



Quick Scan Flora & Fauna

rapportage beschermde planten- en dieren

ONTWIKKELING
KADASTRALE PERCELEN 10114 & 6415
Legmeerdijk 278
1187 NL Amstelveen

in opdracht van RVE Vastgoed BV, Amsterdam

© Grofalex, Houten 2023

Deze rapportage mag zonder schriftelijke toestemming vrij worden vermenigvuldigd. De verzamelde data zijn alleen te gebruiken voor het hier onderhavige onderzoek en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Grofalex kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit gebruik van data of gegevens of door toepassing van aanbevelingen en conclusies, opgenomen in deze rapportage.

Gegevens

OPDRACHTGEVER

Naam: RVE Vastgoed BV (Hr. D. Hardebol)
Adres: Tolstraat 127
Plaats: 1074 VJ Amsterdam

DOSSIERGEGEVENS

Dossiernummer: QS-178-2023
Referentie: Legmeerdijk 278, Amstelveen
Datum rapportage: 31-07-2023
Titel: Quick Scan Flora en Fauna -Perceel 10114 & 6415 - Legmeerdijk 278, Amstelveen

PROJECTTEAM

Projectverantwoordelijke: Ad Huiding
Vakspecialist(en): Ad Huiding | Frank Ebbe

Controle: Jean Dorrestijn
Redactie: Frank Ebbe

Inhoudsopgave



1.	INLEIDING	6
2.	BESCHERMDE PLANTEN & DIEREN	7
	Wet natuurbescherming	7
3.	SITUATIE EN PLANNEN	8
	• Plangebied	8
	• Voorgenomen plannen	8
4.	WERKWIJZE	10
	• Bronnen- en veldonderzoek	11
	• Vleermuizen	12
	• Gebouw-bewonende vogels	13
5.	BESCHERMDE GEBIEDEN.....	14
	• Natura 2000	14
	• Natuurnetwerk Nederland	15
6.	MOGELIJK AANWEZIGE SOORTEN	16
	• Grondgebonden Zoogdieren	16
	• Rugstreeppad	17
	• Vleermuizen	18
	• Broedvogels	20
	• Overige vogels	21
	• Beschermde Flora	22

Inhoudsopgave - vervolg



7.	UITGESLOTEN SOORTEN	23
	• Overige zoogdieren	23
	• Overige vogels	23
	• Overige amfibieën	23
	• Vissen	23
	• Reptielen	23
	• Insecten	23
	• Beschermde planten	23
8.	CONCLUSIE	24
	• Uitkomsten	24
	• Advies	25
9.	CONTACT	26
10.	ALGEMENE VOORWAARDEN	27
11.	GERAADPLEEGDE BRONNEN	28
12.	WET NATUURBESCHERMING (BEKNOPT)	29
13.	FOTO'S LOCATIE	30



1. Inleiding



AANLEIDING EN DOEL

In opdracht van RVE Vastgoed BV te Amsterdam [Dhr. Dick Hardebol], is een Quickscan Flora & Fauna uitgevoerd aan de kadastrale percelen gemeente Amstelveen, sectie O, nummers 10114 en 6415 (zie pag. 8 voor globale ligging). Dit onderzoek is aangevraagd in verband met het voornemen om het gebied te herinrichten. In Nederland zijn flora en fauna beschermd door de Wet natuurbescherming. Initiatiefnemers moeten bij ruimtelijke ingrepen rekening houden met de aanwezige natuurwaarden. Voordat dergelijke ingrepen gepland en uitgevoerd worden is het noodzakelijk om te achterhalen welke beschermde flora en fauna (potentieel) voorkomen in het plangebied.

Het doel van deze Quickscan is te onderzoeken of er mogelijk wettelijke beschermde soorten op bovengenoemde locatie aanwezig zijn. Zo wordt duidelijk of er door de voorgenomen werkzaamheden (negatieve) effecten kunnen optreden op beschermde soorten en hoe er gehandeld dient te worden binnen het kader van de Wet natuurbescherming.

Grofalex heeft het veldwerk uitgevoerd op 25-07-2023.

ONDERZOEKSVRAGEN

- Zijn beschermde soorten mogelijk aanwezig in het projectgebied?
- Wat is de waarde van het projectgebied voor de mogelijk beschermde soorten?
- Welke vervolgstappen zijn noodzakelijk in het kader van de Wet natuurbescherming?

2. Beschermde planten & dieren



WET NATUURBESCHERMING

Tot 2017 bestond de natuurwetgeving in Nederland uit:

- Natuurbeschermingswet 1998 (Bescherming van gebieden)
- Flora- en faunawet (Bescherming van soorten)

De Rijksoverheid heeft deze wetten, samen met de Boswet, geïntegreerd tot één Wet natuurbescherming die per 1 januari 2017 in werking is getreden.

De Wet natuurbescherming richt zich op de bescherming van plant- en diersoorten. Voor alle in Nederland in het wild voorkomende planten- en diersoorten is de Algemene Zorgplicht van toepassing; handelingen die (negatieve) gevolgen kunnen hebben, kunnen niet zonder meer gedaan worden, of er moeten maatregelen getroffen te worden om effecten te voorkomen, zoveel mogelijk te beperken, of ongedaan te maken.



Indien een plan een negatieve beïnvloeding van een soort of soorten geeft, kan ontheffing worden verleend conform artikel 3.3 van de Wet Natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 (Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform

artikel 3.8 van de Wet Natuurbescherming voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). Criteria voor ontheffingsverlening voor deze soorten zijn identiek aan die Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen zijn geïmplementeerd in het nationaal recht, waar niet van afgeweken mag worden. De verboden mogen (in beperkte mate) overtreden worden, indien er sprake is van één of meerdere in de wet genoemde belangen:

	Vogels	Habitat richtlijn soorten	Nationale soorten
In de Wet natuurbescherming genoemde belangen	artikel 3.3	artikel 3.8	artikel 3.10
Volksgezondheid	X	X	X
Openbare veiligheid	X	X	X
Veiligheid luchtverkeer	X		
Bescherming wilde flora en fauna	X	X	X
Dwingende redenen van groot openbaar belang (sociaal, economisch, milieu)		X	X

De wet voorziet in een algemene bevoegdheid voor de Provincie om onder strikte voorwaarden een ontheffing of vrijstelling te verlenen van de verboden. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moeten mitigerende en eventueel compenserende maatregelen genomen te worden, zodat het voorkomen van bepaalde soorten niet nadelig worden beïnvloed door de uitvoering van een project.

3. Situatie en plannen



PLANGEBIED

Het plangebied is gesitueerd in de Legmeerpolder, industrieterrein De Loeten. De onderzoekslocatie ligt ten westen van de Afmijnstraat en beslaat een oppervlakte van $\pm 13.000\text{m}^2$. Het betreft deels grasland, nat, kleilaag en karig begroeid. Aan linker en achterzijde een kleine sloot met rietkraag. Ter rechterzijde een leegstaand kassencomplex. Links van de percelen industrieterrein met loodsen en opslag.



VOorgenomen Plannen

Opdrachtgever heeft het voornemen om de begroeiing van de percelen te verwijderen en verharding aan te brengen op het terrein. Het terrein zal daarna dienst gaan doen als parkeervoorziening voor reizigers en bezoekers aan de luchthaven Schiphol.

3. Situatie en plannen - vervolg



4. Werkwijze



VERKENNEND ONDERZOEK

De Quick Scan is een verkennend onderzoek naar het voorkomen van beschermde flora en fauna en ligging van beschermde gebieden ten opzichte van het plangebied. Het onderzoek bestaat uit twee delen:

- **BRONNENONDERZOEK:** Onderzoek naar waarnemingen van beschermde soorten uit het (recente) verleden alsmede de ligging van beschermde gebieden, waarop het project van invloed kan zijn.
- **VELDONDERZOEK :** Bezoek van de locatie (in het veld) om vast te stellen of er mogelijk beschermde soorten en/of geschikt habitatgebied aanwezig kunnen zijn.

Beide delen worden in deze rapportage uiteengezet.



4. Werkwijze - vervolg



BRONNENONDERZOEK

In het bronnenonderzoek (ook wel bureauonderzoek) wordt gekeken naar de beschermde soorten die vallen onder de Wet natuurbescherming en gebiedslijsten met doelsoorten. De soorten zijn nationaal beschermd of hebben een bescherming binnen de Europese Unie. Daarnaast wordt gekeken naar de huidige rechtsgeldigheid van een mogelijk te gebruiken gedragscode. Treden door het werk negatieve effecten op, of worden verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming overtreden, dan zijn er maatregelen nodig om deze effecten te voorkomen, te verzachten of te compenseren, om zodoende te voldoen aan de wetgeving.

BRONNEN

Er worden diverse bronnen geraadpleegd om een beeld te krijgen van de verspreiding van de beschermde soorten in en rond het plangebied. Afhankelijk van het project worden specifieke websites en databanken geraadpleegd (zie geraadpleegde bronnen) en wordt nagegaan of in het verleden beschermde soorten zijn aangetroffen in, of zeer nabij het plangebied. Hierbij wordt gebruik gemaakt van atlasblokken. Deze gegevens hebben veelal betrekking op de regio en niet zozeer specifiek op het plangebied.

Aan de hand van de resultaten van de bureaustudie wordt een inschatting gemaakt of, en welke soorten in het plangebied zouden kunnen voorkomen. Deze gegevens worden meegewogen tijdens het veldbezoek. Daarnaast worden ook de gebieden-database van het Ministerie van LNV en de provinciale website geraadpleegd die de ligging van beschermde gebieden ten opzichte van het plangebied weergeven.

VELDONDERZOEK

Het veldonderzoek is een momentopname op locatie. Naar aanleiding van de uitkomsten van het bronnenonderzoek wordt bepaald in hoeverre de aanwezigheid van beschermde soorten aannemelijk kan worden gemaakt op basis van aanwezig geschikt habitat in het plangebied. Daarnaast is het bezoek aan het plangebied noodzakelijk om te bepalen in hoeverre deze soorten er daadwerkelijk voorkomen in relatie tot het beschikbare habitat. Verder wordt het habitat van het plangebied beoordeeld voor beschermde soorten die er potentieel kunnen voorkomen. Het gaat hier om een deskundigenoordeel op basis van de fysieke gesteldheid van het terrein (biotopenonderzoek). De hierna beschreven groepen worden gewogen en opgetekend.

4. Werkwijze - vervolg



VLEERMUIZEN

Binnen de zoogdieren zijn de vleermuizen een aparte groep. Alle vleermuissoorten binnen Nederland zijn strikt beschermd door de Wet Natuurbescherming. Doorgaans betekent dit in de praktijk dat wanneer er sprake is van de sloop of renovatie van opstallen, er vrijwel altijd nader onderzoek naar vleermuizen nodig is, om het gebruik van het plangebied in kaart te brengen.

In de Quicksan wordt in eerste instantie vooral gekeken naar de potenties voor vleermuizen, zoals spouwmuren, mogelijkheden om in spouwmuren te komen (via open stootvoegen), de aanwezigheid van dakbeschot, type dak, daklijsten met openingen, toegang tot zolders, achter roosters, luiken, achter gevelbeplating, onder boeidelen, in balkonvloeren, etc. Dergelijke locaties kunnen worden gebruikt als kraamverblijf, balts-/paar-verblijf en/of overwinteringsplaats voor verschillende soorten vleermuizen.

Onderzocht wordt of er holten, spleten en losse schors op levende en dode bomen op het plangebied zijn die als verblijfplaats kunnen dienen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden van gebouwen of gebied met functie als foerageergebied of essentieel is voor vliegroutes van vleermuizen.

4. Werkwijze - vervolg



BESCHERMDE VOGELSOORTEN & NESTEN

Binnen de soortgroep broedvogels wordt in eerste instantie voornamelijk gekeken naar de mogelijkheden die het gebouw of plangebied biedt, of kan bieden, aan jaarrond beschermde vogelsoorten. Veel voorkomende soorten in huizen/gebouwen uit deze groep zijn de huismus, gierzwaluw, kerkuil en steenuil. In sommige plangebieden kunnen dit soms ook o.a. de ooievaar, buizerd, havik, torenvalk, ransuil, bosuil en grote gele kwikstaart zijn.

Daarnaast wordt er met name gekeken naar de mogelijkheden voor algemene broedvogelsoorten als voortplantingsplaats en mogelijk foerageergebied. Algemene broedvogelsoorten zijn alleen beschermd in dit verband wanneer er sprake van een nest met eieren en/of jongen binnen het plangebied. Vanuit de gedragscode wordt de richtdata voor het broedseizoen gegeven van 15 maart tot 15 augustus. Echter is het vooral van belang of er gevallen van voortplanting binnen het plangebied aanwezig zijn of niet.

Voor diverse soorten zoals de meerkoet, merel en de houtduif kan de aanwezigheid van een broedgeval ook buiten het algemeen gehanteerde broedseizoen vallen.




5. Beschermde gebieden



NATURA 2000

Natura 2000 is het samenhangende netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie, aangewezen onder de Vogel- en Habitatrichtlijn. Het plangebied ligt niet in een Natura 2000-gebied (geelgroen op kaart). De meest dichtbijgelegen gebieden zijn Botshol [A], hemelsbreed op zo'n 8 km afstand en Nieuwkoopse Plassen & De Haecke [B], op zo'n 11 km verwijderd van het plangebied. Er is geen sprake van aantasting van de instandhoudings-doelstellingen van beschermd gebied door mogelijk negatieve effecten van de werkzaamheden. Enig Natura 2000-gebied is hierbij niet in het geding.



5. Beschermde gebieden



NATUURNETWERK NEDERLAND

Het plangebied ligt niet in een gebied van het Natuurnetwerk Nederland (groen op de kaart). De dichtstbijgelegen NNN-gebieden, 'Westeinderplassen, Molenpoel en Schinkelbos' [A], ligt hemelsbreed op 3 km afstand en 'Amsterdamse Bos, Nieuwe Meer en Amstelveense Poel' [B], op zo'n 4 km afstand van het plangebied. Er vindt geen ruimtebeslag plaats op NNN-gebied. De voorgenoemde werkzaamheden zullen niet leiden tot aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van beschermd gebied. Beschermde gebieden van Natuurnetwerk Nederland zijn hier niet in het geding.



6. Mogelijk aanwezige soorten



GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN

Op basis van verspreidingsgegevens komen enkele streng beschermde grondgebonden zoogdiersoorten in de omgeving van Amstelveen voor, zoals de rode eekhoorn, steenmarter, boommarter, waterspitsmuis en de noordse woelmuis. Voor zowel de rode eekhoorn als de boommarter geldt een sterke voorkeur voor een bosrijk habitat. Beide soorten zijn waargenomen in het noordelijk gelegen Amsterdamse Bos. De steenmarter is waargenomen in het bewoonde deel van Amstelveen. Voor zowel de waterspitsmuis als de noordse woelmuis geldt dat beide zijn waargenomen nabij de Westeinderplassen, waar beide soorten sterke waarde hechten aan de waterrijke (sterk met riet begroeide) brede en drassige oevers.

Op de planlocatie ontbreekt enige vorm van bebossing, geschikt waterbiotoop en brede drassige rietkragen. De bebouwing (kas) biedt geen geschikte verblijfsplaats. Sporen van marterachtigen zijn niet aangetroffen. Derhalve kan het voorkomen van beschermde grondgebonden zoogdieren binnen het plangebied redelijkerwijs worden uitgesloten.

Negatieve effecten op vaste rust- en voortplantingsplaatsen van grondgebonden zoogdieren worden hier niet verwacht. Houdt wel altijd rekening met de zorgplicht.



6. Mogelijk aanwezige soorten - vervolg



RUGSTREEPPAD

Op basis van verspreidingsdata kan de Rugstreeppad voorkomen nabij het plangebied. De rugstreeppad met een kenmerkende gele lengtestreep over de rug, is vooral actief tijdens de schemering en 's nachts. Deze soort kan zich voortplanten in zoet en brak water; Overwintert individueel op land. Is een slechte zwemmer. De rugstreeppad is beschermd in de Wet natuurbescherming.

De rugstreeppad komt voornamelijk voor in rivierengebied (uiterwaarden), polders en wateren met duinen en aanliggende gronden, maar kan ook in boerensloten worden aangetroffen mits niet intensief gebaggerd. De Rugstreeppad is een pioniersoort van open, warme en droge gebieden. Hij heeft een voorkeur voor gebieden met een los en zandig bodemsubstraat (zoals zandbanken in rivieruiterwaarden, kustduinen en heidelandschappen). Ook komt hij voor in structuurarme landbouwgebieden, ruderaire terreinen met pioniersvegetatie. Op de planlocatie is sprake van een grotendeels braakliggend, open en begraasd weideterrein. Er ontbreekt enige dynamiek en de bodem bestaat uit een dikke en zeer natte kleilaag, waardoor slecht vergraafbaar. Echter, regenplassen en sporen van zware voertuigen waar regenwater in is blijven staan, vormen ideaal voortplantingswater. Voorkom, ook tijdens de werkzaamheden, dat deze situatie ontstaat en neem tijdig maatregelen, om het ontstaan van gunstige omstandigheden voor de rugstreeppad te voorkomen. Houd altijd rekening met de Zorgplicht.



6. Mogelijk aanwezige soorten - vervolg



VLEERMUIZEN

Uit het bronnenonderzoek kwam naar voren dat er een aantal soorten vleermuizen voorkomen in en rondom het plangebied, namelijk de baardvleermuis, franjestaart, gewone dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis. Al deze soorten kunnen in bebouwing en boomholtes vaste plaatsen hebben om te rusten of voort te planten. Bomen en omliggend groen kan dienst doen als vliegroute en/of foerageergebied. Vleermuizen zijn beschermd in de Wet natuurbescherming onder de habitatrichtlijn (art. 3.5; zie hfst 12).

Tijdens het veldbezoek zijn geen geschikte locaties gevonden voor vaste rust- en/of voortplantingsplaatsen van vleermuizen; er zijn geen 'verstopplekken' voor vleermuizen op de locatie. De aanwezige bebouwing - de kassen - zijn afgesloten en zijn ongeschikt als vaste rust- en voortplantingsplaats. Sporen, zoals uitwerpselen en afgebeten vleugels, zijn niet waargenomen.

Negatieve effecten door de werkzaamheden op vaste verblijven van vleermuizen worden hier niet verwacht.



6. Mogelijk aanwezige soorten - vervolg



FOERAGEERHABITAT

De onderzoekslocatie zal, gelet op het aanwezige habitat gebruikt kunnen worden door gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger om te foerageren. Echter de vegetatie is beperkt tot laag gelegen kruidachtige soorten. De voorgenomen plannen zullen geen aantasting van essentieel foerageerhabitat geven. Met voorgenomen ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen; in de directe omgeving (oa. Westeinderplassen) is groot aanbod van meer geschikt foerageergebied aanwezig.

VLIEGROUTES

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen als houtsingels, beken en boomlanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Met voorgenomen werkzaamheden wordt echter uitgesloten dat potentiële vliegroutes worden verstoord.

VERBLIJFPLAATSEN ROND PLANGEBIED

Boomholtes kunnen dienen als verblijfplaats voor boom-bewonende vleermuissoorten. Bomen maken echter geen onderdeel uit van de werkzaamheden. Negatieve effecten op boombewonende soorten in de directe omgeving van de locatie zijn daarmee uitgesloten.

6. Mogelijk aanwezige soorten - vervolg



(BROED)VOGELS

Tijdens het veldbezoek zijn algemene vogelsoorten waargenomen in het plangebied (zilverbreeuw, kauw overvliegend). Op basis van verspreidingsgegevens kunnen meer algemene vogelsoorten voorkomen op de onderzoekslocatie. Aan de westzijde van het terrein bevindt zich tussen het grasland en de Afmijnstraat een smalle lager gelegen ondiepe sloot met een circa 3 meter brede droge strook ruigte (riet) aan weerszijden. Deze strook biedt eventueel geschikte nestlocaties voor in rietbroedende vogelsoorten, hoewel deze veelal in meer uitgestrekte rietvelden voorkomen. Waterhoen met jongen zijn waargenomen tijdens het veldbezoek.

Als de rietkraag aan de achterzijde zal worden verstoord, dienen beschermende maatregelen te worden getroffen. Vanuit Wet natuurbescherming zijn alle broedvogels, nesten en eieren beschermd. Indien de werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd worden mogelijk nesten verstoord of vernietigd. Derhalve dient rekening te worden gehouden met broedvogels. Geadviseerd wordt om de rooiwerkzaamheden buiten het reguliere broedseizoen met voorkeur in de winter uit te voeren. De meeste vogels broeden in de periode van circa 15 maart tot 15 juli. Echter wordt benadrukt dat alle broedvogels beschermd zijn ook als zij buiten het reguliere broedseizoen broeden. Indien de uitvoer van de rooiwerkzaamheden desondanks gepland staan tijdens het broedseizoen, dient de locatie voorafgaand aan de werkzaamheden door een ecooloog/deskundige gecontroleerd te worden op broedgevallen. Neem hiervoor tijdig contact op met Grofalect.



6. Mogelijk aanwezige soorten - vervolg



VOGELS OVERIG

Huismus, grote gele kwikstaart (zie plaatje), buizerd, boomvalk, havik, sperwer, steenuil, ransuil en kerkuil kunnen in de omgeving voorkomen. Tijdens het veldbezoek zijn echter geen sporen (uitwerpselen of nesten) of individuen waargenomen. Op de locatie ontbreken hiervoor geschikte nestlocaties. Er zijn geen hoge bomen/gebouwen en grote [oude] schuren/woningen voor deze soorten. Deze vogels bevinden zich voornamelijk noordelijk tussen de grote bedrijfspanden/schuren en ten westen van het industrieterrein in het meer open weidegebied.

Gezien de kleinschaligheid van het plangebied en de gelijkwaardige alternatieven in de directe omgeving van de locatie kan worden aangenomen dat het plangebied geen essentieel onderdeel uitmaakt van het foerageergebied van vogelsoorten uit categorie I t/m 4.

Op basis van verspreidingsgegevens is bekend dat rondom het plangebied een aantal vogelsoorten uit categorie 5 voorkomen zoals boerenzwaluw, huiszwaluw, gierzwaluw, zwarte roodstaart, boomkruiper en de torenvalk.

De planlocatie biedt door gebrek aan open water en begroeiing, minimale foerageermogelijkheden voor zwaluwsoorten, boomkruiper en de zwarte roodstaart; het voedselaanbod is te beperkt

(insecten, geen bessen en zaden). Daarnaast blijven er na de herinrichting voldoende alternatieven voor genoemde soorten over in de directe omgeving van het plangebied, met name het ten westen gelegen weidegebied en de Westeinderplassen. Er is dan ook geen sprake van zwaarwegende feiten, ecologische omstandigheden of te verwachten negatieve effecten op vaste rust- en voortplantingsplaatsen van (overige) vogelsoorten.



6. Mogelijk aanwezige soorten - vervolg



BESCHERMDE FLORA

Op basis van verspreidingsgegevens is de kans op het voorkomen van beschermde vaatplantsoorten in het plangebied zeer minimaal. Tijdens het veldbezoek zijn naast gras in geringe mate grote brandnetel, kamille, melganzenkruid, fijnstraal, perzikkruid, zuring en een enkele speerdistel waargenomen.

In de noordelijk gelegen sloot bevinden zich enkele trossen gewoon sterrenkroos. De aanwezigheid van deze soorten is een indicatie voor de aanwezigheid van een zeer voedselrijk milieu. Ten westen direct grenzend aan de onderzoekslocatie ligt een relatief droge rietkraag rondom een kleine ondiepe sloot. Er zijn geen exemplaren of resten van beschermde planten waargenomen. Het plangebied vormt door de begrazing en het ontbreken van specifieke habitat kenmerken, zoals een voedselarm milieu, geen geschikt habitat voor streng beschermde planten.



7. Uitgesloten soorten



OVERIGE ZOOGDIEREN

Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied en de geografische ligging wordt de aanwezigheid van overige zoogdieren uitgesloten. Er is geen open verbinding met meer bosachtige structuren. Het plangebied is voor overige zoogdieren geen geschikt habitat.

OVERIGE VOGELS

Gedurende het verkennend veldonderzoek zijn geen geschikte (potentiële) nestlocaties aangetroffen voor overige vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen. Het terrein beschikt niet over geschikte mogelijkheden voor andere soorten vogels om in te verblijven.

OVERIGE AMFIBIEËN

Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied en de geografische ligging kan de aanwezigheid van amfibieën volledig worden uitgesloten in het plangebied van deze locatie.



VISSEN

Gezien er geen geschikt waterbiotoop aanwezig is binnen het plangebied kan het voorkomen van sterk beschermde vissen, kreeftachtige en weekdieren worden uitgesloten.

REPTIELEN

Gezien de huidige aanwezige ecotopen en de verspreiding van reptielen, kan de aanwezigheid van reptielen worden uitgesloten. Negatieve effecten op reptielen worden daarom uitgesloten.

INSECTEN

Op basis van verspreidingsdata en zeer karige groei van bloemplanten kan de aanwezigheid van streng beschermde dagvlinders, libellen en kevers in het plangebied worden uitgesloten. Nationaal beschermde dagvlinders en libellen komen alleen voor in specifieke ecotopen. Negatieve effecten worden hier uitgesloten.

BESCHERMDE PLANTEN

Er zijn geen beschermde planten waargenomen. Op het plangebied is er voor deze soorten geen geschikt habitat.

8. Conclusie



UITKOMSTEN

ZIJN ER BESCHERMDE SOORTEN AANWEZIG IN HET PLANGEBIED?

Grondgebonden zoogdieren, rugstreeppadden, vleermuizen en vogels kunnen potentieel vaste rust- en voortplantingsplaatsen hebben in het plangebied.

WAT IS DE WAARDE VAN HET PLANGEBIED VOOR BESCHERMDE SOORTEN?

Het plangebied heeft mogelijk waarde voor broedende vogels in het riet van de watergangen. Na regenval tijdens werkzaamheden kan rugstreeppad zich vestigen in (de poeltjes en kuiltjes met opgewarmd water) het gebied. Voor overige flora en fauna is het gebied niet van waarde. Negatieve effecten op vaste rust- en voortplantingsplaatsen van beschermde soorten worden hier niet verwacht.

WELKE VERVOLGSTAPPEN ZIJN NOODZAKELIJK IN HET KADER VAN DE WET NATUURBESCHERMING?

Werk buiten het broedseizoen van rietbroedende vogels en laat het gebied voorafgaand aan de werkzaamheden controleren op broedgevallen door een ecooloog/deskundige.

Zorg dat de rugstreeppad zich niet kan vestigen op het gebied; monitor dit met regelmaat en neem tijdig maatregelen zodat de rugstreeppad de locatie niet kan betreden. Houdt ten alle tijden rekening met de Zorgplicht.

BESCHERMD GEBIED

Rekeninghoudend met de afstand tot Natura 2000 gebieden en het soort uit te voeren werkzaamheden, kan uitgesloten worden dat er negatieve effecten zullen optreden op beschermde gebieden.



Conclusie

Percelen 10114 & 6415
Legmeerdijk 278
1187 NL Amstelveen

- Geen nader onderzoek nodig
- Geen vaste rust- en voortplantingsplaatsen van beschermde soorten
- Geen ontheffing nodig

8. Conclusie - vervolg




ADVIES

Op basis van bovengesteld bronnen- en veldonderzoek is vast komen te staan dat de werkzaamheden van opdrachtgever hiermee geen negatieve effecten kunnen geven op vaste rust- en voortplantingsplaatsen van beschermde soorten als deze worden uitgevoerd zoals aangegeven in deze rapportage.

ZORGPLICHT

Een zorgplicht blijft onverkort van kracht; een ieder moet voldoende zorg in acht nemen en rekening houden met alle in het wild levende dieren, inclusief hun leefomgeving. Werkzaamheden die nadelig kunnen zijn voor planten en dieren en hun leefgebied, moeten worden voorkomen, worden beperkt of worden gecompenseerd.

In geval van twijfel of voor advies, neem contact op met Grofalex; bel 06 21807063 of mail naar info@grofalex.nl.



9. Contact



VRAGEN?

Zijn er na het lezen van dit rapport nog vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 06-21807063, of mail naar info@grofaalex.nl.

Met vriendelijke groet,

Ad Huiding
Grofaalex

Houten, d.d. 31-07-2023



10. Algemene voorwaarden



Grofalex (KvK Utrecht 30250921) houdt zich bezig met de inventarisatie van natuur- en landschapswaarden en eventuele effecten van plannen of projecten op deze waarden. Er wordt hierbij getoetst aan geldende wet- en regelgeving.

Het onderzoek is een momentopname. Dieren en planten kunnen zich na het onderzoek alsnog vestigen. Ook is het mogelijk, dat ondanks zorgvuldig onderzoek dieren zich verborgen houden, of dat planten niet zijn opgekomen, bijvoorbeeld door een droog of koud voorjaar. Ook komt het in bepaalde situaties zeer soms voor dat wilde dieren zich anders gedragen. Bijvoorbeeld op plaatsen waar veel mensen komen, of waar veel geluid is, of veel lichtverstrooiing.

Grofalex kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het zich verborgen houden, en/of verplaatsen of nadien vestigen van soorten.

Een plan of project wordt door Grofalex met de grootste zorg getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. De geldende interpretatie van wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. Ook treden er soms regionale verschillen op. Grofalex kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor veranderde interpretatie van wet- en regelgeving.

Na verrichtte werkzaamheden kunnen projecten soms overgedragen worden, of wordt er op een andere manier invulling gegeven aan de uitvoering. Grofalex is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, of schade die voortvloeit uit toepassingen van resultaten van de werkzaamheden of andere gegevens afkomstig van Grofalex. De opdrachtgever vrijwaart Grofalex voor aansprakelijkheid van derden als gevolg van deze toepassingen.

Dieren en planten kunnen zich verplaatsen of zich vestigen nadat onderzoek gedaan is. Geldende interpretatie van wet- en regelgeving is daarnaast aan verandering onderhevig. Daarom is dit onderzoek maximaal twee jaar geldig. Na twee jaar moet het onderzoek of advies geactualiseerd te worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de opdrachtgever.

Interpretatie van wet- en regelgeving kan na advies gewijzigd zijn; de situatie kan veranderd zijn. Ook dient doorlopend te worden voldaan aan de zorgplicht van bv. de Wet natuurbescherming. Tijdig, maar in ieder geval voorafgaand aan de start van de daadwerkelijke werkzaamheden dient de opdrachtgever/verantwoordelijke zich hernieuwd op de hoogte te stellen van eventueel aanwezige natuur- en landschapswaarden in en rond het plangebied en (laten) onderzoeken hoe hiermee moet worden omgegaan.

Voor uitvoer dienen natuur- en landschapswaarden en eventueel gewijzigde situaties in kaart gebracht te worden. Ook moet worden uitgezocht welke vervolgstappen ondernomen dienen te worden.

Grofalex is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder mede wordt verstaan gederfde winst en/of schade als gevolg van bedrijfstagnatie. In geval van een toerekenbare tekortkoming van Grofalex waarbij sprake is van schadevergoeding, geldt een vergoedingsprijs van maximaal driemaal de overeengekomen prijs van de specifieke opdracht.



11. Geraadpleegde bronnen



NDFF & FLORON VERSPREIDINGSATLAS | WWW.VERSPREIDINGSATLAS.NL

FLORA & FAUNA CHECK | WWW.FLORAENFAUNACHECK.NL

WAARNEMINGEN.NL | WWW.WAARNEMINGEN.NL

NATURA2000 KAART | WWW.NATURA2000.NL

NATUUR NETWERK NEDERLAND KAART | WWW.ATLASLEEFOMGEVING.NL

Bij12 KENNISDOCUMENTEN | Bij12.NL

VOGELBESCHERMING NEDERLAND | [VOGELGIDS VOGELBESCHERMING](http://VOGELGIDS.VOGELBESCHERMING)

ZOOGDIERVERENIGING EN VLEERMUIZENPROTOCOL 2021 | WWW.ZOOGDIERVERENIGING.NL

DE VLINDERSTICHTING | WWW.VLINDERSTICHTING.NL

NEDERLANDSE VAREN VERENIGING | WWW.VARENVERENIGING.NL

12. Wet natuurbescherming (beknopt)



Vogels (artikel 3.1 Wnb)	Europees beschermde soorten (artikel 3.5 Wnb)	Nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 Wnb)
Art 3.1 lid 1 Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen	Art 3.5 lid 1 Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen	Art 3.10 lid 1a Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen
Art 3.1 lid 2 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen	Art 3.5 lid 2 Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren	Art 3.10 lid 1b Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen
Art 3.1 lid 3 Het is verboden eieren te rapen en deze te bezitten	Art 3.5 lid 3 Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen	-
Art 3.1 lid 4 en lid 5 Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van de instandhouding van de desbetreffende vogelsoort	Art 3.5 lid 4 Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen	-
-	Art 3.5 lid 5 Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen	Art 3.10 lid 1c Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen

LET OP

Overtreding van deze verboden is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. De verboden worden ook bestuursrechtelijk gehandhaafd.

13. Foto's locatie



13. Foto's locatie



13. Foto's locatie - vervolg

