DPA | Cauberg-Huygen

Gatwickstraat 11
1043 GL AMSTERDAM
Postbus 9396
1006 AJ AMSTERDAM

T +31 (0)20-6967181
E amsterdam.ch@dpa.nl
www.dpa.nl/cauberg-huygen

K.v.K 58792562
IBAN NL71 RABO 0112 075584

Bestemmingsplan Groot Waterloo in Amsterdam; onderzoek omgevingsgeluid

Datum 25 oktober 2017
Referentie 01368-14241-03

BEHOORT BIJ BESLUIT VAN
DE GEMEENTERAAD VAN AMSTERDAM
VAN 9-10-2019, NR. 216/1537
DE RAADSGRIFFIER

Referentie	01368-14241-03
Rapporttitel	Bestemmingsplan Groot Waterloo in Amsterdam; onderzoek omgevingsgeluid
Datum	25 oktober 2017

Opdrachtgever	Gemeente AMsterdam Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM
Contactpersoon	Mevrouw E. Mulder

Behandeld door	ing. F.P. van Dorresteijn DPA Cauberg-Huygen B.V. Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 9396 1006 AJ AMSTERDAM Telefoon 020-6967181 Fax 020-6634962

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**4**
1.1	Aanleiding akoestisch onderzoek	4
1.2	Leeswijzer	4
2	**Wettelijk kader**	**6**
2.1	Wet geluidhinder	6
2.1.1	Geluidgevoelige functies	6
2.1.2	Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden	6
2.1.3	Dove gevels	6
2.1.4	Wegverkeerslawaai	7
2.1.5	Spoorweglawaai	8
2.1.6	Industrielawaai	9
2.2	Gemeentelijk geluidbeleid	10
2.2.1	Cumulatie geluidbronnen	10
2.2.2	Geluidsluwe zijden	10
3	**Invoergegevens onderzoek**	**11**
3.1	Tekeningen en planinformatie	11
3.2	Wegverkeergegevens	11
3.3	Spoorweggegevens	11
4	**Rekenmethoden geluidbelastingen**	**12**
4.1	Wegverkeerslawaai inclusief tramgeluid	12
4.2	Spoorweglawaai en metrogeluid	13
4.3	Nadere toelichting invoergegevens akoestisch rekenmodel	13
4.4	Cumulatie geluidbelastingen $L_{VL,cum}$	13
5	**Berekeningsresultaten**	**14**
5.1	Algemeen	14
5.2	Wegverkeerslawaai	14
5.2.1	Berekeningsresultaten IJtunnel/Foeliestraat/Nieuwe Foeleliestraat/Valkenburgerstraat/ Meester Visserplein/Jonas Daniël Meijerplein/ Weesperstraat	14
5.2.2	Berekeningsresultaten Blauwbrug 256/Waterlooplein/Muiderstraat/Plantage Middenlaan	15
5.2.3	Berekeningsresultaten Amstel	15
5.2.4	Berekeningsresultaten Prins Hendrikkade/Kattenburgerstraat	17
5.2.5	Berekeningsresultaten Kattenburgergracht	17
5.2.6	Berekeningsresultaten Anne Frankstraat	17
5.3	Berekeningsresultaten spoorweglawaai	18
5.4	Gecumuleerde geluidbelastingen $L_{VL,cum}$	18
5.5	Stille zijden woonlocaties	19
6	**Afweging maatregelen en aanvraag hogere waarden**	**20**
6.1	Algemeen	20

6.2	Benodigde maatregelen ter reducering van de geluidbelasting	20
6.2.1	Maatregelen aan de bron	21
6.2.2	Maatregelen in het overdrachtsgebied	21
6.2.3	Maatregelen aan de ontvangzijde	21
6.3	Conclusie en advies aanvraag hogere waarden	22
7	**Ligplaatsen bedrijfsvaartuigen**	**23**
8	**Samenvatting en conclusies**	**24**

Bijlage I	Vigerende bestemmingsplankaart
Bijlage II	Verkeersonderzoek dienst Verkeer & Openbare Ruimte
Bijlage III	Gegevens geluidinvoermodel
Bijlage IV	Berekeningsresultaten geluidbelastingen wegtracé IJtunnel tot en met Weesperstraat
Bijlage V	Berekeningsresultaten geluidbelastingen wegtracé Blauwbrug 256/Waterlooplein/Muiderstraat/Plantage Middenlaan
Bijlage VI	Berekeningsresultaten geluidbelastingen Amstel
Bijlage VII	Berekeningsresultaten geluidbelastingen Prins Hendrikkade/Kattenburgerstraat
Bijlage VIII	Berekeningsresultaten geluidbelastingen Kattenburgersingel
Bijlage IX	Berekeningsresultaten geluidbelastingen Anne Frankstraat
Bijlage X	Berekeningsresultaten geluidbelastingen spoorweglawaai
Bijlage XI	Berekeningsresultaten gecumuleerde geluidbelastingen L(VL,cum)

1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum is door DPA Cauberg-Huygen een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het in voorbereiding zijnde nieuwe bestemmingsplan Groot Waterloo in Amsterdam.

1.1 Aanleiding akoestisch onderzoek

In het nieuwe bestemmingsplan zijn de gemengde bestemmingen GD-1 en GD-2 opgenomen. GD-1 maakt wonen mogelijk, GD-1 en GD-2 beide maatschappelijk. Onder maatschappelijke bestemming vallen ook de geluidgevoelige functies onderwijs en kinderdagverblijf.
De dynamiek van de stad leidt ertoe dat frequent wisselingen van gebouwfuncties optreden. Er worden daarom ten behoeve van het geluidonderzoek vooraf geen specifieke adressen aangewezen.

Een deel van het bestemmingsplangebied en dus een deel van de geluidgevoelige functies liggen binnen de geluidzones van (combinaties van) wegen en van een hoofdspoorweg. Het betreft de volgende wegen (met wegvaknummers, zie voor de ligging figuur 1.1 op de volgende pagina) en spoorweg:

- IJtunnel (1-2)/(Nieuwe) Foeleliestraat (2)/Valkenburgerstraat (2-3)/Meester Visserplein (3)/Jonas Daniël Meijerplein (12)/Weesperstraat (12);
- Blauwbrug 256 (4)/Waterlooplein (4)/Muiderstraat (10)/Plantage Middenlaan (11);
- Amstel (5);
- Prins Hendrikkade (6)/Kattenburgerstraat (7);
- Kattenburgergracht (8);
- Anne Frankstraat (9);
- Spoorweg Amsterdam Centraal – Amsterdam Muiderpoort.

De locatie van het bestemmingsplan is in figuur 1.1 op de volgende pagina schematisch weergegeven, de vigerende bestemmingsplankaart is eveneens opgenomen in bijlage I.

Het onderzoek omvat het berekenen van de geluidbelastingen, de toetsing van de geluidbelastingen aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid en het benoemen van de aan te vragen hogere waarden.

1.2 Leeswijzer

In deze rapportage zullen eerst de aspecten uit de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid, die op dit plan van toepassing zijn, aan bod komen. Vervolgens zullen de berekeningen en de toetsing van geluidbelastingen worden beschreven. Tevens zal worden ingegaan op de aanvullende bepalingen uit het gemeentelijk geluidbeleid van de gemeente Amsterdam, zoals de realisering van stille zijden.



Figuur 1.1. Overzichtskaart Groot Waterloo. Plangebied is rood gearceerd, relevante wegen genummerd.

2 Wettelijk kader

2.1 Wet geluidhinder

Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder, zoals deze geldt per 1 mei 2017.

2.1.1 Geluidgevoelige functies

Er worden nieuwe geluidgevoelige functies (wonen en geluidgevoelige maatschappelijke functies) mogelijk gemaakt.

2.1.2 Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden

In de Wet geluidhinder en in het Besluit geluidhinder worden voor wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaailawaai twee typen grenswaarden benoemd: de zogenaamde voorkeursgrenswaarde en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde. Per geluidbron (per weg, per spoorweg, per industrieterrein) wordt aan de grenswaarden getoetst.

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde kan een zogenaamde hogere grenswaarde worden aangevraagd bij het College van Burgemeester en Wethouders (hierna te noemen: B en W).

Het vaststellen van een hogere waarde door B en W is mogelijk indien maatregelen om de geluid- belasting te reduceren aan de geluidsbron of tussen bron en ontvanger (gebouw), zoals schermen of verkeersreducerende maatregelen, niet doelmatig zijn of bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard ondervinden.

Indien ook de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen geluid-gevoelige functie mogelijk tenzij deze wordt voorzien van dove gevels of van gebouwgebonden geluid-schermen.

2.1.3 Dove gevels

De Wet geluidhinder benoemt grenswaarden voor de geluidbelastingen op de gevels van geluid- gevoelige gebouwen. Dove gevels zijn echter gevels waarvan de geluidbelastingen op deze gevels niet hoeven te worden getoetst aan deze grenswaarden. Dove gevels zijn:

- gevels zonder aanwezige te openen delen en die voldoen aan een karakteristieke geluidwering van tenminste het verschil van de geluidbelasting en een waarde van 33 dB, onderscheidenlijk 35 dB(A).
- gevels met bij uitzondering te openen delen, mits deze delen niet grenzen aan een geluid- gevoelige ruimte (slaap-, woon- of eetkamer). Voorbeelden zijn:
  - een raam in een gevel van een besloten keuken met een vloeroppervlakte van minder dan 11 m^2.
  - een raam in een hal van een woning.
  - een nooduitgang.

2.1.4 Wegverkeerslawaai

Zones langs wegen

Conform hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder (zones langs wegen) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijden van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk), zie tabel 2.1.

Tabel 2.1. Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg

Aantal rijstroken		Zonebreedte [m]
Stedelijk	Buitenstedelijk	
1 of 2	-	200
3 of meer	-	350
-	1 of 2	250
-	3 of 4	400
-	5 of meer	600

Wegdelen waarvan de wegnamen verschillend zijn, maar akoestisch gezien als één weg zijn aan te merken, zijn als één weg beschouwd. De volgende (combinatie van) wegen hebben een geluidzone waarbinnen een of meerdere locaties binnen het plangebied zijn gelegen:

- IJtunnel/Foeliestraat/Nieuwe Foeleliestraat/Valkenburgerstraat/Meester Visserplein/Jonas Daniël Meijerplein/ Weesperstraat;
- Blauwbrug 256/Waterlooplein/Muiderstraat/Plantage Middenlaan;
- Amstel;
- Prins Hendrikkade/Kattenburgerstraat;
- Kattenburgergracht;
- Anne Frankstraat.

- Het gehele bestemmingsplan is gelegen binnen de bebouwde kom.
- Het tracé IJtunnel tot en met Weesperstraat heeft 2 tot 8 rijstroken. De zone is hiermee grotendeels 350 m, waardoor een aantal van de te onderzoeken locaties is gelegen binnen de zone langs het tracé IJtunnel tot en met Weesperstraat.
- Het tracé Blauwbrug 256/Waterlooplein heeft, inclusief busbaanstroken, 3-4 rijstroken. De zone is hiermee 350 m, waardoor een aantal van de te onderzoeken locaties is gelegen binnen de zone langs het tracé Blauwbrug 256/Waterlooplein.
- De Amstel heeft 1 rijstrook (formeel, er wordt in beide richtingen gereden). De zone is hiermee 200 m, waardoor een aantal van de te onderzoeken locaties is gelegen binnen de zone langs de Amstel.
- Het tracé Prins Hendrikkade/Kattenburgerstraat heeft grotendeels 6 rijstroken. De zone is hiermee 350 m, waardoor een aantal van de te onderzoeken locaties is gelegen binnen de zone langs het tracé Prins Hendrikkade/Kattenburgerstraat.
- De Kattenburgergracht en de Anne Frankstraat hebben beide 2 tot 3 rijstroken. De zone is hiermee 200-350 m, waardoor een aantal van de te onderzoeken locaties is gelegen binnen de zones langs de Kattenburgergracht en de Anne Frankstraat.

De tram loopt van de Blauwbrug 256 tot de Plantage Middenlaan over spoor in asfalt met een snelheid van 50km/h twee baans en heeft een zone van 200 m.

Grenswaarden geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de diverse geluidgrenswaarden voor wegverkeerslawaai die op dit bestemmingsplan van toepassing zijn.


Tabel 2.2. Overzicht grenswaarden wegverkeerslawaai

Weg	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximale ontheffingswaarde [dB]
Stedelijke wegen	Wonen/maatschappelijk	48	63

2.1.5 Spoorweglawaai

Het spoortracé Amsterdam Centraal – Amsterdam Muiderpoort is het meest nabijgelegen spoortracé. De zonebreedtes langs een spoorweg worden bepaald op basis van de waarden van de geluidproductieplafonds (zie tabel 2.3 op de volgende pagina). De geluidproductieplafonds ter plaatse van referentiepunten, die achter een geluidscherm zijn gelegen, worden niet beschouwd, wel die van de eerste voorkomende referentiepunten voorbij de beëindigingen van het geluidscherm. Het geluidproductieplafond bedraagt maximaal 73,9 dB, zie figuur 2.1. Op basis van deze regels bedraagt de zone ter hoogte van het plangebied 900 m. Een deel van de te onderzoeken locaties is hiermee gelegen binnen de zone van de spoorlijn Amsterdam Centraal – Amsterdam Muiderpoort.

Figuur 2.1. Locatie referentiepunt (rood gemarkeerd) met maatgevend geluidproductieplafond.



Tabel 2.3. Zonebreedten spoorwegen voor de geluidproductieplafondklassen

Hoogte geluidproductieplafond	Breedte zone (in m)
Kleiner dan 56 dB	100
Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB	200
Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB	300
Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB	600
Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB	900
Gelijk aan of groter dan 74 dB	1.200

Grenswaarden geluidbelasting ten gevolge van spoorverkeer

In tabel 2.4 wordt een overzicht gegeven van de geluidgrenswaarden voor spoorweglawaai die op dit bestemmingsplan van toepassing zijn.


Tabel 2.4. Overzicht grenswaarden spoorweglawaai

Spoorweg	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximale ontheffingswaarde [dB]
Amsterdam Centraal – Amsterdam Muiderpoort	Wonen	55	68
	Anders dan wonen	53	68

2.1.6 Industrielawaai

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de geluidzone van een industrieterrein, zie ook figuur 2.2.

Figuur 2.2. Ligging plangebied (rood omkaderd) en gezoneerde industrieterreinen



2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Met de invoering van de gewijzigde Wet geluidhinder in 2007 zijn de gemeentes bevoegd een eigen geluidbeleid op te stellen. Aan dit geluidbeleid zal moeten worden getoetst bij eventuele hogere waarde verzoeken.

2.2.1 Cumulatie geluidbronnen

Indien een plan binnen meer dan één geluidszone is gelegen, dient tevens onderzoek gedaan te worden naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidsbronnen. Er dient te worden aangegeven op welke wijze met de samenloop rekening is gehouden bij het bepalen van de te treffen maatregelen (art. 110a en 110f van de Wgh).

Conform het gemeentelijk geluidbeleid is er sprake van een onaanvaardbare geluidbelasting indien de gecumuleerde geluidbelasting meer dan 3 dB hoger is dan hoogste van de maximaal toelaatbare ontheffingswaarden (gecumuleerde geluidbelasting). Op plaatsen waar dit wordt geconstateerd, zijn woningen alleen mogelijk indien dove gevels of gebouwgebonden geluidschermen worden toegepast.

2.2.2 Geluidsluwe zijden

Conform het gemeentelijk geluidbeleid dienen woningen waarvoor hogere grenswaarden worden vastgesteld te beschikken over een geluidsluwe zijde. Hiervan kan alleen worden afgeweken op grond van zwaarwegende argumenten. De afwijking dient daarbij te worden beperkt.

Geluidsluwe zijden hebben een geluidsbelasting van maximaal de voorkeursgrenswaarde (48 dB voor wegverkeerslawaai, 55 dB voor spoorweglawaai en 50 dB(A) voor industrielawaai). Verblijfsruimten, vooral de slaapkamers, moeten grenzen aan de geluidsluwe zijde, zodat deze op een natuurlijke wijze geventileerd (spuiventilatie) kunnen worden, zonder geluidhinder te ondervinden. Aan andere geluidgevoelige gebouwen dan woningen wordt de eis van een geluidsluwe zijde niet gesteld.

3 Invoergegevens onderzoek

3.1 Tekeningen en planinformatie

Voor het akoestisch onderzoek is voor wat betreft de hoogten en omvang van de gebouwvlakken gebruik gemaakt van de vigerende bestemmingsplankaart, zie bijlage I.

3.2 Wegverkeergegevens

Voor het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van het rapport van de gemeente Amsterdam, d.d. 26 oktober 2016 met kenmerk V&OR/UIT/2016003208, zie bijlage II. Hierin zijn de bus- en tramintensiteiten gesplitst van de verkeersintensiteiten van het overige gemotoriseerde verkeer. De bus-intensiteiten zijn opgeteld bij die van de middelzware motorvoertuigen.

De tramintensiteiten zijn vertaald naar een geluidemissieniveau op basis van het Combino-materiaal. De onderzochte trambanen zijn:
- Blauwbrug 256;
- Waterlooplein;
- Muiderstraat;
- Plantage Middenlaan.

3.3 Spoorweggegevens

De spoorweggegevens van het spoortracé Amsterdam Centraal - Amsterdam Muiderpoort zijn conform het geluidregister spoor van ProRail (versie mei 2017). De gegevens zijn te omvangrijk om helder in dit rapport volledig te presenteren. Ter indicatie wordt in tabel 3.1 een overzicht gegeven van de aantallen treinstellen op het spoortraject.

Tabel 3.1. Uurintensiteiten spoor Amsterdam Centraal - Amsterdam Muiderpoort

Voertuig-categorie	Dag	Avond	Nacht
2	0,96	0,84	0,30
3	37,98	27,84	10,98
4	5,94	6,60	6,00
5	0,18	0,48	0,24
8	143,58	126,60	40,38
9	1,44	0,96	0,24
11	8,22	19,80	18,42

4 Rekenmethoden geluidbelastingen

4.1 Wegverkeerslawaai inclusief tramgeluid

De berekeningen van de geluidbelastingen L_{den} op de gevels van de onderzoekslocaties zijn uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, (hierna te noemen: RMG2012). Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van Standaardrekenmethode 2 uit bijlage III van het RMG2012.

Bij de berekeningen worden de equivalente geluidniveaus van dag-, avond- en nachtperioden bepaald. Voor een vergelijking met de wettelijke grenswaarden wordt uit deze dag-, avond- en nacht- waarden de geluidbelasting L_{den} vastgesteld. Deze geluidbelasting L_{den} wordt berekend met behulp van de volgende formule:

$$L_{den} = 10 * \log\left(\frac{12*10^{\left(\frac{L_{dag}}{10}\right)} + 4*10^{\left(\frac{L_{avond}+5}{10}\right)} + 8*10^{\left(\frac{L_{nacht}+10}{10}\right)}}{24} \right) \text{ in dB}$$

Het trammaterieel van het GVB Amsterdam bestaat uit het type Combino en de oudere gelede tramwagens. Op de tramlijnen kunnen zowel de Combino-trams als de oudere tramwagens rijden. De gemeente Amsterdam heeft geluidemissiemetingen laten uitvoeren en beschikt over geluidgegevens van het Combino-trammaterieel. Uit deze gegevens blijkt dat de emissiegetallen van het Combino-materieel aanzienlijk lager zijn dan de emissiegetallen voor tramlawaai uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de emissiegetallen, die op basis van de geluidemissiemetingen zijn vastgesteld.

Op de berekende geluidbelastingen mag, conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, een correctie worden toegepast. Zoals omschreven in artikel 3.4 van het RMG2012 bedraagt voor wegen, waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur, de te hanteren aftrek 5 dB.

In dit onderzoek zijn de geluidbelastingen van de twee te onderzoeken wegen met trambanen als volgt berekend:
- Geluidbelastingen van gemotoriseerd verkeer (licht, middelzwaar en zwaar) met toepassing van een aftrek van 5 dB.
- Geluidbelastingen van tramverkeer zonder toepassing van een aftrek, omdat gebruik is gemaakt van Combino-gegevens.
- Sommatie van de geluidbelastingen gemotoriseerd verkeer en tramverkeer.

De berekeningen van het wegverkeerslawaai zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Geomilieu v.4.10 van DGMR.

4.2 Spoorweglawaai en metrogeluid

Voor de berekeningen van het spoorweglawaai is gebruik gemaakt van Standaardrekenmethode 2 uit bijlage IV van het RMG2012. De berekeningen van het wegverkeerslawaai zijn eveneens uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Geomilieu v.4.10 van DGMR.

4.3 Nadere toelichting invoergegevens akoestisch rekenmodel

In de rekenmodellen is uitgegaan van de volgende rekenparameters en uitgangspunten:

- Invoer rijlijnen van de overige wegen en tramlijnen conform het RMG2012 (alle rijstroken ieder een rijlijn);
- Bodemfactor algemeen: 0 (harde bodem);
- Bodemfactor gedefinieerde bodemgebieden: 1,0 (zachte bodem);
- Sectoren met een zichthoek van 2 graden;
- De geluidbelastingen zijn berekend met alle geluidrelevante gebouwen. De gebouwen schermen geluid af dan wel reflecteren dit. Het maximaal aantal reflecties bedraagt 1;
- Meteorologische correcties: SRMII RMG2012;
- Luchtdemping: standaard SRMII RMG2012.

4.4 Cumulatie geluidbelastingen $L_{VL,cum}$

Gecumuleerde geluidbelastingen $L_{VL,cum}$ zoals bedoeld in artikel 110a en 110f van de Wgh worden berekend conform hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Alleen relevante geluidbronnen worden meegenomen in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. Relevante geluidbronnen zijn die bronnen waarvan de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden.

5 Berekeningsresultaten

5.1 Algemeen


De berekeningsresultaten zijn per geluidbron (per weg) beschouwd, omdat toetsing aan de Wet geluidhinder per geluidbron dient plaats te vinden. Alle hierna genoemde geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeerslawaai zijn inclusief de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder.

5.2 Wegverkeerslawaai


5.2.1 Berekeningsresultaten IJtunnel/Foeliestraat/Nieuwe Foeleliestraat/Valkenburgerstraat/ Meester Visserplein/Jonas Daniël Meijerplein/ Weesperstraat

Ten gevolge van wegverkeer op de IJtunnel/Foeliestraat/Nieuwe Foeleliestraat/Valkenburgerstraat/Meester Visserplein/ Jonas Daniël Meijerplein/Weesperstraat vinden overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde plaats en deels ook van de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. In de figuren 5.1 en 5.2 is een overzicht opgenomen van die delen van de bebouwing waar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Bij de overige onderzoekslocaties is de geluidbelasting kleiner dan of gelijk aan 48 dB. Een overzicht van de berekeningsresultaten voor het desbetreffende deel van het plangebied is opgenomen in bijlage IV. Ook is in bijlage IV een gedetailleerd overzicht opgenomen van de benodigde dove gevels.

Figuur 5.1. Geluidbelastingen IJtunnel/Foeliestraat/Nieuwe Foeleliestraat/Valkenburgerstraat/Meester Visserplein/ Jonas Daniël Meijerplein/ Weesperstraat (noordelijk plangebied)



Figuur 5.2. Geluidbelastingen IJtunnel/Foeliestraat/Nieuwe Foeleliestraat/Valkenburgerstraat/Meester Visserplein/ Jonas Daniël Meijerplein/ Weesperstraat (zuidelijk plangebied)




5.2.2 Berekeningsresultaten Blauwbrug 256/Waterlooplein/Muiderstraat/Plantage Middenlaan

Ten gevolge van wegverkeer op de Blauwbrug 256/Waterlooplein/Muiderstraat/Plantage Middenlaan vinden overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde plaats en deels ook van de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. In figuur 5.3 op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van die delen van de bebouwing waar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Bij de overige onderzoekslocaties is de geluidbelasting kleiner dan of gelijk aan 48 dB. Een overzicht van de berekeningsresultaten voor het desbetreffende deel van het plangebied is opgenomen in bijlage V. Ook is in bijlage V een gedetailleerd overzicht opgenomen van de benodigde dove gevels.


5.2.3 Berekeningsresultaten Amstel

Ten gevolge van wegverkeer op de Amstel vinden overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde plaats, maar niet van de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. In figuur 5.4 op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van die delen van de bebouwing waar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Bij de overige onderzoekslocaties is de geluidbelasting kleiner dan of gelijk aan 48 dB. Een overzicht van de berekeningsresultaten voor het desbetreffende deel van het plangebied is opgenomen in bijlage VI.

Figuur 5.3: Geluidbelastingen Blauwbrug 256/Waterlooplein/Muiderstraat/Plantage Middenlaan




Figuur 5.4: Geluidbelastingen Amstel



5.2.4 Berekeningsresultaten Prins Hendrikkade/Kattenburgerstraat

Ten gevolge van wegverkeer op de Prins Hendrikkade/Kattenburgerstraat vinden overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde plaats, maar niet van de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. In figuur 5.5 is een overzicht opgenomen van die delen van de bebouwing waar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Bij de overige onderzoekslocaties is de geluidbelasting kleiner dan of gelijk aan 48 dB. Een overzicht van de berekeningsresultaten voor het desbetreffende deel van het plangebied is opgenomen in bijlage VII.

Figuur 5.5: Geluidbelastingen Prins Hendrikkade/Kattenburgerstraat




5.2.5 Berekeningsresultaten Kattenburgergracht

De geluidbelasting ten gevolge van Kattenburgergracht bedraagt ten hoogste 40 dB. Er wordt overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Een overzicht van de berekeningsresultaten voor het desbetreffende deel van het plangebied is opgenomen in bijlage VIII.

5.2.6 Berekeningsresultaten Anne Frankstraat

Ten gevolge van wegverkeer op de Anne Frankstraat vinden overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde plaats en deels ook van de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. In figuur 5.6 op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van die delen van de bebouwing waar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Bij de overige onderzoekslocaties is de geluidbelasting kleiner dan of gelijk aan 48 dB. Een overzicht van de berekeningsresultaten voor het desbetreffende deel van het plangebied is opgenomen in bijlage IX. Ook is in bijlage IX een gedetailleerd overzicht opgenomen van de benodigde dove gevels.

Figuur 5.6: Geluidbelastingen Anne Frankstraat



5.3 Berekeningsresultaten spoorweglawaai

De geluidbelasting ten gevolge van spoorweglawaai bedraagt ten hoogste 55 dB. Er wordt overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB. Een overzicht van de berekeningsresultaten voor het desbetreffende deel van het plangebied is opgenomen in bijlage X.

5.4 Gecumuleerde geluidbelastingen $L_{VL,cum}$

Indien een plan binnen de zone van meer dan één geluidsbron ligt, dient tevens onderzoek gedaan te worden naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidsbronnen. Er dient te worden aangegeven op welke wijze met de samenloop rekening is gehouden bij het bepalen van de te treffen maatregelen (art. 110a en 110f van de Wgh).

Conform het gemeentelijk geluidbeleid is er sprake van een onaanvaardbare geluidbelasting als de gecumuleerde geluidbelasting meer dan 3 dB hoger is dan hoogste van de maximaal toelaatbare ontheffingswaarden (63 dB bij wegverkeerslawaai).

De maximaal optredende gecumuleerde geluidbelasting $L_{VL,cum}$ bedraagt 66 dB. Voor een volledig overzicht van de gecumuleerde geluidbelastingen wordt verwezen naar de tabel in bijlage XI.

Nergens geldt dat de gecumuleerde geluidbelasting $L_{VL,cum}$ meer dan 3 dB hoger is dan de hoogste van de maximaal toelaatbare ontheffingswaarde (63 dB bij wegverkeerslawaai). Op basis van de gecumuleerde geluidbelasting zijn geen extra maatregelen benodigd.

5.5 Stille zijden woonlocaties

Door de structuur van de bebouwing binnen het bestemmingsplan (veelal rondom gesloten blokbebouwing) is bij het grootste deel van de (woon-)locaties direct sprake van een geluidluwe zijde; de afgeschermde niet-straatzijde. Een aantal vrijstaande of half vrijstaande woonlocaties of woonlocaties op een hoek van een bouwblok hebben naar verwachting niet direct een stille zijde aan de zijgevel of achterzijde van de woning.

In woningen die niet aan een stille zijden kunnen grenzen, dienen door middel van maatregelen zoals afgesloten loggia's, alsnog stille zijden te worden gerealiseerd.

6 Afweging maatregelen en aanvraag hogere waarden

6.1 Algemeen

Voor die onderdelen van het plan waarbij de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai boven de voorkeurgrenswaarde maar niet boven de maximale ontheffingswaarde ligt, kunnen hogere waarden worden aangevraagd. Indien ook de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden, dienen dove gevels te worden toegepast.

De hogere waarden kunnen door B en W worden verleend wanneer is vastgesteld dat maatregelen onvoldoende doelmatig zijn. Daartoe eist de Wet geluidhinder de volgende onderzoeken:

1. Allereerst dient te worden nagegaan welke maatregelen noodzakelijk zijn om de geluidbelasting te reduceren tot maximaal de voorkeursgrenswaarde. Tevens dient beoordeeld te worden of deze maatregelen al dan niet doelmatig zijn.
2. Indien deze maatregelen niet doelmatig zijn, dient te worden nagegaan welke maatregelen wel doelmatig zijn om de geluidbelasting zo ver mogelijk te reduceren. Voor de geluidbelastingen boven de voorkeursgrenswaarden kunnen dan hogere waarden worden aangevraagd.
3. Indien er geen maatregelen denkbaar zijn die als doelmatig kunnen worden aangemerkt kunnen hogere waarden worden aangevraagd voor de geluidbelastingen zonder maatregelen.

In onderstaande tabel zijn de hoogste berekende geluidbelastingen weergegeven en is per geluidbron vermeld welke reductie nodig is om aan de voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen.

Tabel 6.1. Overzicht hoogste berekende geluidbelastingen per bron (voor wegverkeer na aftrek artikel 110g Wg)

Geluidbron	**Maximale geluidbelasting**	**Voorkeurs-grenswaarde**	**Benodigde reductie**
IJtunnel/Foeliestraat/Nieuwe Foeleliestraat/ Valkenburgerstraat/Meester Visserplein/ Jonas Daniël Meijerplein/ Weesperstraat	66 dB	48 dB	18 dB
Blauwbrug 256/Waterlooplein/Muiderstraat/Plantage Middenlaan	66 dB	48 dB	18 dB
Amstel	54 dB	48 dB	6 dB
Prins Hendrikkade	63 dB	48 dB	15 dB
Anne Frankstraat	65 dB	48 dB	17 dB

6.2 Benodigde maatregelen ter reducering van de geluidbelasting

Bij het bepalen van benodigde maatregelen is onderscheid gemaakt tussen:

- maatregelen aan de bron;
- maatregelen in het overdrachtsgebied;
- maatregelen aan de ontvangzijde.

6.2.1 Maatregelen aan de bron

Geluidreducerend asfalt
Overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde tot circa 4 dB kunnen worden weggenomen door het toepassen van een (ander type) geluidreducerend asfalt. Op wegen waar al een geluidarm asfalt is toegepast, is de te behalen geluidreductie lager. De te realiseren geluidreductie moet voor meerdere wegen meer dan 5 dB bedragen. Met de geluidreductie van 4 dB wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

Daarnaast past dienst V&OR op het stedelijk hoofdnet geen zeer open asfalt beton of dunne deklagen toe. Vanwege de snelle slijtage is het onwenselijk om deze vorm van stil asfalt toe te passen. Overige asfalttypes bieden onvoldoende geluidreductie.

Snelheidsbeperking
Het beperken van de snelheid is een mogelijkheid om het verkeerslawaai te beperken. Een snelheids-verlaging is niet aan de orde omdat in stedelijke verkeersplannen niet is voorzien in een snelheidsverlaging op de wijkontsluitingswegen en dit wegens o.a. de bereikbaarheid door alarm- diensten niet wenselijk is.

Terugdringen verkeersintensiteiten
Het terugdringen van het verkeer leidt eveneens tot onvoldoende geluidreductie. Voor een geluidreductie van 5 dB bijvoorbeeld zou het verkeer tot ongeveer een derde van de oorspronkelijke verkeersintensiteiten moeten worden verminderd. Verkeersplannen van onder meer de gemeente voorzien hier niet in.

6.2.2 Maatregelen in het overdrachtsgebied

Door het toepassen van geluidschermen langs de wegen kunnen hogere geluidreducties worden behaald dan door toepassing van geluidarm asfalt. Geluidschermen zouden op grote schaal nodig zijn langs de stedelijke wegen. Tevens zouden de schermen in stedelijk gebied vanwege de verkeerssituatie meermalen onderbroken moeten worden. Hierdoor worden de schermen ondoelmatig. Bovendien is het plaatsen van schermen stedenbouwkundig niet gewenst vanwege de benodigde hoogte (vaak even hoog als de beschouwde woonverdieping(en)) en de sociale veiligheid.

6.2.3 Maatregelen aan de ontvangzijde

Het is tenslotte ook mogelijk om maatregelen te treffen aan geluidgevoelige functies zelf, in de vorm van dove gevels of gebouwgebonden geluidschermen, teneinde aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. Met een dove gevel zouden de gevels uitgesloten worden van toetsing aan de Wet geluidhinder.
Het toepassen van geluidschermen aan de gevels of het toepassen van dove gevels heeft dusdanig veel consequenties voor de ventilatie- en brandveiligheidscondities, dat de ontwerpvrijheden van de woningen sterk zijn ingeperkt. Omdat een gebouw gebonden geluidscherm ook relatief veel kosten met zich mee-brengt, is het reëler om de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde toe te staan en de overschrijding door een goede gevelwering op te lossen. Met het vaststellen van een hogere waarde is bij verdere uitwerking van het plan volgens de bepalingsmethoden die in het Bouwbesluit zijn aangewezen een goede geluidwering en een verantwoorde akoestische situatie gewaarborgd.

6.3 Conclusie en advies aanvraag hogere waarden

Omdat in voorgaande paragrafen is omschreven dat verschillende geluidreducerende maatregelen bezwaren met zich meebrengen, is het realistisch om voor de locaties, waar niet de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden, hogere waarden aan te vragen voor de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai.

Voor de aanvraag van hogere waarden vanwege de wegtracés kunnen de geluidbelastingplots in de bijlagen worden gebruikt:

- Wegtracé IJtunnel/Foeliestraat/Nieuwe Foeleliestraat/Valkenburgerstraat /Meester Visserplein/ Jonas Daniël Meijerplein/ Weesperstraat — Bijlage IV
- Blauwbrug 256/Waterlooplein/Muiderstraat/Plantage Middenlaan — Bijlage V
- Amstel — Bijlage VI
- Prins Hendrikkade/Kattenburgerstraat — Bijlage VII
- Anne Frankstraat — Bijlage IX

7 Ligplaatsen bedrijfsvaartuigen


Aangrenzend aan het bestemmingsplan is onder meer het bestemmingsplan “Water”. Conform dit bestemmingsplan zijn ligplaatsen voor rondvaartboten bestemd (functieaanduiding specifieke vorm van water - ligplaats varend bedrijfsvaartuig), zie voor de locaties figuur 7.1. Tevens is in de figuur het maximum aantal ligplaatsen per bestemd ligplaatsvlak weergegeven.
Ter plaatse van deze ligplaatsen kunnen rondvaartboten overdag wegvaren en ’s avonds aanmeren. Omdat het ligplaatsen betreffen zonder op- en afstaplocatie wordt uitgegaan van een basissituatie dat de boten ’s avonds vanuit de juiste richting komen varen en aanmeren, met een stationaire draaiende motor zonder te hoeven keren, en dat de boten ’s ochtends in de ligrichting wegvaren.

Hoewel niet uit het bestemmingsplan “Water” is op te maken of ter plaatse van de aanduiding “ligplaats varend bedrijfsvaartuig” sprake is van een (specifieke) inrichting (bedrijf) conform de Wet milieubeheer, is niet uitgesloten dat de activiteiten met betrekking tot de vertrekkende en aanmerende rondvaartboten kunnen worden beschouwd als bedrijfsmatige activiteiten. De algemeen geldende grenswaarden voor geluidniveaus voor bedrijfsgeluid zijn (conform Activiteitenbesluit milieubeheer):

- Grenswaarden langtijdgemiddelde geluidniveaus $L_{Ar,LT}$:
  - Dagperiode (07.00-19.00 u) : 50 dB(A);
  - Avondperiode (19.00-23.00 u) : 45 dB(A).
- Grenswaarden maximale geluidniveaus $L_{A,max}$:
  - Dagperiode (07.00-19.00 u) : 70 dB(A);
  - Avondperiode (19.00-23.00 u) : 65 dB(A).

Op basis van eerder onderzoek wordt geconcludeerd dat voor ligplaatsen met dergelijk weinig toegestane aantal ligplaatsen (1) op een afstand van circa 12-15 m van de ligplaats tot een woning wordt voldaan aan de vermelde geluidgrenswaarden.
Nabij de aangegeven ligplaatsen zijn al woningen aanwezig. Woningen die in het bestemmingsplan “Groot Waterloo” worden bestemd, maar nog niet aanwezig zijn, zijn verder dan 15 m van de aangegeven ligplaatsen gelegen. Bij deze nieuwe woningen zal worden voldaan aan de vermelde geluidgrenswaarden.

Figuur 7.1. Locaties ligplaatsen varend bedrijfsvaartuig met aantal maximum aantal ligplaatsen (x)



8 Samenvatting en conclusies

In opdracht van de gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum is door DPA Cauberg-Huygen een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het in voorbereiding zijnde nieuwe bestemmingsplan Groot Waterloo in Amsterdam.

In het nieuwe bestemmingsplan zijn de gemengde bestemmingen GD-1 en GD-2 opgenomen. GD-1 maakt wonen mogelijk, GD-1 en GD-2 beide maatschappelijk. Onder maatschappelijke bestemming vallen ook de geluidgevoelige functies onderwijs en kinderdagverblijf.
De dynamiek van de stad leidt ertoe dat frequent wisselingen van gebouwfuncties optreden. Er worden daarom ten behoeve van het geluidonderzoek vooraf geen specifieke adressen aangewezen.

Het bestemmingsplangebied is gelegen binnen de geluidzones van (combinaties van) wegen en van een hoofdspoorweg. Het betreft de volgende (spoor-)wegen:
- IJtunnel/(Nieuwe)/Foeleliestraat/Valkenburgerstraat/Meester Visserplein/Jonas Daniël Meijerplein/ Weesperstraat;
- Blauwbrug 256/Waterlooplein/Muiderstraat/Plantage Middenlaan;
- Amstel;
- Prins Hendrikkade/Kattenburgerstraat;
- Kattenburgergracht;
- Anne Frankstraat;
- Spoorweg Amsterdam Centraal – Amsterdam Muiderpoort.

Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder, zoals deze geldt per 1 mei 2017. De geluidbelastingen vanwege wegverkeer zijn berekend conform de Standaardreken-methode 2 uit bijlage III van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012', die vanwege spoorweglawaai conform de Standaardrekenmethode 2 uit bijlage IV van het voorschrift.

De berekende geluidbelastingen zijn getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder:
- Stedelijke wegen: voorkeursgrenswaarde 48 dB maximale ontheffingswaarde 63 dB;
- Spoorlijn: voorkeursgrenswaarde 53/55 dB maximale ontheffingswaarde 68 dB.

Conclusies:
- Ten gevolge van wegverkeer op de wegtracés IJtunnel tot en met Weesperstraat, Blauwbrug 256-Waterlooplein en de Anne Frankstraat vinden overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde plaats en ook van de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. Daarom zijn voor sommige woningen dove gevels noodzakelijk.
- Ten gevolge van wegverkeer op de Amstel en op de Prins Hendrikkade vinden overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde plaats maar niet van de maximale ontheffingswaarde van 63 dB.
- Ten gevolge van wegverkeer op de Kattenburgergracht wordt overal voldaan aan de voorkeurs-grenswaarde van 48 dB.
- Ten gevolge van spoorlijn Amsterdam Centraal – Amsterdam Muiderpoort wordt overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB.
- De gecumuleerde geluidbelasting $L_{VL,cum}$ is op geen van de onderzochte locaties meer dan 3 dB hoger dan de hoogste van de maximaal toelaatbare ontheffingswaarde (63 dB bij wegverkeerslawaai). Op basis van de gecumuleerde geluidbelasting zijn geen extra maatregelen benodigd.

Voor de aanvraag van hogere waarden kunnen de volgende bijlagen worden gebruikt:

Tabel 8.1. Overzicht bijlagen t.b.v. aanvraag hogere waarden

Geluidbron	
– Wegtracé IJtunnel/Foeliestraat/Nieuwe Foeleliestraat/Valkenburgerstraat /Meester Visserplein/ Jonas Daniël Meijerplein/ Weesperstraat	Bijlage IV
– Blauwbrug 256/Waterlooplein/Muiderstraat/Plantage Middenlaan	Bijlage V
– Amstel	Bijlage VI
– Prins Hendrikkade/Kattenburgerstraat	Bijlage VII
– Anne Frankstraat	Bijlage IX

Binnen het Amsterdams beleid geldt als voorwaarde voor het verlenen van een hogere waarde het in principe aanwezig zijn van een stille zijde voor iedere woning. Gevels met een geluidbelasting van 48 dB of lager kunnen direct als stille zijden worden aangewezen. Woningen dienen zoveel als mogelijk eveneens aan deze stille zijden te grenzen. In woningen die niet aan de stille zijden kunnen grenzen, kunnen door middel van maatregelen zoals (afgesloten) loggia's alsnog stille zijden worden gerealiseerd.

Door de structuur van de bebouwing binnen het bestemmingsplan (rondom gesloten blokbebouwing) is bij het grootste deel van de eventuele woonlocaties direct sprake van een geluidluwe zijde; de afgeschermde niet-straatzijde. Een aantal vrijstaande of half vrijstaande woonlocaties of woonlocaties op een hoek van een bouwblok hebben naar verwachting niet direct een stille zijde aan de zijgevel of achterzijde van de woning.

DPA Cauberg-Huygen B.V.

ing. F.P. van Dorresteijn
Senior Adviseur

Bijlage I Vigerende bestemmingsplankaart

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Centrum

Bestemmingen

GD	Gemengd	V	Verkeer
M	Maatschappelijk	G	Groen
T	Tuin	WA	Water

Aanduidingen

- Aanduidingsvlak
- Aanduidingsvlak (extra)

(h-I/1)	Horeca I, III, IV / in aangegeven bouwlaag toegestaan
(h-II/1)	Horeca II, III en IV / in aangegeven bouwlaag toegestaan
(h-III/1)	Horeca III en IV / in aangegeven bouwlagen toegestaan
(h-III/1,2)	Horeca III en IV / in aangegeven bouwlagen toegestaan
(h-IV/1)	Horeca IV / in aangegeven bouwlaag toegestaan
(h-V)	Horeca V / hotel toegestaan
(h-V/1)	Horeca V / hotel in aangegeven bouwlaag toegestaan
(-w)	Woningen niet toegestaan
(wi/1)	Winkel / in aangegeven bouwlaag toegestaan
(wi/1,k)	Winkel / in aangegeven bouwlagen toegestaan
(mk)	Markt
(p)	Parkeren toegestaan
(hb)	Te handhaven bebouwing in geval van restauratie/verbetering
(g/-1,-2)	Gemengd / in aangegeven bouwlagen toegestaan
(gt)	Gebouwd terras toegestaan
(om/1)	Opslag marktstallen / in aangegeven bouwlaag toegestaan
(ww/wk)	Waterstaatkundig werk / waterkering
(ww/sl)	Waterstaatkundig werk / sluis
(sg)	Steiger
(ws/7)	Zone ligplaats woonboten / maximum aantal ligplaatsen

- Onderdoorgang of overbouwing
- Ondergronds verkeer
- Scheidingslijn bebouwingswaarden

Symbolen

- Maximum goothoogte in meters / Maximum bouwhoogte in meters
- Maximum bouwhoogte in meters

Verklaringen

- Plangrens
- Topografie

0 250 750m


Planinformatie

Datum	Planstatus	Informatie bij	Stadsdeel Centrum
07-05-2007	Concept ontwerp	Gemaakt door	Stadsdeel Centrum
20-09-2007	Ontwerp	Schaal	1 : 1000
21-02-2008	Vastgesteld	Start-dwgnrtbe	gnwaterloobee.dgn
29-10-2009	Goedgekeurd	Plancode	A001
	Voorlopige voorziening Raad van State		
	Beroep Raad van State	Datum print	11-01-2008

Bestemmingsplan "Groot Waterloo"

Onderdeel 1/3 Plankaart

Bijlage II Verkeersonderzoek dienst Verkeer & Openbare Ruimte


210504
98204
126943
203840
26991
83837
253985
26992
27752
253987
26674
204139
27757
253986
27781
203844
203832
27785
215086
215081
26553
26573
218871
218863
218867
218864
26604
215135
218867
26562
216261
216262
25244
31694
26626
208985
26625
OOSTER-
DOK
-4.00
-4.00
Oude Kerk
EILANDSGRACHT
SCHANS
OUDE-
BURGWAL
UILENBURGERGRACHT
DBI
BINNENAMSTEL
WERTHEIM
Hortus Botanicus
Natura Artis

Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperplein 8
1018 XA Amsterdam

Postbus 95089
1090 HB Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam

Gemeente Amsterdam
Ruimte en Duurzaamheid
Mevrouw Eva Mulder
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Datum	26 oktober 2016
Ons kenmerk	V&OR/UIT/2016003208
Uw kenmerk	10007933 OK
Behandeld door	A-chong Lie, 06-25237179, a.lie@amsterdam.nl
Kopie aan	Frank van Dorresteijn, frank.vandorresteijn@dpa.nl
Bijlage	1. Studiegebied Groot Waterloo 2. Wet Geluid Hinder tabellen 2026
Onderwerp	Rapportage O-160252: Verkeersgegevens Groot Waterloo

Geachte mevrouw Mulder,

Naar aanleiding van uw opdracht per email van 17 oktober met inkoopordernummer 10007933OK, ontvangt u hierbij de verkeersintensiteiten van het studiegebied Groot Waterloo ten behoeve van de update van het bestemmingsplan. Deze rapportage is het eindproduct van onze offerte d.d. 8 juli met kenmerk 2016003208 voor de levering van deze gegevens.

Werkwijze en uitgangspunten
De gegevens worden geleverd op basis van het gebouwenprogramma dat in het verkeersmodel VMA staat. Het gaat om intensiteiten van het prognosejaar 2026. De milieumodule van het VMA is gebruikt om de verkeersgegevens motorvoertuigen zonder bus te genereren voor het jaar 2026. Bij de intensiteiten OV 2026 gaan we uit van de concept vervoerplannen 2018 van het GVB, EBS en Connexxion met dienstregeling na de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn. Deze zijn in overeenstemming met de OV Lijnennetvisie 2018 van de SRA.
Het gebied van het BP Groot Waterloo wordt begrensd door de Prins Hendrikkade aan de noordzijde, de Schippersgracht/Nieuwe Herengracht aan de oostzijde, de Amstel aan de zuidzijde en de Zwanenburgsingel/Oudeschans aan de westzijde (zie bijlage 1, figuur 1 en tabel 2). De tabellen met verkeersintensiteiten voor 2026 staan in bijlage 2, tabel 3 en 4. Het gaat om 38 wegvakken in het verkeersmodel VMA.
Deze gegevens voldoen aan de eisen die hiervoor gesteld worden in de Wet Geluidhinder en de Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit.

Uitvoering:

1. In de milieumodule van VMA wordt voor het prognosejaar 2026 Wet Geluidhinder (WGH) tabellen motorvoertuigen zonder OV-bus gegenereerd. Het prognosejaar 2026 is geen standaard prognosejaar in VMA. Het resultaat is tabel 3 van bijlage 2.
2. In de concept vervoerplannen 2018 van het GVB, EBS en Connexxion (versie oktober 2016) is de lijnvoering na de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn gewijzigd. Voor het berekenen van de intensiteiten OV van het prognosejaar 2026 worden de intensiteiten van OV2015 als vertrekpunt gehanteerd en gecorrigeerd voor de nieuwe lijnvoering. Deze werkwijze is noodzakelijk omdat het VMA standaard andere uitgangspunten bevat voor lijnbussen in de toekomst.
3. In het concept vervoerplan 2018 van het GVB stoppen de lijnen ten noorden van het IJ bij station Noord of Noorderpark en deze gaan niet door de IJtunnel. De buslijnen ten zuiden van het IJ zijn onveranderd. De tramlijnen 9 en 14 worden samengevoegd als een hoogfrequente tramlijn 2A, die rijdt van het Centraal Station naar Amsterdam Oost.
   In het concept vervoerplan 2018 van de EBS (concessie Waterland) rijden 3 R-netlijnen (305, 306, 314) en 2 toeristenlijnen 816, 815 door de IJ-tunnel naar het Centraal Station.
   In het concept vervoerplan 2018 van Connexxion (concessie Zaanstreek) blijven 2 van de 3 lijnen rijden door de IJtunnel naar het Centraal Station.
4. Omdat de metro 's nachts niet rijdt, blijven de nachtlijnen onveranderd.
5. De wijzigingen in de lijnvoering raken 4 aggregaties van wegvakken in het studiegebied Groot Waterloo: de Prins Hendrikkade (tussen CS en de IJtunnel), de Foeliestraat (oprit Prins Hendrikkade), de Nieuwe Foeliestraat (afrit Prins Hendrikkade) en het traject Blauwbrug-Plantage Middenlaan (tram 2A). In tabel 1 zijn de wijzigingen samengevat.
6. Opmerking: Alle OV-intensiteiten in tabel 1 en tabel 4 zijn intensiteiten over de perioden dag (7u – 19u), avond (19u-23u) en nacht (23u -7u). De intensiteiten motorvoertuigen van tabel 3 zijn intensiteiten van uurgemiddelden van deze perioden.

		OV-Intensiteiten gemiddelde weekdag							
		7u—19u	19u—23u	23u—7u	0u—24u	7u—19u	19u—23u	23u—7u	0u—24u
Vervoersdienst	Lijnen 2018	DagBus	AvondBus	Nachtbus	EtmBus	DagTram	AvondBus	Nachtbus	EtmTram
Prins Hendrikkade (tussen CS en IJtunnel)									
EBS, Connexxion	304,304,314,816,815	547	93	22	662	0	0	0	0
GVB lijnen van/naar Noord	geen	0	0	0	0	0	0	0	0
Doorgaande lijnen GVB	22,48	249	68	32	349	0	0	0	0
Nachtlijnen GVB, EBS, Connexxion	N01, N04, N10, N14, N92, 761, 763			50	50				
Totaal		796	161	104	1061	0	0	0	0
Foeliestraat, ten noorden van PH kade (oprit PH-kade)									
EBS, Connexxion	304,304,314,816,815	274	46	11	331	0	0	0	0
GVB lijnen van Noord	geen	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachtlijnen GVB, EBS, Connexxion	N01, N04, N10, N14, N92, 761, 763	0	0	25	25	0	0	0	0
Totaal		274	46	36	356	0	0	0	0
Nieuwe Foeliestraat, ten noorden van PH kade (afrit PH-kade)									
EBS, Connexxion	304,304,314,816,815	274	46	11	331	0	0	0	0
GVB lijnen naar Noord	geen	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachtlijnen EBS, Connexxion	N01, N04, N10, N14, N92	0	0	10	10	0	0	0	0
Totaal		274	46	21	341	0	0	0	0
Traject Blauwbrug-Plantage Middenlaan									
GVB	Tram 2A	0	0	(OV-bus2015)	(OV-bus2015)	204	52	20	276

Tabel 1. Wegvakken met gewijzigde OV-Intensiteiten.
Wijzigingen volgens de concept vervoerplannen 2018 van het GVB, EBS en Connexxion met betrekking tot het projectgebied Groot Waterloo. Intensiteiten zijn per periode dag, avond, nacht en etmaal voor een gemiddelde weekdag.

Voorbehoud
Een verkeersmodel is een afspiegeling van de werkelijkheid. Het verplaatsingsgedrag in het model is gebaseerd op representatieve steekproeven onder de bevolking. Steekproefonderzoek kent onzekerheden, evenals de toekomst. Voor de toekomst worden in het verkeersmodel veronderstellingen gedaan over bouwplannen (bijvoorbeeld woningen, kantoren, infrastructuur), beleidsontwikkelingen (bijvoorbeeld ontwikkeling van parkeerkosten, dienstregeling OV) en economische groei (bijvoorbeeld het aantal banen, autobezit). De juistheid van deze veronderstellingen kan pas achteraf worden vastgesteld. Dit betekent dat de uitkomsten van het verkeersmodel enige mate van onzekerheid kennen.

Wij beschouwen de opdracht hiermee als afgerond en zullen de opdracht aan u factureren.
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met ondergetekende, contactpersoon van onze dienst, de heer A. Lie, telefoon 06 23157179.

Hoogachtend,
Drs. A-chong Lie

Onderzoeker Mobiliteit
Team Onderzoek en Kennis
Verkeer en Openbare ruimte

Bijlage 1. Studiegebied Groot Waterloo

Het studiegebied is weergegeven in figuur 1. Tabel 2 is een overzicht van wegvakken met linknummers en omschrijvingen.



Figuur 1. Studiegebied Groot Waterloo.

linknr	naam	Van	Tot
25244	Amstel	Paardenstraat	Blauwbrug
26553	Anne Frankstraat	Rapenburgstraat	Nieuwe Herengracht
26562	Plantage Middenlaan	Nieuwe Herengracht	Plantage Parklaan
26573	Anne Frankstraat	Nieuwe Herengracht	Plantage Parklaan
26604	Muiderstraat	Waterloopplein	Nieuwe Herengracht
26625	Weesperstraat	Nieuwe Herengracht	Nieuwe Keizersgracht
26626	Jonas Daniel Meijerplein	Nieuwe Herengracht	Weesperstraat
26674	Foeliestraat	Prins Hendrikkade	Rapenburg
26691	Prins Hendrikkade	Kalkmarkt	s-Gravenhekje
26692	Prins Hendrikkade	s-Gravenhekje	Foeliestraat
27752	Kattenburgerstraat	Kattenburgerkruisstraat	Kattenburgerplein
27757	Nieuwe Foeliestraat	Prins Hendrikkade	Foeliedwarsstraat
27781	Prins Hendrikkade	Schippergracht	Kadijksplein
27785	Kattenburgerplein	Witenburgergracht	Prins Hendrikkade
31694	Waterlooplein	Nieuwe Amstelstraat	Blauwbrug
83837	Prins Hendrikkade	Foeliestraat	Nieuwe Foeliestraat
98204	IJtunnel(ri Noord)	Rapenburg	Ingang IJtunnel
126943	Foeliestraat (oprit PH kade)	Prins Hendrikkade	Ingang IJtunnel
203832	Nieuwe Foeliestraat	Foeliedwarsstraat	Rapenburg
203840	Prins Hendrikkade	Schipperstraat	Kalkmarkt
203844	Foeliestraat	Rapenburg	Anne Frankstraat
204139	Prins Hendrikkade	Nieuwe Foeliestraat	Schippersgracht
208985	BLAUWBRUG 236	Waterloopplein	Amstelstraat
210504	IJtunnel (ri Waterloopplein)	Ingang IJtunnel	Rapenburg
211102	IJtunnel (beide richtingen)	Nieuwegrachtje	Anne Frankstraat
211103	IJtunnel (ri Noord)	Anne Frankstraat	Rapenburg
215081	Valkenburgerstraat	Jodenbreestraat	Anne Frankstraat
215086	Anne Frankstraat	Valkenburgstraat	Rapenburgstraat
215135	Waterlooplein	huisnr 211	Turfsteeg
216261	Waterlooplein	Turfsteeg	Parkeergarage
216262	Waterlooplein	Parkeergarage	Nieuwe Amstelstraat
218863	Mr. Visserplein	Jodenbreestraat	Waterlooplein (markt)
218864	Jonas Daniel Meijerplein	Waterlooplein	Nieuwe Herengracht
218867	Waterlooplein	Waterlooplein (markt)	huisnr 211
218868	Waterlooplein	Mr Visserplein	Waterlooplein (markt)
253985	Nieuwe Foeliestraat (afrit PH kade)	Prins Hendrikkade	Ingang IJtunnel
253986	Prins Hendrikkade	Kadijksplein	Kattenburgerplein
253987	Kattenburgerplein	Bijltjespad	Prins Hendrikkade

Tabel 2. Overzicht van wegvakken Groot Waterloo met linknummers (VMA) en omschrijvingen.

Bijlage 2: Tabellen verkeersintensiteiten WGH voor het studiegebied Groot Waterloo

Tabel 3 geeft een overzicht van intensiteiten zonder OV-bus voor het prognosejaar 2026.
Tabel 4 geeft een overzicht van intensiteiten OV voor 2026.

linknr	naam	etmaal (zonder OV-bus)	DagMR	DagLV	DagMV	DagZV	AvondMR	AvondLV	AvondMV	AvondZV	NachtMR	NachtLV	NachtMV	NachtZV
25244	Amstel	11050	2,86	636,3	6,51	5,05	1,9	422,4	1,89	1,33	0,84	188,18	1,1	1,24
26553	Anne Frankstraat	10412	2,95	603,52	3,13	2,92	1,96	400,63	0,91	0,77	0,87	178,49	0,53	0,72
26562	Plantage Middenlaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26573	Anne Frankstraat	11271	3,2	653,66	3,19	2,96	2,12	433,92	0,93	0,78	0,95	193,32	0,54	0,73
26604	Muiderstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26625	Weesperstraat	27115	7,22	1558,41	16,77	14,79	4,79	1034,52	4,87	3,89	2,14	460,89	2,83	3,64
26626	Jonas Daniel Meijerplein	27115	7,22	1558,41	16,77	14,79	4,79	1034,52	4,87	3,89	2,14	460,89	2,83	3,64
26674	Foeliestraat	6749	1,87	391,35	2,09	1,7	1,24	259,79	0,61	0,45	0,55	115,74	0,35	0,42
26691	Prins Hendrikkade	20706	5,82	1201,03	6,04	5,09	3,87	797,28	1,75	1,34	1,72	355,2	1,02	1,25
26692	Prins Hendrikkade	20902	5,88	1212,43	6,05	5,09	3,9	804,85	1,76	1,34	1,74	358,57	1,02	1,25
27752	Kattenburgerstraat	9455	2,7	549,13	2,13	2,06	1,79	364,53	0,62	0,54	0,8	162,4	0,36	0,51
27757	Nieuwe Foeliestraat	3140	0,87	181,89	1,09	0,93	0,58	120,74	0,32	0,24	0,26	53,79	0,18	0,23
27781	Prins Hendrikkade	15301	4,24	881,49	7,91	7,33	2,81	585,16	2,3	1,93	1,25	260,7	1,33	1,8
27785	Kattenburgerplein	8974	2,47	515,6	5,5	5,04	1,64	342,27	1,6	1,32	0,73	152,49	0,93	1,24
31694	Waterlooplein	18053	4,76	1040,14	10,07	8,07	3,16	690,47	2,92	2,12	1,41	307,61	1,7	1,98
83837	Prins Hendrikkade	18190	5,1	1053,44	6,21	5,45	3,39	699,3	1,8	1,43	1,51	311,55	1,05	1,34
98204	IJtunnel (ri Noord)	9808	5,24	558,61	7,44	6,85	3,48	370,82	2,16	1,8	1,55	165,2	1,26	1,68
126943	Foeliestraat (oprit PH kade)	6687	3,83	386,63	1,41	1,33	2,55	256,66	0,41	0,35	1,13	114,34	0,24	0,33
203832	Nieuwe Foeliestraat	3206	0,89	185,68	1,11	0,95	0,59	123,26	0,32	0,25	0,26	54,91	0,19	0,23
203840	Prins Hendrikkade	19897	5,59	1153,69	6,04	5,09	3,71	765,86	1,75	1,34	1,65	341,2	1,02	1,25
203844	Foeliestraat	6307	1,75	365,74	1,96	1,6	1,16	242,79	0,57	0,42	0,52	108,16	0,33	0,39
204139	Prins Hendrikkade	15727	4,36	906,16	8,05	7,44	2,89	601,54	2,34	1,96	1,29	267,99	1,36	1,83
208985	BLAUWBRUG 236	18133	4,78	1044,81	10,1	8,09	3,17	693,58	2,93	2,13	1,41	309	1,7	1,99
210504	IJtunnel (ri Waterlooplein)	10732	5,85	612,52	7,12	6,9	3,88	406,61	2,07	1,81	1,73	181,15	1,2	1,7
211102	IJtunnel (beide richtingen)	23746	6,43	1362,35	15,67	14,69	4,27	904,37	4,55	3,86	1,9	402,91	2,64	3,61
211103	IJtunnel (ri Noord)	13014	3,51	746,91	8,56	7,8	2,33	495,82	2,48	2,05	1,04	220,89	1,44	1,92

215081	Valkenburgerstraat	20558	5,46	1177,09	15,19	13,9	3,62	781,39	4,41	3,65	1,61	348,12	2,56	3,42
215086	Anne Frankstraat	10587	2,99	613,58	3,23	2,99	1,99	407,31	0,94	0,79	0,89	181,46	0,54	0,74
215135	Waterlooplein	18531	4,88	1067,63	10,4	8,31	3,24	708,72	3,02	2,19	1,44	315,75	1,75	2,04
216261	Waterlooplein	18432	4,85	1061,94	10,34	8,28	3,22	704,94	3	2,18	1,43	314,06	1,74	2,04
216262	Waterlooplein	18345	4,83	1056,99	10,22	8,18	3,21	701,66	2,96	2,15	1,43	312,6	1,72	2,01
218863	Mr. Visserplein	23766	6,33	1363,15	16,22	14,67	4,2	904,9	4,71	3,86	1,87	403,14	2,74	3,61
218864	Jonas Daniel Meijerplein	27149	7,23	1560,43	16,77	14,79	4,8	1035,86	4,87	3,89	2,14	461,49	2,83	3,64
218867	Waterlooplein	19185	5,07	1105,84	10,4	8,31	3,36	734,09	3,02	2,19	1,5	327,05	1,75	2,04
218868	Waterlooplein	19084	5,04	1099,91	10,42	8,33	3,34	730,16	3,02	2,19	1,49	325,29	1,76	2,05
253985	Nieuwe Foeliestraat (afrit PH kade)	11055	6,24	637,15	3,61	3,41	4,14	422,96	1,05	0,9	1,85	188,43	0,61	0,84
253986	Prins Hendrikkade	15512	4,31	894,36	7,57	7,04	2,86	593,7	2,2	1,85	1,28	264,5	1,28	1,73
253987	Kattenburgerplein	9546	2,73	554,49	2,13	2,06	1,81	368,08	0,62	0,54	0,81	163,99	0,36	0,51

Tabel 3. WGH tabel zonder intensiteiten OV-bus 2026 voor projectgebied Groot Waterloo.
Bij de Intensiteiten etmaal mvt en dagdeel middelzwaar verkeer (MV) is geen OV-bus meegenomen.


Legenda

Kolom1	Intensiteiten gemiddelde weekdag
Etmaal (zonder OV-bus)	per etmaal motorvoertuigen (geen OV-bus)
DagMR	per gemiddeld daguur motor
DagLV	per gemiddeld daguur licht verkeer
DagMV	per gemiddeld daguur middelzwaar verkeer (geen OV-bus)
DagZV	per gemiddeld daguur zwaar verkeer
AvondMR	per gemiddeld avonduur motor
AvondLV	per gemiddeld avonduur licht verkeer
AvondMV	per gemiddeld avonduur middelzwaar verkeer (geen OV-bus)
AvondZV	per gemiddeld avonduur zwaar verkeer
NachtMR	per gemiddeld nachtuur motor
NachtLV	per gemiddeld nachtuur licht verkeer
NachtMV	per gemiddeld nachtuur middelzwaar verkeer (geen OV-bus)
NachtZV	per gemiddeld nachtuur zwaar verkeer

linknr	naam	DagBus	AvondBus	Nachtbus	EtmBus	DagTram	AvondTram	NachtTram	EtmTram
25244	Amstel	0	0	0	0	0	0	0	0
26553	Anne Frankstraat	0	0	16	16	0	0	0	0
26562	Plantage Middenlaan	0	0	0	0	204	52	20	276
26573	Anne Frankstraat	0	0	16	16	0	0	0	0
26604	Muiderstraat	0	0	16	16	204	52	20	276
26625	Weesperstraat	0	0	0	0	0	0	0	0
26626	Jonas Daniel Meijerplein	0	0	0	0	0	0	0	0
26674	Foeliestraat	0	0	0	0	0	0	0	0
26691	Prins Hendrikkade	796	161	104	1061	0	0	0	0
26692	Prins Hendrikkade	796	161	104	1061	0	0	0	0
27752	Kattenburgerstraat	119	29	30	177	0	0	0	0
27757	Nieuwe Foeliestraat	0	0	14	14	0	0	0	0
27781	Prins Hendrikkade	277	68	51	396	0	0	0	0
27785	Kattenburgerplein	158	39	21	218	0	0	0	0
31694	Waterlooplein	0	0	38	38	204	52	20	276
83837	Prins Hendrikkade	274	46	36	356	0	0	0	0
98204	IJtunnel (ri Noord)	0	0	7	7	0	0	0	0
126943	Foeliestraat (oprit PH kade)	274	46	36	356	0	0	0	0
203832	Nieuwe Foeliestraat	0	0	14	14	0	0	0	0
203840	Prins Hendrikkade	796	161	104	1061	0	0	0	0
203844	Foeliestraat	0	0	0	0	0	0	0	0
204139	Prins Hendrikkade	277	68	51	396	0	0	0	0
208985	BLAUWBRUG 236	0	0	38	38	204	52	20	276
210504	IJtunnel (ri Waterlooplein)	0	0	0	0	0	0	0	0
211102	IJtunnel (beide richtingen)	0	0	21	21	0	0	0	0
211103	IJtunnel (ri Noord)	0	0	21	21	0	0	0	0
215081	Valkenburgerstraat	0	0	38	38	0	0	0	0
215086	Anne Frankstraat	0	0	16	16	0	0	0	0
215135	Waterlooplein	0	0	38	38	204	52	20	276
216261	Waterlooplein	0	0	38	38	204	52	20	276
216262	Waterlooplein	0	0	38	38	204	52	20	276
218863	Mr. Visserplein	0	0	38	38	0	0	0	0
218864	Jonas Daniel Meijerplein	0	0	0	0	0	0	0	0
218867	Waterlooplein	0	0	38	38	204	52	20	276
218868	Waterlooplein	0	0	38	38	204	52	20	276
253985	Nieuwe Foeliestraat (afrit PH kade)	274	46	21	341	0	0	0	0
253986	Prins Hendrikkade	277	68	51	396	0	0	0	0
253987	Kattenburgerplein	119	29	30	177	0	0	0	0


Tabel 4. Intensiteiten OV2026. Intensiteiten weekdaggemiddelde per etmaal en per dagdeel dag, avond en nacht.

Bijlage III Gegevens geluidinvoermodel


Trambaan
Weg
Bodemgebied
Gebouw
Hoogtelijn
0 m
100 m
schaal = 1 : 4000
487200
486800
122000
122400
122800
123200
03
04
05
08

Overzicht rijlijnen (01)


DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10

Overzicht rijlijnen (02)

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10

Model: basismodel ontvangerpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))
59	26625 Weesperstraat	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
01	126943 Foeleliestraat	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
02	253985 Foeleliestraat	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
03	210504 ijtunnel	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
04	98204 ijtunnel	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
05	27757 nieuwe foeleliestraat	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
06	203832 nieuwe foeleliestraat	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
07	26674 foeleliestraat	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
08	203844 foeleliestraat	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
09	215081 valkenburgerstraat	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
10	215081 valkenburgerstraat	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
11	218863 MR visserplein	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
12	218863 MR visserplein	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
60	26625 Weesperstraat	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
61	218864 jonas daniel meijerplein	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
62	218864 jonas daniel meijerplein	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
13	31694 waterlooplein	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
14	31694 waterlooplein	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
15	215135 waterlooplein	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
16	215135 waterlooplein	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
17	216261 waterlooplein	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
18	216261 waterlooplein	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
19	216262 waterlooplein	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
20	216262 waterlooplein	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
21	218867 waterlooplein	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
22	218867 waterlooplein	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
23	218867 waterlooplein	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
24	218867 waterlooplein	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
25	208985 Blauwbrug 256	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
26	208985 Blauwbrug 256	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
27	25244 Amstel	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
28	25244 Amstel	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
43	27752 kattenbutgerstraat	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
44	27752 Kattenburgerstraat	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
29	26691 Prins hendrikkade	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
31	26692 Prins hendrikkade	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
30	26691 Prins hendrikkade	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
32	26692 Prins hendrikkade	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
33	27781 Prins hendrikkade	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
34	27781 Prins hendrikkade	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
35	83837 Prins hendrikkade	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
36	83837 Prins hendrikkade	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
37	203840 Prins hendrikkade	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
38	203840 Prins hendrikkade	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
39	204139 Prins hendrikkade	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
40	204139 Prins hendrikkade	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
45	253987 Kattenburgerplein	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
46	253987 Kattenburgerplein	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
47	27785 kattenburgerplein	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
48	27785 kattenburgerplein	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
49	26553 Anne frankstraat	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
51	26573 Anne frankstraat	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
53	215086 Anne frankstraat	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
50	26553 Anne frankstraat	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
52	26573 Anne frankstraat	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
54	215086 Anne frankstraat	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--

Model: basismodel ontvangerpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)
59	50	50	50	--	5301,44	5,87	3,88	1,75	--	0,48	0,48	0,48	--	98,52	99,09	97,75	--	0,52	0,23	1,37	--	0,48	0,19	0,40	--	1,50	0,99
01	50	50	50	--	7042,56	5,91	3,85	1,71	--	0,92	0,94	0,94	--	92,93	94,54	94,86	--	5,83	4,39	3,93	--	0,32	0,13	0,27	--	3,83	2,55
02	50	50	50	--	11395,88	5,91	3,87	1,71	--	0,93	0,94	0,95	--	94,64	96,01	96,95	--	3,93	2,85	1,66	--	0,51	0,20	0,43	--	6,24	4,14
03	50	50	50	--	10732,40	5,89	3,86	1,73	--	0,93	0,94	0,93	--	96,86	98,13	97,51	--	1,13	0,50	0,65	--	1,09	0,44	0,92	--	5,85	3,88
04	50	50	50	--	9815,20	5,89	3,85	1,74	--	0,91	0,92	0,91	--	96,62	98,03	96,86	--	1,29	0,57	1,25	--	1,18	0,48	0,98	--	5,24	3,48
05	50	50	50	--	3154,56	5,86	3,86	1,78	--	0,47	0,48	0,46	--	98,44	99,06	95,69	--	0,59	0,26	3,43	--	0,50	0,20	0,41	--	0,87	0,58
06	50	50	50	--	3219,96	5,86	3,86	1,78	--	0,47	0,47	0,45	--	98,44	99,07	95,76	--	0,59	0,26	3,38	--	0,50	0,20	0,40	--	0,89	0,59
07	50	50	50	--	6748,96	5,88	3,88	1,73	--	0,47	0,47	0,47	--	98,57	99,12	98,87	--	0,53	0,23	0,30	--	0,43	0,17	0,36	--	1,87	1,24
08	50	50	50	--	6307,56	5,88	3,88	1,73	--	0,47	0,47	0,48	--	98,57	99,12	98,87	--	0,53	0,23	0,30	--	0,43	0,17	0,36	--	1,75	1,16
09	50	50	50	--	10297,68	5,88	3,85	1,75	--	0,45	0,46	0,45	--	97,15	98,53	96,58	--	1,25	0,56	2,03	--	1,15	0,46	0,95	--	2,73	1,81
10	50	50	50	--	10297,68	5,88	3,85	1,75	--	0,45	0,46	0,45	--	97,15	98,53	96,58	--	1,25	0,56	2,03	--	1,15	0,46	0,95	--	2,73	1,81
11	50	50	50	--	11902,08	5,88	3,86	1,75	--	0,45	0,46	0,45	--	97,34	98,61	96,88	--	1,16	0,51	1,80	--	1,05	0,42	0,87	--	3,17	2,10
12	50	50	50	--	11902,08	5,88	3,86	1,75	--	0,45	0,46	0,45	--	97,34	98,61	96,88	--	1,16	0,51	1,80	--	1,05	0,42	0,87	--	3,17	2,10
60	50	50	50	--	5301,44	5,87	3,88	1,75	--	0,48	0,48	0,48	--	98,52	99,09	97,75	--	0,52	0,23	1,37	--	0,48	0,19	0,40	--	1,50	0,99
61	50	50	50	--	13557,28	5,89	3,87	1,73	--	0,45	0,46	0,46	--	97,57	98,70	98,16	--	1,05	0,47	0,60	--	0,93	0,37	0,78	--	3,61	2,40
62	50	50	50	--	13557,28	5,89	3,87	1,73	--	0,45	0,46	0,46	--	97,57	98,70	98,16	--	1,05	0,47	0,60	--	0,93	0,37	0,78	--	3,61	2,40
13	50	50	50	--	9045,56	5,88	3,86	1,75	--	0,45	0,45	0,44	--	97,84	98,83	96,90	--	0,95	0,42	2,03	--	0,76	0,30	0,62	--	2,38	1,58
14	50	50	50	--	9045,56	5,88	3,86	1,75	--	0,45	0,45	0,44	--	97,84	98,83	96,90	--	0,95	0,42	2,03	--	0,76	0,30	0,62	--	2,38	1,58
15	50	50	50	--	9284,72	5,88	3,86	1,75	--	0,45	0,45	0,44	--	97,84	98,82	96,94	--	0,95	0,42	2,00	--	0,76	0,30	0,63	--	2,44	1,62
16	50	50	50	--	9284,72	5,88	3,86	1,75	--	0,45	0,45	0,44	--	97,84	98,82	96,94	--	0,95	0,42	2,00	--	0,76	0,30	0,63	--	2,44	1,62
17	50	50	50	--	9235,16	5,88	3,86	1,75	--	0,45	0,45	0,44	--	97,84	98,82	96,93	--	0,95	0,42	2,01	--	0,76	0,31	0,63	--	2,42	1,61
18	50	50	50	--	9235,16	5,88	3,86	1,75	--	0,45	0,45	0,44	--	97,84	98,82	96,93	--	0,95	0,42	2,01	--	0,76	0,31	0,63	--	2,42	1,61
19	50	50	50	--	9191,28	5,88	3,86	1,75	--	0,45	0,45	0,44	--	97,85	98,83	96,94	--	0,95	0,42	2,00	--	0,76	0,30	0,62	--	2,42	1,60
20	50	50	50	--	9191,28	5,88	3,86	1,75	--	0,45	0,45	0,44	--	97,85	98,83	96,94	--	0,95	0,42	2,00	--	0,76	0,30	0,62	--	2,42	1,60
21	50	50	50	--	9611,56	5,88	3,86	1,75	--	0,45	0,45	0,44	--	97,89	98,85	97,02	--	0,92	0,41	1,93	--	0,74	0,29	0,61	--	2,54	1,68
22	50	50	50	--	9611,56	5,88	3,86	1,75	--	0,45	0,45	0,44	--	97,89	98,85	97,02	--	0,92	0,41	1,93	--	0,74	0,29	0,61	--	2,54	1,68
23	50	50	50	--	9561,00	5,88	3,86	1,75	--	0,45	0,45	0,44	--	97,88	98,84	97,01	--	0,93	0,41	1,94	--	0,74	0,30	0,61	--	2,52	1,67
24	50	50	50	--	9561,00	5,88	3,86	1,75	--	0,45	0,45	0,44	--	97,88	98,84	97,01	--	0,93	0,41	1,94	--	0,74	0,30	0,61	--	2,52	1,67
25	50	50	50	--	9085,52	5,88	3,86	1,75	--	0,45	0,45	0,44	--	97,85	98,83	96,91	--	0,95	0,42	2,03	--	0,76	0,30	0,62	--	2,39	1,58
26	50	50	50	--	9085,52	5,88	3,86	1,75	--	0,45	0,45	0,44	--	97,85	98,83	96,91	--	0,95	0,42	2,03	--	0,76	0,30	0,62	--	2,39	1,58
27	50	50	50	--	5524,68	5,89	3,87	1,73	--	0,44	0,44	0,44	--	97,79	98,80	98,34	--	1,00	0,44	0,57	--	0,77	0,31	0,65	--	1,43	0,95
28	50	50	50	--	5524,68	5,89	3,87	1,73	--	0,44	0,44	0,44	--	97,79	98,80	98,34	--	1,00	0,44	0,57	--	0,77	0,31	0,65	--	1,43	0,95
43	50	50	50	--	7954,04	5,89	3,88	1,73	--	0,46	0,46	0,47	--	95,51	96,13	96,13	--	3,27	3,11	2,78	--	0,75	0,30	0,63	--	2,15	1,43
44	50	50	50	--	7954,04	5,89	3,88	1,73	--	0,46	0,46	0,47	--	95,51	96,13	96,13	--	3,27	3,11	2,78	--	0,75	0,30	0,63	--	2,15	1,43
29	50	50	50	--	10883,52	5,90	3,88	1,71	--	0,45	0,46	0,46	--	93,52	94,41	95,44	--	5,64	4,97	3,77	--	0,40	0,16	0,33	--	2,91	1,94
31	50	50	50	--	10981,12	5,90	3,88	1,71	--	0,45	0,46	0,46	--	93,57	94,46	95,47	--	5,59	4,93	3,73	--	0,39	0,16	0,33	--	2,94	1,95
30	50	50	50	--	10883,52	5,90	3,88	1,71	--	0,45	0,46	0,46	--	93,52	94,41	95,44	--	5,64	4,97	3,77	--	0,40	0,16	0,33	--	2,91	1,94
32	50	50	50	--	10981,12	5,90	3,88	1,71	--	0,45	0,46	0,46	--	93,57	94,46	95,47	--	5,59	4,93	3,73	--	0,39	0,16	0,33	--	2,94	1,95
33	50	50	50	--	7848,64	5,89	3,88	1,73	--	0,46	0,46	0,46	--	95,39	96,05	96,04	--	3,35	3,17	2,84	--	0,79	0,32	0,66	--	2,12	1,41
34	50	50	50	--	7848,64	5,89	3,88	1,73	--	0,46	0,46	0,46	--	95,39	96,05	96,04	--	3,35	3,17	2,84	--	0,79	0,32	0,66	--	2,12	1,41
35	50	50	50	--	9272,92	5,89	3,87	1,73	--	0,47	0,47	0,48	--	96,38	97,47	97,37	--	2,66	1,85	1,73	--	0,50	0,20	0,42	--	2,55	1,70
36	50	50	50	--	9272,92	5,89	3,87	1,73	--	0,47	0,47	0,48	--	96,38	97,47	97,37	--	2,66	1,85	1,73	--	0,50	0,20	0,42	--	2,55	1,70
37	50	50	50	--	10478,64	5,90	3,88	1,71	--	0,45	0,46	0,46	--	93,29	94,21	95,28	--	5,85	5,17	3,92	--	0,41	0,16	0,35	--	2,79	1,85
38	50	50	50	--	10478,64	5,90	3,88	1,71	--	0,45	0,46	0,46	--	93,29	94,21	95,28	--	5,85	5,17	3,92	--	0,41	0,16	0,35	--	2,79	1,85
39	50	50	50	--	8061,60	5,89	3,88	1,73	--	0,46	0,46	0,47	--	95,48	96,13	96,10	--	3,28	3,09	2,78	--	0,78	0,31	0,66	--	2,18	1,45
40	50	50	50	--	8061,60	5,89	3,88	1,73	--	0,46	0,46	0,47	--	95,48	96,13	96,10	--	3,28	3,09	2,78	--	0,78	0,31	0,66	--	2,18	1,45
45	50	50	50	--	4816,36	5,87	3,89	1,74	--	0,48	0,48	0,48	--	97,03	97,27	96,76	--	2,13	2,10	2,45	--	0,36	0,14	0,31	--	1,35	0,90
46	50	50	50	--	4816,36	5,87	3,89	1,74	--	0,48	0,48	0,48	--	97,03	97,27	96,76	--	2,13	2,10	2,45	--	0,36	0,14	0,31	--	1,35	0,90
47	50	50	50	--	4862,40	5,87	3,89	1,74	--	0,48	0,48	0,48	--	97,06	97,29	96,78	--	2,11	2,08	2,43	--	0,36	0,14	0,31	--	1,36	0,91
48	50	50	50	--	4862,40	5,87	3,89	1,74	--	0,48	0,48	0,48	--	97,06	97,29	96,78	--	2,11	2,08	2,43	--	0,36	0,14	0,31	--	1,36	0,91
49	50	50	50	--	5208,40	5,88	3,88	1,74	--	0,48	0,48	0,49	--	98,53	99,09	98,54	--	0,51	0,23	0,57	--	0,48	0,19	0,40	--	1,48	0,98
51	50	50	50	--	5637,88	5,88	3,88	1,74	--	0,48	0,48	0,49	--	98,59	99,12	98,60	--	0,48	0,21	0,53	--	0,45	0,18	0,38	--	1,60	1,06
53	50	50	50	--	5295,20	5,88	3,88	1,74	--	0,48	0,49	0,43	--	98,52	99,09	98,60	--	0,52	0,23	0,57	--	0,48	0,19	0,40	--	1,50	1,00
50	50	50	50	--	5208,40	5,88	3,88	1,74	--	0,48	0,48	0,49	--	98,53	99,09	98,54	--	0,51	0,23	0,57	--	0,48	0,19	0,40	--	1,48	0,98
52	50	50	50	--	5637,88	5,88	3,88	1,74	--	0,48	0,48	0,49	--	98,59	99,12	98,60	--	0,48	0,21	0,53	--	0,45	0,18	0,38	--	1,60	1,06
54	50	50	50	--	5295,20	5,88	3,88	1,74	--	0,48	0,49	0,43	--	98,52	99,09	98,60	--	0,52	0,23	0,57	--	0,48	0,19	0,40	--	1,50	1,00

Model: basismodel ontvangerpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125
59	0,45	--	306,79	203,66	90,73	--	1,61	0,47	1,27	--	1,50	0,40	0,37	--	78,58	85,23	90,61	97,88	104,72	101,20	94,41	83,91	76,48	83,04
01	1,13	--	386,63	256,66	114,34	--	24,24	11,91	4,74	--	1,33	0,35	0,33	--	81,27	88,73	95,48	99,87	106,20	102,86	96,13	86,82	78,97	86,28
02	1,85	--	637,15	422,96	188,43	--	26,44	12,55	3,23	--	3,41	0,90	0,84	--	82,99	90,23	96,70	101,79	108,23	104,83	98,09	88,46	80,69	87,79
03	1,73	--	612,52	406,61	181,15	--	7,12	2,07	1,20	--	6,90	1,81	1,70	--	82,26	89,09	95,00	101,40	107,91	104,42	97,67	87,58	79,84	86,51
04	1,55	--	558,61	370,82	165,20	--	7,44	2,16	2,13	--	6,85	1,80	1,68	--	81,97	88,83	94,81	101,09	107,54	104,06	97,31	87,29	79,49	86,17
05	0,26	--	181,89	120,74	53,79	--	1,09	0,32	1,93	--	0,93	0,24	0,23	--	76,35	83,02	88,45	95,64	102,46	98,94	92,16	81,69	74,23	80,79
06	0,26	--	185,68	123,26	54,91	--	1,11	0,32	1,94	--	0,95	0,25	0,23	--	76,44	83,11	88,53	95,73	102,55	99,03	92,25	81,77	74,32	80,88
07	0,55	--	391,35	259,79	115,74	--	2,09	0,61	0,35	--	1,70	0,45	0,42	--	79,60	86,25	91,61	98,91	105,77	102,25	95,46	84,94	77,52	84,08
08	0,52	--	365,74	242,79	108,16	--	1,96	0,57	0,33	--	1,60	0,42	0,39	--	79,31	85,96	91,32	98,62	105,48	101,95	95,16	84,65	77,23	83,78
09	0,81	--	588,54	390,69	174,06	--	7,59	2,21	3,65	--	6,95	1,82	1,71	--	82,10	88,93	94,87	101,24	107,76	104,27	97,50	87,42	79,63	86,28
10	0,81	--	588,54	390,69	174,06	--	7,59	2,21	3,65	--	6,95	1,82	1,71	--	82,10	88,93	94,87	101,24	107,76	104,27	97,50	87,42	79,63	86,28
11	0,94	--	681,58	452,45	201,57	--	8,11	2,35	3,75	--	7,33	1,93	1,80	--	82,64	89,45	95,33	101,81	108,36	104,87	98,10	87,97	80,22	86,86
12	0,94	--	681,58	452,45	201,57	--	8,11	2,35	3,75	--	7,33	1,93	1,80	--	82,64	89,45	95,33	101,81	108,36	104,87	98,10	87,97	80,22	86,86
60	0,45	--	306,79	203,66	90,73	--	1,61	0,47	1,27	--	1,50	0,40	0,37	--	78,58	85,23	90,61	97,88	104,72	101,20	94,41	83,91	76,48	83,04
61	1,07	--	779,21	517,26	230,44	--	8,38	2,44	1,42	--	7,39	1,95	1,82	--	83,11	89,90	95,69	102,30	108,91	105,41	98,64	88,44	80,75	87,38
62	1,07	--	779,21	517,26	230,44	--	8,38	2,44	1,42	--	7,39	1,95	1,82	--	83,11	89,90	95,69	102,30	108,91	105,41	98,64	88,44	80,75	87,38
13	0,70	--	520,07	345,24	153,81	--	5,04	1,46	3,23	--	4,04	1,06	0,99	--	81,21	87,97	93,67	100,43	107,11	103,61	96,83	86,55	78,92	85,53
14	0,70	--	520,07	345,24	153,81	--	5,04	1,46	3,23	--	4,04	1,06	0,99	--	81,21	87,97	93,67	100,43	107,11	103,61	96,83	86,55	78,92	85,53
15	0,72	--	533,82	354,36	157,88	--	5,20	1,51	3,25	--	4,16	1,09	1,02	--	81,33	88,09	93,79	100,54	107,23	103,72	96,94	86,66	79,04	85,65
16	0,72	--	533,82	354,36	157,88	--	5,20	1,51	3,25	--	4,16	1,09	1,02	--	81,33	88,09	93,79	100,54	107,23	103,72	96,94	86,66	79,04	85,65
17	0,71	--	530,97	352,47	157,03	--	5,17	1,50	3,25	--	4,14	1,09	1,02	--	81,31	88,06	93,76	100,52	107,20	103,70	96,92	86,64	79,02	85,63
18	0,71	--	530,97	352,47	157,03	--	5,17	1,50	3,25	--	4,14	1,09	1,02	--	81,31	88,06	93,76	100,52	107,20	103,70	96,92	86,64	79,02	85,63
19	0,71	--	528,50	350,83	156,30	--	5,11	1,48	3,23	--	4,09	1,07	1,00	--	81,28	88,04	93,73	100,49	107,18	103,68	96,90	86,61	78,99	85,60
20	0,71	--	528,50	350,83	156,30	--	5,11	1,48	3,23	--	4,09	1,07	1,00	--	81,28	88,04	93,73	100,49	107,18	103,68	96,90	86,61	78,99	85,60
21	0,75	--	552,92	367,05	163,53	--	5,20	1,51	3,25	--	4,16	1,09	1,02	--	81,45	88,20	93,88	100,67	107,37	103,87	97,09	86,79	79,18	85,79
22	0,75	--	552,92	367,05	163,53	--	5,20	1,51	3,25	--	4,16	1,09	1,02	--	81,45	88,20	93,88	100,67	107,37	103,87	97,09	86,79	79,18	85,79
23	0,74	--	549,96	365,08	162,65	--	5,21	1,51	3,25	--	4,17	1,09	1,02	--	81,44	88,19	93,87	100,65	107,35	103,84	97,06	86,77	79,16	85,76
24	0,74	--	549,96	365,08	162,65	--	5,21	1,51	3,25	--	4,17	1,09	1,02	--	81,44	88,19	93,87	100,65	107,35	103,84	97,06	86,77	79,16	85,76
25	0,70	--	522,40	346,79	154,50	--	5,05	1,47	3,23	--	4,04	1,06	0,99	--	81,23	87,99	93,68	100,44	107,13	103,63	96,85	86,56	78,94	85,55
26	0,70	--	522,40	346,79	154,50	--	5,05	1,47	3,23	--	4,04	1,06	0,99	--	81,23	87,99	93,68	100,44	107,13	103,63	96,85	86,56	78,94	85,55
27	0,42	--	318,15	211,20	94,09	--	3,25	0,94	0,55	--	2,52	0,67	0,62	--	79,10	85,87	91,59	98,31	104,99	101,48	94,70	84,44	76,80	83,42
28	0,42	--	318,15	211,20	94,09	--	3,25	0,94	0,55	--	2,52	0,67	0,62	--	79,10	85,87	91,59	98,31	104,99	101,48	94,70	84,44	76,80	83,42
43	0,64	--	447,18	296,85	132,25	--	15,33	9,60	3,83	--	3,52	0,93	0,86	--	81,32	88,46	94,84	100,22	106,67	103,25	96,49	86,76	79,23	86,35
44	0,64	--	447,18	296,85	132,25	--	15,33	9,60	3,83	--	3,52	0,93	0,86	--	81,32	88,46	94,84	100,22	106,67	103,25	96,49	86,76	79,23	86,35
29	0,86	--	600,51	398,64	177,60	--	36,19	21,00	7,01	--	2,54	0,67	0,62	--	83,11	90,54	97,26	101,74	108,10	104,75	98,01	88,65	81,01	88,37
31	0,87	--	606,22	402,43	179,28	--	36,19	21,00	7,01	--	2,54	0,67	0,62	--	83,14	90,56	97,28	101,77	108,14	104,79	98,05	88,68	81,04	88,40
30	0,86	--	600,51	398,64	177,60	--	36,19	21,00	7,01	--	2,54	0,67	0,62	--	83,11	90,54	97,26	101,74	108,10	104,75	98,01	88,65	81,01	88,37
32	0,87	--	606,22	402,43	179,28	--	36,19	21,00	7,01	--	2,54	0,67	0,62	--	83,14	90,56	97,28	101,77	108,14	104,79	98,05	88,68	81,04	88,40
33	0,62	--	440,75	292,58	130,35	--	15,50	9,65	3,85	--	3,67	0,96	0,90	--	81,31	88,46	94,86	100,19	106,62	103,20	96,45	86,74	79,19	86,32
34	0,62	--	440,75	292,58	130,35	--	15,50	9,65	3,85	--	3,67	0,96	0,90	--	81,31	88,46	94,86	100,19	106,62	103,20	96,45	86,74	79,19	86,32
35	0,76	--	526,72	349,65	155,78	--	14,52	6,65	2,77	--	2,73	0,71	0,67	--	81,69	88,74	94,91	100,67	107,27	103,83	97,06	87,12	79,44	86,36
36	0,76	--	526,72	349,65	155,78	--	14,52	6,65	2,77	--	2,73	0,71	0,67	--	81,69	88,74	94,91	100,67	107,27	103,83	97,06	87,12	79,44	86,36
37	0,82	--	576,85	382,93	170,60	--	36,19	21,00	7,01	--	2,54	0,67	0,62	--	83,01	90,45	97,21	101,62	107,95	104,61	97,87	88,55	80,90	88,28
38	0,82	--	576,85	382,93	170,60	--	36,19	21,00	7,01	--	2,54	0,67	0,62	--	83,01	90,45	97,21	101,62	107,95	104,61	97,87	88,55	80,90	88,28
39	0,65	--	453,08	300,77	134,00	--	15,57	9,67	3,87	--	3,72	0,98	0,92	--	81,40	88,54	94,92	100,29	106,73	103,31	96,56	86,83	79,28	86,40
40	0,65	--	453,08	300,77	134,00	--	15,57	9,67	3,87	--	3,72	0,98	0,92	--	81,40	88,54	94,92	100,29	106,73	103,31	96,56	86,83	79,28	86,40
45	0,40	--	274,56	182,26	81,20	--	6,02	3,94	2,06	--	1,03	0,27	0,26	--	78,60	85,56	91,55	97,66	104,37	100,90	94,13	84,02	76,67	83,62
46	0,40	--	274,56	182,26	81,20	--	6,02	3,94	2,06	--	1,03	0,27	0,26	--	78,60	85,56	91,55	97,66	104,37	100,90	94,13	84,02	76,67	83,62
47	0,41	--	277,25	184,04	82,00	--	6,02	3,94	2,06	--	1,03	0,27	0,26	--	78,63	85,59	91,57	97,69	104,41	100,94	94,17	84,05	76,70	83,66
48	0,41	--	277,25	184,04	82,00	--	6,02	3,94	2,06	--	1,03	0,27	0,26	--	78,63	85,59	91,57	97,69	104,41	100,94	94,17	84,05	76,70	83,66
49	0,44	--	301,76	200,32	89,25	--	1,57	0,46	0,52	--	1,46	0,39	0,36	--	78,50	85,15	90,53	97,81	104,65	101,13	94,34	83,84	76,41	82,96
51	0,48	--	326,83	216,96	96,66	--	1,60	0,47	0,52	--	1,48	0,39	0,37	--	78,82	85,46	90,80	98,13	104,99	101,46	94,67	84,15	76,74	83,29
53	0,40	--	306,79	203,66	90,73	--	1,62	0,47	0,52	--	1,50	0,40	0,37	--	78,58	85,23	90,61	97,88	104,72	101,20	94,41	83,91	76,48	83,04
50	0,44	--	301,76	200,32	89,25	--	1,57	0,46	0,52	--	1,46	0,39	0,36	--	78,50	85,15	90,53	97,81	104,65	101,13	94,34	83,84	76,41	82,96
52	0,48	--	326,83	216,96	96,66	--	1,60	0,47	0,52	--	1,48	0,39	0,37	--	78,82	85,46	90,80	98,13	104,99	101,46	94,67	84,15	76,74	83,29
54	0,40	--	306,79	203,66	90,73	--	1,62	0,47	0,52	--	1,50	0,40	0,37	--	78,58	85,23	90,61	97,88	104,72	101,20	94,41	83,91	76,48	83,04

Model: basismodel ontvangerpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
59	88,08	95,86	102,86	99,32	92,52	81,82	73,55	80,37	86,10	92,72	99,50	96,00	89,22	78,93	--	--	--	--	--	--	--
01	92,78	97,72	104,25	100,86	94,12	84,49	75,40	82,65	89,08	94,20	100,72	97,32	90,58	80,89	--	--	--	--	--	--	--
02	93,96	99,63	106,29	102,85	96,09	86,15	76,92	83,82	89,70	96,01	102,71	99,23	92,47	82,31	--	--	--	--	--	--	--
03	91,90	99,12	105,94	102,42	95,65	85,17	76,70	83,43	89,10	95,92	102,54	99,03	92,27	82,00	--	--	--	--	--	--	--
04	91,62	98,76	105,56	102,04	95,26	84,82	76,55	83,39	89,30	95,68	102,21	98,72	91,97	81,87	--	--	--	--	--	--	--
05	85,86	93,60	100,59	97,05	90,26	79,57	71,98	79,14	85,48	90,86	97,42	94,00	87,24	77,45	--	--	--	--	--	--	--
06	85,95	93,69	100,68	97,14	90,35	79,66	72,04	79,20	85,53	90,93	97,50	94,08	87,32	77,51	--	--	--	--	--	--	--
07	89,11	96,91	103,91	100,37	93,58	82,87	74,17	80,76	85,95	93,53	100,44	96,91	90,12	79,50	--	--	--	--	--	--	--
08	88,81	96,61	103,62	100,08	93,28	82,57	73,88	80,47	85,66	93,23	100,15	96,62	89,82	79,21	--	--	--	--	--	--	--
09	91,67	98,93	105,77	102,25	95,46	84,96	76,94	83,90	90,01	95,99	102,50	99,03	92,27	82,31	--	--	--	--	--	--	--
10	91,67	98,93	105,77	102,25	95,46	84,96	76,94	83,90	90,01	95,99	102,50	99,03	92,27	82,31	--	--	--	--	--	--	--
11	92,21	99,53	106,40	102,87	96,08	85,56	77,46	84,37	90,40	96,54	103,10	99,62	92,86	82,82	--	--	--	--	--	--	--
12	92,21	99,53	106,40	102,87	96,08	85,56	77,46	84,37	90,40	96,54	103,10	99,62	92,86	82,82	--	--	--	--	--	--	--
60	88,08	95,86	102,86	99,32	92,52	81,82	73,55	80,37	86,10	92,72	99,50	96,00	89,22	78,93	--	--	--	--	--	--	--
61	92,67	100,07	106,96	103,44	96,65	86,09	77,57	84,25	89,81	96,83	103,55	100,03	93,25	82,88	--	--	--	--	--	--	--
62	92,67	100,07	106,96	103,44	96,65	86,09	77,57	84,25	89,81	96,83	103,55	100,03	93,25	82,88	--	--	--	--	--	--	--
13	90,76	98,26	105,19	101,66	94,87	84,27	76,21	83,16	89,19	95,27	101,89	98,43	91,66	81,60	--	--	--	--	--	--	--
14	90,76	98,26	105,19	101,66	94,87	84,27	76,21	83,16	89,19	95,27	101,89	98,43	91,66	81,60	--	--	--	--	--	--	--
15	90,88	98,38	105,30	101,77	94,98	84,38	76,31	83,26	89,27	95,38	102,01	98,54	91,77	81,70	--	--	--	--	--	--	--
16	90,88	98,38	105,30	101,77	94,98	84,38	76,31	83,26	89,27	95,38	102,01	98,54	91,77	81,70	--	--	--	--	--	--	--
17	90,86	98,35	105,28	101,75	94,96	84,36	76,29	83,24	89,26	95,36	101,98	98,52	91,74	81,69	--	--	--	--	--	--	--
18	90,86	98,35	105,28	101,75	94,96	84,36	76,29	83,24	89,26	95,36	101,98	98,52	91,74	81,69	--	--	--	--	--	--	--
19	90,83	98,33	105,26	101,73	94,94	84,33	76,26	83,21	89,23	95,33	101,96	98,49	91,72	81,66	--	--	--	--	--	--	--
20	90,83	98,33	105,26	101,73	94,94	84,33	76,26	83,21	89,23	95,33	101,96	98,49	91,72	81,66	--	--	--	--	--	--	--
21	91,00	98,52	105,45	101,92	95,13	84,52	76,43	83,36	89,35	95,51	102,15	98,68	91,90	81,82	--	--	--	--	--	--	--
22	91,00	98,52	105,45	101,92	95,13	84,52	76,43	83,36	89,35	95,51	102,15	98,68	91,90	81,82	--	--	--	--	--	--	--
23	90,98	98,50	105,43	101,90	95,11	84,50	76,41	83,34	89,34	95,49	102,13	98,65	91,88	81,80	--	--	--	--	--	--	--
24	90,98	98,50	105,43	101,90	95,11	84,50	76,41	83,34	89,34	95,49	102,13	98,65	91,88	81,80	--	--	--	--	--	--	--
25	90,78	98,28	105,21	101,68	94,89	84,28	76,22	83,17	89,20	95,29	101,91	98,45	91,67	81,62	--	--	--	--	--	--	--
26	90,78	98,28	105,21	101,68	94,89	84,28	76,22	83,17	89,20	95,29	101,91	98,45	91,67	81,62	--	--	--	--	--	--	--
27	88,66	96,14	103,06	99,53	92,74	82,15	73,58	80,25	85,73	92,86	99,63	96,11	89,32	78,90	--	--	--	--	--	--	--
28	88,66	96,14	103,06	99,53	92,74	82,15	73,58	80,25	85,73	92,86	99,63	96,11	89,32	78,90	--	--	--	--	--	--	--
43	92,59	98,15	104,79	101,35	94,59	84,69	75,80	82,88	89,11	94,76	101,31	97,87	91,11	81,23	--	--	--	--	--	--	--
44	92,59	98,15	104,79	101,35	94,59	84,69	75,80	82,88	89,11	94,76	101,31	97,87	91,11	81,23	--	--	--	--	--	--	--
29	94,97	99,71	106,21	102,84	96,09	86,55	77,23	84,44	90,84	96,07	102,62	99,21	92,45	82,71	--	--	--	--	--	--	--
31	94,98	99,74	106,25	102,88	96,13	86,58	77,25	84,46	90,85	96,10	102,66	99,25	92,49	82,74	--	--	--	--	--	--	--
30	94,97	99,71	106,21	102,84	96,09	86,55	77,23	84,44	90,84	96,07	102,62	99,21	92,45	82,71	--	--	--	--	--	--	--
32	94,98	99,74	106,25	102,88	96,13	86,58	77,25	84,46	90,85	96,10	102,66	99,25	92,49	82,74	--	--	--	--	--	--	--
33	92,58	98,11	104,73	101,30	94,54	84,66	75,78	82,86	89,11	94,73	101,26	97,82	91,06	81,21	--	--	--	--	--	--	--
34	92,58	98,11	104,73	101,30	94,54	84,66	75,78	82,86	89,11	94,73	101,26	97,82	91,06	81,21	--	--	--	--	--	--	--
35	92,20	98,55	105,36	101,88	95,10	84,87	76,03	82,93	88,80	95,15	101,88	98,40	91,62	81,43	--	--	--	--	--	--	--
36	92,20	98,55	105,36	101,88	95,10	84,87	76,03	82,93	88,80	95,15	101,88	98,40	91,62	81,43	--	--	--	--	--	--	--
37	94,91	99,58	106,06	102,69	95,94	86,44	77,10	84,34	90,77	95,93	102,46	99,06	92,30	82,60	--	--	--	--	--	--	--
38	94,91	99,58	106,06	102,69	95,94	86,44	77,10	84,34	90,77	95,93	102,46	99,06	92,30	82,60	--	--	--	--	--	--	--
39	92,64	98,21	104,84	101,41	94,65	84,75	75,88	82,95	89,19	94,84	101,37	97,93	91,17	81,30	--	--	--	--	--	--	--
40	92,64	98,21	104,84	101,41	94,65	84,75	75,88	82,95	89,19	94,84	101,37	97,93	91,17	81,30	--	--	--	--	--	--	--
45	89,53	95,74	102,54	99,07	92,29	82,11	73,38	80,40	86,47	92,40	99,10	95,64	88,87	78,82	--	--	--	--	--	--	--
46	89,53	95,74	102,54	99,07	92,29	82,11	73,38	80,40	86,47	92,40	99,10	95,64	88,87	78,82	--	--	--	--	--	--	--
47	89,56	95,78	102,58	99,11	92,33	82,14	73,42	80,43	86,50	92,44	99,14	95,68	88,91	78,86	--	--	--	--	--	--	--
48	89,56	95,78	102,58	99,11	92,33	82,14	73,42	80,43	86,50	92,44	99,14	95,68	88,91	78,86	--	--	--	--	--	--	--
49	88,01	95,79	102,79	99,25	92,45	81,75	73,18	79,84	85,21	92,48	99,35	95,83	89,04	78,52	--	--	--	--	--	--	--
51	88,32	96,12	103,13	99,59	92,79	82,08	73,50	80,14	85,48	92,81	99,69	96,16	89,37	78,84	--	--	--	--	--	--	--
53	88,09	95,86	102,86	99,32	92,52	81,82	73,24	79,90	85,26	92,55	99,42	95,90	89,11	78,59	--	--	--	--	--	--	--
50	88,01	95,79	102,79	99,25	92,45	81,75	73,18	79,84	85,21	92,48	99,35	95,83	89,04	78,52	--	--	--	--	--	--	--
52	88,32	96,12	103,13	99,59	92,79	82,08	73,50	80,14	85,48	92,81	99,69	96,16	89,37	78,84	--	--	--	--	--	--	--
54	88,09	95,86	102,86	99,32	92,52	81,82	73,24	79,90	85,26	92,55	99,42	95,90	89,11	78,59	--	--	--	--	--	--	--

Model: basismodel ontvangerpunten
Groep: (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 8k
59	--
01	--
02	--
03	--
04	--
05	--
06	--
07	--
08	--
09	--
10	--
11	--
12	--
60	--
61	--
62	--
13	--
14	--
15	--
16	--
17	--
18	--
19	--
20	--
21	--
22	--
23	--
24	--
25	--
26	--
27	--
28	--
43	--
44	--
29	--
31	--
30	--
32	--
33	--
34	--
35	--
36	--
37	--
38	--
39	--
40	--
45	--
46	--
47	--
48	--
49	--
51	--
53	--
50	--
52	--
54	--

Intensiteit per uur		
Dag	8,5	[-]
Avond	6,5	[-]
Nacht	1,25	[-]
Snelheid	50	km/uur
Bovenbouw	Spoor in asfalt	

Tramverdeling conform opgaaf Dienst Metro Amsterdam

	Stuks
Tram 9G/10G	16
Tram 11G/12G	45
Combino	155
Totaal	216

Op alle trams rijden op alle lijnen met uitzondering van:

Lijn 26:	Alleen Combino
Lijn 5:	Combino en 11G/12G
Lijn 16 en 24:	Vooral 12G

Voor lijn 5 de onderstaande gemiddelde emissieterm hanteren

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Dag	78,1	79,0	86,6	87,4	95,2	90,9	84,7	72,2	97,8
Avond	76,9	77,8	85,5	86,3	94,1	89,7	83,5	71,0	96,6
Nacht	69,8	70,6	78,3	79,1	86,9	82,6	76,4	63,9	89,5

Voor lijn 26 emissieterm uit tabblad Combino hanteren

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Dag	77,5	79,4	86,4	85,0	94,0	90,9	84,0	72,0	96,9
Avond	76,3	78,2	85,2	83,8	92,8	89,7	82,8	70,8	95,7
Nacht	69,2	71,1	78,1	76,7	85,7	82,6	75,7	63,7	88,6

Voor lijn 16 en 14 emissieterm uit tabblad 11G hanteren

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Dag	79,7	77,2	87,4	91,4	98,0	90,9	86,5	72,9	100,0
Avond	78,5	76,0	86,2	90,2	96,8	89,7	85,3	71,7	98,8
Nacht	71,3	68,8	79,0	83,0	89,6	82,5	78,1	64,5	91,7

Voor de overige lijnen een gemiddelde emissieterm hanteren


	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Dag	78,5	79,6	86,6	88,2	96,0	91,6	85,3	72,6	98,5
Avond	77,4	78,4	85,5	87,1	94,8	90,4	84,1	71,4	97,3
Nacht	70,2	71,2	78,3	79,9	87,6	83,2	76,9	64,3	90,1

Model: basismodel ontvangerpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Trambanen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Baan	Type	V	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Aantal(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
02	26604 Muiderstraat	0,00	0,00	Relatief	Asfalt	Bronvermogen	50	--	--	--	--	78,50	79,60	86,60	88,20	96,00	91,60	85,30	72,60	77,40	78,40	85,50
01	26604 Muiderstraat	0,00	0,00	Relatief	Asfalt	Bronvermogen	50	--	--	--	--	78,50	79,60	86,60	88,20	96,00	91,60	85,30	72,60	77,40	78,40	85,50
04	26562 Plantage middenlaan	0,00	0,00	Relatief	Asfalt	Bronvermogen	50	--	--	--	--	78,50	79,60	86,60	88,20	96,00	91,60	85,30	72,60	77,40	78,40	85,50
03	26562 Plantage middenlaan	0,00	0,00	Relatief	Asfalt	Bronvermogen	50	--	--	--	--	78,50	79,60	86,60	88,20	96,00	91,60	85,30	72,60	77,40	78,40	85,50
05	waterloopplein	0,00	0,00	Relatief	Asfalt	Bronvermogen	50	--	--	--	--	78,50	79,60	86,60	88,20	96,00	91,60	85,30	72,60	77,40	78,40	85,50
06	waterloopplein	0,00	0,00	Relatief	Asfalt	Bronvermogen	50	--	--	--	--	78,50	79,60	86,60	88,20	96,00	91,60	85,30	72,60	77,40	78,40	85,50
07	208985 BLAUWBRUG 256	0,00	0,00	Relatief	Asfalt	Bronvermogen	50	--	--	--	--	78,50	79,60	86,60	88,20	96,00	91,60	85,30	72,60	77,40	78,40	85,50
08	208985 BLAUWBRUG 256	0,00	0,00	Relatief	Asfalt	Bronvermogen	50	--	--	--	--	78,50	79,60	86,60	88,20	96,00	91,60	85,30	72,60	77,40	78,40	85,50

Model: basismodel ontvangerpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Trambanen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
02	87,10	94,80	90,40	84,10	71,40	70,20	71,20	78,30	79,90	87,60	83,20	76,90	64,30	--	--	--	--	--	--	--	--
01	87,10	94,80	90,40	84,10	71,40	70,20	71,20	78,30	79,90	87,60	83,20	76,90	64,30	--	--	--	--	--	--	--	--
04	87,10	94,80	90,40	84,10	71,40	70,20	71,20	78,30	79,90	87,60	83,20	76,90	64,30	--	--	--	--	--	--	--	--
03	87,10	94,80	90,40	84,10	71,40	70,20	71,20	78,30	79,90	87,60	83,20	76,90	64,30	--	--	--	--	--	--	--	--
05	87,10	94,80	90,40	84,10	71,40	70,20	71,20	78,30	79,90	87,60	83,20	76,90	64,30	--	--	--	--	--	--	--	--
06	87,10	94,80	90,40	84,10	71,40	70,20	71,20	78,30	79,90	87,60	83,20	76,90	64,30	--	--	--	--	--	--	--	--
07	87,10	94,80	90,40	84,10	71,40	70,20	71,20	78,30	79,90	87,60	83,20	76,90	64,30	--	--	--	--	--	--	--	--
08	87,10	94,80	90,40	84,10	71,40	70,20	71,20	78,30	79,90	87,60	83,20	76,90	64,30	--	--	--	--	--	--	--	--



Overzicht ontvangerpunten (01)

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10




Overzicht ontvangerpunten (02)

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10

Overzicht ontvangerpunten (03)

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam



Model: basismodel ontvangerpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
02		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
03		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
04		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
05		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
06		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
07		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
08		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
09		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
10		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
13		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
16		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
17		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
18		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
19		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
20		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
21		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
22		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
23		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
24		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
25		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
26		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
27		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
28		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
29		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
30		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
31		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
32		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
33		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
34		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
35		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
36		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
37		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
38		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
39		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
40		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
41		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
42		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
43		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
44		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
45		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
46		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
47		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
48		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
49		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
50		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
51		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
52		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
53		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
54		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
55		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
56		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
57		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
58		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
59		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
60		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
61		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
62		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
63		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
64		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
65		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
66		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
67		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
68		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Model: basismodel ontvangerpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
69		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
70		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
71		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
72		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
73		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
74		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
75		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
76		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
77		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
78		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
79		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
80		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
81		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
82		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
83		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
84		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
85		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
86		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
87		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
88		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
89		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
90		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
91		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
92		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
93		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
94		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
95		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
96		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
97		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
98		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
99		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
100		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
101		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
102		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
103		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
104		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
105		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
106		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
107		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
108		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
109		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
110		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
111		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
112		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
113		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
114		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
115		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
116		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
117		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
118		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
119		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
120		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
121		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
122		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
123		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
124		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
125		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
126		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
127		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
128		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
129		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
130		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
131		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
132		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
133		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
134		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
135		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
136		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Model: basismodel ontvangerpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
137		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
138		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
139		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
140		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
141		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
142		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
143		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
144		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
145		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
146		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
147		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
148		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
149		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
150		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
151		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
152		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
153		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
154		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
155		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
156		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
157		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
158		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
159		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
160		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
161		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
162		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
163		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
164		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
165		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
166		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
167		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
168		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
169		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
170		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
171		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
172		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
173		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
174		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
175		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
176		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
177		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
178		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
179		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
180		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
181		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
182		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
183		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
184		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
185		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
186		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
187		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
188		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
189		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
190		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
191		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
192		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
193		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
195		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
196		0,00	Relatief	1,50	6,00	10,00	14,00	18,00	22,00	Ja
197		0,00	Relatief	1,50	6,00	10,00	14,00	18,00	22,00	Ja
198		0,00	Relatief	1,50	6,00	10,00	14,00	18,00	22,00	Ja
199		0,00	Relatief	1,50	6,00	10,00	14,00	18,00	22,00	Ja
200		0,00	Relatief	1,50	6,00	10,00	14,00	18,00	22,00	Ja
201		0,00	Relatief	1,50	6,00	10,00	14,00	18,00	22,00	Ja
202		0,00	Relatief	1,50	6,00	10,00	14,00	18,00	22,00	Ja
203		0,00	Relatief	1,50	6,00	10,00	14,00	18,00	22,00	Ja
204		0,00	Relatief	1,50	6,00	10,00	14,00	18,00	22,00	Ja
205		0,00	Relatief	1,50	6,00	10,00	14,00	18,00	22,00	Ja

Model: basismodel ontvangerpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
206		0,00	Relatief	1,50	6,00	10,00	14,00	18,00	22,00	Ja
207		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
208		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
209		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
210		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
211		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
212		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
213		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
214		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
215		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
216		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
217		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
218		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
219		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
220		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
231		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
232		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
233		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
234		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
235		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
236		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
237		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
238		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
239		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
240		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
241		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
242		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
243		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
244		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
245		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
246		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
247		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
248		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
249		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
250		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
251		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
252		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
253		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
254		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
255		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
256		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
257		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
258		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
259		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
260		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
261		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
262		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
263		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
264		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
265		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
266		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
267		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
268		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
269		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
270		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
271		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
272		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
273		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
274		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
275		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
276		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
277		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
278		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
279		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
280		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
281		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
282		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
283		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Model: basismodel ontvangerpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
284		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
285		0,00	Relatief	1,50	4,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
286		0,00	Relatief	1,50	4,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
287		0,00	Relatief	1,50	4,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
288		0,00	Relatief	1,50	4,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
289		0,00	Relatief	1,50	4,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
290		0,00	Relatief	1,50	4,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
291		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
292		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
293		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
294		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
295		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
296		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
297		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
298		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
299		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
300		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
301		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
302		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
303		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
304		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
305		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
306		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
307		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
308		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
309		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
310		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
311		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
312		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
313		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
314		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
315		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
316		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
317		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
318		0,00	Relatief	1,50	4,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
319		0,00	Relatief	1,50	4,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
320		0,00	Relatief	1,50	4,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
321		0,00	Relatief	1,50	4,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
322		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
323		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
324		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
325		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
326		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
327		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
328		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
329		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
330		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
331		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
332		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
333		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
334		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
335		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
336		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
337		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
338		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
339		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
340		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
341		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
342		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
343		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
344		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
345		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
346		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
347		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
348		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
349		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
350		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
351		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Model: basismodel ontvangerpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
352		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
357		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
358		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
359		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
360		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
361		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
362		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
363		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
364		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
365		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
366		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
367		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
368		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
369		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
370		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
371		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
372		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
373		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
374		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
375		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
376		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
377		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
378		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
379		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
380		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
381		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
382		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
383		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
384		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
385		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
386		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
387		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
388		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
389		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
390		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
391		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
392		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
393		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
394		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
395		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
396		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
397		0,00	Relatief	1,50	6,00	10,00	14,00	18,00	--	Ja
398		0,00	Relatief	1,50	6,00	10,00	14,00	18,00	--	Ja
399		0,00	Relatief	1,50	6,00	10,00	14,00	18,00	--	Ja
400		0,00	Relatief	1,50	6,00	10,00	14,00	18,00	--	Ja
401		0,00	Relatief	1,50	6,00	10,00	14,00	18,00	--	Ja
402		0,00	Relatief	1,50	6,00	10,00	14,00	18,00	--	Ja
403		0,00	Relatief	1,50	6,00	10,00	14,00	18,00	--	Ja
404		0,00	Relatief	1,50	6,00	10,00	14,00	18,00	--	Ja
405		0,00	Relatief	1,50	6,00	10,00	14,00	18,00	--	Ja
406		0,00	Relatief	1,50	6,00	10,00	14,00	18,00	--	Ja
408		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
417		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
418		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
419		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
420		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
421		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
422		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
423		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
424		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
426		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
427		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
428		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
429		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
430		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
431		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
432		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
433		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: basismodel ontvangerpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
434		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
435		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
436		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
437		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
438		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
439		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
440		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
441		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
442		0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
443		0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
444		0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
445		0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
446		0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
447		0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
448		0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
449		0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
450		0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
451		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
452		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
453		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
454		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
455		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
456		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
457		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
458		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
459		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
460		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
461		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
462		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
463		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
464		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
465		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
466		0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
467		0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
468		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
469		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
470		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
471		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
472		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
473		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
474		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
475		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
476		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
477		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
478		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
479		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
480		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
481		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
482		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
483		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
484		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
485		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
486		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
487		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
488		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
489		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
490		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
491		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
492		0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
493		0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
494		0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
495		0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
496		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
497		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
498		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
499		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
500		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
501		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja


Model: basismodel ontvangerpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
502		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
503		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Bijlage IV Berekeningsresultaten geluidbelastingen wegtracé IJtunnel tot en met Weesperstraat

Geluidbelastingen wegtrace IJtunnel tm Weesperstraat (01)
Geluidbelastingen na aftrek art 110g Wgh

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10

Geluidbelastingen wegtrace IJtunnel tm Weesperstraat (02)
Geluidbelastingen na aftrek art 110g Wgh

Trambaan
Weg
Toetspunt
Bodemgebied
Gebouw
Hoogtelijn

periode: Lden
groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visser...
Inclusief groepsreducties

0 m 40 m
schaal = 1 : 1000

RECHT BOOMSSLOOT
KORTE KONINGSDWARSSTRAAT
KONINGSSTRAAT
OUDESCHANS
OOSTERDOKSKADE
NIEUWE UILENBURGERSTRAAT
NIEUWE HAVIERSTRAAT
UILENBURGERGRACHT
UILENBURGERWERF
VALKENBURGERSTRAAT
BURGWAL
FEBRUARI-PLEIN
KEIZERSBRUG
V.B. 286
SCHOOL

487200
487100
487000
486900
122100
122200
122300

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Geluidbelastingen wegtrace IJtunnel tm Weesperstraat (03)
Geluidbelastingen na aftrek art 110g Wgh

Trambaan
Weg
Toetspunt
Bodemgebied
Gebouw
Hoogtelijn

periode: Lden
groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visser...
Inclusief groepsreducties

0 m 40 m
schaal = 1 : 1000

487000
486900
486800
122400
122500

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Geluidbelastingen wegtrace IJtunnel tm Weesperstraat (04)
Geluidbelastingen na aftrek art 110g Wgh

Trambaan
Weg
Toetspunt
Bodemgebied
Gebouw
Hoogtelijn

periode: Lden
groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visser...
Inclusief groepsreducties


0 m 40 m
schaal = 1 : 1000

487000
486900
486800
121900
122000

OUDESCHANS
HOUTKOPERSBURGWAL
NIEUWE UILENBURGERSTRAAT
HOUTKOPERS-
SINT ANTONIESBREE-
STRAAT
PENTAGON
RAAMGRACHT
ZWANENBURGWAL
JODENBREESTRAAT
UILENBURGERSTEEG
BURGWAL
WATERLOOPLEIN
MR. VISSERPLEIN
PLEIN
TURFSTEEG
STRAAT
SCHOOL
STADHUIS
V.B. 287
V.B. 291
V.B. 290

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10


DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam




Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10

Geluidbelastingen wegtrace IJtunnel tm Weesperstraat (05)
Geluidbelastingen na aftrek art 110g Wgh

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam



Trambaan
Weg
Toetspunt
Bodemgebied
Gebouw
Hoogtelijn
periode: Lden
groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visser...
Inclusief groepsreducties
0 m
40 m
schaal = 1 : 1050
WATERLOOPLEIN
MR. VISSERPLEIN
MARKENPLEIN
MUIDERSTRAAT
PLEIN
TURFSTEEG
STRAAT
AMSTEL
WATERLOO
NIEUWE HERENGRACHT
SLUYSPAD
DR. D.M. SLUYSPAD
HORTUS
HOF
ONDERWIJZER
STADHUIS
15,00
20,00
25,00
17,00
22,00
26,00
13,00
16,00
3,50
6,00
8,00
6,50
21,00
7,00
486800
486700
486600
122000
122100
122200
122300



Overzicht ontvangerpunten (01)

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10




Overzicht ontvangerpunten (02)

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10

Overzicht ontvangerpunten (03)

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam



Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visserpl-Weesper
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		1,50	40,3	38,2	34,7	42,7
01_B		4,50	40,0	37,9	34,4	42,4
01_C		7,50	40,0	37,9	34,4	42,4
01_D		10,50	40,6	38,6	35,1	43,1
01_E		13,50	41,6	39,5	36,0	44,0
02_A		1,50	37,7	35,7	32,1	40,1
02_B		4,50	37,8	35,8	32,3	40,3
02_C		7,50	38,1	36,0	32,5	40,5
02_D		10,50	39,2	37,1	33,6	41,6
02_E		13,50	40,7	38,6	35,1	43,1
03_A		1,50	29,4	27,3	24,0	31,9
03_B		4,50	29,6	27,5	24,2	32,1
03_C		7,50	30,1	27,9	24,7	32,6
03_D		10,50	31,6	29,4	26,1	34,0
03_E		13,50	34,3	32,1	28,8	36,8
04_A		1,50	28,5	26,4	23,1	31,0
04_B		4,50	28,6	26,5	23,2	31,1
04_C		7,50	29,2	27,1	23,8	31,7
04_D		10,50	31,0	28,8	25,5	33,5
04_E		13,50	33,6	31,4	28,1	36,0
05_A		1,50	28,9	26,8	23,5	31,4
05_B		4,50	28,9	26,8	23,5	31,4
05_C		7,50	29,5	27,3	24,1	32,0
05_D		10,50	31,2	29,0	25,7	33,6
05_E		13,50	33,3	31,1	27,8	35,8
06_A		1,50	28,9	26,8	23,6	31,5
06_B		4,50	29,0	26,8	23,6	31,5
06_C		7,50	29,6	27,4	24,2	32,1
06_D		10,50	31,1	28,9	25,6	33,6
06_E		13,50	32,9	30,8	27,5	35,4
07_A		1,50	35,6	33,5	30,2	38,1
07_B		4,50	34,8	32,8	29,5	37,4
07_C		7,50	35,0	33,0	29,7	37,6
07_D		10,50	35,8	33,8	30,5	38,4
07_E		13,50	36,7	34,6	31,3	39,2
08_A		1,50	33,1	31,0	27,8	35,7
08_B		4,50	32,6	30,5	27,2	35,1
08_C		7,50	32,5	30,5	27,2	35,1
08_D		10,50	33,4	31,3	28,0	35,9
08_E		13,50	34,3	32,2	28,9	36,8
09_A		1,50	33,6	31,5	28,2	36,1
09_B		4,50	33,3	31,2	27,9	35,8
09_C		7,50	33,0	30,9	27,6	35,5
09_D		10,50	32,7	30,7	27,3	35,2
09_E		13,50	32,8	30,7	27,4	35,3
10_A		1,50	28,2	26,1	22,8	30,7
10_B		4,50	28,2	26,1	22,9	30,8
10_C		7,50	27,9	25,9	22,6	30,5
10_D		10,50	27,8	25,7	22,4	30,3
10_E		13,50	28,1	26,0	22,7	30,6
100_A		1,50	28,3	26,2	23,0	30,9
100_B		4,50	28,3	26,1	23,0	30,8
100_C		7,50	28,8	26,7	23,5	31,4
100_D		10,50	30,0	27,8	24,7	32,6
100_E		13,50	31,4	29,2	26,0	33,9
101_A		1,50	28,2	26,1	22,9	30,8
101_B		4,50	28,4	26,2	23,0	30,9
101_C		7,50	29,1	26,9	23,8	31,6
101_D		10,50	30,3	28,1	24,9	32,8
101_E		13,50	31,5	29,3	26,1	34,0
102_A		1,50	30,6	28,4	25,3	33,2
102_B		4,50	30,9	28,7	25,6	33,5
102_C		7,50	31,7	29,5	26,4	34,2
102_D		10,50	32,6	30,4	27,3	35,2
102_E		13,50	33,6	31,4	28,3	36,1
103_A		1,50	30,5	28,3	25,2	33,1
103_B		4,50	30,8	28,7	25,5	33,4
103_C		7,50	31,6	29,4	26,3	34,2
103_D		10,50	32,6	30,4	27,3	35,1
103_E		13,50	33,5	31,3	28,2	36,1
104_A		1,50	28,8	26,6	23,5	31,4
104_B		4,50	29,0	26,9	23,7	31,6
104_C		7,50	29,7	27,5	24,4	32,3
104_D		10,50	30,7	28,5	25,4	33,3
104_E		13,50	31,7	29,5	26,4	34,3
105_A		1,50	26,3	24,1	21,0	28,8
105_B		4,50	26,3	24,1	21,0	28,9
105_C		7,50	26,8	24,6	21,4	29,3
105_D		10,50	27,7	25,5	22,3	30,2
105_E		13,50	28,9	26,7	23,5	31,4
106_A		1,50	26,2	24,0	20,9	28,7
106_B		4,50	26,4	24,2	21,1	28,9
106_C		7,50	26,9	24,7	21,5	29,4
106_D		10,50	27,9	25,7	22,5	30,4
106_E		13,50	29,2	27,0	23,7	31,7
107_A		1,50	30,2	28,1	24,9	32,7
107_B		4,50	30,2	28,1	24,9	32,8
107_C		7,50	30,9	28,7	25,6	33,5
107_D		10,50	32,2	30,0	26,9	34,8
107_E		13,50	33,4	31,2	28,0	35,9
108_A		1,50	28,6	26,5	23,3	31,2
108_B		4,50	28,6	26,4	23,3	31,1
108_C		7,50	29,0	26,9	23,7	31,6
108_D		10,50	30,2	28,0	24,9	32,7
108_E		13,50	31,5	29,3	26,2	34,1
109_A		1,50	27,0	24,9	21,7	29,6
109_B		4,50	26,9	24,7	21,5	29,4
109_C		7,50	27,2	25,0	21,9	29,8
109_D		10,50	28,0	25,8	22,7	30,6
109_E		13,50	29,5	27,3	24,1	32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visserpl-Weesper
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_A		1,50	22,5	20,4	17,2	25,1
11_B		4,50	23,2	21,1	17,9	25,8
11_C		7,50	23,3	21,2	18,0	25,9
11_D		10,50	23,5	21,4	18,2	26,1
11_E		13,50	24,3	22,1	18,9	26,8
110_A		1,50	29,6	27,5	24,3	32,2
110_B		4,50	29,6	27,4	24,3	32,1
110_C		7,50	30,2	28,0	24,9	32,7
110_D		10,50	31,1	28,9	25,8	33,7
110_E		13,50	32,1	29,9	26,7	34,6
111_A		1,50	26,5	24,4	21,2	29,1
111_B		4,50	26,5	24,3	21,2	29,0
111_C		7,50	26,8	24,6	21,5	29,4
111_D		10,50	27,8	25,6	22,5	30,4
111_E		13,50	29,3	27,1	23,9	31,8
112_A		1,50	25,8	23,6	20,5	28,3
112_B		4,50	25,9	23,7	20,6	28,4
112_C		7,50	26,2	24,0	20,8	28,7
112_D		10,50	27,1	24,9	21,7	29,6
112_E		13,50	28,7	26,5	23,3	31,2
113_A		1,50	30,8	28,7	25,5	33,4
113_B		4,50	30,7	28,5	25,4	33,2
113_C		7,50	31,2	29,0	25,9	33,7
113_D		10,50	32,1	29,9	26,8	34,7
113_E		13,50	33,1	30,9	27,7	35,6
114_A		1,50	28,7	26,6	23,4	31,3
114_B		4,50	28,6	26,4	23,3	31,1
114_C		7,50	29,0	26,8	23,7	31,6
114_D		10,50	29,9	27,8	24,6	32,5
114_E		13,50	31,2	29,0	25,8	33,7
115_A		1,50	25,6	23,5	20,3	28,2
115_B		4,50	25,8	23,6	20,4	28,3
115_C		7,50	26,1	23,9	20,7	28,6
115_D		10,50	26,9	24,7	21,5	29,4
115_E		13,50	28,3	26,1	22,8	30,8
116_A		1,50	29,1	27,0	23,8	31,7
116_B		4,50	29,0	26,8	23,7	31,6
116_C		7,50	29,5	27,3	24,2	32,1
116_D		10,50	30,5	28,3	25,1	33,0
116_E		13,50	31,4	29,2	26,0	33,9
117_A		1,50	29,6	27,4	24,3	32,1
117_B		4,50	29,6	27,4	24,2	32,1
117_C		7,50	30,2	28,0	24,8	32,7
117_D		10,50	31,1	28,9	25,8	33,7
117_E		13,50	32,1	29,9	26,7	34,6
118_A		1,50	31,1	29,0	25,8	33,7
118_B		4,50	30,8	28,7	25,5	33,4
118_C		7,50	31,3	29,2	26,0	33,9
118_D		10,50	32,3	30,1	27,0	34,8
118_E		13,50	33,4	31,2	28,1	35,9
119_A		1,50	28,5	26,3	23,2	31,0
119_B		4,50	28,3	26,2	23,0	30,9
119_C		7,50	28,8	26,6	23,4	31,3
119_D		10,50	29,7	27,5	24,3	32,2
119_E		13,50	30,8	28,6	25,4	33,3
12_A		1,50	19,9	17,7	14,6	22,4
12_B		4,50	20,6	18,4	15,2	23,1
12_C		7,50	20,9	18,7	15,5	23,4
12_D		10,50	21,2	19,0	15,8	23,7
12_E		13,50	22,1	19,9	16,6	24,5
120_A		1,50	25,6	23,5	20,3	28,2
120_B		4,50	25,8	23,6	20,4	28,3
120_C		7,50	26,1	23,9	20,7	28,6
120_D		10,50	26,9	24,7	21,5	29,4
120_E		13,50	28,1	26,0	22,7	30,6
121_A		1,50	28,6	26,4	23,3	31,2
121_B		4,50	28,6	26,4	23,2	31,1
121_C		7,50	29,1	26,9	23,8	31,7
121_D		10,50	30,0	27,8	24,7	32,6
121_E		13,50	31,2	29,0	25,9	33,8
122_A		1,50	28,7	26,6	23,4	31,3
122_B		4,50	28,7	26,5	23,4	31,3
122_C		7,50	29,3	27,1	24,0	31,8
122_D		10,50	30,3	28,1	25,0	32,9
122_E		13,50	31,4	29,2	26,1	33,9
123_A		1,50	28,7	26,6	23,4	31,3
123_B		4,50	28,9	26,8	23,6	31,5
123_C		7,50	29,6	27,4	24,2	32,1
123_D		10,50	30,6	28,4	25,3	33,2
123_E		13,50	31,8	29,6	26,4	34,3
124_A		1,50	30,6	28,4	25,3	33,1
124_B		4,50	30,9	28,7	25,6	33,5
124_C		7,50	31,7	29,5	26,4	34,2
124_D		10,50	32,7	30,5	27,4	35,3
124_E		13,50	33,7	31,5	28,4	36,2
125_A		1,50	28,5	26,3	23,2	31,1
125_B		4,50	28,7	26,6	23,4	31,3
125_C		7,50	29,4	27,2	24,1	32,0
125_D		10,50	30,4	28,2	25,0	32,9
125_E		13,50	31,4	29,2	26,1	34,0
126_A		1,50	27,5	25,4	22,2	30,1
126_B		4,50	27,6	25,5	22,3	30,2
126_C		7,50	28,1	26,0	22,8	30,7
126_D		10,50	29,0	26,9	23,7	31,6
126_E		13,50	30,2	28,0	24,8	32,7
127_A		1,50	30,0	27,9	24,7	32,6
127_B		4,50	29,9	27,8	24,6	32,5
127_C		7,50	30,5	28,3	25,2	33,0
127_D		10,50	31,7	29,5	26,4	34,2
127_E		13,50	33,6	31,4	28,2	36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visserpl-Weesper
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
128_A		1,50	28,4	26,3	23,1	31,0
128_B		4,50	28,3	26,2	23,0	30,9
128_C		7,50	28,8	26,7	23,5	31,4
128_D		10,50	29,9	27,7	24,6	32,4
128_E		13,50	31,1	28,9	25,8	33,7
129_A		1,50	28,6	26,5	23,3	31,2
129_B		4,50	28,4	26,3	23,2	31,0
129_C		7,50	28,8	26,7	23,6	31,4
129_D		10,50	30,0	27,8	24,7	32,6
129_E		13,50	31,9	29,7	26,5	34,4
13_A		1,50	33,1	31,0	27,6	35,5
13_B		4,50	32,9	30,8	27,4	35,4
13_C		7,50	32,7	30,6	27,2	35,1
13_D		10,50	32,5	30,4	27,0	35,0
13_E		13,50	32,6	30,5	27,1	35,1
130_A		1,50	30,5	28,3	25,2	33,1
130_B		4,50	30,7	28,5	25,4	33,3
130_C		7,50	31,4	29,3	26,2	34,0
130_D		10,50	32,5	30,3	27,2	35,0
130_E		13,50	33,4	31,2	28,1	36,0
131_A		1,50	28,5	26,4	23,3	31,1
131_B		4,50	28,5	26,4	23,2	31,1
131_C		7,50	29,2	27,0	23,9	31,7
131_D		10,50	30,2	28,1	24,9	32,8
131_E		13,50	31,3	29,1	26,0	33,8
132_A		1,50	24,9	22,8	19,6	27,5
132_B		4,50	25,1	23,0	19,8	27,7
132_C		7,50	25,5	23,3	20,1	28,0
132_D		10,50	26,5	24,3	21,1	29,0
132_E		13,50	27,7	25,5	22,3	30,2
133_A		1,50	28,9	26,8	23,6	31,5
133_B		4,50	28,8	26,7	23,5	31,3
133_C		7,50	29,1	27,0	23,9	31,7
133_D		10,50	30,2	28,0	24,9	32,8
133_E		13,50	31,9	29,7	26,6	34,4
134_A		1,50	28,7	26,6	23,4	31,3
134_B		4,50	28,6	26,4	23,3	31,2
134_C		7,50	29,2	27,0	23,8	31,7
134_D		10,50	30,1	27,9	24,8	32,6
134_E		13,50	31,1	28,9	25,8	33,7
135_A		1,50	29,0	26,8	23,7	31,5
135_B		4,50	28,9	26,7	23,6	31,5
135_C		7,50	29,4	27,3	24,1	32,0
135_D		10,50	30,5	28,3	25,2	33,1
135_E		13,50	31,6	29,4	26,3	34,2
136_A		1,50	30,7	28,5	25,4	33,2
136_B		4,50	30,9	28,7	25,6	33,5
136_C		7,50	31,7	29,5	26,4	34,2
136_D		10,50	32,7	30,5	27,4	35,3
136_E		13,50	33,9	31,8	28,7	36,5
137_A		1,50	27,8	25,7	22,6	30,4
137_B		4,50	27,9	25,7	22,6	30,4
137_C		7,50	28,5	26,3	23,2	31,0
137_D		10,50	29,4	27,2	24,1	31,9
137_E		13,50	30,3	28,1	25,0	32,9
138_A		1,50	24,4	22,2	19,1	26,9
138_B		4,50	24,6	22,4	19,3	27,2
138_C		7,50	25,0	22,8	19,6	27,5
138_D		10,50	25,7	23,5	20,3	28,2
138_E		13,50	26,8	24,6	21,4	29,3
139_A		1,50	28,6	26,5	23,3	31,2
139_B		4,50	28,5	26,4	23,2	31,1
139_C		7,50	29,0	26,9	23,7	31,6
139_D		10,50	30,1	27,9	24,8	32,7
139_E		13,50	31,3	29,2	26,0	33,9
14_A		1,50	32,6	30,5	27,2	35,1
14_B		4,50	32,2	30,1	26,8	34,7
14_C		7,50	32,1	30,0	26,7	34,6
14_D		10,50	32,5	30,4	27,1	35,1
14_E		13,50	33,0	30,9	27,6	35,5
140_A		1,50	28,7	26,5	23,4	31,3
140_B		4,50	28,8	26,6	23,5	31,3
140_C		7,50	29,4	27,2	24,1	32,0
140_D		10,50	30,6	28,4	25,3	33,2
140_E		13,50	31,8	29,6	26,5	34,3
141_A		1,50	30,4	28,3	25,2	33,0
141_B		4,50	30,8	28,6	25,5	33,3
141_C		7,50	31,5	29,3	26,2	34,1
141_D		10,50	32,4	30,3	27,2	35,0
141_E		13,50	33,5	31,3	28,2	36,1
142_A		1,50	43,9	41,8	38,7	46,5
142_B		4,50	44,8	42,7	39,5	47,4
142_C		7,50	45,7	43,7	40,5	48,4
142_D		10,50	46,3	44,3	41,1	48,9
142_E		13,50	46,5	44,5	41,3	49,1
143_A		1,50	36,5	34,5	31,3	39,1
143_B		4,50	37,3	35,2	32,0	39,9
143_C		7,50	38,0	35,9	32,8	40,6
143_D		10,50	38,8	36,8	33,6	41,4
143_E		13,50	39,2	37,1	33,9	41,8
144_A		1,50	25,7	23,5	20,4	28,2
144_B		4,50	25,9	23,7	20,6	28,5
144_C		7,50	26,2	24,0	20,9	28,8
144_D		10,50	26,9	24,7	21,5	29,4
144_E		13,50	27,6	25,4	22,3	30,1
145_A		1,50	24,8	22,6	19,4	27,3
145_B		4,50	25,2	23,0	19,8	27,7
145_C		7,50	25,6	23,4	20,3	28,1
145_D		10,50	26,4	24,2	21,0	28,9
145_E		13,50	27,0	24,8	21,6	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visserpl-Weesper
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146_A		1,50	27,1	24,9	21,8	29,6
146_B		4,50	27,1	25,0	21,8	29,7
146_C		7,50	27,8	25,6	22,5	30,3
146_D		10,50	28,9	26,7	23,6	31,5
146_E		13,50	30,6	28,4	25,3	33,1
147_A		1,50	25,0	22,9	19,7	27,6
147_B		4,50	25,3	23,1	19,9	27,8
147_C		7,50	25,7	23,5	20,3	28,2
147_D		10,50	26,5	24,3	21,1	29,0
147_E		13,50	27,6	25,4	22,2	30,1
148_A		1,50	27,9	25,7	22,6	30,4
148_B		4,50	28,0	25,8	22,7	30,5
148_C		7,50	28,5	26,3	23,1	31,0
148_D		10,50	29,1	26,9	23,8	31,7
148_E		13,50	29,9	27,7	24,6	32,5
149_A		1,50	29,1	27,0	23,8	31,7
149_B		4,50	29,1	26,9	23,8	31,7
149_C		7,50	29,8	27,7	24,6	32,4
149_D		10,50	31,0	28,8	25,8	33,6
149_E		13,50	32,8	30,6	27,5	35,4
15_A		1,50	35,3	33,3	30,0	37,9
15_B		4,50	34,8	32,7	29,4	37,3
15_C		7,50	34,6	32,6	29,3	37,2
15_D		10,50	35,0	33,0	29,7	37,6
15_E		13,50	35,5	33,4	30,1	38,0
150_A		1,50	27,3	25,2	22,0	29,9
150_B		4,50	27,4	25,2	22,0	29,9
150_C		7,50	28,0	25,8	22,7	30,5
150_D		10,50	29,2	27,0	23,9	31,7
150_E		13,50	31,0	28,8	25,7	33,5
151_A		1,50	25,2	23,0	19,9	27,8
151_B		4,50	25,3	23,1	20,0	27,8
151_C		7,50	25,8	23,6	20,4	28,3
151_D		10,50	26,7	24,5	21,3	29,2
151_E		13,50	27,7	25,5	22,3	30,2
152_A		1,50	34,9	32,8	29,6	37,5
152_B		4,50	34,1	32,0	28,9	36,7
152_C		7,50	34,4	32,3	29,1	37,0
152_D		10,50	35,0	32,9	29,7	37,6
152_E		13,50	35,7	33,6	30,5	38,3
153_A		1,50	29,8	27,7	24,5	32,4
153_B		4,50	29,7	27,5	24,4	32,3
153_C		7,50	30,0	27,8	24,7	32,6
153_D		10,50	30,7	28,5	25,4	33,3
153_E		13,50	31,7	29,5	26,4	34,3
154_A		1,50	30,0	27,8	24,7	32,5
154_B		4,50	29,9	27,7	24,6	32,4
154_C		7,50	30,2	28,0	24,8	32,7
154_D		10,50	30,8	28,6	25,5	33,4
154_E		13,50	31,7	29,5	26,4	34,2
155_A		1,50	40,4	38,3	35,2	43,0
155_B		4,50	40,3	38,2	35,0	42,9
155_C		7,50	41,0	38,9	35,7	43,6
155_D		10,50	41,7	39,6	36,4	44,3
155_E		13,50	42,4	40,3	37,1	45,0
156_A		1,50	--	--	--	--
156_B		4,50	--	--	--	--
156_C		7,50	--	--	--	--
156_D		10,50	--	--	--	--
156_E		13,50	--	--	--	--
157_A		1,50	--	--	--	--
157_B		4,50	--	--	--	--
157_C		7,50	--	--	--	--
157_D		10,50	--	--	--	--
157_E		13,50	--	--	--	--
158_A		1,50	25,4	23,2	20,1	28,0
158_B		4,50	25,6	23,4	20,3	28,1
158_C		7,50	25,9	23,7	20,6	28,5
158_D		10,50	26,7	24,5	21,3	29,2
158_E		13,50	27,5	25,3	22,1	30,0
159_A		1,50	39,8	37,7	34,5	42,4
159_B		4,50	39,3	37,2	34,0	41,9
159_C		7,50	39,9	37,8	34,7	42,5
159_D		10,50	40,6	38,5	35,4	43,2
159_E		13,50	41,3	39,2	36,1	43,9
16_A		1,50	35,8	33,7	30,4	38,3
16_B		4,50	35,2	33,1	29,8	37,7
16_C		7,50	35,3	33,2	29,9	37,8
16_D		10,50	35,8	33,7	30,4	38,3
16_E		13,50	36,3	34,2	30,9	38,8
160_A		1,50	26,6	24,4	21,2	29,1
160_B		4,50	26,5	24,3	21,1	29,0
160_C		7,50	26,7	24,5	21,3	29,2
160_D		10,50	27,1	25,0	21,8	29,7
160_E		13,50	27,8	25,7	22,5	30,4
161_A		1,50	25,8	23,7	20,5	28,4
161_B		4,50	25,6	23,4	20,3	28,1
161_C		7,50	25,6	23,4	20,3	28,2
161_D		10,50	26,2	24,0	20,8	28,7
161_E		13,50	27,0	24,8	21,7	29,6
162_A		1,50	25,8	23,6	20,4	28,3
162_B		4,50	25,9	23,8	20,6	28,5
162_C		7,50	26,2	24,0	20,9	28,8
162_D		10,50	26,8	24,6	21,4	29,3
162_E		13,50	27,7	25,5	22,3	30,2
163_A		1,50	23,0	20,8	17,6	25,5
163_B		4,50	23,6	21,4	18,2	26,1
163_C		7,50	24,0	21,7	18,5	26,4
163_D		10,50	24,3	22,1	18,9	26,8
163_E		13,50	24,6	22,4	19,1	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visserpl-Weesper
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164_A		1,50	22,7	20,5	17,3	25,2
164_B		4,50	23,9	21,7	18,5	26,4
164_C		7,50	24,4	22,1	18,9	26,8
164_D		10,50	25,0	22,8	19,6	27,5
164_E		13,50	25,6	23,4	20,1	28,1
165_A		1,50	23,4	21,1	17,9	25,8
165_B		4,50	24,6	22,4	19,2	27,1
165_C		7,50	25,3	23,0	19,8	27,7
165_D		10,50	26,1	23,9	20,6	28,5
165_E		13,50	26,8	24,6	21,3	29,3
166_A		1,50	27,4	25,2	22,1	29,9
166_B		4,50	27,5	25,3	22,2	30,1
166_C		7,50	27,8	25,7	22,5	30,4
166_D		10,50	28,6	26,4	23,3	31,1
166_E		13,50	29,7	27,5	24,3	32,2
167_A		1,50	27,4	25,3	22,1	30,0
167_B		4,50	27,5	25,3	22,2	30,1
167_C		7,50	27,8	25,6	22,5	30,4
167_D		10,50	28,7	26,5	23,4	31,2
167_E		13,50	29,9	27,7	24,5	32,4
168_A		1,50	26,6	24,4	21,2	29,1
168_B		4,50	26,7	24,6	21,4	29,3
168_C		7,50	27,3	25,1	21,9	29,8
168_D		10,50	28,2	26,0	22,9	30,7
168_E		13,50	29,2	27,0	23,8	31,7
169_A		1,50	26,3	24,1	21,0	28,9
169_B		4,50	26,5	24,3	21,2	29,1
169_C		7,50	27,1	24,8	21,7	29,6
169_D		10,50	28,0	25,8	22,6	30,5
169_E		13,50	28,8	26,6	23,4	31,3
17_A		1,50	29,6	27,5	24,2	32,1
17_B		4,50	29,9	27,7	24,5	32,4
17_C		7,50	30,3	28,1	24,9	32,8
17_D		10,50	31,4	29,2	25,9	33,9
17_E		13,50	32,9	30,7	27,5	35,4
170_A		1,50	23,5	21,3	18,0	26,0
170_B		4,50	24,6	22,3	19,1	27,0
170_C		7,50	25,3	23,1	19,8	27,7
170_D		10,50	26,1	23,9	20,6	28,6
170_E		13,50	27,1	24,9	21,5	29,5
171_A		1,50	23,2	21,0	17,8	25,7
171_B		4,50	24,3	22,1	18,8	26,8
171_C		7,50	24,9	22,7	19,4	27,3
171_D		10,50	25,6	23,4	20,1	28,0
171_E		13,50	27,0	24,8	21,5	29,4
172_A		1,50	22,7	20,5	17,3	25,2
172_B		4,50	23,9	21,6	18,4	26,3
172_C		7,50	24,2	22,0	18,8	26,7
172_D		10,50	24,6	22,4	19,2	27,1
172_E		13,50	25,7	23,5	20,2	28,1
173_A		1,50	29,9	27,7	24,6	32,5
173_B		4,50	29,7	27,5	24,4	32,3
173_C		7,50	30,0	27,8	24,7	32,5
173_D		10,50	30,6	28,4	25,3	33,1
173_E		13,50	31,5	29,3	26,2	34,0
174_A		1,50	30,0	27,8	24,6	32,5
174_B		4,50	29,8	27,6	24,4	32,3
174_C		7,50	30,0	27,8	24,7	32,5
174_D		10,50	30,7	28,5	25,3	33,2
174_E		13,50	31,7	29,5	26,4	34,3
175_A		1,50	30,0	27,8	24,7	32,6
175_B		4,50	29,9	27,7	24,5	32,4
175_C		7,50	30,0	27,9	24,7	32,6
175_D		10,50	30,6	28,4	25,3	33,1
175_E		13,50	31,2	29,0	25,9	33,8
176_A		1,50	29,8	27,6	24,4	32,3
176_B		4,50	29,7	27,5	24,3	32,2
176_C		7,50	29,9	27,7	24,5	32,4
176_D		10,50	30,4	28,2	25,1	32,9
176_E		13,50	31,1	28,9	25,7	33,6
177_A		1,50	29,9	27,7	24,5	32,4
177_B		4,50	29,9	27,7	24,5	32,4
177_C		7,50	30,2	28,0	24,8	32,7
177_D		10,50	30,8	28,6	25,5	33,4
177_E		13,50	31,5	29,3	26,1	34,0
178_A		1,50	31,5	29,4	26,0	34,0
178_B		4,50	33,0	30,9	27,5	35,5
178_C		7,50	32,9	30,8	27,4	35,4
178_D		10,50	33,1	31,0	27,6	35,6
178_E		13,50	33,6	31,5	28,1	36,1
179_A		1,50	35,3	33,3	29,9	37,8
179_B		4,50	35,3	33,2	29,8	37,8
179_C		7,50	35,2	33,1	29,7	37,6
179_D		10,50	35,4	33,4	30,0	37,9
179_E		13,50	35,9	33,8	30,4	38,3
18_A		1,50	33,3	31,2	27,9	35,8
18_B		4,50	32,5	30,4	27,1	35,0
18_C		7,50	32,7	30,6	27,4	35,3
18_D		10,50	33,5	31,4	28,2	36,1
18_E		13,50	34,6	32,6	29,3	37,2
180_A		1,50	30,3	28,2	24,7	32,7
180_B		4,50	30,9	28,8	25,3	33,3
180_C		7,50	31,0	28,9	25,4	33,5
180_D		10,50	31,2	29,1	25,6	33,6
180_E		13,50	31,5	29,4	25,9	33,9
181_A		1,50	21,3	19,1	15,8	23,7
181_B		4,50	24,3	22,1	18,8	26,8
181_C		7,50	24,7	22,5	19,2	27,2
181_D		10,50	25,2	23,0	19,7	27,6
181_E		13,50	26,0	23,8	20,5	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visserpl-Weesper
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182_A		1,50	27,3	25,1	22,0	29,8
182_B		4,50	27,4	25,2	22,0	29,9
182_C		7,50	27,6	25,4	22,2	30,1
182_D		10,50	28,1	25,9	22,8	30,7
182_E		13,50	29,0	26,8	23,6	31,5
183_A		1,50	27,3	25,2	22,0	29,9
183_B		4,50	27,5	25,3	22,2	30,1
183_C		7,50	27,8	25,6	22,5	30,4
183_D		10,50	28,4	26,2	23,1	30,9
183_E		13,50	29,3	27,1	23,9	31,8
184_A		1,50	27,6	25,5	22,3	30,2
184_B		4,50	27,8	25,6	22,5	30,3
184_C		7,50	28,2	26,0	22,8	30,7
184_D		10,50	28,8	26,6	23,5	31,4
184_E		13,50	29,6	27,4	24,3	32,1
185_A		1,50	35,1	33,0	29,8	37,7
185_B		4,50	35,8	33,7	30,5	38,4
185_C		7,50	36,5	34,4	31,3	39,1
185_D		10,50	37,3	35,2	32,0	39,9
185_E		13,50	37,8	35,7	32,5	40,4
186_A		1,50	32,6	30,5	27,4	35,2
186_B		4,50	33,4	31,3	28,1	36,0
186_C		7,50	34,1	32,0	28,9	36,7
186_D		10,50	35,1	33,0	29,9	37,7
186_E		13,50	36,7	34,6	31,5	39,3
187_A		1,50	37,3	35,2	32,0	39,9
187_B		4,50	38,0	35,9	32,7	40,6
187_C		7,50	38,7	36,6	33,4	41,3
187_D		10,50	39,6	37,5	34,4	42,2
187_E		13,50	41,2	39,0	35,9	43,8
188_A		1,50	52,1	50,0	46,8	54,7
188_B		4,50	53,6	51,5	48,3	56,2
188_C		7,50	53,7	51,6	48,5	56,3
188_D		10,50	53,7	51,6	48,4	56,3
188_E		13,50	53,6	51,5	48,3	56,2
189_A		1,50	56,0	54,0	50,8	58,6
189_B		4,50	57,0	54,9	51,8	59,6
189_C		7,50	57,1	55,0	51,8	59,7
189_D		10,50	57,0	54,9	51,7	59,6
189_E		13,50	56,8	54,7	51,6	59,4
19_A		1,50	33,0	30,9	27,7	35,6
19_B		4,50	32,3	30,2	26,9	34,8
19_C		7,50	32,3	30,2	26,9	34,8
19_D		10,50	33,0	31,0	27,7	35,6
19_E		13,50	34,3	32,2	28,9	36,8
190_A		1,50	61,1	59,1	55,9	63,7
190_B		4,50	61,6	59,5	56,3	64,2
190_C		7,50	61,5	59,5	56,3	64,1
190_D		10,50	61,3	59,3	56,1	63,9
190_E		13,50	61,0	59,0	55,8	63,6
191_A		1,50	61,3	59,2	56,0	63,9
191_B		4,50	61,8	59,7	56,6	64,4
191_C		7,50	61,8	59,7	56,5	64,4
191_D		10,50	61,6	59,5	56,3	64,2
191_E		13,50	61,3	59,2	56,1	63,9
192_A		1,50	61,4	59,3	56,1	64,0
192_B		4,50	61,9	59,8	56,6	64,5
192_C		7,50	61,8	59,8	56,6	64,5
192_D		10,50	61,6	59,6	56,4	64,3
192_E		13,50	61,4	59,3	56,1	64,0
193_A		1,50	61,3	59,2	56,0	63,9
193_B		4,50	61,8	59,7	56,5	64,4
193_C		7,50	61,8	59,7	56,5	64,4
193_D		10,50	61,6	59,5	56,4	64,2
193_E		13,50	61,3	59,3	56,1	63,9
195_A		1,50	32,9	30,8	27,6	35,5
195_B		4,50	33,3	31,1	28,0	35,9
195_C		7,50	34,1	32,0	28,9	36,7
195_D		10,50	35,3	33,1	30,0	37,8
195_E		13,50	36,7	34,5	31,4	39,3
196_A		1,50	54,2	52,1	49,0	56,8
196_B		6,00	55,6	53,5	50,3	58,2
196_C		10,00	55,7	53,6	50,4	58,3
196_D		14,00	55,6	53,5	50,3	58,2
196_E		18,00	55,4	53,4	50,2	58,0
196_F		22,00	55,5	53,4	50,3	58,1
197_A		1,50	48,4	46,3	43,2	51,0
197_B		6,00	50,3	48,2	45,1	52,9
197_C		10,00	50,7	48,7	45,5	53,4
197_D		14,00	50,8	48,7	45,6	53,4
197_E		18,00	50,8	48,8	45,6	53,4
197_F		22,00	50,6	48,5	45,4	53,2
198_A		1,50	42,3	40,2	37,1	44,9
198_B		6,00	43,2	41,1	37,9	45,8
198_C		10,00	44,3	42,2	39,0	46,9
198_D		14,00	44,7	42,6	39,4	47,3
198_E		18,00	44,9	42,8	39,6	47,5
198_F		22,00	44,5	42,4	39,3	47,1
199_A		1,50	40,2	38,1	35,0	42,8
199_B		6,00	40,0	37,9	34,8	42,6
199_C		10,00	40,9	38,9	35,7	43,5
199_D		14,00	41,8	39,7	36,5	44,4
199_E		18,00	41,8	39,7	36,6	44,4
199_F		22,00	41,9	39,8	36,6	44,5
20_A		1,50	32,5	30,4	27,1	35,0
20_B		4,50	31,8	29,8	26,5	34,4
20_C		7,50	31,6	29,6	26,3	34,2
20_D		10,50	32,4	30,3	27,0	34,9
20_E		13,50	33,8	31,7	28,4	36,3
200_A		1,50	61,1	59,0	55,8	63,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visserpl-Weesper
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
200_B		6,00	61,6	59,5	56,3	64,2
200_C		10,00	61,4	59,3	56,1	64,0
200_D		14,00	61,0	58,9	55,8	63,6
200_E		18,00	60,6	58,5	55,3	63,2
200_F		22,00	60,1	58,1	54,9	62,7
201_A		1,50	60,6	58,5	55,4	63,2
201_B		6,00	61,2	59,1	56,0	63,8
201_C		10,00	61,0	58,9	55,8	63,6
201_D		14,00	60,7	58,6	55,4	63,3
201_E		18,00	60,3	58,2	55,0	62,9
201_F		22,00	59,9	57,8	54,6	62,5
202_A		1,50	55,5	53,4	50,2	58,1
202_B		6,00	56,6	54,5	51,3	59,2
202_C		10,00	56,7	54,5	51,4	59,3
202_D		14,00	56,5	54,4	51,2	59,1
202_E		18,00	56,3	54,2	51,0	58,9
202_F		22,00	56,0	53,9	50,7	58,6
203_A		1,50	49,0	46,9	43,8	51,6
203_B		6,00	50,5	48,4	45,2	53,1
203_C		10,00	50,9	48,8	45,7	53,5
203_D		14,00	51,0	48,9	45,8	53,6
203_E		18,00	50,9	48,8	45,6	53,5
203_F		22,00	50,9	48,8	45,6	53,5
204_A		1,50	44,1	42,0	38,9	46,7
204_B		6,00	45,2	43,1	39,9	47,8
204_C		10,00	46,3	44,2	41,0	48,9
204_D		14,00	46,6	44,5	41,3	49,2
204_E		18,00	46,5	44,4	41,2	49,1
204_F		22,00	46,4	44,3	41,2	49,0
205_A		1,50	25,6	23,5	20,3	28,2
205_B		6,00	25,6	23,5	20,3	28,2
205_C		10,00	26,5	24,3	21,1	29,0
205_D		14,00	28,1	25,9	22,7	30,6
205_E		18,00	27,4	25,3	22,0	29,9
205_F		22,00	28,1	26,0	22,7	30,6
206_A		1,50	24,7	22,6	19,4	27,3
206_B		6,00	24,6	22,4	19,3	27,1
206_C		10,00	25,4	23,2	20,1	28,0
206_D		14,00	27,2	25,0	21,8	29,7
206_E		18,00	26,7	24,6	21,3	29,2
206_F		22,00	28,0	25,9	22,7	30,6
207_A		1,50	28,2	26,0	22,9	30,7
207_B		4,50	27,9	25,7	22,6	30,4
207_C		7,50	28,0	25,8	22,7	30,5
207_D		10,50	28,4	26,2	23,0	30,9
207_E		13,50	29,1	26,9	23,8	31,6
208_A		1,50	27,8	25,7	22,5	30,3
208_B		4,50	27,4	25,3	22,1	30,0
208_C		7,50	27,6	25,4	22,2	30,1
208_D		10,50	28,0	25,9	22,7	30,6
208_E		13,50	28,8	26,6	23,5	31,3
209_A		1,50	41,5	39,5	36,3	44,1
209_B		4,50	40,6	38,5	35,4	43,2
209_C		7,50	41,1	39,1	35,9	43,8
209_D		10,50	41,8	39,7	36,5	44,4
209_E		13,50	42,5	40,4	37,2	45,1
21_A		1,50	22,5	20,3	17,1	25,0
21_B		4,50	23,5	21,3	18,0	25,9
21_C		7,50	23,6	21,3	18,1	26,0
21_D		10,50	24,0	21,7	18,5	26,4
21_E		13,50	24,5	22,3	19,0	27,0
210_A		1,50	40,3	38,3	35,1	42,9
210_B		4,50	39,5	37,4	34,2	42,1
210_C		7,50	39,6	37,6	34,4	42,2
210_D		10,50	40,2	38,1	34,9	42,8
210_E		13,50	40,8	38,7	35,6	43,4
211_A		1,50	39,0	37,0	33,8	41,6
211_B		4,50	38,3	36,2	33,0	40,9
211_C		7,50	38,2	36,1	32,9	40,8
211_D		10,50	38,7	36,6	33,4	41,3
211_E		13,50	39,2	37,1	33,9	41,8
212_A		1,50	23,2	21,0	17,9	25,8
212_B		4,50	24,0	21,8	18,6	26,5
212_C		7,50	24,6	22,4	19,2	27,1
212_D		10,50	25,6	23,4	20,2	28,1
212_E		13,50	26,9	24,7	21,5	29,4
213_A		1,50	23,8	21,6	18,4	26,3
213_B		4,50	24,3	22,1	18,9	26,8
213_C		7,50	24,6	22,4	19,1	27,0
213_D		10,50	25,1	22,9	19,7	27,6
213_E		13,50	26,4	24,2	21,0	28,9
214_A		1,50	34,9	32,8	29,7	37,5
214_B		4,50	34,3	32,2	29,1	36,9
214_C		7,50	34,0	31,9	28,8	36,6
214_D		10,50	34,5	32,4	29,2	37,1
214_E		13,50	35,0	32,9	29,7	37,5
215_A		1,50	37,3	35,2	32,1	39,9
215_B		4,50	36,6	34,5	31,3	39,2
215_C		7,50	36,5	34,4	31,2	39,1
215_D		10,50	37,0	34,9	31,7	39,6
215_E		13,50	37,5	35,4	32,3	40,1
216_A		1,50	37,7	35,7	32,5	40,4
216_B		4,50	36,9	34,8	31,7	39,5
216_C		7,50	37,2	35,1	31,9	39,8
216_D		10,50	37,7	35,6	32,5	40,3
216_E		13,50	38,3	36,2	33,1	40,9
217_A		1,50	26,0	23,9	20,7	28,6
217_B		4,50	26,1	23,9	20,8	28,7
217_C		7,50	26,5	24,3	21,2	29,0
217_D		10,50	27,3	25,1	22,0	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visserpl-Weesper
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
217_E		13,50	28,3	26,1	23,0	30,9
218_A		1,50	25,3	23,1	20,0	27,9
218_B		4,50	25,7	23,5	20,4	28,2
218_C		7,50	25,9	23,7	20,6	28,5
218_D		10,50	26,4	24,1	21,0	28,9
218_E		13,50	27,4	25,2	22,0	29,9
219_A		1,50	24,4	22,3	19,1	27,0
219_B		4,50	24,5	22,4	19,2	27,1
219_C		7,50	25,1	22,9	19,8	27,6
219_D		10,50	26,2	24,0	20,8	28,7
219_E		13,50	27,6	25,4	22,3	30,2
22_A		1,50	28,1	26,0	22,6	30,6
22_B		4,50	28,6	26,5	23,1	31,1
22_C		7,50	29,7	27,6	24,2	32,2
22_D		10,50	31,3	29,2	25,7	33,7
22_E		13,50	33,1	31,0	27,6	35,6
220_A		1,50	23,1	21,0	17,8	25,7
220_B		4,50	23,9	21,7	18,5	26,4
220_C		7,50	24,6	22,4	19,2	27,1
220_D		10,50	25,5	23,3	20,1	28,0
220_E		13,50	26,5	24,3	21,0	29,0
23_A		1,50	25,7	23,6	20,3	28,2
23_B		4,50	26,3	24,1	20,8	28,7
23_C		7,50	26,8	24,6	21,3	29,2
23_D		10,50	28,1	26,0	22,6	30,6
23_E		13,50	30,2	28,0	24,6	32,6
231_A		1,50	39,2	37,2	34,0	41,8
231_B		4,50	38,6	36,5	33,3	41,2
231_C		7,50	38,1	36,1	32,9	40,7
231_D		10,50	38,6	36,5	33,3	41,2
231_E		13,50	39,0	36,9	33,8	41,6
232_A		1,50	40,7	38,6	35,5	43,3
232_B		4,50	39,9	37,9	34,7	42,5
232_C		7,50	39,8	37,8	34,6	42,4
232_D		10,50	40,3	38,2	35,1	42,9
232_E		13,50	40,8	38,7	35,6	43,4
233_A		1,50	42,6	40,6	37,4	45,3
233_B		4,50	41,7	39,7	36,5	44,3
233_C		7,50	42,2	40,2	37,0	44,9
233_D		10,50	42,9	40,8	37,6	45,5
233_E		13,50	43,5	41,4	38,3	46,1
234_A		1,50	28,1	26,0	22,8	30,7
234_B		4,50	27,9	25,8	22,6	30,5
234_C		7,50	28,5	26,3	23,2	31,1
234_D		10,50	29,8	27,6	24,5	32,4
234_E		13,50	32,0	29,9	26,8	34,6
235_A		1,50	28,1	26,0	22,8	30,7
235_B		4,50	28,0	25,8	22,7	30,6
235_C		7,50	28,6	26,4	23,3	31,1
235_D		10,50	30,2	28,0	24,9	32,7
235_E		13,50	33,1	30,9	27,8	35,6
236_A		1,50	42,5	40,5	37,1	45,0
236_B		4,50	41,7	39,6	36,3	44,2
236_C		7,50	41,7	39,7	36,4	44,3
236_D		10,50	42,3	40,3	36,9	44,8
236_E		13,50	42,9	40,8	37,5	45,4
237_A		1,50	41,7	39,7	36,3	44,2
237_B		4,50	41,0	38,9	35,6	43,5
237_C		7,50	40,6	38,6	35,2	43,1
237_D		10,50	41,0	39,0	35,6	43,6
237_E		13,50	41,5	39,4	36,1	44,0
238_A		1,50	40,6	38,6	35,2	43,2
238_B		4,50	40,0	38,0	34,6	42,5
238_C		7,50	39,4	37,4	34,0	41,9
238_D		10,50	39,7	37,6	34,3	42,2
238_E		13,50	40,1	38,0	34,7	42,6
239_A		1,50	23,3	21,1	17,9	25,8
239_B		4,50	23,9	21,7	18,5	26,4
239_C		7,50	24,4	22,2	19,1	26,9
239_D		10,50	25,2	23,0	19,8	27,7
239_E		13,50	26,8	24,6	21,4	29,3
24_A		1,50	25,1	23,0	19,6	27,6
24_B		4,50	25,9	23,7	20,4	28,4
24_C		7,50	26,6	24,4	21,1	29,0
24_D		10,50	27,9	25,7	22,4	30,3
24_E		13,50	29,5	27,3	24,0	32,0
240_A		1,50	32,5	30,4	27,3	35,1
240_B		4,50	32,1	30,0	26,8	34,7
240_C		7,50	31,7	29,6	26,5	34,3
240_D		10,50	31,8	29,7	26,6	34,4
240_E		13,50	32,5	30,4	27,3	35,1
241_A		1,50	50,3	48,2	45,0	52,8
241_B		4,50	51,1	49,0	45,8	53,7
241_C		7,50	51,9	49,7	46,6	54,4
241_D		10,50	52,1	50,0	46,8	54,7
241_E		13,50	52,2	50,1	46,9	54,8
242_A		1,50	46,4	44,4	41,2	49,0
242_B		4,50	46,8	44,7	41,5	49,4
242_C		7,50	47,4	45,3	42,1	49,9
242_D		10,50	48,0	45,9	42,8	50,6
242_E		13,50	48,2	46,1	43,0	50,8
243_A		1,50	34,2	32,1	28,9	36,8
243_B		4,50	33,3	31,2	28,0	35,9
243_C		7,50	33,8	31,7	28,6	36,4
243_D		10,50	34,5	32,4	29,3	37,1
243_E		13,50	35,3	33,2	30,1	37,9
244_A		1,50	25,2	23,1	19,9	27,8
244_B		4,50	25,2	23,0	19,9	27,7
244_C		7,50	25,9	23,7	20,6	28,4
244_D		10,50	27,4	25,2	22,0	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visserpl-Weesper
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
244_E		13,50	29,6	27,4	24,2	32,1
245_A		1,50	44,3	42,3	38,9	46,9
245_B		4,50	43,9	41,9	38,5	46,4
245_C		7,50	44,4	42,3	39,0	46,9
245_D		10,50	45,0	43,0	39,6	47,6
245_E		13,50	45,5	43,5	40,1	48,1
246_A		1,50	47,5	45,4	42,0	50,0
246_B		4,50	48,1	46,0	42,6	50,6
246_C		7,50	48,8	46,8	43,4	51,4
246_D		10,50	49,3	47,2	43,9	51,8
246_E		13,50	49,4	47,4	44,0	52,0
247_A		1,50	50,8	48,7	45,6	53,4
247_B		4,50	51,7	49,6	46,4	54,3
247_C		7,50	52,0	49,9	46,7	54,6
247_D		10,50	52,1	50,0	46,9	54,7
247_E		13,50	52,2	50,1	46,9	54,8
248_A		1,50	46,4	44,3	41,2	49,0
248_B		4,50	47,5	45,4	42,3	50,1
248_C		7,50	48,1	46,0	42,8	50,7
248_D		10,50	48,2	46,1	43,0	50,8
248_E		13,50	48,3	46,2	43,0	50,9
249_A		1,50	29,0	26,9	23,7	31,5
249_B		4,50	29,5	27,3	24,1	32,0
249_C		7,50	29,4	27,2	24,0	31,9
249_D		10,50	30,8	28,5	25,4	33,3
249_E		13,50	32,7	30,4	27,3	35,2
25_A		1,50	36,0	34,0	30,7	38,6
25_B		4,50	35,5	33,5	30,2	38,1
25_C		7,50	36,0	34,0	30,7	38,6
25_D		10,50	36,9	34,9	31,6	39,5
25_E		13,50	37,8	35,8	32,5	40,4
250_A		1,50	28,5	26,3	23,1	31,0
250_B		4,50	29,0	26,9	23,7	31,6
250_C		7,50	30,2	28,0	24,8	32,7
250_D		10,50	31,7	29,5	26,3	34,2
250_E		13,50	33,9	31,7	28,6	36,5
251_A		1,50	47,5	45,4	42,1	50,0
251_B		4,50	49,1	47,0	43,6	51,6
251_C		7,50	49,5	47,4	44,1	52,0
251_D		10,50	50,0	47,9	44,6	52,5
251_E		13,50	50,7	48,6	45,3	53,2
252_A		1,50	48,8	46,7	43,4	51,4
252_B		4,50	50,4	48,3	45,0	52,9
252_C		7,50	50,6	48,5	45,2	53,1
252_D		10,50	51,4	49,3	46,0	54,0
252_E		13,50	52,6	50,5	47,2	55,1
253_A		1,50	52,9	51,0	47,6	55,5
253_B		4,50	53,8	51,8	48,5	56,4
253_C		7,50	53,8	51,9	48,5	56,4
253_D		10,50	53,7	51,8	48,5	56,3
253_E		13,50	53,5	51,6	48,3	56,2
254_A		1,50	46,0	44,1	40,8	48,6
254_B		4,50	46,8	44,9	41,6	49,5
254_C		7,50	47,8	45,9	42,6	50,4
254_D		10,50	48,2	46,2	42,9	50,8
254_E		13,50	48,3	46,4	43,1	50,9
255_A		1,50	41,6	39,6	36,3	44,2
255_B		4,50	40,8	38,9	35,5	43,4
255_C		7,50	41,4	39,4	36,1	44,0
255_D		10,50	42,0	40,1	36,8	44,6
255_E		13,50	42,7	40,7	37,4	45,3
256_A		1,50	38,9	37,0	33,7	41,6
256_B		4,50	38,1	36,2	32,9	40,8
256_C		7,50	38,1	36,1	32,8	40,7
256_D		10,50	38,6	36,6	33,3	41,2
256_E		13,50	39,1	37,2	33,9	41,8
257_A		1,50	33,5	31,4	28,2	36,1
257_B		4,50	33,2	31,1	28,0	35,8
257_C		7,50	32,9	30,8	27,7	35,5
257_D		10,50	32,7	30,6	27,4	35,3
257_E		13,50	32,4	30,3	27,2	35,0
258_A		1,50	27,3	25,3	22,1	30,0
258_B		4,50	27,2	25,2	22,0	29,8
258_C		7,50	27,1	25,0	21,8	29,7
258_D		10,50	27,0	24,9	21,7	29,6
258_E		13,50	27,0	24,9	21,7	29,6
259_A		1,50	38,9	36,9	33,5	41,5
259_B		4,50	38,1	36,1	32,7	40,7
259_C		7,50	38,1	36,1	32,7	40,7
259_D		10,50	38,7	36,6	33,3	41,2
259_E		13,50	39,3	37,2	33,9	41,8
26_A		1,50	37,5	35,5	32,2	40,1
26_B		4,50	37,6	35,5	32,2	40,1
26_C		7,50	38,4	36,3	33,0	40,9
26_D		10,50	39,3	37,2	33,9	41,8
26_E		13,50	40,0	37,9	34,6	42,5
260_A		1,50	37,7	35,7	32,3	40,2
260_B		4,50	37,7	35,6	32,3	40,2
260_C		7,50	38,4	36,4	33,0	40,9
260_D		10,50	39,2	37,1	33,8	41,7
260_E		13,50	39,9	37,9	34,5	42,5
261_A		1,50	40,6	38,6	35,2	43,2
261_B		4,50	41,7	39,6	36,3	44,2
261_C		7,50	42,7	40,7	37,3	45,3
261_D		10,50	43,4	41,3	37,9	45,9
261_E		13,50	43,6	41,6	38,2	46,2
262_A		1,50	35,6	33,5	30,2	38,1
262_B		4,50	36,7	34,6	31,3	39,2
262_C		7,50	37,7	35,6	32,3	40,3
262_D		10,50	38,2	36,1	32,8	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visserpl-Weesper
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
262_E		13,50	39,1	37,0	33,8	41,7
263_A		1,50	44,8	42,8	39,4	47,4
263_B		4,50	46,5	44,5	41,1	49,0
263_C		7,50	47,0	44,9	41,6	49,5
263_D		10,50	47,1	45,0	41,7	49,6
263_E		13,50	47,2	45,1	41,8	49,7
264_A		1,50	48,0	45,9	42,6	50,5
264_B		4,50	49,7	47,6	44,2	52,2
264_C		7,50	49,6	47,6	44,2	52,1
264_D		10,50	49,6	47,5	44,2	52,1
264_E		13,50	49,5	47,4	44,1	52,0
265_A		1,50	61,9	59,8	56,5	64,4
265_B		4,50	62,1	60,1	56,8	64,7
265_C		7,50	61,9	59,9	56,5	64,5
265_D		10,50	61,6	59,5	56,2	64,1
265_E		13,50	61,1	59,1	55,8	63,7
266_A		1,50	43,6	41,6	38,3	46,2
266_B		4,50	43,0	41,0	37,7	45,6
266_C		7,50	42,8	40,7	37,5	45,4
266_D		10,50	43,5	41,5	38,2	46,1
266_E		13,50	44,0	41,9	38,7	46,5
267_A		1,50	45,6	43,5	40,3	48,2
267_B		4,50	44,9	42,8	39,6	47,5
267_C		7,50	45,5	43,5	40,2	48,1
267_D		10,50	46,5	44,5	41,2	49,1
267_E		13,50	47,3	45,3	42,0	49,9
268_A		1,50	48,7	46,7	43,4	51,3
268_B		4,50	48,8	46,7	43,4	51,3
268_C		7,50	49,3	47,3	44,0	51,9
268_D		10,50	50,2	48,1	44,8	52,7
268_E		13,50	50,8	48,7	45,4	53,3
269_A		1,50	46,8	44,7	41,4	49,3
269_B		4,50	46,7	44,6	41,3	49,2
269_C		7,50	47,1	45,0	41,8	49,7
269_D		10,50	47,6	45,6	42,3	50,2
269_E		13,50	48,2	46,1	42,8	50,7
27_A		1,50	39,2	37,2	33,9	41,8
27_B		4,50	40,1	38,1	34,8	42,7
27_C		7,50	41,1	39,1	35,8	43,7
27_D		10,50	41,8	39,8	36,5	44,4
27_E		13,50	42,0	40,0	36,7	44,6
270_A		1,50	44,4	42,3	39,0	46,9
270_B		4,50	44,0	42,0	38,7	46,6
270_C		7,50	44,3	42,2	39,0	46,9
270_D		10,50	44,6	42,6	39,3	47,2
270_E		13,50	45,1	43,0	39,7	47,6
271_A		1,50	41,7	39,6	36,3	44,2
271_B		4,50	41,2	39,2	35,9	43,8
271_C		7,50	41,0	39,0	35,7	43,6
271_D		10,50	40,9	38,9	35,6	43,5
271_E		13,50	41,4	39,3	36,0	44,0
272_A		1,50	40,4	38,3	35,0	42,9
272_B		4,50	40,0	37,9	34,7	42,6
272_C		7,50	39,7	37,7	34,4	42,3
272_D		10,50	39,6	37,5	34,2	42,1
272_E		13,50	39,9	37,8	34,5	42,4
273_A		1,50	38,1	36,0	32,8	40,7
273_B		4,50	37,9	35,8	32,5	40,4
273_C		7,50	37,8	35,7	32,4	40,3
273_D		10,50	37,7	35,6	32,3	40,2
273_E		13,50	37,9	35,8	32,6	40,5
274_A		1,50	41,8	39,7	36,5	44,4
274_B		4,50	42,6	40,5	37,3	45,2
274_C		7,50	43,5	41,4	38,2	46,1
274_D		10,50	43,7	41,6	38,5	46,3
274_E		13,50	43,8	41,7	38,6	46,4
275_A		1,50	35,1	33,0	29,7	37,6
275_B		4,50	35,1	33,0	29,7	37,6
275_C		7,50	35,4	33,3	30,0	37,9
275_D		10,50	35,7	33,6	30,4	38,3
275_E		13,50	36,3	34,2	31,0	38,9
276_A		1,50	46,4	44,3	41,0	48,9
276_B		4,50	47,3	45,2	42,0	49,9
276_C		7,50	48,3	46,2	43,0	50,9
276_D		10,50	48,9	46,8	43,6	51,4
276_E		13,50	49,0	46,9	43,7	51,6
277_A		1,50	44,7	42,6	39,4	47,3
277_B		4,50	45,1	43,0	39,7	47,6
277_C		7,50	45,9	43,9	40,6	48,5
277_D		10,50	46,8	44,7	41,4	49,3
277_E		13,50	47,0	45,0	41,7	49,6
278_A		1,50	29,3	27,2	24,0	31,9
278_B		4,50	29,2	27,1	23,9	31,8
278_C		7,50	29,0	27,0	23,7	31,6
278_D		10,50	28,9	26,8	23,6	31,5
278_E		13,50	28,9	26,8	23,6	31,5
279_A		1,50	30,9	28,9	25,6	33,5
279_B		4,50	30,7	28,7	25,4	33,3
279_C		7,50	30,4	28,4	25,1	33,0
279_D		10,50	30,2	28,2	24,9	32,8
279_E		13,50	30,2	28,1	24,8	32,7
28_A		1,50	42,8	40,8	37,5	45,4
28_B		4,50	44,0	42,0	38,7	46,6
28_C		7,50	45,0	42,9	39,6	47,5
28_D		10,50	45,2	43,2	39,9	47,8
28_E		13,50	45,4	43,3	40,0	47,9
280_A		1,50	30,7	28,6	25,4	33,3
280_B		4,50	30,4	28,4	25,2	33,0
280_C		7,50	30,1	28,0	24,8	32,7
280_D		10,50	29,8	27,7	24,5	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visserpl-Weesper
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
280_E		13,50	29,8	27,8	24,6	32,4
281_A		1,50	31,1	29,1	25,9	33,7
281_B		4,50	30,7	28,7	25,5	33,3
281_C		7,50	30,2	28,3	25,0	32,9
281_D		10,50	30,0	28,1	24,8	32,7
281_E		13,50	30,5	28,5	25,3	33,2
282_A		1,50	33,6	31,6	28,3	36,2
282_B		4,50	33,1	31,1	27,8	35,7
282_C		7,50	32,6	30,6	27,3	35,2
282_D		10,50	32,6	30,6	27,3	35,2
282_E		13,50	33,0	31,0	27,7	35,6
283_A		1,50	35,8	33,8	30,5	38,4
283_B		4,50	35,3	33,3	29,9	37,8
283_C		7,50	34,8	32,8	29,5	37,4
283_D		10,50	35,1	33,1	29,8	37,7
283_E		13,50	35,6	33,6	30,3	38,2
284_A		1,50	38,4	36,4	33,1	41,0
284_B		4,50	37,8	35,8	32,5	40,4
284_C		7,50	37,4	35,4	32,1	40,0
284_D		10,50	37,9	35,9	32,5	40,4
284_E		13,50	38,4	36,4	33,1	41,0
285_A		1,50	62,0	59,9	56,7	64,6
285_B		4,50	62,4	60,3	57,1	65,0
285_C		10,50	62,1	60,0	56,8	64,7
285_D		13,50	61,8	59,7	56,5	64,4
285_E		16,50	61,5	59,4	56,2	64,1
285_F		19,50	61,1	59,0	55,9	63,7
286_A		1,50	61,9	59,8	56,7	64,5
286_B		4,50	62,3	60,2	57,1	64,9
286_C		10,50	62,0	59,9	56,8	64,6
286_D		13,50	61,7	59,6	56,5	64,3
286_E		16,50	61,4	59,3	56,2	64,0
286_F		19,50	61,1	59,0	55,8	63,7
287_A		1,50	61,8	59,8	56,6	64,4
287_B		4,50	62,3	60,2	57,0	64,9
287_C		10,50	62,0	59,9	56,7	64,6
287_D		13,50	61,7	59,6	56,4	64,3
287_E		16,50	61,3	59,3	56,1	64,0
287_F		19,50	61,0	58,9	55,8	63,6
288_A		1,50	61,8	59,7	56,6	64,4
288_B		4,50	62,3	60,2	57,0	64,9
288_C		10,50	61,9	59,9	56,7	64,6
288_D		13,50	61,6	59,6	56,4	64,2
288_E		16,50	61,3	59,2	56,0	63,9
288_F		19,50	60,9	58,9	55,7	63,6
289_A		1,50	61,8	59,7	56,6	64,4
289_B		4,50	62,2	60,2	57,0	64,8
289_C		10,50	61,9	59,8	56,7	64,5
289_D		13,50	61,6	59,5	56,3	64,2
289_E		16,50	61,2	59,2	56,0	63,9
289_F		19,50	60,9	58,8	55,6	63,5
29_A		1,50	49,3	47,3	44,0	51,9
29_B		4,50	50,9	48,9	45,5	53,4
29_C		7,50	51,1	49,1	45,8	53,7
29_D		10,50	51,1	49,1	45,8	53,7
29_E		13,50	51,1	49,1	45,7	53,7
290_A		1,50	61,9	59,8	56,7	64,5
290_B		4,50	62,3	60,2	57,1	64,9
290_C		10,50	61,9	59,8	56,7	64,5
290_D		13,50	61,6	59,5	56,3	64,2
290_E		16,50	61,2	59,1	56,0	63,8
290_F		19,50	60,8	58,8	55,6	63,5
291_A		1,50	55,8	53,8	50,6	58,5
291_B		4,50	56,9	54,8	51,7	59,5
291_C		7,50	57,1	55,0	51,8	59,7
291_D		10,50	57,0	54,9	51,8	59,6
291_E		13,50	56,9	54,8	51,6	59,5
291_F		16,50	56,7	54,6	51,4	59,3
292_A		1,50	51,5	49,4	46,2	54,1
292_B		4,50	52,9	50,8	47,7	55,5
292_C		7,50	53,5	51,4	48,2	56,1
292_D		10,50	53,5	51,4	48,3	56,1
292_E		13,50	53,5	51,4	48,2	56,1
293_A		1,50	44,0	42,0	38,7	46,6
293_B		4,50	43,7	41,7	38,4	46,3
293_C		7,50	44,4	42,3	39,1	47,0
293_D		10,50	45,4	43,3	40,1	48,0
293_E		13,50	46,0	44,0	40,7	48,6
294_A		1,50	41,6	39,5	36,2	44,1
294_B		4,50	40,9	38,9	35,5	43,4
294_C		7,50	40,9	38,9	35,5	43,5
294_D		10,50	41,6	39,6	36,3	44,2
294_E		13,50	42,4	40,3	37,0	44,9
295_A		1,50	39,9	37,9	34,6	42,5
295_B		4,50	39,4	37,3	34,0	41,9
295_C		7,50	39,1	37,1	33,8	41,7
295_D		10,50	39,6	37,6	34,2	42,1
295_E		13,50	40,2	38,2	34,8	42,8
296_A		1,50	--	--	--	--
296_B		4,50	--	--	--	--
296_C		7,50	--	--	--	--
296_D		10,50	--	--	--	--
296_E		13,50	--	--	--	--
297_A		1,50	--	--	--	--
297_B		4,50	--	--	--	--
297_C		7,50	--	--	--	--
297_D		10,50	--	--	--	--
297_E		13,50	--	--	--	--
298_A		1,50	36,7	34,7	31,4	39,3
298_B		4,50	36,5	34,4	31,1	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visserpl-Weesper
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
298_C		7,50	36,2	34,1	30,8	38,7
298_D		10,50	36,1	34,0	30,7	38,7
298_E		13,50	36,4	34,4	31,1	39,0
299_A		1,50	--	--	--	--
299_B		4,50	--	--	--	--
299_C		7,50	--	--	--	--
299_D		10,50	--	--	--	--
299_E		13,50	--	--	--	--
30_A		1,50	60,8	58,8	55,5	63,4
30_B		4,50	61,6	59,6	56,3	64,2
30_C		7,50	61,6	59,6	56,2	64,2
30_D		10,50	61,4	59,4	56,0	64,0
30_E		13,50	61,1	59,1	55,8	63,7
300_A		1,50	50,3	48,2	45,1	52,9
300_B		4,50	51,5	49,4	46,3	54,1
300_C		7,50	51,6	49,5	46,3	54,2
300_D		10,50	51,5	49,3	46,2	54,1
300_E		13,50	51,3	49,2	46,0	53,9
301_A		1,50	61,9	59,7	56,6	64,5
301_B		4,50	62,3	60,2	57,1	64,9
301_C		7,50	62,3	60,1	57,0	64,9
301_D		10,50	62,0	59,9	56,8	64,6
301_E		13,50	61,8	59,6	56,5	64,4
301_F		16,50	61,4	59,3	56,2	64,0
302_A		1,50	36,1	34,0	30,8	38,7
302_B		4,50	37,3	35,2	32,1	39,9
302_C		7,50	38,3	36,1	33,0	40,9
302_D		10,50	38,3	36,1	33,0	40,9
302_E		13,50	38,3	36,2	33,1	40,9
302_F		16,50	38,5	36,3	33,2	41,1
303_A		1,50	54,5	52,4	49,3	57,1
303_B		4,50	55,3	53,2	50,1	57,9
303_C		7,50	55,3	53,2	50,1	57,9
303_D		10,50	55,1	53,0	49,9	57,7
303_E		13,50	54,8	52,7	49,6	57,5
304_A		1,50	55,4	53,2	50,1	58,0
304_B		4,50	56,1	54,0	50,8	58,7
304_C		7,50	56,0	53,9	50,8	58,6
304_D		10,50	55,8	53,7	50,6	58,4
304_E		13,50	55,5	53,4	50,3	58,1
304_F		16,50	55,2	53,1	50,0	57,8
305_A		1,50	--	--	--	--
305_B		4,50	--	--	--	--
305_C		7,50	--	--	--	--
305_D		10,50	--	--	--	--
305_E		13,50	--	--	--	--
305_F		16,50	--	--	--	--
306_A		1,50	44,2	42,1	39,0	46,8
306_B		4,50	45,9	43,8	40,7	48,6
306_C		7,50	46,2	44,1	41,0	48,8
306_D		10,50	46,2	44,1	41,0	48,8
306_E		13,50	46,2	44,0	40,9	48,8
307_A		1,50	43,5	41,4	38,2	46,1
307_B		4,50	45,1	42,9	39,8	47,7
307_C		7,50	45,5	43,4	40,3	48,1
307_D		10,50	45,6	43,5	40,4	48,2
307_E		13,50	45,6	43,5	40,3	48,2
308_A		1,50	--	--	--	--
308_B		4,50	--	--	--	--
308_C		7,50	--	--	--	--
308_D		10,50	--	--	--	--
308_E		13,50	--	--	--	--
309_A		1,50	32,2	30,1	26,9	34,8
309_B		4,50	32,9	30,8	27,7	35,5
309_C		7,50	33,8	31,6	28,5	36,4
309_D		10,50	34,5	32,4	29,3	37,1
309_E		13,50	34,8	32,7	29,5	37,4
31_A		1,50	60,5	58,5	55,1	63,1
31_B		4,50	61,5	59,5	56,1	64,0
31_C		7,50	61,5	59,5	56,1	64,0
31_D		10,50	61,3	59,3	55,9	63,9
31_E		13,50	61,0	59,0	55,7	63,6
310_A		1,50	49,3	47,1	44,0	51,9
310_B		4,50	50,7	48,6	45,4	53,3
310_C		7,50	50,8	48,7	45,6	53,4
310_D		10,50	50,7	48,6	45,5	53,3
310_E		13,50	50,6	48,5	45,3	53,2
311_A		1,50	44,3	42,2	39,0	46,9
311_B		4,50	45,9	43,8	40,6	48,5
311_C		7,50	46,3	44,1	41,0	48,9
311_D		10,50	46,4	44,3	41,1	49,0
311_E		13,50	46,4	44,2	41,1	49,0
312_A		1,50	36,2	34,2	30,9	38,8
312_B		4,50	36,0	34,0	30,7	38,6
312_C		7,50	35,9	33,8	30,5	38,4
312_D		10,50	35,7	33,6	30,4	38,3
312_E		13,50	36,1	34,0	30,7	38,6
313_A		1,50	35,9	33,9	30,6	38,5
313_B		4,50	35,8	33,7	30,4	38,3
313_C		7,50	35,6	33,5	30,2	38,1
313_D		10,50	35,5	33,4	30,1	38,0
313_E		13,50	35,7	33,6	30,3	38,2
314_A		1,50	39,4	37,4	34,1	42,0
314_B		4,50	40,1	38,0	34,7	42,6
314_C		7,50	40,7	38,7	35,3	43,3
314_D		10,50	41,4	39,3	36,0	43,9
314_E		13,50	41,5	39,4	36,1	44,0
315_A		1,50	51,0	49,0	45,7	53,6
315_B		4,50	52,4	50,4	47,1	55,0
315_C		7,50	53,1	51,0	47,7	55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visserpl-Weesper
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
315_D		10,50	53,2	51,2	47,9	55,8
315_E		13,50	53,3	51,2	47,9	55,8
316_A		1,50	55,1	53,0	49,7	57,6
316_B		4,50	56,3	54,2	50,9	58,8
316_C		7,50	56,6	54,5	51,2	59,1
316_D		10,50	56,7	54,6	51,3	59,2
316_E		13,50	56,6	54,5	51,3	59,2
317_A		1,50	58,1	55,9	52,7	60,6
317_B		4,50	58,8	56,7	53,5	61,3
317_C		7,50	58,9	56,8	53,6	61,5
317_D		10,50	58,8	56,7	53,5	61,4
317_E		13,50	58,7	56,6	53,4	61,2
318_A		1,50	62,5	60,3	57,2	65,1
318_B		4,50	62,9	60,8	57,7	65,5
318_C		10,50	62,6	60,4	57,3	65,1
318_D		13,50	62,2	60,1	56,9	64,8
318_E		16,50	61,9	59,7	56,6	64,5
318_F		19,50	61,5	59,4	56,2	64,1
319_A		1,50	62,1	59,9	56,8	64,7
319_B		4,50	62,5	60,4	57,3	65,1
319_C		10,50	62,3	60,1	57,0	64,9
319_D		13,50	62,0	59,8	56,7	64,6
319_E		16,50	61,6	59,5	56,4	64,2
319_F		19,50	61,3	59,2	56,1	63,9
32_A		1,50	60,0	58,0	54,7	62,6
32_B		4,50	61,0	59,0	55,6	63,5
32_C		7,50	61,2	59,2	55,8	63,7
32_D		10,50	61,1	59,1	55,7	63,6
32_E		13,50	60,9	58,8	55,5	63,4
320_A		1,50	61,9	59,8	56,7	64,5
320_B		4,50	62,4	60,3	57,1	65,0
320_C		10,50	62,1	60,0	56,9	64,7
320_D		13,50	61,8	59,7	56,6	64,4
320_E		16,50	61,5	59,4	56,3	64,1
320_F		19,50	61,2	59,1	55,9	63,8
321_A		1,50	61,9	59,7	56,6	64,5
321_B		4,50	62,3	60,2	57,1	64,9
321_C		10,50	62,1	60,0	56,8	64,7
321_D		13,50	61,8	59,7	56,5	64,4
321_E		16,50	61,5	59,4	56,2	64,1
321_F		19,50	61,1	59,0	55,9	63,7
322_A		1,50	54,2	52,1	48,9	56,8
322_B		4,50	55,5	53,4	50,2	58,1
322_C		7,50	55,8	53,7	50,5	58,4
322_D		10,50	55,9	53,7	50,5	58,4
322_E		13,50	55,8	53,7	50,5	58,4
323_A		1,50	51,4	49,3	46,1	54,0
323_B		4,50	52,8	50,7	47,5	55,3
323_C		7,50	53,4	51,3	48,0	55,9
323_D		10,50	53,5	51,4	48,2	56,1
323_E		13,50	53,5	51,4	48,2	56,1
324_A		1,50	48,8	46,7	43,4	51,3
324_B		4,50	49,9	47,8	44,6	52,5
324_C		7,50	50,9	48,8	45,6	53,5
324_D		10,50	51,2	49,1	45,8	53,7
324_E		13,50	51,2	49,1	45,8	53,7
325_A		1,50	27,0	24,9	21,6	29,5
325_B		4,50	27,7	25,5	22,3	30,2
325_C		7,50	28,6	26,5	23,2	31,2
325_D		10,50	29,8	27,6	24,4	32,3
325_E		13,50	30,8	28,6	25,4	33,3
326_A		1,50	33,5	31,4	28,1	36,0
326_B		4,50	33,7	31,6	28,4	36,3
326_C		7,50	34,8	32,7	29,4	37,3
326_D		10,50	36,0	33,9	30,7	38,6
326_E		13,50	37,7	35,5	32,3	40,2
327_A		1,50	30,2	28,0	24,8	32,7
327_B		4,50	31,2	29,1	25,8	33,7
327_C		7,50	32,1	30,0	26,7	34,6
327_D		10,50	33,7	31,5	28,3	36,2
327_E		13,50	37,1	35,0	31,7	39,6
328_A		1,50	58,4	56,3	53,0	60,9
328_B		4,50	59,5	57,4	54,2	62,1
328_C		7,50	59,8	57,7	54,4	62,3
328_D		10,50	59,8	57,7	54,5	62,4
328_E		13,50	59,8	57,7	54,4	62,3
329_A		1,50	58,9	56,8	53,5	61,4
329_B		4,50	60,1	57,9	54,7	62,6
329_C		7,50	60,3	58,2	54,9	62,8
329_D		10,50	60,3	58,2	54,9	62,8
329_E		13,50	60,2	58,1	54,9	62,8
33_A		1,50	60,0	58,0	54,6	62,6
33_B		4,50	60,7	58,7	55,3	63,2
33_C		7,50	60,8	58,7	55,4	63,3
33_D		10,50	60,7	58,7	55,4	63,3
33_E		13,50	60,6	58,6	55,2	63,1
330_A		1,50	59,9	57,8	54,6	62,5
330_B		4,50	60,8	58,7	55,4	63,3
330_C		7,50	60,9	58,8	55,5	63,4
330_D		10,50	60,8	58,7	55,5	63,4
330_E		13,50	60,7	58,6	55,3	63,2
331_A		1,50	60,7	58,6	55,4	63,2
331_B		4,50	61,4	59,3	56,1	64,0
331_C		7,50	61,5	59,4	56,1	64,0
331_D		10,50	61,3	59,2	56,0	63,9
331_E		13,50	61,1	59,0	55,8	63,7
332_A		1,50	57,1	55,0	51,8	59,7
332_B		4,50	58,1	56,0	52,8	60,7
332_C		7,50	58,2	56,2	52,9	60,8
332_D		10,50	58,2	56,1	52,9	60,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visserpl-Weesper
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
332_E		13,50	58,0	56,0	52,7	60,6
333_A		1,50	34,4	32,4	29,1	37,0
333_B		4,50	34,2	32,1	28,8	36,8
333_C		7,50	34,9	32,9	29,6	37,5
333_D		10,50	35,7	33,6	30,3	38,3
333_E		13,50	36,5	34,4	31,1	39,0
334_A		1,50	37,6	35,5	32,2	40,1
334_B		4,50	38,1	36,0	32,8	40,6
334_C		7,50	38,9	36,8	33,6	41,4
334_D		10,50	39,7	37,6	34,4	42,3
334_E		13,50	40,2	38,1	34,9	42,8
335_A		1,50	35,2	33,1	29,8	37,7
335_B		4,50	35,3	33,3	30,0	37,9
335_C		7,50	35,9	33,9	30,6	38,5
335_D		10,50	36,6	34,6	31,3	39,2
335_E		13,50	37,3	35,2	32,0	39,9
336_A		1,50	32,9	30,9	27,6	35,5
336_B		4,50	33,1	31,0	27,7	35,6
336_C		7,50	33,6	31,5	28,3	36,1
336_D		10,50	34,3	32,2	29,0	36,8
336_E		13,50	35,0	33,0	29,7	37,6
337_A		1,50	32,0	29,8	26,6	34,5
337_B		4,50	32,6	30,4	27,2	35,1
337_C		7,50	33,6	31,4	28,2	36,1
337_D		10,50	35,1	32,9	29,8	37,6
337_E		13,50	37,4	35,2	32,0	39,9
338_A		1,50	32,7	30,5	27,3	35,2
338_B		4,50	33,2	31,0	27,8	35,7
338_C		7,50	34,3	32,1	28,9	36,8
338_D		10,50	35,7	33,5	30,4	38,3
338_E		13,50	37,6	35,4	32,2	40,1
339_A		1,50	36,9	34,8	31,5	39,4
339_B		4,50	36,7	34,5	31,3	39,2
339_C		7,50	37,3	35,1	31,9	39,8
339_D		10,50	38,3	36,2	33,0	40,9
339_E		13,50	39,8	37,7	34,4	42,3
34_A		1,50	54,1	52,1	48,7	56,6
34_B		4,50	54,9	52,8	49,4	57,4
34_C		7,50	55,3	53,2	49,8	57,8
34_D		10,50	55,5	53,4	50,0	58,0
34_E		13,50	55,5	53,4	50,0	58,0
340_A		1,50	38,5	36,4	33,2	41,1
340_B		4,50	38,3	36,2	33,0	40,9
340_C		7,50	39,2	37,1	33,8	41,7
340_D		10,50	40,2	38,1	34,9	42,8
340_E		13,50	41,5	39,4	36,2	44,1
341_A		1,50	32,6	30,4	27,2	35,1
341_B		4,50	33,0	30,8	27,6	35,5
341_C		7,50	33,9	31,7	28,6	36,5
341_D		10,50	35,3	33,1	29,9	37,8
341_E		13,50	37,7	35,5	32,3	40,2
342_A		1,50	41,4	39,3	36,1	44,0
342_B		4,50	42,0	40,0	36,7	44,6
342_C		7,50	43,1	41,0	37,7	45,6
342_D		10,50	43,9	41,8	38,6	46,5
342_E		13,50	44,5	42,4	39,1	47,0
343_A		1,50	44,9	42,9	39,6	47,5
343_B		4,50	46,1	44,1	40,8	48,7
343_C		7,50	47,2	45,2	41,9	49,8
343_D		10,50	47,8	45,7	42,4	50,3
343_E		13,50	48,0	46,0	42,7	50,6
344_A		1,50	47,0	45,0	41,7	49,6
344_B		4,50	48,2	46,1	42,8	50,7
344_C		7,50	49,2	47,2	43,9	51,8
344_D		10,50	49,6	47,6	44,3	52,2
344_E		13,50	49,7	47,7	44,4	52,3
345_A		1,50	44,6	42,6	39,3	47,2
345_B		4,50	45,6	43,5	40,2	48,1
345_C		7,50	46,6	44,5	41,3	49,2
345_D		10,50	47,1	45,1	41,8	49,7
345_E		13,50	47,3	45,2	41,9	49,8
346_A		1,50	28,0	25,9	22,6	30,5
346_B		4,50	28,7	26,6	23,4	31,3
346_C		7,50	28,9	26,7	23,5	31,4
346_D		10,50	29,4	27,3	24,0	31,9
346_E		13,50	30,3	28,2	24,9	32,8
347_A		1,50	31,3	29,3	26,0	33,9
347_B		4,50	31,0	29,0	25,7	33,6
347_C		7,50	30,9	28,8	25,6	33,5
347_D		10,50	31,3	29,2	26,0	33,9
347_E		13,50	31,8	29,8	26,5	34,4
348_A		1,50	28,4	26,3	23,2	31,0
348_B		4,50	28,5	26,4	23,2	31,1
348_C		7,50	28,5	26,3	23,1	31,0
348_D		10,50	28,6	26,4	23,2	31,1
348_E		13,50	28,8	26,7	23,4	31,3
349_A		1,50	26,8	24,8	21,6	29,4
349_B		4,50	27,0	24,9	21,7	29,5
349_C		7,50	26,9	24,8	21,5	29,4
349_D		10,50	26,9	24,8	21,6	29,5
349_E		13,50	27,1	25,0	21,8	29,7
35_A		1,50	48,5	46,5	43,0	51,0
35_B		4,50	49,9	47,8	44,4	52,4
35_C		7,50	51,0	48,9	45,5	53,4
35_D		10,50	51,6	49,5	46,1	54,1
35_E		13,50	52,0	49,9	46,5	54,5
350_A		1,50	27,8	25,7	22,5	30,4
350_B		4,50	27,7	25,6	22,4	30,3
350_C		7,50	27,5	25,4	22,2	30,1
350_D		10,50	27,4	25,4	22,2	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visserpl-Weesper
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
350_E		13,50	27,6	25,5	22,3	30,2
351_A		1,50	34,7	32,6	29,3	37,2
351_B		4,50	34,5	32,4	29,2	37,1
351_C		7,50	35,0	32,9	29,7	37,6
351_D		10,50	35,7	33,6	30,4	38,3
351_E		13,50	36,8	34,7	31,5	39,4
352_A		1,50	42,3	40,2	36,9	44,8
352_B		4,50	43,0	40,9	37,7	45,6
352_C		7,50	43,9	41,8	38,5	46,4
352_D		10,50	44,7	42,6	39,4	47,3
352_E		13,50	44,9	42,8	39,5	47,4
357_A		1,50	55,8	53,8	50,5	58,4
357_B		4,50	56,8	54,8	51,5	59,4
357_C		7,50	57,1	55,0	51,8	59,7
357_D		10,50	57,1	55,1	51,8	59,7
357_E		13,50	57,0	55,0	51,7	59,6
358_A		1,50	51,8	49,8	46,5	54,4
358_B		4,50	53,4	51,4	48,1	56,0
358_C		7,50	53,9	51,8	48,5	56,4
358_D		10,50	53,9	51,9	48,6	56,5
358_E		13,50	53,9	51,8	48,5	56,4
359_A		1,50	47,8	45,7	42,5	50,4
359_B		4,50	49,1	47,1	43,8	51,7
359_C		7,50	49,9	47,8	44,6	52,5
359_D		10,50	50,0	48,0	44,7	52,6
359_E		13,50	50,1	48,0	44,7	52,6
36_A		1,50	45,5	43,5	40,0	48,0
36_B		4,50	46,2	44,1	40,6	48,6
36_C		7,50	47,3	45,2	41,8	49,8
36_D		10,50	48,3	46,2	42,8	50,8
36_E		13,50	49,0	47,0	43,5	51,5
360_A		1,50	45,8	43,8	40,5	48,4
360_B		4,50	46,8	44,8	41,5	49,4
360_C		7,50	47,8	45,7	42,4	50,3
360_D		10,50	48,0	46,0	42,7	50,6
360_E		13,50	48,1	46,1	42,8	50,7
361_A		1,50	36,7	34,6	31,3	39,2
361_B		4,50	37,1	35,0	31,7	39,6
361_C		7,50	37,5	35,4	32,0	40,0
361_D		10,50	37,8	35,7	32,4	40,3
361_E		13,50	38,3	36,2	32,9	40,8
362_A		1,50	34,7	32,6	29,2	37,2
362_B		4,50	35,4	33,4	29,9	37,9
362_C		7,50	35,8	33,7	30,3	38,2
362_D		10,50	36,1	34,0	30,6	38,6
362_E		13,50	36,5	34,4	31,0	39,0
363_A		1,50	35,3	33,3	29,8	37,8
363_B		4,50	35,6	33,5	30,0	38,0
363_C		7,50	35,6	33,6	30,1	38,1
363_D		10,50	35,8	33,7	30,3	38,2
363_E		13,50	36,5	34,5	31,0	39,0
364_A		1,50	39,8	37,9	34,6	42,4
364_B		4,50	41,6	39,6	36,3	44,2
364_C		7,50	43,2	41,2	37,9	45,8
364_D		10,50	44,0	42,0	38,7	46,6
364_E		13,50	44,5	42,5	39,2	47,1
365_A		1,50	42,6	40,7	37,4	45,3
365_B		4,50	45,1	43,1	39,9	47,7
365_C		7,50	46,6	44,6	41,3	49,2
365_D		10,50	46,9	44,9	41,6	49,5
365_E		13,50	47,3	45,3	42,0	49,9
366_A		1,50	49,2	47,2	44,0	51,9
366_B		4,50	51,8	49,8	46,5	54,4
366_C		7,50	52,4	50,4	47,1	55,0
366_D		10,50	52,7	50,7	47,4	55,3
366_E		13,50	53,3	51,2	48,0	55,9
367_A		1,50	55,3	53,3	50,2	58,0
367_B		4,50	56,9	54,9	51,7	59,5
367_C		7,50	57,6	55,6	52,3	60,2
367_D		10,50	58,0	56,0	52,7	60,6
367_E		13,50	58,1	56,1	52,8	60,7
368_A		1,50	60,2	58,2	55,0	62,9
368_B		4,50	61,4	59,4	56,2	64,1
368_C		7,50	61,6	59,6	56,4	64,3
368_D		10,50	61,5	59,5	56,2	64,1
368_E		13,50	61,2	59,2	56,0	63,8
369_A		1,50	60,4	58,4	55,2	63,1
369_B		4,50	61,6	59,6	56,3	64,2
369_C		7,50	61,7	59,6	56,4	64,3
369_D		10,50	61,5	59,5	56,2	64,1
369_E		13,50	61,2	59,2	55,9	63,8
37_A		1,50	44,0	41,9	38,5	46,5
37_B		4,50	43,7	41,6	38,2	46,2
37_C		7,50	44,4	42,3	38,9	46,8
37_D		10,50	45,4	43,4	39,9	47,9
37_E		13,50	46,3	44,3	40,8	48,8
370_A		1,50	60,6	58,6	55,4	63,2
370_B		4,50	61,5	59,5	56,2	64,1
370_C		7,50	61,5	59,5	56,3	64,1
370_D		10,50	61,4	59,3	56,1	64,0
370_E		13,50	61,1	59,1	55,8	63,7
371_A		1,50	58,5	56,5	53,3	61,2
371_B		4,50	59,3	57,2	54,1	61,9
371_C		7,50	59,5	57,4	54,2	62,1
371_D		10,50	59,5	57,5	54,3	62,1
371_E		13,50	59,6	57,5	54,3	62,2
372_A		1,50	57,2	55,1	52,0	59,8
372_B		4,50	58,3	56,3	53,1	60,9
372_C		7,50	58,8	56,7	53,5	61,4
372_D		10,50	59,0	56,9	53,7	61,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visserpl-Weesper
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
372_E		13,50	59,1	57,1	53,8	61,7
373_A		1,50	56,7	54,6	51,5	59,3
373_B		4,50	57,9	55,9	52,7	60,6
373_C		7,50	58,5	56,5	53,3	61,2
373_D		10,50	58,8	56,8	53,5	61,4
373_E		13,50	59,0	57,0	53,7	61,6
374_A		1,50	54,1	52,1	48,9	56,8
374_B		4,50	55,8	53,8	50,6	58,4
374_C		7,50	56,7	54,7	51,5	59,3
374_D		10,50	57,0	55,0	51,7	59,6
374_E		13,50	57,2	55,2	52,0	59,8
375_A		1,50	45,7	43,7	40,5	48,3
375_B		4,50	47,6	45,5	42,3	50,2
375_C		7,50	48,7	46,7	43,4	51,3
375_D		10,50	49,3	47,2	44,0	51,9
375_E		13,50	49,7	47,6	44,4	52,2
376_A		1,50	40,4	38,3	34,8	42,8
376_B		4,50	41,4	39,3	35,8	43,8
376_C		7,50	42,5	40,4	36,9	44,9
376_D		10,50	43,5	41,4	38,0	46,0
376_E		13,50	44,1	42,0	38,6	46,6
377_A		1,50	42,0	39,9	36,5	44,5
377_B		4,50	43,2	41,1	37,8	45,7
377_C		7,50	43,8	41,7	38,4	46,3
377_D		10,50	44,0	41,9	38,5	46,5
377_E		13,50	44,0	41,9	38,6	46,5
378_A		1,50	55,2	53,2	49,8	57,8
378_B		4,50	55,8	53,8	50,4	58,4
378_C		7,50	56,2	54,1	50,8	58,7
378_D		10,50	56,3	54,2	50,8	58,8
378_E		13,50	56,2	54,1	50,8	58,7
379_A		1,50	56,4	54,4	51,2	59,0
379_B		4,50	58,0	56,0	52,8	60,6
379_C		7,50	58,6	56,6	53,3	61,2
379_D		10,50	58,9	56,9	53,7	61,5
379_E		13,50	59,2	57,1	53,9	61,8
38_A		1,50	61,3	59,3	56,0	63,9
38_B		4,50	61,9	59,9	56,6	64,5
38_C		7,50	61,9	59,9	56,5	64,4
38_D		10,50	61,6	59,6	56,3	64,2
38_E		13,50	61,3	59,3	55,9	63,9
380_A		1,50	56,1	54,1	50,9	58,7
380_B		4,50	57,8	55,8	52,6	60,5
380_C		7,50	58,4	56,4	53,2	61,0
380_D		10,50	58,8	56,8	53,5	61,4
380_E		13,50	59,1	57,1	53,8	61,7
381_A		1,50	51,5	49,5	46,3	54,1
381_B		4,50	53,6	51,6	48,3	56,2
381_C		7,50	54,2	52,2	49,0	56,8
381_D		10,50	54,7	52,7	49,4	57,3
381_E		13,50	55,0	52,9	49,7	57,6
382_A		1,50	44,4	42,5	39,3	47,1
382_B		4,50	47,3	45,3	42,0	49,9
382_C		7,50	48,5	46,5	43,3	51,1
382_D		10,50	48,8	46,8	43,5	51,4
382_E		13,50	49,2	47,1	43,9	51,7
383_A		1,50	40,9	38,9	35,7	43,5
383_B		4,50	43,3	41,3	38,1	45,9
383_C		7,50	45,1	43,1	39,8	47,7
383_D		10,50	45,7	43,7	40,4	48,3
383_E		13,50	46,1	44,0	40,8	48,6
384_A		1,50	34,4	32,3	28,8	36,8
384_B		4,50	34,6	32,5	29,0	37,0
384_C		7,50	34,4	32,3	28,8	36,8
384_D		10,50	34,4	32,3	28,8	36,8
384_E		13,50	35,0	33,0	29,5	37,5
385_A		1,50	34,5	32,4	28,9	36,9
385_B		4,50	35,1	33,1	29,6	37,6
385_C		7,50	34,7	32,6	29,2	37,2
385_D		10,50	34,7	32,7	29,2	37,2
385_E		13,50	35,3	33,2	29,8	37,7
386_A		1,50	30,3	28,2	24,7	32,7
386_B		4,50	33,7	31,6	28,2	36,2
386_C		7,50	33,2	31,1	27,7	35,7
386_D		10,50	33,4	31,3	27,9	35,9
386_E		13,50	33,9	31,8	28,5	36,4
387_A		1,50	29,2	27,1	23,7	31,7
387_B		4,50	32,1	30,1	26,7	34,6
387_C		7,50	31,8	29,7	26,3	34,3
387_D		10,50	31,7	29,6	26,3	34,2
387_E		13,50	32,3	30,2	26,9	34,8
388_A		1,50	48,1	46,0	42,6	50,6
388_B		4,50	49,4	47,3	43,9	51,8
388_C		7,50	50,5	48,4	45,0	53,0
388_D		10,50	51,2	49,1	45,7	53,6
388_E		13,50	51,6	49,5	46,1	54,0
389_A		1,50	50,5	48,4	45,0	53,0
389_B		4,50	51,8	49,7	46,3	54,3
389_C		7,50	52,6	50,5	47,1	55,0
389_D		10,50	53,1	51,0	47,6	55,6
389_E		13,50	53,3	51,2	47,8	55,8
39_A		1,50	61,6	59,6	56,2	64,1
39_B		4,50	62,1	60,1	56,7	64,7
39_C		7,50	62,0	60,0	56,6	64,6
39_D		10,50	61,7	59,7	56,4	64,3
39_E		13,50	61,4	59,4	56,1	64,0
390_A		1,50	51,0	48,9	45,5	53,5
390_B		4,50	52,1	50,0	46,5	54,5
390_C		7,50	52,7	50,7	47,2	55,2
390_D		10,50	53,2	51,1	47,7	55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visserpl-Weesper
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
390_E		13,50	53,4	51,3	47,8	55,8
391_A		1,50	32,0	29,9	26,7	34,6
391_B		4,50	33,4	31,3	28,0	35,9
391_C		7,50	34,8	32,7	29,4	37,3
391_D		10,50	36,7	34,5	31,3	39,2
391_E		13,50	39,5	37,3	34,1	42,0
392_A		1,50	42,0	39,9	36,4	44,4
392_B		4,50	42,0	39,9	36,4	44,4
392_C		7,50	43,0	40,9	37,4	45,4
392_D		10,50	44,1	42,0	38,5	46,5
392_E		13,50	45,3	43,2	39,7	47,7
393_A		1,50	47,6	45,6	42,1	50,1
393_B		4,50	47,8	45,8	42,3	50,3
393_C		7,50	48,2	46,2	42,7	50,7
393_D		10,50	48,9	46,9	43,4	51,4
393_E		13,50	49,6	47,5	44,0	52,0
394_A		1,50	46,7	44,6	41,1	49,1
394_B		4,50	47,0	45,0	41,5	49,5
394_C		7,50	47,4	45,3	41,8	49,8
394_D		10,50	48,1	46,0	42,5	50,5
394_E		13,50	48,6	46,5	43,0	51,0
395_A		1,50	44,3	42,2	38,9	46,8
395_B		4,50	45,1	43,1	39,8	47,7
395_C		7,50	46,4	44,4	41,0	48,9
395_D		10,50	47,2	45,2	41,8	49,8
395_E		13,50	48,0	45,9	42,6	50,5
396_A		1,50	45,2	43,2	39,9	47,8
396_B		4,50	46,4	44,4	41,1	49,0
396_C		7,50	47,5	45,5	42,3	50,1
396_D		10,50	48,6	46,6	43,3	51,2
396_E		13,50	48,9	46,9	43,6	51,5
397_A		1,50	62,1	60,0	56,9	64,7
397_B		6,00	62,3	60,3	57,1	64,9
397_C		10,00	62,0	59,9	56,7	64,6
397_D		14,00	61,5	59,4	56,2	64,1
397_E		18,00	60,9	58,9	55,7	63,5
398_A		1,50	62,5	60,4	57,3	65,1
398_B		6,00	62,7	60,6	57,4	65,3
398_C		10,00	62,2	60,1	56,9	64,8
398_D		14,00	61,6	59,5	56,4	64,2
398_E		18,00	61,0	58,9	55,8	63,6
399_A		1,50	56,2	54,1	50,9	58,8
399_B		6,00	57,3	55,2	52,0	59,9
399_C		10,00	57,5	55,4	52,2	60,1
399_D		14,00	57,5	55,3	52,1	60,0
399_E		18,00	57,3	55,1	51,9	59,8
40_A		1,50	57,3	55,3	52,0	59,9
40_B		4,50	58,1	56,1	52,8	60,7
40_C		7,50	58,1	56,1	52,8	60,7
40_D		10,50	58,0	56,0	52,6	60,5
40_E		13,50	57,8	55,7	52,4	60,3
400_A		1,50	53,6	51,5	48,3	56,2
400_B		6,00	54,9	52,8	49,6	57,5
400_C		10,00	55,4	53,3	50,1	58,0
400_D		14,00	55,6	53,5	50,3	58,2
400_E		18,00	55,6	53,5	50,3	58,2
401_A		1,50	52,1	50,0	46,7	54,6
401_B		6,00	53,1	51,0	47,8	55,6
401_C		10,00	53,9	51,8	48,5	56,4
401_D		14,00	54,2	52,1	48,9	56,8
401_E		18,00	54,3	52,2	48,9	56,8
402_A		1,50	44,1	42,0	38,7	46,6
402_B		6,00	45,2	43,2	39,8	47,8
402_C		10,00	46,9	44,8	41,5	49,4
402_D		14,00	47,9	45,8	42,5	50,4
402_E		18,00	48,5	46,5	43,1	51,0
403_A		1,50	42,9	40,8	37,5	45,4
403_B		6,00	43,5	41,5	38,1	46,1
403_C		10,00	45,2	43,2	39,9	47,8
403_D		14,00	46,4	44,4	41,0	49,0
403_E		18,00	46,8	44,7	41,4	49,3
404_A		1,50	50,2	48,1	44,9	52,8
404_B		6,00	52,2	50,2	47,0	54,9
404_C		10,00	52,5	50,4	47,2	55,1
404_D		14,00	52,4	50,4	47,2	55,1
404_E		18,00	52,3	50,3	47,1	54,9
405_A		1,50	54,0	51,9	48,7	56,6
405_B		6,00	55,6	53,6	50,4	58,2
405_C		10,00	55,7	53,7	50,5	58,3
405_D		14,00	55,6	53,5	50,3	58,2
405_E		18,00	55,4	53,3	50,2	58,0
406_A		1,50	58,7	56,6	53,4	61,3
406_B		6,00	59,2	57,1	54,0	61,8
406_C		10,00	59,0	56,9	53,8	61,6
406_D		14,00	58,6	56,5	53,4	61,2
406_E		18,00	58,2	56,1	52,9	60,8
408_A		1,50	57,5	55,4	52,1	60,0
408_B		4,50	58,0	55,9	52,6	60,5
408_C		7,50	57,8	55,7	52,4	60,3
41_A		1,50	54,5	52,5	49,2	57,1
41_B		4,50	55,7	53,7	50,4	58,3
41_C		7,50	55,8	53,8	50,4	58,3
41_D		10,50	55,7	53,7	50,3	58,3
41_E		13,50	55,5	53,5	50,2	58,1
417_A		1,50	39,8	37,8	34,5	42,4
417_B		4,50	39,3	37,2	33,9	41,8
417_C		7,50	38,8	36,8	33,4	41,4
417_D		10,50	39,0	37,0	33,6	41,6
417_E		13,50	39,4	37,4	34,1	42,0
417_F		16,50	40,3	38,3	35,0	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visserpl-Weesper
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
418_A		1,50	40,6	38,6	35,3	43,2
418_B		4,50	40,0	38,0	34,6	42,6
418_C		7,50	39,7	37,7	34,4	42,3
418_D		10,50	40,1	38,0	34,7	42,6
418_E		13,50	40,5	38,5	35,2	43,1
418_F		16,50	41,3	39,3	36,0	43,9
419_A		1,50	41,8	39,8	36,4	44,3
419_B		4,50	41,0	38,9	35,6	43,5
419_C		7,50	41,3	39,2	35,9	43,8
419_D		10,50	41,8	39,8	36,4	44,3
419_E		13,50	42,4	40,4	37,0	45,0
419_F		16,50	43,0	41,0	37,6	45,6
42_A		1,50	46,3	44,3	41,0	48,9
42_B		4,50	47,9	45,8	42,5	50,4
42_C		7,50	48,5	46,4	43,1	51,0
42_D		10,50	48,6	46,5	43,2	51,1
42_E		13,50	48,6	46,6	43,3	51,2
420_A		1,50	42,9	40,8	37,5	45,4
420_B		4,50	43,2	41,2	37,9	45,8
420_C		7,50	44,0	41,9	38,6	46,5
420_D		10,50	44,7	42,7	39,4	47,3
420_E		13,50	45,2	43,1	39,8	47,7
420_F		16,50	45,3	43,2	39,9	47,8
421_A		1,50	47,6	45,5	42,3	50,1
421_B		4,50	48,2	46,1	42,9	50,8
421_C		7,50	49,0	46,9	43,7	51,6
421_D		10,50	49,3	47,2	44,0	51,9
421_E		13,50	49,4	47,3	44,1	52,0
421_F		16,50	49,5	47,4	44,2	52,1
422_A		1,50	46,2	44,1	40,9	48,8
422_B		4,50	45,9	43,9	40,7	48,5
422_C		7,50	46,2	44,2	40,9	48,8
422_D		10,50	46,7	44,7	41,5	49,3
422_E		13,50	47,1	45,0	41,8	49,7
422_F		16,50	47,3	45,2	42,0	49,9
423_A		1,50	46,7	44,6	41,5	49,3
423_B		4,50	46,1	44,0	40,8	48,7
423_C		7,50	45,8	43,8	40,6	48,4
423_D		10,50	46,0	44,0	40,8	48,6
423_E		13,50	46,4	44,3	41,1	49,0
423_F		16,50	46,8	44,7	41,5	49,4
424_A		1,50	20,2	18,1	15,0	22,8
424_B		4,50	20,3	18,2	15,1	22,9
424_C		7,50	20,3	18,3	15,1	23,0
424_D		10,50	20,5	18,4	15,3	23,1
424_E		13,50	21,1	19,0	15,9	23,7
424_F		16,50	21,9	19,9	16,7	24,6
426_A		1,50	19,0	16,9	13,7	21,6
426_B		4,50	19,5	17,3	14,1	22,0
426_C		7,50	19,8	17,6	14,4	22,3
426_D		10,50	20,0	17,9	14,7	22,6
426_E		13,50	20,2	18,0	14,8	22,7
426_F		16,50	20,3	18,1	14,9	22,8
427_A		1,50	19,8	17,6	14,4	22,3
427_B		4,50	19,9	17,8	14,6	22,5
427_C		7,50	20,1	18,0	14,8	22,7
427_D		10,50	20,7	18,5	15,4	23,3
427_E		13,50	21,7	19,5	16,3	24,2
427_F		16,50	22,4	20,2	17,0	24,9
428_A		1,50	14,7	12,6	9,4	17,2
428_B		4,50	14,6	12,5	9,3	17,2
428_C		7,50	14,6	12,5	9,3	17,2
428_D		10,50	15,0	12,8	9,7	17,6
428_E		13,50	16,0	13,8	10,7	18,5
428_F		16,50	17,5	15,3	12,2	20,1
429_A		1,50	23,5	21,4	18,2	26,1
429_B		4,50	23,5	21,3	18,1	26,0
429_C		7,50	23,5	21,3	18,1	26,0
429_D		10,50	24,0	21,8	18,7	26,6
429_E		13,50	25,3	23,1	20,0	27,9
429_F		16,50	26,9	24,7	21,5	29,4
43_A		1,50	45,7	43,6	40,3	48,2
43_B		4,50	47,2	45,1	41,8	49,7
43_C		7,50	47,8	45,7	42,4	50,3
43_D		10,50	47,9	45,8	42,5	50,4
43_E		13,50	47,9	45,9	42,6	50,5
430_A		1,50	20,2	18,0	14,9	22,8
430_B		4,50	20,5	18,3	15,2	23,1
430_C		7,50	20,9	18,6	15,5	23,4
430_D		10,50	21,4	19,1	16,1	23,9
430_E		13,50	22,0	19,8	16,7	24,6
430_F		16,50	23,0	20,8	17,7	25,5
431_A		1,50	22,6	20,4	17,3	25,2
431_B		4,50	23,0	20,8	17,6	25,5
431_C		7,50	23,0	20,8	17,7	25,5
431_D		10,50	23,1	20,8	17,7	25,6
431_E		13,50	23,1	20,9	17,7	25,6
431_F		16,50	23,4	21,1	18,0	25,9
432_A		1,50	23,3	21,1	18,0	25,9
432_B		4,50	23,7	21,5	18,3	26,2
432_C		7,50	23,8	21,6	18,4	26,3
432_D		10,50	23,9	21,7	18,5	26,4
432_E		13,50	24,1	21,8	18,6	26,5
432_F		16,50	24,2	22,0	18,8	26,7
433_A		1,50	27,6	25,5	22,3	30,2
433_B		4,50	27,5	25,4	22,2	30,1
433_C		7,50	27,4	25,3	22,1	30,0
433_D		10,50	27,5	25,4	22,2	30,1
433_E		13,50	28,2	26,0	22,8	30,7
433_F		16,50	31,1	29,1	25,8	33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visserpl-Weesper
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
434_A		1,50	52,3	50,2	47,1	54,9
434_B		4,50	53,7	51,5	48,4	56,2
434_C		7,50	54,2	52,0	48,9	56,8
434_D		10,50	54,3	52,2	49,1	56,9
434_E		13,50	54,3	52,2	49,1	56,9
434_F		16,50	54,3	52,1	49,0	56,8
435_A		1,50	53,6	51,5	48,4	56,2
435_B		4,50	54,9	52,8	49,7	57,5
435_C		7,50	55,3	53,1	50,0	57,9
435_D		10,50	55,4	53,2	50,1	58,0
435_E		13,50	55,3	53,2	50,1	57,9
435_F		16,50	55,2	53,1	50,0	57,8
436_A		1,50	56,2	54,1	51,0	58,8
436_B		4,50	56,9	54,8	51,7	59,5
436_C		7,50	57,0	54,9	51,8	59,6
436_D		10,50	57,0	54,9	51,8	59,6
436_E		13,50	56,9	54,7	51,6	59,5
436_F		16,50	56,7	54,6	51,5	59,3
437_A		1,50	60,1	57,9	54,8	62,7
437_B		4,50	60,7	58,6	55,5	63,3
437_C		7,50	60,8	58,6	55,5	63,3
437_D		10,50	60,6	58,5	55,4	63,2
437_E		13,50	60,4	58,3	55,2	63,0
437_F		16,50	60,1	58,0	54,9	62,7
438_A		1,50	60,2	58,1	55,0	62,8
438_B		4,50	60,8	58,7	55,6	63,4
438_C		7,50	60,8	58,7	55,6	63,4
438_D		10,50	60,7	58,5	55,4	63,3
438_E		13,50	60,4	58,2	55,1	63,0
438_F		16,50	60,1	58,0	54,9	62,7
439_A		1,50	60,1	57,9	54,8	62,7
439_B		4,50	60,7	58,5	55,4	63,3
439_C		7,50	60,7	58,5	55,4	63,2
439_D		10,50	60,5	58,3	55,2	63,0
439_E		13,50	60,2	58,1	54,9	62,8
439_F		16,50	59,9	57,8	54,7	62,5
44_A		1,50	43,5	41,5	38,2	46,1
44_B		4,50	44,5	42,4	39,1	47,0
44_C		7,50	45,4	43,4	40,1	48,0
44_D		10,50	45,7	43,7	40,4	48,3
44_E		13,50	45,9	43,8	40,5	48,4
440_A		1,50	45,8	43,7	40,4	48,3
440_B		4,50	46,4	44,3	41,0	48,9
440_C		7,50	47,2	45,1	41,8	49,7
440_D		10,50	47,6	45,4	42,1	50,0
440_E		13,50	47,7	45,6	42,3	50,2
440_F		16,50	47,8	45,6	42,3	50,3
441_A		1,50	49,1	47,0	43,7	51,6
441_B		4,50	49,9	47,7	44,4	52,4
441_C		7,50	50,5	48,3	45,0	53,0
441_D		10,50	50,6	48,5	45,2	53,1
441_E		13,50	50,6	48,5	45,2	53,1
441_F		16,50	50,7	48,5	45,2	53,2
442_A		1,50	45,1	43,1	39,9	47,7
442_B		4,50	44,9	42,9	39,7	47,5
443_A		1,50	46,5	44,4	41,3	49,1
443_B		4,50	46,6	44,6	41,4	49,2
444_A		1,50	48,0	45,9	42,7	50,6
444_B		4,50	48,5	46,4	43,2	51,1
445_A		1,50	53,3	51,2	48,0	55,9
445_B		4,50	54,1	52,0	48,8	56,7
446_A		1,50	54,8	52,7	49,4	57,3
446_B		4,50	56,0	53,9	50,6	58,5
447_A		1,50	57,4	55,3	52,0	59,9
447_B		4,50	58,3	56,1	52,9	60,8
448_A		1,50	59,3	57,2	53,8	61,8
448_B		4,50	60,2	58,1	54,8	62,7
449_A		1,50	55,1	53,0	49,7	57,6
449_B		4,50	56,7	54,7	51,3	59,3
45_A		1,50	26,8	24,7	21,5	29,3
45_B		4,50	27,7	25,5	22,3	30,2
45_C		7,50	28,4	26,3	23,1	31,0
45_D		10,50	29,5	27,3	24,1	32,0
45_E		13,50	30,6	28,5	25,2	33,1
450_A		1,50	51,8	49,8	46,4	54,4
450_B		4,50	53,3	51,3	47,9	55,9
451_A		1,50	45,1	43,1	39,8	47,7
451_B		4,50	44,5	42,5	39,3	47,1
451_C		7,50	45,1	43,0	39,8	47,7
451_D		10,50	45,8	43,7	40,5	48,4
451_E		13,50	46,5	44,4	41,2	49,1
452_A		1,50	45,0	43,0	39,7	47,6
452_B		4,50	44,2	42,1	38,9	46,8
452_C		7,50	44,6	42,5	39,3	47,2
452_D		10,50	45,2	43,1	39,9	47,8
452_E		13,50	45,8	43,8	40,6	48,4
453_A		1,50	50,2	48,2	44,8	52,7
453_B		4,50	51,5	49,5	46,2	54,1
453_C		7,50	52,5	50,5	47,1	55,0
453_D		10,50	52,8	50,8	47,5	55,4
453_E		13,50	52,9	50,9	47,5	55,4
454_A		1,50	49,0	47,0	43,6	51,5
454_B		4,50	50,2	48,2	44,8	52,7
454_C		7,50	51,2	49,2	45,8	53,7
454_D		10,50	51,6	49,6	46,3	54,2
454_E		13,50	51,8	49,8	46,4	54,3
455_A		1,50	47,4	45,4	42,0	49,9
455_B		4,50	48,4	46,4	43,1	51,0
455_C		7,50	49,3	47,3	43,9	51,8
455_D		10,50	49,9	48,0	44,6	52,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visserpl-Weesper
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
455_E		13,50	50,2	48,2	44,9	52,8
456_A		1,50	38,5	36,5	33,2	41,1
456_B		4,50	38,3	36,4	33,0	40,9
456_C		7,50	38,7	36,8	33,4	41,3
456_D		10,50	39,3	37,3	34,0	41,9
456_E		13,50	39,9	38,0	34,6	42,5
457_A		1,50	39,0	37,1	33,7	41,6
457_B		4,50	38,7	36,7	33,4	41,3
457_C		7,50	38,9	36,9	33,6	41,5
457_D		10,50	39,4	37,4	34,1	42,0
457_E		13,50	40,0	38,1	34,7	42,6
458_A		1,50	39,8	37,8	34,5	42,4
458_B		4,50	39,3	37,3	34,0	41,9
458_C		7,50	39,3	37,3	33,9	41,8
458_D		10,50	39,7	37,8	34,4	42,3
458_E		13,50	40,3	38,3	35,0	42,9
459_A		1,50	42,5	40,4	37,2	45,1
459_B		4,50	41,8	39,7	36,5	44,4
459_C		7,50	41,5	39,4	36,2	44,1
459_D		10,50	42,0	39,9	36,7	44,6
459_E		13,50	42,6	40,5	37,3	45,2
46_A		1,50	43,5	41,5	38,1	46,0
46_B		4,50	44,5	42,5	39,2	47,1
46_C		7,50	45,5	43,5	40,2	48,1
46_D		10,50	45,9	43,8	40,5	48,4
46_E		13,50	46,0	44,0	40,7	48,6
460_A		1,50	44,5	42,4	39,2	47,1
460_B		4,50	43,7	41,6	38,4	46,3
460_C		7,50	43,9	41,9	38,6	46,5
460_D		10,50	44,5	42,5	39,2	47,1
461_A		1,50	44,0	42,0	38,7	46,6
461_B		4,50	43,2	41,2	37,9	45,8
461_C		7,50	43,2	41,2	38,0	45,8
461_D		10,50	43,8	41,7	38,5	46,4
462_A		1,50	43,1	41,1	37,8	45,7
462_B		4,50	42,4	40,3	37,1	45,0
462_C		7,50	42,2	40,2	36,9	44,8
462_D		10,50	42,7	40,7	37,4	45,3
463_A		1,50	37,7	35,8	32,5	40,3
463_B		4,50	37,8	35,8	32,5	40,4
463_C		7,50	38,3	36,3	33,0	40,9
463_D		10,50	38,9	36,9	33,6	41,5
464_A		1,50	35,9	34,0	30,7	38,6
464_B		4,50	36,1	34,1	30,9	38,7
464_C		7,50	36,7	34,8	31,5	39,4
464_D		10,50	37,5	35,6	32,3	40,1
465_A		1,50	61,0	58,8	55,6	63,5
465_B		4,50	61,5	59,3	56,1	64,0
465_C		7,50	61,4	59,2	56,0	63,9
465_D		10,50	61,1	59,0	55,8	63,7
465_E		13,50	60,8	58,7	55,5	63,4
466_A		1,50	61,6	59,5	56,2	64,1
467_A		1,50	61,9	59,8	56,5	64,4
468_A		1,50	45,6	43,5	40,3	48,2
468_B		4,50	45,8	43,7	40,5	48,4
468_C		7,50	46,3	44,2	41,1	48,9
468_D		10,50	46,7	44,6	41,4	49,3
468_E		13,50	46,9	44,8	41,6	49,5
468_F		16,50	47,0	44,9	41,7	49,6
469_A		1,50	44,5	42,4	39,2	47,1
469_B		4,50	44,4	42,3	39,2	47,0
469_C		7,50	44,9	42,8	39,6	47,5
469_D		10,50	45,4	43,3	40,1	48,0
469_E		13,50	45,7	43,6	40,4	48,3
469_F		16,50	45,8	43,7	40,6	48,4
47_A		1,50	31,2	29,1	25,9	33,8
47_B		4,50	31,6	29,4	26,2	34,1
47_C		7,50	32,4	30,2	27,0	34,9
47_D		10,50	33,9	31,7	28,5	36,4
47_E		13,50	35,9	33,7	30,5	38,4
470_A		1,50	42,4	40,4	37,2	45,0
470_B		4,50	42,3	40,3	37,1	44,9
470_C		7,50	42,8	40,7	37,5	45,4
470_D		10,50	43,5	41,4	38,2	46,0
470_E		13,50	43,9	41,8	38,6	46,5
470_F		16,50	44,1	42,0	38,8	46,7
471_A		1,50	42,6	40,5	37,4	45,2
471_B		4,50	42,0	39,9	36,7	44,6
471_C		7,50	42,3	40,2	37,0	44,9
471_D		10,50	42,9	40,8	37,6	45,5
471_E		13,50	43,4	41,3	38,2	46,0
471_F		16,50	43,7	41,6	38,5	46,3
472_A		1,50	42,1	40,0	36,8	44,7
472_B		4,50	41,5	39,4	36,2	44,1
472_C		7,50	41,7	39,6	36,4	44,3
472_D		10,50	42,2	40,1	36,9	44,8
472_E		13,50	42,7	40,7	37,5	45,3
473_A		1,50	43,1	41,0	37,9	45,7
473_B		4,50	42,5	40,4	37,2	45,1
473_C		7,50	42,3	40,3	37,1	44,9
473_D		10,50	42,5	40,4	37,3	45,1
473_E		13,50	42,9	40,8	37,6	45,5
474_A		1,50	22,8	20,8	17,6	25,5
474_B		4,50	22,7	20,7	17,5	25,3
474_C		7,50	22,7	20,7	17,5	25,3
474_D		10,50	22,8	20,8	17,6	25,5
474_E		13,50	23,0	20,9	17,7	25,6
475_A		1,50	37,4	35,3	32,0	39,9
475_B		4,50	37,1	35,0	31,7	39,6
475_C		7,50	37,4	35,3	32,0	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visserpl-Weesper
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
475_D		10,50	38,1	36,0	32,7	40,6
475_E		13,50	38,7	36,7	33,3	41,2
476_A		1,50	28,8	26,7	23,4	31,3
476_B		4,50	28,9	26,8	23,5	31,4
476_C		7,50	29,5	27,4	24,2	32,1
476_D		10,50	30,5	28,4	25,2	33,1
476_E		13,50	31,8	29,7	26,4	34,3
477_A		1,50	40,8	38,7	35,4	43,3
477_B		4,50	41,5	39,4	36,0	44,0
477_C		7,50	42,3	40,3	36,9	44,9
477_D		10,50	43,1	41,0	37,7	45,6
477_E		13,50	42,5	40,4	37,1	45,0
478_A		1,50	44,4	42,3	39,0	46,9
478_B		4,50	45,4	43,3	40,0	47,9
478_C		7,50	46,4	44,3	41,0	48,9
478_D		10,50	46,4	44,4	41,0	48,9
478_E		13,50	45,9	43,8	40,5	48,4
479_A		1,50	32,4	30,3	27,1	35,0
479_B		4,50	35,1	33,0	29,8	37,7
479_C		7,50	37,3	35,1	31,9	39,8
479_D		10,50	33,8	31,6	28,4	36,3
479_E		13,50	37,0	34,8	31,6	39,5
48_A		1,50	41,2	39,1	35,8	43,7
48_B		4,50	41,7	39,6	36,3	44,2
48_C		7,50	42,6	40,5	37,2	45,1
48_D		10,50	43,2	41,1	37,8	45,7
48_E		13,50	43,4	41,3	38,0	45,9
480_A		1,50	30,6	28,5	25,3	33,2
480_B		4,50	31,2	29,1	25,9	33,8
480_C		7,50	32,1	29,9	26,7	34,6
480_D		10,50	33,4	31,2	28,0	35,9
480_E		13,50	36,3	34,1	31,0	38,9
480_F		16,50	41,5	39,4	36,2	44,1
481_A		1,50	62,5	60,4	57,1	65,0
481_B		4,50	62,8	60,7	57,4	65,3
481_C		7,50	62,6	60,5	57,2	65,1
481_D		10,50	62,2	60,1	56,8	64,7
481_E		13,50	61,7	59,6	56,3	64,3
481_F		16,50	61,3	59,2	55,9	63,8
482_A		1,50	62,3	60,2	56,8	64,8
482_B		4,50	62,6	60,5	57,2	65,1
482_C		7,50	62,4	60,3	57,0	65,0
482_D		10,50	62,1	60,0	56,6	64,6
482_E		13,50	61,6	59,5	56,2	64,1
482_F		16,50	61,1	59,1	55,7	63,7
483_A		1,50	62,3	60,2	56,8	64,8
483_B		4,50	62,6	60,5	57,2	65,1
483_C		7,50	62,4	60,3	57,0	64,9
483_D		10,50	62,0	60,0	56,6	64,6
483_E		13,50	61,6	59,5	56,2	64,1
483_F		16,50	61,1	59,0	55,7	63,6
484_A		1,50	62,3	60,2	56,9	64,8
484_B		4,50	62,6	60,5	57,2	65,1
484_C		7,50	62,4	60,3	57,0	64,9
484_D		10,50	62,0	59,9	56,6	64,5
484_E		13,50	61,5	59,5	56,1	64,1
484_F		16,50	61,0	59,0	55,6	63,6
485_A		1,50	55,9	53,8	50,5	58,4
485_B		4,50	56,4	54,4	51,0	59,0
485_C		7,50	56,3	54,2	50,9	58,8
485_D		10,50	56,0	53,9	50,6	58,5
485_E		13,50	55,6	53,6	50,2	58,2
485_F		16,50	55,3	53,3	49,9	57,9
486_A		1,50	51,0	48,9	45,6	53,5
486_B		4,50	52,2	50,2	46,8	54,8
486_C		7,50	52,1	50,1	46,7	54,7
486_D		10,50	52,0	49,9	46,6	54,5
486_E		13,50	51,8	49,7	46,4	54,3
486_F		16,50	51,6	49,5	46,2	54,1
487_A		1,50	55,1	53,0	49,7	57,6
487_B		4,50	56,1	54,0	50,7	58,6
487_C		7,50	56,1	54,0	50,7	58,6
487_D		10,50	57,0	54,9	51,6	59,5
487_E		13,50	57,2	55,1	51,8	59,7
487_F		16,50	57,3	55,1	51,9	59,8
488_A		1,50	49,5	47,4	44,1	52,0
488_B		4,50	51,5	49,4	46,0	54,0
488_C		7,50	52,2	50,1	46,8	54,7
488_D		10,50	53,7	51,6	48,4	56,3
488_E		13,50	54,4	52,3	49,0	56,9
488_F		16,50	54,5	52,4	49,1	57,0
489_A		1,50	45,0	42,9	39,6	47,5
489_B		4,50	46,6	44,5	41,2	49,1
489_C		7,50	47,6	45,5	42,1	50,1
489_D		10,50	47,8	45,8	42,4	50,4
489_E		13,50	48,2	46,1	42,8	50,8
49_A		1,50	38,9	36,9	33,6	41,5
49_B		4,50	39,5	37,5	34,1	42,0
49_C		7,50	40,3	38,2	34,9	42,8
49_D		10,50	41,1	39,1	35,8	43,7
49_E		13,50	41,6	39,5	36,2	44,1
490_A		1,50	28,0	25,9	22,7	30,6
490_B		4,50	28,8	26,7	23,4	31,3
490_C		7,50	30,0	27,8	24,6	32,5
490_D		10,50	31,0	28,9	25,6	33,5
490_E		13,50	32,4	30,2	27,0	34,9
491_A		1,50	30,3	28,2	24,9	32,8
491_B		4,50	31,3	29,2	26,0	33,9
491_C		7,50	32,3	30,2	26,9	34,8
491_D		10,50	33,0	30,8	27,6	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visserpl-Weesper
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
491_E		13,50	33,7	31,6	28,3	36,2
492_A		1,50	47,6	45,5	42,1	50,1
492_B		4,50	49,7	47,6	44,3	52,2
493_A		1,50	36,5	34,4	31,1	39,0
493_B		4,50	37,6	35,5	32,2	40,1
494_A		1,50	36,6	34,6	31,2	39,2
494_B		4,50	37,9	35,8	32,5	40,4
495_A		1,50	33,0	30,9	27,6	35,5
495_B		4,50	34,4	32,3	29,0	36,9
496_A		1,50	37,1	35,0	31,7	39,6
496_B		4,50	36,6	34,5	31,2	39,1
496_C		7,50	36,2	34,1	30,8	38,7
496_D		10,50	36,8	34,7	31,4	39,3
496_E		13,50	37,4	35,3	32,0	39,9
497_A		1,50	31,3	29,2	26,0	33,8
497_B		4,50	31,7	29,6	26,4	34,3
497_C		7,50	32,3	30,2	27,1	34,9
497_D		10,50	33,1	30,9	27,8	35,6
497_E		13,50	34,4	32,2	29,1	36,9
498_A		1,50	33,1	31,0	27,9	35,7
498_B		4,50	33,9	31,7	28,6	36,4
498_C		7,50	34,5	32,3	29,2	37,1
498_D		10,50	35,0	32,8	29,7	37,5
498_E		13,50	35,5	33,4	30,3	38,1
499_A		1,50	30,8	28,7	25,5	33,4
499_B		4,50	31,3	29,2	26,0	33,9
499_C		7,50	31,8	29,7	26,6	34,4
499_D		10,50	32,3	30,2	27,0	34,9
499_E		13,50	32,8	30,7	27,6	35,4
50_A		1,50	--	--	--	--
50_B		4,50	--	--	--	--
50_C		7,50	--	--	--	--
50_D		10,50	--	--	--	--
50_E		13,50	--	--	--	--
500_A		1,50	28,6	26,5	23,3	31,2
500_B		4,50	28,7	26,5	23,3	31,2
500_C		7,50	29,2	27,0	23,8	31,7
500_D		10,50	29,7	27,5	24,4	32,2
500_E		13,50	30,8	28,7	25,5	33,4
501_A		1,50	56,6	54,6	51,4	59,2
501_B		4,50	57,3	55,3	52,1	59,9
501_C		7,50	57,3	55,2	52,0	59,9
501_D		10,50	57,0	55,0	51,8	59,7
501_E		13,50	56,8	54,7	51,5	59,4
502_A		1,50	61,9	59,8	56,6	64,5
502_B		4,50	62,3	60,2	57,0	64,9
502_C		7,50	62,2	60,1	57,0	64,8
502_D		10,50	62,0	59,9	56,7	64,6
502_E		13,50	61,7	59,6	56,4	64,3
502_F		16,50	61,3	59,2	56,1	63,9
503_A		1,50	57,2	55,1	52,0	59,8
503_B		4,50	57,9	55,8	52,6	60,5
503_C		7,50	57,8	55,7	52,6	60,4
503_D		10,50	57,6	55,5	52,3	60,2
503_E		13,50	57,3	55,2	52,0	59,9
503_F		16,50	57,0	54,9	51,7	59,6
51_A		1,50	23,8	21,7	18,5	26,3
51_B		4,50	24,0	21,8	18,6	26,5
51_C		7,50	24,6	22,4	19,2	27,1
51_D		10,50	25,8	23,6	20,3	28,2
51_E		13,50	27,6	25,4	22,1	30,1
52_A		1,50	38,9	36,9	33,6	41,5
52_B		4,50	38,2	36,1	32,8	40,7
52_C		7,50	38,6	36,5	33,2	41,1
52_D		10,50	39,2	37,1	33,8	41,7
52_E		13,50	39,8	37,7	34,4	42,3
53_A		1,50	37,7	35,6	32,3	40,2
53_B		4,50	37,1	35,1	31,8	39,7
53_C		7,50	37,6	35,6	32,3	40,2
53_D		10,50	38,3	36,2	32,9	40,8
53_E		13,50	39,0	36,9	33,6	41,5
54_A		1,50	36,2	34,1	30,8	38,7
54_B		4,50	36,1	34,0	30,7	38,6
54_C		7,50	36,7	34,6	31,3	39,3
54_D		10,50	37,5	35,4	32,1	40,0
54_E		13,50	38,1	36,1	32,8	40,7
55_A		1,50	27,6	25,4	22,3	30,2
55_B		4,50	28,2	25,9	22,9	30,7
55_C		7,50	29,2	27,0	23,9	31,8
55_D		10,50	30,9	28,7	25,6	33,5
55_E		13,50	32,9	30,7	27,6	35,5
56_A		1,50	56,3	54,2	50,9	58,8
56_B		4,50	56,9	54,8	51,5	59,4
56_C		7,50	56,9	54,8	51,5	59,4
56_D		10,50	56,7	54,6	51,3	59,2
56_E		13,50	56,4	54,4	51,0	59,0
57_A		1,50	62,5	60,5	57,1	65,0
57_B		4,50	62,8	60,8	57,4	65,3
57_C		7,50	62,5	60,5	57,2	65,1
57_D		10,50	62,1	60,1	56,8	64,7
57_E		13,50	61,7	59,7	56,4	64,3
58_A		1,50	56,4	54,4	51,0	59,0
58_B		4,50	57,3	55,2	51,9	59,8
58_C		7,50	57,3	55,3	52,0	59,9
58_D		10,50	57,2	55,2	51,8	59,7
58_E		13,50	57,0	54,9	51,6	59,5
59_A		1,50	44,7	42,7	39,4	47,3
59_B		4,50	46,1	44,0	40,7	48,6
59_C		7,50	46,9	44,8	41,5	49,4
59_D		10,50	47,0	45,0	41,6	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visserpl-Weesper
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
59_E		13,50	47,1	45,0	41,7	49,6
60_A		1,50	52,3	50,2	46,9	54,8
60_B		4,50	53,5	51,4	48,1	56,0
60_C		7,50	53,5	51,5	48,1	56,1
60_D		10,50	53,5	51,4	48,1	56,0
60_E		13,50	53,4	51,3	48,0	55,9
61_A		1,50	63,4	61,4	58,0	65,9
61_B		4,50	63,5	61,5	58,1	66,1
61_C		7,50	63,2	61,1	57,8	65,7
61_D		10,50	62,7	60,7	57,3	65,3
61_E		13,50	62,2	60,2	56,9	64,8
62_A		1,50	61,7	59,6	56,5	64,3
62_B		4,50	62,2	60,1	56,9	64,8
62_C		7,50	62,2	60,1	56,9	64,7
62_D		10,50	62,0	59,9	56,7	64,5
62_E		13,50	61,7	59,6	56,4	64,3
63_A		1,50	61,7	59,6	56,5	64,3
63_B		4,50	62,2	60,1	57,0	64,8
63_C		7,50	62,2	60,0	56,9	64,8
63_D		10,50	61,9	59,8	56,7	64,5
63_E		13,50	61,7	59,5	56,4	64,2
64_A		1,50	61,4	59,3	56,2	64,0
64_B		4,50	61,9	59,8	56,7	64,5
64_C		7,50	61,9	59,8	56,7	64,5
64_D		10,50	61,7	59,6	56,5	64,3
64_E		13,50	61,5	59,4	56,2	64,1
65_A		1,50	61,3	59,3	56,1	64,0
65_B		4,50	61,9	59,8	56,6	64,5
65_C		7,50	61,8	59,8	56,6	64,5
65_D		10,50	61,7	59,6	56,4	64,3
65_E		13,50	61,4	59,3	56,2	64,0
66_A		1,50	--	--	--	--
66_B		4,50	--	--	--	--
66_C		7,50	--	--	--	--
66_D		10,50	--	--	--	--
66_E		13,50	--	--	--	--
67_A		1,50	27,7	25,5	22,4	30,2
67_B		4,50	27,7	25,5	22,4	30,3
67_C		7,50	28,0	25,8	22,7	30,6
67_D		10,50	28,7	26,5	23,3	31,2
67_E		13,50	29,6	27,4	24,3	32,2
68_A		1,50	28,0	25,8	22,7	30,5
68_B		4,50	28,2	25,9	22,8	30,7
68_C		7,50	28,4	26,2	23,0	30,9
68_D		10,50	29,0	26,8	23,6	31,5
68_E		13,50	30,0	27,8	24,6	32,5
69_A		1,50	27,3	25,1	22,0	29,8
69_B		4,50	27,6	25,4	22,2	30,1
69_C		7,50	27,9	25,6	22,5	30,4
69_D		10,50	28,5	26,3	23,1	31,0
69_E		13,50	29,4	27,2	24,0	31,9
70_A		1,50	27,2	25,0	21,9	29,7
70_B		4,50	27,8	25,5	22,4	30,3
70_C		7,50	28,2	25,9	22,8	30,7
70_D		10,50	28,8	26,6	23,4	31,3
70_E		13,50	29,8	27,6	24,3	32,3
71_A		1,50	29,7	27,6	24,4	32,2
71_B		4,50	29,7	27,6	24,4	32,3
71_C		7,50	30,2	28,0	24,9	32,7
71_D		10,50	31,1	28,9	25,7	33,6
71_E		13,50	32,3	30,1	26,9	34,8
72_A		1,50	30,8	28,6	25,5	33,4
72_B		4,50	31,1	28,9	25,8	33,6
72_C		7,50	31,8	29,6	26,5	34,3
72_D		10,50	32,6	30,4	27,3	35,2
72_E		13,50	33,5	31,3	28,2	36,1
73_A		1,50	29,0	26,9	23,7	31,6
73_B		4,50	28,8	26,7	23,5	31,4
73_C		7,50	29,2	27,0	23,9	31,7
73_D		10,50	30,3	28,2	25,0	32,9
73_E		13,50	32,3	30,1	26,9	34,8
74_A		1,50	28,9	26,8	23,6	31,5
74_B		4,50	28,8	26,7	23,5	31,4
74_C		7,50	29,2	27,1	23,9	31,8
74_D		10,50	30,4	28,2	25,1	32,9
74_E		13,50	32,2	30,0	26,9	34,7
75_A		1,50	28,0	25,9	22,6	30,5
75_B		4,50	28,0	25,8	22,6	30,5
75_C		7,50	28,3	26,2	23,0	30,9
75_D		10,50	29,1	26,9	23,7	31,6
75_E		13,50	30,4	28,2	25,0	32,9
76_A		1,50	30,9	28,7	25,5	33,4
76_B		4,50	30,8	28,6	25,4	33,3
76_C		7,50	31,3	29,1	25,9	33,8
76_D		10,50	32,4	30,2	27,1	34,9
76_E		13,50	33,6	31,4	28,3	36,1
77_A		1,50	30,7	28,5	25,4	33,3
77_B		4,50	31,0	28,8	25,7	33,5
77_C		7,50	31,7	29,5	26,4	34,2
77_D		10,50	32,6	30,4	27,3	35,2
77_E		13,50	33,5	31,3	28,2	36,1
78_A		1,50	30,8	28,6	25,5	33,3
78_B		4,50	31,0	28,8	25,7	33,6
78_C		7,50	31,7	29,5	26,4	34,2
78_D		10,50	32,5	30,3	27,2	35,1
78_E		13,50	33,4	31,2	28,1	36,0
79_A		1,50	--	--	--	--
79_B		4,50	--	--	--	--
79_C		7,50	--	--	--	--
79_D		10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visserpl-Weesper
Groepsreductie: Ja


Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_E		13,50	--	--	--	--
80_A		1,50	--	--	--	--
80_B		4,50	--	--	--	--
80_C		7,50	--	--	--	--
80_D		10,50	--	--	--	--
80_E		13,50	--	--	--	--
81_A		1,50	29,6	27,5	24,3	32,2
81_B		4,50	29,7	27,5	24,3	32,2
81_C		7,50	30,1	27,9	24,7	32,6
81_D		10,50	30,9	28,8	25,5	33,4
81_E		13,50	32,0	29,9	26,6	34,5
82_A		1,50	34,1	32,0	28,8	36,7
82_B		4,50	33,7	31,6	28,3	36,2
82_C		7,50	34,1	32,0	28,8	36,7
82_D		10,50	34,9	32,8	29,5	37,4
82_E		13,50	35,7	33,6	30,4	38,3
83_A		1,50	35,3	33,3	30,0	37,9
83_B		4,50	35,5	33,4	30,2	38,1
83_C		7,50	35,8	33,7	30,5	38,3
83_D		10,50	36,4	34,4	31,1	39,0
83_E		13,50	37,1	35,0	31,8	39,7
84_A		1,50	34,8	32,7	29,4	37,3
84_B		4,50	34,5	32,4	29,1	37,0
84_C		7,50	35,1	33,0	29,7	37,6
84_D		10,50	35,8	33,7	30,5	38,4
84_E		13,50	36,6	34,5	31,2	39,1
85_A		1,50	40,0	37,9	34,6	42,5
85_B		4,50	39,6	37,6	34,2	42,1
85_C		7,50	40,1	38,0	34,7	42,6
85_D		10,50	40,8	38,8	35,4	43,3
85_E		13,50	41,4	39,4	36,1	44,0
86_A		1,50	39,4	37,4	34,0	42,0
86_B		4,50	38,6	36,6	33,2	41,2
86_C		7,50	39,0	37,0	33,6	41,5
86_D		10,50	39,7	37,6	34,3	42,2
86_E		13,50	40,4	38,3	35,0	42,9
87_A		1,50	23,1	20,9	17,8	25,7
87_B		4,50	24,4	22,2	19,0	26,9
87_C		7,50	25,1	22,8	19,6	27,5
87_D		10,50	26,1	23,9	20,6	28,5
87_E		13,50	27,7	25,5	22,2	30,1
88_A		1,50	29,2	27,1	23,6	31,6
88_B		4,50	29,3	27,2	23,8	31,8
88_C		7,50	29,2	27,1	23,7	31,7
88_D		10,50	29,4	27,3	23,9	31,9
88_E		13,50	30,2	28,1	24,7	32,7
89_A		1,50	24,9	22,7	19,6	27,5
89_B		4,50	25,0	22,9	19,7	27,6
89_C		7,50	25,3	23,1	19,9	27,8
89_D		10,50	26,3	24,1	20,9	28,8
89_E		13,50	28,3	26,1	22,9	30,8
90_A		1,50	25,4	23,2	20,1	27,9
90_B		4,50	25,5	23,4	20,2	28,1
90_C		7,50	25,9	23,7	20,5	28,4
90_D		10,50	26,8	24,6	21,4	29,3
90_E		13,50	28,7	26,5	23,2	31,1
91_A		1,50	29,1	27,0	23,8	31,7
91_B		4,50	29,1	26,9	23,8	31,6
91_C		7,50	29,7	27,5	24,3	32,2
91_D		10,50	30,6	28,4	25,2	33,1
91_E		13,50	31,5	29,3	26,1	34,0
92_A		1,50	29,2	27,1	23,9	31,8
92_B		4,50	29,0	26,8	23,6	31,5
92_C		7,50	29,3	27,1	23,9	31,8
92_D		10,50	30,4	28,2	25,1	32,9
92_E		13,50	32,1	29,9	26,8	34,6
93_A		1,50	27,9	25,8	22,6	30,5
93_B		4,50	27,6	25,5	22,3	30,2
93_C		7,50	27,9	25,7	22,6	30,4
93_D		10,50	29,0	26,8	23,6	31,5
93_E		13,50	31,0	28,8	25,6	33,5
94_A		1,50	28,0	25,9	22,7	30,6
94_B		4,50	27,8	25,7	22,5	30,4
94_C		7,50	28,1	26,0	22,8	30,7
94_D		10,50	29,3	27,1	23,9	31,8
94_E		13,50	31,2	29,1	25,9	33,8
95_A		1,50	25,1	22,9	19,7	27,6
95_B		4,50	25,4	23,2	20,0	27,9
95_C		7,50	25,8	23,6	20,4	28,3
95_D		10,50	26,9	24,7	21,5	29,4
95_E		13,50	28,6	26,4	23,1	31,1
96_A		1,50	25,2	23,0	19,8	27,7
96_B		4,50	25,5	23,3	20,2	28,1
96_C		7,50	26,1	23,9	20,7	28,6
96_D		10,50	27,1	24,9	21,6	29,6
96_E		13,50	28,5	26,3	23,0	31,0
97_A		1,50	29,2	27,1	23,9	31,8
97_B		4,50	29,4	27,2	24,0	31,9
97_C		7,50	29,9	27,8	24,6	32,5
97_D		10,50	30,7	28,5	25,3	33,2
97_E		13,50	31,5	29,3	26,1	34,0
98_A		1,50	29,4	27,3	24,1	32,0
98_B		4,50	29,5	27,3	24,2	32,0
98_C		7,50	30,1	27,9	24,8	32,7
98_D		10,50	31,3	29,1	26,0	33,8
98_E		13,50	32,3	30,1	26,9	34,8
99_A		1,50	29,4	27,2	24,1	31,9
99_B		4,50	29,5	27,4	24,2	32,1
99_C		7,50	30,2	28,0	24,8	32,7
99_D		10,50	31,3	29,1	25,9	33,8


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJtunnel-Valkenburger-Mr Visserpl-Weesper
Groepsreductie: Ja


Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
99_E		13,50	32,2	30,0	26,9	34,8


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



alle bouwlagen dove gevels
dove gevels op de aangegeven bouwlagen
MEIJERPLEIN
HOF
30 t/m 42
8
10 t/m 28
50 t/m 52
A-C
51
53
55



2e-4e bouwlaag
(gebouwlaag 1)
(nr. 2:
alle 3 gebouwlagen (kopgevel)
(alle 3 gebouwlagen)
alle bouwlagen dove gevels
dove gevels op de aangegeven bouwlagen
ACADEMIE
TURFSTEEG
STRAAT
KERK
JONAS DANIËL MEIJERPLEIN
AMSTEL-
A.S. ONDERWI


alle bouwlagen dove gevels
dove gevels op de aangegeven bouwlagen
(alle 5 gebouwlagen)
1e-4e gebouwlaag
2e-3e gebouwlaag
(alle 5 gebouwlagen)
3-29 (straatzijde)
203-211
223 B-D:
1e-6e gebouwlaag
MARKENPLEIN



alle bouwlagen dove gevels
dove gevels op de aangegeven bouwlagen
128:
alle 4 gebouw-
lagen
130-148:
1e-6e gebouwlaag
alle 5 gebouw-
lagen
186-196:
1e-6e gebouwlaag
alle 7 gebouwlagen
alle 6 gebouwlagen
189-199 A-B
201 A-C:
alle 7 gebouwlagen
203-211
223 B-D:
1e-6e gebouwlaag
VALKENBURGERSTRAAT
FEBRUARI-
PLEIN
RAPENBURGERS


6-16:
alle 5 gebouwlagen
18-100:
1e-7e gebouwlaag
102-126:
1e-6e gebouwlaag
alle 7 gebouwlagen
alle 7 gebouwlagen
alle 7 gebouwlagen
VALKENBURGERSTRAAT
POLITIE
alle bouwlagen dove gevels
dove gevels op de aangegeven bouwlagen


48-50:
alle 4 gebouwlagen
20-39:
alle 4 gebouwlagen
6-16:
alle 5 gebouwlagen
2e-5e gebouwlaag
2e-4e gebouwlaag
20 m
alle bouwlagen dove gevels
dove gevels op de aangegeven bouwlagen
U-TUNNEL
FOELIESTRAAT
FOELIEDWARSSTRAAT
NIEUWE GRACHTJE
VALKENBURGERSTRAAT
BRANDWEER


10-16:
2e-4e gebouwlaag
18-30:
2e-5e gebouwlaag
53-73E (zijde
Foeliestraat):
2e-5e gebouwlaag
48-50:
alle 4 gebouwlagen
alle bouwlagen dove gevels
dove gevels op de aangegeven bouwlagen
FOELIESTRAAT
RAPENBURG
U-TUNNEL
SCHOOL

Bijlage V **Berekeningsresultaten geluidbelastingen wegtracé Blauwbrug 256/Waterlooplein/Muiderstraat/Plantage Middenlaan**


Trambaan
Weg
Toetspunt
Bodemgebied
Gebouw
Hoogtelijn
periode:
groep:
Lden
Blauwbrug-Waterlooplein-Muider...
Inclusief groepsreducties
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
ULENBURGERGRACHT
NIEUWE UILENBURGERSTRAAT
NIEUWE AMSTELSTRAAT
NIEUWE AMSTELSTRAAT
VALCKENBURGERSTRAAT
FEBRUARI-PLEIN
MARKENPLEIN
MR. VISSERPLEIN
MR. VISSERPLEIN
BURGWAL
UILENBURGERGRACHT
UILENBURGERWERF
122300
122200
122100
487100
487000
486900
486800

Geluidbelastingen wegtrace Blauwbrug/Waterlooplein/Muiderstraat (02)
Geluidbelastingen na aftrek art 110g Wgh

Trambaan
Weg
Toetspunt
Bodemgebied
Gebouw
Hoogtelijn

periode: Lden
groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muider...
Inclusief groepsreducties

0 m 40 m
schaal = 1 : 1000

487000
486900
486800
122400
122500

VALKENBURGERSTRAAT
RAPENBURGERSTRAAT
KOERNHEERS-PLEIN
NIEUWE GRACHTJE
KELLESTRAAT
RAAMWEG
(NUMMERING U-TUNNEL)
ANNE FRANKSTRAAT
NIEUWE HERENGRACHT
LATJESBRUG
B.B. 60
B.B. 229
PLANTAGE PARKLAAN
PLANTAGE MIDDENLAAN
WERTHEIM-PARK

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Geluidbelastingen wegtrace Blauwbrug/Waterlooplein/Muiderstraat (03)
Geluidbelastingen na aftrek art 110g Wgh

Trambaan
Weg
Toetspunt
Bodemgebied
Gebouw
Hoogtelijn

periode: Lden
groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muider...
Inclusief groepsreducties


0 m 40 m
schaal = 1 : 1000

487000
486900
486800
121900
122000

OUDESCHANS
HOUTKOPERS-
HOUTKOPERSBURGWAL
SINT ANTONIESBREE-
STRAAT
SINT ANTONIESSCHUTSLUS
PENTAGON
RAAMGRACHT
ZWANENBURGWAL
JODENBREESTRAAT
WATERLOOPLEIN
UILENBURGERSTEEG
NIEUWE UILENBURGERSTRAAT
BURGWAL
STRAAT
PLEIN
MR. VISSERPLEIN
TURFSTEEG
STADHUIS
SCHOOL
V.B. 287
V.B. 291
V.B. 290

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10


DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam




Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10

Geluidbelastingen wegtrace Blauwbrug/Waterlooplein/Muiderstraat (04)
Geluidbelastingen na aftrek art 110g Wgh

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam



Trambaan
Weg
Toetspunt
Bodemgebied
Gebouw
Hoogtelijn
periode: Lden
groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muider...
Inclusief groepsreducties
0 m
40 m
schaal = 1 : 1050
WATERLOOPLEIN
MR. VISSERPLEIN
MARKENPLEIN
MUIDERSTRAAT
PLEIN
TURFSTEEG
STRAAT
AMSTEL
WATERLOO
NIEUWE HERENGRACHT
DR. D.M. SLUYSPAD
SLUYSPAD
HORTUS
STADHUIS
50/51/51/52/52
15,00
42/42/42/43/43
43/43/44/45/45/45
44/45/45/46/46/47
47/47/47/48/48/49
54/55/56/56/56/56
55/56/57/57/57
20,00
55/57/57/57/57/57
30,00
59/60/60/60/60/60
59/59/59/59/59/59
58/59/59/59/59/59
30,00
51/51/52/53/53/53
62/62/63/63/62/62
60/61/61/62/61/61
61/62/62/62/62/62
60/60/60/60/59
63/63/63/63/63
56
15,00
53
3,50
63/63/63/63/63
15,00
44/44/44
8,00
56/57/57/57/56
63/64/64/63/63/57
44/44/44/46/47
49/51/51/50/50
48/50/50/50/50
63/64/64/64/63/63
21,00
6,50
64/64/64/64/63/63
15,00
46/46/47/47/48
64/64/64/64/63/63
46/47/48/49/49
64/64/64/64
31/32/33/33/34
64/64/64/64
61/62/62/61/61
53/54/55/55/55
48/48/49/50/50
54/56/56/56/56
63/64/64/63/63
15,00
60/61/61/61/60
38/37/38/38/39
43/42/42/43/43
55/57/57/57/57
45/45/46/48/49/49
43/44/45/45/45/46
45/45
17,00
42/43/43/44/44/45
48/49/49/50/50
15,00
31/31/32/33/34
31/31
7,00
30/31
27/28
41/41/42/43/43/44
31/31/31/32/34/33
26/27/27/29/31/32
30/31/32/33/35
29/30/31/32/33
40/40/40/41/42
35/34/33/34/34
39/38/37/38/38
44/44/44/44/44
45/46/47/47/47
53/54/55/55/55
27/27/28/29/28
44/44/45/46/46/46
30/30/31/32/33
33/33/33/33/34
41/41/42/42/42
44/45/46/46/46
33/34/35/35/35
40/41/42/42/42
45/47/47/47/47
51/52/52/52/52
55/56/56/56/55
48/49/50/50/50
55/56/56/56/56
55/56/56/56/56
47/49/50/50/50
55/56/56/56/55
51/52/52/52/52
54/55 55/56
55/56
52/53
52/53
55/56
55/56/56/56/56
46/47
6,00
22,00
26,00
55/56/56/56/56
43/44
55/56/56/56/56
43/42
55/56/56/56/56
13,00
55/56/56/56/56
50/51/51/51/51
41/41/41/41/42
16,00
48/49/49/49/49
40/40/40/40/41
16,00
46/48/48/48/48
13,00
46/47/47/48
45/46/47/47
39/39/39/40/40
15,00
15,00
15,00



Overzicht ontvangerpunten (01)

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10




Overzicht ontvangerpunten (02)

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10

Overzicht ontvangerpunten (03)

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam



Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muiderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		1,50	3,6	2,1	-3,0	5,7
01_B		4,50	3,7	2,1	-3,0	5,7
01_C		7,50	3,7	2,1	-2,9	5,7
01_D		10,50	3,7	2,1	-3,0	5,7
01_E		13,50	3,7	2,1	-2,9	5,7
02_A		1,50	2,9	1,3	-3,8	4,9
02_B		4,50	2,9	1,4	-3,7	5,0
02_C		7,50	3,0	1,4	-3,7	5,0
02_D		10,50	3,0	1,4	-3,7	5,0
02_E		13,50	3,0	1,4	-3,7	5,0
03_A		1,50	15,8	14,3	9,2	17,9
03_B		4,50	16,2	14,7	9,6	18,3
03_C		7,50	16,8	15,3	10,1	18,8
03_D		10,50	17,7	16,3	10,8	19,7
03_E		13,50	18,3	16,8	11,3	20,2
04_A		1,50	16,0	14,4	9,3	18,0
04_B		4,50	16,4	14,9	9,7	18,4
04_C		7,50	17,0	15,6	10,2	19,0
04_D		10,50	18,0	16,6	11,0	19,9
04_E		13,50	18,6	17,2	11,5	20,5
05_A		1,50	16,1	14,5	9,5	18,1
05_B		4,50	16,4	14,8	9,8	18,4
05_C		7,50	16,9	15,3	10,2	18,9
05_D		10,50	17,6	16,1	10,8	19,5
05_E		13,50	18,1	16,6	11,2	20,0
06_A		1,50	16,2	14,6	9,6	18,2
06_B		4,50	16,6	15,0	9,9	18,6
06_C		7,50	17,1	15,6	10,4	19,1
06_D		10,50	17,9	16,4	11,1	19,8
06_E		13,50	18,5	17,0	11,7	20,5
07_A		1,50	16,6	15,1	9,9	18,6
07_B		4,50	16,9	15,4	10,2	18,9
07_C		7,50	17,8	16,3	11,0	19,8
07_D		10,50	19,2	17,7	12,4	21,2
07_E		13,50	20,0	18,5	13,3	22,0
08_A		1,50	16,2	14,6	9,6	18,2
08_B		4,50	16,5	14,9	9,8	18,5
08_C		7,50	17,2	15,7	10,6	19,2
08_D		10,50	18,9	17,3	12,2	20,9
08_E		13,50	19,8	18,3	13,2	21,9
09_A		1,50	15,0	13,3	8,7	17,2
09_B		4,50	15,1	13,4	8,8	17,2
09_C		7,50	15,1	13,4	8,9	17,3
09_D		10,50	15,1	13,4	8,9	17,3
09_E		13,50	15,2	13,5	9,0	17,4
10_A		1,50	14,8	13,1	8,5	16,9
10_B		4,50	14,9	13,2	8,7	17,1
10_C		7,50	15,0	13,3	8,7	17,1
10_D		10,50	15,0	13,4	8,8	17,2
10_E		13,50	15,2	13,5	9,0	17,4
100_A		1,50	18,1	16,5	11,7	20,3
100_B		4,50	18,6	16,9	12,2	20,7
100_C		7,50	19,4	17,8	13,1	21,5
100_D		10,50	20,5	18,9	14,1	22,6
100_E		13,50	21,1	19,5	14,6	23,2
101_A		1,50	16,5	14,9	10,0	18,6
101_B		4,50	17,1	15,6	10,6	19,2
101_C		7,50	17,9	16,4	11,4	20,0
101_D		10,50	18,8	17,2	12,1	20,8
101_E		13,50	19,7	18,2	13,2	21,8
102_A		1,50	21,1	19,6	14,3	23,1
102_B		4,50	21,4	19,9	14,5	23,3
102_C		7,50	21,7	20,3	14,8	23,6
102_D		10,50	22,2	20,7	15,2	24,1
102_E		13,50	22,9	21,4	15,8	24,7
103_A		1,50	21,0	19,5	14,2	23,0
103_B		4,50	21,3	19,8	14,4	23,2
103_C		7,50	21,6	20,1	14,7	23,5
103_D		10,50	22,0	20,6	15,1	24,0
103_E		13,50	22,7	21,3	15,7	24,6
104_A		1,50	23,3	21,7	16,8	25,4
104_B		4,50	23,5	21,9	17,0	25,6
104_C		7,50	23,9	22,3	17,4	26,0
104_D		10,50	24,3	22,7	17,9	26,4
104_E		13,50	24,8	23,3	18,4	26,9
105_A		1,50	19,4	17,8	12,9	21,4
105_B		4,50	19,7	18,1	13,2	21,8
105_C		7,50	20,3	18,7	13,9	22,4
105_D		10,50	20,7	19,1	14,3	22,8
105_E		13,50	20,9	19,2	14,5	23,0
106_A		1,50	19,9	18,2	13,6	22,0
106_B		4,50	20,2	18,6	13,9	22,4
106_C		7,50	20,9	19,2	14,7	23,1
106_D		10,50	21,4	19,7	15,2	23,6
106_E		13,50	21,7	20,0	15,5	23,9
107_A		1,50	21,5	19,9	15,0	23,5
107_B		4,50	21,7	20,1	15,2	23,8
107_C		7,50	22,4	20,8	15,9	24,5
107_D		10,50	23,3	21,7	16,8	25,4
107_E		13,50	24,0	22,5	17,4	26,0
108_A		1,50	18,8	17,2	12,5	21,0
108_B		4,50	19,1	17,4	12,8	21,2
108_C		7,50	19,8	18,2	13,5	22,0
108_D		10,50	21,0	19,3	14,7	23,1
108_E		13,50	21,6	20,0	15,2	23,7
109_A		1,50	20,1	18,4	13,8	22,2
109_B		4,50	20,2	18,6	13,9	22,4
109_C		7,50	20,7	19,0	14,4	22,8
109_D		10,50	21,4	19,7	15,1	23,5
109_E		13,50	22,1	20,4	15,8	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muiderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_A		1,50	13,5	11,9	7,0	15,6
11_B		4,50	13,5	11,9	7,1	15,6
11_C		7,50	13,6	12,0	7,1	15,7
11_D		10,50	13,6	12,0	7,2	15,7
11_E		13,50	13,7	12,1	7,3	15,8
110_A		1,50	22,1	20,6	15,5	24,2
110_B		4,50	22,4	20,8	15,8	24,4
110_C		7,50	22,9	21,3	16,4	25,0
110_D		10,50	23,4	21,8	16,9	25,5
110_E		13,50	23,9	22,3	17,3	25,9
111_A		1,50	18,7	17,1	12,0	20,7
111_B		4,50	18,9	17,4	12,3	20,9
111_C		7,50	19,4	17,9	12,8	21,4
111_D		10,50	20,1	18,5	13,6	22,2
111_E		13,50	20,8	19,2	14,4	22,9
112_A		1,50	19,0	17,5	12,5	21,1
112_B		4,50	19,1	17,6	12,6	21,2
112_C		7,50	19,5	17,9	12,9	21,5
112_D		10,50	20,3	18,7	13,8	22,4
112_E		13,50	21,2	19,6	14,9	23,4
113_A		1,50	21,2	19,6	14,6	23,2
113_B		4,50	21,4	19,8	14,8	23,4
113_C		7,50	21,9	20,4	15,4	24,0
113_D		10,50	22,6	21,0	16,0	24,6
113_E		13,50	23,1	21,5	16,5	25,1
114_A		1,50	17,4	16,0	10,5	19,3
114_B		4,50	17,6	16,2	10,7	19,5
114_C		7,50	18,2	16,7	11,2	20,1
114_D		10,50	18,9	17,4	11,9	20,8
114_E		13,50	19,5	18,0	12,5	21,3
115_A		1,50	19,1	17,4	12,7	21,2
115_B		4,50	19,3	17,6	12,9	21,4
115_C		7,50	19,5	17,9	13,2	21,6
115_D		10,50	19,7	18,0	13,4	21,8
115_E		13,50	19,9	18,2	13,6	22,0
116_A		1,50	21,7	20,1	15,2	23,8
116_B		4,50	21,9	20,3	15,4	24,0
116_C		7,50	22,3	20,7	15,8	24,4
116_D		10,50	22,8	21,2	16,4	24,9
116_E		13,50	23,1	21,5	16,7	25,2
117_A		1,50	22,2	20,6	15,6	24,2
117_B		4,50	22,4	20,8	15,8	24,4
117_C		7,50	22,9	21,4	16,4	25,0
117_D		10,50	23,4	21,9	16,9	25,5
117_E		13,50	23,9	22,3	17,4	25,9
118_A		1,50	22,3	20,7	15,7	24,3
118_B		4,50	22,4	20,8	15,8	24,4
118_C		7,50	22,8	21,2	16,3	24,9
118_D		10,50	23,7	22,1	17,3	25,8
118_E		13,50	24,2	22,6	17,7	26,3
119_A		1,50	18,3	16,7	11,8	20,4
119_B		4,50	18,8	17,2	12,2	20,8
119_C		7,50	19,4	17,8	12,8	21,4
119_D		10,50	19,8	18,3	13,3	21,9
119_E		13,50	20,2	18,6	13,6	22,2
12_A		1,50	13,5	12,0	7,0	15,6
12_B		4,50	13,6	12,0	7,1	15,6
12_C		7,50	13,6	12,0	7,1	15,7
12_D		10,50	13,7	12,1	7,2	15,7
12_E		13,50	13,7	12,1	7,2	15,8
120_A		1,50	19,4	17,7	13,0	21,5
120_B		4,50	19,6	18,0	13,3	21,8
120_C		7,50	19,9	18,3	13,6	22,1
120_D		10,50	20,3	18,6	14,0	22,5
120_E		13,50	20,5	18,8	14,3	22,7
121_A		1,50	22,6	21,0	16,2	24,7
121_B		4,50	22,8	21,2	16,4	25,0
121_C		7,50	23,1	21,5	16,7	25,2
121_D		10,50	23,4	21,7	17,0	25,5
121_E		13,50	23,7	22,0	17,3	25,8
122_A		1,50	17,2	15,7	10,4	19,2
122_B		4,50	17,7	16,2	10,9	19,6
122_C		7,50	18,7	17,2	12,0	20,7
122_D		10,50	19,6	18,1	13,0	21,7
122_E		13,50	20,1	18,6	13,4	22,1
123_A		1,50	17,6	16,1	11,2	19,7
123_B		4,50	17,9	16,3	11,3	19,9
123_C		7,50	18,2	16,7	11,7	20,3
123_D		10,50	19,0	17,4	12,4	21,0
123_E		13,50	19,7	18,2	13,2	21,8
124_A		1,50	21,7	20,2	14,9	23,7
124_B		4,50	21,9	20,4	15,1	23,8
124_C		7,50	22,2	20,7	15,4	24,1
124_D		10,50	22,6	21,1	15,7	24,5
124_E		13,50	23,1	21,6	16,2	25,0
125_A		1,50	22,8	21,2	16,3	24,9
125_B		4,50	22,9	21,3	16,3	24,9
125_C		7,50	23,1	21,5	16,6	25,2
125_D		10,50	23,5	22,0	17,0	25,6
125_E		13,50	24,3	22,7	17,8	26,4
126_A		1,50	19,3	17,7	12,9	21,4
126_B		4,50	19,3	17,7	12,9	21,4
126_C		7,50	19,6	18,0	13,2	21,7
126_D		10,50	20,6	18,9	14,2	22,7
126_E		13,50	21,7	20,1	15,3	23,8
127_A		1,50	21,1	19,5	14,6	23,2
127_B		4,50	21,0	19,4	14,5	23,1
127_C		7,50	21,2	19,6	14,6	23,2
127_D		10,50	21,9	20,4	15,4	24,0
127_E		13,50	23,4	21,8	16,7	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muiderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
128_A		1,50	21,8	20,2	15,3	23,9
128_B		4,50	22,0	20,4	15,5	24,0
128_C		7,50	22,4	20,8	15,9	24,5
128_D		10,50	23,0	21,4	16,6	25,1
128_E		13,50	23,5	21,9	17,1	25,6
129_A		1,50	21,9	20,3	15,4	24,0
129_B		4,50	21,9	20,3	15,4	23,9
129_C		7,50	22,0	20,4	15,4	24,0
129_D		10,50	22,6	21,1	16,1	24,7
129_E		13,50	23,9	22,3	17,5	26,0
13_A		1,50	15,0	13,3	8,7	17,1
13_B		4,50	15,1	13,4	8,8	17,2
13_C		7,50	15,1	13,4	8,9	17,3
13_D		10,50	15,1	13,4	8,9	17,3
13_E		13,50	15,2	13,5	9,0	17,4
130_A		1,50	22,5	20,9	15,9	24,5
130_B		4,50	22,5	21,0	15,9	24,6
130_C		7,50	22,7	21,1	16,1	24,7
130_D		10,50	23,0	21,4	16,4	25,0
130_E		13,50	23,4	21,9	16,8	25,5
131_A		1,50	22,7	21,1	16,2	24,8
131_B		4,50	22,9	21,3	16,4	24,9
131_C		7,50	23,3	21,6	16,9	25,4
131_D		10,50	23,7	22,1	17,4	25,9
131_E		13,50	24,2	22,6	17,9	26,4
132_A		1,50	20,4	18,8	14,2	22,6
132_B		4,50	20,7	19,0	14,5	22,9
132_C		7,50	21,3	19,5	15,1	23,5
132_D		10,50	21,7	19,9	15,6	23,9
132_E		13,50	22,0	20,3	16,0	24,3
133_A		1,50	19,0	17,5	12,4	21,1
133_B		4,50	18,9	17,4	12,3	20,9
133_C		7,50	19,0	17,5	12,4	21,0
133_D		10,50	19,8	18,3	13,3	21,9
133_E		13,50	21,6	20,0	15,0	23,6
134_A		1,50	21,2	19,5	14,9	23,3
134_B		4,50	21,5	19,8	15,2	23,7
134_C		7,50	22,1	20,4	15,8	24,3
134_D		10,50	22,5	20,8	16,1	24,6
134_E		13,50	22,7	21,1	16,4	24,9
135_A		1,50	19,6	18,0	13,1	21,6
135_B		4,50	19,9	18,3	13,4	22,0
135_C		7,50	20,3	18,7	13,9	22,4
135_D		10,50	21,1	19,5	14,6	23,1
135_E		13,50	21,5	19,9	15,0	23,6
136_A		1,50	22,0	20,5	15,3	24,0
136_B		4,50	22,0	20,5	15,3	24,0
136_C		7,50	22,1	20,6	15,4	24,1
136_D		10,50	22,4	20,9	15,7	24,4
136_E		13,50	22,9	21,4	16,2	24,9
137_A		1,50	22,9	21,2	16,5	25,0
137_B		4,50	22,9	21,3	16,6	25,1
137_C		7,50	23,3	21,7	17,1	25,5
137_D		10,50	24,0	22,3	17,7	26,1
137_E		13,50	24,5	22,9	18,3	26,7
138_A		1,50	19,9	18,2	13,7	22,1
138_B		4,50	20,1	18,5	14,0	22,4
138_C		7,50	20,5	18,8	14,3	22,7
138_D		10,50	20,7	19,0	14,6	22,9
138_E		13,50	21,0	19,3	14,9	23,2
139_A		1,50	21,1	19,5	14,9	23,3
139_B		4,50	21,2	19,6	15,0	23,4
139_C		7,50	21,7	20,0	15,4	23,9
139_D		10,50	22,5	20,8	16,3	24,7
139_E		13,50	23,0	21,3	16,7	25,1
14_A		1,50	19,7	18,1	13,2	21,8
14_B		4,50	20,0	18,4	13,5	22,1
14_C		7,50	20,2	18,6	13,8	22,3
14_D		10,50	20,4	18,8	14,0	22,5
14_E		13,50	20,6	19,0	14,1	22,7
140_A		1,50	18,6	17,0	12,0	20,7
140_B		4,50	18,8	17,2	12,2	20,8
140_C		7,50	19,0	17,4	12,4	21,1
140_D		10,50	19,6	18,1	13,1	21,7
140_E		13,50	20,3	18,8	13,7	22,3
141_A		1,50	23,2	21,6	16,6	25,3
141_B		4,50	23,3	21,7	16,8	25,4
141_C		7,50	23,6	22,0	17,2	25,7
141_D		10,50	24,4	22,8	18,0	26,5
141_E		13,50	25,4	23,8	19,1	27,6
142_A		1,50	24,3	22,7	17,8	26,3
142_B		4,50	24,2	22,6	17,8	26,3
142_C		7,50	24,5	22,9	18,1	26,6
142_D		10,50	25,2	23,6	18,9	27,3
142_E		13,50	26,4	24,8	20,2	28,6
143_A		1,50	25,0	23,3	18,8	27,2
143_B		4,50	24,7	23,0	18,6	26,9
143_C		7,50	24,8	23,1	18,6	27,0
143_D		10,50	25,3	23,6	19,1	27,5
143_E		13,50	26,1	24,4	19,9	28,3
144_A		1,50	21,5	19,8	15,3	23,7
144_B		4,50	21,5	19,8	15,3	23,7
144_C		7,50	21,6	20,0	15,5	23,9
144_D		10,50	22,1	20,4	16,0	24,4
144_E		13,50	22,9	21,2	16,8	25,1
145_A		1,50	22,5	20,8	16,5	24,8
145_B		4,50	22,7	20,9	16,6	24,9
145_C		7,50	22,9	21,2	16,9	25,2
145_D		10,50	23,4	21,7	17,4	25,7
145_E		13,50	24,0	22,3	18,0	26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muiderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146_A		1,50	24,2	22,6	18,0	26,4
146_B		4,50	24,3	22,6	18,0	26,5
146_C		7,50	24,5	22,8	18,2	26,7
146_D		10,50	24,7	23,0	18,5	26,9
146_E		13,50	25,2	23,5	19,0	27,4
147_A		1,50	20,4	18,7	14,1	22,6
147_B		4,50	20,6	18,9	14,4	22,8
147_C		7,50	21,0	19,3	14,7	23,1
147_D		10,50	21,5	19,8	15,2	23,7
147_E		13,50	22,0	20,3	15,8	24,2
148_A		1,50	20,2	18,6	14,0	22,4
148_B		4,50	20,4	18,8	14,1	22,6
148_C		7,50	20,7	19,1	14,3	22,8
148_D		10,50	20,9	19,3	14,4	23,0
148_E		13,50	21,2	19,6	14,7	23,3
149_A		1,50	23,1	21,6	16,8	25,3
149_B		4,50	23,0	21,4	16,6	25,1
149_C		7,50	23,0	21,5	16,5	25,1
149_D		10,50	23,4	21,9	16,9	25,5
149_E		13,50	24,1	22,5	17,6	26,2
15_A		1,50	19,3	17,7	12,7	21,3
15_B		4,50	19,6	18,0	13,0	21,6
15_C		7,50	19,8	18,2	13,2	21,8
15_D		10,50	20,1	18,5	13,4	22,1
15_E		13,50	20,3	18,7	13,6	22,3
150_A		1,50	25,1	23,4	19,0	27,3
150_B		4,50	25,0	23,3	18,8	27,2
150_C		7,50	25,0	23,3	18,9	27,3
150_D		10,50	25,4	23,7	19,3	27,6
150_E		13,50	26,1	24,4	20,0	28,3
151_A		1,50	21,3	19,6	15,1	23,5
151_B		4,50	21,5	19,8	15,3	23,7
151_C		7,50	21,8	20,1	15,6	24,0
151_D		10,50	22,4	20,7	16,2	24,6
151_E		13,50	23,1	21,4	16,9	25,3
152_A		1,50	24,9	23,3	18,8	27,2
152_B		4,50	24,8	23,1	18,6	27,0
152_C		7,50	24,7	23,0	18,5	26,9
152_D		10,50	24,9	23,3	18,7	27,1
152_E		13,50	25,5	23,8	19,3	27,7
153_A		1,50	24,8	23,1	18,6	27,0
153_B		4,50	24,8	23,2	18,6	27,0
153_C		7,50	24,9	23,2	18,6	27,0
153_D		10,50	25,0	23,4	18,8	27,2
153_E		13,50	25,5	23,8	19,2	27,7
154_A		1,50	24,0	22,4	17,7	26,2
154_B		4,50	24,1	22,5	17,9	26,3
154_C		7,50	24,3	22,6	18,0	26,4
154_D		10,50	24,4	22,8	18,2	26,6
154_E		13,50	24,7	23,1	18,5	26,9
155_A		1,50	23,7	22,2	17,4	25,9
155_B		4,50	23,4	21,8	17,0	25,6
155_C		7,50	23,4	21,8	17,0	25,5
155_D		10,50	23,9	22,3	17,5	26,0
155_E		13,50	24,7	23,1	18,3	26,8
156_A		1,50	--	--	--	--
156_B		4,50	--	--	--	--
156_C		7,50	--	--	--	--
156_D		10,50	--	--	--	--
156_E		13,50	--	--	--	--
157_A		1,50	--	--	--	--
157_B		4,50	--	--	--	--
157_C		7,50	--	--	--	--
157_D		10,50	--	--	--	--
157_E		13,50	--	--	--	--
158_A		1,50	21,4	19,8	15,1	23,5
158_B		4,50	21,6	20,0	15,3	23,8
158_C		7,50	21,9	20,3	15,6	24,1
158_D		10,50	22,3	20,6	16,0	24,4
158_E		13,50	22,6	20,9	16,3	24,8
159_A		1,50	23,4	21,8	17,0	25,5
159_B		4,50	23,2	21,6	16,7	25,3
159_C		7,50	23,1	21,5	16,6	25,2
159_D		10,50	23,5	21,9	17,0	25,5
159_E		13,50	24,1	22,5	17,6	26,2
16_A		1,50	19,2	17,7	12,6	21,2
16_B		4,50	19,6	18,1	13,0	21,6
16_C		7,50	20,0	18,4	13,3	22,0
16_D		10,50	20,4	18,8	13,7	22,4
16_E		13,50	20,7	19,1	13,9	22,6
160_A		1,50	24,9	23,2	19,0	27,2
160_B		4,50	24,7	23,0	18,7	27,0
160_C		7,50	24,7	23,0	18,7	27,0
160_D		10,50	25,1	23,4	19,2	27,4
160_E		13,50	25,9	24,2	19,9	28,2
161_A		1,50	24,1	22,4	18,0	26,3
161_B		4,50	24,0	22,3	18,0	26,3
161_C		7,50	24,1	22,4	18,1	26,4
161_D		10,50	24,5	22,8	18,5	26,8
161_E		13,50	25,6	23,9	19,4	27,8
162_A		1,50	24,1	22,3	18,0	26,3
162_B		4,50	24,1	22,3	18,0	26,3
162_C		7,50	24,1	22,4	18,1	26,4
162_D		10,50	24,4	22,7	18,4	26,7
162_E		13,50	24,9	23,2	18,8	27,1
163_A		1,50	20,1	18,4	14,0	22,3
163_B		4,50	20,4	18,7	14,3	22,6
163_C		7,50	20,7	19,0	14,7	23,0
163_D		10,50	21,0	19,3	14,9	23,3
163_E		13,50	21,2	19,5	15,2	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muiderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164_A		1,50	19,5	17,8	13,3	21,7
164_B		4,50	19,7	18,0	13,6	21,9
164_C		7,50	19,9	18,2	13,8	22,2
164_D		10,50	20,2	18,5	14,1	22,4
164_E		13,50	20,3	18,6	14,3	22,6
165_A		1,50	19,1	17,4	13,0	21,3
165_B		4,50	19,3	17,5	13,2	21,5
165_C		7,50	19,5	17,8	13,4	21,8
165_D		10,50	19,7	18,0	13,7	22,0
165_E		13,50	20,0	18,2	13,9	22,2
166_A		1,50	18,9	17,3	12,2	20,9
166_B		4,50	19,1	17,6	12,5	21,1
166_C		7,50	19,4	17,9	12,8	21,4
166_D		10,50	19,9	18,4	13,2	21,9
166_E		13,50	20,1	18,6	13,5	22,1
167_A		1,50	20,1	18,4	13,6	22,2
167_B		4,50	20,2	18,6	13,8	22,3
167_C		7,50	20,6	19,0	14,2	22,7
167_D		10,50	21,3	19,7	14,9	23,4
167_E		13,50	21,6	20,0	15,2	23,7
168_A		1,50	21,9	20,3	15,5	24,0
168_B		4,50	22,1	20,4	15,7	24,2
168_C		7,50	22,4	20,8	16,2	24,6
168_D		10,50	22,9	21,2	16,7	25,1
168_E		13,50	23,4	21,7	17,3	25,6
169_A		1,50	21,4	19,8	15,0	23,5
169_B		4,50	21,6	20,0	15,2	23,7
169_C		7,50	22,1	20,5	15,8	24,3
169_D		10,50	22,6	20,9	16,4	24,8
169_E		13,50	23,0	21,3	16,8	25,2
17_A		1,50	17,3	15,8	10,4	19,2
17_B		4,50	17,8	16,3	11,0	19,8
17_C		7,50	18,2	16,7	11,4	20,1
17_D		10,50	18,7	17,2	11,8	20,6
17_E		13,50	19,2	17,7	12,3	21,1
170_A		1,50	18,3	16,6	12,1	20,5
170_B		4,50	18,6	16,9	12,4	20,8
170_C		7,50	18,8	17,1	12,7	21,0
170_D		10,50	18,9	17,2	12,8	21,1
170_E		13,50	19,0	17,3	12,9	21,2
171_A		1,50	18,2	16,5	11,9	20,3
171_B		4,50	18,4	16,7	12,1	20,5
171_C		7,50	18,5	16,8	12,4	20,7
171_D		10,50	18,6	16,9	12,4	20,8
171_E		13,50	18,7	16,9	12,5	20,9
172_A		1,50	17,7	16,0	11,7	20,0
172_B		4,50	17,9	16,2	11,9	20,2
172_C		7,50	18,0	16,3	12,1	20,3
172_D		10,50	18,1	16,3	12,2	20,4
172_E		13,50	18,2	16,4	12,3	20,5
173_A		1,50	22,6	21,0	16,1	24,7
173_B		4,50	22,7	21,2	16,3	24,8
173_C		7,50	22,9	21,3	16,4	25,0
173_D		10,50	23,1	21,5	16,6	25,2
173_E		13,50	23,3	21,7	16,8	25,4
174_A		1,50	21,1	19,6	14,5	23,2
174_B		4,50	21,3	19,7	14,6	23,3
174_C		7,50	21,5	20,0	14,9	23,6
174_D		10,50	21,9	20,4	15,2	23,9
174_E		13,50	22,1	20,6	15,5	24,2
175_A		1,50	19,9	18,4	13,2	21,9
175_B		4,50	20,2	18,7	13,5	22,2
175_C		7,50	20,5	18,9	13,7	22,4
175_D		10,50	20,7	19,2	14,0	22,7
175_E		13,50	21,0	19,4	14,2	22,9
176_A		1,50	19,2	17,7	12,6	21,3
176_B		4,50	19,5	18,0	12,9	21,5
176_C		7,50	19,9	18,4	13,3	22,0
176_D		10,50	20,4	18,9	13,6	22,4
176_E		13,50	21,0	19,5	14,1	22,9
177_A		1,50	18,6	17,1	11,9	20,6
177_B		4,50	19,0	17,4	12,3	21,0
177_C		7,50	19,5	18,0	12,8	21,5
177_D		10,50	20,2	18,7	13,4	22,1
177_E		13,50	20,7	19,2	13,8	22,6
178_A		1,50	15,8	14,2	9,4	17,9
178_B		4,50	16,2	14,6	9,7	18,2
178_C		7,50	16,4	14,8	9,9	18,5
178_D		10,50	16,5	14,9	10,0	18,6
178_E		13,50	16,7	15,1	10,2	18,8
179_A		1,50	15,8	14,1	9,4	17,9
179_B		4,50	16,0	14,4	9,6	18,1
179_C		7,50	16,1	14,5	9,8	18,3
179_D		10,50	16,2	14,5	9,8	18,3
179_E		13,50	16,2	14,6	9,9	18,4
18_A		1,50	11,1	9,5	4,7	13,2
18_B		4,50	11,4	9,8	5,1	13,6
18_C		7,50	12,3	10,7	6,1	14,5
18_D		10,50	13,7	12,0	7,6	15,9
18_E		13,50	13,9	12,1	7,7	16,1
180_A		1,50	15,8	14,2	9,3	17,9
180_B		4,50	15,9	14,3	9,5	18,0
180_C		7,50	15,9	14,3	9,5	18,0
180_D		10,50	16,0	14,3	9,6	18,1
180_E		13,50	16,0	14,4	9,6	18,1
181_A		1,50	17,7	16,0	11,6	20,0
181_B		4,50	17,9	16,2	11,8	20,1
181_C		7,50	17,9	16,2	11,8	20,1
181_D		10,50	17,9	16,2	11,8	20,2
181_E		13,50	18,0	16,2	11,9	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muiderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182_A		1,50	22,7	21,0	16,6	25,0
182_B		4,50	22,9	21,2	16,8	25,1
182_C		7,50	23,1	21,4	17,1	25,4
182_D		10,50	23,5	21,8	17,4	25,7
182_E		13,50	24,0	22,3	18,0	26,3
183_A		1,50	23,0	21,3	16,9	25,2
183_B		4,50	23,1	21,4	17,0	25,3
183_C		7,50	23,3	21,5	17,2	25,5
183_D		10,50	23,5	21,8	17,5	25,8
183_E		13,50	24,1	22,4	18,0	26,4
184_A		1,50	22,9	21,3	16,7	25,1
184_B		4,50	23,0	21,3	16,8	25,2
184_C		7,50	23,2	21,5	17,0	25,4
184_D		10,50	23,6	21,9	17,5	25,8
184_E		13,50	24,2	22,5	18,1	26,4
185_A		1,50	22,6	21,0	16,2	24,7
185_B		4,50	22,6	21,0	16,2	24,7
185_C		7,50	22,8	21,1	16,4	24,9
185_D		10,50	23,2	21,5	16,9	25,3
185_E		13,50	23,7	22,0	17,5	25,9
186_A		1,50	24,9	23,3	18,5	27,0
186_B		4,50	24,7	23,1	18,3	26,8
186_C		7,50	24,9	23,3	18,4	27,0
186_D		10,50	25,4	23,8	19,0	27,5
186_E		13,50	26,3	24,7	19,9	28,4
187_A		1,50	26,4	24,8	19,9	28,5
187_B		4,50	26,2	24,6	19,6	28,2
187_C		7,50	26,4	24,8	19,8	28,4
187_D		10,50	27,1	25,5	20,5	29,1
187_E		13,50	28,6	27,0	22,1	30,7
188_A		1,50	25,1	23,6	18,6	27,2
188_B		4,50	24,9	23,4	18,3	27,0
188_C		7,50	25,1	23,6	18,5	27,1
188_D		10,50	25,7	24,1	19,0	27,7
188_E		13,50	26,5	25,0	19,9	28,5
189_A		1,50	35,6	34,4	27,5	37,1
189_B		4,50	36,1	34,9	27,9	37,6
189_C		7,50	36,6	35,4	28,4	38,1
189_D		10,50	36,8	35,6	28,6	38,3
189_E		13,50	37,3	36,1	29,1	38,8
19_A		1,50	12,0	10,4	5,3	14,0
19_B		4,50	12,4	10,9	5,8	14,4
19_C		7,50	13,4	11,9	6,8	15,4
19_D		10,50	14,5	12,9	7,9	16,5
19_E		13,50	14,6	13,0	8,0	16,6
190_A		1,50	44,6	42,9	38,7	47,0
190_B		4,50	44,0	42,3	38,0	46,3
190_C		7,50	43,9	42,2	37,9	46,2
190_D		10,50	44,2	42,4	38,2	46,5
190_E		13,50	44,6	42,9	38,6	46,9
191_A		1,50	43,0	41,3	37,2	45,4
191_B		4,50	42,4	40,6	36,5	44,7
191_C		7,50	42,0	40,2	36,1	44,3
191_D		10,50	42,1	40,4	36,3	44,5
191_E		13,50	42,5	40,8	36,7	44,9
192_A		1,50	41,3	39,5	35,5	43,6
192_B		4,50	40,7	38,9	34,9	43,1
192_C		7,50	40,2	38,4	34,4	42,5
192_D		10,50	40,2	38,4	34,4	42,6
192_E		13,50	40,5	38,7	34,7	42,9
193_A		1,50	39,8	38,0	34,1	42,2
193_B		4,50	39,3	37,4	33,6	41,7
193_C		7,50	38,8	36,9	33,1	41,2
193_D		10,50	38,5	36,7	32,8	41,0
193_E		13,50	38,8	36,9	33,1	41,2
195_A		1,50	24,8	23,2	18,4	26,9
195_B		4,50	25,0	23,4	18,7	27,2
195_C		7,50	25,6	23,9	19,2	27,7
195_D		10,50	26,5	24,9	20,2	28,7
195_E		13,50	28,5	26,9	22,3	30,7
196_A		1,50	30,7	29,5	22,5	32,2
196_B		6,00	29,9	28,6	21,7	31,4
196_C		10,00	30,8	29,5	22,6	32,3
196_D		14,00	31,8	30,5	23,7	33,3
196_E		18,00	31,8	30,5	23,6	33,3
196_F		22,00	23,5	21,8	17,1	25,6
197_A		1,50	20,9	19,4	13,9	22,8
197_B		6,00	21,1	19,6	14,2	23,0
197_C		10,00	22,3	20,7	15,7	24,3
197_D		14,00	25,0	23,3	18,8	27,2
197_E		18,00	29,7	27,9	23,9	32,1
197_F		22,00	29,7	27,9	23,8	32,0
198_A		1,50	17,9	16,5	10,6	19,7
198_B		6,00	18,4	17,0	11,3	20,3
198_C		10,00	19,8	18,3	13,1	21,8
198_D		14,00	23,1	21,4	16,9	25,3
198_E		18,00	27,9	26,2	22,1	30,3
198_F		22,00	26,3	24,6	20,5	28,7
199_A		1,50	19,6	18,0	13,3	21,8
199_B		6,00	19,8	18,2	13,6	22,0
199_C		10,00	20,9	19,3	14,8	23,1
199_D		14,00	22,7	21,0	16,7	25,0
199_E		18,00	25,8	24,0	20,0	28,2
199_F		22,00	24,4	22,7	18,3	26,6
20_A		1,50	12,0	10,5	5,4	14,1
20_B		4,50	12,4	10,9	5,9	14,5
20_C		7,50	13,4	11,8	6,9	15,5
20_D		10,50	14,4	12,7	7,9	16,5
20_E		13,50	14,5	12,8	8,0	16,6
200_A		1,50	46,9	45,3	40,9	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muiderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
200_B		6,00	47,1	45,4	40,9	49,3
200_C		10,00	47,7	46,1	41,6	49,9
200_D		14,00	48,2	46,5	42,0	50,4
200_E		18,00	48,3	46,6	42,2	50,5
200_F		22,00	48,4	46,7	42,3	50,6
201_A		1,50	48,7	47,1	42,4	50,9
201_B		6,00	49,4	47,8	43,0	51,5
201_C		10,00	50,1	48,5	43,8	52,3
201_D		14,00	50,4	48,8	44,1	52,5
201_E		18,00	50,4	48,8	44,1	52,6
201_F		22,00	50,4	48,7	44,1	52,5
202_A		1,50	46,5	45,0	39,5	48,4
202_B		6,00	47,5	46,0	40,5	49,4
202_C		10,00	48,2	46,7	41,2	50,1
202_D		14,00	48,3	46,9	41,4	50,2
202_E		18,00	48,4	46,9	41,5	50,3
202_F		22,00	48,4	46,9	41,6	50,4
203_A		1,50	40,6	39,4	32,4	42,1
203_B		6,00	40,7	39,5	32,6	42,2
203_C		10,00	41,8	40,5	33,7	43,3
203_D		14,00	42,3	41,1	34,4	43,9
203_E		18,00	43,2	41,8	35,7	44,9
203_F		22,00	44,6	43,1	37,7	46,5
204_A		1,50	38,8	37,6	30,7	40,3
204_B		6,00	38,0	36,7	30,0	39,5
204_C		10,00	38,7	37,4	30,9	40,3
204_D		14,00	39,7	38,4	32,1	41,4
204_E		18,00	40,8	39,4	33,7	42,6
204_F		22,00	43,3	41,7	37,0	45,5
205_A		1,50	20,5	18,9	14,2	22,6
205_B		6,00	20,7	19,1	14,4	22,9
205_C		10,00	22,1	20,5	15,8	24,3
205_D		14,00	24,7	23,1	18,4	26,9
205_E		18,00	28,2	26,6	21,7	30,2
205_F		22,00	28,6	26,9	22,5	30,8
206_A		1,50	22,2	20,5	16,1	24,4
206_B		6,00	22,3	20,6	16,2	24,6
206_C		10,00	23,6	21,9	17,5	25,9
206_D		14,00	26,0	24,3	19,9	28,2
206_E		18,00	27,5	25,9	20,8	29,5
206_F		22,00	27,9	26,2	21,6	30,0
207_A		1,50	24,1	22,4	18,0	26,3
207_B		4,50	23,6	21,9	17,5	25,8
207_C		7,50	23,4	21,7	17,3	25,7
207_D		10,50	23,8	22,1	17,7	26,0
207_E		13,50	24,5	22,8	18,4	26,7
208_A		1,50	25,3	23,5	19,3	27,5
208_B		4,50	25,1	23,3	19,1	27,4
208_C		7,50	25,3	23,6	19,4	27,6
208_D		10,50	26,2	24,4	20,3	28,5
208_E		13,50	27,5	25,7	21,7	29,9
209_A		1,50	35,6	34,3	27,6	37,1
209_B		4,50	35,0	33,7	27,1	36,6
209_C		7,50	34,7	33,4	27,0	36,3
209_D		10,50	35,4	34,0	27,9	37,1
209_E		13,50	36,3	34,9	28,9	38,1
21_A		1,50	13,8	12,3	7,2	15,8
21_B		4,50	14,3	12,7	7,6	16,3
21_C		7,50	15,3	13,7	8,6	17,3
21_D		10,50	16,6	15,0	10,1	18,6
21_E		13,50	17,1	15,5	10,7	19,2
210_A		1,50	34,4	33,2	26,6	36,0
210_B		4,50	34,0	32,7	26,2	35,6
210_C		7,50	33,6	32,3	26,0	35,3
210_D		10,50	34,1	32,8	26,8	35,9
210_E		13,50	35,1	33,7	27,8	36,9
211_A		1,50	34,1	32,9	26,2	35,7
211_B		4,50	33,7	32,4	25,9	35,3
211_C		7,50	33,3	32,0	25,7	35,0
211_D		10,50	33,7	32,3	26,3	35,4
211_E		13,50	34,5	33,1	27,3	36,3
212_A		1,50	21,3	19,6	15,1	23,5
212_B		4,50	21,7	20,0	15,4	23,9
212_C		7,50	22,3	20,6	16,0	24,5
212_D		10,50	23,3	21,7	17,0	25,5
212_E		13,50	25,0	23,5	18,5	27,1
213_A		1,50	20,6	19,0	14,4	22,8
213_B		4,50	20,7	19,1	14,5	22,9
213_C		7,50	21,0	19,3	14,7	23,2
213_D		10,50	21,9	20,2	15,7	24,1
213_E		13,50	23,4	21,7	17,1	25,5
214_A		1,50	22,1	20,4	16,1	24,4
214_B		4,50	22,4	20,6	16,4	24,7
214_C		7,50	22,5	20,8	16,5	24,8
214_D		10,50	22,6	20,8	16,6	24,9
214_E		13,50	22,7	21,0	16,7	25,0
215_A		1,50	20,7	19,1	14,6	23,0
215_B		4,50	21,0	19,3	14,8	23,2
215_C		7,50	21,2	19,5	15,0	23,4
215_D		10,50	21,4	19,7	15,2	23,6
215_E		13,50	21,6	19,9	15,5	23,8
216_A		1,50	18,5	16,9	12,0	20,6
216_B		4,50	18,6	17,0	12,1	20,7
216_C		7,50	18,6	17,0	12,2	20,7
216_D		10,50	18,8	17,2	12,4	20,9
216_E		13,50	19,2	17,6	12,9	21,4
217_A		1,50	24,6	22,8	18,6	26,9
217_B		4,50	24,7	22,9	18,7	27,0
217_C		7,50	24,9	23,2	18,9	27,2
217_D		10,50	25,6	23,9	19,7	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muiderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
217_E		13,50	26,6	24,9	20,7	29,0
218_A		1,50	22,0	20,3	16,1	24,4
218_B		4,50	22,2	20,4	16,2	24,5
218_C		7,50	22,2	20,4	16,3	24,5
218_D		10,50	22,3	20,5	16,3	24,6
218_E		13,50	22,4	20,6	16,5	24,7
219_A		1,50	24,2	22,4	18,2	26,4
219_B		4,50	24,2	22,5	18,2	26,5
219_C		7,50	24,6	22,9	18,6	26,9
219_D		10,50	25,7	23,9	19,6	27,9
219_E		13,50	27,3	25,6	21,2	29,5
22_A		1,50	12,1	10,6	5,3	14,1
22_B		4,50	12,7	11,2	5,9	14,7
22_C		7,50	13,8	12,3	7,0	15,7
22_D		10,50	14,9	13,3	8,1	16,8
22_E		13,50	15,3	13,7	8,6	17,3
220_A		1,50	20,6	18,9	14,6	22,9
220_B		4,50	20,9	19,1	14,8	23,1
220_C		7,50	21,2	19,5	15,2	23,5
220_D		10,50	22,0	20,2	15,9	24,2
220_E		13,50	23,1	21,4	17,0	25,3
23_A		1,50	12,8	11,3	6,2	14,9
23_B		4,50	13,4	11,8	6,7	15,4
23_C		7,50	14,3	12,8	7,7	16,3
23_D		10,50	15,5	13,9	8,9	17,5
23_E		13,50	16,0	14,4	9,5	18,1
231_A		1,50	34,6	33,4	26,4	36,1
231_B		4,50	34,2	33,0	26,0	35,6
231_C		7,50	33,7	32,5	25,5	35,2
231_D		10,50	33,5	32,3	25,3	35,0
231_E		13,50	33,6	32,4	25,4	35,1
232_A		1,50	36,1	34,9	27,8	37,5
232_B		4,50	35,6	34,4	27,3	37,0
232_C		7,50	35,1	33,9	26,8	36,5
232_D		10,50	34,9	33,7	26,7	36,4
232_E		13,50	35,1	33,9	26,8	36,5
233_A		1,50	36,9	35,7	28,6	38,4
233_B		4,50	36,3	35,1	28,0	37,7
233_C		7,50	35,9	34,7	27,6	37,3
233_D		10,50	35,9	34,7	27,7	37,4
233_E		13,50	36,3	35,1	28,1	37,8
234_A		1,50	27,0	25,3	21,0	29,3
234_B		4,50	26,9	25,2	20,9	29,2
234_C		7,50	27,6	25,9	21,6	29,9
234_D		10,50	29,6	27,8	23,6	31,8
234_E		13,50	32,3	30,5	26,3	34,6
235_A		1,50	27,2	25,5	21,2	29,5
235_B		4,50	27,2	25,4	21,2	29,4
235_C		7,50	27,9	26,1	21,9	30,2
235_D		10,50	29,9	28,1	23,9	32,2
235_E		13,50	33,1	31,3	27,2	35,4
236_A		1,50	45,0	43,2	39,3	47,4
236_B		4,50	44,9	43,1	39,2	47,3
236_C		7,50	45,5	43,7	39,8	47,9
236_D		10,50	46,2	44,4	40,6	48,6
236_E		13,50	46,7	44,9	41,1	49,2
237_A		1,50	44,2	42,4	38,4	46,5
237_B		4,50	43,3	41,5	37,5	45,7
237_C		7,50	43,4	41,6	37,6	45,8
237_D		10,50	43,9	42,1	38,2	46,3
237_E		13,50	44,5	42,7	38,8	46,9
238_A		1,50	42,6	40,8	36,8	44,9
238_B		4,50	41,8	40,0	36,0	44,2
238_C		7,50	41,5	39,7	35,7	43,9
238_D		10,50	41,9	40,1	36,2	44,3
238_E		13,50	42,4	40,6	36,6	44,8
239_A		1,50	21,8	20,2	15,4	23,9
239_B		4,50	22,2	20,6	15,7	24,3
239_C		7,50	22,8	21,3	16,3	24,9
239_D		10,50	23,7	22,1	17,0	25,7
239_E		13,50	24,9	23,5	18,1	26,9
24_A		1,50	13,1	11,3	7,0	15,3
24_B		4,50	13,6	11,9	7,5	15,9
24_C		7,50	14,3	12,5	8,2	16,5
24_D		10,50	15,0	13,3	9,0	17,3
24_E		13,50	15,6	13,8	9,5	17,8
240_A		1,50	30,6	29,4	22,6	32,2
240_B		4,50	30,3	29,1	22,4	31,9
240_C		7,50	30,1	28,9	22,3	31,7
240_D		10,50	30,1	28,8	22,3	31,7
240_E		13,50	30,6	29,3	23,0	32,3
241_A		1,50	40,6	39,4	32,2	42,0
241_B		4,50	40,3	39,2	32,0	41,8
241_C		7,50	40,6	39,4	32,2	42,0
241_D		10,50	41,2	40,0	32,9	42,6
241_E		13,50	41,7	40,5	33,4	43,1
242_A		1,50	39,5	38,3	31,1	40,9
242_B		4,50	38,7	37,5	30,4	40,1
242_C		7,50	38,6	37,4	30,3	40,0
242_D		10,50	38,8	37,6	30,5	40,3
242_E		13,50	39,3	38,1	31,1	40,8
243_A		1,50	23,3	21,7	17,1	25,5
243_B		4,50	23,3	21,7	17,1	25,5
243_C		7,50	24,4	22,8	18,2	26,6
243_D		10,50	26,2	24,6	20,0	28,4
243_E		13,50	28,9	27,2	22,5	31,0
244_A		1,50	37,3	35,4	31,7	39,7
244_B		4,50	37,4	35,6	31,7	39,8
244_C		7,50	38,2	36,4	32,5	40,6
244_D		10,50	39,0	37,2	33,3	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muiderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
244_E		13,50	39,6	37,8	34,0	42,1
245_A		1,50	47,6	45,8	42,0	50,1
245_B		4,50	48,1	46,3	42,5	50,6
245_C		7,50	49,0	47,2	43,4	51,5
245_D		10,50	49,7	47,9	44,1	52,1
245_E		13,50	49,8	48,0	44,2	52,3
246_A		1,50	52,3	50,5	46,7	54,8
246_B		4,50	53,5	51,7	47,9	56,0
246_C		7,50	54,1	52,3	48,5	56,5
246_D		10,50	54,3	52,5	48,7	56,8
246_E		13,50	54,3	52,5	48,7	56,8
247_A		1,50	60,3	58,5	54,8	62,8
247_B		4,50	60,8	59,0	55,2	63,3
247_C		7,50	60,7	58,8	55,1	63,1
247_D		10,50	60,4	58,6	54,8	62,9
247_E		13,50	60,1	58,3	54,5	62,5
248_A		1,50	60,2	58,3	54,7	62,7
248_B		4,50	60,8	59,0	55,2	63,3
248_C		7,50	60,7	58,9	55,1	63,2
248_D		10,50	60,5	58,6	54,9	62,9
248_E		13,50	60,2	58,3	54,6	62,6
249_A		1,50	53,3	51,5	47,8	55,8
249_B		4,50	54,3	52,4	48,6	56,7
249_C		7,50	54,2	52,4	48,6	56,7
249_D		10,50	54,2	52,3	48,6	56,6
249_E		13,50	54,0	52,2	48,4	56,4
25_A		1,50	16,4	14,9	9,5	18,3
25_B		4,50	16,7	15,2	9,8	18,6
25_C		7,50	17,4	15,9	10,5	19,3
25_D		10,50	19,0	17,5	12,2	20,9
25_E		13,50	20,1	18,6	13,4	22,1
250_A		1,50	46,6	44,7	41,0	49,0
250_B		4,50	48,2	46,4	42,6	50,7
250_C		7,50	48,4	46,5	42,7	50,8
250_D		10,50	48,1	46,2	42,4	50,5
250_E		13,50	48,0	46,2	42,4	50,5
251_A		1,50	43,0	41,3	37,1	45,3
251_B		4,50	42,6	40,9	36,7	44,9
251_C		7,50	43,2	41,5	37,2	45,5
251_D		10,50	43,5	41,8	37,3	45,7
251_E		13,50	44,5	42,9	38,2	46,6
252_A		1,50	42,0	40,3	36,0	44,3
252_B		4,50	41,5	39,8	35,3	43,7
252_C		7,50	42,1	40,5	36,0	44,4
252_D		10,50	43,5	41,9	37,2	45,7
252_E		13,50	44,7	43,1	38,3	46,8
253_A		1,50	32,4	30,9	26,0	34,5
253_B		4,50	31,9	30,3	25,4	34,0
253_C		7,50	31,3	29,8	24,9	33,4
253_D		10,50	31,4	29,8	24,9	33,5
253_E		13,50	31,8	30,3	25,4	33,9
254_A		1,50	36,3	34,6	30,4	38,6
254_B		4,50	35,6	33,9	29,7	38,0
254_C		7,50	35,1	33,4	29,2	37,4
254_D		10,50	35,5	33,7	29,6	37,8
254_E		13,50	35,9	34,1	30,0	38,2
255_A		1,50	40,5	38,7	34,7	42,9
255_B		4,50	39,5	37,7	33,8	41,9
255_C		7,50	39,7	37,9	34,0	42,2
255_D		10,50	40,3	38,5	34,6	42,7
255_E		13,50	40,9	39,1	35,2	43,3
256_A		1,50	35,2	33,5	29,4	37,6
256_B		4,50	34,6	32,9	28,8	37,0
256_C		7,50	35,2	33,4	29,5	37,6
256_D		10,50	35,9	34,1	30,2	38,3
256_E		13,50	36,5	34,7	30,8	38,9
257_A		1,50	52,7	50,8	47,1	55,2
257_B		4,50	54,1	52,3	48,5	56,6
257_C		7,50	54,4	52,5	48,8	56,8
257_D		10,50	54,4	52,6	48,8	56,8
257_E		13,50	54,3	52,5	48,7	56,8
258_A		1,50	57,9	56,0	52,4	60,4
258_B		4,50	58,5	56,6	52,9	60,9
258_C		7,50	58,3	56,5	52,8	60,8
258_D		10,50	58,1	56,2	52,5	60,5
258_E		13,50	57,7	55,9	52,1	60,2
259_A		1,50	60,7	58,8	55,2	63,2
259_B		4,50	61,2	59,3	55,6	63,7
259_C		7,50	61,1	59,2	55,5	63,5
259_D		10,50	60,8	58,9	55,2	63,3
259_E		13,50	60,4	58,6	54,8	62,9
26_A		1,50	17,5	16,0	10,9	19,5
26_B		4,50	17,8	16,3	11,2	19,8
26_C		7,50	18,7	17,1	12,0	20,7
26_D		10,50	20,4	18,8	13,8	22,4
26_E		13,50	22,7	21,0	16,3	24,8
260_A		1,50	51,9	50,0	46,3	54,3
260_B		4,50	53,3	51,4	47,7	55,7
260_C		7,50	53,7	51,9	48,1	56,1
260_D		10,50	53,8	52,0	48,2	56,3
260_E		13,50	53,9	52,0	48,2	56,3
261_A		1,50	45,8	44,0	40,0	48,2
261_B		4,50	45,8	44,0	40,0	48,2
261_C		7,50	46,4	44,6	40,7	48,9
261_D		10,50	47,1	45,3	41,4	49,5
261_E		13,50	47,6	45,8	41,8	49,9
262_A		1,50	28,3	26,6	22,3	30,6
262_B		4,50	29,1	27,4	23,1	31,4
262_C		7,50	30,2	28,4	24,2	32,5
262_D		10,50	30,9	29,2	24,9	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muiderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
262_E		13,50	32,1	30,5	25,8	34,3
263_A		1,50	26,8	25,1	20,6	29,0
263_B		4,50	27,3	25,7	21,2	29,5
263_C		7,50	28,4	26,8	22,2	30,6
263_D		10,50	30,0	28,5	23,3	32,0
263_E		13,50	31,3	29,8	24,4	33,2
264_A		1,50	28,0	26,3	22,0	30,3
264_B		4,50	28,4	26,7	22,4	30,7
264_C		7,50	29,4	27,7	23,4	31,7
264_D		10,50	31,1	29,4	24,9	33,3
264_E		13,50	32,5	30,8	26,2	34,7
265_A		1,50	38,5	37,1	31,1	40,2
265_B		4,50	38,3	37,0	30,9	40,1
265_C		7,50	38,7	37,4	31,1	40,4
265_D		10,50	39,3	38,0	31,6	40,9
265_E		13,50	40,1	38,9	32,3	41,7
266_A		1,50	53,6	52,4	45,2	55,0
266_B		4,50	54,5	53,3	46,1	55,9
266_C		7,50	54,5	53,3	46,1	55,9
266_D		10,50	54,3	53,1	45,9	55,7
266_E		13,50	54,0	52,8	45,7	55,4
267_A		1,50	53,8	52,6	45,5	55,2
267_B		4,50	54,7	53,5	46,3	56,1
267_C		7,50	54,7	53,5	46,4	56,2
267_D		10,50	54,5	53,3	46,3	56,0
267_E		13,50	54,3	53,1	46,0	55,7
268_A		1,50	53,9	52,6	45,7	55,3
268_B		4,50	54,7	53,5	46,4	56,2
268_C		7,50	54,7	53,5	46,5	56,2
268_D		10,50	54,6	53,4	46,3	56,0
268_E		13,50	54,3	53,1	46,1	55,8
269_A		1,50	46,5	45,2	39,1	48,3
269_B		4,50	47,6	46,3	39,9	49,2
269_C		7,50	48,0	46,7	40,2	49,6
269_D		10,50	48,1	46,8	40,4	49,7
269_E		13,50	48,1	46,8	40,5	49,8
27_A		1,50	17,8	16,3	11,2	19,9
27_B		4,50	18,2	16,6	11,5	20,2
27_C		7,50	19,0	17,5	12,3	21,0
27_D		10,50	20,6	19,1	14,0	22,7
27_E		13,50	23,3	21,7	17,1	25,5
270_A		1,50	38,6	37,3	30,5	40,1
270_B		4,50	39,4	38,2	31,3	40,9
270_C		7,50	40,4	39,2	32,2	41,9
270_D		10,50	40,8	39,5	32,6	42,2
270_E		13,50	40,8	39,6	32,6	42,2
271_A		1,50	34,8	33,5	27,0	36,4
271_B		4,50	35,1	33,9	27,3	36,7
271_C		7,50	35,6	34,4	27,7	37,2
271_D		10,50	36,3	35,0	28,3	37,8
271_E		13,50	36,7	35,5	28,7	38,3
272_A		1,50	34,6	33,3	26,8	36,2
272_B		4,50	33,8	32,5	26,1	35,4
272_C		7,50	33,9	32,6	26,1	35,5
272_D		10,50	34,3	33,1	26,5	35,9
272_E		13,50	34,9	33,7	27,0	36,5
273_A		1,50	32,4	31,0	24,8	34,0
273_B		4,50	31,8	30,4	24,2	33,5
273_C		7,50	31,5	30,2	24,0	33,2
273_D		10,50	31,8	30,5	24,2	33,5
273_E		13,50	32,2	30,9	24,6	33,9
274_A		1,50	30,2	28,8	22,8	31,9
274_B		4,50	29,7	28,4	22,5	31,5
274_C		7,50	29,4	28,0	22,1	31,2
274_D		10,50	29,5	28,2	22,3	31,3
274_E		13,50	29,9	28,5	22,6	31,7
275_A		1,50	28,5	27,0	21,4	30,3
275_B		4,50	28,1	26,7	21,1	30,0
275_C		7,50	27,9	26,4	20,8	29,7
275_D		10,50	27,8	26,4	20,8	29,7
275_E		13,50	28,2	26,8	21,1	30,1
276_A		1,50	25,7	24,5	17,4	27,1
276_B		4,50	25,2	24,0	16,9	26,6
276_C		7,50	24,8	23,6	16,5	26,2
276_D		10,50	25,0	23,8	16,7	26,4
276_E		13,50	25,9	24,7	17,5	27,3
277_A		1,50	28,2	27,0	20,0	29,6
277_B		4,50	27,7	26,5	19,5	29,2
277_C		7,50	27,2	26,0	19,1	28,7
277_D		10,50	27,0	25,8	18,8	28,5
277_E		13,50	27,5	26,2	19,3	29,0
278_A		1,50	37,9	36,7	29,5	39,3
278_B		4,50	37,3	36,1	28,9	38,7
278_C		7,50	36,7	35,6	28,4	38,2
278_D		10,50	36,9	35,7	28,5	38,3
278_E		13,50	37,2	36,1	28,9	38,7
279_A		1,50	39,8	38,6	31,5	41,2
279_B		4,50	39,1	37,9	30,7	40,5
279_C		7,50	38,7	37,5	30,3	40,1
279_D		10,50	39,0	37,9	30,7	40,5
279_E		13,50	39,5	38,4	31,2	41,0
28_A		1,50	18,5	16,9	11,9	20,5
28_B		4,50	18,8	17,2	12,2	20,9
28_C		7,50	19,7	18,1	13,1	21,7
28_D		10,50	21,5	19,9	15,0	23,5
28_E		13,50	23,9	22,3	17,7	26,1
280_A		1,50	41,2	40,0	32,9	42,6
280_B		4,50	40,4	39,2	32,0	41,8
280_C		7,50	40,5	39,3	32,1	41,9
280_D		10,50	41,0	39,8	32,6	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muiderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
280_E		13,50	41,6	40,4	33,2	43,0
281_A		1,50	42,0	40,8	33,6	43,4
281_B		4,50	42,2	41,1	33,9	43,7
281_C		7,50	42,9	41,8	34,6	44,4
281_D		10,50	43,8	42,6	35,4	45,2
281_E		13,50	44,1	43,0	35,8	45,6
282_A		1,50	43,6	42,4	35,2	45,0
282_B		4,50	44,3	43,1	35,9	45,7
282_C		7,50	45,2	44,1	36,9	46,7
282_D		10,50	45,9	44,7	37,5	47,3
282_E		13,50	46,0	44,8	37,6	47,4
283_A		1,50	46,0	44,8	37,6	47,4
283_B		4,50	47,4	46,2	39,0	48,8
283_C		7,50	48,1	46,9	39,7	49,5
283_D		10,50	48,3	47,1	39,9	49,7
283_E		13,50	48,3	47,2	40,0	49,8
284_A		1,50	49,4	48,3	41,1	50,9
284_B		4,50	50,7	49,5	42,3	52,1
284_C		7,50	50,8	49,6	42,4	52,2
284_D		10,50	50,8	49,6	42,4	52,2
284_E		13,50	50,6	49,4	42,2	52,0
285_A		1,50	37,4	35,6	31,5	39,7
285_B		4,50	37,0	35,2	31,1	39,3
285_C		10,50	36,3	34,5	30,4	38,6
285_D		13,50	36,4	34,7	30,6	38,8
285_E		16,50	36,9	35,1	31,0	39,2
285_F		19,50	36,9	35,1	31,0	39,2
286_A		1,50	36,7	34,9	30,8	39,0
286_B		4,50	36,2	34,5	30,3	38,6
286_C		10,50	35,5	33,8	29,6	37,8
286_D		13,50	35,6	33,9	29,7	37,9
286_E		16,50	35,9	34,1	30,0	38,2
286_F		19,50	36,1	34,3	30,2	38,4
287_A		1,50	34,6	32,9	28,8	37,0
287_B		4,50	34,1	32,4	28,3	36,5
287_C		10,50	33,6	31,8	27,7	35,9
287_D		13,50	33,9	32,1	28,0	36,2
287_E		16,50	34,3	32,5	28,4	36,6
287_F		19,50	34,5	32,8	28,7	36,9
288_A		1,50	36,5	34,7	30,8	38,9
288_B		4,50	35,9	34,0	30,2	38,3
288_C		10,50	35,6	33,8	29,9	38,0
288_D		13,50	36,0	34,3	30,3	38,5
288_E		16,50	36,5	34,7	30,8	38,9
288_F		19,50	36,4	34,6	30,6	38,8
289_A		1,50	41,3	39,5	35,6	43,7
289_B		4,50	40,7	38,9	35,0	43,1
289_C		10,50	40,3	38,5	34,6	42,7
289_D		13,50	40,6	38,8	34,9	43,0
289_E		16,50	40,9	39,1	35,3	43,4
289_F		19,50	41,3	39,5	35,7	43,8
29_A		1,50	18,4	16,8	11,8	20,4
29_B		4,50	18,7	17,2	12,1	20,7
29_C		7,50	19,5	18,0	12,9	21,6
29_D		10,50	21,3	19,8	14,8	23,4
29_E		13,50	24,3	22,6	18,0	26,4
290_A		1,50	42,4	40,6	36,6	44,8
290_B		4,50	41,7	39,9	35,9	44,1
290_C		10,50	41,6	39,8	35,8	44,0
290_D		13,50	42,0	40,2	36,3	44,4
290_E		16,50	42,5	40,7	36,7	44,9
290_F		19,50	42,9	41,1	37,1	45,3
291_A		1,50	36,9	35,4	30,5	39,1
291_B		4,50	36,1	34,5	29,7	38,2
291_C		7,50	36,1	34,5	29,7	38,2
291_D		10,50	36,7	35,1	30,2	38,8
291_E		13,50	37,2	35,6	30,8	39,3
291_F		16,50	37,8	36,2	31,3	39,9
292_A		1,50	31,9	30,6	23,9	33,4
292_B		4,50	31,2	30,0	23,3	32,8
292_C		7,50	31,3	30,1	23,4	32,9
292_D		10,50	31,9	30,7	23,9	33,4
292_E		13,50	32,5	31,3	24,5	34,1
293_A		1,50	42,7	41,3	35,1	44,4
293_B		4,50	43,3	42,0	35,5	44,9
293_C		7,50	44,1	42,8	36,2	45,6
293_D		10,50	44,4	43,1	36,5	46,0
293_E		13,50	44,5	43,3	36,7	46,1
294_A		1,50	39,2	37,8	31,9	41,0
294_B		4,50	39,4	38,1	32,0	41,1
294_C		7,50	39,9	38,6	32,3	41,6
294_D		10,50	40,6	39,3	32,9	42,3
294_E		13,50	40,8	39,5	33,1	42,4
295_A		1,50	34,9	33,6	26,9	36,4
295_B		4,50	35,3	34,0	27,3	36,8
295_C		7,50	35,9	34,7	27,8	37,4
295_D		10,50	36,7	35,5	28,6	38,2
295_E		13,50	37,2	36,0	29,1	38,7
296_A		1,50	--	--	--	--
296_B		4,50	--	--	--	--
296_C		7,50	--	--	--	--
296_D		10,50	--	--	--	--
296_E		13,50	--	--	--	--
297_A		1,50	--	--	--	--
297_B		4,50	--	--	--	--
297_C		7,50	--	--	--	--
297_D		10,50	--	--	--	--
297_E		13,50	--	--	--	--
298_A		1,50	31,5	30,3	23,4	33,0
298_B		4,50	30,9	29,7	22,8	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muiderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
298_C		7,50	30,5	29,3	22,4	32,0
298_D		10,50	31,0	29,8	22,9	32,5
298_E		13,50	31,6	30,4	23,5	33,1
299_A		1,50	--	--	--	--
299_B		4,50	--	--	--	--
299_C		7,50	--	--	--	--
299_D		10,50	--	--	--	--
299_E		13,50	--	--	--	--
30_A		1,50	18,3	17,0	10,5	19,9
30_B		4,50	18,7	17,4	10,9	20,3
30_C		7,50	19,2	17,9	11,3	20,8
30_D		10,50	19,7	18,5	11,9	21,3
30_E		13,50	20,5	19,3	12,6	22,1
300_A		1,50	18,3	16,7	11,6	20,3
300_B		4,50	18,4	16,8	11,7	20,4
300_C		7,50	18,8	17,2	12,1	20,8
300_D		10,50	19,5	17,9	12,9	21,5
300_E		13,50	20,5	19,0	14,0	22,6
301_A		1,50	36,4	34,6	30,6	38,8
301_B		4,50	36,0	34,2	30,2	38,4
301_C		7,50	35,7	33,9	29,9	38,1
301_D		10,50	35,4	33,6	29,6	37,8
301_E		13,50	35,5	33,7	29,8	37,9
301_F		16,50	36,1	34,3	30,4	38,5
302_A		1,50	20,9	19,6	13,6	22,7
302_B		4,50	20,9	19,5	13,6	22,7
302_C		7,50	21,1	19,7	13,7	22,8
302_D		10,50	21,9	20,6	14,5	23,7
302_E		13,50	23,4	22,1	15,9	25,1
302_F		16,50	26,3	25,0	18,6	27,9
303_A		1,50	22,7	21,2	15,8	24,6
303_B		4,50	22,7	21,3	15,8	24,6
303_C		7,50	23,0	21,6	16,0	24,9
303_D		10,50	23,8	22,4	16,7	25,7
303_E		13,50	25,4	24,0	18,3	27,3
304_A		1,50	18,4	16,9	11,5	20,3
304_B		4,50	18,4	17,0	11,5	20,4
304_C		7,50	18,8	17,3	11,8	20,7
304_D		10,50	19,4	18,0	12,5	21,3
304_E		13,50	20,4	18,9	13,4	22,3
304_F		16,50	21,7	20,3	14,7	23,6
305_A		1,50	--	--	--	--
305_B		4,50	--	--	--	--
305_C		7,50	--	--	--	--
305_D		10,50	--	--	--	--
305_E		13,50	--	--	--	--
305_F		16,50	--	--	--	--
306_A		1,50	20,8	19,2	14,4	22,9
306_B		4,50	20,8	19,2	14,3	22,8
306_C		7,50	20,8	19,3	14,3	22,9
306_D		10,50	21,2	19,7	14,7	23,3
306_E		13,50	22,2	20,6	15,6	24,2
307_A		1,50	17,7	16,2	11,0	19,7
307_B		4,50	17,7	16,2	11,0	19,7
307_C		7,50	17,9	16,4	11,2	19,9
307_D		10,50	18,5	17,0	11,8	20,5
307_E		13,50	19,2	17,7	12,5	21,2
308_A		1,50	--	--	--	--
308_B		4,50	--	--	--	--
308_C		7,50	--	--	--	--
308_D		10,50	--	--	--	--
308_E		13,50	--	--	--	--
309_A		1,50	20,6	19,2	13,2	22,3
309_B		4,50	20,6	19,3	13,3	22,4
309_C		7,50	21,1	19,8	13,7	22,8
309_D		10,50	22,5	21,2	15,0	24,2
309_E		13,50	24,2	22,9	16,5	25,8
31_A		1,50	16,3	15,0	8,5	17,9
31_B		4,50	16,8	15,6	9,0	18,4
31_C		7,50	17,5	16,2	9,6	19,1
31_D		10,50	18,3	17,0	10,3	19,8
31_E		13,50	19,7	18,5	11,7	21,3
310_A		1,50	22,7	21,2	15,7	24,6
310_B		4,50	22,8	21,3	15,7	24,6
310_C		7,50	23,2	21,7	16,1	25,0
310_D		10,50	24,3	22,9	17,1	26,1
310_E		13,50	25,7	24,3	18,5	27,5
311_A		1,50	22,8	21,4	15,7	24,7
311_B		4,50	23,0	21,6	15,9	24,8
311_C		7,50	23,5	22,1	16,3	25,3
311_D		10,50	24,5	23,2	17,3	26,3
311_E		13,50	25,9	24,6	18,6	27,7
312_A		1,50	30,0	28,8	21,7	31,4
312_B		4,50	29,5	28,3	21,3	31,0
312_C		7,50	29,1	27,9	20,9	30,6
312_D		10,50	29,4	28,2	21,2	30,9
312_E		13,50	30,2	29,0	22,0	31,7
313_A		1,50	29,2	28,0	21,0	30,7
313_B		4,50	28,8	27,6	20,6	30,3
313_C		7,50	28,4	27,2	20,3	29,9
313_D		10,50	28,6	27,4	20,5	30,1
313_E		13,50	29,5	28,3	21,4	31,0
314_A		1,50	27,6	26,4	19,5	29,1
314_B		4,50	27,3	26,0	19,1	28,8
314_C		7,50	27,0	25,8	18,9	28,5
314_D		10,50	27,1	25,9	19,1	28,7
314_E		13,50	28,2	27,0	20,1	29,7
315_A		1,50	16,0	14,6	8,7	17,8
315_B		4,50	16,4	15,0	9,1	18,2
315_C		7,50	17,1	15,8	9,8	18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muiderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
315_D		10,50	18,1	16,8	10,7	19,9
315_E		13,50	19,9	18,7	12,3	21,6
316_A		1,50	17,2	15,7	10,1	19,0
316_B		4,50	17,6	16,2	10,5	19,5
316_C		7,50	18,4	17,0	11,2	20,2
316_D		10,50	19,4	18,0	12,0	21,2
316_E		13,50	20,9	19,6	13,3	22,6
317_A		1,50	15,0	13,7	7,3	16,6
317_B		4,50	15,9	14,6	8,2	17,5
317_C		7,50	17,1	15,8	9,5	18,7
317_D		10,50	18,6	17,3	11,1	20,3
317_E		13,50	20,1	18,8	12,7	21,9
318_A		1,50	35,0	33,2	29,3	37,4
318_B		4,50	34,7	32,9	29,0	37,1
318_C		10,50	34,1	32,3	28,4	36,5
318_D		13,50	33,9	32,1	28,2	36,3
318_E		16,50	34,1	32,3	28,4	36,5
318_F		19,50	33,8	32,0	28,1	36,2
319_A		1,50	35,8	34,0	30,0	38,2
319_B		4,50	35,5	33,7	29,7	37,8
319_C		10,50	34,8	33,1	29,1	37,2
319_D		13,50	34,7	32,9	28,9	37,1
319_E		16,50	35,4	33,6	29,6	37,8
319_F		19,50	34,6	32,8	28,8	37,0
32_A		1,50	16,8	15,5	9,1	18,4
32_B		4,50	17,2	16,0	9,5	18,9
32_C		7,50	17,7	16,4	10,0	19,3
32_D		10,50	18,2	16,9	10,4	19,8
32_E		13,50	18,8	17,6	11,0	20,5
320_A		1,50	36,1	34,3	30,3	38,5
320_B		4,50	35,8	34,0	30,0	38,2
320_C		10,50	35,2	33,4	29,4	37,6
320_D		13,50	35,1	33,3	29,3	37,4
320_E		16,50	35,8	34,0	30,0	38,2
320_F		19,50	34,8	33,0	29,1	37,2
321_A		1,50	36,5	34,7	30,8	38,9
321_B		4,50	36,2	34,4	30,4	38,6
321_C		10,50	35,6	33,8	29,8	38,0
321_D		13,50	35,5	33,7	29,8	37,9
321_E		16,50	36,2	34,4	30,5	38,6
321_F		19,50	35,4	33,6	29,7	37,8
322_A		1,50	21,6	20,2	14,8	23,6
322_B		4,50	21,8	20,4	14,9	23,7
322_C		7,50	22,2	20,8	15,3	24,1
322_D		10,50	22,9	21,4	15,9	24,8
322_E		13,50	24,0	22,6	17,0	25,9
323_A		1,50	21,9	20,5	14,9	23,8
323_B		4,50	22,2	20,8	15,2	24,1
323_C		7,50	22,8	21,4	15,7	24,6
323_D		10,50	23,7	22,3	16,5	25,5
323_E		13,50	25,1	23,8	17,8	26,9
324_A		1,50	27,4	26,0	19,9	29,1
324_B		4,50	27,2	25,8	19,8	28,9
324_C		7,50	27,1	25,7	19,7	28,8
324_D		10,50	27,2	25,9	19,8	29,0
324_E		13,50	28,0	26,7	20,5	29,7
325_A		1,50	24,1	22,9	15,9	25,6
325_B		4,50	24,0	22,8	15,8	25,5
325_C		7,50	24,1	22,9	15,9	25,6
325_D		10,50	24,6	23,4	16,4	26,1
325_E		13,50	26,0	24,8	17,9	27,5
326_A		1,50	14,7	13,4	7,4	16,5
326_B		4,50	15,3	13,9	7,9	17,0
326_C		7,50	16,1	14,8	8,6	17,8
326_D		10,50	16,9	15,6	9,4	18,6
326_E		13,50	18,4	17,2	10,7	20,1
327_A		1,50	15,9	14,5	8,7	17,7
327_B		4,50	16,5	15,1	9,2	18,3
327_C		7,50	17,3	15,9	10,0	19,0
327_D		10,50	17,8	16,4	10,4	19,5
327_E		13,50	19,0	17,7	11,5	20,7
328_A		1,50	20,0	18,4	13,6	22,1
328_B		4,50	20,2	18,6	13,8	22,3
328_C		7,50	20,5	18,9	14,1	22,6
328_D		10,50	21,0	19,4	14,7	23,2
328_E		13,50	21,8	20,1	15,4	23,9
329_A		1,50	19,6	18,0	13,1	21,7
329_B		4,50	19,6	18,1	13,1	21,7
329_C		7,50	19,8	18,2	13,2	21,8
329_D		10,50	20,4	18,8	13,9	22,5
329_E		13,50	22,0	20,4	15,7	24,1
33_A		1,50	16,3	15,0	8,6	18,0
33_B		4,50	16,9	15,6	9,2	18,5
33_C		7,50	17,5	16,2	9,8	19,2
33_D		10,50	18,1	16,8	10,4	19,7
33_E		13,50	18,8	17,5	11,0	20,4
330_A		1,50	31,2	29,4	25,4	33,6
330_B		4,50	31,0	29,2	25,1	33,3
330_C		7,50	30,7	28,9	24,9	33,1
330_D		10,50	30,4	28,7	24,6	32,8
330_E		13,50	30,2	28,4	24,4	32,6
331_A		1,50	29,8	28,0	24,0	32,2
331_B		4,50	29,6	27,8	23,7	31,9
331_C		7,50	29,3	27,5	23,5	31,7
331_D		10,50	29,0	27,3	23,2	31,4
331_E		13,50	28,8	27,0	23,0	31,2
332_A		1,50	12,3	11,1	4,3	13,8
332_B		4,50	13,1	11,9	5,1	14,7
332_C		7,50	14,4	13,2	6,4	15,9
332_D		10,50	15,8	14,6	7,7	17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muiderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
332_E		13,50	18,0	16,8	10,0	19,5
333_A		1,50	18,1	16,8	10,3	19,7
333_B		4,50	18,7	17,5	10,9	20,3
333_C		7,50	19,6	18,4	11,7	21,2
333_D		10,50	20,6	19,4	12,7	22,2
333_E		13,50	22,4	21,2	14,4	24,0
334_A		1,50	18,6	17,3	10,8	20,2
334_B		4,50	19,4	18,1	11,5	21,0
334_C		7,50	20,3	19,1	12,4	21,9
334_D		10,50	21,7	20,4	13,6	23,2
334_E		13,50	23,7	22,5	15,6	25,2
335_A		1,50	17,6	16,3	9,7	19,1
335_B		4,50	18,2	17,0	10,3	19,8
335_C		7,50	19,2	18,0	11,3	20,8
335_D		10,50	20,5	19,3	12,5	22,0
335_E		13,50	23,1	21,8	14,9	24,6
336_A		1,50	17,5	16,3	9,5	19,1
336_B		4,50	18,2	17,0	10,2	19,8
336_C		7,50	19,5	18,3	11,4	21,0
336_D		10,50	21,0	19,8	12,9	22,5
336_E		13,50	23,4	22,2	15,2	24,9
337_A		1,50	21,0	19,4	14,3	23,0
337_B		4,50	21,3	19,8	14,6	23,3
337_C		7,50	21,8	20,3	15,1	23,8
337_D		10,50	22,5	21,0	15,8	24,5
337_E		13,50	23,5	22,0	16,7	25,5
338_A		1,50	20,6	19,1	13,9	22,6
338_B		4,50	20,9	19,4	14,1	22,9
338_C		7,50	21,4	19,9	14,6	23,4
338_D		10,50	21,9	20,4	15,1	23,8
338_E		13,50	22,7	21,2	15,8	24,6
339_A		1,50	20,4	18,9	13,7	22,4
339_B		4,50	20,7	19,2	14,0	22,7
339_C		7,50	21,1	19,6	14,3	23,1
339_D		10,50	21,7	20,2	14,9	23,7
339_E		13,50	22,4	20,9	15,6	24,4
34_A		1,50	5,8	4,6	-2,2	7,3
34_B		4,50	6,1	4,9	-1,9	7,6
34_C		7,50	6,4	5,2	-1,6	7,9
34_D		10,50	6,8	5,6	-1,2	8,4
34_E		13,50	7,4	6,2	-0,8	8,9
340_A		1,50	20,1	18,6	13,3	22,1
340_B		4,50	20,3	18,8	13,6	22,3
340_C		7,50	20,7	19,2	13,9	22,6
340_D		10,50	21,2	19,7	14,5	23,2
340_E		13,50	22,2	20,6	15,4	24,1
341_A		1,50	21,0	19,4	14,4	23,0
341_B		4,50	21,2	19,7	14,6	23,2
341_C		7,50	21,5	19,9	14,9	23,5
341_D		10,50	21,9	20,3	15,3	24,0
341_E		13,50	22,7	21,1	16,0	24,7
342_A		1,50	24,1	22,8	16,6	25,8
342_B		4,50	24,0	22,7	16,6	25,8
342_C		7,50	23,9	22,6	16,6	25,7
342_D		10,50	23,9	22,5	16,7	25,7
342_E		13,50	24,2	22,8	17,0	26,0
343_A		1,50	20,9	19,4	14,3	23,0
343_B		4,50	21,2	19,7	14,6	23,3
343_C		7,50	21,5	19,9	14,9	23,5
343_D		10,50	22,0	20,4	15,3	24,0
343_E		13,50	22,9	21,4	16,2	24,9
344_A		1,50	15,7	14,2	9,1	17,8
344_B		4,50	16,0	14,5	9,4	18,0
344_C		7,50	16,5	15,0	9,8	18,5
344_D		10,50	17,3	15,8	10,3	19,2
344_E		13,50	19,1	17,7	11,7	20,8
345_A		1,50	13,1	11,6	6,5	15,1
345_B		4,50	13,5	12,0	6,9	15,5
345_C		7,50	13,9	12,4	7,3	15,9
345_D		10,50	14,5	13,0	7,6	16,4
345_E		13,50	16,1	14,7	8,8	17,9
346_A		1,50	33,5	32,3	25,1	34,9
346_B		4,50	33,0	31,9	24,7	34,5
346_C		7,50	32,6	31,5	24,3	34,1
346_D		10,50	32,2	31,1	23,9	33,7
346_E		13,50	32,2	31,0	23,9	33,6
347_A		1,50	33,9	32,7	25,6	35,3
347_B		4,50	33,5	32,3	25,1	34,9
347_C		7,50	33,0	31,9	24,7	34,5
347_D		10,50	32,6	31,5	24,3	34,1
347_E		13,50	32,7	31,5	24,4	34,1
348_A		1,50	35,2	34,0	26,8	36,6
348_B		4,50	34,7	33,5	26,3	36,1
348_C		7,50	34,2	33,1	25,9	35,7
348_D		10,50	33,9	32,7	25,5	35,3
348_E		13,50	34,0	32,8	25,6	35,4
349_A		1,50	35,7	34,5	27,3	37,1
349_B		4,50	35,2	34,0	26,8	36,6
349_C		7,50	34,7	33,5	26,3	36,1
349_D		10,50	34,4	33,2	26,0	35,8
349_E		13,50	34,5	33,4	26,2	36,0
35_A		1,50	3,7	2,1	-3,1	5,6
35_B		4,50	3,7	2,1	-3,1	5,6
35_C		7,50	3,7	2,1	-3,1	5,6
35_D		10,50	3,7	2,1	-3,1	5,6
35_E		13,50	3,7	2,1	-3,1	5,6
350_A		1,50	36,9	35,7	28,5	38,3
350_B		4,50	36,3	35,2	28,0	37,8
350_C		7,50	35,8	34,6	27,4	37,2
350_D		10,50	35,6	34,4	27,2	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muiderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
350_E		13,50	35,8	34,6	27,4	37,2
351_A		1,50	36,6	35,4	28,3	38,0
351_B		4,50	36,1	34,9	27,7	37,5
351_C		7,50	35,5	34,3	27,2	37,0
351_D		10,50	35,4	34,3	27,2	36,9
351_E		13,50	35,7	34,5	27,5	37,2
352_A		1,50	29,7	28,5	21,6	31,2
352_B		4,50	29,3	28,1	21,3	30,8
352_C		7,50	29,1	27,8	21,1	30,6
352_D		10,50	29,3	28,1	21,4	30,9
352_E		13,50	30,3	29,0	22,4	31,8
357_A		1,50	20,1	18,5	13,3	22,0
357_B		4,50	20,4	18,9	13,6	22,4
357_C		7,50	21,1	19,6	14,3	23,0
357_D		10,50	21,9	20,4	15,0	23,8
357_E		13,50	23,6	22,1	16,8	25,6
358_A		1,50	21,2	19,7	14,3	23,1
358_B		4,50	21,7	20,2	14,8	23,6
358_C		7,50	22,4	20,9	15,5	24,3
358_D		10,50	23,4	21,9	16,5	25,3
358_E		13,50	25,4	23,9	18,7	27,4
359_A		1,50	21,9	20,3	15,1	23,8
359_B		4,50	22,4	20,8	15,6	24,3
359_C		7,50	22,9	21,4	16,1	24,9
359_D		10,50	23,9	22,4	17,0	25,8
359_E		13,50	25,5	24,1	18,4	27,3
36_A		1,50	5,3	3,9	-1,8	7,2
36_B		4,50	5,3	3,9	-1,7	7,2
36_C		7,50	5,4	3,9	-1,7	7,2
36_D		10,50	5,4	4,0	-1,7	7,3
36_E		13,50	5,5	4,0	-1,7	7,3
360_A		1,50	20,9	19,4	14,2	22,9
360_B		4,50	21,2	19,7	14,5	23,2
360_C		7,50	21,8	20,3	15,0	23,7
360_D		10,50	22,7	21,2	15,7	24,6
360_E		13,50	25,0	23,6	17,8	26,8
361_A		1,50	16,6	15,3	9,2	18,4
361_B		4,50	17,1	15,8	9,6	18,8
361_C		7,50	18,0	16,7	10,4	19,6
361_D		10,50	19,4	18,1	11,6	21,0
361_E		13,50	22,6	21,3	14,9	24,2
362_A		1,50	30,8	29,6	22,4	32,2
362_B		4,50	30,4	29,2	22,1	31,8
362_C		7,50	30,1	28,9	21,7	31,5
362_D		10,50	29,7	28,6	21,4	31,2
362_E		13,50	29,8	28,6	21,5	31,2
363_A		1,50	30,4	29,2	22,1	31,8
363_B		4,50	30,0	28,8	21,7	31,5
363_C		7,50	29,7	28,5	21,4	31,1
363_D		10,50	29,3	28,2	21,1	30,8
363_E		13,50	29,2	28,0	21,0	30,7
364_A		1,50	12,5	11,1	5,6	14,4
364_B		4,50	13,0	11,5	6,1	14,9
364_C		7,50	13,8	12,3	6,9	15,7
364_D		10,50	15,2	13,7	8,1	17,0
364_E		13,50	18,2	16,9	10,6	19,9
365_A		1,50	14,8	13,3	8,2	16,9
365_B		4,50	15,2	13,7	8,6	17,2
365_C		7,50	16,0	14,4	9,4	18,0
365_D		10,50	17,3	15,7	10,7	19,3
365_E		13,50	19,5	18,0	12,5	21,3
366_A		1,50	12,5	11,0	5,5	14,4
366_B		4,50	12,9	11,5	5,9	14,8
366_C		7,50	13,9	12,5	7,0	15,8
366_D		10,50	15,3	13,9	8,2	17,2
366_E		13,50	18,6	17,3	10,9	20,2
367_A		1,50	5,9	4,8	-2,4	7,4
367_B		4,50	6,7	5,5	-1,7	8,1
367_C		7,50	7,8	6,7	-0,6	9,2
367_D		10,50	8,7	7,5	0,3	10,1
367_E		13,50	11,8	10,7	3,5	13,2
368_A		1,50	24,6	22,8	18,8	27,0
368_B		4,50	24,4	22,6	18,6	26,8
368_C		7,50	24,2	22,4	18,4	26,6
368_D		10,50	24,1	22,3	18,2	26,4
368_E		13,50	23,9	22,1	18,1	26,3
369_A		1,50	28,1	26,3	22,6	30,6
369_B		4,50	27,9	26,0	22,3	30,4
369_C		7,50	27,7	25,8	22,1	30,1
369_D		10,50	27,4	25,6	21,8	29,9
369_E		13,50	27,2	25,3	21,6	29,6
37_A		1,50	5,7	4,2	-1,4	7,5
37_B		4,50	5,7	4,3	-1,3	7,6
37_C		7,50	5,8	4,4	-1,2	7,7
37_D		10,50	5,9	4,4	-1,2	7,7
37_E		13,50	5,9	4,5	-1,2	7,8
370_A		1,50	30,2	28,4	24,5	32,6
370_B		4,50	30,0	28,2	24,2	32,4
370_C		7,50	29,7	27,9	24,0	32,1
370_D		10,50	29,5	27,7	23,7	31,8
370_E		13,50	29,2	27,4	23,4	31,6
371_A		1,50	26,1	24,3	20,4	28,5
371_B		4,50	25,9	24,1	20,2	28,3
371_C		7,50	25,7	23,9	20,0	28,1
371_D		10,50	25,5	23,7	19,8	27,9
371_E		13,50	25,4	23,6	19,6	27,8
372_A		1,50	24,8	23,1	18,9	27,2
372_B		4,50	24,7	22,9	18,8	27,0
372_C		7,50	24,5	22,7	18,6	26,8
372_D		10,50	24,4	22,6	18,4	26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muiderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
372_E		13,50	24,2	22,5	18,2	26,5
373_A		1,50	25,5	23,8	19,6	27,8
373_B		4,50	25,3	23,6	19,5	27,7
373_C		7,50	25,2	23,4	19,3	27,5
373_D		10,50	25,0	23,3	19,1	27,3
373_E		13,50	24,9	23,2	18,9	27,2
374_A		1,50	17,9	16,4	11,3	20,0
374_B		4,50	18,2	16,6	11,6	20,2
374_C		7,50	18,6	17,1	12,0	20,6
374_D		10,50	19,3	17,8	12,6	21,3
374_E		13,50	20,2	18,7	13,5	22,2
375_A		1,50	17,4	15,9	10,7	19,4
375_B		4,50	17,8	16,3	11,1	19,8
375_C		7,50	18,7	17,2	12,0	20,7
375_D		10,50	20,2	18,6	13,5	22,2
375_E		13,50	22,6	21,2	15,6	24,5
376_A		1,50	13,1	11,8	5,8	14,9
376_B		4,50	15,0	13,7	7,3	16,6
376_C		7,50	16,0	14,8	8,3	17,6
376_D		10,50	17,1	15,8	9,3	18,7
376_E		13,50	19,7	18,4	11,9	21,3
377_A		1,50	14,3	13,1	6,8	16,0
377_B		4,50	15,4	14,2	7,7	17,1
377_C		7,50	16,5	15,2	8,7	18,1
377_D		10,50	18,1	16,9	10,2	19,7
377_E		13,50	20,6	19,4	12,6	22,2
378_A		1,50	12,1	11,0	3,8	13,6
378_B		4,50	13,5	12,3	5,1	14,9
378_C		7,50	15,0	13,9	6,7	16,5
378_D		10,50	15,5	14,3	7,1	16,9
378_E		13,50	16,8	15,6	8,4	18,2
379_A		1,50	17,3	15,7	10,7	19,3
379_B		4,50	17,6	16,0	11,1	19,7
379_C		7,50	18,1	16,5	11,5	20,1
379_D		10,50	18,3	16,7	11,9	20,4
379_E		13,50	18,9	17,3	12,6	21,1
38_A		1,50	16,7	15,5	9,1	18,4
38_B		4,50	17,3	16,0	9,6	18,9
38_C		7,50	17,9	16,6	10,3	19,5
38_D		10,50	18,5	17,2	10,8	20,1
38_E		13,50	19,8	18,5	12,0	21,4
380_A		1,50	17,0	15,4	10,5	19,1
380_B		4,50	17,3	15,7	10,8	19,4
380_C		7,50	18,0	16,4	11,5	20,1
380_D		10,50	19,0	17,3	12,6	21,1
380_E		13,50	20,3	18,6	14,1	22,5
381_A		1,50	17,6	16,1	10,9	19,6
381_B		4,50	17,9	16,4	11,2	19,9
381_C		7,50	18,6	17,1	11,9	20,6
381_D		10,50	20,0	18,5	13,3	22,0
381_E		13,50	22,4	21,0	15,3	24,3
382_A		1,50	18,0	16,4	11,3	20,0
382_B		4,50	18,2	16,7	11,6	20,2
382_C		7,50	19,0	17,5	12,4	21,0
382_D		10,50	20,6	19,1	14,0	22,7
382_E		13,50	23,6	22,1	16,9	25,6
383_A		1,50	17,3	15,7	10,5	19,2
383_B		4,50	17,5	16,0	10,8	19,5
383_C		7,50	18,3	16,8	11,6	20,3
383_D		10,50	20,0	18,5	13,3	22,0
383_E		13,50	22,9	21,5	15,8	24,8
384_A		1,50	31,2	30,0	22,9	32,7
384_B		4,50	30,9	29,7	22,6	32,3
384_C		7,50	30,6	29,4	22,3	32,0
384_D		10,50	30,3	29,1	22,0	31,7
384_E		13,50	30,2	28,9	22,0	31,6
385_A		1,50	30,5	29,3	22,1	31,9
385_B		4,50	30,2	29,0	21,8	31,6
385_C		7,50	29,8	28,7	21,5	31,3
385_D		10,50	29,6	28,4	21,3	31,0
385_E		13,50	29,3	28,1	21,0	30,7
386_A		1,50	27,8	26,6	19,5	29,3
386_B		4,50	27,5	26,3	19,2	29,0
386_C		7,50	27,2	26,0	19,0	28,7
386_D		10,50	27,0	25,8	18,7	28,5
386_E		13,50	26,7	25,5	18,5	28,2
387_A		1,50	27,6	26,4	19,3	29,1
387_B		4,50	27,3	26,1	19,1	28,8
387_C		7,50	27,1	25,9	18,8	28,5
387_D		10,50	26,8	25,6	18,6	28,3
387_E		13,50	26,6	25,4	18,4	28,1
388_A		1,50	22,0	20,8	14,1	23,6
388_B		4,50	22,0	20,7	14,1	23,5
388_C		7,50	16,2	14,6	9,7	18,3
388_D		10,50	18,2	16,6	11,7	20,3
388_E		13,50	19,3	17,6	12,8	21,4
389_A		1,50	13,1	11,9	5,0	14,6
389_B		4,50	14,0	12,8	5,8	15,5
389_C		7,50	13,3	12,1	5,2	14,8
389_D		10,50	14,6	13,4	6,4	16,1
389_E		13,50	15,6	14,4	7,3	17,0
39_A		1,50	17,2	16,0	9,6	18,9
39_B		4,50	17,8	16,5	10,2	19,5
39_C		7,50	18,5	17,2	10,9	20,2
39_D		10,50	19,1	17,8	11,5	20,8
39_E		13,50	20,1	18,8	12,3	21,7
390_A		1,50	16,9	15,4	10,2	18,9
390_B		4,50	17,6	16,0	10,9	19,6
390_C		7,50	18,3	16,8	11,6	20,3
390_D		10,50	19,1	17,6	12,3	21,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muiderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
390_E		13,50	20,2	18,7	13,5	22,2
391_A		1,50	18,5	16,9	12,0	20,6
391_B		4,50	18,9	17,3	12,4	21,0
391_C		7,50	19,2	17,7	12,6	21,3
391_D		10,50	19,7	18,2	13,0	21,7
391_E		13,50	21,4	20,0	14,2	23,2
392_A		1,50	17,9	16,2	11,5	20,0
392_B		4,50	18,6	17,0	12,2	20,7
392_C		7,50	19,4	17,7	13,0	21,5
392_D		10,50	20,4	18,7	14,1	22,5
392_E		13,50	22,6	20,9	16,5	24,8
393_A		1,50	17,0	15,5	10,5	19,1
393_B		4,50	17,5	16,0	11,0	19,6
393_C		7,50	18,4	16,9	11,9	20,5
393_D		10,50	19,9	18,3	13,3	21,9
393_E		13,50	22,3	20,7	16,0	24,5
394_A		1,50	11,0	9,7	3,5	12,7
394_B		4,50	11,9	10,6	4,4	13,6
394_C		7,50	12,3	10,9	4,9	14,0
394_D		10,50	13,6	12,3	6,1	15,3
394_E		13,50	15,9	14,6	8,3	17,6
395_A		1,50	16,3	14,7	9,8	18,3
395_B		4,50	16,6	15,0	10,0	18,6
395_C		7,50	17,4	15,8	10,9	19,5
395_D		10,50	18,9	17,4	12,4	21,0
395_E		13,50	20,4	18,7	14,0	22,5
396_A		1,50	14,2	12,7	7,4	16,2
396_B		4,50	14,8	13,3	8,0	16,8
396_C		7,50	15,4	13,9	8,7	17,4
396_D		10,50	16,7	15,2	9,8	18,6
396_E		13,50	18,9	17,5	11,7	20,7
397_A		1,50	41,6	39,9	35,5	43,8
397_B		6,00	41,7	40,1	35,6	44,0
397_C		10,00	42,7	41,0	36,5	44,9
397_D		14,00	43,5	41,8	37,3	45,7
397_E		18,00	43,5	41,9	37,3	45,7
398_A		1,50	42,4	40,7	36,3	44,6
398_B		6,00	43,4	41,7	37,2	45,6
398_C		10,00	44,4	42,8	38,3	46,7
398_D		14,00	44,8	43,1	38,6	47,0
398_E		18,00	44,8	43,1	38,7	47,0
399_A		1,50	51,5	50,1	44,2	53,3
399_B		6,00	52,7	51,4	45,2	54,4
399_C		10,00	53,0	51,6	45,6	54,7
399_D		14,00	52,8	51,5	45,5	54,6
399_E		18,00	52,6	51,2	45,4	54,4
40_A		1,50	20,2	18,6	13,6	22,2
40_B		4,50	20,6	19,1	14,0	22,7
40_C		7,50	21,3	19,8	14,7	23,3
40_D		10,50	22,3	20,8	15,8	24,4
40_E		13,50	23,8	22,2	17,4	25,9
400_A		1,50	53,0	51,7	45,2	54,6
400_B		6,00	53,9	52,6	46,0	55,5
400_C		10,00	53,8	52,6	46,0	55,4
400_D		14,00	53,6	52,3	45,8	55,2
400_E		18,00	53,2	51,9	45,5	54,8
401_A		1,50	53,9	52,6	45,9	55,4
401_B		6,00	54,6	53,3	46,5	56,1
401_C		10,00	54,4	53,2	46,4	55,9
401_D		14,00	54,1	52,9	46,2	55,7
401_E		18,00	53,6	52,3	45,7	55,2
402_A		1,50	49,2	48,0	40,8	50,6
402_B		6,00	50,7	49,5	42,3	52,1
402_C		10,00	50,6	49,4	42,2	52,0
402_D		14,00	50,3	49,1	42,0	51,7
402_E		18,00	50,1	48,9	41,8	51,5
403_A		1,50	43,2	42,0	34,8	44,6
403_B		6,00	45,2	44,0	36,9	46,6
403_C		10,00	45,3	44,1	37,0	46,7
403_D		14,00	45,2	44,0	36,8	46,6
403_E		18,00	45,2	44,0	36,8	46,6
404_A		1,50	31,2	30,0	23,1	32,7
404_B		6,00	32,8	31,6	24,6	34,3
404_C		10,00	33,4	32,2	25,2	34,9
404_D		14,00	33,5	32,3	25,3	35,0
404_E		18,00	33,4	32,2	25,2	34,9
405_A		1,50	25,7	24,3	18,1	27,3
405_B		6,00	25,4	24,1	17,9	27,1
405_C		10,00	26,2	24,8	18,6	27,8
405_D		14,00	27,0	25,7	19,4	28,7
405_E		18,00	26,7	25,4	18,7	28,2
406_A		1,50	28,3	26,6	22,1	30,5
406_B		6,00	28,2	26,6	21,7	30,3
406_C		10,00	28,9	27,4	22,4	31,0
406_D		14,00	29,9	28,3	23,4	32,0
406_E		18,00	30,5	28,9	24,2	32,7
408_A		1,50	41,8	40,1	35,6	44,0
408_B		4,50	41,5	39,9	35,2	43,7
408_C		7,50	42,0	40,4	35,6	44,1
41_A		1,50	12,9	11,4	5,9	14,8
41_B		4,50	13,4	11,9	6,4	15,3
41_C		7,50	14,5	13,0	7,6	16,4
41_D		10,50	16,4	14,8	9,7	18,4
41_E		13,50	20,2	18,5	13,9	22,3
417_A		1,50	42,2	40,4	36,5	44,6
417_B		4,50	41,5	39,7	35,8	43,9
417_C		7,50	41,1	39,3	35,4	43,5
417_D		10,50	41,5	39,7	35,8	43,9
417_E		13,50	42,0	40,2	36,3	44,4
417_F		16,50	42,5	40,7	36,8	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muiderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
418_A		1,50	44,0	42,2	38,2	46,4
418_B		4,50	43,1	41,4	37,4	45,5
418_C		7,50	43,2	41,4	37,4	45,6
418_D		10,50	43,7	41,9	37,9	46,1
418_E		13,50	44,2	42,4	38,5	46,6
418_F		16,50	44,7	42,9	39,0	47,1
419_A		1,50	45,5	43,7	39,7	47,9
419_B		4,50	45,1	43,3	39,4	47,5
419_C		7,50	45,7	43,9	40,0	48,1
419_D		10,50	46,4	44,6	40,7	48,8
419_E		13,50	46,9	45,1	41,2	49,3
419_F		16,50	47,1	45,3	41,4	49,5
42_A		1,50	12,4	10,9	5,6	14,4
42_B		4,50	12,9	11,4	6,1	14,9
42_C		7,50	14,3	12,7	7,6	16,3
42_D		10,50	16,7	15,1	10,3	18,8
42_E		13,50	20,9	19,2	14,9	23,2
420_A		1,50	48,1	46,4	42,3	50,5
420_B		4,50	48,8	47,0	43,0	51,2
420_C		7,50	49,7	47,9	43,9	52,0
420_D		10,50	50,1	48,4	44,4	52,5
420_E		13,50	50,3	48,5	44,5	52,7
420_F		16,50	50,4	48,6	44,6	52,7
421_A		1,50	59,1	57,3	53,5	61,6
421_B		4,50	60,0	58,2	54,4	62,5
421_C		7,50	60,2	58,4	54,6	62,6
421_D		10,50	60,1	58,3	54,5	62,6
421_E		13,50	60,0	58,1	54,3	62,4
421_F		16,50	59,8	57,9	54,1	62,2
422_A		1,50	57,4	55,5	51,8	59,8
422_B		4,50	58,7	56,9	53,1	61,2
422_C		7,50	59,0	57,2	53,4	61,5
422_D		10,50	59,1	57,3	53,4	61,5
422_E		13,50	59,0	57,2	53,3	61,4
422_F		16,50	58,9	57,0	53,2	61,3
423_A		1,50	58,1	56,2	52,5	60,5
423_B		4,50	59,3	57,4	53,6	61,7
423_C		7,50	59,5	57,6	53,8	61,9
423_D		10,50	59,4	57,6	53,8	61,9
423_E		13,50	59,3	57,5	53,7	61,8
423_F		16,50	59,1	57,3	53,5	61,6
424_A		1,50	52,9	51,1	47,3	55,4
424_B		4,50	54,4	52,5	48,8	56,8
424_C		7,50	55,0	53,1	49,3	57,4
424_D		10,50	55,0	53,2	49,4	57,5
424_E		13,50	55,0	53,2	49,4	57,5
424_F		16,50	55,0	53,1	49,3	57,4
426_A		1,50	45,8	43,9	40,2	48,2
426_B		4,50	46,8	44,9	41,1	49,2
426_C		7,50	47,8	45,9	42,1	50,2
426_D		10,50	48,3	46,4	42,7	50,7
426_E		13,50	48,3	46,4	42,7	50,7
426_F		16,50	48,3	46,4	42,6	50,7
427_A		1,50	41,7	39,8	36,0	44,1
427_B		4,50	40,7	38,9	35,0	43,1
427_C		7,50	41,1	39,2	35,4	43,5
427_D		10,50	41,7	39,9	36,1	44,2
427_E		13,50	42,3	40,5	36,7	44,8
427_F		16,50	42,8	41,0	37,2	45,3
428_A		1,50	44,0	42,2	38,3	46,4
428_B		4,50	43,1	41,3	37,4	45,5
428_C		7,50	43,7	41,9	38,1	46,2
428_D		10,50	44,4	42,6	38,7	46,8
428_E		13,50	45,1	43,2	39,4	47,5
428_F		16,50	45,4	43,5	39,7	47,8
429_A		1,50	44,4	42,6	38,7	46,8
429_B		4,50	43,5	41,7	37,9	46,0
429_C		7,50	44,2	42,4	38,5	46,6
429_D		10,50	44,9	43,1	39,2	47,3
429_E		13,50	45,6	43,7	39,9	48,0
429_F		16,50	45,8	43,9	40,1	48,2
43_A		1,50	20,7	19,1	14,1	22,7
43_B		4,50	21,2	19,6	14,7	23,2
43_C		7,50	21,9	20,3	15,4	24,0
43_D		10,50	23,0	21,3	16,6	25,1
43_E		13,50	24,8	23,1	18,7	27,0
430_A		1,50	45,1	43,3	39,4	47,5
430_B		4,50	44,2	42,4	38,6	46,7
430_C		7,50	44,6	42,8	39,0	47,1
430_D		10,50	45,2	43,4	39,5	47,6
430_E		13,50	45,8	44,0	40,2	48,3
430_F		16,50	46,1	44,3	40,4	48,5
431_A		1,50	35,9	34,1	30,2	38,3
431_B		4,50	35,4	33,6	29,7	37,8
431_C		7,50	34,9	33,1	29,2	37,3
431_D		10,50	34,6	32,8	28,9	37,0
431_E		13,50	34,9	33,1	29,2	37,3
431_F		16,50	35,3	33,5	29,6	37,7
432_A		1,50	22,0	20,3	16,0	24,3
432_B		4,50	22,2	20,5	16,2	24,5
432_C		7,50	22,7	20,9	16,6	24,9
432_D		10,50	23,5	21,8	17,6	25,8
432_E		13,50	24,6	22,8	18,7	26,9
432_F		16,50	26,4	24,6	20,6	28,8
433_A		1,50	27,0	25,4	20,7	29,2
433_B		4,50	26,8	25,2	20,5	29,0
433_C		7,50	26,7	25,1	20,4	28,9
433_D		10,50	26,8	25,2	20,6	29,0
433_E		13,50	27,3	25,7	21,2	29,6
433_F		16,50	28,8	27,1	22,8	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muiderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
434_A		1,50	42,0	40,7	33,8	43,4
434_B		4,50	42,0	40,8	33,9	43,5
434_C		7,50	42,4	41,2	34,3	43,9
434_D		10,50	43,1	41,9	35,0	44,6
434_E		13,50	43,4	42,2	35,3	44,9
434_F		16,50	43,6	42,3	35,5	45,1
435_A		1,50	42,8	41,5	35,1	44,4
435_B		4,50	43,2	41,8	35,5	44,8
435_C		7,50	43,8	42,5	36,2	45,5
435_D		10,50	44,5	43,2	36,9	46,2
435_E		13,50	44,8	43,4	37,2	46,4
435_F		16,50	44,9	43,5	37,3	46,5
436_A		1,50	44,7	43,3	37,8	46,6
436_B		4,50	44,9	43,5	37,9	46,8
436_C		7,50	45,6	44,2	38,6	47,5
436_D		10,50	46,2	44,7	39,2	48,1
436_E		13,50	46,5	45,0	39,5	48,4
436_F		16,50	46,6	45,1	39,7	48,5
437_A		1,50	52,1	50,4	45,9	54,3
437_B		4,50	53,1	51,5	46,8	55,3
437_C		7,50	53,5	51,8	47,2	55,6
437_D		10,50	53,7	52,0	47,4	55,8
437_E		13,50	53,8	52,2	47,5	56,0
437_F		16,50	53,8	52,2	47,5	56,0
438_A		1,50	53,3	51,6	47,1	55,5
438_B		4,50	54,4	52,8	48,3	56,7
438_C		7,50	54,6	53,0	48,4	56,8
438_D		10,50	54,8	53,1	48,6	57,0
438_E		13,50	54,8	53,2	48,6	57,0
438_F		16,50	54,8	53,1	48,6	57,0
439_A		1,50	56,3	54,5	50,4	58,6
439_B		4,50	57,1	55,3	51,1	59,3
439_C		7,50	57,1	55,4	51,1	59,4
439_D		10,50	57,0	55,3	51,0	59,3
439_E		13,50	56,9	55,2	50,9	59,2
439_F		16,50	56,7	55,0	50,6	58,9
44_A		1,50	21,2	19,6	14,7	23,3
44_B		4,50	21,8	20,2	15,3	23,9
44_C		7,50	22,7	21,0	16,2	24,7
44_D		10,50	23,7	22,1	17,4	25,9
44_E		13,50	25,1	23,4	19,0	27,4
440_A		1,50	55,8	53,9	50,2	58,2
440_B		4,50	56,6	54,8	51,0	59,0
440_C		7,50	56,7	54,9	51,1	59,2
440_D		10,50	56,7	54,9	51,1	59,2
440_E		13,50	56,6	54,8	51,0	59,1
440_F		16,50	56,5	54,6	50,8	58,9
441_A		1,50	56,6	54,8	51,1	59,1
441_B		4,50	57,8	56,0	52,2	60,3
441_C		7,50	57,9	56,1	52,3	60,4
441_D		10,50	57,9	56,0	52,3	60,3
441_E		13,50	57,8	55,9	52,1	60,2
441_F		16,50	57,6	55,8	52,0	60,1
442_A		1,50	53,8	52,6	45,5	55,2
442_B		4,50	54,7	53,5	46,3	56,1
443_A		1,50	53,9	52,7	45,6	55,3
443_B		4,50	54,6	53,4	46,3	56,1
444_A		1,50	53,9	52,7	45,6	55,3
444_B		4,50	54,6	53,4	46,4	56,1
445_A		1,50	52,1	50,8	44,3	53,7
445_B		4,50	53,0	51,7	45,2	54,6
446_A		1,50	50,0	48,7	42,7	51,8
446_B		4,50	51,3	50,0	43,9	53,0
447_A		1,50	49,7	48,2	42,7	51,6
447_B		4,50	50,7	49,3	43,6	52,6
448_A		1,50	43,4	41,6	37,6	45,8
448_B		4,50	44,4	42,6	38,6	46,8
449_A		1,50	41,1	39,3	35,3	43,4
449_B		4,50	41,9	40,1	36,1	44,3
45_A		1,50	20,5	18,8	14,5	22,8
45_B		4,50	21,5	19,8	15,6	23,8
45_C		7,50	22,7	21,0	16,8	25,0
45_D		10,50	24,3	22,5	18,4	26,6
45_E		13,50	27,2	25,4	21,5	29,6
450_A		1,50	40,3	38,6	34,5	42,7
450_B		4,50	39,7	38,0	33,8	42,0
451_A		1,50	53,7	52,6	45,4	55,2
451_B		4,50	54,6	53,4	46,3	56,0
451_C		7,50	54,7	53,5	46,3	56,1
451_D		10,50	54,4	53,3	46,1	55,9
451_E		13,50	54,2	53,0	45,8	55,6
452_A		1,50	53,8	52,6	45,4	55,2
452_B		4,50	54,7	53,5	46,3	56,1
452_C		7,50	54,7	53,5	46,3	56,1
452_D		10,50	54,5	53,3	46,1	55,9
452_E		13,50	54,2	53,0	45,8	55,6
453_A		1,50	38,9	37,2	32,9	41,2
453_B		4,50	38,3	36,6	32,3	40,6
453_C		7,50	38,6	36,9	32,7	40,9
453_D		10,50	39,1	37,4	33,2	41,5
453_E		13,50	39,4	37,6	33,5	41,7
454_A		1,50	37,9	36,2	31,9	40,2
454_B		4,50	37,6	35,9	31,5	39,8
454_C		7,50	37,6	35,9	31,6	39,9
454_D		10,50	38,2	36,4	32,2	40,4
454_E		13,50	38,4	36,7	32,5	40,7
455_A		1,50	37,3	35,6	31,1	39,5
455_B		4,50	37,1	35,4	30,9	39,3
455_C		7,50	37,0	35,3	30,9	39,2
455_D		10,50	37,4	35,7	31,3	39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muiderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
455_E		13,50	37,6	35,9	31,5	39,8
456_A		1,50	44,8	43,6	36,5	46,2
456_B		4,50	46,1	44,9	37,8	47,5
456_C		7,50	46,6	45,4	38,3	48,1
456_D		10,50	46,8	45,6	38,5	48,3
456_E		13,50	46,9	45,7	38,6	48,3
457_A		1,50	46,3	45,1	38,0	47,7
457_B		4,50	47,6	46,4	39,3	49,1
457_C		7,50	47,9	46,7	39,6	49,3
457_D		10,50	48,0	46,8	39,7	49,4
457_E		13,50	48,0	46,8	39,7	49,4
458_A		1,50	48,7	47,5	40,3	50,1
458_B		4,50	49,8	48,6	41,5	51,2
458_C		7,50	49,8	48,7	41,5	51,3
458_D		10,50	49,7	48,5	41,3	51,1
458_E		13,50	49,5	48,3	41,1	50,9
459_A		1,50	53,9	52,7	45,5	55,3
459_B		4,50	54,7	53,5	46,3	56,1
459_C		7,50	54,7	53,5	46,3	56,1
459_D		10,50	54,4	53,3	46,1	55,9
459_E		13,50	54,2	53,0	45,8	55,6
46_A		1,50	12,3	10,8	5,5	14,2
46_B		4,50	12,8	11,2	6,0	14,7
46_C		7,50	14,2	12,6	7,6	16,2
46_D		10,50	16,7	15,1	10,4	18,9
46_E		13,50	20,8	19,0	14,8	23,1
460_A		1,50	53,9	52,7	45,6	55,3
460_B		4,50	54,8	53,6	46,4	56,2
460_C		7,50	54,8	53,6	46,4	56,2
460_D		10,50	54,6	53,4	46,2	56,0
461_A		1,50	53,9	52,8	45,6	55,4
461_B		4,50	54,8	53,6	46,4	56,2
461_C		7,50	54,8	53,6	46,4	56,2
461_D		10,50	54,6	53,4	46,3	56,0
462_A		1,50	53,9	52,7	45,6	55,3
462_B		4,50	54,7	53,5	46,4	56,2
462_C		7,50	54,7	53,6	46,4	56,2
462_D		10,50	54,5	53,3	46,2	56,0
463_A		1,50	44,1	42,9	35,8	45,6
463_B		4,50	45,3	44,1	37,0	46,7
463_C		7,50	46,0	44,8	37,7	47,4
463_D		10,50	46,2	45,0	37,9	47,7
464_A		1,50	43,7	42,5	35,4	45,1
464_B		4,50	44,8	43,6	36,4	46,2
464_C		7,50	45,5	44,4	37,2	47,0
464_D		10,50	45,9	44,7	37,5	47,3
465_A		1,50	57,8	55,9	52,1	60,2
465_B		4,50	58,0	56,1	52,2	60,4
465_C		7,50	57,6	55,8	51,9	60,0
465_D		10,50	57,2	55,4	51,3	59,5
465_E		13,50	56,6	54,8	50,7	58,9
466_A		1,50	53,5	51,7	47,6	55,8
467_A		1,50	50,4	48,8	44,1	52,6
468_A		1,50	60,6	58,8	55,1	63,1
468_B		4,50	61,2	59,4	55,6	63,7
468_C		7,50	61,1	59,3	55,5	63,6
468_D		10,50	60,9	59,1	55,3	63,3
468_E		13,50	60,5	58,7	54,9	63,0
468_F		16,50	60,2	58,4	54,6	62,7
469_A		1,50	60,9	59,0	55,4	63,4
469_B		4,50	61,4	59,6	55,8	63,9
469_C		7,50	61,3	59,5	55,7	63,8
469_D		10,50	61,0	59,2	55,5	63,5
469_E		13,50	60,7	58,9	55,1	63,2
469_F		16,50	60,3	58,5	54,7	62,8
47_A		1,50	16,4	15,1	8,8	18,1
47_B		4,50	16,7	15,4	9,2	18,4
47_C		7,50	17,2	15,9	9,7	18,9
47_D		10,50	18,1	16,8	10,5	19,8
47_E		13,50	19,0	17,8	11,4	20,7
470_A		1,50	61,2	59,3	55,7	63,7
470_B		4,50	61,7	59,8	56,1	64,2
470_C		7,50	61,5	59,7	56,0	64,0
470_D		10,50	61,3	59,4	55,7	63,7
470_E		13,50	60,9	59,0	55,3	63,3
470_F		16,50	60,5	58,7	54,9	62,9
471_A		1,50	61,4	59,5	55,8	63,9
471_B		4,50	61,8	60,0	56,2	64,3
471_C		7,50	61,7	59,8	56,1	64,1
471_D		10,50	61,4	59,5	55,8	63,8
471_E		13,50	61,0	59,1	55,4	63,4
471_F		16,50	60,6	58,7	54,9	63,0
472_A		1,50	61,5	59,7	56,0	64,0
472_B		4,50	61,9	60,1	56,3	64,4
472_C		7,50	61,8	59,9	56,2	64,2
472_D		10,50	61,4	59,6	55,8	63,9
472_E		13,50	61,1	59,2	55,5	63,5
473_A		1,50	61,7	59,8	56,2	64,2
473_B		4,50	62,1	60,2	56,5	64,5
473_C		7,50	61,9	60,1	56,3	64,4
473_D		10,50	61,6	59,7	55,9	64,0
473_E		13,50	61,1	59,3	55,5	63,6
474_A		1,50	58,4	56,5	52,8	60,9
474_B		4,50	59,2	57,3	53,6	61,6
474_C		7,50	59,1	57,3	53,5	61,6
474_D		10,50	58,9	57,1	53,3	61,4
474_E		13,50	58,6	56,8	53,0	61,1
475_A		1,50	50,1	48,3	44,5	52,6
475_B		4,50	51,8	50,0	46,2	54,3
475_C		7,50	52,2	50,4	46,6	54,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muiderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
475_D		10,50	52,2	50,3	46,6	54,6
475_E		13,50	52,1	50,2	46,5	54,5
476_A		1,50	28,8	27,0	22,9	31,1
476_B		4,50	29,6	27,8	23,8	32,0
476_C		7,50	30,3	28,5	24,5	32,7
476_D		10,50	30,7	29,0	24,9	33,1
476_E		13,50	31,8	30,1	25,9	34,2
477_A		1,50	43,5	41,7	37,8	45,9
477_B		4,50	44,5	42,7	38,8	46,9
477_C		7,50	45,5	43,7	39,8	47,9
477_D		10,50	46,1	44,3	40,4	48,5
477_E		13,50	46,2	44,4	40,5	48,6
478_A		1,50	43,5	41,7	37,6	45,8
478_B		4,50	43,6	41,8	37,8	46,0
478_C		7,50	44,3	42,6	38,6	46,7
478_D		10,50	45,0	43,2	39,3	47,4
478_E		13,50	45,5	43,7	39,7	47,8
479_A		1,50	45,5	43,7	39,9	47,9
479_B		4,50	47,2	45,4	41,5	49,6
479_C		7,50	47,4	45,6	41,7	49,8
479_D		10,50	47,4	45,6	41,8	49,8
479_E		13,50	47,4	45,6	41,7	49,8
48_A		1,50	22,2	20,6	15,8	24,3
48_B		4,50	22,8	21,1	16,5	24,9
48_C		7,50	23,4	21,8	17,2	25,6
48_D		10,50	24,3	22,6	18,1	26,5
48_E		13,50	25,5	23,8	19,4	27,7
480_A		1,50	54,0	52,2	48,5	56,5
480_B		4,50	54,9	53,1	49,3	57,4
480_C		7,50	54,8	53,0	49,2	57,3
480_D		10,50	54,6	52,8	49,0	57,1
480_E		13,50	54,3	52,5	48,7	56,8
480_F		16,50	54,2	52,3	48,5	56,6
481_A		1,50	42,6	41,4	34,2	44,0
481_B		4,50	43,5	42,3	35,1	44,9
481_C		7,50	44,6	43,4	36,2	46,0
481_D		10,50	44,9	43,7	36,5	46,3
481_E		13,50	45,1	43,9	36,7	46,5
481_F		16,50	45,1	43,9	36,7	46,5
482_A		1,50	41,5	40,3	33,1	42,9
482_B		4,50	42,1	40,9	33,7	43,5
482_C		7,50	43,1	41,9	34,7	44,5
482_D		10,50	43,7	42,5	35,4	45,1
482_E		13,50	44,0	42,8	35,6	45,4
482_F		16,50	44,2	43,0	35,8	45,6
483_A		1,50	40,6	39,3	32,9	42,3
483_B		4,50	41,0	39,7	33,2	42,6
483_C		7,50	41,7	40,4	33,7	43,2
483_D		10,50	42,5	41,3	34,5	44,1
483_E		13,50	43,0	41,7	34,9	44,5
483_F		16,50	43,2	42,0	35,2	44,8
484_A		1,50	39,1	37,8	31,7	40,9
484_B		4,50	39,4	38,1	31,9	41,1
484_C		7,50	40,0	38,7	32,3	41,6
484_D		10,50	40,9	39,7	33,1	42,5
484_E		13,50	41,7	40,4	33,8	43,2
484_F		16,50	42,0	40,8	34,1	43,6
485_A		1,50	29,1	27,8	21,5	30,8
485_B		4,50	29,0	27,7	21,5	30,7
485_C		7,50	29,5	28,1	22,0	31,2
485_D		10,50	30,4	29,1	23,0	32,1
485_E		13,50	32,4	31,1	24,9	34,1
485_F		16,50	30,8	29,3	24,1	32,8
486_A		1,50	24,1	22,4	17,9	26,3
486_B		4,50	24,4	22,7	18,2	26,6
486_C		7,50	25,2	23,6	19,0	27,4
486_D		10,50	26,5	24,8	20,3	28,7
486_E		13,50	28,6	26,9	22,2	30,7
486_F		16,50	30,4	28,9	23,8	32,5
487_A		1,50	43,0	41,5	36,2	45,0
487_B		4,50	43,1	41,6	36,1	44,9
487_C		7,50	44,0	42,6	36,9	45,9
487_D		10,50	47,2	45,7	40,5	49,2
487_E		13,50	48,1	46,6	41,4	50,1
487_F		16,50	48,2	46,7	41,6	50,3
488_A		1,50	42,8	41,1	36,6	45,0
488_B		4,50	42,5	40,8	36,3	44,7
488_C		7,50	43,8	42,2	37,6	46,0
488_D		10,50	45,6	44,0	39,1	47,6
488_E		13,50	46,5	45,0	39,9	48,6
488_F		16,50	46,8	45,2	40,2	48,8
489_A		1,50	46,1	44,3	40,2	48,4
489_B		4,50	46,5	44,7	40,7	48,8
489_C		7,50	47,1	45,3	41,3	49,4
489_D		10,50	47,6	45,8	41,7	49,9
489_E		13,50	47,9	46,2	42,0	50,3
49_A		1,50	12,1	10,6	5,4	14,1
49_B		4,50	12,6	11,1	5,9	14,6
49_C		7,50	14,0	12,4	7,4	16,0
49_D		10,50	16,4	14,8	10,1	18,5
49_E		13,50	20,3	18,5	14,3	22,6
490_A		1,50	28,4	26,7	22,6	30,8
490_B		4,50	29,1	27,3	23,3	31,5
490_C		7,50	30,1	28,3	24,2	32,4
490_D		10,50	30,9	29,1	25,0	33,2
490_E		13,50	33,6	31,8	27,7	35,9
491_A		1,50	24,4	22,8	18,0	26,5
491_B		4,50	24,4	22,8	18,0	26,5
491_C		7,50	25,2	23,6	18,8	27,3
491_D		10,50	26,8	25,2	20,4	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muiderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
491_E		13,50	29,0	27,4	22,6	31,1
492_A		1,50	43,1	41,4	37,1	45,4
492_B		4,50	42,7	41,0	36,6	44,9
493_A		1,50	28,3	26,6	22,5	30,7
493_B		4,50	28,9	27,1	23,0	31,2
494_A		1,50	28,0	26,2	22,1	30,3
494_B		4,50	28,4	26,6	22,5	30,7
495_A		1,50	25,2	23,6	19,0	27,4
495_B		4,50	25,4	23,8	19,2	27,6
496_A		1,50	33,4	32,2	25,1	34,8
496_B		4,50	32,6	31,4	24,4	34,1
496_C		7,50	33,1	31,9	24,8	34,5
496_D		10,50	33,8	32,6	25,5	35,2
496_E		13,50	34,6	33,4	26,3	36,0
497_A		1,50	24,6	23,2	17,4	26,4
497_B		4,50	24,4	23,0	17,3	26,3
497_C		7,50	24,9	23,6	17,7	26,7
497_D		10,50	26,3	24,9	19,0	28,1
497_E		13,50	28,2	26,8	21,0	30,0
498_A		1,50	23,8	22,3	17,2	25,9
498_B		4,50	23,8	22,2	17,2	25,8
498_C		7,50	24,0	22,4	17,4	26,0
498_D		10,50	24,6	23,0	18,0	26,6
498_E		13,50	25,6	24,0	19,1	27,7
499_A		1,50	21,1	19,6	14,4	23,1
499_B		4,50	20,9	19,4	14,3	22,9
499_C		7,50	21,2	19,7	14,5	23,2
499_D		10,50	22,0	20,6	15,1	23,9
499_E		13,50	23,1	21,7	16,0	25,0
50_A		1,50	--	--	--	--
50_B		4,50	--	--	--	--
50_C		7,50	--	--	--	--
50_D		10,50	--	--	--	--
50_E		13,50	--	--	--	--
500_A		1,50	24,1	22,7	16,9	25,9
500_B		4,50	23,9	22,5	16,8	25,7
500_C		7,50	24,3	23,0	17,1	26,2
500_D		10,50	25,5	24,1	18,1	27,2
500_E		13,50	27,0	25,7	19,8	28,8
501_A		1,50	23,8	22,3	16,9	25,7
501_B		4,50	23,4	21,9	16,5	25,3
501_C		7,50	23,3	21,9	16,4	25,2
501_D		10,50	23,8	22,3	16,8	25,7
501_E		13,50	24,7	23,2	17,7	26,6
502_A		1,50	33,5	31,9	27,3	35,7
502_B		4,50	32,9	31,3	26,7	35,1
502_C		7,50	32,3	30,7	26,1	34,5
502_D		10,50	32,6	30,9	26,4	34,8
502_E		13,50	33,0	31,3	26,8	35,2
502_F		16,50	33,4	31,8	27,2	35,6
503_A		1,50	20,1	18,7	13,4	22,1
503_B		4,50	19,8	18,3	13,1	21,8
503_C		7,50	19,8	18,3	13,0	21,8
503_D		10,50	20,4	18,9	13,5	22,3
503_E		13,50	21,3	19,9	14,5	23,3
503_F		16,50	23,0	21,5	16,0	24,9
51_A		1,50	14,8	13,2	8,2	16,8
51_B		4,50	15,3	13,8	8,8	17,4
51_C		7,50	16,3	14,7	9,8	18,4
51_D		10,50	16,9	15,3	10,5	19,0
51_E		13,50	17,1	15,4	10,7	19,2
52_A		1,50	19,2	17,6	12,6	21,2
52_B		4,50	19,7	18,1	13,1	21,7
52_C		7,50	20,2	18,6	13,7	22,3
52_D		10,50	20,5	19,0	14,0	22,6
52_E		13,50	20,8	19,3	14,2	22,9
53_A		1,50	19,9	18,3	13,4	22,0
53_B		4,50	20,3	18,7	13,8	22,4
53_C		7,50	20,7	19,1	14,2	22,7
53_D		10,50	21,0	19,5	14,5	23,1
53_E		13,50	21,4	19,8	14,9	23,5
54_A		1,50	21,4	19,8	15,0	23,5
54_B		4,50	21,9	20,3	15,6	24,0
54_C		7,50	22,5	20,8	16,2	24,6
54_D		10,50	23,1	21,4	16,8	25,2
54_E		13,50	23,8	22,2	17,7	26,0
55_A		1,50	19,9	18,2	13,7	22,1
55_B		4,50	20,5	18,8	14,3	22,7
55_C		7,50	21,4	19,7	15,4	23,7
55_D		10,50	22,8	21,0	16,8	25,0
55_E		13,50	25,8	24,0	20,0	28,2
56_A		1,50	19,7	18,2	13,0	21,7
56_B		4,50	20,1	18,6	13,3	22,1
56_C		7,50	20,8	19,3	14,0	22,8
56_D		10,50	22,0	20,5	15,3	24,0
56_E		13,50	23,4	21,9	16,8	25,5
57_A		1,50	17,4	16,0	10,0	19,1
57_B		4,50	17,9	16,6	10,5	19,6
57_C		7,50	18,6	17,2	11,1	20,3
57_D		10,50	19,2	17,8	11,7	20,9
57_E		13,50	20,0	18,7	12,5	21,7
58_A		1,50	14,8	13,2	8,2	16,8
58_B		4,50	15,2	13,6	8,6	17,3
58_C		7,50	16,3	14,7	9,9	18,4
58_D		10,50	18,1	16,5	11,9	20,3
58_E		13,50	22,3	20,6	16,4	24,7
59_A		1,50	16,8	15,2	10,2	18,8
59_B		4,50	17,8	16,3	11,3	19,9
59_C		7,50	19,4	17,8	13,1	21,5
59_D		10,50	21,6	19,9	15,5	23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muiderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
59_E		13,50	24,2	22,5	18,3	26,6
60_A		1,50	16,4	14,8	10,0	18,5
60_B		4,50	17,3	15,6	11,0	19,4
60_C		7,50	18,6	16,9	12,3	20,7
60_D		10,50	20,6	18,9	14,5	22,8
60_E		13,50	23,1	21,3	17,2	25,4
61_A		1,50	17,6	16,3	10,1	19,3
61_B		4,50	18,0	16,7	10,6	19,8
61_C		7,50	18,6	17,3	11,3	20,4
61_D		10,50	19,3	18,0	12,0	21,1
61_E		13,50	20,2	18,9	12,9	22,0
62_A		1,50	32,8	31,0	27,0	35,2
62_B		4,50	32,4	30,6	26,6	34,8
62_C		7,50	32,1	30,3	26,3	34,5
62_D		10,50	31,7	30,0	26,0	34,1
62_E		13,50	31,5	29,7	25,7	33,8
63_A		1,50	34,4	32,7	28,6	36,8
63_B		4,50	34,1	32,3	28,3	36,5
63_C		7,50	33,7	32,0	27,9	36,1
63_D		10,50	33,4	31,6	27,6	35,8
63_E		13,50	33,2	31,5	27,4	35,6
64_A		1,50	35,6	33,8	30,0	38,1
64_B		4,50	35,2	33,4	29,6	37,7
64_C		7,50	34,8	33,0	29,2	37,2
64_D		10,50	34,4	32,6	28,8	36,8
64_E		13,50	34,4	32,6	28,8	36,9
65_A		1,50	37,3	35,5	31,6	39,7
65_B		4,50	36,9	35,1	31,1	39,2
65_C		7,50	36,4	34,6	30,6	38,8
65_D		10,50	36,0	34,2	30,2	38,4
65_E		13,50	36,2	34,4	30,4	38,6
66_A		1,50	--	--	--	--
66_B		4,50	--	--	--	--
66_C		7,50	--	--	--	--
66_D		10,50	--	--	--	--
66_E		13,50	--	--	--	--
67_A		1,50	22,5	20,9	16,3	24,7
67_B		4,50	22,9	21,2	16,7	25,1
67_C		7,50	23,3	21,6	17,1	25,5
67_D		10,50	23,7	22,0	17,7	26,0
67_E		13,50	24,4	22,6	18,4	26,6
68_A		1,50	22,7	20,9	16,5	24,9
68_B		4,50	23,1	21,4	17,0	25,3
68_C		7,50	23,6	21,9	17,6	25,9
68_D		10,50	24,3	22,6	18,3	26,6
68_E		13,50	25,8	24,0	20,0	28,1
69_A		1,50	20,8	19,1	14,5	22,9
69_B		4,50	21,2	19,5	14,9	23,3
69_C		7,50	21,6	19,9	15,4	23,8
69_D		10,50	22,2	20,5	16,1	24,4
69_E		13,50	23,7	21,9	17,7	26,0
70_A		1,50	21,4	19,7	15,1	23,5
70_B		4,50	21,8	20,1	15,7	24,0
70_C		7,50	22,5	20,8	16,4	24,7
70_D		10,50	23,4	21,7	17,5	25,7
70_E		13,50	25,8	24,1	20,1	28,2
71_A		1,50	16,0	14,5	9,3	18,0
71_B		4,50	16,9	15,3	10,2	18,9
71_C		7,50	17,7	16,1	11,1	19,7
71_D		10,50	18,6	17,0	12,2	20,7
71_E		13,50	19,6	17,9	13,3	21,8
72_A		1,50	20,6	19,1	13,9	22,6
72_B		4,50	21,0	19,5	14,2	22,9
72_C		7,50	21,3	19,8	14,5	23,3
72_D		10,50	21,9	20,4	15,1	23,8
72_E		13,50	22,5	21,0	15,8	24,5
73_A		1,50	16,4	14,8	9,8	18,4
73_B		4,50	16,3	14,8	9,7	18,4
73_C		7,50	16,6	15,1	10,1	18,7
73_D		10,50	18,1	16,5	11,6	20,2
73_E		13,50	20,3	18,7	13,8	22,4
74_A		1,50	20,8	19,3	14,3	22,9
74_B		4,50	20,9	19,3	14,4	23,0
74_C		7,50	21,2	19,6	14,6	23,2
74_D		10,50	22,1	20,5	15,6	24,2
74_E		13,50	23,5	21,9	17,0	25,6
75_A		1,50	18,2	16,6	11,8	20,3
75_B		4,50	18,3	16,7	11,8	20,4
75_C		7,50	18,8	17,2	12,4	20,9
75_D		10,50	20,1	18,5	13,8	22,3
75_E		13,50	21,3	19,7	14,9	23,4
76_A		1,50	18,8	17,4	11,9	20,7
76_B		4,50	19,1	17,6	12,0	20,9
76_C		7,50	19,7	18,2	12,6	21,5
76_D		10,50	20,9	19,5	14,0	22,8
76_E		13,50	22,0	20,5	15,0	23,9
77_A		1,50	20,6	19,1	13,8	22,6
77_B		4,50	20,9	19,5	14,1	22,9
77_C		7,50	21,3	19,8	14,4	23,2
77_D		10,50	21,8	20,3	14,9	23,7
77_E		13,50	22,4	21,0	15,5	24,3
78_A		1,50	20,7	19,2	13,8	22,6
78_B		4,50	21,0	19,5	14,1	22,9
78_C		7,50	21,2	19,8	14,3	23,1
78_D		10,50	21,6	20,1	14,6	23,5
78_E		13,50	22,1	20,7	15,1	24,0
79_A		1,50	--	--	--	--
79_B		4,50	--	--	--	--
79_C		7,50	--	--	--	--
79_D		10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muiderstraat
Groepsreductie: Ja


Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_E		13,50	--	--	--	--
80_A		1,50	--	--	--	--
80_B		4,50	--	--	--	--
80_C		7,50	--	--	--	--
80_D		10,50	--	--	--	--
80_E		13,50	--	--	--	--
81_A		1,50	14,2	12,7	7,3	16,1
81_B		4,50	14,5	13,0	7,6	16,4
81_C		7,50	15,2	13,7	8,4	17,2
81_D		10,50	16,8	15,2	10,3	18,9
81_E		13,50	18,4	16,7	12,2	20,6
82_A		1,50	19,1	17,7	11,9	20,9
82_B		4,50	19,3	17,9	12,1	21,1
82_C		7,50	19,7	18,3	12,6	21,5
82_D		10,50	20,6	19,1	13,7	22,5
82_E		13,50	21,3	19,8	14,4	23,2
83_A		1,50	20,0	18,6	13,1	21,9
83_B		4,50	20,3	18,8	13,4	22,2
83_C		7,50	20,6	19,1	13,8	22,6
83_D		10,50	21,0	19,5	14,3	23,0
83_E		13,50	21,6	20,0	14,9	23,6
84_A		1,50	20,1	18,6	13,2	22,0
84_B		4,50	20,4	18,9	13,6	22,4
84_C		7,50	20,8	19,3	14,1	22,8
84_D		10,50	21,3	19,8	14,6	23,3
84_E		13,50	22,0	20,4	15,4	24,0
85_A		1,50	16,6	15,0	10,1	18,7
85_B		4,50	17,3	15,7	10,8	19,4
85_C		7,50	18,0	16,4	11,6	20,1
85_D		10,50	18,9	17,2	12,6	21,0
85_E		13,50	20,0	18,3	14,0	22,3
86_A		1,50	14,6	13,2	7,5	16,5
86_B		4,50	15,4	13,9	8,4	17,2
86_C		7,50	15,9	14,5	9,0	17,8
86_D		10,50	16,3	14,8	9,4	18,2
86_E		13,50	16,5	15,0	9,7	18,5
87_A		1,50	18,6	16,9	12,4	20,8
87_B		4,50	19,0	17,4	12,8	21,2
87_C		7,50	19,3	17,7	13,1	21,5
87_D		10,50	19,6	17,9	13,4	21,8
87_E		13,50	19,8	18,0	13,6	22,0
88_A		1,50	17,9	16,3	11,5	20,0
88_B		4,50	18,3	16,6	11,9	20,4
88_C		7,50	18,5	16,9	12,1	20,6
88_D		10,50	18,7	17,1	12,3	20,8
88_E		13,50	18,8	17,2	12,4	20,9
89_A		1,50	18,7	17,1	12,4	20,9
89_B		4,50	19,0	17,4	12,8	21,2
89_C		7,50	19,3	17,7	13,1	21,5
89_D		10,50	19,6	17,9	13,4	21,8
89_E		13,50	19,7	18,0	13,5	21,9
90_A		1,50	18,8	17,1	12,5	20,9
90_B		4,50	19,1	17,5	12,8	21,3
90_C		7,50	19,5	17,8	13,2	21,6
90_D		10,50	19,8	18,1	13,5	21,9
90_E		13,50	20,0	18,3	13,7	22,2
91_A		1,50	21,1	19,5	14,6	23,2
91_B		4,50	21,4	19,8	14,9	23,5
91_C		7,50	21,9	20,3	15,4	23,9
91_D		10,50	22,5	20,9	16,0	24,6
91_E		13,50	23,1	21,5	16,5	25,1
92_A		1,50	20,1	18,6	13,6	22,2
92_B		4,50	20,2	18,7	13,6	22,3
92_C		7,50	20,6	19,1	14,0	22,6
92_D		10,50	21,7	20,1	15,0	23,7
92_E		13,50	22,9	21,4	16,3	25,0
93_A		1,50	16,1	14,6	9,3	18,1
93_B		4,50	16,2	14,7	9,3	18,1
93_C		7,50	16,6	15,1	9,8	18,5
93_D		10,50	17,7	16,1	10,9	19,6
93_E		13,50	19,0	17,5	12,3	21,0
94_A		1,50	16,0	14,5	9,2	17,9
94_B		4,50	16,0	14,6	9,2	18,0
94_C		7,50	16,5	15,0	9,6	18,4
94_D		10,50	17,7	16,2	11,0	19,7
94_E		13,50	19,3	17,8	12,5	21,2
95_A		1,50	18,3	16,7	11,9	20,4
95_B		4,50	18,6	16,9	12,1	20,7
95_C		7,50	18,8	17,2	12,4	20,9
95_D		10,50	19,1	17,5	12,8	21,2
95_E		13,50	19,3	17,7	12,9	21,4
96_A		1,50	18,2	16,6	11,8	20,3
96_B		4,50	18,6	17,0	12,2	20,7
96_C		7,50	19,2	17,6	12,8	21,3
96_D		10,50	19,7	18,0	13,4	21,8
96_E		13,50	19,8	18,1	13,5	22,0
97_A		1,50	22,1	20,5	15,6	24,2
97_B		4,50	22,3	20,7	15,9	24,4
97_C		7,50	22,7	21,1	16,3	24,8
97_D		10,50	23,2	21,5	16,8	25,3
97_E		13,50	23,7	22,1	17,3	25,8
98_A		1,50	22,2	20,6	15,7	24,3
98_B		4,50	22,5	20,9	16,0	24,5
98_C		7,50	22,8	21,2	16,4	24,9
98_D		10,50	23,3	21,7	16,9	25,4
98_E		13,50	23,7	22,1	17,3	25,8
99_A		1,50	21,5	20,0	14,8	23,5
99_B		4,50	21,7	20,2	15,0	23,7
99_C		7,50	22,2	20,6	15,6	24,2
99_D		10,50	22,8	21,3	16,3	24,9


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwbrug-Waterlooplein-Muiderstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
99_E		13,50	23,4	21,8	16,8	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


alle bouwlagen dove gevels
dove gevels op de aangegeven bouwlagen
403:
1e-4e gebouwlaag
405-409 (zijde Waterlooplein):
alle 5 gebouwlagen
395-399:
2e-3e gebouwlaag
31 (zijde Amstel):
1e-2e gebouwlaag
AMSTEL



239: 2e-3e gebouwlaag
241: 2e-3e gebouwlaag
243, 1 woontravee:
2e-4e gebouwlaag
243, 2 woontraveeen:
1e-4e gebouwlaag
245-287:
1e-4e gebouwlaag
291-307:
1e-4e gebouwlaag
311-317:
1e-5e gebouwlaag
319-325:
1e-4e gebouwlaag
327-335:
1e-5e gebouwlaag
337:
1e-3e gebouwlaag
alle bouwlagen dove gevels
dove gevels op de aangegeven bouwlagen
WATERLOO-
AMSTEL-
STRAAT
STEEG
A.S. ONDERWIJZER-
NIEUWE
1 t/m 6 NUMMERING METROSTATION WATERLOOPLEIN

Bijlage VI Berekeningsresultaten geluidbelastingen Amstel


Geluidbelastingen Amstel

Geluidbelastingen na aftrek art 110g Wgh

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam




Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10



Overzicht ontvangerpunten (01)

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10




Overzicht ontvangerpunten (02)

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10

Overzicht ontvangerpunten (03)

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam



Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		1,50	-2,9	-5,2	-8,4	-0,5
01_B		4,50	-2,7	-4,9	-8,2	-0,2
01_C		7,50	-2,3	-4,6	-7,8	0,1
01_D		10,50	-1,9	-4,2	-7,4	0,5
01_E		13,50	-1,3	-3,5	-6,8	1,2
02_A		1,50	-1,0	-3,3	-6,5	1,4
02_B		4,50	-0,5	-2,8	-6,1	1,9
02_C		7,50	0,1	-2,2	-5,5	2,5
02_D		10,50	0,8	-1,5	-4,7	3,2
02_E		13,50	1,7	-0,5	-3,8	4,1
03_A		1,50	6,7	4,5	1,2	9,2
03_B		4,50	7,5	5,3	2,0	10,0
03_C		7,50	8,7	6,5	3,2	11,2
03_D		10,50	9,9	7,7	4,4	12,4
03_E		13,50	10,8	8,6	5,3	13,3
04_A		1,50	4,1	2,0	-1,4	6,6
04_B		4,50	5,0	2,8	-0,5	7,5
04_C		7,50	6,7	4,5	1,2	9,1
04_D		10,50	8,3	6,1	2,8	10,8
04_E		13,50	10,3	8,2	4,9	12,8
05_A		1,50	5,5	3,3	0,0	8,0
05_B		4,50	6,4	4,3	1,0	8,9
05_C		7,50	8,2	6,0	2,7	10,6
05_D		10,50	10,1	7,9	4,6	12,5
05_E		13,50	11,6	9,4	6,1	14,0
06_A		1,50	5,1	2,9	-0,4	7,5
06_B		4,50	5,8	3,7	0,4	8,3
06_C		7,50	7,4	5,2	1,9	9,8
06_D		10,50	9,6	7,4	4,1	12,1
06_E		13,50	11,0	8,9	5,6	13,5
07_A		1,50	8,9	6,8	3,4	11,4
07_B		4,50	9,1	7,0	3,6	11,6
07_C		7,50	10,1	7,9	4,6	12,5
07_D		10,50	12,4	10,2	6,9	14,9
07_E		13,50	15,6	13,4	10,1	18,0
08_A		1,50	9,5	7,4	4,1	12,0
08_B		4,50	9,7	7,5	4,2	12,2
08_C		7,50	10,6	8,4	5,1	13,0
08_D		10,50	13,0	10,8	7,6	15,5
08_E		13,50	15,9	13,7	10,4	18,3
09_A		1,50	19,9	17,9	14,5	22,4
09_B		4,50	19,9	17,9	14,5	22,5
09_C		7,50	20,1	18,1	14,7	22,6
09_D		10,50	20,1	18,1	14,7	22,6
09_E		13,50	20,2	18,1	14,8	22,7
10_A		1,50	12,3	10,1	6,8	14,7
10_B		4,50	12,6	10,5	7,2	15,1
10_C		7,50	13,0	10,9	7,6	15,5
10_D		10,50	13,6	11,5	8,2	16,1
10_E		13,50	15,9	13,8	10,4	18,4
100_A		1,50	8,5	6,4	3,0	11,0
100_B		4,50	9,2	7,0	3,7	11,7
100_C		7,50	10,2	8,0	4,7	12,6
100_D		10,50	10,6	8,4	5,1	13,1
100_E		13,50	10,7	8,5	5,2	13,1
101_A		1,50	7,9	5,8	2,4	10,4
101_B		4,50	8,7	6,5	3,2	11,1
101_C		7,50	9,6	7,5	4,2	12,1
101_D		10,50	10,1	7,9	4,6	12,6
101_E		13,50	10,3	8,1	4,8	12,7
102_A		1,50	13,5	11,3	8,0	16,0
102_B		4,50	14,0	11,8	8,5	16,5
102_C		7,50	14,5	12,3	9,0	16,9
102_D		10,50	14,9	12,7	9,4	17,4
102_E		13,50	15,4	13,2	9,9	17,8
103_A		1,50	12,8	10,6	7,3	15,3
103_B		4,50	13,2	11,1	7,8	15,7
103_C		7,50	13,8	11,6	8,3	16,2
103_D		10,50	14,2	12,1	8,8	16,7
103_E		13,50	14,8	12,6	9,3	17,3
104_A		1,50	14,6	12,4	9,1	17,0
104_B		4,50	15,3	13,1	9,8	17,8
104_C		7,50	16,6	14,4	11,1	19,1
104_D		10,50	18,3	16,2	12,9	20,8
104_E		13,50	19,6	17,4	14,1	22,0
105_A		1,50	10,7	8,6	5,3	13,2
105_B		4,50	11,4	9,2	5,9	13,8
105_C		7,50	12,8	10,7	7,4	15,3
105_D		10,50	14,6	12,4	9,1	17,1
105_E		13,50	16,2	14,1	10,7	18,7
106_A		1,50	10,6	8,5	5,2	13,1
106_B		4,50	11,3	9,1	5,8	13,8
106_C		7,50	12,7	10,5	7,2	15,2
106_D		10,50	14,4	12,2	8,9	16,8
106_E		13,50	15,8	13,6	10,3	18,3
107_A		1,50	13,6	11,5	8,2	16,1
107_B		4,50	14,2	12,1	8,8	16,7
107_C		7,50	15,4	13,3	10,0	17,9
107_D		10,50	16,4	14,2	10,9	18,9
107_E		13,50	17,5	15,4	12,0	20,0
108_A		1,50	10,1	8,0	4,7	12,6
108_B		4,50	10,7	8,5	5,2	13,1
108_C		7,50	11,6	9,4	6,1	14,1
108_D		10,50	12,3	10,1	6,8	14,7
108_E		13,50	12,2	10,1	6,8	14,7
109_A		1,50	11,3	9,2	5,9	13,8
109_B		4,50	11,8	9,7	6,4	14,3
109_C		7,50	13,0	10,8	7,5	15,4
109_D		10,50	14,4	12,2	8,9	16,9
109_E		13,50	16,1	14,0	10,7	18,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_A		1,50	11,0	8,8	5,5	13,5
11_B		4,50	11,3	9,1	5,8	13,7
11_C		7,50	11,6	9,4	6,1	14,0
11_D		10,50	12,0	9,8	6,5	14,5
11_E		13,50	13,3	11,2	7,8	15,8
110_A		1,50	13,9	11,7	8,4	16,4
110_B		4,50	14,5	12,3	9,0	17,0
110_C		7,50	16,1	13,9	10,6	18,6
110_D		10,50	17,8	15,6	12,3	20,3
110_E		13,50	19,6	17,4	14,1	22,1
111_A		1,50	11,0	8,9	5,6	13,5
111_B		4,50	12,0	9,9	6,6	14,5
111_C		7,50	13,1	10,9	7,6	15,6
111_D		10,50	14,3	12,1	8,8	16,8
111_E		13,50	15,3	13,1	9,8	17,7
112_A		1,50	10,6	8,6	5,2	13,2
112_B		4,50	10,6	8,6	5,2	13,1
112_C		7,50	11,0	8,9	5,6	13,5
112_D		10,50	12,9	10,7	7,4	15,4
112_E		13,50	16,1	13,9	10,6	18,5
113_A		1,50	12,5	10,4	7,0	15,0
113_B		4,50	12,9	10,7	7,4	15,4
113_C		7,50	13,9	11,8	8,5	16,4
113_D		10,50	15,3	13,1	9,8	17,7
113_E		13,50	16,5	14,3	11,0	19,0
114_A		1,50	8,6	6,4	3,1	11,0
114_B		4,50	8,8	6,6	3,3	11,3
114_C		7,50	8,9	6,7	3,4	11,3
114_D		10,50	8,8	6,6	3,4	11,3
114_E		13,50	8,8	6,6	3,3	11,3
115_A		1,50	13,5	11,3	8,1	16,0
115_B		4,50	14,2	12,1	8,8	16,7
115_C		7,50	15,1	12,9	9,6	17,5
115_D		10,50	15,7	13,5	10,2	18,2
115_E		13,50	16,2	14,0	10,7	18,7
116_A		1,50	13,6	11,5	8,1	16,1
116_B		4,50	14,0	11,9	8,6	16,5
116_C		7,50	15,2	13,1	9,8	17,7
116_D		10,50	17,2	15,1	11,8	19,7
116_E		13,50	18,7	16,6	13,3	21,2
117_A		1,50	13,9	11,8	8,4	16,4
117_B		4,50	14,5	12,3	9,0	17,0
117_C		7,50	16,1	13,9	10,6	18,6
117_D		10,50	17,8	15,6	12,3	20,2
117_E		13,50	19,6	17,4	14,1	22,0
118_A		1,50	13,1	11,0	7,7	15,6
118_B		4,50	13,4	11,2	7,9	15,8
118_C		7,50	13,9	11,8	8,5	16,4
118_D		10,50	15,5	13,4	10,1	18,0
118_E		13,50	16,7	14,5	11,2	19,1
119_A		1,50	9,3	7,2	3,9	11,8
119_B		4,50	9,8	7,6	4,3	12,2
119_C		7,50	10,7	8,5	5,2	13,2
119_D		10,50	11,4	9,2	5,9	13,9
119_E		13,50	11,5	9,3	6,0	13,9
12_A		1,50	10,2	8,0	4,7	12,6
12_B		4,50	10,3	8,1	4,8	12,8
12_C		7,50	10,5	8,3	5,0	12,9
12_D		10,50	10,8	8,6	5,3	13,3
12_E		13,50	12,2	10,1	6,8	14,7
120_A		1,50	14,1	11,9	8,6	16,6
120_B		4,50	14,9	12,7	9,4	17,4
120_C		7,50	15,8	13,6	10,3	18,2
120_D		10,50	16,6	14,5	11,2	19,1
120_E		13,50	17,4	15,3	12,0	19,9
121_A		1,50	15,5	13,3	10,0	18,0
121_B		4,50	16,3	14,1	10,8	18,8
121_C		7,50	17,2	15,1	11,8	19,7
121_D		10,50	17,9	15,7	12,4	20,4
121_E		13,50	19,1	16,9	13,6	21,6
122_A		1,50	11,3	9,2	5,9	13,8
122_B		4,50	12,0	9,8	6,5	14,5
122_C		7,50	12,9	10,8	7,5	15,4
122_D		10,50	13,1	10,9	7,6	15,5
122_E		13,50	13,1	10,9	7,6	15,5
123_A		1,50	8,1	6,0	2,7	10,6
123_B		4,50	8,7	6,5	3,2	11,1
123_C		7,50	9,5	7,3	4,0	12,0
123_D		10,50	9,9	7,7	4,5	12,4
123_E		13,50	10,0	7,9	4,6	12,5
124_A		1,50	13,7	11,5	8,2	16,2
124_B		4,50	14,4	12,2	8,9	16,9
124_C		7,50	15,4	13,3	9,9	17,9
124_D		10,50	16,7	14,5	11,2	19,1
124_E		13,50	17,6	15,5	12,1	20,1
125_A		1,50	14,7	12,6	9,3	17,2
125_B		4,50	15,2	13,0	9,7	17,7
125_C		7,50	15,6	13,5	10,2	18,1
125_D		10,50	16,5	14,4	11,1	19,0
125_E		13,50	18,3	16,1	12,8	20,7
126_A		1,50	10,6	8,5	5,2	13,1
126_B		4,50	10,7	8,6	5,2	13,2
126_C		7,50	11,1	9,0	5,7	13,6
126_D		10,50	13,2	11,0	7,7	15,7
126_E		13,50	16,1	13,9	10,6	18,6
127_A		1,50	12,6	10,6	7,2	15,1
127_B		4,50	12,9	10,8	7,4	15,4
127_C		7,50	13,4	11,2	7,9	15,9
127_D		10,50	14,7	12,6	9,3	17,2
127_E		13,50	16,6	14,4	11,1	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
128_A		1,50	14,6	12,4	9,1	17,0
128_B		4,50	15,4	13,2	9,9	17,9
128_C		7,50	16,5	14,4	11,1	19,0
128_D		10,50	17,8	15,7	12,4	20,3
128_E		13,50	19,5	17,4	14,1	22,0
129_A		1,50	13,3	11,3	7,9	15,9
129_B		4,50	13,4	11,3	8,0	15,9
129_C		7,50	13,7	11,6	8,2	16,2
129_D		10,50	15,0	12,8	9,5	17,5
129_E		13,50	18,2	16,0	12,7	20,6
13_A		1,50	12,8	10,6	7,3	15,2
13_B		4,50	13,3	11,1	7,8	15,8
13_C		7,50	15,2	13,1	9,7	17,7
13_D		10,50	16,0	13,9	10,6	18,5
13_E		13,50	16,4	14,3	10,9	18,9
130_A		1,50	14,1	11,9	8,6	16,5
130_B		4,50	14,7	12,5	9,2	17,2
130_C		7,50	15,7	13,5	10,2	18,2
130_D		10,50	16,9	14,7	11,4	19,3
130_E		13,50	17,5	15,4	12,1	20,0
131_A		1,50	14,0	11,9	8,5	16,5
131_B		4,50	14,5	12,3	9,0	17,0
131_C		7,50	16,0	13,8	10,5	18,4
131_D		10,50	17,7	15,5	12,2	20,1
131_E		13,50	19,0	16,9	13,6	21,5
132_A		1,50	11,3	9,2	5,8	13,8
132_B		4,50	12,0	9,8	6,5	14,5
132_C		7,50	13,6	11,4	8,1	16,0
132_D		10,50	15,3	13,1	9,8	17,7
132_E		13,50	17,1	15,0	11,7	19,6
133_A		1,50	10,2	8,2	4,8	12,8
133_B		4,50	10,2	8,1	4,8	12,7
133_C		7,50	10,5	8,4	5,0	13,0
133_D		10,50	12,0	9,8	6,5	14,5
133_E		13,50	13,2	11,1	7,8	15,7
134_A		1,50	11,5	9,4	6,1	14,0
134_B		4,50	12,2	10,0	6,7	14,6
134_C		7,50	12,7	10,5	7,2	15,1
134_D		10,50	12,7	10,5	7,2	15,2
134_E		13,50	12,7	10,5	7,2	15,1
135_A		1,50	12,0	9,9	6,5	14,5
135_B		4,50	12,5	10,4	7,1	15,0
135_C		7,50	13,6	11,4	8,1	16,0
135_D		10,50	14,0	11,9	8,6	16,5
135_E		13,50	14,0	11,9	8,6	16,5
136_A		1,50	13,6	11,5	8,2	16,1
136_B		4,50	14,2	12,0	8,7	16,7
136_C		7,50	14,9	12,8	9,5	17,4
136_D		10,50	15,8	13,6	10,3	18,3
136_E		13,50	16,7	14,5	11,2	19,2
137_A		1,50	14,3	12,2	8,9	16,8
137_B		4,50	14,6	12,5	9,2	17,1
137_C		7,50	15,8	13,6	10,3	18,2
137_D		10,50	17,6	15,5	12,2	20,1
137_E		13,50	19,0	16,8	13,5	21,5
138_A		1,50	15,0	12,8	9,5	17,5
138_B		4,50	15,7	13,6	10,3	18,2
138_C		7,50	16,7	14,5	11,2	19,2
138_D		10,50	17,7	15,5	12,2	20,1
138_E		13,50	18,4	16,3	13,0	20,9
139_A		1,50	12,7	10,6	7,2	15,2
139_B		4,50	13,2	11,0	7,7	15,6
139_C		7,50	14,2	12,0	8,7	16,7
139_D		10,50	15,0	12,9	9,6	17,5
139_E		13,50	15,2	13,1	9,8	17,7
14_A		1,50	19,1	17,0	13,6	21,6
14_B		4,50	19,2	17,1	13,7	21,7
14_C		7,50	19,3	17,2	13,9	21,8
14_D		10,50	19,6	17,5	14,1	22,1
14_E		13,50	19,9	17,8	14,5	22,4
140_A		1,50	11,1	9,0	5,7	13,6
140_B		4,50	11,7	9,5	6,2	14,2
140_C		7,50	12,7	10,6	7,3	15,2
140_D		10,50	13,7	11,5	8,2	16,2
140_E		13,50	14,0	11,8	8,5	16,5
141_A		1,50	13,4	11,3	8,0	15,9
141_B		4,50	13,8	11,6	8,3	16,2
141_C		7,50	14,4	12,3	9,0	16,9
141_D		10,50	15,0	12,9	9,6	17,5
141_E		13,50	15,7	13,6	10,3	18,2
142_A		1,50	12,9	10,8	7,5	15,4
142_B		4,50	12,9	10,8	7,5	15,4
142_C		7,50	13,0	10,9	7,5	15,5
142_D		10,50	13,6	11,4	8,1	16,0
142_E		13,50	14,5	12,3	9,0	16,9
143_A		1,50	15,7	13,6	10,3	18,2
143_B		4,50	15,5	13,4	10,1	18,0
143_C		7,50	15,3	13,2	9,9	17,8
143_D		10,50	15,5	13,4	10,0	18,0
143_E		13,50	16,2	14,1	10,8	18,7
144_A		1,50	13,5	11,4	8,1	16,0
144_B		4,50	14,0	11,9	8,6	16,5
144_C		7,50	14,5	12,4	9,0	17,0
144_D		10,50	15,1	12,9	9,6	17,6
144_E		13,50	15,8	13,6	10,3	18,3
145_A		1,50	13,9	11,7	8,4	16,4
145_B		4,50	14,8	12,6	9,3	17,2
145_C		7,50	15,9	13,7	10,4	18,4
145_D		10,50	16,6	14,4	11,1	19,1
145_E		13,50	17,0	14,9	11,5	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146_A		1,50	16,3	14,1	10,8	18,7
146_B		4,50	16,9	14,8	11,5	19,4
146_C		7,50	17,7	15,5	12,2	20,1
146_D		10,50	18,4	16,2	12,9	20,9
146_E		13,50	19,2	17,0	13,7	21,7
147_A		1,50	14,7	12,6	9,3	17,2
147_B		4,50	15,4	13,2	9,9	17,9
147_C		7,50	16,3	14,1	10,8	18,8
147_D		10,50	17,1	14,9	11,6	19,6
147_E		13,50	17,8	15,7	12,3	20,3
148_A		1,50	14,5	12,3	9,0	16,9
148_B		4,50	14,7	12,5	9,2	17,2
148_C		7,50	14,7	12,6	9,3	17,2
148_D		10,50	14,7	12,5	9,2	17,2
148_E		13,50	14,7	12,5	9,2	17,2
149_A		1,50	16,5	14,4	11,0	19,0
149_B		4,50	16,5	14,4	11,1	19,0
149_C		7,50	16,5	14,4	11,1	19,0
149_D		10,50	16,8	14,7	11,4	19,3
149_E		13,50	17,2	15,0	11,7	19,6
15_A		1,50	12,4	10,2	6,9	14,8
15_B		4,50	13,3	11,1	7,8	15,7
15_C		7,50	14,3	12,1	8,8	16,8
15_D		10,50	15,3	13,1	9,8	17,8
15_E		13,50	17,4	15,3	11,9	19,9
150_A		1,50	16,5	14,4	11,0	19,0
150_B		4,50	17,0	14,8	11,5	19,5
150_C		7,50	17,7	15,6	12,3	20,2
150_D		10,50	18,8	16,6	13,3	21,3
150_E		13,50	20,1	17,9	14,6	22,5
151_A		1,50	14,7	12,5	9,2	17,1
151_B		4,50	15,6	13,4	10,1	18,0
151_C		7,50	16,6	14,4	11,1	19,1
151_D		10,50	17,4	15,3	12,0	19,9
151_E		13,50	18,4	16,3	13,0	20,9
152_A		1,50	16,7	14,6	11,3	19,2
152_B		4,50	16,8	14,7	11,4	19,3
152_C		7,50	16,7	14,6	11,3	19,2
152_D		10,50	16,9	14,7	11,4	19,4
152_E		13,50	17,1	15,0	11,7	19,6
153_A		1,50	15,5	13,3	10,0	18,0
153_B		4,50	15,6	13,4	10,1	18,0
153_C		7,50	15,6	13,4	10,1	18,1
153_D		10,50	15,7	13,5	10,2	18,2
153_E		13,50	15,7	13,6	10,3	18,2
154_A		1,50	14,4	12,3	9,0	16,9
154_B		4,50	14,6	12,4	9,1	17,1
154_C		7,50	14,8	12,6	9,3	17,3
154_D		10,50	15,1	13,0	9,7	17,6
154_E		13,50	15,7	13,6	10,3	18,2
155_A		1,50	16,8	14,7	11,3	19,3
155_B		4,50	16,9	14,8	11,5	19,4
155_C		7,50	16,8	14,7	11,3	19,3
155_D		10,50	16,8	14,6	11,3	19,3
155_E		13,50	17,0	14,8	11,5	19,4
156_A		1,50	--	--	--	--
156_B		4,50	--	--	--	--
156_C		7,50	--	--	--	--
156_D		10,50	--	--	--	--
156_E		13,50	--	--	--	--
157_A		1,50	--	--	--	--
157_B		4,50	--	--	--	--
157_C		7,50	--	--	--	--
157_D		10,50	--	--	--	--
157_E		13,50	--	--	--	--
158_A		1,50	13,5	11,4	8,1	16,0
158_B		4,50	14,9	12,7	9,4	17,3
158_C		7,50	16,4	14,2	10,9	18,8
158_D		10,50	17,7	15,5	12,2	20,2
158_E		13,50	19,4	17,3	13,9	21,9
159_A		1,50	16,8	14,8	11,4	19,4
159_B		4,50	17,1	15,0	11,7	19,6
159_C		7,50	17,1	14,9	11,6	19,5
159_D		10,50	17,1	15,0	11,7	19,6
159_E		13,50	17,4	15,3	11,9	19,9
16_A		1,50	12,8	10,6	7,3	15,3
16_B		4,50	13,8	11,6	8,3	16,3
16_C		7,50	15,1	12,9	9,6	17,6
16_D		10,50	16,2	14,0	10,7	18,6
16_E		13,50	17,6	15,5	12,2	20,1
160_A		1,50	16,8	14,7	11,3	19,3
160_B		4,50	17,2	15,1	11,7	19,7
160_C		7,50	17,9	15,8	12,4	20,4
160_D		10,50	19,0	16,9	13,5	21,5
160_E		13,50	19,9	17,8	14,5	22,4
161_A		1,50	17,7	15,6	12,2	20,2
161_B		4,50	18,5	16,4	13,1	21,0
161_C		7,50	19,3	17,1	13,8	21,8
161_D		10,50	20,1	17,9	14,6	22,6
161_E		13,50	21,4	19,3	15,9	23,9
162_A		1,50	17,8	15,7	12,3	20,3
162_B		4,50	18,5	16,4	13,1	21,0
162_C		7,50	19,3	17,1	13,8	21,7
162_D		10,50	20,1	17,9	14,6	22,5
162_E		13,50	21,6	19,5	16,1	24,1
163_A		1,50	24,7	22,6	19,3	27,2
163_B		4,50	24,5	22,4	19,1	27,0
163_C		7,50	24,3	22,3	18,9	26,8
163_D		10,50	24,1	22,1	18,7	26,7
163_E		13,50	24,1	22,0	18,7	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164_A		1,50	21,4	19,4	16,0	23,9
164_B		4,50	21,3	19,3	15,9	23,8
164_C		7,50	21,2	19,2	15,8	23,8
164_D		10,50	21,3	19,2	15,8	23,8
164_E		13,50	21,5	19,4	16,1	24,0
165_A		1,50	20,4	18,4	15,0	22,9
165_B		4,50	20,4	18,3	15,0	22,9
165_C		7,50	20,4	18,3	15,0	22,9
165_D		10,50	20,5	18,4	15,1	23,0
165_E		13,50	20,8	18,8	15,4	23,3
166_A		1,50	7,9	5,8	2,5	10,4
166_B		4,50	8,9	6,7	3,4	11,3
166_C		7,50	9,8	7,7	4,4	12,3
166_D		10,50	10,6	8,4	5,1	13,0
166_E		13,50	10,9	8,7	5,4	13,4
167_A		1,50	8,5	6,4	3,1	11,0
167_B		4,50	9,3	7,1	3,8	11,8
167_C		7,50	10,3	8,1	4,8	12,7
167_D		10,50	11,1	8,9	5,6	13,6
167_E		13,50	11,6	9,4	6,1	14,0
168_A		1,50	13,7	11,6	8,3	16,2
168_B		4,50	14,1	11,9	8,6	16,6
168_C		7,50	15,3	13,1	9,8	17,8
168_D		10,50	17,0	14,8	11,5	19,4
168_E		13,50	18,8	16,6	13,3	21,2
169_A		1,50	13,6	11,5	8,1	16,1
169_B		4,50	14,0	11,9	8,6	16,5
169_C		7,50	15,3	13,1	9,8	17,8
169_D		10,50	16,9	14,7	11,4	19,4
169_E		13,50	18,7	16,5	13,2	21,1
17_A		1,50	9,7	7,5	4,2	12,1
17_B		4,50	10,3	8,1	4,8	12,7
17_C		7,50	11,4	9,2	5,9	13,8
17_D		10,50	12,3	10,1	6,8	14,7
17_E		13,50	12,6	10,4	7,1	15,1
170_A		1,50	14,2	12,0	8,7	16,7
170_B		4,50	14,6	12,4	9,1	17,0
170_C		7,50	15,1	12,9	9,6	17,5
170_D		10,50	15,8	13,7	10,4	18,3
170_E		13,50	17,5	15,4	12,0	20,0
171_A		1,50	20,5	18,4	15,0	23,0
171_B		4,50	20,4	18,3	15,0	22,9
171_C		7,50	20,3	18,3	14,9	22,9
171_D		10,50	20,4	18,3	14,9	22,9
171_E		13,50	20,6	18,5	15,1	23,1
172_A		1,50	22,7	20,7	17,3	25,2
172_B		4,50	22,6	20,5	17,2	25,1
172_C		7,50	22,5	20,4	17,0	25,0
172_D		10,50	22,4	20,3	16,9	24,9
172_E		13,50	22,4	20,3	16,9	24,9
173_A		1,50	13,6	11,4	8,1	16,1
173_B		4,50	14,1	11,9	8,6	16,5
173_C		7,50	14,8	12,6	9,3	17,3
173_D		10,50	15,5	13,3	10,0	17,9
173_E		13,50	16,0	13,8	10,5	18,4
174_A		1,50	12,9	10,7	7,4	15,3
174_B		4,50	13,3	11,1	7,8	15,7
174_C		7,50	13,6	11,5	8,2	16,1
174_D		10,50	14,3	12,1	8,8	16,7
174_E		13,50	14,8	12,7	9,4	17,3
175_A		1,50	11,4	9,2	5,9	13,9
175_B		4,50	11,8	9,6	6,3	14,3
175_C		7,50	12,5	10,3	7,0	14,9
175_D		10,50	12,8	10,6	7,3	15,2
175_E		13,50	13,1	11,0	7,7	15,6
176_A		1,50	11,5	9,4	6,1	14,0
176_B		4,50	12,1	9,9	6,6	14,5
176_C		7,50	12,6	10,5	7,2	15,1
176_D		10,50	13,3	11,1	7,8	15,8
176_E		13,50	13,8	11,6	8,3	16,3
177_A		1,50	11,3	9,1	5,8	13,8
177_B		4,50	12,0	9,8	6,5	14,5
177_C		7,50	13,2	11,0	7,7	15,7
177_D		10,50	14,5	12,3	9,0	17,0
177_E		13,50	15,6	13,5	10,2	18,1
178_A		1,50	8,0	5,8	2,5	10,4
178_B		4,50	8,4	6,2	2,9	10,9
178_C		7,50	9,0	6,8	3,5	11,4
178_D		10,50	9,6	7,5	4,2	12,1
178_E		13,50	10,1	8,0	4,7	12,6
179_A		1,50	6,6	4,3	1,1	9,0
179_B		4,50	6,7	4,5	1,2	9,2
179_C		7,50	7,1	4,9	1,6	9,5
179_D		10,50	7,5	5,3	2,0	9,9
179_E		13,50	7,7	5,5	2,2	10,1
18_A		1,50	2,4	0,3	-3,1	4,9
18_B		4,50	3,0	0,8	-2,5	5,5
18_C		7,50	4,4	2,3	-1,0	6,9
18_D		10,50	5,1	2,9	-0,4	7,6
18_E		13,50	5,4	3,2	-0,1	7,8
180_A		1,50	21,3	19,3	15,9	23,8
180_B		4,50	21,2	19,1	15,8	23,7
180_C		7,50	21,1	19,0	15,6	23,6
180_D		10,50	20,9	18,9	15,5	23,5
180_E		13,50	20,9	18,8	15,5	23,4
181_A		1,50	22,9	20,8	17,5	25,4
181_B		4,50	22,7	20,7	17,3	25,2
181_C		7,50	22,5	20,5	17,1	25,1
181_D		10,50	22,4	20,3	17,0	24,9
181_E		13,50	22,2	20,2	16,8	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182_A		1,50	13,3	11,1	7,8	15,7
182_B		4,50	14,0	11,8	8,5	16,4
182_C		7,50	14,6	12,4	9,1	17,1
182_D		10,50	15,1	12,9	9,6	17,5
182_E		13,50	15,4	13,3	10,0	17,9
183_A		1,50	13,1	10,9	7,6	15,5
183_B		4,50	13,8	11,6	8,3	16,2
183_C		7,50	14,5	12,3	9,0	17,0
183_D		10,50	15,0	12,9	9,6	17,5
183_E		13,50	15,6	13,4	10,1	18,0
184_A		1,50	12,6	10,4	7,1	15,1
184_B		4,50	13,4	11,2	7,9	15,8
184_C		7,50	14,3	12,1	8,8	16,8
184_D		10,50	15,1	12,9	9,6	17,6
184_E		13,50	15,7	13,6	10,3	18,2
185_A		1,50	12,1	10,0	6,6	14,6
185_B		4,50	12,5	10,3	7,0	15,0
185_C		7,50	13,3	11,1	7,8	15,8
185_D		10,50	14,3	12,1	8,8	16,7
185_E		13,50	15,3	13,1	9,8	17,8
186_A		1,50	15,7	13,6	10,3	18,2
186_B		4,50	15,8	13,7	10,3	18,3
186_C		7,50	16,1	14,0	10,6	18,6
186_D		10,50	16,8	14,7	11,4	19,3
186_E		13,50	18,0	15,9	12,6	20,5
187_A		1,50	16,2	14,2	10,8	18,7
187_B		4,50	16,2	14,1	10,8	18,7
187_C		7,50	16,4	14,3	11,0	18,9
187_D		10,50	17,1	15,0	11,7	19,6
187_E		13,50	18,2	16,1	12,7	20,7
188_A		1,50	15,3	13,3	9,9	17,9
188_B		4,50	15,3	13,2	9,8	17,8
188_C		7,50	15,3	13,2	9,9	17,8
188_D		10,50	15,8	13,6	10,3	18,3
188_E		13,50	16,8	14,6	11,3	19,2
189_A		1,50	17,3	15,2	11,8	19,8
189_B		4,50	17,6	15,5	12,2	20,1
189_C		7,50	18,0	15,9	12,6	20,5
189_D		10,50	18,7	16,5	13,2	21,1
189_E		13,50	19,6	17,5	14,2	22,1
19_A		1,50	2,5	0,4	-2,9	5,0
19_B		4,50	3,1	1,0	-2,4	5,6
19_C		7,50	4,6	2,4	-0,9	7,0
19_D		10,50	5,4	3,2	0,0	7,9
19_E		13,50	6,7	4,5	1,2	9,1
190_A		1,50	14,7	12,6	9,3	17,2
190_B		4,50	14,9	12,7	9,4	17,3
190_C		7,50	15,1	12,9	9,6	17,6
190_D		10,50	15,5	13,4	10,1	18,0
190_E		13,50	16,2	14,0	10,7	18,6
191_A		1,50	22,2	20,2	16,8	24,7
191_B		4,50	21,9	19,9	16,5	24,4
191_C		7,50	21,6	19,6	16,2	24,1
191_D		10,50	21,4	19,3	16,0	23,9
191_E		13,50	21,2	19,2	15,8	23,8
192_A		1,50	17,4	15,4	12,0	20,0
192_B		4,50	17,3	15,2	11,8	19,8
192_C		7,50	17,2	15,1	11,7	19,7
192_D		10,50	17,2	15,1	11,7	19,7
192_E		13,50	17,3	15,2	11,9	19,8
193_A		1,50	22,8	20,7	17,4	25,3
193_B		4,50	22,5	20,5	17,1	25,1
193_C		7,50	22,3	20,3	16,9	24,8
193_D		10,50	22,0	20,0	16,6	24,6
193_E		13,50	21,9	19,8	16,5	24,4
195_A		1,50	15,6	13,5	10,2	18,1
195_B		4,50	16,1	13,9	10,6	18,6
195_C		7,50	16,6	14,4	11,1	19,1
195_D		10,50	17,4	15,2	11,9	19,8
195_E		13,50	18,0	15,8	12,5	20,5
196_A		1,50	8,9	6,8	3,5	11,4
196_B		6,00	9,7	7,6	4,3	12,2
196_C		10,00	10,3	8,1	4,8	12,7
196_D		14,00	10,4	8,3	5,0	12,9
196_E		18,00	6,0	3,8	0,5	8,5
196_F		22,00	-1,2	-3,4	-6,7	1,3
197_A		1,50	5,3	3,2	-0,1	7,8
197_B		6,00	5,6	3,4	0,2	8,1
197_C		10,00	5,6	3,4	0,1	8,1
197_D		14,00	5,6	3,4	0,1	8,0
197_E		18,00	5,6	3,4	0,1	8,0
197_F		22,00	-3,1	-5,3	-8,6	-0,7
198_A		1,50	10,4	8,3	4,9	12,9
198_B		6,00	11,1	8,9	5,6	13,6
198_C		10,00	11,6	9,4	6,1	14,1
198_D		14,00	13,1	10,9	7,6	15,5
198_E		18,00	14,8	12,8	9,4	17,4
198_F		22,00	-6,3	-8,5	-11,8	-3,9
199_A		1,50	13,7	11,6	8,3	16,2
199_B		6,00	13,9	11,7	8,4	16,3
199_C		10,00	14,0	11,8	8,5	16,4
199_D		14,00	14,3	12,1	8,8	16,7
199_E		18,00	12,3	10,1	6,8	14,8
199_F		22,00	-5,0	-7,2	-10,5	-2,6
20_A		1,50	2,7	0,6	-2,7	5,2
20_B		4,50	3,3	1,1	-2,2	5,7
20_C		7,50	4,7	2,5	-0,8	7,2
20_D		10,50	5,8	3,6	0,3	8,2
20_E		13,50	7,7	5,5	2,2	10,2
200_A		1,50	25,8	23,7	20,3	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
200_B		6,00	25,4	23,3	20,0	27,9
200_C		10,00	25,1	23,1	19,7	27,6
200_D		14,00	25,0	23,0	19,6	27,5
200_E		18,00	25,9	23,8	20,5	28,4
200_F		22,00	28,2	26,2	22,8	30,7
201_A		1,50	26,3	24,2	20,9	28,8
201_B		6,00	25,9	23,9	20,5	28,4
201_C		10,00	25,6	23,6	20,2	28,1
201_D		14,00	25,6	23,5	20,2	28,1
201_E		18,00	26,4	24,3	21,0	28,9
201_F		22,00	28,2	26,2	22,8	30,8
202_A		1,50	27,9	25,9	22,5	30,5
202_B		6,00	27,5	25,4	22,1	30,0
202_C		10,00	27,2	25,1	21,8	29,7
202_D		14,00	27,4	25,4	22,0	30,0
202_E		18,00	28,3	26,3	22,9	30,8
202_F		22,00	30,6	28,6	25,2	33,1
203_A		1,50	18,8	16,7	13,4	21,3
203_B		6,00	19,6	17,5	14,2	22,1
203_C		10,00	20,2	18,1	14,8	22,7
203_D		14,00	20,9	18,7	15,4	23,3
203_E		18,00	22,1	20,0	16,7	24,6
203_F		22,00	25,6	23,5	20,1	28,1
204_A		1,50	18,5	16,3	13,0	21,0
204_B		6,00	19,6	17,5	14,2	22,1
204_C		10,00	20,6	18,4	15,1	23,1
204_D		14,00	22,6	20,5	17,1	25,1
204_E		18,00	28,7	26,6	23,3	31,2
204_F		22,00	29,6	27,6	24,2	32,1
205_A		1,50	17,3	15,2	11,8	19,8
205_B		6,00	18,3	16,2	12,9	20,8
205_C		10,00	19,5	17,3	14,0	22,0
205_D		14,00	21,1	19,0	15,6	23,6
205_E		18,00	25,5	23,4	20,1	28,0
205_F		22,00	26,4	24,4	21,0	28,9
206_A		1,50	16,4	14,3	10,9	18,9
206_B		6,00	17,0	14,9	11,6	19,5
206_C		10,00	18,8	16,6	13,3	21,2
206_D		14,00	20,7	18,6	15,3	23,2
206_E		18,00	24,9	22,8	19,5	27,4
206_F		22,00	25,7	23,7	20,3	28,2
207_A		1,50	16,7	14,5	11,2	19,1
207_B		4,50	16,8	14,6	11,3	19,3
207_C		7,50	16,7	14,6	11,3	19,2
207_D		10,50	16,7	14,6	11,2	19,2
207_E		13,50	16,8	14,7	11,4	19,3
208_A		1,50	16,3	14,2	10,9	18,8
208_B		4,50	16,5	14,3	11,0	19,0
208_C		7,50	16,7	14,6	11,3	19,2
208_D		10,50	17,4	15,2	11,9	19,8
208_E		13,50	19,0	16,9	13,5	21,5
209_A		1,50	18,8	16,7	13,4	21,3
209_B		4,50	19,7	17,5	14,2	22,1
209_C		7,50	20,4	18,2	14,9	22,9
209_D		10,50	21,1	19,0	15,7	23,6
209_E		13,50	22,4	20,3	16,9	24,9
21_A		1,50	9,4	7,3	4,0	11,9
21_B		4,50	10,0	7,8	4,5	12,5
21_C		7,50	10,9	8,7	5,4	13,3
21_D		10,50	12,2	10,0	6,7	14,7
21_E		13,50	13,6	11,4	8,1	16,1
210_A		1,50	18,8	16,6	13,3	21,2
210_B		4,50	19,6	17,4	14,1	22,1
210_C		7,50	20,4	18,2	14,9	22,9
210_D		10,50	21,1	19,0	15,7	23,6
210_E		13,50	22,5	20,4	17,1	25,0
211_A		1,50	19,2	17,1	13,8	21,7
211_B		4,50	20,0	17,9	14,6	22,5
211_C		7,50	20,8	18,6	15,3	23,3
211_D		10,50	21,6	19,5	16,2	24,1
211_E		13,50	23,2	21,1	17,8	25,7
212_A		1,50	17,2	15,0	11,7	19,6
212_B		4,50	17,9	15,7	12,4	20,3
212_C		7,50	18,6	16,4	13,1	21,0
212_D		10,50	19,3	17,2	13,9	21,8
212_E		13,50	20,6	18,4	15,1	23,1
213_A		1,50	28,3	26,3	22,9	30,9
213_B		4,50	28,0	26,0	22,6	30,6
213_C		7,50	27,8	25,7	22,4	30,3
213_D		10,50	27,5	25,5	22,1	30,0
213_E		13,50	27,6	25,5	22,1	30,1
214_A		1,50	12,9	10,8	7,5	15,4
214_B		4,50	13,2	11,0	7,7	15,6
214_C		7,50	13,5	11,3	8,0	16,0
214_D		10,50	14,1	11,9	8,6	16,6
214_E		13,50	14,6	12,4	9,1	17,1
215_A		1,50	13,3	11,2	7,9	15,8
215_B		4,50	13,6	11,4	8,1	16,1
215_C		7,50	13,7	11,6	8,3	16,2
215_D		10,50	13,8	11,7	8,4	16,3
215_E		13,50	14,0	11,9	8,6	16,5
216_A		1,50	12,8	10,6	7,3	15,3
216_B		4,50	12,9	10,7	7,4	15,4
216_C		7,50	12,9	10,7	7,4	15,3
216_D		10,50	12,9	10,7	7,4	15,3
216_E		13,50	12,8	10,7	7,4	15,3
217_A		1,50	15,7	13,5	10,2	18,2
217_B		4,50	15,9	13,8	10,5	18,4
217_C		7,50	16,3	14,2	10,9	18,8
217_D		10,50	17,3	15,2	11,9	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
217_E		13,50	18,4	16,3	12,9	20,9
218_A		1,50	12,3	10,1	6,8	14,8
218_B		4,50	13,0	10,9	7,6	15,5
218_C		7,50	14,1	12,0	8,7	16,6
218_D		10,50	15,7	13,6	10,3	18,2
218_E		13,50	17,2	15,1	11,7	19,7
219_A		1,50	32,3	30,3	26,9	34,9
219_B		4,50	32,0	30,0	26,6	34,5
219_C		7,50	31,7	29,6	26,3	34,2
219_D		10,50	31,4	29,3	26,0	33,9
219_E		13,50	31,2	29,2	25,8	33,7
22_A		1,50	9,3	7,1	3,8	11,7
22_B		4,50	9,8	7,6	4,3	12,2
22_C		7,50	10,9	8,7	5,4	13,3
22_D		10,50	12,4	10,2	6,9	14,8
22_E		13,50	14,3	12,1	8,8	16,7
220_A		1,50	32,5	30,5	27,1	35,1
220_B		4,50	32,2	30,2	26,8	34,7
220_C		7,50	31,8	29,8	26,4	34,4
220_D		10,50	31,5	29,5	26,1	34,1
220_E		13,50	31,3	29,3	25,9	33,9
23_A		1,50	9,5	7,3	4,0	11,9
23_B		4,50	9,8	7,6	4,3	12,3
23_C		7,50	10,7	8,5	5,2	13,1
23_D		10,50	12,1	9,9	6,6	14,6
23_E		13,50	14,1	12,0	8,7	16,6
231_A		1,50	24,5	22,5	19,1	27,0
231_B		4,50	24,2	22,2	18,8	26,8
231_C		7,50	24,0	21,9	18,6	26,5
231_D		10,50	23,7	21,7	18,3	26,3
231_E		13,50	23,7	21,7	18,3	26,3
232_A		1,50	14,9	12,7	9,4	17,4
232_B		4,50	15,2	13,0	9,7	17,6
232_C		7,50	15,3	13,2	9,9	17,8
232_D		10,50	15,4	13,2	9,9	17,9
232_E		13,50	15,7	13,5	10,2	18,2
233_A		1,50	13,9	11,8	8,5	16,4
233_B		4,50	14,1	11,9	8,6	16,5
233_C		7,50	14,4	12,2	8,9	16,9
233_D		10,50	15,2	13,1	9,8	17,7
233_E		13,50	16,2	14,0	10,7	18,7
234_A		1,50	14,6	12,5	9,2	17,1
234_B		4,50	14,7	12,6	9,3	17,2
234_C		7,50	15,2	13,1	9,8	17,7
234_D		10,50	15,8	13,7	10,4	18,3
234_E		13,50	16,6	14,4	11,1	19,0
235_A		1,50	14,6	12,5	9,1	17,1
235_B		4,50	14,6	12,5	9,2	17,1
235_C		7,50	15,1	13,0	9,6	17,6
235_D		10,50	15,9	13,8	10,5	18,4
235_E		13,50	16,7	14,6	11,2	19,2
236_A		1,50	19,9	17,8	14,5	22,4
236_B		4,50	20,1	18,0	14,7	22,6
236_C		7,50	20,6	18,4	15,1	23,0
236_D		10,50	21,2	19,1	15,8	23,7
236_E		13,50	22,2	20,1	16,8	24,7
237_A		1,50	27,7	25,6	22,3	30,2
237_B		4,50	27,4	25,3	22,0	29,9
237_C		7,50	27,1	25,1	21,7	29,6
237_D		10,50	26,9	24,9	21,5	29,5
237_E		13,50	27,4	25,3	22,0	29,9
238_A		1,50	33,3	31,3	27,9	35,8
238_B		4,50	32,8	30,8	27,4	35,4
238_C		7,50	32,4	30,4	27,0	34,9
238_D		10,50	32,1	30,1	26,7	34,7
238_E		13,50	32,5	30,5	27,1	35,1
239_A		1,50	36,3	34,3	30,9	38,8
239_B		4,50	35,8	33,8	30,4	38,3
239_C		7,50	35,3	33,3	29,9	37,9
239_D		10,50	34,9	32,9	29,5	37,5
239_E		13,50	35,3	33,3	29,9	37,8
24_A		1,50	11,1	9,0	5,7	13,6
24_B		4,50	11,7	9,6	6,3	14,2
24_C		7,50	12,7	10,5	7,2	15,2
24_D		10,50	13,9	11,7	8,4	16,4
24_E		13,50	15,5	13,3	10,0	17,9
240_A		1,50	36,1	34,1	30,7	38,6
240_B		4,50	35,6	33,6	30,2	38,2
240_C		7,50	35,2	33,2	29,8	37,7
240_D		10,50	34,7	32,7	29,3	37,3
240_E		13,50	35,0	33,0	29,6	37,5
241_A		1,50	12,3	10,2	6,9	14,8
241_B		4,50	12,5	10,3	7,0	15,0
241_C		7,50	12,8	10,6	7,3	15,2
241_D		10,50	13,3	11,1	7,8	15,8
241_E		13,50	13,9	11,8	8,5	16,4
242_A		1,50	12,8	10,7	7,3	15,3
242_B		4,50	12,8	10,7	7,4	15,3
242_C		7,50	13,1	11,0	7,7	15,6
242_D		10,50	13,9	11,8	8,5	16,4
242_E		13,50	14,9	12,8	9,5	17,4
243_A		1,50	17,1	15,0	11,7	19,6
243_B		4,50	17,4	15,3	12,0	19,9
243_C		7,50	18,3	16,1	12,8	20,7
243_D		10,50	19,6	17,5	14,2	22,1
243_E		13,50	20,8	18,7	15,4	23,3
244_A		1,50	18,3	16,2	12,9	20,8
244_B		4,50	18,6	16,5	13,1	21,1
244_C		7,50	19,1	17,0	13,7	21,6
244_D		10,50	19,9	17,8	14,5	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
244_E		13,50	20,9	18,8	15,5	23,4
245_A		1,50	19,7	17,6	14,3	22,2
245_B		4,50	19,9	17,8	14,5	22,4
245_C		7,50	20,4	18,3	14,9	22,9
245_D		10,50	21,1	18,9	15,6	23,5
245_E		13,50	22,0	19,9	16,6	24,5
246_A		1,50	31,7	29,6	26,3	34,2
246_B		4,50	31,2	29,2	25,8	33,7
246_C		7,50	30,7	28,7	25,3	33,3
246_D		10,50	30,5	28,5	25,1	33,0
246_E		13,50	30,9	28,9	25,5	33,4
247_A		1,50	33,9	31,9	28,5	36,4
247_B		4,50	33,3	31,3	27,9	35,8
247_C		7,50	32,7	30,7	27,3	35,2
247_D		10,50	33,0	31,0	27,6	35,5
247_E		13,50	33,4	31,4	28,0	35,9
248_A		1,50	35,7	33,7	30,4	38,3
248_B		4,50	35,1	33,1	29,7	37,6
248_C		7,50	34,5	32,5	29,1	37,1
248_D		10,50	34,9	32,9	29,6	37,5
248_E		13,50	35,4	33,4	30,0	37,9
249_A		1,50	19,6	17,6	14,2	22,1
249_B		4,50	19,2	17,1	13,8	21,7
249_C		7,50	18,9	16,8	13,5	21,4
249_D		10,50	19,2	17,2	13,8	21,7
249_E		13,50	20,1	18,0	14,6	22,6
25_A		1,50	9,8	7,8	4,4	12,4
25_B		4,50	10,0	7,9	4,6	12,5
25_C		7,50	10,9	8,8	5,5	13,4
25_D		10,50	13,3	11,1	7,8	15,8
25_E		13,50	15,9	13,7	10,4	18,3
250_A		1,50	18,5	16,5	13,1	21,0
250_B		4,50	18,1	16,1	12,7	20,6
250_C		7,50	18,0	16,0	12,6	20,6
250_D		10,50	19,4	17,3	13,9	21,9
250_E		13,50	23,4	21,3	18,0	25,9
251_A		1,50	31,5	29,5	26,1	34,0
251_B		4,50	30,8	28,8	25,4	33,4
251_C		7,50	30,2	28,2	24,8	32,8
251_D		10,50	30,7	28,7	25,3	33,3
251_E		13,50	31,3	29,3	25,9	33,9
252_A		1,50	30,6	28,6	25,2	33,1
252_B		4,50	30,0	28,0	24,6	32,5
252_C		7,50	29,4	27,4	24,0	32,0
252_D		10,50	29,8	27,8	24,4	32,4
252_E		13,50	30,5	28,5	25,1	33,1
253_A		1,50	14,9	12,7	9,4	17,4
253_B		4,50	15,5	13,3	10,0	17,9
253_C		7,50	16,4	14,3	10,9	18,9
253_D		10,50	17,4	15,3	12,0	19,9
253_E		13,50	18,6	16,5	13,2	21,1
254_A		1,50	29,9	27,9	24,5	32,4
254_B		4,50	29,3	27,3	23,9	31,8
254_C		7,50	28,8	26,8	23,4	31,3
254_D		10,50	29,0	27,0	23,6	31,5
254_E		13,50	29,5	27,5	24,1	32,1
255_A		1,50	36,3	34,3	30,9	38,8
255_B		4,50	35,6	33,6	30,2	38,2
255_C		7,50	35,1	33,1	29,8	37,7
255_D		10,50	35,3	33,3	29,9	37,9
255_E		13,50	35,7	33,7	30,4	38,3
256_A		1,50	0,5	-1,7	-5,0	3,0
256_B		4,50	0,6	-1,7	-4,9	3,0
256_C		7,50	0,6	-1,6	-4,9	3,1
256_D		10,50	0,7	-1,5	-4,8	3,2
256_E		13,50	0,8	-1,4	-4,7	3,3
257_A		1,50	43,5	41,5	38,1	46,0
257_B		4,50	43,3	41,3	37,9	45,9
257_C		7,50	43,9	41,9	38,5	46,4
257_D		10,50	44,6	42,6	39,2	47,1
257_E		13,50	45,0	43,0	39,6	47,6
258_A		1,50	44,3	42,2	38,8	46,8
258_B		4,50	44,3	42,3	38,9	46,8
258_C		7,50	45,0	42,9	39,6	47,5
258_D		10,50	45,7	43,6	40,3	48,2
258_E		13,50	46,0	44,0	40,6	48,5
259_A		1,50	44,9	42,9	39,5	47,4
259_B		4,50	44,5	42,5	39,1	47,0
259_C		7,50	44,8	42,8	39,4	47,4
259_D		10,50	45,5	43,4	40,1	48,0
259_E		13,50	45,9	43,9	40,5	48,5
26_A		1,50	9,7	7,6	4,3	12,2
26_B		4,50	9,9	7,8	4,4	12,4
26_C		7,50	10,8	8,6	5,3	13,3
26_D		10,50	13,1	10,9	7,7	15,6
26_E		13,50	15,5	13,4	10,1	18,0
260_A		1,50	42,8	40,8	37,4	45,3
260_B		4,50	41,9	39,9	36,5	44,5
260_C		7,50	41,9	39,9	36,5	44,5
260_D		10,50	42,4	40,4	37,0	44,9
260_E		13,50	42,9	40,9	37,5	45,5
261_A		1,50	29,5	27,5	24,1	32,0
261_B		4,50	28,8	26,8	23,4	31,3
261_C		7,50	28,8	26,7	23,4	31,3
261_D		10,50	29,4	27,4	24,0	32,0
261_E		13,50	30,4	28,4	25,0	32,9
262_A		1,50	16,6	14,5	11,2	19,1
262_B		4,50	17,1	15,0	11,7	19,6
262_C		7,50	16,5	14,3	11,0	19,0
262_D		10,50	17,6	15,4	12,1	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
262_E		13,50	19,2	17,1	13,7	21,7
263_A		1,50	16,1	14,0	10,7	18,6
263_B		4,50	16,9	14,8	11,5	19,4
263_C		7,50	16,4	14,2	10,9	18,8
263_D		10,50	17,7	15,5	12,2	20,2
263_E		13,50	19,4	17,3	14,0	21,9
264_A		1,50	16,7	14,6	11,2	19,2
264_B		4,50	16,9	14,8	11,5	19,4
264_C		7,50	17,8	15,7	12,4	20,3
264_D		10,50	20,6	18,5	15,2	23,1
264_E		13,50	24,8	22,7	19,3	27,3
265_A		1,50	21,7	19,6	16,3	24,2
265_B		4,50	21,4	19,4	16,0	23,9
265_C		7,50	21,1	19,1	15,7	23,6
265_D		10,50	20,8	18,8	15,4	23,3
265_E		13,50	20,5	18,5	15,1	23,1
266_A		1,50	14,8	12,7	9,4	17,3
266_B		4,50	15,3	13,2	9,9	17,8
266_C		7,50	16,0	13,8	10,5	18,4
266_D		10,50	16,6	14,4	11,1	19,1
266_E		13,50	17,4	15,2	11,9	19,8
267_A		1,50	15,5	13,4	10,0	18,0
267_B		4,50	15,8	13,6	10,3	18,2
267_C		7,50	16,2	14,1	10,7	18,7
267_D		10,50	16,8	14,6	11,3	19,3
267_E		13,50	17,5	15,4	12,1	20,0
268_A		1,50	16,8	14,7	11,3	19,3
268_B		4,50	17,1	15,0	11,6	19,6
268_C		7,50	17,5	15,4	12,1	20,0
268_D		10,50	18,0	15,9	12,6	20,5
268_E		13,50	18,6	16,4	13,1	21,1
269_A		1,50	16,1	14,0	10,6	18,6
269_B		4,50	16,3	14,1	10,8	18,7
269_C		7,50	16,4	14,2	10,9	18,9
269_D		10,50	16,5	14,4	11,1	19,0
269_E		13,50	16,8	14,6	11,3	19,3
27_A		1,50	10,1	8,0	4,6	12,6
27_B		4,50	10,3	8,2	4,8	12,8
27_C		7,50	11,3	9,1	5,8	13,7
27_D		10,50	13,5	11,3	8,0	15,9
27_E		13,50	15,6	13,4	10,1	18,0
270_A		1,50	14,8	12,7	9,3	17,3
270_B		4,50	15,1	12,9	9,6	17,6
270_C		7,50	15,4	13,3	10,0	17,9
270_D		10,50	15,9	13,7	10,4	18,3
270_E		13,50	16,6	14,4	11,1	19,0
271_A		1,50	13,7	11,6	8,3	16,2
271_B		4,50	14,1	11,9	8,6	16,6
271_C		7,50	14,7	12,6	9,3	17,2
271_D		10,50	15,4	13,2	9,9	17,8
271_E		13,50	16,0	13,8	10,5	18,5
272_A		1,50	14,0	11,9	8,6	16,5
272_B		4,50	14,7	12,5	9,2	17,1
272_C		7,50	15,4	13,2	9,9	17,9
272_D		10,50	16,1	13,9	10,6	18,6
272_E		13,50	16,8	14,6	11,3	19,2
273_A		1,50	13,4	11,3	8,0	15,9
273_B		4,50	13,8	11,7	8,3	16,3
273_C		7,50	14,2	12,1	8,8	16,7
273_D		10,50	14,9	12,7	9,4	17,3
273_E		13,50	15,7	13,5	10,2	18,1
274_A		1,50	12,2	10,0	6,7	14,6
274_B		4,50	12,5	10,3	7,0	15,0
274_C		7,50	13,0	10,8	7,5	15,4
274_D		10,50	13,6	11,4	8,1	16,1
274_E		13,50	14,6	12,4	9,1	17,0
275_A		1,50	11,4	9,2	5,9	13,9
275_B		4,50	11,9	9,7	6,4	14,4
275_C		7,50	12,4	10,2	6,9	14,9
275_D		10,50	13,1	11,0	7,7	15,6
275_E		13,50	14,0	11,8	8,5	16,4
276_A		1,50	-2,4	-4,7	-7,9	0,0
276_B		4,50	-1,1	-3,3	-6,6	1,4
276_C		7,50	0,2	-2,0	-5,3	2,7
276_D		10,50	1,5	-0,8	-4,0	3,9
276_E		13,50	2,6	0,4	-2,9	5,1
277_A		1,50	6,6	4,4	1,1	9,1
277_B		4,50	7,3	5,2	1,9	9,8
277_C		7,50	7,9	5,7	2,4	10,3
277_D		10,50	8,3	6,1	2,9	10,8
277_E		13,50	8,5	6,3	3,0	11,0
278_A		1,50	5,6	3,4	0,1	8,1
278_B		4,50	6,2	4,0	0,7	8,6
278_C		7,50	6,4	4,2	0,9	8,9
278_D		10,50	6,7	4,5	1,2	9,1
278_E		13,50	7,0	4,8	1,5	9,5
279_A		1,50	6,6	4,4	1,1	9,0
279_B		4,50	6,7	4,5	1,2	9,2
279_C		7,50	6,8	4,6	1,4	9,3
279_D		10,50	7,0	4,8	1,5	9,4
279_E		13,50	7,1	5,0	1,7	9,6
28_A		1,50	9,0	6,9	3,6	11,5
28_B		4,50	9,3	7,2	3,8	11,8
28_C		7,50	10,3	8,1	4,8	12,8
28_D		10,50	12,5	10,3	7,0	14,9
28_E		13,50	14,5	12,3	9,0	17,0
280_A		1,50	2,7	0,5	-2,8	5,1
280_B		4,50	2,8	0,6	-2,7	5,2
280_C		7,50	2,9	0,6	-2,6	5,3
280_D		10,50	3,0	0,8	-2,5	5,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
280_E		13,50	3,1	0,9	-2,4	5,5
281_A		1,50	7,8	5,6	2,4	10,3
281_B		4,50	8,1	5,9	2,6	10,5
281_C		7,50	8,3	6,1	2,8	10,8
281_D		10,50	8,6	6,4	3,1	11,0
281_E		13,50	8,9	6,7	3,4	11,4
282_A		1,50	7,9	5,7	2,5	10,4
282_B		4,50	9,3	7,1	3,8	11,8
282_C		7,50	10,5	8,4	5,1	13,0
282_D		10,50	11,0	8,9	5,5	13,5
282_E		13,50	11,6	9,4	6,1	14,1
283_A		1,50	11,3	9,1	5,8	13,7
283_B		4,50	12,0	9,9	6,6	14,5
283_C		7,50	12,9	10,7	7,4	15,4
283_D		10,50	13,7	11,5	8,2	16,2
283_E		13,50	14,3	12,1	8,8	16,7
284_A		1,50	12,5	10,3	7,0	15,0
284_B		4,50	12,9	10,8	7,5	15,4
284_C		7,50	13,5	11,3	8,0	16,0
284_D		10,50	14,1	12,0	8,7	16,6
284_E		13,50	14,9	12,8	9,5	17,4
285_A		1,50	13,1	10,9	7,7	15,6
285_B		4,50	13,6	11,4	8,1	16,1
285_C		10,50	14,4	12,2	9,0	16,9
285_D		13,50	15,7	13,5	10,2	18,2
285_E		16,50	16,5	14,4	11,0	19,0
285_F		19,50	14,8	12,6	9,3	17,3
286_A		1,50	13,3	11,1	7,8	15,8
286_B		4,50	13,8	11,6	8,3	16,3
286_C		10,50	14,9	12,7	9,4	17,3
286_D		13,50	15,6	13,4	10,1	18,0
286_E		16,50	16,7	14,6	11,3	19,2
286_F		19,50	16,9	14,8	11,5	19,4
287_A		1,50	13,8	11,6	8,3	16,2
287_B		4,50	14,2	12,0	8,7	16,7
287_C		10,50	15,2	13,1	9,8	17,7
287_D		13,50	15,8	13,6	10,3	18,2
287_E		16,50	16,2	14,1	10,8	18,7
287_F		19,50	16,3	14,2	10,9	18,8
288_A		1,50	19,9	17,8	14,4	22,4
288_B		4,50	19,7	17,7	14,3	22,2
288_C		10,50	19,6	17,6	14,2	22,1
288_D		13,50	19,7	17,6	14,3	22,2
288_E		16,50	19,8	17,7	14,4	22,3
288_F		19,50	20,1	18,0	14,7	22,6
289_A		1,50	13,6	11,4	8,1	16,1
289_B		4,50	13,9	11,8	8,4	16,4
289_C		10,50	15,0	12,9	9,6	17,5
289_D		13,50	15,8	13,6	10,3	18,2
289_E		16,50	16,5	14,3	11,0	19,0
289_F		19,50	17,3	15,1	11,8	19,8
29_A		1,50	9,5	7,4	4,0	12,0
29_B		4,50	9,7	7,6	4,3	12,2
29_C		7,50	10,8	8,6	5,3	13,3
29_D		10,50	13,1	10,9	7,6	15,5
29_E		13,50	14,5	12,4	9,1	17,0
290_A		1,50	13,5	11,4	8,1	16,0
290_B		4,50	13,7	11,5	8,2	16,2
290_C		10,50	14,7	12,6	9,3	17,2
290_D		13,50	15,6	13,4	10,1	18,1
290_E		16,50	16,6	14,4	11,1	19,0
290_F		19,50	17,7	15,5	12,2	20,1
291_A		1,50	15,2	13,1	9,7	17,7
291_B		4,50	15,3	13,2	9,8	17,8
291_C		7,50	15,5	13,3	10,0	17,9
291_D		10,50	15,9	13,8	10,5	18,4
291_E		13,50	16,7	14,5	11,2	19,1
291_F		16,50	17,9	15,8	12,5	20,4
292_A		1,50	14,7	12,6	9,2	17,2
292_B		4,50	14,6	12,5	9,2	17,1
292_C		7,50	14,5	12,4	9,1	17,0
292_D		10,50	14,6	12,5	9,2	17,1
292_E		13,50	15,1	13,0	9,7	17,6
293_A		1,50	11,2	9,0	5,7	13,6
293_B		4,50	11,6	9,5	6,1	14,1
293_C		7,50	12,2	10,0	6,7	14,6
293_D		10,50	12,5	10,4	7,1	15,0
293_E		13,50	13,5	11,4	8,0	16,0
294_A		1,50	10,7	8,5	5,2	13,1
294_B		4,50	11,0	8,8	5,5	13,4
294_C		7,50	11,5	9,4	6,1	14,0
294_D		10,50	12,5	10,3	7,0	15,0
294_E		13,50	14,4	12,3	9,0	16,9
295_A		1,50	10,4	8,2	4,9	12,8
295_B		4,50	10,7	8,6	5,3	13,2
295_C		7,50	11,4	9,2	5,9	13,9
295_D		10,50	12,7	10,5	7,2	15,2
295_E		13,50	14,4	12,2	8,9	16,8
296_A		1,50	--	--	--	--
296_B		4,50	--	--	--	--
296_C		7,50	--	--	--	--
296_D		10,50	--	--	--	--
296_E		13,50	--	--	--	--
297_A		1,50	--	--	--	--
297_B		4,50	--	--	--	--
297_C		7,50	--	--	--	--
297_D		10,50	--	--	--	--
297_E		13,50	--	--	--	--
298_A		1,50	10,1	7,9	4,6	12,5
298_B		4,50	10,8	8,6	5,3	13,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
298_C		7,50	11,7	9,5	6,2	14,1
298_D		10,50	12,8	10,7	7,4	15,3
298_E		13,50	13,4	11,3	7,9	15,9
299_A		1,50	--	--	--	--
299_B		4,50	--	--	--	--
299_C		7,50	--	--	--	--
299_D		10,50	--	--	--	--
299_E		13,50	--	--	--	--
30_A		1,50	7,2	4,9	1,7	9,6
30_B		4,50	7,9	5,7	2,4	10,3
30_C		7,50	8,5	6,3	3,0	11,0
30_D		10,50	9,2	7,0	3,7	11,6
30_E		13,50	9,5	7,3	4,0	11,9
300_A		1,50	6,5	4,4	1,1	9,0
300_B		4,50	6,8	4,6	1,3	9,3
300_C		7,50	7,5	5,3	2,0	10,0
300_D		10,50	8,4	6,2	2,9	10,9
300_E		13,50	9,6	7,4	4,1	12,1
301_A		1,50	13,0	10,9	7,6	15,5
301_B		4,50	13,5	11,3	8,0	16,0
301_C		7,50	14,0	11,8	8,5	16,5
301_D		10,50	14,5	12,3	9,0	17,0
301_E		13,50	16,4	14,2	10,9	18,8
301_F		16,50	17,8	15,7	12,4	20,3
302_A		1,50	7,3	5,3	1,9	9,8
302_B		4,50	7,3	5,2	1,8	9,8
302_C		7,50	7,4	5,3	1,9	9,9
302_D		10,50	7,9	5,7	2,4	10,3
302_E		13,50	9,3	7,1	3,8	11,7
302_F		16,50	12,1	9,9	6,6	14,6
303_A		1,50	11,2	9,1	5,8	13,7
303_B		4,50	11,2	9,2	5,8	13,8
303_C		7,50	11,4	9,3	5,9	13,9
303_D		10,50	12,0	9,9	6,6	14,5
303_E		13,50	14,2	12,0	8,7	16,7
304_A		1,50	6,5	4,5	1,1	9,1
304_B		4,50	6,5	4,4	1,0	9,0
304_C		7,50	6,6	4,5	1,2	9,1
304_D		10,50	7,4	5,2	1,9	9,9
304_E		13,50	9,0	6,8	3,5	11,5
304_F		16,50	10,1	7,9	4,6	12,6
305_A		1,50	--	--	--	--
305_B		4,50	--	--	--	--
305_C		7,50	--	--	--	--
305_D		10,50	--	--	--	--
305_E		13,50	--	--	--	--
305_F		16,50	--	--	--	--
306_A		1,50	12,1	10,0	6,7	14,6
306_B		4,50	12,1	10,0	6,7	14,6
306_C		7,50	12,3	10,2	6,9	14,8
306_D		10,50	13,0	10,8	7,5	15,4
306_E		13,50	14,2	12,0	8,7	16,7
307_A		1,50	8,2	6,2	2,8	10,7
307_B		4,50	8,3	6,2	2,9	10,8
307_C		7,50	8,6	6,4	3,1	11,1
307_D		10,50	9,4	7,2	3,9	11,8
307_E		13,50	10,4	8,2	4,9	12,8
308_A		1,50	--	--	--	--
308_B		4,50	--	--	--	--
308_C		7,50	--	--	--	--
308_D		10,50	--	--	--	--
308_E		13,50	--	--	--	--
309_A		1,50	7,0	4,9	1,5	9,5
309_B		4,50	7,3	5,2	1,9	9,8
309_C		7,50	8,1	6,0	2,7	10,6
309_D		10,50	9,4	7,3	4,0	11,9
309_E		13,50	10,3	8,1	4,8	12,7
31_A		1,50	6,6	4,4	1,1	9,0
31_B		4,50	7,1	4,9	1,6	9,5
31_C		7,50	7,6	5,4	2,1	10,0
31_D		10,50	8,0	5,8	2,5	10,4
31_E		13,50	8,1	5,9	2,6	10,6
310_A		1,50	11,7	9,6	6,3	14,2
310_B		4,50	12,0	9,9	6,5	14,5
310_C		7,50	12,4	10,3	7,0	14,9
310_D		10,50	13,6	11,4	8,1	16,1
310_E		13,50	15,3	13,1	9,8	17,8
311_A		1,50	11,6	9,5	6,1	14,1
311_B		4,50	11,8	9,7	6,3	14,3
311_C		7,50	12,4	10,3	7,0	14,9
311_D		10,50	13,6	11,5	8,2	16,1
311_E		13,50	15,2	13,0	9,7	17,7
312_A		1,50	10,1	8,0	4,7	12,6
312_B		4,50	10,8	8,6	5,3	13,3
312_C		7,50	11,7	9,5	6,2	14,1
312_D		10,50	12,4	10,2	6,9	14,8
312_E		13,50	12,7	10,5	7,2	15,1
313_A		1,50	8,8	6,6	3,3	11,3
313_B		4,50	9,3	7,2	3,9	11,8
313_C		7,50	9,9	7,7	4,4	12,4
313_D		10,50	10,6	8,4	5,2	13,1
313_E		13,50	10,9	8,7	5,4	13,3
314_A		1,50	8,8	6,6	3,3	11,2
314_B		4,50	9,2	7,0	3,8	11,7
314_C		7,50	10,2	8,0	4,7	12,6
314_D		10,50	10,9	8,7	5,5	13,4
314_E		13,50	11,2	9,0	5,7	13,6
315_A		1,50	4,4	2,3	-1,1	6,9
315_B		4,50	5,1	2,9	-0,4	7,6
315_C		7,50	6,3	4,1	0,8	8,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
315_D		10,50	7,2	5,0	1,7	9,6
315_E		13,50	7,7	5,5	2,2	10,2
316_A		1,50	5,9	3,7	0,4	8,3
316_B		4,50	6,2	4,0	0,8	8,7
316_C		7,50	7,0	4,8	1,5	9,5
316_D		10,50	7,7	5,5	2,2	10,2
316_E		13,50	8,3	6,1	2,8	10,7
317_A		1,50	4,4	2,2	-1,1	6,8
317_B		4,50	4,6	2,3	-0,9	7,0
317_C		7,50	4,8	2,6	-0,7	7,2
317_D		10,50	5,3	3,1	-0,2	7,8
317_E		13,50	5,7	3,5	0,2	8,2
318_A		1,50	13,2	11,1	7,8	15,7
318_B		4,50	13,6	11,4	8,1	16,1
318_C		10,50	14,4	12,3	9,0	16,9
318_D		13,50	16,7	14,5	11,2	19,2
318_E		16,50	17,7	15,6	12,3	20,2
318_F		19,50	13,9	11,8	8,4	16,4
319_A		1,50	13,4	11,2	7,9	15,8
319_B		4,50	13,7	11,6	8,3	16,2
319_C		10,50	14,4	12,2	8,9	16,9
319_D		13,50	15,9	13,8	10,5	18,4
319_E		16,50	17,8	15,7	12,3	20,3
319_F		19,50	13,3	11,1	7,8	15,7
32_A		1,50	6,9	4,7	1,4	9,4
32_B		4,50	7,5	5,3	2,0	9,9
32_C		7,50	7,9	5,7	2,4	10,4
32_D		10,50	8,2	6,0	2,7	10,6
32_E		13,50	8,4	6,2	2,9	10,8
320_A		1,50	13,5	11,4	8,1	16,0
320_B		4,50	14,0	11,8	8,5	16,4
320_C		10,50	15,2	13,0	9,7	17,6
320_D		13,50	18,5	16,4	13,1	21,0
320_E		16,50	20,6	18,5	15,2	23,1
320_F		19,50	14,0	11,8	8,5	16,4
321_A		1,50	16,5	14,4	11,1	19,0
321_B		4,50	16,7	14,6	11,2	19,2
321_C		10,50	17,3	15,2	11,9	19,8
321_D		13,50	20,0	17,9	14,6	22,5
321_E		16,50	21,5	19,5	16,1	24,1
321_F		19,50	16,6	14,5	11,1	19,1
322_A		1,50	10,3	8,2	4,9	12,8
322_B		4,50	10,6	8,5	5,1	13,1
322_C		7,50	11,1	9,0	5,7	13,6
322_D		10,50	11,9	9,7	6,4	14,4
322_E		13,50	13,4	11,2	7,9	15,8
323_A		1,50	9,7	7,6	4,3	12,2
323_B		4,50	10,1	7,9	4,6	12,6
323_C		7,50	10,7	8,6	5,3	13,2
323_D		10,50	11,6	9,4	6,1	14,0
323_E		13,50	13,1	10,9	7,6	15,6
324_A		1,50	11,0	8,9	5,5	13,5
324_B		4,50	11,6	9,4	6,1	14,0
324_C		7,50	12,2	10,1	6,8	14,7
324_D		10,50	12,8	10,7	7,4	15,3
324_E		13,50	13,7	11,5	8,2	16,1
325_A		1,50	1,2	-1,0	-4,3	3,7
325_B		4,50	1,5	-0,8	-4,0	3,9
325_C		7,50	1,6	-0,7	-3,9	4,0
325_D		10,50	1,7	-0,6	-3,8	4,1
325_E		13,50	1,8	-0,5	-3,7	4,2
326_A		1,50	1,2	-1,1	-4,4	3,6
326_B		4,50	1,8	-0,5	-3,7	4,2
326_C		7,50	2,0	-0,2	-3,5	4,5
326_D		10,50	2,6	0,3	-2,9	5,0
326_E		13,50	3,4	1,2	-2,1	5,9
327_A		1,50	4,4	2,3	-1,0	6,9
327_B		4,50	4,8	2,6	-0,7	7,3
327_C		7,50	5,5	3,3	0,1	8,0
327_D		10,50	6,7	4,5	1,2	9,2
327_E		13,50	7,2	5,0	1,7	9,6
328_A		1,50	10,0	7,9	4,6	12,5
328_B		4,50	10,4	8,2	4,9	12,9
328_C		7,50	11,1	8,9	5,6	13,5
328_D		10,50	12,1	9,9	6,7	14,6
328_E		13,50	13,0	10,8	7,5	15,5
329_A		1,50	8,7	6,7	3,3	11,3
329_B		4,50	8,7	6,7	3,3	11,2
329_C		7,50	8,9	6,8	3,5	11,4
329_D		10,50	10,1	7,9	4,7	12,6
329_E		13,50	13,7	11,6	8,3	16,2
33_A		1,50	6,9	4,7	1,5	9,4
33_B		4,50	7,4	5,2	1,9	9,8
33_C		7,50	7,9	5,7	2,4	10,3
33_D		10,50	8,2	6,0	2,7	10,7
33_E		13,50	8,7	6,5	3,2	11,2
330_A		1,50	18,5	16,4	13,1	21,0
330_B		4,50	18,4	16,4	13,0	21,0
330_C		7,50	18,4	16,3	12,9	20,9
330_D		10,50	18,3	16,2	12,9	20,8
330_E		13,50	18,2	16,1	12,8	20,7
331_A		1,50	11,4	9,2	5,9	13,8
331_B		4,50	11,6	9,4	6,1	14,1
331_C		7,50	11,9	9,7	6,4	14,4
331_D		10,50	12,1	9,9	6,6	14,6
331_E		13,50	12,3	10,1	6,8	14,7
332_A		1,50	-3,9	-6,2	-9,5	-1,5
332_B		4,50	-3,0	-5,3	-8,6	-0,6
332_C		7,50	-1,4	-3,6	-6,9	1,1
332_D		10,50	-0,1	-2,4	-5,6	2,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
332_E		13,50	0,6	-1,7	-5,0	3,0
333_A		1,50	5,5	3,3	0,0	7,9
333_B		4,50	6,2	4,0	0,7	8,6
333_C		7,50	6,6	4,4	1,1	9,0
333_D		10,50	7,0	4,8	1,5	9,5
333_E		13,50	7,5	5,3	2,0	10,0
334_A		1,50	4,6	2,4	-0,9	7,1
334_B		4,50	5,6	3,4	0,1	8,0
334_C		7,50	6,3	4,1	0,8	8,7
334_D		10,50	6,5	4,3	1,0	9,0
334_E		13,50	6,8	4,6	1,3	9,2
335_A		1,50	4,4	2,2	-1,1	6,9
335_B		4,50	5,6	3,4	0,1	8,1
335_C		7,50	5,9	3,7	0,4	8,3
335_D		10,50	6,4	4,2	0,9	8,8
335_E		13,50	6,6	4,3	1,1	9,0
336_A		1,50	2,6	0,3	-3,0	5,0
336_B		4,50	3,6	1,4	-1,9	6,0
336_C		7,50	4,2	1,9	-1,4	6,6
336_D		10,50	4,4	2,1	-1,1	6,8
336_E		13,50	4,4	2,2	-1,1	6,9
337_A		1,50	10,1	7,9	4,6	12,6
337_B		4,50	11,0	8,8	5,5	13,5
337_C		7,50	11,9	9,7	6,4	14,4
337_D		10,50	12,8	10,6	7,3	15,2
337_E		13,50	13,8	11,6	8,3	16,3
338_A		1,50	10,9	8,7	5,4	13,3
338_B		4,50	11,4	9,2	5,9	13,9
338_C		7,50	12,1	9,9	6,6	14,5
338_D		10,50	12,8	10,6	7,4	15,3
338_E		13,50	13,6	11,4	8,1	16,1
339_A		1,50	10,4	8,2	4,9	12,9
339_B		4,50	11,0	8,8	5,5	13,5
339_C		7,50	11,8	9,6	6,3	14,2
339_D		10,50	12,9	10,7	7,4	15,4
339_E		13,50	13,8	11,6	8,3	16,2
34_A		1,50	-5,5	-7,8	-11,0	-3,1
34_B		4,50	-5,1	-7,4	-10,7	-2,7
34_C		7,50	-4,7	-6,9	-10,2	-2,2
34_D		10,50	-4,0	-6,3	-9,5	-1,6
34_E		13,50	-3,2	-5,5	-8,7	-0,8
340_A		1,50	10,3	8,1	4,8	12,8
340_B		4,50	10,6	8,5	5,2	13,1
340_C		7,50	11,2	9,0	5,7	13,7
340_D		10,50	12,6	10,4	7,1	15,0
340_E		13,50	13,9	11,7	8,4	16,4
341_A		1,50	11,7	9,5	6,2	14,1
341_B		4,50	12,2	10,0	6,7	14,6
341_C		7,50	12,7	10,5	7,2	15,1
341_D		10,50	13,4	11,2	7,9	15,9
341_E		13,50	14,2	12,0	8,7	16,6
342_A		1,50	11,4	9,2	5,9	13,8
342_B		4,50	12,0	9,8	6,6	14,5
342_C		7,50	12,6	10,4	7,1	15,0
342_D		10,50	13,1	10,9	7,6	15,5
342_E		13,50	13,4	11,2	7,9	15,9
343_A		1,50	11,3	9,1	5,8	13,8
343_B		4,50	11,9	9,7	6,4	14,4
343_C		7,50	12,5	10,3	7,0	14,9
343_D		10,50	13,0	10,8	7,5	15,4
343_E		13,50	13,3	11,1	7,8	15,7
344_A		1,50	7,4	5,2	1,9	9,9
344_B		4,50	7,8	5,6	2,3	10,3
344_C		7,50	8,4	6,1	2,9	10,8
344_D		10,50	8,8	6,6	3,3	11,2
344_E		13,50	9,1	6,9	3,6	11,5
345_A		1,50	4,6	2,4	-0,9	7,0
345_B		4,50	5,1	2,9	-0,4	7,5
345_C		7,50	5,9	3,7	0,4	8,4
345_D		10,50	6,1	3,9	0,6	8,5
345_E		13,50	6,1	3,9	0,6	8,6
346_A		1,50	6,8	4,6	1,3	9,2
346_B		4,50	7,0	4,8	1,5	9,4
346_C		7,50	7,1	4,8	1,6	9,5
346_D		10,50	7,1	4,9	1,6	9,6
346_E		13,50	7,2	5,0	1,7	9,6
347_A		1,50	1,0	-1,2	-4,5	3,5
347_B		4,50	1,4	-0,9	-4,1	3,8
347_C		7,50	1,7	-0,5	-3,8	4,2
347_D		10,50	1,9	-0,4	-3,6	4,3
347_E		13,50	2,1	-0,2	-3,4	4,5
348_A		1,50	3,5	1,3	-2,0	6,0
348_B		4,50	4,1	1,8	-1,4	6,5
348_C		7,50	4,5	2,3	-1,0	7,0
348_D		10,50	4,7	2,5	-0,8	7,1
348_E		13,50	4,9	2,7	-0,6	7,4
349_A		1,50	5,8	3,5	0,3	8,2
349_B		4,50	5,8	3,6	0,3	8,3
349_C		7,50	5,9	3,7	0,4	8,3
349_D		10,50	6,0	3,8	0,5	8,4
349_E		13,50	6,1	3,9	0,6	8,5
35_A		1,50	-3,2	-5,5	-8,7	-0,8
35_B		4,50	-2,7	-5,0	-8,2	-0,3
35_C		7,50	-2,1	-4,4	-7,7	0,3
35_D		10,50	-1,4	-3,7	-6,9	1,0
35_E		13,50	-0,4	-2,7	-5,9	2,0
350_A		1,50	3,2	1,0	-2,3	5,7
350_B		4,50	3,2	1,0	-2,3	5,7
350_C		7,50	3,3	1,0	-2,2	5,7
350_D		10,50	3,3	1,1	-2,2	5,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
350_E		13,50	3,3	1,1	-2,2	5,8
351_A		1,50	9,8	7,6	4,3	12,3
351_B		4,50	11,0	8,8	5,5	13,5
351_C		7,50	12,1	9,9	6,6	14,6
351_D		10,50	12,9	10,7	7,4	15,3
351_E		13,50	13,5	11,3	8,0	15,9
352_A		1,50	9,3	7,2	3,9	11,8
352_B		4,50	10,5	8,3	5,0	13,0
352_C		7,50	11,9	9,7	6,4	14,4
352_D		10,50	12,7	10,5	7,2	15,2
352_E		13,50	13,3	11,1	7,8	15,7
357_A		1,50	11,5	9,3	6,0	14,0
357_B		4,50	12,0	9,8	6,5	14,4
357_C		7,50	12,7	10,5	7,2	15,1
357_D		10,50	13,1	10,9	7,6	15,5
357_E		13,50	13,3	11,1	7,8	15,7
358_A		1,50	10,9	8,7	5,4	13,3
358_B		4,50	11,5	9,3	6,0	14,0
358_C		7,50	12,4	10,2	7,0	14,9
358_D		10,50	13,4	11,2	7,9	15,8
358_E		13,50	14,3	12,2	8,9	16,8
359_A		1,50	11,9	9,7	6,4	14,3
359_B		4,50	12,6	10,4	7,1	15,0
359_C		7,50	13,3	11,1	7,8	15,8
359_D		10,50	13,5	11,3	8,1	16,0
359_E		13,50	13,7	11,5	8,2	16,2
36_A		1,50	-6,3	-8,5	-11,8	-3,8
36_B		4,50	-5,7	-8,0	-11,2	-3,3
36_C		7,50	-5,0	-7,3	-10,6	-2,6
36_D		10,50	-4,2	-6,5	-9,7	-1,8
36_E		13,50	-3,2	-5,4	-8,7	-0,7
360_A		1,50	11,2	9,0	5,7	13,7
360_B		4,50	11,8	9,6	6,3	14,3
360_C		7,50	12,4	10,2	6,9	14,9
360_D		10,50	12,6	10,4	7,2	15,1
360_E		13,50	12,7	10,6	7,3	15,2
361_A		1,50	7,2	5,0	1,7	9,7
361_B		4,50	7,3	5,1	1,8	9,8
361_C		7,50	7,4	5,2	1,9	9,9
361_D		10,50	7,5	5,2	2,0	9,9
361_E		13,50	7,5	5,3	2,0	10,0
362_A		1,50	5,2	3,0	-0,3	7,6
362_B		4,50	5,4	3,2	-0,1	7,9
362_C		7,50	5,5	3,3	0,0	8,0
362_D		10,50	5,6	3,4	0,1	8,1
362_E		13,50	5,8	3,6	0,3	8,2
363_A		1,50	4,5	2,3	-1,0	7,0
363_B		4,50	4,6	2,4	-0,9	7,1
363_C		7,50	4,8	2,5	-0,7	7,2
363_D		10,50	4,8	2,6	-0,7	7,3
363_E		13,50	4,9	2,7	-0,6	7,4
364_A		1,50	2,8	0,7	-2,6	5,3
364_B		4,50	3,4	1,2	-2,1	5,8
364_C		7,50	4,9	2,7	-0,6	7,3
364_D		10,50	6,7	4,5	1,2	9,1
364_E		13,50	6,9	4,7	1,4	9,3
365_A		1,50	3,3	1,2	-2,2	5,8
365_B		4,50	3,8	1,7	-1,7	6,3
365_C		7,50	5,3	3,1	-0,2	7,7
365_D		10,50	7,0	4,8	1,5	9,5
365_E		13,50	8,3	6,1	2,8	10,8
366_A		1,50	2,7	0,5	-2,8	5,1
366_B		4,50	3,4	1,2	-2,1	5,9
366_C		7,50	4,9	2,7	-0,6	7,3
366_D		10,50	6,0	3,8	0,5	8,4
366_E		13,50	6,6	4,4	1,1	9,0
367_A		1,50	-8,7	-11,0	-14,2	-6,3
367_B		4,50	-8,6	-10,9	-14,1	-6,1
367_C		7,50	-8,6	-10,9	-14,1	-6,2
367_D		10,50	-8,6	-10,9	-14,1	-6,2
367_E		13,50	-8,6	-10,9	-14,1	-6,2
368_A		1,50	11,4	9,2	5,9	13,9
368_B		4,50	11,7	9,5	6,2	14,2
368_C		7,50	11,9	9,7	6,5	14,4
368_D		10,50	12,0	9,8	6,5	14,5
368_E		13,50	12,1	9,9	6,6	14,6
369_A		1,50	11,8	9,6	6,3	14,2
369_B		4,50	12,4	10,2	6,9	14,8
369_C		7,50	12,9	10,7	7,4	15,3
369_D		10,50	13,0	10,8	7,6	15,5
369_E		13,50	13,2	11,0	7,7	15,7
37_A		1,50	-2,3	-4,6	-7,8	0,1
37_B		4,50	-1,7	-4,0	-7,3	0,7
37_C		7,50	-1,1	-3,4	-6,6	1,4
37_D		10,50	-0,3	-2,6	-5,8	2,1
37_E		13,50	0,8	-1,5	-4,8	3,2
370_A		1,50	18,7	16,6	13,3	21,2
370_B		4,50	18,6	16,6	13,2	21,2
370_C		7,50	18,6	16,5	13,2	21,1
370_D		10,50	18,5	16,4	13,1	21,0
370_E		13,50	18,4	16,3	12,9	20,9
371_A		1,50	10,5	8,3	5,0	12,9
371_B		4,50	10,9	8,7	5,4	13,3
371_C		7,50	11,2	9,0	5,7	13,6
371_D		10,50	11,3	9,1	5,8	13,7
371_E		13,50	11,4	9,2	6,0	13,9
372_A		1,50	10,9	8,7	5,4	13,3
372_B		4,50	11,3	9,1	5,8	13,8
372_C		7,50	11,5	9,3	6,0	14,0
372_D		10,50	11,7	9,5	6,2	14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
372_E		13,50	11,8	9,6	6,3	14,3
373_A		1,50	10,7	8,5	5,2	13,2
373_B		4,50	11,1	8,9	5,6	13,5
373_C		7,50	11,3	9,1	5,8	13,7
373_D		10,50	11,4	9,2	5,9	13,8
373_E		13,50	11,5	9,3	6,0	13,9
374_A		1,50	8,9	6,7	3,4	11,4
374_B		4,50	9,3	7,1	3,8	11,7
374_C		7,50	9,8	7,6	4,3	12,3
374_D		10,50	11,0	8,8	5,5	13,4
374_E		13,50	11,6	9,5	6,2	14,1
375_A		1,50	8,4	6,3	2,9	10,9
375_B		4,50	8,8	6,7	3,4	11,3
375_C		7,50	10,2	8,0	4,7	12,7
375_D		10,50	12,5	10,3	7,0	15,0
375_E		13,50	13,8	11,7	8,4	16,3
376_A		1,50	-0,3	-2,4	-5,8	2,2
376_B		4,50	0,8	-1,4	-4,7	3,2
376_C		7,50	1,9	-0,3	-3,6	4,4
376_D		10,50	2,7	0,5	-2,8	5,1
376_E		13,50	3,7	1,5	-1,8	6,1
377_A		1,50	5,9	3,6	0,4	8,3
377_B		4,50	6,2	4,0	0,7	8,7
377_C		7,50	6,3	4,1	0,8	8,8
377_D		10,50	6,3	4,1	0,8	8,8
377_E		13,50	6,3	4,1	0,8	8,8
378_A		1,50	--	--	--	--
378_B		4,50	--	--	--	--
378_C		7,50	--	--	--	--
378_D		10,50	--	--	--	--
378_E		13,50	--	--	--	--
379_A		1,50	9,5	7,3	4,0	11,9
379_B		4,50	10,0	7,8	4,5	12,5
379_C		7,50	10,8	8,6	5,4	13,3
379_D		10,50	11,4	9,2	5,9	13,8
379_E		13,50	11,6	9,4	6,1	14,0
38_A		1,50	6,8	4,6	1,3	9,3
38_B		4,50	7,6	5,4	2,1	10,0
38_C		7,50	8,2	6,1	2,8	10,7
38_D		10,50	8,9	6,7	3,5	11,4
38_E		13,50	9,4	7,2	3,9	11,9
380_A		1,50	7,8	5,6	2,3	10,2
380_B		4,50	8,3	6,1	2,8	10,7
380_C		7,50	9,6	7,4	4,1	12,0
380_D		10,50	11,4	9,2	5,9	13,8
380_E		13,50	12,4	10,2	6,9	14,8
381_A		1,50	8,5	6,4	3,1	11,0
381_B		4,50	8,7	6,6	3,3	11,2
381_C		7,50	9,8	7,6	4,3	12,2
381_D		10,50	12,1	9,9	6,6	14,5
381_E		13,50	13,8	11,6	8,3	16,2
382_A		1,50	7,7	5,6	2,3	10,2
382_B		4,50	8,0	5,8	2,5	10,4
382_C		7,50	9,0	6,8	3,5	11,4
382_D		10,50	11,6	9,4	6,1	14,0
382_E		13,50	13,3	11,1	7,8	15,8
383_A		1,50	6,8	4,7	1,4	9,3
383_B		4,50	7,0	4,9	1,6	9,5
383_C		7,50	8,0	5,8	2,6	10,5
383_D		10,50	10,7	8,5	5,2	13,2
383_E		13,50	12,4	10,2	6,9	14,9
384_A		1,50	5,7	3,5	0,2	8,1
384_B		4,50	6,0	3,8	0,5	8,4
384_C		7,50	6,2	4,0	0,7	8,7
384_D		10,50	6,8	4,6	1,3	9,2
384_E		13,50	6,9	4,7	1,4	9,3
385_A		1,50	6,9	4,7	1,4	9,4
385_B		4,50	7,1	4,9	1,6	9,5
385_C		7,50	7,1	4,9	1,6	9,6
385_D		10,50	7,2	5,0	1,7	9,6
385_E		13,50	7,2	5,0	1,8	9,7
386_A		1,50	5,8	3,5	0,3	8,2
386_B		4,50	5,8	3,6	0,3	8,2
386_C		7,50	5,9	3,6	0,4	8,3
386_D		10,50	5,9	3,7	0,4	8,4
386_E		13,50	6,0	3,8	0,5	8,4
387_A		1,50	6,6	4,4	1,1	9,0
387_B		4,50	6,6	4,4	1,1	9,1
387_C		7,50	6,7	4,5	1,2	9,1
387_D		10,50	6,8	4,6	1,3	9,2
387_E		13,50	6,9	4,6	1,4	9,3
388_A		1,50	3,0	0,8	-2,5	5,5
388_B		4,50	3,1	0,9	-2,4	5,6
388_C		7,50	0,5	-1,8	-5,1	2,9
388_D		10,50	0,6	-1,7	-4,9	3,0
388_E		13,50	0,8	-1,5	-4,8	3,2
389_A		1,50	-10,0	-12,3	-15,5	-7,6
389_B		4,50	-9,8	-12,1	-15,4	-7,4
389_C		7,50	-9,7	-12,0	-15,2	-7,3
389_D		10,50	-9,5	-11,8	-15,0	-7,1
389_E		13,50	-9,4	-11,6	-14,9	-6,9
39_A		1,50	6,8	4,6	1,3	9,2
39_B		4,50	7,7	5,5	2,2	10,1
39_C		7,50	8,3	6,1	2,8	10,7
39_D		10,50	9,0	6,8	3,5	11,4
39_E		13,50	9,5	7,3	4,0	11,9
390_A		1,50	7,6	5,4	2,1	10,0
390_B		4,50	8,7	6,5	3,2	11,2
390_C		7,50	9,9	7,7	4,4	12,3
390_D		10,50	10,7	8,4	5,2	13,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
390_E		13,50	10,8	8,6	5,3	13,3
391_A		1,50	10,2	8,0	4,7	12,6
391_B		4,50	10,9	8,7	5,4	13,4
391_C		7,50	11,5	9,3	6,0	13,9
391_D		10,50	11,9	9,7	6,4	14,4
391_E		13,50	12,0	9,8	6,5	14,5
392_A		1,50	9,3	7,1	3,8	11,8
392_B		4,50	10,5	8,3	5,0	12,9
392_C		7,50	11,6	9,3	6,1	14,0
392_D		10,50	12,4	10,2	7,0	14,9
392_E		13,50	13,4	11,3	8,0	15,9
393_A		1,50	6,4	4,3	0,9	8,9
393_B		4,50	6,9	4,7	1,4	9,4
393_C		7,50	8,2	6,0	2,7	10,7
393_D		10,50	10,4	8,2	4,9	12,9
393_E		13,50	11,7	9,5	6,2	14,1
394_A		1,50	-5,7	-7,9	-11,2	-3,2
394_B		4,50	-4,6	-6,8	-10,1	-2,1
394_C		7,50	-2,6	-4,9	-8,2	-0,2
394_D		10,50	-0,4	-2,7	-5,9	2,0
394_E		13,50	1,1	-1,1	-4,4	3,6
395_A		1,50	6,4	4,3	1,0	8,9
395_B		4,50	6,6	4,5	1,2	9,1
395_C		7,50	7,6	5,4	2,1	10,1
395_D		10,50	10,0	7,8	4,5	12,4
395_E		13,50	11,4	9,2	5,9	13,9
396_A		1,50	2,4	0,3	-3,0	4,9
396_B		4,50	3,5	1,3	-2,0	5,9
396_C		7,50	4,9	2,7	-0,6	7,4
396_D		10,50	6,0	3,8	0,5	8,5
396_E		13,50	6,3	4,1	0,9	8,8
397_A		1,50	15,6	13,4	10,1	18,1
397_B		6,00	16,1	14,0	10,7	18,6
397_C		10,00	16,7	14,5	11,2	19,1
397_D		14,00	17,2	15,1	11,8	19,7
397_E		18,00	18,1	16,0	12,7	20,6
398_A		1,50	16,3	14,1	10,8	18,8
398_B		6,00	17,1	14,9	11,6	19,6
398_C		10,00	17,9	15,7	12,4	20,4
398_D		14,00	18,8	16,6	13,3	21,3
398_E		18,00	19,2	17,1	13,8	21,7
399_A		1,50	27,4	25,3	22,0	29,9
399_B		6,00	26,9	24,9	21,5	29,5
399_C		10,00	26,7	24,7	21,3	29,2
399_D		14,00	27,1	25,0	21,7	29,6
399_E		18,00	29,4	27,4	24,0	31,9
40_A		1,50	10,6	8,5	5,2	13,1
40_B		4,50	11,2	9,0	5,7	13,7
40_C		7,50	12,3	10,1	6,8	14,7
40_D		10,50	13,9	11,7	8,4	16,4
40_E		13,50	14,8	12,6	9,3	17,2
400_A		1,50	18,7	16,5	13,2	21,2
400_B		6,00	19,6	17,4	14,1	22,1
400_C		10,00	20,8	18,6	15,3	23,3
400_D		14,00	22,5	20,4	17,1	25,0
400_E		18,00	27,7	25,7	22,3	30,2
401_A		1,50	19,2	17,1	13,8	21,7
401_B		6,00	20,8	18,7	15,3	23,3
401_C		10,00	23,8	21,8	18,4	26,4
401_D		14,00	24,5	22,4	19,1	27,0
401_E		18,00	27,6	25,6	22,2	30,2
402_A		1,50	23,5	21,5	18,1	26,1
402_B		6,00	23,2	21,1	17,8	25,7
402_C		10,00	22,8	20,8	17,4	25,4
402_D		14,00	23,1	21,0	17,7	25,6
402_E		18,00	25,7	23,6	20,3	28,2
403_A		1,50	12,5	10,4	7,1	15,0
403_B		6,00	13,8	11,6	8,3	16,2
403_C		10,00	14,8	12,6	9,3	17,3
403_D		14,00	16,0	13,9	10,5	18,5
403_E		18,00	17,8	15,7	12,4	20,3
404_A		1,50	10,9	8,8	5,5	13,4
404_B		6,00	11,4	9,3	5,9	13,9
404_C		10,00	13,0	10,8	7,5	15,5
404_D		14,00	13,4	11,3	8,0	15,9
404_E		18,00	11,6	9,4	6,1	14,0
405_A		1,50	10,5	8,4	5,1	13,0
405_B		6,00	11,1	9,0	5,6	13,6
405_C		10,00	12,1	9,9	6,6	14,5
405_D		14,00	12,8	10,7	7,4	15,3
405_E		18,00	10,8	8,7	5,4	13,3
406_A		1,50	8,6	6,4	3,1	11,1
406_B		6,00	8,7	6,6	3,2	11,2
406_C		10,00	9,3	7,2	3,9	11,8
406_D		14,00	10,3	8,1	4,8	12,8
406_E		18,00	11,4	9,3	5,9	13,9
408_A		1,50	25,6	23,6	20,2	28,1
408_B		4,50	25,1	23,0	19,7	27,6
408_C		7,50	24,6	22,6	19,2	27,1
41_A		1,50	2,3	0,2	-3,2	4,8
41_B		4,50	3,0	0,8	-2,5	5,4
41_C		7,50	4,6	2,4	-0,9	7,0
41_D		10,50	5,7	3,5	0,3	8,2
41_E		13,50	9,2	7,1	3,7	11,7
417_A		1,50	24,2	22,2	18,8	26,7
417_B		4,50	23,8	21,8	18,4	26,3
417_C		7,50	23,5	21,5	18,1	26,0
417_D		10,50	23,3	21,2	17,8	25,8
417_E		13,50	23,7	21,6	18,3	26,2
417_F		16,50	24,9	22,8	19,5	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
418_A		1,50	15,7	13,5	10,2	18,1
418_B		4,50	15,8	13,7	10,3	18,3
418_C		7,50	16,0	13,8	10,5	18,4
418_D		10,50	16,4	14,2	10,9	18,8
418_E		13,50	17,7	15,5	12,2	20,2
418_F		16,50	20,3	18,2	14,9	22,8
419_A		1,50	13,9	11,8	8,5	16,4
419_B		4,50	14,1	12,0	8,6	16,6
419_C		7,50	14,2	12,0	8,7	16,6
419_D		10,50	14,2	12,1	8,8	16,7
419_E		13,50	14,6	12,5	9,2	17,1
419_F		16,50	15,2	13,1	9,7	17,7
42_A		1,50	2,4	0,3	-3,1	4,9
42_B		4,50	3,1	0,9	-2,4	5,6
42_C		7,50	4,7	2,5	-0,8	7,1
42_D		10,50	5,0	2,8	-0,5	7,4
42_E		13,50	5,4	3,2	-0,1	7,8
420_A		1,50	14,0	11,9	8,5	16,5
420_B		4,50	13,9	11,8	8,5	16,4
420_C		7,50	13,8	11,7	8,4	16,3
420_D		10,50	13,8	11,6	8,3	16,3
420_E		13,50	14,2	12,1	8,7	16,7
420_F		16,50	14,8	12,6	9,3	17,3
421_A		1,50	34,3	32,3	28,9	36,8
421_B		4,50	33,6	31,6	28,2	36,2
421_C		7,50	33,0	31,0	27,6	35,6
421_D		10,50	33,3	31,3	27,9	35,8
421_E		13,50	33,7	31,7	28,3	36,3
421_F		16,50	34,1	32,1	28,7	36,7
422_A		1,50	34,5	32,5	29,1	37,1
422_B		4,50	34,0	32,0	28,6	36,6
422_C		7,50	33,5	31,5	28,1	36,0
422_D		10,50	33,2	31,2	27,8	35,8
422_E		13,50	33,5	31,5	28,1	36,0
422_F		16,50	33,8	31,8	28,4	36,4
423_A		1,50	10,7	8,6	5,3	13,2
423_B		4,50	10,9	8,7	5,4	13,4
423_C		7,50	11,2	9,0	5,7	13,6
423_D		10,50	11,5	9,3	6,0	14,0
423_E		13,50	11,8	9,6	6,3	14,2
423_F		16,50	12,1	9,9	6,6	14,6
424_A		1,50	47,2	45,2	41,8	49,7
424_B		4,50	48,0	45,9	42,6	50,5
424_C		7,50	48,9	46,9	43,5	51,5
424_D		10,50	49,4	47,4	44,0	51,9
424_E		13,50	49,5	47,5	44,1	52,0
424_F		16,50	49,5	47,5	44,1	52,0
426_A		1,50	48,9	46,8	43,5	51,4
426_B		4,50	49,8	47,8	44,4	52,4
426_C		7,50	50,8	48,8	45,4	53,3
426_D		10,50	51,1	49,0	45,7	53,6
426_E		13,50	51,1	49,1	45,7	53,6
426_F		16,50	51,1	49,1	45,7	53,6
427_A		1,50	47,2	45,2	41,8	49,8
427_B		4,50	47,7	45,7	42,3	50,3
427_C		7,50	48,6	46,6	43,2	51,1
427_D		10,50	49,3	47,3	43,9	51,8
427_E		13,50	49,4	47,4	44,0	52,0
427_F		16,50	49,5	47,5	44,1	52,0
428_A		1,50	46,5	44,5	41,1	49,0
428_B		4,50	47,2	45,2	41,8	49,7
428_C		7,50	48,1	46,1	42,7	50,6
428_D		10,50	48,9	46,9	43,5	51,4
428_E		13,50	49,0	47,0	43,6	51,6
428_F		16,50	49,0	47,0	43,6	51,6
429_A		1,50	46,5	44,5	41,1	49,0
429_B		4,50	47,3	45,3	42,0	49,9
429_C		7,50	48,3	46,3	42,9	50,8
429_D		10,50	49,0	47,0	43,6	51,5
429_E		13,50	49,1	47,1	43,7	51,7
429_F		16,50	49,1	47,1	43,7	51,6
43_A		1,50	12,8	10,6	7,3	15,3
43_B		4,50	13,5	11,3	8,0	15,9
43_C		7,50	14,0	11,9	8,6	16,5
43_D		10,50	14,5	12,3	9,0	17,0
43_E		13,50	14,9	12,8	9,5	17,4
430_A		1,50	49,1	47,1	43,7	51,6
430_B		4,50	50,0	48,0	44,6	52,6
430_C		7,50	51,0	49,0	45,6	53,6
430_D		10,50	51,4	49,4	46,0	53,9
430_E		13,50	51,5	49,5	46,1	54,0
430_F		16,50	51,4	49,4	46,1	54,0
431_A		1,50	45,4	43,4	40,0	47,9
431_B		4,50	45,3	43,3	40,0	47,9
431_C		7,50	46,0	44,0	40,6	48,5
431_D		10,50	46,7	44,7	41,3	49,2
431_E		13,50	47,1	45,1	41,7	49,6
431_F		16,50	47,2	45,2	41,8	49,7
432_A		1,50	42,6	40,6	37,2	45,1
432_B		4,50	41,7	39,7	36,3	44,2
432_C		7,50	41,9	39,9	36,5	44,4
432_D		10,50	42,4	40,4	37,1	45,0
432_E		13,50	43,0	41,0	37,6	45,6
432_F		16,50	43,5	41,5	38,1	46,0
433_A		1,50	40,5	38,5	35,1	43,0
433_B		4,50	39,8	37,8	34,4	42,3
433_C		7,50	39,3	37,3	33,9	41,9
433_D		10,50	39,7	37,7	34,3	42,3
433_E		13,50	40,2	38,2	34,8	42,7
433_F		16,50	40,7	38,7	35,3	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
434_A		1,50	12,0	9,9	6,6	14,5
434_B		4,50	12,1	9,9	6,6	14,5
434_C		7,50	12,3	10,1	6,8	14,7
434_D		10,50	12,5	10,3	7,0	15,0
434_E		13,50	13,0	10,8	7,5	15,4
434_F		16,50	13,7	11,5	8,2	16,1
435_A		1,50	11,9	9,8	6,5	14,4
435_B		4,50	11,9	9,8	6,4	14,4
435_C		7,50	11,9	9,7	6,4	14,4
435_D		10,50	11,9	9,8	6,5	14,4
435_E		13,50	12,3	10,2	6,9	14,8
435_F		16,50	13,0	10,8	7,5	15,5
436_A		1,50	11,9	9,8	6,4	14,4
436_B		4,50	11,9	9,8	6,4	14,4
436_C		7,50	11,9	9,8	6,5	14,4
436_D		10,50	12,1	9,9	6,6	14,6
436_E		13,50	12,4	10,3	7,0	14,9
436_F		16,50	13,0	10,8	7,5	15,5
437_A		1,50	32,7	30,7	27,4	35,3
437_B		4,50	32,3	30,3	27,0	34,9
437_C		7,50	31,9	29,9	26,6	34,5
437_D		10,50	31,6	29,6	26,2	34,1
437_E		13,50	31,5	29,5	26,1	34,0
437_F		16,50	31,6	29,6	26,2	34,1
438_A		1,50	33,4	31,4	28,0	35,9
438_B		4,50	32,9	30,9	27,5	35,5
438_C		7,50	32,5	30,5	27,1	35,1
438_D		10,50	32,2	30,2	26,8	34,7
438_E		13,50	32,1	30,1	26,7	34,7
438_F		16,50	32,3	30,3	26,9	34,9
439_A		1,50	32,6	30,6	27,2	35,2
439_B		4,50	32,2	30,1	26,8	34,7
439_C		7,50	31,7	29,7	26,3	34,2
439_D		10,50	31,4	29,4	26,0	33,9
439_E		13,50	31,4	29,4	26,1	34,0
439_F		16,50	31,7	29,7	26,3	34,2
44_A		1,50	13,6	11,4	8,1	16,0
44_B		4,50	14,2	12,0	8,7	16,6
44_C		7,50	14,9	12,7	9,4	17,4
44_D		10,50	15,5	13,3	10,0	18,0
44_E		13,50	15,8	13,7	10,4	18,3
440_A		1,50	33,0	31,0	27,6	35,6
440_B		4,50	32,6	30,6	27,2	35,1
440_C		7,50	32,2	30,1	26,8	34,7
440_D		10,50	31,9	29,9	26,5	34,5
440_E		13,50	32,1	30,1	26,7	34,6
440_F		16,50	32,4	30,4	27,0	34,9
441_A		1,50	32,4	30,3	27,0	34,9
441_B		4,50	31,9	29,9	26,5	34,4
441_C		7,50	31,5	29,4	26,1	34,0
441_D		10,50	31,2	29,2	25,8	33,7
441_E		13,50	31,3	29,3	25,9	33,9
441_F		16,50	31,6	29,6	26,2	34,2
442_A		1,50	5,5	3,3	0,1	8,0
442_B		4,50	6,4	4,2	0,9	8,8
443_A		1,50	11,8	9,7	6,4	14,3
443_B		4,50	12,4	10,2	6,9	14,8
444_A		1,50	12,9	10,7	7,4	15,4
444_B		4,50	13,1	10,9	7,6	15,6
445_A		1,50	18,7	16,6	13,3	21,2
445_B		4,50	19,0	16,9	13,6	21,5
446_A		1,50	18,7	16,6	13,3	21,2
446_B		4,50	19,1	16,9	13,6	21,6
447_A		1,50	26,4	24,4	21,0	28,9
447_B		4,50	26,1	24,0	20,7	28,6
448_A		1,50	18,1	16,0	12,7	20,6
448_B		4,50	18,7	16,5	13,2	21,2
449_A		1,50	17,6	15,5	12,2	20,1
449_B		4,50	18,5	16,3	13,0	21,0
45_A		1,50	11,6	9,4	6,1	14,0
45_B		4,50	12,0	9,9	6,6	14,5
45_C		7,50	12,9	10,7	7,4	15,3
45_D		10,50	14,1	11,9	8,6	16,6
45_E		13,50	17,1	15,0	11,6	19,6
450_A		1,50	17,4	15,3	12,0	19,9
450_B		4,50	18,5	16,4	13,0	21,0
451_A		1,50	8,3	6,1	2,8	10,8
451_B		4,50	8,7	6,5	3,2	11,2
451_C		7,50	8,9	6,7	3,4	11,4
451_D		10,50	9,1	6,9	3,6	11,5
451_E		13,50	9,3	7,1	3,8	11,8
452_A		1,50	10,7	8,6	5,3	13,2
452_B		4,50	11,0	8,8	5,5	13,5
452_C		7,50	11,2	9,0	5,7	13,7
452_D		10,50	11,4	9,3	6,0	13,9
452_E		13,50	11,8	9,6	6,3	14,2
453_A		1,50	16,8	14,7	11,4	19,3
453_B		4,50	18,0	15,9	12,6	20,5
453_C		7,50	18,7	16,6	13,2	21,2
453_D		10,50	19,4	17,2	13,9	21,9
453_E		13,50	20,2	18,1	14,7	22,7
454_A		1,50	16,2	14,1	10,8	18,7
454_B		4,50	17,4	15,3	11,9	19,9
454_C		7,50	18,1	15,9	12,6	20,6
454_D		10,50	18,7	16,6	13,3	21,2
454_E		13,50	19,4	17,3	14,0	21,9
455_A		1,50	16,9	14,8	11,4	19,4
455_B		4,50	17,9	15,8	12,5	20,4
455_C		7,50	18,5	16,4	13,1	21,0
455_D		10,50	19,1	17,0	13,7	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
455_E		13,50	19,7	17,6	14,3	22,2
456_A		1,50	-4,5	-6,8	-10,0	-2,0
456_B		4,50	-4,5	-6,8	-10,0	-2,0
456_C		7,50	-4,4	-6,7	-10,0	-2,0
456_D		10,50	-4,4	-6,7	-10,0	-2,0
456_E		13,50	-4,4	-6,7	-9,9	-2,0
457_A		1,50	-4,4	-6,7	-9,9	-2,0
457_B		4,50	-4,4	-6,7	-9,9	-2,0
457_C		7,50	-4,4	-6,7	-9,9	-2,0
457_D		10,50	-4,4	-6,7	-9,9	-2,0
457_E		13,50	-4,3	-6,6	-9,9	-1,9
458_A		1,50	-4,3	-6,6	-9,9	-1,9
458_B		4,50	-4,3	-6,6	-9,9	-1,9
458_C		7,50	-4,3	-6,6	-9,8	-1,9
458_D		10,50	-4,3	-6,6	-9,8	-1,9
458_E		13,50	-4,3	-6,6	-9,8	-1,9
459_A		1,50	9,5	7,4	4,1	12,0
459_B		4,50	10,1	7,9	4,6	12,5
459_C		7,50	10,5	8,3	5,0	12,9
459_D		10,50	10,9	8,8	5,5	13,4
459_E		13,50	11,5	9,3	6,0	13,9
46_A		1,50	2,4	0,3	-3,0	4,9
46_B		4,50	3,1	1,0	-2,4	5,6
46_C		7,50	4,7	2,5	-0,8	7,1
46_D		10,50	5,3	3,1	-0,2	7,7
46_E		13,50	5,9	3,7	0,4	8,3
460_A		1,50	10,4	8,2	4,9	12,9
460_B		4,50	10,5	8,4	5,1	13,0
460_C		7,50	10,7	8,6	5,2	13,2
460_D		10,50	11,0	8,9	5,6	13,5
461_A		1,50	9,9	7,8	4,4	12,4
461_B		4,50	10,2	8,0	4,7	12,6
461_C		7,50	10,4	8,3	5,0	12,9
461_D		10,50	10,8	8,6	5,3	13,3
462_A		1,50	9,8	7,6	4,3	12,3
462_B		4,50	10,2	8,0	4,7	12,6
462_C		7,50	10,6	8,4	5,1	13,0
462_D		10,50	11,2	9,1	5,8	13,7
463_A		1,50	-4,5	-6,8	-10,0	-2,1
463_B		4,50	-4,5	-6,8	-10,0	-2,1
463_C		7,50	-4,5	-6,8	-10,0	-2,1
463_D		10,50	-4,5	-6,8	-10,0	-2,0
464_A		1,50	-4,5	-6,8	-10,1	-2,1
464_B		4,50	-4,5	-6,8	-10,0	-2,1
464_C		7,50	-4,5	-6,8	-10,0	-2,1
464_D		10,50	-4,5	-6,8	-10,0	-2,1
465_A		1,50	11,2	9,0	5,7	13,7
465_B		4,50	11,6	9,4	6,1	14,1
465_C		7,50	11,9	9,7	6,4	14,4
465_D		10,50	12,0	9,9	6,6	14,5
465_E		13,50	12,2	10,0	6,7	14,7
466_A		1,50	12,0	9,8	6,5	14,4
467_A		1,50	12,2	10,0	6,7	14,6
468_A		1,50	37,9	35,9	32,5	40,4
468_B		4,50	37,1	35,1	31,7	39,7
468_C		7,50	36,8	34,8	31,4	39,3
468_D		10,50	37,3	35,3	31,9	39,8
468_E		13,50	37,7	35,7	32,3	40,3
468_F		16,50	38,2	36,2	32,8	40,8
469_A		1,50	39,1	37,1	33,8	41,7
469_B		4,50	38,4	36,4	33,0	40,9
469_C		7,50	38,1	36,1	32,8	40,7
469_D		10,50	38,7	36,7	33,3	41,2
469_E		13,50	39,2	37,2	33,8	41,7
469_F		16,50	39,7	37,7	34,3	42,2
47_A		1,50	6,6	4,4	1,1	9,1
47_B		4,50	7,7	5,5	2,2	10,1
47_C		7,50	8,9	6,7	3,4	11,3
47_D		10,50	9,8	7,7	4,4	12,3
47_E		13,50	10,5	8,4	5,1	13,0
470_A		1,50	40,8	38,8	35,4	43,4
470_B		4,50	40,0	38,0	34,6	42,5
470_C		7,50	39,9	37,9	34,5	42,5
470_D		10,50	40,5	38,5	35,1	43,0
470_E		13,50	41,0	39,0	35,6	43,5
470_F		16,50	41,5	39,5	36,1	44,1
471_A		1,50	41,6	39,6	36,2	44,2
471_B		4,50	40,7	38,7	35,4	43,3
471_C		7,50	40,8	38,8	35,4	43,4
471_D		10,50	41,4	39,4	36,0	43,9
471_E		13,50	41,9	39,9	36,5	44,5
471_F		16,50	42,4	40,4	37,1	45,0
472_A		1,50	42,3	40,3	36,9	44,9
472_B		4,50	41,4	39,4	36,1	44,0
472_C		7,50	41,6	39,6	36,2	44,1
472_D		10,50	42,2	40,2	36,8	44,7
472_E		13,50	42,7	40,7	37,3	45,3
473_A		1,50	44,0	42,0	38,7	46,6
473_B		4,50	43,2	41,2	37,8	45,7
473_C		7,50	43,4	41,4	38,0	45,9
473_D		10,50	43,9	41,9	38,5	46,4
473_E		13,50	44,5	42,5	39,1	47,0
474_A		1,50	45,2	43,2	39,9	47,8
474_B		4,50	44,4	42,4	39,0	46,9
474_C		7,50	44,5	42,5	39,1	47,1
474_D		10,50	45,0	43,0	39,6	47,6
474_E		13,50	45,6	43,6	40,2	48,1
475_A		1,50	39,8	37,8	34,4	42,3
475_B		4,50	39,0	37,0	33,6	41,5
475_C		7,50	38,9	36,9	33,5	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
475_D		10,50	39,3	37,3	33,9	41,8
475_E		13,50	39,8	37,8	34,4	42,3
476_A		1,50	15,9	13,8	10,5	18,4
476_B		4,50	15,4	13,4	10,0	17,9
476_C		7,50	15,0	13,0	9,6	17,6
476_D		10,50	15,5	13,4	10,0	18,0
476_E		13,50	19,1	16,9	13,6	21,6
477_A		1,50	36,8	34,8	31,4	39,4
477_B		4,50	36,0	34,0	30,6	38,6
477_C		7,50	35,8	33,8	30,4	38,4
477_D		10,50	36,4	34,4	31,0	38,9
477_E		13,50	37,0	35,0	31,6	39,5
478_A		1,50	34,9	32,9	29,5	37,5
478_B		4,50	34,2	32,2	28,8	36,7
478_C		7,50	33,8	31,8	28,4	36,4
478_D		10,50	34,3	32,3	29,0	36,9
478_E		13,50	34,9	32,9	29,5	37,5
479_A		1,50	15,9	13,9	10,5	18,5
479_B		4,50	15,7	13,6	10,2	18,2
479_C		7,50	15,8	13,7	10,4	18,3
479_D		10,50	17,3	15,2	11,9	19,8
479_E		13,50	18,9	16,8	13,5	21,4
48_A		1,50	13,7	11,5	8,3	16,2
48_B		4,50	14,3	12,1	8,9	16,8
48_C		7,50	15,0	12,9	9,6	17,5
48_D		10,50	15,7	13,5	10,2	18,1
48_E		13,50	16,0	13,9	10,6	18,5
480_A		1,50	16,2	14,1	10,8	18,7
480_B		4,50	16,0	14,0	10,6	18,5
480_C		7,50	16,2	14,1	10,7	18,7
480_D		10,50	17,2	15,1	11,8	19,7
480_E		13,50	18,9	16,8	13,5	21,4
480_F		16,50	25,5	23,5	20,2	28,1
481_A		1,50	10,6	8,4	5,1	13,1
481_B		4,50	11,0	8,8	5,5	13,4
481_C		7,50	11,3	9,1	5,8	13,7
481_D		10,50	11,5	9,3	6,0	14,0
481_E		13,50	11,6	9,4	6,1	14,1
481_F		16,50	11,7	9,5	6,2	14,1
482_A		1,50	10,4	8,3	5,0	12,9
482_B		4,50	10,7	8,5	5,2	13,2
482_C		7,50	10,9	8,7	5,4	13,4
482_D		10,50	11,1	8,9	5,6	13,5
482_E		13,50	11,2	9,0	5,7	13,7
482_F		16,50	11,3	9,1	5,8	13,7
483_A		1,50	9,6	7,4	4,1	12,0
483_B		4,50	10,0	7,8	4,5	12,4
483_C		7,50	10,1	7,9	4,7	12,6
483_D		10,50	10,2	8,0	4,7	12,6
483_E		13,50	10,2	8,0	4,7	12,7
483_F		16,50	10,3	8,1	4,8	12,7
484_A		1,50	19,3	17,3	13,9	21,9
484_B		4,50	19,1	17,0	13,7	21,6
484_C		7,50	18,8	16,8	13,4	21,3
484_D		10,50	18,5	16,5	13,1	21,1
484_E		13,50	18,3	16,2	12,9	20,8
484_F		16,50	18,0	16,0	12,6	20,5
485_A		1,50	14,8	12,7	9,3	17,3
485_B		4,50	15,4	13,3	10,0	17,9
485_C		7,50	16,7	14,6	11,3	19,2
485_D		10,50	19,3	17,2	13,9	21,8
485_E		13,50	22,8	20,7	17,3	25,3
485_F		16,50	25,0	22,9	19,6	27,5
486_A		1,50	14,3	12,2	8,8	16,8
486_B		4,50	14,6	12,5	9,1	17,1
486_C		7,50	15,7	13,6	10,3	18,2
486_D		10,50	18,5	16,4	13,1	21,0
486_E		13,50	23,0	21,0	17,6	25,6
486_F		16,50	26,2	24,2	20,8	28,7
487_A		1,50	25,7	23,7	20,3	28,3
487_B		4,50	25,3	23,2	19,9	27,8
487_C		7,50	24,9	22,8	19,5	27,4
487_D		10,50	25,3	23,3	19,9	27,8
487_E		13,50	25,9	23,8	20,5	28,4
487_F		16,50	26,5	24,4	21,1	29,0
488_A		1,50	17,9	15,8	12,4	20,4
488_B		4,50	17,9	15,8	12,4	20,4
488_C		7,50	18,4	16,2	12,9	20,8
488_D		10,50	19,4	17,3	14,0	21,9
488_E		13,50	21,1	18,9	15,6	23,5
488_F		16,50	22,6	20,5	17,2	25,1
489_A		1,50	27,5	25,5	22,1	30,0
489_B		4,50	26,9	24,9	21,5	29,4
489_C		7,50	26,5	24,5	21,1	29,0
489_D		10,50	27,0	25,0	21,6	29,5
489_E		13,50	27,7	25,7	22,3	30,3
49_A		1,50	2,4	0,3	-3,1	4,9
49_B		4,50	3,1	0,9	-2,4	5,5
49_C		7,50	4,5	2,3	-1,0	7,0
49_D		10,50	4,9	2,7	-0,6	7,4
49_E		13,50	5,5	3,3	0,0	8,0
490_A		1,50	17,6	15,6	12,2	20,1
490_B		4,50	17,4	15,3	11,9	19,9
490_C		7,50	17,6	15,4	12,1	20,1
490_D		10,50	19,4	17,2	13,9	21,9
490_E		13,50	24,1	22,0	18,7	26,6
491_A		1,50	14,7	12,7	9,3	17,2
491_B		4,50	15,1	13,0	9,6	17,6
491_C		7,50	15,9	13,8	10,5	18,4
491_D		10,50	18,1	16,0	12,7	20,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
491_E		13,50	22,4	20,3	16,9	24,9
492_A		1,50	27,0	25,0	21,6	29,6
492_B		4,50	26,5	24,4	21,1	29,0
493_A		1,50	17,5	15,4	12,1	20,0
493_B		4,50	17,5	15,4	12,1	20,0
494_A		1,50	17,7	15,6	12,2	20,2
494_B		4,50	17,8	15,7	12,4	20,3
495_A		1,50	13,5	11,4	8,1	16,0
495_B		4,50	14,3	12,2	8,8	16,8
496_A		1,50	9,7	7,5	4,2	12,2
496_B		4,50	10,1	7,9	4,6	12,6
496_C		7,50	10,9	8,7	5,4	13,4
496_D		10,50	12,3	10,1	6,8	14,7
496_E		13,50	13,7	11,5	8,2	16,2
497_A		1,50	12,5	10,5	7,1	15,0
497_B		4,50	12,5	10,4	7,1	15,0
497_C		7,50	13,1	10,9	7,6	15,6
497_D		10,50	15,3	13,1	9,8	17,7
497_E		13,50	16,9	14,7	11,4	19,4
498_A		1,50	13,5	11,4	8,0	16,0
498_B		4,50	13,8	11,7	8,4	16,3
498_C		7,50	14,7	12,6	9,3	17,2
498_D		10,50	15,5	13,4	10,0	18,0
498_E		13,50	16,5	14,4	11,1	19,0
499_A		1,50	9,6	7,5	4,2	12,1
499_B		4,50	9,8	7,7	4,3	12,3
499_C		7,50	10,6	8,5	5,2	13,1
499_D		10,50	12,2	10,0	6,7	14,7
499_E		13,50	13,3	11,2	7,9	15,8
50_A		1,50	--	--	--	--
50_B		4,50	--	--	--	--
50_C		7,50	--	--	--	--
50_D		10,50	--	--	--	--
50_E		13,50	--	--	--	--
500_A		1,50	9,6	7,5	4,2	12,1
500_B		4,50	10,0	7,8	4,5	12,5
500_C		7,50	11,0	8,8	5,5	13,4
500_D		10,50	12,0	9,8	6,5	14,5
500_E		13,50	13,4	11,3	7,9	15,9
501_A		1,50	13,2	11,2	7,8	15,7
501_B		4,50	13,0	11,0	7,6	15,5
501_C		7,50	12,9	10,8	7,4	15,4
501_D		10,50	12,7	10,6	7,2	15,2
501_E		13,50	13,2	11,0	7,7	15,6
502_A		1,50	14,0	11,8	8,5	16,4
502_B		4,50	14,4	12,2	8,9	16,8
502_C		7,50	14,8	12,7	9,4	17,3
502_D		10,50	15,4	13,2	9,9	17,8
502_E		13,50	15,9	13,7	10,4	18,4
502_F		16,50	16,4	14,2	10,9	18,9
503_A		1,50	8,2	6,1	2,7	10,7
503_B		4,50	8,1	6,1	2,7	10,6
503_C		7,50	8,4	6,3	3,0	10,9
503_D		10,50	9,5	7,3	4,0	11,9
503_E		13,50	10,9	8,8	5,5	13,4
503_F		16,50	12,3	10,1	6,8	14,8
51_A		1,50	9,9	7,7	4,4	12,4
51_B		4,50	11,0	8,8	5,5	13,4
51_C		7,50	12,1	9,9	6,7	14,6
51_D		10,50	13,3	11,1	7,8	15,8
51_E		13,50	15,1	13,0	9,7	17,6
52_A		1,50	13,9	11,7	8,4	16,4
52_B		4,50	14,8	12,6	9,3	17,2
52_C		7,50	15,7	13,6	10,3	18,2
52_D		10,50	16,6	14,4	11,1	19,0
52_E		13,50	17,5	15,3	12,0	20,0
53_A		1,50	13,1	10,9	7,6	15,5
53_B		4,50	14,0	11,8	8,5	16,4
53_C		7,50	14,8	12,6	9,3	17,3
53_D		10,50	15,6	13,4	10,1	18,0
53_E		13,50	16,4	14,3	11,0	18,9
54_A		1,50	13,5	11,3	8,0	16,0
54_B		4,50	14,2	12,0	8,7	16,6
54_C		7,50	14,9	12,7	9,5	17,4
54_D		10,50	15,6	13,5	10,2	18,1
54_E		13,50	16,1	13,9	10,6	18,5
55_A		1,50	12,0	9,8	6,5	14,5
55_B		4,50	12,8	10,6	7,3	15,3
55_C		7,50	14,1	11,9	8,7	16,6
55_D		10,50	15,1	12,9	9,7	17,6
55_E		13,50	16,6	14,4	11,1	19,0
56_A		1,50	10,5	8,4	5,0	13,0
56_B		4,50	10,8	8,7	5,4	13,3
56_C		7,50	11,8	9,6	6,3	14,3
56_D		10,50	13,9	11,7	8,4	16,3
56_E		13,50	15,0	12,8	9,5	17,5
57_A		1,50	6,3	4,1	0,8	8,7
57_B		4,50	7,2	5,0	1,7	9,6
57_C		7,50	7,9	5,7	2,4	10,3
57_D		10,50	8,4	6,2	2,9	10,8
57_E		13,50	9,0	6,8	3,5	11,4
58_A		1,50	5,2	3,1	-0,3	7,7
58_B		4,50	6,0	3,8	0,5	8,4
58_C		7,50	7,2	5,0	1,7	9,6
58_D		10,50	7,7	5,5	2,2	10,2
58_E		13,50	7,9	5,8	2,5	10,4
59_A		1,50	6,1	3,9	0,6	8,5
59_B		4,50	6,4	4,2	0,9	8,9
59_C		7,50	6,7	4,5	1,2	9,1
59_D		10,50	7,3	5,1	1,8	9,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
59_E		13,50	8,9	6,8	3,5	11,4
60_A		1,50	7,1	4,9	1,6	9,6
60_B		4,50	7,5	5,3	2,0	10,0
60_C		7,50	7,9	5,7	2,4	10,3
60_D		10,50	8,7	6,5	3,2	11,1
60_E		13,50	10,9	8,8	5,5	13,4
61_A		1,50	6,2	4,0	0,7	8,6
61_B		4,50	7,0	4,8	1,5	9,5
61_C		7,50	7,8	5,6	2,3	10,3
61_D		10,50	8,3	6,1	2,8	10,7
61_E		13,50	8,8	6,6	3,3	11,3
62_A		1,50	10,3	8,2	4,9	12,8
62_B		4,50	10,7	8,5	5,2	13,1
62_C		7,50	11,2	9,0	5,7	13,7
62_D		10,50	12,1	9,9	6,6	14,5
62_E		13,50	13,2	11,0	7,7	15,7
63_A		1,50	23,6	21,5	18,2	26,1
63_B		4,50	23,4	21,3	18,0	25,9
63_C		7,50	23,2	21,1	17,7	25,7
63_D		10,50	23,0	20,9	17,6	25,5
63_E		13,50	22,8	20,8	17,4	25,4
64_A		1,50	9,9	7,7	4,4	12,4
64_B		4,50	10,1	7,9	4,6	12,6
64_C		7,50	10,4	8,3	5,0	12,9
64_D		10,50	10,8	8,6	5,3	13,3
64_E		13,50	11,5	9,3	6,0	14,0
65_A		1,50	20,4	18,4	15,0	22,9
65_B		4,50	20,2	18,2	14,8	22,7
65_C		7,50	20,0	18,0	14,6	22,6
65_D		10,50	19,8	17,7	14,3	22,3
65_E		13,50	19,7	17,6	14,3	22,2
66_A		1,50	--	--	--	--
66_B		4,50	--	--	--	--
66_C		7,50	--	--	--	--
66_D		10,50	--	--	--	--
66_E		13,50	--	--	--	--
67_A		1,50	14,4	12,2	8,9	16,8
67_B		4,50	14,8	12,6	9,3	17,3
67_C		7,50	15,2	13,0	9,7	17,6
67_D		10,50	15,4	13,3	10,0	17,9
67_E		13,50	15,7	13,5	10,2	18,2
68_A		1,50	14,1	11,9	8,6	16,5
68_B		4,50	14,4	12,2	8,9	16,8
68_C		7,50	14,6	12,4	9,1	17,0
68_D		10,50	14,8	12,6	9,3	17,3
68_E		13,50	15,9	13,8	10,5	18,4
69_A		1,50	13,5	11,3	8,0	16,0
69_B		4,50	13,8	11,6	8,3	16,3
69_C		7,50	14,0	11,8	8,5	16,5
69_D		10,50	14,2	12,0	8,7	16,6
69_E		13,50	14,3	12,2	8,9	16,8
70_A		1,50	13,4	11,2	7,9	15,8
70_B		4,50	13,8	11,6	8,3	16,3
70_C		7,50	14,2	12,1	8,8	16,7
70_D		10,50	14,7	12,5	9,2	17,1
70_E		13,50	15,0	12,9	9,6	17,5
71_A		1,50	3,1	0,9	-2,4	5,5
71_B		4,50	4,1	1,9	-1,4	6,5
71_C		7,50	4,8	2,6	-0,7	7,2
71_D		10,50	5,3	3,1	-0,2	7,7
71_E		13,50	6,7	4,5	1,2	9,1
72_A		1,50	12,2	10,0	6,7	14,6
72_B		4,50	12,7	10,5	7,2	15,2
72_C		7,50	13,1	11,0	7,7	15,6
72_D		10,50	13,5	11,3	8,0	15,9
72_E		13,50	13,9	11,7	8,4	16,4
73_A		1,50	5,9	3,8	0,5	8,4
73_B		4,50	5,9	3,8	0,5	8,4
73_C		7,50	6,5	4,3	1,0	9,0
73_D		10,50	8,3	6,1	2,8	10,8
73_E		13,50	9,3	7,1	3,8	11,7
74_A		1,50	11,5	9,5	6,1	14,0
74_B		4,50	11,5	9,4	6,1	14,0
74_C		7,50	11,7	9,6	6,3	14,2
74_D		10,50	13,3	11,1	7,8	15,8
74_E		13,50	16,5	14,3	11,0	18,9
75_A		1,50	9,5	7,4	4,1	12,0
75_B		4,50	9,6	7,5	4,2	12,1
75_C		7,50	10,4	8,2	4,9	12,9
75_D		10,50	12,6	10,5	7,2	15,1
75_E		13,50	14,8	12,6	9,3	17,3
76_A		1,50	9,5	7,4	4,0	12,0
76_B		4,50	9,7	7,6	4,3	12,2
76_C		7,50	10,6	8,4	5,1	13,1
76_D		10,50	12,1	9,9	6,6	14,5
76_E		13,50	14,4	12,3	9,0	16,9
77_A		1,50	12,5	10,3	7,0	14,9
77_B		4,50	12,9	10,7	7,4	15,4
77_C		7,50	13,2	11,0	7,7	15,6
77_D		10,50	13,4	11,3	8,0	15,9
77_E		13,50	13,8	11,6	8,3	16,3
78_A		1,50	12,4	10,2	6,9	14,9
78_B		4,50	13,0	10,8	7,5	15,5
78_C		7,50	13,6	11,4	8,1	16,1
78_D		10,50	14,0	11,9	8,6	16,5
78_E		13,50	14,5	12,4	9,1	17,0
79_A		1,50	--	--	--	--
79_B		4,50	--	--	--	--
79_C		7,50	--	--	--	--
79_D		10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_E		13,50	--	--	--	--
80_A		1,50	--	--	--	--
80_B		4,50	--	--	--	--
80_C		7,50	--	--	--	--
80_D		10,50	--	--	--	--
80_E		13,50	--	--	--	--
81_A		1,50	1,9	-0,2	-3,5	4,4
81_B		4,50	2,0	-0,1	-3,4	4,5
81_C		7,50	2,8	0,6	-2,7	5,3
81_D		10,50	4,4	2,2	-1,1	6,9
81_E		13,50	5,9	3,6	0,4	8,3
82_A		1,50	9,6	7,5	4,2	12,1
82_B		4,50	10,1	7,9	4,6	12,5
82_C		7,50	10,7	8,5	5,2	13,2
82_D		10,50	11,9	9,7	6,5	14,4
82_E		13,50	12,7	10,5	7,2	15,2
83_A		1,50	11,4	9,2	5,9	13,8
83_B		4,50	12,0	9,8	6,5	14,4
83_C		7,50	12,4	10,3	7,0	14,9
83_D		10,50	12,8	10,7	7,4	15,3
83_E		13,50	13,2	11,1	7,8	15,7
84_A		1,50	12,8	10,6	7,4	15,3
84_B		4,50	13,4	11,2	7,9	15,8
84_C		7,50	13,8	11,6	8,3	16,3
84_D		10,50	14,4	12,2	8,9	16,9
84_E		13,50	14,8	12,7	9,4	17,3
85_A		1,50	7,2	5,1	1,8	9,7
85_B		4,50	7,7	5,5	2,2	10,1
85_C		7,50	7,9	5,7	2,4	10,3
85_D		10,50	8,2	6,0	2,8	10,7
85_E		13,50	8,8	6,6	3,4	11,3
86_A		1,50	5,9	3,8	0,5	8,4
86_B		4,50	6,2	4,0	0,7	8,6
86_C		7,50	6,4	4,2	0,9	8,9
86_D		10,50	6,9	4,7	1,4	9,4
86_E		13,50	7,6	5,4	2,1	10,0
87_A		1,50	12,0	9,9	6,6	14,5
87_B		4,50	12,8	10,6	7,3	15,3
87_C		7,50	13,6	11,4	8,1	16,1
87_D		10,50	14,6	12,5	9,2	17,1
87_E		13,50	15,7	13,6	10,3	18,2
88_A		1,50	12,7	10,5	7,2	15,1
88_B		4,50	13,6	11,4	8,1	16,0
88_C		7,50	14,6	12,4	9,1	17,1
88_D		10,50	15,8	13,6	10,3	18,2
88_E		13,50	17,3	15,2	11,8	19,8
89_A		1,50	13,4	11,2	7,9	15,9
89_B		4,50	14,2	12,1	8,8	16,7
89_C		7,50	15,1	13,0	9,7	17,6
89_D		10,50	16,1	14,0	10,7	18,6
89_E		13,50	17,3	15,2	11,9	19,8
90_A		1,50	13,2	11,0	7,8	15,7
90_B		4,50	13,9	11,7	8,4	16,4
90_C		7,50	14,7	12,6	9,3	17,2
90_D		10,50	15,6	13,5	10,2	18,1
90_E		13,50	16,9	14,8	11,5	19,4
91_A		1,50	14,1	12,0	8,7	16,6
91_B		4,50	14,8	12,6	9,3	17,3
91_C		7,50	15,5	13,3	10,0	18,0
91_D		10,50	16,7	14,5	11,2	19,1
91_E		13,50	18,6	16,5	13,2	21,1
92_A		1,50	12,1	10,0	6,7	14,6
92_B		4,50	12,1	10,0	6,6	14,6
92_C		7,50	12,4	10,2	6,9	14,9
92_D		10,50	14,0	11,9	8,6	16,5
92_E		13,50	17,2	15,1	11,8	19,7
93_A		1,50	5,7	3,7	0,3	8,3
93_B		4,50	5,8	3,7	0,4	8,3
93_C		7,50	6,5	4,3	1,0	8,9
93_D		10,50	8,3	6,1	2,8	10,8
93_E		13,50	9,3	7,1	3,8	11,8
94_A		1,50	5,8	3,7	0,3	8,3
94_B		4,50	5,8	3,7	0,4	8,3
94_C		7,50	6,5	4,3	1,0	8,9
94_D		10,50	8,3	6,1	2,8	10,7
94_E		13,50	9,0	6,8	3,5	11,5
95_A		1,50	10,9	8,8	5,5	13,4
95_B		4,50	11,7	9,6	6,3	14,2
95_C		7,50	12,7	10,5	7,2	15,1
95_D		10,50	14,2	12,0	8,7	16,6
95_E		13,50	15,2	13,0	9,7	17,6
96_A		1,50	10,7	8,5	5,2	13,1
96_B		4,50	11,3	9,2	5,9	13,8
96_C		7,50	12,7	10,5	7,2	15,2
96_D		10,50	14,3	12,1	8,8	16,7
96_E		13,50	16,1	13,9	10,6	18,5
97_A		1,50	14,0	11,9	8,6	16,5
97_B		4,50	14,9	12,7	9,4	17,4
97_C		7,50	16,0	13,8	10,5	18,5
97_D		10,50	17,4	15,2	11,9	19,8
97_E		13,50	19,1	16,9	13,6	21,5
98_A		1,50	13,5	11,4	8,1	16,0
98_B		4,50	14,3	12,2	8,9	16,8
98_C		7,50	15,4	13,3	10,0	17,9
98_D		10,50	17,0	14,8	11,5	19,5
98_E		13,50	18,3	16,2	12,9	20,8
99_A		1,50	12,8	10,8	7,4	15,3
99_B		4,50	13,3	11,2	7,9	15,8
99_C		7,50	14,7	12,6	9,2	17,2
99_D		10,50	16,7	14,5	11,2	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
99_E		13,50	17,9	15,8	12,4	20,4


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VII Berekeningsresultaten geluidbelastingen Prins Hendrikkade/Kattenburgerstraat

Geluidbelastingen Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat (01)

Geluidbelastingen na aftrek art 110g Wgh

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10

Geluidbelastingen Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat (02)

Geluidbelastingen na aftrek art 110g Wgh

Trambaan
Weg
Toetspunt
Bodemgebied
Gebouw
Hoogtelijn

periode: Lden
groep: Prins Hendrikkade-Kattenburger...
Inclusief groepsreducties


0 m 40 m

schaal = 1 : 1000

OUDESCHANS
RECHT BOOMSSLOOT
KORTE KONINGSDWARSSTRAAT
KONINGSSTRAAT
HEIDERSBRUG
NIEUWE UILENBURGERSTRAAT
NIEUWE HAVIERSTRAAT
OOSTERDOKKADE
UILENBURGERGRACHT
UILENBURGERWERF
VALKENBURGERSTRAAT
BURGWAL
FEBRUARI-PLEIN

V.B. 288
V.B. 290
V.B. 296


487200
487100
487000
486900
122100
122200
122300



Overzicht ontvangerpunten (01)

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10




Overzicht ontvangerpunten (02)

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10

Overzicht ontvangerpunten (03)

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam



Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		1,50	60,4	58,5	54,8	62,9
01_B		4,50	60,9	59,0	55,4	63,4
01_C		7,50	60,9	59,0	55,3	63,4
01_D		10,50	60,7	58,8	55,1	63,2
01_E		13,50	60,4	58,5	54,9	62,9
02_A		1,50	59,7	57,8	54,2	62,2
02_B		4,50	60,5	58,5	54,9	62,9
02_C		7,50	60,5	58,5	54,9	62,9
02_D		10,50	60,3	58,4	54,7	62,8
02_E		13,50	60,1	58,1	54,5	62,5
03_A		1,50	53,1	51,2	47,6	55,6
03_B		4,50	54,6	52,6	49,0	57,0
03_C		7,50	54,6	52,7	49,0	57,1
03_D		10,50	54,5	52,5	48,9	56,9
03_E		13,50	54,4	52,4	48,8	56,8
04_A		1,50	48,6	46,6	43,0	51,0
04_B		4,50	50,3	48,4	44,8	52,8
04_C		7,50	50,5	48,6	44,9	53,0
04_D		10,50	50,4	48,5	44,9	52,9
04_E		13,50	50,4	48,5	44,8	52,9
05_A		1,50	44,7	42,8	39,1	47,2
05_B		4,50	46,2	44,2	40,6	48,6
05_C		7,50	47,0	45,1	41,5	49,5
05_D		10,50	47,0	45,1	41,4	49,5
05_E		13,50	47,0	45,1	41,5	49,5
06_A		1,50	41,8	39,9	36,3	44,3
06_B		4,50	43,0	41,1	37,5	45,5
06_C		7,50	44,2	42,2	38,6	46,6
06_D		10,50	44,4	42,5	38,8	46,9
06_E		13,50	44,5	42,5	38,9	46,9
07_A		1,50	26,6	24,6	21,0	29,0
07_B		4,50	27,2	25,2	21,5	29,6
07_C		7,50	28,4	26,4	22,7	30,8
07_D		10,50	30,0	28,0	24,3	32,4
07_E		13,50	31,7	29,7	26,1	34,1
08_A		1,50	27,1	25,2	21,5	29,6
08_B		4,50	27,7	25,7	22,1	30,1
08_C		7,50	29,0	27,0	23,4	31,4
08_D		10,50	30,9	28,9	25,2	33,3
08_E		13,50	33,3	31,3	27,6	35,7
09_A		1,50	49,6	47,7	44,0	52,1
09_B		4,50	50,4	48,4	44,8	52,8
09_C		7,50	51,3	49,3	45,7	53,7
09_D		10,50	51,5	49,6	45,9	54,0
09_E		13,50	51,6	49,6	46,0	54,0
10_A		1,50	50,2	48,3	44,7	52,7
10_B		4,50	51,6	49,6	46,0	54,0
10_C		7,50	52,4	50,4	46,8	54,8
10_D		10,50	52,4	50,5	46,9	54,9
10_E		13,50	52,4	50,5	46,8	54,9
100_A		1,50	24,4	22,4	18,7	26,8
100_B		4,50	24,5	22,5	18,8	26,9
100_C		7,50	25,1	23,1	19,5	27,5
100_D		10,50	26,7	24,6	21,0	29,1
100_E		13,50	29,3	27,3	23,6	31,7
101_A		1,50	25,1	23,1	19,5	27,5
101_B		4,50	25,3	23,3	19,7	27,7
101_C		7,50	25,9	23,9	20,2	28,3
101_D		10,50	27,0	25,0	21,4	29,4
101_E		13,50	29,1	27,1	23,5	31,5
102_A		1,50	24,0	22,0	18,4	26,4
102_B		4,50	24,4	22,4	18,8	26,8
102_C		7,50	24,8	22,8	19,2	27,2
102_D		10,50	25,0	23,0	19,4	27,5
102_E		13,50	25,5	23,5	19,9	27,9
103_A		1,50	23,8	21,8	18,2	26,2
103_B		4,50	24,1	22,1	18,5	26,6
103_C		7,50	24,5	22,5	18,9	27,0
103_D		10,50	24,8	22,8	19,2	27,2
103_E		13,50	25,3	23,2	19,7	27,7
104_A		1,50	23,3	21,3	17,6	25,7
104_B		4,50	23,6	21,6	17,9	26,0
104_C		7,50	24,1	22,1	18,4	26,5
104_D		10,50	25,2	23,2	19,5	27,6
104_E		13,50	26,6	24,6	20,9	29,0
105_A		1,50	24,1	22,1	18,4	26,5
105_B		4,50	24,3	22,3	18,6	26,7
105_C		7,50	25,0	23,0	19,3	27,4
105_D		10,50	26,6	24,6	20,9	29,0
105_E		13,50	29,1	27,1	23,4	31,5
106_A		1,50	24,3	22,3	18,6	26,7
106_B		4,50	24,6	22,5	18,9	26,9
106_C		7,50	25,3	23,3	19,6	27,7
106_D		10,50	26,9	24,9	21,2	29,3
106_E		13,50	29,0	27,0	23,3	31,4
107_A		1,50	23,7	21,8	18,2	26,2
107_B		4,50	24,0	22,0	18,4	26,4
107_C		7,50	24,6	22,6	19,0	27,0
107_D		10,50	25,8	23,8	20,2	28,3
107_E		13,50	27,2	25,1	21,6	29,6
108_A		1,50	24,6	22,6	19,0	27,0
108_B		4,50	24,9	22,9	19,3	27,3
108_C		7,50	25,6	23,6	19,9	28,0
108_D		10,50	26,8	24,8	21,2	29,2
108_E		13,50	28,9	26,9	23,3	31,3
109_A		1,50	22,8	20,8	17,2	25,2
109_B		4,50	22,8	20,8	17,2	25,2
109_C		7,50	23,3	21,3	17,6	25,7
109_D		10,50	24,6	22,6	18,9	27,0
109_E		13,50	27,7	25,6	22,0	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_A		1,50	52,0	50,0	46,4	54,4
11_B		4,50	53,6	51,7	48,0	56,1
11_C		7,50	54,0	52,0	48,4	56,4
11_D		10,50	54,0	52,0	48,4	56,4
11_E		13,50	53,9	52,0	48,3	56,4
110_A		1,50	23,4	21,4	17,8	25,8
110_B		4,50	23,8	21,8	18,2	26,2
110_C		7,50	24,7	22,7	19,1	27,2
110_D		10,50	25,9	23,9	20,3	28,4
110_E		13,50	27,2	25,2	21,6	29,7
111_A		1,50	23,8	21,9	18,2	26,3
111_B		4,50	24,0	22,0	18,3	26,4
111_C		7,50	24,5	22,5	18,8	26,9
111_D		10,50	25,8	23,8	20,1	28,2
111_E		13,50	28,7	26,7	23,0	31,1
112_A		1,50	24,2	22,2	18,6	26,6
112_B		4,50	24,1	22,1	18,5	26,5
112_C		7,50	24,4	22,4	18,7	26,8
112_D		10,50	25,7	23,7	20,0	28,1
112_E		13,50	29,0	27,0	23,3	31,4
113_A		1,50	24,1	22,1	18,5	26,5
113_B		4,50	24,5	22,5	18,9	26,9
113_C		7,50	25,3	23,3	19,7	27,7
113_D		10,50	26,5	24,5	20,9	28,9
113_E		13,50	27,5	25,5	22,0	30,0
114_A		1,50	25,5	23,5	19,8	27,9
114_B		4,50	25,7	23,7	20,0	28,1
114_C		7,50	26,3	24,2	20,6	28,7
114_D		10,50	27,6	25,6	22,0	30,0
114_E		13,50	29,7	27,7	24,0	32,1
115_A		1,50	23,6	21,6	17,9	26,0
115_B		4,50	24,0	22,0	18,3	26,4
115_C		7,50	24,8	22,8	19,1	27,2
115_D		10,50	26,4	24,4	20,7	28,8
115_E		13,50	28,9	26,9	23,3	31,4
116_A		1,50	22,8	20,8	17,2	25,3
116_B		4,50	23,3	21,2	17,7	25,7
116_C		7,50	24,0	22,0	18,4	26,4
116_D		10,50	25,3	23,3	19,7	27,8
116_E		13,50	27,0	25,0	21,5	29,5
117_A		1,50	23,5	21,5	17,9	25,9
117_B		4,50	23,9	21,9	18,3	26,3
117_C		7,50	24,8	22,8	19,2	27,2
117_D		10,50	26,0	24,0	20,4	28,4
117_E		13,50	27,3	25,3	21,7	29,7
118_A		1,50	23,6	21,6	18,0	26,0
118_B		4,50	23,8	21,8	18,2	26,2
118_C		7,50	24,4	22,4	18,8	26,8
118_D		10,50	25,6	23,5	20,0	28,0
118_E		13,50	26,9	24,9	21,4	29,4
119_A		1,50	24,6	22,6	19,0	27,0
119_B		4,50	25,0	23,0	19,3	27,4
119_C		7,50	25,8	23,7	20,1	28,2
119_D		10,50	27,0	25,0	21,4	29,4
119_E		13,50	28,7	26,6	23,0	31,1
12_A		1,50	55,7	53,8	50,2	58,2
12_B		4,50	56,8	54,9	51,2	59,3
12_C		7,50	56,9	54,9	51,3	59,3
12_D		10,50	56,8	54,8	51,2	59,2
12_E		13,50	56,6	54,7	51,0	59,1
120_A		1,50	23,3	21,3	17,7	25,7
120_B		4,50	23,8	21,8	18,1	26,2
120_C		7,50	24,7	22,7	19,0	27,1
120_D		10,50	26,3	24,3	20,6	28,7
120_E		13,50	28,8	26,8	23,2	31,3
121_A		1,50	21,9	19,9	16,3	24,3
121_B		4,50	22,5	20,4	16,8	24,9
121_C		7,50	23,4	21,4	17,8	25,9
121_D		10,50	24,4	22,4	18,8	26,9
121_E		13,50	25,3	23,3	19,8	27,8
122_A		1,50	24,3	22,3	18,7	26,7
122_B		4,50	24,6	22,6	18,9	27,0
122_C		7,50	25,3	23,3	19,7	27,7
122_D		10,50	26,6	24,6	20,9	29,0
122_E		13,50	28,2	26,1	22,5	30,6
123_A		1,50	24,4	22,4	18,8	26,8
123_B		4,50	24,7	22,7	19,1	27,1
123_C		7,50	25,3	23,3	19,7	27,7
123_D		10,50	26,4	24,4	20,8	28,8
123_E		13,50	28,3	26,3	22,7	30,7
124_A		1,50	23,8	21,8	18,2	26,3
124_B		4,50	24,2	22,1	18,6	26,6
124_C		7,50	24,5	22,5	18,9	26,9
124_D		10,50	24,7	22,7	19,1	27,1
124_E		13,50	25,1	23,1	19,5	27,5
125_A		1,50	22,1	20,1	16,4	24,5
125_B		4,50	22,2	20,2	16,5	24,6
125_C		7,50	22,3	20,3	16,7	24,7
125_D		10,50	22,8	20,8	17,1	25,2
125_E		13,50	25,3	23,3	19,6	27,7
126_A		1,50	23,3	21,4	17,7	25,8
126_B		4,50	23,2	21,2	17,6	25,7
126_C		7,50	23,4	21,4	17,8	25,8
126_D		10,50	24,4	22,4	18,7	26,8
126_E		13,50	27,8	25,8	22,1	30,2
127_A		1,50	22,8	20,8	17,3	25,3
127_B		4,50	22,8	20,8	17,2	25,3
127_C		7,50	23,2	21,2	17,6	25,6
127_D		10,50	24,3	22,3	18,7	26,7
127_E		13,50	26,4	24,4	20,8	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
128_A		1,50	22,0	20,0	16,4	24,4
128_B		4,50	22,3	20,3	16,7	24,7
128_C		7,50	23,0	20,9	17,3	25,3
128_D		10,50	24,0	22,0	18,3	26,4
128_E		13,50	25,6	23,6	20,0	28,0
129_A		1,50	22,5	20,6	16,9	25,0
129_B		4,50	22,4	20,5	16,8	24,9
129_C		7,50	22,6	20,6	17,0	25,0
129_D		10,50	23,5	21,5	17,8	25,9
129_E		13,50	26,8	24,8	21,2	29,2
13_A		1,50	48,7	46,7	43,1	51,1
13_B		4,50	49,2	47,2	43,6	51,6
13_C		7,50	49,9	48,0	44,4	52,4
13_D		10,50	50,4	48,5	44,8	52,9
13_E		13,50	50,5	48,6	45,0	53,0
130_A		1,50	23,4	21,4	17,8	25,8
130_B		4,50	23,6	21,6	18,0	26,0
130_C		7,50	23,9	21,9	18,3	26,4
130_D		10,50	24,3	22,3	18,7	26,7
130_E		13,50	25,3	23,2	19,7	27,7
131_A		1,50	22,8	20,8	17,2	25,2
131_B		4,50	23,3	21,3	17,7	25,7
131_C		7,50	24,1	22,0	18,4	26,5
131_D		10,50	24,9	22,8	19,2	27,3
131_E		13,50	26,1	24,1	20,5	28,5
132_A		1,50	23,0	21,0	17,3	25,4
132_B		4,50	23,3	21,3	17,7	25,7
132_C		7,50	24,1	22,1	18,4	26,5
132_D		10,50	25,7	23,6	20,0	28,0
132_E		13,50	27,8	25,8	22,2	30,2
133_A		1,50	23,1	21,2	17,6	25,6
133_B		4,50	23,0	21,0	17,4	25,4
133_C		7,50	23,1	21,1	17,5	25,5
133_D		10,50	24,0	22,0	18,4	26,4
133_E		13,50	27,1	25,1	21,5	29,5
134_A		1,50	24,4	22,4	18,7	26,8
134_B		4,50	24,9	22,8	19,2	27,3
134_C		7,50	25,7	23,7	20,0	28,1
134_D		10,50	26,7	24,7	21,1	29,1
134_E		13,50	28,0	26,0	22,4	30,4
135_A		1,50	23,6	21,6	18,0	26,0
135_B		4,50	23,9	21,9	18,3	26,4
135_C		7,50	24,7	22,7	19,1	27,1
135_D		10,50	26,1	24,1	20,5	28,5
135_E		13,50	27,7	25,7	22,1	30,2
136_A		1,50	23,1	21,1	17,5	25,6
136_B		4,50	23,5	21,4	17,9	25,9
136_C		7,50	23,9	21,8	18,3	26,3
136_D		10,50	24,2	22,2	18,6	26,6
136_E		13,50	24,8	22,8	19,2	27,3
137_A		1,50	21,0	19,0	15,4	23,4
137_B		4,50	21,4	19,4	15,8	23,9
137_C		7,50	22,2	20,2	16,6	24,6
137_D		10,50	23,4	21,4	17,8	25,8
137_E		13,50	24,7	22,7	19,1	27,1
138_A		1,50	22,3	20,3	16,6	24,7
138_B		4,50	22,8	20,8	17,2	25,2
138_C		7,50	23,9	21,8	18,2	26,3
138_D		10,50	25,6	23,6	20,0	28,0
138_E		13,50	27,4	25,4	21,8	29,9
139_A		1,50	23,1	21,1	17,5	25,5
139_B		4,50	23,5	21,5	17,9	25,9
139_C		7,50	24,4	22,3	18,7	26,7
139_D		10,50	25,6	23,6	20,0	28,0
139_E		13,50	27,7	25,7	22,1	30,1
14_A		1,50	38,4	36,5	32,9	40,9
14_B		4,50	37,7	35,7	32,1	40,1
14_C		7,50	37,6	35,7	32,1	40,1
14_D		10,50	38,2	36,2	32,6	40,6
14_E		13,50	38,7	36,7	33,1	41,1
140_A		1,50	23,0	21,0	17,4	25,4
140_B		4,50	23,4	21,4	17,7	25,8
140_C		7,50	24,1	22,0	18,4	26,5
140_D		10,50	25,4	23,3	19,7	27,8
140_E		13,50	27,7	25,7	22,1	30,1
141_A		1,50	22,8	20,7	17,1	25,2
141_B		4,50	23,2	21,2	17,6	25,6
141_C		7,50	23,7	21,7	18,1	26,1
141_D		10,50	24,3	22,3	18,8	26,8
141_E		13,50	24,8	22,8	19,2	27,2
142_A		1,50	22,6	20,6	16,9	25,0
142_B		4,50	23,0	21,0	17,4	25,5
142_C		7,50	23,6	21,6	18,0	26,0
142_D		10,50	24,0	22,0	18,4	26,5
142_E		13,50	24,4	22,4	18,8	26,8
143_A		1,50	18,2	16,2	12,6	20,6
143_B		4,50	18,7	16,7	13,1	21,1
143_C		7,50	19,4	17,4	13,8	21,8
143_D		10,50	20,5	18,5	14,9	22,9
143_E		13,50	22,2	20,2	16,6	24,6
144_A		1,50	20,0	18,0	14,4	22,4
144_B		4,50	20,5	18,5	14,9	22,9
144_C		7,50	21,2	19,2	15,5	23,6
144_D		10,50	21,9	19,9	16,2	24,3
144_E		13,50	23,5	21,5	17,9	25,9
145_A		1,50	21,2	19,2	15,6	23,6
145_B		4,50	21,9	19,9	16,3	24,3
145_C		7,50	22,7	20,7	17,1	25,1
145_D		10,50	23,8	21,8	18,2	26,2
145_E		13,50	25,2	23,1	19,5	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146_A		1,50	19,4	17,4	13,7	21,8
146_B		4,50	20,0	18,0	14,3	22,4
146_C		7,50	20,8	18,8	15,1	23,2
146_D		10,50	21,6	19,6	15,9	24,0
146_E		13,50	23,2	21,2	17,6	25,6
147_A		1,50	22,3	20,3	16,7	24,7
147_B		4,50	23,0	20,9	17,3	25,3
147_C		7,50	23,9	21,9	18,3	26,3
147_D		10,50	25,4	23,4	19,8	27,9
147_E		13,50	26,8	24,8	21,3	29,3
148_A		1,50	23,3	21,3	17,7	25,7
148_B		4,50	23,8	21,8	18,2	26,2
148_C		7,50	24,4	22,4	18,8	26,8
148_D		10,50	25,1	23,1	19,5	27,5
148_E		13,50	26,0	23,9	20,3	28,4
149_A		1,50	21,8	19,8	16,2	24,2
149_B		4,50	22,3	20,2	16,6	24,7
149_C		7,50	23,0	21,0	17,3	25,4
149_D		10,50	23,8	21,8	18,2	26,2
149_E		13,50	24,3	22,3	18,7	26,7
15_A		1,50	37,3	35,4	31,7	39,8
15_B		4,50	36,6	34,6	31,0	39,0
15_C		7,50	36,5	34,5	30,9	38,9
15_D		10,50	37,0	35,1	31,4	39,5
15_E		13,50	37,5	35,6	31,9	40,0
150_A		1,50	19,1	17,1	13,4	21,5
150_B		4,50	19,7	17,7	14,0	22,1
150_C		7,50	20,5	18,5	14,8	22,9
150_D		10,50	21,5	19,5	15,9	23,9
150_E		13,50	23,7	21,7	18,1	26,1
151_A		1,50	21,1	19,1	15,5	23,5
151_B		4,50	21,8	19,8	16,1	24,2
151_C		7,50	22,8	20,8	17,2	25,2
151_D		10,50	24,7	22,7	19,1	27,1
151_E		13,50	26,2	24,2	20,6	28,6
152_A		1,50	21,4	19,4	15,7	23,8
152_B		4,50	21,8	19,7	16,1	24,2
152_C		7,50	22,4	20,4	16,8	24,8
152_D		10,50	23,7	21,6	18,1	26,1
152_E		13,50	24,1	22,1	18,6	26,6
153_A		1,50	22,4	20,4	16,7	24,8
153_B		4,50	22,8	20,8	17,2	25,2
153_C		7,50	23,4	21,4	17,8	25,8
153_D		10,50	24,5	22,5	18,9	27,0
153_E		13,50	25,1	23,1	19,5	27,5
154_A		1,50	23,1	21,1	17,4	25,5
154_B		4,50	23,6	21,6	17,9	26,0
154_C		7,50	24,2	22,2	18,6	26,7
154_D		10,50	25,2	23,2	19,6	27,6
154_E		13,50	25,7	23,7	20,1	28,1
155_A		1,50	22,2	20,2	16,6	24,6
155_B		4,50	22,7	20,7	17,0	25,1
155_C		7,50	23,3	21,2	17,6	25,7
155_D		10,50	23,9	21,8	18,2	26,3
155_E		13,50	24,2	22,2	18,6	26,7
156_A		1,50	--	--	--	--
156_B		4,50	--	--	--	--
156_C		7,50	--	--	--	--
156_D		10,50	--	--	--	--
156_E		13,50	--	--	--	--
157_A		1,50	--	--	--	--
157_B		4,50	--	--	--	--
157_C		7,50	--	--	--	--
157_D		10,50	--	--	--	--
157_E		13,50	--	--	--	--
158_A		1,50	20,6	18,6	15,0	23,0
158_B		4,50	21,4	19,4	15,7	23,8
158_C		7,50	22,5	20,5	16,9	24,9
158_D		10,50	24,2	22,2	18,6	26,6
158_E		13,50	25,7	23,7	20,1	28,1
159_A		1,50	22,1	20,1	16,5	24,6
159_B		4,50	22,7	20,6	17,0	25,1
159_C		7,50	23,3	21,3	17,7	25,8
159_D		10,50	24,0	21,9	18,4	26,4
159_E		13,50	24,6	22,6	19,1	27,1
16_A		1,50	33,0	31,1	27,4	35,5
16_B		4,50	32,4	30,5	26,8	34,9
16_C		7,50	32,3	30,3	26,7	34,7
16_D		10,50	32,7	30,8	27,2	35,2
16_E		13,50	33,3	31,3	27,7	35,7
160_A		1,50	18,2	16,2	12,5	20,6
160_B		4,50	18,6	16,6	13,0	21,1
160_C		7,50	19,4	17,3	13,7	21,8
160_D		10,50	20,2	18,2	14,6	22,6
160_E		13,50	20,7	18,7	15,1	23,2
161_A		1,50	18,7	16,6	13,0	21,1
161_B		4,50	19,4	17,4	13,7	21,8
161_C		7,50	20,4	18,4	14,7	22,8
161_D		10,50	21,8	19,8	16,1	24,2
161_E		13,50	24,5	22,5	18,8	26,9
162_A		1,50	18,9	16,9	13,2	21,3
162_B		4,50	19,4	17,4	13,7	21,8
162_C		7,50	20,2	18,1	14,5	22,5
162_D		10,50	21,3	19,3	15,6	23,7
162_E		13,50	22,7	20,7	17,0	25,1
163_A		1,50	34,1	32,1	28,5	36,5
163_B		4,50	33,8	31,8	28,2	36,2
163_C		7,50	33,5	31,5	27,9	35,9
163_D		10,50	33,2	31,2	27,6	35,6
163_E		13,50	32,9	30,9	27,3	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164_A		1,50	35,6	33,7	30,0	38,1
164_B		4,50	35,3	33,3	29,7	37,7
164_C		7,50	34,9	33,0	29,4	37,4
164_D		10,50	34,6	32,7	29,1	37,1
164_E		13,50	34,7	32,8	29,1	37,2
165_A		1,50	37,1	35,1	31,5	39,5
165_B		4,50	36,7	34,7	31,1	39,1
165_C		7,50	36,3	34,3	30,7	38,7
165_D		10,50	35,9	34,0	30,3	38,4
165_E		13,50	36,1	34,1	30,5	38,5
166_A		1,50	23,8	21,8	18,2	26,2
166_B		4,50	24,2	22,2	18,5	26,6
166_C		7,50	24,9	22,8	19,2	27,2
166_D		10,50	26,0	23,9	20,3	28,3
166_E		13,50	28,4	26,4	22,8	30,8
167_A		1,50	23,3	21,3	17,6	25,7
167_B		4,50	23,7	21,6	18,0	26,1
167_C		7,50	24,4	22,3	18,7	26,8
167_D		10,50	25,6	23,6	19,9	28,0
167_E		13,50	27,9	25,9	22,2	30,3
168_A		1,50	21,7	19,7	16,1	24,1
168_B		4,50	22,2	20,2	16,6	24,6
168_C		7,50	23,0	21,0	17,4	25,4
168_D		10,50	24,2	22,2	18,6	26,6
168_E		13,50	25,7	23,7	20,1	28,1
169_A		1,50	21,4	19,4	15,7	23,8
169_B		4,50	21,9	19,9	16,3	24,3
169_C		7,50	22,8	20,8	17,2	25,2
169_D		10,50	24,3	22,3	18,6	26,7
169_E		13,50	26,5	24,5	20,9	28,9
17_A		1,50	27,2	25,2	21,6	29,6
17_B		4,50	27,4	25,4	21,8	29,8
17_C		7,50	28,4	26,4	22,7	30,8
17_D		10,50	29,9	27,9	24,2	32,3
17_E		13,50	31,5	29,5	25,8	33,9
170_A		1,50	37,3	35,3	31,7	39,7
170_B		4,50	36,8	34,9	31,2	39,3
170_C		7,50	36,4	34,5	30,8	38,9
170_D		10,50	36,1	34,2	30,5	38,6
170_E		13,50	36,7	34,7	31,1	39,1
171_A		1,50	38,9	36,9	33,3	41,3
171_B		4,50	38,3	36,4	32,8	40,8
171_C		7,50	37,8	35,9	32,3	40,3
171_D		10,50	37,8	35,9	32,2	40,3
171_E		13,50	38,4	36,4	32,8	40,8
172_A		1,50	40,1	38,2	34,5	42,6
172_B		4,50	39,5	37,5	33,9	41,9
172_C		7,50	38,9	36,9	33,3	41,3
172_D		10,50	39,3	37,3	33,7	41,7
172_E		13,50	39,8	37,9	34,2	42,3
173_A		1,50	23,9	21,9	18,3	26,3
173_B		4,50	24,3	22,3	18,7	26,7
173_C		7,50	25,0	23,0	19,4	27,4
173_D		10,50	25,8	23,8	20,2	28,2
173_E		13,50	27,1	25,1	21,5	29,6
174_A		1,50	24,3	22,3	18,7	26,7
174_B		4,50	24,8	22,7	19,1	27,2
174_C		7,50	25,4	23,4	19,8	27,9
174_D		10,50	26,2	24,2	20,7	28,7
174_E		13,50	27,5	25,5	21,9	29,9
175_A		1,50	24,8	22,8	19,2	27,3
175_B		4,50	25,3	23,3	19,7	27,7
175_C		7,50	25,9	23,9	20,3	28,3
175_D		10,50	26,8	24,7	21,2	29,2
175_E		13,50	28,0	26,0	22,4	30,5
176_A		1,50	26,2	24,1	20,5	28,6
176_B		4,50	26,6	24,6	21,0	29,0
176_C		7,50	27,2	25,2	21,6	29,6
176_D		10,50	28,2	26,2	22,6	30,6
176_E		13,50	29,4	27,4	23,9	31,9
177_A		1,50	26,5	24,5	20,9	28,9
177_B		4,50	26,8	24,8	21,2	29,2
177_C		7,50	27,4	25,4	21,8	29,8
177_D		10,50	28,4	26,4	22,8	30,9
177_E		13,50	29,6	27,6	24,0	32,1
178_A		1,50	42,7	40,7	37,1	45,1
178_B		4,50	42,0	40,1	36,5	44,5
178_C		7,50	41,8	39,9	36,2	44,3
178_D		10,50	42,1	40,2	36,5	44,6
178_E		13,50	42,7	40,7	37,1	45,1
179_A		1,50	45,3	43,3	39,7	47,7
179_B		4,50	44,5	42,5	38,9	46,9
179_C		7,50	44,7	42,8	39,1	47,2
179_D		10,50	45,2	43,3	39,7	47,7
179_E		13,50	45,9	43,9	40,3	48,3
18_A		1,50	28,6	26,7	23,0	31,1
18_B		4,50	29,3	27,3	23,6	31,7
18_C		7,50	30,7	28,7	25,0	33,1
18_D		10,50	32,6	30,6	26,9	35,0
18_E		13,50	35,1	33,1	29,5	37,5
180_A		1,50	45,3	43,4	39,8	47,8
180_B		4,50	44,4	42,5	38,9	46,9
180_C		7,50	44,6	42,7	39,1	47,1
180_D		10,50	45,2	43,2	39,6	47,6
180_E		13,50	45,8	43,8	40,2	48,2
181_A		1,50	42,5	40,6	37,0	45,0
181_B		4,50	41,8	39,8	36,2	44,2
181_C		7,50	41,5	39,6	36,0	44,0
181_D		10,50	42,0	40,1	36,5	44,5
181_E		13,50	42,6	40,7	37,0	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182_A		1,50	22,6	20,6	17,0	25,0
182_B		4,50	23,2	21,2	17,6	25,7
182_C		7,50	24,1	22,0	18,4	26,5
182_D		10,50	25,2	23,2	19,6	27,7
182_E		13,50	27,0	25,0	21,5	29,5
183_A		1,50	22,4	20,3	16,7	24,8
183_B		4,50	23,0	21,0	17,4	25,4
183_C		7,50	23,9	21,9	18,3	26,3
183_D		10,50	25,5	23,5	20,0	28,0
183_E		13,50	27,2	25,2	21,6	29,6
184_A		1,50	21,7	19,7	16,1	24,1
184_B		4,50	22,4	20,4	16,8	24,8
184_C		7,50	23,3	21,2	17,6	25,7
184_D		10,50	24,8	22,8	19,2	27,2
184_E		13,50	26,2	24,2	20,6	28,6
185_A		1,50	21,6	19,6	16,0	24,0
185_B		4,50	22,4	20,3	16,7	24,8
185_C		7,50	23,3	21,3	17,7	25,8
185_D		10,50	24,8	22,8	19,3	27,3
185_E		13,50	26,0	24,0	20,4	28,4
186_A		1,50	17,1	15,1	11,4	19,5
186_B		4,50	17,3	15,3	11,6	19,7
186_C		7,50	17,7	15,6	12,0	20,1
186_D		10,50	18,0	15,9	12,3	20,4
186_E		13,50	18,3	16,3	12,7	20,7
187_A		1,50	22,6	20,6	17,0	25,0
187_B		4,50	22,8	20,8	17,1	25,2
187_C		7,50	23,3	21,3	17,6	25,7
187_D		10,50	24,5	22,4	18,8	26,9
187_E		13,50	26,7	24,6	21,1	29,1
188_A		1,50	16,9	14,9	11,3	19,3
188_B		4,50	17,2	15,2	11,5	19,6
188_C		7,50	17,8	15,8	12,1	20,2
188_D		10,50	18,2	16,2	12,6	20,6
188_E		13,50	18,6	16,6	13,0	21,0
189_A		1,50	17,4	15,4	11,9	19,9
189_B		4,50	16,0	14,0	10,4	18,4
189_C		7,50	16,4	14,3	10,7	18,8
189_D		10,50	16,5	14,5	10,9	18,9
189_E		13,50	17,0	15,0	11,4	19,4
19_A		1,50	28,9	26,9	23,3	31,3
19_B		4,50	29,5	27,5	23,8	31,9
19_C		7,50	30,8	28,8	25,1	33,2
19_D		10,50	32,8	30,8	27,1	35,2
19_E		13,50	35,7	33,7	30,0	38,1
190_A		1,50	28,1	26,1	22,6	30,6
190_B		4,50	27,9	25,9	22,4	30,4
190_C		7,50	27,7	25,7	22,2	30,2
190_D		10,50	27,6	25,6	22,1	30,1
190_E		13,50	27,6	25,6	22,1	30,1
191_A		1,50	29,7	27,7	24,2	32,2
191_B		4,50	29,4	27,5	23,9	31,9
191_C		7,50	29,2	27,2	23,7	31,7
191_D		10,50	29,0	27,0	23,5	31,5
191_E		13,50	29,0	27,0	23,5	31,5
192_A		1,50	30,1	28,1	24,6	32,6
192_B		4,50	29,8	27,8	24,3	32,3
192_C		7,50	29,5	27,6	24,1	32,0
192_D		10,50	29,3	27,3	23,8	31,8
192_E		13,50	29,4	27,4	23,9	31,9
193_A		1,50	32,2	30,2	26,7	34,7
193_B		4,50	31,9	29,9	26,4	34,4
193_C		7,50	31,6	29,6	26,1	34,1
193_D		10,50	31,3	29,3	25,8	33,8
193_E		13,50	31,3	29,4	25,8	33,8
195_A		1,50	25,9	23,9	20,2	28,3
195_B		4,50	26,3	24,3	20,7	28,7
195_C		7,50	27,0	25,0	21,4	29,4
195_D		10,50	28,2	26,2	22,6	30,6
195_E		13,50	30,2	28,2	24,7	32,7
196_A		1,50	22,0	19,9	16,3	24,4
196_B		6,00	22,9	20,9	17,3	25,3
196_C		10,00	24,2	22,1	18,6	26,6
196_D		14,00	25,6	23,6	20,0	28,0
196_E		18,00	28,2	26,3	22,7	30,7
196_F		22,00	29,9	27,9	24,4	32,3
197_A		1,50	23,1	21,1	17,5	25,5
197_B		6,00	24,1	22,1	18,5	26,5
197_C		10,00	25,7	23,7	20,1	28,1
197_D		14,00	27,1	25,1	21,6	29,6
197_E		18,00	30,0	28,0	24,4	32,4
197_F		22,00	31,5	29,5	26,0	34,0
198_A		1,50	22,6	20,6	16,9	25,0
198_B		6,00	23,5	21,5	17,8	25,9
198_C		10,00	24,5	22,5	18,9	26,9
198_D		14,00	26,1	24,1	20,6	28,6
198_E		18,00	28,0	26,0	22,4	30,4
198_F		22,00	30,3	28,4	24,8	32,8
199_A		1,50	23,2	21,1	17,5	25,6
199_B		6,00	24,0	22,0	18,4	26,4
199_C		10,00	25,3	23,2	19,6	27,7
199_D		14,00	27,1	25,1	21,5	29,5
199_E		18,00	28,0	26,0	22,5	30,5
199_F		22,00	29,9	27,9	24,3	32,3
20_A		1,50	29,2	27,2	23,6	31,6
20_B		4,50	29,7	27,8	24,1	32,2
20_C		7,50	31,0	29,0	25,3	33,4
20_D		10,50	33,1	31,1	27,4	35,5
20_E		13,50	37,0	35,0	31,3	39,4
200_A		1,50	24,2	22,2	18,7	26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
200_B		6,00	24,0	22,0	18,5	26,5
200_C		10,00	24,6	22,6	19,1	27,0
200_D		14,00	24,8	22,8	19,3	27,3
200_E		18,00	24,3	22,3	18,8	26,8
200_F		22,00	26,9	24,9	21,4	29,4
201_A		1,50	25,8	23,8	20,3	28,3
201_B		6,00	25,9	23,9	20,4	28,4
201_C		10,00	26,1	24,1	20,6	28,6
201_D		14,00	26,1	24,1	20,6	28,6
201_E		18,00	25,6	23,6	20,1	28,0
201_F		22,00	27,4	25,4	21,9	29,9
202_A		1,50	16,6	14,6	11,1	19,1
202_B		6,00	20,1	18,2	14,7	22,6
202_C		10,00	19,8	17,8	14,3	22,3
202_D		14,00	20,0	18,0	14,5	22,5
202_E		18,00	19,6	17,6	14,1	22,1
202_F		22,00	10,4	8,3	4,7	12,7
203_A		1,50	19,8	17,8	14,3	22,3
203_B		6,00	19,8	17,8	14,3	22,3
203_C		10,00	19,8	17,8	14,3	22,3
203_D		14,00	20,1	18,1	14,6	22,5
203_E		18,00	19,3	17,3	13,9	21,8
203_F		22,00	9,2	7,2	3,5	11,6
204_A		1,50	14,8	12,8	9,2	17,2
204_B		6,00	15,4	13,4	9,8	17,8
204_C		10,00	16,2	14,2	10,6	18,6
204_D		14,00	17,3	15,2	11,6	19,7
204_E		18,00	14,7	12,7	9,1	17,1
204_F		22,00	13,0	11,0	7,3	15,4
205_A		1,50	18,5	16,5	12,9	21,0
205_B		6,00	19,5	17,5	13,9	21,9
205_C		10,00	20,8	18,8	15,2	23,3
205_D		14,00	22,5	20,5	16,9	25,0
205_E		18,00	24,0	22,0	18,5	26,5
205_F		22,00	24,4	22,4	18,8	26,8
206_A		1,50	18,4	16,4	12,8	20,8
206_B		6,00	19,6	17,6	14,0	22,0
206_C		10,00	20,8	18,7	15,1	23,2
206_D		14,00	22,1	20,0	16,5	24,5
206_E		18,00	22,9	20,9	17,3	25,3
206_F		22,00	22,3	20,3	16,6	24,7
207_A		1,50	21,3	19,2	15,6	23,7
207_B		4,50	21,7	19,7	16,1	24,1
207_C		7,50	22,7	20,6	17,0	25,1
207_D		10,50	23,7	21,7	18,1	26,2
207_E		13,50	24,4	22,4	18,8	26,8
208_A		1,50	20,3	18,3	14,7	22,7
208_B		4,50	20,5	18,5	14,9	22,9
208_C		7,50	20,9	18,9	15,2	23,3
208_D		10,50	21,4	19,4	15,8	23,8
208_E		13,50	22,3	20,2	16,6	24,7
209_A		1,50	15,5	13,4	9,8	17,9
209_B		4,50	16,0	14,0	10,4	18,4
209_C		7,50	16,9	14,9	11,3	19,3
209_D		10,50	17,8	15,8	12,1	20,2
209_E		13,50	18,5	16,5	12,9	20,9
21_A		1,50	57,5	55,6	51,9	60,0
21_B		4,50	58,1	56,2	52,5	60,6
21_C		7,50	58,1	56,2	52,5	60,5
21_D		10,50	57,9	56,0	52,4	60,4
21_E		13,50	57,7	55,8	52,1	60,2
210_A		1,50	16,1	14,0	10,4	18,5
210_B		4,50	16,7	14,6	11,0	19,1
210_C		7,50	17,6	15,6	12,0	20,0
210_D		10,50	18,7	16,6	13,0	21,1
210_E		13,50	19,6	17,6	14,0	22,0
211_A		1,50	16,3	14,2	10,6	18,7
211_B		4,50	17,0	14,9	11,3	19,4
211_C		7,50	18,0	15,9	12,4	20,4
211_D		10,50	19,4	17,4	13,8	21,8
211_E		13,50	20,9	18,9	15,3	23,3
212_A		1,50	30,1	28,2	24,5	32,6
212_B		4,50	29,9	27,9	24,3	32,3
212_C		7,50	29,7	27,7	24,1	32,1
212_D		10,50	29,5	27,6	23,9	32,0
212_E		13,50	29,6	27,6	24,0	32,0
213_A		1,50	25,7	23,7	20,1	28,1
213_B		4,50	25,6	23,6	19,9	28,0
213_C		7,50	25,6	23,6	20,0	28,0
213_D		10,50	25,9	23,9	20,3	28,3
213_E		13,50	27,7	25,7	22,1	30,1
214_A		1,50	24,3	22,3	18,7	26,7
214_B		4,50	24,5	22,5	18,9	26,9
214_C		7,50	24,9	22,9	19,2	27,3
214_D		10,50	25,5	23,5	19,9	27,9
214_E		13,50	27,3	25,3	21,7	29,8
215_A		1,50	22,8	20,8	17,1	25,2
215_B		4,50	23,4	21,4	17,7	25,8
215_C		7,50	24,1	22,1	18,4	26,5
215_D		10,50	24,9	22,9	19,2	27,3
215_E		13,50	26,5	24,5	20,9	28,9
216_A		1,50	22,8	20,8	17,1	25,2
216_B		4,50	23,4	21,4	17,7	25,8
216_C		7,50	24,4	22,4	18,8	26,8
216_D		10,50	25,5	23,5	19,9	27,9
216_E		13,50	27,0	25,0	21,5	29,5
217_A		1,50	34,4	32,4	28,8	36,8
217_B		4,50	34,1	32,1	28,5	36,5
217_C		7,50	33,8	31,9	28,2	36,3
217_D		10,50	33,6	31,7	28,0	36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
217_E		13,50	33,5	31,6	27,9	36,0
218_A		1,50	34,5	32,6	28,9	37,0
218_B		4,50	34,3	32,3	28,7	36,7
218_C		7,50	34,0	32,0	28,4	36,4
218_D		10,50	33,8	31,8	28,2	36,2
218_E		13,50	33,6	31,6	28,0	36,0
219_A		1,50	16,8	14,7	11,1	19,2
219_B		4,50	17,4	15,3	11,7	19,7
219_C		7,50	18,6	16,5	12,9	20,9
219_D		10,50	20,7	18,6	15,0	23,1
219_E		13,50	24,1	22,1	18,4	26,5
22_A		1,50	49,0	47,1	43,4	51,5
22_B		4,50	50,7	48,7	45,1	53,1
22_C		7,50	50,7	48,8	45,1	53,2
22_D		10,50	50,6	48,7	45,1	53,1
22_E		13,50	50,6	48,6	45,0	53,0
220_A		1,50	19,5	17,4	13,8	21,9
220_B		4,50	19,9	17,9	14,3	22,3
220_C		7,50	20,5	18,5	14,8	22,9
220_D		10,50	21,4	19,4	15,7	23,8
220_E		13,50	23,0	20,9	17,3	25,4
23_A		1,50	44,5	42,6	38,9	47,0
23_B		4,50	46,0	44,1	40,5	48,5
23_C		7,50	46,8	44,9	41,2	49,3
23_D		10,50	46,8	44,9	41,2	49,3
23_E		13,50	46,8	44,9	41,3	49,3
231_A		1,50	21,2	19,2	15,6	23,6
231_B		4,50	21,8	19,8	16,2	24,2
231_C		7,50	22,6	20,5	16,9	25,0
231_D		10,50	23,4	21,3	17,7	25,8
231_E		13,50	24,6	22,6	19,0	27,0
232_A		1,50	20,1	18,1	14,5	22,5
232_B		4,50	20,7	18,7	15,0	23,1
232_C		7,50	21,4	19,4	15,8	23,8
232_D		10,50	22,5	20,4	16,8	24,9
232_E		13,50	23,9	21,9	18,3	26,3
233_A		1,50	19,9	17,9	14,2	22,3
233_B		4,50	20,4	18,4	14,7	22,8
233_C		7,50	21,0	19,0	15,4	23,4
233_D		10,50	22,0	19,9	16,3	24,4
233_E		13,50	23,1	21,1	17,4	25,5
234_A		1,50	19,2	17,2	13,6	21,6
234_B		4,50	19,6	17,6	14,0	22,0
234_C		7,50	20,2	18,1	14,5	22,6
234_D		10,50	20,8	18,8	15,1	23,2
234_E		13,50	21,5	19,5	15,9	24,0
235_A		1,50	19,3	17,2	13,6	21,7
235_B		4,50	19,6	17,6	14,0	22,0
235_C		7,50	20,1	18,0	14,4	22,5
235_D		10,50	20,5	18,5	14,9	22,9
235_E		13,50	21,1	19,1	15,5	23,5
236_A		1,50	14,1	12,1	8,5	16,5
236_B		4,50	14,7	12,6	9,1	17,1
236_C		7,50	15,4	13,4	9,8	17,8
236_D		10,50	16,1	14,0	10,5	18,5
236_E		13,50	16,8	14,8	11,2	19,3
237_A		1,50	13,9	11,9	8,3	16,3
237_B		4,50	14,5	12,5	8,9	16,9
237_C		7,50	15,1	13,1	9,5	17,6
237_D		10,50	15,7	13,7	10,1	18,1
237_E		13,50	16,4	14,3	10,8	18,8
238_A		1,50	13,8	11,8	8,1	16,2
238_B		4,50	14,4	12,3	8,7	16,8
238_C		7,50	15,2	13,1	9,5	17,6
238_D		10,50	16,2	14,1	10,5	18,6
238_E		13,50	17,2	15,1	11,5	19,6
239_A		1,50	18,9	16,8	13,3	21,3
239_B		4,50	19,6	17,6	14,0	22,0
239_C		7,50	20,4	18,3	14,8	22,8
239_D		10,50	20,9	18,9	15,3	23,4
239_E		13,50	21,3	19,3	15,7	23,8
24_A		1,50	41,2	39,3	35,6	43,7
24_B		4,50	42,3	40,4	36,8	44,8
24_C		7,50	43,5	41,5	37,9	45,9
24_D		10,50	43,8	41,9	38,2	46,3
24_E		13,50	43,9	42,0	38,4	46,4
240_A		1,50	18,8	16,7	13,2	21,2
240_B		4,50	19,4	17,4	13,9	21,9
240_C		7,50	20,1	18,1	14,6	22,6
240_D		10,50	20,7	18,6	15,1	23,1
240_E		13,50	21,1	19,1	15,5	23,5
241_A		1,50	19,6	17,6	14,0	22,0
241_B		4,50	19,8	17,8	14,1	22,2
241_C		7,50	20,1	18,0	14,4	22,5
241_D		10,50	20,7	18,7	15,1	23,1
241_E		13,50	21,7	19,6	16,0	24,1
242_A		1,50	19,9	17,9	14,3	22,3
242_B		4,50	20,2	18,2	14,6	22,6
242_C		7,50	20,7	18,7	15,1	23,1
242_D		10,50	21,3	19,3	15,6	23,7
242_E		13,50	22,5	20,5	16,9	24,9
243_A		1,50	17,9	15,8	12,2	20,3
243_B		4,50	18,5	16,4	12,8	20,9
243_C		7,50	19,2	17,1	13,5	21,6
243_D		10,50	20,0	18,0	14,4	22,4
243_E		13,50	21,2	19,2	15,6	23,6
244_A		1,50	18,1	16,1	12,5	20,5
244_B		4,50	18,6	16,6	13,0	21,0
244_C		7,50	19,3	17,3	13,7	21,7
244_D		10,50	20,2	18,1	14,6	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
244_E		13,50	20,9	18,9	15,3	23,3
245_A		1,50	12,6	10,6	7,0	15,0
245_B		4,50	12,9	10,9	7,3	15,3
245_C		7,50	13,4	11,3	7,7	15,7
245_D		10,50	13,9	11,9	8,3	16,3
245_E		13,50	14,6	12,6	8,9	17,0
246_A		1,50	10,1	8,1	4,4	12,5
246_B		4,50	10,2	8,1	4,5	12,5
246_C		7,50	10,2	8,2	4,5	12,6
246_D		10,50	10,4	8,4	4,7	12,8
246_E		13,50	10,7	8,6	4,9	13,0
247_A		1,50	22,3	20,3	16,8	24,8
247_B		4,50	22,3	20,3	16,8	24,8
247_C		7,50	22,3	20,3	16,8	24,8
247_D		10,50	22,4	20,4	16,9	24,9
247_E		13,50	22,5	20,5	17,0	25,0
248_A		1,50	17,6	15,6	11,9	20,0
248_B		4,50	18,1	16,0	12,4	20,5
248_C		7,50	18,6	16,5	12,9	21,0
248_D		10,50	19,1	17,0	13,4	21,5
248_E		13,50	19,6	17,6	14,0	22,0
249_A		1,50	13,6	11,6	8,0	16,0
249_B		4,50	13,8	11,8	8,2	16,3
249_C		7,50	14,4	12,4	8,8	16,8
249_D		10,50	15,8	13,7	10,2	18,2
249_E		13,50	17,8	15,8	12,3	20,3
25_A		1,50	26,2	24,2	20,6	28,6
25_B		4,50	26,5	24,5	20,9	29,0
25_C		7,50	27,7	25,7	22,0	30,1
25_D		10,50	29,1	27,1	23,5	31,5
25_E		13,50	30,4	28,4	24,8	32,8
250_A		1,50	13,8	11,8	8,3	16,3
250_B		4,50	14,1	12,1	8,5	16,5
250_C		7,50	14,1	12,1	8,4	16,5
250_D		10,50	15,7	13,7	10,1	18,1
250_E		13,50	17,9	15,9	12,4	20,4
251_A		1,50	15,6	13,5	10,0	18,0
251_B		4,50	16,5	14,5	10,9	18,9
251_C		7,50	16,9	14,9	11,3	19,3
251_D		10,50	18,0	16,0	12,5	20,5
251_E		13,50	21,1	19,1	15,6	23,6
252_A		1,50	13,3	11,2	7,7	15,7
252_B		4,50	15,4	13,3	9,8	17,8
252_C		7,50	16,6	14,6	11,1	19,1
252_D		10,50	17,7	15,7	12,2	20,1
252_E		13,50	21,1	19,1	15,6	23,6
253_A		1,50	10,5	8,4	4,7	12,8
253_B		4,50	10,4	8,4	4,7	12,8
253_C		7,50	10,3	8,3	4,6	12,7
253_D		10,50	10,2	8,2	4,4	12,5
253_E		13,50	10,1	8,0	4,3	12,4
254_A		1,50	10,1	8,1	4,4	12,5
254_B		4,50	10,2	8,2	4,5	12,6
254_C		7,50	10,3	8,2	4,5	12,6
254_D		10,50	10,4	8,3	4,6	12,7
254_E		13,50	10,4	8,4	4,7	12,8
255_A		1,50	11,9	9,8	6,2	14,3
255_B		4,50	12,1	10,1	6,5	14,5
255_C		7,50	12,5	10,5	6,9	14,9
255_D		10,50	13,3	11,3	7,7	15,7
255_E		13,50	17,3	15,4	11,9	19,8
256_A		1,50	12,7	10,6	7,0	15,1
256_B		4,50	13,0	10,9	7,3	15,4
256_C		7,50	13,4	11,4	7,8	15,8
256_D		10,50	13,8	11,7	8,2	16,2
256_E		13,50	14,4	12,4	8,8	16,9
257_A		1,50	15,7	13,6	10,1	18,1
257_B		4,50	16,2	14,2	10,6	18,6
257_C		7,50	16,8	14,7	11,2	19,2
257_D		10,50	17,4	15,3	11,8	19,8
257_E		13,50	18,4	16,4	12,9	20,9
258_A		1,50	15,1	13,1	9,5	17,6
258_B		4,50	15,9	13,8	10,3	18,3
258_C		7,50	16,7	14,6	11,1	19,1
258_D		10,50	17,4	15,3	11,8	19,8
258_E		13,50	18,3	16,3	12,8	20,8
259_A		1,50	19,0	17,0	13,4	21,5
259_B		4,50	19,7	17,6	14,1	22,1
259_C		7,50	20,5	18,5	14,9	23,0
259_D		10,50	21,4	19,4	15,9	23,9
259_E		13,50	22,6	20,5	17,0	25,0
26_A		1,50	26,2	24,2	20,6	28,7
26_B		4,50	26,5	24,5	20,9	28,9
26_C		7,50	27,6	25,6	21,9	30,0
26_D		10,50	29,0	27,0	23,3	31,4
26_E		13,50	30,3	28,3	24,7	32,8
260_A		1,50	17,5	15,5	12,0	20,0
260_B		4,50	17,9	15,9	12,4	20,4
260_C		7,50	18,6	16,6	13,0	21,0
260_D		10,50	19,6	17,5	14,0	22,0
260_E		13,50	20,9	18,9	15,3	23,3
261_A		1,50	16,3	14,2	10,7	18,7
261_B		4,50	16,9	14,9	11,3	19,3
261_C		7,50	17,9	15,8	12,3	20,3
261_D		10,50	18,9	16,8	13,3	21,3
261_E		13,50	20,0	18,0	14,4	22,4
262_A		1,50	17,2	15,2	11,6	19,6
262_B		4,50	17,7	15,6	12,0	20,1
262_C		7,50	18,6	16,5	12,9	21,0
262_D		10,50	20,0	18,0	14,4	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
262_E		13,50	21,6	19,5	16,0	24,0
263_A		1,50	17,8	15,8	12,2	20,2
263_B		4,50	18,4	16,4	12,8	20,8
263_C		7,50	19,4	17,3	13,7	21,8
263_D		10,50	20,7	18,7	15,1	23,1
263_E		13,50	22,0	20,0	16,5	24,5
264_A		1,50	16,4	14,4	10,8	18,8
264_B		4,50	16,8	14,8	11,2	19,3
264_C		7,50	17,5	15,4	11,9	19,9
264_D		10,50	18,7	16,7	13,1	21,1
264_E		13,50	20,6	18,6	15,0	23,1
265_A		1,50	17,9	15,9	12,3	20,3
265_B		4,50	18,6	16,5	12,9	21,0
265_C		7,50	19,1	17,1	13,5	21,5
265_D		10,50	19,9	17,8	14,3	22,3
265_E		13,50	20,9	18,8	15,3	23,3
266_A		1,50	17,7	15,7	12,0	20,1
266_B		4,50	17,9	15,9	12,2	20,3
266_C		7,50	18,0	16,0	12,3	20,4
266_D		10,50	18,2	16,2	12,6	20,6
266_E		13,50	18,8	16,8	13,2	21,2
267_A		1,50	19,6	17,5	13,9	22,0
267_B		4,50	20,2	18,2	14,6	22,7
267_C		7,50	20,9	18,8	15,3	23,3
267_D		10,50	22,0	20,0	16,4	24,4
267_E		13,50	23,3	21,2	17,7	25,7
268_A		1,50	19,9	17,9	14,3	22,4
268_B		4,50	20,3	18,2	14,7	22,7
268_C		7,50	19,3	17,2	13,7	21,7
268_D		10,50	20,5	18,4	14,9	22,9
268_E		13,50	22,2	20,1	16,7	24,6
269_A		1,50	19,9	17,8	14,3	22,3
269_B		4,50	20,2	18,1	14,6	22,6
269_C		7,50	21,0	19,0	15,4	23,4
269_D		10,50	22,5	20,5	17,0	25,0
269_E		13,50	25,8	23,8	20,3	28,3
27_A		1,50	25,2	23,2	19,6	27,6
27_B		4,50	25,6	23,6	19,9	28,0
27_C		7,50	26,5	24,5	20,9	28,9
27_D		10,50	27,8	25,8	22,2	30,2
27_E		13,50	29,1	27,1	23,5	31,5
270_A		1,50	19,9	17,9	14,3	22,3
270_B		4,50	20,1	18,1	14,5	22,6
270_C		7,50	21,0	19,0	15,4	23,4
270_D		10,50	22,1	20,1	16,5	24,5
270_E		13,50	24,6	22,6	19,0	27,0
271_A		1,50	20,1	18,1	14,5	22,5
271_B		4,50	20,4	18,4	14,8	22,8
271_C		7,50	20,9	18,8	15,2	23,3
271_D		10,50	21,7	19,7	16,1	24,2
271_E		13,50	23,7	21,6	18,1	26,1
272_A		1,50	21,2	19,2	15,6	23,6
272_B		4,50	21,5	19,5	15,9	23,9
272_C		7,50	22,0	20,0	16,4	24,4
272_D		10,50	22,9	20,9	17,3	25,3
272_E		13,50	25,7	23,7	20,2	28,2
273_A		1,50	21,7	19,7	16,1	24,2
273_B		4,50	21,9	19,9	16,4	24,4
273_C		7,50	22,4	20,4	16,8	24,8
273_D		10,50	23,3	21,3	17,7	25,8
273_E		13,50	26,2	24,3	20,8	28,7
274_A		1,50	21,9	19,9	16,3	24,3
274_B		4,50	22,0	20,0	16,4	24,4
274_C		7,50	22,3	20,2	16,6	24,7
274_D		10,50	22,8	20,7	17,1	25,2
274_E		13,50	23,9	21,8	18,2	26,3
275_A		1,50	23,0	21,0	17,4	25,4
275_B		4,50	23,1	21,1	17,5	25,5
275_C		7,50	23,4	21,4	17,8	25,8
275_D		10,50	24,2	22,2	18,6	26,7
275_E		13,50	26,0	23,9	20,4	28,4
276_A		1,50	25,6	23,6	20,0	28,0
276_B		4,50	26,0	23,9	20,4	28,4
276_C		7,50	26,8	24,8	21,3	29,3
276_D		10,50	28,3	26,3	22,8	30,8
276_E		13,50	31,2	29,2	25,8	33,7
277_A		1,50	25,4	23,4	19,9	27,9
277_B		4,50	26,0	23,9	20,4	28,4
277_C		7,50	26,8	24,8	21,3	29,3
277_D		10,50	28,3	26,3	22,8	30,8
277_E		13,50	31,3	29,3	25,8	33,8
278_A		1,50	35,9	34,0	30,5	38,5
278_B		4,50	35,4	33,5	30,0	38,0
278_C		7,50	35,0	33,0	29,6	37,5
278_D		10,50	34,8	32,8	29,4	37,3
278_E		13,50	35,1	33,2	29,7	37,7
279_A		1,50	33,7	31,7	28,3	36,2
279_B		4,50	33,2	31,3	27,8	35,8
279_C		7,50	32,8	30,9	27,4	35,4
279_D		10,50	32,5	30,5	27,0	35,0
279_E		13,50	32,7	30,7	27,3	35,2
28_A		1,50	26,0	24,0	20,4	28,4
28_B		4,50	26,0	24,0	20,4	28,4
28_C		7,50	26,9	24,8	21,2	29,3
28_D		10,50	28,2	26,2	22,6	30,7
28_E		13,50	30,0	28,0	24,4	32,4
280_A		1,50	31,3	29,4	25,9	33,9
280_B		4,50	31,0	29,0	25,6	33,5
280_C		7,50	30,7	28,7	25,3	33,2
280_D		10,50	30,4	28,5	25,0	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
280_E		13,50	30,5	28,5	25,1	33,0
281_A		1,50	31,2	29,2	25,8	33,7
281_B		4,50	30,9	28,9	25,5	33,4
281_C		7,50	30,6	28,6	25,2	33,1
281_D		10,50	30,3	28,4	24,9	32,9
281_E		13,50	30,1	28,2	24,7	32,7
282_A		1,50	29,9	28,0	24,5	32,5
282_B		4,50	29,7	27,8	24,3	32,3
282_C		7,50	29,5	27,6	24,1	32,1
282_D		10,50	29,4	27,4	23,9	31,9
282_E		13,50	29,3	27,4	23,9	31,8
283_A		1,50	28,2	26,2	22,7	30,7
283_B		4,50	27,9	26,0	22,5	30,5
283_C		7,50	27,8	25,8	22,3	30,3
283_D		10,50	27,6	25,6	22,2	30,1
283_E		13,50	27,6	25,6	22,2	30,1
284_A		1,50	27,6	25,6	22,1	30,1
284_B		4,50	27,4	25,4	21,9	29,9
284_C		7,50	27,1	25,2	21,7	29,7
284_D		10,50	27,0	25,0	21,5	29,5
284_E		13,50	26,9	24,9	21,5	29,4
285_A		1,50	33,5	31,5	28,0	36,0
285_B		4,50	33,1	31,1	27,6	35,6
285_C		10,50	32,9	30,9	27,4	35,4
285_D		13,50	33,6	31,6	28,1	36,1
285_E		16,50	35,3	33,4	29,8	37,8
285_F		19,50	36,2	34,2	30,7	38,7
286_A		1,50	31,9	29,9	26,4	34,4
286_B		4,50	31,6	29,6	26,1	34,1
286_C		10,50	31,4	29,4	26,0	33,9
286_D		13,50	32,3	30,3	26,8	34,8
286_E		16,50	34,3	32,3	28,8	36,8
286_F		19,50	35,7	33,7	30,1	38,1
287_A		1,50	32,8	30,8	27,3	35,3
287_B		4,50	32,5	30,5	27,0	35,0
287_C		10,50	32,1	30,1	26,6	34,6
287_D		13,50	32,7	30,7	27,2	35,2
287_E		16,50	33,7	31,8	28,3	36,2
287_F		19,50	34,7	32,7	29,2	37,2
288_A		1,50	30,3	28,3	24,8	32,8
288_B		4,50	30,1	28,1	24,6	32,6
288_C		10,50	30,0	28,0	24,5	32,5
288_D		13,50	30,6	28,6	25,1	33,1
288_E		16,50	31,9	30,0	26,4	34,4
288_F		19,50	33,2	31,2	27,7	35,7
289_A		1,50	28,3	26,3	22,9	30,8
289_B		4,50	28,2	26,2	22,7	30,7
289_C		10,50	28,4	26,4	22,9	30,9
289_D		13,50	28,8	26,8	23,3	31,3
289_E		16,50	30,1	28,1	24,6	32,6
289_F		19,50	30,3	28,4	24,8	32,8
29_A		1,50	26,2	24,2	20,6	28,6
29_B		4,50	26,2	24,2	20,5	28,6
29_C		7,50	26,9	24,9	21,3	29,3
29_D		10,50	28,4	26,3	22,7	30,8
29_E		13,50	30,6	28,6	25,0	33,0
290_A		1,50	28,3	26,3	22,8	30,8
290_B		4,50	28,2	26,2	22,7	30,7
290_C		10,50	28,4	26,4	22,9	30,9
290_D		13,50	29,2	27,2	23,7	31,7
290_E		16,50	30,4	28,4	24,9	32,9
290_F		19,50	30,3	28,3	24,8	32,8
291_A		1,50	18,7	16,7	13,1	21,2
291_B		4,50	19,1	17,1	13,5	21,5
291_C		7,50	19,1	17,1	13,5	21,6
291_D		10,50	19,8	17,7	14,2	22,2
291_E		13,50	20,7	18,7	15,1	23,1
291_F		16,50	22,8	20,8	17,3	25,2
292_A		1,50	18,9	16,9	13,3	21,4
292_B		4,50	19,1	17,1	13,5	21,5
292_C		7,50	19,2	17,2	13,6	21,6
292_D		10,50	20,0	18,0	14,4	22,5
292_E		13,50	21,4	19,4	15,9	23,9
293_A		1,50	21,5	19,5	15,9	23,9
293_B		4,50	22,0	20,0	16,4	24,4
293_C		7,50	22,2	20,1	16,6	24,6
293_D		10,50	23,2	21,2	17,7	25,7
293_E		13,50	26,1	24,1	20,6	28,6
294_A		1,50	21,5	19,5	15,9	24,0
294_B		4,50	21,9	19,9	16,4	24,4
294_C		7,50	22,2	20,2	16,7	24,7
294_D		10,50	23,4	21,4	17,9	25,9
294_E		13,50	26,6	24,6	21,1	29,1
295_A		1,50	21,8	19,7	16,2	24,2
295_B		4,50	22,2	20,2	16,7	24,7
295_C		7,50	22,6	20,6	17,1	25,1
295_D		10,50	23,8	21,8	18,2	26,2
295_E		13,50	27,5	25,5	22,0	30,0
296_A		1,50	--	--	--	--
296_B		4,50	--	--	--	--
296_C		7,50	--	--	--	--
296_D		10,50	--	--	--	--
296_E		13,50	--	--	--	--
297_A		1,50	--	--	--	--
297_B		4,50	--	--	--	--
297_C		7,50	--	--	--	--
297_D		10,50	--	--	--	--
297_E		13,50	--	--	--	--
298_A		1,50	22,4	20,4	16,9	24,9
298_B		4,50	22,9	20,9	17,4	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
298_C		7,50	23,7	21,6	18,1	26,1
298_D		10,50	24,5	22,5	19,0	27,0
298_E		13,50	27,9	25,9	22,5	30,4
299_A		1,50	--	--	--	--
299_B		4,50	--	--	--	--
299_C		7,50	--	--	--	--
299_D		10,50	--	--	--	--
299_E		13,50	--	--	--	--
30_A		1,50	44,2	42,2	38,7	46,7
30_B		4,50	44,4	42,4	38,9	46,9
30_C		7,50	45,0	43,1	39,6	47,5
30_D		10,50	45,7	43,8	40,2	48,2
30_E		13,50	46,1	44,1	40,6	48,6
300_A		1,50	23,2	21,2	17,6	25,6
300_B		4,50	23,1	21,1	17,5	25,5
300_C		7,50	23,2	21,2	17,6	25,7
300_D		10,50	23,8	21,8	18,1	26,2
300_E		13,50	25,4	23,4	19,8	27,8
301_A		1,50	35,1	33,1	29,6	37,6
301_B		4,50	34,7	32,7	29,2	37,2
301_C		7,50	34,3	32,3	28,8	36,8
301_D		10,50	34,3	32,3	28,8	36,8
301_E		13,50	34,9	32,9	29,4	37,4
301_F		16,50	36,2	34,2	30,7	38,7
302_A		1,50	20,6	18,7	15,1	23,1
302_B		4,50	20,5	18,6	15,0	23,0
302_C		7,50	20,6	18,6	15,0	23,0
302_D		10,50	20,9	18,9	15,3	23,3
302_E		13,50	22,0	19,9	16,4	24,4
302_F		16,50	24,1	22,1	18,6	26,6
303_A		1,50	21,4	19,4	15,9	23,9
303_B		4,50	21,3	19,3	15,8	23,8
303_C		7,50	21,4	19,4	15,8	23,8
303_D		10,50	21,7	19,7	16,1	24,1
303_E		13,50	23,0	20,9	17,4	25,4
304_A		1,50	23,4	21,4	17,8	25,8
304_B		4,50	23,5	21,5	17,9	25,9
304_C		7,50	23,9	21,9	18,3	26,3
304_D		10,50	24,9	22,9	19,3	27,4
304_E		13,50	27,3	25,3	21,7	29,7
304_F		16,50	31,7	29,7	26,1	34,1
305_A		1,50	--	--	--	--
305_B		4,50	--	--	--	--
305_C		7,50	--	--	--	--
305_D		10,50	--	--	--	--
305_E		13,50	--	--	--	--
305_F		16,50	--	--	--	--
306_A		1,50	22,5	20,5	16,9	24,9
306_B		4,50	22,6	20,6	16,9	25,0
306_C		7,50	22,9	20,9	17,3	25,3
306_D		10,50	23,9	21,9	18,3	26,3
306_E		13,50	26,3	24,3	20,7	28,7
307_A		1,50	22,5	20,5	16,9	24,9
307_B		4,50	22,3	20,3	16,7	24,7
307_C		7,50	22,2	20,2	16,6	24,7
307_D		10,50	22,5	20,5	16,9	25,0
307_E		13,50	24,6	22,6	19,0	27,0
308_A		1,50	--	--	--	--
308_B		4,50	--	--	--	--
308_C		7,50	--	--	--	--
308_D		10,50	--	--	--	--
308_E		13,50	--	--	--	--
309_A		1,50	22,0	20,0	16,4	24,4
309_B		4,50	22,3	20,3	16,7	24,7
309_C		7,50	22,7	20,7	17,2	25,2
309_D		10,50	23,5	21,5	18,0	26,0
309_E		13,50	26,3	24,3	20,8	28,8
31_A		1,50	45,9	43,9	40,4	48,4
31_B		4,50	46,5	44,5	41,0	49,0
31_C		7,50	47,4	45,4	41,9	49,8
31_D		10,50	47,8	45,8	42,3	50,3
31_E		13,50	47,9	46,0	42,4	50,4
310_A		1,50	20,4	18,4	14,8	22,8
310_B		4,50	20,5	18,5	14,9	23,0
310_C		7,50	21,0	18,9	15,3	23,4
310_D		10,50	21,5	19,5	15,9	23,9
310_E		13,50	23,1	21,0	17,5	25,5
311_A		1,50	21,0	19,0	15,5	23,5
311_B		4,50	21,1	19,1	15,5	23,5
311_C		7,50	21,4	19,4	15,8	23,8
311_D		10,50	22,1	20,1	16,6	24,6
311_E		13,50	23,3	21,3	17,8	25,8
312_A		1,50	22,8	20,8	17,2	25,2
312_B		4,50	23,3	21,3	17,7	25,8
312_C		7,50	24,0	22,0	18,4	26,5
312_D		10,50	25,0	23,0	19,4	27,4
312_E		13,50	27,1	25,1	21,6	29,6
313_A		1,50	22,6	20,6	17,0	25,1
313_B		4,50	23,2	21,2	17,6	25,6
313_C		7,50	23,9	21,8	18,3	26,3
313_D		10,50	24,8	22,8	19,3	27,3
313_E		13,50	26,9	24,9	21,4	29,4
314_A		1,50	22,4	20,4	16,8	24,9
314_B		4,50	22,9	20,9	17,3	25,3
314_C		7,50	23,6	21,6	18,0	26,1
314_D		10,50	24,7	22,7	19,2	27,2
314_E		13,50	27,3	25,3	21,8	29,8
315_A		1,50	25,5	23,4	19,9	27,9
315_B		4,50	25,7	23,7	20,1	28,1
315_C		7,50	26,4	24,3	20,8	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
315_D		10,50	27,8	25,8	22,2	30,2
315_E		13,50	31,1	29,1	25,6	33,6
316_A		1,50	38,2	36,3	32,8	40,7
316_B		4,50	37,7	35,7	32,2	40,2
316_C		7,50	37,4	35,4	32,0	39,9
316_D		10,50	37,8	35,8	32,4	40,3
316_E		13,50	38,5	36,6	33,1	41,1
317_A		1,50	40,4	38,4	34,9	42,9
317_B		4,50	39,8	37,9	34,4	42,3
317_C		7,50	39,6	37,7	34,2	42,2
317_D		10,50	40,1	38,1	34,6	42,6
317_E		13,50	40,6	38,6	35,2	43,1
318_A		1,50	38,2	36,2	32,8	40,7
318_B		4,50	37,7	35,7	32,2	40,2
318_C		10,50	37,8	35,8	32,3	40,3
318_D		13,50	38,3	36,3	32,8	40,8
318_E		16,50	38,9	37,0	33,5	41,5
318_F		19,50	39,5	37,5	34,0	42,0
319_A		1,50	37,4	35,5	32,0	39,9
319_B		4,50	36,9	34,9	31,4	39,4
319_C		10,50	36,8	34,8	31,4	39,3
319_D		13,50	37,4	35,4	31,9	39,9
319_E		16,50	38,1	36,2	32,7	40,7
319_F		19,50	38,7	36,8	33,3	41,2
32_A		1,50	48,9	46,9	43,4	51,4
32_B		4,50	50,0	48,0	44,5	52,4
32_C		7,50	50,6	48,6	45,1	53,1
32_D		10,50	50,7	48,7	45,2	53,2
32_E		13,50	50,8	48,8	45,3	53,2
320_A		1,50	36,6	34,6	31,1	39,1
320_B		4,50	36,1	34,1	30,6	38,6
320_C		10,50	35,9	33,9	30,5	38,4
320_D		13,50	36,5	34,5	31,0	39,0
320_E		16,50	37,6	35,6	32,1	40,1
320_F		19,50	38,3	36,3	32,9	40,8
321_A		1,50	36,4	34,4	30,9	38,9
321_B		4,50	35,9	33,9	30,4	38,4
321_C		10,50	35,6	33,6	30,1	38,1
321_D		13,50	36,1	34,2	30,7	38,6
321_E		16,50	37,1	35,1	31,7	39,6
321_F		19,50	37,7	35,7	32,2	40,2
322_A		1,50	34,9	32,9	29,4	37,4
322_B		4,50	34,3	32,4	28,9	36,9
322_C		7,50	34,1	32,2	28,7	36,7
322_D		10,50	34,4	32,4	29,0	36,9
322_E		13,50	35,1	33,1	29,6	37,6
323_A		1,50	30,2	28,3	24,7	32,7
323_B		4,50	29,8	27,8	24,2	32,3
323_C		7,50	29,5	27,5	23,9	31,9
323_D		10,50	29,9	27,9	24,4	32,4
323_E		13,50	31,1	29,2	25,6	33,6
324_A		1,50	22,0	20,0	16,4	24,4
324_B		4,50	22,4	20,4	16,8	24,9
324_C		7,50	23,1	21,1	17,5	25,5
324_D		10,50	24,2	22,2	18,7	26,7
324_E		13,50	26,7	24,7	21,2	29,1
325_A		1,50	24,1	22,0	18,5	26,5
325_B		4,50	24,6	22,6	19,0	27,0
325_C		7,50	25,4	23,4	19,9	27,9
325_D		10,50	26,7	24,7	21,2	29,2
325_E		13,50	29,0	27,0	23,5	31,5
326_A		1,50	34,3	32,3	28,9	36,8
326_B		4,50	34,0	32,0	28,5	36,5
326_C		7,50	33,8	31,9	28,4	36,3
326_D		10,50	34,1	32,1	28,6	36,6
326_E		13,50	35,2	33,3	29,8	37,8
327_A		1,50	34,2	32,3	28,8	36,8
327_B		4,50	33,9	32,0	28,5	36,5
327_C		7,50	33,7	31,8	28,3	36,3
327_D		10,50	33,8	31,8	28,4	36,3
327_E		13,50	34,6	32,7	29,2	37,1
328_A		1,50	40,3	38,3	34,8	42,8
328_B		4,50	39,8	37,8	34,3	42,3
328_C		7,50	39,7	37,7	34,2	42,2
328_D		10,50	40,1	38,1	34,6	42,6
328_E		13,50	40,6	38,7	35,2	43,1
329_A		1,50	42,1	40,1	36,7	44,6
329_B		4,50	41,5	39,6	36,1	44,0
329_C		7,50	41,7	39,7	36,2	44,2
329_D		10,50	42,2	40,2	36,7	44,7
329_E		13,50	42,8	40,8	37,3	45,3
33_A		1,50	53,4	51,3	47,8	55,8
33_B		4,50	54,4	52,4	48,9	56,9
33_C		7,50	54,6	52,5	49,0	57,0
33_D		10,50	54,5	52,5	49,0	57,0
33_E		13,50	54,4	52,4	48,9	56,9
330_A		1,50	42,1	40,1	36,7	44,6
330_B		4,50	41,6	39,6	36,2	44,1
330_C		7,50	42,1	40,1	36,6	44,6
330_D		10,50	42,6	40,7	37,2	45,1
330_E		13,50	43,2	41,3	37,8	45,7
331_A		1,50	43,2	41,3	37,8	45,8
331_B		4,50	42,9	40,9	37,4	45,4
331_C		7,50	43,5	41,5	38,0	46,0
331_D		10,50	44,1	42,1	38,7	46,6
331_E		13,50	44,7	42,7	39,2	47,2
332_A		1,50	43,1	41,1	37,6	45,6
332_B		4,50	42,7	40,8	37,3	45,2
332_C		7,50	43,3	41,4	37,9	45,8
332_D		10,50	44,0	42,0	38,5	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
332_E		13,50	44,6	42,6	39,1	47,1
333_A		1,50	24,8	22,8	19,3	27,3
333_B		4,50	25,2	23,2	19,7	27,7
333_C		7,50	26,2	24,2	20,7	28,7
333_D		10,50	28,0	26,0	22,6	30,5
333_E		13,50	30,9	29,0	25,5	33,4
334_A		1,50	24,7	22,7	19,2	27,2
334_B		4,50	25,1	23,1	19,6	27,6
334_C		7,50	25,9	23,9	20,4	28,4
334_D		10,50	27,7	25,7	22,2	30,2
334_E		13,50	30,1	28,2	24,7	32,7
335_A		1,50	33,4	31,4	27,9	35,9
335_B		4,50	33,0	31,1	27,6	35,6
335_C		7,50	32,8	30,9	27,4	35,3
335_D		10,50	33,1	31,2	27,7	35,7
335_E		13,50	34,4	32,5	29,0	37,0
336_A		1,50	36,2	34,3	30,9	38,8
336_B		4,50	35,8	33,9	30,4	38,4
336_C		7,50	35,4	33,5	30,0	38,0
336_D		10,50	35,3	33,4	29,9	37,9
336_E		13,50	35,9	34,0	30,5	38,5
337_A		1,50	25,3	23,3	19,7	27,8
337_B		4,50	25,6	23,6	20,1	28,1
337_C		7,50	26,3	24,2	20,7	28,7
337_D		10,50	27,6	25,6	22,0	30,0
337_E		13,50	29,7	27,7	24,2	32,2
338_A		1,50	26,3	24,3	20,7	28,7
338_B		4,50	26,7	24,6	21,1	29,1
338_C		7,50	27,3	25,2	21,7	29,7
338_D		10,50	28,4	26,4	22,8	30,8
338_E		13,50	30,4	28,4	24,9	32,9
339_A		1,50	26,3	24,3	20,7	28,8
339_B		4,50	26,6	24,5	21,0	29,0
339_C		7,50	27,1	25,1	21,5	29,6
339_D		10,50	28,3	26,3	22,8	30,8
339_E		13,50	30,4	28,4	24,9	32,9
34_A		1,50	60,1	58,1	54,5	62,5
34_B		4,50	60,7	58,7	55,0	63,1
34_C		7,50	60,6	58,6	55,0	63,0
34_D		10,50	60,4	58,4	54,8	62,8
34_E		13,50	60,2	58,2	54,5	62,6
340_A		1,50	29,6	27,7	24,1	32,1
340_B		4,50	29,5	27,5	23,9	31,9
340_C		7,50	29,6	27,6	24,0	32,0
340_D		10,50	30,5	28,5	25,0	33,0
340_E		13,50	32,4	30,4	26,9	34,9
341_A		1,50	25,4	23,4	19,8	27,8
341_B		4,50	25,5	23,5	19,9	27,9
341_C		7,50	26,0	24,0	20,4	28,4
341_D		10,50	27,1	25,1	21,5	29,5
341_E		13,50	29,6	27,5	24,0	32,0
342_A		1,50	26,1	24,0	20,5	28,5
342_B		4,50	26,4	24,4	20,8	28,8
342_C		7,50	27,1	25,1	21,6	29,6
342_D		10,50	28,4	26,4	22,8	30,8
342_E		13,50	30,3	28,3	24,7	32,7
343_A		1,50	25,7	23,7	20,1	28,2
343_B		4,50	26,0	24,0	20,4	28,4
343_C		7,50	26,8	24,8	21,2	29,3
343_D		10,50	28,2	26,1	22,6	30,6
343_E		13,50	30,0	28,0	24,5	32,5
344_A		1,50	44,1	42,2	38,7	46,7
344_B		4,50	43,5	41,6	38,1	46,1
344_C		7,50	43,2	41,2	37,8	45,7
344_D		10,50	43,4	41,5	38,0	46,0
344_E		13,50	43,8	41,8	38,4	46,3
345_A		1,50	44,7	42,8	39,3	47,2
345_B		4,50	44,0	42,1	38,6	46,6
345_C		7,50	43,8	41,8	38,4	46,3
345_D		10,50	44,0	42,1	38,6	46,6
345_E		13,50	44,4	42,5	39,0	47,0
346_A		1,50	43,3	41,3	37,9	45,8
346_B		4,50	42,6	40,7	37,2	45,2
346_C		7,50	42,4	40,4	37,0	44,9
346_D		10,50	42,6	40,7	37,2	45,2
346_E		13,50	43,0	41,1	37,6	45,5
347_A		1,50	41,9	39,9	36,5	44,4
347_B		4,50	41,2	39,3	35,8	43,8
347_C		7,50	40,9	39,0	35,5	43,5
347_D		10,50	41,2	39,2	35,8	43,7
347_E		13,50	41,5	39,6	36,1	44,1
348_A		1,50	40,5	38,5	35,1	43,0
348_B		4,50	39,9	37,9	34,5	42,4
348_C		7,50	39,5	37,5	34,1	42,0
348_D		10,50	39,7	37,7	34,3	42,2
348_E		13,50	40,0	38,0	34,6	42,5
349_A		1,50	39,2	37,3	33,8	41,8
349_B		4,50	38,6	36,7	33,2	41,2
349_C		7,50	38,1	36,2	32,7	40,7
349_D		10,50	38,4	36,4	33,0	40,9
349_E		13,50	38,7	36,8	33,3	41,3
35_A		1,50	60,4	58,4	54,8	62,8
35_B		4,50	61,0	59,0	55,3	63,4
35_C		7,50	60,9	58,9	55,2	63,3
35_D		10,50	60,7	58,7	55,0	63,1
35_E		13,50	60,4	58,4	54,7	62,8
350_A		1,50	37,7	35,8	32,3	40,3
350_B		4,50	37,2	35,2	31,8	39,7
350_C		7,50	36,6	34,7	31,2	39,2
350_D		10,50	36,8	34,9	31,4	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
350_E		13,50	37,2	35,2	31,8	39,7
351_A		1,50	29,6	27,6	24,2	32,1
351_B		4,50	29,2	27,2	23,7	31,7
351_C		7,50	28,8	26,8	23,4	31,3
351_D		10,50	28,6	26,6	23,1	31,1
351_E		13,50	29,0	27,1	23,6	31,5
352_A		1,50	22,4	20,3	16,8	24,8
352_B		4,50	22,6	20,6	17,1	25,1
352_C		7,50	23,2	21,2	17,6	25,6
352_D		10,50	24,2	22,1	18,6	26,6
352_E		13,50	26,1	24,1	20,6	28,6
357_A		1,50	37,9	35,9	32,4	40,4
357_B		4,50	37,6	35,6	32,1	40,0
357_C		7,50	38,1	36,2	32,7	40,6
357_D		10,50	38,8	36,8	33,3	41,3
357_E		13,50	39,5	37,5	34,0	42,0
358_A		1,50	30,7	28,7	25,3	33,2
358_B		4,50	30,6	28,6	25,2	33,1
358_C		7,50	30,7	28,7	25,2	33,2
358_D		10,50	31,1	29,1	25,6	33,6
358_E		13,50	32,4	30,4	27,0	34,9
359_A		1,50	25,3	23,4	19,8	27,8
359_B		4,50	25,5	23,5	20,0	28,0
359_C		7,50	26,0	24,0	20,5	28,4
359_D		10,50	26,7	24,7	21,2	29,2
359_E		13,50	28,8	26,8	23,3	31,3
36_A		1,50	60,3	58,3	54,7	62,7
36_B		4,50	60,9	58,9	55,3	63,3
36_C		7,50	60,8	58,8	55,2	63,2
36_D		10,50	60,6	58,6	55,0	63,0
36_E		13,50	60,3	58,3	54,7	62,7
360_A		1,50	34,6	32,6	29,2	37,1
360_B		4,50	33,9	32,0	28,5	36,5
360_C		7,50	33,7	31,7	28,3	36,2
360_D		10,50	34,1	32,2	28,7	36,7
360_E		13,50	34,8	32,8	29,4	37,3
361_A		1,50	45,4	43,5	40,0	48,0
361_B		4,50	44,7	42,8	39,4	47,3
361_C		7,50	44,5	42,5	39,1	47,0
361_D		10,50	44,7	42,8	39,3	47,3
361_E		13,50	45,1	43,2	39,7	47,7
362_A		1,50	44,9	43,0	39,5	47,5
362_B		4,50	44,2	42,2	38,8	46,7
362_C		7,50	44,1	42,1	38,7	46,6
362_D		10,50	44,4	42,5	39,1	47,0
362_E		13,50	44,9	43,0	39,5	47,5
363_A		1,50	45,3	43,3	39,9	47,8
363_B		4,50	44,6	42,7	39,3	47,2
363_C		7,50	44,7	42,8	39,3	47,3
363_D		10,50	45,1	43,2	39,7	47,7
363_E		13,50	45,6	43,7	40,2	48,2
364_A		1,50	36,4	34,5	31,0	39,0
364_B		4,50	35,9	33,9	30,4	38,4
364_C		7,50	35,6	33,6	30,2	38,1
364_D		10,50	36,4	34,4	30,9	38,9
364_E		13,50	38,2	36,2	32,7	40,7
365_A		1,50	27,7	25,7	22,2	30,2
365_B		4,50	28,0	26,0	22,5	30,5
365_C		7,50	29,0	27,0	23,5	31,5
365_D		10,50	31,2	29,2	25,7	33,7
365_E		13,50	35,3	33,3	29,8	37,8
366_A		1,50	42,0	40,0	36,5	44,5
366_B		4,50	42,1	40,1	36,6	44,6
366_C		7,50	42,7	40,7	37,2	45,2
366_D		10,50	43,2	41,2	37,7	45,7
366_E		13,50	43,8	41,9	38,3	46,3
367_A		1,50	48,3	46,3	42,8	50,8
367_B		4,50	49,2	47,2	43,7	51,7
367_C		7,50	50,0	48,0	44,5	52,4
367_D		10,50	50,3	48,3	44,8	52,8
367_E		13,50	50,4	48,4	44,9	52,9
368_A		1,50	46,6	44,6	41,1	49,1
368_B		4,50	47,4	45,4	41,9	49,8
368_C		7,50	48,0	46,0	42,5	50,5
368_D		10,50	48,3	46,3	42,8	50,8
368_E		13,50	48,4	46,4	42,9	50,9
369_A		1,50	45,4	43,4	39,9	47,9
369_B		4,50	46,0	44,0	40,5	48,5
369_C		7,50	46,7	44,7	41,2	49,2
369_D		10,50	47,2	45,2	41,7	49,7
369_E		13,50	47,3	45,3	41,9	49,8
37_A		1,50	60,4	58,5	54,8	62,9
37_B		4,50	61,0	59,0	55,4	63,4
37_C		7,50	60,9	58,9	55,3	63,3
37_D		10,50	60,7	58,7	55,1	63,1
37_E		13,50	60,4	58,4	54,8	62,8
370_A		1,50	44,5	42,5	39,0	47,0
370_B		4,50	44,9	42,9	39,4	47,4
370_C		7,50	45,6	43,6	40,1	48,1
370_D		10,50	46,2	44,2	40,7	48,7
370_E		13,50	46,4	44,5	41,0	49,0
371_A		1,50	55,3	53,2	49,7	57,7
371_B		4,50	56,1	54,0	50,5	58,5
371_C		7,50	56,2	54,1	50,6	58,6
371_D		10,50	56,1	54,0	50,5	58,5
371_E		13,50	55,9	53,9	50,4	58,4
372_A		1,50	51,8	49,8	46,3	54,3
372_B		4,50	53,3	51,2	47,7	55,7
372_C		7,50	53,5	51,5	48,0	56,0
372_D		10,50	53,5	51,5	48,0	56,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
372_E		13,50	53,4	51,4	47,9	55,9
373_A		1,50	49,9	47,8	44,3	52,3
373_B		4,50	51,2	49,2	45,7	53,7
373_C		7,50	51,6	49,6	46,1	54,1
373_D		10,50	51,7	49,7	46,1	54,1
373_E		13,50	51,6	49,6	46,1	54,1
374_A		1,50	47,5	45,5	41,9	49,9
374_B		4,50	48,5	46,5	42,9	50,9
374_C		7,50	49,2	47,2	43,6	51,6
374_D		10,50	49,3	47,3	43,8	51,8
374_E		13,50	49,3	47,3	43,8	51,8
375_A		1,50	37,9	35,9	32,4	40,4
375_B		4,50	38,9	36,9	33,4	41,4
375_C		7,50	40,0	37,9	34,5	42,5
375_D		10,50	40,7	38,7	35,2	43,2
375_E		13,50	41,4	39,3	35,9	43,8
376_A		1,50	47,7	45,7	42,2	50,2
376_B		4,50	49,3	47,3	43,9	51,8
376_C		7,50	49,8	47,8	44,4	52,4
376_D		10,50	49,8	47,8	44,4	52,3
376_E		13,50	49,8	47,8	44,4	52,3
377_A		1,50	52,6	50,6	47,1	55,1
377_B		4,50	53,9	51,9	48,5	56,4
377_C		7,50	54,0	52,0	48,6	56,6
377_D		10,50	54,0	52,0	48,5	56,5
377_E		13,50	53,9	51,9	48,4	56,4
378_A		1,50	59,2	57,2	53,7	61,7
378_B		4,50	59,8	57,7	54,3	62,3
378_C		7,50	59,7	57,7	54,3	62,2
378_D		10,50	59,6	57,5	54,1	62,0
378_E		13,50	59,3	57,3	53,8	61,8
379_A		1,50	49,0	47,0	43,5	51,5
379_B		4,50	50,0	48,0	44,5	52,5
379_C		7,50	50,7	48,7	45,2	53,2
379_D		10,50	50,9	48,9	45,4	53,4
379_E		13,50	50,9	48,9	45,4	53,4
38_A		1,50	43,6	41,6	38,1	46,1
38_B		4,50	43,3	41,3	37,8	45,8
38_C		7,50	43,9	42,0	38,4	46,4
38_D		10,50	44,6	42,6	39,1	47,1
38_E		13,50	45,1	43,1	39,6	47,6
380_A		1,50	49,0	47,0	43,5	51,5
380_B		4,50	49,8	47,8	44,3	52,3
380_C		7,50	50,6	48,6	45,1	53,1
380_D		10,50	50,9	48,9	45,4	53,4
380_E		13,50	50,9	48,9	45,4	53,4
381_A		1,50	42,7	40,7	37,2	45,2
381_B		4,50	43,6	41,6	38,1	46,1
381_C		7,50	44,5	42,5	39,0	47,0
381_D		10,50	45,0	43,0	39,5	47,5
381_E		13,50	45,1	43,1	39,5	47,5
382_A		1,50	26,1	24,1	20,6	28,6
382_B		4,50	26,4	24,4	20,8	28,9
382_C		7,50	27,6	25,6	22,0	30,0
382_D		10,50	29,9	27,9	24,4	32,4
382_E		13,50	33,5	31,5	28,0	36,0
383_A		1,50	26,0	24,0	20,5	28,5
383_B		4,50	26,3	24,3	20,8	28,8
383_C		7,50	27,4	25,4	21,8	29,8
383_D		10,50	29,7	27,6	24,1	32,1
383_E		13,50	33,2	31,1	27,6	35,6
384_A		1,50	45,4	43,4	40,0	47,9
384_B		4,50	44,9	43,0	39,6	47,5
384_C		7,50	45,1	43,2	39,7	47,7
384_D		10,50	45,6	43,7	40,2	48,2
384_E		13,50	46,1	44,1	40,7	48,6
385_A		1,50	47,6	45,7	42,2	50,2
385_B		4,50	47,8	45,9	42,4	50,4
385_C		7,50	48,5	46,5	43,1	51,0
385_D		10,50	48,9	46,9	43,5	51,4
385_E		13,50	49,1	47,2	43,7	51,6
386_A		1,50	49,3	47,3	43,9	51,8
386_B		4,50	50,1	48,1	44,7	52,6
386_C		7,50	50,6	48,7	45,2	53,2
386_D		10,50	50,8	48,9	45,4	53,3
386_E		13,50	50,9	48,9	45,5	53,4
387_A		1,50	51,5	49,6	46,1	54,1
387_B		4,50	52,7	50,8	47,3	55,2
387_C		7,50	52,9	51,0	47,5	55,4
387_D		10,50	52,9	51,0	47,5	55,5
387_E		13,50	52,9	51,0	47,5	55,5
388_A		1,50	58,8	56,8	53,3	61,3
388_B		4,50	59,4	57,4	54,0	61,9
388_C		7,50	59,4	57,4	54,0	61,9
388_D		10,50	59,2	57,3	53,8	61,8
388_E		13,50	59,0	57,0	53,5	61,5
389_A		1,50	59,0	57,0	53,5	61,5
389_B		4,50	59,5	57,6	54,1	62,1
389_C		7,50	59,5	57,5	54,1	62,0
389_D		10,50	59,4	57,4	53,9	61,9
389_E		13,50	59,1	57,1	53,7	61,6
39_A		1,50	42,9	41,0	37,5	45,4
39_B		4,50	42,4	40,4	36,9	44,9
39_C		7,50	42,9	40,9	37,4	45,4
39_D		10,50	43,5	41,5	38,1	46,0
39_E		13,50	44,1	42,1	38,6	46,6
390_A		1,50	54,4	52,3	48,9	56,9
390_B		4,50	55,3	53,3	49,8	57,8
390_C		7,50	55,3	53,3	49,9	57,8
390_D		10,50	55,2	53,2	49,8	57,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
390_E		13,50	55,1	53,1	49,6	57,6
391_A		1,50	38,2	36,3	32,8	40,8
391_B		4,50	39,0	37,1	33,6	41,6
391_C		7,50	40,0	38,0	34,6	42,5
391_D		10,50	40,8	38,8	35,4	43,3
391_E		13,50	41,7	39,7	36,2	44,2
392_A		1,50	45,0	43,0	39,6	47,5
392_B		4,50	46,4	44,4	41,0	48,9
392_C		7,50	47,3	45,3	41,8	49,8
392_D		10,50	47,4	45,4	42,0	49,9
392_E		13,50	47,5	45,5	42,1	50,0
393_A		1,50	45,6	43,6	40,2	48,1
393_B		4,50	46,8	44,8	41,4	49,3
393_C		7,50	47,8	45,8	42,4	50,4
393_D		10,50	48,0	46,0	42,6	50,5
393_E		13,50	48,1	46,1	42,6	50,6
394_A		1,50	45,0	43,0	39,6	47,5
394_B		4,50	46,3	44,3	40,9	48,8
394_C		7,50	47,4	45,4	41,9	49,9
394_D		10,50	47,5	45,5	42,1	50,0
394_E		13,50	47,6	45,7	42,2	50,2
395_A		1,50	44,8	42,9	39,4	47,3
395_B		4,50	45,9	43,9	40,4	48,4
395_C		7,50	46,9	45,0	41,5	49,5
395_D		10,50	47,3	45,3	41,8	49,8
395_E		13,50	47,4	45,4	41,9	49,9
396_A		1,50	42,6	40,6	37,1	45,1
396_B		4,50	42,9	40,9	37,4	45,4
396_C		7,50	43,5	41,6	38,0	46,0
396_D		10,50	44,1	42,1	38,5	46,5
396_E		13,50	44,5	42,6	39,0	47,0
397_A		1,50	24,7	22,7	19,2	27,2
397_B		6,00	24,9	22,9	19,4	27,4
397_C		10,00	25,4	23,4	19,9	27,8
397_D		14,00	26,1	24,1	20,6	28,6
397_E		18,00	27,9	25,9	22,4	30,4
398_A		1,50	24,3	22,3	18,8	26,8
398_B		6,00	24,5	22,6	19,1	27,0
398_C		10,00	24,9	22,9	19,4	27,4
398_D		14,00	25,6	23,6	20,1	28,0
398_E		18,00	26,6	24,6	21,1	29,1
399_A		1,50	14,9	12,9	9,3	17,3
399_B		6,00	14,6	12,6	9,0	17,1
399_C		10,00	15,2	13,2	9,7	17,7
399_D		14,00	16,2	14,1	10,6	18,6
399_E		18,00	13,2	11,1	7,7	15,6
40_A		1,50	34,6	32,6	29,1	37,1
40_B		4,50	34,0	32,0	28,6	36,5
40_C		7,50	34,3	32,3	28,8	36,8
40_D		10,50	34,9	32,9	29,5	37,4
40_E		13,50	35,7	33,7	30,3	38,2
400_A		1,50	16,9	14,9	11,3	19,3
400_B		6,00	17,3	15,3	11,7	19,7
400_C		10,00	14,9	12,9	9,3	17,3
400_D		14,00	15,3	13,3	9,7	17,7
400_E		18,00	13,9	11,9	8,3	16,4
401_A		1,50	18,7	16,7	13,2	21,2
401_B		6,00	19,4	17,4	13,9	21,9
401_C		10,00	17,4	15,4	11,8	19,8
401_D		14,00	19,2	17,2	13,7	21,7
401_E		18,00	16,8	14,8	11,3	19,3
402_A		1,50	21,7	19,7	16,1	24,1
402_B		6,00	22,6	20,6	17,1	25,1
402_C		10,00	22,3	20,3	16,8	24,8
402_D		14,00	25,3	23,3	19,8	27,8
402_E		18,00	25,8	23,8	20,3	28,3
403_A		1,50	21,4	19,3	15,8	23,8
403_B		6,00	22,1	20,1	16,6	24,6
403_C		10,00	22,6	20,5	17,0	25,0
403_D		14,00	26,0	24,0	20,5	28,5
403_E		18,00	26,4	24,4	21,0	28,9
404_A		1,50	20,4	18,4	14,7	22,8
404_B		6,00	21,0	19,0	15,3	23,4
404_C		10,00	22,3	20,3	16,7	24,7
404_D		14,00	24,6	22,6	19,0	27,0
404_E		18,00	28,2	26,2	22,7	30,7
405_A		1,50	20,8	18,8	15,2	23,2
405_B		6,00	21,8	19,8	16,2	24,2
405_C		10,00	23,2	21,1	17,6	25,6
405_D		14,00	25,1	23,1	19,5	27,5
405_E		18,00	26,9	24,9	21,4	29,3
406_A		1,50	22,2	20,2	16,6	24,6
406_B		6,00	23,1	21,1	17,5	25,5
406_C		10,00	24,2	22,1	18,6	26,6
406_D		14,00	26,4	24,4	20,8	28,8
406_E		18,00	27,8	25,9	22,4	30,3
408_A		1,50	16,0	14,0	10,6	18,5
408_B		4,50	16,8	14,8	11,4	19,3
408_C		7,50	17,5	15,5	12,1	20,0
41_A		1,50	33,9	32,0	28,3	36,4
41_B		4,50	33,5	31,5	27,9	35,9
41_C		7,50	34,0	32,0	28,4	36,5
41_D		10,50	34,9	32,9	29,3	37,3
41_E		13,50	36,5	34,5	30,9	38,9
417_A		1,50	21,0	19,0	15,4	23,4
417_B		4,50	21,5	19,5	15,9	23,9
417_C		7,50	22,1	20,1	16,5	24,5
417_D		10,50	22,8	20,8	17,1	25,2
417_E		13,50	23,7	21,7	18,1	26,1
417_F		16,50	25,9	23,9	20,3	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
418_A		1,50	20,7	18,7	15,1	23,1
418_B		4,50	21,3	19,2	15,7	23,7
418_C		7,50	21,9	19,8	16,2	24,3
418_D		10,50	22,6	20,5	16,9	25,0
418_E		13,50	23,5	21,5	17,9	26,0
418_F		16,50	24,9	22,9	19,3	27,4
419_A		1,50	19,7	17,7	14,1	22,1
419_B		4,50	20,1	18,1	14,5	22,5
419_C		7,50	20,6	18,5	14,9	23,0
419_D		10,50	21,1	19,1	15,5	23,5
419_E		13,50	21,6	19,5	16,0	24,0
419_F		16,50	22,1	20,1	16,5	24,5
42_A		1,50	27,8	25,8	22,2	30,2
42_B		4,50	28,0	26,0	22,4	30,4
42_C		7,50	29,0	27,0	23,4	31,4
42_D		10,50	30,7	28,7	25,1	33,2
42_E		13,50	33,1	31,1	27,5	35,5
420_A		1,50	19,9	17,9	14,3	22,3
420_B		4,50	20,2	18,2	14,6	22,6
420_C		7,50	20,6	18,5	15,0	23,0
420_D		10,50	21,0	19,0	15,4	23,4
420_E		13,50	21,5	19,5	16,0	24,0
420_F		16,50	22,3	20,2	16,7	24,7
421_A		1,50	16,7	14,6	11,1	19,1
421_B		4,50	17,2	15,1	11,6	19,6
421_C		7,50	17,5	15,5	12,0	20,0
421_D		10,50	18,2	16,2	12,7	20,7
421_E		13,50	19,2	17,1	13,6	21,6
421_F		16,50	20,4	18,4	14,9	22,9
422_A		1,50	21,6	19,6	16,1	24,1
422_B		4,50	21,5	19,5	16,1	24,0
422_C		7,50	21,5	19,5	16,0	24,0
422_D		10,50	21,4	19,4	15,9	23,9
422_E		13,50	21,5	19,5	16,0	24,0
422_F		16,50	21,7	19,7	16,3	24,2
423_A		1,50	21,7	19,7	16,2	24,2
423_B		4,50	21,8	19,8	16,3	24,3
423_C		7,50	21,9	19,9	16,4	24,4
423_D		10,50	22,1	20,1	16,6	24,6
423_E		13,50	22,5	20,4	16,9	24,9
423_F		16,50	22,9	20,9	17,4	25,4
424_A		1,50	7,1	5,0	1,3	9,4
424_B		4,50	7,3	5,2	1,5	9,6
424_C		7,50	7,3	5,3	1,5	9,6
424_D		10,50	7,4	5,3	1,6	9,7
424_E		13,50	7,5	5,4	1,7	9,8
424_F		16,50	7,4	5,4	1,7	9,8
426_A		1,50	9,4	7,3	3,7	11,7
426_B		4,50	9,8	7,7	4,1	12,2
426_C		7,50	10,4	8,3	4,7	12,8
426_D		10,50	11,1	9,0	5,4	13,5
426_E		13,50	12,0	9,9	6,3	14,3
426_F		16,50	12,8	10,7	7,1	15,2
427_A		1,50	12,9	10,9	7,3	15,4
427_B		4,50	13,3	11,3	7,7	15,7
427_C		7,50	13,8	11,8	8,2	16,2
427_D		10,50	14,7	12,6	9,0	17,1
427_E		13,50	15,9	13,9	10,3	18,3
427_F		16,50	17,7	15,7	12,1	20,1
428_A		1,50	9,3	7,3	3,6	11,7
428_B		4,50	9,8	7,8	4,1	12,2
428_C		7,50	10,2	8,1	4,4	12,5
428_D		10,50	10,7	8,6	5,0	13,0
428_E		13,50	11,6	9,5	5,8	13,9
428_F		16,50	12,7	10,7	7,0	15,1
429_A		1,50	14,1	12,1	8,4	16,5
429_B		4,50	14,3	12,3	8,6	16,7
429_C		7,50	14,6	12,5	8,9	17,0
429_D		10,50	14,9	12,9	9,2	17,3
429_E		13,50	15,8	13,7	10,1	18,2
429_F		16,50	17,1	15,0	11,4	19,5
43_A		1,50	23,5	21,5	17,9	25,9
43_B		4,50	23,6	21,6	18,0	26,0
43_C		7,50	24,0	22,0	18,4	26,5
43_D		10,50	24,9	22,9	19,3	27,3
43_E		13,50	25,8	23,7	20,2	28,2
430_A		1,50	12,9	10,9	7,3	15,3
430_B		4,50	13,5	11,4	7,8	15,9
430_C		7,50	14,0	11,9	8,3	16,4
430_D		10,50	14,4	12,3	8,8	16,8
430_E		13,50	14,8	12,7	9,2	17,2
430_F		16,50	11,5	9,5	5,8	13,9
431_A		1,50	18,4	16,3	12,8	20,8
431_B		4,50	19,1	17,0	13,5	21,5
431_C		7,50	19,7	17,7	14,1	22,2
431_D		10,50	20,3	18,2	14,7	22,7
431_E		13,50	21,0	18,9	15,4	23,4
431_F		16,50	21,9	19,9	16,3	24,3
432_A		1,50	18,7	16,6	13,0	21,1
432_B		4,50	19,3	17,2	13,7	21,7
432_C		7,50	19,9	17,9	14,3	22,3
432_D		10,50	20,2	18,2	14,6	22,6
432_E		13,50	20,4	18,4	14,8	22,8
432_F		16,50	20,1	18,0	14,5	22,5
433_A		1,50	18,5	16,5	12,8	20,9
433_B		4,50	19,1	17,0	13,4	21,5
433_C		7,50	19,7	17,6	14,0	22,1
433_D		10,50	20,2	18,2	14,6	22,6
433_E		13,50	22,7	20,7	17,1	25,2
433_F		16,50	23,5	21,5	17,9	25,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
434_A		1,50	19,5	17,5	13,9	22,0
434_B		4,50	19,6	17,6	14,0	22,1
434_C		7,50	19,9	17,9	14,3	22,3
434_D		10,50	20,5	18,4	14,8	22,9
434_E		13,50	21,5	19,4	15,9	23,9
434_F		16,50	22,4	20,4	16,8	24,8
435_A		1,50	24,7	22,7	19,2	27,2
435_B		4,50	24,6	22,6	19,1	27,1
435_C		7,50	24,6	22,6	19,1	27,1
435_D		10,50	24,6	22,6	19,1	27,1
435_E		13,50	24,9	22,9	19,3	27,3
435_F		16,50	25,3	23,3	19,8	27,8
436_A		1,50	24,3	22,3	18,8	26,8
436_B		4,50	24,3	22,3	18,8	26,7
436_C		7,50	24,3	22,3	18,8	26,8
436_D		10,50	24,4	22,4	18,9	26,9
436_E		13,50	24,9	22,9	19,4	27,4
436_F		16,50	25,4	23,4	19,9	27,9
437_A		1,50	25,6	23,6	20,1	28,1
437_B		4,50	25,5	23,5	20,0	28,0
437_C		7,50	25,4	23,4	20,0	27,9
437_D		10,50	25,5	23,5	20,1	28,0
437_E		13,50	25,7	23,8	20,3	28,3
437_F		16,50	26,0	24,0	20,5	28,5
438_A		1,50	24,1	22,1	18,7	26,6
438_B		4,50	24,1	22,1	18,7	26,6
438_C		7,50	24,3	22,3	18,8	26,8
438_D		10,50	24,9	22,9	19,4	27,4
438_E		13,50	25,7	23,7	20,2	28,2
438_F		16,50	26,1	24,1	20,7	28,6
439_A		1,50	18,7	16,7	13,1	21,1
439_B		4,50	19,1	17,1	13,6	21,6
439_C		7,50	19,8	17,8	14,3	22,3
439_D		10,50	20,4	18,4	14,9	22,9
439_E		13,50	22,2	20,2	16,8	24,7
439_F		16,50	23,3	21,3	17,8	25,8
44_A		1,50	23,3	21,3	17,7	25,8
44_B		4,50	23,6	21,6	18,0	26,0
44_C		7,50	24,2	22,1	18,6	26,6
44_D		10,50	24,8	22,7	19,2	27,2
44_E		13,50	25,8	23,8	20,2	28,3
440_A		1,50	4,1	2,1	-1,4	6,6
440_B		4,50	4,2	2,2	-1,3	6,7
440_C		7,50	4,4	2,5	-1,1	6,9
440_D		10,50	4,9	2,9	-0,6	7,4
440_E		13,50	5,6	3,6	0,1	8,1
440_F		16,50	5,8	3,8	0,3	8,3
441_A		1,50	12,4	10,3	6,8	14,8
441_B		4,50	12,6	10,6	7,1	15,1
441_C		7,50	13,0	11,0	7,5	15,5
441_D		10,50	13,5	11,5	8,0	15,9
441_E		13,50	14,8	12,8	9,3	17,3
441_F		16,50	16,3	14,3	10,8	18,8
442_A		1,50	21,9	19,9	16,4	24,4
442_B		4,50	22,3	20,3	16,8	24,8
443_A		1,50	21,8	19,8	16,3	24,3
443_B		4,50	22,1	20,1	16,6	24,6
444_A		1,50	18,9	16,9	13,3	21,3
444_B		4,50	19,5	17,5	13,9	21,9
445_A		1,50	17,4	15,4	11,8	19,8
445_B		4,50	17,3	15,2	11,6	19,7
446_A		1,50	18,7	16,7	13,1	21,1
446_B		4,50	19,0	17,0	13,4	21,4
447_A		1,50	18,7	16,7	13,1	21,2
447_B		4,50	19,1	17,1	13,5	21,5
448_A		1,50	19,8	17,9	14,4	22,4
448_B		4,50	20,9	19,0	15,5	23,5
449_A		1,50	20,1	18,1	14,6	22,6
449_B		4,50	21,1	19,1	15,7	23,6
45_A		1,50	25,9	23,9	20,2	28,3
45_B		4,50	26,0	24,0	20,4	28,4
45_C		7,50	26,9	24,9	21,2	29,3
45_D		10,50	28,4	26,4	22,8	30,8
45_E		13,50	30,5	28,5	24,9	32,9
450_A		1,50	15,2	13,2	9,7	17,7
450_B		4,50	16,5	14,5	11,0	19,0
451_A		1,50	21,8	19,8	16,3	24,3
451_B		4,50	22,1	20,1	16,6	24,6
451_C		7,50	22,7	20,6	17,1	25,1
451_D		10,50	23,3	21,3	17,8	25,8
451_E		13,50	24,3	22,2	18,7	26,7
452_A		1,50	21,8	19,8	16,3	24,3
452_B		4,50	22,1	20,1	16,6	24,6
452_C		7,50	22,7	20,7	17,1	25,1
452_D		10,50	23,4	21,4	17,8	25,8
452_E		13,50	24,4	22,4	18,9	26,9
453_A		1,50	14,5	12,4	8,9	16,9
453_B		4,50	15,7	13,6	10,1	18,1
453_C		7,50	16,4	14,4	10,9	18,9
453_D		10,50	17,5	15,5	12,0	20,0
453_E		13,50	21,5	19,5	16,1	24,0
454_A		1,50	14,3	12,2	8,7	16,7
454_B		4,50	15,3	13,3	9,7	17,7
454_C		7,50	15,8	13,8	10,2	18,2
454_D		10,50	16,2	14,2	10,7	18,7
454_E		13,50	16,8	14,7	11,2	19,2
455_A		1,50	14,2	12,1	8,5	16,6
455_B		4,50	14,7	12,7	9,1	17,1
455_C		7,50	15,0	12,9	9,3	17,3
455_D		10,50	14,9	12,9	9,3	17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
455_E		13,50	15,1	13,1	9,5	17,5
456_A		1,50	26,5	24,5	21,0	29,0
456_B		4,50	26,3	24,4	20,9	28,8
456_C		7,50	26,2	24,2	20,8	28,7
456_D		10,50	26,2	24,2	20,7	28,7
456_E		13,50	26,2	24,2	20,8	28,7
457_A		1,50	26,8	24,8	21,4	29,3
457_B		4,50	26,7	24,7	21,3	29,2
457_C		7,50	26,6	24,6	21,2	29,1
457_D		10,50	26,6	24,6	21,1	29,1
457_E		13,50	26,6	24,7	21,2	29,1
458_A		1,50	27,5	25,5	22,1	30,0
458_B		4,50	27,3	25,3	21,9	29,8
458_C		7,50	27,1	25,2	21,7	29,7
458_D		10,50	27,0	25,0	21,6	29,5
458_E		13,50	26,9	25,0	21,5	29,5
459_A		1,50	22,4	20,4	16,9	24,9
459_B		4,50	22,8	20,7	17,2	25,2
459_C		7,50	23,2	21,2	17,7	25,7
459_D		10,50	23,8	21,8	18,3	26,3
459_E		13,50	24,8	22,8	19,3	27,3
46_A		1,50	27,8	25,9	22,2	30,3
46_B		4,50	28,2	26,2	22,6	30,6
46_C		7,50	29,3	27,3	23,7	31,7
46_D		10,50	31,1	29,0	25,4	33,5
46_E		13,50	33,1	31,1	27,5	35,5
460_A		1,50	21,8	19,8	16,3	24,3
460_B		4,50	22,1	20,1	16,6	24,6
460_C		7,50	22,7	20,7	17,1	25,1
460_D		10,50	23,3	21,3	17,8	25,8
461_A		1,50	21,6	19,6	16,1	24,1
461_B		4,50	21,9	19,9	16,4	24,4
461_C		7,50	22,5	20,5	17,0	25,0
461_D		10,50	23,4	21,4	17,9	25,9
462_A		1,50	21,7	19,7	16,1	24,1
462_B		4,50	22,0	20,0	16,5	24,5
462_C		7,50	22,7	20,7	17,1	25,2
462_D		10,50	23,5	21,5	18,0	26,0
463_A		1,50	26,3	24,4	20,9	28,8
463_B		4,50	26,1	24,2	20,7	28,7
463_C		7,50	26,0	24,0	20,6	28,5
463_D		10,50	25,9	23,9	20,4	28,4
464_A		1,50	26,3	24,3	20,8	28,8
464_B		4,50	26,1	24,1	20,6	28,6
464_C		7,50	25,9	24,0	20,5	28,4
464_D		10,50	25,8	23,8	20,4	28,3
465_A		1,50	19,9	17,9	14,4	22,4
465_B		4,50	20,3	18,3	14,8	22,8
465_C		7,50	20,6	18,5	15,0	23,0
465_D		10,50	21,1	19,1	15,6	23,6
465_E		13,50	21,8	19,8	16,3	24,3
466_A		1,50	19,9	17,9	14,3	22,3
467_A		1,50	20,4	18,3	14,8	22,8
468_A		1,50	20,0	18,0	14,5	22,5
468_B		4,50	20,2	18,2	14,7	22,7
468_C		7,50	20,5	18,5	15,0	23,0
468_D		10,50	20,8	18,8	15,3	23,3
468_E		13,50	21,2	19,2	15,6	23,7
468_F		16,50	21,6	19,6	16,1	24,1
469_A		1,50	17,6	15,6	12,0	20,0
469_B		4,50	18,2	16,1	12,5	20,6
469_C		7,50	18,8	16,7	13,2	21,2
469_D		10,50	19,4	17,4	13,8	21,9
469_E		13,50	20,2	18,1	14,6	22,6
469_F		16,50	20,9	18,9	15,4	23,4
47_A		1,50	26,0	24,0	20,4	28,5
47_B		4,50	26,1	24,1	20,5	28,5
47_C		7,50	27,0	25,0	21,4	29,4
47_D		10,50	28,7	26,7	23,1	31,1
47_E		13,50	30,9	28,9	25,3	33,3
470_A		1,50	17,2	15,2	11,6	19,6
470_B		4,50	17,7	15,7	12,1	20,1
470_C		7,50	18,3	16,2	12,6	20,7
470_D		10,50	18,8	16,8	13,2	21,3
470_E		13,50	19,5	17,5	13,9	22,0
470_F		16,50	20,3	18,2	14,7	22,7
471_A		1,50	17,3	15,2	11,6	19,7
471_B		4,50	17,8	15,8	12,2	20,2
471_C		7,50	18,4	16,4	12,8	20,8
471_D		10,50	19,2	17,1	13,6	21,6
471_E		13,50	20,1	18,0	14,5	22,5
471_F		16,50	21,0	19,0	15,5	23,5
472_A		1,50	16,7	14,6	11,1	19,1
472_B		4,50	17,2	15,1	11,6	19,6
472_C		7,50	17,8	15,7	12,1	20,2
472_D		10,50	18,4	16,3	12,8	20,8
472_E		13,50	19,2	17,1	13,6	21,6
473_A		1,50	16,1	14,0	10,5	18,5
473_B		4,50	16,7	14,6	11,0	19,1
473_C		7,50	17,2	15,2	11,6	19,6
473_D		10,50	17,9	15,9	12,3	20,3
473_E		13,50	18,7	16,6	13,1	21,1
474_A		1,50	6,6	4,6	1,0	9,0
474_B		4,50	7,3	5,3	1,6	9,7
474_C		7,50	8,1	6,0	2,4	10,5
474_D		10,50	9,3	7,2	3,6	11,6
474_E		13,50	9,9	7,8	4,3	12,3
475_A		1,50	14,6	12,6	9,0	17,1
475_B		4,50	15,3	13,3	9,7	17,8
475_C		7,50	16,1	14,0	10,5	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
475_D		10,50	17,0	14,9	11,4	19,4
475_E		13,50	18,1	16,1	12,6	20,6
476_A		1,50	15,2	13,2	9,6	17,6
476_B		4,50	15,3	13,3	9,7	17,8
476_C		7,50	15,7	13,7	10,1	18,1
476_D		10,50	16,2	14,2	10,6	18,6
476_E		13,50	16,7	14,7	11,1	19,2
477_A		1,50	16,0	13,9	10,4	18,4
477_B		4,50	16,5	14,5	10,9	19,0
477_C		7,50	17,0	15,0	11,5	19,5
477_D		10,50	19,8	17,8	14,3	22,3
477_E		13,50	20,8	18,8	15,3	23,3
478_A		1,50	16,8	14,8	11,2	19,2
478_B		4,50	17,3	15,3	11,7	19,7
478_C		7,50	17,2	15,2	11,6	19,7
478_D		10,50	19,5	17,5	14,0	22,0
478_E		13,50	21,0	19,1	15,6	23,5
479_A		1,50	17,3	15,3	11,7	19,7
479_B		4,50	17,5	15,5	11,9	20,0
479_C		7,50	18,1	16,1	12,4	20,5
479_D		10,50	19,5	17,5	13,9	22,0
479_E		13,50	22,2	20,1	16,6	24,6
48_A		1,50	23,1	21,0	17,4	25,5
48_B		4,50	23,3	21,3	17,7	25,7
48_C		7,50	23,8	21,8	18,2	26,2
48_D		10,50	24,3	22,3	18,7	26,8
48_E		13,50	25,3	23,3	19,7	27,8
480_A		1,50	17,5	15,5	11,9	19,9
480_B		4,50	17,7	15,7	12,0	20,1
480_C		7,50	18,0	16,0	12,4	20,5
480_D		10,50	19,1	17,0	13,5	21,5
480_E		13,50	21,3	19,2	15,7	23,7
480_F		16,50	23,8	21,9	18,3	26,3
481_A		1,50	20,2	18,2	14,6	22,6
481_B		4,50	20,9	18,8	15,3	23,3
481_C		7,50	21,5	19,5	16,0	24,0
481_D		10,50	22,4	20,4	16,9	24,9
481_E		13,50	24,7	22,7	19,2	27,2
481_F		16,50	25,9	23,9	20,4	28,4
482_A		1,50	18,3	16,3	12,7	20,8
482_B		4,50	18,8	16,7	13,2	21,2
482_C		7,50	19,2	17,2	13,6	21,7
482_D		10,50	19,7	17,7	14,1	22,2
482_E		13,50	20,4	18,4	14,8	22,8
482_F		16,50	21,4	19,4	15,9	23,9
483_A		1,50	19,2	17,1	13,6	21,6
483_B		4,50	19,8	17,7	14,2	22,2
483_C		7,50	20,4	18,3	14,8	22,8
483_D		10,50	21,2	19,2	15,7	23,7
483_E		13,50	23,8	21,8	18,3	26,3
483_F		16,50	24,9	22,9	19,5	27,4
484_A		1,50	18,2	16,2	12,6	20,6
484_B		4,50	18,8	16,8	13,2	21,2
484_C		7,50	19,3	17,2	13,6	21,7
484_D		10,50	19,8	17,8	14,2	22,2
484_E		13,50	20,6	18,5	15,0	23,0
484_F		16,50	21,9	19,9	16,3	24,3
485_A		1,50	12,9	10,9	7,2	15,3
485_B		4,50	13,2	11,2	7,5	15,6
485_C		7,50	13,5	11,4	7,7	15,8
485_D		10,50	13,8	11,7	8,0	16,1
485_E		13,50	14,4	12,3	8,6	16,7
485_F		16,50	12,2	10,2	6,5	14,6
486_A		1,50	14,1	12,1	8,4	16,5
486_B		4,50	14,5	12,4	8,7	16,8
486_C		7,50	14,9	12,9	9,2	17,3
486_D		10,50	15,6	13,6	9,9	18,0
486_E		13,50	16,3	14,2	10,5	18,6
486_F		16,50	12,6	10,5	6,8	14,9
487_A		1,50	18,2	16,2	12,6	20,6
487_B		4,50	18,7	16,6	13,0	21,1
487_C		7,50	19,1	17,0	13,4	21,5
487_D		10,50	19,6	17,6	14,0	22,0
487_E		13,50	20,1	18,1	14,5	22,6
487_F		16,50	20,8	18,7	15,2	23,2
488_A		1,50	17,8	15,7	12,1	20,2
488_B		4,50	18,5	16,4	12,8	20,9
488_C		7,50	18,9	16,8	13,2	21,3
488_D		10,50	19,6	17,5	13,9	22,0
488_E		13,50	20,5	18,4	14,9	22,9
488_F		16,50	21,2	19,2	15,6	23,6
489_A		1,50	17,0	15,0	11,4	19,4
489_B		4,50	17,6	15,6	12,0	20,0
489_C		7,50	18,4	16,4	12,8	20,8
489_D		10,50	19,7	17,6	14,1	22,1
489_E		13,50	20,8	18,7	15,2	23,2
49_A		1,50	28,0	26,0	22,4	30,4
49_B		4,50	28,3	26,4	22,7	30,8
49_C		7,50	29,6	27,5	23,9	32,0
49_D		10,50	31,3	29,3	25,7	33,7
49_E		13,50	33,2	31,2	27,6	35,7
490_A		1,50	13,0	11,0	7,4	15,4
490_B		4,50	13,6	11,5	7,9	16,0
490_C		7,50	14,4	12,4	8,8	16,8
490_D		10,50	15,8	13,8	10,2	18,2
490_E		13,50	17,1	15,1	11,6	19,6
491_A		1,50	14,7	12,7	9,1	17,2
491_B		4,50	15,3	13,3	9,7	17,7
491_C		7,50	16,1	14,0	10,4	18,5
491_D		10,50	17,2	15,2	11,6	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
491_E		13,50	18,6	16,6	13,1	21,1
492_A		1,50	17,3	15,3	11,7	19,7
492_B		4,50	17,9	15,8	12,2	20,3
493_A		1,50	14,7	12,6	9,0	17,1
493_B		4,50	15,2	13,2	9,5	17,6
494_A		1,50	12,8	10,8	7,2	15,3
494_B		4,50	13,5	11,5	7,9	15,9
495_A		1,50	15,8	13,9	10,3	18,3
495_B		4,50	16,0	14,0	10,4	18,4
496_A		1,50	21,1	19,1	15,5	23,5
496_B		4,50	21,4	19,3	15,8	23,8
496_C		7,50	21,6	19,6	16,0	24,0
496_D		10,50	22,3	20,3	16,7	24,7
496_E		13,50	25,6	23,6	20,2	28,1
497_A		1,50	19,2	17,2	13,6	21,7
497_B		4,50	19,4	17,4	13,8	21,9
497_C		7,50	19,6	17,6	14,0	22,0
497_D		10,50	20,4	18,4	14,8	22,8
497_E		13,50	22,3	20,3	16,7	24,7
498_A		1,50	20,6	18,6	15,0	23,0
498_B		4,50	20,6	18,6	15,0	23,0
498_C		7,50	20,9	18,9	15,3	23,3
498_D		10,50	21,6	19,5	15,9	24,0
498_E		13,50	22,7	20,7	17,1	25,1
499_A		1,50	20,7	18,8	15,2	23,2
499_B		4,50	20,5	18,6	15,0	23,0
499_C		7,50	20,4	18,5	14,9	22,9
499_D		10,50	20,6	18,6	15,0	23,0
499_E		13,50	21,3	19,2	15,6	23,7
50_A		1,50	--	--	--	--
50_B		4,50	--	--	--	--
50_C		7,50	--	--	--	--
50_D		10,50	--	--	--	--
50_E		13,50	--	--	--	--
500_A		1,50	20,3	18,4	14,8	22,8
500_B		4,50	20,6	18,6	15,0	23,0
500_C		7,50	21,1	19,1	15,5	23,6
500_D		10,50	22,0	20,0	16,4	24,4
500_E		13,50	23,7	21,6	18,1	26,1
501_A		1,50	19,5	17,5	13,9	21,9
501_B		4,50	19,6	17,6	13,9	22,0
501_C		7,50	19,7	17,7	14,0	22,1
501_D		10,50	20,0	18,0	14,3	22,4
501_E		13,50	21,2	19,1	15,5	23,6
502_A		1,50	31,4	29,4	25,9	33,9
502_B		4,50	31,1	29,2	25,7	33,7
502_C		7,50	31,0	29,0	25,5	33,5
502_D		10,50	30,9	28,9	25,4	33,4
502_E		13,50	31,4	29,4	25,9	33,9
502_F		16,50	32,4	30,5	27,0	35,0
503_A		1,50	22,4	20,4	16,8	24,8
503_B		4,50	22,7	20,7	17,0	25,1
503_C		7,50	23,3	21,2	17,6	25,7
503_D		10,50	24,3	22,3	18,6	26,7
503_E		13,50	26,0	24,0	20,4	28,4
503_F		16,50	29,4	27,4	23,8	31,8
51_A		1,50	38,7	36,8	33,1	41,2
51_B		4,50	39,6	37,7	34,1	42,1
51_C		7,50	40,6	38,7	35,0	43,0
51_D		10,50	41,4	39,5	35,8	43,9
51_E		13,50	41,6	39,7	36,0	44,1
52_A		1,50	32,0	30,0	26,4	34,4
52_B		4,50	31,2	29,3	25,6	33,7
52_C		7,50	31,4	29,5	25,8	33,9
52_D		10,50	32,0	30,1	26,4	34,5
52_E		13,50	32,6	30,7	27,0	35,1
53_A		1,50	23,0	21,0	17,3	25,4
53_B		4,50	22,9	20,9	17,2	25,3
53_C		7,50	23,3	21,3	17,6	25,7
53_D		10,50	24,0	22,0	18,3	26,4
53_E		13,50	25,7	23,7	20,1	28,1
54_A		1,50	23,3	21,3	17,7	25,7
54_B		4,50	23,4	21,4	17,7	25,8
54_C		7,50	23,7	21,7	18,0	26,1
54_D		10,50	24,4	22,4	18,8	26,8
54_E		13,50	25,4	23,4	19,7	27,8
55_A		1,50	26,7	24,7	21,0	29,1
55_B		4,50	26,7	24,7	21,1	29,1
55_C		7,50	27,5	25,5	21,8	29,9
55_D		10,50	28,6	26,6	23,0	31,0
55_E		13,50	30,1	28,1	24,5	32,5
56_A		1,50	24,7	22,7	19,1	27,2
56_B		4,50	24,7	22,7	19,1	27,1
56_C		7,50	25,2	23,2	19,6	27,6
56_D		10,50	26,5	24,5	20,9	28,9
56_E		13,50	28,9	26,9	23,4	31,4
57_A		1,50	41,7	39,8	36,3	44,2
57_B		4,50	41,1	39,1	35,6	43,6
57_C		7,50	41,3	39,4	35,9	43,8
57_D		10,50	41,9	39,9	36,4	44,4
57_E		13,50	42,4	40,5	37,0	44,9
58_A		1,50	37,0	35,0	31,4	39,5
58_B		4,50	36,4	34,4	30,8	38,8
58_C		7,50	36,6	34,6	31,0	39,0
58_D		10,50	37,2	35,2	31,6	39,6
58_E		13,50	38,1	36,1	32,5	40,6
59_A		1,50	28,2	26,2	22,6	30,7
59_B		4,50	28,4	26,4	22,8	30,9
59_C		7,50	29,1	27,1	23,5	31,5
59_D		10,50	30,3	28,3	24,7	32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
59_E		13,50	32,6	30,6	27,0	35,0
60_A		1,50	28,0	26,0	22,3	30,4
60_B		4,50	28,0	26,0	22,3	30,4
60_C		7,50	28,4	26,4	22,8	30,9
60_D		10,50	29,8	27,8	24,2	32,2
60_E		13,50	32,7	30,7	27,2	35,2
61_A		1,50	40,3	38,3	34,8	42,8
61_B		4,50	39,6	37,7	34,2	42,2
61_C		7,50	39,7	37,7	34,2	42,2
61_D		10,50	40,2	38,2	34,7	42,7
61_E		13,50	40,7	38,7	35,2	43,2
62_A		1,50	36,3	34,3	30,8	38,8
62_B		4,50	35,8	33,8	30,3	38,3
62_C		7,50	35,4	33,4	29,9	37,9
62_D		10,50	35,7	33,7	30,2	38,2
62_E		13,50	36,1	34,2	30,7	38,6
63_A		1,50	34,9	32,9	29,4	37,4
63_B		4,50	34,4	32,4	28,9	36,9
63_C		7,50	34,1	32,1	28,6	36,6
63_D		10,50	34,2	32,2	28,7	36,7
63_E		13,50	34,6	32,6	29,1	37,1
64_A		1,50	31,5	29,5	26,0	34,0
64_B		4,50	31,1	29,2	25,6	33,6
64_C		7,50	30,8	28,9	25,3	33,3
64_D		10,50	30,7	28,7	25,2	33,2
64_E		13,50	31,1	29,1	25,6	33,6
65_A		1,50	32,6	30,6	27,1	35,1
65_B		4,50	32,2	30,2	26,7	34,7
65_C		7,50	31,9	29,9	26,4	34,4
65_D		10,50	31,6	29,6	26,1	34,1
65_E		13,50	31,9	29,9	26,4	34,4
66_A		1,50	--	--	--	--
66_B		4,50	--	--	--	--
66_C		7,50	--	--	--	--
66_D		10,50	--	--	--	--
66_E		13,50	--	--	--	--
67_A		1,50	24,2	22,2	18,6	26,6
67_B		4,50	24,7	22,7	19,0	27,1
67_C		7,50	25,4	23,3	19,7	27,7
67_D		10,50	26,4	24,4	20,7	28,8
67_E		13,50	28,8	26,9	23,2	31,3
68_A		1,50	25,7	23,6	20,0	28,0
68_B		4,50	26,2	24,1	20,5	28,5
68_C		7,50	27,0	24,9	21,3	29,3
68_D		10,50	28,1	26,1	22,5	30,5
68_E		13,50	30,8	28,8	25,2	33,3
69_A		1,50	26,4	24,3	20,6	28,7
69_B		4,50	26,8	24,8	21,1	29,1
69_C		7,50	27,5	25,4	21,8	29,8
69_D		10,50	28,7	26,7	23,0	31,1
69_E		13,50	31,4	29,5	25,8	33,9
70_A		1,50	26,5	24,4	20,8	28,8
70_B		4,50	26,5	24,5	20,8	28,9
70_C		7,50	26,9	24,9	21,2	29,3
70_D		10,50	27,9	25,9	22,2	30,3
70_E		13,50	29,8	27,8	24,2	32,2
71_A		1,50	26,8	24,8	21,2	29,2
71_B		4,50	27,0	24,9	21,3	29,4
71_C		7,50	27,3	25,3	21,7	29,7
71_D		10,50	28,2	26,2	22,6	30,6
71_E		13,50	30,6	28,6	25,0	33,0
72_A		1,50	24,8	22,7	19,1	27,2
72_B		4,50	25,1	23,0	19,4	27,5
72_C		7,50	25,5	23,4	19,8	27,9
72_D		10,50	25,9	23,8	20,3	28,3
72_E		13,50	26,5	24,5	20,9	29,0
73_A		1,50	24,9	23,0	19,4	27,4
73_B		4,50	24,7	22,7	19,1	27,1
73_C		7,50	24,8	22,8	19,2	27,2
73_D		10,50	26,0	24,0	20,3	28,4
73_E		13,50	29,6	27,6	24,0	32,0
74_A		1,50	23,7	21,8	18,2	26,2
74_B		4,50	23,6	21,6	18,0	26,0
74_C		7,50	23,8	21,8	18,2	26,2
74_D		10,50	25,0	23,0	19,3	27,4
74_E		13,50	27,5	25,5	21,8	29,9
75_A		1,50	25,5	23,5	19,9	27,9
75_B		4,50	25,3	23,4	19,7	27,8
75_C		7,50	25,4	23,4	19,8	27,8
75_D		10,50	26,3	24,3	20,6	28,7
75_E		13,50	29,4	27,4	23,7	31,8
76_A		1,50	25,7	23,7	20,1	28,1
76_B		4,50	25,9	23,8	20,2	28,3
76_C		7,50	26,1	24,1	20,5	28,5
76_D		10,50	26,5	24,5	20,9	28,9
76_E		13,50	27,6	25,6	22,1	30,1
77_A		1,50	24,6	22,6	19,0	27,0
77_B		4,50	24,9	22,9	19,3	27,4
77_C		7,50	25,4	23,4	19,8	27,8
77_D		10,50	25,8	23,8	20,2	28,2
77_E		13,50	26,4	24,4	20,8	28,8
78_A		1,50	24,4	22,4	18,8	26,8
78_B		4,50	24,7	22,6	19,0	27,1
78_C		7,50	25,0	23,0	19,4	27,4
78_D		10,50	25,2	23,2	19,6	27,7
78_E		13,50	25,7	23,7	20,1	28,2
79_A		1,50	--	--	--	--
79_B		4,50	--	--	--	--
79_C		7,50	--	--	--	--
79_D		10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_E		13,50	--	--	--	--
80_A		1,50	--	--	--	--
80_B		4,50	--	--	--	--
80_C		7,50	--	--	--	--
80_D		10,50	--	--	--	--
80_E		13,50	--	--	--	--
81_A		1,50	27,8	25,8	22,2	30,3
81_B		4,50	27,8	25,8	22,2	30,3
81_C		7,50	28,0	26,0	22,4	30,4
81_D		10,50	28,6	26,6	23,0	31,0
81_E		13,50	30,7	28,7	25,0	33,1
82_A		1,50	26,5	24,5	20,9	29,0
82_B		4,50	26,7	24,7	21,1	29,1
82_C		7,50	26,9	24,8	21,2	29,3
82_D		10,50	27,3	25,3	21,7	29,8
82_E		13,50	28,3	26,3	22,7	30,7
83_A		1,50	26,4	24,4	20,8	28,8
83_B		4,50	26,5	24,5	20,9	29,0
83_C		7,50	26,8	24,7	21,1	29,2
83_D		10,50	27,2	25,1	21,5	29,6
83_E		13,50	28,0	26,0	22,4	30,5
84_A		1,50	26,0	24,0	20,4	28,5
84_B		4,50	26,2	24,2	20,6	28,6
84_C		7,50	26,5	24,5	20,9	28,9
84_D		10,50	27,0	25,0	21,4	29,5
84_E		13,50	27,9	25,9	22,3	30,3
85_A		1,50	28,6	26,6	22,9	31,0
85_B		4,50	28,7	26,7	23,1	31,1
85_C		7,50	29,5	27,5	23,9	31,9
85_D		10,50	30,9	28,9	25,2	33,3
85_E		13,50	33,2	31,2	27,6	35,6
86_A		1,50	28,9	26,9	23,2	31,3
86_B		4,50	29,1	27,1	23,5	31,5
86_C		7,50	30,0	27,9	24,3	32,4
86_D		10,50	31,4	29,4	25,7	33,8
86_E		13,50	33,9	31,9	28,3	36,3
87_A		1,50	35,2	33,2	29,6	37,6
87_B		4,50	34,4	32,4	28,8	36,8
87_C		7,50	35,0	33,1	29,4	37,5
87_D		10,50	36,0	34,0	30,4	38,4
87_E		13,50	37,3	35,4	31,8	39,8
88_A		1,50	39,7	37,7	34,1	42,1
88_B		4,50	39,0	37,1	33,4	41,5
88_C		7,50	38,7	36,8	33,1	41,2
88_D		10,50	39,0	37,1	33,5	41,5
88_E		13,50	39,7	37,7	34,1	42,1
89_A		1,50	30,2	28,2	24,6	32,6
89_B		4,50	29,7	27,7	24,1	32,1
89_C		7,50	30,0	28,0	24,3	32,4
89_D		10,50	31,1	29,1	25,5	33,5
89_E		13,50	33,2	31,2	27,6	35,7
90_A		1,50	28,3	26,4	22,7	30,8
90_B		4,50	28,0	26,1	22,4	30,5
90_C		7,50	28,3	26,3	22,6	30,7
90_D		10,50	29,5	27,5	23,8	31,9
90_E		13,50	31,9	29,9	26,2	34,3
91_A		1,50	22,2	20,2	16,6	24,7
91_B		4,50	22,7	20,6	17,1	25,1
91_C		7,50	23,6	21,5	17,9	26,0
91_D		10,50	25,0	22,9	19,3	27,4
91_E		13,50	26,8	24,7	21,2	29,2
92_A		1,50	23,8	21,8	18,2	26,3
92_B		4,50	23,7	21,7	18,1	26,2
92_C		7,50	24,0	22,0	18,4	26,4
92_D		10,50	25,5	23,4	19,8	27,9
92_E		13,50	28,3	26,2	22,6	30,7
93_A		1,50	24,5	22,6	18,9	27,0
93_B		4,50	24,3	22,3	18,7	26,7
93_C		7,50	24,5	22,5	18,8	26,9
93_D		10,50	25,9	23,9	20,2	28,3
93_E		13,50	29,6	27,6	24,0	32,0
94_A		1,50	24,7	22,8	19,1	27,2
94_B		4,50	24,5	22,5	18,9	26,9
94_C		7,50	24,7	22,7	19,0	27,1
94_D		10,50	25,9	23,9	20,3	28,3
94_E		13,50	29,6	27,6	23,9	32,0
95_A		1,50	23,8	21,8	18,2	26,2
95_B		4,50	24,0	22,0	18,4	26,4
95_C		7,50	24,7	22,6	19,0	27,1
95_D		10,50	26,5	24,4	20,8	28,8
95_E		13,50	29,5	27,5	23,9	31,9
96_A		1,50	24,8	22,8	19,1	27,2
96_B		4,50	25,2	23,2	19,5	27,6
96_C		7,50	25,9	23,9	20,3	28,3
96_D		10,50	27,5	25,5	21,8	29,9
96_E		13,50	29,8	27,8	24,2	32,2
97_A		1,50	23,7	21,7	18,1	26,1
97_B		4,50	24,2	22,2	18,6	26,7
97_C		7,50	25,0	23,0	19,4	27,4
97_D		10,50	26,2	24,1	20,6	28,6
97_E		13,50	27,3	25,3	21,7	29,7
98_A		1,50	23,6	21,6	18,0	26,1
98_B		4,50	24,0	22,0	18,4	26,4
98_C		7,50	24,8	22,8	19,2	27,2
98_D		10,50	26,0	23,9	20,3	28,4
98_E		13,50	27,1	25,1	21,5	29,6
99_A		1,50	24,4	22,4	18,8	26,8
99_B		4,50	24,8	22,8	19,2	27,2
99_C		7,50	25,4	23,4	19,8	27,8
99_D		10,50	26,5	24,5	20,8	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikkade-Kattenburgerstraat
Groepsreductie: Ja


Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
99_E		13,50	28,0	26,0	22,4	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VIII Berekeningsresultaten geluidbelastingen Kattenburgersingel

Geluidbelastingen Kattenburgersingel
Geluidbelastingen na aftrek art 110g Wgh

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10

Bijlage IX Berekeningsresultaten geluidbelastingen Anne Frankstraat

Geluidbelastingen Anne Frankstraat

Geluidbelastingen na aftrek art 110g Wgh

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Trambaan
Weg
Toetspunt
Bodemgebied
Gebouw
Hoogtelijn

periode:
groep:


Lden
Anne Frankstraat
Inclusief groepsreducties

0 m
40 m
schaal = 1 : 1000

RAPENBURG
RAPENBURGWAL
FOELIEDWARSSTRAAT
LIJNBAANSTEEG
NIEUWE HERENGRACHT
ANNE FRANKSTRAAT
PLANTAGE PARKLAAN
LIJNBAANSTRAAT
KORTENAERSPLEIN
VALKENBURGERSTRAAT
NIEUWE GRACHTJE
BLAUWBURGWAL
LIJNBAANSGRACHT
PEPERSBURG

122500
122400


Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10



Overzicht ontvangerpunten (01)

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10




Overzicht ontvangerpunten (02)

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10

Overzicht ontvangerpunten (03)

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam



Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Frankstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		1,50	9,7	7,7	4,4	12,3
01_B		4,50	9,6	7,6	4,3	12,2
01_C		7,50	9,5	7,5	4,2	12,1
01_D		10,50	9,4	7,4	4,1	12,0
01_E		13,50	9,4	7,4	4,0	11,9
02_A		1,50	8,5	6,5	3,2	11,1
02_B		4,50	8,4	6,4	3,1	11,0
02_C		7,50	8,3	6,3	3,0	10,9
02_D		10,50	8,2	6,2	2,9	10,8
02_E		13,50	8,1	6,1	2,8	10,7
03_A		1,50	15,9	13,9	10,5	18,4
03_B		4,50	15,7	13,8	10,4	18,3
03_C		7,50	16,1	14,1	10,8	18,7
03_D		10,50	17,7	15,7	12,4	20,3
03_E		13,50	18,7	16,8	13,4	21,3
04_A		1,50	15,9	13,9	10,6	18,5
04_B		4,50	15,7	13,7	10,4	18,3
04_C		7,50	15,9	14,0	10,6	18,5
04_D		10,50	17,5	15,5	12,2	20,1
04_E		13,50	18,5	16,5	13,1	21,0
05_A		1,50	16,5	14,6	11,2	19,1
05_B		4,50	16,3	14,4	11,0	18,9
05_C		7,50	16,6	14,6	11,3	19,2
05_D		10,50	18,5	16,5	13,2	21,1
05_E		13,50	20,9	18,9	15,6	23,5
06_A		1,50	16,8	14,9	11,5	19,4
06_B		4,50	16,6	14,6	11,3	19,2
06_C		7,50	16,9	14,9	11,6	19,5
06_D		10,50	19,0	17,0	13,7	21,6
06_E		13,50	21,5	19,5	16,2	24,1
07_A		1,50	16,8	14,8	11,5	19,4
07_B		4,50	16,8	14,8	11,5	19,4
07_C		7,50	17,6	15,7	12,3	20,2
07_D		10,50	19,1	17,1	13,8	21,7
07_E		13,50	20,9	18,9	15,5	23,4
08_A		1,50	15,5	13,5	10,1	18,0
08_B		4,50	15,5	13,5	10,1	18,0
08_C		7,50	16,1	14,1	10,8	18,7
08_D		10,50	17,4	15,4	12,0	19,9
08_E		13,50	18,2	16,2	12,9	20,8
09_A		1,50	12,2	10,2	6,9	14,8
09_B		4,50	12,2	10,2	6,9	14,8
09_C		7,50	12,1	10,1	6,8	14,7
09_D		10,50	12,1	10,1	6,8	14,7
09_E		13,50	12,1	10,1	6,8	14,7
10_A		1,50	11,9	9,9	6,6	14,5
10_B		4,50	11,9	9,9	6,6	14,5
10_C		7,50	11,9	9,9	6,6	14,5
10_D		10,50	11,8	9,8	6,5	14,4
10_E		13,50	11,8	9,8	6,5	14,4
100_A		1,50	19,1	17,1	13,7	21,6
100_B		4,50	18,9	16,9	13,6	21,5
100_C		7,50	19,1	17,1	13,8	21,7
100_D		10,50	19,8	17,9	14,5	22,4
100_E		13,50	20,5	18,6	15,2	23,1
101_A		1,50	19,5	17,6	14,2	22,1
101_B		4,50	19,4	17,4	14,1	22,0
101_C		7,50	19,5	17,5	14,2	22,1
101_D		10,50	20,1	18,1	14,8	22,7
101_E		13,50	20,9	18,9	15,6	23,5
102_A		1,50	19,1	17,1	13,8	21,7
102_B		4,50	19,1	17,1	13,8	21,7
102_C		7,50	19,3	17,3	14,0	21,9
102_D		10,50	19,9	18,0	14,6	22,5
102_E		13,50	21,1	19,1	15,8	23,7
103_A		1,50	19,3	17,3	14,0	21,9
103_B		4,50	19,4	17,4	14,1	22,0
103_C		7,50	19,6	17,6	14,3	22,2
103_D		10,50	20,2	18,2	14,9	22,8
103_E		13,50	21,0	19,1	15,7	23,6
104_A		1,50	11,2	9,2	5,8	13,7
104_B		4,50	11,6	9,6	6,3	14,2
104_C		7,50	11,7	9,8	6,4	14,3
104_D		10,50	11,7	9,7	6,4	14,3
104_E		13,50	12,3	10,3	7,0	14,9
105_A		1,50	15,1	13,2	9,8	17,7
105_B		4,50	14,9	13,0	9,6	17,5
105_C		7,50	15,1	13,1	9,8	17,7
105_D		10,50	15,6	13,7	10,3	18,2
105_E		13,50	16,0	14,1	10,7	18,6
106_A		1,50	14,5	12,6	9,2	17,1
106_B		4,50	14,5	12,5	9,2	17,1
106_C		7,50	14,8	12,8	9,5	17,4
106_D		10,50	15,0	13,0	9,7	17,6
106_E		13,50	15,3	13,3	10,0	17,9
107_A		1,50	17,8	15,9	12,5	20,4
107_B		4,50	17,5	15,5	12,2	20,1
107_C		7,50	17,6	15,6	12,3	20,2
107_D		10,50	18,9	16,9	13,6	21,5
107_E		13,50	19,9	18,0	14,6	22,5
108_A		1,50	18,9	16,9	13,6	21,5
108_B		4,50	18,7	16,7	13,4	21,3
108_C		7,50	18,8	16,9	13,5	21,4
108_D		10,50	19,8	17,8	14,4	22,3
108_E		13,50	20,4	18,4	15,1	23,0
109_A		1,50	14,6	12,7	9,3	17,2
109_B		4,50	14,5	12,5	9,2	17,1
109_C		7,50	14,4	12,4	9,0	17,0
109_D		10,50	14,9	13,0	9,6	17,5
109_E		13,50	15,6	13,6	10,3	18,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Frankstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_A		1,50	10,9	8,9	5,6	13,5
11_B		4,50	10,8	8,8	5,5	13,4
11_C		7,50	10,8	8,8	5,4	13,3
11_D		10,50	10,7	8,7	5,4	13,3
11_E		13,50	10,6	8,6	5,3	13,2
110_A		1,50	14,6	12,7	9,3	17,2
110_B		4,50	14,6	12,7	9,3	17,2
110_C		7,50	14,8	12,8	9,5	17,4
110_D		10,50	15,4	13,4	10,0	17,9
110_E		13,50	16,1	14,2	10,8	18,7
111_A		1,50	15,1	13,2	9,8	17,7
111_B		4,50	15,3	13,3	10,0	17,9
111_C		7,50	15,6	13,6	10,3	18,2
111_D		10,50	15,7	13,7	10,4	18,3
111_E		13,50	15,9	13,9	10,6	18,5
112_A		1,50	14,9	13,0	9,6	17,5
112_B		4,50	14,8	12,8	9,5	17,4
112_C		7,50	14,8	12,8	9,4	17,3
112_D		10,50	14,8	12,8	9,5	17,4
112_E		13,50	15,0	13,0	9,6	17,5
113_A		1,50	19,0	17,1	13,7	21,6
113_B		4,50	19,0	17,0	13,7	21,6
113_C		7,50	19,3	17,4	14,0	21,9
113_D		10,50	20,0	18,0	14,7	22,6
113_E		13,50	20,7	18,7	15,4	23,3
114_A		1,50	18,6	16,6	13,3	21,2
114_B		4,50	18,5	16,5	13,1	21,1
114_C		7,50	18,7	16,8	13,4	21,3
114_D		10,50	19,4	17,4	14,1	22,0
114_E		13,50	20,0	18,1	14,7	22,6
115_A		1,50	14,1	12,1	8,8	16,7
115_B		4,50	14,0	12,0	8,7	16,6
115_C		7,50	14,2	12,2	8,9	16,8
115_D		10,50	14,4	12,4	9,1	17,0
115_E		13,50	14,6	12,7	9,3	17,2
116_A		1,50	15,8	13,8	10,4	18,4
116_B		4,50	15,5	13,6	10,2	18,1
116_C		7,50	15,5	13,6	10,2	18,1
116_D		10,50	16,2	14,2	10,9	18,8
116_E		13,50	16,7	14,8	11,4	19,3
117_A		1,50	14,5	12,5	9,2	17,1
117_B		4,50	14,5	12,5	9,2	17,1
117_C		7,50	14,7	12,7	9,4	17,3
117_D		10,50	15,3	13,3	9,9	17,8
117_E		13,50	16,0	14,1	10,7	18,6
118_A		1,50	19,5	17,5	14,1	22,1
118_B		4,50	19,3	17,3	14,0	21,9
118_C		7,50	19,5	17,5	14,2	22,1
118_D		10,50	20,4	18,5	15,1	23,0
118_E		13,50	21,0	19,0	15,7	23,6
119_A		1,50	18,3	16,3	12,9	20,9
119_B		4,50	18,2	16,3	12,9	20,8
119_C		7,50	18,6	16,6	13,3	21,2
119_D		10,50	19,1	17,1	13,8	21,7
119_E		13,50	19,6	17,7	14,3	22,2
12_A		1,50	11,6	9,6	6,3	14,2
12_B		4,50	11,6	9,6	6,3	14,2
12_C		7,50	11,5	9,5	6,2	14,1
12_D		10,50	11,5	9,5	6,2	14,1
12_E		13,50	11,4	9,4	6,1	14,0
120_A		1,50	13,6	11,6	8,2	16,1
120_B		4,50	13,5	11,5	8,2	16,1
120_C		7,50	13,7	11,7	8,4	16,3
120_D		10,50	13,8	11,8	8,5	16,4
120_E		13,50	14,0	12,1	8,7	16,6
121_A		1,50	14,6	12,7	9,3	17,2
121_B		4,50	14,8	12,8	9,5	17,4
121_C		7,50	15,1	13,1	9,8	17,7
121_D		10,50	15,3	13,3	10,0	17,9
121_E		13,50	15,3	13,3	10,0	17,9
122_A		1,50	18,7	16,8	13,4	21,3
122_B		4,50	18,6	16,7	13,3	21,2
122_C		7,50	19,0	17,0	13,7	21,6
122_D		10,50	19,7	17,7	14,4	22,3
122_E		13,50	20,3	18,3	15,0	22,9
123_A		1,50	19,3	17,3	13,9	21,9
123_B		4,50	19,2	17,3	13,9	21,8
123_C		7,50	19,3	17,3	14,0	21,9
123_D		10,50	19,8	17,8	14,5	22,4
123_E		13,50	20,5	18,5	15,1	23,0
124_A		1,50	18,5	16,6	13,2	21,1
124_B		4,50	18,5	16,5	13,2	21,1
124_C		7,50	18,6	16,6	13,3	21,2
124_D		10,50	18,9	17,0	13,6	21,5
124_E		13,50	19,7	17,7	14,3	22,2
125_A		1,50	11,4	9,4	6,1	14,0
125_B		4,50	11,7	9,8	6,4	14,3
125_C		7,50	11,9	9,9	6,6	14,5
125_D		10,50	11,6	9,6	6,3	14,2
125_E		13,50	12,3	10,3	7,0	14,9
126_A		1,50	16,1	14,2	10,8	18,7
126_B		4,50	15,7	13,7	10,4	18,3
126_C		7,50	15,5	13,5	10,2	18,1
126_D		10,50	16,0	14,1	10,7	18,6
126_E		13,50	17,2	15,2	11,9	19,8
127_A		1,50	17,6	15,7	12,3	20,2
127_B		4,50	17,2	15,3	11,9	19,8
127_C		7,50	17,1	15,2	11,8	19,7
127_D		10,50	17,7	15,8	12,4	20,3
127_E		13,50	20,1	18,1	14,7	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Frankstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
128_A		1,50	14,4	12,4	9,1	17,0
128_B		4,50	14,2	12,2	8,9	16,8
128_C		7,50	14,0	12,0	8,7	16,6
128_D		10,50	14,6	12,7	9,3	17,2
128_E		13,50	15,5	13,5	10,2	18,1
129_A		1,50	14,5	12,5	9,2	17,1
129_B		4,50	14,1	12,2	8,8	16,7
129_C		7,50	13,9	12,0	8,6	16,5
129_D		10,50	14,6	12,6	9,3	17,2
129_E		13,50	15,7	13,7	10,4	18,3
13_A		1,50	9,6	7,6	4,3	12,2
13_B		4,50	9,6	7,6	4,2	12,1
13_C		7,50	9,5	7,5	4,2	12,1
13_D		10,50	9,4	7,4	4,1	12,0
13_E		13,50	9,4	7,4	4,1	12,0
130_A		1,50	18,3	16,4	13,0	20,9
130_B		4,50	18,4	16,4	13,1	21,0
130_C		7,50	18,5	16,5	13,1	21,1
130_D		10,50	18,9	17,0	13,6	21,5
130_E		13,50	20,0	18,0	14,7	22,6
131_A		1,50	14,5	12,5	9,2	17,1
131_B		4,50	14,4	12,4	9,1	17,0
131_C		7,50	14,3	12,3	8,9	16,8
131_D		10,50	13,9	12,0	8,6	16,5
131_E		13,50	14,3	12,4	9,0	16,9
132_A		1,50	11,6	9,7	6,3	14,2
132_B		4,50	11,7	9,7	6,4	14,3
132_C		7,50	11,8	9,8	6,5	14,4
132_D		10,50	11,7	9,8	6,4	14,3
132_E		13,50	11,9	9,9	6,6	14,5
133_A		1,50	18,4	16,4	13,0	21,0
133_B		4,50	17,9	16,0	12,6	20,5
133_C		7,50	17,7	15,8	12,4	20,3
133_D		10,50	18,5	16,6	13,2	21,1
133_E		13,50	20,4	18,5	15,1	23,0
134_A		1,50	16,9	14,9	11,6	19,5
134_B		4,50	16,8	14,8	11,5	19,4
134_C		7,50	17,0	15,1	11,7	19,6
134_D		10,50	17,5	15,5	12,1	20,0
134_E		13,50	17,9	15,9	12,6	20,5
135_A		1,50	17,4	15,5	12,1	20,0
135_B		4,50	17,3	15,3	12,0	19,9
135_C		7,50	17,4	15,4	12,1	20,0
135_D		10,50	18,0	16,0	12,7	20,6
135_E		13,50	18,6	16,6	13,3	21,2
136_A		1,50	18,3	16,3	13,0	20,9
136_B		4,50	18,4	16,4	13,1	21,0
136_C		7,50	18,3	16,4	13,0	20,9
136_D		10,50	18,3	16,3	13,0	20,9
136_E		13,50	18,9	16,9	13,6	21,5
137_A		1,50	14,7	12,7	9,4	17,3
137_B		4,50	14,7	12,8	9,4	17,3
137_C		7,50	14,9	12,9	9,5	17,4
137_D		10,50	14,1	12,2	8,8	16,7
137_E		13,50	14,5	12,5	9,2	17,1
138_A		1,50	12,8	10,8	7,5	15,4
138_B		4,50	12,6	10,7	7,3	15,2
138_C		7,50	12,6	10,7	7,3	15,2
138_D		10,50	12,5	10,5	7,2	15,1
138_E		13,50	12,6	10,6	7,3	15,2
139_A		1,50	16,4	14,4	11,1	19,0
139_B		4,50	16,3	14,3	11,0	18,9
139_C		7,50	16,4	14,4	11,1	19,0
139_D		10,50	16,6	14,6	11,3	19,2
139_E		13,50	16,8	14,9	11,5	19,4
14_A		1,50	16,9	14,9	11,6	19,5
14_B		4,50	16,8	14,9	11,5	19,4
14_C		7,50	16,8	14,8	11,5	19,4
14_D		10,50	17,1	15,1	11,8	19,7
14_E		13,50	17,6	15,7	12,3	20,2
140_A		1,50	17,0	15,1	11,7	19,6
140_B		4,50	16,9	14,9	11,6	19,5
140_C		7,50	17,0	15,0	11,7	19,6
140_D		10,50	17,5	15,5	12,2	20,1
140_E		13,50	17,9	15,9	12,6	20,5
141_A		1,50	17,5	15,5	12,2	20,1
141_B		4,50	17,7	15,7	12,3	20,2
141_C		7,50	17,7	15,7	12,4	20,3
141_D		10,50	17,6	15,6	12,3	20,2
141_E		13,50	18,5	16,6	13,2	21,1
142_A		1,50	16,5	14,5	11,2	19,1
142_B		4,50	16,5	14,6	11,2	19,1
142_C		7,50	16,6	14,6	11,3	19,2
142_D		10,50	16,7	14,7	11,4	19,3
142_E		13,50	17,2	15,2	11,9	19,8
143_A		1,50	11,1	9,1	5,8	13,7
143_B		4,50	11,3	9,3	6,0	13,9
143_C		7,50	11,3	9,3	6,0	13,9
143_D		10,50	11,3	9,3	5,9	13,8
143_E		13,50	11,6	9,6	6,3	14,2
144_A		1,50	12,8	10,8	7,4	15,3
144_B		4,50	13,0	11,0	7,7	15,6
144_C		7,50	13,1	11,2	7,8	15,7
144_D		10,50	13,1	11,1	7,8	15,7
144_E		13,50	13,0	11,0	7,7	15,6
145_A		1,50	11,4	9,4	6,1	14,0
145_B		4,50	11,4	9,4	6,1	14,0
145_C		7,50	11,3	9,3	6,0	13,9
145_D		10,50	11,2	9,2	5,8	13,7
145_E		13,50	11,1	9,1	5,8	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Frankstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146_A		1,50	10,3	8,3	5,0	12,9
146_B		4,50	10,7	8,7	5,3	13,2
146_C		7,50	11,3	9,3	6,0	13,9
146_D		10,50	11,1	9,1	5,8	13,7
146_E		13,50	12,0	10,0	6,7	14,6
147_A		1,50	11,0	9,0	5,7	13,6
147_B		4,50	11,1	9,1	5,8	13,7
147_C		7,50	11,2	9,2	5,9	13,8
147_D		10,50	11,2	9,2	5,9	13,8
147_E		13,50	11,3	9,3	6,0	13,9
148_A		1,50	16,0	14,1	10,7	18,6
148_B		4,50	16,3	14,3	10,9	18,8
148_C		7,50	16,3	14,3	11,0	18,9
148_D		10,50	16,2	14,2	10,9	18,8
148_E		13,50	16,4	14,4	11,1	19,0
149_A		1,50	15,1	13,2	9,8	17,7
149_B		4,50	15,2	13,3	9,9	17,8
149_C		7,50	15,6	13,6	10,3	18,2
149_D		10,50	15,9	13,9	10,6	18,5
149_E		13,50	16,2	14,3	10,9	18,8
15_A		1,50	17,2	15,2	11,9	19,8
15_B		4,50	17,1	15,1	11,8	19,7
15_C		7,50	17,0	15,0	11,7	19,6
15_D		10,50	17,4	15,4	12,1	20,0
15_E		13,50	18,0	16,1	12,7	20,6
150_A		1,50	9,5	7,5	4,2	12,1
150_B		4,50	9,7	7,7	4,4	12,3
150_C		7,50	10,2	8,2	4,8	12,7
150_D		10,50	10,4	8,4	5,1	13,0
150_E		13,50	10,6	8,6	5,3	13,2
151_A		1,50	12,0	10,0	6,7	14,6
151_B		4,50	12,0	10,0	6,7	14,6
151_C		7,50	12,1	10,1	6,8	14,7
151_D		10,50	12,0	10,0	6,7	14,6
151_E		13,50	12,0	10,0	6,7	14,6
152_A		1,50	14,1	12,1	8,7	16,7
152_B		4,50	14,2	12,2	8,9	16,8
152_C		7,50	14,5	12,5	9,1	17,1
152_D		10,50	14,6	12,6	9,3	17,2
152_E		13,50	14,6	12,7	9,3	17,2
153_A		1,50	15,6	13,6	10,3	18,2
153_B		4,50	15,8	13,8	10,5	18,4
153_C		7,50	15,9	13,9	10,5	18,4
153_D		10,50	15,9	13,9	10,5	18,4
153_E		13,50	16,0	14,0	10,7	18,6
154_A		1,50	15,5	13,6	10,2	18,1
154_B		4,50	15,7	13,7	10,3	18,2
154_C		7,50	15,8	13,9	10,5	18,4
154_D		10,50	15,8	13,9	10,5	18,4
154_E		13,50	16,1	14,2	10,8	18,7
155_A		1,50	15,1	13,2	9,8	17,7
155_B		4,50	15,4	13,4	10,1	18,0
155_C		7,50	15,7	13,7	10,4	18,3
155_D		10,50	16,0	14,0	10,7	18,6
155_E		13,50	16,3	14,3	11,0	18,9
156_A		1,50	--	--	--	--
156_B		4,50	--	--	--	--
156_C		7,50	--	--	--	--
156_D		10,50	--	--	--	--
156_E		13,50	--	--	--	--
157_A		1,50	--	--	--	--
157_B		4,50	--	--	--	--
157_C		7,50	--	--	--	--
157_D		10,50	--	--	--	--
157_E		13,50	--	--	--	--
158_A		1,50	11,0	9,0	5,7	13,6
158_B		4,50	11,2	9,2	5,9	13,8
158_C		7,50	11,5	9,5	6,2	14,1
158_D		10,50	11,4	9,5	6,1	14,0
158_E		13,50	11,4	9,4	6,1	14,0
159_A		1,50	16,0	14,0	10,7	18,6
159_B		4,50	16,1	14,1	10,8	18,7
159_C		7,50	16,1	14,1	10,8	18,7
159_D		10,50	16,0	14,1	10,7	18,6
159_E		13,50	16,1	14,1	10,8	18,7
16_A		1,50	18,0	16,0	12,7	20,6
16_B		4,50	17,9	15,9	12,5	20,4
16_C		7,50	17,9	15,9	12,5	20,4
16_D		10,50	18,4	16,5	13,1	21,0
16_E		13,50	19,4	17,4	14,1	22,0
160_A		1,50	11,2	9,2	5,9	13,8
160_B		4,50	11,1	9,1	5,8	13,7
160_C		7,50	11,0	9,0	5,7	13,6
160_D		10,50	11,0	9,0	5,7	13,6
160_E		13,50	11,1	9,1	5,8	13,7
161_A		1,50	10,7	8,7	5,4	13,3
161_B		4,50	10,6	8,7	5,3	13,2
161_C		7,50	10,7	8,7	5,4	13,3
161_D		10,50	10,9	8,9	5,6	13,5
161_E		13,50	11,2	9,2	5,9	13,8
162_A		1,50	9,8	7,8	4,5	12,4
162_B		4,50	9,7	7,8	4,4	12,3
162_C		7,50	9,7	7,8	4,4	12,3
162_D		10,50	9,9	7,9	4,6	12,5
162_E		13,50	10,1	8,2	4,8	12,7
163_A		1,50	7,9	5,9	2,6	10,5
163_B		4,50	7,8	5,8	2,4	10,3
163_C		7,50	7,6	5,6	2,3	10,2
163_D		10,50	7,4	5,4	2,1	10,0
163_E		13,50	7,3	5,3	2,0	9,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Frankstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164_A		1,50	10,0	8,0	4,7	12,6
164_B		4,50	9,9	7,9	4,6	12,5
164_C		7,50	9,8	7,8	4,4	12,3
164_D		10,50	9,6	7,6	4,3	12,2
164_E		13,50	9,5	7,5	4,2	12,1
165_A		1,50	10,5	8,5	5,2	13,1
165_B		4,50	10,3	8,3	5,0	12,9
165_C		7,50	10,2	8,2	4,9	12,8
165_D		10,50	10,0	8,1	4,7	12,6
165_E		13,50	9,9	7,9	4,6	12,5
166_A		1,50	14,8	12,8	9,5	17,4
166_B		4,50	14,7	12,7	9,4	17,3
166_C		7,50	14,8	12,8	9,5	17,4
166_D		10,50	14,9	13,0	9,6	17,5
166_E		13,50	15,0	13,0	9,7	17,6
167_A		1,50	15,1	13,2	9,8	17,7
167_B		4,50	15,2	13,2	9,9	17,8
167_C		7,50	15,3	13,4	10,0	17,9
167_D		10,50	15,6	13,6	10,2	18,1
167_E		13,50	15,7	13,7	10,4	18,3
168_A		1,50	11,7	9,7	6,3	14,2
168_B		4,50	12,3	10,3	7,0	14,9
168_C		7,50	13,0	11,0	7,7	15,6
168_D		10,50	13,0	11,0	7,6	15,5
168_E		13,50	13,4	11,4	8,1	16,0
169_A		1,50	13,9	12,0	8,6	16,5
169_B		4,50	14,0	12,1	8,7	16,6
169_C		7,50	14,2	12,2	8,9	16,8
169_D		10,50	14,0	12,1	8,7	16,6
169_E		13,50	13,8	11,8	8,5	16,4
17_A		1,50	17,9	15,9	12,6	20,5
17_B		4,50	17,7	15,7	12,3	20,3
17_C		7,50	18,0	16,0	12,7	20,6
17_D		10,50	20,0	18,0	14,6	22,5
17_E		13,50	21,7	19,7	16,3	24,2
170_A		1,50	10,6	8,6	5,3	13,2
170_B		4,50	10,5	8,5	5,2	13,1
170_C		7,50	10,4	8,4	5,0	12,9
170_D		10,50	10,2	8,3	4,9	12,8
170_E		13,50	10,1	8,2	4,8	12,7
171_A		1,50	8,8	6,8	3,5	11,4
171_B		4,50	8,8	6,8	3,5	11,4
171_C		7,50	8,8	6,8	3,4	11,3
171_D		10,50	8,7	6,7	3,3	11,2
171_E		13,50	8,6	6,6	3,2	11,1
172_A		1,50	10,0	8,0	4,7	12,6
172_B		4,50	9,8	7,9	4,5	12,4
172_C		7,50	9,7	7,7	4,4	12,3
172_D		10,50	9,6	7,6	4,3	12,2
172_E		13,50	9,5	7,5	4,2	12,1
173_A		1,50	17,4	15,5	12,1	20,0
173_B		4,50	17,5	15,6	12,2	20,1
173_C		7,50	18,0	16,0	12,7	20,6
173_D		10,50	18,4	16,4	13,1	21,0
173_E		13,50	18,5	16,5	13,2	21,1
174_A		1,50	18,4	16,4	13,1	21,0
174_B		4,50	18,4	16,4	13,1	21,0
174_C		7,50	18,6	16,6	13,3	21,2
174_D		10,50	19,0	17,0	13,7	21,6
174_E		13,50	19,4	17,4	14,1	22,0
175_A		1,50	19,1	17,1	13,8	21,7
175_B		4,50	19,1	17,1	13,8	21,7
175_C		7,50	19,2	17,2	13,8	21,8
175_D		10,50	19,5	17,5	14,2	22,1
175_E		13,50	20,1	18,1	14,8	22,7
176_A		1,50	18,8	16,8	13,5	21,4
176_B		4,50	18,8	16,8	13,4	21,4
176_C		7,50	19,3	17,3	14,0	21,9
176_D		10,50	20,2	18,3	14,9	22,8
176_E		13,50	22,0	20,0	16,6	24,5
177_A		1,50	18,4	16,4	13,1	21,0
177_B		4,50	18,4	16,5	13,1	21,0
177_C		7,50	19,0	17,0	13,7	21,6
177_D		10,50	20,4	18,4	15,1	23,0
177_E		13,50	22,4	20,4	17,0	24,9
178_A		1,50	18,2	16,2	12,9	20,8
178_B		4,50	18,1	16,1	12,8	20,7
178_C		7,50	18,7	16,7	13,4	21,3
178_D		10,50	19,9	18,0	14,6	22,5
178_E		13,50	21,3	19,3	16,0	23,9
179_A		1,50	15,2	13,2	9,9	17,8
179_B		4,50	15,0	13,0	9,7	17,6
179_C		7,50	14,8	12,8	9,5	17,4
179_D		10,50	14,9	12,9	9,6	17,5
179_E		13,50	15,5	13,5	10,2	18,1
18_A		1,50	13,1	11,1	7,8	15,7
18_B		4,50	13,2	11,2	7,9	15,8
18_C		7,50	13,2	11,2	7,9	15,8
18_D		10,50	13,2	11,2	7,9	15,8
18_E		13,50	13,5	11,5	8,2	16,1
180_A		1,50	9,2	7,2	3,9	11,8
180_B		4,50	9,5	7,5	4,2	12,1
180_C		7,50	10,0	8,0	4,7	12,6
180_D		10,50	10,2	8,2	4,8	12,7
180_E		13,50	10,3	8,3	5,0	12,9
181_A		1,50	14,8	12,8	9,5	17,4
181_B		4,50	15,1	13,1	9,8	17,7
181_C		7,50	15,4	13,4	10,1	18,0
181_D		10,50	15,6	13,6	10,3	18,2
181_E		13,50	15,9	13,9	10,6	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Frankstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182_A		1,50	15,5	13,5	10,2	18,1
182_B		4,50	15,4	13,4	10,1	18,0
182_C		7,50	15,2	13,2	9,9	17,8
182_D		10,50	15,2	13,2	9,9	17,8
182_E		13,50	15,4	13,5	10,1	18,0
183_A		1,50	13,7	11,7	8,4	16,3
183_B		4,50	13,5	11,6	8,2	16,1
183_C		7,50	13,3	11,3	7,9	15,9
183_D		10,50	13,1	11,2	7,8	15,7
183_E		13,50	13,3	11,4	8,0	15,9
184_A		1,50	13,5	11,5	8,2	16,1
184_B		4,50	13,5	11,5	8,2	16,1
184_C		7,50	13,4	11,4	8,0	15,9
184_D		10,50	13,2	11,2	7,9	15,8
184_E		13,50	13,2	11,3	7,9	15,8
185_A		1,50	13,7	11,7	8,4	16,3
185_B		4,50	13,9	11,9	8,6	16,5
185_C		7,50	13,8	11,9	8,5	16,4
185_D		10,50	13,7	11,7	8,4	16,3
185_E		13,50	13,8	11,8	8,4	16,3
186_A		1,50	11,1	9,2	5,8	13,7
186_B		4,50	11,2	9,3	5,9	13,8
186_C		7,50	11,2	9,2	5,9	13,8
186_D		10,50	11,4	9,4	6,1	14,0
186_E		13,50	13,8	11,8	8,4	16,3
187_A		1,50	17,4	15,5	12,1	20,0
187_B		4,50	17,2	15,3	11,9	19,8
187_C		7,50	17,1	15,1	11,8	19,7
187_D		10,50	17,9	15,9	12,6	20,5
187_E		13,50	19,8	17,8	14,4	22,3
188_A		1,50	24,5	22,6	19,2	27,1
188_B		4,50	24,0	22,1	18,7	26,6
188_C		7,50	23,6	21,6	18,3	26,2
188_D		10,50	23,1	21,2	17,8	25,7
188_E		13,50	23,5	21,5	18,1	26,1
189_A		1,50	16,4	14,5	11,1	19,0
189_B		4,50	17,9	16,0	12,6	20,5
189_C		7,50	18,1	16,1	12,8	20,7
189_D		10,50	17,8	15,9	12,5	20,4
189_E		13,50	18,1	16,1	12,8	20,7
19_A		1,50	14,1	12,2	8,8	16,7
19_B		4,50	14,1	12,2	8,8	16,7
19_C		7,50	14,3	12,3	9,0	16,9
19_D		10,50	14,8	12,8	9,5	17,4
19_E		13,50	15,4	13,5	10,1	18,0
190_A		1,50	28,2	26,3	22,9	30,8
190_B		4,50	27,6	25,7	22,3	30,2
190_C		7,50	27,0	25,1	21,7	29,6
190_D		10,50	27,2	25,3	21,9	29,8
190_E		13,50	27,6	25,7	22,3	30,2
191_A		1,50	29,4	27,5	24,1	32,0
191_B		4,50	28,7	26,8	23,4	31,3
191_C		7,50	28,2	26,3	22,9	30,8
191_D		10,50	28,6	26,7	23,3	31,2
191_E		13,50	29,0	27,1	23,7	31,6
192_A		1,50	30,9	29,0	25,6	33,5
192_B		4,50	30,2	28,2	24,8	32,8
192_C		7,50	30,0	28,1	24,7	32,6
192_D		10,50	30,5	28,6	25,2	33,1
192_E		13,50	31,1	29,2	25,7	33,7
193_A		1,50	32,8	30,9	27,5	35,4
193_B		4,50	31,8	29,9	26,5	34,4
193_C		7,50	32,4	30,5	27,1	35,0
193_D		10,50	33,0	31,1	27,7	35,6
193_E		13,50	33,7	31,8	28,4	36,3
195_A		1,50	20,6	18,7	15,3	23,2
195_B		4,50	20,4	18,4	15,1	23,0
195_C		7,50	20,4	18,4	15,1	23,0
195_D		10,50	21,1	19,1	15,8	23,7
195_E		13,50	22,1	20,1	16,8	24,7
196_A		1,50	16,4	14,4	11,1	19,0
196_B		6,00	16,5	14,5	11,2	19,1
196_C		10,00	16,9	15,0	11,6	19,5
196_D		14,00	19,0	17,0	13,6	21,5
196_E		18,00	25,8	23,9	20,5	28,4
196_F		22,00	28,2	26,3	22,9	30,8
197_A		1,50	17,0	15,0	11,7	19,6
197_B		6,00	17,1	15,2	11,8	19,7
197_C		10,00	17,4	15,4	12,1	20,0
197_D		14,00	18,1	16,1	12,7	20,6
197_E		18,00	19,2	17,3	13,9	21,8
197_F		22,00	24,6	22,7	19,3	27,2
198_A		1,50	15,5	13,6	10,2	18,1
198_B		6,00	15,7	13,7	10,3	18,2
198_C		10,00	16,0	14,0	10,7	18,6
198_D		14,00	16,4	14,4	11,1	19,0
198_E		18,00	17,2	15,3	11,9	19,8
198_F		22,00	21,8	19,8	16,4	24,4
199_A		1,50	15,4	13,5	10,1	18,0
199_B		6,00	16,0	14,0	10,6	18,5
199_C		10,00	16,4	14,4	11,1	19,0
199_D		14,00	17,4	15,4	12,1	20,0
199_E		18,00	17,9	15,9	12,6	20,5
199_F		22,00	19,4	17,4	14,1	22,0
20_A		1,50	14,3	12,3	9,0	16,9
20_B		4,50	14,6	12,6	9,3	17,2
20_C		7,50	14,8	12,9	9,5	17,4
20_D		10,50	15,2	13,2	9,9	17,8
20_E		13,50	15,8	13,8	10,5	18,4
200_A		1,50	25,2	23,3	19,9	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Frankstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
200_B		6,00	24,5	22,6	19,2	27,1
200_C		10,00	24,0	22,1	18,7	26,6
200_D		14,00	24,5	22,6	19,2	27,1
200_E		18,00	25,2	23,2	19,8	27,7
200_F		22,00	28,0	26,0	22,6	30,6
201_A		1,50	25,4	23,5	20,1	28,0
201_B		6,00	24,9	23,0	19,6	27,5
201_C		10,00	24,6	22,7	19,3	27,2
201_D		14,00	25,5	23,5	20,2	28,1
201_E		18,00	27,5	25,6	22,2	30,1
201_F		22,00	28,6	26,7	23,3	31,2
202_A		1,50	14,4	12,4	9,1	17,0
202_B		6,00	19,4	17,5	14,1	22,0
202_C		10,00	19,4	17,5	14,1	22,0
202_D		14,00	19,4	17,5	14,1	22,0
202_E		18,00	19,6	17,7	14,3	22,2
202_F		22,00	21,3	19,4	16,0	23,9
203_A		1,50	19,9	18,0	14,6	22,5
203_B		6,00	19,7	17,8	14,4	22,3
203_C		10,00	19,6	17,7	14,3	22,2
203_D		14,00	19,6	17,7	14,3	22,2
203_E		18,00	19,8	17,9	14,5	22,4
203_F		22,00	21,1	19,2	15,8	23,7
204_A		1,50	8,9	7,0	3,6	11,5
204_B		6,00	9,1	7,2	3,8	11,7
204_C		10,00	9,7	7,7	4,4	12,3
204_D		14,00	10,8	8,8	5,5	13,4
204_E		18,00	11,3	9,3	6,0	13,9
204_F		22,00	18,7	16,8	13,4	21,3
205_A		1,50	10,5	8,6	5,2	13,1
205_B		6,00	10,8	8,8	5,5	13,4
205_C		10,00	11,1	9,1	5,8	13,7
205_D		14,00	11,2	9,2	5,9	13,8
205_E		18,00	8,4	6,4	3,1	11,0
205_F		22,00	3,4	1,4	-1,9	6,0
206_A		1,50	11,2	9,2	5,9	13,8
206_B		6,00	11,1	9,2	5,8	13,7
206_C		10,00	11,2	9,2	5,9	13,8
206_D		14,00	11,1	9,1	5,8	13,7
206_E		18,00	7,2	5,2	1,9	9,8
206_F		22,00	2,2	0,2	-3,1	4,8
207_A		1,50	13,1	11,2	7,8	15,7
207_B		4,50	13,0	11,1	7,7	15,6
207_C		7,50	12,9	11,0	7,6	15,5
207_D		10,50	12,8	10,8	7,5	15,4
207_E		13,50	12,8	10,8	7,5	15,4
208_A		1,50	12,3	10,4	7,0	14,9
208_B		4,50	12,1	10,2	6,8	14,7
208_C		7,50	11,9	10,0	6,6	14,5
208_D		10,50	11,9	9,9	6,6	14,5
208_E		13,50	12,0	10,1	6,7	14,6
209_A		1,50	8,7	6,7	3,4	11,3
209_B		4,50	8,9	6,9	3,6	11,5
209_C		7,50	9,3	7,3	4,0	11,9
209_D		10,50	9,8	7,8	4,5	12,4
209_E		13,50	10,7	8,7	5,3	13,2
21_A		1,50	13,7	11,8	8,4	16,3
21_B		4,50	13,8	11,8	8,5	16,4
21_C		7,50	14,2	12,2	8,9	16,8
21_D		10,50	14,5	12,5	9,1	17,0
21_E		13,50	14,8	12,8	9,4	17,3
210_A		1,50	6,5	4,5	1,2	9,1
210_B		4,50	6,9	5,0	1,6	9,5
210_C		7,50	7,3	5,3	2,0	9,9
210_D		10,50	7,8	5,8	2,5	10,4
210_E		13,50	8,6	6,6	3,3	11,2
211_A		1,50	8,1	6,1	2,8	10,7
211_B		4,50	8,4	6,4	3,1	11,0
211_C		7,50	8,7	6,7	3,4	11,3
211_D		10,50	9,1	7,1	3,8	11,7
211_E		13,50	9,4	7,4	4,1	12,0
212_A		1,50	9,3	7,3	4,0	11,9
212_B		4,50	9,4	7,4	4,1	12,0
212_C		7,50	9,9	7,9	4,5	12,4
212_D		10,50	9,9	7,9	4,6	12,5
212_E		13,50	9,8	7,8	4,5	12,4
213_A		1,50	7,0	5,1	1,7	9,6
213_B		4,50	7,1	5,1	1,8	9,7
213_C		7,50	7,4	5,4	2,1	10,0
213_D		10,50	7,6	5,6	2,3	10,2
213_E		13,50	7,5	5,5	2,2	10,1
214_A		1,50	13,7	11,7	8,4	16,3
214_B		4,50	13,7	11,8	8,4	16,3
214_C		7,50	13,7	11,7	8,4	16,3
214_D		10,50	13,6	11,7	8,3	16,2
214_E		13,50	13,7	11,7	8,3	16,2
215_A		1,50	14,1	12,1	8,8	16,7
215_B		4,50	14,3	12,3	9,0	16,9
215_C		7,50	14,6	12,6	9,3	17,2
215_D		10,50	14,7	12,8	9,4	17,3
215_E		13,50	15,0	13,0	9,6	17,5
216_A		1,50	13,9	11,9	8,6	16,5
216_B		4,50	14,3	12,4	9,0	16,9
216_C		7,50	14,6	12,6	9,3	17,2
216_D		10,50	14,7	12,7	9,4	17,3
216_E		13,50	14,9	12,9	9,6	17,5
217_A		1,50	11,5	9,6	6,2	14,1
217_B		4,50	11,6	9,6	6,3	14,2
217_C		7,50	11,9	9,9	6,6	14,5
217_D		10,50	12,8	10,9	7,5	15,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Frankstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
217_E		13,50	13,6	11,6	8,3	16,2
218_A		1,50	12,9	10,9	7,6	15,5
218_B		4,50	12,8	10,8	7,5	15,4
218_C		7,50	12,8	10,8	7,5	15,4
218_D		10,50	13,0	11,0	7,6	15,5
218_E		13,50	13,2	11,2	7,9	15,8
219_A		1,50	7,2	5,2	1,9	9,8
219_B		4,50	7,3	5,3	2,0	9,9
219_C		7,50	7,6	5,7	2,3	10,2
219_D		10,50	8,5	6,5	3,1	11,0
219_E		13,50	9,4	7,4	4,1	12,0
22_A		1,50	13,5	11,6	8,2	16,1
22_B		4,50	13,5	11,6	8,2	16,1
22_C		7,50	14,2	12,2	8,9	16,8
22_D		10,50	15,0	13,0	9,7	17,6
22_E		13,50	15,6	13,6	10,3	18,2
220_A		1,50	9,7	7,7	4,4	12,3
220_B		4,50	9,9	7,9	4,6	12,5
220_C		7,50	9,9	7,9	4,5	12,4
220_D		10,50	9,8	7,8	4,5	12,4
220_E		13,50	9,7	7,7	4,4	12,3
23_A		1,50	13,8	11,8	8,4	16,4
23_B		4,50	13,8	11,8	8,5	16,4
23_C		7,50	14,4	12,4	9,1	17,0
23_D		10,50	15,3	13,3	9,9	17,8
23_E		13,50	15,8	13,8	10,5	18,4
231_A		1,50	17,7	15,7	12,3	20,3
231_B		4,50	17,6	15,6	12,3	20,2
231_C		7,50	17,5	15,5	12,2	20,1
231_D		10,50	17,4	15,4	12,1	20,0
231_E		13,50	17,3	15,3	12,0	19,9
232_A		1,50	19,0	17,0	13,7	21,6
232_B		4,50	18,8	16,9	13,5	21,4
232_C		7,50	18,7	16,8	13,4	21,3
232_D		10,50	18,6	16,6	13,3	21,2
232_E		13,50	18,5	16,6	13,2	21,1
233_A		1,50	19,2	17,2	13,9	21,8
233_B		4,50	19,0	17,1	13,7	21,6
233_C		7,50	18,8	16,9	13,5	21,4
233_D		10,50	18,7	16,7	13,4	21,3
233_E		13,50	18,6	16,7	13,3	21,2
234_A		1,50	11,4	9,4	6,1	14,0
234_B		4,50	11,4	9,5	6,1	14,0
234_C		7,50	11,8	9,9	6,5	14,4
234_D		10,50	12,4	10,4	7,1	15,0
234_E		13,50	13,2	11,3	7,9	15,8
235_A		1,50	11,7	9,7	6,4	14,3
235_B		4,50	11,8	9,9	6,5	14,4
235_C		7,50	12,5	10,5	7,2	15,1
235_D		10,50	13,4	11,4	8,1	16,0
235_E		13,50	14,3	12,3	9,0	16,9
236_A		1,50	6,7	4,7	1,4	9,3
236_B		4,50	6,7	4,7	1,4	9,3
236_C		7,50	6,7	4,7	1,4	9,3
236_D		10,50	6,8	4,8	1,4	9,3
236_E		13,50	6,9	4,9	1,6	9,5
237_A		1,50	7,1	5,1	1,7	9,6
237_B		4,50	7,1	5,1	1,8	9,7
237_C		7,50	7,1	5,1	1,8	9,7
237_D		10,50	7,1	5,1	1,8	9,7
237_E		13,50	7,1	5,1	1,8	9,7
238_A		1,50	6,8	4,8	1,5	9,4
238_B		4,50	7,0	5,0	1,6	9,5
238_C		7,50	7,1	5,1	1,7	9,6
238_D		10,50	7,1	5,1	1,8	9,7
238_E		13,50	7,2	5,2	1,9	9,8
239_A		1,50	9,4	7,4	4,1	12,0
239_B		4,50	10,0	8,0	4,7	12,6
239_C		7,50	10,3	8,3	5,0	12,9
239_D		10,50	10,3	8,3	5,0	12,9
239_E		13,50	10,3	8,3	4,9	12,8
24_A		1,50	14,4	12,4	9,1	17,0
24_B		4,50	14,5	12,5	9,2	17,1
24_C		7,50	15,0	13,0	9,7	17,6
24_D		10,50	16,0	14,0	10,6	18,5
24_E		13,50	16,7	14,8	11,4	19,3
240_A		1,50	8,4	6,4	3,1	11,0
240_B		4,50	8,6	6,6	3,3	11,2
240_C		7,50	8,7	6,7	3,4	11,3
240_D		10,50	8,6	6,6	3,3	11,2
240_E		13,50	8,5	6,5	3,2	11,1
241_A		1,50	21,6	19,7	16,3	24,2
241_B		4,50	21,4	19,4	16,1	24,0
241_C		7,50	21,2	19,2	15,9	23,8
241_D		10,50	21,0	19,1	15,7	23,6
241_E		13,50	21,0	19,0	15,7	23,6
242_A		1,50	20,6	18,7	15,3	23,2
242_B		4,50	20,4	18,4	15,1	23,0
242_C		7,50	20,2	18,2	14,9	22,8
242_D		10,50	20,0	18,1	14,7	22,6
242_E		13,50	19,9	18,0	14,6	22,5
243_A		1,50	9,6	7,6	4,3	12,2
243_B		4,50	9,7	7,7	4,4	12,3
243_C		7,50	9,8	7,8	4,5	12,4
243_D		10,50	9,7	7,7	4,4	12,3
243_E		13,50	9,6	7,6	4,3	12,2
244_A		1,50	9,8	7,8	4,4	12,3
244_B		4,50	10,0	8,0	4,7	12,6
244_C		7,50	10,5	8,5	5,2	13,1
244_D		10,50	10,9	8,9	5,6	13,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Frankstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
244_E		13,50	11,0	9,0	5,7	13,6
245_A		1,50	7,2	5,2	1,9	9,8
245_B		4,50	7,5	5,5	2,2	10,1
245_C		7,50	7,9	5,9	2,6	10,5
245_D		10,50	8,1	6,1	2,8	10,7
245_E		13,50	8,4	6,5	3,1	11,0
246_A		1,50	0,3	-1,8	-5,1	2,8
246_B		4,50	0,6	-1,5	-4,8	3,1
246_C		7,50	0,7	-1,4	-4,7	3,2
246_D		10,50	0,7	-1,4	-4,7	3,2
246_E		13,50	0,6	-1,4	-4,7	3,2
247_A		1,50	12,5	10,5	7,2	15,1
247_B		4,50	12,6	10,6	7,3	15,2
247_C		7,50	12,8	10,8	7,5	15,4
247_D		10,50	12,9	10,9	7,6	15,5
247_E		13,50	12,8	10,9	7,5	15,4
248_A		1,50	12,3	10,3	6,9	14,8
248_B		4,50	12,4	10,5	7,1	15,0
248_C		7,50	12,6	10,6	7,2	15,1
248_D		10,50	12,6	10,6	7,3	15,2
248_E		13,50	12,6	10,6	7,3	15,2
249_A		1,50	7,6	5,7	2,3	10,2
249_B		4,50	7,5	5,5	2,2	10,1
249_C		7,50	5,7	3,8	0,4	8,3
249_D		10,50	5,6	3,6	0,3	8,2
249_E		13,50	5,3	3,4	0,0	7,9
25_A		1,50	17,9	15,9	12,5	20,5
25_B		4,50	17,7	15,7	12,3	20,3
25_C		7,50	18,2	16,2	12,9	20,8
25_D		10,50	20,2	18,2	14,9	22,8
25_E		13,50	22,6	20,6	17,2	25,1
250_A		1,50	8,5	6,6	3,2	11,1
250_B		4,50	8,4	6,4	3,1	11,0
250_C		7,50	7,2	5,3	1,9	9,8
250_D		10,50	9,4	7,4	4,1	12,0
250_E		13,50	12,8	10,8	7,5	15,4
251_A		1,50	12,4	10,4	7,0	14,9
251_B		4,50	14,2	12,2	8,9	16,8
251_C		7,50	20,5	18,5	15,1	23,1
251_D		10,50	25,2	23,3	19,9	27,8
251_E		13,50	25,1	23,2	19,8	27,7
252_A		1,50	12,3	10,4	7,0	14,9
252_B		4,50	14,2	12,2	8,8	16,7
252_C		7,50	19,4	17,4	14,1	22,0
252_D		10,50	25,6	23,7	20,3	28,2
252_E		13,50	25,4	23,5	20,1	28,0
253_A		1,50	7,2	5,3	1,9	9,8
253_B		4,50	7,8	5,8	2,4	10,3
253_C		7,50	8,6	6,7	3,3	11,2
253_D		10,50	10,3	8,4	5,0	12,9
253_E		13,50	12,8	10,8	7,4	15,4
254_A		1,50	6,4	4,4	1,1	9,0
254_B		4,50	7,1	5,1	1,8	9,7
254_C		7,50	8,4	6,4	3,0	10,9
254_D		10,50	9,4	7,4	4,1	12,0
254_E		13,50	10,4	8,4	5,1	13,0
255_A		1,50	7,1	5,1	1,8	9,7
255_B		4,50	7,4	5,4	2,1	10,0
255_C		7,50	7,8	5,8	2,5	10,4
255_D		10,50	8,3	6,4	3,0	10,9
255_E		13,50	9,2	7,2	3,8	11,7
256_A		1,50	6,5	4,5	1,2	9,1
256_B		4,50	6,6	4,7	1,3	9,2
256_C		7,50	6,8	4,9	1,5	9,4
256_D		10,50	7,1	5,1	1,8	9,7
256_E		13,50	7,5	5,5	2,2	10,1
257_A		1,50	7,3	5,3	2,0	9,9
257_B		4,50	7,6	5,6	2,3	10,2
257_C		7,50	7,9	5,9	2,6	10,5
257_D		10,50	8,0	6,0	2,7	10,6
257_E		13,50	8,2	6,2	2,9	10,8
258_A		1,50	7,1	5,1	1,8	9,7
258_B		4,50	7,4	5,4	2,1	10,0
258_C		7,50	7,7	5,7	2,4	10,3
258_D		10,50	8,0	5,9	2,6	10,5
258_E		13,50	8,0	6,0	2,7	10,6
259_A		1,50	20,4	18,5	15,1	23,0
259_B		4,50	20,2	18,3	14,9	22,8
259_C		7,50	20,1	18,2	14,8	22,7
259_D		10,50	19,9	18,0	14,6	22,5
259_E		13,50	19,8	17,8	14,5	22,4
26_A		1,50	18,1	16,2	12,8	20,7
26_B		4,50	17,8	15,9	12,5	20,4
26_C		7,50	18,3	16,3	13,0	20,9
26_D		10,50	20,3	18,3	15,0	22,9
26_E		13,50	22,3	20,3	16,9	24,8
260_A		1,50	13,1	11,2	7,8	15,7
260_B		4,50	13,2	11,3	7,9	15,8
260_C		7,50	13,4	11,5	8,1	16,0
260_D		10,50	13,8	11,8	8,5	16,4
260_E		13,50	14,3	12,3	9,0	16,9
261_A		1,50	12,9	11,0	7,6	15,5
261_B		4,50	13,1	11,1	7,8	15,7
261_C		7,50	13,5	11,5	8,1	16,0
261_D		10,50	13,9	11,9	8,6	16,5
261_E		13,50	14,2	12,2	8,9	16,8
262_A		1,50	14,4	12,4	9,0	17,0
262_B		4,50	14,4	12,5	9,1	17,0
262_C		7,50	15,0	13,0	9,6	17,5
262_D		10,50	16,0	14,0	10,7	18,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Frankstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
262_E		13,50	16,7	14,7	11,4	19,3
263_A		1,50	15,1	13,2	9,8	17,7
263_B		4,50	15,3	13,4	10,0	17,9
263_C		7,50	15,9	13,9	10,5	18,4
263_D		10,50	16,7	14,7	11,4	19,3
263_E		13,50	17,4	15,4	12,1	20,0
264_A		1,50	14,1	12,2	8,8	16,7
264_B		4,50	14,3	12,4	9,0	16,9
264_C		7,50	14,6	12,6	9,3	17,2
264_D		10,50	15,5	13,5	10,1	18,0
264_E		13,50	16,4	14,4	11,1	19,0
265_A		1,50	14,9	12,9	9,5	17,4
265_B		4,50	15,5	13,5	10,2	18,1
265_C		7,50	16,1	14,1	10,8	18,7
265_D		10,50	16,9	15,0	11,6	19,5
265_E		13,50	17,8	15,9	12,5	20,4
266_A		1,50	25,8	23,8	20,5	28,4
266_B		4,50	25,3	23,4	20,0	27,9
266_C		7,50	24,9	23,0	19,6	27,5
266_D		10,50	24,5	22,6	19,2	27,1
266_E		13,50	24,6	22,7	19,3	27,2
267_A		1,50	23,5	21,6	18,2	26,1
267_B		4,50	23,3	21,3	18,0	25,9
267_C		7,50	23,1	21,2	17,8	25,7
267_D		10,50	23,2	21,2	17,9	25,8
267_E		13,50	23,7	21,7	18,3	26,3
268_A		1,50	24,3	22,4	19,0	26,9
268_B		4,50	24,0	22,1	18,7	26,6
268_C		7,50	23,7	21,7	18,3	26,3
268_D		10,50	23,5	21,6	18,2	26,1
268_E		13,50	23,4	21,5	18,1	26,0
269_A		1,50	31,7	29,8	26,4	34,3
269_B		4,50	31,1	29,2	25,8	33,7
269_C		7,50	30,6	28,7	25,3	33,2
269_D		10,50	30,5	28,6	25,2	33,1
269_E		13,50	30,9	29,0	25,6	33,5
27_A		1,50	19,5	17,5	14,2	22,1
27_B		4,50	19,2	17,3	13,9	21,8
27_C		7,50	19,9	17,9	14,6	22,5
27_D		10,50	21,7	19,7	16,4	24,3
27_E		13,50	23,3	21,4	18,0	25,9
270_A		1,50	31,2	29,2	25,8	33,8
270_B		4,50	30,5	28,6	25,2	33,1
270_C		7,50	30,0	28,0	24,6	32,6
270_D		10,50	30,3	28,4	25,0	32,9
270_E		13,50	30,7	28,8	25,4	33,3
271_A		1,50	34,2	32,3	28,9	36,8
271_B		4,50	33,4	31,5	28,1	36,0
271_C		7,50	33,2	31,3	27,9	35,8
271_D		10,50	33,7	31,8	28,4	36,3
271_E		13,50	34,3	32,3	28,9	36,9
272_A		1,50	35,6	33,7	30,3	38,2
272_B		4,50	34,7	32,8	29,4	37,3
272_C		7,50	35,0	33,1	29,7	37,6
272_D		10,50	35,6	33,7	30,3	38,2
272_E		13,50	36,2	34,3	30,9	38,8
273_A		1,50	37,9	36,0	32,6	40,5
273_B		4,50	38,3	36,3	32,9	40,9
273_C		7,50	39,0	37,1	33,7	41,6
273_D		10,50	39,8	37,9	34,5	42,4
273_E		13,50	40,3	38,4	35,0	42,9
274_A		1,50	41,7	39,8	36,4	44,3
274_B		4,50	42,8	40,9	37,5	45,4
274_C		7,50	44,0	42,1	38,7	46,6
274_D		10,50	44,2	42,3	38,9	46,8
274_E		13,50	44,2	42,3	38,9	46,8
275_A		1,50	48,9	47,0	43,6	51,5
275_B		4,50	50,5	48,6	45,2	53,1
275_C		7,50	50,7	48,8	45,4	53,3
275_D		10,50	50,6	48,7	45,3	53,2
275_E		13,50	50,5	48,5	45,1	53,1
276_A		1,50	60,7	58,7	55,3	63,3
276_B		4,50	60,7	58,8	55,4	63,3
276_C		7,50	60,2	58,3	54,9	62,8
276_D		10,50	59,6	57,7	54,3	62,2
276_E		13,50	59,0	57,1	53,7	61,6
277_A		1,50	60,7	58,8	55,4	63,3
277_B		4,50	60,7	58,8	55,4	63,3
277_C		7,50	60,2	58,3	54,9	62,8
277_D		10,50	59,6	57,7	54,3	62,2
277_E		13,50	59,0	57,1	53,7	61,6
278_A		1,50	54,2	52,3	48,9	56,8
278_B		4,50	54,7	52,8	49,4	57,3
278_C		7,50	54,6	52,7	49,3	57,2
278_D		10,50	54,4	52,5	49,1	57,0
278_E		13,50	54,1	52,2	48,8	56,7
279_A		1,50	47,0	45,1	41,7	49,6
279_B		4,50	48,1	46,2	42,8	50,7
279_C		7,50	48,8	46,9	43,5	51,4
279_D		10,50	49,0	47,1	43,7	51,6
279_E		13,50	49,0	47,2	43,7	51,7
28_A		1,50	21,0	19,1	15,7	23,6
28_B		4,50	20,7	18,8	15,4	23,3
28_C		7,50	21,4	19,4	16,1	24,0
28_D		10,50	23,4	21,4	18,1	26,0
28_E		13,50	25,4	23,4	20,1	28,0
280_A		1,50	44,0	42,1	38,7	46,6
280_B		4,50	44,2	42,3	38,9	46,9
280_C		7,50	44,9	43,0	39,6	47,5
280_D		10,50	45,6	43,7	40,3	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Frankstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
280_E		13,50	45,8	43,9	40,5	48,4
281_A		1,50	41,9	40,0	36,6	44,5
281_B		4,50	41,0	39,1	35,7	43,6
281_C		7,50	41,2	39,3	35,9	43,8
281_D		10,50	41,7	39,8	36,4	44,3
281_E		13,50	42,3	40,4	37,0	44,9
282_A		1,50	39,9	38,0	34,6	42,5
282_B		4,50	39,2	37,3	33,9	41,8
282_C		7,50	38,9	37,0	33,6	41,5
282_D		10,50	39,4	37,5	34,1	42,0
282_E		13,50	39,8	37,9	34,5	42,4
283_A		1,50	38,3	36,4	33,0	40,9
283_B		4,50	37,7	35,8	32,4	40,3
283_C		7,50	37,2	35,2	31,8	39,8
283_D		10,50	37,4	35,5	32,1	40,0
283_E		13,50	37,8	35,9	32,5	40,4
284_A		1,50	37,4	35,5	32,1	40,0
284_B		4,50	36,9	34,9	31,5	39,5
284_C		7,50	36,3	34,4	31,0	38,9
284_D		10,50	36,3	34,4	31,0	38,9
284_E		13,50	36,7	34,8	31,4	39,3
285_A		1,50	35,3	33,4	30,0	37,9
285_B		4,50	36,2	34,3	30,9	38,8
285_C		10,50	37,9	35,9	32,6	40,5
285_D		13,50	38,1	36,2	32,8	40,7
285_E		16,50	38,1	36,1	32,7	40,7
285_F		19,50	38,0	36,1	32,7	40,6
286_A		1,50	34,0	32,1	28,7	36,6
286_B		4,50	34,0	32,1	28,7	36,6
286_C		10,50	35,4	33,5	30,1	38,0
286_D		13,50	36,0	34,1	30,7	38,6
286_E		16,50	36,1	34,2	30,8	38,7
286_F		19,50	36,0	34,1	30,7	38,6
287_A		1,50	33,3	31,4	28,0	35,9
287_B		4,50	32,4	30,5	27,1	35,0
287_C		10,50	33,4	31,5	28,1	36,0
287_D		13,50	34,1	32,2	28,8	36,7
287_E		16,50	34,5	32,6	29,2	37,1
287_F		19,50	34,5	32,6	29,2	37,1
288_A		1,50	29,6	27,7	24,3	32,2
288_B		4,50	28,8	26,9	23,5	31,4
288_C		10,50	29,1	27,2	23,8	31,7
288_D		13,50	29,7	27,7	24,3	32,3
288_E		16,50	30,2	28,3	24,9	32,8
288_F		19,50	32,4	30,4	27,0	35,0
289_A		1,50	31,7	29,8	26,4	34,3
289_B		4,50	31,0	29,1	25,7	33,6
289_C		10,50	31,0	29,1	25,7	33,6
289_D		13,50	31,4	29,5	26,1	34,0
289_E		16,50	31,9	30,0	26,6	34,5
289_F		19,50	32,3	30,4	27,0	34,9
29_A		1,50	20,8	18,8	15,4	23,4
29_B		4,50	20,6	18,6	15,3	23,2
29_C		7,50	21,3	19,4	16,0	23,9
29_D		10,50	23,4	21,4	18,0	25,9
29_E		13,50	26,7	24,7	21,3	29,2
290_A		1,50	30,2	28,3	24,9	32,8
290_B		4,50	29,6	27,7	24,3	32,2
290_C		10,50	29,3	27,3	23,9	31,9
290_D		13,50	29,7	27,7	24,3	32,3
290_E		16,50	30,1	28,1	24,7	32,7
290_F		19,50	30,4	28,5	25,1	33,0
291_A		1,50	15,0	13,0	9,7	17,6
291_B		4,50	14,9	12,9	9,6	17,5
291_C		7,50	14,7	12,7	9,4	17,3
291_D		10,50	13,6	11,6	8,3	16,2
291_E		13,50	14,1	12,1	8,8	16,7
291_F		16,50	15,0	13,0	9,7	17,6
292_A		1,50	14,2	12,3	8,9	16,8
292_B		4,50	13,9	11,9	8,6	16,5
292_C		7,50	13,3	11,3	8,0	15,9
292_D		10,50	12,9	10,9	7,5	15,5
292_E		13,50	14,1	12,2	8,8	16,7
293_A		1,50	31,6	29,7	26,3	34,2
293_B		4,50	31,0	29,1	25,7	33,6
293_C		7,50	30,5	28,5	25,1	33,1
293_D		10,50	30,8	28,8	25,4	33,4
293_E		13,50	31,4	29,4	26,1	34,0
294_A		1,50	32,8	30,9	27,5	35,4
294_B		4,50	32,2	30,3	26,9	34,8
294_C		7,50	31,7	29,8	26,4	34,3
294_D		10,50	32,2	30,3	26,9	34,8
294_E		13,50	32,9	31,0	27,6	35,5
295_A		1,50	34,4	32,4	29,0	37,0
295_B		4,50	33,6	31,7	28,3	36,2
295_C		7,50	33,4	31,5	28,1	36,0
295_D		10,50	34,0	32,1	28,7	36,6
295_E		13,50	34,6	32,7	29,3	37,2
296_A		1,50	--	--	--	--
296_B		4,50	--	--	--	--
296_C		7,50	--	--	--	--
296_D		10,50	--	--	--	--
296_E		13,50	--	--	--	--
297_A		1,50	--	--	--	--
297_B		4,50	--	--	--	--
297_C		7,50	--	--	--	--
297_D		10,50	--	--	--	--
297_E		13,50	--	--	--	--
298_A		1,50	38,6	36,7	33,3	41,2
298_B		4,50	39,5	37,6	34,2	42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Frankstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
298_C		7,50	40,5	38,5	35,1	43,1
298_D		10,50	41,3	39,4	36,0	43,9
298_E		13,50	41,4	39,5	36,1	44,0
299_A		1,50	--	--	--	--
299_B		4,50	--	--	--	--
299_C		7,50	--	--	--	--
299_D		10,50	--	--	--	--
299_E		13,50	--	--	--	--
30_A		1,50	39,9	37,9	34,5	42,5
30_B		4,50	40,2	38,3	34,9	42,8
30_C		7,50	41,0	39,1	35,7	43,6
30_D		10,50	41,8	39,9	36,5	44,4
30_E		13,50	42,2	40,3	36,9	44,8
300_A		1,50	23,9	22,0	18,6	26,5
300_B		4,50	24,1	22,2	18,8	26,7
300_C		7,50	24,9	22,9	19,6	27,5
300_D		10,50	25,9	24,0	20,6	28,5
300_E		13,50	27,2	25,3	21,9	29,8
301_A		1,50	36,6	34,6	31,3	39,2
301_B		4,50	37,6	35,7	32,3	40,2
301_C		7,50	38,7	36,7	33,4	41,3
301_D		10,50	39,2	37,2	33,8	41,7
301_E		13,50	39,2	37,2	33,9	41,8
301_F		16,50	39,1	37,2	33,8	41,7
302_A		1,50	23,4	21,5	18,1	26,0
302_B		4,50	23,7	21,7	18,4	26,3
302_C		7,50	24,5	22,5	19,1	27,1
302_D		10,50	25,3	23,3	19,9	27,9
302_E		13,50	25,9	24,0	20,6	28,5
302_F		16,50	26,9	24,9	21,5	29,4
303_A		1,50	20,6	18,7	15,3	23,2
303_B		4,50	21,2	19,2	15,9	23,8
303_C		7,50	22,0	20,1	16,7	24,6
303_D		10,50	22,6	20,6	17,3	25,2
303_E		13,50	23,0	21,0	17,7	25,6
304_A		1,50	24,1	22,1	18,8	26,7
304_B		4,50	24,5	22,5	19,2	27,1
304_C		7,50	25,2	23,3	19,9	27,8
304_D		10,50	25,8	23,8	20,5	28,4
304_E		13,50	26,2	24,3	20,9	28,8
304_F		16,50	27,0	25,0	21,7	29,6
305_A		1,50	--	--	--	--
305_B		4,50	--	--	--	--
305_C		7,50	--	--	--	--
305_D		10,50	--	--	--	--
305_E		13,50	--	--	--	--
305_F		16,50	--	--	--	--
306_A		1,50	20,5	18,5	15,2	23,1
306_B		4,50	20,8	18,9	15,5	23,4
306_C		7,50	21,5	19,6	16,2	24,1
306_D		10,50	22,2	20,3	16,9	24,8
306_E		13,50	22,6	20,7	17,3	25,2
307_A		1,50	24,4	22,5	19,1	27,0
307_B		4,50	25,1	23,1	19,8	27,7
307_C		7,50	26,1	24,2	20,8	28,7
307_D		10,50	27,0	25,0	21,7	29,6
307_E		13,50	28,2	26,3	22,9	30,8
308_A		1,50	--	--	--	--
308_B		4,50	--	--	--	--
308_C		7,50	--	--	--	--
308_D		10,50	--	--	--	--
308_E		13,50	--	--	--	--
309_A		1,50	37,4	35,5	32,1	40,0
309_B		4,50	38,4	36,5	33,1	41,0
309_C		7,50	39,5	37,5	34,2	42,1
309_D		10,50	40,1	38,1	34,7	42,7
309_E		13,50	40,1	38,2	34,8	42,7
31_A		1,50	39,5	37,6	34,2	42,1
31_B		4,50	38,8	36,8	33,4	41,4
31_C		7,50	39,3	37,4	34,0	41,9
31_D		10,50	40,0	38,1	34,7	42,6
31_E		13,50	40,7	38,7	35,3	43,3
310_A		1,50	18,2	16,3	12,9	20,8
310_B		4,50	18,2	16,2	12,9	20,8
310_C		7,50	18,8	16,9	13,5	21,4
310_D		10,50	19,9	17,9	14,6	22,5
310_E		13,50	20,8	18,8	15,5	23,4
311_A		1,50	20,9	19,0	15,6	23,5
311_B		4,50	21,5	19,6	16,2	24,1
311_C		7,50	22,5	20,5	17,2	25,1
311_D		10,50	23,3	21,3	17,9	25,9
311_E		13,50	24,1	22,1	18,8	26,7
312_A		1,50	43,4	41,5	38,1	46,0
312_B		4,50	44,9	43,0	39,6	47,5
312_C		7,50	45,7	43,8	40,4	48,3
312_D		10,50	45,8	43,8	40,5	48,4
312_E		13,50	45,7	43,8	40,4	48,3
313_A		1,50	47,7	45,7	42,4	50,3
313_B		4,50	49,4	47,4	44,0	52,0
313_C		7,50	49,5	47,6	44,2	52,1
313_D		10,50	49,4	47,5	44,1	52,0
313_E		13,50	49,3	47,4	44,0	51,9
314_A		1,50	53,8	51,8	48,5	56,4
314_B		4,50	54,6	52,7	49,3	57,2
314_C		7,50	54,5	52,6	49,2	57,1
314_D		10,50	54,3	52,3	49,0	56,9
314_E		13,50	54,0	52,1	48,7	56,6
315_A		1,50	61,8	59,9	56,5	64,4
315_B		4,50	61,6	59,7	56,3	64,2
315_C		7,50	60,9	59,0	55,6	63,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Frankstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
315_D		10,50	60,2	58,3	54,9	62,8
315_E		13,50	59,5	57,6	54,2	62,1
316_A		1,50	62,0	60,1	56,7	64,6
316_B		4,50	61,6	59,6	56,3	64,2
316_C		7,50	60,7	58,7	55,4	63,3
316_D		10,50	59,9	57,9	54,6	62,5
316_E		13,50	59,1	57,2	53,8	61,7
317_A		1,50	62,1	60,1	56,8	64,7
317_B		4,50	61,4	59,4	56,1	64,0
317_C		7,50	60,3	58,3	55,0	62,9
317_D		10,50	59,3	57,4	54,0	61,9
317_E		13,50	58,5	56,5	53,2	61,1
318_A		1,50	52,9	50,9	47,6	55,5
318_B		4,50	52,8	50,8	47,5	55,4
318_C		10,50	51,9	49,9	46,5	54,5
318_D		13,50	51,3	49,3	45,9	53,9
318_E		16,50	50,7	48,7	45,4	53,3
318_F		19,50	49,8	47,8	44,5	52,4
319_A		1,50	45,3	43,4	40,0	47,9
319_B		4,50	46,5	44,6	41,2	49,1
319_C		10,50	46,7	44,7	41,3	49,2
319_D		13,50	46,5	44,5	41,2	49,1
319_E		16,50	46,3	44,3	41,0	48,9
319_F		19,50	46,1	44,1	40,7	48,7
32_A		1,50	37,8	35,9	32,5	40,4
32_B		4,50	36,9	35,0	31,6	39,5
32_C		7,50	37,1	35,2	31,8	39,7
32_D		10,50	37,7	35,8	32,4	40,3
32_E		13,50	38,3	36,4	33,0	40,9
320_A		1,50	41,5	39,6	36,2	44,1
320_B		4,50	43,1	41,2	37,8	45,7
320_C		10,50	43,7	41,7	38,4	46,3
320_D		13,50	43,6	41,7	38,3	46,2
320_E		16,50	43,5	41,6	38,2	46,1
320_F		19,50	43,4	41,5	38,1	46,0
321_A		1,50	39,1	37,1	33,8	41,7
321_B		4,50	40,5	38,6	35,2	43,1
321_C		10,50	41,4	39,5	36,1	44,0
321_D		13,50	41,4	39,4	36,1	44,0
321_E		16,50	41,3	39,4	36,0	43,9
321_F		19,50	41,2	39,3	35,9	43,8
322_A		1,50	60,9	58,9	55,5	63,4
322_B		4,50	60,8	58,8	55,5	63,4
322_C		7,50	60,2	58,3	54,9	62,8
322_D		10,50	59,6	57,6	54,3	62,2
322_E		13,50	58,9	57,0	53,6	61,5
323_A		1,50	60,5	58,5	55,1	63,1
323_B		4,50	60,6	58,6	55,2	63,2
323_C		7,50	60,1	58,1	54,8	62,7
323_D		10,50	59,5	57,6	54,2	62,1
323_E		13,50	59,0	57,0	53,6	61,5
324_A		1,50	60,2	58,3	54,9	62,8
324_B		4,50	60,4	58,4	55,1	63,0
324_C		7,50	60,0	58,0	54,7	62,6
324_D		10,50	59,4	57,5	54,1	62,0
324_E		13,50	58,9	56,9	53,5	61,5
325_A		1,50	55,9	54,0	50,6	58,5
325_B		4,50	56,3	54,4	51,0	58,9
325_C		7,50	56,1	54,2	50,8	58,7
325_D		10,50	55,7	53,8	50,4	58,3
325_E		13,50	55,3	53,4	50,0	57,9
326_A		1,50	26,9	25,0	21,6	29,5
326_B		4,50	26,9	24,9	21,5	29,5
326_C		7,50	27,3	25,3	22,0	29,9
326_D		10,50	28,3	26,4	23,0	30,9
326_E		13,50	29,7	27,7	24,4	32,3
327_A		1,50	27,7	25,7	22,4	30,3
327_B		4,50	27,9	25,9	22,6	30,5
327_C		7,50	28,2	26,2	22,9	30,8
327_D		10,50	29,0	27,0	23,7	31,6
327_E		13,50	30,0	28,0	24,7	32,6
328_A		1,50	53,0	51,1	47,7	55,6
328_B		4,50	53,7	51,7	48,4	56,3
328_C		7,50	53,6	51,6	48,2	56,2
328_D		10,50	53,4	51,4	48,0	56,0
328_E		13,50	53,1	51,1	47,8	55,7
329_A		1,50	38,2	36,2	32,9	40,8
329_B		4,50	39,2	37,2	33,9	41,8
329_C		7,50	40,2	38,2	34,9	42,8
329_D		10,50	40,8	38,8	35,4	43,4
329_E		13,50	41,0	39,0	35,7	43,6
33_A		1,50	36,2	34,3	30,9	38,8
33_B		4,50	35,5	33,6	30,1	38,1
33_C		7,50	35,2	33,3	29,9	37,8
33_D		10,50	35,7	33,8	30,4	38,3
33_E		13,50	36,3	34,4	31,0	38,9
330_A		1,50	43,1	41,1	37,8	45,7
330_B		4,50	44,2	42,2	38,8	46,8
330_C		7,50	45,1	43,2	39,8	47,7
330_D		10,50	45,3	43,3	40,0	47,9
330_E		13,50	45,3	43,4	40,0	47,9
331_A		1,50	41,6	39,6	36,3	44,2
331_B		4,50	42,4	40,4	37,0	45,0
331_C		7,50	43,4	41,4	38,0	46,0
331_D		10,50	43,9	42,0	38,6	46,5
331_E		13,50	44,0	42,1	38,7	46,6
332_A		1,50	18,5	16,5	13,2	21,1
332_B		4,50	18,1	16,1	12,8	20,7
332_C		7,50	18,7	16,7	13,4	21,3
332_D		10,50	19,8	17,9	14,5	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Frankstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
332_E		13,50	21,2	19,2	15,9	23,8
333_A		1,50	33,6	31,7	28,3	36,2
333_B		4,50	34,2	32,2	28,9	36,8
333_C		7,50	35,0	33,1	29,7	37,6
333_D		10,50	35,9	34,0	30,6	38,5
333_E		13,50	36,2	34,3	30,9	38,8
334_A		1,50	34,8	32,9	29,5	37,5
334_B		4,50	35,8	33,9	30,5	38,4
334_C		7,50	36,8	34,9	31,5	39,4
334_D		10,50	37,5	35,6	32,2	40,1
334_E		13,50	37,6	35,7	32,3	40,2
335_A		1,50	35,1	33,2	29,8	37,7
335_B		4,50	36,1	34,2	30,8	38,7
335_C		7,50	37,2	35,3	31,9	39,8
335_D		10,50	37,4	35,5	32,1	40,0
335_E		13,50	37,5	35,6	32,2	40,1
336_A		1,50	35,0	33,1	29,7	37,6
336_B		4,50	36,4	34,5	31,1	39,0
336_C		7,50	37,0	35,1	31,7	39,6
336_D		10,50	37,0	35,1	31,7	39,7
336_E		13,50	37,2	35,3	31,9	39,8
337_A		1,50	55,2	53,3	49,9	57,8
337_B		4,50	55,6	53,7	50,3	58,2
337_C		7,50	55,3	53,4	50,0	57,9
337_D		10,50	55,0	53,1	49,7	57,6
337_E		13,50	54,6	52,7	49,3	57,2
338_A		1,50	47,1	45,2	41,8	49,7
338_B		4,50	48,5	46,6	43,2	51,1
338_C		7,50	48,4	46,5	43,1	51,0
338_D		10,50	48,3	46,4	43,0	50,9
338_E		13,50	48,1	46,2	42,8	50,7
339_A		1,50	41,0	39,1	35,7	43,6
339_B		4,50	42,8	40,9	37,5	45,4
339_C		7,50	42,8	40,9	37,4	45,4
339_D		10,50	42,7	40,8	37,4	45,3
339_E		13,50	42,6	40,7	37,3	45,3
34_A		1,50	0,5	-1,5	-4,8	3,1
34_B		4,50	0,6	-1,4	-4,7	3,2
34_C		7,50	0,7	-1,4	-4,7	3,2
34_D		10,50	0,8	-1,3	-4,6	3,3
34_E		13,50	0,9	-1,2	-4,5	3,4
340_A		1,50	31,8	29,9	26,5	34,4
340_B		4,50	33,0	31,1	27,7	35,6
340_C		7,50	34,0	32,1	28,7	36,6
340_D		10,50	34,5	32,6	29,2	37,1
340_E		13,50	34,9	32,9	29,6	37,5
341_A		1,50	40,3	38,4	35,0	42,9
341_B		4,50	41,6	39,7	36,3	44,2
341_C		7,50	42,6	40,7	37,3	45,2
341_D		10,50	42,7	40,8	37,4	45,3
341_E		13,50	42,6	40,7	37,3	45,2
342_A		1,50	38,3	36,4	33,0	40,9
342_B		4,50	39,3	37,4	34,0	41,9
342_C		7,50	40,3	38,4	35,0	42,9
342_D		10,50	40,5	38,6	35,2	43,1
342_E		13,50	40,6	38,7	35,3	43,2
343_A		1,50	36,2	34,3	30,9	38,8
343_B		4,50	37,0	35,1	31,7	39,6
343_C		7,50	38,0	36,1	32,7	40,6
343_D		10,50	38,6	36,7	33,3	41,2
343_E		13,50	38,7	36,8	33,4	41,3
344_A		1,50	32,0	30,1	26,7	34,6
344_B		4,50	31,1	29,2	25,8	33,7
344_C		7,50	31,8	29,9	26,5	34,4
344_D		10,50	32,5	30,6	27,2	35,1
344_E		13,50	33,2	31,3	27,9	35,8
345_A		1,50	16,4	14,5	11,1	19,0
345_B		4,50	16,0	14,1	10,7	18,6
345_C		7,50	16,5	14,5	11,2	19,1
345_D		10,50	17,3	15,3	12,0	19,9
345_E		13,50	18,7	16,8	13,4	21,3
346_A		1,50	41,6	39,7	36,3	44,2
346_B		4,50	42,3	40,4	37,0	44,9
346_C		7,50	43,2	41,3	37,9	45,8
346_D		10,50	44,0	42,1	38,7	46,6
346_E		13,50	44,1	42,2	38,8	46,7
347_A		1,50	43,0	41,1	37,7	45,6
347_B		4,50	43,9	42,0	38,6	46,5
347_C		7,50	45,0	43,1	39,7	47,6
347_D		10,50	45,5	43,6	40,2	48,1
347_E		13,50	45,5	43,6	40,2	48,1
348_A		1,50	45,2	43,4	40,0	47,9
348_B		4,50	46,6	44,7	41,3	49,2
348_C		7,50	47,5	45,6	42,2	50,1
348_D		10,50	47,6	45,7	42,3	50,3
348_E		13,50	47,6	45,7	42,3	50,2
349_A		1,50	47,4	45,5	42,1	50,1
349_B		4,50	49,1	47,2	43,8	51,7
349_C		7,50	49,5	47,6	44,2	52,1
349_D		10,50	49,5	47,6	44,2	52,1
349_E		13,50	49,5	47,6	44,2	52,1
35_A		1,50	-0,9	-2,9	-6,2	1,7
35_B		4,50	-1,1	-3,1	-6,4	1,5
35_C		7,50	-1,4	-3,4	-6,7	1,2
35_D		10,50	-1,6	-3,6	-6,9	1,0
35_E		13,50	-1,8	-3,8	-7,1	0,8
350_A		1,50	50,8	48,9	45,5	53,4
350_B		4,50	52,2	50,3	46,9	54,8
350_C		7,50	52,3	50,4	47,0	54,9
350_D		10,50	52,2	50,3	46,9	54,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Frankstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
350_E		13,50	52,0	50,1	46,7	54,6
351_A		1,50	59,4	57,5	54,1	62,1
351_B		4,50	59,7	57,8	54,4	62,3
351_C		7,50	59,5	57,6	54,2	62,1
351_D		10,50	59,0	57,1	53,7	61,6
351_E		13,50	58,5	56,6	53,2	61,1
352_A		1,50	60,5	58,6	55,2	63,1
352_B		4,50	60,6	58,7	55,3	63,2
352_C		7,50	60,2	58,3	54,9	62,8
352_D		10,50	59,6	57,7	54,3	62,2
352_E		13,50	59,0	57,1	53,7	61,6
357_A		1,50	34,6	32,7	29,3	37,2
357_B		4,50	34,3	32,4	29,0	36,9
357_C		7,50	35,0	33,1	29,7	37,6
357_D		10,50	35,8	33,9	30,5	38,4
357_E		13,50	36,6	34,7	31,3	39,2
358_A		1,50	34,5	32,6	29,2	37,1
358_B		4,50	34,5	32,5	29,2	37,1
358_C		7,50	35,2	33,3	29,9	37,8
358_D		10,50	36,1	34,2	30,8	38,7
358_E		13,50	36,8	34,9	31,5	39,4
359_A		1,50	34,9	33,0	29,6	37,5
359_B		4,50	34,9	33,0	29,6	37,5
359_C		7,50	35,7	33,8	30,4	38,3
359_D		10,50	36,6	34,6	31,2	39,2
359_E		13,50	37,2	35,3	31,9	39,8
36_A		1,50	2,1	0,1	-3,2	4,7
36_B		4,50	2,0	0,0	-3,3	4,6
36_C		7,50	1,9	-0,1	-3,4	4,5
36_D		10,50	1,9	-0,2	-3,5	4,4
36_E		13,50	1,8	-0,2	-3,6	4,4
360_A		1,50	33,4	31,5	28,1	36,0
360_B		4,50	33,5	31,6	28,2	36,1
360_C		7,50	34,3	32,4	29,0	36,9
360_D		10,50	35,2	33,2	29,8	37,8
360_E		13,50	35,9	34,0	30,6	38,5
361_A		1,50	35,6	33,7	30,3	38,2
361_B		4,50	34,6	32,7	29,3	37,2
361_C		7,50	35,1	33,2	29,8	37,7
361_D		10,50	35,8	33,9	30,5	38,4
361_E		13,50	36,6	34,7	31,3	39,3
362_A		1,50	38,6	36,7	33,3	41,2
362_B		4,50	37,6	35,7	32,3	40,2
362_C		7,50	38,2	36,3	32,9	40,8
362_D		10,50	38,8	36,9	33,5	41,4
362_E		13,50	39,5	37,6	34,2	42,1
363_A		1,50	38,6	36,7	33,3	41,2
363_B		4,50	37,6	35,7	32,3	40,2
363_C		7,50	38,0	36,1	32,7	40,6
363_D		10,50	38,7	36,8	33,3	41,3
363_E		13,50	39,3	37,4	34,0	41,9
364_A		1,50	17,5	15,5	12,2	20,1
364_B		4,50	16,9	14,9	11,6	19,5
364_C		7,50	17,4	15,4	12,1	20,0
364_D		10,50	19,2	17,2	13,9	21,8
364_E		13,50	23,4	21,5	18,1	26,0
365_A		1,50	18,3	16,4	13,0	20,9
365_B		4,50	17,8	15,8	12,5	20,4
365_C		7,50	18,2	16,3	12,9	20,8
365_D		10,50	20,0	18,1	14,7	22,6
365_E		13,50	23,0	21,1	17,7	25,6
366_A		1,50	17,8	15,9	12,5	20,4
366_B		4,50	17,3	15,4	12,0	19,9
366_C		7,50	17,8	15,8	12,5	20,4
366_D		10,50	19,5	17,6	14,2	22,1
366_E		13,50	21,7	19,8	16,4	24,3
367_A		1,50	9,8	7,8	4,5	12,4
367_B		4,50	10,0	8,0	4,7	12,6
367_C		7,50	10,4	8,4	5,1	13,0
367_D		10,50	11,3	9,3	6,0	13,9
367_E		13,50	13,8	11,8	8,5	16,4
368_A		1,50	38,0	36,1	32,7	40,6
368_B		4,50	37,1	35,1	31,7	39,7
368_C		7,50	37,6	35,7	32,3	40,2
368_D		10,50	38,3	36,4	33,0	40,9
368_E		13,50	38,9	37,0	33,6	41,5
369_A		1,50	38,2	36,2	32,8	40,8
369_B		4,50	38,0	36,1	32,7	40,6
369_C		7,50	38,7	36,8	33,4	41,3
369_D		10,50	39,5	37,6	34,2	42,1
369_E		13,50	40,1	38,1	34,7	42,7
37_A		1,50	7,3	5,3	2,0	9,9
37_B		4,50	7,2	5,2	1,9	9,8
37_C		7,50	7,1	5,1	1,8	9,7
37_D		10,50	7,1	5,1	1,7	9,6
37_E		13,50	7,0	5,0	1,7	9,6
370_A		1,50	38,7	36,8	33,4	41,3
370_B		4,50	39,0	37,1	33,7	41,6
370_C		7,50	39,8	37,8	34,4	42,4
370_D		10,50	40,5	38,6	35,2	43,1
370_E		13,50	40,9	39,0	35,6	43,5
371_A		1,50	33,7	31,8	28,4	36,3
371_B		4,50	33,0	31,0	27,6	35,6
371_C		7,50	32,5	30,6	27,2	35,1
371_D		10,50	33,0	31,1	27,7	35,6
371_E		13,50	33,4	31,5	28,1	36,0
372_A		1,50	34,7	32,8	29,4	37,3
372_B		4,50	33,9	32,0	28,6	36,5
372_C		7,50	33,7	31,7	28,3	36,3
372_D		10,50	34,1	32,2	28,8	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Frankstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
372_E		13,50	34,6	32,7	29,3	37,2
373_A		1,50	30,4	28,5	25,1	33,0
373_B		4,50	29,7	27,8	24,4	32,3
373_C		7,50	29,5	27,6	24,2	32,1
373_D		10,50	30,1	28,2	24,8	32,7
373_E		13,50	30,8	28,9	25,5	33,4
374_A		1,50	30,4	28,5	25,1	33,0
374_B		4,50	29,7	27,8	24,4	32,3
374_C		7,50	29,5	27,5	24,1	32,1
374_D		10,50	30,0	28,1	24,7	32,6
374_E		13,50	30,8	28,9	25,5	33,4
375_A		1,50	20,0	18,1	14,7	22,6
375_B		4,50	19,5	17,5	14,2	22,1
375_C		7,50	19,7	17,7	14,4	22,3
375_D		10,50	21,6	19,6	16,2	24,1
375_E		13,50	25,0	23,1	19,7	27,6
376_A		1,50	16,3	14,4	11,0	18,9
376_B		4,50	16,1	14,2	10,8	18,7
376_C		7,50	16,5	14,5	11,2	19,1
376_D		10,50	18,6	16,6	13,3	21,2
376_E		13,50	21,8	19,9	16,5	24,4
377_A		1,50	17,6	15,6	12,3	20,2
377_B		4,50	21,0	19,1	15,7	23,6
377_C		7,50	21,5	19,6	16,2	24,1
377_D		10,50	22,3	20,4	17,0	24,9
377_E		13,50	23,2	21,3	17,9	25,8
378_A		1,50	14,8	12,8	9,4	17,4
378_B		4,50	14,9	13,0	9,6	17,5
378_C		7,50	15,3	13,4	10,0	17,9
378_D		10,50	18,1	16,2	12,8	20,7
378_E		13,50	19,4	17,5	14,1	22,0
379_A		1,50	30,6	28,7	25,3	33,2
379_B		4,50	29,8	27,9	24,5	32,4
379_C		7,50	29,8	27,9	24,5	32,4
379_D		10,50	30,4	28,5	25,1	33,0
379_E		13,50	31,1	29,2	25,8	33,7
38_A		1,50	41,1	39,2	35,8	43,7
38_B		4,50	41,9	40,0	36,6	44,5
38_C		7,50	42,8	40,9	37,5	45,4
38_D		10,50	43,6	41,6	38,3	46,2
38_E		13,50	43,7	41,8	38,4	46,3
380_A		1,50	17,9	16,0	12,6	20,5
380_B		4,50	17,5	15,5	12,2	20,1
380_C		7,50	17,8	15,8	12,5	20,4
380_D		10,50	19,4	17,4	14,1	22,0
380_E		13,50	23,5	21,6	18,2	26,1
381_A		1,50	20,9	18,9	15,6	23,5
381_B		4,50	20,3	18,3	14,9	22,8
381_C		7,50	20,6	18,6	15,3	23,2
381_D		10,50	22,2	20,2	16,8	24,7
381_E		13,50	25,4	23,5	20,1	28,0
382_A		1,50	20,9	19,0	15,6	23,5
382_B		4,50	20,3	18,3	14,9	22,9
382_C		7,50	20,6	18,7	15,3	23,2
382_D		10,50	22,2	20,2	16,8	24,7
382_E		13,50	25,6	23,6	20,3	28,2
383_A		1,50	20,8	18,9	15,5	23,4
383_B		4,50	20,1	18,2	14,8	22,7
383_C		7,50	20,5	18,5	15,1	23,1
383_D		10,50	22,0	20,0	16,7	24,6
383_E		13,50	26,1	24,1	20,8	28,7
384_A		1,50	37,8	35,9	32,5	40,4
384_B		4,50	36,9	35,0	31,6	39,5
384_C		7,50	37,0	35,1	31,7	39,6
384_D		10,50	37,6	35,7	32,3	40,2
384_E		13,50	38,2	36,3	32,9	40,8
385_A		1,50	36,0	34,1	30,7	38,6
385_B		4,50	35,2	33,3	29,9	37,8
385_C		7,50	35,1	33,1	29,7	37,7
385_D		10,50	35,6	33,7	30,3	38,2
385_E		13,50	36,1	34,2	30,8	38,7
386_A		1,50	34,4	32,5	29,1	37,0
386_B		4,50	33,7	31,8	28,4	36,3
386_C		7,50	33,3	31,3	27,9	35,9
386_D		10,50	33,7	31,8	28,4	36,3
386_E		13,50	34,2	32,3	28,9	36,8
387_A		1,50	34,0	32,1	28,7	36,6
387_B		4,50	33,4	31,5	28,1	36,0
387_C		7,50	32,7	30,8	27,4	35,3
387_D		10,50	33,2	31,3	27,9	35,8
387_E		13,50	33,6	31,7	28,3	36,3
388_A		1,50	28,5	26,6	23,2	31,1
388_B		4,50	28,1	26,2	22,8	30,7
388_C		7,50	21,6	19,6	16,2	24,2
388_D		10,50	21,6	19,6	16,3	24,2
388_E		13,50	21,7	19,8	16,4	24,3
389_A		1,50	13,5	11,5	8,2	16,1
389_B		4,50	13,9	11,9	8,6	16,5
389_C		7,50	12,3	10,3	7,0	14,9
389_D		10,50	14,8	12,9	9,5	17,4
389_E		13,50	17,2	15,2	11,9	19,8
39_A		1,50	41,8	39,8	36,5	44,4
39_B		4,50	42,7	40,8	37,4	45,3
39_C		7,50	43,7	41,8	38,4	46,3
39_D		10,50	44,3	42,4	39,0	46,9
39_E		13,50	44,4	42,5	39,1	47,0
390_A		1,50	17,6	15,7	12,3	20,2
390_B		4,50	17,6	15,6	12,3	20,2
390_C		7,50	17,9	16,0	12,6	20,5
390_D		10,50	19,0	17,0	13,7	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Frankstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
390_E		13,50	20,7	18,8	15,4	23,3
391_A		1,50	19,5	17,5	14,1	22,1
391_B		4,50	19,3	17,4	14,0	21,9
391_C		7,50	19,4	17,4	14,1	22,0
391_D		10,50	20,6	18,6	15,3	23,2
391_E		13,50	23,1	21,1	17,8	25,7
392_A		1,50	18,0	16,0	12,7	20,6
392_B		4,50	17,9	15,9	12,5	20,5
392_C		7,50	18,2	16,2	12,9	20,8
392_D		10,50	19,2	17,2	13,9	21,8
392_E		13,50	20,4	18,4	15,1	23,0
393_A		1,50	17,8	15,9	12,5	20,4
393_B		4,50	17,6	15,6	12,2	20,1
393_C		7,50	17,7	15,7	12,4	20,3
393_D		10,50	18,8	16,8	13,5	21,4
393_E		13,50	20,5	18,6	15,2	23,1
394_A		1,50	12,6	10,6	7,3	15,2
394_B		4,50	12,8	10,9	7,5	15,4
394_C		7,50	13,5	11,6	8,2	16,1
394_D		10,50	13,5	11,5	8,2	16,1
394_E		13,50	15,2	13,3	9,9	17,8
395_A		1,50	17,5	15,6	12,2	20,1
395_B		4,50	17,2	15,2	11,9	19,8
395_C		7,50	17,5	15,5	12,2	20,1
395_D		10,50	18,6	16,6	13,2	21,2
395_E		13,50	20,0	18,1	14,7	22,6
396_A		1,50	16,7	14,8	11,4	19,3
396_B		4,50	16,5	14,5	11,2	19,1
396_C		7,50	17,3	15,4	12,0	19,9
396_D		10,50	18,7	16,8	13,4	21,3
396_E		13,50	21,1	19,1	15,8	23,7
397_A		1,50	24,8	22,9	19,5	27,4
397_B		6,00	24,0	22,1	18,7	26,6
397_C		10,00	23,5	21,6	18,2	26,1
397_D		14,00	23,9	22,0	18,6	26,5
397_E		18,00	24,2	22,3	18,9	26,8
398_A		1,50	24,6	22,7	19,3	27,2
398_B		6,00	23,9	22,0	18,6	26,5
398_C		10,00	23,3	21,4	18,0	25,9
398_D		14,00	23,6	21,7	18,3	26,2
398_E		18,00	23,9	22,0	18,6	26,5
399_A		1,50	23,2	21,3	17,9	25,8
399_B		6,00	20,5	18,6	15,2	23,1
399_C		10,00	20,0	18,1	14,7	22,6
399_D		14,00	19,7	17,8	14,4	22,3
399_E		18,00	19,6	17,6	14,3	22,2
40_A		1,50	40,0	38,1	34,7	42,6
40_B		4,50	40,9	38,9	35,6	43,5
40_C		7,50	41,8	39,9	36,5	44,4
40_D		10,50	42,5	40,6	37,2	45,1
40_E		13,50	42,7	40,8	37,4	45,3
400_A		1,50	25,5	23,6	20,2	28,1
400_B		6,00	25,1	23,1	19,7	27,7
400_C		10,00	24,5	22,6	19,2	27,1
400_D		14,00	24,1	22,2	18,8	26,7
400_E		18,00	24,0	22,0	18,6	26,6
401_A		1,50	23,6	21,7	18,3	26,2
401_B		6,00	23,3	21,4	18,0	25,9
401_C		10,00	22,5	20,6	17,2	25,1
401_D		14,00	22,3	20,4	17,0	24,9
401_E		18,00	22,8	20,8	17,5	25,4
402_A		1,50	31,7	29,8	26,4	34,3
402_B		6,00	30,9	29,0	25,6	33,5
402_C		10,00	30,4	28,5	25,1	33,0
402_D		14,00	31,1	29,1	25,7	33,7
402_E		18,00	32,1	30,2	26,8	34,7
403_A		1,50	32,0	30,1	26,7	34,6
403_B		6,00	31,2	29,3	25,9	33,8
403_C		10,00	30,9	29,0	25,6	33,5
403_D		14,00	31,6	29,7	26,3	34,2
403_E		18,00	32,9	30,9	27,5	35,5
404_A		1,50	18,7	16,8	13,4	21,3
404_B		6,00	18,6	16,6	13,2	21,1
404_C		10,00	19,8	17,8	14,5	22,4
404_D		14,00	22,7	20,8	17,4	25,3
404_E		18,00	28,4	26,5	23,1	31,0
405_A		1,50	18,4	16,5	13,1	21,0
405_B		6,00	18,4	16,5	13,1	21,0
405_C		10,00	19,2	17,2	13,9	21,8
405_D		14,00	20,8	18,8	15,5	23,4
405_E		18,00	24,1	22,1	18,8	26,7
406_A		1,50	24,4	22,4	19,1	27,0
406_B		6,00	23,8	21,9	18,5	26,4
406_C		10,00	23,7	21,8	18,4	26,3
406_D		14,00	24,7	22,7	19,3	27,3
406_E		18,00	27,0	25,1	21,7	29,6
408_A		1,50	26,9	25,0	21,6	29,5
408_B		4,50	26,6	24,7	21,3	29,2
408_C		7,50	26,3	24,3	21,0	28,9
41_A		1,50	16,7	14,8	11,4	19,3
41_B		4,50	16,7	14,8	11,4	19,3
41_C		7,50	17,7	15,7	12,3	20,2
41_D		10,50	19,9	17,9	14,6	22,5
41_E		13,50	23,6	21,6	18,2	26,1
417_A		1,50	11,1	9,1	5,8	13,7
417_B		4,50	11,2	9,2	5,9	13,8
417_C		7,50	11,3	9,3	6,0	13,9
417_D		10,50	11,3	9,3	6,0	13,9
417_E		13,50	11,3	9,3	6,0	13,9
417_F		16,50	11,3	9,3	6,0	13,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Frankstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
418_A		1,50	12,2	10,2	6,9	14,8
418_B		4,50	12,4	10,4	7,0	14,9
418_C		7,50	12,5	10,5	7,1	15,0
418_D		10,50	12,5	10,5	7,2	15,1
418_E		13,50	12,6	10,6	7,3	15,2
418_F		16,50	12,8	10,8	7,5	15,4
419_A		1,50	12,9	10,9	7,6	15,5
419_B		4,50	12,9	11,0	7,6	15,5
419_C		7,50	13,0	11,0	7,7	15,6
419_D		10,50	13,1	11,1	7,8	15,7
419_E		13,50	13,1	11,1	7,8	15,7
419_F		16,50	13,1	11,1	7,8	15,7
42_A		1,50	16,9	14,9	11,6	19,5
42_B		4,50	16,8	14,9	11,5	19,4
42_C		7,50	17,7	15,8	12,4	20,3
42_D		10,50	19,5	17,5	14,2	22,1
42_E		13,50	21,2	19,2	15,9	23,8
420_A		1,50	12,6	10,6	7,3	15,2
420_B		4,50	12,6	10,6	7,3	15,2
420_C		7,50	12,7	10,7	7,3	15,2
420_D		10,50	12,7	10,7	7,4	15,3
420_E		13,50	12,8	10,9	7,5	15,4
420_F		16,50	13,0	11,0	7,7	15,6
421_A		1,50	11,6	9,6	6,3	14,2
421_B		4,50	11,6	9,6	6,3	14,2
421_C		7,50	11,7	9,7	6,3	14,3
421_D		10,50	11,8	9,8	6,5	14,4
421_E		13,50	11,9	9,9	6,6	14,5
421_F		16,50	12,1	10,1	6,8	14,7
422_A		1,50	20,3	18,3	15,0	22,9
422_B		4,50	20,1	18,1	14,7	22,6
422_C		7,50	19,8	17,9	14,5	22,4
422_D		10,50	19,6	17,6	14,2	22,2
422_E		13,50	19,3	17,4	14,0	21,9
422_F		16,50	19,1	17,2	13,8	21,7
423_A		1,50	18,1	16,1	12,7	20,6
423_B		4,50	17,9	15,9	12,5	20,5
423_C		7,50	17,7	15,8	12,4	20,3
423_D		10,50	17,6	15,7	12,3	20,2
423_E		13,50	17,6	15,6	12,3	20,2
423_F		16,50	17,6	15,6	12,2	20,1
424_A		1,50	-5,0	-7,0	-10,3	-2,5
424_B		4,50	-5,0	-7,0	-10,3	-2,4
424_C		7,50	-4,9	-6,9	-10,2	-2,3
424_D		10,50	-4,8	-6,8	-10,1	-2,2
424_E		13,50	-4,7	-6,7	-10,0	-2,1
424_F		16,50	-4,6	-6,6	-9,9	-2,0
426_A		1,50	3,0	1,0	-2,3	5,6
426_B		4,50	3,5	1,5	-1,8	6,1
426_C		7,50	4,3	2,3	-1,0	6,9
426_D		10,50	4,8	2,8	-0,5	7,4
426_E		13,50	4,9	2,9	-0,4	7,5
426_F		16,50	4,9	2,9	-0,4	7,5
427_A		1,50	6,3	4,3	1,0	8,9
427_B		4,50	6,3	4,3	1,0	8,9
427_C		7,50	6,5	4,5	1,2	9,1
427_D		10,50	7,2	5,2	1,9	9,8
427_E		13,50	8,3	6,3	3,0	10,9
427_F		16,50	8,9	6,8	3,5	11,4
428_A		1,50	-4,9	-6,9	-10,2	-2,3
428_B		4,50	-4,9	-6,8	-10,2	-2,3
428_C		7,50	-4,7	-6,7	-10,0	-2,1
428_D		10,50	-4,1	-6,1	-9,4	-1,5
428_E		13,50	-2,3	-4,3	-7,6	0,3
428_F		16,50	-0,1	-2,2	-5,5	2,4
429_A		1,50	6,8	4,8	1,5	9,4
429_B		4,50	6,7	4,7	1,3	9,3
429_C		7,50	6,7	4,8	1,4	9,3
429_D		10,50	7,1	5,1	1,8	9,7
429_E		13,50	8,3	6,3	3,0	10,9
429_F		16,50	9,9	7,9	4,6	12,5
43_A		1,50	21,7	19,7	16,4	24,3
43_B		4,50	21,9	20,0	16,6	24,5
43_C		7,50	23,0	21,0	17,7	25,6
43_D		10,50	24,6	22,6	19,3	27,2
43_E		13,50	26,3	24,3	21,0	28,9
430_A		1,50	2,5	0,6	-2,8	5,1
430_B		4,50	2,5	0,5	-2,8	5,1
430_C		7,50	2,5	0,5	-2,9	5,0
430_D		10,50	2,4	0,4	-2,9	5,0
430_E		13,50	2,4	0,4	-3,0	5,0
430_F		16,50	2,3	0,3	-3,0	4,9
431_A		1,50	8,9	6,9	3,6	11,5
431_B		4,50	9,1	7,1	3,8	11,7
431_C		7,50	9,1	7,1	3,8	11,7
431_D		10,50	9,1	7,1	3,7	11,6
431_E		13,50	9,1	7,1	3,7	11,6
431_F		16,50	9,0	7,0	3,7	11,6
432_A		1,50	10,0	8,0	4,6	12,5
432_B		4,50	10,1	8,1	4,8	12,7
432_C		7,50	10,1	8,1	4,8	12,7
432_D		10,50	10,1	8,1	4,8	12,7
432_E		13,50	10,1	8,1	4,7	12,6
432_F		16,50	9,5	7,4	4,1	12,0
433_A		1,50	10,0	8,0	4,7	12,6
433_B		4,50	10,2	8,2	4,9	12,8
433_C		7,50	10,2	8,2	4,9	12,8
433_D		10,50	10,2	8,1	4,8	12,7
433_E		13,50	10,1	8,1	4,8	12,7
433_F		16,50	9,4	7,4	4,1	12,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Frankstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
434_A		1,50	21,9	20,0	16,6	24,5
434_B		4,50	21,7	19,8	16,4	24,3
434_C		7,50	21,5	19,6	16,2	24,1
434_D		10,50	21,3	19,4	16,0	23,9
434_E		13,50	21,2	19,3	15,9	23,8
434_F		16,50	21,2	19,3	15,9	23,8
435_A		1,50	22,0	20,1	16,7	24,6
435_B		4,50	21,8	19,9	16,5	24,4
435_C		7,50	21,6	19,7	16,3	24,2
435_D		10,50	21,5	19,5	16,1	24,1
435_E		13,50	21,4	19,5	16,1	24,0
435_F		16,50	21,5	19,6	16,2	24,1
436_A		1,50	25,9	24,0	20,6	28,5
436_B		4,50	25,6	23,7	20,3	28,2
436_C		7,50	25,3	23,3	19,9	27,9
436_D		10,50	25,0	23,0	19,7	27,6
436_E		13,50	24,8	22,9	19,5	27,4
436_F		16,50	24,9	22,9	19,5	27,5
437_A		1,50	27,6	25,6	22,3	30,2
437_B		4,50	27,3	25,4	22,0	29,9
437_C		7,50	27,0	25,1	21,7	29,6
437_D		10,50	26,8	24,9	21,5	29,4
437_E		13,50	26,7	24,8	21,4	29,3
437_F		16,50	27,0	25,1	21,7	29,6
438_A		1,50	22,8	20,9	17,5	25,4
438_B		4,50	23,9	22,0	18,6	26,5
438_C		7,50	23,9	22,0	18,6	26,5
438_D		10,50	23,8	21,9	18,5	26,4
438_E		13,50	23,9	22,0	18,6	26,5
438_F		16,50	24,7	22,7	19,4	27,3
439_A		1,50	25,4	23,5	20,1	28,0
439_B		4,50	25,1	23,2	19,8	27,7
439_C		7,50	24,8	22,9	19,5	27,4
439_D		10,50	24,5	22,6	19,2	27,1
439_E		13,50	24,3	22,4	19,0	26,9
439_F		16,50	24,6	22,6	19,3	27,2
44_A		1,50	21,0	19,1	15,7	23,6
44_B		4,50	21,3	19,3	16,0	23,9
44_C		7,50	22,3	20,4	17,0	24,9
44_D		10,50	23,7	21,8	18,4	26,3
44_E		13,50	25,4	23,4	20,1	28,0
440_A		1,50	6,6	4,6	1,3	9,2
440_B		4,50	7,3	5,3	2,0	9,9
440_C		7,50	7,8	5,8	2,5	10,4
440_D		10,50	8,1	6,1	2,8	10,7
440_E		13,50	8,3	6,3	3,0	10,9
440_F		16,50	8,5	6,5	3,2	11,1
441_A		1,50	18,6	16,6	13,3	21,2
441_B		4,50	18,4	16,5	13,1	21,0
441_C		7,50	18,2	16,3	12,9	20,8
441_D		10,50	18,1	16,2	12,8	20,7
441_E		13,50	18,0	16,0	12,7	20,6
441_F		16,50	17,8	15,9	12,5	20,4
442_A		1,50	27,2	25,3	21,9	29,8
442_B		4,50	26,9	25,0	21,6	29,5
443_A		1,50	26,6	24,7	21,3	29,2
443_B		4,50	26,4	24,4	21,1	29,0
444_A		1,50	25,0	23,0	19,7	27,6
444_B		4,50	24,8	22,9	19,5	27,4
445_A		1,50	27,3	25,4	22,0	29,9
445_B		4,50	26,9	25,0	21,6	29,5
446_A		1,50	26,9	25,0	21,6	29,5
446_B		4,50	26,5	24,6	21,2	29,1
447_A		1,50	26,6	24,7	21,3	29,2
447_B		4,50	26,2	24,2	20,8	28,8
448_A		1,50	21,1	19,2	15,8	23,7
448_B		4,50	21,8	19,9	16,5	24,4
449_A		1,50	20,9	19,0	15,6	23,5
449_B		4,50	21,7	19,8	16,4	24,3
45_A		1,50	16,4	14,5	11,1	19,0
45_B		4,50	16,2	14,3	10,9	18,8
45_C		7,50	17,2	15,2	11,9	19,8
45_D		10,50	18,9	17,0	13,6	21,5
45_E		13,50	20,2	18,2	14,9	22,8
450_A		1,50	12,2	10,3	6,9	14,8
450_B		4,50	13,4	11,5	8,1	16,0
451_A		1,50	28,1	26,2	22,8	30,7
451_B		4,50	27,8	25,9	22,5	30,4
451_C		7,50	27,6	25,6	22,3	30,2
451_D		10,50	27,4	25,5	22,1	30,0
451_E		13,50	27,3	25,4	22,0	30,0
452_A		1,50	27,1	25,1	21,8	29,7
452_B		4,50	26,8	24,9	21,5	29,4
452_C		7,50	26,6	24,6	21,3	29,2
452_D		10,50	26,4	24,5	21,1	29,0
452_E		13,50	26,5	24,6	21,2	29,1
453_A		1,50	13,3	11,3	7,9	15,8
453_B		4,50	14,5	12,6	9,2	17,1
453_C		7,50	15,5	13,5	10,2	18,1
453_D		10,50	16,5	14,6	11,2	19,1
453_E		13,50	18,0	16,1	12,7	20,6
454_A		1,50	11,1	9,2	5,8	13,7
454_B		4,50	12,1	10,1	6,8	14,7
454_C		7,50	12,8	10,8	7,5	15,4
454_D		10,50	13,4	11,4	8,1	16,0
454_E		13,50	14,5	12,5	9,2	17,1
455_A		1,50	20,6	18,7	15,3	23,2
455_B		4,50	20,5	18,6	15,2	23,1
455_C		7,50	20,2	18,3	14,9	22,8
455_D		10,50	20,0	18,1	14,7	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Frankstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
455_E		13,50	19,8	17,9	14,5	22,4
456_A		1,50	35,3	33,4	30,0	37,9
456_B		4,50	34,8	32,9	29,5	37,4
456_C		7,50	34,3	32,4	29,0	36,9
456_D		10,50	33,9	32,0	28,6	36,5
456_E		13,50	34,0	32,1	28,7	36,7
457_A		1,50	34,9	33,0	29,6	37,5
457_B		4,50	34,4	32,5	29,1	37,0
457_C		7,50	33,9	32,0	28,6	36,5
457_D		10,50	33,5	31,6	28,2	36,1
457_E		13,50	33,8	31,9	28,5	36,4
458_A		1,50	36,4	34,5	31,1	39,0
458_B		4,50	35,9	34,0	30,6	38,5
458_C		7,50	35,4	33,5	30,1	38,0
458_D		10,50	35,1	33,2	29,8	37,7
458_E		13,50	35,3	33,4	30,0	37,9
459_A		1,50	35,6	33,7	30,3	38,2
459_B		4,50	35,1	33,2	29,8	37,7
459_C		7,50	34,6	32,7	29,3	37,2
459_D		10,50	34,2	32,3	28,9	36,9
459_E		13,50	34,5	32,6	29,2	37,1
46_A		1,50	16,5	14,5	11,2	19,1
46_B		4,50	16,3	14,4	11,0	18,9
46_C		7,50	17,1	15,1	11,7	19,6
46_D		10,50	18,3	16,3	13,0	20,9
46_E		13,50	19,5	17,5	14,2	22,1
460_A		1,50	28,4	26,5	23,1	31,0
460_B		4,50	28,1	26,2	22,8	30,7
460_C		7,50	27,8	25,9	22,5	30,4
460_D		10,50	27,7	25,8	22,4	30,3
461_A		1,50	28,6	26,7	23,3	31,2
461_B		4,50	28,3	26,4	23,0	30,9
461_C		7,50	28,0	26,1	22,7	30,6
461_D		10,50	27,8	25,9	22,5	30,4
462_A		1,50	31,3	29,4	26,0	33,9
462_B		4,50	30,9	29,0	25,6	33,5
462_C		7,50	30,5	28,6	25,2	33,1
462_D		10,50	30,2	28,3	24,9	32,8
463_A		1,50	35,3	33,4	30,0	37,9
463_B		4,50	34,9	33,0	29,6	37,5
463_C		7,50	34,4	32,5	29,1	37,0
463_D		10,50	33,9	32,0	28,6	36,5
464_A		1,50	35,0	33,1	29,7	37,6
464_B		4,50	34,6	32,7	29,3	37,2
464_C		7,50	34,1	32,2	28,8	36,7
464_D		10,50	33,7	31,8	28,4	36,3
465_A		1,50	21,2	19,3	15,9	23,8
465_B		4,50	21,0	19,1	15,7	23,6
465_C		7,50	20,9	18,9	15,6	23,5
465_D		10,50	20,8	18,8	15,5	23,4
465_E		13,50	20,7	18,8	15,4	23,3
466_A		1,50	16,3	14,4	11,0	18,9
467_A		1,50	23,6	21,6	18,3	26,2
468_A		1,50	11,4	9,4	6,1	14,0
468_B		4,50	11,5	9,5	6,1	14,0
468_C		7,50	11,5	9,5	6,2	14,1
468_D		10,50	11,6	9,6	6,3	14,2
468_E		13,50	11,6	9,6	6,3	14,2
468_F		16,50	11,6	9,6	6,3	14,2
469_A		1,50	11,2	9,2	5,8	13,7
469_B		4,50	11,3	9,3	6,0	13,9
469_C		7,50	11,4	9,4	6,1	14,0
469_D		10,50	11,6	9,6	6,3	14,2
469_E		13,50	11,6	9,6	6,3	14,2
469_F		16,50	11,7	9,7	6,3	14,2
47_A		1,50	20,7	18,8	15,4	23,3
47_B		4,50	20,4	18,5	15,1	23,0
47_C		7,50	21,0	19,1	15,7	23,6
47_D		10,50	22,9	20,9	17,5	25,4
47_E		13,50	24,7	22,7	19,4	27,3
470_A		1,50	11,0	9,0	5,7	13,6
470_B		4,50	11,1	9,1	5,8	13,7
470_C		7,50	11,2	9,2	5,9	13,8
470_D		10,50	11,3	9,3	6,0	13,9
470_E		13,50	11,3	9,3	5,9	13,8
470_F		16,50	11,2	9,2	5,9	13,8
471_A		1,50	10,8	8,8	5,5	13,4
471_B		4,50	10,9	8,9	5,6	13,5
471_C		7,50	11,0	9,0	5,7	13,6
471_D		10,50	11,1	9,1	5,8	13,7
471_E		13,50	11,2	9,2	5,9	13,8
471_F		16,50	11,2	9,2	5,9	13,8
472_A		1,50	10,3	8,3	5,0	12,9
472_B		4,50	10,5	8,5	5,1	13,0
472_C		7,50	10,5	8,5	5,2	13,1
472_D		10,50	10,6	8,6	5,3	13,2
472_E		13,50	10,6	8,6	5,3	13,2
473_A		1,50	10,8	8,8	5,5	13,4
473_B		4,50	11,0	9,0	5,7	13,6
473_C		7,50	11,3	9,3	6,0	13,9
473_D		10,50	11,4	9,4	6,1	14,0
473_E		13,50	11,5	9,5	6,2	14,1
474_A		1,50	2,1	0,1	-3,2	4,7
474_B		4,50	2,2	0,2	-3,1	4,8
474_C		7,50	2,4	0,4	-2,9	5,0
474_D		10,50	2,7	0,7	-2,6	5,3
474_E		13,50	3,0	0,9	-2,4	5,5
475_A		1,50	9,0	7,0	3,7	11,6
475_B		4,50	9,4	7,4	4,1	12,0
475_C		7,50	9,8	7,8	4,5	12,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Frankstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
475_D		10,50	10,4	8,4	5,1	13,0
475_E		13,50	10,9	8,9	5,6	13,5
476_A		1,50	11,1	9,2	5,8	13,7
476_B		4,50	10,9	9,0	5,6	13,5
476_C		7,50	10,8	8,8	5,4	13,4
476_D		10,50	10,7	8,8	5,4	13,3
476_E		13,50	10,9	9,0	5,6	13,5
477_A		1,50	12,3	10,3	7,0	14,9
477_B		4,50	14,3	12,3	9,0	16,9
477_C		7,50	21,3	19,4	16,0	23,9
477_D		10,50	22,1	20,2	16,7	24,7
477_E		13,50	22,1	20,1	16,7	24,7
478_A		1,50	12,0	10,1	6,7	14,6
478_B		4,50	13,9	12,0	8,6	16,5
478_C		7,50	21,0	19,1	15,7	23,6
478_D		10,50	22,5	20,6	17,2	25,1
478_E		13,50	22,5	20,6	17,2	25,1
479_A		1,50	13,6	11,7	8,3	16,2
479_B		4,50	13,5	11,6	8,2	16,1
479_C		7,50	13,6	11,6	8,3	16,2
479_D		10,50	14,3	12,4	9,0	16,9
479_E		13,50	16,5	14,5	11,2	19,1
48_A		1,50	21,0	19,0	15,6	23,5
48_B		4,50	21,2	19,2	15,8	23,7
48_C		7,50	21,9	19,9	16,6	24,5
48_D		10,50	23,2	21,3	17,9	25,8
48_E		13,50	25,0	23,0	19,7	27,6
480_A		1,50	13,4	11,5	8,1	16,0
480_B		4,50	13,4	11,4	8,1	16,0
480_C		7,50	13,5	11,5	8,2	16,1
480_D		10,50	14,3	12,3	9,0	16,9
480_E		13,50	15,9	14,0	10,6	18,5
480_F		16,50	16,2	14,2	10,9	18,8
481_A		1,50	20,1	18,1	14,8	22,7
481_B		4,50	21,3	19,4	16,0	23,9
481_C		7,50	24,9	22,9	19,5	27,5
481_D		10,50	25,2	23,2	19,8	27,8
481_E		13,50	25,0	23,1	19,7	27,6
481_F		16,50	25,3	23,4	20,0	27,9
482_A		1,50	15,2	13,3	9,9	17,8
482_B		4,50	15,4	13,4	10,0	17,9
482_C		7,50	15,5	13,6	10,2	18,1
482_D		10,50	15,7	13,8	10,4	18,3
482_E		13,50	16,1	14,1	10,8	18,7
482_F		16,50	16,9	14,9	11,6	19,5
483_A		1,50	15,5	13,6	10,2	18,1
483_B		4,50	15,8	13,8	10,5	18,4
483_C		7,50	16,1	14,1	10,7	18,6
483_D		10,50	16,4	14,4	11,1	19,0
483_E		13,50	16,9	14,9	11,6	19,5
483_F		16,50	17,9	15,9	12,6	20,5
484_A		1,50	14,7	12,8	9,4	17,3
484_B		4,50	15,1	13,1	9,8	17,7
484_C		7,50	15,4	13,4	10,1	18,0
484_D		10,50	15,8	13,8	10,5	18,4
484_E		13,50	16,6	14,6	11,3	19,2
484_F		16,50	19,7	17,7	14,4	22,3
485_A		1,50	3,4	1,4	-1,9	6,0
485_B		4,50	4,1	2,1	-1,3	6,7
485_C		7,50	4,1	2,1	-1,2	6,7
485_D		10,50	4,2	2,2	-1,1	6,8
485_E		13,50	4,2	2,3	-1,1	6,8
485_F		16,50	4,3	2,3	-1,0	6,9
486_A		1,50	6,7	4,7	1,4	9,3
486_B		4,50	6,8	4,9	1,5	9,4
486_C		7,50	6,7	4,8	1,4	9,3
486_D		10,50	6,6	4,7	1,3	9,2
486_E		13,50	6,5	4,6	1,2	9,1
486_F		16,50	4,4	2,4	-0,9	7,0
487_A		1,50	14,0	12,0	8,7	16,6
487_B		4,50	14,1	12,1	8,8	16,7
487_C		7,50	14,3	12,3	8,9	16,8
487_D		10,50	14,5	12,5	9,1	17,0
487_E		13,50	14,8	12,8	9,5	17,4
487_F		16,50	16,3	14,4	11,0	18,9
488_A		1,50	13,6	11,7	8,3	16,2
488_B		4,50	13,7	11,7	8,4	16,3
488_C		7,50	13,9	11,9	8,6	16,5
488_D		10,50	14,1	12,1	8,8	16,7
488_E		13,50	14,5	12,5	9,1	17,0
488_F		16,50	15,4	13,4	10,1	18,0
489_A		1,50	13,5	11,5	8,2	16,1
489_B		4,50	13,6	11,6	8,3	16,2
489_C		7,50	13,9	12,0	8,6	16,5
489_D		10,50	13,7	11,8	8,4	16,3
489_E		13,50	13,9	12,0	8,6	16,5
49_A		1,50	16,0	14,0	10,6	18,5
49_B		4,50	15,9	14,0	10,6	18,5
49_C		7,50	16,6	14,6	11,3	19,2
49_D		10,50	17,5	15,5	12,2	20,1
49_E		13,50	18,5	16,6	13,2	21,1
490_A		1,50	8,5	6,6	3,2	11,1
490_B		4,50	8,8	6,8	3,4	11,3
490_C		7,50	9,6	7,6	4,3	12,2
490_D		10,50	11,0	9,0	5,7	13,6
490_E		13,50	11,9	9,9	6,6	14,5
491_A		1,50	10,4	8,4	5,1	13,0
491_B		4,50	10,6	8,6	5,3	13,2
491_C		7,50	11,1	9,1	5,8	13,7
491_D		10,50	12,3	10,3	7,0	14,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Frankstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
491_E		13,50	13,9	11,9	8,6	16,5
492_A		1,50	13,2	11,2	7,9	15,8
492_B		4,50	13,2	11,3	7,9	15,8
493_A		1,50	8,6	6,7	3,3	11,2
493_B		4,50	9,2	7,3	3,9	11,8
494_A		1,50	8,0	6,1	2,7	10,6
494_B		4,50	8,5	6,5	3,2	11,1
495_A		1,50	12,8	10,8	7,5	15,4
495_B		4,50	12,6	10,7	7,3	15,2
496_A		1,50	30,9	29,0	25,6	33,5
496_B		4,50	30,1	28,2	24,8	32,7
496_C		7,50	30,1	28,2	24,8	32,7
496_D		10,50	30,8	28,9	25,5	33,4
496_E		13,50	31,6	29,7	26,3	34,2
497_A		1,50	16,0	14,1	10,7	18,6
497_B		4,50	15,7	13,8	10,4	18,3
497_C		7,50	16,0	14,1	10,7	18,6
497_D		10,50	17,4	15,4	12,1	20,0
497_E		13,50	19,6	17,6	14,3	22,2
498_A		1,50	18,0	16,0	12,6	20,5
498_B		4,50	17,4	15,5	12,1	20,0
498_C		7,50	17,3	15,4	12,0	19,9
498_D		10,50	17,8	15,8	12,5	20,4
498_E		13,50	18,4	16,4	13,1	21,0
499_A		1,50	21,0	19,1	15,7	23,6
499_B		4,50	20,4	18,4	15,0	23,0
499_C		7,50	20,3	18,3	15,0	22,9
499_D		10,50	20,7	18,8	15,4	23,3
499_E		13,50	21,4	19,4	16,1	24,0
50_A		1,50	--	--	--	--
50_B		4,50	--	--	--	--
50_C		7,50	--	--	--	--
50_D		10,50	--	--	--	--
50_E		13,50	--	--	--	--
500_A		1,50	20,2	18,2	14,8	22,8
500_B		4,50	19,6	17,7	14,3	22,2
500_C		7,50	19,6	17,7	14,3	22,2
500_D		10,50	20,5	18,5	15,2	23,1
500_E		13,50	22,0	20,0	16,7	24,6
501_A		1,50	16,3	14,4	11,0	18,9
501_B		4,50	15,8	13,9	10,5	18,4
501_C		7,50	15,6	13,6	10,3	18,2
501_D		10,50	15,9	13,9	10,6	18,5
501_E		13,50	17,1	15,2	11,8	19,7
502_A		1,50	32,6	30,7	27,2	35,2
502_B		4,50	31,7	29,8	26,4	34,3
502_C		7,50	31,8	29,9	26,5	34,4
502_D		10,50	32,3	30,4	27,0	34,9
502_E		13,50	32,9	31,0	27,6	35,5
502_F		16,50	33,4	31,5	28,1	36,0
503_A		1,50	20,7	18,8	15,4	23,3
503_B		4,50	20,2	18,2	14,8	22,8
503_C		7,50	20,0	18,1	14,7	22,6
503_D		10,50	20,4	18,5	15,1	23,0
503_E		13,50	21,1	19,1	15,8	23,7
503_F		16,50	22,2	20,3	16,9	24,8
51_A		1,50	13,9	12,0	8,6	16,5
51_B		4,50	14,0	12,0	8,6	16,5
51_C		7,50	15,0	13,0	9,7	17,6
51_D		10,50	16,3	14,3	11,0	18,9
51_E		13,50	17,1	15,1	11,8	19,7
52_A		1,50	18,7	16,7	13,3	21,2
52_B		4,50	18,6	16,7	13,3	21,2
52_C		7,50	18,9	16,9	13,6	21,5
52_D		10,50	19,7	17,7	14,4	22,3
52_E		13,50	20,9	18,9	15,6	23,5
53_A		1,50	21,2	19,2	15,9	23,8
53_B		4,50	21,2	19,2	15,9	23,8
53_C		7,50	21,6	19,6	16,3	24,2
53_D		10,50	22,6	20,6	17,3	25,2
53_E		13,50	24,1	22,1	18,7	26,6
54_A		1,50	20,4	18,4	15,1	23,0
54_B		4,50	20,5	18,5	15,2	23,1
54_C		7,50	21,2	19,3	15,9	23,8
54_D		10,50	22,6	20,7	17,3	25,2
54_E		13,50	24,4	22,4	19,1	27,0
55_A		1,50	9,9	7,9	4,6	12,5
55_B		4,50	9,9	7,9	4,6	12,5
55_C		7,50	9,8	7,8	4,5	12,4
55_D		10,50	9,7	7,7	4,4	12,3
55_E		13,50	9,6	7,6	4,3	12,2
56_A		1,50	32,6	30,6	27,2	35,1
56_B		4,50	33,6	31,7	28,3	36,2
56_C		7,50	34,7	32,8	29,4	37,3
56_D		10,50	35,2	33,3	29,9	37,8
56_E		13,50	36,0	34,0	30,7	38,6
57_A		1,50	44,5	42,5	39,2	47,1
57_B		4,50	45,7	43,8	40,4	48,3
57_C		7,50	46,7	44,8	41,4	49,3
57_D		10,50	46,9	45,0	41,6	49,5
57_E		13,50	46,9	45,0	41,6	49,5
58_A		1,50	35,8	33,9	30,5	38,4
58_B		4,50	36,9	34,9	31,5	39,5
58_C		7,50	37,9	36,0	32,6	40,5
58_D		10,50	38,5	36,5	33,1	41,1
58_E		13,50	38,5	36,5	33,1	41,0
59_A		1,50	17,3	15,3	12,0	19,9
59_B		4,50	17,1	15,1	11,7	19,6
59_C		7,50	17,9	15,9	12,6	20,5
59_D		10,50	19,2	17,2	13,9	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Frankstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
59_E		13,50	20,8	18,8	15,5	23,4
60_A		1,50	19,5	17,5	14,2	22,1
60_B		4,50	20,1	18,1	14,8	22,7
60_C		7,50	21,5	19,5	16,2	24,1
60_D		10,50	23,7	21,7	18,3	26,2
60_E		13,50	26,6	24,5	21,2	29,1
61_A		1,50	47,8	45,9	42,5	50,4
61_B		4,50	49,3	47,4	44,0	51,9
61_C		7,50	49,8	47,9	44,5	52,4
61_D		10,50	49,8	47,9	44,5	52,4
61_E		13,50	49,8	47,8	44,4	52,4
62_A		1,50	50,2	48,2	44,9	52,8
62_B		4,50	51,2	49,3	45,9	53,8
62_C		7,50	51,4	49,5	46,1	54,0
62_D		10,50	51,5	49,5	46,2	54,1
62_E		13,50	51,4	49,5	46,1	54,0
63_A		1,50	42,7	40,7	37,3	45,3
63_B		4,50	44,4	42,4	39,1	47,0
63_C		7,50	44,7	42,7	39,4	47,3
63_D		10,50	44,7	42,7	39,3	47,3
63_E		13,50	44,6	42,6	39,3	47,2
64_A		1,50	36,5	34,5	31,2	39,1
64_B		4,50	37,5	35,6	32,2	40,1
64_C		7,50	38,6	36,7	33,3	41,2
64_D		10,50	39,1	37,1	33,7	41,7
64_E		13,50	39,0	37,1	33,7	41,6
65_A		1,50	33,4	31,5	28,1	36,0
65_B		4,50	34,2	32,3	28,9	36,8
65_C		7,50	35,0	33,1	29,7	37,6
65_D		10,50	35,8	33,9	30,5	38,4
65_E		13,50	36,2	34,3	30,9	38,8
66_A		1,50	--	--	--	--
66_B		4,50	--	--	--	--
66_C		7,50	--	--	--	--
66_D		10,50	--	--	--	--
66_E		13,50	--	--	--	--
67_A		1,50	15,5	13,6	10,2	18,1
67_B		4,50	15,3	13,4	10,0	17,9
67_C		7,50	15,2	13,2	9,9	17,8
67_D		10,50	15,3	13,4	10,0	17,9
67_E		13,50	15,8	13,8	10,5	18,4
68_A		1,50	16,1	14,1	10,8	18,7
68_B		4,50	16,0	14,0	10,6	18,5
68_C		7,50	16,0	14,0	10,6	18,5
68_D		10,50	16,3	14,3	11,0	18,9
68_E		13,50	16,8	14,8	11,5	19,4
69_A		1,50	17,5	15,5	12,1	20,0
69_B		4,50	17,9	15,9	12,6	20,5
69_C		7,50	18,5	16,5	13,1	21,0
69_D		10,50	19,2	17,2	13,9	21,8
69_E		13,50	20,4	18,5	15,1	23,0
70_A		1,50	14,5	12,5	9,2	17,1
70_B		4,50	14,5	12,5	9,2	17,1
70_C		7,50	14,8	12,8	9,5	17,4
70_D		10,50	15,4	13,4	10,1	18,0
70_E		13,50	16,4	14,4	11,1	19,0
71_A		1,50	21,3	19,3	16,0	23,9
71_B		4,50	21,0	19,0	15,7	23,6
71_C		7,50	21,2	19,2	15,9	23,8
71_D		10,50	22,0	20,0	16,7	24,6
71_E		13,50	22,9	20,9	17,6	25,5
72_A		1,50	20,6	18,7	15,3	23,2
72_B		4,50	20,4	18,5	15,1	23,0
72_C		7,50	20,7	18,7	15,4	23,3
72_D		10,50	21,5	19,5	16,1	24,0
72_E		13,50	22,4	20,4	17,1	25,0
73_A		1,50	20,4	18,4	15,0	22,9
73_B		4,50	20,0	18,0	14,7	22,6
73_C		7,50	20,3	18,3	15,0	22,9
73_D		10,50	21,4	19,5	16,1	24,0
73_E		13,50	22,9	21,0	17,6	25,5
74_A		1,50	13,0	11,1	7,7	15,6
74_B		4,50	12,8	10,9	7,5	15,4
74_C		7,50	12,8	10,9	7,5	15,4
74_D		10,50	13,7	11,7	8,4	16,3
74_E		13,50	15,1	13,1	9,8	17,7
75_A		1,50	16,4	14,4	11,0	19,0
75_B		4,50	15,8	13,9	10,5	18,4
75_C		7,50	15,9	14,0	10,6	18,5
75_D		10,50	16,8	14,8	11,5	19,4
75_E		13,50	18,0	16,0	12,6	20,6
76_A		1,50	21,0	19,0	15,7	23,6
76_B		4,50	20,6	18,6	15,3	23,2
76_C		7,50	20,7	18,7	15,4	23,3
76_D		10,50	21,3	19,4	16,0	23,9
76_E		13,50	22,4	20,4	17,1	25,0
77_A		1,50	20,1	18,1	14,8	22,7
77_B		4,50	20,0	18,0	14,7	22,6
77_C		7,50	20,2	18,3	14,9	22,8
77_D		10,50	21,0	19,0	15,6	23,6
77_E		13,50	21,9	19,9	16,6	24,5
78_A		1,50	19,9	17,9	14,6	22,5
78_B		4,50	19,8	17,8	14,5	22,4
78_C		7,50	20,0	18,0	14,7	22,6
78_D		10,50	20,7	18,7	15,3	23,3
78_E		13,50	21,5	19,6	16,2	24,1
79_A		1,50	--	--	--	--
79_B		4,50	--	--	--	--
79_C		7,50	--	--	--	--
79_D		10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Frankstraat
Groepsreductie: Ja


Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_E		13,50	--	--	--	--
80_A		1,50	--	--	--	--
80_B		4,50	--	--	--	--
80_C		7,50	--	--	--	--
80_D		10,50	--	--	--	--
80_E		13,50	--	--	--	--
81_A		1,50	21,8	19,9	16,5	24,4
81_B		4,50	21,9	19,9	16,5	24,5
81_C		7,50	22,6	20,7	17,3	25,2
81_D		10,50	24,2	22,3	18,9	26,8
81_E		13,50	26,4	24,5	21,1	29,0
82_A		1,50	20,8	18,9	15,5	23,4
82_B		4,50	20,9	18,9	15,5	23,4
82_C		7,50	21,5	19,5	16,2	24,1
82_D		10,50	22,8	20,8	17,5	25,4
82_E		13,50	24,5	22,5	19,2	27,1
83_A		1,50	20,8	18,9	15,5	23,4
83_B		4,50	20,8	18,9	15,5	23,4
83_C		7,50	21,4	19,4	16,1	24,0
83_D		10,50	22,4	20,4	17,1	25,0
83_E		13,50	23,8	21,8	18,4	26,3
84_A		1,50	20,9	18,9	15,5	23,4
84_B		4,50	20,7	18,7	15,4	23,3
84_C		7,50	21,1	19,2	15,8	23,7
84_D		10,50	22,1	20,1	16,7	24,6
84_E		13,50	23,3	21,4	18,0	25,9
85_A		1,50	16,2	14,2	10,8	18,8
85_B		4,50	15,9	13,9	10,6	18,5
85_C		7,50	15,8	13,8	10,5	18,4
85_D		10,50	16,1	14,1	10,8	18,7
85_E		13,50	16,8	14,8	11,4	19,3
86_A		1,50	16,9	14,9	11,6	19,5
86_B		4,50	16,8	14,8	11,5	19,4
86_C		7,50	16,7	14,8	11,4	19,3
86_D		10,50	17,4	15,4	12,0	19,9
86_E		13,50	18,3	16,3	13,0	20,9
87_A		1,50	6,1	4,1	0,8	8,7
87_B		4,50	6,5	4,5	1,2	9,1
87_C		7,50	7,6	5,6	2,3	10,2
87_D		10,50	8,3	6,3	3,0	10,9
87_E		13,50	8,9	6,8	3,5	11,4
88_A		1,50	14,0	12,0	8,7	16,6
88_B		4,50	14,8	12,8	9,4	17,3
88_C		7,50	15,6	13,6	10,3	18,2
88_D		10,50	16,4	14,4	11,1	19,0
88_E		13,50	17,3	15,4	12,0	19,9
89_A		1,50	14,3	12,4	9,0	16,9
89_B		4,50	14,8	12,8	9,4	17,3
89_C		7,50	15,8	13,8	10,4	18,3
89_D		10,50	17,3	15,4	12,0	19,9
89_E		13,50	18,8	16,8	13,5	21,4
90_A		1,50	14,0	12,0	8,7	16,6
90_B		4,50	14,1	12,1	8,7	16,6
90_C		7,50	14,3	12,3	9,0	16,9
90_D		10,50	15,0	13,0	9,7	17,6
90_E		13,50	15,8	13,8	10,4	18,3
91_A		1,50	15,5	13,6	10,2	18,1
91_B		4,50	15,3	13,3	10,0	17,9
91_C		7,50	15,3	13,4	10,0	17,9
91_D		10,50	16,0	14,0	10,7	18,6
91_E		13,50	16,9	14,9	11,6	19,5
92_A		1,50	15,8	13,8	10,5	18,4
92_B		4,50	15,5	13,6	10,2	18,1
92_C		7,50	15,6	13,7	10,3	18,2
92_D		10,50	16,3	14,3	11,0	18,9
92_E		13,50	17,6	15,6	12,2	20,1
93_A		1,50	18,5	16,5	13,2	21,1
93_B		4,50	18,2	16,3	12,9	20,8
93_C		7,50	18,5	16,5	13,2	21,1
93_D		10,50	19,8	17,8	14,5	22,4
93_E		13,50	21,0	19,0	15,7	23,6
94_A		1,50	18,7	16,8	13,4	21,3
94_B		4,50	18,5	16,5	13,1	21,1
94_C		7,50	18,8	16,9	13,5	21,4
94_D		10,50	20,1	18,1	14,8	22,7
94_E		13,50	21,2	19,3	15,9	23,8
95_A		1,50	14,0	12,0	8,6	16,5
95_B		4,50	14,1	12,1	8,8	16,7
95_C		7,50	14,3	12,3	9,0	16,9
95_D		10,50	14,8	12,9	9,5	17,4
95_E		13,50	15,4	13,4	10,0	17,9
96_A		1,50	13,3	11,3	8,0	15,9
96_B		4,50	13,2	11,2	7,9	15,8
96_C		7,50	13,1	11,1	7,8	15,7
96_D		10,50	13,3	11,3	8,0	15,9
96_E		13,50	13,7	11,7	8,4	16,3
97_A		1,50	15,0	13,0	9,7	17,6
97_B		4,50	14,8	12,8	9,5	17,4
97_C		7,50	14,8	12,9	9,5	17,4
97_D		10,50	15,7	13,7	10,3	18,2
97_E		13,50	16,2	14,3	10,9	18,8
98_A		1,50	14,8	12,8	9,4	17,4
98_B		4,50	14,5	12,5	9,2	17,1
98_C		7,50	14,6	12,6	9,2	17,1
98_D		10,50	15,4	13,4	10,1	18,0
98_E		13,50	15,9	14,0	10,6	18,5
99_A		1,50	9,6	7,6	4,3	12,2
99_B		4,50	10,1	8,2	4,8	12,7
99_C		7,50	10,4	8,4	5,1	13,0
99_D		10,50	11,0	9,0	5,7	13,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Frankstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
99_E		13,50	11,0	9,0	5,7	13,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


1 A
3 t/m 21
23 B
222
t/m
264
220
2
POLITIE
ANNE FRANK-
4
t/m
30
32
t/m
50
222-264:
1e-2e gebouwlaag
4-30 (kopgevel):
1e-3e gebouwlaag
alle bouwlagen dove gevels
dove gevels op de aangegeven bouwlagen

Bijlage X Berekeningsresultaten geluidbelastingen spoorweglawaai


Baan
Toetspunt
Bodemgebied
Gebouw
Scherm
Hoogtelijn
periode: Lden
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
OOSTERDOK
PRINS HENDRIKKADE
'S-GRAVENHEKJE
RAPENBURGWAL
RAPENBURG
BURG
PEPERSTEEG
VOETBOOGSTEEG
VIADUKT ZEEDIJK
NIEUWE FOELIESTRAAT
FOELIEDWARSSTRAAT
FOELIESTRAAT
VALKENBURGERSTRAAT
NIEUWE GRACHTJE
SCHIPPERSGRACHT
SCHIPPERSGRACHTJE
SCHAREBIERSLUIS
KADIJKS-
RAPENBURGERPLEIN
BRAUERSTR.
II-TUNNEL
O.B. 281
O.B. 278
487200
487100
122300
122400
122500
122600

Bijlage XI Berekeningsresultaten gecumuleerde geluidbelastingen L(VL,cum)

Geluidbelastingen gecumuleerd L(VL,cum) (01)

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Trambaan
Weg
Toetspunt
Bodemgebied
Gebouw
Hoogtelijn

periode: Lden
Inclusief groepsreducties

0 m 40 m

schaal = 1 : 1000

487200

487100

122300 122400 122500 122600

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10

Geluidbelastingen gecumuleerd L(VL,cum) (02)

Trambaan
Weg
Toetspunt
Bodemgebied
Gebouw
Hoogtelijn

periode: Lden
Inclusief groepsreducties

0 m 40 m
schaal = 1 : 1000

RECHT BOOMSSLOOT
KORTE KONINGSDWARSSTRAAT
KONINGSSTRAAT
OUDESCHANS
OOSTERKADE
NIEUWE UILENBURGERSTRAAT
NIEUWE HAVIERSTRAAT
UILENBURGERGRACHT
UILENBURGERWERF
VALKENBURGERSTRAAT
BURGWAL
FEBRUARIPLEIN
KEIZERSBRUG
V.B. 286
SCHOOL

487200
487100
487000
486900
122100
122200
122300

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Geluidbelastingen gecumuleerd L(VL,cum) (03)

Trambaan
Weg
Toetspunt
Bodemgebied
Gebouw
Hoogtelijn

periode: Lden
Inclusief groepsreducties

0 m 40 m
schaal = 1 : 1000

487000
486900
486800
122400
122500

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10

Trambaan
Weg
Toetspunt
Bodemgebied
Gebouw
Hoogtelijn

periode: Lden
Inclusief groepsreducties

0 m 40 m

schaal = 1 : 1000


Geluidbelastingen gecumuleerd L(VL,cum) (04)

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10

487000
486900
486800
121900
122000

OUDESCHANS
HOUTKOPERSBURGWAL
NIEUWE UILENBURGERSTRAAT
HOUTKOPERS-
SINT ANTONIESBREE-
STRAAT
SINT ANTONIESSCHUTSLUIS
JODENBREESTRAAT
JODENBREE-
UILENBURGERSTEEG
BURGWAL
HOUTKOPERSDWARSSTRAAT
WATERLOOPLEIN
PENTAGON
RAAMGRACHT
ZWANENBURGWAL
TURFSTEEG
MR. VISSERPLEIN
PLEIN
STADHUIS
V.B. 287
V.B. 291
V.B. 230
S-KKDL
15,00
20,00
24,00
3,50
8,00
30,00
39/38/38/38/38
37/37/37/37/37
31/32/32/32/33
34/34/35/35/36
31/31/32/32/34
38/38/38/38/39
36/36/36/36/37
34/34/34/34/35
38/38/37/38/39
40/40/40/40/41
41/40/40/41/41
43/42/42/42/43
33/33/33/33/34
44/43/43/44/44
43/43/44/45/45/45
30/30/32/33/34/35
40/40/41/42/42
45/44/45/45/46
33/33/33/33/34
45/46/47/47/48/47
30/31/32/34/35/36
48/48/49/50/50/51
52/53/54/54/54/54
59/60/60/60/59/
44/44/44/44/44
43/42/42/42/43
41/41/40/40/40
39/39/39/38/39
47/47/46/47/47
46/45/46/46/47
49/48/48/48/49
34/33/34/36/38
37/37/37/38/39
34/34/34/36/39
49/49/50/50/51
50/50/50/51/51
40/40/41/42/43
53/54/55/55/55
52/52/53/53/54
55/56/57/57/57/57
56/58/58/58/58/58
59/60/60/60/60/60
63/64/64/64/64/64
56/57/58/58/58
64/64/64/64/64/64
60/61/61/61/61/61
64/65/65/65/64/64
59/59/60/60/60/59
47/46/46/46/46/47
48/47/47/48/48/49
49/49/49/50/51/51
52/52/53/54/54/54
62/63/63/63/63/63
65/66/65/65/65
63/64/64/64/63
65
63/64/63/63/63
60/61/60
56/57/57/57/56
52/53/54/55/56
51/52/53/53/54
53/54/55/57/58/58
51/53
51/51/52/53/53/53
60/61/62/62/62/62
51/51/52/53/53/53
64/64/64/64/63/63
48/50/50/50/50
49/51/51/51/51
31/31/31/33/34
32/33/33/34/36
31/31/31/32/33
43/42/43/43/44
32/32/32/33/33
43/43/44/44/45
31/31/31/32/3
40/40/41/42/42
33/33/33
33/34/34/
65/65/
58/59/59/60/60
65/
59/60/60/60/59/
63/64/64/64/64/64
64/64/64/64/64/64
30/31/32/34/35/36
24,00
3,50
8,00
20,00
30,00
15,00
15,00
15



Geluidbelastingen gecumuleerd L(VL,cum) (05)

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10

Trambaan
Weg
Toetspunt
Bodemgebied
Gebouw
Hoogtelijn


periode: Lden
Inclusief groepsreducties

0 m 40 m

schaal = 1 : 1050

WATERLOOPLEIN
MR. VISSERPLEIN
MARKENPLEIN
MUIDERSTRAAT
PLEIN
TURFSTEEG
STRAAT
AMSTEL
WATERLOO
NIEUWE HERENGRACHT
DR. D.M. SLUYSPAD
SLUYSPAD
HORTUS
HOF
ONDERWIJZER
STADHUIS
SCHOOL


486800
486700
486600
122000
122100
122200
122300



Overzicht ontvangerpunten (01)

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10




Overzicht ontvangerpunten (02)

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Groot waterloo - basismodel ontvangerpunten] , Geomilieu V4.10

Overzicht ontvangerpunten (03)

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam



Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		1,50	60,4	58,5	54,9	62,9
01_B		4,50	61,0	59,1	55,4	63,4
01_C		7,50	60,9	59,0	55,4	63,4
01_D		10,50	60,8	58,8	55,2	63,2
01_E		13,50	60,5	58,6	54,9	63,0
02_A		1,50	59,8	57,8	54,2	62,2
02_B		4,50	60,5	58,6	54,9	63,0
02_C		7,50	60,5	58,6	54,9	63,0
02_D		10,50	60,4	58,4	54,8	62,8
02_E		13,50	60,1	58,2	54,6	62,6
03_A		1,50	53,2	51,2	47,6	55,6
03_B		4,50	54,6	52,7	49,0	57,1
03_C		7,50	54,6	52,7	49,1	57,1
03_D		10,50	54,5	52,6	49,0	57,0
03_E		13,50	54,4	52,5	48,8	56,9
04_A		1,50	48,6	46,7	43,1	51,1
04_B		4,50	50,4	48,4	44,8	52,8
04_C		7,50	50,6	48,6	45,0	53,0
04_D		10,50	50,5	48,6	44,9	53,0
04_E		13,50	50,5	48,6	44,9	53,0
05_A		1,50	44,8	42,9	39,3	47,3
05_B		4,50	46,3	44,3	40,7	48,7
05_C		7,50	47,1	45,2	41,5	49,6
05_D		10,50	47,1	45,2	41,6	49,6
05_E		13,50	47,3	45,3	41,7	49,7
06_A		1,50	42,1	40,1	36,5	44,5
06_B		4,50	43,2	41,3	37,7	45,7
06_C		7,50	44,3	42,4	38,8	46,8
06_D		10,50	44,6	42,7	39,1	47,1
06_E		13,50	44,8	42,9	39,3	47,3
07_A		1,50	36,2	34,2	30,8	38,8
07_B		4,50	35,7	33,7	30,3	38,3
07_C		7,50	36,1	34,1	30,7	38,6
07_D		10,50	37,1	35,0	31,6	39,6
07_E		13,50	38,1	36,1	32,7	40,6
08_A		1,50	34,2	32,2	28,8	36,8
08_B		4,50	34,0	32,0	28,6	36,5
08_C		7,50	34,4	32,4	29,0	36,9
08_D		10,50	35,6	33,6	30,1	38,1
08_E		13,50	37,1	35,1	31,6	39,6
09_A		1,50	49,7	47,8	44,2	52,2
09_B		4,50	50,5	48,5	44,9	52,9
09_C		7,50	51,4	49,4	45,8	53,8
09_D		10,50	51,6	49,6	46,0	54,0
09_E		13,50	51,6	49,7	46,1	54,1
10_A		1,50	50,3	48,3	44,7	52,7
10_B		4,50	51,6	49,7	46,0	54,1
10_C		7,50	52,4	50,5	46,8	54,8
10_D		10,50	52,5	50,5	46,9	54,9
10_E		13,50	52,4	50,5	46,9	54,9
100_A		1,50	30,4	28,4	25,0	33,0
100_B		4,50	30,5	28,4	25,0	33,0
100_C		7,50	31,1	29,0	25,6	33,6
100_D		10,50	32,3	30,2	26,8	34,8
100_E		13,50	34,0	32,0	28,5	36,5
101_A		1,50	30,6	28,5	25,1	33,1
101_B		4,50	30,8	28,7	25,3	33,2
101_C		7,50	31,4	29,3	26,0	33,9
101_D		10,50	32,5	30,5	27,1	35,0
101_E		13,50	34,0	31,9	28,5	36,5
102_A		1,50	32,2	30,1	26,7	34,7
102_B		4,50	32,5	30,4	27,0	35,0
102_C		7,50	33,1	31,0	27,7	35,6
102_D		10,50	33,9	31,8	28,5	36,4
102_E		13,50	34,9	32,8	29,4	37,4
103_A		1,50	32,0	30,0	26,6	34,5
103_B		4,50	32,4	30,3	26,9	34,9
103_C		7,50	33,0	30,9	27,6	35,5
103_D		10,50	33,9	31,8	28,4	36,4
103_E		13,50	34,7	32,6	29,3	37,3
104_A		1,50	30,9	28,9	25,4	33,4
104_B		4,50	31,1	29,1	25,6	33,6
104_C		7,50	31,8	29,7	26,2	34,2
104_D		10,50	32,7	30,7	27,2	35,2
104_E		13,50	33,8	31,7	28,2	36,2
105_A		1,50	29,1	27,1	23,6	31,6
105_B		4,50	29,2	27,2	23,7	31,7
105_C		7,50	29,8	27,7	24,2	32,2
105_D		10,50	30,9	28,9	25,4	33,4
105_E		13,50	32,6	30,6	27,1	35,1
106_A		1,50	29,2	27,1	23,6	31,6
106_B		4,50	29,4	27,4	23,9	31,9
106_C		7,50	30,0	28,0	24,5	32,5
106_D		10,50	31,2	29,1	25,6	33,6
106_E		13,50	32,8	30,7	27,2	35,2
107_A		1,50	31,8	29,8	26,3	34,3
107_B		4,50	31,9	29,8	26,4	34,4
107_C		7,50	32,6	30,5	27,1	35,1
107_D		10,50	33,8	31,7	28,4	36,3
107_E		13,50	35,0	32,9	29,5	37,5
108_A		1,50	30,8	28,7	25,3	33,3
108_B		4,50	30,8	28,8	25,4	33,3
108_C		7,50	31,4	29,3	25,9	33,8
108_D		10,50	32,5	30,4	27,1	35,0
108_E		13,50	34,1	32,0	28,6	36,5
109_A		1,50	29,2	27,2	23,8	31,7
109_B		4,50	29,2	27,1	23,7	31,7
109_C		7,50	29,6	27,5	24,1	32,0
109_D		10,50	30,5	28,5	25,0	33,0
109_E		13,50	32,4	30,3	26,8	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_A		1,50	52,0	50,0	46,4	54,4
11_B		4,50	53,6	51,7	48,1	56,1
11_C		7,50	54,0	52,0	48,4	56,4
11_D		10,50	54,0	52,1	48,4	56,5
11_E		13,50	53,9	52,0	48,3	56,4
110_A		1,50	31,3	29,3	25,8	33,8
110_B		4,50	31,4	29,4	25,9	33,9
110_C		7,50	32,1	30,0	26,6	34,6
110_D		10,50	33,1	31,0	27,6	35,6
110_E		13,50	34,1	32,0	28,6	36,6
111_A		1,50	29,1	27,1	23,6	31,6
111_B		4,50	29,2	27,1	23,6	31,6
111_C		7,50	29,6	27,5	24,0	32,0
111_D		10,50	30,7	28,6	25,1	33,1
111_E		13,50	32,6	30,5	27,0	35,0
112_A		1,50	28,8	26,8	23,3	31,3
112_B		4,50	28,9	26,8	23,3	31,3
112_C		7,50	29,2	27,1	23,6	31,6
112_D		10,50	30,2	28,1	24,6	32,6
112_E		13,50	32,5	30,4	26,9	34,9
113_A		1,50	32,3	30,2	26,9	34,8
113_B		4,50	32,3	30,2	26,9	34,8
113_C		7,50	32,9	30,8	27,4	35,4
113_D		10,50	33,9	31,8	28,4	36,4
113_E		13,50	34,9	32,8	29,4	37,3
114_A		1,50	30,9	28,9	25,5	33,4
114_B		4,50	30,9	28,9	25,5	33,4
114_C		7,50	31,4	29,3	25,9	33,9
114_D		10,50	32,5	30,4	27,0	34,9
114_E		13,50	34,0	31,9	28,5	36,4
115_A		1,50	28,6	26,6	23,1	31,1
115_B		4,50	28,9	26,8	23,3	31,3
115_C		7,50	29,4	27,3	23,8	31,8
115_D		10,50	30,4	28,4	24,9	32,9
115_E		13,50	32,2	30,2	26,7	34,7
116_A		1,50	30,9	28,8	25,4	33,3
116_B		4,50	30,9	28,9	25,4	33,4
116_C		7,50	31,5	29,4	26,0	33,9
116_D		10,50	32,5	30,4	27,0	35,0
116_E		13,50	33,6	31,5	28,1	36,0
117_A		1,50	31,3	29,3	25,8	33,8
117_B		4,50	31,4	29,4	25,9	33,9
117_C		7,50	32,1	30,0	26,6	34,6
117_D		10,50	33,1	31,0	27,6	35,6
117_E		13,50	34,1	32,0	28,6	36,6
118_A		1,50	32,6	30,5	27,1	35,1
118_B		4,50	32,4	30,4	27,0	34,9
118_C		7,50	32,9	30,8	27,4	35,4
118_D		10,50	33,9	31,8	28,5	36,4
118_E		13,50	35,0	32,9	29,6	37,5
119_A		1,50	30,6	28,5	25,1	33,1
119_B		4,50	30,7	28,6	25,2	33,1
119_C		7,50	31,2	29,1	25,7	33,7
119_D		10,50	32,2	30,1	26,7	34,7
119_E		13,50	33,5	31,4	28,0	35,9
12_A		1,50	55,7	53,8	50,2	58,2
12_B		4,50	56,8	54,9	51,2	59,3
12_C		7,50	56,9	54,9	51,3	59,3
12_D		10,50	56,8	54,8	51,2	59,2
12_E		13,50	56,6	54,7	51,0	59,1
120_A		1,50	28,6	26,5	23,0	31,0
120_B		4,50	28,9	26,8	23,3	31,3
120_C		7,50	29,4	27,4	23,8	31,9
120_D		10,50	30,5	28,4	24,9	32,9
120_E		13,50	32,2	30,2	26,7	34,7
121_A		1,50	30,5	28,5	25,0	33,0
121_B		4,50	30,7	28,6	25,1	33,1
121_C		7,50	31,3	29,2	25,8	33,7
121_D		10,50	32,1	30,0	26,6	34,6
121_E		13,50	33,1	31,0	27,6	35,6
122_A		1,50	30,6	28,6	25,2	33,2
122_B		4,50	30,8	28,7	25,3	33,2
122_C		7,50	31,4	29,3	26,0	33,9
122_D		10,50	32,5	30,4	27,0	35,0
122_E		13,50	33,7	31,6	28,3	36,2
123_A		1,50	30,7	28,7	25,3	33,2
123_B		4,50	31,0	28,9	25,5	33,5
123_C		7,50	31,6	29,5	26,1	34,1
123_D		10,50	32,6	30,5	27,2	35,1
123_E		13,50	34,0	31,9	28,5	36,5
124_A		1,50	32,1	30,1	26,7	34,6
124_B		4,50	32,5	30,4	27,0	35,0
124_C		7,50	33,1	31,0	27,7	35,6
124_D		10,50	34,0	31,9	28,6	36,5
124_E		13,50	34,9	32,8	29,5	37,4
125_A		1,50	30,4	28,4	24,9	32,9
125_B		4,50	30,7	28,6	25,1	33,1
125_C		7,50	31,2	29,1	25,6	33,6
125_D		10,50	32,0	29,9	26,5	34,4
125_E		13,50	33,2	31,1	27,7	35,7
126_A		1,50	29,6	27,6	24,2	32,1
126_B		4,50	29,7	27,6	24,2	32,2
126_C		7,50	30,1	28,0	24,6	32,6
126_D		10,50	31,0	28,9	25,5	33,5
126_E		13,50	32,8	30,8	27,3	35,3
127_A		1,50	31,5	29,5	26,0	34,0
127_B		4,50	31,4	29,4	26,0	33,9
127_C		7,50	31,9	29,8	26,4	34,4
127_D		10,50	33,0	30,9	27,6	35,5
127_E		13,50	34,9	32,9	29,5	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
128_A		1,50	30,3	28,3	24,8	32,7
128_B		4,50	30,3	28,3	24,8	32,8
128_C		7,50	30,8	28,8	25,3	33,3
128_D		10,50	31,8	29,8	26,3	34,3
128_E		13,50	33,1	31,0	27,6	35,6
129_A		1,50	30,4	28,5	25,0	32,9
129_B		4,50	30,3	28,3	24,8	32,8
129_C		7,50	30,6	28,6	25,1	33,1
129_D		10,50	31,7	29,6	26,2	34,2
129_E		13,50	33,8	31,7	28,3	36,3
13_A		1,50	48,8	46,9	43,3	51,3
13_B		4,50	49,3	47,3	43,7	51,8
13_C		7,50	50,0	48,1	44,5	52,5
13_D		10,50	50,5	48,6	44,9	53,0
13_E		13,50	50,6	48,7	45,0	53,1
130_A		1,50	32,1	30,0	26,6	34,6
130_B		4,50	32,3	30,2	26,8	34,8
130_C		7,50	32,9	30,8	27,5	35,4
130_D		10,50	33,8	31,7	28,4	36,3
130_E		13,50	34,7	32,6	29,3	37,2
131_A		1,50	30,6	28,6	25,1	33,1
131_B		4,50	30,8	28,7	25,2	33,2
131_C		7,50	31,4	29,3	25,9	33,9
131_D		10,50	32,3	30,2	26,8	34,8
131_E		13,50	33,3	31,3	27,9	35,8
132_A		1,50	28,2	26,1	22,6	30,6
132_B		4,50	28,4	26,4	22,8	30,9
132_C		7,50	29,0	26,9	23,4	31,4
132_D		10,50	30,1	28,1	24,5	32,6
132_E		13,50	31,7	29,7	26,2	34,2
133_A		1,50	30,6	28,6	25,2	33,1
133_B		4,50	30,5	28,4	25,0	33,0
133_C		7,50	30,7	28,6	25,3	33,2
133_D		10,50	31,7	29,6	26,3	34,2
133_E		13,50	33,8	31,7	28,3	36,3
134_A		1,50	30,9	28,8	25,4	33,4
134_B		4,50	31,0	28,9	25,5	33,4
134_C		7,50	31,6	29,5	26,1	34,1
134_D		10,50	32,5	30,4	27,0	35,0
134_E		13,50	33,6	31,5	28,1	36,1
135_A		1,50	30,7	28,7	25,3	33,3
135_B		4,50	30,8	28,7	25,3	33,3
135_C		7,50	31,4	29,3	25,9	33,9
135_D		10,50	32,5	30,4	27,1	35,0
135_E		13,50	33,8	31,7	28,3	36,2
136_A		1,50	32,1	30,1	26,7	34,6
136_B		4,50	32,4	30,3	26,9	34,9
136_C		7,50	33,0	30,9	27,6	35,5
136_D		10,50	33,9	31,8	28,5	36,4
136_E		13,50	35,0	32,9	29,6	37,5
137_A		1,50	30,0	28,0	24,4	32,4
137_B		4,50	30,1	28,0	24,6	32,5
137_C		7,50	30,7	28,6	25,2	33,2
137_D		10,50	31,6	29,6	26,1	34,1
137_E		13,50	32,6	30,5	27,1	35,1
138_A		1,50	27,8	25,7	22,2	30,2
138_B		4,50	28,1	26,1	22,6	30,6
138_C		7,50	28,7	26,7	23,2	31,2
138_D		10,50	29,8	27,8	24,2	32,3
138_E		13,50	31,2	29,1	25,6	33,6
139_A		1,50	30,5	28,5	25,1	33,0
139_B		4,50	30,6	28,5	25,1	33,1
139_C		7,50	31,2	29,1	25,7	33,7
139_D		10,50	32,3	30,2	26,8	34,8
139_E		13,50	33,7	31,7	28,3	36,2
14_A		1,50	39,6	37,6	34,0	42,0
14_B		4,50	38,9	36,9	33,4	41,4
14_C		7,50	38,9	36,9	33,4	41,4
14_D		10,50	39,4	37,4	33,9	41,9
14_E		13,50	39,9	37,9	34,4	42,4
140_A		1,50	30,3	28,3	24,9	32,9
140_B		4,50	30,5	28,4	25,1	33,0
140_C		7,50	31,1	29,0	25,7	33,6
140_D		10,50	32,3	30,2	26,9	34,8
140_E		13,50	33,8	31,7	28,4	36,3
141_A		1,50	32,0	30,0	26,5	34,5
141_B		4,50	32,3	30,3	26,9	34,8
141_C		7,50	33,0	30,9	27,5	35,5
141_D		10,50	33,8	31,7	28,4	36,4
141_E		13,50	34,8	32,7	29,4	37,3
142_A		1,50	44,0	41,9	38,7	46,6
142_B		4,50	44,9	42,8	39,6	47,5
142_C		7,50	45,8	43,7	40,6	48,4
142_D		10,50	46,4	44,3	41,2	49,0
142_E		13,50	46,6	44,5	41,4	49,2
143_A		1,50	37,0	34,9	31,6	39,5
143_B		4,50	37,6	35,5	32,3	40,2
143_C		7,50	38,3	36,3	33,0	40,9
143_D		10,50	39,1	37,1	33,8	41,7
143_E		13,50	39,5	37,4	34,2	42,1
144_A		1,50	28,2	26,1	22,6	30,6
144_B		4,50	28,4	26,4	22,9	30,9
144_C		7,50	28,8	26,7	23,2	31,2
144_D		10,50	29,4	27,3	23,8	31,8
144_E		13,50	30,3	28,2	24,8	32,8
145_A		1,50	28,2	26,1	22,6	30,6
145_B		4,50	28,6	26,6	23,0	31,0
145_C		7,50	29,1	27,1	23,5	31,5
145_D		10,50	29,9	27,9	24,3	32,3
145_E		13,50	30,8	28,8	25,2	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146_A		1,50	29,6	27,7	24,0	32,1
146_B		4,50	29,8	27,8	24,2	32,2
146_C		7,50	30,3	28,3	24,7	32,8
146_D		10,50	31,2	29,1	25,6	33,6
146_E		13,50	32,5	30,5	27,0	35,0
147_A		1,50	28,1	26,1	22,5	30,6
147_B		4,50	28,5	26,5	22,9	30,9
147_C		7,50	29,1	27,1	23,5	31,6
147_D		10,50	30,2	28,1	24,6	32,6
147_E		13,50	31,4	29,4	25,8	33,8
148_A		1,50	30,0	28,0	24,6	32,5
148_B		4,50	30,3	28,2	24,8	32,8
148_C		7,50	30,8	28,7	25,3	33,2
148_D		10,50	31,4	29,3	25,9	33,8
148_E		13,50	32,1	30,0	26,6	34,6
149_A		1,50	31,0	29,0	25,5	33,5
149_B		4,50	31,0	29,0	25,5	33,5
149_C		7,50	31,6	29,6	26,1	34,1
149_D		10,50	32,7	30,6	27,2	35,1
149_E		13,50	34,1	32,0	28,7	36,6
15_A		1,50	39,5	37,5	34,0	42,0
15_B		4,50	38,9	36,9	33,4	41,4
15_C		7,50	38,8	36,8	33,3	41,3
15_D		10,50	39,3	37,3	33,8	41,8
15_E		13,50	39,8	37,8	34,3	42,3
150_A		1,50	30,0	28,0	24,4	32,4
150_B		4,50	30,1	28,1	24,5	32,5
150_C		7,50	30,5	28,5	25,0	33,0
150_D		10,50	31,5	29,4	26,0	33,9
150_E		13,50	33,1	31,0	27,6	35,5
151_A		1,50	28,1	26,1	22,5	30,5
151_B		4,50	28,4	26,4	22,8	30,8
151_C		7,50	29,0	27,0	23,4	31,4
151_D		10,50	30,1	28,0	24,5	32,5
151_E		13,50	31,2	29,2	25,6	33,6
152_A		1,50	35,6	33,5	30,2	38,1
152_B		4,50	35,0	32,9	29,6	37,5
152_C		7,50	35,2	33,1	29,8	37,7
152_D		10,50	35,8	33,7	30,4	38,3
152_E		13,50	36,5	34,4	31,1	39,0
153_A		1,50	31,8	29,8	26,3	34,3
153_B		4,50	31,8	29,8	26,3	34,3
153_C		7,50	32,1	30,0	26,6	34,6
153_D		10,50	32,8	30,7	27,3	35,2
153_E		13,50	33,6	31,5	28,1	36,0
154_A		1,50	31,8	29,8	26,3	34,3
154_B		4,50	31,9	29,8	26,4	34,3
154_C		7,50	32,2	30,1	26,7	34,7
154_D		10,50	32,8	30,7	27,3	35,3
154_E		13,50	33,6	31,5	28,1	36,0
155_A		1,50	40,6	38,6	35,4	43,2
155_B		4,50	40,5	38,4	35,2	43,1
155_C		7,50	41,2	39,1	35,9	43,7
155_D		10,50	41,9	39,8	36,6	44,5
155_E		13,50	42,5	40,5	37,3	45,1
156_A		1,50	--	--	--	--
156_B		4,50	--	--	--	--
156_C		7,50	--	--	--	--
156_D		10,50	--	--	--	--
156_E		13,50	--	--	--	--
157_A		1,50	--	--	--	--
157_B		4,50	--	--	--	--
157_C		7,50	--	--	--	--
157_D		10,50	--	--	--	--
157_E		13,50	--	--	--	--
158_A		1,50	28,1	26,1	22,5	30,5
158_B		4,50	28,4	26,4	22,8	30,9
158_C		7,50	29,0	27,0	23,4	31,4
158_D		10,50	29,9	27,9	24,4	32,4
158_E		13,50	31,0	28,9	25,4	33,4
159_A		1,50	40,0	37,9	34,7	42,6
159_B		4,50	39,5	37,4	34,2	42,1
159_C		7,50	40,2	38,1	34,9	42,8
159_D		10,50	40,9	38,8	35,6	43,5
159_E		13,50	41,6	39,5	36,3	44,1
16_A		1,50	37,8	35,7	32,3	40,3
16_B		4,50	37,2	35,2	31,8	39,7
16_C		7,50	37,3	35,2	31,8	39,8
16_D		10,50	37,8	35,8	32,3	40,3
16_E		13,50	38,3	36,3	32,9	40,8
160_A		1,50	29,5	27,5	23,9	32,0
160_B		4,50	29,5	27,5	23,9	31,9
160_C		7,50	29,7	27,7	24,1	32,1
160_D		10,50	30,2	28,2	24,6	32,7
160_E		13,50	30,9	28,9	25,4	33,4
161_A		1,50	28,9	26,9	23,3	31,4
161_B		4,50	29,0	27,0	23,4	31,4
161_C		7,50	29,2	27,2	23,6	31,7
161_D		10,50	29,9	27,9	24,3	32,3
161_E		13,50	31,2	29,2	25,5	33,6
162_A		1,50	28,9	26,9	23,3	31,4
162_B		4,50	29,1	27,1	23,5	31,5
162_C		7,50	29,4	27,4	23,8	31,9
162_D		10,50	30,0	28,0	24,4	32,5
162_E		13,50	30,9	28,9	25,4	33,4
163_A		1,50	35,0	33,0	29,4	37,5
163_B		4,50	34,8	32,8	29,2	37,3
163_C		7,50	34,6	32,6	29,0	37,0
163_D		10,50	34,4	32,4	28,8	36,9
163_E		13,50	34,3	32,3	28,7	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164_A		1,50	36,1	34,2	30,5	38,6
164_B		4,50	35,9	33,9	30,3	38,3
164_C		7,50	35,6	33,7	30,1	38,1
164_D		10,50	35,5	33,5	29,9	37,9
164_E		13,50	35,6	33,6	30,0	38,1
165_A		1,50	37,4	35,5	31,8	39,9
165_B		4,50	37,1	35,2	31,5	39,6
165_C		7,50	36,8	34,9	31,2	39,3
165_D		10,50	36,6	34,6	31,0	39,0
165_E		13,50	36,8	34,9	31,2	39,3
166_A		1,50	29,6	27,5	24,1	32,1
166_B		4,50	29,8	27,7	24,3	32,3
166_C		7,50	30,2	28,2	24,7	32,7
166_D		10,50	31,1	29,0	25,5	33,5
166_E		13,50	32,7	30,6	27,1	35,1
167_A		1,50	29,6	27,6	24,1	32,1
167_B		4,50	29,8	27,7	24,3	32,2
167_C		7,50	30,2	28,1	24,7	32,7
167_D		10,50	31,2	29,1	25,6	33,6
167_E		13,50	32,6	30,5	27,1	35,1
168_A		1,50	29,0	27,0	23,5	31,5
168_B		4,50	29,3	27,3	23,7	31,8
168_C		7,50	29,9	27,9	24,4	32,4
168_D		10,50	30,9	28,8	25,3	33,3
168_E		13,50	32,0	29,9	26,5	34,5
169_A		1,50	28,8	26,8	23,2	31,2
169_B		4,50	29,1	27,0	23,5	31,5
169_C		7,50	29,7	27,7	24,1	32,1
169_D		10,50	30,7	28,6	25,2	33,2
169_E		13,50	31,9	29,9	26,4	34,4
17_A		1,50	32,0	29,9	26,5	34,4
17_B		4,50	32,2	30,1	26,7	34,7
17_C		7,50	32,8	30,7	27,3	35,3
17_D		10,50	34,1	32,0	28,5	36,5
17_E		13,50	35,7	33,6	30,1	38,1
170_A		1,50	37,6	35,6	32,0	40,0
170_B		4,50	37,2	35,2	31,6	39,6
170_C		7,50	36,9	34,9	31,3	39,3
170_D		10,50	36,7	34,7	31,1	39,1
170_E		13,50	37,4	35,4	31,8	39,8
171_A		1,50	39,1	37,2	33,5	41,6
171_B		4,50	38,7	36,7	33,1	41,1
171_C		7,50	38,2	36,2	32,6	40,7
171_D		10,50	38,2	36,3	32,7	40,7
171_E		13,50	38,9	37,0	33,3	41,4
172_A		1,50	40,3	38,4	34,7	42,8
172_B		4,50	39,7	37,8	34,2	42,2
172_C		7,50	39,2	37,2	33,6	41,7
172_D		10,50	39,6	37,6	34,0	42,0
172_E		13,50	40,2	38,2	34,6	42,6
173_A		1,50	31,7	29,7	26,3	34,2
173_B		4,50	31,7	29,7	26,2	34,2
173_C		7,50	32,1	30,0	26,6	34,6
173_D		10,50	32,7	30,7	27,2	35,2
173_E		13,50	33,6	31,5	28,1	36,1
174_A		1,50	31,7	29,7	26,3	34,2
174_B		4,50	31,7	29,7	26,2	34,2
174_C		7,50	32,1	30,0	26,6	34,6
174_D		10,50	32,8	30,7	27,3	35,3
174_E		13,50	33,8	31,7	28,3	36,3
175_A		1,50	31,8	29,7	26,3	34,3
175_B		4,50	31,8	29,8	26,4	34,3
175_C		7,50	32,2	30,1	26,7	34,6
175_D		10,50	32,8	30,7	27,3	35,3
175_E		13,50	33,7	31,6	28,2	36,1
176_A		1,50	31,9	29,8	26,4	34,4
176_B		4,50	32,0	29,9	26,5	34,5
176_C		7,50	32,4	30,3	26,9	34,9
176_D		10,50	33,1	31,1	27,6	35,6
176_E		13,50	34,1	32,1	28,6	36,6
177_A		1,50	32,0	29,9	26,5	34,5
177_B		4,50	32,1	30,0	26,6	34,6
177_C		7,50	32,6	30,5	27,1	35,0
177_D		10,50	33,4	31,3	27,9	35,9
177_E		13,50	34,4	32,3	28,9	36,9
178_A		1,50	43,1	41,1	37,5	45,6
178_B		4,50	42,6	40,7	37,1	45,1
178_C		7,50	42,5	40,5	36,9	44,9
178_D		10,50	42,8	40,8	37,2	45,2
178_E		13,50	43,3	41,3	37,8	45,8
179_A		1,50	45,7	43,8	40,1	48,2
179_B		4,50	45,0	43,0	39,4	47,4
179_C		7,50	45,2	43,2	39,6	47,6
179_D		10,50	45,7	43,7	40,2	48,2
179_E		13,50	46,4	44,4	40,8	48,8
18_A		1,50	34,6	32,6	29,2	37,1
18_B		4,50	34,3	32,2	28,8	36,8
18_C		7,50	34,9	32,9	29,4	37,4
18_D		10,50	36,2	34,1	30,7	38,6
18_E		13,50	38,0	36,0	32,5	40,5
180_A		1,50	45,5	43,5	39,9	48,0
180_B		4,50	44,7	42,7	39,1	47,1
180_C		7,50	44,8	42,9	39,3	47,3
180_D		10,50	45,4	43,4	39,8	47,8
180_E		13,50	46,0	44,0	40,4	48,4
181_A		1,50	42,7	40,7	37,1	45,1
181_B		4,50	41,9	40,0	36,4	44,4
181_C		7,50	41,7	39,8	36,1	44,2
181_D		10,50	42,2	40,3	36,6	44,7
181_E		13,50	42,8	40,8	37,2	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182_A		1,50	29,9	27,8	24,4	32,3
182_B		4,50	30,1	28,1	24,6	32,6
182_C		7,50	30,5	28,4	25,0	32,9
182_D		10,50	31,2	29,1	25,6	33,6
182_E		13,50	32,3	30,3	26,8	34,8
183_A		1,50	29,9	27,8	24,3	32,3
183_B		4,50	30,1	28,1	24,6	32,6
183_C		7,50	30,5	28,5	25,0	33,0
183_D		10,50	31,3	29,3	25,8	33,8
183_E		13,50	32,4	30,4	26,9	34,9
184_A		1,50	29,9	27,8	24,3	32,3
184_B		4,50	30,1	28,1	24,6	32,6
184_C		7,50	30,6	28,6	25,1	33,1
184_D		10,50	31,4	29,4	25,9	33,9
184_E		13,50	32,3	30,3	26,8	34,8
185_A		1,50	35,6	33,5	30,2	38,1
185_B		4,50	36,2	34,2	30,9	38,8
185_C		7,50	36,9	34,9	31,6	39,5
185_D		10,50	37,7	35,7	32,4	40,3
185_E		13,50	38,3	36,2	33,0	40,9
186_A		1,50	33,5	31,5	28,1	36,1
186_B		4,50	34,1	32,1	28,7	36,6
186_C		7,50	34,8	32,7	29,4	37,3
186_D		10,50	35,7	33,6	30,3	38,3
186_E		13,50	37,3	35,2	31,9	39,8
187_A		1,50	37,8	35,8	32,5	40,4
187_B		4,50	38,4	36,4	33,1	41,0
187_C		7,50	39,1	37,0	33,8	41,7
187_D		10,50	40,0	38,0	34,7	42,6
187_E		13,50	41,6	39,5	36,3	44,2
188_A		1,50	52,1	50,0	46,9	54,7
188_B		4,50	53,6	51,5	48,3	56,2
188_C		7,50	53,7	51,6	48,5	56,3
188_D		10,50	53,7	51,6	48,4	56,3
188_E		13,50	53,6	51,5	48,3	56,2
189_A		1,50	56,1	54,0	50,8	58,7
189_B		4,50	57,0	55,0	51,8	59,6
189_C		7,50	57,1	55,1	51,9	59,7
189_D		10,50	57,0	55,0	51,7	59,6
189_E		13,50	56,9	54,8	51,6	59,5
19_A		1,50	34,5	32,5	29,1	37,0
19_B		4,50	34,2	32,2	28,7	36,7
19_C		7,50	34,7	32,7	29,2	37,2
19_D		10,50	36,0	34,0	30,5	38,5
19_E		13,50	38,1	36,1	32,6	40,6
190_A		1,50	61,2	59,2	56,0	63,8
190_B		4,50	61,7	59,6	56,4	64,3
190_C		7,50	61,6	59,5	56,4	64,2
190_D		10,50	61,4	59,3	56,2	64,0
190_E		13,50	61,1	59,1	55,9	63,7
191_A		1,50	61,4	59,3	56,1	64,0
191_B		4,50	61,9	59,8	56,6	64,5
191_C		7,50	61,8	59,8	56,6	64,4
191_D		10,50	61,6	59,6	56,4	64,2
191_E		13,50	61,4	59,3	56,1	64,0
192_A		1,50	61,4	59,4	56,2	64,0
192_B		4,50	61,9	59,8	56,6	64,5
192_C		7,50	61,9	59,8	56,6	64,5
192_D		10,50	61,7	59,6	56,4	64,3
192_E		13,50	61,4	59,4	56,2	64,0
193_A		1,50	61,3	59,3	56,1	63,9
193_B		4,50	61,8	59,8	56,6	64,4
193_C		7,50	61,8	59,7	56,6	64,4
193_D		10,50	61,6	59,6	56,4	64,2
193_E		13,50	61,4	59,3	56,1	64,0
195_A		1,50	34,5	32,4	29,0	37,0
195_B		4,50	34,8	32,8	29,4	37,3
195_C		7,50	35,6	33,5	30,2	38,1
195_D		10,50	36,7	34,6	31,3	39,2
195_E		13,50	38,3	36,2	32,9	40,8
196_A		1,50	54,2	52,2	49,0	56,8
196_B		6,00	55,6	53,5	50,3	58,2
196_C		10,00	55,7	53,6	50,4	58,3
196_D		14,00	55,6	53,5	50,3	58,2
196_E		18,00	55,5	53,4	50,2	58,1
196_F		22,00	55,5	53,5	50,3	58,1
197_A		1,50	48,4	46,4	43,2	51,1
197_B		6,00	50,3	48,2	45,1	52,9
197_C		10,00	50,8	48,7	45,5	53,4
197_D		14,00	50,9	48,8	45,6	53,5
197_E		18,00	50,9	48,8	45,7	53,5
197_F		22,00	50,7	48,7	45,5	53,3
198_A		1,50	42,4	40,3	37,2	45,0
198_B		6,00	43,2	41,1	38,0	45,8
198_C		10,00	44,3	42,3	39,1	46,9
198_D		14,00	44,8	42,7	39,6	47,4
198_E		18,00	45,1	43,0	39,8	47,7
198_F		22,00	44,8	42,7	39,5	47,4
199_A		1,50	40,4	38,3	35,1	43,0
199_B		6,00	40,2	38,1	34,9	42,8
199_C		10,00	41,1	39,1	35,9	43,7
199_D		14,00	42,0	39,9	36,8	44,6
199_E		18,00	42,2	40,1	36,9	44,8
199_F		22,00	42,3	40,2	37,0	44,8
20_A		1,50	34,2	32,2	28,8	36,8
20_B		4,50	34,0	32,0	28,6	36,5
20_C		7,50	34,5	32,4	29,0	36,9
20_D		10,50	35,9	33,8	30,4	38,3
20_E		13,50	38,8	36,8	33,3	41,3
200_A		1,50	61,3	59,2	56,0	63,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
200_B		6,00	61,7	59,7	56,5	64,3
200_C		10,00	61,6	59,5	56,3	64,1
200_D		14,00	61,2	59,2	55,9	63,8
200_E		18,00	60,8	58,8	55,6	63,4
200_F		22,00	60,4	58,4	55,1	63,0
201_A		1,50	60,9	58,8	55,6	63,5
201_B		6,00	61,5	59,4	56,2	64,1
201_C		10,00	61,4	59,3	56,1	63,9
201_D		14,00	61,1	59,0	55,8	63,7
201_E		18,00	60,7	58,7	55,4	63,3
201_F		22,00	60,4	58,3	55,0	62,9
202_A		1,50	56,0	54,0	50,6	58,5
202_B		6,00	57,1	55,1	51,7	59,6
202_C		10,00	57,3	55,2	51,8	59,8
202_D		14,00	57,1	55,1	51,7	59,6
202_E		18,00	56,9	54,9	51,5	59,4
202_F		22,00	56,7	54,7	51,2	59,2
203_A		1,50	49,6	47,7	44,1	52,1
203_B		6,00	50,9	48,9	45,5	53,4
203_C		10,00	51,4	49,4	45,9	53,9
203_D		14,00	51,6	49,6	46,1	54,1
203_E		18,00	51,6	49,6	46,0	54,0
203_F		22,00	51,8	49,9	46,3	54,3
204_A		1,50	45,3	43,4	39,5	47,6
204_B		6,00	46,0	44,0	40,4	48,4
204_C		10,00	47,0	45,0	41,4	49,4
204_D		14,00	47,4	45,5	41,8	49,9
204_E		18,00	47,6	45,7	42,0	50,0
204_F		22,00	48,2	46,3	42,6	50,7
205_A		1,50	27,9	25,9	22,4	30,4
205_B		6,00	28,2	26,2	22,7	30,7
205_C		10,00	29,3	27,3	23,7	31,7
205_D		14,00	31,1	29,1	25,5	33,6
205_E		18,00	32,8	30,9	27,0	35,2
205_F		22,00	33,2	31,2	27,5	35,6
206_A		1,50	27,7	25,7	22,2	30,2
206_B		6,00	27,9	25,9	22,4	30,4
206_C		10,00	29,1	27,1	23,5	31,5
206_D		14,00	31,0	29,0	25,4	33,4
206_E		18,00	32,1	30,3	26,3	34,5
206_F		22,00	32,6	30,6	26,9	35,0
207_A		1,50	30,5	28,5	25,0	33,0
207_B		4,50	30,3	28,3	24,8	32,8
207_C		7,50	30,5	28,4	24,9	32,9
207_D		10,50	31,0	28,9	25,4	33,4
207_E		13,50	31,7	29,6	26,1	34,1
208_A		1,50	30,4	28,4	24,9	32,9
208_B		4,50	30,2	28,2	24,7	32,7
208_C		7,50	30,4	28,4	24,9	32,9
208_D		10,50	31,0	29,0	25,5	33,5
208_E		13,50	32,0	30,0	26,5	34,5
209_A		1,50	42,5	40,7	36,9	44,9
209_B		4,50	41,7	39,8	36,0	44,1
209_C		7,50	42,1	40,2	36,5	44,5
209_D		10,50	42,7	40,8	37,1	45,2
209_E		13,50	43,4	41,5	37,9	45,9
21_A		1,50	57,5	55,6	51,9	60,0
21_B		4,50	58,1	56,2	52,5	60,6
21_C		7,50	58,1	56,2	52,5	60,6
21_D		10,50	58,0	56,0	52,4	60,4
21_E		13,50	57,7	55,8	52,2	60,2
210_A		1,50	41,4	39,5	35,7	43,8
210_B		4,50	40,6	38,7	34,9	43,0
210_C		7,50	40,7	38,8	35,0	43,1
210_D		10,50	41,2	39,3	35,6	43,7
210_E		13,50	41,9	40,0	36,3	44,4
211_A		1,50	40,3	38,4	34,5	42,7
211_B		4,50	39,6	37,8	33,9	42,0
211_C		7,50	39,5	37,6	33,8	41,9
211_D		10,50	40,0	38,1	34,3	42,4
211_E		13,50	40,6	38,7	34,9	43,0
212_A		1,50	31,6	29,6	26,0	34,0
212_B		4,50	31,6	29,6	26,0	34,0
212_C		7,50	31,7	29,7	26,1	34,1
212_D		10,50	32,0	30,0	26,3	34,4
212_E		13,50	32,8	30,8	27,1	35,2
213_A		1,50	31,5	29,5	26,0	34,0
213_B		4,50	31,5	29,4	25,9	33,9
213_C		7,50	31,4	29,4	25,9	33,9
213_D		10,50	31,6	29,6	26,1	34,1
213_E		13,50	32,7	30,7	27,2	35,2
214_A		1,50	35,6	33,5	30,2	38,1
214_B		4,50	35,1	33,0	29,8	37,7
214_C		7,50	34,9	32,8	29,6	37,5
214_D		10,50	35,3	33,3	30,0	37,9
214_E		13,50	36,0	33,9	30,6	38,5
215_A		1,50	37,6	35,5	32,3	40,2
215_B		4,50	37,0	34,9	31,7	39,5
215_C		7,50	36,9	34,8	31,6	39,5
215_D		10,50	37,5	35,4	32,2	40,0
215_E		13,50	38,0	36,0	32,7	40,6
216_A		1,50	38,0	35,9	32,7	40,6
216_B		4,50	37,2	35,1	31,9	39,8
216_C		7,50	37,5	35,4	32,2	40,1
216_D		10,50	38,1	36,0	32,8	40,7
216_E		13,50	38,8	36,7	33,5	41,3
217_A		1,50	35,4	33,5	29,8	37,9
217_B		4,50	35,2	33,3	29,6	37,7
217_C		7,50	35,1	33,2	29,5	37,6
217_D		10,50	35,2	33,2	29,6	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
217_E		13,50	35,5	33,5	29,9	37,9
218_A		1,50	35,3	33,3	29,7	37,8
218_B		4,50	35,1	33,2	29,6	37,6
218_C		7,50	35,0	33,0	29,4	37,4
218_D		10,50	34,9	32,9	29,3	37,3
218_E		13,50	35,0	33,0	29,4	37,4
219_A		1,50	33,6	31,6	28,2	36,1
219_B		4,50	33,4	31,4	27,9	35,9
219_C		7,50	33,3	31,3	27,9	35,8
219_D		10,50	33,6	31,6	28,1	36,1
219_E		13,50	34,3	32,4	28,8	36,8
22_A		1,50	49,0	47,1	43,5	51,5
22_B		4,50	50,7	48,8	45,1	53,2
22_C		7,50	50,7	48,8	45,2	53,2
22_D		10,50	50,7	48,7	45,1	53,2
22_E		13,50	50,6	48,7	45,1	53,1
220_A		1,50	33,5	31,4	28,0	36,0
220_B		4,50	33,3	31,3	27,8	35,8
220_C		7,50	33,2	31,2	27,7	35,7
220_D		10,50	33,2	31,2	27,8	35,7
220_E		13,50	33,6	31,5	28,1	36,1
23_A		1,50	44,6	42,7	39,0	47,1
23_B		4,50	46,1	44,1	40,5	48,5
23_C		7,50	46,8	44,9	41,3	49,3
23_D		10,50	46,9	44,9	41,3	49,3
23_E		13,50	47,0	45,0	41,4	49,4
231_A		1,50	40,7	38,9	34,9	43,0
231_B		4,50	40,1	38,3	34,3	42,5
231_C		7,50	39,7	37,9	33,9	42,1
231_D		10,50	40,0	38,1	34,2	42,4
231_E		13,50	40,4	38,5	34,6	42,8
232_A		1,50	42,1	40,2	36,2	44,4
232_B		4,50	41,4	39,5	35,5	43,7
232_C		7,50	41,2	39,3	35,3	43,5
232_D		10,50	41,5	39,6	35,8	43,9
232_E		13,50	42,0	40,1	36,2	44,3
233_A		1,50	43,7	41,9	38,0	46,1
233_B		4,50	42,9	41,0	37,1	45,2
233_C		7,50	43,2	41,3	37,5	45,6
233_D		10,50	43,7	41,8	38,1	46,2
233_E		13,50	44,3	42,4	38,7	46,8
234_A		1,50	31,1	29,1	25,5	33,5
234_B		4,50	31,0	29,0	25,4	33,4
234_C		7,50	31,6	29,6	26,0	34,0
234_D		10,50	33,1	31,1	27,5	35,5
234_E		13,50	35,5	33,5	29,8	37,9
235_A		1,50	31,2	29,2	25,6	33,6
235_B		4,50	31,1	29,1	25,5	33,5
235_C		7,50	31,7	29,8	26,1	34,2
235_D		10,50	33,4	31,4	27,8	35,9
235_E		13,50	36,3	34,4	30,7	38,8
236_A		1,50	46,9	45,0	41,4	49,4
236_B		4,50	46,6	44,7	41,0	49,1
236_C		7,50	47,0	45,1	41,5	49,5
236_D		10,50	47,7	45,8	42,1	50,2
236_E		13,50	48,2	46,4	42,7	50,7
237_A		1,50	46,2	44,3	40,6	48,6
237_B		4,50	45,4	43,5	39,7	47,8
237_C		7,50	45,3	43,4	39,7	47,7
237_D		10,50	45,8	43,9	40,2	48,2
237_E		13,50	46,3	44,4	40,7	48,8
238_A		1,50	45,0	43,1	39,4	47,5
238_B		4,50	44,3	42,5	38,7	46,8
238_C		7,50	43,9	42,0	38,3	46,4
238_D		10,50	44,2	42,4	38,6	46,7
238_E		13,50	44,7	42,8	39,1	47,2
239_A		1,50	36,7	34,7	31,3	39,2
239_B		4,50	36,3	34,3	30,9	38,9
239_C		7,50	36,0	34,0	30,6	38,5
239_D		10,50	35,8	33,8	30,4	38,3
239_E		13,50	36,4	34,4	30,9	38,9
24_A		1,50	41,3	39,4	35,8	43,8
24_B		4,50	42,4	40,5	36,9	44,9
24_C		7,50	43,6	41,6	38,0	46,0
24_D		10,50	44,0	42,0	38,4	46,4
24_E		13,50	44,1	42,2	38,6	46,6
240_A		1,50	38,5	36,6	32,8	40,9
240_B		4,50	38,1	36,2	32,4	40,5
240_C		7,50	37,7	35,9	32,1	40,2
240_D		10,50	37,5	35,7	31,8	39,9
240_E		13,50	38,0	36,1	32,3	40,4
241_A		1,50	50,7	48,7	45,2	53,2
241_B		4,50	51,4	49,4	46,0	53,9
241_C		7,50	52,2	50,1	46,8	54,7
241_D		10,50	52,4	50,4	47,0	55,0
241_E		13,50	52,6	50,6	47,2	55,1
242_A		1,50	47,3	45,4	41,6	49,7
242_B		4,50	47,4	45,5	41,8	49,9
242_C		7,50	47,9	46,0	42,4	50,4
242_D		10,50	48,5	46,6	43,0	51,0
242_E		13,50	48,8	46,8	43,3	51,3
243_A		1,50	34,7	32,7	29,4	37,3
243_B		4,50	34,0	31,9	28,6	36,5
243_C		7,50	34,6	32,5	29,2	37,1
243_D		10,50	35,4	33,4	30,0	38,0
243_E		13,50	36,5	34,5	31,1	39,0
244_A		1,50	37,6	35,8	32,1	40,1
244_B		4,50	37,8	35,9	32,2	40,2
244_C		7,50	38,6	36,7	32,9	41,0
244_D		10,50	39,4	37,5	33,8	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
244_E		13,50	40,2	38,3	34,5	42,6
245_A		1,50	49,3	47,4	43,7	51,8
245_B		4,50	49,5	47,6	44,0	52,0
245_C		7,50	50,3	48,4	44,7	52,8
245_D		10,50	51,0	49,1	45,4	53,4
245_E		13,50	51,2	49,3	45,7	53,7
246_A		1,50	53,6	51,7	48,0	56,0
246_B		4,50	54,6	52,7	49,1	57,1
246_C		7,50	55,2	53,4	49,7	57,7
246_D		10,50	55,5	53,6	49,9	58,0
246_E		13,50	55,6	53,7	50,0	58,0
247_A		1,50	60,8	58,9	55,3	63,3
247_B		4,50	61,3	59,5	55,8	63,8
247_C		7,50	61,2	59,4	55,7	63,7
247_D		10,50	61,0	59,1	55,5	63,5
247_E		13,50	60,7	58,9	55,2	63,2
248_A		1,50	60,4	58,5	54,9	62,9
248_B		4,50	61,0	59,2	55,5	63,5
248_C		7,50	61,0	59,1	55,4	63,4
248_D		10,50	60,8	58,9	55,2	63,2
248_E		13,50	60,5	58,6	54,9	62,9
249_A		1,50	53,3	51,5	47,8	55,8
249_B		4,50	54,3	52,4	48,7	56,7
249_C		7,50	54,3	52,4	48,6	56,7
249_D		10,50	54,2	52,4	48,6	56,7
249_E		13,50	54,0	52,2	48,4	56,5
25_A		1,50	36,6	34,6	31,2	39,1
25_B		4,50	36,2	34,1	30,8	38,7
25_C		7,50	36,8	34,7	31,4	39,3
25_D		10,50	37,8	35,7	32,4	40,3
25_E		13,50	38,8	36,8	33,4	41,3
250_A		1,50	46,7	44,8	41,1	49,1
250_B		4,50	48,3	46,4	42,7	50,7
250_C		7,50	48,4	46,6	42,8	50,9
250_D		10,50	48,2	46,3	42,5	50,6
250_E		13,50	48,2	46,4	42,6	50,7
251_A		1,50	48,9	46,9	43,4	51,4
251_B		4,50	50,0	48,0	44,5	52,5
251_C		7,50	50,5	48,4	44,9	52,9
251_D		10,50	51,0	48,9	45,4	53,4
251_E		13,50	51,7	49,7	46,1	54,1
252_A		1,50	49,7	47,7	44,2	52,2
252_B		4,50	51,0	48,9	45,5	53,4
252_C		7,50	51,2	49,2	45,7	53,7
252_D		10,50	52,1	50,1	46,6	54,6
252_E		13,50	53,3	51,3	47,8	55,8
253_A		1,50	53,0	51,0	47,7	55,6
253_B		4,50	53,8	51,8	48,5	56,4
253_C		7,50	53,8	51,9	48,6	56,5
253_D		10,50	53,7	51,8	48,5	56,4
253_E		13,50	53,6	51,6	48,3	56,2
254_A		1,50	46,6	44,6	41,2	49,2
254_B		4,50	47,2	45,3	41,9	49,8
254_C		7,50	48,1	46,2	42,8	50,7
254_D		10,50	48,5	46,5	43,2	51,1
254_E		13,50	48,6	46,7	43,3	51,2
255_A		1,50	44,7	42,8	39,3	47,3
255_B		4,50	43,9	42,0	38,5	46,5
255_C		7,50	44,2	42,3	38,8	46,8
255_D		10,50	44,8	42,9	39,4	47,3
255_E		13,50	45,4	43,5	40,0	47,9
256_A		1,50	40,5	38,6	35,1	43,0
256_B		4,50	39,8	37,8	34,3	42,3
256_C		7,50	39,9	38,0	34,5	42,4
256_D		10,50	40,5	38,6	35,1	43,0
256_E		13,50	41,1	39,2	35,6	43,6
257_A		1,50	53,2	51,4	47,7	55,7
257_B		4,50	54,5	52,6	48,9	57,0
257_C		7,50	54,8	52,9	49,2	57,2
257_D		10,50	54,9	53,0	49,3	57,3
257_E		13,50	54,9	53,0	49,3	57,3
258_A		1,50	58,1	56,2	52,5	60,6
258_B		4,50	58,6	56,8	53,1	61,1
258_C		7,50	58,5	56,7	53,0	61,0
258_D		10,50	58,3	56,5	52,7	60,8
258_E		13,50	58,0	56,1	52,4	60,5
259_A		1,50	60,8	59,0	55,3	63,3
259_B		4,50	61,3	59,4	55,8	63,8
259_C		7,50	61,2	59,3	55,6	63,7
259_D		10,50	60,9	59,1	55,4	63,4
259_E		13,50	60,6	58,8	55,0	63,1
26_A		1,50	37,9	35,9	32,6	40,5
26_B		4,50	38,0	36,0	32,6	40,6
26_C		7,50	38,8	36,8	33,4	41,4
26_D		10,50	39,8	37,8	34,4	42,3
26_E		13,50	40,6	38,6	35,2	43,1
260_A		1,50	52,5	50,7	46,9	55,0
260_B		4,50	53,7	51,9	48,1	56,2
260_C		7,50	54,1	52,3	48,5	56,6
260_D		10,50	54,3	52,4	48,7	56,7
260_E		13,50	54,4	52,5	48,7	56,8
261_A		1,50	47,0	45,2	41,4	49,5
261_B		4,50	47,3	45,4	41,6	49,7
261_C		7,50	48,0	46,2	42,4	50,5
261_D		10,50	48,7	46,8	43,1	51,2
261_E		13,50	49,1	47,2	43,5	51,5
262_A		1,50	36,5	34,4	31,0	39,0
262_B		4,50	37,5	35,5	32,0	40,0
262_C		7,50	38,6	36,5	33,1	41,0
262_D		10,50	39,1	37,0	33,6	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
262_E		13,50	40,1	38,0	34,5	42,5
263_A		1,50	44,9	42,9	39,5	47,4
263_B		4,50	46,6	44,5	41,2	49,1
263_C		7,50	47,1	45,0	41,7	49,6
263_D		10,50	47,2	45,1	41,8	49,7
263_E		13,50	47,3	45,3	41,9	49,8
264_A		1,50	48,0	46,0	42,6	50,6
264_B		4,50	49,7	47,6	44,3	52,2
264_C		7,50	49,7	47,6	44,3	52,2
264_D		10,50	49,6	47,6	44,2	52,2
264_E		13,50	49,6	47,6	44,2	52,1
265_A		1,50	61,9	59,8	56,5	64,4
265_B		4,50	62,2	60,1	56,8	64,7
265_C		7,50	62,0	59,9	56,6	64,5
265_D		10,50	61,6	59,6	56,2	64,1
265_E		13,50	61,2	59,2	55,8	63,7
266_A		1,50	54,0	52,7	46,0	55,5
266_B		4,50	54,8	53,5	46,7	56,3
266_C		7,50	54,8	53,5	46,7	56,3
266_D		10,50	54,6	53,4	46,6	56,2
266_E		13,50	54,4	53,2	46,5	56,0
267_A		1,50	54,4	53,1	46,6	56,0
267_B		4,50	55,1	53,8	47,2	56,7
267_C		7,50	55,2	54,0	47,4	56,8
267_D		10,50	55,2	53,9	47,4	56,8
267_E		13,50	55,1	53,8	47,5	56,7
268_A		1,50	55,0	53,6	47,7	56,8
268_B		4,50	55,7	54,3	48,2	57,4
268_C		7,50	55,8	54,5	48,4	57,6
268_D		10,50	55,9	54,5	48,7	57,7
268_E		13,50	55,9	54,5	48,8	57,8
269_A		1,50	49,7	48,0	43,5	51,9
269_B		4,50	50,2	48,6	43,7	52,3
269_C		7,50	50,6	49,0	44,1	52,7
269_D		10,50	50,9	49,3	44,5	53,0
269_E		13,50	51,2	49,6	44,9	53,4
27_A		1,50	39,5	37,5	34,1	42,0
27_B		4,50	40,3	38,3	35,0	42,9
27_C		7,50	41,3	39,3	36,0	43,9
27_D		10,50	42,1	40,0	36,7	44,6
27_E		13,50	42,4	40,4	37,1	45,0
270_A		1,50	45,5	43,7	39,8	47,9
270_B		4,50	45,5	43,7	39,6	47,8
270_C		7,50	45,9	44,1	40,0	48,2
270_D		10,50	46,3	44,5	40,3	48,5
270_E		13,50	46,6	44,8	40,7	48,9
271_A		1,50	43,1	41,2	37,5	45,6
271_B		4,50	42,8	40,9	37,1	45,2
271_C		7,50	42,7	40,8	37,0	45,1
271_D		10,50	42,8	41,0	37,0	45,2
271_E		13,50	43,3	41,5	37,5	45,7
272_A		1,50	42,4	40,6	36,8	44,9
272_B		4,50	41,9	40,0	36,3	44,3
272_C		7,50	41,8	39,9	36,2	44,3
272_D		10,50	42,0	40,1	36,3	44,4
272_E		13,50	42,4	40,6	36,7	44,8
273_A		1,50	41,6	39,7	36,1	44,1
273_B		4,50	41,6	39,7	36,1	44,1
273_C		7,50	41,9	40,0	36,5	44,4
273_D		10,50	42,4	40,4	36,9	44,9
273_E		13,50	42,8	40,9	37,3	45,3
274_A		1,50	44,9	42,9	39,6	47,5
274_B		4,50	45,9	43,9	40,5	48,4
274_C		7,50	46,8	44,9	41,5	49,4
274_D		10,50	47,1	45,1	41,8	49,7
274_E		13,50	47,1	45,2	41,8	49,7
275_A		1,50	49,2	47,2	43,8	51,7
275_B		4,50	50,7	48,7	45,3	53,2
275_C		7,50	50,8	48,9	45,5	53,4
275_D		10,50	50,8	48,8	45,4	53,4
275_E		13,50	50,7	48,7	45,3	53,3
276_A		1,50	60,8	58,9	55,5	63,4
276_B		4,50	60,9	59,0	55,6	63,5
276_C		7,50	60,5	58,6	55,2	63,1
276_D		10,50	60,0	58,0	54,7	62,6
276_E		13,50	59,5	57,5	54,1	62,0
277_A		1,50	60,8	58,9	55,5	63,4
277_B		4,50	60,8	58,9	55,5	63,4
277_C		7,50	60,4	58,5	55,1	63,0
277_D		10,50	59,8	57,9	54,5	62,5
277_E		13,50	59,3	57,4	54,0	61,9
278_A		1,50	54,4	52,5	49,0	57,0
278_B		4,50	54,8	53,0	49,5	57,4
278_C		7,50	54,7	52,9	49,4	57,3
278_D		10,50	54,5	52,6	49,2	57,1
278_E		13,50	54,2	52,4	48,9	56,8
279_A		1,50	48,0	46,2	42,4	50,5
279_B		4,50	48,8	47,0	43,3	51,3
279_C		7,50	49,4	47,6	43,9	51,9
279_D		10,50	49,6	47,8	44,1	52,1
279_E		13,50	49,7	47,8	44,1	52,2
28_A		1,50	43,0	40,9	37,6	45,5
28_B		4,50	44,1	42,1	38,8	46,7
28_C		7,50	45,1	43,0	39,7	47,6
28_D		10,50	45,4	43,3	40,0	47,9
28_E		13,50	45,6	43,5	40,2	48,1
280_A		1,50	46,1	44,5	40,0	48,4
280_B		4,50	46,0	44,3	40,1	48,3
280_C		7,50	46,5	44,7	40,6	48,8
280_D		10,50	47,1	45,3	41,2	49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
280_E		13,50	47,4	45,7	41,5	49,7
281_A		1,50	45,3	43,7	38,8	47,4
281_B		4,50	45,0	43,5	38,4	47,0
281_C		7,50	45,5	44,0	38,7	47,4
281_D		10,50	46,1	44,6	39,3	48,1
281_E		13,50	46,5	45,1	39,7	48,5
282_A		1,50	45,6	44,1	38,6	47,5
282_B		4,50	45,8	44,4	38,6	47,6
282_C		7,50	46,4	45,1	39,0	48,2
282_D		10,50	47,0	45,6	39,5	48,7
282_E		13,50	47,2	45,8	39,8	48,9
283_A		1,50	47,1	45,8	39,6	48,8
283_B		4,50	48,1	46,8	40,4	49,7
283_C		7,50	48,7	47,4	40,8	50,3
283_D		10,50	48,9	47,6	41,0	50,4
283_E		13,50	49,0	47,7	41,1	50,5
284_A		1,50	50,0	48,8	42,2	51,6
284_B		4,50	51,1	49,9	43,1	52,7
284_C		7,50	51,2	49,9	43,1	52,7
284_D		10,50	51,1	49,9	43,1	52,7
284_E		13,50	51,0	49,8	43,1	52,6
285_A		1,50	62,0	59,9	56,8	64,6
285_B		4,50	62,4	60,3	57,2	65,0
285_C		10,50	62,1	60,0	56,9	64,7
285_D		13,50	61,8	59,7	56,6	64,4
285_E		16,50	61,5	59,4	56,2	64,1
285_F		19,50	61,2	59,1	55,9	63,8
286_A		1,50	61,9	59,9	56,7	64,5
286_B		4,50	62,3	60,3	57,1	65,0
286_C		10,50	62,0	60,0	56,8	64,7
286_D		13,50	61,8	59,7	56,5	64,4
286_E		16,50	61,4	59,4	56,2	64,0
286_F		19,50	61,1	59,0	55,9	63,7
287_A		1,50	61,9	59,8	56,6	64,5
287_B		4,50	62,3	60,2	57,0	64,9
287_C		10,50	62,0	59,9	56,8	64,6
287_D		13,50	61,7	59,6	56,5	64,3
287_E		16,50	61,4	59,3	56,1	64,0
287_F		19,50	61,0	59,0	55,8	63,6
288_A		1,50	61,8	59,8	56,6	64,5
288_B		4,50	62,3	60,2	57,0	64,9
288_C		10,50	62,0	59,9	56,7	64,6
288_D		13,50	61,7	59,6	56,4	64,3
288_E		16,50	61,3	59,2	56,1	63,9
288_F		19,50	61,0	58,9	55,7	63,6
289_A		1,50	61,8	59,8	56,6	64,5
289_B		4,50	62,3	60,2	57,0	64,9
289_C		10,50	61,9	59,9	56,7	64,6
289_D		13,50	61,6	59,6	56,4	64,2
289_E		16,50	61,3	59,2	56,1	63,9
289_F		19,50	61,0	58,9	55,7	63,6
29_A		1,50	49,4	47,3	44,0	51,9
29_B		4,50	50,9	48,9	45,5	53,5
29_C		7,50	51,2	49,1	45,8	53,7
29_D		10,50	51,2	49,1	45,8	53,7
29_E		13,50	51,2	49,1	45,8	53,7
290_A		1,50	62,0	59,9	56,7	64,6
290_B		4,50	62,3	60,3	57,1	64,9
290_C		10,50	62,0	59,9	56,7	64,6
290_D		13,50	61,6	59,6	56,4	64,2
290_E		16,50	61,3	59,2	56,0	63,9
290_F		19,50	60,9	58,9	55,7	63,5
291_A		1,50	55,9	53,9	50,6	58,5
291_B		4,50	56,9	54,9	51,7	59,6
291_C		7,50	57,1	55,0	51,9	59,7
291_D		10,50	57,0	55,0	51,8	59,6
291_E		13,50	56,9	54,9	51,7	59,5
291_F		16,50	56,7	54,7	51,5	59,4
292_A		1,50	51,5	49,5	46,3	54,1
292_B		4,50	53,0	50,9	47,7	55,6
292_C		7,50	53,5	51,4	48,2	56,1
292_D		10,50	53,5	51,5	48,3	56,1
292_E		13,50	53,5	51,5	48,3	56,1
293_A		1,50	46,6	44,9	40,5	48,8
293_B		4,50	46,7	45,0	40,4	48,8
293_C		7,50	47,4	45,7	41,0	49,5
293_D		10,50	48,0	46,3	41,8	50,2
293_E		13,50	48,5	46,7	42,3	50,7
294_A		1,50	44,0	42,2	38,0	46,3
294_B		4,50	43,6	41,9	37,5	45,8
294_C		7,50	43,8	42,1	37,6	46,0
294_D		10,50	44,5	42,8	38,3	46,7
294_E		13,50	45,0	43,3	38,9	47,2
295_A		1,50	42,0	40,1	36,2	44,4
295_B		4,50	41,6	39,8	35,8	43,9
295_C		7,50	41,6	39,8	35,7	43,9
295_D		10,50	42,2	40,4	36,2	44,5
295_E		13,50	42,9	41,1	36,9	45,1
296_A		1,50	--	--	--	--
296_B		4,50	--	--	--	--
296_C		7,50	--	--	--	--
296_D		10,50	--	--	--	--
296_E		13,50	--	--	--	--
297_A		1,50	--	--	--	--
297_B		4,50	--	--	--	--
297_C		7,50	--	--	--	--
297_D		10,50	--	--	--	--
297_E		13,50	--	--	--	--
298_A		1,50	41,4	39,5	35,8	43,8
298_B		4,50	41,7	39,8	36,2	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
298_C		7,50	42,2	40,3	36,7	44,7
298_D		10,50	42,8	40,9	37,4	45,3
298_E		13,50	43,1	41,2	37,6	45,6
299_A		1,50	--	--	--	--
299_B		4,50	--	--	--	--
299_C		7,50	--	--	--	--
299_D		10,50	--	--	--	--
299_E		13,50	--	--	--	--
30_A		1,50	61,0	59,0	55,6	63,5
30_B		4,50	61,8	59,8	56,4	64,3
30_C		7,50	61,7	59,7	56,4	64,3
30_D		10,50	61,6	59,6	56,2	64,1
30_E		13,50	61,3	59,3	56,0	63,9
300_A		1,50	50,3	48,2	45,1	53,0
300_B		4,50	51,6	49,4	46,3	54,2
300_C		7,50	51,6	49,5	46,4	54,2
300_D		10,50	51,5	49,4	46,2	54,1
300_E		13,50	51,3	49,2	46,1	53,9
301_A		1,50	61,9	59,8	56,7	64,5
301_B		4,50	62,3	60,2	57,1	64,9
301_C		7,50	62,3	60,2	57,1	64,9
301_D		10,50	62,1	60,0	56,9	64,7
301_E		13,50	61,8	59,7	56,6	64,4
301_F		16,50	61,5	59,4	56,2	64,1
302_A		1,50	36,6	34,5	31,3	39,1
302_B		4,50	37,7	35,6	32,4	40,3
302_C		7,50	38,6	36,5	33,3	41,2
302_D		10,50	38,7	36,6	33,4	41,2
302_E		13,50	38,8	36,7	33,5	41,4
302_F		16,50	39,2	37,1	33,8	41,7
303_A		1,50	54,5	52,4	49,3	57,1
303_B		4,50	55,3	53,2	50,1	57,9
303_C		7,50	55,3	53,2	50,1	57,9
303_D		10,50	55,1	53,0	49,9	57,7
303_E		13,50	54,9	52,7	49,6	57,5
304_A		1,50	55,4	53,3	50,1	58,0
304_B		4,50	56,1	54,0	50,8	58,7
304_C		7,50	56,0	53,9	50,8	58,6
304_D		10,50	55,8	53,7	50,6	58,4
304_E		13,50	55,6	53,4	50,3	58,2
304_F		16,50	55,3	53,1	50,0	57,9
305_A		1,50	--	--	--	--
305_B		4,50	--	--	--	--
305_C		7,50	--	--	--	--
305_D		10,50	--	--	--	--
305_E		13,50	--	--	--	--
305_F		16,50	--	--	--	--
306_A		1,50	44,3	42,2	39,0	46,9
306_B		4,50	46,0	43,9	40,8	48,6
306_C		7,50	46,3	44,1	41,0	48,9
306_D		10,50	46,3	44,1	41,0	48,9
306_E		13,50	46,2	44,1	41,0	48,8
307_A		1,50	43,6	41,5	38,3	46,2
307_B		4,50	45,1	43,0	39,9	47,7
307_C		7,50	45,6	43,5	40,4	48,2
307_D		10,50	45,7	43,6	40,5	48,3
307_E		13,50	45,7	43,6	40,5	48,3
308_A		1,50	--	--	--	--
308_B		4,50	--	--	--	--
308_C		7,50	--	--	--	--
308_D		10,50	--	--	--	--
308_E		13,50	--	--	--	--
309_A		1,50	38,7	36,8	33,4	41,3
309_B		4,50	39,7	37,7	34,3	42,2
309_C		7,50	40,6	38,7	35,3	43,2
309_D		10,50	41,3	39,3	36,0	43,9
309_E		13,50	41,5	39,5	36,2	44,1
31_A		1,50	60,7	58,7	55,3	63,2
31_B		4,50	61,6	59,6	56,3	64,2
31_C		7,50	61,7	59,7	56,3	64,2
31_D		10,50	61,5	59,5	56,2	64,1
31_E		13,50	61,3	59,3	55,9	63,8
310_A		1,50	49,3	47,2	44,1	51,9
310_B		4,50	50,7	48,6	45,5	53,3
310_C		7,50	50,8	48,7	45,6	53,4
310_D		10,50	50,7	48,6	45,5	53,3
310_E		13,50	50,6	48,5	45,4	53,2
311_A		1,50	44,3	42,2	39,1	46,9
311_B		4,50	45,9	43,8	40,7	48,5
311_C		7,50	46,3	44,2	41,1	48,9
311_D		10,50	46,5	44,3	41,2	49,1
311_E		13,50	46,4	44,3	41,2	49,0
312_A		1,50	44,4	42,5	39,0	47,0
312_B		4,50	45,6	43,7	40,2	48,2
312_C		7,50	46,3	44,4	40,9	48,9
312_D		10,50	46,3	44,4	40,9	48,9
312_E		13,50	46,3	44,4	41,0	48,9
313_A		1,50	48,0	46,1	42,7	50,6
313_B		4,50	49,6	47,7	44,3	52,2
313_C		7,50	49,7	47,8	44,4	52,3
313_D		10,50	49,7	47,7	44,3	52,2
313_E		13,50	49,6	47,7	44,3	52,2
314_A		1,50	53,9	52,0	48,6	56,5
314_B		4,50	54,7	52,8	49,4	57,3
314_C		7,50	54,7	52,8	49,4	57,3
314_D		10,50	54,5	52,6	49,2	57,1
314_E		13,50	54,3	52,3	48,9	56,9
315_A		1,50	62,2	60,2	56,9	64,8
315_B		4,50	62,1	60,2	56,8	64,7
315_C		7,50	61,6	59,6	56,3	64,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
315_D		10,50	61,0	59,0	55,7	63,6
315_E		13,50	60,5	58,5	55,1	63,0
316_A		1,50	62,8	60,9	57,5	65,4
316_B		4,50	62,7	60,7	57,4	65,3
316_C		7,50	62,1	60,1	56,8	64,7
316_D		10,50	61,6	59,6	56,3	64,2
316_E		13,50	61,1	59,1	55,8	63,7
317_A		1,50	63,6	61,5	58,2	66,1
317_B		4,50	63,3	61,3	58,0	65,9
317_C		7,50	62,7	60,7	57,4	65,3
317_D		10,50	62,1	60,1	56,8	64,7
317_E		13,50	61,7	59,6	56,3	64,2
318_A		1,50	63,0	60,9	57,7	65,6
318_B		4,50	63,3	61,2	58,1	65,9
318_C		10,50	62,9	60,8	57,6	65,5
318_D		13,50	62,6	60,5	57,3	65,2
318_E		16,50	62,2	60,1	56,9	64,8
318_F		19,50	61,8	59,7	56,6	64,4
319_A		1,50	62,2	60,1	57,0	64,8
319_B		4,50	62,7	60,5	57,4	65,3
319_C		10,50	62,4	60,3	57,2	65,0
319_D		13,50	62,1	60,0	56,9	64,7
319_E		16,50	61,8	59,7	56,5	64,4
319_F		19,50	61,5	59,4	56,2	64,1
32_A		1,50	60,4	58,4	55,0	63,0
32_B		4,50	61,3	59,3	56,0	63,9
32_C		7,50	61,5	59,5	56,2	64,1
32_D		10,50	61,5	59,5	56,1	64,0
32_E		13,50	61,3	59,3	55,9	63,9
320_A		1,50	62,0	59,9	56,7	64,6
320_B		4,50	62,5	60,3	57,2	65,1
320_C		10,50	62,2	60,1	57,0	64,8
320_D		13,50	61,9	59,8	56,7	64,5
320_E		16,50	61,6	59,5	56,4	64,2
320_F		19,50	61,3	59,2	56,0	63,9
321_A		1,50	61,9	59,8	56,7	64,5
321_B		4,50	62,4	60,3	57,1	65,0
321_C		10,50	62,1	60,0	56,9	64,7
321_D		13,50	61,8	59,7	56,6	64,4
321_E		16,50	61,5	59,4	56,3	64,1
321_F		19,50	61,2	59,1	56,0	63,8
322_A		1,50	61,7	59,7	56,4	64,3
322_B		4,50	61,9	59,9	56,6	64,5
322_C		7,50	61,6	59,6	56,3	64,2
322_D		10,50	61,1	59,1	55,8	63,7
322_E		13,50	60,7	58,7	55,4	63,3
323_A		1,50	61,0	59,0	55,7	63,6
323_B		4,50	61,2	59,3	55,9	63,8
323_C		7,50	60,9	59,0	55,6	63,5
323_D		10,50	60,5	58,5	55,2	63,1
323_E		13,50	60,1	58,1	54,7	62,6
324_A		1,50	60,5	58,6	55,2	63,1
324_B		4,50	60,8	58,8	55,5	63,4
324_C		7,50	60,5	58,5	55,2	63,1
324_D		10,50	60,0	58,1	54,7	62,6
324_E		13,50	59,6	57,6	54,2	62,2
325_A		1,50	55,9	54,0	50,6	58,5
325_B		4,50	56,3	54,4	51,0	58,9
325_C		7,50	56,1	54,2	50,8	58,7
325_D		10,50	55,7	53,8	50,4	58,3
325_E		13,50	55,3	53,4	50,0	57,9
326_A		1,50	37,5	35,5	32,1	40,0
326_B		4,50	37,4	35,4	32,1	40,0
326_C		7,50	37,9	35,9	32,5	40,4
326_D		10,50	38,8	36,7	33,4	41,3
326_E		13,50	40,2	38,1	34,8	42,7
327_A		1,50	36,4	34,4	31,0	38,9
327_B		4,50	36,5	34,5	31,1	39,1
327_C		7,50	36,8	34,7	31,4	39,3
327_D		10,50	37,5	35,5	32,1	40,1
327_E		13,50	39,7	37,6	34,2	42,2
328_A		1,50	59,6	57,5	54,2	62,1
328_B		4,50	60,6	58,5	55,2	63,1
328_C		7,50	60,8	58,7	55,4	63,3
328_D		10,50	60,8	58,7	55,4	63,3
328_E		13,50	60,7	58,6	55,3	63,2
329_A		1,50	59,0	56,9	53,7	61,6
329_B		4,50	60,2	58,0	54,8	62,7
329_C		7,50	60,4	58,3	55,0	62,9
329_D		10,50	60,4	58,3	55,1	63,0
329_E		13,50	60,3	58,2	55,0	62,9
33_A		1,50	60,9	58,9	55,5	63,4
33_B		4,50	61,6	59,6	56,2	64,2
33_C		7,50	61,7	59,7	56,3	64,2
33_D		10,50	61,7	59,6	56,3	64,2
33_E		13,50	61,6	59,5	56,2	64,1
330_A		1,50	60,1	58,0	54,7	62,6
330_B		4,50	60,9	58,8	55,5	63,4
330_C		7,50	61,1	59,0	55,7	63,6
330_D		10,50	61,0	58,9	55,7	63,6
330_E		13,50	60,9	58,8	55,6	63,4
331_A		1,50	60,8	58,7	55,5	63,4
331_B		4,50	61,5	59,4	56,2	64,1
331_C		7,50	61,6	59,5	56,3	64,1
331_D		10,50	61,5	59,4	56,1	64,0
331_E		13,50	61,3	59,2	55,9	63,8
332_A		1,50	57,3	55,2	52,0	59,8
332_B		4,50	58,2	56,1	52,9	60,8
332_C		7,50	58,4	56,3	53,1	61,0
332_D		10,50	58,4	56,3	53,0	60,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
332_E		13,50	58,2	56,2	52,9	60,8
333_A		1,50	37,4	35,4	32,0	39,9
333_B		4,50	37,6	35,6	32,2	40,1
333_C		7,50	38,4	36,4	33,0	40,9
333_D		10,50	39,3	37,3	33,9	41,8
333_E		13,50	40,1	38,1	34,7	42,6
334_A		1,50	39,6	37,6	34,3	42,2
334_B		4,50	40,3	38,3	34,9	42,9
334_C		7,50	41,2	39,2	35,8	43,7
334_D		10,50	42,0	40,0	36,6	44,6
334_E		13,50	42,5	40,5	37,1	45,1
335_A		1,50	39,5	37,5	34,1	42,0
335_B		4,50	39,9	37,9	34,5	42,4
335_C		7,50	40,5	38,5	35,2	43,1
335_D		10,50	40,9	38,9	35,6	43,5
335_E		13,50	41,5	39,5	36,1	44,0
336_A		1,50	39,9	37,9	34,5	42,5
336_B		4,50	40,2	38,3	34,9	42,8
336_C		7,50	40,5	38,5	35,1	43,1
336_D		10,50	40,6	38,7	35,3	43,2
336_E		13,50	41,1	39,1	35,7	43,7
337_A		1,50	55,2	53,3	49,9	57,8
337_B		4,50	55,6	53,7	50,3	58,2
337_C		7,50	55,4	53,5	50,1	58,0
337_D		10,50	55,0	53,1	49,7	57,6
337_E		13,50	54,7	52,8	49,4	57,3
338_A		1,50	47,3	45,4	42,0	49,9
338_B		4,50	48,7	46,7	43,3	51,2
338_C		7,50	48,6	46,7	43,3	51,2
338_D		10,50	48,6	46,7	43,3	51,2
338_E		13,50	48,6	46,6	43,3	51,2
339_A		1,50	42,6	40,6	37,2	45,1
339_B		4,50	43,8	41,9	38,5	46,4
339_C		7,50	44,0	42,0	38,6	46,5
339_D		10,50	44,2	42,2	38,9	46,8
339_E		13,50	44,7	42,7	39,3	47,3
34_A		1,50	61,1	59,1	55,5	63,5
34_B		4,50	61,7	59,7	56,1	64,1
34_C		7,50	61,8	59,7	56,1	64,2
34_D		10,50	61,6	59,6	56,1	64,1
34_E		13,50	61,5	59,4	55,8	63,9
340_A		1,50	39,9	37,8	34,5	42,4
340_B		4,50	39,9	37,9	34,5	42,5
340_C		7,50	40,8	38,7	35,4	43,3
340_D		10,50	41,7	39,6	36,3	44,2
340_E		13,50	42,9	40,8	37,5	45,4
341_A		1,50	41,1	39,2	35,8	43,7
341_B		4,50	42,3	40,4	37,0	44,9
341_C		7,50	43,3	41,4	38,0	45,9
341_D		10,50	43,5	41,6	38,2	46,1
341_E		13,50	44,1	42,1	38,7	46,6
342_A		1,50	43,3	41,3	37,9	45,8
342_B		4,50	44,0	42,0	38,7	46,6
342_C		7,50	45,0	43,0	39,7	47,6
342_D		10,50	45,7	43,7	40,3	48,2
342_E		13,50	46,1	44,1	40,7	48,7
343_A		1,50	45,5	43,5	40,2	48,1
343_B		4,50	46,7	44,7	41,4	49,3
343_C		7,50	47,8	45,7	42,4	50,3
343_D		10,50	48,3	46,3	43,0	50,9
343_E		13,50	48,6	46,5	43,2	51,1
344_A		1,50	49,0	47,0	43,6	51,5
344_B		4,50	49,5	47,5	44,2	52,1
344_C		7,50	50,3	48,2	44,9	52,8
344_D		10,50	50,6	48,6	45,3	53,2
344_E		13,50	50,8	48,8	45,5	53,4
345_A		1,50	47,7	45,8	42,4	50,3
345_B		4,50	47,9	45,9	42,6	50,5
345_C		7,50	48,4	46,4	43,1	51,0
345_D		10,50	48,9	46,9	43,5	51,4
345_E		13,50	49,1	47,1	43,8	51,7
346_A		1,50	45,9	44,0	40,4	48,4
346_B		4,50	45,8	43,9	40,4	48,4
346_C		7,50	46,1	44,2	40,7	48,7
346_D		10,50	46,6	44,8	41,2	49,2
346_E		13,50	46,9	45,0	41,5	49,4
347_A		1,50	46,0	44,1	40,5	48,5
347_B		4,50	46,2	44,3	40,7	48,7
347_C		7,50	46,7	44,9	41,3	49,3
347_D		10,50	47,1	45,2	41,7	49,7
347_E		13,50	47,3	45,4	41,9	49,8
348_A		1,50	46,9	45,0	41,4	49,4
348_B		4,50	47,7	45,8	42,3	50,2
348_C		7,50	48,4	46,5	43,0	50,9
348_D		10,50	48,5	46,6	43,1	51,1
348_E		13,50	48,5	46,7	43,1	51,1
349_A		1,50	48,3	46,5	42,9	50,9
349_B		4,50	49,6	47,8	44,2	52,2
349_C		7,50	50,0	48,1	44,6	52,5
349_D		10,50	50,0	48,1	44,6	52,6
349_E		13,50	50,0	48,1	44,6	52,6
35_A		1,50	60,7	58,7	55,0	63,1
35_B		4,50	61,3	59,3	55,7	63,7
35_C		7,50	61,3	59,3	55,7	63,7
35_D		10,50	61,2	59,2	55,6	63,6
35_E		13,50	61,0	59,0	55,4	63,4
350_A		1,50	51,2	49,4	45,8	53,8
350_B		4,50	52,4	50,5	47,1	55,0
350_C		7,50	52,5	50,6	47,1	55,1
350_D		10,50	52,4	50,5	47,0	55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
350_E		13,50	52,3	50,4	46,9	54,9
351_A		1,50	59,5	57,6	54,2	62,1
351_B		4,50	59,8	57,9	54,5	62,4
351_C		7,50	59,5	57,6	54,2	62,1
351_D		10,50	59,1	57,2	53,8	61,7
351_E		13,50	58,6	56,7	53,3	61,2
352_A		1,50	60,6	58,7	55,2	63,2
352_B		4,50	60,7	58,8	55,4	63,3
352_C		7,50	60,3	58,4	55,0	62,9
352_D		10,50	59,8	57,9	54,5	62,4
352_E		13,50	59,2	57,3	53,9	61,8
357_A		1,50	55,9	53,9	50,6	58,5
357_B		4,50	56,9	54,9	51,6	59,5
357_C		7,50	57,2	55,1	51,9	59,8
357_D		10,50	57,2	55,2	51,9	59,8
357_E		13,50	57,2	55,1	51,8	59,7
358_A		1,50	52,0	49,9	46,6	54,5
358_B		4,50	53,5	51,4	48,2	56,1
358_C		7,50	54,0	51,9	48,6	56,5
358_D		10,50	54,0	52,0	48,7	56,6
358_E		13,50	54,0	52,0	48,7	56,6
359_A		1,50	48,0	46,0	42,7	50,6
359_B		4,50	49,3	47,3	44,0	51,9
359_C		7,50	50,1	48,1	44,8	52,7
359_D		10,50	50,3	48,2	44,9	52,8
359_E		13,50	50,4	48,3	45,0	52,9
36_A		1,50	60,5	58,5	54,8	62,9
36_B		4,50	61,0	59,1	55,4	63,5
36_C		7,50	61,0	59,0	55,4	63,4
36_D		10,50	60,9	58,9	55,2	63,3
36_E		13,50	60,6	58,7	55,0	63,1
360_A		1,50	46,4	44,4	41,1	49,0
360_B		4,50	47,3	45,2	41,9	49,8
360_C		7,50	48,1	46,1	42,8	50,7
360_D		10,50	48,4	46,4	43,1	51,0
360_E		13,50	48,6	46,6	43,3	51,2
361_A		1,50	46,5	44,5	41,1	49,0
361_B		4,50	45,9	44,0	40,5	48,5
361_C		7,50	45,8	43,8	40,4	48,3
361_D		10,50	46,1	44,1	40,7	48,6
361_E		13,50	46,5	44,6	41,1	49,1
362_A		1,50	46,4	44,5	41,0	49,0
362_B		4,50	45,8	43,9	40,3	48,3
362_C		7,50	45,8	43,9	40,4	48,3
362_D		10,50	46,2	44,3	40,8	48,7
362_E		13,50	46,7	44,7	41,2	49,2
363_A		1,50	46,7	44,8	41,3	49,3
363_B		4,50	46,1	44,2	40,7	48,7
363_C		7,50	46,2	44,3	40,8	48,8
363_D		10,50	46,6	44,7	41,2	49,2
363_E		13,50	47,1	45,2	41,7	49,7
364_A		1,50	41,5	39,5	36,2	44,1
364_B		4,50	42,7	40,7	37,4	45,3
364_C		7,50	44,0	42,0	38,6	46,5
364_D		10,50	44,8	42,8	39,4	47,3
364_E		13,50	45,5	43,4	40,1	48,0
365_A		1,50	42,8	40,8	37,6	45,4
365_B		4,50	45,2	43,2	40,0	47,8
365_C		7,50	46,7	44,7	41,4	49,3
365_D		10,50	47,0	45,0	41,7	49,6
365_E		13,50	47,6	45,6	42,3	50,2
366_A		1,50	50,0	48,0	44,8	52,6
366_B		4,50	52,2	50,3	47,0	54,9
366_C		7,50	52,9	50,9	47,6	55,5
366_D		10,50	53,2	51,2	47,9	55,8
366_E		13,50	53,8	51,7	48,4	56,3
367_A		1,50	56,1	54,1	50,9	58,8
367_B		4,50	57,6	55,6	52,3	60,2
367_C		7,50	58,3	56,3	53,0	60,9
367_D		10,50	58,7	56,7	53,4	61,3
367_E		13,50	58,8	56,8	53,5	61,4
368_A		1,50	60,4	58,4	55,2	63,1
368_B		4,50	61,7	59,6	56,4	64,3
368_C		7,50	61,8	59,8	56,6	64,5
368_D		10,50	61,8	59,7	56,5	64,3
368_E		13,50	61,5	59,5	56,2	64,1
369_A		1,50	60,6	58,6	55,4	63,2
369_B		4,50	61,7	59,7	56,5	64,3
369_C		7,50	61,8	59,8	56,5	64,4
369_D		10,50	61,7	59,7	56,4	64,3
369_E		13,50	61,5	59,4	56,1	64,0
37_A		1,50	60,5	58,6	54,9	63,0
37_B		4,50	61,0	59,1	55,5	63,5
37_C		7,50	61,0	59,0	55,4	63,4
37_D		10,50	60,8	58,9	55,2	63,3
37_E		13,50	60,5	58,6	55,0	63,0
370_A		1,50	60,7	58,7	55,5	63,4
370_B		4,50	61,6	59,6	56,4	64,2
370_C		7,50	61,7	59,6	56,4	64,3
370_D		10,50	61,6	59,5	56,2	64,1
370_E		13,50	61,3	59,3	56,0	63,9
371_A		1,50	60,2	58,2	54,9	62,8
371_B		4,50	61,0	58,9	55,7	63,6
371_C		7,50	61,1	59,1	55,8	63,7
371_D		10,50	61,2	59,1	55,8	63,7
371_E		13,50	61,2	59,1	55,8	63,7
372_A		1,50	58,3	56,3	53,1	60,9
372_B		4,50	59,5	57,5	54,2	62,1
372_C		7,50	59,9	57,9	54,6	62,5
372_D		10,50	60,1	58,0	54,7	62,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
372_E		13,50	60,2	58,1	54,8	62,7
373_A		1,50	57,5	55,5	52,3	60,1
373_B		4,50	58,8	56,7	53,5	61,4
373_C		7,50	59,4	57,3	54,1	62,0
373_D		10,50	59,6	57,5	54,3	62,2
373_E		13,50	59,7	57,7	54,4	62,3
374_A		1,50	55,0	53,0	49,7	57,6
374_B		4,50	56,6	54,5	51,3	59,2
374_C		7,50	57,4	55,4	52,1	60,0
374_D		10,50	57,7	55,7	52,4	60,3
374_E		13,50	57,9	55,9	52,6	60,5
375_A		1,50	46,4	44,4	41,1	49,0
375_B		4,50	48,1	46,1	42,9	50,8
375_C		7,50	49,2	47,2	44,0	51,8
375_D		10,50	49,9	47,8	44,6	52,4
375_E		13,50	50,3	48,2	45,0	52,9
376_A		1,50	48,4	46,4	43,0	50,9
376_B		4,50	49,9	47,9	44,5	52,5
376_C		7,50	50,6	48,6	45,1	53,1
376_D		10,50	50,7	48,7	45,3	53,3
376_E		13,50	50,9	48,9	45,4	53,4
377_A		1,50	52,9	50,9	47,5	55,5
377_B		4,50	54,3	52,3	48,8	56,8
377_C		7,50	54,5	52,4	49,0	57,0
377_D		10,50	54,4	52,4	49,0	56,9
377_E		13,50	54,3	52,3	48,9	56,8
378_A		1,50	60,7	58,6	55,2	63,2
378_B		4,50	61,3	59,2	55,8	63,8
378_C		7,50	61,3	59,3	55,9	63,8
378_D		10,50	61,2	59,2	55,8	63,7
378_E		13,50	61,1	59,0	55,6	63,6
379_A		1,50	57,1	55,1	51,9	59,8
379_B		4,50	58,7	56,6	53,4	61,3
379_C		7,50	59,2	57,2	54,0	61,8
379_D		10,50	59,6	57,6	54,3	62,2
379_E		13,50	59,8	57,8	54,5	62,4
38_A		1,50	61,4	59,5	56,1	64,0
38_B		4,50	62,0	60,0	56,7	64,6
38_C		7,50	62,0	60,0	56,6	64,5
38_D		10,50	61,8	59,7	56,4	64,3
38_E		13,50	61,5	59,5	56,1	64,0
380_A		1,50	56,9	54,9	51,6	59,5
380_B		4,50	58,5	56,5	53,2	61,1
380_C		7,50	59,1	57,1	53,8	61,7
380_D		10,50	59,5	57,4	54,2	62,1
380_E		13,50	59,7	57,7	54,4	62,3
381_A		1,50	52,0	50,0	46,8	54,7
381_B		4,50	54,0	52,0	48,7	56,6
381_C		7,50	54,7	52,7	49,4	57,3
381_D		10,50	55,1	53,1	49,9	57,7
381_E		13,50	55,4	53,4	50,1	58,0
382_A		1,50	44,5	42,6	39,3	47,2
382_B		4,50	47,3	45,3	42,1	49,9
382_C		7,50	48,6	46,6	43,3	51,2
382_D		10,50	48,9	46,9	43,6	51,5
382_E		13,50	49,3	47,3	44,0	51,9
383_A		1,50	41,1	39,1	35,9	43,7
383_B		4,50	43,4	41,4	38,2	46,0
383_C		7,50	45,2	43,2	39,9	47,8
383_D		10,50	45,9	43,8	40,6	48,4
383_E		13,50	46,3	44,3	41,0	48,9
384_A		1,50	46,8	44,9	41,3	49,3
384_B		4,50	46,3	44,4	40,9	48,8
384_C		7,50	46,4	44,5	41,0	48,9
384_D		10,50	46,8	44,9	41,4	49,4
384_E		13,50	47,3	45,4	41,9	49,8
385_A		1,50	48,5	46,5	43,0	51,0
385_B		4,50	48,6	46,7	43,2	51,1
385_C		7,50	49,1	47,2	43,7	51,6
385_D		10,50	49,4	47,5	44,0	52,0
385_E		13,50	49,7	47,8	44,3	52,2
386_A		1,50	49,8	47,9	44,4	52,3
386_B		4,50	50,5	48,6	45,1	53,1
386_C		7,50	51,0	49,0	45,6	53,5
386_D		10,50	51,1	49,2	45,8	53,7
386_E		13,50	51,3	49,3	45,9	53,8
387_A		1,50	51,9	49,9	46,5	54,4
387_B		4,50	52,9	51,0	47,5	55,5
387_C		7,50	53,1	51,2	47,7	55,7
387_D		10,50	53,1	51,2	47,7	55,7
387_E		13,50	53,1	51,2	47,7	55,7
388_A		1,50	59,2	57,2	53,7	61,7
388_B		4,50	59,8	57,9	54,4	62,4
388_C		7,50	59,9	58,0	54,5	62,5
388_D		10,50	59,9	57,9	54,5	62,4
388_E		13,50	59,7	57,7	54,3	62,2
389_A		1,50	59,6	57,6	54,1	62,1
389_B		4,50	60,3	58,2	54,8	62,8
389_C		7,50	60,3	58,3	54,9	62,9
389_D		10,50	60,3	58,3	54,9	62,8
389_E		13,50	60,2	58,1	54,7	62,7
39_A		1,50	61,7	59,7	56,3	64,2
39_B		4,50	62,2	60,2	56,8	64,8
39_C		7,50	62,1	60,1	56,8	64,7
39_D		10,50	61,9	59,9	56,5	64,4
39_E		13,50	61,6	59,6	56,2	64,1
390_A		1,50	56,0	54,0	50,6	58,5
390_B		4,50	57,0	55,0	51,5	59,5
390_C		7,50	57,2	55,2	51,8	59,7
390_D		10,50	57,3	55,3	51,9	59,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
390_E		13,50	57,3	55,3	51,9	59,8
391_A		1,50	39,5	37,5	34,0	42,0
391_B		4,50	40,3	38,3	34,9	42,8
391_C		7,50	41,3	39,3	35,9	43,9
391_D		10,50	42,4	40,3	36,9	44,9
391_E		13,50	43,9	41,8	38,4	46,4
392_A		1,50	46,8	44,8	41,3	49,3
392_B		4,50	47,8	45,7	42,3	50,3
392_C		7,50	48,7	46,6	43,2	51,2
392_D		10,50	49,1	47,1	43,6	51,6
392_E		13,50	49,6	47,5	44,1	52,1
393_A		1,50	49,7	47,7	44,2	52,2
393_B		4,50	50,4	48,3	44,9	52,8
393_C		7,50	51,0	49,0	45,6	53,5
393_D		10,50	51,5	49,5	46,0	54,0
393_E		13,50	51,9	49,9	46,4	54,4
394_A		1,50	48,9	46,9	43,4	51,4
394_B		4,50	49,7	47,7	44,2	52,2
394_C		7,50	50,4	48,4	44,9	52,9
394_D		10,50	50,8	48,8	45,3	53,3
394_E		13,50	51,2	49,1	45,7	53,6
395_A		1,50	47,6	45,6	42,2	50,1
395_B		4,50	48,5	46,6	43,2	51,1
395_C		7,50	49,7	47,7	44,3	52,2
395_D		10,50	50,3	48,3	44,8	52,8
395_E		13,50	50,7	48,7	45,3	53,2
396_A		1,50	47,1	45,1	41,8	49,7
396_B		4,50	48,0	46,0	42,7	50,6
396_C		7,50	49,0	47,0	43,7	51,6
396_D		10,50	49,9	47,9	44,6	52,5
396_E		13,50	50,3	48,3	44,9	52,8
397_A		1,50	62,2	60,1	56,9	64,8
397_B		6,00	62,4	60,3	57,1	65,0
397_C		10,00	62,0	59,9	56,8	64,6
397_D		14,00	61,5	59,5	56,3	64,1
397_E		18,00	61,0	59,0	55,8	63,6
398_A		1,50	62,6	60,5	57,3	65,2
398_B		6,00	62,7	60,6	57,5	65,3
398_C		10,00	62,2	60,2	57,0	64,8
398_D		14,00	61,7	59,6	56,5	64,3
398_E		18,00	61,1	59,1	55,9	63,8
399_A		1,50	57,5	55,6	51,8	59,9
399_B		6,00	58,6	56,7	52,8	60,9
399_C		10,00	58,8	56,9	53,1	61,2
399_D		14,00	58,7	56,8	53,0	61,1
399_E		18,00	58,5	56,6	52,8	60,9
40_A		1,50	57,4	55,4	52,1	60,0
40_B		4,50	58,3	56,2	52,9	60,8
40_C		7,50	58,2	56,2	52,9	60,8
40_D		10,50	58,1	56,1	52,8	60,7
40_E		13,50	57,9	55,9	52,5	60,5
400_A		1,50	56,3	54,6	50,0	58,5
400_B		6,00	57,5	55,7	51,2	59,6
400_C		10,00	57,7	56,0	51,5	59,9
400_D		14,00	57,7	56,0	51,6	59,9
400_E		18,00	57,6	55,8	51,5	59,8
401_A		1,50	56,1	54,5	49,4	58,1
401_B		6,00	56,9	55,3	50,2	58,9
401_C		10,00	57,1	55,5	50,6	59,2
401_D		14,00	57,2	55,5	50,7	59,3
401_E		18,00	57,0	55,3	50,6	59,1
402_A		1,50	50,4	49,0	43,0	52,2
402_B		6,00	51,8	50,5	44,4	53,5
402_C		10,00	52,2	50,7	44,9	54,0
402_D		14,00	52,3	50,8	45,3	54,2
402_E		18,00	52,4	50,9	45,6	54,4
403_A		1,50	46,2	44,6	39,6	48,3
403_B		6,00	47,6	46,1	40,7	49,5
403_C		10,00	48,4	46,8	41,8	50,4
403_D		14,00	49,0	47,3	42,6	51,1
403_E		18,00	49,2	47,5	42,9	51,3
404_A		1,50	50,3	48,2	45,0	52,9
404_B		6,00	52,3	50,2	47,0	54,9
404_C		10,00	52,6	50,5	47,3	55,1
404_D		14,00	52,5	50,5	47,2	55,1
404_E		18,00	52,4	50,4	47,2	55,0
405_A		1,50	54,0	51,9	48,7	56,6
405_B		6,00	55,7	53,6	50,4	58,3
405_C		10,00	55,7	53,7	50,5	58,4
405_D		14,00	55,6	53,5	50,4	58,2
405_E		18,00	55,4	53,3	50,2	58,0
406_A		1,50	58,7	56,6	53,5	61,3
406_B		6,00	59,2	57,1	54,0	61,8
406_C		10,00	59,0	56,9	53,8	61,6
406_D		14,00	58,6	56,5	53,4	61,2
406_E		18,00	58,2	56,1	52,9	60,8
408_A		1,50	57,7	55,5	52,2	60,1
408_B		4,50	58,1	56,0	52,7	60,6
408_C		7,50	57,9	55,8	52,5	60,4
41_A		1,50	54,6	52,6	49,2	57,1
41_B		4,50	55,7	53,7	50,4	58,3
41_C		7,50	55,8	53,8	50,5	58,4
41_D		10,50	55,7	53,7	50,4	58,3
41_E		13,50	55,6	53,6	50,2	58,1
417_A		1,50	44,3	42,4	38,7	46,7
417_B		4,50	43,6	41,7	38,0	46,1
417_C		7,50	43,2	41,3	37,7	45,7
417_D		10,50	43,5	41,6	37,9	46,0
417_E		13,50	44,0	42,1	38,4	46,4
417_F		16,50	44,7	42,8	39,1	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
418_A		1,50	45,7	43,8	40,1	48,1
418_B		4,50	44,9	43,0	39,3	47,3
418_C		7,50	44,8	43,0	39,2	47,3
418_D		10,50	45,3	43,4	39,7	47,7
418_E		13,50	45,8	43,9	40,2	48,2
418_F		16,50	46,4	44,5	40,8	48,9
419_A		1,50	47,0	45,2	41,4	49,5
419_B		4,50	46,5	44,7	40,9	49,0
419_C		7,50	47,0	45,2	41,4	49,5
419_D		10,50	47,7	45,8	42,1	50,2
419_E		13,50	48,2	46,4	42,6	50,7
419_F		16,50	48,6	46,7	42,9	51,0
42_A		1,50	46,4	44,4	41,0	48,9
42_B		4,50	47,9	45,9	42,6	50,5
42_C		7,50	48,5	46,5	43,2	51,1
42_D		10,50	48,7	46,6	43,3	51,2
42_E		13,50	48,8	46,7	43,4	51,3
420_A		1,50	49,3	47,5	43,6	51,7
420_B		4,50	49,8	48,0	44,2	52,3
420_C		7,50	50,7	48,9	45,0	53,1
420_D		10,50	51,3	49,4	45,6	53,7
420_E		13,50	51,5	49,6	45,8	53,9
420_F		16,50	51,5	49,7	45,9	54,0
421_A		1,50	59,4	57,6	53,9	61,9
421_B		4,50	60,3	58,5	54,7	62,8
421_C		7,50	60,5	58,7	54,9	63,0
421_D		10,50	60,5	58,6	54,9	62,9
421_E		13,50	60,3	58,5	54,7	62,8
421_F		16,50	60,2	58,3	54,5	62,6
422_A		1,50	57,7	55,9	52,1	60,2
422_B		4,50	58,9	57,1	53,3	61,4
422_C		7,50	59,3	57,4	53,7	61,7
422_D		10,50	59,3	57,5	53,7	61,8
422_E		13,50	59,3	57,4	53,7	61,7
422_F		16,50	59,2	57,3	53,5	61,6
423_A		1,50	58,4	56,5	52,8	60,9
423_B		4,50	59,5	57,6	53,9	61,9
423_C		7,50	59,7	57,8	54,0	62,1
423_D		10,50	59,6	57,8	54,0	62,1
423_E		13,50	59,5	57,7	53,9	62,0
423_F		16,50	59,4	57,6	53,8	61,8
424_A		1,50	54,0	52,1	48,4	56,4
424_B		4,50	55,3	53,4	49,7	57,7
424_C		7,50	55,9	54,1	50,4	58,4
424_D		10,50	56,1	54,2	50,5	58,6
424_E		13,50	56,1	54,2	50,5	58,6
424_F		16,50	56,1	54,2	50,5	58,5
426_A		1,50	50,6	48,7	45,1	53,1
426_B		4,50	51,6	49,6	46,1	54,1
426_C		7,50	52,6	50,6	47,1	55,1
426_D		10,50	52,9	50,9	47,4	55,4
426_E		13,50	53,0	51,0	47,5	55,5
426_F		16,50	52,9	51,0	47,4	55,4
427_A		1,50	48,3	46,3	42,9	50,8
427_B		4,50	48,5	46,5	43,1	51,0
427_C		7,50	49,3	47,3	43,9	51,8
427_D		10,50	50,0	48,0	44,6	52,5
427_E		13,50	50,2	48,2	44,8	52,8
427_F		16,50	50,3	48,4	44,9	52,9
428_A		1,50	48,4	46,5	42,9	50,9
428_B		4,50	48,6	46,7	43,2	51,1
428_C		7,50	49,4	47,5	44,0	51,9
428_D		10,50	50,2	48,2	44,7	52,7
428_E		13,50	50,5	48,5	45,0	53,0
428_F		16,50	50,6	48,6	45,1	53,1
429_A		1,50	48,6	46,6	43,1	51,1
429_B		4,50	48,9	46,9	43,4	51,4
429_C		7,50	49,7	47,8	44,3	52,2
429_D		10,50	50,4	48,5	45,0	52,9
429_E		13,50	50,7	48,8	45,3	53,2
429_F		16,50	50,8	48,8	45,3	53,3
43_A		1,50	45,8	43,7	40,4	48,3
43_B		4,50	47,2	45,2	41,8	49,7
43_C		7,50	47,8	45,8	42,4	50,4
43_D		10,50	47,9	45,9	42,6	50,5
43_E		13,50	48,0	46,0	42,6	50,5
430_A		1,50	50,6	48,6	45,1	53,1
430_B		4,50	51,1	49,1	45,6	53,6
430_C		7,50	51,9	50,0	46,5	54,5
430_D		10,50	52,3	50,4	46,9	54,9
430_E		13,50	52,5	50,6	47,1	55,0
430_F		16,50	52,6	50,6	47,1	55,1
431_A		1,50	45,9	43,9	40,4	48,4
431_B		4,50	45,8	43,8	40,4	48,3
431_C		7,50	46,3	44,4	40,9	48,9
431_D		10,50	47,0	45,0	41,6	49,5
431_E		13,50	47,4	45,4	41,9	49,9
431_F		16,50	47,5	45,5	42,1	50,0
432_A		1,50	42,7	40,7	37,3	45,2
432_B		4,50	41,8	39,8	36,4	44,4
432_C		7,50	42,0	40,0	36,6	44,6
432_D		10,50	42,6	40,6	37,2	45,1
432_E		13,50	43,2	41,2	37,8	45,7
432_F		16,50	43,7	41,7	38,3	46,2
433_A		1,50	40,9	38,9	35,5	43,5
433_B		4,50	40,3	38,3	34,9	42,8
433_C		7,50	39,9	37,9	34,4	42,4
433_D		10,50	40,3	38,3	34,8	42,8
433_E		13,50	40,8	38,8	35,3	43,3
433_F		16,50	41,5	39,5	36,0	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
434_A		1,50	52,7	50,7	47,3	55,2
434_B		4,50	53,9	51,9	48,6	56,5
434_C		7,50	54,5	52,4	49,1	57,0
434_D		10,50	54,6	52,6	49,2	57,2
434_E		13,50	54,7	52,6	49,2	57,2
434_F		16,50	54,6	52,6	49,2	57,1
435_A		1,50	54,0	51,9	48,6	56,5
435_B		4,50	55,2	53,1	49,9	57,8
435_C		7,50	55,6	53,5	50,2	58,1
435_D		10,50	55,7	53,7	50,3	58,3
435_E		13,50	55,7	53,7	50,3	58,2
435_F		16,50	55,6	53,6	50,2	58,1
436_A		1,50	56,5	54,4	51,2	59,1
436_B		4,50	57,2	55,1	51,9	59,8
436_C		7,50	57,3	55,3	52,0	59,9
436_D		10,50	57,4	55,3	52,0	59,9
436_E		13,50	57,3	55,2	51,9	59,8
436_F		16,50	57,1	55,0	51,8	59,7
437_A		1,50	60,7	58,7	55,4	63,3
437_B		4,50	61,4	59,3	56,0	64,0
437_C		7,50	61,5	59,4	56,1	64,0
437_D		10,50	61,4	59,4	56,0	64,0
437_E		13,50	61,3	59,2	55,9	63,8
437_F		16,50	61,1	59,0	55,6	63,6
438_A		1,50	61,1	59,0	55,7	63,6
438_B		4,50	61,8	59,7	56,3	64,3
438_C		7,50	61,8	59,7	56,4	64,3
438_D		10,50	61,7	59,6	56,2	64,2
438_E		13,50	61,5	59,4	56,0	64,0
438_F		16,50	61,3	59,2	55,8	63,8
439_A		1,50	61,6	59,6	56,2	64,1
439_B		4,50	62,3	60,2	56,8	64,8
439_C		7,50	62,3	60,2	56,8	64,8
439_D		10,50	62,1	60,1	56,6	64,6
439_E		13,50	61,9	59,9	56,4	64,4
439_F		16,50	61,7	59,6	56,1	64,1
44_A		1,50	43,6	41,6	38,3	46,2
44_B		4,50	44,6	42,5	39,2	47,1
44_C		7,50	45,5	43,5	40,1	48,1
44_D		10,50	45,8	43,8	40,5	48,4
44_E		13,50	46,0	43,9	40,6	48,5
440_A		1,50	56,2	54,3	50,7	58,7
440_B		4,50	57,0	55,2	51,4	59,5
440_C		7,50	57,2	55,4	51,6	59,7
440_D		10,50	57,2	55,4	51,7	59,7
440_E		13,50	57,2	55,3	51,6	59,6
440_F		16,50	57,0	55,2	51,4	59,5
441_A		1,50	57,4	55,5	51,8	59,8
441_B		4,50	58,5	56,6	52,9	60,9
441_C		7,50	58,6	56,8	53,1	61,1
441_D		10,50	58,6	56,8	53,1	61,1
441_E		13,50	58,6	56,7	53,0	61,0
441_F		16,50	58,4	56,6	52,8	60,9
442_A		1,50	54,4	53,1	46,5	56,0
442_B		4,50	55,1	53,8	47,2	56,7
443_A		1,50	54,6	53,3	47,0	56,3
443_B		4,50	55,3	54,0	47,6	56,9
444_A		1,50	54,9	53,5	47,4	56,6
444_B		4,50	55,6	54,2	48,1	57,3
445_A		1,50	55,8	54,1	49,6	58,0
445_B		4,50	56,6	54,9	50,4	58,8
446_A		1,50	56,1	54,2	50,3	58,4
446_B		4,50	57,3	55,4	51,4	59,6
447_A		1,50	58,1	56,1	52,5	60,5
447_B		4,50	59,0	57,0	53,4	61,4
448_A		1,50	59,4	57,3	54,0	61,9
448_B		4,50	60,3	58,2	54,9	62,8
449_A		1,50	55,3	53,2	49,8	57,8
449_B		4,50	56,9	54,8	51,5	59,4
45_A		1,50	30,2	28,1	24,7	32,6
45_B		4,50	30,8	28,7	25,3	33,2
45_C		7,50	31,6	29,6	26,1	34,1
45_D		10,50	33,0	30,9	27,4	35,4
45_E		13,50	34,8	32,8	29,3	37,3
450_A		1,50	52,1	50,1	46,7	54,7
450_B		4,50	53,5	51,5	48,1	56,1
451_A		1,50	54,3	53,0	46,5	55,9
451_B		4,50	55,0	53,8	47,1	56,6
451_C		7,50	55,1	53,9	47,2	56,7
451_D		10,50	55,0	53,7	47,1	56,6
451_E		13,50	54,9	53,5	47,1	56,5
452_A		1,50	54,4	53,1	46,5	55,9
452_B		4,50	55,1	53,8	47,0	56,6
452_C		7,50	55,1	53,9	47,1	56,7
452_D		10,50	55,0	53,7	47,1	56,5
452_E		13,50	54,8	53,5	47,0	56,4
453_A		1,50	50,5	48,5	45,1	53,0
453_B		4,50	51,7	49,8	46,3	54,3
453_C		7,50	52,7	50,7	47,3	55,2
453_D		10,50	53,0	51,1	47,6	55,6
453_E		13,50	53,1	51,1	47,7	55,6
454_A		1,50	49,3	47,3	43,9	51,8
454_B		4,50	50,4	48,4	45,0	53,0
454_C		7,50	51,3	49,4	46,0	53,9
454_D		10,50	51,9	49,9	46,4	54,4
454_E		13,50	52,0	50,0	46,6	54,5
455_A		1,50	47,8	45,8	42,4	50,3
455_B		4,50	48,7	46,8	43,3	51,3
455_C		7,50	49,5	47,6	44,1	52,1
455_D		10,50	50,2	48,2	44,8	52,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
455_E		13,50	50,5	48,5	45,1	53,0
456_A		1,50	46,1	44,7	38,8	47,9
456_B		4,50	47,1	45,7	39,6	48,8
456_C		7,50	47,5	46,2	40,0	49,2
456_D		10,50	47,8	46,4	40,2	49,4
456_E		13,50	47,9	46,6	40,4	49,6
457_A		1,50	47,3	46,0	39,9	49,0
457_B		4,50	48,4	47,0	40,7	50,0
457_C		7,50	48,6	47,3	40,9	50,2
457_D		10,50	48,7	47,4	41,0	50,3
457_E		13,50	48,8	47,5	41,2	50,5
458_A		1,50	49,5	48,2	41,8	51,1
458_B		4,50	50,4	49,1	42,5	51,9
458_C		7,50	50,4	49,1	42,5	51,9
458_D		10,50	50,3	49,0	42,4	51,9
458_E		13,50	50,2	48,9	42,4	51,8
459_A		1,50	54,2	53,0	46,2	55,8
459_B		4,50	54,9	53,7	46,8	56,4
459_C		7,50	54,9	53,7	46,8	56,4
459_D		10,50	54,7	53,5	46,7	56,2
459_E		13,50	54,5	53,3	46,5	56,0
46_A		1,50	43,6	41,6	38,3	46,2
46_B		4,50	44,6	42,6	39,3	47,2
46_C		7,50	45,6	43,6	40,3	48,2
46_D		10,50	46,0	44,0	40,7	48,6
46_E		13,50	46,3	44,2	40,9	48,8
460_A		1,50	54,4	53,1	46,5	56,0
460_B		4,50	55,1	53,8	47,1	56,6
460_C		7,50	55,1	53,9	47,1	56,7
460_D		10,50	55,0	53,7	47,1	56,6
461_A		1,50	54,4	53,1	46,5	55,9
461_B		4,50	55,1	53,8	47,0	56,6
461_C		7,50	55,1	53,9	47,0	56,6
461_D		10,50	55,0	53,7	47,0	56,5
462_A		1,50	54,3	53,0	46,3	55,8
462_B		4,50	55,0	53,8	46,9	56,5
462_C		7,50	55,0	53,8	46,9	56,5
462_D		10,50	54,8	53,6	46,8	56,3
463_A		1,50	45,5	44,1	38,3	47,3
463_B		4,50	46,4	45,0	38,9	48,1
463_C		7,50	46,9	45,6	39,4	48,6
463_D		10,50	47,2	45,9	39,7	48,9
464_A		1,50	44,9	43,6	37,5	46,7
464_B		4,50	45,7	44,4	38,2	47,4
464_C		7,50	46,4	45,1	38,8	48,1
464_D		10,50	46,7	45,4	39,1	48,4
465_A		1,50	62,7	60,6	57,2	65,2
465_B		4,50	63,1	61,0	57,6	65,5
465_C		7,50	62,9	60,9	57,4	65,4
465_D		10,50	62,6	60,6	57,1	65,1
465_E		13,50	62,2	60,2	56,7	64,7
466_A		1,50	62,3	60,2	56,8	64,7
467_A		1,50	62,2	60,1	56,7	64,7
468_A		1,50	60,8	58,9	55,3	63,3
468_B		4,50	61,4	59,5	55,8	63,8
468_C		7,50	61,3	59,4	55,7	63,7
468_D		10,50	61,1	59,2	55,5	63,5
468_E		13,50	60,8	58,9	55,2	63,2
468_F		16,50	60,4	58,6	54,8	62,9
469_A		1,50	61,0	59,1	55,5	63,5
469_B		4,50	61,5	59,7	55,9	64,0
469_C		7,50	61,4	59,6	55,9	63,9
469_D		10,50	61,2	59,4	55,6	63,7
469_E		13,50	60,9	59,0	55,3	63,3
469_F		16,50	60,5	58,7	54,9	63,0
47_A		1,50	32,8	30,7	27,4	35,3
47_B		4,50	33,0	31,0	27,6	35,5
47_C		7,50	33,9	31,8	28,4	36,4
47_D		10,50	35,4	33,3	30,0	37,9
47_E		13,50	37,5	35,4	32,1	40,0
470_A		1,50	61,3	59,4	55,8	63,8
470_B		4,50	61,7	59,9	56,2	64,2
470_C		7,50	61,6	59,8	56,1	64,1
470_D		10,50	61,4	59,5	55,8	63,8
470_E		13,50	61,0	59,2	55,4	63,5
470_F		16,50	60,6	58,8	55,0	63,1
471_A		1,50	61,5	59,6	56,0	64,0
471_B		4,50	61,9	60,0	56,3	64,4
471_C		7,50	61,8	59,9	56,2	64,2
471_D		10,50	61,5	59,6	55,9	63,9
471_E		13,50	61,1	59,3	55,5	63,6
471_F		16,50	60,7	58,9	55,1	63,2
472_A		1,50	61,6	59,8	56,1	64,1
472_B		4,50	62,0	60,2	56,4	64,5
472_C		7,50	61,8	60,0	56,3	64,3
472_D		10,50	61,6	59,7	56,0	64,0
472_E		13,50	61,2	59,4	55,6	63,7
473_A		1,50	61,8	60,0	56,3	64,3
473_B		4,50	62,2	60,3	56,6	64,6
473_C		7,50	62,0	60,2	56,4	64,5
473_D		10,50	61,7	59,8	56,1	64,2
473_E		13,50	61,3	59,5	55,7	63,8
474_A		1,50	58,6	56,7	53,1	61,1
474_B		4,50	59,3	57,5	53,7	61,8
474_C		7,50	59,3	57,4	53,7	61,7
474_D		10,50	59,1	57,3	53,5	61,6
474_E		13,50	58,9	57,0	53,3	61,3
475_A		1,50	50,7	48,8	45,2	53,2
475_B		4,50	52,2	50,3	46,6	54,6
475_C		7,50	52,5	50,7	47,0	55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
475_D		10,50	52,6	50,7	47,0	55,0
475_E		13,50	52,5	50,7	47,0	55,0
476_A		1,50	32,0	30,1	26,4	34,5
476_B		4,50	32,5	30,6	26,9	34,9
476_C		7,50	33,1	31,2	27,5	35,6
476_D		10,50	33,8	31,9	28,2	36,3
476_E		13,50	35,0	33,1	29,4	37,5
477_A		1,50	45,9	44,0	40,4	48,4
477_B		4,50	46,6	44,7	41,1	49,1
477_C		7,50	47,5	45,6	42,0	50,0
477_D		10,50	48,2	46,3	42,6	50,6
477_E		13,50	48,1	46,2	42,5	50,6
478_A		1,50	47,3	45,3	41,7	49,7
478_B		4,50	47,8	45,8	42,3	50,3
478_C		7,50	48,7	46,7	43,1	51,1
478_D		10,50	49,0	47,0	43,4	51,4
478_E		13,50	48,9	47,0	43,3	51,4
479_A		1,50	45,7	43,9	40,1	48,2
479_B		4,50	47,4	45,6	41,8	49,9
479_C		7,50	47,8	46,0	42,2	50,3
479_D		10,50	47,6	45,8	42,0	50,1
479_E		13,50	47,8	46,0	42,1	50,2
48_A		1,50	41,3	39,3	35,9	43,9
48_B		4,50	41,9	39,8	36,5	44,4
48_C		7,50	42,7	40,7	37,3	45,3
48_D		10,50	43,4	41,3	38,0	45,9
48_E		13,50	43,6	41,5	38,2	46,1
480_A		1,50	54,1	52,2	48,5	56,6
480_B		4,50	54,9	53,1	49,3	57,4
480_C		7,50	54,8	53,0	49,2	57,3
480_D		10,50	54,7	52,8	49,0	57,1
480_E		13,50	54,4	52,6	48,8	56,9
480_F		16,50	54,4	52,6	48,8	56,8
481_A		1,50	62,5	60,5	57,1	65,0
481_B		4,50	62,9	60,8	57,4	65,4
481_C		7,50	62,7	60,6	57,2	65,2
481_D		10,50	62,3	60,2	56,8	64,8
481_E		13,50	61,8	59,8	56,4	64,3
481_F		16,50	61,4	59,3	55,9	63,9
482_A		1,50	62,3	60,2	56,9	64,8
482_B		4,50	62,7	60,6	57,2	65,2
482_C		7,50	62,5	60,4	57,1	65,0
482_D		10,50	62,1	60,0	56,7	64,6
482_E		13,50	61,7	59,6	56,2	64,2
482_F		16,50	61,2	59,2	55,8	63,7
483_A		1,50	62,3	60,2	56,9	64,8
483_B		4,50	62,6	60,6	57,2	65,1
483_C		7,50	62,4	60,4	57,0	65,0
483_D		10,50	62,1	60,0	56,7	64,6
483_E		13,50	61,6	59,6	56,2	64,1
483_F		16,50	61,2	59,1	55,7	63,7
484_A		1,50	62,3	60,3	56,9	64,8
484_B		4,50	62,6	60,6	57,2	65,1
484_C		7,50	62,4	60,3	57,0	64,9
484_D		10,50	62,0	60,0	56,6	64,5
484_E		13,50	61,6	59,5	56,2	64,1
484_F		16,50	61,1	59,1	55,7	63,6
485_A		1,50	55,9	53,9	50,5	58,4
485_B		4,50	56,5	54,4	51,0	59,0
485_C		7,50	56,3	54,2	50,9	58,8
485_D		10,50	56,0	53,9	50,6	58,5
485_E		13,50	55,7	53,6	50,3	58,2
485_F		16,50	55,4	53,3	50,0	57,9
486_A		1,50	51,0	49,0	45,6	53,5
486_B		4,50	52,3	50,2	46,9	54,8
486_C		7,50	52,2	50,1	46,8	54,7
486_D		10,50	52,0	49,9	46,6	54,5
486_E		13,50	51,8	49,8	46,4	54,4
486_F		16,50	51,6	49,6	46,2	54,2
487_A		1,50	55,4	53,3	49,9	57,9
487_B		4,50	56,3	54,2	50,8	58,8
487_C		7,50	56,4	54,3	50,9	58,8
487_D		10,50	57,5	55,4	52,0	59,9
487_E		13,50	57,7	55,7	52,2	60,2
487_F		16,50	57,8	55,7	52,3	60,2
488_A		1,50	50,4	48,4	44,8	52,8
488_B		4,50	52,0	49,9	46,5	54,5
488_C		7,50	52,8	50,7	47,3	55,2
488_D		10,50	54,4	52,3	48,8	56,8
488_E		13,50	55,1	53,0	49,5	57,5
488_F		16,50	55,2	53,2	49,7	57,7
489_A		1,50	48,6	46,7	43,0	51,0
489_B		4,50	49,6	47,6	44,0	52,0
489_C		7,50	50,4	48,4	44,8	52,8
489_D		10,50	50,7	48,8	45,1	53,2
489_E		13,50	51,1	49,2	45,5	53,6
49_A		1,50	39,3	37,2	33,9	41,8
49_B		4,50	39,8	37,8	34,5	42,4
49_C		7,50	40,7	38,6	35,3	43,2
49_D		10,50	41,6	39,6	36,2	44,1
49_E		13,50	42,3	40,2	36,9	44,8
490_A		1,50	31,5	29,6	25,9	34,0
490_B		4,50	32,2	30,3	26,6	34,7
490_C		7,50	33,2	31,3	27,6	35,7
490_D		10,50	34,2	32,2	28,6	36,6
490_E		13,50	36,4	34,4	30,7	38,8
491_A		1,50	31,5	29,5	25,9	34,0
491_B		4,50	32,4	30,3	26,8	34,8
491_C		7,50	33,3	31,3	27,8	35,8
491_D		10,50	34,2	32,1	28,6	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
491_E		13,50	35,4	33,3	29,7	37,8
492_A		1,50	48,9	46,9	43,4	51,4
492_B		4,50	50,5	48,5	45,0	53,0
493_A		1,50	37,2	35,2	31,7	39,7
493_B		4,50	38,2	36,2	32,8	40,7
494_A		1,50	37,3	35,2	31,8	39,8
494_B		4,50	38,4	36,4	33,0	40,9
495_A		1,50	33,8	31,8	28,3	36,3
495_B		4,50	35,0	33,0	29,5	37,5
496_A		1,50	39,4	37,6	33,4	41,7
496_B		4,50	38,8	37,0	32,9	41,1
496_C		7,50	38,7	36,9	32,7	41,0
496_D		10,50	39,3	37,5	33,3	41,6
496_E		13,50	40,1	38,3	34,1	42,3
497_A		1,50	32,5	30,5	26,9	34,9
497_B		4,50	32,8	30,8	27,3	35,3
497_C		7,50	33,4	31,4	27,9	35,9
497_D		10,50	34,2	32,2	28,7	36,7
497_E		13,50	35,7	33,7	30,1	38,1
498_A		1,50	34,0	31,9	28,6	36,5
498_B		4,50	34,6	32,5	29,2	37,1
498_C		7,50	35,1	33,1	29,8	37,7
498_D		10,50	35,6	33,6	30,3	38,2
498_E		13,50	36,3	34,2	30,9	38,8
499_A		1,50	32,0	30,0	26,6	34,5
499_B		4,50	32,3	30,3	26,9	34,8
499_C		7,50	32,8	30,7	27,4	35,3
499_D		10,50	33,2	31,2	27,8	35,8
499_E		13,50	33,9	31,8	28,4	36,4
50_A		1,50	--	--	--	--
50_B		4,50	--	--	--	--
50_C		7,50	--	--	--	--
50_D		10,50	--	--	--	--
50_E		13,50	--	--	--	--
500_A		1,50	30,8	28,9	25,2	33,3
500_B		4,50	30,8	28,9	25,1	33,2
500_C		7,50	31,3	29,3	25,6	33,7
500_D		10,50	32,0	30,1	26,2	34,4
500_E		13,50	33,3	31,4	27,6	35,7
501_A		1,50	56,7	54,6	51,4	59,3
501_B		4,50	57,3	55,3	52,1	60,0
501_C		7,50	57,3	55,2	52,0	59,9
501_D		10,50	57,1	55,0	51,8	59,7
501_E		13,50	56,8	54,7	51,5	59,4
502_A		1,50	61,9	59,8	56,6	64,5
502_B		4,50	62,3	60,2	57,0	64,9
502_C		7,50	62,2	60,2	57,0	64,8
502_D		10,50	62,0	59,9	56,7	64,6
502_E		13,50	61,7	59,6	56,4	64,3
502_F		16,50	61,4	59,3	56,1	64,0
503_A		1,50	57,2	55,1	52,0	59,8
503_B		4,50	57,9	55,8	52,6	60,5
503_C		7,50	57,8	55,8	52,6	60,4
503_D		10,50	57,6	55,5	52,3	60,2
503_E		13,50	57,3	55,2	52,0	59,9
503_F		16,50	57,0	54,9	51,7	59,6
51_A		1,50	38,9	36,9	33,3	41,3
51_B		4,50	39,8	37,8	34,2	42,2
51_C		7,50	40,7	38,8	35,2	43,2
51_D		10,50	41,6	39,6	36,0	44,0
51_E		13,50	41,8	39,9	36,3	44,3
52_A		1,50	39,8	37,8	34,4	42,3
52_B		4,50	39,1	37,1	33,7	41,6
52_C		7,50	39,4	37,4	34,0	42,0
52_D		10,50	40,0	38,0	34,6	42,6
52_E		13,50	40,7	38,6	35,2	43,2
53_A		1,50	38,0	36,0	32,6	40,6
53_B		4,50	37,5	35,5	32,1	40,0
53_C		7,50	38,0	36,0	32,6	40,5
53_D		10,50	38,7	36,6	33,3	41,2
53_E		13,50	39,4	37,3	34,0	41,9
54_A		1,50	36,7	34,6	31,3	39,2
54_B		4,50	36,6	34,6	31,2	39,1
54_C		7,50	37,2	35,2	31,8	39,8
54_D		10,50	38,0	36,0	32,6	40,5
54_E		13,50	38,7	36,7	33,3	41,2
55_A		1,50	30,7	28,6	25,2	33,2
55_B		4,50	31,1	29,0	25,6	33,5
55_C		7,50	32,0	29,9	26,5	34,5
55_D		10,50	33,5	31,4	28,0	36,0
55_E		13,50	35,5	33,4	30,0	38,0
56_A		1,50	56,3	54,3	50,9	58,8
56_B		4,50	56,9	54,9	51,5	59,5
56_C		7,50	56,9	54,9	51,5	59,4
56_D		10,50	56,7	54,7	51,4	59,3
56_E		13,50	56,5	54,4	51,1	59,0
57_A		1,50	62,6	60,6	57,2	65,1
57_B		4,50	62,9	60,9	57,5	65,4
57_C		7,50	62,7	60,7	57,3	65,2
57_D		10,50	62,3	60,3	57,0	64,9
57_E		13,50	61,9	59,9	56,6	64,5
58_A		1,50	56,5	54,5	51,1	59,1
58_B		4,50	57,3	55,3	52,0	59,9
58_C		7,50	57,4	55,4	52,1	60,0
58_D		10,50	57,3	55,3	51,9	59,8
58_E		13,50	57,1	55,1	51,7	59,6
59_A		1,50	44,9	42,8	39,5	47,4
59_B		4,50	46,2	44,1	40,8	48,7
59_C		7,50	47,0	44,9	41,6	49,5
59_D		10,50	47,1	45,1	41,7	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
59_E		13,50	47,3	45,2	41,9	49,8
60_A		1,50	52,3	50,3	46,9	54,8
60_B		4,50	53,5	51,5	48,1	56,0
60_C		7,50	53,5	51,5	48,2	56,1
60_D		10,50	53,5	51,5	48,1	56,1
60_E		13,50	53,4	51,4	48,0	55,9
61_A		1,50	63,5	61,5	58,1	66,1
61_B		4,50	63,7	61,7	58,3	66,2
61_C		7,50	63,4	61,3	58,0	65,9
61_D		10,50	63,0	60,9	57,6	65,5
61_E		13,50	62,5	60,5	57,1	65,0
62_A		1,50	62,1	60,0	56,8	64,6
62_B		4,50	62,6	60,5	57,3	65,1
62_C		7,50	62,5	60,4	57,3	65,1
62_D		10,50	62,4	60,3	57,1	64,9
62_E		13,50	62,1	60,0	56,8	64,7
63_A		1,50	61,8	59,7	56,6	64,4
63_B		4,50	62,3	60,2	57,1	64,9
63_C		7,50	62,3	60,2	57,0	64,9
63_D		10,50	62,0	59,9	56,8	64,6
63_E		13,50	61,8	59,6	56,5	64,4
64_A		1,50	61,5	59,4	56,2	64,1
64_B		4,50	62,0	59,9	56,7	64,6
64_C		7,50	62,0	59,8	56,7	64,6
64_D		10,50	61,8	59,7	56,5	64,4
64_E		13,50	61,5	59,4	56,3	64,1
65_A		1,50	61,4	59,3	56,1	64,0
65_B		4,50	61,9	59,8	56,6	64,5
65_C		7,50	61,9	59,8	56,6	64,5
65_D		10,50	61,7	59,6	56,5	64,3
65_E		13,50	61,4	59,3	56,2	64,0
66_A		1,50	--	--	--	--
66_B		4,50	--	--	--	--
66_C		7,50	--	--	--	--
66_D		10,50	--	--	--	--
66_E		13,50	--	--	--	--
67_A		1,50	30,4	28,4	24,9	32,9
67_B		4,50	30,6	28,6	25,1	33,1
67_C		7,50	31,1	29,0	25,5	33,5
67_D		10,50	31,8	29,7	26,2	34,2
67_E		13,50	33,2	31,2	27,7	35,7
68_A		1,50	31,0	29,0	25,5	33,5
68_B		4,50	31,3	29,3	25,8	33,8
68_C		7,50	31,8	29,7	26,3	34,3
68_D		10,50	32,6	30,6	27,1	35,1
68_E		13,50	34,4	32,4	28,9	36,9
69_A		1,50	30,7	28,6	25,1	33,1
69_B		4,50	31,1	29,0	25,5	33,5
69_C		7,50	31,5	29,5	25,9	34,0
69_D		10,50	32,4	30,4	26,9	34,9
69_E		13,50	34,4	32,3	28,8	36,8
70_A		1,50	30,7	28,6	25,1	33,1
70_B		4,50	31,0	28,9	25,4	33,4
70_C		7,50	31,5	29,4	25,9	33,9
70_D		10,50	32,4	30,3	26,8	34,8
70_E		13,50	34,0	32,0	28,4	36,4
71_A		1,50	32,1	30,0	26,6	34,6
71_B		4,50	32,1	30,1	26,7	34,6
71_C		7,50	32,6	30,5	27,1	35,1
71_D		10,50	33,5	31,5	28,1	36,0
71_E		13,50	35,1	33,1	29,7	37,6
72_A		1,50	32,4	30,4	27,0	34,9
72_B		4,50	32,7	30,6	27,3	35,2
72_C		7,50	33,3	31,2	27,9	35,8
72_D		10,50	34,1	32,0	28,7	36,6
72_E		13,50	35,0	32,9	29,5	37,5
73_A		1,50	31,0	29,0	25,6	33,6
73_B		4,50	30,8	28,8	25,4	33,3
73_C		7,50	31,1	29,1	25,7	33,6
73_D		10,50	32,3	30,2	26,9	34,8
73_E		13,50	34,8	32,7	29,3	37,3
74_A		1,50	30,7	28,7	25,3	33,2
74_B		4,50	30,6	28,6	25,1	33,1
74_C		7,50	31,0	28,9	25,5	33,5
74_D		10,50	32,1	30,0	26,6	34,6
74_E		13,50	34,1	32,0	28,6	36,5
75_A		1,50	30,5	28,4	25,0	32,9
75_B		4,50	30,4	28,4	24,9	32,9
75_C		7,50	30,7	28,6	25,2	33,2
75_D		10,50	31,5	29,5	26,0	34,0
75_E		13,50	33,5	31,4	28,0	36,0
76_A		1,50	32,6	30,5	27,2	35,1
76_B		4,50	32,6	30,5	27,1	35,1
76_C		7,50	33,0	30,9	27,5	35,5
76_D		10,50	34,0	31,9	28,5	36,5
76_E		13,50	35,2	33,1	29,7	37,7
77_A		1,50	32,3	30,3	26,9	34,8
77_B		4,50	32,6	30,5	27,2	35,1
77_C		7,50	33,2	31,1	27,8	35,7
77_D		10,50	34,0	31,9	28,6	36,5
77_E		13,50	34,9	32,8	29,5	37,4
78_A		1,50	32,3	30,3	26,9	34,8
78_B		4,50	32,6	30,5	27,1	35,1
78_C		7,50	33,1	31,1	27,7	35,6
78_D		10,50	33,9	31,8	28,5	36,4
78_E		13,50	34,7	32,6	29,3	37,2
79_A		1,50	--	--	--	--
79_B		4,50	--	--	--	--
79_C		7,50	--	--	--	--
79_D		10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_E		13,50	--	--	--	--
80_A		1,50	--	--	--	--
80_B		4,50	--	--	--	--
80_C		7,50	--	--	--	--
80_D		10,50	--	--	--	--
80_E		13,50	--	--	--	--
81_A		1,50	32,4	30,3	26,9	34,9
81_B		4,50	32,4	30,4	27,0	34,9
81_C		7,50	32,8	30,8	27,3	35,3
81_D		10,50	33,7	31,6	28,2	36,2
81_E		13,50	35,3	33,2	29,8	37,8
82_A		1,50	35,1	33,1	29,7	37,6
82_B		4,50	34,8	32,8	29,4	37,3
82_C		7,50	35,3	33,2	29,8	37,8
82_D		10,50	36,0	34,0	30,6	38,5
82_E		13,50	36,9	34,8	31,5	39,4
83_A		1,50	36,1	34,1	30,8	38,7
83_B		4,50	36,3	34,3	31,0	38,9
83_C		7,50	36,6	34,5	31,2	39,1
83_D		10,50	37,2	35,2	31,9	39,8
83_E		13,50	38,0	35,9	32,6	40,5
84_A		1,50	35,6	33,6	30,2	38,1
84_B		4,50	35,5	33,4	30,0	38,0
84_C		7,50	36,0	33,9	30,6	38,5
84_D		10,50	36,7	34,7	31,3	39,2
84_E		13,50	37,5	35,5	32,1	40,1
85_A		1,50	40,3	38,3	34,9	42,9
85_B		4,50	40,0	38,0	34,6	42,5
85_C		7,50	40,5	38,5	35,1	43,1
85_D		10,50	41,3	39,3	35,9	43,8
85_E		13,50	42,2	40,1	36,8	44,7
86_A		1,50	39,8	37,8	34,4	42,4
86_B		4,50	39,1	37,1	33,7	41,7
86_C		7,50	39,6	37,5	34,2	42,1
86_D		10,50	40,4	38,3	34,9	42,9
86_E		13,50	41,4	39,4	36,0	43,9
87_A		1,50	35,6	33,6	30,0	38,0
87_B		4,50	35,0	33,0	29,4	37,4
87_C		7,50	35,6	33,7	30,0	38,1
87_D		10,50	36,6	34,6	31,0	39,0
87_E		13,50	38,0	36,1	32,5	40,5
88_A		1,50	40,1	38,2	34,5	42,6
88_B		4,50	39,5	37,6	34,0	42,0
88_C		7,50	39,3	37,3	33,7	41,7
88_D		10,50	39,6	37,7	34,0	42,0
88_E		13,50	40,3	38,3	34,7	42,7
89_A		1,50	31,7	29,7	26,2	34,2
89_B		4,50	31,4	29,4	25,9	33,9
89_C		7,50	31,8	29,8	26,2	34,2
89_D		10,50	32,8	30,8	27,3	35,3
89_E		13,50	34,9	32,9	29,3	37,3
90_A		1,50	30,6	28,6	25,1	33,1
90_B		4,50	30,6	28,6	25,0	33,0
90_C		7,50	30,9	28,8	25,3	33,3
90_D		10,50	31,9	29,9	26,4	34,4
90_E		13,50	34,0	32,0	28,4	36,5
91_A		1,50	30,7	28,7	25,2	33,2
91_B		4,50	30,8	28,7	25,3	33,3
91_C		7,50	31,4	29,3	25,9	33,9
91_D		10,50	32,4	30,3	26,9	34,8
91_E		13,50	33,5	31,4	28,0	36,0
92_A		1,50	30,9	28,9	25,5	33,4
92_B		4,50	30,7	28,7	25,3	33,2
92_C		7,50	31,0	29,0	25,6	33,5
92_D		10,50	32,2	30,2	26,7	34,7
92_E		13,50	34,3	32,2	28,7	36,7
93_A		1,50	30,1	28,1	24,7	32,6
93_B		4,50	29,8	27,8	24,4	32,3
93_C		7,50	30,1	28,0	24,6	32,6
93_D		10,50	31,3	29,2	25,8	33,8
93_E		13,50	33,9	31,8	28,4	36,4
94_A		1,50	30,2	28,2	24,8	32,7
94_B		4,50	30,0	28,0	24,6	32,5
94_C		7,50	30,3	28,2	24,9	32,8
94_D		10,50	31,5	29,4	26,0	34,0
94_E		13,50	34,0	31,9	28,5	36,5
95_A		1,50	28,3	26,3	22,7	30,7
95_B		4,50	28,6	26,5	23,0	31,0
95_C		7,50	29,0	27,0	23,5	31,5
95_D		10,50	30,4	28,3	24,8	32,8
95_E		13,50	32,6	30,5	27,0	35,0
96_A		1,50	28,7	26,6	23,1	31,1
96_B		4,50	29,1	27,0	23,5	31,5
96_C		7,50	29,7	27,6	24,1	32,1
96_D		10,50	30,9	28,9	25,3	33,3
96_E		13,50	32,7	30,6	27,1	35,1
97_A		1,50	31,1	29,1	25,7	33,6
97_B		4,50	31,4	29,3	25,9	33,8
97_C		7,50	32,0	29,9	26,5	34,4
97_D		10,50	32,8	30,7	27,3	35,3
97_E		13,50	33,7	31,6	28,2	36,2
98_A		1,50	31,2	29,2	25,7	33,7
98_B		4,50	31,4	29,3	25,9	33,9
98_C		7,50	32,0	30,0	26,5	34,5
98_D		10,50	33,2	31,1	27,6	35,6
98_E		13,50	34,2	32,1	28,7	36,6
99_A		1,50	31,2	29,2	25,7	33,7
99_B		4,50	31,4	29,4	25,9	33,9
99_C		7,50	32,1	30,0	26,5	34,5
99_D		10,50	33,2	31,0	27,6	35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel ontvangerpunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
99_E		13,50	34,2	32,1	28,7	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen