



## **Nota van wijzigingen**

*bestemmingsplan geluidverdeelplan Westpoort*

### **1.1. Inleiding**

Het ontwerp van het bestemmingsplan geluidverdeelplan Westpoort is ten behoeve van de vaststelling aangepast. Het betreft deels wijzigingen die voortvloeien uit de ingediende zienswijzen en deels ambtshalve wijzigingen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

### **1.2. Wijzigingen n.a.v. zienswijzen**

#### **1.2.1. Planregels**

Inhoudelijk is het volgende aangepast.

1. Artikel 1.6 is geschrapt en daarop volgende artikelen zijn vernummerd.

#### *Achtergrond artikel 1.6*

De in artikel 1.6 opgenomen definitie van het begrip activiteit leverde onder de indieners van zienswijzen tot veel vragen. Bij nader inzien blijkt het gebruik van begrip niet noodzakelijk voor een goede interpretatie van de regels.

2. Artikel 1.9 nu 1.8 is aangepast en luidt nu als volgt: Geluidemissie van een kavel uitgedrukt als bronvermogen per vierkante meter, als  $L_w$  per  $m^2$ , uitgedrukt in  $dB(A)/m^2$  voor de verschillende periodes (dag, avond en nacht).

#### *Achtergrond aanpassen artikel 1.8*

Het was niet duidelijk uit de eerder definitie van het begrip dat per dagdeel de geluidsemmissie kan verschillen. Door het toevoegen van het zinsdeel voor de verschillende periodes (dag, avond en nacht) wordt hierover meer duidelijkheid gegeven.

3. Artikel 1.11 nu 1.10 is aangepast en luidt als volgt: Het maximaal toegestane equivalente geluidsniveau ( $L_{Aeq}$ ) in  $dB(A)$  op een toetspunt dat een inrichting, gevestigd op een kavel, mag veroorzaken in de dag-, avond- en nachtperiode.

#### *Achtergrond aanpassen artikel 1.10*

Het was niet duidelijk uit de eerder definitie van het begrip dat de immissiebudgetten per dagdeel kan verschillen. Ook was de definitie van het begrip te beperkt, doordat alleen verwezen werd naar de immissiebudgetten in de bijlage bij het bestemmingsplan. Het is echter ook mogelijk dat een immissiebudget nog bepaald moet worden.

4. Artikel 1.13 nu 1.14 is aangepast en luidt als volgt: Het geluid van een schip veroorzaakt door installaties die nodig zijn voor het in werking hebben van een schip bijvoorbeeld het ventileren van ruimten, de stroomvoorziening, koeling etc., maar niet veroorzaakt wordt door het laden en lossen van het schip of door het inwerking zijn van (ballast)pompen bij b.v. tankers. De geluidsruijnte voor nestgeluid is de jaargemiddelde immissiebudgetten voor de dag-, de avond- en de nachtperiode, ter plaatse van de 48 toetspunten.

*Achtergrond aanpassen artikel 1.14*

Als een bedrijf gebruik wil maken van de afwijkingsregeling voor de geluidreserve die in het bestemmingsplan zit, moet het rekening houden met de geluidruimte die is gereserveerd voor het nestgeluid van schepen. In de definitie van het begrip nestgeluid is met de laatste zin duidelijk gemaakt wat onder die geluidruimte wordt verstaan.

5. Er is een nieuw artikel 1.15 toegevoegd dat als volgt luidt: De redelijke sommatie voor industrieterrein Westpoort van 1 dB toegepast op de gecumuleerde geluidbelasting van de inrichtingen op het industrieterrein vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (besluit nr. 2009-29292 d.d. 26 mei 2009).

*Achtergrond nieuw artikel 1.15*

Als een bedrijf gebruik wil maken van de geluidreserve en een afwijking hiervoor wil aanvragen, mag het bedrijf bij het bepalen of zijn aanvraag passend is binnen de geluidreserve gebruik maken van de redelijke sommatie. In dit nieuwe artikel is aangegeven dat de redelijke sommatie 1 dB betreft.

6. Er is een nieuw artikel 2.1 opgenomen, dat als volgt luidt: De geluidsimmissie van een inrichting als bedoeld in artikel 4.1.2 wordt berekend als beschreven in methode II van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI1999), waarbij de volgende rekenparameters bij de berekening moeten worden gebruikt:
  - a. de luchtdemping conform TNO-TPD wordt toegepast;
  - b. bodemdemping standaard factor 0,5 wordt toegepast, tenzij in bijlage 5 anders staat aangegeven;
  - c. de afschermende en geluidreflecterende werking van gebouwen en geluidschermen op het industrieterrein conform bijlage 5, aangevuld met alle bebouwing binnen het industrieterrein die is vergund en is gerealiseerd na 1 december 2017;
  - d. de omgeving en bebouwing buiten het industrieterrein moet worden toegepast, uitsluitend zoals opgenomen in bijlage 5;
  - e. terreindemping, waaronder ook begrepen demping van beplanting, niet wordt toegepast;
  - f. demping huis mag niet worden toegepast;
  - g. de overige instellingen opgenomen in bijlage 6 voor zover hierboven niet al beschreven.

*Achtergrond opnemen nieuw artikel 2.1*

In het ontwerpbestemmingsplan kon uit het model dat bij het bestemmingsplan gevoegd was gehaald worden welke instellingen verplicht waren voorgeschreven. Dit roept echter bij veel indieners van zienswijzen vragen op. Er is dan ook voor gekozen om de belangrijkste instellingen van het model in een artikel op te nemen. Daarbij is er ook voor gekozen om het model van de bebouwing op het industrieterrein minder statisch te maken. Onder ontwerpbestemmingsplan stond het model van de gebouwde omgeving vast en konden hierin geen wijziging optreden. Het betekende dat de feitelijke situatie door nieuwe bebouwing in de loop van jaren zou gaan afwijken van het model. In 2.1 sub c is om dit te voorkomen tot uitdrukking gebracht dat nu wel met deze nieuwe bebouwing rekening moet worden gehouden.

7. Een nieuw sub b is aan artikel 4.1.2 toegevoegd, dat als volgt luidt: b. in afwijking van het gestelde onder sub a geldt dat, als de geluidimmissie plaatsvindt op meerdere en/of delen van kavels, dat gebruik moet voldoen aan de immissiebudgetten die zijn berekend aan de hand van de in bijlage 4 voor die situatie voorgeschreven rekenmethodiek.

*Achtergrond toevoegen van een nieuw sub b*

In het geval een bedrijf een deel van een kavel of meerdere kavels wil gebruiken, kan niet van de immissiebudgetten in bijlage 3 gebruik worden gemaakt. Die immissiebudgetten zijn bepaald aan de hand van de gehele kavel. De immissiebudgetten moeten in dat geval evenredig aan de omvang en locatie van de kavel worden bepaald. In sub c van artikel 4.1.2 was hierover een regel opgenomen. De hierbij te gebruiken rekenmethodiek was niet in de regels te vinden. Er is ter verduidelijking voor gekozen om deze rekenmethodieken in een nieuwe bijlage 4 op te nemen en in een nieuw sub b verplicht voor te schrijven dat de voorgeschreven rekenmethodiek wordt gebruikt bij bepalen van de immissiebudgetten.

8. In artikel 4.1.2 sub c, d en e is een verwijzing naar sub b opgenomen.

*Achtergrond toevoegen verwijzing naar sub b*

De uitzonderingsituaties opgenomen in sub c, d en e zijn ook van toepassing indien de immissiebudgetten dienen te worden berekend zoals is voorgeschreven in het nieuwe sub van artikel 4.1.2. Vandaar dat een verwijzing naar dit sub b is opgenomen.

9. De aanhef van artikel 5.1 (voorheen 5.2) is aangepast en luidt nu als volgt: Het bevoegd gezag heeft de bevoegdheid een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 4.1.2 voor een aanvraag die niet voldoet aan de voornoemde immissiebudgetten, indien:

*Achtergrond aanpassen aanhef van artikel 5.1*

Het begrip activiteit leverde onder de indieners van zienswijzen tot veel vragen. In dit artikel is het begrip activiteit dan ook geschrapt en is het begrip aanvraag opgenomen.

10. Sub a van artikel 5.1 (voorheen 5.2) is aangepast en luidt nu als volgt: de aanvraag niet technisch en/of bedrijfseconomisch onhaalbaar is.

*Achtergrond aanpassen sub a van artikel 5.1.*

Het in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen sub a levert bij veel indieners van zienswijzen veel vragen op. Gekozen is om een nieuw sub a op te nemen en niet meer de plicht bij bedrijven te leggen om aan te tonen dat op grond van bedrijfseconomische redenen de verhoging van het geluidsbudget noodzakelijk is. Het artikel brengt nu tot uitdrukking dat alleen aanvragen die niet technisch en/of bedrijfseconomisch onhaalbaar zijn en voldoende aan de overige voorwaarde genoemd in het artikel voor vergunningverlening in aanmerking komen.

11. Aan artikel 6.1 word een sub f en aan artikel 6.2 een sub e toegevoegd dat als volgt luidt: de bestaande en reeds vergunde rechten van inrichtingen worden gerespecteerd.

*Achtergrond toevoegen sub f en sub e*

Uit de zienswijzen is gebleken dat bedrijven de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegheden in strijd met de rechtszekerheid vinden. Om te verzekeren dat dit niet meer het geval is, is dit sub f en sub e opgenomen.

12. De aanhef en sub a van artikel 6.2 is aangepast, waardoor het artikel als volgt luidt:  
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening artikel 2.1, bijlage 5 en bijlage 6 behorend bij de regels van het plan te wijzigen in de zin dat:
  - a. de rekenparameters als bedoeld in artikel 2.1 onder sub c en d aangepast kunnen worden;

*Achtergrond aanpassen aanhef en sub a van artikel 6.2*

Uit de zienswijzen is gebleken dat bedrijven de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegheden in strijd met de rechtszekerheid vinden. Om te verzekeren dat dit niet meer het geval is, is de wijzigingsbevoegheid beperkt tot twee rekenparameters.

**1.3. Ambtshalve wijzigingen**

**1.3.1. Verbeelding**

De verbeelding is als volgt gewijzigd:

1. Het gebied waar op grond van het bestemmingsplan Sloterdijk III hoge categorieën bedrijven zijn toegestaan is onder de algemene regeling voor geluidverdeling gebracht en heeft nu de gebiedsaanduiding milieuzone geluidverdeling -1 gekregen.

*Achtergrond opnemen gebiedsaanduiding*

In het ontwerpbestemmingsplan was een regeling opgenomen die op geheel Sloterdijk III de bedrijfscategorie beperkte in de zin dat bedrijven die veel geluid produceren zich pas mochten vestigen, akoestisch moesten aantonen dat ze niet teveel geluidruimte gingen gebruiken. Deze regeling is nogmaals tegen het licht gehouden. Er is voor gekozen om die delen van gebieden waar op grond van bestemmingsplan Sloterdijk III de zwaarste bedrijven zich kunnen vestigen onder de algemene regeling voor geluidverdeling te brengen. Dit vereenvoudigt de regeling en voorkomt dat er twee verschillende toetsingsregimes zijn.

2. De begrenzing aanduiding milieuzone - geluidverdeling 1 is op enkele plekken aangepast.

*Achtergrond wijzigen begrenzing*

Enkele bedrijven hebben hun bedrijfskavel gewijzigd. Hiermee is rekening gehouden door ook de begrenzing van de aanduiding aan te passen.

3. Aan een aantal bedrijfskavels is alsnog de aanduiding milieuzone – geluidverdeling 1 gegeven.

#### *Achtergrond aanduidig alsnog opnemen*

Per ongeluk hebben enkele bedrijfskavels in ontwerpbestemmingsplan niet de aanduiding, terwijl de regeling over geluidverdeling wel van toepassing dient te zijn. Dit wordt bij de vaststelling gecorrigeerd.

### **1.3.2. Regels**

De regels zijn als volgt gewijzigd:

1. Artikelen 2 en 5.1 zijn geschrapt

#### *Achtergrond schrappen artikelen 2 en 5.1*

In het ontwerpbestemmingsplan was in artikel 2 een regeling opgenomen die aan het bestemmingsplan Sloterdijk III een regel toevoegde die de bedrijfscategorie beperkte in de zin dat bedrijven die veel geluid produceren zich pas mochten vestigen als ze akoestisch aantoonde dat ze niet teveel geluidruimte gingen gebruiken. Deze regeling is nogmaals tegen het licht gehouden. Er is voor gekozen om die delen van gebieden waar op grond van bestemmingsplan Sloterdijk III de zwaarste bedrijven zich kunnen vestigen onder de algemene regeling voor geluidverdeling te brengen. Dit vereenvoudigt de regeling en voorkomt dat er twee verschillende regimes zijn. Omdat artikel 2 komt te vervallen, is de in artikel 5.1. opgenomen afwijkingsregeling waarmee kon worden afgeweken van de regeling opgenomen in artikel 2 ook niet meer relevant.

2. Er is een nieuw artikel 2.2 opgenomen, dat als volgt luidt: Bij het berekenen van de totale gecumuleerde toegestane geluidbelasting van het industrieterrein als bedoeld in artikel 5.1, wordt in ieder geval in acht gehouden:
  - a. de maximaal toegestane immissiebudgetten als opgenomen in bijlage 3 behorend bij de regels;
  - b. de gereserveerde geluidruimte voor het nestgeluid van schepen,
  - c. de reeds verhoogde immissiebudgetten, toegekend in een omgevingsvergunning verleend op grond van artikel 5.1;
  - d. de redelijke sommatie.

#### *Achtergrond opnemen nieuw artikel 2.2*

In het ontwerpbestemmingsplan was per abuis niet opgenomen met welke zaken rekening gehouden moet worden bij berekenen van de totale gecumuleerde toegestane geluidbelasting. Dit artikel geeft hierover duidelijk.

3. De aanhef van artikel 4.1 is geschrapt.

#### *Achtergrond schrappen aanhef van artikel 4.1*

De regeling gaat als aanvullende regeling gelden naast de als bestaande regelingen in de onderliggende bestemmingsplannen. De aanhef van artikel 4.1. gaat nog uit van de situatie dat het paraplubestemmingsplan regels toevoegd in de onderliggende bestemmingsplannen. Dit is echter niet meer het geval. Hiermee is de aanhef van artikel 4.1 overbodig geworden.

4. Sub c van artikel 4.1.2 is geschrapt en artikel 4.1.2 onder a is aangepast en luidt als volgt: Ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - geluidverdeling 1' moet de geluidimmissie van een inrichting voldoen aan de immissiebudgetten als opgenomen Bijlage 3 behorend bij de regels;

*Achtergrond schrappen sub c en aanpassen sub a van artikel artikel 4.1.2*

In artikel 4.1.2. sub a was opgenomen dat gebruik binnen een inrichting moest voldoen aan de immissiebudgetten. Hierdoor was echter de werkingsfeer van het artikel te ruim. Er bestaat namelijk ook gebruik dat akoestisch niet relevant is. Daarom is er voor gekozen om gebruik te schrappen en geluidimmissie op te nemen. Sub c van artikel 4.1.2, dat verwees naar de rekenvoorschriften in een van de bijlage, is overbodig geworden, nu in artikel 2.1 het begrip geluidimmissie is uitgelegd en het nieuwe sub a van artikel 4.1.2 hierna verwijst.

5. Het sub d van artikel 5.1 wordt geschrapt.

*Achtergrond schrappen van sub d van artikel 5.1.*

In artikel 2.2 is opgenomen met welke zaken rekening gehouden moet worden bij het bepalen van de totale gecumuleerde toegestane geluidbelasting. Sub d van artikel 5.1 is daarmee overbodig geworden.

6. De aanhef en sub a van artikel 6.1 aan te passen en een sub b, c en d toe te voegen, waardoor het artikel als volgt luidt: Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening de verbeelding, Bijlage 2 en Bijlage 3 behorend bij de regels van het plan te wijzigen in de zin dat:
  - a. de immissiebudgetten behorend bij de kavels en het nestgeluid van schepen verhoogd en verlaagd kunnen worden;
  - b. kavels, toetspunten en immissiebudgetten kunnen worden toegevoegd of worden verwijderd;
  - c. kavelgrenzen kunnen worden aangepast;
  - d. de begrenzing van de aanduiding milieuzone - geluidverdeling 1 op de verbeelding kan worden aangepast.

*Achtergrond aanpassen van de aanhef en sub a en toevoegen van sub b, c en d*

De eerder opgenomen wijzigingsbevoegdheid was te beperkt geformuleerd. Daarbij konden wel immissiebudgetten gewijzigd worden, maar onder meer niet de kavels en toetspunten die daarbij horen. Er is dus gekozen om het werkingsbereik van de wijzigingsbevoegdheid te verruimen.

7. Een nieuw artikel 7 is toegevoegd, dat als volgt luidt: 7.1 toepassingsbereik  
De regels en bestemmingen van de vigerende regelingen die dit plan niet raken, blijven hun werking behouden;
  - a. In geval van strijdigheid van bepalingen van de vigerende regelingen met dit bestemmingsplan, gaan de regels van dit bestemmingsplan voor op de regels die ingevolge een andere bestemmingsplan of wijzigingsplan op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.

#### *Achtergrond opnemen nieuw artikel 7*

Met dit artikel is opgenomen om te voorkomen dat de verschillende planologische regelingen die gelden met elkaar gaan conflicteren.

#### **1.4. Wijzigingen in de bijlage bij de regels**

In de bijlagen bij de regels zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd.

1. In de in bijlage 1 opgenomen lijst van bestemmingsplan zijn een drietal bestemmingsplan toegevoegd, die per abuis niet waren opgenoemd;
2. In bijlage 2 is de verkavelingskaart gewijzigd, omdat een aantal nieuwe kavels zijn toegevoegd en de grenzen van een aantal kavels zijn gewijzigd overeenkomstig de wijzigingen in het model (zie punt 6);
3. In bijlage 3 zijn voor een aantal kavels de immissiebudgetten aangepast overeenkomstig de verhoogde geluidsemmissies die zijn doorgevoerd in het model (zie punt 6);
4. In bijlage 3 zijn aan de tabel een aantal nieuwe kavels met daarbij behorende immissiebudgetten toegevoegd die nieuw in het model zijn opgenomen (zie punt 6);
5. In bijlage 4 is een handleiding bepalen immissiebudgetten opgenomen;
6. Een papieren uitdraai van het emissiemodel is in bijlage 5 bij de regels opgenomen. In dit model zijn ten opzichte van het digitale model dat in ontwerp ter inzage is gegaan de volgende wijzigingen aangebracht
  - een aanpassing van bodemgebieden ter plaatse van kaden doorgevoerd
  - Het model van Titan is toegevoegd (kavelnummer 4997). Het kavel 4995 is verkleind aan de hand van het kavel van Titan.
  - Voor de kavel 4987 is de geluidsemmissie gewijzigd, die bedraagt nu 74.9, 65.2 en 66.8 dB(A)/m<sup>2</sup>.
  - Voor kavel 4042 is de geluidsemmissie gewijzigd in 72 dB(A)/m<sup>2</sup> in de dag-, avond- en nachtperiode bedraagt.
  - Voor kavel 6988 is de geluidsemmissie in de nachtperiode opgehoogd naar 65 dB(A)/m<sup>2</sup>.
  - Voor kavels 4752 en 4760 de geluidsemmissie opgehoogd naar 68 en 65 dB(A)/m<sup>2</sup>.
  - Kavel 3439 is nieuw toegevoegd (ontbrekend kavel). Hier is een geluidsemmissie van 70, 66 en 58 dB(A)/m<sup>2</sup> voor opgenomen.
  - De geluidsruijnte van de kavels 4969, 4934, 4919, 4968 is opgehoogd naar 67, 63 en 60 dB(A)/m<sup>2</sup> in de dag-, avond- en nachtperiode.
  - Alle items buiten het industrieterrein zijn in een aparte groep "Omgeving" geplaatst (m.u.v. de items 'bedrijventerrein', 'toetspunten' en 'aandachtsgebieden').
  - Alle beplantingsstroken die binnen de begrenzing van het gezoneerde industrieterrein lagen zijn verwijderd. Dit betreft de items (item ID's): 50068, 50069, 50070, 50071, 50073, 50075, 50076, 50077, 50078, 50081, 50082, 50085, 52453 en 52454.
  - Alle geluidsbronnen die een waarschuwing gaven bij het starten van een berekening zijn aangepast. Over het algemeen betrof dit bronnen waarbij de optie 'negeer reflectie in de achterliggende gevel' was aangevinkt, maar waarbinnen 5m afstand geen gevel bevond.



- Alle oppervlaktebronnen (reserveringen) hebben een hoogte van 5 meter gekregen. Fictieve geluidsbronnen, ten behoeve van reserveringen, hebben hiermee dezelfde akoestische eigenschappen (hoogte, spectrum).
  - Er is gekeken of de oppervlaktebronnen voldoende puntbronnen hebben en is een aantal aanpassingen gedaan.
  - De kavelnummers van een aantal kavels zijn aangepast, conform onderstaande opsomming.
  - Kavel 3797 nachtperiode naar 62 dB(A)/ m<sup>2</sup>
  - Kavel 3798 nachtperiode naar 62 dB(A)/ m<sup>2</sup>
  - Kavel 4182 nachtperiode naar 62 dB(A)/ m<sup>2</sup>
  - Kavel 6965 vervallen, bronnen toegevoegd aan kavel 6989
  - Kavels 6970, 6961, 6983, 6958, 7050, 7033, 6934, 6918, 7280, 6905, 7220: waar nodig aangepast naar 70, 66, 60 dB(A)/ m<sup>2</sup>
  - Kavel 7055 nachtperiode naar 62 dB(A)/ m<sup>2</sup>
  - Kavel 4670 nachtperiode naar 63 dB(A)/ m<sup>2</sup>
  - Nieuw kavel 4003 bij begrenzing volgt bestemmingsplan "Eerste wijziging Westhaven", met uitzondering van de overlap met kavel 4005. Geluidsruijnte conform verzoek 70, 67, 64 dB(A)/ m<sup>2</sup>
  - Kavel 4028 – CSA: nachtperiode naar 60 dB(A)/ m<sup>2</sup>
  - Kavel 1248 gesplitst in 4 kavels 1248-1, -2, -3 en -4. Nieuw rekenmodel van aanvrager ingevoerd. Dit rekenmodel ligt ten grondslag aan het akoestisch onderzoek behorende bij de aanvraag om een revisievergunning, dit onderzoek is in het vooroverleg reeds akkoord bevonden. Revisievergunning is nog niet verleend.
  - Kavel 1249 en 1395 behoren bij kavel 1248-1. Kavel 1248-1 bestaat in dit model nu uit 5 kavels; 1248-1, 1248-2, 1248-3, 1248-4 en 1395. Elke kavel separaat opgehoogd naar een emissie van 70, 66 en 62 dB(A)/ m<sup>2</sup>
  - Kavel 3797 gesplitst in 3797 en kavel 3798 (leeg); Emissie op 3797 opgehoogd naar 70/66/60 dB(A)/ m<sup>2</sup>
  - Kavel 3798 voorzien van opp bron van 70/66/60 dB(A) m<sup>2</sup>.
  - Kavels 4919, 4934 en 4969 twee beplantingstroken verwijderen water (harde bodem aanpassen aan grens kavel (of andersom). Beplantingstroken verwijderd en kavelgrens aangepast.
  - Kavel 1525: punt- en mobiele bronnen verwijderd. Oppervlaktebron ingevoerd.
  - ankerreservering kavel 3746 dubbele bron verwijderd.
  - Referentiepunten van kavels 3797 en 1095 verwijderd.
  - Kavels niet overlappen maar op elkaar aansluiten en daar waar mogelijk zoveel mogelijk kadastrale grenzen volgende. Bij gewijzigde kavels zijn de kadastrale grenzen gevolgd. Betreft de kavels 4510, 4529, 4530, 6110 en 6123. Kavels zijn als volgt opgesplitst: Geluidsruijnte voor alle kavels 67,63,60 dB(A)/ m<sup>2</sup>.
7. In bijlage 6 zijn de rekenparameters opgenomen die voorheen in bijlage 4 waren opgenomen.