

Notitie

Onderwerp	Actualisatie quickscan flora en fauna Food Center Amsterdam
Van	E.M.N. van der Pluijm – Schutgens
Projectnummer	23052
Kenmerk	EvdP-M-23052
Datum	5 januari 2024

Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat deze in overeenstemming met de nationale natuurwetgeving moeten worden uitgevoerd. Door middel van een quickscan flora en fauna is in 2020¹ een beoordeling gemaakt van de effecten die het plan zal hebben op beschermde natuurwaarden. Hieruit is gebleken dat in het plangebied geschikt habitat voor rugstreeppad en vleermuizen aanwezig is.

In 2016 is nader onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd door E.C.O. Logisch². In 2020 is het nader onderzoek naar rugstreeppad uitgevoerd door ecologen van Primum³. Uit deze onderzoeken bleek dat 1 zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuis aanwezig is in het plangebied. De aanwezigheid van rugstreeppad is uitgesloten.

Aangezien de quickscan flora en fauna en het nader onderzoek vleermuizen en rugstreeppad verlopen is, dient een actualisatie plaats te vinden. Voorliggende memo voorziet in de actualisatie van de quickscan flora en fauna uitgevoerd door Primum in 2020. In afbeelding 1.1 is de locatie van het plangebied weergegeven.

Methode


Aan de hand van literatuuronderzoek (NDFF, 2024) en luchtfoto's is bepaald hoe het plangebied is veranderd ten aanzien van de situatie ten tijde van de quickscan flora en fauna in 2020. Daarnaast is ook rekening gehouden met de soorten benoemd in Bijlage IX van de Bal in het kader van de Omgevingswet.

Aan de hand van bovenstaande gegevens is bepaald of de effectenbeoordeling van de quickscan flora en fauna nog standhoudt in de huidige situatie.

¹ Schutgens, E.M.N. Quickscan flora en fauna Food Center te Amsterdam. Primum, Amersfoort. Referentie: 1602023_R_ESS_0476

² Bertholet, M.G. 2018. Vleermuisonderzoek Centrale Markt Amsterdam. Projectcode AVVL1609. E.C.O. Logisch, Nieuwkerk aan den IJssel

³ Schutgens, E.M.N. 2020. Nader onderzoek rugstreeppad Food Center te Amsterdam. Primum, Amersfoort. Referentie 16020203_R_ESS_0718



Afbeelding 1.1 Locatie van het plangebied te Amsterdam

Resultaten

Plangebied 2020

Binnen het terrein zijn veel verschillende gebouwen aanwezig, hoofdzakelijk bedrijfsgebouwen. Het grootste deel van de bebouwing beschikt over een plat dak. Centraal op het terrein staat een groot monumentaal pand, de centrale markthal. Dit pand was ten tijde van het veldbezoek niet in gebruik. Vanwege het monumentale karakter zal dit pand behouden blijven. In het noorden van het terrein liggen twee braakliggende terreinen. Er is weinig groen aanwezig binnen het plangebied. Ter hoogte van de hoofdingang aan de Jan van Galenstraat staat één paardenkastanje. Het noordwestelijk deel van het terrein betreft het voormalige Kermisexploitanten terrein (KET). Op dit KET-terrein staan enkele volwassen bomen, op de kademuur. Behalve de aangrenzende marktkanalen, is binnen het terrein zelf geen oppervlaktewater aanwezig.

Plangebied per januari 2024

Het plangebied ziet er grotendeel hetzelfde uit als in 2020. In het noordwesten zijn enkele gebouwen gesloopt en is verharding verwijderd. is de hoeveelheid braakliggend terrein in verhouding gegroeid. Daarnaast zijn de bomen op het KET-terrein verwijderd.

Soortbescherming

Het plangebied is nagenoeg hetzelfde gebleven (dezelfde habitatype) als gedurende de quickscan flora en fauna in 2020. De verspreiding van beschermde soorten is nagenoeg niet veranderd.

Om deze reden wordt niet verwacht dat beschermde grondgebonden zoogdieren, broedvogels, vissen, reptielen of ongewervelden in het plangebied aanwezig zijn. Voor deze soorten is het plangebied nog steeds ongeschikt.

Vleermuizen

De aanwezige bebouwing is in de oude en in de huidige situatie geschikt voor vleermuizen. Aangezien het onderzoek naar vleermuizen in 2016 is uitgevoerd en tevens is verlopen wordt in 2023 en 2024 een nieuw vleermuisonderzoek uitgevoerd voor de bebouwing die de komende 3-4 jaar wordt gesloopt. Dit onderzoek is in juli 2024 gereed.

Amfibieën

In de tussenliggende jaren zijn waarnemingen gedaan van 2 nieuwe soorten binnen 3 km van het plangebied, dit zijn vroedmeesterpad en Alpenwatersalamander.

Vroedmeesterpad

Waarnemingen van vroedmeesterpad is bekend op een afstand van 2,7 km ten zuidoosten van het plangebied.

De vroedmeesterpad is een soort van voornamelijk ruderaal terreinen (groeven), halfnatuurlijke graslanden en steden en dorpen. Het biotoop bestaat uit stenige, open hellingen en hellingbossen, graften met stenige ondergrond. Overwintering is ook vastgesteld in kalksteengroeven, kalkovens en in andere bebouwing. De vroedmeesterpad komt van nature voor in Zuid-Limburg. Door uitzetting komt deze soort ook voor in het westen van Nederland, zoals in Den Haag en Amsterdam.

Het plangebied bestaat uit bebouwing en braakliggend terrein. Er is verder weinig tot geen groen aanwezig de laatste jaren. Hiermee is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor deze soort. De aanwezigheid van vroedmeesterpad is uitgesloten.

Alpenwatersalamander

Waarnemingen van Alpenwatersalamander is bekend op een afstand van 2,3 km ten zuiden van het plangebied.

Alpenwatersalamander is niet kieskeur als het gaat om voortplantingswater, zolang het niet snel stroomt of rijk is aan vis. Alpenwatersalamander overwintert voornamelijk op het land.

Binnen het plangebied zelf is geen oppervlaktewater aanwezig. Direct rondom is een vaart aanwezig. Deze is vanwege de hoge kades aan de zijde van het plangebied ongeschikt voor Alpenwatersalamander. Daarnaast is tevens geen geschikt landhabitat aanwezig binnen het plangebied die bereikbaar is vanuit het water. De aanwezigheid van Alpenwatersalamander binnen het plangebied is uitgesloten.

Rugstreeppad

Het noordelijk gebied bestaat uit een braakliggend terrein. Dit is geschikt voor rugstreeppad. Echter is het niet bereikbaar voor deze soort door de omliggende barrières, een vaart in het noorden en rondom het plangebied een kanaal met hoge kades. Door deze barrières is het niet mogelijk voor deze soort om het plangebied te bereiken. Dit is tevens onderbouwd door de resultaten van het nader onderzoek in 2020.

Vlinders en libellen

In de afgelopen jaren zijn nieuwe vlinder- en libelsoorten aangetroffen binnen 3 km van het plangebied. Dit zijn grote weerschijnvlinder, iepenpage en sierlijke witsnuitlibel.

Grote weerschijnvlinder en iepenpage

Waarnemingen van grote weerschijnvlinder liggen vanaf 200 meter rondom het plangebied.

Waarnemingen van iepenpage ligt op 1 km ten zuidoosten van het plangebied.

De waardplanten van grote weerschijnvlinder bestaan uit diverse soorten wilgen, voornamelijk boswilg en soms grauwe wilg. De waardplanten van iepenpage zijn voornamelijk iepen en soms cultivaten.

In het zuiden van het plangebied staan diverse bomen in het talud naar de Jan van Galenstraat, bestaande uit zwarte linde, koningslinde, gewone plataan, schietwilg, veldesdoorn, eenstijlige meidoorn en Hollandse iep.

Het is mogelijk dat deze bomen, voornamelijk de schietwilg en Hollandse iep gebruikt worden door deze soorten als waardplanten. Het voorkomen van de grote weerschijnvlinder en iepenpage is niet uitgesloten.

Sierlijke witsnuitlibel

Waarnemingen van sierlijke witsnuitlibel liggen op 400 meter ten noorden van het plangebied.

Sierlijke witsnuitlibel komt voor in bosvennen, heidenvennen, laagveen, petgat, plassen, visvijvers en overige vennen. Veelal is er water- en oevervegetatie (zoals gele plomp en waterlelie) aanwezig.

Binnen het plangebied is dergelijk habitat niet aanwezig. De kades zijn hoog en beschikken niet over oevervegetatie. Daarnaast ligt de vaart niet binnen de grenzen van het werkgebied en worden hier ook geen werkzaamheden uitgevoerd. De aanwezigheid van sierlijke witsnuitlibel is uitgesloten.

Conclusie

Aan de hand van de literatuurgegevens en de huidige staat van het plangebied worden de volgende conclusies getrokken:

- Voor de soortgroepen grondgebonden zoogdieren, broedvogels, vissen, reptielen en ongewervelden is de situatie niet gewijzigd. Het voorkomen van beschermde soorten is uitgesloten.
- Voor vleermuizen is de bebouwing nog steeds geschikt. Het uitgevoerde nader onderzoek is tevens verlopen. In het jaar 2023 en 2024 worden nieuwe onderzoeken uitgevoerd.
- Voor de soortgroep vaatplanten blijken nieuwe beschermde soorten zich binnen 3 km van het plangebied te bevinden. Echter is het plangebied ongeschikt voor deze soorten waardoor het voorkomen van beschermde vaatplanten uitgesloten is.
- Voor de soortgroep amfibieën blijken nieuwe beschermde soorten zich binnen 3 km van het plangebied te bevinden. Echter is het plangebied ongeschikt voor deze soorten waardoor het voorkomen van beschermde amfibieën uitgesloten is.
- Voor rugstreeppad is de situatie niet gewijzigd. Het uitgevoerde nader onderzoek blijft geldig.
- Voor de soortgroep vlinders en libellen geldt dat er twee soorten zijn, grote weerschijnvlinder en iepenpage, die kunnen voorkomen in de zuidelijk gelegen bomen. De aanwezigheid van deze soorten dient onderzocht te worden.