



Gemeente Amsterdam
Dienst Ruimtelijke Ordening

Beleidsteam Stad

Memo

Aan Heleen Philippart
CC

Van Auke Brouwer
Doorkiesnummer 020 552 7886
E-mail a.brouwer@dro.amsterdam.nl

Datum 14 september 2011
Onderwerp Huismussen Hoefijzergebied

Inleiding

Op verzoek van het stadsdeel Nieuw-West is onderzocht of er in het plangebied Hoefijzer aanwijzingen zijn dat er huismussen gaan broeden. Hiervoor is beoordeeld of de biotoop geschikt is, er huismussen aanwezig zijn of dat er bekend is dat er huismussen in de directe omgeving broeden. De locatie is op 14 september bezocht.



Onderzoekstijd voor huismussen

De richtlijnen van de SOVON (<http://www.sovon.nl/?id=908&euring=15910>) geven voor het vaststellen van broedplaatsen van huismussen de periode tussen 10 maart en 20 juni aan. In die periode kan aan de hand van het voorkomen van zingende mannetjes territoria worden vastgesteld. Omdat huismussen erg plaatstrouw zijn, is de aanwezigheid van een groep huismussen wel een indicatie voor een broedplaats.

Soortbescherming huismus

Vaste verblijfplaatsen van huismussen worden door de Flora- en faunawet beschermd. In een brief van 25 augustus 2009 heeft het ministerie kenbaar gemaakt op welke wijze dat beoordeeld wordt. In de bijlage van deze brief is de huismus in categorie jaarrond beschermd, categorie 2 geplaatst. Categorie 2 wil zeggen dat huismussen als honkvaste koloniebroeders beschouwd worden. Bij verwijdering van vaste nestplaatsen dient onderbouwd te worden dat er alternatieve nestgelegenheid in de omgeving is, of dat hiervoor gezorgd kan worden.

Biotoop voor huismussen

Huismussen stellen een aantal eisen aan hun broedbiotoop: geschikte nestgelegenheid, beschutting en voedsel in de nabijheid.

Nestgelegenheid

Huismussen broeden graag onder pannen daken, ook maken zij nesten in dichte begroeiing tegen de gevel, bijvoorbeeld klimop. Verder maken ze gebruik van groepsnestkasten die tegen gevels of schuren zijn opgehangen.

Beschutting

Om bescherming te hebben tegen jagende roofvogels zoals sperwer hebben huismussen dichte struiken nodig. Deels moeten dit wintergroene struiken zijn. Voorbeelden van begroeiing die beschutting biedt zijn: vuurdoorn, klimop, dichte coniferen- en ligusterhagen.

Voedsel

Huismussen leven vooral van zaden en profiteren in de winter van bewoners die bijvoeren of hun tafelkleedje buiten uitkloppen. Voor het voeren van jongen in het voorjaar zijn kleine insecten nodig. Hiervoor is voldoende groen met inheemse planten- en struiksoorten noodzakelijk.

Huismussen in de omgeving van het plangebied

In de omgeving van het plangebied komen een paar kleine kolonies huismussen voor. Bijvoorbeeld in het stuk tussen Johan Huizingalaan, de Slotervaart, Plantijngracht en Pieter Calandlaan.

Beschrijving gebied

Tussen de flats bevindt zich goed onderhouden groen met gazon, sierheesters (waaronder in de winter groenblijvend, coniferen, vuurdoorn, etc) en bomen. De flats hebben platte daken. Aan de zuidzijde bevinden zich drie blokken lage woningen met een plat dak. Het dak is groen; begroeid met gras. Het ziet er verwilderd uit. Op een enkele plaats is een deel van de groene ruimte tussen de flats met een schutting privé in gebruik genomen. Verder hebben alleen de lage huisjes kleine tuinen. Nergens is een nestkast opgehangen. In één boom achter een blok aan de Plesmanlaan, ter hoogte van de Emilie Knappertstraat zit een nest, waarschijnlijk van een ekster. Opvallend zijn de konijnen. Vooral bij de U.J. Klarenstraat zitten er heel veel.

Aanwezige vogels zijn: merel, koolmees (veel jongen), meerdere eksters en veel stadsduiven. Op één plek (achter de Emilie Knappertstraat) zat een klein groepje huismussen (twee?). Door bewoners wordt brood tussen de bomen gegoid.

Conclusie

Beschutting in de vorm van dichte, wintergroene, struiken is aanwezig. Geschikte broedgelegenheid in de vorm van pannen daken, nestkasten of dichte gevelbegroeiing is er echter niet of nauwelijks. Verwacht wordt dat het groen in de plantsoenen en vooral in de tuinen van de lage huisjes kwaliteit heeft om voldoende voedsel in de vorm van zaden en insecten te bieden. Van de kruimels van het weggegooid brood kunnen eventueel aanwezige huismussen vooral in de winter profiteren.

Vanwege de beperkte mogelijkheden om te broeden wordt de locatie matig geschikt geacht als vaste verblijfplaats voor huismussen.

