

Quick scan ecologie terrein naast Sloterweg 1121



Oktober 2015

Quick scan ecologie terrein naast Sloterweg 1121

Auteur	Pien Brouwer, certificaathouder zorgvuldig handelen Flora- en faunawet
Opdrachtgever	mw. A. Boon, Programmamanager zelfbouw Nieuw-West
Foto omslag	het onderzoeksgebied

Inhoud

Inleiding 4

Beschrijving

Waarnemingen

Conclusie en advies

Inleiding

De gemeente Amsterdam is bezig met het opstellen van een uitwerkingsplan voor de gronden tussen de adressen Sloterweg 1081 en 1121. Dit uitwerkingsplan moet de zelfbouw van 8 woningen op deze locatie mogelijk maken. In dit kader is een onderzoek naar de aanwezigheid van (beschermde) natuurwaarden noodzakelijk.



Afbeelding geplande woningbouw

Het onderzoek is uitgevoerd als een quick scan ecologie. Voor een dergelijk onderzoek wordt door een deskundige beoordeeld of er kans is op aanwezigheid van beschermde soorten. Bij dit veldonderzoek wordt gelet op de structuur van de omgeving, aanwezige habitats en landschapselementen. Gezocht wordt naar sporen van beschermde soorten.

Naast het veldonderzoek worden standaardbronnen gebruikt, in dit geval <http://maps.amsterdam.nl/florafauna/>.

Om een goed oordeel te kunnen geven is op 13 oktober 2015 door een deskundige een bezoek gebracht aan het terrein en is onderzocht wat de potentieel aanwezige natuurwaarden zijn. In de voorliggende notitie worden de resultaten van het oriënterend onderzoek besproken.

Beschrijving

De planlocatie is gelegen langs de Sloteweg, deze weg werd al in de 13^e eeuw aangelegd mede ter ontginning van het aanliggende veen. De ontginning langs de Sloteweg verliep georganiseerd. Vanaf de ontginningsbasis werden de kavels uitgezet. Op de kop van de kavels verrezen boerderijen, zodat een langgerekt boerderijlint ontstond. Ook nu nog vertoont de Sloteweg dit landelijke beeld. De planlocatie is echter tot 2008 in gebruik geweest als parkeerterrein, zie onderstaande afbeelding.




Sinds 2008 heeft het terrein braakgelegen en is de verharding overwoekerd met planten en zaailingen van bomen, zie onderstaande afbeelding.



Het terrein wordt omzoomd door een watergang en is nu slechts moeizaam toegankelijk vanaf de tuin van het huis aan de Sloteweg 1121. Aan de zijde van de Sloteweg staan 4 lindes (*Tilia*).


Het gebied ligt noch in de hoofdgroenstructuur, noch in een natuurbeschermingswetgebied, noch in een Natura-2000 gebied.



Afbeelding hoofdgroenstructuur

Waarneming

Uit maps.amsterdam.nl/florafauna blijkt dat in het kilometerhok rondom het plangebied zes beschermde soorten zijn waargenomen, zie onderstaande afbeelding.



Dwergvleermuizen (*Pipistrellus pipistrellus*) zijn algemeen voorkomend in Nieuw-West maar er zijn geen waarnemingen bekend boven het plangebied. Naar verwachting komen vleermuizen vliegend en/of foeragerend voor langs de boomstructuren langs het plangebied.

Op 13 oktober 2015 heeft in het plangebied een veldonderzoek plaatsgevonden.

Planten

De oorspronkelijke verharding ten behoeve van het parkeren is deels overwoekerd. Aan de rand van het terrein zijn veel zaailingen van de els (*Alnus*) en de wilg (*Salix*), zie onderstaande foto.



Op het terrein zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Naast de genoemde zaailingen van wilg en els is het terrein vooral begroeid met riet (*Phragmites*) en andere grassen.



Andere, algemeen voorkomende, soorten die zijn aangetroffen zijn o.a. : teunisbloem (*Oenothera*), heermoes (*Equisetum arvense*), weegbree (*Plantago*), koninginnekruid (*Eupatorium cannabinum*), duizendblad (*Achillea millefolium*), klein hoefblad (*Tussilago farfara*), zie onderstaande foto's.





Gezien het jarenlange gebruik als parkeerterrein was de aanwezigheid van beschermde soorten ook niet te verwachten.

Zoogdieren

Er zijn tijdens het veldbezoek geen zoogdieren aangetroffen. Gezien hun biotoop zouden de volgende niet-beschermde soorten het terrein kunnen bezoeken: haas, egel, vos, marterachtigen.

Vogels

Tijdens het veldbezoek (na de broedtijd) zijn geen vogels gehoord of gezien.

In de zaailingen van els en wilg zijn geen restanten van nesten aangetroffen. De boompjes zijn nog te klein om gebruikt te kunnen worden voor nestholtes.

In de vier bomen aan de rand van het terrein zijn evenmin nesten aangetroffen. Hier en daar zijn takken afgebroken, maar in de littekens hiervan zijn geen nestholtes aangetroffen, zie onderstaande afbeelding.



Het plangebied is omzoomd met grote bomen, naar verwachting zullen daar de meeste broedactiviteiten plaatsvinden.

Amfibieën en vissen

Het plangebied wordt omringd door een watergang. Naar verwachting zullen daar algemene soorten als groene- en bruine kikker, kleine watersalamander en vissen voorkomen. Het is niet aannemelijk dat de beschermde rugstreeppad (*Bufo calamita*) zich op het terrein bevindt. De rugstreeppad geldt als pionier soort en zijn habitat is vooral opgespoten zandgrond en dat is bij het plangebied niet het geval. De watergang blijft echter in stand en wordt niet gedempt bij de planontwikkeling zodat ook de mogelijk aanwezige algemene soorten in stand kunnen blijven bij de uitvoering van het plan.

Conclusie en advies

In het plangebied zijn geen beschermde planten of dieren waargenomen of sporen daarvan. Geconcludeerd kan worden dat er bij de ontwikkeling van het plangebied geen sprake is van een effect op beschermde soorten. Evenmin is een ontheffing van de Flora- en faunawet nodig voor de ontwikkeling van het plangebied.

Gezien de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen wordt aanbevolen om de werkzaamheden slechts overdag uit te voeren en geen gebruik te maken van extra verlichting.

Verstorende werkzaamheden moeten buiten het broedseizoen (circa 15 maart – 15 juli) plaatsvinden.