

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor Natura 2000-gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening HWC Amsterdam

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en pas.naturazoo.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
N.V. Nuon Energy	Johan Huizingalaan 801, 1066 VH Amsterdam

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
HWC Amsterdam	RzHQ57tWvfcx

Datum berekening	Rekenjaar	Rekeninstellingen
05 maart 2018, 11:57	2020	Berekend voor Wnb.

Totale emissie

Situatie 1	
NOx	126,32 ton/j
NH ₃	-

Resultaten


Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Bijdrage
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	0,50 (0,49)

Toelichting

N-depositie t.g.v. de nieuwe HWC Amsterdam

Locatie
HWC Amsterdam



Emissie
HWC Amsterdam

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	ketel 1 Energie Energie	-	31,27 ton/j
2	ketel 2 Energie Energie	-	31,27 ton/j
3	ketel 3 Energie Energie	-	31,27 ton/j
4	ketel 4 Energie Energie	-	31,27 ton/j
5	ketel 5 Energie Energie	-	1.232,00 kg/j

Resultaten
PAS-
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	0,50 (0,49)
Naardermeer	0,42
Oostelijke Vechtplassen	0,40
Botshol	0,37
Kennemerland-Zuid	0,28
Polder Westzaan	0,28 (0,27)
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	0,26
Noordhollands Duinreservaat	0,22
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	0,17
Schoorlse Duinen	0,16
Veluwe	0,16
Meijndel & Berkheide	0,15
Eilandspolder	0,14
Coepelduynen	0,13 (0,12)
Weerribben	0,12
De Wieden	0,12
Zwanenwater & Pettemerduinen	0,12
Kolland & Overlangbroek	0,11
Rottige Meenthe & Brandemeer	0,11
Rijntakken	0,10
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,10

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	0,10
Duinen Den Helder-Callantsoog	0,10
Holtingerveld	0,10
Westduinpark & Wapendal	0,10
Solleveld & Kapittelduinen	0,09
Dwingelderveld	0,09
Alde Feanen	0,08
Olde Maten & Veerslootslanden	0,08
Boetelerveld	0,08
Landgoederen Brummen	0,08
Duinen en Lage Land Texel	0,08
Vecht- en Beneden-Reggegebied	0,08
Sallandse Heuvelrug	0,08
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	0,08
Fochteloërveen	0,08
Wijnjeterper Schar	0,07
Duinen Vlieland	0,07
Mantingerbos	0,07
Voornes Duin	0,07
Mantingerzand	0,07
Binnenveld	0,07

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Duinen Terschelling	0,07
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,07
Norgerholt	0,07
Biesbosch	0,07
Waddenzee	0,07
Witterveld	0,07
Drentsche Aa-gebied	0,07
Borkeld	0,07
Grevelingen	0,07
Bakkeveense Duinen	0,07
Van Oordt's Mersken	0,07
Uiterwaarden Lek	0,07
Wierdense Veld	0,07
Duinen Goeree & Kwade Hoek	0,06
Duinen Ameland	0,06
Langstraat	0,06
Elperstroomgebied	0,06
Zouweboezem	0,06
Engbertsdijksvenen	0,06
Sint Jansberg	0,06
Drouwenerzand	0,06

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,06
Duinen Schiermonnikoog	0,06
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,06
Krammer-Volkerak	0,06
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,06
Stelkampsveld	0,06
Regte Heide & Riels Laag	>0,05
Ulvenhoutse Bos	>0,05
Kempenland-West	>0,05
Zeldersche Driessen	>0,05
Springendal & Dal van de Mosbeek	>0,05
Maasduinen	>0,05
De Bruuk	>0,05
Bargerveen	>0,05
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	>0,05
Korenburgerveen	>0,05
Lemselermaten	>0,05

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Hg1Do Hoogveenbossen	0,50 (0,49)
H714oB Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,49
H401oB Vochtige heiden (laagveengebied)	0,37
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,35 (0,29)
ZGH714oB Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,30
H314oIv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,27

Naardermeer

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,42
H91Do Hoogveenbossen	0,41
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,40
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,37
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,37
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,36
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,34
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,31
H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130;H3140)	0,30
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,25
H6410 Blauwgraslanden	0,25

Oostelijke Vechtplassen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91Do Hoogveenbossen	0,40
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,39
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,35
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,34
H7210 Galigaanmoerassen	0,32
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,31
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,31
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,29
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,29
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,28
H9999:95 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,28
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,26
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,24 (0,23)
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,23
H6410 Blauwgraslanden	0,21
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,14

Botshol

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H91Do Hoogveenbossen	0,37
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,37
H7210 Galigaanmoerassen	0,37
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,35
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,32
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,25

Kennemerland-Zuid

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,28
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,28
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,28
H216o Duindoornstruwelen	0,27
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,27
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,27
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,27
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,27
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,26
H212o Witte duinen	0,26
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,25
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,24
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,24
H217o Kruipwilgstruwelen	0,21
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,20
H215o Duinheiden met struikhei	0,19
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,14
H211o Embryonale duinen	0,13
ZGH219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,11
ZGH213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,11

Habitattype	Hoogste bijdrage *
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,10

Polder Westzaan

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Hg1Do Hoogveenbossen	0,28 (0,25)
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,28 (0,25)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,27
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,20
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,18

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,26
Hg1Do Hoogveenbossen	0,22
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,19

Noordhollands Duinreservaat

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,22
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,22
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,22
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,22
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,22
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,21
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,21
H2160 Duindoornstruwelen	0,21
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,21
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,20
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,19
H2120 Witte duinen	0,19
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,19
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,18
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,16
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,16
H2150 Duinheiden met struikhei	0,15
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,11
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,11
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,11

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGH219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,10
H6410 Blauwgraslanden	0,10
H7210 Galigaanmoerassen	0,10

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,17
H91Do Hoogveenbossen	0,17
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,17
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,17
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,15
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,15
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,13
H6410 Blauwgraslanden	0,13
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,13
H7210 Galigaanmoerassen	0,12

Schoorlse Duinen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,16
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,15
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,15
H2150 Duinheiden met struikhei	0,15
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,15
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,14
H2120 Witte duinen	0,13
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,13
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,13
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,13
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,12
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,12
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,10
H2160 Duindoornstruwelen	0,08
H2110 Embryonale duinen	0,08

Veluwe

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,16
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,16
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,16
ZGLg13 Bos van arme zandgronden	0,16
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,15
L4030 Droge heiden	0,15
ZGL4030 Droge heiden	0,15
Hg190 Oude eikenbossen	0,15
ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,15
H4030 Droge heiden	0,15
Lg09 Droog struisgrasland	0,15
ZGH4030 Droge heiden	0,15
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,15
H2330 Zandverstuivingen	0,14
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14
ZGLg09 Droog struisgrasland	0,14
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,14
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,14
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,14
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,13
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,13
H3160 Zure vennen	0,13
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,13
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,12
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,12
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,11
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,10
H7230 Kalkmoerassen	0,10
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,09
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,08

Meijendel & Berkheide

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,15
H216o Duindoornstruwelen	0,14
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,14
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,14
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,14
H212o Witte duinen	0,13
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,13
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,13
ZGH218oAo Duinbossen (droog), overig	0,13
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,13
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,13
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,12
ZGH213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,12
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,11
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,10
ZGH213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,09
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,08
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,08
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,07

Eilandspolder

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,14

Coepelduynen

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H2160 Duindoornstruwelen	0,13 (0,12)
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,12
H2120 Witte duinen	0,10
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,09

Weerribben

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91Do Hoogveenbossen	0,12
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,12
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,12
H7210 Galigaanmoerassen	0,12
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,12
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,12
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,12
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,12
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,12
H6410 Blauwgraslanden	0,12
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,11
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,11
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,11
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,11
H9999:34 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,11
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,11
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,09
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,09
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,09

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,08

De Wieden

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Hg1Do Hoogveenbossen	0,12
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,12
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,12 (0,11)
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,12 (0,11)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,11
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,11
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,11
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,11
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,11
H9999:35 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,11
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,11
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,10
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,10
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,10
H7210 Galigaanmoerassen	0,09
H6410 Blauwgraslanden	0,09
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,09
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,09
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,08

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekeigegebied	0,08
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,08
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,08 (0,07)
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,07

Zwanenwater & Pettemerduinen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,12
H2150 Duinheiden met struikhei	0,12
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,12
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,12
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,12
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,11
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,10
H2120 Witte duinen	0,10
H7210 Galigaanmoerassen	0,09
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,09
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,09
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,09
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,08
H9999:85 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2130B;H6230;H2130B)	0,08
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,08
H6410 Blauwgraslanden	0,08
ZGH2120 Witte duinen	0,07
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,07
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,07

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2110 Embryonale duinen	0,06

Kolland & Overlangbroek

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11

Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91Do Hoogveenbossen	0,11
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,10
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,09
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,09
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,09
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,09
H7210 Galigaanmoerassen	0,09
H6410 Blauwgraslanden	0,08
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,08
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,08
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,08

Rijntakken

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,10
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,10
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,09
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	0,09
ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	0,09
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,09
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,08
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,08
ZGLg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,08
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,08
ZGLg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,08
ZGLg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,08
H6120 Stroomdalgraslanden	0,08
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,08
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,07
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,07
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,06 (-)
ZGH6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,10
H9999:70 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,10
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09
H7230 Kalkmoerassen	0,06

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,10
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,10
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,10
H3160 Zure vennen	0,10
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,10
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,10
H9190 Oude eikenbossen	0,10
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,09
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09
H4030 Droge heiden	0,09
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,09
H2330 Zandverstuivingen	0,09
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09
L4030 Droge heiden	0,09
Lg04 Zuur ven	0,08
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,08
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,07
Lg09 Droog struisgrasland	0,06

Duinen Den Helder-Callantsoog

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6410 Blauwgraslanden	0,10
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,10
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,10
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,09
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,09
H2120 Witte duinen	0,07
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,07
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,07
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,07
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,07
ZGH2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,06
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,06
H2130C Grijze duinen (heischraal)	>0,05
ZGH2120 Witte duinen	>0,05
H2170 Kruipwilgstruwelen	>0,05
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	>0,05
H2160 Duindoornstruwelen	>0,05

Holtingerveld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9190 Oude eikenbossen	0,10
H4030 Droge heiden	0,10
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10
H2330 Zandverstuivingen	0,10
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,09
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09
H91Do Hoogveenbossen	0,09
H3160 Zure vennen	0,09
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,09
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,08
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,08
ZGH4030 Droge heiden	0,07
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07

Westduinpark & Wapendal

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,10
H216o Duindoornstruwelen	0,10
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,10
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,09
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,09
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,09
H215o Duinheiden met struikhei	0,09
H212o Witte duinen	0,08

Solleveld & Kapittelduinen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,09
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,09
H215o Duinheiden met struikhei	0,09
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,09
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,09
H216o Duindoornstruwelen	0,08
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,08
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,07
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,06
H212o Witte duinen	>0,05

Dwingelderveld

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,09
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,09
H9190 Oude eikenbossen	0,09
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,09
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,09
L4030 Droge heiden	0,09
H9999:30 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7120)	0,09
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,09
L4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,09
H4030 Droge heiden	0,09
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,09
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09
H3160 Zure vennen	0,09
Lg04 Zuur ven	0,09
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08
ZGH6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,08
H2330 Zandverstuivingen	0,08
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06
Lg09 Droog struisgrasland	>0,05
ZGH3160 Zure vennen	>0,05
ZGH7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05 (-)

Alde Feanen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,08 (0,07)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,08
H91Do Hoogveenbossen	0,08
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,07
H6410 Blauwgraslanden	0,07
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,07
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,07
H7210 Galigaanmoerassen	0,06
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,06
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,06

Olde Maten & Veerslootslanden

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,08
H6410 Blauwgraslanden	0,08
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,08
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,08
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07

Boetelerveld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,08
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,08
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07
H6410 Blauwgraslanden	0,06
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06

Landgoederen Brummen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08
H715o Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08
H641o Blauwgraslanden	0,08
H912o Beuken-eikenbossen met hulst	0,08
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08
H313o Zwakgebufferde vennen	0,08
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07
ZGH313o Zwakgebufferde vennen	0,06

Duinen en Lage Land Texel

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,08
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,08
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,08
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,08
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	0,08
H215o Duinheiden met struikhei	0,08
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,07
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,07
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,07
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,07
H9999:2 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oB;H213oC;H623o;H213oB;H213oC)	0,07
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,07
H216o Duindoornstruwelen	0,07
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,06
H212o Witte duinen	0,06
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,06
H721o Galigaanmoerassen	0,06
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,06
H214oA Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,06
H133oA Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	>0,05

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,08
H4030 Droge heiden	0,08
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08
H9190 Oude eikenbossen	0,08
H2330 Zandverstuivingen	0,08
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08
H6120 Stroomdalgraslanden	0,07
H9999:39 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,07
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,07
H3160 Zure vennen	0,07
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,07
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07
ZGH4030 Droge heiden	0,07
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,07

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06
H712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06
ZGH712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,06
ZGH612o Stroomdalgraslanden	>0,05

Sallandse Heuvelrug

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H403o Droge heiden	0,08
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,07
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07
H9999:42 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H623o;H233o;H316o;H623o)	0,07
H513o Jeneverbesstruwelen	0,07
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,07
H711oB Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,06
Lg09 Droog struisgrasland	>0,05

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,08
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,08
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,07
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,07
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,07
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	0,07
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,07
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,07
H6120 Stroomdalgraslanden	0,07
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,07 (-)
H6410 Blauwgraslanden	0,07

Fochteloërveen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08
H4030 Droge heiden	0,07
H9999:23 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7110A)	0,06
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	>0,05

Wijnjeterper Schar

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4030 Droge heiden	0,07
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06
H6410 Blauwgraslanden	0,06
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06

Duinen Vlieland

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,07
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,07
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,07
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,07
H2120 Witte duinen	0,07
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,07
H2150 Duinheiden met struikhei	0,07
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,07
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,07
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,07
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,07
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,06
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	>0,05
H2160 Duindoornstruwelen	>0,05

Mantingerbos

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07

Voornes Duin

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,07
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,07
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,07
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,07
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,07
H216o Duindoornstruwelen	0,07
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,07
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,07
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,07
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,06
H212o Witte duinen	0,06

Mantingerzand

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4030 Droge heiden	0,07
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,07
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,07
H2330 Zandverstuivingen	0,07
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06
H9190 Oude eikenbossen	0,06
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06
H3160 Zure vennen	0,06

Binnenveld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,07
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07
H6410 Blauwgraslanden	0,06

Duinen Terschelling

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,07
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,07
H2150 Duinheiden met struikhei	0,07
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,07
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,07
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,07
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,07
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,07
H6410 Blauwgraslanden	0,07
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,06
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,06
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,06
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,06
H2160 Duindoornstruwelen	0,06
H2120 Witte duinen	0,06
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,06
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	>0,05
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	>0,05
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	>0,05

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Hg190 Oude eikenbossen	0,07
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,07
H2330 Zandverstuivingen	0,07
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,07
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,06

Norgerholt

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07

Biesbosch

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,07
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,06
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05
Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	>0,05 (-)

Waddenzee

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,07
H2110 Embryonale duinen	0,07
H2120 Witte duinen	0,07
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,07
H2160 Duindoornstruwelen	0,06 (>0,05)
H1320 Slijkgrasvelden	0,06
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,06
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,06
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,06
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	>0,05

Witterveld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,07
H4030 Droge heiden	0,06
H91Do Hoogveenbossen	0,06
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	>0,05
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05

Drentsche Aa-gebied

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,07
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07
ZGH4030 Droge heiden	0,07
H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,07
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06
H9190 Oude eikenbossen	0,06
H4030 Droge heiden	0,06
H91Do Hoogveenbossen	0,06
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,06
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,06
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06
H5130 Jeneverbesstruwelen	>0,05
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05
H3160 Zure vennen	>0,05
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05
ZGH3160 Zure vennen	>0,05

Borkeld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,07
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,07
H4030 Droge heiden	0,06
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05

Grevelingen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2160 Duindoornstruwelen	0,07
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,06
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,06
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,06
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	>0,05
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	>0,05

Bakkeveense Duinen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,07
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,07
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06
H2330 Zandverstuivingen	0,06
H3160 Zure vennen	0,06
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05

Van Oordt's Mersken

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6410 Blauwgraslanden	0,07
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,06
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,06
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,06
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,06
Lg06 Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,06 (-)

Uiterwaarden Lek

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,07
H6120 Stroomdalgraslanden	0,07
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,06 (-)

Wierdense Veld

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,07
H6230 Heischrale graslanden	>0,05
H4030 Droge heiden	>0,05

Duinen Goeree & Kwade Hoek

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,06
H2160 Duindoornstruwelen	0,06
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,06
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,06

Duinen Ameland

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,06
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,06
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,06
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,06
ZGH213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,06
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,06
H9999:5 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oC;H623o;H213oB;H623o;H213oC;H213oB)	>0,05
H217o Kruipwilgstruwelen	>0,05
ZGH217o Kruipwilgstruwelen	>0,05
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	>0,05
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	>0,05
H216o Duindoornstruwelen	>0,05
ZGH212o Witte duinen	>0,05

Langstraat

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06
H314ohz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,06
H641o Blauwgraslanden	0,06
H714oB Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06

Elperstroomgebied

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06

Zouweboezem

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6410 Blauwgraslanden	0,06
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06 (-)

Engbertsdijksvenen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06
H4030 Droge heiden	>0,05

Sint Jansberg

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06
H7210 Galigaanmoerassen	0,06
Lg05 Grote-zeggenmoeras	>0,05

Drouwenerzand

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06
H2330 Zandverstuivingen	0,06
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,06
ZGH2330 Zandverstuivingen	>0,05

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,06
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,06 (-)

Duinen Schiermonnikoog

Habitattype	Hoogste bijdrage *
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,06
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,06
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,06
ZGH213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,06
H9999:6 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oB;H213oC;H213oB;H213oC)	0,06
H217o Kruipwilgstruwelen	0,06
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,06
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,06
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,06
ZGH212o Witte duinen	>0,05
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	>0,05
H213oC Grijze duinen (heischraal)	>0,05
ZGH219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	>0,05
ZGH217o Kruipwilgstruwelen	>0,05
H641o Blauwgraslanden	>0,05
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	>0,05

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
L4030 Droge heiden	0,06
L4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06
H9190 Oude eikenbossen	0,06
H3160 Zure vennen	0,06
Lg04 Zuur ven	0,06
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,06
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,06
ZGH3160 Zure vennen	0,06
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06
Lg09 Droog struisgrasland	0,06
H4030 Droge heiden	0,06
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	>0,05
H6410 Blauwgraslanden	>0,05
H2330 Zandverstuivingen	>0,05
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05

Krammer-Volkerak

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H216o Duindoornstruwelen	0,06
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,06
H133oB Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,06

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H641o Blauwgraslanden	0,06
H651oA Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,06
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,06
Lg06 Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,06
ZGH314ohz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	>0,05

Stelkampsveld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06
H403o Droge heiden	>0,05
H313o Zwakgebufferde vennen	>0,05

Regte Heide & Riels Laag

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H403o Droge heiden	>0,05
H316o Zure vennen	>0,05

Ulvenhoutse Bos

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	>0,05

Kempenland-West

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg03 Zwakgebufferde sloot	>0,05
L3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05
H4030 Droge heiden	>0,05
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05

Zeldersche Driessen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05
H91Fo Droge hardhoutooibossen	>0,05

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4030 Droge heiden	>0,05
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05
H5130 Jeneverbesstruwelen	>0,05
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	>0,05
H6410 Blauwgraslanden	>0,05
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05
H9999:45 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	>0,05

Maasduinen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	>0,05
Lg03 Zwakgebufferde sloot	>0,05
ZGH9190 Oude eikenbossen	>0,05
H4030 Droge heiden	>0,05
L4030 Droge heiden	>0,05
H3160 Zure vennen	>0,05
H2330 Zandverstuivingen	>0,05

De Bruuk

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6410 Blauwgraslanden	>0,05

Bargerveen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	>0,05

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	>0,05
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05

Korenburgerveen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05

Lemselermaten

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05


* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
resterende
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Ketelmeer & Vossemeer	0,09 (-)
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving	0,08 (-)
Zwarte Meer	0,08 (-)
IJsselmeer	0,07 (-)
Noordzeekustzone	0,07 (-)
Sneekermeergebied	0,07 (-)
Itterbecker Heide	0,06 (-)
Reichswald	0,06 (-)
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	>0,05 (-)
Hügelgräberheide Halle-Hesingen	>0,05 (-)
Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout	>0,05 (-)
Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro	>0,05 (-)
Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)	>0,05 (-)
Haringvliet	>0,05 (-)

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.


Emissie
(per bron)
HWC Amsterdam




Naam ketel 1
Locatie (X,Y) 117308, 483768
Uitstoothoogte 22,0 m
Warmteinhoud 2,678 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 31,27 ton/j




Naam ketel 2
Locatie (X,Y) 117311, 483768
Uitstoothoogte 22,0 m
Warmteinhoud 2,678 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 31,27 ton/j



Naam ketel 3
Locatie (X,Y) 117317, 483768
Uitstoothoogte 22,0 m
Warmteinhoud 2,678 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 31,27 ton/j



Naam ketel 4
Locatie (X,Y) 117323, 483768
Uitstoothoogte 22,0 m
Warmteinhoud 2,678 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 31,27 ton/j



Naam ketel 5
Locatie (X,Y) 117327, 483768
Uitstoothoogte 22,0 m
Warmteinhoud 2,678 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 1.232,00 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20171215_64190d2d2b

Database versie 2016L_20170828_c3f058foof

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>