



Cauberg-Huygen

Gatwickstraat 11
1043 GL AMSTERDAM

T +31 (0)88-5152505
E amsterdam.ch@dpa.nl
www.dpa.nl/cauberg-huygen

K.v.K 58792562
IBAN NL71 RABO 0112 075584

**Noordstrook Koningin Wilhelminaplein te Amsterdam;
onderzoek luchtkwaliteitseisen**

Datum **6 september 2018**
Referentie **04077-25323-03**

Referentie 04077-25323-03
Rapporttitel Noordstrook Koningin Wilhelminaplein te Amsterdam;
onderzoek luchtkwaliteitseisen

Datum 6 september 2018

Opdrachtgever De Ranitz B.V. en Gotthard Vastgoed B.V.
Postbus 7538
1118 ZG SCHIPHOL
Contactpersoon De heer ing. M. Schröder

Behandeld door De heer mr. ing. M.J.M. Blankvoort
DPA Cauberg-Huygen B.V.
Gatwickstraat 11
1043 GL AMSTERDAM
Postbus 9396
1006 AJ AMSTERDAM
Telefoon 088-5152505

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Leeswijzer	4
2	Algemene gegevens	5
2.1	Beschrijving plangebied	5
2.2	Doel van het onderzoek	5
3	Toetsingskader	6
3.1	Wet luchtkwaliteit	6
3.2	NSL	7
3.3	NIBM-bijdragen	7
3.4	Grenswaarden	8
3.5	Ministeriële regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 (RBL 2007)	8
3.6	Zeezout	9
3.7	Toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium	9
3.8	Samenvatting toetsingskader	10
4	Uitgangspunten berekeningen	11
4.1	Afbakening onderzoeksgebied	11
4.2	Beschouwde bronnen	12
4.2.1	Algemeen	12
4.2.2	Wegverkeersgegevens	13
4.2.3	Bedrijfsgebonden activiteiten	13
4.2.4	Achtergrondconcentraties	13
4.3	Overige (rekentechnische) uitgangspunten	14
5	Resultaten	15
5.1	Algemeen	15
5.2	Resultaten stikstofdioxide	15
5.3	Resultaten fijn stof	16
5.4	Resultaten zeer fijn stof	18
6	Samenvatting en conclusie	19


Bijlagen

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel

1 Inleiding

Door Van Riezen en Partners wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor herontwikkeling van de Noordstrook van het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam. Het betreft het gebied ten zuiden van de Schipluidenlaan, ten westen van de Delflandlaan en ten oosten van Station Lelylaan. Figuur 1.1 geeft de locatie weer.

Het plangebied (90.000 m² – 93.400 m²) krijgt een gemengde bestemming van wonen, kantoren en voorzieningen (winkels en horeca).



Figuur 1.1: Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam

In figuur 1.2 is een impressie gegeven van de ruimtelijke opzet van het plangebied.



Figuur 1.2: Impressie ruimtelijke opzet plangebied

In voorliggend onderzoek zijn de gevolgen voor het aspect luchtkwaliteit inzichtelijk gemaakt, die samenhangen met de voorgenoemde ontwikkeling. Hiertoe zijn de concentraties luchtverontreinigende stoffen berekend op die locaties waar de gevolgen voor de luchtkwaliteit maximaal zijn en de hoogste concentraties luchtverontreinigende stoffen te verwachten zijn. De berekeningen zijn uitgevoerd voor het maatgevende jaar 2018. Indien in het jaar 2018 wordt voldaan aan grenswaarden, wordt – vanwege de afnemende achtergrondconcentraties – ook voldaan in het jaar, 10 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan.

De berekende concentraties zijn getoetst aan de bepalingen uit de vigerende wet- en regelgeving en vormen de basis voor het maken van een zorgvuldige afweging omtrent het aspect luchtkwaliteit voor de herziening van het bestemmingsplan.

In de voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de uitgangspunten en bevindingen van het uitgevoerde luchtkwaliteitsonderzoek.

1.1 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een algemene beschrijving van de voorgenomen ontwikkeling en de beschouwde situaties. Verder wordt in hoofdstuk 2 nader ingegaan op het doel van het luchtkwaliteitsonderzoek. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het juridische kader waarbinnen voorliggend onderzoek is uitgevoerd. In hoofdstuk 4 worden de (rekentechnische) uitgangspunten beschreven. In hoofdstuk 5 worden de resultaten en bevindingen van het onderzoek gepresenteerd. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 een samenvatting gegeven van de belangrijkste conclusies van het onderzoek.

2 Algemene gegevens

2.1 Beschrijving plangebied

Het plangebied zal bestaan uit gemengde bestemming van wonen, kantoren en voorzieningen (winkels en horeca), met de volgende omvang:

- totaal gemengd (exclusief kelders) 90.000 tot 93.400 m².
- wonen max. 700 woningen (min. 20% sociaal, min. 40% midden-segment, max. 40% vrije sector).
- voorzieningen (winkels, horeca, kantoor) max. 6.000 m² (waarvan max. 1.500 m² horeca).
- kantoren max. 32.500 m².

In voorliggend onderzoek is uitgegaan van de ingebruikname in 2018. Omdat de ingebruikname van de ontwikkeling in de praktijk gefaseerd zal plaatsvinden, vormen de berekende concentraties luchtverontreinigende stoffen in voorliggend onderzoek een overschatting van de werkelijk te verwachten concentraties (worstcase). Indien in het jaar 2018 wordt voldaan aan grenswaarden, wordt – vanwege de afnemende achtergrondconcentraties – ook voldaan in het jaar, 10 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan.

2.2 Doel van het onderzoek

Het doel van het luchtkwaliteitsonderzoek is vaststellen of de gevolgen voor de luchtkwaliteit die samenhangen met de beoogde ontwikkeling, voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. In dit kader zijn de concentraties luchtverontreinigende stoffen in de situatie na ontwikkeling van het plangebied berekend en beoordeeld conform de Wet luchtkwaliteit.¹

De berekende concentraties vormen tevens de basis voor het maken van een goede afweging omtrent het aspect luchtkwaliteit in de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan. In hoofdstuk 3 wordt de inhoudelijke toetsing aan wet- en regelgeving nader toegelicht.

¹ Wm, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen.

3 Toetsingskader

Het wettelijke toetsingskader luchtkwaliteit is vastgelegd in titel 5.2 (luchtkwaliteitseisen) van de Wet milieubeheer (Wm). In de hiernavolgende paragrafen zijn de voornaamste bepalingen uit dit wettelijke kader kort toegelicht. Tevens is aangegeven hoe de relevante bepaling uit het wettelijk kader is betrokken bij de uitvoering van het onderhavige luchtkwaliteitsonderzoek.

3.1 Wet luchtkwaliteit

Titel 5.2 (luchtkwaliteitseisen) van de gewijzigde Wm, in werking getreden op 15 november 2007, heeft betrekking op de luchtkwaliteitseisen en vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. Titel 5.2 van de Wm wordt om die reden ook wel de Wet luchtkwaliteit genoemd.

De wijze waarop het aspect luchtkwaliteit in acht genomen dient te worden overeenkomstig de Wet luchtkwaliteit is geregeld in artikel 5.16 van de wet en kan als volgt worden samengevat:

- Indien aannemelijk is gemaakt dat grenswaarden niet worden overschreden bij realisatie van het plan, vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmering voor de realisatie van dat plan, zelfs niet indien het voorgenomen plan leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit.
- Indien aannemelijk is gemaakt dat bij realisatie van het plan de concentraties in de buitenlucht per saldo verbeteren of tenminste gelijk blijven, vormt het aspect luchtkwaliteit evenmin een belemmering voor de realisatie van dat plan.
- Indien één of meerdere grenswaarde(n) worden overschreden bij realisatie van het plan, dan kan het voorgenomen plan alsnog worden gerealiseerd, indien het plan niet in betekenende mate (hierna NIBM) bijdraagt aan de concentraties van de stof waarvoor grenswaarden worden overschreden.
- Indien één of meerdere grenswaarde(n) worden overschreden bij realisatie van het plan én het plan wel in betekenende mate bijdraagt aan de concentraties van de stof waarvoor grenswaarden worden overschreden, kan het plan alsnog worden gerealiseerd, indien als gevolg van positieve effecten van het plan en/of als gevolg van met het plan samenhangende maatregelen de kwaliteit van de lucht (elders) zodanig verbetert, dat per saldo geen verslechtering optreedt (dit is de zogenaamde saldobenadering).
- Indien een project genoemd of beschreven is in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (hierna NSL) of als het betrekking heeft op een daarin genoemde ontwikkeling of voorgenomen besluit dat is genoemd of beschreven in het NSL of past binnen, of in elk geval niet in strijd is met het NSL, vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmering voor de realisatie van dat plan.

De uitvoeringsregels voor de hiervoor omschreven beoordelingssystematiek zijn vastgelegd in diverse Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) en Ministeriële regelingen. In de volgende paragrafen worden de, in het kader van voorliggend onderzoek relevante, kernpunten uit de wet- en regelgeving nader beschreven.

3.2 NSL

Het NSL is op 31 juli 2009 vastgesteld en op 1 augustus 2009 in werking getreden. Met het van kracht worden van het NSL hoeven projecten die zijn opgenomen in het NSL niet meer getoetst te worden aan de grenswaarden.

Voor de onderbouwing van de luchtkwaliteitsaspecten ten aanzien van dergelijke NSL-projecten, kan worden volstaan met een verwijzing naar het NSL en is géén luchtkwaliteitsonderzoek nodig. Een actueel overzicht van de NSL-projecten per jurisdictie is te vinden op www.nsl-monitoring.nl.

De herontwikkeling van de Noordstrook van het Koningin Wilhelminaplein is geen NSL-project. De effecten van de ontwikkeling op de luchtkwaliteit zijn daarom berekend en op projectniveau getoetst aan de Wet luchtkwaliteit.

3.3 NIBM-bijdragen

In de AMvB NIBM-bijdragen is geregeld tot welke bijdrage aan de concentraties sprake is van een NIBM-bijdrage. Ingevolge de AMvB NIBM-bijdragen bedraagt na de inwerkingtreding van het NSL de NIBM-grens 3% van de jaargemiddelde grenswaarde van de betreffende stof. Voor de luchtkwaliteit maatgevende stoffen fijn stof en NO₂ komt dit overeen met een bijdrage aan de jaargemiddelde concentraties van 1,2 µ/m³. Voor projecten die een NIBM-bijdrage leveren aan de concentraties luchtverontreinigende stoffen kan besluitvorming plaatsvinden, zonder dat toetsing aan de grenswaarden uit de Wm plaatsvindt.

Vanwege de aard en omvang van het onderhavige plan is geen toetsing uitgevoerd aan het NIBM-criterium, maar zijn de totale concentraties (zeer) fijn stof en NO₂ in de omgeving van het plangebied berekend en getoetst aan de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit.

3.4 Grenswaarden

In bijlage II van de Wm (luchtkwaliteitseisen) zijn voor de volgende parameters grenswaarden voor de concentratie in de buitenlucht opgenomen:

- stikstofdioxide (NO₂): jaargemiddelde;
uurgemiddelde; daarbij zijn 18 overschrijdingen per jaar toegestaan;
- stikstofoxide (NO_x): jaargemiddelde;
- fijnstof (PM₁₀): jaargemiddelde;
daggemiddelde; daarbij zijn 35 overschrijdingen per jaar toegestaan;
- zeer fijnstof (PM_{2,5}) jaargemiddelde;
- benzeen (C₆H₆): jaargemiddelde;
- zwaveldioxide (SO₂): jaargemiddelde;
aantal overschrijdingen 24-uurgemiddelde;
- lood (Pb): jaargemiddelde;
- koolmonoxide (CO): 98-percentiel (8 uur).

Uit metingen en berekeningen van het LML en PBL (onder andere de Grootschalige Concentraties Nederland (GCN)) en het NSL blijkt dat in Nederland alleen nog lokaal sprake is van een (dreigende) overschrijding van de grenswaarde voor de stoffen NO₂ en fijnstof (PM₁₀). De grenswaarden voor overige luchtverontreinigende stoffen worden reeds geruime tijd en nagenoeg overal in Nederland gerespecteerd.² (Zeer) fijnstof en NO₂ zijn daarmee de meest relevante stoffen in het kader van de beoordeling van de gevolgen voor de luchtkwaliteit. In onderhavig onderzoek is de gedetailleerde analyse van de luchtkwaliteit derhalve beperkt tot (zeer) fijnstof en NO₂.

De gehanteerde grenswaarden per stof zijn samengevat in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Grenswaarden voor (zeer) fijn stof en NO₂

Stof	Norm	2017 en later
NO ₂	Grenswaarde (jaargemiddelde in µg/m ³)	40
PM ₁₀	Grenswaarde (jaargemiddelde in µg/m ³)	40
	Grenswaarde (aantal dagen per jaar dat de 24-uurgemiddeldeconcentratie boven de 50 µg/m ³ mag liggen)	35
PM _{2,5}	Grenswaarde (jaargemiddelde in µg/m ³)	25

3.5 Ministeriële regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 (RBL 2007)

De RBL 2007 is sinds 15 november 2007 van kracht en vervangt onder andere de Meetregeling luchtkwaliteit 2005 en het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit. In de RBL 2007 zijn algemene regels opgenomen voor de wijze waarop de gevolgen voor de luchtkwaliteit van toekomstige ontwikkelingen berekend dienen te worden.

² Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2012, RIVM Rapport 680704023/2013, 2013.

Na de inwerkingtreding van de RBL 2007 zijn diverse rekentechnische onderdelen van de regeling aangepast op voortschrijdende wetenschappelijke inzichten. Ook zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op de (strikte) implementatie van bijlage III van de EG-richtlijn van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa. Navolgend wordt met de RBL 2007 de regeling bedoeld zoals die geldt op het moment van uitvoeren van voorliggend onderzoek.

De belangrijkste punten uit de regeling zijn hieronder samengevat:

- Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) verstrekt elk jaar generieke gegevens (onder andere achtergrondconcentraties, dubbeltellingcorrecties, emissiefactoren en meteorologische gegevens) die gebruikt worden bij het uitvoeren van berekeningen.
- Het berekenen van de luchtkwaliteit gebeurt à priori volgens de standaard rekenmethoden. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen het berekenen van de luchtkwaliteit langs wegen in een stedelijke omgeving (methode 1), langs wegen in een open omgeving (methode 2) en in de nabijheid van inrichtingen (methode 3).
- Andere generieke gegevens of rekenmethoden mogen, mits goed gemotiveerd en met goedkeuring van het Ministerie van I&M, eveneens worden gebruikt voor het bepalen van de gevolgen voor de luchtkwaliteit bij toekomstige ontwikkelingen.

3.6 Zeezout

In de RBL 2007 is vastgelegd met welke getalswaarde de concentraties PM_{10} moet worden verminderd om te corrigeren voor de aanwezigheid van (niet schadelijke) stoffen met een natuurlijke oorsprong. Vooralsnog vindt deze correctie enkel plaats voor de aanwezigheid van zeezout.

De correctie op het aantal overschrijdingsdagen is provincie-afhankelijk en is voor de provincie Noord Holland vastgesteld op 4 overschrijdingsdagen. De correctie op de jaargemiddelde concentratie is in de RBL 2007 per gemeente vastgelegd en bedraagt voor het onderhavige projectgebied $3 \mu g/m^3$.

3.7 Toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium

Bij de keuze van de beoordelingslocaties is aansluiting gezocht bij het zogenaamde toepasbaarheidsbeginsel uit de Wet luchtkwaliteit. De locaties waar de luchtkwaliteit op grond van het toepasbaarheidsbeginsel niet dient te worden beoordeeld, zijn locaties:

- die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en waar geen vaste bewoning is;
- op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële inrichtingen, waarop alle relevante bepalingen inzake gezondheid en veiligheid op het werk gelden;
- op de rijbaan van wegen en op de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang tot de middenberm hebben.

Verder gelden op grond van de RBL 2007 de volgende voorwaarden ten aanzien van het positioneren van rekenpunten:

- beoordelingslocaties bevinden zich op ten minste 25 meter van de rand van grote kruisingen en niet meer dan 10 meter van de wegrand en
- beoordelingslocaties nabij wegen leiden tot gemeten en/of berekende concentraties die representatief zijn voor de luchtkwaliteit langs een straatsegment van ten minste 100 meter.

Voor het berekenen van de luchtkwaliteit op locaties die niet zijn uitgezonderd op basis van het toepasbaarheidsbeginsel geldt kort gezegd, dat ter plaatse van de rekenpunten sprake moet zijn van significante blootstelling van mensen. Dit volgt uit het blootstellingscriterium dat is opgenomen in de RBL 2007. Strikte toepassing van het blootstellingscriterium kan er in de praktijk toe leiden, dat de luchtkwaliteit dient te worden berekend op grotere afstanden van bronnen dan de standaard rekenafstanden die hiervoor zijn opgenomen in de RBL 2007. Met een verruiming van de rekenafstand op grond van het blootstellingscriterium is in voorliggend onderzoek géén rekening gehouden (worst case). In hoofdstuk 4 zijn het onderzoeksgebied en de beoordelingslocaties uit voorliggend onderzoek nader toegelicht.

3.8 Samenvatting toetsingskader

In de voorgaande paragrafen is toegelicht dat de luchtkwaliteitseisen uit de Wm in acht genomen dienen te worden. In dit kader zijn de concentratiebijdragen bepaald vanwege de herontwikkeling. Hiertoe zijn de bijdragen vanwege:

- de verkeersaantrekkende werking van het plangebied;
- het wegverkeer op omliggende verkeerswegen, en
- de emissie van de bedrijvigheid in het plangebied,

opgeteld bij de ter plaatse heersende Grootschalige Concentraties Nederland (GCN). Er is geen rekening gehouden met de aftrek van zeezout.

Voor die locaties die niet zijn uitgezonderd van toetsing op basis van de RBL 2007, zijn de gesommeerde bijdragen getoetst aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet luchtkwaliteit. De berekende concentraties vormen de basis voor het maken van een goede afweging omtrent het aspect luchtkwaliteit.

4 Uitgangspunten berekeningen

4.1 Afbakening onderzoeksgebied

In onderhavige situatie wijzigen de lokale verkeersstromen als gevolg van *de verkeersaantrekkende werking* van de herontwikkeling van de Noordstrook van het Koningin Wilhelminaplein. De invloed op de verkeersstromen is het grootst op de hoofdontsluitingswegen.

Gelet hierop wordt door het bepalen van de luchtkwaliteit binnen de grenzen van het plangebied Noordstrook Koningin Wilhelminaplein, in de directe omgeving van het plan en langs de voornaamste ontsluitingswegen inzicht verkregen in de maximale gevolgen voor de luchtkwaliteit. In figuur 4.1 is het rode kader weergegeven dat het gebied weergeeft waarbinnen de concentraties luchtverontreinigende stoffen zijn bepaald. Het verkeer van en naar het plangebied is ter plaatse van het rode kader opgenomen in het heersende verkeersbeeld.




Figuur 4.1: Afbakening onderzoeksgebied (rood kader) met ligging plangebied (blauw gekruist vlak) en rekenpunten (bolletjes)

Een deel van de rekenpunten uit afbeelding 4.1 is gelegen op kortere afstand van wegen en (toekomstige) bedrijven dan de minimale afstand die volgt uit de RBL 2007. Door de luchtkwaliteit, ook in deze punten, in kaart te brengen wordt inzicht verkregen in het verloop van de maximaal te verwachten concentraties binnen en in de omgeving van het plangebied. Tevens vormt deze benadering een worst case benadering.

4.2 Beschouwde bronnen

4.2.1 Algemeen

Bij het bepalen van de concentraties in het onderzoeksgebied zijn zowel de bijdragen van wegverkeer als bedrijfsgebonden emissies betrokken. Door de bijdrage van deze bronnen op te tellen bij de ter plaatse heersende achtergrondconcentraties, wordt inzicht gegeven in de totale concentratie niveaus in het onderzoeksgebied. Figuur 4.2 geeft de verkeerswegen en bedrijfsgelateerde bronnen weer die in het onderzoek zijn betrokken. De gehanteerde uitgangspunten per bronsoort worden hierna nader toegelicht.



Figuur 4.2: Verkeerswegen (blauw) en bedrijfsgelateerde bronnen (rode ster) in het rekenmodel

4.2.2 Wegverkeersgegevens

De verkeersintensiteiten van de binnenstedelijke wegen zijn in shape-formaat aangeleverd door de Goudappel-Coffeng namens de gemeente Amsterdam.

4.2.3 Bedrijfsgebonden activiteiten

Zoals in paragraaf 2.1 is voorzien het plangebied mede in bedrijvigheid. Het gaat daarbij om kantoren en voorzieningen (winkels en horeca).

Voor wat betreft de emissie van deze bedrijfsgebonden bronnen, is aansluiting gezocht bij de emissiefactoren die afgeleid zijn op basis van de databank³ van CBS [2007]. Deze emissies houden geen rekening met de verhoogde aandacht voor het aspect luchtkwaliteit en strengere emissie-eisen, waardoor de emissie met name voor nieuw te realiseren bedrijven lager zal zijn dan het landelijk gemiddelde in 2007. Het hanteren van de emissiekentallen is derhalve een worst case benadering.

Er zijn voor de modellering 2 “emissiegebieden” of “vlakken” gedefinieerd, die samenvallen met de bestemmingen waar sprake zal zijn van “gemengde doeleinden” in het bestemmingsplan. Een overzicht van de gehanteerde emissiekentallen is in tabel 4.1 weergegeven.

Tabel 4.1: Toedeling emissiegegevens bedrijfsgebonden activiteiten

Milieucategorie	Emissiefactor [kg/jr/ha]		Oppervlak [ha] ¹⁾	Aantal bronnen	Emissie ^{2)/bron} [kg/s]		Bronnummer
	NO ₂	PM _{10/2,5}			NO ₂	PM _{10/2,5}	
1-3	200	50	1,925	1	2,44E-05	6,10E-06	001
1-3	200	50	1,925	1	2,44E-05	6,10E-06	002

¹⁾ Oppervlak van het betreffende bestemmingsvlak.

²⁾ Emissie bestaande uit bedrijfsemissie en verkeersaantrekkende werking.

In de meeste gevallen zal de uitstoot van (zeer) fijnstof en stikstofoxide van bedrijfsprocessen via een afzuigpijp/schoorsteen op het dak van het bedrijfsgebouw en/of door transportbewegingen plaatsvinden. In dit onderzoek is voor de industriële emissies een gemiddelde bronhoogte van 5 meter boven het maaiveld aangehouden. Verder is vanuit een worst case benadering uitgegaan van diffuse emissies zonder warmte-inhoud.

4.2.4 Achtergrondconcentraties

Voor de achtergrondconcentraties is in voorliggend onderzoek gebruik gemaakt van de Grootchalige Concentratiekaarten Nederland. De GCN geeft het gemiddeld concentratieniveau in een gebied van 1x1 km, veroorzaakt door de bijdrage van **alle** relevante bronnen uit binnen- en buitenland. In voorliggend onderzoek is gebruik gemaakt van de achtergrondconcentraties die in maart 2018 door het Ministerie van I&M zijn vastgesteld.

³ <http://statline.cbs.nl>.

4.3 Overige (rekentechnische) uitgangspunten

De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met de door het Ministerie van I&M goedgekeurde rekenmethode Stacks+ voor het berekenen van de luchtkwaliteit binnen de beïnvloedingssfeer van wegen en inrichtingen.⁴

Gegevens over de positie van de bronnen en de ligging van wegen zijn ontleend aan recente ondergronden (GBKN), door de opdrachtgever verstrekte plantekeningen en een digitale veldinventarisatie. Ook de ligging en kenmerken van de beschouwde wegen is op deze informatie gebaseerd. Voor de generieke uitgangspunten met betrekking tot meteorologie, achtergrondconcentraties, emissiefactoren (wegverkeer) en terreinruwheid is gebruik gemaakt van de in maart 2018 door het Ministerie van I&M vrijgegeven gegevens.

Een gedetailleerd overzicht van alle gehanteerde rekentechnische uitgangspunten is opgenomen in bijlage I van dit rapport.

⁴ In voorliggend onderzoek is gebruik gemaakt van de software-implementatie van de Stacks+ rekenmethode: GeoMilieu v.4.4.


5 Resultaten

5.1 Algemeen

Uitgaande van de in hoofdstuk 4 genoemde (worst case) uitgangspunten zijn de concentraties luchtverontreinigende stoffen binnen en in de omgeving van het plangebied bepaald voor het maatgevende jaar 2018. Een samenvatting van de rekenresultaten voor NO₂ en (zeer) fijnstof is opgenomen in de navolgende paragrafen.

5.2 Resultaten stikstofdioxide

In figuur 5.1 zijn de berekende jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO₂) binnen het onderzoeksgebied weergegeven.




Figuur 5.1: Rekenresultaten jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO₂) binnen het plangebied

Uit figuur 5.1 blijkt dat de grenswaarde van 40 µg/m³ ruimschoots in acht wordt genomen.

5.3 Resultaten fijn stof


In figuur 5.2 zijn de berekende jaargemiddelde concentraties fijn stof (PM_{10}) binnen het onderzoeksgebied weergegeven (zonder aftrek van aandeel zeezout).



Figuur 5.2: Rekenresultaten jaargemiddelde concentraties fijn stof (PM_{10}) binnen het plangebied

Uit figuur 5.2 blijkt dat de grenswaarde van $40 \mu/m^3$ ruimschoots in acht wordt genomen.

In figuur 5.3 zijn de berekende aantal overschrijdingsdagen van de fijn stof norm binnen het onderzoeksgebied weergegeven (zonder aftrek van aandeel zeezout).




Figuur 5.3: Rekenresultaten aantal overschrijdingsdagen van de fijn stof norm binnen het plangebied

Uit figuur 5.3 blijkt dat de grenswaarde van 35 dagen ruimschoots in acht wordt genomen.

5.4 Resultaten zeer fijn stof

In figuur 5.4 zijn de berekende jaargemiddelde concentraties zeer fijn stof ($PM_{2,5}$) binnen het onderzoeksgebied weergegeven.



Figuur 5.4: Rekenresultaten jaargemiddelde concentraties zeer fijn stof ($PM_{2,5}$) binnen het plangebied

Uit figuur 5.4 blijkt dat de grenswaarde van $25 \mu/m^3$ ruimschoots in acht wordt genomen.

6 Samenvatting en conclusie

Door Van Riezen en Partners wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor herontwikkeling van de Noordstrook van het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam. Het betreft het gebied ten zuiden van de Schipluidenlaan, ten westen van de Delflandlaan en ten oosten van Station Lelylaan. Hiervoor is een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit die samenhangen met het bestemmingsplan.


In het onderzoek zijn de gevolgen voor de luchtkwaliteit, die samenhangen met de herontwikkeling van het plangebied in kaart gebracht. Hiertoe zijn de concentraties luchtverontreinigende stoffen berekend op die locaties waar de gevolgen voor de luchtkwaliteit maximaal zijn en de hoogste concentraties luchtverontreinigende stoffen te verwachten zijn. De berekeningen zijn uitgevoerd voor het maatgevende jaar 2018, met de verkeersintensiteiten op de verkeerswegen in 2030 alsmede de bedrijfsgebonden emissies.

In het onderzoek is uitgegaan van de ingebruikname van de Noordstrook van het Koningin Wilhelminaplein in 2018. Omdat de ingebruikname van de ontwikkeling in de praktijk gefaseerd zal plaatsvinden, vormen de berekende concentraties luchtverontreinigende stoffen in voorliggend onderzoek een overschatting van de werkelijk te verwachten concentraties (worst case). Indien in het jaar 2018 wordt voldaan aan grenswaarden, wordt – vanwege de afnemende achtergrondconcentraties – ook voldaan in het jaar, 10 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan.

Uit de berekeningen volgt dat zelfs bij de gehanteerde worst case benadering, de grenswaarden voor (zeer) fijnstof en NO₂ niet worden overschreden op die locaties waar de gevolgen voor de luchtkwaliteit vanwege de beoogde ontwikkeling het grootst zijn.

Op grond van de voorgenoemde bevindingen vormt de Wet luchtkwaliteit geen belemmering voor de beoogde herontwikkeling van de Noordstrook van het Koningin Wilhelminaplein.

DPA Cauberg-Huygen B.V.



De heer mr. ing. M.J.M. Blankvoort
Senior Adviseur

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I
Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018

Model eigenschap

Omschrijving	Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Verantwoordelijke	BLANKV01
Rekenmethode	#2 Luchtkwaliteit STACKS

Aangemaakt door	BLANKV01 op 24-6-2018
Laatst ingezien door	BLANKV01 op 30-7-2018
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.40

Referentiejaar	2018
GCN referentiepunt	X: -999.00 Y: -999.00
Rekenperiode	1-1-1995 tot 31-12-2004
Stoffen	NO2, PM10, PM2.5
Zeezoutcorrectie	Nee
Weekend verkeersverdeling	Weekdag
Verkeersverdeling zaterdag	L: 0.87, M: 0.52, Z 0.33
Verkeersverdeling zondag	L: 0.84, M: 0.34, Z 0.16
Terreinruwheid	1.09
Steekproefberekening	Nee
Berekening met achtergrond	Ja
Custom meteo	Nee
Store journal files	Nee
Custom emission file	Nee

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Commentaar

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC
001	Kantoor_voorziening_1	5,00	1,00	1,10	0,00001220	0,00000300	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000300	0,00000000
002	Kantoor_voorziening_2	5,00	1,00	1,10	0,00001220	0,00000300	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000300	0,00000000

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Flux	Gas temp	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17
001	0,100	285,0	0,000	5,00	Ja	8760,00	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
002	0,100	285,0	0,000	5,00	Ja	8760,00	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March	April	May	June	July	August
001	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True	True	True	True	True	True	True	True
002	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True	True	True	True	True	True	True	True

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	September	October	November	December
001	True	True	True	True
002	True	True	True	True

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hschem.	Can.	H(L)	Can.	H(R)	Can.	br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux
10003		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
10027		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
10041		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
10045		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
10057		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
10065		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
10067		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
10069		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
10071		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
10103		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
10123		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
10131		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
10139		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
10143		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
10153		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
10155		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
10167		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
10169		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
10175		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
10221		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11491		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11521		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11525		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11527		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11529		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11531		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11533		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11535		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11539		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11541		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11543		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11545		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11547		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11549		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11551		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11553		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11555		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11557		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11559		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)
	90,13	90,13	90,13	90,13	90,13	90,13	90,13	373,75	373,75	373,75	373,75	373,75	373,75	373,75	373,75	373,75
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	148,83	148,83	148,83	148,83	148,83	148,83	148,83	148,83	148,83
	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75
	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67
	12,63	12,63	12,63	12,63	12,63	12,63	12,63	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58
	12,63	12,63	12,63	12,63	12,63	12,63	12,63	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	89,17	89,17	89,17	89,17	89,17	89,17	89,17	89,17	89,17
	145,88	145,88	145,88	145,88	145,88	145,88	145,88	604,08	604,08	604,08	604,08	604,08	604,08	604,08	604,08	604,08
	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	71,75	71,75	71,75	71,75	71,75	71,75	71,75	71,75	71,75
	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	102,25	102,25	102,25	102,25	102,25	102,25	102,25	102,25	102,25
	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58
	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58
	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	63,08	63,08	63,08	63,08	63,08	63,08	63,08	63,08	63,08
	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)
	373,75	373,75	373,75	228,25	228,25	228,25	228,25	90,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	17,50
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	37,92	37,92	37,92	23,00	23,00	23,00	23,00	9,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,42
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,42	0,42	0,42	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	148,83	148,83	148,83	91,00	91,00	91,00	91,00	36,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,92
	57,75	57,75	57,75	35,25	35,25	35,25	35,25	14,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,33
	89,67	89,67	89,67	54,50	54,50	54,50	54,50	21,50	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	2,50
	52,58	52,58	52,58	31,75	31,75	31,75	31,75	12,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	2,42
	52,58	52,58	52,58	31,75	31,75	31,75	31,75	12,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	2,42
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	89,17	89,17	89,17	54,25	54,25	54,25	54,25	21,50	--	--	--	--	--	--	--	0,08
	604,08	604,08	604,08	368,25	368,25	368,25	368,25	145,88	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	24,33
	71,75	71,75	71,75	43,50	43,50	43,50	43,50	17,25	--	--	--	--	--	--	--	0,17
	102,25	102,25	102,25	62,25	62,25	62,25	62,25	24,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	2,92
	36,00	36,00	36,00	22,00	22,00	22,00	22,00	8,63	--	--	--	--	--	--	--	0,08
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	24,58	24,58	24,58	15,00	15,00	15,00	15,00	6,00	--	--	--	--	--	--	--	--
	24,58	24,58	24,58	15,00	15,00	15,00	15,00	6,00	--	--	--	--	--	--	--	--
	36,00	36,00	36,00	22,00	22,00	22,00	22,00	8,63	--	--	--	--	--	--	--	0,08
	36,00	36,00	36,00	22,00	22,00	22,00	22,00	8,63	--	--	--	--	--	--	--	0,08
	63,08	63,08	63,08	38,25	38,25	38,25	38,25	15,13	--	--	--	--	--	--	--	0,33
	5,50	5,50	5,50	3,25	3,25	3,25	3,25	1,38	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,42	0,42	0,42	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	5,50	5,50	5,50	3,25	3,25	3,25	3,25	1,38	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)
	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
	11,25	11,25	11,25	2,50	2,50	2,50	2,50	3,38	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	24,42
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,58	0,58	0,58	--	--	--	--	0,13	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	6,67
	0,83	0,83	0,83	--	--	--	--	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,58	1,58	1,58	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	24,83
	1,58	1,58	1,58	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	24,83
	1,58	1,58	1,58	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	24,83
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	15,67	15,67	15,67	3,25	3,25	3,25	3,25	4,75	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	10,42
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,83	1,83	1,83	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,17	0,17	0,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hschem.	Can.	H(L)	Can.	H(R)	Can.	br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux
11561		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11563		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11565		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11567		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11573		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11579		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11581		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11583		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11585		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11587		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11589		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11591		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11593		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11597		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11599		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11601		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11603		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11605		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11607		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11609		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11611		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11613		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11615		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11617		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11619		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11621		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11623		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11625		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11627		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11629		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11633		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11635		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11637		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11641		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
12911		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
12917		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
12933		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
12937		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
12941		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58
	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92
	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	37,67	37,67	37,67	37,67	37,67	37,67	37,67	37,67	37,67
	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92
	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92
	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	45,92	45,92	45,92	45,92	45,92	45,92	45,92	45,92	45,92
	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	45,92	45,92	45,92	45,92	45,92	45,92	45,92	45,92	45,92
	--	--	--	--	--	--	--	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	90,42	90,42	90,42	90,42	90,42	90,42	90,42	90,42	90,42
	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75
	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	222,58	222,58	222,58	222,58	222,58	222,58	222,58	222,58	222,58
	89,25	89,25	89,25	89,25	89,25	89,25	89,25	369,67	369,67	369,67	369,67	369,67	369,67	369,67	369,67	369,67
	152,88	152,88	152,88	152,88	152,88	152,88	152,88	693,75	693,75	693,75	693,75	693,75	693,75	693,75	693,75	693,75
	12,63	12,63	12,63	12,63	12,63	12,63	12,63	52,42	52,42	52,42	52,42	52,42	52,42	52,42	52,42	52,42
	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	408,50	408,50	408,50	408,50	408,50	408,50	408,50	408,50	408,50
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)
	0,42	0,42	0,42	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	15,58	15,58	15,58	9,50	9,50	9,50	9,50	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--
	17,42	17,42	17,42	10,50	10,50	10,50	10,50	4,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	77,92	77,92	77,92	47,50	47,50	47,50	47,50	18,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,08
	37,67	37,67	37,67	22,75	22,75	22,75	22,75	9,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,67
	24,50	24,50	24,50	15,00	15,00	15,00	15,00	5,88	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	64,33	64,33	64,33	39,25	39,25	39,25	39,25	15,38	--	--	--	--	--	--	--	0,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	64,33	64,33	64,33	39,25	39,25	39,25	39,25	15,38	--	--	--	--	--	--	--	0,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	14,42	14,42	14,42	9,00	9,00	9,00	9,00	3,38	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	77,92	77,92	77,92	47,50	47,50	47,50	47,50	18,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,08
	77,92	77,92	77,92	47,50	47,50	47,50	47,50	18,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,08
	45,92	45,92	45,92	28,00	28,00	28,00	28,00	11,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,25
	45,92	45,92	45,92	28,00	28,00	28,00	28,00	11,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,25
	0,17	0,17	0,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,17	0,17	0,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	90,42	90,42	90,42	55,25	55,25	55,25	55,25	21,88	--	--	--	--	--	--	--	0,08
	57,75	57,75	57,75	35,25	35,25	35,25	35,25	14,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,33
	222,58	222,58	222,58	135,50	135,50	135,50	135,50	53,75	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	3,83
	369,67	369,67	369,67	225,75	225,75	225,75	225,75	89,25	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	20,83
	693,75	693,75	693,75	444,50	444,50	444,50	444,50	152,88	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	15,83
	52,42	52,42	52,42	32,00	32,00	32,00	32,00	12,63	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,33
	408,50	408,50	408,50	249,25	249,25	249,25	249,25	98,50	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	12,00
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	--	--	--	--	0,25
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--
1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25
3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	1,25	1,25	1,25	1,25	0,88
20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	6,25	6,25	6,25	6,25	4,88
15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	5,25	5,25	5,25	5,25	3,13
2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	0,75	0,75	0,75	0,75	0,50
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	3,50	3,50	3,50	3,50	2,88
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92
1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,42	1,42	1,42	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,38	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	16,08
0,42	0,42	0,42	--	--	--	--	--	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,42	1,42	1,42	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,38	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	24,83
1,42	1,42	1,42	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,38	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	24,83
1,50	1,50	1,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,38	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	24,83
1,50	1,50	1,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,38	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	24,83
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,83	0,83	0,83	--	--	--	--	--	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--
2,42	2,42	2,42	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,33
12,92	12,92	12,92	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	3,88	--	--	--	--	--	--	--	--
10,08	10,08	10,08	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	1,38	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	--
1,50	1,50	1,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--
7,50	7,50	7,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,25	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	16,08	16,08	16,08	16,08	16,08	16,08	16,08	16,08	16,08	16,08	16,08	11,75	11,75	11,75	11,75	5,13
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	18,00	18,00	18,00	18,00	8,88
	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	18,00	18,00	18,00	18,00	8,88
	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	18,00	18,00	18,00	18,00	8,88
	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	18,00	18,00	18,00	18,00	8,88
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,00	1,00	1,00	1,00	0,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,88
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can.	H(L)	Can.	H(R)	Can.	br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux
12943		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
12951		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
12963		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
12965		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
12967		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
12969		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
12971		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
12973		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
13021		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14396		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14398		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14403		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14419		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14420		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14428		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14433		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14440		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14441		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14447		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14448		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14449		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14450		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14451		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14452		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14453		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14454		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14455		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14456		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14457		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14458		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14459		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14460		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14461		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14462		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14463		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14464		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14466		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14467		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14469		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
	37,38	37,38	37,38	37,38	37,38	37,38	37,38	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00
	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	138,75	138,75	138,75	138,75	138,75	138,75	138,75	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50
	145,75	145,75	145,75	145,75	145,75	145,75	145,75	661,50	661,50	661,50	661,50	661,50	661,50	661,50	661,50	661,50
	138,75	138,75	138,75	138,75	138,75	138,75	138,75	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50
	141,25	141,25	141,25	141,25	141,25	141,25	141,25	640,33	640,33	640,33	640,33	640,33	640,33	640,33	640,33	640,33
	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	51,08	51,08	51,08	51,08	51,08	51,08	51,08	51,08	51,08
	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	64,75	64,75	64,75	64,75	64,75	64,75	64,75	64,75	64,75
	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13	63,75	63,75	63,75	63,75	63,75	63,75	63,75	63,75	63,75
	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	58,83	58,83	58,83	58,83	58,83	58,83	58,83	58,83	58,83
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	36,42	36,42	36,42	36,42	36,42	36,42	36,42	36,42	36,42
	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	57,17	57,17	57,17	57,17	57,17	57,17	57,17	57,17	57,17
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42
	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42
	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50
	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	51,42	51,42	51,42	51,42	51,42	51,42	51,42	51,42	51,42
	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)
	4,42	4,42	4,42	2,50	2,50	2,50	2,50	1,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,58
	155,00	155,00	155,00	94,50	94,50	94,50	94,50	37,38	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	2,58
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	95,92	95,92	95,92	58,25	58,25	58,25	58,25	23,13	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	366,00	366,00	366,00	223,50	223,50	223,50	223,50	88,50	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	2,33
	19,33	19,33	19,33	12,50	12,50	12,50	12,50	4,25	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	629,50	629,50	629,50	403,25	403,25	403,25	403,25	138,75	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	16,50
	661,50	661,50	661,50	423,50	423,50	423,50	423,50	145,75	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	15,75
	629,50	629,50	629,50	403,25	403,25	403,25	403,25	138,75	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	16,50
	640,33	640,33	640,33	410,25	410,25	410,25	410,25	141,25	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	15,67
	1,17	1,17	1,17	0,75	0,75	0,75	0,75	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--
	51,08	51,08	51,08	32,50	32,50	32,50	32,50	11,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,08
	64,75	64,75	64,75	41,50	41,50	41,50	41,50	14,25	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,92
	63,75	63,75	63,75	40,75	40,75	40,75	40,75	14,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,92
	58,83	58,83	58,83	37,50	37,50	37,50	37,50	13,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,08
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	36,00	36,00	36,00	23,00	23,00	23,00	23,00	7,88	--	--	--	--	--	--	--	0,08
	36,00	36,00	36,00	23,00	23,00	23,00	23,00	7,88	--	--	--	--	--	--	--	0,08
	36,42	36,42	36,42	23,25	23,25	23,25	23,25	8,00	--	--	--	--	--	--	--	0,08
	57,17	57,17	57,17	36,50	36,50	36,50	36,50	12,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,42
	0,67	0,67	0,67	0,50	0,50	0,50	0,50	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,08	1,08	1,08	0,75	0,75	0,75	0,75	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--
	35,42	35,42	35,42	22,50	22,50	22,50	22,50	7,75	--	--	--	--	--	--	--	0,25
	0,33	0,33	0,33	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,67	0,67	0,67	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,67	0,67	0,67	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	35,42	35,42	35,42	22,50	22,50	22,50	22,50	7,75	--	--	--	--	--	--	--	0,25
	35,42	35,42	35,42	22,50	22,50	22,50	22,50	7,75	--	--	--	--	--	--	--	0,25
	36,00	36,00	36,00	23,00	23,00	23,00	23,00	7,88	--	--	--	--	--	--	--	0,08
	71,50	71,50	71,50	45,75	45,75	45,75	45,75	15,75	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,33
	1,08	1,08	1,08	0,75	0,75	0,75	0,75	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--
	51,42	51,42	51,42	32,75	32,75	32,75	32,75	11,25	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,42
	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,63	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)
	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	--	--	--	--	0,13
	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	0,75	0,75	0,75	0,75	0,63
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	0,75	0,75	0,75	0,75	0,63
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	5,25	5,25	5,25	5,25	3,25
	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	5,00	5,00	5,00	5,00	3,13
	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	5,25	5,25	5,25	5,25	3,25
	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	5,00	5,00	5,00	5,00	3,13
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13
	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13
	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--
	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--
	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--
	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--
	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--
	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--
	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	--	--	--	--	0,13
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08
	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	--	--	--	--	--	--	--	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
	0,42	0,42	0,42	--	--	--	--	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,58	1,58	1,58	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,25	1,25	1,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,38	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,42	1,42	1,42	0,25	0,25	0,25	0,25	0,38	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,33
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,50	10,50	10,50	4,50	4,50	4,50	4,50	1,50	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	--
	10,08	10,08	10,08	4,25	4,25	4,25	4,25	1,38	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	--
	10,50	10,50	10,50	4,50	4,50	4,50	4,50	1,50	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	--
	10,17	10,17	10,17	4,25	4,25	4,25	4,25	1,50	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	8,92
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,75	0,75	0,75	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,58	0,58	0,58	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,58	0,58	0,58	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,75	0,75	0,75	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,17	0,17	0,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,17	0,17	0,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,17	0,17	0,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can.	H(L)	Can.	H(R)	Can.	br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux
14470		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14472		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14473		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14474		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14475		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14477		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14478		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14479		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14480		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14481		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14482		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14485		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14486		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14487		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14488		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14489		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14491		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14492		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14493		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14494		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14495		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14496		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14502		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14503		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14512		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14514		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14516		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14517		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
16172		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
16173		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
16175		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
21095		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
22969		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
24984		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
28807		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
36224		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
36895		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
85115		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
85292		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)
	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	60,17	60,17	60,17	60,17	60,17	60,17	60,17	60,17	60,17
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	92,63	92,63	92,63	92,63	92,63	92,63	92,63	419,67	419,67	419,67	419,67	419,67	419,67	419,67	419,67	419,67
	86,63	86,63	86,63	86,63	86,63	86,63	86,63	393,25	393,25	393,25	393,25	393,25	393,25	393,25	393,25	393,25
	79,63	79,63	79,63	79,63	79,63	79,63	79,63	361,00	361,00	361,00	361,00	361,00	361,00	361,00	361,00	361,00
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	58,83	58,83	58,83	58,83	58,83	58,83	58,83	58,83	58,83
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	80,25	80,25	80,25	80,25	80,25	80,25	80,25	364,25	364,25	364,25	364,25	364,25	364,25	364,25	364,25	364,25
	80,25	80,25	80,25	80,25	80,25	80,25	80,25	364,25	364,25	364,25	364,25	364,25	364,25	364,25	364,25	364,25
	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	64,75	64,75	64,75	64,75	64,75	64,75	64,75	64,75	64,75
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
	160,88	160,88	160,88	160,88	160,88	160,88	160,88	394,00	394,00	394,00	394,00	394,00	394,00	394,00	394,00	394,00
	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	861,75	861,75	861,75	861,75	861,75	861,75	861,75	861,75	861,75
	428,38	428,38	428,38	428,38	428,38	428,38	428,38	1103,50	1103,50	1103,50	1103,50	1103,50	1103,50	1103,50	1103,50	1103,50
	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	59,92	59,92	59,92	59,92	59,92	59,92	59,92	59,92	59,92
	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25
	120,63	120,63	120,63	120,63	120,63	120,63	120,63	500,08	500,08	500,08	500,08	500,08	500,08	500,08	500,08	500,08
	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	77,67	77,67	77,67	77,67	77,67	77,67	77,67	77,67	77,67
	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	76,42	76,42	76,42	76,42	76,42	76,42	76,42	76,42	76,42
	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	93,17	93,17	93,17	93,17	93,17	93,17	93,17	93,17	93,17
	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	105,08	105,08	105,08	105,08	105,08	105,08	105,08	105,08	105,08
	135,50	135,50	135,50	135,50	135,50	135,50	135,50	561,33	561,33	561,33	561,33	561,33	561,33	561,33	561,33	561,33
	98,75	98,75	98,75	98,75	98,75	98,75	98,75	254,33	254,33	254,33	254,33	254,33	254,33	254,33	254,33	254,33

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)
	60,17	60,17	60,17	38,50	38,50	38,50	38,50	13,13	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,42
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,38	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,38	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	419,67	419,67	419,67	269,00	269,00	269,00	269,00	92,63	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	7,00
	393,25	393,25	393,25	252,25	252,25	252,25	252,25	86,63	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	6,83
	361,00	361,00	361,00	231,50	231,50	231,50	231,50	79,63	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	6,92
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	58,83	58,83	58,83	37,50	37,50	37,50	37,50	13,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,08
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,75	0,75	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	364,25	364,25	364,25	233,25	233,25	233,25	233,25	80,25	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	8,08
	364,25	364,25	364,25	233,25	233,25	233,25	233,25	80,25	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	8,08
	64,75	64,75	64,75	41,50	41,50	41,50	41,50	14,25	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,92
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	51,50	51,50	51,50	33,00	33,00	33,00	33,00	11,25	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,50
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	425,00	425,00	425,00	272,25	272,25	272,25	272,25	93,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	7,67
	394,00	394,00	394,00	314,75	314,75	314,75	314,75	160,88	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	7,83
	861,75	861,75	861,75	704,75	704,75	704,75	704,75	334,50	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	39,83
	1103,50	1103,50	1103,50	902,50	902,50	902,50	902,50	428,38	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	29,08
	59,92	59,92	59,92	49,00	49,00	49,00	49,00	23,25	--	--	--	--	--	--	--	--
	6,75	6,75	6,75	5,50	5,50	5,50	5,50	2,63	--	--	--	--	--	--	--	--
	24,25	24,25	24,25	19,75	19,75	19,75	19,75	9,38	--	--	--	--	--	--	--	--
	500,08	500,08	500,08	305,00	305,00	305,00	305,00	120,63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,58
	77,67	77,67	77,67	47,25	47,25	47,25	47,25	18,75	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,33
	3,75	3,75	3,75	2,50	2,50	2,50	2,50	0,75	--	--	--	--	--	--	--	--
	76,42	76,42	76,42	47,00	47,00	47,00	47,00	18,50	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,50
	93,17	93,17	93,17	59,50	59,50	59,50	59,50	20,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,33
	105,08	105,08	105,08	64,00	64,00	64,00	64,00	25,38	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,42
	561,33	561,33	561,33	342,50	342,50	342,50	342,50	135,50	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	20,42
	254,33	254,33	254,33	208,00	208,00	208,00	208,00	98,75	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	3,83

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)
	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	2,25	2,25	2,25	2,25	1,38
	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	2,25	2,25	2,25	2,25	1,38
	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	2,25	2,25	2,25	2,25	1,38
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	2,75	2,75	2,75	2,75	1,63
	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	2,75	2,75	2,75	2,75	1,63
	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	2,50	2,50	2,50	2,50	1,50
	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	2,75	2,75	2,75	2,75	1,75
	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	11,25	11,25	11,25	11,25	9,25
	29,08	29,08	29,08	29,08	29,08	29,08	29,08	29,08	29,08	29,08	29,08	8,25	8,25	8,25	8,25	6,75
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	1,25	1,25	1,25	1,25	1,00
	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	--	--	--	--	0,13
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13
	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	--	--	--	--	0,13
	20,42	20,42	20,42	20,42	20,42	20,42	20,42	20,42	20,42	20,42	20,42	6,00	6,00	6,00	6,00	4,75
	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17
	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92
	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	12,83	12,83	12,83	12,83	12,83	12,83	12,83	12,83	12,83
	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	4,33	4,33	4,33	2,00	2,00	2,00	2,00	0,63	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	11,17
	4,25	4,25	4,25	2,00	2,00	2,00	2,00	0,63	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	11,17
	4,25	4,25	4,25	1,75	1,75	1,75	1,75	0,63	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	11,17
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,75	0,75	0,75	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	5,17	5,17	5,17	2,25	2,25	2,25	2,25	0,75	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	11,17
	5,17	5,17	5,17	2,25	2,25	2,25	2,25	0,75	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	11,17
	0,58	0,58	0,58	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,33	0,33	0,33	0,25	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	4,83	4,83	4,83	2,00	2,00	2,00	2,00	0,75	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	11,17
	4,92	4,92	4,92	2,25	2,25	2,25	2,25	1,00	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	11,17
	24,50	24,50	24,50	14,25	14,25	14,25	14,25	5,25	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	5,58
	18,08	18,08	18,08	10,50	10,50	10,50	10,50	3,88	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	5,58
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,83	2,83	2,83	0,50	0,50	0,50	0,50	0,88	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,33
	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,33	0,33	0,33	--	--	--	--	0,13	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	6,67
	0,92	0,92	0,92	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,33	0,33	0,33	--	--	--	--	0,13	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	6,67
	12,83	12,83	12,83	2,75	2,75	2,75	2,75	3,88	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,33	2,33	2,33	1,25	1,25	1,25	1,25	0,50	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	5,58

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	8,00	8,00	8,00	8,00	2,25
11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	8,00	8,00	8,00	8,00	2,25
11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	8,00	8,00	8,00	8,00	2,25
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	8,00	8,00	8,00	8,00	2,25
11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	8,00	8,00	8,00	8,00	2,25
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	8,00	8,00	8,00	8,00	2,25
11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	8,00	8,00	8,00	8,00	2,25
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	8,00	8,00	8,00	8,00	2,25
11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	8,00	8,00	8,00	8,00	2,25
5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	4,00	4,00	4,00	4,00	1,13
5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	4,00	4,00	4,00	4,00	1,13
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,00	1,00	1,00	1,00	0,25
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	5,00	5,00	5,00	5,00	1,25
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	5,00	5,00	5,00	5,00	1,25
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	4,00	4,00	4,00	4,00	1,13

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can.	H(L)	Can.	H(R)	Can.	br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux
85341		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
88333		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
88837		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
89040		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
89498		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
91295		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
92804		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
93257		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
93540		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
93969		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
95334		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
97562		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
99386		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
100553		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
101849		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
103310		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
103357		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
104550		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
113464		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
113467		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
113542		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
116700		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
116862		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
116993		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
118404		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
119329		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
123706		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
126499		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
198074		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
198075		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
198691		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
198692		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
198698		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
198705		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
198706		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
198709		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
198710		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
198711		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
198712		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)
	201,38	201,38	201,38	201,38	201,38	201,38	201,38	834,17	834,17	834,17	834,17	834,17	834,17	834,17	834,17	834,17
	111,13	111,13	111,13	111,13	111,13	111,13	111,13	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	414,33	414,33	414,33	414,33	414,33	414,33	414,33	414,33	414,33
	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	444,92	444,92	444,92	444,92	444,92	444,92	444,92	444,92	444,92
	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	81,17	81,17	81,17	81,17	81,17	81,17	81,17	81,17	81,17
	177,88	177,88	177,88	177,88	177,88	177,88	177,88	736,92	736,92	736,92	736,92	736,92	736,92	736,92	736,92	736,92
	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	74,17	74,17	74,17	74,17	74,17	74,17	74,17	74,17	74,17
	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	538,25	538,25	538,25	538,25	538,25	538,25	538,25	538,25	538,25
	297,63	297,63	297,63	297,63	297,63	297,63	297,63	1232,42	1232,42	1232,42	1232,42	1232,42	1232,42	1232,42	1232,42	1232,42
	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	380,50	380,50	380,50	380,50	380,50	380,50	380,50	380,50	380,50
	34,25	34,25	34,25	34,25	34,25	34,25	34,25	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	359,33	359,33	359,33	359,33	359,33	359,33	359,33	359,33	359,33
	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	451,42	451,42	451,42	451,42	451,42	451,42	451,42	451,42	451,42
	111,13	111,13	111,13	111,13	111,13	111,13	111,13	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	163,25	163,25	163,25	163,25	163,25	163,25	163,25	676,17	676,17	676,17	676,17	676,17	676,17	676,17	676,17	676,17
	108,88	108,88	108,88	108,88	108,88	108,88	108,88	451,25	451,25	451,25	451,25	451,25	451,25	451,25	451,25	451,25
	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	517,17	517,17	517,17	517,17	517,17	517,17	517,17	517,17	517,17
	149,50	149,50	149,50	149,50	149,50	149,50	149,50	678,25	678,25	678,25	678,25	678,25	678,25	678,25	678,25	678,25
	457,88	457,88	457,88	457,88	457,88	457,88	457,88	1179,33	1179,33	1179,33	1179,33	1179,33	1179,33	1179,33	1179,33	1179,33
	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	822,58	822,58	822,58	822,58	822,58	822,58	822,58	822,58	822,58
	169,63	169,63	169,63	169,63	169,63	169,63	169,63	702,33	702,33	702,33	702,33	702,33	702,33	702,33	702,33	702,33
	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	450,58	450,58	450,58	450,58	450,58	450,58	450,58	450,58	450,58
	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	1147,25	1147,25	1147,25	1147,25	1147,25	1147,25	1147,25	1147,25	1147,25
	108,50	108,50	108,50	108,50	108,50	108,50	108,50	449,42	449,42	449,42	449,42	449,42	449,42	449,42	449,42	449,42
	121,13	121,13	121,13	121,13	121,13	121,13	121,13	501,58	501,58	501,58	501,58	501,58	501,58	501,58	501,58	501,58
	191,88	191,88	191,88	191,88	191,88	191,88	191,88	794,67	794,67	794,67	794,67	794,67	794,67	794,67	794,67	794,67
	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	56,67	56,67	56,67	56,67	56,67	56,67	56,67	56,67	56,67
	57,63	57,63	57,63	57,63	57,63	57,63	57,63	238,50	238,50	238,50	238,50	238,50	238,50	238,50	238,50	238,50
	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50
	148,63	148,63	148,63	148,63	148,63	148,63	148,63	615,67	615,67	615,67	615,67	615,67	615,67	615,67	615,67	615,67
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)
834,17	834,17	834,17	508,75	508,75	508,75	508,75	201,38	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	25,25
460,00	460,00	460,00	280,25	280,25	280,25	280,25	111,13	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	3,67
414,33	414,33	414,33	252,75	252,75	252,75	252,75	100,00	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	12,00
444,92	444,92	444,92	271,25	271,25	271,25	271,25	107,38	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	10,75
81,17	81,17	81,17	49,50	49,50	49,50	49,50	19,63	--	--	--	--	--	--	--	--	0,25
736,92	736,92	736,92	449,25	449,25	449,25	449,25	177,88	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	24,50
74,17	74,17	74,17	45,25	45,25	45,25	45,25	18,00	--	--	--	--	--	--	--	--	0,08
538,25	538,25	538,25	328,25	328,25	328,25	328,25	130,00	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	18,50
1232,42	1232,42	1232,42	751,50	751,50	751,50	751,50	297,63	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	27,42
380,50	380,50	380,50	232,25	232,25	232,25	232,25	91,88	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	11,08
142,00	142,00	142,00	86,50	86,50	86,50	86,50	34,25	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,33
359,33	359,33	359,33	219,00	219,00	219,00	219,00	86,75	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	12,33
451,42	451,42	451,42	275,25	275,25	275,25	275,25	109,13	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	5,42
460,00	460,00	460,00	280,25	280,25	280,25	280,25	111,13	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	3,67
676,17	676,17	676,17	412,25	412,25	412,25	412,25	163,25	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	27,08
451,25	451,25	451,25	275,00	275,00	275,00	275,00	108,88	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	19,33
517,17	517,17	517,17	315,75	315,75	315,75	315,75	125,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	10,67
678,25	678,25	678,25	434,75	434,75	434,75	434,75	149,50	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	15,67
1179,33	1179,33	1179,33	964,50	964,50	964,50	964,50	457,88	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	30,17
822,58	822,58	822,58	501,75	501,75	501,75	501,75	198,63	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	20,83
702,33	702,33	702,33	428,00	428,00	428,00	428,00	169,63	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	21,75
450,58	450,58	450,58	274,75	274,75	274,75	274,75	109,00	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	18,17
1147,25	1147,25	1147,25	699,50	699,50	699,50	699,50	277,00	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	32,50
449,42	449,42	449,42	274,00	274,00	274,00	274,00	108,50	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	3,67
501,58	501,58	501,58	305,75	305,75	305,75	305,75	121,13	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	10,92
794,67	794,67	794,67	484,75	484,75	484,75	484,75	191,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	25,25
56,67	56,67	56,67	34,50	34,50	34,50	34,50	13,75	--	--	--	--	--	--	--	--	0,17
238,50	238,50	238,50	145,50	145,50	145,50	145,50	57,63	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	10,75
45,50	45,50	45,50	27,75	27,75	27,75	27,75	11,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,75
615,67	615,67	615,67	375,25	375,25	375,25	375,25	148,63	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	21,67
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
37,92	37,92	37,92	23,00	23,00	23,00	23,00	9,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,42
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
115,00	115,00	115,00	70,25	70,25	70,25	70,25	27,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,08
0,42	0,42	0,42	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,42	0,42	0,42	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)
	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	7,50	7,50	7,50	5,88
	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88
	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	3,50	3,50	3,50	3,50	2,88
	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	3,25	3,25	3,25	3,25	2,50
	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--
	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	7,25	7,25	7,25	7,25	5,75
	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--
	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	5,25	5,25	5,25	5,25	4,38
	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42	8,00	8,00	8,00	8,00	6,50
	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	3,25	3,25	3,25	3,25	2,63
	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	--	--	--	--	0,13
	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	3,50	3,50	3,50	3,50	2,88
	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	1,50	1,50	1,50	1,50	1,25
	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88
	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	8,00	8,00	8,00	8,00	6,38
	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33	5,75	5,75	5,75	5,75	4,50
	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	3,25	3,25	3,25	3,25	2,50
	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	5,00	5,00	5,00	5,00	3,13
	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	8,50	8,50	8,50	8,50	7,00
	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	6,00	6,00	6,00	6,00	4,88
	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	6,50	6,50	6,50	6,50	5,13
	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	5,25	5,25	5,25	5,25	4,25
	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	9,50	9,50	9,50	9,50	7,63
	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88
	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	3,25	3,25	3,25	3,25	2,50
	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	7,50	7,50	7,50	7,50	5,88
	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	--	--	--	--	--
	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	3,25	3,25	3,25	3,25	2,50
	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13
	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	6,25	6,25	6,25	6,25	5,13
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	--	--	--	--	0,13
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)
	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92
	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
	--	--	--	--	--	--	--	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25
	--	--	--	--	--	--	--	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33
	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17
	--	--	--	--	--	--	--	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75
	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	17,92	17,92	17,92	17,92	17,92	17,92	17,92	17,92	17,92
	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25
	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08
	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08
	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83
	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	20,58	20,58	20,58	20,58	20,58	20,58	20,58	20,58	20,58
	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83
	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92
	--	--	--	--	--	--	--	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
	15,92	15,92	15,92	3,25	3,25	3,25	3,25	4,88	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,42	2,42	2,42	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	--
	7,50	7,50	7,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,25	--	--	--	--	--	--	--	--
	6,75	6,75	6,75	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,17	0,17	0,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	16,25	16,25	16,25	3,50	3,50	3,50	3,50	4,88	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	11,75	11,75	11,75	2,50	2,50	2,50	2,50	3,63	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	28,75
	17,33	17,33	17,33	3,75	3,75	3,75	3,75	5,25	--	--	--	--	--	--	--	--
	7,17	7,17	7,17	1,50	1,50	1,50	1,50	2,13	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	8,25
	0,17	0,17	0,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	7,75	7,75	7,75	1,75	1,75	1,75	1,75	2,38	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	8,83
	3,58	3,58	3,58	0,75	0,75	0,75	0,75	1,13	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	--
	2,42	2,42	2,42	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	--
	17,92	17,92	17,92	3,75	3,75	3,75	3,75	5,38	--	--	--	--	--	--	--	--
	12,25	12,25	12,25	2,75	2,75	2,75	2,75	3,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	28,75
	6,75	6,75	6,75	1,25	1,25	1,25	1,25	2,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,33
	10,08	10,08	10,08	4,25	4,25	4,25	4,25	1,50	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	8,92
	18,75	18,75	18,75	10,75	10,75	10,75	10,75	4,00	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	5,58
	13,08	13,08	13,08	2,75	2,75	2,75	2,75	4,00	--	--	--	--	--	--	--	--
	13,83	13,83	13,83	3,00	3,00	3,00	3,00	4,25	--	--	--	--	--	--	--	--
	11,50	11,50	11,50	2,50	2,50	2,50	2,50	3,50	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	28,75
	20,58	20,58	20,58	4,25	4,25	4,25	4,25	6,25	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,42	2,42	2,42	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	--
	6,83	6,83	6,83	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	--	--	--	--	--	--	--	--
	15,92	15,92	15,92	3,25	3,25	3,25	3,25	4,88	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	7,00	7,00	7,00	1,50	1,50	1,50	1,50	2,13	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	8,25
	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	13,75	13,75	13,75	3,00	3,00	3,00	3,00	4,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,33	1,33	1,33	0,25	0,25	0,25	0,25	0,38	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus (H9)	Bus (H10)	Bus (H11)	Bus (H12)	Bus (H13)	Bus (H14)	Bus (H15)	Bus (H16)	Bus (H17)	Bus (H18)	Bus (H19)	Bus (H20)	Bus (H21)	Bus (H22)	Bus (H23)	Bus (H24)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,88
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	21,00	21,00	21,00	21,00	5,75
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	6,00	6,00	2,50
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	6,50	6,50	6,50	6,50	2,63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,88
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,88
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	21,00	21,00	21,00	21,00	5,75
1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,00	1,00	1,00	1,00	0,25
8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	6,50	6,50	6,50	6,50	2,63
5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	4,00	4,00	4,00	4,00	1,13
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	21,00	21,00	21,00	21,00	5,75
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,88
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	6,00	6,00	2,50
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hschem.	Can.	H(L)	Can.	H(R)	Can.	br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux
198717		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
198720		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
198724		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
198729		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
198732		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
198743		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
198745		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
198746		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
198747		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
198749		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
198754		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
198755		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
198758		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
198759		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199399		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199403		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199404		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199405		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199406		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199407		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199408		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199409		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199410		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199411		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199412		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199413		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199414		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199415		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199416		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199417		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199418		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199419		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199420		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199421		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199422		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199423		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199424		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199425		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199426		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75
14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92
25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	105,08	105,08	105,08	105,08	105,08	105,08	105,08	105,08	105,08
14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75
14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75
14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75
28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	119,17	119,17	119,17	119,17	119,17	119,17	119,17	119,17	119,17
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58
8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	53,08	53,08	53,08	53,08	53,08	53,08	53,08	53,08	53,08
17,13	17,13	17,13	17,13	17,13	17,13	17,13	17,13	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50
1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92
3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58
18,63	18,63	18,63	18,63	18,63	18,63	18,63	18,63	77,17	77,17	77,17	77,17	77,17	77,17	77,17	77,17	77,17
0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
87,75	87,75	87,75	87,75	53,50	53,50	53,50	53,50	21,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,33
59,50	59,50	59,50	59,50	36,00	36,00	36,00	36,00	14,25	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,50
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
37,92	37,92	37,92	37,92	23,00	23,00	23,00	23,00	9,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,42
105,08	105,08	105,08	105,08	64,00	64,00	64,00	64,00	25,38	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,42
57,75	57,75	57,75	57,75	35,25	35,25	35,25	35,25	14,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,33
57,75	57,75	57,75	57,75	35,25	35,25	35,25	35,25	14,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,33
57,75	57,75	57,75	57,75	35,25	35,25	35,25	35,25	14,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,33
119,17	119,17	119,17	119,17	73,00	73,00	73,00	73,00	28,88	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	5,17
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
89,67	89,67	89,67	89,67	54,50	54,50	54,50	54,50	21,50	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	2,50
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10,50	10,50	10,50	10,50	6,50	6,50	6,50	6,50	2,50	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24,58	24,58	24,58	24,58	15,00	15,00	15,00	15,00	6,00	--	--	--	--	--	--	--	--
36,00	36,00	36,00	36,00	22,00	22,00	22,00	22,00	8,63	--	--	--	--	--	--	--	0,08
53,08	53,08	53,08	53,08	32,50	32,50	32,50	32,50	12,75	--	--	--	--	--	--	--	0,08
71,50	71,50	71,50	71,50	43,50	43,50	43,50	43,50	17,13	--	--	--	--	--	--	--	0,17
5,83	5,83	5,83	5,83	3,50	3,50	3,50	3,50	1,38	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,42	0,42	0,42	0,42	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,33	0,33	0,33	0,33	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
0,42	0,42	0,42	0,42	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
0,42	0,42	0,42	0,42	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14,92	14,92	14,92	14,92	9,00	9,00	9,00	9,00	3,63	--	--	--	--	--	--	--	--
15,58	15,58	15,58	15,58	9,50	9,50	9,50	9,50	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--
77,17	77,17	77,17	77,17	47,00	47,00	47,00	47,00	18,63	--	--	--	--	--	--	--	0,08
1,33	1,33	1,33	1,33	0,75	0,75	0,75	0,75	0,38	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	--	--	--	--	0,13
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	0,13
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	--	--	--	--	0,13
0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	--	--	--	--	0,13
1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25
1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25
1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25
5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	1,50	1,50	1,50	1,50	1,13
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,75	0,75	0,75	0,75	0,63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--
0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--
0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,25	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
0,33	0,33	0,33	0,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,25	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,33	0,33	0,33	0,33	--	--	--	--	0,13	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	6,67
0,83	0,83	0,83	0,83	--	--	--	--	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--
0,83	0,83	0,83	0,83	--	--	--	--	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--
0,83	0,83	0,83	0,83	--	--	--	--	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--
3,42	3,42	3,42	3,42	0,75	0,75	0,75	0,75	1,00	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,58	1,58	1,58	1,58	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	24,83
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	8,75
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	5,00	5,00	5,00	5,00	1,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,88
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	18,00	18,00	18,00	18,00	8,88
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	6,50	6,50	6,50	6,50	3,63
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can.	H(L)	Can.	H(R)	Can.	br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux
199427		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199428		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199429		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199430		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199431		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199432		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199433		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199434		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199435		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199436		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199439		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199440		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199441		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199442		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199443		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199445		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199446		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199447		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199448		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199449		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199450		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199451		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199452		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199453		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199454		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199455		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199456		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
199457		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
200044		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
200054		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
200058		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
200062		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
200066		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
200067		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
200068		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
200069		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
200070		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
200071		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
200072		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)
	15,25	15,25	15,25	15,25	15,25	15,25	15,25	63,50	63,50	63,50	63,50	63,50	63,50	63,50	63,50	63,50
	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	59,17	59,17	59,17	59,17	59,17	59,17	59,17	59,17	59,17
	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92
	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	61,58	61,58	61,58	61,58	61,58	61,58	61,58	61,58	61,58
	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92
	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33
	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33
	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33
	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33	64,33
	13,88	13,88	13,88	13,88	13,88	13,88	13,88	57,92	57,92	57,92	57,92	57,92	57,92	57,92	57,92	57,92
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	46,08	46,08	46,08	46,08	46,08	46,08	46,08	46,08	46,08
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	--	--	--	--	--	--	--	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	90,58	90,58	90,58	90,58	90,58	90,58	90,58	90,58	90,58
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	155,63	155,63	155,63	155,63	155,63	155,63	155,63	643,50	643,50	643,50	643,50	643,50	643,50	643,50	643,50	643,50
	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	408,50	408,50	408,50	408,50	408,50	408,50	408,50	408,50	408,50
	32,38	32,38	32,38	32,38	32,38	32,38	32,38	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25
	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50
	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	61,83	61,83	61,83	61,83	61,83	61,83	61,83	61,83	61,83
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)
	63,50	63,50	63,50	38,50	38,50	38,50	38,50	15,25	--	--	--	--	--	--	--	0,33
	59,17	59,17	59,17	36,00	36,00	36,00	36,00	14,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,08
	77,92	77,92	77,92	47,25	47,25	47,25	47,25	18,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,08
	61,58	61,58	61,58	37,25	37,25	37,25	37,25	14,88	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,67
	24,50	24,50	24,50	15,00	15,00	15,00	15,00	5,88	--	--	--	--	--	--	--	--
	95,92	95,92	95,92	58,25	58,25	58,25	58,25	23,13	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
	64,33	64,33	64,33	39,25	39,25	39,25	39,25	15,38	--	--	--	--	--	--	--	0,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	64,33	64,33	64,33	39,25	39,25	39,25	39,25	15,38	--	--	--	--	--	--	--	0,25
	64,33	64,33	64,33	39,25	39,25	39,25	39,25	15,38	--	--	--	--	--	--	--	0,25
	64,33	64,33	64,33	39,25	39,25	39,25	39,25	15,38	--	--	--	--	--	--	--	0,25
	64,33	64,33	64,33	39,25	39,25	39,25	39,25	15,38	--	--	--	--	--	--	--	0,25
	57,92	57,92	57,92	35,25	35,25	35,25	35,25	13,88	--	--	--	--	--	--	--	0,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	46,08	46,08	46,08	28,00	28,00	28,00	28,00	11,13	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,17	0,17	0,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,17	0,17	0,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	57,75	57,75	57,75	35,25	35,25	35,25	35,25	14,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,33
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	90,58	90,58	90,58	55,25	55,25	55,25	55,25	21,88	--	--	--	--	--	--	--	0,08
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	643,50	643,50	643,50	392,50	392,50	392,50	392,50	155,63	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	14,83
	408,50	408,50	408,50	249,25	249,25	249,25	249,25	98,50	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	12,00
	134,25	134,25	134,25	81,75	81,75	81,75	81,75	32,38	--	--	--	--	--	--	--	--
	122,50	122,50	122,50	74,75	74,75	74,75	74,75	29,50	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	2,58
	61,83	61,83	61,83	37,50	37,50	37,50	37,50	14,88	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,58
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	95,92	95,92	95,92	58,25	58,25	58,25	58,25	23,13	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	95,92	95,92	95,92	58,25	58,25	58,25	58,25	23,13	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)
	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	--	--	--	--	--
	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	--	--	--	--	0,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--
	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--
	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--
	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--
	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	4,50	4,50	4,50	4,50	3,50
	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	3,50	3,50	3,50	3,50	2,88
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	0,75	0,75	0,75	0,75	0,63
	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	--	--	--	--	0,13
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)
	--	--	--	--	--	--	--	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
	--	--	--	--	--	--	--	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	--	--	--	--	--	--	--	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	--	--	--	--	--	--	--	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	--	--	--	--	--	--	--	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	--	--	--	--	--	--	--	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	--	--	--	--	--	--	--	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33
	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
	0,17	0,17	0,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,25	1,25	1,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,38	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,42	1,42	1,42	0,25	0,25	0,25	0,25	0,38	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,33
	0,42	0,42	0,42	--	--	--	--	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,25	1,25	1,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,38	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,50	1,50	1,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,38	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	24,83
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,83	0,83	0,83	--	--	--	--	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	9,33	9,33	9,33	1,75	1,75	1,75	1,75	2,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	--
	7,50	7,50	7,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,25	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,58	1,58	1,58	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,42	0,42	0,42	--	--	--	--	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,25	1,25	1,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,38	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,25	1,25	1,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,38	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hschem.	Can.	H(L)	Can.	H(R)	Can.	br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux
200086		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
200087		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
200743		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
200744		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
208002		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
209232		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
209233		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
209548		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
209549		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
209551		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
209553		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
209555		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
209557		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
209558		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
209587		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
209588		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
209589		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
209750		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
209751		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
210542		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
210780		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
210782		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
210783		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
210784		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
210785		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
210787		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
210789		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
210790		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
210791		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
210792		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
215195		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
215223		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
215384		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
215385		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
215386		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
215387		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
216846		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
216847		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
216848		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)
	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	137,75	137,75	137,75	137,75	137,75	137,75	137,75	137,75	137,75
	--	--	--	--	--	--	--	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
428,38	428,38	428,38	428,38	428,38	428,38	428,38	428,38	1103,50	1103,50	1103,50	1103,50	1103,50	1103,50	1103,50	1103,50	1103,50
331,25	331,25	331,25	331,25	331,25	331,25	331,25	331,25	853,33	853,33	853,33	853,33	853,33	853,33	853,33	853,33	853,33
276,88	276,88	276,88	276,88	276,88	276,88	276,88	276,88	1146,75	1146,75	1146,75	1146,75	1146,75	1146,75	1146,75	1146,75	1146,75
115,25	115,25	115,25	115,25	115,25	115,25	115,25	115,25	477,17	477,17	477,17	477,17	477,17	477,17	477,17	477,17	477,17
115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	476,42	476,42	476,42	476,42	476,42	476,42	476,42	476,42	476,42
1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
570,38	570,38	570,38	570,38	570,38	570,38	570,38	570,38	1469,50	1469,50	1469,50	1469,50	1469,50	1469,50	1469,50	1469,50	1469,50
478,13	478,13	478,13	478,13	478,13	478,13	478,13	478,13	1231,50	1231,50	1231,50	1231,50	1231,50	1231,50	1231,50	1231,50	1231,50
569,13	569,13	569,13	569,13	569,13	569,13	569,13	569,13	1466,33	1466,33	1466,33	1466,33	1466,33	1466,33	1466,33	1466,33	1466,33
1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
240,75	240,75	240,75	240,75	240,75	240,75	240,75	240,75	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
369,25	369,25	369,25	369,25	369,25	369,25	369,25	369,25	950,92	950,92	950,92	950,92	950,92	950,92	950,92	950,92	950,92
59,25	59,25	59,25	59,25	59,25	59,25	59,25	59,25	245,33	245,33	245,33	245,33	245,33	245,33	245,33	245,33	245,33
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	414,33	414,33	414,33	414,33	414,33	414,33	414,33	414,33	414,33
124,13	124,13	124,13	124,13	124,13	124,13	124,13	124,13	513,42	513,42	513,42	513,42	513,42	513,42	513,42	513,42	513,42
159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	661,08	661,08	661,08	661,08	661,08	661,08	661,08	661,08	661,08
154,25	154,25	154,25	154,25	154,25	154,25	154,25	154,25	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00
157,38	157,38	157,38	157,38	157,38	157,38	157,38	157,38	651,92	651,92	651,92	651,92	651,92	651,92	651,92	651,92	651,92
67,13	67,13	67,13	67,13	67,13	67,13	67,13	67,13	278,17	278,17	278,17	278,17	278,17	278,17	278,17	278,17	278,17
72,38	72,38	72,38	72,38	72,38	72,38	72,38	72,38	299,33	299,33	299,33	299,33	299,33	299,33	299,33	299,33	299,33
139,50	139,50	139,50	139,50	139,50	139,50	139,50	139,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50
67,13	67,13	67,13	67,13	67,13	67,13	67,13	67,13	278,17	278,17	278,17	278,17	278,17	278,17	278,17	278,17	278,17
72,38	72,38	72,38	72,38	72,38	72,38	72,38	72,38	299,33	299,33	299,33	299,33	299,33	299,33	299,33	299,33	299,33
61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	253,50	253,50	253,50	253,50	253,50	253,50	253,50	253,50	253,50
68,88	68,88	68,88	68,88	68,88	68,88	68,88	68,88	285,17	285,17	285,17	285,17	285,17	285,17	285,17	285,17	285,17
68,88	68,88	68,88	68,88	68,88	68,88	68,88	68,88	285,17	285,17	285,17	285,17	285,17	285,17	285,17	285,17	285,17
130,13	130,13	130,13	130,13	130,13	130,13	130,13	130,13	538,67	538,67	538,67	538,67	538,67	538,67	538,67	538,67	538,67
61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	253,50	253,50	253,50	253,50	253,50	253,50	253,50	253,50	253,50
159,25	159,25	159,25	159,25	159,25	159,25	159,25	159,25	659,67	659,67	659,67	659,67	659,67	659,67	659,67	659,67	659,67
8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
92,63	92,63	92,63	92,63	92,63	92,63	92,63	92,63	419,67	419,67	419,67	419,67	419,67	419,67	419,67	419,67	419,67
94,63	94,63	94,63	94,63	94,63	94,63	94,63	94,63	428,75	428,75	428,75	428,75	428,75	428,75	428,75	428,75	428,75
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)
	137,75	137,75	137,75	83,75	83,75	83,75	83,75	33,25	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	2,25
	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1103,50	1103,50	1103,50	902,50	902,50	902,50	902,50	428,38	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	29,08
	853,33	853,33	853,33	698,00	698,00	698,00	698,00	331,25	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	40,92
	1146,75	1146,75	1146,75	699,25	699,25	699,25	699,25	276,88	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	40,25
	477,17	477,17	477,17	290,75	290,75	290,75	290,75	115,25	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	14,58
	476,42	476,42	476,42	290,00	290,00	290,00	290,00	115,13	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	14,17
	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50	1,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	1469,50	1469,50	1469,50	1201,50	1201,50	1201,50	1201,50	570,38	12,63	12,63	12,63	12,63	12,63	12,63	12,63	54,58
	1231,50	1231,50	1231,50	1007,25	1007,25	1007,25	1007,25	478,13	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	41,83
	1466,33	1466,33	1466,33	1199,00	1199,00	1199,00	1199,00	569,13	12,63	12,63	12,63	12,63	12,63	12,63	12,63	54,58
	2,92	2,92	2,92	2,50	2,50	2,50	2,50	1,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	620,00	620,00	620,00	507,00	507,00	507,00	507,00	240,75	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	29,33
	950,92	950,92	950,92	777,50	777,50	777,50	777,50	369,25	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	18,00
	245,33	245,33	245,33	149,75	149,75	149,75	149,75	59,25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,25
	414,33	414,33	414,33	252,75	252,75	252,75	252,75	100,00	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	12,00
	513,42	513,42	513,42	313,25	313,25	313,25	313,25	124,13	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	10,67
	661,08	661,08	661,08	403,25	403,25	403,25	403,25	159,63	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	22,42
	639,00	639,00	639,00	389,75	389,75	389,75	389,75	154,25	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	20,75
	651,92	651,92	651,92	397,50	397,50	397,50	397,50	157,38	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	20,50
	278,17	278,17	278,17	169,50	169,50	169,50	169,50	67,13	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	12,00
	299,33	299,33	299,33	182,50	182,50	182,50	182,50	72,38	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	10,83
	577,50	577,50	577,50	352,00	352,00	352,00	352,00	139,50	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	22,83
	278,17	278,17	278,17	169,50	169,50	169,50	169,50	67,13	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	12,00
	299,33	299,33	299,33	182,50	182,50	182,50	182,50	72,38	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	10,83
	253,50	253,50	253,50	154,50	154,50	154,50	154,50	61,25	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	10,75
	285,17	285,17	285,17	173,75	173,75	173,75	173,75	68,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	12,25
	285,17	285,17	285,17	173,75	173,75	173,75	173,75	68,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	12,25
	538,67	538,67	538,67	328,25	328,25	328,25	328,25	130,13	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	23,00
	253,50	253,50	253,50	154,50	154,50	154,50	154,50	61,25	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	10,75
	659,67	659,67	659,67	402,25	402,25	402,25	402,25	159,25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,08
	33,17	33,17	33,17	20,25	20,25	20,25	20,25	8,00	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,33	1,33	1,33	0,75	0,75	0,75	0,75	0,38	--	--	--	--	--	--	--	--
	419,67	419,67	419,67	269,00	269,00	269,00	269,00	92,63	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	7,00
	428,75	428,75	428,75	274,75	274,75	274,75	274,75	94,63	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	7,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)
	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0,75	0,75	0,75	0,75	0,63
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	29,08	29,08	29,08	29,08	29,08	29,08	29,08	29,08	29,08	29,08	29,08	8,25	8,25	8,25	8,25	6,75
	40,92	40,92	40,92	40,92	40,92	40,92	40,92	40,92	40,92	40,92	40,92	11,50	11,50	11,50	11,50	9,50
	40,25	40,25	40,25	40,25	40,25	40,25	40,25	40,25	40,25	40,25	40,25	11,75	11,75	11,75	11,75	9,50
	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	4,25	4,25	4,25	4,25	3,38
	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	4,25	4,25	4,25	4,25	3,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	54,58	54,58	54,58	54,58	54,58	54,58	54,58	54,58	54,58	54,58	54,58	15,25	15,25	15,25	15,25	12,63
	41,83	41,83	41,83	41,83	41,83	41,83	41,83	41,83	41,83	41,83	41,83	11,75	11,75	11,75	11,75	9,75
	54,58	54,58	54,58	54,58	54,58	54,58	54,58	54,58	54,58	54,58	54,58	15,25	15,25	15,25	15,25	12,63
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	29,33	29,33	29,33	29,33	29,33	29,33	29,33	29,33	29,33	29,33	29,33	8,25	8,25	8,25	8,25	6,88
	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,13
	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,00
	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	3,50	3,50	3,50	3,50	2,88
	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	3,25	3,25	3,25	3,25	2,50
	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	6,50	6,50	6,50	6,50	5,25
	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	6,00	6,00	6,00	6,00	4,88
	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	6,00	6,00	6,00	6,00	4,88
	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	3,50	3,50	3,50	3,50	2,88
	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	3,25	3,25	3,25	3,25	2,50
	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	6,75	6,75	6,75	6,75	5,38
	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	3,50	3,50	3,50	3,50	2,88
	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	3,25	3,25	3,25	3,25	2,50
	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	3,25	3,25	3,25	3,25	2,50
	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	3,50	3,50	3,50	3,50	2,88
	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	3,50	3,50	3,50	3,50	2,88
	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	6,75	6,75	6,75	6,75	5,38
	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	3,25	3,25	3,25	3,25	2,50
	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	1,25	1,25	1,25	1,25	1,00
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	2,25	2,25	2,25	2,25	1,38
	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	2,50	2,50	2,50	2,50	1,50
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)
	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08
	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17
	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	25,67	25,67	25,67	25,67	25,67	25,67	25,67	25,67	25,67
	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17
	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08
	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67
	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08
	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92
	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58
	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58
	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58
	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75
	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75
	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75
	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
	1,42	1,42	1,42	0,25	0,25	0,25	0,25	0,38	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	18,08	18,08	18,08	10,50	10,50	10,50	10,50	3,88	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	5,58
	25,17	25,17	25,17	14,50	14,50	14,50	14,50	5,38	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	5,58
	25,67	25,67	25,67	5,50	5,50	5,50	5,50	7,88	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	22,00
	9,17	9,17	9,17	2,00	2,00	2,00	2,00	2,75	--	--	--	--	--	--	--	--
	8,92	8,92	8,92	2,00	2,00	2,00	2,00	2,75	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	34,08	34,08	34,08	19,75	19,75	19,75	19,75	7,25	--	--	--	--	--	--	--	--
	26,00	26,00	26,00	15,00	15,00	15,00	15,00	5,50	--	--	--	--	--	--	--	--
	34,08	34,08	34,08	19,75	19,75	19,75	19,75	7,25	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	18,00	18,00	18,00	10,25	10,25	10,25	10,25	3,88	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,67	10,67	10,67	6,00	6,00	6,00	6,00	2,38	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	11,17
	2,67	2,67	2,67	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,33
	7,50	7,50	7,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,25	--	--	--	--	--	--	--	--
	6,75	6,75	6,75	1,25	1,25	1,25	1,25	2,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,33
	14,25	14,25	14,25	3,00	3,00	3,00	3,00	4,38	--	--	--	--	--	--	--	--
	13,08	13,08	13,08	2,75	2,75	2,75	2,75	4,00	--	--	--	--	--	--	--	--
	12,92	12,92	12,92	2,75	2,75	2,75	2,75	3,88	--	--	--	--	--	--	--	--
	7,58	7,58	7,58	1,50	1,50	1,50	1,50	2,25	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	8,83
	7,00	7,00	7,00	1,50	1,50	1,50	1,50	2,13	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	8,25
	14,58	14,58	14,58	3,00	3,00	3,00	3,00	4,38	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	17,08
	7,58	7,58	7,58	1,50	1,50	1,50	1,50	2,25	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	8,83
	7,00	7,00	7,00	1,50	1,50	1,50	1,50	2,13	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	8,25
	7,00	7,00	7,00	1,50	1,50	1,50	1,50	2,13	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	8,25
	7,75	7,75	7,75	1,50	1,50	1,50	1,50	2,38	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	8,83
	7,75	7,75	7,75	1,50	1,50	1,50	1,50	2,38	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	8,83
	14,75	14,75	14,75	3,00	3,00	3,00	3,00	4,50	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	17,08
	7,00	7,00	7,00	1,50	1,50	1,50	1,50	2,13	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	8,25
	2,67	2,67	2,67	0,50	0,50	0,50	0,50	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,33
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	4,33	4,33	4,33	2,00	2,00	2,00	2,00	0,63	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	11,17
	4,58	4,58	4,58	2,00	2,00	2,00	2,00	0,75	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	11,17
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	4,00	4,00	4,00	4,00	1,13
5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	4,00	4,00	4,00	4,00	1,13
22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	16,00	16,00	16,00	16,00	7,63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	8,00	8,00	8,00	8,00	2,25
1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,00	1,00	1,00	1,00	0,25
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,00	1,00	1,00	1,00	0,25
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	6,50	6,50	6,50	6,50	2,63
8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	6,00	6,00	2,50
17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	12,50	12,50	12,50	12,50	5,25
8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	6,50	6,50	6,50	6,50	2,63
8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	6,00	6,00	2,50
8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	6,00	6,00	2,50
8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	6,50	6,50	6,50	6,50	2,63
8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	6,50	6,50	6,50	6,50	2,63
17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	12,50	12,50	12,50	12,50	5,25
8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	6,00	6,00	2,50
4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	8,00	8,00	8,00	8,00	2,25
11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	8,00	8,00	8,00	8,00	2,25
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hschem.	Can.	H(L)	Can.	H(R)	Can.	br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux
216849		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
216852		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
216853		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
216854		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
216855		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
218227		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
218228		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
218301		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
218302		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
218305		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
218306		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
218830		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
218831		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
218832		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
218833		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
230024		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
230025		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
230026		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
230027		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253546		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253547		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253550		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253551		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253553		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253555		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253557		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253558		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253559		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253560		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253793		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253794		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253816		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253817		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253874		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253875		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253879		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253880		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253881		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253882		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	--	--	0,00	--	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20,88	20,88	20,88	20,88	20,88	20,88	20,88	20,88	94,92	94,92	94,92	94,92	94,92	94,92	94,92	94,92	94,92
14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	64,75	64,75	64,75	64,75	64,75	64,75	64,75	64,75	64,75
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42
13,88	13,88	13,88	13,88	13,88	13,88	13,88	13,88	57,92	57,92	57,92	57,92	57,92	57,92	57,92	57,92	57,92
14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75
9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92
5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08
14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	60,75	60,75	60,75	60,75	60,75	60,75	60,75	60,75	60,75
15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75
256,25	256,25	256,25	256,25	256,25	256,25	256,25	256,25	1061,58	1061,58	1061,58	1061,58	1061,58	1061,58	1061,58	1061,58	1061,58
256,25	256,25	256,25	256,25	256,25	256,25	256,25	256,25	1061,58	1061,58	1061,58	1061,58	1061,58	1061,58	1061,58	1061,58	1061,58
445,50	445,50	445,50	445,50	445,50	445,50	445,50	445,50	1147,33	1147,33	1147,33	1147,33	1147,33	1147,33	1147,33	1147,33	1147,33
445,50	445,50	445,50	445,50	445,50	445,50	445,50	445,50	1147,33	1147,33	1147,33	1147,33	1147,33	1147,33	1147,33	1147,33	1147,33
33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	137,75	137,75	137,75	137,75	137,75	137,75	137,75	137,75	137,75
--	--	--	--	--	--	--	--	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00
120,63	120,63	120,63	120,63	120,63	120,63	120,63	120,63	500,08	500,08	500,08	500,08	500,08	500,08	500,08	500,08	500,08
240,25	240,25	240,25	240,25	240,25	240,25	240,25	240,25	995,50	995,50	995,50	995,50	995,50	995,50	995,50	995,50	995,50
240,25	240,25	240,25	240,25	240,25	240,25	240,25	240,25	995,50	995,50	995,50	995,50	995,50	995,50	995,50	995,50	995,50
182,88	182,88	182,88	182,88	182,88	182,88	182,88	182,88	757,58	757,58	757,58	757,58	757,58	757,58	757,58	757,58	757,58
182,88	182,88	182,88	182,88	182,88	182,88	182,88	182,88	757,58	757,58	757,58	757,58	757,58	757,58	757,58	757,58	757,58
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	661,08	661,08	661,08	661,08	661,08	661,08	661,08	661,08	661,08
159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	661,08	661,08	661,08	661,08	661,08	661,08	661,08	661,08	661,08
154,25	154,25	154,25	154,25	154,25	154,25	154,25	154,25	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00
154,25	154,25	154,25	154,25	154,25	154,25	154,25	154,25	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	968,75	968,75	968,75	968,75	968,75	968,75	968,75	968,75	968,75
234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	968,75	968,75	968,75	968,75	968,75	968,75	968,75	968,75	968,75
87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	397,08	397,08	397,08	397,08	397,08	397,08	397,08	397,08	397,08
141,25	141,25	141,25	141,25	141,25	141,25	141,25	141,25	640,33	640,33	640,33	640,33	640,33	640,33	640,33	640,33	640,33
159,38	159,38	159,38	159,38	159,38	159,38	159,38	159,38	723,67	723,67	723,67	723,67	723,67	723,67	723,67	723,67	723,67
223,25	223,25	223,25	223,25	223,25	223,25	223,25	223,25	574,92	574,92	574,92	574,92	574,92	574,92	574,92	574,92	574,92
263,88	263,88	263,88	263,88	263,88	263,88	263,88	263,88	679,92	679,92	679,92	679,92	679,92	679,92	679,92	679,92	679,92
306,50	306,50	306,50	306,50	306,50	306,50	306,50	306,50	789,58	789,58	789,58	789,58	789,58	789,58	789,58	789,58	789,58

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
94,92	94,92	94,92	60,75	60,75	60,75	60,75	60,75	20,88	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,17
64,75	64,75	64,75	41,50	41,50	41,50	41,50	41,50	14,25	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,92
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
35,42	35,42	35,42	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	7,75	--	--	--	--	--	--	--	0,25
57,92	57,92	57,92	35,25	35,25	35,25	35,25	35,25	13,88	--	--	--	--	--	--	--	0,25
57,75	57,75	57,75	35,25	35,25	35,25	35,25	35,25	14,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,33
37,92	37,92	37,92	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	9,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,42
21,08	21,08	21,08	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	5,13	--	--	--	--	--	--	--	--
60,75	60,75	60,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	14,63	--	--	--	--	--	--	--	0,33
65,75	65,75	65,75	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	15,75	--	--	--	--	--	--	--	0,08
1061,58	1061,58	1061,58	647,50	647,50	647,50	647,50	647,50	256,25	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	35,50
1061,58	1061,58	1061,58	647,50	647,50	647,50	647,50	647,50	256,25	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	35,50
1147,33	1147,33	1147,33	938,50	938,50	938,50	938,50	938,50	445,50	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	26,67
1147,33	1147,33	1147,33	938,50	938,50	938,50	938,50	938,50	445,50	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	26,67
137,75	137,75	137,75	83,75	83,75	83,75	83,75	83,75	33,25	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	2,25
0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--
366,00	366,00	366,00	223,50	223,50	223,50	223,50	223,50	88,50	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	2,33
500,08	500,08	500,08	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	120,63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,58
995,50	995,50	995,50	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	240,25	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	31,50
995,50	995,50	995,50	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	240,25	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	31,50
757,58	757,58	757,58	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	182,88	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	21,92
757,58	757,58	757,58	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	182,88	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	21,92
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,33	1,33	1,33	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,38	--	--	--	--	--	--	--	--
661,08	661,08	661,08	403,25	403,25	403,25	403,25	403,25	159,63	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	22,42
661,08	661,08	661,08	403,25	403,25	403,25	403,25	403,25	159,63	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	22,42
639,00	639,00	639,00	389,75	389,75	389,75	389,75	389,75	154,25	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	20,75
639,00	639,00	639,00	389,75	389,75	389,75	389,75	389,75	154,25	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	20,75
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
968,75	968,75	968,75	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00	234,00	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	24,25
968,75	968,75	968,75	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00	234,00	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	24,25
397,08	397,08	397,08	254,50	254,50	254,50	254,50	254,50	87,50	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	9,00
640,33	640,33	640,33	410,25	410,25	410,25	410,25	410,25	141,25	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	15,67
723,67	723,67	723,67	463,75	463,75	463,75	463,75	463,75	159,38	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,50
574,92	574,92	574,92	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	223,25	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	7,58
679,92	679,92	679,92	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	263,88	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	31,25
789,58	789,58	789,58	645,50	645,50	645,50	645,50	645,50	306,50	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	23,33

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--
0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--
1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25
0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	--	--	--	--	0,13
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	--	--	--	--	--
0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--
35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	10,50	10,50	10,50	10,50	8,38
35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	10,50	10,50	10,50	10,50	8,38
26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	7,50	7,50	7,50	7,50	6,25
26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	7,50	7,50	7,50	7,50	6,25
2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0,75	0,75	0,75	0,75	0,63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	0,75	0,75	0,75	0,75	0,63
4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	1,25	1,25	1,25	1,25	1,00
31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	9,25	9,25	9,25	9,25	7,38
31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	9,25	9,25	9,25	9,25	7,38
21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	6,50	6,50	6,50	6,50	5,13
21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	6,50	6,50	6,50	6,50	5,13
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	6,50	6,50	6,50	6,50	5,25
22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	6,50	6,50	6,50	6,50	5,25
20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	6,00	6,00	6,00	6,00	4,88
20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	6,00	6,00	6,00	6,00	4,88
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	7,25	7,25	7,25	7,25	5,75
24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	7,25	7,25	7,25	7,25	5,75
9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,75
15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	5,00	5,00	5,00	5,00	3,13
15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00
7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	2,00	2,00	2,00	2,00	1,75
31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	8,75	8,75	8,75	8,75	7,25
23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	6,50	6,50	6,50	6,50	5,38

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
--	--	--	--	--	--	--	--	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
--	--	--	--	--	--	--	--	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75
3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75
0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25
6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25
4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67
4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67
0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17
1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	19,42	19,42	19,42	19,42	19,42	19,42	19,42	19,42	19,42
3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,75	0,75	0,75	0,75	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
0,58	0,58	0,58	0,58	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,17	0,17	0,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,83	0,83	0,83	--	--	--	--	--	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--
0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,17	0,17	0,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23,08	23,08	23,08	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	7,00	--	--	--	--	--	--	--	--
23,08	23,08	23,08	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	7,00	--	--	--	--	--	--	--	--
16,75	16,75	16,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	3,50	--	--	--	--	--	--	--	--
16,75	16,75	16,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	3,50	--	--	--	--	--	--	--	--
1,42	1,42	1,42	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,38	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,42	1,42	1,42	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,38	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,33
2,83	2,83	2,83	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,88	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,33
20,25	20,25	20,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	6,13	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	22,00
20,25	20,25	20,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	6,13	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	22,00
14,00	14,00	14,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,25	--	--	--	--	--	--	--	--
14,00	14,00	14,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,25	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14,25	14,25	14,25	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,38	--	--	--	--	--	--	--	--
14,25	14,25	14,25	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,38	--	--	--	--	--	--	--	--
13,08	13,08	13,08	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	4,00	--	--	--	--	--	--	--	--
13,08	13,08	13,08	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	4,00	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15,67	15,67	15,67	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	4,75	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	22,00
15,67	15,67	15,67	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	4,75	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	22,00
5,83	5,83	5,83	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,75	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	11,17
10,17	10,17	10,17	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	1,50	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	8,92
10,00	10,00	10,00	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	1,38	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	8,92
4,50	4,50	4,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	1,00	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	5,58
19,42	19,42	19,42	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	4,13	--	--	--	--	--	--	--	--
14,67	14,67	14,67	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	3,13	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,00	1,00	1,00	1,00	0,25
1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,00	1,00	1,00	1,00	0,25
22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	16,00	16,00	16,00	16,00	7,63
22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	16,00	16,00	16,00	16,00	7,63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	16,00	16,00	16,00	16,00	7,63
22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	16,00	16,00	16,00	16,00	7,63
11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	8,00	8,00	8,00	8,00	2,25
8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	6,50	6,50	6,50	6,50	2,75
8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	6,50	6,50	6,50	6,50	2,75
5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	4,00	4,00	4,00	4,00	1,13
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hschem.	Can.	H(L)	Can.	H(R)	Can.	br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux
253883		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253884		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253885		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253886		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253887		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253890		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253891		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253892		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
253893		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
300929		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
300932		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
300934		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
300935		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
300936		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
300937		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
300938		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
300939		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
300940		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
300941		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
306137		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
308313		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
308317		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
408552		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
408553		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
409474		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
409517		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
409518		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
409638		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
409639		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
409640		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
409641		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
409646		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
409648		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
409650		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
409651		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
409653		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
409654		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
409655		Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
1557	10 / 23,103 / 23,182	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)
	151,38	151,38	151,38	151,38	151,38	151,38	151,38	389,75	389,75	389,75	389,75	389,75	389,75	389,75	389,75	389,75
	415,25	415,25	415,25	415,25	415,25	415,25	415,25	1069,67	1069,67	1069,67	1069,67	1069,67	1069,67	1069,67	1069,67	1069,67
	340,63	340,63	340,63	340,63	340,63	340,63	340,63	877,67	877,67	877,67	877,67	877,67	877,67	877,67	877,67	877,67
	29,38	29,38	29,38	29,38	29,38	29,38	29,38	75,75	75,75	75,75	75,75	75,75	75,75	75,75	75,75	75,75
	311,25	311,25	311,25	311,25	311,25	311,25	311,25	801,83	801,83	801,83	801,83	801,83	801,83	801,83	801,83	801,83
	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	494,83	494,83	494,83	494,83	494,83	494,83	494,83	494,83	494,83
	139,25	139,25	139,25	139,25	139,25	139,25	139,25	358,50	358,50	358,50	358,50	358,50	358,50	358,50	358,50	358,50
	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00
	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33
	--	--	--	--	--	--	--	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	286,25	286,25	286,25	286,25	286,25	286,25	286,25	1185,42	1185,42	1185,42	1185,42	1185,42	1185,42	1185,42	1185,42	1185,42
	294,13	294,13	294,13	294,13	294,13	294,13	294,13	1217,67	1217,67	1217,67	1217,67	1217,67	1217,67	1217,67	1217,67	1217,67
	286,25	286,25	286,25	286,25	286,25	286,25	286,25	1185,42	1185,42	1185,42	1185,42	1185,42	1185,42	1185,42	1185,42	1185,42
	295,13	295,13	295,13	295,13	295,13	295,13	295,13	1221,75	1221,75	1221,75	1221,75	1221,75	1221,75	1221,75	1221,75	1221,75
	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25
	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17
	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33
	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	68,42	68,42	68,42	68,42	68,42	68,42	68,42	68,42	68,42
	157,38	157,38	157,38	157,38	157,38	157,38	157,38	651,92	651,92	651,92	651,92	651,92	651,92	651,92	651,92	651,92
	--	--	--	--	--	--	--	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	183,13	183,13	183,13	183,13	183,13	183,13	183,13	758,92	758,92	758,92	758,92	758,92	758,92	758,92	758,92	758,92
	183,13	183,13	183,13	183,13	183,13	183,13	183,13	758,92	758,92	758,92	758,92	758,92	758,92	758,92	758,92	758,92
	--	--	--	--	--	--	--	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	66,75	66,75	66,75	66,75	66,75	66,75	66,75	277,42	277,42	277,42	277,42	277,42	277,42	277,42	277,42	277,42
	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	275,17	275,17	275,17	275,17	275,17	275,17	275,17	275,17	275,17
	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33
	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	75,08	75,08	75,08	75,08	75,08	75,08	75,08	75,08	75,08
	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42
	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
	191,88	191,88	191,88	191,88	191,88	191,88	191,88	794,67	794,67	794,67	794,67	794,67	794,67	794,67	794,67	794,67
	201,38	201,38	201,38	201,38	201,38	201,38	201,38	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00
	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	39,33	39,33	39,33	39,33	39,33	39,33	39,33	39,33	39,33
	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	39,33	39,33	39,33	39,33	39,33	39,33	39,33	39,33	39,33
	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	105,92	105,92	105,92	105,92	105,92	105,92	105,92	105,92	105,92
1557	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)
	389,75	389,75	389,75	318,50	318,50	318,50	318,50	151,38	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	6,83
	1069,67	1069,67	1069,67	874,75	874,75	874,75	874,75	415,25	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	38,08
	877,67	877,67	877,67	717,75	717,75	717,75	717,75	340,63	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	40,92
	75,75	75,75	75,75	61,75	61,75	61,75	61,75	29,38	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,08
	801,83	801,83	801,83	655,75	655,75	655,75	655,75	311,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	39,83
	494,83	494,83	494,83	404,50	404,50	404,50	404,50	192,00	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	30,58
	358,50	358,50	358,50	293,25	293,25	293,25	293,25	139,25	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	10,42
	17,50	17,50	17,50	14,25	14,25	14,25	14,25	6,75	--	--	--	--	--	--	--	--
	376,00	376,00	376,00	307,50	307,50	307,50	307,50	146,00	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	10,42
	20,33	20,33	20,33	12,25	12,25	12,25	12,25	4,75	--	--	--	--	--	--	--	0,17
	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1185,42	1185,42	1185,42	722,75	722,75	722,75	722,75	286,25	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	24,58
	1217,67	1217,67	1217,67	742,75	742,75	742,75	742,75	294,13	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	25,08
	1185,42	1185,42	1185,42	722,75	722,75	722,75	722,75	286,25	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	24,58
	1221,75	1221,75	1221,75	745,25	745,25	745,25	745,25	295,13	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	25,00
	36,25	36,25	36,25	22,25	22,25	22,25	22,25	8,75	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,50
	32,17	32,17	32,17	19,75	19,75	19,75	19,75	7,88	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,50
	20,33	20,33	20,33	12,25	12,25	12,25	12,25	4,88	--	--	--	--	--	--	--	0,17
	68,42	68,42	68,42	42,00	42,00	42,00	42,00	16,63	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00
	651,92	651,92	651,92	397,50	397,50	397,50	397,50	157,38	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	20,50
	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	758,92	758,92	758,92	462,75	462,75	462,75	462,75	183,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	21,92
	758,92	758,92	758,92	462,75	462,75	462,75	462,75	183,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	21,92
	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	277,42	277,42	277,42	169,25	169,25	169,25	169,25	66,75	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	5,50
	275,17	275,17	275,17	168,00	168,00	168,00	168,00	66,25	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	5,50
	20,33	20,33	20,33	12,25	12,25	12,25	12,25	4,75	--	--	--	--	--	--	--	0,17
	75,08	75,08	75,08	45,75	45,75	45,75	45,75	18,00	--	--	--	--	--	--	--	0,17
	39,42	39,42	39,42	24,00	24,00	24,00	24,00	9,50	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,75	3,75	3,75	2,25	2,25	2,25	2,25	0,88	--	--	--	--	--	--	--	--
	794,67	794,67	794,67	484,75	484,75	484,75	484,75	191,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	25,25
	834,00	834,00	834,00	508,50	508,50	508,50	508,50	201,38	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	25,25
	39,33	39,33	39,33	24,00	24,00	24,00	24,00	9,50	--	--	--	--	--	--	--	--
	39,33	39,33	39,33	24,00	24,00	24,00	24,00	9,50	--	--	--	--	--	--	--	--
	105,92	105,92	105,92	64,50	64,50	64,50	64,50	25,50	--	--	--	--	--	--	--	--
1557	2692,61	2692,61	2692,61	1570,30	1570,30	1570,30	1570,30	677,76	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	169,17

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)
	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	2,00	2,00	2,00	2,00	1,63
	38,08	38,08	38,08	38,08	38,08	38,08	38,08	38,08	38,08	38,08	38,08	10,75	10,75	10,75	10,75	8,88
	40,92	40,92	40,92	40,92	40,92	40,92	40,92	40,92	40,92	40,92	40,92	11,50	11,50	11,50	11,50	9,50
	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	11,25	11,25	11,25	11,25	9,25
	30,58	30,58	30,58	30,58	30,58	30,58	30,58	30,58	30,58	30,58	30,58	8,50	8,50	8,50	8,50	7,13
	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	3,00	3,00	3,00	3,00	2,38
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	3,00	3,00	3,00	3,00	2,38
	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	7,25	7,25	7,25	7,25	5,75
	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	7,25	7,25	7,25	7,25	5,88
	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	7,25	7,25	7,25	7,25	5,75
	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	7,25	7,25	7,25	7,25	5,88
	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13
	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13
	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	--	--	--	--	--
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25
	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	6,00	6,00	6,00	6,00	4,88
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	6,50	6,50	6,50	6,50	5,13
	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	6,50	6,50	6,50	6,50	5,13
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,38
	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,38
	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	--	--	--	--	--
	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	7,50	7,50	7,50	7,50	5,88
	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	7,50	7,50	7,50	7,50	5,88
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1557	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	34,68	34,68	34,68	34,68	48,08

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)
	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17
	--	--	--	--	--	--	--	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17
	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17
	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	--	--	--	--	--	--	--	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	--	--	--	--	--	--	--	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	--	--	--	--	--	--	--	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92
	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1557	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
	4,08	4,08	4,08	2,25	2,25	2,25	2,25	0,88	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	5,58
	23,50	23,50	23,50	13,50	13,50	13,50	13,50	5,00	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	5,58
	25,17	25,17	25,17	14,50	14,50	14,50	14,50	5,38	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	5,58
	0,67	0,67	0,67	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	24,50	24,50	24,50	14,25	14,25	14,25	14,25	5,25	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	5,58
	19,00	19,00	19,00	11,00	11,00	11,00	11,00	4,00	--	--	--	--	--	--	--	--
	6,17	6,17	6,17	3,50	3,50	3,50	3,50	1,38	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	5,58
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	6,17	6,17	6,17	3,50	3,50	3,50	3,50	1,38	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	5,58
	0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	16,17	16,17	16,17	3,50	3,50	3,50	3,50	4,88	--	--	--	--	--	--	--	--
	16,50	16,50	16,50	3,50	3,50	3,50	3,50	5,00	--	--	--	--	--	--	--	--
	16,17	16,17	16,17	3,50	3,50	3,50	3,50	4,88	--	--	--	--	--	--	--	--
	16,50	16,50	16,50	3,50	3,50	3,50	3,50	5,00	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,33	0,33	0,33	--	--	--	--	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,33	0,33	0,33	--	--	--	--	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,67	0,67	0,67	--	--	--	--	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--
	12,92	12,92	12,92	2,75	2,75	2,75	2,75	3,88	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	14,00	14,00	14,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,25	--	--	--	--	--	--	--	--
	14,00	14,00	14,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,25	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	14,75
	--	--	--	--	--	--	--	--	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	14,75
	3,50	3,50	3,50	0,75	0,75	0,75	0,75	1,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,50	3,50	3,50	0,75	0,75	0,75	0,75	1,13	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,08	0,08	0,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	15,92	15,92	15,92	3,25	3,25	3,25	3,25	4,88	--	--	--	--	--	--	--	--
	15,92	15,92	15,92	3,25	3,25	3,25	3,25	4,88	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1557	137,37	137,37	137,37	38,62	38,62	38,62	38,62	49,55	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus (H9)	Bus (H10)	Bus (H11)	Bus (H12)	Bus (H13)	Bus (H14)	Bus (H15)	Bus (H16)	Bus (H17)	Bus (H18)	Bus (H19)	Bus (H20)	Bus (H21)	Bus (H22)	Bus (H23)	Bus (H24)
	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	4,00	4,00	4,00	4,00	1,13
	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	4,00	4,00	4,00	4,00	1,13
	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	4,00	4,00	4,00	4,00	1,13
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	4,00	4,00	4,00	4,00	1,13
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	4,00	4,00	4,00	4,00	1,13
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	10,75	10,75	10,75	10,75	5,00
	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	10,75	10,75	10,75	10,75	5,00
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1557	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hschem.	Can.	H(L)	Can.	H(R)	Can.	br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux
1811	10 / 22,990 / 23,070	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
1716	10 / 23,182 / 23,485	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
4426	10 / 23,518 / 23,561	Verdeling	Normaal	False	50	10,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
4717	10 / 22,609 / 22,737	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
4566	10 / 22,956 / 22,990	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
4827	10 / 23,103 / 23,182	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
4873	10 / 23,579 / 23,600	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
10378	10 / 22,981 / 23,077	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
8497	10 / 23,715 / 23,745	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
8532	10 / 22,223 / 22,264	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
10161	10 / 22,264 / 22,265	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
8163	10 / 22,540 / 22,607	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
8908	10 / 23,635 / 23,715	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
10265	10 / 23,661 / 23,725	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
8282	10 / 23,072 / 23,108	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
7011	10 / 23,521 / 23,661	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
7775	10 / 22,607 / 22,737	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
6352	10 / 23,935 / 24,011	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
7153	10 / 23,180 / 23,484	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
7184	10 / 23,745 / 23,752	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
5908	10 / 22,120 / 22,223	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
5942	10 / 23,906 / 23,935	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
6630	10 / 23,476 / 23,517	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
5279	10 / 23,725 / 23,752	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
5366	10 / 23,561 / 23,635	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
12749	10 / 22,981 / 23,077	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14191	10 / 23,522 / 23,641	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
13564	10 / 23,752 / 23,905	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
12918	10 / 23,725 / 23,744	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
13804	10 / 23,700 / 23,725	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
13105	10 / 23,601 / 23,650	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14572	10 / 22,540 / 22,607	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
14587	10 / 23,102 / 23,180	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11821	10 / 23,182 / 23,320	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
15321	10 / 23,135 / 23,182	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
12038	10 / 22,607 / 22,737	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
11515	10 / 23,108 / 23,180	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
15662	10 / 22,272 / 22,304	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
15694	10 / 22,737 / 22,956	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
1811	285,0	0,000	3,00	1.00	28140,04	6,02	4,12	1,41	97,03	97,64	96,17	1,56	1,03	1,67	1,41	1,33	2,16	--	--	--
1716	285,0	0,000	3,00	1.00	48771,56	6,15	3,37	1,59	89,77	95,54	87,40	5,64	2,11	6,20	4,58	2,35	6,39	--	--	--
4426	285,0	0,000	3,00	1.00	15691,16	6,42	3,13	1,31	96,38	96,77	95,45	1,66	1,06	1,87	1,96	2,17	2,68	--	--	--
4717	285,0	0,000	3,00	1.00	72362,64	6,15	3,47	1,54	91,94	96,18	90,27	4,35	1,78	4,65	3,71	2,04	5,09	--	--	--
4566	285,0	0,000	3,00	1.00	28140,04	6,02	4,12	1,41	97,03	97,64	96,17	1,56	1,03	1,67	1,41	1,33	2,16	--	--	--
4827	285,0	0,000	3,00	1.00	48771,56	6,15	3,37	1,59	89,77	95,54	87,40	5,64	2,11	6,20	4,58	2,35	6,39	--	--	--
4873	285,0	0,000	3,00	1.00	14717,32	6,31	3,25	1,41	95,06	96,06	95,72	2,21	1,41	1,27	2,73	2,53	3,01	--	--	--
10378	285,0	0,000	3,00	1.00	23513,40	6,16	3,68	1,42	96,57	97,61	96,81	1,70	1,09	1,22	1,73	1,30	1,97	--	--	--
8497	285,0	0,000	3,00	1.00	15691,16	6,42	3,13	1,31	96,38	96,77	95,45	1,66	1,06	1,87	1,96	2,17	2,68	--	--	--
8532	285,0	0,000	3,00	1.00	11560,52	6,08	3,99	1,39	96,78	97,78	96,91	1,72	0,97	1,13	1,51	1,25	1,95	--	--	--
10161	285,0	0,000	3,00	1.00	13190,24	6,17	3,36	1,57	95,91	97,24	95,73	2,14	1,20	1,92	1,95	1,56	2,35	--	--	--
8163	285,0	0,000	3,00	1.00	72362,64	6,15	3,47	1,54	91,94	96,18	90,27	4,35	1,78	4,65	3,71	2,04	5,09	--	--	--
8908	285,0	0,000	3,00	1.00	15691,16	6,42	3,13	1,31	96,38	96,77	95,45	1,66	1,06	1,87	1,96	2,17	2,68	--	--	--
10265	285,0	0,000	3,00	1.00	48771,56	6,15	3,37	1,59	89,77	95,54	87,40	5,64	2,11	6,20	4,58	2,35	6,39	--	--	--
8282	285,0	0,000	3,00	1.00	28140,04	6,02	4,12	1,41	97,03	97,64	96,17	1,56	1,03	1,67	1,41	1,33	2,16	--	--	--
7011	285,0	0,000	3,00	1.00	48771,56	6,15	3,37	1,59	89,77	95,54	87,40	5,64	2,11	6,20	4,58	2,35	6,39	--	--	--
7775	285,0	0,000	3,00	1.00	72486,68	5,98	4,05	1,51	92,60	96,33	89,67	4,34	1,76	4,77	3,06	1,91	5,57	--	--	--
6352	285,0	0,000	3,00	1.00	62237,68	6,01	3,89	1,54	91,10	95,55	87,72	5,10	2,08	5,54	3,80	2,37	6,74	--	--	--
7153	285,0	0,000	3,00	1.00	44399,84	5,95	3,99	1,58	89,72	95,42	85,35	6,11	2,25	6,81	4,17	2,32	7,84	--	--	--
7184	285,0	0,000	3,00	1.00	67079,68	6,18	3,41	1,52	91,43	95,83	89,09	4,64	1,86	5,30	3,92	2,31	5,62	--	--	--
5908	285,0	0,000	3,00	1.00	69774,68	5,95	4,05	1,55	91,76	96,02	87,94	4,84	1,92	5,61	3,40	2,06	6,45	--	--	--
5942	285,0	0,000	3,00	1.00	62237,68	6,01	3,89	1,54	91,10	95,55	87,72	5,10	2,08	5,54	3,80	2,37	6,74	--	--	--
6630	285,0	0,000	3,00	1.00	14717,32	6,31	3,25	1,41	95,06	96,06	95,72	2,21	1,41	1,27	2,73	2,53	3,01	--	--	--
5279	285,0	0,000	3,00	1.00	62237,68	6,01	3,89	1,54	91,10	95,55	87,72	5,10	2,08	5,54	3,80	2,37	6,74	--	--	--
5366	285,0	0,000	3,00	1.00	15691,16	6,42	3,13	1,31	96,38	96,77	95,45	1,66	1,06	1,87	1,96	2,17	2,68	--	--	--
12749	285,0	0,000	3,00	1.00	23513,40	6,16	3,68	1,42	96,57	97,61	96,81	1,70	1,09	1,22	1,73	1,30	1,97	--	--	--
14191	285,0	0,000	3,00	1.00	44399,84	5,95	3,99	1,58	89,72	95,42	85,35	6,11	2,25	6,81	4,17	2,32	7,84	--	--	--
13564	285,0	0,000	3,00	1.00	67079,68	6,18	3,41	1,52	91,43	95,83	89,09	4,64	1,86	5,30	3,92	2,31	5,62	--	--	--
12918	285,0	0,000	3,00	1.00	48771,56	6,15	3,37	1,59	89,77	95,54	87,40	5,64	2,11	6,20	4,58	2,35	6,39	--	--	--
13804	285,0	0,000	3,00	1.00	62237,68	6,01	3,89	1,54	91,10	95,55	87,72	5,10	2,08	5,54	3,80	2,37	6,74	--	--	--
13105	285,0	0,000	3,00	1.00	14717,32	6,31	3,25	1,41	95,06	96,06	95,72	2,21	1,41	1,27	2,73	2,53	3,01	--	--	--
14572	285,0	0,000	3,00	1.00	72362,64	6,15	3,47	1,54	91,94	96,18	90,27	4,35	1,78	4,65	3,71	2,04	5,09	--	--	--
14587	285,0	0,000	3,00	1.00	44399,84	5,95	3,99	1,58	89,72	95,42	85,35	6,11	2,25	6,81	4,17	2,32	7,84	--	--	--
11821	285,0	0,000	3,00	1.00	23513,40	6,16	3,68	1,42	96,57	97,61	96,81	1,70	1,09	1,22	1,73	1,30	1,97	--	--	--
15321	285,0	0,000	3,00	1.00	23513,40	6,16	3,68	1,42	96,57	97,61	96,81	1,70	1,09	1,22	1,73	1,30	1,97	--	--	--
12038	285,0	0,000	3,00	1.00	72486,68	5,98	4,05	1,51	92,60	96,33	89,67	4,34	1,76	4,77	3,06	1,91	5,57	--	--	--
11515	285,0	0,000	3,00	1.00	28140,04	6,02	4,12	1,41	97,03	97,64	96,17	1,56	1,03	1,67	1,41	1,33	2,16	--	--	--
15662	285,0	0,000	3,00	1.00	72362,64	6,15	3,47	1,54	91,94	96,18	90,27	4,35	1,78	4,65	3,71	2,04	5,09	--	--	--
15694	285,0	0,000	3,00	1.00	72486,68	5,98	4,05	1,51	92,60	96,33	89,67	4,34	1,76	4,77	3,06	1,91	5,57	--	--	--

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)
1811	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72
1716	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61
4426	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91
4717	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61
4566	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72
4827	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61
4873	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79
10378	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74
8497	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91
8532	155,73	155,73	155,73	155,73	155,73	155,73	155,73	680,25	680,25	680,25	680,25	680,25	680,25	680,25	680,25	680,25
10161	198,24	198,24	198,24	198,24	198,24	198,24	198,24	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55	780,55
8163	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61
8908	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91
10265	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61
8282	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72
7011	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61
7775	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94
6352	840,76	840,76	840,76	840,76	840,76	840,76	840,76	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58
7153	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21
7184	908,37	908,37	908,37	908,37	908,37	908,37	908,37	3790,25	3790,25	3790,25	3790,25	3790,25	3790,25	3790,25	3790,25	3790,25
5908	951,08	951,08	951,08	951,08	951,08	951,08	951,08	3809,50	3809,50	3809,50	3809,50	3809,50	3809,50	3809,50	3809,50	3809,50
5942	840,76	840,76	840,76	840,76	840,76	840,76	840,76	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58
6630	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79
5279	840,76	840,76	840,76	840,76	840,76	840,76	840,76	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58
5366	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91
12749	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74
14191	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21
13564	908,37	908,37	908,37	908,37	908,37	908,37	908,37	3790,25	3790,25	3790,25	3790,25	3790,25	3790,25	3790,25	3790,25	3790,25
12918	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61
13804	840,76	840,76	840,76	840,76	840,76	840,76	840,76	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58
13105	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79
14572	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61
14587	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21
11821	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74
15321	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74
12038	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94
11515	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72
15662	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61
15694	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)
1811	1643,72	1643,72	1643,72	1132,01	1132,01	1132,01	1132,01	381,58	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	26,43
1716	2692,61	2692,61	2692,61	1570,30	1570,30	1570,30	1570,30	677,76	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	169,17
4426	970,91	970,91	970,91	475,27	475,27	475,27	475,27	196,20	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	16,72
4717	4091,61	4091,61	4091,61	2415,06	2415,06	2415,06	2415,06	1005,96	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	193,59
4566	1643,72	1643,72	1643,72	1132,01	1132,01	1132,01	1132,01	381,58	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	26,43
4827	2692,61	2692,61	2692,61	1570,30	1570,30	1570,30	1570,30	677,76	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	169,17
4873	882,79	882,79	882,79	459,47	459,47	459,47	459,47	198,63	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	20,52
10378	1398,74	1398,74	1398,74	844,61	844,61	844,61	844,61	323,24	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	24,62
8497	970,91	970,91	970,91	475,27	475,27	475,27	475,27	196,20	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	16,72
8532	680,25	680,25	680,25	451,02	451,02	451,02	451,02	155,73	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	12,09
10161	780,55	780,55	780,55	430,96	430,96	430,96	430,96	198,24	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	17,42
8163	4091,61	4091,61	4091,61	2415,06	2415,06	2415,06	2415,06	1005,96	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	193,59
8908	970,91	970,91	970,91	475,27	475,27	475,27	475,27	196,20	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	16,72
10265	2692,61	2692,61	2692,61	1570,30	1570,30	1570,30	1570,30	677,76	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	169,17
8282	1643,72	1643,72	1643,72	1132,01	1132,01	1132,01	1132,01	381,58	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	26,43
7011	2692,61	2692,61	2692,61	1570,30	1570,30	1570,30	1570,30	677,76	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	169,17
7775	4013,94	4013,94	4013,94	2827,97	2827,97	2827,97	2827,97	981,48	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	188,13
6352	3407,58	3407,58	3407,58	2313,31	2313,31	2313,31	2313,31	840,76	53,10	53,10	53,10	53,10	53,10	53,10	53,10	190,76
7153	2370,21	2370,21	2370,21	1690,42	1690,42	1690,42	1690,42	598,75	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	161,41
7184	3790,25	3790,25	3790,25	2192,03	2192,03	2192,03	2192,03	908,37	54,04	54,04	54,04	54,04	54,04	54,04	54,04	192,35
5908	3809,50	3809,50	3809,50	2713,40	2713,40	2713,40	2713,40	951,08	60,67	60,67	60,67	60,67	60,67	60,67	60,67	200,94
5942	3407,58	3407,58	3407,58	2313,31	2313,31	2313,31	2313,31	840,76	53,10	53,10	53,10	53,10	53,10	53,10	53,10	190,76
6630	882,79	882,79	882,79	459,47	459,47	459,47	459,47	198,63	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	20,52
5279	3407,58	3407,58	3407,58	2313,31	2313,31	2313,31	2313,31	840,76	53,10	53,10	53,10	53,10	53,10	53,10	53,10	190,76
5366	970,91	970,91	970,91	475,27	475,27	475,27	475,27	196,20	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	16,72
12749	1398,74	1398,74	1398,74	844,61	844,61	844,61	844,61	323,24	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	24,62
14191	2370,21	2370,21	2370,21	1690,42	1690,42	1690,42	1690,42	598,75	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	161,41
13564	3790,25	3790,25	3790,25	2192,03	2192,03	2192,03	2192,03	908,37	54,04	54,04	54,04	54,04	54,04	54,04	54,04	192,35
12918	2692,61	2692,61	2692,61	1570,30	1570,30	1570,30	1570,30	677,76	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	169,17
13804	3407,58	3407,58	3407,58	2313,31	2313,31	2313,31	2313,31	840,76	53,10	53,10	53,10	53,10	53,10	53,10	53,10	190,76
13105	882,79	882,79	882,79	459,47	459,47	459,47	459,47	198,63	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	20,52
14572	4091,61	4091,61	4091,61	2415,06	2415,06	2415,06	2415,06	1005,96	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	193,59
14587	2370,21	2370,21	2370,21	1690,42	1690,42	1690,42	1690,42	598,75	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	161,41
11821	1398,74	1398,74	1398,74	844,61	844,61	844,61	844,61	323,24	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	24,62
15321	1398,74	1398,74	1398,74	844,61	844,61	844,61	844,61	323,24	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	24,62
12038	4013,94	4013,94	4013,94	2827,97	2827,97	2827,97	2827,97	981,48	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	188,13
11515	1643,72	1643,72	1643,72	1132,01	1132,01	1132,01	1132,01	381,58	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	26,43
15662	4091,61	4091,61	4091,61	2415,06	2415,06	2415,06	2415,06	1005,96	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	193,59
15694	4013,94	4013,94	4013,94	2827,97	2827,97	2827,97	2827,97	981,48	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	188,13

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)
1811	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	11,94	11,94	11,94	11,94	6,63
1716	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	34,68	34,68	34,68	34,68	48,08
4426	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	5,21	5,21	5,21	5,21	3,84
4717	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	44,70	44,70	44,70	44,70	51,82
4566	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	11,94	11,94	11,94	11,94	6,63
4827	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	34,68	34,68	34,68	34,68	48,08
4873	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	6,74	6,74	6,74	6,74	2,64
10378	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	9,43	9,43	9,43	9,43	4,07
8497	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	5,21	5,21	5,21	5,21	3,84
8532	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	4,47	4,47	4,47	4,47	1,82
10161	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	5,32	5,32	5,32	5,32	3,98
8163	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	44,70	44,70	44,70	44,70	51,82
8908	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	5,21	5,21	5,21	5,21	3,84
10265	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	34,68	34,68	34,68	34,68	48,08
8282	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	11,94	11,94	11,94	11,94	6,63
7011	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	34,68	34,68	34,68	34,68	48,08
7775	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	51,67	51,67	51,67	51,67	52,21
6352	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	50,36	50,36	50,36	50,36	53,10
7153	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	39,86	39,86	39,86	39,86	47,77
7184	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	42,55	42,55	42,55	42,55	54,04
5908	200,94	200,94	200,94	200,94	200,94	200,94	200,94	200,94	200,94	200,94	200,94	54,26	54,26	54,26	54,26	60,67
5942	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	50,36	50,36	50,36	50,36	53,10
6630	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	6,74	6,74	6,74	6,74	2,64
5279	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	50,36	50,36	50,36	50,36	53,10
5366	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	5,21	5,21	5,21	5,21	3,84
12749	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	9,43	9,43	9,43	9,43	4,07
14191	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	39,86	39,86	39,86	39,86	47,77
13564	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	42,55	42,55	42,55	42,55	54,04
12918	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	34,68	34,68	34,68	34,68	48,08
13804	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	50,36	50,36	50,36	50,36	53,10
13105	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	6,74	6,74	6,74	6,74	2,64
14572	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	44,70	44,70	44,70	44,70	51,82
14587	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	39,86	39,86	39,86	39,86	47,77
11821	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	9,43	9,43	9,43	9,43	4,07
15321	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	9,43	9,43	9,43	9,43	4,07
12038	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	51,67	51,67	51,67	51,67	52,21
11515	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	11,94	11,94	11,94	11,94	6,63
15662	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	44,70	44,70	44,70	44,70	51,82
15694	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	51,67	51,67	51,67	51,67	52,21

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)
1811	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89
1716	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37
4426	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74
4717	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11
4566	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89
4827	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37
4873	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
10378	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06
8497	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74
8532	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61
10161	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	15,87	15,87	15,87	15,87	15,87	15,87	15,87	15,87	15,87
8163	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11
8908	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74
10265	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37
8282	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89
7011	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37
7775	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64
6352	64,60	64,60	64,60	64,60	64,60	64,60	64,60	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14
7153	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16
7184	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50
5908	69,76	69,76	69,76	69,76	69,76	69,76	69,76	141,15	141,15	141,15	141,15	141,15	141,15	141,15	141,15	141,15
5942	64,60	64,60	64,60	64,60	64,60	64,60	64,60	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14
6630	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
5279	64,60	64,60	64,60	64,60	64,60	64,60	64,60	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14
5366	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74
12749	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06
14191	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16
13564	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50
12918	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37
13804	64,60	64,60	64,60	64,60	64,60	64,60	64,60	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14
13105	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
14572	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11
14587	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16
11821	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06
15321	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06
12038	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64
11515	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89
15662	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11
15694	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
1811	23,89	23,89	23,89	15,42	15,42	15,42	15,42	8,57	--	--	--	--	--	--	--	--
1716	137,37	137,37	137,37	38,62	38,62	38,62	38,62	49,55	--	--	--	--	--	--	--	--
4426	19,74	19,74	19,74	10,66	10,66	10,66	10,66	5,51	--	--	--	--	--	--	--	--
4717	165,11	165,11	165,11	51,22	51,22	51,22	51,22	56,72	--	--	--	--	--	--	--	--
4566	23,89	23,89	23,89	15,42	15,42	15,42	15,42	8,57	--	--	--	--	--	--	--	--
4827	137,37	137,37	137,37	38,62	38,62	38,62	38,62	49,55	--	--	--	--	--	--	--	--
4873	25,35	25,35	25,35	12,10	12,10	12,10	12,10	6,25	--	--	--	--	--	--	--	--
10378	25,06	25,06	25,06	11,25	11,25	11,25	11,25	6,58	--	--	--	--	--	--	--	--
8497	19,74	19,74	19,74	10,66	10,66	10,66	10,66	5,51	--	--	--	--	--	--	--	--
8532	10,61	10,61	10,61	5,77	5,77	5,77	5,77	3,13	--	--	--	--	--	--	--	--
10161	15,87	15,87	15,87	6,91	6,91	6,91	6,91	4,87	--	--	--	--	--	--	--	--
8163	165,11	165,11	165,11	51,22	51,22	51,22	51,22	56,72	--	--	--	--	--	--	--	--
8908	19,74	19,74	19,74	10,66	10,66	10,66	10,66	5,51	--	--	--	--	--	--	--	--
10265	137,37	137,37	137,37	38,62	38,62	38,62	38,62	49,55	--	--	--	--	--	--	--	--
8282	23,89	23,89	23,89	15,42	15,42	15,42	15,42	8,57	--	--	--	--	--	--	--	--
7011	137,37	137,37	137,37	38,62	38,62	38,62	38,62	49,55	--	--	--	--	--	--	--	--
7775	132,64	132,64	132,64	56,07	56,07	56,07	56,07	60,97	--	--	--	--	--	--	--	--
6352	142,14	142,14	142,14	57,38	57,38	57,38	57,38	64,60	--	--	--	--	--	--	--	--
7153	110,16	110,16	110,16	41,10	41,10	41,10	41,10	55,00	--	--	--	--	--	--	--	--
7184	162,50	162,50	162,50	52,84	52,84	52,84	52,84	57,30	--	--	--	--	--	--	--	--
5908	141,15	141,15	141,15	58,21	58,21	58,21	58,21	69,76	--	--	--	--	--	--	--	--
5942	142,14	142,14	142,14	57,38	57,38	57,38	57,38	64,60	--	--	--	--	--	--	--	--
6630	25,35	25,35	25,35	12,10	12,10	12,10	12,10	6,25	--	--	--	--	--	--	--	--
5279	142,14	142,14	142,14	57,38	57,38	57,38	57,38	64,60	--	--	--	--	--	--	--	--
5366	19,74	19,74	19,74	10,66	10,66	10,66	10,66	5,51	--	--	--	--	--	--	--	--
12749	25,06	25,06	25,06	11,25	11,25	11,25	11,25	6,58	--	--	--	--	--	--	--	--
14191	110,16	110,16	110,16	41,10	41,10	41,10	41,10	55,00	--	--	--	--	--	--	--	--
13564	162,50	162,50	162,50	52,84	52,84	52,84	52,84	57,30	--	--	--	--	--	--	--	--
12918	137,37	137,37	137,37	38,62	38,62	38,62	38,62	49,55	--	--	--	--	--	--	--	--
13804	142,14	142,14	142,14	57,38	57,38	57,38	57,38	64,60	--	--	--	--	--	--	--	--
13105	25,35	25,35	25,35	12,10	12,10	12,10	12,10	6,25	--	--	--	--	--	--	--	--
14572	165,11	165,11	165,11	51,22	51,22	51,22	51,22	56,72	--	--	--	--	--	--	--	--
14587	110,16	110,16	110,16	41,10	41,10	41,10	41,10	55,00	--	--	--	--	--	--	--	--
11821	25,06	25,06	25,06	11,25	11,25	11,25	11,25	6,58	--	--	--	--	--	--	--	--
15321	25,06	25,06	25,06	11,25	11,25	11,25	11,25	6,58	--	--	--	--	--	--	--	--
12038	132,64	132,64	132,64	56,07	56,07	56,07	56,07	60,97	--	--	--	--	--	--	--	--
11515	23,89	23,89	23,89	15,42	15,42	15,42	15,42	8,57	--	--	--	--	--	--	--	--
15662	165,11	165,11	165,11	51,22	51,22	51,22	51,22	56,72	--	--	--	--	--	--	--	--
15694	132,64	132,64	132,64	56,07	56,07	56,07	56,07	60,97	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
1811	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1716	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4426	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4717	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4566	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4827	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4873	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10378	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8497	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8532	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10161	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8163	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8908	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10265	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7775	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7153	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7184	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5908	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5942	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6630	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5366	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12749	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14191	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13564	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12918	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13804	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13105	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14572	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14587	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11821	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15321	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12038	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11515	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15662	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15694	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H1)	Stagnatie.(H2)	Stagnatie.(H3)	Stagnatie.(H4)	Stagnatie.(H5)	Stagnatie.(H6)	Stagnatie.(H7)	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H9)	Stagnatie.(H10)
1811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H11)	Stagnatie.(H12)	Stagnatie.(H13)	Stagnatie.(H14)	Stagnatie.(H15)	Stagnatie.(H16)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)	Stagnatie.(H19)	Stagnatie.(H20)
1811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I
Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
1811	0	0	0	0
1716	0	0	0	0
4426	0	0	0	0
4717	0	0	0	0
4566	0	0	0	0
4827	0	0	0	0
4873	0	0	0	0
10378	0	0	0	0
8497	0	0	0	0
8532	0	0	0	0
10161	0	0	0	0
8163	0	0	0	0
8908	0	0	0	0
10265	0	0	0	0
8282	0	0	0	0
7011	0	0	0	0
7775	0	0	0	0
6352	0	0	0	0
7153	0	0	0	0
7184	0	0	0	0
5908	0	0	0	0
5942	0	0	0	0
6630	0	0	0	0
5279	0	0	0	0
5366	0	0	0	0
12749	0	0	0	0
14191	0	0	0	0
13564	0	0	0	0
12918	0	0	0	0
13804	0	0	0	0
13105	0	0	0	0
14572	0	0	0	0
14587	0	0	0	0
11821	0	0	0	0
15321	0	0	0	0
12038	0	0	0	0
11515	0	0	0	0
15662	0	0	0	0
15694	0	0	0	0

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can.	H(L)	Can.	H(R)	Can.	br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux
15031	10 / 23,476 / 23,517	Verdeling	Normaal	False	50	10,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
10987	10 / 22,957 / 23,022	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
15939	10 / 23,182 / 23,320	Verdeling	Normaal	False	50	10,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
19807	10 / 23,180 / 23,325	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
19865	10 / 22,956 / 22,990	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
20518	10 / 23,180 / 23,484	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
21188	10 / 22,304 / 22,451	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
19189	10 / 23,484 / 23,522	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
20535	10 / 22,607 / 22,737	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
19460	10 / 22,488 / 22,540	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
19533	10 / 23,180 / 23,325	Verdeling	Normaal	False	50	10,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
19579	10 / 23,492 / 23,518	Verdeling	Normaal	False	50	10,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
19644	10 / 22,304 / 22,452	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
20325	10 / 22,994 / 23,103	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
21541	10 / 22,452 / 22,490	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
17673	10 / 23,077 / 23,105	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
18387	10 / 23,517 / 23,525	Verdeling	Normaal	False	50	10,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
17145	10 / 23,072 / 23,108	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
21346	10 / 22,304 / 22,452	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
27077	10 / 22,607 / 22,609	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
26503	10 / 23,561 / 23,635	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
25958	10 / 22,265 / 22,272	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
26619	10 / 23,715 / 23,745	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
26774	10 / 23,744 / 23,745	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
26186	10 / 22,737 / 22,935	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
25490	10 / 22,451 / 22,488	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
25580	10 / 22,994 / 23,103	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
26903	10 / 22,990 / 23,070	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
25633	10 / 22,304 / 22,451	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
22208	10 / 23,325 / 23,330	Verdeling	Normaal	False	50	10,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
24550	10 / 22,490 / 22,607	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
24564	10 / 22,935 / 22,981	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
23915	10 / 23,579 / 23,600	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
22591	10 / 23,102 / 23,180	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
22197	10 / 23,105 / 23,135	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
31277	10 / 23,650 / 23,700	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
31899	10 / 22,120 / 22,195	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
32609	10 / 22,935 / 22,994	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
30622	10 / 23,022 / 23,102	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
15031	285,0	0,000	3,00	1.00	14717,32	6,31	3,25	1,41	95,06	96,06	95,72	2,21	1,41	1,27	2,73	2,53	3,01	--	--	--
10987	285,0	0,000	3,00	1.00	44399,84	5,95	3,99	1,58	89,72	95,42	85,35	6,11	2,25	6,81	4,17	2,32	7,84	--	--	--
15939	285,0	0,000	3,00	1.00	23513,40	6,16	3,68	1,42	96,57	97,61	96,81	1,70	1,09	1,22	1,73	1,30	1,97	--	--	--
19807	285,0	0,000	3,00	1.00	28140,04	6,02	4,12	1,41	97,03	97,64	96,17	1,56	1,03	1,67	1,41	1,33	2,16	--	--	--
19865	285,0	0,000	3,00	1.00	28140,04	6,02	4,12	1,41	97,03	97,64	96,17	1,56	1,03	1,67	1,41	1,33	2,16	--	--	--
20518	285,0	0,000	3,00	1.00	44399,84	5,95	3,99	1,58	89,72	95,42	85,35	6,11	2,25	6,81	4,17	2,32	7,84	--	--	--
21188	285,0	0,000	3,00	1.00	72362,64	6,15	3,47	1,54	91,94	96,18	90,27	4,35	1,78	4,65	3,71	2,04	5,09	--	--	--
19189	285,0	0,000	3,00	1.00	44399,84	5,95	3,99	1,58	89,72	95,42	85,35	6,11	2,25	6,81	4,17	2,32	7,84	--	--	--
20535	285,0	0,000	3,00	1.00	72486,68	5,98	4,05	1,51	92,60	96,33	89,67	4,34	1,76	4,77	3,06	1,91	5,57	--	--	--
19460	285,0	0,000	3,00	1.00	72362,64	6,15	3,47	1,54	91,94	96,18	90,27	4,35	1,78	4,65	3,71	2,04	5,09	--	--	--
19533	285,0	0,000	3,00	1.00	28140,04	6,02	4,12	1,41	97,03	97,64	96,17	1,56	1,03	1,67	1,41	1,33	2,16	--	--	--
19579	285,0	0,000	3,00	1.00	15691,16	6,42	3,13	1,31	96,38	96,77	95,45	1,66	1,06	1,87	1,96	2,17	2,68	--	--	--
19644	285,0	0,000	3,00	1.00	72486,68	5,98	4,05	1,51	92,60	96,33	89,67	4,34	1,76	4,77	3,06	1,91	5,57	--	--	--
20325	285,0	0,000	3,00	1.00	48771,56	6,15	3,37	1,59	89,77	95,54	87,40	5,64	2,11	6,20	4,58	2,35	6,39	--	--	--
21541	285,0	0,000	3,00	1.00	72486,68	5,98	4,05	1,51	92,60	96,33	89,67	4,34	1,76	4,77	3,06	1,91	5,57	--	--	--
17673	285,0	0,000	3,00	1.00	23513,40	6,16	3,68	1,42	96,57	97,61	96,81	1,70	1,09	1,22	1,73	1,30	1,97	--	--	--
18387	285,0	0,000	3,00	1.00	14717,32	6,31	3,25	1,41	95,06	96,06	95,72	2,21	1,41	1,27	2,73	2,53	3,01	--	--	--
17145	285,0	0,000	3,00	1.00	28140,04	6,02	4,12	1,41	97,03	97,64	96,17	1,56	1,03	1,67	1,41	1,33	2,16	--	--	--
21346	285,0	0,000	3,00	1.00	72486,68	5,98	4,05	1,51	92,60	96,33	89,67	4,34	1,76	4,77	3,06	1,91	5,57	--	--	--
27077	285,0	0,000	3,00	1.00	72362,64	6,15	3,47	1,54	91,94	96,18	90,27	4,35	1,78	4,65	3,71	2,04	5,09	--	--	--
26503	285,0	0,000	3,00	1.00	15691,16	6,42	3,13	1,31	96,38	96,77	95,45	1,66	1,06	1,87	1,96	2,17	2,68	--	--	--
25958	285,0	0,000	3,00	1.00	72362,64	6,15	3,47	1,54	91,94	96,18	90,27	4,35	1,78	4,65	3,71	2,04	5,09	--	--	--
26619	285,0	0,000	3,00	1.00	15691,16	6,42	3,13	1,31	96,38	96,77	95,45	1,66	1,06	1,87	1,96	2,17	2,68	--	--	--
26774	285,0	0,000	3,00	1.00	48771,56	6,15	3,37	1,59	89,77	95,54	87,40	5,64	2,11	6,20	4,58	2,35	6,39	--	--	--
26186	285,0	0,000	3,00	1.00	72362,64	6,15	3,47	1,54	91,94	96,18	90,27	4,35	1,78	4,65	3,71	2,04	5,09	--	--	--
25490	285,0	0,000	3,00	1.00	72362,64	6,15	3,47	1,54	91,94	96,18	90,27	4,35	1,78	4,65	3,71	2,04	5,09	--	--	--
25580	285,0	0,000	3,00	1.00	48771,56	6,15	3,37	1,59	89,77	95,54	87,40	5,64	2,11	6,20	4,58	2,35	6,39	--	--	--
26903	285,0	0,000	3,00	1.00	28140,04	6,02	4,12	1,41	97,03	97,64	96,17	1,56	1,03	1,67	1,41	1,33	2,16	--	--	--
25633	285,0	0,000	3,00	1.00	72362,64	6,15	3,47	1,54	91,94	96,18	90,27	4,35	1,78	4,65	3,71	2,04	5,09	--	--	--
22208	285,0	0,000	3,00	1.00	28140,04	6,02	4,12	1,41	97,03	97,64	96,17	1,56	1,03	1,67	1,41	1,33	2,16	--	--	--
24550	285,0	0,000	3,00	1.00	72486,68	5,98	4,05	1,51	92,60	96,33	89,67	4,34	1,76	4,77	3,06	1,91	5,57	--	--	--
24564	285,0	0,000	3,00	1.00	23513,40	6,16	3,68	1,42	96,57	97,61	96,81	1,70	1,09	1,22	1,73	1,30	1,97	--	--	--
23915	285,0	0,000	3,00	1.00	14717,32	6,31	3,25	1,41	95,06	96,06	95,72	2,21	1,41	1,27	2,73	2,53	3,01	--	--	--
22591	285,0	0,000	3,00	1.00	44399,84	5,95	3,99	1,58	89,72	95,42	85,35	6,11	2,25	6,81	4,17	2,32	7,84	--	--	--
22197	285,0	0,000	3,00	1.00	23513,40	6,16	3,68	1,42	96,57	97,61	96,81	1,70	1,09	1,22	1,73	1,30	1,97	--	--	--
31277	285,0	0,000	3,00	1.00	14717,32	6,31	3,25	1,41	95,06	96,06	95,72	2,21	1,41	1,27	2,73	2,53	3,01	--	--	--
31899	285,0	0,000	3,00	1.00	63360,80	6,16	3,50	1,51	91,11	96,04	88,96	4,85	1,87	5,35	4,04	2,08	5,69	--	--	--
32609	285,0	0,000	3,00	1.00	48771,56	6,15	3,37	1,59	89,77	95,54	87,40	5,64	2,11	6,20	4,58	2,35	6,39	--	--	--
30622	285,0	0,000	3,00	1.00	44399,84	5,95	3,99	1,58	89,72	95,42	85,35	6,11	2,25	6,81	4,17	2,32	7,84	--	--	--

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)
15031	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79
10987	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21
15939	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74
19807	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72
19865	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72
20518	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21
21188	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61
19189	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21
20535	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94
19460	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61
19533	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72
19579	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91
19644	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94
20325	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61
21541	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94
17673	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74
18387	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79
17145	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72
21346	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94
27077	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61
26503	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91
25958	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61
26619	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91
26774	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61
26186	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61
25490	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61
25580	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61
26903	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72
25633	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61
22208	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72
24550	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94
24564	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74
23915	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79
22591	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21
22197	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74
31277	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79
31899	851,12	851,12	851,12	851,12	851,12	851,12	851,12	3556,05	3556,05	3556,05	3556,05	3556,05	3556,05	3556,05	3556,05	3556,05
32609	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61
30622	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)
15031	882,79	882,79	882,79	459,47	459,47	459,47	459,47	198,63	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	20,52
10987	2370,21	2370,21	2370,21	1690,42	1690,42	1690,42	1690,42	598,75	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	161,41
15939	1398,74	1398,74	1398,74	844,61	844,61	844,61	844,61	323,24	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	24,62
19807	1643,72	1643,72	1643,72	1132,01	1132,01	1132,01	1132,01	381,58	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	26,43
19865	1643,72	1643,72	1643,72	1132,01	1132,01	1132,01	1132,01	381,58	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	26,43
20518	2370,21	2370,21	2370,21	1690,42	1690,42	1690,42	1690,42	598,75	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	161,41
21188	4091,61	4091,61	4091,61	2415,06	2415,06	2415,06	2415,06	1005,96	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	193,59
19189	2370,21	2370,21	2370,21	1690,42	1690,42	1690,42	1690,42	598,75	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	161,41
20535	4013,94	4013,94	4013,94	2827,97	2827,97	2827,97	2827,97	981,48	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	188,13
19460	4091,61	4091,61	4091,61	2415,06	2415,06	2415,06	2415,06	1005,96	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	193,59
19533	1643,72	1643,72	1643,72	1132,01	1132,01	1132,01	1132,01	381,58	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	26,43
19579	970,91	970,91	970,91	475,27	475,27	475,27	475,27	196,20	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	16,72
19644	4013,94	4013,94	4013,94	2827,97	2827,97	2827,97	2827,97	981,48	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	188,13
20325	2692,61	2692,61	2692,61	1570,30	1570,30	1570,30	1570,30	677,76	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	169,17
21541	4013,94	4013,94	4013,94	2827,97	2827,97	2827,97	2827,97	981,48	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	188,13
17673	1398,74	1398,74	1398,74	844,61	844,61	844,61	844,61	323,24	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	24,62
18387	882,79	882,79	882,79	459,47	459,47	459,47	459,47	198,63	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	20,52
17145	1643,72	1643,72	1643,72	1132,01	1132,01	1132,01	1132,01	381,58	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	26,43
21346	4013,94	4013,94	4013,94	2827,97	2827,97	2827,97	2827,97	981,48	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	188,13
27077	4091,61	4091,61	4091,61	2415,06	2415,06	2415,06	2415,06	1005,96	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	193,59
26503	970,91	970,91	970,91	475,27	475,27	475,27	475,27	196,20	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	16,72
25958	4091,61	4091,61	4091,61	2415,06	2415,06	2415,06	2415,06	1005,96	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	193,59
26619	970,91	970,91	970,91	475,27	475,27	475,27	475,27	196,20	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	16,72
26774	2692,61	2692,61	2692,61	1570,30	1570,30	1570,30	1570,30	677,76	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	169,17
26186	4091,61	4091,61	4091,61	2415,06	2415,06	2415,06	2415,06	1005,96	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	193,59
25490	4091,61	4091,61	4091,61	2415,06	2415,06	2415,06	2415,06	1005,96	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	193,59
25580	2692,61	2692,61	2692,61	1570,30	1570,30	1570,30	1570,30	677,76	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	169,17
26903	1643,72	1643,72	1643,72	1132,01	1132,01	1132,01	1132,01	381,58	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	26,43
25633	4091,61	4091,61	4091,61	2415,06	2415,06	2415,06	2415,06	1005,96	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	193,59
22208	1643,72	1643,72	1643,72	1132,01	1132,01	1132,01	1132,01	381,58	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	26,43
24550	4013,94	4013,94	4013,94	2827,97	2827,97	2827,97	2827,97	981,48	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	188,13
24564	1398,74	1398,74	1398,74	844,61	844,61	844,61	844,61	323,24	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	24,62
23915	882,79	882,79	882,79	459,47	459,47	459,47	459,47	198,63	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	20,52
22591	2370,21	2370,21	2370,21	1690,42	1690,42	1690,42	1690,42	598,75	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	161,41
22197	1398,74	1398,74	1398,74	844,61	844,61	844,61	844,61	323,24	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	24,62
31277	882,79	882,79	882,79	459,47	459,47	459,47	459,47	198,63	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	20,52
31899	3556,05	3556,05	3556,05	2129,81	2129,81	2129,81	2129,81	851,12	51,19	51,19	51,19	51,19	51,19	51,19	51,19	189,30
32609	2692,61	2692,61	2692,61	1570,30	1570,30	1570,30	1570,30	677,76	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	169,17
30622	2370,21	2370,21	2370,21	1690,42	1690,42	1690,42	1690,42	598,75	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	161,41

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)
15031	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	6,74	6,74	6,74	6,74	2,64
10987	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	39,86	39,86	39,86	39,86	47,77
15939	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	9,43	9,43	9,43	9,43	4,07
19807	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	11,94	11,94	11,94	11,94	6,63
19865	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	11,94	11,94	11,94	11,94	6,63
20518	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	39,86	39,86	39,86	39,86	47,77
21188	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	44,70	44,70	44,70	44,70	51,82
19189	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	39,86	39,86	39,86	39,86	47,77
20535	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	51,67	51,67	51,67	51,67	52,21
19460	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	44,70	44,70	44,70	44,70	51,82
19533	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	11,94	11,94	11,94	11,94	6,63
19579	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	5,21	5,21	5,21	5,21	3,84
19644	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	51,67	51,67	51,67	51,67	52,21
20325	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	34,68	34,68	34,68	34,68	48,08
21541	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	51,67	51,67	51,67	51,67	52,21
17673	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	9,43	9,43	9,43	9,43	4,07
18387	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	6,74	6,74	6,74	6,74	2,64
17145	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	11,94	11,94	11,94	11,94	6,63
21346	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	51,67	51,67	51,67	51,67	52,21
27077	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	44,70	44,70	44,70	44,70	51,82
26503	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	5,21	5,21	5,21	5,21	3,84
25958	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	44,70	44,70	44,70	44,70	51,82
26619	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	5,21	5,21	5,21	5,21	3,84
26774	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	34,68	34,68	34,68	34,68	48,08
26186	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	44,70	44,70	44,70	44,70	51,82
25490	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	44,70	44,70	44,70	44,70	51,82
25580	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	34,68	34,68	34,68	34,68	48,08
26903	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	11,94	11,94	11,94	11,94	6,63
25633	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	44,70	44,70	44,70	44,70	51,82
22208	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	11,94	11,94	11,94	11,94	6,63
24550	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	51,67	51,67	51,67	51,67	52,21
24564	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	9,43	9,43	9,43	9,43	4,07
23915	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	6,74	6,74	6,74	6,74	2,64
22591	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	39,86	39,86	39,86	39,86	47,77
22197	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	9,43	9,43	9,43	9,43	4,07
31277	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	6,74	6,74	6,74	6,74	2,64
31899	189,30	189,30	189,30	189,30	189,30	189,30	189,30	189,30	189,30	189,30	189,30	41,47	41,47	41,47	41,47	51,19
32609	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	34,68	34,68	34,68	34,68	48,08
30622	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	39,86	39,86	39,86	39,86	47,77

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)
15031	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
10987	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16
15939	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06
19807	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89
19865	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89
20518	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16
21188	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11
19189	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16
20535	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64
19460	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11
19533	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89
19579	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74
19644	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64
20325	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37
21541	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64
17673	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06
18387	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
17145	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89
21346	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64
27077	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11
26503	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74
25958	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11
26619	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74
26774	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37
26186	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11
25490	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11
25580	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37
26903	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89
25633	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11
22208	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89
24550	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64
24564	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06
23915	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
22591	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16
22197	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06
31277	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
31899	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	157,68	157,68	157,68	157,68	157,68	157,68	157,68	157,68	157,68
32609	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37
30622	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
15031	25,35	25,35	25,35	12,10	12,10	12,10	12,10	6,25	--	--	--	--	--	--	--	--
10987	110,16	110,16	110,16	41,10	41,10	41,10	41,10	55,00	--	--	--	--	--	--	--	--
15939	25,06	25,06	25,06	11,25	11,25	11,25	11,25	6,58	--	--	--	--	--	--	--	--
19807	23,89	23,89	23,89	15,42	15,42	15,42	15,42	8,57	--	--	--	--	--	--	--	--
19865	23,89	23,89	23,89	15,42	15,42	15,42	15,42	8,57	--	--	--	--	--	--	--	--
20518	110,16	110,16	110,16	41,10	41,10	41,10	41,10	55,00	--	--	--	--	--	--	--	--
21188	165,11	165,11	165,11	51,22	51,22	51,22	51,22	56,72	--	--	--	--	--	--	--	--
19189	110,16	110,16	110,16	41,10	41,10	41,10	41,10	55,00	--	--	--	--	--	--	--	--
20535	132,64	132,64	132,64	56,07	56,07	56,07	56,07	60,97	--	--	--	--	--	--	--	--
19460	165,11	165,11	165,11	51,22	51,22	51,22	51,22	56,72	--	--	--	--	--	--	--	--
19533	23,89	23,89	23,89	15,42	15,42	15,42	15,42	8,57	--	--	--	--	--	--	--	--
19579	19,74	19,74	19,74	10,66	10,66	10,66	10,66	5,51	--	--	--	--	--	--	--	--
19644	132,64	132,64	132,64	56,07	56,07	56,07	56,07	60,97	--	--	--	--	--	--	--	--
20325	137,37	137,37	137,37	38,62	38,62	38,62	38,62	49,55	--	--	--	--	--	--	--	--
21541	132,64	132,64	132,64	56,07	56,07	56,07	56,07	60,97	--	--	--	--	--	--	--	--
17673	25,06	25,06	25,06	11,25	11,25	11,25	11,25	6,58	--	--	--	--	--	--	--	--
18387	25,35	25,35	25,35	12,10	12,10	12,10	12,10	6,25	--	--	--	--	--	--	--	--
17145	23,89	23,89	23,89	15,42	15,42	15,42	15,42	8,57	--	--	--	--	--	--	--	--
21346	132,64	132,64	132,64	56,07	56,07	56,07	56,07	60,97	--	--	--	--	--	--	--	--
27077	165,11	165,11	165,11	51,22	51,22	51,22	51,22	56,72	--	--	--	--	--	--	--	--
26503	19,74	19,74	19,74	10,66	10,66	10,66	10,66	5,51	--	--	--	--	--	--	--	--
25958	165,11	165,11	165,11	51,22	51,22	51,22	51,22	56,72	--	--	--	--	--	--	--	--
26619	19,74	19,74	19,74	10,66	10,66	10,66	10,66	5,51	--	--	--	--	--	--	--	--
26774	137,37	137,37	137,37	38,62	38,62	38,62	38,62	49,55	--	--	--	--	--	--	--	--
26186	165,11	165,11	165,11	51,22	51,22	51,22	51,22	56,72	--	--	--	--	--	--	--	--
25490	165,11	165,11	165,11	51,22	51,22	51,22	51,22	56,72	--	--	--	--	--	--	--	--
25580	137,37	137,37	137,37	38,62	38,62	38,62	38,62	49,55	--	--	--	--	--	--	--	--
26903	23,89	23,89	23,89	15,42	15,42	15,42	15,42	8,57	--	--	--	--	--	--	--	--
25633	165,11	165,11	165,11	51,22	51,22	51,22	51,22	56,72	--	--	--	--	--	--	--	--
22208	23,89	23,89	23,89	15,42	15,42	15,42	15,42	8,57	--	--	--	--	--	--	--	--
24550	132,64	132,64	132,64	56,07	56,07	56,07	56,07	60,97	--	--	--	--	--	--	--	--
24564	25,06	25,06	25,06	11,25	11,25	11,25	11,25	6,58	--	--	--	--	--	--	--	--
23915	25,35	25,35	25,35	12,10	12,10	12,10	12,10	6,25	--	--	--	--	--	--	--	--
22591	110,16	110,16	110,16	41,10	41,10	41,10	41,10	55,00	--	--	--	--	--	--	--	--
22197	25,06	25,06	25,06	11,25	11,25	11,25	11,25	6,58	--	--	--	--	--	--	--	--
31277	25,35	25,35	25,35	12,10	12,10	12,10	12,10	6,25	--	--	--	--	--	--	--	--
31899	157,68	157,68	157,68	46,13	46,13	46,13	46,13	54,44	--	--	--	--	--	--	--	--
32609	137,37	137,37	137,37	38,62	38,62	38,62	38,62	49,55	--	--	--	--	--	--	--	--
30622	110,16	110,16	110,16	41,10	41,10	41,10	41,10	55,00	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
15031	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10987	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15939	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19807	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19865	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20518	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21188	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19189	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20535	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19533	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19579	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19644	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20325	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21541	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17673	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18387	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21346	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
27077	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26503	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25958	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26619	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26774	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26186	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25490	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25580	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26903	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22208	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24550	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24564	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23915	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22591	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22197	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31899	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
32609	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30622	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H1)	Stagnatie.(H2)	Stagnatie.(H3)	Stagnatie.(H4)	Stagnatie.(H5)	Stagnatie.(H6)	Stagnatie.(H7)	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H9)	Stagnatie.(H10)
15031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H11)	Stagnatie.(H12)	Stagnatie.(H13)	Stagnatie.(H14)	Stagnatie.(H15)	Stagnatie.(H16)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)	Stagnatie.(H19)	Stagnatie.(H20)
15031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
15031	0	0	0	0
10987	0	0	0	0
15939	0	0	0	0
19807	0	0	0	0
19865	0	0	0	0
20518	0	0	0	0
21188	0	0	0	0
19189	0	0	0	0
20535	0	0	0	0
19460	0	0	0	0
19533	0	0	0	0
19579	0	0	0	0
19644	0	0	0	0
20325	0	0	0	0
21541	0	0	0	0
17673	0	0	0	0
18387	0	0	0	0
17145	0	0	0	0
21346	0	0	0	0
27077	0	0	0	0
26503	0	0	0	0
25958	0	0	0	0
26619	0	0	0	0
26774	0	0	0	0
26186	0	0	0	0
25490	0	0	0	0
25580	0	0	0	0
26903	0	0	0	0
25633	0	0	0	0
22208	0	0	0	0
24550	0	0	0	0
24564	0	0	0	0
23915	0	0	0	0
22591	0	0	0	0
22197	0	0	0	0
31277	0	0	0	0
31899	0	0	0	0
32609	0	0	0	0
30622	0	0	0	0

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hschem.	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux
31489	10 / 23,525 / 23,579	Verdeling	Normaal	False	50	10,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
32172	10 / 22,195 / 22,265	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
30911	10 / 23,635 / 23,715	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
32277	10 / 23,641 / 23,699	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
30322	10 / 23,380 / 23,476	Verdeling	Normaal	False	50	10,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
30337	10 / 22,272 / 22,304	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
27695	10 / 23,485 / 23,521	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
28596	10 / 23,650 / 23,700	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
27284	10 / 23,752 / 23,906	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
28700	10 / 22,272 / 22,304	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
28304	10 / 23,492 / 23,518	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
35570	10 / 23,700 / 23,725	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
36970	10 / 23,180 / 23,325	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
37820	10 / 23,070 / 23,072	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
35851	10 / 23,072 / 23,108	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
37290	10 / 22,223 / 22,265	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
35921	10 / 22,981 / 23,077	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
33905	10 / 23,601 / 23,650	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
33264	10 / 22,935 / 22,981	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
34220	10 / 22,272 / 22,304	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
34960	10 / 23,905 / 23,934	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
34327	10 / 22,264 / 22,265	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
39330	10 / 22,609 / 22,737	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
39042	10 / 23,372 / 23,492	Verdeling	Normaal	False	50	10,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
39760	10 / 23,934 / 24,010	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
39942	10 / 23,135 / 23,182	Verdeling	Snelweg	False	80	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
31489	285,0	0,000	3,00	1.00	14717,32	6,31	3,25	1,41	95,06	96,06	95,72	2,21	1,41	1,27	2,73	2,53	3,01	--	--	--
32172	285,0	0,000	3,00	1.00	63360,80	6,16	3,50	1,51	91,11	96,04	88,96	4,85	1,87	5,35	4,04	2,08	5,69	--	--	--
30911	285,0	0,000	3,00	1.00	15691,16	6,42	3,13	1,31	96,38	96,77	95,45	1,66	1,06	1,87	1,96	2,17	2,68	--	--	--
32277	285,0	0,000	3,00	1.00	44399,84	5,95	3,99	1,58	89,72	95,42	85,35	6,11	2,25	6,81	4,17	2,32	7,84	--	--	--
30322	285,0	0,000	3,00	1.00	14717,32	6,31	3,25	1,41	95,06	96,06	95,72	2,21	1,41	1,27	2,73	2,53	3,01	--	--	--
30337	285,0	0,000	3,00	1.00	72362,64	6,15	3,47	1,54	91,94	96,18	90,27	4,35	1,78	4,65	3,71	2,04	5,09	--	--	--
27695	285,0	0,000	3,00	1.00	48771,56	6,15	3,37	1,59	89,77	95,54	87,40	5,64	2,11	6,20	4,58	2,35	6,39	--	--	--
28596	285,0	0,000	3,00	1.00	14717,32	6,31	3,25	1,41	95,06	96,06	95,72	2,21	1,41	1,27	2,73	2,53	3,01	--	--	--
27284	285,0	0,000	3,00	1.00	62237,68	6,01	3,89	1,54	91,10	95,55	87,72	5,10	2,08	5,54	3,80	2,37	6,74	--	--	--
28700	285,0	0,000	3,00	1.00	72486,68	5,98	4,05	1,51	92,60	96,33	89,67	4,34	1,76	4,77	3,06	1,91	5,57	--	--	--
28304	285,0	0,000	3,00	1.00	15691,16	6,42	3,13	1,31	96,38	96,77	95,45	1,66	1,06	1,87	1,96	2,17	2,68	--	--	--
35570	285,0	0,000	3,00	1.00	44399,84	5,95	3,99	1,58	89,72	95,42	85,35	6,11	2,25	6,81	4,17	2,32	7,84	--	--	--
36970	285,0	0,000	3,00	1.00	28140,04	6,02	4,12	1,41	97,03	97,64	96,17	1,56	1,03	1,67	1,41	1,33	2,16	--	--	--
37820	285,0	0,000	3,00	1.00	28140,04	6,02	4,12	1,41	97,03	97,64	96,17	1,56	1,03	1,67	1,41	1,33	2,16	--	--	--
35851	285,0	0,000	3,00	1.00	28140,04	6,02	4,12	1,41	97,03	97,64	96,17	1,56	1,03	1,67	1,41	1,33	2,16	--	--	--
37290	285,0	0,000	3,00	1.00	69774,68	5,95	4,05	1,55	91,76	96,02	87,94	4,84	1,92	5,61	3,40	2,06	6,45	--	--	--
35921	285,0	0,000	3,00	1.00	23513,40	6,16	3,68	1,42	96,57	97,61	96,81	1,70	1,09	1,22	1,73	1,30	1,97	--	--	--
33905	285,0	0,000	3,00	1.00	14717,32	6,31	3,25	1,41	95,06	96,06	95,72	2,21	1,41	1,27	2,73	2,53	3,01	--	--	--
33264	285,0	0,000	3,00	1.00	23513,40	6,16	3,68	1,42	96,57	97,61	96,81	1,70	1,09	1,22	1,73	1,30	1,97	--	--	--
34220	285,0	0,000	3,00	1.00	72486,68	5,98	4,05	1,51	92,60	96,33	89,67	4,34	1,76	4,77	3,06	1,91	5,57	--	--	--
34960	285,0	0,000	3,00	1.00	67079,68	6,18	3,41	1,52	91,43	95,83	89,09	4,64	1,86	5,30	3,92	2,31	5,62	--	--	--
34327	285,0	0,000	3,00	1.00	11560,52	6,08	3,99	1,39	96,78	97,78	96,91	1,72	0,97	1,13	1,51	1,25	1,95	--	--	--
39330	285,0	0,000	3,00	1.00	72362,64	6,15	3,47	1,54	91,94	96,18	90,27	4,35	1,78	4,65	3,71	2,04	5,09	--	--	--
39042	285,0	0,000	3,00	1.00	15691,16	6,42	3,13	1,31	96,38	96,77	95,45	1,66	1,06	1,87	1,96	2,17	2,68	--	--	--
39760	285,0	0,000	3,00	1.00	67079,68	6,18	3,41	1,52	91,43	95,83	89,09	4,64	1,86	5,30	3,92	2,31	5,62	--	--	--
39942	285,0	0,000	3,00	1.00	23513,40	6,16	3,68	1,42	96,57	97,61	96,81	1,70	1,09	1,22	1,73	1,30	1,97	--	--	--

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)
31489	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79
32172	851,12	851,12	851,12	851,12	851,12	851,12	851,12	3556,05	3556,05	3556,05	3556,05	3556,05	3556,05	3556,05	3556,05	3556,05
30911	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91
32277	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21
30322	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79
30337	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61
27695	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	677,76	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61	2692,61
28596	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79
27284	840,76	840,76	840,76	840,76	840,76	840,76	840,76	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58	3407,58
28700	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94
28304	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91
35570	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	598,75	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21	2370,21
36970	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72
37820	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72
35851	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	381,58	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72	1643,72
37290	951,08	951,08	951,08	951,08	951,08	951,08	951,08	3809,50	3809,50	3809,50	3809,50	3809,50	3809,50	3809,50	3809,50	3809,50
35921	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74
33905	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	198,63	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79
33264	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74
34220	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	981,48	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94	4013,94
34960	908,37	908,37	908,37	908,37	908,37	908,37	908,37	3790,25	3790,25	3790,25	3790,25	3790,25	3790,25	3790,25	3790,25	3790,25
34327	155,73	155,73	155,73	155,73	155,73	155,73	155,73	680,25	680,25	680,25	680,25	680,25	680,25	680,25	680,25	680,25
39330	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	1005,96	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61	4091,61
39042	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	196,20	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91	970,91
39760	908,37	908,37	908,37	908,37	908,37	908,37	908,37	3790,25	3790,25	3790,25	3790,25	3790,25	3790,25	3790,25	3790,25	3790,25
39942	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	323,24	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74	1398,74

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)
31489	882,79	882,79	882,79	459,47	459,47	459,47	459,47	198,63	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	20,52
32172	3556,05	3556,05	3556,05	2129,81	2129,81	2129,81	2129,81	851,12	51,19	51,19	51,19	51,19	51,19	51,19	51,19	189,30
30911	970,91	970,91	970,91	475,27	475,27	475,27	475,27	196,20	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	16,72
32277	2370,21	2370,21	2370,21	1690,42	1690,42	1690,42	1690,42	598,75	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	161,41
30322	882,79	882,79	882,79	459,47	459,47	459,47	459,47	198,63	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	20,52
30337	4091,61	4091,61	4091,61	2415,06	2415,06	2415,06	2415,06	1005,96	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	193,59
27695	2692,61	2692,61	2692,61	1570,30	1570,30	1570,30	1570,30	677,76	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	169,17
28596	882,79	882,79	882,79	459,47	459,47	459,47	459,47	198,63	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	20,52
27284	3407,58	3407,58	3407,58	2313,31	2313,31	2313,31	2313,31	840,76	53,10	53,10	53,10	53,10	53,10	53,10	53,10	190,76
28700	4013,94	4013,94	4013,94	2827,97	2827,97	2827,97	2827,97	981,48	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	188,13
28304	970,91	970,91	970,91	475,27	475,27	475,27	475,27	196,20	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	16,72
35570	2370,21	2370,21	2370,21	1690,42	1690,42	1690,42	1690,42	598,75	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	161,41
36970	1643,72	1643,72	1643,72	1132,01	1132,01	1132,01	1132,01	381,58	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	26,43
37820	1643,72	1643,72	1643,72	1132,01	1132,01	1132,01	1132,01	381,58	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	26,43
35851	1643,72	1643,72	1643,72	1132,01	1132,01	1132,01	1132,01	381,58	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	26,43
37290	3809,50	3809,50	3809,50	2713,40	2713,40	2713,40	2713,40	951,08	60,67	60,67	60,67	60,67	60,67	60,67	60,67	200,94
35921	1398,74	1398,74	1398,74	844,61	844,61	844,61	844,61	323,24	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	24,62
33905	882,79	882,79	882,79	459,47	459,47	459,47	459,47	198,63	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	20,52
33264	1398,74	1398,74	1398,74	844,61	844,61	844,61	844,61	323,24	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	24,62
34220	4013,94	4013,94	4013,94	2827,97	2827,97	2827,97	2827,97	981,48	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	188,13
34960	3790,25	3790,25	3790,25	2192,03	2192,03	2192,03	2192,03	908,37	54,04	54,04	54,04	54,04	54,04	54,04	54,04	192,35
34327	680,25	680,25	680,25	451,02	451,02	451,02	451,02	155,73	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	12,09
39330	4091,61	4091,61	4091,61	2415,06	2415,06	2415,06	2415,06	1005,96	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	193,59
39042	970,91	970,91	970,91	475,27	475,27	475,27	475,27	196,20	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	16,72
39760	3790,25	3790,25	3790,25	2192,03	2192,03	2192,03	2192,03	908,37	54,04	54,04	54,04	54,04	54,04	54,04	54,04	192,35
39942	1398,74	1398,74	1398,74	844,61	844,61	844,61	844,61	323,24	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	24,62

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)
31489	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	6,74	6,74	6,74	6,74	2,64
32172	189,30	189,30	189,30	189,30	189,30	189,30	189,30	189,30	189,30	189,30	189,30	41,47	41,47	41,47	41,47	51,19
30911	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	5,21	5,21	5,21	5,21	3,84
32277	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	39,86	39,86	39,86	39,86	47,77
30322	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	6,74	6,74	6,74	6,74	2,64
30337	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	44,70	44,70	44,70	44,70	51,82
27695	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	34,68	34,68	34,68	34,68	48,08
28596	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	6,74	6,74	6,74	6,74	2,64
27284	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	50,36	50,36	50,36	50,36	53,10
28700	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	51,67	51,67	51,67	51,67	52,21
28304	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	5,21	5,21	5,21	5,21	3,84
35570	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	39,86	39,86	39,86	39,86	47,77
36970	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	11,94	11,94	11,94	11,94	6,63
37820	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	11,94	11,94	11,94	11,94	6,63
35851	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	11,94	11,94	11,94	11,94	6,63
37290	200,94	200,94	200,94	200,94	200,94	200,94	200,94	200,94	200,94	200,94	200,94	54,26	54,26	54,26	54,26	60,67
35921	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	9,43	9,43	9,43	9,43	4,07
33905	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	6,74	6,74	6,74	6,74	2,64
33264	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	9,43	9,43	9,43	9,43	4,07
34220	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	188,13	51,67	51,67	51,67	51,67	52,21
34960	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	42,55	42,55	42,55	42,55	54,04
34327	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	4,47	4,47	4,47	4,47	1,82
39330	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	193,59	44,70	44,70	44,70	44,70	51,82
39042	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	5,21	5,21	5,21	5,21	3,84
39760	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	192,35	42,55	42,55	42,55	42,55	54,04
39942	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	9,43	9,43	9,43	9,43	4,07

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)
31489	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
32172	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	157,68	157,68	157,68	157,68	157,68	157,68	157,68	157,68	157,68
30911	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74
32277	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16
30322	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
30337	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11
27695	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37
28596	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
27284	64,60	64,60	64,60	64,60	64,60	64,60	64,60	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14
28700	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64
28304	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74
35570	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16
36970	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89
37820	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89
35851	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89
37290	69,76	69,76	69,76	69,76	69,76	69,76	69,76	141,15	141,15	141,15	141,15	141,15	141,15	141,15	141,15	141,15
35921	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06
33905	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
33264	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06
34220	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64
34960	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50
34327	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61
39330	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11
39042	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74
39760	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50
39942	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I
Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
31489	25,35	25,35	25,35	12,10	12,10	12,10	12,10	6,25	--	--	--	--	--	--	--	--
32172	157,68	157,68	157,68	46,13	46,13	46,13	46,13	54,44	--	--	--	--	--	--	--	--
30911	19,74	19,74	19,74	10,66	10,66	10,66	10,66	5,51	--	--	--	--	--	--	--	--
32277	110,16	110,16	110,16	41,10	41,10	41,10	41,10	55,00	--	--	--	--	--	--	--	--
30322	25,35	25,35	25,35	12,10	12,10	12,10	12,10	6,25	--	--	--	--	--	--	--	--
30337	165,11	165,11	165,11	51,22	51,22	51,22	51,22	56,72	--	--	--	--	--	--	--	--
27695	137,37	137,37	137,37	38,62	38,62	38,62	38,62	49,55	--	--	--	--	--	--	--	--
28596	25,35	25,35	25,35	12,10	12,10	12,10	12,10	6,25	--	--	--	--	--	--	--	--
27284	142,14	142,14	142,14	57,38	57,38	57,38	57,38	64,60	--	--	--	--	--	--	--	--
28700	132,64	132,64	132,64	56,07	56,07	56,07	56,07	60,97	--	--	--	--	--	--	--	--
28304	19,74	19,74	19,74	10,66	10,66	10,66	10,66	5,51	--	--	--	--	--	--	--	--
35570	110,16	110,16	110,16	41,10	41,10	41,10	41,10	55,00	--	--	--	--	--	--	--	--
36970	23,89	23,89	23,89	15,42	15,42	15,42	15,42	8,57	--	--	--	--	--	--	--	--
37820	23,89	23,89	23,89	15,42	15,42	15,42	15,42	8,57	--	--	--	--	--	--	--	--
35851	23,89	23,89	23,89	15,42	15,42	15,42	15,42	8,57	--	--	--	--	--	--	--	--
37290	141,15	141,15	141,15	58,21	58,21	58,21	58,21	69,76	--	--	--	--	--	--	--	--
35921	25,06	25,06	25,06	11,25	11,25	11,25	11,25	6,58	--	--	--	--	--	--	--	--
33905	25,35	25,35	25,35	12,10	12,10	12,10	12,10	6,25	--	--	--	--	--	--	--	--
33264	25,06	25,06	25,06	11,25	11,25	11,25	11,25	6,58	--	--	--	--	--	--	--	--
34220	132,64	132,64	132,64	56,07	56,07	56,07	56,07	60,97	--	--	--	--	--	--	--	--
34960	162,50	162,50	162,50	52,84	52,84	52,84	52,84	57,30	--	--	--	--	--	--	--	--
34327	10,61	10,61	10,61	5,77	5,77	5,77	5,77	3,13	--	--	--	--	--	--	--	--
39330	165,11	165,11	165,11	51,22	51,22	51,22	51,22	56,72	--	--	--	--	--	--	--	--
39042	19,74	19,74	19,74	10,66	10,66	10,66	10,66	5,51	--	--	--	--	--	--	--	--
39760	162,50	162,50	162,50	52,84	52,84	52,84	52,84	57,30	--	--	--	--	--	--	--	--
39942	25,06	25,06	25,06	11,25	11,25	11,25	11,25	6,58	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
31489	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
32172	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30911	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
32277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30322	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30337	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
27695	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28596	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
27284	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28700	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28304	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
35570	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
36970	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
37820	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
35851	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
37290	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
35921	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
33905	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
33264	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
34220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
34960	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
34327	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
39330	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
39042	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
39760	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
39942	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H1)	Stagnatie.(H2)	Stagnatie.(H3)	Stagnatie.(H4)	Stagnatie.(H5)	Stagnatie.(H6)	Stagnatie.(H7)	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H9)	Stagnatie.(H10)
31489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H11)	Stagnatie.(H12)	Stagnatie.(H13)	Stagnatie.(H14)	Stagnatie.(H15)	Stagnatie.(H16)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)	Stagnatie.(H19)	Stagnatie.(H20)
31489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
31489	0	0	0	0
32172	0	0	0	0
30911	0	0	0	0
32277	0	0	0	0
30322	0	0	0	0
30337	0	0	0	0
27695	0	0	0	0
28596	0	0	0	0
27284	0	0	0	0
28700	0	0	0	0
28304	0	0	0	0
35570	0	0	0	0
36970	0	0	0	0
37820	0	0	0	0
35851	0	0	0	0
37290	0	0	0	0
35921	0	0	0	0
33905	0	0	0	0
33264	0	0	0	0
34220	0	0	0	0
34960	0	0	0	0
34327	0	0	0	0
39330	0	0	0	0
39042	0	0	0	0
39760	0	0	0	0
39942	0	0	0	0

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	DeltaX	DeltaY
001	Raster	25	25

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte
		30,00
1		30,00
2		30,00
3		50,00
4		6,00
5		6,00
hjhjhjj		6,00
7		50,00
8		50,00
9		15,00
10		25,00
11		25,00
13		13,00
14		15,00
15		13,00
16		6,00
17		9,00
18		9,00
19		33,00
20		33,00
3		33,00
4		7,00
5		33,00
6		45,00
7		45,00
8		45,00
9		45,00
		9,00
1		20,00
D1		18,00
A6		18,00
A5		18,00
D2		23,00
D4		19,20
D3		42,50
D5		25,12
hotel		32,50
A2		24,50
A3		33,00

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte
A4		27,50
hotel		27,50
C1		18,00
C3		22,16
C2		18,00
B4		20,00
B2		24,00
B1		30,00
B3		41,00
02		18,00
03		18,00
04		18,00
05		6,00
07		18,00
08		18,00
09		6,00
10		18,00
20		6,00
21		6,00
22		18,00
23		9,00
26		27,00
27		27,00
28		27,00
30		24,00
32		24,00
35		27,00
37		27,00
39		27,00
42		6,00
43		6,00
50		15,00
51		15,00
52		6,00
55		6,00
56		15,00
57		6,00
58		15,00
59		6,00

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte
60		15,00
61		24,00
62		6,00
63		6,00
64		3,00
65		18,00
66		9,00
67		12,00
68		18,00
69		18,00
70		18,00
71		18,00
72		6,00
74		6,00
75		9,00
76		15,00
77		15,00
78		30,00
79		9,00
80		6,00
81		18,00
82		18,00
83		18,00
84		18,00
85		18,00
86		18,00
87		18,00
88		18,00
89		18,00
90		18,00
32		24,00
		30,00
1		42,00
2		42,00
4		42,00
		42,00
1		18,00
		39,00
1		9,00

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte
		6,00
1		8,00
		18,00
1		12,00
		18,00
1		12,00
		24,00
		18,00
		12,00
		6,00
		24,00
		18,00
		12,00
2		6,00
		6,00
3		6,00
4		6,00
		24,00
1		3,00
2		15,00
3		3,00
2		15,00
3		3,00
2		15,00
3		3,00
2		15,00
3		3,00
4		24,00
		24,00
		12,00
		21,00
1		6,00
2		21,00
3		6,00
4		6,00
5		6,00
6		15,00

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte
7		15,00
8		15,00
9		15,00
10		15,00
11		3,00
13		15,00
14		15,00
15		15,00
16		15,00
17		3,00
18		15,00
19		9,00
20		21,00
21		18,00
22		9,00
23		15,00
24		15,00
bst	bestaand	7,00
bst	bestaand	15,00
bst	bestaand	7,00
bst	bestaand	21,00
bst	bestaand	9,00
bst	bestaand	6,00
bst	bestaand	21,00
Lelylaan	Stationslocatie Lelylaan (2005.2525)	60,00
Lelylaan	Stationslocatie Lelylaan (2005.2525)	25,00
Lelylaan	Stationslocatie Lelylaan (2005.2525)	60,00
Lelylaan	Stationslocatie Lelylaan (2005.2525)	25,00
Lelylaan	Stationslocatie Lelylaan (2005.2525)	9,00
AAA	Level 4	18,00
AAA	Level 6	18,00
AAA	Level 6	18,00
AAA	Level 5	18,00
AAA	Level 5	18,00
AAA	Level 3	18,00
AAA	Level 3	18,00
AAA	Level 6	18,00
AAA	Level 6	18,00
AAA	Level 5	18,00

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte
AAA	Level 5	18,00
AAA	Level 1	18,00
AAA	Level 3	18,00
AAA	Level 6	18,00
AAA	Level 4	18,00
AAA	Level 1	18,00
AAA	Level 6	18,00
AAA	Level 8	18,00
AAA	gebouwen	18,00
AAA	gebouwen	18,00
AAA	gebouwen	18,00
AAA	gebouwen	18,00
AAA	gebouwen	18,00
AAA	gebouwen	18,00
AAA	gebouwen	18,00
AAA	gebouwen	18,00
AAA	gebouwen	18,00
AAA	gebouwen	18,00
AAA	gebouwen	18,00
AAA	gebouwen	18,00
AAA	gebouwen	18,00
AAA	gebouwen	18,00
AAA	gebouwen	18,00
bestem	Bestemmingsplan Delflandpleinbuurt	43,00
bestem	Bestemmingsplan Delflandpleinbuurt	12,00
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	23,00
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	20,00
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	12,00
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	20,00
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	12,00
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	20,00
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	20,00
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	23,00
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	14,00
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	5,00
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	26,00
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	39,00

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	40,00
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	22,00
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	14,00
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	5,00
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	5,00
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	30,00
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	14,00
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	5,00
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	5,00
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	38,00
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	5,00
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	27,00
bestem	Bestemmingsplan Delfplanplein	40,00
bestem	Bestemmingsplan Delfplanplein	40,00
bestem	Bestemmingsplan Delfplanplein	40,00
bestem	Bestemmingsplan Delfplanplein	40,00
bestem	Bestemmingsplan Delfplanplein	40,00
bestem	Bestemmingsplan Delfplanplein	13,00
bestem	Bestemmingsplan Delfplanplein	13,00
G3	Bestemmingsplan Delfplanplein	21,00
bestem	Bestemmingsplan Delfplanplein	13,00
bestem	Bestemmingsplan Delfplanplein	40,00
bestem	Bestemmingsplan Delfplanplein	13,00
bestem	Bestemmingsplan Delfplanplein	40,00
bestem	Bestemmingsplan Delfplanplein	35,00
bestem	Bestemmingsplan Delfplanplein	35,00
bestem	Bestemmingsplan Delfplanplein	10,00
bestem	Bestemmingsplan Delfplanplein	18,00
bestem	Bestemmingsplan Delfplanplein	18,00
bestem	Bestemmingsplan Delfplanplein	5,00
I2	Bestemmingsplan Delfplanplein	22,00
bestem	Bestemmingsplan Delflandpleinbuurt	40,00
bestem	Bestemmingsplan Delflandpleinbuurt	20,00
bestem	Bestemmingsplan Delflandpleinbuurt	4,00
bestem	Bestemmingsplan Delflandpleinbuurt	18,00
bestem	Bestemmingsplan Delflandpleinbuurt	15,00
bestem	Bestemmingsplan Delflandpleinbuurt	18,00
bestem	Bestemmingsplan Delflandpleinbuurt	15,00
bestem	Bestemmingsplan Delflandpleinbuurt	4,00
bestem	Bestemmingsplan Delflandpleinbuurt	18,00

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte
bestem	Bestemmingsplan Delflandpleinbuurt	6,00
bestem	Bestemmingsplan Delflandpleinbuurt	18,00
bestem	Bestemmingsplan Delflandpleinbuurt	18,00
bestem	Bestemmingsplan Delflandpleinbuurt	18,00
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	5,00
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	3,00
bestem	Bestemmingsplan staalmanplein	3,00
2	GEONoise	26,00
GD-U 5		40,00
GD-4 -1		20,00
GD-4 -2		40,00
GD 4 -4		75,00
L2		7,00
L3		40,00
K4		6,00
K1		26,00
F5		40,00
GD-3		4,00
		20,00
GD-5		12,00
GD-5		40,00
GD-2		14,00
GD-2		5,00
GD-U-2		20,00
GD-U-1		20,00
1		18,00
		27,00
3		43,00
6		18,00
wonen 1		18,00
8		18,00
9		6,00
kantoor		25,00
wonen 1		15,00
wonen 2		15,00
wonen -2		15,00
kantoor		22,00
kantoor		40,00
J2		5,00

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte
J3		5,00
GD-U-4		13,00
C2		20,00
F3		15,00
F4		15,00
		12,00
1		6,00
2		12,00
3		12,00
4		13,00
		12,00
1		12,00
5		6,00
6		6,00
7		6,00
		15,00
1		15,00
2		15,00
3		9,00
		15,00
1		15,00
1		18,00
		6,00
1		6,00
3		6,00
8		6,00
9		6,00
10		6,00
		20,00
		15,00
		4,00
		22,00
wonen 2		6,00
wonen 2		15,00
wonen -2		15,00
wonen -2		15,00
wonen -2		6,00
F4		4,00
F4		4,00

04077-25323

Bijlage I

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
 Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte
F4		15,00
F4		15,00
F4		15,00
F3		15,00
F4		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
F3		15,00
F3		15,00
F4		4,00
		22,00
kantoor		12,00
G3	Bestemmingsplan Delfplanplein	21,00
G3	Bestemmingsplan Delfplanplein	21,00
		8,00
		40,00
13		53,00
11		45,00
		50,00
1		50,00
		6,00
1		6,00
2		19,00
3		10,00
4		10,00
2		8,00
		50,00
1		50,00
2		50,00
3		50,00
1001	Pieter Calandlaan 5-7	27,00
800		6,00
801		6,00
804		6,00
805		3,00
807		6,00
808		13,00

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte
808		13,00
813		13,00
		15,00
1		15,00
N001	Plangebied	35,00
N001	Plangebied	35,00
N002	Plangebied	15,00
N003	Plangebied	45,00
N003	Plangebied	45,00
N003	Plangebied	45,00
N004	Plangebied	19,00
N004	Plangebied	19,00

04077-25323

herontwikkeling Noordstrook Koningin Wilhelminaplein Amsterdam LKO

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wilhelminaplein, toekomstige situatie in 2018
Toekomstige situatie - Koningin Wilhelminaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,00