


Archeologische quickscan QS 21-137 Overschiestraat 182-188

Gegevens planlocatie (A01, A03, A07)

Adres/toponiem	Overschiestraat 182-188
Plaats/gemeente	Amsterdam
Kadastrale aanduiding	E 4996
Bevoegde overheid	Gemeente Amsterdam



Aanleiding waardestelling (A01, A03)

Procedure	Bestemmingsplan
Huidig gebruik terrein	Bebouwd
Aard geplande ingreep	Sloop en nieuwbouw met kelder
Diepte bodemingreep	4 m -Mv
Oppervlakte bodemingreep	Ca. 7600 m ²

Eerdere waardestellingen (A04, A05)

Archeologisch veldonderzoek	Geen waardestellend veldonderzoek tot heden
Archeologisch bureauonderzoek	Hoge verwachting (BO 19-006)
Archeologische Monumentenkaart (AMK)	Geen vermelding (Nvt)

Gespecificeerde verwachting (A04, A05, A06)

Bodem	Bodemtype: Veen (VGKA); Grondwaterstand: Ca. 2 m -NAP; Maaiveldhoogte: -0,1 tot +0,3 m NAP (AHN ₃)
Dikte recent ophogingspakket	1,5 m
Verwachting	De planlocatie ligt in het voormalige tracé van de Sloteweg (aangelegd in de 12de eeuw); in een 75 m-zone langs de Sloteweg kunnen sporen voorkomen van laatmiddeleeuwse (12de/13de-eeuwse) bewoning.
Verwachte archeologische resten	(Terp)ophogingen, diverse erfafscheidingen, houten en bakstenen funderingen, huishoudelijk afval en losse vondsten.

Gemeentelijk beleid (A01, A06, A08)

Verwachtingswaarde	Hoog
Beleids categorie	5: Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 500 m ² of ondieper dan het recente ophogingspakket.

Conclusie: selectiebesluit (A07)

Vervolg stap	Vervolg onderzoek
Samenvatting en toelichting	Voor het plangebied geldt een hoge archeologische verwachting en beleids categorie 5. Aangezien de geplande bodemingreep groter is dan 500 m ² en dieper dan 1,5 m onder maaiveld is het project niet uitgezonderd van archeologisch onderzoek. De aard van het verplichte veldonderzoek dient te worden vastgesteld in een Programma van Eisen.



**Gemeente
Amsterdam**

Bezoekadres
Herengracht 482
1017 CB Amsterdam

Postbus 10718
1001 ES Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/erfgoed

Retouradres: Postbus 10718, 1001 ES Amsterdam

Ruimte & Duurzaamheid
De heer R.A. Dijkhof
President Kennedylaan 923,
1079 MZ Amsterdam

Datum 6 september 2021
Ons kenmerk 21-140
Uw kenmerk
Behandeld door B. Vissers, Monumenten en Archeologie, b.vissers@amsterdam.nl
Bijlage Quickscan 21-137
Onderwerp Selectiebesluit Overschiestraat 182-188

Geachte heer Dijkhof,

Hierbij ontvangt u een archeologische quickscan ten behoeve van de planlocatie Overschiestraat 182-188, stadsdeel Nieuw-West.

De planlocatie heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde, vanwege de ligging in het voormalige tracé van de Sloterweg (zie quickscan QS 21-137 in bijlage). Aangezien het bouwplan leidt tot bodemverstoring over een groter oppervlak dan 500 m² (namelijk ca. 7600 m²) en dieper gaat dan 1,5 m (namelijk 4 m onder maaiveld) geldt als beleid dat een archeologisch veldonderzoek in het bouwproject wordt opgenomen.

Uitgangspunt voor dit veldonderzoek is een door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld archeologisch Programma van Eisen (PvE). De initiatiefnemer van de bouw is verantwoordelijk voor het laten opstellen van dit PvE en het inschakelen van een archeologisch uitvoerder voor het veldonderzoek, de uitwerking en rapportage. Voor vragen en advies kan contact worden opgenomen met Monumenten en Archeologie. Dit kan op werkdagen via telefoonnummer 020 251 4900 of via het e-mailadres: erfgoed@amsterdam.nl.

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
namens hen,

Ranjith Jayasena, Senior Archeoloog, Monumenten en Archeologie