

NatuurBeleven bv.
Oostermeerkade 6
1184 TV Amstelveen
020-4727777
info@natuurbeleven.nl



OGA
T.a.v. Cees Bruijns
Postbus 1104
1000 BC Amsterdam

Datum: 8 augustus 2011
e-mail van 3 augustus (mail van Juan-Mei Hu)
Project Schooltuinen Kalfjeslaan
onderwerp update voorgaande rapporten, rugstreeppad, ringslang en rugstreeppad

Geachte heer Bruijns,

Stadsdeel Zuideramstel is voornemens aan de oostzijde van de Kalfjeslaan een schooltuin-complex aan te laten leggen. In verband met de aanwezige (beschermde) natuurwaarden zijn hier verscheidene onderzoeken uit gevoerd.

- In april 2009 is een rapport gemaakt door Pius Boomverzorging.
- Naar aanleiding van een afgewezen aanvraag voor ontheffing voor de flora en faunwet heeft NatuurBeleven een aanvullend rapport opgesteld in juli 2010.
- Naar aanleiding van de wens de aanwezige ecologische verbinding in de vorm van een rietveld te behouden gaf NatuurBeleven een advies in april 2011.

U vraagt nu een update voor de actuele situatie met daarbij speciale aandacht voor de mogelijke aanwezigheid van ringslang en rugstreeppad, het gebruik van het gebied door vleermuizen en de precieze groeiplaats van de orchideeën.

Broedvogels

Het gebied wordt gebruikt door de populatie broedvogels.

- merel
- zanglijster
- roodborst
- heggemus
- winterkoning
- boomkruiper,
- ekster
- koolmees
- pimpelmees
- spreeuw
- zwarte kraai
- blauwe reiger
- grote bonte specht

De hiervoor gegeven richtlijnen en de informatie die gegeven werd met betrekking tot vogels met een meerjarige gebruikte verblijfplaats is niets veranderd.


Vissen

Wat betreft de aanwezigheid van vissen is er geen aanleiding te veronderstellen dat er enige wijziging heeft plaatsgevonden. De Bittervoorn zal nog aanwezig zijn. Het onderzoek hierna is uitgevoerd in juli 2010 en deze gegevens zijn 3 tot 5 jaar geldig.

Ringslang

Waarnemingen van de Ringslang zijn in de omgeving niet bekend (controle op waarneming.nl). De dichtstbijzijnde waarneming is een eenmalige melding uit het zuiden van de Middelpolder, bij de Oranjebaan (persoonlijke mededeling J. Vonk, kraanmachinist). Van een populatie is op dit moment geen sprake. Kans op vestiging in deze hoek lijkt gering. Rond Elzenhove en Escapade is het biotoop meer geschikt, maar ook hier niet meer dan een incidentele waarneming van een zwervend dier.

Overigens zullen de kansen voor deze soort bij verwezenlijking van de plannen er alleen maar beter op worden -met name de aanwezigheid van composthopen is gunstig.



★ locatie bladwerf

★ meest nabij gemelde waarneming ringslang; het betrof een incidentele waarneming.

Rugstreeppad

De rugstreeppad is wijd verspreid in de omgeving van Amsterdam aanwezig. Vaste populaties zijn in het voorjaar goed vast te stellen op geluid. In het zuiden van de Middelpolder plant de soort zich inderdaad voort. Er zijn geen waarnemingen bekend van het plangebied en gericht zoeken heeft tot dusver geen resultaat opgeleverd.

Overigens zijn schooltuinen een gunstig biotoop voor deze soort -de leefomstandigheden voor de rugstreeppad zullen bij uitvoering van de plannen verbeteren.

Vleermuizen

Boom bewonende soorten zijn niet waargenomen. In het gebied werden, zoals in alle parkachtige en waterrijke hoeken in de omgeving, Gewone dwergvleermuizen en Laatvliegers waargenomen. Op 8 augustus is opnieuw onderzoek verricht naar vleermuizen en opnieuw werden alleen overvliegende dieren waargenomen.


Waarnemingen van vleermuizen tijdens drie onderzoeken zijn dus beperkt tot het overvliegen van dieren van hun vaste verblijfplaatsen in gebouwen in de omgeving naar hun jachtterrein in het Amstelpark (dit geldt met name voor de Gewone dwergvleermuis) en de Middelpolder (dit geldt met name voor de Laatvlieger).



Rietorchis

De opdracht van het onderzoek werd te laat gegeven om in de optimale tijd naar groeiplaatsen van de rietorchis te zoeken. De planten zijn inmiddels uitgebloeid en vallen in de hoge kruidenrijke vegetatie niet meer op.

Op grond van biotoop kenmerken (zoals het voorkomen van de grote ratelaar) zijn enkele delen aangegeven waar deze soort kan groeien. Het is onwaarschijnlijk dat de plant elders staat. Er werd bij het onderzoek één uitgebloeide plant gezien -mogelijk zijn er meerdere planten in het gebied aanwezig die op het moment van onderzoek niet(meer) zichtbaar waren. In 2010 werden in de buurt van die plek enkele bloeiende planten waargenomen.



★ rietorchis augustus 2011 (Ter hoogte van het beeld van Rembrandt enkele meters ten zuiden van het pad.)

★ rietorchis juni 2010



Rietorchis ter hoogte van Rembrandt



Gearceerde delen zijn geschikt biotoop voor rietorchis. Mogelijk kunnen in de bloeitijd hier meer exemplaren worden gevonden.