

Roofvogelonderzoek

Mahlerlaan Amsterdam

Opdrachtgever: O.G.A

Tussentijdsverslag : 15 juni 2015

Onderzoek : drs. Lex van Groningen, dr. M. Kuiper



Oostermeerkade 6
1184 TV Amstelveen
Telefoon: 06-29523020
E-mail: info@natuurbeleven.nl

Inhoud

Inleiding.....	3
Onderzoeksgebied.....	4
Resultaten van het Onderzoek.....	5
februari 2015.....	5
Maart 2015.....	7
April.....	9
Mei.....	10
12 mei.....	10
15 mei.....	11
23 mei.....	11
27 mei.....	11
29 Mei.....	11
Juni.....	12
8 juni.....	12
9 juni.....	12
14 juni.....	12
15 juni.....	12
Voorlopige conclusies:.....	13

INLEIDING

De gemeente Amsterdam heeft het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord in procedure gebracht. In dit kader is het van belang de aanwezige (beschermde) flora en fauna in beeld te brengen. Dit is gebeurd tijdens onderzoeken in de periode 2011-2014.¹

In verband met in het verleden aangetroffen vogelsoorten met een jaarrond beschermde status, is verzocht ook dit jaar het gebied periodiek op de aanwezigheid daarvan te monitoren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door meerder keren per maand het gebied te onderzoeken op roofvogels en potentiële roofvogelnesten. Hierbij mag verwacht worden dat soorten als torenvalk, havik, sperwer en buizerd zich mogelijk vestigen in maart-april, al zijn latere vestigingen niet uit te sluiten. De boomvalk vestigt zich mogelijk in mei/juni.

¹ Flora- en faunadossier Kavel 2 en 3. Natuurbeleven bv 2014.

ONDERZOEKSGEBIED



RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK


februari 2015

Het terrein werd in februari 2015 driemaal (12-18-28) onderzocht op de aanwezigheid van territoriale roofvogels.

- Sperwer werd niet waargenomen.
- Buizerd is telkens aanwezig maar werd niet waargenomen bij een nest.



Buizerd aanwezig in populieren aan noordzijde -vlakbij het kraaiennest waar vorig jaar de Boomvalk broedde.



18 februari: hier een paartje buizerd aanwezig verdween in westelijke richting.

28 februari: hoog boven het gebied twee paar buizerd aan het baltsen, beide paren verdwenen naar west resp. zuid.

Bij geen van de bezoeken werd een sperwer gehoord of gezien -de boomvalk is nog niet gearriveerd in Nederland.

Maart 2015

Het terrein werd in maart 2015 onderzocht op 10^e, de 17^e en de 30^e op aanwezigheid van territoriale roofvogels.


- Sperwer werd niet waargenomen.
- Buizerd
 - was de 10^e alleen aanwezig hoog in de lucht, een roepend paar. Beide vogels verdwenen in zuidwestelijke richting en kwamen niet terug
 - op de 17^e en de 30^e is er geen buizerd aanwezig.

Nestcontrole:

- Alle oude nesten van de sperwers werden driemaal bekeken: geen van deze nesten toonde tekenen van gebruik, er is geen nieuw nest gemaakt.
- Het nest hoog in de populier heeft de warme aandacht van een paartje zwarte kraai dat zowel op de 10^e, de 17^e en de 30^e vlak bij het nest zat.
- In het bos bij de varkens huist een paar ekster die op meerdere plekken met takken in de weer zijn.

Voorlopige stand van zaken:

- Sperwer laat het afweten;
- Buizerd lijkt niet door te zetten;
- Zwarte kraai lijkt een van de twee nesten heel hoog in de populieren te gaan gebruiken.



10 en 17 maart



Oude sperwernesten: geen teken van gebruik



Kraaiennest, in de belangstelling van paar zwarte kraai

April

Terrein onderzocht op 12 april

- Kraaiennest wordt bebroedt door zwarte kraai;
- Geen buizerd aanwezig;
- Geen nest van buizerd aanwezig
- Geen sperwer aanwezig;
- Geen nieuw sperwernest;
- Geen bouwwerkzaamheden aan een van de oude sperwernesten.

Mei

12 mei

Roepend paar boomvalken



Op 12 mei overdag geen roofvogels waargenomen.

15 mei


Kort voor zonsondergang was een paartje boomvalken roepend aanwezig in de hoge populieren. De vogels zaten niet nabij een nest, over een eventuele broedplek is nog weinig te zeggen, het kraaiennest lijkt een waarschijnlijke keus, maar is nog bezet

23 mei

Roepend paar boomvalken in hoge populieren opnieuw aanwezig. Zwarte kraai houdt nest bezet.

27 mei

Roepend paar boomvalken in hoge populieren opnieuw aanwezig. Zwarte kraai houdt nest bezet. De vogels hebben belangstelling voor oud kraaiennest aan oostzijde.



Nest van vorig jaar, nog
laat bezet door zwarte
kraai.

Oud nest van kraai, in de
belangstelling?!

29 Mei

In de avond geen boomvalk waargenomen.

Juni

8 juni

Nabij het westelijke nest zijn nog zwarte kraaien aanwezig. Geen boomvalk waargenomen

9 juni

In de vroege ochtend geen boomvalk waargenomen.

In de middag oostelijk nest en omgeving geobserveerd, geen boomvalk waargenomen

14 juni

In de vroege ochtend twee roepende boomvalken nabij het oostelijke nest aanwezig, geen vogel op nest waargenomen.

Later op de ochtend tijdens een tweede bezoek opnieuw twee roepende boomvalken in de direct omgeving van het oostelijke nest aanwezig. Geen vogel op nest kunnen observeren.

15 juni

In de ochtend omgeving oostelijke nest geobserveerd, geen vogels kunnen vinden.

VOORLOPIGE CONCLUSIES:

- Torenvalk, havik, sperwer of buizerd broeden niet in het gebied, vestiging is vanaf juni niet meer waarschijnlijk;
- De boomvalk wil gaan broeden, kan echter (nog) steeds niet terecht op oude nest omdat de kraaien geen toegang geven. Alternatief is een nest zijn meer naar het oosten. De vogels houden zich geregeld op direct nabij dit nest. Op 14 en 15 juni is er duidelijk interesse in het oostelijke nest, maar in de middag nog geen uitsluitsel of de vogels broeden. Het nest is zeer hoog in een populier en het is mogelijk dat er een vogel opzet zonder dat dit te zien is. Wel zijn beide vogels geregeld nabij het nest en zit er op dat moment dus geen vogel op, dit gedrag lijkt er op te wijzen dat de eileg nabij is.
 - Volgens Rob Bijlsma varieert de eerste eileg van de boomvalk sterk al naar gelang het type voorjaar, In een laat jaar, zoals 2015, wordt het eerste ei gelegd tussen 10 en 20 juni.²

² Rob Bijlsma, 'De Boomvalk' (Amsterdam 1980) p. 44