DPA | Cauberg-Huygen

Gatwickstraat 11
1043 GL AMSTERDAM
Postbus 9396
1006 AJ AMSTERDAM

T +31 (0)20-6967181
F +31 (0)20-6634962
E amsterdam.ch@dpa.nl
www.dpa.nl/cauberg-huygen

K.v.K. 58792562
IBAN NL71 RABO 0112 075584

Archimedesplantsoen Amsterdam; Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder

Datum 27 februari 2017
Referentie 02437-18097-02

Referentie	02437-18097-02
Rapporttitel	Archimedesplantsoen Amsterdam; Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder
Datum	27 februari 2017

Opdrachtgever	Gemeente Amsterdam Ruimte & Duurzaamheid Postbus 94801 1090 GV AMSTERDAM
Contactpersoon	Mevrouw E. Bosman

Behandeld door	ing. H. Spierenburg ing. B Reulen DPA Cauberg-Huygen B.V. Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 9396 1006 AJ AMSTERDAM Telefoon 020-6967181 Fax 020-6634962

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**4**
1.1	Leeswijzer	5
2	**Wettelijk kader**	**6**
2.1	Wet geluidhinder	6
2.1.1	Wetversie Wet geluidhinder	6
2.1.2	Geluidgevoelige functies	6
2.1.3	Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden	6
2.1.4	Dove gevels	7
2.1.5	Wegverkeerslawaai	7
2.1.6	Spoorweglawaai	8
2.2	Amsterdams geluidbeleid	8
2.2.1	Cumulatie geluidbronnen	9
2.2.2	Stille zijden	9
2.2.3	Stille buitenruimten	9
2.2.4	Dove gevels	9
3	**Uitgangspunten onderzoek**	**10**
3.1	Tekeningen en planinformatie	10
3.2	Wegverkeersgegevens	10
3.3	Spoorweggegevens	10
3.4	Rangeerterrein Watergraafsmeer	10
4	**Rekenmethoden geluidbelastingen**	**11**
4.1	Wegverkeerslawaai	11
4.2	Nadere toelichting invoergegevens akoestisch rekenmodel	11
4.3	Cumulatie geluidbelastingen $L_{VL,cum}$ en $L_{RL,cum}$	12
4.4	Van Koetsveldschool	12
4.5	Verkeersgegevens	12
5	**Berekeningsresultaten**	**13**
5.1	Berekeningsresultaten Carolina MacGillavryweg	13
5.2	Berekeningsresultaten Kruislaan	13
5.3	Berekeningsresultaten railverkeer	13
5.4	Berekeningsresultaten rangeerterrein Watergraafsmeer	13
5.5	Berekeningsresultaten Van Koetsveldschool	13
5.6	Gecumuleerde geluidbelastingen $L_{VL,cum}$	14
6	**Dove gevels**	**15**
6.1	Stille zijden, stille buitenruimten	16
7	**Afweging maatregelen en aanvraag hogere waarden**	**17**
7.1	Algemeen	17
7.2	Aanvraag hogere waarden	17

8 Samenvatting en conclusies 18

Bijlagen

Bijlage I Invoergegevens
Bijlage II Bouwtekening en verkeersgegevens
Bijlage III Rekenresultaten wegen
Bijlage IV Rekenresultaten spoor
Bijlage V Rekenresultaten industrie $L_{Ar, Lt}$ en L_{Amax}
Bijlage VI Rekenresultaten Van Koetsveldschool
Bijlage VII Rekenresultaten gecumuleerd

1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft DPA Cauberg-Huygen B.V. een akoestisch onderzoek verricht in het kader van de Wet geluidhinder met betrekking tot de locatie Archimedesplantsoen te Amsterdam. Figuur 1.1 geeft de locatie. Op deze locatie wordt woningbouw voorgestaan. Figuur 1.2 geeft een schets van het woongebouw.



Figuur 1.1: Locatie plan Archimedesplantsoen te Amsterdam

Figuur 1.2: Schets woongebouw Archimedesplantsoen te Amsterdam

In het kader van een te doorlopen ruimtelijke ordening procedure moet een onderzoek Wet geluidhinder worden uitgevoerd. De woningen zijn geluidgevoelig en liggen binnen de geluidinvloed van:

- Het rangeerterrein Watergraafsmeer.
- De speelplaats van de naast gelegen Van Koetsveldschool.
- De Kruislaan.
- De Carolina MacGillavryweg.
- Het spoor Amsterdam Centraal – Diemen.

Archimedesplantsoen is een 30 km/h weg.

1.1 Leeswijzer

In deze rapportage zullen eerst de aspecten uit de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid, die op dit plan van toepassing zijn, aan bod komen. Vervolgens zullen de berekeningen en de toetsing van de geluidbelastingen worden beschreven. Tevens zal worden ingegaan op de aanvullende bepalingen uit het gemeentelijk geluidbeleid van de gemeente Amsterdam.

2 Wettelijk kader

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Wetversie Wet geluidhinder

Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder, zoals deze geldt per 14 april 2016.
Als gevolg van de inwerkingtreding van hoofdstuk 11 ‘Geluid’ in de Wet milieubeheer per 1 juli 2012 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder. In hoofdlijnen omvatten deze wijzigingen: het aanwijzen van nieuwe geluidgevoelige gebouwen en terreinen, een nieuwe bepalingswijze van de geluidzones langs spoorwegen (zie paragraaf 2.1.6) en het gebruik van een nieuw rekenvoorschrift (zie hoofdstuk 4). In het kader van de realisatie van nieuwe geluidgevoelige functies nabij wegen, spoorwegen of industrie blijft de Wet geluidhinder van toepassing, de betreffende grenswaarden en ontheffingsmogelijkheden zijn gehandhaafd.

Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer van toepassing is op de aanleg of de wijziging van Rijksinfrastructuur (rijkswegen en spoorwegen). In dat hoofdstuk zijn de beoordelingswijze conform geluidproductieplafonds, voorkeurswaarden en maximale waarden opgenomen. Omdat geen sprake is van aanleg of wijziging van Rijksinfrastructuur, wordt in dit rapport hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer verder buiten beschouwing gelaten. Wel zijn de geluidproductieplafonds vanwege spoorwegen bepalend voor de breedte van de zone langs spoorwegen.

2.1.2 Geluidgevoelige functies

Er worden nieuwe geluidgevoelige bestemmingen (woningen) mogelijk gemaakt.

2.1.3 Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden

In de Wet geluidhinder en in het Besluit geluidhinder worden respectievelijk voor wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai twee typen grenswaarden benoemd: de zogenaamde voorkeursgrenswaarde en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde. Per geluidbron (per weg, per spoorweg, per industrieterrein) wordt aan de grenswaarden getoetst.

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, maar niet van de maximale ontheffingswaarde, kan een zogenaamde hogere grenswaarde worden aangevraagd bij het College van Burgemeester en Wethouders (B en W).

Het vaststellen van een hogere waarde door B en W is mogelijk indien maatregelen om de geluidbelasting te reduceren aan bron (verkeer) of tussen bron en ontvanger (gebouw), zoals schermen of verkeersreducerende maatregelen, niet doelmatig zijn of bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard ondervinden.

Indien ook de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen geluidgevoelige functie mogelijk tenzij deze wordt voorzien van maatregelen (dove gevels).

2.1.4 Dove gevels

De Wet geluidhinder benoemt grenswaarden voor de geluidbelastingen op de gevels van geluidgevoelige gebouwen. Dove gevels zijn echter gevels waarvan de geluidbelastingen op deze gevels niet hoeven te worden getoetst aan deze grenswaarden. Dove gevels zijn:

- gevels zonder aanwezige te openen delen en die voldoen aan een karakteristieke geluidwering van tenminste het verschil van de geluidbelasting en een waarde van 33 dB, onderscheidenlijk 35 dB(A);
- gevels met bij uitzondering te openen delen, mits deze delen niet grenzen aan een geluidgevoelige ruimte (slaap-, woon- of eetkamer). Voorbeelden zijn:
  - een raam in een gevel van een besloten keuken met een vloeroppervlakte van minder dan 11 m^2;
  - een raam in een hal van een woning;
  - een nooduitgang.

2.1.5 Wegverkeerslawaai

Zones langs wegen

Conform hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder (zones langs wegen) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijden van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk), zie tabel 2.1.

Tabel 2.1: Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg

Aantal rijstroken		**Zonebreedte [m]**
Stedelijk	**Buitenstedelijk**	
1 of 2	-	200
3 of meer	-	350
-	1 of 2	250
-	3 of 4	400
-	5 of meer	600

De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen binnen de bebouwde kom.

Grenswaarden geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer

De voorkeursgrenswaarde vanwege binnenstedelijk wegverkeerslawaai bedraagt 48 dB en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde 63 dB. De voorkeursgrenswaarde vanwege buitenstedelijk wegverkeerslawaai bedraagt 48 dB en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde 53 dB.

Op de berekende geluidbelastingen mag, conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, een correctie worden toegepast. Zoals omschreven in artikel 3.4 van het RMG2012 is de te hanteren aftrek 5 dB voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur.
De aftrek voor wegen waar een representatief te achten snelheid gelijk aan of hoger is dan 70 km/uur – hier de A10 - bedraagt 2 dB, behoudens voor twee situaties:

- Voor een geluidbelasting van 56 dB zonder aftrek bedraagt de aftrek 3 dB.
- Voor een geluidbelasting van 57 dB zonder aftrek bedraagt de aftrek 4 dB.

2.1.6 Spoorweglawaai

Het spoortracé Amsterdam Centraal - Diemen is het meest nabijgelegen spoortracé. De zonebreedtes langs een spoorweg worden bepaald door de waarden van de geldende geluidproductieplafonds op referentiepunten (zie tabel 2.2). Indien de referentiepunten achter een geluidscherm zijn gelegen, worden de geluidproductieplafonds ervan niet beschouwd, wel die van de eerste voorkomende referentiepunten voorbij de beëindigingen van het geluidscherm. Ter hoogte van de planlocatie is conform het geluidregister op het maatgevende punt geen scherm aanwezig. De planlocatie is binnen de zone van de spoorlijn gelegen.

Tabel 2.2: Zonebreedten spoorwegen voor de geluidproductieplafondklassen

Hoogte geluidproductieplafond	**Breedte zone (in meters)**
Kleiner dan 56 dB	100
Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB	200
Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB	300
Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB	600
Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB	900
Gelijk aan of groter dan 74 dB	1200

Grenswaarden geluidbelasting ten gevolge van spoorverkeer

De voorkeursgrenswaarde vanwege spoorweglawaai bedraagt 55 dB en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde 68 dB.

2.2 Amsterdams geluidbeleid

In dit rapport wordt uitgegaan van het Amsterdams geluidbeleid vastgesteld per 13 juli 2016 door B en W van de gemeente Amsterdam.

2.2.1 Cumulatie geluidbronnen

Indien hogere waarden worden aangevraagd en het plan is gelegen binnen de zones van meerdere geluidbronnen, dient tevens onderzoek gedaan te worden naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidbronnen. Er dient te worden aangegeven op welke wijze met de samenloop rekening is gehouden bij het bepalen van de te treffen maatregelen (art. 110a en 110f van de Wgh).

Conform het gemeentelijk geluidbeleid is er sprake van een onaanvaardbare geluidbelasting als de gecumuleerde geluidbelasting meer dan 3 dB hoger is dan hoogste van de maximaal toelaatbare ontheffingswaarden.

2.2.2 Stille zijden

Conform het gemeentelijk geluidbeleid dienen woningen waarvoor hogere grenswaarden worden vastgesteld in principe te beschikken over een stille zijde.
Stille zijden hebben een geluidbelasting van maximaal de voorkeursgrenswaarde (48 dB voor wegverkeerslawaai, 55 dB voor spoorweglawaai en 50 dB(A) voor industrielawaai). Wanneer per woning ten minste één geluidgevoelige ruimte beschikt over een te openen deel (raam of deur) met een geluidbelasting die voldoet aan de voorkeursgrenswaarde en als bovendien dit raam of deze deur over zodanige spuiventilatie beschikt dat voldaan wordt aan de desbetreffende eisen van het Bouwbesluit, dan wordt voldaan aan het Amsterdams geluidbeleid voor zover het betreft de eis van de stille zijde.

2.2.3 Stille buitenruimten

Wanneer de stille zijde ook een buitenruimte kent, is deze bij voorkeur stil. Een stille buitenruimte wordt onafhankelijk van een stille zijde gemotiveerd en getoetst.

2.2.4 Dove gevels

Indien er sprake is van dove gevels is een geluidluwe zijde verplicht.
Het gemeentelijk geluidbeleid omvat regels voor het mogen onderbreken van een dove gevel:

- Het onderbreken van de dove gevel met een geluidwerend scherm, mits geluidwerende schermen of dove gevels per hele verdieping toegepast worden.
- Ramen of deuren aan besloten galerijen, serres of loggia's, waarbij de binnengevel als schil van de woning fungeert volgens het Bouwbesluit.
- Balkons, loggia's en serres mogen een dove gevel onderbreken. Aan deze buitenruimten worden eisen gesteld aan:
  - de geluidbelasting in de buitenruimte, zeker als de buitenruimte ook bedoeld is voor het realiseren van een stille zijde. Als de geluidbelasting hoger is moet een hogere waarde aangevraagd worden;
  - de permanent aanwezige buitenluchtkwaliteit in de buitenruimte, zie ook bouwbrief 15 van de gemeente Amsterdam;
  - de thermische schil van de woning die ter plaatse van de binnenpui van de buitenruimte moet zijn gelegen;
  - de afmetingen van de buitenruimte: minimaal 3 m^2 groot en minimaal 1,30 m diep;
  - de binnen- en buitenschil van de serre mag deels zijn voorzien van te openen delen.

De buitengevel van een serre kan dus zowel permanent geopende ventilatievoorzieningen (bijvoorbeeld de buitenste strook van de buitengevel) als te openen, te schuiven, op te vouwen enzovoorts ramen hebben.

3 Uitgangspunten onderzoek

3.1 Tekeningen en planinformatie

Voor het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van de door de gemeente Amsterdam aangeleverde tekeningen van het plangebied.

3.2 Wegverkeersgegevens

Voor de gemeentelijke verkeersgegevens is gebruik gemaakt van de gepubliceerde verkeersintensiteiten van het VMA verkeersmodel. Zie website http://verkeersprognoses.iprox.nl/.

3.3 Spoorweggegevens

De spoorweggegevens van het spoortracé Amsterdam Centraal - Schiphol zijn conform het geluidregister spoor van ProRail. De gegevens zijn te omvangrijk om helder in dit rapport volledig te presenteren.

3.4 Rangeerterrein Watergraafsmeer

De invloed van het rangeerterrein Watergraafsmeer is bepaald op basis van het door Prorail ter beschikking gesteld bronmodel Watergraafsmeer.

4 Rekenmethoden geluidbelastingen

4.1 Wegverkeerslawaai

De berekeningen van de geluidbelastingen L_{den} op de gevels van de onderzoekslocaties zijn uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (hierna te noemen: RMG2012). Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van Standaard Rekenmethode II uit bijlage III van het RMG2012.

Bij de berekeningen worden de equivalente geluidniveaus van dag-, avond- en nachtperioden bepaald. Voor een vergelijking met de wettelijke grenswaarden wordt uit deze dag-, avond- en nachtwaarden de geluidbelasting L_{den} vastgesteld. Deze geluidbelasting L_{den} wordt berekend met behulp van de volgende formule:

$$L_{den} = 10 * \log\left(\frac{12*10^{\left(\frac{L_{dag}}{10}\right)} + 4*10^{\left(\frac{L_{avond}+5}{10}\right)} + 8*10^{\left(\frac{L_{nacht}+10}{10}\right)}}{24} \right) \text{ in dB}$$

Op de berekende geluidbelastingen mag, conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, een correctie worden toegepast. Zoals omschreven in artikel 3.4 van het RMG2012 is de te hanteren aftrek 5 dB voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur. De aftrek voor wegen waar een representatief te achten snelheid gelijk aan of hoger is dan 70 km/uur bedraagt 2 dB, behoudens voor twee situaties:

- voor een geluidbelasting van 56 dB zonder aftrek bedraagt de aftrek 3 dB;
- voor een geluidbelasting van 57 dB zonder aftrek bedraagt de aftrek 4 dB.

De berekeningen van het wegverkeerslawaai zijn uitgevoerd met het computerprogramma Geomilieu V3.11 van dgmr. Een overzicht van het rekenmodel en invoergegevens is opgenomen in bijlage I.

4.2 Nadere toelichting invoergegevens akoestisch rekenmodel

In de rekenmodellen is uitgegaan van de volgende rekenparameters en uitgangspunten:

- Invoer rijlijnen conform het RMG2012 (alle rijstroken ieder een rijlijn).
- Bodemfactor algemeen: 0 (harde bodem).
- Bodemfactor gedefinieerde bodemgebieden: 1,0 (zachte bodem).
- Sectoren met een zichthoek van 2 graden.
- De geluidbelastingen zijn berekend met alle geluidrelevante gebouwen. De gebouwen schermen geluid af dan wel reflecteren dit. Het maximaal aantal reflecties bedraagt 1.
- Meteorologische correcties: SRMII RMG2012.
- Luchtdemping: standaard SRMII RMG2012.

4.3 Cumulatie geluidbelastingen $L_{VL,cum}$ en $L_{RL,cum}$

Gecumuleerde geluidbelastingen $L_{VL,cum}$ en $L_{RL,cum}$ zoals bedoeld in artikel 110a en 110f van de Wgh worden berekend conform hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Alleen relevante geluidbronnen worden meegenomen in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. Relevante geluidbronnen zijn die bronnen waarvan de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden.

4.4 Van Koetsveldschool

Als uitgangspunten voor de modellering is aangehouden:

- 17 kinderen van de boven- onder en middenbouw, in totaal ca. 50 spelende kinderen.
- Iedere groep heeft 5 puntbronnen van 0.5 uur dus in totaal 15 bronnen verdeeld over het terrein.
- De 17 kinderen per groep zijn verdeeld over 5 puntbronnen.

Op basis van de metingen bij de ABC school (A'foort) is gerekend met de volgende kentallen:
Bovenbouw: L(W,A) van 85 dB(A)
Middenbouw: 80 dB(A)
Onderbouw en jonger: 75 dB(A)

Spectrum:
63 Hz -41
125 -33
250 -24
500 -14
1000 -6
2000 -2
4000 -14
8000 -19

In bijlage I zijn de invoergegevens van de bronnen in het model gegeven.

4.5 Verkeersgegevens

Bijlage II geeft de bouwtekeningen en de verkeersgegevens.

5 Berekeningsresultaten

Alle gepresenteerde geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai zijn inclusief de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder.

5.1 Berekeningsresultaten Carolina MacGillavryweg

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Carolina MacGillavryweg bedraagt ten hoogste 40 dB L_{den}. Aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} wordt voldaan. De berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage III.

5.2 Berekeningsresultaten Kruislaan

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Kruislaan bedraagt te hoogste 45 dB L_{den}. Aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} wordt voldaan. De berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage III.

5.3 Berekeningsresultaten railverkeer

De geluidbelasting ten gevolge van spoortraject Amsterdam Centraal – Diemen bedraagt ten hoogste 76 dB L_{den}. Aan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB L_{den} wordt niet voldaan. De maximale ontheffingswaarde van 68 dB wordt overschreden. Er is sprake van dove gevels. De berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage IV.

5.4 Berekeningsresultaten rangeerterrein Watergraafsmeer

De geluidbelasting ten gevolge van het rangeerterrein Watergraafsmeer bedraagt ten hoogste 61 dB $L_{ar,Lt}$. Aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB $L_{ar,Lt}$. wordt niet voldaan. Er is sprake van dove gevels.
De optredende piekniveaus bedragen ten hoogste 56 dB(A) L_{max}. Aan de voorkeursgrenswaarde van 60 dB(A) (nachtperiode) wordt voldaan.
De berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage V.

5.5 Berekeningsresultaten Van Koetsveldschool

De geluidbelasting ten gevolge van spelende kinderen op de speelplaats van de naast gelegen Van Koetsveldschool bedraagt ten hoogste 45 dB(A) $L_{ar,Lt}$. Aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB $L_{ar,Lt}$. wordt voldaan. Bijlage VI geeft de berekende geluidniveaus op de gevels.

De optredende piekniveaus bedragen ten hoogste 56 dB(A) L_{max}. Aan de voorkeursgrenswaarde van 60 dB(A) (nachtperiode) wordt voldaan.
De berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage VI.

5.6 Gecumuleerde geluidbelastingen $L_{VL,cum}$

Indien een plan binnen de zone van meer dan één geluidbron ligt, dient tevens onderzoek gedaan te worden naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidbronnen. Er dient te worden aangegeven op welke wijze met de samenloop rekening is gehouden bij het bepalen van de te treffen maatregelen (art. 110a en 110f van de Wgh).

Conform het gemeentelijk geluidbeleid is er sprake van een onaanvaardbare geluidbelasting als de gecumuleerde geluidbelasting meer dan 3 dB hoger is dan hoogste van de maximaal toelaatbare ontheffingswaarde, dit komt bij onderhavig plan neer op een toetsingswaarde van 71 dB. De gecumuleerde geluidbelasting railverkeerslawaai bedraagt maximaal 71 dB. Er wordt voldaan aan het gemeentelijk geluidbeleid.
In bijlage VII zijn de cumulatieberekeningen weergegeven.

6 Dove gevels

Er is sprake van ‘dove’ gevels ten gevolge van het railverkeer en het emplacement, zie figuur 6.1. In een dove gevel mogen geen te openen delen worden opgenomen.



Figuur 6.1: Dove gevels plan Archimedesplantsoen Amsterdam

Het gemeentelijk geluidbeleid staat toe dat dove gevels worden onderbroken door gevelconstructies zoals verglaasde balkons, loggia's en serres of vergelijkbare voorzieningen. Op de aldus afgeschermde woninggevel wordt de geluidbelasting teruggebracht tot bij voorkeur de voorkeursgrenswaarde (48 dB), zodat in de gevel te openen ramen en deuren kunnen worden geplaatst en dus verblijfsruimten mogelijk worden gemaakt. De minimale afmetingen van deze onderbrekingen zijn:

– 3 m^2 vloeroppervlakte;
– 1,3 m breedte.

De uiteindelijke grootte van de onderbreking wordt bepaald door de benodigde geluidreductie en de benodigde spuicapaciteit.

In de verglaasde balkons/loggia's dienen openingen te worden opgenomen met een zodanig oppervlakte dat, conform het gemeentelijk geluidbeleid, de tussenliggende ruimte buitenluchtkwaliteit heeft. De buitenluchtkwaliteit is in het Amsterdams geluidbeleid gekoppeld aan de Bouwbesluiteisen voor spuiventilatie van de aan het balkon/loggia grenzende verblijfsruimten.
De daarvoor benodigde bouwkundige ventilatievoorzieningen in de buitenschil van het verglaasde balkon/ loggia zijn permanent geopend en dus niet afsluitbaar.

6.1 Stille zijden, stille buitenruimten

De voorwaarde voor het verlenen van hogere waarden is dat woningen in principe een stille zijde hebben. Dit is een gevel waarop de geluidbelastingen niet de voorkeursgrenswaarden overschrijden. Figuur 6.1 geeft de reeds aanwezige stille zijden.
Een stille zijde kan door het toepassen van een verglaasde serre of buitenruimte of door toepassing van een vliesgevel worden gecreëerd.

Een vliesgevel is een gebouwgebonden geluidwerend scherm dat is aangebracht vóór (de thermische schil van) een gebouw. De afstand tussen de vliesgevel en de woninggevel dient ten minste 0,5 m te bedragen. Een vliesgevel wordt aangemerkt als een geluidwerende maatregel in het overdrachtsgebied (tussen bron en ontvanger). Ook met deze voorziening wordt de geluidbelasting op de gevel teruggebracht tot bij voorkeur de voorkeursgrenswaarde.

Ook bij vliesgevels dienen in of rondom de vliesgevel openingen te worden opgenomen met een zodanige oppervlakte dat, conform het gemeentelijk geluidbeleid, de tussenliggende ruimte buitenluchtkwaliteit heeft. De daarvoor benodigde bouwkundige ventilatievoorzieningen in de vliesgevel zijn permanent geopend en dus niet afsluitbaar.

7 Afweging maatregelen en aanvraag hogere waarden

7.1 Algemeen

Voor die onderdelen van het plan waarbij de geluidbelasting ten gevolge van weg- en railverkeerlawaai boven de voorkeurgrenswaarde maar niet boven de maximale ontheffingswaarde ligt, kunnen hogere waarden worden aangevraagd.

De hogere waarden kunnen door het B en W worden verleend wanneer is vastgesteld dat maatregelen onvoldoende doelmatig zijn. Daartoe eist de Wet geluidhinder de volgende onderzoeken:

1. Allereerst dient te worden nagegaan welke maatregelen noodzakelijk zijn om de geluidbelasting te reduceren tot maximaal de voorkeursgrenswaarde. Tevens dient beoordeeld te worden of deze maatregelen al dan niet doelmatig zijn.
2. Indien deze maatregelen niet doelmatig zijn, dient te worden nagegaan welke maatregelen wel doelmatig zijn om de geluidbelasting zo ver mogelijk te reduceren. Voor de geluidbelastingen boven de voorkeursgrenswaarden kunnen dan hogere waarden worden aangevraagd.
3. Indien er geen maatregelen denkbaar zijn die als doelmatig kunnen worden aangemerkt kunnen hogere waarden worden aangevraagd voor de geluidbelastingen zonder maatregelen.

Vanwege het spoor- en het rangeerterrein wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden.
Bronmaatregelen in de vorm van minder verkeer of lagere rijsnelheid zijn met betrekking tot het railverkeer zeer ingrijpend en ten opzichte van dit plan niet realistisch. Maatregelen ten aanzien van het rangeerterrein zijn voor zover uitvoerbaar in het kader van de vergunningverlening reeds doorgevoerd. Verdergaande bronmaatregelen zijn niet uitvoerbaar.
Maatregelen in de vorm van geluidschermen langs het spoor zijn denkbaar. Gezien de kosten van geluidschermen is deze maatregel niet realistisch.

Maatregelen ter reductie van het geluid ten gevolge van bovengenoemde geluidbronnen zijn in relatie tot het onderhavige project vanwege overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige of financiële aard, niet realiseerbaar.

7.2 Aanvraag hogere waarden

Het is realistisch om hogere waarden te verlenen ten gevolge van geluid afkomstig van:

- Railverkeer: 68 dB.

8 Samenvatting en conclusies

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft DPA Cauberg-Huygen B.V. een akoestisch onderzoek verricht in het kader van de Wet geluidhinder met betrekking tot de locatie Archimedesplantsoen te Amsterdam. Het voornemen bestaat om binnen het plangebied woningen te realiseren. De woningen zijn conform de Wet geluidhinder geluidgevoelig.
De locatie ligt binnen de geluidinvloed van:

- Het rangeerterrein Watergraafsmeer.
- De speelplaats van de naast gelegen Van Koetsveldschool.
- De Kruislaan.
- De Carolina MacGillavryweg.
- Het spoor Amsterdam Centraal – Diemen.

Archimedesplantsoen is een 30 km/h weg.
In het kader van een bestemmingswijziging moet daarom een onderzoek Wet geluidhinder worden uitgevoerd.

Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder, zoals deze geldt per 14 april 2016. De geluidbelastingen zijn berekend conform de Standaard Rekenmethode II uit bijlage III en bijlage IV van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'.

De berekende geluidbelastingen zijn getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder:

-	Stedelijke wegen:	voorkeursgrenswaarde 48 dB	maximale ontheffingswaarde 63 dB.
-	Buitenstedelijke wegen:	voorkeursgrenswaarde 48 dB	maximale ontheffingswaarde 53 dB.
-	Metrolijn:	voorkeursgrenswaarde 48 dB	maximale ontheffingswaarde 63 dB.
-	Spoorlijn:	voorkeursgrenswaarde 55 dB	maximale ontheffingswaarde 68 dB
-	Rangeerterrein	voorkeursgrenswaarde 50 dB(A).	

Conclusies:

1. De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Carolina MacGillavryweg bedraagt ten hoogste 40 dB L_{den}. Aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} wordt voldaan.
2. De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Kruislaan bedraagt ten hoogste 45 dB L_{den}. Aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} wordt voldaan.
3. De geluidbelasting ten gevolge van spoortracé Amsterdam Centraal - Diemen bedraagt ten hoogste 76 dB L_{den}. Aan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB L_{den} wordt niet voldaan. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt overschreden. Er is sprake van dove gevels.
4. De geluidbelasting ten gevolge van het rangeerterrein Watergraafsmeer bedraagt ten hoogste 61 dB $L_{ar,Lt}$. Aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB $L_{ar,Lt}$. wordt niet voldaan. Er is sprake van dove gevels.
5. De optredende piekniveaus ten gevolge van het rangeerterrein Watergraafsmeer bedragen ten hoogste 56 dB(A) L_{max}. Aan de voorkeursgrenswaarde van 60 dB(A) (nachtperiode) wordt voldaan.
6. De gecumuleerde geluidbelasting wegverkeerslawaai ($L_{VL,cum}$) bedraagt maximaal 64 dB. Er wordt voldaan aan het gemeentelijk geluidbeleid.
7. De geluidbelasting ten gevolge van spelende kinderen op de speelplaats van de naast gelegen Van Koetsveldschool bedraagt ten hoogste 45 dB(A) $L_{ar,Lt}$. Aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB $L_{ar,Lt}$. wordt voldaan.
8. Er is sprake van dove gevels ten gevolge van het railverkeer en het emplacement.
9. Het is realistisch om hogere waarden te verlenen ten gevolge van geluid afkomstig van:

- Railverkeer: 68 dB.

10. Maatregelen ter reductie van het geluid ten gevolge van het spoor en het rangeerterrein zijn in relatie tot het onderhavige project vanwege overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige of financiële aard, niet realiseerbaar.

DPA Cauberg-Huygen B.V.



Ing. H. Spierenburg
Senior adviseur

Bijlagen

Bijlage I Invoergegevens

Model: Wegverkeer
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
01	43850	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50
04	43850	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50
02	15417 & 45373 & 209108	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50
03	15417 & 45373 & 209108	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50
05	33576	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50
06	33576	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50
07	217560	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50
08	217560	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50

Model: Wegverkeer
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))
01	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
04	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
02	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
03	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
05	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
06	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
07	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
08	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--

Model: Wegverkeer
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)
01	50	50	50	--	920,00	6,27	3,78	1,21	--	0,43	0,43	0,45
04	50	50	50	--	920,00	6,27	3,78	1,21	--	0,43	0,43	0,45
02	50	50	50	--	553,16	6,22	3,93	1,21	--	0,38	0,37	0,45
03	50	50	50	--	553,16	6,22	3,93	1,21	--	0,38	0,37	0,45
05	50	50	50	--	4699,40	6,21	3,77	1,29	--	0,45	0,45	0,41
06	50	50	50	--	4699,40	6,21	3,77	1,29	--	0,45	0,45	0,41
07	50	50	50	--	4426,00	6,26	3,82	1,19	--	0,45	0,44	0,47
08	50	50	50	--	4426,00	6,26	3,82	1,19	--	0,45	0,44	0,47

Model: Wegverkeer
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)
01	--	90,20	89,21	89,69	--	8,67	10,07	8,97	--	0,69	0,29	0,90	--	0,25
04	--	90,20	89,21	89,69	--	8,67	10,07	8,97	--	0,69	0,29	0,90	--	0,25
02	--	75,63	73,56	74,63	--	23,27	25,75	23,88	--	0,73	0,32	1,04	--	0,13
03	--	75,63	73,56	74,63	--	23,27	25,75	23,88	--	0,73	0,32	1,04	--	0,13
05	--	92,82	92,45	92,11	--	5,99	6,76	6,58	--	0,74	0,34	0,90	--	1,30
06	--	92,82	92,45	92,11	--	5,99	6,76	6,58	--	0,74	0,34	0,90	--	1,30
07	--	92,70	92,17	91,00	--	6,13	7,09	7,58	--	0,72	0,30	0,95	--	1,25
08	--	92,70	92,17	91,00	--	6,13	7,09	7,58	--	0,72	0,30	0,95	--	1,25

Model: Wegverkeer
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)
01	0,15	0,05	--	52,00	31,00	10,00	--	5,00	3,50	1,00	--
04	0,15	0,05	--	52,00	31,00	10,00	--	5,00	3,50	1,00	--
02	0,08	0,03	--	26,00	16,00	5,00	--	8,00	5,60	1,60	--
03	0,08	0,03	--	26,00	16,00	5,00	--	8,00	5,60	1,60	--
05	0,80	0,25	--	271,00	164,00	56,00	--	17,50	12,00	4,00	--
06	0,80	0,25	--	271,00	164,00	56,00	--	17,50	12,00	4,00	--
07	0,75	0,25	--	257,00	156,00	48,00	--	17,00	12,00	4,00	--
08	0,75	0,25	--	257,00	156,00	48,00	--	17,00	12,00	4,00	--

Model: Wegverkeer
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
01	0,40	0,10	0,10	--	73,44	81,10	88,17	91,80	97,82	94,56
04	0,40	0,10	0,10	--	73,44	81,10	88,17	91,80	97,82	94,56
02	0,25	0,07	0,07	--	73,43	81,66	89,31	91,06	96,19	93,28
03	0,25	0,07	0,07	--	73,43	81,66	89,31	91,06	96,19	93,28
05	2,15	0,60	0,55	--	79,93	87,38	94,18	98,53	104,75	101,41
06	2,15	0,60	0,55	--	79,93	87,38	94,18	98,53	104,75	101,41
07	2,00	0,50	0,50	--	79,73	87,19	94,01	98,32	104,53	101,19
08	2,00	0,50	0,50	--	79,73	87,19	94,01	98,32	104,53	101,19

Model: Wegverkeer
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
01	87,85	79,03	71,36	79,13	86,29	89,60	95,62	92,41	85,70	77,00
04	87,85	79,03	71,36	79,13	86,29	89,60	95,62	92,41	85,70	77,00
02	86,66	79,20	71,64	79,94	87,63	89,16	94,24	91,39	84,78	77,44
03	86,66	79,20	71,64	79,94	87,63	89,16	94,24	91,39	84,78	77,44
05	94,68	85,45	77,76	85,30	92,16	96,28	102,56	99,24	92,51	83,34
06	94,68	85,45	77,76	85,30	92,16	96,28	102,56	99,24	92,51	83,34
07	94,46	85,26	77,61	85,18	92,07	96,10	102,36	99,06	92,33	83,20
08	94,46	85,26	77,61	85,18	92,07	96,10	102,36	99,06	92,33	83,20

Model: Wegverkeer
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125
01	66,44	74,12	81,22	84,79	90,72	87,48	80,77	72,02	--	--
04	66,44	74,12	81,22	84,79	90,72	87,48	80,77	72,02	--	--
02	66,48	74,70	82,36	84,10	89,15	86,25	79,64	72,23	--	--
03	66,48	74,70	82,36	84,10	89,15	86,25	79,64	72,23	--	--
05	73,32	80,81	87,70	91,87	97,98	94,67	87,94	78,84	--	--
06	73,32	80,81	87,70	91,87	97,98	94,67	87,94	78,84	--	--
07	72,93	80,51	87,50	91,39	97,42	94,13	87,42	78,48	--	--
08	72,93	80,51	87,50	91,39	97,42	94,13	87,42	78,48	--	--

Model: Wegverkeer
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
01	--	--	--	--	--	--
04	--	--	--	--	--	--
02	--	--	--	--	--	--
03	--	--	--	--	--	--
05	--	--	--	--	--	--
06	--	--	--	--	--	--
07	--	--	--	--	--	--
08	--	--	--	--	--	--

Model: Wegverkeer
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
02	Noordgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
03	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
04	Noordgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
05	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
06	oostgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
07	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
08	oostgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
09	oostgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
10	oostgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
11	oostgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
12	oostgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
13	oostgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
14	zuidgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
15	zuidgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
16	zuidgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
17	zuidgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
18	westgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
19	westgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
20	westgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
21	westgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
22	westgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
23	westgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
24	Westgevel	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
25	Westgevel	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
26	Zuidgevel	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	--	Ja
27	Zuidgevel	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	--	Ja
28	Zuidgevel	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	--	Ja

Model: Wegverkeer
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
		0,00

Model: Wegverkeer
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	Woningen	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1	Woningen	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2	Woningen	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
3	Woningen	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
4	Woningen	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
5	Woningen	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
6	school	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
7	school	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
8	school	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9	school	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10	school	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
11	school	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
12	school	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
13	school	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
14	ontwikkellocatie	21,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
15	ontwikkellocatie	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16	bedrijfsruimte	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	gebouw	21,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1	gebouw	51,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2	gebouw	18,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.

Model: Railverkeer
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
02	Noordgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
03	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
04	Noordgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
05	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
06	oostgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
07	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
08	oostgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
09	oostgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
10	oostgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
11	oostgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
12	oostgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
13	oostgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
14	zuidgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
15	zuidgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
16	zuidgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
17	zuidgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
18	westgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
19	westgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
20	westgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
21	westgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
22	westgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
23	westgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
24	Westgevel	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
25	Westgevel	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
26	Zuidgevel	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	--	Ja
27	Zuidgevel	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	--	Ja
28	Zuidgevel	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	--	Ja

Model: Railverkeer
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
		0,00

Model: Railverkeer
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	Woningen	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1	Woningen	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2	Woningen	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
3	Woningen	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
4	Woningen	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
5	Woningen	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
6	school	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
7	school	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
8	school	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9	school	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10	school	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
11	school	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
12	school	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
13	school	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
14	ontwikkellocatie	21,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
15	ontwikkellocatie	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16	bedrijfsruimte	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	gebouw	21,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1	gebouw	51,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2	gebouw	18,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Railverkeer
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
1123	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1124	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1125	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1126	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1127	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1128	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1129	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1130	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1132	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1133	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1134	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1135	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1136	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1137	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1138	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1139	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1140	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1141	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1142	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1143	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1144	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1145	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1146	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1147	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1155	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1156	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1157	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1158	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1159	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1160	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1161	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1162	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1163	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1164	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1165	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1166	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1167	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1168	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1172	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1173	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1174	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1175	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1176	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1177	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1178	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1179	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1180	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1181	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1182	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1195	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1196	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1197	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1198	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1199	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1200	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1201	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1202	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1203	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
1123	Nee	Nee	10,80	24,90	27,90	36,10	38,70	41,70	52,70	49,80	36,20	0,00
1124	Nee	Nee	27,00	40,00	47,60	54,10	58,00	62,10	61,00	57,80	46,80	0,00
1125	Nee	Nee	29,45	42,35	48,91	55,84	60,10	63,91	61,81	58,13	48,09	0,00
1126	Nee	Nee	30,92	43,76	49,86	57,02	61,48	65,16	61,46	57,04	48,62	0,00
1127	Nee	Nee	33,94	46,79	52,23	59,41	65,12	69,16	65,77	61,07	52,01	0,00
1128	Nee	Nee	36,50	49,36	54,21	61,46	67,40	70,82	68,20	63,58	54,47	0,00
1129	Nee	Nee	38,03	50,88	55,51	62,78	68,86	71,98	69,01	64,01	55,65	0,00
1130	Nee	Nee	39,04	51,84	55,97	63,42	69,58	72,05	68,03	61,41	55,81	0,00
1132	Nee	Nee	20,36	34,46	37,46	45,66	48,26	51,26	62,26	59,36	45,76	0,00
1133	Nee	Nee	36,63	48,24	58,36	65,77	68,72	69,50	70,02	66,54	56,33	0,00
1134	Nee	Nee	37,47	49,54	60,45	68,15	71,04	70,88	70,65	67,07	57,38	0,00
1135	Nee	Nee	38,18	50,53	61,85	69,68	72,54	71,93	71,20	67,54	58,23	0,00
1136	Nee	Nee	38,66	51,16	62,89	70,78	73,63	72,71	70,57	66,56	58,50	0,00
1137	Nee	Nee	40,42	57,15	68,38	73,81	77,22	75,95	73,58	68,77	61,64	0,00
1138	Nee	Nee	40,81	57,40	68,78	74,51	77,80	76,43	74,55	70,11	62,28	0,00
1139	Nee	Nee	29,92	56,71	63,13	67,16	70,66	70,14	71,69	66,15	59,25	0,00
1140	Nee	Nee	31,58	56,86	63,51	67,95	71,30	70,95	71,98	66,64	59,52	0,00
1141	Nee	Nee	32,78	57,00	63,87	68,62	71,86	71,64	72,26	67,08	59,77	0,00
1142	Nee	Nee	33,72	57,14	64,19	69,20	72,35	72,23	72,52	67,48	60,00	0,00
1143	Nee	Nee	34,49	57,27	64,50	69,71	72,80	72,75	72,76	67,84	60,23	0,00
1144	Nee	Nee	35,15	57,40	64,78	70,17	73,20	73,22	72,99	68,18	60,44	0,00
1145	Nee	Nee	35,72	57,53	65,05	70,59	73,57	73,64	73,21	68,49	60,65	0,00
1146	Nee	Nee	35,96	51,42	62,11	69,48	71,98	72,60	69,81	66,62	56,72	0,00
1147	Nee	Nee	20,80	31,70	52,20	61,10	63,50	57,80	56,40	54,00	46,60	0,00
1155	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1156	Nee	Nee	21,12	32,35	52,21	61,11	63,51	57,88	57,63	55,12	46,89	0,00
1157	Nee	Nee	26,55	38,44	57,34	66,21	68,39	62,92	63,01	60,32	51,87	0,00
1158	Nee	Nee	31,41	47,79	59,07	66,36	68,51	68,88	66,41	63,56	52,96	0,00
1159	Nee	Nee	31,31	47,65	58,86	66,16	68,31	68,70	66,74	63,88	53,02	0,00
1160	Nee	Nee	30,99	47,28	58,42	65,71	67,87	68,27	66,86	64,00	52,88	0,00
1161	Nee	Nee	30,51	46,78	57,91	65,21	67,36	67,77	66,47	63,61	52,44	0,00
1162	Nee	Nee	29,97	46,23	57,33	64,63	66,79	67,19	66,05	63,18	51,94	0,00
1163	Nee	Nee	29,36	45,59	56,67	63,97	66,13	66,54	65,57	62,70	51,39	0,00
1164	Nee	Nee	28,64	44,84	55,89	63,18	65,34	65,76	65,04	62,17	50,75	0,00
1165	Nee	Nee	27,77	43,94	54,93	62,23	64,39	64,82	64,43	61,56	50,00	0,00
1166	Nee	Nee	26,69	42,79	53,69	61,00	63,16	63,61	63,72	60,85	49,09	0,00
1167	Nee	Nee	25,25	41,24	51,97	59,28	61,45	61,93	62,88	60,00	47,95	0,00
1168	Nee	Nee	22,24	38,23	48,96	56,27	58,44	58,92	59,87	56,99	44,94	0,00
1172	Nee	Nee	34,86	50,81	64,38	72,20	74,83	73,24	70,13	66,94	58,11	0,00
1173	Nee	Nee	34,71	50,64	64,17	71,99	74,62	73,05	70,17	67,00	58,00	0,00
1174	Nee	Nee	34,32	50,23	63,72	71,54	74,17	72,60	70,01	66,85	57,65	0,00
1175	Nee	Nee	33,83	49,73	63,21	71,03	73,66	72,09	69,56	66,41	57,17	0,00
1176	Nee	Nee	33,27	49,16	62,63	70,45	73,08	71,52	69,06	65,92	56,62	0,00
1177	Nee	Nee	32,62	48,51	61,96	69,78	72,42	70,86	68,50	65,36	55,99	0,00
1178	Nee	Nee	31,87	47,74	61,18	68,99	71,63	70,07	67,85	64,72	55,26	0,00
1179	Nee	Nee	30,96	46,81	60,21	68,03	70,66	69,12	67,09	63,97	54,37	0,00
1180	Nee	Nee	29,80	45,62	58,97	66,79	69,42	67,89	66,16	63,06	53,27	0,00
1181	Nee	Nee	28,21	43,98	57,22	65,04	67,67	66,17	64,99	61,91	51,77	0,00
1182	Nee	Nee	25,22	40,98	54,23	62,04	64,67	63,20	61,99	58,92	48,78	0,00
1195	Nee	Nee	31,41	47,79	59,07	66,36	68,51	68,88	66,41	63,56	52,96	0,00
1196	Nee	Nee	34,86	50,81	64,38	72,20	74,83	73,24	70,13	66,94	58,11	0,00
1197	Nee	Nee	36,48	52,57	65,50	73,20	75,74	74,60	71,67	68,58	59,27	0,00
1198	Nee	Nee	36,48	52,57	65,50	73,20	75,74	74,60	71,67	68,58	59,27	0,00
1199	Nee	Nee	36,48	52,57	65,50	73,20	75,74	74,60	71,67	68,58	59,27	0,00
1200	Nee	Nee	36,48	52,57	65,50	73,20	75,74	74,60	71,67	68,58	59,27	0,00
1201	Nee	Nee	36,48	52,57	65,50	73,20	75,74	74,60	71,67	68,58	59,27	0,00
1202	Nee	Nee	36,48	52,57	65,50	73,20	75,74	74,60	71,67	68,58	59,27	0,00
1203	Nee	Nee	36,48	52,57	65,50	73,20	75,74	74,60	71,67	68,58	59,27	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
1204	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1205	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1206	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1207	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1208	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1210	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1211	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1212	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1213	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1214	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1215	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1216	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1217	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1218	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1220	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1221	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1222	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1223	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1224	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1225	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1226	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1227	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1228	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1229	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1230	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1231	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1241	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1242	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1243	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1244	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1245	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1246	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1247	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1253	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1254	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1255	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1257	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1259	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1269	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1270	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1271	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1272	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1273	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1274	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1275	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1277	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1278	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1279	dyn. Bron	0,80	7,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1280	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1304	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1305	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1306	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1307	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1308	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1309	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1310	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1311	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1313	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
1204	Nee	Nee	28,20	44,29	59,69	68,01	70,19	67,10	65,26	62,84	53,62	0,00
1205	Nee	Nee	26,55	38,18	57,70	66,58	68,75	63,19	61,91	59,31	51,87	0,00
1206	Nee	Nee	26,55	38,18	57,70	66,58	68,75	63,19	61,91	59,31	51,87	0,00
1207	Nee	Nee	26,55	38,18	57,70	66,58	68,75	63,19	61,91	59,31	51,87	0,00
1208	Nee	Nee	26,55	38,18	57,70	66,58	68,75	63,19	61,91	59,31	51,87	0,00
1210	Nee	Nee	35,90	51,38	62,10	69,47	71,97	72,58	69,43	66,21	56,55	0,00
1211	Nee	Nee	41,08	57,58	69,13	75,09	78,31	76,84	74,85	70,45	62,64	0,00
1212	Nee	Nee	39,01	51,81	55,94	63,39	69,57	72,03	67,49	60,01	55,61	0,00
1213	Nee	Nee	41,34	57,76	69,46	75,61	78,76	77,22	75,13	70,77	62,98	0,00
1214	Nee	Nee	39,01	51,81	55,94	63,39	69,57	72,03	67,49	60,01	55,61	0,00
1215	Nee	Nee	39,08	53,35	66,81	74,89	77,57	75,42	72,58	68,67	60,94	0,00
1216	Nee	Nee	39,56	52,35	58,21	66,19	71,00	72,69	68,32	61,48	56,60	0,00
1217	Nee	Nee	39,01	53,29	66,80	74,89	77,56	75,40	72,12	68,08	60,80	0,00
1218	Nee	Nee	43,20	57,18	68,50	76,42	79,31	78,53	75,03	70,80	63,24	0,00
1220	Nee	Nee	43,20	57,18	68,50	76,42	79,31	78,53	75,03	70,80	63,24	0,00
1221	Nee	Nee	43,20	57,18	68,50	76,42	79,31	78,53	75,03	70,80	63,24	0,00
1222	Nee	Nee	42,33	55,66	66,49	74,66	77,66	76,78	73,13	68,28	61,75	0,00
1223	Nee	Nee	42,33	55,66	66,49	74,66	77,66	76,78	73,13	68,28	61,75	0,00
1224	Nee	Nee	42,33	55,66	66,49	74,66	77,66	76,78	73,13	68,28	61,75	0,00
1225	Nee	Nee	42,33	55,66	66,49	74,66	77,66	76,78	73,13	68,28	61,75	0,00
1226	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1227	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1228	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1229	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1230	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1231	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1241	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1242	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1243	Nee	Nee	40,22	53,88	66,27	74,55	77,13	75,64	72,91	68,94	61,06	0,00
1244	Nee	Nee	40,37	53,63	65,52	73,72	76,33	75,26	74,33	70,77	61,58	0,00
1245	Nee	Nee	39,46	52,62	64,35	72,52	75,14	74,20	73,78	70,29	60,78	0,00
1246	Nee	Nee	38,30	51,31	62,74	70,85	73,49	72,79	73,14	69,75	59,80	0,00
1247	Nee	Nee	36,32	48,86	60,05	68,03	70,71	70,50	70,40	66,94	57,57	0,00
1253	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1254	Nee	Nee	25,66	56,52	62,68	66,13	69,86	69,03	70,54	63,79	58,66	0,00
1255	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1257	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1259	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1269	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1270	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1271	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1272	Nee	Nee	24,19	35,09	55,59	64,49	66,89	61,19	59,79	57,39	49,99	0,00
1273	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1274	Nee	Nee	39,39	55,80	62,87	72,57	73,97	73,98	72,36	69,93	62,06	0,00
1275	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1277	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1278	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1279	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1280	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1304	Nee	Nee	24,55	37,58	46,63	52,66	56,15	60,66	58,85	55,90	44,90	0,00
1305	Nee	Nee	28,39	41,32	48,30	55,05	59,16	63,09	61,44	57,97	47,48	0,00
1306	Nee	Nee	30,30	43,18	49,44	56,51	60,87	64,60	62,16	58,28	48,62	0,00
1307	Nee	Nee	31,74	44,59	50,77	57,87	63,29	68,02	64,05	59,41	50,12	0,00
1308	Nee	Nee	35,47	48,34	53,38	60,62	66,44	70,09	67,73	63,35	53,73	0,00
1309	Nee	Nee	37,33	50,19	54,91	62,17	68,19	71,44	68,62	63,80	55,10	0,00
1310	Nee	Nee	38,58	51,40	55,98	63,25	69,41	72,44	68,54	62,74	55,77	0,00
1311	Nee	Nee	39,01	51,81	55,94	63,39	69,57	72,03	67,49	60,01	55,61	0,00
1313	Nee	Nee	35,91	46,95	56,65	63,66	66,71	68,44	67,71	63,97	54,71	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
1314	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1315	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1316	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1317	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1318	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1319	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1320	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1321	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1322	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1323	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1324	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1325	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1326	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1327	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1328	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1336	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1337	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1338	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1339	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1340	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1341	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1342	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1343	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1344	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1345	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1346	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1347	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1348	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1349	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1350	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1354	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1355	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1356	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1357	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1358	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1359	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1360	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1361	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1362	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1363	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1364	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1377	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1378	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1379	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1380	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1381	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1382	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1383	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1384	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1385	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1386	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1387	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1388	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1389	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1390	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1392	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1393	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1394	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
1314	Nee	Nee	37,07	48,94	59,53	67,12	70,03	70,25	70,35	66,81	56,89	0,00
1315	Nee	Nee	37,84	50,06	61,21	68,98	71,85	71,44	70,94	67,31	57,83	0,00
1316	Nee	Nee	38,49	50,96	62,42	70,28	73,13	72,37	71,46	67,75	58,60	0,00
1317	Nee	Nee	40,26	57,05	68,18	73,43	76,90	75,70	73,35	68,48	61,40	0,00
1318	Nee	Nee	40,66	57,30	68,59	74,18	77,53	76,21	74,39	69,92	62,08	0,00
1319	Nee	Nee	40,95	57,49	68,96	74,81	78,06	76,64	74,70	70,28	62,46	0,00
1320	Nee	Nee	30,83	56,79	63,32	67,57	70,99	70,56	71,84	66,40	59,38	0,00
1321	Nee	Nee	32,22	56,93	63,69	68,30	71,59	71,31	72,12	66,86	59,64	0,00
1322	Nee	Nee	33,27	57,07	64,03	68,92	72,11	71,95	72,39	67,28	59,89	0,00
1323	Nee	Nee	34,12	57,21	64,35	69,47	72,58	72,50	72,64	67,66	60,12	0,00
1324	Nee	Nee	34,83	57,34	64,64	69,95	73,00	72,99	72,88	68,02	60,34	0,00
1325	Nee	Nee	35,44	57,47	64,92	70,38	73,39	73,43	73,10	68,34	60,55	0,00
1326	Nee	Nee	35,86	57,57	65,17	70,77	73,73	73,81	72,98	68,13	60,61	0,00
1327	Nee	Nee	35,90	51,38	62,10	69,47	71,97	72,58	69,43	66,21	56,55	0,00
1328	Nee	Nee	20,39	31,29	51,79	60,69	63,09	57,39	55,99	53,59	46,19	0,00
1336	Nee	Nee	21,33	32,39	52,58	61,48	63,88	58,21	57,39	54,92	47,11	0,00
1337	Nee	Nee	21,07	32,60	51,81	60,71	63,11	57,56	58,35	55,75	46,81	0,00
1338	Nee	Nee	25,97	37,75	56,92	65,79	67,97	62,46	61,99	59,34	51,29	0,00
1339	Nee	Nee	27,21	39,28	57,73	66,60	68,78	63,38	64,32	61,59	52,54	0,00
1340	Nee	Nee	31,47	47,83	59,07	66,36	68,52	68,89	66,68	63,82	53,09	0,00
1341	Nee	Nee	31,22	47,50	58,65	65,95	68,11	68,50	67,05	64,18	53,09	0,00
1342	Nee	Nee	30,76	47,04	58,17	65,47	67,63	68,03	66,67	63,81	52,66	0,00
1343	Nee	Nee	30,25	46,52	57,63	64,93	67,09	67,49	66,26	63,40	52,20	0,00
1344	Nee	Nee	29,68	45,92	57,02	64,31	66,47	66,88	65,81	62,95	51,67	0,00
1345	Nee	Nee	29,01	45,23	56,30	63,59	65,75	66,17	65,31	62,44	51,08	0,00
1346	Nee	Nee	28,22	44,41	55,43	62,73	64,89	65,32	64,74	61,87	50,39	0,00
1347	Nee	Nee	27,26	43,40	54,35	61,66	63,82	64,26	64,09	61,22	49,57	0,00
1348	Nee	Nee	26,03	42,09	52,92	60,22	62,39	62,85	63,32	60,44	48,56	0,00
1349	Nee	Nee	24,30	40,18	50,75	58,07	60,24	60,76	62,38	59,50	47,24	0,00
1350	Nee	Nee	19,23	35,22	45,95	53,26	55,43	55,91	56,85	53,97	41,93	0,00
1354	Nee	Nee	34,89	50,83	64,38	72,20	74,83	73,25	70,25	67,07	58,16	0,00
1355	Nee	Nee	34,55	50,46	63,95	71,77	74,41	72,84	70,21	67,06	57,88	0,00
1356	Nee	Nee	34,08	49,98	63,47	71,29	73,92	72,36	69,79	66,64	57,42	0,00
1357	Nee	Nee	33,55	49,45	62,93	70,75	73,38	71,82	69,32	66,17	56,90	0,00
1358	Nee	Nee	32,96	48,85	62,31	70,13	72,76	71,20	68,79	65,65	56,32	0,00
1359	Nee	Nee	32,26	48,14	61,59	69,41	72,04	70,48	68,19	65,05	55,64	0,00
1360	Nee	Nee	31,44	47,30	60,72	68,54	71,17	69,62	67,49	64,36	54,84	0,00
1361	Nee	Nee	30,42	46,25	59,63	67,45	70,08	68,55	66,65	63,54	53,86	0,00
1362	Nee	Nee	29,08	44,88	58,18	66,00	68,63	67,12	65,61	62,52	52,58	0,00
1363	Nee	Nee	27,13	42,84	55,99	63,80	66,44	64,97	64,25	61,20	50,78	0,00
1364	Nee	Nee	22,26	37,99	51,24	59,04	61,67	60,26	59,02	55,96	45,81	0,00
1377	Nee	Nee	31,41	47,79	59,07	66,36	68,51	68,88	66,41	63,56	52,96	0,00
1378	Nee	Nee	34,86	50,81	64,38	72,20	74,83	73,24	70,13	66,94	58,11	0,00
1379	Nee	Nee	31,41	47,79	59,07	66,36	68,51	68,88	66,41	63,56	52,96	0,00
1380	Nee	Nee	36,48	52,57	65,50	73,20	75,74	74,60	71,67	68,58	59,27	0,00
1381	Nee	Nee	36,48	52,57	65,50	73,20	75,74	74,60	71,67	68,58	59,27	0,00
1382	Nee	Nee	36,48	52,57	65,50	73,20	75,74	74,60	71,67	68,58	59,27	0,00
1383	Nee	Nee	36,48	52,57	65,50	73,20	75,74	74,60	71,67	68,58	59,27	0,00
1384	Nee	Nee	36,48	52,57	65,50	73,20	75,74	74,60	71,67	68,58	59,27	0,00
1385	Nee	Nee	36,48	52,57	65,50	73,20	75,74	74,60	71,67	68,58	59,27	0,00
1386	Nee	Nee	28,20	44,29	59,69	68,01	70,19	67,10	65,26	62,84	53,62	0,00
1387	Nee	Nee	26,55	38,18	57,70	66,58	68,75	63,19	61,91	59,31	51,87	0,00
1388	Nee	Nee	26,55	38,18	57,70	66,58	68,75	63,19	61,91	59,31	51,87	0,00
1389	Nee	Nee	26,55	38,18	57,70	66,58	68,75	63,19	61,91	59,31	51,87	0,00
1390	Nee	Nee	26,55	38,18	57,70	66,58	68,75	63,19	61,91	59,31	51,87	0,00
1392	Nee	Nee	35,90	51,38	62,10	69,47	71,97	72,58	69,43	66,21	56,55	0,00
1393	Nee	Nee	41,21	57,68	69,30	75,36	78,54	77,03	74,99	70,62	62,82	0,00
1394	Nee	Nee	39,01	51,81	55,94	63,39	69,57	72,03	67,49	60,01	55,61	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
1395	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1396	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1397	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1398	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1399	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1400	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1401	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1402	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1403	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1404	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1405	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1406	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1407	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1408	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1409	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1410	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1411	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1412	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1422	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1423	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1424	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1425	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1426	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1427	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1428	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1434	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1435	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1436	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1438	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1440	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1450	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1451	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1452	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1453	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1454	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1455	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1456	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1458	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1459	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1460	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1461	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1462	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1463	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1464	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1465	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1466	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1467	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1468	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1469	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1470	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1471	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1472	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1473	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1474	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1479	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1480	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1481	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1482	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
1395	Nee	Nee	41,39	57,81	69,61	75,84	78,96	77,37	74,77	70,22	62,97	0,00
1396	Nee	Nee	30,29	43,01	54,30	62,97	65,48	64,16	60,70	56,06	49,67	0,00
1397	Nee	Nee	39,01	53,29	66,80	74,89	77,56	75,40	72,12	68,08	60,80	0,00
1398	Nee	Nee	39,56	52,35	58,21	66,19	71,00	72,69	68,32	61,48	56,60	0,00
1399	Nee	Nee	42,30	55,85	67,36	75,44	78,43	77,26	73,63	68,94	62,20	0,00
1400	Nee	Nee	43,20	57,18	68,50	76,42	79,31	78,53	75,03	70,80	63,24	0,00
1401	Nee	Nee	43,20	57,18	68,50	76,42	79,31	78,53	75,03	70,80	63,24	0,00
1402	Nee	Nee	43,20	57,18	68,50	76,42	79,31	78,53	75,03	70,80	63,24	0,00
1403	Nee	Nee	42,33	55,66	66,49	74,66	77,66	76,78	73,13	68,28	61,75	0,00
1404	Nee	Nee	42,33	55,66	66,49	74,66	77,66	76,78	73,13	68,28	61,75	0,00
1405	Nee	Nee	42,33	55,66	66,49	74,66	77,66	76,78	73,13	68,28	61,75	0,00
1406	Nee	Nee	42,33	55,66	66,49	74,66	77,66	76,78	73,13	68,28	61,75	0,00
1407	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1408	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1409	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1410	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1411	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1412	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1422	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1423	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1424	Nee	Nee	40,61	53,88	65,99	74,19	76,80	75,65	73,50	69,68	61,51	0,00
1425	Nee	Nee	39,94	53,16	64,98	73,16	75,77	74,76	74,06	70,54	61,20	0,00
1426	Nee	Nee	38,92	52,02	63,62	71,77	74,39	73,55	73,47	70,03	60,32	0,00
1427	Nee	Nee	37,58	50,47	61,63	69,70	72,35	71,86	72,78	69,46	59,22	0,00
1428	Nee	Nee	34,84	46,79	57,62	65,36	68,12	68,64	67,88	64,31	55,80	0,00
1434	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1435	Nee	Nee	28,12	56,61	62,91	66,67	70,27	69,60	71,02	64,85	58,92	0,00
1436	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1438	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1440	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1450	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1451	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1452	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1453	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1454	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1455	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1456	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1458	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1459	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1460	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1461	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1462	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1463	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1464	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1465	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1466	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1467	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1468	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1469	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1470	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1471	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1472	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1473	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1474	Nee	Nee	34,86	50,81	64,38	72,20	74,83	73,24	70,13	66,94	58,11	0,00
1479	Nee	Nee	22,86	35,75	47,39	55,29	57,79	58,51	56,19	53,06	43,53	0,00
1480	Nee	Nee	27,05	39,86	51,21	59,58	62,08	61,65	59,42	55,81	47,14	0,00
1481	Nee	Nee	29,10	41,88	53,21	61,68	64,19	63,44	60,83	56,96	48,93	0,00
1482	Nee	Nee	30,30	43,04	54,31	62,98	65,48	64,16	60,93	56,39	49,73	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
1483	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1489	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1490	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1491	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1492	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1493	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1494	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1497	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1498	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1499	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1500	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1501	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1502	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1503	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1504	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1505	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1506	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1507	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1508	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1509	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1510	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1511	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1512	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1513	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1514	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1515	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1516	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1517	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1518	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1519	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1520	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1521	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1522	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1523	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1524	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1525	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1526	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1527	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1528	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1529	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1530	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1531	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1532	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1533	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1534	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1535	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1536	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1537	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1538	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1543	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1544	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1545	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1546	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1547	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1548	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1549	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1550	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1551	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
1483	Nee	Nee	30,29	43,01	54,30	62,97	65,48	64,16	60,70	56,06	49,67	0,00
1489	Nee	Nee	15,64	29,02	42,09	47,27	49,73	55,23	52,69	50,52	39,00	0,00
1490	Nee	Nee	25,49	38,34	49,72	57,95	60,45	60,38	58,50	55,10	45,86	0,00
1491	Nee	Nee	28,19	40,98	52,32	60,76	63,26	62,64	60,19	56,42	48,13	0,00
1492	Nee	Nee	29,81	42,57	53,93	62,44	64,95	64,10	60,99	56,91	49,48	0,00
1493	Nee	Nee	30,29	43,01	54,30	62,97	65,48	64,16	60,70	56,06	49,67	0,00
1494	Nee	Nee	30,29	43,01	54,30	62,97	65,48	64,16	60,70	56,06	49,67	0,00
1497	Nee	Nee	30,29	43,01	54,30	62,97	65,48	64,16	60,70	56,06	49,67	0,00
1498	Nee	Nee	39,56	55,92	62,51	72,26	73,58	73,96	73,84	71,27	62,37	0,00
1499	Nee	Nee	39,90	55,98	62,34	72,03	73,41	73,95	76,57	73,84	63,26	0,00
1500	Nee	Nee	39,33	55,78	62,45	72,22	73,52	73,86	72,24	69,81	61,92	0,00
1501	Nee	Nee	39,33	55,78	62,45	72,22	73,52	73,86	72,24	69,81	61,92	0,00
1502	Nee	Nee	39,33	55,78	62,45	72,22	73,52	73,86	72,24	69,81	61,92	0,00
1503	Nee	Nee	39,33	55,78	62,45	72,22	73,52	73,86	72,24	69,81	61,92	0,00
1504	Nee	Nee	39,39	55,80	62,87	72,57	73,97	73,98	72,36	69,93	62,06	0,00
1505	Nee	Nee	39,79	56,06	62,57	72,31	73,65	74,10	75,04	72,39	62,82	0,00
1506	Nee	Nee	39,57	55,62	61,95	71,63	73,02	73,58	76,44	73,69	62,99	0,00
1507	Nee	Nee	39,33	55,78	62,45	72,22	73,52	73,86	72,24	69,81	61,92	0,00
1508	Nee	Nee	39,33	55,78	62,45	72,22	73,52	73,86	72,24	69,81	61,92	0,00
1509	Nee	Nee	39,33	55,78	62,45	72,22	73,52	73,86	72,24	69,81	61,92	0,00
1510	Nee	Nee	39,33	55,78	62,45	72,22	73,52	73,86	72,24	69,81	61,92	0,00
1511	Nee	Nee	39,33	55,78	62,45	72,22	73,52	73,86	72,24	69,81	61,92	0,00
1512	Nee	Nee	38,83	54,80	61,05	70,71	72,12	72,73	76,15	73,38	62,38	0,00
1513	Nee	Nee	37,93	53,78	59,91	69,54	70,98	71,68	75,85	73,05	61,67	0,00
1514	Nee	Nee	36,80	52,45	58,37	67,94	69,44	70,28	75,52	72,70	60,83	0,00
1515	Nee	Nee	33,79	49,44	55,38	64,95	66,47	67,34	72,54	69,71	57,90	0,00
1516	Nee	Nee	-99,00	18,15	34,55	43,65	49,85	52,65	53,25	50,25	43,65	0,00
1517	Nee	Nee	-99,00	18,15	34,55	43,65	49,85	52,65	53,25	50,25	43,65	0,00
1518	Nee	Nee	-99,00	18,15	34,55	43,65	49,85	52,65	53,25	50,25	43,65	0,00
1519	Nee	Nee	39,22	55,23	61,52	71,20	72,59	73,18	76,30	73,54	62,69	0,00
1520	Nee	Nee	38,40	54,32	60,52	70,17	71,59	72,24	76,00	73,22	62,04	0,00
1521	Nee	Nee	37,40	53,17	59,21	68,82	70,28	71,03	75,69	72,88	61,27	0,00
1522	Nee	Nee	36,09	51,59	57,33	66,85	68,39	69,36	75,35	72,51	60,34	0,00
1523	Nee	Nee	30,78	46,43	52,41	61,97	63,56	64,48	69,58	66,75	55,05	0,00
1524	Nee	Nee	-99,00	18,15	34,55	43,65	49,85	52,65	53,25	50,25	43,65	0,00
1525	Nee	Nee	-99,00	18,15	34,55	43,65	49,85	52,65	53,25	50,25	43,65	0,00
1526	Nee	Nee	39,01	51,81	55,94	63,39	69,57	72,03	67,49	60,01	55,61	0,00
1527	Nee	Nee	39,60	55,90	63,29	72,92	74,40	74,15	73,51	70,99	62,46	0,00
1528	Nee	Nee	39,33	55,43	62,62	72,21	73,72	73,59	75,27	72,59	62,56	0,00
1529	Nee	Nee	39,39	55,63	62,95	72,56	74,06	73,85	74,10	71,50	62,38	0,00
1530	Nee	Nee	38,94	55,02	62,18	71,76	73,28	73,17	75,08	72,38	62,22	0,00
1531	Nee	Nee	38,52	54,56	61,69	71,27	72,79	72,69	74,88	72,16	61,84	0,00
1532	Nee	Nee	37,51	53,47	60,50	70,06	71,60	71,56	74,44	71,69	60,98	0,00
1533	Nee	Nee	38,04	54,05	61,14	70,71	72,23	72,16	74,66	71,94	61,43	0,00
1534	Nee	Nee	36,90	52,80	59,76	69,31	70,85	70,86	74,20	71,44	60,47	0,00
1535	Nee	Nee	36,20	52,00	58,86	68,39	69,95	70,02	73,95	71,17	59,90	0,00
1536	Nee	Nee	33,18	48,99	55,85	65,38	66,94	67,01	70,94	68,16	56,89	0,00
1537	Nee	Nee	35,35	51,03	57,73	67,23	68,81	68,98	73,69	70,88	59,23	0,00
1538	Nee	Nee	30,17	45,98	52,84	62,37	63,93	64,00	67,93	65,15	53,88	0,00
1543	Nee	Nee	23,76	42,96	55,01	62,17	64,35	64,55	63,74	61,30	49,35	0,00
1544	Nee	Nee	23,20	43,07	55,36	62,51	64,69	64,84	62,56	60,29	48,83	0,00
1545	Nee	Nee	23,20	43,07	55,36	62,51	64,69	64,84	62,56	60,29	48,83	0,00
1546	Nee	Nee	22,95	42,43	54,58	61,74	63,92	64,09	62,69	60,32	48,55	0,00
1547	Nee	Nee	24,79	43,55	55,42	62,58	64,77	65,00	65,10	62,57	50,35	0,00
1548	Nee	Nee	23,20	43,07	55,36	62,51	64,69	64,84	62,56	60,29	48,83	0,00
1549	Nee	Nee	23,20	43,07	55,36	62,51	64,69	64,84	62,56	60,29	48,83	0,00
1550	Nee	Nee	23,20	43,07	55,36	62,51	64,69	64,84	62,56	60,29	48,83	0,00
1551	Nee	Nee	23,20	43,07	55,36	62,51	64,69	64,84	62,56	60,29	48,83	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
1552	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1553	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1554	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1562	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1584	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1585	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1587	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1588	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1589	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1590	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1591	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1592	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1593	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1594	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1595	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1597	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1598	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1599	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1600	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1601	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1602	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1603	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1604	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1605	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1606	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1608	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1610	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1611	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1612	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1614	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1616	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1618	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1619	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1620	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1621	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1630	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1631	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1632	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1633	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1634	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1635	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1636	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1638	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1641	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1660	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1661	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1662	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1663	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1664	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1665	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1666	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1667	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1668	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1675	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1676	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1683	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1685	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1686	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
1552	Nee	Nee	23,20	43,07	55,36	62,51	64,69	64,84	62,56	60,29	48,83	0,00
1553	Nee	Nee	23,20	43,07	55,36	62,51	64,69	64,84	62,56	60,29	48,83	0,00
1554	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1562	Nee	Nee	38,07	44,97	49,77	54,47	56,47	58,87	65,97	67,57	55,97	0,00
1584	Nee	Nee	35,06	41,96	46,76	51,46	53,46	55,86	62,96	64,56	52,96	0,00
1585	Nee	Nee	35,06	41,96	46,76	51,46	53,46	55,86	62,96	64,56	52,96	0,00
1587	Nee	Nee	39,83	46,73	51,53	56,23	58,23	60,63	67,73	69,33	57,73	0,00
1588	Nee	Nee	36,82	43,72	48,52	53,22	55,22	57,62	64,72	66,32	54,72	0,00
1589	Nee	Nee	46,67	53,57	58,37	63,07	65,07	67,47	74,57	76,17	64,57	0,00
1590	Nee	Nee	42,05	48,95	53,75	58,45	60,45	62,85	69,95	71,55	59,95	0,00
1591	Nee	Nee	42,05	48,95	53,75	58,45	60,45	62,85	69,95	71,55	59,95	0,00
1592	Nee	Nee	39,83	46,73	51,53	56,23	58,23	60,63	67,73	69,33	57,73	0,00
1593	Nee	Nee	48,38	55,28	60,08	64,78	66,78	69,18	76,28	77,88	66,28	0,00
1594	Nee	Nee	44,83	51,73	56,53	61,23	63,23	65,63	72,73	74,33	62,73	0,00
1595	Nee	Nee	50,62	57,52	62,32	67,02	69,02	71,42	78,52	80,12	68,52	0,00
1597	Nee	Nee	45,85	52,75	57,55	62,25	64,25	66,65	73,75	75,35	63,75	0,00
1598	Nee	Nee	45,85	52,75	57,55	62,25	64,25	66,65	73,75	75,35	63,75	0,00
1599	Nee	Nee	42,05	48,95	53,75	58,45	60,45	62,85	69,95	71,55	59,95	0,00
1600	Nee	Nee	36,82	43,72	48,52	53,22	55,22	57,62	64,72	66,32	54,72	0,00
1601	Nee	Nee	42,05	48,95	53,75	58,45	60,45	62,85	69,95	71,55	59,95	0,00
1602	Nee	Nee	46,67	53,57	58,37	63,07	65,07	67,47	74,57	76,17	64,57	0,00
1603	Nee	Nee	46,52	53,42	58,22	62,92	64,92	67,32	74,42	76,02	64,42	0,00
1604	Nee	Nee	51,18	58,08	62,88	67,58	69,58	71,98	79,08	80,68	69,08	0,00
1605	Nee	Nee	46,67	53,57	58,37	63,07	65,07	67,47	74,57	76,17	64,57	0,00
1606	Nee	Nee	51,18	58,08	62,88	67,58	69,58	71,98	79,08	80,68	69,08	0,00
1608	Nee	Nee	48,86	55,76	60,56	65,26	67,26	69,66	76,76	78,36	66,76	0,00
1610	Nee	Nee	41,08	47,98	52,78	57,48	59,48	61,88	68,98	70,58	58,98	0,00
1611	Nee	Nee	42,05	48,95	53,75	58,45	60,45	62,85	69,95	71,55	59,95	0,00
1612	Nee	Nee	42,05	48,95	53,75	58,45	60,45	62,85	69,95	71,55	59,95	0,00
1614	Nee	Nee	42,05	48,95	53,75	58,45	60,45	62,85	69,95	71,55	59,95	0,00
1616	Nee	Nee	42,05	48,95	53,75	58,45	60,45	62,85	69,95	71,55	59,95	0,00
1618	Nee	Nee	45,06	51,96	56,76	61,46	63,46	65,86	72,96	74,56	62,96	0,00
1619	Nee	Nee	49,21	56,11	60,91	65,61	67,61	70,01	77,11	78,71	67,11	0,00
1620	Nee	Nee	49,21	56,11	60,91	65,61	67,61	70,01	77,11	78,71	67,11	0,00
1621	Nee	Nee	46,19	53,09	57,89	62,59	64,59	66,99	74,09	75,69	64,09	0,00
1630	Nee	Nee	46,82	53,72	58,52	63,22	65,22	67,62	74,72	76,32	64,72	0,00
1631	Nee	Nee	47,61	54,51	59,31	64,01	66,01	68,41	75,51	77,11	65,51	0,00
1632	Nee	Nee	46,82	53,72	58,52	63,22	65,22	67,62	74,72	76,32	64,72	0,00
1633	Nee	Nee	44,35	51,25	56,05	60,75	62,75	65,15	72,25	73,85	62,25	0,00
1634	Nee	Nee	41,08	47,98	52,78	57,48	59,48	61,88	68,98	70,58	58,98	0,00
1635	Nee	Nee	48,07	54,97	59,77	64,47	66,47	68,87	75,97	77,57	65,97	0,00
1636	Nee	Nee	41,08	47,98	52,78	57,48	59,48	61,88	68,98	70,58	58,98	0,00
1638	Nee	Nee	45,06	51,96	56,76	61,46	63,46	65,86	72,96	74,56	62,96	0,00
1641	Nee	Nee	43,51	50,41	55,21	59,91	61,91	64,31	71,41	73,01	61,41	0,00
1660	Nee	Nee	38,32	51,12	53,62	58,92	68,32	70,52	66,22	57,22	54,62	0,00
1661	Nee	Nee	38,32	51,12	53,62	58,92	68,32	70,52	66,22	57,22	54,62	0,00
1662	Nee	Nee	37,15	49,98	52,50	57,91	67,12	69,33	66,70	60,73	54,01	0,00
1663	Nee	Nee	32,54	45,43	47,97	53,59	62,45	64,68	64,12	59,63	50,28	0,00
1664	Nee	Nee	38,32	51,12	53,62	58,92	68,32	70,52	66,22	57,22	54,62	0,00
1665	Nee	Nee	38,32	51,12	53,62	58,92	68,32	70,52	66,22	57,22	54,62	0,00
1666	Nee	Nee	36,01	49,03	51,63	57,72	65,75	68,04	70,53	66,97	55,45	0,00
1667	Nee	Nee	29,29	42,09	44,59	49,89	59,29	61,49	57,19	48,19	45,59	0,00
1668	Nee	Nee	44,09	50,99	55,79	60,49	62,49	64,89	71,99	73,59	61,99	0,00
1675	Nee	Nee	44,09	50,99	55,79	60,49	62,49	64,89	71,99	73,59	61,99	0,00
1676	Nee	Nee	42,84	49,74	54,54	59,24	61,24	63,64	70,74	72,34	60,74	0,00
1683	Nee	Nee	35,06	41,96	46,76	51,46	53,46	55,86	62,96	64,56	52,96	0,00
1685	Nee	Nee	34,73	45,23	48,23	54,63	63,93	66,23	63,33	53,83	41,43	0,00
1686	Nee	Nee	34,73	45,23	48,23	54,63	63,93	66,23	63,33	53,83	41,43	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
1687	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1688	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1689	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1690	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1694	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1695	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1696	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1697	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1698	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1699	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1700	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1701	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1702	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1703	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1704	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1705	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1706	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1772	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1774	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1805	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1806	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1807	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1808	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1815	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1865	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1866	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1867	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1868	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1869	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1870	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1871	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1874	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1875	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1876	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1877	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1878	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1879	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1880	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1881	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1882	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1883	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1884	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1885	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1886	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1887	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1954	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1956	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1985	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1986	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1987	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1988	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1989	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1996	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2040	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2041	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2042	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2050	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2051	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
1687	Nee	Nee	34,73	45,23	48,23	54,63	63,93	66,23	63,33	53,83	41,43	0,00
1688	Nee	Nee	39,12	57,86	59,22	64,57	68,81	71,19	68,78	59,96	49,55	0,00
1689	Nee	Nee	39,12	57,86	59,22	64,57	68,81	71,19	68,78	59,96	49,55	0,00
1690	Nee	Nee	39,12	57,86	59,22	64,57	68,81	71,19	68,78	59,96	49,55	0,00
1694	Nee	Nee	34,75	45,53	53,42	59,04	65,69	67,88	63,46	55,06	43,26	0,00
1695	Nee	Nee	34,75	45,53	53,42	59,04	65,69	67,88	63,46	55,06	43,26	0,00
1696	Nee	Nee	34,75	45,53	53,42	59,04	65,69	67,88	63,46	55,06	43,26	0,00
1697	Nee	Nee	34,75	45,53	53,42	59,04	65,69	67,88	63,46	55,06	43,26	0,00
1698	Nee	Nee	37,08	45,67	52,40	58,36	64,76	66,38	62,92	54,31	45,02	0,00
1699	Nee	Nee	37,08	45,67	52,40	58,36	64,76	66,38	62,92	54,31	45,02	0,00
1700	Nee	Nee	41,68	46,12	54,01	59,98	63,42	64,84	62,31	55,01	49,88	0,00
1701	Nee	Nee	41,68	46,12	54,01	59,98	63,42	64,84	62,31	55,01	49,88	0,00
1702	Nee	Nee	41,68	46,12	54,01	59,98	63,42	64,84	62,31	55,01	49,88	0,00
1703	Nee	Nee	41,68	46,12	54,01	59,98	63,42	64,84	62,31	55,01	49,88	0,00
1704	Nee	Nee	41,68	46,12	54,01	59,98	63,42	64,84	62,31	55,01	49,88	0,00
1705	Nee	Nee	41,68	46,12	54,01	59,98	63,42	64,84	62,31	55,01	49,88	0,00
1706	Nee	Nee	41,68	46,12	54,01	59,98	63,42	64,84	62,31	55,01	49,88	0,00
1772	Nee	Nee	37,08	45,67	52,40	58,36	64,76	66,38	62,92	54,31	45,02	0,00
1774	Nee	Nee	37,08	45,67	52,40	58,36	64,76	66,38	62,92	54,31	45,02	0,00
1805	Nee	Nee	41,52	53,68	56,66	62,82	70,93	73,19	70,22	60,88	48,90	0,00
1806	Nee	Nee	41,52	53,68	56,66	62,82	70,93	73,19	70,22	60,88	48,90	0,00
1807	Nee	Nee	41,52	53,68	56,66	62,82	70,93	73,19	70,22	60,88	48,90	0,00
1808	Nee	Nee	41,52	53,68	56,66	62,82	70,93	73,19	70,22	60,88	48,90	0,00
1815	Nee	Nee	41,68	46,12	54,01	59,98	63,42	64,84	62,31	55,01	49,88	0,00
1865	Nee	Nee	34,73	45,23	48,23	54,63	63,93	66,23	63,33	53,83	41,43	0,00
1866	Nee	Nee	34,73	45,23	48,23	54,63	63,93	66,23	63,33	53,83	41,43	0,00
1867	Nee	Nee	34,73	45,23	48,23	54,63	63,93	66,23	63,33	53,83	41,43	0,00
1868	Nee	Nee	39,12	57,86	59,22	64,57	68,81	71,19	68,78	59,96	49,55	0,00
1869	Nee	Nee	39,12	57,86	59,22	64,57	68,81	71,19	68,78	59,96	49,55	0,00
1870	Nee	Nee	39,12	57,86	59,22	64,57	68,81	71,19	68,78	59,96	49,55	0,00
1871	Nee	Nee	39,12	57,86	59,22	64,57	68,81	71,19	68,78	59,96	49,55	0,00
1874	Nee	Nee	34,75	45,53	53,42	59,04	65,69	67,88	63,46	55,06	43,26	0,00
1875	Nee	Nee	34,75	45,53	53,42	59,04	65,69	67,88	63,46	55,06	43,26	0,00
1876	Nee	Nee	34,75	45,53	53,42	59,04	65,69	67,88	63,46	55,06	43,26	0,00
1877	Nee	Nee	34,75	45,53	53,42	59,04	65,69	67,88	63,46	55,06	43,26	0,00
1878	Nee	Nee	37,08	45,67	52,40	58,36	64,76	66,38	62,92	54,31	45,02	0,00
1879	Nee	Nee	37,08	45,67	52,40	58,36	64,76	66,38	62,92	54,31	45,02	0,00
1880	Nee	Nee	37,08	45,67	52,40	58,36	64,76	66,38	62,92	54,31	45,02	0,00
1881	Nee	Nee	41,68	46,12	54,01	59,98	63,42	64,84	62,31	55,01	49,88	0,00
1882	Nee	Nee	41,68	46,12	54,01	59,98	63,42	64,84	62,31	55,01	49,88	0,00
1883	Nee	Nee	41,68	46,12	54,01	59,98	63,42	64,84	62,31	55,01	49,88	0,00
1884	Nee	Nee	41,68	46,12	54,01	59,98	63,42	64,84	62,31	55,01	49,88	0,00
1885	Nee	Nee	41,68	46,12	54,01	59,98	63,42	64,84	62,31	55,01	49,88	0,00
1886	Nee	Nee	41,68	46,12	54,01	59,98	63,42	64,84	62,31	55,01	49,88	0,00
1887	Nee	Nee	41,68	46,12	54,01	59,98	63,42	64,84	62,31	55,01	49,88	0,00
1954	Nee	Nee	37,08	45,67	52,40	58,36	64,76	66,38	62,92	54,31	45,02	0,00
1956	Nee	Nee	37,08	45,67	52,40	58,36	64,76	66,38	62,92	54,31	45,02	0,00
1985	Nee	Nee	41,52	53,68	56,66	62,82	70,93	73,19	70,22	60,88	48,90	0,00
1986	Nee	Nee	41,52	53,68	56,66	62,82	70,93	73,19	70,22	60,88	48,90	0,00
1987	Nee	Nee	41,52	53,68	56,66	62,82	70,93	73,19	70,22	60,88	48,90	0,00
1988	Nee	Nee	41,52	53,68	56,66	62,82	70,93	73,19	70,22	60,88	48,90	0,00
1989	Nee	Nee	41,52	53,68	56,66	62,82	70,93	73,19	70,22	60,88	48,90	0,00
1996	Nee	Nee	41,68	46,12	54,01	59,98	63,42	64,84	62,31	55,01	49,88	0,00
2040	Nee	Nee	34,07	44,57	47,57	53,97	63,27	65,57	62,67	53,17	40,77	0,00
2041	Nee	Nee	34,07	44,57	47,57	53,97	63,27	65,57	62,67	53,17	40,77	0,00
2042	Nee	Nee	34,07	44,57	47,57	53,97	63,27	65,57	62,67	53,17	40,77	0,00
2050	Nee	Nee	34,07	44,57	47,57	53,97	63,27	65,57	62,67	53,17	40,77	0,00
2051	Nee	Nee	34,07	44,57	47,57	53,97	63,27	65,57	62,67	53,17	40,77	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
2052	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2053	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2060	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2066	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2067	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2073	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2074	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2075	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2076	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2077	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2078	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2079	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2080	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2081	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2082	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2083	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2084	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2085	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2086	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2223	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2224	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2227	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2246	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2247	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2248	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2249	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2250	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2251	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2252	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2254	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2255	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2256	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2257	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2258	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2259	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2260	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2261	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2262	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2263	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2264	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2265	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2266	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2267	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2268	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2269	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2270	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2271	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2273	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2274	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2277	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2278	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2280	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2281	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2282	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2283	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2284	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2285	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2286	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
2052	Nee	Nee	34,07	44,57	47,57	53,97	63,27	65,57	62,67	53,17	40,77	0,00
2053	Nee	Nee	34,07	44,57	47,57	53,97	63,27	65,57	62,67	53,17	40,77	0,00
2060	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2066	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2067	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2073	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2074	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2075	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2076	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2077	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2078	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2079	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2080	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2081	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2082	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2083	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2084	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2085	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2086	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2223	Nee	Nee	40,76	51,26	54,26	60,66	69,96	72,26	69,36	59,86	47,46	0,00
2224	Nee	Nee	40,76	51,26	54,26	60,66	69,96	72,26	69,36	59,86	47,46	0,00
2227	Nee	Nee	40,76	51,26	54,26	60,66	69,96	72,26	69,36	59,86	47,46	0,00
2246	Nee	Nee	21,15	34,24	48,00	54,70	55,36	61,50	56,43	54,57	43,59	0,00
2247	Nee	Nee	21,93	34,88	48,76	56,27	55,97	62,50	56,85	54,97	43,93	0,00
2248	Nee	Nee	22,59	35,45	49,40	57,42	56,50	63,30	57,22	55,34	44,25	0,00
2249	Nee	Nee	38,72	49,50	60,46	67,65	69,96	72,41	70,58	66,89	58,43	0,00
2250	Nee	Nee	39,61	51,29	63,16	70,89	72,95	73,75	72,85	69,31	60,04	0,00
2251	Nee	Nee	40,23	52,36	64,78	72,70	74,67	74,71	73,48	69,86	60,84	0,00
2252	Nee	Nee	37,09	51,37	65,24	73,56	75,31	73,44	71,17	67,31	58,89	0,00
2254	Nee	Nee	12,46	26,56	29,56	37,76	40,36	43,36	54,36	51,46	37,86	0,00
2255	Nee	Nee	33,58	45,66	50,46	56,04	62,84	65,65	63,78	58,93	50,80	0,00
2256	Nee	Nee	35,67	48,05	52,02	57,51	65,24	67,80	65,13	59,50	52,57	0,00
2257	Nee	Nee	37,08	49,58	53,16	58,61	66,77	69,23	66,16	60,00	53,82	0,00
2258	Nee	Nee	38,12	50,67	54,04	59,43	67,89	70,28	66,49	59,20	54,61	0,00
2259	Nee	Nee	39,32	52,68	56,92	63,48	70,68	74,39	69,19	62,63	57,14	0,00
2260	Nee	Nee	40,03	53,42	59,00	65,89	72,02	75,04	70,31	64,46	58,52	0,00
2261	Nee	Nee	26,72	54,61	60,59	65,87	68,77	69,39	69,93	64,72	54,66	0,00
2262	Nee	Nee	28,38	54,84	61,51	67,30	70,01	70,57	70,55	65,82	55,52	0,00
2263	Nee	Nee	29,58	55,06	62,27	68,38	70,98	71,50	71,09	66,70	56,24	0,00
2264	Nee	Nee	30,52	55,27	62,91	69,23	71,76	72,26	71,58	67,42	56,86	0,00
2265	Nee	Nee	31,29	55,47	63,47	69,95	72,43	72,91	72,01	68,05	57,40	0,00
2266	Nee	Nee	31,95	55,66	63,97	70,57	73,01	73,47	72,41	68,59	57,88	0,00
2267	Nee	Nee	32,51	55,84	64,42	71,11	73,52	73,97	72,77	69,08	58,31	0,00
2268	Nee	Nee	32,77	51,30	63,61	71,07	73,26	73,64	71,27	68,76	57,47	0,00
2269	Nee	Nee	36,15	49,15	59,34	69,02	70,37	70,63	74,68	71,62	60,04	0,00
2270	Nee	Nee	33,47	47,86	59,28	69,06	71,56	69,09	67,08	60,55	53,76	0,00
2271	Nee	Nee	34,00	48,36	59,36	69,11	71,61	69,28	69,81	65,34	55,28	0,00
2273	Nee	Nee	34,47	48,81	59,43	69,16	71,67	69,45	71,47	67,57	56,41	0,00
2274	Nee	Nee	33,74	48,12	59,32	69,08	71,59	69,18	68,65	63,58	54,59	0,00
2277	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2278	Nee	Nee	28,90	40,13	59,99	68,89	71,29	65,66	65,42	62,90	54,68	0,00
2280	Nee	Nee	37,87	53,40	64,37	71,95	74,20	74,96	72,08	68,94	58,71	0,00
2281	Nee	Nee	37,86	57,85	69,39	74,21	77,55	76,83	74,51	70,68	61,87	0,00
2282	Nee	Nee	37,57	57,73	69,26	73,97	77,37	76,58	74,74	70,98	61,86	0,00
2283	Nee	Nee	37,11	57,58	69,13	73,70	77,17	76,28	74,51	70,72	61,66	0,00
2284	Nee	Nee	36,58	57,42	68,99	73,41	76,95	75,96	74,26	70,43	61,44	0,00
2285	Nee	Nee	35,99	57,25	68,84	73,11	76,73	75,62	74,01	70,13	61,22	0,00
2286	Nee	Nee	35,30	57,08	68,69	72,78	76,49	75,25	73,73	69,80	60,98	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
2287	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2288	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2289	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2290	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2294	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2295	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2296	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2297	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2298	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2299	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2300	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2301	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2302	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2303	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2304	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2305	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2306	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2308	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2309	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2310	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2311	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2312	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2313	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2314	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2315	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2316	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2317	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2318	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2319	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2320	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2321	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2322	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2323	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2324	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2325	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2326	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2332	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2333	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2334	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2335	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2336	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2337	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2338	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2339	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2340	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2342	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2343	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2344	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2345	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2346	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2347	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2348	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2349	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2350	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2351	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2352	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2353	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2363	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
2287	Nee	Nee	34,48	56,90	68,54	72,42	76,24	74,85	73,44	69,45	60,73	0,00
2288	Nee	Nee	33,47	56,71	68,37	72,04	75,97	74,40	73,13	69,06	60,46	0,00
2289	Nee	Nee	32,14	56,51	68,21	71,61	75,69	73,90	72,79	68,64	60,17	0,00
2290	Nee	Nee	29,32	56,25	68,02	71,11	75,37	73,29	71,57	66,97	59,55	0,00
2294	Nee	Nee	34,54	49,00	64,67	72,98	75,59	72,34	69,43	66,13	58,60	0,00
2295	Nee	Nee	34,60	49,03	64,48	72,79	75,46	72,66	70,39	67,06	58,74	0,00
2296	Nee	Nee	34,53	48,92	64,07	72,38	75,06	72,37	71,19	67,95	58,75	0,00
2297	Nee	Nee	34,17	48,53	63,59	71,91	74,61	72,00	70,96	67,71	58,38	0,00
2298	Nee	Nee	33,77	48,11	63,06	71,39	74,11	71,59	70,73	67,46	57,97	0,00
2299	Nee	Nee	33,32	47,63	62,45	70,79	73,55	71,14	70,47	67,20	57,52	0,00
2300	Nee	Nee	32,83	47,10	61,74	70,09	72,90	70,63	70,21	66,92	57,02	0,00
2301	Nee	Nee	32,28	46,49	60,89	69,26	72,13	70,07	69,92	66,61	56,45	0,00
2302	Nee	Nee	31,64	45,79	59,84	68,23	71,20	69,41	69,62	66,29	55,79	0,00
2303	Nee	Nee	32,19	46,09	59,28	67,84	71,21	69,81	70,12	66,61	55,96	0,00
2304	Nee	Nee	31,16	44,89	57,60	66,30	69,99	69,03	68,89	65,17	54,63	0,00
2305	Nee	Nee	29,44	42,86	54,75	63,84	68,04	66,56	65,92	61,66	52,04	0,00
2306	Nee	Nee	29,33	42,73	54,73	63,83	68,03	66,53	65,53	61,13	51,83	0,00
2308	Nee	Nee	26,32	39,72	51,72	60,82	65,02	63,52	62,52	58,12	48,82	0,00
2309	Nee	Nee	29,33	42,73	54,73	63,83	68,03	66,53	65,53	61,13	51,83	0,00
2310	Nee	Nee	29,33	42,73	54,73	63,83	68,03	66,53	65,53	61,13	51,83	0,00
2311	Nee	Nee	29,62	43,07	54,77	63,87	68,05	66,60	66,51	62,46	52,37	0,00
2312	Nee	Nee	29,77	43,36	54,14	63,21	67,36	66,06	68,20	64,69	53,19	0,00
2313	Nee	Nee	29,06	42,68	53,23	62,28	66,41	65,17	67,79	64,36	52,62	0,00
2314	Nee	Nee	28,22	41,88	52,06	61,10	65,21	64,04	67,34	64,00	51,97	0,00
2315	Nee	Nee	27,16	40,89	50,46	59,47	63,55	62,52	66,84	63,61	51,21	0,00
2316	Nee	Nee	24,15	37,88	47,45	56,46	60,54	59,51	63,83	60,60	48,20	0,00
2317	Nee	Nee	37,87	53,40	64,37	71,95	74,20	74,96	72,08	68,94	58,71	0,00
2318	Nee	Nee	34,54	49,00	64,67	72,98	75,59	72,34	69,43	66,13	58,60	0,00
2319	Nee	Nee	39,53	54,74	67,53	75,51	77,96	76,86	73,97	70,77	61,66	0,00
2320	Nee	Nee	39,53	54,74	67,53	75,51	77,96	76,86	73,97	70,77	61,66	0,00
2321	Nee	Nee	39,53	54,74	67,53	75,51	77,96	76,86	73,97	70,77	61,66	0,00
2322	Nee	Nee	39,53	54,74	67,53	75,51	77,96	76,86	73,97	70,77	61,66	0,00
2323	Nee	Nee	39,53	54,74	67,53	75,51	77,96	76,86	73,97	70,77	61,66	0,00
2324	Nee	Nee	39,53	54,74	67,53	75,51	77,96	76,86	73,97	70,77	61,66	0,00
2325	Nee	Nee	39,53	54,74	67,53	75,51	77,96	76,86	73,97	70,77	61,66	0,00
2326	Nee	Nee	38,55	52,46	62,83	72,40	75,02	73,18	70,85	64,08	57,76	0,00
2332	Nee	Nee	32,70	51,27	63,60	71,07	73,26	73,63	71,11	68,61	57,38	0,00
2333	Nee	Nee	40,63	54,03	60,40	67,43	73,03	75,61	71,02	65,40	59,50	0,00
2334	Nee	Nee	36,96	51,24	65,23	73,55	75,29	73,40	70,29	66,17	58,58	0,00
2335	Nee	Nee	41,15	54,57	61,45	68,56	73,85	76,10	71,63	66,18	60,30	0,00
2336	Nee	Nee	36,96	51,24	65,23	73,55	75,29	73,40	70,29	66,17	58,58	0,00
2337	Nee	Nee	41,15	54,34	61,96	69,11	74,02	74,84	71,06	65,67	60,38	0,00
2338	Nee	Nee	39,12	52,86	66,17	74,56	76,48	74,73	71,53	67,28	59,99	0,00
2339	Nee	Nee	41,14	54,34	61,96	69,11	74,02	74,84	70,97	65,50	60,36	0,00
2340	Nee	Nee	43,63	57,77	69,03	76,95	79,58	79,20	75,98	72,08	64,20	0,00
2342	Nee	Nee	43,63	57,77	69,03	76,95	79,58	79,20	75,98	72,08	64,20	0,00
2343	Nee	Nee	43,63	57,77	69,03	76,95	79,58	79,20	75,98	72,08	64,20	0,00
2344	Nee	Nee	43,27	56,78	66,29	74,97	77,79	77,44	74,29	68,31	62,46	0,00
2345	Nee	Nee	43,27	56,78	66,29	74,97	77,79	77,44	74,29	68,31	62,46	0,00
2346	Nee	Nee	43,27	56,78	66,29	74,97	77,79	77,44	74,29	68,31	62,46	0,00
2347	Nee	Nee	43,27	56,78	66,29	74,97	77,79	77,44	74,29	68,31	62,46	0,00
2348	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2349	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2350	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2351	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2352	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2353	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2363	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
2287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
2364	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2365	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2366	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2367	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2368	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2369	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2376	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2391	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2392	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2393	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2394	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2396	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2397	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2399	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2400	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2401	dyn. Bron	0,80	7,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2402	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2426	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2427	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2428	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2429	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2430	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2431	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2432	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2433	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2435	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2436	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2437	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2438	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2439	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2440	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2441	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2442	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2443	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2444	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2445	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2446	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2447	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2448	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2449	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2450	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2451	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2452	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2454	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2458	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2459	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2462	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2463	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2464	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2465	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2466	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2467	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2468	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2469	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2470	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2471	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2472	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2475	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
2364	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2365	Nee	Nee	41,85	55,64	66,09	74,88	77,32	76,58	74,73	69,90	62,15	0,00
2366	Nee	Nee	41,48	55,44	65,26	74,04	76,56	76,41	76,69	72,85	62,70	0,00
2367	Nee	Nee	40,45	54,45	64,06	72,83	75,38	75,41	76,24	72,56	61,95	0,00
2368	Nee	Nee	39,10	53,17	62,40	71,17	73,76	74,11	75,74	72,25	61,03	0,00
2369	Nee	Nee	36,31	50,57	59,47	68,23	70,97	71,95	72,85	69,31	58,23	0,00
2376	Nee	Nee	21,92	54,33	59,40	63,67	66,97	67,67	68,35	61,30	52,89	0,00
2391	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2392	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2393	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2394	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2396	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2397	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2399	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2400	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2401	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2402	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2426	Nee	Nee	20,70	33,87	47,57	53,63	55,03	60,91	56,21	54,36	43,41	0,00
2427	Nee	Nee	21,56	34,57	48,40	55,56	55,67	62,03	56,64	54,78	43,76	0,00
2428	Nee	Nee	22,27	35,17	49,09	56,89	56,24	62,92	57,04	55,16	44,09	0,00
2429	Nee	Nee	38,19	48,21	58,01	64,15	66,99	71,55	68,75	64,87	57,33	0,00
2430	Nee	Nee	39,27	50,64	62,03	69,59	71,73	73,17	72,49	69,00	59,58	0,00
2431	Nee	Nee	39,93	51,86	64,05	71,88	73,89	74,26	73,17	69,59	60,46	0,00
2432	Nee	Nee	40,38	52,63	65,40	73,36	75,31	75,07	72,77	68,91	60,82	0,00
2433	Nee	Nee	36,96	51,24	65,23	73,55	75,29	73,40	70,29	66,17	58,58	0,00
2435	Nee	Nee	31,86	43,51	49,32	54,89	60,77	63,91	61,48	56,50	48,91	0,00
2436	Nee	Nee	34,75	47,02	51,31	56,84	64,20	66,86	64,51	59,22	51,77	0,00
2437	Nee	Nee	36,43	48,88	52,63	58,10	66,07	68,57	65,68	59,76	53,24	0,00
2438	Nee	Nee	37,64	50,18	53,64	59,07	67,37	69,80	66,60	60,24	54,33	0,00
2439	Nee	Nee	38,93	52,27	55,33	61,47	69,82	74,02	68,66	61,75	56,31	0,00
2440	Nee	Nee	39,70	53,07	58,09	64,86	71,40	74,73	69,91	63,90	57,93	0,00
2441	Nee	Nee	40,34	53,73	59,76	66,73	72,55	75,33	70,68	64,96	59,04	0,00
2442	Nee	Nee	27,63	54,73	61,08	66,65	69,43	70,02	70,25	65,30	55,11	0,00
2443	Nee	Nee	29,02	54,96	61,91	67,87	70,52	71,06	70,83	66,28	55,90	0,00
2444	Nee	Nee	30,08	55,17	62,60	68,83	71,39	71,89	71,34	67,08	56,56	0,00
2445	Nee	Nee	30,92	55,37	63,20	69,61	72,11	72,60	71,80	67,75	57,14	0,00
2446	Nee	Nee	31,63	55,57	63,73	70,27	72,73	73,20	72,22	68,33	57,65	0,00
2447	Nee	Nee	32,24	55,75	64,20	70,85	73,27	73,73	72,60	68,84	58,10	0,00
2448	Nee	Nee	32,62	55,91	64,62	71,35	73,75	74,19	72,72	69,04	58,38	0,00
2449	Nee	Nee	32,70	51,27	63,60	71,07	73,26	73,63	71,11	68,61	57,38	0,00
2450	Nee	Nee	32,91	47,07	53,47	62,74	65,27	65,19	74,05	71,06	57,70	0,00
2451	Nee	Nee	33,74	48,12	59,32	69,08	71,59	69,18	68,65	63,58	54,59	0,00
2452	Nee	Nee	34,47	48,81	59,43	69,16	71,67	69,45	71,47	67,57	56,41	0,00
2454	Nee	Nee	34,00	48,36	59,36	69,11	71,61	69,28	69,81	65,34	55,28	0,00
2458	Nee	Nee	29,11	40,17	60,36	69,26	71,66	66,00	65,17	62,71	54,90	0,00
2459	Nee	Nee	28,85	40,38	59,59	68,49	70,89	65,34	66,13	63,53	54,59	0,00
2462	Nee	Nee	37,94	53,45	64,38	71,96	74,21	74,98	72,48	69,36	58,91	0,00
2463	Nee	Nee	37,79	57,81	69,33	74,10	77,47	76,72	74,85	71,11	61,96	0,00
2464	Nee	Nee	37,35	57,66	69,20	73,84	77,27	76,43	74,63	70,85	61,76	0,00
2465	Nee	Nee	36,85	57,50	69,06	73,56	77,06	76,13	74,39	70,58	61,55	0,00
2466	Nee	Nee	36,30	57,33	68,91	73,26	76,84	75,80	74,14	70,28	61,33	0,00
2467	Nee	Nee	35,66	57,16	68,77	72,95	76,61	75,44	73,87	69,97	61,10	0,00
2468	Nee	Nee	34,91	56,99	68,61	72,60	76,36	75,05	73,59	69,63	60,85	0,00
2469	Nee	Nee	34,00	56,80	68,46	72,23	76,11	74,63	73,29	69,26	60,59	0,00
2470	Nee	Nee	32,86	56,61	68,29	71,83	75,83	74,16	72,96	68,85	60,32	0,00
2471	Nee	Nee	31,29	56,41	68,12	71,38	75,54	73,63	72,61	68,41	60,02	0,00
2472	Nee	Nee	26,66	56,11	67,93	70,84	75,20	72,94	70,81	65,81	59,19	0,00
2475	Nee	Nee	29,33	42,73	54,73	63,83	68,03	66,53	65,53	61,13	51,83	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
2364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
2476	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2477	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2478	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2479	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2480	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2481	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2482	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2483	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2484	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2485	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2486	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2487	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2488	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2489	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2490	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2491	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2492	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2493	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2494	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2495	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2496	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2497	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2498	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2499	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2500	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2501	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2502	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2503	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2504	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2505	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2506	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2507	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2508	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2514	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2515	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2516	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2517	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2518	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2519	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2520	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2521	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2522	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2523	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2524	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2525	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2526	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2527	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2528	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2529	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2530	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2531	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2532	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2533	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2534	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2544	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2545	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2546	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2547	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
2476	Nee	Nee	34,63	49,09	64,68	72,98	75,60	72,36	69,87	66,61	58,72	0,00
2477	Nee	Nee	34,64	49,04	64,29	72,60	75,27	72,53	71,08	67,82	58,84	0,00
2478	Nee	Nee	34,35	48,73	63,84	72,15	74,84	72,19	71,08	67,83	58,57	0,00
2479	Nee	Nee	33,97	48,32	63,34	71,66	74,37	71,80	70,85	67,59	58,18	0,00
2480	Nee	Nee	33,55	47,88	62,77	71,10	73,84	71,37	70,60	67,33	57,75	0,00
2481	Nee	Nee	33,09	47,37	62,11	70,45	73,23	70,89	70,34	67,06	57,28	0,00
2482	Nee	Nee	32,56	46,81	61,34	69,69	72,53	70,36	70,07	66,77	56,74	0,00
2483	Nee	Nee	31,97	46,16	60,40	68,78	71,69	69,75	69,77	66,46	56,13	0,00
2484	Nee	Nee	31,28	45,39	59,19	67,61	70,65	69,04	69,46	66,12	55,43	0,00
2485	Nee	Nee	31,88	45,72	58,54	67,16	70,65	69,47	69,98	66,45	55,60	0,00
2486	Nee	Nee	30,36	43,95	56,41	65,24	69,21	68,55	67,64	63,61	53,50	0,00
2487	Nee	Nee	29,33	42,73	54,73	63,83	68,03	66,53	65,53	61,13	51,83	0,00
2488	Nee	Nee	29,33	42,73	54,73	63,83	68,03	66,53	65,53	61,13	51,83	0,00
2489	Nee	Nee	29,33	42,73	54,73	63,83	68,03	66,53	65,53	61,13	51,83	0,00
2490	Nee	Nee	29,33	42,73	54,73	63,83	68,03	66,53	65,53	61,13	51,83	0,00
2491	Nee	Nee	29,33	42,73	54,73	63,83	68,03	66,53	65,53	61,13	51,83	0,00
2492	Nee	Nee	29,33	42,73	54,73	63,83	68,03	66,53	65,53	61,13	51,83	0,00
2493	Nee	Nee	29,56	43,05	54,45	63,53	67,71	66,30	67,07	63,27	52,56	0,00
2494	Nee	Nee	29,43	43,03	53,71	62,77	66,91	65,64	68,00	64,53	52,92	0,00
2495	Nee	Nee	28,66	42,30	52,68	61,73	65,86	64,64	67,57	64,18	52,31	0,00
2496	Nee	Nee	27,72	41,41	51,33	60,36	64,46	63,35	67,10	63,81	51,61	0,00
2497	Nee	Nee	26,52	40,30	49,36	58,35	62,39	61,50	66,56	63,40	50,77	0,00
2498	Nee	Nee	21,14	34,87	44,44	53,45	57,53	56,50	60,82	57,59	45,19	0,00
2499	Nee	Nee	37,87	53,40	64,37	71,95	74,20	74,96	72,08	68,94	58,71	0,00
2500	Nee	Nee	34,54	49,00	64,67	72,98	75,59	72,34	69,43	66,13	58,60	0,00
2501	Nee	Nee	37,87	53,40	64,37	71,95	74,20	74,96	72,08	68,94	58,71	0,00
2502	Nee	Nee	39,53	54,74	67,53	75,51	77,96	76,86	73,97	70,77	61,66	0,00
2503	Nee	Nee	39,53	54,74	67,53	75,51	77,96	76,86	73,97	70,77	61,66	0,00
2504	Nee	Nee	39,53	54,74	67,53	75,51	77,96	76,86	73,97	70,77	61,66	0,00
2505	Nee	Nee	39,53	54,74	67,53	75,51	77,96	76,86	73,97	70,77	61,66	0,00
2506	Nee	Nee	39,53	54,74	67,53	75,51	77,96	76,86	73,97	70,77	61,66	0,00
2507	Nee	Nee	39,53	54,74	67,53	75,51	77,96	76,86	73,97	70,77	61,66	0,00
2508	Nee	Nee	38,55	52,46	62,83	72,40	75,02	73,18	70,85	64,08	57,76	0,00
2514	Nee	Nee	32,70	51,27	63,60	71,07	73,26	73,63	71,11	68,61	57,38	0,00
2515	Nee	Nee	40,89	54,31	60,96	68,03	73,46	75,86	71,34	65,81	59,92	0,00
2516	Nee	Nee	36,96	51,24	65,23	73,55	75,29	73,40	70,29	66,17	58,58	0,00
2517	Nee	Nee	41,38	54,80	61,89	69,03	74,21	76,33	71,75	66,24	60,61	0,00
2518	Nee	Nee	35,06	47,78	59,07	67,74	70,25	68,93	65,47	60,83	54,44	0,00
2519	Nee	Nee	41,14	54,34	61,96	69,11	74,02	74,84	70,97	65,50	60,36	0,00
2520	Nee	Nee	39,12	52,86	66,17	74,56	76,48	74,73	71,53	67,28	59,99	0,00
2521	Nee	Nee	43,26	56,67	67,57	75,65	78,43	77,79	74,27	69,49	63,19	0,00
2522	Nee	Nee	43,63	57,77	69,03	76,95	79,58	79,20	75,98	72,08	64,20	0,00
2523	Nee	Nee	43,63	57,77	69,03	76,95	79,58	79,20	75,98	72,08	64,20	0,00
2524	Nee	Nee	43,63	57,77	69,03	76,95	79,58	79,20	75,98	72,08	64,20	0,00
2525	Nee	Nee	43,27	56,78	66,29	74,97	77,79	77,44	74,29	68,31	62,46	0,00
2526	Nee	Nee	43,27	56,78	66,29	74,97	77,79	77,44	74,29	68,31	62,46	0,00
2527	Nee	Nee	43,27	56,78	66,29	74,97	77,79	77,44	74,29	68,31	62,46	0,00
2528	Nee	Nee	43,27	56,78	66,29	74,97	77,79	77,44	74,29	68,31	62,46	0,00
2529	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2530	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2531	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2532	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2533	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2534	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2544	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2545	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2546	Nee	Nee	41,67	55,59	65,70	74,49	77,00	76,73	75,48	71,11	62,32	0,00
2547	Nee	Nee	41,00	54,97	64,70	73,48	76,01	75,94	76,47	72,71	62,34	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
2476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
2548	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2549	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2550	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2556	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2557	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2572	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2573	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2574	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2575	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2577	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2578	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2580	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2581	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2582	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2583	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2584	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2585	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2586	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2587	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2588	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2589	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2590	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2591	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2592	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2593	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2594	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2595	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2596	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2601	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2602	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2603	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2604	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2605	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2611	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2612	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2613	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2614	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2615	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2616	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2619	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2626	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2648	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2649	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2650	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2651	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2652	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2653	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2654	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2655	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2656	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2657	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2658	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2659	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2660	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2665	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2666	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2667	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2668	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
2548	Nee	Nee	39,83	53,86	63,31	72,08	74,65	74,80	75,99	72,41	61,51	0,00
2549	Nee	Nee	38,22	52,36	61,25	70,01	72,65	73,27	75,46	72,08	60,49	0,00
2550	Nee	Nee	33,70	48,27	56,61	65,36	68,36	70,26	70,06	66,44	55,60	0,00
2556	Nee	Nee	33,71	45,61	58,49	68,31	69,40	69,51	66,46	62,63	56,44	0,00
2557	Nee	Nee	24,73	54,47	60,04	64,90	67,96	68,60	69,08	63,08	53,76	0,00
2572	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2573	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2574	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2575	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2577	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2578	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2580	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2581	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2582	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2583	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2584	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2585	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2586	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2587	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2588	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2589	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2590	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2591	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2592	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2593	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2594	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2595	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2596	Nee	Nee	34,54	49,00	64,67	72,98	75,59	72,34	69,43	66,13	58,60	0,00
2601	Nee	Nee	28,65	41,81	52,46	60,32	62,82	63,79	65,45	62,48	50,77	0,00
2602	Nee	Nee	32,59	45,64	56,19	64,52	67,03	66,84	68,52	65,38	54,10	0,00
2603	Nee	Nee	34,37	47,31	58,11	66,56	69,07	68,49	69,10	65,80	55,27	0,00
2604	Nee	Nee	35,17	47,94	59,10	67,77	70,27	68,98	66,84	62,74	54,87	0,00
2605	Nee	Nee	35,06	47,78	59,07	67,74	70,25	68,93	65,47	60,83	54,44	0,00
2611	Nee	Nee	22,80	36,46	47,51	52,96	55,43	60,69	62,32	59,69	47,03	0,00
2612	Nee	Nee	31,33	44,48	54,77	62,97	65,48	65,70	68,21	65,16	53,37	0,00
2613	Nee	Nee	33,57	46,55	57,25	65,66	68,17	67,74	68,82	65,59	54,72	0,00
2614	Nee	Nee	34,80	47,64	58,77	67,26	69,77	69,02	67,80	64,21	55,02	0,00
2615	Nee	Nee	35,06	47,78	59,07	67,74	70,25	68,93	65,47	60,83	54,44	0,00
2616	Nee	Nee	35,06	47,78	59,07	67,74	70,25	68,93	65,47	60,83	54,44	0,00
2619	Nee	Nee	35,06	47,78	59,07	67,74	70,25	68,93	65,47	60,83	54,44	0,00
2626	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2648	Nee	Nee	36,96	51,24	65,23	73,55	75,29	73,40	70,29	66,17	58,58	0,00
2649	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2650	Nee	Nee	28,17	39,07	59,57	68,47	70,87	65,17	63,77	61,37	53,97	0,00
2651	Nee	Nee	28,58	39,48	59,98	68,88	71,28	65,58	64,18	61,78	54,38	0,00
2652	Nee	Nee	27,71	38,61	59,11	68,01	70,41	64,71	63,31	60,91	53,51	0,00
2653	Nee	Nee	27,20	38,10	58,60	67,50	69,90	64,20	62,80	60,40	53,00	0,00
2654	Nee	Nee	25,95	36,85	57,35	66,25	68,65	62,95	61,55	59,15	51,75	0,00
2655	Nee	Nee	26,62	37,52	58,02	66,92	69,32	63,62	62,22	59,82	52,42	0,00
2656	Nee	Nee	25,16	36,06	56,56	65,46	67,86	62,16	60,76	58,36	50,96	0,00
2657	Nee	Nee	24,19	35,09	55,59	64,49	66,89	61,19	59,79	57,39	49,99	0,00
2658	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
2659	Nee	Nee	22,94	33,84	54,34	63,24	65,64	59,94	58,54	56,14	48,74	0,00
2660	Nee	Nee	18,17	29,07	49,57	58,47	60,87	55,17	53,77	51,37	43,97	0,00
2665	Nee	Nee	39,59	53,07	64,04	73,69	75,91	74,57	72,04	66,31	60,03	0,00
2666	Nee	Nee	38,55	52,46	62,83	72,40	75,02	73,18	70,85	64,08	57,76	0,00
2667	Nee	Nee	38,55	52,46	62,83	72,40	75,02	73,18	70,85	64,08	57,76	0,00
2668	Nee	Nee	39,39	52,86	63,89	73,54	75,75	74,41	71,88	66,19	59,90	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
2548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
2669	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2670	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2671	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2672	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2673	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2674	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2675	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2709	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2710	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2711	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2712	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2713	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2714	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2715	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2716	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2717	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2719	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2720	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2721	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2723	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2726	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2728	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2730	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2733	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2736	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2738	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2740	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2741	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2742	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2743	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2752	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2753	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2754	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2755	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2756	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2757	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2758	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2761	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2762	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2763	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2764	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2768	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2775	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2779	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2780	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2782	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2783	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2784	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2785	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2786	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2787	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2788	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2789	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2790	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2792	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2793	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2794	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2797	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
2669	Nee	Nee	38,55	52,46	62,83	72,40	75,02	73,18	70,85	64,08	57,76	0,00
2670	Nee	Nee	38,55	52,46	62,83	72,40	75,02	73,18	70,85	64,08	57,76	0,00
2671	Nee	Nee	38,55	52,46	62,83	72,40	75,02	73,18	70,85	64,08	57,76	0,00
2672	Nee	Nee	38,55	52,46	62,83	72,40	75,02	73,18	70,85	64,08	57,76	0,00
2673	Nee	Nee	38,55	52,46	62,83	72,40	75,02	73,18	70,85	64,08	57,76	0,00
2674	Nee	Nee	38,55	52,46	62,83	72,40	75,02	73,18	70,85	64,08	57,76	0,00
2675	Nee	Nee	38,55	52,46	62,83	72,40	75,02	73,18	70,85	64,08	57,76	0,00
2709	Nee	Nee	44,60	51,50	56,30	61,00	63,00	65,40	72,50	74,10	62,50	0,00
2710	Nee	Nee	41,59	48,49	53,29	57,99	59,99	62,39	69,49	71,09	59,49	0,00
2711	Nee	Nee	45,85	52,75	57,55	62,25	64,25	66,65	73,75	75,35	63,75	0,00
2712	Nee	Nee	45,27	52,17	56,97	61,67	63,67	66,07	73,17	74,77	63,17	0,00
2713	Nee	Nee	45,27	52,17	56,97	61,67	63,67	66,07	73,17	74,77	63,17	0,00
2714	Nee	Nee	44,60	51,50	56,30	61,00	63,00	65,40	72,50	74,10	62,50	0,00
2715	Nee	Nee	43,81	50,71	55,51	60,21	62,21	64,61	71,71	73,31	61,71	0,00
2716	Nee	Nee	47,23	54,13	58,93	63,63	65,63	68,03	75,13	76,73	65,13	0,00
2717	Nee	Nee	50,24	57,14	61,94	66,64	68,64	71,04	78,14	79,74	68,14	0,00
2719	Nee	Nee	39,83	46,73	51,53	56,23	58,23	60,63	67,73	69,33	57,73	0,00
2720	Nee	Nee	44,60	51,50	56,30	61,00	63,00	65,40	72,50	74,10	62,50	0,00
2721	Nee	Nee	51,13	58,03	62,83	67,53	69,53	71,93	79,03	80,63	69,03	0,00
2723	Nee	Nee	51,13	58,03	62,83	67,53	69,53	71,93	79,03	80,63	69,03	0,00
2726	Nee	Nee	53,35	60,25	65,05	69,75	71,75	74,15	81,25	82,85	71,25	0,00
2728	Nee	Nee	53,35	60,25	65,05	69,75	71,75	74,15	81,25	82,85	71,25	0,00
2730	Nee	Nee	49,60	56,50	61,30	66,00	68,00	70,40	77,50	79,10	67,50	0,00
2733	Nee	Nee	44,60	51,50	56,30	61,00	63,00	65,40	72,50	74,10	62,50	0,00
2736	Nee	Nee	51,13	58,03	62,83	67,53	69,53	71,93	79,03	80,63	69,03	0,00
2738	Nee	Nee	51,13	58,03	62,83	67,53	69,53	71,93	79,03	80,63	69,03	0,00
2740	Nee	Nee	43,81	50,71	55,51	60,21	62,21	64,61	71,71	73,31	61,71	0,00
2741	Nee	Nee	47,96	54,86	59,66	64,36	66,36	68,76	75,86	77,46	65,86	0,00
2742	Nee	Nee	47,96	54,86	59,66	64,36	66,36	68,76	75,86	77,46	65,86	0,00
2743	Nee	Nee	47,96	54,86	59,66	64,36	66,36	68,76	75,86	77,46	65,86	0,00
2752	Nee	Nee	52,84	59,74	64,54	69,24	71,24	73,64	80,74	82,34	70,74	0,00
2753	Nee	Nee	46,82	53,72	58,52	63,22	65,22	67,62	74,72	76,32	64,72	0,00
2754	Nee	Nee	52,84	59,74	64,54	69,24	71,24	73,64	80,74	82,34	70,74	0,00
2755	Nee	Nee	46,82	53,72	58,52	63,22	65,22	67,62	74,72	76,32	64,72	0,00
2756	Nee	Nee	52,84	59,74	64,54	69,24	71,24	73,64	80,74	82,34	70,74	0,00
2757	Nee	Nee	46,82	53,72	58,52	63,22	65,22	67,62	74,72	76,32	64,72	0,00
2758	Nee	Nee	45,85	52,75	57,55	62,25	64,25	66,65	73,75	75,35	63,75	0,00
2761	Nee	Nee	44,60	51,50	56,30	61,00	63,00	65,40	72,50	74,10	62,50	0,00
2762	Nee	Nee	50,97	57,87	62,67	67,37	69,37	71,77	78,87	80,47	68,87	0,00
2763	Nee	Nee	45,85	52,75	57,55	62,25	64,25	66,65	73,75	75,35	63,75	0,00
2764	Nee	Nee	36,82	43,72	48,52	53,22	55,22	57,62	64,72	66,32	54,72	0,00
2768	Nee	Nee	44,60	51,50	56,30	61,00	63,00	65,40	72,50	74,10	62,50	0,00
2775	Nee	Nee	44,60	51,50	56,30	61,00	63,00	65,40	72,50	74,10	62,50	0,00
2779	Nee	Nee	44,60	51,50	56,30	61,00	63,00	65,40	72,50	74,10	62,50	0,00
2780	Nee	Nee	44,60	51,50	56,30	61,00	63,00	65,40	72,50	74,10	62,50	0,00
2782	Nee	Nee	38,04	50,84	53,34	58,64	68,04	70,24	65,94	56,94	54,34	0,00
2783	Nee	Nee	38,04	50,84	53,34	58,64	68,04	70,24	65,94	56,94	54,34	0,00
2784	Nee	Nee	36,88	49,71	52,22	57,65	66,84	69,06	66,51	60,63	53,77	0,00
2785	Nee	Nee	32,28	45,17	47,71	53,35	62,18	64,41	64,00	59,59	50,10	0,00
2786	Nee	Nee	38,04	50,84	53,34	58,64	68,04	70,24	65,94	56,94	54,34	0,00
2787	Nee	Nee	38,04	50,84	53,34	58,64	68,04	70,24	65,94	56,94	54,34	0,00
2788	Nee	Nee	35,77	48,80	51,41	57,53	65,50	67,79	70,48	66,96	55,34	0,00
2789	Nee	Nee	29,01	41,81	44,31	49,61	59,01	61,21	56,91	47,91	45,31	0,00
2790	Nee	Nee	51,13	58,03	62,83	67,53	69,53	71,93	79,03	80,63	69,03	0,00
2792	Nee	Nee	26,32	39,72	51,72	60,82	65,02	63,52	62,52	58,12	48,82	0,00
2793	Nee	Nee	26,32	39,72	51,72	60,82	65,02	63,52	62,52	58,12	48,82	0,00
2794	Nee	Nee	26,32	39,72	51,72	60,82	65,02	63,52	62,52	58,12	48,82	0,00
2797	Nee	Nee	43,81	50,71	55,51	60,21	62,21	64,61	71,71	73,31	61,71	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
2669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
2798	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2800	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2802	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2804	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2810	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2811	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2812	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2816	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2817	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2818	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2819	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2820	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2821	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2822	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2823	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2824	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2825	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2826	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2827	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2828	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2831	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2834	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2835	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2842	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2843	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2844	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2845	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2846	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2847	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2848	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2849	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2850	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2851	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2856	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2857	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2858	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2859	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2860	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2861	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2862	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2863	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2864	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2865	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2894	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2896	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2927	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2928	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2929	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2930	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2937	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2990	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2991	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2992	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2993	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2996	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2997	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2998	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2999	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
2798	Nee	Nee	43,81	50,71	55,51	60,21	62,21	64,61	71,71	73,31	61,71	0,00
2800	Nee	Nee	50,24	57,14	61,94	66,64	68,64	71,04	78,14	79,74	68,14	0,00
2802	Nee	Nee	44,60	51,50	56,30	61,00	63,00	65,40	72,50	74,10	62,50	0,00
2804	Nee	Nee	50,43	57,33	62,13	66,83	68,83	71,23	78,33	79,93	68,33	0,00
2810	Nee	Nee	41,40	52,36	63,17	68,14	73,85	76,44	70,26	63,21	51,71	0,00
2811	Nee	Nee	41,40	52,36	63,17	68,14	73,85	76,44	70,26	63,21	51,71	0,00
2812	Nee	Nee	41,40	52,36	63,17	68,14	73,85	76,44	70,26	63,21	51,71	0,00
2816	Nee	Nee	38,29	48,80	51,92	58,38	67,54	69,79	66,89	57,39	45,02	0,00
2817	Nee	Nee	38,29	48,80	51,92	58,38	67,54	69,79	66,89	57,39	45,02	0,00
2818	Nee	Nee	38,29	48,80	51,92	58,38	67,54	69,79	66,89	57,39	45,02	0,00
2819	Nee	Nee	38,29	48,80	51,92	58,38	67,54	69,79	66,89	57,39	45,02	0,00
2820	Nee	Nee	41,79	64,46	66,01	71,17	73,30	74,69	72,86	65,67	55,66	0,00
2821	Nee	Nee	41,79	64,46	66,01	71,17	73,30	74,69	72,86	65,67	55,66	0,00
2822	Nee	Nee	39,52	54,63	56,86	61,86	60,61	62,45	61,54	54,97	49,23	0,00
2823	Nee	Nee	39,52	54,63	56,86	61,86	60,61	62,45	61,54	54,97	49,23	0,00
2824	Nee	Nee	39,52	54,63	56,86	61,86	60,61	62,45	61,54	54,97	49,23	0,00
2825	Nee	Nee	39,52	54,63	56,86	61,86	60,61	62,45	61,54	54,97	49,23	0,00
2826	Nee	Nee	39,52	54,63	56,86	61,86	60,61	62,45	61,54	54,97	49,23	0,00
2827	Nee	Nee	39,52	54,63	56,86	61,86	60,61	62,45	61,54	54,97	49,23	0,00
2828	Nee	Nee	39,52	54,63	56,86	61,86	60,61	62,45	61,54	54,97	49,23	0,00
2831	Nee	Nee	38,26	48,76	51,76	58,16	67,46	69,76	66,86	57,36	44,96	0,00
2834	Nee	Nee	38,26	48,76	51,76	58,16	67,46	69,76	66,86	57,36	44,96	0,00
2835	Nee	Nee	38,26	48,76	51,76	58,16	67,46	69,76	66,86	57,36	44,96	0,00
2842	Nee	Nee	-99,00	35,57	40,57	41,77	49,77	43,37	39,27	33,37	25,67	0,00
2843	Nee	Nee	-99,00	35,57	40,57	41,77	49,77	43,37	39,27	33,37	25,67	0,00
2844	Nee	Nee	-99,00	35,57	40,57	41,77	49,77	43,37	39,27	33,37	25,67	0,00
2845	Nee	Nee	-99,00	35,57	40,57	41,77	49,77	43,37	39,27	33,37	25,67	0,00
2846	Nee	Nee	-99,00	35,57	40,57	41,77	49,77	43,37	39,27	33,37	25,67	0,00
2847	Nee	Nee	-99,00	35,57	40,57	41,77	49,77	43,37	39,27	33,37	25,67	0,00
2848	Nee	Nee	-99,00	35,57	40,57	41,77	49,77	43,37	39,27	33,37	25,67	0,00
2849	Nee	Nee	-99,00	35,57	40,57	41,77	49,77	43,37	39,27	33,37	25,67	0,00
2850	Nee	Nee	-99,00	35,57	40,57	41,77	49,77	43,37	39,27	33,37	25,67	0,00
2851	Nee	Nee	-99,00	35,57	40,57	41,77	49,77	43,37	39,27	33,37	25,67	0,00
2856	Nee	Nee	-99,00	55,87	56,87	61,87	57,87	60,87	60,87	53,87	45,87	0,00
2857	Nee	Nee	-99,00	55,87	56,87	61,87	57,87	60,87	60,87	53,87	45,87	0,00
2858	Nee	Nee	-99,00	55,87	56,87	61,87	57,87	60,87	60,87	53,87	45,87	0,00
2859	Nee	Nee	-99,00	55,87	56,87	61,87	57,87	60,87	60,87	53,87	45,87	0,00
2860	Nee	Nee	-99,00	55,87	56,87	61,87	57,87	60,87	60,87	53,87	45,87	0,00
2861	Nee	Nee	-99,00	55,87	56,87	61,87	57,87	60,87	60,87	53,87	45,87	0,00
2862	Nee	Nee	-99,00	55,87	56,87	61,87	57,87	60,87	60,87	53,87	45,87	0,00
2863	Nee	Nee	-99,00	55,87	56,87	61,87	57,87	60,87	60,87	53,87	45,87	0,00
2864	Nee	Nee	-99,00	55,87	56,87	61,87	57,87	60,87	60,87	53,87	45,87	0,00
2865	Nee	Nee	-99,00	55,87	56,87	61,87	57,87	60,87	60,87	53,87	45,87	0,00
2894	Nee	Nee	41,79	64,46	66,01	71,17	73,30	74,69	72,86	65,67	55,66	0,00
2896	Nee	Nee	41,79	64,46	66,01	71,17	73,30	74,69	72,86	65,67	55,66	0,00
2927	Nee	Nee	44,04	61,32	63,20	68,64	74,00	75,93	73,39	64,96	53,85	0,00
2928	Nee	Nee	44,04	61,32	63,20	68,64	74,00	75,93	73,39	64,96	53,85	0,00
2929	Nee	Nee	44,04	61,32	63,20	68,64	74,00	75,93	73,39	64,96	53,85	0,00
2930	Nee	Nee	44,04	61,32	63,20	68,64	74,00	75,93	73,39	64,96	53,85	0,00
2937	Nee	Nee	39,52	54,63	56,86	61,86	60,61	62,45	61,54	54,97	49,23	0,00
2990	Nee	Nee	41,40	52,36	63,17	68,14	73,85	76,44	70,26	63,21	51,71	0,00
2991	Nee	Nee	41,40	52,36	63,17	68,14	73,85	76,44	70,26	63,21	51,71	0,00
2992	Nee	Nee	41,40	52,36	63,17	68,14	73,85	76,44	70,26	63,21	51,71	0,00
2993	Nee	Nee	41,40	52,36	63,17	68,14	73,85	76,44	70,26	63,21	51,71	0,00
2996	Nee	Nee	38,29	48,80	51,92	58,38	67,54	69,79	66,89	57,39	45,02	0,00
2997	Nee	Nee	38,29	48,80	51,92	58,38	67,54	69,79	66,89	57,39	45,02	0,00
2998	Nee	Nee	38,29	48,80	51,92	58,38	67,54	69,79	66,89	57,39	45,02	0,00
2999	Nee	Nee	38,29	48,80	51,92	58,38	67,54	69,79	66,89	57,39	45,02	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
2798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
3000	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3001	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3002	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3003	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3004	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3005	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3006	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3007	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3008	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3009	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3012	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3013	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3015	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3024	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3025	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3026	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3027	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3028	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3029	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3030	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3031	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3032	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3033	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3038	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3039	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3040	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3041	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3042	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3043	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3044	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3045	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3046	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3047	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3076	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3078	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3107	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3108	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3109	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3110	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3111	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3118	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3162	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3163	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3164	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3172	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3173	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3174	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3175	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3345	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3346	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3349	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3368	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3369	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3370	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3371	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3372	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3373	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3374	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
3000	Nee	Nee	41,79	64,46	66,01	71,17	73,30	74,69	72,86	65,67	55,66	0,00
3001	Nee	Nee	41,79	64,46	66,01	71,17	73,30	74,69	72,86	65,67	55,66	0,00
3002	Nee	Nee	41,79	64,46	66,01	71,17	73,30	74,69	72,86	65,67	55,66	0,00
3003	Nee	Nee	39,52	54,63	56,86	61,86	60,61	62,45	61,54	54,97	49,23	0,00
3004	Nee	Nee	39,52	54,63	56,86	61,86	60,61	62,45	61,54	54,97	49,23	0,00
3005	Nee	Nee	39,52	54,63	56,86	61,86	60,61	62,45	61,54	54,97	49,23	0,00
3006	Nee	Nee	39,52	54,63	56,86	61,86	60,61	62,45	61,54	54,97	49,23	0,00
3007	Nee	Nee	39,52	54,63	56,86	61,86	60,61	62,45	61,54	54,97	49,23	0,00
3008	Nee	Nee	39,52	54,63	56,86	61,86	60,61	62,45	61,54	54,97	49,23	0,00
3009	Nee	Nee	39,52	54,63	56,86	61,86	60,61	62,45	61,54	54,97	49,23	0,00
3012	Nee	Nee	38,26	48,76	51,76	58,16	67,46	69,76	66,86	57,36	44,96	0,00
3013	Nee	Nee	38,26	48,76	51,76	58,16	67,46	69,76	66,86	57,36	44,96	0,00
3015	Nee	Nee	38,26	48,76	51,76	58,16	67,46	69,76	66,86	57,36	44,96	0,00
3024	Nee	Nee	-99,00	35,57	40,57	41,77	49,77	43,37	39,27	33,37	25,67	0,00
3025	Nee	Nee	-99,00	35,57	40,57	41,77	49,77	43,37	39,27	33,37	25,67	0,00
3026	Nee	Nee	-99,00	35,57	40,57	41,77	49,77	43,37	39,27	33,37	25,67	0,00
3027	Nee	Nee	-99,00	35,57	40,57	41,77	49,77	43,37	39,27	33,37	25,67	0,00
3028	Nee	Nee	-99,00	35,57	40,57	41,77	49,77	43,37	39,27	33,37	25,67	0,00
3029	Nee	Nee	-99,00	35,57	40,57	41,77	49,77	43,37	39,27	33,37	25,67	0,00
3030	Nee	Nee	-99,00	35,57	40,57	41,77	49,77	43,37	39,27	33,37	25,67	0,00
3031	Nee	Nee	-99,00	35,57	40,57	41,77	49,77	43,37	39,27	33,37	25,67	0,00
3032	Nee	Nee	-99,00	35,57	40,57	41,77	49,77	43,37	39,27	33,37	25,67	0,00
3033	Nee	Nee	-99,00	35,57	40,57	41,77	49,77	43,37	39,27	33,37	25,67	0,00
3038	Nee	Nee	-99,00	55,87	56,87	61,87	57,87	60,87	60,87	53,87	45,87	0,00
3039	Nee	Nee	-99,00	55,87	56,87	61,87	57,87	60,87	60,87	53,87	45,87	0,00
3040	Nee	Nee	-99,00	55,87	56,87	61,87	57,87	60,87	60,87	53,87	45,87	0,00
3041	Nee	Nee	-99,00	55,87	56,87	61,87	57,87	60,87	60,87	53,87	45,87	0,00
3042	Nee	Nee	-99,00	55,87	56,87	61,87	57,87	60,87	60,87	53,87	45,87	0,00
3043	Nee	Nee	-99,00	55,87	56,87	61,87	57,87	60,87	60,87	53,87	45,87	0,00
3044	Nee	Nee	-99,00	55,87	56,87	61,87	57,87	60,87	60,87	53,87	45,87	0,00
3045	Nee	Nee	-99,00	55,87	56,87	61,87	57,87	60,87	60,87	53,87	45,87	0,00
3046	Nee	Nee	-99,00	55,87	56,87	61,87	57,87	60,87	60,87	53,87	45,87	0,00
3047	Nee	Nee	-99,00	55,87	56,87	61,87	57,87	60,87	60,87	53,87	45,87	0,00
3076	Nee	Nee	41,79	64,46	66,01	71,17	73,30	74,69	72,86	65,67	55,66	0,00
3078	Nee	Nee	41,79	64,46	66,01	71,17	73,30	74,69	72,86	65,67	55,66	0,00
3107	Nee	Nee	44,04	61,32	63,20	68,64	74,00	75,93	73,39	64,96	53,85	0,00
3108	Nee	Nee	44,04	61,32	63,20	68,64	74,00	75,93	73,39	64,96	53,85	0,00
3109	Nee	Nee	44,04	61,32	63,20	68,64	74,00	75,93	73,39	64,96	53,85	0,00
3110	Nee	Nee	44,04	61,32	63,20	68,64	74,00	75,93	73,39	64,96	53,85	0,00
3111	Nee	Nee	44,04	61,32	63,20	68,64	74,00	75,93	73,39	64,96	53,85	0,00
3118	Nee	Nee	39,52	54,63	56,86	61,86	60,61	62,45	61,54	54,97	49,23	0,00
3162	Nee	Nee	38,84	49,34	52,34	58,74	68,04	70,34	67,44	57,94	45,54	0,00
3163	Nee	Nee	38,84	49,34	52,34	58,74	68,04	70,34	67,44	57,94	45,54	0,00
3164	Nee	Nee	38,84	49,34	52,34	58,74	68,04	70,34	67,44	57,94	45,54	0,00
3172	Nee	Nee	38,84	49,34	52,34	58,74	68,04	70,34	67,44	57,94	45,54	0,00
3173	Nee	Nee	38,84	49,34	52,34	58,74	68,04	70,34	67,44	57,94	45,54	0,00
3174	Nee	Nee	38,84	49,34	52,34	58,74	68,04	70,34	67,44	57,94	45,54	0,00
3175	Nee	Nee	38,84	49,34	52,34	58,74	68,04	70,34	67,44	57,94	45,54	0,00
3345	Nee	Nee	45,53	56,03	59,03	65,43	74,73	77,03	74,13	64,63	52,23	0,00
3346	Nee	Nee	45,53	56,03	59,03	65,43	74,73	77,03	74,13	64,63	52,23	0,00
3349	Nee	Nee	45,53	56,03	59,03	65,43	74,73	77,03	74,13	64,63	52,23	0,00
3368	Nee	Nee	23,07	35,60	40,15	45,22	59,12	65,62	58,17	46,18	42,08	0,00
3369	Nee	Nee	25,85	38,51	42,18	47,33	59,99	65,96	58,86	47,45	43,78	0,00
3370	Nee	Nee	27,53	40,24	43,56	48,75	60,72	66,28	59,45	48,43	45,01	0,00
3371	Nee	Nee	34,20	49,53	53,59	60,84	65,31	68,67	65,54	63,14	57,08	0,00
3372	Nee	Nee	35,07	50,05	53,96	61,10	65,99	69,20	66,51	63,78	57,37	0,00
3373	Nee	Nee	35,75	50,47	54,27	61,31	66,54	69,65	66,82	63,86	57,55	0,00
3374	Nee	Nee	34,09	46,90	49,41	54,75	64,08	66,28	62,67	55,32	50,60	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
3376	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3377	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3378	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3379	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3380	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3381	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3382	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3383	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3384	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3385	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3386	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3387	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3388	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3389	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3390	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3391	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3392	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3393	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3395	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3396	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3400	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3401	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3402	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3403	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3404	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3405	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3406	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3407	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3408	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3409	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3410	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3411	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3412	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3416	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3417	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3418	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3419	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3420	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3421	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3422	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3423	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3424	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3425	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3426	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3439	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3440	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3441	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3442	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3443	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3444	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3445	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3446	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3447	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3448	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3454	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3455	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3456	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3457	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
3376	Nee	Nee	16,43	30,53	33,53	41,73	44,33	47,33	58,33	55,43	41,83	0,00
3377	Nee	Nee	28,25	53,61	65,34	68,79	72,86	70,97	69,77	65,72	57,22	0,00
3378	Nee	Nee	30,64	54,07	65,76	69,72	73,53	72,05	70,59	66,84	57,89	0,00
3379	Nee	Nee	32,18	54,48	66,15	70,49	74,11	72,91	71,28	67,72	58,47	0,00
3380	Nee	Nee	33,13	54,83	66,50	71,13	74,61	73,61	71,48	68,00	58,82	0,00
3381	Nee	Nee	36,95	57,08	68,76	73,37	76,88	75,85	74,63	71,18	63,19	0,00
3382	Nee	Nee	37,92	57,53	69,33	74,51	77,77	76,68	76,09	72,85	63,97	0,00
3383	Nee	Nee	36,99	54,91	66,60	71,52	74,89	74,32	74,51	71,06	60,91	0,00
3384	Nee	Nee	37,49	55,41	67,34	72,81	75,91	75,32	75,01	71,64	61,56	0,00
3385	Nee	Nee	37,94	55,86	67,98	73,81	76,74	76,13	75,47	72,16	62,12	0,00
3386	Nee	Nee	38,34	56,27	68,53	74,62	77,44	76,81	75,87	72,62	62,62	0,00
3387	Nee	Nee	38,71	56,65	69,02	75,30	78,04	77,40	76,25	73,03	63,07	0,00
3388	Nee	Nee	39,05	56,99	69,46	75,89	78,57	77,92	76,59	73,41	63,47	0,00
3389	Nee	Nee	39,36	57,31	69,86	76,41	79,04	78,38	76,91	73,76	63,84	0,00
3390	Nee	Nee	37,33	55,19	68,60	76,22	78,45	77,75	75,26	72,47	62,49	0,00
3391	Nee	Nee	34,01	50,02	62,28	69,51	71,52	70,87	67,91	63,67	57,66	0,00
3392	Nee	Nee	25,03	37,83	40,33	45,63	55,03	57,23	52,93	43,93	41,33	0,00
3393	Nee	Nee	25,03	37,83	40,33	45,63	55,03	57,23	52,93	43,93	41,33	0,00
3395	Nee	Nee	25,03	37,83	40,33	45,63	55,03	57,23	52,93	43,93	41,33	0,00
3396	Nee	Nee	25,03	37,83	40,33	45,63	55,03	57,23	52,93	43,93	41,33	0,00
3400	Nee	Nee	-99,00	47,88	59,73	62,43	66,92	64,31	61,68	55,83	50,65	0,00
3401	Nee	Nee	-99,00	47,88	59,73	62,43	66,92	64,31	61,68	55,83	50,65	0,00
3402	Nee	Nee	38,69	56,96	69,10	76,36	78,47	78,81	76,22	73,81	62,97	0,00
3403	Nee	Nee	38,67	58,41	70,40	76,75	79,25	79,15	76,85	74,16	63,76	0,00
3404	Nee	Nee	38,38	58,14	70,09	76,37	78,89	78,77	76,80	74,07	63,55	0,00
3405	Nee	Nee	37,91	57,81	69,75	75,93	78,50	78,33	76,43	73,67	63,17	0,00
3406	Nee	Nee	37,39	57,46	69,38	75,45	78,07	77,84	76,01	73,22	62,76	0,00
3407	Nee	Nee	36,79	57,07	68,97	74,91	77,59	77,29	75,56	72,71	62,30	0,00
3408	Nee	Nee	36,10	56,65	68,52	74,29	77,05	76,66	75,05	72,15	61,79	0,00
3409	Nee	Nee	35,27	56,18	68,02	73,56	76,43	75,92	74,47	71,49	61,21	0,00
3410	Nee	Nee	34,25	55,65	67,46	72,69	75,72	75,03	73,80	70,72	60,54	0,00
3411	Nee	Nee	32,92	55,06	66,81	71,60	74,86	73,91	73,01	69,79	59,75	0,00
3412	Nee	Nee	30,14	54,27	66,04	70,11	73,76	72,33	71,00	67,38	58,31	0,00
3416	Nee	Nee	38,50	53,25	67,68	75,84	78,52	76,05	72,98	69,34	61,67	0,00
3417	Nee	Nee	39,91	53,68	67,64	75,73	78,43	76,39	73,76	70,14	63,33	0,00
3418	Nee	Nee	39,66	53,35	67,20	75,29	77,99	76,01	73,77	70,21	63,13	0,00
3419	Nee	Nee	39,33	52,93	66,72	74,79	77,49	75,57	73,41	69,86	62,82	0,00
3420	Nee	Nee	38,97	52,46	66,17	74,23	76,93	75,08	73,02	69,48	62,49	0,00
3421	Nee	Nee	38,59	51,93	65,54	73,58	76,29	74,53	72,59	69,06	62,13	0,00
3422	Nee	Nee	38,16	51,33	64,80	72,82	75,54	73,90	72,11	68,59	61,74	0,00
3423	Nee	Nee	37,69	50,63	63,91	71,90	74,63	73,16	71,57	68,07	61,32	0,00
3424	Nee	Nee	37,16	49,80	62,80	70,73	73,48	72,28	70,95	67,47	60,84	0,00
3425	Nee	Nee	36,56	48,78	61,29	69,13	71,91	71,16	70,24	66,79	60,31	0,00
3426	Nee	Nee	35,71	47,17	58,93	66,51	69,38	69,58	68,29	64,72	59,50	0,00
3439	Nee	Nee	38,69	56,96	69,10	76,36	78,47	78,81	76,22	73,81	62,97	0,00
3440	Nee	Nee	38,50	53,25	67,68	75,84	78,52	76,05	72,98	69,34	61,67	0,00
3441	Nee	Nee	41,61	58,50	71,46	79,12	81,50	80,66	77,90	75,14	65,38	0,00
3442	Nee	Nee	41,61	58,50	71,46	79,12	81,50	80,66	77,90	75,14	65,38	0,00
3443	Nee	Nee	41,61	58,50	71,46	79,12	81,50	80,66	77,90	75,14	65,38	0,00
3444	Nee	Nee	41,61	58,50	71,46	79,12	81,50	80,66	77,90	75,14	65,38	0,00
3445	Nee	Nee	41,61	58,50	71,46	79,12	81,50	80,66	77,90	75,14	65,38	0,00
3446	Nee	Nee	41,61	58,50	71,46	79,12	81,50	80,66	77,90	75,14	65,38	0,00
3447	Nee	Nee	41,61	58,50	71,46	79,12	81,50	80,66	77,90	75,14	65,38	0,00
3448	Nee	Nee	31,05	43,85	46,35	51,65	61,05	63,25	58,95	49,95	47,35	0,00
3454	Nee	Nee	37,11	55,10	68,59	76,21	78,44	77,73	74,71	71,93	62,26	0,00
3455	Nee	Nee	38,44	57,86	69,83	75,39	78,49	77,33	76,53	73,38	64,39	0,00
3456	Nee	Nee	34,06	46,86	49,36	54,66	64,06	66,26	61,96	52,96	50,36	0,00
3457	Nee	Nee	38,90	58,17	70,28	76,13	79,11	77,90	76,94	73,85	64,76	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
3376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
3458	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3459	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3460	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3461	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3462	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3464	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3465	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3466	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3467	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3468	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3469	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3498	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3518	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3519	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3521	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3522	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3523	dyn. Bron	0,80	7,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3524	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3548	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3549	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3550	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3551	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3552	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3553	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3554	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3555	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3557	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3558	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3559	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3560	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3561	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3562	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3563	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3564	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3565	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3566	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3567	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3568	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3569	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3570	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3571	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3572	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3573	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3574	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3576	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3581	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3582	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3584	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3585	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3586	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3587	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3588	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3589	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3590	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3591	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3592	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3593	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3594	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
3458	Nee	Nee	34,06	46,86	49,36	54,66	64,06	66,26	61,96	52,96	50,36	0,00
3459	Nee	Nee	37,76	55,08	68,00	75,67	78,01	76,99	75,08	72,53	62,05	0,00
3460	Nee	Nee	34,71	47,45	56,36	64,78	68,92	68,02	65,02	59,70	53,45	0,00
3461	Nee	Nee	37,58	55,00	68,00	75,66	78,00	76,96	74,56	72,06	61,82	0,00
3462	Nee	Nee	41,41	58,42	71,45	79,12	81,49	80,62	77,88	75,13	65,35	0,00
3464	Nee	Nee	41,41	58,42	71,45	79,12	81,49	80,62	77,88	75,13	65,35	0,00
3465	Nee	Nee	41,41	58,42	71,45	79,12	81,49	80,62	77,88	75,13	65,35	0,00
3466	Nee	Nee	28,04	40,84	43,34	48,64	58,04	60,24	55,94	46,94	44,34	0,00
3467	Nee	Nee	28,04	40,84	43,34	48,64	58,04	60,24	55,94	46,94	44,34	0,00
3468	Nee	Nee	28,04	40,84	43,34	48,64	58,04	60,24	55,94	46,94	44,34	0,00
3469	Nee	Nee	28,04	40,84	43,34	48,64	58,04	60,24	55,94	46,94	44,34	0,00
3498	Nee	Nee	35,59	54,01	65,66	69,54	73,44	72,82	71,04	66,77	58,84	0,00
3518	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3519	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3521	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3522	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3523	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3524	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3548	Nee	Nee	20,49	32,78	38,61	43,58	58,61	65,43	57,78	45,37	40,89	0,00
3549	Nee	Nee	24,68	37,29	41,28	46,40	59,58	65,79	58,53	46,86	43,02	0,00
3550	Nee	Nee	26,77	39,46	42,92	48,10	60,37	66,13	59,16	47,97	44,44	0,00
3551	Nee	Nee	33,70	49,25	53,39	60,70	64,94	68,39	64,96	62,78	56,92	0,00
3552	Nee	Nee	34,69	49,82	53,79	60,99	65,68	68,96	66,34	63,75	57,28	0,00
3553	Nee	Nee	35,42	50,27	54,11	61,20	66,27	69,43	66,67	63,82	57,46	0,00
3554	Nee	Nee	36,02	50,64	54,39	61,37	66,78	69,84	66,46	63,36	57,55	0,00
3555	Nee	Nee	34,06	46,86	49,36	54,66	64,06	66,26	61,96	52,96	50,36	0,00
3557	Nee	Nee	25,24	53,31	65,10	68,21	72,47	70,27	68,53	63,96	56,55	0,00
3558	Nee	Nee	29,61	53,84	65,55	69,28	73,21	71,54	70,20	66,32	57,57	0,00
3559	Nee	Nee	31,48	54,28	65,96	70,12	73,83	72,50	70,95	67,30	58,19	0,00
3560	Nee	Nee	32,78	54,68	66,33	70,83	74,37	73,28	71,59	68,11	58,74	0,00
3561	Nee	Nee	36,41	56,84	68,43	72,67	76,36	75,37	73,78	70,16	62,77	0,00
3562	Nee	Nee	37,64	57,36	69,06	73,99	77,36	76,31	75,85	72,57	63,75	0,00
3563	Nee	Nee	38,19	57,70	69,59	74,98	78,15	77,02	76,32	73,12	64,18	0,00
3564	Nee	Nee	37,25	55,17	66,99	72,21	75,43	74,85	74,77	71,36	61,25	0,00
3565	Nee	Nee	37,72	55,64	67,67	73,34	76,35	75,74	75,25	71,91	61,85	0,00
3566	Nee	Nee	38,14	56,07	68,26	74,23	77,10	76,48	75,67	72,39	62,38	0,00
3567	Nee	Nee	38,53	56,46	68,78	74,97	77,75	77,11	76,07	72,83	62,85	0,00
3568	Nee	Nee	38,88	56,82	69,24	75,60	78,31	77,67	76,42	73,23	63,27	0,00
3569	Nee	Nee	39,21	57,15	69,66	76,15	78,81	78,16	76,75	73,59	63,66	0,00
3570	Nee	Nee	39,25	57,36	70,03	76,63	79,24	78,56	76,32	73,13	63,69	0,00
3571	Nee	Nee	37,11	55,10	68,59	76,21	78,44	77,73	74,71	71,93	62,26	0,00
3572	Nee	Nee	17,25	30,05	32,55	37,85	47,25	49,45	45,15	36,15	33,55	0,00
3573	Nee	Nee	25,03	37,83	40,33	45,63	55,03	57,23	52,93	43,93	41,33	0,00
3574	Nee	Nee	25,03	37,83	40,33	45,63	55,03	57,23	52,93	43,93	41,33	0,00
3576	Nee	Nee	25,03	37,83	40,33	45,63	55,03	57,23	52,93	43,93	41,33	0,00
3581	Nee	Nee	-99,00	47,88	59,73	62,43	66,92	64,31	61,68	55,83	50,65	0,00
3582	Nee	Nee	-99,00	47,88	59,73	62,43	66,92	64,31	61,68	55,83	50,65	0,00
3584	Nee	Nee	38,75	56,98	69,10	76,37	78,48	78,82	76,39	73,97	63,06	0,00
3585	Nee	Nee	38,60	58,29	70,25	76,57	79,08	78,97	76,98	74,26	63,73	0,00
3586	Nee	Nee	38,15	57,98	69,92	76,15	78,70	78,56	76,62	73,88	63,37	0,00
3587	Nee	Nee	37,66	57,64	69,57	75,70	78,29	78,09	76,22	73,45	62,97	0,00
3588	Nee	Nee	37,10	57,27	69,18	75,19	77,84	77,58	75,79	72,97	62,54	0,00
3589	Nee	Nee	36,46	56,86	68,75	74,61	77,33	76,99	75,31	72,44	62,05	0,00
3590	Nee	Nee	35,70	56,42	68,28	73,94	76,75	76,31	74,77	71,83	61,51	0,00
3591	Nee	Nee	34,79	55,92	67,75	73,15	76,09	75,50	74,15	71,12	60,89	0,00
3592	Nee	Nee	33,64	55,37	67,15	72,18	75,31	74,51	73,42	70,28	60,16	0,00
3593	Nee	Nee	32,06	54,72	66,45	70,93	74,35	73,22	72,55	69,23	59,29	0,00
3594	Nee	Nee	27,57	53,82	65,59	69,12	73,08	71,25	69,48	65,37	57,36	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
3458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
3598	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3599	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3600	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3601	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3602	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3603	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3604	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3605	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3606	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3607	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3608	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3621	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3622	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3623	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3624	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3625	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3626	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3627	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3628	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3629	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3630	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3636	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3637	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3638	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3639	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3640	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3641	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3642	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3643	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3644	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3645	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3646	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3647	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3648	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3649	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3650	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3678	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3679	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3699	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3700	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3702	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3703	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3704	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3705	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3706	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3707	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3708	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3709	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3710	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3711	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3712	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3713	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3714	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3715	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3716	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3717	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3718	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3723	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
3598	Nee	Nee	38,54	53,28	67,68	75,85	78,52	76,06	73,19	69,58	61,74	0,00
3599	Nee	Nee	39,81	53,55	67,43	75,52	78,21	76,21	73,94	70,38	63,27	0,00
3600	Nee	Nee	39,50	53,15	66,97	75,05	77,75	75,79	73,59	70,04	62,97	0,00
3601	Nee	Nee	39,16	52,70	66,45	74,52	77,22	75,33	73,22	69,67	62,66	0,00
3602	Nee	Nee	38,78	52,20	65,86	73,92	76,63	74,82	72,81	69,27	62,31	0,00
3603	Nee	Nee	38,38	51,64	65,18	73,22	75,93	74,23	72,35	68,83	61,94	0,00
3604	Nee	Nee	37,93	51,00	64,38	72,39	75,11	73,55	71,85	68,34	61,53	0,00
3605	Nee	Nee	37,43	50,24	63,39	71,36	74,09	72,74	71,27	67,78	61,09	0,00
3606	Nee	Nee	36,87	49,32	62,11	70,00	72,77	71,75	70,61	67,14	60,58	0,00
3607	Nee	Nee	36,22	48,16	60,28	68,03	70,84	70,47	69,83	66,40	60,02	0,00
3608	Nee	Nee	35,22	46,07	56,98	64,20	67,20	68,50	66,83	63,13	59,03	0,00
3621	Nee	Nee	38,69	56,96	69,10	76,36	78,47	78,81	76,22	73,81	62,97	0,00
3622	Nee	Nee	38,50	53,25	67,68	75,84	78,52	76,05	72,98	69,34	61,67	0,00
3623	Nee	Nee	38,69	56,96	69,10	76,36	78,47	78,81	76,22	73,81	62,97	0,00
3624	Nee	Nee	41,61	58,50	71,46	79,12	81,50	80,66	77,90	75,14	65,38	0,00
3625	Nee	Nee	41,61	58,50	71,46	79,12	81,50	80,66	77,90	75,14	65,38	0,00
3626	Nee	Nee	41,61	58,50	71,46	79,12	81,50	80,66	77,90	75,14	65,38	0,00
3627	Nee	Nee	41,61	58,50	71,46	79,12	81,50	80,66	77,90	75,14	65,38	0,00
3628	Nee	Nee	41,61	58,50	71,46	79,12	81,50	80,66	77,90	75,14	65,38	0,00
3629	Nee	Nee	41,61	58,50	71,46	79,12	81,50	80,66	77,90	75,14	65,38	0,00
3630	Nee	Nee	31,05	43,85	46,35	51,65	61,05	63,25	58,95	49,95	47,35	0,00
3636	Nee	Nee	37,11	55,10	68,59	76,21	78,44	77,73	74,71	71,93	62,26	0,00
3637	Nee	Nee	38,68	58,02	70,06	75,78	78,81	77,62	76,74	73,62	64,58	0,00
3638	Nee	Nee	34,06	46,86	49,36	54,66	64,06	66,26	61,96	52,96	50,36	0,00
3639	Nee	Nee	38,86	58,24	70,48	76,44	79,38	78,12	76,47	73,38	64,71	0,00
3640	Nee	Nee	26,14	38,52	55,39	64,33	67,20	63,24	62,06	58,66	50,53	0,00
3641	Nee	Nee	37,58	55,00	68,00	75,66	78,00	76,96	74,56	72,06	61,82	0,00
3642	Nee	Nee	34,71	47,45	56,36	64,78	68,92	68,02	65,02	59,70	53,45	0,00
3643	Nee	Nee	39,39	55,70	68,28	76,00	78,51	77,48	75,02	72,30	62,41	0,00
3644	Nee	Nee	41,41	58,42	71,45	79,12	81,49	80,62	77,88	75,13	65,35	0,00
3645	Nee	Nee	41,41	58,42	71,45	79,12	81,49	80,62	77,88	75,13	65,35	0,00
3646	Nee	Nee	41,41	58,42	71,45	79,12	81,49	80,62	77,88	75,13	65,35	0,00
3647	Nee	Nee	28,04	40,84	43,34	48,64	58,04	60,24	55,94	46,94	44,34	0,00
3648	Nee	Nee	28,04	40,84	43,34	48,64	58,04	60,24	55,94	46,94	44,34	0,00
3649	Nee	Nee	28,04	40,84	43,34	48,64	58,04	60,24	55,94	46,94	44,34	0,00
3650	Nee	Nee	28,04	40,84	43,34	48,64	58,04	60,24	55,94	46,94	44,34	0,00
3678	Nee	Nee	33,96	50,00	62,28	69,51	71,51	70,86	67,90	63,67	57,66	0,00
3679	Nee	Nee	36,22	54,43	66,15	70,62	74,21	73,61	72,66	68,88	59,80	0,00
3699	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3700	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3702	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3703	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3704	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3705	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3706	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3707	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3708	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3709	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3710	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3711	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3712	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3713	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3714	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3715	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3716	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3717	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3718	Nee	Nee	38,50	53,25	67,68	75,84	78,52	76,05	72,98	69,34	61,67	0,00
3723	Nee	Nee	26,43	38,68	49,66	59,30	62,89	66,38	64,10	59,97	48,89	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
3598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
3724	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3725	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3726	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3727	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3733	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3734	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3735	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3736	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3737	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3738	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3741	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3742	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3743	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3744	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3745	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3746	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3747	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3748	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3749	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3750	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3751	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3752	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3753	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3754	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3755	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3756	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3757	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3758	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3759	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3760	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3761	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3762	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3763	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3764	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3765	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3766	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3767	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3768	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3769	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3770	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3771	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3772	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3773	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3774	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3775	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3776	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3777	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3778	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3779	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3780	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3781	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3782	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3787	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3788	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3789	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3790	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3791	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3792	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
3724	Nee	Nee	28,15	40,75	52,93	62,20	65,45	67,05	66,55	62,93	51,56	0,00
3725	Nee	Nee	28,87	41,43	54,70	63,86	66,99	67,54	66,97	63,37	52,44	0,00
3726	Nee	Nee	26,62	39,21	55,42	64,36	67,23	63,36	63,71	60,48	51,12	0,00
3727	Nee	Nee	26,14	38,52	55,39	64,33	67,20	63,24	62,06	58,66	50,53	0,00
3733	Nee	Nee	25,22	37,10	46,08	56,51	60,66	66,01	62,03	57,04	46,51	0,00
3734	Nee	Nee	27,74	40,36	51,67	61,04	64,40	66,78	66,32	62,69	51,04	0,00
3735	Nee	Nee	28,52	41,10	53,90	63,11	66,29	67,30	66,76	63,16	52,02	0,00
3736	Nee	Nee	28,65	40,95	55,31	64,45	67,56	67,68	65,70	61,81	51,99	0,00
3737	Nee	Nee	26,14	38,52	55,39	64,33	67,20	63,24	62,06	58,66	50,53	0,00
3738	Nee	Nee	26,14	38,52	55,39	64,33	67,20	63,24	62,06	58,66	50,53	0,00
3741	Nee	Nee	26,14	38,52	55,39	64,33	67,20	63,24	62,06	58,66	50,53	0,00
3742	Nee	Nee	38,00	54,98	57,98	68,97	66,99	70,99	66,13	61,09	50,82	0,00
3743	Nee	Nee	37,77	54,72	58,56	69,23	69,64	73,08	72,20	68,84	60,99	0,00
3744	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3745	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3746	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3747	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3748	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3749	Nee	Nee	38,05	55,04	58,83	69,54	69,79	73,26	71,74	68,27	60,87	0,00
3750	Nee	Nee	37,37	54,32	58,24	68,88	69,44	72,85	72,13	68,80	60,96	0,00
3751	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3752	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3753	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3754	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3755	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3756	Nee	Nee	36,45	53,39	57,50	68,07	69,01	72,35	71,99	68,72	60,90	0,00
3757	Nee	Nee	35,28	52,20	56,61	67,07	68,53	71,79	71,85	68,64	60,85	0,00
3758	Nee	Nee	33,68	50,57	55,49	65,78	68,00	71,15	71,69	68,57	60,79	0,00
3759	Nee	Nee	30,67	47,67	53,86	63,86	67,32	70,33	70,90	67,82	60,56	0,00
3760	Nee	Nee	-99,00	34,83	51,23	60,33	66,53	69,33	69,93	66,93	60,33	0,00
3761	Nee	Nee	-99,00	34,83	51,23	60,33	66,53	69,33	69,93	66,93	60,33	0,00
3762	Nee	Nee	-99,00	34,83	51,23	60,33	66,53	69,33	69,93	66,93	60,33	0,00
3763	Nee	Nee	36,94	53,88	57,88	68,49	69,23	72,61	72,06	68,76	60,93	0,00
3764	Nee	Nee	35,91	52,84	57,08	67,60	68,78	72,08	71,92	68,68	60,88	0,00
3765	Nee	Nee	34,56	51,46	56,09	66,48	68,27	71,48	71,77	68,61	60,82	0,00
3766	Nee	Nee	32,59	49,44	54,80	64,96	67,70	70,79	71,62	68,53	60,76	0,00
3767	Nee	Nee	27,66	44,88	52,74	62,44	66,94	69,86	70,44	67,40	60,45	0,00
3768	Nee	Nee	-99,00	34,83	51,23	60,33	66,53	69,33	69,93	66,93	60,33	0,00
3769	Nee	Nee	-99,00	34,83	51,23	60,33	66,53	69,33	69,93	66,93	60,33	0,00
3770	Nee	Nee	34,06	46,86	49,36	54,66	64,06	66,26	61,96	52,96	50,36	0,00
3771	Nee	Nee	38,01	54,98	57,98	68,97	67,00	70,99	66,24	61,27	50,90	0,00
3772	Nee	Nee	37,39	54,29	57,31	68,25	66,45	70,39	68,55	64,75	53,13	0,00
3773	Nee	Nee	37,68	54,64	57,66	68,63	66,77	70,72	67,22	62,90	52,20	0,00
3774	Nee	Nee	36,96	53,84	56,87	67,80	66,03	69,96	68,39	64,65	52,96	0,00
3775	Nee	Nee	36,48	53,35	56,38	67,30	65,55	69,48	68,22	64,56	52,77	0,00
3776	Nee	Nee	35,32	52,14	55,19	66,08	64,42	68,32	67,86	64,35	52,37	0,00
3777	Nee	Nee	35,94	52,79	55,82	66,73	65,02	68,94	68,05	64,46	52,58	0,00
3778	Nee	Nee	34,60	51,39	54,44	65,31	63,71	67,60	67,68	64,25	52,16	0,00
3779	Nee	Nee	33,73	50,48	53,54	64,38	62,87	66,73	67,48	64,14	51,94	0,00
3780	Nee	Nee	30,72	47,47	50,59	61,42	60,11	63,91	64,65	61,33	49,62	0,00
3781	Nee	Nee	32,65	49,32	52,40	63,20	61,83	65,65	67,27	64,03	51,70	0,00
3782	Nee	Nee	27,71	44,47	47,71	58,49	57,55	61,27	61,99	58,69	47,73	0,00
3787	Nee	Nee	35,66	50,89	62,38	69,58	71,86	71,51	68,39	63,84	58,02	0,00
3788	Nee	Nee	31,05	43,85	46,35	51,65	61,05	63,25	58,95	49,95	47,35	0,00
3789	Nee	Nee	31,05	43,85	46,35	51,65	61,05	63,25	58,95	49,95	47,35	0,00
3790	Nee	Nee	35,57	50,83	62,37	69,57	71,84	71,47	68,36	63,83	58,00	0,00
3791	Nee	Nee	31,05	43,85	46,35	51,65	61,05	63,25	58,95	49,95	47,35	0,00
3792	Nee	Nee	31,05	43,85	46,35	51,65	61,05	63,25	58,95	49,95	47,35	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
3724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
3793	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3794	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3795	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3796	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3797	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3831	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3835	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3836	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3837	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3838	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3839	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3842	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3843	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3845	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3846	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3847	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3849	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3855	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3858	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3860	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3862	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3863	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3864	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3865	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3874	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3875	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3876	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3877	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3878	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3879	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3880	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3883	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3884	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3885	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3886	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3904	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3905	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3906	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3907	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3908	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3909	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3910	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3911	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3912	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3919	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3920	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3926	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3929	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3930	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3931	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3932	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3933	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3934	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3938	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3939	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3940	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3941	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3942	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
3793	Nee	Nee	31,05	43,85	46,35	51,65	61,05	63,25	58,95	49,95	47,35	0,00
3794	Nee	Nee	31,05	43,85	46,35	51,65	61,05	63,25	58,95	49,95	47,35	0,00
3795	Nee	Nee	31,05	43,85	46,35	51,65	61,05	63,25	58,95	49,95	47,35	0,00
3796	Nee	Nee	31,05	43,85	46,35	51,65	61,05	63,25	58,95	49,95	47,35	0,00
3797	Nee	Nee	31,05	43,85	46,35	51,65	61,05	63,25	58,95	49,95	47,35	0,00
3831	Nee	Nee	42,84	49,74	54,54	59,24	61,24	63,64	70,74	72,34	60,74	0,00
3835	Nee	Nee	33,81	40,71	45,51	50,21	52,21	54,61	61,71	63,31	51,71	0,00
3836	Nee	Nee	42,84	49,74	54,54	59,24	61,24	63,64	70,74	72,34	60,74	0,00
3837	Nee	Nee	50,04	56,94	61,74	66,44	68,44	70,84	77,94	79,54	67,94	0,00
3838	Nee	Nee	42,84	49,74	54,54	59,24	61,24	63,64	70,74	72,34	60,74	0,00
3839	Nee	Nee	51,73	58,63	63,43	68,13	70,13	72,53	79,63	81,23	69,63	0,00
3842	Nee	Nee	48,58	55,48	60,28	64,98	66,98	69,38	76,48	78,08	66,48	0,00
3843	Nee	Nee	53,10	60,00	64,80	69,50	71,50	73,90	81,00	82,60	71,00	0,00
3845	Nee	Nee	53,10	60,00	64,80	69,50	71,50	73,90	81,00	82,60	71,00	0,00
3846	Nee	Nee	48,58	55,48	60,28	64,98	66,98	69,38	76,48	78,08	66,48	0,00
3847	Nee	Nee	48,58	55,48	60,28	64,98	66,98	69,38	76,48	78,08	66,48	0,00
3849	Nee	Nee	48,58	55,48	60,28	64,98	66,98	69,38	76,48	78,08	66,48	0,00
3855	Nee	Nee	33,81	40,71	45,51	50,21	52,21	54,61	61,71	63,31	51,71	0,00
3858	Nee	Nee	54,81	61,71	66,51	71,21	73,21	75,61	82,71	84,31	72,71	0,00
3860	Nee	Nee	54,81	61,71	66,51	71,21	73,21	75,61	82,71	84,31	72,71	0,00
3862	Nee	Nee	33,81	40,71	45,51	50,21	52,21	54,61	61,71	63,31	51,71	0,00
3863	Nee	Nee	51,80	58,70	63,50	68,20	70,20	72,60	79,70	81,30	69,70	0,00
3864	Nee	Nee	51,80	58,70	63,50	68,20	70,20	72,60	79,70	81,30	69,70	0,00
3865	Nee	Nee	50,04	56,94	61,74	66,44	68,44	70,84	77,94	79,54	67,94	0,00
3874	Nee	Nee	56,06	62,96	67,76	72,46	74,46	76,86	83,96	85,56	73,96	0,00
3875	Nee	Nee	51,80	58,70	63,50	68,20	70,20	72,60	79,70	81,30	69,70	0,00
3876	Nee	Nee	56,06	62,96	67,76	72,46	74,46	76,86	83,96	85,56	73,96	0,00
3877	Nee	Nee	48,99	55,89	60,69	65,39	67,39	69,79	76,89	78,49	66,89	0,00
3878	Nee	Nee	55,82	62,72	67,52	72,22	74,22	76,62	83,72	85,32	73,72	0,00
3879	Nee	Nee	50,04	56,94	61,74	66,44	68,44	70,84	77,94	79,54	67,94	0,00
3880	Nee	Nee	45,57	52,47	57,27	61,97	63,97	66,37	73,47	75,07	63,47	0,00
3883	Nee	Nee	39,83	46,73	51,53	56,23	58,23	60,63	67,73	69,33	57,73	0,00
3884	Nee	Nee	51,59	58,49	63,29	67,99	69,99	72,39	79,49	81,09	69,49	0,00
3885	Nee	Nee	49,83	56,73	61,53	66,23	68,23	70,63	77,73	79,33	67,73	0,00
3886	Nee	Nee	47,23	54,13	58,93	63,63	65,63	68,03	75,13	76,73	65,13	0,00
3904	Nee	Nee	28,04	40,84	43,34	48,64	58,04	60,24	55,94	46,94	44,34	0,00
3905	Nee	Nee	28,04	40,84	43,34	48,64	58,04	60,24	55,94	46,94	44,34	0,00
3906	Nee	Nee	26,94	39,79	42,31	47,81	56,88	59,10	57,40	52,26	44,16	0,00
3907	Nee	Nee	22,45	35,39	37,95	43,78	52,29	54,54	55,49	51,57	40,97	0,00
3908	Nee	Nee	28,04	40,84	43,34	48,64	58,04	60,24	55,94	46,94	44,34	0,00
3909	Nee	Nee	28,04	40,84	43,34	48,64	58,04	60,24	55,94	46,94	44,34	0,00
3910	Nee	Nee	26,20	39,35	42,00	48,46	55,79	58,13	62,38	59,09	46,80	0,00
3911	Nee	Nee	19,01	31,81	34,31	39,61	49,01	51,21	46,91	37,91	35,31	0,00
3912	Nee	Nee	33,81	40,71	45,51	50,21	52,21	54,61	61,71	63,31	51,71	0,00
3919	Nee	Nee	33,81	40,71	45,51	50,21	52,21	54,61	61,71	63,31	51,71	0,00
3920	Nee	Nee	33,81	40,71	45,51	50,21	52,21	54,61	61,71	63,31	51,71	0,00
3926	Nee	Nee	33,81	40,71	45,51	50,21	52,21	54,61	61,71	63,31	51,71	0,00
3929	Nee	Nee	-99,00	58,51	59,51	64,51	60,51	63,51	63,51	56,51	48,51	0,00
3930	Nee	Nee	-99,00	58,51	59,51	64,51	60,51	63,51	63,51	56,51	48,51	0,00
3931	Nee	Nee	-99,00	58,51	59,51	64,51	60,51	63,51	63,51	56,51	48,51	0,00
3932	Nee	Nee	41,00	55,33	64,49	69,48	74,87	76,27	70,20	65,32	53,34	0,00
3933	Nee	Nee	41,00	55,33	64,49	69,48	74,87	76,27	70,20	65,32	53,34	0,00
3934	Nee	Nee	41,00	55,33	64,49	69,48	74,87	76,27	70,20	65,32	53,34	0,00
3938	Nee	Nee	-99,00	32,61	37,61	38,81	46,81	40,41	36,31	30,41	22,71	0,00
3939	Nee	Nee	-99,00	32,61	37,61	38,81	46,81	40,41	36,31	30,41	22,71	0,00
3940	Nee	Nee	-99,00	32,61	37,61	38,81	46,81	40,41	36,31	30,41	22,71	0,00
3941	Nee	Nee	-99,00	32,61	37,61	38,81	46,81	40,41	36,31	30,41	22,71	0,00
3942	Nee	Nee	23,35	37,54	45,82	56,46	57,76	55,63	51,48	44,94	41,07	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
3793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
3943	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3944	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3945	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3946	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3947	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3948	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3949	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3950	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3952	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3961	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3962	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3964	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3965	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3966	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3967	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3968	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3969	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3970	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3971	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3972	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3973	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3978	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3979	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3980	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3981	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3982	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3983	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3984	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3985	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3986	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3987	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4016	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4018	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4059	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4109	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4110	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4111	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4112	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4113	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4114	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4115	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4118	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4119	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4120	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4121	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4122	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4123	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4124	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4125	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4126	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4127	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4128	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4129	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4130	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4131	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4142	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4143	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4146	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
3943	Nee	Nee	23,35	37,54	45,82	56,46	57,76	55,63	51,48	44,94	41,07	0,00
3944	Nee	Nee	22,05	55,82	57,00	62,33	60,08	61,65	61,18	54,11	46,28	0,00
3945	Nee	Nee	22,05	55,82	57,00	62,33	60,08	61,65	61,18	54,11	46,28	0,00
3946	Nee	Nee	22,05	55,82	57,00	62,33	60,08	61,65	61,18	54,11	46,28	0,00
3947	Nee	Nee	22,05	55,82	57,00	62,33	60,08	61,65	61,18	54,11	46,28	0,00
3948	Nee	Nee	22,05	55,82	57,00	62,33	60,08	61,65	61,18	54,11	46,28	0,00
3949	Nee	Nee	22,05	55,82	57,00	62,33	60,08	61,65	61,18	54,11	46,28	0,00
3950	Nee	Nee	22,05	55,82	57,00	62,33	60,08	61,65	61,18	54,11	46,28	0,00
3952	Nee	Nee	-99,00	27,49	32,49	33,69	41,69	35,29	31,19	25,29	17,59	0,00
3961	Nee	Nee	-99,00	27,49	32,49	33,69	41,69	35,29	31,19	25,29	17,59	0,00
3962	Nee	Nee	-99,00	27,49	32,49	33,69	41,69	35,29	31,19	25,29	17,59	0,00
3964	Nee	Nee	25,33	35,89	46,90	52,05	59,20	56,74	54,11	50,57	37,29	0,00
3965	Nee	Nee	25,33	35,89	46,90	52,05	59,20	56,74	54,11	50,57	37,29	0,00
3966	Nee	Nee	25,33	35,89	46,90	52,05	59,20	56,74	54,11	50,57	37,29	0,00
3967	Nee	Nee	25,33	35,89	46,90	52,05	59,20	56,74	54,11	50,57	37,29	0,00
3968	Nee	Nee	25,33	35,89	46,90	52,05	59,20	56,74	54,11	50,57	37,29	0,00
3969	Nee	Nee	25,33	35,89	46,90	52,05	59,20	56,74	54,11	50,57	37,29	0,00
3970	Nee	Nee	25,33	35,89	46,90	52,05	59,20	56,74	54,11	50,57	37,29	0,00
3971	Nee	Nee	25,33	35,89	46,90	52,05	59,20	56,74	54,11	50,57	37,29	0,00
3972	Nee	Nee	25,33	35,89	46,90	52,05	59,20	56,74	54,11	50,57	37,29	0,00
3973	Nee	Nee	25,33	35,89	46,90	52,05	59,20	56,74	54,11	50,57	37,29	0,00
3978	Nee	Nee	23,97	47,22	49,76	57,92	58,25	57,45	55,04	47,99	42,15	0,00
3979	Nee	Nee	23,97	47,22	49,76	57,92	58,25	57,45	55,04	47,99	42,15	0,00
3980	Nee	Nee	23,97	47,22	49,76	57,92	58,25	57,45	55,04	47,99	42,15	0,00
3981	Nee	Nee	23,97	47,22	49,76	57,92	58,25	57,45	55,04	47,99	42,15	0,00
3982	Nee	Nee	23,97	47,22	49,76	57,92	58,25	57,45	55,04	47,99	42,15	0,00
3983	Nee	Nee	23,97	47,22	49,76	57,92	58,25	57,45	55,04	47,99	42,15	0,00
3984	Nee	Nee	23,97	47,22	49,76	57,92	58,25	57,45	55,04	47,99	42,15	0,00
3985	Nee	Nee	23,97	47,22	49,76	57,92	58,25	57,45	55,04	47,99	42,15	0,00
3986	Nee	Nee	23,97	47,22	49,76	57,92	58,25	57,45	55,04	47,99	42,15	0,00
3987	Nee	Nee	23,97	47,22	49,76	57,92	58,25	57,45	55,04	47,99	42,15	0,00
4016	Nee	Nee	23,35	37,54	45,82	56,46	57,76	55,63	51,48	44,94	41,07	0,00
4018	Nee	Nee	23,35	37,54	45,82	56,46	57,76	55,63	51,48	44,94	41,07	0,00
4059	Nee	Nee	22,05	55,82	57,00	62,33	60,08	61,65	61,18	54,11	46,28	0,00
4109	Nee	Nee	-99,00	58,51	59,51	64,51	60,51	63,51	63,51	56,51	48,51	0,00
4110	Nee	Nee	-99,00	58,51	59,51	64,51	60,51	63,51	63,51	56,51	48,51	0,00
4111	Nee	Nee	-99,00	58,51	59,51	64,51	60,51	63,51	63,51	56,51	48,51	0,00
4112	Nee	Nee	41,00	55,33	64,49	69,48	74,87	76,27	70,20	65,32	53,34	0,00
4113	Nee	Nee	41,00	55,33	64,49	69,48	74,87	76,27	70,20	65,32	53,34	0,00
4114	Nee	Nee	41,00	55,33	64,49	69,48	74,87	76,27	70,20	65,32	53,34	0,00
4115	Nee	Nee	41,00	55,33	64,49	69,48	74,87	76,27	70,20	65,32	53,34	0,00
4118	Nee	Nee	-99,00	32,61	37,61	38,81	46,81	40,41	36,31	30,41	22,71	0,00
4119	Nee	Nee	-99,00	32,61	37,61	38,81	46,81	40,41	36,31	30,41	22,71	0,00
4120	Nee	Nee	-99,00	32,61	37,61	38,81	46,81	40,41	36,31	30,41	22,71	0,00
4121	Nee	Nee	-99,00	32,61	37,61	38,81	46,81	40,41	36,31	30,41	22,71	0,00
4122	Nee	Nee	23,35	37,54	45,82	56,46	57,76	55,63	51,48	44,94	41,07	0,00
4123	Nee	Nee	23,35	37,54	45,82	56,46	57,76	55,63	51,48	44,94	41,07	0,00
4124	Nee	Nee	23,35	37,54	45,82	56,46	57,76	55,63	51,48	44,94	41,07	0,00
4125	Nee	Nee	22,05	55,82	57,00	62,33	60,08	61,65	61,18	54,11	46,28	0,00
4126	Nee	Nee	22,05	55,82	57,00	62,33	60,08	61,65	61,18	54,11	46,28	0,00
4127	Nee	Nee	22,05	55,82	57,00	62,33	60,08	61,65	61,18	54,11	46,28	0,00
4128	Nee	Nee	22,05	55,82	57,00	62,33	60,08	61,65	61,18	54,11	46,28	0,00
4129	Nee	Nee	22,05	55,82	57,00	62,33	60,08	61,65	61,18	54,11	46,28	0,00
4130	Nee	Nee	22,05	55,82	57,00	62,33	60,08	61,65	61,18	54,11	46,28	0,00
4131	Nee	Nee	22,05	55,82	57,00	62,33	60,08	61,65	61,18	54,11	46,28	0,00
4142	Nee	Nee	-99,00	27,49	32,49	33,69	41,69	35,29	31,19	25,29	17,59	0,00
4143	Nee	Nee	-99,00	27,49	32,49	33,69	41,69	35,29	31,19	25,29	17,59	0,00
4146	Nee	Nee	25,33	35,89	46,90	52,05	59,20	56,74	54,11	50,57	37,29	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
3943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
4147	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4148	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4149	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4150	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4151	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4152	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4153	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4154	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4155	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4160	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4161	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4162	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4163	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4164	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4165	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4166	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4167	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4168	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4169	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4198	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4200	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4239	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4240	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4284	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4285	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4286	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4294	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4295	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4296	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4297	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4304	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4310	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4311	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4317	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4318	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4319	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4320	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4321	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4322	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4323	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4324	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4325	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4326	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4327	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4328	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4329	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4330	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4333	dyn. Bron	3,00	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4334	dyn. Bron	3,00	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4335	dyn. Bron	3,00	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4336	dyn. Bron	3,00	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4337	dyn. Bron	3,00	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4338	dyn. Bron	3,00	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4339	dyn. Bron	3,00	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4340	dyn. Bron	3,00	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4341	dyn. Bron	3,00	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4342	dyn. Bron	3,00	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4343	dyn. Bron	3,00	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
4147	Nee	Nee	25,33	35,89	46,90	52,05	59,20	56,74	54,11	50,57	37,29	0,00
4148	Nee	Nee	25,33	35,89	46,90	52,05	59,20	56,74	54,11	50,57	37,29	0,00
4149	Nee	Nee	25,33	35,89	46,90	52,05	59,20	56,74	54,11	50,57	37,29	0,00
4150	Nee	Nee	25,33	35,89	46,90	52,05	59,20	56,74	54,11	50,57	37,29	0,00
4151	Nee	Nee	25,33	35,89	46,90	52,05	59,20	56,74	54,11	50,57	37,29	0,00
4152	Nee	Nee	25,33	35,89	46,90	52,05	59,20	56,74	54,11	50,57	37,29	0,00
4153	Nee	Nee	25,33	35,89	46,90	52,05	59,20	56,74	54,11	50,57	37,29	0,00
4154	Nee	Nee	25,33	35,89	46,90	52,05	59,20	56,74	54,11	50,57	37,29	0,00
4155	Nee	Nee	25,33	35,89	46,90	52,05	59,20	56,74	54,11	50,57	37,29	0,00
4160	Nee	Nee	23,97	47,22	49,76	57,92	58,25	57,45	55,04	47,99	42,15	0,00
4161	Nee	Nee	23,97	47,22	49,76	57,92	58,25	57,45	55,04	47,99	42,15	0,00
4162	Nee	Nee	23,97	47,22	49,76	57,92	58,25	57,45	55,04	47,99	42,15	0,00
4163	Nee	Nee	23,97	47,22	49,76	57,92	58,25	57,45	55,04	47,99	42,15	0,00
4164	Nee	Nee	23,97	47,22	49,76	57,92	58,25	57,45	55,04	47,99	42,15	0,00
4165	Nee	Nee	23,97	47,22	49,76	57,92	58,25	57,45	55,04	47,99	42,15	0,00
4166	Nee	Nee	23,97	47,22	49,76	57,92	58,25	57,45	55,04	47,99	42,15	0,00
4167	Nee	Nee	23,97	47,22	49,76	57,92	58,25	57,45	55,04	47,99	42,15	0,00
4168	Nee	Nee	23,97	47,22	49,76	57,92	58,25	57,45	55,04	47,99	42,15	0,00
4169	Nee	Nee	23,97	47,22	49,76	57,92	58,25	57,45	55,04	47,99	42,15	0,00
4198	Nee	Nee	23,35	37,54	45,82	56,46	57,76	55,63	51,48	44,94	41,07	0,00
4200	Nee	Nee	23,35	37,54	45,82	56,46	57,76	55,63	51,48	44,94	41,07	0,00
4239	Nee	Nee	-99,00	27,49	32,49	33,69	41,69	35,29	31,19	25,29	17,59	0,00
4240	Nee	Nee	22,05	55,82	57,00	62,33	60,08	61,65	61,18	54,11	46,28	0,00
4284	Nee	Nee	42,35	58,53	59,99	64,96	66,92	67,28	64,90	57,45	50,46	0,00
4285	Nee	Nee	42,35	58,53	59,99	64,96	66,92	67,28	64,90	57,45	50,46	0,00
4286	Nee	Nee	42,35	58,53	59,99	64,96	66,92	67,28	64,90	57,45	50,46	0,00
4294	Nee	Nee	42,35	58,53	59,99	64,96	66,92	67,28	64,90	57,45	50,46	0,00
4295	Nee	Nee	42,35	58,53	59,99	64,96	66,92	67,28	64,90	57,45	50,46	0,00
4296	Nee	Nee	42,35	58,53	59,99	64,96	66,92	67,28	64,90	57,45	50,46	0,00
4297	Nee	Nee	42,35	58,53	59,99	64,96	66,92	67,28	64,90	57,45	50,46	0,00
4304	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4310	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4311	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4317	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4318	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4319	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4320	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4321	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4322	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4323	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4324	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4325	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4326	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4327	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4328	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4329	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4330	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4333	Nee	Nee	-99,00	41,76	43,76	47,76	53,76	59,76	53,76	46,76	43,76	0,00
4334	Nee	Nee	-99,00	41,76	43,76	47,76	53,76	59,76	53,76	46,76	43,76	0,00
4335	Nee	Nee	-99,00	41,76	43,76	47,76	53,76	59,76	53,76	46,76	43,76	0,00
4336	Nee	Nee	-99,00	41,76	43,76	47,76	53,76	59,76	53,76	46,76	43,76	0,00
4337	Nee	Nee	-99,00	41,76	43,76	47,76	53,76	59,76	53,76	46,76	43,76	0,00
4338	Nee	Nee	-99,00	41,76	43,76	47,76	53,76	59,76	53,76	46,76	43,76	0,00
4339	Nee	Nee	-99,00	41,76	43,76	47,76	53,76	59,76	53,76	46,76	43,76	0,00
4340	Nee	Nee	-99,00	41,76	43,76	47,76	53,76	59,76	53,76	46,76	43,76	0,00
4341	Nee	Nee	-99,00	41,76	43,76	47,76	53,76	59,76	53,76	46,76	43,76	0,00
4342	Nee	Nee	-99,00	41,76	43,76	47,76	53,76	59,76	53,76	46,76	43,76	0,00
4343	Nee	Nee	-99,00	41,76	43,76	47,76	53,76	59,76	53,76	46,76	43,76	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
4147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
4348	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4351	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4467	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4468	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4471	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
159	dyn. Bron	1,50	15,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee
160	dyn. Bron	3,00	15,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,00	9,00	9,00	Nee
161	dyn. Bron	5,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee
162	dyn. Bron	4,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,00	9,00	9,00	Nee
163	dyn. Bron	0,50	15,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,00	9,00	9,00	Nee
164	dyn. Bron	0,50	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	6,00	Nee
165	dyn. Bron	0,50	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	6,00	Nee
166	dyn. Bron	0,50	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	6,00	Nee
167	dyn. Bron	0,50	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	6,00	Nee
168	dyn. Bron	0,50	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	6,00	Nee
169	dyn. Bron	0,50	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	6,00	Nee
170	dyn. Bron	0,50	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	6,00	Nee
171	dyn. Bron	0,50	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	6,00	Nee
172	dyn. Bron	0,50	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	6,00	Nee
173	dyn. Bron	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	29,80	29,80	29,80	Nee
174	dyn. Bron	1,00	2,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	29,80	29,80	29,80	Nee
175	dyn. Bron	1,00	4,70	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	29,80	29,80	29,80	Nee
176	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	29,80	29,80	29,80	Nee
177	dyn. Bron	0,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	20,80	20,80	Nee
178	dyn. Bron	0,70	2,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	20,80	20,80	Nee
179	dyn. Bron	0,70	4,70	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	20,80	20,80	Nee
180	dyn. Bron	0,70	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	20,80	20,80	Nee
181	dyn. Bron	0,70	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	20,80	20,80	Nee
562	dyn. Bron	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
563	dyn. Bron	1,00	2,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
564	dyn. Bron	1,00	4,70	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
565	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
566	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
567	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
568	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
569	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
570	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
571	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
572	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
573	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
574	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
575	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
576	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
577	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
578	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
579	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
1123	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1124	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1125	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1126	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1127	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1128	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1129	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1130	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1132	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1133	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1134	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1135	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
4348	Nee	Nee	-99,00	27,49	32,49	33,69	41,69	35,29	31,19	25,29	17,59	0,00
4351	Nee	Nee	-99,00	27,49	32,49	33,69	41,69	35,29	31,19	25,29	17,59	0,00
4467	Nee	Nee	53,12	63,62	66,62	73,02	82,32	84,62	81,72	72,22	59,82	0,00
4468	Nee	Nee	53,12	63,62	66,62	73,02	82,32	84,62	81,72	72,22	59,82	0,00
4471	Nee	Nee	53,12	63,62	66,62	73,02	82,32	84,62	81,72	72,22	59,82	0,00
159	Nee	Nee	42,70	51,00	65,30	80,30	80,00	75,50	71,40	64,00	52,80	0,00
160	Nee	Nee	56,40	67,10	79,10	85,20	88,70	91,90	85,20	76,30	66,50	0,00
161	Nee	Nee	30,10	50,70	65,50	71,50	68,40	65,40	62,10	57,20	44,80	0,00
162	Nee	Nee	31,70	39,20	54,70	60,00	54,30	45,50	41,40	35,20	26,60	0,00
163	Nee	Nee	42,90	50,40	65,90	66,20	65,50	61,70	61,60	48,40	39,80	0,00
164	Nee	Nee	47,00	57,50	61,50	61,50	73,00	79,00	77,00	69,50	60,00	0,00
165	Nee	Nee	47,00	57,50	61,50	61,50	73,00	79,00	77,00	69,50	60,00	0,00
166	Nee	Nee	47,00	57,50	61,50	61,50	73,00	79,00	77,00	69,50	60,00	0,00
167	Nee	Nee	47,00	57,50	61,50	61,50	73,00	79,00	77,00	69,50	60,00	0,00
168	Nee	Nee	47,00	57,50	61,50	61,50	73,00	79,00	77,00	69,50	60,00	0,00
169	Nee	Nee	47,00	57,50	61,50	61,50	73,00	79,00	77,00	69,50	60,00	0,00
170	Nee	Nee	47,00	57,50	61,50	61,50	73,00	79,00	77,00	69,50	60,00	0,00
171	Nee	Nee	47,00	57,50	61,50	61,50	73,00	79,00	77,00	69,50	60,00	0,00
172	Nee	Nee	47,00	57,50	61,50	61,50	73,00	79,00	77,00	69,50	60,00	0,00
173	Nee	Nee	0,00	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
174	Nee	Nee	0,00	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
175	Nee	Nee	0,00	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
176	Nee	Nee	0,00	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
177	Nee	Nee	53,90	69,90	73,00	79,30	83,90	89,60	83,30	79,30	70,60	0,00
178	Nee	Nee	53,90	69,90	73,00	79,30	83,90	89,60	83,30	79,30	70,60	0,00
179	Nee	Nee	53,90	69,90	73,00	79,30	83,90	89,60	83,30	79,30	70,60	0,00
180	Nee	Nee	53,90	69,90	73,00	79,30	83,90	89,60	83,30	79,30	70,60	0,00
181	Nee	Nee	53,90	69,90	73,00	79,30	83,90	89,60	83,30	79,30	70,60	0,00
562	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
563	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
564	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
565	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
566	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
567	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
568	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
569	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
570	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
571	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
572	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
573	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
574	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
575	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
576	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
577	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
578	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
579	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
1123	Nee	Nee	10,80	24,90	27,90	36,10	38,70	41,70	52,70	49,80	36,20	0,00
1124	Nee	Nee	26,99	39,98	47,59	54,09	57,96	62,08	61,02	57,81	46,78	0,00
1125	Nee	Nee	29,45	42,35	48,91	55,84	60,10	63,91	61,81	58,13	48,09	0,00
1126	Nee	Nee	30,92	43,76	49,86	57,02	61,48	65,16	61,46	57,04	48,62	0,00
1127	Nee	Nee	33,93	46,77	52,14	59,36	65,10	69,13	65,74	61,01	51,98	0,00
1128	Nee	Nee	36,49	49,35	54,16	61,43	67,39	70,80	68,18	63,55	54,44	0,00
1129	Nee	Nee	38,03	50,87	55,47	62,75	68,85	71,97	68,99	63,99	55,63	0,00
1130	Nee	Nee	39,04	51,84	55,97	63,42	69,58	72,05	68,03	61,41	55,81	0,00
1132	Nee	Nee	20,36	34,46	37,46	45,66	48,26	51,26	62,26	59,36	45,76	0,00
1133	Nee	Nee	33,48	46,28	57,04	64,95	67,82	67,16	69,44	66,20	55,10	0,00
1134	Nee	Nee	35,06	48,17	59,68	67,70	70,53	69,31	70,15	66,77	56,45	0,00
1135	Nee	Nee	36,22	49,49	61,31	69,37	72,18	70,74	70,76	67,27	57,47	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
4348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
1136	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1137	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1138	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1139	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1140	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1141	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1142	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1143	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1144	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1145	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1146	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1147	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1155	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1156	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1157	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1158	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1159	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1160	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1161	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1162	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1163	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1164	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1165	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1166	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1167	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1168	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1172	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1173	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1174	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1175	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1176	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1177	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1178	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1179	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1180	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1181	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1182	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1195	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1196	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1197	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1198	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1199	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1200	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1201	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1202	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1203	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1204	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1205	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1206	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1207	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1208	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1210	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1211	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1212	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1213	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1214	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1215	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1216	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
1136	Nee	Nee	36,95	50,27	62,47	70,54	73,35	71,74	70,06	66,22	57,79	0,00
1137	Nee	Nee	38,98	55,63	67,20	73,13	76,39	74,80	72,63	68,12	60,59	0,00
1138	Nee	Nee	39,51	55,97	67,71	73,93	77,09	75,42	73,80	69,64	61,39	0,00
1139	Nee	Nee	29,83	53,63	58,76	64,21	67,05	67,63	69,78	65,09	57,46	0,00
1140	Nee	Nee	31,52	53,92	59,74	65,65	68,40	68,99	70,23	65,71	57,85	0,00
1141	Nee	Nee	32,74	54,20	60,54	66,74	69,43	70,02	70,63	66,25	58,22	0,00
1142	Nee	Nee	33,68	54,45	61,22	67,60	70,26	70,86	71,00	66,73	58,55	0,00
1143	Nee	Nee	34,46	54,70	61,80	68,33	70,96	71,56	71,35	67,16	58,86	0,00
1144	Nee	Nee	35,12	54,93	62,32	68,94	71,56	72,16	71,66	67,55	59,15	0,00
1145	Nee	Nee	35,69	55,15	62,78	69,49	72,09	72,69	71,96	67,91	59,42	0,00
1146	Nee	Nee	35,96	51,42	62,11	69,48	71,98	72,60	69,81	66,62	56,72	0,00
1147	Nee	Nee	20,80	31,70	52,20	61,10	63,50	57,80	56,40	54,00	46,60	0,00
1155	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1156	Nee	Nee	21,12	32,35	52,21	61,11	63,51	57,88	57,63	55,12	46,89	0,00
1157	Nee	Nee	26,55	38,44	57,34	66,21	68,39	62,92	63,01	60,32	51,87	0,00
1158	Nee	Nee	31,41	47,79	59,07	66,36	68,51	68,88	66,41	63,56	52,96	0,00
1159	Nee	Nee	31,31	47,65	58,86	66,16	68,31	68,70	66,74	63,88	53,02	0,00
1160	Nee	Nee	30,99	47,28	58,42	65,71	67,87	68,27	66,86	64,00	52,88	0,00
1161	Nee	Nee	30,51	46,78	57,91	65,21	67,36	67,77	66,47	63,61	52,44	0,00
1162	Nee	Nee	29,97	46,23	57,33	64,63	66,79	67,19	66,05	63,18	51,94	0,00
1163	Nee	Nee	29,36	45,59	56,67	63,97	66,13	66,54	65,57	62,70	51,39	0,00
1164	Nee	Nee	28,64	44,84	55,89	63,18	65,34	65,76	65,04	62,17	50,75	0,00
1165	Nee	Nee	27,77	43,94	54,93	62,23	64,39	64,82	64,43	61,56	50,00	0,00
1166	Nee	Nee	26,69	42,79	53,69	61,00	63,16	63,61	63,72	60,85	49,09	0,00
1167	Nee	Nee	25,25	41,24	51,97	59,28	61,45	61,93	62,88	60,00	47,95	0,00
1168	Nee	Nee	22,24	38,23	48,96	56,27	58,44	58,92	59,87	56,99	44,94	0,00
1172	Nee	Nee	34,86	50,81	64,38	72,20	74,83	73,24	70,13	66,94	58,11	0,00
1173	Nee	Nee	34,71	50,64	64,17	71,99	74,62	73,05	70,17	67,00	58,00	0,00
1174	Nee	Nee	34,32	50,23	63,72	71,54	74,17	72,60	70,01	66,85	57,65	0,00
1175	Nee	Nee	33,83	49,73	63,21	71,03	73,66	72,09	69,56	66,41	57,17	0,00
1176	Nee	Nee	33,27	49,16	62,63	70,45	73,08	71,52	69,06	65,92	56,62	0,00
1177	Nee	Nee	32,62	48,51	61,96	69,78	72,42	70,86	68,50	65,36	55,99	0,00
1178	Nee	Nee	31,87	47,74	61,18	68,99	71,63	70,07	67,85	64,72	55,26	0,00
1179	Nee	Nee	30,96	46,81	60,21	68,03	70,66	69,12	67,09	63,97	54,37	0,00
1180	Nee	Nee	29,80	45,62	58,97	66,79	69,42	67,89	66,16	63,06	53,27	0,00
1181	Nee	Nee	28,21	43,98	57,22	65,04	67,67	66,17	64,99	61,91	51,77	0,00
1182	Nee	Nee	25,22	40,98	54,23	62,04	64,67	63,20	61,99	58,92	48,78	0,00
1195	Nee	Nee	31,41	47,79	59,07	66,36	68,51	68,88	66,41	63,56	52,96	0,00
1196	Nee	Nee	34,86	50,81	64,38	72,20	74,83	73,24	70,13	66,94	58,11	0,00
1197	Nee	Nee	36,48	52,57	65,50	73,20	75,74	74,60	71,67	68,58	59,27	0,00
1198	Nee	Nee	36,48	52,57	65,50	73,20	75,74	74,60	71,67	68,58	59,27	0,00
1199	Nee	Nee	36,48	52,57	65,50	73,20	75,74	74,60	71,67	68,58	59,27	0,00
1200	Nee	Nee	36,48	52,57	65,50	73,20	75,74	74,60	71,67	68,58	59,27	0,00
1201	Nee	Nee	36,48	52,57	65,50	73,20	75,74	74,60	71,67	68,58	59,27	0,00
1202	Nee	Nee	36,48	52,57	65,50	73,20	75,74	74,60	71,67	68,58	59,27	0,00
1203	Nee	Nee	36,48	52,57	65,50	73,20	75,74	74,60	71,67	68,58	59,27	0,00
1204	Nee	Nee	28,20	44,29	59,69	68,01	70,19	67,10	65,26	62,84	53,62	0,00
1205	Nee	Nee	26,55	38,18	57,70	66,58	68,75	63,19	61,91	59,31	51,87	0,00
1206	Nee	Nee	26,55	38,18	57,70	66,58	68,75	63,19	61,91	59,31	51,87	0,00
1207	Nee	Nee	26,55	38,18	57,70	66,58	68,75	63,19	61,91	59,31	51,87	0,00
1208	Nee	Nee	26,55	38,18	57,70	66,58	68,75	63,19	61,91	59,31	51,87	0,00
1210	Nee	Nee	35,90	51,38	62,10	69,47	71,97	72,58	69,43	66,21	56,55	0,00
1211	Nee	Nee	39,87	56,23	68,15	74,59	77,68	75,94	74,16	70,02	61,84	0,00
1212	Nee	Nee	39,01	51,81	55,94	63,39	69,57	72,03	67,49	60,01	55,61	0,00
1213	Nee	Nee	40,21	56,47	68,56	75,17	78,20	76,39	74,49	70,37	62,24	0,00
1214	Nee	Nee	39,01	51,81	55,94	63,39	69,57	72,03	67,49	60,01	55,61	0,00
1215	Nee	Nee	39,08	53,35	66,81	74,89	77,57	75,42	72,58	68,67	60,94	0,00
1216	Nee	Nee	39,56	52,35	58,21	66,19	71,00	72,69	68,32	61,48	56,60	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
1217	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1218	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1220	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1221	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1222	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1223	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1224	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1225	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1226	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1227	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1228	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1229	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1230	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1231	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1241	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1242	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1243	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1244	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1245	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1246	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1247	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1253	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1254	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1255	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1257	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1259	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1269	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1270	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1271	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1272	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1273	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1274	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1275	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1277	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1278	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1279	dyn. Bron	0,80	7,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1280	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1304	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1305	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1306	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1307	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1308	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1309	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1310	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1311	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1313	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1314	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1315	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1316	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1317	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1318	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1319	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1320	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1321	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1322	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1323	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1324	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1325	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
1217	Nee	Nee	39,01	53,29	66,80	74,89	77,56	75,40	72,12	68,08	60,80	0,00
1218	Nee	Nee	43,20	57,18	68,50	76,42	79,31	78,53	75,03	70,80	63,24	0,00
1220	Nee	Nee	43,20	57,18	68,50	76,42	79,31	78,53	75,03	70,80	63,24	0,00
1221	Nee	Nee	43,20	57,18	68,50	76,42	79,31	78,53	75,03	70,80	63,24	0,00
1222	Nee	Nee	42,33	55,66	66,49	74,66	77,66	76,78	73,13	68,28	61,75	0,00
1223	Nee	Nee	42,33	55,66	66,49	74,66	77,66	76,78	73,13	68,28	61,75	0,00
1224	Nee	Nee	42,33	55,66	66,49	74,66	77,66	76,78	73,13	68,28	61,75	0,00
1225	Nee	Nee	42,33	55,66	66,49	74,66	77,66	76,78	73,13	68,28	61,75	0,00
1226	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1227	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1228	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1229	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1230	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1231	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1241	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1242	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1243	Nee	Nee	40,22	53,88	66,27	74,55	77,13	75,64	72,91	68,94	61,06	0,00
1244	Nee	Nee	39,92	53,42	65,43	73,67	76,26	75,04	74,24	70,71	61,43	0,00
1245	Nee	Nee	38,90	52,36	64,22	72,45	75,05	73,91	73,67	70,23	60,61	0,00
1246	Nee	Nee	37,56	50,95	62,55	70,75	73,36	72,39	73,02	69,69	59,58	0,00
1247	Nee	Nee	35,09	48,21	59,69	67,82	70,47	69,80	70,17	66,81	57,20	0,00
1253	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1254	Nee	Nee	25,43	53,23	57,43	61,88	64,94	65,40	67,84	61,79	56,53	0,00
1255	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1257	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1259	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1269	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1270	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1271	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1272	Nee	Nee	24,19	35,09	55,59	64,49	66,89	61,19	59,79	57,39	49,99	0,00
1273	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1274	Nee	Nee	39,39	55,80	62,87	72,57	73,97	73,98	72,36	69,93	62,06	0,00
1275	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1277	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1278	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1279	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1280	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1304	Nee	Nee	24,55	37,58	46,63	52,66	56,15	60,66	58,85	55,90	44,90	0,00
1305	Nee	Nee	28,39	41,32	48,30	55,05	59,16	63,09	61,44	57,97	47,48	0,00
1306	Nee	Nee	30,30	43,18	49,44	56,51	60,87	64,60	62,16	58,28	48,62	0,00
1307	Nee	Nee	31,73	44,56	50,65	57,80	63,25	67,98	64,00	59,33	50,07	0,00
1308	Nee	Nee	35,46	48,33	53,32	60,58	66,42	70,07	67,72	63,31	53,70	0,00
1309	Nee	Nee	37,33	50,18	54,86	62,14	68,18	71,42	68,61	63,77	55,08	0,00
1310	Nee	Nee	38,58	51,39	55,95	63,22	69,40	72,42	68,53	62,70	55,75	0,00
1311	Nee	Nee	39,01	51,81	55,94	63,39	69,57	72,03	67,49	60,01	55,61	0,00
1313	Nee	Nee	31,81	44,04	54,52	62,24	65,17	65,13	66,66	63,34	52,77	0,00
1314	Nee	Nee	34,34	47,33	58,56	66,54	69,38	68,37	69,81	66,50	55,82	0,00
1315	Nee	Nee	35,68	48,88	60,57	68,61	71,43	70,09	70,47	67,03	56,99	0,00
1316	Nee	Nee	36,71	50,02	61,94	70,01	72,82	71,32	71,04	67,50	57,91	0,00
1317	Nee	Nee	38,75	55,48	66,92	72,67	76,01	74,47	72,35	67,77	60,29	0,00
1318	Nee	Nee	39,31	55,84	67,46	73,55	76,76	75,14	73,61	69,43	61,15	0,00
1319	Nee	Nee	39,69	56,10	67,94	74,27	77,39	75,69	73,99	69,83	61,62	0,00
1320	Nee	Nee	30,76	53,78	59,28	64,99	67,78	68,36	70,01	65,41	57,66	0,00
1321	Nee	Nee	32,17	54,06	60,16	66,23	68,94	69,54	70,44	65,99	58,04	0,00
1322	Nee	Nee	33,24	54,33	60,90	67,19	69,86	70,46	70,82	66,49	58,39	0,00
1323	Nee	Nee	34,09	54,58	61,52	67,98	70,62	71,22	71,18	66,95	58,71	0,00
1324	Nee	Nee	34,80	54,82	62,07	68,65	71,27	71,87	71,51	67,36	59,01	0,00
1325	Nee	Nee	35,42	55,04	62,56	69,22	71,83	72,43	71,81	67,74	59,29	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
1326	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1327	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1328	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1336	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1337	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1338	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1339	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1340	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1341	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1342	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1343	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1344	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1345	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1346	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1347	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1348	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1349	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1350	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1354	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1355	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1356	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1357	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1358	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1359	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1360	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1361	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1362	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1363	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1364	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1377	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1378	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1379	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1380	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1381	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1382	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1383	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1384	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1385	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1386	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1387	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1388	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1389	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1390	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1392	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1393	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1394	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1395	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1396	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1397	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1398	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1399	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1400	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1401	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1402	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1403	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1404	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1405	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1406	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
1326	Nee	Nee	35,84	55,22	62,98	69,72	72,31	72,90	71,65	67,49	59,38	0,00
1327	Nee	Nee	35,90	51,38	62,10	69,47	71,97	72,58	69,43	66,21	56,55	0,00
1328	Nee	Nee	20,39	31,29	51,79	60,69	63,09	57,39	55,99	53,59	46,19	0,00
1336	Nee	Nee	21,33	32,39	52,58	61,48	63,88	58,21	57,39	54,92	47,11	0,00
1337	Nee	Nee	21,07	32,60	51,81	60,71	63,11	57,56	58,35	55,75	46,81	0,00
1338	Nee	Nee	25,97	37,75	56,92	65,79	67,97	62,46	61,99	59,34	51,29	0,00
1339	Nee	Nee	27,21	39,28	57,73	66,60	68,78	63,38	64,32	61,59	52,54	0,00
1340	Nee	Nee	31,47	47,83	59,07	66,36	68,52	68,89	66,68	63,82	53,09	0,00
1341	Nee	Nee	31,22	47,50	58,65	65,95	68,11	68,50	67,05	64,18	53,09	0,00
1342	Nee	Nee	30,76	47,04	58,17	65,47	67,63	68,03	66,67	63,81	52,66	0,00
1343	Nee	Nee	30,25	46,52	57,63	64,93	67,09	67,49	66,26	63,40	52,20	0,00
1344	Nee	Nee	29,68	45,92	57,02	64,31	66,47	66,88	65,81	62,95	51,67	0,00
1345	Nee	Nee	29,01	45,23	56,30	63,59	65,75	66,17	65,31	62,44	51,08	0,00
1346	Nee	Nee	28,22	44,41	55,43	62,73	64,89	65,32	64,74	61,87	50,39	0,00
1347	Nee	Nee	27,26	43,40	54,35	61,66	63,82	64,26	64,09	61,22	49,57	0,00
1348	Nee	Nee	26,03	42,09	52,92	60,22	62,39	62,85	63,32	60,44	48,56	0,00
1349	Nee	Nee	24,30	40,18	50,75	58,07	60,24	60,76	62,38	59,50	47,24	0,00
1350	Nee	Nee	19,23	35,22	45,95	53,26	55,43	55,91	56,85	53,97	41,93	0,00
1354	Nee	Nee	34,89	50,83	64,38	72,20	74,83	73,25	70,25	67,07	58,16	0,00
1355	Nee	Nee	34,55	50,46	63,95	71,77	74,41	72,84	70,21	67,06	57,88	0,00
1356	Nee	Nee	34,08	49,98	63,47	71,29	73,92	72,36	69,79	66,64	57,42	0,00
1357	Nee	Nee	33,55	49,45	62,93	70,75	73,38	71,82	69,32	66,17	56,90	0,00
1358	Nee	Nee	32,96	48,85	62,31	70,13	72,76	71,20	68,79	65,65	56,32	0,00
1359	Nee	Nee	32,26	48,14	61,59	69,41	72,04	70,48	68,19	65,05	55,64	0,00
1360	Nee	Nee	31,44	47,30	60,72	68,54	71,17	69,62	67,49	64,36	54,84	0,00
1361	Nee	Nee	30,42	46,25	59,63	67,45	70,08	68,55	66,65	63,54	53,86	0,00
1362	Nee	Nee	29,08	44,88	58,18	66,00	68,63	67,12	65,61	62,52	52,58	0,00
1363	Nee	Nee	27,13	42,84	55,99	63,80	66,44	64,97	64,25	61,20	50,78	0,00
1364	Nee	Nee	22,26	37,99	51,24	59,04	61,67	60,26	59,02	55,96	45,81	0,00
1377	Nee	Nee	31,41	47,79	59,07	66,36	68,51	68,88	66,41	63,56	52,96	0,00
1378	Nee	Nee	34,86	50,81	64,38	72,20	74,83	73,24	70,13	66,94	58,11	0,00
1379	Nee	Nee	31,41	47,79	59,07	66,36	68,51	68,88	66,41	63,56	52,96	0,00
1380	Nee	Nee	36,48	52,57	65,50	73,20	75,74	74,60	71,67	68,58	59,27	0,00
1381	Nee	Nee	36,48	52,57	65,50	73,20	75,74	74,60	71,67	68,58	59,27	0,00
1382	Nee	Nee	36,48	52,57	65,50	73,20	75,74	74,60	71,67	68,58	59,27	0,00
1383	Nee	Nee	36,48	52,57	65,50	73,20	75,74	74,60	71,67	68,58	59,27	0,00
1384	Nee	Nee	36,48	52,57	65,50	73,20	75,74	74,60	71,67	68,58	59,27	0,00
1385	Nee	Nee	36,48	52,57	65,50	73,20	75,74	74,60	71,67	68,58	59,27	0,00
1386	Nee	Nee	28,20	44,29	59,69	68,01	70,19	67,10	65,26	62,84	53,62	0,00
1387	Nee	Nee	26,55	38,18	57,70	66,58	68,75	63,19	61,91	59,31	51,87	0,00
1388	Nee	Nee	26,55	38,18	57,70	66,58	68,75	63,19	61,91	59,31	51,87	0,00
1389	Nee	Nee	26,55	38,18	57,70	66,58	68,75	63,19	61,91	59,31	51,87	0,00
1390	Nee	Nee	26,55	38,18	57,70	66,58	68,75	63,19	61,91	59,31	51,87	0,00
1392	Nee	Nee	35,90	51,38	62,10	69,47	71,97	72,58	69,43	66,21	56,55	0,00
1393	Nee	Nee	40,05	56,35	68,36	74,89	77,95	76,17	74,33	70,20	62,04	0,00
1394	Nee	Nee	39,01	51,81	55,94	63,39	69,57	72,03	67,49	60,01	55,61	0,00
1395	Nee	Nee	40,28	56,53	68,74	75,42	78,43	76,58	74,07	69,75	62,22	0,00
1396	Nee	Nee	30,29	43,01	54,30	62,97	65,48	64,16	60,70	56,06	49,67	0,00
1397	Nee	Nee	39,01	53,29	66,80	74,89	77,56	75,40	72,12	68,08	60,80	0,00
1398	Nee	Nee	39,56	52,35	58,21	66,19	71,00	72,69	68,32	61,48	56,60	0,00
1399	Nee	Nee	42,30	55,85	67,36	75,44	78,43	77,26	73,63	68,94	62,20	0,00
1400	Nee	Nee	43,20	57,18	68,50	76,42	79,31	78,53	75,03	70,80	63,24	0,00
1401	Nee	Nee	43,20	57,18	68,50	76,42	79,31	78,53	75,03	70,80	63,24	0,00
1402	Nee	Nee	43,20	57,18	68,50	76,42	79,31	78,53	75,03	70,80	63,24	0,00
1403	Nee	Nee	42,33	55,66	66,49	74,66	77,66	76,78	73,13	68,28	61,75	0,00
1404	Nee	Nee	42,33	55,66	66,49	74,66	77,66	76,78	73,13	68,28	61,75	0,00
1405	Nee	Nee	42,33	55,66	66,49	74,66	77,66	76,78	73,13	68,28	61,75	0,00
1406	Nee	Nee	42,33	55,66	66,49	74,66	77,66	76,78	73,13	68,28	61,75	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
1407	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1408	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1409	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1410	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1411	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1412	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1422	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1423	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1424	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1425	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1426	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1427	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1428	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1434	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1435	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1436	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1438	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1440	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1450	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1451	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1452	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1453	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1454	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1455	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1456	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1458	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1459	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1460	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1461	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1462	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1463	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1464	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1465	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1466	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1467	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1468	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1469	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1470	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1471	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1472	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1473	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1474	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1479	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1480	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1481	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1482	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1483	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1489	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1490	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1491	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1492	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1493	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1494	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1497	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1498	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1499	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1500	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1501	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
1407	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1408	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1409	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1410	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1411	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1412	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1422	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1423	Nee	Nee	40,13	53,78	66,26	74,54	77,12	75,61	72,14	67,93	60,81	0,00
1424	Nee	Nee	40,19	53,68	65,90	74,14	76,74	75,45	73,39	69,61	61,36	0,00
1425	Nee	Nee	39,44	52,93	64,87	73,10	75,70	74,51	73,97	70,48	61,04	0,00
1426	Nee	Nee	38,28	51,71	63,46	71,68	74,29	73,22	73,36	69,97	60,12	0,00
1427	Nee	Nee	36,69	50,03	61,38	69,56	72,19	71,37	72,65	69,39	58,96	0,00
1428	Nee	Nee	32,99	45,68	56,98	64,98	67,69	67,53	67,47	64,06	55,22	0,00
1434	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1435	Nee	Nee	27,99	53,42	58,14	63,18	66,10	66,63	68,69	63,36	56,94	0,00
1436	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1438	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1440	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1450	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1451	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1452	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1453	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1454	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1455	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1456	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1458	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1459	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1460	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1461	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1462	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1463	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1464	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1465	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1466	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1467	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1468	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1469	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1470	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1471	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1472	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1473	Nee	Nee	39,46	55,82	63,26	72,89	74,37	74,09	72,48	70,05	62,19	0,00
1474	Nee	Nee	34,86	50,81	64,38	72,20	74,83	73,24	70,13	66,94	58,11	0,00
1479	Nee	Nee	22,86	35,75	47,39	55,29	57,79	58,51	56,19	53,06	43,53	0,00
1480	Nee	Nee	27,05	39,86	51,21	59,58	62,08	61,65	59,42	55,81	47,14	0,00
1481	Nee	Nee	29,10	41,88	53,21	61,68	64,19	63,44	60,83	56,96	48,93	0,00
1482	Nee	Nee	30,30	43,04	54,31	62,98	65,48	64,16	60,93	56,39	49,73	0,00
1483	Nee	Nee	30,29	43,01	54,30	62,97	65,48	64,16	60,70	56,06	49,67	0,00
1489	Nee	Nee	15,64	29,02	42,09	47,27	49,73	55,23	52,69	50,52	39,00	0,00
1490	Nee	Nee	25,49	38,34	49,72	57,95	60,45	60,38	58,50	55,10	45,86	0,00
1491	Nee	Nee	28,19	40,98	52,32	60,76	63,26	62,64	60,19	56,42	48,13	0,00
1492	Nee	Nee	29,81	42,57	53,93	62,44	64,95	64,10	60,99	56,91	49,48	0,00
1493	Nee	Nee	30,29	43,01	54,30	62,97	65,48	64,16	60,70	56,06	49,67	0,00
1494	Nee	Nee	30,29	43,01	54,30	62,97	65,48	64,16	60,70	56,06	49,67	0,00
1497	Nee	Nee	30,29	43,01	54,30	62,97	65,48	64,16	60,70	56,06	49,67	0,00
1498	Nee	Nee	39,56	55,92	62,51	72,26	73,58	73,96	73,84	71,27	62,37	0,00
1499	Nee	Nee	39,90	55,98	62,34	72,03	73,41	73,95	76,57	73,84	63,26	0,00
1500	Nee	Nee	39,33	55,78	62,45	72,22	73,52	73,86	72,24	69,81	61,92	0,00
1501	Nee	Nee	39,33	55,78	62,45	72,22	73,52	73,86	72,24	69,81	61,92	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
1502	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1503	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1504	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1505	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1506	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1507	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1508	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1509	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1510	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1511	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1512	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1513	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1514	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1515	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1516	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1517	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1518	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1519	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1520	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1521	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1522	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1523	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1524	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1525	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1526	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1527	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1528	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1529	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1530	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1531	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1532	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1533	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1534	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1535	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1536	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1537	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1538	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1543	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1544	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1545	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1546	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1547	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1548	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1549	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1550	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1551	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1552	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1553	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1554	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1562	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1584	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1585	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1587	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1588	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1589	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1590	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1591	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1592	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
1502	Nee	Nee	39,33	55,78	62,45	72,22	73,52	73,86	72,24	69,81	61,92	0,00
1503	Nee	Nee	39,33	55,78	62,45	72,22	73,52	73,86	72,24	69,81	61,92	0,00
1504	Nee	Nee	39,39	55,80	62,87	72,57	73,97	73,98	72,36	69,93	62,06	0,00
1505	Nee	Nee	39,79	56,06	62,57	72,31	73,65	74,10	75,04	72,39	62,82	0,00
1506	Nee	Nee	39,57	55,62	61,95	71,63	73,02	73,58	76,44	73,69	62,99	0,00
1507	Nee	Nee	39,33	55,78	62,45	72,22	73,52	73,86	72,24	69,81	61,92	0,00
1508	Nee	Nee	39,33	55,78	62,45	72,22	73,52	73,86	72,24	69,81	61,92	0,00
1509	Nee	Nee	39,33	55,78	62,45	72,22	73,52	73,86	72,24	69,81	61,92	0,00
1510	Nee	Nee	39,33	55,78	62,45	72,22	73,52	73,86	72,24	69,81	61,92	0,00
1511	Nee	Nee	39,33	55,78	62,45	72,22	73,52	73,86	72,24	69,81	61,92	0,00
1512	Nee	Nee	38,83	54,80	61,05	70,71	72,12	72,73	76,15	73,38	62,38	0,00
1513	Nee	Nee	37,93	53,78	59,91	69,54	70,98	71,68	75,85	73,05	61,67	0,00
1514	Nee	Nee	36,80	52,45	58,37	67,94	69,44	70,28	75,52	72,70	60,83	0,00
1515	Nee	Nee	33,79	49,44	55,38	64,95	66,47	67,34	72,54	69,71	57,90	0,00
1516	Nee	Nee	-99,00	18,15	34,55	43,65	49,85	52,65	53,25	50,25	43,65	0,00
1517	Nee	Nee	-99,00	18,15	34,55	43,65	49,85	52,65	53,25	50,25	43,65	0,00
1518	Nee	Nee	-99,00	18,15	34,55	43,65	49,85	52,65	53,25	50,25	43,65	0,00
1519	Nee	Nee	39,22	55,23	61,52	71,20	72,59	73,18	76,30	73,54	62,69	0,00
1520	Nee	Nee	38,40	54,32	60,52	70,17	71,59	72,24	76,00	73,22	62,04	0,00
1521	Nee	Nee	37,40	53,17	59,21	68,82	70,28	71,03	75,69	72,88	61,27	0,00
1522	Nee	Nee	36,09	51,59	57,33	66,85	68,39	69,36	75,35	72,51	60,34	0,00
1523	Nee	Nee	30,78	46,43	52,41	61,97	63,56	64,48	69,58	66,75	55,05	0,00
1524	Nee	Nee	-99,00	18,15	34,55	43,65	49,85	52,65	53,25	50,25	43,65	0,00
1525	Nee	Nee	-99,00	18,15	34,55	43,65	49,85	52,65	53,25	50,25	43,65	0,00
1526	Nee	Nee	39,01	51,81	55,94	63,39	69,57	72,03	67,49	60,01	55,61	0,00
1527	Nee	Nee	39,60	55,90	63,29	72,92	74,40	74,15	73,51	70,99	62,46	0,00
1528	Nee	Nee	39,33	55,43	62,62	72,21	73,72	73,59	75,27	72,59	62,56	0,00
1529	Nee	Nee	39,39	55,63	62,95	72,56	74,06	73,85	74,10	71,50	62,38	0,00
1530	Nee	Nee	38,94	55,02	62,18	71,76	73,28	73,17	75,08	72,38	62,22	0,00
1531	Nee	Nee	38,52	54,56	61,69	71,27	72,79	72,69	74,88	72,16	61,84	0,00
1532	Nee	Nee	37,51	53,47	60,50	70,06	71,60	71,56	74,44	71,69	60,98	0,00
1533	Nee	Nee	38,04	54,05	61,14	70,71	72,23	72,16	74,66	71,94	61,43	0,00
1534	Nee	Nee	36,90	52,80	59,76	69,31	70,85	70,86	74,20	71,44	60,47	0,00
1535	Nee	Nee	36,20	52,00	58,86	68,39	69,95	70,02	73,95	71,17	59,90	0,00
1536	Nee	Nee	33,18	48,99	55,85	65,38	66,94	67,01	70,94	68,16	56,89	0,00
1537	Nee	Nee	35,35	51,03	57,73	67,23	68,81	68,98	73,69	70,88	59,23	0,00
1538	Nee	Nee	30,17	45,98	52,84	62,37	63,93	64,00	67,93	65,15	53,88	0,00
1543	Nee	Nee	23,76	42,96	55,01	62,17	64,35	64,55	63,74	61,30	49,35	0,00
1544	Nee	Nee	23,20	43,07	55,36	62,51	64,69	64,84	62,56	60,29	48,83	0,00
1545	Nee	Nee	23,20	43,07	55,36	62,51	64,69	64,84	62,56	60,29	48,83	0,00
1546	Nee	Nee	22,95	42,43	54,58	61,74	63,92	64,09	62,69	60,32	48,55	0,00
1547	Nee	Nee	24,79	43,55	55,42	62,58	64,77	65,00	65,10	62,57	50,35	0,00
1548	Nee	Nee	23,20	43,07	55,36	62,51	64,69	64,84	62,56	60,29	48,83	0,00
1549	Nee	Nee	23,20	43,07	55,36	62,51	64,69	64,84	62,56	60,29	48,83	0,00
1550	Nee	Nee	23,20	43,07	55,36	62,51	64,69	64,84	62,56	60,29	48,83	0,00
1551	Nee	Nee	23,20	43,07	55,36	62,51	64,69	64,84	62,56	60,29	48,83	0,00
1552	Nee	Nee	23,20	43,07	55,36	62,51	64,69	64,84	62,56	60,29	48,83	0,00
1553	Nee	Nee	23,20	43,07	55,36	62,51	64,69	64,84	62,56	60,29	48,83	0,00
1554	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
1562	Nee	Nee	38,07	44,97	49,77	54,47	56,47	58,87	65,97	67,57	55,97	0,00
1584	Nee	Nee	35,06	41,96	46,76	51,46	53,46	55,86	62,96	64,56	52,96	0,00
1585	Nee	Nee	35,06	41,96	46,76	51,46	53,46	55,86	62,96	64,56	52,96	0,00
1587	Nee	Nee	39,83	46,73	51,53	56,23	58,23	60,63	67,73	69,33	57,73	0,00
1588	Nee	Nee	36,82	43,72	48,52	53,22	55,22	57,62	64,72	66,32	54,72	0,00
1589	Nee	Nee	46,67	53,57	58,37	63,07	65,07	67,47	74,57	76,17	64,57	0,00
1590	Nee	Nee	42,05	48,95	53,75	58,45	60,45	62,85	69,95	71,55	59,95	0,00
1591	Nee	Nee	42,05	48,95	53,75	58,45	60,45	62,85	69,95	71,55	59,95	0,00
1592	Nee	Nee	39,83	46,73	51,53	56,23	58,23	60,63	67,73	69,33	57,73	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
1593	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1594	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1595	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1597	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1598	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1599	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1600	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1601	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1602	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1603	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1604	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1605	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1606	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1608	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1610	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1611	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1612	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1614	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1616	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1618	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1619	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1620	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1621	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1630	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1631	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1632	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1633	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1634	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1635	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1636	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1638	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1641	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1660	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1661	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1662	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1663	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1664	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1665	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1666	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1667	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1668	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1675	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1676	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1683	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1685	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1686	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1687	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1688	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1689	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1690	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1694	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1695	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1696	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1697	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1698	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1699	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1700	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1701	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
1593	Nee	Nee	48,38	55,28	60,08	64,78	66,78	69,18	76,28	77,88	66,28	0,00
1594	Nee	Nee	44,83	51,73	56,53	61,23	63,23	65,63	72,73	74,33	62,73	0,00
1595	Nee	Nee	50,62	57,52	62,32	67,02	69,02	71,42	78,52	80,12	68,52	0,00
1597	Nee	Nee	45,85	52,75	57,55	62,25	64,25	66,65	73,75	75,35	63,75	0,00
1598	Nee	Nee	45,85	52,75	57,55	62,25	64,25	66,65	73,75	75,35	63,75	0,00
1599	Nee	Nee	42,05	48,95	53,75	58,45	60,45	62,85	69,95	71,55	59,95	0,00
1600	Nee	Nee	36,82	43,72	48,52	53,22	55,22	57,62	64,72	66,32	54,72	0,00
1601	Nee	Nee	42,05	48,95	53,75	58,45	60,45	62,85	69,95	71,55	59,95	0,00
1602	Nee	Nee	46,67	53,57	58,37	63,07	65,07	67,47	74,57	76,17	64,57	0,00
1603	Nee	Nee	46,52	53,42	58,22	62,92	64,92	67,32	74,42	76,02	64,42	0,00
1604	Nee	Nee	51,18	58,08	62,88	67,58	69,58	71,98	79,08	80,68	69,08	0,00
1605	Nee	Nee	46,67	53,57	58,37	63,07	65,07	67,47	74,57	76,17	64,57	0,00
1606	Nee	Nee	51,18	58,08	62,88	67,58	69,58	71,98	79,08	80,68	69,08	0,00
1608	Nee	Nee	48,86	55,76	60,56	65,26	67,26	69,66	76,76	78,36	66,76	0,00
1610	Nee	Nee	41,08	47,98	52,78	57,48	59,48	61,88	68,98	70,58	58,98	0,00
1611	Nee	Nee	42,05	48,95	53,75	58,45	60,45	62,85	69,95	71,55	59,95	0,00
1612	Nee	Nee	42,05	48,95	53,75	58,45	60,45	62,85	69,95	71,55	59,95	0,00
1614	Nee	Nee	42,05	48,95	53,75	58,45	60,45	62,85	69,95	71,55	59,95	0,00
1616	Nee	Nee	42,05	48,95	53,75	58,45	60,45	62,85	69,95	71,55	59,95	0,00
1618	Nee	Nee	45,06	51,96	56,76	61,46	63,46	65,86	72,96	74,56	62,96	0,00
1619	Nee	Nee	49,21	56,11	60,91	65,61	67,61	70,01	77,11	78,71	67,11	0,00
1620	Nee	Nee	49,21	56,11	60,91	65,61	67,61	70,01	77,11	78,71	67,11	0,00
1621	Nee	Nee	46,19	53,09	57,89	62,59	64,59	66,99	74,09	75,69	64,09	0,00
1630	Nee	Nee	46,82	53,72	58,52	63,22	65,22	67,62	74,72	76,32	64,72	0,00
1631	Nee	Nee	47,61	54,51	59,31	64,01	66,01	68,41	75,51	77,11	65,51	0,00
1632	Nee	Nee	46,82	53,72	58,52	63,22	65,22	67,62	74,72	76,32	64,72	0,00
1633	Nee	Nee	44,35	51,25	56,05	60,75	62,75	65,15	72,25	73,85	62,25	0,00
1634	Nee	Nee	41,08	47,98	52,78	57,48	59,48	61,88	68,98	70,58	58,98	0,00
1635	Nee	Nee	48,07	54,97	59,77	64,47	66,47	68,87	75,97	77,57	65,97	0,00
1636	Nee	Nee	41,08	47,98	52,78	57,48	59,48	61,88	68,98	70,58	58,98	0,00
1638	Nee	Nee	45,06	51,96	56,76	61,46	63,46	65,86	72,96	74,56	62,96	0,00
1641	Nee	Nee	43,51	50,41	55,21	59,91	61,91	64,31	71,41	73,01	61,41	0,00
1660	Nee	Nee	38,32	51,12	53,62	58,92	68,32	70,52	66,22	57,22	54,62	0,00
1661	Nee	Nee	38,32	51,12	53,62	58,92	68,32	70,52	66,22	57,22	54,62	0,00
1662	Nee	Nee	37,15	49,98	52,50	57,91	67,12	69,33	66,70	60,73	54,01	0,00
1663	Nee	Nee	32,54	45,43	47,97	53,59	62,45	64,68	64,12	59,63	50,28	0,00
1664	Nee	Nee	38,32	51,12	53,62	58,92	68,32	70,52	66,22	57,22	54,62	0,00
1665	Nee	Nee	38,32	51,12	53,62	58,92	68,32	70,52	66,22	57,22	54,62	0,00
1666	Nee	Nee	36,01	49,03	51,63	57,72	65,75	68,04	70,53	66,97	55,45	0,00
1667	Nee	Nee	29,29	42,09	44,59	49,89	59,29	61,49	57,19	48,19	45,59	0,00
1668	Nee	Nee	44,09	50,99	55,79	60,49	62,49	64,89	71,99	73,59	61,99	0,00
1675	Nee	Nee	44,09	50,99	55,79	60,49	62,49	64,89	71,99	73,59	61,99	0,00
1676	Nee	Nee	42,84	49,74	54,54	59,24	61,24	63,64	70,74	72,34	60,74	0,00
1683	Nee	Nee	35,06	41,96	46,76	51,46	53,46	55,86	62,96	64,56	52,96	0,00
1685	Nee	Nee	34,73	45,23	48,23	54,63	63,93	66,23	63,33	53,83	41,43	0,00
1686	Nee	Nee	34,73	45,23	48,23	54,63	63,93	66,23	63,33	53,83	41,43	0,00
1687	Nee	Nee	34,73	45,23	48,23	54,63	63,93	66,23	63,33	53,83	41,43	0,00
1688	Nee	Nee	39,12	57,86	59,22	64,57	68,81	71,19	68,78	59,96	49,55	0,00
1689	Nee	Nee	39,12	57,86	59,22	64,57	68,81	71,19	68,78	59,96	49,55	0,00
1690	Nee	Nee	39,12	57,86	59,22	64,57	68,81	71,19	68,78	59,96	49,55	0,00
1694	Nee	Nee	34,56	45,25	53,07	58,44	65,31	67,73	63,25	54,88	42,99	0,00
1695	Nee	Nee	34,56	45,25	53,07	58,44	65,31	67,73	63,25	54,88	42,99	0,00
1696	Nee	Nee	34,56	45,25	53,07	58,44	65,31	67,73	63,25	54,88	42,99	0,00
1697	Nee	Nee	34,56	45,25	53,07	58,44	65,31	67,73	63,25	54,88	42,99	0,00
1698	Nee	Nee	35,66	44,91	51,18	56,95	63,99	65,98	62,45	53,68	43,46	0,00
1699	Nee	Nee	35,66	44,91	51,18	56,95	63,99	65,98	62,45	53,68	43,46	0,00
1700	Nee	Nee	39,19	44,37	51,64	57,98	62,13	63,77	61,10	53,28	47,44	0,00
1701	Nee	Nee	39,19	44,37	51,64	57,98	62,13	63,77	61,10	53,28	47,44	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
1702	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1703	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1704	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1705	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1706	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1772	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1774	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1805	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1806	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1807	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1808	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1815	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1865	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1866	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1867	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1868	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1869	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1870	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1871	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1874	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1875	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1876	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1877	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1878	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1879	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1880	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1881	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1882	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1883	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1884	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1885	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1886	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1887	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1954	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1956	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1985	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1986	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1987	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1988	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1989	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
1996	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2040	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2041	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2042	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2050	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2051	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2052	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2053	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2060	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2066	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2067	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2073	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2074	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2075	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2076	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2077	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2078	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2079	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
1702	Nee	Nee	39,19	44,37	51,64	57,98	62,13	63,77	61,10	53,28	47,44	0,00
1703	Nee	Nee	39,19	44,37	51,64	57,98	62,13	63,77	61,10	53,28	47,44	0,00
1704	Nee	Nee	39,19	44,37	51,64	57,98	62,13	63,77	61,10	53,28	47,44	0,00
1705	Nee	Nee	39,19	44,37	51,64	57,98	62,13	63,77	61,10	53,28	47,44	0,00
1706	Nee	Nee	39,19	44,37	51,64	57,98	62,13	63,77	61,10	53,28	47,44	0,00
1772	Nee	Nee	35,66	44,91	51,18	56,95	63,99	65,98	62,45	53,68	43,46	0,00
1774	Nee	Nee	35,66	44,91	51,18	56,95	63,99	65,98	62,45	53,68	43,46	0,00
1805	Nee	Nee	41,50	53,66	56,59	62,71	70,88	73,17	70,20	60,86	48,87	0,00
1806	Nee	Nee	41,50	53,66	56,59	62,71	70,88	73,17	70,20	60,86	48,87	0,00
1807	Nee	Nee	41,50	53,66	56,59	62,71	70,88	73,17	70,20	60,86	48,87	0,00
1808	Nee	Nee	41,50	53,66	56,59	62,71	70,88	73,17	70,20	60,86	48,87	0,00
1815	Nee	Nee	39,19	44,37	51,64	57,98	62,13	63,77	61,10	53,28	47,44	0,00
1865	Nee	Nee	34,73	45,23	48,23	54,63	63,93	66,23	63,33	53,83	41,43	0,00
1866	Nee	Nee	34,73	45,23	48,23	54,63	63,93	66,23	63,33	53,83	41,43	0,00
1867	Nee	Nee	34,73	45,23	48,23	54,63	63,93	66,23	63,33	53,83	41,43	0,00
1868	Nee	Nee	39,12	57,86	59,22	64,57	68,81	71,19	68,78	59,96	49,55	0,00
1869	Nee	Nee	39,12	57,86	59,22	64,57	68,81	71,19	68,78	59,96	49,55	0,00
1870	Nee	Nee	39,12	57,86	59,22	64,57	68,81	71,19	68,78	59,96	49,55	0,00
1871	Nee	Nee	39,12	57,86	59,22	64,57	68,81	71,19	68,78	59,96	49,55	0,00
1874	Nee	Nee	34,56	45,25	53,07	58,44	65,31	67,73	63,25	54,88	42,99	0,00
1875	Nee	Nee	34,56	45,25	53,07	58,44	65,31	67,73	63,25	54,88	42,99	0,00
1876	Nee	Nee	34,56	45,25	53,07	58,44	65,31	67,73	63,25	54,88	42,99	0,00
1877	Nee	Nee	34,56	45,25	53,07	58,44	65,31	67,73	63,25	54,88	42,99	0,00
1878	Nee	Nee	35,66	44,91	51,18	56,95	63,99	65,98	62,45	53,68	43,46	0,00
1879	Nee	Nee	35,66	44,91	51,18	56,95	63,99	65,98	62,45	53,68	43,46	0,00
1880	Nee	Nee	35,66	44,91	51,18	56,95	63,99	65,98	62,45	53,68	43,46	0,00
1881	Nee	Nee	39,19	44,37	51,64	57,98	62,13	63,77	61,10	53,28	47,44	0,00
1882	Nee	Nee	39,19	44,37	51,64	57,98	62,13	63,77	61,10	53,28	47,44	0,00
1883	Nee	Nee	39,19	44,37	51,64	57,98	62,13	63,77	61,10	53,28	47,44	0,00
1884	Nee	Nee	39,19	44,37	51,64	57,98	62,13	63,77	61,10	53,28	47,44	0,00
1885	Nee	Nee	39,19	44,37	51,64	57,98	62,13	63,77	61,10	53,28	47,44	0,00
1886	Nee	Nee	39,19	44,37	51,64	57,98	62,13	63,77	61,10	53,28	47,44	0,00
1887	Nee	Nee	39,19	44,37	51,64	57,98	62,13	63,77	61,10	53,28	47,44	0,00
1954	Nee	Nee	35,66	44,91	51,18	56,95	63,99	65,98	62,45	53,68	43,46	0,00
1956	Nee	Nee	35,66	44,91	51,18	56,95	63,99	65,98	62,45	53,68	43,46	0,00
1985	Nee	Nee	41,50	53,66	56,59	62,71	70,88	73,17	70,20	60,86	48,87	0,00
1986	Nee	Nee	41,50	53,66	56,59	62,71	70,88	73,17	70,20	60,86	48,87	0,00
1987	Nee	Nee	41,50	53,66	56,59	62,71	70,88	73,17	70,20	60,86	48,87	0,00
1988	Nee	Nee	41,50	53,66	56,59	62,71	70,88	73,17	70,20	60,86	48,87	0,00
1989	Nee	Nee	41,50	53,66	56,59	62,71	70,88	73,17	70,20	60,86	48,87	0,00
1996	Nee	Nee	39,19	44,37	51,64	57,98	62,13	63,77	61,10	53,28	47,44	0,00
2040	Nee	Nee	34,07	44,57	47,57	53,97	63,27	65,57	62,67	53,17	40,77	0,00
2041	Nee	Nee	34,07	44,57	47,57	53,97	63,27	65,57	62,67	53,17	40,77	0,00
2042	Nee	Nee	34,07	44,57	47,57	53,97	63,27	65,57	62,67	53,17	40,77	0,00
2050	Nee	Nee	34,07	44,57	47,57	53,97	63,27	65,57	62,67	53,17	40,77	0,00
2051	Nee	Nee	34,07	44,57	47,57	53,97	63,27	65,57	62,67	53,17	40,77	0,00
2052	Nee	Nee	34,07	44,57	47,57	53,97	63,27	65,57	62,67	53,17	40,77	0,00
2053	Nee	Nee	34,07	44,57	47,57	53,97	63,27	65,57	62,67	53,17	40,77	0,00
2060	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2066	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2067	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2073	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2074	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2075	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2076	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2077	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2078	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2079	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
2080	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2081	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2082	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2083	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2084	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2085	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2086	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2223	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2224	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2227	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee
2246	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2247	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2248	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2249	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2250	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2251	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2252	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2254	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2255	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2256	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2257	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2258	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2259	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2260	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2261	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2262	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2263	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2264	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2265	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2266	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2267	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2268	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2269	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2270	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2271	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2273	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2274	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2277	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2278	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2280	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2281	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2282	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2283	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2284	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2285	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2286	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2287	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2288	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2289	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2290	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2294	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2295	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2296	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2297	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2298	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2299	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2300	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2301	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
2080	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2081	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2082	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2083	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2084	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2085	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2086	Nee	Nee	-99,00	41,12	43,12	47,12	53,12	59,12	53,12	46,12	43,12	0,00
2223	Nee	Nee	40,76	51,26	54,26	60,66	69,96	72,26	69,36	59,86	47,46	0,00
2224	Nee	Nee	40,76	51,26	54,26	60,66	69,96	72,26	69,36	59,86	47,46	0,00
2227	Nee	Nee	40,76	51,26	54,26	60,66	69,96	72,26	69,36	59,86	47,46	0,00
2246	Nee	Nee	20,92	34,00	47,78	54,54	55,13	61,30	56,18	54,32	43,33	0,00
2247	Nee	Nee	21,74	34,68	48,57	56,16	55,76	62,33	56,62	54,74	43,69	0,00
2248	Nee	Nee	22,43	35,27	49,24	57,34	56,31	63,17	57,01	55,13	44,03	0,00
2249	Nee	Nee	36,94	48,23	59,65	67,08	69,07	71,14	69,83	66,37	56,66	0,00
2250	Nee	Nee	38,23	50,50	62,74	70,63	72,52	72,85	72,42	69,01	58,89	0,00
2251	Nee	Nee	39,05	51,75	64,50	72,53	74,39	74,01	73,11	69,60	59,91	0,00
2252	Nee	Nee	37,09	51,37	65,24	73,56	75,31	73,44	71,17	67,31	58,89	0,00
2254	Nee	Nee	12,46	26,56	29,56	37,76	40,36	43,36	54,36	51,46	37,86	0,00
2255	Nee	Nee	33,58	45,66	50,46	56,04	62,84	65,65	63,78	58,93	50,80	0,00
2256	Nee	Nee	35,67	48,05	52,02	57,51	65,24	67,80	65,13	59,50	52,57	0,00
2257	Nee	Nee	37,08	49,58	53,16	58,61	66,77	69,23	66,16	60,00	53,82	0,00
2258	Nee	Nee	38,12	50,67	54,04	59,43	67,89	70,28	66,49	59,20	54,61	0,00
2259	Nee	Nee	39,09	52,15	56,67	63,03	69,88	72,51	68,22	61,93	56,50	0,00
2260	Nee	Nee	39,84	52,97	58,85	65,65	71,44	73,48	69,58	64,01	58,06	0,00
2261	Nee	Nee	26,72	52,55	60,04	65,47	68,44	68,93	68,83	64,39	53,95	0,00
2262	Nee	Nee	28,38	52,91	61,07	67,01	69,77	70,22	69,62	65,56	54,95	0,00
2263	Nee	Nee	29,58	53,25	61,90	68,15	70,78	71,22	70,28	66,49	55,77	0,00
2264	Nee	Nee	30,52	53,56	62,59	69,05	71,60	72,03	70,86	67,25	56,45	0,00
2265	Nee	Nee	31,29	53,85	63,20	69,80	72,29	72,71	71,37	67,90	57,04	0,00
2266	Nee	Nee	31,95	54,13	63,72	70,43	72,89	73,30	71,83	68,46	57,56	0,00
2267	Nee	Nee	32,51	54,38	64,19	70,99	73,41	73,82	72,24	68,96	58,03	0,00
2268	Nee	Nee	32,77	51,30	63,61	71,07	73,26	73,64	71,27	68,76	57,47	0,00
2269	Nee	Nee	35,32	48,52	58,09	67,73	69,16	69,47	74,48	71,45	59,42	0,00
2270	Nee	Nee	33,47	47,86	59,28	69,06	71,56	69,09	67,08	60,55	53,76	0,00
2271	Nee	Nee	34,00	48,36	59,36	69,11	71,61	69,28	69,81	65,34	55,28	0,00
2273	Nee	Nee	34,47	48,81	59,43	69,16	71,67	69,45	71,47	67,57	56,41	0,00
2274	Nee	Nee	33,74	48,12	59,32	69,08	71,59	69,18	68,65	63,58	54,59	0,00
2277	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2278	Nee	Nee	28,90	40,13	59,99	68,89	71,29	65,66	65,42	62,90	54,68	0,00
2280	Nee	Nee	37,87	53,40	64,37	71,95	74,20	74,96	72,08	68,94	58,71	0,00
2281	Nee	Nee	37,83	55,45	66,75	72,78	75,59	75,63	73,41	70,01	60,19	0,00
2282	Nee	Nee	37,55	55,25	66,51	72,44	75,29	75,29	73,71	70,36	60,18	0,00
2283	Nee	Nee	37,08	54,98	66,25	72,05	74,96	74,89	73,41	70,05	59,88	0,00
2284	Nee	Nee	36,56	54,68	65,98	71,63	74,60	74,45	73,10	69,71	59,55	0,00
2285	Nee	Nee	35,96	54,36	65,68	71,16	74,21	73,96	72,76	69,35	59,19	0,00
2286	Nee	Nee	35,26	54,01	65,36	70,63	73,77	73,40	72,39	68,96	58,81	0,00
2287	Nee	Nee	34,43	53,64	65,02	70,03	73,29	72,76	71,98	68,53	58,38	0,00
2288	Nee	Nee	33,41	53,23	64,65	69,34	72,75	72,02	71,54	68,05	57,91	0,00
2289	Nee	Nee	32,07	52,78	64,24	68,51	72,13	71,11	71,04	67,50	57,38	0,00
2290	Nee	Nee	29,17	52,14	63,78	67,43	71,37	69,86	69,07	65,18	56,10	0,00
2294	Nee	Nee	34,54	49,00	64,67	72,98	75,59	72,34	69,43	66,13	58,60	0,00
2295	Nee	Nee	34,60	49,03	64,48	72,79	75,45	72,56	70,36	67,06	58,73	0,00
2296	Nee	Nee	34,53	48,92	64,07	72,38	75,05	72,26	71,17	67,94	58,74	0,00
2297	Nee	Nee	34,16	48,53	63,59	71,91	74,60	71,88	70,94	67,71	58,37	0,00
2298	Nee	Nee	33,76	48,10	63,06	71,39	74,10	71,46	70,70	67,46	57,96	0,00
2299	Nee	Nee	33,32	47,63	62,45	70,79	73,53	70,99	70,45	67,19	57,51	0,00
2300	Nee	Nee	32,83	47,10	61,74	70,09	72,88	70,47	70,18	66,91	57,01	0,00
2301	Nee	Nee	32,27	46,49	60,89	69,26	72,11	69,88	69,89	66,61	56,44	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
2302	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2303	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2304	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2305	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2306	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2308	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2309	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2310	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2311	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2312	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2313	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2314	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2315	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2316	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2317	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2318	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2319	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2320	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2321	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2322	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2323	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2324	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2325	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2326	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2332	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2333	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2334	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2335	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2336	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2337	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2338	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2339	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2340	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2342	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2343	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2344	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2345	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2346	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2347	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2348	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2349	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2350	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2351	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2352	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2353	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2363	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2364	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2365	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2366	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2367	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2368	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2369	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2376	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2391	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2392	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2393	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2394	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2396	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
2302	Nee	Nee	31,63	45,79	59,83	68,23	71,17	69,20	69,59	66,29	55,78	0,00
2303	Nee	Nee	32,19	46,09	59,27	67,84	71,18	69,61	70,09	66,60	55,95	0,00
2304	Nee	Nee	31,15	44,89	57,59	66,30	69,96	68,79	68,85	65,16	54,61	0,00
2305	Nee	Nee	29,44	42,86	54,75	63,84	68,04	66,56	65,92	61,66	52,04	0,00
2306	Nee	Nee	29,33	42,73	54,73	63,83	68,03	66,53	65,53	61,13	51,83	0,00
2308	Nee	Nee	26,32	39,72	51,72	60,82	65,02	63,52	62,52	58,12	48,82	0,00
2309	Nee	Nee	29,33	42,73	54,73	63,83	68,03	66,53	65,53	61,13	51,83	0,00
2310	Nee	Nee	29,33	42,73	54,73	63,83	68,03	66,53	65,53	61,13	51,83	0,00
2311	Nee	Nee	29,62	43,07	54,77	63,87	68,05	66,60	66,51	62,46	52,37	0,00
2312	Nee	Nee	29,77	43,36	54,14	63,21	67,36	66,06	68,20	64,69	53,19	0,00
2313	Nee	Nee	29,06	42,68	53,23	62,28	66,41	65,17	67,79	64,36	52,62	0,00
2314	Nee	Nee	28,22	41,88	52,06	61,10	65,21	64,04	67,34	64,00	51,97	0,00
2315	Nee	Nee	27,16	40,89	50,46	59,47	63,55	62,52	66,84	63,61	51,21	0,00
2316	Nee	Nee	24,15	37,88	47,45	56,46	60,54	59,51	63,83	60,60	48,20	0,00
2317	Nee	Nee	37,87	53,40	64,37	71,95	74,20	74,96	72,08	68,94	58,71	0,00
2318	Nee	Nee	34,54	49,00	64,67	72,98	75,59	72,34	69,43	66,13	58,60	0,00
2319	Nee	Nee	39,53	54,74	67,53	75,51	77,96	76,86	73,97	70,77	61,66	0,00
2320	Nee	Nee	39,53	54,74	67,53	75,51	77,96	76,86	73,97	70,77	61,66	0,00
2321	Nee	Nee	39,53	54,74	67,53	75,51	77,96	76,86	73,97	70,77	61,66	0,00
2322	Nee	Nee	39,53	54,74	67,53	75,51	77,96	76,86	73,97	70,77	61,66	0,00
2323	Nee	Nee	39,53	54,74	67,53	75,51	77,96	76,86	73,97	70,77	61,66	0,00
2324	Nee	Nee	39,53	54,74	67,53	75,51	77,96	76,86	73,97	70,77	61,66	0,00
2325	Nee	Nee	39,53	54,74	67,53	75,51	77,96	76,86	73,97	70,77	61,66	0,00
2326	Nee	Nee	38,55	52,46	62,83	72,40	75,02	73,18	70,85	64,08	57,76	0,00
2332	Nee	Nee	32,70	51,27	63,60	71,07	73,26	73,63	71,11	68,61	57,38	0,00
2333	Nee	Nee	40,46	53,65	60,29	67,26	72,58	74,27	70,41	65,05	59,14	0,00
2334	Nee	Nee	36,96	51,24	65,23	73,55	75,29	73,40	70,29	66,17	58,58	0,00
2335	Nee	Nee	41,00	54,23	61,37	68,43	73,49	74,93	71,11	65,88	60,01	0,00
2336	Nee	Nee	36,96	51,24	65,23	73,55	75,29	73,40	70,29	66,17	58,58	0,00
2337	Nee	Nee	41,15	54,34	61,96	69,11	74,02	74,84	71,06	65,67	60,38	0,00
2338	Nee	Nee	39,12	52,86	66,17	74,56	76,48	74,73	71,53	67,28	59,99	0,00
2339	Nee	Nee	41,14	54,34	61,96	69,11	74,02	74,84	70,97	65,50	60,36	0,00
2340	Nee	Nee	43,63	57,77	69,03	76,95	79,58	79,20	75,98	72,08	64,20	0,00
2342	Nee	Nee	43,63	57,77	69,03	76,95	79,58	79,20	75,98	72,08	64,20	0,00
2343	Nee	Nee	43,63	57,77	69,03	76,95	79,58	79,20	75,98	72,08	64,20	0,00
2344	Nee	Nee	43,27	56,78	66,29	74,97	77,79	77,44	74,29	68,31	62,46	0,00
2345	Nee	Nee	43,27	56,78	66,29	74,97	77,79	77,44	74,29	68,31	62,46	0,00
2346	Nee	Nee	43,27	56,78	66,29	74,97	77,79	77,44	74,29	68,31	62,46	0,00
2347	Nee	Nee	43,27	56,78	66,29	74,97	77,79	77,44	74,29	68,31	62,46	0,00
2348	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2349	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2350	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2351	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2352	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2353	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2363	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2364	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2365	Nee	Nee	41,85	55,64	66,09	74,88	77,32	76,58	74,73	69,90	62,15	0,00
2366	Nee	Nee	41,48	55,44	65,25	74,04	76,52	76,21	76,66	72,85	62,69	0,00
2367	Nee	Nee	40,45	54,45	64,06	72,83	75,33	75,15	76,20	72,56	61,93	0,00
2368	Nee	Nee	39,09	53,17	62,39	71,16	73,69	73,76	75,70	72,24	61,01	0,00
2369	Nee	Nee	36,29	50,56	59,46	68,22	70,83	71,37	72,77	69,30	58,19	0,00
2376	Nee	Nee	21,92	52,08	58,65	62,97	66,47	66,97	66,67	60,54	51,79	0,00
2391	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2392	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2393	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2394	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2396	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
2302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
2397	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2399	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2400	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2401	dyn. Bron	0,80	7,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2402	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2426	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2427	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2428	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2429	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2430	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2431	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2432	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2433	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2435	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2436	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2437	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2438	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2439	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2440	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2441	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2442	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2443	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2444	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2445	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2446	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2447	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2448	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2449	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2450	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2451	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2452	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2454	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2458	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2459	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2462	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2463	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2464	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2465	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2466	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2467	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2468	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2469	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2470	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2471	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2472	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2475	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2476	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2477	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2478	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2479	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2480	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2481	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2482	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2483	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2484	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2485	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2486	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2487	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
2397	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2399	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2400	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2401	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2402	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2426	Nee	Nee	20,45	33,62	47,32	53,43	54,77	60,67	55,95	54,10	43,14	0,00
2427	Nee	Nee	21,35	34,36	48,19	55,43	55,45	61,84	56,41	54,54	43,52	0,00
2428	Nee	Nee	22,10	34,99	48,92	56,79	56,05	62,77	56,82	54,94	43,86	0,00
2429	Nee	Nee	36,12	46,40	56,46	62,76	65,00	69,94	67,55	64,01	54,87	0,00
2430	Nee	Nee	37,75	49,70	61,49	69,24	71,16	72,13	72,03	68,69	58,28	0,00
2431	Nee	Nee	38,66	51,17	63,71	71,68	73,56	73,47	72,78	69,32	59,43	0,00
2432	Nee	Nee	39,26	52,05	65,15	73,21	75,07	74,43	72,34	68,59	59,88	0,00
2433	Nee	Nee	36,96	51,24	65,23	73,55	75,29	73,40	70,29	66,17	58,58	0,00
2435	Nee	Nee	31,86	43,51	49,32	54,89	60,77	63,91	61,48	56,50	48,91	0,00
2436	Nee	Nee	34,75	47,02	51,31	56,84	64,20	66,86	64,51	59,22	51,77	0,00
2437	Nee	Nee	36,43	48,88	52,63	58,10	66,07	68,57	65,68	59,76	53,24	0,00
2438	Nee	Nee	37,64	50,18	53,64	59,07	67,37	69,80	66,60	60,24	54,33	0,00
2439	Nee	Nee	38,68	51,68	54,97	60,75	68,82	71,93	67,55	60,87	55,52	0,00
2440	Nee	Nee	39,49	52,59	57,90	64,54	70,73	73,03	69,10	63,38	57,40	0,00
2441	Nee	Nee	40,16	53,32	59,63	66,53	72,05	73,89	70,02	64,56	58,64	0,00
2442	Nee	Nee	27,63	52,73	60,58	66,31	69,15	69,62	69,24	65,01	54,48	0,00
2443	Nee	Nee	29,02	53,08	61,50	67,62	70,30	70,75	69,96	66,05	55,38	0,00
2444	Nee	Nee	30,08	53,41	62,26	68,62	71,21	71,64	70,58	66,88	56,12	0,00
2445	Nee	Nee	30,92	53,71	62,91	69,44	71,96	72,38	71,12	67,59	56,76	0,00
2446	Nee	Nee	31,63	53,99	63,47	70,13	72,60	73,02	71,61	68,19	57,31	0,00
2447	Nee	Nee	32,24	54,26	63,96	70,72	73,16	73,57	72,04	68,72	57,80	0,00
2448	Nee	Nee	32,62	54,48	64,41	71,23	73,64	74,04	72,18	68,92	58,09	0,00
2449	Nee	Nee	32,70	51,27	63,60	71,07	73,26	73,63	71,11	68,61	57,38	0,00
2450	Nee	Nee	32,91	47,07	53,47	62,74	65,27	65,19	74,05	71,06	57,70	0,00
2451	Nee	Nee	33,74	48,12	59,32	69,08	71,59	69,18	68,65	63,58	54,59	0,00
2452	Nee	Nee	34,47	48,81	59,43	69,16	71,67	69,45	71,47	67,57	56,41	0,00
2454	Nee	Nee	34,00	48,36	59,36	69,11	71,61	69,28	69,81	65,34	55,28	0,00
2458	Nee	Nee	29,11	40,17	60,36	69,26	71,66	66,00	65,17	62,71	54,90	0,00
2459	Nee	Nee	28,85	40,38	59,59	68,49	70,89	65,34	66,13	63,53	54,59	0,00
2462	Nee	Nee	37,94	53,45	64,38	71,96	74,21	74,98	72,48	69,36	58,91	0,00
2463	Nee	Nee	37,77	55,39	66,64	72,62	75,45	75,48	73,85	70,50	60,33	0,00
2464	Nee	Nee	37,32	55,12	66,39	72,25	75,13	75,10	73,56	70,21	60,03	0,00
2465	Nee	Nee	36,83	54,83	66,12	71,85	74,78	74,68	73,26	69,88	59,71	0,00
2466	Nee	Nee	36,27	54,52	65,83	71,40	74,41	74,21	72,93	69,54	59,37	0,00
2467	Nee	Nee	35,62	54,19	65,53	70,90	73,99	73,69	72,58	69,16	59,00	0,00
2468	Nee	Nee	34,87	53,83	65,20	70,34	73,54	73,09	72,19	68,75	58,60	0,00
2469	Nee	Nee	33,95	53,44	64,84	69,70	73,03	72,40	71,77	68,29	58,15	0,00
2470	Nee	Nee	32,79	53,01	64,45	68,94	72,45	71,59	71,30	67,78	57,66	0,00
2471	Nee	Nee	31,20	52,53	64,03	68,02	71,78	70,58	70,77	67,21	57,09	0,00
2472	Nee	Nee	26,38	51,78	63,52	66,77	70,93	69,07	67,61	63,28	55,28	0,00
2475	Nee	Nee	29,33	42,73	54,73	63,83	68,03	66,53	65,53	61,13	51,83	0,00
2476	Nee	Nee	34,63	49,09	64,68	72,98	75,60	72,36	69,87	66,61	58,72	0,00
2477	Nee	Nee	34,64	49,04	64,29	72,60	75,26	72,43	71,05	67,82	58,84	0,00
2478	Nee	Nee	34,35	48,73	63,84	72,15	74,83	72,07	71,05	67,83	58,56	0,00
2479	Nee	Nee	33,97	48,32	63,33	71,66	74,36	71,67	70,82	67,58	58,17	0,00
2480	Nee	Nee	33,55	47,87	62,76	71,10	73,82	71,23	70,58	67,33	57,74	0,00
2481	Nee	Nee	33,08	47,37	62,11	70,45	73,22	70,74	70,31	67,06	57,27	0,00
2482	Nee	Nee	32,56	46,81	61,33	69,69	72,51	70,19	70,04	66,76	56,73	0,00
2483	Nee	Nee	31,96	46,15	60,39	68,77	71,67	69,55	69,74	66,45	56,12	0,00
2484	Nee	Nee	31,28	45,39	59,19	67,61	70,62	68,81	69,42	66,12	55,41	0,00
2485	Nee	Nee	31,87	45,71	58,53	67,16	70,63	69,26	69,95	66,44	55,59	0,00
2486	Nee	Nee	30,35	43,95	56,40	65,24	69,17	68,28	67,59	63,61	53,48	0,00
2487	Nee	Nee	29,33	42,73	54,73	63,83	68,03	66,53	65,53	61,13	51,83	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
2397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
2488	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2489	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2490	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2491	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2492	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2493	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2494	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2495	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2496	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2497	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2498	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2499	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2500	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2501	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2502	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2503	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2504	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2505	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2506	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2507	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2508	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2514	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2515	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2516	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2517	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2518	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2519	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2520	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2521	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2522	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2523	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2524	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2525	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2526	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2527	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2528	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2529	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2530	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2531	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2532	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2533	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2534	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2544	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2545	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2546	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2547	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2548	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2549	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2550	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2556	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2557	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2572	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2573	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2574	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2575	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2577	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2578	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2580	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
2488	Nee	Nee	29,33	42,73	54,73	63,83	68,03	66,53	65,53	61,13	51,83	0,00
2489	Nee	Nee	29,33	42,73	54,73	63,83	68,03	66,53	65,53	61,13	51,83	0,00
2490	Nee	Nee	29,33	42,73	54,73	63,83	68,03	66,53	65,53	61,13	51,83	0,00
2491	Nee	Nee	29,33	42,73	54,73	63,83	68,03	66,53	65,53	61,13	51,83	0,00
2492	Nee	Nee	29,33	42,73	54,73	63,83	68,03	66,53	65,53	61,13	51,83	0,00
2493	Nee	Nee	29,56	43,05	54,45	63,53	67,71	66,30	67,07	63,27	52,56	0,00
2494	Nee	Nee	29,43	43,03	53,71	62,77	66,91	65,64	68,00	64,53	52,92	0,00
2495	Nee	Nee	28,66	42,30	52,68	61,73	65,86	64,64	67,57	64,18	52,31	0,00
2496	Nee	Nee	27,72	41,41	51,33	60,36	64,46	63,35	67,10	63,81	51,61	0,00
2497	Nee	Nee	26,52	40,30	49,36	58,35	62,39	61,50	66,56	63,40	50,77	0,00
2498	Nee	Nee	21,14	34,87	44,44	53,45	57,53	56,50	60,82	57,59	45,19	0,00
2499	Nee	Nee	37,87	53,40	64,37	71,95	74,20	74,96	72,08	68,94	58,71	0,00
2500	Nee	Nee	34,54	49,00	64,67	72,98	75,59	72,34	69,43	66,13	58,60	0,00
2501	Nee	Nee	37,87	53,40	64,37	71,95	74,20	74,96	72,08	68,94	58,71	0,00
2502	Nee	Nee	39,53	54,74	67,53	75,51	77,96	76,86	73,97	70,77	61,66	0,00
2503	Nee	Nee	39,53	54,74	67,53	75,51	77,96	76,86	73,97	70,77	61,66	0,00
2504	Nee	Nee	39,53	54,74	67,53	75,51	77,96	76,86	73,97	70,77	61,66	0,00
2505	Nee	Nee	39,53	54,74	67,53	75,51	77,96	76,86	73,97	70,77	61,66	0,00
2506	Nee	Nee	39,53	54,74	67,53	75,51	77,96	76,86	73,97	70,77	61,66	0,00
2507	Nee	Nee	39,53	54,74	67,53	75,51	77,96	76,86	73,97	70,77	61,66	0,00
2508	Nee	Nee	38,55	52,46	62,83	72,40	75,02	73,18	70,85	64,08	57,76	0,00
2514	Nee	Nee	32,70	51,27	63,60	71,07	73,26	73,63	71,11	68,61	57,38	0,00
2515	Nee	Nee	40,73	53,95	60,86	67,88	73,06	74,61	70,77	65,49	59,60	0,00
2516	Nee	Nee	36,96	51,24	65,23	73,55	75,29	73,40	70,29	66,17	58,58	0,00
2517	Nee	Nee	41,23	54,48	61,81	68,91	73,87	75,23	71,24	65,95	60,33	0,00
2518	Nee	Nee	35,06	47,78	59,07	67,74	70,25	68,93	65,47	60,83	54,44	0,00
2519	Nee	Nee	41,14	54,34	61,96	69,11	74,02	74,84	70,97	65,50	60,36	0,00
2520	Nee	Nee	39,12	52,86	66,17	74,56	76,48	74,73	71,53	67,28	59,99	0,00
2521	Nee	Nee	43,26	56,67	67,57	75,65	78,43	77,79	74,27	69,49	63,19	0,00
2522	Nee	Nee	43,63	57,77	69,03	76,95	79,58	79,20	75,98	72,08	64,20	0,00
2523	Nee	Nee	43,63	57,77	69,03	76,95	79,58	79,20	75,98	72,08	64,20	0,00
2524	Nee	Nee	43,63	57,77	69,03	76,95	79,58	79,20	75,98	72,08	64,20	0,00
2525	Nee	Nee	43,27	56,78	66,29	74,97	77,79	77,44	74,29	68,31	62,46	0,00
2526	Nee	Nee	43,27	56,78	66,29	74,97	77,79	77,44	74,29	68,31	62,46	0,00
2527	Nee	Nee	43,27	56,78	66,29	74,97	77,79	77,44	74,29	68,31	62,46	0,00
2528	Nee	Nee	43,27	56,78	66,29	74,97	77,79	77,44	74,29	68,31	62,46	0,00
2529	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2530	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2531	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2532	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2533	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2534	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2544	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2545	Nee	Nee	41,72	55,50	66,06	74,86	77,30	76,53	73,60	67,98	61,73	0,00
2546	Nee	Nee	41,66	55,59	65,70	74,49	76,96	76,55	75,44	71,11	62,31	0,00
2547	Nee	Nee	41,00	54,97	64,70	73,48	75,97	75,71	76,44	72,70	62,33	0,00
2548	Nee	Nee	39,82	53,86	63,30	72,08	74,59	74,51	75,96	72,40	61,50	0,00
2549	Nee	Nee	38,21	52,36	61,24	70,00	72,56	72,85	75,42	72,08	60,47	0,00
2550	Nee	Nee	33,68	48,27	56,59	65,35	68,11	69,37	69,92	66,42	55,54	0,00
2556	Nee	Nee	32,14	44,04	56,92	66,74	67,83	67,95	64,89	61,06	54,87	0,00
2557	Nee	Nee	24,73	52,31	59,40	64,39	67,56	68,05	67,71	62,58	52,88	0,00
2572	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2573	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2574	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2575	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2577	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2578	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2580	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
2488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
2581	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2582	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2583	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2584	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2585	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2586	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2587	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2588	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2589	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2590	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2591	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2592	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2593	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2594	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2595	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2596	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2601	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2602	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2603	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2604	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2605	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2611	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2612	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2613	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2614	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2615	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2616	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2619	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2626	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2648	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2649	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2650	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2651	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2652	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2653	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2654	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2655	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2656	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2657	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2658	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2659	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2660	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2665	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2666	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2667	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2668	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2669	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2670	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2671	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2672	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2673	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2674	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2675	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2709	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2710	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2711	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2712	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2713	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
2581	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2582	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2583	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2584	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2585	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2586	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2587	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2588	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2589	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2590	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2591	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2592	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2593	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2594	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2595	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2596	Nee	Nee	34,54	49,00	64,67	72,98	75,59	72,34	69,43	66,13	58,60	0,00
2601	Nee	Nee	28,51	41,67	52,18	60,17	62,68	63,36	65,35	62,34	50,60	0,00
2602	Nee	Nee	32,54	45,58	56,07	64,47	66,98	66,63	68,47	65,31	54,02	0,00
2603	Nee	Nee	34,33	47,27	58,03	66,53	69,04	68,35	69,05	65,73	55,21	0,00
2604	Nee	Nee	35,17	47,94	59,10	67,77	70,27	68,98	66,84	62,74	54,87	0,00
2605	Nee	Nee	35,06	47,78	59,07	67,74	70,25	68,93	65,47	60,83	54,44	0,00
2611	Nee	Nee	22,25	35,96	46,57	52,10	54,58	59,77	62,09	59,42	46,63	0,00
2612	Nee	Nee	31,26	44,41	54,61	62,89	65,40	65,43	68,15	65,08	53,28	0,00
2613	Nee	Nee	33,53	46,51	57,16	65,62	68,13	67,57	68,77	65,53	54,66	0,00
2614	Nee	Nee	34,77	47,60	58,71	67,23	69,74	68,89	67,74	64,12	54,96	0,00
2615	Nee	Nee	35,06	47,78	59,07	67,74	70,25	68,93	65,47	60,83	54,44	0,00
2616	Nee	Nee	35,06	47,78	59,07	67,74	70,25	68,93	65,47	60,83	54,44	0,00
2619	Nee	Nee	35,06	47,78	59,07	67,74	70,25	68,93	65,47	60,83	54,44	0,00
2626	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2648	Nee	Nee	36,96	51,24	65,23	73,55	75,29	73,40	70,29	66,17	58,58	0,00
2649	Nee	Nee	28,96	39,86	60,36	69,26	71,66	65,96	64,56	62,16	54,76	0,00
2650	Nee	Nee	28,17	39,07	59,57	68,47	70,87	65,17	63,77	61,37	53,97	0,00
2651	Nee	Nee	28,58	39,48	59,98	68,88	71,28	65,58	64,18	61,78	54,38	0,00
2652	Nee	Nee	27,71	38,61	59,11	68,01	70,41	64,71	63,31	60,91	53,51	0,00
2653	Nee	Nee	27,20	38,10	58,60	67,50	69,90	64,20	62,80	60,40	53,00	0,00
2654	Nee	Nee	25,95	36,85	57,35	66,25	68,65	62,95	61,55	59,15	51,75	0,00
2655	Nee	Nee	26,62	37,52	58,02	66,92	69,32	63,62	62,22	59,82	52,42	0,00
2656	Nee	Nee	25,16	36,06	56,56	65,46	67,86	62,16	60,76	58,36	50,96	0,00
2657	Nee	Nee	24,19	35,09	55,59	64,49	66,89	61,19	59,79	57,39	49,99	0,00
2658	Nee	Nee	21,18	32,08	52,58	61,48	63,88	58,18	56,78	54,38	46,98	0,00
2659	Nee	Nee	22,94	33,84	54,34	63,24	65,64	59,94	58,54	56,14	48,74	0,00
2660	Nee	Nee	18,17	29,07	49,57	58,47	60,87	55,17	53,77	51,37	43,97	0,00
2665	Nee	Nee	39,24	52,83	63,66	73,29	75,61	74,14	71,66	65,70	59,41	0,00
2666	Nee	Nee	38,55	52,46	62,83	72,40	75,02	73,18	70,85	64,08	57,76	0,00
2667	Nee	Nee	38,55	52,46	62,83	72,40	75,02	73,18	70,85	64,08	57,76	0,00
2668	Nee	Nee	39,02	52,61	63,49	73,13	75,43	73,96	71,48	65,56	59,26	0,00
2669	Nee	Nee	38,55	52,46	62,83	72,40	75,02	73,18	70,85	64,08	57,76	0,00
2670	Nee	Nee	38,55	52,46	62,83	72,40	75,02	73,18	70,85	64,08	57,76	0,00
2671	Nee	Nee	38,55	52,46	62,83	72,40	75,02	73,18	70,85	64,08	57,76	0,00
2672	Nee	Nee	38,55	52,46	62,83	72,40	75,02	73,18	70,85	64,08	57,76	0,00
2673	Nee	Nee	38,55	52,46	62,83	72,40	75,02	73,18	70,85	64,08	57,76	0,00
2674	Nee	Nee	38,55	52,46	62,83	72,40	75,02	73,18	70,85	64,08	57,76	0,00
2675	Nee	Nee	38,55	52,46	62,83	72,40	75,02	73,18	70,85	64,08	57,76	0,00
2709	Nee	Nee	44,60	51,50	56,30	61,00	63,00	65,40	72,50	74,10	62,50	0,00
2710	Nee	Nee	41,59	48,49	53,29	57,99	59,99	62,39	69,49	71,09	59,49	0,00
2711	Nee	Nee	45,85	52,75	57,55	62,25	64,25	66,65	73,75	75,35	63,75	0,00
2712	Nee	Nee	45,27	52,17	56,97	61,67	63,67	66,07	73,17	74,77	63,17	0,00
2713	Nee	Nee	45,27	52,17	56,97	61,67	63,67	66,07	73,17	74,77	63,17	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
2581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
2714	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2715	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2716	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2717	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2719	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2720	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2721	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2723	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2726	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2728	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2730	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2733	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2736	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2738	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2740	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2741	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2742	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2743	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2752	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2753	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2754	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2755	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2756	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2757	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2758	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2761	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2762	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2763	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2764	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2768	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2775	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2779	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2780	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2782	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2783	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2784	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2785	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2786	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2787	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2788	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2789	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2790	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2792	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2793	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2794	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2797	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2798	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2800	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2802	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2804	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2810	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2811	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2812	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2816	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2817	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2818	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2819	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2820	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
2714	Nee	Nee	44,60	51,50	56,30	61,00	63,00	65,40	72,50	74,10	62,50	0,00
2715	Nee	Nee	43,81	50,71	55,51	60,21	62,21	64,61	71,71	73,31	61,71	0,00
2716	Nee	Nee	47,23	54,13	58,93	63,63	65,63	68,03	75,13	76,73	65,13	0,00
2717	Nee	Nee	50,24	57,14	61,94	66,64	68,64	71,04	78,14	79,74	68,14	0,00
2719	Nee	Nee	39,83	46,73	51,53	56,23	58,23	60,63	67,73	69,33	57,73	0,00
2720	Nee	Nee	44,60	51,50	56,30	61,00	63,00	65,40	72,50	74,10	62,50	0,00
2721	Nee	Nee	51,13	58,03	62,83	67,53	69,53	71,93	79,03	80,63	69,03	0,00
2723	Nee	Nee	51,13	58,03	62,83	67,53	69,53	71,93	79,03	80,63	69,03	0,00
2726	Nee	Nee	53,35	60,25	65,05	69,75	71,75	74,15	81,25	82,85	71,25	0,00
2728	Nee	Nee	53,35	60,25	65,05	69,75	71,75	74,15	81,25	82,85	71,25	0,00
2730	Nee	Nee	49,60	56,50	61,30	66,00	68,00	70,40	77,50	79,10	67,50	0,00
2733	Nee	Nee	44,60	51,50	56,30	61,00	63,00	65,40	72,50	74,10	62,50	0,00
2736	Nee	Nee	51,13	58,03	62,83	67,53	69,53	71,93	79,03	80,63	69,03	0,00
2738	Nee	Nee	51,13	58,03	62,83	67,53	69,53	71,93	79,03	80,63	69,03	0,00
2740	Nee	Nee	43,81	50,71	55,51	60,21	62,21	64,61	71,71	73,31	61,71	0,00
2741	Nee	Nee	47,96	54,86	59,66	64,36	66,36	68,76	75,86	77,46	65,86	0,00
2742	Nee	Nee	47,96	54,86	59,66	64,36	66,36	68,76	75,86	77,46	65,86	0,00
2743	Nee	Nee	47,96	54,86	59,66	64,36	66,36	68,76	75,86	77,46	65,86	0,00
2752	Nee	Nee	52,84	59,74	64,54	69,24	71,24	73,64	80,74	82,34	70,74	0,00
2753	Nee	Nee	46,82	53,72	58,52	63,22	65,22	67,62	74,72	76,32	64,72	0,00
2754	Nee	Nee	52,84	59,74	64,54	69,24	71,24	73,64	80,74	82,34	70,74	0,00
2755	Nee	Nee	46,82	53,72	58,52	63,22	65,22	67,62	74,72	76,32	64,72	0,00
2756	Nee	Nee	52,84	59,74	64,54	69,24	71,24	73,64	80,74	82,34	70,74	0,00
2757	Nee	Nee	46,82	53,72	58,52	63,22	65,22	67,62	74,72	76,32	64,72	0,00
2758	Nee	Nee	45,85	52,75	57,55	62,25	64,25	66,65	73,75	75,35	63,75	0,00
2761	Nee	Nee	44,60	51,50	56,30	61,00	63,00	65,40	72,50	74,10	62,50	0,00
2762	Nee	Nee	50,97	57,87	62,67	67,37	69,37	71,77	78,87	80,47	68,87	0,00
2763	Nee	Nee	45,85	52,75	57,55	62,25	64,25	66,65	73,75	75,35	63,75	0,00
2764	Nee	Nee	36,82	43,72	48,52	53,22	55,22	57,62	64,72	66,32	54,72	0,00
2768	Nee	Nee	44,60	51,50	56,30	61,00	63,00	65,40	72,50	74,10	62,50	0,00
2775	Nee	Nee	44,60	51,50	56,30	61,00	63,00	65,40	72,50	74,10	62,50	0,00
2779	Nee	Nee	44,60	51,50	56,30	61,00	63,00	65,40	72,50	74,10	62,50	0,00
2780	Nee	Nee	44,60	51,50	56,30	61,00	63,00	65,40	72,50	74,10	62,50	0,00
2782	Nee	Nee	38,04	50,84	53,34	58,64	68,04	70,24	65,94	56,94	54,34	0,00
2783	Nee	Nee	38,04	50,84	53,34	58,64	68,04	70,24	65,94	56,94	54,34	0,00
2784	Nee	Nee	36,88	49,71	52,22	57,65	66,84	69,06	66,51	60,63	53,77	0,00
2785	Nee	Nee	32,28	45,17	47,71	53,35	62,18	64,41	64,00	59,59	50,10	0,00
2786	Nee	Nee	38,04	50,84	53,34	58,64	68,04	70,24	65,94	56,94	54,34	0,00
2787	Nee	Nee	38,04	50,84	53,34	58,64	68,04	70,24	65,94	56,94	54,34	0,00
2788	Nee	Nee	35,77	48,80	51,41	57,53	65,50	67,79	70,48	66,96	55,34	0,00
2789	Nee	Nee	29,01	41,81	44,31	49,61	59,01	61,21	56,91	47,91	45,31	0,00
2790	Nee	Nee	51,13	58,03	62,83	67,53	69,53	71,93	79,03	80,63	69,03	0,00
2792	Nee	Nee	26,32	39,72	51,72	60,82	65,02	63,52	62,52	58,12	48,82	0,00
2793	Nee	Nee	26,32	39,72	51,72	60,82	65,02	63,52	62,52	58,12	48,82	0,00
2794	Nee	Nee	26,32	39,72	51,72	60,82	65,02	63,52	62,52	58,12	48,82	0,00
2797	Nee	Nee	43,81	50,71	55,51	60,21	62,21	64,61	71,71	73,31	61,71	0,00
2798	Nee	Nee	43,81	50,71	55,51	60,21	62,21	64,61	71,71	73,31	61,71	0,00
2800	Nee	Nee	50,24	57,14	61,94	66,64	68,64	71,04	78,14	79,74	68,14	0,00
2802	Nee	Nee	44,60	51,50	56,30	61,00	63,00	65,40	72,50	74,10	62,50	0,00
2804	Nee	Nee	50,43	57,33	62,13	66,83	68,83	71,23	78,33	79,93	68,33	0,00
2810	Nee	Nee	39,52	50,29	59,28	64,45	70,85	73,34	68,27	60,35	48,60	0,00
2811	Nee	Nee	39,52	50,29	59,28	64,45	70,85	73,34	68,27	60,35	48,60	0,00
2812	Nee	Nee	39,52	50,29	59,28	64,45	70,85	73,34	68,27	60,35	48,60	0,00
2816	Nee	Nee	38,29	48,80	51,92	58,38	67,54	69,79	66,89	57,39	45,02	0,00
2817	Nee	Nee	38,29	48,80	51,92	58,38	67,54	69,79	66,89	57,39	45,02	0,00
2818	Nee	Nee	38,29	48,80	51,92	58,38	67,54	69,79	66,89	57,39	45,02	0,00
2819	Nee	Nee	38,29	48,80	51,92	58,38	67,54	69,79	66,89	57,39	45,02	0,00
2820	Nee	Nee	41,28	59,05	61,10	66,50	71,59	73,21	70,73	62,76	51,60	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
2714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
2821	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2822	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2823	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2824	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2825	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2826	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2827	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2828	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2831	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2834	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2835	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2842	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2843	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2844	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2845	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2846	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2847	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2848	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2849	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2850	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2851	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2856	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2857	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2858	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2859	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2860	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2861	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2862	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2863	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2864	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2865	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2894	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2896	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2927	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2928	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2929	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2930	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2937	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2990	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2991	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2992	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2993	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2996	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2997	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2998	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
2999	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3000	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3001	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3002	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3003	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3004	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3005	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3006	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3007	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3008	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3009	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3012	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3013	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
2821	Nee	Nee	41,28	59,05	61,10	66,50	71,59	73,21	70,73	62,76	51,60	0,00
2822	Nee	Nee	36,77	54,50	56,22	61,22	59,12	61,27	60,65	53,93	47,58	0,00
2823	Nee	Nee	36,77	54,50	56,22	61,22	59,12	61,27	60,65	53,93	47,58	0,00
2824	Nee	Nee	36,77	54,50	56,22	61,22	59,12	61,27	60,65	53,93	47,58	0,00
2825	Nee	Nee	36,77	54,50	56,22	61,22	59,12	61,27	60,65	53,93	47,58	0,00
2826	Nee	Nee	36,77	54,50	56,22	61,22	59,12	61,27	60,65	53,93	47,58	0,00
2827	Nee	Nee	36,77	54,50	56,22	61,22	59,12	61,27	60,65	53,93	47,58	0,00
2828	Nee	Nee	36,77	54,50	56,22	61,22	59,12	61,27	60,65	53,93	47,58	0,00
2831	Nee	Nee	38,26	48,76	51,76	58,16	67,46	69,76	66,86	57,36	44,96	0,00
2834	Nee	Nee	38,26	48,76	51,76	58,16	67,46	69,76	66,86	57,36	44,96	0,00
2835	Nee	Nee	38,26	48,76	51,76	58,16	67,46	69,76	66,86	57,36	44,96	0,00
2842	Nee	Nee	-99,00	30,97	35,97	37,17	45,17	38,77	34,67	28,77	21,07	0,00
2843	Nee	Nee	-99,00	30,97	35,97	37,17	45,17	38,77	34,67	28,77	21,07	0,00
2844	Nee	Nee	-99,00	30,97	35,97	37,17	45,17	38,77	34,67	28,77	21,07	0,00
2845	Nee	Nee	-99,00	30,97	35,97	37,17	45,17	38,77	34,67	28,77	21,07	0,00
2846	Nee	Nee	-99,00	30,97	35,97	37,17	45,17	38,77	34,67	28,77	21,07	0,00
2847	Nee	Nee	-99,00	30,97	35,97	37,17	45,17	38,77	34,67	28,77	21,07	0,00
2848	Nee	Nee	-99,00	30,97	35,97	37,17	45,17	38,77	34,67	28,77	21,07	0,00
2849	Nee	Nee	-99,00	30,97	35,97	37,17	45,17	38,77	34,67	28,77	21,07	0,00
2850	Nee	Nee	-99,00	30,97	35,97	37,17	45,17	38,77	34,67	28,77	21,07	0,00
2851	Nee	Nee	-99,00	30,97	35,97	37,17	45,17	38,77	34,67	28,77	21,07	0,00
2856	Nee	Nee	-99,00	54,73	55,73	60,73	56,73	59,73	59,73	52,73	44,73	0,00
2857	Nee	Nee	-99,00	54,73	55,73	60,73	56,73	59,73	59,73	52,73	44,73	0,00
2858	Nee	Nee	-99,00	54,73	55,73	60,73	56,73	59,73	59,73	52,73	44,73	0,00
2859	Nee	Nee	-99,00	54,73	55,73	60,73	56,73	59,73	59,73	52,73	44,73	0,00
2860	Nee	Nee	-99,00	54,73	55,73	60,73	56,73	59,73	59,73	52,73	44,73	0,00
2861	Nee	Nee	-99,00	54,73	55,73	60,73	56,73	59,73	59,73	52,73	44,73	0,00
2862	Nee	Nee	-99,00	54,73	55,73	60,73	56,73	59,73	59,73	52,73	44,73	0,00
2863	Nee	Nee	-99,00	54,73	55,73	60,73	56,73	59,73	59,73	52,73	44,73	0,00
2864	Nee	Nee	-99,00	54,73	55,73	60,73	56,73	59,73	59,73	52,73	44,73	0,00
2865	Nee	Nee	-99,00	54,73	55,73	60,73	56,73	59,73	59,73	52,73	44,73	0,00
2894	Nee	Nee	41,28	59,05	61,10	66,50	71,59	73,21	70,73	62,76	51,60	0,00
2896	Nee	Nee	41,28	59,05	61,10	66,50	71,59	73,21	70,73	62,76	51,60	0,00
2927	Nee	Nee	44,04	59,71	61,94	67,52	73,88	75,78	73,12	64,58	53,03	0,00
2928	Nee	Nee	44,04	59,71	61,94	67,52	73,88	75,78	73,12	64,58	53,03	0,00
2929	Nee	Nee	44,04	59,71	61,94	67,52	73,88	75,78	73,12	64,58	53,03	0,00
2930	Nee	Nee	44,04	59,71	61,94	67,52	73,88	75,78	73,12	64,58	53,03	0,00
2937	Nee	Nee	36,77	54,50	56,22	61,22	59,12	61,27	60,65	53,93	47,58	0,00
2990	Nee	Nee	39,52	50,29	59,28	64,45	70,85	73,34	68,27	60,35	48,60	0,00
2991	Nee	Nee	39,52	50,29	59,28	64,45	70,85	73,34	68,27	60,35	48,60	0,00
2992	Nee	Nee	39,52	50,29	59,28	64,45	70,85	73,34	68,27	60,35	48,60	0,00
2993	Nee	Nee	39,52	50,29	59,28	64,45	70,85	73,34	68,27	60,35	48,60	0,00
2996	Nee	Nee	38,29	48,80	51,92	58,38	67,54	69,79	66,89	57,39	45,02	0,00
2997	Nee	Nee	38,29	48,80	51,92	58,38	67,54	69,79	66,89	57,39	45,02	0,00
2998	Nee	Nee	38,29	48,80	51,92	58,38	67,54	69,79	66,89	57,39	45,02	0,00
2999	Nee	Nee	38,29	48,80	51,92	58,38	67,54	69,79	66,89	57,39	45,02	0,00
3000	Nee	Nee	41,28	59,05	61,10	66,50	71,59	73,21	70,73	62,76	51,60	0,00
3001	Nee	Nee	41,28	59,05	61,10	66,50	71,59	73,21	70,73	62,76	51,60	0,00
3002	Nee	Nee	41,28	59,05	61,10	66,50	71,59	73,21	70,73	62,76	51,60	0,00
3003	Nee	Nee	36,77	54,50	56,22	61,22	59,12	61,27	60,65	53,93	47,58	0,00
3004	Nee	Nee	36,77	54,50	56,22	61,22	59,12	61,27	60,65	53,93	47,58	0,00
3005	Nee	Nee	36,77	54,50	56,22	61,22	59,12	61,27	60,65	53,93	47,58	0,00
3006	Nee	Nee	36,77	54,50	56,22	61,22	59,12	61,27	60,65	53,93	47,58	0,00
3007	Nee	Nee	36,77	54,50	56,22	61,22	59,12	61,27	60,65	53,93	47,58	0,00
3008	Nee	Nee	36,77	54,50	56,22	61,22	59,12	61,27	60,65	53,93	47,58	0,00
3009	Nee	Nee	36,77	54,50	56,22	61,22	59,12	61,27	60,65	53,93	47,58	0,00
3012	Nee	Nee	38,26	48,76	51,76	58,16	67,46	69,76	66,86	57,36	44,96	0,00
3013	Nee	Nee	38,26	48,76	51,76	58,16	67,46	69,76	66,86	57,36	44,96	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
2821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
3015	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3024	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3025	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3026	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3027	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3028	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3029	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3030	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3031	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3032	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3033	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3038	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3039	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3040	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3041	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3042	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3043	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3044	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3045	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3046	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3047	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3076	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3078	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3107	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3108	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3109	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3110	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3111	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3118	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3162	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3163	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3164	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3172	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3173	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3174	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3175	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3345	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3346	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3349	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--	Nee
3367	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3368	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3369	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3370	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3371	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3372	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3373	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3374	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3376	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3377	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3378	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3379	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3380	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3381	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3382	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3383	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3384	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3385	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3386	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
3015	Nee	Nee	38,26	48,76	51,76	58,16	67,46	69,76	66,86	57,36	44,96	0,00
3024	Nee	Nee	-99,00	30,97	35,97	37,17	45,17	38,77	34,67	28,77	21,07	0,00
3025	Nee	Nee	-99,00	30,97	35,97	37,17	45,17	38,77	34,67	28,77	21,07	0,00
3026	Nee	Nee	-99,00	30,97	35,97	37,17	45,17	38,77	34,67	28,77	21,07	0,00
3027	Nee	Nee	-99,00	30,97	35,97	37,17	45,17	38,77	34,67	28,77	21,07	0,00
3028	Nee	Nee	-99,00	30,97	35,97	37,17	45,17	38,77	34,67	28,77	21,07	0,00
3029	Nee	Nee	-99,00	30,97	35,97	37,17	45,17	38,77	34,67	28,77	21,07	0,00
3030	Nee	Nee	-99,00	30,97	35,97	37,17	45,17	38,77	34,67	28,77	21,07	0,00
3031	Nee	Nee	-99,00	30,97	35,97	37,17	45,17	38,77	34,67	28,77	21,07	0,00
3032	Nee	Nee	-99,00	30,97	35,97	37,17	45,17	38,77	34,67	28,77	21,07	0,00
3033	Nee	Nee	-99,00	30,97	35,97	37,17	45,17	38,77	34,67	28,77	21,07	0,00
3038	Nee	Nee	-99,00	54,73	55,73	60,73	56,73	59,73	59,73	52,73	44,73	0,00
3039	Nee	Nee	-99,00	54,73	55,73	60,73	56,73	59,73	59,73	52,73	44,73	0,00
3040	Nee	Nee	-99,00	54,73	55,73	60,73	56,73	59,73	59,73	52,73	44,73	0,00
3041	Nee	Nee	-99,00	54,73	55,73	60,73	56,73	59,73	59,73	52,73	44,73	0,00
3042	Nee	Nee	-99,00	54,73	55,73	60,73	56,73	59,73	59,73	52,73	44,73	0,00
3043	Nee	Nee	-99,00	54,73	55,73	60,73	56,73	59,73	59,73	52,73	44,73	0,00
3044	Nee	Nee	-99,00	54,73	55,73	60,73	56,73	59,73	59,73	52,73	44,73	0,00
3045	Nee	Nee	-99,00	54,73	55,73	60,73	56,73	59,73	59,73	52,73	44,73	0,00
3046	Nee	Nee	-99,00	54,73	55,73	60,73	56,73	59,73	59,73	52,73	44,73	0,00
3047	Nee	Nee	-99,00	54,73	55,73	60,73	56,73	59,73	59,73	52,73	44,73	0,00
3076	Nee	Nee	41,28	59,05	61,10	66,50	71,59	73,21	70,73	62,76	51,60	0,00
3078	Nee	Nee	41,28	59,05	61,10	66,50	71,59	73,21	70,73	62,76	51,60	0,00
3107	Nee	Nee	44,04	59,71	61,94	67,52	73,88	75,78	73,12	64,58	53,03	0,00
3108	Nee	Nee	44,04	59,71	61,94	67,52	73,88	75,78	73,12	64,58	53,03	0,00
3109	Nee	Nee	44,04	59,71	61,94	67,52	73,88	75,78	73,12	64,58	53,03	0,00
3110	Nee	Nee	44,04	59,71	61,94	67,52	73,88	75,78	73,12	64,58	53,03	0,00
3111	Nee	Nee	44,04	59,71	61,94	67,52	73,88	75,78	73,12	64,58	53,03	0,00
3118	Nee	Nee	36,77	54,50	56,22	61,22	59,12	61,27	60,65	53,93	47,58	0,00
3162	Nee	Nee	38,84	49,34	52,34	58,74	68,04	70,34	67,44	57,94	45,54	0,00
3163	Nee	Nee	38,84	49,34	52,34	58,74	68,04	70,34	67,44	57,94	45,54	0,00
3164	Nee	Nee	38,84	49,34	52,34	58,74	68,04	70,34	67,44	57,94	45,54	0,00
3172	Nee	Nee	38,84	49,34	52,34	58,74	68,04	70,34	67,44	57,94	45,54	0,00
3173	Nee	Nee	38,84	49,34	52,34	58,74	68,04	70,34	67,44	57,94	45,54	0,00
3174	Nee	Nee	38,84	49,34	52,34	58,74	68,04	70,34	67,44	57,94	45,54	0,00
3175	Nee	Nee	38,84	49,34	52,34	58,74	68,04	70,34	67,44	57,94	45,54	0,00
3345	Nee	Nee	45,53	56,03	59,03	65,43	74,73	77,03	74,13	64,63	52,23	0,00
3346	Nee	Nee	45,53	56,03	59,03	65,43	74,73	77,03	74,13	64,63	52,23	0,00
3349	Nee	Nee	45,53	56,03	59,03	65,43	74,73	77,03	74,13	64,63	52,23	0,00
3367	Nee	Nee	16,20	30,30	33,30	41,50	44,10	47,10	58,10	55,20	41,60	0,00
3368	Nee	Nee	29,00	42,10	47,20	54,80	62,30	66,60	65,70	61,80	50,00	0,00
3369	Nee	Nee	31,47	44,46	49,63	57,31	64,30	67,61	66,33	62,12	51,28	0,00
3370	Nee	Nee	32,84	45,74	51,05	58,72	65,61	68,38	65,54	60,41	51,44	0,00
3371	Nee	Nee	35,54	49,56	55,01	62,27	67,52	69,79	66,78	62,96	55,54	0,00
3372	Nee	Nee	36,62	50,42	55,70	62,96	68,48	70,58	68,01	64,02	56,28	0,00
3373	Nee	Nee	37,46	51,10	56,27	63,53	69,24	71,22	68,54	64,29	56,76	0,00
3374	Nee	Nee	37,44	50,29	55,08	62,55	69,18	70,31	67,24	60,92	54,80	0,00
3376	Nee	Nee	19,66	33,76	36,76	44,96	47,56	50,56	61,56	58,66	45,06	0,00
3377	Nee	Nee	30,30	52,00	63,50	67,63	71,37	70,10	70,46	67,08	56,66	0,00
3378	Nee	Nee	32,49	52,87	64,33	69,15	72,57	71,76	71,39	68,17	57,66	0,00
3379	Nee	Nee	33,94	53,59	65,02	70,27	73,50	72,96	72,16	69,05	58,47	0,00
3380	Nee	Nee	34,77	54,14	65,61	71,14	74,25	73,86	72,11	69,04	58,80	0,00
3381	Nee	Nee	37,59	56,13	67,75	73,41	76,51	75,83	75,03	71,93	62,60	0,00
3382	Nee	Nee	39,01	56,94	68,81	75,09	77,99	77,03	76,88	73,89	63,90	0,00
3383	Nee	Nee	36,83	53,92	66,11	72,27	75,23	74,16	74,94	71,72	61,16	0,00
3384	Nee	Nee	37,68	54,70	67,33	74,00	76,77	75,50	75,57	72,39	62,11	0,00
3385	Nee	Nee	38,38	55,36	68,28	75,23	77,91	76,53	76,11	72,98	62,88	0,00
3386	Nee	Nee	38,99	55,94	69,06	76,19	78,81	77,36	76,60	73,50	63,54	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
3015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
3387	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3388	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3389	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3390	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3391	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3392	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3393	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3395	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3396	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3400	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3401	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3402	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3403	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3404	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3405	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3406	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3407	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3408	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3409	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3410	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3411	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3412	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3416	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3417	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3418	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3419	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3420	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3421	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3422	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3423	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3424	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3425	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3426	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3439	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3440	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3441	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3442	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3443	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3444	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3445	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3446	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3447	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3448	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3454	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3455	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3456	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3457	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3458	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3459	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3460	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3461	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3462	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3464	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3465	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3466	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3467	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3468	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3469	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
3387	Nee	Nee	39,52	56,44	69,72	76,98	79,55	78,05	77,04	73,96	64,12	0,00
3388	Nee	Nee	39,99	56,90	70,29	77,64	80,19	78,65	77,44	74,38	64,62	0,00
3389	Nee	Nee	40,42	57,31	70,80	78,22	80,74	79,18	77,80	74,76	65,07	0,00
3390	Nee	Nee	39,59	56,24	70,52	78,46	80,83	79,07	76,63	73,77	64,49	0,00
3391	Nee	Nee	29,62	48,79	60,82	66,35	69,16	67,87	65,00	60,33	54,53	0,00
3392	Nee	Nee	25,03	37,83	40,33	45,63	55,03	57,23	52,93	43,93	41,33	0,00
3393	Nee	Nee	25,03	37,83	40,33	45,63	55,03	57,23	52,93	43,93	41,33	0,00
3395	Nee	Nee	25,03	37,83	40,33	45,63	55,03	57,23	52,93	43,93	41,33	0,00
3396	Nee	Nee	25,03	37,83	40,33	45,63	55,03	57,23	52,93	43,93	41,33	0,00
3400	Nee	Nee	-99,00	47,88	59,73	62,43	66,92	64,31	61,68	55,83	50,65	0,00
3401	Nee	Nee	-99,00	47,88	59,73	62,43	66,92	64,31	61,68	55,83	50,65	0,00
3402	Nee	Nee	38,69	56,96	69,10	76,36	78,47	78,81	76,22	73,81	62,97	0,00
3403	Nee	Nee	38,67	57,71	69,73	76,48	78,80	78,90	76,62	74,05	63,39	0,00
3404	Nee	Nee	38,37	57,39	69,36	76,06	78,40	78,50	76,57	73,96	63,16	0,00
3405	Nee	Nee	37,91	57,00	68,96	75,59	77,96	78,03	76,17	73,54	62,74	0,00
3406	Nee	Nee	37,38	56,57	68,51	75,07	77,47	77,50	75,73	73,08	62,28	0,00
3407	Nee	Nee	36,78	56,09	68,01	74,47	76,92	76,90	75,24	72,56	61,77	0,00
3408	Nee	Nee	36,09	55,56	67,44	73,78	76,28	76,21	74,69	71,97	61,19	0,00
3409	Nee	Nee	35,26	54,94	66,79	72,96	75,53	75,38	74,06	71,28	60,51	0,00
3410	Nee	Nee	34,24	54,23	66,02	71,94	74,63	74,35	73,32	70,47	59,71	0,00
3411	Nee	Nee	32,90	53,38	65,08	70,61	73,49	73,01	72,43	69,47	58,74	0,00
3412	Nee	Nee	30,10	52,17	63,87	68,65	71,91	70,97	70,04	66,82	56,83	0,00
3416	Nee	Nee	40,07	54,48	68,98	77,22	79,90	77,24	74,23	70,63	63,09	0,00
3417	Nee	Nee	40,68	54,60	68,85	77,05	79,75	77,31	74,60	71,01	63,66	0,00
3418	Nee	Nee	40,35	54,24	68,41	76,60	79,30	76,90	74,52	70,98	63,37	0,00
3419	Nee	Nee	39,95	53,78	67,91	76,10	78,80	76,43	74,11	70,59	62,97	0,00
3420	Nee	Nee	39,50	53,26	67,35	75,53	78,23	75,90	73,67	70,15	62,52	0,00
3421	Nee	Nee	39,00	52,68	66,70	74,87	77,57	75,30	73,17	69,66	62,02	0,00
3422	Nee	Nee	38,43	52,00	65,93	74,10	76,80	74,59	72,60	69,11	61,46	0,00
3423	Nee	Nee	37,78	51,20	65,01	73,15	75,86	73,76	71,96	68,48	60,81	0,00
3424	Nee	Nee	37,02	50,22	63,83	71,94	74,66	72,72	71,20	67,74	60,05	0,00
3425	Nee	Nee	36,09	48,94	62,20	70,26	73,00	71,36	70,27	66,85	59,12	0,00
3426	Nee	Nee	34,73	46,85	59,54	67,45	70,24	69,29	67,88	64,34	57,62	0,00
3439	Nee	Nee	38,69	56,96	69,10	76,36	78,47	78,81	76,22	73,81	62,97	0,00
3440	Nee	Nee	40,07	54,48	68,98	77,22	79,90	77,24	74,23	70,63	63,09	0,00
3441	Nee	Nee	42,45	58,90	72,05	79,82	82,26	81,11	78,35	75,52	66,04	0,00
3442	Nee	Nee	42,45	58,90	72,05	79,82	82,26	81,11	78,35	75,52	66,04	0,00
3443	Nee	Nee	42,45	58,90	72,05	79,82	82,26	81,11	78,35	75,52	66,04	0,00
3444	Nee	Nee	42,45	58,90	72,05	79,82	82,26	81,11	78,35	75,52	66,04	0,00
3445	Nee	Nee	42,45	58,90	72,05	79,82	82,26	81,11	78,35	75,52	66,04	0,00
3446	Nee	Nee	42,45	58,90	72,05	79,82	82,26	81,11	78,35	75,52	66,04	0,00
3447	Nee	Nee	42,45	58,90	72,05	79,82	82,26	81,11	78,35	75,52	66,04	0,00
3448	Nee	Nee	35,81	50,84	60,56	67,57	70,80	71,59	68,67	65,39	55,62	0,00
3454	Nee	Nee	39,43	56,16	70,51	78,46	80,82	79,05	76,15	73,29	64,32	0,00
3455	Nee	Nee	39,78	57,49	69,65	76,27	79,07	77,91	77,42	74,47	64,56	0,00
3456	Nee	Nee	37,42	50,27	55,07	62,53	69,17	70,29	66,93	60,19	54,68	0,00
3457	Nee	Nee	40,43	57,97	70,35	77,20	79,93	78,64	77,90	74,98	65,13	0,00
3458	Nee	Nee	37,42	50,27	55,07	62,53	69,17	70,29	66,93	60,19	54,68	0,00
3459	Nee	Nee	40,18	56,69	69,74	77,53	79,98	78,63	76,65	73,98	63,91	0,00
3460	Nee	Nee	37,73	50,55	58,24	66,54	71,31	71,08	68,15	62,50	56,09	0,00
3461	Nee	Nee	40,04	56,61	69,73	77,52	79,97	78,61	76,13	73,48	63,70	0,00
3462	Nee	Nee	43,94	59,93	73,29	81,18	83,68	82,19	79,48	76,57	67,37	0,00
3464	Nee	Nee	43,94	59,93	73,29	81,18	83,68	82,19	79,48	76,57	67,37	0,00
3465	Nee	Nee	43,94	59,93	73,29	81,18	83,68	82,19	79,48	76,57	67,37	0,00
3466	Nee	Nee	40,43	55,18	68,08	76,11	78,89	77,09	74,43	71,23	62,56	0,00
3467	Nee	Nee	40,43	55,18	68,08	76,11	78,89	77,09	74,43	71,23	62,56	0,00
3468	Nee	Nee	40,43	55,18	68,08	76,11	78,89	77,09	74,43	71,23	62,56	0,00
3469	Nee	Nee	40,43	55,18	68,08	76,11	78,89	77,09	74,43	71,23	62,56	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
3387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
3470	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3471	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3472	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3473	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3474	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3475	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3485	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3486	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3487	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3488	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3489	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3490	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3491	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3498	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3518	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3519	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3521	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3522	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3523	dyn. Bron	0,80	7,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3524	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3548	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3549	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3550	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3551	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3552	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3553	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3554	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3555	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3557	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3558	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3559	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3560	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3561	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3562	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3563	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3564	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3565	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3566	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3567	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3568	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3569	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3570	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3571	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3572	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3573	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3574	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3576	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3581	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3582	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3584	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3585	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3586	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3587	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3588	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3589	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3590	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3591	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3592	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
3470	Nee	Nee	39,61	54,67	68,03	76,09	78,78	76,81	74,24	71,18	62,36	0,00
3471	Nee	Nee	39,61	54,67	68,03	76,09	78,78	76,81	74,24	71,18	62,36	0,00
3472	Nee	Nee	39,61	54,67	68,03	76,09	78,78	76,81	74,24	71,18	62,36	0,00
3473	Nee	Nee	39,61	54,67	68,03	76,09	78,78	76,81	74,24	71,18	62,36	0,00
3474	Nee	Nee	39,61	54,67	68,03	76,09	78,78	76,81	74,24	71,18	62,36	0,00
3475	Nee	Nee	39,61	54,67	68,03	76,09	78,78	76,81	74,24	71,18	62,36	0,00
3485	Nee	Nee	39,61	54,67	68,03	76,09	78,78	76,81	74,24	71,18	62,36	0,00
3486	Nee	Nee	39,61	54,67	68,03	76,09	78,78	76,81	74,24	71,18	62,36	0,00
3487	Nee	Nee	39,71	54,75	68,04	76,10	78,79	76,84	74,79	71,74	62,55	0,00
3488	Nee	Nee	39,16	54,52	67,42	75,26	78,02	76,25	75,60	72,54	62,42	0,00
3489	Nee	Nee	38,07	53,52	66,28	74,05	76,83	75,13	74,91	71,85	61,47	0,00
3490	Nee	Nee	36,61	52,20	64,74	72,38	75,20	73,61	74,09	71,03	60,24	0,00
3491	Nee	Nee	33,61	49,81	62,26	69,55	72,48	71,08	71,23	68,08	57,44	0,00
3498	Nee	Nee	34,55	52,41	64,33	69,18	72,69	71,89	70,74	66,90	58,22	0,00
3518	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3519	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3521	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3522	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3523	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3524	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3548	Nee	Nee	26,10	39,13	44,48	51,97	60,58	65,83	63,23	58,81	47,32	0,00
3549	Nee	Nee	30,41	43,44	48,58	56,24	63,41	67,12	66,02	61,94	50,69	0,00
3550	Nee	Nee	32,32	45,29	50,48	58,17	65,04	68,05	66,62	62,30	51,80	0,00
3551	Nee	Nee	34,93	49,11	54,65	61,91	66,97	69,36	66,66	63,09	55,31	0,00
3552	Nee	Nee	36,14	50,04	55,38	62,65	68,03	70,21	67,72	63,87	56,02	0,00
3553	Nee	Nee	37,06	50,77	55,99	63,26	68,88	70,91	68,28	64,15	56,52	0,00
3554	Nee	Nee	37,79	51,37	56,50	63,76	69,57	71,49	68,33	63,77	56,83	0,00
3555	Nee	Nee	37,42	50,27	55,07	62,53	69,17	70,29	66,93	60,19	54,68	0,00
3557	Nee	Nee	27,29	51,34	62,99	66,56	70,58	68,82	68,41	64,64	55,31	0,00
3558	Nee	Nee	31,53	52,46	63,93	68,46	72,01	71,01	70,95	67,66	57,19	0,00
3559	Nee	Nee	33,28	53,25	64,69	69,75	73,06	72,40	71,79	68,63	58,08	0,00
3560	Nee	Nee	34,52	53,92	65,34	70,74	73,90	73,45	72,50	69,42	58,83	0,00
3561	Nee	Nee	36,75	55,68	67,11	72,24	75,54	75,09	73,95	70,75	61,86	0,00
3562	Nee	Nee	38,57	56,63	68,33	74,35	77,33	76,51	76,59	73,57	63,54	0,00
3563	Nee	Nee	39,41	57,22	69,25	75,72	78,56	77,49	77,16	74,19	64,25	0,00
3564	Nee	Nee	37,27	54,33	66,76	73,22	76,07	74,88	75,26	72,07	61,66	0,00
3565	Nee	Nee	38,04	55,04	67,83	74,66	77,38	76,05	75,85	72,70	62,51	0,00
3566	Nee	Nee	38,69	55,66	68,68	75,74	78,38	76,96	76,36	73,25	63,23	0,00
3567	Nee	Nee	39,26	56,20	69,40	76,60	79,20	77,72	76,83	73,73	63,84	0,00
3568	Nee	Nee	39,76	56,68	70,01	77,32	79,88	78,36	77,24	74,17	64,38	0,00
3569	Nee	Nee	40,21	57,11	70,55	77,94	80,47	78,92	77,62	74,57	64,85	0,00
3570	Nee	Nee	40,38	57,37	71,02	78,47	80,98	79,38	77,24	74,18	65,00	0,00
3571	Nee	Nee	39,43	56,16	70,51	78,46	80,82	79,05	76,15	73,29	64,32	0,00
3572	Nee	Nee	17,25	30,05	32,55	37,85	47,25	49,45	45,15	36,15	33,55	0,00
3573	Nee	Nee	25,03	37,83	40,33	45,63	55,03	57,23	52,93	43,93	41,33	0,00
3574	Nee	Nee	25,03	37,83	40,33	45,63	55,03	57,23	52,93	43,93	41,33	0,00
3576	Nee	Nee	25,03	37,83	40,33	45,63	55,03	57,23	52,93	43,93	41,33	0,00
3581	Nee	Nee	-99,00	47,88	59,73	62,43	66,92	64,31	61,68	55,83	50,65	0,00
3582	Nee	Nee	-99,00	47,88	59,73	62,43	66,92	64,31	61,68	55,83	50,65	0,00
3584	Nee	Nee	38,75	56,98	69,10	76,37	78,48	78,82	76,39	73,97	63,06	0,00
3585	Nee	Nee	38,59	57,57	69,55	76,28	78,61	78,71	76,76	74,16	63,35	0,00
3586	Nee	Nee	38,15	57,20	69,16	75,83	78,19	78,27	76,38	73,76	62,96	0,00
3587	Nee	Nee	37,65	56,79	68,74	75,34	77,72	77,77	75,96	73,31	62,52	0,00
3588	Nee	Nee	37,09	56,34	68,26	74,78	77,20	77,21	75,49	72,82	62,03	0,00
3589	Nee	Nee	36,45	55,83	67,73	74,14	76,61	76,57	74,98	72,27	61,49	0,00
3590	Nee	Nee	35,69	55,26	67,12	73,39	75,92	75,81	74,39	71,64	60,86	0,00
3591	Nee	Nee	34,78	54,60	66,42	72,48	75,11	74,90	73,71	70,90	60,13	0,00
3592	Nee	Nee	33,62	53,83	65,57	71,33	74,10	73,74	72,90	70,00	59,25	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
3470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
3593	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3594	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3598	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3599	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3600	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3601	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3602	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3603	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3604	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3605	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3606	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3607	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3608	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3621	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3622	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3623	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3624	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3625	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3626	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3627	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3628	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3629	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3630	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3636	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3637	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3638	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3639	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3640	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3641	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3642	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3643	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3644	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3645	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3646	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3647	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3648	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3649	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3650	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3651	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3652	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3653	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3654	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3655	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3656	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3666	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3667	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3668	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3669	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3670	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3671	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3672	dyn. Bron	0,80	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3678	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3679	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3699	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3700	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3702	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3703	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3704	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
3593	Nee	Nee	32,03	52,88	64,53	69,76	72,79	72,14	71,90	68,87	58,15	0,00
3594	Nee	Nee	27,49	51,41	63,11	67,18	70,83	69,41	68,05	64,44	55,43	0,00
3598	Nee	Nee	40,10	54,50	68,98	77,22	79,90	77,24	74,39	70,82	63,13	0,00
3599	Nee	Nee	40,54	54,45	68,64	76,84	79,53	77,12	74,71	71,17	63,56	0,00
3600	Nee	Nee	40,15	54,01	68,17	76,36	79,06	76,67	74,32	70,79	63,17	0,00
3601	Nee	Nee	39,73	53,53	67,64	75,82	78,52	76,17	73,89	70,37	62,75	0,00
3602	Nee	Nee	39,26	52,98	67,03	75,21	77,91	75,61	73,42	69,91	62,28	0,00
3603	Nee	Nee	38,73	52,35	66,33	74,50	77,21	74,96	72,89	69,39	61,75	0,00
3604	Nee	Nee	38,12	51,62	65,50	73,65	76,36	74,20	72,29	68,80	61,14	0,00
3605	Nee	Nee	37,42	50,73	64,46	72,59	75,30	73,27	71,59	68,12	60,44	0,00
3606	Nee	Nee	36,58	49,63	63,09	71,18	73,91	72,10	70,76	67,31	59,61	0,00
3607	Nee	Nee	35,54	48,13	61,08	69,09	71,84	70,48	69,73	66,32	58,57	0,00
3608	Nee	Nee	33,84	45,24	57,16	64,82	67,68	67,70	65,89	62,19	56,62	0,00
3621	Nee	Nee	38,69	56,96	69,10	76,36	78,47	78,81	76,22	73,81	62,97	0,00
3622	Nee	Nee	40,07	54,48	68,98	77,22	79,90	77,24	74,23	70,63	63,09	0,00
3623	Nee	Nee	38,69	56,96	69,10	76,36	78,47	78,81	76,22	73,81	62,97	0,00
3624	Nee	Nee	42,45	58,90	72,05	79,82	82,26	81,11	78,35	75,52	66,04	0,00
3625	Nee	Nee	42,45	58,90	72,05	79,82	82,26	81,11	78,35	75,52	66,04	0,00
3626	Nee	Nee	42,45	58,90	72,05	79,82	82,26	81,11	78,35	75,52	66,04	0,00
3627	Nee	Nee	42,45	58,90	72,05	79,82	82,26	81,11	78,35	75,52	66,04	0,00
3628	Nee	Nee	42,45	58,90	72,05	79,82	82,26	81,11	78,35	75,52	66,04	0,00
3629	Nee	Nee	42,45	58,90	72,05	79,82	82,26	81,11	78,35	75,52	66,04	0,00
3630	Nee	Nee	35,81	50,84	60,56	67,57	70,80	71,59	68,67	65,39	55,62	0,00
3636	Nee	Nee	39,43	56,16	70,51	78,46	80,82	79,05	76,15	73,29	64,32	0,00
3637	Nee	Nee	40,12	57,74	70,02	76,76	79,52	78,29	77,67	74,73	64,86	0,00
3638	Nee	Nee	37,42	50,27	55,07	62,53	69,17	70,29	66,93	60,19	54,68	0,00
3639	Nee	Nee	40,47	58,08	70,65	77,59	80,29	78,92	77,36	74,45	65,08	0,00
3640	Nee	Nee	26,14	38,52	55,39	64,33	67,20	63,24	62,06	58,66	50,53	0,00
3641	Nee	Nee	40,04	56,61	69,73	77,52	79,97	78,61	76,13	73,48	63,70	0,00
3642	Nee	Nee	37,73	50,55	58,24	66,54	71,31	71,08	68,15	62,50	56,09	0,00
3643	Nee	Nee	42,05	57,57	70,03	77,85	80,53	79,31	76,77	73,82	64,39	0,00
3644	Nee	Nee	43,94	59,93	73,29	81,18	83,68	82,19	79,48	76,57	67,37	0,00
3645	Nee	Nee	43,94	59,93	73,29	81,18	83,68	82,19	79,48	76,57	67,37	0,00
3646	Nee	Nee	43,94	59,93	73,29	81,18	83,68	82,19	79,48	76,57	67,37	0,00
3647	Nee	Nee	40,43	55,18	68,08	76,11	78,89	77,09	74,43	71,23	62,56	0,00
3648	Nee	Nee	40,43	55,18	68,08	76,11	78,89	77,09	74,43	71,23	62,56	0,00
3649	Nee	Nee	40,43	55,18	68,08	76,11	78,89	77,09	74,43	71,23	62,56	0,00
3650	Nee	Nee	40,43	55,18	68,08	76,11	78,89	77,09	74,43	71,23	62,56	0,00
3651	Nee	Nee	39,61	54,67	68,03	76,09	78,78	76,81	74,24	71,18	62,36	0,00
3652	Nee	Nee	39,61	54,67	68,03	76,09	78,78	76,81	74,24	71,18	62,36	0,00
3653	Nee	Nee	39,61	54,67	68,03	76,09	78,78	76,81	74,24	71,18	62,36	0,00
3654	Nee	Nee	39,61	54,67	68,03	76,09	78,78	76,81	74,24	71,18	62,36	0,00
3655	Nee	Nee	39,61	54,67	68,03	76,09	78,78	76,81	74,24	71,18	62,36	0,00
3656	Nee	Nee	39,61	54,67	68,03	76,09	78,78	76,81	74,24	71,18	62,36	0,00
3666	Nee	Nee	39,61	54,67	68,03	76,09	78,78	76,81	74,24	71,18	62,36	0,00
3667	Nee	Nee	39,61	54,67	68,03	76,09	78,78	76,81	74,24	71,18	62,36	0,00
3668	Nee	Nee	39,39	54,78	67,88	75,73	78,49	76,67	75,03	71,93	62,45	0,00
3669	Nee	Nee	38,64	54,05	66,89	74,69	77,46	75,73	75,27	72,21	61,97	0,00
3670	Nee	Nee	37,40	52,91	65,58	73,29	76,09	74,44	74,52	71,46	60,90	0,00
3671	Nee	Nee	35,64	51,36	63,70	71,21	74,08	72,60	73,62	70,56	59,47	0,00
3672	Nee	Nee	30,61	47,82	60,16	66,87	70,01	68,89	68,49	65,18	54,82	0,00
3678	Nee	Nee	29,49	48,76	60,82	66,35	69,15	67,84	64,98	60,32	54,52	0,00
3679	Nee	Nee	35,66	53,15	65,30	70,97	74,13	73,13	72,81	69,36	59,69	0,00
3699	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3700	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3702	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3703	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3704	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
3593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
3705	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3706	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3707	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3708	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3709	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3710	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3711	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3712	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3713	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3714	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3715	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3716	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3717	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3718	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3723	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3724	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3725	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3726	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3727	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3733	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3734	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3735	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3736	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3737	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3738	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3741	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3742	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3743	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3744	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3745	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3746	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3747	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3748	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3749	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3750	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3751	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3752	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3753	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3754	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3755	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3756	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3757	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3758	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3759	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3760	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3761	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3762	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3763	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3764	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3765	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3766	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3767	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3768	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3769	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3770	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3771	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3772	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3773	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
3705	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3706	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3707	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3708	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3709	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3710	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3711	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3712	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3713	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3714	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3715	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3716	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3717	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3718	Nee	Nee	40,07	54,48	68,98	77,22	79,90	77,24	74,23	70,63	63,09	0,00
3723	Nee	Nee	23,80	36,59	48,24	57,29	61,79	65,56	63,59	59,62	47,92	0,00
3724	Nee	Nee	26,56	39,57	52,31	61,28	64,87	66,36	66,27	62,76	51,06	0,00
3725	Nee	Nee	27,56	40,45	54,30	63,26	66,60	66,92	66,72	63,22	52,03	0,00
3726	Nee	Nee	26,62	39,21	55,42	64,36	67,23	63,36	63,71	60,48	51,12	0,00
3727	Nee	Nee	26,14	38,52	55,39	64,33	67,20	63,24	62,06	58,66	50,53	0,00
3733	Nee	Nee	21,24	33,65	41,69	51,21	58,64	65,11	61,19	56,34	44,65	0,00
3734	Nee	Nee	25,96	39,06	50,83	59,80	63,66	66,04	66,03	62,52	50,47	0,00
3735	Nee	Nee	27,09	40,03	53,42	62,38	65,82	66,65	66,50	63,00	51,57	0,00
3736	Nee	Nee	27,27	39,84	54,96	63,93	67,21	67,08	65,36	61,59	51,54	0,00
3737	Nee	Nee	26,14	38,52	55,39	64,33	67,20	63,24	62,06	58,66	50,53	0,00
3738	Nee	Nee	26,14	38,52	55,39	64,33	67,20	63,24	62,06	58,66	50,53	0,00
3741	Nee	Nee	26,14	38,52	55,39	64,33	67,20	63,24	62,06	58,66	50,53	0,00
3742	Nee	Nee	38,00	54,98	57,98	68,97	66,99	70,99	66,13	61,09	50,82	0,00
3743	Nee	Nee	37,77	54,72	58,56	69,23	69,64	73,08	72,20	68,84	60,99	0,00
3744	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3745	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3746	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3747	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3748	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3749	Nee	Nee	38,05	55,04	58,83	69,54	69,79	73,26	71,74	68,27	60,87	0,00
3750	Nee	Nee	37,37	54,32	58,24	68,88	69,44	72,85	72,13	68,80	60,96	0,00
3751	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3752	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3753	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3754	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3755	Nee	Nee	37,96	54,96	57,96	68,96	66,96	70,96	64,96	58,96	49,96	0,00
3756	Nee	Nee	36,45	53,39	57,50	68,07	69,01	72,35	71,99	68,72	60,90	0,00
3757	Nee	Nee	35,28	52,20	56,61	67,07	68,53	71,79	71,85	68,64	60,85	0,00
3758	Nee	Nee	33,68	50,57	55,49	65,78	68,00	71,15	71,69	68,57	60,79	0,00
3759	Nee	Nee	30,67	47,67	53,86	63,86	67,32	70,33	70,90	67,82	60,56	0,00
3760	Nee	Nee	-99,00	34,83	51,23	60,33	66,53	69,33	69,93	66,93	60,33	0,00
3761	Nee	Nee	-99,00	34,83	51,23	60,33	66,53	69,33	69,93	66,93	60,33	0,00
3762	Nee	Nee	-99,00	34,83	51,23	60,33	66,53	69,33	69,93	66,93	60,33	0,00
3763	Nee	Nee	36,94	53,88	57,88	68,49	69,23	72,61	72,06	68,76	60,93	0,00
3764	Nee	Nee	35,91	52,84	57,08	67,60	68,78	72,08	71,92	68,68	60,88	0,00
3765	Nee	Nee	34,56	51,46	56,09	66,48	68,27	71,48	71,77	68,61	60,82	0,00
3766	Nee	Nee	32,59	49,44	54,80	64,96	67,70	70,79	71,62	68,53	60,76	0,00
3767	Nee	Nee	27,66	44,88	52,74	62,44	66,94	69,86	70,44	67,40	60,45	0,00
3768	Nee	Nee	-99,00	34,83	51,23	60,33	66,53	69,33	69,93	66,93	60,33	0,00
3769	Nee	Nee	-99,00	34,83	51,23	60,33	66,53	69,33	69,93	66,93	60,33	0,00
3770	Nee	Nee	37,42	50,27	55,07	62,53	69,17	70,29	66,93	60,19	54,68	0,00
3771	Nee	Nee	38,01	54,98	57,98	68,97	67,00	70,99	66,24	61,27	50,90	0,00
3772	Nee	Nee	37,39	54,29	57,31	68,25	66,45	70,39	68,55	64,75	53,13	0,00
3773	Nee	Nee	37,68	54,64	57,66	68,63	66,77	70,72	67,22	62,90	52,20	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
3705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
3774	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3775	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3776	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3777	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3778	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3779	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3780	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3781	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3782	dyn. Bron	0,80	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3787	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3788	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3789	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3790	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3791	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3792	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3793	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3794	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3795	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3796	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3797	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3831	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3833	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3835	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3836	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3837	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3838	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3839	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3841	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3842	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3843	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3844	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3845	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3846	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3847	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3848	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3849	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3850	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3852	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3855	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3858	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3860	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3862	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3863	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3864	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3865	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3874	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3875	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3876	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3877	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3878	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3879	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3880	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3883	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3884	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3885	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3886	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3904	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3905	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
3774	Nee	Nee	36,96	53,84	56,87	67,80	66,03	69,96	68,39	64,65	52,96	0,00
3775	Nee	Nee	36,48	53,35	56,38	67,30	65,55	69,48	68,22	64,56	52,77	0,00
3776	Nee	Nee	35,32	52,14	55,19	66,08	64,42	68,32	67,86	64,35	52,37	0,00
3777	Nee	Nee	35,94	52,79	55,82	66,73	65,02	68,94	68,05	64,46	52,58	0,00
3778	Nee	Nee	34,60	51,39	54,44	65,31	63,71	67,60	67,68	64,25	52,16	0,00
3779	Nee	Nee	33,73	50,48	53,54	64,38	62,87	66,73	67,48	64,14	51,94	0,00
3780	Nee	Nee	30,72	47,47	50,59	61,42	60,11	63,91	64,65	61,33	49,62	0,00
3781	Nee	Nee	32,65	49,32	52,40	63,20	61,83	65,65	67,27	64,03	51,70	0,00
3782	Nee	Nee	27,71	44,47	47,71	58,49	57,55	61,27	61,99	58,69	47,73	0,00
3787	Nee	Nee	36,52	52,77	63,53	69,81	72,86	72,89	70,50	66,91	58,11	0,00
3788	Nee	Nee	35,81	50,84	60,56	67,57	70,80	71,59	68,67	65,39	55,62	0,00
3789	Nee	Nee	35,81	50,84	60,56	67,57	70,80	71,59	68,67	65,39	55,62	0,00
3790	Nee	Nee	36,19	52,51	63,34	69,59	72,63	72,61	69,98	66,33	57,81	0,00
3791	Nee	Nee	35,99	51,00	60,59	67,61	70,83	71,65	69,98	66,80	56,26	0,00
3792	Nee	Nee	35,81	50,84	60,56	67,57	70,80	71,59	68,67	65,39	55,62	0,00
3793	Nee	Nee	35,81	50,84	60,56	67,57	70,80	71,59	68,67	65,39	55,62	0,00
3794	Nee	Nee	35,81	50,84	60,56	67,57	70,80	71,59	68,67	65,39	55,62	0,00
3795	Nee	Nee	35,81	50,84	60,56	67,57	70,80	71,59	68,67	65,39	55,62	0,00
3796	Nee	Nee	35,81	50,84	60,56	67,57	70,80	71,59	68,67	65,39	55,62	0,00
3797	Nee	Nee	35,81	50,84	60,56	67,57	70,80	71,59	68,67	65,39	55,62	0,00
3831	Nee	Nee	42,84	49,74	54,54	59,24	61,24	63,64	70,74	72,34	60,74	0,00
3833	Nee	Nee	45,27	52,17	56,97	61,67	63,67	66,07	73,17	74,77	63,17	0,00
3835	Nee	Nee	46,11	53,01	57,81	62,51	64,51	66,91	74,01	75,61	64,01	0,00
3836	Nee	Nee	42,84	49,74	54,54	59,24	61,24	63,64	70,74	72,34	60,74	0,00
3837	Nee	Nee	50,14	57,04	61,84	66,54	68,54	70,94	78,04	79,64	68,04	0,00
3838	Nee	Nee	42,84	49,74	54,54	59,24	61,24	63,64	70,74	72,34	60,74	0,00
3839	Nee	Nee	52,67	59,57	64,37	69,07	71,07	73,47	80,57	82,17	70,57	0,00
3841	Nee	Nee	36,82	43,72	48,52	53,22	55,22	57,62	64,72	66,32	54,72	0,00
3842	Nee	Nee	51,29	58,19	62,99	67,69	69,69	72,09	79,19	80,79	69,19	0,00
3843	Nee	Nee	53,10	60,00	64,80	69,50	71,50	73,90	81,00	82,60	71,00	0,00
3844	Nee	Nee	47,23	54,13	58,93	63,63	65,63	68,03	75,13	76,73	65,13	0,00
3845	Nee	Nee	53,10	60,00	64,80	69,50	71,50	73,90	81,00	82,60	71,00	0,00
3846	Nee	Nee	52,00	58,90	63,70	68,40	70,40	72,80	79,90	81,50	69,90	0,00
3847	Nee	Nee	52,00	58,90	63,70	68,40	70,40	72,80	79,90	81,50	69,90	0,00
3848	Nee	Nee	48,28	55,18	59,98	64,68	66,68	69,08	76,18	77,78	66,18	0,00
3849	Nee	Nee	50,24	57,14	61,94	66,64	68,64	71,04	78,14	79,74	68,14	0,00
3850	Nee	Nee	48,28	55,18	59,98	64,68	66,68	69,08	76,18	77,78	66,18	0,00
3852	Nee	Nee	48,28	55,18	59,98	64,68	66,68	69,08	76,18	77,78	66,18	0,00
3855	Nee	Nee	44,60	51,50	56,30	61,00	63,00	65,40	72,50	74,10	62,50	0,00
3858	Nee	Nee	54,81	61,71	66,51	71,21	73,21	75,61	82,71	84,31	72,71	0,00
3860	Nee	Nee	54,81	61,71	66,51	71,21	73,21	75,61	82,71	84,31	72,71	0,00
3862	Nee	Nee	36,82	43,72	48,52	53,22	55,22	57,62	64,72	66,32	54,72	0,00
3863	Nee	Nee	52,84	59,74	64,54	69,24	71,24	73,64	80,74	82,34	70,74	0,00
3864	Nee	Nee	52,84	59,74	64,54	69,24	71,24	73,64	80,74	82,34	70,74	0,00
3865	Nee	Nee	50,14	57,04	61,84	66,54	68,54	70,94	78,04	79,64	68,04	0,00
3874	Nee	Nee	56,06	62,96	67,76	72,46	74,46	76,86	83,96	85,56	73,96	0,00
3875	Nee	Nee	52,73	59,63	64,43	69,13	71,13	73,53	80,63	82,23	70,63	0,00
3876	Nee	Nee	56,06	62,96	67,76	72,46	74,46	76,86	83,96	85,56	73,96	0,00
3877	Nee	Nee	49,25	56,15	60,95	65,65	67,65	70,05	77,15	78,75	67,15	0,00
3878	Nee	Nee	55,82	62,72	67,52	72,22	74,22	76,62	83,72	85,32	73,72	0,00
3879	Nee	Nee	50,14	57,04	61,84	66,54	68,54	70,94	78,04	79,64	68,04	0,00
3880	Nee	Nee	45,57	52,47	57,27	61,97	63,97	66,37	73,47	75,07	63,47	0,00
3883	Nee	Nee	39,83	46,73	51,53	56,23	58,23	60,63	67,73	69,33	57,73	0,00
3884	Nee	Nee	51,59	58,49	63,29	67,99	69,99	72,39	79,49	81,09	69,49	0,00
3885	Nee	Nee	49,93	56,83	61,63	66,33	68,33	70,73	77,83	79,43	67,83	0,00
3886	Nee	Nee	47,42	54,32	59,12	63,82	65,82	68,22	75,32	76,92	65,32	0,00
3904	Nee	Nee	32,81	45,61	48,11	53,41	62,81	65,01	60,71	51,71	49,11	0,00
3905	Nee	Nee	32,81	45,61	48,11	53,41	62,81	65,01	60,71	51,71	49,11	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
3774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
3906	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3907	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3908	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3909	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3910	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3911	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3912	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3919	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3920	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3922	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3926	dyn. Bron	0,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3929	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3930	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3931	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3932	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3933	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3934	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3938	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3939	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3940	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3941	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3942	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3943	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3944	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3945	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3946	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3947	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3948	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3949	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3950	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3952	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3961	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3962	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3964	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3965	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3966	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3967	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3968	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3969	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3970	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3971	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3972	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3973	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3978	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3979	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3980	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3981	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3982	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3983	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3984	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3985	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3986	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
3987	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4016	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4018	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4049	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4050	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4051	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
3906	Nee	Nee	31,61	44,43	46,94	52,31	61,59	63,80	60,56	53,84	48,25	0,00
3907	Nee	Nee	26,94	39,79	42,31	47,81	56,88	59,10	57,40	52,26	44,16	0,00
3908	Nee	Nee	32,81	45,61	48,11	53,41	62,81	65,01	60,71	51,71	49,11	0,00
3909	Nee	Nee	32,81	45,61	48,11	53,41	62,81	65,01	60,71	51,71	49,11	0,00
3910	Nee	Nee	30,23	43,17	45,73	51,56	60,07	62,32	63,27	59,35	48,75	0,00
3911	Nee	Nee	23,78	36,58	39,08	44,38	53,78	55,98	51,68	42,68	40,08	0,00
3912	Nee	Nee	47,79	54,69	59,49	64,19	66,19	68,59	75,69	77,29	65,69	0,00
3919	Nee	Nee	38,58	45,48	50,28	54,98	56,98	59,38	66,48	68,08	56,48	0,00
3920	Nee	Nee	38,58	45,48	50,28	54,98	56,98	59,38	66,48	68,08	56,48	0,00
3922	Nee	Nee	47,23	54,13	58,93	63,63	65,63	68,03	75,13	76,73	65,13	0,00
3926	Nee	Nee	33,81	40,71	45,51	50,21	52,21	54,61	61,71	63,31	51,71	0,00
3929	Nee	Nee	-99,00	58,20	59,20	64,20	60,20	63,20	63,20	56,20	48,20	0,00
3930	Nee	Nee	-99,00	58,20	59,20	64,20	60,20	63,20	63,20	56,20	48,20	0,00
3931	Nee	Nee	-99,00	58,20	59,20	64,20	60,20	63,20	63,20	56,20	48,20	0,00
3932	Nee	Nee	36,71	54,06	60,50	65,56	70,60	71,40	66,31	61,57	49,69	0,00
3933	Nee	Nee	36,71	54,06	60,50	65,56	70,60	71,40	66,31	61,57	49,69	0,00
3934	Nee	Nee	36,71	54,06	60,50	65,56	70,60	71,40	66,31	61,57	49,69	0,00
3938	Nee	Nee	-99,00	30,18	35,18	36,38	44,38	37,98	33,88	27,98	20,28	0,00
3939	Nee	Nee	-99,00	30,18	35,18	36,38	44,38	37,98	33,88	27,98	20,28	0,00
3940	Nee	Nee	-99,00	30,18	35,18	36,38	44,38	37,98	33,88	27,98	20,28	0,00
3941	Nee	Nee	-99,00	30,18	35,18	36,38	44,38	37,98	33,88	27,98	20,28	0,00
3942	Nee	Nee	21,34	35,22	43,68	54,53	55,69	53,60	49,42	42,94	39,17	0,00
3943	Nee	Nee	21,34	35,22	43,68	54,53	55,69	53,60	49,42	42,94	39,17	0,00
3944	Nee	Nee	20,49	55,58	56,72	62,03	59,35	61,21	60,84	53,81	46,03	0,00
3945	Nee	Nee	20,49	55,58	56,72	62,03	59,35	61,21	60,84	53,81	46,03	0,00
3946	Nee	Nee	20,49	55,58	56,72	62,03	59,35	61,21	60,84	53,81	46,03	0,00
3947	Nee	Nee	20,49	55,58	56,72	62,03	59,35	61,21	60,84	53,81	46,03	0,00
3948	Nee	Nee	20,49	55,58	56,72	62,03	59,35	61,21	60,84	53,81	46,03	0,00
3949	Nee	Nee	20,49	55,58	56,72	62,03	59,35	61,21	60,84	53,81	46,03	0,00
3950	Nee	Nee	20,49	55,58	56,72	62,03	59,35	61,21	60,84	53,81	46,03	0,00
3952	Nee	Nee	-99,00	27,49	32,49	33,69	41,69	35,29	31,19	25,29	17,59	0,00
3961	Nee	Nee	-99,00	27,49	32,49	33,69	41,69	35,29	31,19	25,29	17,59	0,00
3962	Nee	Nee	-99,00	27,49	32,49	33,69	41,69	35,29	31,19	25,29	17,59	0,00
3964	Nee	Nee	25,33	34,69	46,63	51,94	59,07	56,69	54,07	50,55	37,21	0,00
3965	Nee	Nee	25,33	34,69	46,63	51,94	59,07	56,69	54,07	50,55	37,21	0,00
3966	Nee	Nee	25,33	34,69	46,63	51,94	59,07	56,69	54,07	50,55	37,21	0,00
3967	Nee	Nee	25,33	34,69	46,63	51,94	59,07	56,69	54,07	50,55	37,21	0,00
3968	Nee	Nee	25,33	34,69	46,63	51,94	59,07	56,69	54,07	50,55	37,21	0,00
3969	Nee	Nee	25,33	34,69	46,63	51,94	59,07	56,69	54,07	50,55	37,21	0,00
3970	Nee	Nee	25,33	34,69	46,63	51,94	59,07	56,69	54,07	50,55	37,21	0,00
3971	Nee	Nee	25,33	34,69	46,63	51,94	59,07	56,69	54,07	50,55	37,21	0,00
3972	Nee	Nee	25,33	34,69	46,63	51,94	59,07	56,69	54,07	50,55	37,21	0,00
3973	Nee	Nee	25,33	34,69	46,63	51,94	59,07	56,69	54,07	50,55	37,21	0,00
3978	Nee	Nee	21,39	47,11	49,04	56,09	56,04	55,76	53,97	46,82	40,15	0,00
3979	Nee	Nee	21,39	47,11	49,04	56,09	56,04	55,76	53,97	46,82	40,15	0,00
3980	Nee	Nee	21,39	47,11	49,04	56,09	56,04	55,76	53,97	46,82	40,15	0,00
3981	Nee	Nee	21,39	47,11	49,04	56,09	56,04	55,76	53,97	46,82	40,15	0,00
3982	Nee	Nee	21,39	47,11	49,04	56,09	56,04	55,76	53,97	46,82	40,15	0,00
3983	Nee	Nee	21,39	47,11	49,04	56,09	56,04	55,76	53,97	46,82	40,15	0,00
3984	Nee	Nee	21,39	47,11	49,04	56,09	56,04	55,76	53,97	46,82	40,15	0,00
3985	Nee	Nee	21,39	47,11	49,04	56,09	56,04	55,76	53,97	46,82	40,15	0,00
3986	Nee	Nee	21,39	47,11	49,04	56,09	56,04	55,76	53,97	46,82	40,15	0,00
3987	Nee	Nee	21,39	47,11	49,04	56,09	56,04	55,76	53,97	46,82	40,15	0,00
4016	Nee	Nee	21,34	35,22	43,68	54,53	55,69	53,60	49,42	42,94	39,17	0,00
4018	Nee	Nee	21,34	35,22	43,68	54,53	55,69	53,60	49,42	42,94	39,17	0,00
4049	Nee	Nee	37,75	55,99	57,40	62,78	67,39	69,75	67,29	58,40	47,84	0,00
4050	Nee	Nee	37,75	55,99	57,40	62,78	67,39	69,75	67,29	58,40	47,84	0,00
4051	Nee	Nee	37,75	55,99	57,40	62,78	67,39	69,75	67,29	58,40	47,84	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
3906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
4052	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4059	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4109	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4110	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4111	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4112	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4113	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4114	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4115	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4118	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4119	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4120	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4121	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4122	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4123	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4124	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4125	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4126	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4127	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4128	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4129	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4130	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4131	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4142	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4143	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4146	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4147	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4148	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4149	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4150	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4151	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4152	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4153	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4154	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4155	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4160	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4161	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4162	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4163	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4164	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4165	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4166	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4167	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4168	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4169	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4198	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4200	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4229	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4230	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4231	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4232	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4233	dyn. Bron	3,00	6,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4239	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4240	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4284	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4285	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4286	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4294	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
4052	Nee	Nee	37,75	55,99	57,40	62,78	67,39	69,75	67,29	58,40	47,84	0,00
4059	Nee	Nee	20,49	55,58	56,72	62,03	59,35	61,21	60,84	53,81	46,03	0,00
4109	Nee	Nee	-99,00	58,20	59,20	64,20	60,20	63,20	63,20	56,20	48,20	0,00
4110	Nee	Nee	-99,00	58,20	59,20	64,20	60,20	63,20	63,20	56,20	48,20	0,00
4111	Nee	Nee	-99,00	58,20	59,20	64,20	60,20	63,20	63,20	56,20	48,20	0,00
4112	Nee	Nee	36,71	54,06	60,50	65,56	70,60	71,40	66,31	61,57	49,69	0,00
4113	Nee	Nee	36,71	54,06	60,50	65,56	70,60	71,40	66,31	61,57	49,69	0,00
4114	Nee	Nee	36,71	54,06	60,50	65,56	70,60	71,40	66,31	61,57	49,69	0,00
4115	Nee	Nee	36,71	54,06	60,50	65,56	70,60	71,40	66,31	61,57	49,69	0,00
4118	Nee	Nee	-99,00	30,18	35,18	36,38	44,38	37,98	33,88	27,98	20,28	0,00
4119	Nee	Nee	-99,00	30,18	35,18	36,38	44,38	37,98	33,88	27,98	20,28	0,00
4120	Nee	Nee	-99,00	30,18	35,18	36,38	44,38	37,98	33,88	27,98	20,28	0,00
4121	Nee	Nee	-99,00	30,18	35,18	36,38	44,38	37,98	33,88	27,98	20,28	0,00
4122	Nee	Nee	21,34	35,22	43,68	54,53	55,69	53,60	49,42	42,94	39,17	0,00
4123	Nee	Nee	21,34	35,22	43,68	54,53	55,69	53,60	49,42	42,94	39,17	0,00
4124	Nee	Nee	21,34	35,22	43,68	54,53	55,69	53,60	49,42	42,94	39,17	0,00
4125	Nee	Nee	20,49	55,58	56,72	62,03	59,35	61,21	60,84	53,81	46,03	0,00
4126	Nee	Nee	20,49	55,58	56,72	62,03	59,35	61,21	60,84	53,81	46,03	0,00
4127	Nee	Nee	20,49	55,58	56,72	62,03	59,35	61,21	60,84	53,81	46,03	0,00
4128	Nee	Nee	20,49	55,58	56,72	62,03	59,35	61,21	60,84	53,81	46,03	0,00
4129	Nee	Nee	20,49	55,58	56,72	62,03	59,35	61,21	60,84	53,81	46,03	0,00
4130	Nee	Nee	20,49	55,58	56,72	62,03	59,35	61,21	60,84	53,81	46,03	0,00
4131	Nee	Nee	20,49	55,58	56,72	62,03	59,35	61,21	60,84	53,81	46,03	0,00
4142	Nee	Nee	-99,00	27,49	32,49	33,69	41,69	35,29	31,19	25,29	17,59	0,00
4143	Nee	Nee	-99,00	27,49	32,49	33,69	41,69	35,29	31,19	25,29	17,59	0,00
4146	Nee	Nee	25,33	34,69	46,63	51,94	59,07	56,69	54,07	50,55	37,21	0,00
4147	Nee	Nee	25,33	34,69	46,63	51,94	59,07	56,69	54,07	50,55	37,21	0,00
4148	Nee	Nee	25,33	34,69	46,63	51,94	59,07	56,69	54,07	50,55	37,21	0,00
4149	Nee	Nee	25,33	34,69	46,63	51,94	59,07	56,69	54,07	50,55	37,21	0,00
4150	Nee	Nee	25,33	34,69	46,63	51,94	59,07	56,69	54,07	50,55	37,21	0,00
4151	Nee	Nee	25,33	34,69	46,63	51,94	59,07	56,69	54,07	50,55	37,21	0,00
4152	Nee	Nee	25,33	34,69	46,63	51,94	59,07	56,69	54,07	50,55	37,21	0,00
4153	Nee	Nee	25,33	34,69	46,63	51,94	59,07	56,69	54,07	50,55	37,21	0,00
4154	Nee	Nee	25,33	34,69	46,63	51,94	59,07	56,69	54,07	50,55	37,21	0,00
4155	Nee	Nee	25,33	34,69	46,63	51,94	59,07	56,69	54,07	50,55	37,21	0,00
4160	Nee	Nee	21,39	47,11	49,04	56,09	56,04	55,76	53,97	46,82	40,15	0,00
4161	Nee	Nee	21,39	47,11	49,04	56,09	56,04	55,76	53,97	46,82	40,15	0,00
4162	Nee	Nee	21,39	47,11	49,04	56,09	56,04	55,76	53,97	46,82	40,15	0,00
4163	Nee	Nee	21,39	47,11	49,04	56,09	56,04	55,76	53,97	46,82	40,15	0,00
4164	Nee	Nee	21,39	47,11	49,04	56,09	56,04	55,76	53,97	46,82	40,15	0,00
4165	Nee	Nee	21,39	47,11	49,04	56,09	56,04	55,76	53,97	46,82	40,15	0,00
4166	Nee	Nee	21,39	47,11	49,04	56,09	56,04	55,76	53,97	46,82	40,15	0,00
4167	Nee	Nee	21,39	47,11	49,04	56,09	56,04	55,76	53,97	46,82	40,15	0,00
4168	Nee	Nee	21,39	47,11	49,04	56,09	56,04	55,76	53,97	46,82	40,15	0,00
4169	Nee	Nee	21,39	47,11	49,04	56,09	56,04	55,76	53,97	46,82	40,15	0,00
4198	Nee	Nee	21,34	35,22	43,68	54,53	55,69	53,60	49,42	42,94	39,17	0,00
4200	Nee	Nee	21,34	35,22	43,68	54,53	55,69	53,60	49,42	42,94	39,17	0,00
4229	Nee	Nee	37,75	55,99	57,40	62,78	67,39	69,75	67,29	58,40	47,84	0,00
4230	Nee	Nee	37,75	55,99	57,40	62,78	67,39	69,75	67,29	58,40	47,84	0,00
4231	Nee	Nee	37,75	55,99	57,40	62,78	67,39	69,75	67,29	58,40	47,84	0,00
4232	Nee	Nee	37,75	55,99	57,40	62,78	67,39	69,75	67,29	58,40	47,84	0,00
4233	Nee	Nee	37,75	55,99	57,40	62,78	67,39	69,75	67,29	58,40	47,84	0,00
4239	Nee	Nee	-99,00	27,49	32,49	33,69	41,69	35,29	31,19	25,29	17,59	0,00
4240	Nee	Nee	20,49	55,58	56,72	62,03	59,35	61,21	60,84	53,81	46,03	0,00
4284	Nee	Nee	36,33	58,10	59,23	64,22	62,95	64,49	63,52	56,37	48,72	0,00
4285	Nee	Nee	36,33	58,10	59,23	64,22	62,95	64,49	63,52	56,37	48,72	0,00
4286	Nee	Nee	36,33	58,10	59,23	64,22	62,95	64,49	63,52	56,37	48,72	0,00
4294	Nee	Nee	36,33	58,10	59,23	64,22	62,95	64,49	63,52	56,37	48,72	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
4052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
4295	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4296	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4297	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4304	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4310	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4311	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4317	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4318	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4319	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4320	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4321	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4322	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4323	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4324	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4325	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4326	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4327	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4328	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4329	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4330	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4333	dyn. Bron	3,00	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4334	dyn. Bron	3,00	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4335	dyn. Bron	3,00	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4336	dyn. Bron	3,00	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4337	dyn. Bron	3,00	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4338	dyn. Bron	3,00	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4339	dyn. Bron	3,00	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4340	dyn. Bron	3,00	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4341	dyn. Bron	3,00	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4342	dyn. Bron	3,00	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4343	dyn. Bron	3,00	7,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4348	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4351	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4467	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4468	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
4471	dyn. Bron	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	0,00	Nee
159	dyn. Bron	1,50	15,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee
160	dyn. Bron	3,00	15,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,00	9,00	9,00	Nee
161	dyn. Bron	5,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee
162	dyn. Bron	4,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,00	9,00	9,00	Nee
163	dyn. Bron	0,50	15,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,00	9,00	9,00	Nee
164	dyn. Bron	0,50	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	6,00	Nee
165	dyn. Bron	0,50	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	6,00	Nee
166	dyn. Bron	0,50	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	6,00	Nee
167	dyn. Bron	0,50	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	6,00	Nee
168	dyn. Bron	0,50	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	6,00	Nee
169	dyn. Bron	0,50	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	6,00	Nee
170	dyn. Bron	0,50	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	6,00	Nee
171	dyn. Bron	0,50	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	6,00	Nee
172	dyn. Bron	0,50	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	6,00	Nee
173	dyn. Bron	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	29,80	29,80	29,80	Nee
174	dyn. Bron	1,00	2,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	29,80	29,80	29,80	Nee
175	dyn. Bron	1,00	4,70	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	29,80	29,80	29,80	Nee
176	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	29,80	29,80	29,80	Nee
177	dyn. Bron	0,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	20,80	20,80	Nee
178	dyn. Bron	0,70	2,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	20,80	20,80	Nee
179	dyn. Bron	0,70	4,70	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	20,80	20,80	Nee
180	dyn. Bron	0,70	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	20,80	20,80	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
4295	Nee	Nee	36,33	58,10	59,23	64,22	62,95	64,49	63,52	56,37	48,72	0,00
4296	Nee	Nee	36,33	58,10	59,23	64,22	62,95	64,49	63,52	56,37	48,72	0,00
4297	Nee	Nee	36,33	58,10	59,23	64,22	62,95	64,49	63,52	56,37	48,72	0,00
4304	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4310	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4311	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4317	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4318	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4319	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4320	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4321	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4322	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4323	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4324	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4325	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4326	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4327	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4328	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4329	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4330	Nee	Nee	-99,00	57,80	59,80	63,80	69,80	75,80	69,80	62,80	59,80	0,00
4333	Nee	Nee	-99,00	41,76	43,76	47,76	53,76	59,76	53,76	46,76	43,76	0,00
4334	Nee	Nee	-99,00	41,76	43,76	47,76	53,76	59,76	53,76	46,76	43,76	0,00
4335	Nee	Nee	-99,00	41,76	43,76	47,76	53,76	59,76	53,76	46,76	43,76	0,00
4336	Nee	Nee	-99,00	41,76	43,76	47,76	53,76	59,76	53,76	46,76	43,76	0,00
4337	Nee	Nee	-99,00	41,76	43,76	47,76	53,76	59,76	53,76	46,76	43,76	0,00
4338	Nee	Nee	-99,00	41,76	43,76	47,76	53,76	59,76	53,76	46,76	43,76	0,00
4339	Nee	Nee	-99,00	41,76	43,76	47,76	53,76	59,76	53,76	46,76	43,76	0,00
4340	Nee	Nee	-99,00	41,76	43,76	47,76	53,76	59,76	53,76	46,76	43,76	0,00
4341	Nee	Nee	-99,00	41,76	43,76	47,76	53,76	59,76	53,76	46,76	43,76	0,00
4342	Nee	Nee	-99,00	41,76	43,76	47,76	53,76	59,76	53,76	46,76	43,76	0,00
4343	Nee	Nee	-99,00	41,76	43,76	47,76	53,76	59,76	53,76	46,76	43,76	0,00
4348	Nee	Nee	-99,00	27,49	32,49	33,69	41,69	35,29	31,19	25,29	17,59	0,00
4351	Nee	Nee	-99,00	27,49	32,49	33,69	41,69	35,29	31,19	25,29	17,59	0,00
4467	Nee	Nee	53,12	63,62	66,62	73,02	82,32	84,62	81,72	72,22	59,82	0,00
4468	Nee	Nee	53,12	63,62	66,62	73,02	82,32	84,62	81,72	72,22	59,82	0,00
4471	Nee	Nee	53,12	63,62	66,62	73,02	82,32	84,62	81,72	72,22	59,82	0,00
159	Nee	Nee	42,70	51,00	65,30	80,30	80,00	75,50	71,40	64,00	52,80	0,00
160	Nee	Nee	56,40	67,10	79,10	85,20	88,70	91,90	85,20	76,30	66,50	0,00
161	Nee	Nee	30,10	50,70	65,50	71,50	68,40	65,40	62,10	57,20	44,80	0,00
162	Nee	Nee	31,70	39,20	54,70	60,00	54,30	45,50	41,40	35,20	26,60	0,00
163	Nee	Nee	42,90	50,40	65,90	66,20	65,50	61,70	61,60	48,40	39,80	0,00
164	Nee	Nee	47,00	57,50	61,50	61,50	73,00	79,00	77,00	69,50	60,00	0,00
165	Nee	Nee	47,00	57,50	61,50	61,50	73,00	79,00	77,00	69,50	60,00	0,00
166	Nee	Nee	47,00	57,50	61,50	61,50	73,00	79,00	77,00	69,50	60,00	0,00
167	Nee	Nee	47,00	57,50	61,50	61,50	73,00	79,00	77,00	69,50	60,00	0,00
168	Nee	Nee	47,00	57,50	61,50	61,50	73,00	79,00	77,00	69,50	60,00	0,00
169	Nee	Nee	47,00	57,50	61,50	61,50	73,00	79,00	77,00	69,50	60,00	0,00
170	Nee	Nee	47,00	57,50	61,50	61,50	73,00	79,00	77,00	69,50	60,00	0,00
171	Nee	Nee	47,00	57,50	61,50	61,50	73,00	79,00	77,00	69,50	60,00	0,00
172	Nee	Nee	47,00	57,50	61,50	61,50	73,00	79,00	77,00	69,50	60,00	0,00
173	Nee	Nee	0,00	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
174	Nee	Nee	0,00	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
175	Nee	Nee	0,00	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
176	Nee	Nee	0,00	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
177	Nee	Nee	53,90	69,90	73,00	79,30	83,90	89,60	83,30	79,30	70,60	0,00
178	Nee	Nee	53,90	69,90	73,00	79,30	83,90	89,60	83,30	79,30	70,60	0,00
179	Nee	Nee	53,90	69,90	73,00	79,30	83,90	89,60	83,30	79,30	70,60	0,00
180	Nee	Nee	53,90	69,90	73,00	79,30	83,90	89,60	83,30	79,30	70,60	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
4295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
181	dyn. Bron	0,70	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	20,80	20,80	Nee
562	dyn. Bron	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,77	24,80	24,80	Nee
563	dyn. Bron	1,00	2,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,77	24,80	24,80	Nee
564	dyn. Bron	1,00	4,70	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
565	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
566	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
567	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
568	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
569	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
570	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
571	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
572	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
573	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
574	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
575	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
576	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
577	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
578	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee
579	dyn. Bron	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	24,80	24,80	Nee

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
181	Nee	Nee	53,90	69,90	73,00	79,30	83,90	89,60	83,30	79,30	70,60	0,00
562	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
563	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
564	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
565	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
566	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
567	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
568	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
569	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
570	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
571	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
572	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
573	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
574	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
575	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
576	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
577	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
578	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00
579	Nee	Nee	--	88,00	92,00	92,50	94,40	101,50	97,40	91,40	88,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
02	Noordgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
03	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
04	Noordgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
05	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
06	oostgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
07	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
08	oostgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
09	oostgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
10	oostgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
11	oostgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
12	oostgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
13	oostgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
14	zuidgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
15	zuidgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
16	zuidgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
17	zuidgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
18	westgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
19	westgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
20	westgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
21	westgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
22	westgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
23	westgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
24	Westgevel	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
25	Westgevel	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
26	Zuidgevel	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	--	Ja
27	Zuidgevel	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	--	Ja
28	Zuidgevel	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	--	Ja

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
		1,00

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
	Woningen	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
1	Woningen	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
2	Woningen	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
3	Woningen	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
4	Woningen	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
5	Woningen	12,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
6	school	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
7	school	3,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
8	school	9,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
9	school	9,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
10	school	12,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
11	school	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
12	school	9,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
13	school	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
14	ontwikkellocatie	21,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
15	ontwikkellocatie	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
16	bedrijfsruimte	3,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
	gebouw	21,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
1	gebouw	51,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
2	gebouw	18,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
16	gebouw (no 16)	3,00	7,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80
17	gebouw (no 17)	6,00	7,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80
18	gebouw (no 18)	7,00	7,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80
19	gebouw (no 19)	12,00	7,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80
162	gebouw (no 21)	8,00	7,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80
170	Werkplaats HSA materieel	6,50	7,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80
70	Kuilwielenbank	6,50	7,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Industrie- LAr,lt
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
	(Links)	6,00
		6,00
1		0,00

Model: Industrie- LA,max
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)
27	A-sporen en 211 (knoop 112)	1,30	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
28	A-sporen en 211 (knoop 113)	1,30	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
29	A-sporen en 211 (knoop 114)	1,30	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
30	A-sporen en 211 (knoop 115)	1,30	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
31	A-sporen en 211 (knoop 116)	1,30	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
32	A-sporen en 211 (knoop 117)	1,30	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
33	A-sporen en 211 (knoop 118)	1,30	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
34	A-sporen en 211 (knoop 119)	1,30	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
70	A-sporen en 211 (knoop 104)	1,30	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
71	A-sporen en 211 (knoop 105)	1,30	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
72	A-sporen en 211 (knoop 106)	1,30	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
73	A-sporen en 211 (knoop 107)	1,30	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
74	A-sporen en 211 (knoop 108)	1,30	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
75	A-sporen en 211 (knoop 109)	1,30	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
76	A-sporen en 211 (knoop 110)	1,30	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
77	A-sporen en 211 (knoop 111)	1,30	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00

Model: Industrie- LA,max
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
27	0,00	Nee	Nee	Nee	63,70	75,90	87,20	89,50	93,10	92,40	91,40	86,20
28	0,00	Nee	Nee	Nee	63,70	75,90	87,20	89,50	93,10	92,40	91,40	86,20
29	0,00	Nee	Nee	Nee	63,70	75,90	87,20	89,50	93,10	92,40	91,40	86,20
30	0,00	Nee	Nee	Nee	63,70	75,90	87,20	89,50	93,10	92,40	91,40	86,20
31	0,00	Nee	Nee	Nee	63,70	75,90	87,20	89,50	93,10	92,40	91,40	86,20
32	0,00	Nee	Nee	Nee	63,70	75,90	87,20	89,50	93,10	92,40	91,40	86,20
33	0,00	Nee	Nee	Nee	63,70	75,90	87,20	89,50	93,10	92,40	91,40	86,20
34	0,00	Nee	Nee	Nee	63,70	75,90	87,20	89,50	93,10	92,40	91,40	86,20
70	0,00	Nee	Nee	Nee	63,70	75,90	87,20	89,50	93,10	92,40	91,40	86,20
71	0,00	Nee	Nee	Nee	63,70	75,90	87,20	89,50	93,10	92,40	91,40	86,20
72	0,00	Nee	Nee	Nee	63,70	75,90	87,20	89,50	93,10	92,40	91,40	86,20
73	0,00	Nee	Nee	Nee	63,70	75,90	87,20	89,50	93,10	92,40	91,40	86,20
74	0,00	Nee	Nee	Nee	63,70	75,90	87,20	89,50	93,10	92,40	91,40	86,20
75	0,00	Nee	Nee	Nee	63,70	75,90	87,20	89,50	93,10	92,40	91,40	86,20
76	0,00	Nee	Nee	Nee	63,70	75,90	87,20	89,50	93,10	92,40	91,40	86,20
77	0,00	Nee	Nee	Nee	63,70	75,90	87,20	89,50	93,10	92,40	91,40	86,20

Model: Industrie- LA,max
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
27	77,80	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
28	77,80	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
29	77,80	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
30	77,80	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
31	77,80	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
32	77,80	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
33	77,80	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
34	77,80	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
70	77,80	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40
71	77,80	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40
72	77,80	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40
73	77,80	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40
74	77,80	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
75	77,80	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
76	77,80	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
77	77,80	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00

Model: Industrie- LA,max
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
02	Noordgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
03	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
04	Noordgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
05	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
06	oostgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
07	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
08	oostgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
09	oostgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
10	oostgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
11	oostgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
12	oostgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
13	oostgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
14	zuidgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
15	zuidgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
16	zuidgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
17	zuidgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
18	westgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
19	westgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
20	westgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
21	westgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
22	westgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
23	westgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
24	Westgevel	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
25	Westgevel	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
26	Zuidgevel	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	--	Ja
27	Zuidgevel	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	--	Ja
28	Zuidgevel	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	--	Ja

Model: Industrie- LA,max
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
		1,00

Model: Industrie- LA,max
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
	Woningen	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
1	Woningen	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
2	Woningen	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
3	Woningen	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
4	Woningen	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
5	Woningen	12,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
6	school	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
7	school	3,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
8	school	9,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
9	school	9,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
10	school	12,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
11	school	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
12	school	9,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
13	school	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
14	ontwikkellocatie	21,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
15	ontwikkellocatie	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
16	bedrijfsruimte	3,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
	gebouw	21,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
1	gebouw	51,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
2	gebouw	18,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80
16	gebouw (no 16)	3,00	7,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80
17	gebouw (no 17)	6,00	7,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80
18	gebouw (no 18)	7,00	7,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80
19	gebouw (no 19)	12,00	7,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80
162	gebouw (no 21)	8,00	7,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80
170	Werkplaats HSA materieel	6,50	7,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80
70	Kuilwielenbank	6,50	7,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: Industrie- LA,max
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Industrie school
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
01	Spelende kinderen bovenbouw	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--
02	Spelende kinderen bovenbouw	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--
03	Spelende kinderen bovenbouw	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--
04	Spelende kinderen bovenbouw	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--
05	Spelende kinderen bovenbouw	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--
06	Spelende kinderen middennbouw	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--
07	Spelende kinderen middennbouw	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--
08	Spelende kinderen middennbouw	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--
09	Spelende kinderen middennbouw	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--
10	Spelende kinderen middennbouw	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--
11	Spelende kinderen onderbouw	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--
12	Spelende kinderen onderbouw	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--
13	Spelende kinderen onderbouw	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--
14	Spelende kinderen onderbouw	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--
15	Spelende kinderen onderbouw	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--

Model: Industrie school
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
01	Nee	Nee	Nee	0,00	44,00	52,00	61,00	71,00	79,00	83,00	71,00	66,00
02	Nee	Nee	Nee	0,00	44,00	52,00	61,00	71,00	79,00	83,00	71,00	66,00
03	Nee	Nee	Nee	0,00	44,00	52,00	61,00	71,00	79,00	83,00	71,00	66,00
04	Nee	Nee	Nee	0,00	44,00	52,00	61,00	71,00	79,00	83,00	71,00	66,00
05	Nee	Nee	Nee	0,00	44,00	52,00	61,00	71,00	79,00	83,00	71,00	66,00
06	Nee	Nee	Nee	0,00	39,00	47,00	56,00	66,00	74,00	78,00	66,00	61,00
07	Nee	Nee	Nee	0,00	39,00	47,00	56,00	66,00	74,00	78,00	66,00	61,00
08	Nee	Nee	Nee	0,00	39,00	47,00	56,00	66,00	74,00	78,00	66,00	61,00
09	Nee	Nee	Nee	0,00	39,00	47,00	56,00	66,00	74,00	78,00	66,00	61,00
10	Nee	Nee	Nee	0,00	39,00	47,00	56,00	66,00	74,00	78,00	66,00	61,00
11	Nee	Nee	Nee	0,00	34,00	42,00	41,00	61,00	69,00	73,00	61,00	56,00
12	Nee	Nee	Nee	0,00	34,00	42,00	41,00	61,00	69,00	73,00	61,00	56,00
13	Nee	Nee	Nee	0,00	34,00	42,00	41,00	61,00	69,00	73,00	61,00	56,00
14	Nee	Nee	Nee	0,00	34,00	42,00	41,00	61,00	69,00	73,00	61,00	56,00
15	Nee	Nee	Nee	0,00	34,00	42,00	41,00	61,00	69,00	73,00	61,00	56,00

Model: Industrie school
Archimedes - Amsterdam oost
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
01	0,00	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	5,31
02	0,00	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	5,31
03	0,00	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	5,31
04	0,00	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	5,31
05	0,00	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	5,31
06	0,00	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	5,31
07	0,00	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	5,31
08	0,00	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	5,31
09	0,00	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	5,31
10	0,00	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	5,31
11	0,00	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	5,31
12	0,00	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	5,31
13	0,00	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	5,31
14	0,00	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	5,31
15	0,00	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	-5,31	5,31

Figuur I-1 Omgeving
21 feb 2017, 09:43

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging 's-Hertogenbosch



Industrielawaai - IL, [Archimedes - Omgeving] , Geomilieu V4.00


Toetspunt
Bodemgebied
Gebouw
Hoogtelijn
0 m
10 m
schaal = 1 : 245
485100
485080
485060
125020
125040
125060
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
14
15
16

Figuur I-3 wegen
21 feb 2017, 09:52

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging 's-Hertogenbosch



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Archimedes - Wegverkeer] , Geomilieu V4.00

Figuur I-4 spoor
21 feb 2017, 09:55

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging 's-Hertogenbosch



Railverkeerslawaai - RMR-2012, [Archimedes - Railverkeer] , Geomilieu V4.00

Figuur I-5 Industrie- LAr,lt

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging 's-Hertogenbosch

21 feb 2017, 09:57



Industrielawaai - IL, [Archimedes - Industrie- LAr,lt] , Geomilieu V4.00

Figuur I-6 Industrie- LA,max
21 feb 2017, 09:58

DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging 's-Hertogenbosch



Industrielawaai - IL, [Archimedes - Industrie- LA,max] , Geomilieu V4.00

Bijlage II Bouwtekening en verkeersgegevens



Afmetingen Ontwikkellocatie

BG:
620m2 Bedrijfsruimte/Horeca
220m2 Berging / Hal, etc.

1e:
472m2 + 220 m2 (toren)
Evt: 6 x 25 m2
8 x 37,5m2
1 x 50m2
1 x 64m2
= 16 appartementen

2e t/m 7e:
220m2
Evt. 6 x 25m2
= 6 appartementen per laag -> 36 appartementen

TOTAAL:
2012m2 ->52 appartementen
220m2 Berging e.d.
620m2 Bedrijfsruimte/Horeca
2852m2

Verkeersprognoses Amsterdam

Verkeersprognoses

Zichtjaar: 2030

Linknummer	Straatnaam	ETM MVT	ETM LV	ETM MV	ETM ZV	ETM Bus
15417	Kruislaan	1098	834	8	8	248
33576	Carolina MacGillavrylaan	8789	8662	63	64	0
43850	Kruislaan	1773	1613	11	11	138
45373	Kruislaan	1098	834	8	8	248
209108	Kruislaan	1098	834	8	8	248
217560	Carolina MacGillavrylaan	8342	8225	58	59	0

Linknummer	Straatnaam	GDU MR	GDU LV	GDU MV	GDU ZV	GDU Bus	GDU Tram
15417	Kruislaan	0.25	52.17	0.54	0.53	14.95	0.00
33576	Carolina MacGillavrylaan	2.63	541.63	4.31	4.29	0.00	0.00
43850	Kruislaan	0.49	100.86	0.75	0.74	8.36	0.00
45373	Kruislaan	0.25	52.17	0.54	0.53	14.95	0.00
209108	Kruislaan	0.25	52.17	0.54	0.53	14.95	0.00
217560	Carolina MacGillavrylaan	2.50	514.31	3.97	3.96	0.00	0.00

Linknummer	Straatnaam	GAU MR	GAU LV	GAU MV	GAU ZV	GAU Bus	GAU Tram
15417	Kruislaan	0.15	31.55	0.16	0.14	10.95	0.00
33576	Carolina MacGillavrylaan	1.59	327.56	1.25	1.13	0.00	0.00
43850	Kruislaan	0.30	61.00	0.22	0.19	6.12	0.00
45373	Kruislaan	0.15	31.55	0.16	0.14	10.95	0.00
209108	Kruislaan	0.15	31.55	0.16	0.14	10.95	0.00
217560	Carolina MacGillavrylaan	1.51	311.04	1.15	1.04	0.00	0.00

Linknummer	Straatnaam	GNU MR	GNU LV	GNU MV	GNU ZV	GNU Bus	GNU Tram
15417	Kruislaan	0.05	9.76	0.09	0.13	3.03	0.00
33576	Carolina MacGillavrylaan	0.49	101.29	0.73	1.06	0.00	0.00
43850	Kruislaan	0.09	18.86	0.13	0.18	1.69	0.00
45373	Kruislaan	0.05	9.76	0.09	0.13	3.03	0.00
209108	Kruislaan	0.05	9.76	0.09	0.13	3.03	0.00
217560	Carolina MacGillavrylaan	0.47	96.18	0.67	0.97	0.00	0.00

Verklaring afkortingen	
ETM	Etmaal
MVT	Motorvoertuigen
MR	Motorfietsen
LV	Licht verkeer
MV	Middelzwaar verkeer
ZV	Zwaar verkeer
GDU	Gemiddeld daguur
GAU	Gemiddeld avonduur
GNA	Gemiddeld nachtuur

Deze gegevens zijn gebaseerd op het Verkeersmodel Amsterdam (VMA), versie 1.4.

Een verkeersmodel is een afspiegeling van de werkelijkheid. Het verplaatsingsgedrag in het model is gebaseerd op representatieve steekproeven onder de bevolking. Steekproefonderzoek kent onzekerheden. Zo ook de toekomst. Voor de toekomst worden in het verkeersmodel veronderstellingen gedaan over bouwplannen (bijvoorbeeld woningen, kantoren, infrastructuur), beleidsontwikkelingen (bijvoorbeeld ontwikkeling van parkeerkosten, dienstregeling OV) en economische groei (bijvoorbeeld het aantal banen, autobezit). Dit betekent dat de uitkomsten van het verkeersmodel enige mate van onzekerheid kennen.

Bijlage III Rekenresultaten wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Carolina MacGillavrylaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Noordgevel	1,50	26,34	24,19	19,67	28,21
01_B	Noordgevel	4,50	31,57	29,40	24,87	33,42
01_C	Noordgevel	7,50	34,70	32,53	27,99	36,55
01_D	Noordgevel	10,50	36,31	34,14	29,59	38,15
01_E	Noordgevel	13,50	37,08	34,91	30,36	38,92
01_F	Noordgevel	16,50	37,43	35,25	30,70	39,27
02_A	Noordgevel	19,50	37,94	35,76	31,21	39,78
03_A	Noordgevel	1,50	25,91	23,76	19,23	27,78
03_B	Noordgevel	4,50	31,58	29,41	24,87	33,43
03_C	Noordgevel	7,50	34,89	32,73	28,18	36,74
03_D	Noordgevel	10,50	36,51	34,34	29,78	38,35
03_E	Noordgevel	13,50	37,40	35,22	30,67	39,24
03_F	Noordgevel	16,50	37,83	35,65	31,10	39,67
04_A	Noordgevel	19,50	38,19	36,01	31,47	40,03
05_A	Oostgevel	1,50	25,94	23,79	19,28	27,82
05_B	Oostgevel	4,50	31,36	29,19	24,67	33,22
05_C	Oostgevel	7,50	34,35	32,18	27,65	36,20
05_D	Oostgevel	10,50	35,98	33,81	29,27	37,83
05_E	Oostgevel	13,50	36,82	34,64	30,10	38,66
05_F	Oostgevel	16,50	37,43	35,25	30,71	39,27
06_A	oostgevel	19,50	38,08	35,90	31,35	39,92
07_A	Oostgevel	1,50	27,16	25,00	20,49	29,03
07_B	Oostgevel	4,50	31,81	29,64	25,12	33,67
07_C	Oostgevel	7,50	33,85	31,69	27,15	35,71
07_D	Oostgevel	10,50	35,49	33,31	28,78	37,34
07_E	Oostgevel	13,50	36,51	34,33	29,79	38,35
07_F	Oostgevel	16,50	37,29	35,11	30,56	39,13
08_A	oostgevel	19,50	37,86	35,69	31,14	39,70
09_A	oostgevel	4,50	30,33	28,17	23,65	32,20
10_A	oostgevel	4,50	31,60	29,45	24,94	33,48
11_A	oostgevel	4,50	31,34	29,18	24,67	33,21
12_A	oostgevel	4,50	31,33	29,18	24,66	33,20
13_A	oostgevel	4,50	31,22	29,07	24,55	33,09
14_A	zuidgevel	4,50	27,21	25,06	20,51	29,07
15_A	zuidgevel	4,50	25,52	23,37	18,83	27,38
16_A	zuidgevel	4,50	22,48	20,32	15,80	24,35
17_A	zuidgevel	4,50	23,35	21,18	16,64	25,20
18_A	westgevel	4,50	25,46	23,30	18,73	27,30
19_A	westgevel	4,50	26,75	24,59	20,03	28,60
20_A	westgevel	4,50	27,74	25,58	21,02	29,59
21_A	westgevel	4,50	28,27	26,12	21,56	30,12
22_A	westgevel	4,50	29,14	26,98	22,43	30,99
23_A	westgevel	4,50	28,60	26,44	21,88	30,45
24_A	Westgevel	4,50	28,05	25,89	21,31	29,89
24_B	Westgevel	7,50	30,46	28,30	23,73	32,30
24_C	Westgevel	10,50	28,36	26,19	21,55	30,16
24_D	Westgevel	13,50	29,15	26,99	22,32	30,95
24_E	Westgevel	16,50	28,27	26,10	21,41	30,05
24_F	Westgevel	19,50	28,56	26,40	21,71	30,35
25_A	Westgevel	4,50	23,94	21,78	17,19	25,77
25_B	Westgevel	7,50	26,56	24,39	19,82	28,40
25_C	Westgevel	10,50	28,43	26,26	21,68	30,26
25_D	Westgevel	13,50	28,77	26,59	22,00	30,59
25_E	Westgevel	16,50	27,67	25,50	20,91	29,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Carolina MacGillavrylaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_F	Westgevel	19,50	27,97	25,80	21,21	29,80
26_A	Zuidgevel	7,50	22,50	20,34	15,80	24,36
26_B	Zuidgevel	10,50	23,39	21,22	16,67	25,23
26_C	Zuidgevel	13,50	23,86	21,70	17,13	25,70
26_D	Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
26_E	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
27_A	Zuidgevel	7,50	21,94	19,80	15,25	23,80
27_B	Zuidgevel	10,50	22,33	20,18	15,62	24,18
27_C	Zuidgevel	13,50	23,24	21,09	16,49	25,07
27_D	Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
27_E	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
28_A	Zuidgevel	7,50	23,44	21,29	16,75	25,30
28_B	Zuidgevel	10,50	24,24	22,09	17,54	26,10
28_C	Zuidgevel	13,50	25,16	23,00	18,43	27,00
28_D	Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
28_E	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Noordgevel	1,50	29,20	27,32	22,19	30,98
01_B	Noordgevel	4,50	30,82	28,93	23,81	32,59
01_C	Noordgevel	7,50	32,72	30,82	25,70	34,49
01_D	Noordgevel	10,50	32,87	30,97	25,86	34,64
01_E	Noordgevel	13,50	32,87	30,98	25,86	34,64
01_F	Noordgevel	16,50	32,92	31,02	25,90	34,69
02_A	Noordgevel	19,50	33,18	31,29	26,17	34,95
03_A	Noordgevel	1,50	31,02	29,14	24,01	32,80
03_B	Noordgevel	4,50	32,77	30,89	25,76	34,55
03_C	Noordgevel	7,50	33,84	31,95	26,83	35,61
03_D	Noordgevel	10,50	34,01	32,12	26,99	35,78
03_E	Noordgevel	13,50	33,98	32,10	26,97	35,76
03_F	Noordgevel	16,50	34,05	32,17	27,04	35,83
04_A	Noordgevel	19,50	34,97	33,08	27,95	36,74
05_A	Oostgevel	1,50	41,31	39,42	34,30	43,08
05_B	Oostgevel	4,50	42,88	40,99	35,87	44,65
05_C	Oostgevel	7,50	43,40	41,51	36,39	45,17
05_D	Oostgevel	10,50	43,49	41,60	36,47	45,26
05_E	Oostgevel	13,50	43,45	41,56	36,43	45,22
05_F	Oostgevel	16,50	43,45	41,55	36,43	45,22
06_A	oostgevel	19,50	43,51	41,61	36,49	45,28
07_A	Oostgevel	1,50	42,09	40,20	35,07	43,86
07_B	Oostgevel	4,50	43,69	41,80	36,67	45,46
07_C	Oostgevel	7,50	44,12	42,23	37,11	45,89
07_D	Oostgevel	10,50	44,16	42,27	37,15	45,93
07_E	Oostgevel	13,50	44,12	42,22	37,10	45,89
07_F	Oostgevel	16,50	44,10	42,20	37,08	45,87
08_A	oostgevel	19,50	44,13	42,23	37,11	45,90
09_A	oostgevel	4,50	44,44	42,55	37,43	46,21
10_A	oostgevel	4,50	44,31	42,42	37,30	46,08
11_A	oostgevel	4,50	44,70	42,81	37,68	46,47
12_A	oostgevel	4,50	45,17	43,28	38,16	46,94
13_A	oostgevel	4,50	45,40	43,51	38,39	47,17
14_A	zuidgevel	4,50	42,56	40,67	35,55	44,33
15_A	zuidgevel	4,50	41,50	39,61	34,49	43,27
16_A	zuidgevel	4,50	40,31	38,43	33,30	42,09
17_A	zuidgevel	4,50	39,03	37,14	32,01	40,80
18_A	westgevel	4,50	27,05	25,14	20,03	28,82
19_A	westgevel	4,50	27,75	25,85	20,74	29,52
20_A	westgevel	4,50	26,80	24,89	19,79	28,57
21_A	westgevel	4,50	27,00	25,08	19,98	28,76
22_A	westgevel	4,50	26,54	24,61	19,52	28,30
23_A	westgevel	4,50	26,55	24,61	19,53	28,31
24_A	Westgevel	4,50	25,08	23,13	18,05	26,83
24_B	Westgevel	7,50	26,51	24,55	19,49	28,26
24_C	Westgevel	10,50	21,92	19,99	14,91	23,69
24_D	Westgevel	13,50	21,52	19,59	14,50	23,28
24_E	Westgevel	16,50	17,38	15,32	10,34	19,10
24_F	Westgevel	19,50	17,69	15,57	10,63	19,39
25_A	Westgevel	4,50	22,67	20,74	15,65	24,43
25_B	Westgevel	7,50	24,00	22,03	16,98	25,75
25_C	Westgevel	10,50	25,09	23,18	18,07	26,86
25_D	Westgevel	13,50	21,36	19,42	14,34	23,12
25_E	Westgevel	16,50	17,02	14,97	9,97	18,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_F	Westgevel	19,50	17,46	15,35	10,40	19,16
26_A	Zuidgevel	7,50	42,91	41,02	35,90	44,68
26_B	Zuidgevel	10,50	43,01	41,11	36,00	44,78
26_C	Zuidgevel	13,50	43,00	41,11	35,98	44,77
26_D	Zuidgevel	16,50	43,02	41,12	36,00	44,79
26_E	Zuidgevel	19,50	43,01	41,10	35,99	44,78
27_A	Zuidgevel	7,50	39,67	37,77	32,65	41,44
27_B	Zuidgevel	10,50	42,12	40,22	35,10	43,89
27_C	Zuidgevel	13,50	42,26	40,36	35,24	44,03
27_D	Zuidgevel	16,50	42,29	40,39	35,27	44,06
27_E	Zuidgevel	19,50	42,36	40,46	35,35	44,13
28_A	Zuidgevel	7,50	37,67	35,78	30,66	39,44
28_B	Zuidgevel	10,50	41,21	39,30	34,19	42,98
28_C	Zuidgevel	13,50	41,53	39,64	34,52	43,30
28_D	Zuidgevel	16,50	41,66	39,76	34,64	43,43
28_E	Zuidgevel	19,50	41,76	39,85	34,74	43,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten spoor

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Noordgevel	1,50	65,22	64,42	59,94	68,07
01_B	Noordgevel	4,50	72,28	71,34	66,95	75,07
01_C	Noordgevel	7,50	72,90	71,98	67,76	75,79
01_D	Noordgevel	10,50	72,90	71,99	67,80	75,82
01_E	Noordgevel	13,50	72,80	71,90	67,73	75,74
01_F	Noordgevel	16,50	72,64	71,74	67,60	75,59
02_A	Noordgevel	19,50	72,44	71,55	67,42	75,40
03_A	Noordgevel	1,50	64,53	63,72	59,22	67,36
03_B	Noordgevel	4,50	72,22	71,29	66,83	74,98
03_C	Noordgevel	7,50	73,05	72,14	67,86	75,92
03_D	Noordgevel	10,50	73,05	72,15	67,90	75,94
03_E	Noordgevel	13,50	72,95	72,05	67,83	75,86
03_F	Noordgevel	16,50	72,78	71,88	67,68	75,70
04_A	Noordgevel	19,50	72,57	71,67	67,49	75,50
05_A	Oostgevel	1,50	61,83	61,01	56,48	64,64
05_B	Oostgevel	4,50	69,53	68,60	64,09	72,27
05_C	Oostgevel	7,50	70,18	69,26	64,91	73,01
05_D	Oostgevel	10,50	70,17	69,26	64,94	73,02
05_E	Oostgevel	13,50	70,06	69,16	64,87	72,93
05_F	Oostgevel	16,50	69,89	68,99	64,72	72,77
06_A	oostgevel	19,50	69,44	68,54	64,30	72,34
07_A	Oostgevel	1,50	64,91	64,06	59,47	67,67
07_B	Oostgevel	4,50	68,38	67,45	63,08	71,19
07_C	Oostgevel	7,50	68,60	67,68	63,39	71,46
07_D	Oostgevel	10,50	68,62	67,71	63,46	71,51
07_E	Oostgevel	13,50	68,58	67,68	63,44	71,48
07_F	Oostgevel	16,50	68,50	67,60	63,39	71,41
08_A	oostgevel	19,50	68,21	67,32	63,13	71,14
09_A	oostgevel	4,50	62,75	61,83	57,44	65,56
10_A	oostgevel	4,50	66,19	65,28	60,96	69,04
11_A	oostgevel	4,50	65,90	65,01	60,73	68,78
12_A	oostgevel	4,50	65,21	64,32	60,07	68,11
13_A	oostgevel	4,50	64,89	64,01	59,77	67,80
14_A	zuidgevel	4,50	57,44	56,62	52,93	60,70
15_A	zuidgevel	4,50	58,65	57,83	54,19	61,93
16_A	zuidgevel	4,50	56,79	55,98	52,43	60,13
17_A	zuidgevel	4,50	55,17	54,38	50,98	58,61
18_A	westgevel	4,50	64,21	63,35	59,45	67,32
19_A	westgevel	4,50	64,92	64,06	60,13	68,01
20_A	westgevel	4,50	65,77	64,90	60,93	68,83
21_A	westgevel	4,50	66,31	65,42	61,44	69,35
22_A	westgevel	4,50	66,68	65,79	61,78	69,71
23_A	westgevel	4,50	66,40	65,50	61,48	69,41
24_A	Westgevel	4,50	67,73	66,83	62,75	70,71
24_B	Westgevel	7,50	68,04	67,14	63,15	71,07
24_C	Westgevel	10,50	67,99	67,11	63,18	71,07
24_D	Westgevel	13,50	68,00	67,12	63,21	71,09
24_E	Westgevel	16,50	67,80	66,92	63,01	70,89
24_F	Westgevel	19,50	67,69	66,81	62,92	70,79
25_A	Westgevel	4,50	69,11	68,18	63,94	71,99
25_B	Westgevel	7,50	69,48	68,58	64,48	72,45
25_C	Westgevel	10,50	69,52	68,62	64,57	72,52
25_D	Westgevel	13,50	69,44	68,55	64,52	72,46
25_E	Westgevel	16,50	69,24	68,34	64,32	72,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_F	Westgevel	19,50	69,03	68,13	64,13	72,06
26_A	Zuidgevel	7,50	53,77	52,99	49,77	57,33
26_B	Zuidgevel	10,50	54,31	53,52	50,22	57,81
26_C	Zuidgevel	13,50	54,21	53,38	49,95	57,61
26_D	Zuidgevel	16,50	45,99	45,07	40,57	48,74
26_E	Zuidgevel	19,50	5,88	5,11	-0,13	8,38
27_A	Zuidgevel	7,50	53,88	53,10	49,84	57,41
27_B	Zuidgevel	10,50	54,46	53,66	50,34	57,94
27_C	Zuidgevel	13,50	54,40	53,57	50,11	57,78
27_D	Zuidgevel	16,50	44,65	43,74	39,12	47,35
27_E	Zuidgevel	19,50	5,82	5,04	-0,19	8,31
28_A	Zuidgevel	7,50	53,88	53,11	49,84	57,41
28_B	Zuidgevel	10,50	54,44	53,65	50,31	57,92
28_C	Zuidgevel	13,50	54,43	53,59	50,11	57,79
28_D	Zuidgevel	16,50	43,93	43,01	38,43	46,64
28_E	Zuidgevel	19,50	4,51	3,75	-1,50	7,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V Rekenresultaten industrie $L_{Ar, Lt}$ en L_{Amax}

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrie- LAr,lt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zomersituatie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Noordgevel	1,50	36,76	37,99	39,34	49,34
01_B	Noordgevel	4,50	43,22	44,87	45,83	55,83
01_C	Noordgevel	7,50	46,48	47,73	49,27	59,27
01_D	Noordgevel	10,50	47,04	48,19	49,95	59,95
01_E	Noordgevel	13,50	47,34	48,49	50,35	60,35
01_F	Noordgevel	16,50	47,53	48,69	50,56	60,56
02_A	Noordgevel	19,50	47,66	48,80	50,71	60,71
03_A	Noordgevel	1,50	36,61	37,79	39,23	49,23
03_B	Noordgevel	4,50	42,84	44,38	45,55	55,55
03_C	Noordgevel	7,50	46,46	47,64	49,34	59,34
03_D	Noordgevel	10,50	47,05	48,15	50,05	60,05
03_E	Noordgevel	13,50	47,37	48,48	50,45	60,45
03_F	Noordgevel	16,50	47,57	48,69	50,68	60,68
04_A	Noordgevel	19,50	47,69	48,79	50,80	60,80
05_A	Oostgevel	1,50	35,74	36,44	38,99	48,99
05_B	Oostgevel	4,50	41,00	42,09	44,26	54,26
05_C	Oostgevel	7,50	44,55	45,55	47,83	57,83
05_D	Oostgevel	10,50	45,18	46,12	48,58	58,58
05_E	Oostgevel	13,50	45,52	46,50	48,99	58,99
05_F	Oostgevel	16,50	45,76	46,77	49,24	59,24
06_A	oostgevel	19,50	45,44	46,41	48,85	58,85
07_A	Oostgevel	1,50	36,35	37,32	39,86	49,86
07_B	Oostgevel	4,50	41,49	42,53	44,80	54,80
07_C	Oostgevel	7,50	43,05	44,07	46,36	56,36
07_D	Oostgevel	10,50	43,87	44,76	47,24	57,24
07_E	Oostgevel	13,50	44,29	45,21	47,75	57,75
07_F	Oostgevel	16,50	44,58	45,55	48,05	58,05
08_A	oostgevel	19,50	44,80	45,76	48,27	58,27
09_A	oostgevel	4,50	38,41	39,50	41,70	51,70
10_A	oostgevel	4,50	40,48	41,35	43,84	53,84
11_A	oostgevel	4,50	40,49	41,51	43,76	53,76
12_A	oostgevel	4,50	40,25	41,21	43,56	53,56
13_A	oostgevel	4,50	40,34	41,22	43,64	53,64
14_A	zuidgevel	4,50	33,54	34,39	36,47	46,47
15_A	zuidgevel	4,50	33,21	34,14	36,06	46,06
16_A	zuidgevel	4,50	33,59	34,48	36,57	46,57
17_A	zuidgevel	4,50	34,66	35,60	37,45	47,45
18_A	westgevel	4,50	39,58	40,63	42,41	52,41
19_A	westgevel	4,50	39,78	41,01	42,67	52,67
20_A	westgevel	4,50	40,49	41,66	43,28	53,28
21_A	westgevel	4,50	40,57	41,80	43,40	53,40
22_A	westgevel	4,50	40,48	41,87	43,30	53,30
23_A	westgevel	4,50	40,68	42,05	43,63	53,63
24_A	Westgevel	4,50	41,61	43,09	44,35	54,35
24_B	Westgevel	7,50	42,45	43,97	44,86	54,86
24_C	Westgevel	10,50	43,31	44,62	45,76	55,76
24_D	Westgevel	13,50	43,62	44,90	46,21	56,21
24_E	Westgevel	16,50	43,78	45,07	46,43	56,43
24_F	Westgevel	19,50	43,93	45,18	46,60	56,60
25_A	Westgevel	4,50	41,60	43,39	43,71	53,71
25_B	Westgevel	7,50	43,79	45,25	46,14	56,14
25_C	Westgevel	10,50	44,33	45,66	46,82	56,82
25_D	Westgevel	13,50	44,57	45,89	47,18	57,18
25_E	Westgevel	16,50	44,69	46,02	47,35	57,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrie- LAr,lt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zomersituatie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_F	Westgevel	19,50	44,80	46,10	47,47	57,47
26_A	Zuidgevel	7,50	29,82	30,85	32,90	42,90
26_B	Zuidgevel	10,50	30,49	31,44	33,61	43,61
26_C	Zuidgevel	13,50	30,96	31,90	34,13	44,13
26_D	Zuidgevel	16,50	31,54	32,50	34,76	44,76
26_E	Zuidgevel	19,50	32,76	33,70	35,97	45,97
27_A	Zuidgevel	7,50	28,01	29,10	30,81	40,81
27_B	Zuidgevel	10,50	28,63	29,66	31,50	41,50
27_C	Zuidgevel	13,50	29,07	30,10	32,01	42,01
27_D	Zuidgevel	16,50	29,60	30,65	32,60	42,60
27_E	Zuidgevel	19,50	31,16	32,17	34,23	44,23
28_A	Zuidgevel	7,50	30,16	31,45	32,63	42,63
28_B	Zuidgevel	10,50	30,83	32,08	33,35	43,35
28_C	Zuidgevel	13,50	31,30	32,54	33,91	43,91
28_D	Zuidgevel	16,50	31,77	33,02	34,45	44,45
28_E	Zuidgevel	19,50	32,94	34,12	35,73	45,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrie- LA,max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Noordgevel	1,50	46,93	46,93	46,93
01_B	Noordgevel	4,50	51,22	51,22	51,22
01_C	Noordgevel	7,50	51,62	51,62	51,62
01_D	Noordgevel	10,50	51,42	51,42	51,42
01_E	Noordgevel	13,50	51,94	51,94	51,94
01_F	Noordgevel	16,50	52,79	52,79	52,79
02_A	Noordgevel	19,50	53,41	53,41	53,41
03_A	Noordgevel	1,50	46,68	46,68	46,68
03_B	Noordgevel	4,50	49,26	49,26	49,26
03_C	Noordgevel	7,50	49,40	49,40	49,40
03_D	Noordgevel	10,50	53,31	53,31	53,31
03_E	Noordgevel	13,50	54,71	54,71	54,71
03_F	Noordgevel	16,50	55,43	55,43	55,43
04_A	Noordgevel	19,50	56,01	56,01	56,01
05_A	Oostgevel	1,50	38,55	38,55	38,55
05_B	Oostgevel	4,50	41,23	41,23	41,23
05_C	Oostgevel	7,50	46,56	46,56	46,56
05_D	Oostgevel	10,50	47,97	47,97	47,97
05_E	Oostgevel	13,50	48,57	48,57	48,57
05_F	Oostgevel	16,50	49,20	49,20	49,20
06_A	oostgevel	19,50	48,75	48,75	48,75
07_A	Oostgevel	1,50	35,97	35,97	35,97
07_B	Oostgevel	4,50	44,36	44,36	44,36
07_C	Oostgevel	7,50	45,96	45,96	45,96
07_D	Oostgevel	10,50	46,72	46,72	46,72
07_E	Oostgevel	13,50	47,58	47,58	47,58
07_F	Oostgevel	16,50	48,36	48,36	48,36
08_A	oostgevel	19,50	48,29	48,29	48,29
09_A	oostgevel	4,50	34,71	34,71	34,71
10_A	oostgevel	4,50	44,57	44,57	44,57
11_A	oostgevel	4,50	44,41	44,41	44,41
12_A	oostgevel	4,50	44,11	44,11	44,11
13_A	oostgevel	4,50	43,90	43,90	43,90
14_A	zuidgevel	4,50	41,29	41,29	41,29
15_A	zuidgevel	4,50	41,63	41,63	41,63
16_A	zuidgevel	4,50	42,00	42,00	42,00
17_A	zuidgevel	4,50	46,33	46,33	46,33
18_A	westgevel	4,50	50,82	50,82	50,82
19_A	westgevel	4,50	50,92	50,92	50,92
20_A	westgevel	4,50	51,01	51,01	51,01
21_A	westgevel	4,50	51,04	51,04	51,04
22_A	westgevel	4,50	51,14	51,14	51,14
23_A	westgevel	4,50	51,18	51,18	51,18
24_A	Westgevel	4,50	51,40	51,40	51,40
24_B	Westgevel	7,50	51,50	51,50	51,50
24_C	Westgevel	10,50	51,30	51,30	51,30
24_D	Westgevel	13,50	51,46	51,46	51,46
24_E	Westgevel	16,50	52,29	52,29	52,29
24_F	Westgevel	19,50	52,93	52,93	52,93
25_A	Westgevel	4,50	51,55	51,55	51,55
25_B	Westgevel	7,50	51,61	51,61	51,61
25_C	Westgevel	10,50	51,41	51,41	51,41
25_D	Westgevel	13,50	51,86	51,86	51,86
25_E	Westgevel	16,50	52,71	52,71	52,71
25_F	Westgevel	19,50	53,37	53,37	53,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrie- LA,max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_A	Zuidgevel	7,50	34,76	34,76	34,76
26_B	Zuidgevel	10,50	34,62	34,62	34,62
26_C	Zuidgevel	13,50	34,50	34,50	34,50
26_D	Zuidgevel	16,50	34,62	34,62	34,62
26_E	Zuidgevel	19,50	37,13	37,13	37,13
27_A	Zuidgevel	7,50	36,66	36,66	36,66
27_B	Zuidgevel	10,50	36,50	36,50	36,50
27_C	Zuidgevel	13,50	36,35	36,35	36,35
27_D	Zuidgevel	16,50	36,28	36,28	36,28
27_E	Zuidgevel	19,50	37,64	37,64	37,64
28_A	Zuidgevel	7,50	41,17	41,17	41,17
28_B	Zuidgevel	10,50	40,95	40,95	40,95
28_C	Zuidgevel	13,50	40,75	40,75	40,75
28_D	Zuidgevel	16,50	41,09	41,09	41,09
28_E	Zuidgevel	19,50	41,96	41,96	41,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VI Rekenresultaten Van Koetsveldschool


Puntbron
Toetspunt
Bodemgebied
Gebouw
Hoogtelijn
periode: Etmaalwaarde
0 m
10 m
schaal = 1 : 274
05
10
15
09
14
16
15
42/42/42/41/41/40
36
45/44/44/43/43/42
31/31/31/31/31/31
30
18/20/20/20/20/20
19
45/45/44/44/43/43
44
42/41/41/40/40
45
38/40/39/39/38
18/20/20/20/20/20
20
33/38/38/37/37
21
44
44
43
43
40
38
36
35
22
20
21
20
20
485100
485080
485060
125020
125040
125060

Bijlage VII Rekenresultaten gecumuleerd

Naam	Omschrijving	Lcum
01_A	Noordgevel	63,5
01_B	Noordgevel	70,1
01_C	Noordgevel	71,0
01_D	Noordgevel	71,1
01_E	Noordgevel	71,1
01_F	Noordgevel	71,0
02_A	Noordgevel	70,8
03_A	Noordgevel	62,9
03_B	Noordgevel	70,0
03_C	Noordgevel	71,1
03_D	Noordgevel	71,2
03_E	Noordgevel	71,2
03_F	Noordgevel	71,1
04_A	Noordgevel	70,9
05_A	Oostgevel	60,7
05_B	Oostgevel	67,6
05_C	Oostgevel	68,5
05_D	Oostgevel	68,6
05_E	Oostgevel	68,6
05_F	Oostgevel	68,5
06_A	oostgevel	68,1
07_A	Oostgevel	63,3
07_B	Oostgevel	66,7
07_C	Oostgevel	67,1
07_D	Oostgevel	67,3
07_E	Oostgevel	67,3
07_F	Oostgevel	67,3
08_A	oostgevel	67,1
09_A	oostgevel	61,9
10_A	oostgevel	64,9
11_A	oostgevel	64,7
12_A	oostgevel	64,1
13_A	oostgevel	63,9
14_A	zuidgevel	57,5
15_A	zuidgevel	58,3
16_A	zuidgevel	56,8
17_A	zuidgevel	55,8
18_A	westgevel	63,1
19_A	westgevel	63,7
20_A	westgevel	64,4
21_A	westgevel	64,9
22_A	westgevel	65,2
23_A	westgevel	65,0
24_A	Westgevel	66,2
24_B	Westgevel	66,5
24_C	Westgevel	66,6

24_D	Westgevel	66,7
24_E	Westgevel	66,5
24_F	Westgevel	66,5
25_A	Westgevel	67,2
25_B	Westgevel	67,8
25_C	Westgevel	67,9
25_D	Westgevel	67,9
25_E	Westgevel	67,8
25_F	Westgevel	67,6
26_A	Zuidgevel	55,1
26_B	Zuidgevel	55,4
26_C	Zuidgevel	55,4
26_D	Zuidgevel	52,1
26_E	Zuidgevel	51,6
27_A	Zuidgevel	54,2
27_B	Zuidgevel	55,1
27_C	Zuidgevel	55,1
27_D	Zuidgevel	51,0
27_E	Zuidgevel	50,6
28_A	Zuidgevel	54,1
28_B	Zuidgevel	55,1
28_C	Zuidgevel	55,1
28_D	Zuidgevel	50,9
28_E	Zuidgevel	50,7