



Tauw

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam

Weespertrekvaart - Strook

26 september 2019



Verantwoording

Titel	Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam
Opdrachtgever	Gemeente Amsterdam
Projectleider	Gijs Duijst
Auteur(s)	Lennart Voortman
Tweede lezer	Martijn Jongsma
Projectnummer	1272962
Aantal pagina's	30
Datum	26 september 2019
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

Tauw bv
Handelskade 37
Postbus 133
7400 AC Deventer
T +31 57 06 99 911
E info.deventer@tauw.com

Inhoud

1	Inleiding	5
2	Situatie.....	6
3	Wettelijk kader	9
3.1	Wegverkeer	9
3.1.1	Geluidzone wegverkeerslawaaï	9
3.1.2	Geluidnormen wegverkeerslawaaï bestaande en nieuwe wegen	10
3.1.3	Aftrek vanwege het stiller worden van het verkeer in de toekomst.....	10
3.2	Railverkeer	11
3.2.1	Geluidzone railverkeerslawaaï	11
3.2.2	Geluidnormen voor railverkeer	12
3.3	Metro	12
3.4	Cumulatie	13
3.5	Geluidsbeleid Amsterdam	13
3.5.1	Amsterdamse praktijk.....	14
4	Uitgangspunten	16
4.1	Tekeningen en documenten.....	16
4.2	Relevante geluidbronnen	16
4.2.1	Wegverkeer	16
4.2.2	Spoorwegen en metro	17
4.3	Rekenmethode en rekenprogramma weg-, metro- en spoorwegverkeer.....	18
4.4	Waarneempunten nieuwe bebouwing	18
5	Resultaten	19
5.1	Wegverkeerslawaaï.....	19
5.1.1	Rijksweg A10	19
5.1.2	Spaklerweg	20
5.1.3	Verlengde Amstelstroomlaan inclusief Amstelstroomlaan	20
5.1.4	H.J.E. Wenckebachweg	21
5.2	Metroverkeerslawaaï	23
5.3	Spoorwegverkeerslawaaï	24
5.4	Samenvatting	24



6	Mitigerende maatregelen nieuwbouw, cumulatieve geluidbelasting en aan te vragen hogere waarden	25
6.1	Mitigerende maatregelen	25
6.1.1	Bronmaatregelen.....	25
6.1.2	Overdrachtsmaatregelen.....	25
6.1.3	Ontvangersmaatregelen.....	26
6.2	Gecumuleerde geluidbelasting en geluidluwe gevel	26
6.3	Aan te vragen hogere waarden.....	27
7	Conclusie.....	28
Bijlage 1	Invoergegevens.....	29
Bijlage 2	Resultaten	30



1 Inleiding


In opdracht van Gemeente Amsterdam is een akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder uitgevoerd voor bestemmingsplan Weespertrekvaart-Strook.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de smalle strook midden in het gebied Weespertrekvaart te Amsterdam. Momenteel is deze strook in gebruik voor studentenhuysvesting. Het bestemmingsplan maakt de transformatie van deze strook juridisch-planologisch mogelijk. Het bestaat uit de ontwikkeling van 27.490 m² BVO (bruto vloeroppervlak) met woningbouw, bedrijvigheid en voorzieningen, waaronder een school.

Het plangebied Weespertrekvaart-Strook ligt in de geluidzone van de H.J.E. Wenckebachweg, Spaklerweg, Rijksweg A10, metro- en spoorweg. Verder loopt de 30 km/uur weg 'Verlengde Amstelstroomlaan' door het plangebied. Ondanks dat dit een gedezoneerde weg betreft is de Verlengde Amstelstroomlaan wel meegenomen in het akoestisch onderzoek in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

2 Situatie


In figuur 2.1 is de situatie rondom het plangebied weergegeven.



Figuur 2.1 Situatie rondom plangebied

Tussen het plangebied en het spoor is het plangebied Bajeskwartier gesitueerd. De bestaande bebouwing is een massieve bouwmassa, maar zal grotendeels vervangen worden door nieuwbouw. Het huidige stedenbouwkundig plan is een plan met woontorens, waardoor er minder afscherming is. Voor de Weespertrekvaart - Strook biedt het stedenbouwkundig plan minder afscherming dan de huidige bebouwing en derhalve is uitgegaan van het stedenbouwkundig plan.


In het plangebied Weespertrekvaart - Strook worden drie bouwblokken gerealiseerd. De plankaart is in figuur 2.2 opgenomen.



Figuur 2.2. Weergave plan



Voor het plan is inmiddels ook een stedenbouwkundig plan opgesteld. In figuur 2.3 is een 3D-weergave van het plan weergegeven.



Figuur 2.3 3D-weergave stedenbouwkundig plan



3 Wettelijk kader

In de Wet geluidhinder zijn geluidhindernormen voor toelaatbare equivalente geluidsniveaus opgenomen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in buitennormen (geluidbelasting op de gevel) en binnennormen (binnenwaarde).

De geluidhindernormen gelden voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de geluidzone van een (spoor)weg of gezoneerd industrieterrein. Een geluidzone is een aandachtsgebied aan weerszijden van een (spoor)weg en rondom een industrieterrein waarbinnen de geluidhindernormen van de Wet geluidhinder van toepassing zijn.

3.1 Wegverkeer

3.1.1 Geluidzone wegverkeerslawaaï

De in tabel 3.1 genoemde afstanden worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De geluidbelasting als gevolg van een weg eindigt niet aan het uiteinde van een weg. Om die reden loopt de geluidzone aan het uiteinde van een weg verder door. De zone loopt door langs een lijn die is gelegen in het verlengde van de weg over een afstand gelijk aan de zonebreedte van de weg. De zone behoudt de breedte die zij had ter hoogte van het einde van de weg.

Tabel 3.1 Breedte van geluidzones langs wegen¹

Aantal rijstroken	Geluidzones Buitenstedelijk gebied	Geluidzones Stedelijk gebied (stedelijke wegen)
Weg met één of twee rijstroken	250 meter	200 meter
Weg met drie of vier rijstroken	400 meter	350 meter
Weg met vijf of meer rijstroken	600 meter	-

Een (auto)snelweg wordt beschouwd als een weg in buitenstedelijk gebied, ongeacht of de woningen en weg in stedelijk gebied liggen. Dit geldt voor de rijksweg A10. De overige wegen zijn in stedelijk gebied gelegen.

Bepaalde wegen hebben geen geluidzone. Dit zijn onder meer wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur en wegen binnen een woonerf. In de nabijheid van het plangebied zijn 30 km/uur wegen, die alleen voor bestemmingsverkeer zijn. Gezien de lage verkeersintensiteit op deze wegen, zijn deze buitenbeschouwing gelaten. Wel is de Verlengde Amstelstroomlaan meegenomen. Deze is gesitueerd tussen bouwblokken 2 en 3.

¹ Bron: artikel 74 Wet geluidhinder



3.1.2 Geluidnormen wegverkeerslawaai bestaande en nieuwe wegen

De normstelling in de Wet geluidhinder is opgebouwd uit een voorkeurswaarde en een maximaal vast te stellen ontheffingswaarde. In de Wet geluidhinder worden grenswaarden gesteld voor de dosismaat L_{den} . In tabel 3.2 zijn de grenswaarden aangegeven op nieuwe en bestaande woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen voor een nieuwe weg. In tabel 3.2 zijn deze grenswaarden weergegeven voor een bestaande weg. Voor geluidgevoelige bestemmingen in het gebied beneden de voorkeurswaarden, bestaan geen belemmeringen voor de realisatie van de voorgenomen plannen.

Voor geluidgevoelige bestemmingen in het gebied tussen de voorkeurswaarde en de maximale grenswaarde kan onder voorwaarden een hogere toelaatbare geluidbelasting worden vastgesteld (hogere waarde procedure). In het gebied boven de maximaal toelaatbare grenswaarde is sprake van een onaanvaardbaar hoge geluidbelasting; hier is in principe geen woningbouw of het aanleggen van een nieuwe weg toegestaan zonder het treffen van maatregelen.

Tabel 3.2 Geluidnormen voor nieuwe weg en bestaande wegen, bestaande en nieuwe geluidgevoelige bestemmingen en geluidgevoelige gebouwen L_{den} ten gevolge van een bestaande weg

Geluidgevoelig gebouw	Voorkeurs- grenswaarde [dB]	Maximaal toelaatbare geluidbelasting [dB]	
		Buitenstedelijk gebied	Stedelijk gebied
Woningen, bestaand	48	58	68
Woningen, nieuwbouw	48	53	63
Onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, bestaand	48	58	63

3.1.3 Aftrek vanwege het stiller worden van het verkeer in de toekomst

Op basis van artikel 110g Wet geluidhinder en artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012² mag er op de geluidbelasting vanwege een weg, op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen of andere geluidgevoelige bestemmingen, een aftrek worden toegepast in verband met het stiller worden van het verkeer in de toekomst. De aftrek is afhankelijk van de ter plaatse als representatief te beschouwen snelheid van lichte motorvoertuigen:

Voor rijsnelheden ≥ 70 km/uur geldt een aftrek:

- 4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek 110g Wet geluidhinder 57 dB is
- 3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek 110g Wet geluidhinder 56 dB is
- 2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting

Voor rijsnelheden < 70 km/uur geldt een aftrek van 5 dB.

² Bron: Reken- en meetvoorschrift geluid 2012



Bij reconstructie wordt voor wegen met een rijsnelheid van ≥ 70 km/uur een aftrek van 2 dB gehanteerd en niet de flexibele aftrek voor geluidbelastingen van 56 en 57 dB.

Indien de voorkeurswaarde wordt overschreden zal onder andere onderzoek moeten plaatsvinden naar de geluidswering van de betreffende woningen. De eisen met betrekking tot de minimale geluidswering van de gevel zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012. In het geval de geluidbelasting wordt gebruikt voor de bepaling van de gevelisolatie (Bouwbesluit) geldt een aftrek van 0 dB.

In het onderzoek is voor het bepalen van de gecumuleerde geluidbelasting geen aftrek toegepast conform het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012'. Voor de beoordeling of de voorkeurswaarde of maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is de aftrek wel toegepast.

Het plan ligt binnen de geluidzone van de Rijksweg A10, Spaklerweg, H.J.E. Wenckebachweg en de Metro. De Verlengde Amstelstroomlaan is tussen bouwblokken 2 en 3 gesitueerd, ondanks dat dit een gedezoneerde weg betreft wordt het wel meegenomen in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Voor de Spaklerweg en H.J.E. Wenckebachlaan is een aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh toegepast. Ook voor de (gedezoneerde) Verlengde Amstelstroomlaan is een aftrek van 5 dB toegepast.

Bij de rijksweg A10 en de metro is een aftrek van 2, 3, of 4 dB conform artikel 110g Wgh toegepast afhankelijk van de berekende geluidbelasting.

3.2 Railverkeer

3.2.1 Geluidzone railverkeerslawaaï

In het Besluit geluidhinder zijn de geluidzones langs spoorwegen opgenomen. In tabel 3.3 zijn de zones opgenomen.

Tabel 3.3 Geluidzone conform artikel 1.4a Besluit geluidhinder

Hoogte geluidproductieplafond [dB]	Breedte zone [m]
< 56	100
≥ 56 ; < 61	200
≥ 61 ; < 66	300
≥ 66 ; < 71	600
≥ 71 ; < 74	900
≥ 74	1200

Het geluidproductieplafond (GPP) binnen het gebied Overamstel met de hoogste waarde is referentiepunt 26957. De geluidbelasting op dit GPP is 68,1 dB, waardoor de geluidzone 600 meter bedraagt.

3.2.2 Geluidnormen voor railverkeer

In tabel 3.4 zijn de geluidnormen opgenomen voor railverkeerslawaai opgenomen.

Tabel 3.4 Geluidnormen railverkeerslawaai bij nieuwbouw


Geluidgevoelig bestemming	Voorkeurs- grenswaarde [dB]	Maximaal toelaatbare geluidbelasting [dB]	
		Buitennorm	Binnennorm
Geluidgevoelige bestemming	55	68	33
Onderwijs	53	68	33

3.3 Metro

De wijze waarop de geluidbelasting van metrolijnen die onder de Wet geluidhinder vallen, getoetst moet worden is afhankelijk van het feit of de betreffende lijn is opgenomen op de zonekaart zoals bedoeld in artikel 106 van de Wet geluidhinder. Metrolijnen die op de zonekaart staan moeten getoetst worden aan de grenswaarden voor railverkeerslawaai. Indien dit niet het geval is dienen deze getoetst te worden aan de grenswaarden voor wegverkeerslawaai.

De metrolijnen 50, 51 en 53 ter hoogte van het plangebied zijn niet opgenomen in de zonekaart. In figuur 3.1 is de zonekaart “Regeling zonekaart spoorwegen Amsterdam GVB” opgenomen.

De geluidbelasting van metrolijnen is in dit onderzoek berekend conform rekenmethode 2 voor railverkeer (conform bijlage IV van het RMG 2012). De geluidbelasting is vervolgens getoetst aan de grenswaarden voor wegverkeerslawaai, hierbij is de aftrek conform artikel 110g eveneens toepast. De aftrek is toegepast omdat de gemeente Amsterdam aangeeft dat de huidige en toekomstige metro's stiller zijn dan de metro's in het reken- en meetvoorschrift.



Deelkaart 1: Amsterdam GVB

Figuur 3.1 Regeling zonekaart spoorwegen Amsterdam GVB

3.4 Cumulatie

Wanneer een woning of ander geluidgevoelige bestemming is gelegen binnen twee of meer aanwezige of toekomstige geluidzones, moet bij het akoestisch onderzoek, dat op basis van de Wet geluidhinder moet worden uitgevoerd, tevens onderzoek worden gedaan naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidbronnen. Daarbij moet tevens worden aangegeven op welke wijze met de samenloop rekening is gehouden bij de te treffen maatregelen (artikel 110f Wet geluidhinder). Eerst moet echter worden vastgesteld of sprake is van een relevante blootstelling door meerdere bronnen. Dit is het geval als de voorkeurswaarde van de onderscheiden bronnen wordt overschreden.

Op basis van artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift 2012 is in hoofdstuk 2 van bijlage I een speciale rekenmethode opgenomen voor de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende geluidbronnen.

Voor de toepassing van deze rekenmethode moet de geluidbelasting bekend zijn van elke bron, berekend volgens het voor de betreffende bron geldende voorschrift. De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder bij wegverkeerslawaaï toe te passen aftrek is bij deze rekenmethode niet toegepast.

3.5 Geluidsbeleid Amsterdam

Het Amsterdams geluidbeleid 2016, versie 5 maart 2019, voegt het Amsterdams beleid “Vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder” en de verschillende uitvoeringsregels en -afspraken samen en vervangt deze stukken.

Het Amsterdams geluidbeleid 2016 maakt het geluidbeleid kenbaar, beschrijft het doel van het beleid en geeft de mogelijkheid rekening te houden met nieuwe situaties en nieuwe maatregelen.

Dit beleid wordt omschreven in onderstaande opsomming:

- Het Amsterdamse geluidbeleid wordt zowel in stadsdeelprojecten als in grootstedelijke projecten toegepast
- In het hogere waarden besluit wordt conform artikel 110a lid 5 van de Wet geluidhinder³ gemotiveerd waarom geluidbeperkende maatregelen redelijkerwijs niet of in onvoldoende mate realiseerbaar zijn. Hoe groter de overschrijding, hoe uitgebreider de motivatie
- De nieuw te realiseren woningen dienen een stille zijde te hebben, in de zin dat de woning minimaal beschikt over een gevel of geveldeel waar de geluidbelasting voldoet aan de voorkeurswaarde en deze gevel of dit geveldeel grenst aan een geluidgevoelige ruimte en beschikt over een raam dat een zodanige spui-ventilatie kent dat voldaan wordt aan de desbetreffende eisen van het Bouwbesluit 2012. De verplichting van een stille zijde geldt niet voor andere geluidgevoelige functies

³ In artikel 110a lid 5 van de Wet geluidhinder is vermeld dat hogere grenswaarden pas kunnen worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugdringen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn of overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard

- Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om maatregelen te treffen om de geluidbelasting te verlagen tot de voorkeurswaarde, is een stille zijde met een geringe overschrijding van de voorkeurswaarde ook acceptabel, mits voorzien van een deugdelijke motivering. Deze verhoging ten opzichte van de voorkeurswaarde bedraagt maximaal 3 dB naar analogie van de verhoging die wordt gehanteerd bij cumulatie van het geluid van meerdere bronnen.
- Wanneer een woning wordt uitgevoerd met een dove gevel dient deze altijd te beschikken over een stille zijde.
- Bij nieuwe woningen die beschikken over een buitenruimte ter plaatse van de stille zijde, is de buitenruimte bij voorkeur ook stil.
- Plannen waarvoor hogere grenswaarden noodzakelijk zijn, worden voorgelegd aan het Technisch Ambtelijk Vooroverleg Geluidhinder Amsterdam (TAVGA)⁴.
- De reactie van het TAVGA en de verwerking van deze reacties in het bestemmingsplan worden vermeld in het Besluit vaststelling hogere grenswaarden.
- Het bevoegd gezag dat de hogere grenswaarden vaststelt, zorgt voor de aanmelding bij het gemeentelijk kadaster.
- Bij de vaststelling van een hogere waarde wordt rekening gehouden met de samenloop (cumulatie) van de geluidbelasting van verschillende bronnen.

3.5.1 Amsterdamse praktijk

Er treedt een onaanvaardbare geluidbelasting op als de gecumuleerde waarde meer dan 3 dB hoger is dan de hoogste van de maximaal toegestane ontheffingswaarden; 3 dB komt overeen met een verhoging van de geluidbelasting die als significant hoger wordt ervaren. In die gevallen kan of niet gebouwd worden of er worden oplossingen gezocht met dove gevels. Naar verwachting is dit een theoretische situatie die zich in de praktijk vrijwel nooit zal voordoen.

Als de gecumuleerde geluidbelasting tenminste 2 dB hoger is dan de niet gecumuleerde geluidbelasting, wordt aanbevolen de gevel zodanig te dimensioneren dat het akoestisch binnenklimaat van 33 dB voor weg- en railverkeerslawaai respectievelijk 35 dB(A) voor industrielawaai wordt behouden. Dit kan reden zijn voor extra gevelisolatie.

⁴ Het TAVGA is een commissie waarin vertegenwoordigers van de Dienst Ruimtelijke Ordening, de Dienst Milieu en Bouwtoezicht en de Amsterdamse Planologische Commissie zitting hebben. Het voorzitterschap en het secretariaat van deze commissie worden verzorgd door de dienst Ruimtelijke Ordening.



Indien sprake is van cumulatie speelt de cumulatieve waarde op twee momenten een rol:

- Bij vaststellen van de hogere waarden. Met de cumulatieve waarde wordt beoordeeld of er sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting. Zoals in paragraaf 3.7 'Onderzoek naar cumulatie' wordt beschreven is sprake van een onaanvaardbare geluidbelasting als die meer dan 3 dB hoger is dan de hoogste van de maximale ontheffingswaarden
- Bij het bepalen van de geluidisolatie van de gevel. Op grond van de Wet geluidhinder en het Bouwbesluit wordt de gevelisolatie van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen bepaald door de afzonderlijke geluidbelasting van wegverkeer, railverkeer, industrie of luchtvaart. Hiermee wordt voorbijgegaan aan het effect dat de samenloop van verschillende bronnen kan hebben. In de ruimtelijke plannen waarbij de cumulatieve waarde 2 dB of meer boven de niet gecumuleerde waarde ligt, moet bij het bepalen van de gevelisolatie hiermee rekening worden gehouden. Indien noodzakelijk wordt extra gevelisolatie toegepast om het effect van de samenloop te compenseren

De maximale toelaatbare cumulatieve geluidbelasting conform Amsterdams beleid is: maximale toelaatbare ontheffingswaarde 68 dB + 3 dB = 71 dB.

4 Uitgangspunten

4.1 Tekeningen en documenten

In het onderzoek zijn de volgende documenten gehanteerd:

- Verkeersgegevens van de situatie bij realisatie van “alle bestemmingsplannen” voor het toekomstige jaar 2027 zijn afkomstig van Panteia, aangeleverd door de opdrachtgever op 31 augustus 2017
- De verkeersintensiteiten zijn overgenomen uit “verkeersonderzoeken verkeersintensiteiten” met de datum van 4 juli 2019
- Kaart deelgebied “181024 raamwerk WTV midden met hoogtes”, aangeleverd door projectmanagementbureau van de gemeente Amsterdam op d.d. 24-10-2018
- Kaart “Weespertrekvaart – Raamwerk NLCS - OR 09 10 2018” aangeleverd door projectmanagementbureau van de gemeente Amsterdam op d.d. 23-10-2018
- Hoogtegegevens maaiveld en bebouwing aangeleverd door Idelft op 28 december 2016
- Verkeersgegevens van de geluidregisters voor landelijke spoorwegen en rijkswegen inclusief de opgenomen geluidschermen (gedownload van de website d.d. 27 december 2016)
- Intensiteiten metrolijnen; 50, 51 en 53, aangeleverd door de gemeente Amsterdam, op 6 september 2017
- Verkeersintensiteit van de bussen op Amstelstroomlaan en Nieuwe Utrechtsebrug, aangeleverd door de opdrachtgever d.d. 2 februari 2017

4.2 Relevante geluidbronnen

Het plangebied is gelegen binnen de invloedsferen van diverse geluidbronnen. In de volgende paragrafen wordt per geluidbron aangegeven of deze relevant is voor het onderzoek.

4.2.1 Wegverkeer

Binnen het onderzoeksgebied en de directe omgeving zijn meerdere wegverkeerbronnen aanwezig die relevant zijn voor de geluidbelasting binnen het gebied.

Voor het bestemmingsplan waarmee de nieuwbouw van geluidgevoelige functies (wonen en onderwijs) in het plangebied Weespertrekvaart - Strook wordt mogelijk gemaakt, is de geluidbelasting per weg berekend ten einde te toetsen aan de grenswaarden in de Wet geluidhinder. In het onderhavige deelgebied zijn de volgende stedelijke wegen beoordeeld: Verlengde Amstelstroomlaan, Spaklerweg en H.J.E. Wenckebachweg. Daarnaast is de Rijksweg A10 als buitenstedelijke weg beoordeeld.

De Amstelstroomlaan is een 50 km/uur weg en ten oosten van de kruising met de Spaklerweg wordt de weg een 30 km/uur weg en wijzigt de naam in Verlengde Amstelstroomlaan. Voor de berekeningen is de Verlengde Amstelstroomlaan gezamenlijk met de Amstelstroomlaan berekend. Aangezien de nieuwbouw langs de Verlengde Amstelstroomlaan is gesitueerd is de weg beschouwd als 30 km/uur weg.



In tabel 4.1 is een globale overzichtstabel met etmaalintensiteiten voor de gemiddelde weekdag, snelheid en wegdektypes van de stedelijke wegen weergegeven. De etmaalintensiteiten zijn overgenomen uit “verkeersonderzoeken verkeersintensiteiten” met de datum van 4 juli 2019. De laatste tabel heeft een kolom “VI Panteia zonder A2 2027 opgeplust met 1% per jaar naar 2030” waaruit de etmaalintensiteiten zijn overgenomen. In bijlage 1 zijn de complete invoergegevens van alle beoordeelde wegen inclusief etmaalintensiteiten weergegeven.

Tabel 4.1 Verkeersintensiteiten stedelijke wegen

Wegvak	Maximale snelheid	Wegdektype	Etmaal intensiteit 2030 [mvt/etmaal]
Amstelstroomlaan	50	DAB	5.358
Verlengde Amstelstroomlaan	30	SMA-NL8	4.430
H.J.E. Wenckebachweg ten zuiden van de verlengde Amstelstroomlaan	50	DAB	4.739
Spaklerweg ten noorden van de Amstelstroomlaan	50	DAB	14.733
Spaklerweg ten zuiden van de Amstelstroomlaan	50	DAB	18.855

Voor de rijkswegen is uitgegaan van de gegevens in het Geluidregister voor rijkswegen, welke zijn gebruikt voor het vaststellen van de geluidproductieplafonds langs de rijksinfrastructuur. De gegevens zijn niet opgenomen in de bijlagen, maar kunnen worden ingezien op <https://www.rijkswaterstaat.nl/kaarten/geluidregister.aspx?cookieLoad=true> of worden opgevraagd bij de gemeente.

Door de opdrachtgever is aangegeven dat, er in de toekomstige situatie sprake is van busverkeer over de Amstelstroomlaan, verlengde Amstelstroomlaan en de H.J.E. Wenckebachweg. Deze bussen zijn niet opgenomen in de verkeersgegevens. Voor de Amstelstroomlaan is een extra rijlijn met bus intensiteiten opgenomen (middelzwaar verkeer, dag- en avond 8-bussen per uur, en in de nacht 4-bussen per uur).

4.2.2 Spoorwegen en metro

Voor de spoorwegen is uitgegaan van het Geluidregister voor het landelijke spoor, welke gebruikt zijn voor het vaststellen van de geluidproductieplafonds langs de rijksinfrastructuur.

De metro is niet opgenomen in het Geluidregister, de intensiteiten zijn afkomstig uit de aangeleverde gegevens van de gemeente Amsterdam. Voor de metro is uitgegaan van een baanvakssnelheid van maximaal 80 km/uur. Ter hoogte van de binnen het onderzoeksgebied aanwezige metrostations (Spaklerweg en Van der Madeweg) stopt de metro en zal de snelheid variëren. Ter plaatse van stations is uitgegaan van een minimumsnelheid van 40 km/uur.

Uit de informatie blijkt dat de metro valt onder spoorvoertuigcategorie 7: schijfgeremd metro- en sneltrammaterieel.

4.3 Rekenmethode en rekenprogramma weg-, metro- en spoorwegverkeer

Het onderzoek is uitgevoerd conform het reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Er is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu versie 5.00 van DGMR. Ten einde te beoordelen of kan worden voldaan aan de Wet geluidhinder ter plaatse van nieuwe gevoelige bebouwing wordt de aftrek conform artikel 110g toegepast. Voor het cumuleren van de verschillende geluidbelastingen wordt gebruik gemaakt van de beschreven methode in bijlage I van het reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende rekenparameters:

- Bodemfactor (Bf): 0,0 (harde bodem)
- Bodemfactor bodemgebieden: 1,0 (zachte bodem)
- Zichthoek: 2 graden
- Maximaal aantal reflecties: 1
- Meteorologische correcties: standaard RMG2012 – SMR II
- Luchtdemping: standaard RMG2012 - SMR II

4.4 Waarneempunten nieuwe bebouwing

In het bestemmingsplan zijn drie bouwblokken voorgenomen met een maximale bouwhoogte van 34 meter. De geluidbelasting is op de nieuwbouw op 1½ meter en daarna met 3 meter per verdieping opgehoogd berekend.

5 Resultaten

5.1 Wegverkeerslawaaï

5.1.1 Rijksweg A10

De geluidbelasting op de gevels van bouwblok 1, bouwblok 2 en bouwblok 3 zijn respectievelijk maximaal 53 dB, 51 dB en 48 dB inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh ten gevolge van het verkeer op de rijksweg A10.

De berekende geluidbelasting zijn voor bouwblok 1 en bouwblok 2 hoger dan de voorkeurswaarde, maar lager dan de maximale toelaatbare waarde. Voor de rijksweg A10 dienen maatregelen te worden afgewogen. Indien maatregelen niet doelmatig zijn, zijn hogere waarden noodzakelijk.

De berekende geluidbelasting is voor bouwblok 3 gelijk aan de voorkeursgrenswaarde waardoor de geluidbelasting ten gevolge van verkeer op de Rijksweg A10 ter plaatse van bouwblok 3 geen belemmering vormt voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

In figuur 5.1 wordt de geluidbelasting ten gevolge van verkeer op de Rijksweg A10 weergegeven. In bijlage 2 zijn de volledige resultaten opgenomen.



Figuur 5.1 Weergave geluidbelasting ten gevolge van verkeer op de rijksweg A10



5.1.2 Spaklerweg

De geluidbelasting op de gevels van bouwblok 1, bouwblok 2 en bouwblok 3 zijn respectievelijk maximaal 41 dB, 41 dB en 35 dB inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh ten gevolge van het verkeer op de Spaklerweg. De berekende geluidbelasting is lager dan de voorkeurswaarde, waardoor er geen belemmering is ten gevolge van het verkeer op de Spaklerweg. Voor de Spaklerweg hoeft geen hogere waarde te worden verleend.

5.1.3 Verlengde Amstelstroomlaan inclusief Amstelstroomlaan

De geluidbelasting op de gevels van bouwblok 1, bouwblok 2 en bouwblok 3 zijn respectievelijk maximaal 35 dB, 55 dB en 55 dB inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh ten gevolge van het verkeer op de Amstelstroomlaan. De Verlengde Amstelstroomlaan betreft een gedezoneerde weg, waardoor de geluidbelasting niet getoetst hoeft te worden aan de grenswaarden in de Wet geluidhinder.

In vergelijking met de grenswaarden voor gezoneerde wegen is de geluidbelasting op de gevels van bouwblok 1 lager dan de voorkeursgrenswaarde.

In vergelijking met de grenswaarden voor gezoneerde wegen is de geluidbelasting op de gevels van bouwblok 2 en bouwblok 3 hoger dan de voorkeursgrenswaarde, maar lager dan de maximale waarde. Vanuit een goede ruimtelijke ordening is het wenselijk om maatregelen te onderzoeken.

Gezien de Verlengde Amstelstroomlaan een gedezoneerde weg betreft kunnen voor de Verlengde Amstelstroomlaan geen hogere waarden worden verleend.

In figuur 5.2 wordt de geluidbelasting ten gevolge van verkeer op de Verlengde Amstelstroomlaan weergegeven. In bijlage 2 zijn de volledige resultaten opgenomen.



Figuur 5.2 Weergave geluidbelasting ten gevolge van verkeer op de Verlengde Amstelstroomlaan

5.1.4 H.J.E. Wenckebachweg

De geluidbelasting op de gevels van bouwblok 1, bouwblok 2 en bouwblok 3 zijn respectievelijk maximaal 55 dB, 56 dB en 49 dB inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh ten gevolge van het verkeer op de H.J.E. Wenckebachweg.

De berekende geluidbelasting zijn voor bouwblok 1, bouwblok 2 en bouwblok 3 hoger dan de voorkeurswaarde, maar lager dan de maximale toelaatbare waarde. Voor de H.J.E. Wenckebachweg dienen maatregelen te worden afgewogen. Indien maatregelen niet doelmatig zijn, zijn hogere waarden noodzakelijk.

In figuur 5.3 wordt de geluidbelasting ten gevolge van verkeer op de H.J.E. Wenckebachweg weergegeven. In bijlage 2 zijn de volledige resultaten opgenomen.



Figuur 5.3 Weergave geluidbelasting ten gevolge van verkeer op de H.J.E. Wenckebachweg

5.2 Metroverkeerslawaai

De geluidbelasting op de gevels van bouwblok 1, bouwblok 2 en bouwblok 3 zijn respectievelijk maximaal 60 dB, 59 dB en 53 dB inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh ten gevolge van metroverkeer.

De berekende geluidbelasting zijn voor bouwblok 1, bouwblok 2 en bouwblok 3 hoger dan de voorkeurswaarde, maar lager dan de maximale toelaatbare waarde. Voor het metroverkeer dienen maatregelen te worden afgewogen. Indien maatregelen niet doelmatig zijn, zijn hogere waarden noodzakelijk.

In figuur 5.4 wordt de geluidbelasting ten gevolge van metroverkeer weergegeven. In bijlage 2 zijn de volledige resultaten opgenomen.



Figuur 5.4 Weergave geluidbelasting ten gevolge van het metroverkeer

5.3 Spoorwegverkeerslawaai

De geluidbelasting op de gevels van bouwblok 1, bouwblok 2 en bouwblok 3 zijn respectievelijk maximaal 63 dB, 62 dB en 46 ten gevolge van spoorwegverkeer.

De berekende geluidbelasting zijn voor bouwblok 1, bouwblok 2 en bouwblok 3 hoger dan de voorkeurswaarde, maar lager dan de maximale toelaatbare waarde. Voor het spoorwegverkeer dienen maatregelen te worden afgewogen. Indien maatregelen niet doelmatig zijn, zijn hogere waarden noodzakelijk.

In figuur 5.5 wordt de geluidbelasting ten gevolge van het spoorwegverkeer weergegeven. In bijlage 2 zijn de volledige resultaten opgenomen.



Figuur 5.5 Weergave geluidbelasting ten gevolge van het spoorwegverkeer

5.4 Samenvatting

Uit de resultaten volgt dat zonder maatregelen de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Rijksweg A10, H.J.E. Wenckebachlaan, metro- en spoorweg hoger is dan de voorkeurswaarde. De maximale ontheffingswaarden worden niet overschreden. Voor deze wegen dienen maatregelen te worden afgewogen en indien niet doelmatig zijn hogere waarden noodzakelijk.

De geluidbelasting ten gevolge van verkeer op de gedezoneerde Verlengde Amstelstroomlaan is hoger dan de voorkeursgrenswaarde voor gezoneerde wegen maar lager dan de maximale toelaatbare waarde voor gezoneerde wegen. Vanuit een goede ruimtelijke ordening is het wenselijk om maatregelen te onderzoeken.



6 Mitigerende maatregelen nieuwbouw, cumulatieve geluidbelasting en aan te vragen hogere waarden

6.1 Mitigerende maatregelen

Om negatieve effecten te beperken is een onderscheid te maken in bron-, overdrachts- en ontvangersmaatregelen. Bij de keuze van akoestische maatregelen hebben bronmaatregelen de voorkeur. Dit zijn maatregelen om de geluidsuitstraling bij de bron aan te pakken. Vervolgens kunnen overdrachtsmaatregelen worden overwogen. Hieronder zijn de bronmaatregelen en de overdrachtsmaatregelen apart behandeld.

6.1.1 Bronmaatregelen

Binnen het plangebied is als bronmaatregel het toepassen van stiller asfalt mogelijk.

Met het toepassen van een geluidreducerend wegdektype (type ZSA-SD) op de Verlengde Amstelstroomlaan en H.J.E. Wenckebachweg, kan een reductie van 2 tot maximaal 5 dB worden gerealiseerd. Hierdoor wordt de voorkeurswaarde nog steeds overschreden. De gemeente heeft aangegeven dat een geluidreducerend wegdek voor de Verlengde Amstelstroomlaan en H.J.E. Wenckebachweg in verband met beheer en onderhoud niet wenselijk is.

Voor de rijksweg A10 is het niet effectief om extra geluidreducerend asfalt toe te passen, aangezien er al geluidreducerend asfalt aanwezig is. Het toepassen van extra geluidreducerend asfalt levert te weinig geluidreductie op.

Voor metro- en spoorwegverkeer is het mogelijk om spoordempers toe te passen. Dit kan een geluidreductie van 3 dB opleveren, echter zal na toepassen van de raildempers de voorkeurswaarde nog steeds worden overschreden. De gemeente dient (in overleg met de spoorwegbeheerder) af te wegen of het toepassen van raildempers mogelijk is.

6.1.2 Overdrachtsmaatregelen

Het project ligt binnen de bebouwde kom waardoor geluidschermen langs de meeste wegen uit stedenbouwkundig oogpunt gezien onwenselijk zijn.

Een geluidscherm langs de rijksweg A10 is vanuit stedenbouwkundig oogpunt gezien wel mogelijk. Het treffen van deze maatregelen zal financieel wel doelmatig zijn als het gehele gebied Overamstel wordt getransformeerd naar woonbebouwing, echter omdat het nu alleen deelgebied Weespertrekvaart-Strook betreft, is het treffen van noodzakelijke hoge én lange geluidschermen financieel niet doelmatig.

Een geluidscherm langs de metro en spoor zou wel mogelijk zijn. Echter zal tussen het spoor en het plangebied nog nieuwbouw worden gerealiseerd. In dit onderzoek is uitgegaan van een worst-case situatie zonder de afschermdende bebouwing. Dit betekent dat de toekomstige nieuwbouw tussen het spoor en het plangebied als scherm zal fungeren. Het treffen van schermmaatregelen voor het plangebied Weespertrekvaart-Strook is derhalve niet doelmatig.

6.1.3 Ontvangersmaatregelen

Indien bron- en overdrachtsmaatregelen niet voldoende effect hebben, kan worden gedacht aan ontvangersmaatregelen. Ontvangersmaatregelen kunnen bestaan uit gevelmaatregelen of vliesgevels, waardoor de binnenwaarde wordt gewaarborgd. Achter vliesgevels neemt de geluidbelasting af en kan zelfs een geluidluwe gevel worden gerealiseerd.

6.2 Gecumuleerde geluidbelasting en geluidluwe gevel

Wanneer een geluidgevoelig gebouw een geluidbelasting ten gevolge van meerdere geluidbronnen ondervindt, worden bij het akoestisch onderzoek ook de effecten van de samenloop van de verschillende geluidbronnen onderzocht.

De gecumuleerde geluidbelasting wordt bepaald door rekening te houden met de verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende geluidbronnen. Conform deze rekenmethode dient de geluidbelasting bekend te zijn van ieder van de bronnen, berekend volgens het voorschrift dat voor die bronsoort geldt. De grootheden worden uitgedrukt in L_{den} . In dit geval worden wegverkeer en railverkeer gecumuleerd.

De rekenregels hiervoor zijn:

- Railverkeerslawaai: $L^*_{RL} = 0,95 L_{RL} - 1,40$
- Wegverkeerslawaai $L^*_{VL} = 1,00 L_{VL} + 0,00$. De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder bij wegverkeerslawaai toe te passen aftrek wordt bij deze rekenmethode niet toegepast

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 64 dB exclusief de aftrek van artikel 110g Wgh. Deze geluidbelasting is lager dan de maximale toelaatbare cumulatieve geluidbelasting (=71 dB) conform Amsterdams beleid.

Uit de geluidbelasting op de het stedenbouwkundigplan volgt wel dat de woontorens aan meerdere zijde geluidbelast zijn. Dit betekent dat woningen in de torens niet zonder meer een geluidluwe gevel hebben als ze een tweezijdig georiënteerde woning hebben. Dit betekent dat voor een deel van de woningen geluidluwe gevels moeten worden gecreëerd. In figuur 6.1 zijn de geluidluwe gevels blauw gemarkeerd weergegeven.



Figuur 6.1 Weergave geluidluwe gevels (blauw gemarkeerd)

Op dit moment is de indeling van de bouwblokken nog niet bekend, waardoor niet beoordeeld kan worden of alle woningen de gewenste geluidluwe gevel hebben, zoals opgenomen in het beleid.

6.3 Aan te vragen hogere waarden

In tabel 6.1 zijn de maximale geluidbelasting per weg weergegeven waarvoor voor de nieuwbouw hogere waarden moeten worden aangevraagd.

Tabel 6.1 Geluidbelasting zonder maatregelen

Hoogste geluidbelasting inclusief aftrek artikel 110g Wgh [dB]					
Bouwblok	Rijksweg A10	Metro	Spoorweg- verkeer	H.J.E. Wenckebach weg	Gecumuleerde geluidbelasting [dB]
Bouwblok 1 (zuid)	53	60	63	55	64
Bouwblok 2 (midden)	51	59	62	57	63
Bouwblok 1 (noord)	--	53	56	49	61



7 Conclusie

In opdracht van Gemeente Amsterdam is een akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder uitgevoerd voor bestemmingsplan Weespertrekvaart-Strook.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de smalle strook midden in het gebied Weespertrekvaart te Amsterdam. Momenteel is deze strook in gebruik voor studentenhuisvesting. Het bestemmingsplan maakt de transformatie van deze strook juridisch-planologisch mogelijk. Het bestaat uit de ontwikkeling van 27.490 m² BVO (bruto vloeroppervlak) met woningbouw, bedrijvigheid en voorzieningen, waaronder een school.

Het plangebied Weespertrekvaart-Strook ligt in de geluidzone van de H.J.E. Wenckebachweg, Spaklerweg, Rijksweg A10, metro- en spoorweg. Verder loopt de 30 km/uur weg 'Verlengde Amstelstroomlaan' door het plangebied. Ondanks dat dit een gedezoneerde weg betreft is de Verlengde Amstelstroomlaan wel meegenomen in het akoestisch onderzoek in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Uit de resultaten volgt dat zonder maatregelen de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Rijksweg A10, H.J.E. Wenckebachlaan, metro- en spoorweg hoger is dan de voorkeurswaarde. De maximale ontheffingswaarden worden niet overschreden. Voor deze wegen dienen maatregelen te worden afgewogen en indien niet doelmatig zijn hogere waarden noodzakelijk.

De geluidbelasting ten gevolge van verkeer op de gedezoneerde Verlengde Amstelstroomlaan is hoger dan de voorkeursgrenswaarde voor gezoneerde wegen maar lager dan de maximale toelaatbare waarde voor gezoneerde wegen. Vanuit een goede ruimtelijke ordening is het wenselijk om maatregelen te onderzoeken.


De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Spaklerweg is lager dan de voorkeurswaarde en vormt geen belemmering voor het plan.

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 64 dB exclusief de aftrek van artikel 110g Wgh. Deze geluidbelasting is lager dan de maximale toelaatbare cumulatieve geluidbelasting (=71 dB) conform Amsterdams beleid.




Bijlage 1

Invoergegevens




Figuur 2: Bodemgebieden



[illegible]

Figuur 4: Toetspunten





Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
Rijksweg A10	21	0 / 0.000 / 0.000	123815,09	483002,51	123742,14	482952,07	1,58	0,62	0,00	0,00
Rijksweg A10	22	0 / 0.000 / 0.000	124663,38	483193,52	124748,12	483228,98	2,96	4,15	0,00	0,00
Rijksweg A10	1422	0 / 0.000 / 0.000	123941,38	482781,93	123872,14	482749,14	0,87	0,10	0,00	0,00
Rijksweg A10	4083	0 / 0.000 / 0.000	124486,28	483467,16	124446,50	483383,44	2,71	2,04	0,00	0,00
Rijksweg A10	4140	0 / 0.000 / 0.000	123657,86	482785,65	123517,89	482704,01	1,55	2,58	0,00	0,00
Rijksweg A10	9878	0 / 0.000 / 0.000	124114,14	482992,12	124417,71	483164,95	0,73	4,48	0,00	0,00
Rijksweg A10	8604	0 / 0.000 / 0.000	123531,13	482680,35	124109,82	482999,81	2,51	0,82	0,00	0,00
Rijksweg A10	8623	0 / 0.000 / 0.000	124112,23	482995,54	124559,35	483265,83	0,73	8,59	0,00	0,00
Rijksweg A10	7636	0 / 0.000 / 0.000	124737,65	483241,30	124662,67	483210,70	4,13	3,36	0,00	0,00
Rijksweg A10	6702	0 / 0.000 / 0.000	123674,28	482745,67	123737,41	482749,30	1,30	1,59	0,00	0,00
Rijksweg A10	6178	0 / 0.000 / 0.000	124552,78	483267,90	124761,86	483364,71	8,42	6,11	0,00	0,00
Rijksweg A10	5100	0 / 0.000 / 0.000	124718,74	483376,84	124594,47	483325,83	5,90	6,72	0,00	0,00
Rijksweg A10	5816	0 / 0.000 / 0.000	124054,65	482989,61	123522,67	482695,48	0,50	2,61	0,00	0,00
Rijksweg A10	12774	0 / 0.000 / 0.000	124537,03	483200,46	124663,38	483193,52	5,92	2,96	0,00	0,00
Rijksweg A10	14080	0 / 0.000 / 0.000	124050,78	482997,38	123877,66	482901,56	0,47	0,26	0,00	0,00
Rijksweg A10	14954	0 / 0.000 / 0.000	124662,52	483210,66	124589,15	483247,00	3,36	7,99	0,00	0,00
Rijksweg A10	10090	0 / 0.000 / 0.000	123844,84	482731,49	123946,10	482773,10	-0,10	0,70	0,00	0,00
Rijksweg A10	19037	0 / 0.000 / 0.000	124506,96	483286,98	124474,42	483296,61	6,63	5,22	0,00	0,00
Rijksweg A10	18464	0 / 0.000 / 0.000	124594,47	483325,83	124506,96	483286,98	6,72	6,63	0,00	0,00
Rijksweg A10	19104	0 / 0.000 / 0.000	124589,15	483247,00	124593,23	483265,76	7,99	7,91	0,00	0,00
Rijksweg A10	19761	0 / 0.000 / 0.000	124743,36	483386,10	124718,63	483376,85	5,57	5,90	0,00	0,00
Rijksweg A10	18802	0 / 0.000 / 0.000	124704,29	483333,06	124768,02	483357,55	6,82	6,02	0,00	0,00
Rijksweg A10	18312	0 / 0.000 / 0.000	124417,71	483164,95	124458,01	483186,03	4,48	5,71	0,00	0,00
Rijksweg A10	15761	0 / 0.000 / 0.000	123815,12	482798,06	123828,10	482827,10	-0,88	-1,10	0,00	0,00
Rijksweg A10	16075	0 / 0.000 / 0.000	124458,14	483186,08	124536,75	483200,43	5,71	5,92	0,00	0,00
Rijksweg A10	24734	0 / 0.000 / 0.000	123685,28	482823,27	123657,94	482785,80	1,74	1,55	0,00	0,00
Rijksweg A10	25390	0 / 0.000 / 0.000	124529,98	483275,02	124054,59	482989,66	7,92	0,50	0,00	0,00
Rijksweg A10	20915	0 / 0.000 / 0.000	123877,66	482901,56	123805,18	482870,04	0,26	-1,10	0,00	0,00
Rijksweg A10	22241	0 / 0.000 / 0.000	124415,21	483221,99	124352,91	483172,30	5,48	4,09	0,00	0,00
Rijksweg A10	22375	0 / 0.000 / 0.000	123872,14	482749,14	123815,12	482798,06	0,10	-0,88	0,00	0,00
Rijksweg A10	22525	0 / 0.000 / 0.000	123535,39	482672,45	123616,94	482717,97	2,48	1,42	0,00	0,00
Rijksweg A10	21889	0 / 0.000 / 0.000	124607,26	483282,75	124704,47	483333,07	7,27	6,82	0,00	0,00
Rijksweg A10	22646	0 / 0.000 / 0.000	124559,35	483265,83	124765,73	483360,69	8,59	6,07	0,00	0,00
Rijksweg A10	29445	0 / 0.000 / 0.000	123828,14	482827,28	123895,17	482870,54	-1,10	0,31	0,00	0,00
Rijksweg A10	30237	0 / 0.000 / 0.000	123753,25	482945,11	123820,62	482991,59	0,40	1,49	0,00	0,00
Rijksweg A10	28517	0 / 0.000 / 0.000	124765,73	483360,69	124917,52	483415,59	6,07	3,60	0,00	0,00
Rijksweg A10	28216	0 / 0.000 / 0.000	124352,91	483172,19	124050,79	482997,41	4,09	0,47	0,00	0,00
Rijksweg A10	26256	0 / 0.000 / 0.000	123820,11	482734,70	123844,84	482731,49	0,53	-0,10	0,00	0,00
Rijksweg A10	26455	0 / 0.000 / 0.000	123533,60	482675,89	124112,23	482995,54	2,48	0,73	0,00	0,00
Rijksweg A10	35381	0 / 0.000 / 0.000	124746,28	483382,85	124524,71	483276,86	5,81	7,54	0,00	0,00
Rijksweg A10	35402	0 / 0.000 / 0.000	124761,86	483364,71	124915,20	483420,13	6,11	3,63	0,00	0,00
Rijksweg A10	33766	0 / 0.000 / 0.000	123768,50	482878,16	123753,25	482945,11	-0,71	0,40	0,00	0,00
Rijksweg A10	35645	0 / 0.000 / 0.000	124593,23	483265,76	124607,26	483282,76	7,91	7,27	0,00	0,00
Rijksweg A10	35659	0 / 0.000 / 0.000	124749,37	483378,85	124529,98	483275,02	5,97	7,92	0,00	0,00
Rijksweg A10	31891	0 / 0.000 / 0.000	124768,02	483357,55	124919,02	483412,18	6,02	3,60	0,00	0,00
Rijksweg A10	33358	0 / 0.000 / 0.000	124461,03	483377,92	124499,59	483451,50	2,30	3,14	0,00	0,00
Rijksweg A10	40682	0 / 0.000 / 0.000	124439,89	483273,02	124415,32	483222,21	5,12	5,48	0,00	0,00
Rijksweg A10	40691	0 / 0.000 / 0.000	124109,86	482999,85	124552,78	483267,90	0,82	8,42	0,00	0,00
Rijksweg A10	39445	0 / 0.000 / 0.000	123805,16	482870,09	123768,54	482878,14	-1,10	-0,71	0,00	0,00
Rijksweg A10	41382	0 / 0.000 / 0.000	123616,87	482717,93	123674,44	482745,59	1,42	1,30	0,00	0,00
Rijksweg A10	40906	0 / 0.000 / 0.000	123742,14	482952,07	123685,41	482823,21	0,62	1,74	0,00	0,00
Rijksweg A10	40328	0 / 0.000 / 0.000	124052,14	482993,92	123519,76	482700,79	0,52	2,62	0,00	0,00
Rijksweg A10	37937	0 / 0.000 / 0.000	121208,36	483198,83	121477,88	482975,70	3,85	5,54	0,00	0,00
Rijksweg A10	37938	0 / 0.000 / 0.000	123450,47	482658,60	123272,57	482560,56	4,15	4,31	0,00	0,00
Rijksweg A10	37941	0 / 0.000 / 0.000	122191,42	482577,37	121662,59	482991,16	3,99	5,00	0,00	0,00
Rijksweg A10	37944	0 / 0.000 / 0.000	121266,76	482995,28	121358,01	483025,95	0,06	3,61	0,00	0,00
Rijksweg A10	37948	0 / 0.000 / 0.000	121266,50	483000,21	121356,73	483030,90	0,15	3,79	0,00	0,00
Rijksweg A10	37950	0 / 0.000 / 0.000	123463,89	482632,72	123464,47	482633,06	3,26	3,25	0,00	0,00
Rijksweg A10	37951	0 / 0.000 / 0.000	122862,99	482373,99	123109,97	482447,27	5,10	4,67	0,00	0,00
Rijksweg A10	37953	0 / 0.000 / 0.000	121261,97	483139,16	121305,83	483084,99	3,48	3,45	0,00	0,00
Rijksweg A10	37954	0 / 0.000 / 0.000	122518,75	482389,32	122652,68	482375,36	2,97	1,77	0,00	0,00
Rijksweg A10	37955	0 / 0.000 / 0.000	120905,43	483603,08	120513,07	483684,95	4,67	0,43	0,00	0,00
Rijksweg A10	37959	0 / 0.000 / 0.000	120521,36	483517,74	121165,18	483250,63	-0,30	3,86	0,00	0,00
Rijksweg A10	37960	0 / 0.000 / 0.000	122721,82	482372,78	122795,93	482375,45	1,63	3,56	0,00	0,00

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(P4))	V(MV(P4))	V(ZV(P4))	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
Rijksweg A10	Referentiewegdek	50	50	50	--	--	--	--	6,39	2,89	1,47	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	50	50	50	--	--	--	--	6,28	4,14	1,01	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	50	50	50	--	--	--	--	6,30	3,95	1,07	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	50	50	50	--	--	--	--	6,37	2,99	1,44	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	80	80	80	--	--	--	--	6,39	2,89	1,47	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,28	4,14	1,01	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,27	4,20	0,99	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,33	3,77	1,11	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	50	50	50	--	--	--	--	6,27	4,18	1,00	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	80	80	80	--	--	--	--	6,29	4,07	1,03	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,27	4,20	0,99	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	80	80	80	--	--	--	--	6,38	2,97	1,45	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	100	100	100	--	--	--	--	6,38	3,00	1,44	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	65	65	65	--	--	--	--	6,28	4,14	1,01	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	100	100	100	--	--	--	--	6,40	2,81	1,49	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	65	65	65	--	--	--	--	6,27	4,18	1,00	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	50	50	50	--	--	--	--	6,29	4,07	1,03	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	80	80	80	--	--	--	--	6,38	2,97	1,45	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	80	80	80	--	--	--	--	6,38	2,97	1,45	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	65	65	65	--	--	--	--	6,27	4,18	1,00	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	100	100	100	--	--	--	--	6,38	2,97	1,45	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,27	4,18	1,00	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	80	80	80	--	--	--	--	6,28	4,14	1,01	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	80	80	80	--	--	--	--	6,30	3,95	1,07	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	80	80	80	--	--	--	--	6,28	4,14	1,01	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	80	80	80	--	--	--	--	6,39	2,89	1,47	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,38	3,00	1,44	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	80	80	80	--	--	--	--	6,40	2,81	1,49	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	80	80	80	--	--	--	--	6,37	2,99	1,44	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	65	65	65	--	--	--	--	6,30	3,95	1,07	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	100	100	100	--	--	--	--	6,29	4,07	1,03	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	80	80	80	--	--	--	--	6,27	4,18	1,00	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,33	3,77	1,11	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	80	80	80	--	--	--	--	6,30	3,95	1,07	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	50	50	50	--	--	--	--	6,40	2,81	1,49	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	100	100	100	--	--	--	--	6,33	3,77	1,11	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	100	100	100	--	--	--	--	6,37	2,99	1,44	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	65	65	65	--	--	--	--	6,29	4,07	1,03	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,32	3,84	1,10	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,41	2,78	1,50	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,27	4,20	0,99	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	65	65	65	--	--	--	--	6,40	2,81	1,49	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	80	80	80	--	--	--	--	6,27	4,18	1,00	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,38	3,00	1,44	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,27	4,18	1,00	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	50	50	50	--	--	--	--	6,38	2,97	1,45	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	80	80	80	--	--	--	--	6,37	2,99	1,44	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,27	4,20	0,99	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	80	80	80	--	--	--	--	6,40	2,81	1,49	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	80	80	80	--	--	--	--	6,29	4,07	1,03	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	65	65	65	--	--	--	--	6,39	2,89	1,47	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,40	2,84	1,48	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,82	2,79	0,88	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,25	2,81	1,72	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,48	3,09	1,23	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,58	3,22	1,02	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,54	3,32	1,03	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,29	4,07	1,03	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,45	3,36	1,15	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,90	2,59	0,86	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,30	3,77	1,17	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,44	3,11	1,29	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,44	3,33	1,18	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,38	3,62	1,12	--

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)
Rijksweg A10	--	--	--	--	90,87	94,39	89,27	--	4,03	1,63	4,03	--	5,10	3,98
Rijksweg A10	--	--	--	--	97,25	98,63	95,90	--	1,85	0,85	2,68	--	0,90	0,52
Rijksweg A10	--	--	--	--	87,57	93,50	82,35	--	8,35	4,02	11,54	--	4,08	2,48
Rijksweg A10	--	--	--	--	99,09	99,45	98,91	--	0,40	0,16	0,41	--	0,51	0,39
Rijksweg A10	--	--	--	--	90,87	94,39	89,27	--	4,03	1,63	4,03	--	5,10	3,98
Rijksweg A10	--	--	--	--	97,25	98,63	95,90	--	1,85	0,85	2,68	--	0,90	0,52
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	78,27	88,02	70,49	--	14,60	7,41	19,30	--	7,13	4,57
Rijksweg A10	--	--	--	--	98,90	99,46	98,36	--	0,74	0,33	1,07	--	0,36	0,21
Rijksweg A10	--	--	--	--	93,67	96,80	90,75	--	4,25	1,98	6,05	--	2,08	1,22
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	97,08	98,25	96,54	--	1,29	0,51	1,30	--	1,63	1,24
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	97,25	98,63	95,90	--	1,85	0,85	2,68	--	0,90	0,52
Rijksweg A10	--	--	--	--	83,50	89,55	80,89	--	7,28	3,03	7,18	--	9,22	7,42
Rijksweg A10	--	--	--	--	98,90	99,46	98,36	--	0,74	0,33	1,07	--	0,36	0,21
Rijksweg A10	--	--	--	--	93,67	96,80	90,75	--	4,25	1,98	6,05	--	2,08	1,22
Rijksweg A10	--	--	--	--	97,08	98,25	96,54	--	1,29	0,51	1,30	--	1,63	1,24
Rijksweg A10	--	--	--	--	97,08	98,25	96,54	--	1,29	0,51	1,30	--	1,63	1,24
Rijksweg A10	--	--	--	--	98,90	99,46	98,36	--	0,74	0,33	1,07	--	0,36	0,21
Rijksweg A10	--	--	--	--	97,08	98,25	96,54	--	1,29	0,51	1,30	--	1,63	1,24
Rijksweg A10	--	--	--	--	98,90	99,46	98,36	--	0,74	0,33	1,07	--	0,36	0,21
Rijksweg A10	--	--	--	--	97,25	98,63	95,90	--	1,85	0,85	2,68	--	0,90	0,52
Rijksweg A10	--	--	--	--	87,57	93,50	82,35	--	8,35	4,02	11,54	--	4,08	2,48
Rijksweg A10	--	--	--	--	97,25	98,63	95,90	--	1,85	0,85	2,68	--	0,90	0,52
Rijksweg A10	--	--	--	--	90,87	94,39	89,27	--	4,03	1,63	4,03	--	5,10	3,98
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	83,50	89,55	80,89	--	7,28	3,03	7,18	--	9,22	7,42
Rijksweg A10	--	--	--	--	99,09	99,45	98,91	--	0,40	0,16	0,41	--	0,51	0,39
Rijksweg A10	--	--	--	--	87,57	93,50	82,35	--	8,35	4,02	11,54	--	4,08	2,48
Rijksweg A10	--	--	--	--	93,67	96,80	90,75	--	4,25	1,98	6,05	--	2,08	1,22
Rijksweg A10	--	--	--	--	98,90	99,46	98,36	--	0,74	0,33	1,07	--	0,36	0,21
Rijksweg A10	--	--	--	--	78,27	88,02	70,49	--	14,60	7,41	19,30	--	7,13	4,57
Rijksweg A10	--	--	--	--	87,57	93,50	82,35	--	8,35	4,02	11,54	--	4,08	2,48
Rijksweg A10	--	--	--	--	83,50	89,55	80,89	--	7,28	3,03	7,18	--	9,22	7,42
Rijksweg A10	--	--	--	--	78,27	88,02	70,49	--	14,60	7,41	19,30	--	7,13	4,57
Rijksweg A10	--	--	--	--	99,09	99,45	98,91	--	0,40	0,16	0,41	--	0,51	0,39
Rijksweg A10	--	--	--	--	93,67	96,80	90,75	--	4,25	1,98	6,05	--	2,08	1,22
Rijksweg A10	--	--	--	--	81,54	90,02	74,55	--	12,40	6,18	16,63	--	6,06	3,80
Rijksweg A10	--	--	--	--	81,52	88,20	78,68	--	8,15	3,43	8,01	--	10,33	8,38
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	83,50	89,55	80,89	--	7,28	3,03	7,18	--	9,22	7,42
Rijksweg A10	--	--	--	--	98,90	99,46	98,36	--	0,74	0,33	1,07	--	0,36	0,21
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	98,90	99,46	98,36	--	0,74	0,33	1,07	--	0,36	0,21
Rijksweg A10	--	--	--	--	97,08	98,25	96,54	--	1,29	0,51	1,30	--	1,63	1,24
Rijksweg A10	--	--	--	--	99,09	99,45	98,91	--	0,40	0,16	0,41	--	0,51	0,39
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	83,50	89,55	80,89	--	7,28	3,03	7,18	--	9,22	7,42
Rijksweg A10	--	--	--	--	93,67	96,80	90,75	--	4,25	1,98	6,05	--	2,08	1,22
Rijksweg A10	--	--	--	--	90,87	94,39	89,27	--	4,03	1,63	4,03	--	5,10	3,98
Rijksweg A10	--	--	--	--	86,06	91,28	83,77	--	6,16	2,52	6,10	--	7,78	6,20
Rijksweg A10	--	--	--	--	96,00	98,49	96,80	--	2,05	0,75	1,60	--	1,95	0,75
Rijksweg A10	--	--	--	--	81,49	89,47	75,03	--	10,75	6,01	12,99	--	7,77	4,52
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	94,00	97,39	95,54	--	3,15	1,20	1,91	--	2,85	1,41
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	93,67	96,80	90,75	--	4,25	1,98	6,05	--	2,08	1,22
Rijksweg A10	--	--	--	--	82,22	89,61	81,22	--	9,29	4,62	8,36	--	8,48	5,77
Rijksweg A10	--	--	--	--	87,06	92,69	86,30	--	6,77	3,20	6,16	--	6,17	4,11
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	93,80	96,01	91,89	--	3,37	1,87	3,75	--	2,83	2,12
Rijksweg A10	--	--	--	--	75,78	85,70	75,17	--	12,65	6,35	11,01	--	11,57	7,95
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(P4)	MV(P4)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
Rijksweg A10	6,70	--	--	--	--	--	--	--	--	84,65	91,83	98,77	103,43	108,73
Rijksweg A10	1,42	--	--	--	--	--	--	--	--	85,03	91,94	97,97	104,13	110,70
Rijksweg A10	6,11	--	--	--	--	--	--	--	--	83,18	90,69	97,88	101,66	106,93
Rijksweg A10	0,68	--	--	--	--	--	--	--	--	85,12	91,71	96,99	104,47	111,35
Rijksweg A10	6,70	--	--	--	--	--	--	--	--	83,83	94,02	97,78	101,14	107,02
Rijksweg A10	1,42	--	--	--	--	--	--	--	--	84,01	96,52	99,85	103,57	111,25
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	86,20	99,30	102,42	106,49	114,53
Rijksweg A10	10,21	--	--	--	--	--	--	--	--	91,58	102,44	106,48	108,95	114,67
Rijksweg A10	0,57	--	--	--	--	--	--	--	--	84,37	91,03	96,42	103,68	110,58
Rijksweg A10	3,20	--	--	--	--	--	--	--	--	82,22	91,96	97,23	104,30	111,40
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,46	98,56	101,67	105,74	113,78
Rijksweg A10	2,16	--	--	--	--	--	--	--	--	84,30	95,25	98,54	102,48	109,32
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	86,51	99,61	102,72	106,79	114,83
Rijksweg A10	1,42	--	--	--	--	--	--	--	--	84,89	93,33	98,73	105,76	113,01
Rijksweg A10	11,93	--	--	--	--	--	--	--	--	83,25	93,58	97,54	100,74	106,49
Rijksweg A10	0,57	--	--	--	--	--	--	--	--	84,30	92,62	97,76	105,31	112,93
Rijksweg A10	3,20	--	--	--	--	--	--	--	--	84,64	91,87	98,58	103,43	109,42
Rijksweg A10	2,16	--	--	--	--	--	--	--	--	82,85	92,27	97,52	104,99	112,62
Rijksweg A10	2,16	--	--	--	--	--	--	--	--	84,30	95,25	98,54	102,48	109,32
Rijksweg A10	0,57	--	--	--	--	--	--	--	--	84,30	92,62	97,76	105,31	112,93
Rijksweg A10	2,16	--	--	--	--	--	--	--	--	84,13	96,29	99,65	103,47	111,01
Rijksweg A10	0,57	--	--	--	--	--	--	--	--	83,42	96,26	99,47	103,39	111,28
Rijksweg A10	1,42	--	--	--	--	--	--	--	--	84,24	95,49	98,71	102,60	109,56
Rijksweg A10	6,11	--	--	--	--	--	--	--	--	80,58	90,39	95,73	102,50	108,67
Rijksweg A10	1,42	--	--	--	--	--	--	--	--	82,79	92,48	97,67	105,02	112,84
Rijksweg A10	6,70	--	--	--	--	--	--	--	--	82,33	91,55	96,96	104,17	110,51
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,54	98,64	101,75	105,82	113,86
Rijksweg A10	11,93	--	--	--	--	--	--	--	--	83,26	92,98	97,05	100,02	105,03
Rijksweg A10	0,68	--	--	--	--	--	--	--	--	84,47	95,84	98,87	103,11	110,33
Rijksweg A10	6,11	--	--	--	--	--	--	--	--	82,82	91,61	97,63	103,31	109,01
Rijksweg A10	3,20	--	--	--	--	--	--	--	--	83,56	95,51	99,03	102,46	109,66
Rijksweg A10	0,57	--	--	--	--	--	--	--	--	83,68	95,12	98,17	102,34	109,56
Rijksweg A10	10,21	--	--	--	--	--	--	--	--	91,58	102,44	106,48	108,95	114,67
Rijksweg A10	6,11	--	--	--	--	--	--	--	--	82,09	92,71	96,52	99,40	105,14
Rijksweg A10	11,93	--	--	--	--	--	--	--	--	84,14	91,49	98,77	102,73	107,24
Rijksweg A10	10,21	--	--	--	--	--	--	--	--	91,64	102,48	106,46	109,10	114,71
Rijksweg A10	0,68	--	--	--	--	--	--	--	--	84,23	96,99	100,19	104,17	112,05
Rijksweg A10	3,20	--	--	--	--	--	--	--	--	84,38	93,01	98,74	105,07	111,63
Rijksweg A10	8,82	--	--	--	--	--	--	--	--	91,67	102,69	106,65	109,26	115,26
Rijksweg A10	13,31	--	--	--	--	--	--	--	--	91,78	102,00	106,09	109,00	114,70
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,46	98,56	101,67	105,74	113,78
Rijksweg A10	11,93	--	--	--	--	--	--	--	--	83,90	92,21	98,36	104,33	109,20
Rijksweg A10	0,57	--	--	--	--	--	--	--	--	82,26	91,90	97,04	104,58	112,79
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,54	98,64	101,75	105,82	113,86
Rijksweg A10	0,57	--	--	--	--	--	--	--	--	83,42	96,26	99,47	103,39	111,28
Rijksweg A10	2,16	--	--	--	--	--	--	--	--	85,01	91,85	97,91	104,15	110,52
Rijksweg A10	0,68	--	--	--	--	--	--	--	--	83,05	92,58	97,74	105,36	113,56
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,46	98,56	101,67	105,74	113,78
Rijksweg A10	11,93	--	--	--	--	--	--	--	--	81,74	90,84	96,34	103,41	108,73
Rijksweg A10	3,20	--	--	--	--	--	--	--	--	83,70	94,64	98,14	101,56	108,02
Rijksweg A10	6,70	--	--	--	--	--	--	--	--	84,46	92,75	98,67	105,04	110,84
Rijksweg A10	10,13	--	--	--	--	--	--	--	--	91,69	102,25	106,20	109,28	115,45
Rijksweg A10	1,60	--	--	--	--	--	--	--	--	83,99	94,87	98,24	102,02	108,71
Rijksweg A10	11,98	--	--	--	--	--	--	--	--	93,82	104,70	108,36	111,71	117,20
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,02	96,62	99,52	103,92	111,32
Rijksweg A10	2,55	--	--	--	--	--	--	--	--	85,42	93,82	99,55	106,12	112,56
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,87	91,08	95,98	103,98	111,89
Rijksweg A10	3,20	--	--	--	--	--	--	--	--	83,53	95,50	99,04	102,40	109,64
Rijksweg A10	10,42	--	--	--	--	--	--	--	--	93,06	103,76	107,45	110,90	116,39
Rijksweg A10	7,53	--	--	--	--	--	--	--	--	85,53	94,90	100,32	107,33	113,20
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,78	98,88	101,99	106,06	114,10
Rijksweg A10	4,35	--	--	--	--	--	--	--	--	89,94	100,63	104,17	107,69	114,07
Rijksweg A10	13,82	--	--	--	--	--	--	--	--	94,72	105,11	108,89	112,24	117,10
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87,15	100,25	103,36	107,43	115,47

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
Rijksweg A10	105,36	98,66	89,89	111,72	80,34	87,28	93,84	99,35	105,03	101,58	94,85	85,53
Rijksweg A10	107,23	100,45	90,40	113,36	82,68	89,38	94,90	101,96	108,79	105,27	98,47	88,04
Rijksweg A10	103,67	96,99	88,58	110,02	79,79	87,00	93,72	98,60	104,50	101,11	94,37	85,15
Rijksweg A10	107,82	101,01	90,44	113,90	81,67	88,19	93,26	101,07	108,03	104,49	97,68	86,99
Rijksweg A10	101,42	96,06	87,55	109,57	79,66	89,94	93,52	97,25	103,55	97,83	92,46	83,92
Rijksweg A10	105,30	99,88	91,07	113,33	81,74	94,48	97,71	101,60	109,45	103,47	98,04	89,22
Rijksweg A10	108,51	103,07	94,24	116,52	84,46	97,56	100,67	104,74	112,78	106,77	101,33	92,50
Rijksweg A10	109,18	103,85	95,20	117,37	87,89	99,14	102,95	105,94	112,52	106,79	101,41	92,69
Rijksweg A10	107,06	100,26	89,73	113,14	82,36	88,92	93,97	101,76	108,78	105,24	98,43	87,71
Rijksweg A10	107,61	100,73	89,66	113,85	79,54	89,16	94,38	101,72	109,40	105,60	98,72	87,49
Rijksweg A10	107,77	102,33	93,49	115,77	83,72	96,82	99,93	104,00	112,04	106,03	100,59	91,76
Rijksweg A10	103,52	98,14	89,57	111,58	80,61	91,67	94,84	98,97	105,99	100,15	94,76	86,18
Rijksweg A10	108,82	103,38	94,55	116,82	83,23	96,33	99,44	103,51	111,55	105,54	100,10	91,27
Rijksweg A10	109,35	102,50	91,66	115,48	82,61	90,92	96,12	103,59	111,13	107,45	100,59	89,59
Rijksweg A10	100,87	95,49	86,75	109,08	78,79	89,30	93,09	96,66	102,96	97,20	91,79	83,02
Rijksweg A10	109,25	102,39	91,36	115,33	82,33	90,58	95,61	103,39	111,14	107,45	100,59	89,48
Rijksweg A10	106,03	99,29	90,03	112,26	81,78	88,72	94,86	100,84	107,29	103,83	97,05	87,13
Rijksweg A10	108,81	101,92	90,70	114,98	79,18	88,54	93,76	101,36	109,26	105,44	98,55	87,26
Rijksweg A10	103,52	98,14	89,57	111,58	80,61	91,67	94,84	98,97	105,99	100,15	94,76	86,18
Rijksweg A10	109,25	102,39	91,36	115,33	82,33	90,58	95,61	103,39	111,14	107,45	100,59	89,48
Rijksweg A10	105,06	99,64	90,82	113,11	80,41	92,78	96,05	100,00	107,70	101,72	96,29	87,47
Rijksweg A10	105,29	99,86	91,03	113,31	81,45	94,40	97,56	101,56	109,52	103,52	98,08	89,26
Rijksweg A10	103,76	98,37	89,80	111,80	81,99	93,36	96,44	100,58	107,74	101,89	96,50	87,91
Rijksweg A10	104,89	98,04	87,23	111,27	77,40	87,04	92,33	99,44	106,45	102,66	95,78	84,73
Rijksweg A10	109,04	102,16	90,91	115,18	80,56	90,18	95,33	102,86	110,98	107,18	100,29	88,97
Rijksweg A10	106,69	99,81	88,91	113,06	78,18	87,22	92,61	100,08	106,94	103,11	96,22	85,17
Rijksweg A10	107,85	102,41	93,57	115,85	82,26	95,36	98,48	102,55	110,59	104,57	99,13	90,30
Rijksweg A10	99,64	94,32	85,86	107,89	78,82	88,53	92,43	95,85	101,41	95,84	90,49	81,99
Rijksweg A10	104,46	99,06	90,47	112,49	81,05	92,46	95,46	99,77	107,04	101,16	95,76	87,17
Rijksweg A10	105,43	98,64	88,67	111,80	79,56	88,10	93,86	100,23	106,70	103,06	96,24	85,80
Rijksweg A10	103,80	98,39	89,60	111,87	80,80	93,14	96,49	100,22	107,79	101,85	96,43	87,62
Rijksweg A10	103,70	98,31	89,72	111,72	81,72	93,23	96,20	100,49	107,80	101,92	96,52	87,92
Rijksweg A10	109,18	103,85	95,20	117,37	87,89	99,14	102,95	105,94	112,52	106,79	101,41	92,69
Rijksweg A10	99,64	94,32	85,80	107,79	78,88	89,70	93,23	96,67	103,07	97,38	92,02	83,48
Rijksweg A10	103,97	97,33	89,35	110,50	79,53	86,63	93,62	98,37	103,30	99,91	93,23	84,67
Rijksweg A10	109,21	103,87	95,17	117,42	87,94	99,17	102,93	106,05	112,54	106,82	101,43	92,67
Rijksweg A10	106,05	100,62	91,79	114,07	80,79	93,64	96,81	100,84	108,77	102,76	97,33	88,50
Rijksweg A10	108,00	101,18	90,71	114,23	81,63	90,05	95,52	102,48	109,58	105,92	99,08	88,29
Rijksweg A10	109,70	104,35	95,68	117,86	88,10	99,54	103,26	106,38	113,17	107,40	102,01	93,27
Rijksweg A10	109,13	103,76	95,12	117,34	87,26	97,63	101,56	104,87	111,14	105,41	100,02	91,32
Rijksweg A10	107,77	102,33	93,49	115,77	83,72	96,82	99,93	104,00	112,04	106,03	100,59	91,76
Rijksweg A10	105,56	98,78	89,09	112,13	79,40	87,43	93,43	99,95	105,35	101,66	94,85	84,78
Rijksweg A10	109,00	102,10	90,76	115,08	80,31	89,92	95,04	102,67	111,01	107,21	100,32	88,95
Rijksweg A10	107,85	102,41	93,57	115,85	82,26	95,36	98,48	102,55	110,59	104,57	99,13	90,30
Rijksweg A10	105,29	99,86	91,03	113,31	81,45	94,40	97,56	101,56	109,52	103,52	98,08	89,26
Rijksweg A10	107,04	100,27	90,31	113,20	81,25	87,92	93,60	100,52	107,11	103,59	96,80	86,53
Rijksweg A10	109,76	102,86	91,52	115,85	79,64	89,16	94,30	101,96	110,26	106,46	99,56	88,20
Rijksweg A10	107,77	102,33	93,49	115,77	83,72	96,82	99,93	104,00	112,04	106,03	100,59	91,76
Rijksweg A10	104,88	98,03	87,43	111,46	77,32	86,14	91,65	99,03	104,96	101,11	94,23	83,41
Rijksweg A10	102,33	96,97	88,42	110,42	80,98	92,12	95,39	99,23	106,11	100,32	94,94	86,36
Rijksweg A10	107,18	100,37	90,18	113,56	80,24	88,32	94,05	100,95	107,22	103,53	96,69	86,20
Rijksweg A10	109,77	104,39	95,70	117,93	87,29	98,06	101,85	105,30	111,96	106,15	100,75	92,02
Rijksweg A10	102,95	97,57	89,01	111,02	79,16	90,43	93,54	97,67	104,79	98,94	93,55	84,97
Rijksweg A10	111,63	106,26	97,36	119,85	88,85	100,24	103,75	107,31	113,71	107,95	102,56	93,68
Rijksweg A10	105,42	100,02	91,42	113,43	81,81	93,41	96,31	100,71	108,11	102,21	96,81	88,21
Rijksweg A10	108,91	102,08	91,60	115,16	81,24	89,50	94,91	102,12	109,25	105,57	98,72	87,88
Rijksweg A10	108,20	101,33	90,15	114,24	79,93	88,13	93,03	101,04	108,94	105,25	98,39	87,20
Rijksweg A10	103,79	98,38	89,61	111,85	80,77	93,13	96,30	100,18	107,78	101,85	96,42	87,62
Rijksweg A10	110,80	105,42	96,52	119,03	89,00	100,01	103,58	107,27	113,56	107,79	102,39	93,52
Rijksweg A10	109,39	102,53	91,77	115,84	80,18	89,43	94,81	102,08	108,74	104,92	98,04	87,05
Rijksweg A10	108,09	102,65	93,82	116,09	83,55	96,65	99,76	103,83	111,87	105,86	100,42	91,58
Rijksweg A10	108,38	103,01	94,47	116,48	86,21	97,03	100,41	104,21	110,88	105,12	99,74	91,18
Rijksweg A10	111,64	106,28	97,37	119,94	90,51	101,17	104,83	108,45	114,24	108,56	103,16	94,28
Rijksweg A10	109,46	104,02	95,19	117,46	84,70	97,80	100,91	104,98	113,02	107,01	101,57	92,73

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63
Rijksweg A10	107,88	78,77	85,95	92,97	97,55	102,55	99,19	92,51	83,96	105,62	--
Rijksweg A10	111,36	77,60	84,64	90,99	96,57	102,89	99,44	92,68	82,97	105,62	--
Rijksweg A10	107,35	76,48	84,10	91,48	94,82	99,60	96,42	89,78	81,87	102,87	--
Rijksweg A10	110,56	78,77	85,38	90,76	98,11	104,92	101,39	94,59	84,09	107,48	--
Rijksweg A10	105,95	77,99	87,89	91,76	95,08	100,69	95,13	89,78	81,29	103,32	--
Rijksweg A10	111,49	76,55	88,80	92,22	95,80	103,30	97,39	91,97	83,18	105,43	--
Rijksweg A10	114,77	78,20	91,30	94,41	98,49	106,52	100,51	95,07	86,24	108,51	--
Rijksweg A10	114,91	85,06	95,58	99,76	102,02	107,07	101,76	96,46	87,88	110,01	--
Rijksweg A10	111,30	76,64	83,39	89,03	95,88	102,66	99,15	92,36	82,00	105,25	--
Rijksweg A10	111,76	75,07	84,81	90,13	97,06	103,65	99,86	93,00	82,06	106,18	--
Rijksweg A10	114,03	77,45	90,56	93,67	97,74	105,78	99,76	94,32	85,49	107,77	--
Rijksweg A10	108,20	78,16	88,93	92,28	96,19	102,90	97,12	91,74	83,18	105,19	--
Rijksweg A10	113,54	80,03	93,14	96,25	100,32	108,36	102,34	96,90	88,07	110,35	--
Rijksweg A10	113,54	77,41	85,91	91,47	98,20	105,16	101,50	94,67	83,98	107,68	--
Rijksweg A10	105,36	77,58	87,53	91,58	94,81	100,20	94,63	89,25	80,53	102,88	--
Rijksweg A10	113,52	76,55	84,90	90,14	97,51	104,99	101,32	94,46	83,49	107,41	--
Rijksweg A10	109,97	77,58	84,96	91,95	96,21	101,79	98,47	91,76	82,96	104,76	--
Rijksweg A10	111,58	76,70	86,01	91,29	98,77	106,22	102,41	95,52	84,33	108,60	--
Rijksweg A10	108,20	78,16	88,93	92,28	96,19	102,90	97,12	91,74	83,18	105,19	--
Rijksweg A10	113,52	76,55	84,90	90,14	97,51	104,99	101,32	94,46	83,49	107,41	--
Rijksweg A10	109,76	78,00	89,95	93,35	97,16	104,58	98,65	93,22	84,41	106,70	--
Rijksweg A10	111,53	75,67	88,38	91,63	95,48	103,30	97,33	91,90	83,08	105,35	--
Rijksweg A10	109,92	76,75	87,84	91,18	94,88	101,64	95,88	90,51	81,94	103,94	--
Rijksweg A10	108,91	73,81	83,59	88,97	95,64	101,16	97,38	90,55	79,93	103,89	--
Rijksweg A10	113,28	75,29	84,97	90,20	97,44	104,96	101,16	94,28	83,10	107,34	--
Rijksweg A10	109,40	76,49	85,51	90,98	98,24	104,24	100,40	93,52	82,70	106,84	--
Rijksweg A10	112,58	79,07	92,17	95,28	99,35	107,39	101,38	95,94	87,11	109,38	--
Rijksweg A10	104,04	77,56	86,97	91,15	94,12	98,78	93,46	88,14	79,70	101,75	--
Rijksweg A10	109,18	78,13	89,42	92,49	96,70	103,88	98,01	92,62	84,03	106,05	--
Rijksweg A10	109,31	76,08	84,91	91,05	96,47	101,59	98,03	91,27	81,62	104,52	--
Rijksweg A10	109,89	76,48	88,06	91,71	94,95	101,78	95,99	90,60	81,83	104,09	--
Rijksweg A10	109,94	75,92	87,28	90,39	94,47	101,60	95,75	90,36	81,78	103,79	--
Rijksweg A10	114,91	85,06	95,58	99,76	102,02	107,07	101,76	96,46	87,88	110,01	--
Rijksweg A10	105,48	75,34	85,71	89,70	92,31	97,49	92,15	86,85	78,37	100,35	--
Rijksweg A10	106,36	78,38	85,70	93,03	96,99	101,21	97,94	91,32	83,54	104,54	--
Rijksweg A10	114,94	85,13	95,62	99,74	102,19	107,12	101,81	96,50	87,83	110,07	--
Rijksweg A10	110,78	77,90	90,56	93,78	97,76	105,59	99,60	94,17	85,34	107,62	--
Rijksweg A10	112,07	77,28	85,96	91,86	97,85	103,94	100,33	93,52	83,31	106,64	--
Rijksweg A10	115,50	85,09	95,74	99,85	102,23	107,60	102,20	96,89	88,27	110,42	--
Rijksweg A10	113,57	86,12	95,96	100,16	103,07	108,41	102,90	97,54	88,93	111,15	--
Rijksweg A10	114,03	77,45	90,56	93,67	97,74	105,78	99,76	94,32	85,49	107,77	--
Rijksweg A10	108,13	78,17	86,35	92,56	98,58	103,10	99,44	92,66	83,13	106,10	--
Rijksweg A10	113,29	74,49	84,13	89,29	96,77	104,84	101,05	94,15	82,84	107,15	--
Rijksweg A10	112,58	79,07	92,17	95,28	99,35	107,39	101,38	95,94	87,11	109,38	--
Rijksweg A10	111,53	75,67	88,38	91,63	95,48	103,30	97,33	91,90	83,08	105,35	--
Rijksweg A10	109,72	78,86	85,71	91,90	97,97	104,17	100,69	93,93	84,12	106,89	--
Rijksweg A10	112,54	76,71	86,20	91,37	98,98	107,11	103,31	96,41	85,08	109,41	--
Rijksweg A10	114,03	77,45	90,56	93,67	97,74	105,78	99,76	94,32	85,49	107,77	--
Rijksweg A10	107,56	76,04	84,91	90,47	97,62	102,56	98,70	91,84	81,35	105,36	--
Rijksweg A10	108,37	76,57	87,29	90,97	94,11	100,19	94,60	89,26	80,73	102,72	--
Rijksweg A10	109,83	78,60	86,78	92,78	99,14	104,62	100,94	94,14	84,08	107,39	--
Rijksweg A10	114,28	85,96	96,14	100,19	103,26	109,11	103,48	98,11	89,45	111,68	--
Rijksweg A10	106,98	74,80	85,78	89,08	92,97	99,79	94,00	88,61	80,04	102,06	--
Rijksweg A10	116,09	89,39	99,75	103,53	106,88	111,66	106,22	100,87	91,95	114,53	--
Rijksweg A10	110,22	77,80	89,40	92,30	96,70	104,10	98,20	92,80	84,20	106,21	--
Rijksweg A10	111,72	76,96	85,21	90,83	97,72	104,38	100,71	93,87	83,24	106,93	--
Rijksweg A10	111,29	74,83	83,03	87,93	95,94	103,85	100,15	93,29	82,11	106,20	--
Rijksweg A10	109,88	76,44	88,04	91,73	94,86	101,77	95,98	90,59	81,84	104,07	--
Rijksweg A10	115,95	86,02	96,37	100,12	103,67	108,95	103,37	97,99	89,09	111,63	--
Rijksweg A10	111,23	76,86	86,01	91,48	98,58	104,26	100,42	93,56	82,85	106,92	--
Rijksweg A10	113,86	78,46	91,56	94,67	98,74	106,78	100,77	95,33	86,49	108,77	--
Rijksweg A10	113,19	83,65	93,98	97,68	101,09	107,14	101,50	96,14	87,62	109,64	--
Rijksweg A10	116,77	87,72	97,77	101,61	105,09	109,78	104,32	98,96	90,05	112,66	--
Rijksweg A10	115,01	79,61	92,71	95,82	99,90	107,93	101,92	96,48	87,65	109,92	--

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekkvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Rijksweg A10	50	10100,12	586,47	275,54	132,54	26,01	4,76	5,98	32,91	11,62	9,95
Rijksweg A10	50	19000,08	1160,39	775,82	184,05	22,07	6,69	5,14	10,74	4,09	2,72
Rijksweg A10	50	6697,20	369,63	247,42	59,04	35,25	10,64	8,27	17,22	6,56	4,38
Rijksweg A10	50	22380,56	1413,75	666,14	319,04	5,71	1,07	1,32	7,28	2,61	2,19
Rijksweg A10	75	10100,12	586,47	275,54	132,54	26,01	4,76	5,98	32,91	11,62	9,95
Rijksweg A10	75	19000,08	1160,39	775,82	184,05	22,07	6,69	5,14	10,74	4,09	2,72
Rijksweg A10	75	40252,64	2524,32	1690,16	400,02	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	75	42918,24	2127,31	1425,78	336,98	396,78	119,98	92,27	193,79	74,00	48,83
Rijksweg A10	50	19092,36	1184,40	794,07	187,87	8,86	2,63	2,04	4,31	1,68	1,09
Rijksweg A10	75	13200,00	777,72	520,05	123,38	35,29	10,64	8,23	17,27	6,55	4,35
Rijksweg A10	75	33926,68	2127,31	1425,78	336,98	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	75	17607,00	1090,09	513,62	246,34	14,49	2,67	3,32	18,30	6,48	5,51
Rijksweg A10	80	42497,48	2710,08	1273,39	610,37	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	65	19000,08	1160,39	775,82	184,05	22,07	6,69	5,14	10,74	4,09	2,72
Rijksweg A10	80	6197,52	331,33	156,01	74,73	28,89	5,28	6,63	36,58	12,93	11,02
Rijksweg A10	65	19092,36	1184,40	794,07	187,87	8,86	2,63	2,04	4,31	1,68	1,09
Rijksweg A10	50	13200,00	777,72	520,05	123,38	35,29	10,64	8,23	17,27	6,55	4,35
Rijksweg A10	75	17607,00	1090,09	513,62	246,34	14,49	2,67	3,32	18,30	6,48	5,51
Rijksweg A10	75	17607,00	1090,09	513,62	246,34	14,49	2,67	3,32	18,30	6,48	5,51
Rijksweg A10	65	19092,36	1184,40	794,07	187,87	8,86	2,63	2,04	4,31	1,68	1,09
Rijksweg A10	80	17607,00	1090,09	513,62	246,34	14,49	2,67	3,32	18,30	6,48	5,51
Rijksweg A10	75	19092,36	1184,40	794,07	187,87	8,86	2,63	2,04	4,31	1,68	1,09
Rijksweg A10	75	19000,08	1160,39	775,82	184,05	22,07	6,69	5,14	10,74	4,09	2,72
Rijksweg A10	75	6697,20	369,63	247,42	59,04	35,25	10,64	8,27	17,22	6,56	4,38
Rijksweg A10	75	19000,08	1160,39	775,82	184,05	22,07	6,69	5,14	10,74	4,09	2,72
Rijksweg A10	75	10100,12	586,47	275,54	132,54	26,01	4,76	5,98	32,91	11,62	9,95
Rijksweg A10	75	33984,96	2166,66	1018,92	488,67	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	75	6197,52	331,33	156,01	74,73	28,89	5,28	6,63	36,58	12,93	11,02
Rijksweg A10	75	22380,56	1413,75	666,14	319,04	5,71	1,07	1,32	7,28	2,61	2,19
Rijksweg A10	65	6697,20	369,63	247,42	59,04	35,25	10,64	8,27	17,22	6,56	4,38
Rijksweg A10	80	13200,00	777,72	520,05	123,38	35,29	10,64	8,23	17,27	6,55	4,35
Rijksweg A10	75	19092,36	1184,40	794,07	187,87	8,86	2,63	2,04	4,31	1,68	1,09
Rijksweg A10	75	42918,24	2127,31	1425,78	336,98	396,78	119,98	92,27	193,79	74,00	48,83
Rijksweg A10	75	6697,20	369,63	247,42	59,04	35,25	10,64	8,27	17,22	6,56	4,38
Rijksweg A10	50	6197,52	331,33	156,01	74,73	28,89	5,28	6,63	36,58	12,93	11,02
Rijksweg A10	80	42918,24	2127,31	1425,78	336,98	396,78	119,98	92,27	193,79	74,00	48,83
Rijksweg A10	80	22380,56	1413,75	666,14	319,04	5,71	1,07	1,32	7,28	2,61	2,19
Rijksweg A10	65	13200,00	777,72	520,05	123,38	35,29	10,64	8,23	17,27	6,55	4,35
Rijksweg A10	75	48952,52	2524,32	1690,16	400,02	383,82	115,96	89,26	187,69	71,36	47,30
Rijksweg A10	75	41483,04	2166,66	1018,92	488,67	216,62	39,57	49,72	274,51	96,76	82,68
Rijksweg A10	75	33926,68	2127,31	1425,78	336,98	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	65	6197,52	331,33	156,01	74,73	28,89	5,28	6,63	36,58	12,93	11,02
Rijksweg A10	75	19092,36	1184,40	794,07	187,87	8,86	2,63	2,04	4,31	1,68	1,09
Rijksweg A10	75	33984,96	2166,66	1018,92	488,67	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	75	19092,36	1184,40	794,07	187,87	8,86	2,63	2,04	4,31	1,68	1,09
Rijksweg A10	50	17607,00	1090,09	513,62	246,34	14,49	2,67	3,32	18,30	6,48	5,51
Rijksweg A10	75	22380,56	1413,75	666,14	319,04	5,71	1,07	1,32	7,28	2,61	2,19
Rijksweg A10	75	33926,68	2127,31	1425,78	336,98	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	75	6197,52	331,33	156,01	74,73	28,89	5,28	6,63	36,58	12,93	11,02
Rijksweg A10	75	13200,00	777,72	520,05	123,38	35,29	10,64	8,23	17,27	6,55	4,35
Rijksweg A10	65	10100,12	586,47	275,54	132,54	26,01	4,76	5,98	32,91	11,62	9,95
Rijksweg A10	75	49196,52	2710,08	1273,39	610,37	193,95	35,22	44,45	244,93	86,46	73,77
Rijksweg A10	75	14280,00	935,00	392,00	121,00	20,00	3,00	2,00	19,00	3,00	2,00
Rijksweg A10	85	74156,00	3776,50	1861,50	958,50	498,00	125,00	166,00	360,00	94,00	153,00
Rijksweg A10	75	27748,00	1798,50	858,50	341,50	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	65	15452,00	956,00	485,00	150,00	32,00	6,00	3,00	29,00	7,00	4,00
Rijksweg A10	65	14612,00	956,00	485,00	150,00	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	75	13200,00	777,72	520,05	123,38	35,29	10,64	8,23	17,27	6,55	4,35
Rijksweg A10	85	59256,00	3140,50	1785,50	553,50	355,00	92,00	57,00	324,00	115,00	71,00
Rijksweg A10	75	16924,00	1016,00	406,00	126,00	79,00	14,00	9,00	72,00	18,00	11,00
Rijksweg A10	85	36370,00	2291,00	1370,50	424,50	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	75	51616,00	3117,00	1539,00	612,00	112,00	30,00	25,00	94,00	34,00	29,00
Rijksweg A10	85	69416,00	3386,00	1984,00	614,50	565,00	147,00	90,00	517,00	184,00	113,00
Rijksweg A10	85	49256,00	3140,50	1785,50	553,50	--	--	--	--	--	--

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
Rijksweg A10	37961	0 / 0.000 / 0.000	123051,46	482473,12	122856,02	482461,75	4,37	3,03	0,00	0,00
Rijksweg A10	37968	0 / 0.000 / 0.000	123464,47	482633,06	123535,39	482672,45	3,25	2,48	0,00	0,00
Rijksweg A10	37970	0 / 0.000 / 0.000	121426,44	483211,24	121334,26	483308,08	4,23	3,93	0,00	0,00
Rijksweg A10	37971	0 / 0.000 / 0.000	122795,52	482386,98	122720,60	482384,53	3,74	1,64	0,00	0,00
Rijksweg A10	37973	0 / 0.000 / 0.000	121157,25	482997,01	121266,50	483000,21	-0,80	0,15	0,00	0,00
Rijksweg A10	37974	0 / 0.000 / 0.000	122658,78	482369,82	122721,99	482367,58	1,71	1,61	0,00	0,00
Rijksweg A10	37978	0 / 0.000 / 0.000	123107,38	482452,02	123459,71	482640,79	4,85	4,12	0,00	0,00
Rijksweg A10	37979	0 / 0.000 / 0.000	121466,17	483162,74	120905,44	483603,09	4,61	4,67	0,00	0,00
Rijksweg A10	37982	0 / 0.000 / 0.000	122346,13	482348,82	122465,53	482375,01	1,83	2,31	0,00	0,00
Rijksweg A10	37983	0 / 0.000 / 0.000	121157,51	482992,08	121266,76	482995,28	-0,81	0,06	0,00	0,00
Rijksweg A10	37984	0 / 0.000 / 0.000	123224,68	482544,43	123053,91	482466,37	4,38	4,88	0,00	0,00
Rijksweg A10	37985	0 / 0.000 / 0.000	122532,72	482411,81	122495,30	482421,01	3,04	3,33	0,00	0,00
Rijksweg A10	37989	0 / 0.000 / 0.000	122825,72	482378,10	122860,95	482382,68	4,73	5,28	0,00	0,00
Rijksweg A10	37990	0 / 0.000 / 0.000	122720,60	482384,53	122657,78	482387,35	1,64	1,74	0,00	0,00
Rijksweg A10	37991	0 / 0.000 / 0.000	121473,12	482970,11	121904,89	482612,85	5,16	3,78	0,00	0,00
Rijksweg A10	37992	0 / 0.000 / 0.000	121330,58	483306,68	121274,18	483376,50	4,39	3,31	0,00	0,00
Rijksweg A10	38011	0 / 0.000 / 0.000	124524,71	483276,86	124052,19	482993,84	7,54	0,52	0,00	0,00
Rijksweg A10	37366	0 / 0.000 / 0.000	120985,61	483572,52	120908,03	483607,80	4,25	4,53	0,00	0,00
Rijksweg A10	37368	0 / 0.000 / 0.000	122658,08	482375,14	122721,82	482372,78	1,74	1,63	0,00	0,00
Rijksweg A10	37369	0 / 0.000 / 0.000	121823,38	482729,15	122481,98	482394,79	7,44	3,19	0,00	0,00
Rijksweg A10	37375	0 / 0.000 / 0.000	123452,64	482654,18	123275,35	482556,27	4,13	4,34	0,00	0,00
Rijksweg A10	37376	0 / 0.000 / 0.000	122160,42	482575,15	121583,59	483042,02	4,42	6,45	0,00	0,00
Rijksweg A10	37380	0 / 0.000 / 0.000	122193,67	482580,23	121664,68	482994,02	3,84	4,44	0,00	0,00
Rijksweg A10	37381	0 / 0.000 / 0.000	121357,99	483025,93	121399,98	483022,71	3,61	4,99	0,00	0,00
Rijksweg A10	37382	0 / 0.000 / 0.000	121820,24	482724,92	122478,52	482390,19	7,20	3,01	0,00	0,00
Rijksweg A10	37384	0 / 0.000 / 0.000	123523,92	482692,78	123453,31	482653,33	2,61	3,40	0,00	0,00
Rijksweg A10	37386	0 / 0.000 / 0.000	123110,03	482447,29	123462,24	482635,93	4,67	4,09	0,00	0,00
Rijksweg A10	37389	0 / 0.000 / 0.000	121124,23	483477,39	120985,61	483572,52	4,27	4,25	0,00	0,00
Rijksweg A10	37393	0 / 0.000 / 0.000	122795,82	482392,25	122719,91	482389,67	3,82	1,66	0,00	0,00
Rijksweg A10	37394	0 / 0.000 / 0.000	122478,52	482390,19	122516,27	482384,30	3,01	2,86	0,00	0,00
Rijksweg A10	37396	0 / 0.000 / 0.000	123519,24	482701,83	123448,41	482662,60	2,58	3,34	0,00	0,00
Rijksweg A10	37397	0 / 0.000 / 0.000	122492,20	482519,76	122162,00	482576,71	3,92	4,42	0,00	0,00
Rijksweg A10	37398	0 / 0.000 / 0.000	121477,97	482975,65	121909,45	482618,35	5,54	4,34	0,00	0,00
Rijksweg A10	37400	0 / 0.000 / 0.000	122517,10	482371,18	122651,13	482364,80	2,54	1,70	0,00	0,00
Rijksweg A10	37402	2 / 30.803 / 31.118	122655,55	482694,07	122655,61	482693,20	-0,70	-0,70	0,00	0,00
Rijksweg A10	37405	0 / 0.000 / 0.000	122825,54	482372,53	122862,15	482377,40	4,63	5,10	0,00	0,00
Rijksweg A10	37409	0 / 0.000 / 0.000	122162,73	482577,80	121585,87	483044,16	4,31	5,94	0,00	0,00
Rijksweg A10	37410	0 / 0.000 / 0.000	120521,09	483523,39	121168,73	483254,76	-0,23	4,08	0,00	0,00
Rijksweg A10	38263	0 / 0.000 / 0.000	124446,50	483383,44	124440,09	483273,18	2,04	5,12	0,00	0,00
Rijksweg A10	36759	0 / 0.000 / 0.000	123737,41	482749,30	123820,11	482734,70	1,59	0,53	0,00	0,00
Rijksweg A10	37550	0 / 0.000 / 0.000	121447,44	483191,77	121426,44	483211,24	4,25	4,23	0,00	0,00
Rijksweg A10	37553	0 / 0.000 / 0.000	123275,23	482556,27	122825,23	482389,76	4,34	4,82	0,00	0,00
Rijksweg A10	37555	0 / 0.000 / 0.000	122795,93	482375,45	122825,72	482378,10	3,56	4,73	0,00	0,00
Rijksweg A10	37557	0 / 0.000 / 0.000	123272,60	482560,64	122825,12	482395,00	4,31	4,81	0,00	0,00
Rijksweg A10	37559	0 / 0.000 / 0.000	122855,98	482461,73	122702,28	482557,20	3,03	1,16	0,00	0,00
Rijksweg A10	37560	0 / 0.000 / 0.000	121582,16	483040,88	120513,22	483669,01	6,45	0,29	0,00	0,00
Rijksweg A10	37561	0 / 0.000 / 0.000	122657,78	482387,35	122528,37	482407,45	1,74	3,08	0,00	0,00
Rijksweg A10	37564	0 / 0.000 / 0.000	121305,83	483084,99	121264,14	483013,82	3,45	0,43	0,00	0,00
Rijksweg A10	37565	0 / 0.000 / 0.000	122481,98	482394,79	122518,75	482389,32	3,19	2,97	0,00	0,00
Rijksweg A10	37567	0 / 0.000 / 0.000	121904,98	482612,82	122280,36	482344,98	3,78	0,83	0,00	0,00
Rijksweg A10	37568	0 / 0.000 / 0.000	123453,31	482653,33	123453,23	482653,29	3,40	3,40	0,00	0,00
Rijksweg A10	37570	0 / 0.000 / 0.000	122280,36	482344,98	122346,13	482348,82	0,83	1,83	0,00	0,00
Rijksweg A10	37571	0 / 0.000 / 0.000	123459,66	482640,88	123460,08	482641,11	3,39	3,38	0,00	0,00
Rijksweg A10	37573	0 / 0.000 / 0.000	121233,54	483166,27	121261,97	483139,16	3,41	3,48	0,00	0,00
Rijksweg A10	37576	0 / 0.000 / 0.000	122657,07	482392,42	122532,72	482411,81	1,70	3,04	0,00	0,00
Rijksweg A10	37579	0 / 0.000 / 0.000	121399,98	483022,71	121473,08	482970,11	4,99	5,16	0,00	0,00
Rijksweg A10	37583	0 / 0.000 / 0.000	122495,30	482421,01	122159,46	482572,35	3,33	4,50	0,00	0,00
Rijksweg A10	37584	0 / 0.000 / 0.000	122492,95	482416,55	122156,53	482567,79	3,42	4,63	0,00	0,00
Rijksweg A10	37585	0 / 0.000 / 0.000	122702,28	482557,20	122640,73	482577,91	1,16	2,42	0,00	0,00
Rijksweg A10	37586	0 / 0.000 / 0.000	123460,08	482641,11	123531,13	482680,35	3,38	2,51	0,00	0,00
Rijksweg A10	37589	0 / 0.000 / 0.000	123450,79	482658,24	123450,69	482658,19	3,40	3,40	0,00	0,00
Rijksweg A10	37590	0 / 0.000 / 0.000	123269,95	482565,46	123224,77	482544,46	4,25	4,38	0,00	0,00
Rijksweg A10	37591	0 / 0.000 / 0.000	121171,32	483257,08	121823,33	482729,15	4,34	7,44	0,00	0,00
Rijksweg A10	37594	0 / 0.000 / 0.000	123268,08	482570,16	123222,53	482549,27	4,13	4,22	0,00	0,00

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(P4))	V(MV(P4))	V(ZV(P4))	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,52	2,64	1,40	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,29	4,07	1,03	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,53	2,98	1,21	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,21	3,14	1,61	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,54	3,32	1,03	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,45	3,36	1,15	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,29	4,06	1,04	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,44	3,11	1,28	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,61	3,18	1,00	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,58	3,22	1,02	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,30	2,87	1,61	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,22	2,83	1,76	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,38	3,62	1,12	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,21	3,14	1,61	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,65	3,11	0,98	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,64	2,82	1,13	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,41	2,78	1,50	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,44	3,10	1,30	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,38	3,62	1,12	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,30	3,77	1,17	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,25	3,08	1,59	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,27	3,25	1,47	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,50	3,00	1,26	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,56	3,27	1,02	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,39	3,43	1,20	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	100	100	100	--	--	--	--	6,37	3,00	1,44	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,37	3,57	1,16	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,44	3,10	1,30	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,22	2,83	1,76	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,39	3,43	1,20	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,41	2,73	1,52	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,47	2,69	1,45	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,65	3,11	0,98	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,61	3,18	1,00	--
Rijksweg A10	1-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,24	3,82	1,24	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,45	3,36	1,15	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,27	3,25	1,47	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,33	3,71	1,15	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	65	65	65	--	--	--	--	6,37	2,99	1,44	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	65	65	65	--	--	--	--	6,29	4,07	1,03	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,53	2,98	1,21	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,21	3,14	1,61	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,38	3,62	1,12	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,22	2,83	1,76	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,55	2,59	1,38	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,26	3,46	1,38	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,21	3,14	1,61	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,90	2,59	0,86	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,30	3,77	1,17	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,61	3,18	1,00	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,37	3,00	1,44	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,61	3,18	1,00	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,27	4,20	0,99	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,90	2,59	0,86	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,22	2,83	1,76	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,56	3,27	1,02	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,22	2,83	1,76	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,21	3,14	1,61	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,55	2,59	1,38	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,27	4,20	0,99	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,40	2,85	1,48	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,31	3,00	1,54	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,44	3,33	1,18	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,30	2,76	1,67	--

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)
Rijksweg A10	--	--	--	--	96,04	98,11	95,05	--	2,30	1,05	2,57	--	1,66	0,84
Rijksweg A10	--	--	--	--	93,67	96,80	90,75	--	4,25	1,98	6,05	--	2,08	1,22
Rijksweg A10	--	--	--	--	97,13	98,34	96,47	--	1,56	0,77	1,63	--	1,31	0,88
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	82,22	89,61	81,22	--	9,29	4,62	8,36	--	8,48	5,77
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	94,45	96,72	93,18	--	3,00	1,52	3,12	--	2,55	1,76
Rijksweg A10	--	--	--	--	96,97	98,69	97,35	--	1,60	0,59	1,14	--	1,43	0,71
Rijksweg A10	--	--	--	--	94,00	97,39	95,54	--	3,15	1,20	1,91	--	2,85	1,41
Rijksweg A10	--	--	--	--	91,03	95,04	87,20	--	5,21	2,80	6,68	--	3,76	2,16
Rijksweg A10	--	--	--	--	80,08	88,76	73,65	--	11,56	6,38	13,75	--	8,36	4,86
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	96,61	98,70	97,46	--	1,76	0,58	1,15	--	1,63	0,72
Rijksweg A10	--	--	--	--	97,83	98,98	98,31	--	1,16	0,51	0,85	--	1,01	0,51
Rijksweg A10	--	--	--	--	81,52	88,20	78,68	--	8,15	3,43	8,01	--	10,33	8,38
Rijksweg A10	--	--	--	--	93,06	95,33	90,45	--	3,79	2,14	4,46	--	3,15	2,54
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	82,13	87,64	76,81	--	9,70	5,78	10,71	--	8,17	6,58
Rijksweg A10	--	--	--	--	92,07	95,23	90,22	--	4,30	2,22	4,49	--	3,63	2,55
Rijksweg A10	--	--	--	--	96,91	98,68	97,72	--	1,62	0,61	0,98	--	1,47	0,71
Rijksweg A10	--	--	--	--	78,54	87,49	77,82	--	11,21	5,55	9,90	--	10,25	6,96
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	79,10	91,17	71,94	--	10,71	5,36	15,25	--	10,20	3,47
Rijksweg A10	--	--	--	--	93,06	95,33	90,45	--	3,79	2,14	4,46	--	3,15	2,54
Rijksweg A10	--	--	--	--	80,08	88,76	73,65	--	11,56	6,38	13,75	--	8,36	4,86
Rijksweg A10	--	--	--	--	78,54	87,49	77,82	--	11,21	5,55	9,90	--	10,25	6,96
Rijksweg A10	--	--	--	--	76,37	84,55	72,99	--	10,43	4,48	10,15	--	13,20	10,97
Rijksweg A10	--	--	--	--	83,63	91,07	75,21	--	8,14	5,04	11,86	--	8,23	3,89
Rijksweg A10	--	--	--	--	96,61	98,70	97,46	--	1,76	0,58	1,15	--	1,63	0,72
Rijksweg A10	--	--	--	--	96,97	98,69	97,35	--	1,60	0,59	1,14	--	1,43	0,71
Rijksweg A10	--	--	--	--	95,99	97,02	95,09	--	2,82	1,97	2,94	--	1,19	1,01
Rijksweg A10	--	--	--	--	82,22	89,61	81,22	--	9,29	4,62	8,36	--	8,48	5,77
Rijksweg A10	--	--	--	--	82,57	87,96	77,34	--	9,46	5,63	10,47	--	7,97	6,41
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	99,09	99,45	98,91	--	0,40	0,16	0,41	--	0,51	0,39
Rijksweg A10	--	--	--	--	93,67	96,80	90,75	--	4,25	1,98	6,05	--	2,08	1,22
Rijksweg A10	--	--	--	--	97,13	98,34	96,47	--	1,56	0,77	1,63	--	1,31	0,88
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	80,08	88,76	73,65	--	11,56	6,38	13,75	--	8,36	4,86
Rijksweg A10	--	--	--	--	96,14	98,24	95,13	--	2,23	1,06	2,43	--	1,63	0,71
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	87,06	92,69	86,30	--	6,77	3,20	6,16	--	6,17	4,11
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	96,97	98,69	97,35	--	1,60	0,59	1,14	--	1,43	0,71
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	96,97	98,69	97,35	--	1,60	0,59	1,14	--	1,43	0,71
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	87,06	92,69	86,30	--	6,77	3,20	6,16	--	6,17	4,11
Rijksweg A10	--	--	--	--	80,08	88,76	73,65	--	11,56	6,38	13,75	--	8,36	4,86
Rijksweg A10	--	--	--	--	96,91	98,68	97,72	--	1,62	0,61	0,98	--	1,47	0,71
Rijksweg A10	--	--	--	--	80,08	88,76	73,65	--	11,56	6,38	13,75	--	8,36	4,86
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	96,14	98,24	95,13	--	2,23	1,06	2,43	--	1,63	0,71
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	87,32	92,10	85,20	--	5,60	2,29	5,56	--	7,08	5,61
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	75,78	85,70	75,17	--	12,65	6,35	11,01	--	11,57	7,95
Rijksweg A10	--	--	--	--	83,54	90,56	77,31	--	9,56	5,33	11,85	--	6,90	4,12

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(P4)	MV(P4)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
Rijksweg A10	2,38	--	--	--	--	--	--	--	--	87,53	99,75	103,05	106,87	114,22
Rijksweg A10	3,20	--	--	--	--	--	--	--	--	83,53	95,50	99,04	102,40	109,64
Rijksweg A10	1,90	--	--	--	--	--	--	--	--	87,27	95,60	101,04	108,13	115,26
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,61	98,71	101,82	105,90	113,93
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,87	89,31	93,96	102,35	109,51
Rijksweg A10	10,42	--	--	--	--	--	--	--	--	93,06	103,76	107,45	110,90	116,39
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87,91	101,01	104,12	108,19	116,23
Rijksweg A10	3,69	--	--	--	--	--	--	--	--	87,02	97,76	101,25	104,84	111,32
Rijksweg A10	1,52	--	--	--	--	--	--	--	--	86,17	97,21	100,49	104,39	111,25
Rijksweg A10	2,55	--	--	--	--	--	--	--	--	85,61	92,72	99,36	104,50	110,36
Rijksweg A10	6,12	--	--	--	--	--	--	--	--	90,66	102,22	105,69	109,29	115,91
Rijksweg A10	12,60	--	--	--	--	--	--	--	--	91,77	102,59	106,27	109,59	114,94
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87,15	100,25	103,36	107,43	115,47
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,61	98,71	101,82	105,90	113,93
Rijksweg A10	1,39	--	--	--	--	--	--	--	--	85,56	96,54	99,85	103,70	110,50
Rijksweg A10	0,85	--	--	--	--	--	--	--	--	85,54	92,33	98,16	104,73	111,33
Rijksweg A10	13,31	--	--	--	--	--	--	--	--	91,78	102,00	106,09	109,00	114,70
Rijksweg A10	5,10	--	--	--	--	--	--	--	--	86,85	97,47	101,06	104,50	110,78
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87,15	100,25	103,36	107,43	115,47
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,78	98,88	101,99	106,06	114,10
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87,95	101,05	104,16	108,24	116,27
Rijksweg A10	12,48	--	--	--	--	--	--	--	--	91,21	101,98	105,65	109,07	114,58
Rijksweg A10	5,28	--	--	--	--	--	--	--	--	88,11	98,63	102,28	105,65	111,79
Rijksweg A10	1,30	--	--	--	--	--	--	--	--	85,27	94,77	100,01	107,42	115,06
Rijksweg A10	12,28	--	--	--	--	--	--	--	--	92,48	102,99	106,73	110,12	115,23
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,62	98,72	101,83	105,90	113,94
Rijksweg A10	12,81	--	--	--	--	--	--	--	--	94,53	105,02	108,76	112,18	117,33
Rijksweg A10	5,10	--	--	--	--	--	--	--	--	87,50	95,94	101,74	108,16	114,46
Rijksweg A10	12,60	--	--	--	--	--	--	--	--	91,77	102,59	106,27	109,59	114,94
Rijksweg A10	12,28	--	--	--	--	--	--	--	--	92,48	102,99	106,73	110,12	115,23
Rijksweg A10	16,86	--	--	--	--	--	--	--	--	86,72	96,66	100,86	103,63	108,84
Rijksweg A10	12,92	--	--	--	--	--	--	--	--	90,31	101,00	104,68	108,19	113,80
Rijksweg A10	1,39	--	--	--	--	--	--	--	--	85,56	96,54	99,85	103,70	110,50
Rijksweg A10	1,52	--	--	--	--	--	--	--	--	86,17	97,21	100,49	104,39	111,25
Rijksweg A10	1,97	--	--	--	--	--	--	--	--	83,65	96,83	101,41	109,02	113,17
Rijksweg A10	10,42	--	--	--	--	--	--	--	--	93,06	103,76	107,45	110,90	116,39
Rijksweg A10	12,20	--	--	--	--	--	--	--	--	91,24	102,03	105,70	109,13	114,68
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87,48	100,58	103,69	107,76	115,80
Rijksweg A10	0,68	--	--	--	--	--	--	--	--	85,08	93,30	98,42	106,09	113,70
Rijksweg A10	3,20	--	--	--	--	--	--	--	--	84,38	93,01	98,74	105,07	111,63
Rijksweg A10	1,90	--	--	--	--	--	--	--	--	85,19	94,73	99,95	107,37	115,07
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,61	98,71	101,82	105,90	113,93
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87,15	100,25	103,36	107,43	115,47
Rijksweg A10	12,60	--	--	--	--	--	--	--	--	91,77	102,59	106,27	109,59	114,94
Rijksweg A10	2,43	--	--	--	--	--	--	--	--	87,29	98,28	101,63	105,39	112,15
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87,14	100,25	103,36	107,43	115,47
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,61	98,71	101,82	105,90	113,93
Rijksweg A10	7,53	--	--	--	--	--	--	--	--	87,71	96,18	102,23	108,19	113,59
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,78	98,88	101,99	106,06	114,10
Rijksweg A10	1,52	--	--	--	--	--	--	--	--	86,17	97,21	100,49	104,39	111,25
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,62	98,72	101,83	105,90	113,94
Rijksweg A10	1,52	--	--	--	--	--	--	--	--	86,17	97,21	100,49	104,39	111,25
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	86,20	99,30	102,42	106,49	114,53
Rijksweg A10	7,53	--	--	--	--	--	--	--	--	87,04	97,19	101,09	104,12	109,62
Rijksweg A10	12,60	--	--	--	--	--	--	--	--	91,77	102,59	106,27	109,59	114,94
Rijksweg A10	1,30	--	--	--	--	--	--	--	--	86,72	97,74	101,02	104,92	111,76
Rijksweg A10	12,60	--	--	--	--	--	--	--	--	91,77	102,59	106,27	109,59	114,94
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,61	98,71	101,82	105,90	113,93
Rijksweg A10	2,43	--	--	--	--	--	--	--	--	85,83	95,39	100,64	107,96	115,46
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	86,20	99,30	102,42	106,49	114,53
Rijksweg A10	9,24	--	--	--	--	--	--	--	--	90,47	101,15	105,05	108,18	114,50
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,15	97,25	100,36	104,43	112,47
Rijksweg A10	13,82	--	--	--	--	--	--	--	--	91,71	102,10	105,88	109,23	114,09
Rijksweg A10	10,84	--	--	--	--	--	--	--	--	89,56	100,56	104,18	107,58	113,29

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
Rijksweg A10	108,31	102,88	94,03	116,36	82,85	95,44	98,66	102,60	110,29	104,32	98,89	90,05
Rijksweg A10	103,79	98,38	89,61	111,85	80,77	93,13	96,50	100,18	107,78	101,85	96,42	87,62
Rijksweg A10	111,58	104,74	93,92	117,74	83,44	91,68	96,94	104,39	111,78	108,10	101,24	90,28
Rijksweg A10	107,92	102,48	93,65	115,92	82,65	95,75	98,86	102,93	110,97	104,95	99,52	90,68
Rijksweg A10	105,95	99,13	88,22	111,99	79,93	86,36	91,01	99,41	106,56	103,01	96,19	85,28
Rijksweg A10	110,80	105,42	96,52	119,03	89,00	100,01	103,58	107,27	113,56	107,79	102,39	93,52
Rijksweg A10	110,21	104,78	95,94	118,22	86,01	99,11	102,23	106,30	114,34	108,32	102,88	94,05
Rijksweg A10	105,60	100,24	91,68	113,70	83,22	94,14	97,46	101,35	108,14	102,35	96,97	88,40
Rijksweg A10	105,45	100,07	91,50	113,51	82,36	93,64	96,73	100,90	108,04	102,19	96,80	88,21
Rijksweg A10	106,94	100,21	90,92	113,20	81,34	88,15	94,12	100,50	106,96	103,46	96,69	86,64
Rijksweg A10	110,11	104,71	95,84	118,23	86,15	98,17	101,52	105,30	112,49	106,59	101,18	92,32
Rijksweg A10	109,40	104,04	95,13	117,64	86,83	98,14	101,67	105,21	111,52	105,77	100,38	91,50
Rijksweg A10	109,46	104,02	95,19	117,46	84,70	97,80	100,91	104,98	113,02	107,01	101,57	92,73
Rijksweg A10	107,92	102,48	93,65	115,92	82,65	95,75	98,86	102,93	110,97	104,95	99,52	90,68
Rijksweg A10	104,72	99,34	90,77	112,78	81,50	92,78	95,86	100,04	107,18	101,32	95,93	87,35
Rijksweg A10	107,84	101,05	90,87	113,96	81,30	87,92	93,27	100,64	107,50	103,98	97,17	86,64
Rijksweg A10	109,13	103,76	95,12	117,34	87,26	97,63	101,56	104,87	111,14	105,41	100,02	91,32
Rijksweg A10	105,11	99,75	91,21	113,22	83,16	93,86	97,31	101,04	107,59	101,85	96,47	87,92
Rijksweg A10	109,46	104,02	95,19	117,46	84,70	97,80	100,91	104,98	113,02	107,01	101,57	92,73
Rijksweg A10	108,09	102,65	93,82	116,09	83,55	96,65	99,76	103,83	111,87	105,86	100,42	91,58
Rijksweg A10	110,26	104,82	95,99	118,26	84,88	97,98	101,09	105,16	113,20	107,19	101,75	92,91
Rijksweg A10	108,99	103,61	94,71	117,22	87,55	98,44	102,05	105,68	111,73	106,01	100,61	91,74
Rijksweg A10	106,15	100,79	92,26	114,27	83,98	94,68	98,14	101,85	108,40	102,66	97,28	88,73
Rijksweg A10	111,26	104,37	93,15	117,42	81,61	91,12	96,30	103,87	111,96	108,16	101,26	89,94
Rijksweg A10	109,72	104,35	95,45	117,99	88,44	99,25	102,87	106,52	112,53	106,81	101,41	92,54
Rijksweg A10	107,92	102,49	93,65	115,93	82,34	95,45	98,56	102,63	110,67	104,65	99,21	90,38
Rijksweg A10	111,81	106,44	97,53	120,07	89,40	101,05	104,50	108,09	114,75	108,95	103,55	94,68
Rijksweg A10	110,81	103,99	93,60	117,09	83,78	92,06	97,70	104,53	111,17	107,50	100,67	90,06
Rijksweg A10	109,40	104,04	95,13	117,64	86,83	98,14	101,67	105,21	111,52	105,77	100,38	91,50
Rijksweg A10	109,72	104,35	95,45	117,99	88,44	99,25	102,87	106,52	112,53	106,81	101,41	92,54
Rijksweg A10	103,39	98,04	89,45	111,64	82,12	92,12	96,19	99,37	105,21	99,57	94,18	85,53
Rijksweg A10	108,17	102,79	93,90	116,39	84,72	96,24	99,71	103,33	109,94	104,14	98,74	89,87
Rijksweg A10	104,72	99,34	90,77	112,78	81,50	92,78	95,86	100,04	107,18	101,32	95,93	87,35
Rijksweg A10	105,45	100,07	91,50	113,51	82,36	93,64	96,73	100,90	108,04	102,19	96,80	88,21
Rijksweg A10	107,15	101,16	92,63	115,72	81,24	94,49	99,05	106,80	111,06	105,01	99,01	90,48
Rijksweg A10	110,80	105,42	96,52	119,03	89,00	100,01	103,58	107,27	113,56	107,79	102,39	93,52
Rijksweg A10	109,08	103,71	94,81	117,30	87,60	98,51	102,12	105,75	111,84	106,11	100,72	91,84
Rijksweg A10	109,78	104,35	95,51	117,79	85,15	98,26	101,37	105,44	113,48	107,46	102,02	93,19
Rijksweg A10	110,01	103,15	92,10	116,10	81,65	89,83	94,88	102,70	110,39	106,70	99,84	88,74
Rijksweg A10	108,00	101,18	90,71	114,23	81,63	90,05	95,52	102,48	109,58	105,92	99,08	88,29
Rijksweg A10	111,27	104,38	93,15	117,42	81,39	90,89	96,08	103,63	111,62	107,82	100,92	89,62
Rijksweg A10	107,92	102,48	93,65	115,92	82,65	95,75	98,86	102,93	110,97	104,95	99,52	90,68
Rijksweg A10	109,46	104,02	95,19	117,46	84,70	97,80	100,91	104,98	113,02	107,01	101,57	92,73
Rijksweg A10	109,40	104,04	95,13	117,64	86,83	98,14	101,67	105,21	111,52	105,77	100,38	91,50
Rijksweg A10	106,38	101,00	92,44	114,44	82,49	93,79	96,92	100,99	108,08	102,24	96,86	88,27
Rijksweg A10	109,45	104,01	95,18	117,46	84,57	97,67	100,79	104,86	112,90	106,88	101,44	92,61
Rijksweg A10	107,92	102,48	93,65	115,92	82,65	95,75	98,86	102,93	110,97	104,95	99,52	90,68
Rijksweg A10	109,96	103,17	93,25	116,41	82,29	90,57	96,40	102,93	109,04	105,37	98,55	88,20
Rijksweg A10	108,09	102,65	93,82	116,09	83,55	96,65	99,76	103,83	111,87	105,86	100,42	91,58
Rijksweg A10	105,45	100,07	91,50	113,51	82,36	93,64	96,73	100,90	108,04	102,19	96,80	88,21
Rijksweg A10	107,92	102,49	93,65	115,93	82,34	95,45	98,56	102,63	110,67	104,65	99,21	90,38
Rijksweg A10	105,45	100,07	91,50	113,51	82,36	93,64	96,73	100,90	108,04	102,19	96,80	88,21
Rijksweg A10	108,51	103,07	94,24	116,52	84,46	97,56	100,67	104,74	112,78	106,77	101,33	92,50
Rijksweg A10	104,13	98,80	90,31	112,32	81,67	92,02	95,67	99,17	105,31	99,65	94,29	85,76
Rijksweg A10	109,40	104,04	95,13	117,64	86,83	98,14	101,67	105,21	111,52	105,77	100,38	91,50
Rijksweg A10	105,97	100,59	92,02	114,03	83,04	94,32	97,41	101,57	108,72	102,86	97,47	88,88
Rijksweg A10	109,40	104,04	95,13	117,64	86,83	98,14	101,67	105,21	111,52	105,77	100,38	91,50
Rijksweg A10	107,92	102,48	93,65	115,92	82,65	95,75	98,86	102,93	110,97	104,95	99,52	90,68
Rijksweg A10	111,66	104,78	93,59	117,84	81,06	90,66	95,83	103,32	111,34	107,54	100,64	89,35
Rijksweg A10	108,51	103,07	94,24	116,52	84,46	97,56	100,67	104,74	112,78	106,77	101,33	92,50
Rijksweg A10	108,79	103,40	94,71	116,94	86,12	97,03	100,77	104,26	111,03	105,21	99,80	91,06
Rijksweg A10	106,45	101,02	92,18	114,46	80,92	94,02	97,13	101,20	109,24	103,23	97,79	88,96
Rijksweg A10	108,63	103,27	94,36	116,93	87,50	98,16	101,82	105,44	111,22	105,55	100,15	91,27
Rijksweg A10	107,67	102,29	93,39	115,87	84,61	96,07	99,56	103,16	109,70	103,91	98,51	89,64

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63
Rijksweg A10	112,35	81,30	93,23	96,59	100,40	107,56	101,66	96,24	87,39	109,74	--
Rijksweg A10	109,88	76,44	88,04	91,73	94,86	101,77	95,98	90,59	81,84	104,07	--
Rijksweg A10	114,21	80,28	88,56	94,08	101,10	108,00	104,33	97,49	86,75	110,51	--
Rijksweg A10	112,96	79,76	92,86	95,98	100,05	108,09	102,07	96,63	87,80	110,08	--
Rijksweg A10	109,05	74,83	81,27	85,92	94,31	101,46	97,91	91,09	80,18	103,95	--
Rijksweg A10	115,95	86,02	96,37	100,12	103,67	108,95	103,37	97,99	89,09	111,63	--
Rijksweg A10	116,33	80,09	93,19	96,30	100,37	108,41	102,40	96,96	88,13	110,40	--
Rijksweg A10	110,42	80,54	90,99	94,60	98,12	104,35	98,67	93,31	84,77	106,79	--
Rijksweg A10	110,22	77,92	88,91	92,16	96,14	103,03	97,22	91,84	83,26	105,28	--
Rijksweg A10	109,62	77,08	84,04	90,43	96,11	102,15	98,69	91,94	82,35	104,92	--
Rijksweg A10	114,67	85,78	96,81	100,40	103,95	110,01	104,30	98,91	90,03	112,48	--
Rijksweg A10	113,92	87,40	97,72	101,52	104,85	109,51	104,10	98,75	89,83	112,42	--
Rijksweg A10	115,01	79,61	92,71	95,82	99,90	107,93	101,92	96,48	87,65	109,92	--
Rijksweg A10	112,96	79,76	92,86	95,98	100,05	108,09	102,07	96,63	87,80	110,08	--
Rijksweg A10	109,36	76,99	88,02	91,26	95,25	102,17	96,35	90,97	82,39	104,41	--
Rijksweg A10	110,06	77,66	84,38	90,04	96,91	103,61	100,10	93,31	82,99	106,21	--
Rijksweg A10	113,57	86,12	95,96	100,16	103,07	108,41	102,90	97,54	88,93	111,15	--
Rijksweg A10	109,93	80,75	90,96	94,73	98,04	103,89	98,30	92,95	84,44	106,45	--
Rijksweg A10	115,01	79,61	92,71	95,82	99,90	107,93	101,92	96,48	87,65	109,92	--
Rijksweg A10	113,86	78,46	91,56	94,67	98,74	106,78	100,77	95,33	86,49	108,77	--
Rijksweg A10	115,19	81,99	95,10	98,21	102,28	110,32	104,30	98,86	90,03	112,31	--
Rijksweg A10	114,19	86,03	96,23	100,03	103,50	108,36	102,88	97,51	88,60	111,19	--
Rijksweg A10	110,75	81,63	91,81	95,60	98,89	104,71	99,13	93,78	85,27	107,29	--
Rijksweg A10	114,26	76,98	86,42	91,64	99,16	106,96	103,15	96,26	85,00	109,30	--
Rijksweg A10	115,00	85,58	95,76	99,56	103,06	108,00	102,49	97,12	88,22	110,79	--
Rijksweg A10	112,66	79,15	92,26	95,37	99,44	107,48	101,46	96,02	87,19	109,47	--
Rijksweg A10	117,07	87,96	98,31	102,11	105,38	109,93	104,56	99,22	90,29	112,89	--
Rijksweg A10	113,73	81,38	89,72	95,66	101,95	107,72	104,07	97,26	87,10	110,45	--
Rijksweg A10	113,92	87,40	97,72	101,52	104,85	109,51	104,10	98,75	89,83	112,42	--
Rijksweg A10	115,00	85,58	95,76	99,56	103,06	108,00	102,49	97,12	88,22	110,79	--
Rijksweg A10	107,77	81,14	90,70	95,01	97,80	102,63	97,24	91,90	83,34	105,55	--
Rijksweg A10	112,26	85,20	95,39	99,21	102,63	107,37	101,92	96,56	87,64	110,24	--
Rijksweg A10	109,36	76,99	88,02	91,26	95,25	102,17	96,35	90,97	82,39	104,41	--
Rijksweg A10	110,22	77,92	88,91	92,16	96,14	103,03	97,22	91,84	83,26	105,28	--
Rijksweg A10	113,57	77,13	89,95	94,60	102,14	106,14	100,14	94,16	85,63	108,73	--
Rijksweg A10	115,95	86,02	96,37	100,12	103,67	108,95	103,37	97,99	89,09	111,63	--
Rijksweg A10	114,29	86,05	96,27	100,07	103,54	108,46	102,96	97,59	88,69	111,26	--
Rijksweg A10	115,47	80,06	93,17	96,28	100,35	108,39	102,37	96,93	88,10	110,38	--
Rijksweg A10	112,77	78,73	86,93	92,09	99,73	107,26	103,57	96,71	85,68	109,67	--
Rijksweg A10	112,07	77,28	85,96	91,86	97,85	103,94	100,33	93,52	83,31	106,64	--
Rijksweg A10	113,94	78,21	87,62	92,89	100,31	107,80	103,99	97,10	85,91	110,18	--
Rijksweg A10	112,96	79,76	92,86	95,98	100,05	108,09	102,07	96,63	87,80	110,08	--
Rijksweg A10	115,01	79,61	92,71	95,82	99,90	107,93	101,92	96,48	87,65	109,92	--
Rijksweg A10	113,92	87,40	97,72	101,52	104,85	109,51	104,10	98,75	89,83	112,42	--
Rijksweg A10	110,28	80,96	91,71	95,16	98,84	105,39	99,66	94,29	85,73	107,74	--
Rijksweg A10	114,89	80,57	93,67	96,78	100,85	108,89	102,88	97,44	88,60	110,88	--
Rijksweg A10	112,96	79,76	92,86	95,98	100,05	108,09	102,07	96,63	87,80	110,08	--
Rijksweg A10	111,69	79,01	87,33	93,42	99,48	104,68	101,03	94,24	84,38	107,53	--
Rijksweg A10	113,86	78,46	91,56	94,67	98,74	106,78	100,77	95,33	86,49	108,77	--
Rijksweg A10	110,22	77,92	88,91	92,16	96,14	103,03	97,22	91,84	83,26	105,28	--
Rijksweg A10	112,66	79,15	92,26	95,37	99,44	107,48	101,46	96,02	87,19	109,47	--
Rijksweg A10	110,22	77,92	88,91	92,16	96,14	103,03	97,22	91,84	83,26	105,28	--
Rijksweg A10	114,77	78,20	91,30	94,41	98,49	106,52	100,51	95,07	86,24	108,51	--
Rijksweg A10	107,78	78,37	88,26	92,23	95,31	100,64	95,17	89,84	81,36	103,38	--
Rijksweg A10	113,92	87,40	97,72	101,52	104,85	109,51	104,10	98,75	89,83	112,42	--
Rijksweg A10	110,90	78,42	89,48	92,69	96,73	103,68	97,86	92,47	83,89	105,91	--
Rijksweg A10	113,92	87,40	97,72	101,52	104,85	109,51	104,10	98,75	89,83	112,42	--
Rijksweg A10	112,96	79,76	92,86	95,98	100,05	108,09	102,07	96,63	87,80	110,08	--
Rijksweg A10	113,65	79,49	88,92	94,21	101,53	108,75	104,94	98,05	86,93	111,17	--
Rijksweg A10	114,77	78,20	91,30	94,41	98,49	106,52	100,51	95,07	86,24	108,51	--
Rijksweg A10	113,32	84,73	95,03	99,04	102,15	108,16	102,50	97,12	88,45	110,68	--
Rijksweg A10	111,23	78,03	91,14	94,25	98,32	106,36	100,34	94,90	86,07	108,35	--
Rijksweg A10	113,75	84,71	94,76	98,60	102,08	106,77	101,31	95,95	87,04	109,65	--
Rijksweg A10	112,04	84,98	95,44	99,19	102,56	107,56	102,07	96,71	87,80	110,36	--

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekkvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	75	75
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	65	65	65	65	65	65	65	65
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	80	80	80	80	80	80	75	75
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	80	80	80	80	80	80	75	75
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	80	80	80	80	80	80	75	75
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	80	80	80	80	80	80	75	75
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	80	80	80	80	80	80	75	75
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	80	80	80	80	80	80	75	75
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	65	65	65	65	65	65	65	65
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80	80
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	65	65	65	65	65	65	65	65
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	80	80	80	80	80	80	75	75
Rijksweg A10	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	100	100	100	90	90	90	85	85

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Rijksweg A10	85	36044,00	2257,00	933,00	480,00	54,00	10,00	13,00	39,00	8,00	12,00
Rijksweg A10	75	13200,00	777,72	520,05	123,38	35,29	10,64	8,23	17,27	6,55	4,35
Rijksweg A10	65	30388,00	1928,00	891,00	355,00	31,00	7,00	6,00	26,00	8,00	7,00
Rijksweg A10	85	35480,00	2203,50	1113,50	573,00	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	50	14612,00	956,00	485,00	150,00	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	85	59256,00	3140,50	1785,50	553,50	355,00	92,00	57,00	324,00	115,00	71,00
Rijksweg A10	85	59472,00	3738,50	2416,50	618,00	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	75	27436,00	1669,00	826,00	328,00	53,00	13,00	11,00	45,00	15,00	13,00
Rijksweg A10	75	26504,00	1699,00	831,00	257,00	28,00	5,00	3,00	25,00	6,00	4,00
Rijksweg A10	50	15452,00	956,00	485,00	150,00	32,00	6,00	3,00	29,00	7,00	4,00
Rijksweg A10	85	54832,00	3146,00	1496,00	770,00	180,00	44,00	59,00	130,00	34,00	54,00
Rijksweg A10	85	44260,00	2203,50	1113,50	573,00	318,00	80,00	107,00	230,00	61,00	98,00
Rijksweg A10	85	49256,00	3140,50	1785,50	553,50	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	85	35480,00	2203,50	1113,50	573,00	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	75	22174,00	1423,50	681,00	211,00	26,00	4,00	2,50	24,00	5,00	3,00
Rijksweg A10	50	20860,00	1355,00	582,00	232,00	16,00	3,00	2,00	14,00	3,00	2,00
Rijksweg A10	75	41483,04	2166,66	1018,92	488,67	216,62	39,57	49,72	274,51	96,76	82,68
Rijksweg A10	75	24180,00	1448,00	714,00	284,00	59,00	16,00	14,00	49,00	19,00	16,00
Rijksweg A10	85	49256,00	3140,50	1785,50	553,50	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	85	36370,00	2291,00	1370,50	424,50	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	85	60432,00	3776,50	1861,50	958,50	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	85	40223,28	2070,75	1144,77	455,40	244,50	75,50	63,50	206,00	86,00	74,00
Rijksweg A10	75	30076,00	1798,50	858,50	341,50	84,00	20,00	17,00	71,00	23,00	20,00
Rijksweg A10	75	30064,00	1912,00	970,00	300,00	32,00	6,00	3,00	29,00	7,00	4,00
Rijksweg A10	85	45634,00	2291,00	1370,50	424,50	327,00	87,00	54,00	299,00	109,00	67,00
Rijksweg A10	80	34619,40	2206,50	1038,69	498,33	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	85	74192,00	3738,50	2416,50	618,00	506,00	142,00	131,00	482,00	92,00	110,00
Rijksweg A10	65	24180,00	1448,00	714,00	284,00	59,00	16,00	14,00	49,00	19,00	16,00
Rijksweg A10	85	44260,00	2203,50	1113,50	573,00	318,00	80,00	107,00	230,00	61,00	98,00
Rijksweg A10	85	45634,00	2291,00	1370,50	424,50	327,00	87,00	54,00	299,00	109,00	67,00
Rijksweg A10	75	10799,88	528,69	249,29	119,82	72,20	13,21	16,66	91,38	32,34	27,68
Rijksweg A10	85	32492,00	1758,00	795,00	355,00	171,00	44,00	56,00	173,00	34,00	61,00
Rijksweg A10	75	22174,00	1423,50	681,00	211,00	26,00	4,00	2,50	24,00	5,00	3,00
Rijksweg A10	75	26504,00	1699,00	831,00	257,00	28,00	5,00	3,00	25,00	6,00	4,00
Rijksweg A10	85	11815,08	707,45	437,31	138,84	20,75	8,88	4,29	8,80	4,56	2,88
Rijksweg A10	85	59256,00	3140,50	1785,50	553,50	355,00	92,00	57,00	324,00	115,00	71,00
Rijksweg A10	85	41225,44	2133,50	1179,46	469,20	244,50	75,50	63,50	206,00	86,00	74,00
Rijksweg A10	85	53484,00	3386,00	1984,00	614,50	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	65	22380,56	1413,75	666,14	319,04	5,71	1,07	1,32	7,28	2,61	2,19
Rijksweg A10	65	13200,00	777,72	520,05	123,38	35,29	10,64	8,23	17,27	6,55	4,35
Rijksweg A10	75	30388,00	1928,00	891,00	355,00	31,00	7,00	6,00	26,00	8,00	7,00
Rijksweg A10	85	35480,00	2203,50	1113,50	573,00	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	85	49256,00	3140,50	1785,50	553,50	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	85	44260,00	2203,50	1113,50	573,00	318,00	80,00	107,00	230,00	61,00	98,00
Rijksweg A10	75	32852,00	2070,00	835,00	430,00	48,00	9,00	11,00	35,00	6,00	11,00
Rijksweg A10	85	50108,00	3137,50	1734,50	690,00	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	85	35480,00	2203,50	1113,50	573,00	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	65	16924,00	1016,00	406,00	126,00	79,00	14,00	9,00	72,00	18,00	11,00
Rijksweg A10	85	36370,00	2291,00	1370,50	424,50	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	75	26504,00	1699,00	831,00	257,00	28,00	5,00	3,00	25,00	6,00	4,00
Rijksweg A10	75	34619,40	2206,50	1038,69	498,33	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	75	26504,00	1699,00	831,00	257,00	28,00	5,00	3,00	25,00	6,00	4,00
Rijksweg A10	75	40252,64	2524,32	1690,16	400,02	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	75	16924,00	1016,00	406,00	126,00	79,00	14,00	9,00	72,00	18,00	11,00
Rijksweg A10	85	44260,00	2203,50	1113,50	573,00	318,00	80,00	107,00	230,00	61,00	98,00
Rijksweg A10	75	30064,00	1912,00	970,00	300,00	32,00	6,00	3,00	29,00	7,00	4,00
Rijksweg A10	85	44260,00	2203,50	1113,50	573,00	318,00	80,00	107,00	230,00	61,00	98,00
Rijksweg A10	85	35480,00	2203,50	1113,50	573,00	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	75	32852,00	2070,00	835,00	430,00	48,00	9,00	11,00	35,00	6,00	11,00
Rijksweg A10	75	40252,64	2524,32	1690,16	400,02	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	75	39513,96	2206,50	1038,69	498,33	141,55	25,78	32,50	178,94	63,27	54,06
Rijksweg A10	85	24948,00	1573,00	748,00	385,00	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	85	34708,00	1693,00	992,00	307,25	282,50	73,50	45,00	258,50	92,00	56,50
Rijksweg A10	85	29884,00	1573,00	748,00	385,00	180,00	44,00	59,00	130,00	34,00	54,00

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
Rijksweg A10	37595	0 / 0.000 / 0.000	122491,59	482525,25	122191,19	482575,39	4,13	3,99	0,00	0,00
Rijksweg A10	37596	0 / 0.000 / 0.000	121264,09	483013,68	121157,55	483009,07	0,43	-0,78	0,00	0,00
Rijksweg A10	37597	0 / 0.000 / 0.000	122652,41	482375,48	122658,08	482375,14	1,77	1,74	0,00	0,00
Rijksweg A10	37599	0 / 0.000 / 0.000	120521,89	483508,22	121208,31	483198,88	-0,42	3,85	0,00	0,00
Rijksweg A10	37600	0 / 0.000 / 0.000	122465,53	482375,01	122517,10	482371,18	2,31	2,54	0,00	0,00
Rijksweg A10	36934	0 / 0.000 / 0.000	123895,17	482870,54	124114,14	482992,12	0,31	0,73	0,00	0,00
Rijksweg A10	37745	0 / 0.000 / 0.000	121167,75	483253,16	121820,22	482724,92	4,08	7,20	0,00	0,00
Rijksweg A10	37750	0 / 0.000 / 0.000	122651,86	482370,21	122658,78	482369,82	1,74	1,71	0,00	0,00
Rijksweg A10	37751	0 / 0.000 / 0.000	122528,37	482407,45	122492,95	482416,55	3,08	3,42	0,00	0,00
Rijksweg A10	37753	0 / 0.000 / 0.000	121165,20	483250,63	121816,92	482720,52	3,86	6,74	0,00	0,00
Rijksweg A10	37754	0 / 0.000 / 0.000	123521,53	482697,15	123450,79	482658,24	2,59	3,40	0,00	0,00
Rijksweg A10	37756	0 / 0.000 / 0.000	122796,12	482369,94	122825,54	482372,53	3,49	4,63	0,00	0,00
Rijksweg A10	37757	0 / 0.000 / 0.000	123518,62	482702,56	123447,89	482663,60	2,58	3,34	0,00	0,00
Rijksweg A10	37758	0 / 0.000 / 0.000	123462,01	482636,35	123462,69	482636,72	3,30	3,29	0,00	0,00
Rijksweg A10	37761	0 / 0.000 / 0.000	123462,69	482636,72	123533,60	482675,89	3,29	2,48	0,00	0,00
Rijksweg A10	37762	0 / 0.000 / 0.000	121585,73	483044,30	120513,50	483674,04	5,94	0,31	0,00	0,00
Rijksweg A10	37766	0 / 0.000 / 0.000	121205,14	483194,63	121233,46	483166,24	3,65	3,41	0,00	0,00
Rijksweg A10	37767	0 / 0.000 / 0.000	121188,33	483422,05	121124,23	483477,39	4,02	4,27	0,00	0,00
Rijksweg A10	37768	0 / 0.000 / 0.000	121336,26	483311,68	121280,09	483381,05	3,93	2,95	0,00	0,00
Rijksweg A10	37772	0 / 0.000 / 0.000	122861,98	482379,29	123107,36	482451,98	5,20	4,85	0,00	0,00
Rijksweg A10	37773	0 / 0.000 / 0.000	121662,58	482991,16	121466,26	483162,65	5,00	4,61	0,00	0,00
Rijksweg A10	37774	0 / 0.000 / 0.000	122157,29	482571,25	121580,02	483038,31	4,63	6,45	0,00	0,00
Rijksweg A10	37779	0 / 0.000 / 0.000	122640,73	482577,91	122193,75	482580,24	2,42	3,84	0,00	0,00
Rijksweg A10	37784	0 / 0.000 / 0.000	122721,99	482367,58	122796,12	482369,94	1,61	3,49	0,00	0,00
Rijksweg A10	37785	0 / 0.000 / 0.000	122516,27	482384,30	122651,78	482370,19	2,86	1,74	0,00	0,00
Rijksweg A10	37786	0 / 0.000 / 0.000	122719,91	482389,67	122657,07	482392,42	1,66	1,70	0,00	0,00
Rijksweg A10	37790	0 / 0.000 / 0.000	122825,12	482395,00	122795,82	482392,25	4,81	3,82	0,00	0,00
Rijksweg A10	37791	0 / 0.000 / 0.000	122825,23	482389,76	122795,52	482386,98	4,82	3,74	0,00	0,00
Rijksweg A10	37800	0 / 0.000 / 0.000	121470,85	483168,19	121447,44	483191,77	4,14	4,25	0,00	0,00
Rijksweg A10	37817	0 / 0.000 / 0.000	124474,56	483296,72	124460,48	483378,21	5,22	2,22	0,00	0,00
Amstelstroomlaan	Bus	Amstelstroomlaan	123277,00	483459,00	123062,51	483367,13	0,00	0,00	0,31	0,34
Amstelstroomlaan	Bus	Amstelstroomlaan	122673,01	483204,83	123062,51	483367,13	0,00	0,00	0,92	0,34
Amstelstroomlaan		Amstelstroomlaan	123276,99	483459,00	123059,74	483366,38	0,00	0,00	0,31	0,34
Amstelstroomlaan		Amstelstroomlaan	122672,69	483204,98	123059,74	483366,38	0,00	0,00	0,91	0,34
Verlengde Amstelstroomlaan		Verlengde Amstelstroomlaan	123546,28	483595,77	123351,84	483503,92	0,00	0,00	0,17	-1,00
Verlengde Amstelstroomlaan	Bus	Verlengde Amstelstroomlaan	123283,77	483462,20	123276,99	483459,00	0,00	0,00	0,46	0,31
Verlengde Amstelstroomlaan	Bus	Verlengde Amstelstroomlaan	123546,28	483595,77	123351,80	483503,98	0,00	0,00	0,17	-1,00
Verlengde Amstelstroomlaan		Verlengde Amstelstroomlaan	123283,77	483462,20	123276,99	483459,00	0,00	0,00	0,46	0,31
H.J.E. Wenckebachweg		H.J.E. Wenckebachweg	123648,10	483413,21	123697,47	483324,58	0,00	0,00	-0,05	-1,60
H.J.E. Wenckebachweg		H.J.E. Wenckebachweg	123597,83	483503,30	123546,28	483595,77	0,00	0,00	0,26	0,17
H.J.E. Wenckebachweg		H.J.E. Wenckebachweg	123647,44	483414,52	123597,83	483503,30	0,00	0,00	-0,03	0,26
H.J.E. Wenckebachweg	Bus	H.J.E. Wenckebachweg	123697,47	483324,58	123546,29	483595,76	0,00	0,00	-1,60	0,17
Spaklerweg		Spaklerweg	123120,00	483838,00	123104,00	483882,00	0,00	0,00	1,15	2,46
Spaklerweg		Spaklerweg	123120,00	483838,00	123163,00	483720,00	0,00	0,00	1,15	0,78
Spaklerweg		Spaklerweg	123070,00	483998,00	123104,00	483882,00	0,00	0,00	1,89	2,46
Spaklerweg		Spaklerweg	123163,00	483720,00	123178,87	483673,34	0,00	0,00	0,78	0,77
Spaklerweg		Spaklerweg	123178,87	483673,34	123191,99	483646,00	0,00	0,00	0,77	0,58
Spaklerweg		Spaklerweg	123191,99	483646,00	123206,99	483609,00	0,00	0,00	0,58	0,38
Spaklerweg		Spaklerweg	123206,99	483609,00	123276,99	483459,00	0,00	0,00	0,38	0,31
Spaklerweg		Spaklerweg	123361,00	483048,00	123277,00	483459,00	0,00	0,00	0,64	0,31
Rijksweg A2	25	0 / 0.000 / 0.000	123575,93	480226,61	123662,29	480107,29	-3,71	-2,20	0,00	0,00
Rijksweg A2	551	2 / 32.109 / 32.751	123113,28	481017,48	123128,25	480995,21	-1,52	-1,52	0,00	0,00
Rijksweg A2	1971	2 / 31.982 / 32.931	123093,40	481008,97	123110,61	480983,36	-1,52	-1,52	0,00	0,00
Rijksweg A2	1960	0 / 0.000 / 0.000	123136,65	480930,27	123370,35	480572,62	-1,38	-2,76	0,00	0,00
Rijksweg A2	3482	0 / 0.000 / 0.000	123246,50	480808,98	123126,37	480993,95	-1,66	-1,36	0,00	0,00
Rijksweg A2	3739	0 / 0.000 / 0.000	123241,71	480805,11	123121,91	480990,95	-1,58	-1,35	0,00	0,00
Rijksweg A2	4075	0 / 0.000 / 0.000	123459,77	480142,27	123523,24	480251,25	-2,60	-3,81	0,00	0,00
Rijksweg A2	4871	0 / 0.000 / 0.000	123805,10	480288,20	123728,13	480370,22	-0,83	-2,57	0,00	0,00
Rijksweg A2	7954	0 / 0.000 / 0.000	123728,13	480370,22	123533,12	480434,89	-2,57	-3,37	0,00	0,00
Rijksweg A2	5101	0 / 0.000 / 0.000	123492,49	480465,76	123399,25	480591,50	-3,20	-2,79	0,00	0,00
Rijksweg A2	7188	0 / 0.000 / 0.000	123141,03	480933,46	123374,95	480575,64	-1,37	-2,74	0,00	0,00
Rijksweg A2	7259	0 / 0.000 / 0.000	123433,74	480455,08	123455,50	480374,22	-3,24	-3,54	0,00	0,00
Rijksweg A2	14435	0 / 0.000 / 0.000	123374,95	480575,64	123669,72	480111,97	-2,74	-2,24	0,00	0,00
Rijksweg A2	15116	0 / 0.000 / 0.000	123602,37	480287,32	123598,49	480319,42	-3,50	-3,46	0,00	0,00

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekkvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(P4))	V(MV(P4))	V(ZV(P4))	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,49	2,86	1,34	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,90	2,59	0,86	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,38	3,62	1,12	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,86	2,68	0,87	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,61	3,18	1,00	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	100	100	100	--	--	--	--	6,30	3,95	1,07	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,33	3,71	1,15	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,45	3,36	1,15	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,21	3,14	1,61	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,39	3,50	1,17	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	100	100	100	--	--	--	--	6,40	2,85	1,48	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,45	3,36	1,15	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,38	2,99	1,44	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,32	3,84	1,10	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	100	100	100	--	--	--	--	6,32	3,84	1,10	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,27	3,19	1,50	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,90	2,59	0,86	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,44	3,10	1,30	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,31	3,34	1,36	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,38	3,62	1,12	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,49	3,04	1,25	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,26	3,46	1,38	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,55	2,59	1,38	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,45	3,36	1,15	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,39	3,43	1,20	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,22	2,83	1,76	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,22	2,83	1,76	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,21	3,14	1,61	--
Rijksweg A10	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,53	2,98	1,21	--
Rijksweg A10	Referentiewegdek	65	65	65	--	--	--	--	6,38	2,97	1,45	--
Amstelstroomlaan	SMA-NL8	--	--	--	--	--	--	--	5,00	5,00	2,50	--
Amstelstroomlaan	SMA-NL8	--	--	--	--	--	--	--	5,00	5,00	2,50	--
Amstelstroomlaan	SMA-NL8	--	--	--	--	--	--	--	6,29	3,78	1,18	--
Amstelstroomlaan	SMA-NL8	--	--	--	--	--	--	--	6,29	3,78	1,17	--
Verlengde Amstelstroomlaan	SMA-NL8	--	--	--	--	--	--	--	6,29	3,77	1,18	--
Verlengde Amstelstroomlaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	5,00	5,00	2,50	--
Verlengde Amstelstroomlaan	SMA-NL8	--	--	--	--	--	--	--	5,00	5,00	2,50	--
Verlengde Amstelstroomlaan	Referentiewegdek	30	--	--	--	--	--	--	6,29	3,77	1,18	--
H.J.E. Wenckebachweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,29	3,77	1,18	--
H.J.E. Wenckebachweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,29	3,76	1,18	--
H.J.E. Wenckebachweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,29	3,76	1,18	--
H.J.E. Wenckebachweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	5,00	5,00	2,50	--
Spaklerweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,30	3,73	1,18	--
Spaklerweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,30	3,73	1,18	--
Spaklerweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,30	3,73	1,18	--
Spaklerweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,30	3,73	1,18	--
Spaklerweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,30	3,73	1,18	--
Spaklerweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,30	3,73	1,18	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	80	80	80	--	--	--	--	6,54	3,33	1,03	--
Rijksweg A2	1-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,21	3,79	1,28	--
Rijksweg A2	1-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,45	3,36	1,14	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,56	3,08	1,12	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,38	3,79	1,04	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,37	3,62	1,14	--
Rijksweg A2	Referentiewegdek	65	65	65	--	--	--	--	6,54	3,33	1,03	--
Rijksweg A2	Referentiewegdek	50	50	50	--	--	--	--	6,36	3,61	1,15	--
Rijksweg A2	Referentiewegdek	65	65	65	--	--	--	--	6,36	3,61	1,15	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	80	80	80	--	--	--	--	6,36	3,61	1,15	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,53	3,34	1,03	--
Rijksweg A2	Referentiewegdek	80	80	80	--	--	--	--	6,54	3,19	1,09	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,53	3,34	1,03	--
Rijksweg A2	Referentiewegdek	80	80	80	--	--	--	--	6,37	3,75	1,07	--

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)
Rijksweg A10	--	--	--	--	95,34	97,95	93,42	--	2,33	1,17	3,13	--	2,33	0,88
Rijksweg A10	--	--	--	--	87,06	92,69	86,30	--	6,77	3,20	6,16	--	6,17	4,11
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	91,13	95,34	91,14	--	4,62	2,03	4,06	--	4,25	2,63
Rijksweg A10	--	--	--	--	96,97	98,69	97,35	--	1,60	0,59	1,14	--	1,43	0,71
Rijksweg A10	--	--	--	--	87,57	93,50	82,35	--	8,35	4,02	11,54	--	4,08	2,48
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	82,22	89,61	81,22	--	9,29	4,62	8,36	--	8,48	5,77
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	86,22	92,30	85,82	--	7,19	3,42	6,28	--	6,58	4,28
Rijksweg A10	--	--	--	--	87,32	92,10	85,20	--	5,60	2,29	5,56	--	7,08	5,61
Rijksweg A10	--	--	--	--	82,22	89,61	81,22	--	9,29	4,62	8,36	--	8,48	5,77
Rijksweg A10	--	--	--	--	99,39	99,64	99,27	--	0,27	0,10	0,27	--	0,34	0,26
Rijksweg A10	--	--	--	--	81,54	90,02	74,55	--	12,40	6,18	16,63	--	6,06	3,80
Rijksweg A10	--	--	--	--	81,54	90,02	74,55	--	12,40	6,18	16,63	--	6,06	3,80
Rijksweg A10	--	--	--	--	77,69	84,30	71,50	--	12,11	7,34	13,16	--	10,20	8,36
Rijksweg A10	--	--	--	--	87,06	92,69	86,30	--	6,77	3,20	6,16	--	6,17	4,11
Rijksweg A10	--	--	--	--	93,06	95,33	90,45	--	3,79	2,14	4,46	--	3,15	2,54
Rijksweg A10	--	--	--	--	95,34	97,17	94,62	--	2,50	1,26	2,31	--	2,16	1,57
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	95,87	97,56	94,86	--	2,24	1,14	2,36	--	1,89	1,31
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	96,14	98,24	95,13	--	2,23	1,06	2,43	--	1,63	0,71
Rijksweg A10	--	--	--	--	82,22	89,61	81,22	--	9,29	4,62	8,36	--	8,48	5,77
Rijksweg A10	--	--	--	--	78,54	87,49	77,82	--	11,21	5,55	9,90	--	10,25	6,96
Rijksweg A10	--	--	--	--	80,08	88,76	73,65	--	11,56	6,38	13,75	--	8,36	4,86
Rijksweg A10	--	--	--	--	80,08	88,76	73,65	--	11,56	6,38	13,75	--	8,36	4,86
Rijksweg A10	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	--	--	--	--	97,13	98,34	96,47	--	1,56	0,77	1,63	--	1,31	0,88
Rijksweg A10	--	--	--	--	97,08	98,25	96,54	--	1,29	0,51	1,30	--	1,63	1,24
Amstelstroomlaan	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
Amstelstroomlaan	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
Amstelstroomlaan	--	--	--	--	98,89	99,42	98,87	--	0,60	0,35	0,56	--	0,51	0,23
Amstelstroomlaan	--	--	--	--	98,74	99,35	98,72	--	0,68	0,39	0,64	--	0,58	0,26
Verlengde Amstelstroomlaan	--	--	--	--	98,64	99,52	98,46	--	0,68	0,24	0,37	--	0,68	0,24
Verlengde Amstelstroomlaan	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
Verlengde Amstelstroomlaan	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
Verlengde Amstelstroomlaan	--	--	--	--	98,64	99,52	98,46	--	0,68	0,24	0,37	--	0,68	0,24
H.J.E. Wenckebachweg	--	--	--	--	98,49	99,32	98,24	--	0,76	0,34	0,67	--	0,75	0,34
H.J.E. Wenckebachweg	--	--	--	--	98,65	99,56	98,24	--	0,69	0,22	0,70	--	0,65	0,22
H.J.E. Wenckebachweg	--	--	--	--	98,65	99,56	98,24	--	0,69	0,22	0,70	--	0,65	0,22
H.J.E. Wenckebachweg	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
Spaklerweg	--	--	--	--	96,14	98,22	95,74	--	2,01	0,97	1,85	--	1,85	0,82
Spaklerweg	--	--	--	--	96,14	98,22	95,74	--	2,01	0,97	1,85	--	1,85	0,82
Spaklerweg	--	--	--	--	96,14	98,22	95,74	--	2,01	0,97	1,85	--	1,85	0,82
Spaklerweg	--	--	--	--	96,14	98,22	95,74	--	2,01	0,97	1,85	--	1,85	0,82
Spaklerweg	--	--	--	--	96,23	98,25	95,95	--	2,00	0,97	1,76	--	1,77	0,78
Spaklerweg	--	--	--	--	96,33	98,28	96,03	--	1,94	0,96	1,72	--	1,73	0,75
Rijksweg A2	--	--	--	--	99,00	99,47	98,50	--	0,63	0,34	0,74	--	0,37	0,19
Rijksweg A2	--	--	--	--	89,99	92,36	84,13	--	7,71	6,09	9,87	--	2,30	1,55
Rijksweg A2	--	--	--	--	95,29	97,41	94,19	--	3,26	1,98	3,74	--	1,44	0,61
Rijksweg A2	--	--	--	--	82,33	89,79	75,49	--	11,12	6,51	12,11	--	6,55	3,70
Rijksweg A2	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	--	--	--	--	91,85	95,78	83,60	--	4,91	2,38	8,04	--	3,24	1,84
Rijksweg A2	--	--	--	--	99,00	99,47	98,50	--	0,63	0,34	0,74	--	0,37	0,19
Rijksweg A2	--	--	--	--	91,20	95,42	82,41	--	5,31	2,58	8,62	--	3,49	2,00
Rijksweg A2	--	--	--	--	91,20	95,42	82,41	--	5,31	2,58	8,62	--	3,49	2,00
Rijksweg A2	--	--	--	--	91,20	95,42	82,41	--	5,31	2,58	8,62	--	3,49	2,00
Rijksweg A2	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	--	--	--	--	89,91	94,38	85,48	--	6,35	3,58	7,17	--	3,74	2,04
Rijksweg A2	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	--	--	--	--	98,23	99,11	96,16	--	1,07	0,50	1,88	--	0,70	0,39

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(P4)	MV(P4)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
Rijksweg A10	3,45	--	--	--	--	--	--	--	--	86,23	97,01	100,44	104,15	110,73
Rijksweg A10	7,53	--	--	--	--	--	--	--	--	87,98	95,35	102,52	106,57	111,55
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87,15	100,25	103,36	107,43	115,47
Rijksweg A10	4,80	--	--	--	--	--	--	--	--	88,79	99,19	102,90	106,21	112,20
Rijksweg A10	1,52	--	--	--	--	--	--	--	--	86,17	97,21	100,49	104,39	111,25
Rijksweg A10	6,11	--	--	--	--	--	--	--	--	82,02	93,39	97,14	100,17	106,68
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,46	97,57	100,68	104,75	112,79
Rijksweg A10	10,42	--	--	--	--	--	--	--	--	93,06	103,76	107,45	110,90	116,39
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,61	98,71	101,82	105,90	113,93
Rijksweg A10	7,89	--	--	--	--	--	--	--	--	92,46	103,41	107,02	110,55	116,50
Rijksweg A10	9,24	--	--	--	--	--	--	--	--	90,54	101,19	105,03	108,34	114,53
Rijksweg A10	10,42	--	--	--	--	--	--	--	--	93,06	103,76	107,45	110,90	116,39
Rijksweg A10	0,46	--	--	--	--	--	--	--	--	82,81	95,68	98,86	102,86	110,80
Rijksweg A10	8,82	--	--	--	--	--	--	--	--	91,67	102,69	106,65	109,26	115,26
Rijksweg A10	8,82	--	--	--	--	--	--	--	--	91,73	102,72	106,63	109,39	115,29
Rijksweg A10	15,34	--	--	--	--	--	--	--	--	93,93	104,49	108,23	111,57	116,64
Rijksweg A10	7,53	--	--	--	--	--	--	--	--	87,04	97,19	101,09	104,12	109,62
Rijksweg A10	5,10	--	--	--	--	--	--	--	--	87,71	94,89	101,65	106,53	112,28
Rijksweg A10	3,08	--	--	--	--	--	--	--	--	82,87	89,90	96,34	101,84	107,95
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87,15	100,25	103,36	107,43	115,47
Rijksweg A10	2,78	--	--	--	--	--	--	--	--	89,84	100,75	104,13	107,88	114,57
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,34	98,44	101,55	105,63	113,67
Rijksweg A10	2,43	--	--	--	--	--	--	--	--	87,29	98,28	101,63	105,39	112,15
Rijksweg A10	10,42	--	--	--	--	--	--	--	--	93,06	103,76	107,45	110,90	116,39
Rijksweg A10	12,28	--	--	--	--	--	--	--	--	92,48	102,99	106,73	110,12	115,23
Rijksweg A10	12,60	--	--	--	--	--	--	--	--	91,77	102,59	106,27	109,59	114,94
Rijksweg A10	12,60	--	--	--	--	--	--	--	--	91,77	102,59	106,27	109,59	114,94
Rijksweg A10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,61	98,71	101,82	105,90	113,93
Rijksweg A10	1,90	--	--	--	--	--	--	--	--	86,64	97,72	100,98	104,89	111,79
Rijksweg A10	2,16	--	--	--	--	--	--	--	--	84,92	93,16	98,61	105,77	112,81
Amstelstroomlaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,97	80,72	88,78	88,65	92,08
Amstelstroomlaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,97	80,72	88,78	88,65	92,08
Amstelstroomlaan	0,56	--	--	--	--	--	--	--	--	79,36	85,73	91,09	98,33	104,61
Amstelstroomlaan	0,64	--	--	--	--	--	--	--	--	79,42	85,82	91,26	98,38	104,63
Verlengde Amstelstroomlaan	1,17	--	--	--	--	--	--	--	--	78,99	82,45	89,45	94,64	99,53
Verlengde Amstelstroomlaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,23	79,25	90,44	84,97	89,35
Verlengde Amstelstroomlaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,23	79,25	90,44	84,97	89,35
Verlengde Amstelstroomlaan	1,17	--	--	--	--	--	--	--	--	76,36	80,12	87,26	92,31	97,75
H.J.E. Wenckebachweg	1,08	--	--	--	--	--	--	--	--	78,77	82,59	89,89	94,70	100,10
H.J.E. Wenckebachweg	1,06	--	--	--	--	--	--	--	--	78,50	85,17	90,68	97,79	104,58
H.J.E. Wenckebachweg	1,06	--	--	--	--	--	--	--	--	78,50	85,17	90,68	97,79	104,58
H.J.E. Wenckebachweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,97	80,72	88,78	88,65	92,08
Spaklerweg	2,41	--	--	--	--	--	--	--	--	84,49	91,44	97,73	103,52	109,76
Spaklerweg	2,41	--	--	--	--	--	--	--	--	84,49	91,44	97,73	103,52	109,76
Spaklerweg	2,41	--	--	--	--	--	--	--	--	84,49	91,44	97,73	103,52	109,76
Spaklerweg	2,41	--	--	--	--	--	--	--	--	84,49	91,44	97,73	103,52	109,76
Spaklerweg	2,29	--	--	--	--	--	--	--	--	84,45	91,40	97,67	103,49	109,75
Spaklerweg	2,25	--	--	--	--	--	--	--	--	85,48	92,42	98,67	104,53	110,81
Rijksweg A2	0,76	--	--	--	--	--	--	--	--	81,12	92,55	95,59	99,79	107,01
Rijksweg A2	5,99	--	--	--	--	--	--	--	--	92,00	104,80	109,51	116,48	120,04
Rijksweg A2	2,06	--	--	--	--	--	--	--	--	90,80	103,86	108,47	116,00	120,07
Rijksweg A2	12,41	--	--	--	--	--	--	--	--	91,86	102,76	106,73	109,42	115,44
Rijksweg A2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,02	98,13	101,24	105,31	113,35
Rijksweg A2	8,36	--	--	--	--	--	--	--	--	85,56	97,15	100,80	104,05	111,04
Rijksweg A2	0,76	--	--	--	--	--	--	--	--	81,73	90,02	95,15	102,75	110,38
Rijksweg A2	8,97	--	--	--	--	--	--	--	--	84,25	91,56	98,51	102,94	108,50
Rijksweg A2	8,97	--	--	--	--	--	--	--	--	83,98	92,56	98,45	104,57	110,65
Rijksweg A2	8,97	--	--	--	--	--	--	--	--	83,30	93,91	97,59	100,82	106,90
Rijksweg A2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	86,40	99,50	102,62	106,69	114,73
Rijksweg A2	7,36	--	--	--	--	--	--	--	--	82,60	92,28	97,61	104,54	110,97
Rijksweg A2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,83	98,94	102,05	106,12	114,16
Rijksweg A2	1,96	--	--	--	--	--	--	--	--	80,22	89,82	95,00	102,48	110,50

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
Rijksweg A10	104,99	99,61	91,06	113,07	81,67	92,90	96,06	100,09	107,13	101,30	95,92	87,33
Rijksweg A10	108,25	101,58	93,26	114,68	82,46	89,58	96,35	101,33	106,88	103,47	96,76	87,71
Rijksweg A10	109,46	104,02	95,19	117,46	84,70	97,80	100,91	104,98	113,02	107,01	101,57	92,73
Rijksweg A10	106,59	101,24	92,72	114,73	83,67	94,34	97,79	101,53	108,08	102,33	96,96	88,40
Rijksweg A10	105,45	100,07	91,50	113,51	82,36	93,64	96,73	100,90	108,04	102,19	96,80	88,21
Rijksweg A10	100,97	95,59	86,83	109,09	78,76	90,57	94,11	97,56	104,70	98,84	93,43	84,64
Rijksweg A10	106,77	101,34	92,50	114,78	82,14	95,25	98,36	102,43	110,47	104,45	99,01	90,18
Rijksweg A10	110,80	105,42	96,52	119,03	89,00	100,01	103,58	107,27	113,56	107,79	102,39	93,52
Rijksweg A10	107,92	102,48	93,65	115,92	82,65	95,75	98,86	102,93	110,97	104,95	99,52	90,68
Rijksweg A10	110,81	105,42	96,54	119,00	88,61	99,95	103,44	107,20	113,87	108,04	102,63	93,77
Rijksweg A10	108,82	103,43	94,67	116,98	86,19	97,07	100,75	104,40	111,06	105,24	99,82	91,04
Rijksweg A10	110,80	105,42	96,52	119,03	89,00	100,01	103,58	107,27	113,56	107,79	102,39	93,52
Rijksweg A10	104,80	99,36	90,53	112,81	79,42	92,35	95,51	99,54	107,51	101,51	96,07	87,24
Rijksweg A10	109,70	104,35	95,68	117,86	88,10	99,54	103,26	106,38	113,17	107,40	102,01	93,27
Rijksweg A10	109,72	104,37	95,65	117,90	88,15	99,56	103,25	106,48	113,19	107,42	102,02	93,26
Rijksweg A10	111,14	105,78	96,87	119,42	90,20	100,83	104,51	108,07	113,72	108,07	102,69	93,80
Rijksweg A10	104,13	98,80	90,31	112,32	81,67	92,02	95,67	99,17	105,31	99,65	94,29	85,76
Rijksweg A10	108,88	102,16	93,03	115,16	83,92	90,90	97,34	102,92	108,94	105,49	98,74	89,20
Rijksweg A10	104,50	97,75	88,19	110,72	79,49	86,32	92,36	98,64	105,04	101,55	94,77	84,79
Rijksweg A10	109,46	104,02	95,19	117,46	84,70	97,80	100,91	104,98	113,02	107,01	101,57	92,73
Rijksweg A10	108,81	103,43	94,87	116,88	86,04	97,10	100,33	104,33	111,26	105,45	100,06	91,49
Rijksweg A10	107,65	102,21	93,38	115,66	82,77	95,87	98,98	103,05	111,09	105,07	99,64	90,80
Rijksweg A10	106,38	101,00	92,44	114,44	82,49	93,79	96,92	100,99	108,08	102,24	96,86	88,27
Rijksweg A10	110,80	105,42	96,52	119,03	89,00	100,01	103,58	107,27	113,56	107,79	102,39	93,52
Rijksweg A10	109,72	104,35	95,45	117,99	88,44	99,25	102,87	106,52	112,53	106,81	101,41	92,54
Rijksweg A10	109,40	104,04	95,13	117,64	86,83	98,14	101,67	105,21	111,52	105,77	100,38	91,50
Rijksweg A10	109,40	104,04	95,13	117,64	86,83	98,14	101,67	105,21	111,52	105,77	100,38	91,50
Rijksweg A10	107,92	102,48	93,65	115,92	82,65	95,75	98,86	102,93	110,97	104,95	99,52	90,68
Rijksweg A10	105,98	100,60	92,03	114,04	82,82	94,04	97,17	101,29	108,37	102,52	97,13	88,55
Rijksweg A10	109,13	102,28	91,48	115,30	81,20	89,35	94,64	102,14	109,42	105,73	98,88	87,94
Amstelstroomlaan	90,02	83,57	77,92	96,56	71,97	80,72	88,78	88,65	92,08	90,02	83,57	77,92
Amstelstroomlaan	90,02	83,57	77,92	96,56	71,97	80,72	88,78	88,65	92,08	90,02	83,57	77,92
Amstelstroomlaan	100,52	94,20	83,74	107,13	76,90	83,17	88,24	95,92	102,34	98,22	91,89	81,23
Amstelstroomlaan	100,55	94,22	83,82	107,16	76,93	83,22	88,33	95,94	102,34	98,23	91,91	81,27
Verlengde Amstelstroomlaan	95,87	89,67	81,52	102,54	76,30	79,31	84,94	92,11	97,12	93,32	87,10	77,72
Verlengde Amstelstroomlaan	88,55	82,20	80,56	95,30	74,23	79,25	90,44	84,97	89,35	88,55	82,20	80,56
Verlengde Amstelstroomlaan	88,55	82,20	80,56	95,30	74,23	79,25	90,44	84,97	89,35	88,55	82,20	80,56
Verlengde Amstelstroomlaan	94,61	87,96	79,69	100,77	73,59	76,91	82,64	89,76	95,35	92,12	85,42	75,97
H.J.E. Wenckebachweg	96,98	90,34	82,22	103,15	76,05	79,48	85,64	92,17	97,72	94,51	87,82	78,68
H.J.E. Wenckebachweg	101,06	94,27	83,84	107,16	75,82	82,34	87,33	95,23	102,26	98,71	91,90	81,16
H.J.E. Wenckebachweg	101,06	94,27	83,84	107,16	75,82	82,34	87,33	95,23	102,26	98,71	91,90	81,16
H.J.E. Wenckebachweg	90,02	83,57	77,92	96,56	71,97	80,72	88,78	88,65	92,08	90,02	83,57	77,92
Spaklerweg	106,30	99,54	89,80	112,49	81,35	88,10	93,79	100,59	107,28	103,77	96,98	86,69
Spaklerweg	106,30	99,54	89,80	112,49	81,35	88,10	93,79	100,59	107,28	103,77	96,98	86,69
Spaklerweg	106,30	99,54	89,80	112,49	81,35	88,10	93,79	100,59	107,28	103,77	96,98	86,69
Spaklerweg	106,30	99,54	89,80	112,49	81,35	88,10	93,79	100,59	107,28	103,77	96,98	86,69
Spaklerweg	106,29	99,53	89,76	112,47	81,33	88,07	93,75	100,56	107,28	103,77	96,98	86,67
Spaklerweg	107,35	100,59	90,80	113,53	82,38	89,11	94,78	101,62	108,34	104,83	98,04	87,72
Rijksweg A2	101,15	95,76	87,16	109,17	78,00	89,51	92,49	96,78	104,09	98,20	92,81	84,21
Rijksweg A2	114,17	108,25	99,71	122,82	89,23	102,29	106,94	114,11	117,93	112,00	106,05	97,51
Rijksweg A2	114,07	108,09	99,56	122,65	87,15	100,63	105,15	112,93	117,27	111,21	105,21	96,67
Rijksweg A2	109,86	104,51	95,83	118,02	87,15	98,61	102,34	105,43	112,21	106,45	101,06	92,32
Rijksweg A2	107,33	101,89	93,06	115,34	82,76	95,86	98,97	103,04	111,08	105,07	99,63	90,80
Rijksweg A2	105,22	99,82	91,07	113,31	82,04	94,13	97,57	101,17	108,62	102,71	97,29	88,50
Rijksweg A2	106,70	99,84	88,79	112,78	78,61	86,86	91,89	99,67	107,43	103,74	96,88	85,77
Rijksweg A2	105,16	98,45	89,60	111,46	80,60	87,64	94,07	99,57	105,71	102,27	95,52	85,93
Rijksweg A2	107,03	100,22	89,98	113,34	80,43	88,84	94,46	101,19	107,96	104,30	97,46	86,84
Rijksweg A2	101,29	95,95	87,42	109,42	79,78	90,68	94,08	97,77	104,40	98,66	93,29	84,73
Rijksweg A2	108,71	103,27	94,44	116,72	83,49	96,59	99,71	103,78	111,82	105,80	100,36	91,53
Rijksweg A2	107,18	100,32	89,42	113,52	78,40	88,07	93,34	100,49	107,68	103,89	97,01	85,90
Rijksweg A2	108,14	102,70	93,87	116,15	82,92	96,03	99,14	103,21	111,25	105,23	99,79	90,96
Rijksweg A2	106,70	99,81	88,51	112,81	77,60	87,19	92,33	99,92	108,16	104,36	97,47	86,12

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekkvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63
Rijksweg A10	109,34	80,01	90,52	94,11	97,64	103,91	98,23	92,87	84,33	106,34	--
Rijksweg A10	109,79	79,24	86,55	93,74	97,88	102,66	99,36	92,70	84,47	105,83	--
Rijksweg A10	115,01	79,61	92,71	95,82	99,90	107,93	101,92	96,48	87,65	109,92	--
Rijksweg A10	110,42	79,95	90,21	93,94	97,30	103,24	97,63	92,28	83,76	105,78	--
Rijksweg A10	110,22	77,92	88,91	92,16	96,14	103,03	97,22	91,84	83,26	105,28	--
Rijksweg A10	106,92	75,31	86,28	90,18	93,00	98,95	93,36	88,01	79,28	101,53	--
Rijksweg A10	112,46	77,05	90,16	93,27	97,34	105,38	99,36	93,92	85,09	107,37	--
Rijksweg A10	115,95	86,02	96,37	100,12	103,67	108,95	103,37	97,99	89,09	111,63	--
Rijksweg A10	112,96	79,76	92,86	95,98	100,05	108,09	102,07	96,63	87,80	110,08	--
Rijksweg A10	116,16	85,39	96,05	99,72	103,34	109,14	103,46	98,06	89,18	111,67	--
Rijksweg A10	113,36	84,81	95,08	99,01	102,35	108,21	102,54	97,15	88,41	110,75	--
Rijksweg A10	115,95	86,02	96,37	100,12	103,67	108,95	103,37	97,99	89,09	111,63	--
Rijksweg A10	109,52	76,44	89,25	92,44	96,43	104,34	98,34	92,91	84,08	106,36	--
Rijksweg A10	115,50	85,09	95,74	99,85	102,23	107,60	102,20	96,89	88,27	110,42	--
Rijksweg A10	115,53	85,15	95,77	99,83	102,39	107,65	102,24	96,91	88,23	110,48	--
Rijksweg A10	116,30	88,84	98,83	102,70	106,11	110,50	105,13	99,77	90,85	113,49	--
Rijksweg A10	107,78	78,37	88,26	92,23	95,31	100,64	95,17	89,84	81,36	103,38	--
Rijksweg A10	111,72	81,59	88,81	95,78	100,34	105,62	102,26	95,56	86,85	108,63	--
Rijksweg A10	107,71	76,59	83,60	90,15	95,56	101,42	97,98	91,24	81,85	104,24	--
Rijksweg A10	115,01	79,61	92,71	95,82	99,90	107,93	101,92	96,48	87,65	109,92	--
Rijksweg A10	113,50	83,13	93,78	97,26	100,94	107,43	101,70	96,33	87,78	109,79	--
Rijksweg A10	113,08	78,76	91,86	94,98	99,05	107,09	101,07	95,63	86,80	109,08	--
Rijksweg A10	110,28	80,96	91,71	95,16	98,84	105,39	99,66	94,29	85,73	107,74	--
Rijksweg A10	115,95	86,02	96,37	100,12	103,67	108,95	103,37	97,99	89,09	111,63	--
Rijksweg A10	115,00	85,58	95,76	99,56	103,06	108,00	102,49	97,12	88,22	110,79	--
Rijksweg A10	113,92	87,40	97,72	101,52	104,85	109,51	104,10	98,75	89,83	112,42	--
Rijksweg A10	113,92	87,40	97,72	101,52	104,85	109,51	104,10	98,75	89,83	112,42	--
Rijksweg A10	112,96	79,76	92,86	95,98	100,05	108,09	102,07	96,63	87,80	110,08	--
Rijksweg A10	110,56	79,66	90,54	93,88	97,74	104,49	98,71	93,32	84,76	106,78	--
Rijksweg A10	111,86	78,76	86,95	92,47	99,58	106,43	102,75	95,90	85,17	108,94	--
Amstelstroomlaan	96,56	68,96	77,71	85,77	85,64	89,07	87,01	80,56	74,91	93,55	--
Amstelstroomlaan	96,56	68,96	77,71	85,77	85,64	89,07	87,01	80,56	74,91	93,55	--
Amstelstroomlaan	104,81	72,11	78,47	83,84	91,08	97,35	93,26	86,94	76,49	99,87	--
Amstelstroomlaan	104,82	72,14	78,53	83,98	91,10	97,34	93,25	86,93	76,54	99,87	--
Verlengde Amstelstroomlaan	99,97	71,83	75,53	82,62	87,59	92,38	88,75	82,57	74,75	95,44	--
Verlengde Amstelstroomlaan	95,30	71,22	76,24	87,43	81,96	86,34	85,54	79,19	77,55	92,29	--
Verlengde Amstelstroomlaan	95,30	71,22	76,24	87,43	81,96	86,34	85,54	79,19	77,55	92,29	--
Verlengde Amstelstroomlaan	98,23	69,22	73,22	80,45	85,29	90,59	87,47	80,85	72,89	93,66	--
H.J.E. Wenckebachweg	100,63	71,65	75,65	83,11	87,60	92,92	89,82	83,20	75,38	96,01	--
H.J.E. Wenckebachweg	104,77	71,49	72,62	80,14	83,74	85,84	82,96	76,54	70,17	90,04	--
H.J.E. Wenckebachweg	104,77	71,49	72,62	80,14	83,74	85,84	82,96	76,54	70,17	90,04	--
H.J.E. Wenckebachweg	96,56	68,96	77,71	85,77	85,64	89,07	87,01	80,56	74,91	93,55	--
Spaklerweg	109,88	77,45	84,39	90,75	96,48	102,57	99,11	92,35	82,72	105,33	--
Spaklerweg	109,88	77,45	84,39	90,75	96,48	102,57	99,11	92,35	82,72	105,33	--
Spaklerweg	109,88	77,45	84,39	90,75	96,48	102,57	99,11	92,35	82,72	105,33	--
Spaklerweg	109,88	77,45	84,39	90,75	96,48	102,57	99,11	92,35	82,72	105,33	--
Spaklerweg	109,88	77,45	84,39	90,75	96,48	102,57	99,11	92,35	82,72	105,33	--
Spaklerweg	109,88	77,45	84,39	90,75	96,48	102,57	99,11	92,35	82,72	105,33	--
Spaklerweg	110,94	78,41	85,33	91,64	97,47	103,61	100,14	93,38	83,69	106,35	--
Spaklerweg	109,88	77,45	84,39	90,75	96,48	102,57	99,11	92,35	82,72	105,33	--
Spaklerweg	109,88	77,45	84,39	90,75	96,48	102,57	99,11	92,35	82,72	105,33	--
Spaklerweg	109,88	77,45	84,39	90,75	96,48	102,57	99,11	92,35	82,72	105,33	--
Spaklerweg	109,88	77,45	84,39	90,75	96,48	102,57	99,11	92,35	82,72	105,33	--
Spaklerweg	110,94	78,41	85,33	91,64	97,47	103,61	100,14	93,38	83,69	106,35	--
Rijksweg A2	106,22	73,38	84,65	87,76	91,89	99,01	93,16	87,77	79,18	101,20	--
Rijksweg A2	120,61	86,85	98,71	103,62	110,32	113,13	107,40	101,54	93,01	116,18	--
Rijksweg A2	119,75	83,74	96,54	101,20	108,63	112,55	106,57	100,60	92,07	115,18	--
Rijksweg A2	114,55	85,67	95,75	99,94	102,60	107,81	102,38	97,05	88,45	110,63	--
Rijksweg A2	113,07	77,15	90,25	93,36	97,43	105,47	99,46	94,02	85,19	107,46	--
Rijksweg A2	110,76	80,15	90,67	94,67	97,60	103,56	97,94	92,58	83,91	106,12	--
Rijksweg A2	109,81	74,00	82,25	87,48	94,96	102,41	98,72	91,87	80,89	104,83	--
Rijksweg A2	108,47	78,86	86,28	93,61	97,38	101,88	98,64	92,01	84,11	105,16	--
Rijksweg A2	110,50	78,58	87,01	93,17	98,99	103,83	100,21	93,43	83,81	106,78	--
Rijksweg A2	106,73	77,92	87,74	91,82	94,68	99,64	94,28	88,97	80,51	102,53	--
Rijksweg A2	113,81	78,36	91,46	94,58	98,65	106,69	100,67	95,23	86,40	108,68	--
Rijksweg A2	110,11	76,07	85,35	90,80	97,82	103,44	99,62	92,76	82,08	106,12	--
Rijksweg A2	113,24	77,80	90,90	94,01	98,08	106,12	100,11	94,67	85,83	108,11	--
Rijksweg A2	110,45	73,33	82,77	88,04	95,42	102,86	99,05	92,16	80,99	105,24	--

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekkvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	80	80	80	80	80	80	75	75
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	80	80	80	80	80	80	75	75
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	80	80	80	80	80	80	75	75
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80	80
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80	80
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	75	75
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	75	75
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	75	75
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80	80
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	80	80	80	80	80	80	75	75
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	80	80	80	80	80	80	75	75
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	65	65	65	65	65	65	65	65
Amstelstroomlaan	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W4b	50	50	50	50	50	50	50	50
Amstelstroomlaan	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W4b	50	50	50	50	50	50	50	50
Amstelstroomlaan	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	50	50	50	50	50	50	50	50
Amstelstroomlaan	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	50	50	50	50	50	50	50	50
Verlengde Amstelstroomlaan	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	30	30	30	30	30	30	30	30
Verlengde Amstelstroomlaan	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
Verlengde Amstelstroomlaan	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W4b	30	30	30	30	30	30	30	30
Verlengde Amstelstroomlaan	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
H.J.E. Wenckebachweg	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
H.J.E. Wenckebachweg	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	5	50	50	50	50	50
H.J.E. Wenckebachweg	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	5	50	50	50	50	50
H.J.E. Wenckebachweg	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	5	50	50	50	50	50
Spaklerweg	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Spaklerweg	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Spaklerweg	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Spaklerweg	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Spaklerweg	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Spaklerweg	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Spaklerweg	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Rijksweg A2	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	80	80	80	80	80	80	75	75
Rijksweg A2	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A2	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	100	100	100	90	90	90	85	85
Rijksweg A2	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	75	75
Rijksweg A2	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	75	75
Rijksweg A2	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	75	75
Rijksweg A2	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	75	75
Rijksweg A2	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	65	65	65	65	65	65	65	65
Rijksweg A2	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	65	65	65	65	65	65	65	65
Rijksweg A2	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	65	65	65	65	65	65	65	65
Rijksweg A2	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	80	80	80	80	80	80	75	75
Rijksweg A2	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	75	75
Rijksweg A2	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	80	80	80	80	80	80	75	75
Rijksweg A2	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	75	75
Rijksweg A2	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	80	80	80	80	80	80	75	75

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen. voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Rijksweg A10	75	23832,00	1474,00	668,00	298,00	36,00	8,00	10,00	36,00	6,00	11,00
Rijksweg A10	50	16924,00	1016,00	406,00	126,00	79,00	14,00	9,00	72,00	18,00	11,00
Rijksweg A10	85	49256,00	3140,50	1785,50	553,50	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	75	31220,00	1952,00	798,00	247,00	99,00	17,00	11,00	91,00	22,00	13,00
Rijksweg A10	75	26504,00	1699,00	831,00	257,00	28,00	5,00	3,00	25,00	6,00	4,00
Rijksweg A10	80	6697,20	369,63	247,42	59,04	35,25	10,64	8,27	17,22	6,56	4,38
Rijksweg A10	85	26742,00	1693,00	992,00	307,25	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	85	59256,00	3140,50	1785,50	553,50	355,00	92,00	57,00	324,00	115,00	71,00
Rijksweg A10	85	35480,00	2203,50	1113,50	573,00	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	85	61450,00	3386,00	1984,00	614,50	282,50	73,50	45,00	258,50	92,00	56,50
Rijksweg A10	80	39513,96	2206,50	1038,69	498,33	141,55	25,78	32,50	178,94	63,27	54,06
Rijksweg A10	85	59256,00	3140,50	1785,50	553,50	355,00	92,00	57,00	324,00	115,00	71,00
Rijksweg A10	75	16786,48	1063,63	500,51	240,15	2,89	0,50	0,65	3,64	1,31	1,11
Rijksweg A10	75	48952,52	2524,32	1690,16	400,02	383,82	115,96	89,26	187,69	71,36	47,30
Rijksweg A10	80	48952,52	2524,32	1690,16	400,02	383,82	115,96	89,26	187,69	71,36	47,30
Rijksweg A10	85	64412,00	3137,50	1734,50	690,00	489,00	151,00	127,00	412,00	172,00	148,00
Rijksweg A10	75	16924,00	1016,00	406,00	126,00	79,00	14,00	9,00	72,00	18,00	11,00
Rijksweg A10	50	24180,00	1448,00	714,00	284,00	59,00	16,00	14,00	49,00	19,00	16,00
Rijksweg A10	50	9524,00	573,00	309,00	123,00	15,00	4,00	3,00	13,00	5,00	4,00
Rijksweg A10	85	49256,00	3140,50	1785,50	553,50	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	75	57824,00	3597,00	1717,00	683,00	84,00	20,00	17,00	71,00	23,00	20,00
Rijksweg A10	85	33071,28	2070,75	1144,77	455,40	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	75	32852,00	2070,00	835,00	430,00	48,00	9,00	11,00	35,00	6,00	11,00
Rijksweg A10	85	59256,00	3140,50	1785,50	553,50	355,00	92,00	57,00	324,00	115,00	71,00
Rijksweg A10	85	45634,00	2291,00	1370,50	424,50	327,00	87,00	54,00	299,00	109,00	67,00
Rijksweg A10	85	44260,00	2203,50	1113,50	573,00	318,00	80,00	107,00	230,00	61,00	98,00
Rijksweg A10	85	44260,00	2203,50	1113,50	573,00	318,00	80,00	107,00	230,00	61,00	98,00
Rijksweg A10	85	35480,00	2203,50	1113,50	573,00	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A10	75	30388,00	1928,00	891,00	355,00	31,00	7,00	6,00	26,00	8,00	7,00
Rijksweg A10	65	17607,00	1090,09	513,62	246,34	14,49	2,67	3,32	18,30	6,48	5,51
Amstelstroomlaan	50	160,00	--	--	--	8,00	8,00	4,00	--	--	--
Amstelstroomlaan	50	160,00	--	--	--	8,00	8,00	4,00	--	--	--
Amstelstroomlaan	50	5358,00	333,28	201,36	62,51	2,02	0,71	0,35	1,72	0,47	0,35

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
Rijksweg A2	15196	0 / 0.000 / 0.000	123731,33	480349,66	123793,49	480280,84	-2,53	-0,63	0,00	0,00
Rijksweg A2	13953	2 / 30.601 / 30.722	122648,92	482768,83	122638,92	482890,22	-0,50	-0,65	0,00	0,00
Rijksweg A2	13166	0 / 0.000 / 0.000	123523,24	480251,25	123575,93	480226,61	-3,81	-3,71	0,00	0,00
Rijksweg A2	11088	0 / 0.000 / 0.000	123598,49	480319,72	123731,33	480349,66	-3,46	-2,53	0,00	0,00
Rijksweg A2	18613	0 / 0.000 / 0.000	123391,63	480586,69	123246,46	480808,94	-2,73	-1,66	0,00	0,00
Rijksweg A2	17172	0 / 0.000 / 0.000	123533,12	480434,89	123492,49	480465,76	-3,37	-3,20	0,00	0,00
Rijksweg A2	23047	0 / 0.000 / 0.000	123365,99	480571,06	123433,80	480455,09	-2,76	-3,24	0,00	0,00
Rijksweg A2	22106	0 / 0.000 / 0.000	123104,86	480979,49	123136,65	480930,27	-1,37	-1,38	0,00	0,00
Rijksweg A2	28836	0 / 0.000 / 0.000	123109,48	480982,60	123141,03	480933,46	-1,35	-1,37	0,00	0,00
Rijksweg A2	26136	0 / 0.000 / 0.000	123250,55	480811,56	123130,77	480996,91	-1,68	-1,37	0,00	0,00
Rijksweg A2	27335	0 / 0.000 / 0.000	123370,35	480572,62	123665,19	480109,06	-2,76	-2,20	0,00	0,00
Rijksweg A2	40997	0 / 0.000 / 0.000	123455,49	480374,27	123443,97	480150,26	-3,54	-2,65	0,00	0,00
Rijksweg A2	39328	0 / 0.000 / 0.000	123396,18	480589,54	123250,36	480811,68	-2,78	-1,68	0,00	0,00
Rijksweg A2	37939	2 / 30.722 / 30.803	122648,92	482768,83	122655,55	482694,07	-0,50	-0,70	0,00	0,00
Rijksweg A2	37940	0 / 0.000 / 0.000	122128,27	482468,05	122295,50	482351,50	2,00	1,28	0,00	0,00
Rijksweg A2	37943	0 / 0.000 / 0.000	122962,55	481268,31	122887,12	481419,14	-1,25	-1,33	0,00	0,00
Rijksweg A2	37945	0 / 0.000 / 0.000	122760,74	482133,44	123112,31	482442,46	-0,88	4,51	0,00	0,00
Rijksweg A2	37947	0 / 0.000 / 0.000	122675,07	482493,95	122686,44	482367,85	1,20	1,68	0,00	0,00
Rijksweg A2	37949	0 / 0.000 / 0.000	122706,26	482538,68	122641,40	482554,68	1,48	2,67	0,00	0,00
Rijksweg A2	37952	0 / 0.000 / 0.000	122877,16	481416,95	122795,29	481645,32	-1,34	-1,37	0,00	0,00
Rijksweg A2	37962	0 / 0.000 / 0.000	122320,78	482332,51	122558,94	482153,40	1,18	-0,63	0,00	0,00
Rijksweg A2	37964	2 / 30.601 / 30.783	122669,78	482712,25	122654,00	482891,31	-0,57	-0,44	0,00	0,00
Rijksweg A2	37965	0 / 0.000 / 0.000	122775,57	482454,83	122709,70	482483,97	3,07	1,77	0,00	0,00
Rijksweg A2	37967	0 / 0.000 / 0.000	122825,88	481491,78	122939,16	481256,02	-1,38	-1,25	0,00	0,00
Rijksweg A2	37969	0 / 0.000 / 0.000	122831,15	481558,87	122805,89	481647,64	-1,38	-1,38	0,00	0,00
Rijksweg A2	37972	0 / 0.000 / 0.000	122559,03	482153,39	122635,39	482071,87	-0,63	-1,35	0,00	0,00
Rijksweg A2	37975	0 / 0.000 / 0.000	121909,74	482618,34	122128,72	482469,49	4,34	2,00	0,00	0,00
Rijksweg A2	37980	0 / 0.000 / 0.000	122806,57	481648,22	122756,43	482134,69	-1,38	-0,87	0,00	0,00
Rijksweg A2	37987	0 / 0.000 / 0.000	122635,45	482071,79	122820,82	481490,00	-1,35	-1,40	0,00	0,00
Rijksweg A2	38129	0 / 0.000 / 0.000	122820,86	481489,96	122934,13	481254,56	-1,40	-1,26	0,00	0,00
Rijksweg A2	37367	0 / 0.000 / 0.000	122295,50	482351,50	122320,78	482332,51	1,28	1,18	0,00	0,00
Rijksweg A2	37372	2 / 30.784 / 30.838	122669,78	482712,25	122671,46	482694,71	-0,57	-0,53	0,00	0,00
Rijksweg A2	37373	2 / 31.982 / 32.931	122938,76	481255,79	123093,40	481008,97	-1,46	-1,52	0,00	0,00
Rijksweg A2	37374	0 / 0.000 / 0.000	122651,46	482692,81	122669,68	482494,01	-0,69	1,11	0,00	0,00
Rijksweg A2	37378	0 / 0.000 / 0.000	122562,34	482157,44	122639,72	482074,81	-0,63	-1,25	0,00	0,00
Rijksweg A2	37383	0 / 0.000 / 0.000	122958,24	481265,83	122882,40	481417,07	-1,24	-1,33	0,00	0,00
Rijksweg A2	37385	0 / 0.000 / 0.000	122686,44	482367,78	122732,04	481902,87	1,68	-0,60	0,00	0,00
Rijksweg A2	37391	0 / 0.000 / 0.000	122709,70	482483,97	122652,94	482492,06	1,77	0,68	0,00	0,00
Rijksweg A2	37407	0 / 0.000 / 0.000	122304,36	482351,38	122328,46	482333,28	1,48	1,22	0,00	0,00
Rijksweg A2	37408	0 / 0.000 / 0.000	121816,92	482720,49	122132,20	482475,82	6,74	2,19	0,00	0,00
Rijksweg A2	37548	0 / 0.000 / 0.000	122657,13	482693,34	122675,16	482494,18	-0,68	1,20	0,00	0,00
Rijksweg A2	37552	10 / 15.730 / 16.056	122674,55	482695,01	122670,05	482711,28	-0,45	-0,49	0,00	0,00
Rijksweg A2	37566	0 / 0.000 / 0.000	122885,91	481418,58	122834,40	481559,46	-1,33	-1,39	0,00	0,00
Rijksweg A2	37569	0 / 0.000 / 0.000	122795,07	481646,85	122781,32	481701,87	-1,37	-1,35	0,00	0,00
Rijksweg A2	37577	0 / 0.000 / 0.000	122678,00	482615,00	122671,46	482694,71	0,66	-0,67	0,00	0,00
Rijksweg A2	37578	0 / 0.000 / 0.000	122858,37	482466,50	122677,93	482695,33	2,80	-0,66	0,00	0,00
Rijksweg A2	37581	0 / 0.000 / 0.000	122753,29	482136,14	122706,26	482538,68	-0,83	1,48	0,00	0,00
Rijksweg A2	37601	0 / 0.000 / 0.000	122530,14	482205,14	122728,69	481902,26	0,46	-0,66	0,00	0,00
Rijksweg A2	37604	0 / 0.000 / 0.000	122639,83	482074,69	122825,82	481491,85	-1,25	-1,38	0,00	0,00
Rijksweg A2	37747	0 / 0.000 / 0.000	122819,02	482436,06	122775,57	482454,83	4,03	3,07	0,00	0,00
Rijksweg A2	37752	0 / 0.000 / 0.000	122652,94	482492,06	122530,12	482205,16	0,68	0,46	0,00	0,00
Rijksweg A2	37755	0 / 0.000 / 0.000	122328,46	482333,28	122562,31	482157,46	1,22	-0,63	0,00	0,00
Rijksweg A2	37760	0 / 0.000 / 0.000	122730,41	481902,25	122832,61	481494,35	-0,62	-1,37	0,00	0,00
Rijksweg A2	37763	0 / 0.000 / 0.000	122781,19	481701,87	122677,95	482614,80	-1,35	0,66	0,00	0,00
Rijksweg A2	37764	0 / 0.000 / 0.000	122810,78	481648,96	122762,80	482133,44	-1,40	-0,88	0,00	0,00
Rijksweg A2	37769	0 / 0.000 / 0.000	123053,60	482466,31	122819,02	482436,06	4,88	4,03	0,00	0,00
Rijksweg A2	37771	0 / 0.000 / 0.000	122131,55	482472,12	122304,36	482351,38	2,08	1,48	0,00	0,00
Rijksweg A2	37797	2 / 32.109 / 32.751	122958,34	481265,88	123113,28	481017,48	-1,45	-1,52	0,00	0,00
Rijksweg A2	37798	0 / 0.000 / 0.000	122641,40	482554,68	122492,37	482519,84	2,67	3,92	0,00	0,00

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(P4))	V(MV(P4))	V(ZV(P4))	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
Rijksweg A2	Referentiewegdek	50	50	50	--	--	--	--	6,37	3,75	1,07	--
Rijksweg A2	1-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,24	3,82	1,24	--
Rijksweg A2	Referentiewegdek	80	80	80	--	--	--	--	6,54	3,33	1,03	--
Rijksweg A2	Referentiewegdek	65	65	65	--	--	--	--	6,37	3,75	1,07	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,37	3,79	1,04	--
Rijksweg A2	Referentiewegdek	80	80	80	--	--	--	--	6,36	3,61	1,15	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	80	80	80	--	--	--	--	6,54	3,19	1,09	--
Rijksweg A2	1-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,56	3,08	1,12	--
Rijksweg A2	1-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,53	3,34	1,03	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,35	3,43	1,26	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,56	3,08	1,12	--
Rijksweg A2	Referentiewegdek	65	65	65	--	--	--	--	6,54	3,19	1,09	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	75	100	100	--	--	--	--	6,35	3,45	1,26	--
Rijksweg A2	1-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,24	3,82	1,24	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,58	3,09	1,09	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,33	2,79	1,61	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	5,93	3,45	1,88	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,60	3,03	1,09	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,48	2,76	1,41	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,35	3,15	1,41	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,58	3,09	1,09	--
Rijksweg A2	1-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,53	3,29	1,06	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	5,89	3,32	2,01	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,40	3,50	1,15	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,33	2,79	1,61	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,58	3,09	1,09	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,70	3,01	0,94	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,31	3,20	1,43	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,58	3,09	1,09	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,45	3,12	1,27	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,58	3,09	1,09	--
Rijksweg A2	1-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,56	3,35	0,98	--
Rijksweg A2	1-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,45	3,36	1,14	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,63	2,89	1,11	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,49	3,42	1,06	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,35	3,15	1,41	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,60	3,03	1,09	--
Rijksweg A2	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	5,89	3,32	2,01	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,49	3,42	1,06	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,47	3,33	1,13	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,56	3,21	1,06	--
Rijksweg A2	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,20	2,77	1,81	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,33	2,79	1,61	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,47	2,83	1,38	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,47	2,83	1,38	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,16	3,11	1,71	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,48	2,76	1,41	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	5,89	3,32	2,01	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,49	3,42	1,06	--
Rijksweg A2	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	5,89	3,32	2,01	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	5,89	3,32	2,01	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,49	3,42	1,06	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,33	3,44	1,28	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,47	2,83	1,38	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,30	2,81	1,65	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	5,89	3,32	2,01	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,49	3,42	1,06	--
Rijksweg A2	1-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,21	3,79	1,28	--
Rijksweg A2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	--	--	--	6,48	2,76	1,41	--

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook
Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)
Rijksweg A2	--	--	--	--	98,23	99,11	96,16	--	1,07	0,50	1,88	--	0,70	0,39
Rijksweg A2	--	--	--	--	95,99	97,02	95,09	--	2,82	1,97	2,94	--	1,19	1,01
Rijksweg A2	--	--	--	--	99,00	99,47	98,50	--	0,63	0,34	0,74	--	0,37	0,19
Rijksweg A2	--	--	--	--	98,23	99,11	96,16	--	1,07	0,50	1,88	--	0,70	0,39
Rijksweg A2	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	--	--	--	--	91,20	95,42	82,41	--	5,31	2,58	8,62	--	3,49	2,00
Rijksweg A2	--	--	--	--	89,91	94,38	85,48	--	6,35	3,58	7,17	--	3,74	2,04
Rijksweg A2	--	--	--	--	82,33	89,79	75,49	--	11,12	6,51	12,11	--	6,55	3,70
Rijksweg A2	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	--	--	--	--	82,20	90,28	67,62	--	10,73	5,48	15,87	--	7,07	4,24
Rijksweg A2	--	--	--	--	82,45	89,86	75,64	--	11,04	6,46	12,03	--	6,51	3,68
Rijksweg A2	--	--	--	--	89,91	94,38	85,48	--	6,35	3,58	7,17	--	3,74	2,04
Rijksweg A2	--	--	--	--	82,95	90,73	68,75	--	10,28	5,23	15,32	--	6,77	4,04
Rijksweg A2	--	--	--	--	95,99	97,02	95,09	--	2,82	1,97	2,94	--	1,19	1,01
Rijksweg A2	--	--	--	--	76,81	86,09	75,59	--	12,10	6,17	10,82	--	11,09	7,74
Rijksweg A2	--	--	--	--	78,08	87,92	68,20	--	10,89	6,77	15,26	--	11,03	5,31
Rijksweg A2	--	--	--	--	81,58	90,86	74,44	--	9,14	5,13	12,27	--	9,27	4,01
Rijksweg A2	--	--	--	--	88,65	94,47	86,67	--	5,98	2,39	5,83	--	5,36	3,14
Rijksweg A2	--	--	--	--	88,60	94,08	82,45	--	5,67	3,34	8,46	--	5,73	2,57
Rijksweg A2	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	--	--	--	--	76,81	86,09	75,59	--	12,10	6,17	10,82	--	11,09	7,74
Rijksweg A2	--	--	--	--	87,94	86,43	83,82	--	10,75	12,60	13,62	--	1,31	0,97
Rijksweg A2	--	--	--	--	80,38	90,37	76,72	--	11,39	5,46	12,17	--	8,23	4,17
Rijksweg A2	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	--	--	--	--	78,08	87,92	68,20	--	10,89	6,77	15,26	--	11,03	5,31
Rijksweg A2	--	--	--	--	76,81	86,09	75,59	--	12,10	6,17	10,82	--	11,09	7,74
Rijksweg A2	--	--	--	--	95,99	98,70	97,62	--	2,09	0,56	1,19	--	1,92	0,74
Rijksweg A2	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	--	--	--	--	76,81	86,09	75,59	--	12,10	6,17	10,82	--	11,09	7,74
Rijksweg A2	--	--	--	--	75,74	85,67	69,34	--	12,80	6,30	13,36	--	11,47	8,02
Rijksweg A2	--	--	--	--	76,81	86,09	75,59	--	12,10	6,17	10,82	--	11,09	7,74
Rijksweg A2	--	--	--	--	87,44	85,45	83,28	--	11,74	13,79	15,19	--	0,83	0,75
Rijksweg A2	--	--	--	--	95,29	97,41	94,19	--	3,26	1,98	3,74	--	1,44	0,61
Rijksweg A2	--	--	--	--	79,62	89,52	76,47	--	10,75	4,53	10,29	--	9,64	5,95
Rijksweg A2	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	--	--	--	--	88,65	94,47	86,67	--	5,98	2,39	5,83	--	5,36	3,14
Rijksweg A2	--	--	--	--	80,38	90,37	76,72	--	11,39	5,46	12,17	--	8,23	4,17
Rijksweg A2	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	--	--	--	--	82,74	90,09	82,07	--	9,03	4,41	7,99	--	8,24	5,51
Rijksweg A2	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	--	--	--	--	90,81	95,88	88,30	--	3,16	0,84	4,39	--	6,03	3,29
Rijksweg A2	--	--	--	--	78,08	87,92	68,20	--	10,89	6,77	15,26	--	11,03	5,31
Rijksweg A2	--	--	--	--	91,91	96,33	88,52	--	4,05	2,07	5,57	--	4,05	1,59
Rijksweg A2	--	--	--	--	91,91	96,33	88,52	--	4,05	2,07	5,57	--	4,05	1,59
Rijksweg A2	--	--	--	--	94,44	98,00	92,73	--	3,03	1,00	3,64	--	2,53	1,00
Rijksweg A2	--	--	--	--	88,60	94,08	82,45	--	5,67	3,34	8,46	--	5,73	2,57
Rijksweg A2	--	--	--	--	80,38	90,37	76,72	--	11,39	5,46	12,17	--	8,23	4,17
Rijksweg A2	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	--	--	--	--	80,38	90,37	76,72	--	11,39	5,46	12,17	--	8,23	4,17
Rijksweg A2	--	--	--	--	80,38	90,37	76,72	--	11,39	5,46	12,17	--	8,23	4,17
Rijksweg A2	--	--	--	--	80,38	90,37	76,72	--	11,39	5,46	12,17	--	8,23	4,17
Rijksweg A2	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	--	--	--	--	85,01	91,86	81,07	--	7,90	3,57	8,22	--	7,09	4,57
Rijksweg A2	--	--	--	--	91,91	96,33	88,52	--	4,05	2,07	5,57	--	4,05	1,59
Rijksweg A2	--	--	--	--	76,23	86,75	65,74	--	11,82	7,46	16,42	--	11,95	5,79
Rijksweg A2	--	--	--	--	80,38	90,37	76,72	--	11,39	5,46	12,17	--	8,23	4,17
Rijksweg A2	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	--	--	--	--	89,99	92,36	84,13	--	7,71	6,09	9,87	--	2,30	1,55
Rijksweg A2	--	--	--	--	88,60	94,08	82,45	--	5,67	3,34	8,46	--	5,73	2,57

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(P4)	MV(P4)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
Rijksweg A2	1,96	--	--	--	--	--	--	--	--	82,37	89,12	94,81	101,59	108,32
Rijksweg A2	1,97	--	--	--	--	--	--	--	--	83,65	96,83	101,41	109,02	113,17
Rijksweg A2	0,76	--	--	--	--	--	--	--	--	79,70	89,31	94,45	102,02	110,24
Rijksweg A2	1,96	--	--	--	--	--	--	--	--	82,27	90,60	95,87	103,22	110,65
Rijksweg A2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	86,07	99,17	102,29	106,36	114,40
Rijksweg A2	8,97	--	--	--	--	--	--	--	--	81,80	91,41	96,74	103,76	110,36
Rijksweg A2	7,36	--	--	--	--	--	--	--	--	84,10	94,71	98,43	101,54	107,49
Rijksweg A2	12,41	--	--	--	--	--	--	--	--	92,03	103,55	108,85	114,89	117,79
Rijksweg A2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	86,16	100,06	104,48	112,65	117,29
Rijksweg A2	16,51	--	--	--	--	--	--	--	--	90,60	101,40	105,38	108,11	114,08
Rijksweg A2	12,33	--	--	--	--	--	--	--	--	91,27	102,17	106,14	108,84	114,87
Rijksweg A2	7,36	--	--	--	--	--	--	--	--	84,80	93,46	99,40	105,35	111,29
Rijksweg A2	15,93	--	--	--	--	--	--	--	--	91,49	102,33	106,29	109,05	115,10
Rijksweg A2	1,97	--	--	--	--	--	--	--	--	83,65	96,83	101,41	109,02	113,17
Rijksweg A2	13,59	--	--	--	--	--	--	--	--	91,45	101,88	105,64	109,01	113,96
Rijksweg A2	16,53	--	--	--	--	--	--	--	--	93,69	104,08	107,84	111,27	116,31
Rijksweg A2	13,29	--	--	--	--	--	--	--	--	89,33	99,89	103,60	107,08	112,47
Rijksweg A2	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	87,61	98,78	102,34	105,92	112,17
Rijksweg A2	9,09	--	--	--	--	--	--	--	--	91,71	102,78	106,35	109,97	116,18
Rijksweg A2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	86,81	99,91	103,02	107,09	115,13
Rijksweg A2	13,59	--	--	--	--	--	--	--	--	91,45	101,88	105,64	109,01	113,96
Rijksweg A2	2,55	--	--	--	--	--	--	--	--	87,96	101,16	105,85	112,53	116,03
Rijksweg A2	11,11	--	--	--	--	--	--	--	--	87,77	98,60	102,27	105,60	110,98
Rijksweg A2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	86,55	99,65	102,76	106,83	114,87
Rijksweg A2	16,53	--	--	--	--	--	--	--	--	93,69	104,08	107,84	111,27	116,31
Rijksweg A2	13,59	--	--	--	--	--	--	--	--	91,45	101,88	105,64	109,01	113,96
Rijksweg A2	1,19	--	--	--	--	--	--	--	--	84,87	95,76	99,13	102,91	109,60
Rijksweg A2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,69	98,79	101,90	105,98	114,01
Rijksweg A2	13,59	--	--	--	--	--	--	--	--	91,45	101,88	105,64	109,01	113,96
Rijksweg A2	17,30	--	--	--	--	--	--	--	--	93,78	104,19	107,96	111,31	116,17
Rijksweg A2	13,59	--	--	--	--	--	--	--	--	91,45	101,88	105,64	109,01	113,96
Rijksweg A2	1,54	--	--	--	--	--	--	--	--	87,48	100,87	105,54	112,13	115,64
Rijksweg A2	2,06	--	--	--	--	--	--	--	--	90,80	103,86	108,47	116,00	120,07
Rijksweg A2	13,24	--	--	--	--	--	--	--	--	86,73	97,31	101,03	104,43	109,66
Rijksweg A2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,40	97,51	100,62	104,69	112,73
Rijksweg A2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	86,81	99,91	103,02	107,09	115,13
Rijksweg A2	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	87,61	98,78	102,34	105,92	112,17
Rijksweg A2	11,11	--	--	--	--	--	--	--	--	86,12	96,39	101,46	108,95	114,79
Rijksweg A2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,40	97,51	100,62	104,69	112,73
Rijksweg A2	9,94	--	--	--	--	--	--	--	--	91,38	102,11	105,79	109,25	114,80
Rijksweg A2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,27	93,37	96,49	100,56	108,60
Rijksweg A2	7,31	--	--	--	--	--	--	--	--	77,03	85,46	91,17	98,09	103,91
Rijksweg A2	16,53	--	--	--	--	--	--	--	--	93,69	104,08	107,84	111,27	116,31
Rijksweg A2	5,90	--	--	--	--	--	--	--	--	86,82	98,26	101,73	105,44	112,10
Rijksweg A2	5,90	--	--	--	--	--	--	--	--	86,82	98,26	101,73	105,44	112,10
Rijksweg A2	3,64	--	--	--	--	--	--	--	--	77,38	89,27	92,65	96,41	103,49
Rijksweg A2	9,09	--	--	--	--	--	--	--	--	91,71	102,78	106,35	109,97	116,18
Rijksweg A2	11,11	--	--	--	--	--	--	--	--	87,77	98,60	102,27	105,60	110,98
Rijksweg A2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,40	97,51	100,62	104,69	112,73
Rijksweg A2	11,11	--	--	--	--	--	--	--	--	86,12	96,39	101,46	108,95	114,79
Rijksweg A2	11,11	--	--	--	--	--	--	--	--	87,77	98,60	102,27	105,60	110,98
Rijksweg A2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,40	97,51	100,62	104,69	112,73
Rijksweg A2	10,71	--	--	--	--	--	--	--	--	90,85	101,74	105,37	108,87	114,68
Rijksweg A2	5,90	--	--	--	--	--	--	--	--	86,82	98,26	101,73	105,44	112,10
Rijksweg A2	17,84	--	--	--	--	--	--	--	--	92,94	103,25	107,04	110,44	115,30
Rijksweg A2	11,11	--	--	--	--	--	--	--	--	87,77	98,60	102,27	105,60	110,98
Rijksweg A2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,40	97,51	100,62	104,69	112,73
Rijksweg A2	5,99	--	--	--	--	--	--	--	--	92,00	104,80	109,51	116,48	120,04
Rijksweg A2	9,09	--	--	--	--	--	--	--	--	91,71	102,78	106,35	109,97	116,18

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
Rijksweg A2	104,82	98,03	87,72	110,92	79,68	86,29	91,56	99,02	105,95	102,41	95,61	85,02
Rijksweg A2	107,15	101,16	92,63	115,72	81,24	94,49	99,05	106,80	111,06	105,01	99,01	90,48
Rijksweg A2	106,45	99,55	88,21	112,53	76,59	86,20	91,32	98,95	107,30	103,50	96,60	85,23
Rijksweg A2	106,97	100,12	89,17	113,08	79,63	87,89	93,00	100,65	108,30	104,61	97,76	86,69
Rijksweg A2	108,38	102,94	94,11	116,39	83,81	96,91	100,02	104,09	112,13	106,12	100,68	91,85
Rijksweg A2	106,56	99,69	88,74	112,88	78,32	87,86	93,13	100,41	107,74	103,94	97,06	85,91
Rijksweg A2	101,92	96,58	88,06	110,06	79,87	90,80	94,27	97,79	104,32	98,61	93,24	84,69
Rijksweg A2	112,11	106,28	97,98	120,87	87,23	99,34	104,40	111,06	114,65	108,79	102,87	94,47
Rijksweg A2	111,17	105,13	96,60	119,67	83,25	97,16	101,57	109,74	114,38	108,26	102,22	93,69
Rijksweg A2	108,50	103,15	94,48	116,67	86,48	97,79	101,52	104,71	111,47	105,70	100,30	91,57
Rijksweg A2	109,28	103,93	95,26	117,44	86,56	98,03	101,76	104,85	111,64	105,87	100,49	91,75
Rijksweg A2	107,67	100,87	90,73	114,01	80,55	89,09	94,78	101,26	107,91	104,27	97,44	86,91
Rijksweg A2	109,50	104,14	95,46	117,66	87,40	98,76	102,47	105,68	112,50	106,72	101,32	92,58
Rijksweg A2	107,15	101,16	92,63	115,72	81,24	94,49	99,05	106,80	111,06	105,01	99,01	90,48
Rijksweg A2	108,48	103,12	94,21	116,77	86,88	97,56	101,22	104,84	110,68	104,99	99,59	90,72
Rijksweg A2	110,80	105,43	96,52	119,08	88,19	99,41	102,96	106,49	112,68	106,96	101,57	92,69
Rijksweg A2	106,88	101,51	92,61	115,13	84,90	96,38	99,87	103,48	110,06	104,26	98,86	89,99
Rijksweg A2	106,43	101,03	92,16	114,59	82,89	94,54	97,95	101,79	108,79	102,91	97,49	88,64
Rijksweg A2	110,43	105,04	96,16	118,60	86,40	98,28	101,66	105,40	112,44	106,57	101,15	92,30
Rijksweg A2	109,12	103,68	94,85	117,12	83,77	96,87	99,98	104,05	112,09	106,07	100,64	91,80
Rijksweg A2	108,48	103,12	94,21	116,77	86,88	97,56	101,22	104,84	110,68	104,99	99,59	90,72
Rijksweg A2	110,21	104,31	95,77	118,85	85,06	98,40	103,09	109,60	113,02	107,23	101,36	92,81
Rijksweg A2	105,43	100,07	91,16	113,67	83,42	94,87	98,36	101,96	108,47	102,69	97,29	88,42
Rijksweg A2	108,86	103,42	94,58	116,86	83,92	97,03	100,14	104,21	112,25	106,23	100,80	91,96
Rijksweg A2	110,80	105,43	96,52	119,08	88,19	99,41	102,96	106,49	112,68	106,96	101,57	92,69
Rijksweg A2	108,48	103,12	94,21	116,77	86,88	97,56	101,22	104,84	110,68	104,99	99,59	90,72
Rijksweg A2	103,84	98,46	89,90	111,91	80,43	91,69	94,78	98,96	106,10	100,24	94,85	86,27
Rijksweg A2	108,00	102,56	93,73	116,00	82,74	95,85	98,96	103,03	111,07	105,05	99,61	90,78
Rijksweg A2	108,48	103,12	94,21	116,77	86,88	97,56	101,22	104,84	110,68	104,99	99,59	90,72
Rijksweg A2	110,71	105,36	96,44	119,01	89,30	99,94	103,61	107,23	113,01	107,33	101,94	93,06
Rijksweg A2	108,48	103,12	94,21	116,77	86,88	97,56	101,22	104,84	110,68	104,99	99,59	90,72
Rijksweg A2	109,83	103,94	95,39	118,47	84,80	98,22	102,90	109,32	112,68	106,91	101,05	92,50
Rijksweg A2	114,07	108,09	99,56	122,65	87,15	100,63	105,15	112,93	117,27	111,21	105,21	96,67
Rijksweg A2	104,12	98,75	89,85	112,38	81,54	92,50	96,08	99,78	106,05	100,28	94,88	86,01
Rijksweg A2	106,71	101,27	92,44	114,72	81,62	94,72	97,83	101,90	109,94	103,93	98,49	89,66
Rijksweg A2	109,12	103,68	94,85	117,12	83,77	96,87	99,98	104,05	112,09	106,07	100,64	91,80
Rijksweg A2	106,43	101,03	92,16	114,59	82,89	94,54	97,95	101,79	108,79	102,91	97,49	88,64
Rijksweg A2	110,83	103,93	92,75	117,37	81,91	92,37	97,52	104,99	112,12	108,18	101,26	89,87
Rijksweg A2	106,71	101,27	92,44	114,72	81,62	94,72	97,83	101,90	109,94	103,93	98,49	89,66
Rijksweg A2	109,19	103,81	94,92	117,42	87,23	98,29	101,85	105,55	111,91	106,13	100,72	91,85
Rijksweg A2	102,58	97,14	88,31	110,59	77,18	90,28	93,39	97,46	105,50	99,48	94,05	85,21
Rijksweg A2	100,16	93,31	82,83	106,58	72,14	80,51	85,98	93,38	100,11	96,35	89,49	78,63
Rijksweg A2	110,80	105,43	96,52	119,08	88,19	99,41	102,96	106,49	112,68	106,96	101,57	92,69
Rijksweg A2	106,28	100,87	92,01	114,40	81,71	93,96	97,25	101,09	108,49	102,56	97,14	88,29
Rijksweg A2	106,28	100,87	92,01	114,40	81,71	93,96	97,25	101,09	108,49	102,56	97,14	88,29
Rijksweg A2	97,61	92,19	83,34	105,69	73,17	85,67	88,91	92,86	100,51	94,55	89,12	80,27
Rijksweg A2	110,43	105,04	96,16	118,60	86,40	98,28	101,66	105,40	112,44	106,57	101,15	92,30
Rijksweg A2	105,43	100,07	91,16	113,67	83,42	94,87	98,36	101,96	108,47	102,69	97,29	88,42
Rijksweg A2	106,71	101,27	92,44	114,72	81,62	94,72	97,83	101,90	109,94	103,93	98,49	89,66
Rijksweg A2	109,02	103,63	94,75	117,22	86,89	98,16	101,66	105,41	112,02	106,20	100,79	91,93
Rijksweg A2	106,28	100,87	92,01	114,40	81,71	93,96	97,25	101,09	108,49	102,56	97,14	88,29
Rijksweg A2	109,83	104,47	95,56	118,14	87,46	98,60	102,17	105,67	111,72	106,03	100,64	91,75
Rijksweg A2	105,43	100,07	91,16	113,67	83,42	94,87	98,36	101,96	108,47	102,69	97,29	88,42
Rijksweg A2	106,71	101,27	92,44	114,72	81,62	94,72	97,83	101,90	109,94	103,93	98,49	89,66
Rijksweg A2	114,17	108,25	99,71	122,82	89,23	102,29	106,94	114,11	117,93	112,00	106,05	97,51
Rijksweg A2	110,43	105,04	96,16	118,60	86,40	98,28	101,66	105,40	112,44	106,57	101,15	92,30

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63
Rijksweg A2	108,49	75,54	82,48	88,76	94,59	100,81	97,34	90,58	80,84	103,54	--
Rijksweg A2	113,57	77,13	89,95	94,60	102,14	106,14	100,14	94,16	85,63	108,73	--
Rijksweg A2	109,57	71,95	81,48	86,66	94,21	102,25	98,45	91,56	80,25	104,56	--
Rijksweg A2	110,69	75,41	83,72	89,27	96,21	103,07	99,39	92,56	81,86	105,59	--
Rijksweg A2	114,12	78,22	91,32	94,43	98,50	106,54	100,53	95,09	86,26	108,53	--
Rijksweg A2	110,15	76,40	85,63	91,11	98,09	103,35	99,52	92,67	82,10	106,10	--
Rijksweg A2	106,69	77,59	87,56	91,54	94,53	99,82	94,37	89,04	80,57	102,59	--
Rijksweg A2	117,43	85,90	96,59	102,12	107,92	110,05	104,56	98,79	90,59	113,46	--
Rijksweg A2	116,76	78,12	92,03	96,44	104,61	109,25	103,13	97,09	88,56	111,63	--
Rijksweg A2	113,80	85,89	95,66	99,99	102,48	107,05	101,79	96,48	87,95	110,11	--
Rijksweg A2	113,97	85,08	95,16	99,35	102,02	107,24	101,80	96,47	87,87	110,06	--
Rijksweg A2	110,49	78,24	86,67	92,77	98,70	103,87	100,24	93,45	83,64	106,74	--
Rijksweg A2	114,81	86,76	96,57	100,88	103,40	108,05	102,77	97,46	88,91	111,08	--
Rijksweg A2	113,57	77,13	89,95	94,60	102,14	106,14	100,14	94,16	85,63	108,73	--
Rijksweg A2	113,20	84,10	94,18	98,01	101,49	106,22	100,76	95,39	86,48	109,08	--
Rijksweg A2	115,12	89,05	99,02	102,90	106,25	110,41	105,10	99,76	90,82	113,49	--
Rijksweg A2	112,39	85,45	95,62	99,44	102,85	107,52	102,09	96,73	87,81	110,42	--
Rijksweg A2	111,00	80,49	91,20	94,85	98,49	104,39	98,69	93,29	84,41	106,89	--
Rijksweg A2	114,65	86,34	96,90	100,60	104,11	109,58	103,97	98,59	89,70	112,21	--
Rijksweg A2	114,08	80,26	93,37	96,48	100,55	108,59	102,57	97,13	88,30	110,58	--
Rijksweg A2	113,20	84,10	94,18	98,01	101,49	106,22	100,76	95,39	86,48	109,08	--
Rijksweg A2	115,88	80,96	93,79	98,56	104,98	108,06	102,33	96,49	87,94	111,05	--
Rijksweg A2	110,82	83,86	94,30	98,06	101,42	106,37	100,89	95,53	86,62	109,18	--
Rijksweg A2	114,24	79,11	92,21	95,32	99,39	107,43	101,42	95,98	87,14	109,42	--
Rijksweg A2	115,12	89,05	99,02	102,90	106,25	110,41	105,10	99,76	90,82	113,49	--
Rijksweg A2	113,20	84,10	94,18	98,01	101,49	106,22	100,76	95,39	86,48	109,08	--
Rijksweg A2	108,28	75,78	86,89	90,10	94,10	101,06	95,24	89,85	81,28	103,29	--
Rijksweg A2	113,06	79,24	92,34	95,46	99,53	107,57	101,55	96,11	87,28	109,56	--
Rijksweg A2	113,20	84,10	94,18	98,01	101,49	106,22	100,76	95,39	86,48	109,08	--
Rijksweg A2	115,54	87,86	97,68	101,59	105,03	109,21	103,87	98,52	89,60	112,27	--
Rijksweg A2	113,20	84,10	94,18	98,01	101,49	106,22	100,76	95,39	86,48	109,08	--
Rijksweg A2	115,57	79,98	93,14	97,87	104,17	107,29	101,59	95,75	87,20	110,28	--
Rijksweg A2	119,75	83,74	96,54	101,20	108,63	112,55	106,57	100,60	92,07	115,18	--
Rijksweg A2	108,44	79,77	89,86	93,69	97,19	101,98	96,50	91,13	82,23	104,82	--
Rijksweg A2	111,93	76,53	89,63	92,75	96,82	104,86	98,84	93,40	84,57	106,85	--
Rijksweg A2	114,08	80,26	93,37	96,48	100,55	108,59	102,57	97,13	88,30	110,58	--
Rijksweg A2	111,00	80,49	91,20	94,85	98,49	104,39	98,69	93,29	84,41	106,89	--
Rijksweg A2	114,50	82,18	92,16	97,26	104,87	110,24	106,25	99,35	88,25	112,90	--
Rijksweg A2	111,93	76,53	89,63	92,75	96,82	104,86	98,84	93,40	84,57	106,85	--
Rijksweg A2	114,28	84,19	94,60	98,34	101,89	107,27	101,67	96,28	87,39	109,92	--
Rijksweg A2	107,49	72,35	85,45	88,56	92,63	100,67	94,66	89,22	80,39	102,66	--
Rijksweg A2	102,61	72,21	80,68	86,46	93,22	98,70	94,95	88,11	77,78	101,44	--
Rijksweg A2	115,12	89,05	99,02	102,90	106,25	110,41	105,10	99,76	90,82	113,49	--
Rijksweg A2	110,62	80,98	92,01	95,59	99,21	105,40	99,66	94,26	85,39	107,83	--
Rijksweg A2	110,62	80,98	92,01	95,59	99,21	105,40	99,66	94,26	85,39	107,83	--
Rijksweg A2	102,58	72,44	83,97	87,42	91,16	97,94	92,10	86,69	77,83	100,21	--
Rijksweg A2	114,65	86,34	96,90	100,60	104,11	109,58	103,97	98,59	89,70	112,21	--
Rijksweg A2	110,82	83,86	94,30	98,06	101,42	106,37	100,89	95,53	86,62	109,18	--
Rijksweg A2	111,93	76,53	89,63	92,75	96,82	104,86	98,84	93,40	84,57	106,85	--
Rijksweg A2	114,50	82,18	92,16	97,26	104,87	110,24	106,25	99,35	88,25	112,90	--
Rijksweg A2	110,82	83,86	94,30	98,06	101,42	106,37	100,89	95,53	86,62	109,18	--
Rijksweg A2	111,93	76,53	89,63	92,75	96,82	104,86	98,84	93,40	84,57	106,85	--
Rijksweg A2	114,33	84,93	95,24	99,00	102,56	107,81	102,23	96,85	87,95	110,50	--
Rijksweg A2	110,62	80,98	92,01	95,59	99,21	105,40	99,66	94,26	85,39	107,83	--
Rijksweg A2	114,20	88,45	98,35	102,26	105,59	109,56	104,30	98,96	90,02	112,71	--
Rijksweg A2	110,82	83,86	94,30	98,06	101,42	106,37	100,89	95,53	86,62	109,18	--
Rijksweg A2	111,93	76,53	89,63	92,75	96,82	104,86	98,84	93,40	84,57	106,85	--
Rijksweg A2	120,61	86,85	98,71	103,62	110,32	113,13	107,40	101,54	93,01	116,18	--
Rijksweg A2	114,65	86,34	96,90	100,60	104,11	109,58	103,97	98,59	89,70	112,21	--

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekkvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Rijksweg A2	50	11000,00	688,30	408,83	113,18	7,50	2,06	2,21	4,90	1,61	2,31
Rijksweg A2	85	11815,08	707,45	437,31	138,84	20,75	8,88	4,29	8,80	4,56	2,88
Rijksweg A2	75	10191,76	659,40	337,86	103,47	4,20	1,15	0,78	2,46	0,65	0,80
Rijksweg A2	65	11000,00	688,30	408,83	113,18	7,50	2,06	2,21	4,90	1,61	2,31
Rijksweg A2	75	38449,12	2451,08	1455,64	401,70	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	75	9996,00	580,03	344,47	94,77	33,77	9,31	9,91	22,20	7,22	10,32
Rijksweg A2	75	11107,96	653,62	334,19	103,41	46,17	12,68	8,67	27,19	7,22	8,90
Rijksweg A2	75	48973,64	2644,43	1353,44	415,37	357,20	98,13	66,62	210,22	55,79	68,26
Rijksweg A2	75	40469,88	2644,43	1353,44	415,37	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	75	36888,00	1925,52	1142,78	313,99	251,36	69,38	73,71	165,58	53,72	76,67
Rijksweg A2	75	42917,20	2320,60	1187,42	364,60	310,68	85,30	58,00	183,33	48,67	59,44
Rijksweg A2	65	11107,96	653,62	334,19	103,41	46,17	12,68	8,67	27,19	7,22	8,90
Rijksweg A2	75	46550,92	2451,08	1455,64	401,70	303,82	83,84	89,53	200,02	64,87	93,08
Rijksweg A2	85	11815,08	707,45	437,31	138,84	20,75	8,88	4,29	8,80	4,56	2,88
Rijksweg A2	85	33044,00	1669,00	879,00	272,50	263,00	63,00	39,00	241,00	79,00	49,00
Rijksweg A2	85	58726,00	2903,50	1441,00	643,50	405,00	111,00	144,00	410,00	87,00	156,00
Rijksweg A2	85	26004,00	1258,00	815,00	364,00	141,00	46,00	60,00	143,00	36,00	65,00
Rijksweg A2	85	22044,00	1289,00	632,00	208,00	87,00	16,00	14,00	78,00	21,00	18,00
Rijksweg A2	85	56332,00	3232,00	1463,00	653,00	207,00	52,00	67,00	209,00	40,00	72,00
Rijksweg A2	85	45754,00	2903,50	1441,00	643,50	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	85	33044,00	1669,00	879,00	272,50	263,00	63,00	39,00	241,00	79,00	49,00
Rijksweg A2	85	22712,24	1304,14	646,69	201,49	159,46	94,24	32,74	19,44	7,27	6,14
Rijksweg A2	85	18788,00	889,00	563,00	290,00	126,00	34,00	46,00	91,00	26,00	42,00
Rijksweg A2	85	42738,00	2734,50	1495,00	493,00	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	85	58726,00	2903,50	1441,00	643,50	405,00	111,00	144,00	410,00	87,00	156,00
Rijksweg A2	85	33044,00	1669,00	879,00	272,50	263,00	63,00	39,00	241,00	79,00	49,00
Rijksweg A2	75	17848,00	1148,00	531,00	164,00	25,00	3,00	2,00	23,00	4,00	2,00
Rijksweg A2	85	35558,00	2244,50	1139,00	508,50	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	85	33044,00	1669,00	879,00	272,50	263,00	63,00	39,00	241,00	79,00	49,00
Rijksweg A2	85	55994,00	2734,50	1495,00	493,00	462,00	110,00	95,00	414,00	140,00	123,00
Rijksweg A2	85	33044,00	1669,00	879,00	272,50	263,00	63,00	39,00	241,00	79,00	49,00
Rijksweg A2	85	20751,76	1190,74	594,75	169,25	159,83	96,00	30,87	11,25	5,25	3,12
Rijksweg A2	85	56088,28	3448,17	1834,86	604,38	117,97	37,25	24,02	52,28	11,44	13,23
Rijksweg A2	85	12214,00	644,50	316,00	104,00	87,00	16,00	14,00	78,00	21,00	18,00
Rijksweg A2	85	25724,00	1669,00	879,00	272,50	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	85	45754,00	2903,50	1441,00	643,50	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	85	22044,00	1289,00	632,00	208,00	87,00	16,00	14,00	78,00	21,00	18,00
Rijksweg A2	85	18788,00	889,00	563,00	290,00	126,00	34,00	46,00	91,00	26,00	42,00
Rijksweg A2	85	25724,00	1669,00	879,00	272,50	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	85	40916,00	2190,00	1227,00	380,00	239,00	60,00	37,00	218,00	75,00	46,00
Rijksweg A2	85	9830,00	644,50	316,00	104,00	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	70	2027,76	114,23	53,93	32,37	3,97	0,47	1,61	7,59	1,85	2,68
Rijksweg A2	85	58726,00	2903,50	1441,00	643,50	405,00	111,00	144,00	410,00	87,00	156,00
Rijksweg A2	85	22144,00	1317,00	604,00	270,00	58,00	13,00	17,00	58,00	10,00	18,00
Rijksweg A2	85	22144,00	1317,00	604,00	270,00	58,00	13,00	17,00	58,00	10,00	18,00
Rijksweg A2	85	3216,00	187,00	98,00	51,00	6,00	1,00	2,00	5,00	1,00	2,00
Rijksweg A2	85	56332,00	3232,00	1463,00	653,00	207,00	52,00	67,00	209,00	40,00	72,00
Rijksweg A2	85	18788,00	889,00	563,00	290,00	126,00	34,00	46,00	91,00	26,00	42,00
Rijksweg A2	85	25724,00	1669,00	879,00	272,50	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	85	18788,00	889,00	563,00	290,00	126,00	34,00	46,00	91,00	26,00	42,00
Rijksweg A2	85	18788,00	889,00	563,00	290,00	126,00	34,00	46,00	91,00	26,00	42,00
Rijksweg A2	85	25724,00	1669,00	879,00	272,50	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	85	40760,00	2194,00	1287,00	424,00	204,00	50,00	43,00	183,00	64,00	56,00
Rijksweg A2	85	22144,00	1317,00	604,00	270,00	58,00	13,00	17,00	58,00	10,00	18,00
Rijksweg A2	85	46774,00	2244,50	1139,00	508,50	348,00	98,00	127,00	352,00	76,00	138,00
Rijksweg A2	85	18788,00	889,00	563,00	290,00	126,00	34,00	46,00	91,00	26,00	42,00
Rijksweg A2	85	25724,00	1669,00	879,00	272,50	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A2	85	59152,76	3308,15	2069,49	639,00	283,41	136,50	75,00	84,59	34,75	45,50
Rijksweg A2	85	56332,00	3232,00	1463,00	653,00	207,00	52,00	67,00	209,00	40,00	72,00

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	WTV2-002	Weespertrekvaart - strook blok 2	123517,26	483568,68	-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	WTV2-006	Weespertrekvaart - strook blok 2	123511,78	483531,27	-0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	WTV2-008	Weespertrekvaart - strook blok 2	123529,26	483499,51	-0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	WTV2-011	Weespertrekvaart - strook blok 2	123563,12	483491,53	0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	WTV2-012	Weespertrekvaart - strook blok 2	123576,46	483498,87	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	WTV2-015	Weespertrekvaart - strook blok 2	123560,99	483541,83	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	WTV2-018	Weespertrekvaart - strook blok 2	123514,09	483555,48	-0,08	Relatief	10,50	13,50	16,50	19,50	--	--
--	WTV2-019	Weespertrekvaart - strook blok 2	123514,36	483542,63	-0,10	Relatief	10,50	13,50	16,50	19,50	--	--
--	WTV2-020	Weespertrekvaart - strook blok 2	123524,26	483527,60	-0,08	Relatief	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	25,50
--	WTV2-021	Weespertrekvaart - strook blok 2	123537,72	483526,05	-0,01	Relatief	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	25,50
--	WTV2-022	Weespertrekvaart - strook blok 2	123534,95	483512,71	-0,05	Relatief	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	25,50
--	WTV2-023	Weespertrekvaart - strook blok 2	123541,39	483498,06	-0,05	Relatief	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	--
--	WTV2-024	Weespertrekvaart - strook blok 2	123552,81	483494,48	0,01	Relatief	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	--
--	WTV2-025	Weespertrekvaart - strook blok 2	123565,69	483501,75	0,09	Relatief	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	--
--	WTV2-026	Weespertrekvaart - strook blok 2	123557,93	483515,85	0,07	Relatief	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	--
--	WTV2-027	Weespertrekvaart - strook blok 2	123561,40	483525,05	0,11	Relatief	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	--
--	WTV2-028	Weespertrekvaart - strook blok 2	123545,50	483550,90	0,08	Relatief	10,50	13,50	16,50	19,50	--	--
--	WTV2-029	Weespertrekvaart - strook blok 2	123534,74	483551,77	0,02	Relatief	10,50	13,50	16,50	19,50	--	--
--	WTV2-030	Weespertrekvaart - strook blok 2	123527,45	483565,02	0,01	Relatief	10,50	13,50	16,50	19,50	--	--
--	WTV2-001	Weespertrekvaart - strook blok 2	123531,76	483576,67	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	WTV2-003	Weespertrekvaart - strook blok 2	123503,92	483561,35	-0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	WTV2-004	Weespertrekvaart - strook blok 2	123499,05	483554,39	-0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	WTV2-005	Weespertrekvaart - strook blok 2	123504,83	483543,91	-0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	WTV2-007	Weespertrekvaart - strook blok 2	123520,30	483515,79	-0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	WTV2-009	Weespertrekvaart - strook blok 2	123536,42	483486,51	-0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	WTV2-010	Weespertrekvaart - strook blok 2	123549,30	483483,92	-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	WTV2-013	Weespertrekvaart - strook blok 2	123579,47	483508,25	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	WTV2-014	Weespertrekvaart - strook blok 2	123571,95	483521,91	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	WTV2-016	Weespertrekvaart - strook blok 2	123550,44	483560,98	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	WTV2-017	Weespertrekvaart - strook blok 2	123543,33	483573,90	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	WTV3-001	Weespertrekvaart - strook blok 3	123461,71	483622,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	WTV3-002	Weespertrekvaart - strook blok 3	123471,87	483617,36	0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	WTV3-003	Weespertrekvaart - strook blok 3	123483,21	483612,21	0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	WTV3-004	Weespertrekvaart - strook blok 3	123482,55	483598,99	-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	WTV3-005	Weespertrekvaart - strook blok 3	123481,89	483585,58	-0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	WTV3-006	Weespertrekvaart - strook blok 3	123493,86	483579,30	-0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	WTV3-007	Weespertrekvaart - strook blok 3	123505,40	483585,66	-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	WTV3-008	Weespertrekvaart - strook blok 3	123521,86	483594,71	0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	WTV3-009	Weespertrekvaart - strook blok 3	123530,38	483605,81	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	WTV3-010	Weespertrekvaart - strook blok 3	123519,56	483617,69	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	WTV3-011	Weespertrekvaart - strook blok 3	123507,44	483626,96	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	WTV3-012	Weespertrekvaart - strook blok 3	123493,94	483637,29	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	WTV3-013	Weespertrekvaart - strook blok 3	123483,57	483645,22	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	WTV3-014	Weespertrekvaart - strook blok 3	123469,84	483642,67	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	WTV3-015	Weespertrekvaart - strook blok 3	123461,13	483631,28	0,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	WTV3-016	Weespertrekvaart - strook blok 3	123483,48	483623,75	0,10	Relatief	10,50	13,50	--	--	--	--
--	WTV3-017	Weespertrekvaart - strook blok 3	123493,05	483629,02	0,14	Relatief	10,50	13,50	--	--	--	--
--	WTV3-018	Weespertrekvaart - strook blok 3	123508,02	483594,18	-0,03	Relatief	10,50	13,50	16,50	19,50	--	--
--	WTV3-019	Weespertrekvaart - strook blok 3	123509,93	483602,65	0,02	Relatief	10,50	13,50	16,50	19,50	--	--
--	WTV3-020	Weespertrekvaart - strook blok 3	123518,32	483607,27	0,06	Relatief	10,50	13,50	16,50	19,50	--	--
--	WTV3-021	Weespertrekvaart - strook blok 3	123495,89	483591,66	-0,07	Relatief	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	--
--	WTV3-022	Weespertrekvaart - strook blok 3	123484,16	483597,03	-0,06	Relatief	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	--
--	WTV3-023	Weespertrekvaart - strook blok 3	123468,13	483629,09	0,05	Relatief	17,00	--	--	--	--	--
--	WTV3-024	Weespertrekvaart - strook blok 3	123482,05	483631,96	0,14	Relatief	17,00	--	--	--	--	--
--	WTV1-001	Weespertrekvaart - strook blok 1	123619,94	483413,77	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	WTV1-002	Weespertrekvaart - strook blok 1	123608,09	483407,25	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	WTV1-003	Weespertrekvaart - strook blok 1	123594,47	483399,75	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	WTV1-004	Weespertrekvaart - strook blok 1	123591,30	483386,80	0,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	WTV1-005	Weespertrekvaart - strook blok 1	123600,43	483370,20	-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	WTV1-006	Weespertrekvaart - strook blok 1	123607,18	483357,94	-0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	WTV1-007	Weespertrekvaart - strook blok 1	123617,27	483355,74	-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	WTV1-008	Weespertrekvaart - strook blok 1	123630,54	483363,04	-0,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	WTV1-009	Weespertrekvaart - strook blok 1	123643,64	483370,11	-0,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	WTV1-010	Weespertrekvaart - strook blok 1	123646,59	483378,00	-0,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Invoergegevens wegverkeersmodel

Tauw B.V.

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	WTV1-011	Weespertrekvaart - strook blok 1	123637,79	483393,99	-0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	WTV1-012	Weespertrekvaart - strook blok 1	123628,41	483411,03	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	WTV1-013	Weespertrekvaart - strook blok 1	123616,99	483404,41	0,17	Relatief	10,50	13,50	16,50	19,50	--	--
--	WTV1-014	Weespertrekvaart - strook blok 1	123626,43	483387,26	-0,13	Relatief	10,50	13,50	16,50	19,50	--	--
--	WTV1-015	Weespertrekvaart - strook blok 1	123638,04	483380,24	-0,33	Relatief	10,50	13,50	16,50	19,50	--	--
--	WTV1-016	Weespertrekvaart - strook blok 1	123608,09	483395,48	0,14	Relatief	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	--
--	WTV1-017	Weespertrekvaart - strook blok 1	123605,42	483382,15	0,03	Relatief	10,50	13,50	16,50	19,50	22,50	--
--	WTV1-001	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	123619,94	483413,77	0,25	Relatief	19,50	--	--	--	--	--
--	WTV1-011	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	123637,79	483393,99	-0,17	Relatief	19,50	--	--	--	--	--
--	WTV1-012	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	123628,41	483411,03	0,13	Relatief	19,50	--	--	--	--	--
--	WTV1-003	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	123594,47	483399,75	0,08	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--
--	WTV1-004	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	123591,30	483386,80	0,02	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--
--	WTV2-001	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	123531,76	483576,67	0,06	Relatief	19,50	--	--	--	--	--
--	WTV2-003	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	123503,92	483561,35	-0,12	Relatief	19,50	--	--	--	--	--
--	WTV2-004	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	123499,05	483554,39	-0,16	Relatief	19,50	--	--	--	--	--
--	WTV2-005	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	123504,83	483543,91	-0,15	Relatief	19,50	--	--	--	--	--
--	WTV2-016	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	123550,44	483560,98	0,12	Relatief	19,50	--	--	--	--	--
--	WTV2-017	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	123543,33	483573,90	0,11	Relatief	19,50	--	--	--	--	--
--	WTV2-012	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	123576,46	483498,87	0,14	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--
--	WTV2-007	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	123520,30	483515,79	-0,12	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--
--	WTV2-009	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	123536,42	483486,51	-0,10	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--
--	WTV2-010	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	123549,30	483483,92	-0,03	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--
--	WTV2-013	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	123579,47	483508,25	0,17	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--
--	WTV2-014	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	123571,95	483521,91	0,16	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--
--	WTV3-005	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	123481,89	483585,58	-0,13	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--
--	WTV3-006	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	123493,86	483579,30	-0,14	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--
--	WTV3-008	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	123521,86	483594,71	0,04	Relatief	19,50	--	--	--	--	--
--	WTV3-009	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	123530,38	483605,81	0,11	Relatief	19,50	--	--	--	--	--

Model: 20190918 wegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens metro- en spoorwegverkeermodel

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
SLW-MDW	53/2	SLW-MDW	123148,76	483908,01	0,20	--	Relatief	48,02	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	54	SLW-MDW	123214,37	483661,77	0,20	--	Relatief	8,87	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	51	SLW-MDW	123156,28	483848,65	0,20	5,69	Relatief	10,38	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	54	SLW-MDW	123134,00	483900,92	0,20	--	Relatief	46,58	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	53/2	SLW-MDW	123166,70	483863,47	0,20	5,69	Relatief	9,52	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	53	SLW-MDW	123120,57	483982,95	0,20	--	Relatief	48,92	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	54	SLW-MDW	123255,65	483575,57	0,20	--	Relatief	266,94	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	53/2	SLW-MDW	123170,26	483854,64	0,20	--	Relatief	53,20	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	53	SLW-MDW	123244,00	483674,51	0,20	--	Relatief	9,44	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	51+54	SLW-MDW	123049,28	484245,42	0,20	--	Relatief	145,61	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	54	SLW-MDW	123148,81	483845,45	0,20	--	Relatief	53,23	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	54	SLW-MDW	123217,79	483653,58	0,20	--	Relatief	86,73	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	54	SLW-MDW	123559,11	482979,36	0,20	--	Relatief	152,72	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	53/2	SLW-MDW	123600,64	483002,18	0,20	6,58	Relatief	26,83	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	51	SLW-MDW	123156,28	483848,65	0,20	--	Relatief	53,47	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	53	SLW-MDW	123094,45	484094,79	0,20	--	Relatief	27,41	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	53	SLW-MDW	123094,45	484094,79	0,20	--	Relatief	157,94	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	53/2	SLW-MDW	123178,18	483799,88	0,20	--	Relatief	53,89	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	51+54	SLW-MDW	123095,01	484040,42	0,20	--	Relatief	112,13	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	54	SLW-MDW	123145,75	483855,85	0,20	5,69	Relatief	10,84	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	53/2	SLW-MDW	123247,68	483665,82	0,20	--	Relatief	105,34	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	54	SLW-MDW	123374,30	483336,53	0,20	--	Relatief	402,24	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	51	SLW-MDW	123228,56	483667,87	0,20	--	Relatief	68,29	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	53	SLW-MDW	123099,02	484067,76	0,20	--	Relatief	87,57	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	51+54	SLW-MDW	123082,26	484103,75	0,20	--	Relatief	27,55	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	51	SLW-MDW	123231,86	483659,33	0,20	--	Relatief	9,16	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	53/2	SLW-MDW	123163,36	483851,69	0,20	5,69	Relatief	9,96	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	51	SLW-MDW	123152,21	483858,20	0,20	--	Relatief	46,44	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	53/2	SLW-MDW	123160,65	483861,27	0,20	--	Relatief	48,23	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	51	SLW-MDW	123236,35	483647,70	0,20	--	Relatief	12,46	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	51+54	SLW-MDW	123637,82	482848,50	0,20	--	Relatief	48,01	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	51+54	SLW-MDW	123087,07	484076,63	0,20	--	Relatief	37,06	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	53	SLW-MDW	123137,63	483937,11	0,20	--	Relatief	31,15	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	51+54	SLW-MDW	123125,48	483932,58	0,20	--	Relatief	32,78	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	53/2	SLW-MDW	123386,54	483379,40	0,20	--	Relatief	228,11	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	53	SLW-MDW	123783,87	482672,07	0,20	--	Relatief	84,95	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	53	SLW-MDW	123743,36	482746,74	0,20	--	Relatief	7,68	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	53	SLW-MDW	123724,90	482780,00	0,20	--	Relatief	34,13	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	53	SLW-MDW	123692,92	482837,84	0,20	--	Relatief	10,70	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	53	SLW-MDW	123739,55	482753,41	0,20	--	Relatief	30,36	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	53	SLW-MDW	123708,29	482809,81	0,20	--	Relatief	31,97	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	53/2	SLW-MDW	123687,78	482847,22	0,20	--	Relatief	150,97	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	50/2	SLW-MDW	123892,92	482474,95	0,20	--	Relatief	225,29	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	51+54	SLW-MDW	123868,86	482461,87	0,20	--	Relatief	239,94	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	51+54	SLW-MDW	123663,62	482808,02	0,20	--	Relatief	10,55	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	51+54	SLW-MDW	123674,23	482791,16	0,20	--	Relatief	35,75	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	51+54	SLW-MDW	123701,26	482749,72	0,20	--	Relatief	7,70	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	51+54	SLW-MDW	123705,43	482743,25	0,20	--	Relatief	85,63	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	51+54	SLW-MDW	123669,25	482799,08	0,20	--	Relatief	9,36	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	51+54	SLW-MDW	123693,92	482761,32	0,20	--	Relatief	13,73	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	51	SLW-MDW	123236,13	483646,48	0,00	--	Relatief	77,58	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	54	SLW-MDW	123164,83	483794,70	0,20	--	Relatief	82,80	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	53	SLW-MDW	123190,13	483805,30	0,20	--	Relatief	69,26	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	54	SLW-MDW	123192,90	483716,81	0,20	--	Relatief	59,09	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	51	SLW-MDW	123204,21	483731,66	0,20	--	Relatief	73,01	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	53	SLW-MDW	123216,00	483741,05	0,20	--	Relatief	72,20	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	53/2	SLW-MDW	123275,42	483578,58	0,20	--	Relatief	79,41	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	51	SLW-MDW	123265,44	483574,67	0,00	--	Relatief	262,16	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	53/2	SLW-MDW	123291,39	483569,99	0,20	--	Relatief	237,07	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	51	SLW-MDW	123206,48	483725,72	0,20	--	Relatief	73,25	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	51	SLW-MDW	123230,59	483662,62	0,20	--	Relatief	67,40	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	51	SLW-MDW	123236,82	483646,89	0,20	--	Relatief	15,89	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-MDW	53/2	SLW-MDW	123402,51	483360,58	0,20	--	Relatief	409,54	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-OAS	50+51	SLW-OAS	122256,94	482555,90	0,20	--	Relatief	138,52	0,20	Intensiteit	False	1,5

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Invoergegevens metro- en spoorwegverkeermodel

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaii - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-MDW	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
SLW-OAS	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens metro- en spoorwegverkeermodel

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
SLW-OAS	50+51	SLW-OAS	121799,01	482807,06	0,20	--	Relatief	397,56	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-OAS	50+51	SLW-OAS	122648,48	482614,32	0,20	--	Relatief	399,60	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-OAS	50+51	SLW-OAS	122809,94	482655,75	0,20	--	Relatief	167,23	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-OAS	51	SLW-OAS	123157,45	483848,65	0,20	5,69	Relatief	10,38	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-OAS	51+54	SLW-OAS	123050,45	484245,42	0,20	--	Relatief	145,61	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-OAS	51	SLW-OAS	123157,45	483848,65	0,20	--	Relatief	53,47	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-OAS	51	SLW-OAS	123252,20	482860,64	0,20	--	Relatief	91,42	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-OAS	51+54	SLW-OAS	123096,18	484040,42	0,20	--	Relatief	112,13	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-OAS	51	SLW-OAS	122925,49	482706,66	0,20	--	Relatief	131,06	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-OAS	51	SLW-OAS	123229,73	483667,87	0,20	--	Relatief	68,29	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-OAS	51+54	SLW-OAS	123083,43	484103,75	0,20	--	Relatief	27,55	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-OAS	51	SLW-OAS	123233,03	483659,33	0,20	--	Relatief	9,16	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-OAS	51	SLW-OAS	123153,38	483858,20	0,20	--	Relatief	46,44	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-OAS	51	SLW-OAS	123237,52	483647,70	0,20	--	Relatief	12,46	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-OAS	50+51	SLW-OAS	122850,01	482674,18	0,20	--	Relatief	44,10	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-OAS	51	SLW-OAS	123374,36	482988,82	0,20	--	Relatief	255,65	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-OAS	51	SLW-OAS	123260,79	482866,48	0,20	--	Relatief	54,92	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-OAS	51+54	SLW-OAS	123088,24	484076,63	0,20	--	Relatief	37,06	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-OAS	51+54	SLW-OAS	123126,65	483932,58	0,20	--	Relatief	32,78	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-OAS	51	SLW-OAS	122850,01	482674,18	0,20	--	Relatief	82,17	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-OAS	51	SLW-OAS	123323,82	482920,53	0,20	--	Relatief	85,37	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-OAS	51	SLW-OAS	123237,29	483646,48	0,00	--	Relatief	77,58	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-OAS	51	SLW-OAS	123205,38	483731,66	0,20	--	Relatief	73,01	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-OAS	51	SLW-OAS	123266,60	483574,67	0,00	--	Relatief	262,16	0,20	Intensiteit	False	1,5
SLW-OAS	51	SLW-OAS	123170,77	482819,38	0,20	--	Relatief	137,08	0,20	Intensiteit	False	1,5
OAS-MDW (boog)	50+51	SLW-OAS	122255,77	482555,90	0,20	--	Relatief	138,52	0,20	Intensiteit	False	1,5
OAS-MDW (boog)	50+51	SLW-OAS	121797,84	482807,06	0,20	--	Relatief	397,56	0,20	Intensiteit	False	1,5
OAS-MDW (boog)	50+51	SLW-OAS	122647,31	482614,32	0,20	--	Relatief	399,60	0,20	Intensiteit	False	1,5
OAS-MDW (boog)	50+51	SLW-OAS	122808,77	482655,75	0,20	--	Relatief	167,23	0,20	Intensiteit	False	1,5
OAS-MDW (boog)	50/2	SLW-OAS	123751,67	482714,21	0,20	--	Relatief	721,52	0,20	Intensiteit	False	1,5
OAS-MDW (boog)	51	SLW-OAS	123251,03	482860,64	0,20	--	Relatief	91,42	0,20	Intensiteit	False	1,5
OAS-MDW (boog)	50/2	SLW-OAS	123769,87	482666,51	0,20	--	Relatief	75,01	0,20	Intensiteit	False	1,5
OAS-MDW (boog)	50	SLW-OAS	122922,09	482716,23	0,20	--	Relatief	130,80	0,20	Intensiteit	False	1,5
OAS-MDW (boog)	50/2	SLW-OAS	123769,87	482666,51	0,20	--	Relatief	51,36	0,20	Intensiteit	False	1,5
OAS-MDW (boog)	51	SLW-OAS	122924,32	482706,66	0,20	--	Relatief	131,06	0,20	Intensiteit	False	1,5
OAS-MDW (boog)	50/2	SLW-OAS	123311,42	482891,52	0,20	--	Relatief	67,01	0,20	Intensiteit	False	1,5
OAS-MDW (boog)	50+51	SLW-OAS	122848,84	482674,18	0,20	--	Relatief	44,10	0,20	Intensiteit	False	1,5
OAS-MDW (boog)	50/2	SLW-OAS	123680,62	482794,60	0,20	--	Relatief	13,38	0,20	Intensiteit	False	1,5
OAS-MDW (boog)	50/2	SLW-OAS	123726,65	482727,82	0,20	--	Relatief	81,11	0,20	Intensiteit	False	1,5
OAS-MDW (boog)	51	SLW-OAS	122848,84	482674,18	0,20	--	Relatief	82,17	0,20	Intensiteit	False	1,5
OAS-MDW (boog)	50	SLW-OAS	122850,45	482675,52	0,20	--	Relatief	82,40	0,20	Intensiteit	False	1,5
OAS-MDW (boog)	50	SLW-OAS	123039,79	482775,14	0,20	--	Relatief	152,17	0,20	Intensiteit	False	1,5
OAS-MDW (boog)	50/2	SLW-OAS	123879,94	482467,89	0,20	--	Relatief	227,08	0,20	Intensiteit	False	1,5
OAS-MDW (boog)	50/2	SLW-OAS	123892,92	482474,95	0,20	--	Relatief	225,29	0,20	Intensiteit	False	1,5
OAS-MDW (boog)	50/2	SLW-OAS	123783,87	482672,07	0,20	--	Relatief	52,69	0,20	Intensiteit	False	1,5
OAS-MDW (boog)	50/2	SLW-OAS	123756,69	482659,77	0,20	--	Relatief	74,40	0,20	Intensiteit	False	1,5
OAS-MDW (boog)	50/2	SLW-OAS	123672,59	482804,44	0,20	--	Relatief	419,78	0,20	Intensiteit	False	1,5
OAS-MDW (boog)	51	SLW-OAS	123169,60	482819,38	0,20	--	Relatief	137,08	0,20	Intensiteit	False	1,5
OAS-MDW (boog)	50/2	SLW-OAS	123866,87	482461,23	0,20	--	Relatief	227,08	0,20	Intensiteit	False	1,5
Spoor	8246	300092908 - 300155933 - brug	122988,51	481953,17	6,20	--	Absoluut	20,30	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8246	300092908 - 300155933	122953,09	481977,12	6,20	--	Absoluut	42,76	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25918	5079864 - 5081000 - brug	124632,20	481254,94	--	0,00	Absoluut	2,44	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25918	5079864 - 5081000 - brug	124632,20	481254,94	--	0,00	Absoluut	2,44	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25918	5079864 - 5081000	124633,38	481252,81	--	0,00	Absoluut	69,56	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25918	5079864 - 5081000	124633,38	481252,81	--	0,00	Absoluut	69,56	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25918	5081000 - 5095000 - brug	124671,59	481182,39	--	0,00	Absoluut	3,44	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25918	5081000 - 5095000 - brug	124671,59	481182,39	--	0,00	Absoluut	3,44	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25918	5081000 - 5095000	124666,69	481191,74	--	0,00	Absoluut	10,56	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25918	5081000 - 5095000	124666,69	481191,74	--	0,00	Absoluut	10,56	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25918	5169863 - 5189000 - brug	124673,19	481179,34	--	0,00	Absoluut	17,70	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25918	5169863 - 5189000	124681,32	481163,61	--	0,00	Absoluut	76,30	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25918	5189000 - 5200000	124715,11	481095,21	--	0,00	Absoluut	11,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	1125	148543000 - 148599000	125809,82	482698,61	--	--	Absoluut	55,87	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1154	149597000 - 149621000 - brug	124884,38	482194,61	6,28	--	Absoluut	8,88	0,20	Intensiteit	True	0,0

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen. voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens metro- en spoorwegverkeermodel

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
Spoor	1154	149597000 - 149621000	124876,68	482190,19	6,28	--	Absoluut	14,78	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25911	5009000 - 5081000 - brug	124633,78	481255,85	6,57	0,00	Absoluut	2,45	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25911	5009000 - 5081000 - brug	124633,78	481255,85	6,57	0,00	Absoluut	2,45	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25911	5009000 - 5081000	124635,03	481253,74	6,57	0,00	Absoluut	69,56	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25911	5009000 - 5081000	124635,03	481253,74	6,57	0,00	Absoluut	69,56	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25911	5081000 - 5095000 - brug	124675,86	481184,94	6,57	0,00	Absoluut	3,56	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25911	5081000 - 5095000 - brug	124675,86	481184,94	6,57	0,00	Absoluut	3,56	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25911	5081000 - 5095000	124670,54	481193,92	6,57	0,00	Absoluut	10,44	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25911	5081000 - 5095000	124670,54	481193,92	6,57	0,00	Absoluut	10,44	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25911	5185355 - 5189000 - brug	124677,68	481181,88	6,57	0,00	Absoluut	17,69	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25911	5185355 - 5189000	124686,71	481166,67	6,57	0,00	Absoluut	76,33	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25911	5189000 - 5200000	124725,71	481101,06	6,57	0,00	Absoluut	11,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25928	149542000 - 149565500	124934,59	482217,81	6,27	--	Absoluut	23,63	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8077	151669175 - 151678000 - brug	122995,80	481927,72	6,25	--	Absoluut	8,80	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8077	151678000 - 151732404 - brug	122988,66	481932,86	--	--	Absoluut	11,51	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8077	151678000 - 151732404	122979,32	481939,58	--	--	Absoluut	42,74	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1142	149126000 - 149135000	125305,12	482408,86	6,38	--	Absoluut	8,66	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1131	148516000 - 148529500	125833,00	482713,26	--	--	Absoluut	13,69	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8126	153536804 - 153563384	121493,27	483036,40	--	--	Absoluut	26,83	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1150	149355000 - 149378500	125099,56	482305,82	--	--	Absoluut	23,56	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8140	153851019 - 153878000	121250,32	483235,29	7,88	7,88	Absoluut	26,99	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8140	153892000 - 153915000	121229,77	483252,79	7,88	7,88	Absoluut	37,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8140	153915000 - 153943000	121201,59	483276,80	7,88	7,88	Absoluut	28,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8140	153992000 - 154000000	121180,26	483294,97	7,88	7,88	Absoluut	57,03	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8140	154000000 - 154015000	121136,84	483331,95	7,88	7,88	Absoluut	15,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8140	154015000 - 154031394	121125,41	483341,68	7,88	7,88	Absoluut	16,40	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1119	148493112 - 148515000	125867,93	482721,94	--	--	Absoluut	34,18	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1119	148515000 - 148521000	125838,12	482705,22	--	--	Absoluut	6,03	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8082	300130000 - 300152000 - brug	122981,51	481942,82	--	--	Absoluut	16,19	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8082	300130000 - 300152000	122968,01	481951,94	--	--	Absoluut	16,29	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8082	300229844 - 300252000 - brug	122994,92	481933,75	--	--	Absoluut	30,91	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8082	300229844 - 300252000	123020,53	481916,44	--	--	Absoluut	68,67	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8082	300350352 - 300352000	123077,41	481877,97	--	--	Absoluut	99,58	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8082	300450774 - 300452000	123160,60	481823,26	--	--	Absoluut	99,58	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8082	300802255 - 300808000	123247,79	481775,23	5,46	--	Absoluut	354,50	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8082	300822339 - 300831380	123584,87	481669,38	5,46	--	Absoluut	23,28	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8120	153536680 - 153563226	121486,96	483028,63	--	--	Absoluut	26,84	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8096	151856530 - 151862398	122873,45	482025,54	--	--	Absoluut	36,78	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8245	300041669 - 300060000	122876,04	482028,98	6,20	--	Absoluut	59,96	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	8245	300060000 - 300092908	122925,82	481995,55	6,20	--	Absoluut	32,92	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25920	200391389 - 200400000	124806,49	480823,25	--	0,00	Absoluut	281,41	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25935	149565500 - 149589000 - brug	124900,72	482200,47	6,27	--	Absoluut	9,20	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25935	149565500 - 149589000	124913,70	482206,75	6,27	--	Absoluut	14,43	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25644	1669000 - 1678000	123018,02	484266,54	--	--	Absoluut	100,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	1681943 - 1700000	123050,75	484172,04	--	--	Absoluut	22,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	1741843 - 1760000 - brug	123069,79	484110,46	--	--	Absoluut	17,55	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	1741843 - 1760000	123057,36	484151,06	--	--	Absoluut	42,46	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	1771613 - 1778000 - brug	123074,72	484093,62	--	--	Absoluut	18,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	1846887 - 1860000 - brug	123079,69	484076,32	--	--	Absoluut	82,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	1891000 - 1900000 - brug	123101,52	483997,27	--	--	Absoluut	40,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	1927495 - 1933000 - brug	123112,26	483958,73	--	--	Absoluut	21,61	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	1927495 - 1933000	123117,87	483937,87	--	--	Absoluut	11,39	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	1933000 - 1960000	123120,86	483926,87	--	--	Absoluut	27,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	1987692 - 2000000	123128,01	483900,83	--	--	Absoluut	40,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2045922 - 2060000 - brug	123142,09	483850,55	--	--	Absoluut	9,32	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2045922 - 2060000	123138,73	483862,29	--	--	Absoluut	12,21	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2045922 - 2060000	123144,69	483841,59	--	--	Absoluut	38,47	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2072119 - 2100000	123155,94	483804,81	--	--	Absoluut	40,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2153000 - 2160000	123168,47	483766,82	--	--	Absoluut	60,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2160000 - 2178000	123189,18	483710,51	--	--	Absoluut	18,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2259870 - 2260000	123195,75	483693,75	--	--	Absoluut	82,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2260000 - 2278000	123227,21	483618,02	--	--	Absoluut	18,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2356512 - 2360000	123234,55	483601,58	--	--	Absoluut	82,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2375415 - 2378000	123268,72	483527,03	--	--	Absoluut	18,00	0,20	Intensiteit	True	1,5

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Invoergegevens metro- en spoorwegverkeermodel

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	48	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	46	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	126	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	126	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	126	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	0 - (eigen waarde)	26	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	54	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	46	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	0 - (eigen waarde)	54	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	74	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	0 - (eigen waarde)	46	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	0 - (eigen waarde)	46	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens metro- en spoorwegverkeermodel

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
Spoor	25644	2447973 - 2460000	123276,42	483510,76	--	--	Absoluut	82,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2460000 - 2478000	123312,82	483437,28	--	--	Absoluut	18,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2508803 - 2550000	123321,05	483421,27	--	--	Absoluut	72,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2550000 - 2560000	123354,06	483357,28	--	--	Absoluut	10,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2575863 - 2578000	123358,66	483348,39	--	--	Absoluut	17,99	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2578000 - 2600000	123366,93	483332,41	--	--	Absoluut	22,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2600000 - 2617000	123377,04	483312,87	--	--	Absoluut	17,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2642923 - 2660000	123384,86	483297,77	--	--	Absoluut	43,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2660000 - 2678000	123404,65	483259,59	--	--	Absoluut	18,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2678000 - 2704900	123412,95	483243,62	--	--	Absoluut	26,90	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2733291 - 2760000	123425,36	483219,75	--	--	Absoluut	55,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2760000 - 2778000	123450,64	483170,78	--	--	Absoluut	18,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2851000 - 2860000	123458,91	483154,79	--	--	Absoluut	82,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2877577 - 2884000	123496,62	483081,97	6,60	--	Absoluut	24,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2897899 - 2900000	123507,70	483060,68	6,60	--	Absoluut	16,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2954984 - 2960000	123515,18	483046,53	--	--	Absoluut	60,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2963523 - 2978000 - brug	123550,42	482982,42	--	--	Absoluut	4,85	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	2963523 - 2978000	123543,84	482993,81	--	--	Absoluut	13,16	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	3050527 - 3060000 - brug	123549,77	482981,70	--	--	Absoluut	37,63	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	3150361 - 3160000	123618,90	482867,24	6,65	--	Absoluut	52,85	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	3160000 - 3178000	123647,26	482822,64	6,65	--	Absoluut	18,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	3232934 - 3260000 - brug	123662,33	482799,61	--	--	Absoluut	66,56	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	3232934 - 3260000	123657,09	482807,56	6,65	--	Absoluut	9,52	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	3232934 - 3260000	123698,73	482743,88	--	--	Absoluut	5,93	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	3262070 - 3278000	123701,94	482738,90	6,64	--	Absoluut	18,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	3341871 - 3360000	123711,56	482723,69	--	--	Absoluut	82,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	3371974 - 3378000	123754,67	482653,93	6,60	--	Absoluut	18,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	3443192 - 3460000	123763,85	482638,44	--	--	Absoluut	82,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	3460000 - 3478000	123804,39	482567,16	--	--	Absoluut	18,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	3511234 - 3560000	123813,14	482551,43	--	--	Absoluut	82,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	3560000 - 3578000	123852,78	482479,64	--	--	Absoluut	18,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25644	3596290 - 3660000	123861,51	482463,89	6,62	--	Absoluut	6,92	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	8240	300000000 - 300060000	122873,45	482025,54	6,20	--	Absoluut	60,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	8240	300060000 - 300062853	122924,26	481993,27	6,20	--	Absoluut	2,86	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1134	148599000 - 148612500	125765,12	482664,68	--	--	Absoluut	13,72	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25941	150342871 - 150385000	124239,99	481834,46	3,72	--	Absoluut	49,41	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25941	150430000 - 150436344	124196,87	481810,35	--	--	Absoluut	51,30	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1157	149500000 - 149513250	124989,63	482248,25	6,27	--	Absoluut	23,63	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8083	150459730 - 150478000	124147,46	481743,33	--	--	Absoluut	18,48	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8083	150478000 - 150486263	124130,81	481735,33	--	--	Absoluut	8,36	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1137	149079000 - 149102500 - brug	125345,53	482433,13	--	--	Absoluut	23,58	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8119	153659614 - 153668000	121391,31	483106,21	--	--	Absoluut	8,33	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8119	153668000 - 153678000	121384,84	483111,46	--	--	Absoluut	9,93	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8119	153678000 - 153686635	121377,13	483117,71	--	--	Absoluut	8,58	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25909	5279896 - 5289000	124731,43	481091,66	6,57	0,00	Absoluut	88,95	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25909	5384617 - 5389000 - brug	124821,54	480935,62	--	0,00	Absoluut	8,72	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25909	5384617 - 5389000	124776,33	481014,87	--	0,00	Absoluut	91,24	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25909	5472164 - 5489000 - brug	124825,80	480928,01	--	0,00	Absoluut	41,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25909	5472164 - 5489000	124845,84	480892,02	--	0,00	Absoluut	58,75	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3623	302102000 - 302105000 - brug	124707,31	481078,37	--	0,00	Absoluut	3,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3623	302190380 - 302205000 - brug	124709,26	481075,93	--	0,00	Absoluut	104,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3623	302284151 - 302305000 - brug	124771,53	480992,50	--	0,00	Absoluut	104,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3623	302405000 - 302407000 - brug	124826,10	480905,10	--	0,00	Absoluut	31,39	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3623	302405000 - 302407000	124844,32	480878,23	--	0,00	Absoluut	74,84	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25929	149565500 - 149588000 - brug	124901,22	482199,55	6,27	--	Absoluut	8,24	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25929	149565500 - 149588000	124913,70	482206,75	6,27	--	Absoluut	14,41	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25929	149588000 - 149589000 - brug	124894,09	482195,43	6,27	--	Absoluut	1,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25891	4837000 - 4861500	124547,55	481404,60	6,57	0,00	Absoluut	24,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25925	201393800 - 201400000 - brug	124404,02	481844,19	--	--	Absoluut	68,38	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25925	201401157 - 201404000 - brug	124445,51	481898,48	4,58	--	Absoluut	4,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25925	201440333 - 201456520 - brug	124448,19	481901,48	--	--	Absoluut	4,36	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25925	201440333 - 201456520	124451,12	481904,71	--	--	Absoluut	48,45	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25925	201581423 - 201598996	124485,32	481939,00	--	--	Absoluut	143,26	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8092	150457329 - 150483867	124133,72	481774,69	--	--	Absoluut	26,84	0,20	Intensiteit	True	0,0

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens metro- en spoorwegverkeermodel

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
Spoor	25931	150181859 - 150188000	124484,23	481948,26	--	--	Absoluut	121,03	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25931	150207574 - 150215000	124385,32	481878,65	--	--	Absoluut	27,22	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25931	150220000 - 150273999	124361,98	481864,64	--	--	Absoluut	59,50	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	151862398 - 151900000	122843,01	482046,19	--	--	Absoluut	37,62	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	151900000 - 151915000 - brug	122799,57	482075,67	--	--	Absoluut	0,12	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	151900000 - 151915000	122811,88	482067,31	--	--	Absoluut	14,88	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	151953228 - 151992000 - brug	122799,47	482075,74	--	--	Absoluut	77,03	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	152000000 - 152003000 - brug	122735,68	482118,92	--	--	Absoluut	11,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	152003000 - 152015000 - brug	122726,56	482125,09	--	--	Absoluut	12,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	152015000 - 152092000 - brug	122716,62	482131,81	--	--	Absoluut	41,31	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	152015000 - 152092000	122682,39	482154,93	--	--	Absoluut	35,72	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	152092000 - 152096000	122652,79	482174,93	--	--	Absoluut	4,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	152096000 - 152115000	122649,47	482177,17	--	--	Absoluut	19,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	152147181 - 152175000	122633,72	482187,81	--	--	Absoluut	60,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	152175000 - 152192000	122584,00	482221,43	--	--	Absoluut	17,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	152192000 - 152215000	122569,91	482230,96	--	--	Absoluut	23,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	152215000 - 152292000 - brug	122546,15	482247,03	--	--	Absoluut	71,36	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	152215000 - 152292000	122550,85	482243,85	--	--	Absoluut	5,67	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	152300000 - 152315000 - brug	122487,05	482287,01	--	--	Absoluut	23,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	152341712 - 152392000 - brug	122467,99	482299,91	--	--	Absoluut	77,03	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	152392000 - 152415000 - brug	122404,21	482343,10	--	--	Absoluut	23,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	152435428 - 152500000 - brug	122385,16	482356,01	--	--	Absoluut	85,04	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	152500000 - 152515000 - brug	122314,77	482403,72	--	--	Absoluut	15,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	152550000 - 152592000 - brug	122302,35	482412,14	--	--	Absoluut	77,04	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	15259825 - 152615000 - brug	122238,54	482455,30	10,30	--	Absoluut	23,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	152685449 - 152692000 - brug	122219,57	482468,31	10,30	--	Absoluut	77,04	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	152692000 - 152715000 - brug	122156,39	482512,39	10,30	--	Absoluut	23,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	152765876 - 152792000 - brug	122137,65	482525,73	--	--	Absoluut	53,11	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	152765876 - 152792000	122094,57	482556,79	--	--	Absoluut	23,92	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	152846083 - 152850000	122075,30	482570,96	--	--	Absoluut	58,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	152893988 - 152900000	122028,87	482605,76	--	--	Absoluut	50,03	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	152900000 - 152915000	121989,13	482636,15	--	--	Absoluut	15,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	153010014 - 153020000	121977,27	482645,34	9,60	--	Absoluut	105,05	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	153020000 - 153092000	121895,03	482710,69	9,60	--	Absoluut	72,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	153110661 - 153115000	121839,06	482756,02	9,60	--	Absoluut	23,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	153115000 - 153192000 - brug	121787,60	482797,77	9,60	--	Absoluut	33,78	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	153115000 - 153192000	121821,18	482770,51	9,60	--	Absoluut	43,25	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	153219142 - 153230000 - brug	121761,37	482819,05	9,60	--	Absoluut	38,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	153230000 - 153255000 - brug	121731,84	482842,99	9,60	--	Absoluut	25,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	153255000 - 153292000 - brug	121712,40	482858,72	9,60	--	Absoluut	37,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	153292000 - 153315000 - brug	121683,62	482882,00	9,60	--	Absoluut	23,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	153328643 - 153400000 - brug	121665,73	482896,47	9,60	--	Absoluut	82,61	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	153328643 - 153400000	121601,59	482948,52	9,60	--	Absoluut	2,43	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	153407038 - 153415000	121599,70	482950,05	--	--	Absoluut	15,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	153495748 - 153505000	121588,05	482959,51	--	--	Absoluut	90,03	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	153505000 - 153515000	121518,13	483016,23	--	--	Absoluut	10,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8097	153515000 - 153515783	121510,36	483022,53	9,35	--	Absoluut	0,79	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25917	4959500 - 4989000 - brug	124611,66	481291,80	6,57	0,00	Absoluut	22,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25917	4959500 - 4989000 - brug	124611,66	481291,80	6,57	0,00	Absoluut	22,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25917	4959500 - 4989000	124607,88	481298,59	6,57	0,00	Absoluut	7,77	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25917	4959500 - 4989000	124607,88	481298,59	6,57	0,00	Absoluut	7,77	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25917	4989000 - 5009000 - brug	124622,37	481272,58	6,57	0,00	Absoluut	20,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25917	4989000 - 5009000 - brug	124622,37	481272,58	6,57	0,00	Absoluut	20,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	8105	152003034 - 152039963 - brug	122719,24	482114,71	--	--	Absoluut	36,88	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8084	150523331 - 150528000	124123,28	481731,71	--	--	Absoluut	43,17	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8084	150542669 - 150543000	124084,25	481713,26	--	--	Absoluut	15,51	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8084	150576510 - 150578000	124070,05	481707,02	--	--	Absoluut	36,20	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8084	150639357 - 150643000	124036,39	481693,72	--	--	Absoluut	67,23	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8084	150673199 - 150678000	123972,24	481673,69	--	--	Absoluut	36,20	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8084	150740883 - 150743000	123936,99	481665,49	--	--	Absoluut	67,22	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8084	150774725 - 150778000	123870,60	481655,13	--	--	Absoluut	36,21	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8084	150798897 - 150800000	123834,53	481652,03	--	--	Absoluut	22,75	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8084	150842409 - 150843000	123811,81	481650,86	--	--	Absoluut	44,47	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8084	150866581 - 150870000 - brug	123757,48	481650,49	5,46	--	Absoluut	18,05	0,20	Intensiteit	True	0,0

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens metro- en spoorwegverkeermodel

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
Spoor	8084	150866581 - 150870000	123767,35	481650,30	5,46	--	Absoluut	9,87	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8084	150900422 - 150904328 - brug	123739,44	481651,12	5,46	--	Absoluut	35,51	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8125	153597184 - 153611197	121443,32	483071,67	--	--	Absoluut	14,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	152039866 - 152092000 - brug	122697,93	482149,04	--	--	Absoluut	19,42	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	152039866 - 152092000	122681,84	482159,92	--	--	Absoluut	32,73	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	152092000 - 152096000	122654,73	482178,25	--	--	Absoluut	4,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	152096000 - 152115000	122651,42	482180,49	--	--	Absoluut	19,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	152115000 - 152175000	122635,68	482191,13	--	--	Absoluut	60,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	152175000 - 152192000	122585,96	482224,74	--	--	Absoluut	17,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	152192000 - 152215000	122571,88	482234,27	--	--	Absoluut	23,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	152215000 - 152292000 - brug	122547,82	482250,53	--	--	Absoluut	70,98	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	152215000 - 152292000	122552,82	482247,15	--	--	Absoluut	6,03	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	152300000 - 152315000 - brug	122489,02	482290,29	--	--	Absoluut	23,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	152383388 - 152392000 - brug	122469,96	482303,18	--	--	Absoluut	77,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	152403384 - 152415000 - brug	122406,16	482346,31	--	--	Absoluut	23,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	152483369 - 152500000 - brug	122387,11	482359,20	--	--	Absoluut	85,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	152503365 - 152515000 - brug	122316,68	482406,82	10,30	--	Absoluut	15,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	152573353 - 152592000 - brug	122304,25	482415,22	10,30	--	Absoluut	77,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	152603347 - 152615000 - brug	122240,48	482458,40	10,30	--	Absoluut	23,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	152683332 - 152692000 - brug	122221,51	482471,41	10,30	--	Absoluut	77,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	152713326 - 152715000 - brug	122158,41	482515,57	10,30	--	Absoluut	23,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	152775113 - 152792000 - brug	122139,69	482528,93	--	--	Absoluut	52,87	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	152775113 - 152792000	122096,90	482559,97	--	--	Absoluut	24,15	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	152843302 - 152850000	122077,45	482574,30	--	--	Absoluut	58,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	152893293 - 152900000	122031,02	482609,08	--	--	Absoluut	50,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	152908006 - 152915000	121991,31	482639,47	--	--	Absoluut	15,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	153003272 - 153020000	121979,45	482648,66	9,60	--	Absoluut	105,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	153021681 - 153092000	121897,20	482713,95	9,60	--	Absoluut	72,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	153092000 - 153115000	121841,27	482759,31	9,60	--	Absoluut	23,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	153115000 - 153192000 - brug	121789,81	482801,04	9,60	--	Absoluut	33,77	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	153115000 - 153192000	121823,40	482773,80	9,60	--	Absoluut	43,25	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	153192000 - 153230000 - brug	121763,58	482822,31	--	--	Absoluut	38,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	153230000 - 153255000 - brug	121734,06	482846,25	9,59	--	Absoluut	25,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	153255000 - 153292000 - brug	121714,64	482862,00	9,59	--	Absoluut	37,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	153292000 - 153315000 - brug	121685,90	482885,32	9,59	--	Absoluut	23,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	153315000 - 153400000 - brug	121668,03	482899,81	9,59	--	Absoluut	82,29	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	153315000 - 153400000	121604,12	482951,64	9,59	--	Absoluut	2,73	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	153400000 - 153415000	121602,00	482953,36	9,59	--	Absoluut	15,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	153458980 - 153505000	121590,35	482962,81	--	--	Absoluut	90,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	153505000 - 153515000	121520,38	483019,43	--	--	Absoluut	10,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	153599693 - 153610000	121512,61	483025,73	--	--	Absoluut	95,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	153610000 - 153615000	121440,26	483087,32	--	--	Absoluut	5,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8115	153632710 - 153667992	121436,51	483090,63	--	--	Absoluut	53,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8091	300062879 - 300116000	122925,68	481990,22	6,20	--	Absoluut	52,76	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8091	300116000 - 300131000	122969,39	481960,67	6,20	--	Absoluut	14,89	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8091	300338657 - 300339000 - brug	122985,99	481949,45	6,20	--	Absoluut	47,10	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8091	300338657 - 300339000	122981,73	481952,33	6,20	--	Absoluut	5,15	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8091	300338657 - 300339000	123025,02	481923,07	--	--	Absoluut	154,33	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8091	300436502 - 300439000	123154,35	481838,87	--	--	Absoluut	99,31	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8091	300537189 - 300539000	123239,73	481788,18	5,47	--	Absoluut	99,32	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8091	300627809 - 300631000	123329,31	481745,39	5,47	--	Absoluut	91,38	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8091	300733534 - 300739000	123415,11	481714,05	5,47	--	Absoluut	107,26	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8091	300824152 - 300830724	123518,78	481686,65	5,47	--	Absoluut	91,09	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25895	4910000 - 4959500	124582,77	481341,78	6,57	0,00	Absoluut	49,96	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25895	4910000 - 4959500	124582,77	481341,78	6,57	0,00	Absoluut	49,96	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	1135	148612500 - 148626000	125752,85	482658,54	--	--	Absoluut	13,72	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8076	151954000 - 151978000 - brug	122771,47	482079,40	--	--	Absoluut	38,05	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8076	151978000 - 152003034 - brug	122739,95	482100,71	--	--	Absoluut	25,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3480	302154377 - 302170000 - brug	124678,88	481062,72	--	0,00	Absoluut	71,99	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3480	302248743 - 302270000 - brug	124720,08	481003,71	--	0,00	Absoluut	102,83	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3480	302329451 - 302335000 - brug	124773,20	480915,70	--	0,00	Absoluut	66,85	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3480	302369480 - 302370000 - brug	124803,82	480856,29	--	0,00	Absoluut	36,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25932	150300000 - 150328000	124310,23	481835,27	--	--	Absoluut	54,34	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25932	150328000 - 150331000	124262,93	481808,52	3,72	--	Absoluut	3,07	0,20	Intensiteit	True	0,0

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens metro- en spoorwegverkeermodel

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
Spoor	8138	153686796 - 153692000	121376,76	483130,88	--	--	Absoluut	5,18	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8138	153692000 - 153708113	121372,74	483134,15	--	--	Absoluut	16,04	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8122	153597159 - 153611197	121442,14	483070,22	--	--	Absoluut	14,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25930	149589000 - 149688000 - brug	124893,22	482194,92	6,27	--	Absoluut	16,75	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25930	149589000 - 149688000	124878,57	482186,81	6,27	--	Absoluut	82,14	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25930	149784665 - 149788000	124806,72	482146,99	6,27	--	Absoluut	99,88	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25930	149788000 - 149870000 - brug	124706,61	482091,53	--	--	Absoluut	67,35	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25930	149788000 - 149870000	124719,36	482098,57	--	--	Absoluut	14,57	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25930	149874966 - 149880000 - brug	124647,64	482058,99	--	--	Absoluut	9,99	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25930	149900579 - 149907000 - brug	124638,88	482054,19	--	--	Absoluut	6,51	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25930	149900579 - 149907000	124633,16	482051,08	--	--	Absoluut	20,46	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25930	149982379 - 149988000	124615,27	482041,16	--	--	Absoluut	80,91	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25930	150066248 - 150068000	124547,39	481997,20	--	--	Absoluut	79,91	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25924	201317507 - 201330000 - tunnel	124336,58	481692,65	--	--	Absoluut	57,61	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25924	201317507 - 201330000	124655,74	481059,82	--	--	Absoluut	761,83	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25924	201317507 - 201330000 - brug	124373,82	481791,67	--	--	Absoluut	58,63	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25924	201317507 - 201330000	124354,33	481747,43	--	--	Absoluut	48,36	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25924	201330000 - 201332000 - brug	124402,96	481842,51	--	--	Absoluut	1,99	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	8080	151705795 - 151763124	122968,01	481951,94	--	--	Absoluut	56,95	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25888	149438075 - 149500000 - brug	125231,46	482365,46	--	--	Absoluut	40,17	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25888	149438075 - 149500000	125257,24	482379,94	--	--	Absoluut	29,58	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25888	149438075 - 149500000	125196,28	482346,06	--	--	Absoluut	248,95	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25672	4837000 - 4861500	124545,98	481403,74	6,57	0,00	Absoluut	24,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25903	5201000 - 5202000	124679,43	481063,02	5,89	0,00	Absoluut	1,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25903	5300000 - 5302000	124679,91	481062,14	--	0,00	Absoluut	100,55	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25903	5381000 - 5402000	124727,16	480973,38	--	0,00	Absoluut	100,55	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25903	5402000 - 5471000	124774,41	480884,62	5,48	0,00	Absoluut	69,38	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	8104	150999941 - 151000038 - brug	123011,17	481902,61	6,20	--	Absoluut	47,17	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8104	150999941 - 151000038	123602,16	481610,88	--	--	Absoluut	671,09	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8104	150999941 - 151000038 - brug	122801,37	482055,66	--	--	Absoluut	38,10	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8104	150999941 - 151000038	122973,63	481931,18	--	--	Absoluut	212,53	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25942	150436344 - 150457329	124152,20	481785,13	--	--	Absoluut	21,22	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8114	152002936 - 152015000 - brug	122728,48	482128,38	--	--	Absoluut	12,05	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8114	152015000 - 152039866 - brug	122718,50	482135,13	--	--	Absoluut	24,83	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8244	151939984 - 151992000 - brug	122780,72	482093,06	--	--	Absoluut	52,10	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8244	152000000 - 152002936 - brug	122737,56	482122,25	--	--	Absoluut	10,96	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8085	150939807 - 150943000 - brug	123704,01	481653,45	5,46	--	Absoluut	11,26	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8085	150939807 - 150943000	123692,79	481654,47	5,46	--	Absoluut	27,93	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8085	150969404 - 150978000	123665,03	481657,50	5,46	--	Absoluut	35,48	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8085	150989136 - 150998000	123629,86	481662,17	5,46	--	Absoluut	20,27	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8085	150998000 - 150999986	123609,82	481665,21	5,46	--	Absoluut	2,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8123	153536805 - 153563304	121493,27	483036,40	--	--	Absoluut	26,84	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1152	149436073 - 149500000	125183,79	482360,09	--	--	Absoluut	244,84	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25940	150300000 - 150333000	124291,27	481863,56	--	--	Absoluut	58,96	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1124	148529500 - 148543000	125821,19	482706,34	--	--	Absoluut	13,75	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8121	153563226 - 153597159	121467,29	483046,88	--	--	Absoluut	34,30	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1156	149443051 - 149453000	125058,02	482283,63	--	--	Absoluut	51,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1156	149453778 - 149478999	125012,44	482260,74	--	--	Absoluut	26,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8094	150525600 - 150528000	124088,65	481749,27	--	--	Absoluut	19,17	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8094	150582755 - 150592000	124071,78	481740,16	--	--	Absoluut	64,79	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8094	150673533 - 150692000	124013,31	481712,32	--	--	Absoluut	101,22	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8094	150793042 - 150800000	123917,51	481679,91	--	--	Absoluut	109,33	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8094	150863293 - 150870000 - brug	123757,72	481657,77	5,47	--	Absoluut	18,50	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8094	150863293 - 150870000	123809,96	481660,92	--	--	Absoluut	52,35	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8094	150880734 - 150892000 - brug	123739,22	481657,55	5,47	--	Absoluut	22,27	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8094	150922208 - 150927524 - brug	123716,96	481658,07	5,47	--	Absoluut	23,66	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8094	150922208 - 150927524	123693,33	481659,30	5,47	--	Absoluut	12,30	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8243	151899140 - 151900000	122876,04	482028,98	--	--	Absoluut	74,70	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8243	151900000 - 151915000	122813,99	482070,57	--	--	Absoluut	15,07	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8243	151915000 - 151939984 - brug	122799,12	482080,62	--	--	Absoluut	22,22	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8243	151915000 - 151939984	122801,51	482079,01	--	--	Absoluut	2,88	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25910	4959500 - 4989000 - brug	124611,90	481291,94	6,57	0,00	Absoluut	22,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25910	4959500 - 4989000 - brug	124611,90	481291,94	6,57	0,00	Absoluut	22,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25910	4959500 - 4989000	124607,88	481298,59	6,57	0,00	Absoluut	7,77	0,20	Intensiteit	True	1,5

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weesperterekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen. voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens metro- en spoorwegverkeermodel

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
Spoor	25910	4959500 - 4989000	124607,88	481298,59	6,57	0,00	Absoluut	7,77	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25910	4989000 - 5009000 - brug	124623,31	481273,11	6,57	0,00	Absoluut	20,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25910	4989000 - 5009000 - brug	124623,31	481273,11	6,57	0,00	Absoluut	20,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25893	4861500 - 4886000 - brug	124560,67	481379,73	6,57	0,00	Absoluut	19,91	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25893	4861500 - 4886000 - brug	124560,67	481379,73	6,57	0,00	Absoluut	19,91	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25893	4861500 - 4886000	124558,64	481383,29	6,57	0,00	Absoluut	4,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25893	4861500 - 4886000	124558,64	481383,29	6,57	0,00	Absoluut	4,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25889	100611 - 102100	124547,55	481404,60	--	0,00	Absoluut	68,74	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25889	538222 - 541000 - brug	124532,89	481881,32	--	--	Absoluut	7,57	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25889	538222 - 541000 - brug	124487,07	481747,77	--	--	Absoluut	106,16	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25889	538222 - 541000	124517,65	481466,48	--	--	Absoluut	287,36	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25889	538222 - 541000	124517,98	481849,10	--	--	Absoluut	35,52	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25889	597226 - 600000 - brug	124536,39	481888,03	--	--	Absoluut	58,69	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25889	600000 - 604000 - brug	124566,75	481938,20	6,58	--	Absoluut	3,98	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25889	706459 - 707240 - brug	124569,08	481941,43	--	--	Absoluut	10,76	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25889	706459 - 707240 - brug	124636,06	482018,06	6,41	--	Absoluut	0,77	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25889	706459 - 707240	124575,43	481950,12	--	--	Absoluut	91,16	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25889	896000 - 900000 - brug	124636,63	482018,58	--	--	Absoluut	105,47	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25889	896000 - 900000	124720,73	482081,89	--	--	Absoluut	86,28	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1115	148521000 - 148545000	125831,89	482703,86	--	--	Absoluut	23,64	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8079	151763146 - 151778000	122919,80	481982,36	6,28	--	Absoluut	14,84	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8079	151778000 - 151826276	122907,76	481991,02	--	--	Absoluut	48,22	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1144	149102500 - 149114000 - brug	125325,10	482421,37	--	--	Absoluut	10,60	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1144	149102500 - 149114000	125315,73	482416,43	--	--	Absoluut	0,96	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1144	149114000 - 149126000	125314,88	482415,98	--	--	Absoluut	12,05	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1147	149135000 - 149158500	125298,70	482402,58	6,38	--	Absoluut	23,62	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8241	300062853 - 300092935	122926,68	481991,74	6,20	--	Absoluut	30,11	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8117	153536680 - 153543000	121486,96	483028,63	--	--	Absoluut	6,38	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8117	153543000 - 153563262	121482,01	483032,65	--	--	Absoluut	20,46	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25926	149513250 - 149527000	124969,17	482236,44	6,27	--	Absoluut	23,66	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8102	150795531 - 150800000 - brug	123827,39	481617,84	5,26	--	Absoluut	12,82	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8102	150841285 - 150843000 - brug	123814,73	481615,83	5,26	--	Absoluut	47,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8102	150868737 - 150870000 - brug	123768,08	481610,19	5,26	--	Absoluut	29,50	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8102	150941944 - 150943000 - brug	123738,66	481608,00	5,26	--	Absoluut	69,46	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8102	150941944 - 150943000	123669,23	481606,80	5,26	--	Absoluut	10,32	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8102	150946519 - 150952656	123658,92	481607,09	5,26	--	Absoluut	10,55	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3622	300362604 - 300367000	123036,46	481922,03	--	--	Absoluut	171,22	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3622	300433827 - 300436000	123182,87	481833,34	--	--	Absoluut	67,82	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3622	300489787 - 300491000	123243,65	481803,28	--	--	Absoluut	54,05	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3622	300581360 - 300591000	123293,39	481782,14	--	--	Absoluut	98,29	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3622	300683000 - 300691000 - brug	123438,39	481731,01	--	--	Absoluut	42,79	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3622	300683000 - 300691000	123385,76	481748,58	--	--	Absoluut	55,49	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3622	300789942 - 300791000 - brug	123479,07	481717,73	--	--	Absoluut	98,29	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3622	300810292 - 300829559 - brug	123572,79	481688,11	--	--	Absoluut	37,89	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1128	148580257 - 148597000	125808,94	482700,21	--	--	Absoluut	53,36	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8111	151940021 - 151992000 - brug	122781,71	482094,58	--	--	Absoluut	52,10	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8111	152000000 - 152002936 - brug	122737,73	482122,51	--	--	Absoluut	10,96	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25939	149645000 - 149670000	124842,97	482171,79	6,28	--	Absoluut	25,08	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25939	149670000 - 149732000	124821,02	482159,67	6,28	--	Absoluut	62,19	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25939	149732000 - 149770000	124766,58	482129,60	--	--	Absoluut	38,12	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25939	149770000 - 149785000	124733,21	482111,17	6,29	--	Absoluut	15,04	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25939	149834588 - 149870000 - brug	124704,54	482095,34	--	--	Absoluut	67,57	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25939	149834588 - 149870000	124720,04	482103,90	6,29	--	Absoluut	17,71	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25939	149870000 - 149885000 - brug	124645,39	482062,68	--	--	Absoluut	15,05	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25939	149885000 - 149897000 - brug	124632,22	482055,40	--	--	Absoluut	1,29	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25939	149885000 - 149897000	124631,09	482054,77	--	--	Absoluut	10,74	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25939	149929382 - 149950000	124621,69	482049,58	--	--	Absoluut	53,17	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25939	149950000 - 149970000	124575,17	482023,83	--	--	Absoluut	20,06	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25939	149974002 - 149985000	124557,64	482014,08	--	--	Absoluut	15,05	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25939	150019101 - 150070000	124544,51	482006,73	--	--	Absoluut	85,27	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25939	150178599 - 150185000	124470,23	481964,85	--	--	Absoluut	115,36	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25939	150185000 - 150227150	124369,80	481908,09	--	--	Absoluut	42,28	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25939	150227150 - 150254000	124332,99	481887,29	--	--	Absoluut	26,93	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25939	150258348 - 150275000	124309,54	481874,04	--	--	Absoluut	21,07	0,20	Intensiteit	True	0,0

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Invoergegevens metro- en spoorwegverkeermodel

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	98	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	98	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	98	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	48	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	48	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	48	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	48	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	7 - Regelbare spoorstaafbevestiging en ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	7 - Regelbare spoorstaafbevestiging en ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	48	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	126	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	126	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	46	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	46	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	46	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	0 - (eigen waarde)	46	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	54	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	54	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	28	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	126	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	126	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	7 - Regelbare spoorstaafbevestiging en ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens metro- en spoorwegverkeermodel

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
Spoor	8167	154126765 - 154128000	121046,88	483422,82	7,88	7,88	Absoluut	1,23	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8167	154142783 - 154143000	121045,88	483423,54	7,88	--	Absoluut	14,97	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8167	154147793 - 154148000	121033,71	483432,26	7,88	--	Absoluut	4,99	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8167	154157811 - 154162000	121029,62	483435,12	7,88	--	Absoluut	13,97	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8167	154197885 - 154200000	121018,09	483443,01	7,88	--	Absoluut	37,93	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8167	154212913 - 154215000	120986,19	483463,53	--	--	Absoluut	14,97	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8167	154247977 - 154248000	120973,38	483471,27	--	--	Absoluut	32,95	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8167	154278033 - 154282000	120944,74	483487,55	--	--	Absoluut	33,94	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8167	154333136 - 154337000	120914,65	483503,24	--	--	Absoluut	54,89	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8167	154378219 - 154382000	120864,82	483526,25	--	--	Absoluut	44,92	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8167	154478041 - 154482000	120823,08	483542,83	--	--	Absoluut	99,81	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25937	149597000 - 149621000 - brug	124885,16	482193,07	6,28	--	Absoluut	8,83	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25937	149597000 - 149621000	124877,21	482189,24	6,28	--	Absoluut	14,80	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8139	153708113 - 153720000	121360,28	483144,25	--	--	Absoluut	11,87	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8139	153730630 - 153742000	121351,06	483151,73	--	--	Absoluut	21,98	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8139	153765680 - 153767000	121334,00	483165,59	--	--	Absoluut	24,98	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8139	153775690 - 153777000	121314,67	483181,41	7,88	--	Absoluut	9,99	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8139	153785701 - 153792000	121306,97	483187,77	7,88	--	Absoluut	14,99	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8139	153815732 - 153830000	121295,43	483197,33	7,88	--	Absoluut	37,96	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8139	153835753 - 153843000	121266,34	483221,72	7,88	--	Absoluut	12,98	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8139	153849000 - 153851017	121256,43	483230,11	7,88	--	Absoluut	8,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1149	149339700 - 149355000	125184,68	482358,57	--	--	Absoluut	100,15	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8081	151763124 - 151778000	122920,84	481983,84	6,28	--	Absoluut	14,86	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8081	151778000 - 151826276	122908,53	481992,16	--	--	Absoluut	48,20	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	152096438 - 152115000	122641,97	482166,96	--	--	Absoluut	18,47	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	152115000 - 152175000	122626,67	482177,31	--	--	Absoluut	59,70	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	152175000 - 152192000	122577,21	482210,75	--	--	Absoluut	16,92	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	152192000 - 152215000	122563,19	482220,22	--	--	Absoluut	22,89	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	152215000 - 152292000 - brug	122539,58	482236,18	--	--	Absoluut	71,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	152215000 - 152292000	122544,23	482233,04	--	--	Absoluut	5,61	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	152300000 - 152315000 - brug	122480,76	482275,96	--	--	Absoluut	22,89	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	152382766 - 152392000 - brug	122461,80	482288,78	--	--	Absoluut	76,63	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	152402864 - 152415000 - brug	122398,32	482331,70	--	--	Absoluut	22,89	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	152493305 - 152500000 - brug	122379,36	482344,52	--	--	Absoluut	84,59	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	152500000 - 152515000 - brug	122309,29	482391,90	10,30	--	Absoluut	14,93	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	152550000 - 152592000 - brug	122296,92	482400,26	10,30	--	Absoluut	76,62	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	152603845 - 152615000 - brug	122233,45	482443,18	10,30	--	Absoluut	22,89	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	152684238 - 152692000 - brug	122214,50	482456,02	10,30	--	Absoluut	76,62	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	152714385 - 152715000 - brug	122151,62	482499,80	10,30	--	Absoluut	22,89	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	152750000 - 152792000 - brug	122133,05	482513,18	--	--	Absoluut	56,78	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	152750000 - 152792000	122087,21	482546,69	--	--	Absoluut	19,84	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	152845023 - 152850000	122071,20	482558,41	--	--	Absoluut	57,71	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	152895269 - 152900000	122024,63	482592,50	--	--	Absoluut	49,76	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	152905318 - 152915000	121984,62	482622,08	--	--	Absoluut	14,93	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153015858 - 153020000	121972,69	482631,06	--	--	Absoluut	104,48	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153035956 - 153092000	121890,51	482695,57	9,60	--	Absoluut	71,65	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153092000 - 153115000	121834,85	482740,69	9,60	--	Absoluut	22,88	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153115000 - 153192000 - brug	121780,31	482784,93	9,60	--	Absoluut	29,28	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153115000 - 153192000	121817,08	482755,11	9,60	--	Absoluut	47,34	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153192000 - 153230000 - brug	121757,57	482803,38	9,60	--	Absoluut	37,81	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153230000 - 153255000 - brug	121728,20	482827,19	9,60	--	Absoluut	24,89	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153255000 - 153292000 - brug	121708,87	482842,87	9,60	--	Absoluut	36,81	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153292000 - 153315000 - brug	121680,28	482866,06	9,60	--	Absoluut	22,89	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153315000 - 153400000 - brug	121662,50	482880,47	9,60	--	Absoluut	84,58	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153408736 - 153415000 - brug	121596,81	482933,75	9,60	--	Absoluut	13,19	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153408736 - 153415000	121586,56	482942,06	9,60	--	Absoluut	1,74	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153488167 - 153505000	121585,21	482943,16	--	--	Absoluut	89,56	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153505000 - 153515000	121515,65	482999,57	--	--	Absoluut	9,95	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153598707 - 153610000	121507,93	483005,84	--	--	Absoluut	94,54	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153610000 - 153615000	121434,50	483065,39	--	--	Absoluut	4,97	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153651465 - 153668000	121430,64	483068,52	--	--	Absoluut	52,74	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153679100 - 153687000	121389,66	483101,72	--	--	Absoluut	18,91	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153689148 - 153692000	121374,91	483113,55	--	--	Absoluut	4,98	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153709246 - 153720000	121371,02	483116,66	--	--	Absoluut	27,86	0,20	Intensiteit	True	0,0

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Invoergegevens metro- en spoorwegverkeermodel

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	0 - (eigen waarde)	48	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	0 - (eigen waarde)	48	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	126	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	126	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens metro- en spoorwegverkeermodel

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
Spoor	8107	153739393 - 153742000	121349,19	483133,97	--	--	Absoluut	21,89	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153759491 - 153767000	121331,97	483147,49	--	--	Absoluut	24,88	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153767000 - 153777000	121312,35	483162,79	7,89	--	Absoluut	9,95	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153777000 - 153792000	121304,50	483168,90	--	--	Absoluut	14,93	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153829835 - 153830000	121292,72	483178,07	7,88	--	Absoluut	37,81	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153842257 - 153843000	121262,93	483201,35	7,88	--	Absoluut	12,94	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153870031 - 153878000	121252,79	483209,39	7,88	--	Absoluut	34,84	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153910228 - 153915000 - brug	121198,43	483253,92	7,88	--	Absoluut	1,38	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153910228 - 153915000	121225,69	483231,28	7,88	--	Absoluut	35,43	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153940375 - 153943000 - brug	121197,38	483254,81	7,88	--	Absoluut	27,86	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	153992000 - 154000000 - brug	121176,11	483272,81	7,88	--	Absoluut	56,72	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	154000000 - 154015000 - brug	121132,89	483309,54	7,88	--	Absoluut	14,93	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	154015000 - 154043000 - brug	121121,52	483319,21	7,88	--	Absoluut	27,86	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	154048000 - 154060000 - brug	121100,29	483337,25	7,88	--	Absoluut	5,28	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	154048000 - 154060000	121096,26	483340,67	7,88	--	Absoluut	11,64	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	154060000 - 154069000	121087,40	483348,21	7,88	--	Absoluut	8,96	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	154082000 - 154115000	121080,57	483354,01	7,88	--	Absoluut	45,77	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	154115000 - 154127000	121045,69	483383,65	7,88	--	Absoluut	11,95	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	154127000 - 154128000	121036,59	483391,39	7,88	--	Absoluut	0,99	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	154141359 - 154143000	121035,83	483392,03	7,88	--	Absoluut	14,92	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	154146383 - 154148000	121024,42	483401,65	7,88	--	Absoluut	4,98	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	154161457 - 154162000	121020,59	483404,83	7,88	--	Absoluut	13,93	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	154196628 - 154200000	121009,80	483413,64	7,88	--	Absoluut	37,81	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	154211701 - 154215000	120979,73	483436,56	--	--	Absoluut	14,93	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	154246873 - 154248000	120967,55	483445,19	--	--	Absoluut	32,84	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	154277022 - 154282000	120940,16	483463,30	--	--	Absoluut	33,83	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	154332290 - 154337000	120911,15	483480,70	--	--	Absoluut	54,74	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	154377510 - 154382000	120862,63	483506,01	--	--	Absoluut	44,78	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8107	154478000 - 154482000	120821,65	483524,04	--	--	Absoluut	99,52	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8124	153563304 - 153597184	121471,35	483051,88	--	--	Absoluut	34,31	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1138	148615000 - 148629000	125746,36	482670,15	--	--	Absoluut	16,06	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25664	1689055 - 1698000	123060,95	484260,83	--	--	Absoluut	99,64	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	1698000 - 1724000	123087,06	484164,83	--	--	Absoluut	25,90	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	1770213 - 1778000	123091,78	484139,36	--	--	Absoluut	53,78	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	1881623 - 1895000 - brug	123101,36	484086,41	--	--	Absoluut	116,57	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	1895000 - 1898000 - brug	123130,77	483973,80	--	--	Absoluut	2,99	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	1898000 - 1925000 - brug	123131,78	483970,99	--	--	Absoluut	26,90	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	2176861 - 2201000 - brug	123171,93	483861,64	--	--	Absoluut	9,49	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	2176861 - 2201000 - brug	123140,93	483945,69	--	--	Absoluut	0,92	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	2176861 - 2201000	123141,24	483944,83	--	--	Absoluut	88,67	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	2176861 - 2201000	123175,23	483852,74	--	--	Absoluut	175,92	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	2267611 - 2280000	123240,95	483689,59	--	--	Absoluut	78,71	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	2349418 - 2380000	123273,48	483617,92	--	--	Absoluut	99,64	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	2464650 - 2480000	123317,13	483528,36	--	--	Absoluut	99,64	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	2480000 - 2501000	123363,71	483440,28	--	--	Absoluut	20,92	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	2531841 - 2550000	123373,77	483421,94	--	--	Absoluut	48,82	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	2550000 - 2580000	123397,39	483379,21	--	--	Absoluut	29,89	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	2583739 - 2600000	123411,83	483353,04	--	--	Absoluut	19,93	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	2635637 - 2680000	123421,46	483335,59	--	--	Absoluut	79,71	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	2779902 - 2780000	123460,05	483265,84	--	--	Absoluut	99,63	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	2780000 - 2798000	123508,25	483178,65	--	--	Absoluut	17,94	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	2878775 - 2880000	123516,91	483162,94	--	--	Absoluut	81,70	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	2880000 - 2884000	123556,36	483091,39	--	--	Absoluut	3,98	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	2884000 - 2898000	123558,28	483087,90	--	--	Absoluut	13,95	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	2898000 - 2900000	123565,01	483075,68	6,48	--	Absoluut	1,99	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	2977647 - 2980000 - brug	123600,80	483010,77	--	--	Absoluut	7,57	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	2977647 - 2980000	123565,98	483073,94	--	--	Absoluut	72,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	2980000 - 2998000 - brug	123604,46	483004,14	--	6,58	Absoluut	17,93	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	2998000 - 3080000 - brug	123613,13	482988,44	--	--	Absoluut	27,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	2998000 - 3080000	123626,27	482964,65	--	--	Absoluut	54,52	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	3097982 - 3098000	123652,64	482916,93	6,63	--	Absoluut	17,94	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	3098000 - 3100000	123661,32	482901,23	6,63	--	Absoluut	1,99	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	3121457 - 3180000 - brug	123690,60	482848,26	6,63	--	Absoluut	21,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	3121457 - 3180000	123662,29	482899,49	6,63	--	Absoluut	58,53	0,20	Intensiteit	True	1,5

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Invoergegevens metro- en spoorwegverkeermodel

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	32	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	7 - Regelbare spoorstaafbevestiging en ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	7 - Regelbare spoorstaafbevestiging en ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens metro- en spoorwegverkeermodel

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
Spoor	25664	3180915 - 3198000 - brug	123700,79	482829,70	6,63	--	Absoluut	17,94	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	3277147 - 3280000 - brug	123709,47	482814,00	--	--	Absoluut	81,70	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	3280000 - 3298000 - brug	123748,99	482742,49	--	--	Absoluut	1,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	3280000 - 3298000	123749,57	482741,44	--	--	Absoluut	16,74	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	3298000 - 3301000	123757,62	482726,77	6,66	--	Absoluut	2,98	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25664	3301000 - 3314000	123759,05	482724,15	--	--	Absoluut	12,95	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	8086	151854000 - 151862929	122868,60	482019,16	--	--	Absoluut	36,88	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1114	148507507 - 148515000	125865,80	482725,46	--	--	Absoluut	34,17	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1114	148515000 - 148521000	125837,00	482707,07	--	--	Absoluut	6,03	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1148	149231500 - 149255000 - brug	125204,69	482371,15	6,45	--	Absoluut	19,59	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1148	149231500 - 149255000	125188,11	482360,73	6,45	--	Absoluut	4,05	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8103	150975621 - 150978000	123648,38	481607,52	5,26	--	Absoluut	25,71	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8103	150995340 - 150998345	123622,72	481609,08	5,26	--	Absoluut	20,64	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	153707906 - 153720000	121353,98	483136,48	--	--	Absoluut	11,97	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	153734368 - 153742000	121344,69	483144,02	--	--	Absoluut	21,79	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	153764671 - 153767000	121327,79	483157,77	--	--	Absoluut	24,75	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	153774772 - 153777000	121308,74	483173,57	7,88	7,88	Absoluut	9,90	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	153784873 - 153792000	121301,18	483179,96	7,88	--	Absoluut	14,84	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	153828959 - 153830000	121289,90	483189,61	7,88	--	Absoluut	37,63	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	153835377 - 153843000	121261,63	483214,44	7,88	--	Absoluut	12,87	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	153875782 - 153878000	121252,06	483223,05	7,88	--	Absoluut	34,65	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	153906084 - 153915000 - brug	121206,89	483263,86	7,88	7,88	Absoluut	10,40	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	153906084 - 153915000	121226,40	483246,33	7,88	7,88	Absoluut	26,23	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	153936388 - 153943000 - brug	121199,09	483270,74	7,88	7,88	Absoluut	27,71	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	153992000 - 154000000 - brug	121178,14	483288,88	7,88	7,88	Absoluut	56,44	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	154000000 - 154015000 - brug	121135,18	483325,48	7,88	7,88	Absoluut	14,85	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	154015000 - 154043000 - brug	121123,87	483335,11	7,88	7,88	Absoluut	24,63	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	154015000 - 154043000	121105,12	483351,08	7,88	7,88	Absoluut	3,08	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	154059595 - 154060000	121102,77	483353,08	7,88	7,88	Absoluut	16,83	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	154067701 - 154069000	121089,96	483363,99	7,88	7,88	Absoluut	8,91	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	154113157 - 154115000	121083,17	483369,76	7,88	7,88	Absoluut	45,54	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	154123258 - 154127000	121047,99	483398,68	7,88	7,88	Absoluut	11,88	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	154127000 - 154128000	121038,61	483405,97	7,88	7,88	Absoluut	0,98	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	154138410 - 154143000	121037,83	483406,57	7,88	7,88	Absoluut	14,86	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	154143461 - 154148000	121025,97	483415,52	7,88	7,88	Absoluut	4,95	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	154158611 - 154162000	121021,99	483418,46	7,88	7,88	Absoluut	13,86	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	154199016 - 154200000	121010,77	483426,59	7,88	--	Absoluut	37,62	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	154213056 - 154215000	120979,75	483447,87	--	--	Absoluut	14,85	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	154244472 - 154248000	120967,29	483455,94	--	--	Absoluut	32,67	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	154279825 - 154282000	120939,41	483472,97	--	--	Absoluut	33,66	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	154335379 - 154337000	120910,00	483489,34	--	--	Absoluut	54,45	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	154380835 - 154382000	120861,08	483513,23	--	--	Absoluut	44,55	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8136	154481845 - 154482000	120819,95	483530,34	--	--	Absoluut	99,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8100	150459730 - 150478000	124147,46	481743,33	--	--	Absoluut	18,48	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8100	150478000 - 150486268	124131,38	481734,24	--	--	Absoluut	8,36	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3482	300853002 - 300858000	123604,51	481633,54	--	--	Absoluut	21,88	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3482	300939788 - 301006000 - brug	123727,57	481610,13	--	--	Absoluut	24,08	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3482	300939788 - 301006000 - brug	123650,27	481623,94	--	--	Absoluut	78,53	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3482	300939788 - 301006000	123625,89	481628,88	--	--	Absoluut	24,87	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3482	300939788 - 301006000 - brug	123751,31	481606,12	--	--	Absoluut	19,72	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3482	301040335 - 301058000 - brug	123770,76	481602,84	--	--	Absoluut	51,72	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3482	301090608 - 301100000 - brug	123821,69	481593,86	--	--	Absoluut	41,77	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3482	301120771 - 301123000 - brug	123862,69	481585,89	--	--	Absoluut	22,88	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3482	301251478 - 301258000 - brug	123885,06	481581,11	--	--	Absoluut	134,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3482	301311804 - 301323000 - brug	124014,42	481545,36	--	--	Absoluut	64,66	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3482	301352021 - 301358000 - brug	124075,30	481523,61	--	0,00	Absoluut	34,80	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3482	301522946 - 301523000 - brug	124107,62	481510,70	--	0,00	Absoluut	164,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3482	301543055 - 301558000 - brug	124255,05	481438,85	--	0,00	Absoluut	34,81	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3482	301643598 - 301658000 - brug	124285,12	481421,31	--	0,00	Absoluut	99,46	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3482	301754197 - 301770000 - brug	124368,45	481367,06	--	0,00	Absoluut	111,39	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3482	301804466 - 301825000 - brug	124456,65	481299,09	--	0,00	Absoluut	54,70	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3482	301854736 - 301870000 - brug	124497,87	481263,14	--	0,00	Absoluut	44,76	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3482	301955275 - 301970000 - brug	124530,53	481232,54	--	0,00	Absoluut	99,46	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3482	302065871 - 302070000 - brug	124599,35	481160,78	--	0,00	Absoluut	99,45	0,20	Intensiteit	True	1,5

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens metro- en spoorwegverkeermodel

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
Spoor	3482	302070000 - 302096998 - brug	124662,73	481084,17	--	0,00	Absoluut	26,85	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	8078	151732404 - 151763146	122944,61	481964,53	--	--	Absoluut	30,55	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8095	150986306 - 150992000	123681,08	481660,41	5,47	--	Absoluut	65,32	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8095	150992000 - 151000000	123616,25	481668,29	5,47	--	Absoluut	8,11	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25938	149621000 - 149645000	124863,87	482182,82	6,28	--	Absoluut	23,63	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8116	153667994 - 153678000	121396,69	483125,61	--	--	Absoluut	10,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8116	153678000 - 153687000	121389,17	483132,22	--	--	Absoluut	9,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8116	153687000 - 153692000	121382,40	483138,17	--	--	Absoluut	5,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8116	153715000 - 153720000	121378,65	483141,47	--	--	Absoluut	28,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8116	153720000 - 153742000	121357,61	483159,98	--	--	Absoluut	22,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8116	153743098 - 153767000	121341,07	483174,52	--	--	Absoluut	25,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8116	153767000 - 153777000	121322,29	483191,04	--	--	Absoluut	10,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8116	153783068 - 153792000	121314,77	483197,65	--	--	Absoluut	15,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8116	153813045 - 153830000	121303,50	483207,56	--	--	Absoluut	38,03	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8116	153833030 - 153843000	121274,94	483232,67	--	--	Absoluut	13,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8116	153872999 - 153878000	121265,14	483241,23	--	--	Absoluut	35,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8116	153892000 - 153915000	121238,58	483264,06	7,88	--	Absoluut	37,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8116	153915000 - 153943000	121210,37	483288,04	7,88	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8116	153992000 - 154000000	121189,02	483306,20	7,88	--	Absoluut	57,04	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8116	154002902 - 154015000	121145,56	483343,15	7,88	--	Absoluut	15,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8116	154042872 - 154043000	121134,12	483352,86	7,88	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8116	154057861 - 154060000	121112,68	483370,91	7,88	7,88	Absoluut	17,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8116	154067853 - 154069000	121099,57	483381,75	7,88	--	Absoluut	9,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8116	154112820 - 154115000	121092,60	483387,45	7,88	--	Absoluut	46,04	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8116	154121217 - 154127260	121056,34	483415,81	7,88	7,88	Absoluut	12,27	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8112	150457329 - 150483861	124133,72	481774,69	--	--	Absoluut	26,84	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1143	149135000 - 149158500	125297,82	482404,20	6,38	--	Absoluut	23,66	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1153	149552163 - 149597000 - brug	124899,40	482202,89	6,28	--	Absoluut	17,15	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1153	149552163 - 149597000	124969,45	482241,74	6,28	--	Absoluut	80,11	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1127	148529500 - 148543000	125821,19	482706,34	--	--	Absoluut	13,70	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1133	148583608 - 148599000	125791,50	482679,29	--	--	Absoluut	30,16	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3625	300883000 - 300891000 - brug	123609,02	481677,00	--	--	Absoluut	58,49	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3625	300983000 - 300991000 - brug	123692,55	481652,23	--	--	Absoluut	11,69	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3625	300983000 - 300991000 - brug	123665,06	481660,27	--	--	Absoluut	28,64	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3625	300983000 - 300991000 - brug	123703,77	481648,96	--	--	Absoluut	60,50	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3625	301030985 - 301091000 - brug	123812,82	481618,36	--	--	Absoluut	13,46	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3625	301030985 - 301091000 - brug	123761,96	481632,41	--	--	Absoluut	52,77	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3625	301030985 - 301091000 - brug	123825,81	481614,84	--	--	Absoluut	34,60	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3625	301091000 - 301100000 - brug	123859,21	481605,79	--	--	Absoluut	9,08	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3625	301183000 - 301191000 - brug	123867,97	481603,41	--	--	Absoluut	91,76	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3625	301288840 - 301291000 - brug	123956,33	481578,69	--	--	Absoluut	100,83	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3625	301388016 - 301391000 - brug	124052,14	481547,33	--	--	Absoluut	100,84	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3625	301477274 - 301491000 - brug	124145,66	481509,67	--	0,00	Absoluut	100,83	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3625	301491000 - 301495000 - brug	124236,42	481465,79	15,05	0,00	Absoluut	4,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3625	301497109 - 301505000 - brug	124239,99	481463,93	--	0,00	Absoluut	10,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3625	301576450 - 301595000 - brug	124248,88	481459,17	--	0,00	Absoluut	90,75	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3625	301596285 - 301605000 - brug	124327,48	481413,84	--	0,00	Absoluut	10,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3625	301675626 - 301695000 - brug	124336,03	481408,49	--	0,00	Absoluut	90,75	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3625	301695461 - 301705000 - brug	124411,41	481357,99	15,22	0,00	Absoluut	10,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3625	301735131 - 301765000 - brug	124419,59	481352,10	--	0,00	Absoluut	60,50	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3625	301765000 - 301767000 - brug	124467,77	481315,52	15,27	0,00	Absoluut	2,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3625	301774800 - 301790000 - brug	124469,36	481314,28	--	0,00	Absoluut	23,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3625	301790000 - 301792000 - brug	124487,41	481299,72	15,29	0,00	Absoluut	2,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3625	301895000 - 301905000 - brug	124488,97	481298,44	--	0,00	Absoluut	113,95	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3625	301995000 - 302005000 - brug	124634,58	481162,00	--	0,00	Absoluut	15,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3625	301995000 - 302005000 - brug	124574,35	481223,03	--	0,00	Absoluut	85,76	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3625	302095000 - 302100000 - brug	124644,81	481150,94	--	0,00	Absoluut	1,81	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	3625	302095000 - 302100000 - brug	124646,04	481149,61	--	0,00	Absoluut	93,98	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25887	149158500 - 149182000	125277,75	482391,67	--	--	Absoluut	23,62	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1130	148497715 - 148516000	125954,04	482792,86	--	--	Absoluut	145,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1151	149231500 - 149255000 - brug	125204,69	482371,15	6,45	--	Absoluut	19,52	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1151	149231500 - 149255000	125187,44	482362,02	6,45	--	Absoluut	4,13	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1146	149355000 - 149378500	125100,44	482304,08	--	--	Absoluut	23,56	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8101	150526120 - 150528000	124124,10	481730,12	--	--	Absoluut	44,11	0,20	Intensiteit	True	0,0

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Invoergegevens metro- en spoorwegverkeermodel

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	48	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	54	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	46	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	0 - (eigen waarde)	26	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	46	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	46	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	46	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	46	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens metro- en spoorwegverkeermodel

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
Spoor	8101	150535581 - 150543000	124085,67	481708,48	--	--	Absoluut	15,85	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8101	150573428 - 150578000	124071,75	481700,91	--	--	Absoluut	37,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8101	150639658 - 150643000	124038,71	481684,27	--	--	Absoluut	68,70	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8101	150677505 - 150678000	123975,47	481657,49	--	--	Absoluut	36,99	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8101	150739008 - 150743000 - brug	123886,50	481630,03	5,26	--	Absoluut	12,53	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8101	150739008 - 150743000	123940,53	481645,35	--	--	Absoluut	56,17	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8101	150776855 - 150778000 - brug	123874,31	481627,14	5,26	--	Absoluut	36,99	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8101	150781585 - 150788267 - brug	123838,08	481619,70	5,26	-2,36	Absoluut	10,85	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25665	3314000 - 3340000	123765,28	482712,79	--	--	Absoluut	25,99	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25665	3340000 - 3380000	123777,86	482690,05	--	--	Absoluut	39,98	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25665	3387534 - 3398000	123797,21	482655,06	--	--	Absoluut	18,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25665	3398000 - 3480000	123805,92	482639,31	6,74	--	Absoluut	81,97	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25665	3480000 - 3498000	123845,58	482567,57	6,74	--	Absoluut	17,99	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25665	3534601 - 3580000	123854,29	482551,83	6,74	--	Absoluut	81,97	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25665	3580000 - 3598000 - brug	123896,60	482475,40	6,74	--	Absoluut	12,62	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25665	3580000 - 3598000	123893,99	482480,11	6,74	--	Absoluut	5,38	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	1139	148715000 - 148749000 - brug	125728,54	482660,89	--	--	Absoluut	91,14	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1139	148715000 - 148749000	125732,07	482662,84	--	--	Absoluut	4,03	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1139	148715000 - 148749000	125648,74	482616,87	--	--	Absoluut	24,84	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1139	148775925 - 148815000	125626,99	482604,87	6,53	--	Absoluut	66,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1139	148985000 - 149000000 - brug	125541,17	482556,79	6,53	--	Absoluut	39,63	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1139	148985000 - 149000000	125569,36	482572,68	6,53	--	Absoluut	32,36	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1139	148985000 - 149000000	125506,41	482537,77	6,53	--	Absoluut	113,03	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1139	149012815 - 149092000 - brug	125391,09	482474,59	--	--	Absoluut	73,54	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1139	149012815 - 149092000	125407,26	482483,51	--	--	Absoluut	18,47	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1139	149110408 - 149185000 - brug	125326,71	482439,04	--	--	Absoluut	22,44	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1139	149110408 - 149185000	125307,07	482428,19	--	--	Absoluut	70,57	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1139	149185000 - 149208000	125245,29	482394,08	6,45	--	Absoluut	22,99	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1145	149285990 - 149288000 - brug	125229,50	482369,07	--	--	Absoluut	40,18	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1145	149285990 - 149288000	125304,22	482410,36	--	--	Absoluut	85,37	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1145	149285990 - 149288000	125194,18	482349,92	--	--	Absoluut	37,08	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1145	149288000 - 149300000	125161,03	482333,30	6,43	--	Absoluut	12,05	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1145	149300000 - 149317000	125150,16	482328,09	--	--	Absoluut	17,06	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1145	149323766 - 149355000	125134,77	482320,72	--	--	Absoluut	38,15	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8130	153625599 - 153659701	121420,14	483088,03	--	--	Absoluut	33,98	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3479	300551676 - 300560000	123026,35	481907,06	--	--	Absoluut	369,37	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3479	300621259 - 300623000	123344,49	481720,60	--	--	Absoluut	63,38	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3479	300651080 - 300658000	123402,94	481696,11	--	--	Absoluut	35,22	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3479	300720662 - 300723000	123435,85	481683,58	--	--	Absoluut	65,39	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3479	300750483 - 300758000	123497,74	481662,49	--	--	Absoluut	35,21	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3479	300820066 - 300823000	123531,46	481652,36	--	--	Absoluut	65,39	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3479	300830006 - 300833000	123594,72	481635,85	--	--	Absoluut	10,06	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1141	149102500 - 149126000 - brug	125325,10	482421,37	--	--	Absoluut	10,30	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1141	149102500 - 149126000	125316,37	482415,91	--	--	Absoluut	13,27	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8109	151090794 - 151092000	123612,23	481707,98	5,62	--	Absoluut	86,35	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8109	151092000 - 151100000	123528,38	481728,59	5,62	-3,06	Absoluut	7,85	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8109	151192571 - 151200000	123520,80	481730,64	5,62	--	Absoluut	98,26	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8109	151284171 - 151292000	123426,69	481758,85	5,62	--	Absoluut	90,40	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8109	151294348 - 151300000	123341,42	481788,85	5,62	--	Absoluut	7,85	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8109	151385947 - 151392000	123334,08	481791,64	--	--	Absoluut	90,39	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8109	151392214 - 151400000	123250,39	481825,78	--	--	Absoluut	7,86	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8109	151487723 - 151492000	123243,19	481828,94	--	--	Absoluut	90,39	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8109	151497900 - 151500000	123161,28	481867,15	6,20	--	Absoluut	7,86	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8109	151599679 - 151600000	123154,24	481870,65	6,20	--	Absoluut	98,25	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8109	151691279 - 151700000 - brug	123033,79	481936,04	6,20	--	Absoluut	47,16	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8109	151691279 - 151700000	123067,45	481916,68	6,20	--	Absoluut	38,83	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8109	151691279 - 151700000	122993,42	481960,42	6,20	--	Absoluut	12,26	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8109	151711635 - 151715000	122983,01	481966,90	6,20	--	Absoluut	14,74	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8109	151742167 - 151763000	122970,53	481974,74	6,20	--	Absoluut	47,17	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8109	151763000 - 151792000	122930,69	481999,99	6,20	--	Absoluut	28,49	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8109	151792000 - 151815000	122906,64	482015,26	6,20	--	Absoluut	22,60	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8109	151815000 - 151825490	122887,56	482027,38	6,20	--	Absoluut	10,30	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8087	151862929 - 151878000	122838,05	482039,81	--	--	Absoluut	15,08	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8087	151896027 - 151940000 - brug	122800,51	482065,19	--	--	Absoluut	31,81	0,20	Intensiteit	True	0,0

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weesperterekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens metro- en spoorwegverkeermodel

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
Spoor	8087	151896027 - 151940000	122825,56	482048,26	--	--	Absoluut	30,23	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8087	151954000 - 151978000 - brug	122774,16	482083,01	--	--	Absoluut	38,03	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8087	151978000 - 152003000 - brug	122742,66	482104,31	--	--	Absoluut	25,03	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8087	152003000 - 152096000 - brug	122721,93	482118,33	--	--	Absoluut	46,30	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8087	152003000 - 152096000	122683,57	482144,26	--	--	Absoluut	46,76	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8087	152096000 - 152099245	122644,84	482170,45	--	--	Absoluut	3,25	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8242	300092935 - 300155934 - brug	122988,19	481952,69	6,20	--	Absoluut	20,30	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8242	300092935 - 300155934	122952,10	481975,60	6,20	--	Absoluut	42,75	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8132	153611197 - 153625627	121431,86	483079,76	--	--	Absoluut	14,35	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8134	153659807 - 153686796	121396,43	483112,63	--	--	Absoluut	26,84	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25915	5270004 - 5289000	124719,89	481085,30	--	0,00	Absoluut	89,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25915	5370002 - 5389000 - brug	124803,25	480924,58	--	0,00	Absoluut	7,92	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25915	5370002 - 5389000	124759,59	481005,65	--	0,00	Absoluut	92,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25915	5450001 - 5489000 - brug	124807,08	480917,65	--	0,00	Absoluut	42,17	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25915	5450001 - 5489000	124827,47	480880,74	--	0,00	Absoluut	57,83	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25923	149615795 - 149627999 - brug	124903,57	482195,26	6,27	--	Absoluut	25,96	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25923	149615795 - 149627999	124949,15	482223,88	6,27	--	Absoluut	53,83	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25923	149615795 - 149627999	124881,37	482181,80	6,27	--	Absoluut	22,11	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1120	148521000 - 148545000	125832,84	482702,29	--	--	Absoluut	23,68	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25894	4886000 - 4889000 - brug	124570,51	481362,42	6,57	0,00	Absoluut	0,95	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25894	4886000 - 4889000 - brug	124570,51	481362,42	6,57	0,00	Absoluut	0,95	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25894	4886000 - 4889000	124571,00	481361,60	6,57	0,00	Absoluut	2,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25894	4886000 - 4889000	124571,00	481361,60	6,57	0,00	Absoluut	2,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25894	4889000 - 4910000	124572,05	481359,84	6,57	0,00	Absoluut	21,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25894	4889000 - 4910000	124572,05	481359,84	6,57	0,00	Absoluut	21,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	8128	153659775 - 153668000	121397,60	483113,98	--	--	Absoluut	8,17	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8128	153668000 - 153686796	121391,26	483119,13	--	--	Absoluut	18,67	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8133	153625627 - 153659807	121421,35	483089,52	--	--	Absoluut	33,99	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8098	153515784 - 153536804	121509,75	483023,03	--	--	Absoluut	21,22	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25934	150438745 - 150443000	124165,94	481753,78	--	--	Absoluut	4,30	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25934	150443000 - 150459730	124162,19	481751,66	--	--	Absoluut	16,92	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1129	148597000 - 148613000	125761,16	482676,56	--	--	Absoluut	16,12	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25899	5201000 - 5202000	124691,54	481069,69	5,89	0,00	Absoluut	1,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25899	5300000 - 5302000	124692,08	481068,84	--	0,00	Absoluut	100,49	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25899	5383247 - 5402000 - brug	124783,14	480913,66	--	0,00	Absoluut	21,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25899	5383247 - 5402000	124744,42	480983,07	--	0,00	Absoluut	79,48	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25899	5402000 - 5471000 - brug	124793,02	480895,12	5,50	0,00	Absoluut	29,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25899	5402000 - 5471000	124806,66	480869,46	5,50	0,00	Absoluut	40,29	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	8088	152154000 - 152175000	122642,14	482172,27	--	--	Absoluut	75,83	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8088	152485320 - 152500000 - brug	122542,11	482239,92	--	--	Absoluut	280,39	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8088	152485320 - 152500000	122579,33	482214,75	--	--	Absoluut	44,93	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8088	152695111 - 152700000 - brug	122309,83	482396,97	10,30	--	Absoluut	200,20	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8088	152742915 - 152778000 - brug	122144,78	482510,26	--	--	Absoluut	67,98	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8088	152742915 - 152778000	122089,86	482550,32	--	--	Absoluut	10,10	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8088	152778000 - 152800000	122081,71	482556,29	--	--	Absoluut	22,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8088	152844963 - 152850000	122063,94	482569,30	--	--	Absoluut	50,05	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8088	152874933 - 152878000	122023,56	482598,87	--	--	Absoluut	28,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8088	152894913 - 152900000	122000,99	482615,48	--	--	Absoluut	22,03	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8088	152974833 - 152978000	121983,34	482628,66	--	--	Absoluut	78,08	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8088	153024783 - 153043000	121921,57	482676,41	9,60	--	Absoluut	65,06	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8088	153043000 - 153078000	121870,92	482717,24	9,60	--	Absoluut	35,04	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8088	153078000 - 153143000	121843,70	482739,31	9,60	--	Absoluut	65,06	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8088	153143000 - 153178000 - brug	121783,14	482788,43	9,60	--	Absoluut	22,12	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8088	153143000 - 153178000	121793,17	482780,29	9,60	--	Absoluut	12,92	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8088	153178000 - 153243000 - brug	121765,96	482802,36	--	--	Absoluut	65,07	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8088	153243000 - 153255000 - brug	121715,43	482843,35	9,59	--	Absoluut	12,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8088	153255000 - 153272000 - brug	121706,10	482850,91	9,59	--	Absoluut	17,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8088	153272000 - 153343000 - brug	121692,88	482861,63	9,59	--	Absoluut	71,07	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8088	153354000 - 153378000 - brug	121637,68	482906,40	9,59	--	Absoluut	35,04	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8088	153378000 - 153400000 - brug	121610,47	482928,47	9,59	--	Absoluut	22,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8088	153414395 - 153443000 - brug	121593,37	482942,34	9,59	--	Absoluut	5,11	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8088	153414395 - 153443000	121589,40	482945,56	--	--	Absoluut	37,93	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8088	153464345 - 153478000	121559,94	482969,45	--	--	Absoluut	35,04	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8088	153494316 - 153505000	121532,72	482991,52	--	--	Absoluut	27,02	0,20	Intensiteit	True	0,0

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Invoergegevens metro- en spoorwegverkeermodel

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	126	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	126	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	0 - (eigen waarde)	28	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	0 - (eigen waarde)	54	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	48	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	54	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	54	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	42	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	42	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	42	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	0 - (eigen waarde)	32	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
Spoor	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Invoergegevens metro- en spoorwegverkeermodel

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
Spoor	8088	153505000 - 153515660	121511,73	483008,54	--	--	Absoluut	10,67	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8129	153611197 - 153625599	121431,86	483079,76	--	--	Absoluut	14,35	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25892	149558708 - 149609000	124978,38	482225,66	6,27	--	Absoluut	108,75	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1136	148662484 - 148681000 - brug	125735,49	482648,50	--	--	Absoluut	48,52	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1136	148662484 - 148681000	125741,04	482651,55	--	--	Absoluut	6,34	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1136	148700000 - 148710000 - brug	125693,00	482625,07	6,53	--	Absoluut	28,92	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1136	148710000 - 148743000 - brug	125667,69	482611,07	6,53	--	Absoluut	13,84	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1136	148710000 - 148743000	125655,58	482604,37	6,53	--	Absoluut	19,07	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1136	148840150 - 148843000	125638,89	482595,14	6,53	--	Absoluut	99,74	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1136	148865472 - 148888000 - brug	125547,90	482544,85	6,53	--	Absoluut	37,82	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1136	148865472 - 148888000	125551,59	482546,91	6,53	--	Absoluut	4,23	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1136	148865472 - 148888000	125514,81	482526,54	6,53	--	Absoluut	2,84	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1136	148920521 - 148943000	125512,32	482525,17	6,53	--	Absoluut	54,85	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1136	148943000 - 148954000	125464,27	482498,71	6,53	--	Absoluut	10,97	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1136	148999761 - 149000000	125454,67	482493,41	--	--	Absoluut	45,88	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1136	149000000 - 149043000 - brug	125396,42	482461,24	--	--	Absoluut	22,23	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1136	149000000 - 149043000	125414,51	482471,23	--	--	Absoluut	20,67	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1136	149043000 - 149079000 - brug	125376,96	482450,49	--	--	Absoluut	35,90	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8075	151732427 - 151778000	122943,57	481963,04	--	--	Absoluut	45,63	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8075	151778000 - 151826000	122905,77	481988,60	--	--	Absoluut	48,07	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8075	151871311 - 151878000	122865,95	482015,52	--	--	Absoluut	52,07	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8075	151891284 - 151939892 - brug	122801,04	482059,41	--	--	Absoluut	35,68	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8075	151891284 - 151939892	122822,81	482044,68	--	--	Absoluut	26,29	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25921	4353657 - 4364000 - brug	124636,23	482045,64	--	--	Absoluut	83,75	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25921	4353657 - 4364000	124599,70	482024,88	--	--	Absoluut	42,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25921	4353657 - 4364000	124709,44	482086,31	--	--	Absoluut	174,56	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1140	149208000 - 149231500 - brug	125222,79	482381,60	6,45	--	Absoluut	20,90	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1140	149208000 - 149231500	125225,16	482382,97	6,45	--	Absoluut	2,73	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8090	151762695 - 151792000	122925,68	481990,22	6,20	--	Absoluut	29,26	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8090	151792000 - 151815000	122901,44	482006,61	6,20	--	Absoluut	22,96	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8090	151815000 - 151825841	122882,42	482019,47	6,20	--	Absoluut	10,83	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1155	149378500 - 149388000	125079,01	482294,29	--	--	Absoluut	9,51	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1155	149388000 - 149402000	125070,53	482289,98	--	--	Absoluut	14,03	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25902	5090163 - 5095000 - brug	124634,66	481162,04	--	0,00	Absoluut	3,52	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25902	5090163 - 5095000	124632,91	481165,04	--	0,00	Absoluut	3,47	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25902	5095000 - 5102000 - brug	124636,46	481159,02	--	0,00	Absoluut	7,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25902	5178000 - 5199999 - brug	124640,04	481153,00	--	0,00	Absoluut	13,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25902	5178000 - 5199999	124646,71	481141,78	--	0,00	Absoluut	84,90	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	8131	153659701 - 153686635	121392,39	483107,63	--	--	Absoluut	26,84	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8106	152039963 - 152096438 - brug	122688,69	482135,37	--	--	Absoluut	5,39	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8106	152039963 - 152096438	122684,22	482138,39	--	--	Absoluut	51,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8127	153585298 - 153610000	121472,43	483053,30	--	--	Absoluut	46,59	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8127	153610000 - 153615000	121436,24	483082,65	--	--	Absoluut	4,99	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8127	153615314 - 153659774	121432,36	483085,79	--	--	Absoluut	44,75	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1126	148599000 - 148612500	125764,19	482666,36	--	--	Absoluut	13,78	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1117	148486287 - 148515000	125861,10	482735,55	--	--	Absoluut	34,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1117	148537462 - 148545000	125831,85	482718,20	--	--	Absoluut	30,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1117	148545000 - 148597000	125805,70	482703,49	--	--	Absoluut	52,01	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3621	300155934 - 300192781 - brug	123005,33	481941,80	6,20	--	Absoluut	26,82	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3621	300155934 - 300192781	123027,97	481927,43	6,20	--	Absoluut	10,06	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8135	153686635 - 153692000	121370,47	483123,11	--	--	Absoluut	5,36	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8135	153692000 - 153707906	121366,31	483126,49	--	--	Absoluut	15,87	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8110	151825490 - 151826000	122878,86	482032,90	6,20	--	Absoluut	0,51	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8110	151882382 - 151900000	122878,43	482033,18	--	--	Absoluut	74,35	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8110	151900893 - 151915000	122815,66	482073,03	--	--	Absoluut	15,08	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8110	151915000 - 151940020 - brug	122798,84	482083,71	--	--	Absoluut	20,29	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8110	151915000 - 151940020	122802,93	482081,11	--	--	Absoluut	4,84	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25933	50330938 - 50333000	124260,26	481807,00	--	--	Absoluut	108,30	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25906	5093231 - 5095000 - brug	124629,10	481159,22	--	0,00	Absoluut	3,61	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25906	5093231 - 5095000	124627,57	481162,23	--	0,00	Absoluut	3,38	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25906	5095000 - 5102000 - brug	124630,75	481156,00	--	0,00	Absoluut	7,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25906	5178000 - 5200000 - brug	124633,96	481149,78	--	0,00	Absoluut	10,74	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	25906	5178000 - 5200000	124638,88	481140,24	--	0,00	Absoluut	87,21	0,20	Intensiteit	True	1,5
Spoor	8089	153515660 - 153536680	121503,45	483015,26	--	--	Absoluut	21,22	0,20	Intensiteit	True	0,0

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Invoergegevens metro- en spoorwegverkeermodel

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Invoergegevens metro- en spoorwegverkeermodel

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
Spoor	25890	4367000 - 4374000	124795,77	482124,47	6,27	--	Absoluut	100,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25936	149589000 - 149597000 - brug	124892,43	482196,47	6,28	--	Absoluut	8,02	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25922	149513250 - 149526000	124969,17	482236,44	6,27	--	Absoluut	23,63	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1132	148545000 - 148554000	125811,94	482691,18	--	--	Absoluut	8,87	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1132	148554000 - 148569000	125804,27	482686,72	--	--	Absoluut	14,77	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	25927	149527000 - 149542000	124948,26	482225,37	6,27	--	Absoluut	15,63	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3478	151645000 - 151669175 - brug	123018,00	481912,71	6,25	--	Absoluut	26,80	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	3478	151645000 - 151669175	123026,35	481907,06	6,25	--	Absoluut	10,08	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8074	151669175 - 151678000 - brug	122995,80	481927,72	6,25	--	Absoluut	8,80	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8074	151678000 - 151732427 - brug	122988,52	481932,65	--	--	Absoluut	11,51	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8074	151678000 - 151732427	122978,99	481939,09	--	--	Absoluut	42,75	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8141	154031394 - 154043000	121112,92	483352,31	7,88	7,88	Absoluut	11,52	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8141	154048000 - 154060000	121104,15	483359,78	7,88	7,88	Absoluut	16,88	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8141	154060000 - 154069000	121091,30	483370,73	7,88	7,88	Absoluut	8,93	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8141	154111234 - 154115000	121084,50	483376,52	7,88	7,88	Absoluut	45,68	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8141	154126341 - 154127000	121049,55	483405,93	7,88	7,88	Absoluut	11,91	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8141	154127000 - 154128000	121040,27	483413,40	7,88	7,88	Absoluut	0,99	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8141	154141449 - 154143000	121039,49	483414,01	7,88	7,88	Absoluut	14,90	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8141	154146485 - 154148000	121027,72	483423,14	7,88	7,88	Absoluut	4,97	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8141	154161592 - 154162000	121023,76	483426,14	7,88	7,88	Absoluut	13,89	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8141	154196843 - 154200000	121012,59	483434,40	--	--	Absoluut	37,74	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8141	154211951 - 154215000	120981,56	483455,87	--	--	Absoluut	14,89	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8141	154247203 - 154248000	120969,05	483463,95	--	--	Absoluut	32,76	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8141	154277420 - 154282000	120941,04	483480,93	--	--	Absoluut	33,76	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8141	154332814 - 154337000	120911,50	483497,26	--	--	Absoluut	54,61	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8141	154378136 - 154382000	120862,37	483521,09	--	--	Absoluut	44,68	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8141	154478853 - 154482000	120821,08	483538,15	--	--	Absoluut	99,29	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8093	150502628 - 150509057	124110,35	481761,50	--	--	Absoluut	24,91	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8113	150525609 - 150528000	124109,53	481763,08	--	--	Absoluut	43,72	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8113	150591241 - 150592000	124069,89	481744,64	--	--	Absoluut	63,38	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8113	150687160 - 150692000	124010,74	481721,94	--	--	Absoluut	99,05	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8113	150798228 - 150800000	123914,86	481697,42	--	--	Absoluut	106,95	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8113	150868908 - 150870000 - brug	123759,31	481686,83	--	--	Absoluut	20,04	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8113	150868908 - 150870000	123808,58	481686,42	--	--	Absoluut	49,28	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8113	150889101 - 150892000 - brug	123739,30	481687,99	--	--	Absoluut	21,79	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8113	150985022 - 150992000 - brug	123717,59	481689,90	5,62	--	Absoluut	20,42	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8113	150985022 - 150992000	123697,31	481692,31	5,62	--	Absoluut	78,61	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8113	150995118 - 151000000	123619,97	481706,27	5,62	--	Absoluut	7,93	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8118	153563262 - 153578000	121466,12	483045,54	--	--	Absoluut	14,73	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8118	153583846 - 153610000	121454,68	483054,82	--	--	Absoluut	31,99	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8118	153613855 - 153659614	121429,83	483074,97	--	--	Absoluut	49,60	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8099	151954000 - 151978000 - brug	122770,44	482077,91	--	--	Absoluut	38,05	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	8099	151978000 - 152003034 - brug	122739,54	482100,12	--	--	Absoluut	25,00	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor	1118	148597000 - 148613000	125760,17	482678,35	--	--	Absoluut	16,06	0,20	Intensiteit	True	0,0
Spoor			124541,39	481908,58	0,20	--	Absoluut	20,97	0,20	Intensiteit	False	1,5
Spoor			124660,64	481990,19	0,20	--	Absoluut	91,54	0,20	Intensiteit	False	1,5
Spoor			124559,73	481918,73	0,20	--	Absoluut	123,69	0,20	Intensiteit	False	1,5

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Invoergegevens metro- en spoorwegverkeermodel

Tauw B.V.

Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
Weespertrekvaartstrook - R001-127962LVT-V01 20190925
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]



Bijlage 2

Resultaten

Totaal overzicht geluidbelasting

Type bestemming

Type weg

Voorkeurswaarde

Maximale ontheffingswaarde

Nieuwbouw				
Buitenstedelijk	Binnenstedelijk	Binnenstedelijk	Binnenstedelijk	Binnenstedelijk
48	48	48	48	48
53	63	63	63	68

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]		Geluidluw	Dove gevel
			Rijksweg A10	Spaklerweg	Verlengde Amstelstroomlaan inclusief Amstelstroomlaan H.J.E. Wenckebagweg	Metro	Railverkeer	Gecumuleerde geluidbelasting			
WTV1-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,5	42,95	32,43	28,27	49,98	53,18	56,09	59,23	Nee	Nee
WTV1-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,5	43,29	34,36	33,28	49,95	52,80	57,73	60,26	Nee	Nee
WTV1-001_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,5	42,47	32,64	30,30	50,80	53,30	56,34	59,63	Nee	Nee
WTV1-001_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,5	43,11	32,93	30,80	50,82	53,40	56,50	59,73	Nee	Nee
WTV1-001_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,5	42,10	33,77	31,57	50,71	52,71	56,65	59,81	Nee	Nee
WTV1-001_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,5	42,45	34,71	32,28	50,48	53,03	56,98	59,93	Nee	Nee
WTV1-001_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,5	42,73	34,73	32,93	50,23	53,40	57,34	60,08	Nee	Nee
WTV1-002_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,5	41,99	32,54	28,72	47,10	52,52	56,27	58,53	Nee	Nee
WTV1-002_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,5	42,17	34,08	31,02	48,46	52,68	56,65	59,05	Nee	Nee
WTV1-002_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,5	42,79	34,67	31,60	48,67	52,87	56,89	59,28	Nee	Nee
WTV1-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,5	41,48	32,77	29,27	44,90	52,79	56,39	58,28	Nee	Nee
WTV1-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,5	43,21	37,66	34,35	46,62	55,91	58,61	60,38	Nee	Nee
WTV1-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,5	41,60	34,93	31,42	46,22	53,06	56,99	58,81	Nee	Nee
WTV1-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	22,5	43,47	38,19	34,69	46,56	56,08	58,75	60,52	Nee	Nee
WTV1-003_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,5	42,22	35,76	32,00	46,74	53,34	57,29	59,16	Nee	Nee
WTV1-003_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,5	41,85	36,86	32,69	46,88	52,74	57,57	59,47	Nee	Nee
WTV1-003_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,5	42,23	37,69	33,41	46,86	53,13	57,97	59,80	Nee	Nee
WTV1-003_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,5	42,58	37,92	33,85	46,81	55,56	58,39	60,14	Nee	Nee
WTV1-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,5	46,50	34,61	30,73	14,29	56,54	59,25	60,44	Nee	Nee
WTV1-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,5	50,54	40,71	34,53	6,71	59,33	62,57	63,47	Nee	Nee
WTV1-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,5	48,26	36,99	32,59	15,39	56,91	60,04	61,05	Nee	Nee
WTV1-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	22,5	50,61	41,08	34,78	0,00	59,51	62,78	63,65	Nee	Nee
WTV1-004_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,5	49,92	37,59	33,03	15,01	57,46	60,77	61,74	Nee	Nee
WTV1-004_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,5	50,05	39,09	33,07	15,02	58,01	61,31	62,25	Nee	Nee
WTV1-004_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,5	50,44	40,13	33,65	14,79	58,46	61,92	62,74	Nee	Nee
WTV1-004_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,5	50,58	40,36	34,07	8,10	58,99	62,37	63,20	Nee	Nee
WTV1-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,5	46,60	33,39	29,76	18,31	56,15	58,84	60,07	Nee	Nee
WTV1-005_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,5	48,65	35,29	31,63	18,80	56,54	59,64	60,73	Nee	Nee
WTV1-005_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,5	50,79	36,21	31,95	18,56	57,17	60,48	61,58	Nee	Nee
WTV1-006_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,5	46,83	33,47	29,46	23,76	55,65	58,46	59,68	Nee	Nee
WTV1-006_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,5	48,59	35,42	31,51	24,10	56,10	59,31	60,37	Nee	Nee
WTV1-006_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,5	50,96	36,47	31,94	23,93	56,76	60,22	61,30	Nee	Nee
WTV1-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,5	48,05	27,15	21,06	42,60	48,56	51,39	55,18	Nee	Nee
WTV1-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,5	49,72	30,33	22,24	44,01	49,80	53,30	56,70	Nee	Nee
WTV1-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,5	51,68	31,51	21,90	44,44	51,42	55,51	58,34	Nee	Nee
WTV1-008_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,5	48,34	27,81	22,14	44,72	49,05	51,86	55,94	Nee	Nee
WTV1-008_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,5	50,38	30,57	21,41	46,26	50,18	53,70	57,54	Nee	Nee
WTV1-008_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,5	51,92	31,61	23,91	46,32	51,62	55,49	58,77	Nee	Nee
WTV1-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,5	48,69	27,73	18,60	48,00	49,06	51,91	57,06	Nee	Nee
WTV1-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,5	50,77	30,78	19,45	48,86	50,04	53,86	58,40	Nee	Nee
WTV1-009_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,5	51,89	31,66	22,98	48,76	51,40	55,38	59,24	Nee	Nee
WTV1-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,5	46,92	21,12	26,69	53,42	35,15	42,03	58,96	Nee	Nee
WTV1-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,5	47,20	12,36	22,40	53,84	33,06	40,74	59,33	Nee	Nee
WTV1-010_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,5	47,01	11,84	21,01	53,72	31,74	40,59	59,20	Nee	Nee
WTV1-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,5	47,18	21,60	24,43	53,67	35,59	41,81	59,21	Nee	Nee
WTV1-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,5	47,44	2,36	22,85	52,62	31,79	40,54	58,29	Nee	Nee
WTV1-011_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,5	47,71	14,34	22,45	54,10	34,80	41,67	59,63	Nee	Nee
WTV1-011_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,5	47,45	14,82	21,27	53,99	33,74	41,61	59,50	Nee	Nee
WTV1-011_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,5	47,53	11,68	21,53	53,73	29,00	40,59	59,26	Nee	Nee
WTV1-011_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,5	47,49	7,34	21,92	53,40	30,36	40,88	58,97	Nee	Nee
WTV1-011_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,5	47,50	7,72	22,39	53,01	31,88	41,21	58,64	Nee	Nee
WTV1-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,5	47,29	21,76	23,52	54,22	37,37	42,46	59,72	Nee	Nee
WTV1-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,5	47,19	0,75	24,27	53,03	32,19	40,28	58,61	Nee	Nee
WTV1-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,5	47,37	15,64	22,77	54,60	35,91	42,21	60,06	Nee	Nee
WTV1-012_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,5	47,01	15,82	22,65	54,48	34,29	41,73	59,91	Nee	Nee
WTV1-012_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,5	47,11	13,13	22,89	54,21	29,93	40,45	59,65	Nee	Nee
WTV1-012_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,5	47,06	6,98	23,27	53,85	31,16	40,49	59,32	Nee	Nee
WTV1-012_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,5	47,12	7,39	23,78	53,44	32,13	40,63	58,97	Nee	Nee
WTV1-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,5	47,22	34,14	28,78	33,20	51,05	53,98	56,02	Nee	Nee
WTV1-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,5	47,94	35,14	28,91	37,44	51,19	54,14	56,42	Nee	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]		Geluidluw	Dove gevel
			Rijksweg A10	Spaklerweg	Verlengde Amstelroomlaan inclusief Amstelroomlaan H.J.E. Wenckebagw	Metro	Railverkeer	Gecumuleerde geluidbelasting			
WTV1-013_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,5	48,22	35,69	29,70	37,76	51,51	54,55	56,75	Nee	Nee
WTV1-013_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,5	48,93	36,33	30,37	37,66	51,98	55,10	57,27	Nee	Nee
WTV1-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,5	50,54	36,11	21,94	35,29	53,06	58,71	59,94	Nee	Nee
WTV1-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,5	51,04	37,67	20,25	38,83	55,58	59,63	60,61	Nee	Nee
WTV1-014_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,5	51,17	38,59	21,13	39,45	56,52	60,64	61,42	Nee	Nee
WTV1-014_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,5	51,24	39,03	20,87	39,37	57,16	61,12	61,91	Nee	Nee
WTV1-015_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,5	51,91	33,54	20,52	41,63	52,50	56,39	58,73	Nee	Nee
WTV1-015_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,5	52,03	34,61	14,75	48,34	53,05	57,28	59,99	Nee	Nee
WTV1-015_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,5	52,10	35,55	14,65	48,10	53,05	58,42	60,54	Nee	Nee
WTV1-015_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,5	52,18	36,16	9,10	47,75	52,87	59,09	60,96	Nee	Nee
WTV1-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,5	45,49	27,62	26,90	44,21	50,21	53,42	55,97	Nee	Nee
WTV1-016_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,5	45,93	27,96	28,57	45,20	50,85	54,42	56,73	Nee	Nee
WTV1-016_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,5	46,59	28,46	29,19	45,07	51,66	55,32	57,34	Nee	Nee
WTV1-016_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,5	47,57	29,37	29,78	45,13	52,33	56,00	57,94	Nee	Nee
WTV1-016_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	22,5	46,83	0,00	13,43	44,90	27,35	41,95	52,60	Ja	Nee
WTV1-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,5	51,76	36,21	19,28	33,31	53,37	59,15	60,43	Nee	Nee
WTV1-017_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,5	52,20	37,55	16,52	36,45	55,95	60,14	61,12	Nee	Nee
WTV1-017_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,5	52,37	38,25	16,94	38,54	56,85	61,04	61,88	Nee	Nee
WTV1-017_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,5	52,48	38,93	13,99	39,29	57,46	61,48	62,35	Nee	Nee
WTV1-017_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	22,5	52,28	37,36	14,05	39,76	56,17	60,12	61,28	Nee	Nee
WTV2-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,5	37,92	26,21	54,82	46,18	46,10	48,73	60,78	Nee	Nee
WTV2-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,5	40,46	28,23	51,82	45,64	47,52	50,96	58,79	Nee	Nee
WTV2-001_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,5	37,51	25,47	54,95	46,86	46,32	49,41	60,99	Nee	Nee
WTV2-001_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,5	38,95	26,10	54,43	46,92	46,39	49,71	60,62	Nee	Nee
WTV2-001_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,5	37,24	23,32	53,76	46,74	46,07	49,42	60,04	Nee	Nee
WTV2-001_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,5	37,82	24,53	53,06	46,25	46,51	49,89	59,51	Nee	Nee
WTV2-001_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,5	38,83	27,49	52,39	45,99	46,96	50,38	59,09	Nee	Nee
WTV2-002_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,5	42,23	22,60	55,00	40,91	46,70	49,39	60,70	Nee	Nee
WTV2-002_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,5	43,11	23,10	55,21	42,79	47,02	50,12	61,02	Nee	Nee
WTV2-002_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,5	44,71	23,57	54,72	42,96	47,55	50,79	60,74	Nee	Nee
WTV2-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,5	40,75	23,47	54,95	37,77	47,32	49,92	60,62	Nee	Nee
WTV2-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,5	42,98	30,83	52,28	40,12	49,73	52,65	59,16	Nee	Nee
WTV2-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,5	41,88	24,12	55,18	39,83	47,59	50,69	60,92	Nee	Nee
WTV2-003_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,5	43,44	24,67	54,71	40,34	47,97	51,17	60,64	Nee	Nee
WTV2-003_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,5	41,79	25,62	54,09	40,45	48,34	51,52	60,15	Nee	Nee
WTV2-003_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,5	42,26	27,51	53,45	40,47	48,84	52,01	59,77	Nee	Nee
WTV2-003_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,5	42,67	30,34	52,84	40,30	49,33	52,46	59,45	Nee	Nee
WTV2-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,5	45,89	30,47	50,24	24,37	51,74	54,31	58,70	Nee	Nee
WTV2-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,5	48,00	37,36	48,55	27,79	52,67	56,60	59,48	Nee	Nee
WTV2-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,5	47,15	32,59	50,65	25,60	52,08	55,11	59,23	Nee	Nee
WTV2-004_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,5	47,42	34,00	50,43	26,61	52,31	55,47	59,30	Nee	Nee
WTV2-004_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,5	47,56	34,93	50,03	27,49	52,69	55,84	59,35	Nee	Nee
WTV2-004_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,5	47,76	35,98	49,55	27,60	52,98	56,04	59,35	Nee	Nee
WTV2-004_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,5	47,84	36,90	49,05	27,67	53,33	56,36	59,41	Nee	Nee
WTV2-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,5	46,06	31,13	46,10	15,73	51,96	54,48	57,44	Nee	Nee
WTV2-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,5	48,30	37,87	46,30	19,50	53,25	57,15	59,44	Nee	Nee
WTV2-005_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,5	47,35	33,64	47,25	16,52	52,36	55,32	58,23	Nee	Nee
WTV2-005_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,5	47,83	35,53	47,28	17,32	52,61	55,74	58,50	Nee	Nee
WTV2-005_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,5	48,20	36,24	47,10	18,19	52,94	56,09	58,73	Nee	Nee
WTV2-005_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,5	48,34	36,75	46,86	18,78	53,13	56,17	58,81	Nee	Nee
WTV2-005_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,5	48,27	37,43	46,59	19,11	53,46	56,53	58,98	Nee	Nee
WTV2-006_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,5	46,67	32,58	42,16	15,90	53,36	57,04	58,77	Nee	Nee
WTV2-006_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,5	48,06	35,33	44,02	17,32	52,75	57,94	59,53	Nee	Nee
WTV2-006_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,5	48,34	37,05	44,18	17,59	53,07	58,37	59,87	Nee	Nee
WTV2-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,5	47,13	33,35	38,56	14,97	53,44	58,10	59,57	Nee	Nee
WTV2-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,5	49,35	39,56	40,68	8,58	57,53	60,52	61,78	Nee	Nee
WTV2-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,5	48,71	35,97	40,42	15,88	55,81	59,01	60,26	Nee	Nee
WTV2-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,5	49,44	40,06	40,57	8,73	57,64	60,63	61,89	Nee	Nee
WTV2-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,5	49,03	37,69	40,97	16,06	56,15	59,45	60,64	Nee	Nee
WTV2-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	25,5	49,55	40,66	40,45	8,94	57,71	60,67	61,96	Nee	Nee
WTV2-007_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,5	49,18	38,52	40,96	15,92	56,58	59,82	61,02	Nee	Nee
WTV2-007_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,5	49,36	39,04	40,90	15,92	56,84	60,06	61,25	Nee	Nee
WTV2-007_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,5	49,33	39,40	40,79	11,19	57,27	60,40	61,59	Nee	Nee
WTV2-008_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,5	47,56	33,90	36,17	14,84	56,24	58,79	60,24	Nee	Nee
WTV2-008_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,5	49,38	36,59	38,17	15,85	56,62	59,69	60,93	Nee	Nee
WTV2-008_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,5	49,76	38,20	39,20	16,00	56,96	60,17	61,34	Nee	Nee
WTV2-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,5	47,03	34,05	34,54	16,43	56,45	58,99	60,37	Nee	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]		Geluidluw	Dove gevel
			Rijksweg A10	Spaklerweg	Verlengde Amstelroomlaan inclusief Amstelroomlaan H.J.E. Wenckebagw	Metro	Railverkeer	Gecumuleerde geluidbelasting			
WTV2-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,5	50,00	41,02	38,57	7,44	58,67	61,64	62,81	Nee	Nee
WTV2-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,5	48,97	36,74	36,51	17,38	56,83	59,88	61,04	Nee	Nee
WTV2-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,5	49,96	41,44	38,69	7,53	58,79	61,78	62,92	Nee	Nee
WTV2-009_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,5	49,43	38,45	37,65	17,51	57,17	60,36	61,46	Nee	Nee
WTV2-009_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,5	49,52	39,24	38,15	17,36	57,60	60,76	61,85	Nee	Nee
WTV2-009_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,5	49,89	39,87	38,20	17,38	57,94	61,13	62,19	Nee	Nee
WTV2-009_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,5	49,88	40,33	38,26	7,35	58,38	61,49	62,56	Nee	Nee
WTV2-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,5	48,10	32,59	22,50	44,98	53,01	56,71	58,94	Nee	Nee
WTV2-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,5	50,70	38,83	19,46	46,74	55,93	59,22	61,10	Nee	Nee
WTV2-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,5	49,92	35,42	23,66	46,38	53,31	57,50	59,74	Nee	Nee
WTV2-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,5	50,59	39,08	19,76	46,65	56,07	59,36	61,17	Nee	Nee
WTV2-010_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,5	50,27	36,97	23,75	46,87	52,58	57,93	60,11	Nee	Nee
WTV2-010_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,5	50,26	37,44	23,93	47,01	52,94	58,32	60,38	Nee	Nee
WTV2-010_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,5	50,57	37,82	23,13	47,05	53,21	58,60	60,62	Nee	Nee
WTV2-010_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,5	50,61	38,21	19,27	46,92	55,60	59,00	60,89	Nee	Nee
WTV2-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,5	48,95	32,51	24,29	47,38	52,90	56,78	59,41	Nee	Nee
WTV2-011_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,5	50,01	35,09	25,52	48,70	53,09	57,36	60,06	Nee	Nee
WTV2-011_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,5	50,28	36,63	25,58	48,88	53,26	57,68	60,30	Nee	Nee
WTV2-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,5	49,38	32,33	23,98	50,96	52,66	56,69	60,34	Nee	Nee
WTV2-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,5	50,83	37,91	16,53	50,30	52,97	58,52	61,18	Nee	Nee
WTV2-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,5	50,38	34,70	24,62	51,51	52,80	57,15	60,81	Nee	Nee
WTV2-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,5	50,82	38,34	17,29	49,94	53,29	58,74	61,26	Nee	Nee
WTV2-012_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,5	50,56	36,27	24,76	51,46	52,92	57,35	60,90	Nee	Nee
WTV2-012_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,5	50,54	36,79	23,88	51,26	53,12	57,58	60,94	Nee	Nee
WTV2-012_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,5	50,73	37,12	21,81	50,99	53,30	57,84	60,98	Nee	Nee
WTV2-012_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,5	50,78	37,40	16,28	50,66	52,64	58,17	61,07	Nee	Nee
WTV2-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,5	46,53	24,58	30,65	56,32	41,26	45,07	61,66	Nee	Nee
WTV2-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,5	45,69	0,00	32,96	54,12	35,31	41,48	59,51	Nee	Nee
WTV2-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,5	46,00	21,09	31,70	56,47	40,27	44,30	61,76	Nee	Nee
WTV2-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,5	45,36	0,00	32,90	53,60	31,83	41,04	58,99	Nee	Nee
WTV2-013_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,5	45,81	20,37	32,75	56,18	39,26	43,42	61,47	Nee	Nee
WTV2-013_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,5	45,58	15,79	33,15	55,73	36,11	41,18	61,00	Nee	Nee
WTV2-013_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,5	45,51	0,00	33,05	55,21	35,06	41,13	60,50	Nee	Nee
WTV2-013_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,5	45,57	0,00	33,01	54,67	35,00	41,31	60,01	Nee	Nee
WTV2-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,5	46,28	25,05	32,32	56,34	42,13	46,63	61,70	Nee	Nee
WTV2-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,5	45,52	0,06	34,42	54,08	34,33	42,33	59,48	Nee	Nee
WTV2-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,5	45,90	21,66	33,62	56,48	40,42	45,66	61,79	Nee	Nee
WTV2-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,5	45,17	0,00	34,33	53,55	29,36	41,89	58,95	Nee	Nee
WTV2-014_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,5	45,65	21,01	34,69	56,18	39,39	44,83	61,48	Nee	Nee
WTV2-014_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,5	45,38	16,58	34,67	55,71	35,29	42,95	60,99	Nee	Nee
WTV2-014_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,5	45,17	1,24	34,57	55,19	34,05	41,95	60,48	Nee	Nee
WTV2-014_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,5	45,39	0,04	34,49	54,63	33,99	42,21	59,97	Nee	Nee
WTV2-015_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,5	46,19	24,03	35,68	56,34	41,16	45,62	61,69	Nee	Nee
WTV2-015_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,5	45,85	18,04	37,59	56,45	39,41	44,90	61,77	Nee	Nee
WTV2-015_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,5	45,25	17,96	37,81	56,12	38,14	44,05	61,42	Nee	Nee
WTV2-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,5	45,69	25,13	40,58	56,23	41,04	45,02	61,64	Nee	Nee
WTV2-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,5	45,44	0,00	40,81	53,67	34,86	41,41	59,25	Nee	Nee
WTV2-016_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,5	45,52	18,28	41,88	56,27	39,67	44,08	61,68	Nee	Nee
WTV2-016_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,5	45,17	17,90	41,80	55,92	38,81	42,91	61,33	Nee	Nee
WTV2-016_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,5	45,13	16,61	41,62	55,40	35,22	40,61	60,81	Nee	Nee
WTV2-016_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,5	45,22	0,00	41,38	54,84	34,96	40,64	60,29	Nee	Nee
WTV2-016_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,5	45,30	0,00	41,11	54,26	34,87	40,95	59,77	Nee	Nee
WTV2-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,5	45,88	23,75	46,13	55,80	40,86	44,78	61,54	Nee	Nee
WTV2-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,5	45,35	0,00	43,62	53,16	30,65	39,11	58,96	Nee	Nee
WTV2-017_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,5	45,61	17,34	46,23	55,81	38,42	43,38	61,51	Nee	Nee
WTV2-017_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,5	45,47	17,29	45,92	55,46	37,02	41,90	61,16	Nee	Nee
WTV2-017_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,5	45,27	15,59	45,44	54,91	30,69	38,40	60,60	Nee	Nee
WTV2-017_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,5	45,13	0,00	44,87	54,35	30,38	37,15	60,06	Nee	Nee
WTV2-017_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,5	45,18	0,00	44,25	53,75	30,41	38,03	59,50	Nee	Nee
WTV2-018_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,5	43,79	23,42	40,58	38,21	46,01	49,24	52,87	Ja	Nee
WTV2-018_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,5	44,18	24,01	43,90	39,42	46,57	50,04	54,16	Ja	Nee
WTV2-018_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,5	44,59	25,10	47,41	39,13	47,07	50,51	55,72	Ja	Nee
WTV2-018_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,5	45,44	27,20	47,91	39,21	47,82	51,32	56,33	Ja	Nee
WTV2-019_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,5	48,42	37,12	29,24	26,94	52,86	58,04	59,31	Nee	Nee
WTV2-019_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,5	48,63	37,49	33,25	28,11	53,12	58,31	59,58	Nee	Nee
WTV2-019_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,5	48,63	38,00	34,20	29,48	53,47	58,67	59,90	Nee	Nee
WTV2-019_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,5	48,73	38,48	34,39	31,32	55,85	58,95	60,22	Nee	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]		Geluidluw	Dove gevel
			Rijksweg A10	Spaklerweg	Verlengde Amstelrooilaan inclusief Amstelrooilaan H.J.E. Wennekebagw	Metro	Railverkeer	Gecumuleerde geluidbelasting			
WTV2-020_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,5	38,72	27,56	38,55	28,54	48,06	50,87	52,77	Ja	Nee
WTV2-020_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,5	39,05	29,24	40,43	30,76	48,37	51,30	53,37	Ja	Nee
WTV2-020_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,5	39,65	29,67	40,95	32,59	48,83	51,70	53,85	Nee	Nee
WTV2-020_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,5	41,33	30,09	41,19	31,87	49,21	51,87	54,23	Nee	Nee
WTV2-020_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,5	38,62	30,42	41,23	33,56	48,85	51,54	53,85	Nee	Nee
WTV2-020_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	25,5	38,09	30,93	41,26	35,72	48,94	51,56	53,97	Nee	Nee
WTV2-021_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,5	43,79	9,16	24,22	37,08	40,46	43,93	49,21	Ja	Nee
WTV2-021_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,5	44,42	8,68	25,83	38,97	40,64	44,26	50,00	Ja	Nee
WTV2-021_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,5	44,69	9,85	28,84	40,32	40,95	44,66	50,63	Ja	Nee
WTV2-021_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,5	45,03	10,78	31,95	42,28	41,62	45,48	51,68	Ja	Nee
WTV2-021_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,5	43,06	0,00	33,40	46,01	42,39	46,15	53,23	Ja	Nee
WTV2-021_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	25,5	44,14	0,00	33,74	48,15	31,01	38,86	54,16	Ja	Nee
WTV2-022_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,5	47,86	37,45	24,53	35,92	53,20	58,55	59,62	Nee	Nee
WTV2-022_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,5	47,97	37,93	25,38	38,69	55,50	58,84	59,95	Nee	Nee
WTV2-022_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,5	48,07	38,41	25,49	39,19	55,93	59,26	60,34	Nee	Nee
WTV2-022_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,5	48,37	38,98	25,57	39,25	56,32	59,54	60,68	Nee	Nee
WTV2-022_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,5	49,53	39,56	25,60	39,40	56,61	59,83	61,06	Nee	Nee
WTV2-022_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	25,5	50,50	39,56	25,73	40,51	56,08	59,19	60,76	Nee	Nee
WTV2-023_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,5	43,25	31,57	35,64	34,63	53,15	57,30	58,27	Nee	Nee
WTV2-023_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,5	43,64	32,96	35,86	36,87	52,57	57,84	58,76	Nee	Nee
WTV2-023_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,5	43,92	33,69	36,08	37,75	53,03	58,27	59,20	Nee	Nee
WTV2-023_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,5	44,18	34,60	36,64	38,18	53,42	58,50	59,54	Nee	Nee
WTV2-023_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,5	44,14	35,46	36,95	38,74	55,62	58,66	59,73	Nee	Nee
WTV2-024_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,5	46,54	24,05	25,11	45,55	48,02	50,99	55,29	Ja	Nee
WTV2-024_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,5	46,51	24,22	27,77	46,29	48,48	51,48	55,75	Ja	Nee
WTV2-024_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,5	46,65	25,16	28,25	46,23	48,96	51,95	55,98	Nee	Nee
WTV2-024_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,5	46,89	26,33	28,82	46,20	49,52	52,56	56,30	Nee	Nee
WTV2-024_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,5	47,16	28,39	29,91	46,49	50,20	53,18	56,78	Nee	Nee
WTV2-025_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,5	47,32	35,65	25,71	32,76	51,99	55,44	56,89	Nee	Nee
WTV2-025_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,5	47,88	36,10	25,68	36,94	52,27	55,84	57,33	Nee	Nee
WTV2-025_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,5	48,18	36,49	25,02	37,66	52,65	56,23	57,70	Nee	Nee
WTV2-025_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,5	48,70	37,12	26,42	37,61	53,06	56,63	58,11	Nee	Nee
WTV2-025_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,5	49,10	38,38	29,72	37,49	52,93	57,46	58,87	Nee	Nee
WTV2-026_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,5	46,40	34,88	34,87	35,57	52,50	57,56	58,81	Nee	Nee
WTV2-026_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,5	46,72	35,73	35,11	38,95	52,80	58,04	59,22	Nee	Nee
WTV2-026_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,5	46,93	36,08	35,35	39,67	53,21	58,46	59,62	Nee	Nee
WTV2-026_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,5	47,69	36,70	35,75	39,75	55,71	58,89	60,11	Nee	Nee
WTV2-026_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,5	48,90	37,74	36,61	39,77	56,20	59,26	60,63	Nee	Nee
WTV2-027_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,5	37,39	30,65	26,72	43,31	47,10	49,93	53,08	Ja	Nee
WTV2-027_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,5	38,00	31,10	29,77	50,45	47,46	50,39	56,99	Nee	Nee
WTV2-027_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,5	39,10	31,71	31,10	50,32	47,87	50,80	57,06	Nee	Nee
WTV2-027_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,5	40,81	32,03	32,17	49,98	48,46	51,41	57,08	Nee	Nee
WTV2-027_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,5	39,39	24,02	32,66	49,62	47,96	50,38	56,57	Nee	Nee
WTV2-028_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,5	45,49	30,58	25,05	41,16	49,36	52,76	54,96	Nee	Nee
WTV2-028_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,5	45,26	30,96	27,10	49,31	49,53	53,07	57,41	Nee	Nee
WTV2-028_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,5	45,40	31,33	28,91	50,14	49,94	53,50	58,01	Nee	Nee
WTV2-028_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,5	45,83	31,88	29,51	49,82	50,45	53,98	58,09	Nee	Nee
WTV2-029_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,5	43,71	33,64	32,53	28,48	51,76	55,04	56,16	Nee	Nee
WTV2-029_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,5	44,16	33,97	37,84	30,74	51,97	55,26	56,54	Nee	Nee
WTV2-029_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,5	44,26	34,42	39,97	31,99	52,30	55,61	56,95	Nee	Nee
WTV2-029_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,5	44,80	35,05	40,52	32,20	52,87	56,13	57,49	Nee	Nee
WTV2-030_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,5	43,87	32,26	42,28	28,82	45,23	48,02	52,53	Ja	Nee
WTV2-030_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,5	44,04	33,06	46,28	31,03	45,67	48,63	54,37	Ja	Nee
WTV2-030_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,5	44,38	33,92	48,43	32,43	46,38	49,39	55,82	Ja	Nee
WTV2-030_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,5	45,72	35,59	48,17	32,95	48,38	51,52	56,53	Ja	Nee
WTV3-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,5	41,01	27,52	37,63	16,07	51,73	54,22	55,78	Nee	Nee
WTV3-001_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,5	42,00	28,50	39,33	16,06	52,00	54,99	56,31	Nee	Nee
WTV3-001_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,5	42,92	29,36	40,14	16,26	52,32	55,43	56,73	Nee	Nee
WTV3-001_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,5	43,25	30,56	40,14	16,79	52,79	55,95	57,17	Nee	Nee
WTV3-001_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,5	43,05	33,73	40,10	17,40	53,31	56,49	57,63	Nee	Nee
WTV3-002_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,5	35,18	21,49	37,95	19,35	37,55	39,47	45,88	Ja	Nee
WTV3-002_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,5	35,97	21,75	39,74	19,57	37,96	40,38	47,13	Ja	Nee
WTV3-002_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,5	36,99	21,91	40,46	20,17	38,38	41,20	47,84	Ja	Nee
WTV3-002_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,5	37,74	21,38	40,42	20,86	38,19	41,12	47,88	Ja	Nee
WTV3-002_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,5	38,70	21,81	40,37	21,56	38,61	41,72	48,15	Ja	Nee
WTV3-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,5	32,36	26,38	34,89	15,33	48,40	51,61	52,59	Ja	Nee
WTV3-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,5	32,80	27,28	36,48	15,34	48,59	52,16	52,98	Nee	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]						Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]		Geluidluw	Dove gevel
			Rijksweg A10	Spaklerweg	Verlengde Amstelroomlaan inclusief Amstelroomlaan H.J.E. Wenckebagw	Metro	Railverkeer	Gecumuleerde geluidbelasting				
WTV3-003_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,5	33,49	28,12	37,56	15,63	48,80	52,50	53,31	Nee	Nee	
WTV3-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,5	37,75	22,25	29,79	15,26	42,49	46,65	47,84	Ja	Nee	
WTV3-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,5	38,38	22,68	31,21	15,52	42,67	47,17	48,26	Ja	Nee	
WTV3-004_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,5	39,76	23,29	32,33	16,01	42,83	47,53	48,77	Ja	Nee	
WTV3-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,5	40,96	24,07	47,02	27,47	40,47	43,27	53,19	Ja	Nee	
WTV3-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,5	44,79	23,41	46,84	30,64	42,83	46,92	54,08	Ja	Nee	
WTV3-005_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,5	42,51	24,72	47,93	28,74	41,27	44,82	54,19	Ja	Nee	
WTV3-005_B	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	22,5	46,00	23,72	46,36	20,26	43,35	47,47	54,13	Ja	Nee	
WTV3-005_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,5	43,14	25,17	47,97	29,66	41,67	45,42	54,36	Ja	Nee	
WTV3-005_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,5	43,62	25,15	47,76	30,56	41,88	45,71	54,32	Ja	Nee	
WTV3-005_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,5	43,58	25,28	47,49	30,59	41,88	45,79	54,13	Ja	Nee	
WTV3-005_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,5	44,37	23,90	47,17	30,60	42,25	46,35	54,11	Ja	Nee	
WTV3-006_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,5	42,37	22,59	54,69	36,75	47,32	49,36	60,39	Nee	Nee	
WTV3-006_A	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,5	46,11	27,24	52,15	38,94	49,71	52,50	59,18	Nee	Nee	
WTV3-006_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,5	43,06	23,18	54,96	38,87	47,66	50,24	60,73	Nee	Nee	
WTV3-006_B	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	22,5	47,65	27,65	51,69	38,88	49,90	52,79	59,11	Nee	Nee	
WTV3-006_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,5	43,30	23,54	54,54	39,16	47,92	50,72	60,44	Nee	Nee	
WTV3-006_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,5	43,60	24,05	53,95	39,12	48,32	51,16	60,04	Nee	Nee	
WTV3-006_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,5	43,89	24,70	53,32	39,07	48,65	51,52	59,63	Nee	Nee	
WTV3-006_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,5	44,44	25,47	52,72	39,00	49,09	51,99	59,31	Nee	Nee	
WTV3-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,5	40,40	23,58	54,65	39,61	46,28	48,40	60,28	Nee	Nee	
WTV3-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,5	41,27	24,35	54,91	41,63	46,48	49,03	60,61	Nee	Nee	
WTV3-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,5	41,61	24,86	54,47	41,60	46,62	49,32	60,26	Nee	Nee	
WTV3-008_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,5	43,16	22,22	54,30	46,01	44,89	47,47	60,35	Nee	Nee	
WTV3-008_A	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,5	46,89	29,51	51,49	46,12	47,52	50,76	58,99	Nee	Nee	
WTV3-008_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,5	43,62	22,59	54,50	47,24	45,08	48,06	60,69	Nee	Nee	
WTV3-008_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,5	43,70	22,87	54,04	47,15	44,90	48,05	60,33	Nee	Nee	
WTV3-008_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,5	43,66	23,11	53,42	46,96	44,81	47,92	59,84	Nee	Nee	
WTV3-008_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,5	43,85	22,99	52,75	46,72	45,35	48,45	59,38	Nee	Nee	
WTV3-008_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,5	44,44	25,06	52,10	46,44	46,00	49,17	59,00	Nee	Nee	
WTV3-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,5	45,65	26,27	44,97	48,26	40,87	44,64	56,05	Ja	Nee	
WTV3-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,5	44,22	2,88	41,72	48,30	32,83	38,77	54,90	Ja	Nee	
WTV3-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,5	45,08	22,20	44,96	49,08	39,21	42,81	56,32	Nee	Nee	
WTV3-009_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,5	44,09	17,36	44,56	49,13	38,30	41,62	56,10	Nee	Nee	
WTV3-009_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,5	43,93	16,45	43,96	49,03	33,33	37,87	55,77	Nee	Nee	
WTV3-009_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,5	43,96	3,10	43,24	48,82	32,99	38,18	55,48	Nee	Nee	
WTV3-009_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,5	44,07	2,91	42,49	48,58	32,94	38,51	55,20	Nee	Nee	
WTV3-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,5	44,58	27,30	20,57	24,63	41,08	44,54	49,09	Ja	Nee	
WTV3-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,5	44,03	25,56	21,14	24,41	38,58	41,50	47,80	Ja	Nee	
WTV3-010_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,5	44,32	22,77	21,05	24,24	37,84	40,54	47,74	Ja	Nee	
WTV3-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,5	44,39	27,37	18,67	24,17	40,31	43,12	48,60	Ja	Nee	
WTV3-011_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,5	44,03	25,57	19,19	24,13	38,29	41,40	47,72	Ja	Nee	
WTV3-011_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,5	44,39	23,00	19,23	24,05	38,19	40,56	47,84	Ja	Nee	
WTV3-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,5	44,00	26,46	17,33	23,41	40,20	43,02	48,29	Ja	Nee	
WTV3-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,5	43,76	24,78	18,02	23,60	38,66	41,20	47,57	Ja	Nee	
WTV3-012_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,5	43,94	23,19	18,12	23,23	38,83	40,61	47,64	Ja	Nee	
WTV3-012_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,5	43,36	23,82	16,06	23,18	35,82	38,59	46,56	Ja	Nee	
WTV3-012_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,5	42,59	24,32	3,27	23,09	36,32	39,57	46,15	Ja	Nee	
WTV3-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,5	43,41	26,04	16,68	21,98	39,38	42,82	47,70	Ja	Nee	
WTV3-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,5	43,44	25,36	16,84	22,96	37,97	41,13	47,21	Ja	Nee	
WTV3-013_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,5	43,57	23,46	16,36	22,54	38,12	40,37	47,22	Ja	Nee	
WTV3-013_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,5	43,08	24,15	12,66	22,50	35,33	38,56	46,27	Ja	Nee	
WTV3-013_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,5	42,53	24,82	3,36	22,42	36,86	39,60	46,21	Ja	Nee	
WTV3-013_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,5	42,17	25,22	1,03	22,33	37,82	40,28	46,25	Ja	Nee	
WTV3-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,5	37,12	28,45	23,67	22,54	49,71	52,30	53,57	Nee	Nee	
WTV3-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,5	34,81	27,30	24,99	22,77	49,72	52,62	53,60	Nee	Nee	
WTV3-014_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,5	36,28	27,22	25,57	22,61	49,99	52,96	53,91	Nee	Nee	
WTV3-014_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,5	37,57	28,28	25,89	22,41	50,41	53,43	54,37	Nee	Nee	
WTV3-014_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,5	37,09	30,76	26,30	9,07	50,86	53,96	54,82	Nee	Nee	
WTV3-014_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,5	36,97	32,71	26,59	9,47	51,35	54,48	55,32	Nee	Nee	
WTV3-015_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,5	39,77	28,23	26,11	27,91	51,11	53,64	54,99	Nee	Nee	
WTV3-015_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,5	39,45	27,65	26,47	28,13	51,24	54,17	55,21	Nee	Nee	
WTV3-015_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,5	40,60	28,00	27,07	27,91	51,59	54,59	55,61	Nee	Nee	
WTV3-015_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,5	41,15	29,24	27,64	27,67	52,05	55,10	56,08	Nee	Nee	
WTV3-015_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,5	40,04	32,35	28,20	26,87	52,53	55,65	56,52	Nee	Nee	
WTV3-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,5	39,56	19,65	36,88	21,39	32,84	36,91	45,54	Ja	Nee	
WTV3-016_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,5	40,17	19,85	37,40	21,93	33,45	37,70	46,12	Ja	Nee	

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]		Geluidluw	Dove gevel
			Rijksweg A10	Spaklerweg	Verlengde Amstelstroomlaan inclusief Amstelstroomlaan H.J.E. Wenckebagw	Metro	Railverkeer	Gecumuleerde geluidbelasting			
WTV3-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,5	41,70	19,96	31,59	26,42	32,81	37,30	45,47	Ja	Nee
WTV3-017_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,5	42,02	20,14	33,69	27,83	33,21	37,87	46,13	Ja	Nee
WTV3-018_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,5	41,34	25,30	43,29	31,83	41,68	44,52	51,16	Ja	Nee
WTV3-018_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,5	41,98	26,07	48,14	35,26	42,18	45,12	54,52	Ja	Nee
WTV3-018_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,5	43,66	27,30	48,40	35,28	42,91	45,93	54,99	Ja	Nee
WTV3-018_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,5	44,97	29,52	47,99	35,18	45,04	47,98	55,30	Ja	Nee
WTV3-019_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,5	33,58	22,62	25,42	16,57	36,88	43,07	43,45	Ja	Nee
WTV3-019_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,5	35,38	25,28	28,49	17,48	37,50	43,78	44,52	Ja	Nee
WTV3-019_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,5	38,78	26,18	29,17	18,40	38,12	44,36	45,83	Ja	Nee
WTV3-019_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,5	37,04	26,69	30,10	15,38	40,09	45,32	46,40	Ja	Nee
WTV3-020_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,5	36,83	22,63	22,50	15,29	39,87	44,84	45,73	Ja	Nee
WTV3-020_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,5	34,16	25,11	27,33	15,94	40,10	45,61	45,89	Ja	Nee
WTV3-020_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,5	36,08	26,22	28,66	16,54	40,88	46,30	46,79	Ja	Nee
WTV3-020_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,5	36,14	27,49	29,43	17,12	41,97	46,96	47,57	Ja	Nee
WTV3-021_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,5	40,00	14,54	39,53	33,27	30,31	35,03	47,35	Ja	Nee
WTV3-021_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,5	40,39	14,75	43,30	35,29	30,98	36,20	49,99	Ja	Nee
WTV3-021_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,5	40,38	15,85	46,84	35,46	32,11	37,06	52,70	Ja	Nee
WTV3-021_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,5	41,48	18,39	47,06	34,75	34,24	39,71	53,03	Ja	Nee
WTV3-021_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	22,5	43,16	0,00	46,67	34,88	28,87	39,25	52,89	Ja	Nee
WTV3-022_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,5	42,10	20,22	32,22	16,56	36,24	44,51	47,02	Ja	Nee
WTV3-022_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,5	42,66	20,80	32,25	17,16	37,15	45,13	47,59	Ja	Nee
WTV3-022_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,5	38,24	21,52	32,35	17,66	37,34	45,33	46,01	Ja	Nee
WTV3-022_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,5	39,15	22,44	32,69	14,71	38,57	45,96	46,79	Ja	Nee
WTV3-022_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	22,5	40,04	23,76	20,86	9,58	39,55	46,57	47,05	Ja	Nee
WTV3-023_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	17,0	41,66	34,51	31,87	21,85	53,20	55,61	57,06	Nee	Nee
WTV3-024_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	17,0	42,94	18,87	32,03	26,95	32,52	38,44	46,45	Ja	Nee

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Rekenresultaten - Rijksweg A10

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190918 wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A10
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV1-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	43,29	40,33	36,51	44,95
WTV1-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	43,63	40,65	36,85	45,29
WTV1-001_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	42,79	39,81	36,06	44,47
WTV1-001_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	43,43	40,43	36,70	45,11
WTV1-001_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	42,44	39,42	35,68	44,10
WTV1-001_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	42,80	39,79	36,02	44,45
WTV1-001_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	43,08	40,09	36,29	44,73
WTV1-002_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	42,26	39,16	35,67	43,99
WTV1-002_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	42,45	39,37	35,84	44,17
WTV1-002_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	43,08	40,07	36,41	44,79
WTV1-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	41,80	38,79	35,07	43,48
WTV1-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	43,55	40,62	36,75	45,21
WTV1-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	41,92	38,91	35,19	43,60
WTV1-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	22,50	43,81	40,90	37,00	45,47
WTV1-003_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	42,55	39,56	35,79	44,22
WTV1-003_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	42,19	39,21	35,42	43,85
WTV1-003_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	42,58	39,60	35,79	44,23
WTV1-003_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	42,93	39,96	36,13	44,58
WTV1-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	46,82	43,84	40,09	48,50
WTV1-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	50,83	47,87	44,14	52,54
WTV1-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	48,57	45,61	41,84	50,26
WTV1-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	22,50	50,90	47,95	44,21	52,61
WTV1-004_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	50,23	47,29	43,50	51,92
WTV1-004_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	50,37	47,43	43,63	52,05
WTV1-004_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	50,75	47,81	44,03	52,44
WTV1-004_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	50,89	47,94	44,17	52,58
WTV1-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	46,91	43,93	40,19	48,60
WTV1-005_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	48,95	45,99	42,24	50,65
WTV1-005_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	51,09	48,15	44,38	52,79
WTV1-006_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	47,15	44,17	40,42	48,83
WTV1-006_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	48,91	45,95	42,17	50,59
WTV1-006_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	51,27	48,36	44,52	52,96
WTV1-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	48,38	45,47	41,60	50,05
WTV1-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	50,05	47,16	43,27	51,72
WTV1-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	52,00	49,13	45,23	53,68
WTV1-008_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	48,66	45,75	41,89	50,34
WTV1-008_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	50,70	47,82	43,92	52,38
WTV1-008_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	52,24	49,37	45,47	53,92
WTV1-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	49,02	46,12	42,24	50,69
WTV1-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	51,10	48,23	44,30	52,77
WTV1-009_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	52,21	49,33	45,44	53,89
WTV1-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	47,29	44,51	40,37	48,92
WTV1-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	47,57	44,84	40,62	49,20
WTV1-010_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	47,38	44,62	40,45	49,01
WTV1-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	47,56	44,79	40,62	49,18
WTV1-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	47,82	45,08	40,86	49,44
WTV1-011_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	48,08	45,34	41,14	49,71
WTV1-011_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	47,82	45,07	40,89	49,45
WTV1-011_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	47,90	45,12	40,99	49,53
WTV1-011_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	47,86	45,09	40,94	49,49
WTV1-011_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	47,87	45,11	40,94	49,50
WTV1-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	47,67	44,91	40,72	49,29
WTV1-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	47,57	44,87	40,59	49,19
WTV1-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	47,75	45,02	40,79	49,37
WTV1-012_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	47,39	44,65	40,44	49,01
WTV1-012_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	47,48	44,74	40,55	49,11
WTV1-012_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	47,44	44,70	40,48	49,06
WTV1-012_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	47,50	44,78	40,54	49,12
WTV1-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	47,55	44,72	40,74	49,22
WTV1-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	48,27	45,46	41,45	49,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Rekenresultaten - Rijksweg A10

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190918 wegverkeer
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A10
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV1-013_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	48,55	45,74	41,72	50,22
WTV1-013_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	49,27	46,45	42,44	50,93
WTV1-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	50,84	47,90	44,13	52,54
WTV1-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	51,34	48,40	44,63	53,04
WTV1-014_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	51,46	48,51	44,77	53,17
WTV1-014_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	51,53	48,58	44,85	53,24
WTV1-015_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	52,22	49,36	45,45	53,91
WTV1-015_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	52,34	49,47	45,58	54,03
WTV1-015_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	52,40	49,53	45,66	54,10
WTV1-015_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	52,49	49,62	45,74	54,18
WTV1-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	45,77	42,86	39,09	47,49
WTV1-016_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	46,22	43,34	39,52	47,93
WTV1-016_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	46,88	44,00	40,18	48,59
WTV1-016_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	47,86	44,98	41,15	49,57
WTV1-016_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	22,50	47,20	44,45	40,26	48,83
WTV1-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	52,06	49,11	45,36	53,76
WTV1-017_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	52,50	49,55	45,80	54,20
WTV1-017_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	52,66	49,71	45,98	54,37
WTV1-017_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	52,77	49,81	46,10	54,48
WTV1-017_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	22,50	52,59	49,71	45,84	54,28
WTV2-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	38,31	35,35	31,42	39,92
WTV2-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	40,83	38,02	33,93	42,46
WTV2-001_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	37,85	34,95	31,05	39,51
WTV2-001_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	39,29	36,40	32,47	40,95
WTV2-001_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	37,60	34,75	30,72	39,24
WTV2-001_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	38,18	35,33	31,30	39,82
WTV2-001_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	39,19	36,31	32,33	40,83
WTV2-002_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	42,55	39,71	35,77	44,23
WTV2-002_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	43,42	40,54	36,66	45,11
WTV2-002_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	45,03	42,16	38,26	46,71
WTV2-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	41,10	38,25	34,26	42,75
WTV2-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	43,34	40,46	36,49	44,98
WTV2-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	42,22	39,36	35,39	43,88
WTV2-003_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	43,79	40,94	36,95	45,44
WTV2-003_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	42,14	39,29	35,29	43,79
WTV2-003_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	42,61	39,75	35,76	44,26
WTV2-003_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	43,02	40,14	36,18	44,67
WTV2-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	46,12	43,12	39,58	47,89
WTV2-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	48,26	45,28	41,65	50,00
WTV2-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	47,39	44,35	40,85	49,15
WTV2-004_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	47,66	44,62	41,12	49,42
WTV2-004_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	47,81	44,81	41,23	49,56
WTV2-004_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	48,02	45,03	41,42	49,76
WTV2-004_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	48,11	45,12	41,49	49,84
WTV2-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	46,33	43,35	39,69	48,06
WTV2-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	48,58	45,62	41,92	50,30
WTV2-005_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	47,62	44,61	41,00	49,35
WTV2-005_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	48,10	45,09	41,47	49,83
WTV2-005_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	48,48	45,50	41,82	50,20
WTV2-005_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	48,64	45,67	41,95	50,34
WTV2-005_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	48,56	45,59	41,89	50,27
WTV2-006_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	46,94	43,93	40,31	48,67
WTV2-006_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	48,34	45,33	41,69	50,06
WTV2-006_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	48,62	45,61	41,97	50,34
WTV2-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	47,35	44,30	40,84	49,13
WTV2-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	49,60	46,59	43,03	51,35
WTV2-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	48,94	45,90	42,41	50,71
WTV2-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	49,68	46,66	43,12	51,44
WTV2-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	49,27	46,23	42,72	51,03
WTV2-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	25,50	49,80	46,78	43,23	51,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Rekenresultaten - Rijksweg A10

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190918 wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A10
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV2-007_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	49,44	46,42	42,85	51,18
WTV2-007_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	49,62	46,61	43,01	51,36
WTV2-007_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	49,59	46,58	43,00	51,33
WTV2-008_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	47,81	44,75	41,25	49,56
WTV2-008_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	49,63	46,59	43,06	51,38
WTV2-008_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	50,02	46,98	43,43	51,76
WTV2-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	47,28	44,23	40,71	49,03
WTV2-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	50,26	47,27	43,65	52,00
WTV2-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	49,23	46,20	42,64	50,97
WTV2-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	50,22	47,23	43,62	51,96
WTV2-009_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	49,69	46,68	43,09	51,43
WTV2-009_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	49,79	46,80	43,17	51,52
WTV2-009_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	50,17	47,19	43,52	51,89
WTV2-009_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	50,15	47,16	43,52	51,88
WTV2-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	48,38	45,41	41,72	50,10
WTV2-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	50,97	48,00	44,33	52,70
WTV2-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	50,18	47,20	43,56	51,92
WTV2-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	50,86	47,91	44,21	52,59
WTV2-010_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	50,53	47,55	43,91	52,27
WTV2-010_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	50,53	47,56	43,90	52,26
WTV2-010_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	50,85	47,89	44,19	52,57
WTV2-010_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	50,88	47,91	44,24	52,61
WTV2-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	49,23	46,23	42,59	50,95
WTV2-011_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	50,29	47,30	43,64	52,01
WTV2-011_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	50,56	47,57	43,91	52,28
WTV2-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	49,67	46,67	43,01	51,38
WTV2-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	51,12	48,18	44,44	52,83
WTV2-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	50,66	47,66	44,02	52,38
WTV2-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	51,11	48,19	44,42	52,82
WTV2-012_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	50,84	47,86	44,18	52,56
WTV2-012_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	50,83	47,86	44,16	52,54
WTV2-012_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	51,02	48,07	44,34	52,73
WTV2-012_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	51,06	48,11	44,39	52,78
WTV2-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	46,86	43,94	40,09	48,53
WTV2-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	46,02	43,18	39,20	47,69
WTV2-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	46,32	43,43	39,56	48,00
WTV2-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	45,72	42,92	38,84	47,36
WTV2-013_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	46,13	43,27	39,35	47,81
WTV2-013_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	45,89	43,02	39,13	47,58
WTV2-013_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	45,84	42,98	39,03	47,51
WTV2-013_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	45,90	43,05	39,09	47,57
WTV2-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	46,61	43,72	39,81	48,28
WTV2-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	45,86	43,03	39,03	47,52
WTV2-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	46,21	43,33	39,45	47,90
WTV2-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	45,53	42,73	38,65	47,17
WTV2-014_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	45,98	43,13	39,18	47,65
WTV2-014_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	45,70	42,85	38,92	47,38
WTV2-014_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	45,52	42,69	38,66	47,17
WTV2-014_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	45,73	42,90	38,90	47,39
WTV2-015_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	46,54	43,68	39,69	48,19
WTV2-015_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	46,19	43,34	39,36	47,85
WTV2-015_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	45,58	42,75	38,76	47,25
WTV2-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	46,06	43,20	39,18	47,69
WTV2-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	45,78	42,96	38,94	47,44
WTV2-016_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	45,86	43,00	39,03	47,52
WTV2-016_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	45,52	42,69	38,66	47,17
WTV2-016_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	45,47	42,64	38,63	47,13
WTV2-016_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	45,56	42,72	38,73	47,22
WTV2-016_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	45,64	42,81	38,80	47,30
WTV2-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	46,23	43,34	39,40	47,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Rekenresultaten - Rijksweg A10

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
 Model: 20190918 wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A10
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV2-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	45,69	42,86	38,86	47,35
WTV2-017_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	45,94	43,06	39,14	47,61
WTV2-017_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	45,81	42,96	38,99	47,47
WTV2-017_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	45,59	42,76	38,79	47,27
WTV2-017_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	45,46	42,63	38,64	47,13
WTV2-017_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	45,52	42,70	38,69	47,18
WTV2-018_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	44,09	41,09	37,41	45,79
WTV2-018_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	44,47	41,46	37,81	46,18
WTV2-018_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	44,89	41,90	38,19	46,59
WTV2-018_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	45,75	42,77	39,04	47,44
WTV2-019_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	48,68	45,64	42,09	50,42
WTV2-019_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	48,90	45,87	42,29	50,63
WTV2-019_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	48,89	45,84	42,31	50,63
WTV2-019_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	48,98	45,93	42,41	50,73
WTV2-020_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	39,05	36,15	32,26	40,72
WTV2-020_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	39,38	36,49	32,58	41,05
WTV2-020_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	39,98	37,10	33,18	41,65
WTV2-020_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	41,67	38,83	34,83	43,33
WTV2-020_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	38,92	35,89	32,25	40,62
WTV2-020_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	25,50	38,38	35,35	31,73	40,09
WTV2-021_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	44,14	41,32	37,27	45,79
WTV2-021_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	44,78	41,96	37,90	46,42
WTV2-021_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	45,05	42,25	38,15	46,69
WTV2-021_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	45,39	42,61	38,49	47,03
WTV2-021_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	43,41	40,65	36,53	45,06
WTV2-021_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	25,50	44,53	41,84	37,54	46,14
WTV2-022_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	48,11	44,98	41,58	49,86
WTV2-022_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	48,22	45,10	41,68	49,97
WTV2-022_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	48,31	45,19	41,79	50,07
WTV2-022_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	48,60	45,48	42,09	50,37
WTV2-022_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	49,77	46,69	43,24	51,53
WTV2-022_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	25,50	50,79	47,87	44,09	52,50
WTV2-023_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	43,59	40,65	36,80	45,25
WTV2-023_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	43,99	41,06	37,18	45,64
WTV2-023_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	44,27	41,34	37,46	45,92
WTV2-023_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	44,52	41,60	37,71	46,18
WTV2-023_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	44,49	41,59	37,66	46,14
WTV2-024_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	46,87	43,98	40,08	48,54
WTV2-024_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	46,84	43,95	40,05	48,51
WTV2-024_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	46,98	44,08	40,20	48,65
WTV2-024_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	47,21	44,31	40,44	48,89
WTV2-024_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	47,49	44,57	40,71	49,16
WTV2-025_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	47,59	44,55	40,99	49,32
WTV2-025_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	48,15	45,15	41,52	49,88
WTV2-025_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	48,45	45,48	41,81	50,18
WTV2-025_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	48,98	46,02	42,33	50,70
WTV2-025_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	49,36	46,38	42,75	51,10
WTV2-026_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	46,71	43,72	39,99	48,40
WTV2-026_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	47,03	44,04	40,32	48,72
WTV2-026_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	47,24	44,24	40,53	48,93
WTV2-026_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	48,01	45,03	41,28	49,69
WTV2-026_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	49,19	46,21	42,51	50,90
WTV2-027_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	37,70	34,72	30,98	39,39
WTV2-027_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	38,32	35,34	31,58	40,00
WTV2-027_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	39,43	36,48	32,67	41,10
WTV2-027_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	41,16	38,30	34,31	42,81
WTV2-027_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	39,76	36,97	32,84	41,39
WTV2-028_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	45,81	42,92	39,05	47,49
WTV2-028_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	45,60	42,72	38,78	47,26
WTV2-028_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	45,74	42,85	38,93	47,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Rekenresultaten - Rijksweg A10

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190918 wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A10
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV2-028_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	46,17	43,27	39,36	47,83
WTV2-029_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	44,00	40,93	37,37	45,71
WTV2-029_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	44,44	41,36	37,82	46,16
WTV2-029_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	44,54	41,44	37,94	46,26
WTV2-029_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	45,07	41,97	38,48	46,80
WTV2-030_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	44,13	41,06	37,55	45,87
WTV2-030_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	44,29	41,22	37,74	46,04
WTV2-030_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	44,62	41,55	38,09	46,38
WTV2-030_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	45,96	42,90	39,42	47,72
WTV3-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	41,38	38,61	34,45	43,01
WTV3-001_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	42,36	39,57	35,46	44,00
WTV3-001_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	43,28	40,48	36,39	44,92
WTV3-001_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	43,62	40,82	36,71	45,25
WTV3-001_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	43,42	40,61	36,52	45,05
WTV3-002_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	35,48	32,48	28,79	37,18
WTV3-002_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	36,28	33,30	29,57	37,97
WTV3-002_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	37,30	34,30	30,59	38,99
WTV3-002_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	38,06	35,07	31,33	39,74
WTV3-002_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	39,02	36,05	32,28	40,70
WTV3-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	32,62	29,51	26,05	34,36
WTV3-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	33,07	29,93	26,49	34,80
WTV3-003_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	33,76	30,62	27,18	35,49
WTV3-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	38,11	35,29	31,22	39,75
WTV3-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	38,74	35,92	31,86	40,38
WTV3-004_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	40,12	37,27	33,26	41,76
WTV3-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	41,31	38,50	34,44	42,96
WTV3-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,50	45,14	42,34	38,27	46,79
WTV3-005_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	42,87	40,09	35,98	44,51
WTV3-005_B	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	22,50	46,34	43,53	39,50	48,00
WTV3-005_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	43,50	40,71	36,61	45,14
WTV3-005_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	43,97	41,18	37,09	45,62
WTV3-005_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	43,94	41,14	37,05	45,58
WTV3-005_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	44,72	41,89	37,86	46,37
WTV3-006_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	42,60	39,64	36,04	44,37
WTV3-006_A	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,50	46,39	43,50	39,70	48,11
WTV3-006_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	43,29	40,30	36,74	45,06
WTV3-006_B	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	22,50	47,95	45,10	41,20	49,65
WTV3-006_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	43,53	40,54	36,99	45,30
WTV3-006_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	43,83	40,83	37,28	45,60
WTV3-006_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	44,14	41,17	37,54	45,89
WTV3-006_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	44,70	41,73	38,09	46,44
WTV3-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	40,61	37,48	34,15	42,40
WTV3-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	41,48	38,30	35,05	43,27
WTV3-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	41,83	38,67	35,37	43,61
WTV3-008_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	43,53	40,69	36,64	45,16
WTV3-008_A	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,50	47,20	44,28	40,47	48,89
WTV3-008_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	43,98	41,11	37,12	45,62
WTV3-008_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	44,05	41,18	37,20	45,70
WTV3-008_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	44,00	41,14	37,17	45,66
WTV3-008_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	44,19	41,31	37,38	45,85
WTV3-008_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	44,77	41,86	37,99	46,44
WTV3-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	46,03	43,19	39,12	47,65
WTV3-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,50	44,58	41,77	37,70	46,22
WTV3-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	45,44	42,60	38,57	47,08
WTV3-009_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	44,45	41,60	37,59	46,09
WTV3-009_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	44,28	41,46	37,41	45,93
WTV3-009_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	44,32	41,51	37,44	45,96
WTV3-009_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	44,43	41,62	37,54	46,07
WTV3-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	44,97	42,10	38,05	46,58
WTV3-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	44,38	41,51	37,53	46,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Rekenresultaten - Rijksweg A10

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
 Model: 20190918 wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A10
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV3-010_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	44,66	41,78	37,84	46,32
WTV3-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	44,78	41,90	37,86	46,39
WTV3-011_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	44,38	41,52	37,53	46,03
WTV3-011_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	44,74	41,87	37,89	46,39
WTV3-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	44,38	41,52	37,48	46,00
WTV3-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	44,12	41,25	37,26	45,76
WTV3-012_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	44,30	41,44	37,44	45,94
WTV3-012_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	43,72	40,89	36,85	45,36
WTV3-012_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	42,93	40,09	36,09	44,59
WTV3-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	43,78	40,92	36,89	45,41
WTV3-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	43,79	40,92	36,95	45,44
WTV3-013_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	43,92	41,06	37,08	45,57
WTV3-013_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	43,43	40,59	36,58	45,08
WTV3-013_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	42,87	40,02	36,04	44,53
WTV3-013_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	42,52	39,68	35,67	44,17
WTV3-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	37,58	34,38	30,63	39,12
WTV3-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	35,17	32,07	28,39	36,81
WTV3-014_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	36,61	33,61	29,87	38,28
WTV3-014_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	37,89	34,90	31,15	39,57
WTV3-014_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	37,40	34,39	30,69	39,09
WTV3-014_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	37,30	34,35	30,54	38,97
WTV3-015_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	40,17	37,07	33,32	41,77
WTV3-015_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	39,77	36,75	33,04	41,45
WTV3-015_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	40,92	37,96	34,17	42,60
WTV3-015_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	41,48	38,54	34,71	43,15
WTV3-015_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	40,37	37,45	33,59	42,04
WTV3-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	39,92	37,10	33,04	41,56
WTV3-016_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	40,53	37,68	33,67	42,17
WTV3-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	42,04	39,16	35,22	43,70
WTV3-017_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	42,36	39,47	35,55	44,02
WTV3-018_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	41,58	38,40	35,09	43,34
WTV3-018_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	42,23	39,09	35,70	43,98
WTV3-018_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	43,92	40,86	37,33	45,66
WTV3-018_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	45,22	42,21	38,65	46,97
WTV3-019_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	33,87	30,74	27,25	35,58
WTV3-019_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	35,69	32,63	29,01	37,38
WTV3-019_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	39,11	36,20	32,32	40,78
WTV3-019_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	37,38	34,51	30,56	39,04
WTV3-020_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	37,16	34,23	30,38	38,83
WTV3-020_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	34,44	31,30	27,85	36,16
WTV3-020_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	36,41	33,48	29,64	38,08
WTV3-020_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	36,45	33,47	29,74	38,14
WTV3-021_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	40,32	37,33	33,59	42,00
WTV3-021_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	40,71	37,72	33,97	42,39
WTV3-021_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	40,71	37,77	33,94	42,38
WTV3-021_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	41,82	38,94	35,01	43,48
WTV3-021_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	22,50	43,53	40,76	36,61	45,16
WTV3-022_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	42,45	39,61	35,60	44,10
WTV3-022_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	43,01	40,15	36,16	44,66
WTV3-022_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	38,58	35,68	31,78	40,24
WTV3-022_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	39,50	36,61	32,67	41,15
WTV3-022_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	22,50	40,38	37,47	33,58	42,04
WTV3-023_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	17,00	42,00	39,08	35,20	43,66
WTV3-024_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	17,00	43,29	40,42	36,46	44,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Rekenresultaten - Verlengde Amstelstroomlaan

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190918 wegverkeer
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstelstroomlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV1-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	31,36	29,28	24,73	33,27
WTV1-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	36,41	34,33	29,71	38,28
WTV1-001_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	33,42	31,33	26,74	35,30
WTV1-001_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	33,92	31,84	27,24	35,80
WTV1-001_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	34,69	32,60	28,00	36,57
WTV1-001_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	35,41	33,32	28,71	37,28
WTV1-001_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	36,06	33,97	29,36	37,93
WTV1-002_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	31,83	29,75	25,17	33,72
WTV1-002_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	34,14	32,06	27,46	36,02
WTV1-002_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	34,72	32,64	28,04	36,60
WTV1-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	32,28	30,22	25,83	34,27
WTV1-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	37,43	35,36	30,83	39,35
WTV1-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	34,49	32,41	27,92	36,42
WTV1-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	22,50	37,78	35,70	31,17	39,69
WTV1-003_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	35,07	33,00	28,49	37,00
WTV1-003_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	35,76	33,69	29,17	37,69
WTV1-003_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	36,49	34,41	29,89	38,41
WTV1-003_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	36,93	34,86	30,33	38,85
WTV1-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	33,78	31,70	27,25	35,73
WTV1-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	37,62	35,54	31,00	39,53
WTV1-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	35,67	33,59	29,07	37,59
WTV1-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	22,50	37,87	35,79	31,25	39,78
WTV1-004_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	36,11	34,04	29,51	38,03
WTV1-004_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	36,15	34,08	29,55	38,07
WTV1-004_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	36,74	34,66	30,13	38,65
WTV1-004_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	37,16	35,08	30,55	39,07
WTV1-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	32,77	30,71	26,32	34,76
WTV1-005_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	34,68	32,62	28,14	36,63
WTV1-005_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	35,00	32,94	28,45	36,95
WTV1-006_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	32,48	30,42	25,99	34,46
WTV1-006_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	34,57	32,50	28,01	36,51
WTV1-006_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	35,00	32,94	28,43	36,94
WTV1-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	23,95	21,92	17,73	26,06
WTV1-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	25,18	23,14	18,86	27,24
WTV1-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	24,93	22,88	18,42	26,90
WTV1-008_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	25,18	23,12	18,66	27,14
WTV1-008_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	24,40	22,35	17,97	26,41
WTV1-008_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	26,97	24,90	20,40	28,91
WTV1-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	21,63	19,59	15,13	23,60
WTV1-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	22,48	20,44	15,96	24,45
WTV1-009_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	26,08	24,01	19,43	27,98
WTV1-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	29,63	27,58	23,31	31,69
WTV1-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	25,23	23,20	19,13	27,40
WTV1-010_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	23,84	21,81	17,74	26,01
WTV1-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	27,27	25,24	21,15	29,43
WTV1-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	25,69	23,66	19,57	27,85
WTV1-011_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	25,28	23,25	19,17	27,45
WTV1-011_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	24,11	22,08	17,98	26,27
WTV1-011_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	24,37	22,34	18,25	26,53
WTV1-011_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	24,76	22,73	18,64	26,92
WTV1-011_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	25,23	23,19	19,11	27,39
WTV1-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	26,36	24,33	20,23	28,52
WTV1-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	27,12	25,08	20,99	29,27
WTV1-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	25,62	23,59	19,48	27,77
WTV1-012_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	25,50	23,47	19,35	27,65
WTV1-012_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	25,74	23,70	19,61	27,89
WTV1-012_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	26,11	24,08	19,99	28,27
WTV1-012_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	26,63	24,59	20,50	28,78
WTV1-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	31,88	29,81	25,24	33,78
WTV1-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	32,00	29,93	25,37	33,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Rekenresultaten - Verlengde Amstelstroomlaan

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190918 wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstelstroomlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV1-013_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	32,80	30,73	26,16	34,70
WTV1-013_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	33,47	31,39	26,83	35,37
WTV1-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	24,97	22,92	18,46	26,94
WTV1-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	23,22	21,19	16,84	25,25
WTV1-014_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	24,10	22,07	17,71	26,13
WTV1-014_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	23,77	21,77	17,51	25,87
WTV1-015_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	23,55	21,50	17,05	25,52
WTV1-015_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	17,84	15,77	11,21	19,75
WTV1-015_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	17,74	15,67	11,11	19,65
WTV1-015_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	12,06	10,05	5,69	14,10
WTV1-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	30,02	27,94	23,33	31,90
WTV1-016_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	31,70	29,61	24,99	33,57
WTV1-016_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	32,32	30,23	25,61	34,19
WTV1-016_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	32,91	30,83	26,21	34,78
WTV1-016_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	22,50	16,06	14,12	10,31	18,43
WTV1-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	22,30	20,26	15,81	24,28
WTV1-017_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	19,54	17,49	13,05	21,52
WTV1-017_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	19,97	17,92	13,47	21,94
WTV1-017_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	16,95	14,91	10,59	18,99
WTV1-017_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	22,50	17,00	14,97	10,65	19,05
WTV2-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	57,69	55,65	51,52	59,82
WTV2-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	54,67	52,63	48,53	56,82
WTV2-001_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	57,81	55,77	51,66	59,95
WTV2-001_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	57,28	55,24	51,14	59,43
WTV2-001_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	56,60	54,57	50,47	58,76
WTV2-001_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	55,91	53,87	49,77	58,06
WTV2-001_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	55,24	53,20	49,10	57,39
WTV2-002_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	57,87	55,83	51,70	60,00
WTV2-002_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	58,07	56,02	51,91	60,21
WTV2-002_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	57,57	55,53	51,43	59,72
WTV2-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	57,82	55,78	51,65	59,95
WTV2-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	55,14	53,10	48,99	57,28
WTV2-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	58,04	56,00	51,89	60,18
WTV2-003_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	57,57	55,53	51,42	59,71
WTV2-003_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	56,94	54,90	50,80	59,09
WTV2-003_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	56,30	54,26	50,16	58,45
WTV2-003_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	55,69	53,65	49,55	57,84
WTV2-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	53,11	51,07	46,94	55,24
WTV2-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	51,41	49,37	45,26	53,55
WTV2-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	53,51	51,46	47,35	55,65
WTV2-004_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	53,29	51,25	47,14	55,43
WTV2-004_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	52,88	50,84	46,74	55,03
WTV2-004_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	52,41	50,37	46,26	54,55
WTV2-004_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	51,90	49,86	45,76	54,05
WTV2-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	48,97	46,92	42,79	51,10
WTV2-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	49,16	47,12	43,01	51,30
WTV2-005_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	50,11	48,07	43,96	52,25
WTV2-005_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	50,14	48,10	43,99	52,28
WTV2-005_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	49,96	47,92	43,81	52,10
WTV2-005_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	49,72	47,68	43,57	51,86
WTV2-005_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	49,44	47,41	43,30	51,59
WTV2-006_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	45,04	43,00	38,85	47,16
WTV2-006_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	46,88	44,84	40,72	49,02
WTV2-006_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	47,04	45,00	40,88	49,18
WTV2-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	41,45	39,40	35,23	43,56
WTV2-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	43,56	41,51	37,37	45,68
WTV2-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	43,30	41,26	37,11	45,42
WTV2-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	43,44	41,40	37,26	45,57
WTV2-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	43,84	41,80	37,66	45,97
WTV2-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	25,50	43,33	41,28	37,14	45,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Rekenresultaten - Verlengde Amstelstroomlaan

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
 Model: 20190918 wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Amstelstroomlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV2-007_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	43,84	41,79	37,65	45,96
WTV2-007_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	43,78	41,73	37,59	45,90
WTV2-007_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	43,66	41,61	37,48	45,79
WTV2-008_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	39,10	37,04	32,81	41,17
WTV2-008_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	41,12	39,06	34,79	43,17
WTV2-008_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	42,14	40,08	35,83	44,20
WTV2-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	37,49	35,43	31,16	39,54
WTV2-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	41,57	39,51	35,14	43,57
WTV2-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	39,49	37,42	33,10	41,51
WTV2-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	41,69	39,63	35,26	43,69
WTV2-009_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	40,62	38,56	34,25	42,65
WTV2-009_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	41,12	39,06	34,74	43,15
WTV2-009_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	41,18	39,12	34,79	43,20
WTV2-009_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	41,24	39,18	34,85	43,26
WTV2-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	25,51	23,46	19,04	27,50
WTV2-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	22,35	20,34	16,12	24,46
WTV2-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	26,69	24,64	20,18	28,66
WTV2-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	22,67	20,65	16,41	24,76
WTV2-010_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	26,78	24,74	20,28	28,75
WTV2-010_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	26,98	24,92	20,44	28,93
WTV2-010_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	26,17	24,11	19,64	28,13
WTV2-010_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	22,16	20,15	15,93	24,27
WTV2-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	27,29	25,24	20,84	29,29
WTV2-011_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	28,55	26,49	22,04	30,52
WTV2-011_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	28,61	26,56	22,11	30,58
WTV2-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	27,01	24,96	20,51	28,98
WTV2-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	19,44	17,45	13,15	21,53
WTV2-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	27,65	25,60	21,14	29,62
WTV2-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	20,23	18,22	13,90	22,29
WTV2-012_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	27,79	25,74	21,29	29,76
WTV2-012_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	26,91	24,87	20,41	28,88
WTV2-012_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	24,87	22,82	18,31	26,81
WTV2-012_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	19,13	17,17	12,95	21,28
WTV2-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	33,51	31,47	27,36	35,65
WTV2-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	35,80	33,77	29,67	37,96
WTV2-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	34,55	32,51	28,41	36,70
WTV2-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	35,74	33,71	29,61	37,90
WTV2-013_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	35,61	33,57	29,46	37,75
WTV2-013_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	36,00	33,96	29,86	38,15
WTV2-013_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	35,89	33,86	29,76	38,05
WTV2-013_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	35,85	33,82	29,72	38,01
WTV2-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	35,18	33,14	29,02	37,32
WTV2-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	37,26	35,23	31,13	39,42
WTV2-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	36,48	34,44	30,32	38,62
WTV2-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	37,17	35,14	31,04	39,33
WTV2-014_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	37,54	35,50	31,40	39,69
WTV2-014_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	37,52	35,48	31,38	39,67
WTV2-014_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	37,41	35,38	31,28	39,57
WTV2-014_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	37,33	35,30	31,20	39,49
WTV2-015_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	38,55	36,50	32,37	40,68
WTV2-015_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	40,45	38,41	34,29	42,59
WTV2-015_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	40,67	38,63	34,52	42,81
WTV2-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	43,45	41,40	37,28	45,58
WTV2-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	43,66	41,62	37,52	45,81
WTV2-016_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	44,74	42,70	38,59	46,88
WTV2-016_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	44,66	42,62	38,51	46,80
WTV2-016_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	44,47	42,43	38,33	46,62
WTV2-016_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	44,23	42,19	38,09	46,38
WTV2-016_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	43,96	41,92	37,82	46,11
WTV2-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	49,00	46,96	42,83	51,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Rekenresultaten - Verlengde Amstelstroomlaan

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
 Model: 20190918 wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Amstelstroomlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV2-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	46,47	44,43	40,33	48,62
WTV2-017_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	49,09	47,05	42,94	51,23
WTV2-017_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	48,77	46,73	42,63	50,92
WTV2-017_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	48,29	46,25	42,15	50,44
WTV2-017_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	47,72	45,68	41,58	49,87
WTV2-017_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	47,10	45,06	40,96	49,25
WTV2-018_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	43,41	41,38	37,31	45,58
WTV2-018_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	46,74	44,71	40,62	48,90
WTV2-018_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	50,29	48,24	44,10	52,41
WTV2-018_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	50,77	48,72	44,61	52,91
WTV2-019_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	32,08	30,06	25,96	34,24
WTV2-019_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	36,13	34,08	29,93	38,25
WTV2-019_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	37,06	35,02	30,91	39,20
WTV2-019_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	37,23	35,20	31,10	39,39
WTV2-020_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	41,43	39,38	35,23	43,55
WTV2-020_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	43,30	41,26	37,13	45,43
WTV2-020_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	43,81	41,76	37,65	45,95
WTV2-020_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	44,05	42,01	37,89	46,19
WTV2-020_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	44,09	42,05	37,94	46,23
WTV2-020_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	25,50	44,11	42,07	37,97	46,26
WTV2-021_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	26,88	24,94	21,08	29,22
WTV2-021_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	28,53	26,55	22,66	30,83
WTV2-021_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	31,62	29,62	25,61	33,84
WTV2-021_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	34,80	32,76	28,67	36,95
WTV2-021_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	36,27	34,22	30,10	38,40
WTV2-021_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	25,50	36,57	34,54	30,46	38,74
WTV2-022_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	27,45	25,41	21,16	29,53
WTV2-022_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	28,31	26,26	22,02	30,38
WTV2-022_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	28,39	26,35	22,15	30,49
WTV2-022_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	28,46	26,43	22,23	30,57
WTV2-022_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	28,50	26,46	22,25	30,60
WTV2-022_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	25,50	28,63	26,59	22,39	30,73
WTV2-023_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	38,76	36,67	32,07	40,64
WTV2-023_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	38,97	36,89	32,30	40,86
WTV2-023_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	39,19	37,11	32,52	41,08
WTV2-023_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	39,75	37,67	33,08	41,64
WTV2-023_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	40,06	37,98	33,39	41,95
WTV2-024_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	28,08	26,05	21,69	30,11
WTV2-024_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	30,83	28,76	24,27	32,77
WTV2-024_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	31,30	29,24	24,76	33,25
WTV2-024_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	31,86	29,80	25,33	33,82
WTV2-024_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	32,97	30,90	26,41	34,91
WTV2-025_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	28,62	26,60	22,36	30,71
WTV2-025_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	28,54	26,53	22,37	30,68
WTV2-025_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	27,77	25,79	21,81	30,02
WTV2-025_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	29,21	27,22	23,18	31,42
WTV2-025_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	32,64	30,61	26,36	34,72
WTV2-026_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	37,98	35,90	31,32	39,87
WTV2-026_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	38,19	36,12	31,58	40,11
WTV2-026_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	38,42	36,35	31,83	40,35
WTV2-026_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	38,81	36,74	32,24	40,75
WTV2-026_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	39,66	37,59	33,13	41,61
WTV2-027_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	29,55	27,54	23,44	31,72
WTV2-027_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	32,62	30,59	26,47	34,77
WTV2-027_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	33,95	31,92	27,81	36,10
WTV2-027_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	35,02	32,99	28,88	37,17
WTV2-027_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	35,51	33,48	29,37	37,66
WTV2-028_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	28,04	25,99	21,61	30,05
WTV2-028_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	30,03	27,99	23,72	32,10
WTV2-028_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	31,85	29,79	25,54	33,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Rekenresultaten - Verlengde Amstelstroomlaan

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190918 wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstelstroomlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV2-028_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	32,43	30,38	26,16	34,51
WTV2-029_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	35,26	33,28	29,33	37,53
WTV2-029_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	40,68	38,65	34,56	42,84
WTV2-029_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	42,83	40,79	36,68	44,97
WTV2-029_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	43,35	41,33	37,25	45,52
WTV2-030_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	45,12	43,09	38,99	47,28
WTV2-030_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	49,14	47,09	42,98	51,28
WTV2-030_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	51,31	49,25	45,12	53,43
WTV2-030_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	51,02	48,98	44,88	53,17
WTV3-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	40,52	38,47	34,31	42,63
WTV3-001_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	42,20	40,15	36,03	44,33
WTV3-001_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	43,00	40,96	36,84	45,14
WTV3-001_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	43,00	40,96	36,84	45,14
WTV3-001_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	42,96	40,92	36,80	45,10
WTV3-002_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	40,83	38,78	34,63	42,95
WTV3-002_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	42,61	40,56	36,44	44,74
WTV3-002_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	43,32	41,28	37,17	45,46
WTV3-002_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	43,28	41,24	37,13	45,42
WTV3-002_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	43,23	41,18	37,07	45,37
WTV3-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	37,77	35,72	31,57	39,89
WTV3-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	39,34	37,30	33,18	41,48
WTV3-003_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	40,42	38,38	34,27	42,56
WTV3-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	32,66	30,62	26,49	34,79
WTV3-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	34,07	32,03	27,92	36,21
WTV3-004_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	35,18	33,14	29,04	37,33
WTV3-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	49,90	47,85	43,70	52,02
WTV3-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,50	49,70	47,66	43,54	51,84
WTV3-005_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	50,80	48,75	44,63	52,93
WTV3-005_B	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	22,50	49,22	47,18	43,06	51,36
WTV3-005_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	50,83	48,79	44,67	52,97
WTV3-005_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	50,62	48,58	44,46	52,76
WTV3-005_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	50,35	48,31	44,19	52,49
WTV3-005_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	50,03	47,99	43,87	52,17
WTV3-006_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	57,56	55,51	51,38	59,69
WTV3-006_A	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,50	55,01	52,97	48,86	57,15
WTV3-006_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	57,82	55,78	51,67	59,96
WTV3-006_B	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	22,50	54,55	52,51	48,40	56,69
WTV3-006_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	57,39	55,35	51,25	59,54
WTV3-006_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	56,81	54,77	50,66	58,95
WTV3-006_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	56,18	54,14	50,03	58,32
WTV3-006_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	55,57	53,53	49,43	57,72
WTV3-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	57,52	55,47	51,34	59,65
WTV3-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	57,77	55,73	51,62	59,91
WTV3-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	57,33	55,29	51,18	59,47
WTV3-008_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	57,17	55,13	51,00	59,30
WTV3-008_A	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,50	54,35	52,31	48,20	56,49
WTV3-008_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	57,36	55,31	51,20	59,50
WTV3-008_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	56,89	54,85	50,75	59,04
WTV3-008_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	56,27	54,23	50,13	58,42
WTV3-008_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	55,61	53,57	49,46	57,75
WTV3-008_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	54,96	52,92	48,81	57,10
WTV3-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	47,84	45,79	41,66	49,97
WTV3-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,50	44,58	42,54	38,43	46,72
WTV3-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	47,82	45,78	41,67	49,96
WTV3-009_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	47,41	45,37	41,27	49,56
WTV3-009_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	46,81	44,77	40,67	48,96
WTV3-009_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	46,10	44,06	39,95	48,24
WTV3-009_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	45,35	43,31	39,20	47,49
WTV3-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	23,59	21,53	17,10	25,57
WTV3-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	24,13	22,08	17,70	26,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Rekenresultaten - Verlengde Amstelstroomlaan

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190918 wegverkeer
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amstelstroomlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV3-010_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	24,03	21,98	17,62	26,05
WTV3-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	21,76	19,69	15,14	23,67
WTV3-011_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	22,27	20,20	15,67	24,19
WTV3-011_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	22,30	20,23	15,71	24,23
WTV3-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	20,41	18,35	13,81	22,33
WTV3-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	21,08	19,02	14,51	23,02
WTV3-012_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	21,18	19,13	14,62	23,12
WTV3-012_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	19,12	17,06	12,56	21,06
WTV3-012_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	6,00	4,06	0,06	8,27
WTV3-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	19,73	17,68	13,19	21,68
WTV3-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	19,88	17,83	13,36	21,84
WTV3-013_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	19,39	17,35	12,87	21,36
WTV3-013_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	15,66	13,63	9,20	17,66
WTV3-013_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	6,12	4,16	0,14	8,36
WTV3-013_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	3,86	1,89	-2,27	6,03
WTV3-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	26,54	24,51	20,36	28,67
WTV3-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	27,85	25,82	21,68	29,99
WTV3-014_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	28,42	26,39	22,27	30,57
WTV3-014_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	28,76	26,72	22,58	30,89
WTV3-014_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	29,17	27,13	22,99	31,30
WTV3-014_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	29,46	27,42	23,28	31,59
WTV3-015_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	29,01	26,96	22,78	31,11
WTV3-015_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	29,35	27,30	23,16	31,47
WTV3-015_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	29,94	27,90	23,77	32,07
WTV3-015_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	30,51	28,47	24,34	32,64
WTV3-015_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	31,07	29,03	24,90	33,20
WTV3-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	39,74	37,70	33,58	41,88
WTV3-016_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	40,25	38,22	34,11	42,40
WTV3-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	34,43	32,40	28,31	36,59
WTV3-017_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	36,53	34,50	30,40	38,69
WTV3-018_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	46,16	44,11	39,99	48,29
WTV3-018_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	51,03	48,97	44,82	53,14
WTV3-018_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	51,26	49,22	45,11	53,40
WTV3-018_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	50,85	48,81	44,70	52,99
WTV3-019_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	28,25	26,22	22,14	30,42
WTV3-019_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	31,37	29,32	25,17	33,49
WTV3-019_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	32,01	29,98	25,89	34,17
WTV3-019_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	32,95	30,92	26,81	35,10
WTV3-020_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	25,29	23,28	19,26	27,50
WTV3-020_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	30,20	28,15	24,02	32,33
WTV3-020_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	31,54	29,49	25,35	33,66
WTV3-020_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	32,28	30,24	26,14	34,43
WTV3-021_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	42,36	40,33	36,26	44,53
WTV3-021_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	46,15	44,11	40,02	48,30
WTV3-021_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	49,73	47,68	43,52	51,84
WTV3-021_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	49,92	47,88	43,76	52,06
WTV3-021_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	22,50	49,53	47,49	43,38	51,67
WTV3-022_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	35,07	33,03	28,93	37,22
WTV3-022_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	35,10	33,06	28,96	37,25
WTV3-022_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	35,20	33,16	29,06	37,35
WTV3-022_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	35,54	33,50	29,40	37,69
WTV3-022_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	22,50	23,74	21,70	17,55	25,86
WTV3-023_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	17,00	34,67	32,66	28,62	36,87
WTV3-024_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	17,00	34,85	32,83	28,77	37,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Rekenresultaten - H.J.E. Wenkebachweg

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190918 wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: H.J.E. Wenkebachweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV1-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	54,88	52,75	42,68	54,98
WTV1-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	54,85	52,72	42,64	54,95
WTV1-001_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	55,71	53,57	43,46	55,80
WTV1-001_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	55,73	53,59	43,49	55,82
WTV1-001_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	55,61	53,47	43,41	55,71
WTV1-001_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	55,39	53,25	43,14	55,48
WTV1-001_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	55,14	53,00	42,90	55,23
WTV1-002_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	51,98	49,84	39,91	52,10
WTV1-002_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	53,35	51,22	41,20	53,46
WTV1-002_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	53,57	51,43	41,40	53,67
WTV1-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	49,75	47,62	37,81	49,90
WTV1-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	51,54	49,40	39,26	51,62
WTV1-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	51,09	48,96	39,03	51,22
WTV1-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	22,50	51,48	49,34	39,20	51,56
WTV1-003_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	51,63	49,49	39,51	51,74
WTV1-003_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	51,76	49,63	39,66	51,88
WTV1-003_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	51,77	49,63	39,52	51,86
WTV1-003_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	51,73	49,59	39,45	51,81
WTV1-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	18,95	16,83	7,83	19,29
WTV1-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	10,63	8,40	2,09	11,71
WTV1-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	19,91	17,82	9,31	20,39
WTV1-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	22,50	3,69	1,58	-7,21	4,08
WTV1-004_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	19,51	17,41	9,02	20,01
WTV1-004_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	19,51	17,40	9,06	20,02
WTV1-004_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	19,25	17,16	8,88	19,79
WTV1-004_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	11,14	9,53	4,40	13,10
WTV1-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	21,46	19,46	14,67	23,31
WTV1-005_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	21,98	19,97	15,13	23,80
WTV1-005_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	21,66	19,66	14,99	23,56
WTV1-006_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	26,64	24,69	20,40	28,76
WTV1-006_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	26,96	25,02	20,75	29,10
WTV1-006_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	26,77	24,83	20,61	28,93
WTV1-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	45,63	43,66	39,09	47,60
WTV1-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	46,99	45,03	40,55	49,01
WTV1-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	47,40	45,43	41,00	49,44
WTV1-008_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	47,68	45,72	41,29	49,72
WTV1-008_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	49,20	47,24	42,85	51,26
WTV1-008_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	49,25	47,29	42,91	51,32
WTV1-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	50,84	48,90	44,69	53,00
WTV1-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	51,69	49,75	45,56	53,86
WTV1-009_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	51,59	49,65	45,46	53,76
WTV1-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	56,59	54,61	49,75	58,42
WTV1-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	57,09	55,10	50,07	58,84
WTV1-010_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	57,02	55,03	49,89	58,72
WTV1-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	57,26	55,24	49,45	58,67
WTV1-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	56,46	54,41	48,02	57,62
WTV1-011_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	57,77	55,74	49,77	59,10
WTV1-011_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	57,69	55,66	49,61	58,99
WTV1-011_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	57,46	55,43	49,30	58,73
WTV1-011_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	57,17	55,12	48,91	58,40
WTV1-011_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	56,82	54,77	48,47	58,01
WTV1-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	58,64	56,55	48,44	59,22
WTV1-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	57,38	55,29	47,41	58,03
WTV1-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	58,99	56,89	48,89	59,60
WTV1-012_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	58,85	56,77	48,80	59,48
WTV1-012_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	58,58	56,49	48,54	59,21
WTV1-012_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	58,22	56,12	48,19	58,85
WTV1-012_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	57,80	55,71	47,81	58,44
WTV1-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	38,08	35,95	25,96	38,20
WTV1-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	42,39	40,24	29,98	42,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Rekenresultaten - H.J.E. Wenkebachweg

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190918 wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: H.J.E. Wenkebachweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV1-013_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	42,66	40,53	30,43	42,76
WTV1-013_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	42,57	40,42	30,35	42,66
WTV1-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	40,17	38,03	28,09	40,29
WTV1-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	43,77	41,63	31,39	43,83
WTV1-014_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	44,35	42,21	32,17	44,45
WTV1-014_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	44,28	42,15	32,02	44,37
WTV1-015_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	44,48	42,52	38,31	46,63
WTV1-015_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	51,14	49,20	45,07	53,34
WTV1-015_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	50,88	48,94	44,84	53,10
WTV1-015_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	50,54	48,59	44,49	52,75
WTV1-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	49,03	46,89	37,23	49,21
WTV1-016_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	49,98	47,85	38,36	50,20
WTV1-016_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	49,89	47,76	38,08	50,07
WTV1-016_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	49,94	47,80	38,18	50,13
WTV1-016_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	22,50	49,69	47,56	38,03	49,90
WTV1-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	36,70	34,67	29,39	38,31
WTV1-017_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	39,50	37,53	32,92	41,45
WTV1-017_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	41,47	39,51	35,13	43,54
WTV1-017_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	42,20	40,25	35,91	44,29
WTV1-017_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	22,50	42,66	40,71	36,38	44,76
WTV2-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	51,16	49,02	38,56	51,18
WTV2-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	50,60	48,45	38,11	50,64
WTV2-001_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	51,82	49,68	39,33	51,86
WTV2-001_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	51,87	49,73	39,43	51,92
WTV2-001_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	51,69	49,55	39,22	51,74
WTV2-001_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	51,21	49,07	38,71	51,25
WTV2-001_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	50,95	48,81	38,45	50,99
WTV2-002_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	45,90	43,76	33,21	45,91
WTV2-002_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	47,76	45,62	35,20	47,79
WTV2-002_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	47,93	45,78	35,41	47,96
WTV2-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	42,77	40,63	30,06	42,77
WTV2-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	45,00	42,87	32,87	45,12
WTV2-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	44,80	42,66	32,25	44,83
WTV2-003_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	45,29	43,15	32,85	45,34
WTV2-003_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	45,37	43,23	33,08	45,45
WTV2-003_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	45,38	43,24	33,16	45,47
WTV2-003_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	45,21	43,07	32,99	45,30
WTV2-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	29,34	27,20	16,77	29,37
WTV2-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	32,67	30,54	20,54	32,79
WTV2-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	30,55	28,41	18,09	30,60
WTV2-004_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	31,54	29,40	19,19	31,61
WTV2-004_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	32,41	30,28	20,11	32,49
WTV2-004_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	32,50	30,38	20,27	32,60
WTV2-004_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	32,57	30,44	20,38	32,67
WTV2-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	20,50	18,38	8,89	20,73
WTV2-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	24,11	22,00	13,20	24,50
WTV2-005_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	21,26	19,13	9,80	21,52
WTV2-005_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	22,03	19,92	10,71	22,32
WTV2-005_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	22,87	20,76	11,65	23,19
WTV2-005_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	23,43	21,32	12,33	23,78
WTV2-005_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	23,75	21,63	12,74	24,11
WTV2-006_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	20,57	18,40	9,47	20,90
WTV2-006_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	21,68	19,54	11,74	22,32
WTV2-006_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	21,93	19,79	12,04	22,59
WTV2-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	19,19	17,08	9,66	19,97
WTV2-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	13,12	11,02	2,48	13,58
WTV2-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	19,98	17,88	10,84	20,88
WTV2-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	13,26	11,16	2,64	13,73
WTV2-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	20,10	18,02	11,10	21,06
WTV2-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	25,50	13,46	11,35	2,88	13,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Rekenresultaten - H.J.E. Wenkebachweg

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190918 wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: H.J.E. Wenkebachweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV2-007_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	20,00	17,91	10,89	20,92
WTV2-007_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	20,00	17,91	10,90	20,92
WTV2-007_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	14,96	12,92	6,71	16,19
WTV2-008_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	19,59	17,39	8,18	19,84
WTV2-008_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	20,42	18,23	9,75	20,85
WTV2-008_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	20,54	18,35	9,99	21,00
WTV2-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	21,47	19,25	8,67	21,43
WTV2-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	12,34	10,10	0,31	12,44
WTV2-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	22,24	20,03	10,36	22,38
WTV2-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	12,42	10,18	0,43	12,53
WTV2-009_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	22,33	20,12	10,63	22,51
WTV2-009_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	22,23	20,03	10,26	22,36
WTV2-009_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	22,25	20,04	10,32	22,38
WTV2-009_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	12,26	10,01	0,20	12,35
WTV2-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	49,80	47,68	37,99	49,98
WTV2-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	51,57	49,44	39,73	51,74
WTV2-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	51,22	49,09	39,29	51,38
WTV2-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	51,48	49,35	39,64	51,65
WTV2-010_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	51,71	49,58	39,82	51,87
WTV2-010_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	51,84	49,70	40,01	52,01
WTV2-010_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	51,87	49,74	40,08	52,05
WTV2-010_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	51,75	49,62	39,89	51,92
WTV2-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	52,18	50,05	40,47	52,38
WTV2-011_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	53,54	51,41	41,64	53,70
WTV2-011_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	53,71	51,58	41,85	53,88
WTV2-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	55,83	53,69	43,77	55,96
WTV2-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	55,13	53,00	43,28	55,30
WTV2-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	56,39	54,25	44,30	56,51
WTV2-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	54,76	52,63	42,94	54,94
WTV2-012_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	56,33	54,20	44,28	56,46
WTV2-012_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	56,12	53,98	44,12	56,26
WTV2-012_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	55,84	53,70	43,90	55,99
WTV2-012_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	55,49	53,36	43,61	55,66
WTV2-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	61,23	59,09	48,99	61,32
WTV2-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	59,01	56,87	46,87	59,12
WTV2-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	61,38	59,25	49,13	61,47
WTV2-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	58,49	56,35	46,36	58,60
WTV2-013_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	61,09	58,96	48,85	61,18
WTV2-013_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	60,64	58,50	48,42	60,73
WTV2-013_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	60,11	57,97	47,92	60,21
WTV2-013_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	59,56	57,43	47,40	59,67
WTV2-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	61,25	59,11	48,99	61,34
WTV2-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	58,98	56,84	46,81	59,08
WTV2-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	61,39	59,26	49,13	61,48
WTV2-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	58,44	56,31	46,29	58,55
WTV2-014_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	61,09	58,95	48,83	61,18
WTV2-014_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	60,62	58,48	48,39	60,71
WTV2-014_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	60,09	57,95	47,88	60,19
WTV2-014_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	59,53	57,40	47,34	59,63
WTV2-015_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	61,25	59,11	48,99	61,34
WTV2-015_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	61,37	59,23	49,10	61,45
WTV2-015_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	61,03	58,89	48,77	61,12
WTV2-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	61,14	59,01	48,88	61,23
WTV2-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	58,56	56,43	46,38	58,67
WTV2-016_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	61,18	59,05	48,91	61,27
WTV2-016_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	60,83	58,69	48,57	60,92
WTV2-016_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	60,31	58,18	48,07	60,40
WTV2-016_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	59,75	57,61	47,51	59,84
WTV2-016_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	59,16	57,02	46,95	59,26
WTV2-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	60,72	58,58	48,43	60,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Rekenresultaten - H.J.E. Wenkebachweg

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190918 wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: H.J.E. Wenkebachweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV2-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	58,06	55,92	45,85	58,16
WTV2-017_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	60,72	58,59	48,45	60,81
WTV2-017_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	60,38	58,23	48,10	60,46
WTV2-017_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	59,83	57,69	47,55	59,91
WTV2-017_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	59,26	57,12	47,00	59,35
WTV2-017_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	58,65	56,52	46,42	58,75
WTV2-018_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	43,05	40,92	31,14	43,21
WTV2-018_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	44,22	42,10	32,48	44,42
WTV2-018_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	43,89	41,76	32,36	44,13
WTV2-018_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	43,95	41,82	32,52	44,21
WTV2-019_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	31,48	29,38	20,83	31,94
WTV2-019_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	32,66	30,55	21,99	33,11
WTV2-019_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	34,06	31,95	23,27	34,48
WTV2-019_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	35,98	33,86	24,87	36,32
WTV2-020_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	33,27	31,16	21,82	33,54
WTV2-020_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	35,58	33,45	23,76	35,76
WTV2-020_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	37,44	35,31	25,46	37,59
WTV2-020_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	36,66	34,53	24,99	36,87
WTV2-020_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	38,40	36,26	26,49	38,56
WTV2-020_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	25,50	40,60	38,47	28,51	40,72
WTV2-021_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	41,25	39,18	31,87	42,08
WTV2-021_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	43,15	41,08	33,72	43,97
WTV2-021_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	44,62	42,54	34,82	45,32
WTV2-021_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	46,79	44,70	36,23	47,28
WTV2-021_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	50,81	48,69	39,07	51,01
WTV2-021_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	25,50	53,06	50,92	40,84	53,15
WTV2-022_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	40,84	38,71	28,55	40,92
WTV2-022_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	43,65	41,50	31,17	43,69
WTV2-022_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	44,10	41,96	31,88	44,19
WTV2-022_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	44,14	42,00	31,99	44,25
WTV2-022_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	44,28	42,14	32,21	44,40
WTV2-022_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	25,50	45,34	43,21	33,49	45,51
WTV2-023_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	38,99	36,90	29,00	39,63
WTV2-023_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	41,33	39,24	30,97	41,87
WTV2-023_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	42,19	40,09	31,92	42,75
WTV2-023_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	42,61	40,51	32,37	43,18
WTV2-023_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	43,23	41,12	32,79	43,74
WTV2-024_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	50,34	48,21	38,66	50,55
WTV2-024_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	51,06	48,93	39,46	51,29
WTV2-024_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	50,98	48,86	39,46	51,23
WTV2-024_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	50,97	48,84	39,40	51,20
WTV2-024_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	51,27	49,14	39,64	51,49
WTV2-025_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	37,70	35,55	25,33	37,76
WTV2-025_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	41,92	39,78	29,32	41,94
WTV2-025_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	42,63	40,47	30,10	42,66
WTV2-025_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	42,56	40,42	30,12	42,61
WTV2-025_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	42,44	40,29	30,02	42,49
WTV2-026_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	40,50	38,37	28,15	40,57
WTV2-026_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	43,91	41,77	31,39	43,95
WTV2-026_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	44,61	42,46	32,24	44,67
WTV2-026_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	44,67	42,53	32,40	44,75
WTV2-026_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	44,68	42,54	32,43	44,77
WTV2-027_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	48,17	46,04	36,15	48,31
WTV2-027_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	55,43	53,28	42,82	55,45
WTV2-027_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	55,25	53,11	42,93	55,32
WTV2-027_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	54,90	52,77	42,60	54,98
WTV2-027_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	54,54	52,40	42,25	54,62
WTV2-028_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	45,92	43,80	34,38	46,16
WTV2-028_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	54,29	52,14	41,68	54,31
WTV2-028_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	55,06	52,93	42,75	55,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Rekenresultaten - H.J.E. Wenkebachweg

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190918 wegverkeer
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: H.J.E. Wenkebachweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV2-028_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	54,74	52,60	42,46	54,82
WTV2-029_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	33,24	31,17	21,64	33,48
WTV2-029_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	35,56	33,46	23,68	35,74
WTV2-029_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	36,79	34,71	25,01	36,99
WTV2-029_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	36,95	34,87	25,37	37,20
WTV2-030_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	32,16	30,19	24,93	33,82
WTV2-030_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	34,74	32,73	26,63	36,03
WTV2-030_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	36,25	34,23	27,84	37,43
WTV2-030_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	36,69	34,68	28,50	37,95
WTV3-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	20,72	18,60	9,63	21,07
WTV3-001_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	20,65	18,54	9,83	21,06
WTV3-001_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	20,81	18,71	10,12	21,26
WTV3-001_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	21,33	19,22	10,68	21,79
WTV3-001_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	21,91	19,81	11,37	22,40
WTV3-002_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	23,94	21,83	13,10	24,35
WTV3-002_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	24,13	22,02	13,41	24,57
WTV3-002_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	24,71	22,61	14,07	25,17
WTV3-002_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	25,36	23,25	14,86	25,86
WTV3-002_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	25,98	23,88	15,76	26,56
WTV3-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	20,09	17,95	8,56	20,33
WTV3-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	20,05	17,93	8,73	20,34
WTV3-003_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	20,29	18,17	9,16	20,63
WTV3-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	19,75	17,65	9,27	20,26
WTV3-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	20,00	17,91	9,56	20,52
WTV3-004_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	20,49	18,39	10,07	21,01
WTV3-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	32,47	30,33	19,76	32,47
WTV3-005_B	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,50	35,58	33,45	23,15	35,64
WTV3-005_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	33,72	31,58	21,12	33,74
WTV3-005_D	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	22,50	24,92	22,80	13,81	25,26
WTV3-005_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	34,63	32,49	22,08	34,66
WTV3-005_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	35,53	33,39	22,99	35,56
WTV3-005_G	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	35,55	33,40	23,04	35,59
WTV3-005_H	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	35,56	33,42	23,08	35,60
WTV3-006_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	41,74	39,60	29,07	41,75
WTV3-006_B	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,50	43,89	41,75	31,43	43,94
WTV3-006_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	43,84	41,70	31,26	43,87
WTV3-006_D	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	22,50	43,83	41,69	31,40	43,88
WTV3-006_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	44,13	41,99	31,57	44,16
WTV3-006_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	44,09	41,95	31,55	44,12
WTV3-006_G	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	44,03	41,89	31,51	44,07
WTV3-006_H	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	43,96	41,81	31,46	44,00
WTV3-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	44,60	42,46	31,94	44,61
WTV3-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	46,60	44,46	34,03	46,63
WTV3-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	46,56	44,42	34,05	46,60
WTV3-008_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	50,99	48,85	38,39	51,01
WTV3-008_B	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,50	51,07	48,93	38,64	51,12
WTV3-008_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	52,20	50,06	39,70	52,24
WTV3-008_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	52,10	49,96	39,64	52,15
WTV3-008_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	51,91	49,77	39,46	51,96
WTV3-008_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	51,67	49,53	39,22	51,72
WTV3-008_G	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	51,38	49,25	38,95	51,44
WTV3-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	53,21	51,06	40,80	53,26
WTV3-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,50	53,21	51,07	40,98	53,30
WTV3-009_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	54,01	51,86	41,69	54,08
WTV3-009_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	54,05	51,91	41,76	54,13
WTV3-009_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	53,94	51,81	41,67	54,03
WTV3-009_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	53,74	51,60	41,46	53,82
WTV3-009_G	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	53,49	51,35	41,24	53,58
WTV3-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	28,68	26,61	19,67	29,63
WTV3-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	28,60	26,51	19,17	29,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Rekenresultaten - H.J.E. Wenkebachweg

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190918 wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: H.J.E. Wenkebachweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV3-010_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	28,33	26,26	19,17	29,24
WTV3-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	28,29	26,22	19,04	29,17
WTV3-011_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	28,31	26,24	18,87	29,13
WTV3-011_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	28,16	26,10	18,94	29,05
WTV3-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	27,58	25,50	18,20	28,41
WTV3-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	27,76	25,69	18,39	28,60
WTV3-012_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	27,33	25,26	18,15	28,23
WTV3-012_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	27,27	25,20	18,12	28,18
WTV3-012_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	27,18	25,11	18,03	28,09
WTV3-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	26,46	24,35	16,05	26,98
WTV3-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	27,27	25,17	17,46	27,96
WTV3-013_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	26,77	24,69	17,18	27,54
WTV3-013_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	26,71	24,64	17,18	27,50
WTV3-013_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	26,63	24,56	17,11	27,42
WTV3-013_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	26,54	24,46	17,02	27,33
WTV3-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	25,28	23,47	19,27	27,54
WTV3-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	25,47	23,67	19,54	27,77
WTV3-014_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	25,29	23,50	19,39	27,61
WTV3-014_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	25,10	23,30	19,19	27,41
WTV3-014_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	13,76	11,63	2,54	14,07
WTV3-014_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	14,14	12,01	2,98	14,47
WTV3-015_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	32,82	30,69	20,56	32,91
WTV3-015_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	32,97	30,86	21,03	33,13
WTV3-015_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	32,73	30,62	20,90	32,91
WTV3-015_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	32,48	30,37	20,68	32,67
WTV3-015_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	31,53	29,49	20,31	31,87
WTV3-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	25,90	23,78	15,37	26,39
WTV3-016_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	26,39	24,27	16,05	26,93
WTV3-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	30,56	28,46	21,30	31,42
WTV3-017_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	31,70	29,62	23,20	32,83
WTV3-018_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	36,81	34,66	24,20	36,83
WTV3-018_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	40,26	38,11	27,58	40,26
WTV3-018_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	40,24	38,10	27,72	40,28
WTV3-018_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	40,14	38,00	27,65	40,18
WTV3-019_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	20,95	18,85	10,89	21,57
WTV3-019_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	21,84	19,74	11,83	22,48
WTV3-019_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	22,75	20,64	12,81	23,40
WTV3-019_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	19,85	17,75	9,48	20,38
WTV3-020_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	19,61	17,53	9,72	20,29
WTV3-020_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	20,24	18,16	10,42	20,94
WTV3-020_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	20,81	18,72	11,12	21,54
WTV3-020_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	21,33	19,26	11,82	22,12
WTV3-021_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	38,26	36,10	25,60	38,27
WTV3-021_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	40,27	38,11	27,67	40,29
WTV3-021_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	40,43	38,27	27,93	40,46
WTV3-021_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	39,68	37,54	27,32	39,75
WTV3-021_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	22,50	39,79	37,64	27,54	39,88
WTV3-022_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	21,02	18,93	10,65	21,56
WTV3-022_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	21,55	19,47	11,42	22,16
WTV3-022_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	22,00	19,92	12,06	22,66
WTV3-022_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	19,21	17,11	8,72	19,71
WTV3-022_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	22,50	13,88	11,81	4,05	14,58
WTV3-023_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	17,00	26,26	24,16	16,08	26,85
WTV3-024_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	17,00	30,74	28,70	22,42	31,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Rekenresultaten - Spaklerweg

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190918 wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spaklerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV1-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	35,89	33,17	28,74	37,43
WTV1-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	37,82	35,14	30,66	39,36
WTV1-001_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	36,11	33,38	28,96	37,64
WTV1-001_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	36,40	33,67	29,24	37,93
WTV1-001_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	37,23	34,54	30,07	38,77
WTV1-001_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	38,18	35,50	31,01	39,71
WTV1-001_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	38,19	35,51	31,03	39,73
WTV1-002_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	36,01	33,27	28,86	37,54
WTV1-002_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	37,55	34,84	30,39	39,08
WTV1-002_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	38,13	35,43	30,97	39,67
WTV1-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	36,24	33,49	29,09	37,77
WTV1-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	41,12	38,45	33,95	42,66
WTV1-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	38,40	35,69	31,24	39,93
WTV1-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	22,50	41,64	38,99	34,48	43,19
WTV1-003_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	39,22	36,53	32,06	40,76
WTV1-003_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	40,32	37,65	33,15	41,86
WTV1-003_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	41,15	38,49	33,98	42,69
WTV1-003_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	41,37	38,72	34,21	42,92
WTV1-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	38,07	35,35	30,92	39,61
WTV1-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	44,16	41,53	37,00	45,71
WTV1-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	40,46	37,75	33,30	41,99
WTV1-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	22,50	44,54	41,91	37,36	46,08
WTV1-004_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	41,06	38,35	33,89	42,59
WTV1-004_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	42,55	39,88	35,38	44,09
WTV1-004_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	43,59	40,95	36,41	45,13
WTV1-004_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	43,82	41,19	36,64	45,36
WTV1-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	36,86	34,09	29,71	38,39
WTV1-005_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	38,76	36,01	31,61	40,29
WTV1-005_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	39,68	36,94	32,52	41,21
WTV1-006_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	36,94	34,17	29,79	38,47
WTV1-006_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	38,89	36,15	31,74	40,42
WTV1-006_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	39,94	37,21	32,78	41,47
WTV1-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	30,62	27,85	23,47	32,15
WTV1-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	33,80	31,06	26,65	35,33
WTV1-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	34,98	32,23	27,83	36,51
WTV1-008_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	31,29	28,50	24,14	32,81
WTV1-008_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	34,04	31,29	26,88	35,57
WTV1-008_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	35,08	32,32	27,94	36,61
WTV1-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	31,20	28,46	24,05	32,73
WTV1-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	34,25	31,54	27,09	35,78
WTV1-009_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	35,13	32,39	27,97	36,66
WTV1-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	24,59	21,84	17,45	26,12
WTV1-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	15,86	12,88	8,75	17,36
WTV1-010_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	15,33	12,37	8,22	16,84
WTV1-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	25,06	22,29	17,93	26,60
WTV1-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	5,84	2,86	-1,24	7,36
WTV1-011_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	17,83	14,88	10,73	19,34
WTV1-011_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	18,31	15,40	11,19	19,82
WTV1-011_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	15,17	12,23	8,06	16,68
WTV1-011_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	10,81	8,04	3,67	12,34
WTV1-011_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	11,19	8,44	4,05	12,72
WTV1-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	25,24	22,44	18,10	26,76
WTV1-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	4,24	1,21	-2,83	5,75
WTV1-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	19,14	16,16	12,03	20,64
WTV1-012_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	19,31	16,37	12,20	20,82
WTV1-012_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	16,62	13,66	9,51	18,13
WTV1-012_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	10,45	7,67	3,31	11,98
WTV1-012_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	10,85	8,09	3,72	12,39
WTV1-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	37,61	34,91	30,44	39,14
WTV1-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	38,60	35,94	31,43	40,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Rekenresultaten - Spaklerweg

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190918 wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spaklerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV1-013_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	39,15	36,49	31,98	40,69
WTV1-013_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	39,78	37,13	32,62	41,33
WTV1-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	39,57	36,92	32,39	41,11
WTV1-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	41,13	38,52	33,95	42,67
WTV1-014_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	42,04	39,44	34,86	43,59
WTV1-014_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	42,48	39,88	35,30	44,03
WTV1-015_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	37,00	34,34	29,83	38,54
WTV1-015_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	38,07	35,45	30,89	39,61
WTV1-015_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	39,00	36,41	31,82	40,55
WTV1-015_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	39,61	37,02	32,43	41,16
WTV1-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	31,08	28,42	23,91	32,62
WTV1-016_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	31,42	28,75	24,26	32,96
WTV1-016_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	31,93	29,25	24,76	33,46
WTV1-016_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	32,83	30,15	25,67	34,37
WTV1-016_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	22,50	--	--	--	--
WTV1-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	39,67	37,03	32,50	41,21
WTV1-017_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	41,01	38,40	33,82	42,55
WTV1-017_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	41,70	39,11	34,52	43,25
WTV1-017_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	42,38	39,79	35,20	43,93
WTV1-017_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	22,50	40,81	38,22	33,63	42,36
WTV2-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	29,68	26,96	22,52	31,21
WTV2-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	31,69	29,06	24,51	33,23
WTV2-001_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	28,94	26,22	21,78	30,47
WTV2-001_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	29,57	26,86	22,41	31,10
WTV2-001_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	26,78	24,06	19,63	28,32
WTV2-001_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	28,00	25,29	20,83	29,53
WTV2-001_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	30,95	28,32	23,77	32,49
WTV2-002_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	26,07	23,35	18,91	27,60
WTV2-002_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	26,57	23,84	19,41	28,10
WTV2-002_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	27,04	24,31	19,89	28,57
WTV2-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	26,93	24,21	19,78	28,47
WTV2-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	34,29	31,68	27,11	35,83
WTV2-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	27,58	24,86	20,43	29,12
WTV2-003_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	28,14	25,42	20,98	29,67
WTV2-003_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	29,08	26,38	21,92	30,62
WTV2-003_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	30,97	28,31	23,80	32,51
WTV2-003_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	33,80	31,19	26,62	35,34
WTV2-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	33,94	31,21	26,78	35,47
WTV2-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	40,82	38,18	33,64	42,36
WTV2-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	36,06	33,35	28,90	37,59
WTV2-004_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	37,47	34,78	30,30	39,00
WTV2-004_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	38,39	35,72	31,23	39,93
WTV2-004_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	39,44	36,78	32,27	40,98
WTV2-004_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	40,36	37,73	33,19	41,90
WTV2-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	34,60	31,89	27,44	36,13
WTV2-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	41,33	38,69	34,15	42,87
WTV2-005_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	37,10	34,42	29,94	38,64
WTV2-005_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	39,00	36,34	31,82	40,53
WTV2-005_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	39,70	37,05	32,53	41,24
WTV2-005_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	40,21	37,56	33,04	41,75
WTV2-005_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	40,89	38,25	33,72	42,43
WTV2-006_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	36,04	33,34	28,88	37,58
WTV2-006_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	38,79	36,12	31,63	40,33
WTV2-006_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	40,51	37,86	33,34	42,05
WTV2-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	36,82	34,09	29,66	38,35
WTV2-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	43,02	40,39	35,85	44,56
WTV2-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	39,43	36,75	32,27	40,97
WTV2-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	43,51	40,89	36,34	45,06
WTV2-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	41,15	38,49	33,98	42,69
WTV2-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	25,50	44,11	41,49	36,94	45,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Rekenresultaten - Spaklerweg

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190918 wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spaklerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV2-007_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	41,98	39,34	34,81	43,52
WTV2-007_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	42,50	39,86	35,33	44,04
WTV2-007_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	42,86	40,23	35,69	44,40
WTV2-008_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	37,37	34,64	30,22	38,90
WTV2-008_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	40,05	37,36	32,89	41,59
WTV2-008_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	41,66	39,00	34,49	43,20
WTV2-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	37,52	34,77	30,37	39,05
WTV2-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	44,48	41,85	37,31	46,02
WTV2-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	40,20	37,51	33,04	41,74
WTV2-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	44,90	42,27	37,72	46,44
WTV2-009_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	41,91	39,25	34,74	43,45
WTV2-009_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	42,70	40,05	35,53	44,24
WTV2-009_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	43,33	40,69	36,16	44,87
WTV2-009_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	43,79	41,16	36,62	45,33
WTV2-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	36,06	33,31	28,90	37,59
WTV2-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	42,29	39,68	35,11	43,83
WTV2-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	38,89	36,21	31,72	40,42
WTV2-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	42,54	39,92	35,36	44,08
WTV2-010_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	40,43	37,78	33,26	41,97
WTV2-010_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	40,90	38,26	33,73	42,44
WTV2-010_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	41,28	38,64	34,11	42,82
WTV2-010_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	41,67	39,04	34,49	43,21
WTV2-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	35,98	33,21	28,83	37,51
WTV2-011_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	38,56	35,87	31,39	40,09
WTV2-011_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	40,09	37,43	32,93	41,63
WTV2-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	35,80	33,03	28,65	37,33
WTV2-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	41,37	38,75	34,19	42,91
WTV2-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	38,17	35,48	31,00	39,70
WTV2-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	41,80	39,18	34,62	43,34
WTV2-012_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	39,73	37,07	32,56	41,27
WTV2-012_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	40,25	37,61	33,08	41,79
WTV2-012_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	40,58	37,94	33,41	42,12
WTV2-012_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	40,86	38,22	33,68	42,40
WTV2-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	28,05	25,26	20,92	29,58
WTV2-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	2,44	-0,61	-4,64	3,94
WTV2-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	24,56	21,77	17,43	26,09
WTV2-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	-8,68	-11,61	-15,78	-7,16
WTV2-013_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	23,84	21,03	16,71	25,37
WTV2-013_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	19,29	16,29	12,18	20,79
WTV2-013_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	2,40	-0,65	-4,68	3,90
WTV2-013_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	2,42	-0,63	-4,66	3,92
WTV2-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	28,52	25,74	21,39	30,05
WTV2-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	3,55	0,52	-3,53	5,06
WTV2-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	25,13	22,32	18,00	26,66
WTV2-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	-2,88	-5,78	-10,00	-1,37
WTV2-014_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	24,49	21,66	17,36	26,01
WTV2-014_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	20,08	17,08	12,97	21,58
WTV2-014_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	4,73	1,69	-2,35	6,24
WTV2-014_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	3,53	0,51	-3,55	5,04
WTV2-015_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	27,51	24,67	20,38	29,03
WTV2-015_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	21,54	18,52	14,43	23,04
WTV2-015_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	21,46	18,45	14,35	22,96
WTV2-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	28,59	25,83	21,46	30,13
WTV2-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	-1,33	-4,23	-8,44	0,19
WTV2-016_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	21,78	18,78	14,68	23,28
WTV2-016_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	21,40	18,39	14,29	22,90
WTV2-016_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	20,11	17,10	13,00	21,61
WTV2-016_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	1,39	-1,60	-5,70	2,90
WTV2-016_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	-1,29	-4,19	-8,40	0,23
WTV2-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	27,22	24,44	20,09	28,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Rekenresultaten - Spaklerweg

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190918 wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spaklerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV2-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	1,54	-1,46	-5,55	3,05
WTV2-017_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	20,84	17,84	13,73	22,34
WTV2-017_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	20,79	17,79	13,68	22,29
WTV2-017_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	19,09	16,10	11,97	20,59
WTV2-017_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	3,10	0,08	-3,98	4,61
WTV2-017_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	1,54	-1,46	-5,56	3,04
WTV2-018_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	26,89	24,07	19,76	28,42
WTV2-018_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	27,48	24,69	20,35	29,01
WTV2-018_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	28,57	25,80	21,43	30,10
WTV2-018_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	30,67	27,91	23,53	32,20
WTV2-019_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	40,58	37,94	33,41	42,12
WTV2-019_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	40,95	38,31	33,78	42,49
WTV2-019_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	41,46	38,82	34,29	43,00
WTV2-019_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	41,94	39,30	34,76	43,48
WTV2-020_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	31,02	28,38	23,85	32,56
WTV2-020_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	32,70	30,08	25,52	34,24
WTV2-020_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	33,13	30,50	25,95	34,67
WTV2-020_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	33,55	30,92	26,38	35,09
WTV2-020_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	33,88	31,25	26,70	35,42
WTV2-020_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	25,50	34,39	31,76	27,22	35,93
WTV2-021_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	12,64	9,77	5,52	14,16
WTV2-021_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	12,15	9,29	5,04	13,68
WTV2-021_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	13,32	10,47	6,21	14,85
WTV2-021_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	14,26	11,41	7,14	15,78
WTV2-021_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	-3,64	-6,57	-10,74	-2,12
WTV2-021_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	25,50	--	--	--	--
WTV2-022_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	40,91	38,27	33,74	42,45
WTV2-022_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	41,39	38,75	34,22	42,93
WTV2-022_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	41,87	39,23	34,70	43,41
WTV2-022_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	42,44	39,81	35,27	43,98
WTV2-022_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	43,01	40,39	35,84	44,56
WTV2-022_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	25,50	43,01	40,40	35,84	44,56
WTV2-023_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	35,03	32,32	27,88	36,57
WTV2-023_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	36,42	33,74	29,26	37,96
WTV2-023_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	37,16	34,48	29,99	38,69
WTV2-023_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	38,06	35,39	30,90	39,60
WTV2-023_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	38,92	36,26	31,76	40,46
WTV2-024_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	27,53	24,70	20,40	29,05
WTV2-024_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	27,70	24,90	20,55	29,22
WTV2-024_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	28,64	25,86	21,49	30,16
WTV2-024_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	29,80	27,04	22,65	31,33
WTV2-024_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	31,86	29,14	24,70	33,39
WTV2-025_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	39,10	36,45	31,94	40,65
WTV2-025_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	39,56	36,91	32,39	41,10
WTV2-025_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	39,95	37,32	32,78	41,49
WTV2-025_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	40,58	37,95	33,40	42,12
WTV2-025_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	41,84	39,21	34,66	43,38
WTV2-026_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	38,34	35,69	31,17	39,88
WTV2-026_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	39,19	36,54	32,02	40,73
WTV2-026_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	39,54	36,90	32,37	41,08
WTV2-026_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	40,16	37,51	32,98	41,70
WTV2-026_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	41,20	38,56	34,03	42,74
WTV2-027_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	34,10	31,48	26,93	35,65
WTV2-027_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	34,56	31,92	27,39	36,10
WTV2-027_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	35,17	32,53	28,00	36,71
WTV2-027_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	35,49	32,85	28,32	37,03
WTV2-027_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	27,49	24,74	20,34	29,02
WTV2-028_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	34,04	31,39	26,86	35,58
WTV2-028_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	34,42	31,76	27,25	35,96
WTV2-028_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	34,78	32,14	27,62	36,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Rekenresultaten - Spaklerweg

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190918 wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spaklerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV2-028_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	35,34	32,69	28,16	36,88
WTV2-029_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	37,10	34,48	29,92	38,64
WTV2-029_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	37,43	34,80	30,26	38,97
WTV2-029_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	37,88	35,24	30,70	39,42
WTV2-029_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	38,51	35,87	31,33	40,05
WTV2-030_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	35,72	33,09	28,55	37,26
WTV2-030_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	36,52	33,88	29,35	38,06
WTV2-030_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	37,38	34,73	30,20	38,92
WTV2-030_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	39,05	36,42	31,88	40,59
WTV3-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	30,99	28,23	23,84	32,52
WTV3-001_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	31,97	29,21	24,82	33,50
WTV3-001_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	32,84	30,08	25,68	34,36
WTV3-001_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	34,03	31,31	26,87	35,56
WTV3-001_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	37,18	34,56	30,01	38,73
WTV3-002_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	24,95	22,27	17,79	26,49
WTV3-002_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	25,21	22,51	18,05	26,75
WTV3-002_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	25,37	22,67	18,22	26,91
WTV3-002_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	24,85	22,11	17,69	26,38
WTV3-002_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	25,28	22,56	18,12	26,81
WTV3-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	29,85	27,14	22,69	31,38
WTV3-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	30,75	28,02	23,59	32,28
WTV3-003_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	31,59	28,87	24,43	33,12
WTV3-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	25,71	23,00	18,56	27,25
WTV3-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	26,14	23,43	18,99	27,68
WTV3-004_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	26,76	24,03	19,60	28,29
WTV3-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	27,54	24,80	20,38	29,07
WTV3-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,50	26,88	24,20	19,71	28,41
WTV3-005_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	28,20	25,40	21,05	29,72
WTV3-005_B	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	22,50	27,18	24,50	20,02	28,72
WTV3-005_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	28,65	25,83	21,50	30,17
WTV3-005_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	28,63	25,83	21,48	30,15
WTV3-005_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	28,76	25,97	21,61	30,28
WTV3-005_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	27,37	24,66	20,21	28,90
WTV3-006_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	26,07	23,28	18,92	27,59
WTV3-006_A	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,50	30,71	27,98	23,55	32,24
WTV3-006_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	26,66	23,83	19,52	28,18
WTV3-006_B	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	22,50	31,12	28,41	23,96	32,65
WTV3-006_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	27,02	24,19	19,89	28,54
WTV3-006_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	27,53	24,69	20,39	29,05
WTV3-006_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	28,18	25,35	21,04	29,70
WTV3-006_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	28,95	26,14	21,80	30,47
WTV3-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	27,05	24,30	19,91	28,58
WTV3-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	27,82	25,04	20,68	29,35
WTV3-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	28,34	25,55	21,19	29,86
WTV3-008_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	25,70	22,89	18,56	27,22
WTV3-008_A	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,50	32,98	30,30	25,81	34,51
WTV3-008_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	26,07	23,25	18,93	27,59
WTV3-008_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	26,35	23,51	19,21	27,87
WTV3-008_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	26,59	23,74	19,46	28,11
WTV3-008_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	26,47	23,67	19,33	27,99
WTV3-008_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	28,54	25,75	21,39	30,06
WTV3-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	29,73	27,01	22,58	31,27
WTV3-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,50	6,39	3,31	-0,72	7,88
WTV3-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	25,67	22,91	18,53	27,20
WTV3-009_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	20,86	17,86	13,75	22,36
WTV3-009_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	19,95	16,95	12,84	21,45
WTV3-009_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	6,61	3,53	-0,50	8,10
WTV3-009_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	6,41	3,34	-0,68	7,91
WTV3-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	30,75	28,07	23,61	32,30
WTV3-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	29,01	26,33	21,87	30,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Rekenresultaten - Spaklerweg

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190918 wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spaklerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV3-010_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	26,23	23,51	19,08	27,77
WTV3-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	30,83	28,12	23,69	32,37
WTV3-011_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	29,03	26,34	21,88	30,57
WTV3-011_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	26,46	23,76	19,32	28,00
WTV3-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	29,91	27,25	22,76	31,46
WTV3-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	28,23	25,54	21,09	29,78
WTV3-012_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	26,65	23,97	19,50	28,19
WTV3-012_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	27,28	24,60	20,12	28,82
WTV3-012_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	27,77	25,16	20,61	29,32
WTV3-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	29,50	26,81	22,35	31,04
WTV3-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	28,82	26,12	21,67	30,36
WTV3-013_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	26,91	24,24	19,76	28,46
WTV3-013_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	27,60	24,94	20,45	29,15
WTV3-013_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	28,27	25,65	21,10	29,82
WTV3-013_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	28,67	26,07	21,49	30,22
WTV3-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	31,92	29,17	24,78	33,45
WTV3-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	30,77	28,00	23,62	32,30
WTV3-014_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	30,69	27,93	23,54	32,22
WTV3-014_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	31,75	29,01	24,59	33,28
WTV3-014_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	34,22	31,56	27,05	35,76
WTV3-014_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	36,17	33,55	28,99	37,71
WTV3-015_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	31,70	28,92	24,56	33,23
WTV3-015_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	31,13	28,35	23,98	32,65
WTV3-015_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	31,47	28,72	24,32	33,00
WTV3-015_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	32,71	29,98	25,55	34,24
WTV3-015_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	35,82	33,17	28,63	37,35
WTV3-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	23,11	20,44	15,94	24,65
WTV3-016_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	23,31	20,64	16,14	24,85
WTV3-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	23,43	20,72	16,27	24,96
WTV3-017_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	23,60	20,90	16,44	25,14
WTV3-018_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	28,77	26,02	21,62	30,30
WTV3-018_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	29,54	26,79	22,39	31,07
WTV3-018_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	30,77	28,03	23,62	32,30
WTV3-018_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	32,99	30,28	25,82	34,52
WTV3-019_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	26,08	23,38	18,93	27,62
WTV3-019_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	28,74	26,09	21,56	30,28
WTV3-019_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	29,64	26,99	22,46	31,18
WTV3-019_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	30,15	27,50	22,98	31,69
WTV3-020_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	26,10	23,38	18,94	27,63
WTV3-020_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	28,57	25,92	21,40	30,11
WTV3-020_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	29,68	27,03	22,51	31,22
WTV3-020_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	30,95	28,31	23,78	32,49
WTV3-021_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	18,00	15,31	10,85	19,54
WTV3-021_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	18,21	15,54	11,04	19,75
WTV3-021_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	19,32	16,64	12,15	20,85
WTV3-021_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	21,86	19,20	14,68	23,39
WTV3-021_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	22,50	1,02	-1,99	-6,07	2,53
WTV3-022_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	23,68	20,96	16,53	25,22
WTV3-022_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	24,27	21,54	17,12	25,80
WTV3-022_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	24,99	22,25	17,84	26,52
WTV3-022_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	25,91	23,17	18,76	27,44
WTV3-022_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	22,50	27,23	24,49	20,08	28,76
WTV3-023_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	17,00	37,97	35,37	30,78	39,51
WTV3-024_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	17,00	22,34	19,63	15,18	23,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Rekenresultaten - Metro

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: metro
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV1-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	51,89	51,20	47,40	55,18
WTV1-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	53,51	52,82	49,02	56,80
WTV1-001_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	52,00	51,31	47,52	55,30
WTV1-001_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	52,10	51,41	47,62	55,40
WTV1-001_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	52,41	51,72	47,93	55,71
WTV1-001_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	52,73	52,04	48,25	56,03
WTV1-001_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	53,10	52,41	48,62	56,40
WTV1-002_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	52,22	51,53	47,74	55,52
WTV1-002_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	52,38	51,69	47,90	55,68
WTV1-002_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	52,57	51,88	48,09	55,87
WTV1-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	52,49	51,81	48,01	55,79
WTV1-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	54,61	53,92	50,13	57,91
WTV1-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	52,76	52,07	48,28	56,06
WTV1-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	22,50	54,79	54,09	50,30	58,08
WTV1-003_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	53,05	52,36	48,56	56,34
WTV1-003_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	53,44	52,75	48,96	56,74
WTV1-003_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	53,83	53,14	49,35	57,13
WTV1-003_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	54,26	53,57	49,78	57,56
WTV1-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	55,22	54,56	50,76	58,54
WTV1-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	58,01	57,35	53,55	61,33
WTV1-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	55,59	54,94	51,14	58,91
WTV1-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	22,50	58,20	57,53	53,73	61,51
WTV1-004_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	56,14	55,49	51,68	59,46
WTV1-004_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	56,70	56,04	52,23	60,01
WTV1-004_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	57,15	56,48	52,68	60,46
WTV1-004_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	57,68	57,02	53,21	60,99
WTV1-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	54,83	54,18	50,37	58,15
WTV1-005_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	55,22	54,57	50,77	58,54
WTV1-005_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	55,85	55,20	51,40	59,17
WTV1-006_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	54,33	53,67	49,87	57,65
WTV1-006_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	54,77	54,13	50,32	58,10
WTV1-006_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	55,44	54,78	50,98	58,76
WTV1-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	47,12	46,63	42,81	50,56
WTV1-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	48,37	47,86	44,05	51,80
WTV1-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	50,04	49,48	45,66	53,42
WTV1-008_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	47,61	47,12	43,30	51,05
WTV1-008_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	48,76	48,24	44,43	52,18
WTV1-008_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	50,24	49,67	45,86	53,62
WTV1-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	47,63	47,13	43,31	51,06
WTV1-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	48,63	48,11	44,29	52,04
WTV1-009_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	50,02	49,45	45,64	53,40
WTV1-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	33,88	33,16	29,35	37,15
WTV1-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	31,81	31,06	27,26	35,06
WTV1-010_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	30,51	29,75	25,93	33,74
WTV1-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	34,33	33,60	29,80	37,59
WTV1-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	30,30	29,88	26,06	33,79
WTV1-011_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	33,55	32,80	29,00	36,80
WTV1-011_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	32,51	31,74	27,93	35,74
WTV1-011_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	27,69	27,04	23,21	31,00
WTV1-011_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	28,98	28,42	24,60	32,36
WTV1-011_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	30,47	29,95	26,13	33,88
WTV1-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	36,10	35,38	31,57	39,37
WTV1-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	30,64	30,29	26,47	34,19
WTV1-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	34,64	33,92	30,12	37,91
WTV1-012_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	33,03	32,29	28,49	36,29
WTV1-012_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	28,57	27,99	24,16	31,93
WTV1-012_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	29,74	29,23	25,41	33,16
WTV1-012_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	30,68	30,20	26,39	34,13
WTV1-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	49,69	49,08	45,28	53,05
WTV1-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	49,84	49,22	45,43	53,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Rekenresultaten - Metro

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: metro
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV1-013_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	50,16	49,54	45,75	53,51
WTV1-013_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	50,64	50,01	46,21	53,98
WTV1-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	53,73	53,09	49,28	57,06
WTV1-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	54,25	53,62	49,80	57,58
WTV1-014_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	55,20	54,55	50,74	58,52
WTV1-014_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	55,85	55,19	51,38	59,16
WTV1-015_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	51,14	50,54	46,73	54,50
WTV1-015_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	51,69	51,09	47,28	55,05
WTV1-015_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	52,71	52,09	48,28	56,05
WTV1-015_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	53,54	52,91	49,10	56,87
WTV1-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	48,85	48,25	44,45	52,21
WTV1-016_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	49,49	48,89	45,09	52,85
WTV1-016_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	50,30	49,69	45,89	53,66
WTV1-016_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	50,99	50,36	46,56	54,33
WTV1-016_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	22,50	25,97	25,41	21,59	29,35
WTV1-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	54,04	53,41	49,60	57,37
WTV1-017_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	54,62	53,99	50,18	57,95
WTV1-017_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	55,53	54,89	51,07	58,85
WTV1-017_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	56,13	55,49	51,68	59,46
WTV1-017_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	22,50	54,84	54,21	50,39	58,17
WTV2-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	44,86	44,09	40,30	48,10
WTV2-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	46,31	45,50	41,71	49,52
WTV2-001_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	45,08	44,31	40,52	48,32
WTV2-001_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	45,15	44,38	40,59	48,39
WTV2-001_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	44,86	44,05	40,26	48,07
WTV2-001_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	45,29	44,49	40,70	48,51
WTV2-001_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	45,75	44,94	41,15	48,96
WTV2-002_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	45,45	44,70	40,90	48,70
WTV2-002_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	45,76	45,02	41,22	49,02
WTV2-002_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	46,29	45,56	41,76	49,55
WTV2-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	46,09	45,31	41,52	49,32
WTV2-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	48,51	47,71	43,92	51,73
WTV2-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	46,37	45,58	41,79	49,59
WTV2-003_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	46,74	45,96	42,16	49,97
WTV2-003_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	47,12	46,33	42,53	50,34
WTV2-003_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	47,62	46,82	43,03	50,84
WTV2-003_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	48,12	47,32	43,52	51,33
WTV2-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	50,45	49,76	45,96	53,74
WTV2-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	52,40	51,68	47,88	55,67
WTV2-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	50,78	50,10	46,29	54,08
WTV2-004_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	51,02	50,33	46,53	54,31
WTV2-004_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	51,40	50,70	46,90	54,69
WTV2-004_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	51,70	50,99	47,19	54,98
WTV2-004_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	52,06	51,35	47,54	55,33
WTV2-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	50,63	49,99	46,19	53,96
WTV2-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	52,94	52,27	48,48	56,25
WTV2-005_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	51,03	50,39	46,59	54,36
WTV2-005_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	51,28	50,64	46,84	54,61
WTV2-005_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	51,62	50,97	47,17	54,94
WTV2-005_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	51,80	51,15	47,36	55,13
WTV2-005_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	52,14	51,49	47,69	55,46
WTV2-006_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	53,04	52,38	48,59	56,36
WTV2-006_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	53,43	52,77	48,98	56,75
WTV2-006_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	53,76	53,09	49,30	57,07
WTV2-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	54,12	53,46	49,66	57,44
WTV2-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	56,22	55,54	51,75	59,53
WTV2-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	54,50	53,83	50,04	57,81
WTV2-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	56,33	55,65	51,86	59,64
WTV2-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	54,84	54,17	50,38	58,15
WTV2-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	25,50	56,40	55,72	51,93	59,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Rekenresultaten - Metro

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
 Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: metro
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV2-007_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	55,27	54,59	50,80	58,58
WTV2-007_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	55,53	54,86	51,07	58,84
WTV2-007_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	55,96	55,29	51,50	59,27
WTV2-008_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	54,92	54,26	50,47	58,24
WTV2-008_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	55,31	54,64	50,85	58,62
WTV2-008_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	55,65	54,98	51,19	58,96
WTV2-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	55,14	54,47	50,68	58,45
WTV2-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	57,36	56,68	52,89	60,67
WTV2-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	55,52	54,85	51,06	58,83
WTV2-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	57,49	56,80	53,01	60,79
WTV2-009_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	55,86	55,19	51,40	59,17
WTV2-009_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	56,29	55,62	51,83	59,60
WTV2-009_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	56,63	55,95	52,16	59,94
WTV2-009_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	57,07	56,39	52,60	60,38
WTV2-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	52,68	52,04	48,24	56,01
WTV2-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	54,61	53,96	50,16	57,93
WTV2-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	52,99	52,34	48,54	56,31
WTV2-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	54,75	54,10	50,30	58,07
WTV2-010_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	53,25	52,61	48,81	56,58
WTV2-010_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	53,62	52,97	49,17	56,94
WTV2-010_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	53,89	53,24	49,43	57,21
WTV2-010_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	54,27	53,63	49,82	57,60
WTV2-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	52,57	51,93	48,13	55,90
WTV2-011_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	52,76	52,12	48,31	56,09
WTV2-011_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	52,93	52,29	48,48	56,26
WTV2-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	52,33	51,70	47,89	55,66
WTV2-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	53,65	53,00	49,20	56,97
WTV2-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	52,47	51,84	48,03	55,80
WTV2-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	53,97	53,32	49,52	57,29
WTV2-012_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	52,59	51,95	48,15	55,92
WTV2-012_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	52,79	52,15	48,35	56,12
WTV2-012_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	52,97	52,33	48,52	56,30
WTV2-012_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	53,31	52,67	48,87	56,64
WTV2-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	39,93	39,30	35,49	43,26
WTV2-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	33,80	33,40	29,59	37,31
WTV2-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	38,92	38,30	34,50	42,27
WTV2-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	30,53	29,86	26,05	33,83
WTV2-013_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	37,90	37,29	33,49	41,26
WTV2-013_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	34,70	34,17	30,35	38,11
WTV2-013_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	33,61	33,14	29,32	37,06
WTV2-013_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	33,54	33,07	29,26	37,00
WTV2-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	40,82	40,16	36,35	44,13
WTV2-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	32,77	32,43	28,62	36,33
WTV2-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	39,08	38,45	34,65	42,42
WTV2-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	28,05	27,39	23,58	31,36
WTV2-014_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	38,03	37,42	33,62	41,39
WTV2-014_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	33,84	33,37	29,55	37,29
WTV2-014_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	32,53	32,14	28,33	36,05
WTV2-014_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	32,46	32,08	28,27	35,99
WTV2-015_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	39,85	39,19	35,38	43,16
WTV2-015_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	38,06	37,44	33,64	41,41
WTV2-015_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	36,78	36,18	32,37	40,14
WTV2-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	39,71	39,08	35,27	43,04
WTV2-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	33,31	32,97	29,15	36,86
WTV2-016_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	38,28	37,72	33,91	41,67
WTV2-016_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	37,40	36,86	33,06	40,81
WTV2-016_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	33,67	33,32	29,50	37,22
WTV2-016_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	33,39	33,06	29,25	36,96
WTV2-016_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	33,31	32,97	29,16	36,87
WTV2-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	39,58	38,89	35,07	42,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Rekenresultaten - Metro

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
 Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: metro
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV2-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	29,06	28,76	24,95	32,65
WTV2-017_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	37,07	36,45	32,65	40,42
WTV2-017_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	35,65	35,06	31,25	39,02
WTV2-017_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	29,11	28,81	24,99	32,69
WTV2-017_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	28,76	28,51	24,69	32,38
WTV2-017_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	28,80	28,53	24,71	32,41
WTV2-018_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	44,70	44,03	40,23	48,01
WTV2-018_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	45,26	44,59	40,80	48,57
WTV2-018_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	45,76	45,08	41,29	49,07
WTV2-018_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	46,52	45,83	42,04	49,82
WTV2-019_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	53,55	52,88	49,09	56,86
WTV2-019_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	53,81	53,14	49,35	57,12
WTV2-019_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	54,16	53,48	49,70	57,47
WTV2-019_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	54,54	53,87	50,08	57,85
WTV2-020_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	46,75	46,08	42,29	50,06
WTV2-020_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	47,06	46,38	42,60	50,37
WTV2-020_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	47,52	46,84	43,06	50,83
WTV2-020_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	47,90	47,21	43,43	51,21
WTV2-020_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	47,58	46,85	43,07	50,85
WTV2-020_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	25,50	47,67	46,94	43,16	50,94
WTV2-021_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	38,89	38,56	34,75	42,46
WTV2-021_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	39,08	38,74	34,93	42,64
WTV2-021_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	39,40	39,06	35,24	42,95
WTV2-021_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	40,10	39,72	35,90	43,62
WTV2-021_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	40,83	40,50	36,68	44,39
WTV2-021_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	25,50	29,66	29,05	25,24	33,01
WTV2-022_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	53,88	53,22	49,42	57,20
WTV2-022_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	54,19	53,52	49,73	57,50
WTV2-022_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	54,62	53,95	50,15	57,93
WTV2-022_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	55,01	54,34	50,54	58,32
WTV2-022_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	55,29	54,63	50,83	58,61
WTV2-022_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	25,50	54,76	54,10	50,30	58,08
WTV2-023_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	52,85	52,16	48,37	56,15
WTV2-023_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	53,27	52,57	48,79	56,57
WTV2-023_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	53,73	53,03	49,25	57,03
WTV2-023_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	54,13	53,42	49,64	57,42
WTV2-023_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	54,33	53,63	49,84	57,62
WTV2-024_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	46,72	46,04	42,23	50,02
WTV2-024_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	47,18	46,50	42,70	50,48
WTV2-024_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	47,66	46,98	43,17	50,96
WTV2-024_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	48,22	47,54	43,73	51,52
WTV2-024_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	48,91	48,21	44,41	52,20
WTV2-025_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	50,63	50,03	46,22	53,99
WTV2-025_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	50,92	50,31	46,50	54,27
WTV2-025_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	51,30	50,68	46,88	54,65
WTV2-025_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	51,71	51,10	47,29	55,06
WTV2-025_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	52,59	51,97	48,16	55,93
WTV2-026_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	53,19	52,51	48,72	56,50
WTV2-026_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	53,49	52,81	49,02	56,80
WTV2-026_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	53,90	53,22	49,43	57,21
WTV2-026_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	54,40	53,71	49,93	57,71
WTV2-026_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	54,89	54,20	50,42	58,20
WTV2-027_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	45,78	45,12	41,33	49,10
WTV2-027_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	46,14	45,48	41,69	49,46
WTV2-027_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	46,55	45,89	42,10	49,87
WTV2-027_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	47,14	46,48	42,69	50,46
WTV2-027_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	46,66	45,97	42,18	49,96
WTV2-028_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	48,07	47,36	43,58	51,36
WTV2-028_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	48,23	47,53	43,75	51,53
WTV2-028_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	48,64	47,94	44,16	51,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Rekenresultaten - Metro

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: metro
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV2-028_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	49,15	48,45	44,67	52,45
WTV2-029_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	50,46	49,76	45,98	53,76
WTV2-029_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	50,66	49,97	46,19	53,97
WTV2-029_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	50,99	50,30	46,52	54,30
WTV2-029_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	51,56	50,87	47,09	54,87
WTV2-030_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	43,89	43,27	39,46	47,23
WTV2-030_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	44,33	43,71	39,90	47,67
WTV2-030_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	45,05	44,41	40,60	48,38
WTV2-030_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	47,08	46,41	42,60	50,38
WTV3-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	50,54	49,71	45,92	53,73
WTV3-001_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	50,81	49,98	46,18	54,00
WTV3-001_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	51,13	50,30	46,50	54,32
WTV3-001_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	51,60	50,77	46,97	54,79
WTV3-001_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	52,12	51,30	47,50	55,31
WTV3-002_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	36,18	35,59	31,78	39,55
WTV3-002_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	36,60	36,00	32,19	39,96
WTV3-002_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	37,01	36,43	32,62	40,38
WTV3-002_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	36,79	36,24	32,43	40,19
WTV3-002_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	37,20	36,67	32,86	40,61
WTV3-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	47,22	46,38	42,58	50,40
WTV3-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	47,41	46,56	42,77	50,59
WTV3-003_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	47,62	46,78	42,98	50,80
WTV3-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	41,27	40,48	36,68	44,49
WTV3-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	41,45	40,66	36,86	44,67
WTV3-004_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	41,61	40,82	37,03	44,83
WTV3-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	39,04	38,53	34,72	42,47
WTV3-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,50	41,41	40,89	37,08	44,83
WTV3-005_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	39,84	39,33	35,52	43,27
WTV3-005_B	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	22,50	41,93	41,42	37,60	45,35
WTV3-005_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	40,26	39,73	35,92	43,67
WTV3-005_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	40,47	39,94	36,13	43,88
WTV3-005_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	40,47	39,94	36,13	43,88
WTV3-005_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	40,82	40,31	36,50	44,25
WTV3-006_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	46,00	45,34	41,54	49,32
WTV3-006_A	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,50	48,42	47,72	43,92	51,71
WTV3-006_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	46,34	45,68	41,88	49,66
WTV3-006_B	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	22,50	48,61	47,92	44,11	51,90
WTV3-006_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	46,60	45,94	42,14	49,92
WTV3-006_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	47,02	46,34	42,54	50,32
WTV3-006_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	47,36	46,67	42,87	50,65
WTV3-006_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	47,80	47,10	43,30	51,09
WTV3-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	45,03	44,28	40,48	48,28
WTV3-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	45,24	44,48	40,68	48,48
WTV3-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	45,38	44,62	40,82	48,62
WTV3-008_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	43,67	42,88	39,08	46,89
WTV3-008_A	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,50	46,28	45,52	41,71	49,52
WTV3-008_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	43,86	43,07	39,28	47,08
WTV3-008_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	43,68	42,89	39,09	46,90
WTV3-008_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	43,62	42,80	39,00	46,81
WTV3-008_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	44,15	43,33	39,54	47,35
WTV3-008_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	44,80	43,99	40,19	48,00
WTV3-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	39,58	38,90	35,08	42,87
WTV3-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,50	31,30	30,93	27,11	34,83
WTV3-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	37,86	37,24	33,44	41,21
WTV3-009_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	36,94	36,34	32,54	40,30
WTV3-009_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	31,83	31,42	27,61	35,33
WTV3-009_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	31,45	31,09	27,27	34,99
WTV3-009_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	31,40	31,03	27,22	34,94
WTV3-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	39,86	39,09	35,27	43,08
WTV3-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	37,33	36,59	32,78	40,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Rekenresultaten - Metro

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
 Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: metro
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV3-010_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	36,62	35,85	32,03	39,84
WTV3-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	39,07	38,32	34,50	42,31
WTV3-011_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	37,04	36,30	32,49	40,29
WTV3-011_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	36,96	36,20	32,38	40,19
WTV3-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	38,99	38,21	34,39	42,20
WTV3-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	37,45	36,67	32,85	40,66
WTV3-012_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	37,63	36,83	33,01	40,83
WTV3-012_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	34,70	33,82	29,97	37,82
WTV3-012_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	35,19	34,32	30,47	38,32
WTV3-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	38,15	37,39	33,57	41,38
WTV3-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	36,74	35,98	32,16	39,97
WTV3-013_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	36,91	36,12	32,30	40,12
WTV3-013_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	34,20	33,33	29,49	37,33
WTV3-013_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	35,71	34,86	31,02	38,86
WTV3-013_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	36,69	35,82	31,98	39,82
WTV3-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	48,52	47,69	43,89	51,71
WTV3-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	48,54	47,70	43,90	51,72
WTV3-014_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	48,81	47,97	44,17	51,99
WTV3-014_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	49,23	48,39	44,59	52,41
WTV3-014_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	49,68	48,84	45,04	52,86
WTV3-014_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	50,17	49,33	45,53	53,35
WTV3-015_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	49,93	49,09	45,29	53,11
WTV3-015_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	50,06	49,22	45,42	53,24
WTV3-015_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	50,41	49,57	45,77	53,59
WTV3-015_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	50,87	50,03	46,23	54,05
WTV3-015_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	51,34	50,50	46,71	54,53
WTV3-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	31,63	30,83	27,03	34,84
WTV3-016_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	32,23	31,45	27,64	35,45
WTV3-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	31,60	30,81	27,00	34,81
WTV3-017_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	31,97	31,21	27,40	35,21
WTV3-018_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	40,36	39,71	35,90	43,68
WTV3-018_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	40,85	40,21	36,40	44,18
WTV3-018_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	41,60	40,95	37,13	44,91
WTV3-018_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	43,68	43,09	39,27	47,04
WTV3-019_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	35,62	34,87	31,09	38,88
WTV3-019_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	36,25	35,50	31,71	39,50
WTV3-019_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	36,88	36,11	32,32	40,12
WTV3-019_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	38,88	38,09	34,28	42,09
WTV3-020_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	38,69	37,85	34,05	41,87
WTV3-020_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	38,91	38,09	34,28	42,10
WTV3-020_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	39,71	38,86	35,06	42,88
WTV3-020_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	40,80	39,96	36,15	43,97
WTV3-021_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	29,08	28,31	24,51	32,31
WTV3-021_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	29,72	28,98	25,18	32,98
WTV3-021_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	30,83	30,12	26,32	34,11
WTV3-021_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	32,92	32,27	28,46	36,24
WTV3-021_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	22,50	27,56	26,90	23,09	30,87
WTV3-022_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	34,98	34,25	30,44	38,24
WTV3-022_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	35,88	35,17	31,36	39,15
WTV3-022_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	36,17	35,32	31,51	39,34
WTV3-022_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	37,41	36,55	32,74	40,57
WTV3-022_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	22,50	38,39	37,53	33,72	41,55
WTV3-023_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	17,00	52,01	51,19	47,39	55,20
WTV3-024_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	17,00	31,25	30,53	26,72	34,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Rekenresultaten - spoorwegverkeer

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
 Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Spoor
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV1-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	52,33	52,19	48,46	56,09
WTV1-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	53,94	53,82	50,11	57,73
WTV1-001_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	52,59	52,44	48,70	56,34
WTV1-001_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	52,75	52,60	48,87	56,50
WTV1-001_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	52,88	52,74	49,03	56,65
WTV1-001_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	53,20	53,07	49,35	56,98
WTV1-001_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	53,55	53,43	49,72	57,34
WTV1-002_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	52,49	52,35	48,65	56,27
WTV1-002_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	52,90	52,75	49,02	56,65
WTV1-002_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	53,12	52,98	49,26	56,89
WTV1-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	52,60	52,47	48,78	56,39
WTV1-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	54,81	54,69	51,00	58,61
WTV1-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	53,22	53,08	49,36	56,99
WTV1-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	22,50	54,96	54,83	51,14	58,75
WTV1-003_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	53,52	53,38	49,67	57,29
WTV1-003_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	53,78	53,66	49,96	57,57
WTV1-003_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	54,18	54,06	50,36	57,97
WTV1-003_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	54,59	54,48	50,78	58,39
WTV1-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	55,41	55,28	51,68	59,25
WTV1-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	58,62	58,49	55,07	62,57
WTV1-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	56,22	56,08	52,45	60,04
WTV1-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	22,50	58,82	58,69	55,28	62,78
WTV1-004_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	56,94	56,80	53,18	60,77
WTV1-004_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	57,45	57,32	53,75	61,31
WTV1-004_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	57,98	57,87	54,40	61,92
WTV1-004_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	58,42	58,30	54,87	62,37
WTV1-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	55,00	54,87	51,26	58,84
WTV1-005_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	55,82	55,68	52,05	59,64
WTV1-005_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	56,66	56,51	52,89	60,48
WTV1-006_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	54,63	54,50	50,88	58,46
WTV1-006_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	55,50	55,35	51,72	59,31
WTV1-006_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	56,40	56,25	52,63	60,22
WTV1-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	47,48	47,33	43,87	51,39
WTV1-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	49,40	49,25	45,77	53,30
WTV1-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	51,70	51,47	47,95	55,51
WTV1-008_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	47,95	47,78	44,35	51,86
WTV1-008_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	49,84	49,66	46,15	53,70
WTV1-008_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	51,68	51,45	47,93	55,49
WTV1-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	48,01	47,82	44,39	51,91
WTV1-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	50,02	49,83	46,30	53,86
WTV1-009_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	51,58	51,34	47,81	55,38
WTV1-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	38,69	38,41	34,12	42,03
WTV1-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	37,35	37,10	32,86	40,74
WTV1-010_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	37,24	36,97	32,69	40,59
WTV1-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	38,38	38,15	33,96	41,81
WTV1-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	37,12	36,96	32,65	40,54
WTV1-011_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	38,15	37,96	33,88	41,67
WTV1-011_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	38,15	37,95	33,77	41,61
WTV1-011_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	37,22	37,03	32,66	40,59
WTV1-011_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	37,52	37,35	32,94	40,88
WTV1-011_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	37,84	37,66	33,28	41,21
WTV1-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	1,50	38,97	38,78	34,63	42,46
WTV1-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 1-2	19,50	36,91	36,71	32,36	40,28
WTV1-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	4,50	38,67	38,49	34,43	42,21
WTV1-012_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	7,50	38,26	38,06	33,90	41,73
WTV1-012_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	37,10	36,89	32,51	40,45
WTV1-012_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	37,15	36,95	32,54	40,49
WTV1-012_F	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	37,28	37,08	32,69	40,63
WTV1-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	50,14	50,03	46,39	53,98
WTV1-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	50,33	50,21	46,53	54,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook Rekenresultaten - spoorwegverkeer

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV1-013_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	50,74	50,62	46,95	54,55
WTV1-013_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	51,30	51,17	47,50	55,10
WTV1-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	54,86	54,68	51,15	58,71
WTV1-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	55,68	55,51	52,14	59,63
WTV1-014_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	56,58	56,44	53,21	60,64
WTV1-014_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	57,06	56,93	53,70	61,12
WTV1-015_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	52,52	52,32	48,85	56,39
WTV1-015_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	53,31	53,12	49,82	57,28
WTV1-015_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	54,31	54,15	51,04	58,42
WTV1-015_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	54,96	54,82	51,71	59,09
WTV1-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	49,58	49,41	45,86	53,42
WTV1-016_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	50,42	50,27	46,96	54,42
WTV1-016_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	51,26	51,13	47,89	55,32
WTV1-016_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	51,94	51,82	48,57	56,00
WTV1-016_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	22,50	38,52	38,36	34,06	41,95
WTV1-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 1	10,50	55,31	55,12	51,59	59,15
WTV1-017_B	Weespertrekvaart - strook blok 1	13,50	56,14	55,97	52,68	60,14
WTV1-017_C	Weespertrekvaart - strook blok 1	16,50	56,96	56,82	53,63	61,04
WTV1-017_D	Weespertrekvaart - strook blok 1	19,50	57,38	57,25	54,08	61,48
WTV1-017_E	Weespertrekvaart - strook blok 1	22,50	56,02	55,88	52,73	60,12
WTV2-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	44,96	44,81	41,11	48,73
WTV2-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	47,22	47,09	43,31	50,96
WTV2-001_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	45,66	45,51	41,78	49,41
WTV2-001_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	45,95	45,81	42,08	49,71
WTV2-001_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	45,66	45,52	41,78	49,42
WTV2-001_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	46,13	45,99	42,25	49,89
WTV2-001_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	46,62	46,48	42,74	50,38
WTV2-002_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	45,59	45,41	41,80	49,39
WTV2-002_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	46,34	46,17	42,51	50,12
WTV2-002_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	46,99	46,83	43,19	50,79
WTV2-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	46,20	46,01	42,27	49,92
WTV2-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	48,95	48,77	44,99	52,65
WTV2-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	47,00	46,81	43,03	50,69
WTV2-003_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	47,47	47,29	43,50	51,17
WTV2-003_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	47,81	47,63	43,86	51,52
WTV2-003_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	48,30	48,13	44,36	52,01
WTV2-003_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	48,75	48,58	44,81	52,46
WTV2-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	50,53	50,35	46,70	54,31
WTV2-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	52,81	52,66	48,99	56,60
WTV2-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	51,36	51,18	47,48	55,11
WTV2-004_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	51,71	51,54	47,84	55,47
WTV2-004_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	52,08	51,92	48,22	55,84
WTV2-004_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	52,26	52,12	48,43	56,04
WTV2-004_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	52,57	52,43	48,75	56,36
WTV2-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	50,67	50,52	46,88	54,48
WTV2-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	53,33	53,22	49,55	57,15
WTV2-005_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	51,55	51,39	47,71	55,32
WTV2-005_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	51,97	51,81	48,12	55,74
WTV2-005_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	52,31	52,16	48,48	56,09
WTV2-005_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	52,37	52,25	48,56	56,17
WTV2-005_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	52,72	52,60	48,93	56,53
WTV2-006_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	53,26	53,10	49,43	57,04
WTV2-006_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	54,19	54,03	50,31	57,94
WTV2-006_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	54,62	54,46	50,74	58,37
WTV2-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	54,31	54,16	50,50	58,10
WTV2-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	56,73	56,60	52,91	60,52
WTV2-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	55,24	55,09	51,38	59,01
WTV2-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	56,84	56,70	53,02	60,63
WTV2-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	55,69	55,54	51,82	59,45
WTV2-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	25,50	56,88	56,74	53,06	60,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Rekenresultaten - spoorwegverkeer

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
 Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Spoor
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV2-007_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	56,04	55,90	52,20	59,82
WTV2-007_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	56,27	56,15	52,45	60,06
WTV2-007_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	56,60	56,48	52,79	60,40
WTV2-008_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	54,99	54,85	51,19	58,79
WTV2-008_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	55,92	55,77	52,07	59,69
WTV2-008_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	56,40	56,25	52,54	60,17
WTV2-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	55,18	55,04	51,40	58,99
WTV2-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	57,82	57,70	54,04	61,64
WTV2-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	56,10	55,95	52,27	59,88
WTV2-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	57,96	57,83	54,18	61,78
WTV2-009_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	56,58	56,44	52,75	60,36
WTV2-009_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	56,96	56,83	53,16	60,76
WTV2-009_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	57,30	57,19	53,53	61,13
WTV2-009_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	57,66	57,55	53,89	61,49
WTV2-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	52,89	52,75	49,12	56,71
WTV2-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	55,37	55,25	51,64	59,22
WTV2-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	53,72	53,57	49,89	57,50
WTV2-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	55,51	55,37	51,79	59,36
WTV2-010_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	54,15	54,00	50,32	57,93
WTV2-010_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	54,51	54,37	50,72	58,32
WTV2-010_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	54,77	54,64	51,02	58,60
WTV2-010_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	55,15	55,03	51,42	59,00
WTV2-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	52,97	52,83	49,19	56,78
WTV2-011_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	53,58	53,43	49,75	57,36
WTV2-011_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	53,90	53,75	50,07	57,68
WTV2-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	52,88	52,74	49,09	56,69
WTV2-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	54,66	54,54	50,95	58,52
WTV2-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	53,37	53,22	49,53	57,15
WTV2-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	54,88	54,75	51,17	58,74
WTV2-012_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	53,57	53,42	49,74	57,35
WTV2-012_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	53,77	53,63	49,99	57,58
WTV2-012_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	53,99	53,87	50,26	57,84
WTV2-012_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	54,31	54,19	50,60	58,17
WTV2-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	41,38	41,24	37,39	45,07
WTV2-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	37,72	37,67	33,82	41,48
WTV2-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	40,60	40,46	36,63	44,30
WTV2-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	37,16	37,17	33,44	41,04
WTV2-013_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	39,67	39,57	35,76	43,42
WTV2-013_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	37,43	37,36	33,51	41,18
WTV2-013_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	37,37	37,31	33,46	41,13
WTV2-013_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	37,55	37,49	33,64	41,31
WTV2-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	42,93	42,82	38,94	46,63
WTV2-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	38,53	38,49	34,69	42,33
WTV2-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	41,95	41,84	37,97	45,66
WTV2-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	22,50	37,98	38,00	34,30	41,89
WTV2-014_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	41,09	41,00	37,17	44,83
WTV2-014_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	39,18	39,14	35,29	42,95
WTV2-014_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	38,15	38,10	34,32	41,95
WTV2-014_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	38,42	38,37	34,57	42,21
WTV2-015_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	41,92	41,79	37,94	45,62
WTV2-015_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	41,17	41,05	37,23	44,90
WTV2-015_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	40,29	40,19	36,41	44,05
WTV2-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	41,34	41,21	37,33	45,02
WTV2-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	37,52	37,51	33,83	41,41
WTV2-016_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	40,38	40,24	36,40	44,08
WTV2-016_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	39,11	39,02	35,29	42,91
WTV2-016_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	36,78	36,75	32,99	40,61
WTV2-016_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	36,79	36,77	33,02	40,64
WTV2-016_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	37,11	37,09	33,33	40,95
WTV2-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	1,50	41,18	41,04	37,03	44,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Rekenresultaten - spoorwegverkeer

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
 Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Spoor
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV2-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 2-2	19,50	35,22	35,24	31,51	39,11
WTV2-017_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	4,50	39,78	39,63	35,63	43,38
WTV2-017_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	7,50	38,21	38,10	34,20	41,90
WTV2-017_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	34,71	34,72	30,66	38,40
WTV2-017_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	33,36	33,39	29,47	37,15
WTV2-017_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	34,24	34,27	30,35	38,03
WTV2-018_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	45,54	45,40	41,56	49,24
WTV2-018_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	46,34	46,20	42,37	50,04
WTV2-018_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	46,81	46,67	42,84	50,51
WTV2-018_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	47,63	47,49	43,64	51,32
WTV2-019_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	54,26	54,12	50,42	58,04
WTV2-019_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	54,52	54,39	50,69	58,31
WTV2-019_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	54,86	54,74	51,06	58,67
WTV2-019_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	55,14	55,02	51,34	58,95
WTV2-020_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	47,17	47,00	43,21	50,87
WTV2-020_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	47,59	47,42	43,64	51,30
WTV2-020_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	47,99	47,83	44,04	51,70
WTV2-020_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	48,17	47,99	44,21	51,87
WTV2-020_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	47,87	47,65	43,87	51,54
WTV2-020_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	25,50	47,88	47,67	43,89	51,56
WTV2-021_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	40,02	40,02	36,36	43,93
WTV2-021_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	40,35	40,35	36,68	44,26
WTV2-021_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	40,77	40,77	37,07	44,66
WTV2-021_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	41,60	41,60	37,88	45,48
WTV2-021_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	42,29	42,27	38,55	46,15
WTV2-021_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	25,50	35,12	35,06	31,18	38,86
WTV2-022_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	54,77	54,62	50,93	58,55
WTV2-022_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	55,03	54,90	51,24	58,84
WTV2-022_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	55,44	55,31	51,67	59,26
WTV2-022_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	55,72	55,59	51,94	59,54
WTV2-022_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	56,02	55,88	52,23	59,83
WTV2-022_F	Weespertrekvaart - strook blok 2	25,50	55,37	55,23	51,60	59,19
WTV2-023_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	53,52	53,39	49,67	57,30
WTV2-023_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	54,06	53,94	50,22	57,84
WTV2-023_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	54,49	54,37	50,65	58,27
WTV2-023_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	54,72	54,60	50,88	58,50
WTV2-023_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	54,89	54,76	51,03	58,66
WTV2-024_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	47,26	47,13	43,33	50,99
WTV2-024_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	47,74	47,61	43,83	51,48
WTV2-024_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	48,21	48,09	44,30	51,95
WTV2-024_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	48,81	48,69	44,91	52,56
WTV2-024_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	49,46	49,32	45,51	53,18
WTV2-025_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	51,50	51,38	47,93	55,44
WTV2-025_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	51,88	51,77	48,34	55,84
WTV2-025_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	52,26	52,15	48,73	56,23
WTV2-025_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	52,68	52,57	49,13	56,63
WTV2-025_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	53,55	53,42	49,93	57,46
WTV2-026_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	53,82	53,68	49,92	57,56
WTV2-026_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	54,29	54,16	50,39	58,04
WTV2-026_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	54,71	54,58	50,82	58,46
WTV2-026_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	55,14	55,01	51,24	58,89
WTV2-026_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	55,52	55,38	51,61	59,26
WTV2-027_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	46,16	45,99	42,32	49,93
WTV2-027_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	46,62	46,46	42,78	50,39
WTV2-027_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	47,02	46,87	43,18	50,80
WTV2-027_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	47,63	47,48	43,79	51,41
WTV2-027_E	Weespertrekvaart - strook blok 2	22,50	46,62	46,49	42,75	50,38
WTV2-028_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	49,06	48,91	45,09	52,76
WTV2-028_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	49,36	49,22	45,40	53,07
WTV2-028_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	49,78	49,65	45,84	53,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Rekenresultaten - spoorwegverkeer

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
 Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Spoor
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV2-028_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	50,26	50,13	46,31	53,98
WTV2-029_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	51,29	51,14	47,40	55,04
WTV2-029_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	51,51	51,37	47,62	55,26
WTV2-029_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	51,85	51,72	47,98	55,61
WTV2-029_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	52,37	52,24	48,49	56,13
WTV2-030_A	Weespertrekvaart - strook blok 2	10,50	44,19	44,06	40,43	48,02
WTV2-030_B	Weespertrekvaart - strook blok 2	13,50	44,81	44,68	41,03	48,63
WTV2-030_C	Weespertrekvaart - strook blok 2	16,50	45,59	45,46	41,79	49,39
WTV2-030_D	Weespertrekvaart - strook blok 2	19,50	47,80	47,64	43,87	51,52
WTV3-001_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	50,50	50,27	46,59	54,22
WTV3-001_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	51,28	51,06	47,35	54,99
WTV3-001_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	51,71	51,50	47,79	55,43
WTV3-001_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	52,23	52,02	48,31	55,95
WTV3-001_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	52,76	52,56	48,85	56,49
WTV3-002_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	35,78	35,65	31,78	39,47
WTV3-002_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	36,71	36,59	32,68	40,38
WTV3-002_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	37,53	37,41	33,49	41,20
WTV3-002_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	37,48	37,35	33,39	41,12
WTV3-002_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	38,07	37,96	33,99	41,72
WTV3-003_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	47,89	47,65	43,98	51,61
WTV3-003_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	48,45	48,21	44,53	52,16
WTV3-003_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	48,78	48,56	44,86	52,50
WTV3-004_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	42,95	42,72	39,00	46,65
WTV3-004_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	43,49	43,26	39,51	47,17
WTV3-004_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	43,84	43,63	39,88	47,53
WTV3-005_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	39,49	39,32	35,67	43,27
WTV3-005_B	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,50	43,11	42,99	39,31	46,92
WTV3-005_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	41,08	40,90	37,19	44,82
WTV3-005_D	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	22,50	43,66	43,55	39,87	47,47
WTV3-005_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	41,65	41,49	37,80	45,42
WTV3-005_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	41,94	41,80	38,08	45,71
WTV3-006_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	42,02	41,90	38,15	45,79
WTV3-006_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	42,58	42,46	38,72	46,35
WTV3-006_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	45,48	45,35	41,81	49,36
WTV3-006_D	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,50	48,67	48,55	44,91	52,50
WTV3-006_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	46,38	46,26	42,67	50,24
WTV3-006_F	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	22,50	48,98	48,84	45,19	52,79
WTV3-006_G	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	46,85	46,74	43,16	50,72
WTV3-006_H	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	47,29	47,18	43,59	51,16
WTV3-006_I	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	47,64	47,54	43,96	51,52
WTV3-006_J	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	48,13	48,02	44,42	51,99
WTV3-007_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	44,63	44,49	40,78	48,40
WTV3-007_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	45,27	45,12	41,40	49,03
WTV3-007_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	45,55	45,41	41,70	49,32
WTV3-008_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	43,74	43,57	39,83	47,47
WTV3-008_B	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,50	47,07	46,92	43,08	50,76
WTV3-008_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	44,34	44,17	40,41	48,06
WTV3-008_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	44,32	44,16	40,41	48,05
WTV3-008_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	44,18	44,04	40,28	47,92
WTV3-008_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	44,71	44,57	40,81	48,45
WTV3-008_G	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	45,44	45,30	41,52	49,17
WTV3-009_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	41,01	40,88	36,91	44,64
WTV3-009_B	Weespertrekvaart - strook blok 3-2	19,50	34,93	34,97	31,13	38,77
WTV3-009_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	39,12	38,97	35,12	42,81
WTV3-009_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	37,84	37,74	33,98	41,62
WTV3-009_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	34,05	34,07	30,22	37,87
WTV3-009_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	34,34	34,38	30,54	38,18
WTV3-009_G	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	34,68	34,71	30,87	38,51
WTV3-010_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	40,93	40,79	36,79	44,54
WTV3-010_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	37,81	37,65	33,83	41,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestische onderzoeken Overamstel te Amsterdam: Weespertrekvaart - Strook

Rekenresultaten - spoorwegverkeer

Tauw B.V.

Rapport: Resultatentabel
 Model: 20190924 metro- en spoorwegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Spoor
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WTV3-010_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	36,79	36,66	32,90	40,54
WTV3-011_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	39,48	39,32	35,41	43,12
WTV3-011_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	37,71	37,55	33,72	41,40
WTV3-011_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	36,85	36,70	32,90	40,56
WTV3-012_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	39,36	39,18	35,33	43,02
WTV3-012_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	37,52	37,36	33,52	41,20
WTV3-012_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	36,89	36,73	32,95	40,61
WTV3-012_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	34,84	34,72	30,94	38,59
WTV3-012_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	35,81	35,66	31,94	39,57
WTV3-013_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	39,16	39,00	35,12	42,82
WTV3-013_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	37,43	37,28	33,45	41,13
WTV3-013_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	36,61	36,47	32,73	40,37
WTV3-013_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	34,83	34,71	30,90	38,56
WTV3-013_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	35,84	35,68	31,98	39,60
WTV3-013_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	36,52	36,35	32,65	40,28
WTV3-014_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	48,58	48,36	44,66	52,30
WTV3-014_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	48,90	48,68	44,98	52,62
WTV3-014_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	49,24	49,03	45,33	52,96
WTV3-014_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	49,70	49,50	45,79	53,43
WTV3-014_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	50,23	50,03	46,33	53,96
WTV3-014_F	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	50,75	50,55	46,84	54,48
WTV3-015_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	1,50	49,92	49,69	46,01	53,64
WTV3-015_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	4,50	50,45	50,23	46,54	54,17
WTV3-015_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	7,50	50,86	50,65	46,96	54,59
WTV3-015_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	51,38	51,17	47,47	55,10
WTV3-015_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	51,91	51,71	48,02	55,65
WTV3-016_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	33,21	32,98	29,26	36,91
WTV3-016_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	34,01	33,80	30,04	37,70
WTV3-017_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	33,68	33,53	29,56	37,30
WTV3-017_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	34,24	34,09	30,14	37,87
WTV3-018_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	40,77	40,61	36,89	44,52
WTV3-018_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	41,37	41,22	37,48	45,12
WTV3-018_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	42,16	42,02	38,31	45,93
WTV3-018_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	44,24	44,12	40,32	47,98
WTV3-019_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	39,35	39,14	35,43	43,07
WTV3-019_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	40,07	39,87	36,14	43,78
WTV3-019_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	40,64	40,44	36,72	44,36
WTV3-019_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	41,61	41,40	37,68	45,32
WTV3-020_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	41,12	40,93	37,20	44,84
WTV3-020_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	41,90	41,71	37,96	45,61
WTV3-020_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	42,58	42,39	38,66	46,30
WTV3-020_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	43,25	43,05	39,32	46,96
WTV3-021_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	31,38	31,23	27,31	35,03
WTV3-021_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	32,57	32,42	28,47	36,20
WTV3-021_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	33,63	33,41	29,20	37,06
WTV3-021_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	36,27	36,06	31,85	39,71
WTV3-021_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	22,50	35,57	35,50	31,53	39,25
WTV3-022_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	10,50	40,91	40,64	36,81	44,51
WTV3-022_B	Weespertrekvaart - strook blok 3	13,50	41,53	41,27	37,43	45,13
WTV3-022_C	Weespertrekvaart - strook blok 3	16,50	41,60	41,38	37,70	45,33
WTV3-022_D	Weespertrekvaart - strook blok 3	19,50	42,25	42,02	38,32	45,96
WTV3-022_E	Weespertrekvaart - strook blok 3	22,50	42,90	42,66	38,91	46,57
WTV3-023_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	17,00	51,88	51,66	47,99	55,61
WTV3-024_A	Weespertrekvaart - strook blok 3	17,00	34,72	34,55	30,79	38,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen