

Gemeente Amsterdam
T.a.v. Dhr. W. de Jongh
Postbus 1004
1000 BC Amsterdam



Uw kenmerk: *****
Ons kenmerk: IBNA1723
Datum: 31-1-2018
Projectgebied: Waterzuivering Amstelkwartier tweede fase
Onderwerp: Notitie habitatscan actualisatie Wet natuurbescherming

Geachte heer de Jong,

Hierbij ontvangt u de notitie van de door Adviesbureau E.C.O. Logisch uitgevoerde habitatscan in uw projectgebied "Waterzuivering Amstelkwartier tweede fase" te Amsterdam. De habitatscan heeft plaatsgevonden op 30 januari 2018 en is uitgevoerd door ing. S. van Lieshout.

Werkzaamheden

Naar aanleiding van het inwerking treden van de Wet natuurbescherming is een aanvulling op de "Natuurtoets Amstelkwartier tweede en derde fase, IBNA1606, d.d. 22-06-2016" gemaakt. Hierbij is een habitatscan uitgevoerd waarbij aandacht is besteed aan "nieuwe beschermde soorten" onder de Wet natuurbescherming, welke onder de oude natuurtoets buiten beschouwing zijn gebleven. Hiertoe is een literatuurstudie uitgevoerd en is het projectgebied bezocht om de aanwezigheid van geschikt habitat voor beschermde soorten in te schatten.

Projectgebied

Het projectgebied bestaat uit een uit kunststofprofielen opgetrokken gebouw met een plat dak. Aan de oostzijde bevindt zich enkel bestrating, de overige zijden zijn omvangen door anderhalve meter bestrating met daarbuiten een intensief beheerd gazon. Het terrein wordt omgeven door een hekwerk. Het gebouw is nog in gebruik, binnen draaien machines tijdens normaal gebruik.

Literatuurstudie

Onder de Wet natuurbescherming beschermde soort(groep)en welke voorheen niet zijn onderzocht en waarvoor in potentie mogelijk habitat aanwezig zou kunnen zijn, betreffen de kleine marterachtigen en beschermde flora. Voor overige soort(groep)en die onder de Wet natuurbescherming zijn toegevoegd als beschermd, is geen potentieel geschikt habitat aanwezig.

Resultaten

Het projectgebied bevat geen geschikt habitat voor kleine marterachtigen en beschermde flora. Het gebouw is niet optimaal geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen, een zomer- of paarverblijf van een enkel individu zou echter mogelijk kunnen zijn. Tijdens het onderzoek in 2016 is echter vleermuisonderzoek uitgevoerd waarbij verblijfplaatsen van vleermuizen in het gebouw zijn uitgesloten. Deze resultaten zijn nog geldig tot september 2019. Het platte dak kan in de broedperiode als broedlocatie voor de scholekster of meeuwen dienen. Indien broedgevallen ten tijde van de werkzaamheden aanwezig zijn, mogen deze niet worden verstoord of vernietigd.

Conclusie

Er is geen geschikt habitat voor beschermde soorten in het projectgebied aanwezig. Tijdens het broedseizoen voor vogels kunnen mogelijk broedgevallen voorkomen op het platte dak van het gebouw van met name de scholekster en meeuwen. Daarnaast bevindt er zich een kleine zone met struweel en een boom aan de westzijde van het projectgebied waarin algemene broedvogels tot broeden kunnen komen. Gezien de huidige werkzaamheden en drukte in het projectgebied is het minder waarschijnlijk dat broedvogels zich op de locatie zullen vestigen dan in een rustige situatie. Toch dient hier rekening mee te worden gehouden. Broedgevallen zijn te allen tijde beschermd en mogen niet worden verstoord of vernietigd. Indien de werkzaamheden in het broedseizoen van vogels (globaal 15 maart - 15 juli) plaatsvinden dient een aanvullende controle plaats te vinden naar de aanwezigheid van broedvogels door een ter zake kundig ecooloog. Er zijn geen verdere bezwaren om de werkzaamheden uit te voeren.

Hoogachtend,

Ing. S. van Lieshout
Projectleider ecologie
Adviesbureau E.C.O. Logisch
Stefan@eco-logisch.com
+31624808027

Bijlage 1: Foto's



Bijlage 2: Tabel literatuuronderzoek

Tabel 1: Overzicht beschermde soorten in kilometerhok 122/483

Soortgroep	Naam	Bescherming	Afstand
Amfibieën	bruine kikker ¹	Wnb A	< 1km
Amfibieën	gewone pad ¹	Wnb A	< 5km*
Amfibieën	kleine watersalamander ¹	Wnb A	< 1km*
Amfibieën	rugstreeppad	HR IV & Bern II	< 5km*
Reptielen	ringslang	Wnb A	< 1km
Vaatplanten	groot spiegelklokje	Wnb B	< 1km
Vaatplanten	kluwenklokje	Wnb B	< 1km
Vaatplanten	kruiptijm	Wnb B	< 1km
Vleermuizen	gewone dwergvleermuis	HR IV	< 1km*
Vleermuizen	gewone grootoorvleermuis	HR IV & Bern II	< 1km*
Vleermuizen	laativlieger	HR IV & Bern II	< 1km
Vleermuizen	rosse vleermuis	HR IV & Bern II	< 4km*
Vleermuizen	ruige dwergvleermuis	HR IV & Bern II	< 1km*
Vleermuizen	watervleermuis	HR IV & Bern II	< 5km*
Vogels	blauwe reiger	Cat. 5	< 2km*
Vogels	boerenwaluw	Cat. 5	< 5km
Vogels	boomklever	Cat. 5	< 5km*
Vogels	boomkruiper	Cat. 5	< 5km
Vogels	boomvalk	Cat. 4	< 1km*
Vogels	buizerd	Cat. 4	< 1km*
Vogels	ekster	Cat. 5	< 1km*
Vogels	gekraagde roodstaart	Cat. 5	< 1km*
Vogels	gierzwaluw	Cat. 2	< 1km*
Vogels	grote bonte specht	Cat. 5	< 1km*
Vogels	huismus	Cat. 2	< 2km*
Vogels	huiswaluw	Cat. 5	< 5km
Vogels	ijsvogel	Cat. 5	< 1km*
Vogels	koolmees	Cat. 5	< 1km*
Vogels	ooievaar	Cat. 3	< 3km*
Vogels	pimpelmees	Cat. 5	< 1km*
Vogels	ransuil	Cat. 4	< 5km
Vogels	sperwer	Cat. 4	< 1km*
Vogels	spreeuw	Cat. 5	< 5km
Vogels	torenavalk	Cat. 5	< 5km
Vogels	zwarte kraai	Cat. 5	< 1km*
Zoogdieren	bosmuis ¹	Wnb A	< 5km*
Zoogdieren	bunzing	Wnb A	< 1km
Zoogdieren	dwergmuis ¹	Wnb A	< 5km*
Zoogdieren	eekhoorn	Wnb A	< 1km
Zoogdieren	egel ¹	Wnb A	< 1km
Zoogdieren	haas ¹	Wnb A	< 1km
Zoogdieren	huisspitsmuis ¹	Wnb A	< 1km
Zoogdieren	konijn ¹	Wnb A	< 1km*
Zoogdieren	rosse woelmuis ¹	Wnb A	< 5km*
Zoogdieren	veldmuis ¹	Wnb A	< 5km*
Zoogdieren	vos ¹	Wnb A	< 1km
Zoogdieren	wezel	Wnb A	< 1km*
Zoogdieren	woelrat ¹	Wnb A	< 1km

* = op basis van eerdere waarnemingen van Adviesbureau E.C.O.Logisch