



ARCHIMEDESPLANTSOEN 87

.....



Omgeving



Rapportage onderzoek externe veiligheid

Archimedesplantsoen 87 te Amsterdam

Opdrachtgever	Stichting Wellant Postbus 445 3990 GE Houten
Rapportnummer	12622.007
Versienummer	D1
Status	Eindrapportage
Datum	20 juli 2021
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 088 - 5001600 swalmen@econsultancy.nl
Opsteller	De heer Q. Duong, BEng
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	De heer ing. M. de Loos
Paraaf	1550

Kwaliteitszorg

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001.

INHOUDSOPGAVE


1	INLEIDING	1
2	BELEID EN REGELGEVING	2
2.1	Wet- en regelgeving	2
2.2	Plaatsgebonden Risico	2
2.3	Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)	2
2.4	Groepsrisico.....	3
2.5	Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en Regeling Basisnet.....	3
2.6	Verantwoordingsplicht	3
3	INVENTARISATIE OMGEVING PLANGEBIED	5
3.1	Hogedruk aardgastransportleiding	5
3.2	Transport	5
3.3	Inrichting	6
4	RISICO SPOORLIJN AMSTERDAM MUIDERPOORT - DIEMEN.....	7
4.1	Modellering	7
4.2	Berekend groepsrisico	8
5	BEPERKTE VERANTWOORDING VAN HET GROEPSRISICO.....	9
5.1	Analyse scenario	9
5.2	Zelfredzaamheid	9
5.3	Bestrijdbaarheid en bereikbaarheid.....	9
6	SAMENVATTING EN CONCLUSIES	9

BIJLAGEN:

1. - Kwantitatieve risicoanalyse huidige situatie spoorlijn
2. - Kwantitatieve risicoanalyse toekomstige situatie spoorlijn

1 INLEIDING

Econsultancy heeft van Stichting Wellant opdracht gekregen voor het uitvoeren van een onderzoek naar externe veiligheid voor het voorgenomen plan aan het Archimedesplantsoen 87 te Amsterdam. Op deze locatie wordt het nieuwe schoolgebouw van Wellantcollege gebouwd. In figuur 1.1 is situering van het plangebied weergegeven.



Figuur 1.1 Situering plangebied

Vanwege de ligging nabij het spoor Amsterdam Muiderpoort - Diemen dient een kwantitatieve risico-analyse te worden verricht. Het onderzoek heeft als doel het bepalen of er sprake is van overschrijding van de grens- en streefwaarden zoals genoemd in het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Hiertoe wordt onder andere het groepsrisico bepaald. Daarnaast worden de risico's rondom het plangebied beschouwd.

2 BELEID EN REGELGEVING

2.1 Wet- en regelgeving

Externe veiligheid heeft betrekking op het vervoer en transport van gevaarlijke stoffen en bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen via wegen en spoorlijnen wordt geregeld in het Besluit externe veiligheid transportroutes en de Regeling Basisnet. Voor transport middels buisleidingen is het Besluit externe veiligheid buisleidingen van toepassing. Voor externe veiligheid staan twee begrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hieronder worden beide begrippen verder uitgelegd.

2.2 Plaatsgebonden Risico


Het plaatsgebonden risico geeft de kans om te overlijden op een bepaalde plaats als gevolg van een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief persoon die de hele tijd op die plaats aanwezig is. Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er geen nieuwe kwetsbare objecten aanwezig zijn of geprojecteerd worden binnen de 10^{-6} /jaar-contour (wettelijk harde grenswaarde). Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de 10^{-6} /jaar-contour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde. Voor de definitie van de begrippen kwetsbare, en beperkt kwetsbare objecten wordt verwezen naar het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

2.3 Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)

Het Bevb sluit aan op de risicobegrippen zoals deze in het Bevi worden gehanteerd. Concreet betekent dit dat rondom buisleidingen een 10^{-6} /j plaatsgebonden risicocontour zal moeten worden berekend en dat bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen het invloedsgebied van een leiding het groepsrisico dient te worden verantwoord. Het Bevb is van toepassing op:

- hogedruk aardgastransporten (> 16 bar);
- brandstofleidingen voor de categorieën K1, K2 en K3 (inclusief brandstofleidingen van Defensie);
- overige leidingen met gevaarlijke stoffen zoals aangewezen bij ministeriële regeling. Het betreft onder andere CO_2 , buteen en chloor.

Het Bevb sluit aan op de risicobegrippen zoals deze in het Besluit externe veiligheid inrichtingen worden gehanteerd. Voor het plaatsgebonden risico wordt een kans op overlijden van 1 op de 1 miljoen per jaar acceptabel geacht. Concreet betekent dit dat rondom (vaar-)wegen of hoofdspoorwegen een 10^{-6} /jr plaatsgebonden risicocontour zal moeten worden berekend en dat bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen het invloedsgebied van een leiding het groepsrisico dient te worden verantwoord. Het groepsrisico voor transportroutes is voorzien van een oriëntatiewaarde, die gesteld is op $F \cdot N^2 < 10^{-2}$ per jaar, waarin F de kans per jaar is met N het aantal slachtoffers. Dit is gelijk aan de stippellijn tussen het gele en rode vlak in figuur 2.1.



Figuur 2.1 Visualisatie oriëntatiewaarde groepsrisico

2.4 Groepsrisico

Het groepsrisico geeft de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt met een bepaalde omvang. Het groepsrisico is een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een calamiteit. Het groepsrisico wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen.

2.5 Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en Regeling Basisnet

Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt plaats over het spoor, over de weg en het water. Om gevaarlijke stoffen te vervoeren moeten vervoerders zich houden aan veiligheidseisen. Aan transportroutes en de omgeving nabij deze transportroutes zijn eisen gesteld.

Het Basisnet maakt het mogelijk dat het vervoer van gevaarlijke stoffen blijft plaatsvinden op een verantwoord veilige manier. Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen via de hoofdinfrastructuur. De onderliggende infrastructuur valt niet rechtstreeks onder het Basisnet, maar hier kan wel aansluiting bij worden gezocht.

Het Bevt bevat de uitwerking van de ruimtelijke component van het Basisnet. Doel van dit besluit is waarborgen van een basisbeschermingsniveau door te voorkomen dat bij ruimtelijke ontwikkelingen mensen worden blootgesteld aan een hoger risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen dan maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht. Verder bevat het besluit onder andere regels die strekken tot het inzichtelijk maken van de kans op een ramp met veel slachtoffers en het op een transparante wijze wegen van het risico ten opzichte van toe te laten ruimtelijke ontwikkelingen.

De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico is gelijk aan de oriëntatiewaarde uit het Bevb.

2.6 Verantwoordingsplicht

In het Bevb en het Bevt is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico opgenomen. Bij deze verantwoordingsplicht dient het bevoegd gezag op een juiste wijze de toename en ligging van het groepsrisico te verantwoorden en te onderbouwen. Daarbij geeft het bevoegd gezag aan of het groepsrisico in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt geacht. De verantwoordingsplicht van het

groepsrisico dient rekening te houden met de hoogte van het groepsrisico. Bij de verantwoording van het groepsrisico dient het bevoegd gezag het plan voor te leggen bij de veiligheidsregio.

Volgens het Bevt kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico indien

- het groepsrisico niet hoger is dan $0,1 \times$ de oriëntatiewaarde waarde, of
- het groepsrisico niet meer dan 10% toeneemt en de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden.

In de toelichting bij een bestemmingsplan wordt, voor zover het gebied waarop dat plan betrekking heeft binnen het invloedsgebied ligt van een weg, spoorweg of binnenwater waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, in elk geval ingegaan op:

- a. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp op die weg, spoorweg of dat binnenwater, en
- b. voor zover dat plan betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich op die weg, spoorweg of dat binnenwater een ramp voordoet.

Indien een bestemmingsplan betrekking heeft op een gebied dat geheel of gedeeltelijk gelegen is binnen 200 meter van een transportroute, wordt in de toelichting bij dat plan tevens ingegaan:

- de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de transportroute op het tijdstip waarop het plan wordt vastgesteld, rekening houdend met de in dat gebied reeds aanwezige personen en de personen die in dat gebied op grond van het geldende bestemmingsplan of de geldende bestemmingsplannen redelijkerwijs te verwachten zijn, en
- de als gevolg van het bestemmingsplan redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid van personen in het gebied waarop dat plan betrekking heeft;
- het groepsrisico op het tijdstip waarop het plan wordt vastgesteld en de bijdrage van de in dat plan of besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de oriëntatiewaarde;
- de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die bij de voorbereiding van het plan zijn overwogen en de in dat plan of die vergunning opgenomen maatregelen, waaronder de stedenbouwkundige opzet en voorzieningen met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte, en
- de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en nadelen daarvan.

Tabel 3.1 Overzicht invloedsgebied en aantallen transporten

bron	stofcategorie	invloedsgebied [m]	aantal transporten per jaar
Route 470, Amsterdam Muiderpoort – Diemen (2)	C3	35	350
Route 280, Duivendrecht – Amsterdam Singelgracht (3)	A	460	600
	B2	995	200
	C3	35	3450
	D3	375	200
	D4	4000	100
A10: Knp. Amstel - Knp. Watergraafsmeer (4)	LF1	45	3482
	LF2	45	8673
	LT2	880	175
	GF3	355	2517
Corridor Amsterdam – Rijn (5)	LF1	35	8303
	LF2	35	9063
	GF3	90	332

Het plangebied is alleen gelegen binnen 200 meter van het spoor Amsterdam Muiderpoort - Diemen en bevindt zich binnen het invloedsgebied van de grijs gearceerde stofcategorie (zie tabel 3.1). Een kwantitatieve risicoanalyse en een verantwoording van het groepsrisico is derhalve noodzakelijk. In hoofdstuk 4 wordt het groepsrisico als gevolg van het spoor nader uitgewerkt. In hoofdstuk 5 wordt een beperkte verantwoording van het groepsrisico gegeven.

3.3 Inrichting

Op circa 330 meter ten zuiden van de grens van het plangebied is Jaap Eden IJbaan (6) gelegen. De inrichting is op de risicokaart vermeld vanwege een installatie met 3.600 kg ammoniak. Het plaatsgebonden risicocontour van 10^{-6} /jr ligt op 50 meter vanaf de bron. Gezien de afstand tot het plangebied gelden er geen belemmeringen.

4 RISICO SPOORLIJN AMSTERDAM MUIDERPOORT - DIEMEN

Voor de berekening van het groepsrisico van de spoorlijn Amsterdam Muiderpoort - Diemen is gebruik gemaakt van het door het RIVM beheerde rekenprogramma genaamd RBM II. De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met RBM II versie 2.4.2017.


4.1 Modelleren

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het KNMI-weerstation Schiphol. De populatiegegevens zijn opgevraagd via de website BAG-populatieservice. Daarbij is de Handleiding Populatieservice versie 1.0 gevolgd en zijn de gegevens uit populatiebestand 2021-01 gebruikt. De transportgegevens van de spoorlijn zijn ontleend aan de Regeling basisnet bijlage II. In tabel 4.1 zijn de relevante gegevens opgenomen van de verschillende trajecten.

Tabel 4.1 Relevante gegevens Basisnet

trajectnr.	PR 10 ⁻⁸ [m]	C3	w/k BLEVE A	w/k BLEVE B2	overig
470A.1	15	350	0	0	W
470B.1	12	350	0	0	

De spoorlijn ter hoogte van het plan maakt deel uit van de route Amsterdam Muiderpoort - Diemen, in het Basisnet onderdeel van route 470. Het aandachtsgebied is een gebied van tenminste 1 kilometer aan weerszijden van het plangebied. De primaire zone voor het groepsrisico is 460 meter gemeten vanuit het hart van de spoorweg. In figuur 4.1 is dit gebied weergegeven als blauwe kader.




Figuur 4.1 Aandachtsgebied Amsterdam Muiderpoort - Diemen

In het model is ten behoeve van de toekomstige situatie een bouwvlak ingevoerd met maximaal 400 personen (350 leerlingen en 50 personeelsleden). Hierbij is uitgegaan van een aanwezigheidspercentage van 100% in de dagperiode. Incidenteel kunnen in de avond activiteiten plaatsvinden op de school. In de berekeningen is derhalve rekening gehouden met een aanwezigheidspercentage van 10% in de nachtperiode.

4.2 Berekend groepsrisico

In figuur 4.2 is het berekend groepsrisico weergegeven met en zonder plan. De berekeningsrapporten van de bestaande en toekomstige situatie zijn opgenomen in bijlage 1 en 2.



Figuur 4.2 Groepsrisico bestaande en toekomstige situatie

Uit de berekeningen blijkt dat het transport niet leidt tot een groepsrisico. Voor het traject ter hoogte van het plangebied wordt uitsluitend stofcategorie C3 vervoerd. Het plangebied ligt buiten het invloedsgebied van 35 meter. Omdat in de huidige en toekomstige situatie geen groepsrisico is berekend, is een verantwoording van het groepsrisico niet noodzakelijk.

5 BEPERKTE VERANTWOORDING VAN HET GROEPSRISICO

5.1 Analyse scenario

Door een ongeval met een tankwagen op de spoorlijn Duivendrecht – Amsterdam Muiderpoort kunnen giftige gassen (D4) vrijkomen. De toxische wolk kan zich snel ontwikkelen en verplaatsen. Afhankelijk van het type stof, windrichting en plaats van de calamiteit kunnen hoge concentraties optreden.

In de onderstaande paragrafen wordt aangegeven welke maatregelen in geval van een calamiteit getroffen kunnen worden. De verantwoording zal gericht zijn op mogelijkheden ter bestrijding van calamiteiten, bereikbaarheid en zelfredzaamheid.

5.2 Zelfredzaamheid

Via waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) en NL-Alert worden personen in de omgeving gewaarschuwd. Bij een calamiteit met giftige gassen is het handelingsperspectief binnen blijven en schuilen. Ventilatievoorzieningen moeten eenvoudig centraal uitgeschakeld en/of dichtgezet kunnen worden. Ramen en deuren moeten worden gesloten en aanwezigen moeten in pandig schuilen tot het gevaar is geweken.

5.3 Bestrijdbaarheid en bereikbaarheid

Bij een calamiteit zal de brandweer zich inzetten om effecten als gevolg van het incident te beperken. Deze inzet zal voornamelijk plaatsvinden bij de bron. De brandweer kan door middel van waterscherm verspreiding van een gifwolk vertragen.

6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Econsultancy heeft een onderzoek naar externe veiligheid uitgevoerd naar de realisatie van een nieuw schoolgebouw aan het Archimedesplantsoen 87 te Amsterdam. Doel van het onderzoek is het identificeren van mogelijk relevante risicovolle activiteiten in de omgeving en de effecten van deze activiteiten op het plan.

Uit de kwantitatieve risicoanalyse volgt dat in zowel de bestaande als de toekomstige situatie geen groepsrisico is berekend. Het plaatsgebonden risico als gevolg van de spoorlijn ter hoogte van het plangebied is lager dan 10^{-6} /jaar en voldoet daarmee aan de grenswaarde. Gezien het zeer lage groepsrisico en de zeer kleine kans dat een calamiteit optreedt, wordt geadviseerd geen verdere veiligheidsmaatregelen te nemen. Het plan dient aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland te worden overlegd ter beoordeling. De verantwoording van het groepsrisico zal bij de toelichting van het bestemmingsplan worden opgenomen.

Bijlage 1. Kwantitatieve risicoanalyse huidige situatie spoorlijn

Rapportage RBM II

Project:	12622.007
Versie RBM 2.4:	2.4.2017 Build: 33
Releasedatum RBM:	19-12-2016
Rapport gegenereerd op:	14-07-2021 16:10:39

Inhoudsopgave

Titelpagina	1
Inhoud	2
1. Projectgegevens	3
1.1 amenva ng	3
1.2 Contouren	3
1.3 Versies	3
1.4 Werkgebied	4
1.5 Algemene gegevens	4
1.6 Weer	4
1.6.1 Algemene weergegevens	4
1.6.2 Meteorologische gegevens	5
2. itua eplot	6
3. Groepsrisico	7
3.1 Groepsrisicocurve	7
3.2 Kenmerken van het groepsrisico	8
4. Route en transportgegevens	9
5. Bouwvlakken	10

1. Projectgegevens' 12622.007'

1.1 amenva ng

Beschrijving	Waarde	Eenheid
Naam	12622.007	
Omschrijving	uidige situa e	
Modaliteit	poor	
Weersta on	chiphol	
Lengte van de totale route	2160	m
Berekend	PR en GR berekend	

1.2 Contouren

Beschrijving	Gemiddelde afstand tot de contouren	Oppervlak onder de contouren
	m	m2
470A.1	470A.1 - 470B.1, (2 trajecten).	
10-8 contour	11,9	51826

1.3 Versies

Onderdeel	Versie	Datum
RBM_II_v24.exe	2.4.2017 Build: 33	19-12-2016
RBM_23_Conversie.exe	2.2.0 Build: 884	8-11-2016
elpbestand	2.4.1	14-12-2016
Pop.service lter	ps20160701	2016/11/1
cenariobestand	scn20160701	20160701
tofgegevens	s 20160701	20160701
Transportmiddelen	tm20160701	20160701
ysteemdatum		14-7-2021

1.4 Werkgebied

Punt	Waarde
X-coördinaat van het meest ZW punt	123700
Y-coördinaat van het meest ZW punt	484200
Groo e van het werkgebied	2400

1.5 Algemene gegevens

Eigenschap	Waarde
Naam	12622.007
Omschrijving	uidige situa e
<i>Uitgevoerd door:</i>	
Naam	Econsultancy
Telefoon	-
Emailadres	-
Bedrijf	-
Adres	-
Postcode	0000AA
Plaats	-
<i>In opdracht van:</i>	
Naam	Van den Berg Ruimtelijke
Telefoon	-
Emailadres	-
Bedrijf	-
Adres	-
Postcode	0000AA
Plaats	-

1.6 Weer

1.6.1 Algemene weergegevens

Eigenschap	Waarde
Weersta on	chiphol
Aantal windrich ngen	12
Aantal weerklassen	6
Begin van de dag	8:00
Begin van de nacht	18:30

1.6.2 Meteorologische gegevens


Periode	stabiliteit, windsnelheid						
	ich ng	B 3	D 1,5	5	9	E 5	F 1,5
Dag	1	0,013	0,006	0,018	0,026	0,000	0,000
	2	0,012	0,005	0,015	0,024	0,000	0,000
	3	0,021	0,006	0,024	0,041	0,000	0,000
	4	0,020	0,007	0,019	0,019	0,000	0,000
	5	0,013	0,005	0,014	0,009	0,000	0,000
	6	0,013	0,008	0,020	0,016	0,000	0,000
	7	0,015	0,009	0,029	0,030	0,000	0,000
	8	0,012	0,008	0,032	0,063	0,000	0,000
	9	0,012	0,008	0,026	0,094	0,000	0,000
	10	0,016	0,007	0,030	0,075	0,000	0,000
	11	0,012	0,006	0,020	0,045	0,000	0,000
	12	0,012	0,006	0,019	0,038	0,000	0,000
Nacht	1	0,000	0,008	0,016	0,010	0,008	0,019
	2	0,000	0,006	0,012	0,013	0,007	0,010
	3	0,000	0,007	0,021	0,031	0,012	0,013
	4	0,000	0,009	0,024	0,022	0,016	0,015
	5	0,000	0,009	0,016	0,007	0,008	0,014
	6	0,000	0,011	0,027	0,018	0,013	0,016
	7	0,000	0,015	0,038	0,030	0,013	0,021
	8	0,000	0,012	0,041	0,060	0,014	0,014
	9	0,000	0,012	0,027	0,053	0,010	0,018
	10	0,000	0,010	0,018	0,036	0,007	0,013
	11	0,000	0,007	0,014	0,024	0,005	0,010
	12	0,000	0,009	0,017	0,015	0,006	0,015

2. itua eplot



3. Groepsrisico

3.1 Groepsrisicocurve



3.2 Kenmerken van het groepsrisico

FN-curve	Normwaarde (N:F)	Max. F (N:F)	Max. N (N:F)	Verw.waarde
Project, oogste GR per punt.	0,00000 (0 : 0,0E+000)	1,0E-030 (0 : 1,0E-030)	0 (0 : 0,0E+000)	0,00E+000
Project, oogste GR per km.	0,00000 (0 : 0,0E+000)	1,0E-030 (0 : 1,0E-030)	0 (0 : 0,0E+000)	0,00E+000
Project, Gesommeerd GR.	0,00000 (0 : 0,0E+000)	1,0E-030 (0 : 1,0E-030)	0 (0 : 0,0E+000)	0,00E+000

4. Route en transportgegevens Modaliteit: **poor**

Naam	Type traject	Breedte	Frequentie	Relatie		Lengte	Tof	#	Transp. middel	Transportverdeling		WBKB
				route	stof					Dag	Werkweek	
		m	1/jaar	traject ID	traject ID	m		1/jaar		-	-	
1 470A.1	oogesnelheid, met wissels	9	6,07E-8	Niet verbonden	Niet verbonden	955						
							C3 (zeer brandbare vloeistof)	350	KW (brand. vloeistof)	0,29	0,71	NVT
2 470B.1	oogesnelheid, zonder wissels	9	2,77E-8	1	1	1205	Transport zie traject ID=1					

5. Bouwvlakken

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0363100012 062297_won end	wonen	3188,7	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.066	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 085597_won end	wonen	8998	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.098	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 104501_won end	wonen	3070,6	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.087	0,500001 88	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 105875_won end	wonen	6773,8	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.045	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 108575_won end	wonen	2522,5	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.056	0,500003 53	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0363100012 125550_won end	wonen	75,747	RBM v23										
				Woonbebouwing	1.9	0,499996 59	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 143730_won end	wonen	1358,5	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.086	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 150639_won end	wonen	5439,3	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.029	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 237840_won end	wonen	2119,8	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.061	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 240256_won end	wonen	2176,4	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.055	0,500004 14	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 240261_won end	wonen	3767,8	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.18	0,500000 74	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0363100012 240375_won end	wonen	3706,2	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.039	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 240376_won end	wonen	4271,2	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.026	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 242963_won end	wonen	1753,2	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.081	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 242968_won end	wonen	3705,8	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.063	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 243689_won end	wonen	831,26	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.27	0,5000022	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 243721_won end	wonen	1156,7	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.1	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0363100012 251618_won end	wonen	2159	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.14	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 251732_won end	wonen	3898,7	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.043	0,499996 98	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 002_wonend	wonen	3882,9	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.062	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 004_wonend	wonen	6842,9	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.059	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 005_wonend	wonen	5623,4	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.061	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 006_wonend	wonen	5551,4	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.051	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 007_wonend	wonen	5539,2	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.046	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 010_wonend	wonen	3848,8	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Woonbebouwing	0.045	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 011_wonend	wonen	8955,9	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.042	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 013_wonend	wonen	2653,3	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.062	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 014_wonend	wonen	5869,6	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.056	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 016_wonend	wonen	4051,8	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.03	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 023_wonend	wonen	4956,2	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.046	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 024_wonend	wonen	3505,6	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.05	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 025_wonend	wonen	6397,5	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.054	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 027_wonend	wonen	5613,9	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.044	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00032_wonend	wonen	4522	RBM v23	Woonbebouwing	0.042	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00037_wonend	wonen	3560,7	RBM v23	Woonbebouwing	0.062	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00040_wonend	wonen	2592,1	RBM v23	Woonbebouwing	0.042	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00051_wonend	wonen	15761	RBM v23	Woonbebouwing	0.0078	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00062_wonend	wonen	6219,9	RBM v23	Woonbebouwing	0.04	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00065_wonend	wonen	6021,3	RBM v23	Woonbebouwing	0.028	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00067_wonend	wonen	7051	RBM v23	Woonbebouwing	0.028	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00069_wonend	wonen	3062	RBM v23	Woonbebouwing	0.051	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00 070_wonend	wonen	5755,4	RBM v23	Woonbebouwing	0.027	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 072_wonend	wonen	7817,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.037	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 074_wonend	wonen	8043	RBM v23	Woonbebouwing	0.03	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 075_wonend	wonen	5842,4	RBM v23	Woonbebouwing	0.028	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 076_wonend	wonen	4236,8	RBM v23	Woonbebouwing	0.025	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 078_wonend	wonen	8986,1	RBM v23	Woonbebouwing	0.024	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 079_wonend	wonen	8132,8	RBM v23	Woonbebouwing	0.028	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 082_wonend	wonen	5704,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.041	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00083_wonend	wonen	5873,1	RBM v23	Woonbebouwing	0.035	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00085_wonend	wonen	4134,4	RBM v23	Woonbebouwing	0.028	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00087_wonend	wonen	2682,8	RBM v23	Woonbebouwing	0.043	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00089_wonend	wonen	9858,4	RBM v23	Woonbebouwing	0.028	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00091_wonend	wonen	4944,1	RBM v23	Woonbebouwing	0.025	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00092_wonend	wonen	3169,4	RBM v23	Woonbebouwing	0.062	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00095_wonend	wonen	6105,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.027	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00098_wonend	wonen	7484,8	RBM v23	Woonbebouwing	0.021	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00102_wonend	wonen	4169,9	RBM v23	Woonbebouwing	0.049	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00104_wonend	wonen	4938,7	RBM v23	Woonbebouwing	0.029	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00105_wonend	wonen	6260,8	RBM v23	Woonbebouwing	0.029	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00109_wonend	wonen	1899,3	RBM v23	Woonbebouwing	0.054	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00113_wonend	wonen	6263,7	RBM v23	Woonbebouwing	0.029	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00116_wonend	wonen	2027,6	RBM v23	Woonbebouwing	0.068	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00125_wonend	wonen	1902,9	RBM v23	Woonbebouwing	0.055	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00127_wonend	wonen	1918,6	RBM v23	Woonbebouwing	0.055	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0363100012 104927_kantoor	kantor	13521		RBM v23										
					Bedrijven dagdienst	0.13	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0363100012 104927_onderwijs	onderw	13521		RBM v23										
					Bedrijven dagdienst	0.0007	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0363100012 159702_onderwijs	onderw	18687		RBM v23										
					Bedrijven dagdienst	0.41	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0363100012 233553_kantoor	kantor	8702,1		RBM v23										
					Bedrijven dagdienst	0.023	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0363100012 233553_onderwijs	onderw	8702,1		RBM v23										
					Bedrijven dagdienst	0.05	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 004_kantoor	kantor	6842,9		RBM v23										
					Bedrijven dagdienst	0.0019	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 006_onderwijs	onderw	5551,4		RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven dagdienst	0.0009	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok0007_kantoor	kantoor	5539,2	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.00055	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok0007_onderwijs	onderwijs	5539,2	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0045	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok0016_kliniek	kantoor	4051,8	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.00097	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok0016_kantoor	kantoor	4051,8	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.00091	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok0025_onderwijs	onderwijs	6397,5	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.043	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok0037_kantoor	kantoor	3560,7	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.00056	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok0047_kantoor	kantoor	6739,8	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.011	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00 062_onderwijs	onderw	6219,9	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0019	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 065_onderwijs	onderw	6021,3	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.015	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 070_onderwijs	onderw	5755,4	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.019	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 072_onderwijs	onderw	7817,5	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.00051	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 078_kantoor	kantor	8986,1	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.00043	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 082_kantoor	kantor	5704,5	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.00099	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 083_kantoor	kantor	5873,1	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.00091	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00085_kliniek	kantor	4134,4		RBM v23										
					Bedrijven dagdienst	0.0017	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00085_kantoor	kantor	4134,4		RBM v23										
					Bedrijven dagdienst	0.0013	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00089_kantoor	kantor	9858,4		RBM v23										
					Bedrijven dagdienst	0.0006	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00091_onderwijs	onderw	4944,1		RBM v23										
					Bedrijven dagdienst	0.032	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00096_onderwijs	onderw	2192,3		RBM v23										
					Bedrijven dagdienst	0.31	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00098_onderwijs	onderw	7484,8		RBM v23										
					Bedrijven dagdienst	0.025	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00105_onderwijs	onderw	6260,8		RBM v23										
					Bedrijven dagdienst	0.00064	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0363100012 085597_bijeen	hrdag	8998	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.015	1	0,707000 71	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 108575_winkel	winkel	2522,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.025	1	0,509992 23	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 158881_logies	hotel	2977,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.071	0,31	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 240256_winkel	winkel	2176,4	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.19	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 240261_bijeen	hrdag	3767,8	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0082	1	0,707013 36	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 240261_winkel	winkel	3767,8	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties 1/jaar
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.0079	1	0,51001639	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012	winkel	3706,2	RBM v23										
240375_winkel				Bedrijven con nu	0.092	1	0,51000144	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012	hrdag	4271,2	RBM v23										
240376_bijeen				Bedrijven con nu	0.029	1	0,70699924	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012	winkel	4271,2	RBM v23										
240376_winkel				Bedrijven con nu	0.062	1	0,50999814	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012	hrdag	3705,8	RBM v23										
242968_bijeen				Bedrijven con nu	0.022	1	0,70700383	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012	winkel	3705,8	RBM v23										
242968_winkel				Bedrijven con nu	0.0045	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0363100012 243721_winkel	winkel	1156,7	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0067	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 251618_bijen	hrdag	2159	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.031	1	0,706993 91	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 004_bijeen	hrdag	6842,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0062	1	0,706990 52	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 005_bijeen	hrdag	5623,4	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0038	1	0,707009 35	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 006_bijeen	hrdag	5551,4	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0028	1	0,707012 99	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 006_sport	hrdag	5551,4	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0027	1	0,706979 87	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 006_winkel	winkel	5551,4	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.023	1	0,5100039	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 011_bijeen	hrdag	8955,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.005	1	0,70700893	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 016_winkel	winkel	4051,8	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0028	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 023_bijeen	hrdag	4956,2	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0072	1	0,70699438	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 025_bijeen	hrdag	6397,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0022	1	0,707	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 025_winkel	winkel	6397,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0039	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 032_winkel	winkel	4522	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0022	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 037_winkel	winkel	3560,7	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0021	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00 047_winkel	winkel	6739,8	RBM v23	Bedrijven con nu	0.12	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 051_bijeen	hrdag	15761	RBM v23	Bedrijven con nu	0.00047	1	0,707027 03	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 051_winkel	winkel	15761	RBM v23	Bedrijven con nu	0.015	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 062_bijeen	hrdag	6219,9	RBM v23	Bedrijven con nu	0.0038	1	0,707016 81	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 062_winkel	winkel	6219,9	RBM v23	Bedrijven con nu	0.0052	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 067_winkel	winkel	7051	RBM v23	Bedrijven con nu	0.00098	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 070_bijeen	hrdag	5755,4	RBM v23	Bedrijven con nu	0.0026	1	0,707	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 072_winkel	winkel	7817,5	RBM v23	Bedrijven con nu	0.003	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok0074_winkel	winkel	8043	RBM v23	Bedrijven con nu	0.0019	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0075_industrie	plgzwr	5842,4	RBM v23	Bedrijven con nu	0.0004	1	0,62067474	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0075_winkel	winkel	5842,4	RBM v23	Bedrijven con nu	0.0022	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0078_bijeen	hrdag	8986,1	RBM v23	Bedrijven con nu	0.0077	1	0,70700288	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0078_industrie	plgzwr	8986,1	RBM v23	Bedrijven con nu	0.00019	1	0,62024576	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0078_winkel	winkel	8986,1	RBM v23	Bedrijven con nu	0.0013	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0085_bijeen	hrdag	4134,4	RBM v23	Bedrijven con nu	0.013	1	0,70700717	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00085_winkel	winkel	4134,4	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0014	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00087_winkel	winkel	2682,8	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.00075	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00092_winkel	winkel	3169,4	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0052	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00095_winkel	winkel	6105,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0024	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00113_winkel	winkel	6263,7	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0008	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00127_winkel	winkel	1918,6	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0051	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012072045_bijen	beurzen	5620,1	RBM v23										
				Evenement	0.31	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.22	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.22	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0363100012 108575_bijeen	beurze	2522,5	RBM v23										
				Evenement	0.1	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.071	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.071	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0363100012 158881_bijeen	beurze	2977,5	RBM v23										
				Evenement	0.36	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.25	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.25	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0363100012 233553_bijeen	beurze	8702,1	RBM v23										
				Evenement	0.15	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.1	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.1	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0363100012 236677_bijeen	beurze	1902,6	RBM v23										
				Evenement	0.4	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.28	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.28	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok0076_bijeen	beurze	4236,8	RBM v23										
				Evenement	0.049	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.035	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.035	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0363100012072045_bijeen	beurze	5620,1	RBM v23										
				Evenement	0.31	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.22	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.22	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0363100012108575_bijeen	beurze	2522,5	RBM v23										
				Evenement	0.1	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.071	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.071	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0363100012158881_bijeen	beurze	2977,5	RBM v23										
				Evenement	0.36	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.25	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.25	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0363100012 233553_bijeen	beurze	8702,1	RBM v23										
				Evenement	0.15	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.1	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.1	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0363100012 236677_bijeen	beurze	1902,6	RBM v23										
				Evenement	0.4	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.28	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.28	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
bouwblok00 076_bijeen	beurze	4236,8	RBM v23										
				Evenement	0.049	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.035	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.035	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444

Bijlage 2. Kwantitatieve risicoanalyse toekomstige situatie spoorlijn

Rapportage RBM II

Project:	12622.007
Versie RBM 2.4:	2.4.2017 Build: 33
Releasedatum RBM:	19-12-2016
Rapport gegenereerd op:	16-07-2021 08:41:07

Inhoudsopgave

Titelpagina	1
Inhoud	2
1. Projectgegevens	3
1.1 amenva ng	3
1.2 Contouren	3
1.3 Versies	3
1.4 Werkgebied	4
1.5 Algemene gegevens	4
1.6 Weer	4
1.6.1 Algemene weergegevens	4
1.6.2 Meteorologische gegevens	5
2. itua eplot	6
3. Groepsrisico	7
3.1 Groepsrisicocurve	7
3.2 Kenmerken van het groepsrisico	8
4. Route en transportgegevens	9
5. Bouwvlakken	10

1. Projectgegevens' 12622.007'

1.1 amenva ng

Beschrijving	Waarde	Eenheid
Naam	12622.007	
Omschrijving	Toekomstige situatie	
Modaliteit	poor	
Weersta on	chiphol	
Lengte van de totale route	2160	m
Berekend	PR en GR berekend	

1.2 Contouren

Beschrijving	Gemiddelde afstand tot de contouren	Oppervlak onder de contouren
	m	m2
470A.1	470A.1 - 470B.1, (2 trajecten).	
10-8 contour	11,9	51828

1.3 Versies

Onderdeel	Versie	Datum
RBM_II_v24.exe	2.4.2017 Build: 33	19-12-2016
RBM_23_Conversie.exe	2.2.0 Build: 884	8-11-2016
Helpbestand	2.4.1	14-12-2016
Pop.service lter	ps20160701	2016/11/1
cenariobestand	scn20160701	20160701
tofgegevens	s 20160701	20160701
Transportmiddelen	tm20160701	20160701
ysteemdatum		16-7-2021

1.4 Werkgebied

Punt	Waarde
X-coördinaat van het meest ZW punt	123700
Y-coördinaat van het meest ZW punt	484200
Groo e van het werkgebied	2400

1.5 Algemene gegevens

Eigenschap	Waarde
Naam	12622.007
Omschrijving	Toekomstige situatie
<i>Uitgevoerd door:</i>	
Naam	Econsultancy
Telefoon	-
Emailadres	-
Bedrijf	-
Adres	-
Postcode	0000AA
Plaats	-
<i>In opdracht van:</i>	
Naam	Van den Berg Ruimtelijke
Telefoon	-
Emailadres	-
Bedrijf	-
Adres	-
Postcode	0000AA
Plaats	-

1.6 Weer

1.6.1 Algemene weergegevens

Eigenschap	Waarde
Weerstation	chiphol
Aantal windrichtingen	12
Aantal weerklassen	6
Begin van de dag	8:00
Begin van de nacht	18:30

1.6.2 Meteorologische gegevens


Periode	stabiliteit, windsnelheid						
	ich ng	B 3	D 1,5	5	9	E 5	F 1,5
Dag	1	0,013	0,006	0,018	0,026	0,000	0,000
	2	0,012	0,005	0,015	0,024	0,000	0,000
	3	0,021	0,006	0,024	0,041	0,000	0,000
	4	0,020	0,007	0,019	0,019	0,000	0,000
	5	0,013	0,005	0,014	0,009	0,000	0,000
	6	0,013	0,008	0,020	0,016	0,000	0,000
	7	0,015	0,009	0,029	0,030	0,000	0,000
	8	0,012	0,008	0,032	0,063	0,000	0,000
	9	0,012	0,008	0,026	0,094	0,000	0,000
	10	0,016	0,007	0,030	0,075	0,000	0,000
	11	0,012	0,006	0,020	0,045	0,000	0,000
	12	0,012	0,006	0,019	0,038	0,000	0,000
Nacht	1	0,000	0,008	0,016	0,010	0,008	0,019
	2	0,000	0,006	0,012	0,013	0,007	0,010
	3	0,000	0,007	0,021	0,031	0,012	0,013
	4	0,000	0,009	0,024	0,022	0,016	0,015
	5	0,000	0,009	0,016	0,007	0,008	0,014
	6	0,000	0,011	0,027	0,018	0,013	0,016
	7	0,000	0,015	0,038	0,030	0,013	0,021
	8	0,000	0,012	0,041	0,060	0,014	0,014
	9	0,000	0,012	0,027	0,053	0,010	0,018
	10	0,000	0,010	0,018	0,036	0,007	0,013
	11	0,000	0,007	0,014	0,024	0,005	0,010
	12	0,000	0,009	0,017	0,015	0,006	0,015

2. itua eplot



3. Groepsrisico

3.1 Groepsrisicocurve



3.2 Kenmerken van het groepsrisico

FN-curve	Normwaarde (N:F)	Max. F (N:F)	Max. N (N:F)	Verw.waarde
Project, Hoogste GR per punt.	0,00000 (0 : 0,0E+000)	1,0E-030 (0 : 1,0E-030)	0 (0 : 0,0E+000)	0,00E+000
Project, Hoogste GR per km.	0,00000 (0 : 0,0E+000)	1,0E-030 (0 : 1,0E-030)	0 (0 : 0,0E+000)	0,00E+000
Project, Gesommeerd GR.	0,00000 (0 : 0,0E+000)	1,0E-030 (0 : 1,0E-030)	0 (0 : 0,0E+000)	0,00E+000

4. Route en transportgegevens Modaliteit: **poor**

Naam	Type traject	Breedte	Frequentie	Relatie		Lengte	Tof	#	Transp. middel	Transportverdeling		WBKB
				route	stof					Dag	Werkweek	
		m	1/jaar	traject ID	traject ID	m		1/jaar		-	-	
1 470A.1	Hoge snelheid, met wissels	9	6,07E-8	Niet verbonden	Niet verbonden	955						
							C3 (zeer brandbare vloeistof)	350	KW (brand. vloeistof)	0,29	0,71	NVT
2 470B.1	Hoge snelheid, zonder wissels	9	2,77E-8	1	1	1205	Transport zie traject ID=1					

5. Bouwvlakken

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0363100012 062297_won end	wonen	3188,7	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.066	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 085597_won end	wonen	8998	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.098	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 104501_won end	wonen	3070,6	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.087	0,500001 88	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 105875_won end	wonen	6773,8	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.045	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 108575_won end	wonen	2522,5	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.056	0,500003 53	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0363100012 125550_won end	wonen	75,747	RBM v23										
				Woonbebouwing	1.9	0,499996 59	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 143730_won end	wonen	1358,5	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.086	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 150639_won end	wonen	5439,3	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.029	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 237840_won end	wonen	2119,8	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.061	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 240256_won end	wonen	2176,4	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.055	0,500004 14	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 240261_won end	wonen	3767,8	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.18	0,500000 74	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0363100012 240375_won end	wonen	3706,2	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.039	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 240376_won end	wonen	4271,2	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.026	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 242963_won end	wonen	1753,2	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.081	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 242968_won end	wonen	3705,8	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.063	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 243689_won end	wonen	831,26	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.27	0,5000022	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 243721_won end	wonen	1156,7	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.1	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0363100012 251618_won end	wonen	2159	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.14	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 251732_won end	wonen	3898,7	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.043	0,499996 98	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 002_wonend	wonen	3882,9	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.062	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 004_wonend	wonen	6842,9	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.059	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 005_wonend	wonen	5623,4	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.061	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 006_wonend	wonen	5551,4	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.051	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 007_wonend	wonen	5539,2	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.046	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 010_wonend	wonen	3848,8	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Woonbebouwing	0.045	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 011_wonend	wonen	8955,9	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.042	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 013_wonend	wonen	2653,3	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.062	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 014_wonend	wonen	5869,6	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.056	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 016_wonend	wonen	4051,8	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.03	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 023_wonend	wonen	4956,2	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.046	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 024_wonend	wonen	3505,6	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.05	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 025_wonend	wonen	6397,5	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.054	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 027_wonend	wonen	5613,9	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.044	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00032_wonend	wonen	4522	RBM v23	Woonbebouwing	0.042	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00037_wonend	wonen	3560,7	RBM v23	Woonbebouwing	0.062	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00040_wonend	wonen	2592,1	RBM v23	Woonbebouwing	0.042	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00051_wonend	wonen	15761	RBM v23	Woonbebouwing	0.0078	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00062_wonend	wonen	6219,9	RBM v23	Woonbebouwing	0.04	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00065_wonend	wonen	6021,3	RBM v23	Woonbebouwing	0.028	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00067_wonend	wonen	7051	RBM v23	Woonbebouwing	0.028	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00069_wonend	wonen	3062	RBM v23	Woonbebouwing	0.051	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00 070_wonend	wonen	5755,4	RBM v23	Woonbebouwing	0.027	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 072_wonend	wonen	7817,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.037	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 074_wonend	wonen	8043	RBM v23	Woonbebouwing	0.03	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 075_wonend	wonen	5842,4	RBM v23	Woonbebouwing	0.028	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 076_wonend	wonen	4236,8	RBM v23	Woonbebouwing	0.025	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 078_wonend	wonen	8986,1	RBM v23	Woonbebouwing	0.024	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 079_wonend	wonen	8132,8	RBM v23	Woonbebouwing	0.028	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 082_wonend	wonen	5704,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.041	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00083_wonend	wonen	5873,1	RBM v23	Woonbebouwing	0.035	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00085_wonend	wonen	4134,4	RBM v23	Woonbebouwing	0.028	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00087_wonend	wonen	2682,8	RBM v23	Woonbebouwing	0.043	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00089_wonend	wonen	9858,4	RBM v23	Woonbebouwing	0.028	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00091_wonend	wonen	4944,1	RBM v23	Woonbebouwing	0.025	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00092_wonend	wonen	3169,4	RBM v23	Woonbebouwing	0.062	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00095_wonend	wonen	6105,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.027	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00098_wonend	wonen	7484,8	RBM v23	Woonbebouwing	0.021	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00102_wonend	wonen	4169,9	RBM v23	Woonbebouwing	0.049	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00104_wonend	wonen	4938,7	RBM v23	Woonbebouwing	0.029	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00105_wonend	wonen	6260,8	RBM v23	Woonbebouwing	0.029	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00109_wonend	wonen	1899,3	RBM v23	Woonbebouwing	0.054	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00113_wonend	wonen	6263,7	RBM v23	Woonbebouwing	0.029	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00116_wonend	wonen	2027,6	RBM v23	Woonbebouwing	0.068	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00125_wonend	wonen	1902,9	RBM v23	Woonbebouwing	0.055	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00127_wonend	wonen	1918,6	RBM v23	Woonbebouwing	0.055	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0363100012	kantor	13521		RBM v23										
104927_kantoor					Bedrijven dagdienst	0.13	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0363100012	onderw	13521		RBM v23										
104927_onderwijs					Bedrijven dagdienst	0.0007	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0363100012	onderw	18687		RBM v23										
159702_onderwijs					Bedrijven dagdienst	0.41	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0363100012	kantor	8702,1		RBM v23										
233553_kantoor					Bedrijven dagdienst	0.023	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0363100012	onderw	8702,1		RBM v23										
233553_onderwijs					Bedrijven dagdienst	0.05	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00	kantor	6842,9		RBM v23										
004_kantoor					Bedrijven dagdienst	0.0019	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00	onderw	5551,4		RBM v23										
006_onderwijs														

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven dagdienst	0.0009	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok0007_kantoor	kantoor	5539,2	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.00055	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok0007_onderwijs	onderwijs	5539,2	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0045	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok0016_kliniek	kantoor	4051,8	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.00097	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok0016_kantoor	kantoor	4051,8	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.00091	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok0025_onderwijs	onderwijs	6397,5	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.043	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok0037_kantoor	kantoor	3560,7	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.00056	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok0047_kantoor	kantoor	6739,8	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.011	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00 062_onderwijs	onderw	6219,9	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0019	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 065_onderwijs	onderw	6021,3	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.015	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 070_onderwijs	onderw	5755,4	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.019	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 072_onderwijs	onderw	7817,5	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.00051	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 078_kantoor	kantor	8986,1	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.00043	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 082_kantoor	kantor	5704,5	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.00099	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 083_kantoor	kantor	5873,1	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.00091	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00085_kliniek	kantor	4134,4	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0017	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00085_kantoor	kantor	4134,4	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0013	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00089_kantoor	kantor	9858,4	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0006	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00091_onderwijs	onderw	4944,1	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.032	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00096_onderwijs	onderw	2192,3	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.31	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00098_onderwijs	onderw	7484,8	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.025	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00105_onderwijs	onderw	6260,8	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.00064	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0363100012 085597_bijeen	hrdag	8998	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.015	1	0,707000 71	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 108575_winkel	winkel	2522,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.025	1	0,509992 23	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 158881_logies	hotel	2977,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.071	0,31	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 240256_winkel	winkel	2176,4	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.19	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 240261_bijeen	hrdag	3767,8	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0082	1	0,707013 36	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 240261_winkel	winkel	3767,8	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.0079	1	0,510016 39	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012	winkel	3706,2	RBM v23										
240375_wink	el			Bedrijven con nu	0.092	1	0,510001 44	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012	hrdag	4271,2	RBM v23										
240376_bije	en			Bedrijven con nu	0.029	1	0,706999 24	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012	winkel	4271,2	RBM v23										
240376_wink	el			Bedrijven con nu	0.062	1	0,509998 14	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012	hrdag	3705,8	RBM v23										
242968_bije	en			Bedrijven con nu	0.022	1	0,707003 83	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012	winkel	3705,8	RBM v23										
242968_wink	el			Bedrijven con nu	0.0045	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0363100012 243721_winkel	winkel	1156,7	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0067	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012 251618_bijen	hrdag	2159	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.031	1	0,706993 91	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 004_bijeen	hrdag	6842,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0062	1	0,706990 52	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 005_bijeen	hrdag	5623,4	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0038	1	0,707009 35	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 006_bijeen	hrdag	5551,4	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0028	1	0,707012 99	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 006_sport	hrdag	5551,4	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0027	1	0,706979 87	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 006_winkel	winkel	5551,4	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
					Bedrijven con nu	0.023	1	0,5100039	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0011_bijeen	hrdag	8955,9	RBM v23											
					Bedrijven con nu	0.005	1	0,70700893	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0016_winkel	winkel	4051,8	RBM v23											
					Bedrijven con nu	0.0028	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0023_bijeen	hrdag	4956,2	RBM v23											
					Bedrijven con nu	0.0072	1	0,70699438	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0025_bijeen	hrdag	6397,5	RBM v23											
					Bedrijven con nu	0.0022	1	0,707	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0025_winkel	winkel	6397,5	RBM v23											
					Bedrijven con nu	0.0039	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0032_winkel	winkel	4522	RBM v23											
					Bedrijven con nu	0.0022	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0037_winkel	winkel	3560,7	RBM v23											
					Bedrijven con nu	0.0021	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00 047_winkel	winkel	6739,8	RBM v23	Bedrijven con nu	0.12	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 051_bijeen	hrdag	15761	RBM v23	Bedrijven con nu	0.00047	1	0,70702703	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 051_winkel	winkel	15761	RBM v23	Bedrijven con nu	0.015	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 062_bijeen	hrdag	6219,9	RBM v23	Bedrijven con nu	0.0038	1	0,70701681	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 062_winkel	winkel	6219,9	RBM v23	Bedrijven con nu	0.0052	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 067_winkel	winkel	7051	RBM v23	Bedrijven con nu	0.00098	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 070_bijeen	hrdag	5755,4	RBM v23	Bedrijven con nu	0.0026	1	0,707	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 072_winkel	winkel	7817,5	RBM v23	Bedrijven con nu	0.003	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok0074_winkel	winkel	8043	RBM v23	Bedrijven con nu	0.0019	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0075_industrie	plgzwr	5842,4	RBM v23	Bedrijven con nu	0.0004	1	0,62067474	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0075_winkel	winkel	5842,4	RBM v23	Bedrijven con nu	0.0022	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0078_bijeen	hrdag	8986,1	RBM v23	Bedrijven con nu	0.0077	1	0,70700288	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0078_industrie	plgzwr	8986,1	RBM v23	Bedrijven con nu	0.00019	1	0,62024576	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0078_winkel	winkel	8986,1	RBM v23	Bedrijven con nu	0.0013	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0085_bijeen	hrdag	4134,4	RBM v23	Bedrijven con nu	0.013	1	0,70700717	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00085_winkel	winkel	4134,4	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0014	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00087_winkel	winkel	2682,8	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.00075	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00092_winkel	winkel	3169,4	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0052	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00095_winkel	winkel	6105,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0024	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00113_winkel	winkel	6263,7	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0008	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00127_winkel	winkel	1918,6	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0051	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0363100012072045_bijen	beurzen	5620,1	RBM v23										
				Evenement	0.31	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.22	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.22	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0363100012 108575_bijeen	beurze	2522,5	RBM v23										
				Evenement	0.1	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.071	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.071	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0363100012 158881_bijeen	beurze	2977,5	RBM v23										
				Evenement	0.36	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.25	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.25	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0363100012 233553_bijeen	beurze	8702,1	RBM v23										
				Evenement	0.15	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.1	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.1	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0363100012 236677_bijeen	beurze	1902,6	RBM v23										
				Evenement	0.4	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.28	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.28	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok0076_bijeen	beurze	4236,8	RBM v23										
				Evenement	0.049	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.035	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.035	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0363100012072045_bijeen	beurze	5620,1	RBM v23										
				Evenement	0.31	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.22	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.22	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0363100012108575_bijeen	beurze	2522,5	RBM v23										
				Evenement	0.1	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.071	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.071	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0363100012158881_bijeen	beurze	2977,5	RBM v23										
				Evenement	0.36	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.25	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.25	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0363100012 233553_bijeen	beurze	8702,1	RBM v23										
				Evenement	0.15	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.1	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.1	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0363100012 236677_bijeen	beurze	1902,6	RBM v23										
				Evenement	0.4	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.28	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.28	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
bouwblok00 076_bijeen	beurze	4236,8	RBM v23										
				Evenement	0.049	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.035	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.035	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
Plangebied	Wellantcollege	6945,4	RBM v24										
				Bedrijf dagdienst	0.058	1	0,1	0,05	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

