



Kavelpaspoort Meidoornweg te Amsterdam-Noord

Geluidonderzoek

Concept

Rapportnummer O 16851-2-RA d.d. 9 september 2022



Kavelpaspoort Meidoornweg te Amsterdam-Noord

Geluidonderzoek

Concept

opdrachtgever	Gemeente Amsterdam
rapportnummer	O 16851-2-RA
datum	9 september 2022
referentie	TKe/TKe/KS/O 16851-2-RA
verantwoordelijke	ir. A.C.R. Kessen
opsteller	ir. A.C.R. Kessen +31 85 8228694 t.kessen@peutz.nl

peutz bv, postbus 66, 6585 zh mook, +31 85 822 86 00, mook@peutz.nl, www.peutz.nl

kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015

mook – zoetermeer – groningen – eindhoven – düsseldorf – dortmund – berlijn – nürnberg – leuven – parijs – lyon

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Toetsingskader	5
2.1	Wegverkeerslawaaï	5
2.2	Geluid vanwege activiteiten in het plangebied	5
3	Uitgangspunten	8
3.1	Verkeersgegevens	8
3.2	Representatieve bedrijfssituatie scholen	8
4	Berekeningen	11
4.1	Rekenmethoden	11
4.2	Rekenresultaten wegverkeerslawaaï	11
4.3	Rekenresultaten geluid scholen en sporthal	14
5	Beoordeling en conclusie	15
5.1	Wegverkeerslawaaï	15
5.2	Geluid vanwege scholen	15

1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Amsterdam is een onderzoek uitgevoerd naar de geluidaspecten van de herontwikkeling van de Meidoornweg-locatie te Amsterdam-Noord. Beoogd wordt in het plangebied een school voor primair onderwijs met buitenschoolse opvang, een sporthal en een school voor voortgezet onderwijs te realiseren.

Het plangebied bevindt zich op een geluidbelaste locatie in de invloedssfeer van onder andere de Meidoornweg, het Hagedoornplein en de S116. Anderzijds is de ontwikkeling zelf een nieuwe geluidproducerende activiteit in de nabijheid van bestaande woningen in de omgeving. In figuur 1 is de situering van het plangebied weergegeven.

f1 Situering Meidoornweg-locatie met beoogde nieuwe bebouwing.



Ten behoeve van de planvorming is door de gemeente Amsterdam een kavelpaspoort opgesteld. Op basis van de randvoorwaarden van dit kavelpaspoort is een akoestisch rekenmodel opgesteld en is de geluidbelasting vanwege wegverkeer berekend. Hiervoor is gebruik gemaakt van verkeersgegevens aangeleverd door de gemeente Amsterdam. De berekende geluidbelasting is getoetst aan de grenswaarden conform de Wet geluidhinder en het geluidbeleid van de gemeente Amsterdam.

Voorts is de optredende geluidbelasting in de woonomgeving inzichtelijk gemaakt vanwege de nieuwe scholen in het plangebied. Deze geluidbelasting is beoordeeld in het kader van "goede ruimtelijke ordening".

2 Toetsingskader

2.1 Wegverkeerslawaaï

Wet geluidhinder

Normen met betrekking tot wegverkeerslawaaï worden in Nederland gebaseerd op de Wet geluidhinder. Krachtens de wet worden zones aangegeven aan weerszijden van een weg. Binnen de zones wordt geëist dat ten gevolge van die weg ter plaatse van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen een zekere maximale geluidbelasting (voorkeursgrenswaarde) niet wordt overschreden.

Voor scholen bedraagt deze voorkeursgrenswaarde 48 dB (per weg). In bepaalde gevallen kan door Burgemeester en Wethouders ontheffing worden verleend tot een hogere geluidbelasting (een "hogere waarde"). Deze hogere geluidbelasting mag echter de in de Wet Geluidhinder gestelde maximale belastingen niet overschrijden. Voor binnenstedelijke situaties bedraagt de maximaal toelaatbare geluidbelasting in eerste aanleg 63 dB (per weg), voor buitenstedelijke situaties 53 dB (per weg). Op wegen waarvoor een maximale snelheid van 30 km/uur geldt is de Wet geluidhinder niet van toepassing, wel dient een beoordeling plaats te vinden in het kader van goede ruimtelijke ordening.

Gemeentelijk geluidbeleid

Aanvullende eisen inzake geluid, bijvoorbeeld onder welke voorwaarden medewerking wordt verleend aan het afgeven van hogere waarden, kunnen opgenomen zijn in het gemeentelijk geluidbeleid. Het gemeentelijk geluidbeleid van de gemeente Amsterdam is vastgelegd in de nota 'Amsterdams Geluidbeleid, Hogere waarde Wet geluidhinder 2016'. Voor scholen zijn hierin minder concrete randvoorwaarden (zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van een stille zijde) voorgeschreven dan voor woningen.

Wel is de gecumuleerde geluidbelasting van belang: indien voor een geluidgevoelige bestemming een hogere grenswaarde nodig is én diezelfde geluidgevoelige bestemming ondervindt een geluidbelasting door een andere geluidbron die boven de voorkeursgrenswaarde ligt dan wordt de gecumuleerde geluidbelasting bepaald. In het hogere waarde besluit zal gemotiveerd moeten worden op welke wijze met deze samenloop rekening is gehouden bij de te treffen maatregelen. Er treedt een onaanvaardbare geluidbelasting op als de gecumuleerde waarde meer dan 3 dB hoger is dan de hoogste van de maximaal toegestane ontheffingswaarden.

2.2 Geluid vanwege activiteiten in het plangebied

Bedrijven en milieuzonering

Milieuzonering is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat nieuwe gevoelige bestemmingen op een verantwoorde afstand van milieubelastende activiteiten gesitueerd worden of andersom, zodat onderlinge hinder zoveel mogelijk vermeden wordt. De VNG-publicatie

Bedrijven en milieuzonering geeft hiertoe richtafstanden tussen bedrijven en gevoelige bestemmingen vanwege geluid, geur, stof en gevaar voor een scala aan typen bedrijvigheid.

In de VNG-publicatie is een stappenplan opgenomen voor het bepalen van de inpasbaarheid van een ontwikkeling. Stap 1 betreft het in kaart brengen van de richtafstanden van de beoogde activiteiten. Indien de aldus bepaalde hindercirkel woningen overlapt, is nadere onderzoek noodzakelijk (stap 2) en kan eventueel een nadere afweging over de geluidgrenswaarden aan de orde zijn (stap 3).

In gemengd gebied bedraagt deze richtafstand voor scholen (milieucategorie 2) 10 meter, voor sporthallen (milieucategorie 3.1) is dit 30 meter. Bestaande woningen liggen binnen of vlak tegen de richtafstand voor de beide scholen. Dit betekent dat -conform het stappenplan zoals opgenomen in de VNG-publicatie- nader akoestisch onderzoek dient plaats te vinden naar de beoogde activiteiten in het plangebied, teneinde de inpasbaarheid hiervan te beoordelen. De afstand tussen de sporthal en de bestaande woningen is groter dan de richtafstand. De sporthal kan dan ook redelijkerwijs als akoestisch inpasbaar beschouwd worden en behoeft thans geen nader onderzoek.

Voorliggend onderzoek betreft het nadere onderzoek met betrekking tot de scholen als bedoeld in stap 2 en 3.

In het nader onderzoek wordt voor de maatgevende milieuaspecten (in dit geval: geluid) de feitelijke milieubelasting bepaald. Indien noodzakelijk, kunnen tevens mogelijke maatregelen beschouwd worden. Op basis van dit nader onderzoek kan beoordeeld worden of – uitgaande van de feitelijke bedrijfsvoering, inclusief eventuele realistische maatregelen – sprake is van een inpasbare situatie.

Conform stap 2 van het stappenplan kunnen voor geluidgevoelige bestemmingen in een gemengd gebied in eerste aanleg de volgende richtwaarden aangehouden worden:

- langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van 50 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode;
- maximale geluidniveaus ("pieken") van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Indien stap 2 niet toereikend is, kunnen conform stap 3 van het stappenplan de volgende grenswaarden worden aangehouden:

- langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van 55 dB(A) in de dagperiode, 50 dB(A) in de avondperiode en 45 dB(A) in de nachtperiode;
- maximale geluidniveaus ("pieken") van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode, exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer. Overigens worden in de praktijk bij deze stap ook veelal piekniveaus tot 75 dB(A) in de dagperiode als aanvaardbaar gekwalificeerd.

Hierbij dient het bevoegd gezag te motiveren waarom de geluidbelasting in de situatie acceptabel wordt geacht.

Activiteitenbesluit

De scholen (en ook de sporthal) vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer. In dit besluit zijn ten aanzien van geluid voorschriften opgenomen voor de toelaatbare geluidniveaus bij gevoelige bestemmingen (waaronder woningen).

In artikel 2.17 zijn de volgende geluidnormen opgenomen:

- 1 Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximaal geluidsniveau $L_{A,max}$, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:
 - a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a

	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{A,r,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
$L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
$L_{A,max}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

Bij de bepaling van de geluidniveaus blijft volgens artikel 2.18 echter onder andere buiten beschouwing:

- het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein ;
- het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten;
- het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een inrichting voor primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs;
- het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor kinderopvang;
- de maximale geluidniveaus ("pieken") vanwege het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden.

In het kader van een planologische afweging, zoals bij de bestemmingsplanprocedure voor het voorliggende plan, zal onder andere beoordeeld dienen te worden in hoeverre sprake is van een acceptabel leefklimaat. In tegenstelling tot de normstelling uit het Activiteitenbesluit dient in dit kader een brede afweging gemaakt te worden, waarbij ook bijvoorbeeld stemgeluid betrokken wordt ¹.

¹ De toelichting op het Activiteitenbesluit geeft aan dat het beheersen van de van toetsing uitgesloten geluiden vaak moeilijk is. Gesteld wordt dat door het voeren van een juist ruimtelijke ordeningsbeleid het doorgaans te voorkomen is dat overlast ontstaat in een omliggende woonomgeving.

3 Uitgangspunten

3.1 Verkeersgegevens

De uitgangspunten voor de gegevens van de relevante omliggende wegen (S116, Hagedoornweg/Hagedoornplein en Meidoornweg) zijn afkomstig uit het Verkeersmodel Amsterdam (VMA), versie 4.1. Voor de toetsing aan de grenswaarden conform de Wet geluidhinder is uitgegaan van de verkeersgegevens voor de situatie 10 jaar na planvorming, derhalve 2033. Hiertoe is geïnterpoleerd tussen de in het verkeersmodel opgenomen zichtjaren 2030 en 2035.

Ten aanzien van het wegdek is conform opgave door de gemeente rekening gehouden met DAB (dichtasfaltbeton) voor de Meidoornweg en de Hagedoornweg en Dunne Deklagen A voor de S116. De maximumsnelheid bedraagt 50 km/uur voor de lokale wegen en 70 km/uur voor de S116.

De gehanteerde verkeersgegevens zijn in meer detail weergegeven in bijlage 1.

3.2 Representatieve bedrijfssituatie scholen

Onder de representatieve bedrijfssituatie wordt in dit verband verstaan de bedrijfssituatie met een representatief aantal voertuigbewegingen, representatieve bedrijfsduur van installaties en apparatuur en dergelijke.

De in de praktijk optredende bedrijfssituatie kan van dag tot dag enigszins verschillen. Bij de akoestische beschouwingen is rekening gehouden met de vanuit akoestisch oogpunt gezien normaliter maximaal optredende bedrijfssituatie. Met betrekking tot de representatieve bedrijfssituatie van de relevante geluidbronnen het volgende aangehouden:

Buitenruimten/schoolpleinen

Akoestisch zijn met name de buitenruimten (schoolpleinen) maatgevend. Voor wat betreft de buitenactiviteiten is uitgegaan van het aantal buitenspeeluren zoals weergegeven in tabel 3.1.

t3.1 Gebruik buitenruimten – totaal aantal buitenspeeluren.

School	Aantal leerlingen	Percentage buiten aanwezig	Tijdsduur	Totaal aantal buitenspeeluren
PO-school	500	100 %	2 uur	1000
Buitenschoolse opvang	100	100 %	2 uur	200
Totaal PO-school				1200
VO-school	900	100 %	1 uur	900

Voor zowel de PO-school als de VO-school is sprake van schoolpleinen en andere buitenruimten rondom de gebouwen. In het akoestisch rekenmodel zijn de kinderen evenredig verdeeld over het beschikbare oppervlakte.

Verkeer

Een deel van de kinderen wordt met de auto naar school gebracht. Ook docenten bezoeken de school mogelijk met de auto.

Op basis van de CROW-kentallen uit de publicatie "Toekomstbestendig parkeren - Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie" kan voor een VO-school (in zeer sterk stedelijk gebied, schil centrum) uitgegaan worden van ca. 8,8 tot 15,4 voertuigbewegingen per 100 leerlingen. Dit geeft bij 900 leerlingen een verkeersgeneratie van gemiddeld 108 voertuigbewegingen per dag.

Voor basisscholen zijn geen kentallen beschikbaar. Aangehouden is dat sprake kan zijn van ca. 400 voertuigbewegingen per dag.

De inrichting van het voorterrein van de school is nog niet uitgewerkt. In voorliggend onderzoek is uitgegaan van een Kiss&Ride-zone aan de voorzijde, parallel aan de Meidoornweg.

Naast het rijden van de personenauto's is uitgegaan van 10 seconden manoeuvreren per personenauto per voertuigbeweging.

Dakinstallaties

Voor de (dak)installaties is nog geen nadere uitwerking beschikbaar. In voorliggend onderzoek wordt per school uitgegaan van twee dakinstallaties (bijvoorbeeld een warmtepomp en een luchtbehandelingskast) met elk een geluidvermogen van 85 dB(A), met een bedrijfsduur van 100% in de dagperiode, 75% in de avondperiode en 25% in de nachtperiode.

Geluidvermogens

Rekening houdend met de te verwachten leeftijd van de kinderen is voor het schoolplein van het basisonderwijs en de buitenruimte van de kinderopvang, op basis van onder andere eigen geluidmetingen in vergelijkbare situaties, uitgegaan van een bronsterkte L_{WR} van 84 dB(A) per kind gedurende effectief de helft van de tijd. Inzake de maximale geluidniveaus is uitgegaan van een bronsterkte L_{WRmax} van 108 dB(A) per kind. Beide waarden vallen binnen de normaliter te verwachten bandbreedte van de VDI 3770, Emissionskennwerte technischer Schallquellen, Sport- und Freizeitanlagen.

Voor het voortgezet onderwijs is uitgegaan van een bronsterkte L_{WR} van 78 dB(A) per kind gedurende effectief een kwart van de tijd. Inzake de maximale geluidniveaus is uitgegaan van een bronsterkte L_{WRmax} van 108 dB(A) per kind.



Voor het rijden en manoeuvreren van personenauto's is een geluidbronsterkte van respectievelijk 88 en 84 dB(A) aangehouden. Voor het dichtslaan van autoportieren is uitgegaan van een geluidbronsterkte van ca. 98 dB(A).

4 Berekeningen

4.1 Rekenmethoden

Op basis van de uitgangspunten zijn akoestische rekenmodellen opgesteld waarmee de geluidbelasting vanwege het wegverkeer en vanwege de activiteiten bij de nieuwe scholen zijn berekend. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van rekenmodellen conform de Standaardrekenmethode II (SRM II) zoals genoemd in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 en conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI).


In het rekenmodel wegverkeerslawaai zijn wegen, waterlopen en dergelijke als harde bodemgebieden ($B_f=0$) gemodelleerd, terwijl voor groenstroken, parken en dergelijke uitgegaan is van een zachte bodem ($B_f=1$). Ter plaatse van erven en ook het plangebied is uitgegaan van een halfharde bodem ($B_f=0,5$). In het rekenmodel met betrekking tot het geluid van de scholen is worst-case uitgegaan van een volledig harde bodem ($B_f=1$).

De invoergegevens van de rekenmodellen zijn opgenomen in bijlage 1.

4.2 Rekenresultaten wegverkeerslawaai


In figuur 2, 3 en 4 is de geluidbelasting vanwege wegverkeer over de S116, Hagedoornweg/ Hagedoornplein en Meidoornweg weergegeven ter plaatse van de rand van de bouwvlakken van de scholen (de sporthal is niet geluidgevoelig). De geluidbelasting is weergegeven inclusief aftrek conform art. 110g Wgh.

f2 Geluidbelasting vanwege de S116 (in dB Lden inclusief aftrek conform art. 110g Wgh).




De geluidbelasting vanwege de S116 bedraagt ten hoogste 53 dB.

f3 Geluidbelasting vanwege de Hagedoornweg/Hagedoornplein (in dB Lden inclusief aftrek conform art. 110g Wgh).



De geluidbelasting vanwege de Hagedoornweg/Hagedoornplein bedraagt ten hoogste 55 dB.



f4 Geluidbelasting vanwege de Meidoornweg (in dB Lden inclusief aftrek conform art. 110g Wgh).



De geluidbelasting vanwege de Meidoornweg bedraagt ten hoogste 54 dB.

In figuur 5 is de gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeer (alle wegen samen) weergegeven ter plaatse van de rand van de bouwvlakken van de scholen. De geluidbelasting is zowel weergegeven inclusief aftrek conform art. 110g Wgh als exclusief deze aftrek.

f5 Gecumuleerde geluidbelasting alle wegen samen (in dB Lden exclusief en inclusief aftrek conform art. 110g Wgh).



De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 61 dB (exclusief aftrek) of 56 dB (inclusief aftrek van 2 dB voor de S116 en 5 dB voor de lokale wegen).

4.3 Rekenresultaten geluid scholen en sporthal

In figuur 6 is de geluidbelasting vanwege de scholen weergegeven ter plaatse van de dichtstbijgelegen woningen in de omgeving (op meerdere beoordelingshoogten, begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping). De geluidbelasting is weergegeven in dB(A) etmaalwaarde, de dagperiode is hierin maatgevend. De hoogste geluidbelasting bedraagt 55 dB(A).

f6 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus scholen (in dB(A) etmaalwaarde).



De maximale geluidniveaus ("pieken") vanwege de scholen ter plaatse van de dichtstbijgelegen woningen in de omgeving bedraagt tot 74 dB(A) in de dagperiode, vanwege buitenspelende kinderen. In de avond- en nachtperiode is geen sprake van relevante maximale geluidniveaus.

5 Beoordeling en conclusie

5.1 Wegverkeerslawaaï

Vanwege het wegverkeer over de omliggende wegen is sprake van een geluidbelasting ter plaatse van de schoolgebouwen die plaatselijk hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Voor de PO-school is sprake van:

- een geluidbelasting tot 53 dB vanwege de S116;
- een geluidbelasting van minder dan 48 dB voor de overige wegen;
- een gecumuleerde geluidbelasting tot 55 dB (zonder aftrek conform artikel 110g Wgh).

Voor de VO-school is sprake van:

- een geluidbelasting tot 53 dB vanwege de S116;
- een geluidbelasting tot 55 dB vanwege de Hagedoornplein/weg;
- een geluidbelasting tot 54 dB vanwege de Meidoornweg;
- een gecumuleerde geluidbelasting tot 61 dB (zonder aftrek conform artikel 110g Wgh).

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde van 53 dB (voor autowegen) en 63 dB (voor lokale wegen) wordt niet overschreden.

Maatregelen (aan de bron, in de overdracht of bij de ontvanger) zijn in voorliggende situatie slechts beperkt mogelijk. De S116 is reeds voorzien van stil asfalt, en geluidschermen zijn vanuit stedenbouwkundig perspectief minder wenselijk langs de Meidoornweg en Hagedoornweg. Bij de nadere uitwerking van de schoolgebouwen dient rekening gehouden te worden met de verhoogde geluidbelasting, zodat de geluidwering van de gevel voldoende hoog is om een acceptabel binnengeluidniveau te realiseren.

Gegeven het bovenstaande kan de situatie akoestisch als inpasbaar gekwalificeerd worden. Wel dienen hogere waarden verleend te worden voor beide schoolgebouwen, daar waar sprake is van een geluidbelasting hoger dan 48 dB per weg.

5.2 Geluid vanwege scholen

Vanwege de scholen is plaatselijk sprake van een geluidbelasting hoger dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Het betreft de woningen aan de Laanweg nabij de buitenruimte van de PO-school, hier is sprake van een geluidbelasting tot 55 dB(A) in de dagperiode.

Dergelijke waarden kunnen als acceptabel beschouwd worden, gegeven de maatschappelijke functie van de school en de omstandigheid dat de verhoogde geluidbelasting zich beperkt tot de dagperiode.



De maximale geluidsniveaus (vanwege spelende kinderen) bedraagt tot 74 dB(A) in de dagperiode. Hiervoor geldt eveneens dat dergelijke waarden als acceptabel beschouwd kunnen worden, gegeven de maatschappelijke functie van de school en de omstandigheid dat de verhoogde geluidbelasting zich beperkt tot de dagperiode.

Gegeven het bovenstaande kan de situatie akoestisch als inpasbaar gekwalificeerd worden.

Mook,

Dit rapport bevat:

16 pagina's,

2 bijlagen.

Invoergegevens rekenmodel**Toetspunten omgeving**

Model: Industrielawaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
101	Woningen Laanweg	122578,63	488907,39	1,20	1,50	4,50	7,50	--
102	Woningen Laanweg	122561,10	488897,54	1,26	1,50	4,50	7,50	--
103	Woningen Laanweg	122542,37	488887,02	1,00	1,50	4,50	7,50	--
104	Woningen Laanweg	122574,53	488917,05	1,00	1,50	4,50	7,50	--
105	Woning Meidoornplein 1	122565,86	488934,90	1,00	1,50	4,50	7,50	--
106	Woningen Meidoornplein 31	122566,69	489006,34	1,00	1,50	4,50	7,50	--
107	Woningen Meidoornplein 49	122614,50	489031,68	1,00	1,50	4,50	7,50	--
108	Woningen Meidoornplein 42	122670,19	488993,57	1,00	1,50	4,50	7,50	--
109	Woningen Meidoornweg 13/15/17	122690,41	489004,96	1,00	1,50	4,50	7,50	--
110	Woningen Heimansweg 1/3/5	122701,26	489028,55	1,00	1,50	4,50	7,50	--
111	Woningen Buiksloterweg 95	122804,68	488985,30	1,00	1,50	4,50	7,50	--

Invoergegevens rekenmodel

Toetspunten omgeving

Model: Industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
101	--	--	Ja
102	--	--	Ja
103	--	--	Ja
104	--	--	Ja
105	--	--	Ja
106	--	--	Ja
107	--	--	Ja
108	--	--	Ja
109	--	--	Ja
110	--	--	Ja
111	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten schoolgebouwen

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
101	V0-school	122695,56	488984,78	1,03	1,50	5,00	9,00	13,00	--
102	V0-school	122684,43	488978,67	1,01	1,50	5,00	9,00	13,00	--
103	V0-school	122680,50	488963,70	1,06	1,50	5,00	9,00	13,00	--
104	V0-school	122688,17	488950,38	1,47	1,50	5,00	9,00	13,00	--
105	V0-school	122695,06	488938,41	1,49	1,50	5,00	9,00	13,00	--
106	V0-school	122708,48	488934,99	1,50	1,50	5,00	9,00	13,00	--
107	V0-school	122719,72	488941,17	1,50	1,50	5,00	9,00	13,00	--
108	V0-school	122723,49	488957,26	1,42	1,50	5,00	9,00	13,00	--
109	V0-school	122727,22	488965,94	1,39	1,50	5,00	9,00	--	--
110	V0-school	122727,07	488980,94	1,16	1,50	5,00	9,00	--	--
111	V0-school	122714,10	488989,58	1,03	1,50	5,00	9,00	--	--
201	P0-school	122614,68	488895,75	1,00	1,50	5,00	9,00	--	--
202	P0-school	122605,38	488890,54	1,00	1,50	5,00	9,00	--	--
203	P0-school	122601,39	488875,90	1,00	1,50	5,00	9,00	--	--
204	P0-school	122608,98	488862,41	1,00	1,50	5,00	9,00	--	--
205	P0-school	122615,51	488850,79	1,00	1,50	5,00	9,00	--	--
206	P0-school	122629,22	488846,75	1,00	1,50	5,00	9,00	--	--
207	P0-school	122639,58	488852,46	1,00	1,50	5,00	9,00	--	--
208	P0-school	122641,62	488866,25	1,00	1,50	5,00	9,00	--	--
209	P0-school	122635,00	488877,95	1,00	1,50	5,00	9,00	--	--
210	P0-school	122627,98	488890,36	1,00	1,50	5,00	9,00	--	--

Invoergegevens rekenmodel Toetspunten schoolgebouwen

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte F	Gevel
101	--	Ja
102	--	Ja
103	--	Ja
104	--	Ja
105	--	Ja
106	--	Ja
107	--	Ja
108	--	Ja
109	--	Ja
110	--	Ja
111	--	Ja
201	--	Ja
202	--	Ja
203	--	Ja
204	--	Ja
205	--	Ja
206	--	Ja
207	--	Ja
208	--	Ja
209	--	Ja
210	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel

Wegen

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Wegdek	V(LV(D))
S116	209377	IJtunnel	123207,61	489134,18	0,00	--	W11	70
S116	209386	IJtunnel	123164,53	489231,48	0,00	--	W11	70
S116	29480	IJtunnel	123166,03	489134,23	0,00	--	W11	70
S116	209373	IJtunnel	123166,03	489134,23	0,00	--	W11	70
S116	209376	IJtunnel	123303,97	489191,76	0,00	--	W11	70
S116	467193	IJtunnel	122919,15	488964,03	0,00	--	W11	70
S116	29479	IJtunnel	123392,79	489505,19	0,00	--	W11	70
S116	209374	IJtunnel	123349,07	489398,43	0,00	--	W11	70
S116	209375	IJtunnel	123292,54	489192,16	0,00	--	W11	70
S116	300827	IJtunnel	123376,53	489523,50	0,00	--	W11	70
S116	209372	IJtunnel	123010,97	489042,32	0,00	--	W11	70
S116	209383	IJtunnel	123010,97	489042,32	0,00	--	W11	70
S116	209385	IJtunnel	123176,92	489261,12	0,00	--	W11	70
S116	467195	IJtunnel	122935,84	488942,35	0,00	--	W11	70
S116	209371	IJtunnel	122919,15	488964,03	0,00	--	W11	70
S116	300828	IJtunnel	123168,99	489181,05	0,00	--	W11	70
S116	209384	IJtunnel	123126,63	489181,99	0,00	--	W11	70
S116	27919	IJtunnel	122935,84	488942,35	0,00	--	W11	70
S116	300832	IJtunnel	123176,92	489261,12	0,00	--	W11	70
Meidoornweg	25318	Meidoornweg	122573,44	488931,57	0,00	1,00	W0	50
Meidoornweg	27920	Meidoornweg	122714,42	489034,02	0,00	1,00	W0	50
Meidoornweg	26825	Meidoornweg	122473,94	488875,04	0,00	1,00	W0	50
Meidoornweg	26829	Meidoornweg	122382,14	488860,86	0,00	1,00	W0	50
Meidoornweg	27881	Meidoornweg	122517,54	488899,69	0,00	1,00	W0	50
Meidoornweg	203870	Meidoornweg	122473,94	488875,04	0,00	1,00	W0	50
Meidoornweg	203879	Meidoornweg	122479,81	488878,34	0,00	1,00	W0	50
Meidoornweg	203880	Meidoornweg	122411,62	488849,52	0,00	1,00	W0	50
Meidoornweg	27880	Meidoornweg	122714,42	489034,02	0,00	1,00	W0	50
Hagedoornplein/weg	27900	Hagedoornplein/weg	122755,35	488973,00	0,00	--	W0	50
Hagedoornplein/weg	27962	Hagedoornplein/weg	122698,90	489157,50	0,00	1,00	W0	50
Hagedoornplein/weg	27964	Hagedoornplein/weg	122679,34	489205,81	0,00	1,00	W0	50
Hagedoornplein/weg	27966	Hagedoornplein/weg	122721,76	489105,07	0,00	1,00	W0	50
Hagedoornplein/weg	27967	Hagedoornplein/weg	122755,35	488973,00	0,00	--	W0	50
Hagedoornplein/weg	204183	Hagedoornplein/weg	122721,76	489105,07	0,00	1,00	W0	50
Hagedoornplein/weg	204184	Hagedoornplein/weg	122698,90	489157,50	0,00	1,00	W0	50
Hagedoornplein/weg	204185	Hagedoornplein/weg	122633,95	489323,51	0,00	1,00	W0	50
Hagedoornplein/weg	467436	Hagedoornplein/weg	122751,34	488911,49	--	--	W0	50

Invoergegevens rekenmodel
Wegen

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
S116	21655,32	6,30	3,77	1,17	94,39	95,99	94,05	2,70	2,09	3,51	2,00
S116	6698,76	6,29	3,79	1,18	93,34	95,09	93,00	4,21	3,21	4,93	1,52
S116	8414,44	6,28	3,78	1,18	92,70	93,75	91,09	4,69	4,48	6,78	1,68
S116	7244,12	6,29	3,77	1,18	93,26	94,67	91,88	3,88	3,44	5,78	1,95
S116	14411,08	6,30	3,77	1,16	94,96	96,65	95,16	2,11	1,41	2,36	2,02
S116	17985,80	6,29	3,80	1,17	94,56	95,34	93,65	3,29	3,11	4,50	1,21
S116	22824,68	6,29	3,77	1,17	94,14	95,58	93,66	3,05	2,54	3,99	1,90
S116	14411,08	6,30	3,77	1,16	94,96	96,65	95,16	2,11	1,41	2,36	2,02
S116	7244,12	6,29	3,77	1,18	93,26	94,67	91,88	3,88	3,44	5,78	1,95
S116	24137,88	6,29	3,79	1,17	95,26	96,28	94,96	2,41	2,08	3,04	1,39
S116	11288,44	6,28	3,80	1,17	94,85	95,40	94,05	3,17	3,11	4,25	1,03
S116	6698,76	6,29	3,79	1,18	94,05	95,09	93,00	3,49	3,21	4,93	1,52
S116	12849,44	6,30	3,78	1,16	95,61	97,05	95,80	1,75	1,16	1,97	1,71
S116	15660,44	6,29	3,78	1,18	92,96	94,18	91,42	4,32	4,00	6,31	1,81
S116	17985,80	6,29	3,80	1,17	94,56	95,34	93,65	3,29	3,11	4,50	1,21
S116	11288,44	6,28	3,80	1,17	94,85	95,40	94,05	3,17	3,11	4,25	1,03
S116	19548,20	6,30	3,78	1,17	95,08	96,38	94,83	2,35	1,87	2,99	1,65
S116	15660,44	6,29	3,78	1,18	92,96	94,18	91,42	4,32	4,00	6,31	1,81
S116	12849,44	6,30	3,78	1,16	95,61	97,05	95,80	1,75	1,16	1,97	1,71
Meidoornweg	2207,32	6,28	3,83	1,16	92,56	92,32	92,87	5,95	6,50	5,85	1,06
Meidoornweg	2202,96	6,28	3,83	1,16	92,58	92,30	92,87	5,96	6,52	5,85	1,03
Meidoornweg	1182,08	6,27	3,87	1,15	88,78	88,20	89,88	9,88	11,48	10,12	0,90
Meidoornweg	3049,36	7,63	1,31	0,40	99,29	99,00	98,92	0,29	0,63	1,08	0,29
Meidoornweg	1267,36	6,27	3,85	1,17	88,75	87,90	88,99	9,65	11,28	10,13	1,16
Meidoornweg	3159,28	7,58	1,42	0,42	96,53	87,96	89,63	3,06	11,71	10,37	0,28
Meidoornweg	1141,28	6,28	3,86	1,15	88,38	87,53	89,53	10,29	11,90	10,47	0,88
Meidoornweg	3159,28	7,58	1,42	0,42	96,53	87,96	89,63	3,06	11,71	10,37	0,28
Meidoornweg	2201,48	6,28	3,83	1,16	92,57	92,30	92,85	5,97	6,52	5,86	1,03
Hagedoornplein/weg	6197,16	6,28	3,81	1,18	96,06	96,34	94,75	2,67	2,75	4,11	0,80
Hagedoornplein/weg	5287,16	6,29	3,79	1,18	97,24	98,25	96,06	1,19	0,75	2,73	1,09
Hagedoornplein/weg	5402,04	6,29	3,79	1,18	97,16	98,29	96,14	1,24	0,73	2,68	1,12
Hagedoornplein/weg	5159,96	6,28	3,79	1,18	97,40	98,21	96,08	1,12	0,77	2,68	0,99
Hagedoornplein/weg	6197,16	6,28	3,81	1,18	96,06	96,34	94,75	2,67	2,75	4,11	0,80
Hagedoornplein/weg	5314,44	6,29	3,79	1,18	97,25	98,26	96,08	1,19	0,74	2,72	1,09
Hagedoornplein/weg	5227,60	6,29	3,79	1,18	97,21	98,23	96,01	1,21	0,76	2,77	1,10
Hagedoornplein/weg	6487,12	6,29	3,79	1,17	96,94	98,07	96,12	1,34	0,92	2,63	1,24
Hagedoornplein/weg	6194,28	6,28	3,81	1,18	96,06	96,34	94,75	2,67	2,75	4,11	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Wegen

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal	LE (N)	Totaal
S116	1,00	1,51		112,20		109,68		104,86
S116	0,75	1,12		107,14		104,66		99,84
S116	0,86	1,25		108,21		105,80		101,06
S116	0,97	1,46		107,54		105,05		100,35
S116	1,01	1,54		110,38		107,84		102,96
S116	0,61	0,92		111,27		108,91		104,04
S116	0,95	1,43		112,43		109,95		105,12
S116	1,01	1,54		110,38		107,84		102,96
S116	0,97	1,46		107,54		105,05		100,35
S116	0,70	1,06		112,50		110,10		105,17
S116	0,52	0,76		109,18		106,88		101,94
S116	0,75	1,12		107,07		104,66		99,84
S116	0,85	1,31		109,77		107,29		102,36
S116	0,91	1,35		110,90		108,45		103,74
S116	0,61	0,92		111,27		108,91		104,04
S116	0,52	0,76		109,18		106,88		101,94
S116	0,82	1,24		111,64		109,18		104,29
S116	0,91	1,35		110,90		108,45		103,74
S116	0,85	1,31		109,77		107,29		102,36
Meidoornweg	0,59	0,97		104,42		102,22		97,06
Meidoornweg	0,59	0,97		104,40		102,21		97,06
Meidoornweg	--	--		102,00		99,85		94,49
Meidoornweg	--	--		105,96		98,26		93,11
Meidoornweg	0,51	0,88		102,33		100,21		95,02
Meidoornweg	--	--		106,36		99,78		94,40
Meidoornweg	0,23	--		101,88		99,77		94,37
Meidoornweg	--	--		106,36		99,78		94,40
Meidoornweg	0,59	0,98		104,40		102,21		97,06
Hagedoornplein/weg	0,42	0,69		108,54		106,29		101,38
Hagedoornplein/weg	0,50	0,80		107,78		105,40		100,59
Hagedoornplein/weg	0,49	0,79		107,89		105,49		100,66
Hagedoornplein/weg	0,51	0,82		107,64		105,30		100,49
Hagedoornplein/weg	0,42	0,69		108,54		106,29		101,38
Hagedoornplein/weg	0,50	0,80		107,81		105,42		100,61
Hagedoornplein/weg	0,50	0,81		107,74		105,35		100,54
Hagedoornplein/weg	0,61	0,92		108,72		106,33		101,48
Hagedoornplein/weg	0,42	0,69		108,54		106,29		101,38

Invoergegevens rekenmodel**Puntbronnen**

Model: Industrielawaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Cb(D)
INST	Dakinstallatie	122696,14	488972,27	1,00	17,60	0,00	360,00	0,00
INST	Dakinstallatie	122618,99	488873,79	1,00	13,00	0,00	360,00	0,00
INST	Dakinstallatie	122615,10	488882,08	1,00	13,00	0,00	360,00	0,00
INST	Dakinstallatie	122701,40	488963,29	1,00	17,60	0,00	360,00	0,00
LAMAX AUTO	LAMAX autoportieren	122650,68	488966,83	0,75	1,00	0,00	360,00	99,00
LAMAX AUTO	LAMAX autoportieren	122578,78	488925,75	0,75	1,00	0,00	360,00	99,00
LAMAX AUTO	LAMAX autoportieren	122675,19	488980,91	0,75	1,00	0,00	360,00	99,00
LAMAX AUTO	LAMAX autoportieren	122696,87	488992,34	0,75	1,00	0,00	360,00	99,00
LAMAX AUTO	LAMAX autoportieren	122599,42	488937,72	0,75	1,00	0,00	360,00	99,00
LAMAX KIND	Schreeuwende kinderden	122674,64	488973,11	1,40	1,00	0,00	360,00	99,00
LAMAX KIND	Schreeuwende kinderden	122663,87	488966,81	1,40	1,18	0,00	360,00	99,00
LAMAX KIND	Schreeuwende kinderden	122743,34	488971,85	1,40	1,25	0,00	360,00	99,00
LAMAX KIND	Schreeuwende kinderden	122740,85	488986,84	1,40	1,03	0,00	360,00	99,00
LAMAX KIND	Schreeuwende kinderden	122723,76	489001,75	1,40	1,00	0,00	360,00	99,00
LAMAX KIND	Schreeuwende kinderden	122713,97	488996,01	1,40	1,00	0,00	360,00	99,00
LAMAX KIND	Schreeuwende kinderden	122704,85	488990,94	1,40	1,02	0,00	360,00	99,00
LAMAX KIND	Schreeuwende kinderden	122571,76	488883,98	1,40	1,11	0,00	360,00	99,00
LAMAX KIND	Schreeuwende kinderden	122595,48	488884,85	1,40	1,00	0,00	360,00	99,00
LAMAX KIND	Schreeuwende kinderden	122623,21	488900,05	1,40	1,00	0,00	360,00	99,00
LAMAX KIND	Schreeuwende kinderden	122586,94	488892,31	1,40	1,13	0,00	360,00	99,00
LAMAX KIND	Schreeuwende kinderden	122629,58	488915,19	1,40	1,00	0,00	360,00	99,00
MANOEUV	Manoeuvreren personenauto's	122631,51	488951,73	0,75	1,00	0,00	360,00	15,31
MANOEUV	Manoeuvreren personenauto's	122597,44	488931,98	0,75	1,00	0,00	360,00	15,31
MANOEUV	Manoeuvreren personenauto's	122666,21	488970,66	0,75	1,00	0,00	360,00	15,31
MANOEUV	Manoeuvreren personenauto's	122702,03	488990,71	0,75	1,01	0,00	360,00	15,31

Invoergegevens rekenmodel**Puntbronnen**

Model: Industrielawaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
INST	1,25	6,02	62,00	69,00	81,00	81,00	75,00	72,00	68,00	63,00	85,01
INST	1,25	6,02	62,00	69,00	81,00	81,00	75,00	72,00	68,00	63,00	85,01
INST	1,25	6,02	62,00	69,00	81,00	81,00	75,00	72,00	68,00	63,00	85,01
INST	1,25	6,02	62,00	69,00	81,00	81,00	75,00	72,00	68,00	63,00	85,01
LAMAX AUTO	--	--	72,80	79,90	85,40	90,80	93,00	92,20	86,00	75,90	97,60
LAMAX AUTO	--	--	72,80	79,90	85,40	90,80	93,00	92,20	86,00	75,90	97,60
LAMAX AUTO	--	--	72,80	79,90	85,40	90,80	93,00	92,20	86,00	75,90	97,60
LAMAX AUTO	--	--	72,80	79,90	85,40	90,80	93,00	92,20	86,00	75,90	97,60
LAMAX KIND	--	--	--	83,62	95,62	104,62	103,62	98,62	--	--	108,00
LAMAX KIND	--	--	--	83,62	95,62	104,62	103,62	98,62	--	--	108,00
LAMAX KIND	--	--	--	83,62	95,62	104,62	103,62	98,62	--	--	108,00
LAMAX KIND	--	--	--	83,62	95,62	104,62	103,62	98,62	--	--	108,00
LAMAX KIND	--	--	--	83,62	95,62	104,62	103,62	98,62	--	--	108,00
LAMAX KIND	--	--	--	83,62	95,62	104,62	103,62	98,62	--	--	108,00
LAMAX KIND	--	--	--	83,62	95,62	104,62	103,62	98,62	--	--	108,00
LAMAX KIND	--	--	--	83,62	95,62	104,62	103,62	98,62	--	--	108,00
LAMAX KIND	--	--	--	83,62	95,62	104,62	103,62	98,62	--	--	108,00
LAMAX KIND	--	--	--	83,62	95,62	104,62	103,62	98,62	--	--	108,00
LAMAX KIND	--	--	--	83,62	95,62	104,62	103,62	98,62	--	--	108,00
LAMAX KIND	--	--	--	83,62	95,62	104,62	103,62	98,62	--	--	108,00
MANOEUV	--	--	58,80	65,90	71,40	76,80	79,00	78,20	72,00	61,90	83,60
MANOEUV	--	--	58,80	65,90	71,40	76,80	79,00	78,20	72,00	61,90	83,60
MANOEUV	--	--	58,80	65,90	71,40	76,80	79,00	78,20	72,00	61,90	83,60
MANOEUV	--	--	58,80	65,90	71,40	76,80	79,00	78,20	72,00	61,90	83,60

Invoergegevens rekenmodel

Mobiele bronnen

Model: Industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Gem.snelheid	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
M01	K&R-zone	122708,27	489002,30	0,75	1,00	20	254	--	--

Invoergegevens rekenmodel

Mobiele bronnen

Model: Industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
M01	62,80	69,90	75,40	80,80	83,00	82,20	76,00	65,90	87,60

Invoergegevens rekenmodel**Oppervlaktebronnen**

Model: Industrielawaai

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 63	Lwr 125
01	Buitenruimte PO-school	122590,65	488894,34	1,40	1,00	0,00	--	--	71,27	83,27
02	Buitenruimte VO-school	122707,35	488985,89	1,40	1,09	0,00	--	--	60,99	72,99

Invoergegevens rekenmodel

Oppervlaktebronnen

Model: Industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
01	93,27	99,27	91,27	89,27	73,27	69,27	101,14
02	82,99	88,99	80,99	78,99	62,99	58,99	90,86

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
PLAN	PLAN	122729,39	488946,61	16,00	1,60	0,80
PLAN	PLAN	122689,71	488901,37	12,00	1,11	0,80
PLAN	PLAN	122646,95	488856,63	12,00	1,00	0,80
PLAN	PLAN	122697,05	488898,80	4,00	1,21	0,80
PLAN	PLAN	122707,17	488985,69	12,00	1,09	0,80
1900	Omliggende bebouwing	122660,29	488517,84	8,44	0,99	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123151,79	489029,14	5,52	1,05	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122653,26	489197,46	4,11	0,78	0,80
1900	Omliggende bebouwing	122660,29	488517,84	4,84	0,99	0,80
1931	Omliggende bebouwing	122972,16	489548,48	8,96	1,24	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122482,91	489053,91	15,13	0,77	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122751,22	489139,17	10,25	0,91	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122653,29	489207,93	9,24	0,78	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122614,01	489263,17	10,89	0,78	0,80
1984	Omliggende bebouwing	122615,03	488402,44	13,54	1,16	0,80
1988	Omliggende bebouwing	122688,05	489235,20	4,14	0,86	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122619,65	489255,04	4,23	0,78	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122712,75	489195,99	3,57	1,13	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122733,80	489185,26	10,27	0,68	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123029,05	489654,99	9,42	1,02	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122685,68	489112,73	10,38	0,75	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122946,40	489424,73	12,31	1,09	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122988,56	489461,22	12,29	1,17	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122525,45	489141,23	4,23	0,80	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122659,63	489121,90	10,62	0,74	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122808,85	489189,26	3,50	0,98	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122524,02	489137,80	10,11	0,80	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122627,75	489273,93	3,08	0,76	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122800,77	489179,81	3,52	0,99	0,80
2004	Omliggende bebouwing	122281,08	488328,83	3,43	-0,03	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122953,54	489476,51	9,87	1,20	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122175,85	488278,45	2,93	0,26	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122583,61	489238,04	3,02	0,74	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122676,82	489287,36	9,21	0,80	0,80
1927	Omliggende bebouwing	122734,15	488696,68	12,03	1,11	0,80
1988	Omliggende bebouwing	122686,41	489238,76	9,81	0,86	0,80
1915	Omliggende bebouwing	122885,32	488747,27	8,85	0,90	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122780,49	489303,22	9,16	0,76	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122782,15	489295,51	4,14	0,76	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122715,18	489230,58	4,11	0,77	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122626,92	489302,90	10,74	0,82	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122629,59	489297,67	4,13	0,82	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123064,56	488973,94	13,76	1,10	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122765,70	489300,06	4,03	0,76	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122647,42	489047,09	10,33	0,71	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122535,60	489072,55	4,27	0,79	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122490,67	488897,42	3,09	0,75	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123002,92	489790,12	9,35	1,15	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122545,46	488923,57	4,16	0,70	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122905,91	488829,69	11,14	1,06	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122547,05	488925,49	9,38	0,70	0,80
1928	Omliggende bebouwing	123481,42	489278,78	12,76	1,60	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122702,40	489352,42	9,98	0,79	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122449,61	488960,04	10,20	0,74	0,80
1924	Omliggende bebouwing	123366,78	489176,33	11,96	0,96	0,80
1988	Omliggende bebouwing	123240,54	489076,82	5,23	1,27	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123025,75	489639,30	9,42	1,10	0,80
1928	Omliggende bebouwing	123476,83	489275,29	8,68	1,60	0,80
1929	Omliggende bebouwing	122946,09	488899,50	13,09	1,06	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122705,22	489057,90	10,05	0,87	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.		X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1900	Omliggende bebouwing		122658,08	488518,37	8,42	0,98	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122436,99	488882,00	3,21	0,87	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122710,32	489053,02	4,37	0,87	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122603,70	489197,48	10,15	0,73	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122601,75	489201,88	4,21	0,73	0,80
1919	Omliggende bebouwing		123026,80	488926,83	10,33	0,99	0,80
1916	Omliggende bebouwing		122648,52	488511,77	8,35	1,00	0,80
2004	Omliggende bebouwing		122319,38	488378,39	3,57	0,58	0,80
2004	Omliggende bebouwing		122306,60	488356,36	3,49	-0,01	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122559,51	489001,24	9,28	0,69	0,80
2004	Omliggende bebouwing		122327,77	488387,36	3,53	0,43	0,80
1923	Omliggende bebouwing		122957,22	489387,11	9,80	1,12	0,80
2004	Omliggende bebouwing		122341,51	488400,25	3,51	-0,02	0,80
1930	Omliggende bebouwing		123037,07	489766,17	9,32	1,15	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122766,93	489288,73	9,92	0,73	0,80
1927	Omliggende bebouwing		123438,86	489256,55	12,54	1,12	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122593,42	489238,04	10,31	0,75	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122602,47	489234,61	4,26	0,75	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122476,63	488913,92	3,03	0,74	0,80
1920	Omliggende bebouwing		122903,93	488801,32	3,60	1,00	0,80
1920	Omliggende bebouwing		122916,55	488802,89	11,57	1,00	0,80
1930	Omliggende bebouwing		122453,99	488951,48	3,18	0,74	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122684,67	489158,24	10,45	0,84	0,80
1990	Omliggende bebouwing		123265,96	489001,93	3,66	1,04	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122555,66	489034,46	9,90	0,73	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122681,14	489156,66	4,41	0,84	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122712,22	489204,01	4,31	0,76	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122702,72	489210,87	12,28	0,76	0,80
1930	Omliggende bebouwing		123152,62	489049,06	13,30	1,32	0,80
1930	Omliggende bebouwing		122985,05	489646,82	9,29	1,04	0,80
1923	Omliggende bebouwing		122925,26	489365,79	9,81	1,03	0,80
1920	Omliggende bebouwing		122960,45	488866,02	11,29	0,96	0,80
1900	Omliggende bebouwing		122775,52	488662,80	3,97	1,20	0,80
1914	Omliggende bebouwing		122713,64	488572,98	4,51	1,12	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122555,60	489034,56	4,20	0,73	0,80
1929	Omliggende bebouwing		122922,97	488882,63	12,60	1,08	0,80
1914	Omliggende bebouwing		122724,53	488566,69	14,76	1,12	0,80
1994	Omliggende bebouwing		122916,49	489120,14	12,30	0,45	0,80
1900	Omliggende bebouwing		122770,09	488660,20	3,97	1,07	0,80
1916	Omliggende bebouwing		122593,08	488516,76	14,16	0,92	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122460,87	488910,99	9,37	0,80	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122762,93	489268,60	4,12	0,76	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122339,34	488913,98	4,08	0,78	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122755,64	489284,27	9,93	0,76	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122340,32	488911,25	10,89	0,78	0,80
1916	Omliggende bebouwing		122592,15	488515,74	10,87	0,92	0,80
1981	Omliggende bebouwing		122677,23	488567,53	7,12	1,09	0,80
1923	Omliggende bebouwing		122934,18	489408,53	9,83	1,12	0,80
1916	Omliggende bebouwing		122651,80	488521,86	11,50	1,00	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122753,48	489209,85	10,30	0,81	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122456,37	488926,45	11,08	0,82	0,80
1916	Omliggende bebouwing		122596,58	488514,68	4,49	0,92	0,80
1916	Omliggende bebouwing		122597,11	488523,49	10,75	0,92	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122784,15	489233,82	12,93	0,69	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122452,55	488940,08	3,25	0,80	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122721,76	489148,42	11,45	0,73	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122634,87	489111,28	8,96	0,71	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122953,91	489467,92	11,21	1,20	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122551,43	488928,21	10,86	0,71	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122547,84	488924,90	4,40	0,71	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1922	Omliggende bebouwing	122993,18	489494,60	9,92	1,17	0,80
1931	Omliggende bebouwing	122978,72	489615,28	11,30	1,07	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122682,62	489031,86	10,23	0,74	0,80
1990	Omliggende bebouwing	123193,50	489051,60	9,96	1,07	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122788,44	489166,76	9,58	0,74	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122806,22	489163,19	10,22	0,74	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122646,73	489099,05	8,95	0,73	0,80
1925	Omliggende bebouwing	123065,78	489777,35	7,32	0,99	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122899,58	488825,34	3,61	0,99	0,80
1935	Omliggende bebouwing	122616,38	488577,34	11,55	0,98	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122650,86	488564,91	8,78	1,15	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122723,89	489197,38	10,26	0,76	0,80
1919	Omliggende bebouwing	123070,20	488954,88	10,56	1,01	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122409,61	488640,78	2,42	-1,07	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122777,06	488703,92	9,04	1,14	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122793,75	488669,20	8,92	1,12	0,80
1993	Omliggende bebouwing	122832,73	489142,53	12,05	0,88	0,80
1913	Omliggende bebouwing	122689,25	488536,28	4,53	1,00	0,80
1913	Omliggende bebouwing	122699,23	488541,45	11,36	1,00	0,80
1900	Omliggende bebouwing	122657,49	488515,57	4,81	0,98	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123229,50	489014,56	10,32	0,95	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122802,41	489265,11	3,50	1,07	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122530,09	488993,71	10,32	0,81	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122630,18	489247,32	9,95	0,79	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122632,26	489248,36	4,26	0,79	0,80
1990	Omliggende bebouwing	123256,56	488981,26	9,93	1,04	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122474,61	488783,23	12,25	0,98	0,80
1914	Omliggende bebouwing	122699,15	488541,46	6,32	1,10	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122716,85	489300,87	4,08	0,77	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122711,42	489307,96	10,01	0,77	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122561,37	489136,50	4,19	0,78	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122505,81	489051,60	3,19	0,79	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122912,00	488794,60	11,11	0,99	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122990,03	489670,26	9,30	1,08	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122627,35	488537,61	8,68	1,21	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122554,25	489141,89	10,29	0,78	0,80
1927	Omliggende bebouwing	122699,66	488673,61	12,71	1,02	0,80
1905	Omliggende bebouwing	122303,35	488657,62	5,08	0,68	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122658,70	489281,37	9,22	0,84	0,80
1931	Omliggende bebouwing	122972,66	489603,56	4,63	1,06	0,80
1931	Omliggende bebouwing	122972,65	489603,57	9,42	1,06	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122801,07	489169,53	10,20	0,85	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122990,69	489629,43	9,43	1,08	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122520,79	488997,62	10,30	0,79	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122564,33	489143,74	10,30	0,77	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122344,58	488928,62	10,69	0,78	0,80
2019	Omliggende bebouwing	122490,85	488977,96	2,57	1,26	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122694,39	489242,02	4,12	0,86	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122476,17	488902,18	9,28	0,79	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122946,68	488854,33	10,47	1,00	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122469,27	488895,62	4,15	0,79	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122965,56	488879,57	10,51	1,00	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122968,19	488877,38	4,25	1,00	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122787,60	489195,58	11,89	0,77	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123298,30	489147,68	3,52	1,04	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122418,56	488818,49	12,26	1,04	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122647,16	489231,32	9,26	0,81	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123310,56	489146,32	3,27	0,98	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123015,22	489750,84	9,33	1,11	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122433,84	488939,95	10,03	0,83	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1927	Omliggende bebouwing	123326,13	489167,24	3,54	1,03	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122654,82	489234,48	4,25	0,81	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122619,62	489243,50	4,16	0,81	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122616,66	489241,73	10,66	0,81	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122564,11	489140,36	4,26	0,77	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122458,63	488892,30	9,85	0,77	0,80
1991	Omliggende bebouwing	122279,28	488563,31	4,02	1,21	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122368,33	488899,30	14,45	0,91	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122337,36	488921,20	10,26	0,78	0,80
1914	Omliggende bebouwing	122699,15	488541,46	14,80	1,10	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122526,72	488929,11	3,16	0,82	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122549,65	488940,50	3,19	0,80	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122536,78	488947,85	3,14	0,80	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122529,78	488928,65	3,18	0,84	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122540,39	488954,22	3,15	0,79	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122526,74	488917,03	2,92	0,82	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122531,86	488943,84	3,15	0,82	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122358,24	488597,02	3,52	0,29	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122776,55	489186,18	11,86	0,76	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122760,24	488621,36	7,13	1,03	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122807,00	489183,67	3,52	1,03	0,80
1915	Omliggende bebouwing	122835,96	488686,28	8,92	1,03	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122897,79	488845,43	10,37	1,06	0,80
1952	Omliggende bebouwing	123200,96	489030,05	10,38	0,92	0,80
1952	Omliggende bebouwing	123200,26	489021,91	4,32	0,92	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122719,41	489186,56	3,57	1,06	0,80
1931	Omliggende bebouwing	122948,64	489555,47	9,57	1,27	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122431,54	488892,25	3,19	0,83	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122808,92	489185,28	3,53	1,05	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122837,99	489250,07	3,99	0,69	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122616,71	488529,44	3,86	0,75	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122768,91	489232,93	3,53	1,06	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122438,42	488903,69	3,16	0,83	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122782,65	489224,46	12,23	0,76	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122528,11	488961,05	3,12	0,82	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122530,82	488959,85	3,16	0,81	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122343,14	488933,45	10,94	0,79	0,80
1935	Omliggende bebouwing	122611,18	488572,33	11,52	0,85	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122357,25	488587,38	7,17	0,52	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122337,59	488587,15	3,22	0,52	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122872,68	489243,82	12,44	0,85	0,80
1924	Omliggende bebouwing	123317,96	489133,63	3,40	0,97	0,80
1928	Omliggende bebouwing	122741,57	488720,07	5,58	1,04	0,80
1928	Omliggende bebouwing	122737,17	488715,58	11,88	1,04	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123313,79	489142,19	3,27	0,95	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122960,69	489420,88	12,33	1,08	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122896,22	489077,39	14,93	0,65	0,80
1924	Omliggende bebouwing	123316,67	489132,38	3,41	0,97	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122550,98	489199,92	13,91	0,81	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122728,11	489290,91	4,17	0,80	0,80
2019	Omliggende bebouwing	122489,58	488973,78	2,67	1,19	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122627,67	489278,68	10,66	0,77	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122736,84	489298,69	9,90	0,80	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122556,30	489197,59	15,17	0,81	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122552,50	489203,25	9,27	0,81	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122552,09	489203,43	4,22	0,81	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122454,63	488931,77	3,17	0,80	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122458,94	488999,05	10,31	0,82	0,80
1928	Omliggende bebouwing	122741,14	488722,03	12,73	0,93	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123110,75	489018,63	9,89	1,04	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1949	Omliggende bebouwing	122552,10	489136,78	10,30	0,79	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122597,40	489248,55	10,19	0,80	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122606,30	489247,65	4,19	0,80	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122458,81	488998,74	3,88	0,82	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123330,80	489158,58	3,32	1,06	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122895,60	489075,54	1,32	0,65	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123320,57	489146,87	3,31	0,98	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122498,73	488984,42	10,73	0,78	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122930,93	489496,71	9,89	1,14	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122839,46	489225,87	3,41	1,02	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122847,69	489238,73	3,37	1,01	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122710,16	489203,31	7,34	0,76	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122812,21	489192,49	7,27	0,81	0,80
1931	Omliggende bebouwing	122451,80	488847,95	16,64	1,05	0,80
1931	Omliggende bebouwing	122460,69	488831,90	5,00	1,05	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122665,63	489284,22	9,89	0,80	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123022,66	488982,47	4,18	1,49	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122661,20	489275,29	4,78	0,80	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122673,10	489284,31	4,04	0,80	0,80
1931	Omliggende bebouwing	122841,56	489024,20	7,82	0,85	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122437,65	488896,06	3,22	0,84	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122438,90	488904,89	3,17	0,83	0,80
1931	Omliggende bebouwing	122971,71	489561,10	3,49	1,16	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122789,56	488733,56	4,19	1,05	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122793,78	488732,98	7,85	1,05	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122803,14	488737,33	11,18	1,05	0,80
1905	Omliggende bebouwing	122275,49	488590,58	7,62	1,54	0,80
1990	Omliggende bebouwing	123273,16	488989,08	9,93	1,05	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122481,10	488937,01	10,34	0,72	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122664,68	489102,76	4,38	0,77	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122759,62	489305,03	9,97	0,79	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122697,63	489116,48	4,51	0,78	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122697,21	489117,51	10,36	0,78	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122554,24	489117,52	3,51	0,79	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122664,19	489110,74	9,18	0,77	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122559,32	488931,37	10,73	0,69	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122819,00	489278,05	12,36	0,72	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122564,17	488940,54	4,36	0,69	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122866,00	489055,91	14,94	0,70	0,80
1924	Omliggende bebouwing	123341,16	489146,81	11,35	1,04	0,80
1928	Omliggende bebouwing	123477,51	489268,80	4,01	1,65	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122621,47	489160,33	8,96	0,79	0,80
1931	Omliggende bebouwing	122968,64	489561,79	3,51	1,16	0,80
1918	Omliggende bebouwing	122693,54	488511,19	4,09	0,93	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122595,89	489309,94	9,37	0,82	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122601,47	489309,13	4,46	0,82	0,80
1918	Omliggende bebouwing	122693,44	488522,21	10,11	0,93	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122361,91	488917,58	3,15	0,81	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122349,01	488928,58	3,18	0,82	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122615,71	489098,65	5,81	0,72	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122644,33	489174,79	3,16	0,80	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123193,71	489033,92	10,37	0,94	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122665,02	489124,11	3,10	0,77	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123195,46	489021,40	4,34	0,94	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122674,07	489127,34	3,17	0,77	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122656,44	489153,75	3,16	0,85	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122661,83	489181,94	3,06	0,79	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122684,27	489119,17	3,20	0,80	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123316,60	489155,35	12,59	1,12	0,80
1993	Omliggende bebouwing	122807,46	489111,66	12,05	0,93	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.		X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1927	Omliggende bebouwing		123351,74	489193,37	12,57	1,04	0,80
1920	Omliggende bebouwing		122907,57	488815,08	11,45	1,07	0,80
1931	Omliggende bebouwing		122954,46	489565,48	3,40	1,12	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122645,84	489182,38	10,84	0,76	0,80
1931	Omliggende bebouwing		122953,28	489565,72	3,40	1,12	0,80
1916	Omliggende bebouwing		122703,63	488507,35	8,76	0,95	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122376,39	488917,38	3,16	0,85	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122370,80	488919,29	3,15	0,83	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122351,94	488918,73	3,19	0,83	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122364,34	488913,95	3,16	0,82	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122984,46	489481,79	12,18	1,17	0,80
1993	Omliggende bebouwing		122818,43	489119,06	12,05	0,90	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122548,19	489170,46	15,15	0,81	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122753,92	489220,56	3,61	1,09	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122598,94	489042,23	3,17	0,78	0,80
1930	Omliggende bebouwing		123093,38	488996,37	10,01	1,03	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122516,64	488946,03	4,23	0,80	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122527,01	488947,76	10,36	0,80	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122579,94	489030,84	3,20	0,79	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122611,18	489043,97	3,14	0,76	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122601,02	489038,38	3,08	0,77	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122591,38	489032,98	3,14	0,79	0,80
1930	Omliggende bebouwing		123028,29	489751,39	4,68	1,12	0,80
1930	Omliggende bebouwing		123025,88	489754,01	9,43	1,12	0,80
1919	Omliggende bebouwing		123094,82	488971,71	9,65	1,01	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122722,13	489339,81	9,96	0,77	0,80
1930	Omliggende bebouwing		123095,47	488997,89	14,17	1,03	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122545,38	489009,07	3,14	0,75	0,80
1930	Omliggende bebouwing		123106,21	489006,98	10,88	1,03	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122687,15	489120,40	3,15	0,80	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122674,07	489127,34	3,16	0,77	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122668,45	489124,16	3,14	0,77	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122656,91	489152,60	3,15	0,83	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122507,47	488954,36	4,16	0,76	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122497,12	488952,49	10,22	0,76	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122644,79	489173,64	3,15	0,84	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122670,04	489111,81	3,12	0,80	0,80
1990	Omliggende bebouwing		123275,62	488992,92	9,94	1,06	0,80
1920	Omliggende bebouwing		122881,32	488777,05	12,22	0,92	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122571,54	489022,00	3,14	0,78	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122547,74	489030,29	4,13	0,74	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122658,64	489164,81	3,11	0,80	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122668,64	489157,26	3,12	0,78	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122548,23	489031,08	9,96	0,74	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122758,28	489241,10	11,95	0,76	0,80
1931	Omliggende bebouwing		123009,82	489619,42	9,42	1,10	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122690,40	489005,07	10,71	0,71	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122638,19	489263,50	4,18	0,80	0,80
1981	Omliggende bebouwing		122726,18	488611,13	9,69	1,05	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122525,62	488995,59	10,30	0,80	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122766,79	489235,45	3,54	1,03	0,80
1930	Omliggende bebouwing		122613,63	489162,80	8,96	0,75	0,80
1930	Omliggende bebouwing		123024,40	489687,36	9,43	1,06	0,80
1900	Omliggende bebouwing		122764,81	488654,05	3,99	1,07	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122585,11	489050,79	10,16	0,77	0,80
1924	Omliggende bebouwing		122807,86	488771,58	8,83	0,98	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122717,19	489332,06	9,23	0,79	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122634,79	489271,75	10,28	0,80	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122543,52	488959,49	10,42	0,73	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122802,41	489265,11	3,47	1,08	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1993	Omliggende bebouwing	122795,39	489114,98	9,17	0,48	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122790,23	488645,00	9,02	1,03	0,80
1993	Omliggende bebouwing	122803,77	489104,83	3,52	0,48	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123031,53	489671,02	9,32	1,01	0,80
1919	Omliggende bebouwing	123137,10	489019,23	9,59	1,05	0,80
1911	Omliggende bebouwing	122686,17	488494,51	3,80	1,05	0,80
1913	Omliggende bebouwing	122665,49	488508,32	3,41	0,85	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122788,22	488643,48	1,35	1,03	0,80
1983	Omliggende bebouwing	122462,06	488378,95	13,51	1,19	0,80
1983	Omliggende bebouwing	122462,57	488378,33	20,37	1,19	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122643,42	489161,38	10,68	0,75	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122623,55	489195,71	10,75	0,74	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122577,38	489171,91	4,25	0,78	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122578,60	489177,65	10,29	0,78	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122630,34	489188,04	4,21	0,74	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122919,53	489403,04	12,20	1,16	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123138,47	489038,80	10,08	1,06	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123131,62	489028,38	6,42	1,06	0,80
1928	Omliggende bebouwing	122744,73	488709,01	11,94	1,06	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122701,23	489270,41	4,15	0,83	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122400,01	488695,47	3,20	0,17	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122394,56	488692,04	8,55	0,17	0,80
1905	Omliggende bebouwing	122275,48	488588,06	4,49	1,51	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123290,09	489141,34	12,57	1,02	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122646,07	489025,32	9,32	0,77	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122442,90	488871,43	3,13	0,83	0,80
1924	Omliggende bebouwing	123463,04	489245,34	12,34	1,04	0,80
1905	Omliggende bebouwing	122281,46	488587,97	4,53	1,51	0,80
1924	Omliggende bebouwing	122807,86	488771,58	11,28	1,41	0,80
1924	Omliggende bebouwing	122801,73	488770,43	5,17	1,41	0,80
1914	Omliggende bebouwing	122735,91	488579,87	15,08	1,05	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123016,16	488950,22	14,10	1,05	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122455,99	488991,28	10,76	0,82	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122502,22	488916,78	4,39	0,78	0,80
1914	Omliggende bebouwing	122721,92	488591,52	3,99	1,05	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122493,35	488911,86	10,50	0,78	0,80
1914	Omliggende bebouwing	122731,98	488581,28	12,03	1,05	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122992,74	488922,01	14,00	1,03	0,80
1931	Omliggende bebouwing	122949,00	489547,42	9,57	1,25	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122751,85	489223,05	3,55	1,13	0,80
1927	Omliggende bebouwing	122728,95	488690,61	12,03	1,13	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123391,93	489264,53	5,35	2,45	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123003,23	488929,59	10,86	1,03	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123021,80	489663,68	9,43	1,04	0,80
1984	Omliggende bebouwing	122626,77	488416,03	14,43	1,15	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122643,56	488578,20	8,43	1,77	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123151,79	489029,14	14,98	1,05	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122391,15	488915,67	3,90	0,85	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122619,23	489085,83	5,54	0,75	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122379,79	488916,00	10,69	0,85	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122692,82	489071,22	3,16	0,81	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122705,12	489089,84	3,13	0,77	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123144,43	489031,50	10,60	1,05	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122836,60	489219,32	3,43	1,04	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122807,31	489259,66	3,49	1,05	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122820,89	489216,43	12,10	0,70	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122678,85	489344,35	9,22	0,77	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122808,37	489261,30	3,47	1,04	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122475,52	489035,66	4,18	0,77	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122476,67	489037,66	10,15	0,77	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1922	Omliggende bebouwing	122954,23	489521,58	11,93	1,13	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122586,11	489192,65	4,23	0,80	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122577,19	489196,40	10,33	0,80	0,80
1919	Omliggende bebouwing	123009,56	488912,33	9,45	1,01	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122513,28	488917,42	4,22	0,80	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122611,62	489167,68	8,95	0,75	0,80
1900	Omliggende bebouwing	122766,57	488656,10	4,00	1,07	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122513,92	488917,80	10,51	0,80	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122619,30	489034,46	6,90	0,71	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122638,36	489058,22	10,62	0,69	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122747,38	489171,94	11,88	0,69	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122684,26	489081,35	3,13	0,76	0,80
1931	Omliggende bebouwing	122994,07	489595,88	9,41	1,12	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122617,43	489044,51	10,67	0,71	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122761,86	489231,41	3,48	1,03	0,80
1929	Omliggende bebouwing	122911,74	488874,51	12,61	1,08	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122601,65	489059,96	10,23	0,77	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122717,05	489197,72	3,57	1,13	0,80
2009	Omliggende bebouwing	122353,61	488668,46	0,73	0,00	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122560,80	489015,98	3,13	0,76	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122484,94	488905,57	3,04	0,74	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122676,47	489161,93	10,35	0,84	0,80
1915	Omliggende bebouwing	122827,15	488688,08	4,71	1,02	0,80
2018	Omliggende bebouwing	122329,28	488615,57	2,62	0,89	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122570,40	489021,37	3,14	0,77	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122520,87	489132,53	4,14	0,81	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122580,25	489027,53	3,20	0,79	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122520,87	489132,53	10,02	0,81	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122552,05	489011,17	3,14	0,76	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122569,49	489025,84	3,17	0,78	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122569,49	489025,84	3,17	0,77	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122563,07	489017,25	3,12	0,76	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122658,64	489164,81	3,13	0,82	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122668,13	489158,46	3,12	0,78	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122683,06	489351,03	9,97	0,80	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122663,54	489169,60	3,17	0,80	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122669,58	489112,96	3,14	0,78	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122679,71	489130,28	3,11	0,77	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122680,22	489129,08	3,10	0,77	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122688,58	489355,27	4,22	0,80	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122644,88	489203,06	10,37	0,78	0,80
2006	Omliggende bebouwing	122367,05	488441,37	6,54	0,59	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122680,57	488591,72	7,16	1,19	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122651,12	489196,59	4,36	0,78	0,80
2019	Omliggende bebouwing	122467,97	488983,82	2,54	0,93	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122503,68	488968,12	10,38	0,77	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122513,50	488968,83	4,16	0,77	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122610,04	489043,34	3,14	0,76	0,80
1924	Omliggende bebouwing	123373,28	489181,04	11,94	0,98	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122987,15	489654,55	9,30	1,05	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123445,35	489247,61	12,57	1,12	0,80
1905	Omliggende bebouwing	122288,41	488648,18	5,67	0,74	0,80
1919	Omliggende bebouwing	123038,54	488933,73	9,68	1,02	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122977,25	489456,44	11,32	1,15	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122594,84	489183,71	5,35	0,75	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122779,14	489245,13	7,33	0,83	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122908,02	488826,77	11,37	1,00	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122965,13	489382,03	9,81	1,14	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122596,60	489057,92	4,07	0,77	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122902,07	488823,92	3,57	1,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.		X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1922	Omliggende bebouwing		122591,14	489280,01	9,33	0,79	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122591,59	489279,73	4,55	0,79	0,80
1920	Omliggende bebouwing		122964,98	488869,86	11,29	0,96	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122532,51	489017,18	3,09	0,75	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122527,51	489013,69	2,91	0,75	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122535,58	489006,68	2,86	0,77	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122545,38	489009,07	3,13	0,75	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122601,02	489038,38	3,09	0,78	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122597,83	489041,59	3,15	0,78	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122607,26	489046,88	3,12	0,76	0,80
1927	Omliggende bebouwing		122876,95	489181,24	4,61	0,84	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122966,67	489531,42	12,23	1,14	0,80
2019	Omliggende bebouwing		122471,02	488987,70	2,86	0,95	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122863,70	489249,54	12,96	0,72	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122443,91	488878,29	3,13	0,83	0,80
1927	Omliggende bebouwing		122894,46	489198,11	15,05	0,84	0,80
1927	Omliggende bebouwing		122886,42	489174,55	11,63	0,84	0,80
1927	Omliggende bebouwing		122863,67	489167,21	4,58	0,84	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122532,51	489162,46	15,15	0,72	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122540,13	488921,79	4,12	0,70	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122769,08	489249,16	7,36	0,69	0,80
2019	Omliggende bebouwing		122474,79	488996,39	10,03	0,94	0,80
1920	Omliggende bebouwing		122920,11	488851,87	11,46	0,99	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122952,41	489501,77	12,30	1,18	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122591,66	489208,70	10,73	0,82	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122590,47	489203,02	4,20	0,82	0,80
1927	Omliggende bebouwing		123321,04	489171,20	12,58	1,05	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122504,69	489096,38	4,33	0,77	0,80
1918	Omliggende bebouwing		122680,58	488513,74	7,98	0,95	0,80
2019	Omliggende bebouwing		122474,15	488980,14	2,96	0,85	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122515,22	489098,29	10,05	0,77	0,80
1991	Omliggende bebouwing		122920,81	489249,04	7,30	1,47	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122534,20	489030,90	12,07	0,77	0,80
1930	Omliggende bebouwing		123022,80	489679,73	9,43	1,01	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122666,36	488991,53	10,77	0,72	0,80
1994	Omliggende bebouwing		122919,32	489131,16	0,97	0,73	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122745,18	489311,80	9,22	0,79	0,80
1994	Omliggende bebouwing		122925,40	489129,34	15,17	0,73	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122699,69	489060,21	10,28	0,85	0,80
1924	Omliggende bebouwing		123441,54	489224,47	3,36	0,98	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122662,62	488995,91	10,14	0,72	0,80
1915	Omliggende bebouwing		122828,34	488759,26	9,33	0,94	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122632,47	489188,92	4,19	0,76	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122634,49	489198,80	10,55	0,76	0,80
1919	Omliggende bebouwing		123133,20	489000,13	9,97	1,01	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122931,75	489511,65	9,92	1,14	0,80
2019	Omliggende bebouwing		122463,43	488973,06	10,56	0,97	0,80
1924	Omliggende bebouwing		122788,03	488762,30	12,00	0,99	0,80
2019	Omliggende bebouwing		122492,53	488972,54	2,52	1,28	0,80
2019	Omliggende bebouwing		122474,06	488985,07	2,75	1,05	0,80
2016	Omliggende bebouwing		122148,49	488347,66	2,99	0,83	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122771,95	489139,18	12,34	0,75	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122772,55	489146,07	4,40	0,75	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122514,92	489045,73	9,30	0,82	0,80
1930	Omliggende bebouwing		123002,68	489788,72	9,37	1,17	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122711,37	489100,90	10,73	0,79	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122521,41	489038,74	4,32	0,82	0,80
1981	Omliggende bebouwing		122644,14	488557,11	8,67	1,16	0,80
1919	Omliggende bebouwing		123063,70	488941,30	12,78	1,01	0,80
2017	Omliggende bebouwing		122370,95	488691,09	11,24	0,82	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.		X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
2019	Omliggende bebouwing		122471,20	488981,37	2,85	0,95	0,80
2016	Omliggende bebouwing		122639,12	489375,53	11,21	1,36	0,80
1930	Omliggende bebouwing		122992,19	489777,98	9,36	1,15	0,80
1951	Omliggende bebouwing		122961,71	489176,55	7,27	0,73	0,80
1991	Omliggende bebouwing		122269,22	488578,60	7,64	1,54	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122520,35	488954,08	10,32	0,79	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122966,00	489447,98	12,52	1,12	0,80
1923	Omliggende bebouwing		122805,96	488757,85	11,38	1,06	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122395,43	488930,61	11,08	0,81	0,80
2019	Omliggende bebouwing		122472,68	488980,75	2,85	0,95	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122962,19	489458,80	12,55	1,12	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122523,36	488917,05	9,99	0,77	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122520,02	488954,22	4,21	0,79	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122661,28	489299,26	9,91	0,95	0,80
1915	Omliggende bebouwing		122851,15	488766,12	8,92	0,92	0,80
2019	Omliggende bebouwing		122475,40	488997,86	10,15	0,94	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122659,77	489302,94	4,05	0,95	0,80
1923	Omliggende bebouwing		122939,86	489359,94	9,81	1,08	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122979,45	489528,66	14,51	1,19	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122991,18	489527,78	10,46	1,19	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122797,10	489179,42	3,52	1,01	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122620,76	489227,29	10,13	0,76	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122610,30	489225,12	4,29	0,76	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122725,63	489314,82	9,96	0,76	0,80
1920	Omliggende bebouwing		122872,11	488785,02	10,98	0,93	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122447,29	488878,70	3,13	0,83	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122439,05	488884,71	3,21	0,86	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122442,25	488872,57	3,14	0,83	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122735,33	489141,63	3,56	1,13	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122754,16	489153,01	3,58	1,09	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122651,18	489299,62	9,22	0,86	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122527,33	489052,84	7,10	0,79	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122648,18	489306,92	9,25	0,87	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122632,55	489104,62	3,01	0,66	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122623,90	489107,56	2,74	0,65	0,80
1930	Omliggende bebouwing		123024,57	489726,46	9,41	1,10	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122652,89	489239,90	10,15	0,75	0,80
1981	Omliggende bebouwing		122769,86	488619,20	7,13	1,03	0,80
1951	Omliggende bebouwing		122065,59	488416,06	4,69	1,23	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122656,10	489235,01	4,11	0,75	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122660,60	489036,03	3,12	0,78	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122608,74	489261,00	9,32	0,79	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122615,58	489253,36	4,21	0,79	0,80
1983	Omliggende bebouwing		122587,66	488456,36	7,43	1,14	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122558,12	489023,06	3,10	0,76	0,80
1994	Omliggende bebouwing		122382,02	488613,98	3,33	0,08	0,80
1994	Omliggende bebouwing		122385,29	488617,30	7,42	0,08	0,80
1928	Omliggende bebouwing		123487,74	489285,39	12,77	1,60	0,80
1931	Omliggende bebouwing		122983,94	489558,61	9,57	1,24	0,80
1927	Omliggende bebouwing		123418,32	489241,60	12,58	1,14	0,80
1928	Omliggende bebouwing		123484,40	489279,97	8,68	1,60	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122525,76	489049,10	3,53	0,79	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122976,60	488879,59	10,10	1,02	0,80
1913	Omliggende bebouwing		122620,53	488509,59	8,78	1,11	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122644,73	489081,92	5,27	0,76	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122661,28	489299,26	9,24	0,85	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122847,69	489238,73	3,40	1,03	0,80
1931	Omliggende bebouwing		123017,38	489641,32	9,43	1,02	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122612,38	489030,61	6,79	0,71	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122646,06	489092,69	9,02	0,76	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1922	Omliggende bebouwing	122558,19	489011,54	9,26	0,69	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122648,87	489080,16	5,32	0,80	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122548,49	489006,14	9,25	0,69	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122471,26	488910,91	10,43	0,78	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122430,82	488688,22	13,28	0,08	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122423,22	488890,15	14,48	0,88	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122462,44	488905,96	4,49	0,78	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122709,03	489091,42	3,20	0,78	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122504,02	489094,16	10,47	0,79	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122703,96	489089,33	3,12	0,78	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122692,35	489072,38	3,15	0,81	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122681,87	489080,35	3,14	0,76	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123000,66	489776,54	9,35	1,14	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122695,83	489075,19	3,17	0,81	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122513,42	489072,59	2,97	0,79	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122625,49	489283,95	10,37	0,81	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122511,26	489037,00	10,56	0,78	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122601,65	489059,96	9,91	0,76	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122517,06	489028,37	4,27	0,78	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122503,83	489094,25	4,11	0,79	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122690,37	489080,92	3,12	0,77	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122442,03	488909,50	10,48	0,80	0,80
1979	Omliggende bebouwing	122068,40	488505,36	1,37	0,31	0,80
1979	Omliggende bebouwing	122055,75	488458,76	1,26	0,31	0,80
1979	Omliggende bebouwing	122082,37	488486,93	1,55	0,31	0,80
1979	Omliggende bebouwing	122104,01	488493,93	5,07	0,31	0,80
1979	Omliggende bebouwing	122066,05	488458,12	2,26	0,31	0,80
1979	Omliggende bebouwing	122067,80	488458,60	1,25	0,31	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122684,39	488575,88	7,11	1,11	0,80
1979	Omliggende bebouwing	122062,22	488463,19	9,14	0,31	0,80
1951	Omliggende bebouwing	122954,06	489179,91	10,21	0,71	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122673,08	488582,98	8,99	1,18	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122615,09	489271,96	3,04	0,76	0,80
1951	Omliggende bebouwing	122955,63	489177,84	7,18	0,71	0,80
1979	Omliggende bebouwing	122084,94	488482,11	5,03	0,31	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122839,43	489206,51	10,29	0,94	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122378,38	488611,47	4,05	0,19	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122429,26	488865,32	10,34	0,88	0,80
1993	Omliggende bebouwing	122809,03	489124,13	12,04	0,91	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122524,84	488942,60	10,33	0,80	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122452,18	488675,15	2,17	-1,23	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122963,00	489401,63	4,29	1,16	0,80
1924	Omliggende bebouwing	122906,69	489222,07	3,78	0,76	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123013,18	489626,45	9,42	1,09	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122515,67	488943,86	4,20	0,80	0,80
1927	Omliggende bebouwing	122790,00	489092,75	9,93	0,36	0,80
1927	Omliggende bebouwing	122798,14	489069,55	10,20	0,36	0,80
1979	Omliggende bebouwing	122085,69	488482,33	1,24	0,31	0,80
1927	Omliggende bebouwing	122783,00	489099,22	18,14	0,36	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122568,14	489017,08	9,27	0,69	0,80
1927	Omliggende bebouwing	122841,44	489049,71	3,67	0,36	0,80
1927	Omliggende bebouwing	122808,25	489060,18	14,09	0,36	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122611,26	489289,40	3,04	0,77	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122565,48	489039,91	4,33	0,74	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122383,76	488691,17	8,87	0,19	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122705,89	488600,92	8,92	1,09	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122565,48	489039,91	10,26	0,74	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122805,01	489186,04	3,70	0,97	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123428,69	489249,14	12,56	1,13	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122526,70	489149,67	13,21	0,75	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.		X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1981	Omliggende bebouwing		122720,96	488615,68	8,90	1,09	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122638,89	489101,52	8,96	0,73	0,80
1930	Omliggende bebouwing		122628,84	489125,91	8,94	0,74	0,80
1981	Omliggende bebouwing		122676,20	488547,79	8,92	1,02	0,80
1918	Omliggende bebouwing		122691,25	488511,75	4,33	0,94	0,80
1981	Omliggende bebouwing		122720,48	488604,54	4,13	1,09	0,80
1994	Omliggende bebouwing		122937,42	489143,93	14,88	0,63	0,80
1918	Omliggende bebouwing		122686,78	488523,55	10,18	0,94	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122583,20	489227,65	3,11	0,73	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122583,16	489236,84	3,03	0,74	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122589,48	489244,20	3,05	0,76	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122631,99	489041,52	4,22	0,68	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122600,59	489261,86	3,07	0,73	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122624,41	489046,90	9,25	0,68	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122593,74	489251,32	3,11	0,75	0,80
1981	Omliggende bebouwing		122754,56	488677,64	9,73	1,11	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122768,09	489179,48	12,93	0,77	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122803,11	489181,78	3,52	0,99	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122801,79	489183,35	3,85	0,98	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122697,60	489104,51	10,11	0,76	0,80
1930	Omliggende bebouwing		122471,38	488984,76	3,07	0,76	0,80
1924	Omliggende bebouwing		123321,09	489139,58	11,48	0,98	0,80
1924	Omliggende bebouwing		123362,69	489167,15	11,46	0,97	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122644,72	489103,93	8,96	0,73	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122508,18	488956,55	4,26	0,78	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122501,51	488962,94	10,37	0,78	0,80
1928	Omliggende bebouwing		123467,97	489257,38	12,00	1,67	0,80
1939	Omliggende bebouwing		122972,20	489164,75	4,42	0,70	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122592,02	489054,62	9,34	0,75	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122586,99	489052,19	4,15	0,75	0,80
1939	Omliggende bebouwing		122974,77	489178,64	7,72	0,70	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122453,43	488932,30	3,20	0,80	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122952,98	489489,16	9,88	1,20	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122473,22	489029,78	10,12	0,77	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122475,24	489035,78	4,04	0,77	0,80
1987	Omliggende bebouwing		122429,42	488802,21	12,26	1,01	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122451,55	488937,67	3,26	0,80	0,80
1915	Omliggende bebouwing		122823,57	488724,49	8,89	0,98	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122691,99	489103,40	10,11	0,78	0,80
1931	Omliggende bebouwing		123001,73	489597,41	9,41	1,13	0,80
1987	Omliggende bebouwing		122395,11	488685,39	9,00	0,18	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122680,99	489110,55	4,07	0,75	0,80
1981	Omliggende bebouwing		122627,35	488537,61	9,49	1,23	0,80
1923	Omliggende bebouwing		122914,75	489361,35	12,64	1,08	0,80
2016	Omliggende bebouwing		122351,12	488692,07	9,80	0,78	0,80
1981	Omliggende bebouwing		122670,06	488559,19	7,12	1,07	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122672,72	489117,13	10,31	0,75	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122479,41	488915,45	3,02	0,74	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122477,61	488919,75	3,14	0,72	0,80
1929	Omliggende bebouwing		122882,43	488853,31	12,57	1,09	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122444,45	488927,51	3,13	0,78	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122798,86	489204,95	10,24	0,79	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122743,04	489144,81	3,55	1,05	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122444,94	488928,72	3,12	0,78	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122595,41	489243,30	10,31	0,80	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122393,49	488924,02	10,68	0,85	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122391,35	488918,08	4,11	0,85	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122705,81	489242,42	9,89	0,85	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122742,48	489292,66	9,27	0,80	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122932,35	489498,62	9,90	1,15	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1930	Omliggende bebouwing	123004,25	489700,48	9,41	1,04	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122843,16	489227,40	3,39	1,03	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122413,79	488686,92	8,74	0,14	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122714,30	489204,86	4,31	0,76	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122708,52	489213,26	10,29	0,76	0,80
1948	Omliggende bebouwing	122611,93	489061,92	10,33	0,75	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122720,94	488644,33	7,12	1,10	0,80
1952	Omliggende bebouwing	123217,27	489010,53	10,30	0,92	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122575,27	489045,39	4,19	0,74	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122575,29	489045,35	9,98	0,74	0,80
1924	Omliggende bebouwing	122792,10	488782,34	11,48	1,92	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122859,19	489242,47	10,31	0,70	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122525,92	488918,50	2,91	0,83	0,80
1924	Omliggende bebouwing	122798,80	488775,10	5,40	1,92	0,80
1924	Omliggende bebouwing	123342,98	489155,40	12,41	1,04	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122605,91	489245,08	4,14	0,80	0,80
1919	Omliggende bebouwing	123111,48	488973,70	10,75	1,02	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122526,72	488929,11	3,15	0,83	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122570,69	489180,98	10,31	0,79	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122817,85	489188,28	7,33	0,77	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122939,47	489359,00	11,21	1,09	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122580,85	489180,16	4,18	0,79	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122510,40	489087,72	15,79	0,79	0,80
1927	Omliggende bebouwing	122690,09	488659,38	5,63	1,07	0,80
1927	Omliggende bebouwing	122699,32	488659,28	12,10	1,07	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122841,40	489224,64	3,42	1,04	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123039,85	489782,62	9,42	1,11	0,80
1905	Omliggende bebouwing	122301,38	488660,53	4,00	1,02	0,80
1924	Omliggende bebouwing	123390,84	489182,88	11,91	0,96	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122818,33	489231,82	12,22	0,69	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122655,30	489011,18	9,91	0,71	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123146,68	489044,75	15,02	1,07	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122983,27	489507,27	12,35	1,17	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123451,94	489241,82	3,47	1,06	0,80
1929	Omliggende bebouwing	122883,17	488843,85	11,21	1,12	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122899,94	488805,57	3,57	0,98	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122889,25	488790,66	3,55	1,04	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122665,59	488574,25	7,10	1,17	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122610,51	489111,26	5,82	0,73	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122926,15	489393,71	12,14	1,16	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122557,32	489214,36	4,30	0,82	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122741,87	489304,76	9,22	0,80	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122746,08	489146,06	3,57	1,05	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122679,88	489097,28	4,16	0,77	0,80
1915	Omliggende bebouwing	122814,86	488675,79	9,79	0,94	0,80
1915	Omliggende bebouwing	122861,15	488748,26	3,20	0,88	0,80
1915	Omliggende bebouwing	122839,77	488748,74	3,06	0,76	0,80
1915	Omliggende bebouwing	122825,38	488675,25	4,22	0,94	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122681,96	489098,28	10,22	0,77	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122660,17	489222,93	4,02	0,75	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122568,37	489244,01	10,23	0,81	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122376,06	488620,03	2,17	-0,29	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122653,63	489215,66	10,71	0,75	0,80
1924	Omliggende bebouwing	123375,29	489182,49	11,92	0,97	0,80
1919	Omliggende bebouwing	123074,47	488948,62	10,79	1,01	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122989,99	489772,11	9,66	1,08	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122899,37	488814,25	3,49	0,90	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122490,82	488938,54	9,36	0,74	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123434,71	489240,85	12,58	1,14	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122772,55	489239,61	7,33	0,70	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1921	Omliggende bebouwing	122694,22	489052,73	10,04	0,83	0,80
1924	Omliggende bebouwing	122774,86	488848,23	15,76	-1,77	0,80
1983	Omliggende bebouwing	122492,88	488381,06	13,56	1,11	0,80
1931	Omliggende bebouwing	122980,89	489601,92	9,35	1,14	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122688,57	489064,86	10,30	0,83	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122590,28	489299,03	10,23	0,78	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123001,86	489729,65	9,30	1,09	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122621,81	489244,24	9,98	0,79	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122667,31	489184,19	9,22	0,85	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122793,73	489272,09	7,35	0,73	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122795,16	489272,25	4,33	0,73	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122794,77	489277,14	12,28	0,73	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122602,48	489204,07	10,82	0,77	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122602,48	489204,07	4,24	0,77	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122764,56	489312,79	9,17	0,80	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122897,00	488828,83	3,80	0,98	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122893,38	488835,85	3,53	0,98	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122894,63	488834,28	3,56	0,97	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122893,42	488833,32	3,67	0,97	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122522,33	489065,96	10,40	0,78	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122357,49	488937,66	10,63	0,80	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122804,73	488748,93	7,84	0,88	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122794,63	488744,17	4,61	0,88	0,80
1951	Omliggende bebouwing	122974,77	489178,64	7,30	0,73	0,80
1924	Omliggende bebouwing	123406,27	489194,05	11,69	0,96	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122777,39	488627,96	9,69	1,03	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122947,12	489141,48	12,28	0,58	0,80
1915	Omliggende bebouwing	122850,44	488757,27	3,14	0,88	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122604,93	489163,54	3,04	0,71	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122615,82	489145,23	3,08	0,67	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122607,74	489146,53	2,74	0,67	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122608,46	489154,94	3,01	0,68	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122615,26	489135,07	2,75	0,65	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122636,88	489106,40	8,96	0,72	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122616,99	489134,28	2,97	0,66	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122631,61	489094,88	2,84	0,69	0,80
1988	Omliggende bebouwing	122700,49	489240,82	3,39	0,92	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122503,76	489021,68	10,42	0,79	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122510,91	489016,39	4,19	0,79	0,80
2015	Omliggende bebouwing	122319,96	488465,49	3,25	0,93	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122639,75	489088,33	2,85	0,71	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122636,66	489089,63	2,84	0,71	0,80
2017	Omliggende bebouwing	122361,49	488694,25	11,62	0,87	0,80
1927	Omliggende bebouwing	122657,35	488608,79	5,85	1,03	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122511,42	489110,08	4,48	0,79	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122520,26	489109,35	10,67	0,79	0,80
1927	Omliggende bebouwing	122657,35	488608,79	12,01	1,03	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122548,26	489167,90	7,93	0,72	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122537,32	489144,82	3,54	0,72	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122537,32	489144,82	11,05	0,72	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122641,11	489166,98	10,67	0,76	0,80
1951	Omliggende bebouwing	122071,36	488370,38	4,40	0,89	0,80
2019	Omliggende bebouwing	122493,78	488976,73	2,36	1,45	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122626,16	489112,01	2,99	0,64	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122626,54	489039,76	10,18	0,71	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122649,30	489226,13	9,26	0,81	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122658,51	489226,36	4,20	0,81	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122463,76	488987,89	9,91	0,83	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122230,20	488286,52	7,65	0,84	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122598,35	489226,63	4,06	0,75	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1981	Omliggende bebouwing	122644,03	488570,77	8,67	1,15	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122962,36	488895,43	3,55	1,03	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122599,45	489229,75	10,25	0,75	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122907,79	489103,52	12,26	0,66	0,80
1915	Omliggende bebouwing	122871,88	488739,09	3,09	0,89	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122912,67	489094,09	1,33	0,66	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122605,30	489138,31	5,82	0,75	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122685,07	489242,43	4,02	0,86	0,80
1915	Omliggende bebouwing	122835,28	488716,52	3,22	0,82	0,80
1915	Omliggende bebouwing	122837,49	488731,30	3,13	0,93	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122676,16	489238,80	9,15	0,86	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122963,01	489521,96	12,44	1,14	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122449,18	488953,14	10,24	0,84	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122697,64	489202,61	12,06	0,76	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122616,74	489216,68	10,29	0,77	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122606,55	489214,54	4,32	0,77	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122481,04	489026,25	10,08	0,79	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122620,41	489122,61	2,73	0,65	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122630,18	489102,26	3,01	0,67	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122635,24	489094,91	2,98	0,70	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122625,00	489122,97	2,99	0,64	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122543,30	488992,17	4,24	0,71	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122673,52	489068,69	3,01	0,74	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122497,27	489006,26	10,45	0,78	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122703,95	489066,36	3,21	0,82	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122507,52	489005,64	4,22	0,78	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122537,90	488990,44	10,22	0,71	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122521,46	488956,95	4,24	0,79	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122531,38	488958,18	10,77	0,79	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122485,14	488912,86	3,20	0,74	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122484,31	488906,72	3,04	0,74	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122486,95	488940,17	3,15	0,72	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122486,51	488896,27	3,06	0,74	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122597,76	489222,19	4,40	0,76	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122587,41	489222,18	10,20	0,76	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122492,92	488899,90	3,08	0,74	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122611,11	489297,33	3,13	0,78	0,80
1931	Omliggende bebouwing	123031,52	489670,87	9,43	1,05	0,80
1914	Omliggende bebouwing	122796,43	488728,23	4,59	0,95	0,80
1914	Omliggende bebouwing	122796,28	488728,69	13,84	0,95	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122690,94	489331,84	9,98	0,79	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122626,63	489276,70	3,08	0,76	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122694,50	489314,41	9,28	0,86	0,80
1989	Omliggende bebouwing	123261,99	489017,61	1,45	0,90	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122445,96	488695,56	3,18	0,01	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122548,48	488970,47	4,17	0,76	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122540,02	488965,74	10,58	0,76	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122482,10	488984,62	3,10	0,77	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122521,12	489131,91	4,42	0,83	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122389,94	488645,93	2,84	-0,97	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122916,49	489120,14	14,92	0,51	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123378,45	489200,18	12,58	1,06	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122658,84	489177,98	10,70	0,77	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122623,88	488547,37	8,68	1,17	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122938,69	489415,62	12,62	1,12	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122931,83	488852,05	11,09	0,96	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122690,18	489101,69	4,11	0,78	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122692,35	489102,51	10,08	0,78	0,80
1905	Omliggende bebouwing	122270,24	488606,00	6,04	1,61	0,80
1905	Omliggende bebouwing	122936,11	489426,84	12,57	1,09	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1994	Omliggende bebouwing	122861,53	489058,27	15,18	0,87	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122593,42	489238,04	10,31	0,76	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122853,87	489048,76	12,29	0,56	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122862,30	489059,96	1,36	0,87	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122351,76	488930,70	3,19	0,82	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122539,06	489080,78	3,52	0,80	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122990,82	489678,25	9,27	1,09	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122603,19	489236,52	4,28	0,76	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122631,02	489218,98	3,22	0,77	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122746,93	489320,92	4,14	0,79	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122742,22	489322,60	8,41	0,79	0,80
1931	Omliggende bebouwing	122836,51	489028,65	7,87	0,82	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122779,75	489165,34	9,58	0,84	0,80
1931	Omliggende bebouwing	122845,85	489030,74	4,50	0,82	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123004,36	489604,96	9,42	1,12	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122753,92	489224,77	3,91	1,07	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122905,34	489093,90	12,26	0,66	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122630,85	489121,03	8,96	0,73	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122738,07	488618,09	7,12	1,14	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123372,49	489208,39	12,58	1,06	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122750,92	489151,68	3,68	1,12	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122815,17	489189,08	7,28	0,77	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122652,98	489325,79	9,20	0,81	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122351,57	488919,97	3,19	0,84	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122363,17	488917,96	3,15	0,81	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122530,49	489082,81	9,27	0,80	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122372,26	488918,69	3,15	0,84	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122762,06	488686,40	7,14	1,14	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122376,90	488918,59	3,17	0,84	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122365,63	488914,33	3,15	0,81	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122418,64	488617,94	0,27	-1,16	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123017,49	489768,77	3,39	1,05	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123013,40	489767,85	3,36	1,06	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123016,37	489786,49	3,36	1,07	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123019,72	489779,56	3,35	1,06	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122587,52	489154,72	4,75	0,79	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122470,76	489024,28	10,23	0,80	0,80
1926	Omliggende bebouwing	122772,08	488759,14	13,25	0,97	0,80
1931	Omliggende bebouwing	123004,78	489761,53	3,37	1,07	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122566,26	489170,44	10,29	0,78	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122760,84	489227,62	3,49	1,05	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123010,58	489618,53	9,42	1,12	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122576,57	489170,41	4,34	0,78	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122600,21	489136,24	5,83	0,76	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122990,64	489753,22	9,39	1,05	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122990,61	489753,21	4,64	1,05	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122555,96	489210,86	10,77	0,82	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122695,41	489192,16	10,28	0,83	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122784,06	488672,09	7,12	0,99	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122572,88	489186,15	10,33	0,79	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122657,15	489285,12	9,23	0,86	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122415,88	488693,55	5,92	0,17	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122582,65	489184,43	4,14	0,79	0,80
1924	Omliggende bebouwing	123322,73	489128,70	11,16	0,92	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122359,98	488607,09	3,24	0,32	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122426,42	488693,84	3,43	0,08	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122659,18	489004,29	10,15	0,71	0,80
1991	Omliggende bebouwing	122280,11	488548,17	3,54	1,24	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122774,06	488670,30	4,00	1,22	0,80
2012	Omliggende bebouwing	122621,36	488691,19	7,95	-2,29	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1921	Omliggende bebouwing	122679,81	489059,35	9,25	0,82	0,80
1983	Omliggende bebouwing	122495,98	488354,61	13,55	1,11	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122642,52	489252,93	4,17	0,81	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122651,28	489246,76	10,72	0,81	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122698,71	489131,58	10,31	0,82	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122877,19	489082,20	12,29	0,41	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122539,15	489083,25	9,23	0,79	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122492,95	488965,26	9,32	0,74	0,80
1918	Omliggende bebouwing	122680,85	488509,49	4,44	0,95	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122506,31	488907,42	4,28	0,79	0,80
1915	Omliggende bebouwing	122820,61	488658,71	10,49	0,97	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122479,70	488982,23	3,09	0,77	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122477,26	488978,65	3,09	0,76	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122470,89	488983,56	3,07	0,76	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122498,34	488902,92	9,36	0,79	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122734,96	489295,75	9,26	0,80	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122490,46	488976,51	3,12	0,80	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122665,14	489064,96	9,18	0,72	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122502,78	488914,48	4,43	0,78	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122501,29	488916,26	9,31	0,78	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122454,06	488970,74	4,61	0,75	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122697,55	489286,83	4,06	0,80	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122716,37	489193,30	3,55	1,15	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122451,03	488973,44	10,19	0,75	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122529,49	489032,25	10,69	0,78	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122630,98	489169,31	9,20	0,77	0,80
1927	Omliggende bebouwing	122655,26	488623,49	15,05	1,06	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122540,85	489085,06	3,53	0,79	0,80
1991	Omliggende bebouwing	122283,13	488578,74	4,77	1,29	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122519,63	488930,18	10,61	0,80	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122510,71	488931,36	4,36	0,80	0,80
1991	Omliggende bebouwing	122278,69	488578,48	4,74	1,36	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122840,96	489255,01	10,32	0,71	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122710,44	489235,73	9,94	0,86	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122558,50	488951,19	10,42	0,71	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122702,84	489249,66	9,88	0,85	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122558,28	488953,03	3,55	0,71	0,80
1911	Omliggende bebouwing	122695,86	488497,82	7,55	1,05	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122788,31	489267,07	11,53	0,72	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122880,22	488792,55	10,25	0,93	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122566,56	489182,71	3,11	0,78	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123012,41	489671,91	3,33	1,00	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123017,90	489701,66	3,33	1,00	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123018,32	489718,23	3,35	1,06	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122545,82	489134,75	3,08	0,76	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122568,76	489199,91	3,14	0,78	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122575,53	489203,14	3,15	0,76	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122541,38	489136,56	3,09	0,75	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122793,75	488669,20	8,88	1,08	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123009,76	489657,21	3,36	1,01	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123010,08	489711,98	3,31	1,00	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123006,90	489665,88	3,36	1,00	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123007,33	489643,76	3,32	1,01	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122435,80	488695,00	3,42	0,06	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123001,22	489634,39	3,34	1,01	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123010,76	489708,80	3,31	1,00	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122763,78	489291,27	3,43	0,84	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122562,53	489173,40	3,12	0,80	0,80
1916	Omliggende bebouwing	122599,46	488522,84	4,40	0,69	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122833,13	489201,81	11,97	0,74	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.		X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
2016	Omliggende bebouwing		122344,81	488692,62	9,62	0,74	0,80
1930	Omliggende bebouwing		123012,72	489697,66	3,34	1,00	0,80
1930	Omliggende bebouwing		123015,09	489686,70	3,32	1,00	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122477,46	489041,06	15,07	0,80	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122682,62	489031,86	10,29	0,78	0,80
1927	Omliggende bebouwing		123362,22	489178,34	3,31	0,93	0,80
1915	Omliggende bebouwing		122865,69	488764,17	8,81	0,89	0,80
1931	Omliggende bebouwing		123023,79	489695,18	9,43	1,06	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122676,44	489319,73	3,27	0,91	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122686,93	489307,99	9,90	0,89	0,80
1981	Omliggende bebouwing		122627,23	488551,27	8,67	1,14	0,80
1927	Omliggende bebouwing		123372,75	489186,27	3,31	1,00	0,80
1916	Omliggende bebouwing		122677,47	488515,48	11,51	0,99	0,80
1916	Omliggende bebouwing		122674,06	488515,24	4,91	0,99	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122944,07	489480,40	12,30	1,20	0,80
1916	Omliggende bebouwing		122670,89	488515,54	8,42	0,99	0,80
1927	Omliggende bebouwing		123404,02	489208,52	3,27	0,97	0,80
1927	Omliggende bebouwing		123290,56	489142,07	12,69	1,10	0,80
1920	Omliggende bebouwing		122917,57	488826,35	11,45	1,07	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122586,77	489275,14	10,42	0,81	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122720,25	489206,54	10,26	0,72	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122751,21	489321,28	9,19	0,80	0,80
1927	Omliggende bebouwing		122723,74	488684,53	11,96	1,17	0,80
1987	Omliggende bebouwing		122467,56	488693,57	5,30	0,03	0,80
1920	Omliggende bebouwing		122876,89	488780,88	11,45	0,92	0,80
1987	Omliggende bebouwing		122458,05	488696,88	9,22	0,03	0,80
1905	Omliggende bebouwing		122304,51	488657,90	3,34	0,56	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122763,54	489281,68	9,97	0,75	0,80
1920	Omliggende bebouwing		122951,26	488858,22	11,29	0,98	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122672,39	489319,20	3,25	0,94	0,80
1923	Omliggende bebouwing		122914,75	489361,35	12,46	1,07	0,80
1994	Omliggende bebouwing		122958,76	489147,73	12,28	0,60	0,80
1954	Omliggende bebouwing		122793,81	489088,19	3,60	0,87	0,80
1914	Omliggende bebouwing		122720,55	488581,93	8,62	1,05	0,80
1987	Omliggende bebouwing		122431,21	488694,85	7,96	0,06	0,80
1927	Omliggende bebouwing		122832,61	489052,29	6,75	0,36	0,80
1927	Omliggende bebouwing		122823,39	489043,75	6,47	0,36	0,80
1927	Omliggende bebouwing		122783,46	489097,55	14,73	0,36	0,80
1927	Omliggende bebouwing		122802,37	489088,83	6,34	0,36	0,80
1920	Omliggende bebouwing		122899,95	488821,82	3,54	0,96	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122737,83	489125,01	11,96	0,91	0,80
1927	Omliggende bebouwing		122836,70	489044,32	10,18	0,36	0,80
1929	Omliggende bebouwing		122911,76	488874,66	13,32	1,11	0,80
1930	Omliggende bebouwing		122775,54	489073,65	9,92	0,84	0,80
1930	Omliggende bebouwing		122749,60	489093,84	20,91	0,84	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122362,07	488897,86	12,12	0,90	0,80
1930	Omliggende bebouwing		122764,70	489093,75	14,14	0,84	0,80
1930	Omliggende bebouwing		122736,10	489093,48	5,25	0,84	0,80
1930	Omliggende bebouwing		122760,12	489103,46	10,54	0,84	0,80
1930	Omliggende bebouwing		122749,18	489097,79	24,77	0,84	0,80
1930	Omliggende bebouwing		123073,57	488991,74	14,12	1,10	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122952,21	489505,91	12,28	1,21	0,80
1935	Omliggende bebouwing		122451,80	488847,95	12,69	1,04	0,80
1993	Omliggende bebouwing		122807,82	489110,22	12,04	0,93	0,80
1930	Omliggende bebouwing		122594,64	489151,69	5,31	0,81	0,80
1905	Omliggende bebouwing		122281,55	488646,05	4,41	0,92	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122952,79	489493,40	12,29	1,20	0,80
1984	Omliggende bebouwing		122680,05	488440,15	13,46	1,15	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122465,28	489007,46	10,24	0,83	0,80
1920	Omliggende bebouwing		122900,09	488823,38	3,50	0,98	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1919	Omliggende bebouwing	122469,22	489006,86	4,54	0,83	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122627,79	489259,21	4,11	0,79	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122582,39	489014,86	4,17	0,68	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122574,80	489019,30	9,26	0,68	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122624,39	489267,46	9,32	0,79	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122763,91	489101,91	4,57	0,84	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123299,40	489146,16	3,53	1,00	0,80
1990	Omliggende bebouwing	123188,06	489025,02	9,95	1,02	0,80
1938	Omliggende bebouwing	122199,76	488586,99	5,12	1,50	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123325,83	489164,58	3,53	1,01	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122928,64	489127,30	12,26	0,59	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122490,45	488973,12	3,18	0,80	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122719,45	489180,24	10,27	0,67	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122710,10	489226,73	9,89	0,76	0,80
1931	Omliggende bebouwing	122998,33	489618,41	3,37	1,03	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123001,74	489612,84	3,36	1,03	0,80
1931	Omliggende bebouwing	123000,17	489600,59	3,40	1,09	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123004,69	489629,13	3,34	1,02	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122688,04	489133,75	9,22	0,83	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122505,31	489025,41	9,28	0,81	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122512,12	489018,22	4,06	0,81	0,80
2019	Omliggende bebouwing	122462,81	488971,59	10,55	0,98	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122731,44	489142,48	3,58	1,13	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122732,30	489140,39	3,56	1,13	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122481,11	488947,88	4,12	0,72	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122446,98	488930,42	10,98	0,79	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122759,21	489067,46	6,40	0,84	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122746,92	489092,75	9,45	0,84	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122905,56	489379,28	9,80	1,16	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122630,86	489176,25	4,37	0,76	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122543,36	489116,00	10,18	0,80	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122937,81	489123,76	1,33	0,59	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122629,23	489175,32	10,52	0,76	0,80
1924	Omliggende bebouwing	123425,34	489207,49	12,62	0,99	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122627,50	489145,70	8,95	0,75	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122802,57	489278,51	10,29	0,74	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122707,05	489315,33	9,98	0,79	0,80
1931	Omliggende bebouwing	122962,31	489581,80	9,31	1,10	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122603,33	489035,18	10,28	0,69	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122489,70	488897,04	3,08	0,75	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122702,75	489066,90	3,21	0,82	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122705,00	489069,10	3,19	0,82	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122991,83	489473,36	9,89	1,17	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122602,52	489025,12	4,22	0,69	0,80
1927	Omliggende bebouwing	122703,04	488648,22	11,30	1,11	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122419,54	488905,89	4,25	0,86	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122431,73	488907,56	10,15	0,86	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122557,59	489035,67	4,35	0,73	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122906,97	488803,31	11,15	1,01	0,80
1919	Omliggende bebouwing	123013,15	488914,93	3,62	1,02	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122557,59	489035,67	10,28	0,73	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122520,34	488985,60	10,82	0,80	0,80
1915	Omliggende bebouwing	122827,10	488706,23	10,28	1,02	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122453,84	488898,59	9,29	0,76	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122794,54	488738,26	7,84	0,91	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122803,93	488743,05	11,26	0,91	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122793,47	488738,37	4,85	0,91	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122519,12	488979,84	4,16	0,80	0,80
1915	Omliggende bebouwing	122829,53	488674,69	8,72	0,96	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122677,96	489078,68	3,15	0,76	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1925	Omliggende bebouwing	122774,57	489176,43	10,27	0,69	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122712,27	489061,06	3,19	0,83	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122672,46	489066,23	3,01	0,74	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122450,00	488960,96	4,54	0,74	0,80
1915	Omliggende bebouwing	122859,87	488757,40	9,21	0,90	0,80
2007	Omliggende bebouwing	122386,61	488331,90	4,93	1,24	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122688,07	488600,46	9,70	1,16	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123380,05	489194,61	3,30	0,96	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122657,08	489005,76	10,88	0,70	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122662,51	489041,99	3,10	0,73	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122556,54	488936,32	10,43	0,73	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122638,36	489058,22	4,44	0,69	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122631,61	489042,20	4,01	0,69	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123390,38	489202,20	3,28	1,01	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122660,60	489036,03	3,10	0,78	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122751,94	489198,74	9,91	0,73	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122608,82	489132,44	5,82	0,75	0,80
1952	Omliggende bebouwing	123209,01	489027,63	10,30	1,00	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122678,62	489004,25	3,11	0,81	0,80
1954	Omliggende bebouwing	122790,78	489098,00	4,31	0,89	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122671,28	489020,23	3,15	0,85	0,80
1954	Omliggende bebouwing	122792,47	489094,79	9,98	0,89	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122791,14	488650,03	7,12	1,06	0,80
1939	Omliggende bebouwing	122969,74	489353,04	8,27	0,68	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122662,00	489040,74	3,11	0,74	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122790,24	488656,49	2,70	1,06	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123344,32	489172,32	12,17	1,08	0,80
1924	Omliggende bebouwing	123344,59	489156,57	11,78	1,08	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122708,87	489182,23	10,26	0,74	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122664,50	489029,20	3,11	0,82	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122952,83	489464,35	4,13	1,20	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122516,21	489026,36	4,03	0,78	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122506,88	489026,56	12,29	0,78	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122628,42	489081,99	5,26	0,73	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122675,59	489009,62	3,11	0,86	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122677,94	489005,45	3,11	0,81	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122897,10	488791,85	11,11	0,97	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122652,77	489295,75	9,38	0,85	0,80
1919	Omliggende bebouwing	123107,69	488989,67	3,83	1,01	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122644,02	489216,45	3,07	0,78	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122626,77	489229,59	3,07	0,74	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122639,70	489226,80	3,07	0,75	0,80
1919	Omliggende bebouwing	123069,70	488962,28	3,59	1,02	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122649,76	489209,44	3,11	0,77	0,80
1919	Omliggende bebouwing	123114,63	488997,28	3,61	1,03	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122649,39	489239,72	3,09	0,75	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123078,53	488972,90	3,54	1,07	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123091,56	488981,80	3,54	1,02	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123049,12	488952,90	3,54	1,03	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123062,28	488961,87	3,55	1,05	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122783,32	489234,81	12,69	0,76	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122637,74	489234,99	3,07	0,74	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122619,39	489199,02	3,04	0,73	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122572,46	489009,31	4,14	0,69	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122713,46	488594,42	8,87	1,10	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122452,52	488983,60	3,98	0,83	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122564,78	489013,72	9,24	0,69	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122768,91	489232,93	3,50	1,05	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122713,85	489092,08	10,19	0,78	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122717,05	489087,24	4,12	0,78	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1919	Omliggende bebouwing	122461,43	488982,33	10,29	0,83	0,80
1915	Omliggende bebouwing	122832,94	488687,29	8,90	1,02	0,80
1938	Omliggende bebouwing	122184,63	488587,25	8,88	1,44	0,80
1938	Omliggende bebouwing	122176,99	488591,44	5,24	1,44	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122529,18	489128,69	10,45	0,83	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122447,26	488908,52	10,41	0,76	0,80
2006	Omliggende bebouwing	122419,16	488462,95	4,15	0,70	0,80
2004	Omliggende bebouwing	122450,67	488502,80	3,26	1,18	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123018,28	488931,93	3,58	1,05	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122630,06	489095,52	2,85	0,69	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122624,51	489124,13	2,98	0,64	0,80
1919	Omliggende bebouwing	123018,71	488927,66	3,61	0,99	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122434,80	488924,87	4,51	0,83	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122638,41	489094,80	2,97	0,70	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122431,75	488927,44	10,60	0,83	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122637,78	489092,29	2,85	0,70	0,80
1919	Omliggende bebouwing	123036,75	488939,87	3,60	1,00	0,80
1919	Omliggende bebouwing	123016,76	488926,21	3,64	1,02	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122851,35	489240,25	3,38	1,04	0,80
1919	Omliggende bebouwing	123058,18	488954,40	3,61	1,00	0,80
1919	Omliggende bebouwing	123016,16	488914,85	3,64	1,02	0,80
1919	Omliggende bebouwing	123040,50	488942,47	3,61	1,03	0,80
1919	Omliggende bebouwing	123131,84	489011,65	4,18	1,05	0,80
1984	Omliggende bebouwing	122593,47	488377,45	12,19	1,17	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123305,41	489159,86	12,58	1,11	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122625,68	489113,17	2,99	0,64	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122622,61	489110,69	2,76	0,65	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122927,88	488857,45	11,46	0,96	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123031,66	488943,85	3,55	1,04	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122526,39	489143,56	4,21	0,75	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122536,65	489145,13	10,26	0,75	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122613,58	489132,55	2,75	0,66	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122643,36	489266,00	10,20	0,81	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122602,65	489165,24	2,82	0,72	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122615,34	489146,39	3,05	0,67	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122604,44	489164,70	3,04	0,71	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122619,36	489136,64	3,08	0,65	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122607,97	489156,10	3,01	0,68	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122640,25	489264,60	4,18	0,81	0,80
1919	Omliggende bebouwing	123040,88	488930,34	10,72	1,01	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122348,06	488902,90	9,37	0,95	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122673,21	489246,04	9,20	0,82	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123362,33	489178,18	3,30	0,94	0,80
1931	Omliggende bebouwing	122965,68	489551,61	4,55	1,23	0,80
1895	Omliggende bebouwing	122269,07	488568,46	7,11	1,23	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122689,17	489153,24	9,23	0,87	0,80
1931	Omliggende bebouwing	122965,68	489551,61	8,77	1,23	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122681,98	489249,62	4,04	0,82	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123391,83	489200,19	3,29	1,01	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123383,23	489196,90	3,29	0,95	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123381,79	489192,80	3,30	0,95	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123393,43	489201,34	3,27	1,00	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123371,16	489185,12	3,35	1,01	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122671,34	489257,21	4,63	0,82	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123404,02	489208,52	3,27	0,96	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122642,87	489193,19	4,12	0,78	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122642,90	489203,66	9,26	0,78	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122351,45	488935,88	10,68	0,81	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122488,52	488923,62	10,69	0,78	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122625,49	489150,57	8,96	0,76	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1928	Omliggende bebouwing	122751,80	488734,33	11,63	0,88	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122995,09	488918,71	9,45	0,99	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122645,70	489155,84	10,38	0,74	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122476,62	488949,67	4,09	0,73	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122472,45	488950,34	10,32	0,73	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122683,06	489151,97	4,34	0,87	0,80
1914	Omliggende bebouwing	122791,61	488728,89	4,19	0,95	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122730,48	489127,08	12,37	0,86	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122508,35	489007,61	4,41	0,79	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122500,99	489015,12	9,27	0,79	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122455,18	488896,18	10,49	0,76	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122530,16	488980,35	10,42	0,82	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122533,14	488979,09	4,36	0,82	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122655,05	489133,11	10,08	0,73	0,80
1991	Omliggende bebouwing	122942,80	489260,23	3,19	1,01	0,80
1914	Omliggende bebouwing	122716,31	488573,95	5,13	1,08	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122712,93	488639,76	7,13	1,18	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122988,45	489664,76	9,30	1,05	0,80
1914	Omliggende bebouwing	122606,28	488516,60	7,10	1,07	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122446,86	488947,62	10,76	0,83	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122437,89	488948,92	3,92	0,83	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122378,51	488621,83	3,54	-0,15	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122786,56	489170,94	9,57	0,77	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122951,88	489518,95	11,96	1,21	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122579,59	489254,01	4,53	0,83	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122579,18	489252,97	10,42	0,83	0,80
1905	Omliggende bebouwing	122278,93	488590,56	7,45	1,55	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122968,39	488891,08	10,76	1,00	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122631,90	489249,22	10,17	0,79	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122951,14	489360,13	12,48	1,12	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122432,00	488934,16	10,22	0,84	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123382,93	489215,98	12,56	1,15	0,80
1951	Omliggende bebouwing	122950,70	489181,00	7,28	0,62	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122520,56	489036,70	4,12	0,81	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122703,27	489195,57	11,94	0,88	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122695,90	489136,95	9,22	0,82	0,80
1915	Omliggende bebouwing	122823,57	488724,49	9,51	1,02	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122445,97	488695,50	3,47	0,01	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122512,48	489042,56	10,62	0,81	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123320,60	489149,68	3,31	0,99	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122446,30	488689,56	7,01	0,01	0,80
1938	Omliggende bebouwing	122219,97	488569,66	4,74	1,32	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122637,61	489078,15	5,30	0,73	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122566,16	489193,29	3,14	0,79	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122566,56	489182,71	3,13	0,78	0,80
1924	Omliggende bebouwing	122794,63	488771,29	5,08	0,98	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122590,57	489018,47	4,09	0,68	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122592,34	489020,08	10,28	0,68	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122582,60	488909,74	6,69	0,95	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122575,04	489201,95	3,15	0,76	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122536,61	489125,42	3,10	0,77	0,80
1914	Omliggende bebouwing	122726,73	488587,28	5,06	1,03	0,80
1914	Omliggende bebouwing	122741,75	488586,63	15,06	1,03	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122541,38	489136,56	3,08	0,75	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122576,34	489208,86	3,27	0,76	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122548,48	489144,58	3,12	0,77	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122545,33	489133,56	3,08	0,75	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122512,62	488964,35	4,14	0,77	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122630,59	488555,17	8,67	1,14	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122740,15	489212,68	9,64	0,74	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.		X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1923	Omliggende bebouwing		122918,44	489383,86	9,81	1,13	0,80
	Omliggende bebouwing		122778,18	488851,00	4,00	-1,31	0,80
1981	Omliggende bebouwing		122731,95	488666,63	9,73	1,11	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122503,68	488968,12	10,37	0,77	0,80
1994	Omliggende bebouwing		122863,56	489046,29	12,29	0,67	0,80
1927	Omliggende bebouwing		122667,42	488637,60	11,98	1,01	0,80
1927	Omliggende bebouwing		123377,69	489212,17	13,26	1,06	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122555,30	488956,09	6,79	0,72	0,80
1924	Omliggende bebouwing		123422,55	489213,86	11,90	0,98	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122553,77	489172,21	3,09	0,70	0,80
1920	Omliggende bebouwing		122891,07	488812,64	11,54	1,03	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122562,04	489172,21	3,12	0,80	0,80
1914	Omliggende bebouwing		122729,63	488590,70	8,58	1,03	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122582,27	489263,80	10,21	0,80	0,80
1927	Omliggende bebouwing		123414,40	489225,16	13,18	0,98	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122649,82	489020,92	10,14	0,75	0,80
1931	Omliggende bebouwing		123024,91	489702,88	9,44	1,09	0,80
1930	Omliggende bebouwing		123024,19	489537,67	8,90	0,66	0,80
1930	Omliggende bebouwing		122484,10	488967,83	10,04	0,74	0,80
1923	Omliggende bebouwing		122644,49	488606,37	11,05	1,02	0,80
1981	Omliggende bebouwing		122741,26	488628,65	4,16	1,03	0,80
1938	Omliggende bebouwing		122234,59	488600,66	8,60	1,32	0,80
1927	Omliggende bebouwing		123306,28	489139,78	3,32	0,99	0,80
1938	Omliggende bebouwing		122238,04	488596,59	4,99	1,32	0,80
1924	Omliggende bebouwing		123338,46	489152,30	3,45	1,05	0,80
1981	Omliggende bebouwing		122730,35	488624,73	8,97	1,03	0,80
1981	Omliggende bebouwing		122734,62	488634,28	8,90	1,03	0,80
1994	Omliggende bebouwing		122877,19	489082,20	14,93	0,64	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122646,99	489136,51	10,61	0,76	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122646,70	489137,22	4,01	0,76	0,80
1895	Omliggende bebouwing		122282,87	488575,82	7,04	1,29	0,80
1919	Omliggende bebouwing		123106,29	488980,95	13,94	1,03	0,80
1920	Omliggende bebouwing		122944,80	488865,86	11,30	0,97	0,80
1930	Omliggende bebouwing		123023,83	489710,62	9,45	1,09	0,80
1981	Omliggende bebouwing		122754,56	488677,64	9,01	1,09	0,80
1916	Omliggende bebouwing		122670,93	488515,74	4,89	1,03	0,80
1920	Omliggende bebouwing		122917,54	488866,62	11,47	0,99	0,80
1930	Omliggende bebouwing		123027,18	489551,67	5,02	0,66	0,80
1930	Omliggende bebouwing		122483,38	488959,48	4,05	0,74	0,80
1930	Omliggende bebouwing		123027,99	489540,31	5,02	0,66	0,80
1916	Omliggende bebouwing		122664,62	488518,49	11,54	1,03	0,80
1916	Omliggende bebouwing		122664,37	488517,28	8,42	1,03	0,80
1924	Omliggende bebouwing		122784,30	488757,98	12,05	0,98	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122572,38	489043,73	10,37	0,73	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122491,54	488996,64	10,19	0,82	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122496,63	488994,72	4,03	0,82	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122567,29	489041,34	4,24	0,73	0,80
1931	Omliggende bebouwing		122985,29	489564,71	9,58	1,25	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122371,40	488940,66	10,38	0,82	0,80
1994	Omliggende bebouwing		122371,14	488611,59	3,57	0,18	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122751,77	489165,54	12,90	0,71	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122755,83	489148,97	3,64	1,08	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122974,79	488895,72	10,52	1,02	0,80
1983	Omliggende bebouwing		122570,90	488425,40	4,19	1,13	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122589,93	489296,65	10,22	0,78	0,80
1930	Omliggende bebouwing		123001,83	488939,86	13,77	1,03	0,80
1929	Omliggende bebouwing		122933,52	488890,27	12,58	1,13	0,80
1935	Omliggende bebouwing		122612,45	488572,81	11,54	0,87	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122597,15	488978,87	6,19	0,89	0,80
1993	Omliggende bebouwing		122833,65	489130,17	12,04	0,87	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1922	Omliggende bebouwing	122600,50	489024,00	4,32	0,68	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122514,80	488969,54	4,23	0,77	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122953,79	489381,74	11,59	1,12	0,80
1929	Omliggende bebouwing	122798,31	489243,39	11,91	0,72	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122508,03	488978,49	10,38	0,77	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122597,85	489033,59	9,27	0,68	0,80
1951	Omliggende bebouwing	122944,72	489172,05	2,91	0,57	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122518,24	488977,75	4,15	0,79	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122508,03	488978,49	10,39	0,79	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122678,72	489328,27	4,00	0,79	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122951,83	489519,95	11,92	1,18	0,80
1895	Omliggende bebouwing	122284,02	488573,23	4,60	1,26	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122670,79	489323,14	8,71	0,79	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123059,21	488981,35	13,77	1,02	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123399,11	489215,17	12,56	1,09	0,80
1929	Omliggende bebouwing	122888,82	488841,94	3,59	0,99	0,80
1916	Omliggende bebouwing	122270,46	488542,10	8,16	1,51	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122460,05	488937,56	3,14	0,79	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122969,06	489427,52	11,30	1,11	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122756,90	489227,26	3,50	1,04	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122771,46	489215,09	10,26	0,79	0,80
1919	Omliggende bebouwing	123015,80	488918,03	9,59	1,00	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122745,22	489148,16	3,56	1,08	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122742,18	489146,91	3,55	1,08	0,80
1931	Omliggende bebouwing	123015,88	489733,34	9,67	0,98	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122734,47	489143,72	3,58	1,12	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122832,94	489221,69	3,54	1,02	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122967,49	488883,30	3,57	0,98	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122971,07	488876,24	3,57	1,03	0,80
1900	Omliggende bebouwing	122768,33	488658,15	3,98	1,07	0,80
1924	Omliggende bebouwing	123422,55	489213,86	11,90	1,07	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122436,45	488695,45	3,56	0,00	0,80
1919	Omliggende bebouwing	123119,68	489000,51	9,65	1,64	0,80
1988	Omliggende bebouwing	122689,72	489235,88	4,16	0,85	0,80
1988	Omliggende bebouwing	122680,63	489227,80	9,12	0,85	0,80
2019	Omliggende bebouwing	122470,41	488986,24	2,86	0,95	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122435,83	488695,16	7,52	0,00	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122643,91	489317,28	4,11	0,83	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122953,55	489451,26	9,87	1,12	0,80
2016	Omliggende bebouwing	122715,28	489372,72	14,15	1,08	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122643,93	489316,12	9,90	0,83	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122574,16	489167,11	10,33	0,77	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122738,30	489223,23	9,65	0,73	0,80
2019	Omliggende bebouwing	122493,99	488971,95	2,38	1,32	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122742,45	489238,74	11,95	0,78	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123105,75	488993,36	3,62	1,06	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123105,75	488993,36	3,61	1,00	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122762,30	489150,47	10,24	0,77	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123141,59	489022,95	3,55	1,02	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122622,81	489191,19	3,10	0,73	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123060,69	488960,79	3,54	1,04	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123075,28	488970,79	3,54	1,07	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123089,94	488980,74	3,54	1,05	0,80
1927	Omliggende bebouwing	122739,43	488702,83	11,64	1,14	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122670,91	489323,19	9,94	0,81	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122396,39	488669,56	1,56	-1,28	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122603,33	489035,18	10,40	0,71	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123046,01	488950,78	3,55	1,06	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123018,28	488931,93	3,55	1,03	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123032,96	488941,91	3,55	1,02	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1925	Omliggende bebouwing	122719,41	489186,56	3,58	1,05	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122637,24	489229,48	3,02	0,74	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122642,07	489229,21	3,07	0,75	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122774,88	488713,13	3,82	0,81	0,80
1914	Omliggende bebouwing	122613,48	488517,87	3,66	1,07	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122589,23	489169,86	4,23	0,78	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122792,01	489171,15	3,52	1,02	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122643,52	489217,63	3,08	0,79	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122647,04	489242,10	3,08	0,75	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122637,74	489234,99	3,07	0,74	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122618,53	489196,68	3,05	0,73	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122625,55	489230,05	3,07	0,74	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122694,95	489263,69	9,14	0,81	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122637,47	489211,54	3,10	0,78	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122647,33	489211,82	3,11	0,77	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122504,36	489074,50	15,12	0,78	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123367,98	489192,58	12,57	1,06	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122458,74	488934,63	3,15	0,79	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123019,72	489779,56	3,35	1,06	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122743,10	489209,16	9,66	0,83	0,80
1913	Omliggende bebouwing	122654,30	488500,96	5,09	1,07	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123300,15	489156,05	13,28	1,00	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122542,50	488923,18	10,06	0,70	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123011,47	489774,82	3,37	1,06	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122615,64	489157,93	8,95	0,79	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122591,88	489284,86	4,47	0,81	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122589,59	489286,16	10,13	0,81	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122546,46	489020,70	10,16	0,75	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123016,51	489787,36	3,36	1,06	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122554,40	489119,72	6,84	0,79	0,80
1931	Omliggende bebouwing	123006,05	489761,69	3,37	1,07	0,80
1928	Omliggende bebouwing	123472,78	489270,43	8,70	1,72	0,80
1928	Omliggende bebouwing	123463,09	489259,69	12,87	1,72	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122807,61	489247,28	10,26	0,66	0,80
1991	Omliggende bebouwing	122302,40	488573,11	4,32	2,03	0,80
1935	Omliggende bebouwing	122600,52	488559,03	11,50	0,77	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122471,05	488703,23	3,85	0,28	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122964,17	489410,69	9,82	1,09	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122358,11	488766,41	12,23	0,92	0,80
1951	Omliggende bebouwing	122946,80	489170,71	2,90	0,59	0,80
1913	Omliggende bebouwing	122647,37	488491,80	5,07	1,07	0,80
1913	Omliggende bebouwing	122646,68	488503,26	10,19	1,07	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122744,11	489280,71	9,27	0,81	0,80
1911	Omliggende bebouwing	122636,98	488506,92	10,28	1,02	0,80
1919	Omliggende bebouwing	123118,08	488993,19	10,84	1,03	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122702,91	489223,76	9,88	0,75	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122669,64	488547,26	4,15	1,01	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122928,78	488861,86	3,55	1,04	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122934,16	488866,21	3,41	1,03	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122933,15	488858,43	3,55	1,04	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122689,74	489346,82	9,21	0,78	0,80
1931	Omliggende bebouwing	123000,16	489591,61	11,30	1,12	0,80
1991	Omliggende bebouwing	123010,42	489214,32	8,44	0,93	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122773,01	488713,39	3,79	0,81	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122943,77	488873,59	3,52	0,92	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123044,84	488970,96	16,47	1,02	0,80
1926	Omliggende bebouwing	122756,75	488741,39	11,78	0,93	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122937,15	488852,68	3,61	1,02	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122951,53	488879,56	3,63	0,92	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122941,98	488871,95	3,57	0,95	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1920	Omliggende bebouwing	122956,01	488883,62	3,50	0,96	0,80
1926	Omliggende bebouwing	122767,22	488753,51	11,88	0,94	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122376,06	488620,03	2,85	-0,29	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122695,17	489007,75	10,74	0,70	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122674,72	489063,98	3,99	0,74	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122666,36	489091,63	10,17	0,80	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122682,09	489249,66	9,92	0,86	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122946,98	489454,06	12,51	1,12	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122878,72	488804,63	11,43	0,95	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122676,42	489067,43	9,93	0,74	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122714,56	489067,79	10,85	0,83	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123317,86	489157,76	11,10	1,11	0,80
1957	Omliggende bebouwing	122213,74	488528,65	8,67	1,17	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122722,22	489074,68	4,02	0,83	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122545,50	489098,98	10,75	0,79	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122544,30	489093,28	3,52	0,79	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122658,51	489073,66	10,65	0,71	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122643,15	489141,51	9,26	0,76	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122865,56	489232,07	10,28	0,93	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122661,70	489200,94	4,22	0,78	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122777,99	489088,04	3,66	0,87	0,80
1991	Omliggende bebouwing	122308,46	488598,48	3,31	0,57	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122686,93	489307,99	9,88	0,90	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122839,40	489241,41	7,10	0,88	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122824,78	489235,58	12,29	0,88	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122628,78	489259,72	4,07	0,79	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122516,85	488913,36	9,99	0,80	0,80
2019	Omliggende bebouwing	123386,99	489259,52	3,42	2,77	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123237,72	488997,46	10,33	0,97	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122448,99	488869,34	3,13	0,68	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122632,95	489261,71	10,31	0,79	0,80
1983	Omliggende bebouwing	122476,20	488328,07	14,90	1,17	0,80
2019	Omliggende bebouwing	122474,17	488994,92	9,52	0,94	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122609,63	489222,92	4,19	0,77	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122486,79	488999,83	4,32	0,79	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122481,08	489001,03	10,17	0,79	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122618,72	489221,92	10,25	0,77	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122645,17	489140,92	4,65	0,76	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122506,56	488907,56	4,12	0,65	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122500,84	488898,45	10,47	0,65	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122637,52	489250,35	10,17	0,79	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122422,89	488911,31	4,41	0,81	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122434,38	488913,89	10,51	0,81	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122706,98	489234,30	9,91	0,77	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122739,56	488660,11	9,73	1,04	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122961,94	488899,59	14,49	1,07	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122679,68	489176,34	9,23	0,84	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122682,24	489170,83	3,76	0,84	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122683,54	489246,03	6,86	0,86	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122677,90	489182,13	9,92	0,84	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122678,16	489181,49	3,76	0,84	0,80
2019	Omliggende bebouwing	122478,46	488983,22	2,67	1,16	0,80
1915	Omliggende bebouwing	122850,44	488699,26	3,08	0,89	0,80
1914	Omliggende bebouwing	122733,38	488604,86	14,91	1,03	0,80
1915	Omliggende bebouwing	122840,75	488698,59	3,10	0,93	0,80
1915	Omliggende bebouwing	122839,44	488746,28	3,10	0,76	0,80
1931	Omliggende bebouwing	122986,65	489570,81	8,89	1,05	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122499,41	489029,69	3,14	0,74	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122493,14	489027,38	3,14	0,77	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122508,18	489061,07	3,10	0,76	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.		X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1949	Omliggende bebouwing		122484,40	489018,10	2,93	0,79	0,80
2019	Omliggende bebouwing		122492,32	488977,34	2,42	1,39	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122460,12	488887,34	9,38	0,79	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122461,90	488884,47	4,02	0,79	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122585,88	489042,55	10,37	0,78	0,80
1915	Omliggende bebouwing		122846,26	488759,97	3,00	0,89	0,80
1924	Omliggende bebouwing		123385,68	489190,01	11,90	0,96	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122577,21	489046,65	4,34	0,78	0,80
1981	Omliggende bebouwing		122800,53	488719,01	12,54	1,04	0,80
1981	Omliggende bebouwing		122778,86	488713,65	7,12	1,04	0,80
1923	Omliggende bebouwing		122952,64	489423,05	9,84	1,08	0,80
1915	Omliggende bebouwing		122840,94	488757,79	3,08	0,90	0,80
1915	Omliggende bebouwing		122835,88	488701,01	3,08	0,94	0,80
1915	Omliggende bebouwing		122837,49	488731,30	3,10	0,92	0,80
1915	Omliggende bebouwing		122842,11	488702,40	3,10	0,84	0,80
1915	Omliggende bebouwing		122833,29	488705,01	3,06	0,82	0,80
1923	Omliggende bebouwing		122963,75	489404,45	9,80	1,14	0,80
1915	Omliggende bebouwing		122847,80	488696,38	3,08	0,92	0,80
1915	Omliggende bebouwing		122834,96	488714,04	3,10	0,81	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122520,60	489089,15	3,10	0,77	0,80
1927	Omliggende bebouwing		123351,74	489193,37	13,24	1,05	0,80
1924	Omliggende bebouwing		123306,25	489118,99	12,49	0,98	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122517,71	489103,76	10,13	0,77	0,80
1930	Omliggende bebouwing		123131,38	489023,11	3,58	1,06	0,80
1927	Omliggende bebouwing		123241,01	488995,31	3,71	0,99	0,80
1930	Omliggende bebouwing		123123,80	489022,59	7,06	1,12	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122932,05	489505,13	12,01	1,15	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122595,99	489057,27	4,02	0,76	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122711,42	489307,96	9,07	0,76	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122430,71	488880,00	14,68	0,89	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122685,73	489139,37	9,23	0,83	0,80
1920	Omliggende bebouwing		122885,66	488773,29	11,43	0,93	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122508,87	489105,25	4,22	0,77	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122597,28	489047,72	9,25	0,76	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122747,76	489232,42	10,30	0,74	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122556,42	489147,07	10,32	0,78	0,80
1930	Omliggende bebouwing		122466,93	488953,86	4,09	0,73	0,80
1930	Omliggende bebouwing		122457,07	488947,13	10,32	0,73	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122991,83	489473,36	12,07	1,18	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122528,49	489095,24	3,22	0,80	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122522,71	489101,48	3,13	0,79	0,80
1949	Omliggende bebouwing		122519,41	489074,68	3,11	0,78	0,80
1930	Omliggende bebouwing		122485,61	488958,54	4,06	0,74	0,80
1929	Omliggende bebouwing		122878,01	488841,72	11,60	1,07	0,80
1923	Omliggende bebouwing		122784,22	488739,52	3,98	0,87	0,80
1927	Omliggende bebouwing		123243,10	489005,88	9,54	0,99	0,80
1913	Omliggende bebouwing		122625,82	488514,64	3,92	1,13	0,80
1927	Omliggende bebouwing		122684,81	488638,99	9,08	1,05	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122524,12	489047,39	3,52	0,81	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122516,89	489052,99	10,29	0,81	0,80
1923	Omliggende bebouwing		122822,32	489029,32	12,18	0,75	0,80
1923	Omliggende bebouwing		122812,72	488981,39	5,25	0,75	0,80
1923	Omliggende bebouwing		122827,19	489030,80	5,42	0,75	0,80
1923	Omliggende bebouwing		122816,81	488998,26	9,85	0,75	0,80
1923	Omliggende bebouwing		122814,66	488994,24	19,20	0,75	0,80
1923	Omliggende bebouwing		122822,99	489000,27	9,14	0,75	0,80
1923	Omliggende bebouwing		122824,66	489007,78	13,60	0,75	0,80
1923	Omliggende bebouwing		122806,32	488996,63	5,27	0,75	0,80
1923	Omliggende bebouwing		122828,22	489007,90	4,57	0,75	0,80
1923	Omliggende bebouwing		122954,52	489365,42	9,78	1,12	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1920	Omliggende bebouwing	122890,16	488769,40	11,17	0,97	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122785,73	489014,13	9,48	0,75	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122813,13	488979,98	1,29	0,75	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122780,46	489027,05	17,45	0,75	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122805,74	488990,93	16,75	0,75	0,80
1926	Omliggende bebouwing	122612,83	489308,92	10,79	0,79	0,80
1926	Omliggende bebouwing	122613,91	489323,22	5,37	0,79	0,80
1926	Omliggende bebouwing	122612,94	489309,65	3,39	0,79	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122610,51	489173,01	8,82	0,80	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122721,09	489129,93	11,93	0,87	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122612,30	489174,57	5,24	0,80	0,80
1926	Omliggende bebouwing	122621,13	489311,48	5,50	0,79	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122629,23	489297,52	4,18	0,81	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122734,88	489329,68	4,10	0,76	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122812,72	488981,39	5,23	0,75	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122729,04	489335,39	9,39	0,76	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122529,77	489081,14	10,57	0,79	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122629,23	489297,52	10,36	0,81	0,80
1951	Omliggende bebouwing	122080,76	488450,92	8,54	0,58	0,80
1951	Omliggende bebouwing	122088,01	488456,23	5,10	0,58	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123373,29	489196,43	13,28	1,06	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122716,31	489086,93	4,14	0,83	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122701,56	489320,29	9,99	0,84	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122716,31	489086,93	10,30	0,83	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122582,71	489256,76	4,50	0,78	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122677,63	489235,18	9,14	0,86	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123398,22	489227,12	12,62	1,08	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122582,71	489256,76	10,64	0,78	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122712,39	489073,06	10,28	0,83	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122577,19	489196,40	10,33	0,82	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122360,58	488737,09	12,25	0,94	0,80
1929	Omliggende bebouwing	122950,05	488889,48	12,20	1,15	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122586,11	489192,65	4,34	0,82	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122721,12	489077,33	4,32	0,83	0,80
1931	Omliggende bebouwing	122959,96	489582,32	9,44	1,11	0,80
1929	Omliggende bebouwing	122929,32	488873,99	12,60	1,07	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122840,87	489204,77	10,31	0,79	0,80
1924	Omliggende bebouwing	123396,11	489197,55	11,93	0,97	0,80
2019	Omliggende bebouwing	122476,02	488999,32	10,13	0,96	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122835,82	489204,06	9,59	0,79	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123340,43	489177,69	12,73	1,06	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123327,92	489176,22	12,57	1,08	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122534,13	489091,50	10,42	0,78	0,80
1990	Omliggende bebouwing	123046,34	489209,05	4,53	-0,20	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122442,56	488808,42	12,25	1,00	0,80
1924	Omliggende bebouwing	123401,26	489190,43	11,91	0,98	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122972,97	489531,22	11,14	1,21	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122590,92	489174,40	4,75	0,78	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122471,05	488963,65	4,10	0,74	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122475,29	488962,96	9,14	0,74	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122542,19	489090,62	6,83	0,78	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122553,20	488997,68	9,78	0,68	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122681,81	489098,65	10,08	0,77	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122681,81	489098,65	4,02	0,77	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122558,10	489216,54	4,33	0,83	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122834,71	489252,29	12,95	0,69	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122549,14	488968,54	4,22	0,75	0,80
2016	Omliggende bebouwing	122232,24	488415,47	3,86	1,52	0,80
2019	Omliggende bebouwing	122475,53	488984,45	2,64	1,18	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122568,75	489218,46	10,71	0,83	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1919	Omliggende bebouwing	122537,99	488978,25	4,11	0,85	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122537,70	488969,22	10,44	0,85	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122907,57	488815,08	11,15	1,05	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122623,48	489155,45	8,96	0,77	0,80
1951	Omliggende bebouwing	122080,86	488441,33	8,55	0,57	0,80
1951	Omliggende bebouwing	122071,88	488444,42	5,12	0,57	0,80
1924	Omliggende bebouwing	122784,01	488765,77	12,01	0,98	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122993,61	489645,28	9,31	1,04	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122806,06	489173,71	10,21	0,85	0,80
1924	Omliggende bebouwing	123437,89	489231,85	3,35	1,09	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122699,88	489256,90	9,22	0,83	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122884,04	489099,41	14,91	0,31	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122367,35	488595,50	3,25	0,25	0,80
1919	Omliggende bebouwing	123059,44	488947,53	11,03	1,00	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122209,33	488267,64	3,24	0,53	0,80
1915	Omliggende bebouwing	122835,64	488768,80	9,42	0,98	0,80
1911	Omliggende bebouwing	122675,14	488497,12	8,20	1,05	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122542,12	488961,99	9,34	0,75	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122594,14	489021,54	4,12	0,67	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122600,11	489150,88	5,83	0,78	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122710,63	489336,25	9,98	0,79	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122587,90	489028,07	10,57	0,67	0,80
1914	Omliggende bebouwing	122718,04	488575,04	8,79	1,08	0,80
1924	Omliggende bebouwing	123301,05	489122,46	11,95	1,00	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122749,68	488651,80	8,96	1,04	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122981,47	489529,01	8,41	1,19	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122387,01	488905,93	14,41	0,80	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122838,48	489222,23	3,44	1,06	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122419,56	488903,39	4,16	0,86	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122373,23	488904,87	4,90	0,80	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122364,38	488781,35	12,24	0,93	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122550,88	489010,52	3,16	0,75	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122547,85	489013,67	3,17	0,75	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122969,98	489391,35	9,80	1,15	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122432,83	488860,25	10,13	0,83	0,80
1991	Omliggende bebouwing	122300,81	488554,92	3,51	1,39	0,80
1991	Omliggende bebouwing	122290,59	488564,69	4,00	1,24	0,80
1991	Omliggende bebouwing	122296,76	488569,34	5,39	1,34	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123005,25	489748,91	9,32	1,09	0,80
1924	Omliggende bebouwing	123330,49	489148,66	11,44	0,99	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123224,12	489006,15	10,33	0,91	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122962,09	489398,20	9,82	1,16	0,80
1914	Omliggende bebouwing	122724,53	488566,69	15,07	1,08	0,80
1916	Omliggende bebouwing	122279,98	488544,22	4,34	1,51	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122706,29	488586,08	8,88	1,10	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122529,72	488926,34	10,50	0,70	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122751,85	489223,05	3,57	1,10	0,80
1924	Omliggende bebouwing	123305,78	489129,86	11,69	0,99	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122654,98	489110,93	10,33	0,75	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122469,89	488965,25	4,13	0,73	0,80
1993	Omliggende bebouwing	122821,83	489133,66	12,05	0,90	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122992,32	489514,12	9,91	1,22	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122468,69	488975,29	10,27	0,73	0,80
1929	Omliggende bebouwing	122881,30	488842,49	12,58	1,34	0,80
1914	Omliggende bebouwing	122613,41	488502,27	9,86	1,11	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122659,98	489210,69	10,56	0,78	0,80
1931	Omliggende bebouwing	123014,18	489758,80	9,27	1,09	0,80
1859	Omliggende bebouwing	122149,10	488474,49	9,31	1,76	0,80
1859	Omliggende bebouwing	122157,39	488462,90	5,35	1,76	0,80
1859	Omliggende bebouwing	122147,82	488488,21	7,73	1,76	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1859	Omliggende bebouwing	122156,25	488482,51	5,16	1,76	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122983,96	489492,02	9,60	1,18	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122759,38	489229,34	3,48	1,05	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122450,05	488918,46	4,14	0,82	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122891,30	488818,76	11,90	0,99	0,80
1924	Omliggende bebouwing	123413,22	489195,39	12,13	0,95	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122457,25	488873,99	9,39	0,76	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123038,14	489776,44	9,42	1,13	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122645,54	489035,07	10,13	0,71	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122621,81	489244,24	4,22	0,79	0,80
2019	Omliggende bebouwing	122491,05	488973,16	2,57	1,26	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122636,68	489123,43	8,95	0,71	0,80
2016	Omliggende bebouwing	122223,88	488409,12	4,29	1,23	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122607,95	489117,46	5,82	0,73	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122463,10	488906,33	10,50	0,78	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122463,10	488906,33	4,16	0,78	0,80
2019	Omliggende bebouwing	122464,04	488974,53	10,55	0,98	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122488,52	488923,62	10,96	0,78	0,80
1859	Omliggende bebouwing	122152,36	488490,18	10,17	1,76	0,80
1859	Omliggende bebouwing	122156,56	488483,99	13,57	1,76	0,80
2016	Omliggende bebouwing	122341,70	488683,92	8,01	0,79	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122468,95	488942,13	10,32	0,73	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122467,22	488952,70	3,98	0,73	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122749,68	488651,80	7,12	1,03	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122451,77	488928,39	10,44	0,82	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122486,60	488999,36	10,34	0,81	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123234,00	489021,66	3,37	0,80	0,80
1952	Omliggende bebouwing	123220,39	489030,40	3,42	1,00	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122488,74	488998,50	4,04	0,81	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122468,35	488897,67	4,41	0,78	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122906,82	488844,66	11,14	1,06	0,80
1916	Omliggende bebouwing	122872,36	488729,43	9,80	0,99	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123248,90	489015,00	3,46	0,96	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122569,11	489152,24	6,81	0,78	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122479,66	488981,05	3,11	0,77	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122567,34	489148,60	3,57	0,78	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122377,01	488811,43	12,23	0,96	0,80
1952	Omliggende bebouwing	123208,09	489041,18	3,47	0,91	0,80
1990	Omliggende bebouwing	123262,35	489006,37	3,48	1,01	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122764,67	489237,96	3,58	1,05	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122687,57	489217,44	4,12	0,76	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122687,73	489230,69	9,93	0,76	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122673,37	489095,72	10,09	0,76	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123290,13	489129,29	12,04	1,01	0,80
1928	Omliggende bebouwing	123490,97	489290,63	11,71	1,63	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122500,13	488934,60	4,12	0,74	0,80
1935	Omliggende bebouwing	122628,45	488584,71	10,14	1,02	0,80
1926	Omliggende bebouwing	122764,38	488734,72	11,91	0,89	0,80
1927	Omliggende bebouwing	122705,30	488679,36	11,85	1,20	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122958,37	488902,83	14,55	1,05	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122468,35	488897,67	9,29	0,78	0,80
1927	Omliggende bebouwing	122707,18	488681,29	5,57	1,20	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122895,26	488785,65	10,52	0,97	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122372,22	488792,61	12,25	0,94	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122930,99	489350,98	11,75	1,01	0,80
2018	Omliggende bebouwing	123128,66	489138,68	7,18	-1,90	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122894,95	488781,51	3,52	1,04	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122891,58	488790,83	3,53	1,05	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122885,97	488792,13	3,54	1,04	0,80
2019	Omliggende bebouwing	122476,99	488983,84	2,61	1,22	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
2019	Omliggende bebouwing	122462,20	488970,13	10,55	0,98	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122909,27	489386,96	12,60	1,14	0,80
1927	Omliggende bebouwing	122661,86	488631,16	12,27	1,08	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122886,39	488790,08	3,54	1,04	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122893,43	488797,82	3,58	1,01	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122897,31	488809,77	3,56	0,91	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122901,06	488816,14	3,47	0,90	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122896,04	488800,92	3,57	1,01	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122542,64	489001,40	10,43	0,72	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122898,64	488804,02	3,60	1,01	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122897,34	488802,47	3,60	1,01	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123435,26	489229,96	3,35	1,05	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123450,89	489239,57	3,46	1,04	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122582,79	489014,15	4,15	0,68	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123437,89	489231,85	3,36	1,10	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122668,43	488545,92	8,02	1,01	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122847,69	489238,73	3,40	1,02	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122803,71	489247,89	10,29	0,69	0,80
2019	Omliggende bebouwing	122489,38	488978,57	2,67	1,21	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122384,58	488908,12	13,10	0,84	0,80
2019	Omliggende bebouwing	122468,58	488985,28	2,59	0,91	0,80
1923	Omliggende bebouwing	122934,18	489408,53	12,14	1,14	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122384,58	488908,12	9,37	0,84	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122587,15	489017,84	10,26	0,68	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122390,35	488694,35	3,30	0,83	0,80
1987	Omliggende bebouwing	122392,38	488670,44	1,50	-1,26	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122900,90	488814,13	3,46	0,90	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122605,89	489212,32	4,36	0,77	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122605,90	489212,31	10,24	0,77	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122817,63	489204,36	4,23	0,70	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122569,77	489230,28	4,53	0,83	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122752,90	489247,52	12,22	0,71	0,80
1929	Omliggende bebouwing	122893,96	488849,92	13,34	1,08	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122566,71	489231,44	10,16	0,83	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122809,30	489201,84	12,94	0,70	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123018,14	489702,89	3,32	1,00	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123021,23	489719,68	3,35	1,07	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123004,69	489629,13	3,35	1,02	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123012,64	489673,14	3,32	1,00	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122792,00	489271,79	7,33	0,75	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122792,38	489271,55	4,28	0,75	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122792,00	489271,79	11,94	0,75	0,80
1931	Omliggende bebouwing	122998,55	489619,64	3,37	1,03	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123007,55	489644,99	3,32	1,01	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122998,49	489636,17	3,34	1,01	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122637,31	488562,97	8,67	1,16	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122802,41	489265,11	3,49	1,08	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122899,22	488812,24	3,56	0,90	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122897,50	488826,88	3,79	0,98	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123004,18	489667,65	3,35	1,01	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122693,76	488627,62	8,92	1,02	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122700,33	488620,41	4,14	1,02	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122699,82	488614,16	8,91	1,02	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123015,53	489689,16	3,32	1,00	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123009,98	489658,44	3,37	1,01	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123004,28	489651,36	3,32	1,02	0,80
1930	Omliggende bebouwing	123012,95	489698,89	3,33	1,00	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122816,89	489263,08	10,28	0,69	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122795,77	489287,73	12,06	0,73	0,80
1927	Omliggende bebouwing	122667,42	488637,60	12,00	1,02	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1919	Omliggende bebouwing	123021,66	488922,04	10,54	0,98	0,80
1952	Omliggende bebouwing	123208,45	489038,04	3,45	0,93	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123249,21	489011,87	3,47	0,96	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122830,74	489183,73	12,19	0,77	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122744,65	489157,99	12,26	0,89	0,80
1929	Omliggende bebouwing	122939,24	488882,44	12,59	1,09	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122795,84	489174,40	3,55	0,99	0,80
1990	Omliggende bebouwing	123179,38	489049,07	7,24	1,06	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122488,82	488933,82	10,50	0,77	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122668,55	489204,95	10,13	0,81	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122665,40	489203,60	4,26	0,81	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122500,13	488934,60	4,42	0,77	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122983,27	489507,27	9,91	1,19	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122418,13	488899,69	10,42	0,86	0,80
1926	Omliggende bebouwing	122608,97	489321,30	10,76	0,81	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122658,50	489051,43	10,28	0,71	0,80
1925	Omliggende bebouwing	122720,38	489192,54	3,56	1,15	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122670,50	489192,68	4,08	0,81	0,80
1914	Omliggende bebouwing	122799,75	488731,65	4,58	1,04	0,80
1926	Omliggende bebouwing	122599,49	489316,29	5,50	0,81	0,80
1913	Omliggende bebouwing	122663,65	488499,49	4,82	0,87	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123235,67	489020,58	3,37	0,84	0,80
1952	Omliggende bebouwing	123223,39	489031,42	3,43	0,98	0,80
1913	Omliggende bebouwing	122671,46	488497,52	10,26	0,87	0,80
1913	Omliggende bebouwing	122671,52	488499,86	5,06	0,87	0,80
1930	Omliggende bebouwing	122993,33	489691,72	9,29	1,08	0,80
1913	Omliggende bebouwing	122669,33	488486,82	5,15	0,87	0,80
1927	Omliggende bebouwing	123413,12	489237,84	12,57	1,10	0,80
1994	Omliggende bebouwing	122358,87	488537,71	7,20	1,09	0,80
1935	Omliggende bebouwing	122604,57	488563,70	11,49	0,86	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122553,10	488942,44	9,35	0,72	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122508,11	489049,14	3,17	0,79	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122527,99	489094,07	3,11	0,80	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122524,97	489099,02	3,13	0,78	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122518,38	489072,31	3,12	0,78	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122558,68	488950,07	3,53	0,72	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122576,72	489240,63	9,35	0,81	0,80
1920	Omliggende bebouwing	122882,23	488819,10	11,53	1,00	0,80
1929	Omliggende bebouwing	122870,13	488844,41	3,03	1,34	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122530,42	489100,62	3,16	0,81	0,80
1915	Omliggende bebouwing	122852,37	488755,62	3,13	0,88	0,80
1915	Omliggende bebouwing	122862,27	488749,55	3,05	0,88	0,80
1915	Omliggende bebouwing	122873,77	488737,45	3,05	0,91	0,80
1981	Omliggende bebouwing	122613,80	488535,67	8,68	1,24	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122526,67	489076,32	10,62	0,78	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122472,13	488890,92	4,22	0,79	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122534,71	489070,42	4,18	0,78	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122717,04	489062,38	4,63	0,90	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122483,68	489016,54	2,93	0,82	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122498,81	489040,13	3,05	0,79	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122477,76	488897,27	11,03	0,79	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122491,97	489020,60	3,27	0,76	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122505,73	489055,51	3,11	0,76	0,80
1922	Omliggende bebouwing	122519,62	489088,22	3,10	0,77	0,80
1949	Omliggende bebouwing	122498,89	489028,53	3,15	0,77	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122474,22	488886,80	4,07	0,74	0,80
1919	Omliggende bebouwing	122476,03	488884,50	10,82	0,74	0,80
2019	Omliggende bebouwing	122475,61	488979,55	2,98	0,86	0,80
1914	Omliggende bebouwing	122799,75	488731,65	10,47	1,04	0,80
1921	Omliggende bebouwing	122642,50	489194,10	4,20	0,78	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Gebouwen**

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.		X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
1921	Omliggende bebouwing		122639,19	489202,13	10,25	0,78	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122559,77	489195,87	15,10	0,80	0,80
1981	Omliggende bebouwing		122794,88	488677,52	9,03	1,04	0,80
1990	Omliggende bebouwing		123091,17	489213,70	8,28	0,09	0,80
1923	Omliggende bebouwing		122920,54	489387,15	9,79	1,16	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122725,63	489314,82	9,28	0,76	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122802,41	489265,11	3,50	1,08	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122807,12	489285,63	10,30	0,72	0,80
1931	Omliggende bebouwing		122992,78	489720,03	4,68	1,05	0,80
1931	Omliggende bebouwing		123002,87	489721,72	9,46	1,05	0,80
2007	Omliggende bebouwing		122389,35	488335,26	4,90	1,15	0,80
2007	Omliggende bebouwing		122399,32	488311,36	3,08	0,53	0,80
2007	Omliggende bebouwing		122384,64	488313,76	3,06	0,88	0,80
1900	Omliggende bebouwing		122660,29	488528,90	11,51	0,99	0,80
1927	Omliggende bebouwing		123371,30	489188,28	3,30	1,01	0,80
1927	Omliggende bebouwing		123371,30	489188,28	3,33	1,01	0,80
1927	Omliggende bebouwing		123360,88	489180,19	3,29	0,93	0,80
1927	Omliggende bebouwing		123359,29	489179,05	3,28	0,94	0,80
1927	Omliggende bebouwing		122686,92	488645,00	11,52	1,03	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122552,69	489205,70	4,33	0,81	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122563,69	489207,34	10,72	0,81	0,80
1927	Omliggende bebouwing		123402,57	489210,53	3,27	0,99	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122579,35	489201,54	10,33	0,82	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122632,59	489289,39	4,24	0,81	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122376,65	488929,23	10,28	0,81	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122589,56	489200,86	4,20	0,82	0,80
1927	Omliggende bebouwing		123402,57	489210,53	3,28	0,99	0,80
1927	Omliggende bebouwing		123391,97	489203,34	3,27	1,01	0,80
1919	Omliggende bebouwing		123095,78	488971,82	10,82	1,01	0,80
1930	Omliggende bebouwing		122613,09	489105,00	5,81	0,73	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122657,32	489127,56	9,83	0,73	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122716,37	489193,30	3,55	1,13	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122717,25	489191,21	3,56	1,12	0,80
1919	Omliggende bebouwing		123003,09	488907,65	10,36	1,00	0,80
1931	Omliggende bebouwing		123003,32	489701,00	9,24	1,03	0,80
1915	Omliggende bebouwing		122843,53	488691,55	8,39	0,90	0,80
1981	Omliggende bebouwing		122749,55	488608,22	9,71	1,14	0,80
1925	Omliggende bebouwing		122719,51	489190,59	3,05	1,16	0,80
1973	Omliggende bebouwing		122554,74	488542,67	17,84	-5,43	0,80
1914	Omliggende bebouwing		122781,27	488727,17	4,00	0,77	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122670,50	489192,68	10,05	0,81	0,80
1921	Omliggende bebouwing		122656,43	489024,64	10,13	0,72	0,80
1920	Omliggende bebouwing		123475,06	489264,83	9,88	1,46	0,80
1973	Omliggende bebouwing		122539,25	488533,98	10,40	-5,43	0,80
1973	Omliggende bebouwing		122570,34	488538,11	31,97	-5,43	0,80
1929	Omliggende bebouwing		122936,22	488871,17	3,55	1,04	0,80
1929	Omliggende bebouwing		122946,99	488879,89	3,58	0,97	0,80
1929	Omliggende bebouwing		122957,41	488888,25	3,57	0,97	0,80
1987	Omliggende bebouwing		122361,39	488846,11	4,09	0,94	0,80
2007	Omliggende bebouwing		122406,80	488312,57	3,07	0,12	0,80
2007	Omliggende bebouwing		122421,17	488307,78	3,08	0,39	0,80
1930	Omliggende bebouwing		122982,13	489631,07	9,31	1,07	0,80
1922	Omliggende bebouwing		122988,56	489461,22	12,65	1,16	0,80
1927	Omliggende bebouwing		123249,45	488985,80	10,51	1,03	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122514,66	488940,51	8,66	0,80	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122511,23	488933,68	4,23	0,80	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122417,81	488899,82	4,21	0,87	0,80
1920	Omliggende bebouwing		122879,60	488827,68	11,45	1,04	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122416,23	488893,30	10,75	0,87	0,80
1919	Omliggende bebouwing		122420,34	488893,07	13,08	0,87	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Schermen**

Model: Wegverkeerslawaaï

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Refl.L 1k	Refl.R 1k
S1	Scherf langs S116	122781,03	488844,91	1,50	--	0,80	0,80
S2	Scherf langs S116	122804,23	488864,16	--	--	0,80	0,80
S3	Scherf langs S116	122573,93	488541,19	2,00	--	0,80	0,80
S4	Scherf langs S116	122553,53	488548,39	2,00	--	0,80	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	waterloop	122359,72	489703,05	0,00
	waterloop	121942,05	489446,19	0,00
	waterloop	121998,43	489260,65	0,00
	waterloop	122359,72	489703,05	0,00
	waterloop	121942,05	489446,19	0,00
	waterloop	122359,72	489703,05	0,00
	waterloop	122359,72	489703,05	0,00
	waterloop	121998,43	489260,65	0,00
	waterloop	121942,04	489446,24	0,00
	waterloop	121942,04	489446,24	0,00
	waterloop	121907,76	488559,16	0,00
	waterloop	122330,23	488888,81	0,00
	waterloop	122194,34	488099,62	0,00
	waterloop	122319,96	488756,16	0,00
	waterloop	122330,23	488888,81	0,00
	waterloop	122194,34	488099,62	0,00
	waterloop	121790,51	488959,89	0,00
	waterloop	121790,51	488959,89	0,00
	waterloop	122194,34	488099,62	0,00
	waterloop	122462,53	488497,30	0,00
	waterloop	122318,60	488456,40	0,00
	waterloop	122301,89	488374,42	0,00
	waterloop	122318,60	488456,40	0,00
	waterloop	122301,89	488374,42	0,00
	waterloop	122470,98	488675,66	0,00
	waterloop	122263,97	489113,22	0,00
	waterloop	122319,74	489433,25	0,00
	waterloop	122503,81	489640,35	0,00
	waterloop	122401,59	489543,27	0,00
	waterloop	122503,81	489640,35	0,00
	waterloop	122263,97	489113,22	0,00
	waterloop	122227,75	489118,71	0,00
	waterloop	122319,74	489433,25	0,00
	waterloop	122297,75	489375,67	0,00
	waterloop	122321,82	489414,46	0,00
	waterloop	123514,12	488965,72	0,00
	waterloop	123374,20	489280,05	0,00
	waterloop/kanaal	122474,78	488612,03	0,00
	waterloop/kanaal	123276,08	489636,58	0,00
	waterloop	123048,79	488124,85	0,00
	waterloop	123030,26	488109,87	0,00
	waterloop	122769,72	487980,24	0,00
	waterloop/kanaal	122054,38	488350,64	0,00
	waterloop/kanaal	123276,08	489636,58	0,00
	waterloop	122470,59	488677,41	0,00
	waterloop	122550,12	488817,48	0,00
	waterloop	123064,86	489651,66	0,00
	waterloop	122503,81	489640,35	0,00
	waterloop	123053,28	489413,80	0,00
	waterloop	122537,24	488769,66	0,00
	transitie	123171,59	489441,22	0,00
	waterloop/kanaal	122054,38	488350,64	0,00
	waterloop/kanaal	123276,08	489636,58	0,00
	waterloop	122540,49	488396,53	0,00
	waterloop	122841,81	488439,78	0,00
	waterloop	123336,30	488357,23	0,00
	waterloop	122407,27	488318,97	0,00
	waterloop	123140,09	488498,73	0,00
	waterloop	122590,85	488268,30	0,00
	waterloop	122499,57	488349,09	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	waterloop/kanaal	122054,38	488350,64	0,00
	transitie	123171,59	489441,22	0,00
	waterloop/kanaal	122473,67	488611,21	0,00
	waterloop/kanaal	123276,08	489636,58	0,00
	waterloop	123100,50	489728,93	0,00
	waterloop	122407,27	488318,97	0,00
	waterloop	122760,26	488351,01	0,00
	waterloop	122764,84	488350,53	0,00
	waterloop/kanaal	123276,08	489636,58	0,00
	waterloop/kanaal	123276,08	489636,58	0,00
	waterloop/kanaal	122677,54	488755,25	0,00
	waterloop/kanaal	122473,67	488611,21	0,00
	waterloop	122769,72	487980,24	0,00
	waterloop	122769,72	487980,24	0,00
	voetpad/open verharding	121918,05	489347,50	0,00
	parkeervlak/open verharding	121900,99	489386,43	0,00
	voetpad/open verharding	121906,20	489358,69	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	121918,79	489357,83	0,00
	voetpad/open verharding	121928,14	489318,72	0,00
	inrit/open verharding	121952,15	489213,86	0,00
	voetpad/open verharding	121931,29	489296,34	0,00
	voetpad/open verharding	121921,07	489362,21	0,00
	parkeervlak/open verharding	121907,73	489359,68	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	121934,26	489320,34	0,00
	voetpad/open verharding	121918,05	489347,50	0,00
	voetpad/open verharding	121921,07	489362,21	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	121918,79	489357,83	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	121949,81	489268,21	0,00
	parkeervlak/open verharding	121953,11	489234,59	0,00
	parkeervlak/open verharding	121956,16	489224,25	0,00
	parkeervlak/open verharding	121941,99	489272,17	0,00
	parkeervlak/open verharding	121960,79	489230,70	0,00
	parkeervlak/open verharding	121930,16	489334,27	0,00
	parkeervlak/open verharding	121949,81	489268,21	0,00
	parkeervlak/open verharding	121946,07	489258,31	0,00
	parkeervlak/open verharding	121950,09	489244,74	0,00
	parkeervlak/open verharding	121953,86	489254,12	0,00
	parkeervlak/open verharding	121939,26	489281,42	0,00
	voetpad/open verharding	122030,98	489536,28	0,00
	voetpad/open verharding	122030,98	489536,28	0,00
	fietspad/gesloten verharding	121984,12	488481,33	0,00
	fietspad/open verharding	121972,62	488497,12	0,00
	fietspad/gesloten verharding	121996,49	488464,07	0,00
	voetpad/open verharding	121943,41	488611,37	0,00
	fietspad/gesloten verharding	121923,32	488620,94	0,00
	voetgangersgebied/gesloten verharding	121905,89	488572,59	0,00
	voetpad op trap/transitie	121979,50	488500,78	0,00
	voetpad/open verharding	121976,11	488492,40	0,00
	voetpad/gesloten verharding	121996,49	488464,07	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	121919,72	488618,37	0,00
	transitie/transitie	121980,92	488498,88	0,00
	transitie/transitie	121978,93	488501,56	0,00
	voetpad/open verharding	122002,22	488456,09	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122002,22	488456,09	0,00
	fietspad/gesloten verharding	121979,35	488494,69	0,00
	voetpad/gesloten verharding	121984,12	488481,33	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	122011,74	488516,28	0,00
	voetpad/open verharding	121943,41	488611,37	0,00
	fietspad/gesloten verharding	121923,32	488620,94	0,00
	transitie/transitie	121980,92	488498,88	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad op trap/transitie	121979,50	488500,78	0,00
	transitie/transitie	121978,93	488501,56	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	122041,80	488545,98	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	122025,73	488568,20	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	122011,74	488516,28	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	122020,17	488591,27	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	122000,04	488618,95	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	122025,73	488568,20	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	122025,73	488568,20	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	121998,00	488617,52	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	122018,12	488589,76	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	121871,99	488583,33	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	121911,76	488564,48	0,00
	inrit/open verharding	121989,89	489086,35	0,00
	voetpad op trap/transitie	121799,47	488986,30	0,00
	parkeervlak/open verharding	121851,53	488775,40	0,00
	voetpad/open verharding	121849,14	488627,42	0,00
	voetpad/gesloten verharding	121791,56	488851,58	0,00
	voetpad/open verharding	121801,11	488924,20	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	121964,66	488888,14	0,00
	voetpad/gesloten verharding	121821,60	488819,00	0,00
	voetpad/open verharding	121824,69	488891,94	0,00
	parkeervlak/open verharding	121823,90	488868,78	0,00
	voetpad op trap/transitie	121951,66	489120,44	0,00
	inrit/open verharding	121978,17	489072,73	0,00
	parkeervlak/open verharding	121829,08	488943,04	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	121961,02	488752,09	0,00
	voetpad op trap/transitie	121961,78	489086,16	0,00
	voetpad/open verharding	121885,45	488915,07	0,00
	voetpad/open verharding	121904,26	488945,60	0,00
	fietspad/gesloten verharding	121883,67	488665,21	0,00
	parkeervlak/open verharding	121813,97	488902,65	0,00
	voetpad/gesloten verharding	121772,46	488941,76	0,00
	voetpad/gesloten verharding	121845,05	488694,54	0,00
	transitie/open verharding	121987,99	488637,60	0,00
	voetpad/gesloten verharding	121834,41	488674,38	0,00
	parkeervlak/open verharding	121866,93	488954,13	0,00
	parkeervlak/open verharding	121860,74	488943,94	0,00
	voetpad/open verharding	121997,76	489116,59	0,00
	transitie/gesloten verharding	121897,58	488817,14	0,00
	voetpad op trap/transitie	121921,61	489046,06	0,00
	voetpad/open verharding	121898,78	488949,99	0,00
	parkeervlak/open verharding	121907,08	488957,47	0,00
	voetpad/open verharding	121955,41	489203,05	0,00
	parkeervlak/open verharding	121858,73	488854,37	0,00
	voetpad/open verharding	121877,07	488763,21	0,00
	voetpad/open verharding	121849,91	488806,06	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	121943,43	488970,82	0,00
	fietspad/gesloten verharding	121936,65	489290,21	0,00
	voetpad/open verharding	121835,16	488843,42	0,00
	voetpad/open verharding	121967,94	488884,80	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	121863,99	488732,00	0,00
	parkeervlak/open verharding	121950,32	488883,53	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	121966,42	489211,61	0,00
	voetpad/gesloten verharding	121860,10	488723,38	0,00
	voetpad/open verharding	121872,84	488880,08	0,00
	parkeervlak/open verharding	121843,26	488849,85	0,00
	fietspad/gesloten verharding	121772,94	488939,20	0,00
	voetpad/open verharding	121957,43	488922,61	0,00
	parkeervlak/open verharding	121911,37	488967,07	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/onverhard	121957,32	488910,86	0,00
	transitie/open verharding	121991,35	489076,63	0,00
	parkeervlak/open verharding	121916,27	488871,27	0,00
	parkeervlak/open verharding	121900,60	488874,67	0,00
	voetpad/gesloten verharding	121815,47	488724,46	0,00
	voetpad/onverhard	121936,30	488904,35	0,00
	voetpad op trap/transitie	121932,39	489190,68	0,00
	voetpad op trap/transitie	121940,45	489158,43	0,00
	voetpad/open verharding	121941,91	488976,08	0,00
	voetpad/open verharding	121891,84	488858,73	0,00
	voetpad op trap/transitie	121941,42	489155,15	0,00
	parkeervlak/open verharding	121941,08	488878,50	0,00
	parkeervlak/open verharding	121880,71	488949,79	0,00
	inrit/gesloten verharding	121898,23	488758,98	0,00
	parkeervlak/open verharding	121863,82	488733,94	0,00
	voetpad/open verharding	121953,26	489267,84	0,00
	voetpad op trap/transitie	121952,63	489117,17	0,00
	voetpad/gesloten verharding	121757,25	488950,29	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	121994,78	489115,72	0,00
	voetpad/open verharding	121961,02	488752,09	0,00
	voetpad/open verharding	121953,03	488857,28	0,00
	parkeervlak/open verharding	121927,55	488971,79	0,00
	parkeervlak/open verharding	121816,54	488931,00	0,00
	voetpad/open verharding	121955,05	488758,34	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	121807,16	488924,00	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122003,79	488761,19	0,00
	voetpad/open verharding	121953,26	489267,84	0,00
	fietspad/gesloten verharding	121936,65	489290,21	0,00
	voetpad/open verharding	121967,94	488884,80	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	121979,43	489167,70	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	121994,78	489115,72	0,00
	voetpad/open verharding	121961,01	488752,14	0,00
	voetpad/open verharding	121956,79	488785,64	0,00
	voetpad/open verharding	121992,63	489077,00	0,00
	parkeervlak/open verharding	121977,71	489173,52	0,00
	parkeervlak/open verharding	121985,88	489123,81	0,00
	voetpad/open verharding	121948,09	488803,72	0,00
	parkeervlak/open verharding	121965,00	489194,23	0,00
	voetpad/open verharding	121958,69	488799,62	0,00
	voetpad/open verharding	121979,73	488844,16	0,00
	parkeervlak/open verharding	121989,96	489109,92	0,00
	inrit/open verharding	121971,77	489171,43	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	121993,15	488786,82	0,00
	voetpad/open verharding	121969,92	488831,06	0,00
	parkeervlak/open verharding	121980,85	489140,80	0,00
	voetpad/open verharding	121991,56	489104,43	0,00
	inrit/open verharding	121994,01	489096,16	0,00
	parkeervlak/open verharding	121967,68	489185,32	0,00
	voetpad/open verharding	121960,21	488794,44	0,00
	voetpad/open verharding	121999,68	489076,92	0,00
	voetpad/open verharding	121961,95	488788,55	0,00
	voetpad/open verharding	121943,07	488813,17	0,00
	voetpad/open verharding	121960,42	488793,73	0,00
	parkeervlak/open verharding	121977,07	489153,54	0,00
	inrit/gesloten verharding	121993,15	488786,82	0,00
	voetpad/open verharding	121967,68	489185,32	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	121842,65	488803,99	0,00
	voetpad/open verharding	121941,91	488976,08	0,00
	voetpad/open verharding	121891,84	488858,73	0,00
	transitie/open verharding	121987,99	488637,60	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	transitie/gesloten verharding	121897,58	488817,14	0,00
	voetpad/open verharding	121872,84	488880,08	0,00
	voetpad/open verharding	122002,81	488764,55	0,00
	transitie/open verharding	121991,35	489076,63	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	122017,71	488525,24	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	122045,80	488546,81	0,00
	voetpad/open verharding	121997,76	489116,59	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	121964,66	488888,14	0,00
	voetpad/open verharding	121917,52	488866,34	0,00
	voetpad/open verharding	121873,94	488853,54	0,00
	inrit/open verharding	121884,87	488860,43	0,00
	voetpad op trap/transitie	121799,47	488986,30	0,00
	voetpad op trap/transitie	121932,39	489190,68	0,00
	voetpad op trap/transitie	121940,45	489158,43	0,00
	voetpad op trap/transitie	121951,66	489120,44	0,00
	voetpad op trap/transitie	121961,78	489086,16	0,00
	voetpad op trap/transitie	121941,42	489155,15	0,00
	voetpad op trap/transitie	121921,61	489046,06	0,00
	voetpad op trap/transitie	121952,63	489117,17	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	122003,30	488759,55	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	121979,43	488658,92	0,00
	inrit/gesloten verharding/cementbeton	122020,26	488655,97	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	121979,05	488634,45	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	121977,35	488654,88	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	122010,08	488681,24	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	122013,82	488680,98	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	121995,11	488667,89	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	122029,99	488648,21	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	122003,30	488759,55	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	121995,61	488670,68	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	122016,27	488661,41	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	122010,26	488681,40	0,00
	voetpad/open verharding	121894,61	488863,31	0,00
	voetpad/open verharding	121872,84	488880,08	0,00
	voetpad/open verharding	121887,77	488733,21	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	121954,73	488752,89	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	121961,50	488887,21	0,00
	voetpad/open verharding	121917,52	488866,34	0,00
	voetpad/open verharding	121967,94	488884,81	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122029,99	488648,21	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	121982,24	488649,40	0,00
	fietspad/open verharding	121867,67	488719,28	0,00
	fietspad/open verharding	121867,67	488719,28	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	122075,11	488673,09	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	122044,72	488650,98	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	121979,05	488634,45	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	121980,38	488632,62	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122053,01	488676,24	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122014,58	488638,19	0,00
	voetpad/open verharding	121939,62	488974,77	0,00
	voetpad/open verharding	121937,09	488975,66	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	121994,29	488756,40	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	121994,29	488756,40	0,00
	voetpad/open verharding	121941,57	488989,26	0,00
	voetpad/open verharding	121941,57	488989,26	0,00
	voetpad/open verharding	121938,89	488969,50	0,00
	voetpad/open verharding	121936,82	488961,09	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	121938,89	488969,50	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	121938,85	488969,64	0,00
	voetpad/open verharding	121957,47	488751,09	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122002,81	488764,55	0,00
	voetpad/open verharding	122000,90	488894,53	0,00
	voetpad/open verharding	122000,90	488894,53	0,00
	inrit/open verharding	121943,43	488970,82	0,00
	inrit/open verharding	121942,44	488971,70	0,00
	voetpad/open verharding	121991,13	488909,65	0,00
	voetpad/open verharding	122001,16	488894,62	0,00
	voetpad/open verharding	121992,37	488977,82	0,00
	voetpad/open verharding	122004,22	488912,22	0,00
	voetpad op trap/open verharding	121954,32	488965,13	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	121991,29	488986,95	0,00
	inrit/gesloten verharding	121954,32	488965,13	0,00
	voetpad/open verharding	121999,27	488894,05	0,00
	voetpad/open verharding	121945,75	488969,26	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122015,48	488898,87	0,00
	fietspad/gesloten verharding	121799,92	488814,04	0,00
	fietspad/gesloten verharding	121799,92	488814,04	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	121757,25	488950,29	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	121757,25	488950,29	0,00
	voetpad/gesloten verharding	121765,38	488949,31	0,00
	voetpad/open verharding	121872,84	488880,08	0,00
	voetpad/open verharding	121872,84	488880,08	0,00
	voetpad/open verharding	121914,67	488910,05	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	121792,94	488784,51	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	121821,71	488664,46	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	121764,35	488916,40	0,00
	voetpad/gesloten verharding	121765,38	488949,31	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122603,23	488014,78	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122603,23	488014,78	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122603,23	488014,78	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122589,92	488017,54	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122589,92	488017,54	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122811,71	489408,49	0,00
	voetpad/open verharding	122819,95	489421,72	0,00
	voetpad/open verharding	122853,19	489384,54	0,00
	parkeervlak/open verharding	122802,30	489427,62	0,00
	parkeervlak/open verharding	122821,33	489409,95	0,00
	inrit/open verharding	122815,19	489413,84	0,00
	parkeervlak/open verharding	122774,94	489379,97	0,00
	parkeervlak/open verharding	122810,83	489416,61	0,00
	parkeervlak/open verharding	122805,39	489420,14	0,00
	parkeervlak/open verharding	122785,60	489373,18	0,00
	parkeervlak/open verharding	122796,29	489366,37	0,00
	parkeervlak/open verharding	122806,81	489359,67	0,00
	parkeervlak/open verharding	122822,04	489349,98	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122812,06	489341,37	0,00
	voetpad/open verharding	122796,24	489425,99	0,00
	parkeervlak/open verharding	122822,76	489349,52	0,00
	parkeervlak/open verharding	122835,54	489341,37	0,00
	inrit/open verharding	122808,48	489413,00	0,00
	inrit/open verharding	122961,08	489346,89	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123525,88	489338,26	0,00
	transitie/onverhard	122974,67	489339,72	0,00
	transitie/transitie	123311,95	489409,26	0,00
	transitie/transitie	123320,70	489425,24	0,00
	transitie/transitie	123311,95	489409,26	0,00
	transitie/transitie	123319,22	489426,08	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123042,39	489367,14	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123032,24	489362,96	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	123006,60	489339,08	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	122994,57	489342,32	0,00
	voetpad/open verharding	122847,55	489393,38	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123525,88	489338,26	0,00
	voetpad/open verharding	123043,43	489370,47	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	123314,26	489431,05	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	123319,34	489424,78	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	123008,78	489337,86	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122994,57	489342,32	0,00
	fietspad/open verharding	123524,64	489353,29	0,00
	fietspad/open verharding	123524,64	489353,29	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123525,88	489338,26	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123525,67	489340,84	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123525,88	489338,26	0,00
	fietspad/open verharding	123524,64	489353,29	0,00
	fietspad/open verharding	123524,64	489353,29	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	123374,91	489525,33	0,00
	spoorbaan/transitie	123383,60	489515,54	0,00
	voetpad/open verharding	123361,28	489527,24	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123428,58	489375,90	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123517,26	489347,90	0,00
	voetpad/open verharding	123360,39	489521,46	0,00
	voetpad/open verharding	123505,86	489345,20	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123471,66	489392,93	0,00
	voetpad/open verharding	123354,48	489530,02	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123403,80	489492,81	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123429,70	489463,65	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123471,45	489416,65	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123404,75	489377,02	0,00
	voetpad/open verharding	123483,35	489301,18	0,00
	voetpad/open verharding	123341,63	489562,79	0,00
	voetpad/open verharding	123476,62	489296,31	0,00
	voetpad/open verharding	123511,27	489280,11	0,00
	voetpad/open verharding	123510,48	489281,38	0,00
	spoorbaan/half verhard	123383,60	489515,54	0,00
	voetpad/open verharding	123341,63	489562,79	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123471,45	489416,65	0,00
	voetpad/open verharding	123524,33	489357,13	0,00
	voetpad/open verharding	123524,33	489357,13	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123519,05	489353,41	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123519,05	489353,41	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123516,50	489365,94	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123516,58	489365,85	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123516,58	489365,85	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123489,61	489301,42	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123493,88	489297,37	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123488,22	489300,34	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123488,22	489300,34	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123309,82	488839,26	0,00
	parkeervlak/open verharding	123355,70	488774,07	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123380,48	488820,42	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123343,53	488681,96	0,00
	voetpad/open verharding	123339,03	488783,94	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123299,06	488951,03	0,00
	voetpad/open verharding	123284,38	488989,35	0,00
	parkeervlak/open verharding	123324,12	488867,82	0,00
	parkeervlak/open verharding	123276,25	488865,08	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123324,12	488867,82	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123330,77	488916,15	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123303,24	488795,62	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123286,62	488635,28	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	parkeervlak/open verharding	123355,82	488765,17	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123279,58	488876,63	0,00
	voetpad/open verharding	123370,51	488848,03	0,00
	parkeervlak/open verharding	123237,35	488914,11	0,00
	parkeervlak/open verharding	123246,24	488689,82	0,00
	voetpad/open verharding	123314,10	488768,75	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	123314,10	488799,46	0,00
	parkeervlak/open verharding	123351,81	488766,16	0,00
	inrit/open verharding	123355,56	488765,24	0,00
	parkeervlak/open verharding	123303,69	488941,40	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123337,25	488790,43	0,00
	voetpad/open verharding	123322,56	488860,12	0,00
	voetpad/open verharding	123316,09	488858,28	0,00
	voetpad/open verharding	123284,78	488852,33	0,00
	voetpad/open verharding	123353,60	488644,24	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123312,99	488805,11	0,00
	voetpad/open verharding	123396,44	488831,70	0,00
	voetpad/open verharding	123288,21	488891,62	0,00
	voetpad/open verharding	123307,90	488800,42	0,00
	parkeervlak/open verharding	123321,77	488899,89	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123380,48	488820,42	0,00
	parkeervlak/open verharding	123330,77	488916,15	0,00
	voetpad/open verharding	123306,35	488777,86	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123318,21	488869,01	0,00
	parkeervlak/open verharding	123309,82	488839,26	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123314,36	488798,23	0,00
	parkeervlak/open verharding	123309,64	488775,97	0,00
	voetpad/open verharding	123326,42	488904,79	0,00
	voetpad/open verharding	123297,23	488941,74	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123358,15	488913,18	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123326,35	488788,42	0,00
	inrit/open verharding	123358,88	488615,61	0,00
	voetpad/open verharding	123335,67	488680,52	0,00
	voetpad/open verharding	123341,30	488710,42	0,00
	voetpad/open verharding	123336,98	488929,84	0,00
	voetpad/open verharding	123304,94	488842,16	0,00
	voetpad/open verharding	123288,55	488635,64	0,00
	voetpad/open verharding	123349,08	488865,87	0,00
	parkeervlak/open verharding	123337,13	488926,29	0,00
	voetpad/open verharding	123284,88	488897,16	0,00
	voetpad/open verharding	123355,82	488765,17	0,00
	voetpad/open verharding	123306,78	488777,12	0,00
	inrit/open verharding	123386,37	488757,77	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123351,82	488813,83	0,00
	inrit/open verharding	123293,71	488764,02	0,00
	voetpad/open verharding	123356,72	488780,47	0,00
	parkeervlak/open verharding	123287,39	488857,47	0,00
	voetpad/open verharding	123305,97	488949,51	0,00
	parkeervlak/open verharding	123322,56	488860,12	0,00
	voetpad/open verharding	123332,62	488919,02	0,00
	inrit/open verharding	123345,46	488688,28	0,00
	parkeervlak/open verharding	123257,60	488655,53	0,00
	parkeervlak/open verharding	123239,02	488922,69	0,00
	inrit/open verharding	123387,73	488789,90	0,00
	inrit/open verharding	123279,65	488617,99	0,00
	voetpad/open verharding	123285,32	488981,02	0,00
	voetpad/open verharding	123283,51	488661,95	0,00
	voetpad/open verharding	123283,51	488661,95	0,00
	voetpad/open verharding	123288,38	488635,61	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	123289,12	488636,21	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad op trap/gesloten verharding	123288,52	488639,46	0,00
	voetpad/open verharding	123339,63	489024,70	0,00
	voetpad/onverhard	123288,60	488893,50	0,00
	inrit/gesloten verharding	123345,56	488688,30	0,00
	voetpad/open verharding	123272,30	488629,98	0,00
	voetpad/open verharding	123288,21	488891,62	0,00
	voetpad/open verharding	123391,23	488880,89	0,00
	voetpad/open verharding	123284,78	488852,33	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123386,43	488868,78	0,00
	parkeervlak/open verharding	123263,64	488958,90	0,00
	parkeervlak/open verharding	123337,13	488926,29	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123261,71	488960,20	0,00
	parkeervlak/open verharding	123275,66	488965,97	0,00
	parkeervlak/open verharding	123237,84	488878,84	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123299,28	488951,11	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123303,24	488795,62	0,00
	parkeervlak/open verharding	123237,35	488914,11	0,00
	parkeervlak/open verharding	123303,69	488941,40	0,00
	voetpad/open verharding	123305,97	488949,51	0,00
	voetpad/open verharding	123360,97	488900,94	0,00
	voetpad/open verharding	123307,90	488800,42	0,00
	parkeervlak/open verharding	123330,79	488916,18	0,00
	parkeervlak/open verharding	123238,86	488883,93	0,00
	voetpad/open verharding	123236,91	488792,76	0,00
	voetpad/open verharding	123323,25	488894,03	0,00
	voetpad/open verharding	123297,16	488941,70	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123358,15	488913,18	0,00
	voetpad/open verharding	123244,61	488924,60	0,00
	parkeervlak/open verharding	123239,02	488922,69	0,00
	voetpad/open verharding	123336,98	488929,84	0,00
	voetpad/open verharding	123257,31	488958,91	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123238,55	488882,39	0,00
	parkeervlak/open verharding	123235,02	488902,18	0,00
	parkeervlak/open verharding	123232,87	488893,56	0,00
	parkeervlak/open verharding	123303,87	488941,56	0,00
	parkeervlak/open verharding	123261,71	488960,20	0,00
	parkeervlak/open verharding	123248,98	488940,00	0,00
	parkeervlak/open verharding	123237,01	488914,19	0,00
	parkeervlak/open verharding	123234,65	488902,36	0,00
	parkeervlak/open verharding	123294,44	488954,19	0,00
	parkeervlak/open verharding	123238,86	488923,55	0,00
	parkeervlak/open verharding	123336,65	488922,73	0,00
	inrit/gesloten verharding	123345,56	488688,30	0,00
	voetpad/open verharding	123320,89	488759,32	0,00
	parkeervlak/open verharding	123321,01	488758,64	0,00
	parkeervlak/open verharding	123321,01	488758,64	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123273,85	488702,19	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123273,85	488702,19	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123361,73	488773,04	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123361,73	488773,04	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123394,67	488832,81	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123318,45	488784,35	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123380,48	488820,42	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123345,54	488800,82	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123335,13	488768,80	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123335,13	488768,80	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123336,77	488787,90	0,00
	voetpad/open verharding	123303,24	488795,62	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123314,10	488768,75	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123394,67	488832,81	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/gesloten verharding	123304,07	488792,12	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123329,52	488776,49	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123305,60	488792,48	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123329,52	488776,49	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123345,72	488793,97	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123320,30	488900,18	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123320,30	488900,18	0,00
	voetpad/open verharding	123326,32	488918,99	0,00
	voetpad/open verharding	123326,35	488918,99	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123329,57	488931,51	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123333,50	488925,67	0,00
	voetpad/open verharding	123328,49	488922,45	0,00
	parkeervlak/open verharding	123254,09	488675,46	0,00
	parkeervlak/open verharding	123254,09	488675,46	0,00
	voetpad/open verharding	123246,24	488689,82	0,00
	voetpad/open verharding	123237,28	488693,23	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123257,53	488691,82	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123258,74	488683,27	0,00
	voetpad/open verharding	123321,01	488758,64	0,00
	voetpad/open verharding	123321,01	488758,64	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123328,88	488760,07	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123328,90	488759,98	0,00
	inrit/open verharding	123330,74	488706,80	0,00
	voetpad/open verharding	123331,64	488702,04	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122024,53	488478,71	0,00
	voetpad/open verharding	122111,42	488445,99	0,00
	transitie/transitie	122043,29	488365,15	0,00
	transitie/transitie	122069,55	488372,74	0,00
	voetpad/open verharding	122077,51	488405,87	0,00
	voetpad/open verharding	122060,65	488380,14	0,00
	voetpad/open verharding	122121,45	488432,04	0,00
	voetpad op trap/transitie	122090,49	488577,23	0,00
	voetpad op trap/transitie	122067,72	488562,85	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122039,23	488394,97	0,00
	voetpad/open verharding	122072,30	488377,07	0,00
	transitie/transitie	122037,86	488376,40	0,00
	voetpad/open verharding	122086,10	488408,87	0,00
	voetpad op trap/transitie	122027,11	488477,54	0,00
	voetpad op trap/transitie	122028,38	488478,47	0,00
	transitie/transitie	122030,85	488381,91	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122005,64	488458,53	0,00
	voetpad/open verharding	122097,98	488418,20	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122024,53	488478,71	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122055,68	488453,01	0,00
	transitie/transitie	122037,86	488376,40	0,00
	transitie/transitie	122030,85	488381,91	0,00
	voetpad op trap/transitie	122027,11	488477,54	0,00
	voetpad op trap/transitie	122028,38	488478,47	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	122015,34	488597,91	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	122014,15	488599,55	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122122,60	488613,95	0,00
	voetpad/open verharding	123342,96	488641,61	0,00
	voetpad/open verharding	123388,96	488987,60	0,00
	voetpad/open verharding	123450,82	488911,14	0,00
	transitie/gesloten verharding	123392,14	488931,87	0,00
	voetpad/open verharding	123423,06	488960,82	0,00
	voetpad/open verharding	123421,97	488959,11	0,00
	voetpad/open verharding	123485,23	488910,27	0,00
	transitie/open verharding	123505,17	488938,97	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123431,10	488955,76	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123407,09	488884,44	0,00
	voetpad/open verharding	123499,15	488921,86	0,00
	voetpad/open verharding	123489,69	488956,23	0,00
	parkeervlak/open verharding	123403,97	488921,70	0,00
	rijbaan regionale weg/open verharding	123466,46	488965,04	0,00
	inrit/gesloten verharding	123396,31	488938,39	0,00
	fietspad/open verharding	123489,23	488932,87	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	123400,34	488888,64	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123479,58	488948,68	0,00
	voetpad/open verharding	123490,22	488926,12	0,00
	voetpad/open verharding	123435,23	488953,11	0,00
	parkeervlak/open verharding	123546,84	488955,10	0,00
	voetpad op trap/transitie	123392,60	488932,60	0,00
	parkeervlak/open verharding	123524,81	488969,13	0,00
	parkeervlak/open verharding	123481,47	488917,62	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123454,21	488935,76	0,00
	voetpad/open verharding	123391,81	488931,36	0,00
	inrit/open verharding	123449,94	488887,41	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123458,36	488903,40	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123502,12	488939,66	0,00
	inrit/open verharding	123534,21	488904,96	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123497,15	488920,66	0,00
	voetpad/open verharding	123527,19	488929,72	0,00
	inrit/open verharding	123546,92	488896,82	0,00
	voetpad/open verharding	123542,01	488896,51	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123393,19	488933,52	0,00
	parkeervlak/open verharding	123549,28	488912,69	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123433,02	488940,71	0,00
	voetpad/open verharding	123481,57	488882,63	0,00
	parkeervlak/open verharding	123454,95	488908,72	0,00
	voetpad/open verharding	123551,33	488958,62	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123482,47	488952,41	0,00
	voetpad/open verharding	123370,93	488890,76	0,00
	parkeervlak/open verharding	123382,36	488877,41	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123396,41	488889,11	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123382,36	488877,41	0,00
	voetpad/open verharding	123380,22	488883,68	0,00
	parkeervlak/open verharding	123367,45	488900,89	0,00
	voetpad/open verharding	123391,23	488880,89	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123392,71	488878,77	0,00
	inrit/open verharding	123409,49	488930,44	0,00
	voetpad/open verharding	123445,49	488880,47	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123390,54	488990,10	0,00
	voetpad op trap/transitie	123512,35	488950,91	0,00
	transitie/transitie	123396,31	488938,39	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123477,40	488971,21	0,00
	voetpad/open verharding	123391,82	488992,12	0,00
	transitie/gesloten verharding	123392,14	488931,87	0,00
	voetpad/open verharding	123421,97	488959,11	0,00
	transitie/open verharding	123505,17	488938,97	0,00
	inrit/gesloten verharding	123395,98	488937,88	0,00
	transitie/open verharding	123390,77	488990,46	0,00
	transitie/transitie	123396,31	488938,39	0,00
	voetpad/open verharding	123388,96	488987,60	0,00
	voetpad/open verharding	123422,98	488959,39	0,00
	voetpad/open verharding	123461,36	488904,07	0,00
	voetpad/open verharding	123476,76	488908,15	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	123392,60	488932,60	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123433,02	488940,71	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123499,52	488993,16	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding	123499,52	488993,16	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123499,52	488993,16	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123454,21	488935,76	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123443,73	488931,90	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123473,89	488936,78	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123473,89	488936,78	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123502,12	488939,66	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123450,49	488930,35	0,00
	fietspad/open verharding	123503,86	488922,64	0,00
	fietspad/open verharding	123504,19	488921,85	0,00
	voetpad/open verharding	123431,18	488854,43	0,00
	inrit/open verharding	123438,90	488866,61	0,00
	inrit/open verharding	123421,48	488845,60	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123502,12	488939,66	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123502,12	488939,66	0,00
	fietspad/open verharding	123490,94	488952,64	0,00
	fietspad/open verharding	123490,94	488952,64	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123504,81	488931,43	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123504,81	488931,43	0,00
	fietspad/open verharding	123536,47	488914,95	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123504,81	488931,43	0,00
	fietspad/open verharding	123532,88	488908,39	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123502,12	488939,66	0,00
	parkeervlak/open verharding	123517,77	488917,09	0,00
	parkeervlak/open verharding	123460,41	488608,96	0,00
	inrit/open verharding	123416,02	488727,61	0,00
	voetpad/open verharding	123422,43	488840,63	0,00
	voetpad/open verharding	123430,15	488698,48	0,00
	voetpad/open verharding	123420,62	488664,17	0,00
	inrit/open verharding	123423,22	488688,28	0,00
	parkeervlak/open verharding	123423,26	488641,48	0,00
	voetpad/open verharding	123464,47	488737,34	0,00
	voetpad/open verharding	123511,84	488679,97	0,00
	voetpad/open verharding	123410,36	488762,39	0,00
	inrit/open verharding	123409,78	488827,12	0,00
	inrit/open verharding	123419,40	488628,38	0,00
	inrit/open verharding	123419,61	488708,27	0,00
	voetpad/open verharding	123406,91	488819,90	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123486,74	488599,10	0,00
	inrit/open verharding	123397,74	488805,58	0,00
	inrit/open verharding	123402,07	488812,29	0,00
	parkeervlak/open verharding	123410,36	488762,39	0,00
	voetpad/open verharding	123448,38	488606,71	0,00
	voetpad/open verharding	123399,92	488808,94	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123428,58	488588,22	0,00
	inrit/open verharding	123418,72	488655,58	0,00
	parkeervlak/open verharding	123431,31	488872,79	0,00
	voetpad/open verharding	123423,06	488689,75	0,00
	inrit/open verharding	123424,81	488726,60	0,00
	inrit/open verharding	123487,15	488722,08	0,00
	parkeervlak/open verharding	123448,38	488606,71	0,00
	inrit/open verharding	123438,48	488736,85	0,00
	voetpad/open verharding	123418,54	488677,46	0,00
	voetpad/open verharding	123417,28	488720,90	0,00
	voetpad/open verharding	123402,01	488765,06	0,00
	voetpad/open verharding	123436,50	488665,24	0,00
	voetpad/open verharding	123481,70	488708,67	0,00
	inrit/open verharding	123452,43	488729,26	0,00
	inrit/open verharding	123445,45	488748,09	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123489,54	488714,26	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	123496,29	488714,99	0,00
	voetpad/open verharding	123419,40	488628,38	0,00
	inrit/open verharding	123435,82	488668,88	0,00
	parkeervlak/open verharding	123494,21	488612,16	0,00
	inrit/open verharding	123404,53	488816,15	0,00
	inrit/open verharding	123432,38	488686,48	0,00
	voetpad/open verharding	123386,58	488757,72	0,00
	voetpad/open verharding	123422,61	488744,20	0,00
	voetpad/open verharding	123496,20	488615,64	0,00
	voetpad/open verharding	123404,03	488764,44	0,00
	voetpad/open verharding	123408,95	488823,11	0,00
	inrit/open verharding	123514,44	488696,28	0,00
	voetpad/open verharding	123425,86	488721,03	0,00
	voetpad/open verharding	123412,43	488746,11	0,00
	voetpad/open verharding	123423,40	488607,25	0,00
	inrit/open verharding	123427,89	488710,23	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123403,68	488817,48	0,00
	parkeervlak/open verharding	123404,94	488598,59	0,00
	voetpad/open verharding	123443,57	488748,98	0,00
	inrit/open verharding	123434,75	488660,18	0,00
	voetpad/open verharding	123419,02	488759,28	0,00
	parkeervlak/open verharding	123472,24	488611,19	0,00
	inrit/open verharding	123437,74	488751,50	0,00
	voetpad/open verharding	123459,24	488593,73	0,00
	voetpad/open verharding	123403,04	488813,80	0,00
	voetpad/open verharding	123423,56	488606,04	0,00
	parkeervlak/open verharding	123495,66	488614,70	0,00
	parkeervlak/open verharding	123484,44	488613,46	0,00
	voetpad/open verharding	123396,22	488803,22	0,00
	inrit/open verharding	123383,56	488783,32	0,00
	voetpad/open verharding	123382,83	488778,91	0,00
	voetpad/open verharding	123392,76	488797,84	0,00
	inrit/open verharding	123394,76	488800,94	0,00
	voetpad/open verharding	123385,28	488786,03	0,00
	inrit/open verharding	123391,18	488596,00	0,00
	voetpad/open verharding	123460,40	488724,34	0,00
	parkeervlak/open verharding	123417,78	488636,63	0,00
	voetpad/open verharding	123515,79	488694,81	0,00
	inrit/open verharding	123408,40	488822,24	0,00
	parkeervlak/open verharding	123420,68	488620,98	0,00
	inrit/open verharding	123495,40	488697,27	0,00
	voetpad/open verharding	123447,13	488732,22	0,00
	voetpad/open verharding	123425,09	488740,79	0,00
	voetpad/open verharding	123459,24	488593,73	0,00
	voetpad/open verharding	123433,15	488682,34	0,00
	voetpad/open verharding	123433,15	488682,34	0,00
	inrit/open verharding	123423,04	488675,85	0,00
	inrit/open verharding	123423,04	488675,85	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123429,73	488687,00	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123430,81	488681,24	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123433,03	488669,38	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123453,88	488738,70	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123446,18	488742,85	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123538,50	489037,69	0,00
	parkeervlak/open verharding	123552,54	488995,44	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123551,97	488978,20	0,00
	voetpad/open verharding	123549,68	489037,94	0,00
	voetpad/open verharding	123466,28	489000,64	0,00
	voetpad/open verharding	123532,73	489040,44	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123544,04	489048,66	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123420,92	488993,15	0,00
	parkeervlak/open verharding	123445,42	489041,40	0,00
	voetpad/open verharding	123454,25	489020,81	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123505,53	489045,79	0,00
	parkeervlak/open verharding	123500,62	489049,18	0,00
	voetpad/open verharding	123522,96	489040,37	0,00
	voetpad/open verharding	123466,28	489000,64	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123400,73	489006,17	0,00
	voetpad/open verharding	123399,88	489006,71	0,00
	voetpad/open verharding	123549,68	489037,94	0,00
	parkeervlak/open verharding	123391,48	489052,05	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123438,65	488973,54	0,00
	parkeervlak/open verharding	123552,31	488988,37	0,00
	transitie/open verharding	123524,33	488974,57	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123396,51	488996,99	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123396,51	488996,99	0,00
	voetpad/open verharding	123524,33	488974,57	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	123477,03	488990,30	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	123503,32	489034,92	0,00
	voetpad/open verharding	123501,18	489031,50	0,00
	voetpad/open verharding	123503,32	489034,92	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123474,18	488985,86	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123479,07	488982,61	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123243,58	488931,24	0,00
	voetpad/open verharding	123237,85	488878,89	0,00
	parkeervlak/open verharding	123275,66	488965,97	0,00
	parkeervlak/open verharding	123237,85	488878,89	0,00
	parkeervlak/open verharding	123233,86	488985,90	0,00
	parkeervlak/open verharding	123287,01	488891,86	0,00
	transitie/onverhard	123288,60	488893,50	0,00
	parkeervlak/open verharding	123238,86	488883,93	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123274,46	488877,59	0,00
	voetpad/open verharding	123281,02	488991,49	0,00
	parkeervlak/open verharding	123279,58	488876,63	0,00
	voetpad/open verharding	123244,61	488924,60	0,00
	voetpad/open verharding	123257,40	488958,74	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123238,56	488882,46	0,00
	parkeervlak/open verharding	123263,64	488958,90	0,00
	voetpad/open verharding	123248,43	488885,08	0,00
	voetpad/open verharding	123237,84	488878,84	0,00
	voetpad/open verharding	123248,43	488885,08	0,00
	parkeervlak/open verharding	123233,25	488893,09	0,00
	voetpad/open verharding	123236,91	488792,76	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123235,99	488882,99	0,00
	parkeervlak/open verharding	123235,02	488902,18	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123235,23	488787,08	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123235,02	488786,69	0,00
	parkeervlak/open verharding	123233,25	488893,09	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123235,99	488882,99	0,00
	parkeervlak/open verharding	123229,08	488874,45	0,00
	parkeervlak/open verharding	123231,40	488801,79	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123237,68	488781,45	0,00
	parkeervlak/open verharding	123275,73	488966,08	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123284,69	488790,49	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	123284,69	488790,49	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123247,85	489103,66	0,00
	fietspad/open verharding	123222,80	489097,70	0,00
	voetpad/onverhard	123222,32	489095,57	0,00
	parkeervlak/open verharding	123315,70	489100,44	0,00
	voetpad/open verharding	123315,70	489100,44	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	123194,30	489106,68	0,00
	transitie/transitie	123233,59	489132,14	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123333,56	489183,37	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123235,12	489119,36	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123321,60	489102,69	0,00
	parkeervlak/open verharding	123343,33	489182,47	0,00
	voetpad/open verharding	123372,48	489208,34	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123265,42	489080,43	0,00
	parkeervlak/open verharding	123354,00	489149,09	0,00
	voetpad/open verharding	123397,32	489234,96	0,00
	voetpad/open verharding	123326,46	489127,96	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123230,08	489093,66	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123316,40	489059,78	0,00
	voetpad/open verharding	123389,13	489103,33	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123201,51	489008,97	0,00
	voetpad/open verharding	123342,20	489130,61	0,00
	voetpad/open verharding	123293,97	489122,91	0,00
	voetpad/open verharding	123354,01	489174,30	0,00
	transitie/open verharding	123360,46	489212,17	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123310,97	489051,32	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123321,72	489197,70	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123198,62	489109,77	0,00
	voetpad/open verharding	123338,31	489183,68	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123363,05	489151,13	0,00
	transitie/open verharding	123230,50	489133,23	0,00
	parkeervlak/open verharding	123328,92	489185,04	0,00
	voetpad/open verharding	123239,15	489109,59	0,00
	voetpad/open verharding	123308,70	489033,84	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123384,08	489222,17	0,00
	parkeervlak/open verharding	123384,08	489222,17	0,00
	voetpad/open verharding	123328,92	489185,04	0,00
	voetpad/open verharding	123305,39	489159,81	0,00
	voetpad/open verharding	123215,37	489007,53	0,00
	transitie/open verharding	123338,92	489023,58	0,00
	parkeervlak/open verharding	123276,34	489125,68	0,00
	transitie/open verharding	123230,01	489132,19	0,00
	voetpad/open verharding	123342,76	489091,82	0,00
	voetpad/open verharding	123255,14	489133,89	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123311,25	489032,21	0,00
	voetpad/open verharding	123222,32	489095,57	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123280,17	489060,52	0,00
	voetpad/open verharding	123302,43	489034,98	0,00
	voetpad/onverhard	123278,36	489057,62	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123343,33	489182,47	0,00
	transitie/open verharding	123241,06	489110,41	0,00
	transitie/open verharding	123265,05	489070,04	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123258,96	489128,68	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123316,40	489059,78	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123310,97	489051,32	0,00
	fietspad/open verharding	123338,92	489023,58	0,00
	voetpad/open verharding	123360,46	489212,17	0,00
	fietspad/open verharding	123338,92	489023,58	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	123233,59	489132,14	0,00
	transitie/open verharding	123230,01	489132,19	0,00
	transitie/open verharding	123230,50	489133,23	0,00
	transitie/open verharding	123241,06	489110,41	0,00
	transitie/open verharding	123265,05	489070,04	0,00
	voetpad/open verharding	123315,70	489100,44	0,00
	voetpad/open verharding	123328,92	489185,04	0,00
	voetpad/open verharding	123287,73	489116,14	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	parkeervlak/open verharding	123276,75	489125,42	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123321,60	489102,69	0,00
	voetpad/open verharding	123342,76	489091,82	0,00
	voetpad/open verharding	123295,70	489121,81	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123322,68	489113,66	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123279,32	489129,59	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123279,32	489129,59	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123377,95	489066,86	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123310,53	489109,68	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123275,16	489132,25	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123362,53	489076,54	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123205,50	489136,99	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	123231,76	489130,79	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123301,47	489175,40	0,00
	spoorbaan/transitie	123199,96	489198,31	0,00
	voetpad op trap/open verharding	123183,31	489057,17	0,00
	voetpad/open verharding	123187,78	489084,98	0,00
	voetpad/open verharding	123180,57	489050,91	0,00
	voetpad/open verharding	123187,26	489071,55	0,00
	voetpad/open verharding	123187,61	489061,94	0,00
	voetpad/open verharding	123194,30	489106,68	0,00
	transitie/gesloten verharding	123165,65	489185,69	0,00
	transitie/gesloten verharding	123165,65	489185,69	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123193,98	489130,31	0,00
	spoorbaan/half verhard	123199,96	489198,31	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123341,54	489043,80	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123321,72	489197,70	0,00
	voetpad/open verharding	123328,92	489185,04	0,00
	spoorbaan/half verhard	123199,96	489198,31	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123177,81	488969,70	0,00
	voetpad/open verharding	123284,38	488989,35	0,00
	voetpad/open verharding	123215,37	489007,53	0,00
	parkeervlak/open verharding	123233,86	488985,90	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123168,60	488975,64	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123168,60	488975,64	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123201,51	489008,97	0,00
	voetpad/open verharding	123281,02	488991,49	0,00
	voetpad/open verharding	123285,32	488981,02	0,00
	parkeervlak/open verharding	123257,27	488977,47	0,00
	voetpad/open verharding	123212,79	488995,26	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123230,35	489103,25	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123231,08	489117,51	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	123223,02	489186,12	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	123253,29	489162,82	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123217,55	489116,71	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123210,59	489142,71	0,00
	voetpad/open verharding	123311,25	489032,21	0,00
	voetpad/open verharding	123330,49	489024,93	0,00
	voetpad/open verharding	123308,70	489033,84	0,00
	voetpad/open verharding	123308,70	489033,84	0,00
	voetpad/open verharding	123327,61	489021,53	0,00
	voetpad/open verharding	123324,98	489023,34	0,00
	voetpad/open verharding	123310,12	488993,90	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	123069,75	489216,88	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	123061,02	489202,41	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	123087,20	489208,89	0,00
	voetpad/transitie	123088,92	489211,58	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding/asfalt	123081,46	489204,78	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	123083,56	489208,18	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	123071,03	489219,00	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	123049,26	489209,95	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	123074,53	489193,61	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding/asfalt	123101,87	489195,27	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding/asfalt	123067,69	489213,46	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123010,32	489162,15	0,00
	parkeervlak/open verharding	122886,40	489047,45	0,00
	voetpad/open verharding	122882,96	489202,29	0,00
	voetpad/open verharding	122922,12	489106,76	0,00
	voetpad op trap/transitie	122950,47	489138,93	0,00
	parkeervlak/open verharding	122982,85	489164,24	0,00
	voetpad/open verharding	123054,07	489229,54	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122891,85	489060,36	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122933,14	489107,74	0,00
	voetpad/open verharding	122893,97	489056,08	0,00
	inrit/open verharding	122946,20	489199,83	0,00
	transitie/transitie	122908,61	489091,35	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123014,15	489167,18	0,00
	voetpad/open verharding	123048,85	489226,23	0,00
	transitie/transitie	123037,83	489204,84	0,00
	inrit/open verharding	122876,42	489220,75	0,00
	voetpad/open verharding	122873,73	489057,00	0,00
	voetpad op trap/transitie	123040,26	489212,93	0,00
	transitie/open verharding	122871,22	489136,53	0,00
	voetpad/open verharding	122939,83	489216,25	0,00
	transitie/open verharding	123028,71	489209,93	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122869,69	489210,47	0,00
	voetpad/open verharding	122895,67	489232,04	0,00
	voetpad/open verharding	122862,63	489140,69	0,00
	voetpad/open verharding	122951,97	489196,22	0,00
	transitie/open verharding	122895,64	489115,58	0,00
	voetpad/open verharding	122935,76	489103,68	0,00
	voetpad op trap/transitie	122929,47	489115,12	0,00
	voetpad/open verharding	122900,90	489121,58	0,00
	voetpad/open verharding	122868,07	489218,87	0,00
	voetpad/open verharding	123052,36	489234,28	0,00
	voetpad/open verharding	122974,91	489148,28	0,00
	voetpad op trap/transitie	123045,06	489237,67	0,00
	fietspad/open verharding	123050,72	489229,16	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123048,43	489225,58	0,00
	voetpad op trap/transitie	123036,55	489215,30	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122894,53	489240,75	0,00
	fietspad/open verharding	122997,74	489181,59	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122886,04	489053,91	0,00
	voetpad/open verharding	122871,22	489136,53	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122925,46	489065,24	0,00
	voetpad/open verharding	123038,19	489233,00	0,00
	transitie/open verharding	122890,93	489234,68	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122967,54	489146,81	0,00
	parkeervlak/open verharding	122930,12	489097,25	0,00
	voetpad op trap/transitie	122887,38	489067,07	0,00
	voetpad/open verharding	122983,32	489173,46	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122929,40	489103,49	0,00
	parkeervlak/open verharding	122967,94	489140,34	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123060,63	489202,27	0,00
	voetpad/open verharding	123080,66	489188,81	0,00
	transitie/gesloten verharding	123083,24	489208,52	0,00
	fietspad/open verharding	123090,91	489204,11	0,00
	parkeervlak/open verharding	123136,62	489116,24	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123069,87	489216,90	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123067,96	489213,88	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	transitie/gesloten verharding	123074,09	489193,71	0,00
	parkeervlak/open verharding	123148,42	489052,82	0,00
	fietspad/open verharding	123183,75	489090,59	0,00
	voetpad/open verharding	123112,84	489185,96	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123112,99	489156,31	0,00
	parkeervlak/open verharding	123164,51	489029,75	0,00
	voetpad/transitie	123090,91	489166,47	0,00
	voetpad/open verharding	123081,29	489205,35	0,00
	parkeervlak/open verharding	123063,24	489051,23	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123150,96	489067,12	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123070,91	489218,55	0,00
	fietspad/open verharding	123177,90	489092,02	0,00
	parkeervlak/open verharding	123151,01	489008,78	0,00
	voetpad/open verharding	123146,67	489044,70	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	122936,00	488973,96	0,00
	voetpad/open verharding	123067,78	489180,86	0,00
	transitie/open verharding	123153,48	489193,05	0,00
	voetpad/open verharding	123110,20	489153,69	0,00
	transitie/open verharding	122999,17	488978,55	0,00
	spoorbaan/transitie	123195,45	489202,99	0,00
	parkeervlak/open verharding	123012,89	488954,69	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123080,57	489205,14	0,00
	spoorbaan/gesloten verharding	123200,29	489197,97	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123030,71	489203,90	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123162,19	489026,02	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123069,94	489184,32	0,00
	voetpad/open verharding	123154,31	489010,76	0,00
	voetpad/open verharding	123160,79	489065,24	0,00
	parkeervlak/open verharding	123042,30	489073,94	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123147,78	489054,99	0,00
	parkeervlak/open verharding	123153,73	489022,85	0,00
	transitie/gesloten verharding	123081,29	489205,35	0,00
	parkeervlak/open verharding	123116,01	489142,57	0,00
	voetpad/open verharding	123176,80	489107,79	0,00
	voetpad/open verharding	123158,52	489066,14	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123032,91	489207,30	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123163,70	489124,83	0,00
	spoorbaan/transitie	123203,51	489195,14	0,00
	voetpad op trap/transitie	122995,95	488983,18	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123167,33	489062,12	0,00
	voetpad/open verharding	123103,27	489177,82	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123093,32	489170,38	0,00
	voetpad/open verharding	123081,66	488936,53	0,00
	transitie/gesloten verharding	123084,16	489210,00	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	122994,42	488983,45	0,00
	voetpad/open verharding	123086,88	489208,63	0,00
	voetpad/open verharding	123171,04	489057,08	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123099,45	489195,97	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123106,45	489017,85	0,00
	transitie/open verharding	123152,86	489193,58	0,00
	transitie/open verharding	122995,26	488984,07	0,00
	voetpad/open verharding	122897,27	489228,00	0,00
	parkeervlak/open verharding	122982,85	489164,22	0,00
	voetpad/open verharding	122859,87	489257,23	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122846,50	489271,16	0,00
	fietspad/open verharding	122997,74	489181,59	0,00
	transitie/open verharding	122908,42	489293,49	0,00
	parkeervlak/open verharding	122842,34	489268,29	0,00
	transitie/open verharding	122890,93	489234,68	0,00
	transitie/open verharding	123028,71	489209,93	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122846,50	489271,16	0,00
	inrit/open verharding	122889,12	489255,80	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122869,69	489210,47	0,00
	parkeervlak/open verharding	122870,52	489223,12	0,00
	voetpad/open verharding	122895,40	489232,16	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122967,54	489146,81	0,00
	voetpad/open verharding	122951,97	489196,22	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122897,68	489252,12	0,00
	voetpad/open verharding	122970,93	489163,29	0,00
	voetpad/open verharding	122870,52	489223,12	0,00
	parkeervlak/open verharding	122878,20	489223,62	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122896,79	489252,59	0,00
	parkeervlak/open verharding	122871,84	489287,03	0,00
	voetgangersgebied/gesloten verharding	122902,10	489290,52	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122893,20	489242,15	0,00
	parkeervlak/open verharding	122897,13	489290,35	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122886,15	489244,13	0,00
	inrit/gesloten verharding	122893,39	489304,47	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123015,14	489175,54	0,00
	parkeervlak/open verharding	122889,30	489301,26	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122869,69	489210,47	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123074,09	489193,71	0,00
	voetpad/open verharding	123054,07	489229,54	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123084,16	489210,00	0,00
	transitie/open verharding	123153,48	489193,05	0,00
	transitie/transitie	123037,83	489204,84	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123083,24	489208,52	0,00
	transitie/open verharding	123028,71	489209,93	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123081,29	489205,35	0,00
	transitie/open verharding	123152,86	489193,58	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	123028,78	489200,93	0,00
	voetpad/open verharding	123090,91	489166,47	0,00
	voetpad/open verharding	123160,79	489065,24	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123147,74	489055,01	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123010,32	489162,15	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	123043,40	489074,98	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	123085,81	489054,91	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	123200,88	489164,55	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	122980,07	488972,28	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122984,17	489260,45	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123134,44	489176,37	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	123172,48	489195,07	0,00
	spoorbaan/half verhard	123203,51	489195,14	0,00
	spoorbaan/half verhard	123195,45	489202,99	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	123081,46	489204,78	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	123101,87	489195,27	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	123067,69	489213,46	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	123069,75	489216,88	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	123061,02	489202,41	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	123087,20	489208,89	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	123088,92	489211,58	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	123088,92	489211,58	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	123081,46	489204,78	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	123083,56	489208,18	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	123061,61	489225,10	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	123071,03	489219,00	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	123049,26	489209,95	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	123074,53	489193,61	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	123101,87	489195,27	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	123067,69	489213,46	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	fietspad/open verharding/tegels	123058,24	489224,28	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	123045,06	489237,67	0,00
	fietspad/open verharding	123050,72	489229,16	0,00
	voetpad op trap/transitie	123036,55	489215,30	0,00
	voetpad op trap/transitie	123038,07	489242,11	0,00
	voetpad/open verharding	123048,85	489226,23	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	123040,26	489212,93	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	123091,45	489298,85	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122866,82	489043,76	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122887,82	489067,52	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123060,63	489202,27	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123069,87	489216,90	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123067,96	489213,88	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123074,09	489193,71	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122995,95	488983,18	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123070,91	489218,55	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123084,16	489210,00	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123083,24	489208,52	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123081,29	489205,35	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123009,28	489315,55	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123039,29	489308,94	0,00
	voetpad/open verharding	122970,93	489163,29	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123098,40	489028,95	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122946,35	489089,00	0,00
	spoorbaan/gesloten verharding	123200,29	489197,97	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123177,81	488969,70	0,00
	voetpad/open verharding	123115,75	488950,41	0,00
	parkeervlak/open verharding	123179,12	488965,98	0,00
	voetpad/open verharding	123128,82	488970,92	0,00
	parkeervlak/open verharding	123145,39	488987,46	0,00
	voetpad/open verharding	123148,48	489015,30	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123170,35	488966,30	0,00
	voetpad/open verharding	123167,23	488973,50	0,00
	voetpad/open verharding	123144,58	488986,26	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123201,49	488950,00	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123041,32	488915,24	0,00
	voetpad/open verharding	123166,18	488968,99	0,00
	voetpad/open verharding	123212,79	488995,26	0,00
	parkeervlak/open verharding	123068,34	488928,58	0,00
	voetpad/open verharding	123052,22	488921,11	0,00
	parkeervlak/open verharding	123151,01	489008,78	0,00
	parkeervlak/open verharding	123176,95	488973,78	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123164,51	489029,75	0,00
	voetpad/open verharding	123154,31	489010,76	0,00
	voetpad/open verharding	122935,94	489165,23	0,00
	voetpad/open verharding	122934,83	489164,00	0,00
	voetpad/open verharding	122893,58	489156,74	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122897,02	489234,72	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122897,02	489234,72	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123203,96	489295,18	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123206,43	489301,01	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123159,19	489222,18	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122987,45	489177,51	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123048,43	489225,58	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123048,43	489225,58	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123080,57	489205,14	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123067,55	489213,22	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123099,45	489195,97	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123189,24	489151,25	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123044,84	489219,94	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123064,07	489207,71	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123181,35	489175,45	0,00
	fietspad/open verharding	123090,91	489204,11	0,00
	fietspad/open verharding	123090,91	489204,11	0,00
	voetpad/open verharding	123081,29	489205,35	0,00
	voetpad/open verharding	123099,78	489196,48	0,00
	voetpad/open verharding	123080,66	489188,81	0,00
	voetpad/open verharding	123080,66	489188,81	0,00
	voetpad/open verharding	123086,88	489208,63	0,00
	voetpad/open verharding	123103,00	489201,50	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123080,99	489204,88	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123080,99	489204,88	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123077,00	489199,48	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123077,00	489199,48	0,00
	voetpad/open verharding	123155,73	489085,32	0,00
	voetpad/open verharding	123155,73	489085,32	0,00
	voetpad/open verharding	123176,80	489107,79	0,00
	voetpad/open verharding	123168,12	489097,64	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123140,73	489176,41	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123178,17	489159,08	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123153,91	489149,10	0,00
	voetpad/open verharding	123372,96	488541,36	0,00
	voetpad/open verharding	123344,69	488394,58	0,00
	inrit/open verharding	123364,29	488527,84	0,00
	parkeervlak/open verharding	123333,01	488426,65	0,00
	parkeervlak/open verharding	123319,34	488561,53	0,00
	voetpad/open verharding	123344,75	488572,41	0,00
	voetpad/open verharding	123343,14	488368,56	0,00
	voetpad/open verharding	123319,18	488450,10	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123363,61	488562,36	0,00
	inrit/open verharding	123349,41	488467,77	0,00
	transitie/open verharding	123326,08	488562,88	0,00
	parkeervlak/open verharding	123329,18	488447,19	0,00
	parkeervlak/open verharding	123280,79	488560,41	0,00
	transitie/open verharding	123319,34	488561,53	0,00
	voetpad/open verharding	123373,07	488481,46	0,00
	inrit/open verharding	123343,99	488398,52	0,00
	voetpad/open verharding	123357,86	488562,43	0,00
	inrit/gesloten verharding	123376,61	488571,92	0,00
	parkeervlak/open verharding	123320,05	488581,50	0,00
	parkeervlak/open verharding	123333,59	488585,63	0,00
	voetpad/open verharding	123333,59	488585,63	0,00
	voetpad/open verharding	123380,94	488594,09	0,00
	parkeervlak/open verharding	123403,07	488598,24	0,00
	voetpad/open verharding	123444,42	488584,69	0,00
	parkeervlak/open verharding	123483,45	488593,34	0,00
	inrit/open verharding	123388,68	488580,77	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123344,75	488572,41	0,00
	parkeervlak/open verharding	123333,90	488584,07	0,00
	voetpad/open verharding	123303,10	488558,65	0,00
	voetpad/open verharding	123368,86	488503,56	0,00
	inrit/open verharding	123370,86	488492,92	0,00
	parkeervlak/open verharding	123396,68	488582,27	0,00
	parkeervlak/open verharding	123339,34	488392,55	0,00
	inrit/open verharding	123332,89	488464,60	0,00
	parkeervlak/open verharding	123428,88	488583,14	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123376,54	488462,97	0,00
	voetpad/open verharding	123344,82	488466,92	0,00
	parkeervlak/open verharding	123380,94	488594,09	0,00
	voetpad/open verharding	123327,44	488463,60	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	parkeervlak/open verharding	123381,84	488463,95	0,00
	voetpad/open verharding	123366,27	488517,34	0,00
	inrit/open verharding	123457,70	488593,69	0,00
	inrit/open verharding	123367,44	488511,10	0,00
	parkeervlak/open verharding	123436,01	488589,59	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123337,48	488402,59	0,00
	parkeervlak/open verharding	123363,61	488562,36	0,00
	voetpad/open verharding	123326,08	488562,88	0,00
	voetpad/open verharding	123319,34	488561,53	0,00
	voetpad/open verharding	123225,12	488877,61	0,00
	parkeervlak/open verharding	123211,45	488951,74	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123180,99	488892,91	0,00
	voetpad/open verharding	123194,05	488924,40	0,00
	parkeervlak/open verharding	123217,77	488834,30	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123177,81	488969,70	0,00
	parkeervlak/open verharding	123229,03	488874,24	0,00
	voetpad/open verharding	123179,73	488864,09	0,00
	parkeervlak/open verharding	123179,12	488965,98	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123217,77	488834,30	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123177,81	488969,70	0,00
	parkeervlak/open verharding	123211,69	488836,86	0,00
	parkeervlak/open verharding	123150,30	488899,08	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123150,30	488899,08	0,00
	parkeervlak/open verharding	123145,39	488987,46	0,00
	voetpad/open verharding	123229,22	488795,46	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123142,65	488828,59	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123232,32	488888,32	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123211,60	488948,18	0,00
	voetpad/open verharding	123140,64	488907,19	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123178,98	488892,98	0,00
	voetpad/open verharding	123167,23	488973,50	0,00
	parkeervlak/open verharding	123228,13	488848,37	0,00
	voetpad/open verharding	123144,54	488986,22	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123234,04	488883,39	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123168,60	488975,64	0,00
	parkeervlak/open verharding	123217,91	488832,11	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123201,49	488950,00	0,00
	voetpad/open verharding	123212,80	488942,58	0,00
	voetpad/open verharding	123212,39	488892,32	0,00
	voetpad/open verharding	123147,05	488938,83	0,00
	voetpad/open verharding	123158,08	488903,22	0,00
	voetpad/open verharding	123232,82	488864,62	0,00
	voetpad/open verharding	123191,72	489008,72	0,00
	voetpad/open verharding	123191,52	488967,44	0,00
	parkeervlak/open verharding	123176,95	488973,78	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123191,54	488925,18	0,00
	voetpad/open verharding	123183,44	488921,48	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123150,42	488935,12	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123230,11	488879,60	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123176,76	488866,14	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123136,69	488863,71	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123169,32	488825,91	0,00
	parkeervlak/open verharding	123170,27	488885,77	0,00
	voetpad/open verharding	123159,53	488944,65	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123175,26	488896,35	0,00
	voetpad/open verharding	123178,22	488889,01	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123141,07	488993,51	0,00
	parkeervlak/open verharding	123144,04	488994,84	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123138,78	488990,18	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123202,25	488954,06	0,00

Invoergegevens rekenmodel**Bodemgebieden**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	123234,44	488923,68	0,00
	parkeervlak/open verharding	123204,07	489012,64	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123211,60	488948,18	0,00
	parkeervlak/open verharding	123177,58	488825,14	0,00
	voetpad/open verharding	123139,48	488861,77	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123141,69	488824,96	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123202,25	488954,06	0,00
	parkeervlak/open verharding	123168,74	488829,56	0,00
	voetpad/open verharding	123173,19	488821,69	0,00
	parkeervlak/open verharding	123213,65	488943,82	0,00
	transitie/onverhard	123222,16	488867,33	0,00
	voetpad/open verharding	123178,27	488964,74	0,00
	voetpad/open verharding	123176,33	488832,44	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123182,03	488835,42	0,00
	voetpad/open verharding	123140,32	488896,62	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123173,75	488888,31	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123224,41	488838,92	0,00
	voetpad/open verharding	123218,14	488832,15	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123182,64	488831,92	0,00
	voetpad/open verharding	123148,48	489015,30	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123170,35	488966,30	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123175,96	488893,58	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123173,67	488830,39	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123227,14	488885,53	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123168,60	488975,64	0,00
	voetpad/open verharding	123170,27	488885,77	0,00
	voetpad/open verharding	123204,40	488839,46	0,00
	parkeervlak/open verharding	123142,85	488902,11	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123144,65	488825,46	0,00
	voetpad/open verharding	123200,90	488952,06	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123170,85	488894,60	0,00
	parkeervlak/open verharding	123181,27	488894,39	0,00
	parkeervlak/open verharding	123228,13	488848,37	0,00
	voetpad/open verharding	123232,82	488864,62	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123224,41	488838,92	0,00
	transitie/onverhard	123222,16	488867,33	0,00
	voetpad/open verharding	123194,05	488924,40	0,00
	voetpad/open verharding	123206,17	488893,57	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123180,54	488892,72	0,00
	voetpad/open verharding	123194,05	488924,40	0,00
	parkeervlak/open verharding	123217,77	488834,30	0,00
	parkeervlak/open verharding	123228,24	488870,29	0,00
	voetpad/open verharding	123179,73	488864,09	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123217,77	488834,30	0,00
	parkeervlak/open verharding	123211,69	488836,86	0,00
	parkeervlak/open verharding	123150,30	488899,08	0,00
	voetpad/open verharding	123218,14	488832,15	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123150,19	488898,82	0,00
	voetpad/open verharding	123221,04	488830,10	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123142,65	488828,59	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123232,32	488888,32	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123211,60	488948,18	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123178,64	488834,84	0,00
	voetpad/open verharding	123140,64	488907,19	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123178,98	488892,98	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123175,96	488893,58	0,00
	parkeervlak/open verharding	123228,13	488848,37	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123237,09	488882,67	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123173,67	488830,39	0,00
	parkeervlak/open verharding	123217,91	488832,11	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	123212,80	488942,58	0,00
	voetpad/open verharding	123206,17	488893,57	0,00
	voetpad/open verharding	123158,08	488903,22	0,00
	voetpad/open verharding	123232,82	488864,62	0,00
	voetpad/open verharding	123191,52	488967,44	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123227,14	488885,53	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123191,54	488925,18	0,00
	voetpad/open verharding	123199,64	488947,58	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123154,11	488944,52	0,00
	voetpad/open verharding	123173,35	488866,76	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123230,11	488879,60	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123174,32	488880,42	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123136,84	488862,98	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123169,32	488825,91	0,00
	parkeervlak/open verharding	123170,27	488885,77	0,00
	voetpad/open verharding	123159,53	488944,65	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123175,26	488896,35	0,00
	voetpad/open verharding	123179,73	488888,80	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123141,07	488993,51	0,00
	parkeervlak/open verharding	123144,04	488994,84	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123138,78	488990,18	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123202,25	488954,06	0,00
	voetpad/open verharding	123232,80	488932,24	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123211,60	488948,18	0,00
	parkeervlak/open verharding	123177,58	488825,14	0,00
	voetpad/open verharding	123139,48	488861,77	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123141,69	488824,96	0,00
	voetpad/open verharding	123138,11	488894,53	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123202,25	488954,06	0,00
	parkeervlak/open verharding	123168,74	488829,56	0,00
	voetpad/open verharding	123167,56	488820,83	0,00
	voetpad/open verharding	123212,81	488836,93	0,00
	parkeervlak/open verharding	123142,86	488902,09	0,00
	parkeervlak/open verharding	123213,65	488943,82	0,00
	voetpad/open verharding	123178,27	488964,74	0,00
	voetpad/open verharding	123171,26	488829,73	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123182,03	488835,42	0,00
	voetpad/open verharding	123140,32	488896,62	0,00
	voetpad/open verharding	123225,12	488877,61	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123173,75	488888,31	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123144,65	488825,46	0,00
	voetpad/open verharding	123200,90	488952,06	0,00
	parkeervlak/open verharding	123211,45	488951,74	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123170,85	488894,60	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123224,41	488838,92	0,00
	parkeervlak/open verharding	123181,34	488894,43	0,00
	voetpad/open verharding	123149,42	488894,86	0,00
	parkeervlak/open verharding	123186,71	488967,97	0,00
	parkeervlak/open verharding	123179,35	488966,36	0,00
	parkeervlak/open verharding	123169,97	488886,95	0,00
	parkeervlak/open verharding	123162,78	488828,29	0,00
	parkeervlak/open verharding	123212,81	488836,93	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123224,44	488830,88	0,00
	parkeervlak/open verharding	123173,39	488824,58	0,00
	parkeervlak/open verharding	123167,95	488966,20	0,00
	parkeervlak/open verharding	123224,44	488830,88	0,00
	parkeervlak/open verharding	123213,07	488948,76	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123150,19	488898,82	0,00
	voetpad/open verharding	123179,13	488966,03	0,00
	voetpad/open verharding	123207,03	488827,50	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	parkeervlak/open verharding	123225,84	488858,37	0,00
	parkeervlak/open verharding	123201,11	488943,94	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123147,53	488899,44	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123142,28	488998,23	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123201,11	488943,94	0,00
	parkeervlak/open verharding	123145,60	488987,86	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123215,64	488837,45	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123222,41	488841,39	0,00
	parkeervlak/open verharding	123213,89	488944,30	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123178,21	488971,00	0,00
	parkeervlak/open verharding	123215,22	488833,91	0,00
	voetpad/open verharding	123213,68	488943,97	0,00
	parkeervlak/open verharding	123227,28	488819,08	0,00
	parkeervlak/open verharding	123176,48	488856,23	0,00
	parkeervlak/open verharding	123187,20	488832,48	0,00
	voetpad/open verharding	123202,90	488960,19	0,00
	voetpad/open verharding	123168,95	488981,84	0,00
	parkeervlak/open verharding	123135,40	488859,53	0,00
	parkeervlak/open verharding	123154,31	488826,81	0,00
	parkeervlak/open verharding	123184,62	488919,96	0,00
	parkeervlak/open verharding	123150,54	488900,56	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	123236,38	488783,58	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	123236,68	488783,64	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123238,36	488779,09	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123213,07	488948,76	0,00
	parkeervlak/open verharding	123223,93	488848,79	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123243,63	488931,60	0,00
	parkeervlak/open verharding	123144,11	488992,72	0,00
	parkeervlak/open verharding	123147,93	488937,12	0,00
	parkeervlak/open verharding	123145,42	488821,82	0,00
	parkeervlak/open verharding	123145,42	488821,82	0,00
	voetpad/open verharding	123127,36	488888,16	0,00
	voetpad/open verharding	123132,04	488975,98	0,00
	parkeervlak/open verharding	123133,54	488983,35	0,00
	parkeervlak/open verharding	123124,54	488894,45	0,00
	voetpad/open verharding	123120,85	488925,21	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123133,80	488823,62	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123131,16	488910,56	0,00
	parkeervlak/open verharding	123138,22	488818,34	0,00
	parkeervlak/open verharding	123124,60	488922,83	0,00
	voetpad/open verharding	123138,11	488894,53	0,00
	parkeervlak/open verharding	123124,48	488894,77	0,00
	voetpad/open verharding	123132,54	488869,04	0,00
	parkeervlak/open verharding	123138,22	488818,34	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123133,80	488823,62	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123131,16	488910,56	0,00
	parkeervlak/open verharding	123124,28	488922,32	0,00
	parkeervlak/open verharding	123126,10	488821,94	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123127,99	488912,17	0,00
	parkeervlak/open verharding	123128,89	488889,81	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123125,42	488900,81	0,00
	parkeervlak/open verharding	123134,28	488819,84	0,00
	parkeervlak/open verharding	123117,67	488820,46	0,00
	parkeervlak/open verharding	123109,61	488819,07	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	122813,02	489828,69	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122800,22	489831,29	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122800,22	489831,29	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122824,58	489826,34	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122824,58	489826,34	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122817,86	489827,71	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122817,86	489827,71	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122817,86	489827,71	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122809,24	489829,46	0,00
	parkeervlak/open verharding	123034,91	489744,61	0,00
	voetpad/open verharding	122981,55	489743,27	0,00
	voetpad/open verharding	122940,70	489737,31	0,00
	parkeervlak/open verharding	123040,27	489733,14	0,00
	parkeervlak/open verharding	123046,32	489728,38	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122925,41	489663,56	0,00
	voetpad/open verharding	122950,29	489799,50	0,00
	parkeervlak/open verharding	122914,21	489770,67	0,00
	voetpad/open verharding	122958,14	489724,54	0,00
	voetpad/open verharding	123040,27	489733,14	0,00
	voetpad/open verharding	122934,32	489654,60	0,00
	voetpad/open verharding	122933,05	489720,09	0,00
	parkeervlak/open verharding	122925,40	489612,37	0,00
	voetpad/open verharding	122949,28	489636,56	0,00
	parkeervlak/open verharding	123046,92	489781,18	0,00
	voetpad/open verharding	122923,71	489642,83	0,00
	voetpad/open verharding	122926,53	489686,10	0,00
	parkeervlak/open verharding	122975,05	489621,88	0,00
	voetpad/open verharding	122994,45	489791,84	0,00
	voetpad/open verharding	122973,98	489627,94	0,00
	voetpad/open verharding	122940,94	489613,52	0,00
	voetpad/open verharding	123057,02	489779,13	0,00
	voetpad/open verharding	122962,12	489704,82	0,00
	voetpad/open verharding	123015,97	489733,31	0,00
	parkeervlak/open verharding	122939,34	489773,94	0,00
	voetpad/open verharding	122930,94	489787,46	0,00
	parkeervlak/open verharding	123032,86	489740,11	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122914,21	489770,67	0,00
	voetpad/open verharding	122924,64	489676,04	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122986,21	489793,51	0,00
	parkeervlak/open verharding	123040,13	489680,16	0,00
	parkeervlak/open verharding	122983,72	489727,12	0,00
	voetpad/open verharding	122982,63	489794,24	0,00
	parkeervlak/open verharding	122933,05	489720,09	0,00
	voetpad/open verharding	122922,02	489662,08	0,00
	parkeervlak/open verharding	122975,67	489737,06	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122944,08	489738,28	0,00
	parkeervlak/open verharding	122987,73	489793,20	0,00
	voetpad/open verharding	123045,47	489781,48	0,00
	transitie/gesloten verharding	122896,04	489286,38	0,00
	voetpad/open verharding	122903,21	489302,82	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122804,70	489442,88	0,00
	voetpad/open verharding	122954,59	489331,89	0,00
	voetpad/open verharding	122937,12	489330,90	0,00
	transitie/gesloten verharding	122854,64	489303,39	0,00
	parkeervlak/open verharding	122903,79	489286,21	0,00
	voetpad/open verharding	122939,83	489216,25	0,00
	voetpad/open verharding	122821,17	489483,56	0,00
	parkeervlak/open verharding	122797,92	489302,10	0,00
	voetpad/open verharding	122820,60	489512,58	0,00
	parkeervlak/open verharding	122803,61	489447,88	0,00
	voetpad/open verharding	122814,27	489286,36	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122944,58	489325,97	0,00
	parkeervlak/open verharding	122847,97	489333,46	0,00
	parkeervlak/open verharding	122860,68	489325,35	0,00
	parkeervlak/open verharding	122875,31	489316,03	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122808,49	489336,34	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123006,29	489551,26	0,00
	voetpad/open verharding	122865,72	489529,87	0,00
	voetpad/open verharding	122925,90	489532,61	0,00
	voetpad/open verharding	122996,46	489471,09	0,00
	voetpad/open verharding	122870,98	489523,80	0,00
	inrit/open verharding	122782,38	489526,06	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122804,70	489442,88	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122983,53	489536,86	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122871,24	489452,56	0,00
	voetpad/open verharding	122986,23	489546,61	0,00
	parkeervlak/open verharding	122874,54	489523,78	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122841,80	489591,48	0,00
	voetpad/open verharding	122883,34	489482,65	0,00
	voetpad/open verharding	122932,74	489526,86	0,00
	voetpad/open verharding	122796,95	489540,56	0,00
	voetpad/open verharding	122989,54	489536,86	0,00
	voetpad/open verharding	122946,45	489465,76	0,00
	voetpad/open verharding	122815,27	489527,54	0,00
	voetpad/open verharding	122997,78	489554,50	0,00
	voetpad/open verharding	122846,44	489590,69	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122936,24	489526,67	0,00
	inrit/open verharding	122899,30	489548,36	0,00
	parkeervlak/open verharding	122820,30	489522,69	0,00
	voetpad/open verharding	122821,17	489483,56	0,00
	voetpad/open verharding	122838,25	489593,01	0,00
	voetpad/open verharding	122820,60	489512,58	0,00
	voetpad/open verharding	122775,11	489533,31	0,00
	voetpad/open verharding	122887,91	489547,86	0,00
	parkeervlak/open verharding	122936,24	489526,67	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122992,43	489538,73	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122812,49	489527,42	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	122829,99	489535,20	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	122824,13	489523,52	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122993,86	489544,56	0,00
	voetpad/open verharding	122986,23	489546,61	0,00
	voetpad/open verharding	122993,62	489532,79	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122941,26	489538,42	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122925,57	489537,69	0,00
	parkeervlak/open verharding	122984,51	489537,04	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122883,75	489537,61	0,00
	parkeervlak/open verharding	122885,94	489530,77	0,00
	parkeervlak/open verharding	122883,75	489537,61	0,00
	inrit/open verharding/tegels	122783,57	489527,92	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	122807,81	489534,20	0,00
	voetpad/open verharding	122887,66	489547,85	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	122783,57	489527,92	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122865,04	489534,90	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122865,12	489529,82	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123006,29	489551,26	0,00
	parkeervlak/open verharding	122984,36	489540,40	0,00
	parkeervlak/open verharding	122835,71	489528,42	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122818,10	489537,55	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122879,68	489535,62	0,00
	voetpad/open verharding	122971,74	489345,26	0,00
	transitie/gesloten verharding	122921,32	489313,83	0,00
	voetpad/open verharding	123024,46	489582,72	0,00
	voetpad/open verharding	122940,70	489737,31	0,00
	voetpad/open verharding	122846,44	489590,69	0,00
	voetpad/open verharding	122871,01	489723,30	0,00
	voetpad/open verharding	123024,46	489582,72	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	123006,69	489532,51	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122999,73	489260,42	0,00
	voetpad/open verharding	123054,07	489229,54	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122819,49	489720,22	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122798,96	489730,13	0,00
	parkeervlak/open verharding	122789,50	489665,02	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122813,52	489822,39	0,00
	voetpad/open verharding	122824,74	489702,69	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122821,12	489714,33	0,00
	parkeervlak/open verharding	122784,60	489647,15	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122858,98	489648,08	0,00
	voetpad/open verharding	122817,84	489664,34	0,00
	voetpad/open verharding	122782,21	489645,41	0,00
	voetpad/open verharding	122798,74	489821,16	0,00
	parkeervlak/open verharding	122779,49	489629,74	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122818,10	489537,55	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122818,21	489822,78	0,00
	voetpad/open verharding	122818,58	489713,31	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122791,48	489690,52	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122818,11	489669,89	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	122784,94	489646,86	0,00
	voetpad/open verharding	122822,38	489689,66	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122817,07	489689,72	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	122818,49	489697,45	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	122780,03	489629,68	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122813,60	489675,19	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	122789,87	489665,07	0,00
	inrit/open verharding	122823,56	489696,21	0,00
	inrit/open verharding/tegels	122816,12	489698,03	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122789,08	489691,09	0,00
	voetpad/open verharding	122799,98	489668,07	0,00
	voetpad/open verharding	122814,58	489689,75	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123029,58	489358,14	0,00
	voetpad/open verharding	122932,74	489526,86	0,00
	voetpad/open verharding	122971,74	489345,26	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122810,81	489800,89	0,00
	voetpad/open verharding	122799,98	489668,07	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	122814,53	489779,06	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	122805,66	489700,27	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	122798,01	489670,69	0,00
	voetpad/open verharding	122971,74	489345,26	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123042,14	489752,38	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123032,86	489740,11	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122975,05	489621,88	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122975,05	489621,88	0,00
	voetpad/open verharding	122778,24	489404,54	0,00
	voetpad/open verharding	122778,24	489404,54	0,00
	parkeervlak/open verharding	122987,23	489700,13	0,00
	parkeervlak/open verharding	122987,23	489700,13	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123052,73	489780,00	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123052,73	489780,00	0,00
	voetpad/open verharding	122981,44	489639,32	0,00
	voetpad/open verharding	122978,44	489613,83	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122872,68	489816,57	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122872,68	489816,57	0,00
	voetpad/open verharding	123057,02	489779,13	0,00
	voetpad/open verharding	123057,02	489779,13	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122796,68	489690,77	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122796,68	489690,77	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122803,95	489669,76	0,00

Invoergegevens rekenmodel**Bodemgebieden**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	OV-baan/gesloten verharding/cementbeton	122803,21	489661,16	0,00
	OV-baan/gesloten verharding/cementbeton	122803,21	489661,16	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122797,50	489668,71	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	122811,82	489677,67	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	122811,82	489677,67	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122990,42	489705,00	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122871,26	489801,45	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122809,27	489689,41	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123046,32	489728,38	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122845,34	489360,42	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122840,95	489353,64	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122803,17	489689,45	0,00
	voetpad/open verharding	123017,88	489787,08	0,00
	voetpad/open verharding	123017,88	489787,08	0,00
	parkeervlak/open verharding	122837,15	489327,29	0,00
	parkeervlak/open verharding	122836,91	489326,91	0,00
	voetpad/open verharding	123025,51	489751,80	0,00
	voetpad/open verharding	123037,41	489754,18	0,00
	voetpad/open verharding	123373,48	489166,60	0,00
	voetpad/open verharding	123413,66	489129,11	0,00
	parkeervlak/open verharding	123403,89	489228,30	0,00
	parkeervlak/open verharding	123391,36	489052,12	0,00
	voetpad/open verharding	123387,58	489143,92	0,00
	parkeervlak/open verharding	123426,55	488957,25	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123385,20	489062,14	0,00
	transitie/open verharding	123390,77	488990,46	0,00
	voetpad/open verharding	123396,89	489172,39	0,00
	parkeervlak/open verharding	123418,30	489194,41	0,00
	voetpad/open verharding	123399,70	489094,37	0,00
	voetpad/open verharding	123425,91	489038,82	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123407,31	489114,22	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123420,66	489192,46	0,00
	voetpad/open verharding	123391,36	489052,12	0,00
	parkeervlak/open verharding	123407,31	489114,22	0,00
	voetpad/open verharding	123381,53	489148,16	0,00
	voetpad/open verharding	123391,36	489052,12	0,00
	voetpad/open verharding	123392,48	489049,53	0,00
	parkeervlak/open verharding	123407,28	489111,12	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123394,23	489056,39	0,00
	voetpad/open verharding	123409,58	489049,25	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123404,71	489110,16	0,00
	parkeervlak/open verharding	123379,27	489162,38	0,00
	parkeervlak/open verharding	123375,29	489147,46	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123375,29	489147,46	0,00
	parkeervlak/open verharding	123372,36	489064,32	0,00
	parkeervlak/open verharding	123402,44	489116,62	0,00
	voetpad/open verharding	123367,11	489150,80	0,00
	parkeervlak/open verharding	123372,36	489064,32	0,00
	parkeervlak/open verharding	123400,12	489113,00	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123394,23	489056,39	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123367,56	489156,85	0,00
	voetpad/open verharding	122849,35	489150,22	0,00
	parkeervlak/open verharding	122832,71	489266,46	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122836,66	489266,48	0,00
	voetpad/open verharding	122839,54	489264,90	0,00
	parkeervlak/open verharding	122799,60	489295,76	0,00
	parkeervlak/open verharding	122836,66	489266,48	0,00
	voetpad/open verharding	122787,43	489281,78	0,00
	parkeervlak/open verharding	122789,87	489293,32	0,00
	voetpad/open verharding	122832,71	489266,46	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	parkeervlak/open verharding	122818,32	489283,73	0,00
	parkeervlak/open verharding	122775,90	489310,77	0,00
	parkeervlak/open verharding	122809,59	489289,30	0,00
	transitie/transitie	122856,42	489140,09	0,00
	parkeervlak/open verharding	122842,42	489268,32	0,00
	transitie/transitie	122856,46	489140,16	0,00
	transitie/transitie	122858,36	489141,31	0,00
	transitie/transitie	122856,43	489142,41	0,00
	parkeervlak/open verharding	122854,12	489260,89	0,00
	transitie/open verharding	122858,20	489283,76	0,00
	transitie/transitie	122858,94	489138,86	0,00
	transitie/gesloten verharding	122860,02	489282,60	0,00
	transitie/transitie	122859,47	489137,15	0,00
	transitie/transitie	122859,83	489140,53	0,00
	transitie/gesloten verharding	122861,63	489285,13	0,00
	transitie/transitie	122861,84	489144,14	0,00
	parkeervlak/open verharding	122859,87	489257,23	0,00
	parkeervlak/open verharding	122868,07	489218,87	0,00
	transitie/onverhard	122867,70	489133,42	0,00
	parkeervlak/open verharding	122860,58	489191,40	0,00
	voetpad op trap/transitie	122866,44	489043,31	0,00
	parkeervlak/open verharding	122803,93	489292,92	0,00
	parkeervlak/open verharding	122830,36	489164,77	0,00
	parkeervlak/open verharding	122870,45	489206,82	0,00
	parkeervlak/open verharding	122847,19	489175,72	0,00
	parkeervlak/open verharding	122860,58	489191,40	0,00
	parkeervlak/open verharding	122815,08	489151,97	0,00
	parkeervlak/open verharding	122800,10	489139,41	0,00
	fietspad/transitie	122783,91	488876,03	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding/asfalt	122783,91	488876,03	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122871,40	488584,10	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122802,53	488689,44	0,00
	voetpad/open verharding	122812,67	488659,75	0,00
	voetpad/open verharding	122812,90	488778,69	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122816,83	488732,32	0,00
	voetpad/transitie	122774,54	488867,91	0,00
	fietspad/transitie	122783,91	488876,03	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding/asfalt	122783,91	488876,03	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	122775,69	488885,77	0,00
	transitie/open verharding	122780,26	488906,90	0,00
	voetpad op trap/transitie	122777,01	488904,17	0,00
	transitie/gesloten verharding	122777,08	488950,15	0,00
	voetpad op trap/transitie	122778,53	488901,74	0,00
	transitie/onverhard	122782,59	488955,49	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122808,76	488673,34	0,00
	voetpad/open verharding	122811,26	488794,69	0,00
	parkeervlak/open verharding	122800,03	488671,13	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122817,88	488819,11	0,00
	voetpad/open verharding	122825,94	488741,82	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122786,74	488857,06	0,00
	voetpad/open verharding	122873,07	488761,82	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122923,12	488722,44	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122924,72	488733,15	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122930,88	488890,91	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122871,40	488584,10	0,00
	voetpad/open verharding	122845,53	488797,07	0,00
	voetpad/open verharding	122794,08	488785,18	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122802,53	488689,44	0,00
	voetpad/open verharding	122821,76	488837,78	0,00
	voetpad/open verharding	122867,32	488795,63	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	transitie/open verharding	122792,91	488791,93	0,00
	voetpad/open verharding	122876,88	488780,84	0,00
	voetpad/open verharding	122797,51	488866,14	0,00
	voetpad/open verharding	122804,18	488629,14	0,00
	voetpad/open verharding	122968,57	488922,51	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122781,35	488873,86	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122839,84	488824,76	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122794,16	488863,32	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122844,87	488669,44	0,00
	parkeervlak/open verharding	122815,97	488683,69	0,00
	voetpad/open verharding	122854,52	488839,66	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122817,18	488793,64	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122872,54	488809,94	0,00
	voetpad/open verharding	122784,63	488855,29	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122776,22	488869,48	0,00
	voetpad/open verharding	122808,80	488826,96	0,00
	parkeervlak/open verharding	122863,14	488772,95	0,00
	parkeervlak/open verharding	122869,32	488780,88	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122866,04	488796,77	0,00
	parkeervlak/open verharding	122826,18	488778,98	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122963,07	488771,58	0,00
	voetpad/open verharding	122858,80	488831,78	0,00
	voetpad/open verharding	122823,58	488806,07	0,00
	parkeervlak/open verharding	122816,56	488732,20	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122783,53	488875,73	0,00
	voetpad/open verharding	122812,67	488659,75	0,00
	parkeervlak/open verharding	122795,71	488790,40	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122861,07	488788,33	0,00
	voetpad/open verharding	122814,80	488775,16	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122816,83	488732,32	0,00
	voetpad/open verharding	122908,88	488910,42	0,00
	parkeervlak/open verharding	122820,69	488759,23	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122799,20	488665,20	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122786,88	488878,58	0,00
	voetpad/open verharding	122838,11	488678,96	0,00
	voetpad/open verharding	122845,28	488814,60	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122824,42	488790,34	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122829,91	488818,31	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122818,39	488834,96	0,00
	voetpad/open verharding	122858,80	488831,78	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122837,96	488813,31	0,00
	voetpad/open verharding	122808,83	488826,98	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122828,78	488799,46	0,00
	parkeervlak/open verharding	122820,29	488760,06	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122836,89	488821,57	0,00
	parkeervlak/open verharding	122814,80	488775,16	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122855,01	488792,48	0,00
	voetpad/open verharding	122781,89	489000,63	0,00
	parkeervlak/open verharding	122824,42	488790,34	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122822,52	488810,27	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122857,05	488794,04	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122818,02	488820,48	0,00
	voetpad/open verharding	122854,52	488839,66	0,00
	transitie/gesloten verharding	122935,77	489305,23	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122905,28	488862,17	0,00
	transitie/transitie	122861,84	489144,14	0,00
	transitie/transitie	122859,83	489140,53	0,00
	transitie/transitie	122858,36	489141,31	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122907,46	488859,14	0,00
	transitie/onverhard	122867,70	489133,42	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	transitie/gesloten verharding	122910,24	489296,48	0,00
	transitie/transitie	122856,46	489140,16	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122908,61	489091,35	0,00
	transitie/gesloten verharding	122924,86	489287,12	0,00
	transitie/open verharding	122790,22	488644,95	0,00
	voetpad/open verharding	122999,17	488978,55	0,00
	transitie/open verharding	122871,22	489136,53	0,00
	voetpad/open verharding	122871,22	489136,53	0,00
	transitie/onverhard	122911,70	488863,43	0,00
	transitie/transitie	122856,42	489140,09	0,00
	transitie/transitie	122858,94	489138,86	0,00
	voetpad/open verharding	122895,64	489115,58	0,00
	transitie/onverhard	122904,19	488858,02	0,00
	transitie/gesloten verharding	122864,00	488878,23	0,00
	transitie/transitie	122856,43	489142,41	0,00
	transitie/transitie	122859,47	489137,15	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122929,47	489115,12	0,00
	voetpad/open verharding	122999,56	488843,75	0,00
	voetpad/open verharding	122995,26	488984,07	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122861,09	488882,10	0,00
	voetpad/open verharding	122920,68	488507,88	0,00
	voetpad/open verharding	122984,20	488582,32	0,00
	voetpad/open verharding	122821,76	488837,78	0,00
	voetpad/open verharding	122804,18	488629,14	0,00
	voetpad/open verharding	122814,80	488775,16	0,00
	voetpad/open verharding	122807,24	488625,93	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122818,39	488834,97	0,00
	voetpad/open verharding	122861,63	488845,39	0,00
	parkeervlak/open verharding	122816,56	488732,20	0,00
	parkeervlak/open verharding	122820,29	488760,06	0,00
	parkeervlak/open verharding	122814,80	488775,16	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122945,71	489089,57	0,00
	voetpad/open verharding	122899,03	489229,81	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122890,05	489240,09	0,00
	voetpad/open verharding	122897,27	489228,00	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122961,85	488561,89	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122946,35	489089,00	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	122835,62	488878,26	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	122846,36	488870,20	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	122964,03	489000,72	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122950,47	489138,93	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122779,18	489029,85	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122864,00	488878,23	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122799,03	488866,10	0,00
	voetpad/open verharding	122796,02	488841,98	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122776,21	488869,50	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122786,88	488878,58	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122861,09	488882,10	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	122846,36	488870,20	0,00
	voetpad/open verharding	122804,18	488629,14	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122779,39	488844,54	0,00
	voetpad/open verharding	122781,89	489000,63	0,00
	voetpad/open verharding	122812,14	488772,35	0,00
	voetpad/open verharding	122969,64	488759,32	0,00
	voetpad/open verharding	123010,01	488735,16	0,00
	parkeervlak/open verharding	122999,74	488729,13	0,00
	parkeervlak/open verharding	122939,64	488834,53	0,00
	parkeervlak/open verharding	122939,64	488834,53	0,00
	voetpad/open verharding	122938,93	488833,88	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122802,03	489298,28	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	fietspad/gesloten verharding	122863,76	488354,91	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122864,08	488353,22	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122867,00	488362,88	0,00
	voetpad/open verharding	122916,59	488785,98	0,00
	voetpad/open verharding	122923,57	488794,10	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122836,14	488810,26	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122854,42	488791,86	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122781,35	488873,86	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122781,35	488873,86	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122792,00	488861,50	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122792,00	488861,50	0,00
	voetpad/open verharding	122902,98	488853,74	0,00
	voetpad/open verharding	122902,98	488853,74	0,00
	voetpad/open verharding	122800,54	488671,05	0,00
	voetpad/open verharding	122800,54	488671,05	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122919,54	488793,28	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122919,54	488793,28	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122824,42	488790,34	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122824,42	488790,34	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122816,54	488732,06	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122812,59	488732,60	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122832,42	488819,35	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122832,42	488819,35	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122816,94	488734,94	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122816,94	488734,94	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122823,53	488809,14	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122822,52	488810,27	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122810,88	488686,83	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122789,36	488859,28	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122813,55	488830,92	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122778,78	488871,68	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122825,57	488802,98	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122783,54	488875,73	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122783,54	488875,73	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122942,24	488566,56	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122952,62	488578,70	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122866,50	488838,36	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122866,50	488838,36	0,00
	parkeervlak/open verharding	122866,50	488838,36	0,00
	parkeervlak/open verharding	122869,01	488837,73	0,00
	voetpad/open verharding	122872,43	488837,48	0,00
	voetpad/open verharding	122868,28	488843,03	0,00
	parkeervlak/open verharding	122876,88	488806,68	0,00
	parkeervlak/open verharding	122999,27	488907,72	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122965,50	488856,22	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122964,53	488857,44	0,00
	voetpad/open verharding	122969,65	488868,53	0,00
	voetpad/open verharding	122968,15	488867,21	0,00
	parkeervlak/open verharding	122981,56	488907,92	0,00
	voetpad/open verharding	123476,62	489296,31	0,00
	voetpad/open verharding	123467,96	489257,33	0,00
	parkeervlak/open verharding	123509,29	489272,48	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123529,10	489299,26	0,00
	voetpad/open verharding	123400,28	489228,58	0,00
	voetpad/open verharding	123479,15	489170,38	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123442,57	489203,78	0,00
	voetpad/open verharding	123449,35	489260,09	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123547,95	489070,71	0,00
	voetpad/open verharding	123546,46	489088,76	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123468,76	489252,28	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	fietspad/gesloten verharding	123508,63	489291,78	0,00
	voetpad/open verharding	123509,40	489282,86	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	123535,55	489142,32	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123490,92	489336,04	0,00
	voetpad/open verharding	123428,68	489249,09	0,00
	parkeervlak/open verharding	123452,93	489262,65	0,00
	voetpad/open verharding	123477,34	489284,35	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123529,25	489055,19	0,00
	parkeervlak/open verharding	123548,38	489065,46	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123545,48	489100,70	0,00
	parkeervlak/open verharding	123482,55	489293,47	0,00
	voetpad/open verharding	123453,51	489201,59	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123507,70	489056,28	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123523,98	489339,54	0,00
	parkeervlak/open verharding	123423,72	489195,32	0,00
	voetpad/open verharding	123549,95	489046,40	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123546,39	489047,00	0,00
	voetpad/open verharding	123515,78	489139,44	0,00
	voetpad/open verharding	123530,88	489052,87	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123529,25	489055,19	0,00
	parkeervlak/open verharding	123525,54	489175,58	0,00
	parkeervlak/open verharding	123513,88	489264,54	0,00
	voetpad/open verharding	123437,10	489185,07	0,00
	parkeervlak/open verharding	123475,51	489165,98	0,00
	voetpad/open verharding	123416,50	489115,82	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123542,74	489133,80	0,00
	inrit/open verharding	123485,11	489087,41	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123403,89	489228,30	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123523,92	489133,35	0,00
	parkeervlak/open verharding	123546,87	489083,74	0,00
	parkeervlak/open verharding	123418,05	489118,48	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	123543,89	489119,98	0,00
	voetpad/open verharding	123481,02	489297,29	0,00
	voetpad/open verharding	123520,71	489236,50	0,00
	voetpad/open verharding	123467,09	489087,26	0,00
	parkeervlak/open verharding	123470,72	489158,80	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123535,22	489046,73	0,00
	parkeervlak/open verharding	123480,77	489087,11	0,00
	parkeervlak/open verharding	123514,76	489229,48	0,00
	parkeervlak/open verharding	123442,57	489203,78	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123519,96	489301,48	0,00
	voetpad/open verharding	123485,85	489327,36	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123518,48	489235,18	0,00
	parkeervlak/open verharding	123521,38	489152,01	0,00
	parkeervlak/open verharding	123458,46	489112,92	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123521,33	489167,80	0,00
	voetpad/open verharding	123471,11	489126,53	0,00
	parkeervlak/open verharding	123468,76	489252,28	0,00
	voetpad/open verharding	123516,62	489181,97	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123450,48	489268,13	0,00
	parkeervlak/open verharding	123439,45	489265,06	0,00
	voetpad/open verharding	123525,82	489237,24	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123518,79	489309,28	0,00
	voetpad/open verharding	123462,86	489096,05	0,00
	voetpad/open verharding	123498,94	489292,70	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123513,60	489057,82	0,00
	voetpad/open verharding	123518,65	489069,83	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123437,69	489190,94	0,00
	parkeervlak/open verharding	123520,61	489197,12	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123507,70	489056,28	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	parkeervlak/open verharding	123523,45	489203,16	0,00
	parkeervlak/open verharding	123449,35	489260,09	0,00
	voetpad/open verharding	123548,90	489059,21	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123470,72	489158,80	0,00
	voetpad/open verharding	123508,63	489291,78	0,00
	parkeervlak/open verharding	123490,57	489241,78	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123410,11	489123,59	0,00
	voetpad/open verharding	123439,67	489110,90	0,00
	voetpad/open verharding	123409,32	489226,96	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123529,10	489299,26	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123523,98	489339,54	0,00
	parkeervlak/open verharding	123520,61	489197,12	0,00
	parkeervlak/open verharding	123514,76	489229,48	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	123528,93	489237,72	0,00
	voetpad/open verharding	123481,02	489297,29	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123507,81	489289,67	0,00
	voetpad/open verharding	123436,17	489183,58	0,00
	voetpad/open verharding	123416,50	489115,82	0,00
	voetpad/open verharding	123439,67	489110,90	0,00
	voetpad/open verharding	123514,29	489222,65	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123407,31	489114,22	0,00
	voetpad/open verharding	123511,10	489222,53	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123450,75	489101,78	0,00
	voetpad/open verharding	123513,52	489276,49	0,00
	voetpad/open verharding	123544,75	489109,51	0,00
	voetpad/open verharding	123544,75	489109,51	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123523,98	489339,54	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123522,90	489279,30	0,00
	voetpad/open verharding	123535,55	489142,32	0,00
	voetpad/open verharding	123535,55	489142,32	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123542,74	489133,80	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123534,64	489222,72	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123536,56	489157,39	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123523,72	489236,93	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123536,28	489212,24	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123525,88	489338,26	0,00
	voetpad/open verharding	123138,17	488825,85	0,00
	voetpad/open verharding	123115,75	488950,41	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123131,42	488819,28	0,00
	parkeervlak/open verharding	123081,41	488876,39	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123058,46	488900,54	0,00
	voetpad/open verharding	123131,94	488822,95	0,00
	parkeervlak/open verharding	123051,30	488913,33	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123134,28	488819,84	0,00
	parkeervlak/open verharding	123097,82	488843,26	0,00
	parkeervlak/open verharding	123043,77	488911,88	0,00
	voetpad/open verharding	123103,62	488834,52	0,00
	voetpad/open verharding	123066,10	488789,61	0,00
	parkeervlak/open verharding	123036,50	488914,89	0,00
	parkeervlak/open verharding	123081,52	488784,43	0,00
	voetpad/open verharding	123129,09	488986,08	0,00
	parkeervlak/open verharding	123108,67	488804,85	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123091,69	488789,77	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123091,69	488789,77	0,00
	voetpad/open verharding	123110,81	488810,97	0,00
	voetpad/open verharding	123045,67	488909,25	0,00
	voetpad/open verharding	123035,63	488916,12	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123092,18	488950,40	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123101,29	488823,37	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123095,42	488846,92	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding	123079,18	488872,17	0,00
	voetpad/open verharding	123073,60	488832,47	0,00
	parkeervlak/open verharding	123081,06	488873,53	0,00
	parkeervlak/open verharding	123090,08	488794,74	0,00
	voetpad/open verharding	123039,62	488910,61	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123029,07	488902,93	0,00
	parkeervlak/open verharding	123017,51	488815,78	0,00
	voetpad/open verharding	123099,48	488858,51	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123050,04	488912,25	0,00
	parkeervlak/open verharding	123072,43	488782,76	0,00
	parkeervlak/open verharding	123035,17	488913,46	0,00
	voetpad/open verharding	123052,22	488921,13	0,00
	parkeervlak/open verharding	123035,61	488793,85	0,00
	parkeervlak/open verharding	123057,20	488786,68	0,00
	voetpad/open verharding	123102,60	488840,45	0,00
	parkeervlak/open verharding	123098,02	488811,60	0,00
	parkeervlak/open verharding	123106,18	488807,99	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123050,55	488922,01	0,00
	parkeervlak/open verharding	123104,25	489020,88	0,00
	parkeervlak/open verharding	123104,25	489020,88	0,00
	voetpad/open verharding	123091,35	488943,09	0,00
	voetpad/open verharding	123078,57	488935,52	0,00
	voetpad/open verharding	123081,66	488936,53	0,00
	parkeervlak/open verharding	122993,14	488916,29	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123013,80	488824,40	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123013,80	488824,40	0,00
	parkeervlak/open verharding	122985,02	488868,26	0,00
	parkeervlak/open verharding	122985,02	488868,26	0,00
	voetpad/open verharding	122995,21	488904,81	0,00
	voetpad/open verharding	123008,63	488886,32	0,00
	parkeervlak/open verharding	123094,47	488842,68	0,00
	parkeervlak/open verharding	123094,47	488842,68	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123006,37	488897,81	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123006,37	488897,81	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123096,11	488842,96	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123096,11	488842,96	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122983,36	488914,80	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122982,38	488914,10	0,00
	voetpad/open verharding	122982,38	488914,10	0,00
	voetpad/open verharding	122990,67	488875,05	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123524,31	489350,57	0,00
	fietspad/open verharding	123524,64	489353,29	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123525,87	489338,42	0,00
	fietspad/open verharding	123511,28	489343,47	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123115,68	489756,42	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123236,36	489681,29	0,00
	voetpad/open verharding	123158,94	489640,69	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123116,83	489766,98	0,00
	voetpad/open verharding	123180,84	489668,18	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123130,95	489764,11	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123199,57	489722,70	0,00
	voetpad op trap/transitie	123127,40	489648,58	0,00
	transitie/transitie	123311,95	489409,26	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	123358,96	489522,05	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123229,55	489133,68	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123287,15	489624,11	0,00
	voetpad/open verharding	123341,63	489562,79	0,00
	voetpad/half verhard	123359,57	489542,59	0,00
	voetpad op trap/transitie	123314,26	489431,05	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123208,76	489361,55	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	transitie/transitie	123311,95	489409,26	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	123359,60	489527,93	0,00
	transitie/transitie	123319,22	489426,08	0,00
	transitie/transitie	123320,70	489425,24	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123374,38	489325,41	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	123394,23	489503,58	0,00
	voetpad/open verharding	123393,12	489268,03	0,00
	fietspad/open verharding	123099,63	489196,54	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123333,57	489542,87	0,00
	voetpad/half verhard	123394,31	489271,62	0,00
	fietspad/transitie	123319,34	489424,78	0,00
	spoorbaan/transitie	123383,60	489515,54	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123367,08	489399,86	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	123371,10	489515,90	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123283,98	489424,17	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123203,96	489295,18	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123187,22	489683,18	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123116,83	489766,98	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123130,95	489764,11	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123287,15	489624,11	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123116,83	489766,98	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	123287,13	489624,14	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123130,95	489764,11	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123115,68	489756,42	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123235,70	489682,03	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123206,92	489592,98	0,00
	parkeervlak/open verharding	123054,39	489779,66	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123099,75	489430,54	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123159,54	489446,46	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123092,93	489310,98	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123160,36	489446,20	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123236,36	489681,29	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123207,74	489592,70	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123093,59	489310,42	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	123261,42	489316,10	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	123205,21	489312,01	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	123201,47	489303,24	0,00
	spoorbaan/half verhard	123383,60	489515,54	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	123127,40	489648,58	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123085,20	489720,75	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123137,82	489528,41	0,00
	voetpad/open verharding	123180,84	489668,18	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123066,12	489545,86	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123099,75	489430,54	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123074,38	489516,64	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123104,44	489438,19	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	123127,40	489648,58	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123088,11	489497,72	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123333,57	489542,87	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123116,83	489766,98	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123130,95	489764,11	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123115,68	489756,42	0,00
	voetpad/open verharding	123393,12	489268,03	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123258,64	489547,30	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	123306,95	489294,60	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	123301,98	489262,84	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123284,00	489514,34	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123277,89	489457,15	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123273,77	489594,40	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123235,26	489459,74	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	fietspad/gesloten verharding	123244,05	489500,49	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123285,80	489494,53	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122170,96	488450,05	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122132,68	488440,06	0,00
	inrit/open verharding	122119,56	488449,52	0,00
	voetpad/open verharding	122162,87	488461,61	0,00
	voetpad/open verharding	122172,07	488448,47	0,00
	voetpad/open verharding	122142,48	488435,20	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122141,11	488437,20	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122052,23	489509,20	0,00
	voetpad/open verharding	122072,97	489504,28	0,00
	voetpad/open verharding	122034,04	489535,65	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122052,23	489509,20	0,00
	voetpad/open verharding	122014,62	489432,68	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122052,23	489509,20	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122052,23	489509,20	0,00
	voetpad/open verharding	122034,04	489535,65	0,00
	voetpad/open verharding	122034,04	489535,65	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122052,23	489509,20	0,00
	parkeervlak/open verharding	122059,16	489511,78	0,00
	parkeervlak/open verharding	122059,16	489511,78	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122151,87	489572,37	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122063,94	489452,79	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122063,94	489452,79	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122139,20	489585,71	0,00
	voetpad/open verharding	122033,94	489536,72	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122053,69	489511,17	0,00
	inrit/open verharding	122033,94	489536,72	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122052,26	489497,68	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122051,54	489510,55	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122045,56	489506,06	0,00
	voetpad/open verharding	122059,16	489511,78	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122048,98	489537,78	0,00
	parkeervlak/open verharding	122056,95	489057,19	0,00
	voetpad/open verharding	122080,40	489059,56	0,00
	voetpad/open verharding	122115,09	488454,23	0,00
	inrit/open verharding	122104,98	488716,32	0,00
	transitie/transitie	122099,42	488718,02	0,00
	parkeervlak/open verharding	122066,76	489059,94	0,00
	voetpad/open verharding	122083,84	489071,56	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122056,95	489057,19	0,00
	voetpad op trap/transitie	122023,76	489205,09	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122104,98	488716,32	0,00
	voetpad/open verharding	122152,76	489080,26	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122066,76	489059,94	0,00
	voetpad/open verharding	122080,40	489059,56	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122066,76	489059,94	0,00
	voetpad/open verharding	122039,00	489058,87	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122026,22	489205,82	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	122008,83	488745,03	0,00
	inrit/gesloten verharding/cementbeton	122028,10	488731,35	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	122020,02	488746,45	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	122026,84	488660,92	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	122123,81	488608,52	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	122010,35	488743,88	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	122027,67	488696,48	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122042,35	488681,83	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122021,43	488665,12	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	122029,78	488737,51	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	122026,32	488698,59	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	122015,65	488676,45	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	122011,95	488742,25	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122067,84	488692,41	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122067,84	488692,41	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122027,24	488746,92	0,00
	voetpad/open verharding	122152,76	489080,26	0,00
	voetpad/open verharding	122094,42	489065,27	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	122085,42	488791,34	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	122085,42	488791,34	0,00
	inrit/gesloten verharding	122052,16	488868,29	0,00
	inrit/gesloten verharding	122052,16	488868,29	0,00
	voetpad/open verharding	122015,49	488898,83	0,00
	voetpad/open verharding	122015,48	488898,87	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122027,55	488729,26	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122027,55	488729,26	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122022,06	488996,07	0,00
	voetpad/open verharding	122045,66	488784,51	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122006,18	488789,80	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122080,26	488783,10	0,00
	inrit/gesloten verharding	122006,18	488789,80	0,00
	voetpad/open verharding	122036,68	488932,39	0,00
	voetpad/open verharding	122031,89	488948,68	0,00
	voetpad/open verharding	122031,32	488903,55	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122417,02	488982,85	0,00
	voetpad/open verharding	122387,94	488952,92	0,00
	voetpad/open verharding	122373,63	488943,06	0,00
	voetpad/open verharding	122383,42	488968,12	0,00
	parkeervlak/open verharding	122366,71	488943,59	0,00
	parkeervlak/open verharding	122310,38	488972,76	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122425,85	488977,05	0,00
	parkeervlak/open verharding	122326,41	488924,93	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122374,86	488946,24	0,00
	voetpad/open verharding	122365,54	488946,66	0,00
	voetpad/open verharding	122324,27	488961,45	0,00
	parkeervlak/open verharding	122317,46	488948,69	0,00
	voetpad/open verharding	122364,81	488969,01	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122421,18	488981,08	0,00
	parkeervlak/open verharding	122313,95	488960,73	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122422,95	488922,06	0,00
	voetpad/open verharding	122381,14	488936,49	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122313,66	488973,96	0,00
	parkeervlak/open verharding	122373,63	488943,06	0,00
	parkeervlak/open verharding	122319,04	488962,07	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122379,27	488876,36	0,00
	voetpad/open verharding	122437,59	488971,92	0,00
	parkeervlak/open verharding	122374,86	488946,24	0,00
	voetpad/open verharding	122359,38	488875,84	0,00
	voetpad/open verharding	122337,31	488887,94	0,00
	voetpad/open verharding	122338,39	488980,96	0,00
	parkeervlak/open verharding	122365,54	488946,66	0,00
	voetpad/open verharding	122351,44	488935,83	0,00
	voetpad/open verharding	122350,98	488986,49	0,00
	parkeervlak/open verharding	122357,25	488992,83	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122440,28	488970,75	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122428,53	488923,52	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122401,77	488934,93	0,00
	parkeervlak/open verharding	122329,91	488925,99	0,00
	voetpad/open verharding	122387,83	488952,68	0,00
	voetpad/open verharding	122398,58	488974,76	0,00
	voetpad/open verharding	122359,38	488875,84	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122433,31	488855,94	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122422,28	488978,61	0,00
	voetpad/open verharding	122437,59	488971,92	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	122341,04	488820,12	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	122236,25	488915,72	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	122218,47	488969,72	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	122239,76	488845,17	0,00
	voetpad/open verharding	122437,59	488971,92	0,00
	voetpad/open verharding	122359,38	488875,84	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122251,99	488841,92	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122227,62	488913,28	0,00
	voetpad/open verharding	122437,56	489295,76	0,00
	parkeervlak/open verharding	122532,61	489422,65	0,00
	parkeervlak/open verharding	122487,26	489428,98	0,00
	parkeervlak/open verharding	122533,55	489469,34	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122442,85	489277,63	0,00
	parkeervlak/open verharding	122475,92	489499,36	0,00
	parkeervlak/open verharding	122497,24	489438,25	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122554,44	489450,74	0,00
	voetpad/open verharding	122452,31	489231,32	0,00
	voetpad/open verharding	122593,46	489408,04	0,00
	parkeervlak/open verharding	122465,88	489505,73	0,00
	parkeervlak/open verharding	122546,21	489461,32	0,00
	voetpad/open verharding	122514,32	489357,19	0,00
	voetpad/open verharding	122558,30	489441,05	0,00
	voetpad/open verharding	122584,27	489647,01	0,00
	voetpad/open verharding	122501,97	489221,40	0,00
	parkeervlak/open verharding	122506,34	489434,22	0,00
	voetpad/open verharding	122564,12	489634,54	0,00
	parkeervlak/open verharding	122483,62	489250,85	0,00
	voetpad/open verharding	122496,49	489458,64	0,00
	parkeervlak/open verharding	122436,20	489524,66	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122589,82	489361,14	0,00
	voetpad/open verharding	122594,87	489412,01	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122510,34	489375,73	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122596,30	489329,65	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122614,64	489336,66	0,00
	voetpad/open verharding	122495,23	489328,37	0,00
	voetpad/open verharding	122593,51	489330,76	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122449,76	489474,00	0,00
	parkeervlak/open verharding	122449,54	489516,15	0,00
	voetpad/open verharding	122454,52	489424,37	0,00
	parkeervlak/open verharding	122434,74	489256,49	0,00
	voetpad/open verharding	122481,43	489412,54	0,00
	parkeervlak/open verharding	122461,55	489415,37	0,00
	parkeervlak/open verharding	122490,09	489492,01	0,00
	parkeervlak/open verharding	122518,03	489355,43	0,00
	parkeervlak/open verharding	122583,96	489419,88	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122465,88	489505,73	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	122550,92	489468,64	0,00
	voetpad/open verharding	122483,62	489250,85	0,00
	transitie/gesloten verharding	122456,91	489428,38	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122444,68	489386,68	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122586,15	489382,20	0,00
	voetpad/open verharding	122484,16	489421,96	0,00
	voetpad/open verharding	122573,15	489629,98	0,00
	parkeervlak/open verharding	122454,60	489457,06	0,00
	parkeervlak/open verharding	122434,01	489224,75	0,00
	parkeervlak/open verharding	122418,87	489339,08	0,00
	voetpad/open verharding	122519,69	489317,91	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	transitie/onverhard	122541,25	489464,51	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122454,52	489424,37	0,00
	parkeervlak/open verharding	122531,85	489360,78	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122545,54	489390,56	0,00
	voetpad/open verharding	122577,88	489342,75	0,00
	voetpad/open verharding	122526,04	489462,91	0,00
	voetpad/open verharding	122572,66	489379,94	0,00
	parkeervlak/open verharding	122462,69	489357,41	0,00
	parkeervlak/open verharding	122587,31	489392,93	0,00
	voetpad/open verharding	122518,99	489258,66	0,00
	voetpad/open verharding	122583,96	489419,88	0,00
	parkeervlak/open verharding	122497,67	489710,58	0,00
	parkeervlak/open verharding	122570,35	489373,67	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122495,74	489444,37	0,00
	parkeervlak/open verharding	122480,24	489413,06	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122581,69	489345,65	0,00
	voetpad/open verharding	122465,23	489509,64	0,00
	parkeervlak/open verharding	122545,63	489346,19	0,00
	voetpad/open verharding	122440,73	489249,28	0,00
	parkeervlak/open verharding	122594,28	489424,65	0,00
	parkeervlak/open verharding	122558,09	489453,72	0,00
	parkeervlak/open verharding	122495,23	489328,37	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122470,92	489391,83	0,00
	voetpad/open verharding	122488,69	489310,45	0,00
	transitie/open verharding	122491,11	489493,54	0,00
	voetpad/open verharding	122494,86	489260,76	0,00
	transitie/onverhard	122533,55	489469,34	0,00
	parkeervlak/open verharding	122570,54	489440,42	0,00
	voetpad/open verharding	122534,38	489316,57	0,00
	voetpad/open verharding	122609,64	489310,14	0,00
	parkeervlak/open verharding	122445,45	489461,12	0,00
	parkeervlak/open verharding	122478,09	489446,71	0,00
	parkeervlak/open verharding	122488,28	489703,17	0,00
	voetpad/open verharding	122419,18	489530,97	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122548,23	489418,46	0,00
	parkeervlak/open verharding	122466,73	489382,34	0,00
	parkeervlak/open verharding	122593,46	489408,04	0,00
	voetpad/open verharding	122595,60	489664,92	0,00
	parkeervlak/open verharding	122388,92	489696,12	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122434,74	489256,49	0,00
	parkeervlak/open verharding	122401,33	489688,26	0,00
	voetpad/open verharding	122462,84	489274,42	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122623,76	489351,51	0,00
	voetpad/open verharding	122585,40	489344,42	0,00
	parkeervlak/open verharding	122432,90	489688,95	0,00
	voetpad/open verharding	122597,22	489429,09	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122428,69	489231,03	0,00
	fietspad/open verharding	122493,46	489345,89	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122502,09	489461,90	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122585,54	489362,24	0,00
	voetpad/open verharding	122450,28	489225,48	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122589,03	489408,55	0,00
	voetpad/open verharding	122436,85	489368,88	0,00
	voetpad/open verharding	122449,81	489270,88	0,00
	parkeervlak/open verharding	122395,05	489518,31	0,00
	voetpad/open verharding	122587,22	489670,37	0,00
	fietspad/open verharding	122585,04	489343,54	0,00
	voetpad/open verharding	122401,68	489520,05	0,00
	voetpad/open verharding	122549,74	489370,98	0,00
	voetpad/open verharding	122391,16	489503,38	0,00

Invoergegevens rekenmodel**Bodemgebieden**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	inrit/open verharding	122451,57	489675,30	0,00
	parkeervlak/open verharding	122442,85	489277,63	0,00
	voetpad/open verharding	122570,93	489644,88	0,00
	voetpad/open verharding	122528,08	489248,25	0,00
	voetpad/open verharding	122588,29	489653,36	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122583,91	489340,67	0,00
	parkeervlak/open verharding	122390,23	489485,49	0,00
	parkeervlak/open verharding	122406,12	489534,07	0,00
	voetpad/open verharding	122551,39	489328,42	0,00
	parkeervlak/open verharding	122392,05	489288,69	0,00
	parkeervlak/open verharding	122390,96	489375,52	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122453,00	489351,34	0,00
	inrit/open verharding	122611,81	489574,02	0,00
	parkeervlak/open verharding	122402,54	489296,50	0,00
	voetpad/open verharding	122413,13	489330,29	0,00
	voetpad/open verharding	122414,75	489369,81	0,00
	parkeervlak/open verharding	122488,54	489334,48	0,00
	voetpad/open verharding	122499,20	489452,17	0,00
	voetpad/open verharding	122470,61	489292,99	0,00
	voetpad/open verharding	122418,87	489339,08	0,00
	voetpad/open verharding	122577,67	489225,83	0,00
	voetpad/open verharding	122584,15	489234,15	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122490,25	489435,78	0,00
	voetpad/open verharding	122584,05	489425,81	0,00
	voetpad/open verharding	122428,71	489289,68	0,00
	voetpad/open verharding	122594,43	489681,65	0,00
	voetpad/open verharding	122416,91	489227,03	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122526,72	489475,14	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122438,07	489371,61	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122445,11	489476,60	0,00
	voetpad/open verharding	122464,40	489502,28	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122602,41	489336,92	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122456,62	489490,12	0,00
	voetpad/open verharding	122474,67	489397,00	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122585,54	489362,24	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122623,81	489359,92	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122554,44	489450,74	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122589,03	489408,55	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122465,88	489505,73	0,00
	voetpad/open verharding	122584,50	489424,85	0,00
	voetpad/open verharding	122419,18	489530,97	0,00
	voetpad/open verharding	122428,20	489525,25	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122456,91	489428,38	0,00
	transitie/onverhard	122541,25	489464,51	0,00
	transitie/onverhard	122533,55	489469,34	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122554,44	489450,74	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122589,86	489416,38	0,00
	voetpad/open verharding	122449,81	489270,88	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122465,88	489505,73	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122444,68	489386,68	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122453,26	489351,92	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122470,92	489391,83	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122491,11	489493,54	0,00
	parkeervlak/open verharding	122398,18	489710,12	0,00
	inrit/gesloten verharding/cementbeton	122410,32	489695,42	0,00
	inrit/open verharding	122413,72	489693,29	0,00
	voetpad/open verharding	122436,85	489368,88	0,00
	parkeervlak/open verharding	122418,71	489698,02	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122526,24	489474,04	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122623,81	489359,92	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122588,06	489668,94	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122563,74	489353,74	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122536,80	489362,74	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122535,09	489362,06	0,00
	voetpad/open verharding	122535,89	489355,43	0,00
	voetpad/open verharding	122535,09	489362,06	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122411,30	489690,20	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122563,74	489353,74	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122563,74	489353,74	0,00
	voetpad/open verharding	122525,85	489335,35	0,00
	voetpad/open verharding	122525,85	489335,35	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122423,54	489343,76	0,00
	inrit/open verharding	122423,54	489343,76	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122387,56	489372,08	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122387,56	489372,08	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122498,88	489328,53	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122498,88	489328,53	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122499,78	489335,09	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122499,78	489335,09	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122585,54	489362,24	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122585,54	489362,24	0,00
	voetpad/open verharding	122576,03	489352,47	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122576,78	489362,69	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122385,12	489369,38	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122569,53	489362,21	0,00
	voetpad op trap/transitie	122683,65	488247,85	0,00
	voetpad/open verharding	122935,96	488279,39	0,00
	voetpad/open verharding	122856,64	488434,26	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122862,16	488363,31	0,00
	voetpad/open verharding	122760,66	488257,85	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122811,20	488350,93	0,00
	voetpad/open verharding	122720,41	488242,21	0,00
	transitie/onverhard	122887,58	488275,85	0,00
	parkeervlak/open verharding	122852,48	488414,12	0,00
	voetpad op trap/transitie	122694,77	488238,43	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122929,74	488285,50	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122793,37	488374,72	0,00
	parkeervlak/open verharding	122864,94	488348,70	0,00
	voetpad/open verharding	122773,87	488351,34	0,00
	voetpad/open verharding	122839,11	488419,35	0,00
	voetpad/open verharding	122911,50	488386,43	0,00
	voetpad/open verharding	122684,78	488392,92	0,00
	voetpad/open verharding	122834,30	488402,05	0,00
	voetpad/open verharding	122850,40	488413,73	0,00
	voetpad/open verharding	122727,86	488442,86	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122713,39	488451,50	0,00
	voetpad/open verharding	122789,57	488342,80	0,00
	transitie/onverhard	122755,64	488306,82	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122806,03	488378,72	0,00
	voetpad/open verharding	122898,32	488371,20	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122749,74	488315,68	0,00
	voetpad/open verharding	122852,68	488450,74	0,00
	voetpad op trap/transitie	122722,38	488242,61	0,00
	transitie/gesloten verharding	122717,44	488301,61	0,00
	voetpad/open verharding	122720,88	488298,10	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122780,32	488351,18	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122752,06	488326,16	0,00
	voetpad/open verharding	122870,11	488278,77	0,00
	transitie/onverhard	122744,88	488304,77	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122725,87	488295,97	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122898,15	488468,69	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122791,50	488364,12	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122861,64	488453,86	0,00
	voetpad op trap/transitie	122746,06	488258,43	0,00
	voetpad/open verharding	122826,88	488420,09	0,00
	voetpad/open verharding	122819,57	488263,72	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122760,25	488325,45	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122855,03	488437,84	0,00
	voetpad/open verharding	122815,17	488268,31	0,00
	voetpad op trap/transitie	122763,87	488252,03	0,00
	voetpad op trap/transitie	122830,93	488263,32	0,00
	voetpad/open verharding	122723,12	488300,72	0,00
	voetpad op trap/transitie	122887,90	488274,17	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122873,28	488346,76	0,00
	voetpad/open verharding	122758,56	488308,40	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122834,25	488413,72	0,00
	voetpad op trap/transitie	122721,40	488242,41	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122830,10	488417,31	0,00
	voetpad/open verharding	122763,20	488326,02	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122714,33	488453,74	0,00
	voetpad/open verharding	122814,49	488350,90	0,00
	voetpad/open verharding	122806,55	488350,98	0,00
	voetpad/open verharding	122887,43	488276,64	0,00
	voetpad/open verharding	122863,36	488357,01	0,00
	voetpad/open verharding	122864,94	488348,70	0,00
	voetpad/open verharding	122810,16	488373,67	0,00
	voetpad/open verharding	122706,34	488417,88	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122763,85	488339,75	0,00
	voetpad/open verharding	122732,40	488290,23	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122825,14	488265,58	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122765,46	488467,22	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	122772,00	488461,44	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	122767,33	488467,46	0,00
	transitie/onverhard	122755,64	488306,82	0,00
	transitie/onverhard	122744,88	488304,77	0,00
	transitie/onverhard	122887,58	488275,85	0,00
	voetpad/open verharding	122934,91	488284,87	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	122717,44	488301,61	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122723,12	488300,72	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	122715,99	488306,32	0,00
	voetpad/open verharding	122789,57	488342,80	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122694,77	488238,43	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122683,65	488247,85	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122722,38	488242,61	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122746,06	488258,43	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122763,87	488252,03	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122830,93	488263,32	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122887,90	488274,17	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122721,40	488242,41	0,00
	voetpad/open verharding	122720,41	488242,21	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122929,74	488285,50	0,00
	voetpad/open verharding	122870,11	488278,77	0,00
	voetpad/open verharding	122717,07	488266,56	0,00
	voetpad/open verharding	122715,00	488350,86	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122867,00	488362,88	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122868,64	488354,30	0,00
	voetpad/open verharding	122928,89	488289,96	0,00
	voetpad/open verharding	122928,89	488289,96	0,00
	voetpad/open verharding	122325,97	489566,51	0,00
	voetpad/open verharding	122285,64	489525,10	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122288,70	489529,91	0,00
	voetpad/open verharding	122291,78	489534,73	0,00
	voetpad/open verharding	122291,66	489534,80	0,00
	voetpad/open verharding	122285,52	489525,18	0,00
	voetpad/open verharding	122297,90	489544,32	0,00
	voetpad/open verharding	122294,72	489539,31	0,00
	voetpad/open verharding	122294,58	489539,39	0,00
	voetpad/open verharding	122297,77	489544,40	0,00
	voetpad/open verharding	122288,59	489529,99	0,00
	voetpad/open verharding	122294,70	489524,79	0,00
	voetpad/open verharding	122312,47	489560,20	0,00
	voetpad/open verharding	122282,67	489581,12	0,00
	voetpad/open verharding	122285,55	489585,62	0,00
	voetpad/open verharding	122281,19	489518,38	0,00
	voetpad/open verharding	122281,33	489518,34	0,00
	voetpad/open verharding	122279,60	489576,30	0,00
	voetpad/open verharding	122288,61	489590,42	0,00
	voetpad/open verharding	122276,41	489571,31	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122296,16	489490,21	0,00
	voetpad/open verharding	122291,92	489595,62	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122296,46	489523,66	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122277,62	489501,89	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122277,62	489501,89	0,00
	voetpad/open verharding	122273,28	489566,39	0,00
	voetpad/open verharding	122310,07	489597,29	0,00
	voetpad/open verharding	122324,98	489585,01	0,00
	voetpad/open verharding	122303,51	489601,47	0,00
	voetpad/open verharding	122284,62	489477,55	0,00
	parkeervlak/open verharding	122167,87	489572,85	0,00
	inrit/open verharding	122196,38	489558,71	0,00
	transitie/transitie	122129,34	489527,12	0,00
	parkeervlak/open verharding	122129,49	489538,48	0,00
	voetpad/open verharding	122221,70	489473,89	0,00
	transitie/transitie	122128,91	489532,20	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122122,66	489596,25	0,00
	voetpad/open verharding	122261,96	489470,84	0,00
	parkeervlak/open verharding	122240,97	489515,71	0,00
	voetpad/open verharding	122269,49	489468,22	0,00
	parkeervlak/open verharding	122239,43	489485,17	0,00
	voetpad/open verharding	122263,50	489473,91	0,00
	voetpad/open verharding	122206,42	489454,86	0,00
	parkeervlak/open verharding	122104,72	489527,06	0,00
	transitie/transitie	122127,81	489528,78	0,00
	transitie/transitie	122104,76	489527,00	0,00
	transitie/transitie	122265,24	489458,83	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122140,21	489554,21	0,00
	voetpad/open verharding	122154,54	489440,47	0,00
	inrit/open verharding	122164,24	489441,83	0,00
	voetpad/open verharding	122280,38	489473,04	0,00
	parkeervlak/open verharding	122225,84	489528,70	0,00
	voetpad/open verharding	122163,65	489579,58	0,00
	transitie/transitie	122180,36	489569,09	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122261,05	489488,72	0,00
	transitie/transitie	122129,91	489525,21	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122239,43	489485,17	0,00
	parkeervlak/open verharding	122206,42	489454,86	0,00
	parkeervlak/open verharding	122156,37	489434,38	0,00
	transitie/transitie	122114,91	489533,52	0,00
	voetpad/open verharding	122174,87	489446,68	0,00
	voetpad/open verharding	122199,59	489439,96	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding	122131,56	489511,59	0,00
	voetpad/open verharding	122202,76	489530,96	0,00
	parkeervlak/open verharding	122144,99	489587,53	0,00
	voetpad/open verharding	122200,72	489555,96	0,00
	parkeervlak/open verharding	122196,84	489446,74	0,00
	parkeervlak/open verharding	122204,16	489547,93	0,00
	transitie/transitie	122131,55	489526,70	0,00
	parkeervlak/open verharding	122234,20	489489,23	0,00
	parkeervlak/open verharding	122140,46	489546,72	0,00
	voetpad/open verharding	122242,14	489479,28	0,00
	inrit/open verharding	122232,32	489527,43	0,00
	parkeervlak/open verharding	122221,70	489473,89	0,00
	inrit/open verharding	122217,37	489468,53	0,00
	voetpad/open verharding	122240,93	489518,67	0,00
	voetpad/open verharding	122104,42	489542,56	0,00
	inrit/open verharding	122192,66	489538,58	0,00
	parkeervlak/open verharding	122240,97	489515,71	0,00
	voetpad/open verharding	122200,72	489555,96	0,00
	parkeervlak/open verharding	122200,55	489550,71	0,00
	voetpad/open verharding	122280,38	489473,04	0,00
	parkeervlak/open verharding	122225,84	489528,70	0,00
	inrit/open verharding	122232,32	489527,43	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122261,05	489488,72	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122179,23	489434,12	0,00
	voetpad/open verharding	122253,00	489522,62	0,00
	voetpad/open verharding	122240,32	489519,58	0,00
	voetpad/open verharding	122254,09	489521,93	0,00
	voetpad/open verharding	122269,08	489512,36	0,00
	voetpad/open verharding	122240,32	489519,58	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122237,69	489526,06	0,00
	voetpad/open verharding	122270,40	489561,86	0,00
	voetpad/open verharding	122264,28	489552,28	0,00
	voetpad/open verharding	122260,79	489517,65	0,00
	voetpad/open verharding	122261,03	489547,18	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122240,32	489519,58	0,00
	inrit/open verharding	122295,12	489488,81	0,00
	voetpad/open verharding	122267,36	489557,10	0,00
	voetpad/open verharding	122253,81	489535,86	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122122,66	489596,25	0,00
	voetpad/open verharding	122252,21	489535,50	0,00
	parkeervlak/transitie	122129,34	489527,12	0,00
	parkeervlak/open verharding	122129,49	489538,48	0,00
	transitie/transitie	122128,91	489532,20	0,00
	parkeervlak/open verharding	122104,72	489527,06	0,00
	parkeervlak/transitie	122127,81	489528,78	0,00
	voetpad/open verharding	122104,76	489527,00	0,00
	parkeervlak/transitie	122131,55	489526,70	0,00
	parkeervlak/transitie	122129,91	489525,21	0,00
	transitie/transitie	122114,91	489533,52	0,00
	parkeervlak/open verharding	122129,49	489538,48	0,00
	voetpad/open verharding	122115,72	489535,76	0,00
	voetpad/open verharding	122174,87	489446,68	0,00
	voetpad/open verharding	122119,94	489431,19	0,00
	voetpad/open verharding	122217,90	489469,16	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122131,56	489511,59	0,00
	voetpad/open verharding	122206,42	489454,86	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122140,21	489554,21	0,00
	voetpad/open verharding	122154,54	489440,47	0,00
	inrit/open verharding	122164,24	489441,83	0,00
	voetpad/open verharding	122196,16	489446,16	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	inrit/open verharding	122217,37	489468,53	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122199,59	489439,96	0,00
	parkeervlak/open verharding	122206,42	489454,86	0,00
	parkeervlak/open verharding	122156,37	489434,38	0,00
	parkeervlak/open verharding	122129,49	489538,48	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122112,89	489455,04	0,00
	voetpad/open verharding	122206,42	489454,86	0,00
	parkeervlak/open verharding	122102,82	489489,42	0,00
	parkeervlak/open verharding	122109,29	489495,97	0,00
	parkeervlak/open verharding	122131,76	489511,00	0,00
	inrit/open verharding	122109,29	489495,97	0,00
	transitie/transitie	122180,36	489569,09	0,00
	transitie/transitie	122265,24	489458,83	0,00
	voetpad/open verharding	122100,06	489421,30	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122140,21	489554,21	0,00
	parkeervlak/transitie	122129,34	489527,12	0,00
	parkeervlak/transitie	122127,81	489528,78	0,00
	parkeervlak/transitie	122131,55	489526,70	0,00
	parkeervlak/open verharding	122140,46	489546,72	0,00
	parkeervlak/transitie	122129,91	489525,21	0,00
	parkeervlak/open verharding	122129,49	489538,48	0,00
	inrit/open verharding	122134,36	489542,14	0,00
	parkeervlak/open verharding	122132,65	489548,04	0,00
	parkeervlak/open verharding	122129,49	489538,48	0,00
	voetpad/open verharding	122100,06	489421,30	0,00
	voetpad/open verharding	122217,37	489468,53	0,00
	inrit/open verharding	122196,38	489558,71	0,00
	parkeervlak/open verharding	122144,99	489587,53	0,00
	voetpad/open verharding	122200,72	489555,96	0,00
	parkeervlak/open verharding	122211,84	489535,64	0,00
	voetpad/open verharding	122163,65	489579,58	0,00
	voetpad/open verharding	122241,93	489518,06	0,00
	voetpad/open verharding	122240,33	489519,61	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122204,83	489553,02	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122240,32	489519,58	0,00
	inrit/open verharding	122202,71	489548,93	0,00
	inrit/gesloten verharding	122203,88	489550,75	0,00
	inrit/gesloten verharding	122205,53	489545,94	0,00
	inrit/open verharding	122240,33	489519,61	0,00
	parkeervlak/open verharding	122245,06	489543,31	0,00
	parkeervlak/open verharding	122226,18	489569,69	0,00
	voetpad/open verharding	122259,90	489628,80	0,00
	voetpad/open verharding	122291,40	489608,69	0,00
	parkeervlak/open verharding	122225,91	489555,50	0,00
	voetpad/open verharding	122239,06	489528,32	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122246,01	489525,71	0,00
	inrit/open verharding	122272,17	489489,11	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122260,58	489633,23	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122296,42	489606,00	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122259,14	489629,28	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122112,89	489455,04	0,00
	parkeervlak/open verharding	122102,82	489489,42	0,00
	parkeervlak/open verharding	122109,29	489495,97	0,00
	inrit/open verharding	122109,29	489495,97	0,00
	parkeervlak/onverhard	122103,29	489487,99	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122112,96	489455,10	0,00
	parkeervlak/onverhard	122109,32	489496,03	0,00
	inrit/open verharding	122109,32	489496,03	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122199,59	489439,96	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122239,43	489485,17	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122268,36	489482,13	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122268,66	489481,42	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122140,21	489554,21	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	122246,13	489502,90	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	122246,13	489502,90	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122122,66	489596,25	0,00
	voetpad/open verharding	122253,50	489491,77	0,00
	voetpad/open verharding	122256,42	489496,19	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122257,24	489486,49	0,00
	parkeervlak/open verharding	122196,16	489446,16	0,00
	parkeervlak/open verharding	122182,68	489442,17	0,00
	voetpad/open verharding	122196,16	489446,16	0,00
	voetpad/open verharding	122183,38	489445,58	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122179,23	489434,12	0,00
	inrit/open verharding	122160,54	489442,12	0,00
	voetpad/open verharding	122155,70	489437,38	0,00
	voetpad/open verharding	122139,93	489594,65	0,00
	voetpad/open verharding	122139,93	489594,65	0,00
	voetpad/open verharding	122140,50	489572,75	0,00
	voetpad/open verharding	122136,43	489575,36	0,00
	parkeervlak/open verharding	122162,20	489576,48	0,00
	parkeervlak/open verharding	122162,20	489576,48	0,00
	voetpad/open verharding	122101,55	489416,11	0,00
	voetpad/open verharding	122155,71	489557,44	0,00
	voetpad/open verharding	122155,71	489557,44	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122065,57	489474,05	0,00
	voetpad/open verharding	122158,23	489561,41	0,00
	voetpad/open verharding	122174,26	489551,08	0,00
	parkeervlak/open verharding	122138,74	489563,18	0,00
	parkeervlak/open verharding	122138,42	489563,06	0,00
	voetpad/open verharding	122144,15	489592,02	0,00
	voetpad/open verharding	122144,15	489592,02	0,00
	parkeervlak/open verharding	122125,21	489600,23	0,00
	parkeervlak/open verharding	122125,21	489600,23	0,00
	inrit/open verharding	122163,65	489579,58	0,00
	inrit/open verharding	122163,65	489579,58	0,00
	inrit/open verharding	122144,15	489592,02	0,00
	inrit/open verharding	122144,15	489592,02	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122132,65	489548,04	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122082,65	489510,23	0,00
	parkeervlak/open verharding	122150,09	489561,67	0,00
	parkeervlak/open verharding	122150,09	489561,67	0,00
	parkeervlak/open verharding	122121,48	489602,62	0,00
	parkeervlak/open verharding	122121,48	489602,62	0,00
	voetpad/open verharding	122142,66	489567,73	0,00
	voetpad/open verharding	122141,23	489568,63	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122179,23	489434,12	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122179,23	489434,12	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122171,65	489559,86	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122149,85	489566,76	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122116,85	489540,62	0,00
	voetpad/open verharding	122202,36	489548,43	0,00
	voetpad/open verharding	122139,93	489594,65	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122122,66	489596,25	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122088,50	489412,40	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122088,50	489412,40	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122053,25	489488,33	0,00
	voetpad/open verharding	122155,29	489557,85	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122071,02	489419,62	0,00
	voetpad/open verharding	122092,69	489423,28	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	parkeervlak/open verharding	122181,13	489564,43	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122160,76	489562,27	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122139,29	489576,06	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122088,56	489412,44	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122142,44	489590,72	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122063,46	489497,05	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122085,24	489415,00	0,00
	parkeervlak/open verharding	122145,78	489558,52	0,00
	voetpad/open verharding	122170,05	489571,44	0,00
	inrit/gesloten verharding	122170,05	489571,44	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122198,06	489439,53	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122151,87	489572,37	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122052,26	489497,68	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122159,09	489572,83	0,00
	inrit/open verharding	122123,16	489224,07	0,00
	inrit/open verharding	122123,16	489224,07	0,00
	parkeervlak/open verharding	122142,18	489214,34	0,00
	voetpad/open verharding	122142,42	489223,32	0,00
	parkeervlak/open verharding	122144,31	489217,13	0,00
	parkeervlak/open verharding	122144,31	489217,13	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122144,21	489225,56	0,00
	voetpad/open verharding	122153,48	489224,65	0,00
	voetpad/open verharding	122154,80	489223,25	0,00
	parkeervlak/open verharding	122161,81	489227,76	0,00
	parkeervlak/open verharding	122161,81	489227,76	0,00
	inrit/open verharding	122164,12	489227,63	0,00
	inrit/open verharding	122164,12	489227,63	0,00
	voetpad/open verharding	122171,04	489222,50	0,00
	voetpad/open verharding	122171,04	489222,50	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122209,72	489230,84	0,00
	parkeervlak/open verharding	122164,12	489227,63	0,00
	parkeervlak/open verharding	122218,15	489224,62	0,00
	parkeervlak/open verharding	122218,15	489224,62	0,00
	parkeervlak/open verharding	122213,10	489220,10	0,00
	voetpad/open verharding	122667,30	489089,25	0,00
	voetpad/open verharding	122704,48	489116,11	0,00
	voetpad/open verharding	122689,86	489102,40	0,00
	voetpad/open verharding	122547,75	489076,19	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122708,72	489122,73	0,00
	parkeervlak/open verharding	122515,05	489120,91	0,00
	voetpad/open verharding	122672,98	489192,56	0,00
	voetpad/open verharding	122513,36	489117,26	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122580,85	489154,17	0,00
	voetpad/open verharding	122508,07	489105,56	0,00
	voetpad/open verharding	122657,28	489164,68	0,00
	voetpad/open verharding	122746,85	489180,52	0,00
	voetpad/open verharding	122549,15	489096,37	0,00
	voetpad/open verharding	122573,05	489103,24	0,00
	voetpad/open verharding	122672,13	489128,55	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122706,22	489112,74	0,00
	parkeervlak/open verharding	122618,37	489180,67	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122714,65	489109,29	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122656,76	489061,78	0,00
	parkeervlak/open verharding	122589,01	489191,06	0,00
	voetpad/open verharding	122589,20	489173,88	0,00
	voetpad/open verharding	122618,37	489180,67	0,00
	parkeervlak/open verharding	122662,02	489091,11	0,00
	voetpad/open verharding	122669,91	489200,66	0,00
	voetpad/open verharding	122714,65	489109,29	0,00
	voetpad/open verharding	122601,09	489115,53	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	parkeervlak/open verharding	122669,91	489200,66	0,00
	parkeervlak/open verharding	122746,85	489180,52	0,00
	voetpad/open verharding	122582,47	489058,78	0,00
	voetpad/open verharding	122559,56	489082,05	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122705,81	489154,99	0,00
	voetpad/open verharding	122683,88	489109,32	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122556,46	489229,38	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122513,57	489121,30	0,00
	parkeervlak/open verharding	122450,94	489147,25	0,00
	parkeervlak/open verharding	122457,10	489188,22	0,00
	parkeervlak/open verharding	122671,27	489197,05	0,00
	parkeervlak/open verharding	122625,75	489172,12	0,00
	voetpad/open verharding	122637,18	489130,54	0,00
	voetpad/open verharding	122469,58	489147,82	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122514,58	489120,88	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122671,27	489197,05	0,00
	voetpad/open verharding	122543,96	489187,65	0,00
	voetpad/open verharding	122464,14	489190,19	0,00
	parkeervlak/open verharding	122571,90	489150,44	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122750,46	489179,07	0,00
	voetpad/open verharding	122574,93	489209,42	0,00
	transitie/onverhard	122616,35	489245,60	0,00
	voetpad/open verharding	122565,34	489095,94	0,00
	voetpad/open verharding	122694,01	489154,78	0,00
	parkeervlak/open verharding	122608,72	489241,96	0,00
	voetpad/open verharding	122695,40	489192,12	0,00
	voetpad/open verharding	122596,47	489218,76	0,00
	voetpad/open verharding	122705,91	489088,72	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122489,82	489134,58	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122695,68	489155,46	0,00
	voetpad/open verharding	122571,90	489150,44	0,00
	parkeervlak/open verharding	122640,38	489136,91	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122541,95	489235,69	0,00
	voetpad/open verharding	122535,81	489119,16	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122466,24	489205,25	0,00
	voetpad/open verharding	122575,97	489143,20	0,00
	voetpad/open verharding	122590,72	489252,46	0,00
	parkeervlak/open verharding	122612,17	489236,01	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122684,68	489195,80	0,00
	voetpad/open verharding	122740,25	489168,95	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122432,65	489229,32	0,00
	parkeervlak/open verharding	122750,46	489179,07	0,00
	parkeervlak/open verharding	122437,24	489141,72	0,00
	parkeervlak/open verharding	122592,13	489189,48	0,00
	voetpad/open verharding	122536,61	489238,02	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122645,75	489258,41	0,00
	voetpad/open verharding	122614,44	489085,89	0,00
	voetpad/open verharding	122654,45	489255,07	0,00
	voetpad/open verharding	122552,52	489231,09	0,00
	parkeervlak/open verharding	122473,44	489222,29	0,00
	voetpad/open verharding	122669,60	489083,65	0,00
	parkeervlak/open verharding	122718,85	489225,90	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122580,85	489154,17	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122552,41	489094,74	0,00
	voetpad/open verharding	122680,12	489152,98	0,00
	inrit/open verharding	122574,13	489155,58	0,00
	parkeervlak/open verharding	122717,24	489221,59	0,00
	voetpad/open verharding	122636,86	489135,99	0,00
	voetpad/open verharding	122664,04	489168,35	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122450,47	489151,25	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122529,72	489105,23	0,00
	voetpad/open verharding	122488,31	489131,26	0,00
	voetpad/open verharding	122644,96	489236,58	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122640,38	489136,91	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122654,45	489255,07	0,00
	voetpad/open verharding	122612,30	489076,65	0,00
	voetpad/open verharding	122714,16	489215,54	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122592,13	489189,48	0,00
	parkeervlak/open verharding	122549,05	489096,14	0,00
	voetpad/open verharding	122648,98	489124,05	0,00
	voetpad/open verharding	122540,19	489129,51	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122596,46	489199,77	0,00
	transitie/onverhard	122617,92	489180,34	0,00
	parkeervlak/open verharding	122552,41	489094,74	0,00
	inrit/open verharding	122622,50	489191,26	0,00
	voetpad/open verharding	122632,75	489163,51	0,00
	voetpad/open verharding	122678,70	489132,65	0,00
	voetpad/open verharding	122434,31	489224,23	0,00
	voetpad/open verharding	122629,75	489248,29	0,00
	voetpad/open verharding	122662,84	489137,60	0,00
	voetpad/open verharding	122644,01	489216,40	0,00
	voetpad/open verharding	122718,85	489225,90	0,00
	voetpad/open verharding	122620,52	489196,82	0,00
	voetpad/open verharding	122454,34	489192,83	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122717,24	489221,59	0,00
	parkeervlak/open verharding	122706,22	489112,74	0,00
	transitie/onverhard	122613,12	489185,61	0,00
	voetpad/open verharding	122414,74	489154,69	0,00
	voetpad/open verharding	122477,01	489164,84	0,00
	voetpad/open verharding	122690,34	489080,93	0,00
	parkeervlak/open verharding	122704,85	489116,08	0,00
	voetpad/open verharding	122606,51	489216,98	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122559,12	489228,22	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122575,12	489149,36	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122560,13	489108,62	0,00
	parkeervlak/open verharding	122599,37	489195,55	0,00
	voetpad/open verharding	122589,81	489142,95	0,00
	voetpad/open verharding	122593,62	489202,10	0,00
	voetpad/open verharding	122589,01	489191,06	0,00
	voetpad/open verharding	122715,62	489143,07	0,00
	voetpad/open verharding	122612,21	489146,39	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122673,19	489208,64	0,00
	voetpad/open verharding	122725,35	489220,11	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122705,72	489155,19	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122566,69	489099,20	0,00
	voetpad/open verharding	122626,75	489187,71	0,00
	parkeervlak/open verharding	122636,86	489135,99	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122614,44	489085,89	0,00
	parkeervlak/open verharding	122575,12	489149,36	0,00
	parkeervlak/open verharding	122612,30	489076,65	0,00
	voetpad/open verharding	122450,94	489147,25	0,00
	voetpad/open verharding	122681,41	489190,06	0,00
	voetpad/open verharding	122694,12	489076,09	0,00
	voetpad/open verharding	122608,71	489195,53	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122538,43	489237,23	0,00
	voetpad/open verharding	122598,65	489135,56	0,00
	voetpad/open verharding	122457,10	489188,22	0,00
	voetpad/open verharding	122644,75	489181,65	0,00
	parkeervlak/open verharding	122644,55	489056,67	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122653,72	489059,22	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122528,36	489046,68	0,00
	voetpad/open verharding	122723,51	489071,47	0,00
	parkeervlak/open verharding	122596,09	489066,39	0,00
	parkeervlak/open verharding	122656,76	489061,78	0,00
	parkeervlak/open verharding	122603,01	489072,29	0,00
	parkeervlak/open verharding	122654,35	489059,01	0,00
	voetpad/open verharding	122643,41	489055,90	0,00
	inrit/open verharding	122532,71	489057,14	0,00
	voetpad/open verharding	122685,13	489056,48	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122681,41	489190,06	0,00
	transitie/open verharding	122608,82	489096,82	0,00
	parkeervlak/open verharding	122556,30	489046,33	0,00
	voetpad/open verharding	122651,09	489054,47	0,00
	voetpad/open verharding	122426,93	489083,48	0,00
	parkeervlak/open verharding	122598,06	489192,28	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122620,89	489184,89	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122662,44	489260,11	0,00
	parkeervlak/open verharding	122613,75	489079,87	0,00
	voetpad/open verharding	122457,67	489123,48	0,00
	voetpad/open verharding	122704,48	489116,11	0,00
	voetpad/open verharding	122672,98	489192,56	0,00
	voetpad/open verharding	122606,51	489216,98	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122559,12	489228,22	0,00
	voetpad/open verharding	122608,72	489241,96	0,00
	voetpad/open verharding	122683,88	489109,32	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122556,46	489229,38	0,00
	voetpad/open verharding	122549,74	489200,37	0,00
	voetpad/open verharding	122577,67	489225,83	0,00
	voetpad/open verharding	122596,47	489218,76	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122489,82	489134,58	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122541,95	489235,69	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122538,43	489237,23	0,00
	voetpad/open verharding	122552,52	489231,09	0,00
	voetpad/open verharding	122644,75	489181,65	0,00
	voetpad/open verharding	122629,75	489248,29	0,00
	parkeervlak/open verharding	122747,69	489109,96	0,00
	transitie/onverhard	122613,12	489185,61	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122708,72	489122,73	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122714,65	489109,29	0,00
	transitie/onverhard	122614,40	489241,86	0,00
	voetpad/open verharding	122715,61	489105,61	0,00
	voetpad/open verharding	122731,86	489067,21	0,00
	transitie/onverhard	122616,35	489245,60	0,00
	voetpad/open verharding	122723,51	489071,47	0,00
	voetpad/open verharding	122608,82	489096,82	0,00
	transitie/onverhard	122617,92	489180,34	0,00
	voetpad/open verharding	122732,91	489048,52	0,00
	parkeervlak/open verharding	122715,61	489105,61	0,00
	voetpad/open verharding	122723,95	489056,53	0,00
	parkeervlak/open verharding	122720,99	489092,24	0,00
	voetpad/open verharding	122513,36	489117,26	0,00
	voetpad/open verharding	122596,09	489066,39	0,00
	voetpad/open verharding	122469,58	489147,82	0,00
	voetpad/open verharding	122627,15	489186,71	0,00
	voetpad/open verharding	122746,97	489253,02	0,00
	voetpad/open verharding	122608,82	489096,82	0,00
	voetpad/open verharding	122723,95	489056,53	0,00
	voetpad/open verharding	122589,81	489142,95	0,00
	voetpad/open verharding	122559,56	489082,05	0,00
	voetpad/open verharding	122565,34	489095,94	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding	122442,10	489143,04	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122442,10	489143,04	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122705,72	489155,19	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122699,00	489156,83	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122683,55	489212,28	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122683,55	489212,28	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122729,88	489074,05	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122655,54	489262,92	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122705,72	489155,19	0,00
	voetpad/open verharding	122371,30	489719,26	0,00
	parkeervlak/transitie	122398,51	489710,63	0,00
	parkeervlak/open verharding	122375,34	489725,60	0,00
	voetpad/open verharding	122422,98	489768,82	0,00
	transitie/transitie	122413,90	489748,58	0,00
	parkeervlak/open verharding	122376,68	489703,88	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122345,35	489734,55	0,00
	transitie/transitie	122421,65	489760,74	0,00
	parkeervlak/open verharding	122438,70	489664,55	0,00
	voetpad/open verharding	122432,45	489762,74	0,00
	voetpad/open verharding	122451,57	489675,30	0,00
	voetpad/open verharding	122452,18	489750,25	0,00
	parkeervlak/open verharding	122452,18	489750,25	0,00
	parkeervlak/open verharding	122432,45	489762,74	0,00
	inrit/open verharding	122466,23	489741,33	0,00
	parkeervlak/open verharding	122364,39	489711,66	0,00
	parkeervlak/open verharding	122422,98	489768,82	0,00
	parkeervlak/open verharding	122351,52	489719,82	0,00
	voetpad/open verharding	122361,80	489738,92	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122345,35	489734,55	0,00
	inrit/open verharding	122619,31	489845,07	0,00
	voetpad/open verharding	122612,92	489847,09	0,00
	parkeervlak/open verharding	122563,97	489775,87	0,00
	voetpad/open verharding	122616,15	489837,41	0,00
	voetpad/open verharding	122578,91	489639,30	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122573,80	489776,99	0,00
	voetpad/open verharding	122629,58	489865,95	0,00
	voetpad/open verharding	122623,76	489725,14	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122613,07	489853,41	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122629,21	489806,30	0,00
	voetpad/open verharding	122640,64	489759,79	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122624,81	489857,52	0,00
	inrit/open verharding	122578,37	489779,83	0,00
	voetpad/open verharding	122622,16	489819,90	0,00
	inrit/open verharding	122611,91	489758,47	0,00
	inrit/open verharding	122593,07	489770,47	0,00
	voetpad/open verharding	122549,72	489777,01	0,00
	voetpad/open verharding	122589,54	489772,72	0,00
	inrit/open verharding	122614,08	489843,44	0,00
	fietspad/open verharding	122576,00	489763,22	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122627,90	489866,30	0,00
	parkeervlak/open verharding	122576,07	489778,19	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122607,52	489683,74	0,00
	inrit/open verharding	122611,00	489852,70	0,00
	inrit/open verharding	122616,05	489854,52	0,00
	inrit/open verharding	122620,74	489824,10	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122624,81	489857,52	0,00
	voetpad/open verharding	122627,34	489805,19	0,00
	voetpad/open verharding	122611,00	489852,70	0,00
	voetpad/open verharding	122602,46	489764,49	0,00
	inrit/open verharding	122619,31	489845,07	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122612,92	489847,09	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122604,95	489679,72	0,00
	voetpad/open verharding	122616,15	489837,41	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122573,80	489776,99	0,00
	inrit/open verharding	122611,00	489852,70	0,00
	inrit/open verharding	122616,05	489854,52	0,00
	voetpad/open verharding	122629,58	489865,95	0,00
	inrit/open verharding	122620,74	489824,10	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122613,07	489853,41	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122624,81	489857,52	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122629,21	489806,30	0,00
	voetpad/open verharding	122640,64	489759,79	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122624,81	489857,52	0,00
	voetpad/open verharding	122611,00	489852,70	0,00
	voetpad/open verharding	122622,16	489819,90	0,00
	voetpad/open verharding	122549,72	489777,01	0,00
	inrit/open verharding	122614,08	489843,44	0,00
	fietspad/open verharding	122576,00	489763,22	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122627,90	489866,30	0,00
	parkeervlak/open verharding	122576,07	489778,19	0,00
	voetpad/open verharding	122610,59	489852,83	0,00
	voetpad/open verharding	122622,08	489819,53	0,00
	inrit/gesloten verharding	122622,32	489824,88	0,00
	inrit/open verharding	122618,81	489844,36	0,00
	inrit/gesloten verharding	122621,13	489734,28	0,00
	voetpad/open verharding	122612,40	489847,59	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122614,18	489848,46	0,00
	inrit/open verharding	122613,26	489854,04	0,00
	inrit/open verharding	122615,24	489854,72	0,00
	inrit/open verharding	122620,53	489824,03	0,00
	parkeervlak/open verharding	122617,04	489849,46	0,00
	inrit/open verharding	122610,59	489852,83	0,00
	inrit/open verharding	122614,00	489842,97	0,00
	transitie/open verharding	122636,56	489864,54	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	122624,37	489867,01	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122634,11	489865,03	0,00
	inrit/open verharding	122619,38	489731,90	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122623,51	489841,21	0,00
	parkeervlak/open verharding	122621,93	489748,91	0,00
	fietspad/open verharding	122607,66	489742,96	0,00
	parkeervlak/open verharding	122615,24	489854,72	0,00
	voetpad/open verharding	122644,55	489748,41	0,00
	voetpad/open verharding	122615,88	489837,52	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122617,74	489838,16	0,00
	voetpad/open verharding	122615,04	489848,78	0,00
	inrit/gesloten verharding	122615,92	489843,40	0,00
	inrit/open verharding	122618,18	489739,41	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122616,74	489737,14	0,00
	parkeervlak/open verharding	122621,30	489749,32	0,00
	parkeervlak/open verharding	122620,61	489839,15	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122631,18	489865,63	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122623,84	489732,51	0,00
	voetpad/open verharding	122635,96	489864,66	0,00
	inrit/open verharding	122616,81	489843,67	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122612,37	489853,74	0,00
	inrit/gesloten verharding	122612,37	489853,74	0,00
	voetpad/open verharding	122610,59	489852,83	0,00
	transitie/open verharding	122636,56	489864,54	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122623,51	489841,21	0,00
	transitie/open verharding	122544,98	489762,53	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	parkeervlak/open verharding	122538,01	489794,38	0,00
	voetpad/open verharding	122554,06	489795,37	0,00
	voetpad/open verharding	122562,53	489789,96	0,00
	voetpad/open verharding	122573,54	489782,91	0,00
	inrit/open verharding	122562,53	489789,96	0,00
	inrit/open verharding	122571,06	489784,50	0,00
	inrit/open verharding	122542,90	489802,47	0,00
	transitie/open verharding	122544,98	489762,53	0,00
	voetpad/open verharding	122621,86	489722,09	0,00
	voetpad/open verharding	122621,86	489722,09	0,00
	inrit/open verharding	122624,50	489728,63	0,00
	inrit/open verharding	122625,89	489727,74	0,00
	voetpad/open verharding	122624,50	489728,63	0,00
	voetpad/open verharding	122624,50	489728,63	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122756,36	489032,97	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122793,04	488944,66	0,00
	voetpad op trap/transitie	122777,01	488904,17	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122746,17	489057,55	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122744,84	488936,17	0,00
	fietspad/open verharding	122759,85	488914,06	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122802,30	488935,95	0,00
	voetpad/open verharding	122780,01	488886,63	0,00
	voetpad/open verharding	122846,63	489014,33	0,00
	voetpad op trap/transitie	122771,86	488899,98	0,00
	transitie/gesloten verharding	122777,08	488950,15	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122759,16	488971,34	0,00
	parkeervlak/open verharding	122852,65	489009,01	0,00
	voetpad op trap/transitie	122779,18	489029,85	0,00
	inrit/open verharding	122760,43	489056,56	0,00
	voetpad/open verharding	122763,80	488966,04	0,00
	voetpad/open verharding	122790,92	488971,35	0,00
	voetpad/open verharding	122768,46	488914,72	0,00
	parkeervlak/open verharding	122793,04	488944,66	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122849,27	489011,99	0,00
	transitie/open verharding	122780,26	488906,90	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122760,14	488961,95	0,00
	voetpad/open verharding	122782,09	488955,11	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122807,70	488943,76	0,00
	voetpad/open verharding	122731,86	489067,21	0,00
	transitie/onverhard	122738,30	489007,99	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122744,50	488916,66	0,00
	fietspad/open verharding	122749,87	488917,98	0,00
	voetpad/open verharding	122749,13	488973,02	0,00
	voetpad/open verharding	122763,38	488909,27	0,00
	voetpad/open verharding	122757,97	488983,72	0,00
	voetpad op trap/transitie	122771,96	488899,88	0,00
	voetpad/open verharding	122797,54	488949,83	0,00
	parkeervlak/open verharding	122776,26	488931,71	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122770,51	488970,91	0,00
	voetpad/open verharding	122782,74	488957,51	0,00
	voetpad/open verharding	122746,71	488893,25	0,00
	voetpad op trap/transitie	122778,53	488901,74	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122865,65	488997,53	0,00
	transitie/onverhard	122782,59	488955,49	0,00
	parkeervlak/open verharding	122933,20	488949,44	0,00
	transitie/open verharding	122908,88	488910,42	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122756,36	489032,97	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122849,27	489011,99	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122793,04	488944,66	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122760,14	488961,95	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122782,09	488955,11	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122744,84	488936,17	0,00
	fietspad/open verharding	122759,85	488914,06	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122802,30	488935,95	0,00
	voetpad/open verharding	122763,38	488909,27	0,00
	voetpad/open verharding	122757,97	488983,72	0,00
	voetpad/open verharding	122768,82	488892,90	0,00
	voetpad op trap/transitie	122771,96	488899,88	0,00
	voetpad/open verharding	122846,63	489014,33	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122770,51	488970,91	0,00
	voetpad op trap/transitie	122778,53	488901,74	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122759,16	488971,34	0,00
	inrit/open verharding	122760,43	489056,56	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122823,75	488953,04	0,00
	voetpad/open verharding	122763,80	488966,04	0,00
	voetpad/open verharding	122768,46	488914,72	0,00
	voetpad/open verharding	122750,95	488987,95	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122746,30	488906,24	0,00
	voetpad/open verharding	122762,22	489000,72	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122753,36	488987,93	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122763,82	488966,24	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122765,18	488974,06	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122753,51	488908,29	0,00
	voetpad/open verharding	122779,32	488999,58	0,00
	voetpad/open verharding	122802,30	488935,95	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122767,09	488996,44	0,00
	voetpad/open verharding	122773,98	488964,97	0,00
	voetpad/open verharding	122744,98	488902,98	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122761,52	489029,82	0,00
	voetpad/open verharding	122761,27	488966,22	0,00
	voetpad/open verharding	122763,08	489026,08	0,00
	inrit/open verharding	122759,98	489057,65	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122766,65	489000,04	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122771,52	489002,08	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122759,92	489024,26	0,00
	voetpad/open verharding	122758,97	488919,84	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122769,04	488971,16	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122763,99	489000,70	0,00
	voetpad/open verharding	122764,67	488989,24	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122805,16	488933,01	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122752,74	488895,85	0,00
	voetpad/open verharding	122752,89	488892,33	0,00
	fietspad/transitie	122787,35	488879,02	0,00
	voetpad/transitie	122766,31	488877,42	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	122775,69	488885,77	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding/asfalt	122775,69	488885,77	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122775,87	488881,85	0,00
	voetpad/open verharding	122759,33	488884,84	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122760,78	488886,07	0,00
	voetpad op trap/transitie	122752,23	488886,12	0,00
	voetpad op trap/transitie	122752,48	488879,62	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122776,32	488884,18	0,00
	parkeervlak/open verharding	122927,68	488892,86	0,00
	voetpad op trap/transitie	122905,28	488862,17	0,00
	parkeervlak/open verharding	122893,21	488868,24	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122782,12	488874,52	0,00
	voetpad op trap/transitie	122907,46	488859,14	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122779,34	488864,38	0,00
	transitie/onverhard	122911,70	488863,43	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122783,54	488875,73	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	transitie/onverhard	122904,19	488858,02	0,00
	transitie/gesloten verharding	122864,00	488878,23	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122786,88	488878,58	0,00
	transitie/open verharding	122861,09	488882,10	0,00
	voetpad op trap/transitie	122866,59	488874,83	0,00
	voetpad op trap/transitie	122799,03	488866,10	0,00
	voetpad/transitie	122759,33	488884,84	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding/asfalt	122775,69	488885,77	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122761,49	488886,67	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122766,73	488891,12	0,00
	voetpad/open verharding	122759,33	488884,84	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122768,82	488892,90	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122759,33	488884,84	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122765,66	488881,80	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122782,06	488904,78	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122755,84	489029,15	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122733,01	489075,31	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122770,83	488886,24	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122762,92	488976,10	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122762,92	488976,10	0,00
	voetpad/open verharding	122747,73	488871,69	0,00
	voetpad/open verharding	122802,30	488935,95	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122750,99	488991,96	0,00
	inrit/open verharding	122750,99	488991,96	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122753,91	488994,48	0,00
	inrit/open verharding	122753,91	488994,48	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122757,80	488966,36	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122757,80	488966,36	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122753,36	488987,93	0,00
	inrit/gesloten verharding	122753,36	488987,93	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122739,85	489045,20	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122755,20	488971,72	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122744,70	489033,40	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122735,18	489056,59	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122764,10	488888,89	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122755,84	489029,15	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122766,73	488891,12	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122766,73	488891,12	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122772,96	488888,07	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122783,54	488875,73	0,00
	voetpad/open verharding	122780,01	488886,63	0,00
	voetpad/open verharding	122780,01	488886,63	0,00
	voetpad/open verharding	122777,98	489030,05	0,00
	voetpad/open verharding	122777,98	489030,05	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122761,52	489029,82	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122762,36	489029,98	0,00
	voetpad/open verharding	122759,82	489054,20	0,00
	voetpad/open verharding	122746,12	489329,92	0,00
	voetpad/open verharding	122626,53	489322,96	0,00
	voetpad/open verharding	122738,17	489316,22	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122741,07	489326,52	0,00
	voetpad/open verharding	122713,93	489299,82	0,00
	parkeervlak/open verharding	122741,07	489326,52	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122626,53	489322,96	0,00
	parkeervlak/open verharding	122702,77	489304,05	0,00
	parkeervlak/open verharding	122737,36	489327,14	0,00
	voetpad/open verharding	122704,14	489306,19	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122638,16	489319,03	0,00
	parkeervlak/open verharding	122746,12	489329,92	0,00
	parkeervlak/open verharding	122752,51	489331,15	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122652,76	489295,71	0,00
	voetpad/open verharding	122737,36	489327,14	0,00
	voetpad/open verharding	122767,70	489316,06	0,00
	voetpad/open verharding	122738,17	489316,22	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122737,81	489321,97	0,00
	parkeervlak/open verharding	122746,12	489329,92	0,00
	parkeervlak/open verharding	122737,81	489321,97	0,00
	voetpad/open verharding	122783,58	489289,73	0,00
	parkeervlak/open verharding	122734,19	489321,66	0,00
	voetpad/open verharding	122652,76	489295,71	0,00
	voetpad/open verharding	122734,19	489321,66	0,00
	voetpad/open verharding	122704,14	489306,19	0,00
	voetpad/open verharding	122684,82	489325,99	0,00
	parkeervlak/open verharding	122723,26	489344,52	0,00
	transitie/transitie	122678,82	489321,76	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122789,87	489293,32	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122789,87	489293,32	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122744,45	489335,13	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122638,19	489318,75	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122624,88	489336,60	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122638,19	489318,75	0,00
	parkeervlak/open verharding	122806,53	489821,81	0,00
	voetpad/open verharding	122713,43	489848,92	0,00
	parkeervlak/open verharding	122805,85	489830,15	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122824,85	489823,34	0,00
	voetpad/open verharding	122846,43	489821,91	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122664,45	489759,75	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122740,12	489843,50	0,00
	parkeervlak/open verharding	122915,08	489729,12	0,00
	voetpad/open verharding	122741,26	489816,15	0,00
	parkeervlak/open verharding	122758,45	489599,01	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122744,82	489707,70	0,00
	voetpad/open verharding	122826,98	489825,86	0,00
	voetpad/open verharding	122876,10	489815,88	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122663,80	489728,21	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122813,52	489822,39	0,00
	voetpad/open verharding	122797,73	489831,80	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122743,13	489816,33	0,00
	parkeervlak/open verharding	122745,09	489842,49	0,00
	voetpad/open verharding	122919,36	489807,09	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122670,61	489731,86	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122663,64	489724,36	0,00
	voetpad/open verharding	122656,64	489721,09	0,00
	parkeervlak/open verharding	122869,23	489817,28	0,00
	voetpad/open verharding	122906,20	489717,70	0,00
	parkeervlak/open verharding	122820,21	489822,95	0,00
	voetpad/open verharding	122747,51	489739,69	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122668,14	489702,99	0,00
	parkeervlak/open verharding	122650,11	489721,72	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122746,10	489816,61	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122817,86	489827,71	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122743,22	489842,87	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122731,18	489698,45	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122715,76	489693,11	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122630,26	489859,44	0,00
	voetpad/open verharding	122782,21	489645,41	0,00
	voetpad/open verharding	122798,74	489821,16	0,00
	parkeervlak/open verharding	122779,49	489629,74	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122726,23	489702,53	0,00
	voetpad/open verharding	122887,97	489680,83	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122855,14	489675,06	0,00
	voetpad/open verharding	122738,13	489843,90	0,00
	voetpad/open verharding	122850,75	489728,62	0,00
	voetpad/open verharding	122915,08	489729,12	0,00
	voetpad/open verharding	122746,37	489842,23	0,00
	voetpad/open verharding	122793,07	489721,39	0,00
	parkeervlak/open verharding	122871,01	489723,30	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122798,96	489730,13	0,00
	voetpad/open verharding	122829,73	489733,36	0,00
	voetpad/open verharding	122903,65	489810,28	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122922,75	489734,90	0,00
	parkeervlak/open verharding	122747,90	489816,78	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122640,46	489724,28	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122653,85	489761,81	0,00
	inrit/open verharding	122625,61	489826,76	0,00
	inrit/open verharding	122624,78	489812,51	0,00
	inrit/open verharding	122629,87	489814,39	0,00
	voetpad/open verharding	122851,26	489712,40	0,00
	voetpad/open verharding	122905,14	489677,65	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122818,76	489669,64	0,00
	parkeervlak/open verharding	122876,55	489669,01	0,00
	voetpad/open verharding	122730,89	489710,09	0,00
	voetpad/open verharding	122868,30	489817,46	0,00
	parkeervlak/open verharding	122925,80	489725,95	0,00
	parkeervlak/open verharding	122819,89	489827,30	0,00
	parkeervlak/open verharding	122861,55	489633,10	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122827,34	489717,78	0,00
	voetpad/open verharding	122702,84	489732,64	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122880,09	489668,62	0,00
	voetpad/open verharding	122631,64	489859,92	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122664,45	489759,75	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122653,85	489761,81	0,00
	inrit/open verharding	122624,78	489812,51	0,00
	inrit/open verharding	122629,87	489814,39	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122663,80	489728,21	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122640,46	489724,28	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122670,61	489731,86	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122663,64	489724,36	0,00
	voetpad/open verharding	122730,89	489710,09	0,00
	voetpad/open verharding	122656,64	489721,09	0,00
	voetpad/open verharding	122627,34	489805,19	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122668,14	489702,99	0,00
	parkeervlak/open verharding	122650,11	489721,72	0,00
	inrit/open verharding	122625,61	489826,76	0,00
	voetpad/open verharding	122698,68	489731,19	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122630,26	489859,44	0,00
	voetpad/open verharding	122631,64	489859,92	0,00
	inrit/open verharding	122624,75	489811,74	0,00
	voetpad/open verharding	122670,26	489726,39	0,00
	voetpad/open verharding	122661,93	489723,75	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122678,60	489722,22	0,00
	inrit/gesloten verharding	122623,84	489732,51	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122648,44	489739,24	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122624,12	489819,64	0,00
	inrit/open verharding	122623,20	489825,18	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122662,20	489716,93	0,00
	voetpad/open verharding	122647,99	489729,05	0,00
	inrit/open verharding	122627,64	489812,29	0,00
	voetpad/open verharding	122631,96	489724,35	0,00
	inrit/open verharding	122624,17	489734,21	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122625,01	489819,97	0,00
	inrit/open verharding	122625,19	489825,85	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122648,11	489741,27	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122661,04	489753,46	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122655,50	489721,17	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122669,00	489730,67	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122646,05	489753,80	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122660,72	489727,75	0,00
	inrit/gesloten verharding	122626,76	489811,99	0,00
	voetpad/open verharding	122626,79	489805,78	0,00
	inrit/open verharding	122629,65	489812,94	0,00
	voetpad/open verharding	122676,54	489728,14	0,00
	parkeervlak/open verharding	122626,96	489820,66	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122628,56	489806,75	0,00
	parkeervlak/open verharding	122631,43	489807,74	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	122670,43	489719,94	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122631,96	489724,35	0,00
	voetpad/open verharding	122631,96	489724,35	0,00
	voetpad/open verharding	122793,07	489721,39	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122634,11	489865,03	0,00
	voetpad/open verharding	122635,96	489864,66	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122696,42	489691,30	0,00
	voetpad/open verharding	122672,68	489758,02	0,00
	voetpad/open verharding	122717,73	489738,94	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122743,22	489842,87	0,00
	voetpad/open verharding	122738,13	489843,90	0,00
	voetpad/open verharding	122746,37	489842,23	0,00
	voetpad/open verharding	122738,94	489736,72	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122648,44	489739,24	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122662,20	489716,93	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122646,05	489753,80	0,00
	voetpad/open verharding	122787,19	489684,07	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122746,10	489816,61	0,00
	voetpad/open verharding	122795,33	489721,25	0,00
	voetpad/open verharding	122741,26	489816,15	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122789,43	489682,94	0,00
	voetpad/open verharding	122738,13	489843,90	0,00
	voetpad/open verharding	122738,13	489843,90	0,00
	voetpad/open verharding	122738,13	489843,90	0,00
	voetpad/open verharding	122338,12	489730,83	0,00
	voetpad/open verharding	122090,62	489405,15	0,00
	voetpad/open verharding	122090,62	489405,15	0,00
	voetpad/open verharding	122090,65	489405,13	0,00
	voetpad/open verharding	122093,79	489419,49	0,00
	voetpad/open verharding	122093,79	489419,49	0,00
	voetpad/open verharding	122105,40	489426,35	0,00
	voetpad/open verharding	122105,40	489426,35	0,00
	voetpad/open verharding	122114,97	489429,19	0,00
	voetpad/open verharding	122116,86	489422,75	0,00
	voetpad/open verharding	122124,30	489431,95	0,00
	voetpad/open verharding	122124,30	489431,95	0,00
	voetpad/open verharding	122128,06	489412,83	0,00
	voetpad/open verharding	122133,76	489434,76	0,00
	voetpad/open verharding	122133,76	489434,76	0,00
	voetpad/open verharding	122143,27	489437,58	0,00
	voetpad/open verharding	122149,38	489419,09	0,00
	parkeervlak/open verharding	122155,70	489437,38	0,00
	inrit/open verharding	122161,44	489439,08	0,00
	voetpad/open verharding	122165,92	489423,94	0,00
	voetpad/open verharding	122180,04	489428,10	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122158,62	489423,40	0,00
	parkeervlak/open verharding	122165,92	489423,94	0,00
	voetpad/open verharding	122129,77	489413,33	0,00
	parkeervlak/open verharding	122165,92	489423,94	0,00
	transitie/open verharding	122289,32	489435,44	0,00
	transitie/open verharding	122289,32	489435,44	0,00
	voetpad/open verharding	122289,32	489435,44	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122327,81	489407,92	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122095,27	489414,34	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122096,54	489420,29	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122093,27	489413,80	0,00
	voetpad/open verharding	122094,57	489416,77	0,00
	voetpad/open verharding	122056,26	489460,22	0,00
	voetpad/open verharding	122056,26	489460,22	0,00
	inrit/open verharding	122057,35	489456,53	0,00
	inrit/open verharding	122057,35	489456,53	0,00
	inrit/open verharding	122050,45	489479,96	0,00
	inrit/open verharding	122050,45	489479,96	0,00
	inrit/open verharding	122068,23	489419,59	0,00
	voetpad/open verharding	122063,84	489497,38	0,00
	voetpad/open verharding	122063,84	489497,38	0,00
	parkeervlak/open verharding	122072,41	489503,90	0,00
	parkeervlak/open verharding	122072,97	489504,28	0,00
	parkeervlak/open verharding	122072,97	489504,28	0,00
	parkeervlak/open verharding	122065,48	489490,22	0,00
	parkeervlak/open verharding	122065,48	489490,22	0,00
	voetpad/open verharding	122072,97	489504,28	0,00
	parkeervlak/open verharding	122074,03	489514,61	0,00
	parkeervlak/open verharding	122074,03	489514,61	0,00
	voetpad/open verharding	122072,51	489516,65	0,00
	voetpad/open verharding	122072,51	489516,65	0,00
	voetpad/open verharding	122072,20	489406,17	0,00
	voetpad/open verharding	122072,20	489406,17	0,00
	inrit/open verharding	122068,23	489419,59	0,00
	inrit/open verharding	122068,23	489419,59	0,00
	inrit/open verharding	122079,71	489518,88	0,00
	inrit/open verharding	122079,66	489518,94	0,00
	voetpad/open verharding	122050,45	489479,96	0,00
	voetpad/open verharding	122050,45	489479,96	0,00
	parkeervlak/open verharding	122072,41	489503,90	0,00
	parkeervlak/open verharding	122072,41	489503,90	0,00
	parkeervlak/open verharding	122064,94	489465,79	0,00
	parkeervlak/open verharding	122064,94	489465,79	0,00
	parkeervlak/open verharding	122058,23	489488,49	0,00
	parkeervlak/open verharding	122058,23	489488,49	0,00
	voetpad/open verharding	122066,73	489424,69	0,00
	voetpad/open verharding	122066,73	489424,69	0,00
	parkeervlak/open verharding	122072,56	489440,05	0,00
	parkeervlak/open verharding	122072,56	489440,05	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122065,57	489474,05	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122062,57	489459,45	0,00
	inrit/gesloten verharding	122053,47	489479,20	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122055,60	489507,91	0,00
	inrit/open verharding	122052,39	489474,17	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122072,82	489504,29	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122068,73	489463,31	0,00
	inrit/open verharding	122056,42	489480,14	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122073,13	489448,46	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122073,98	489514,68	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122059,72	489504,19	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122065,37	489503,35	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122061,68	489486,14	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122076,84	489435,96	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122060,35	489466,93	0,00
	voetpad/open verharding	122695,58	488602,64	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122808,76	488673,40	0,00
	parkeervlak/open verharding	122776,46	488689,22	0,00
	voetpad/open verharding	122811,26	488794,69	0,00
	voetpad/open verharding	122885,76	488578,04	0,00
	parkeervlak/open verharding	122800,03	488671,13	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122817,88	488819,11	0,00
	voetpad/open verharding	122871,25	488577,67	0,00
	voetpad/open verharding	122828,69	488777,27	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122786,07	488856,50	0,00
	voetpad/open verharding	122873,07	488761,82	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122795,90	488642,59	0,00
	voetpad/open verharding	122754,43	488584,51	0,00
	inrit/open verharding	122899,61	488738,73	0,00
	parkeervlak/open verharding	122685,84	488653,74	0,00
	parkeervlak/open verharding	122854,52	488839,66	0,00
	parkeervlak/open verharding	122916,69	488726,75	0,00
	parkeervlak/open verharding	122864,55	488834,00	0,00
	parkeervlak/open verharding	122876,88	488856,36	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122930,88	488890,91	0,00
	parkeervlak/open verharding	122919,90	488792,96	0,00
	parkeervlak/open verharding	122811,09	488633,02	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122811,09	488633,02	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122737,18	488721,64	0,00
	parkeervlak/open verharding	122875,39	488762,26	0,00
	voetpad/open verharding	122845,53	488797,07	0,00
	voetpad/open verharding	122794,08	488785,18	0,00
	voetpad/open verharding	122807,08	488538,94	0,00
	voetpad/open verharding	122836,63	488568,70	0,00
	voetpad/open verharding	122702,65	488738,46	0,00
	inrit/open verharding	122899,85	488741,22	0,00
	voetpad/open verharding	122735,62	488615,10	0,00
	voetpad/open verharding	122821,76	488837,78	0,00
	parkeervlak/open verharding	122773,17	488687,66	0,00
	voetpad/open verharding	122867,32	488795,63	0,00
	voetpad/open verharding	122747,65	488584,75	0,00
	voetpad/open verharding	122767,21	488753,47	0,00
	transitie/open verharding	122792,91	488791,93	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122901,20	488618,48	0,00
	voetpad/open verharding	122799,20	488864,17	0,00
	voetpad/open verharding	122804,21	488629,12	0,00
	voetpad/open verharding	122793,50	488790,61	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122770,76	488598,50	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122838,33	488813,59	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122845,70	488566,81	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122756,89	488582,36	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122839,84	488824,76	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122752,95	488585,80	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122794,16	488863,32	0,00
	fietspad/open verharding	122882,99	488573,97	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122844,87	488669,44	0,00
	parkeervlak/open verharding	122816,03	488684,13	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122916,42	488846,76	0,00
	voetpad/open verharding	122835,17	488616,20	0,00
	inrit/open verharding	122842,97	488673,19	0,00
	voetpad/open verharding	122854,52	488839,66	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding	122866,50	488838,36	0,00
	parkeervlak/open verharding	122905,74	488736,17	0,00
	parkeervlak/open verharding	122899,34	488755,00	0,00
	voetpad/open verharding	122724,53	488617,18	0,00
	voetpad/open verharding	122911,81	488874,52	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122770,76	488598,50	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122872,54	488809,94	0,00
	voetpad/open verharding	122784,62	488855,28	0,00
	voetpad/open verharding	122892,38	488602,36	0,00
	voetpad/open verharding	122795,55	488681,06	0,00
	voetpad/open verharding	122861,04	488570,69	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122930,20	488799,80	0,00
	transitie/open verharding	122790,22	488644,95	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122792,71	488862,10	0,00
	parkeervlak/open verharding	122885,84	488753,26	0,00
	voetpad/open verharding	122808,80	488826,96	0,00
	parkeervlak/open verharding	122861,53	488774,19	0,00
	parkeervlak/open verharding	122863,97	488785,46	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122866,04	488796,78	0,00
	parkeervlak/open verharding	122902,56	488617,30	0,00
	parkeervlak/open verharding	122724,53	488617,18	0,00
	voetpad/open verharding	122770,50	488589,44	0,00
	parkeervlak/open verharding	122826,18	488778,98	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122753,68	488578,62	0,00
	voetpad/open verharding	122703,25	488647,99	0,00
	voetpad/open verharding	122815,23	488678,53	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122758,79	488597,88	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122747,65	488584,75	0,00
	voetpad/open verharding	122745,27	488646,63	0,00
	voetpad/open verharding	122862,39	488835,80	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122794,08	488785,18	0,00
	parkeervlak/open verharding	122866,50	488838,36	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122774,05	488867,63	0,00
	parkeervlak/open verharding	122816,83	488732,32	0,00
	inrit/open verharding	122849,45	488674,59	0,00
	voetpad/open verharding	122812,67	488659,75	0,00
	parkeervlak/open verharding	122795,71	488790,40	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122848,33	488573,42	0,00
	inrit/open verharding	122763,25	488665,99	0,00
	parkeervlak/open verharding	122843,67	488570,67	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122733,07	488716,86	0,00
	voetpad/open verharding	122794,05	488642,82	0,00
	voetpad/open verharding	122796,99	488663,21	0,00
	voetpad op trap/transitie	122779,39	488844,54	0,00
	transitie/open verharding	122747,98	488787,84	0,00
	voetpad/open verharding	122794,81	488703,18	0,00
	voetpad/open verharding	122699,05	488674,27	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122810,62	488686,10	0,00
	voetpad/open verharding	122849,91	488574,36	0,00
	parkeervlak/open verharding	122820,69	488759,23	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122928,68	488826,86	0,00
	parkeervlak/open verharding	122904,47	488854,79	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122799,20	488665,20	0,00
	parkeervlak/open verharding	122934,29	488662,40	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122928,27	488817,98	0,00
	voetpad/open verharding	122913,34	488861,16	0,00
	voetpad/open verharding	122892,74	488614,76	0,00
	parkeervlak/open verharding	122928,27	488817,98	0,00
	voetpad/open verharding	122826,76	488683,93	0,00
	parkeervlak/open verharding	122845,96	488670,62	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	parkeervlak/open verharding	122840,56	488561,65	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122797,99	488547,53	0,00
	parkeervlak/open verharding	122926,22	488653,03	0,00
	voetpad/open verharding	122873,09	488648,91	0,00
	parkeervlak/open verharding	122788,92	488787,78	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122802,57	488689,78	0,00
	voetpad/open verharding	122762,00	488680,37	0,00
	voetpad/open verharding	122876,88	488780,84	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122795,71	488790,40	0,00
	parkeervlak/open verharding	122867,04	488579,17	0,00
	parkeervlak/open verharding	122916,04	488743,08	0,00
	voetpad/open verharding	122773,17	488687,66	0,00
	parkeervlak/open verharding	122772,96	488681,93	0,00
	voetpad/open verharding	122823,58	488806,07	0,00
	voetpad/open verharding	122812,90	488778,69	0,00
	voetpad/open verharding	122807,24	488625,93	0,00
	voetpad/open verharding	122882,23	488819,22	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122770,84	488598,20	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122798,83	488628,01	0,00
	voetpad/open verharding	122770,50	488589,44	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122795,90	488642,59	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122770,80	488598,55	0,00
	voetpad/open verharding	122770,50	488589,44	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122774,05	488867,63	0,00
	voetpad/open verharding	122794,62	488642,75	0,00
	transitie/open verharding	122747,98	488787,84	0,00
	parkeervlak/open verharding	122791,95	488545,22	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122793,67	488540,81	0,00
	parkeervlak/open verharding	122793,67	488540,81	0,00
	voetpad/open verharding	122708,71	488532,27	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122927,70	488544,82	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122927,78	488541,32	0,00
	inrit/open verharding	122693,38	488535,39	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122934,94	488538,91	0,00
	voetpad/open verharding	122773,17	488687,66	0,00
	voetpad/open verharding	122770,50	488589,44	0,00
	voetpad/open verharding	122802,73	488536,43	0,00
	voetpad/open verharding	122789,17	488546,07	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	122747,43	488787,39	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	122742,66	488800,37	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122774,05	488867,63	0,00
	voetpad/open verharding	122836,63	488568,70	0,00
	voetpad/open verharding	122770,50	488589,44	0,00
	voetpad/open verharding	122770,45	488686,93	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122796,33	488686,72	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122755,67	488661,74	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122751,63	488589,28	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122754,10	488587,13	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122798,81	488628,03	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122800,04	488642,11	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122748,85	488586,07	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122751,33	488583,94	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122753,68	488578,62	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122753,68	488578,62	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122798,81	488628,03	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122749,87	488580,75	0,00
	voetpad/transitie	122166,41	489166,41	0,00
	parkeervlak/open verharding	122169,89	489154,78	0,00
	parkeervlak/open verharding	122158,51	489193,26	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122175,26	489090,52	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122229,25	489112,50	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122160,62	489162,13	0,00
	parkeervlak/open verharding	122175,26	489090,52	0,00
	parkeervlak/open verharding	122220,42	489103,44	0,00
	inrit/open verharding	122088,80	489066,13	0,00
	inrit/open verharding	122091,04	489076,03	0,00
	voetpad/open verharding	122173,21	489145,43	0,00
	voetpad/open verharding	122161,07	489093,32	0,00
	voetpad/open verharding	122219,02	489099,60	0,00
	voetpad/open verharding	122175,79	489086,71	0,00
	parkeervlak/open verharding	122083,84	489071,56	0,00
	voetpad/open verharding	122158,51	489193,26	0,00
	voetpad/open verharding	122226,68	489104,17	0,00
	parkeervlak/open verharding	122207,20	489096,11	0,00
	parkeervlak/open verharding	122161,07	489093,32	0,00
	voetpad/open verharding	122157,27	489092,27	0,00
	voetpad/transitie	122166,41	489166,41	0,00
	voetpad/open verharding	122229,25	489112,50	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122163,45	489152,87	0,00
	parkeervlak/open verharding	122175,26	489090,52	0,00
	parkeervlak/open verharding	122207,20	489096,11	0,00
	inrit/open verharding	122088,80	489066,13	0,00
	parkeervlak/open verharding	122157,27	489092,27	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122168,78	489097,72	0,00
	transitie/transitie	122169,29	489071,55	0,00
	voetpad/open verharding	122182,19	489089,06	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122168,04	489084,55	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122187,00	489101,04	0,00
	inrit/open verharding	122158,08	489081,87	0,00
	rijbaan lokale weg/transitie/verkeersdrempel	122165,07	489095,35	0,00
	voetpad/open verharding	122169,86	489086,62	0,00
	transitie/transitie	122188,46	489074,65	0,00
	fietspad/open verharding	122183,56	489091,62	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122184,34	489088,94	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122166,87	489096,98	0,00
	fietspad/open verharding	122167,83	489086,72	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122179,23	489100,61	0,00
	voetpad/open verharding	122165,86	489087,28	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122181,35	489100,72	0,00
	transitie/transitie	122185,08	489057,48	0,00
	fietspad/open verharding	122177,31	489106,34	0,00
	fietspad/open verharding	122167,67	489102,56	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122165,07	489095,35	0,00
	transitie/transitie	122169,29	489071,55	0,00
	inrit/open verharding	122158,08	489081,87	0,00
	voetpad/open verharding	122165,86	489087,28	0,00
	parkeervlak/open verharding	122220,42	489103,44	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122168,78	489097,72	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122168,04	489084,55	0,00
	voetpad/open verharding	122169,86	489086,62	0,00
	transitie/transitie	122188,46	489074,65	0,00
	fietspad/open verharding	122183,56	489091,62	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122184,34	489088,94	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122166,87	489096,98	0,00
	fietspad/open verharding	122167,83	489086,72	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122179,23	489100,61	0,00
	transitie/transitie	122185,08	489057,48	0,00
	fietspad/open verharding	122167,67	489102,56	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	122186,06	489088,07	0,00
	voetpad/open verharding	122217,57	489102,49	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122218,23	489102,15	0,00
	parkeervlak/open verharding	122207,14	489096,32	0,00
	parkeervlak/open verharding	122207,14	489096,32	0,00
	voetpad/open verharding	122229,25	489112,50	0,00
	voetpad/open verharding	122230,73	489105,49	0,00
	voetpad/open verharding	122220,96	489100,24	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122207,10	489099,52	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122217,57	489102,49	0,00
	voetpad/open verharding	122147,11	489139,07	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122166,61	489142,57	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122189,98	489041,80	0,00
	voetpad/open verharding	122157,27	489092,27	0,00
	voetpad/open verharding	122117,88	489081,09	0,00
	voetpad/open verharding	122166,41	489166,41	0,00
	voetpad/open verharding	122166,41	489166,41	0,00
	voetpad/open verharding	122154,39	489140,70	0,00
	voetpad/open verharding	122154,39	489140,70	0,00
	parkeervlak/open verharding	122170,97	489143,86	0,00
	parkeervlak/open verharding	122170,97	489143,86	0,00
	voetpad/open verharding	122140,92	489159,46	0,00
	voetpad/open verharding	122140,92	489159,46	0,00
	parkeervlak/open verharding	122157,01	489192,82	0,00
	parkeervlak/open verharding	122157,01	489192,82	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122158,77	489092,65	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122160,56	489086,39	0,00
	voetpad/open verharding	122177,29	489106,16	0,00
	voetpad/open verharding	122228,70	489112,34	0,00
	parkeervlak/open verharding	122173,09	489128,06	0,00
	parkeervlak/open verharding	122173,09	489128,06	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122179,55	489086,36	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122179,44	489087,17	0,00
	voetpad/open verharding	122158,51	489193,26	0,00
	voetpad/open verharding	122158,51	489193,26	0,00
	voetpad/open verharding	122132,77	489218,35	0,00
	voetpad/open verharding	122177,78	489130,04	0,00
	voetpad/open verharding	122177,78	489130,04	0,00
	voetpad/open verharding	122180,11	489087,24	0,00
	voetpad/open verharding	122184,60	489071,91	0,00
	inrit/open verharding	122157,61	489196,25	0,00
	inrit/open verharding	122157,61	489196,25	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	122166,86	489100,49	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	122166,86	489100,49	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122187,00	489101,04	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122187,00	489101,04	0,00
	inrit/open verharding	122163,31	489177,01	0,00
	inrit/open verharding	122163,31	489177,01	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	122166,86	489100,49	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	122166,86	489100,49	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	122184,55	489087,91	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	122184,55	489087,91	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122165,07	489095,35	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122161,94	489093,48	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	122167,74	489100,60	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	122167,74	489100,60	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	122169,26	489087,91	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	122169,26	489087,91	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	122179,17	489100,60	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	122179,17	489100,60	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	122183,59	489091,63	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	122183,59	489091,63	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	fietspad/open verharding/tegels	122175,21	489089,25	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	122175,21	489089,25	0,00
	inrit/open verharding	122169,89	489154,78	0,00
	inrit/open verharding	122169,89	489154,78	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122175,50	489086,42	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122175,50	489086,42	0,00
	parkeervlak/open verharding	122164,62	489165,37	0,00
	parkeervlak/open verharding	122164,62	489165,37	0,00
	parkeervlak/open verharding	122151,36	489201,47	0,00
	parkeervlak/open verharding	122151,36	489201,47	0,00
	voetpad/open verharding	122165,85	489087,35	0,00
	voetpad/open verharding	122165,85	489087,35	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122181,35	489100,72	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122181,35	489100,72	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122166,61	489142,57	0,00
	fietspad/open verharding	122177,29	489106,16	0,00
	fietspad/open verharding	122177,29	489106,16	0,00
	voetpad/open verharding	122166,41	489166,41	0,00
	voetpad/open verharding	122173,21	489145,43	0,00
	voetpad/open verharding	122151,35	489158,43	0,00
	voetpad/open verharding	122160,31	489163,86	0,00
	inrit/gesloten verharding	122158,92	489177,22	0,00
	voetpad/open verharding	122156,81	489139,74	0,00
	inrit/open verharding	122156,32	489177,35	0,00
	inrit/open verharding	122162,91	489155,12	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122124,85	489049,47	0,00
	fietspad/open verharding	122168,28	489084,48	0,00
	voetpad/open verharding	122145,29	489158,95	0,00
	inrit/gesloten verharding	122152,38	489199,37	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122154,02	489193,81	0,00
	inrit/open verharding	122165,50	489154,99	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122074,68	489036,48	0,00
	voetpad/open verharding	122171,85	489078,11	0,00
	fietspad/open verharding	122175,14	489089,99	0,00
	voetpad/open verharding	122169,73	489084,33	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122164,50	489110,37	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122123,80	489053,03	0,00
	inrit/open verharding	122142,66	489167,88	0,00
	inrit/open verharding	122147,53	489171,47	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122162,59	489164,82	0,00
	inrit/gesloten verharding	122150,84	489149,26	0,00
	voetpad/open verharding	122075,15	489034,85	0,00
	fietspad/open verharding	122166,50	489143,14	0,00
	voetpad/open verharding	122165,46	489086,32	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122181,72	489100,74	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122160,14	489108,66	0,00
	voetpad/open verharding	122124,40	489051,01	0,00
	parkeervlak/open verharding	122151,37	489183,25	0,00
	fietspad/open verharding	122153,77	489139,32	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122075,88	489032,33	0,00
	inrit/open verharding	122149,76	489199,57	0,00
	voetpad/open verharding	122158,51	489193,26	0,00
	inrit/open verharding	122169,89	489154,78	0,00
	voetpad/open verharding	122175,51	489086,67	0,00
	voetpad/open verharding	122129,41	489225,91	0,00
	voetpad/open verharding	122151,14	489139,12	0,00
	inrit/open verharding	122148,73	489147,30	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122148,09	489158,58	0,00
	inrit/open verharding	122156,77	489199,04	0,00
	voetpad/open verharding	122180,88	489085,24	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	fietspad/open verharding	122133,85	489206,91	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122162,51	489109,68	0,00
	voetpad/open verharding	122151,89	489192,36	0,00
	voetpad/open verharding	122168,85	489144,09	0,00
	inrit/open verharding	122153,46	489151,18	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122182,90	489114,92	0,00
	inrit/gesloten verharding	122144,83	489169,67	0,00
	parkeervlak/open verharding	122149,23	489190,46	0,00
	voetpad/open verharding	122131,37	489206,18	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122153,15	489177,22	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122157,43	489162,77	0,00
	voetpad/open verharding	122131,37	489206,18	0,00
	voetpad/open verharding	122131,37	489206,18	0,00
	voetpad/open verharding	122125,32	489216,59	0,00
	voetpad/open verharding	122123,16	489224,07	0,00
	parkeervlak/open verharding	122742,05	489599,87	0,00
	voetpad/open verharding	122685,29	489657,07	0,00
	voetpad/open verharding	122701,72	489669,04	0,00
	inrit/open verharding	122708,56	489652,66	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122741,44	489553,09	0,00
	voetpad/open verharding	122730,99	489552,76	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122704,19	489653,72	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122771,39	489612,19	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122675,30	489434,00	0,00
	fietspad/open verharding	122727,58	489469,17	0,00
	voetpad/open verharding	122664,51	489448,92	0,00
	parkeervlak/open verharding	122769,56	489374,39	0,00
	fietspad/open verharding	122715,61	489519,62	0,00
	parkeervlak/open verharding	122764,28	489526,90	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122694,16	489673,04	0,00
	parkeervlak/open verharding	122680,90	489367,96	0,00
	parkeervlak/open verharding	122736,59	489471,81	0,00
	voetpad/open verharding	122697,57	489426,38	0,00
	voetpad/open verharding	122638,87	489554,92	0,00
	voetpad/open verharding	122661,66	489552,81	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122681,12	489677,69	0,00
	voetpad/open verharding	122675,92	489681,71	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122713,89	489451,97	0,00
	voetpad/open verharding	122700,48	489521,19	0,00
	fietspad/open verharding	122764,24	489535,51	0,00
	voetpad/open verharding	122686,08	489422,43	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122669,15	489426,79	0,00
	voetpad/open verharding	122627,49	489562,20	0,00
	voetpad/open verharding	122685,51	489424,12	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122692,51	489369,37	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122658,18	489377,03	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122678,10	489418,14	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122704,84	489437,78	0,00
	voetpad/open verharding	122755,68	489531,06	0,00
	voetpad/open verharding	122644,01	489563,76	0,00
	voetpad/open verharding	122664,67	489465,08	0,00
	voetpad/open verharding	122631,03	489571,82	0,00
	voetpad/open verharding	122662,11	489439,23	0,00
	voetpad/open verharding	122614,52	489572,28	0,00
	voetpad/open verharding	122714,78	489453,36	0,00
	voetpad/open verharding	122710,77	489648,02	0,00
	voetpad/open verharding	122757,37	489506,50	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122676,87	489432,48	0,00
	voetpad/open verharding	122695,76	489424,78	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122680,66	489649,65	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding	122644,01	489563,76	0,00
	voetpad/open verharding	122668,90	489440,20	0,00
	voetpad/open verharding	122742,79	489599,85	0,00
	voetpad/open verharding	122787,32	489681,37	0,00
	voetpad/open verharding	122685,20	489412,38	0,00
	inrit/open verharding	122782,38	489526,06	0,00
	fietspad/open verharding	122690,18	489657,64	0,00
	voetpad/open verharding	122697,59	489424,43	0,00
	parkeervlak/open verharding	122784,60	489647,15	0,00
	fietspad/open verharding	122661,65	489445,93	0,00
	fietspad/open verharding	122704,92	489533,50	0,00
	transitie/open verharding	122715,54	489452,68	0,00
	voetpad/open verharding	122715,40	489510,99	0,00
	voetpad/open verharding	122678,82	489416,63	0,00
	parkeervlak/open verharding	122772,94	489436,70	0,00
	voetpad/open verharding	122754,94	489531,54	0,00
	parkeervlak/open verharding	122780,79	489428,12	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122712,28	489465,58	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122747,19	489522,66	0,00
	voetpad/open verharding	122662,65	489433,07	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122718,95	489606,92	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122764,28	489526,90	0,00
	voetpad/open verharding	122754,97	489452,36	0,00
	parkeervlak/open verharding	122658,18	489377,03	0,00
	transitie/open verharding	122672,03	489654,59	0,00
	fietspad/open verharding	122645,81	489428,47	0,00
	transitie/open verharding	122742,66	489594,45	0,00
	voetpad/open verharding	122604,95	489679,72	0,00
	voetpad/open verharding	122761,74	489458,84	0,00
	parkeervlak/open verharding	122694,04	489653,90	0,00
	fietspad/open verharding	122730,03	489468,52	0,00
	voetpad/open verharding	122676,87	489432,48	0,00
	voetpad/open verharding	122685,20	489412,38	0,00
	parkeervlak/open verharding	122769,56	489374,39	0,00
	parkeervlak/open verharding	122777,92	489433,05	0,00
	fietspad/open verharding	122746,10	489337,72	0,00
	parkeervlak/open verharding	122764,28	489526,90	0,00
	voetpad/open verharding	122697,59	489424,43	0,00
	parkeervlak/open verharding	122680,90	489367,96	0,00
	parkeervlak/open verharding	122736,59	489471,81	0,00
	fietspad/open verharding	122661,65	489445,93	0,00
	fietspad/open verharding	122764,24	489535,51	0,00
	transitie/open verharding	122759,72	489449,31	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122692,51	489369,37	0,00
	transitie/open verharding	122715,54	489452,68	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122658,18	489377,03	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122678,10	489418,14	0,00
	voetpad/open verharding	122682,73	489419,13	0,00
	parkeervlak/open verharding	122764,56	489442,11	0,00
	voetpad/open verharding	122755,68	489531,06	0,00
	parkeervlak/open verharding	122772,94	489436,70	0,00
	parkeervlak/open verharding	122780,79	489428,12	0,00
	voetpad/open verharding	122759,72	489394,43	0,00
	voetpad/open verharding	122654,09	489441,33	0,00
	voetpad/open verharding	122754,97	489452,36	0,00
	parkeervlak/open verharding	122658,18	489377,03	0,00
	fietspad/open verharding	122654,09	489441,33	0,00
	parkeervlak/open verharding	122768,08	489438,88	0,00
	voetpad/open verharding	122761,74	489458,84	0,00
	voetpad/open verharding	122757,37	489506,50	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	parkeervlak/open verharding	122761,20	489454,12	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	122744,45	489335,13	0,00
	parkeervlak/open verharding	122738,82	489402,97	0,00
	parkeervlak/open verharding	122730,94	489402,03	0,00
	parkeervlak/open verharding	122744,22	489459,10	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	122744,22	489459,10	0,00
	parkeervlak/open verharding	122765,14	489445,80	0,00
	parkeervlak/open verharding	122726,52	489382,04	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122790,30	489429,79	0,00
	parkeervlak/open verharding	122737,06	489469,45	0,00
	parkeervlak/open verharding	122742,14	489460,42	0,00
	voetpad/open verharding	122728,46	489488,28	0,00
	voetpad/open verharding	122736,84	489474,68	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	122675,54	489353,55	0,00
	voetpad/open verharding	122750,67	489553,39	0,00
	voetpad/open verharding	122685,29	489657,07	0,00
	voetpad/open verharding	122701,72	489669,04	0,00
	inrit/open verharding	122708,56	489652,66	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122631,03	489571,82	0,00
	voetpad/open verharding	122724,23	489582,19	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122704,19	489653,72	0,00
	fietspad/open verharding	122730,03	489468,52	0,00
	voetpad/open verharding	122676,87	489432,48	0,00
	voetpad/open verharding	122787,32	489681,37	0,00
	fietspad/open verharding	122715,61	489519,62	0,00
	fietspad/open verharding	122690,18	489657,64	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122694,16	489673,04	0,00
	fietspad/open verharding	122661,65	489445,93	0,00
	fietspad/open verharding	122704,92	489533,50	0,00
	voetpad/open verharding	122638,87	489554,92	0,00
	voetpad/open verharding	122661,66	489552,81	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122681,12	489677,69	0,00
	voetpad/open verharding	122675,92	489681,71	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122713,89	489451,97	0,00
	voetpad/open verharding	122700,48	489521,19	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122669,57	489426,38	0,00
	transitie/open verharding	122715,54	489452,68	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122678,10	489418,14	0,00
	voetpad/open verharding	122715,40	489510,99	0,00
	voetpad/open verharding	122682,73	489419,13	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122704,90	489437,88	0,00
	voetpad/open verharding	122759,72	489394,43	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122747,19	489522,66	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122747,19	489522,66	0,00
	voetpad/open verharding	122664,67	489465,08	0,00
	voetpad/open verharding	122654,09	489441,33	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122718,95	489606,92	0,00
	transitie/open verharding	122672,03	489654,59	0,00
	fietspad/open verharding	122654,09	489441,33	0,00
	voetpad/open verharding	122710,77	489648,02	0,00
	voetpad/open verharding	122597,22	489429,09	0,00
	parkeervlak/open verharding	122694,04	489653,90	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	122774,56	489439,74	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122716,84	489546,01	0,00
	voetpad/open verharding	122693,74	489597,95	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122682,08	489451,72	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122693,16	489528,61	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122672,61	489655,05	0,00
	transitie/transitie	122652,18	489426,70	0,00
	fietspad/open verharding	122677,27	489650,59	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122701,55	489505,11	0,00
	voetpad/open verharding	122703,58	489599,31	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122700,56	489548,27	0,00
	voetpad/open verharding	122693,06	489554,40	0,00
	voetpad/open verharding	122676,86	489414,62	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122674,95	489665,09	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122698,06	489544,05	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122674,08	489664,86	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122710,38	489549,58	0,00
	voetpad/open verharding	122656,13	489439,36	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	122710,59	489514,40	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122687,91	489539,32	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	122700,50	489598,87	0,00
	voetpad/open verharding	122661,66	489552,81	0,00
	voetpad/open verharding	122716,84	489577,89	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122684,53	489438,72	0,00
	voetpad/open verharding	122662,57	489446,36	0,00
	voetpad/open verharding	122714,53	489556,70	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122682,18	489447,18	0,00
	voetpad/open verharding	122782,48	489658,77	0,00
	voetpad/open verharding	122715,54	489452,68	0,00
	voetpad/open verharding	122742,66	489594,45	0,00
	transitie/transitie	122652,18	489426,70	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	122744,45	489335,13	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	122774,56	489439,74	0,00
	voetpad/open verharding	122687,32	489535,51	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122747,19	489522,66	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122663,54	489448,52	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122694,61	489569,46	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	122707,12	489483,68	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	122703,12	489579,81	0,00
	voetpad/open verharding	122677,97	489628,79	0,00
	voetpad/open verharding	122719,48	489615,35	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	122710,59	489514,40	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122709,95	489529,31	0,00
	voetpad/open verharding	122661,66	489552,81	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122711,89	489590,04	0,00
	fietspad/open verharding	122633,16	489412,59	0,00
	voetpad/open verharding	122643,94	489431,06	0,00
	parkeervlak/open verharding	122742,05	489599,87	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122741,44	489553,09	0,00
	voetpad/open verharding	122722,76	489586,49	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122771,39	489612,19	0,00
	voetpad/open verharding	122742,79	489599,85	0,00
	fietspad/open verharding	122725,97	489474,67	0,00
	parkeervlak/open verharding	122758,45	489599,01	0,00
	parkeervlak/open verharding	122764,28	489526,90	0,00
	voetpad/open verharding	122697,57	489426,38	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122713,89	489451,97	0,00
	fietspad/open verharding	122764,24	489535,51	0,00
	voetpad/open verharding	122715,54	489452,68	0,00
	voetpad/open verharding	122754,94	489531,54	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122726,78	489510,66	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122718,95	489606,92	0,00
	voetpad/open verharding	122773,96	489611,29	0,00
	voetpad/open verharding	122714,78	489453,36	0,00
	voetpad/open verharding	122742,66	489594,38	0,00
	voetpad/open verharding	122750,67	489553,39	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	122774,56	489439,74	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122781,10	489427,92	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122728,46	489488,28	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122701,96	489630,70	0,00
	voetpad/open verharding	122676,36	489432,98	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	122764,75	489544,03	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	122729,13	489519,50	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122713,82	489451,87	0,00
	inrit/open verharding/tegels	122772,58	489605,65	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	122762,78	489531,58	0,00
	inrit/gesloten verharding	122769,37	489606,70	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122742,61	489499,90	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122728,98	489543,46	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	122729,71	489495,86	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122724,91	489539,99	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122729,35	489518,21	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	122765,84	489529,70	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	122777,16	489536,18	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	122740,10	489600,72	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122734,96	489512,92	0,00
	OV-baan/gesloten verharding/cementbeton	122774,51	489583,23	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	122759,66	489599,89	0,00
	voetpad/open verharding	122714,74	489453,30	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	122767,23	489607,56	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	122765,84	489529,70	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	122730,78	489511,42	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122733,49	489521,04	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	122761,82	489605,23	0,00
	fietspad/open verharding	122656,13	489439,36	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122674,95	489665,09	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	122765,84	489529,70	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	122761,82	489605,23	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	122796,45	489664,76	0,00
	OV-baan/gesloten verharding	122796,45	489664,76	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122769,87	489585,21	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122783,82	489590,25	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122672,24	489642,46	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122671,46	489635,18	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122728,58	489546,00	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122705,45	489631,32	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122735,92	489546,66	0,00
	voetpad/open verharding	122710,77	489648,02	0,00
	voetpad/open verharding	122743,12	489560,27	0,00
	voetpad/open verharding	122336,33	489012,71	0,00
	voetpad/open verharding	122300,31	489042,50	0,00
	parkeervlak/open verharding	122291,17	489043,75	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122267,42	489128,05	0,00
	parkeervlak/open verharding	122344,24	489079,64	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122307,80	489187,87	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122364,81	489185,65	0,00
	parkeervlak/open verharding	122361,23	489079,30	0,00
	voetpad/open verharding	122409,44	489075,02	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122276,32	489110,47	0,00
	voetpad/open verharding	122422,12	489038,43	0,00
	voetpad/open verharding	122415,80	489147,35	0,00
	voetpad/open verharding	122300,46	489111,80	0,00
	voetpad/open verharding	122344,46	489064,28	0,00
	parkeervlak/open verharding	122355,68	488996,00	0,00
	parkeervlak/open verharding	122267,74	489142,49	0,00
	voetpad/open verharding	122304,17	489156,60	0,00
	voetpad/open verharding	122324,30	489130,58	0,00
	voetpad/open verharding	122396,02	489166,65	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122429,28	489055,48	0,00
	voetpad/open verharding	122274,10	489104,78	0,00
	parkeervlak/open verharding	122428,61	489120,86	0,00
	voetpad/open verharding	122285,62	489191,28	0,00
	parkeervlak/open verharding	122305,52	489007,84	0,00
	parkeervlak/open verharding	122377,15	489046,60	0,00
	voetpad/open verharding	122296,39	489150,14	0,00
	voetpad/open verharding	122312,81	489069,73	0,00
	voetpad/open verharding	122355,99	489068,72	0,00
	voetpad/open verharding	122428,61	489120,86	0,00
	parkeervlak/open verharding	122306,56	489215,82	0,00
	voetpad/open verharding	122396,02	489166,65	0,00
	voetpad/open verharding	122312,92	489124,27	0,00
	parkeervlak/open verharding	122265,99	489154,16	0,00
	voetpad/open verharding	122390,52	489092,83	0,00
	parkeervlak/open verharding	122269,84	489131,04	0,00
	parkeervlak/open verharding	122409,44	489075,02	0,00
	parkeervlak/open verharding	122394,59	489173,26	0,00
	parkeervlak/open verharding	122361,26	488996,62	0,00
	voetpad/open verharding	122419,79	489168,61	0,00
	parkeervlak/open verharding	122355,02	489045,70	0,00
	parkeervlak/open verharding	122395,10	489040,48	0,00
	parkeervlak/open verharding	122355,86	489042,31	0,00
	parkeervlak/open verharding	122303,04	488997,34	0,00
	inrit/open verharding	122414,77	489087,99	0,00
	voetpad/open verharding	122324,51	489028,63	0,00
	parkeervlak/open verharding	122362,62	489180,26	0,00
	voetpad/open verharding	122355,02	489045,70	0,00
	voetpad/open verharding	122285,52	489123,52	0,00
	parkeervlak/open verharding	122313,98	489205,52	0,00
	parkeervlak/open verharding	122321,85	489198,46	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122269,84	489131,04	0,00
	voetpad/open verharding	122310,17	489009,34	0,00
	voetpad/open verharding	122354,85	489143,12	0,00
	parkeervlak/open verharding	122407,51	489036,53	0,00
	parkeervlak/open verharding	122276,26	489110,68	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122317,24	489133,39	0,00
	voetpad/open verharding	122300,02	489175,78	0,00
	parkeervlak/open verharding	122389,87	488993,96	0,00
	parkeervlak/open verharding	122385,17	488991,74	0,00
	parkeervlak/open verharding	122387,85	488991,06	0,00
	voetpad/open verharding	122335,49	489178,72	0,00
	voetpad/open verharding	122308,74	489083,77	0,00
	voetpad/open verharding	122357,14	489176,50	0,00
	parkeervlak/open verharding	122260,00	489228,11	0,00
	voetpad/open verharding	122403,30	488993,37	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122265,99	489154,16	0,00
	voetpad/open verharding	122432,26	489187,98	0,00
	voetpad/open verharding	122417,32	489020,91	0,00
	voetpad/open verharding	122439,08	489023,13	0,00
	voetpad op trap/transitie	122356,25	489137,28	0,00
	voetpad/open verharding	122357,14	489176,50	0,00
	voetpad/open verharding	122332,67	489067,05	0,00
	parkeervlak/open verharding	122311,70	489131,51	0,00
	parkeervlak/open verharding	122265,53	489230,62	0,00
	parkeervlak/open verharding	122300,35	489006,78	0,00
	voetpad/open verharding	122405,88	488999,42	0,00
	voetpad/open verharding	122279,92	489141,80	0,00
	voetpad/open verharding	122275,32	489163,67	0,00
	parkeervlak/open verharding	122409,01	489039,87	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding	122313,98	489205,52	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122371,53	489105,79	0,00
	parkeervlak/open verharding	122420,94	489102,54	0,00
	parkeervlak/open verharding	122390,03	489171,19	0,00
	voetpad/open verharding	122351,19	489197,36	0,00
	voetpad/open verharding	122306,00	489214,49	0,00
	parkeervlak/open verharding	122274,10	489104,78	0,00
	parkeervlak/open verharding	122297,56	489016,24	0,00
	transitie/gesloten verharding	122260,89	489120,50	0,00
	voetpad op trap/transitie	122361,09	489121,52	0,00
	voetpad/open verharding	122386,35	489140,71	0,00
	parkeervlak/open verharding	122307,80	489187,87	0,00
	voetpad/open verharding	122300,31	489042,50	0,00
	voetpad/open verharding	122344,46	489064,28	0,00
	voetpad/open verharding	122318,30	489126,14	0,00
	voetpad/open verharding	122330,29	489060,80	0,00
	voetpad/open verharding	122296,24	489056,35	0,00
	voetpad/open verharding	122386,35	489140,71	0,00
	voetpad/open verharding	122390,87	489154,63	0,00
	voetpad/open verharding	122380,91	489019,27	0,00
	voetpad/open verharding	122401,62	488994,09	0,00
	voetpad/open verharding	122396,76	489016,57	0,00
	voetpad/open verharding	122405,88	488999,42	0,00
	voetpad/open verharding	122324,51	489028,63	0,00
	voetpad/open verharding	122422,12	489038,43	0,00
	voetpad/open verharding	122274,10	489104,78	0,00
	voetpad/open verharding	122318,30	489126,14	0,00
	voetpad/open verharding	122396,02	489166,65	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122356,25	489137,28	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122361,09	489121,52	0,00
	voetpad/open verharding	122411,99	489042,72	0,00
	voetpad/open verharding	122261,05	489167,70	0,00
	voetpad/open verharding	122260,29	489231,12	0,00
	voetpad/open verharding	122261,29	489115,00	0,00
	voetpad/open verharding	122262,13	489115,21	0,00
	voetpad/open verharding	122273,10	489102,24	0,00
	voetpad/open verharding	122271,27	489113,39	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122260,89	489120,50	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122260,89	489120,50	0,00
	voetpad/open verharding	122259,96	489120,27	0,00
	voetpad/open verharding	122228,70	489112,34	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122261,29	489115,00	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122261,29	489115,00	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122260,89	489120,50	0,00
	voetpad/open verharding	122346,31	489036,24	0,00
	voetpad/open verharding	122346,31	489036,24	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122435,25	489028,78	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122409,01	489039,87	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122350,97	489086,47	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122361,23	489079,30	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122366,80	489047,18	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122399,60	489043,48	0,00
	voetpad/open verharding	122368,10	489180,28	0,00
	voetpad/open verharding	122368,10	489180,28	0,00
	voetpad/open verharding	122384,10	489077,49	0,00
	voetpad/open verharding	122368,14	489082,08	0,00
	voetpad/open verharding	122392,35	489052,75	0,00
	voetpad/open verharding	122399,01	489049,66	0,00
	voetpad/open verharding	122538,86	489776,26	0,00
	parkeervlak/open verharding	122466,23	489741,33	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122520,99	489816,59	0,00
	inrit/open verharding	122476,27	489734,96	0,00
	parkeervlak/open verharding	122505,70	489809,97	0,00
	parkeervlak/transitie	122418,71	489698,02	0,00
	inrit/open verharding	122419,26	489689,13	0,00
	inrit/open verharding	122425,56	489758,24	0,00
	voetpad/open verharding	122463,92	489737,67	0,00
	transitie/open verharding	122535,71	489778,27	0,00
	inrit/open verharding	122526,56	489812,87	0,00
	voetpad/open verharding	122488,60	489727,22	0,00
	parkeervlak/open verharding	122509,21	489812,73	0,00
	parkeervlak/open verharding	122488,60	489727,22	0,00
	parkeervlak/open verharding	122472,56	489671,22	0,00
	voetpad/open verharding	122539,63	489761,59	0,00
	parkeervlak/open verharding	122518,75	489806,64	0,00
	parkeervlak/open verharding	122526,62	489801,62	0,00
	voetpad/open verharding	122488,85	489739,29	0,00
	voetpad/open verharding	122491,52	489700,62	0,00
	inrit/open verharding	122517,27	489815,72	0,00
	voetpad/open verharding	122531,68	489809,62	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122475,22	489756,88	0,00
	transitie/transitie	122413,90	489748,58	0,00
	transitie/transitie	122421,65	489760,74	0,00
	voetpad/open verharding	122421,65	489760,74	0,00
	transitie/open verharding	122535,71	489778,27	0,00
	voetpad/open verharding	122539,63	489761,59	0,00
	voetpad/open verharding	122371,30	489719,26	0,00
	parkeervlak/transitie	122398,51	489710,63	0,00
	parkeervlak/open verharding	122375,34	489725,60	0,00
	inrit/open verharding	122394,14	489712,69	0,00
	inrit/gesloten verharding/cementbeton	122369,92	489720,80	0,00
	parkeervlak/open verharding	122378,86	489722,42	0,00
	inrit/gesloten verharding/cementbeton	122372,19	489719,37	0,00
	inrit/open verharding	122369,64	489720,37	0,00
	inrit/open verharding	122375,57	489717,25	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122462,09	489752,92	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122449,35	489761,04	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122517,27	489815,72	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122517,27	489815,72	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122510,35	489802,43	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122345,25	489735,10	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122547,96	489776,00	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122515,28	489724,80	0,00
	voetpad/open verharding	122514,91	489792,83	0,00
	voetpad/open verharding	122514,91	489792,83	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122345,35	489734,55	0,00
	fietspad/open verharding	122541,84	489786,28	0,00
	voetpad/open verharding	122456,79	489759,72	0,00
	voetpad/open verharding	122456,79	489759,72	0,00
	inrit/open verharding	122439,14	489758,47	0,00
	inrit/open verharding	122445,41	489754,52	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122394,66	489704,59	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122375,26	489716,77	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122510,55	489717,42	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122345,25	489735,10	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122449,35	489761,04	0,00
	fietspad/open verharding	122541,84	489786,28	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122510,35	489802,43	0,00
	voetpad/open verharding	123532,52	489063,25	0,00
	parkeervlak/open verharding	123518,14	489098,86	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	parkeervlak/open verharding	123500,94	489059,17	0,00
	voetpad/open verharding	123492,49	489084,87	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	123504,38	489049,04	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	123530,88	489052,87	0,00
	voetpad/open verharding	123477,69	489162,58	0,00
	parkeervlak/open verharding	123525,65	489149,83	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123518,12	489042,43	0,00
	parkeervlak/open verharding	123521,72	489015,06	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123525,60	489040,39	0,00
	voetpad/open verharding	123504,38	489049,04	0,00
	voetpad/open verharding	123509,43	488978,89	0,00
	voetpad/open verharding	123479,82	488935,16	0,00
	voetpad/open verharding	123501,30	488983,02	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123500,62	489049,18	0,00
	voetpad/open verharding	123491,73	489049,03	0,00
	parkeervlak/open verharding	123468,91	489184,21	0,00
	parkeervlak/open verharding	123456,30	489172,76	0,00
	voetpad/open verharding	123467,55	489159,18	0,00
	parkeervlak/open verharding	123444,76	489018,23	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123441,70	488978,15	0,00
	voetpad/open verharding	123454,46	489058,15	0,00
	parkeervlak/open verharding	123457,02	489081,47	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123462,81	489086,32	0,00
	voetpad/open verharding	123450,81	489076,36	0,00
	parkeervlak/open verharding	123437,10	489185,07	0,00
	parkeervlak/open verharding	123440,87	489203,07	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123518,12	489042,43	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123470,72	489158,80	0,00
	voetpad/open verharding	123454,25	489020,81	0,00
	voetpad/open verharding	123472,38	489092,21	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123474,35	488977,22	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123477,40	488971,21	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123447,28	489022,55	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123467,16	489090,41	0,00
	voetpad/open verharding	123468,04	489161,68	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123459,87	489095,62	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123447,28	489022,55	0,00
	rijbaan regionale weg/open verharding	123466,46	488965,04	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123474,35	488977,22	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123477,40	488971,21	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123452,54	488963,31	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	123473,29	488950,70	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	123512,35	488950,91	0,00
	voetpad/open verharding	123502,40	488984,58	0,00
	voetpad/open verharding	123498,37	488984,84	0,00
	voetpad/open verharding	123525,97	489157,81	0,00
	voetpad/open verharding	123525,97	489157,81	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123485,73	488958,75	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123485,73	488958,75	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123482,73	488952,16	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123487,82	488948,88	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123475,10	488941,24	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123475,02	488938,74	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123524,39	489057,15	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123520,86	489062,40	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123477,65	488945,84	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123483,20	488942,20	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123518,12	489042,43	0,00
	voetpad/open verharding	123485,18	488945,12	0,00
	voetpad/open verharding	123452,65	488933,74	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	123476,47	488940,97	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123450,94	488941,53	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123524,20	489069,53	0,00
	voetpad/open verharding	123433,02	488940,71	0,00
	voetpad/open verharding	123485,56	488954,96	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123447,88	488936,68	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122742,25	489033,92	0,00
	voetpad/open verharding	122454,29	488940,40	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122584,21	489055,76	0,00
	voetpad/open verharding	122491,47	489019,41	0,00
	parkeervlak/open verharding	122713,88	489023,22	0,00
	voetpad/open verharding	122477,11	489041,17	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122458,03	488907,25	0,00
	voetpad/open verharding	122654,35	489059,01	0,00
	voetpad/open verharding	122530,42	488934,27	0,00
	parkeervlak/open verharding	122568,53	488991,60	0,00
	parkeervlak/open verharding	122526,54	488980,10	0,00
	parkeervlak/open verharding	122613,75	489016,79	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122463,32	489017,29	0,00
	parkeervlak/open verharding	122503,31	488884,89	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122579,60	488921,44	0,00
	parkeervlak/open verharding	122487,55	489007,03	0,00
	voetpad/open verharding	122639,48	489010,97	0,00
	voetpad/open verharding	122467,13	489011,83	0,00
	parkeervlak/open verharding	122628,17	489025,20	0,00
	voetpad/open verharding	122584,57	489051,70	0,00
	parkeervlak/open verharding	122563,74	488968,66	0,00
	parkeervlak/open verharding	122547,54	488909,76	0,00
	voetpad/open verharding	122613,82	488992,49	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122565,16	488930,28	0,00
	parkeervlak/open verharding	122428,24	488919,88	0,00
	voetpad/open verharding	122525,52	488995,58	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122533,16	489041,37	0,00
	voetpad/open verharding	122502,51	488922,51	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122572,80	488881,04	0,00
	voetpad/open verharding	122487,53	489010,27	0,00
	parkeervlak/open verharding	122467,13	489011,83	0,00
	parkeervlak/open verharding	122569,57	488922,14	0,00
	parkeervlak/open verharding	122514,45	488891,16	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122453,67	488967,15	0,00
	voetpad/open verharding	122703,66	489000,03	0,00
	parkeervlak/open verharding	122471,61	489013,66	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122526,35	489032,79	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122467,72	489071,82	0,00
	voetpad/open verharding	122460,41	488955,36	0,00
	voetpad/open verharding	122523,36	488981,91	0,00
	voetpad/open verharding	122568,53	488991,60	0,00
	parkeervlak/open verharding	122525,47	488897,35	0,00
	parkeervlak/open verharding	122514,73	488951,59	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122749,13	488896,01	0,00
	voetpad/open verharding	122547,56	488977,71	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122448,32	488969,33	0,00
	parkeervlak/open verharding	122505,94	488924,01	0,00
	parkeervlak/open verharding	122475,63	488871,63	0,00
	voetpad/open verharding	122537,55	488982,72	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122440,61	489026,50	0,00
	voetpad/open verharding	122630,49	488968,19	0,00
	voetpad/open verharding	122628,71	489024,21	0,00
	voetpad/open verharding	122541,46	488945,94	0,00
	voetpad/open verharding	122457,82	488997,05	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	parkeervlak/open verharding	122559,66	489040,11	0,00
	voetpad/open verharding	122479,26	489066,53	0,00
	voetpad/open verharding	122462,37	489074,28	0,00
	voetpad/open verharding	122563,74	488968,66	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122464,19	489073,44	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122471,61	489013,66	0,00
	parkeervlak/open verharding	122462,33	488872,30	0,00
	parkeervlak/open verharding	122558,61	488915,98	0,00
	voetpad/open verharding	122740,92	488923,27	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122717,65	489040,97	0,00
	parkeervlak/open verharding	122526,35	489032,79	0,00
	voetpad/open verharding	122493,95	488964,63	0,00
	voetpad/open verharding	122473,64	488954,55	0,00
	voetpad/open verharding	122565,16	488930,28	0,00
	voetpad/open verharding	122496,82	488977,03	0,00
	voetpad/open verharding	122655,16	489009,20	0,00
	parkeervlak/open verharding	122536,52	488903,56	0,00
	voetpad/open verharding	122666,83	489047,85	0,00
	voetpad/open verharding	122588,56	489002,76	0,00
	parkeervlak/open verharding	122523,13	489034,25	0,00
	parkeervlak/open verharding	122502,51	488922,51	0,00
	voetpad/open verharding	122520,25	488956,64	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122543,43	488985,32	0,00
	voetpad/open verharding	122598,37	489040,37	0,00
	inrit/open verharding	122704,96	488863,77	0,00
	voetpad/open verharding	122636,90	489028,68	0,00
	parkeervlak/open verharding	122492,35	488878,73	0,00
	voetpad/open verharding	122697,30	488871,26	0,00
	voetpad/open verharding	122657,06	488983,12	0,00
	voetpad/open verharding	122592,67	489016,40	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122481,99	489065,27	0,00
	voetpad/open verharding	122419,72	488977,63	0,00
	voetpad/open verharding	122522,42	489015,50	0,00
	voetpad/open verharding	122523,13	489034,25	0,00
	parkeervlak/open verharding	122453,67	488967,15	0,00
	voetpad/open verharding	122613,75	489016,79	0,00
	voetpad/open verharding	122506,20	488897,03	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122526,54	488980,10	0,00
	parkeervlak/open verharding	122429,49	488923,12	0,00
	voetpad/open verharding	122523,95	488888,45	0,00
	voetpad/open verharding	122671,95	489018,99	0,00
	voetpad/open verharding	122708,88	489002,96	0,00
	parkeervlak/open verharding	122454,52	488905,51	0,00
	voetpad op trap/transitie	122612,71	488983,89	0,00
	parkeervlak/open verharding	122468,40	488862,42	0,00
	voetpad/open verharding	122538,62	488951,05	0,00
	voetpad/open verharding	122479,48	488917,84	0,00
	voetpad/open verharding	122438,54	488951,08	0,00
	voetpad op trap/transitie	122602,54	488978,14	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122467,55	489015,44	0,00
	voetpad/open verharding	122480,54	488932,78	0,00
	transitie/open verharding	122470,20	488852,96	0,00
	voetpad/open verharding	122702,98	489018,60	0,00
	parkeervlak/open verharding	122473,64	488954,55	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122558,22	488966,19	0,00
	voetpad/open verharding	122531,20	489014,12	0,00
	voetpad/open verharding	122560,54	488976,47	0,00
	voetpad/open verharding	122472,98	488985,16	0,00
	parkeervlak/open verharding	122506,20	488897,03	0,00
	parkeervlak/open verharding	122448,20	488965,31	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	parkeervlak/open verharding	122523,36	488981,91	0,00
	parkeervlak/open verharding	122459,03	488857,12	0,00
	voetpad/open verharding	122453,02	488918,01	0,00
	voetpad/open verharding	122473,21	488962,52	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122612,71	488983,89	0,00
	voetpad/open verharding	122579,60	488921,44	0,00
	parkeervlak/open verharding	122423,45	489033,78	0,00
	parkeervlak/open verharding	122458,03	488907,25	0,00
	voetpad/open verharding	122477,11	489041,17	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122463,32	489017,29	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122579,60	488921,44	0,00
	voetpad/open verharding	122508,96	489107,71	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122494,66	489130,97	0,00
	voetpad/open verharding	122506,22	489125,71	0,00
	voetpad/open verharding	122462,37	489074,28	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122491,14	489132,58	0,00
	voetpad/open verharding	122488,31	489131,26	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122508,95	489124,46	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122579,60	488921,44	0,00
	voetpad/open verharding	122708,88	489002,96	0,00
	voetpad/open verharding	122703,66	489000,03	0,00
	transitie/open verharding	122470,20	488852,96	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122742,73	488897,63	0,00
	transitie/onverhard	122738,30	489007,99	0,00
	transitie/open verharding	122475,52	488843,19	0,00
	voetpad/open verharding	122744,45	488894,04	0,00
	transitie/open verharding	122475,28	488853,57	0,00
	voetpad/open verharding	122740,92	488923,27	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122717,66	489040,97	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122744,50	488916,66	0,00
	fietspad/open verharding	122749,87	488917,98	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122579,60	488921,44	0,00
	voetpad/open verharding	122739,84	488899,72	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122748,65	489051,50	0,00
	voetpad/open verharding	122753,79	488987,89	0,00
	voetpad/open verharding	122697,30	488871,26	0,00
	voetpad/open verharding	122750,37	489017,07	0,00
	voetpad/open verharding	122747,13	488906,55	0,00
	voetpad/open verharding	122738,74	489037,73	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122744,61	488915,23	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkeersdr	122744,21	488904,82	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122579,60	488921,44	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122744,70	488910,98	0,00
	voetpad/open verharding	122487,53	489010,27	0,00
	voetpad/open verharding	122560,54	488976,47	0,00
	voetpad/open verharding	122636,90	489028,68	0,00
	voetpad/open verharding	122484,51	488866,26	0,00
	voetpad/open verharding	122436,79	488849,76	0,00
	voetpad/open verharding	122468,68	488975,24	0,00
	voetpad/open verharding	122501,78	488988,21	0,00
	voetpad op trap/transitie	122752,23	488886,12	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122752,48	488879,62	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122612,71	488983,89	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122602,54	488978,14	0,00
	voetpad/open verharding	122630,49	488968,19	0,00
	voetpad/open verharding	122583,29	488998,90	0,00
	voetpad/open verharding	122484,11	488941,29	0,00
	voetpad/open verharding	122467,13	489011,83	0,00
	voetpad/open verharding	122457,77	488996,93	0,00
	voetpad/open verharding	122468,68	488975,24	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122503,61	488992,58	0,00
	voetpad/open verharding	122473,21	488962,52	0,00
	parkeervlak/open verharding	122644,64	489014,84	0,00
	voetpad/open verharding	122601,80	488991,88	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122611,26	489022,72	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122642,36	489040,16	0,00
	parkeervlak/open verharding	122588,56	489002,76	0,00
	parkeervlak/open verharding	122588,56	489002,76	0,00
	voetpad/open verharding	122589,30	489010,52	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122742,04	489034,68	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122742,04	489034,68	0,00
	parkeervlak/open verharding	122644,64	489014,84	0,00
	parkeervlak/open verharding	122644,64	489014,84	0,00
	voetpad/open verharding	122601,80	488991,88	0,00
	voetpad/open verharding	122601,80	488991,88	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122634,30	488961,03	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122634,30	488961,03	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122485,88	488877,31	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122485,88	488877,31	0,00
	voetpad/open verharding	122736,75	489038,26	0,00
	voetpad/open verharding	122736,75	489038,26	0,00
	voetpad/open verharding	122719,80	489009,61	0,00
	voetpad/open verharding	122719,80	489009,61	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122727,53	489081,52	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122737,98	489044,44	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122696,73	489000,79	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122632,43	488964,55	0,00
	voetpad/open verharding	122644,64	489014,84	0,00
	voetpad/open verharding	122644,64	489014,84	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122698,69	488997,23	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122517,79	488899,41	0,00
	voetpad/transitie	122774,54	488867,91	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding/asfalt	122783,91	488876,03	0,00
	transitie/open verharding	122588,23	488759,67	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122541,62	488760,37	0,00
	voetpad op trap/transitie	122503,08	488789,19	0,00
	voetpad/transitie	122569,67	488879,29	0,00
	voetpad/open verharding	122513,67	488784,24	0,00
	voetpad/open verharding	122612,37	488820,48	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122698,73	488869,12	0,00
	voetpad op trap/transitie	122547,71	488770,33	0,00
	voetpad/open verharding	122518,77	488796,08	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122716,97	488854,41	0,00
	voetpad/open verharding	122511,81	488780,29	0,00
	voetpad/open verharding	122589,57	488757,78	0,00
	voetpad/open verharding	122744,06	488665,34	0,00
	parkeervlak/open verharding	123051,35	488913,36	0,00
	voetpad/open verharding	123014,13	488739,59	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123110,51	488718,40	0,00
	voetpad/open verharding	123078,87	488681,73	0,00
	voetpad/open verharding	123109,18	488698,50	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123096,86	488848,76	0,00
	parkeervlak/open verharding	122926,64	488733,96	0,00
	voetpad/open verharding	123103,07	488748,21	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122962,16	488930,36	0,00
	voetpad/open verharding	122987,70	488685,48	0,00
	parkeervlak/open verharding	123118,23	488965,40	0,00
	parkeervlak/open verharding	122956,77	488682,80	0,00
	parkeervlak/open verharding	122729,83	488719,63	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123058,46	488900,54	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	parkeervlak/gesloten verharding	123081,21	488715,28	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	123016,56	488665,84	0,00
	parkeervlak/open verharding	122942,21	488672,14	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122963,07	488771,58	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123098,40	489028,95	0,00
	voetpad/open verharding	122969,64	488759,32	0,00
	voetpad/open verharding	122985,07	488927,70	0,00
	voetpad/open verharding	123110,51	488718,40	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122854,89	488781,18	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122924,72	488733,15	0,00
	voetpad/open verharding	122977,41	488711,38	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123081,21	488715,28	0,00
	parkeervlak/open verharding	123081,52	488784,43	0,00
	parkeervlak/open verharding	123093,44	488695,55	0,00
	voetpad/open verharding	123080,29	488683,38	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123076,90	488875,23	0,00
	fietspad/open verharding	122971,15	488937,01	0,00
	voetpad/open verharding	122978,71	488670,94	0,00
	voetpad/open verharding	123073,56	488991,69	0,00
	parkeervlak/open verharding	122991,98	488677,76	0,00
	parkeervlak/open verharding	123088,97	488664,09	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123013,80	488824,40	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122945,72	488786,47	0,00
	parkeervlak/open verharding	122975,83	488689,22	0,00
	parkeervlak/open verharding	123075,45	488938,88	0,00
	voetpad/open verharding	123079,64	488779,54	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123104,18	488742,38	0,00
	parkeervlak/open verharding	123067,46	488895,86	0,00
	parkeervlak/open verharding	123043,77	488911,88	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123112,27	488639,94	0,00
	parkeervlak/open verharding	123095,25	488787,72	0,00
	parkeervlak/open verharding	123058,45	488987,92	0,00
	voetpad/open verharding	122989,98	488724,57	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123115,86	488744,12	0,00
	voetpad/open verharding	123103,62	488834,52	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123052,04	488852,18	0,00
	voetpad/open verharding	123103,72	488744,93	0,00
	transitie/open verharding	122968,57	488922,51	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123070,74	488683,05	0,00
	voetpad/open verharding	122682,70	488667,08	0,00
	parkeervlak/open verharding	123068,34	488928,58	0,00
	voetpad/open verharding	123081,83	488778,35	0,00
	voetpad/open verharding	123048,15	488803,97	0,00
	voetpad/open verharding	123039,80	488776,11	0,00
	voetpad/open verharding	122959,60	488685,54	0,00
	voetpad/open verharding	123089,23	488901,08	0,00
	parkeervlak/open verharding	123070,11	488874,81	0,00
	parkeervlak/open verharding	123001,12	488728,57	0,00
	parkeervlak/open verharding	122931,01	488794,08	0,00
	parkeervlak/open verharding	122947,58	488715,98	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	122747,43	488787,39	0,00
	voetpad/open verharding	122972,93	488862,66	0,00
	voetpad/open verharding	123129,09	488986,08	0,00
	parkeervlak/open verharding	123090,78	488943,92	0,00
	parkeervlak/open verharding	123094,47	488842,68	0,00
	parkeervlak/open verharding	123098,72	488696,60	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123006,37	488897,81	0,00
	voetpad/open verharding	122945,11	488813,36	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123097,82	488843,26	0,00
	parkeervlak/open verharding	123108,67	488804,85	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	parkeervlak/open verharding	123085,25	488780,15	0,00
	voetpad/open verharding	122930,24	488793,18	0,00
	voetpad/open verharding	122932,27	488663,16	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122991,21	488747,40	0,00
	voetpad/open verharding	122972,65	488859,68	0,00
	voetpad/open verharding	123036,90	488841,09	0,00
	voetpad/open verharding	122942,85	488658,08	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123091,71	488789,85	0,00
	voetpad/open verharding	123109,75	488795,22	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123090,70	488785,43	0,00
	voetpad/open verharding	122979,07	488721,40	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123006,23	488733,96	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123098,72	488696,60	0,00
	parkeervlak/open verharding	122973,07	488758,34	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123015,04	488951,71	0,00
	parkeervlak/open verharding	122969,29	488865,90	0,00
	parkeervlak/open verharding	122958,88	488850,78	0,00
	transitie/open verharding	122963,07	488771,58	0,00
	voetpad/open verharding	123043,77	488911,88	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122677,73	488652,52	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123070,74	488683,05	0,00
	transitie/transitie	123055,72	488654,70	0,00
	voetpad/open verharding	122673,19	488644,26	0,00
	voetpad/open verharding	122680,69	488652,96	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122599,74	488653,51	0,00
	voetpad op trap/transitie	123047,62	488632,66	0,00
	transitie/open verharding	122604,56	488632,73	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123049,32	488698,18	0,00
	voetpad/open verharding	122672,19	488661,48	0,00
	parkeervlak/open verharding	122928,91	488716,24	0,00
	parkeervlak/open verharding	122937,37	488724,75	0,00
	voetpad/open verharding	123035,63	488916,12	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123092,18	488950,40	0,00
	parkeervlak/open verharding	123080,43	488877,81	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123025,95	488645,11	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123101,29	488823,37	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122970,15	488765,53	0,00
	fietspad/open verharding	122670,34	488670,04	0,00
	voetpad op trap/transitie	122983,36	488914,80	0,00
	voetpad/open verharding	123041,38	488638,02	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123079,18	488872,17	0,00
	parkeervlak/open verharding	123062,07	488903,27	0,00
	parkeervlak/open verharding	122997,40	488732,13	0,00
	transitie/transitie	122631,48	488719,93	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122861,07	488788,33	0,00
	voetpad/open verharding	122927,23	488738,44	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123111,41	488748,72	0,00
	parkeervlak/open verharding	123081,06	488873,53	0,00
	parkeervlak/open verharding	123090,08	488794,74	0,00
	parkeervlak/open verharding	122938,15	488708,29	0,00
	parkeervlak/open verharding	122963,35	488918,69	0,00
	voetpad/open verharding	122947,15	488849,68	0,00
	voetpad/open verharding	123039,62	488910,61	0,00
	parkeervlak/open verharding	122986,70	488721,20	0,00
	voetpad/open verharding	123087,02	488765,11	0,00
	parkeervlak/open verharding	122981,06	488671,38	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122683,08	488667,54	0,00
	transitie/open verharding	122999,56	488843,75	0,00
	rijbaan lokale weg/onverhard/verkeersdrempel	123015,42	488666,58	0,00
	voetpad/open verharding	123093,44	488695,55	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122972,01	488699,75	0,00
	voetpad/open verharding	123079,64	488779,54	0,00
	parkeervlak/open verharding	123078,58	488721,78	0,00
	parkeervlak/open verharding	123099,76	488843,60	0,00
	transitie/transitie	123057,29	488644,20	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122956,77	488682,80	0,00
	parkeervlak/open verharding	122956,73	488708,11	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123050,88	488782,86	0,00
	parkeervlak/open verharding	122971,29	488679,77	0,00
	voetpad/open verharding	123059,91	488903,91	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123041,32	488915,24	0,00
	voetpad/open verharding	123052,22	488921,11	0,00
	parkeervlak/open verharding	123036,50	488914,89	0,00
	voetpad/open verharding	123104,35	488773,82	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123108,09	488808,88	0,00
	voetpad/open verharding	123034,74	488627,57	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	123111,41	488748,72	0,00
	voetpad/open verharding	123074,29	488867,31	0,00
	voetpad/open verharding	123075,58	488820,91	0,00
	spoorbaan/transitie	122938,40	488971,59	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122721,56	488730,28	0,00
	parkeervlak/open verharding	123123,88	488637,48	0,00
	voetpad/open verharding	122928,46	488714,19	0,00
	voetpad/open verharding	123068,64	488870,54	0,00
	voetpad/open verharding	123124,28	488767,65	0,00
	parkeervlak/open verharding	122668,72	488650,50	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123029,07	488902,93	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123000,23	488729,42	0,00
	voetpad/open verharding	122589,57	488757,78	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122612,37	488820,48	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122698,73	488869,12	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122952,25	488923,33	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	122747,43	488787,39	0,00
	voetpad/open verharding	122588,23	488759,67	0,00
	transitie/open verharding	122604,56	488632,73	0,00
	transitie/transitie	122631,48	488719,93	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122569,67	488879,29	0,00
	voetpad/open verharding	122682,70	488667,08	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	122687,58	488750,97	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	122697,35	488741,64	0,00
	spoorbaan/half verhard	122938,40	488971,59	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122503,08	488789,19	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122490,93	488706,29	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122547,71	488770,33	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122541,62	488760,37	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122612,37	488820,48	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122804,74	488824,76	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122586,21	488758,21	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122572,18	488748,05	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122586,21	488758,21	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122652,99	488737,87	0,00
	voetpad/open verharding	122674,67	489337,68	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122683,96	489360,22	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122683,96	489360,22	0,00
	voetpad/open verharding	122674,67	489337,68	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122672,28	489341,82	0,00
	voetpad/open verharding	122674,63	489337,61	0,00
	parkeervlak/open verharding	122665,85	489335,73	0,00
	transitie/transitie	122678,82	489321,76	0,00
	parkeervlak/open verharding	122665,85	489335,73	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	parkeervlak/open verharding	122767,70	489316,06	0,00
	parkeervlak/open verharding	122761,21	489320,22	0,00
	parkeervlak/open verharding	122754,06	489324,80	0,00
	parkeervlak/open verharding	122716,01	489349,12	0,00
	voetpad/open verharding	122693,03	489363,49	0,00
	parkeervlak/open verharding	122683,96	489360,22	0,00
	parkeervlak/open verharding	122680,90	489367,96	0,00
	voetpad/open verharding	122697,76	489360,74	0,00
	parkeervlak/open verharding	122718,54	489352,07	0,00
	parkeervlak/open verharding	122697,76	489360,74	0,00
	parkeervlak/open verharding	122693,03	489363,49	0,00
	parkeervlak/open verharding	122693,03	489363,49	0,00
	parkeervlak/open verharding	122680,90	489367,96	0,00
	voetpad/open verharding	122693,03	489363,49	0,00
	parkeervlak/open verharding	122683,96	489360,22	0,00
	parkeervlak/open verharding	122709,60	489353,17	0,00
	parkeervlak/open verharding	122683,78	489359,93	0,00
	parkeervlak/open verharding	122696,54	489372,01	0,00
	parkeervlak/open verharding	122696,54	489372,01	0,00
	fietspad/open verharding	122629,80	489357,56	0,00
	fietspad/open verharding	122621,61	489343,59	0,00
	parkeervlak/open verharding	122432,93	488847,57	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122373,00	488836,48	0,00
	voetpad/open verharding	122460,91	488852,99	0,00
	parkeervlak/open verharding	122449,80	488851,94	0,00
	voetpad/open verharding	122394,16	488844,75	0,00
	voetpad/open verharding	122483,57	488855,62	0,00
	voetpad/open verharding	122499,93	488793,23	0,00
	voetpad/open verharding	122425,18	488824,80	0,00
	voetpad/open verharding	122406,35	488876,36	0,00
	parkeervlak/open verharding	122483,57	488855,62	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122372,75	488829,17	0,00
	parkeervlak/open verharding	122365,59	488798,83	0,00
	transitie/open verharding	122481,94	488800,77	0,00
	parkeervlak/open verharding	122355,29	488774,34	0,00
	voetpad/open verharding	122462,33	488872,30	0,00
	transitie/open verharding	122475,52	488843,19	0,00
	parkeervlak/open verharding	122350,16	488762,25	0,00
	voetpad/open verharding	122364,11	488840,55	0,00
	voetpad/open verharding	122426,24	488870,53	0,00
	transitie/open verharding	122475,28	488853,57	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122377,06	488832,36	0,00
	voetpad/open verharding	122406,35	488876,36	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122416,52	488843,38	0,00
	voetpad/open verharding	122377,52	488883,27	0,00
	voetpad/open verharding	122353,93	488780,73	0,00
	parkeervlak/open verharding	122370,68	488811,00	0,00
	voetpad/open verharding	122380,85	488891,17	0,00
	voetpad/open verharding	122342,24	488861,27	0,00
	parkeervlak/open verharding	122375,68	488822,92	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122375,42	488833,79	0,00
	parkeervlak/open verharding	122345,09	488750,23	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122367,52	488831,36	0,00
	parkeervlak/open verharding	122428,49	488827,33	0,00
	voetpad/open verharding	122369,61	488786,38	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122496,78	488785,46	0,00
	transitie/transitie	122475,68	488806,37	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122393,71	488852,82	0,00
	parkeervlak/open verharding	122360,45	488786,62	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122383,07	488829,81	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
voetpad/open verharding		122425,18	488824,80	0,00
transitie/open verharding		122481,94	488800,77	0,00
voetpad/open verharding		122425,18	488824,80	0,00
voetpad/open verharding		122450,96	488826,60	0,00
voetpad/open verharding		122450,87	488826,51	0,00
transitie/transitie		122475,68	488806,37	0,00
voetpad/open verharding		122394,16	488844,75	0,00
voetpad/open verharding		122450,87	488826,51	0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding		122365,68	488827,18	0,00
voetpad/open verharding		122425,18	488824,80	0,00
parkeervlak/open verharding		122406,27	488847,61	0,00
voetpad/open verharding		122364,11	488840,55	0,00
voetpad/open verharding		122342,24	488861,27	0,00
fietspad/gesloten verharding/asfalt		122265,83	488818,96	0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		122340,96	488803,48	0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		122337,73	488794,58	0,00
fietspad/gesloten verharding/asfalt		122342,61	488800,27	0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding		122344,93	488816,78	0,00
fietspad/gesloten verharding/asfalt		122302,45	488808,40	0,00
voetpad/gesloten verharding/asfalt		122265,76	488827,10	0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt		122347,86	488817,58	0,00
voetpad op trap/transitie		122446,40	488739,16	0,00
transitie/open verharding		122447,58	488739,66	0,00
transitie/open verharding		122447,58	488739,66	0,00
voetpad op trap/open verharding		122446,40	488742,38	0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		122303,08	488810,80	0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		122301,76	488806,00	0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt		122304,51	488817,73	0,00
voetpad/open verharding		122339,50	488794,02	0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		122305,30	488823,59	0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		122341,37	488824,39	0,00
voetpad/open verharding		122372,76	488856,70	0,00
fietspad/gesloten verharding/asfalt		122363,31	488840,98	0,00
voetpad op trap/open verharding/gebakken klin		122310,30	488826,37	0,00
voetpad/open verharding		122400,42	488931,71	0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		122343,68	488817,70	0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt		122340,66	488816,60	0,00
voetpad/open verharding/gebakken klinkers		122305,56	488826,54	0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr		122370,46	488867,18	0,00
voetpad/open verharding		122370,40	488860,00	0,00
voetpad/open verharding		122419,43	488827,24	0,00
voetpad/open verharding		122382,83	488874,81	0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding		122367,52	488831,36	0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding		122436,28	488853,55	0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding		122367,52	488831,36	0,00
voetpad/open verharding		122499,93	488793,23	0,00
voetpad/open verharding		122502,00	488792,36	0,00
voetpad/open verharding		122435,57	488893,31	0,00
voetpad/open verharding		122442,02	488909,45	0,00
voetpad/open verharding		122444,55	488877,09	0,00
voetpad/open verharding		122444,04	488870,57	0,00
voetpad/open verharding		122459,96	488873,00	0,00
voetpad/open verharding		122459,96	488873,00	0,00
voetpad/open verharding		122454,52	488905,51	0,00
voetpad/open verharding		122454,28	488903,01	0,00
voetpad/open verharding		122863,84	489393,78	0,00
voetpad/open verharding		122945,37	489567,23	0,00
voetpad/gesloten verharding		123085,20	489720,75	0,00
parkeervlak/open verharding		123002,61	489526,20	0,00
parkeervlak/open verharding		122832,42	489266,66	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122921,32	489313,83	0,00
	parkeervlak/open verharding	122846,43	489400,21	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122773,61	489540,66	0,00
	voetpad/open verharding	123007,02	489658,93	0,00
	transitie/open verharding	122858,20	489283,76	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122819,49	489720,22	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122885,10	489375,73	0,00
	voetpad/open verharding	122770,04	489259,40	0,00
	parkeervlak/open verharding	122862,28	489315,43	0,00
	parkeervlak/open verharding	122927,33	489642,76	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122803,00	489414,06	0,00
	transitie/gesloten verharding	122896,04	489286,38	0,00
	voetpad/open verharding	122897,27	489228,00	0,00
	voetpad/open verharding	122870,47	489636,15	0,00
	voetpad/open verharding	123024,46	489582,72	0,00
	parkeervlak/open verharding	122868,08	489718,29	0,00
	voetpad/open verharding	122803,18	489565,02	0,00
	parkeervlak/open verharding	123002,02	489470,33	0,00
	voetpad/open verharding	122996,42	489430,17	0,00
	parkeervlak/open verharding	122936,73	489720,49	0,00
	voetpad/open verharding	122842,21	489664,44	0,00
	voetpad/open verharding	122819,95	489421,72	0,00
	voetpad/open verharding	122981,65	489587,22	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122791,16	489306,44	0,00
	transitie/gesloten verharding	122935,77	489305,23	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122836,77	489266,65	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123137,82	489528,41	0,00
	parkeervlak/open verharding	122966,58	489590,27	0,00
	voetpad/open verharding	122832,60	489631,43	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123033,58	489618,25	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122930,29	489296,53	0,00
	fietspad/open verharding	123032,97	489240,52	0,00
	parkeervlak/open verharding	122945,12	489449,98	0,00
	parkeervlak/open verharding	122799,60	489295,76	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123207,74	489592,70	0,00
	parkeervlak/open verharding	122775,04	489260,32	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123039,98	489365,68	0,00
	parkeervlak/open verharding	122871,78	489378,12	0,00
	voetpad/open verharding	122870,42	489527,06	0,00
	voetpad/open verharding	123028,26	489620,20	0,00
	voetpad/open verharding	122896,32	489466,53	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123029,58	489358,14	0,00
	parkeervlak/open verharding	122996,46	489471,09	0,00
	voetpad/open verharding	122842,34	489268,29	0,00
	parkeervlak/open verharding	122827,02	489569,20	0,00
	voetpad/open verharding	123043,94	489235,95	0,00
	voetpad/open verharding	122796,66	489606,80	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122983,53	489536,86	0,00
	voetpad/open verharding	122865,85	489431,59	0,00
	parkeervlak/open verharding	122855,18	489388,62	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122925,40	489612,37	0,00
	voetpad/open verharding	123065,02	489542,08	0,00
	parkeervlak/open verharding	122997,23	489516,98	0,00
	parkeervlak/open verharding	122882,98	489713,21	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122992,02	489323,81	0,00
	voetpad/open verharding	122924,28	489674,09	0,00
	voetpad/open verharding	122911,21	489297,83	0,00
	voetpad/open verharding	122825,90	489709,10	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122821,12	489714,33	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	123061,61	489225,10	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	fietspad/open verharding/tegels	123058,24	489224,28	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122989,47	489444,57	0,00
	voetpad/open verharding	122937,12	489330,90	0,00
	parkeervlak/open verharding	122923,71	489642,83	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122966,58	489590,27	0,00
	parkeervlak/open verharding	122853,20	489615,48	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122853,20	489615,48	0,00
	voetpad/open verharding	122880,23	489464,02	0,00
	voetpad/open verharding	122934,56	489462,90	0,00
	voetpad/open verharding	122796,95	489540,56	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122806,16	489662,18	0,00
	voetpad/open verharding	122989,54	489536,86	0,00
	voetpad op trap/transitie	123038,07	489242,11	0,00
	transitie/gesloten verharding	122854,64	489303,39	0,00
	voetpad/open verharding	122817,84	489664,34	0,00
	voetpad/open verharding	122946,41	489467,47	0,00
	parkeervlak/open verharding	122879,24	489712,91	0,00
	voetpad/open verharding	122885,77	489561,59	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123007,79	489555,03	0,00
	voetpad/open verharding	122999,28	489558,28	0,00
	parkeervlak/open verharding	122892,40	489364,84	0,00
	voetpad/open verharding	122965,99	489447,93	0,00
	parkeervlak/open verharding	122830,41	489567,48	0,00
	transitie/open verharding	122908,42	489293,49	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122777,56	489403,50	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123074,38	489516,64	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123152,54	489582,66	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122936,22	489527,36	0,00
	parkeervlak/open verharding	122971,58	489382,90	0,00
	parkeervlak/open verharding	122875,52	489639,23	0,00
	parkeervlak/open verharding	122983,04	489420,76	0,00
	parkeervlak/open verharding	122820,36	489522,91	0,00
	voetpad/open verharding	122816,46	489465,83	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122933,05	489434,90	0,00
	parkeervlak/open verharding	122797,92	489302,10	0,00
	voetpad op trap/transitie	123088,74	489300,48	0,00
	voetpad/open verharding	122849,65	489617,02	0,00
	parkeervlak/open verharding	122934,73	489479,71	0,00
	voetpad/open verharding	122846,50	489271,16	0,00
	parkeervlak/open verharding	122933,05	489434,90	0,00
	voetpad/open verharding	122820,60	489512,58	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122764,59	489402,08	0,00
	parkeervlak/open verharding	122849,65	489617,02	0,00
	voetpad/open verharding	122981,38	489437,20	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122789,92	489293,35	0,00
	parkeervlak/open verharding	122821,33	489409,95	0,00
	parkeervlak/open verharding	122803,61	489447,88	0,00
	parkeervlak/open verharding	122880,09	489668,62	0,00
	parkeervlak/open verharding	122841,80	489591,48	0,00
	parkeervlak/open verharding	122847,55	489393,38	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123100,36	489389,33	0,00
	parkeervlak/open verharding	122920,12	489347,18	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122930,29	489296,53	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123039,29	489308,94	0,00
	transitie/gesloten verharding	122861,63	489285,13	0,00
	voetpad/open verharding	122971,74	489345,26	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122956,07	489344,31	0,00
	voetpad/open verharding	122879,98	489455,92	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122805,39	489661,77	0,00
	voetpad/open verharding	123017,77	489552,18	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	fietspad/gesloten verharding	123160,36	489446,20	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122821,74	489718,81	0,00
	parkeervlak/open verharding	122936,22	489527,36	0,00
	parkeervlak/open verharding	122977,96	489649,88	0,00
	parkeervlak/open verharding	122871,24	489452,56	0,00
	voetpad/open verharding	122913,63	489319,03	0,00
	voetpad/open verharding	122949,80	489593,53	0,00
	voetpad/open verharding	122894,48	489638,47	0,00
	fietspad/open verharding	122815,91	489664,63	0,00
	voetpad/open verharding	122786,19	489257,86	0,00
	transitie/gesloten verharding	122921,32	489313,83	0,00
	parkeervlak/open verharding	122926,22	489432,57	0,00
	voetpad/open verharding	122799,60	489295,76	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122992,43	489538,73	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122944,58	489325,97	0,00
	voetpad/open verharding	122832,42	489266,66	0,00
	parkeervlak/open verharding	123028,26	489620,20	0,00
	parkeervlak/open verharding	123045,05	489671,51	0,00
	parkeervlak/open verharding	122969,24	489618,87	0,00
	voetpad/open verharding	122935,51	489304,81	0,00
	parkeervlak/open verharding	122847,55	489393,38	0,00
	voetpad/open verharding	123014,34	489307,28	0,00
	parkeervlak/open verharding	122905,18	489356,70	0,00
	voetpad/open verharding	122942,58	489439,20	0,00
	parkeervlak/open verharding	122818,76	489669,64	0,00
	parkeervlak/open verharding	122942,58	489439,20	0,00
	voetpad/open verharding	122925,64	489483,60	0,00
	parkeervlak/open verharding	122962,46	489354,34	0,00
	voetpad/open verharding	122922,38	489663,96	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123006,29	489551,26	0,00
	voetpad/open verharding	122872,71	489718,89	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122920,54	489312,38	0,00
	voetpad/open verharding	122926,90	489688,11	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123172,35	489630,86	0,00
	voetpad/open verharding	122865,72	489529,87	0,00
	voetpad/open verharding	122925,97	489532,59	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122952,33	489598,24	0,00
	voetpad/open verharding	122971,58	489382,90	0,00
	voetpad/open verharding	122996,46	489471,09	0,00
	voetpad/open verharding	122903,21	489302,82	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122925,80	489725,95	0,00
	parkeervlak/open verharding	122879,98	489455,92	0,00
	voetpad/open verharding	122943,12	489447,34	0,00
	parkeervlak/open verharding	122987,48	489727,95	0,00
	voetpad/open verharding	122832,78	489254,35	0,00
	parkeervlak/open verharding	123039,22	489672,09	0,00
	voetpad/open verharding	122853,19	489384,54	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122882,91	489466,49	0,00
	parkeervlak/open verharding	122976,06	489732,47	0,00
	voetpad/open verharding	122876,55	489669,01	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123007,65	489312,47	0,00
	parkeervlak/open verharding	122858,11	489634,89	0,00
	voetpad/open verharding	122968,17	489358,80	0,00
	parkeervlak/open verharding	122836,77	489266,65	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	123002,55	489557,03	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122765,91	489700,50	0,00
	parkeervlak/open verharding	122777,92	489433,05	0,00
	voetpad/open verharding	122787,43	489281,78	0,00
	transitie/open verharding	122759,72	489449,31	0,00
	voetpad/open verharding	122769,83	489410,30	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	parkeervlak/open verharding	122764,56	489442,11	0,00
	voetpad/open verharding	122759,72	489394,43	0,00
	voetpad/open verharding	122772,96	489531,54	0,00
	voetpad/open verharding	122788,17	489297,71	0,00
	voetpad/open verharding	122773,96	489611,29	0,00
	parkeervlak/open verharding	122768,08	489438,88	0,00
	parkeervlak/open verharding	122788,36	489297,82	0,00
	parkeervlak/open verharding	122789,50	489665,02	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122824,22	489512,43	0,00
	inrit/open verharding	122961,08	489346,89	0,00
	voetpad/open verharding	122954,59	489331,89	0,00
	voetpad/open verharding	122919,72	489408,69	0,00
	voetpad/open verharding	122918,46	489418,77	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122871,24	489452,56	0,00
	voetpad/open verharding	122986,23	489546,61	0,00
	parkeervlak/open verharding	122802,41	489427,67	0,00
	parkeervlak/open verharding	122874,62	489523,77	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122846,50	489271,16	0,00
	transitie/gesloten verharding	122910,24	489296,48	0,00
	parkeervlak/open verharding	123033,58	489618,25	0,00
	parkeervlak/open verharding	122838,25	489593,01	0,00
	voetpad/open verharding	122883,34	489482,65	0,00
	parkeervlak/open verharding	122897,89	489367,34	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123055,19	489572,37	0,00
	transitie/gesloten verharding	122924,86	489287,12	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123076,17	489396,35	0,00
	voetpad/open verharding	122914,74	489361,30	0,00
	voetpad/open verharding	122815,27	489527,54	0,00
	voetpad/open verharding	122846,04	489588,32	0,00
	parkeervlak/open verharding	122882,91	489466,49	0,00
	transitie/gesloten verharding	123041,62	489368,58	0,00
	voetpad/open verharding	122925,41	489288,80	0,00
	parkeervlak/open verharding	122903,79	489286,21	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122990,71	489427,24	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123104,44	489438,19	0,00
	inrit/open verharding	122894,66	489548,16	0,00
	parkeervlak/open verharding	122842,34	489268,29	0,00
	parkeervlak/open verharding	122990,71	489427,24	0,00
	parkeervlak/open verharding	122824,22	489512,43	0,00
	inrit/open verharding	122889,12	489255,80	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122736,59	489471,81	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122774,97	489592,12	0,00
	voetpad/open verharding	122887,91	489547,86	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122897,68	489252,12	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123085,32	489515,12	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123092,93	489298,04	0,00
	transitie/gesloten verharding	122860,02	489282,60	0,00
	transitie/onverhard	122974,67	489339,72	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123085,16	489299,99	0,00
	transitie/gesloten verharding	123032,24	489362,96	0,00
	parkeervlak/open verharding	122862,28	489315,43	0,00
	parkeervlak/open verharding	122746,10	489337,72	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122736,59	489471,81	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122764,28	489526,90	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122747,97	489340,65	0,00
	parkeervlak/open verharding	122743,61	489381,01	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	122804,79	489321,80	0,00
	voetpad/open verharding	122767,83	489389,24	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122773,61	489540,66	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122806,16	489662,18	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	122812,07	489534,40	0,00
	voetpad/open verharding	122800,26	489634,93	0,00
	voetpad/open verharding	122814,34	489652,44	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122774,97	489592,12	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122805,39	489661,77	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122764,28	489526,90	0,00
	fietspad/open verharding	122815,91	489664,63	0,00
	voetpad/open verharding	122757,37	489506,50	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	122812,07	489534,40	0,00
	voetpad/open verharding	122800,26	489634,93	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	122811,56	489667,48	0,00
	voetpad/open verharding	122809,30	489668,16	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122783,82	489590,25	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122796,45	489664,76	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122788,83	489436,52	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122803,63	489667,85	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122803,17	489689,45	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122744,45	489335,13	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122777,56	489403,50	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122845,34	489360,42	0,00
	parkeervlak/open verharding	122746,10	489337,72	0,00
	parkeervlak/open verharding	122746,10	489337,72	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122764,59	489402,08	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding	122840,95	489353,64	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122803,63	489667,85	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122797,50	489668,71	0,00
	parkeervlak/open verharding	122776,28	489366,26	0,00
	parkeervlak/open verharding	122775,96	489365,80	0,00
	voetpad/open verharding	122644,00	489261,78	0,00
	parkeervlak/open verharding	122644,00	489261,78	0,00
	voetpad/open verharding	122705,38	489277,08	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122721,70	489291,27	0,00
	parkeervlak/open verharding	122713,62	489256,93	0,00
	parkeervlak/open verharding	122761,79	489259,38	0,00
	voetpad/open verharding	122676,14	489238,75	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122700,82	489278,79	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122761,79	489259,38	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122651,26	489261,29	0,00
	transitie/onverhard	122614,40	489241,86	0,00
	voetpad/open verharding	122691,80	489271,27	0,00
	voetpad/open verharding	122730,90	489279,72	0,00
	parkeervlak/open verharding	122645,75	489258,41	0,00
	voetpad/open verharding	122630,69	489225,03	0,00
	voetpad/open verharding	122644,00	489261,78	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122721,70	489291,27	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122764,99	489265,44	0,00
	voetpad/open verharding	122699,28	489282,73	0,00
	parkeervlak/open verharding	122700,82	489278,79	0,00
	parkeervlak/open verharding	122721,70	489291,27	0,00
	parkeervlak/open verharding	122701,02	489282,16	0,00
	voetpad/open verharding	122646,69	489269,60	0,00
	voetpad/open verharding	122730,78	489289,16	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122645,18	489297,62	0,00
	voetpad/open verharding	122703,79	489288,47	0,00
	parkeervlak/open verharding	122700,38	489296,64	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122715,96	489294,24	0,00
	parkeervlak/open verharding	122783,58	489289,73	0,00
	parkeervlak/open verharding	122789,92	489293,35	0,00
	voetpad/open verharding	122742,74	489269,78	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122761,79	489259,38	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding	122761,79	489259,38	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122721,70	489291,27	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122717,79	489258,42	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123006,97	488614,15	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122956,02	488430,09	0,00
	voetpad/open verharding	123109,43	488446,27	0,00
	voetpad/open verharding	123070,02	488521,33	0,00
	voetpad/open verharding	123082,77	488584,73	0,00
	parkeervlak/open verharding	123029,42	488391,66	0,00
	voetpad/open verharding	122938,50	488529,37	0,00
	voetpad/open verharding	123131,45	488321,31	0,00
	voetpad/open verharding	123032,42	488614,24	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122943,18	488548,66	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	123002,96	488414,85	0,00
	voetpad/open verharding	123023,62	488537,79	0,00
	voetpad/open verharding	123072,38	488473,20	0,00
	parkeervlak/open verharding	122939,62	488407,91	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123100,15	488524,36	0,00
	voetpad/open verharding	123059,71	488575,42	0,00
	voetpad/open verharding	123060,82	488569,62	0,00
	voetpad/open verharding	123077,42	488482,48	0,00
	voetpad/open verharding	122999,53	488651,52	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123074,60	488593,32	0,00
	voetpad/open verharding	122946,35	488552,44	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123094,99	488486,60	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123095,09	488521,29	0,00
	voetpad/open verharding	123030,88	488567,38	0,00
	parkeervlak/open verharding	122954,76	488590,68	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122957,77	488565,51	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123018,59	488406,51	0,00
	voetpad op trap/transitie	122997,65	488421,48	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123100,73	488491,81	0,00
	voetpad/open verharding	122948,35	488540,75	0,00
	parkeervlak/open verharding	122994,16	488636,75	0,00
	voetpad/open verharding	123008,76	488399,06	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123016,05	488633,66	0,00
	voetpad/open verharding	123002,90	488492,18	0,00
	voetpad/open verharding	122917,21	488498,59	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123011,21	488454,88	0,00
	voetpad/open verharding	122978,36	488403,43	0,00
	voetpad/open verharding	122995,57	488296,42	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122983,74	488295,79	0,00
	parkeervlak/open verharding	122993,22	488582,38	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123038,35	488530,10	0,00
	voetpad/open verharding	122984,20	488582,32	0,00
	parkeervlak/open verharding	122950,22	488419,84	0,00
	voetpad/open verharding	123014,56	488585,55	0,00
	voetpad op trap/transitie	122995,91	488294,61	0,00
	voetpad/open verharding	122952,28	488425,93	0,00
	voetpad/open verharding	122971,56	488445,85	0,00
	voetpad/open verharding	123063,81	488518,09	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123106,31	488462,44	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	123051,44	488304,97	0,00
	voetpad/open verharding	122993,87	488404,30	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123029,42	488391,66	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122931,05	488401,92	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122978,03	488456,29	0,00
	voetpad/open verharding	123038,36	488372,48	0,00
	voetpad/open verharding	123013,98	488447,23	0,00
	voetpad/open verharding	123022,68	488401,93	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	parkeervlak/gesloten verharding	123007,45	488475,99	0,00
	voetpad/open verharding	123017,29	488571,30	0,00
	voetpad/open verharding	123073,20	488504,75	0,00
	voetpad/open verharding	122965,28	488393,22	0,00
	voetpad/open verharding	122941,84	488413,82	0,00
	voetpad/open verharding	123075,26	488440,88	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122916,25	488549,70	0,00
	voetpad/open verharding	122948,25	488386,66	0,00
	parkeervlak/open verharding	122952,45	488425,80	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123009,64	488443,70	0,00
	voetpad op trap/transitie	122941,54	488284,26	0,00
	parkeervlak/open verharding	123026,24	488408,34	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123011,80	488610,56	0,00
	voetpad/open verharding	123134,09	488315,86	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123101,47	488484,41	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123010,22	488493,28	0,00
	voetpad op trap/transitie	123052,47	488612,41	0,00
	voetpad/open verharding	122950,48	488594,37	0,00
	voetpad/open verharding	123016,05	488633,66	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122945,62	488417,89	0,00
	voetpad/open verharding	123010,35	488466,92	0,00
	parkeervlak/open verharding	122946,64	488507,95	0,00
	voetpad/open verharding	122936,40	488425,28	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123104,68	488525,23	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122993,22	488582,38	0,00
	voetpad op trap/transitie	123074,55	488436,75	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123093,53	488583,64	0,00
	voetpad/open verharding	122977,20	488563,31	0,00
	voetpad/open verharding	123019,87	488557,63	0,00
	voetpad/open verharding	123085,50	488440,19	0,00
	voetpad/open verharding	123094,81	488522,84	0,00
	voetpad/open verharding	122995,86	488595,81	0,00
	voetpad/open verharding	123077,33	488482,99	0,00
	voetpad/open verharding	123042,60	488621,16	0,00
	parkeervlak/open verharding	122942,00	488413,70	0,00
	voetpad/open verharding	123008,76	488399,06	0,00
	voetpad/open verharding	123026,38	488613,09	0,00
	voetpad/open verharding	122972,44	488400,65	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123016,49	488618,85	0,00
	voetpad/open verharding	122956,97	488439,04	0,00
	parkeervlak/open verharding	123012,20	488493,66	0,00
	parkeervlak/open verharding	122988,67	488620,36	0,00
	voetpad/open verharding	123068,19	488495,35	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122939,63	488292,01	0,00
	voetpad/open verharding	122963,02	488395,52	0,00
	voetpad/open verharding	123076,64	488450,86	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123097,70	488487,07	0,00
	voetpad/open verharding	123084,64	488549,38	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123090,96	488597,11	0,00
	voetpad/open verharding	123106,02	488464,10	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123088,64	488555,16	0,00
	voetpad/open verharding	122989,49	488408,68	0,00
	voetpad/open verharding	123124,62	488328,47	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122945,68	488537,64	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122993,67	488302,30	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123016,49	488618,85	0,00
	voetpad/open verharding	122998,85	488415,70	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123037,33	488633,31	0,00
	voetpad/open verharding	123097,99	488322,16	0,00
	voetpad/open verharding	122894,99	488468,09	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	123045,96	488299,14	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122932,33	488527,58	0,00
	voetpad/open verharding	123081,72	488459,93	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123089,95	488548,30	0,00
	voetpad/open verharding	122957,99	488565,76	0,00
	voetpad/open verharding	122955,66	488394,11	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123044,40	488307,34	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122899,43	488487,02	0,00
	parkeervlak/open verharding	122959,39	488433,10	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123090,30	488382,19	0,00
	voetpad/open verharding	123062,48	488534,67	0,00
	voetpad/open verharding	122982,26	488399,81	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122963,73	488582,95	0,00
	voetpad/open verharding	123016,87	488424,30	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123079,69	488589,48	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123131,30	488322,09	0,00
	voetpad/open verharding	123100,42	488493,46	0,00
	voetpad/open verharding	123011,80	488610,56	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123068,19	488495,35	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123084,33	488577,86	0,00
	voetpad/open verharding	122902,48	488487,60	0,00
	voetpad/open verharding	123006,62	488486,80	0,00
	voetpad/open verharding	122971,56	488445,85	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122995,91	488294,61	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122941,54	488284,26	0,00
	voetpad/open verharding	123036,93	488310,54	0,00
	voetpad/open verharding	123036,93	488310,54	0,00
	voetpad/open verharding	122982,89	488300,24	0,00
	voetpad/open verharding	122982,89	488300,24	0,00
	voetpad/open verharding	122916,91	488353,20	0,00
	voetpad/open verharding	122904,64	488358,87	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123218,34	488767,57	0,00
	parkeervlak/open verharding	123224,09	488544,83	0,00
	voetpad/open verharding	123169,99	488729,67	0,00
	voetpad/open verharding	123139,67	488666,02	0,00
	voetpad/open verharding	123270,23	488753,26	0,00
	transitie/open verharding	123236,31	488546,04	0,00
	parkeervlak/open verharding	123226,82	488776,16	0,00
	transitie/transitie	123226,84	488544,54	0,00
	voetpad/open verharding	123142,54	488325,72	0,00
	parkeervlak/open verharding	123218,34	488767,57	0,00
	voetpad/open verharding	123130,67	488714,65	0,00
	parkeervlak/open verharding	123238,00	488552,50	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123230,74	488779,99	0,00
	parkeervlak/open verharding	123109,18	488698,50	0,00
	voetpad/open verharding	123117,46	488403,23	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123112,74	488428,37	0,00
	voetpad/open verharding	123118,60	488449,20	0,00
	voetpad/open verharding	123123,66	488370,70	0,00
	voetpad op trap/transitie	123124,27	488338,35	0,00
	voetpad/open verharding	123111,86	488433,16	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	123110,48	488402,16	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123123,89	488369,47	0,00
	voetpad/transitie	123272,30	488629,98	0,00
	voetpad/open verharding	123273,13	488666,29	0,00
	parkeervlak/open verharding	123223,00	488746,96	0,00
	inrit/open verharding	123181,06	488736,80	0,00
	voetpad/open verharding	123170,80	488540,02	0,00
	voetpad op trap/open verharding	123136,54	488323,09	0,00
	voetpad/open verharding	123230,95	488782,43	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	parkeervlak/open verharding	123258,74	488683,27	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123121,27	488435,02	0,00
	voetpad/open verharding	123222,52	488758,03	0,00
	parkeervlak/open verharding	123274,77	488617,06	0,00
	voetpad/open verharding	123234,22	488745,19	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123116,78	488434,14	0,00
	voetpad/open verharding	123143,78	488645,48	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	123116,70	488369,74	0,00
	parkeervlak/open verharding	123267,05	488568,13	0,00
	voetpad/open verharding	123251,52	488549,12	0,00
	parkeervlak/open verharding	123283,14	488782,77	0,00
	parkeervlak/open verharding	123256,92	488704,96	0,00
	parkeervlak/open verharding	123282,01	488605,62	0,00
	voetpad/open verharding	123214,99	488740,10	0,00
	parkeervlak/open verharding	123272,32	488758,96	0,00
	voetpad/open verharding	123129,67	488339,10	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123117,71	488401,94	0,00
	voetpad/open verharding	123245,51	488732,84	0,00
	parkeervlak/open verharding	123166,33	488733,22	0,00
	voetpad/open verharding	123286,69	488580,56	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123112,46	488708,20	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123081,21	488715,28	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	123014,94	488663,95	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123081,21	488715,28	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123104,18	488742,38	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123084,46	488693,11	0,00
	rijbaan lokale weg/onverhard/verkeersdrempel	123013,64	488664,58	0,00
	voetpad/open verharding	123093,44	488695,55	0,00
	voetpad/open verharding	123092,11	488731,24	0,00
	voetpad/transitie	123055,72	488654,70	0,00
	transitie/transitie	123057,29	488644,20	0,00
	inrit/open verharding	123236,31	488546,04	0,00
	voetpad/transitie	123226,84	488544,54	0,00
	voetpad/open verharding	123082,77	488584,73	0,00
	voetpad/open verharding	122985,71	488426,91	0,00
	voetpad/open verharding	123055,72	488654,70	0,00
	voetpad/open verharding	123226,84	488544,54	0,00
	voetpad/open verharding	123111,86	488433,16	0,00
	voetpad/open verharding	123034,74	488627,57	0,00
	voetpad/open verharding	123026,38	488613,09	0,00
	voetpad/open verharding	123129,67	488339,10	0,00
	voetpad/open verharding	123093,44	488695,55	0,00
	voetpad/open verharding	122989,49	488408,68	0,00
	voetpad/open verharding	123079,64	488779,54	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122992,66	488597,58	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123116,78	488434,14	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	123114,10	488448,38	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122997,65	488421,48	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	123124,27	488338,35	0,00
	voetpad/open verharding	123081,83	488778,35	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	123048,75	488631,69	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	123052,47	488612,41	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	123074,55	488436,75	0,00
	voetpad/open verharding	123079,64	488779,54	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123050,40	488782,28	0,00
	voetpad/open verharding	123039,80	488776,11	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123231,20	488780,09	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122984,12	488753,50	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123006,23	488733,96	0,00
	voetpad/open verharding	123231,36	488782,52	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	parkeervlak/open verharding	122997,16	488731,68	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122999,74	488729,13	0,00
	voetpad/open verharding	123079,64	488779,54	0,00
	voetpad/open verharding	123020,09	488755,54	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123008,75	488736,22	0,00
	parkeervlak/open verharding	123050,40	488782,28	0,00
	parkeervlak/open verharding	123012,09	488747,24	0,00
	voetpad/open verharding	123012,09	488747,24	0,00
	voetpad/open verharding	123033,67	488759,71	0,00
	voetpad/open verharding	123039,80	488776,11	0,00
	voetpad/open verharding	123156,29	488577,06	0,00
	voetpad/open verharding	123156,29	488577,06	0,00
	parkeervlak/open verharding	123221,34	488559,54	0,00
	parkeervlak/open verharding	123221,34	488559,54	0,00
	voetpad/open verharding	123154,75	488585,29	0,00
	voetpad/open verharding	123154,75	488585,29	0,00
	voetpad/open verharding	123149,28	488615,51	0,00
	voetpad/open verharding	123149,28	488615,51	0,00
	voetpad/open verharding	123247,69	488569,62	0,00
	voetpad/open verharding	123247,69	488569,62	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123238,00	488552,50	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123238,00	488552,50	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123154,75	488585,29	0,00
	inrit/gesloten verharding	123161,93	488602,76	0,00
	inrit/open verharding	123152,22	488601,10	0,00
	voetpad/open verharding	123153,12	488595,02	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122935,17	488405,81	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122935,17	488405,81	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123006,35	488464,62	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123006,35	488464,62	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123016,19	488436,29	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123016,19	488436,29	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123013,98	488447,23	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	123013,98	488447,23	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123016,19	488436,29	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123012,31	488456,58	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123006,35	488464,62	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122935,17	488405,81	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122970,86	488389,47	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122970,86	488389,47	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123241,66	488745,93	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123001,42	488650,09	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122994,70	488642,24	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122895,68	488765,48	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122895,88	488764,93	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123014,81	488642,13	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123014,81	488642,13	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123104,89	488728,87	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123009,72	488641,75	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	123013,64	488664,58	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	123013,64	488664,58	0,00
	voetpad/open verharding	123104,89	488728,87	0,00
	voetpad/open verharding	123085,24	488713,44	0,00
	voetpad/open verharding	123000,82	488644,83	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122998,94	488663,29	0,00
	voetpad/open verharding	123008,32	488638,29	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123004,85	488641,30	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123218,34	488767,57	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123218,34	488767,57	0,00
	voetpad/open verharding	123222,84	488757,30	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	123222,84	488757,30	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123109,93	488725,97	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123109,93	488725,97	0,00
	parkeervlak/open verharding	123226,13	488756,08	0,00
	parkeervlak/open verharding	123226,13	488756,08	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123223,00	488746,96	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123237,41	488754,67	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123251,23	488690,75	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123241,65	488746,39	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123067,53	488704,76	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123107,39	488727,23	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123241,21	488768,63	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123243,96	488773,04	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123229,57	488763,33	0,00
	fietspad/gesloten verharding	123229,57	488763,33	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123138,46	488673,26	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123003,36	488634,69	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123003,36	488634,69	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123027,70	488667,48	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123122,27	488732,49	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123223,00	488746,96	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123240,52	488765,93	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123086,99	488723,15	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123235,86	488775,01	0,00
	voetpad/gesloten verharding	123101,95	488730,82	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122907,97	488531,47	0,00
	parkeervlak/open verharding	123121,50	488708,87	0,00
	parkeervlak/open verharding	123121,50	488708,87	0,00
	parkeervlak/open verharding	123125,76	488684,63	0,00
	parkeervlak/open verharding	123133,68	488639,84	0,00
	parkeervlak/open verharding	123133,68	488639,84	0,00
	voetpad/open verharding	123152,78	488546,74	0,00
	voetpad/open verharding	123152,78	488546,74	0,00
	voetpad/open verharding	123123,57	488683,59	0,00
	voetpad/open verharding	123124,49	488688,40	0,00
	parkeervlak/open verharding	123125,76	488684,63	0,00
	parkeervlak/open verharding	123125,76	488684,63	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123151,31	488594,68	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123151,68	488592,68	0,00
	voetpad/open verharding	123119,89	488706,03	0,00
	voetpad/open verharding	123119,89	488706,03	0,00
	voetpad/open verharding	123119,60	488712,86	0,00
	voetpad/open verharding	123119,60	488712,86	0,00
	parkeervlak/open verharding	123137,55	488619,05	0,00
	parkeervlak/open verharding	123137,55	488619,05	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123138,46	488673,26	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	123138,46	488673,26	0,00
	voetpad/open verharding	123126,88	488665,86	0,00
	voetpad/open verharding	123126,88	488665,86	0,00
	voetpad/open verharding	123132,77	488644,79	0,00
	voetpad/open verharding	123129,33	488643,00	0,00
	parkeervlak/open verharding	123121,74	488683,24	0,00
	parkeervlak/open verharding	123121,74	488683,24	0,00
	voetpad/open verharding	123133,77	488639,34	0,00
	voetpad/open verharding	123005,51	488438,35	0,00
	voetpad/open verharding	123000,77	488442,45	0,00
	voetpad/open verharding	123075,36	488423,89	0,00
	voetpad/open verharding	123075,10	488435,04	0,00
	voetpad/open verharding	123027,10	488431,66	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122720,16	488518,36	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	parkeervlak/gesloten verharding	122720,16	488518,36	0,00
	voetpad/open verharding	122845,72	488477,20	0,00
	parkeervlak/open verharding	122839,17	488491,05	0,00
	voetpad/open verharding	122918,36	488492,49	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122889,53	488486,30	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122706,88	488494,50	0,00
	voetpad/open verharding	122711,23	488515,66	0,00
	inrit/gesloten verharding	122708,83	488504,90	0,00
	parkeervlak/open verharding	122888,58	488522,24	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122714,19	488530,06	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122886,79	488474,72	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122711,23	488515,66	0,00
	voetpad/open verharding	122911,47	488511,76	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122915,48	488528,26	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122841,91	488485,25	0,00
	parkeervlak/open verharding	122842,90	488483,17	0,00
	voetpad/open verharding	122724,69	488511,31	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122917,76	488519,17	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122907,46	488507,15	0,00
	voetpad/open verharding	122905,36	488543,69	0,00
	voetpad/open verharding	122924,76	488499,93	0,00
	voetpad/open verharding	122914,04	488521,95	0,00
	parkeervlak/open verharding	122888,94	488514,05	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122765,46	488467,22	0,00
	voetpad/open verharding	122825,57	488468,13	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122714,78	488455,38	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122772,00	488461,44	0,00
	voetpad/open verharding	122752,08	488483,13	0,00
	voetpad/open verharding	122706,88	488494,50	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122777,84	488535,84	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122737,70	488532,22	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122732,78	488531,32	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122841,91	488485,25	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122720,16	488518,36	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122715,39	488515,35	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122844,47	488479,86	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122844,47	488479,86	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122837,91	488493,71	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122837,91	488493,71	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122841,91	488485,25	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122841,91	488485,25	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122712,38	488519,49	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122716,07	488518,78	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122723,24	488460,58	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122715,89	488469,14	0,00
	voetpad/open verharding	122723,22	488455,38	0,00
	voetpad/open verharding	122778,11	488469,58	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122720,16	488518,36	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122794,96	489692,97	0,00
	voetpad/open verharding	122630,85	489720,48	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122744,82	489707,70	0,00
	voetpad/open verharding	122655,40	489701,94	0,00
	inrit/open verharding	122670,74	489692,72	0,00
	voetpad/open verharding	122636,96	489719,80	0,00
	transitie/open verharding	122656,97	489700,33	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122668,89	489703,56	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122740,96	489714,52	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122732,09	489707,72	0,00
	voetpad/open verharding	122731,18	489698,45	0,00
	transitie/open verharding	122651,42	489706,59	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122670,74	489692,72	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122743,74	489710,25	0,00
	voetpad/open verharding	122620,36	489703,97	0,00
	voetpad/open verharding	122611,77	489690,44	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122748,74	489703,27	0,00
	voetpad/open verharding	122630,85	489720,48	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122744,82	489707,70	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122668,89	489703,56	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122744,82	489707,70	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122732,09	489707,72	0,00
	inrit/open verharding	122670,74	489692,72	0,00
	voetpad/open verharding	122731,18	489698,45	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122731,18	489698,45	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122715,76	489693,11	0,00
	voetpad/open verharding	122670,74	489692,72	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122726,23	489702,53	0,00
	parkeervlak/open verharding	122731,88	489706,90	0,00
	parkeervlak/open verharding	122732,78	489696,88	0,00
	voetpad/open verharding	122713,97	489686,93	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122732,58	489701,54	0,00
	voetpad/open verharding	122655,50	489721,17	0,00
	voetpad/open verharding	122655,40	489701,94	0,00
	transitie/open verharding	122656,97	489700,33	0,00
	transitie/open verharding	122651,42	489706,59	0,00
	voetpad/open verharding	122718,74	489714,01	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122748,74	489703,27	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122765,91	489700,50	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122740,96	489714,52	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122743,74	489710,25	0,00
	parkeervlak/open verharding	122732,76	489697,04	0,00
	voetpad/open verharding	122731,44	489693,96	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122732,58	489701,54	0,00
	voetpad/open verharding	122731,55	489715,55	0,00
	parkeervlak/open verharding	122749,60	489706,96	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	122741,91	489721,90	0,00
	parkeervlak/open verharding	122748,77	489701,50	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	122746,90	489707,22	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122749,60	489706,96	0,00
	parkeervlak/open verharding	122389,16	489360,35	0,00
	parkeervlak/open verharding	122413,19	489285,76	0,00
	parkeervlak/open verharding	122426,04	489672,59	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122393,04	489433,32	0,00
	voetpad/open verharding	122405,55	489528,16	0,00
	transitie/open verharding	122429,78	489534,93	0,00
	voetpad/open verharding	122419,26	489689,13	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122423,53	489420,82	0,00
	voetpad/open verharding	122384,93	489317,78	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122417,92	489478,71	0,00
	parkeervlak/open verharding	122428,08	489532,09	0,00
	voetpad/open verharding	122403,84	489236,89	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122430,24	489353,72	0,00
	voetpad/open verharding	122385,78	489306,43	0,00
	voetpad/open verharding	122357,12	489309,60	0,00
	parkeervlak/open verharding	122430,37	489246,06	0,00
	parkeervlak/open verharding	122439,44	489267,73	0,00
	parkeervlak/open verharding	122415,32	489474,46	0,00
	parkeervlak/open verharding	122413,54	489680,51	0,00
	voetpad/open verharding	122416,35	489305,84	0,00
	inrit/open verharding	122435,99	489678,39	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122405,55	489528,16	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122387,26	489276,95	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122369,14	489411,24	0,00
	fietspad/open verharding	122389,71	489376,06	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122391,85	489274,85	0,00
	parkeervlak/open verharding	122388,81	489508,60	0,00
	parkeervlak/open verharding	122403,64	489531,86	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122396,04	489243,46	0,00
	parkeervlak/open verharding	122438,54	489281,43	0,00
	parkeervlak/open verharding	122387,26	489276,95	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122423,51	489281,41	0,00
	voetpad/open verharding	122397,01	489220,32	0,00
	voetpad/open verharding	122380,72	489384,87	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122382,25	489365,08	0,00
	parkeervlak/open verharding	122431,09	489225,62	0,00
	voetpad/open verharding	122398,84	489211,18	0,00
	voetpad/open verharding	122367,28	489250,82	0,00
	parkeervlak/open verharding	122356,68	489313,80	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122358,65	489312,92	0,00
	voetpad/open verharding	122369,70	489469,59	0,00
	parkeervlak/open verharding	122379,95	489359,44	0,00
	parkeervlak/open verharding	122378,93	489493,04	0,00
	voetpad op trap/transitie	122376,98	489496,95	0,00
	parkeervlak/open verharding	122382,55	489265,73	0,00
	voetpad/open verharding	122379,78	489344,27	0,00
	parkeervlak/open verharding	122356,05	489436,87	0,00
	parkeervlak/open verharding	122368,51	489404,60	0,00
	parkeervlak/open verharding	122364,35	489470,09	0,00
	voetpad op trap/transitie	122383,69	489513,21	0,00
	parkeervlak/open verharding	122352,90	489389,69	0,00
	voetpad/open verharding	122377,06	489361,60	0,00
	parkeervlak/open verharding	122380,16	489246,80	0,00
	voetpad/open verharding	122363,41	489281,86	0,00
	parkeervlak/open verharding	122373,03	489483,73	0,00
	voetpad op trap/transitie	122366,64	489479,08	0,00
	voetpad/open verharding	122363,08	489244,31	0,00
	voetpad/open verharding	122372,04	489338,79	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122373,53	489254,32	0,00
	voetpad/open verharding	122375,44	489221,13	0,00
	voetpad/open verharding	122360,98	489435,37	0,00
	voetpad op trap/transitie	122355,23	489462,73	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122379,95	489359,44	0,00
	voetpad/open verharding	122419,18	489530,97	0,00
	voetpad/open verharding	122391,16	489503,38	0,00
	voetpad/open verharding	122394,10	489508,04	0,00
	parkeervlak/open verharding	122428,08	489532,09	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122430,49	489354,31	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122376,98	489496,95	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122383,69	489513,21	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122355,23	489462,73	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122366,64	489479,08	0,00
	voetpad/open verharding	122394,10	489508,04	0,00
	parkeervlak/open verharding	122368,51	489404,60	0,00
	voetpad/open verharding	122366,74	489576,41	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122429,78	489534,93	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122429,78	489534,93	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122450,60	488734,90	0,00
	parkeervlak/open verharding	122334,44	488733,88	0,00
	parkeervlak/open verharding	122354,04	488725,66	0,00
	rijbaan lokale weg/onverhard	122216,66	488672,87	0,00
	voetpad/open verharding	122144,01	488667,58	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	parkeervlak/open verharding	122350,09	488738,20	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122439,43	488730,80	0,00
	parkeervlak/open verharding	122471,17	488692,37	0,00
	voetpad/open verharding	122384,40	488682,97	0,00
	transitie/open verharding	122308,81	488682,48	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122493,95	488695,16	0,00
	parkeervlak/open verharding	122353,51	488736,78	0,00
	voetpad op trap/transitie	122490,93	488706,29	0,00
	voetpad/open verharding	122471,17	488692,37	0,00
	voetpad/open verharding	122318,60	488744,69	0,00
	rijbaan lokale weg/onverhard	122216,66	488672,87	0,00
	voetpad/open verharding	122144,01	488667,58	0,00
	voetpad/open verharding	122144,01	488667,58	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122133,26	488678,20	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122131,98	488679,31	0,00
	voetpad/open verharding	122308,81	488682,48	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122131,98	488679,31	0,00
	transitie/transitie	122099,42	488718,02	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	122069,98	488680,32	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	122072,44	488676,87	0,00
	inrit/gesloten verharding/cementbeton	122094,21	488796,96	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	122073,13	488690,07	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	122104,29	488643,30	0,00
	inrit/gesloten verharding/cementbeton	122190,30	488814,60	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	122076,74	488685,22	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122331,63	488734,15	0,00
	parkeervlak/open verharding	122384,53	488681,62	0,00
	voetpad/open verharding	122327,81	488734,08	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122271,01	488638,53	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122271,01	488638,53	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122326,42	488734,37	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122324,54	488656,46	0,00
	voetpad/open verharding	122307,73	488681,55	0,00
	voetpad/open verharding	122384,40	488682,97	0,00
	parkeervlak/open verharding	122284,51	488673,55	0,00
	voetpad/open verharding	122288,06	488636,23	0,00
	parkeervlak/open verharding	122291,45	488632,49	0,00
	parkeervlak/open verharding	122291,45	488632,49	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122273,97	488635,79	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122273,97	488635,79	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122275,44	488634,45	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122275,44	488634,45	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122274,00	488635,96	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122270,99	488638,58	0,00
	voetpad/open verharding	122275,84	488628,43	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122277,26	488633,30	0,00
	parkeervlak/open verharding	122273,95	488660,09	0,00
	fietspad/open verharding	122292,55	488635,24	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122357,21	488730,09	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122371,71	488727,38	0,00
	voetpad/open verharding	122365,49	488728,54	0,00
	voetpad/open verharding	122287,42	488637,79	0,00
	voetpad/open verharding	122287,91	488636,09	0,00
	parkeervlak/open verharding	122384,53	488681,62	0,00
	parkeervlak/open verharding	122341,14	488671,52	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122313,90	488649,17	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122313,90	488649,17	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122180,24	488813,23	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122150,16	488804,29	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	122228,53	488833,46	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	122163,46	488814,31	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122230,60	488828,00	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122259,01	488833,24	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122323,95	488715,93	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122331,63	488734,15	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122334,47	488740,87	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122334,47	488740,87	0,00
	voetpad/open verharding	122317,32	488709,50	0,00
	voetpad/open verharding	122327,81	488734,08	0,00
	voetpad/open verharding	122335,70	488738,85	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122336,36	488738,55	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122352,41	488732,39	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122349,10	488733,74	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122316,44	488710,96	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122325,54	488741,42	0,00
	voetpad/open verharding	122307,73	488681,55	0,00
	voetpad/open verharding	122307,73	488681,55	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122332,24	488744,51	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122326,42	488734,37	0,00
	voetpad/open verharding	122384,40	488682,97	0,00
	voetpad/open verharding	122338,83	488671,89	0,00
	voetpad/open verharding	122065,42	488832,90	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122071,99	488824,45	0,00
	voetpad/open verharding	122071,99	488824,45	0,00
	fietspad/open verharding	122076,32	488793,45	0,00
	parkeervlak/open verharding	122356,34	489457,42	0,00
	voetpad op trap/transitie	122343,86	489443,47	0,00
	parkeervlak/open verharding	122349,11	489443,95	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122381,16	489489,68	0,00
	voetpad/open verharding	122334,17	489426,95	0,00
	voetpad/open verharding	122353,11	489438,48	0,00
	voetpad/open verharding	122353,11	489438,48	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122343,35	489419,42	0,00
	parkeervlak/open verharding	122343,48	489431,03	0,00
	transitie/open verharding	122346,21	489409,47	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122343,35	489419,42	0,00
	voetpad/open verharding	122346,21	489409,47	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122341,63	489444,88	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122381,16	489489,68	0,00
	voetpad/open verharding	122353,11	489438,48	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122296,22	489490,28	0,00
	voetpad/open verharding	122361,51	489582,37	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122344,04	489592,65	0,00
	voetpad/open verharding	122347,76	489566,71	0,00
	voetpad/open verharding	122361,51	489582,37	0,00
	voetpad/open verharding	122329,62	489582,08	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122309,56	489442,73	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122303,43	489436,13	0,00
	voetpad/open verharding	122306,98	489558,53	0,00
	voetpad/open verharding	122303,72	489553,74	0,00
	voetpad/open verharding	122332,24	489580,30	0,00
	transitie/gesloten verharding	122323,10	489434,30	0,00
	voetpad/open verharding	122313,22	489568,30	0,00
	voetpad/open verharding	122317,62	489579,19	0,00
	voetpad/open verharding	122316,09	489572,83	0,00
	voetpad/open verharding	122300,99	489549,10	0,00
	voetpad/open verharding	122314,00	489594,79	0,00
	voetpad/open verharding	122310,16	489563,52	0,00
	voetpad/open verharding	122319,69	489591,16	0,00
	voetpad/open verharding	122303,86	489553,65	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	transitie/gesloten verharding	122323,10	489434,30	0,00
	voetpad/open verharding	122306,83	489558,62	0,00
	voetpad/open verharding	122313,06	489568,40	0,00
	voetpad/open verharding	122317,62	489579,19	0,00
	voetpad/open verharding	122315,86	489572,80	0,00
	voetpad/open verharding	122300,83	489549,20	0,00
	voetpad/open verharding	122310,01	489563,61	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122309,56	489442,73	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122309,56	489442,73	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122309,56	489442,73	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122306,50	489439,43	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122309,56	489442,73	0,00
	parkeervlak/open verharding	122785,01	489137,96	0,00
	voetpad/open verharding	122742,96	489209,27	0,00
	parkeervlak/open verharding	122756,52	489178,13	0,00
	voetpad/open verharding	122798,82	489204,94	0,00
	voetpad/open verharding	122833,79	489178,70	0,00
	voetpad/open verharding	122756,52	489178,13	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122752,68	489188,87	0,00
	voetpad/open verharding	122807,61	489218,84	0,00
	parkeervlak/open verharding	122830,36	489164,77	0,00
	parkeervlak/open verharding	122833,79	489178,70	0,00
	voetpad/open verharding	122820,95	489216,30	0,00
	voetpad/open verharding	122752,89	489247,47	0,00
	voetpad/open verharding	122777,01	489168,55	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122842,86	489178,59	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122797,59	489218,25	0,00
	parkeervlak/open verharding	122795,20	489221,03	0,00
	parkeervlak/open verharding	122797,59	489218,25	0,00
	parkeervlak/open verharding	122725,35	489220,11	0,00
	voetpad/open verharding	122747,36	489253,35	0,00
	voetpad/open verharding	122738,06	489089,12	0,00
	voetpad/open verharding	122811,46	489134,96	0,00
	voetpad/open verharding	122784,35	489201,97	0,00
	voetpad/open verharding	122785,45	489217,62	0,00
	voetpad/open verharding	122785,01	489137,96	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122801,41	489233,97	0,00
	voetpad/open verharding	122742,40	489079,11	0,00
	parkeervlak/open verharding	122808,95	489224,10	0,00
	voetpad/open verharding	122795,20	489221,03	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122830,37	489168,15	0,00
	parkeervlak/open verharding	122765,77	489117,44	0,00
	parkeervlak/open verharding	122782,77	489124,97	0,00
	voetpad/open verharding	122736,05	489093,53	0,00
	voetpad/open verharding	122742,40	489079,11	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122830,12	489167,94	0,00
	voetpad/open verharding	122811,46	489134,96	0,00
	voetpad/open verharding	122800,30	489225,46	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122357,24	488540,25	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	122360,52	488544,52	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	122348,46	488535,71	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122407,56	488574,14	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122405,02	488576,72	0,00
	voetpad op trap/transitie	122370,49	488574,74	0,00
	voetpad/open verharding	122271,45	488521,47	0,00
	voetpad/open verharding	122223,85	488567,85	0,00
	voetpad/open verharding	122259,75	488510,93	0,00
	voetpad/open verharding	122388,54	488587,87	0,00
	parkeervlak/open verharding	122256,12	488612,89	0,00
	transitie/transitie	122280,27	488526,24	0,00

Invoergegevens rekenmodel**Bodemgebieden**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	rijbaan lokale weg/transitie	122343,57	488563,30	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122272,16	488530,31	0,00
	transitie/gesloten verharding	122343,25	488567,90	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122263,15	488534,55	0,00
	inrit/open verharding	122359,84	488571,69	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122269,86	488529,95	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verke	122266,58	488532,01	0,00
	parkeervlak/open verharding	122255,50	488588,57	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122393,09	488601,92	0,00
	transitie/open verharding	122187,07	488585,50	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122318,18	488556,59	0,00
	transitie/transitie	122336,78	488557,02	0,00
	voetpad/open verharding	122197,34	488580,98	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122257,26	488523,17	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122166,26	488632,11	0,00
	voetpad/open verharding	122195,03	488472,77	0,00
	parkeervlak/open verharding	122255,28	488573,85	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122258,57	488512,53	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122252,86	488531,71	0,00
	parkeervlak/open verharding	122255,05	488558,08	0,00
	transitie/transitie	122172,51	488495,25	0,00
	transitie/transitie	122181,96	488455,34	0,00
	transitie/gesloten verharding	122343,57	488563,30	0,00
	voetpad op trap/transitie	122205,30	488470,53	0,00
	voetpad/open verharding	122279,00	488608,72	0,00
	voetpad/open verharding	122281,62	488538,39	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122201,54	488583,97	0,00
	voetpad/open verharding	122256,14	488636,98	0,00
	voetpad/open verharding	122245,50	488523,43	0,00
	voetpad/open verharding	122246,67	488521,88	0,00
	voetpad/open verharding	122328,26	488561,98	0,00
	parkeervlak/open verharding	122182,66	488481,04	0,00
	voetpad/open verharding	122403,55	488603,43	0,00
	parkeervlak/open verharding	122255,70	488603,34	0,00
	transitie/gesloten verharding	122327,85	488562,55	0,00
	voetpad/transitie	122283,22	488612,31	0,00
	voetpad op trap/transitie	122278,88	488526,66	0,00
	voetpad op trap/transitie	122346,84	488558,95	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122188,57	488601,71	0,00
	transitie/gesloten verharding	122388,47	488588,42	0,00
	voetpad op trap/transitie	122349,02	488426,24	0,00
	voetpad op trap/transitie	122416,10	488445,22	0,00
	transitie/transitie	122370,88	488530,52	0,00
	parkeervlak/open verharding	122163,89	488359,85	0,00
	parkeervlak/open verharding	122487,51	488456,34	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122356,64	488500,26	0,00
	parkeervlak/open verharding	122419,74	488378,97	0,00
	parkeervlak/open verharding	122176,22	488369,15	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122517,89	488422,91	0,00
	transitie/open verharding	122347,98	488425,13	0,00
	rijbaan lokale weg/transitie/verkeersdrempel	122518,38	488458,56	0,00
	parkeervlak/open verharding	122441,32	488403,99	0,00
	transitie/transitie	122201,56	488271,34	0,00
	parkeervlak/open verharding	122389,14	488461,07	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122504,95	488459,52	0,00
	voetpad/open verharding	122471,30	488356,01	0,00
	parkeervlak/open verharding	122430,54	488391,52	0,00
	fietspad/open verharding	122512,79	488484,88	0,00
	transitie/open verharding	122421,29	488318,51	0,00
	voetpad/open verharding	122461,60	488344,78	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	parkeervlak/open verharding	122135,54	488335,99	0,00
	parkeervlak/open verharding	122464,15	488430,46	0,00
	inrit/gesloten verharding	122395,43	488461,44	0,00
	voetpad/open verharding	122510,90	488352,91	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122485,52	488378,14	0,00
	parkeervlak/open verharding	122199,16	488386,54	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122507,19	488467,23	0,00
	voetpad/open verharding	122435,88	488342,96	0,00
	parkeervlak/open verharding	122452,72	488417,22	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122367,64	488534,56	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122483,48	488398,03	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122460,48	488433,52	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122511,33	488470,52	0,00
	voetpad/open verharding	122497,27	488350,60	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122463,40	488368,20	0,00
	parkeervlak/open verharding	122185,73	488376,37	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122512,08	488424,67	0,00
	voetpad/open verharding	122481,83	488396,11	0,00
	voetpad/open verharding	122504,76	488394,69	0,00
	parkeervlak/open verharding	122498,74	488463,59	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122485,07	488393,32	0,00
	voetpad/open verharding	122510,68	488455,51	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122510,12	488455,92	0,00
	voetpad/open verharding	122485,62	488372,60	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122512,92	488469,30	0,00
	parkeervlak/open verharding	122475,54	488443,68	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122391,98	488560,92	0,00
	voetpad/open verharding	122208,54	488565,47	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122166,26	488632,11	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122195,56	488592,03	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122357,11	488540,15	0,00
	voetpad/open verharding	122197,34	488580,98	0,00
	voetpad/half verhard	122133,50	488511,90	0,00
	voetpad/half verhard	122172,51	488568,22	0,00
	voetpad/half verhard	122167,09	488530,18	0,00
	voetpad/half verhard	122100,12	488511,80	0,00
	voetpad/half verhard	122144,19	488520,32	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122076,48	488517,10	0,00
	voetpad/half verhard	122124,79	488503,18	0,00
	voetpad/half verhard	122088,19	488518,19	0,00
	voetpad/open verharding	122087,96	488508,98	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122168,78	488518,89	0,00
	voetpad/half verhard	122176,70	488560,48	0,00
	voetpad/half verhard	122164,11	488526,22	0,00
	voetpad/half verhard	122145,03	488518,45	0,00
	voetpad/half verhard	122171,02	488562,67	0,00
	voetpad/half verhard	122138,87	488553,65	0,00
	voetpad/half verhard	122164,98	488526,62	0,00
	voetpad/half verhard	122124,89	488546,15	0,00
	voetpad/half verhard	122175,14	488535,55	0,00
	voetpad/half verhard	122166,62	488562,23	0,00
	voetpad/half verhard	122150,83	488520,96	0,00
	voetpad/half verhard	122174,51	488561,94	0,00
	voetpad/half verhard	122178,60	488543,57	0,00
	voetpad/half verhard	122080,81	488517,50	0,00
	voetpad/half verhard	122198,88	488557,88	0,00
	voetpad/half verhard	122159,16	488559,14	0,00
	inrit/open verharding	122119,56	488449,52	0,00
	transitie/gesloten verharding	122347,99	488557,22	0,00
	voetpad/transitie	122172,51	488495,25	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	transitie/gesloten verharding	122403,21	488606,36	0,00
	inrit/open verharding	122115,09	488454,23	0,00
	voetpad/open verharding	122162,01	488499,15	0,00
	inrit/open verharding	122132,68	488440,06	0,00
	transitie/transitie	122043,29	488365,15	0,00
	transitie/transitie	122069,55	488372,74	0,00
	inrit/open verharding	122113,89	488453,97	0,00
	voetpad/open verharding	122280,27	488526,24	0,00
	transitie/gesloten verharding	122343,25	488567,90	0,00
	transitie/open verharding	122187,07	488585,50	0,00
	transitie/transitie	122336,78	488557,02	0,00
	voetpad/open verharding	122197,34	488580,98	0,00
	voetpad/open verharding	122283,22	488612,31	0,00
	voetpad/open verharding	122172,51	488495,25	0,00
	transitie/gesloten verharding	122343,57	488563,30	0,00
	transitie/gesloten verharding	122403,21	488606,36	0,00
	voetpad/open verharding	122256,14	488636,98	0,00
	transitie/transitie	122370,88	488530,52	0,00
	transitie/transitie	122201,56	488271,34	0,00
	transitie/open verharding	122421,29	488318,51	0,00
	voetpad/open verharding	122481,83	488396,11	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122166,26	488632,11	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122161,41	488630,42	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122045,45	488547,28	0,00
	voetpad/open verharding	122388,54	488587,87	0,00
	voetpad/open verharding	122403,55	488603,43	0,00
	voetpad/open verharding	122363,11	488580,22	0,00
	voetpad/open verharding	122393,88	488602,49	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122343,57	488563,30	0,00
	transitie/gesloten verharding	122347,99	488557,22	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122278,88	488526,66	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122349,49	488559,45	0,00
	voetpad op trap/transitie	122090,49	488577,23	0,00
	transitie/transitie	122181,96	488455,34	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122205,30	488470,53	0,00
	voetpad op trap/transitie	122067,72	488562,85	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122349,02	488426,24	0,00
	voetpad op trap/transitie	122416,10	488445,22	0,00
	transitie/open verharding	122347,98	488425,13	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122487,09	488441,91	0,00
	voetpad/open verharding	122347,98	488425,13	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding	122370,49	488574,74	0,00
	voetpad/open verharding	122152,30	488497,75	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122349,02	488426,24	0,00
	inrit/open verharding	122115,09	488454,23	0,00
	fietspad/open verharding	122361,73	488523,77	0,00
	fietspad/open verharding	122233,52	488425,36	0,00
	voetpad/open verharding	122364,25	488515,59	0,00
	voetpad/open verharding	122278,13	488625,26	0,00
	voetpad/open verharding	122278,13	488625,26	0,00
	voetpad/open verharding	122267,51	488626,81	0,00
	voetpad/open verharding	122267,54	488626,88	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122271,49	488627,38	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122267,71	488607,86	0,00
	voetpad/open verharding	122272,47	488623,72	0,00
	fietspad/open verharding	122162,59	488313,01	0,00
	fietspad/open verharding	122198,29	488391,31	0,00
	fietspad/open verharding	122371,50	488493,07	0,00
	fietspad/open verharding	122293,36	488464,70	0,00
	voetpad/open verharding	122163,89	488359,85	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122185,73	488376,37	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122198,96	488388,06	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122198,96	488388,06	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122236,33	488421,70	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122286,80	488455,95	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122234,53	488424,08	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122236,70	488421,15	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122454,60	488521,88	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122454,60	488521,88	0,00
	voetpad/half verhard	122355,90	488502,20	0,00
	voetpad/half verhard	122313,60	488474,13	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122139,65	488343,41	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122166,60	488312,36	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122312,25	488475,20	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122393,25	488474,38	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122358,82	488507,62	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122182,34	488375,46	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122427,79	488490,14	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122266,10	488626,77	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122266,10	488626,77	0,00
	fietspad/open verharding	122371,03	488508,73	0,00
	fietspad/open verharding	122371,03	488508,73	0,00
	fietspad/open verharding	122429,26	488499,47	0,00
	fietspad/open verharding	122440,38	488517,06	0,00
	voetpad/half verhard	122446,77	488550,65	0,00
	voetpad op trap/open verharding/betonstraatst	122361,13	488538,74	0,00
	voetpad op trap/open verharding/betonstraatst	122361,13	488538,74	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122507,40	488311,94	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122476,60	488315,04	0,00
	inrit/open verharding	122642,21	488462,46	0,00
	parkeervlak/open verharding	122640,54	488473,81	0,00
	parkeervlak/open verharding	122658,36	488468,84	0,00
	voetpad/open verharding	122651,54	488447,71	0,00
	inrit/gesloten verharding	122666,99	488459,71	0,00
	voetpad/open verharding	122666,27	488457,44	0,00
	parkeervlak/open verharding	122625,81	488597,97	0,00
	voetpad/open verharding	122647,43	488325,80	0,00
	parkeervlak/open verharding	122561,96	488484,25	0,00
	parkeervlak/open verharding	122657,25	488555,30	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122625,73	488486,39	0,00
	voetpad/open verharding	122625,81	488597,97	0,00
	fietspad/transitie	122568,60	488595,15	0,00
	voetpad/open verharding	122591,03	488501,79	0,00
	voetpad/open verharding	122570,97	488471,27	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122718,49	488627,87	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122489,56	488377,19	0,00
	voetpad/open verharding	122655,25	488623,44	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122629,22	488349,55	0,00
	parkeervlak/open verharding	122641,98	488530,67	0,00
	parkeervlak/open verharding	122584,21	488485,42	0,00
	voetpad/open verharding	122667,16	488546,13	0,00
	voetpad/open verharding	122641,29	488427,27	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122636,38	488349,45	0,00
	fietspad/transitie	122569,67	488594,70	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122666,99	488459,71	0,00
	voetpad/open verharding	122538,69	488466,12	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122626,00	488352,78	0,00
	inrit/open verharding	122642,03	488608,47	0,00
	voetpad/open verharding	122700,16	488431,83	0,00
	inrit/open verharding	122666,27	488457,44	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding	122654,11	488546,22	0,00
	parkeervlak/open verharding	122598,98	488484,26	0,00
	voetpad/open verharding	122535,76	488430,73	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122541,60	488483,60	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122648,08	488450,71	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122625,80	488483,63	0,00
	parkeervlak/open verharding	122530,75	488525,38	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122640,45	488458,18	0,00
	inrit/open verharding	122626,37	488590,11	0,00
	voetpad/open verharding	122713,04	488609,22	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122642,83	488464,72	0,00
	voetpad/open verharding	122645,00	488352,55	0,00
	voetpad/open verharding	122571,58	488376,44	0,00
	voetpad/open verharding	122570,02	488421,29	0,00
	voetpad/transitie	122584,90	488392,03	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122665,24	488454,97	0,00
	voetpad/open verharding	122623,28	488349,63	0,00
	transitie/transitie	122562,17	488301,82	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122617,48	488367,05	0,00
	fietspad/open verharding	122533,57	488518,70	0,00
	voetpad/open verharding	122704,37	488415,60	0,00
	voetpad/open verharding	122630,70	488511,85	0,00
	voetpad/open verharding	122531,21	488482,97	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122625,80	488483,63	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122714,54	488616,61	0,00
	voetpad/open verharding	122668,23	488540,47	0,00
	parkeervlak/open verharding	122714,54	488616,61	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122507,19	488467,23	0,00
	voetpad/open verharding	122608,71	488304,81	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122649,11	488459,18	0,00
	inrit/open verharding	122661,35	488461,89	0,00
	voetpad/transitie	122566,24	488424,56	0,00
	voetpad/open verharding	122637,14	488482,84	0,00
	voetpad/open verharding	122649,57	488460,76	0,00
	voetpad/open verharding	122665,92	488568,05	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122660,96	488460,80	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122657,05	488454,15	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122716,37	488441,60	0,00
	parkeervlak/open verharding	122520,52	488436,45	0,00
	transitie/open verharding	122652,98	488368,68	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122641,03	488635,79	0,00
	voetpad/open verharding	122799,41	488253,29	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122646,56	488441,89	0,00
	voetpad/transitie	122596,87	488398,20	0,00
	voetpad/open verharding	122651,23	488535,09	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122619,52	488468,14	0,00
	inrit/open verharding	122632,41	488516,40	0,00
	voetpad/open verharding	122586,16	488471,50	0,00
	parkeervlak/open verharding	122651,23	488535,09	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122657,31	488538,01	0,00
	voetpad/open verharding	122680,63	488585,20	0,00
	voetpad/open verharding	122612,44	488572,76	0,00
	transitie/transitie	122624,35	488586,52	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122625,87	488481,07	0,00
	inrit/open verharding	122650,55	488464,15	0,00
	voetpad/transitie	122575,50	488302,39	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122700,16	488431,83	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122618,31	488483,47	0,00
	transitie/open verharding	122617,42	488354,50	0,00
	parkeervlak/open verharding	122557,96	488476,94	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	transitie/open verharding	122636,38	488349,94	0,00
	voetpad/open verharding	122711,87	488623,48	0,00
	voetpad/open verharding	122670,05	488559,14	0,00
	voetpad/open verharding	122678,62	488352,24	0,00
	parkeervlak/open verharding	122693,50	488532,24	0,00
	voetpad/open verharding	122599,53	488576,45	0,00
	voetpad/open verharding	122522,39	488460,42	0,00
	parkeervlak/open verharding	122650,06	488627,94	0,00
	transitie/gesloten verharding	122568,23	488591,28	0,00
	inrit/gesloten verharding	122650,28	488463,00	0,00
	voetpad/open verharding	122639,84	488605,90	0,00
	voetpad/open verharding	122596,95	488291,14	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122625,89	488592,24	0,00
	inrit/gesloten verharding	122644,48	488606,32	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122557,96	488476,94	0,00
	voetpad/open verharding	122638,80	488511,71	0,00
	transitie/gesloten verharding	122569,84	488595,10	0,00
	voetpad/open verharding	122598,57	488453,60	0,00
	fietspad/open verharding	122530,65	488509,46	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122642,27	488349,37	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122716,37	488441,60	0,00
	voetpad/open verharding	122642,21	488462,46	0,00
	voetpad/open verharding	122657,25	488555,30	0,00
	voetpad op trap/transitie	122579,51	488304,60	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122539,71	488485,74	0,00
	parkeervlak/open verharding	122675,71	488568,78	0,00
	parkeervlak/open verharding	122599,53	488576,45	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122784,32	488364,16	0,00
	voetpad/open verharding	122630,26	488329,73	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122636,38	488349,45	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122569,67	488594,70	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122568,23	488591,28	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122569,84	488595,10	0,00
	transitie/open verharding	122652,98	488368,68	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122716,37	488441,60	0,00
	transitie/transitie	122624,35	488586,52	0,00
	transitie/open verharding	122636,38	488349,94	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122636,38	488349,94	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122716,37	488441,60	0,00
	transitie/transitie	122562,17	488301,82	0,00
	transitie/open verharding	122617,42	488354,50	0,00
	voetpad/open verharding	122700,16	488431,83	0,00
	voetpad/open verharding	122584,90	488392,03	0,00
	voetpad/open verharding	122566,24	488424,56	0,00
	voetpad/open verharding	122596,87	488398,20	0,00
	voetpad/open verharding	122651,23	488535,09	0,00
	voetpad/open verharding	122651,54	488447,71	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	122569,67	488594,70	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122568,23	488591,28	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122521,34	488461,78	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122569,84	488595,10	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	122603,91	488473,70	0,00
	voetpad op trap/open verharding	122579,51	488304,60	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122513,39	488468,94	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	122521,34	488461,78	0,00
	voetpad/open verharding	122536,05	488395,55	0,00
	voetpad/open verharding	122596,51	488455,09	0,00
	parkeervlak/open verharding	122660,54	488537,34	0,00
	voetpad/open verharding	122674,47	488539,21	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122660,54	488537,34	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	fietspad/gesloten verharding	122777,68	488355,74	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122575,50	488302,39	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122693,90	488255,48	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122675,40	488259,68	0,00
	parkeervlak/open verharding	122520,52	488436,45	0,00
	parkeervlak/open verharding	122520,52	488436,45	0,00
	voetpad/open verharding	122525,35	488435,42	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122658,36	488468,84	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122658,36	488468,84	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122658,36	488468,84	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122539,86	488472,99	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122617,56	488480,98	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122621,44	488476,19	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	122575,48	488541,15	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	122554,30	488366,23	0,00
	rijbaan autoweg/gesloten verharding	122541,88	488359,92	0,00
	fietspad/open verharding	122567,15	488591,71	0,00
	fietspad/open verharding	122540,65	488554,62	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122531,23	488482,98	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122506,18	488515,95	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122541,11	488611,22	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122502,71	488312,41	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122507,84	488311,89	0,00
	voetpad/gesloten verharding	122553,67	488307,26	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122777,68	488355,74	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122777,68	488355,74	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122648,95	488368,23	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122635,73	488357,11	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/verkee	122652,55	488368,18	0,00
	parkeervlak/open verharding	122309,28	489383,14	0,00
	voetpad/open verharding	122286,75	489224,42	0,00
	voetpad/open verharding	122328,65	489261,59	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122113,02	489303,09	0,00
	voetpad/open verharding	122347,25	489337,35	0,00
	voetpad/transitie	122095,25	489319,90	0,00
	parkeervlak/open verharding	122276,94	489302,12	0,00
	voetpad/open verharding	122312,56	489328,96	0,00
	parkeervlak/open verharding	122303,62	489366,32	0,00
	parkeervlak/open verharding	122345,05	489390,33	0,00
	voetpad/open verharding	122313,60	489426,64	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122345,86	489391,23	0,00
	parkeervlak/open verharding	122335,00	489278,62	0,00
	parkeervlak/open verharding	122339,37	489264,66	0,00
	inrit/transitie	122117,75	489302,86	0,00
	parkeervlak/open verharding	122297,74	489342,03	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122281,22	489304,76	0,00
	parkeervlak/open verharding	122351,33	489306,35	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122312,30	489381,38	0,00
	parkeervlak/open verharding	122290,62	489339,59	0,00
	voetpad/open verharding	122321,65	489303,58	0,00
	voetpad/open verharding	122339,37	489264,66	0,00
	parkeervlak/transitie	122105,53	489335,54	0,00
	parkeervlak/open verharding	122285,80	489326,88	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122332,96	489262,57	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122338,48	489269,41	0,00
	parkeervlak/open verharding	122321,74	489242,08	0,00
	voetpad/open verharding	122308,53	489308,09	0,00
	parkeervlak/open verharding	122287,69	489341,70	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122343,56	489398,49	0,00
	voetpad/open verharding	122355,61	489265,37	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122325,16	489238,86	0,00
	voetpad/open verharding	122332,01	489382,76	0,00
	voetpad/open verharding	122291,32	489260,35	0,00
	voetpad/open verharding	122276,52	489313,23	0,00
	parkeervlak/open verharding	122312,30	489381,38	0,00
	voetpad/open verharding	122319,96	489261,71	0,00
	voetpad/open verharding	122349,87	489294,42	0,00
	voetpad/open verharding	122297,74	489342,03	0,00
	voetpad/open verharding	122301,60	489259,57	0,00
	voetpad/open verharding	122091,56	489402,05	0,00
	voetpad/open verharding	122285,99	489278,41	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	122299,33	489345,69	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122182,86	489236,80	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122354,74	489319,71	0,00
	voetpad/open verharding	122291,33	489234,86	0,00
	parkeervlak/open verharding	122268,10	489264,08	0,00
	voetpad/open verharding	122357,60	489376,93	0,00
	voetpad/open verharding	122358,13	489215,75	0,00
	voetpad/transitie	122210,13	489220,26	0,00
	voetpad/open verharding	122286,09	489220,59	0,00
	inrit/transitie	122123,16	489224,07	0,00
	parkeervlak/open verharding	122281,22	489304,76	0,00
	fietspad/open verharding	122347,53	489409,16	0,00
	voetpad/transitie	122182,86	489236,80	0,00
	voetpad/open verharding	122356,09	489357,54	0,00
	voetpad/open verharding	122332,86	489244,22	0,00
	parkeervlak/open verharding	122264,82	489266,12	0,00
	parkeervlak/open verharding	122095,50	489378,07	0,00
	voetpad/open verharding	122146,05	489243,31	0,00
	voetpad/open verharding	122309,28	489383,14	0,00
	parkeervlak/transitie	122112,25	489312,77	0,00
	voetpad/open verharding	122323,53	489285,05	0,00
	voetpad/open verharding	122327,26	489352,07	0,00
	parkeervlak/open verharding	122299,33	489345,69	0,00
	parkeervlak/open verharding	122266,10	489247,88	0,00
	voetpad/transitie	122182,86	489236,80	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122182,86	489236,80	0,00
	inrit/open verharding	122205,03	489235,67	0,00
	parkeervlak/open verharding	122210,01	489235,70	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122215,76	489240,96	0,00
	parkeervlak/open verharding	122182,86	489236,80	0,00
	inrit/open verharding	122178,69	489236,91	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding	122195,26	489243,12	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	122125,14	489432,71	0,00
	parkeervlak/open verharding	122103,59	489418,84	0,00
	voetpad/open verharding	122357,44	489330,82	0,00
	voetpad/open verharding	122210,13	489220,26	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	122346,21	489409,47	0,00
	voetpad/open verharding	122327,04	489404,41	0,00
	voetpad/open verharding	122288,89	489290,14	0,00
	parkeervlak/open verharding	122116,86	489422,75	0,00
	inrit/open verharding	122125,18	489432,72	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122110,33	489312,20	0,00
	inrit/open verharding	122096,84	489322,84	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122110,33	489312,20	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122345,68	489406,81	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122345,68	489406,81	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122316,67	489429,94	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122085,60	489396,03	0,00
	voetpad/open verharding	122124,56	489278,34	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122124,56	489278,34	0,00
	voetpad/open verharding	122107,27	489338,40	0,00
	voetpad/open verharding	122107,27	489338,40	0,00
	voetpad/open verharding	122102,34	489382,18	0,00
	inrit/open verharding	122117,75	489302,86	0,00
	inrit/open verharding	122117,75	489302,86	0,00
	parkeervlak/open verharding	122122,47	489277,77	0,00
	parkeervlak/open verharding	122122,47	489277,77	0,00
	inrit/open verharding	122113,48	489346,83	0,00
	voetpad/open verharding	122114,06	489315,36	0,00
	voetpad/open verharding	122114,06	489315,36	0,00
	voetpad/open verharding	122120,86	489292,33	0,00
	voetpad/open verharding	122120,86	489292,33	0,00
	voetpad/open verharding	122118,97	489247,49	0,00
	voetpad/open verharding	122118,97	489247,49	0,00
	parkeervlak/open verharding	122105,53	489335,54	0,00
	parkeervlak/open verharding	122105,53	489335,54	0,00
	voetpad/open verharding	122163,71	489223,94	0,00
	voetpad/open verharding	122153,40	489224,55	0,00
	inrit/open verharding	122112,62	489320,25	0,00
	inrit/open verharding	122112,62	489320,25	0,00
	inrit/open verharding	122114,56	489262,49	0,00
	inrit/open verharding	122114,56	489262,49	0,00
	parkeervlak/open verharding	122095,50	489378,07	0,00
	voetpad/open verharding	122146,05	489243,31	0,00
	voetpad/open verharding	122146,05	489243,31	0,00
	voetpad/open verharding	122106,53	489289,84	0,00
	voetpad/open verharding	122106,53	489289,84	0,00
	parkeervlak/open verharding	122112,25	489312,77	0,00
	parkeervlak/open verharding	122112,25	489312,77	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122113,02	489303,09	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122204,75	489231,08	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122204,75	489231,08	0,00
	inrit/open verharding	122151,70	489240,22	0,00
	inrit/open verharding	122151,70	489240,22	0,00
	parkeervlak/open verharding	122173,22	489236,81	0,00
	parkeervlak/open verharding	122156,30	489237,51	0,00
	rijbaan regionale weg/open verharding/verkeer	122134,36	489238,02	0,00
	voetpad/open verharding	122128,40	489247,86	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/ver	122138,17	489236,84	0,00
	rijbaan regionale weg/open verharding/verkeer	122146,93	489234,13	0,00
	voetpad/open verharding	122076,17	489392,73	0,00
	voetpad/open verharding	122076,60	489390,08	0,00
	inrit/open verharding	122072,37	489405,57	0,00
	inrit/open verharding	122072,37	489405,57	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122085,60	489396,03	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122079,78	489402,03	0,00
	voetpad/open verharding	122095,25	489319,90	0,00
	voetpad/open verharding	122095,26	489319,85	0,00
	inrit/open verharding	122096,84	489322,84	0,00
	inrit/open verharding	122096,84	489322,84	0,00
	voetpad/open verharding	122102,34	489382,18	0,00
	voetpad/open verharding	122102,34	489382,18	0,00
	inrit/open verharding	122113,48	489346,83	0,00
	inrit/open verharding	122113,48	489346,83	0,00
	voetpad/open verharding	122092,80	489397,85	0,00
	voetpad/open verharding	122092,80	489397,85	0,00
	parkeervlak/open verharding	122095,50	489378,07	0,00
	parkeervlak/open verharding	122095,50	489378,07	0,00
	voetpad/open verharding	122091,56	489402,05	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122091,56	489402,05	0,00
	voetpad/open verharding	122096,46	489385,42	0,00
	voetpad/open verharding	122096,46	489385,42	0,00
	voetpad/open verharding	122124,23	489278,24	0,00
	voetpad/open verharding	122124,23	489278,24	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122106,83	489287,62	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122106,30	489299,43	0,00
	voetpad/open verharding	122106,83	489287,62	0,00
	voetpad/open verharding	122107,27	489338,40	0,00
	voetpad/open verharding	122107,27	489338,40	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122114,82	489303,65	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122115,26	489302,22	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122112,19	489302,83	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122109,37	489300,38	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122101,27	489349,70	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122101,27	489349,70	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122088,33	489404,50	0,00
	inrit/open verharding	122086,15	489394,84	0,00
	voetpad/open verharding	122076,27	489401,02	0,00
	inrit/gesloten verharding	122088,64	489396,47	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122112,61	489301,39	0,00
	voetpad/open verharding	122117,72	489302,98	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122089,76	489378,87	0,00
	voetpad/open verharding	122096,52	489374,69	0,00
	voetpad/open verharding	122097,77	489403,88	0,00
	inrit/open verharding	122097,17	489320,40	0,00
	inrit/open verharding	122092,80	489397,85	0,00
	fietspad/gesloten verharding	122092,44	489379,68	0,00
	voetpad/open verharding	122103,60	489298,59	0,00
	voetpad/open verharding	122105,91	489290,80	0,00
	waterloop	121755,43	488917,58	0,00
	waterloop	121755,43	488917,58	0,00
	waterloop	123083,40	488152,83	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	121850,25	488609,90	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	121871,99	488583,33	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	121911,76	488564,48	0,00
	voetgangersgebied/open verharding	121850,25	488609,90	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122809,24	489829,46	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122809,24	489829,46	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	123542,74	489133,80	0,00
	voetpad/open verharding	122351,50	489732,03	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	122813,02	489828,69	0,00
	groenvoorziening	121893,69	488645,26	1,00
	groenvoorziening	121867,66	488588,56	1,00
	groenvoorziening	121893,69	488645,26	1,00
	groenvoorziening	121845,05	488694,54	1,00
	groenvoorziening	121836,43	488658,20	1,00
	groenvoorziening	122019,00	488665,77	1,00
	groenvoorziening	121983,82	488640,20	1,00
	groenvoorziening	121772,94	488939,20	1,00
	groenvoorziening	121959,54	488914,19	1,00
	groenvoorziening	121944,15	489448,16	1,00
	groenvoorziening	121876,80	488887,17	1,00
	groenvoorziening	121949,37	488883,22	1,00
	groenvoorziening	121930,86	488875,54	1,00
	groenvoorziening	121875,23	488853,91	1,00
	groenvoorziening	121952,44	488889,84	1,00
	groenvoorziening	121774,27	488953,21	1,00
	groenvoorziening	121903,36	488914,03	1,00
	groenvoorziening	121935,88	488964,56	1,00

Invoergegevens rekenmodel**Bodemgebieden**

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	groenvoorziening	121800,00	488916,86	1,00
	groenvoorziening	121921,34	488888,62	1,00
	groenvoorziening	121924,57	488957,54	1,00
	groenvoorziening	121851,11	488801,98	1,00
	groenvoorziening	121846,70	488934,67	1,00
	groenvoorziening	121966,58	488871,30	1,00
	groenvoorziening	121918,78	488866,71	1,00
	groenvoorziening	121967,44	488881,02	1,00
	groenvoorziening	121898,78	488949,99	1,00
	groenvoorziening	121925,91	488868,81	1,00
	groenvoorziening	121819,66	488909,07	1,00
	groenvoorziening	121824,69	488891,94	1,00
	groenvoorziening	121940,57	488873,11	1,00
	groenvoorziening	121839,49	488864,21	1,00
	groenvoorziening	122054,94	489455,60	1,00
	groenvoorziening	121793,20	488961,00	1,00
	groenvoorziening	121917,28	488887,08	1,00
	groenvoorziening	121911,21	488953,65	1,00
	groenvoorziening	121967,44	488881,02	1,00
	groenvoorziening	121853,80	488930,79	1,00
	groenvoorziening	121934,85	488846,84	1,00
	groenvoorziening	121833,27	488890,94	1,00
	groenvoorziening	121872,26	488901,63	1,00
	groenvoorziening	121963,71	488895,44	1,00
	groenvoorziening	121946,90	488874,97	1,00
	groenvoorziening	121903,74	488852,68	1,00
	groenvoorziening	122068,23	489419,59	1,00
	groenvoorziening	121924,67	488909,89	1,00
	groenvoorziening	121824,27	488845,58	1,00
	groenvoorziening	121917,52	488866,34	1,00
	groenvoorziening	121838,20	488797,99	1,00
	groenvoorziening	121867,64	488745,79	1,00
	groenvoorziening	121870,02	488852,38	1,00
	groenvoorziening	121922,15	488908,36	1,00
	groenvoorziening	121870,68	488873,40	1,00
	groenvoorziening	121900,42	488944,45	1,00
	groenvoorziening	121849,00	488898,03	1,00
	groenvoorziening	121958,59	488909,85	1,00
	groenvoorziening	121934,00	488752,19	1,00
	groenvoorziening	121819,48	488818,50	1,00
	groenvoorziening	121800,90	488963,81	1,00
	groenvoorziening	121885,89	488857,04	1,00
	groenvoorziening	121862,67	488718,20	1,00
	groenvoorziening	121955,05	488758,34	1,00
	groenvoorziening	121944,15	489448,16	1,00
	groenvoorziening	122048,16	489478,99	1,00
	groenvoorziening	121944,15	489448,16	1,00
	groenvoorziening	121793,20	488961,00	1,00
	groenvoorziening	121944,15	489448,16	1,00
	groenvoorziening	122048,16	489478,99	1,00
	groenvoorziening	121963,71	488895,44	1,00
	groenvoorziening	122068,23	489419,59	1,00
	groenvoorziening	121955,32	489419,98	1,00
	groenvoorziening	121988,87	489438,82	1,00
	groenvoorziening	121964,24	488897,07	1,00
	groenvoorziening	121996,73	489424,29	1,00
	groenvoorziening	121954,88	489421,44	1,00
	groenvoorziening	121949,92	489437,99	1,00
	groenvoorziening	121998,01	489444,66	1,00
	groenvoorziening	122004,78	489422,11	1,00

Invoergegevens rekenmodel
Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	groenvoorziening	121885,45	488915,07	1,00
	groenvoorziening	121885,45	488915,07	1,00
	groenvoorziening	121879,14	488926,61	1,00
	groenvoorziening	121862,85	488717,78	1,00
	groenvoorziening	122011,08	488681,98	1,00
	groenvoorziening	122010,08	488681,24	1,00
	groenvoorziening	121898,05	488966,91	1,00
	groenvoorziening	121898,05	488966,91	1,00
	groenvoorziening	121972,00	488981,31	1,00
	groenvoorziening	122060,63	488832,53	1,00
	groenvoorziening	122030,48	488940,56	1,00
	groenvoorziening	121988,36	488925,28	1,00
	groenvoorziening	121992,70	488910,23	1,00
	groenvoorziening	121987,56	488890,64	1,00
	groenvoorziening	121979,63	488906,36	1,00
	groenvoorziening	121962,57	488940,27	1,00
	groenvoorziening	121991,29	488986,95	1,00
	groenvoorziening	121996,54	488948,95	1,00
	groenvoorziening	121999,62	488957,98	1,00
	groenvoorziening	121946,92	488973,91	1,00
	groenvoorziening	121996,11	488940,94	1,00
	groenvoorziening	121985,44	488958,50	1,00
	groenvoorziening	121992,37	488977,82	1,00
	groenvoorziening	122019,44	488990,91	1,00
	groenvoorziening	121973,88	488946,96	1,00
	groenvoorziening	121989,85	488909,28	1,00
	groenvoorziening	121954,62	488967,33	1,00
	groenvoorziening	122062,44	489429,27	1,00
	groenvoorziening	122065,75	489414,37	1,00
	groenvoorziening	121969,78	489453,64	1,00
	groenvoorziening	121969,78	489453,64	1,00
	groenvoorziening	122061,01	489431,07	1,00
	groenvoorziening	122061,01	489431,07	1,00
	groenvoorziening	121768,91	488951,00	1,00
	groenvoorziening	121774,27	488953,21	1,00
	groenvoorziening	121764,38	488943,79	1,00
	groenvoorziening	121784,43	488850,96	1,00
	groenvoorziening	121842,81	488696,81	1,00
	groenvoorziening	121842,81	488696,81	1,00
	groenvoorziening	121798,45	488787,22	1,00
	groenvoorziening	121763,86	488946,42	1,00
	groenvoorziening	121768,91	488951,00	1,00
	groenvoorziening	121774,27	488953,21	1,00
	groenvoorziening	121999,69	488454,28	1,00
	groenvoorziening	121912,10	488584,06	1,00
	groenvoorziening	122031,20	488485,40	1,00
	groenvoorziening	122031,20	488485,40	1,00
	groenvoorziening	122123,04	489526,13	1,00
	groenvoorziening	122154,74	489076,30	1,00
	groenvoorziening	122097,04	489059,30	1,00
	groenvoorziening	122123,04	489526,13	1,00
	groenvoorziening	122154,74	489076,30	1,00
	groenvoorziening	122097,04	489059,30	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122019,05	488736,97	1,00
	groenvoorziening	122025,66	488681,61	1,00
	groenvoorziening	122027,86	489433,66	1,00
	groenvoorziening	122101,59	489493,79	1,00
	groenvoorziening	122034,27	489432,96	1,00
	groenvoorziening	122052,25	489430,35	1,00
	groenvoorziening	122027,94	489454,07	1,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	groenvoorziening	122050,62	489439,79	1,00
	groenvoorziening	122146,45	489460,97	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122039,23	488777,84	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122028,92	488766,63	1,00
	groenvoorziening	122026,89	488952,76	1,00
	groenvoorziening	122005,17	488801,46	1,00
	groenvoorziening	122039,82	488782,82	1,00
	groenvoorziening	122045,76	488826,05	1,00
	groenvoorziening	122019,94	488989,23	1,00
	groenvoorziening	122006,22	488772,68	1,00
	groenvoorziening	122032,23	488947,50	1,00
	groenvoorziening	122077,21	488790,36	1,00
	groenvoorziening	122005,59	488767,55	1,00
	groenvoorziening	122043,90	488775,46	1,00
	groenvoorziening	122039,82	488912,87	1,00
	groenvoorziening	122017,68	488899,53	1,00
	groenvoorziening	122041,12	488801,15	1,00
	groenvoorziening	122062,94	488824,64	1,00
	groenvoorziening	122010,77	488809,84	1,00
	groenvoorziening	122041,74	488906,58	1,00
	groenvoorziening	122079,44	488785,90	1,00
	groenvoorziening	122058,09	489444,29	1,00
	groenvoorziening	122058,24	489444,45	1,00
	groenvoorziening	122050,90	489466,46	1,00
	groenvoorziening	122051,97	489465,63	1,00
	groenvoorziening	122142,51	489590,83	1,00
	groenvoorziening	123245,98	489670,46	1,00
	groenvoorziening	123237,96	489679,48	1,00
	groenvoorziening	123245,98	489670,46	1,00
	groenvoorziening	123237,96	489679,48	1,00
	groenvoorziening	122636,56	489864,54	1,00
	groenvoorziening	122636,56	489864,54	1,00
	groenvoorziening	122636,56	489864,54	1,00
	groenvoorziening	122636,56	489864,54	1,00
	groenvoorziening	123188,09	489620,31	1,00
	groenvoorziening	123134,28	489680,76	1,00
	groenvoorziening	123169,79	489756,22	1,00
	groenvoorziening	123138,91	489679,16	1,00
	groenvoorziening	123138,24	489679,94	1,00
	groenvoorziening	123228,60	489690,02	1,00
	groenvoorziening	123241,42	489675,59	1,00
	groenvoorziening	123175,61	489656,08	1,00
	groenvoorziening	123114,80	489610,70	1,00
	groenvoorziening	123127,55	489764,80	1,00
	groenvoorziening	123232,45	489631,96	1,00
	groenvoorziening	123087,85	489301,10	1,00
	groenvoorziening	123132,78	489521,95	1,00
	groenvoorziening	123151,75	489643,03	1,00
	groenvoorziening	123155,55	489597,30	1,00
	groenvoorziening	123152,54	489582,66	1,00
	groenvoorziening	123124,94	489335,19	1,00
	groenvoorziening	123169,32	489448,00	1,00
	groenvoorziening	123245,15	489671,39	1,00
	groenvoorziening	123114,26	489767,50	1,00
	groenvoorziening	123226,24	489692,68	1,00
	groenvoorziening	123123,87	489335,74	1,00
	groenvoorziening	123099,75	489430,54	1,00
	groenvoorziening	123153,74	489643,39	1,00
	groenvoorziening	123213,90	489706,58	1,00
	groenvoorziening	123147,66	489637,80	1,00

Invoergegevens rekenmodel**Bodemgebieden**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	groenvoorziening	123192,15	489637,40	1,00
	groenvoorziening	123150,26	489646,61	1,00
	groenvoorziening	123171,05	489441,36	1,00
	groenvoorziening	123145,30	489632,01	1,00
	groenvoorziening	123162,68	489632,55	1,00
	groenvoorziening	123149,97	489632,42	1,00
	groenvoorziening	123158,93	489633,88	1,00
	groenvoorziening	123158,94	489640,69	1,00
	groenvoorziening	123176,90	489659,86	1,00
	groenvoorziening	123375,46	489325,30	1,00
	groenvoorziening	123338,90	489565,86	1,00
	groenvoorziening	123294,82	489410,86	1,00
	groenvoorziening	123457,39	489345,06	1,00
	groenvoorziening	123161,80	489220,21	1,00
	groenvoorziening	123277,36	489365,19	1,00
	groenvoorziening	123307,44	489397,04	1,00
	groenvoorziening	123323,58	489347,19	1,00
	groenvoorziening	123512,73	489370,18	1,00
	groenvoorziening	123272,30	489578,84	1,00
	groenvoorziening	123283,98	489627,69	1,00
	groenvoorziening	123315,78	489273,06	1,00
	groenvoorziening	123416,06	489479,00	1,00
	groenvoorziening	123471,66	489392,93	1,00
	groenvoorziening	123476,62	489296,31	1,00
	groenvoorziening	123152,74	489194,65	1,00
	groenvoorziening	123406,65	489489,60	1,00
	groenvoorziening	123341,42	489254,10	1,00
	groenvoorziening	123263,29	489365,22	1,00
	groenvoorziening	123435,73	489266,56	1,00
	groenvoorziening	123311,33	489408,24	1,00
	groenvoorziening	123470,96	489341,03	1,00
	groenvoorziening	123464,91	489424,02	1,00
	groenvoorziening	123255,18	489427,86	1,00
	groenvoorziening	123427,44	489466,19	1,00
	groenvoorziening	123161,13	489220,69	1,00
	groenvoorziening	123203,66	489163,00	1,00
	groenvoorziening	123396,79	489369,68	1,00
	groenvoorziening	123359,29	489401,92	1,00
	groenvoorziening	123358,16	489544,18	1,00
	groenvoorziening	123284,00	489514,34	1,00
	groenvoorziening	123280,56	489631,54	1,00
	groenvoorziening	123400,76	489496,23	1,00
	groenvoorziening	123366,12	489325,51	1,00
	groenvoorziening	123391,12	489358,42	1,00
	groenvoorziening	123323,58	489347,19	1,00
	groenvoorziening	123125,38	489334,96	1,00
	groenvoorziening	123166,75	489428,43	1,00
	groenvoorziening	123145,59	489682,11	1,00
	groenvoorziening	123228,60	489690,02	1,00
	groenvoorziening	123241,42	489675,59	1,00
	groenvoorziening	123245,15	489671,39	1,00
	groenvoorziening	123226,24	489692,68	1,00
	groenvoorziening	123213,99	489706,47	1,00
	groenvoorziening	123338,90	489565,86	1,00
	groenvoorziening	123358,16	489544,18	1,00
	groenvoorziening	123280,56	489631,54	1,00
	groenvoorziening	123171,05	489441,36	1,00
	groenvoorziening	123163,53	489202,44	1,00
	groenvoorziening	123145,59	489682,11	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123130,23	489760,45	1,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	groenvoorziening	123138,24	489679,94	1,00
	groenvoorziening/struikrozen	123168,05	489633,93	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123126,07	489644,10	1,00
	groenvoorziening	123324,26	489188,35	1,00
	groenvoorziening	123442,52	489178,25	1,00
	groenvoorziening	123272,96	489189,87	1,00
	groenvoorziening	123330,74	489190,53	1,00
	groenvoorziening	123445,85	489176,08	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	123125,04	489765,31	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123132,78	489521,95	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123128,30	489606,70	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123152,54	489582,66	1,00
	groenvoorziening	123114,26	489767,50	1,00
	groenvoorziening/heesters	123099,75	489430,54	1,00
	groenvoorziening/struikrozen	123145,30	489632,01	1,00
	groenvoorziening/struikrozen	123162,68	489632,55	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123177,50	489661,64	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123338,19	489566,66	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	123276,21	489545,48	1,00
	groenvoorziening/planten	123471,66	489392,93	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	123476,62	489296,31	1,00
	groenvoorziening	123358,16	489544,18	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123306,97	489518,40	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123400,76	489496,23	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123118,42	489766,66	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123139,87	489636,58	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	123114,84	489610,52	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123124,14	489753,50	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123272,30	489578,84	1,00
	groenvoorziening/struikrozen	123154,93	489675,85	1,00
	groenvoorziening/heesters	123112,80	489606,99	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123100,50	489728,93	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	123101,74	489522,58	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123066,33	489572,89	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123159,33	489718,63	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123114,26	489767,50	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	123313,04	489577,01	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	123306,97	489518,40	1,00
	groenvoorziening/struikrozen	123152,17	489653,15	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123100,50	489728,93	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123150,67	489760,11	1,00
	groenvoorziening/heesters	123110,58	489456,94	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123159,25	489650,53	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123106,58	489742,62	1,00
	groenvoorziening	123138,24	489679,94	1,00
	groenvoorziening	123241,42	489675,59	1,00
	groenvoorziening	123087,85	489301,10	1,00
	groenvoorziening	123169,32	489448,00	1,00
	groenvoorziening	123226,24	489692,68	1,00
	groenvoorziening	123213,99	489706,47	1,00
	groenvoorziening	123192,15	489637,40	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	123114,84	489610,52	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123126,07	489644,10	1,00
	groenvoorziening	123512,73	489370,18	1,00
	groenvoorziening	123512,83	489370,07	1,00
	groenvoorziening	123283,98	489627,68	1,00
	groenvoorziening	123280,56	489631,54	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123280,56	489631,54	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123175,46	489311,87	1,00
	groenvoorziening	123320,08	489321,57	1,00

Invoergegevens rekenmodel**Bodemgebieden**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	groenvoorziening	123311,36	489254,43	1,00
	groenvoorziening	123283,98	489627,68	1,00
	groenvoorziening	123283,98	489627,68	1,00
	groenvoorziening	123091,30	489296,48	1,00
	groenvoorziening	123091,28	489276,37	1,00
	loofbos	123077,10	489436,77	1,00
	groenvoorziening	123060,97	489557,62	1,00
	groenvoorziening	123065,12	489350,20	1,00
	groenvoorziening	123091,30	489296,48	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	123075,24	489719,32	1,00
	groenvoorziening/heesters	123099,12	489513,45	1,00
	groenvoorziening/heesters	123083,83	489407,46	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	123080,97	489538,22	1,00
	groenvoorziening/heesters	123099,38	489434,29	1,00
	groenvoorziening	123091,28	489276,37	1,00
	groenvoorziening	123091,30	489296,48	1,00
	groenvoorziening	123064,13	489570,35	1,00
	groenvoorziening/heesters	123077,74	489719,10	1,00
	groenvoorziening/heesters	123057,02	489741,18	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123055,94	489768,77	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	123097,15	489770,98	1,00
	loofbos	123086,61	489773,12	1,00
	loofbos	123086,61	489773,12	1,00
	groenvoorziening	123077,88	489719,09	1,00
	groenvoorziening	123044,40	489366,77	1,00
	groenvoorziening	123040,77	489305,29	1,00
	groenvoorziening	123024,46	489582,72	1,00
	groenvoorziening	123061,10	489280,20	1,00
	groenvoorziening	123046,93	489307,53	1,00
	groenvoorziening	123074,38	489516,64	1,00
	groenvoorziening	123044,85	489245,42	1,00
	groenvoorziening	123029,58	489358,14	1,00
	groenvoorziening	123027,66	489361,75	1,00
	groenvoorziening	123009,28	489315,55	1,00
	groenvoorziening	123025,09	489300,09	1,00
	groenvoorziening	123066,65	489538,32	1,00
	groenvoorziening	123022,97	489268,39	1,00
	groenvoorziening	123040,53	489297,82	1,00
	groenvoorziening	123041,24	489252,45	1,00
	groenvoorziening	123026,88	489336,88	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123035,27	489579,42	1,00
	groenvoorziening	123074,38	489516,64	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123029,58	489358,14	1,00
	groenvoorziening	123027,66	489361,75	1,00
	groenvoorziening/heesters	123009,28	489315,55	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123033,23	489526,75	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	123035,79	489609,31	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123078,77	489403,66	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123066,65	489538,32	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123051,32	489724,90	1,00
	groenvoorziening/heesters	123037,83	489615,50	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123057,02	489674,13	1,00
	groenvoorziening/heesters	123069,30	489527,87	1,00
	groenvoorziening	123032,84	489301,30	1,00
	groenvoorziening	123024,16	489570,14	1,00
	groenvoorziening	123019,22	489548,32	1,00
	groenvoorziening	123018,05	489734,15	1,00
	groenvoorziening	123032,84	489301,30	1,00
	groenvoorziening	123031,46	489198,71	1,00
	groenvoorziening	123031,84	489302,07	1,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	groenvoorziening	123019,22	489548,32	1,00
	groenvoorziening	123010,09	489195,46	1,00
	groenvoorziening	123010,37	489190,97	1,00
	groenvoorziening	123031,39	489198,76	1,00
	groenvoorziening	123024,16	489570,14	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	123015,80	489328,94	1,00
	groenvoorziening/heesters	123025,95	489528,39	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123009,24	489475,99	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	123035,27	489579,42	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	123025,11	489491,73	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123006,69	489532,51	1,00
	groenvoorziening	123047,64	489617,10	1,00
	groenvoorziening	123044,40	489366,77	1,00
	groenvoorziening	123040,77	489305,29	1,00
	groenvoorziening	123046,93	489307,53	1,00
	groenvoorziening	123027,66	489361,75	1,00
	groenvoorziening	123022,97	489268,39	1,00
	groenvoorziening	123041,24	489252,45	1,00
	groenvoorziening	123046,93	489307,53	1,00
	groenvoorziening	123025,09	489300,09	1,00
	groenvoorziening	122283,47	488612,02	1,00
	groenvoorziening	122277,93	488524,21	1,00
	groenvoorziening	122255,05	488558,08	1,00
	groenvoorziening	122240,89	488638,01	1,00
	groenvoorziening	122305,36	488597,18	1,00
	groenvoorziening	122347,96	488570,15	1,00
	groenvoorziening	122291,79	488632,47	1,00
	groenvoorziening	122431,34	488636,71	1,00
	groenvoorziening	122391,14	488594,42	1,00
	groenvoorziening	122399,91	488609,86	1,00
	groenvoorziening	122362,30	488579,63	1,00
	groenvoorziening	122171,32	488568,21	1,00
	groenvoorziening	122126,10	488605,33	1,00
	groenvoorziening	122068,79	488561,41	1,00
	groenvoorziening	122042,44	488681,67	1,00
	groenvoorziening	122158,01	488628,62	1,00
	groenvoorziening	122068,79	488561,41	1,00
	groenvoorziening	122279,57	488643,10	1,00
	groenvoorziening	122279,57	488643,10	1,00
	groenvoorziening	122781,94	488939,32	1,00
	groenvoorziening	122884,04	489102,47	1,00
	groenvoorziening	122800,40	488907,78	1,00
	groenvoorziening	122890,41	489097,66	1,00
	groenvoorziening	122793,05	488944,91	1,00
	groenvoorziening	122925,12	489051,44	1,00
	groenvoorziening	122874,73	489072,50	1,00
	groenvoorziening	122775,55	488973,92	1,00
	groenvoorziening	122862,40	489000,40	1,00
	groenvoorziening	122987,23	489156,42	1,00
	groenvoorziening	122950,11	489138,54	1,00
	groenvoorziening	122899,58	489120,07	1,00
	groenvoorziening	122966,40	489092,61	1,00
	groenvoorziening	122863,55	489046,25	1,00
	groenvoorziening	123109,67	488934,74	1,00
	groenvoorziening	123352,36	489071,82	1,00
	groenvoorziening	123483,81	488930,29	1,00
	groenvoorziening	122998,40	488977,97	1,00
	groenvoorziening	123242,42	489111,92	1,00
	groenvoorziening	123152,75	489048,88	1,00
	groenvoorziening	123199,33	489080,66	1,00

Invoergegevens rekenmodel**Bodemgebieden**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	groenvoorziening	122980,59	489034,30	1,00
	groenvoorziening	123263,23	489126,99	1,00
	groenvoorziening	123057,00	489116,95	1,00
	groenvoorziening	123387,72	489049,71	1,00
	groenvoorziening	123184,16	489056,54	1,00
	groenvoorziening	123389,40	489048,63	1,00
	groenvoorziening	123119,82	488965,25	1,00
	groenvoorziening	123106,00	488940,09	1,00
	groenvoorziening	123488,29	488972,05	1,00
	groenvoorziening	123391,35	489064,96	1,00
	groenvoorziening	123192,95	488936,65	1,00
	groenvoorziening	123091,35	488943,09	1,00
	groenvoorziening	123406,49	489037,72	1,00
	groenvoorziening	123438,83	488937,32	1,00
	groenvoorziening	123416,96	489030,80	1,00
	groenvoorziening	123387,10	489048,01	1,00
	groenvoorziening	123187,61	489061,94	1,00
	groenvoorziening	123172,02	489111,27	1,00
	groenvoorziening	123261,01	489141,58	1,00
	groenvoorziening	123458,37	488951,85	1,00
	groenvoorziening	122978,26	489024,92	1,00
	groenvoorziening	123188,96	488930,39	1,00
	groenvoorziening	123368,67	489079,88	1,00
	groenvoorziening	123143,94	489073,64	1,00
	groenvoorziening	123004,35	488966,52	1,00
	groenvoorziening	123103,40	488931,93	1,00
	groenvoorziening	122767,33	488915,81	1,00
	groenvoorziening	123073,67	488909,12	1,00
	groenvoorziening	123068,98	488927,89	1,00
	groenvoorziening	123229,32	488902,79	1,00
	groenvoorziening	123187,46	488918,60	1,00
	groenvoorziening	123091,76	488884,07	1,00
	groenvoorziening	123218,66	488890,02	1,00
	groenvoorziening	123155,94	488902,71	1,00
	groenvoorziening	123104,77	488902,88	1,00
	groenvoorziening	123068,98	488927,89	1,00
	groenvoorziening	123206,72	488892,41	1,00
	groenvoorziening	122992,70	488922,01	1,00
	groenvoorziening	123486,98	488902,66	1,00
	groenvoorziening	123139,73	488907,80	1,00
	groenvoorziening	123194,76	488894,81	1,00
	groenvoorziening	122922,20	489068,11	1,00
	groenvoorziening	122966,40	489092,61	1,00
	groenvoorziening	123095,70	489158,82	1,00
	groenvoorziening	123272,60	489123,17	1,00
	groenvoorziening	122781,94	488939,32	1,00
	groenvoorziening	122793,05	488944,91	1,00
	groenvoorziening	122779,32	488999,58	1,00
	groenvoorziening	122782,59	488955,49	1,00
	groenvoorziening	123263,23	489126,99	1,00
	groenvoorziening	123109,53	489051,45	1,00
	groenvoorziening	123013,84	489058,42	1,00
	groenvoorziening/heesters	122781,16	488995,10	1,00
	groenvoorziening/heesters	122911,33	489166,39	1,00
	groenvoorziening	122951,16	489136,74	1,00
	groenvoorziening	123468,90	488931,79	1,00
	groenvoorziening	122996,18	488977,10	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123242,42	489111,92	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123263,23	489126,99	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123501,30	488983,02	1,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123324,89	489187,38	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123427,00	488917,61	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123136,65	489076,96	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123173,54	489110,32	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	123002,57	488967,63	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123003,65	488966,02	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123325,32	489186,70	1,00
	groenvoorziening/heesters	122908,83	489192,42	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	122781,16	488995,10	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122937,70	489166,96	1,00
	groenvoorziening/heesters	122923,89	489166,59	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123325,32	489186,70	1,00
	groenvoorziening/heesters	122943,06	489169,46	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	123136,65	489076,96	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	123142,52	489075,06	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123095,79	489032,54	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	123377,02	489032,47	1,00
	groenvoorziening/struikrozen	123498,37	488984,84	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123247,85	489103,66	1,00
	groenvoorziening	123483,81	488930,29	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123438,83	488937,32	1,00
	groenvoorziening	122925,12	489051,44	1,00
	groenvoorziening	122987,23	489156,42	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123242,42	489111,92	1,00
	groenvoorziening	122863,55	489046,25	1,00
	groenvoorziening	123227,63	488903,18	1,00
	groenvoorziening	123185,21	488914,64	1,00
	groenvoorziening	123068,98	488927,89	1,00
	groenvoorziening	123192,07	488937,28	1,00
	groenvoorziening	123139,76	488907,87	1,00
	groenvoorziening	123188,13	488931,06	1,00
	groenvoorziening	122864,96	489139,69	1,00
	groenvoorziening	122897,57	489152,05	1,00
	groenvoorziening	122994,37	488906,10	1,00
	groenvoorziening	123002,63	488894,65	1,00
	groenvoorziening	122681,88	488862,59	1,00
	groenvoorziening	122343,24	488876,36	1,00
	groenvoorziening	122690,22	488867,25	1,00
	groenvoorziening	122558,70	489069,27	1,00
	groenvoorziening	122285,25	488916,12	1,00
	groenvoorziening	122589,81	489142,95	1,00
	groenvoorziening	122589,30	489010,52	1,00
	groenvoorziening	122567,69	489123,52	1,00
	groenvoorziening	122642,68	489018,40	1,00
	groenvoorziening	122322,26	488742,82	1,00
	groenvoorziening	122292,85	489154,68	1,00
	groenvoorziening	122355,99	489068,72	1,00
	groenvoorziening	122593,97	489070,20	1,00
	groenvoorziening	122251,88	489029,57	1,00
	groenvoorziening	122512,69	488782,01	1,00
	groenvoorziening	122601,09	489115,53	1,00
	loofbos	122750,67	488881,74	1,00
	groenvoorziening	122487,13	488709,63	1,00
	groenvoorziening	122555,08	489061,29	1,00
	groenvoorziening	122514,53	488786,24	1,00
	groenvoorziening	122494,84	488786,28	1,00
	loofbos	122492,35	488769,49	1,00
	groenvoorziening	122419,07	488647,77	1,00
	groenvoorziening	122629,56	488796,80	1,00
	groenvoorziening	122361,30	488846,10	1,00

Invoergegevens rekenmodel**Bodemgebieden**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	groenvoorziening	122754,30	488866,66	1,00
	groenvoorziening	122449,26	488714,17	1,00
	groenvoorziening	122575,97	489143,20	1,00
	groenvoorziening	122349,32	488880,77	1,00
	groenvoorziening	122368,58	489157,00	1,00
	groenvoorziening	122588,87	488754,93	1,00
	groenvoorziening	122447,58	488739,66	1,00
	groenvoorziening	122547,79	488770,31	1,00
	groenvoorziening	122579,26	489150,97	1,00
	groenvoorziening	122534,33	488778,02	1,00
	groenvoorziening	122541,96	489062,34	1,00
	groenvoorziening	122556,53	488968,94	1,00
	groenvoorziening	122550,12	488817,48	1,00
	groenvoorziening	122474,06	488751,22	1,00
	groenvoorziening	122301,44	488861,68	1,00
	groenvoorziening	122527,98	488775,81	1,00
	groenvoorziening	122566,69	489099,20	1,00
	groenvoorziening	122573,64	488879,52	1,00
	groenvoorziening	122560,54	488976,47	1,00
	groenvoorziening	122474,28	488751,48	1,00
	groenvoorziening	122527,98	488775,81	1,00
	groenvoorziening	122601,04	488989,38	1,00
	groenvoorziening	122363,77	488881,59	1,00
	groenvoorziening	122590,72	488901,57	1,00
	groenvoorziening	122577,69	488872,28	1,00
	groenvoorziening	122560,54	489084,39	1,00
	groenvoorziening	122614,74	488967,10	1,00
	groenvoorziening	122565,34	489095,94	1,00
	groenvoorziening	122302,40	489187,78	1,00
	groenvoorziening	122602,69	488990,31	1,00
	groenvoorziening	122510,76	488782,42	1,00
	groenvoorziening	122601,37	488977,48	1,00
	groenvoorziening	122497,19	488772,21	1,00
	groenvoorziening	122639,48	489010,97	1,00
	groenvoorziening	122284,13	489181,56	1,00
	groenvoorziening	122315,76	488694,63	1,00
	groenvoorziening	122614,80	488990,75	1,00
	groenvoorziening	122586,03	488806,61	1,00
	groenvoorziening	122265,78	488660,15	1,00
	groenvoorziening	122482,76	488791,45	1,00
	groenvoorziening	122701,57	488864,85	1,00
	groenvoorziening	122551,05	489074,81	1,00
	groenvoorziening	122382,04	489147,16	1,00
	groenvoorziening	122548,33	489077,55	1,00
	groenvoorziening	122646,08	488631,40	1,00
	groenvoorziening	122815,21	488813,03	1,00
	groenvoorziening	122801,80	488828,19	1,00
	groenvoorziening	122775,49	488595,54	1,00
	groenvoorziening	122582,49	488538,09	1,00
	groenvoorziening	122794,80	488549,07	1,00
	groenvoorziening	122799,77	488830,56	1,00
	groenvoorziening	122789,09	488791,75	1,00
	groenvoorziening	122754,30	488866,66	1,00
	groenvoorziening	122588,87	488754,93	1,00
	groenvoorziening	122355,68	489069,82	1,00
	groenvoorziening	122476,81	488764,76	1,00
	groenvoorziening	122490,74	488698,69	1,00
	groenvoorziening	122488,04	488705,15	1,00
	groenvoorziening	122697,30	488871,26	1,00
	loofbos	122750,67	488881,74	1,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	groenvoorziening	122815,27	488813,06	1,00
	groenvoorziening	122789,09	488791,75	1,00
	groenvoorziening	122717,06	489008,34	1,00
	groenvoorziening	122399,05	488611,00	1,00
	groenvoorziening	122577,69	488872,28	1,00
	groenvoorziening	122285,25	488916,12	1,00
	groenvoorziening	122248,68	489039,69	1,00
	groenvoorziening	122601,09	489115,53	1,00
	groenvoorziening	122296,74	488880,39	1,00
	groenvoorziening	122265,10	488659,71	1,00
	groenvoorziening	122229,62	489104,96	1,00
	groenvoorziening	122246,22	489038,97	1,00
	groenvoorziening	122760,14	488790,57	1,00
	groenvoorziening	122343,24	488876,36	1,00
	groenvoorziening	122361,30	488846,10	1,00
	groenvoorziening	122296,74	488880,39	1,00
	groenvoorziening	122299,14	488798,90	1,00
	groenvoorziening	122570,39	489121,15	1,00
	groenvoorziening	122597,13	489001,46	1,00
	groenvoorziening	122620,70	488790,34	1,00
	groenvoorziening	122346,00	488825,35	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122577,07	489142,74	1,00
	groenvoorziening	122447,58	488739,66	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122545,16	488827,01	1,00
	groenvoorziening	122544,20	489061,39	1,00
	groenvoorziening	122566,60	488968,77	1,00
	groenvoorziening	122545,16	488827,01	1,00
	groenvoorziening	122573,64	488879,52	1,00
	groenvoorziening	122600,15	488990,95	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122577,69	488872,28	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122615,41	488993,32	1,00
	groenvoorziening	122601,37	488977,48	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122614,80	488990,75	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122586,08	488802,73	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122604,34	488784,17	1,00
	groenvoorziening	122549,24	489075,57	1,00
	groenvoorziening	122557,28	489092,76	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122577,07	489142,74	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122701,57	488864,85	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122558,39	489092,30	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122605,80	488822,00	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122569,85	488825,34	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	122516,50	488741,00	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	122588,94	489002,06	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122566,60	488968,77	1,00
	groenvoorziening/heesters	122359,28	488735,33	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122359,90	488735,75	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122550,12	488817,48	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122544,20	489061,39	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122516,96	488796,90	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122599,59	488961,27	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	122403,57	488777,01	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122549,24	489075,57	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	122442,68	488742,22	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122689,59	488846,48	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122587,88	488991,06	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122425,52	488776,19	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122613,82	488992,49	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	122393,58	488769,99	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122627,69	489009,11	1,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122393,58	488769,99	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122627,95	488975,37	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122601,04	488989,38	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122570,39	489121,15	1,00
	groenvoorziening	122350,63	488825,58	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122556,53	488968,94	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122632,02	489010,04	1,00
	groenvoorziening	122248,68	489039,69	1,00
	loofbos	122750,67	488881,74	1,00
	loofbos	122492,35	488769,49	1,00
	groenvoorziening	122419,07	488647,77	1,00
	groenvoorziening	122240,89	488638,01	1,00
	groenvoorziening	122754,30	488866,66	1,00
	groenvoorziening	122588,87	488754,93	1,00
	groenvoorziening	122447,58	488739,66	1,00
	groenvoorziening	122305,36	488597,18	1,00
	groenvoorziening	122545,16	488827,01	1,00
	groenvoorziening	122431,34	488636,71	1,00
	groenvoorziening	122315,76	488694,63	1,00
	groenvoorziening	122815,27	488813,06	1,00
	groenvoorziening	122299,14	488798,90	1,00
	groenvoorziening	122296,74	488880,39	1,00
	loofbos	122492,35	488769,49	1,00
	groenvoorziening	122315,76	488694,63	1,00
	loofbos	122484,86	488733,40	1,00
	loofbos	122484,40	488726,38	1,00
	groenvoorziening/heesters	122589,30	489010,52	1,00
	groenvoorziening/heesters	122587,88	488991,06	1,00
	groenvoorziening/heesters	122639,48	489010,97	1,00
	groenvoorziening/heesters	122639,48	489010,97	1,00
	groenvoorziening	122342,54	488793,03	1,00
	groenvoorziening	122337,83	488779,58	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122482,76	488791,45	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122476,67	488772,36	1,00
	groenvoorziening	122224,36	489112,54	1,00
	groenvoorziening	122620,70	488790,34	1,00
	groenvoorziening	122620,70	488790,34	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122189,86	488816,05	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122240,62	488811,58	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122176,86	489060,95	1,00
	groenvoorziening	122737,10	489034,15	1,00
	groenvoorziening	122737,10	489034,15	1,00
	groenvoorziening/heesters	122642,68	489018,40	1,00
	groenvoorziening/heesters	122642,68	489018,40	1,00
	loofbos	122590,30	488581,30	1,00
	loofbos	122589,81	488568,94	1,00
	groenvoorziening	122226,63	489114,88	1,00
	groenvoorziening	122224,36	489112,54	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122183,68	489037,86	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122181,73	489044,35	1,00
	groenvoorziening	122568,60	488595,15	1,00
	groenvoorziening	122568,60	488595,15	1,00
	loofbos	122630,86	488629,65	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122571,83	488882,77	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122590,72	488901,57	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	122590,72	488901,57	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	122590,72	488901,57	1,00
	groenvoorziening/heesters	122585,53	488904,46	1,00
	groenvoorziening/heesters	122585,53	488904,46	1,00
	groenvoorziening	122507,10	488822,70	1,00

Invoergegevens rekenmodel
Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	groenvoorziening	122471,04	488703,18	1,00
	groenvoorziening	122487,13	488709,63	1,00
	loofbos	122630,86	488629,65	1,00
	loofbos	122637,39	488638,94	1,00
	loofbos	122591,22	488639,65	1,00
	groenvoorziening	122370,04	489179,46	1,00
	groenvoorziening	122823,43	489809,00	1,00
	groenvoorziening	122801,20	489820,69	1,00
	groenvoorziening	122802,26	489830,88	1,00
	groenvoorziening	122801,91	489808,70	1,00
	groenvoorziening	122822,12	489826,85	1,00
	groenvoorziening	122822,12	489826,85	1,00
	groenvoorziening	122823,86	489793,74	1,00
	groenvoorziening	122767,84	489389,26	1,00
	groenvoorziening	122774,43	489213,95	1,00
	groenvoorziening	122784,05	489222,04	1,00
	groenvoorziening	122775,74	489209,56	1,00
	groenvoorziening	123000,79	489309,49	1,00
	groenvoorziening	122795,32	489205,70	1,00
	groenvoorziening	122937,14	489695,33	1,00
	groenvoorziening	122924,62	489659,30	1,00
	groenvoorziening	122802,23	489771,48	1,00
	groenvoorziening	122934,97	489736,82	1,00
	groenvoorziening	122801,77	489761,21	1,00
	groenvoorziening	123007,65	489312,47	1,00
	groenvoorziening	122803,00	489414,06	1,00
	groenvoorziening	122929,20	489683,82	1,00
	loofbos	122766,97	489387,91	1,00
	loofbos	122796,08	489404,37	1,00
	groenvoorziening	122990,44	489276,78	1,00
	groenvoorziening	122803,61	489218,37	1,00
	groenvoorziening	122816,95	489712,12	1,00
	groenvoorziening	122938,36	489754,44	1,00
	groenvoorziening	123028,78	489200,93	1,00
	groenvoorziening	122920,43	489752,05	1,00
	groenvoorziening	122964,99	489261,37	1,00
	groenvoorziening	122997,28	489433,18	1,00
	groenvoorziening	122922,74	489284,38	1,00
	groenvoorziening	122989,39	489583,06	1,00
	groenvoorziening	122802,41	489784,84	1,00
	groenvoorziening	122964,23	489341,57	1,00
	groenvoorziening	122926,90	489671,54	1,00
	groenvoorziening	122922,26	489227,78	1,00
	groenvoorziening	122767,84	489389,26	1,00
	groenvoorziening	122929,63	489331,84	1,00
	loofbos	122766,97	489387,91	1,00
	loofbos	122796,08	489404,37	1,00
	groenvoorziening	123028,78	489200,93	1,00
	groenvoorziening	122922,74	489284,38	1,00
	groenvoorziening	122818,55	489333,18	1,00
	groenvoorziening	122974,67	489339,72	1,00
	groenvoorziening	122923,39	489483,51	1,00
	groenvoorziening	122911,40	489438,98	1,00
	groenvoorziening	123028,78	489200,93	1,00
	loofbos	122796,08	489404,37	1,00
	groenvoorziening	122929,20	489272,65	1,00
	groenvoorziening	123011,15	489170,48	1,00
	groenvoorziening	122949,52	489165,39	1,00
	groenvoorziening	122903,00	489195,59	1,00
	groenvoorziening	122770,41	489184,92	1,00

Invoergegevens rekenmodel**Bodemgebieden**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	groenvoorziening	122782,79	489200,71	1,00
	groenvoorziening	123011,15	489170,48	1,00
	groenvoorziening	122752,47	489195,74	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123008,46	489337,35	1,00
	groenvoorziening/heesters	123014,97	489309,48	1,00
	groenvoorziening/heesters	123017,26	489525,12	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122923,89	489166,59	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	123025,13	489582,51	1,00
	loofbos	122796,08	489404,37	1,00
	groenvoorziening	122990,44	489276,78	1,00
	groenvoorziening	123031,84	489302,07	1,00
	groenvoorziening	122964,99	489261,37	1,00
	groenvoorziening	123031,39	489198,76	1,00
	groenvoorziening	122997,28	489433,18	1,00
	groenvoorziening	122924,57	489780,37	1,00
	groenvoorziening	122924,57	489780,37	1,00
	groenvoorziening	122938,36	489754,44	1,00
	groenvoorziening	122919,00	489762,66	1,00
	groenvoorziening	122929,69	489772,83	1,00
	groenvoorziening	122929,69	489772,83	1,00
	groenvoorziening	122927,04	489780,78	1,00
	groenvoorziening	122927,04	489780,78	1,00
	groenvoorziening	122744,87	489270,79	1,00
	groenvoorziening	122387,66	489256,65	1,00
	groenvoorziening	122670,71	489499,95	1,00
	groenvoorziening	122388,79	489259,34	1,00
	groenvoorziening	122360,73	489424,73	1,00
	groenvoorziening	122390,96	489375,52	1,00
	groenvoorziening	122406,00	489676,94	1,00
	groenvoorziening	122597,07	489453,82	1,00
	groenvoorziening	122467,39	489396,27	1,00
	groenvoorziening	122433,71	489269,81	1,00
	groenvoorziening	122713,71	489268,38	1,00
	groenvoorziening	122510,68	489251,09	1,00
	groenvoorziening	122276,78	489457,14	1,00
	groenvoorziening	122707,84	489414,09	1,00
	groenvoorziening	122338,35	489730,31	1,00
	groenvoorziening	122727,02	489282,23	1,00
	groenvoorziening	122294,47	489440,59	1,00
	groenvoorziening	122758,03	489590,62	1,00
	groenvoorziening	122699,52	489412,21	1,00
	groenvoorziening	122521,27	489246,75	1,00
	groenvoorziening	122451,73	489360,75	1,00
	groenvoorziening	122164,04	489551,73	1,00
	groenvoorziening	122179,80	489543,57	1,00
	groenvoorziening	122696,85	489519,68	1,00
	groenvoorziening	122410,12	489281,46	1,00
	loofbos	122599,60	489581,75	1,00
	groenvoorziening	122425,66	489247,69	1,00
	groenvoorziening	122712,97	489410,91	1,00
	groenvoorziening	122535,26	489432,84	1,00
	groenvoorziening	122427,43	489259,95	1,00
	groenvoorziening	122558,09	489453,72	1,00
	groenvoorziening	122393,54	489270,61	1,00
	groenvoorziening	122714,63	489511,48	1,00
	groenvoorziening	122461,55	489415,37	1,00
	groenvoorziening	122741,16	489594,56	1,00
	groenvoorziening	122704,64	489409,00	1,00
	groenvoorziening	122702,77	489417,34	1,00
	groenvoorziening	122307,01	489460,09	1,00

Invoergegevens rekenmodel**Bodemgebieden**

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	groenvoorziening	122622,27	489409,76	1,00
	groenvoorziening	122693,70	489372,84	1,00
	groenvoorziening	122343,50	489442,75	1,00
	groenvoorziening	122661,56	489433,91	1,00
	groenvoorziening	122333,64	489402,54	1,00
	groenvoorziening	122430,32	489258,75	1,00
	groenvoorziening	122724,23	489582,19	1,00
	groenvoorziening	122619,33	489459,74	1,00
	groenvoorziening	122383,69	489513,21	1,00
	groenvoorziening	122452,84	489402,24	1,00
	groenvoorziening	122427,55	489533,62	1,00
	groenvoorziening	122490,69	489502,92	1,00
	groenvoorziening	122452,61	489402,76	1,00
	groenvoorziening	122394,65	489273,33	1,00
	groenvoorziening	122459,18	489380,72	1,00
	groenvoorziening	122421,44	489245,76	1,00
	groenvoorziening	122344,60	489442,05	1,00
	groenvoorziening	122709,73	489405,76	1,00
	groenvoorziening	122444,46	489383,98	1,00
	groenvoorziening	122417,15	489278,48	1,00
	groenvoorziening	122403,84	489236,89	1,00
	groenvoorziening	122597,64	489581,24	1,00
	groenvoorziening	122426,22	489257,09	1,00
	groenvoorziening	122674,22	489385,20	1,00
	groenvoorziening	122529,24	489449,62	1,00
	groenvoorziening	122481,48	489349,11	1,00
	groenvoorziening	122730,89	489710,09	1,00
	groenvoorziening	122587,70	489555,73	1,00
	groenvoorziening	122426,10	489525,36	1,00
	groenvoorziening	122611,60	489447,36	1,00
	groenvoorziening	122378,60	489243,08	1,00
	groenvoorziening	122429,78	489534,93	1,00
	groenvoorziening	122707,84	489414,09	1,00
	groenvoorziening	122699,52	489412,21	1,00
	groenvoorziening	122712,97	489410,91	1,00
	groenvoorziening	122714,63	489511,48	1,00
	groenvoorziening	122704,64	489409,00	1,00
	groenvoorziening	122702,77	489417,34	1,00
	groenvoorziening	122693,70	489372,84	1,00
	groenvoorziening	122709,73	489405,76	1,00
	groenvoorziening	122674,22	489385,20	1,00
	groenvoorziening	122780,08	489357,80	1,00
	groenvoorziening	122274,48	489568,27	1,00
	groenvoorziening	122283,71	489522,06	1,00
	groenvoorziening	122318,81	489577,12	1,00
	groenvoorziening	122263,67	489515,81	1,00
	groenvoorziening	122319,69	489591,16	1,00
	groenvoorziening	122254,09	489521,93	1,00
	groenvoorziening	122277,66	489573,26	1,00
	groenvoorziening	122291,31	489594,66	1,00
	groenvoorziening	122279,13	489514,92	1,00
	groenvoorziening	122280,71	489578,05	1,00
	groenvoorziening	122305,05	489555,49	1,00
	groenvoorziening	122314,00	489594,79	1,00
	groenvoorziening	122286,22	489586,67	1,00
	groenvoorziening	122292,74	489536,22	1,00
	groenvoorziening	122286,77	489526,87	1,00
	groenvoorziening	122311,10	489596,64	1,00
	groenvoorziening	122257,96	489542,37	1,00
	groenvoorziening	122312,37	489570,96	1,00

Invoergegevens rekenmodel**Bodemgebieden**

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	groenvoorziening	122253,19	489534,88	1,00
	groenvoorziening	122303,51	489601,47	1,00
	groenvoorziening	122301,92	489550,59	1,00
	groenvoorziening	122311,28	489565,32	1,00
	groenvoorziening	122256,49	489520,39	1,00
	groenvoorziening	122296,96	489605,64	1,00
	groenvoorziening	122262,33	489549,22	1,00
	groenvoorziening	122289,84	489531,68	1,00
	groenvoorziening	122299,05	489546,09	1,00
	groenvoorziening	122308,21	489560,49	1,00
	groenvoorziening	122265,38	489554,01	1,00
	groenvoorziening	122295,98	489541,29	1,00
	groenvoorziening	122283,62	489582,60	1,00
	groenvoorziening	122271,34	489563,34	1,00
	groenvoorziening	122268,46	489558,83	1,00
	groenvoorziening	122686,58	489529,37	1,00
	groenvoorziening	122714,63	489511,48	1,00
	groenvoorziening	122661,56	489433,91	1,00
	groenvoorziening	122730,81	489710,09	1,00
	groenvoorziening	122765,07	489367,38	1,00
	groenvoorziening	122541,25	489464,51	1,00
	groenvoorziening	122605,09	489427,97	1,00
	groenvoorziening	122533,55	489469,34	1,00
	groenvoorziening	122758,03	489590,62	1,00
	groenvoorziening	122592,88	489553,77	1,00
	groenvoorziening	122596,97	489583,42	1,00
	groenvoorziening	122592,88	489553,77	1,00
	groenvoorziening	122551,02	489771,77	1,00
	groenvoorziening	122360,73	489424,73	1,00
	groenvoorziening	122360,73	489424,73	1,00
	groenvoorziening	122390,96	489375,52	1,00
	groenvoorziening	122451,73	489360,75	1,00
	groenvoorziening	122481,48	489349,11	1,00
	groenvoorziening	122305,53	489460,91	1,00
	groenvoorziening	122677,38	489476,58	1,00
	groenvoorziening	122758,02	489591,21	1,00
	groenvoorziening	122741,16	489594,46	1,00
	groenvoorziening	122731,88	489706,90	1,00
	groenvoorziening	122738,32	489701,84	1,00
	groenvoorziening	122748,77	489701,50	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122360,73	489424,73	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122724,95	489257,18	1,00
	groenvoorziening	122719,16	489280,26	1,00
	groenvoorziening	122451,73	489360,75	1,00
	groenvoorziening/heesters	122393,54	489270,61	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122603,65	489406,89	1,00
	groenvoorziening	122661,56	489433,91	1,00
	groenvoorziening/heesters	122724,23	489582,19	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122394,65	489273,33	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122426,10	489525,36	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122738,08	489264,32	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122622,27	489409,76	1,00
	groenvoorziening	122711,10	489274,70	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122717,92	489264,30	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122615,41	489406,28	1,00
	groenvoorziening/heesters	122650,46	489428,23	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122716,90	489269,65	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122365,99	489398,11	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122744,87	489270,79	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122354,00	489413,96	1,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122353,62	489426,79	1,00
	groenvoorziening/struikrozen	122393,54	489270,61	1,00
	groenvoorziening/planten	122596,82	489377,72	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122420,58	489528,84	1,00
	groenvoorziening	122406,00	489676,94	1,00
	groenvoorziening	122307,01	489460,09	1,00
	groenvoorziening	122343,50	489442,75	1,00
	groenvoorziening	122383,69	489513,21	1,00
	groenvoorziening	122597,64	489581,24	1,00
	groenvoorziening	122551,02	489771,77	1,00
	groenvoorziening	122311,10	489596,64	1,00
	groenvoorziening	122303,51	489601,47	1,00
	groenvoorziening	122306,54	489460,35	1,00
	groenvoorziening	122283,58	489522,13	1,00
	groenvoorziening	122318,80	489577,13	1,00
	groenvoorziening	122325,43	489587,45	1,00
	groenvoorziening	122279,03	489515,00	1,00
	groenvoorziening	122304,90	489555,59	1,00
	groenvoorziening	122292,61	489536,30	1,00
	groenvoorziening	122286,65	489526,95	1,00
	groenvoorziening	122314,02	489569,91	1,00
	groenvoorziening	122301,77	489550,68	1,00
	groenvoorziening	122311,15	489565,40	1,00
	groenvoorziening	122289,72	489531,76	1,00
	groenvoorziening	122298,91	489546,18	1,00
	groenvoorziening	122308,07	489560,57	1,00
	groenvoorziening	122295,84	489541,38	1,00
	groenvoorziening	122344,80	489715,60	1,00
	groenvoorziening	122344,80	489715,60	1,00
	groenvoorziening	122743,30	489443,01	1,00
	groenvoorziening	122743,98	489449,12	1,00
	groenvoorziening	122708,54	489390,93	1,00
	groenvoorziening	122666,04	489349,47	1,00
	groenvoorziening	122750,58	489442,51	1,00
	groenvoorziening	122671,77	489357,46	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122752,46	489265,00	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122752,46	489265,00	1,00
	groenvoorziening	122338,91	489729,21	1,00
	groenvoorziening	122362,54	489707,62	1,00
	groenvoorziening	122727,02	489282,23	1,00
	groenvoorziening	122727,02	489282,23	1,00
	groenvoorziening/heesters	122729,87	489256,19	1,00
	groenvoorziening/heesters	122729,87	489256,19	1,00
	groenvoorziening	122386,33	489511,60	1,00
	groenvoorziening	122405,60	489540,48	1,00
	groenvoorziening	122058,58	488449,07	1,00
	groenvoorziening	122260,29	488510,54	1,00
	groenvoorziening	122010,72	488468,67	1,00
	groenvoorziening	122204,36	488469,83	1,00
	groenvoorziening	122120,42	488434,85	1,00
	groenvoorziening	122163,28	488484,99	1,00
	groenvoorziening	122144,45	488475,52	1,00
	groenvoorziening	122331,24	488557,00	1,00
	groenvoorziening	122077,70	488436,85	1,00
	groenvoorziening	122088,95	488438,07	1,00
	groenvoorziening	122109,90	488448,02	1,00
	groenvoorziening	122328,65	488561,44	1,00
	groenvoorziening	122121,92	488495,62	1,00
	groenvoorziening	122151,48	488489,51	1,00
	groenvoorziening	122040,46	488456,78	1,00

Invoergegevens rekenmodel**Bodemgebieden**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	groenvoorziening	122297,02	488354,31	1,00
	groenvoorziening	122715,84	488391,02	1,00
	groenvoorziening	122693,66	488252,35	1,00
	groenvoorziening	122277,86	488337,41	1,00
	groenvoorziening	122359,43	488415,21	1,00
	groenvoorziening	122517,90	488497,18	1,00
	groenvoorziening	122505,69	488355,88	1,00
	groenvoorziening	122906,63	488320,18	1,00
	groenvoorziening	122837,30	488386,24	1,00
	groenvoorziening	122492,87	488381,01	1,00
	groenvoorziening	122678,09	488441,78	1,00
	groenvoorziening	122361,54	488410,56	1,00
	groenvoorziening	122317,16	488367,98	1,00
	groenvoorziening	122640,21	488336,59	1,00
	groenvoorziening	122447,18	488429,00	1,00
	groenvoorziening	122413,01	488444,93	1,00
	groenvoorziening	122162,59	488313,01	1,00
	groenvoorziening	122498,09	488443,70	1,00
	groenvoorziening	122207,37	488404,25	1,00
	groenvoorziening	122177,06	488362,97	1,00
	groenvoorziening	122437,84	488435,58	1,00
	groenvoorziening	122773,20	488362,62	1,00
	groenvoorziening	122684,10	488369,70	1,00
	groenvoorziening	122959,69	488335,22	1,00
	groenvoorziening	122995,22	488418,73	1,00
	groenvoorziening	122935,42	488467,46	1,00
	groenvoorziening	122357,69	488415,09	1,00
	groenvoorziening	122741,02	488300,31	1,00
	groenvoorziening	122576,55	488391,96	1,00
	groenvoorziening	122665,65	488545,08	1,00
	groenvoorziening	122568,51	488422,60	1,00
	groenvoorziening	122336,65	488407,68	1,00
	groenvoorziening	122847,30	488333,69	1,00
	groenvoorziening	122732,40	488290,23	1,00
	groenvoorziening	122408,80	488366,34	1,00
	groenvoorziening	122400,45	488429,75	1,00
	groenvoorziening	122885,98	488489,35	1,00
	groenvoorziening	122889,07	488414,21	1,00
	groenvoorziening	122147,61	488328,21	1,00
	groenvoorziening	122796,33	488307,25	1,00
	groenvoorziening	122715,86	488392,26	1,00
	groenvoorziening	122601,46	488352,98	1,00
	groenvoorziening	122614,61	488426,44	1,00
	groenvoorziening	122845,34	488443,88	1,00
	groenvoorziening	122571,81	488312,95	1,00
	groenvoorziening	122715,84	488391,02	1,00
	groenvoorziening	122930,68	488282,19	1,00
	groenvoorziening	122820,05	488261,23	1,00
	groenvoorziening	122630,56	488296,39	1,00
	groenvoorziening	122363,75	488407,05	1,00
	groenvoorziening	122561,86	488427,24	1,00
	groenvoorziening	123038,45	488302,50	1,00
	groenvoorziening	122435,74	488493,95	1,00
	groenvoorziening	122685,94	488319,91	1,00
	groenvoorziening	122451,85	488424,91	1,00
	groenvoorziening	122618,50	488316,12	1,00
	groenvoorziening	122758,26	488249,44	1,00
	groenvoorziening	122479,42	488345,99	1,00
	loofbos	122467,95	488529,23	1,00
	groenvoorziening	122402,86	488451,85	1,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	groenvoorziening	122327,73	488388,80	1,00
	groenvoorziening	122301,89	488374,42	1,00
	groenvoorziening	122585,32	488493,17	1,00
	groenvoorziening	122981,46	488430,53	1,00
	groenvoorziening	122841,81	488439,78	1,00
	groenvoorziening	123108,32	488318,70	1,00
	groenvoorziening	122760,26	488351,01	1,00
	groenvoorziening	122473,68	488450,25	1,00
	groenvoorziening	123005,40	488409,77	1,00
	groenvoorziening	122520,46	488427,23	1,00
	groenvoorziening	122985,04	488292,54	1,00
	groenvoorziening	122496,65	488467,90	1,00
	groenvoorziening	122804,21	488362,31	1,00
	groenvoorziening	122577,36	488313,68	1,00
	groenvoorziening	122565,89	488470,87	1,00
	groenvoorziening	123012,70	488350,27	1,00
	groenvoorziening	122306,93	488380,08	1,00
	groenvoorziening	123068,29	488372,93	1,00
	groenvoorziening	122354,49	488414,80	1,00
	groenvoorziening	122543,84	488353,49	1,00
	groenvoorziening	122700,60	488258,89	1,00
	groenvoorziening	122833,12	488362,04	1,00
	groenvoorziening	122355,90	488502,20	1,00
	groenvoorziening	122586,16	488471,50	1,00
	groenvoorziening	122511,68	488362,88	1,00
	groenvoorziening	122875,03	488271,72	1,00
	groenvoorziening	122845,16	488361,94	1,00
	groenvoorziening	122097,39	488512,29	1,00
	groenvoorziening	122178,04	488542,58	1,00
	groenvoorziening	122124,89	488546,15	1,00
	groenvoorziening	122100,16	488509,56	1,00
	groenvoorziening	122225,55	488530,49	1,00
	groenvoorziening	122144,19	488520,32	1,00
	groenvoorziening	122106,65	488474,06	1,00
	groenvoorziening	122755,64	488306,82	1,00
	groenvoorziening	122744,88	488304,77	1,00
	groenvoorziening	122101,66	488467,86	1,00
	groenvoorziening	122935,42	488467,46	1,00
	groenvoorziening	122479,42	488345,99	1,00
	groenvoorziening	122140,83	488423,99	1,00
	groenvoorziening	122102,58	488585,49	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122144,45	488475,52	1,00
	groenvoorziening	122129,61	488494,82	1,00
	groenvoorziening	122162,01	488499,15	1,00
	groenvoorziening	122447,77	488429,68	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122636,88	488462,18	1,00
	groenvoorziening	122629,70	488297,13	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	122449,65	488426,84	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	122471,54	488452,39	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122582,49	488538,09	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122448,55	488514,77	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122543,84	488353,49	1,00
	groenvoorziening/heesters	122584,06	488469,12	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122225,55	488530,49	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	122473,68	488450,25	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122630,31	488296,60	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122125,06	488493,13	1,00
	groenvoorziening/planten	122129,61	488494,82	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122615,18	488459,94	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122652,04	488321,82	1,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122114,55	488475,60	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122630,56	488296,39	1,00
	groenvoorziening/heesters	122120,18	488452,95	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122525,44	488342,33	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122561,97	488493,09	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	122496,26	488468,74	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122586,16	488471,50	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122651,43	488322,35	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	122493,17	488469,27	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122136,57	488506,93	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122153,90	488510,65	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122111,62	488477,22	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	122138,69	488504,23	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	122451,85	488424,91	1,00
	groenvoorziening	122331,24	488557,00	1,00
	groenvoorziening	122336,65	488407,68	1,00
	groenvoorziening	122715,86	488392,26	1,00
	groenvoorziening	122571,81	488312,95	1,00
	groenvoorziening	122930,68	488282,19	1,00
	groenvoorziening	122820,05	488261,23	1,00
	groenvoorziening	122363,75	488407,05	1,00
	groenvoorziening	123038,45	488302,50	1,00
	groenvoorziening	122758,26	488249,44	1,00
	groenvoorziening	122402,86	488451,85	1,00
	groenvoorziening	122841,81	488439,78	1,00
	groenvoorziening	123108,32	488318,70	1,00
	groenvoorziening	122985,04	488292,54	1,00
	groenvoorziening	122577,36	488313,68	1,00
	groenvoorziening	122875,03	488271,72	1,00
	groenvoorziening	122717,07	488266,56	1,00
	groenvoorziening	122717,07	488266,56	1,00
	groenvoorziening	122693,66	488252,35	1,00
	groenvoorziening	122697,19	488252,09	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122685,94	488319,91	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122668,25	488264,07	1,00
	groenvoorziening	122760,26	488351,01	1,00
	groenvoorziening	122760,26	488351,01	1,00
	groenvoorziening	122700,60	488258,89	1,00
	groenvoorziening	122710,55	488258,10	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122749,22	488350,54	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122616,21	488271,24	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122616,21	488271,24	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122679,22	488349,20	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	122713,05	488350,88	1,00
	groenvoorziening	122669,77	488260,20	1,00
	groenvoorziening	122515,42	488533,33	1,00
	groenvoorziening	122515,42	488533,33	1,00
	groenvoorziening	122510,41	488353,12	1,00
	groenvoorziening	122506,60	488348,66	1,00
	groenvoorziening	122595,38	488345,93	1,00
	groenvoorziening	122595,38	488345,93	1,00
	groenvoorziening	122762,97	488873,52	1,00
	groenvoorziening	122980,06	488521,56	1,00
	groenvoorziening	123037,54	488561,14	1,00
	groenvoorziening	123400,69	488873,90	1,00
	groenvoorziening	123330,71	488563,76	1,00
	groenvoorziening	122928,54	488823,82	1,00
	groenvoorziening	123035,61	488793,85	1,00
	groenvoorziening	122848,53	488576,49	1,00
	groenvoorziening	122967,60	488927,88	1,00

Invoergegevens rekenmodel**Bodemgebieden**

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
groenvoorziening		123088,17	488882,61	1,00
groenvoorziening		123438,63	488611,81	1,00
groenvoorziening		123421,28	488675,62	1,00
groenvoorziening		123380,07	488884,81	1,00
groenvoorziening		123337,39	488565,01	1,00
groenvoorziening		122865,52	488874,15	1,00
groenvoorziening		123272,44	488862,53	1,00
groenvoorziening		123427,83	488875,01	1,00
groenvoorziening		123090,64	488881,57	1,00
groenvoorziening		123308,44	488859,87	1,00
groenvoorziening		123031,17	488620,84	1,00
groenvoorziening		123356,72	488780,47	1,00
groenvoorziening		122854,38	488810,66	1,00
groenvoorziening		123088,12	488894,06	1,00
groenvoorziening		123116,92	488888,47	1,00
groenvoorziening		123130,82	488916,38	1,00
groenvoorziening		122903,16	488906,29	1,00
groenvoorziening		122976,21	488915,44	1,00
groenvoorziening		123093,00	488920,07	1,00
groenvoorziening		122767,81	488920,57	1,00
groenvoorziening		123222,16	488867,33	1,00
groenvoorziening		122904,19	488858,02	1,00
groenvoorziening		122911,70	488863,43	1,00
groenvoorziening		123090,64	488881,57	1,00
groenvoorziening/gras- en kruidachtigen		123394,33	488863,92	1,00
groenvoorziening/heesters		123438,63	488611,81	1,00
groenvoorziening/heesters		123273,48	488860,16	1,00
groenvoorziening/gras- en kruidachtigen		122795,84	488609,16	1,00
groenvoorziening/heesters		122820,77	488616,92	1,00
groenvoorziening/heesters		122825,60	488572,32	1,00
groenvoorziening/heesters		122820,77	488616,92	1,00
groenvoorziening/planten		122827,91	488564,53	1,00
groenvoorziening/gras- en kruidachtigen		123272,44	488862,53	1,00
groenvoorziening/heesters		123273,48	488860,16	1,00
groenvoorziening/gras- en kruidachtigen		123392,71	488878,77	1,00
groenvoorziening		122762,97	488873,52	1,00
groenvoorziening		122967,60	488927,88	1,00
groenvoorziening		123035,61	488793,85	1,00
groenvoorziening		123091,79	488875,88	1,00
groenvoorziening		123220,78	488867,98	1,00
groenvoorziening		123268,04	488615,85	1,00
groenvoorziening		123145,42	488821,82	1,00
groenvoorziening		123268,04	488615,85	1,00
groenvoorziening		123268,04	488615,85	1,00
groenvoorziening/heesters		122848,53	488576,49	1,00
groenvoorziening/heesters		122851,91	488581,64	1,00
groenvoorziening		122791,39	488597,98	1,00
groenvoorziening		122836,48	488589,92	1,00
groenvoorziening		122984,20	488870,38	1,00
groenvoorziening		123516,87	488968,91	1,00
groenvoorziening		123515,93	488948,26	1,00
groenvoorziening		123516,87	488968,91	1,00
groenvoorziening		123529,12	489030,46	1,00
groenvoorziening		123549,24	489037,96	1,00
groenvoorziening		123546,29	489090,78	1,00
groenvoorziening		123549,24	489037,96	1,00
groenvoorziening/gras- en kruidachtigen		123549,24	489037,96	1,00
groenvoorziening/planten		123542,82	489019,26	1,00
groenvoorziening/planten		123533,78	488997,01	1,00
groenvoorziening		123515,93	488948,26	1,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	groenvoorziening	123516,87	488968,91	1,00
	groenvoorziening	123524,81	488969,13	1,00
	groenvoorziening	123524,81	488969,13	1,00
	zand	122011,74	488516,28	1,00
	onverhard	122031,34	489535,93	1,00
	onverhard	122018,62	489042,07	1,00
	onverhard	122088,63	488738,74	1,00
	zand	122088,63	488738,74	1,00
	zand	122097,19	488716,74	1,00
	zand	122011,74	488516,28	1,00
	zand	122097,19	488716,74	1,00
	onverhard	122019,06	489040,39	1,00
	onverhard	122018,62	489042,07	1,00
	onverhard	122015,49	488898,83	1,00
	onverhard	122015,49	488898,83	1,00
	zand	121963,88	488934,61	1,00
	zand	121993,65	488838,95	1,00
	zand	122053,48	488858,88	1,00
	onverhard	122031,34	489535,93	1,00
	zand	122010,94	488741,98	1,00
	zand	122010,94	488741,98	1,00
	onverhard	122890,68	489133,69	1,00
	onverhard	122906,70	489153,69	1,00
	onverhard	122860,72	489210,26	1,00
	onverhard	122864,47	489216,76	1,00
	onverhard	123097,39	489529,48	1,00
	onverhard	123099,79	489523,48	1,00
	zand	122776,73	489366,98	1,00
	onverhard	122744,54	489027,43	1,00
	onverhard	122616,35	489245,60	1,00
	onverhard	122617,92	489180,34	1,00
	onverhard	122613,12	489185,61	1,00
	onverhard	122614,40	489241,86	1,00
	onverhard	123138,12	488903,04	1,00
	zand	122949,18	489210,20	1,00
	zand	122949,18	489210,20	1,00
	zand	122954,23	489227,69	1,00
	zand	122954,23	489227,69	1,00
	zand	122623,46	489564,84	1,00
	zand	122672,67	489643,07	1,00
	zand	122680,45	489595,02	1,00
	zand	123203,94	488595,47	1,00
	zand	123203,94	488595,47	1,00
	onverhard	122196,29	489447,98	1,00
	onverhard	122268,59	489621,18	1,00
	onverhard	122261,43	489563,66	1,00
	onverhard	122280,34	489593,36	1,00
	onverhard	122258,25	489558,66	1,00
	onverhard	122263,69	489624,30	1,00
	onverhard	122277,06	489615,78	1,00
	onverhard	122244,56	489602,90	1,00
	onverhard	122239,53	489594,99	1,00
	onverhard	122267,87	489573,78	1,00
	onverhard	122264,71	489568,81	1,00
	onverhard	122271,16	489578,95	1,00
	onverhard	122225,20	489572,51	1,00
	onverhard	122241,38	489597,90	1,00
	onverhard	122254,98	489553,53	1,00
	onverhard	122287,44	489609,17	1,00
	onverhard	122256,19	489621,15	1,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	onverhard	122247,84	489608,03	1,00
	onverhard	122274,31	489583,90	1,00
	onverhard	122277,59	489589,04	1,00
	onverhard	122238,12	489592,79	1,00
	onverhard	122270,16	489620,17	1,00
	onverhard	122231,67	489582,66	1,00
	onverhard	122210,48	489369,03	1,00
	onverhard	122234,93	489587,78	1,00
	onverhard	122283,42	489611,73	1,00
	onverhard	122228,49	489577,67	1,00
	onverhard	122250,58	489612,33	1,00
	onverhard	122203,56	489371,22	1,00
	onverhard	122158,01	488628,62	1,00
	onverhard	122246,54	488636,88	1,00
	onverhard	122158,01	488628,62	1,00
	onverhard	122088,67	488575,92	1,00
	onverhard	122255,85	488627,30	1,00
	onverhard	122555,18	488333,64	1,00
	onverhard	122549,24	488362,07	1,00
	onverhard	122556,85	488361,64	1,00
	onverhard	122554,12	488342,88	1,00
	onverhard	122548,91	488344,03	1,00
	onverhard	122541,82	488361,73	1,00
	onverhard	122548,84	488326,26	1,00
	onverhard	122579,40	488361,79	1,00
	onverhard	122548,92	488334,79	1,00
	onverhard	122741,34	488547,19	1,00
	onverhard	122541,42	488335,31	1,00
	onverhard	122531,13	488334,25	1,00
	onverhard	122562,98	488353,08	1,00
	onverhard	122541,32	488317,55	1,00
	onverhard	122571,86	488361,52	1,00
	onverhard	122562,97	488344,50	1,00
	onverhard	122530,41	488325,63	1,00
	onverhard	122570,72	488353,05	1,00
	onverhard	122750,18	488557,93	1,00
	onverhard	122743,44	488549,83	1,00
	onverhard	122747,61	488550,95	1,00
	onverhard	122541,08	488325,69	1,00
	onverhard	122756,25	488565,29	1,00
	onverhard	122534,16	488362,16	1,00
	onverhard	122542,13	488366,34	1,00
	onverhard	122564,32	488361,98	1,00
	onverhard	122548,22	488353,23	1,00
	onverhard	122541,14	488343,43	1,00
	onverhard	122533,55	488317,00	1,00
	onverhard	122752,08	488556,32	1,00
	onverhard	122494,09	488528,14	1,00
	onverhard	122494,09	488528,14	1,00
	onverhard	122345,16	488678,11	1,00
	onverhard	122345,16	488678,11	1,00
	onverhard	122862,28	489315,43	1,00
	onverhard	122862,28	489315,43	1,00
	zand	122984,26	489385,53	1,00
	zand	122984,26	489385,53	1,00
	zand	122230,22	489102,91	1,00
	onverhard	122158,01	488628,62	1,00
	onverhard	122291,62	488785,84	1,00
	onverhard	122174,58	489043,10	1,00
	onverhard	122246,54	488636,88	1,00

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	zand	122174,58	489043,10	1,00
	zand	122169,29	489071,55	1,00
	onverhard	122158,01	488628,62	1,00
	onverhard	122158,01	488628,62	1,00
	onverhard	122088,67	488575,92	1,00
	onverhard	122087,69	488577,37	1,00
	onverhard	122066,10	488561,65	1,00
	zand	122230,22	489102,91	1,00
	zand	122169,29	489071,55	1,00
	onverhard	122297,26	488799,48	1,00
	zand	122165,75	489078,37	1,00
	onverhard	122089,29	489032,01	1,00
	onverhard	122074,11	489030,08	1,00
	zand	122096,93	489032,20	1,00
	onverhard	122083,38	489031,12	1,00
	onverhard	122096,94	489035,09	1,00
	onverhard	122123,18	489069,02	1,00
	onverhard	122096,98	489032,21	1,00
	onverhard	122102,46	489023,43	1,00
	onverhard	122094,42	489065,27	1,00
	zand	122119,58	489040,94	1,00
	zand	122201,12	488964,65	1,00
	zand	122201,12	488964,65	1,00
	onverhard	122275,54	488747,19	1,00
	onverhard	122297,26	488799,48	1,00
	onverhard	122065,42	488832,90	1,00
	onverhard	122058,04	488858,18	1,00
	zand	122065,09	488874,50	1,00
	zand	122559,80	488330,53	1,00
	zand	122719,43	488320,81	1,00
	onverhard	123046,74	488793,57	1,00
	zand	122776,59	488577,42	1,00
	zand	122381,86	489149,50	1,00
	zand	122369,18	489158,46	1,00
	zand	122186,39	489050,12	1,00
	onverhard	122277,08	489432,48	1,00
	onverhard	122282,01	489440,52	1,00
	onverhard	122281,15	489428,73	1,00
	onverhard	122283,99	489438,70	1,00
	onverhard	122274,38	489435,00	1,00
	onverhard	122279,80	489429,96	1,00
	zand	122577,32	489069,04	1,00
	onverhard	122087,69	488577,37	1,00
	onverhard	122066,10	488561,65	1,00
	onverhard	122371,25	488485,78	1,00
	onverhard	122352,60	488461,88	1,00
	groenvoorziening	121763,86	488946,42	1,00
	voetpad/open verharding	122749,54	488980,93	0,00
	voetpad/open verharding	122743,36	488966,52	0,00
	voetpad/open verharding	122742,69	488940,94	0,00
	voetpad/open verharding	122741,05	488923,98	0,00
	voetpad/open verharding	122740,00	488900,02	0,00
	voetpad/open verharding	122741,56	488914,82	0,00
	voetpad/open verharding	122738,36	488897,34	0,00
	inrit/open verharding	122716,90	488863,46	0,00
	voetpad/open verharding	122738,58	489037,71	0,00
	voetpad/open verharding	122749,93	488977,79	0,00
	voetpad/open verharding	122738,58	489037,71	0,00
	voetpad/open verharding	122749,93	488977,79	0,00
	voetpad/open verharding	122741,56	488914,82	0,00

Invoergegevens rekenmodel**Bodemgebieden**


Model: Wegverkeerslawaaï

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012


Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	voetpad/open verharding	122738,36	488897,34	0,00
	voetpad/open verharding	122708,88	489002,96	0,00
	voetpad/open verharding	122708,88	489002,96	0,00
	voetpad/open verharding	122715,76	489006,83	0,00
	voetpad/open verharding	122741,07	488993,92	0,00
	voetpad/open verharding	122715,76	489006,83	0,00

Weergave rekenmodel wegverkeerslawaaï




Wegverkeerslawaaï - RMW-2012, [Kavelpaspoort Meidoornweglocatie - Wegverkeerslawaaï], Geomilieu V5.21

Weergave rekenmodel industrielawaai



Industrielawaai - IL, [Kavelpaspoort Meidoornweglocatie - Industrielawaai], Geomilieu V5.21

Weergave rekenmodel industrielawaai



Industrielawaai - IL, [Kavelpaspoort Meidoornweglocatie - Industrielawaai], Geomilieu V5.21

Rekenresultaten**Wegverkeerslawaaï S116 (excl. aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: S116
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_A	V0-school	122695,56	488984,78	1,50	32,0	29,5	24,8	33,5	
101_B	V0-school	122695,56	488984,78	5,00	34,2	31,6	27,0	35,7	
101_C	V0-school	122695,56	488984,78	9,00	36,9	34,4	29,7	38,5	
101_D	V0-school	122695,56	488984,78	13,00	38,3	35,9	31,1	39,9	
102_A	V0-school	122684,43	488978,67	1,50	36,0	33,5	28,8	37,5	
102_B	V0-school	122684,43	488978,67	5,00	37,3	34,8	30,1	38,9	
102_C	V0-school	122684,43	488978,67	9,00	38,9	36,5	31,8	40,5	
102_D	V0-school	122684,43	488978,67	13,00	38,6	36,1	31,4	40,1	
103_A	V0-school	122680,50	488963,70	1,50	41,1	38,7	34,0	42,7	
103_B	V0-school	122680,50	488963,70	5,00	43,7	41,3	36,5	45,3	
103_C	V0-school	122680,50	488963,70	9,00	44,0	41,6	36,8	45,6	
103_D	V0-school	122680,50	488963,70	13,00	46,5	44,1	39,3	48,0	
104_A	V0-school	122688,17	488950,38	1,50	43,3	40,9	36,1	44,9	
104_B	V0-school	122688,17	488950,38	5,00	44,8	42,4	37,6	46,4	
104_C	V0-school	122688,17	488950,38	9,00	46,3	43,9	39,1	47,8	
104_D	V0-school	122688,17	488950,38	13,00	48,6	46,2	41,4	50,2	
105_A	V0-school	122695,06	488938,41	1,50	45,3	42,9	38,1	46,9	
105_B	V0-school	122695,06	488938,41	5,00	46,4	44,0	39,2	48,0	
105_C	V0-school	122695,06	488938,41	9,00	48,2	45,8	41,0	49,8	
105_D	V0-school	122695,06	488938,41	13,00	49,9	47,5	42,7	51,5	
106_A	V0-school	122708,48	488934,99	1,50	50,0	47,6	42,8	51,5	
106_B	V0-school	122708,48	488934,99	5,00	50,8	48,4	43,6	52,4	
106_C	V0-school	122708,48	488934,99	9,00	52,3	49,9	45,1	53,9	
106_D	V0-school	122708,48	488934,99	13,00	53,6	51,2	46,4	55,2	
107_A	V0-school	122719,72	488941,17	1,50	50,0	47,6	42,8	51,6	
107_B	V0-school	122719,72	488941,17	5,00	51,0	48,6	43,8	52,6	
107_C	V0-school	122719,72	488941,17	9,00	52,6	50,2	45,4	54,1	
107_D	V0-school	122719,72	488941,17	13,00	53,9	51,5	46,7	55,4	
108_A	V0-school	122723,49	488957,26	1,50	48,1	45,7	41,0	49,7	
108_B	V0-school	122723,49	488957,26	5,00	48,9	46,5	41,7	50,5	
108_C	V0-school	122723,49	488957,26	9,00	50,8	48,4	43,6	52,4	
108_D	V0-school	122723,49	488957,26	13,00	50,5	48,1	43,3	52,0	
109_A	V0-school	122727,22	488965,94	1,50	48,6	46,2	41,4	50,1	
109_B	V0-school	122727,22	488965,94	5,00	49,4	47,0	42,2	51,0	
109_C	V0-school	122727,22	488965,94	9,00	51,3	48,9	44,1	52,9	
110_A	V0-school	122727,07	488980,94	1,50	45,1	42,7	37,9	46,7	
110_B	V0-school	122727,07	488980,94	5,00	45,7	43,2	38,5	47,2	
110_C	V0-school	122727,07	488980,94	9,00	47,7	45,3	40,5	49,3	
111_A	V0-school	122714,10	488989,58	1,50	32,5	30,0	25,3	34,0	
111_B	V0-school	122714,10	488989,58	5,00	34,3	31,7	27,1	35,8	
111_C	V0-school	122714,10	488989,58	9,00	36,7	34,2	29,5	38,3	
201_A	P0-school	122614,68	488895,75	1,50	30,4	27,9	23,3	32,0	
201_B	P0-school	122614,68	488895,75	5,00	32,4	29,9	25,3	34,0	
201_C	P0-school	122614,68	488895,75	9,00	33,9	31,4	26,7	35,5	
202_A	P0-school	122605,38	488890,54	1,50	31,7	29,2	24,6	33,3	
202_B	P0-school	122605,38	488890,54	5,00	33,9	31,5	26,8	35,5	
202_C	P0-school	122605,38	488890,54	9,00	35,8	33,4	28,7	37,4	
203_A	P0-school	122601,39	488875,90	1,50	41,5	39,1	34,3	43,1	
203_B	P0-school	122601,39	488875,90	5,00	43,6	41,2	36,4	45,2	
203_C	P0-school	122601,39	488875,90	9,00	44,3	41,9	37,2	45,9	
204_A	P0-school	122608,98	488862,41	1,50	42,3	39,9	35,1	43,9	
204_B	P0-school	122608,98	488862,41	5,00	44,3	41,8	37,1	45,8	
204_C	P0-school	122608,98	488862,41	9,00	45,3	42,9	38,1	46,9	
205_A	P0-school	122615,51	488850,79	1,50	42,7	40,3	35,5	44,2	
205_B	P0-school	122615,51	488850,79	5,00	44,5	42,1	37,3	46,1	
205_C	P0-school	122615,51	488850,79	9,00	46,2	43,8	39,0	47,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Wegverkeerslawaai S116 (excl. aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: S116
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
206_A	PO-school	122629,22	488846,75	1,50	48,9	46,6	41,8	50,5	
206_B	PO-school	122629,22	488846,75	5,00	50,8	48,4	43,6	52,3	
206_C	PO-school	122629,22	488846,75	9,00	52,9	50,5	45,7	54,5	
207_A	PO-school	122639,58	488852,46	1,50	49,6	47,2	42,4	51,2	
207_B	PO-school	122639,58	488852,46	5,00	51,4	49,0	44,2	53,0	
207_C	PO-school	122639,58	488852,46	9,00	53,4	51,0	46,2	54,9	
208_A	PO-school	122641,62	488866,25	1,50	47,1	44,7	39,9	48,7	
208_B	PO-school	122641,62	488866,25	5,00	49,0	46,6	41,8	50,6	
208_C	PO-school	122641,62	488866,25	9,00	50,9	48,5	43,7	52,5	
209_A	PO-school	122635,00	488877,95	1,50	43,6	41,2	36,4	45,2	
209_B	PO-school	122635,00	488877,95	5,00	46,5	44,1	39,3	48,1	
209_C	PO-school	122635,00	488877,95	9,00	48,9	46,5	41,7	50,5	
210_A	PO-school	122627,98	488890,36	1,50	42,0	39,6	34,9	43,6	
210_B	PO-school	122627,98	488890,36	5,00	44,1	41,7	36,9	45,7	
210_C	PO-school	122627,98	488890,36	9,00	46,4	44,0	39,2	48,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Wegverkeerslawaaï Meidoornweg (excl. aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornweg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_A	V0-school	122695,56	488984,78	1,50	57,3	55,1	49,9	58,8	
101_B	V0-school	122695,56	488984,78	5,00	57,6	55,4	50,2	59,1	
101_C	V0-school	122695,56	488984,78	9,00	57,1	54,9	49,7	58,7	
101_D	V0-school	122695,56	488984,78	13,00	56,5	54,3	49,1	58,0	
102_A	V0-school	122684,43	488978,67	1,50	57,4	55,2	50,1	59,0	
102_B	V0-school	122684,43	488978,67	5,00	57,7	55,5	50,4	59,3	
102_C	V0-school	122684,43	488978,67	9,00	57,2	55,0	49,9	58,8	
102_D	V0-school	122684,43	488978,67	13,00	56,6	54,4	49,2	58,2	
103_A	V0-school	122680,50	488963,70	1,50	50,2	48,0	42,8	51,7	
103_B	V0-school	122680,50	488963,70	5,00	51,2	49,0	43,8	52,7	
103_C	V0-school	122680,50	488963,70	9,00	51,3	49,0	43,9	52,8	
103_D	V0-school	122680,50	488963,70	13,00	51,1	48,8	43,6	52,6	
104_A	V0-school	122688,17	488950,38	1,50	45,5	43,3	38,2	47,1	
104_B	V0-school	122688,17	488950,38	5,00	47,7	45,5	40,3	49,2	
104_C	V0-school	122688,17	488950,38	9,00	48,1	45,9	40,8	49,7	
104_D	V0-school	122688,17	488950,38	13,00	48,3	46,0	40,8	49,8	
105_A	V0-school	122695,06	488938,41	1,50	42,2	40,0	34,8	43,7	
105_B	V0-school	122695,06	488938,41	5,00	44,4	42,2	37,1	46,0	
105_C	V0-school	122695,06	488938,41	9,00	45,0	42,8	37,6	46,5	
105_D	V0-school	122695,06	488938,41	13,00	45,2	42,9	37,8	46,7	
106_A	V0-school	122708,48	488934,99	1,50	26,8	24,6	19,5	28,4	
106_B	V0-school	122708,48	488934,99	5,00	24,4	22,2	17,0	25,9	
106_C	V0-school	122708,48	488934,99	9,00	24,7	22,4	17,3	26,2	
106_D	V0-school	122708,48	488934,99	13,00	25,3	23,0	17,9	26,8	
107_A	V0-school	122719,72	488941,17	1,50	24,5	22,3	17,1	26,1	
107_B	V0-school	122719,72	488941,17	5,00	23,2	20,9	15,7	24,7	
107_C	V0-school	122719,72	488941,17	9,00	23,9	21,6	16,5	25,4	
107_D	V0-school	122719,72	488941,17	13,00	25,0	22,7	17,6	26,5	
108_A	V0-school	122723,49	488957,26	1,50	27,9	25,7	20,5	29,5	
108_B	V0-school	122723,49	488957,26	5,00	28,4	26,2	21,0	29,9	
108_C	V0-school	122723,49	488957,26	9,00	30,6	28,4	23,2	32,2	
108_D	V0-school	122723,49	488957,26	13,00	37,5	35,2	30,0	39,0	
109_A	V0-school	122727,22	488965,94	1,50	28,6	26,4	21,2	30,1	
109_B	V0-school	122727,22	488965,94	5,00	28,6	26,4	21,3	30,2	
109_C	V0-school	122727,22	488965,94	9,00	29,4	27,2	22,1	31,0	
110_A	V0-school	122727,07	488980,94	1,50	45,3	43,1	37,9	46,8	
110_B	V0-school	122727,07	488980,94	5,00	47,1	44,9	39,7	48,6	
110_C	V0-school	122727,07	488980,94	9,00	47,2	45,1	39,9	48,8	
111_A	V0-school	122714,10	488989,58	1,50	53,8	51,6	46,5	55,4	
111_B	V0-school	122714,10	488989,58	5,00	54,6	52,4	47,2	56,1	
111_C	V0-school	122714,10	488989,58	9,00	54,3	52,1	47,0	55,9	
201_A	P0-school	122614,68	488895,75	1,50	46,0	43,8	38,6	47,5	
201_B	P0-school	122614,68	488895,75	5,00	48,2	46,0	40,9	49,8	
201_C	P0-school	122614,68	488895,75	9,00	48,6	46,4	41,2	50,1	
202_A	P0-school	122605,38	488890,54	1,50	45,4	43,2	38,0	46,9	
202_B	P0-school	122605,38	488890,54	5,00	47,6	45,4	40,3	49,2	
202_C	P0-school	122605,38	488890,54	9,00	48,1	45,9	40,7	49,7	
203_A	P0-school	122601,39	488875,90	1,50	26,3	22,8	17,5	27,0	
203_B	P0-school	122601,39	488875,90	5,00	29,2	25,7	20,3	29,8	
203_C	P0-school	122601,39	488875,90	9,00	33,1	29,0	23,7	33,4	
204_A	P0-school	122608,98	488862,41	1,50	24,6	20,9	15,6	25,2	
204_B	P0-school	122608,98	488862,41	5,00	27,1	23,4	18,1	27,7	
204_C	P0-school	122608,98	488862,41	9,00	30,2	26,2	20,9	30,6	
205_A	P0-school	122615,51	488850,79	1,50	24,1	20,4	15,1	24,7	
205_B	P0-school	122615,51	488850,79	5,00	26,5	22,8	17,4	27,1	
205_C	P0-school	122615,51	488850,79	9,00	30,1	25,8	20,5	30,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaaï Meidoornweg (excl. aftrek cf. artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornweg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
206_A	PO-school	122629,22	488846,75	1,50	18,5	16,0	10,8	19,8	
206_B	PO-school	122629,22	488846,75	5,00	18,9	16,4	11,3	20,3	
206_C	PO-school	122629,22	488846,75	9,00	17,8	15,2	10,0	19,1	
207_A	PO-school	122639,58	488852,46	1,50	18,6	16,2	11,0	20,0	
207_B	PO-school	122639,58	488852,46	5,00	18,9	16,5	11,3	20,3	
207_C	PO-school	122639,58	488852,46	9,00	18,8	16,4	11,2	20,2	
208_A	PO-school	122641,62	488866,25	1,50	38,4	36,3	31,1	40,0	
208_B	PO-school	122641,62	488866,25	5,00	40,3	38,1	33,0	41,9	
208_C	PO-school	122641,62	488866,25	9,00	40,9	38,7	33,5	42,4	
209_A	PO-school	122635,00	488877,95	1,50	40,0	37,8	32,6	41,6	
209_B	PO-school	122635,00	488877,95	5,00	42,0	39,8	34,7	43,6	
209_C	PO-school	122635,00	488877,95	9,00	42,8	40,6	35,4	44,3	
210_A	PO-school	122627,98	488890,36	1,50	41,9	39,7	34,5	43,4	
210_B	PO-school	122627,98	488890,36	5,00	44,1	41,9	36,7	45,6	
210_C	PO-school	122627,98	488890,36	9,00	44,4	42,2	37,1	46,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Wegverkeerslawaaï Hagedoornplein/weg (excl. aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hagedoornplein/weg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_A	V0-school	122695,56	488984,78	1,50	46,5	44,3	39,4	48,2	
101_B	V0-school	122695,56	488984,78	5,00	48,0	45,7	40,9	49,7	
101_C	V0-school	122695,56	488984,78	9,00	49,0	46,7	41,9	50,6	
101_D	V0-school	122695,56	488984,78	13,00	49,3	47,0	42,1	50,9	
102_A	V0-school	122684,43	488978,67	1,50	45,4	43,1	38,2	47,0	
102_B	V0-school	122684,43	488978,67	5,00	46,7	44,4	39,5	48,3	
102_C	V0-school	122684,43	488978,67	9,00	47,9	45,6	40,7	49,5	
102_D	V0-school	122684,43	488978,67	13,00	48,1	45,8	41,0	49,7	
103_A	V0-school	122680,50	488963,70	1,50	40,9	38,6	33,7	42,5	
103_B	V0-school	122680,50	488963,70	5,00	40,4	38,2	33,3	42,1	
103_C	V0-school	122680,50	488963,70	9,00	42,9	40,6	35,7	44,5	
103_D	V0-school	122680,50	488963,70	13,00	43,8	41,6	36,6	45,4	
104_A	V0-school	122688,17	488950,38	1,50	42,5	40,2	35,3	44,1	
104_B	V0-school	122688,17	488950,38	5,00	42,0	39,8	34,8	43,6	
104_C	V0-school	122688,17	488950,38	9,00	44,6	42,4	37,5	46,3	
104_D	V0-school	122688,17	488950,38	13,00	45,3	43,1	38,2	47,0	
105_A	V0-school	122695,06	488938,41	1,50	43,8	41,6	36,6	45,4	
105_B	V0-school	122695,06	488938,41	5,00	42,6	40,3	35,4	44,2	
105_C	V0-school	122695,06	488938,41	9,00	45,6	43,3	38,4	47,2	
105_D	V0-school	122695,06	488938,41	13,00	45,9	43,6	38,7	47,5	
106_A	V0-school	122708,48	488934,99	1,50	52,3	50,1	45,1	53,9	
106_B	V0-school	122708,48	488934,99	5,00	54,0	51,8	46,8	55,6	
106_C	V0-school	122708,48	488934,99	9,00	54,3	52,1	47,2	55,9	
106_D	V0-school	122708,48	488934,99	13,00	54,3	52,0	47,1	55,9	
107_A	V0-school	122719,72	488941,17	1,50	54,5	52,3	47,3	56,1	
107_B	V0-school	122719,72	488941,17	5,00	56,0	53,8	48,9	57,7	
107_C	V0-school	122719,72	488941,17	9,00	56,0	53,7	48,8	57,6	
107_D	V0-school	122719,72	488941,17	13,00	55,8	53,6	48,6	57,4	
108_A	V0-school	122723,49	488957,26	1,50	57,0	54,8	49,8	58,6	
108_B	V0-school	122723,49	488957,26	5,00	58,5	56,2	51,3	60,1	
108_C	V0-school	122723,49	488957,26	9,00	58,5	56,2	51,3	60,1	
108_D	V0-school	122723,49	488957,26	13,00	57,9	55,7	50,8	59,6	
109_A	V0-school	122727,22	488965,94	1,50	56,8	54,5	49,6	58,4	
109_B	V0-school	122727,22	488965,94	5,00	58,0	55,8	50,8	59,6	
109_C	V0-school	122727,22	488965,94	9,00	57,9	55,7	50,8	59,5	
110_A	V0-school	122727,07	488980,94	1,50	55,9	53,6	48,7	57,5	
110_B	V0-school	122727,07	488980,94	5,00	57,2	54,9	50,0	58,8	
110_C	V0-school	122727,07	488980,94	9,00	57,2	54,9	50,0	58,8	
111_A	V0-school	122714,10	488989,58	1,50	49,9	47,7	42,7	51,5	
111_B	V0-school	122714,10	488989,58	5,00	51,8	49,5	44,6	53,4	
111_C	V0-school	122714,10	488989,58	9,00	52,3	50,0	45,1	53,9	
201_A	P0-school	122614,68	488895,75	1,50	28,4	26,2	21,3	30,1	
201_B	P0-school	122614,68	488895,75	5,00	31,6	29,3	24,4	33,2	
201_C	P0-school	122614,68	488895,75	9,00	28,6	26,3	21,5	30,3	
202_A	P0-school	122605,38	488890,54	1,50	27,2	24,9	20,0	28,8	
202_B	P0-school	122605,38	488890,54	5,00	32,1	29,8	24,9	33,7	
202_C	P0-school	122605,38	488890,54	9,00	31,0	28,7	23,9	32,6	
203_A	P0-school	122601,39	488875,90	1,50	25,2	22,9	18,0	26,8	
203_B	P0-school	122601,39	488875,90	5,00	26,1	23,8	19,0	27,7	
203_C	P0-school	122601,39	488875,90	9,00	23,8	21,6	16,7	25,5	
204_A	P0-school	122608,98	488862,41	1,50	26,4	24,2	19,3	28,1	
204_B	P0-school	122608,98	488862,41	5,00	27,1	24,8	19,9	28,7	
204_C	P0-school	122608,98	488862,41	9,00	23,2	20,9	16,1	24,8	
205_A	P0-school	122615,51	488850,79	1,50	26,1	23,9	19,0	27,8	
205_B	P0-school	122615,51	488850,79	5,00	26,6	24,4	19,5	28,2	
205_C	P0-school	122615,51	488850,79	9,00	23,8	21,5	16,6	25,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaai Hagedoornplein/weg (excl. aftrek cf. artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hagedoornplein/weg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
206_A	PO-school	122629,22	488846,75	1,50	41,4	39,2	34,2	43,0	
206_B	PO-school	122629,22	488846,75	5,00	42,7	40,4	35,5	44,3	
206_C	PO-school	122629,22	488846,75	9,00	43,5	41,2	36,3	45,1	
207_A	PO-school	122639,58	488852,46	1,50	42,0	39,7	34,8	43,6	
207_B	PO-school	122639,58	488852,46	5,00	43,5	41,2	36,3	45,1	
207_C	PO-school	122639,58	488852,46	9,00	44,3	42,1	37,2	46,0	
208_A	PO-school	122641,62	488866,25	1,50	43,1	40,9	35,9	44,7	
208_B	PO-school	122641,62	488866,25	5,00	44,9	42,6	37,7	46,5	
208_C	PO-school	122641,62	488866,25	9,00	46,2	43,9	39,0	47,8	
209_A	PO-school	122635,00	488877,95	1,50	39,3	37,1	32,1	40,9	
209_B	PO-school	122635,00	488877,95	5,00	42,0	39,8	34,9	43,7	
209_C	PO-school	122635,00	488877,95	9,00	43,8	41,6	36,7	45,5	
210_A	PO-school	122627,98	488890,36	1,50	27,6	25,3	20,5	29,2	
210_B	PO-school	122627,98	488890,36	5,00	36,0	33,8	28,9	37,6	
210_C	PO-school	122627,98	488890,36	9,00	38,4	36,2	31,3	40,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Wegverkeerslawaaï alle wegen gecumuleerd (excl. aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_A	V0-school	122695,56	488984,78	1,50	57,6	55,4	50,3	59,2	
101_B	V0-school	122695,56	488984,78	5,00	58,1	55,9	50,7	59,6	
101_C	V0-school	122695,56	488984,78	9,00	57,8	55,5	50,4	59,3	
101_D	V0-school	122695,56	488984,78	13,00	57,3	55,1	50,0	58,9	
102_A	V0-school	122684,43	488978,67	1,50	57,7	55,5	50,4	59,3	
102_B	V0-school	122684,43	488978,67	5,00	58,1	55,9	50,8	59,7	
102_C	V0-school	122684,43	488978,67	9,00	57,8	55,6	50,4	59,3	
102_D	V0-school	122684,43	488978,67	13,00	57,2	55,0	49,9	58,8	
103_A	V0-school	122680,50	488963,70	1,50	51,1	48,9	43,8	52,7	
103_B	V0-school	122680,50	488963,70	5,00	52,2	50,0	44,9	53,7	
103_C	V0-school	122680,50	488963,70	9,00	52,5	50,3	45,2	54,1	
103_D	V0-school	122680,50	488963,70	13,00	52,9	50,6	45,6	54,5	
104_A	V0-school	122688,17	488950,38	1,50	48,7	46,5	41,5	50,3	
104_B	V0-school	122688,17	488950,38	5,00	50,2	47,9	42,9	51,8	
104_C	V0-school	122688,17	488950,38	9,00	51,3	49,1	44,1	52,9	
104_D	V0-school	122688,17	488950,38	13,00	52,4	50,1	45,1	54,0	
105_A	V0-school	122695,06	488938,41	1,50	48,7	46,4	41,5	50,3	
105_B	V0-school	122695,06	488938,41	5,00	49,5	47,2	42,3	51,1	
105_C	V0-school	122695,06	488938,41	9,00	51,3	48,9	44,0	52,8	
105_D	V0-school	122695,06	488938,41	13,00	52,3	50,0	45,0	53,9	
106_A	V0-school	122708,48	488934,99	1,50	54,3	52,0	47,1	55,9	
106_B	V0-school	122708,48	488934,99	5,00	55,7	53,4	48,5	57,3	
106_C	V0-school	122708,48	488934,99	9,00	56,5	54,2	49,3	58,1	
106_D	V0-school	122708,48	488934,99	13,00	57,0	54,7	49,8	58,6	
107_A	V0-school	122719,72	488941,17	1,50	55,8	53,6	48,7	57,5	
107_B	V0-school	122719,72	488941,17	5,00	57,2	54,9	50,1	58,8	
107_C	V0-school	122719,72	488941,17	9,00	57,6	55,3	50,4	59,2	
107_D	V0-school	122719,72	488941,17	13,00	57,9	55,6	50,8	59,6	
108_A	V0-school	122723,49	488957,26	1,50	57,5	55,3	50,4	59,2	
108_B	V0-school	122723,49	488957,26	5,00	58,9	56,7	51,7	60,5	
108_C	V0-school	122723,49	488957,26	9,00	59,2	56,9	52,0	60,8	
108_D	V0-school	122723,49	488957,26	13,00	58,7	56,4	51,5	60,3	
109_A	V0-school	122727,22	488965,94	1,50	57,4	55,1	50,2	59,0	
109_B	V0-school	122727,22	488965,94	5,00	58,6	56,3	51,4	60,2	
109_C	V0-school	122727,22	488965,94	9,00	58,8	56,5	51,6	60,4	
110_A	V0-school	122727,07	488980,94	1,50	56,6	54,3	49,4	58,2	
110_B	V0-school	122727,07	488980,94	5,00	57,8	55,6	50,7	59,5	
110_C	V0-school	122727,07	488980,94	9,00	58,0	55,7	50,8	59,6	
111_A	V0-school	122714,10	488989,58	1,50	55,3	53,1	48,0	56,9	
111_B	V0-school	122714,10	488989,58	5,00	56,4	54,2	49,2	58,0	
111_C	V0-school	122714,10	488989,58	9,00	56,5	54,3	49,2	58,1	
201_A	P0-school	122614,68	488895,75	1,50	46,2	44,0	38,8	47,7	
201_B	P0-school	122614,68	488895,75	5,00	48,4	46,2	41,1	50,0	
201_C	P0-school	122614,68	488895,75	9,00	48,8	46,5	41,4	50,3	
202_A	P0-school	122605,38	488890,54	1,50	45,6	43,4	38,3	47,2	
202_B	P0-school	122605,38	488890,54	5,00	47,9	45,7	40,6	49,5	
202_C	P0-school	122605,38	488890,54	9,00	48,5	46,2	41,1	50,0	
203_A	P0-school	122601,39	488875,90	1,50	41,7	39,3	34,5	43,3	
203_B	P0-school	122601,39	488875,90	5,00	43,8	41,4	36,6	45,4	
203_C	P0-school	122601,39	488875,90	9,00	44,7	42,2	37,4	46,2	
204_A	P0-school	122608,98	488862,41	1,50	42,5	40,1	35,3	44,1	
204_B	P0-school	122608,98	488862,41	5,00	44,4	42,0	37,2	46,0	
204_C	P0-school	122608,98	488862,41	9,00	45,4	43,0	38,2	47,0	
205_A	P0-school	122615,51	488850,79	1,50	42,8	40,4	35,6	44,4	
205_B	P0-school	122615,51	488850,79	5,00	44,7	42,2	37,5	46,2	
205_C	P0-school	122615,51	488850,79	9,00	46,4	43,9	39,1	47,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaai alle wegen gecumuleerd (excl. aftrek cf. artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
206_A	P0-school	122629,22	488846,75	1,50	49,7	47,3	42,5	51,2	
206_B	P0-school	122629,22	488846,75	5,00	51,4	49,0	44,2	53,0	
206_C	P0-school	122629,22	488846,75	9,00	53,4	51,0	46,2	55,0	
207_A	P0-school	122639,58	488852,46	1,50	50,3	48,0	43,1	51,9	
207_B	P0-school	122639,58	488852,46	5,00	52,1	49,7	44,9	53,6	
207_C	P0-school	122639,58	488852,46	9,00	53,9	51,5	46,7	55,5	
208_A	P0-school	122641,62	488866,25	1,50	49,0	46,6	41,8	50,6	
208_B	P0-school	122641,62	488866,25	5,00	50,8	48,5	43,6	52,4	
208_C	P0-school	122641,62	488866,25	9,00	52,5	50,1	45,3	54,0	
209_A	P0-school	122635,00	488877,95	1,50	46,2	43,9	38,9	47,8	
209_B	P0-school	122635,00	488877,95	5,00	48,8	46,5	41,6	50,4	
209_C	P0-school	122635,00	488877,95	9,00	50,8	48,5	43,6	52,4	
210_A	P0-school	122627,98	488890,36	1,50	45,1	42,8	37,8	46,6	
210_B	P0-school	122627,98	488890,36	5,00	47,4	45,1	40,2	49,0	
210_C	P0-school	122627,98	488890,36	9,00	49,0	46,7	41,7	50,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (beide scholen samen)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
101_A	Woningen Laanweg	122578,63	488907,39	1,50	50,9	34,2	29,4	50,9
101_B	Woningen Laanweg	122578,63	488907,39	4,50	53,4	37,9	33,1	53,4
101_C	Woningen Laanweg	122578,63	488907,39	7,50	53,7	40,4	35,6	53,7
102_A	Woningen Laanweg	122561,10	488897,54	1,50	52,7	33,7	28,9	52,7
102_B	Woningen Laanweg	122561,10	488897,54	4,50	55,2	36,8	32,1	55,2
102_C	Woningen Laanweg	122561,10	488897,54	7,50	55,4	38,9	34,1	55,4
103_A	Woningen Laanweg	122542,37	488887,02	1,50	51,3	33,2	28,4	51,3
103_B	Woningen Laanweg	122542,37	488887,02	4,50	53,5	35,7	30,9	53,5
103_C	Woningen Laanweg	122542,37	488887,02	7,50	54,2	37,9	33,2	54,2
104_A	Woningen Laanweg	122574,53	488917,05	1,50	39,9	26,0	21,3	39,9
104_B	Woningen Laanweg	122574,53	488917,05	4,50	41,5	29,4	24,7	41,5
104_C	Woningen Laanweg	122574,53	488917,05	7,50	44,4	34,2	29,4	44,4
105_A	Woning Meidoornplein 1	122565,86	488934,90	1,50	45,0	33,8	29,0	45,0
105_B	Woning Meidoornplein 1	122565,86	488934,90	4,50	46,1	37,0	32,2	46,1
105_C	Woning Meidoornplein 1	122565,86	488934,90	7,50	48,5	39,5	34,8	48,5
106_A	Woningen Meidoornplein 31	122566,69	489006,34	1,50	43,5	31,1	26,3	43,5
106_B	Woningen Meidoornplein 31	122566,69	489006,34	4,50	43,3	31,7	27,0	43,3
106_C	Woningen Meidoornplein 31	122566,69	489006,34	7,50	44,6	33,8	29,1	44,6
107_A	Woningen Meidoornplein 49	122614,50	489031,68	1,50	40,0	30,9	26,2	40,0
107_B	Woningen Meidoornplein 49	122614,50	489031,68	4,50	42,3	32,0	27,2	42,3
107_C	Woningen Meidoornplein 49	122614,50	489031,68	7,50	43,9	34,4	29,7	43,9
108_A	Woningen Meidoornplein 42	122670,19	488993,57	1,50	46,0	29,6	24,9	46,0
108_B	Woningen Meidoornplein 42	122670,19	488993,57	4,50	46,8	32,2	27,4	46,8
108_C	Woningen Meidoornplein 42	122670,19	488993,57	7,50	47,1	35,4	30,6	47,1
109_A	Woningen Meidoornweg 13/15/17	122690,41	489004,96	1,50	46,3	29,6	24,9	46,3
109_B	Woningen Meidoornweg 13/15/17	122690,41	489004,96	4,50	46,8	32,1	27,3	46,8
109_C	Woningen Meidoornweg 13/15/17	122690,41	489004,96	7,50	46,9	35,0	30,2	46,9
110_A	Woningen Heimansweg 1/3/5	122701,26	489028,55	1,50	41,2	26,5	21,8	41,2
110_B	Woningen Heimansweg 1/3/5	122701,26	489028,55	4,50	42,9	31,0	26,3	42,9
110_C	Woningen Heimansweg 1/3/5	122701,26	489028,55	7,50	43,3	33,9	29,1	43,3
111_A	Woningen Buiksloterweg 95	122804,68	488985,30	1,50	44,3	28,9	24,1	44,3
111_B	Woningen Buiksloterweg 95	122804,68	488985,30	4,50	45,2	31,2	26,4	45,2
111_C	Woningen Buiksloterweg 95	122804,68	488985,30	7,50	46,1	33,9	29,1	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Maximale geluidniveaus**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
101_A	Woningen Laanweg	122578,63	488907,39	1,50	74,3	32,5	32,5
101_B	Woningen Laanweg	122578,63	488907,39	4,50	74,1	36,5	36,5
101_C	Woningen Laanweg	122578,63	488907,39	7,50	73,7	39,2	39,2
102_A	Woningen Laanweg	122561,10	488897,54	1,50	74,2	31,3	31,3
102_B	Woningen Laanweg	122561,10	488897,54	4,50	74,1	35,2	35,2
102_C	Woningen Laanweg	122561,10	488897,54	7,50	73,7	37,4	37,4
103_A	Woningen Laanweg	122542,37	488887,02	1,50	69,5	30,3	30,3
103_B	Woningen Laanweg	122542,37	488887,02	4,50	69,6	33,4	33,4
103_C	Woningen Laanweg	122542,37	488887,02	7,50	69,4	35,9	35,9
104_A	Woningen Laanweg	122574,53	488917,05	1,50	68,8	23,0	23,0
104_B	Woningen Laanweg	122574,53	488917,05	4,50	68,3	25,5	25,5
104_C	Woningen Laanweg	122574,53	488917,05	7,50	67,1	32,3	32,3
105_A	Woning Meidoornplein 1	122565,86	488934,90	1,50	64,6	31,9	31,9
105_B	Woning Meidoornplein 1	122565,86	488934,90	4,50	64,4	35,6	35,6
105_C	Woning Meidoornplein 1	122565,86	488934,90	7,50	64,5	37,5	37,5
106_A	Woningen Meidoornplein 31	122566,69	489006,34	1,50	54,8	27,8	27,8
106_B	Woningen Meidoornplein 31	122566,69	489006,34	4,50	55,5	27,8	27,8
106_C	Woningen Meidoornplein 31	122566,69	489006,34	7,50	58,3	29,6	29,6
107_A	Woningen Meidoornplein 49	122614,50	489031,68	1,50	57,4	27,0	27,0
107_B	Woningen Meidoornplein 49	122614,50	489031,68	4,50	59,2	29,1	29,1
107_C	Woningen Meidoornplein 49	122614,50	489031,68	7,50	60,6	32,0	32,0
108_A	Woningen Meidoornplein 42	122670,19	488993,57	1,50	72,5	27,4	27,4
108_B	Woningen Meidoornplein 42	122670,19	488993,57	4,50	72,4	30,5	30,5
108_C	Woningen Meidoornplein 42	122670,19	488993,57	7,50	72,2	33,0	33,0
109_A	Woningen Meidoornweg 13/15/17	122690,41	489004,96	1,50	74,4	27,5	27,5
109_B	Woningen Meidoornweg 13/15/17	122690,41	489004,96	4,50	74,3	30,7	30,7
109_C	Woningen Meidoornweg 13/15/17	122690,41	489004,96	7,50	74,2	33,1	33,1
110_A	Woningen Heimansweg 1/3/5	122701,26	489028,55	1,50	68,8	26,1	26,1
110_B	Woningen Heimansweg 1/3/5	122701,26	489028,55	4,50	69,6	30,7	30,7
110_C	Woningen Heimansweg 1/3/5	122701,26	489028,55	7,50	69,6	33,1	33,1
111_A	Woningen Buiksloterweg 95	122804,68	488985,30	1,50	62,6	25,8	25,8
111_B	Woningen Buiksloterweg 95	122804,68	488985,30	4,50	64,8	28,4	28,4
111_C	Woningen Buiksloterweg 95	122804,68	488985,30	7,50	65,1	31,7	31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen