


**Quicksan Wet natuurbescherming
't Nopeind 12 te Amsterdam**

Opdrachtgever: J.C. Sap – van Saane
't Nopeind 10B
2027 AE Amsterdam

Versienummer: 1.0

Datum: 31 mei 2021

Auteur: mevrouw ir. L. van der Valk
Paraaf:



Colofon

Dresmé&vanderValk

Postbus 225

1970 AE IJmuiden

+31 (0)6 47570615

linda@dresmevandervalk.nl

www.dresmevandervalk.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dresmé&vanderValk.

Inhoudsopgave

pagina

1	INLEIDING	4
1.1	AANLEIDING	4
1.2	DOEL	4
1.3	INDELING VAN DE RAPPORTAGE	4
2	WETTELIJK KADER	5
2.1	GEBIEDSBESCHERMING	5
2.2	BESCHERMDE SOORTEN	5
3	PROJECTBESCHRIJVING	8
3.1	LIGGING	8
3.2	BESCHRIJVING VAN HET PROJECT	8
4	BESCHERMDE GEBIEDEN	10
5	ONDERZOEKSMETHODE	11
6	RESULTATEN	13
6.1	VLEERMUIZEN	13
6.2	BROEDVOGELS	14
6.3	GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN	15
6.4	FLORA	15
6.5	AMFIBIEËN EN REPTIELEN	15
7	CONCLUSIE	17

1 INLEIDING

In mei 2021 is een Quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd voor een vrijstaande voormalige boerderijwoning aan 't Nopeind 12 te Amsterdam.

1.1 Aanleiding

De aanleiding van onderhavige onderzoek is het voornemen om de bestaande boerderij te renoveren naar twee woningen en de sloop van twee schuren en mestplaten. Mogelijk verdwijnen met de renovatie en sloop vaste verblijfplaatsen van beschermde soorten zoals vleermuizen of huismus. De initiatiefnemer heeft op basis van de zorgplicht een onderzoeksplicht. Onderhavige rapportage beschrijft het uitgevoerde oriënterende onderzoek naar beschermde soorten en gebieden.

1.2 Doel

Het doel van de Quickscan Wet natuurbescherming is meerledig:

- Vaststellen dan wel uitsluiten -voor zover mogelijk- van beschermde flora en fauna in het projectgebied en bepalen of een nader onderzoek nodig is.
- Vaststellen wat de mogelijke effecten zijn op beschermde flora en fauna en beschermde gebieden als gevolg van de herontwikkeling;
- Indien als gevolg van de renovatie en sloop negatieve effecten te verwachten zijn, dient te worden bepaald of een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming benodigd is.

1.3 Indeling van de rapportage

De Quickscan Wet natuurbescherming bestaat uit zeven hoofdstukken. Het wettelijk kader van natuurbescherming is te vinden in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 is het projectgebied en het voorgenomen initiatief beschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft of sprake is van gebiedsbescherming. In hoofdstuk 5 is de methode van het onderzoek uiteengezet en in hoofdstuk 6 zijn de onderzoeksresultaten beschreven. Hoofdstuk 7 bestaat uit de conclusies.

2 WETTELIJK KADER

De Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen van flora en fauna, (natuur)gebieden en bossen. De Wet natuurbescherming bevat niet alleen regels ten aanzien van beschermde soorten flora en fauna en 'ruimtelijke ingrepen', maar ook andere onderwerpen zoals bezit en handel, gebiedsbescherming, houtopstanden, beheer en schadebestrijding. Voor plannen die betrekking hebben op 'ruimtelijke ingrepen', zoals sloop- en renovatiewerkzaamheden en nieuwbouwplanen zijn de onderwerpen soortenbescherming, gebiedsbescherming en soms ook houtopstanden relevant. Hierna zijn deze onderwerpen op een rij gezet.

2.1 Gebiedsbescherming

Voor gebiedsbescherming is weinig veranderd ten opzichte van de Natuurbeschermingswet 1998. Bij ruimtelijke ingrepen dient te worden nagegaan of initiatieven negatieve effecten kunnen hebben op aangewezen beschermde Natura 2000-gebieden. Gedacht kan worden aan negatieve effecten die samengaan met activiteiten in of aan de randen van een Natura 2000-gebied, zoals verstoring door licht of geluid. Een activiteit die op grotere afstand een negatief effect kan hebben op beschermde gebieden, is bijvoorbeeld de uitstoot van vermestende stoffen. Een wijdverspreid negatief effect is de depositie van stikstof die wordt uitgestoten door het verkeer of verwarmingsketels van gebouwen. Door de toename van stikstof verandert de vegetatie. Soorten als grassen, bramen en brandnetels profiteren hiervan en verdringen plantensoorten die zich gespecialiseerd hebben in schrale omstandigheden. Hierdoor neemt de biodiversiteit af.

Een andere vorm van gebiedsbescherming komt voort uit aanwijzing van een gebied als Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur of EHS). Voorts worden bijzondere provinciale natuurgebieden en bijzondere provinciale landschappen door de provincies aangewezen. Voor dergelijke gebieden geldt dat het natuurbelang prioriteit heeft en dat andere activiteiten niet mogen leiden tot aantasting van de natuurdoelen of landschappelijke waarden. Anders dan voorheen is de status als NNN verankerd in de Wet natuurbescherming.

2.2 Beschermde soorten

Europese soorten (bijlage IV Habitatrichtlijn, bijlage 1 verdrag van Bonn en bijlage 2 van verdrag van Bern)

De soorten die beschermd zijn op basis van het verdrag van Bern en Bonn zijn gelijkgesteld aan de soorten die genoemd zijn in de Habitatrichtlijn. Deze (Europese) soorten mogen niet **opzettelijk**¹ mogen worden beschadigd. Het is niet toegestaan deze soorten **opzettelijk** te vangen, te verstoren of te doden. Ook is het niet toegestaan eieren te vernietigen, te rapen of te vervoeren.

• ¹Met opzet wordt bedoeld: het willens en wetens met aanmerkelijke kans aanvaarden dat gedraging schadelijke gevolgen heeft voor beschermde soorten.

Beschermde planten uit deze categorie mogen niet **opzettelijk** worden geplukt of van hun groeiplaats worden verwijderd. Let op! Voor de Europees beschermde soorten geldt dat het niet is toegestaan vaste rust- of verblijfplaatsen **opzettelijk of niet**, te verstoren. Daarmee is het direct noodzakelijk te onderzoeken of binnen een plangebied sprake is van vaste verblijfplaatsen, zoals die van vleermuizen. Indien vaste verblijfplaatsen aanwezig zijn is een ontheffing nodig. Ontheffing voor activiteiten waarmee de verbodsbepalingen worden overtreden, kan alleen worden verleend op basis van de volgende voorwaarden:

1. Er bestaat geen andere bevredigende oplossing;
2. Er is sprake van een groot algemeen belang;
3. Effecten op populatieniveau zijn uitgesloten.

Het bevoegd gezag ten aanzien van het verlenen van ontheffingen is de provincie waarin de activiteit plaats vindt. In de ontheffing kunnen voorwaarden worden opgenomen ten aanzien van compenserende en mitigerende maatregelen.

Vogels

Alle in het wild levende vogels, hun eieren en vaste verblijfplaatsen mogen niet **opzettelijk** worden gevangen, beschadigd of verstoord. Ook geldt een Zorgplicht en dat houdt in dat verstoring tot een minimum wordt beperkt. De nuance tussen wat opzettelijk is en wanneer men kan worden aangesproken op de Zorgplicht, zal uit jurisprudentie moeten blijken.

Let op Een aantal vogelsoorten zijn beschermd op basis van het verdrag van Bern en Bonn. Voor deze soorten geldt dat nesten -tijdens het broeden of anderzijds als vaste rustplaats in gebruik zijn- niet (met of zonder opzet) mogen worden verstoord. Voorbeelden van soorten die genoemd zijn in het verdrag van Bern en die veel voorkomen nabij gebouwen zijn roodborst, pimpelmees en winterkoning. Het broedseizoen loopt globaal van 15 maart t/m 15 juli. Broeden begint enige tijd voor het leggen van het ei en eindigt nadat het nest niet meer wordt gebruikt. Sommige vogelsoorten hebben een tweede of derde leg. Ook is de start en einde van het broeden en gebruik van het nest verschillend per vogelsoort. Daarmee dient rekening gehouden te worden. Soorten zoals steenuil (bijlage 2 verdrag van Bern) gebruikt het nest bijvoorbeeld het hele jaar als vaste rustplaats en is daarmee het hele jaar beschermd. Ook kunnen foerageergebieden rondom nesten onderdeel zijn van vaste verblijfplaatsen. Activiteiten waarmee een van de verbodsbepalingen voor vogels wordt overtreden kunnen -uiteeraard onder voorwaarden- worden toegestaan op basis van een door de provincie verleende ontheffing.

Andere soorten

In bijlage A en B van de Wet natuurbescherming is een lijst opgenomen van beschermde fauna respectievelijk flora. Deze soorten mogen niet **opzettelijk** worden gevangen, beschadigd, verstoord of gedood respectievelijk **opzettelijk** van hun groeiplaats worden verwijderd.

Anders dan voor de Europese soorten, geldt een milder beschermingsregime: Vaste rust- of verblijfplaatsen van deze soorten mogen **niet opzettelijk** worden verstoord of vernietigd.

Bij wet zijn de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis die in en rondom gebouwen leven, vrijgesteld van de verboden.

De provincies kunnen generieke vrijstelling verlenen door het aangeven van een lijst van vrijgestelde beschermde soorten voor ruimtelijke ingrepen en bestendig beheer.

Ook kan de provincie ontheffing verlenen voor:

- Het opzettelijk verstoren van individuen of vaste rust- of verblijfplaatsen van deze soorten, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen van schade aan gewassen.
- Het opzettelijk verstoren van individuen of vaste rust- of verblijfplaatsen van soorten die niet zijn vrijgesteld bij provinciale verordening.

In de provincie Noord-Holland zijn alle diersoorten in de categorie 'andere soorten'² en die algemeen voorkomen, vrijgesteld bij ruimtelijke ingrepen. De volgende soorten die hoge eisen stellen aan hun omgeving zijn niet vrijgesteld:

Zoogdieren

boomarter
bunzing
das
edelhert
damhart
eekhoorn
eikelmuis
grijze zeehond
gewone zeehond
grote bosmuis
hermelijn
molmuis
steenarter
veldspitsmuis
waterspitsmuis
wezel
wild zwijn
alle vleermuisensoorten

Amfibieën en reptielen

alpenwatersalamander
vinpootsalamander
vuursalamander
adder
hazelworm
levendbarende hagedis
ringslang

libellen

bosbeekjuffer
beekkrombout
donkere waterjuffer
gevlekte glanslibel
hoogveenglanslibel
Kempense heidelibel
speerwaterjuffer

Dagvlinders

aardbeivlinder
bosparelmoervlinder
bruin dikkopje
bruine eikenpage
donker pimperlmoervlinder
duinparelmoervlinder
gentiaanblauwtje
grote parelmoervlinder
grote vos
grote vuurvlinder
grote weerschijnvlinder
iepenpage
kleine heivlinder
kleine ijsvogelvlinder
kommavvlinder
pimperlmoervlinder
sleedoornpage
spiegeldikkopje

veenbesblauwtje
veenbesparelmoervlinder
veenhooibeestje
veldparelmoervlinder
zilveren maan

vissen

beekdonderpad
beekprik
elrits
Europese rivierkreeft
gestippelde alver
grote modderkruiper
kwabaal

kevers

vliegend hert

² Behalve vogelsoorten

3 PROJECTBESCHRIJVING

3.1 Ligging



Het projectgebied bestaat uit een vrijstaande boerderij met omringende tuin met het adres 't Nopeind 12 te Amsterdam. De projectlocatie is gelegen in de lintbebouwing van het landelijke gebied van Amsterdam-Noord in de provincie Noord-Holland. In afbeelding 1 en 2 is de ligging van het plangebied weergegeven.

Afbeelding 1 en 2. Ligging plangebied



3.2 Beschrijving van het project

De boerderij met het adres 't Nopeind 12 is al enige jaren onbewoond en wordt in zijn geheel gerenoveerd en uitgebreid. Twee bestaande schuren en twee betonnen ronde mestplaten worden gesloopt, en een nieuwe schuur wordt gebouwd op een iets andere locatie in de tuin. Vooralnog worden geen bomen gekapt. De kavelsloten blijven ongewijzigd. In afbeelding 3 is de bestaande situatie weergegeven en in afbeelding 4 de nieuwe situatie.


Afbeelding 3. Bestaande situatie**Afbeelding 4. Nieuwe en situatie**

4 BESCHERMDE GEBIEDEN


Het plangebied is niet in of nabij beschermde gebieden gelegen. De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is 'Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske', op een afstand van 2 kilometer van het plangebied, zie afbeelding 5. Het Natuurnetwerk Nederland komt overeen met het Natura 2000-gebied, waarvan een groot deel bestaat uit Weidevogelleefgebied, zie afbeelding 6.

Het projectgebied is geen onderdeel van een Natura 2000-gebied of Natuurnetwerk Nederland (NNN), zie afbeelding 5 en 6. De lintbebouwing van 't Nopeind is omringt door weilanden die de status weidevogelleefgebied hebben. Vanwege de kleinschaligheid van het projectgebied en het ongewijzigd gebruik van het perceel als woonfunctie, kunnen negatieve effecten op beschermde gebieden bij voorbaat worden uitgesloten. Voor de bepaling van de stikstofdepositie op het nabijgelegen Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske zal een aparte stikstofdepositieberekening worden uitgevoerd.

Afbeelding 5: Natura 2000-gebieden nabij het projectgebied (met i aangegeven, Aerials.nl)



Afbeelding 6: Natuurnetwerk Nederland (NNN) nabij het projectgebied (geoapps.noord-holland.nl en eigen bewerking)



5 ONDERZOEKSMETHODE

De Quickscan is uitgevoerd door een ecooloog met kennis op het gebied van vleermuizen en broedvogels in het stedelijke gebied, mevrouw ir L. van der Valk. Voor het archiefonderzoek is onder andere NDFF en eerder uitgevoerde onderzoeken naar beschermde flora en fauna in de omgeving meegenomen. De te renoveren boerderij en de tuin zijn met daglicht op 14 mei 2021 onderzocht. Gelet is op mogelijke invliegopeningen en is het projectgebied ter plaatse beoordeeld op de geschiktheid als leefgebied voor vleermuizen, huismus en gierzwaluw.

De weersomstandigheden waren met 13° C, zware bewolking, geen neerslag, weinig wind, voldoende om een biotoopanalyse uit te voeren. De afbeeldingen 7-12 geven een indruk van het plangebied.

Afbeelding 7. De zij- en voorkant van de boerderij



Afbeelding 8. Het dak van de achterzijde



Afbeelding 9. De achterste houten schuur wordt gesloopt



Afbeelding 10. De achterzijde van het perceel met op de voorgrond de te slopen mestplaten



Afbeelding 11. De te slopen tweede schuurtje**Afbeelding 12. De binnenzijde van de te slopen schuur**

Het projectgebied is langs een lintbebouwing van 't Nopeind gelegen, met rondom het perceel grenssloten gelegen. De sloten blijven intact. Het aanwezige groen is als tuin in gebruik. Beschermde exemplaren van de soortengroepen vissen en insecten kunnen op voorhand worden uitgesloten en worden buiten beschouwing gelaten.

Tijdens het onderzoek is daarom aandacht besteed aan mogelijke locaties voor verblijfplaatsen van vleermuizen, grondgebonden zoogdieren, amfibieën en reptielen, flora en jaarrond beschermde vogelnesten van soorten zoals gierzwaluw en huismus.

Vleermuizen verblijven in bomen en gebouwen. Bomen zijn geschikt als verblijfplaats als deze holtes bevatten die naar boven toe zijn ingerot of in grote (verticale) spleten. Gebouwen zijn geschikt als verblijfplaats als een spouw aanwezig is, een holle ruimte aanwezig is tussen betimmering en de muur of dak, achter daklijsten, achter loodslabben of tussen dakpannen en de betimmering aan de binnenzijde van het dak. Sommige soorten zoals gewone grootoorvleermuis en baardvleermuis hangen ook in grote ruimten zoals kerkzolders en fabriekshallen. Broedvogels zoals huismus en gierzwaluw broeden onder dakpannen (of losse loodslabben), als deze een geschikte opening bevatten.

6 RESULTATEN

6.1 Vleermuizen

Archiefonderzoek

Op basis van verspreidingsgegevens kunnen zes soorten vleermuizen worden verwacht in het bebouwde gebied van Amsterdam namelijk; gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, watervleermuis en rosse vleermuis. Uit het archiefonderzoek komen geen verblijfplaatsen van vleermuizen naar voren in de omgeving van het projectgebied. Waarnemingen van vleermuizen in of in de omgeving van het projectgebied ontbreken ook.

Veldonderzoek

Het dak heeft dakpannen met verschillende kieren en openingen. Verblijfplaatsen van soorten als laatvlieger kunnen verwacht worden in het dak. De muren hebben geen open stootvoegen, maar wel een spouw, zie afbeelding 13. Deze is toegankelijk via scheuren in het mestelwerk in de overgangen tussen muurdelen en boeidelen, zie afbeelding 14. Vaste verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen derhalve niet worden uitgesloten. Een nader onderzoek naar vleermuizen is nodig.

Afbeelding 13. De muren hebben een spouw



Afbeelding 14. De muren zijn toegankelijk



6.2 Broedvogels

Archiefonderzoek

In 2013-2017 is in opdracht van Stadsdeel Centrum een onderzoek uitgevoerd naar de verblijfplaatsen van gierzwaluwen in Amsterdam (De Jong en Wonders). Ook is in opdracht van gemeente Amsterdam een inventarisatie uitgevoerd in 2005-2006 naar huismus. Beide inventarisaties zijn verwerkt in de kaart op de website <http://maps.amsterdam.nl/vogels/?LANG=nl>, (geraadpleegd op 04-05-2021). Op afbeelding 15 is te zien dat in het plangebied nesten van gierzwaluw en huismus zijn aangetroffen.

Afbeelding 15. Locaties van nesten van gierzwaluw (zwart) en huismus (oranje) nabij het plangebied (rood omlijnd).

Bron: <http://maps.amsterdam.nl/vogels/?LANG=nl>



Veldonderzoek

Tijdens het veldonderzoek zijn circa 10 spreeuwnen vastgesteld, alsmede 4-5 nesten van huismussen en een mogelijk nest van de gierzwaluw op basis van een laag overvliegende en gierende gierzwaluw. De nesten van spreeuwen en huismus zijn vastgesteld op basis van volwassen exemplaren die met prooidieren onder een dakpan verdwenen. Bij beide burens zijn ook nesten van huismus en spreeuwen op deze manier vastgesteld. Om precies te weten hoeveel en waar huismus en gierzwaluw nestelen is een nader onderzoek naar huismus en gierzwaluw nodig.

In de struiken in de tuin komen mogelijk nesten voor van kleine zangvogels, zoals heggemus. De nesten van deze soorten en die van de spreeuw op het dak zijn in het broedseizoen beschermd. Deze soorten maken elk jaar een nieuw nest, waardoor een nest alleen in het broedseizoen (globaal van 15 maart t/m 15 juli) beschermd is. Indien gehouden wordt aan de zorgplicht, zie hoofdstuk 7, zijn geen aanvullende maatregelen nodig.

6.3 Grondgebonden zoogdieren

Archiefonderzoek

In de omgeving van het projectgebied, vooral aan de rand van het Natura 2000-gebied IJperveld ten oosten van het projectgebied zijn waarnemingen bekend van de in Noord-Holland beschermde zoogdiersoorten bunzing, wezel en hermelijn. Andere beschermde soorten zoals waterspitsmuis en noordse woelmuis komen voor in de goed ontwikkelde rietzones van het natura 2000-gebied.

Veldonderzoek

Voor grondgebonden zoogdieren is gelet op de aanwezigheid van rommelhoeken, water en de aanwezigheid van struiken en groen in en in de omgeving van het projectgebied. Het projectgebied is geschikt voor algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals egel en haas. Vanwege de aanwezigheid van struweel, bomen, water en de watergangen met onbeschoeide oevers is het projectgebied geschikt als leefgebied voor wezel, hermelijn en bunzing. Om de aanwezigheid van deze soorten vast te kunnen stellen of uit te sluiten is nader onderzoek nodig. Dit onderzoek kan alleen in het zomerhalfjaar worden uitgevoerd.

Indien deze soorten worden waargenomen gedurende het nadere onderzoek kan ervan uit worden gegaan dat het projectgebied een leefgebied is voor deze soort(en).

6.4 Flora

Archiefonderzoek

De aanwezigheid van beschermde plantensoorten kan op basis van verspreidingsgegevens worden uitgesloten.

Veldonderzoek

Het biotoop dat bestaat uit grasland en tuinplanten en is ongeschikt voor beschermde plantensoorten. Beschermde plantensoorten worden derhalve niet verwacht.

6.5 Amfibieën en reptielen

Archiefonderzoek

In de watergangen in de omgeving komen de algemeen voorkomende soorten kleine watersalamander, bastaardkikker, bruine kikker en gewone pad voor. In ondiepe watergangen kan ook de beschermde rugstreeppad voorkomen.

Veldonderzoek

Omdat de omringende sloten vissen bevat, is dit water ongeschikt als voortplantingswater voor de Europees beschermde rugstreeppad. Daarnaast wordt geen water gedempt, waardoor negatieve effecten op de rugstreeppad niet zal optreden.

Mogelijk verblijft de gewone pad in de bladeren en in de schaduw van de bomen. Het projectgebied biedt geen belangrijk leefgebied voor amfibieën en reptielen. Bij ruimtelijke ontwikkeling zijn de algemeen voorkomende soorten vrijgesteld. De ringslang wordt op basis van verspreidingsgegevens en het ontbreken van broeihopen niet verwacht.

7 CONCLUSIE

Onderhavige Quickscan Wet natuurbescherming richt zich op een te renoveren boerderij en de sloop van schuren en mestplaten aan 't Nopeind 12 te Amsterdam. Als gevolg van de renovatie worden geen effecten op de Ecologische Hoofdstructuur of Natura 2000-gebieden verwacht.

Op basis van de in mei 2021 uitgevoerde Quickscan Wet natuurbescherming zijn verblijfplaatsen van huismus in het dak vastgesteld. Met de renovatie van het dak is in elk geval een ontheffing nodig voor de huismus. Ook nesten van de gierzwaluw kunnen verwacht worden. De aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen niet worden uitgesloten. Omdat de boerderij al enige tijd heeft leeggestaan en er schuren en rommelhoeken aanwezig zijn, kan de aanwezigheid van de kleine marterachtigen (wezel, hermelijn en bunzing) niet worden uitgesloten. Een nader onderzoek naar huismus, gierzwaluw, vleermuizen en kleine marterachtigen is nodig, om deze soorten vast te kunnen stellen dan wel uit te kunnen sluiten.

Langs de sloten van het projectgebied kunnen algemene soorten amfibieën voorkomen. Bij ruimtelijke ontwikkeling zijn de algemeen voorkomende soorten vrijgesteld van de ontheffingsplicht. De aanwezige wateren zijn ongeschikt als voorplantingswater voor de Europees beschermde rugstreeppad en ringslang. Een nader onderzoek naar amfibieën en reptielen is niet nodig.

Zorgplicht

Aan de zorgplicht wordt voldaan als:

- Nader onderzoek naar vleermuizen, huismus, gierzwaluw en kleine marterachtigen wordt uitgevoerd.
- Tijdens de werkzaamheden kleine zoogdieren en amfibieën de gelegenheid krijgen om weg te vluchten.
- In de aanwezige bomen en struiken kunnen mogelijk algemene vogelsoorten tot broeden komen. Indien het groen wordt verwijderd, wordt geadviseerd om dit voor 15 maart of na 15 juli uit te voeren. Met deze planning wordt voorkomen dat nesten worden beschadigd en dat sprake is van overtreding van de Wet natuurbescherming.

Literatuurlijst

Literatuurlijst

- NDFF
- Netwerk Groene Bureau gedragscode (2010), zie <http://netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/gedragscode>

Websites geraadpleegd op 04-04-2021:

- <http://maps.amsterdam.nl/vogels/?LANG=nl>
- waarneming.nl
- www.sovon.nl