

Verplaatsing woonboot van Buiksloterdijk 477 naar Oostzanerdijk 19

De woonboot zal worden verplaatst van de Buiksloterdijk 477 naar de Oostzanerdijk 19 omwille het aanleggen van de Bongerdbrug. Zie Figuur 1 ter illustratie.

Hekwerk

Het perceel wordt ingericht om te dienen als tuin voor de bewoner. Hiervoor zal een stalen hekwerk worden geplaatst van één meter hoog met een afsluitbare toegangspoort voor de bewoner aan de Noordzijde. Aan de Oost- en Zuidkant zal een houten hekwerk worden geplaatst van één meter hoog. De positie van het hekwerk is geïllustreerd in Figuur 2.


Tuin & steiger

Aan de waterzijde zal de kade hersteld worden en een kanaalplaat over de scheepshelling komen om het oppervlaktewater te behouden. Er zal een steiger worden aangelegd voor de woonboot langs de waterzijde met een lengte van 25m. De tuin zal bestaan uit een stuk gras, bestrating en een schuurtje van 4 x 7,5m. Voor de Illustratie zie Figuur 3.


Meerpalen

De woonboot zal vast gelegd worden aan twee meerpalen. Voor de meerpalen voor de boot gelden de volgende gegevens:


- Leveren en aanbrengen van afmeerpalen 2,00 stuks
- Betreft: Leveren en aanbrengen van afmeerpalen t.b.v. de woonboot
- Type: 100% FSC Recycled Basralocus meerpaal
- Afmetingen: 0,30m x 0,30m x 8,00m
- Aan boven zijde is de afmeerpaal voorzien van een thermische verzinkte paalmuts
- Palen worden in de bodem aangebracht d.m.v. triltechniek
- De bestaande afmeer voorzieningen van de woonboot bestaande uit stalen beugels welke om de paal heen vallen blijven gehandhaafd en hergebruikt op de nieuwe locatie



Figuur 1 Verplaatsing woonboot



Figuur 2 Hekwerk Oosterzanddijk 19



Figuur 3 Tuin Oostzanerdijk 19