



# **Vleermuis-, huismus- & gierzwaluwinventarisatie**

## **Soeteboomstraat 38-38A Amsterdam**

Opdrachtgever: Livingstone  
Uitgevoerd door: Elskén Ecologie  
Edam, 13-10-2023

## **Colofon**

**Tekst en fotografie:**

**Ing. D. van der Elsen  
Elsken Ecologie  
Oorgat 74  
1135 CT Edam  
daan@elskenecologie.nl**

**In opdracht van:**

**R. Buelens, Livingstone**

**Datum:**

**13 oktober 2023**

**Plaats:**

**West-Terschelling**

## **1. Aanleiding en doelstellingen**

Bij Elske Ecology kwam het verzoek een inventarisatie voor het plangebied aan de Soeteboomstraat 38-38A te Amsterdam te verzorgen. Dit naar aanleiding van een eerder door Elske Ecology uitgevoerde Quicksan waaruit leek dat vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen binnen het plangebied niet uit te sluiten waren.

Doel van de inventarisatie is de aan- of afwezigheid van vaste verblijfplaatsen en/of nesten van vleermuizen, huismussen en/of gierzwaluwen aan te tonen of uit te sluiten.

## 2. Soortspecifieke Inventarisaties

Vleermuizen zijn beschermd middels Tabel III, bijlage IV van de wet Natuurbescherming. Het protocol erkent een aantal vleermuiswaarden die elk in hun eigen periode van het jaar en volgens eigen randvoorwaarden moeten worden geïnventariseerd. Deze zijn winterverblijf, zomerverblijf, kraamverblijf, paarverblijf/zwermplaats, foerageergebied en vliegroute. In het geval van een ruimtelijk ingreep dient de ingreep te worden getoetst op zijn effect op vleermuizen.

### 2.1 Werkwijze vleermuisinventarisatie

Uit dit deel van het land zijn een aantal vleermuissoorten bekend die gezien de karakteristieken van het plangebied mogelijk aanwezig kunnen zijn (Limpens, 2010). Naar aanleiding hiervan is een vleermuisinventarisatie gedaan volgens het vleermuisprotocol (Gegevensautoriteit natuur, 2021). In deze inventarisatie is in ieder geval (maar niet exclusief) rekening gehouden met gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, meervleermuis,, rosse vleermuis en watervleermuis.

De bezoeken zijn zo efficiënt mogelijk gecombineerd in de periode juni t/m september (Tabel 1 & 2) door T. Kesselaar van adviesbureau Elsen Ecologie. De periode voor zomerverblijfplaatsen (oranje kader) en kraamverblijfplaatsen (rood kader) hebben overlap (tabel.2). De bezoeken voor zomer- en kraamverblijfplaats zijn derhalve gecombineerd in de periode die staat voor de kraamverblijfplaats (rood kader, tabel 2). Een ochtendbezoek en een avondbezoek.

Tabel 1: Bezoekentabel vleermuisinventarisatie

| Bezoek                | Datum      | Weer              | Tijd        |
|-----------------------|------------|-------------------|-------------|
| 1 <sup>e</sup> bezoek | 22/05/2023 | Droog, 17C, 2 Bft | 22:00-00:30 |
| 2 <sup>e</sup> bezoek | 23/06/2023 | Droog, 22C, 3 Bft | 22:15-23:45 |
| 3 <sup>e</sup> bezoek | 13/07/2023 | Droog, 18C, 2 Bft | 03:00-05:30 |
| 4 <sup>e</sup> bezoek | 24/08/2023 | Droog, 17C, 2 Bft | 22:30-01:30 |
| 5 <sup>e</sup> bezoek | 19/09/2023 | Droog, 18C, 1 Bft | 21:15-00:15 |

### 2.2. Gebruikte materialen en deskundigheid Elsen Ecologie

Elsen Ecologie werkt als onafhankelijk adviesbureau sinds 2011 door heel Nederland. Vanaf het begin zijn vleermuizen een expertise gebied geweest. Door de jaren heen heeft D. Van der Elsen zich verder gespecialiseerd en ben ik betrokken geweest bij het vangen en zenderen van meerdere soorten vleermuizen. Ik ben vaste inventariseerde van het team van tellers de winterverblijven in de Amsterdamse waterleidingduinen. Opvangpunt voor vleermuizen in Noord-Holland. En specialist in geluidsanalyses middels batlogger. Derhalve door vleermuis.net, het kenniscentrum op het gebied van vleermuizen, aangemerkt als te prefereren specialist voor onderzoek in Noord-Holland. Heden wordt door Stichting Buitenacademie een landelijke kwaliteitsnorm voor vleermuis inventariseerders opgesteld. Elsen Ecologie is als specialist onderdeel van het team dat de kaders van kennis stelt waaraan inventariseerders moeten gaan voldoen. Bij de inventarisaties wordt altijd gewerkt met een Peterson D240x met Edirol R-05 recorder. Daarnaast is altijd aanwezig een batlogger-M. Dit geeft de best mogelijke registratie kans en de mogelijkheid voor na-analyse van geluiden van de moeilijk waar te nemen soorten. Verder wordt gewerkt met een AGM LRF Fuzion TM35-640 warmtebeeldkijker voor een nog nauwkeuriger beeld van de vliegbewegingen van vleermuizen.

|                                  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |                              |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|
| <b>Gewone dwergvleermuis</b>     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |
| Zomerverblijfplaats              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tenminste 1 ochtend          |
| Kraamverblijfplaats              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |
| paarverblijfplaats               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |
| vliegroute                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tenminste 1x in kraamperiode |
| foerageergebied                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tenminste 1x in kraamperiode |
| <b>Laatvlieger</b>               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |
| Zomerverblijfplaats              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tenminste 1x avond           |
| Kraamverblijfplaats              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2x avond                     |
| paarverblijfplaats               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tenminste 1x avond           |
| vliegroute                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tenminste 1x in kraamperiode |
| foerageergebied                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tenminste 1x in kraamperiode |
| <b>Grootoorvleermuis (beide)</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |
| Zomerverblijfplaats              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Maximaal donker              |
| Kraamverblijfplaats              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Maximaal donker              |
| paarverblijfplaats               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Maximaal donker              |
| vliegroute                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tenminste 1x in kraamperiode |
| foerageergebied                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tenminste 1x in kraamperiode |
| <b>Meervleermuis</b>             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |
| Zomerverblijfplaats              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tenminste 1 ochtend          |
| Kraamverblijfplaats              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tenminste 1 ochtend          |
| paarverblijfplaats               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Maximaal donker              |
| vliegroute                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tenminste 1x in kraamperiode |
| foerageergebied                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tenminste 1x in kraamperiode |
| <b>Franjestaart</b>              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |
| Zomerverblijfplaats              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tenminste 1 ochtend          |
| Kraamverblijfplaats              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tenminste 1 ochtend          |
| paarverblijfplaats               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Maximaal donker              |
| vliegroute                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tenminste 1x in kraamperiode |
| foerageergebied                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tenminste 1x in kraamperiode |
| <b>Ruige dwergvleermuis</b>      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |
| Zomerverblijfplaats              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Maximaal donker              |
| Kraamverblijfplaats              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Maximaal donker              |
| paarverblijfplaats               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Maximaal donker              |
| vliegroute                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tenminste 1x in kraamperiode |
| foerageergebied                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tenminste 1x in kraamperiode |
| <b>Watervleermuis</b>            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |
| Zomerverblijfplaats              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |
| Kraamverblijfplaats              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |
| paarverblijfplaats               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2x avond                     |
| vliegroute                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |
| foerageergebied                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |



Ideale bezoekperiode



Toegestande bezoekperiode

### 2.3 Waarnemingen vleermuizen

Tijdens de inventarisaties is een beeld verkregen over het gebruik van de bebouwing en de directe omgeving van plangebied aan de Soeteboomstraat 38-38A. Er zijn geen verblijfplaatsen aangetroffen.

Gewone dwergvleermuizen maken zeer sporadisch en opportunistisch gebruik van het terrein. Een enkele gewone dwergvleermuis passeert tijdens de inventarisaties.

Andere soorten zijn niet waargenomen, ook niet na na-analyse van de opnamen van de batlogger. Er zijn geen essentiële foerageergebieden aanwezig. Er zijn geen vliegroutes aanwezig.

### 2.4 Huismussen inventarisatie

De inventarisatie is afgelegd volgens de richtlijnen van het kennisdocument huismus. 2 gerichte veldbezoeken waarbij geen huismussen op of bij het plangebied werden aangetroffen. Derhalve is het bij twee inventarisatieronden gebleven.

Tabel 2: Bezoekentabel huismusseninventarisatie

| Bezoek                | Datum      | Functie                     | Tijd        |
|-----------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| 1 <sup>e</sup> bezoek | 02/05/2023 | Aanwezigheid nesten huismus | 08:00-10:00 |
| 2 <sup>e</sup> bezoek | 16/05/2023 | Aanwezigheid nesten huismus | 07:00-09:00 |

## 5. Gierzwaluweninventarisaties

Er is gewerkt volgens de richtlijnen zoals beschreven in het kennisdocument voor gierzwaluwen. Drie bezoeken in de periode tot 1 juni tot en met 15 juli met een tussenperiode van minimaal 10 dagen tussen de bezoeken.

### 5.1 De inventarisaties

De inventarisaties hebben plaatsgevonden binnen de door het kennisdocument gierzwaluwen gestelde datumgrenzen. Tussen 18:00 en zonsondergang zonsondergang. Per potentiële nestplek is 15-30 minuten gekeken vanaf een strategische plek. Daarbij is gekeken naar vluchten op dakgoot, nok en huishoogte en de aanwezigheid van “gierende” dieren.

### 5.2 De bezoeken

De bezoeken zijn afgelegd op onderstaande datums en omstandigheden (tabel 13). Daarbij zijn geen gierzwaluwen waargenomen.

Tabel 3: Data en omstandigheden veldbezoeken voor de Gierzwaluw inventarisaties (bron knmi.nl).

| Bezoek                | datum       | Tijd        | temperatuur | omstandigheden |       |       |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------|-------|
| 1 <sup>e</sup> bezoek | 22/05/2023  | 20:30-23:00 | 17 graden C | Onbewolkt      | 2 bft | droog |
| 2 <sup>e</sup> bezoek | 23/06/2023  | 20:30-22:45 | 22 graden C | Half bewolkt   | 2 bft | droog |
| 3 <sup>e</sup> bezoek | 02/07./2023 | 20:30-22:45 | 19 graden C | Onbewolkt      | 2 bft | droog |

## Conclusies

Er zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen. Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een vliegroute en/of essentieel foerageergebied.

Er zijn geen huismussen of nesten van huismussen aangetroffen. Ook zijn er geen nesten van gierzwaluwen aangetroffen.