



Akoestisch onderzoek wegverkeer
Transformatie bedrijfspand met kantoor
Naar 4 appartementen
Heereweg 163 Schoorl
(gemeente Bergen)

Bezoekadres
Oostzeestraat 2
7411 DM

IBAN
NL13ABNA0822874121

BTW
NL858732622B01

KvK
71480234

Tel:
+31 6 24245546

Projectlocatie:

Heereweg 163 Schoorl

Opdrachtgever:

A.P. Louter Holding B.V.

t.a.v. [REDACTED]

Heereweg 163

1871 EE Schoorl

Projectnr. en versie: Scho202028 VL versie 1.0		Status: definitief
Uitgevoerd door: E. Dolman	Datum: 6 mei 2020	Paraaf: 

Inhoud

1.	Inleiding	4
2.	Toetsingskader	5
3.	Uitgangspunten	7
4.	Resultaten	9
5.	Maatregelen.....	10
6.	Conclusies en aanbevelingen	11

Bijlagen

Bijlage 1:	Figuren
Bijlage 2:	Berekeningsresultaten
Bijlage 3:	Invoergegevens rekenmodel

Figuur 1:	Ligging appartementen Heereweg 31 Schoorl
Figuur 2:	Overzicht rekenmodel
Figuur 3:	Groep 1, Berekeningsresultaten Heereweg 50 km/uur inclusief 5 dB aftrek artikel 3.4 Rmg
Figuur 4:	Groep 0, Berekeningsresultaten gecumuleerd inclusief 0 dB aftrek artikel 3.4 Rmg
Figuur 5:	3D-model kijkrichting noord-oost naar zuid-west
Figuur 6:	3D-model kijkrichting zuid-oost naar noord-west

1. Inleiding


In opdracht van A.P. Louter Holding B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het bouwplan voor de transformatie van een bedrijfspand met kantoor naar 4 appartementen op perceel Heereweg 163 te Schoorl (gemeente Bergen).

Voor de transformatie van het bedrijfspand met kantoor naar 4 appartementen is een ruimtelijke procedure nodig (artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 2, Wabo, lid 1 t/m 10 kruimellijst). De appartementen komt te liggen in de zone van de Heereweg, waardoor toetsing van de geluidsbelasting als gevolg van wegverkeerslawaaai aan de orde is.

Het doel van dit onderzoek is te toetsen of ter hoogte van het appartementen als gevolg van het verkeerslawaaai op de Heereweg wordt voldaan aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn tevens de nabijgelegen 30 km-wegen in dit onderzoek betrokken.

De onderstaande figuur 1 geeft een overzicht van de ligging van de appartementen op perceel Heereweg 163 en de betreffende wegen.

Figuur 1 Ligging appartementen Heereweg 163 Schoorl



2. Toetsingskader

Wegverkeerslawaaï

Volgens de Wet geluidhinder geldt voor alle nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen die in een geluidszone van een weg zijn gelegen een voorkeurswaarde van 48 dB. Als deze waarde wordt overschreden kan de gemeente onder voorwaarden een hogere waarde vaststellen. Deze hogere waarde is aan de in de Wet geluidhinder opgenomen plafondwaarde gebonden. Voor woningen in stedelijk gebied geldt een maximaal toegestane geluidsbelasting van 63 dB. Voor woningen in buitenstedelijk gebied geldt een maximaal toegestane geluidsbelasting van 53 dB. De geluidzone van een Heereweg wordt beschouwd als buitenstedelijk gebied.

De voorkeurswaarde mag worden overschreden als geluidsbeperkende maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn dan wel als deze voorzieningen om stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of om financiële redenen niet wenselijk zijn. Indien een hogere waarde wordt aangevraagd moet worden voldaan aan het gemeentelijk hogere waardebeleid.

Op grond van ex artikel 110g Wgh moet voor wegverkeer voor toetsing van de berekende geluidbelasting op de gevel aan de grenswaarde een aftrek worden toegepast. Deze aftrek bedraagt voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer 2 dB en voor wegen met een maximumsnelheid van minder dan 70 km/uur 5 dB.

Aanvullend geldt voor wegen waar de maximumsnelheid hoger is dan 70 km/uur en de gevelbelasting bedraagt 56 dB een aftrek van 3 dB, bij een gevelbelasting van 57 dB is een aftrek van toepassing van 4 dB. De aftrek mag alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling (Wgh) en niet bij de bepaling van de noodzakelijke gevelwering om aan het maximaal toelaatbare binnenniveau te voldoen (Bouwbesluit). Een overzicht van de normen voor nieuwe situaties is in tabel 1 opgenomen.

Tabel 1. Grenswaarden voor nieuwe en bestaande situaties

Object	Locatie	nieuwe weg	Bestaande weg
nieuwe woning	voorkeurswaarde	48	48
	max. stedelijk	58	63 ²⁾
	max. buitenstedelijk	53	53 ¹⁾
	max. binnen	33 ⁴⁾	33 ⁴⁾
Overig	max. binnen leslokalen, onderzoeks- en behandelruimten etc.	28	38
	max. binnen theorielokalen, ruimten voor patiëntenhuisvesting etc.	33	43

- 1) voor agrarische bedrijfswoning 58 dB en voor woning bij vervanging buiten de bebouwde kom 58 dB en binnen de bebouwde kom 63 dB
- 2) bij vervanging 68 dB
- 3) de saneringsgrens bedraagt voor deze gevallen 60 dB(A)
- 4) eis uit Bouwbesluit voor nieuwbouw, voor transformaties geldt het van rechts verkregen niveau

Normering geluidgevoelige bestemmingen langs een 30 km-weg of woonerf

Een geluidsgevoelige bestemming (die wordt genoemd in Wgh) die gerealiseerd wordt langs een 30 km-weg of in een woonerf wordt niet beoordeeld in het kader van de Wgh. Dit betekent niet dat bij het opstellen van het bestemmingsplan geen akoestische beschouwing gegeven hoeft te worden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening, vertaald naar een aanvaardbaar akoestisch klimaat, is in bepaalde situaties toch onderzoek noodzakelijk. In voorkomende gevallen kan een 30 km-weg met een relatief hoge verkeersdruk aan (vracht)wagens in combinatie met bijvoorbeeld een klinkerbestrating toch voor een hoge geluidbelasting zorgen. De geluidbelasting van de 30 km-weg moet dan wel degelijk een rol spelen in de ruimtelijke afweging.

Er zal beoordeeld moeten worden of bij de nieuw te realiseren bestemming er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat van betrokken worden. In de ruimtelijke afweging zal naast een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ook andere niet akoestische argumenten een rol spelen.

In deze gevallen bestaat er, behalve de bescherming van het binnenklimaat door het bouwbesluit, geen wettelijk kader met een normeringstelsel. Er is dus meer vrijheid om het onderzoek meer kwalitatief in te steken en toe te spitsen op de concrete situatie in het bestemmingsplan, dan bij een akoestisch onderzoek op grond van de Wgh. Er kan worden aangesloten bij het toetsingskader van de Wgh.

Gemeentelijk Hogere waarde beleid

In de gemeente Bergen worden aanvragen voor een hogere grenswaarde getoetst aan de MRA beleidsnotitie procedure hogere grenswaarden d.d. 07-06-2012. Hierin is aangegeven aan welke eisen moet worden voldaan indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd (zie onderstaande tabel).

Wegverkeer:

Geluidbelasting (Lden in dB)	Ernstig gehinderde (%)	GES-kwalificatie	Onderzoeksplicht
< 43	0	Zeer goed	- geen onderzoek nodig
43 – 48	0 - 3	Goed	<i>zie hier boven</i>
48 – 53	3 - 5	Redelijk	- bronmaatregelen indien mogelijk - overdrachtsmaatregelen indien mogelijk - aandacht voor geluidluwe buitenruimte en gevel
53 – 58	5 - 9	Matig	- bronmaatregelen nadrukkelijk meewegen - overdrachtsmaatregelen indien mogelijk - aandacht voor geluid bij ontwerp - akoestisch onderzoek bij bouwvergunning - niet akoestische compensatie overwegen
58 – 63	9 - 14	Zeer matig	<i>zie hier boven</i>
63 – 68	14 - 21	Onvoldoende	- bronmaatregelen nadrukkelijk de voorkeur - overdrachtsmaatregelen nadrukkelijk meewegen - aandacht voor geluid bij ontwerp - akoestisch onderzoek bij bouwvergunning - niet akoestische compensatie beschrijven
68 – 73	21 - 31	Ruim onvoldoende	BOVEN WETTELIJK MAXIMUM
> 73	> 31	Zeer onvoldoende	BOVEN WETTELIJK MAXIMUM

3. Uitgangspunten

De appartementen liggen in de zone van de Heereweg. Middels een akoestisch rekenmodel is de geluidsbelasting op de appartementen berekend. In bijlage 1 zijn de invoergegevens voor het rekenmodel weergegeven zoals verkeersintensiteiten, wegdektype en snelheden. In figuur 3 en 4 van de bijlagen is de ligging van de waarneempunten in het rekenmodel weergegeven.

De gemeente Bergen heeft op verzoek de verkeersintensiteiten op de betreffende wegen ter beschikking gesteld. De verkeersintensiteit (etmaal, weekdaggemiddelde) voor het jaar 2019 bedraagt 2.383 mvt/etmaal. Uitgaande van een autonome groei van 1,5 % per jaar bedraagt de verkeersintensiteit voor het prognose jaar 2030 2.806 mvt/etmaal.

De verkeersverdeling is overgenomen uit eerder door de gemeente Bergen voor de Voorweg 118¹ aangeleverde verkeersgegevens.

Categorie	Dag	Avond	Nacht	Totaal	Etmaalintensiteit
Uurintensiteit [%]	6,47	3,98	0,81	100,04	
Motorfietsen [%]	--	--	--		2806,00
Lichte mvtg [%]	98,30	98,30	98,50		
Middelzware mvtg [%]	1,40	1,40	1,30		
Zware mvtg [%]	0,30	0,30	0,20		
Totaal [%]	100,00	100,00	100,00		


De Heereweg is voorzien van dichtasfaltbeton en de maximum snelheid bedraagt 50 km/uur.

Bij de invoering van de bodemgebieden is uitgegaan van een standaard absorptiefactor van 0,8 (absorberende bodem) Voor de ingevoerde bodemgebieden (wegen, verharding e.d. is uitgegaan van een absorptiefactor van 0,0 (reflecterende bodem). Ter hoogte van de woonbestemming zijn in het rekenmodel waarneempunten opgenomen. De berekening van de geluidbelasting heeft plaatsgevonden op 2.0 en 5.0 meter ten opzichte van het lokale maaiveld.

In figuur 2 is een overzicht gegeven van het rekenmodel.

¹ SF1 rapport 'Akoestisch onderzoek wegverkeer bouwplan 2 woningen Voorweg 118 te Schoorl', kenmerk Scho201515v1.0 d.d. 11 mei 2015

Figuur 2 Overzicht rekenmodel



4. Resultaten

In bijlage 2 zijn de berekeningsresultaten weergegeven. Daarbij geldt het volgende:

- groep 1: gevelbelasting Heereweg 50 km/uur
- groep 0: gevelbelasting gecumuleerd

Zoals blijkt uit bijlage 2 bedraagt de geluidbelasting inclusief 5 aftrek conform artikel 3.4 Rmg op de appartementen maximaal 54 dB als gevolg van de Heereweg (zie figuur 3 van bijlage 1). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee met maximaal 6 dB overschreden. De maximale grenswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 59 dB inclusief 0 dB aftrek conform artikel 3.4 Rmg. Het betreft de transformatie van een bestaand bedrijfspand met kantoor. Dit betekent dat het van rechts verkregen niveau van toepassing is. Voor een kantoor bedraagt de norm voor de binnenwaarde 40 dB(A), hetgeen overeenkomt met 38 dB Lden. De benodigde gevelwering bedraagt hierbij maximaal 21 dB. De minimale gevelwering bedraagt 20 dB (minimum eis bouwbesluit).

5. Maatregelen

5.1 Zoneplichtige wegen

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt als gevolg van de zoneplichtige weg Heereweg wordt bij variant 1 (exclusief aansluiting A7) met maximaal 6 dB overschreden. De maximale grenswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.

Door maatregelen bij de bron zoals het aanbrengen van geluidarm asfalt kan de geconstateerde overschrijding van de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het verkeer op de Heereweg (50 km/uur) niet worden opgeheven. Daar het een transformatie van een kantoor naar een beperkt aantal appartementen betreft (4) ontmoeten maatregelen bij de bron overwegende bezwaren in financiële zin.

Maatregelen in de overdracht zoals geluidwallen of –schermen ontmoeten gezien de stedelijke situatie overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard. Verder ontmoeten óók maatregelen in de overdracht overwegende bezwaren in financiële zin.

Gezien het bovenstaande wordt geadviseerd voor de woonbestemming de volgende hogere waarde aan te vragen bij het bevoegd gezag:

- Heereweg: 54 dB voor 4 woningen

5.4 Toetsing beleidsnotitie procedure hogere grenswaarden Wet geluidhinder

De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde bedraagt maximaal 6 dB. De maximale ontheffing bedraagt 54 dB.

In de gemeente Bergen worden aanvragen voor een hogere grenswaarde getoetst aan de MRA beleidsnotitie procedure hogere grenswaarden d.d. 07-06-2012. Hierin is aangegeven aan welke eisen moet worden voldaan indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd (zie onderstaande tabel).

Hierin is aangegeven dat indien de voorkeursgrenswaarde van 48 dB met méér dan 5 dB wordt overschreden worden de volgende eisen gesteld:

- bronmaatregelen nadrukkelijk meewegen
- overdrachtsmaatregelen indien mogelijk
- aandacht voor geluid bij ontwerp
- akoestisch onderzoek bij bouwvergunning
- niet akoestische compensatie overwegen

Maatregelen:

In het te transformeren gebouw worden 4 appartementen gerealiseerd. De achtergevel (westgevel) is geluidluw. Bij de uitwerking dient zo mogelijk rekening worden gehouden met de in het hogere waarde beleid genoemde aandachtspunten (zoals slaapkamers aan de geluidluwe zijde en buitenruimtes geluidluw uitvoeren).

Als niet-akoestische compensatie kan worden genoemd dat de woonbestemming op korte afstand van openbaar vervoer en voorzieningen zoals winkels is gelegen. Tevens is de woonbestemming op korte afstand van recreatiegebieden gelegen (bos en strand).

Bij de bouwaanvraag wordt een gevelisolatieberekening gevoegd.

6. Conclusies en aanbevelingen

Voor de transformatie van het bedrijfspand met kantoor naar 4 appartementen is een ruimtelijke procedure nodig (artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 2, Wabo, lid 1 t/m 10 kruimellijst). Aangezien de appartementen in de geluidszone van de Heereweg zijn gelegen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Zoals blijkt uit de berekeningen bedraagt de geluidbelasting inclusief 5 aftrek conform artikel 3.4 Rmg op de appartementen maximaal 54 dB als gevolg van de Heereweg.

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee met maximaal 6 dB overschreden.

De maximale grenswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.

Maatregelen in de overdracht zoals geluidwallen of –schermen ontmoeten gezien de stedelijke situatie overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard. Verder ontmoeten óók maatregelen in de overdracht overwegende bezwaren in financiële zin.

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 59 dB inclusief 0 dB aftrek conform artikel 3.4 Rmg. De benodigde gevelwering bedraagt bij een binnen niveau van 38 dB maximaal 21 dB.


Gezien het bovenstaande wordt geadviseerd voor de woonbestemming de volgende hogere waarde aan te vragen bij het bevoegd gezag:

- Heereweg: 54 dB voor 4 woningen.


Er dient te worden voldaan aan het hogere waarde beleid van de gemeente Bergen.

Bijlage 1: Figuren


Figuur 3 Groep 1, Berekeningsresultaten Heereweg 50 km/uur inclusief 5 dB aftrek artikel 3.4 Rmg




Figuur 4 Groep 0, Berekeningsresultaten gecumuleerd inclusief 0 dB aftrek artikel 3.4 Rmg



Figuur 5 3D-model kijkrichting noord-oost naar zuid-west



Figuur 6 3D-model kijkrichting zuid-oost naar noord-west



Bijlage 2: Berekeningsresultaten

Resultaten inclusief 5 dB aftrek artikel 3.4 Rmg

Groep 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: vl.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heereweg 50 km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	voorgevel	107373,46	525372,74	2,00	53,10	50,99	44,04	54,03	
01_B	voorgevel	107373,46	525372,74	5,00	53,05	50,94	44,00	53,98	
02_A	voorgevel	107375,06	525372,76	2,00	52,73	50,62	43,67	53,66	
02_B	voorgevel	107375,06	525372,76	5,00	52,66	50,55	43,60	53,59	
03_A	voorgevel	107376,71	525372,37	2,00	53,48	51,37	44,42	54,41	
03_B	voorgevel	107376,71	525372,37	5,00	53,45	51,34	44,39	54,38	
04_A	voorgevel	107384,57	525368,34	2,00	52,67	50,56	43,61	53,60	
04_B	voorgevel	107384,57	525368,34	5,00	52,76	50,65	43,70	53,69	
05_A	voorgevel	107385,72	525365,85	2,00	51,51	49,40	42,46	52,44	
05_B	voorgevel	107385,72	525365,85	5,00	51,60	49,49	42,55	52,53	
06_A	voorgevel	107385,48	525361,57	2,00	46,35	44,24	37,29	47,28	
06_B	voorgevel	107385,48	525361,57	5,00	46,83	44,72	37,77	47,76	
07_A	voorgevel	107379,21	525353,39	2,00	42,05	39,94	32,99	42,98	
07_B	voorgevel	107379,21	525353,39	5,00	43,10	40,99	34,04	44,03	
08_A	achtergevel	107374,93	525353,26	2,00	21,57	19,46	12,49	22,49	
08_B	achtergevel	107374,93	525353,26	5,00	22,19	20,07	13,11	23,11	
09_A	achtergevel	107367,55	525364,80	2,00	35,73	33,62	26,67	36,66	
09_B	achtergevel	107367,55	525364,80	5,00	36,68	34,57	27,62	37,61	
10_A	linker zijgevel	107367,73	525367,65	2,00	48,08	45,97	39,02	49,01	
10_B	linker zijgevel	107367,73	525367,65	5,00	48,23	46,12	39,17	49,16	
11_A	linker zijgevel	107370,96	525371,84	2,00	49,92	47,81	40,86	50,85	
11_B	linker zijgevel	107370,96	525371,84	5,00	49,88	47,77	40,81	50,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten inclusief 0 dB aftrek artikel 3.4 Rmg Groep 0

Rapport: Resultatentabel
 Model: vl.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heereweg 50 km/u
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	voorgevel	107373,46	525372,74	2,00	58,10	55,99	49,04	59,03	
01_B	voorgevel	107373,46	525372,74	5,00	58,05	55,94	49,00	58,98	
02_A	voorgevel	107375,06	525372,76	2,00	57,73	55,62	48,67	58,66	
02_B	voorgevel	107375,06	525372,76	5,00	57,66	55,55	48,60	58,59	
03_A	voorgevel	107376,71	525372,37	2,00	58,48	56,37	49,42	59,41	
03_B	voorgevel	107376,71	525372,37	5,00	58,45	56,34	49,39	59,38	
04_A	voorgevel	107384,57	525368,34	2,00	57,67	55,56	48,61	58,60	
04_B	voorgevel	107384,57	525368,34	5,00	57,76	55,65	48,70	58,69	
05_A	voorgevel	107385,72	525365,85	2,00	56,51	54,40	47,46	57,44	
05_B	voorgevel	107385,72	525365,85	5,00	56,60	54,49	47,55	57,53	
06_A	voorgevel	107385,48	525361,57	2,00	51,35	49,24	42,29	52,28	
06_B	voorgevel	107385,48	525361,57	5,00	51,83	49,72	42,77	52,76	
07_A	voorgevel	107379,21	525353,39	2,00	47,05	44,94	37,99	47,98	
07_B	voorgevel	107379,21	525353,39	5,00	48,10	45,99	39,04	49,03	
08_A	achtergevel	107374,93	525353,26	2,00	26,57	24,46	17,49	27,49	
08_B	achtergevel	107374,93	525353,26	5,00	27,19	25,07	18,11	28,11	
09_A	achtergevel	107367,55	525364,80	2,00	40,73	38,62	31,67	41,66	
09_B	achtergevel	107367,55	525364,80	5,00	41,68	39,57	32,62	42,61	
10_A	linker zijgevel	107367,73	525367,65	2,00	53,08	50,97	44,02	54,01	
10_B	linker zijgevel	107367,73	525367,65	5,00	53,23	51,12	44,17	54,16	
11_A	linker zijgevel	107370,96	525371,84	2,00	54,92	52,81	45,86	55,85	
11_B	linker zijgevel	107370,96	525371,84	5,00	54,88	52,77	45,81	55,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: Invoergegevens rekenmodel

De verkeersgegevens van de gemeente Bergen

	2019 1e kw	2019 2e kw	2019 3e kw	2019 4e kw	2019	2030
Totaal	2183	2490	2585	2272	2382,5	2806
< 5,2 m	2026	2318	2406	2118	2217	
5,2 < 6,5	95	103	108	98	101	
6,5 < 11,5	60	64	65	53	60,5	
=> 11,5	3	5	5	3	4	
V95	58,1	56,6	55,1	56,9		
V85	52,6	51	49,7	51,5		
Vgem	44,3	42,8	42	43,4		

Verkeersverdeling dag-, avond en nacht en voertuigverdeling²

Verkeersintensiteiten gemeente Bergen									
Bouwplan Voorweg 118 te Schoorl									
prognose 2025									
wegvak	tussen	en	verdeling			verdeling			wegdek
			dag	avond	nacht	lv	mv	zv	type
Voorweg	Huismanweg	Houtjeslaan	6,47	3,98	0,81	98,3	1,4	0,3	ref.
Voorweg	Houtjeslaan	Heereweg	6,47	3,98	0,81	98,3	1,4	0,3	ref.
Houtjeslaan	Voorweg		6,90	3,80	0,25	99,5	0,3	0,2	ref.

² SF1 rapport 'Akoestisch onderzoek wegverkeer bouwplan 2 woningen Voorweg 118 te Schoorl', kenmerk Scho201515v1.0 d.d. 11 mei 2015

Invoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def

Model eigenschap

Omschrijving	v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
Verantwoordelijke	E. Dolman
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	User op 23-4-2020
Laatst ingezien door	User op 24-4-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,80
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.
Heereweg 50 km/u	393300	5	11:04, 24 apr 2020	-1	2	01	Heereweg 2030

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vorm		X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
Heereweg	50 km/u	Polylijn	107234,21	525442,23	107521,34	525331,96	0,00	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep		M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.
Heereweg	50 km/u	5,91	4,15	0,00	0,00	0,00	4,15	6,14	--	Relatief

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type
Heereweg 50 km/u	11	308,12	308,13	10,24	50,60	Verdeling

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep		Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))
Heereweg	50 km/u	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep		V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))
Heereweg	50 km/u	50	50	50	--	50	50	50	--	50

Invoergegevens

Model:	v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def										
	versie van Gebied - Gebied										
Groep:	(hoofdgroep)										
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012										
Groep	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	
Heereweg 50 km/u	50	50	--	False	2806,00	6,47	3,98	0,81	--	--	

Invoergegevens

Model:	v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def												
	versie van Gebied - Gebied												
Groep:	(hoofdgroep)												
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012												
Groep		%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)
Heereweg	50 km/u	--	--	--	98,30	98,30	98,50	--	1,40	1,40	1,30	--	0,30

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep		%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
Heereweg	50 km/u	0,30	0,20	--	--	--	--	--	178,46	109,78	22,39	--

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep		MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	BGE
Heereweg	50 km/u	2,54	1,56	0,30	--	0,54	0,34	0,05	--	105,9

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep		LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
Heereweg	50 km/u	76,35	83,16	88,83	95,56	102,41	98,91	92,12	81,75

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep		LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k
Heereweg	50 km/u	105,00	74,24	81,05	86,72	93,45	100,30	96,80	90,01

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep		LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
Heereweg	50 km/u	79,64	102,89	67,23	74,01	79,59	86,46	93,37	89,86

Invoergegevens

Model:	v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def									
	versie van Gebied - Gebied									
Groep:	(hoofdgroep)									
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012									
Groep	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k		
Heereweg 50 km/u	83,06	72,64	95,94	--	--	--	--	--		

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Heereweg 50 km/u	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	voorgevel	5,50	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
02	voorgevel	5,50	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
03	voorgevel	5,50	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
04	voorgevel	5,50	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
05	voorgevel	5,46	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
06	voorgevel	5,42	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
07	voorgevel	5,44	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
08	achtergevel	5,50	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
09	achtergevel	5,50	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10	linker zijgevel	5,50	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
11	linker zijgevel	5,50	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Naam	Omschr.	Bf
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	half verhard	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00

Naam	Omschr.	Bf
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00

[illegible]

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

Geomilieu V5.21 24-4-2020 16:30:31

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	half verhard	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		8,23	4,48	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,06	6,62	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,36	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,83	6,45	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,23	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,24	7,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,97	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,51	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,35	6,14	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,36	3,56	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,40	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,65	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,56	3,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,35	5,47	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,79	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,62	5,38	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,81	7,29	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,15	2,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,95	3,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,93	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,85	5,13	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,52	5,37	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,09	6,90	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,81	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,45	4,61	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,49	6,18	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,83	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,13	6,17	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,81	5,36	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,09	4,86	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,65	3,18	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,75	3,69	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,38	4,81	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,11	3,16	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,09	7,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,69	6,69	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,79	4,92	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,44	6,46	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,38	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,60	3,16	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,74	5,19	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,85	3,82	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,81	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,51	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,43	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,88	3,95	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,64	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,55	6,73	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,66	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,31	3,71	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,14	6,67	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,62	2,70	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,98	6,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,67	3,18	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,78	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,49	5,92	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,30	5,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,63	2,28	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,69	3,47	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,64	2,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V5.21 24-4-2020 16:30:31

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		6,59	2,10	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,59	2,09	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,63	7,35	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,28	6,32	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,70	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,33	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,70	5,99	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,99	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,72	3,18	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,63	5,02	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,91	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,23	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,64	2,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,58	2,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,15	3,21	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,79	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,60	2,33	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,77	7,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,13	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,47	4,95	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,22	3,16	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,08	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,65	2,93	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,87	3,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,02	3,63	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,35	4,94	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,07	3,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,87	6,30	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,08	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,25	7,57	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,51	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,10	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,41	4,82	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,49	5,94	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,36	5,83	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,08	4,18	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,73	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,69	2,90	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,49	3,62	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,67	5,88	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,73	2,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,67	3,10	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,64	2,70	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,63	2,17	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,73	5,73	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,17	3,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,70	2,94	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,63	2,91	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,73	3,95	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,66	2,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,75	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,70	2,21	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,49	2,59	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,68	3,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,79	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,70	3,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,83	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,74	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,69	3,27	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,24	5,36	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V5.21 24-4-2020 16:30:31

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		5,79	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,64	2,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,49	3,21	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,97	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,85	5,27	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,27	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,68	3,92	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,86	3,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,94	4,64	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,09	3,47	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,08	3,58	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,15	5,33	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,36	5,08	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,33	6,23	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,83	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,01	6,17	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,13	3,37	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,48	6,21	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,17	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,64	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,75	5,94	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,85	3,91	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,05	5,10	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,35	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,83	2,89	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,14	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,36	4,92	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,10	5,12	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,19	3,27	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,37	5,60	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,05	4,82	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,17	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,48	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,96	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,92	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,18	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,75	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,27	7,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,96	8,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,29	5,69	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,16	4,18	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,62	3,38	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,59	4,95	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,48	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,84	5,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,63	6,34	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,90	5,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,83	4,40	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,13	7,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,13	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,68	5,24	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,21	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,40	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,67	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,26	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,81	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,54	3,84	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,10	5,25	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,76	6,86	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,61	2,16	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V5.21 24-4-2020 16:30:31

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		8,03	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,96	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,96	6,17	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,51	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,21	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,70	3,49	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,09	3,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,94	6,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,89	5,90	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,54	5,93	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,01	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,97	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,65	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,27	7,34	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,45	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,73	4,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,38	6,71	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,34	3,56	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,80	4,81	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,91	4,81	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,76	6,30	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,96	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,85	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,89	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,29	5,68	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,54	6,37	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,37	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,46	4,53	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,89	4,47	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,59	3,62	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,25	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,23	6,23	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,11	4,84	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,88	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,53	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,90	4,46	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,92	7,18	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,16	3,38	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,28	5,38	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,60	6,44	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,54	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,58	4,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,93	6,83	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,03	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,86	5,61	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,28	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,65	3,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,00	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,63	6,01	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,95	4,53	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,09	4,88	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,25	3,17	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,08	4,93	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,72	5,49	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,58	4,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,71	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,43	8,23	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,41	2,22	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,38	6,96	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,23	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V5.21 24-4-2020 16:30:31

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		2,62	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,18	7,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,67	6,89	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,50	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,38	4,46	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,79	8,59	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,97	3,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,49	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	6,66	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,18	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,57	3,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,50	4,52	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,34	5,03	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,64	6,33	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,27	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,88	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		1,64	4,57	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,09	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,25	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,24	6,49	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,87	7,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,73	4,49	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		1,48	7,86	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,93	6,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,46	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,41	6,24	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,79	7,12	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,88	4,88	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,40	7,06	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,79	8,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,08	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,63	3,30	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,93	4,43	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,79	4,97	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,80	6,62	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,24	5,68	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,10	3,62	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,43	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,98	3,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,14	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,27	4,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,45	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,83	7,88	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,37	5,04	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,74	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,99	3,99	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,66	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,84	7,31	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,33	2,45	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,00	5,15	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,26	3,91	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,39	6,44	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,93	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,46	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,90	6,06	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,61	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,22	7,39	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,08	6,06	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,34	4,40	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		2,45	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,00	4,48	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,98	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,51	7,27	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,82	7,39	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,52	2,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	5,08	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,32	5,33	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,14	4,67	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,14	6,39	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,54	8,34	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,99	7,65	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,60	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,73	7,19	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,55	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,41	6,97	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,34	4,91	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,66	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,31	2,99	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,69	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,30	2,84	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,49	3,81	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,60	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,67	9,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,75	4,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,50	4,51	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,70	7,86	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,17	2,88	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,30	2,21	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,73	3,38	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,53	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,67	3,94	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,74	3,66	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,56	3,86	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,68	3,06	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,56	2,42	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,63	2,67	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,65	3,01	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,64	2,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,38	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,41	5,45	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,93	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,86	3,18	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,66	3,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,56	2,91	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,75	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,70	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,70	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,57	3,40	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,67	3,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,75	2,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,66	3,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,70	2,87	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,63	2,61	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,42	2,13	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,87	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,14	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,65	5,22	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,36	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,89	3,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		4,82	8,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,09	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,54	7,13	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,14	3,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,26	3,70	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,93	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,39	6,46	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,49	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,57	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,61	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,51	4,24	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,26	4,42	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,52	2,67	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,32	5,31	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,70	5,11	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,38	3,65	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,01	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,97	2,90	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,05	7,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,24	6,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,66	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,12	2,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,03	7,14	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,33	5,55	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,06	3,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,58	3,65	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,66	5,16	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,81	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,13	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,48	5,06	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,79	5,60	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,11	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,97	3,85	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,18	5,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,86	6,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Naam	Omschr.	Bf
bestaand	onverhard	0,00
bestaand	half verhard	0,00
bestaand	onverhard	0,00
bestaand	onverhard	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	onverhard	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	onverhard	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	half verhard	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	open verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00
bestaand	gesloten verharding	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
741404	5	5,00
741718	5	5,00
743540	5	5,00
749530	4.5	4,50
749851	3.5	3,50
751586	5	5,00
751949	4.5	4,50
751950	5	5,00
752347	3.5	3,50
752529	3.5	3,50
753133	4	4,00
753134	4.5	4,50
753136	5.5	5,50
753977	5	5,00
754375	4.5	4,50
754575	3.5	3,50
754578	5.5	5,50
755194	3.5	3,50
755392	5	5,00
756455	4.5	4,50
756828	5.5	5,50
757010	4.5	4,50
757606	4	4,00
758332	4	4,00
758333	5	5,00
758708	4	4,00
759458	4.5	4,50
759839	5.5	5,50
760765	4	4,00
761848	4.5	4,50
761849	5	5,00
762591	5	5,00
763151	5	5,00
763515	4.5	4,50
764260	5	5,00
764622	6	6,00
765775	5	5,00
766905	5	5,00
767275	2.5	2,50
767276	4.5	4,50
768010	4.5	4,50
768202	5	5,00
768375	5	5,00
769129	2.5	2,50
769699	6	6,00
769894	5	5,00
771811	2.5	2,50
772207	6	6,00
772962	5	5,00
773842	5.5	5,50
774190	3	3,00
775137	5.5	5,50
775334	2.5	2,50
775715	5.5	5,50
775907	5.5	5,50
776870	6.5	6,50
777220	6.5	6,50
777412	5.5	5,50
777580	2.5	2,50
777769	5.5	5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
777950	3.5	3,50
778490	3.5	3,50
778694	2.5	2,50
779227	3.5	3,50
779228	4	4,00
779231	6.5	6,50
779408	4	4,00
779768	4.5	4,50
780116	2	2,00
780117	5.5	5,50
780121	6.5	6,50
780454	6	6,00
780820	6.5	6,50
781014	6	6,00
781192	4	4,00
781195	4.5	4,50
781197	6	6,00
781772	4	4,00
781967	4.5	4,50
782162	5	5,00
782550	6	6,00
782551	6	6,00
782750	6	6,00
783699	2	2,00
783700	4.5	4,50
784098	5.5	5,50
784099	5.5	5,50
784484	5	5,00
784667	5	5,00
784842	6	6,00
785023	6	6,00
785403	6	6,00
785588	6	6,00
785781	5.5	5,50
785782	6	6,00
785965	5.5	5,50
786352	6.5	6,50
786541	6	6,00
786726	2	2,00
786727	3.5	3,50
787632	6.5	6,50
788187	4.5	4,50
788373	6	6,00
788376	7	7,00
788563	4	4,00
788763	7	7,00
788765	7.5	7,50
788767	8.5	8,50
788964	3	3,00
788965	6	6,00
788968	7.5	7,50
789173	8	8,00
789371	2	2,00
789374	5.5	5,50
789581	2	2,00
789584	6.5	6,50
789586	7.5	7,50
789591	8.5	8,50
789799	6.5	6,50
789802	8	8,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
789803	8	8,00
790028	2	2,00
790248	8.5	8,50
790448	1.5	1,50
790451	2	2,00
790455	6.5	6,50
790457	9	9,00
790674	2	2,00
790676	6.5	6,50
790680	9.5	9,50
791086	5	5,00
791293	6.5	6,50
791294	10	10,00
791521	9	9,00
791522	9.5	9,50
791750	11	11,00
791962	2	2,00
791966	10	10,00
791969	11	11,00
792178	7.5	7,50
792181	10.5	10,50
792371	1.5	1,50
792379	11	11,00
792380	11.5	11,50
792382	12	12,00
792585	7	7,00
792797	8	8,00
792800	11.5	11,50
792801	12	12,00
793035	12	12,00
793260	4	4,00
793265	12.5	12,50
793483	8.5	8,50
793484	9	9,00
793697	5	5,00
793698	5.5	5,50
793922	13	13,00
793925	13	13,00
794131	6.5	6,50
794132	7	7,00
794330	1.5	1,50
794331	1.5	1,50
794352	13.5	13,50
794966	1.5	1,50
794970	7	7,00
794971	7.5	7,50
795187	2	2,00
795220	14	14,00
795227	15	15,00
795634	2	2,00
795638	5	5,00
795641	7	7,00
795878	13.5	13,50
796071	14.5	14,50
796241	3	3,00
796438	6	6,00
796477	15.5	15,50
797021	2	2,00
797024	3	3,00
797052	12.5	12,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
797431	1.5	1,50
797432	1.5	1,50
797670	15	15,00
797835	4	4,00
798241	13.5	13,50
798802	14	14,00
798811	15.5	15,50
798984	14.5	14,50
798985	15	15,00
799124	2.5	2,50
799125	2.5	2,50
799127	8	8,00
799157	15.5	15,50
799292	4.5	4,50
799294	7.5	7,50
799621	1	1,00
799626	1.5	1,50
799659	15	15,00
799663	15.5	15,50
799836	15.5	15,50
799972	2	2,00
799973	8	8,00
800000	14.5	14,50
800147	5.5	5,50
800157	10	10,00
800178	14	14,00
800315	6	6,00
800322	10.5	10,50
800472	6.5	6,50
800503	15.5	15,50
800629	6.5	6,50
800630	7.5	7,50
800631	9	9,00
800662	16	16,00
800937	5.5	5,50
800943	9.5	9,50
800974	16.5	16,50
801129	16	16,00
801134	16.5	16,50
801258	1.5	1,50
801294	16	16,00
801299	16.5	16,50
801463	17	17,00
801576	1.5	1,50
801610	16	16,00
801762	13.5	13,50
801894	9.5	9,50
801899	10	10,00
801922	16.5	16,50
801924	17	17,00
802044	1.5	1,50
802051	7.5	7,50
802060	10	10,00
802092	17.5	17,50
802096	18.5	18,50
802100	19	19,00
802386	1.5	1,50
802388	2	2,00
802735	1.5	1,50
802776	16.5	16,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
802915	1	1,00
802921	5	5,00
802922	5.5	5,50
802958	16.5	16,50
803097	4.5	4,50
803099	8	8,00
803135	16	16,00
803152	18.5	18,50
803286	4.5	4,50
803289	7	7,00
803291	9	9,00
803453	4.5	4,50
803454	5.5	5,50
803457	8.5	8,50
803492	17.5	17,50
803796	2	2,00
803968	9.5	9,50
803992	15.5	15,50
804157	16.5	16,50
804288	11.5	11,50
804458	13	13,00
804471	17.5	17,50
804642	18	18,00
804790	15	15,00
804800	16.5	16,50
804921	2	2,00
804933	11	11,00
804936	12	12,00
805239	6.5	6,50
805258	13	13,00
805260	13.5	13,50
805263	15.5	15,50
805265	16	16,00
805392	5.5	5,50
805394	6.5	6,50
805409	12.5	12,50
805434	17	17,00
805546	9	9,00
805568	15	15,00
805713	13	13,00
805716	15	15,00
805835	1	1,00
805883	19	19,00
805893	19.5	19,50
806005	4	4,00
806006	6.5	6,50
806021	11.5	11,50
806052	17.5	17,50
806198	13.5	13,50
806358	2	2,00
806379	12	12,00
806561	14	14,00
806563	14.5	14,50
806570	16	16,00
806588	19.5	19,50
806594	20.5	20,50
806707	1.5	1,50
806708	3	3,00
806713	6.5	6,50
806742	15	15,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
806886	4	4,00
806905	13.5	13,50
807063	14	14,00
807066	14.5	14,50
807067	14.5	14,50
807207	5.5	5,50
807229	12.5	12,50
807244	15	15,00
807278	21	21,00
807384	1.5	1,50
807417	14.5	14,50
807423	15	15,00
807426	15.5	15,50
807428	16	16,00
807436	17	17,00
807451	19.5	19,50
807603	16	16,00
807605	16.5	16,50
807631	20	20,00
807712	1	1,00
807718	4.5	4,50
807758	15.5	15,50
807763	16.5	16,50
807770	17	17,00
807777	17.5	17,50
807883	5.5	5,50
807887	10.5	10,50
807913	15.5	15,50
807914	15.5	15,50
807915	16	16,00
807919	16	16,00
807935	19	19,00
807938	19.5	19,50
808101	20.5	20,50
808214	5	5,00
808263	16.5	16,50
808287	20.5	20,50
808391	8	8,00
808550	12	12,00
808561	15	15,00
808565	15.5	15,50
808575	17	17,00
808711	13	13,00
808732	16	16,00
808840	2	2,00
808882	17.5	17,50
808903	21	21,00
808904	21	21,00
808906	21.5	21,50
808996	4.5	4,50
809023	13.5	13,50
809050	17.5	17,50
809051	18	18,00
809060	19	19,00
809063	20	20,00
809155	1	1,00
809159	1.5	1,50
809205	16.5	16,50
809223	19.5	19,50
809227	20.5	20,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
809228	21.5	21,50
809331	2	2,00
809337	7.5	7,50
809367	15	15,00
809381	17	17,00
809503	4.5	4,50
809504	6	6,00
809569	20	20,00
809664	5	5,00
809668	9.5	9,50
809676	11	11,00
809725	18.5	18,50
809737	20	20,00
809841	10	10,00
809845	10.5	10,50
809892	18	18,00
809903	19.5	19,50
809915	21.5	21,50
810001	1.5	1,50
810005	5.5	5,50
810058	18.5	18,50
810061	19	19,00
810221	19.5	19,50
810228	20	20,00
810230	20.5	20,50
810377	20	20,00
810384	20.5	20,50
810386	20.5	20,50
810510	15.5	15,50
810652	1.5	1,50
810654	6	6,00
810695	16.5	16,50
810699	17	17,00
810721	21	21,00
810848	13	13,00
810871	17.5	17,50
810872	18	18,00
810990	1.5	1,50
810992	4.5	4,50
811007	11.5	11,50
811046	19.5	19,50
811055	21	21,00
811060	21.5	21,50
811226	22.5	22,50
811302	1.5	1,50
811328	13.5	13,50
811336	14.5	14,50
811361	19.5	19,50
811364	19.5	19,50
811485	14	14,00
811618	5	5,00
811650	14.5	14,50
811669	18.5	18,50
811691	22	22,00
811771	1	1,00
811776	4	4,00
811814	15	15,00
811866	23	23,00
811867	23	23,00
811977	14.5	14,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
811986	15.5	15,50
812001	18.5	18,50
812009	20	20,00
812011	20	20,00
812015	20.5	20,50
812016	20.5	20,50
812019	21	21,00
812104	1.5	1,50
812113	10	10,00
812146	15	15,00
812186	23.5	23,50
812268	1.5	1,50
812307	15	15,00
812314	16	16,00
812430	1	1,00
812433	1	1,00
812436	2	2,00
812438	6.5	6,50
812456	12.5	12,50
812480	15.5	15,50
812500	19	19,00
812526	24	24,00
812614	4	4,00
812689	21.5	21,50
812762	2.5	2,50
812809	17.5	17,50
812815	19	19,00
812835	24	24,00
812929	5	5,00
812995	24	24,00
813061	1.5	1,50
813062	1.5	1,50
813099	15.5	15,50
813223	9.5	9,50
813259	17	17,00
813264	18	18,00
813368	8	8,00
813558	18.5	18,50
813573	24.5	24,50
813575	25	25,00
813677	16	16,00
813805	19	19,00
813887	7	7,00
813933	18.5	18,50
814020	2	2,00
814022	3.5	3,50
814024	7.5	7,50
814056	16.5	16,50
814079	21.5	21,50
814083	22	22,00
814194	16.5	16,50
814336	24	24,00
814408	2	2,00
814441	16	16,00
814451	19	19,00
814453	19	19,00
814455	19.5	19,50
814543	1.5	1,50
814582	17.5	17,50
814671	6.5	6,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
814711	17.5	17,50
814727	23	23,00
814728	23.5	23,50
814801	8.5	8,50
814819	13.5	13,50
814834	17	17,00
814981	18.5	18,50
814995	24.5	24,50
815192	6	6,00
815200	11.5	11,50
815220	14	14,00
815228	15.5	15,50
815235	17.5	17,50
815238	19	19,00
815253	25	25,00
815358	18	18,00
815362	18.5	18,50
815587	12.5	12,50
815606	15	15,00
815612	16.5	16,50
815613	17	17,00
815629	20	20,00
815631	20	20,00
815633	20.5	20,50
815652	25.5	25,50
815721	2	2,00
815728	12	12,00
815740	13	13,00
815892	18	18,00
815895	18.5	18,50
816023	21	21,00
816032	26	26,00
816147	19	19,00
816153	20.5	20,50
816156	21.5	21,50
816267	18	18,00
816294	26.5	26,50
816297	26.5	26,50
816354	2	2,00
816392	18	18,00
816645	18.5	18,50
816648	19	19,00
816735	1	1,00
816737	2	2,00
816742	6	6,00
816800	24.5	24,50
816801	25	25,00
816874	10.5	10,50
816877	11	11,00
817023	18.5	18,50
817024	20	20,00
817045	26.5	26,50
817141	24	24,00
817247	20	20,00
817249	21.5	21,50
817252	24.5	24,50
817316	2	2,00
817388	28	28,00
817438	5	5,00
817474	19	19,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
817476	19.5	19,50
817479	20.5	20,50
817554	1.5	1,50
817610	20.5	20,50
817617	22.5	22,50
817749	29	29,00
817810	1.5	1,50
817813	4.5	4,50
817814	4.5	4,50
817845	16.5	16,50
817862	22	22,00
817869	23.5	23,50
817874	27.5	27,50
817930	1	1,00
817946	9.5	9,50
817975	18.5	18,50
817977	19.5	19,50
817978	20	20,00
818010	30	30,00
818056	2	2,00
818057	2	2,00
818095	19.5	19,50
818183	2	2,00
818186	2	2,00
818215	19	19,00
818403	4	4,00
818433	18.5	18,50
818537	14.5	14,50
818557	19.5	19,50
818576	26	26,00
818578	26.5	26,50
818641	3.5	3,50
818644	6	6,00
818688	19.5	19,50
818720	30.5	30,50
818809	18	18,00
818811	18	18,00
818820	22	22,00
818833	27	27,00
818836	28.5	28,50
818898	5.5	5,50
818939	21	21,00
818942	22.5	22,50
818950	24.5	24,50
818951	25	25,00
819053	18	18,00
819060	19.5	19,50
819134	2	2,00
819138	2.5	2,50
819139	3.5	3,50
819154	11	11,00
819187	20	20,00
819191	20.5	20,50
819192	21	21,00
819203	27.5	27,50
819205	28	28,00
819269	9	9,00
819295	16	16,00
819318	23	23,00
819338	31	31,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
819385	2	2,00
819386	2	2,00
819388	4	4,00
819389	5	5,00
819508	2	2,00
819554	18.5	18,50
819556	18.5	18,50
819636	2	2,00
819638	4.5	4,50
819640	5.5	5,50
819642	8	8,00
819674	16.5	16,50
819685	19	19,00
819753	1	1,00
819776	10	10,00
819814	22.5	22,50
819824	29	29,00
819829	30.5	30,50
819890	2	2,00
819891	2	2,00
819923	15.5	15,50
819951	23	23,00
820017	6	6,00
820071	28.5	28,50
820080	31	31,00
820156	15	15,00
820169	18	18,00
820174	19	19,00
820176	19.5	19,50
820192	24.5	24,50
820194	25	25,00
820257	4.5	4,50
820299	18	18,00
820307	19	19,00
820311	20	20,00
820315	21.5	21,50
820426	17.5	17,50
820434	19.5	19,50
820446	23.5	23,50
820448	24	24,00
820518	1	1,00
820519	1.5	1,50
820521	2.5	2,50
820525	8	8,00
820574	18.5	18,50
820590	26	26,00
820656	2	2,00
820657	2.5	2,50
820670	12	12,00
820695	18	18,00
820699	18.5	18,50
820720	26	26,00
820802	14	14,00
820825	20.5	20,50
820840	25.5	25,50
820845	29.5	29,50
820846	30	30,00
820935	17	17,00
820937	17.5	17,50
820964	27	27,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
821015	1.5	1,50
821017	2	2,00
821154	2	2,00
821189	14.5	14,50
821221	23	23,00
821232	28	28,00
821283	1.5	1,50
821308	13	13,00
821323	17	17,00
821469	29	29,00
821525	2	2,00
821528	6.5	6,50
821540	11	11,00
821560	17.5	17,50
821584	25	25,00
821594	29.5	29,50
821599	30.5	30,50
821657	2.5	2,50
821722	27.5	27,50
821723	28	28,00
821791	2	2,00
821851	25.5	25,50
821856	28.5	28,50
821857	28.5	28,50
821906	1	1,00
821908	1.5	1,50
821915	9	9,00
821949	16.5	16,50
821962	20.5	20,50
821969	24.5	24,50
821979	29	29,00
822037	2.5	2,50
822095	24	24,00
822160	8.5	8,50
822209	23.5	23,50
822217	26	26,00
822275	2	2,00
822307	18.5	18,50
822384	4.5	4,50
822423	24	24,00
822494	2.5	2,50
822525	16	16,00
822557	26.5	26,50
822670	24.5	24,50
822774	17.5	17,50
822778	19	19,00
822792	26	26,00
822856	2	2,00
822857	2.5	2,50
822859	3.5	3,50
822903	23.5	23,50
822995	10	10,00
823035	20	20,00
823041	22.5	22,50
823047	27	27,00
823331	2	2,00
823367	16	16,00
823385	22	22,00
823389	25.5	25,50
823394	27.5	27,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
823406	29.5	29,50
823477	2	2,00
823481	9	9,00
823543	28	28,00
823653	17.5	17,50
823658	19	19,00
823670	27	27,00
823757	10.5	10,50
823778	16	16,00
823805	24	24,00
823933	20	20,00
823938	23	23,00
824017	3	3,00
824139	2	2,00
824171	16.5	16,50
824174	17	17,00
824177	17.5	17,50
824259	11	11,00
824287	19.5	19,50
824289	20	20,00
824364	1	1,00
824400	18.5	18,50
824408	21.5	21,50
824483	2	2,00
824513	17.5	17,50
824518	19.5	19,50
824531	25	25,00
824532	25.5	25,50
824533	26	26,00
824593	2.5	2,50
824599	7	7,00
824610	11.5	11,50
824628	18	18,00
824640	26.5	26,50
824650	29	29,00
824710	6.5	6,50
824729	15.5	15,50
824753	21	21,00
824826	2.5	2,50
824862	17	17,00
824867	18.5	18,50
824886	29	29,00
824936	2	2,00
824938	3	3,00
824943	6	6,00
824944	7.5	7,50
824982	21.5	21,50
825093	17	17,00
825102	21	21,00
825108	23	23,00
825184	9.5	9,50
825222	23.5	23,50
825223	24	24,00
825230	28.5	28,50
825292	8	8,00
825328	20	20,00
825413	2	2,00
825414	2.5	2,50
825447	16.5	16,50
825452	19	19,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
825453	19.5	19,50
825454	20.5	20,50
825461	24.5	24,50
825534	2.5	2,50
825642	1.5	1,50
825644	2	2,00
825678	21.5	21,50
825781	15.5	15,50
825795	20.5	20,50
825802	24.5	24,50
825804	25.5	25,50
825805	26	26,00
825806	26.5	26,50
825807	27	27,00
825868	3	3,00
825870	5.5	5,50
825889	13.5	13,50
825896	14.5	14,50
825898	15	15,00
825913	21	21,00
825919	25	25,00
825920	25	25,00
825921	25.5	25,50
825997	5.5	5,50
826011	12.5	12,50
826034	21	21,00
826106	2.5	2,50
826110	4	4,00
826111	4.5	4,50
826140	16	16,00
826152	21	21,00
826157	22	22,00
826230	1	1,00
826233	1.5	1,50
826235	2.5	2,50
826266	17	17,00
826378	20	20,00
826462	16	16,00
826469	18.5	18,50
826657	7.5	7,50
826659	10	10,00
826680	15.5	15,50
826684	16.5	16,50
826758	2.5	2,50
826865	2	2,00
826871	4	4,00
826872	4.5	4,50
826903	16	16,00
826922	26	26,00
826994	8.5	8,50
826995	9	9,00
827028	18	18,00
827108	2	2,00
827111	3.5	3,50
827149	17	17,00
827170	26	26,00
827238	3.5	3,50
827260	14.5	14,50
827280	22	22,00
827287	26	26,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
827384	17.5	17,50
827388	18.5	18,50
827389	19	19,00
827390	19	19,00
827391	19.5	19,50
827393	20.5	20,50
827396	21.5	21,50
827398	22	22,00
827405	25	25,00
827519	20	20,00
827589	3.5	3,50
827605	11	11,00
827608	11.5	11,50
827650	21.5	21,50
827714	2.5	2,50
827715	3.5	3,50
827767	18	18,00
827778	22	22,00
827897	21.5	21,50
827899	22.5	22,50
827955	1	1,00
828100	5.5	5,50
828171	26	26,00
828266	16.5	16,50
828350	2.5	2,50
828407	24.5	24,50
828490	13.5	13,50
828492	14	14,00
828527	23.5	23,50
828528	25	25,00
828598	12	12,00
828599	12.5	12,50
828656	25	25,00
828657	25.5	25,50
828717	2.5	2,50
828741	13	13,00
828758	16	16,00
828759	16	16,00
828793	23	23,00
828796	24	24,00
828856	3.5	3,50
828886	15.5	15,50
828918	22	22,00
828921	24.5	24,50
828979	2.5	2,50
829045	25	25,00
829096	2.5	2,50
829097	3.5	3,50
829216	2.5	2,50
829383	17.5	17,50
829395	20.5	20,50
829399	21.5	21,50
829401	22.5	22,50
829454	2.5	2,50
829463	4.5	4,50
829585	2.5	2,50
829588	3	3,00
829633	19	19,00
829646	24.5	24,50
829722	11	11,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
829745	17	17,00
829760	21.5	21,50
829762	22	22,00
829833	3	3,00
829834	3.5	3,50
829836	5.5	5,50
829883	19.5	19,50
829890	21.5	21,50
829893	23.5	23,50
829895	24	24,00
829970	9.5	9,50
829997	16	16,00
830010	18.5	18,50
830016	20	20,00
830025	24	24,00
830087	2.5	2,50
830090	2.5	2,50
830091	3	3,00
830145	21	21,00
830266	22.5	22,50
830267	23	23,00
830268	23.5	23,50
830324	2.5	2,50
830349	16.5	16,50
830367	21	21,00
830368	21	21,00
830372	22	22,00
830434	1	1,00
830438	2.5	2,50
830502	20.5	20,50
830508	22.5	22,50
830555	1	1,00
830559	2.5	2,50
830567	4.5	4,50
830570	7	7,00
830608	20.5	20,50
830674	1.5	1,50
830676	2.5	2,50
830677	2.5	2,50
830683	4	4,00
830685	5.5	5,50
830705	13	13,00
830738	22	22,00
830741	23	23,00
830794	7.5	7,50
830819	15.5	15,50
830821	16	16,00
830825	17.5	17,50
830898	2.5	2,50
830918	12.5	12,50
830951	22.5	22,50
831104	1	1,00
831246	19	19,00
831263	22	22,00
831327	6	6,00
831352	16.5	16,50
831359	18	18,00
831360	18.5	18,50
831371	21.5	21,50
831372	21.5	21,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
831437	4	4,00
831439	6	6,00
831477	21	21,00
831534	2.5	2,50
831535	2.5	2,50
831538	3	3,00
831540	3.5	3,50
831747	2.5	2,50
831757	7.5	7,50
831775	15.5	15,50
831795	22	22,00
831864	2.5	2,50
831892	16	16,00
831909	20	20,00
831915	22	22,00
832017	20.5	20,50
832019	21	21,00
832022	21.5	21,50
832084	2.5	2,50
832088	6.5	6,50
832089	7	7,00
832116	18.5	18,50
832190	4.5	4,50
832229	22	22,00
832231	22.5	22,50
832294	1.5	1,50
832295	1.5	1,50
832302	4.5	4,50
832303	4.5	4,50
832339	19.5	19,50
832410	5	5,00
832412	6.5	6,50
832456	22	22,00
832514	4	4,00
832516	7	7,00
832537	15.5	15,50
832546	18	18,00
832557	21	21,00
832618	3	3,00
832624	4.5	4,50
832657	17.5	17,50
832663	19	19,00
832729	9	9,00
832757	19	19,00
832770	22	22,00
832818	1	1,00
832821	2.5	2,50
832824	3.5	3,50
832826	4.5	4,50
832855	15	15,00
832862	18	18,00
832867	19.5	19,50
832871	20.5	20,50
832878	23	23,00
832932	2	2,00
832967	15	15,00
832982	20	20,00
832992	21	21,00
832993	21.5	21,50
833053	4	4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
833056	6.5	6,50
833093	20.5	20,50
833100	21.5	21,50
833157	3.5	3,50
833162	7	7,00
833187	15.5	15,50
833193	20.5	20,50
833263	4.5	4,50
833287	16	16,00
833296	17	17,00
833366	3.5	3,50
833400	21	21,00
833455	3	3,00
833458	4.5	4,50
833476	14.5	14,50
833483	16.5	16,50
833586	21.5	21,50
833651	2.5	2,50
833654	4.5	4,50
833685	15	15,00
833697	20.5	20,50
833699	21.5	21,50
833778	6	6,00
833811	17.5	17,50
833820	22	22,00
833987	3.5	3,50
834027	22.5	22,50
834135	22.5	22,50
834198	3.5	3,50
834199	4.5	4,50
834225	14	14,00
834250	23	23,00
834319	3.5	3,50
834341	17	17,00
834344	18.5	18,50
834360	23.5	23,50
834421	7.5	7,50
834461	23.5	23,50
834465	24	24,00
834627	4.5	4,50
834661	22.5	22,50
834662	23	23,00
834668	24.5	24,50
834726	1.5	1,50
834728	2.5	2,50
834777	24.5	24,50
834842	2.5	2,50
834844	4	4,00
834876	21.5	21,50
834880	22	22,00
834984	20.5	20,50
834985	21	21,00
835057	6	6,00
835058	7	7,00
835090	19	19,00
835092	19.5	19,50
835103	25	25,00
835199	19.5	19,50
835377	2	2,00
835384	6.5	6,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
835418	20	20,00
835517	15.5	15,50
835608	4.5	4,50
835610	6.5	6,50
835660	23.5	23,50
835731	4	4,00
835829	2.5	2,50
835863	17.5	17,50
835875	22	22,00
835945	4	4,00
835947	4.5	4,50
835952	7	7,00
835960	10.5	10,50
835985	19	19,00
835997	27	27,00
836059	4.5	4,50
836064	5.5	5,50
836169	4.5	4,50
836209	21	21,00
836282	4	4,00
836323	21.5	21,50
836326	22.5	22,50
836382	4.5	4,50
836416	18.5	18,50
836429	25.5	25,50
836489	4.5	4,50
836588	2.5	2,50
836597	6	6,00
836632	18.5	18,50
836634	19	19,00
836637	19.5	19,50
836642	22	22,00
836643	23	23,00
836723	11	11,00
836743	18	18,00
836808	2.5	2,50
836843	17	17,00
836845	17.5	17,50
836849	20	20,00
836863	30.5	30,50
836899	1.5	1,50
836900	2	2,00
836925	11.5	11,50
836936	15	15,00
836953	23.5	23,50
836960	28.5	28,50
837010	2.5	2,50
837013	3	3,00
837019	4.5	4,50
837119	3	3,00
837122	4.5	4,50
837157	16.5	16,50
837171	20.5	20,50
837174	21.5	21,50
837177	24	24,00
837178	24	24,00
837257	12	12,00
837271	16	16,00
837274	17	17,00
837281	21	21,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
837283	22	22,00
837289	23.5	23,50
837361	7	7,00
837387	17.5	17,50
837399	23.5	23,50
837406	27.5	27,50
837408	30.5	30,50
837454	1.5	1,50
837456	2	2,00
837458	2.5	2,50
837528	31	31,00
837574	4.5	4,50
837576	6.5	6,50
837618	21	21,00
837619	21.5	21,50
837627	24.5	24,50
837637	30	30,00
837690	4.5	4,50
837742	20.5	20,50
837746	21.5	21,50
837747	22	22,00
837772	32	32,00
837834	12.5	12,50
837852	21	21,00
837925	4.5	4,50
837928	5.5	5,50
837971	19.5	19,50
837972	20	20,00
838006	31	31,00
838078	13	13,00
838107	26.5	26,50
838109	27	27,00
838113	29	29,00
838114	29.5	29,50
838166	1.5	1,50
838169	2.5	2,50
838175	5	5,00
838209	21.5	21,50
838213	23	23,00
838274	1.5	1,50
838281	4	4,00
838300	13.5	13,50
838428	19.5	19,50
838434	22	22,00
838461	29.5	29,50
838517	3	3,00
838527	5	5,00
838569	22	22,00
838640	4.5	4,50
838643	4.5	4,50
838645	5	5,00
838646	5	5,00
838648	7.5	7,50
838696	25	25,00
838793	20	20,00
838797	21	21,00
838802	23.5	23,50
838812	26	26,00
838822	30.5	30,50
838902	18	18,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
838905	18.5	18,50
838907	19	19,00
838914	21	21,00
838982	3	3,00
839107	2.5	2,50
839146	22.5	22,50
839220	2.5	2,50
839223	6	6,00
839262	21.5	21,50
839282	28	28,00
839285	30	30,00
839294	32.5	32,50
839347	3	3,00
839398	25.5	25,50
839405	28.5	28,50
839453	3	3,00
839486	20.5	20,50
839562	4	4,00
839707	21.5	21,50
839714	23	23,00
839733	32	32,00
839773	2.5	2,50
839775	3	3,00
839778	5	5,00
839822	26.5	26,50
839823	27	27,00
839876	4.5	4,50
839877	5	5,00
839941	27.5	27,50
839954	32	32,00
840000	3	3,00
840002	3.5	3,50
840003	4.5	4,50
840052	22	22,00
840068	26.5	26,50
840134	3	3,00
840174	22	22,00
840246	2.5	2,50
840283	22.5	22,50
840377	11.5	11,50
840399	23.5	23,50
840479	5	5,00
840528	24	24,00
840549	31.5	31,50
840551	31.5	31,50
840672	30.5	30,50
840734	6.5	6,50
840779	25.5	25,50
840792	31	31,00
840881	19.5	19,50
840882	20.5	20,50
840950	3	3,00
841001	24	24,00
841069	2.5	2,50
841109	16	16,00
841236	21	21,00
841238	21.5	21,50
841316	1.5	1,50
841382	26.5	26,50
841392	30	30,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
841393	30	30,00
841396	31	31,00
841444	4	4,00
841446	5	5,00
841449	5.5	5,50
841451	7	7,00
841574	2.5	2,50
841577	5	5,00
841695	1	1,00
841703	5	5,00
841705	6	6,00
841712	11.5	11,50
841722	13	13,00
841730	15.5	15,50
841748	24.5	24,50
841760	29	29,00
841813	2	2,00
841815	2.5	2,50
841822	6	6,00
841873	29.5	29,50
841943	14	14,00
841980	29.5	29,50
841984	30	30,00
842042	1.5	1,50
842069	13.5	13,50
842115	30	30,00
842169	3	3,00
842171	4	4,00
842173	5	5,00
842224	27	27,00
842291	3.5	3,50
842298	9.5	9,50
842326	20	20,00
842356	30.5	30,50
842411	5	5,00
842414	10	10,00
842443	20.5	20,50
842446	22.5	22,50
842454	23.5	23,50
842462	25.5	25,50
842476	31	31,00
842528	8	8,00
842586	29	29,00
842705	30.5	30,50
842749	1.5	1,50
842792	21	21,00
842821	31.5	31,50
842866	5	5,00
842926	30.5	30,50
843031	26.5	26,50
843040	28.5	28,50
843041	29	29,00
843044	30	30,00
843091	1.5	1,50
843096	3.5	3,50
843099	6	6,00
843128	15.5	15,50
843172	31	31,00
843215	5	5,00
843221	10	10,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
843246	22	22,00
843271	29.5	29,50
843327	6.5	6,50
843344	14	14,00
843348	15	15,00
843490	26	26,00
843499	29	29,00
843557	3	3,00
843558	3	3,00
843561	5.5	5,50
843569	11	11,00
843573	12.5	12,50
843589	14.5	14,50
843684	5	5,00
843801	4.5	4,50
843816	13	13,00
843839	19.5	19,50
843866	28	28,00
843867	28	28,00
843921	7	7,00
843944	15	15,00
843954	20	20,00
843966	24.5	24,50
843984	31.5	31,50
844035	8	8,00
844043	11.5	11,50
844093	25.5	25,50
844104	28.5	28,50
844199	15.5	15,50
844211	21	21,00
844213	21.5	21,50
844282	1.5	1,50
844297	12.5	12,50
844425	3	3,00
844434	8.5	8,50
844450	13.5	13,50
844492	22	22,00
844515	29.5	29,50
844576	5.5	5,50
844578	9	9,00
844624	16	16,00
844649	27	27,00
844651	27.5	27,50
844653	27.5	27,50
844727	5	5,00
844745	14	14,00
844762	16.5	16,50
844788	26.5	26,50
844793	28	28,00
844795	28.5	28,50
844856	1.5	1,50
844884	14.5	14,50
844926	27.5	27,50
844938	31	31,00
844986	3	3,00
844988	3.5	3,50
844993	12	12,00
845007	15	15,00
845052	29	29,00
845054	30	30,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
845106	6	6,00
845107	8	8,00
845130	15.5	15,50
845140	17	17,00
845156	24	24,00
845160	25	25,00
845164	27	27,00
845224	2	2,00
845266	17.5	17,50
845269	18	18,00
845279	22.5	22,50
845280	23	23,00
845359	3	3,00
845364	9.5	9,50
845367	12	12,00
845399	18.5	18,50
845412	24.5	24,50
845439	33	33,00
845483	3	3,00
845487	7	7,00
845490	10	10,00
845545	26.5	26,50
845550	27	27,00
845551	27	27,00
845615	2.5	2,50
845619	3.5	3,50
845621	8.5	8,50
845628	10.5	10,50
845673	19	19,00
845680	21	21,00
845683	21.5	21,50
845710	30.5	30,50
845771	3	3,00
845776	5.5	5,50
845808	16	16,00
845826	18	18,00
845830	18.5	18,50
845842	22	22,00
845932	5.5	5,50
845939	11	11,00
845942	13	13,00
845981	19.5	19,50
846005	27	27,00
846016	29	29,00
846076	1.5	1,50
846082	3.5	3,50
846090	7	7,00
846128	16.5	16,50
846167	27.5	27,50
846232	3	3,00
846245	11.5	11,50
846246	12.5	12,50
846368	4.5	4,50
846390	13.5	13,50
846456	29.5	29,50
846533	14	14,00
846578	29.5	29,50
846645	3.5	3,50
846655	12	12,00
846703	25.5	25,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
846791	10.5	10,50
846849	26.5	26,50
846853	27.5	27,50
846863	30	30,00
846864	30.5	30,50
846924	3	3,00
846925	3	3,00
846950	14.5	14,50
846998	31.5	31,50
847051	3	3,00
847058	8.5	8,50
847097	18.5	18,50
847112	26	26,00
847129	33	33,00
847131	33.5	33,50
847175	1.5	1,50
847181	3.5	3,50
847183	4	4,00
847195	11.5	11,50
847211	15	15,00
847236	26.5	26,50
847305	3	3,00
847308	6	6,00
847345	19.5	19,50
847346	20	20,00
847354	22.5	22,50
847379	31	31,00
847431	5.5	5,50
847452	15.5	15,50
847478	23	23,00
847483	24.5	24,50
847484	25.5	25,50
847494	28	28,00
847510	35.5	35,50
847550	1.5	1,50
847557	3	3,00
847562	5.5	5,50
847609	20.5	20,50
847631	28	28,00
847708	7.5	7,50
847833	1.5	1,50
847835	2	2,00
847879	19	19,00
847982	12.5	12,50
848026	25	25,00
848053	34.5	34,50
848054	35	35,00
848098	3.5	3,50
848099	4	4,00
848135	21	21,00
848137	22	22,00
848155	28.5	28,50
848228	6.5	6,50
848247	14.5	14,50
848278	25.5	25,50
848346	1.5	1,50
848351	3.5	3,50
848356	5.5	5,50
848360	9.5	9,50
848378	14	14,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
848408	22.5	22,50
848416	28	28,00
848473	4	4,00
848486	11	11,00
848500	15	15,00
848527	21.5	21,50
848531	25	25,00
848534	26	26,00
848594	3	3,00
848606	10.5	10,50
848610	12	12,00
848652	28	28,00
848669	33.5	33,50
848710	3.5	3,50
848739	15.5	15,50
848746	17.5	17,50
848798	34	34,00
848876	16	16,00
848878	17	17,00
848881	18	18,00
848900	23	23,00
848995	11.5	11,50
849059	34.5	34,50
849143	18.5	18,50
849165	23.5	23,50
849176	26.5	26,50
849177	27	27,00
849187	29	29,00
849241	10	10,00
849263	16.5	16,50
849314	30	30,00
849425	24	24,00
849427	24.5	24,50
849432	27	27,00
849445	31.5	31,50
849505	3.5	3,50
849507	4	4,00
849527	11.5	11,50
849577	27.5	27,50
849591	32	32,00
849592	33	33,00
849644	3.5	3,50
849645	3.5	3,50
849701	25	25,00
849718	30.5	30,50
849722	32.5	32,50
849769	2.5	2,50
849775	5.5	5,50
849793	12	12,00
849804	14	14,00
849845	28.5	28,50
849851	29.5	29,50
849940	14.5	14,50
849962	21.5	21,50
849966	22	22,00
849977	26	26,00
849979	26.5	26,50
849984	28	28,00
849994	33	33,00
850057	6.5	6,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
850090	19	19,00
850102	22.5	22,50
850105	23.5	23,50
850113	25.5	25,50
850126	29	29,00
850142	34.5	34,50
850144	35.5	35,50
850146	36.5	36,50
850199	11	11,00
850211	15	15,00
850217	17.5	17,50
850235	23	23,00
850259	30	30,00
850274	35.5	35,50
850275	36	36,00
850317	6	6,00
850319	9	9,00
850321	9.5	9,50
850361	18	18,00
850386	25.5	25,50
850454	3	3,00
850475	14	14,00
850517	27	27,00
850540	35	35,00
850607	14.5	14,50
850629	21	21,00
850648	26.5	26,50
850650	27.5	27,50
850705	3.5	3,50
850750	21.5	21,50
850771	28	28,00
850782	33	33,00
850830	3.5	3,50
850924	31.5	31,50
850931	33.5	33,50
850937	37	37,00
850982	3	3,00
850987	6	6,00
851028	18.5	18,50
851032	20	20,00
851068	31	31,00
851072	32	32,00
851078	34	34,00
851085	36.5	36,50
851131	3.5	3,50
851134	5	5,00
851166	15	15,00
851168	15.5	15,50
851183	19	19,00
851201	25	25,00
851274	3	3,00
851359	31.5	31,50
851370	35.5	35,50
851417	7	7,00
851442	14	14,00
851443	14.5	14,50
851451	16	16,00
851465	19.5	19,50
851488	28	28,00
851597	16.5	16,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
851690	5	5,00
851692	6	6,00
851693	6.5	6,50
851751	20.5	20,50
851769	24.5	24,50
851824	1.5	1,50
851901	25	25,00
851906	25.5	25,50
851920	31.5	31,50
851922	33	33,00
851972	2	2,00
851974	2.5	2,50
852065	33.5	33,50
852109	5	5,00
852125	10.5	10,50
852178	26	26,00
852193	32	32,00
852290	16.5	16,50
852321	23.5	23,50
852328	25.5	25,50
852390	3	3,00
852391	3	3,00
852460	26	26,00
852463	26.5	26,50
852465	27	27,00
852481	35.5	35,50
852482	36	36,00
852485	37	37,00
852536	9	9,00
852606	27.5	27,50
852622	36.5	36,50
852666	3.5	3,50
852719	18	18,00
852734	24	24,00
852748	28	28,00
852755	34	34,00
852797	3	3,00
852889	28.5	28,50
852939	3	3,00
853024	26.5	26,50
853030	29	29,00
853037	34.5	34,50
853079	2.5	2,50
853094	7	7,00
853114	11	11,00
853173	36.5	36,50
853247	10.5	10,50
853308	27	27,00
853317	29.5	29,50
853324	36	36,00
853364	4.5	4,50
853419	18.5	18,50
853509	4.5	4,50
853541	12.5	12,50
853562	20	20,00
853597	30	30,00
853598	31	31,00
853601	36.5	36,50
853634	2.5	2,50
853636	3.5	3,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
853695	19	19,00
853706	23	23,00
853723	27.5	27,50
853729	29.5	29,50
853734	31.5	31,50
853741	37	37,00
853781	3	3,00
853787	5.5	5,50
853788	6	6,00
853813	12	12,00
853840	21.5	21,50
853932	3.5	3,50
854005	29	29,00
854006	30.5	30,50
854007	32	32,00
854011	37.5	37,50
854095	13.5	13,50
854112	22	22,00
854184	3.5	3,50
854221	14.5	14,50
854255	26.5	26,50
854262	28	28,00
854263	28.5	28,50
854270	31	31,00
854272	32.5	32,50
854315	1.5	1,50
854318	2.5	2,50
854319	3	3,00
854322	3.5	3,50
854344	11	11,00
854371	22.5	22,50
854378	24.5	24,50
854404	35	35,00
854407	37	37,00
854409	37.5	37,50
854511	23.5	23,50
854577	3	3,00
854584	6	6,00
854699	1.5	1,50
854752	20	20,00
854753	20.5	20,50
854760	24	24,00
854774	31.5	31,50
854879	19.5	19,50
854882	21	21,00
854909	29	29,00
854967	4	4,00
854971	8	8,00
854973	8.5	8,50
855013	17.5	17,50
855042	26.5	26,50
855092	4.5	4,50
855168	30	30,00
855170	30.5	30,50
855174	32	32,00
855289	25.5	25,50
855294	29.5	29,50
855343	3.5	3,50
855356	9	9,00
855407	22.5	22,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
855422	26	26,00
855479	4	4,00
855555	24	24,00
855568	26.5	26,50
855571	29.5	29,50
855587	37	37,00
855626	3.5	3,50
855633	4.5	4,50
855635	5	5,00
855636	5.5	5,50
855653	10	10,00
855658	10.5	10,50
855700	24.5	24,50
855702	25	25,00
855707	25.5	25,50
855720	33	33,00
855762	2.5	2,50
855772	7	7,00
855823	18.5	18,50
855846	27	27,00
855848	28	28,00
855855	33.5	33,50
855857	37	37,00
855898	5	5,00
855964	25	25,00
855983	34.5	34,50
856080	12.5	12,50
856138	34.5	34,50
856265	25.5	25,50
856272	29	29,00
856364	11	11,00
856405	27	27,00
856412	29	29,00
856424	36.5	36,50
856466	4	4,00
856481	8	8,00
856555	27.5	27,50
856566	34	34,00
856603	4.5	4,50
856613	8.5	8,50
856640	12	12,00
856655	18.5	18,50
856657	19	19,00
856685	26.5	26,50
856690	27.5	27,50
856699	30.5	30,50
856702	32.5	32,50
856703	32.5	32,50
856705	33	33,00
856749	4	4,00
856758	7.5	7,50
856812	23.5	23,50
856830	28	28,00
856832	28.5	28,50
856833	29	29,00
856836	29.5	29,50
856838	31	31,00
856844	33	33,00
856846	34.5	34,50
856847	35	35,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
856900	9.5	9,50
856940	19.5	19,50
856965	28.5	28,50
856972	30	30,00
856974	30	30,00
857032	9	9,00
857092	24	24,00
857108	28.5	28,50
857117	31	31,00
857123	35	35,00
857157	3	3,00
857169	6.5	6,50
857171	7	7,00
857186	10	10,00
857204	12.5	12,50
857215	18	18,00
857373	25.5	25,50
857374	25.5	25,50
857388	30.5	30,50
857399	35.5	35,50
857400	36	36,00
857496	18.5	18,50
857513	22.5	22,50
857540	31	31,00
857542	33.5	33,50
857543	34	34,00
857545	34.5	34,50
857548	36	36,00
857588	4	4,00
857654	23	23,00
857661	25.5	25,50
857676	31.5	31,50
857680	35	35,00
857682	35.5	35,50
857712	1.5	1,50
857802	32.5	32,50
857841	3.5	3,50
858006	10.5	10,50
858055	26	26,00
858063	28	28,00
858074	34.5	34,50
858075	35	35,00
858118	5.5	5,50
858121	7	7,00
858152	11	11,00
858183	23.5	23,50
858185	24	24,00
858198	32.5	32,50
858204	35.5	35,50
858236	3	3,00
858245	5	5,00
858321	25.5	25,50
858332	33	33,00
858336	34	34,00
858371	2	2,00
858374	3.5	3,50
858455	26.5	26,50
858467	36.5	36,50
858593	33	33,00
858633	4	4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
858676	11.5	11,50
858764	6	6,00
858846	36	36,00
858887	7	7,00
858922	13	13,00
858956	25	25,00
858957	25.5	25,50
858959	26	26,00
858966	28.5	28,50
859010	1.5	1,50
859012	2	2,00
859105	35	35,00
859110	37	37,00
859142	4	4,00
859188	12	12,00
859193	12.5	12,50
859277	4	4,00
859285	5.5	5,50
859287	6	6,00
859376	29.5	29,50
859381	32	32,00
859385	37	37,00
859388	39	39,00
859443	10	10,00
859506	27.5	27,50
859522	33	33,00
859525	34	34,00
859530	36	36,00
859567	3	3,00
859592	10.5	10,50
859647	26.5	26,50
859651	28	28,00
859653	28.5	28,50
859662	33	33,00
859759	13.5	13,50
859760	14	14,00
859793	30.5	30,50
859794	31	31,00
859842	4	4,00
859854	8	8,00
859928	26.5	26,50
859932	27.5	27,50
859957	38.5	38,50
860087	27.5	27,50
860093	30.5	30,50
860101	35.5	35,50
860103	37.5	37,50
860229	30	30,00
860233	31	31,00
860242	36	36,00
860308	11	11,00
860343	20	20,00
860355	27	27,00
860359	28	28,00
860361	28.5	28,50
860370	31.5	31,50
860371	32	32,00
860418	4	4,00
860518	32.5	32,50
860525	35	35,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
860526	35.5	35,50
860531	36.5	36,50
860533	38	38,00
860569	3.5	3,50
860579	8.5	8,50
860580	9	9,00
860665	29	29,00
860677	33	33,00
860717	2	2,00
860733	9.5	9,50
860787	18.5	18,50
860789	19.5	19,50
860794	21	21,00
860824	30	30,00
860880	3.5	3,50
860969	25	25,00
860971	25.5	25,50
860997	37	37,00
860998	37.5	37,50
861051	4.5	4,50
861125	27.5	27,50
861136	31.5	31,50
861142	33.5	33,50
861145	36.5	36,50
861197	10	10,00
861201	10.5	10,50
861241	19	19,00
861262	26	26,00
861265	27	27,00
861273	29.5	29,50
861275	31	31,00
861287	37	37,00
861359	13	13,00
861381	22	22,00
861400	27.5	27,50
861401	28	28,00
861402	28	28,00
861406	29	29,00
861408	30	30,00
861418	34	34,00
861429	38	38,00
861475	6	6,00
861572	33.5	33,50
861577	34.5	34,50
861578	35	35,00
861586	38.5	38,50
861626	3.5	3,50
861629	4.5	4,50
861630	4.5	4,50
861633	6	6,00
861729	34.5	34,50
861732	35.5	35,50
861733	36	36,00
861734	36.5	36,50
861785	4.5	4,50
861886	29.5	29,50
861897	35	35,00
861898	36	36,00
861903	39	39,00
861937	1.5	1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
861939	2	2,00
862051	37.5	37,50
862089	1.5	1,50
862090	2	2,00
862093	3	3,00
862122	11	11,00
862168	20	20,00
862203	30.5	30,50
862216	38	38,00
862219	40	40,00
862256	2.5	2,50
862265	6.5	6,50
862366	31	31,00
862380	37.5	37,50
862384	39	39,00
862385	40	40,00
862424	3.5	3,50
862507	27.5	27,50
862514	29	29,00
862524	32	32,00
862539	40.5	40,50
862571	2	2,00
862582	9.5	9,50
862632	17.5	17,50
862635	18	18,00
862680	32.5	32,50
862814	22.5	22,50
862823	27.5	27,50
862828	28.5	28,50
862839	32	32,00
862843	33	33,00
862890	6	6,00
862892	8	8,00
863001	36.5	36,50
863004	38	38,00
863006	38.5	38,50
863124	28	28,00
863139	33	33,00
863178	3	3,00
863196	10	10,00
863256	23	23,00
863264	28.5	28,50
863320	4.5	4,50
863410	28	28,00
863413	28.5	28,50
863442	40.5	40,50
863539	20	20,00
863541	20.5	20,50
863546	23.5	23,50
863570	29.5	29,50
863658	11	11,00
863673	12.5	12,50
863676	13	13,00
863731	31.5	31,50
863793	3	3,00
863861	19	19,00
863871	22	22,00
863877	24	24,00
863893	30	30,00
863910	37	37,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
864036	28	28,00
864045	30.5	30,50
864059	35.5	35,50
864098	3.5	3,50
864099	3.5	3,50
864132	11.5	11,50
864184	27.5	27,50
864199	31	31,00
864200	31	31,00
864219	38	38,00
864258	4.5	4,50
864261	8	8,00
864262	8.5	8,50
864337	24.5	24,50
864348	28.5	28,50
864379	34.5	34,50
864424	3	3,00
864474	13.5	13,50
864516	27	27,00
864597	4.5	4,50
864599	5	5,00
864600	6	6,00
864601	6.5	6,50
864683	25	25,00
864690	27.5	27,50
864709	31.5	31,50
864724	37.5	37,50
864727	40	40,00
864759	4	4,00
864760	4	4,00
864764	5.5	5,50
864765	7	7,00
864847	27.5	27,50
864851	28.5	28,50
864854	29	29,00
864877	37	37,00
864997	26	26,00
864998	26.5	26,50
865025	36.5	36,50
865032	39.5	39,50
865138	21	21,00
865141	22.5	22,50
865143	23.5	23,50
865216	3	3,00
865306	25.5	25,50
865343	40	40,00
865378	2.5	2,50
865474	29	29,00
865630	29	29,00
865649	38	38,00
865847	7	7,00
865993	4.5	4,50
866071	22	22,00
866083	26.5	26,50
866103	32.5	32,50
866160	3.5	3,50
866166	7.5	7,50
866268	30.5	30,50
866288	36	36,00
866290	37	37,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
866291	37.5	37,50
866292	37.5	37,50
866296	39	39,00
866332	3	3,00
866347	10.5	10,50
866380	14.5	14,50
866436	33	33,00
866438	33.5	33,50
866447	36.5	36,50
866458	40.5	40,50
866499	6	6,00
866569	22.5	22,50
866572	23	23,00
866588	28.5	28,50
866670	8.5	8,50
866711	15	15,00
866747	29	29,00
866895	26.5	26,50
866913	32	32,00
866919	34.5	34,50
866923	35	35,00
866932	38.5	38,50
866938	40.5	40,50
866975	4.5	4,50
867066	26.5	26,50
867067	26.5	26,50
867076	31	31,00
867098	38.5	38,50
867105	41	41,00
867106	42.5	42,50
867130	3	3,00
867133	4.5	4,50
867226	28	28,00
867231	29.5	29,50
867237	30.5	30,50
867305	3	3,00
867307	4.5	4,50
867403	27	27,00
867407	28	28,00
867417	31.5	31,50
867419	31.5	31,50
867587	33	33,00
867597	35.5	35,50
867601	39	39,00
867607	42	42,00
867608	43	43,00
867652	8	8,00
867737	24.5	24,50
867739	25.5	25,50
867743	27	27,00
867754	31	31,00
867818	3	3,00
867899	25	25,00
867920	31	31,00
867932	33	33,00
867944	36.5	36,50
867950	41.5	41,50
867987	3.5	3,50
868017	12	12,00
868065	24	24,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
868077	29.5	29,50
868105	38	38,00
868148	3	3,00
868155	9	9,00
868189	12.5	12,50
868234	27.5	27,50
868310	7.5	7,50
868379	23.5	23,50
868396	30.5	30,50
868421	37.5	37,50
868425	40	40,00
868463	4	4,00
868464	4.5	4,50
868476	11	11,00
868550	27.5	27,50
868551	28	28,00
868552	28	28,00
868572	34.5	34,50
868574	35	35,00
868620	2	2,00
868706	30.5	30,50
868720	36	36,00
868732	41	41,00
868733	41	41,00
868771	2	2,00
868777	10	10,00
868782	10.5	10,50
868857	28.5	28,50
868891	39.5	39,50
868892	40.5	40,50
868921	3	3,00
869010	28	28,00
869011	28	28,00
869020	31	31,00
869022	31.5	31,50
869032	34	34,00
869036	35	35,00
869041	35.5	35,50
869048	36.5	36,50
869089	3.5	3,50
869141	16	16,00
869170	27.5	27,50
869178	30	30,00
869185	32.5	32,50
869201	36	36,00
869302	14	14,00
869351	28.5	28,50
869352	28.5	28,50
869353	29	29,00
869358	30	30,00
869382	35.5	35,50
869399	44	44,00
869488	15	15,00
869544	34.5	34,50
869553	36	36,00
869558	37	37,00
869566	42	42,00
869595	3.5	3,50
869596	3.5	3,50
869629	12.5	12,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
869658	17.5	17,50
869715	34.5	34,50
869735	41	41,00
869772	5.5	5,50
869861	29	29,00
869878	33.5	33,50
869933	3	3,00
869941	6	6,00
870007	19.5	19,50
870032	29.5	29,50
870037	31	31,00
870041	32	32,00
870115	4.5	4,50
870120	9.5	9,50
870183	18.5	18,50
870196	23	23,00
870216	30	30,00
870258	41	41,00
870293	3	3,00
870294	5	5,00
870386	24	24,00
870389	25	25,00
870397	29.5	29,50
870450	42.5	42,50
870451	43	43,00
870506	11.5	11,50
870520	13	13,00
870526	13.5	13,50
870537	14.5	14,50
870566	24.5	24,50
870576	30	30,00
870577	30	30,00
870578	30.5	30,50
870581	31	31,00
870650	2	2,00
870655	4.5	4,50
870728	21	21,00
870754	32.5	32,50
870758	33	33,00
870788	44	44,00
870818	5	5,00
870916	30.5	30,50
870918	31	31,00
870932	34	34,00
870941	35	35,00
870983	2	2,00
870984	3	3,00
871120	40.5	40,50
871165	9	9,00
871281	31	31,00
871345	4.5	4,50
871352	6.5	6,50
871449	31.5	31,50
871450	31.5	31,50
871482	43	43,00
871523	5.5	5,50
871527	7	7,00
871629	27.5	27,50
871631	28.5	28,50
871633	31	31,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
871634	31.5	31,50
871635	31.5	31,50
871637	32	32,00
871646	33.5	33,50
871647	33.5	33,50
871650	34	34,00
871656	35	35,00
871659	35.5	35,50
871660	36	36,00
871710	5	5,00
871797	29	29,00
871811	34	34,00
871831	43.5	43,50
871952	32.5	32,50
872016	5	5,00
872023	10	10,00
872104	32	32,00
872117	34	34,00
872141	44	44,00
872207	12.5	12,50
872225	16	16,00
872263	33	33,00
872270	34.5	34,50
872272	34.5	34,50
872288	39	39,00
872416	32.5	32,50
872417	32.5	32,50
872421	33	33,00
872445	38	38,00
872451	44.5	44,50
872484	4	4,00
872559	26.5	26,50
872576	33.5	33,50
872599	40	40,00
872642	8.5	8,50
872677	13.5	13,50
872733	33	33,00
872756	43.5	43,50
872789	3	3,00
872835	15	15,00
872885	30.5	30,50
872891	33.5	33,50
872892	33.5	33,50
872907	36	36,00
873041	34.5	34,50
873098	5.5	5,50
873187	34	34,00
873198	35	35,00
873212	38.5	38,50
873221	42	42,00
873224	44.5	44,50
873253	3.5	3,50
873255	7.5	7,50
873334	27	27,00
873337	29	29,00
873338	30	30,00
873351	34.5	34,50
873367	37.5	37,50
873375	42	42,00
873407	2.5	2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
873410	9.5	9,50
873486	28.5	28,50
873487	29.5	29,50
873497	34.5	34,50
873528	39	39,00
873535	41	41,00
873569	2.5	2,50
873578	10	10,00
873631	18.5	18,50
873650	24.5	24,50
873654	27.5	27,50
873670	35	35,00
873673	35	35,00
873704	42.5	42,50
873705	43.5	43,50
873736	2	2,00
873742	8.5	8,50
873842	35.5	35,50
873852	36.5	36,50
873865	39.5	39,50
873902	5.5	5,50
874001	35.5	35,50
874003	35.5	35,50
874005	35.5	35,50
874028	44	44,00
874060	5.5	5,50
874061	7	7,00
874155	36	36,00
874156	36	36,00
874170	37.5	37,50
874172	38	38,00
874213	2	2,00
874251	13.5	13,50
874298	24	24,00
874327	36	36,00
874329	36.5	36,50
874336	37.5	37,50
874349	43.5	43,50
874350	44	44,00
874387	4.5	4,50
874389	5	5,00
874464	22.5	22,50
874484	28	28,00
874507	36.5	36,50
874514	38	38,00
874524	41.5	41,50
874553	7.5	7,50
874650	36.5	36,50
874653	37	37,00
874658	37.5	37,50
874670	42	42,00
874672	44.5	44,50
874696	6	6,00
874724	12.5	12,50
874770	28.5	28,50
874775	31	31,00
874787	36	36,00
874796	37.5	37,50
874807	40	40,00
874841	4.5	4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
874939	37	37,00
874943	37	37,00
874954	39	39,00
874962	42	42,00
874963	43	43,00
874964	45	45,00
874992	4.5	4,50
875060	22	22,00
875062	23	23,00
875095	36.5	36,50
875103	37.5	37,50
875117	40.5	40,50
875120	43	43,00
875142	2.5	2,50
875147	6.5	6,50
875185	15	15,00
875196	18	18,00
875223	23.5	23,50
875255	36.5	36,50
875262	38	38,00
875316	9.5	9,50
875417	37	37,00
875438	45.5	45,50
875467	6	6,00
875506	15.5	15,50
875522	20	20,00
875568	37	37,00
875570	37	37,00
875577	38.5	38,50
875618	3.5	3,50
875626	10.5	10,50
875648	14.5	14,50
875711	37	37,00
875721	39	39,00
875736	46	46,00
875760	1	1,00
875881	41	41,00
875918	8.5	8,50
875934	11.5	11,50
875938	12	12,00
875949	14	14,00
876016	38	38,00
876018	38.5	38,50
876030	41.5	41,50
876031	42	42,00
876109	16	16,00
876150	27	27,00
876174	37.5	37,50
876176	38	38,00
876178	38.5	38,50
876183	39.5	39,50
876195	42.5	42,50
876223	3.5	3,50
876225	5	5,00
876337	37.5	37,50
876357	42.5	42,50
876359	44.5	44,50
876429	13	13,00
876445	16.5	16,50
876512	38.5	38,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
876520	40	40,00
876535	43	43,00
876558	2.5	2,50
876562	6	6,00
876688	43.5	43,50
876689	46	46,00
876718	3.5	3,50
876728	10	10,00
876768	17	17,00
876816	33	33,00
876831	39	39,00
876833	39	39,00
876847	46.5	46,50
876904	13.5	13,50
876915	15.5	15,50
876955	29.5	29,50
876973	37.5	37,50
876976	38	38,00
876982	39	39,00
876985	39.5	39,50
876997	43.5	43,50
877049	12.5	12,50
877135	39.5	39,50
877139	40.5	40,50
877142	41	41,00
877146	42.5	42,50
877147	48.5	48,50
877175	5.5	5,50
877179	8	8,00
877202	12	12,00
877283	33.5	33,50
877286	34	34,00
877294	38	38,00
877301	40	40,00
877307	41.5	41,50
877311	44	44,00
877337	5.5	5,50
877464	40	40,00
877465	41	41,00
877472	43	43,00
877499	4.5	4,50
877500	6.5	6,50
877609	34.5	34,50
877615	39.5	39,50
877618	40	40,00
877651	2	2,00
877752	35	35,00
877756	38	38,00
877757	38.5	38,50
877764	41.5	41,50
877803	4.5	4,50
877814	10.5	10,50
877824	11.5	11,50
877907	32	32,00
877925	40	40,00
877928	40.5	40,50
877931	41.5	41,50
877938	43.5	43,50
877966	5.5	5,50
877984	11	11,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
878077	38.5	38,50
878086	41	41,00
878093	44.5	44,50
878094	46	46,00
878126	5.5	5,50
878129	6	6,00
878242	35.5	35,50
878248	38.5	38,50
878250	39	39,00
878257	40.5	40,50
878258	40.5	40,50
878260	40.5	40,50
878262	41	41,00
878265	41.5	41,50
878273	45	45,00
878274	46.5	46,50
878275	48.5	48,50
878422	39	39,00
878441	46.5	46,50
878471	7	7,00
878592	36.5	36,50
878594	37	37,00
878612	45.5	45,50
878613	47	47,00
878762	39.5	39,50
878771	41	41,00
878774	42	42,00
878776	43	43,00
878778	47	47,00
878807	8	8,00
878929	40	40,00
878933	41	41,00
878936	42	42,00
878938	42	42,00
878940	42.5	42,50
878943	45.5	45,50
879099	37.5	37,50
879101	39.5	39,50
879103	39.5	39,50
879104	40	40,00
879108	41.5	41,50
879110	42.5	42,50
879238	27.5	27,50
879254	34	34,00
879269	40	40,00
879275	41.5	41,50
879278	43	43,00
879283	45	45,00
879285	49	49,00
879438	38	38,00
879444	40.5	40,50
879445	41	41,00
879447	41.5	41,50
879450	42.5	42,50
879453	43	43,00
879486	3.5	3,50
879582	28	28,00
879613	40.5	40,50
879623	43.5	43,50
879626	46	46,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
879628	49	49,00
879656	6	6,00
879690	12.5	12,50
879776	40.5	40,50
879782	42.5	42,50
879785	44	44,00
879787	44.5	44,50
879789	48	48,00
879790	49	49,00
879824	4.5	4,50
879950	41	41,00
879952	41.5	41,50
879956	42	42,00
879958	43	43,00
880135	41	41,00
880136	41	41,00
880142	43.5	43,50
880152	47	47,00
880153	47.5	47,50
880183	6	6,00
880319	41	41,00
880320	41.5	41,50
880324	42	42,00
880328	43.5	43,50
880507	2	2,00
880624	39	39,00
880628	42	42,00
880629	42	42,00
880636	45	45,00
880663	3.5	3,50
880664	5	5,00
880782	39.5	39,50
880783	40	40,00
880787	42	42,00
880789	42.5	42,50
880791	42.5	42,50
880820	4.5	4,50
880930	37.5	37,50
880935	42.5	42,50
880936	42.5	42,50
881083	40.5	40,50
881086	42.5	42,50
881090	44.5	44,50
881091	45.5	45,50
881092	47	47,00
881093	47.5	47,50
881094	48.5	48,50
881125	5	5,00
881160	14	14,00
881238	38.5	38,50
881248	44	44,00
881249	44.5	44,50
881250	45	45,00
881251	49	49,00
881280	2	2,00
881283	4	4,00
881391	42.5	42,50
881392	42.5	42,50
881393	43	43,00
881394	43	43,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
881396	44.5	44,50
881429	8	8,00
881456	13	13,00
881533	48.5	48,50
881558	2	2,00
881657	32	32,00
881668	36.5	36,50
881673	43	43,00
881674	43.5	43,50
881708	8.5	8,50
881816	43	43,00
881817	43.5	43,50
881819	47.5	47,50
881820	49	49,00
881962	33.5	33,50
881971	43.5	43,50
881973	43.5	43,50
881974	47.5	47,50
882125	44	44,00
882153	5	5,00
882263	41	41,00
882267	43	43,00
882287	1	1,00
882297	6.5	6,50
882400	35	35,00
882403	40.5	40,50
882405	42	42,00
882411	44	44,00
882414	45.5	45,50
882547	43.5	43,50
882552	48.5	48,50
882571	2	2,00
882577	5.5	5,50
882674	34.5	34,50
882682	44	44,00
882685	48.5	48,50
882711	3.5	3,50
882716	5.5	5,50
882823	35.5	35,50
882827	39.5	39,50
882865	5	5,00
882869	8.5	8,50
883013	6	6,00
883059	15.5	15,50
883143	44	44,00
883166	2	2,00
883271	29.5	29,50
883273	30.5	30,50
883274	31	31,00
883294	43	43,00
883296	45	45,00
883438	37.5	37,50
883439	42	42,00
883440	42.5	42,50
883442	48.5	48,50
883597	38	38,00
883599	41.5	41,50
883601	43.5	43,50
883603	44.5	44,50
883605	45.5	45,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
883631	3.5	3,50
883634	5	5,00
883677	16.5	16,50
883754	42.5	42,50
883757	45.5	45,50
883898	36	36,00
883902	43	43,00
883905	45.5	45,50
883906	46	46,00
883907	46.5	46,50
883908	47	47,00
884065	42.5	42,50
884067	43	43,00
884068	44.5	44,50
884069	45	45,00
884205	39.5	39,50
884206	40	40,00
884209	42.5	42,50
884213	46.5	46,50
884214	47.5	47,50
884247	6	6,00
884375	41.5	41,50
884377	42.5	42,50
884381	48	48,00
884533	31.5	31,50
884537	32.5	32,50
884548	37	37,00
884558	45.5	45,50
884739	36.5	36,50
884740	38.5	38,50
884741	39	39,00
884743	41.5	41,50
884745	45	45,00
884747	46.5	46,50
884907	45	45,00
884908	46.5	46,50
884934	5.5	5,50
884935	6	6,00
884939	9.5	9,50
885047	33	33,00
885057	42	42,00
885059	45.5	45,50
885060	46	46,00
885198	45.5	45,50
885199	45.5	45,50
885345	39.5	39,50
885381	4	4,00
885383	6	6,00
885506	43	43,00
885507	46	46,00
885508	46	46,00
885510	48	48,00
885540	6.5	6,50
885541	8.5	8,50
885647	33.5	33,50
885648	34	34,00
885651	37.5	37,50
885654	45	45,00
885655	46	46,00
885657	47.5	47,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
885686	7.5	7,50
885724	13.5	13,50
885810	42.5	42,50
885811	45.5	45,50
885813	47	47,00
885841	2	2,00
885869	12.5	12,50
885965	34.5	34,50
885973	41.5	41,50
885974	42	42,00
885975	46.5	46,50
885976	47	47,00
885977	48	48,00
886003	4.5	4,50
886034	12	12,00
886128	35	35,00
886129	35.5	35,50
886140	47	47,00
886141	47.5	47,50
886184	11	11,00
886291	42.5	42,50
886293	46.5	46,50
886294	46.5	46,50
886296	46.5	46,50
886319	1	1,00
886321	1.5	1,50
886323	4	4,00
886324	5	5,00
886328	8.5	8,50
886451	39.5	39,50
886452	40.5	40,50
886454	41	41,00
886458	46.5	46,50
886484	4	4,00
886488	5.5	5,50
886535	18	18,00
886562	25	25,00
886598	32.5	32,50
886604	37	37,00
886606	39	39,00
886612	43	43,00
886613	45	45,00
886614	45.5	45,50
886617	47.5	47,50
886693	14.5	14,50
886735	25.5	25,50
886746	28.5	28,50
886782	40.5	40,50
886787	47	47,00
886809	1	1,00
886898	26	26,00
886934	42.5	42,50
886936	47.5	47,50
886964	5.5	5,50
886994	13	13,00
887062	32	32,00
887070	36	36,00
887073	38.5	38,50
887076	48	48,00
887106	9.5	9,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
887208	30.5	30,50
887222	40	40,00
887225	46.5	46,50
887294	14	14,00
887374	39.5	39,50
887376	41.5	41,50
887377	43.5	43,50
887509	39	39,00
887512	47.5	47,50
887601	18.5	18,50
887663	38.5	38,50
887664	40	40,00
887666	46	46,00
887739	16	16,00
887808	32.5	32,50
887970	43	43,00
887971	47	47,00
888000	4	4,00
888003	6.5	6,50
888117	41	41,00
888119	42.5	42,50
888121	46	46,00
888153	8.5	8,50
888206	19.5	19,50
888207	20	20,00
888238	27	27,00
888266	44	44,00
888289	5.5	5,50
888415	38	38,00
888441	2	2,00
888442	5.5	5,50
888462	11.5	11,50
888486	14.5	14,50
888496	17	17,00
888534	27	27,00
888544	31	31,00
888560	43	43,00
888584	1.5	1,50
888637	18.5	18,50
888687	39.5	39,50
888691	43	43,00
888692	44.5	44,50
888693	45	45,00
888780	17.5	17,50
888846	37.5	37,50
888876	9	9,00
888989	40.5	40,50
888990	41	41,00
889070	18	18,00
889079	20.5	20,50
889129	37	37,00
889133	46.5	46,50
889163	8	8,00
889259	34.5	34,50
889394	29.5	29,50
889411	42.5	42,50
889412	45	45,00
889543	32.5	32,50
889544	33	33,00
889552	45	45,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
889553	45.5	45,50
889554	46	46,00
889555	46	46,00
889556	47	47,00
889594	10.5	10,50
889660	25.5	25,50
889693	34	34,00
889699	39.5	39,50
889700	40	40,00
889703	48	48,00
889839	36	36,00
889843	39.5	39,50
889845	40	40,00
889846	40	40,00
889849	46.5	46,50
889874	2.5	2,50
889878	5.5	5,50
889887	10	10,00
889969	28	28,00
889983	33.5	33,50
889988	39	39,00
890030	11	11,00
890051	12.5	12,50
890104	23.5	23,50
890109	24.5	24,50
890135	33	33,00
890170	1	1,00
890173	5	5,00
890296	35.5	35,50
890300	41.5	41,50
890323	3.5	3,50
890325	6.5	6,50
890328	9	9,00
890336	11.5	11,50
890353	13.5	13,50
890392	23	23,00
890400	26	26,00
890423	35	35,00
890430	42.5	42,50
890431	44.5	44,50
890433	45.5	45,50
890475	12	12,00
890566	34	34,00
890575	43	43,00
890576	45.5	45,50
890598	3	3,00
890633	14	14,00
890708	40.5	40,50
890709	42	42,00
890776	14.5	14,50
890778	15	15,00
890841	40	40,00
890842	45	45,00
890843	47.5	47,50
890869	5.5	5,50
890870	6.5	6,50
890948	24	24,00
890965	29.5	29,50
890981	37.5	37,50
890986	46.5	46,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
891096	26.5	26,50
891111	30.5	30,50
891122	36.5	36,50
891124	42	42,00
891151	3	3,00
891234	23.5	23,50
891243	25	25,00
891277	40.5	40,50
891279	41	41,00
891282	45.5	45,50
891351	17	17,00
891397	27.5	27,50
891444	3.5	3,50
891534	32.5	32,50
891544	41	41,00
891547	43	43,00
891669	33.5	33,50
891681	42.5	42,50
891702	1	1,00
891709	4	4,00
891797	29	29,00
891804	32	32,00
891809	40	40,00
891810	41.5	41,50
891814	45	45,00
891815	46.5	46,50
891835	1	1,00
891841	5.5	5,50
891930	28.5	28,50
891940	31.5	31,50
892080	35	35,00
892082	44.5	44,50
892164	24	24,00
892176	26	26,00
892201	33	33,00
892209	37.5	37,50
892211	39	39,00
892212	39.5	39,50
892213	42	42,00
892233	1.5	1,50
892234	2.5	2,50
892236	3.5	3,50
892238	4.5	4,50
892243	9.5	9,50
892288	18.5	18,50
892328	26.5	26,50
892356	42.5	42,50
892383	10	10,00
892496	43	43,00
892497	45	45,00
892517	1	1,00
892524	5.5	5,50
892550	13	13,00
892589	23.5	23,50
892624	36.5	36,50
892625	37	37,00
892630	42.5	42,50
892631	42.5	42,50
892654	2.5	2,50
892741	25	25,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
892776	43.5	43,50
892777	44.5	44,50
892778	45	45,00
892837	12.5	12,50
892885	24	24,00
892912	44.5	44,50
893007	21.5	21,50
893036	27.5	27,50
893059	41.5	41,50
893060	43	43,00
893061	43.5	43,50
893204	43.5	43,50
893223	1	1,00
893230	4.5	4,50
893334	33.5	33,50
893339	41	41,00
893340	43.5	43,50
893342	43.5	43,50
893343	45.5	45,50
893344	46.5	46,50
893376	5	5,00
893377	5.5	5,50
893378	9.5	9,50
893487	41.5	41,50
893488	42	42,00
893489	43	43,00
893570	21.5	21,50
893606	31	31,00
893612	34	34,00
893614	34.5	34,50
893619	44	44,00
893620	44	44,00
893622	47	47,00
893764	30	30,00
893769	32.5	32,50
893774	36	36,00
893805	9	9,00
893920	30.5	30,50
893936	37	37,00
893940	40	40,00
893942	44.5	44,50
894047	27	27,00
894073	44.5	44,50
894075	46.5	46,50
894096	1	1,00
894100	6.5	6,50
894211	33	33,00
894219	43.5	43,50
894220	44	44,00
894221	45.5	45,50
894222	46	46,00
894276	14.5	14,50
894342	41	41,00
894429	21	21,00
894455	26	26,00
894477	32	32,00
894486	35.5	35,50
894491	43.5	43,50
894492	44	44,00
894493	45	45,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
894494	45	45,00
894495	45.5	45,50
894496	46	46,00
894517	2.5	2,50
894619	28.5	28,50
894627	31.5	31,50
894636	39.5	39,50
894639	43.5	43,50
894640	45	45,00
894668	4.5	4,50
894670	6.5	6,50
894791	38	38,00
894793	39	39,00
894816	2	2,00
894820	5	5,00
894823	8	8,00
894929	37.5	37,50
894931	42	42,00
894965	1.5	1,50
894970	6	6,00
894973	7.5	7,50
894975	8.5	8,50
895064	29	29,00
895077	36.5	36,50
895079	41.5	41,50
895081	43.5	43,50
895082	44	44,00
895083	46	46,00
895117	5	5,00
895118	5.5	5,50
895124	9	9,00
895221	35	35,00
895340	32.5	32,50
895346	45	45,00
895347	45	45,00
895348	45.5	45,50
895349	46.5	46,50
895370	1	1,00
895381	10	10,00
895520	6	6,00
895601	26	26,00
895624	37	37,00
895628	40.5	40,50
895660	9.5	9,50
895722	22.5	22,50
895726	23	23,00
895746	28	28,00
895767	41.5	41,50
895768	42.5	42,50
895769	45.5	45,50
895869	24	24,00
895891	29	29,00
895903	34.5	34,50
895913	43	43,00
895915	47.5	47,50
895934	6.5	6,50
896018	26.5	26,50
896042	34	34,00
896046	38	38,00
896050	45	45,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
896164	27	27,00
896207	1	1,00
896210	1.5	1,50
896289	23.5	23,50
896330	36.5	36,50
896334	42.5	42,50
896335	43	43,00
896336	44.5	44,50
896338	47	47,00
896359	1.5	1,50
896369	8	8,00
896447	25	25,00
896470	32	32,00
896483	43	43,00
896484	44.5	44,50
896566	22	22,00
896617	41	41,00
896618	42.5	42,50
896619	44.5	44,50
896620	46.5	46,50
896639	1.5	1,50
896715	23	23,00
896734	27.5	27,50
896752	40	40,00
896753	42	42,00
896780	10	10,00
896857	26	26,00
896871	29.5	29,50
896878	32	32,00
896887	38.5	38,50
896915	3	3,00
897044	39.5	39,50
897046	42	42,00
897048	44	44,00
897049	45	45,00
897050	45.5	45,50
897052	46	46,00
897152	22.5	22,50
897158	23.5	23,50
897159	24.5	24,50
897178	30	30,00
897196	45.5	45,50
897220	1.5	1,50
897289	24	24,00
897313	28.5	28,50
897317	30	30,00
897318	30.5	30,50
897320	31	31,00
897332	41.5	41,50
897365	6	6,00
897468	32.5	32,50
897476	42	42,00
897495	1	1,00
897504	7	7,00
897587	25.5	25,50
897605	30.5	30,50
897623	40.5	40,50
897631	43.5	43,50
897632	45	45,00
897652	1	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
897656	1.5	1,50
897657	2.5	2,50
897660	5.5	5,50
897725	23.5	23,50
897727	23.5	23,50
897731	25	25,00
897738	27	27,00
897747	29	29,00
897762	35	35,00
897770	41.5	41,50
897771	42	42,00
897775	44	44,00
897801	4.5	4,50
897885	26.5	26,50
897897	30.5	30,50
897899	31	31,00
897900	31.5	31,50
897904	33	33,00
897916	44	44,00
898023	31	31,00
898027	34	34,00
898028	34.5	34,50
898037	42.5	42,50
898038	44	44,00
898039	44.5	44,50
898040	45	45,00
898063	2.5	2,50
898067	6	6,00
898140	27	27,00
898144	28	28,00
898153	33	33,00
898161	43	43,00
898191	3	3,00
898197	10	10,00
898294	32.5	32,50
898303	41.5	41,50
898304	42	42,00
898305	45	45,00
898406	24	24,00
898422	27.5	27,50
898427	30	30,00
898428	31.5	31,50
898434	33	33,00
898438	33.5	33,50
898440	34	34,00
898444	41	41,00
898446	42.5	42,50
898549	23	23,00
898560	24	24,00
898589	32	32,00
898597	41.5	41,50
898598	45.5	45,50
898624	1.5	1,50
898626	4.5	4,50
898628	7.5	7,50
898656	15.5	15,50
898731	28	28,00
898751	41	41,00
898753	41.5	41,50
898754	44.5	44,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
898755	44.5	44,50
898784	1.5	1,50
898790	8	8,00
898889	28.5	28,50
898901	33.5	33,50
898907	36.5	36,50
898913	42.5	42,50
898938	2	2,00
899031	29	29,00
899040	33	33,00
899041	33.5	33,50
899046	41	41,00
899049	42	42,00
899069	1.5	1,50
899138	24.5	24,50
899172	40.5	40,50
899173	41.5	41,50
899284	25	25,00
899308	29.5	29,50
899317	33	33,00
899319	33.5	33,50
899322	34	34,00
899323	34.5	34,50
899325	35	35,00
899332	44	44,00
899355	1	1,00
899362	4.5	4,50
899440	25.5	25,50
899478	34	34,00
899492	42.5	42,50
899515	1	1,00
899518	2.5	2,50
899524	6	6,00
899527	10	10,00
899528	10.5	10,50
899626	31	31,00
899643	40	40,00
899644	41.5	41,50
899645	42	42,00
899758	26	26,00
899779	30.5	30,50
899783	31.5	31,50
899786	32	32,00
899792	34.5	34,50
899800	42.5	42,50
899801	43.5	43,50
899832	1.5	1,50
899921	27	27,00
899941	32.5	32,50
899943	35	35,00
899950	41	41,00
899970	1	1,00
899971	1.5	1,50
899977	7	7,00
900053	26.5	26,50
900075	31	31,00
900081	34	34,00
900086	39.5	39,50
900087	41.5	41,50
900088	44.5	44,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
900089	45	45,00
900225	27.5	27,50
900240	31.5	31,50
900248	35	35,00
900251	36	36,00
900252	39	39,00
900255	43	43,00
900354	24	24,00
900389	30.5	30,50
900396	35.5	35,50
900397	35.5	35,50
900400	43.5	43,50
900432	5	5,00
900534	28	28,00
900542	29	29,00
900549	31	31,00
900555	32	32,00
900558	34	34,00
900568	42.5	42,50
900569	44	44,00
900682	28.5	28,50
900698	35	35,00
900700	36.5	36,50
900702	39	39,00
900709	46	46,00
900735	5	5,00
900832	29.5	29,50
900846	34.5	34,50
900847	35	35,00
900850	36	36,00
900853	40	40,00
900858	42	42,00
900860	43	43,00
900862	45.5	45,50
900990	30	30,00
901004	33	33,00
901006	34.5	34,50
901008	36.5	36,50
901009	36.5	36,50
901010	38	38,00
901013	41.5	41,50
901015	42.5	42,50
901016	43	43,00
901043	7	7,00
901146	30.5	30,50
901153	31.5	31,50
901155	32	32,00
901157	32.5	32,50
901159	34	34,00
901162	36	36,00
901164	38.5	38,50
901166	41.5	41,50
901170	44	44,00
901194	3	3,00
901315	45	45,00
901316	45.5	45,50
901336	1	1,00
901337	1.5	1,50
901445	30	30,00
901453	33.5	33,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
901457	34.5	34,50
901460	36.5	36,50
901463	41	41,00
901464	41.5	41,50
901469	43.5	43,50
901558	24	24,00
901594	31	31,00
901596	31.5	31,50
901605	35	35,00
901609	36.5	36,50
901613	39.5	39,50
901616	41	41,00
901645	8	8,00
901753	31	31,00
901756	32	32,00
901761	34.5	34,50
901766	36.5	36,50
901772	42	42,00
901796	3	3,00
901870	23.5	23,50
901915	35.5	35,50
901921	40	40,00
901927	45	45,00
901951	1.5	1,50
902078	36	36,00
902079	36.5	36,50
902104	5.5	5,50
902214	32.5	32,50
902220	36.5	36,50
902224	38	38,00
902229	41.5	41,50
902252	3	3,00
902364	32	32,00
902366	32.5	32,50
902368	33.5	33,50
902372	35	35,00
902374	37	37,00
902375	37.5	37,50
902377	37.5	37,50
902381	43.5	43,50
902405	5.5	5,50
902512	33	33,00
902513	33.5	33,50
902521	44.5	44,50
902545	1.5	1,50
902547	3	3,00
902549	4.5	4,50
902653	34	34,00
902654	37	37,00
902764	34	34,00
902767	35	35,00
902768	37	37,00
902770	37.5	37,50
902896	30.5	30,50
902905	34.5	34,50
902909	38	38,00
902915	44	44,00
903055	36.5	36,50
903061	38	38,00
903065	42	42,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
903066	42	42,00
903067	43	43,00
903068	44	44,00
903208	35	35,00
903210	37	37,00
903214	37.5	37,50
903216	38	38,00
903220	43	43,00
903343	27.5	27,50
903346	28	28,00
903366	37.5	37,50
903367	37.5	37,50
903374	40	40,00
903375	40.5	40,50
903376	42	42,00
903404	5.5	5,50
903407	9.5	9,50
903510	35.5	35,50
903511	36	36,00
903513	36.5	36,50
903514	37	37,00
903516	37.5	37,50
903519	38.5	38,50
903530	43.5	43,50
903552	1.5	1,50
903662	38	38,00
903663	38	38,00
903670	40.5	40,50
903672	42.5	42,50
903695	2	2,00
903801	38.5	38,50
903808	41	41,00
903809	41.5	41,50
903810	42.5	42,50
903901	24	24,00
903906	25	25,00
903939	36.5	36,50
903940	37	37,00
903944	38.5	38,50
903976	8	8,00
903979	10	10,00
904045	24.5	24,50
904069	33	33,00
904076	38	38,00
904081	39.5	39,50
904085	43	43,00
904104	1	1,00
904181	23	23,00
904183	23.5	23,50
904210	30	30,00
904220	37.5	37,50
904224	40	40,00
904225	40.5	40,50
904228	41.5	41,50
904230	43	43,00
904248	2	2,00
904251	5	5,00
904252	5	5,00
904338	26.5	26,50
904361	37.5	37,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
904362	38	38,00
904367	39	39,00
904368	39.5	39,50
904371	41	41,00
904374	43	43,00
904391	2	2,00
904392	3.5	3,50
904504	39.5	39,50
904507	40	40,00
904508	40	40,00
904509	41	41,00
904510	41	41,00
904511	42	42,00
904610	22.5	22,50
904639	29	29,00
904642	29.5	29,50
904646	31.5	31,50
904651	37.5	37,50
904652	38	38,00
904654	38.5	38,50
904656	39	39,00
904657	39	39,00
904658	39	39,00
904659	39.5	39,50
904666	41.5	41,50
904691	1.5	1,50
904818	38.5	38,50
904820	39	39,00
904824	40	40,00
904825	40.5	40,50
904828	41	41,00
904829	41.5	41,50
904853	1	1,00
904854	1.5	1,50
904857	5.5	5,50
904986	37	37,00
904989	38	38,00
904990	38.5	38,50
905001	42	42,00
905002	44	44,00
905027	5	5,00
905124	28.5	28,50
905134	31	31,00
905138	36.5	36,50
905139	37	37,00
905142	38.5	38,50
905143	39	39,00
905145	39.5	39,50
905146	39.5	39,50
905151	41.5	41,50
905152	42	42,00
905154	43.5	43,50
905178	8	8,00
905291	42	42,00
905316	7	7,00
905317	7.5	7,50
905423	30.5	30,50
905432	39	39,00
905436	40	40,00
905437	40	40,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
905443	42	42,00
905444	42.5	42,50
905445	42.5	42,50
905449	43.5	43,50
905474	6.5	6,50
905593	40	40,00
905594	42.5	42,50
905626	8	8,00
905725	36.5	36,50
905729	40.5	40,50
905730	41	41,00
905731	41	41,00
905732	41.5	41,50
905734	43	43,00
905765	8	8,00
905766	8.5	8,50
905893	33	33,00
905895	36	36,00
905899	39.5	39,50
905901	40	40,00
905907	44.5	44,50
906042	33.5	33,50
906047	40	40,00
906049	40.5	40,50
906051	42	42,00
906090	11	11,00
906197	36	36,00
906201	40.5	40,50
906237	6.5	6,50
906349	36.5	36,50
906351	37.5	37,50
906356	41	41,00
906361	44.5	44,50
906382	3.5	3,50
906495	31.5	31,50
906500	38.5	38,50
906503	41	41,00
906504	41	41,00
906505	41.5	41,50
906506	41.5	41,50
906507	42	42,00
906531	1.5	1,50
906533	2	2,00
906538	6.5	6,50
906649	34	34,00
906651	37	37,00
906652	38	38,00
906654	39	39,00
906656	41	41,00
906659	41.5	41,50
906661	42	42,00
906665	45	45,00
906700	8	8,00
906807	43.5	43,50
906810	45	45,00
906847	8	8,00
906961	39	39,00
906964	41.5	41,50
906965	41.5	41,50
906994	2	2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
906995	3.5	3,50
906996	5	5,00
907100	29	29,00
907111	39.5	39,50
907112	40.5	40,50
907115	46.5	46,50
907260	34.5	34,50
907263	37	37,00
907269	42.5	42,50
907270	46.5	46,50
907412	37	37,00
907416	38	38,00
907419	39.5	39,50
907420	40	40,00
907422	42	42,00
907423	43.5	43,50
907424	44	44,00
907426	45.5	45,50
907574	42	42,00
907575	44.5	44,50
907576	45.5	45,50
907718	40	40,00
907719	40.5	40,50
907725	46	46,00
907752	6.5	6,50
907859	42	42,00
907862	43	43,00
907863	43.5	43,50
907864	46.5	46,50
907999	36	36,00
908004	38.5	38,50
908006	39.5	39,50
908007	40.5	40,50
908008	41	41,00
908009	42	42,00
908010	42.5	42,50
908016	45.5	45,50
908172	41	41,00
908175	43	43,00
908176	43	43,00
908211	1.5	1,50
908215	8.5	8,50
908217	10.5	10,50
908265	19.5	19,50
908268	20	20,00
908321	37	37,00
908323	38.5	38,50
908324	39	39,00
908328	42.5	42,50
908330	45	45,00
908332	47	47,00
908362	3.5	3,50
908473	36	36,00
908474	36.5	36,50
908476	37	37,00
908479	38	38,00
908484	40.5	40,50
908514	3.5	3,50
908520	11	11,00
908623	37.5	37,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
908624	38	38,00
908626	40.5	40,50
908627	41.5	41,50
908630	43.5	43,50
908705	19	19,00
908759	37.5	37,50
908760	37.5	37,50
908761	39	39,00
908762	41.5	41,50
908763	43.5	43,50
908791	1.5	1,50
908796	5.5	5,50
908908	36.5	36,50
908909	37	37,00
908911	37.5	37,50
908912	38	38,00
908914	38.5	38,50
908916	43.5	43,50
908938	1.5	1,50
909042	36	36,00
909045	38	38,00
909046	38.5	38,50
909047	39.5	39,50
909050	40.5	40,50
909052	43.5	43,50
909053	46.5	46,50
909073	1	1,00
909171	32	32,00
909175	35	35,00
909177	38	38,00
909178	39	39,00
909182	44.5	44,50
909183	45	45,00
909184	45.5	45,50
909229	15	15,00
909292	27	27,00
909306	31.5	31,50
909314	35.5	35,50
909318	39	39,00
909320	42.5	42,50
909321	43	43,00
909345	5	5,00
909491	1.5	1,50
909492	3	3,00
909508	12.5	12,50
909569	25.5	25,50
909592	31	31,00
909602	38.5	38,50
909603	39	39,00
909721	30	30,00
909724	30.5	30,50
909733	38.5	38,50
909737	45	45,00
909764	8.5	8,50
909839	27.5	27,50
909841	28	28,00
909856	32.5	32,50
909858	33	33,00
909862	36	36,00
909864	38.5	38,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
909867	39.5	39,50
909868	40	40,00
909869	40.5	40,50
909870	44	44,00
909871	45	45,00
909978	26.5	26,50
910011	37.5	37,50
910012	38	38,00
910013	38.5	38,50
910015	39.5	39,50
910016	39.5	39,50
910018	40	40,00
910020	40.5	40,50
910021	41	41,00
910022	42.5	42,50
910024	47	47,00
910046	1.5	1,50
910048	3.5	3,50
910130	26	26,00
910150	29.5	29,50
910162	36.5	36,50
910165	39	39,00
910168	41.5	41,50
910169	42	42,00
910191	2.5	2,50
910195	5.5	5,50
910237	18	18,00
910294	34	34,00
910300	39	39,00
910306	46	46,00
910307	47.5	47,50
910333	5.5	5,50
910391	22.5	22,50
910438	36	36,00
910439	37	37,00
910440	38.5	38,50
910441	39	39,00
910445	41	41,00
910446	42.5	42,50
910447	44.5	44,50
910569	28.5	28,50
910586	36	36,00
910588	37.5	37,50
910589	37.5	37,50
910590	39.5	39,50
910734	33.5	33,50
910744	43.5	43,50
910745	44	44,00
910761	1	1,00
910763	1.5	1,50
910764	2.5	2,50
910900	40	40,00
910902	40.5	40,50
910904	42	42,00
910906	44	44,00
910907	44	44,00
910909	45.5	45,50
910933	3.5	3,50
911056	37	37,00
911057	39.5	39,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
911060	41	41,00
911062	43	43,00
911090	9.5	9,50
911105	13	13,00
911196	29	29,00
911216	40	40,00
911217	40	40,00
911220	43.5	43,50
911221	46.5	46,50
911250	6.5	6,50
911261	12.5	12,50
911269	13.5	13,50
911369	37.5	37,50
911372	39.5	39,50
911373	40	40,00
911374	41.5	41,50
911375	42.5	42,50
911376	43	43,00
911377	45.5	45,50
911408	5.5	5,50
911514	32	32,00
911519	37	37,00
911522	41	41,00
911525	45.5	45,50
911527	47	47,00
911553	1.5	1,50
911575	12	12,00
911675	44.5	44,50
911676	47	47,00
911697	1.5	1,50
911703	5.5	5,50
911808	29.5	29,50
911816	35.5	35,50
911817	38	38,00
911821	44	44,00
911822	44.5	44,50
911854	4.5	4,50
911857	10	10,00
911947	37	37,00
911948	38.5	38,50
911951	40.5	40,50
911978	8	8,00
911979	8.5	8,50
912088	36.5	36,50
912090	39	39,00
912095	46.5	46,50
912116	2	2,00
912117	2.5	2,50
912118	3.5	3,50
912119	4	4,00
912226	38.5	38,50
912228	40	40,00
912231	41.5	41,50
912232	42	42,00
912234	46.5	46,50
912263	4	4,00
912354	32.5	32,50
912360	41	41,00
912387	5	5,00
912414	15	15,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
912481	42.5	42,50
912502	4	4,00
912529	14.5	14,50
912596	36.5	36,50
912597	38	38,00
912602	44.5	44,50
912621	1.5	1,50
912623	3.5	3,50
912651	14	14,00
912733	33.5	33,50
912739	38.5	38,50
912740	40.5	40,50
912742	42	42,00
912743	45.5	45,50
912744	46	46,00
912765	1	1,00
912875	46	46,00
912900	2.5	2,50
913036	1	1,00
913038	2.5	2,50
913041	5	5,00
913133	36	36,00
913135	38	38,00
913136	38.5	38,50
913138	41	41,00
913141	43	43,00
913162	2	2,00
913165	4	4,00
913167	4.5	4,50
913170	10.5	10,50
913218	17.5	17,50
913259	31.5	31,50
913266	35.5	35,50
913271	38	38,00
913272	39	39,00
913273	40	40,00
913274	41.5	41,50
913275	44.5	44,50
913276	45	45,00
913300	6.5	6,50
913301	7	7,00
913402	36	36,00
913405	42	42,00
913407	45.5	45,50
913528	32	32,00
913678	40	40,00
913679	40.5	40,50
913680	41.5	41,50
913682	45	45,00
913703	4	4,00
913805	39	39,00
913806	39.5	39,50
913824	2	2,00
913830	7.5	7,50
913923	37.5	37,50
913925	39.5	39,50
913927	46.5	46,50
913942	1.5	1,50
913948	11	11,00
914024	26	26,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
914030	30	30,00
914048	45.5	45,50
914146	34.5	34,50
914148	35.5	35,50
914149	36	36,00
914150	37	37,00
914152	38.5	38,50
914165	1	1,00
914269	39.5	39,50
914272	42	42,00
914273	46	46,00
914288	6	6,00
914395	37.5	37,50
914397	39.5	39,50
914398	41	41,00
914399	41.5	41,50
914415	1.5	1,50
914464	18	18,00
914510	39	39,00
914511	40	40,00
914532	2.5	2,50
914545	12	12,00
914622	34	34,00
914628	38	38,00
914631	39.5	39,50
914652	1.5	1,50
914656	4	4,00
914658	8.5	8,50
914717	25.5	25,50
914740	35	35,00
914743	37.5	37,50
914744	38	38,00
914763	1	1,00
914769	6	6,00
914770	8	8,00
914853	35.5	35,50
914856	36.5	36,50
914857	37	37,00
914858	38	38,00
914859	45.5	45,50
914860	46	46,00
914883	6	6,00
914961	28	28,00
914972	34	34,00
914975	36	36,00
914976	36.5	36,50
914977	37	37,00
914978	37.5	37,50
914980	40.5	40,50
915087	27.5	27,50
915097	34.5	34,50
915098	35	35,00
915103	37.5	37,50
915104	38.5	38,50
915106	40.5	40,50
915107	46	46,00
915133	5.5	5,50
915134	6.5	6,50
915229	38	38,00
915232	41.5	41,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
915233	47	47,00
915234	48	48,00
915354	36	36,00
915357	43.5	43,50
915358	44	44,00
915375	1.5	1,50
915459	26.5	26,50
915473	32.5	32,50
915475	33	33,00
915476	33.5	33,50
915483	40	40,00
915485	41	41,00
915486	44.5	44,50
915487	45.5	45,50
915488	45.5	45,50
915516	10	10,00
915601	31	31,00
915607	41	41,00
915608	42	42,00
915609	45.5	45,50
915637	6.5	6,50
915723	31.5	31,50
915731	35.5	35,50
915733	39	39,00
915734	40	40,00
915737	42.5	42,50
915862	38	38,00
915863	39	39,00
915864	39.5	39,50
915866	39.5	39,50
915889	1.5	1,50
915890	4.5	4,50
915892	6	6,00
915938	17	17,00
915988	37.5	37,50
915991	40.5	40,50
915993	43	43,00
915994	47.5	47,50
916014	1	1,00
916068	18.5	18,50
916112	37	37,00
916113	38	38,00
916116	47.5	47,50
916137	1	1,00
916223	36.5	36,50
916224	37	37,00
916225	38.5	38,50
916227	45	45,00
916250	3.5	3,50
916327	35	35,00
916329	35.5	35,50
916333	38.5	38,50
916334	39	39,00
916336	41	41,00
916338	43.5	43,50
916339	46	46,00
916360	2	2,00
916454	36.5	36,50
916455	37	37,00
916457	40.5	40,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
916458	41.5	41,50
916460	44	44,00
916462	47	47,00
916463	48.5	48,50
916464	49	49,00
916491	9	9,00
916582	39	39,00
916584	39.5	39,50
916585	40	40,00
916587	46.5	46,50
916625	12	12,00
916694	46	46,00
916695	46.5	46,50
916719	1	1,00
916722	1.5	1,50
916726	2	2,00
916742	11	11,00
916778	15	15,00
916780	15.5	15,50
916826	38	38,00
916829	44	44,00
916832	49.5	49,50
916857	4.5	4,50
916881	12.5	12,50
916934	26	26,00
916949	42.5	42,50
916950	43	43,00
916953	50	50,00
916976	3	3,00
917067	34	34,00
917072	35.5	35,50
917073	39.5	39,50
917075	45.5	45,50
917189	50.5	50,50
917208	1.5	1,50
917216	6.5	6,50
917285	24.5	24,50
917306	38.5	38,50
917307	42.5	42,50
917339	6.5	6,50
917344	10.5	10,50
917436	43.5	43,50
917437	46	46,00
917438	47.5	47,50
917457	1.5	1,50
917463	6.5	6,50
917558	37.5	37,50
917562	42	42,00
917586	2	2,00
917589	3	3,00
917613	12	12,00
917643	16.5	16,50
917693	36.5	36,50
917694	38	38,00
917696	40.5	40,50
917698	44.5	44,50
917731	6.5	6,50
917732	8.5	8,50
917757	13	13,00
917773	15	15,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
917787	21.5	21,50
917831	38.5	38,50
917832	40	40,00
917834	40.5	40,50
917836	42	42,00
917837	45	45,00
917838	47	47,00
917839	47.5	47,50
917865	1.5	1,50
917869	2.5	2,50
917877	7	7,00
917880	9.5	9,50
917923	16	16,00
917980	36	36,00
917981	36.5	36,50
917982	37	37,00
917984	41	41,00
917985	41.5	41,50
918016	5.5	5,50
918018	6.5	6,50
918119	36	36,00
918121	37.5	37,50
918122	38	38,00
918153	6.5	6,50
918182	13.5	13,50
918189	14	14,00
918247	37.5	37,50
918248	38.5	38,50
918249	39.5	39,50
918250	46	46,00
918251	47	47,00
918252	49.5	49,50
918317	14.5	14,50
918367	35.5	35,50
918369	41.5	41,50
918396	3.5	3,50
918480	30	30,00
918512	4	4,00
918513	4.5	4,50
918601	32	32,00
918607	37	37,00
918609	39	39,00
918610	40	40,00
918695	22.5	22,50
918722	41	41,00
918724	46	46,00
918725	49	49,00
918726	49.5	49,50
918747	1.5	1,50
918757	7	7,00
918784	13.5	13,50
918855	45.5	45,50
918884	9	9,00
918975	35.5	35,50
918979	41	41,00
918980	41.5	41,50
918981	42	42,00
918982	51	51,00
919002	2	2,00
919044	14	14,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
919106	44.5	44,50
919107	45	45,00
919257	1.5	1,50
919372	38.5	38,50
919373	39	39,00
919374	40	40,00
919400	5.5	5,50
919404	8	8,00
919437	14.5	14,50
919458	21	21,00
919460	21.5	21,50
919461	22	22,00
919493	37	37,00
919494	38	38,00
919515	2	2,00
919519	5.5	5,50
919534	12	12,00
919558	15.5	15,50
919606	31	31,00
919614	40.5	40,50
919616	47.5	47,50
919617	51.5	51,50
919647	11	11,00
919692	20	20,00
919737	43.5	43,50
919738	46.5	46,50
919758	2.5	2,50
919805	16.5	16,50
919849	31.5	31,50
919858	43	43,00
919860	48	48,00
919892	11.5	11,50
919980	32	32,00
919982	35.5	35,50
919985	50.5	50,50
920012	2.5	2,50
920015	4.5	4,50
920024	9	9,00
920071	16	16,00
920074	17	17,00
920127	38	38,00
920128	38	38,00
920129	38.5	38,50
920130	39	39,00
920131	47	47,00
920161	4	4,00
920219	18	18,00
920228	20.5	20,50
920261	35	35,00
920263	37	37,00
920264	40	40,00
920265	40	40,00
920266	50.5	50,50
920267	51	51,00
920294	5	5,00
920390	36	36,00
920391	36.5	36,50
920393	39.5	39,50
920395	42	42,00
920399	52	52,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
920421	1.5	1,50
920430	5.5	5,50
920435	8.5	8,50
920526	35.5	35,50
920529	38.5	38,50
920530	40	40,00
920531	44	44,00
920532	44.5	44,50
920533	51	51,00
920561	6	6,00
920565	7	7,00
920566	7.5	7,50
920614	18.5	18,50
920616	19.5	19,50
920658	34	34,00
920659	34.5	34,50
920687	2	2,00
920689	3	3,00
920707	11	11,00
920775	26.5	26,50
920782	31	31,00
920785	34	34,00
920787	35	35,00
920788	36	36,00
920861	19	19,00
920887	24.5	24,50
920892	31	31,00
920896	36.5	36,50
920898	39.5	39,50
920919	1.5	1,50
920931	9	9,00
920947	13	13,00
920985	22	22,00
921019	41	41,00
921020	42.5	42,50
921021	43	43,00
921022	44.5	44,50
921023	45.5	45,50
921047	2.5	2,50
921048	4	4,00
921053	6.5	6,50
921078	13.5	13,50
921111	21	21,00
921135	31.5	31,50
921137	32	32,00
921139	36.5	36,50
921140	40.5	40,50
921141	43.5	43,50
921142	50	50,00
921171	3	3,00
921206	14.5	14,50
921212	15.5	15,50
921257	39	39,00
921258	49	49,00
921259	49.5	49,50
921260	51.5	51,50
921325	15	15,00
921331	16	16,00
921338	17	17,00
921387	41.5	41,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
921388	48	48,00
921389	48.5	48,50
921415	3	3,00
921478	21.5	21,50
921499	39	39,00
921521	4	4,00
921526	10.5	10,50
921570	16.5	16,50
921609	38.5	38,50
921643	8	8,00
921647	9.5	9,50
921711	20.5	20,50
921727	23	23,00
921732	25.5	25,50
921735	27.5	27,50
921741	32	32,00
921745	42	42,00
921765	4.5	4,50
921857	25	25,00
921867	31.5	31,50
921870	32.5	32,50
921871	33	33,00
921873	42	42,00
921874	43.5	43,50
921901	4.5	4,50
921903	5.5	5,50
922004	31.5	31,50
922008	37	37,00
922009	37.5	37,50
922010	40.5	40,50
922029	3	3,00
922030	4.5	4,50
922062	13.5	13,50
922090	17.5	17,50
922136	38	38,00
922137	40.5	40,50
922138	41	41,00
922158	4.5	4,50
922161	5.5	5,50
922181	12.5	12,50
922212	18	18,00
922218	19.5	19,50
922221	20	20,00
922250	34	34,00
922251	34.5	34,50
922252	35	35,00
922253	36	36,00
922296	11	11,00
922381	31	31,00
922384	35.5	35,50
922386	37.5	37,50
922388	38.5	38,50
922389	39.5	39,50
922390	41	41,00
922391	46	46,00
922411	1.5	1,50
922412	1.5	1,50
922426	7	7,00
922448	13	13,00
922485	19	19,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
922495	20.5	20,50
922518	32	32,00
922521	34	34,00
922522	36	36,00
922523	36.5	36,50
922525	38	38,00
922527	41	41,00
922559	3	3,00
922563	5.5	5,50
922637	21	21,00
922656	31	31,00
922657	33	33,00
922661	35.5	35,50
922665	45	45,00
922666	45.5	45,50
922667	46.5	46,50
922668	47	47,00
922669	47.5	47,50
922670	48	48,00
922756	18.5	18,50
922791	33	33,00
922797	37	37,00
922800	39.5	39,50
922801	40.5	40,50
922802	41.5	41,50
922833	4.5	4,50
922851	12	12,00
922869	13.5	13,50
922912	20	20,00
922930	33	33,00
922938	50	50,00
922939	51.5	51,50
922974	6.5	6,50
923051	19.5	19,50
923056	20.5	20,50
923079	31.5	31,50
923081	32	32,00
923088	41.5	41,50
923089	44	44,00
923091	50	50,00
923117	5	5,00
923149	14	14,00
923193	22	22,00
923195	23	23,00
923204	30.5	30,50
923210	36.5	36,50
923213	40	40,00
923238	2.5	2,50
923240	3.5	3,50
923276	14.5	14,50
923328	30.5	30,50
923331	32.5	32,50
923338	40.5	40,50
923361	6	6,00
923434	21	21,00
923462	42.5	42,50
923463	43	43,00
923477	1	1,00
923536	15	15,00
923541	15.5	15,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
923576	25	25,00
923579	30	30,00
923580	30.5	30,50
923592	43.5	43,50
923606	1	1,00
923614	7.5	7,50
923664	16	16,00
923705	25.5	25,50
923711	31	31,00
923826	28	28,00
923830	32.5	32,50
923837	38	38,00
923838	39	39,00
923839	39.5	39,50
923841	47.5	47,50
923956	30	30,00
923959	32	32,00
923966	37.5	37,50
923968	46	46,00
923969	48	48,00
924046	18.5	18,50
924048	19	19,00
924061	22	22,00
924072	33	33,00
924075	35	35,00
924077	38.5	38,50
924078	45.5	45,50
924101	6	6,00
924102	7	7,00
924166	21.5	21,50
924181	34	34,00
924186	40.5	40,50
924187	49.5	49,50
924294	24.5	24,50
924298	29.5	29,50
924301	30.5	30,50
924310	33.5	33,50
924314	44	44,00
924315	44.5	44,50
924345	6	6,00
924355	9.5	9,50
924422	26.5	26,50
924423	27	27,00
924426	31	31,00
924433	40.5	40,50
924460	1.5	1,50
924548	23.5	23,50
924551	30	30,00
924556	31.5	31,50
924560	32	32,00
924563	41	41,00
924564	48	48,00
924595	6	6,00
924641	16.5	16,50
924646	17	17,00
924670	25.5	25,50
924671	27.5	27,50
924673	29	29,00
924674	31	31,00
924685	40	40,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
924686	42	42,00
924687	48.5	48,50
924688	49	49,00
924719	4	4,00
924735	13	13,00
924780	19.5	19,50
924786	21	21,00
924795	28	28,00
924796	28.5	28,50
924799	31	31,00
924806	34.5	34,50
924807	34.5	34,50
924808	35.5	35,50
924810	40	40,00
924813	49.5	49,50
924815	50.5	50,50
924816	51	51,00
924902	20	20,00
924906	20.5	20,50
924917	29	29,00
924918	29.5	29,50
924923	32.5	32,50
924925	32.5	32,50
924928	36	36,00
924929	47	47,00
924930	47.5	47,50
924954	1.5	1,50
924956	3	3,00
924960	7	7,00
925003	17.5	17,50
925022	24	24,00
925029	29	29,00
925031	30	30,00
925038	32.5	32,50
925039	33	33,00
925068	6	6,00
925070	7	7,00
925130	18	18,00
925165	29	29,00
925175	34	34,00
925176	35	35,00
925177	35.5	35,50
925179	38.5	38,50
925180	39.5	39,50
925208	2	2,00
925210	4.5	4,50
925221	11	11,00
925301	21.5	21,50
925311	25	25,00
925313	27	27,00
925316	29	29,00
925323	33.5	33,50
925326	37.5	37,50
925354	1.5	1,50
925355	3	3,00
925367	10.5	10,50
925434	22	22,00
925439	23	23,00
925447	29.5	29,50
925448	30	30,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
925453	33.5	33,50
925491	7.5	7,50
925571	25.5	25,50
925586	35	35,00
925588	37	37,00
925592	51.5	51,50
925624	6.5	6,50
925668	16	16,00
925682	18.5	18,50
925708	26	26,00
925709	28	28,00
925726	38	38,00
925756	1.5	1,50
925760	3.5	3,50
925763	6.5	6,50
925849	42.5	42,50
925850	52	52,00
925874	3	3,00
925887	12	12,00
925960	36.5	36,50
926010	10	10,00
926079	29.5	29,50
926087	33.5	33,50
926088	34	34,00
926090	36.5	36,50
926093	41.5	41,50
926116	2.5	2,50
926198	26.5	26,50
926210	43	43,00
926233	3.5	3,50
926236	7	7,00
926300	20.5	20,50
926311	28	28,00
926316	32	32,00
926319	38.5	38,50
926373	14.5	14,50
926422	35	35,00
926423	39	39,00
926465	10.5	10,50
926467	11.5	11,50
926484	15	15,00
926516	27.5	27,50
926517	28.5	28,50
926518	29	29,00
926545	1.5	1,50
926554	5.5	5,50
926571	13	13,00
926615	34.5	34,50
926616	38.5	38,50
926617	40	40,00
926663	13.5	13,50
926696	27	27,00
926698	29.5	29,50
926706	44	44,00
926707	46.5	46,50
926708	50.5	50,50
926709	51	51,00
926734	3	3,00
926800	29.5	29,50
926802	30	30,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
926805	37	37,00
926806	37.5	37,50
926808	53.5	53,50
926829	1	1,00
926872	15.5	15,50
926877	16.5	16,50
926908	28.5	28,50
926911	30	30,00
926916	47	47,00
926917	53	53,00
926938	1.5	1,50
926942	5.5	5,50
926949	10	10,00
927012	25.5	25,50
927019	29	29,00
927023	35.5	35,50
927024	43.5	43,50
927025	44.5	44,50
927027	47	47,00
927111	30	30,00
927113	36	36,00
927115	47.5	47,50
927195	28	28,00
927198	32	32,00
927200	36.5	36,50
927201	50.5	50,50
927222	1.5	1,50
927225	6.5	6,50
927231	10.5	10,50
927280	24	24,00
927283	34.5	34,50
927286	37	37,00
927287	41.5	41,50
927288	42	42,00
927318	4	4,00
927321	8	8,00
927348	15	15,00
927372	20.5	20,50
927376	22	22,00
927378	24.5	24,50
927381	28.5	28,50
927386	38	38,00
927387	42.5	42,50
927388	48	48,00
927389	50	50,00
927420	7	7,00
927422	7	7,00
927472	23	23,00
927482	27.5	27,50
927484	28.5	28,50
927491	40.5	40,50
927519	1.5	1,50
927527	8.5	8,50
927553	16	16,00
927579	25	25,00
927590	37.5	37,50
927593	43	43,00
927617	3.5	3,50
927646	14.5	14,50
927665	21	21,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
927671	22.5	22,50
927683	28	28,00
927689	40.5	40,50
927725	9	9,00
927801	44	44,00
927802	47.5	47,50
927828	5	5,00
927840	12.5	12,50
927868	17	17,00
927869	17.5	17,50
927888	26.5	26,50
927894	28.5	28,50
927896	29	29,00
927904	38.5	38,50
927906	39	39,00
927907	39.5	39,50
927908	40	40,00
927911	43.5	43,50
927913	48	48,00
928009	27	27,00
928014	29.5	29,50
928044	1.5	1,50
928048	3.5	3,50
928050	3.5	3,50
928071	13.5	13,50
928137	40	40,00
928169	2.5	2,50
928176	7.5	7,50
928250	28	28,00
928256	31.5	31,50
928257	31.5	31,50
928259	33.5	33,50
928260	34	34,00
928262	45.5	45,50
928263	46.5	46,50
928264	47	47,00
928266	48.5	48,50
928267	53	53,00
928304	4	4,00
928307	5.5	5,50
928310	7.5	7,50
928370	22	22,00
928387	31.5	31,50
928391	41.5	41,50
928392	50.5	50,50
928421	3.5	3,50
928432	9.5	9,50
928445	14	14,00
928493	26.5	26,50
928498	28.5	28,50
928502	31	31,00
928504	39	39,00
928536	4	4,00
928538	4.5	4,50
928542	7	7,00
928545	8.5	8,50
928555	11	11,00
928556	11.5	11,50
928615	28	28,00
928622	30	30,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
928624	30.5	30,50
928627	46	46,00
928628	49.5	49,50
928659	5.5	5,50
928668	10	10,00
928725	18.5	18,50
928734	21	21,00
928752	30.5	30,50
928753	31	31,00
928755	33.5	33,50
928757	34.5	34,50
928759	37	37,00
928761	49	49,00
928762	51	51,00
928791	2	2,00
928792	3	3,00
928884	32.5	32,50
928888	43.5	43,50
928889	45	45,00
928890	45.5	45,50
928926	5	5,00
928994	27.5	27,50
928998	30.5	30,50
929004	43.5	43,50
929005	48	48,00
929040	7	7,00
929087	18	18,00
929099	20	20,00
929111	26	26,00
929114	27.5	27,50
929118	34	34,00
929120	42.5	42,50
929146	1.5	1,50
929212	20.5	20,50
929221	22.5	22,50
929235	31	31,00
929242	43	43,00
929244	49	49,00
929268	1.5	1,50
929273	3.5	3,50
929275	4	4,00
929280	7.5	7,50
929369	36	36,00
929370	38	38,00
929371	48.5	48,50
929372	52	52,00
929398	2.5	2,50
929453	19	19,00
929456	19.5	19,50
929468	26.5	26,50
929480	33.5	33,50
929481	36.5	36,50
929505	3.5	3,50
929509	4.5	4,50
929532	15	15,00
929539	16.5	16,50
929585	34	34,00
929587	36	36,00
929588	37	37,00
929589	37.5	37,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
929591	47.5	47,50
929630	5	5,00
929644	13.5	13,50
929651	14.5	14,50
929703	33	33,00
929708	36.5	36,50
929711	40	40,00
929712	47	47,00
929713	50.5	50,50
929714	51	51,00
929715	51.5	51,50
929717	53.5	53,50
929749	2	2,00
929768	14	14,00
929815	24	24,00
929817	24.5	24,50
929831	32	32,00
929837	33.5	33,50
929840	52	52,00
929874	5	5,00
929886	13	13,00
929899	15.5	15,50
929941	26	26,00
929946	27.5	27,50
929950	31.5	31,50
929958	37.5	37,50
929960	41	41,00
929962	49.5	49,50
929964	53.5	53,50
929995	3.5	3,50
930074	29.5	29,50
930076	32	32,00
930079	47	47,00
930080	53.5	53,50
930111	4	4,00
930158	17.5	17,50
930180	25.5	25,50
930190	35.5	35,50
930191	39.5	39,50
930192	42	42,00
930235	7	7,00
930242	11	11,00
930244	11.5	11,50
930321	34.5	34,50
930323	43.5	43,50
930428	32.5	32,50
930432	39	39,00
930433	42.5	42,50
930434	46.5	46,50
930436	49	49,00
930439	52.5	52,50
930440	53.5	53,50
930441	53.5	53,50
930537	25	25,00
930539	25.5	25,50
930551	43	43,00
930552	49.5	49,50
930553	50	50,00
930632	19	19,00
930665	31.5	31,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
930669	44.5	44,50
930673	53	53,00
930705	12	12,00
930758	26	26,00
930760	33	33,00
930761	33	33,00
930762	34.5	34,50
930763	43	43,00
930764	48.5	48,50
930766	52	52,00
930794	6.5	6,50
930863	25.5	25,50
930868	30	30,00
930873	33.5	33,50
930874	34	34,00
930877	42	42,00
930905	5.5	5,50
930908	8	8,00
930977	27.5	27,50
930988	36	36,00
930990	43.5	43,50
930991	44	44,00
930994	49	49,00
931020	2	2,00
931021	2	2,00
931075	21.5	21,50
931089	26.5	26,50
931090	28	28,00
931091	28.5	28,50
931097	31.5	31,50
931099	32.5	32,50
931106	44.5	44,50
931107	48	48,00
931111	52.5	52,50
931112	53	53,00
931135	3	3,00
931216	38	38,00
931218	47.5	47,50
931249	10.5	10,50
931250	11	11,00
931313	29.5	29,50
931318	42.5	42,50
931319	46.5	46,50
931320	48.5	48,50
931325	53.5	53,50
931348	1.5	1,50
931356	7	7,00
931359	8.5	8,50
931387	16	16,00
931426	30	30,00
931429	35	35,00
931430	41.5	41,50
931431	46	46,00
931432	47	47,00
931434	51	51,00
931438	53.5	53,50
931459	1.5	1,50
931524	29	29,00
931532	36.5	36,50
931533	41	41,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
931539	51.5	51,50
931540	53	53,00
931578	9.5	9,50
931584	12.5	12,50
931637	29.5	29,50
931643	35.5	35,50
931646	38.5	38,50
931647	41	41,00
931648	45.5	45,50
931649	46.5	46,50
931654	50.5	50,50
931655	52	52,00
931658	53	53,00
931686	4	4,00
931691	9	9,00
931763	33.5	33,50
931765	37	37,00
931766	40.5	40,50
931770	47	47,00
931797	5	5,00
931875	35.5	35,50
931879	39	39,00
931883	49.5	49,50
931884	50	50,00
931903	3.5	3,50
931941	17.5	17,50
931974	31.5	31,50
931981	40.5	40,50
931983	44	44,00
931984	46	46,00
931986	47.5	47,50
932056	18	18,00
932085	25	25,00
932090	31	31,00
932091	32	32,00
932092	33	33,00
932094	42	42,00
932123	1.5	1,50
932126	2	2,00
932128	3.5	3,50
932198	31	31,00
932202	47.5	47,50
932234	3	3,00
932294	30.5	30,50
932297	40	40,00
932299	45	45,00
932407	38.5	38,50
932415	49	49,00
932513	31.5	31,50
932516	41.5	41,50
932517	44	44,00
932524	49.5	49,50
932525	51.5	51,50
932526	53	53,00
932560	2	2,00
932564	3	3,00
932639	32.5	32,50
932640	32.5	32,50
932641	39.5	39,50
932643	41.5	41,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
932646	45.5	45,50
932649	49	49,00
932675	2	2,00
932743	25.5	25,50
932750	40	40,00
932751	43	43,00
932753	48	48,00
932754	50	50,00
932755	51	51,00
932791	6	6,00
932833	19.5	19,50
932862	30	30,00
932864	39.5	39,50
932865	43.5	43,50
932870	52	52,00
932976	36	36,00
932978	42.5	42,50
932983	50.5	50,50
933074	24.5	24,50
933086	29	29,00
933096	48.5	48,50
933099	52.5	52,50
933126	4	4,00
933130	8.5	8,50
933172	21	21,00
933200	38	38,00
933201	38.5	38,50
933202	42	42,00
933203	45	45,00
933237	2	2,00
933239	2.5	2,50
933306	29.5	29,50
933312	37	37,00
933313	37.5	37,50
933315	38.5	38,50
933316	39	39,00
933317	40.5	40,50
933321	48	48,00
933325	51.5	51,50
933350	2	2,00
933376	13.5	13,50
933394	18	18,00
933411	31	31,00
933414	39	39,00
933417	40.5	40,50
933422	47.5	47,50
933424	50	50,00
933426	52.5	52,50
933448	2	2,00
933513	25.5	25,50
933515	26.5	26,50
933522	46.5	46,50
933554	6	6,00
933614	26	26,00
933623	34.5	34,50
933625	42	42,00
933628	46	46,00
933629	47	47,00
933659	2	2,00
933667	9.5	9,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
933680	14	14,00
933752	3.5	3,50
933754	4.5	4,50
933755	4.5	4,50
933760	8	8,00
933812	21.5	21,50
933827	38.5	38,50
933828	41.5	41,50
933829	43	43,00
933851	1.5	1,50
933852	2	2,00
933902	19	19,00
933912	24.5	24,50
933923	35.5	35,50
933924	36	36,00
933930	45	45,00
933966	6.5	6,50
934036	32.5	32,50
934039	34	34,00
934042	41	41,00
934043	44.5	44,50
934046	51.5	51,50
934069	1.5	1,50
934112	17.5	17,50
934142	30.5	30,50
934148	42.5	42,50
934153	50	50,00
934183	3.5	3,50
934187	6	6,00
934188	7	7,00
934259	31.5	31,50
934261	39.5	39,50
934262	40.5	40,50
934264	44	44,00
934266	48	48,00
934269	52	52,00
934295	2	2,00
934298	6	6,00
934333	15.5	15,50
934336	16	16,00
934363	29	29,00
934366	36.5	36,50
934367	39.5	39,50
934368	40	40,00
934371	45.5	45,50
934374	50	50,00
934376	52	52,00
934429	12.5	12,50
934489	36.5	36,50
934490	37.5	37,50
934491	39	39,00
934492	42	42,00
934495	44.5	44,50
934496	45	45,00
934498	48.5	48,50
934501	51.5	51,50
934531	1.5	1,50
934537	4	4,00
934582	17	17,00
934611	26.5	26,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
934613	27	27,00
934614	27.5	27,50
934616	29	29,00
934623	33	33,00
934624	37.5	37,50
934625	38	38,00
934628	43.5	43,50
934631	45.5	45,50
934636	51.5	51,50
934666	7.5	7,50
934696	15	15,00
934747	45	45,00
934749	46.5	46,50
934785	4.5	4,50
934837	24.5	24,50
934841	30.5	30,50
934845	37	37,00
934848	42.5	42,50
934849	43	43,00
934855	46	46,00
934857	47.5	47,50
934892	3.5	3,50
934894	4	4,00
934897	5.5	5,50
934957	28	28,00
934958	29.5	29,50
934964	38.5	38,50
934967	40	40,00
934968	42	42,00
934973	49	49,00
935009	3	3,00
935011	3.5	3,50
935077	32	32,00
935079	35	35,00
935081	37.5	37,50
935084	41	41,00
935087	46.5	46,50
935135	10.5	10,50
935196	48.5	48,50
935286	25.5	25,50
935291	28.5	28,50
935293	30	30,00
935294	30.5	30,50
935301	41.5	41,50
935302	43.5	43,50
935306	47	47,00
935307	48	48,00
935334	1.5	1,50
935338	3	3,00
935353	9.5	9,50
935404	25	25,00
935417	34.5	34,50
935420	37.5	37,50
935422	40.5	40,50
935425	43	43,00
935432	49	49,00
935464	4.5	4,50
935531	40.5	40,50
935534	43	43,00
935541	48	48,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
935642	25.5	25,50
935661	47.5	47,50
935662	49.5	49,50
935694	6	6,00
935699	8.5	8,50
935760	37	37,00
935764	40	40,00
935771	47	47,00
935774	51.5	51,50
935775	51.5	51,50
935865	30	30,00
935867	31	31,00
935881	44	44,00
935913	3.5	3,50
935916	6.5	6,50
935969	27	27,00
935973	30	30,00
935978	35	35,00
935981	36.5	36,50
935984	38.5	38,50
935991	48.5	48,50
935993	49.5	49,50
936078	19	19,00
936094	26	26,00
936131	2	2,00
936214	35	35,00
936215	35.5	35,50
936216	36	36,00
936225	51.5	51,50
936306	30	30,00
936308	30.5	30,50
936314	36	36,00
936317	37	37,00
936324	41.5	41,50
936329	46	46,00
936331	46.5	46,50
936332	47.5	47,50
936335	49	49,00
936337	50	50,00
936338	51.5	51,50
936358	1.5	1,50
936418	27	27,00
936429	35.5	35,50
936435	43.5	43,50
936443	50.5	50,50
936468	2.5	2,50
936481	10	10,00
936515	23	23,00
936615	32	32,00
936616	34	34,00
936618	34.5	34,50
936619	35.5	35,50
936673	13	13,00
936723	23.5	23,50
936726	25	25,00
936729	26.5	26,50
936734	31.5	31,50
936735	34.5	34,50
936738	39.5	39,50
936742	50	50,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
936743	51	51,00
936833	21	21,00
936845	27.5	27,50
936855	35	35,00
936859	40.5	40,50
936867	51	51,00
936897	6.5	6,50
936898	6.5	6,50
936913	12.5	12,50
936975	37.5	37,50
937006	2.5	2,50
937008	3	3,00
937011	5	5,00
937078	29	29,00
937084	33	33,00
937086	33.5	33,50
937087	34	34,00
937088	35	35,00
937095	43.5	43,50
937098	47	47,00
937103	51	51,00
937130	2	2,00
937206	28.5	28,50
937214	33.5	33,50
937256	3.5	3,50
937264	7	7,00
937323	22	22,00
937330	25.5	25,50
937332	26	26,00
937336	26.5	26,50
937347	35	35,00
937352	42.5	42,50
937459	34.5	34,50
937464	38	38,00
937468	45	45,00
937471	49	49,00
937500	4	4,00
937531	16.5	16,50
937563	40.5	40,50
937564	41	41,00
937565	42.5	42,50
937568	49	49,00
937667	41.5	41,50
937669	47	47,00
937786	44.5	44,50
937787	47.5	47,50
937821	7.5	7,50
937845	15	15,00
937887	24.5	24,50
937890	27	27,00
937891	27.5	27,50
937897	31	31,00
937898	32.5	32,50
937900	33.5	33,50
937902	41	41,00
937904	43	43,00
937933	2	2,00
937934	2.5	2,50
937939	3.5	3,50
937947	9.5	9,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
938010	29	29,00
938011	29.5	29,50
938016	32.5	32,50
938020	42.5	42,50
938053	3	3,00
938055	3.5	3,50
938056	3.5	3,50
938148	34.5	34,50
938149	35.5	35,50
938152	39.5	39,50
938153	40	40,00
938156	45.5	45,50
938158	46.5	46,50
938190	4.5	4,50
938194	6.5	6,50
938195	6.5	6,50
938197	8	8,00
938259	21.5	21,50
938283	39	39,00
938285	40.5	40,50
938287	43.5	43,50
938288	45	45,00
938314	3.5	3,50
938317	5	5,00
938397	32	32,00
938400	35.5	35,50
938405	46	46,00
938406	47	47,00
938407	51	51,00
938439	3.5	3,50
938443	6.5	6,50
938520	31	31,00
938521	31.5	31,50
938527	41	41,00
938528	41.5	41,50
938529	43.5	43,50
938531	48	48,00
938532	49.5	49,50
938533	50.5	50,50
938562	3.5	3,50
938567	7	7,00
938638	25.5	25,50
938640	26	26,00
938641	26.5	26,50
938648	33.5	33,50
938649	34	34,00
938652	40	40,00
938653	44	44,00
938654	44.5	44,50
938655	45.5	45,50
938658	48.5	48,50
938687	3.5	3,50
938770	30	30,00
938773	33.5	33,50
938774	34	34,00
938778	41.5	41,50
938779	47.5	47,50
938807	3.5	3,50
938809	3.5	3,50
938812	6.5	6,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
938820	12	12,00
938840	16	16,00
938864	19.5	19,50
938895	28.5	28,50
938898	34	34,00
938899	34.5	34,50
938901	35	35,00
938907	42	42,00
938910	49	49,00
938911	50	50,00
938939	3	3,00
938941	3.5	3,50
938945	5.5	5,50
938952	9.5	9,50
938966	14.5	14,50
939018	24	24,00
939034	34.5	34,50
939037	37.5	37,50
939038	38	38,00
939067	3.5	3,50
939143	23.5	23,50
939149	26.5	26,50
939151	30.5	30,50
939159	35	35,00
939164	42.5	42,50
939165	43	43,00
939167	45	45,00
939169	46	46,00
939170	49.5	49,50
939198	2.5	2,50
939288	27	27,00
939289	27.5	27,50
939292	29.5	29,50
939298	32.5	32,50
939307	45.5	45,50
939308	48.5	48,50
939413	22	22,00
939420	24.5	24,50
939439	32.5	32,50
939440	33	33,00
939472	2.5	2,50
939476	3.5	3,50
939479	4	4,00
939484	6.5	6,50
939506	15.5	15,50
939537	20.5	20,50
939565	28	28,00
939576	41	41,00
939579	47	47,00
939583	50.5	50,50
939622	6	6,00
939629	9.5	9,50
939693	21	21,00
939714	31	31,00
939719	36.5	36,50
939720	37	37,00
939725	44	44,00
939755	1.5	1,50
939760	3.5	3,50
939764	6.5	6,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
939772	11.5	11,50
939843	27	27,00
939851	32.5	32,50
939856	40.5	40,50
939859	42.5	42,50
939891	2	2,00
939985	27	27,00
939992	42	42,00
939994	45	45,00
939996	47.5	47,50
939997	48	48,00
940021	2	2,00
940100	25	25,00
940111	30	30,00
940157	2.5	2,50
940244	33	33,00
940257	46.5	46,50
940298	4.5	4,50
940299	6	6,00
940377	27.5	27,50
940379	29	29,00
940380	29.5	29,50
940381	29.5	29,50
940389	36	36,00
940392	42.5	42,50
940393	44.5	44,50
940395	46	46,00
940397	50	50,00
940465	17	17,00
940521	34	34,00
940523	36	36,00
940526	44	44,00
940561	3.5	3,50
940569	9.5	9,50
940641	30.5	30,50
940642	31	31,00
940643	33.5	33,50
940647	41.5	41,50
940648	42	42,00
940691	4	4,00
940693	4.5	4,50
940696	6.5	6,50
940711	13.5	13,50
940782	41	41,00
940787	45.5	45,50
940817	2.5	2,50
940818	3	3,00
940821	4	4,00
940891	27	27,00
940893	27.5	27,50
940897	28.5	28,50
940900	33.5	33,50
940901	34	34,00
940903	34.5	34,50
940912	43.5	43,50
940948	2.5	2,50
940949	2.5	2,50
940951	3.5	3,50
940962	10	10,00
941038	34.5	34,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
941042	36.5	36,50
941093	3.5	3,50
941141	21.5	21,50
941176	40	40,00
941181	44	44,00
941222	5	5,00
941228	9.5	9,50
941245	15	15,00
941306	28.5	28,50
941311	31.5	31,50
941316	36.5	36,50
941318	37.5	37,50
941325	49.5	49,50
941362	2.5	2,50
941401	20	20,00
941408	21	21,00
941433	32.5	32,50
941434	34.5	34,50
941441	36.5	36,50
941446	40.5	40,50
941447	41.5	41,50
941484	2.5	2,50
941487	4	4,00
941543	22.5	22,50
941566	33	33,00
941617	5	5,00
941618	9	9,00
941661	23.5	23,50
941668	24.5	24,50
941670	25	25,00
941686	37	37,00
941687	41.5	41,50
941720	3	3,00
941813	37	37,00
941874	11.5	11,50
941929	28	28,00
941932	28.5	28,50
941934	30	30,00
941944	36.5	36,50
941946	37	37,00
941949	39.5	39,50
941954	49	49,00
941991	6	6,00
942034	23	23,00
942058	29	29,00
942059	30.5	30,50
942069	36	36,00
942080	46.5	46,50
942081	48	48,00
942082	49	49,00
942116	3.5	3,50
942165	24	24,00
942199	37.5	37,50
942243	7.5	7,50
942327	37.5	37,50
942329	37.5	37,50
942330	38	38,00
942331	41	41,00
942332	45	45,00
942333	47	47,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
942361	2.5	2,50
942366	5	5,00
942440	33.5	33,50
942441	35	35,00
942490	4	4,00
942497	8.5	8,50
942550	27.5	27,50
942555	31	31,00
942565	38	38,00
942568	40	40,00
942667	26.5	26,50
942688	37	37,00
942700	41.5	41,50
942701	44	44,00
942702	44.5	44,50
942779	19	19,00
942804	28	28,00
942817	31	31,00
942819	31.5	31,50
942821	32.5	32,50
942822	34	34,00
942828	38.5	38,50
942831	39	39,00
942833	40.5	40,50
942870	3	3,00
942878	5	5,00
942933	29.5	29,50
942937	37	37,00
942949	48.5	48,50
942990	2	2,00
943064	32	32,00
943066	32.5	32,50
943079	46.5	46,50
943129	12	12,00
943146	17	17,00
943187	31.5	31,50
943193	38	38,00
943202	44.5	44,50
943278	21	21,00
943301	29	29,00
943315	37.5	37,50
943323	40.5	40,50
943324	44	44,00
943365	3	3,00
943370	6.5	6,50
943377	11	11,00
943407	22	22,00
943431	30	30,00
943437	34.5	34,50
943441	38.5	38,50
943449	39.5	39,50
943454	43	43,00
943456	45	45,00
943499	4.5	4,50
943502	9	9,00
943550	23.5	23,50
943571	33	33,00
943573	33.5	33,50
943577	35.5	35,50
943580	38	38,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
943581	38.5	38,50
943590	41	41,00
943638	3.5	3,50
943645	7	7,00
943700	29.5	29,50
943704	30.5	30,50
943711	34	34,00
943719	40	40,00
943722	41.5	41,50
943723	43.5	43,50
943724	48	48,00
943770	3.5	3,50
943784	12.5	12,50
943798	17.5	17,50
943813	23	23,00
943843	35.5	35,50
943852	41	41,00
943899	6.5	6,50
943957	30	30,00
943967	39	39,00
943971	39.5	39,50
944020	6.5	6,50
944037	15	15,00
944046	19	19,00
944098	39.5	39,50
944156	8	8,00
944189	19.5	19,50
944190	20	20,00
944233	39.5	39,50
944243	41	41,00
944277	6.5	6,50
944285	13	13,00
944322	22.5	22,50
944325	26.5	26,50
944337	31	31,00
944342	32.5	32,50
944354	39	39,00
944401	5	5,00
944424	16.5	16,50
944481	32	32,00
944484	33	33,00
944490	39	39,00
944492	39.5	39,50
944499	41	41,00
944501	42.5	42,50
944543	8	8,00
944559	16	16,00
944582	21.5	21,50
944584	22	22,00
944605	31.5	31,50
944610	33.5	33,50
944615	36	36,00
944617	40	40,00
944624	42	42,00
944625	44	44,00
944626	46	46,00
944678	8.5	8,50
944685	10.5	10,50
944807	3.5	3,50
944819	12	12,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
944822	13.5	13,50
944878	32	32,00
944879	33	33,00
944885	37	37,00
944886	37.5	37,50
944888	40	40,00
944896	41.5	41,50
944899	45.5	45,50
944941	5	5,00
944953	14	14,00
945014	32	32,00
945022	37.5	37,50
945026	40.5	40,50
945028	41	41,00
945031	44.5	44,50
945068	3.5	3,50
945114	25.5	25,50
945231	26	26,00
945258	46.5	46,50
945259	47	47,00
945289	3.5	3,50
945290	4	4,00
945291	4	4,00
945358	31	31,00
945363	32.5	32,50
945366	35.5	35,50
945376	42	42,00
945377	45	45,00
945414	5	5,00
945492	40	40,00
945493	41	41,00
945496	41.5	41,50
945497	47.5	47,50
945537	6.5	6,50
945607	33	33,00
945615	40	40,00
945618	42.5	42,50
945619	43	43,00
945655	3.5	3,50
945656	4	4,00
945661	9	9,00
945717	34	34,00
945730	40.5	40,50
945731	41.5	41,50
945775	5.5	5,50
945825	20	20,00
945829	20.5	20,50
945865	36	36,00
945874	41	41,00
945877	47.5	47,50
945970	33.5	33,50
945972	34.5	34,50
945974	35	35,00
945975	35.5	35,50
945976	36	36,00
946021	5.5	5,50
946022	6.5	6,50
946046	19	19,00
946090	36.5	36,50
946099	41.5	41,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
946100	46	46,00
946131	5	5,00
946135	7	7,00
946180	25	25,00
946205	40.5	40,50
946207	42	42,00
946243	6.5	6,50
946255	12	12,00
946299	25.5	25,50
946301	27.5	27,50
946315	35.5	35,50
946316	36	36,00
946324	42	42,00
946325	43.5	43,50
946326	44.5	44,50
946367	5	5,00
946380	8.5	8,50
946400	18	18,00
946446	34.5	34,50
946454	40.5	40,50
946456	41	41,00
946489	6.5	6,50
946543	24.5	24,50
946573	40.5	40,50
946574	41	41,00
946607	2.5	2,50
946608	3	3,00
946609	3.5	3,50
946674	30	30,00
946675	30.5	30,50
946690	36.5	36,50
946695	40.5	40,50
946697	44	44,00
946698	45	45,00
946740	8.5	8,50
946813	40	40,00
946821	47	47,00
946861	5	5,00
946891	17.5	17,50
946927	35	35,00
946930	35.5	35,50
946934	37	37,00
946941	40.5	40,50
946942	42.5	42,50
946981	4.5	4,50
946985	6.5	6,50
946987	7	7,00
946998	9.5	9,50
947045	28	28,00
947068	42	42,00
947177	41	41,00
947250	16	16,00
947306	41	41,00
947311	43.5	43,50
947380	15.5	15,50
947434	40	40,00
947437	41.5	41,50
947440	43	43,00
947482	3.5	3,50
947483	4	4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
947558	36	36,00
947567	40.5	40,50
947571	42	42,00
947640	19	19,00
947650	21.5	21,50
947653	22	22,00
947655	22.5	22,50
947656	23	23,00
947684	38	38,00
947690	40.5	40,50
947691	41.5	41,50
947695	45	45,00
947696	46.5	46,50
947732	5	5,00
947733	5.5	5,50
947749	15	15,00
947762	16.5	16,50
947838	2	2,00
947843	7.5	7,50
947877	19.5	19,50
947916	41	41,00
947918	42	42,00
947955	7	7,00
948025	38	38,00
948027	38.5	38,50
948029	39.5	39,50
948031	40	40,00
948062	1.5	1,50
948063	2	2,00
948066	5	5,00
948075	11	11,00
948076	12	12,00
948092	17	17,00
948095	18	18,00
948135	39	39,00
948140	40	40,00
948180	3	3,00
948182	5	5,00
948259	28	28,00
948266	36.5	36,50
948281	45.5	45,50
948322	5	5,00
948351	16	16,00
948406	42.5	42,50
948407	43	43,00
948409	46	46,00
948447	4	4,00
948449	5	5,00
948522	40.5	40,50
948525	43	43,00
948566	5	5,00
948568	6	6,00
948755	28.5	28,50
948762	39.5	39,50
948767	43	43,00
948810	5.5	5,50
948813	6.5	6,50
948815	8.5	8,50
948819	11.5	11,50
948869	23.5	23,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
948874	26	26,00
948878	29.5	29,50
948886	40.5	40,50
948887	41	41,00
948892	42	42,00
948893	42.5	42,50
948898	44.5	44,50
948899	45.5	45,50
949012	39.5	39,50
949013	40	40,00
949014	40.5	40,50
949017	41	41,00
949018	41.5	41,50
949019	42	42,00
949021	42.5	42,50
949022	42.5	42,50
949025	44.5	44,50
949026	45	45,00
949068	5.5	5,50
949127	20.5	20,50
949160	39.5	39,50
949162	40	40,00
949169	42.5	42,50
949215	5	5,00
949284	37.5	37,50
949287	40	40,00
949290	42.5	42,50
949294	45.5	45,50
949342	9	9,00
949421	43	43,00
949465	5	5,00
949503	18	18,00
949505	18.5	18,50
949533	30	30,00
949537	40	40,00
949542	41.5	41,50
949544	42	42,00
949594	3	3,00
949598	6	6,00
949664	39.5	39,50
949667	40.5	40,50
949677	43.5	43,50
949729	6.5	6,50
949731	7	7,00
949740	12.5	12,50
949802	40	40,00
949804	40.5	40,50
949808	42	42,00
949814	44	44,00
949862	4.5	4,50
949944	40	40,00
949952	42.5	42,50
949955	44	44,00
949995	3	3,00
950076	42	42,00
950128	4	4,00
950219	41	41,00
950227	44.5	44,50
950270	2.5	2,50
950283	13.5	13,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
950288	14.5	14,50
950306	16.5	16,50
950361	45	45,00
950409	3.5	3,50
950410	4	4,00
950490	40	40,00
950495	43.5	43,50
950497	44.5	44,50
950541	2	2,00
950545	2.5	2,50
950594	17.5	17,50
950646	42.5	42,50
950647	42.5	42,50
950648	43	43,00
950649	43.5	43,50
950650	44	44,00
950651	44.5	44,50
950699	4	4,00
950776	44.5	44,50
950777	45	45,00
950832	15.5	15,50
950843	16	16,00
950900	40	40,00
950906	41.5	41,50
950910	42.5	42,50
950912	44	44,00
950949	2	2,00
951033	40.5	40,50
951034	40.5	40,50
951043	44	44,00
951045	45	45,00
951099	3.5	3,50
951101	4.5	4,50
951103	7	7,00
951108	9.5	9,50
951175	37	37,00
951182	43	43,00
951186	44	44,00
951187	44.5	44,50
951234	3.5	3,50
951244	11	11,00
951329	41.5	41,50
951330	43	43,00
951373	2	2,00
951387	7.5	7,50
951471	28.5	28,50
951478	40.5	40,50
951530	2.5	2,50
951535	4	4,00
951648	43	43,00
951649	45	45,00
951687	2.5	2,50
951695	6.5	6,50
951788	41	41,00
951834	1.5	1,50
951838	3	3,00
951839	3.5	3,50
951847	8	8,00
951927	29.5	29,50
951930	38.5	38,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
951935	41.5	41,50
951944	45.5	45,50
951945	46	46,00
951986	3	3,00
951990	4	4,00
951993	5	5,00
952001	11.5	11,50
952085	41	41,00
952091	42	42,00
952094	42.5	42,50
952097	44.5	44,50
952099	45.5	45,50
952144	2.5	2,50
952151	5.5	5,50
952160	12.5	12,50
952248	45	45,00
952250	46	46,00
952291	4.5	4,50
952398	41.5	41,50
952406	45	45,00
952410	46	46,00
952445	2	2,00
952446	2	2,00
952447	2	2,00
952450	4	4,00
952451	4.5	4,50
952453	5	5,00
952454	6.5	6,50
952552	41.5	41,50
952554	42	42,00
952559	44.5	44,50
952561	45.5	45,50
952563	46.5	46,50
952602	5	5,00
952653	19	19,00
952658	19.5	19,50
952686	24.5	24,50
952688	25	25,00
952697	40	40,00
952700	42	42,00
952746	3.5	3,50
952850	42.5	42,50
952854	44.5	44,50
952858	45.5	45,50
952899	3	3,00
952900	3.5	3,50
952901	4	4,00
952904	5	5,00
952977	21.5	21,50
952980	22	22,00
953004	40.5	40,50
953013	43	43,00
953024	46.5	46,50
953123	20	20,00
953164	42	42,00
953170	43	43,00
953178	45	45,00
953187	47.5	47,50
953233	3.5	3,50
953296	21	21,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
953330	42.5	42,50
953468	23	23,00
953472	24	24,00
953490	36.5	36,50
953508	45.5	45,50
953509	45.5	45,50
953515	47.5	47,50
953518	48	48,00
953549	2	2,00
953556	4.5	4,50
953583	17	17,00
953658	41	41,00
953666	43	43,00
953678	47	47,00
953716	4.5	4,50
953718	5	5,00
953728	13.5	13,50
953729	14.5	14,50
953828	42.5	42,50
953832	42.5	42,50
953840	44.5	44,50
953884	1.5	1,50
953886	1.5	1,50
953887	2	2,00
953888	2	2,00
953992	43.5	43,50
954050	2	2,00
954051	3	3,00
954053	4	4,00
954151	43	43,00
954159	45	45,00
954166	48	48,00
954167	48.5	48,50
954269	20.5	20,50
954325	43	43,00
954328	43.5	43,50
954388	3	3,00
954390	4	4,00
954393	6	6,00
954496	43.5	43,50
954498	44	44,00
954499	44.5	44,50
954516	49.5	49,50
954554	2	2,00
954565	13	13,00
954659	43	43,00
954660	43.5	43,50
954664	44.5	44,50
954722	3.5	3,50
954724	3.5	3,50
954735	10.5	10,50
954771	18	18,00
954838	43.5	43,50
954839	44	44,00
954843	45.5	45,50
954847	46	46,00
954862	50.5	50,50
954908	7.5	7,50
954958	19	19,00
954981	22	22,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
955007	26.5	26,50
955019	44.5	44,50
955020	45	45,00
955021	45	45,00
955032	49	49,00
955073	2	2,00
955167	22.5	22,50
955191	44.5	44,50
955193	45.5	45,50
955205	51.5	51,50
955247	3	3,00
955261	15	15,00
955344	44.5	44,50
955347	45.5	45,50
955348	45.5	45,50
955359	50.5	50,50
955396	2	2,00
955399	2	2,00
955403	3	3,00
955405	4.5	4,50
955509	45	45,00
955512	46.5	46,50
955520	50	50,00
955554	1.5	1,50
955609	18.5	18,50
955626	21	21,00
955648	23.5	23,50
955671	43.5	43,50
955673	46	46,00
955674	46	46,00
955678	49.5	49,50
955680	50	50,00
955682	51.5	51,50
955717	2	2,00
955819	25.5	25,50
955835	46	46,00
955836	46.5	46,50
955882	3.5	3,50
955883	4	4,00
955903	15.5	15,50
955955	21.5	21,50
955988	26	26,00
956004	45.5	45,50
956007	47.5	47,50
956008	49.5	49,50
956050	3	3,00
956057	6	6,00
956059	7	7,00
956187	49	49,00
956228	3.5	3,50
956234	6.5	6,50
956351	30.5	30,50
956355	45.5	45,50
956356	46	46,00
956357	47	47,00
956359	47.5	47,50
956360	47.5	47,50
956361	48	48,00
956362	48	48,00
956363	50	50,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
956365	52	52,00
956395	2	2,00
956405	7	7,00
956521	41.5	41,50
956522	45	45,00
956523	46.5	46,50
956526	50.5	50,50
956700	44	44,00
956702	44	44,00
956704	47.5	47,50
956706	49	49,00
956707	50.5	50,50
956709	51	51,00
956710	52.5	52,50
956711	53	53,00
956750	3.5	3,50
956757	8	8,00
956866	47	47,00
956871	51.5	51,50
956872	52	52,00
956916	4.5	4,50
956931	16	16,00
957029	44.5	44,50
957030	47	47,00
957031	50.5	50,50
957033	51.5	51,50
957077	7	7,00
957080	9	9,00
957103	17	17,00
957198	47.5	47,50
957199	48	48,00
957200	50	50,00
957203	52	52,00
957204	52.5	52,50
957206	54	54,00
957256	6.5	6,50
957268	14	14,00
957269	14.5	14,50
957370	39.5	39,50
957371	46	46,00
957374	48	48,00
957376	49.5	49,50
957377	51.5	51,50
957379	52.5	52,50
957417	2	2,00
957423	4	4,00
957425	5.5	5,50
957426	6.5	6,50
957436	13.5	13,50
957530	42.5	42,50
957531	44.5	44,50
957533	46.5	46,50
957536	49	49,00
957538	51	51,00
957542	54.5	54,50
957570	2	2,00
957574	4	4,00
957577	6	6,00
957687	49	49,00
957732	5.5	5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
957751	15	15,00
957759	17.5	17,50
957837	47	47,00
957838	48.5	48,50
957970	37.5	37,50
957971	38.5	38,50
957973	46.5	46,50
957976	49.5	49,50
957977	53	53,00
958013	2	2,00
958016	4	4,00
958101	47	47,00
958106	54	54,00
958148	6.5	6,50
958255	44.5	44,50
958258	48	48,00
958300	5	5,00
958400	41.5	41,50
958402	48	48,00
958403	48.5	48,50
958404	48.5	48,50
958446	5.5	5,50
958536	45	45,00
958538	45	45,00
958545	51.5	51,50
958590	6	6,00
958592	7.5	7,50
958800	40	40,00
958803	50	50,00
958804	50.5	50,50
958838	3.5	3,50
958840	4	4,00
958933	45.5	45,50
958968	3	3,00
958969	3.5	3,50
958972	5	5,00
959064	45.5	45,50
959107	2	2,00
959109	3.5	3,50
959112	5	5,00
959128	14.5	14,50
959213	46	46,00
959216	49.5	49,50
959217	51	51,00
959218	54.5	54,50
959348	42	42,00
959349	44.5	44,50
959351	49.5	49,50
959352	52.5	52,50
959480	46	46,00
959482	46	46,00
959483	46.5	46,50
959484	46.5	46,50
959647	2	2,00
959648	3	3,00
959649	3.5	3,50
959678	17	17,00
959751	45	45,00
959752	48	48,00
959753	48.5	48,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
959755	49	49,00
959784	5.5	5,50
959786	7.5	7,50
959819	18	18,00
959874	53	53,00
959875	53.5	53,50
959923	16.5	16,50
959991	48.5	48,50
959994	53.5	53,50
960021	3	3,00
960127	47.5	47,50
960153	4	4,00
960219	22	22,00
960229	24	24,00
960244	42.5	42,50
960245	44	44,00
960246	47	47,00
960247	48	48,00
960248	48	48,00
960249	48	48,00
960250	48.5	48,50
960251	49	49,00
960373	45	45,00
960374	49.5	49,50
960504	46.5	46,50
960505	48.5	48,50
960506	48.5	48,50
960507	49	49,00
960508	51	51,00
960565	16	16,00
960650	45	45,00
960651	48	48,00
960652	48.5	48,50
960654	49.5	49,50
960697	6.5	6,50
960699	9	9,00
960785	39.5	39,50
960786	49.5	49,50
960787	51.5	51,50
960912	45.5	45,50
960913	46	46,00
960914	48.5	48,50
960954	6.5	6,50
960955	8.5	8,50
961061	47	47,00
961063	49.5	49,50
961064	50.5	50,50
961208	40	40,00
961209	44	44,00
961210	45.5	45,50
961212	46	46,00
961213	49	49,00
961214	50.5	50,50
961253	3.5	3,50
961344	42.5	42,50
961345	43	43,00
961347	49.5	49,50
961350	51	51,00
961381	2	2,00
961389	6.5	6,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
961483	39.5	39,50
961484	46	46,00
961485	46.5	46,50
961486	48	48,00
961515	2	2,00
961521	4	4,00
961619	39.5	39,50
961620	42	42,00
961621	45.5	45,50
961623	53.5	53,50
961743	45	45,00
961745	50	50,00
961746	52	52,00
961779	3	3,00
961786	6.5	6,50
961802	15	15,00
961875	46	46,00
961876	47.5	47,50
961923	13	13,00
962012	39	39,00
962013	44.5	44,50
962014	45	45,00
962016	46.5	46,50
962058	5.5	5,50
962065	13.5	13,50
962067	14	14,00
962076	16.5	16,50
962156	39	39,00
962157	39.5	39,50
962158	50.5	50,50
962159	50.5	50,50
962160	52	52,00
962194	2.5	2,50
962195	3	3,00
962200	4	4,00
962289	40.5	40,50
962290	41	41,00
962292	42.5	42,50
962293	44.5	44,50
962294	47	47,00
962295	47.5	47,50
962296	48	48,00
962297	50.5	50,50
962298	55	55,00
962337	5.5	5,50
962436	28.5	28,50
962443	42	42,00
962497	17	17,00
962585	38.5	38,50
962587	50	50,00
962589	52	52,00
962732	41.5	41,50
962733	46.5	46,50
962734	50.5	50,50
962769	8	8,00
962877	32	32,00
962878	32.5	32,50
962880	38.5	38,50
962881	47.5	47,50
962919	7.5	7,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
963028	43.5	43,50
963029	54.5	54,50
963168	44	44,00
963196	2	2,00
963197	2	2,00
963199	2.5	2,50
963262	21.5	21,50
963302	52.5	52,50
963329	2	2,00
963385	18.5	18,50
963391	19	19,00
963460	41	41,00
963461	47	47,00
963462	50	50,00
963464	54	54,00
963507	13	13,00
963514	15	15,00
963599	38	38,00
963600	38.5	38,50
963602	44.5	44,50
963629	2	2,00
963631	2.5	2,50
963638	6.5	6,50
963749	46.5	46,50
963779	3	3,00
963780	3.5	3,50
963785	5	5,00
963894	46	46,00
963895	53.5	53,50
963934	6.5	6,50
964031	47.5	47,50
964032	53	53,00
964053	2.5	2,50
964061	6	6,00
964171	45	45,00
964172	46.5	46,50
964173	47	47,00
964206	5	5,00
964310	42.5	42,50
964311	43	43,00
964312	43	43,00
964313	43.5	43,50
964316	53	53,00
964344	5.5	5,50
964348	11	11,00
964349	11.5	11,50
964351	12.5	12,50
964385	19.5	19,50
964435	43.5	43,50
964460	3.5	3,50
964469	12	12,00
964512	20	20,00
964559	37	37,00
964560	37.5	37,50
964562	38.5	38,50
964563	39	39,00
964564	41	41,00
964567	50	50,00
964607	13.5	13,50
964693	34.5	34,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
964695	35	35,00
964696	35.5	35,50
964699	50.5	50,50
964700	52.5	52,50
964721	3	3,00
964727	6	6,00
964823	34	34,00
964826	38	38,00
964828	40	40,00
964831	51	51,00
964959	39.5	39,50
964960	40	40,00
964962	46.5	46,50
964963	52	52,00
964989	7.5	7,50
965093	42	42,00
965119	8	8,00
965214	42	42,00
965215	48	48,00
965216	50.5	50,50
965217	51.5	51,50
965240	8	8,00
965360	39.5	39,50
965361	45.5	45,50
965362	48	48,00
965500	38.5	38,50
965501	47.5	47,50
965503	51	51,00
965641	31.5	31,50
965642	32	32,00
965648	51	51,00
965670	2.5	2,50
965780	36.5	36,50
965783	40.5	40,50
965842	16	16,00
965908	36	36,00
965912	50.5	50,50
965956	13	13,00
966047	49	49,00
966048	50.5	50,50
966079	2.5	2,50
966091	12.5	12,50
966160	28	28,00
966162	28.5	28,50
966165	29	29,00
966166	29.5	29,50
966167	30	30,00
966171	37	37,00
966172	40	40,00
966174	50	50,00
966303	27.5	27,50
966315	43	43,00
966316	50	50,00
966349	6	6,00
966350	6.5	6,50
966457	47	47,00
966458	50	50,00
966459	50.5	50,50
966485	2.5	2,50
966487	3	3,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
966495	11	11,00
966586	46	46,00
966619	5.5	5,50
966628	10.5	10,50
966853	30.5	30,50
966854	31	31,00
966856	39	39,00
966857	42.5	42,50
966859	48	48,00
966883	3.5	3,50
966895	12	12,00
966958	24	24,00
966962	24.5	24,50
966981	33	33,00
966982	33.5	33,50
966986	43.5	43,50
966987	47	47,00
967043	15	15,00
967091	23.5	23,50
967100	25	25,00
967101	25.5	25,50
967120	45.5	45,50
967122	50	50,00
967161	7.5	7,50
967263	45.5	45,50
967265	47.5	47,50
967305	9	9,00
967306	9.5	9,50
967407	32	32,00
967555	47.5	47,50
967691	40.5	40,50
967723	3	3,00
967731	6.5	6,50
967829	37	37,00
967832	38	38,00
967833	43.5	43,50
967834	45	45,00
967835	48	48,00
967857	3	3,00
967859	3.5	3,50
967864	6.5	6,50
967975	46.5	46,50
967976	48.5	48,50
968108	38.5	38,50
968109	40	40,00
968111	42.5	42,50
968112	46	46,00
968133	3	3,00
968138	6.5	6,50
968140	7	7,00
968142	8	8,00
968253	36.5	36,50
968255	37	37,00
968260	39.5	39,50
968261	44.5	44,50
968262	48	48,00
968263	48.5	48,50
968264	50	50,00
968293	7	7,00
968403	37.5	37,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
968405	39	39,00
968406	40.5	40,50
968407	41	41,00
968408	44	44,00
968436	3	3,00
968547	37.5	37,50
968549	42.5	42,50
968550	43.5	43,50
968551	45	45,00
968694	44	44,00
968695	44	44,00
968696	49.5	49,50
968838	39	39,00
968840	49.5	49,50
968871	2.5	2,50
968873	3.5	3,50
968876	6.5	6,50
968878	9	9,00
968988	42	42,00
968990	43.5	43,50
968991	46	46,00
969023	3	3,00
969134	31.5	31,50
969136	32	32,00
969137	32.5	32,50
969139	34.5	34,50
969146	39.5	39,50
969149	41.5	41,50
969151	43	43,00
969152	48.5	48,50
969179	2.5	2,50
969191	7.5	7,50
969281	28	28,00
969305	42	42,00
969436	27.5	27,50
969455	34	34,00
969459	38.5	38,50
969461	41.5	41,50
969462	42.5	42,50
969463	43	43,00
969464	43	43,00
969465	48	48,00
969621	43	43,00
969622	44.5	44,50
969623	45	45,00
969666	3.5	3,50
969791	42.5	42,50
969793	43.5	43,50
969794	46.5	46,50
969795	48.5	48,50
969832	2.5	2,50
969835	3.5	3,50
969935	33.5	33,50
969944	42	42,00
969951	46	46,00
969978	4	4,00
970093	40.5	40,50
970095	42	42,00
970248	48	48,00
970400	42.5	42,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
970402	49	49,00
970703	37.5	37,50
970707	48.5	48,50
970740	3.5	3,50
970741	4	4,00
970849	40	40,00
970851	40.5	40,50
970857	47.5	47,50
970899	3	3,00
971009	34.5	34,50
971017	38	38,00
971020	41.5	41,50
971021	42	42,00
971024	48	48,00
971025	48.5	48,50
971174	37	37,00
971178	41.5	41,50
971179	42.5	42,50
971180	46	46,00
971181	47	47,00
971183	48	48,00
971222	5.5	5,50
971335	41	41,00
971337	41.5	41,50
971338	43	43,00
971340	46.5	46,50
971342	48.5	48,50
971372	3	3,00
971495	43.5	43,50
971496	45	45,00
971533	3.5	3,50
971662	39	39,00
971663	39.5	39,50
971668	41	41,00
971669	42	42,00
971670	44	44,00
971672	45.5	45,50
971708	3	3,00
971709	3	3,00
971712	5	5,00
971715	8	8,00
971821	38.5	38,50
971823	40.5	40,50
971825	44	44,00
971828	47.5	47,50
971872	8.5	8,50
971972	37	37,00
971974	39.5	39,50
971977	43	43,00
971980	45.5	45,50
971981	48	48,00
972019	3.5	3,50
972025	5.5	5,50
972148	39.5	39,50
972149	40.5	40,50
972150	44.5	44,50
972153	47	47,00
972274	27.5	27,50
972296	44.5	44,50
972299	48.5	48,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
972348	6.5	6,50
972352	7.5	7,50
972439	30.5	30,50
972440	31	31,00
972441	31.5	31,50
972449	37.5	37,50
972451	40	40,00
972453	46	46,00
972454	46.5	46,50
972455	48	48,00
972456	48.5	48,50
972594	30	30,00
972611	42	42,00
972612	45	45,00
972654	6	6,00
972766	39.5	39,50
972768	41.5	41,50
972769	42	42,00
972771	43.5	43,50
972772	45	45,00
972926	36.5	36,50
972930	39.5	39,50
972932	49	49,00
973224	42.5	42,50
973227	44.5	44,50
973260	2.5	2,50
973261	3	3,00
973277	8	8,00
973386	41	41,00
973387	44	44,00
973426	5	5,00
973530	40	40,00
973531	45.5	45,50
973579	7.5	7,50
973678	39	39,00
973681	41.5	41,50
973685	48.5	48,50
973687	49	49,00
973720	5.5	5,50
973870	2	2,00
973876	5.5	5,50
973878	7	7,00
973970	41.5	41,50
974008	3.5	3,50
974097	43.5	43,50
974131	3	3,00
974133	3.5	3,50
974233	49.5	49,50
974383	49.5	49,50
974416	3	3,00
974517	46	46,00
974554	3.5	3,50
974555	3.5	3,50
974647	39	39,00
974652	43	43,00
974653	45	45,00
974654	47	47,00
974682	3	3,00
974781	40.5	40,50
974785	43.5	43,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
974787	46.5	46,50
974820	4	4,00
974821	4	4,00
974906	37.5	37,50
974907	38	38,00
974913	42	42,00
974914	43	43,00
974915	44.5	44,50
974917	46.5	46,50
974918	49	49,00
974947	4	4,00
974949	5.5	5,50
974950	5.5	5,50
975041	41	41,00
975046	44.5	44,50
975048	47.5	47,50
975180	38.5	38,50
975181	39	39,00
975184	41.5	41,50
975186	42.5	42,50
975187	44	44,00
975222	3	3,00
975229	3.5	3,50
975340	49.5	49,50
975373	2	2,00
975381	3.5	3,50
975387	4.5	4,50
975388	5	5,00
975391	5	5,00
975397	8.5	8,50
975491	36.5	36,50
975492	37	37,00
975497	42.5	42,50
975500	44	44,00
975502	46	46,00
975503	46.5	46,50
975504	47	47,00
975536	2.5	2,50
975539	3.5	3,50
975549	8.5	8,50
975642	49	49,00
975643	49.5	49,50
975644	50	50,00
975687	6.5	6,50
975771	35	35,00
975772	35.5	35,50
975777	43.5	43,50
975780	48	48,00
975819	3	3,00
975926	34	34,00
975930	43.5	43,50
975931	46	46,00
975976	3.5	3,50
975991	10.5	10,50
976083	49.5	49,50
976129	9	9,00
976221	43	43,00
976224	47	47,00
976226	50	50,00
976272	5	5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
976274	6	6,00
976280	10	10,00
976377	50	50,00
976412	3	3,00
976415	3.5	3,50
976419	5.5	5,50
976431	12	12,00
976506	41	41,00
976508	48.5	48,50
976509	49.5	49,50
976554	4	4,00
976562	9.5	9,50
976641	44.5	44,50
976644	50.5	50,50
976676	3	3,00
976679	3	3,00
976703	13.5	13,50
976784	42	42,00
976785	47.5	47,50
976792	51.5	51,50
976832	3.5	3,50
976839	10	10,00
976850	14	14,00
976921	41	41,00
976922	41.5	41,50
976926	45	45,00
976976	7	7,00
976979	10	10,00
977061	40.5	40,50
977062	41.5	41,50
977063	42.5	42,50
977067	48	48,00
977213	40	40,00
977214	41	41,00
977215	41	41,00
977219	48.5	48,50
977294	15	15,00
977375	44	44,00
977424	8	8,00
977456	17	17,00
977518	42	42,00
977522	49	49,00
977579	7	7,00
977581	10	10,00
977582	10.5	10,50
977599	15.5	15,50
977672	35.5	35,50
977673	36	36,00
977675	37	37,00
977677	40	40,00
977682	43	43,00
977733	3	3,00
977735	3.5	3,50
977739	6	6,00
977787	19	19,00
977842	34.5	34,50
977844	37.5	37,50
977845	39.5	39,50
977849	48.5	48,50
977895	3	3,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
977902	5	5,00
977910	11	11,00
977918	11.5	11,50
977952	19.5	19,50
977954	20	20,00
978006	34	34,00
978007	35	35,00
978009	36.5	36,50
978014	48	48,00
978062	3	3,00
978081	11.5	11,50
978091	13.5	13,50
978135	21.5	21,50
978183	48	48,00
978234	4.5	4,50
978240	8.5	8,50
978329	33.5	33,50
978338	48	48,00
978388	5	5,00
978401	12	12,00
978407	14	14,00
978489	38	38,00
978490	38.5	38,50
978491	43.5	43,50
978495	47.5	47,50
978500	52	52,00
978645	42.5	42,50
978646	43	43,00
978647	47.5	47,50
978688	3	3,00
978690	3.5	3,50
978695	4	4,00
978709	12.5	12,50
978717	14.5	14,50
978748	20.5	20,50
978752	21	21,00
978778	28	28,00
978785	29.5	29,50
978790	31	31,00
978801	47.5	47,50
978803	52	52,00
978842	3	3,00
978844	3.5	3,50
978863	13	13,00
978867	15	15,00
978907	23.5	23,50
978936	32	32,00
978953	47.5	47,50
978954	49.5	49,50
978955	51	51,00
978995	3.5	3,50
979031	15.5	15,50
979074	24	24,00
979079	24.5	24,50
979081	25	25,00
979084	26.5	26,50
979087	27	27,00
979094	28.5	28,50
979113	39	39,00
979115	45	45,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
979119	51.5	51,50
979162	4.5	4,50
979183	13.5	13,50
979189	16	16,00
979197	17.5	17,50
979251	27.5	27,50
979259	29	29,00
979277	41	41,00
979278	42.5	42,50
979279	43	43,00
979281	46.5	46,50
979286	51	51,00
979287	51.5	51,50
979383	21.5	21,50
979405	26	26,00
979442	47	47,00
979447	50	50,00
979448	50.5	50,50
979497	4	4,00
979519	14	14,00
979526	16.5	16,50
979529	17	17,00
979538	19.5	19,50
979541	20	20,00
979598	32.5	32,50
979611	40	40,00
979613	41	41,00
979617	44	44,00
979621	48.5	48,50
979623	50	50,00
979664	3	3,00
979697	14.5	14,50
979706	18	18,00
979765	30	30,00
979767	30.5	30,50
979779	40.5	40,50
979780	41	41,00
979781	41.5	41,50
979785	49	49,00
979786	49.5	49,50
979790	51	51,00
979833	3	3,00
979834	3	3,00
979841	7.5	7,50
979859	14	14,00
979877	18.5	18,50
979935	31.5	31,50
979944	44.5	44,50
979946	49	49,00
979949	50.5	50,50
979999	7.5	7,50
980016	15	15,00
980046	22.5	22,50
980049	23	23,00
980059	25.5	25,50
980082	29.5	29,50
980099	41.5	41,50
980102	47	47,00
980106	50.5	50,50
980143	3	3,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
980173	16	16,00
980178	17.5	17,50
980211	23.5	23,50
980261	43.5	43,50
980265	48.5	48,50
980367	21.5	21,50
980386	24	24,00
980430	45	45,00
980431	46	46,00
980432	46.5	46,50
980436	50	50,00
980480	4	4,00
980498	13.5	13,50
980595	44.5	44,50
980638	3	3,00
980641	3.5	3,50
980645	5	5,00
980651	7.5	7,50
980671	15.5	15,50
980682	19	19,00
980704	22	22,00
980753	33	33,00
980764	42	42,00
980765	43	43,00
980767	45.5	45,50
980771	49.5	49,50
980826	9	9,00
980854	18	18,00
980936	42	42,00
980937	42.5	42,50
980939	43.5	43,50
980943	47	47,00
980985	4.5	4,50
980993	9	9,00
981013	16.5	16,50
981023	18.5	18,50
981029	19.5	19,50
981053	22.5	22,50
981099	33.5	33,50
981111	45.5	45,50
981113	47	47,00
981114	49	49,00
981146	3	3,00
981148	3.5	3,50
981155	7	7,00
981209	20.5	20,50
981269	34	34,00
981270	34.5	34,50
981272	35	35,00
981335	7.5	7,50
981342	9.5	9,50
981447	45	45,00
981448	46	46,00
981450	47.5	47,50
981523	16	16,00
981527	17	17,00
981531	17.5	17,50
981615	40	40,00
981616	42	42,00
981618	44.5	44,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
981619	48	48,00
981620	48	48,00
981621	48.5	48,50
981721	23	23,00
981817	6.5	6,50
981836	15	15,00
981917	39.5	39,50
981920	40.5	40,50
981921	41.5	41,50
981925	44.5	44,50
981928	48	48,00
981969	3.5	3,50
982022	21	21,00
982083	43	43,00
982085	44.5	44,50
982088	46.5	46,50
982089	47.5	47,50
982161	18.5	18,50
982230	32	32,00
982236	35.5	35,50
982244	41.5	41,50
982250	47.5	47,50
982251	48	48,00
982318	15.5	15,50
982362	23.5	23,50
982399	30	30,00
982403	33	33,00
982412	40	40,00
982420	46	46,00
982421	47	47,00
982422	47	47,00
982423	47.5	47,50
982457	3	3,00
982563	33.5	33,50
982571	40.5	40,50
982577	45.5	45,50
982580	47	47,00
982719	41	41,00
982727	46.5	46,50
982780	9	9,00
982869	34	34,00
982871	37	37,00
982879	42.5	42,50
982882	44	44,00
982886	47	47,00
982887	47.5	47,50
982929	5	5,00
983043	41.5	41,50
983047	43.5	43,50
983055	47	47,00
983103	7.5	7,50
983159	22.5	22,50
983201	42	42,00
983203	43	43,00
983207	46.5	46,50
983322	23.5	23,50
983350	36.5	36,50
983359	42.5	42,50
983366	46.5	46,50
983407	3	3,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
983412	5.5	5,50
983521	30.5	30,50
983535	45	45,00
983536	46	46,00
983537	46.5	46,50
983538	46.5	46,50
983539	46.5	46,50
983540	47	47,00
983692	37.5	37,50
983697	43	43,00
983700	45.5	45,50
983739	3	3,00
983740	3.5	3,50
983809	23	23,00
983839	31	31,00
983852	46	46,00
983911	13	13,00
983998	44	44,00
983999	45	45,00
984000	46	46,00
984111	23.5	23,50
984127	26	26,00
984138	38	38,00
984144	43.5	43,50
984145	45	45,00
984147	45.5	45,50
984186	3	3,00
984192	5.5	5,50
984277	26.5	26,50
984279	27	27,00
984301	42	42,00
984305	45.5	45,50
984306	47	47,00
984360	7	7,00
984452	36	36,00
984458	43.5	43,50
984459	44.5	44,50
984460	45	45,00
984461	45.5	45,50
984462	46	46,00
984510	9.5	9,50
984588	25.5	25,50
984597	28	28,00
984611	41.5	41,50
984617	44.5	44,50
984619	46	46,00
984620	46.5	46,50
984621	47	47,00
984760	29	29,00
984778	42.5	42,50
984780	44	44,00
984782	44.5	44,50
984783	45.5	45,50
984832	5.5	5,50
984931	44	44,00
984935	44.5	44,50
984937	45	45,00
984938	45	45,00
984939	45.5	45,50
984940	45.5	45,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
984942	46.5	46,50
984986	3.5	3,50
984994	9	9,00
985062	25	25,00
985070	28.5	28,50
985076	33.5	33,50
985083	40.5	40,50
985088	45	45,00
985137	3.5	3,50
985138	4	4,00
985209	27	27,00
985220	34	34,00
985225	39.5	39,50
985230	44.5	44,50
985232	45	45,00
985285	5.5	5,50
985289	8.5	8,50
985354	25.5	25,50
985364	29.5	29,50
985385	43	43,00
985387	44	44,00
985391	45	45,00
985392	46	46,00
985519	26	26,00
985537	42.5	42,50
985538	43.5	43,50
985539	43.5	43,50
985540	44	44,00
985635	21	21,00
985667	26.5	26,50
985691	43.5	43,50
985696	45.5	45,50
985747	4	4,00
985748	4	4,00
985749	5	5,00
985750	5.5	5,50
985755	7	7,00
985771	16	16,00
985773	16.5	16,50
985774	17	17,00
985843	41	41,00
985850	44.5	44,50
985895	3	3,00
985920	15	15,00
985922	15.5	15,50
986005	44	44,00
986006	45	45,00
986050	3	3,00
986144	35.5	35,50
986151	42	42,00
986153	43	43,00
986202	3.5	3,50
986301	43.5	43,50
986302	44	44,00
986304	44.5	44,50
986305	44.5	44,50
986361	9.5	9,50
986452	38	38,00
986453	38.5	38,50
986454	39	39,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
986456	43	43,00
986458	43.5	43,50
986502	3	3,00
986512	7.5	7,50
986605	29.5	29,50
986617	42.5	42,50
986621	43.5	43,50
986624	44	44,00
986671	4	4,00
986672	4	4,00
986675	5.5	5,50
986678	8.5	8,50
986762	30	30,00
986786	47	47,00
986903	27	27,00
986918	42	42,00
986923	45	45,00
986924	45.5	45,50
986974	8	8,00
987071	43	43,00
987120	6.5	6,50
987219	46.5	46,50
987258	3	3,00
987360	40.5	40,50
987369	43	43,00
987706	5	5,00
987840	3.5	3,50
987922	28.5	28,50
987941	42	42,00
988137	4	4,00
988141	7.5	7,50
988212	25	25,00
988218	25.5	25,50
988221	26	26,00
988228	30	30,00
988244	46	46,00
988282	3.5	3,50
988362	34	34,00
988374	41.5	41,50
988375	43.5	43,50
988422	8.5	8,50
988481	32.5	32,50
988487	37	37,00
988490	38.5	38,50
988494	43	43,00
988496	45.5	45,50
988619	26.5	26,50
988693	4	4,00
988775	40	40,00
988779	44	44,00
988780	46	46,00
988834	4	4,00
988837	5	5,00
988881	21	21,00
988902	29	29,00
988923	43	43,00
988925	44.5	44,50
989058	42.5	42,50
989181	34.5	34,50
989237	8.5	8,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
989267	19.5	19,50
989298	30.5	30,50
989299	31	31,00
989303	35.5	35,50
989304	36.5	36,50
989311	42	42,00
989354	4	4,00
989357	8.5	8,50
989427	34	34,00
989430	35	35,00
989488	7.5	7,50
989510	17	17,00
989538	22.5	22,50
989542	23	23,00
989570	40.5	40,50
989618	4	4,00
989703	31.5	31,50
989795	17.5	17,50
989851	42	42,00
989853	42.5	42,50
989972	42.5	42,50
990015	4	4,00
990020	8.5	8,50
990109	40	40,00
990116	43	43,00
990159	4	4,00
990245	42.5	42,50
990280	3.5	3,50
990289	7.5	7,50
990359	28	28,00
990375	43.5	43,50
990487	35.5	35,50
990495	42.5	42,50
990535	8	8,00
990617	34.5	34,50
990618	34.5	34,50
990621	39	39,00
990623	41.5	41,50
990624	42	42,00
990736	35	35,00
990770	3.5	3,50
990778	7	7,00
990802	18.5	18,50
990806	19	19,00
990844	29.5	29,50
990850	36	36,00
990898	3.5	3,50
990903	6	6,00
990947	20	20,00
990978	30	30,00
990984	36	36,00
990986	37	37,00
990991	43	43,00
990992	43	43,00
991029	3.5	3,50
991104	32.5	32,50
991105	33	33,00
991111	37.5	37,50
991112	38.5	38,50
991161	9.5	9,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
991192	19.5	19,50
991198	20.5	20,50
991285	3.5	3,50
991290	4	4,00
991341	21	21,00
991369	31	31,00
991372	34	34,00
991425	3.5	3,50
991555	3.5	3,50
991610	21.5	21,50
991685	3.5	3,50
991884	36.5	36,50
991889	39.5	39,50
992059	3.5	3,50
992079	10.5	10,50
992101	17.5	17,50
992139	28.5	28,50
992150	41	41,00
992152	43	43,00
992197	4	4,00
992415	38	38,00
992463	7	7,00
992557	42.5	42,50
992671	24	24,00
992799	22	22,00
992810	23	23,00
992830	31	31,00
992831	31.5	31,50
992971	33.5	33,50
992988	42.5	42,50
993031	4.5	4,50
993114	29.5	29,50
993119	35.5	35,50
993120	36	36,00
993129	42	42,00
993436	3.5	3,50
993546	43	43,00
993547	43.5	43,50
993582	3.5	3,50
993590	7.5	7,50
993669	37.5	37,50
993717	7.5	7,50
993801	34	34,00
993802	35	35,00
993804	36.5	36,50
993847	4	4,00
993922	23.5	23,50
993939	26	26,00
993950	37.5	37,50
994010	8	8,00
994374	37	37,00
994419	4	4,00
994420	4	4,00
994496	34.5	34,50
994504	42	42,00
994641	35.5	35,50
994645	39	39,00
994646	39	39,00
994647	39.5	39,50
994698	3.5	3,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
994706	8	8,00
994784	32.5	32,50
994787	36.5	36,50
994789	38.5	38,50
994826	4	4,00
994872	20.5	20,50
994911	31.5	31,50
994912	32	32,00
994965	4	4,00
995029	24.5	24,50
995033	25	25,00
995193	33	33,00
995194	35	35,00
995195	36	36,00
995278	16.5	16,50
995343	40	40,00
995475	30	30,00
995476	30.5	30,50
995477	31	31,00
995479	35.5	35,50
995481	37	37,00
995488	41.5	41,50
995489	42	42,00
995491	43	43,00
995530	6	6,00
995532	7.5	7,50
995614	28.5	28,50
995616	35.5	35,50
995618	36.5	36,50
995632	42.5	42,50
995668	4	4,00
995671	5.5	5,50
995755	33.5	33,50
995756	34	34,00
995898	36.5	36,50
995899	37	37,00
995900	37.5	37,50
995902	38	38,00
995903	40.5	40,50
996111	10	10,00
996198	34.5	34,50
996199	36	36,00
996202	37.5	37,50
996203	38.5	38,50
996253	5.5	5,50
996256	7.5	7,50
996324	25.5	25,50
996342	38	38,00
996396	7.5	7,50
996489	27	27,00
996492	27.5	27,50
996543	3.5	3,50
996623	25	25,00
996646	35.5	35,50
996648	36.5	36,50
996651	39.5	39,50
996788	36.5	36,50
996793	38	38,00
996794	38.5	38,50
996798	41	41,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
996801	41.5	41,50
996843	6.5	6,50
996928	39	39,00
996931	40	40,00
996934	40.5	40,50
996938	41	41,00
996939	41.5	41,50
996979	3.5	3,50
996984	4	4,00
997218	39	39,00
997262	3.5	3,50
997348	37	37,00
997349	37.5	37,50
997353	39.5	39,50
997355	39.5	39,50
997357	40	40,00
997405	9.5	9,50
997408	10.5	10,50
997481	33	33,00
997483	36	36,00
997535	3.5	3,50
997624	36	36,00
997631	40	40,00
997682	3.5	3,50
997759	30	30,00
997760	30.5	30,50
997761	36.5	36,50
997824	4	4,00
997827	5	5,00
997832	8	8,00
997913	33.5	33,50
998051	37.5	37,50
998059	41.5	41,50
998062	42	42,00
998110	4	4,00
998157	23	23,00
998164	26	26,00
998174	29.5	29,50
998179	35	35,00
998190	40.5	40,50
998195	42.5	42,50
998242	7.5	7,50
998299	26.5	26,50
998366	3.5	3,50
998378	8	8,00
998577	31.5	31,50
998578	32	32,00
998579	32.5	32,50
998581	38	38,00
998585	39.5	39,50
998627	3	3,00
998638	7	7,00
998707	37	37,00
998714	40	40,00
998721	41	41,00
998765	4	4,00
998810	24	24,00
998812	24.5	24,50
998828	35.5	35,50
998872	3.5	3,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
998955	39	39,00
998962	43	43,00
999002	8	8,00
999030	18.5	18,50
999065	37.5	37,50
999066	38	38,00
999069	38.5	38,50
999107	3.5	3,50
999112	4	4,00
999155	21.5	21,50
999189	39.5	39,50
999193	40	40,00
999238	6	6,00
999304	33.5	33,50
999305	34	34,00
999313	38.5	38,50
999365	4	4,00
999448	39	39,00
999450	39.5	39,50
999466	43	43,00
999508	6.5	6,50
999557	25.5	25,50
999569	33	33,00
999572	34.5	34,50
999591	41	41,00
999628	3.5	3,50
999642	8.5	8,50
999648	9.5	9,50
999695	25	25,00
999708	27	27,00
999714	30	30,00
999726	39.5	39,50
999741	43.5	43,50
999784	7.5	7,50
999815	19.5	19,50
999850	31	31,00
999867	40.5	40,50
999907	3.5	3,50
1000016	44.5	44,50
1000062	10.5	10,50
1000115	28	28,00
1000135	40	40,00
1000139	44	44,00
1000173	4	4,00
1000251	30.5	30,50
1000395	29.5	29,50
1000464	5.5	5,50
1000567	43	43,00
1000571	44.5	44,50
1000597	3.5	3,50
1000604	5	5,00
1000699	40.5	40,50
1000729	3.5	3,50
1000734	5	5,00
1000974	43.5	43,50
1001051	20.5	20,50
1001086	28.5	28,50
1001108	41	41,00
1001230	40.5	40,50
1001354	44	44,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Heereweg 163 Schoorl def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
1001357	44.5	44,50
1001398	6.5	6,50
1001469	29	29,00
1001493	41.5	41,50
1001527	4	4,00
1001558	15.5	15,50
1001626	39	39,00
1001794	6.5	6,50
1001799	10	10,00
1001944	23	23,00
1001947	23.5	23,50
1002013	3.5	3,50
1002017	5	5,00
1002041	16	16,00
1002076	26	26,00
1002133	3.5	3,50
1002136	4.5	4,50
1002298	18.5	18,50
1002323	25.5	25,50
1002352	41.5	41,50
1002353	42	42,00
1002356	43	43,00
1002463	26.5	26,50
1002464	27	27,00
1002469	28.5	28,50
1002490	40	40,00
1002494	42.5	42,50
1002498	43.5	43,50
1002629	39.5	39,50
1002630	41	41,00
1002677	6	6,00
1002816	7	7,00
1002817	8.5	8,50
1002827	13	13,00
1002828	13.5	13,50
1002953	9.5	9,50
1003023	31.5	31,50
1003073	3.5	3,50
1003081	4.5	4,50
1003150	27.5	27,50
1003163	31	31,00
1003520	22	22,00
1004159	21	21,00
1004254	10.5	10,50
1004647	4.5	4,50
1004665	5	5,00
1004666	5.5	5,50
1004683	8	8,00
1005175	28	28,00
1005190	29	29,00
1005326	42	42,00