

ONTWIKKWLINGSLOCATIE SPOORSINGEL BEVERWIJK

**Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaaï
Wet geluidhinder**

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

ONTWIKKWLINGSLOCATIE SPOORSINGEL BEVERWIJK

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai Wet geluidhinder

Rapportnummer: 20-07936.R01.V01
Status: Definitief
Datum: 14 december 2020

In opdracht van: IDDS b.v.
's Gravendijckseweg 37
2201 CZ Noordwijk
Contactpersoon: de heer J. Langeweg

Uitgevoerd door: Alcedo B.V.
Postbus 140 7450 AC Holten
Ondernemersweg 3 7451 PK Holten
Contactpersoon: Ing. R. Schram
Telefoon: 085 – 822 99 00
Internet: www.alcedo.nl
E-mail: Robert.schram@alcedo.nl



INHOUD

1	INLEIDING	3
2	WETTELIJK KADER	5
2.1	Weg- en railverkeerslawaaï	5
2.1.1	Zones langs wegen	5
2.1.2	Zones langs spoorwegen	5
2.1.3	Grenswaarden weg- en railverkeerslawaaï	5
2.1.4	Cumulatieve geluidsbelasting	6
2.1.5	Stiller verkeer in de toekomst	6
2.1.6	Dove gevel	6
2.2	Gemeentelijk geluidsbeleid	7
3	WEGVERKEERSLAWAAI	8
3.1	Verkeersgegevens	8
3.2	Rekenmodel	8
3.3	Rekenresultaten en beoordeling	9
3.3.1	Buiten stedelijke wegen, Rijksweg A22	9
3.3.2	Binnenstedelijke wegen	9
3.3.3	30 km/uur-wegen	9
3.3.4	Gecumuleerde geluidsbelasting	9
4	RAILVERKEERSLAWAAI	10
4.1	Railverkeersgegevens	10
4.2	Rekenmodel	10
4.3	Rekenresultaten en beoordeling	11
5	MAATREGELEN	12
5.1	Afweging maatregelen	12
5.1.1	Wegverkeerslawaaï	12
5.2	Hogere grenswaarde	13
5.3	Geluidwering van de gevel	13
6	CONCLUSIE	14

Bijlagen

- Bijlage 1 figuren
- Bijlage 2 invoergegevens
- Bijlage 3 resultaten wegverkeerslawaaï
- Bijlage 4 resultaten railverkeerslawaaï
- Bijlage 5 resultaten gecumuleerde geluidsbelasting

1

INLEIDING

In opdracht van IDDS heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de herontwikkeling van een perceel aan de Spoorsingel in Beverwijk.

Het plan is opgevat om binnen een planlocatie aan de Spoorsingel in Beverwijk nieuwe woningen te realiseren. Het aanwezige pand wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw bestaande uit een woontoren en appartementenblokken. Om het plan mogelijk te maken dient een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd.

Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidsbelasting vanwege het weg- en railverkeer en het toetsen hiervan aan de grenswaarden conform de Wet geluidhinder. Daarnaast dient de inpasbaarheid van het plan ten opzichte van de omliggende bedrijven te worden beoordeeld in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

De ligging van de planlocatie is weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 1 Ligging van de planlocatie (oranje kader) en omgeving

De planlocatie ligt in de geluidszone van de spoorlijn Beverwijk – Uitgeest, de Rijksweg A22 en omliggende stedelijke wegen.

In onderstaande figuur is een impressie van de geplande nieuwbouw weergegeven.



Figuur 2 Impressie van het plan

Uitgangspunt voor het onderzoek is de tekeningen set met projectcode A167 VO L001 van BFAS architecten met datum 25 november 2020.

Voor de verkeersgegevens is gebruik gemaakt van de verkeersgegevens voor het prognosejaar 2030 aangeleverd door de Omgevingsdienst IJmond.



2 WETTELIJK KADER

2.1 Weg- en railverkeerslawaaï

2.1.1 Zones langs wegen

Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De zone is een aandachtsgebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is.

De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). In tabel 1 worden de zonebreedten weergegeven voor zover ze in dit onderzoek aan de orde zijn.

Tabel 1 Zonebreedten

Weg(en)	Situatie	Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]
Rijksweg A22	Buiten stedelijk	3 of 4	400
Beijneslaan, Graaf Florislaan, Hendrik Mandeweg, Schans, Spoorsingel, Van Borssselestraat, Vennelaan, Wijckermolen	Stedelijk	1 of 2	200

De Munnikenweg, Reguliersdwarsstraat en Zweedselaan zijn 30 km/uur wegen waarvoor geen grenswaarden zijn gesteld in de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidsbelasting van deze weg wel inzichtelijk gemaakt.

2.1.2 Zones langs spoorwegen

Spoorwegen van het landelijk spoorwegennet hebben een geluidszone, waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. Het plangebied bevindt zich binnen de geluidszone van de spoorlijn Beverwijk – Uitgeest. De geluidsbelasting van deze spoorweg is berekend en getoetst aan de grenswaarden.

2.1.3 Grenswaarden weg- en railverkeerslawaaï

In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige gebouwen die liggen binnen de geluidszone van een (spoor)weg.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeer bedraagt 48 dB (per weg afzonderlijk beschouwd indien er sprake is van meerdere wegen). Voor railverkeerslawaaï bedraagt de voorkeursgrenswaarde 55 dB. Indien de geluidsbelasting hoger is, kan door burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Aan deze hogere grenswaarde is echter een plafond verbonden. De hoogte van

dit plafond is afhankelijk van de situatie waarin zich de geluidsgevoelige bestemming bevindt. In tabel 2 zijn de voorkeursgrenswaarde en de hoogst mogelijke grenswaarden weergegeven.

Tabel 2 Grenswaarden voor weg- en railverkeerslawaaï uit de Wet geluidhinder

Bestemming	Grenswaarden	
	Wegverkeerslawaaï	Railverkeerslawaaï
Woningen stedelijk gebied, voorkeursgrenswaarde	48 dB	55 dB
Woningen stedelijk gebied, maximale hogere waarde	63 dB	68 dB
Woningen stedelijk gebied, buiten stedelijke weg, maximale hogere waarde	53 dB	--

De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

2.1.4 Cumulatieve geluidsbelasting

Als blijkt dat een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld, dient ook de gecumuleerde geluidsbelasting te worden bepaald. De cumulatieve geluidsbelasting is de totale geluidsbelasting vanwege alle geluidsbronnen volgens de Wet geluidhinder. De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld als de cumulatie niet leidt tot een onaanvaardbare cumulatieve geluidsbelasting.

2.1.5 Stiller verkeer in de toekomst

De Wet geluidhinder gaat er vanuit dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen. Bij de beoordeling van de geluidssituatie mag daarmee, volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder, rekening worden gehouden. Daarom worden de berekende geluidsbelastingen vanwege wegverkeer gereduceerd met 2 tot en met 4 dB bij wegen met een rijsnelheid van 70 km/uur en hoger en met 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van minder dan 70 km/uur.

2.1.6 Dove gevel

De Wet geluidhinder toetst de geluidsbelasting ter plaatse van de gevels. Een geveldeel is een gebouwdeel dat de binnenlucht scheidt van de buitenlucht. De geluidsbelasting van een zogenaamde dove gevel wordt volgens de Wet geluidhinder niet getoetst.

Met een dove gevel wordt bedoeld:

- een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn, mits de geluidswering voldoende is, en;
- een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.

Voor dove gevels wordt de geluidsbelasting dus niet getoetst en er wordt daarom ook geen hogere waarde vastgesteld.

2.2 Gemeentelijk geluidsbeleid

De gemeente Beverwijk heeft geen geluidsbeleid vastgesteld.

3

WEGVERKEERSLAWAAI

3.1

Verkeersgegevens


De verkeersgegevens voor de berekening van de geluidsbelasting zijn aangeleverd door de Omgevingsdienst IJmond. Het betreft een digitale dataset (shape bestanden) van prognosegegevens voor 2030. De invoergegevens van de wegen in het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2.

3.2

Rekenmodel

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen is een rekenmodel opgesteld volgens standaard rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In dit driedimensionale model zijn onder andere wegen, verharde bodemvlakken, gebouwen, geluidsschermen en kruispunten opgenomen.

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en kruispunt-correcties. In het model zijn gebieden met verharding opgenomen. Waar geen verharding is opgenomen is verondersteld dat de bodem overwegend hard is (bodemfactor 0,2). De rekenhoogte bedraagt 1,5 meter boven de begane grond en boven iedere verdiepingvloer. De geluidsniveaus worden invallend beschouwd. In de onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen.



Figuur 3 Impressie rekenmodel wegverkeerslawaaï

De invoergegevens zijn in bijlage 2 opgenomen. Een overzicht van het rekenmodel is weergegeven in bijlage 1, figuur 1. De ligging van de wegen is weergegeven in bijlage 1, figuur 2 en 3. De bodemgebieden zijn weergegeven in bijlage 1, figuur 4. De ligging van de beoordelingspunten is weergegeven in bijlage 1, figuur 5.

3.3 Rekenresultaten en beoordeling

3.3.1 Buiten stedelijke wegen, Rijksweg A22

De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 3. De gepresenteerde geluidsbelastingen per weg zijn exclusief correctie artikel 110g Wgh. De geluidsbelasting inclusief correctie artikel 110g Wgh is weergegeven in bijlage 5.

De geluidsbelasting vanwege de Rijksweg A22 bedraagt ten hoogste 53 dB inclusief correctie artikel 110g Wgh op de zuidgevel van het gebouw. De geluidsbelasting overschrijdt daarmee de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Wel wordt voldaan aan de ten hoogst toelaatbare grenswaarde van 53 dB.

3.3.2 Binnenstedelijke wegen

De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 3. De gepresenteerde geluidsbelastingen per weg zijn inclusief correctie artikel 110g Wgh. De geluidsbelasting vanwege de Beijneslaan bedraagt ten hoogste 51 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh op de zuidgevel van het gebouw. De geluidsbelasting is daarmee hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Wel wordt voldaan aan de maximale grenswaarde van 63 dB (stedelijke situatie).

De geluidsbelasting vanwege de overige stedelijke wegen met een maximale rijsnelheid > 30 km/uur bedraagt ten hoogste 43 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh als gevolg van de Vennelaan. De geluidsbelasting voldoet daarmee aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

3.3.3 30 km/uur-wegen

De geluidsbelasting vanwege de 30 km/uur wegen in de nabijheid van de planlocatie bedraagt ten hoogste 41 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh als gevolg van de Zweedselaan. De 30 km/uur wegen hebben formeel geen geluidszone en er hoeft niet getoetst te worden aan de Wet geluidhinder. Vanwege deze wegen is de geluidsbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder van 48 dB.

3.3.4 Gecumuleerde geluidsbelasting

De gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt op de gevels van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen het plan ten hoogste 59 dB exclusief correctie artikel 110g Wgh op de zuidgevel van het gebouw. Op de westgevel is dit ten hoogste 57 dB exclusief correctie artikel 110g Wgh. De rekenresultaten van de gecumuleerde geluidsbelasting zijn opgenomen in bijlage 5.

4 RAILVERKEERSLAWAAI

4.1 Railverkeersgegevens

De verkeersgegevens van de spoorweg zijn ontleend aan het wettelijk geluidsregister, peildatum 23-06-2020. Het geluidsregister bevat de spoorgegevens die zijn afgestemd op de wettelijk toegestane geluidsproductie van het spoor.

4.2 Rekenmodel

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen is een rekenmodel opgesteld volgens standaard rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In dit driedimensionale model zijn onder andere wegen, verharde vlakken, gebouwen, geluidsschermen en kruispunten opgenomen.

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en kruispuntcorrecties. In het model zijn gebieden met een absorberende bodem opgenomen. Waar geen verharding is opgenomen is verondersteld dat de bodem overwegend hard is (bodemfactor 0,2). De rekenhoogte bedraagt 1,5 meter boven het vloeroppervlak van iedere bouwlaag. De geluidsniveaus worden invallend beschouwd.

In de onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen.



Figuur 4 Impressie rekenmodel railverkeerslawaa

De invoergegevens zijn in bijlage 2 opgenomen. Een overzicht van het rekenmodel met ligging van de spoorbanen is weergegeven in bijlage 1, figuur 6. De ligging van bodemgebieden is weergegeven in bijlage 1, figuur 7. De ligging van de beoordelingspunten is weergegeven in bijlage 1, figuur 8.

4.3 Rekenresultaten en beoordeling

De rekenresultaten zijn in bijlage 4 opgenomen.

De optredende geluidsbelasting ten gevolge van het spoor bedraagt maximaal 55 dB op de zijdegevel. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB.

De geluidsbelasting vanwege railverkeerslawaai voldoet aan de voorkeursgrenswaarde en heeft daarom geen relevante bijdrage op de gecumuleerde geluidsbelasting vanwege de gezamenlijke wegen.

5

MAATREGELEN

5.1 Afweging maatregelen

In hoofdstuk 3 zijn overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarden van de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaaï vastgesteld. Wel wordt overal voldaan aan de maximaal toelaatbare grenswaarde.

In situaties waar nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen een geluidsbelasting ondervinden boven de voorkeursgrenswaarde, dient allereerst onderzocht te worden of deze geluidsbelasting gereduceerd kan worden door het treffen van maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied.

5.1.1 Wegverkeerslawaaï

Ten gevolge van het verkeer op de Rijksweg A22 is een maximale geluidsbelasting berekend van 53 dB op de zuidoostgevel van het gebouw. De geluidsbelasting vanwege de Beijneslaan bedraagt ten hoogste 51 dB op de zuidgevel van het gebouw.

Bronmaatregelen

Op de Rijksweg A22 is in de huidige situatie enkel laags ZOAB aanwezig. Dit is een geluidsreducerend wegdektype. Het toepassen van een ander type geluidsreducerend wegdek zal niet voldoende effectief zijn om de voorkeursgrenswaarde van 48 dB te bereiken. Gezien de beperkte omvang van het plan zullen verder gaande geluidsreducerende maatregelen stuiten op bezwaren van financiële aard.

De Beijneslaan is deels voorzien van conventioneel asfalt zonder geluidsreducerende werking en deels voorzien van elementenverharding niet in keeperverband. Door het toepassen van geluidsreducerend asfalt, kan de geluidsbelasting worden gereduceerd met circa 3 dB. Hiermee kan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB worden bereikt.

Geluidsreducerend asfalt is minder slijtvast dan normale asfaltverharding. Daarom wordt geluidsreducerend asfalt vaak niet toegepast op kruispunten en rotondes en ter plaatse van haakse bochten in de weg. Ter hoogte van het plangebied is sprake van de aansluiting van de Beijneslaan met meerdere wijkwegen en maakt de Beijneslaan enkele haakse bochten. Het toepassen van geluidsreducerend asfalt op de Beijneslaan lijkt in beginsel dan ook niet wenselijk in verband met de beperkte slijtvastheid van geluidsreducerend asfalt.

Overdrachtsmaatregelen

Een andere mogelijkheid om de geluidsbelasting te reduceren is het toepassen van overdrachtsmaatregelen in de vorm van geluidsschermen of geluidswallen. In voorliggende situatie is echter sprake van realisatie van hoogbouw in een stedelijke omgeving. Het toepassen van geluidsafschermende voorzieningen tussen de weg en de nieuwe bebouwing is niet reëel te achten. De ruimte om dergelijke voorzieningen in te passen is te beperkt en door

de geplande hogere bebouwing is ook een hoge afscherming nodig om voldoende effectief te kunnen zijn.

Gezien de beperkte omvang van het plan zullen geluidsreducerende overdrachtsmaatregelen ter plaatse van de Rijksweg A22 stuiten op bezwaren van financiële aard.

5.2 Hogere grenswaarde

Gelet op het voorgaande wordt geadviseerd om burgemeester en wethouders te verzoeken hogere grenswaarden vast te stellen voor de gevels waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden vanwege het wegverkeer op de Rijksweg A22 en de Beijneslaan.

In bijlage 5 is op ieder rekenpunt, geveloriëntatie en beoordelingshoogte de geluidsbelasting per geluidsbron gegeven. Ook is de gecumuleerde geluidbelasting weergegeven. De aan te vragen hogere grenswaarden zijn geel gemarkeerd weergegeven. De posities van de rekenpunten zijn weergegeven in bijlage 1, figuur 5.

5.3 Geluidwering van de gevel

Voor de woningen waarvoor hogere waarden worden vastgesteld dient te worden aangetoond dat de gevelisolatie van de woningen voldoet aan de eisen conform afdeling 3.1 uit het Bouwbesluit.

Conform het Bouwbesluit dient de geluidsisolatie van een nieuwbouw woning in een verblijfsgebied minimaal 20 dB te bedragen met een binnenwaarde van ten hoogste 33 dB. Met de huidige standaard bouwconstructies en materialen kan ervan worden uitgegaan dat tot en met een geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai of railverkeerslawaai van 53 dB (exclusief correctie conform artikel 110g Wgh) aan deze eis wordt voldaan.

Voor de woningen met een gecumuleerde geluidsbelasting hoger dan 53 dB (excl. correctie art. 110g Wgh) dient aanvullend onderzoek naar de geluidswering van de gevel uitgevoerd te worden. Zo nodig dienen geluidsisolerende maatregelen getroffen te worden om te kunnen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en om een goed woon- en leefklimaat in de woning te garanderen.

Uitgangspunt voor het bepalen van de geluidswering van de gevels is de gecumuleerde geluidsbelasting vanwege weg- en railverkeerslawaai. De hoogste waarde van de gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt 59 dB op de zuidgevel van het gebouw (beoordelingshoogte 37,50 meter). In bijlage 5 zijn de resultaten van de gecumuleerde geluidsbelasting opgenomen. De posities van de rekenpunten zijn weergegeven in figuur 5 in bijlage 1.

6

CONCLUSIE

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat er voor hogere waarden vastgesteld moet worden voor wegverkeerslawaaï afkomstig van de Rijksweg A22 en de Beijneslaan. De aan te vragen hogere waarden zijn opgenomen in de tabel in bijlage 5.

Voor de woningen waarvoor hogere waarden worden vastgesteld, dient te worden aangetoond dat de gevelisolatie van de woningen voldoet aan de eisen conform afdeling 3.1 uit het Bouwbesluit. Met de huidige standaard bouwconstructies en materialen kan ervan worden uitgegaan dat tot en met een geluidsbelasting van 53 dB exclusief correctie conform artikel 110g Wgh aan deze eis wordt voldaan.


Voor de woningen met een gecumuleerde geluidsbelasting hoger dan 53 dB (excl. correctie art. 110g Wgh) dient aanvullend onderzoek naar de geluidswering van de gevel uitgevoerd te worden. Zo nodig dienen geluidsisolerende maatregelen getroffen te worden om te kunnen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en om een goed woon- en leefklimaat in de woning te garanderen. De gecumuleerde geluidsbelasting per rekenpunt is weergegeven in de tabel in bijlage 5. De ligging van de rekenpunten is weergegeven in figuur 5 in bijlage 1.




BIJLAGE 1 FIGUREN


ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.




Figuur 1 | Overzicht rekenmodel wegverkeerslawaai







Figuur 3 | Ligging van wegen en rijksnelheden




Figuur 4 | Ligging van bodemgebieden



Figuur 5 | Posities van rekenpunten




Figuur 6 | Overzicht rekenmodel railverkeerslawai



Railverkeerslawaaï - RMR-2012, [20-07936 Spoorringel Beverwijk - RL01 - Spoorringel Beverwijk - railverkeerslawaaï], Geomilieu V5.21

Figuur 7 | Bodemgebieden railverkeerslawaaï



BIJLAGE 2 INVOERGEGEVENS

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Spoorsingel Beverwijk

Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaa

Alcedo
20-07936

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa

Model eigenschap

Omschrijving	VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
Verantwoordelijke	RobertS
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa RMW-2012
Aangemaakt door	RobertS op 5-10-2020
Laatst ingezien door	RobertS op 13-12-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0,7
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,50
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Spoorsingel Beverwijk
Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaa

Alcedo
20-07936

Rapport: Groepsreducties
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
A22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouwen omgeving	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouwen plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lokale wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/uur wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munnikenweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Reguliersdwarsstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Zweedse laan	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
Beijneslaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Graaf Florislaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Hendrik Mandeweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Schans	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Spoorsingel	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Van Borsselestraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vennelaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Wijckermolen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
omgeving	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spoor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spoorsingel Beverwijk
Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaa

Alcedo
20-07936

Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
20-07936 Spoorsingel Beverwijk - 20-07936 Spoorsingel Beverwijk
Groep: lokale wegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
W5	Spoorsingel	0,00	0,70	W0	Referentiewegdek	50	1759,00	6,62	3,60	0,77	99,74	99,87	99,78
W5	Spoorsingel	0,00	0,70	W0	Referentiewegdek	50	602,00	6,63	3,59	0,77	98,30	99,11	98,52
W5	Spoorsingel	0,00	0,70	W0	Referentiewegdek	50	2612,00	6,66	3,49	0,76	90,82	95,06	92,37
W5	Spoorsingel	0,00	0,70	W0	Referentiewegdek	50	602,00	6,63	3,59	0,77	98,30	99,11	98,52
W4	Schans	0,00	0,70	W0	Referentiewegdek	50	5595,00	6,53	3,55	0,93	95,48	97,98	96,31
W4	Schans	0,00	0,70	W0	Referentiewegdek	50	5595,00	6,53	3,55	0,93	95,48	97,98	96,31
W1	Beijneslaan	0,00	0,70	W0	Referentiewegdek	50	1048,00	6,62	3,60	0,77	99,75	99,86	99,77
W1	Beijneslaan	0,00	0,70	W9b	Elementenverharding, niet in keperverband	50	1048,00	6,62	3,60	0,77	99,75	99,86	99,77
W1	Beijneslaan	0,00	0,70	W0	Referentiewegdek	50	1048,00	6,62	3,60	0,77	99,75	99,86	99,77
W1	Beijneslaan	0,00	0,70	W0	Referentiewegdek	50	343,00	6,62	3,60	0,77	99,48	99,73	99,52
W1	Beijneslaan	0,00	0,70	W0	Referentiewegdek	50	651,00	6,63	3,57	0,77	97,40	98,64	97,60
W1	Beijneslaan	0,00	0,70	W0	Referentiewegdek	50	651,00	6,63	3,57	0,77	97,40	98,64	97,60
W2	Graaf Florislaan	0,00	0,70	W0	Referentiewegdek	50	1457,00	6,69	3,91	0,51	100,00	100,00	100,00
W2	Graaf Florislaan	0,00	0,70	W0	Referentiewegdek	50	3199,00	6,71	3,86	0,51	97,69	99,04	98,53
W2	Graaf Florislaan	0,00	0,70	W0	Referentiewegdek	50	3347,00	6,71	3,86	0,51	97,62	99,01	98,49
W2	Graaf Florislaan	0,00	0,70	W0	Referentiewegdek	50	3347,00	6,71	3,86	0,51	97,62	99,01	98,49
W6	Van Borssselestraat	0,00	0,70	W9b	Elementenverharding, niet in keperverband	50	2106,00	6,72	3,84	0,50	96,49	98,54	97,75
W6	Van Borssselestraat	0,00	0,70	W0	Referentiewegdek	50	2294,00	6,72	3,84	0,50	96,32	98,46	97,64
W8	Wijckermolen	0,00	0,70	W0	Referentiewegdek	50	9983,00	6,51	3,59	0,93	97,53	98,92	98,10
W8	Wijckermolen	0,00	0,70	W0	Referentiewegdek	50	10165,00	6,52	3,58	0,93	96,21	98,32	96,97
W8	Wijckermolen	0,00	0,70	W0	Referentiewegdek	50	9983,00	6,51	3,59	0,93	97,53	98,92	98,10
W8	Wijckermolen	0,00	0,70	W0	Referentiewegdek	50	9983,00	6,51	3,59	0,93	97,53	98,92	98,10
W7	Vennelaan	0,00	0,70	W9b	Elementenverharding, niet in keperverband	50	2780,00	6,62	3,58	0,77	97,89	98,91	98,21
W7	Vennelaan	0,00	0,70	W9b	Elementenverharding, niet in keperverband	50	2780,00	6,62	3,58	0,77	97,89	98,91	98,21
W3	Hendrik Mandeweg	0,00	0,70	W0	Referentiewegdek	50	1121,00	6,61	3,63	0,77	100,00	100,00	100,00
W3	Hendrik Mandeweg	0,00	0,70	W0	Referentiewegdek	50	1526,00	6,61	3,63	0,77	100,00	100,00	100,00
W3	Hendrik Mandeweg	0,00	0,70	W0	Referentiewegdek	50	771,00	6,65	3,53	0,77	93,44	96,51	94,39
W10	Munnikenweg	0,00	0,70	W9b	Elementenverharding, niet in keperverband	30	252,00	6,73	3,45	0,68	96,30	98,08	97,09
W10	Munnikenweg	0,00	0,70	W9b	Elementenverharding, niet in keperverband	30	358,00	6,73	3,45	0,68	97,53	98,73	98,10
W10	Munnikenweg	0,00	0,70	W9b	Elementenverharding, niet in keperverband	30	609,00	6,77	3,35	0,67	89,93	94,66	92,37
W11	Reguliersdwarsstraat	0,00	0,70	W9b	Elementenverharding, niet in keperverband	30	10,00	6,55	3,43	0,66	100,00	100,00	100,00
W12	Zweedselelaan	0,00	0,70	W9b	Elementenverharding, niet in keperverband	50	913,00	6,64	3,55	0,76	94,40	97,03	95,22
W12	Zweedselelaan	0,00	0,70	W9b	Elementenverharding, niet in keperverband	50	2294,00	6,63	3,56	0,77	96,43	98,13	96,94
W12	Zweedselelaan	0,00	0,70	W9b	Elementenverharding, niet in keperverband	30	171,00	6,73	3,51	0,68	99,72	99,85	99,70

Spoorsingel Beverwijk
Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaaai

Alcedo
20-07936

Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaaai
20-07936 Spoorsingel Beverwijk - 20-07936 Spoorsingel Beverwijk
Groep: lokale wegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Groep
W5	0,19	0,10	0,17	0,08	0,04	0,05	Spoorsingel
W5	1,31	0,68	1,22	0,39	0,20	0,26	Spoorsingel
W5	5,48	2,96	5,16	3,70	1,97	2,47	Spoorsingel
W5	1,31	0,68	1,22	0,39	0,20	0,26	Spoorsingel
W4	2,81	1,29	2,52	1,71	0,73	1,17	Schans
W4	2,81	1,29	2,52	1,71	0,73	1,17	Schans
W1	0,24	0,13	0,23	0,01	0,01	0,01	Beijneslaan
W1	0,24	0,13	0,23	0,01	0,01	0,01	Beijneslaan
W1	0,24	0,13	0,23	0,01	0,01	0,01	Beijneslaan
W1	0,52	0,27	0,48	--	--	--	Beijneslaan
W1	2,59	1,35	2,39	0,01	--	--	Beijneslaan
W1	2,59	1,35	2,39	0,01	--	--	Beijneslaan
W2	--	--	--	--	--	--	Graaf Florislaan
W2	1,69	0,61	1,32	0,62	0,35	0,16	Graaf Florislaan
W2	1,73	0,62	1,35	0,65	0,37	0,16	Graaf Florislaan
W2	1,73	0,62	1,35	0,65	0,37	0,16	Graaf Florislaan
W6	2,57	0,93	2,01	0,94	0,54	0,24	Van Borsselestraat
W6	2,72	0,99	2,12	0,96	0,55	0,24	Van Borsselestraat
W8	1,01	0,46	0,90	1,47	0,62	1,00	Wijckermolen
W8	2,06	0,94	1,85	1,73	0,74	1,18	Wijckermolen
W8	1,01	0,46	0,90	1,47	0,62	1,00	Wijckermolen
W8	1,01	0,46	0,90	1,47	0,62	1,00	Wijckermolen
W7	1,51	0,79	1,39	0,60	0,31	0,40	Vennelaan
W7	1,51	0,79	1,39	0,60	0,31	0,40	Vennelaan
W3	--	--	--	--	--	--	Hendrik Mandeweg
W3	--	--	--	--	--	--	Hendrik Mandeweg
W3	4,71	2,51	4,39	1,85	0,98	1,22	Hendrik Mandeweg
W10	2,06	1,15	2,28	1,64	0,77	0,63	Munnikenweg
W10	1,32	0,73	1,46	1,15	0,54	0,44	Munnikenweg
W10	5,03	2,90	5,65	5,04	2,44	1,98	Munnikenweg
W11	--	--	--	--	--	--	Reguliersdwaarsstraat
W12	4,04	2,15	3,75	1,57	0,82	1,03	Zweedse laan
W12	2,61	1,38	2,43	0,95	0,50	0,63	Zweedse laan
W12	0,27	0,15	0,30	--	--	--	Zweedse laan

Spoorsingel Beverwijk
Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaaai

Alcedo
20-07936

Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaaai
20-07936 Spoorsingel Beverwijk - 20-07936 Spoorsingel Beverwijk
Groep: A22
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
3414	22 / 14,986 / 15,262	--	--	W1	1-laags ZOAB	115	17070,00	6,53	3,40	1,01	91,56	96,85	89,99	5,89	2,33	5,81	2,55
4137	22 / 13,983 / 14,007	--	--	W1	1-laags ZOAB	100	17295,84	6,23	2,72	1,80	91,86	96,54	91,07	5,45	2,45	6,40	2,68
7466	22 / 14,967 / 14,986	--	--	W1	1-laags ZOAB	115	17070,00	6,53	3,40	1,01	91,56	96,85	89,99	5,89	2,33	5,81	2,55
5575	22 / 15,262 / 15,300	--	--	W1	1-laags ZOAB	115	17070,00	6,53	3,40	1,01	91,56	96,85	89,99	5,89	2,33	5,81	2,55
8418	22 / 13,993 / 14,007	--	--	W1	1-laags ZOAB	100	17070,00	6,53	3,40	1,01	91,56	96,85	89,99	5,89	2,33	5,81	2,55
12232	22 / 14,990 / 15,225	--	--	W1	1-laags ZOAB	115	17295,84	6,23	2,72	1,80	91,86	96,54	91,07	5,45	2,45	6,40	2,68
13149	22 / 16,350 / 16,517	--	--	W1	1-laags ZOAB	115	17295,84	6,23	2,72	1,80	91,86	96,54	91,07	5,45	2,45	6,40	2,68
15424	22 / 15,300 / 16,200	--	--	W1	1-laags ZOAB	115	17295,84	6,23	2,72	1,80	91,86	96,54	91,07	5,45	2,45	6,40	2,68
15899	22 / 15,225 / 15,261	--	--	W1	1-laags ZOAB	115	17295,84	6,23	2,72	1,80	91,86	96,54	91,07	5,45	2,45	6,40	2,68
18562	22 / 16,347 / 16,996	--	--	W1	1-laags ZOAB	115	17070,00	6,53	3,40	1,01	91,56	96,85	89,99	5,89	2,33	5,81	2,55
19861	9 / 55,456 / 55,463	--	--	W1	1-laags ZOAB	115	26053,80	6,08	2,78	1,99	92,42	95,47	90,49	3,98	2,03	4,13	3,61
23854	22 / 14,147 / 14,700	--	--	W1	1-laags ZOAB	100	17295,84	6,23	2,72	1,80	91,86	96,54	91,07	5,45	2,45	6,40	2,68
23275	22 / 14,700 / 14,970	--	--	W1	1-laags ZOAB	115	17295,84	6,23	2,72	1,80	91,86	96,54	91,07	5,45	2,45	6,40	2,68
23352	22 / 15,261 / 15,300	--	--	W1	1-laags ZOAB	115	17295,84	6,23	2,72	1,80	91,86	96,54	91,07	5,45	2,45	6,40	2,68
22859	22 / 14,970 / 14,990	--	--	W1	1-laags ZOAB	115	17295,84	6,23	2,72	1,80	91,86	96,54	91,07	5,45	2,45	6,40	2,68
24816	22 / 14,007 / 14,812	--	--	W1	1-laags ZOAB	100	17070,00	6,53	3,40	1,01	91,56	96,85	89,99	5,89	2,33	5,81	2,55
28212	22 / 16,200 / 16,350	--	--	W1	1-laags ZOAB	115	17295,84	6,23	2,72	1,80	91,86	96,54	91,07	5,45	2,45	6,40	2,68
33101	22 / 16,200 / 16,347	--	--	W1	1-laags ZOAB	115	17070,00	6,53	3,40	1,01	91,56	96,85	89,99	5,89	2,33	5,81	2,55
33565	22 / 13,585 / 13,983	--	--	W1	1-laags ZOAB	100	17295,84	6,23	2,72	1,80	91,86	96,54	91,07	5,45	2,45	6,40	2,68
35452	22 / 14,007 / 14,147	--	--	W1	1-laags ZOAB	100	17295,84	6,23	2,72	1,80	91,86	96,54	91,07	5,45	2,45	6,40	2,68
37687	22 / 13,585 / 13,983	--	--	W1	1-laags ZOAB	100	17295,84	6,23	2,72	1,80	91,86	96,54	91,07	5,45	2,45	6,40	2,68
37688	22 / 13,768 / 13,993	--	--	W1	1-laags ZOAB	100	21579,56	6,52	3,31	1,06	91,05	93,57	91,32	5,54	3,40	4,54	3,41
37689	22 / 13,641 / 13,768	--	--	W1	1-laags ZOAB	100	21579,56	6,52	3,31	1,06	91,05	93,57	91,32	5,54	3,40	4,54	3,41
37013	22 / 13,768 / 13,993	--	--	W1	1-laags ZOAB	100	17070,00	6,53	3,40	1,01	91,56	96,85	89,99	5,89	2,33	5,81	2,55
37044	22 / 14,812 / 14,967	--	--	W1	1-laags ZOAB	115	17070,00	6,53	3,40	1,01	91,56	96,85	89,99	5,89	2,33	5,81	2,55
40140	22 / 15,300 / 16,200	--	--	W1	1-laags ZOAB	115	17070,00	6,53	3,40	1,01	91,56	96,85	89,99	5,89	2,33	5,81	2,55
40890	0 / 0,000 / 0,000	--	--	W1	1-laags ZOAB	80	6477,00	6,33	3,77	1,12	83,27	84,91	82,74	8,47	7,21	6,25	8,26
40892	22 / 13,768 / 13,993	--	--	W1	1-laags ZOAB	100	17070,00	6,53	3,40	1,01	91,56	96,85	89,99	5,89	2,33	5,81	2,55
40893	22 / 13,585 / 13,983	--	--	W1	1-laags ZOAB	100	21345,48	6,34	2,69	1,65	92,17	94,29	91,88	4,93	2,83	4,71	2,90
41982	0 / 0,000 / 0,000	--	--	W1	1-laags ZOAB	100	15112,96	6,61	3,10	1,04	94,39	96,82	94,85	3,84	1,87	3,30	1,77
42200	0 / 0,000 / 0,000	--	--	W1	1-laags ZOAB	100	21341,48	6,34	2,69	1,65	92,17	94,45	91,88	4,93	2,83	4,71	2,90

Spoorsingel Beverwijk
Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaa

Alcedo
20-07936

Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
20-07936 Spoorsingel Beverwijk - 20-07936 Spoorsingel Beverwijk
Groep: A22
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	Groep
3414	0,82	4,21	A22
4137	1,01	2,53	A22
7466	0,82	4,21	A22
5575	0,82	4,21	A22
8418	0,82	4,21	A22
12232	1,01	2,53	A22
13149	1,01	2,53	A22
15424	1,01	2,53	A22
15899	1,01	2,53	A22
18562	0,82	4,21	A22
19861	2,50	5,38	A22
23854	1,01	2,53	A22
23275	1,01	2,53	A22
23352	1,01	2,53	A22
22859	1,01	2,53	A22
24816	0,82	4,21	A22
28212	1,01	2,53	A22
33101	0,82	4,21	A22
33565	1,01	2,53	A22
35452	1,01	2,53	A22
37687	1,01	2,53	A22
37688	3,03	4,14	A22
37689	3,03	4,14	A22
37013	0,82	4,21	A22
37044	0,82	4,21	A22
40140	0,82	4,21	A22
40890	7,88	11,02	A22
40892	0,82	4,21	A22
40893	2,89	3,41	A22
41982	1,31	1,85	A22
42200	2,72	3,41	A22

Spoorsingel Beverwijk
Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaaai

Alcedo
20-07936

Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaaai
20-07936 Spoorsingel Beverwijk - 20-07936 Spoorsingel Beverwijk
Groep: gebouwen plan
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1		40,00	0,70	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		12,00	0,70	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Spoorsingel Beverwijk
Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaa

Alcedo
20-07936

Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
20-07936 Spoorsingel Beverwijk - 20-07936 Spoorsingel Beverwijk
Groep: gebouwen plan
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Refl.	8k
		0,80
1		0,80

Spoorsingel Beverwijk
Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaa

Alcedo
20-07936

Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
20-07936 Spoorsingel Beverwijk - 20-07936 Spoorsingel Beverwijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01a	Zuidgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
01b	Zuidgevel	0,70	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
01c	Zuidgevel	0,70	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
02a	Zuidgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
03a	Zuidgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
04a	Zuidgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
05a	Zuidgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
06a	Zuidgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
07a	Zuidgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
08a	Zuidgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
09a	Zuidgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
10a	Oostgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
11a	Oostgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
12a	Oostgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13a	Oostgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
14a	Oostgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
15a	Oostgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
16a	Noordgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
17a	Noordgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
18a	Noordgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
19a	Noordgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
20a	Noordgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
21a	Noordgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
22a	Noordgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
23a	Westgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
24a	Westgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
25a	Westgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
26a	Westgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
27a	Westgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
28a	Westgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
29a	Westgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
30a	Westgevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
31a	Binnengevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
39a	Binnengevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
42a	Binnengevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Spoorsingel Beverwijk
Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaa

Alcedo
20-07936

Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
20-07936 Spoorsingel Beverwijk - 20-07936 Spoorsingel Beverwijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
41a	Binnengevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
40a	Binnengevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
32a	Binnengevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
33a	Binnengevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
34a	Binnengevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
35a	Binnengevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
36a	Binnengevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
37a	Binnengevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
38a	Binnengevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
02b	Zuidgevel	0,70	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
03b	Zuidgevel	0,70	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
04b	Zuidgevel	0,70	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
05b	Zuidgevel	0,70	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
43a	Binnengevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
43a	Binnengevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
43a	Binnengevel	0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
31b	Binnengevel	0,70	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
32b	Binnengevel	0,70	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
33b	Binnengevel	0,70	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
44a	Binnengevel	0,70	Relatief	13,50	16,50	19,50	22,50	25,50	28,50	Ja
44b	Binnengevel	0,70	Relatief	31,50	34,50	37,50	--	--	--	Ja
02c	Zuidgevel	0,70	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
03c	Zuidgevel	0,70	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
04c	Zuidgevel	0,70	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
05c	Zuidgevel	0,70	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
31c	Binnengevel	0,70	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
32c	Binnengevel	0,70	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
33c	Binnengevel	0,70	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
28b	Westgevel	0,70	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
29b	Westgevel	0,70	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
30b	Westgevel	0,70	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
28c	Westgevel	0,70	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
29c	Westgevel	0,70	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaaai
20-07936 Spoorsingel Beverwijk - 20-07936 Spoorsingel Beverwijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
30c	Westgevel	0,70	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja

Spoorsingel Beverwijk

Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaaai

Alcedo
20-07936

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: RL01 - Spoorsingel Beverwijk - railverkeerslawaaai

Model eigenschap

Omschrijving	RL01 - Spoorsingel Beverwijk - railverkeerslawaaai
Verantwoordelijke	RobertS
Rekenmethode	#2 Railverkeerslawaaai RMR-2012
Aangemaakt door	RobertS op 23-10-2020
Laatst ingezien door	RobertS op 13-12-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,20
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

BIJLAGE 3

RESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Rijksweg A22 exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A22
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
02c_A	Zuidgevel	37,50	55,74	52,44	49,23	57,47
01c_A	Zuidgevel	37,50	55,67	52,37	49,16	57,40
04c_A	Zuidgevel	37,50	55,65	52,36	49,13	57,38
03c_A	Zuidgevel	37,50	55,63	52,34	49,10	57,36
02b_F	Zuidgevel	34,50	55,55	52,26	49,05	57,29
01b_F	Zuidgevel	34,50	55,47	52,18	48,96	57,21
04b_F	Zuidgevel	34,50	55,46	52,17	48,94	57,19
03b_F	Zuidgevel	34,50	55,41	52,13	48,88	57,14
02b_E	Zuidgevel	31,50	55,32	52,03	48,81	57,06
04b_E	Zuidgevel	31,50	55,25	51,96	48,74	56,99
01b_E	Zuidgevel	31,50	55,23	51,94	48,72	56,97
03b_E	Zuidgevel	31,50	55,17	51,89	48,64	56,90
02b_D	Zuidgevel	28,50	55,10	51,81	48,60	56,84
04b_D	Zuidgevel	28,50	55,04	51,75	48,54	56,78
01b_D	Zuidgevel	28,50	55,01	51,72	48,51	56,75
03b_D	Zuidgevel	28,50	54,98	51,69	48,46	56,71
02b_C	Zuidgevel	25,50	54,89	51,60	48,40	56,64
04b_C	Zuidgevel	25,50	54,84	51,55	48,34	56,58
01b_C	Zuidgevel	25,50	54,81	51,51	48,32	56,55
03b_C	Zuidgevel	25,50	54,76	51,47	48,26	56,50
02b_B	Zuidgevel	22,50	54,61	51,32	48,11	56,35
04b_B	Zuidgevel	22,50	54,58	51,29	48,08	56,32
01b_B	Zuidgevel	22,50	54,54	51,25	48,05	56,29
03b_B	Zuidgevel	22,50	54,47	51,19	47,97	56,21
02b_A	Zuidgevel	19,50	54,32	51,04	47,81	56,06
04b_A	Zuidgevel	19,50	54,30	51,02	47,79	56,04
01b_A	Zuidgevel	19,50	54,25	50,97	47,75	55,99
03b_A	Zuidgevel	19,50	54,21	50,92	47,69	55,94
02a_F	Zuidgevel	16,50	53,89	50,62	47,34	55,61
30c_A	Westgevel	37,50	53,85	50,56	47,37	55,60
04a_F	Zuidgevel	16,50	53,84	50,57	47,31	55,57
01a_F	Zuidgevel	16,50	53,79	50,52	47,25	55,51
29c_A	Westgevel	37,50	53,73	50,44	47,24	55,48
03a_F	Zuidgevel	16,50	53,74	50,47	47,20	55,46
30b_F	Westgevel	34,50	53,65	50,36	47,18	55,41
28c_A	Westgevel	37,50	53,55	50,26	47,07	55,30
29b_F	Westgevel	34,50	53,52	50,23	47,05	55,28
30b_E	Westgevel	31,50	53,40	50,11	46,92	55,15
28b_F	Westgevel	34,50	53,33	50,04	46,85	55,08
29b_E	Westgevel	31,50	53,26	49,97	46,79	55,02
04a_E	Zuidgevel	13,50	53,22	49,95	46,65	54,93
30b_D	Westgevel	28,50	53,15	49,87	46,68	54,91
28b_E	Westgevel	31,50	53,07	49,79	46,59	54,82
29b_D	Westgevel	28,50	53,02	49,74	46,54	54,77
03a_E	Zuidgevel	13,50	53,05	49,78	46,47	54,76
30b_C	Westgevel	25,50	52,93	49,65	46,47	54,69
02a_E	Zuidgevel	13,50	52,97	49,71	46,40	54,68
28b_D	Westgevel	28,50	52,83	49,55	46,36	54,59
30b_B	Westgevel	22,50	52,81	49,53	46,34	54,57
29b_C	Westgevel	25,50	52,80	49,51	46,32	54,55
01a_E	Zuidgevel	13,50	52,76	49,49	46,18	54,47
29b_B	Westgevel	22,50	52,68	49,40	46,20	54,43
28b_C	Westgevel	25,50	52,59	49,31	46,12	54,35
30b_A	Westgevel	19,50	52,51	49,24	46,03	54,26
28b_B	Westgevel	22,50	52,43	49,16	45,95	54,18
29b_A	Westgevel	19,50	52,38	49,11	45,87	54,12
04a_D	Zuidgevel	10,50	52,35	49,08	45,78	54,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Rijksweg A22 exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A22
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28b_A	Westgevel	19,50	52,14	48,87	45,64	53,88
03a_D	Zuidgevel	10,50	52,11	48,83	45,55	53,82
09a_D	Zuidgevel	10,50	52,05	48,79	45,43	53,74
08a_D	Zuidgevel	10,50	51,94	48,69	45,34	53,64
30a_F	Westgevel	16,50	51,86	48,61	45,32	53,59
07a_D	Zuidgevel	10,50	51,76	48,49	45,17	53,46
29a_F	Westgevel	16,50	51,66	48,41	45,10	53,38
02a_D	Zuidgevel	10,50	51,65	48,38	45,08	53,36
01a_D	Zuidgevel	10,50	51,49	48,21	44,92	53,20
28a_F	Westgevel	16,50	51,41	48,16	44,85	53,13
05c_A	Zuidgevel	37,50	51,08	47,80	44,49	52,78
05b_F	Zuidgevel	34,50	50,90	47,61	44,30	52,59
05b_E	Zuidgevel	31,50	50,75	47,46	44,18	52,46
31c_A	Binnengevel	37,50	50,76	47,46	44,18	52,46
31b_F	Binnengevel	34,50	50,61	47,31	44,04	52,32
05b_D	Zuidgevel	28,50	50,60	47,30	44,05	52,31
09a_C	Zuidgevel	7,50	50,49	47,18	43,92	52,19
31b_E	Binnengevel	31,50	50,41	47,12	43,86	52,13
05b_C	Zuidgevel	25,50	50,37	47,07	43,82	52,08
31b_D	Binnengevel	28,50	50,29	46,98	43,76	52,01
05b_B	Zuidgevel	22,50	50,11	46,81	43,57	51,83
31b_C	Binnengevel	25,50	50,07	46,76	43,54	51,79
30a_E	Westgevel	13,50	49,99	46,74	43,39	51,69
05b_A	Zuidgevel	19,50	49,85	46,56	43,31	51,57
08a_C	Zuidgevel	7,50	49,84	46,52	43,29	51,55
31b_B	Binnengevel	22,50	49,82	46,52	43,30	51,55
29a_E	Westgevel	13,50	49,72	46,48	43,08	51,40
05a_F	Zuidgevel	16,50	49,61	46,32	43,06	51,33
31b_A	Binnengevel	19,50	49,58	46,28	43,06	51,31
28a_E	Westgevel	13,50	49,52	46,28	42,86	51,19
05a_D	Zuidgevel	10,50	49,48	46,21	42,88	51,18
05a_E	Zuidgevel	13,50	49,41	46,14	42,82	51,11
31a_E	Binnengevel	13,50	49,40	46,12	42,81	51,10
31a_F	Binnengevel	16,50	49,38	46,08	42,85	51,10
31a_D	Binnengevel	10,50	49,13	45,86	42,57	50,85
11a_D	Oostgevel	10,50	49,14	45,89	42,51	50,82
10a_D	Oostgevel	10,50	49,00	45,75	42,37	50,68
12a_D	Oostgevel	10,50	48,91	45,65	42,26	50,58
13a_D	Oostgevel	10,50	48,76	45,50	42,12	50,44
25a_D	Westgevel	10,50	48,51	45,19	42,08	50,28
26a_D	Westgevel	10,50	48,43	45,13	41,90	50,15
23a_D	Westgevel	10,50	48,34	45,03	41,84	50,08
07a_C	Zuidgevel	7,50	48,36	45,01	41,79	50,06
03a_C	Zuidgevel	7,50	48,21	44,84	41,68	49,92
04a_C	Zuidgevel	7,50	48,20	44,83	41,66	49,91
14a_D	Oostgevel	10,50	48,14	44,89	41,50	49,82
28a_D	Westgevel	10,50	48,08	44,77	41,58	49,82
24a_D	Westgevel	10,50	48,09	44,81	41,51	49,79
06a_D	Zuidgevel	10,50	47,75	44,47	41,19	49,46
27a_D	Westgevel	10,50	47,57	44,29	41,02	49,29
02a_C	Zuidgevel	7,50	47,51	44,15	40,96	49,22
15a_D	Oostgevel	10,50	47,47	44,23	40,78	49,13
26a_C	Westgevel	7,50	47,21	43,86	40,66	48,92
24a_C	Westgevel	7,50	47,20	43,85	40,64	48,90
30a_D	Westgevel	10,50	47,12	43,80	40,61	48,85
29a_D	Westgevel	10,50	47,04	43,72	40,54	48,78
25a_C	Westgevel	7,50	47,04	43,66	40,54	48,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Rijksweg A22 exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A22
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10a_C	Oostgevel	7,50	46,93	43,61	40,32	48,61
01a_C	Zuidgevel	7,50	46,81	43,44	40,25	48,51
28a_C	Westgevel	7,50	46,77	43,40	40,24	48,48
12a_C	Oostgevel	7,50	46,77	43,48	40,09	48,42
23a_C	Westgevel	7,50	46,70	43,33	40,16	48,41
13a_C	Oostgevel	7,50	46,72	43,44	40,04	48,37
11a_C	Oostgevel	7,50	46,66	43,35	40,00	48,32
05a_C	Zuidgevel	7,50	46,47	43,12	39,88	48,16
43a_D	Binnengevel	10,50	46,49	43,25	39,78	48,14
40a_D	Binnengevel	10,50	46,33	42,97	39,84	48,07
14a_C	Oostgevel	7,50	46,29	42,99	39,62	47,95
29a_C	Westgevel	7,50	46,12	42,75	39,59	47,83
27a_C	Westgevel	7,50	46,08	42,72	39,52	47,78
39a_D	Binnengevel	10,50	45,94	42,62	39,32	47,62
15a_C	Oostgevel	7,50	45,65	42,37	38,90	47,27
41a_D	Binnengevel	10,50	45,33	42,00	38,77	47,04
09a_B	Zuidgevel	4,50	45,18	41,75	38,67	46,89
30a_C	Westgevel	7,50	45,12	41,73	38,58	46,83
08a_B	Zuidgevel	4,50	45,02	41,60	38,52	46,74
04a_B	Zuidgevel	4,50	44,66	41,23	38,15	46,37
07a_B	Zuidgevel	4,50	44,58	41,15	38,07	46,29
38a_D	Binnengevel	10,50	44,57	41,22	37,99	46,26
03a_B	Zuidgevel	4,50	44,35	40,91	37,85	46,07
31a_C	Binnengevel	7,50	44,26	40,89	37,72	45,97
42a_D	Binnengevel	10,50	44,05	40,69	37,51	45,76
18a_C	Noordgevel	7,50	43,85	40,51	37,28	45,55
19a_C	Noordgevel	7,50	43,83	40,49	37,24	45,52
43a_C	Binnengevel	7,50	43,64	40,32	36,98	45,30
06a_C	Zuidgevel	7,50	43,58	40,21	37,04	45,29
17a_C	Noordgevel	7,50	43,54	40,21	36,92	45,22
22a_C	Noordgevel	7,50	43,48	40,13	36,84	45,14
05a_B	Zuidgevel	4,50	43,16	39,75	36,61	44,86
02a_B	Zuidgevel	4,50	43,09	39,64	36,61	44,82
16a_C	Noordgevel	7,50	43,05	39,71	36,41	44,71
20a_C	Noordgevel	7,50	42,95	39,60	36,35	44,63
21a_C	Noordgevel	7,50	42,88	39,53	36,28	44,56
10a_B	Oostgevel	4,50	42,58	39,16	36,06	44,29
41a_C	Binnengevel	7,50	42,46	39,11	35,92	44,17
01a_B	Zuidgevel	4,50	42,27	38,81	35,77	43,98
40a_C	Binnengevel	7,50	42,17	38,76	35,69	43,90
43a_D	Binnengevel	10,50	42,13	38,74	35,63	43,86
24a_B	Westgevel	4,50	42,11	38,64	35,64	43,84
32a_D	Binnengevel	10,50	42,07	38,75	35,48	43,76
25a_B	Westgevel	4,50	41,99	38,50	35,59	43,75
33a_D	Binnengevel	10,50	42,02	38,71	35,43	43,71
26a_B	Westgevel	4,50	41,77	38,29	35,31	43,50
23a_B	Westgevel	4,50	41,57	38,09	35,11	43,30
11a_B	Oostgevel	4,50	41,53	38,08	35,04	43,25
28a_B	Westgevel	4,50	41,46	37,98	35,00	43,19
09a_A	Zuidgevel	1,50	41,42	37,92	34,95	43,14
34a_D	Binnengevel	10,50	41,36	38,02	34,93	43,13
08a_A	Zuidgevel	1,50	41,37	37,87	34,91	43,10
04a_A	Zuidgevel	1,50	41,29	37,80	34,79	43,00
12a_B	Oostgevel	4,50	41,24	37,80	34,73	42,95
13a_B	Oostgevel	4,50	41,14	37,69	34,63	42,85
07a_A	Zuidgevel	1,50	41,01	37,52	34,54	42,73
37a_D	Binnengevel	10,50	41,08	37,71	34,43	42,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Rijksweg A22 exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A22
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27a_B	Westgevel	4,50	40,97	37,49	34,50	42,70
29a_B	Westgevel	4,50	40,97	37,49	34,50	42,70
14a_B	Oostgevel	4,50	40,93	37,48	34,43	42,65
42a_C	Binnengevel	7,50	40,94	37,54	34,41	42,65
39a_C	Binnengevel	7,50	40,83	37,39	34,27	42,52
03a_A	Zuidgevel	1,50	40,73	37,22	34,27	42,46
16a_D	Noordgevel	10,50	40,90	37,69	33,99	42,46
15a_B	Oostgevel	4,50	40,60	37,16	34,08	42,31
36a_D	Binnengevel	10,50	40,55	37,18	34,00	42,25
38a_C	Binnengevel	7,50	40,50	37,10	33,93	42,19
30a_B	Westgevel	4,50	40,36	36,87	33,91	42,09
18a_D	Noordgevel	10,50	40,49	37,28	33,52	42,02
19a_D	Noordgevel	10,50	40,48	37,27	33,52	42,01
19a_B	Noordgevel	4,50	40,29	36,89	33,72	41,98
43a_D	Binnengevel	10,50	40,23	36,81	33,77	41,97
18a_B	Noordgevel	4,50	40,10	36,65	33,65	41,84
35a_D	Binnengevel	10,50	40,10	36,76	33,54	41,80
06a_B	Zuidgevel	4,50	40,03	36,59	33,54	41,75
31a_B	Binnengevel	4,50	39,93	36,48	33,42	41,64
17a_D	Noordgevel	10,50	40,06	36,84	33,11	41,59
20a_D	Noordgevel	10,50	39,94	36,71	33,02	41,49
17a_B	Noordgevel	4,50	39,70	36,28	33,16	41,40
43a_B	Binnengevel	4,50	39,57	36,14	33,03	41,27
43a_D	Binnengevel	10,50	39,54	36,18	32,98	41,24
02a_A	Zuidgevel	1,50	39,48	35,96	33,02	41,20
05a_A	Zuidgevel	1,50	39,41	35,93	32,89	41,11
21a_D	Noordgevel	10,50	39,54	36,33	32,59	41,08
22a_B	Noordgevel	4,50	39,37	35,91	32,84	41,07
21a_B	Noordgevel	4,50	39,27	35,80	32,78	40,99
32a_E	Binnengevel	13,50	39,34	36,13	32,42	40,89
16a_B	Noordgevel	4,50	39,17	35,72	32,63	40,87
20a_B	Noordgevel	4,50	39,11	35,64	32,62	40,83
22a_D	Noordgevel	10,50	39,25	36,02	32,32	40,79
44a_A	Binnengevel	13,50	39,21	35,99	32,31	40,77
32a_C	Binnengevel	7,50	38,87	35,41	32,36	40,58
24a_A	Westgevel	1,50	38,70	35,18	32,24	40,42
33a_C	Binnengevel	7,50	38,69	35,30	32,04	40,34
01a_A	Zuidgevel	1,50	38,55	35,03	32,09	40,27
33a_E	Binnengevel	13,50	38,65	35,41	31,79	40,22
44a_C	Binnengevel	19,50	38,53	35,27	31,91	40,22
43a_D	Binnengevel	10,50	38,50	35,12	31,97	40,21
43a_C	Binnengevel	7,50	38,39	34,90	31,93	40,12
10a_A	Oostgevel	1,50	38,35	34,84	31,90	40,08
25a_A	Westgevel	1,50	38,31	34,77	31,92	40,07
43a_C	Binnengevel	7,50	38,31	34,81	31,88	40,05
33b_B	Binnengevel	22,50	38,31	35,04	31,76	40,03
23a_A	Westgevel	1,50	38,26	34,73	31,82	39,99
44a_D	Binnengevel	22,50	38,24	34,95	31,76	39,99
26a_A	Westgevel	1,50	38,13	34,60	31,70	39,87
11a_A	Oostgevel	1,50	38,10	34,58	31,66	39,83
40a_B	Binnengevel	4,50	38,06	34,58	31,61	39,80
28a_A	Westgevel	1,50	37,97	34,44	31,53	39,70
34a_C	Binnengevel	7,50	37,87	34,42	31,56	39,68
44a_B	Binnengevel	16,50	37,92	34,67	31,29	39,60
39a_B	Binnengevel	4,50	37,87	34,40	31,32	39,56
12a_A	Oostgevel	1,50	37,81	34,29	31,34	39,53
33b_A	Binnengevel	19,50	37,80	34,53	31,25	39,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Rijksweg A22 exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A22
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13a_A	Oostgevel	1,50	37,78	34,27	31,30	39,50
14a_A	Oostgevel	1,50	37,74	34,22	31,25	39,45
43a_C	Binnengevel	7,50	37,65	34,15	31,24	39,40
43a_C	Binnengevel	7,50	37,65	34,17	31,23	39,40
06a_A	Zuidgevel	1,50	37,57	34,10	31,10	39,30
29a_A	Westgevel	1,50	37,57	34,05	31,12	39,30
15a_A	Oostgevel	1,50	37,47	33,97	30,97	39,18
27a_A	Westgevel	1,50	37,32	33,79	30,89	39,06
36a_C	Binnengevel	7,50	37,04	33,52	30,75	38,85
37a_C	Binnengevel	7,50	37,12	33,62	30,65	38,84
33a_F	Binnengevel	16,50	37,09	33,81	30,58	38,83
41a_B	Binnengevel	4,50	37,08	33,60	30,63	38,82
30a_A	Westgevel	1,50	37,06	33,53	30,62	38,79
43a_A	Binnengevel	1,50	37,07	33,63	30,56	38,78
31a_A	Binnengevel	1,50	37,06	33,58	30,56	38,77
19a_A	Noordgevel	1,50	36,70	33,21	30,23	38,42
32b_B	Binnengevel	22,50	36,77	33,55	30,04	38,41
35a_C	Binnengevel	7,50	36,58	33,09	30,18	38,34
18a_A	Noordgevel	1,50	36,55	33,04	30,11	38,29
17a_A	Noordgevel	1,50	36,48	32,98	30,02	38,21
38a_B	Binnengevel	4,50	36,46	32,97	29,96	38,17
42a_B	Binnengevel	4,50	36,33	32,82	29,88	38,06
32b_A	Binnengevel	19,50	36,29	33,08	29,51	37,91
16a_A	Noordgevel	1,50	36,14	32,63	29,65	37,85
22a_A	Noordgevel	1,50	36,11	32,60	29,62	37,82
21a_A	Noordgevel	1,50	36,03	32,51	29,56	37,75
40a_A	Binnengevel	1,50	35,84	32,35	29,39	37,57
39a_A	Binnengevel	1,50	35,83	32,37	29,30	37,53
20a_A	Noordgevel	1,50	35,60	32,07	29,15	37,33
32a_F	Binnengevel	16,50	35,67	32,44	28,93	37,30
32a_B	Binnengevel	4,50	35,29	31,79	28,80	37,00
43a_B	Binnengevel	4,50	35,15	31,64	28,70	36,88
43a_B	Binnengevel	4,50	35,00	31,46	28,59	36,75
43a_B	Binnengevel	4,50	34,82	31,34	28,38	36,56
41a_A	Binnengevel	1,50	34,78	31,29	28,34	36,52
38a_A	Binnengevel	1,50	34,60	31,13	28,12	36,32
33a_B	Binnengevel	4,50	34,58	31,07	28,09	36,29
43a_B	Binnengevel	4,50	34,30	30,77	27,89	36,05
37a_B	Binnengevel	4,50	34,31	30,79	27,86	36,04
42a_A	Binnengevel	1,50	34,06	30,55	27,61	35,79
34a_B	Binnengevel	4,50	33,76	30,27	27,36	35,52
36a_B	Binnengevel	4,50	33,75	30,23	27,32	35,49
35a_B	Binnengevel	4,50	33,59	30,09	27,13	35,32
43a_A	Binnengevel	1,50	33,35	29,87	26,91	35,09
43a_A	Binnengevel	1,50	33,27	29,81	26,83	35,01
32a_A	Binnengevel	1,50	32,93	29,43	26,45	34,65
43a_A	Binnengevel	1,50	32,69	29,15	26,30	34,45
37a_A	Binnengevel	1,50	32,59	29,09	26,13	34,32
33a_A	Binnengevel	1,50	32,34	28,83	25,86	34,06
36a_A	Binnengevel	1,50	32,13	28,64	25,68	33,86
43a_A	Binnengevel	1,50	32,11	28,58	25,69	33,85
34a_A	Binnengevel	1,50	32,08	28,61	25,66	33,83
35a_A	Binnengevel	1,50	31,90	28,42	25,44	33,63
32b_C	Binnengevel	25,50	--	--	--	--
32b_D	Binnengevel	28,50	--	--	--	--
32b_E	Binnengevel	31,50	--	--	--	--
32b_F	Binnengevel	34,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Rijksweg A22 exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A22
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32c_A	Binnengevel	37,50	--	--	--	--
33b_C	Binnengevel	25,50	--	--	--	--
33b_D	Binnengevel	28,50	--	--	--	--
33b_E	Binnengevel	31,50	--	--	--	--
33b_F	Binnengevel	34,50	--	--	--	--
33c_A	Binnengevel	37,50	--	--	--	--
44a_E	Binnengevel	25,50	--	--	--	--
44a_F	Binnengevel	28,50	--	--	--	--
44b_A	Binnengevel	31,50	--	--	--	--
44b_B	Binnengevel	34,50	--	--	--	--
44b_C	Binnengevel	37,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Beijneslaan exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beijneslaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09a_B	Zuidgevel	4,50	55,57	52,91	46,23	56,27
09a_A	Zuidgevel	1,50	55,51	52,86	46,17	56,21
09a_C	Zuidgevel	7,50	55,14	52,48	45,80	55,84
08a_B	Zuidgevel	4,50	55,07	52,41	45,73	55,77
08a_A	Zuidgevel	1,50	54,94	52,28	45,59	55,63
08a_C	Zuidgevel	7,50	54,72	52,06	45,38	55,42
09a_D	Zuidgevel	10,50	54,58	51,92	45,23	55,27
08a_D	Zuidgevel	10,50	54,24	51,58	44,90	54,94
07a_B	Zuidgevel	4,50	54,07	51,41	44,73	54,77
07a_C	Zuidgevel	7,50	53,90	51,23	44,55	54,59
07a_A	Zuidgevel	1,50	53,78	51,11	44,43	54,47
07a_D	Zuidgevel	10,50	53,53	50,86	44,19	54,22
10a_B	Oostgevel	4,50	52,45	49,80	43,11	53,15
10a_A	Oostgevel	1,50	52,18	49,53	42,84	52,88
10a_C	Oostgevel	7,50	52,16	49,50	42,81	52,85
05a_C	Zuidgevel	7,50	51,98	49,32	42,64	52,68
05a_B	Zuidgevel	4,50	51,95	49,29	42,61	52,65
05a_D	Zuidgevel	10,50	51,80	49,13	42,46	52,49
10a_D	Oostgevel	10,50	51,70	49,04	42,36	52,40
04a_C	Zuidgevel	7,50	51,62	48,95	42,27	52,31
04a_B	Zuidgevel	4,50	51,59	48,92	42,24	52,28
05a_E	Zuidgevel	13,50	51,54	48,87	42,20	52,23
04a_D	Zuidgevel	10,50	51,45	48,78	42,11	52,14
05a_A	Zuidgevel	1,50	51,40	48,73	42,06	52,09
04a_A	Zuidgevel	1,50	51,08	48,41	41,73	51,77
04a_E	Zuidgevel	13,50	51,07	48,40	41,73	51,76
05a_F	Zuidgevel	16,50	50,83	48,16	41,49	51,52
04a_F	Zuidgevel	16,50	50,67	47,99	41,32	51,36
05b_A	Zuidgevel	19,50	50,45	47,78	41,11	51,14
03a_C	Zuidgevel	7,50	50,24	47,57	40,89	50,93
03a_D	Zuidgevel	10,50	50,18	47,51	40,83	50,87
04b_A	Zuidgevel	19,50	50,15	47,47	40,80	50,84
03a_B	Zuidgevel	4,50	50,08	47,41	40,74	50,77
03a_E	Zuidgevel	13,50	49,84	47,16	40,49	50,53
04b_B	Zuidgevel	22,50	49,58	46,91	40,24	50,27
05b_B	Zuidgevel	22,50	49,52	46,84	40,17	50,21
03a_F	Zuidgevel	16,50	49,51	46,84	40,17	50,20
03a_A	Zuidgevel	1,50	49,23	46,56	39,88	49,92
05b_C	Zuidgevel	25,50	49,15	46,48	39,81	49,84
03b_A	Zuidgevel	19,50	49,10	46,43	39,76	49,79
04b_C	Zuidgevel	25,50	49,02	46,34	39,67	49,71
11a_B	Oostgevel	4,50	48,92	46,26	39,58	49,62
11a_C	Oostgevel	7,50	48,93	46,27	39,58	49,62
05b_D	Zuidgevel	28,50	48,79	46,11	39,44	49,48
11a_D	Oostgevel	10,50	48,76	46,11	39,42	49,46
03b_B	Zuidgevel	22,50	48,69	46,01	39,35	49,38
04b_D	Zuidgevel	28,50	48,60	45,92	39,25	49,29
02a_C	Zuidgevel	7,50	48,49	45,83	39,14	49,18
02a_D	Zuidgevel	10,50	48,46	45,80	39,12	49,16
05b_E	Zuidgevel	31,50	48,47	45,79	39,12	49,16
03b_C	Zuidgevel	25,50	48,40	45,72	39,05	49,09
02a_B	Zuidgevel	4,50	48,23	45,57	38,89	48,93
04b_E	Zuidgevel	31,50	48,24	45,56	38,89	48,93
31b_B	Binnengevel	22,50	48,20	45,52	38,85	48,89
03b_D	Zuidgevel	28,50	48,11	45,42	38,76	48,79
02a_F	Zuidgevel	16,50	48,09	45,42	38,75	48,78
05b_F	Zuidgevel	34,50	48,08	45,41	38,74	48,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Beijneslaan exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beijneslaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31b_C	Binnengevel	25,50	48,03	45,36	38,69	48,72
02a_E	Zuidgevel	13,50	48,00	45,33	38,66	48,69
02b_A	Zuidgevel	19,50	47,91	45,23	38,56	48,60
04b_F	Zuidgevel	34,50	47,89	45,22	38,55	48,58
11a_A	Oostgevel	1,50	47,85	45,19	38,51	48,55
05c_A	Zuidgevel	37,50	47,74	45,07	38,40	48,43
02b_B	Zuidgevel	22,50	47,72	45,04	38,38	48,41
03b_E	Zuidgevel	31,50	47,56	44,88	38,21	48,25
04c_A	Zuidgevel	37,50	47,56	44,88	38,21	48,25
31b_D	Binnengevel	28,50	47,54	44,87	38,20	48,23
02b_C	Zuidgevel	25,50	47,40	44,72	38,05	48,09
01a_D	Zuidgevel	10,50	47,31	44,65	37,97	48,01
01a_C	Zuidgevel	7,50	47,27	44,61	37,93	47,97
12a_C	Oostgevel	7,50	47,27	44,61	37,92	47,96
31b_E	Binnengevel	31,50	47,27	44,60	37,93	47,96
03b_F	Zuidgevel	34,50	47,26	44,58	37,91	47,95
12a_D	Oostgevel	10,50	47,19	44,53	37,84	47,88
02b_D	Zuidgevel	28,50	47,18	44,50	37,83	47,87
12a_B	Oostgevel	4,50	47,09	44,44	37,75	47,79
02a_A	Zuidgevel	1,50	47,01	44,35	37,67	47,71
31b_A	Binnengevel	19,50	47,02	44,34	37,67	47,71
03c_A	Zuidgevel	37,50	46,97	44,29	37,62	47,66
31b_F	Binnengevel	34,50	46,95	44,27	37,61	47,64
02b_E	Zuidgevel	31,50	46,95	44,26	37,60	47,63
01a_B	Zuidgevel	4,50	46,88	44,22	37,54	47,58
02b_F	Zuidgevel	34,50	46,71	44,03	37,37	47,40
31c_A	Binnengevel	37,50	46,71	44,04	37,37	47,40
01b_B	Zuidgevel	22,50	46,64	43,96	37,29	47,33
31a_F	Binnengevel	16,50	46,60	43,92	37,26	47,29
01b_A	Zuidgevel	19,50	46,57	43,89	37,22	47,26
01b_C	Zuidgevel	25,50	46,49	43,81	37,15	47,18
01a_F	Zuidgevel	16,50	46,45	43,79	37,11	47,15
01a_E	Zuidgevel	13,50	46,42	43,76	37,08	47,12
01b_D	Zuidgevel	28,50	46,31	43,63	36,97	47,00
02c_A	Zuidgevel	37,50	46,22	43,54	36,88	46,91
31a_C	Binnengevel	7,50	46,19	43,51	36,84	46,88
31a_D	Binnengevel	10,50	46,20	43,51	36,85	46,88
31a_E	Binnengevel	13,50	46,19	43,50	36,84	46,87
01b_E	Zuidgevel	31,50	46,13	43,44	36,78	46,81
31a_B	Binnengevel	4,50	46,06	43,37	36,71	46,74
01b_F	Zuidgevel	34,50	45,94	43,26	36,60	46,63
06a_C	Zuidgevel	7,50	45,86	43,19	36,52	46,55
06a_D	Zuidgevel	10,50	45,86	43,18	36,51	46,55
01c_A	Zuidgevel	37,50	45,68	43,00	36,33	46,37
06a_B	Zuidgevel	4,50	45,64	42,97	36,30	46,33
13a_C	Oostgevel	7,50	45,62	42,97	36,28	46,32
12a_A	Oostgevel	1,50	45,60	42,94	36,25	46,29
13a_D	Oostgevel	10,50	45,58	42,92	36,24	46,28
01a_A	Zuidgevel	1,50	45,45	42,79	36,11	46,15
13a_B	Oostgevel	4,50	45,39	42,74	36,05	46,09
31a_A	Binnengevel	1,50	45,08	42,40	35,74	45,77
14a_D	Oostgevel	10,50	44,60	41,94	35,26	45,30
14a_C	Oostgevel	7,50	44,59	41,93	35,24	45,28
06a_A	Zuidgevel	1,50	44,48	41,81	35,13	45,17
14a_B	Oostgevel	4,50	44,22	41,56	34,88	44,92
13a_A	Oostgevel	1,50	43,72	41,06	34,38	44,42
15a_D	Oostgevel	10,50	43,64	40,98	34,29	44,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Beijneslaan exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beijneslaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15a_C	Oostgevel	7,50	43,52	40,86	34,18	44,22
15a_B	Oostgevel	4,50	42,90	40,24	33,56	43,60
14a_A	Oostgevel	1,50	42,48	39,82	33,14	43,18
43a_D	Binnengevel	10,50	42,46	39,78	33,11	43,15
43a_C	Binnengevel	7,50	42,46	39,77	33,11	43,14
43a_B	Binnengevel	4,50	42,43	39,75	33,08	43,12
43a_A	Binnengevel	1,50	41,40	38,72	32,05	42,09
15a_A	Oostgevel	1,50	41,26	38,61	31,92	41,96
39a_D	Binnengevel	10,50	40,14	37,41	30,79	40,82
30a_C	Westgevel	7,50	39,99	37,33	30,65	40,69
39a_C	Binnengevel	7,50	39,75	37,02	30,39	40,42
30a_B	Westgevel	4,50	39,00	36,34	29,66	39,70
39a_B	Binnengevel	4,50	38,95	36,22	29,59	39,62
30a_D	Westgevel	10,50	38,79	36,13	29,44	39,48
30a_A	Westgevel	1,50	37,79	35,13	28,45	38,49
39a_A	Binnengevel	1,50	37,68	34,95	28,33	38,36
32b_E	Binnengevel	31,50	36,64	33,98	27,30	37,34
40a_D	Binnengevel	10,50	36,65	33,95	27,30	37,33
40a_C	Binnengevel	7,50	36,29	33,60	26,95	36,98
32b_D	Binnengevel	28,50	36,17	33,51	26,83	36,87
32a_E	Binnengevel	13,50	36,08	33,36	26,73	36,76
32b_C	Binnengevel	25,50	35,86	33,20	26,52	36,56
33b_F	Binnengevel	34,50	35,74	33,08	26,40	36,44
40a_B	Binnengevel	4,50	35,70	33,01	26,35	36,38
32a_D	Binnengevel	10,50	35,50	32,78	26,15	36,18
33b_E	Binnengevel	31,50	35,44	32,78	26,10	36,14
33c_A	Binnengevel	37,50	35,41	32,75	26,06	36,10
32b_F	Binnengevel	34,50	35,15	32,49	25,81	35,85
33b_D	Binnengevel	28,50	35,16	32,50	25,81	35,85
32c_A	Binnengevel	37,50	35,03	32,37	25,68	35,72
29a_C	Westgevel	7,50	34,92	32,25	25,57	35,61
32b_B	Binnengevel	22,50	34,91	32,25	25,57	35,61
32a_C	Binnengevel	7,50	34,88	32,16	25,52	35,55
44b_A	Binnengevel	31,50	34,82	32,16	25,48	35,52
29a_D	Westgevel	10,50	34,81	32,14	25,46	35,50
16a_D	Noordgevel	10,50	34,70	32,04	25,36	35,40
33b_C	Binnengevel	25,50	34,70	32,04	25,36	35,40
44a_F	Binnengevel	28,50	34,53	31,87	25,19	35,23
40a_A	Binnengevel	1,50	34,54	31,84	25,19	35,22
41a_D	Binnengevel	10,50	34,34	31,66	24,99	35,03
44b_B	Binnengevel	34,50	34,29	31,63	24,95	34,99
17a_D	Noordgevel	10,50	34,17	31,51	24,83	34,87
41a_C	Binnengevel	7,50	34,02	31,35	24,67	34,71
29a_B	Westgevel	4,50	33,94	31,27	24,59	34,63
32a_B	Binnengevel	4,50	33,88	31,15	24,52	34,55
44b_C	Binnengevel	37,50	33,77	31,11	24,43	34,47
33b_B	Binnengevel	22,50	33,73	31,08	24,39	34,43
44a_E	Binnengevel	25,50	33,68	31,02	24,34	34,38
42a_D	Binnengevel	10,50	33,67	30,98	24,32	34,35
32b_A	Binnengevel	19,50	33,58	30,92	24,24	34,28
41a_B	Binnengevel	4,50	33,51	30,84	24,16	34,20
32a_F	Binnengevel	16,50	33,37	30,72	24,03	34,07
18a_D	Noordgevel	10,50	33,37	30,71	24,02	34,06
32a_A	Binnengevel	1,50	33,39	30,66	24,03	34,06
16a_C	Noordgevel	7,50	33,23	30,57	23,89	33,93
42a_C	Binnengevel	7,50	33,23	30,56	23,88	33,92
33a_F	Binnengevel	16,50	33,13	30,47	23,79	33,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Beijneslaan exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beijneslaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42a_B	Binnengevel	4,50	32,98	30,31	23,63	33,67
28a_C	Westgevel	7,50	32,92	30,25	23,58	33,61
33b_A	Binnengevel	19,50	32,90	30,24	23,56	33,60
28a_D	Westgevel	10,50	32,79	30,12	23,44	33,48
44a_D	Binnengevel	22,50	32,78	30,12	23,44	33,48
17a_C	Noordgevel	7,50	32,59	29,93	23,25	33,29
29a_A	Westgevel	1,50	32,52	29,86	23,18	33,22
16a_B	Noordgevel	4,50	32,07	29,40	22,72	32,76
44a_C	Binnengevel	19,50	32,06	29,40	22,72	32,76
33a_E	Binnengevel	13,50	31,99	29,33	22,64	32,68
18a_C	Noordgevel	7,50	31,96	29,29	22,61	32,65
28a_B	Westgevel	4,50	31,86	29,20	22,52	32,56
19a_D	Noordgevel	10,50	31,83	29,16	22,48	32,52
41a_A	Binnengevel	1,50	31,62	28,96	22,27	32,31
17a_B	Noordgevel	4,50	31,46	28,80	22,12	32,16
33a_D	Binnengevel	10,50	31,38	28,72	22,03	32,07
16a_A	Noordgevel	1,50	31,05	28,39	21,71	31,75
42a_A	Binnengevel	1,50	30,95	28,29	21,60	31,64
18a_B	Noordgevel	4,50	30,93	28,27	21,59	31,63
33a_C	Binnengevel	7,50	30,85	28,19	21,50	31,54
43a_D	Binnengevel	10,50	30,69	27,97	21,33	31,36
38a_D	Binnengevel	10,50	30,59	27,92	21,24	31,28
19a_C	Noordgevel	7,50	30,54	27,88	21,20	31,24
17a_A	Noordgevel	1,50	30,52	27,86	21,18	31,22
28a_A	Westgevel	1,50	30,51	27,84	21,16	31,20
20a_D	Noordgevel	10,50	30,48	27,82	21,14	31,18
27a_C	Westgevel	7,50	30,48	27,81	21,14	31,17
44a_B	Binnengevel	16,50	30,41	27,75	21,07	31,11
21a_D	Noordgevel	10,50	30,34	27,68	21,00	31,04
27a_D	Westgevel	10,50	30,33	27,66	20,99	31,02
38a_C	Binnengevel	7,50	30,23	27,56	20,88	30,92
18a_A	Noordgevel	1,50	30,07	27,41	20,73	30,77
35a_D	Binnengevel	10,50	29,93	27,26	20,59	30,62
22a_D	Noordgevel	10,50	29,85	27,19	20,51	30,55
38a_B	Binnengevel	4,50	29,70	27,04	20,36	30,40
33a_B	Binnengevel	4,50	29,56	26,90	20,22	30,26
19a_B	Noordgevel	4,50	29,51	26,84	20,17	30,20
43a_C	Binnengevel	7,50	29,40	26,71	20,05	30,08
27a_B	Westgevel	4,50	29,31	26,63	19,96	30,00
34a_D	Binnengevel	10,50	29,19	26,53	19,85	29,89
21a_C	Noordgevel	7,50	29,12	26,46	19,78	29,82
22a_C	Noordgevel	7,50	29,01	26,35	19,67	29,71
43a_B	Binnengevel	4,50	28,99	26,32	19,65	29,68
20a_C	Noordgevel	7,50	28,96	26,29	19,61	29,65
35a_C	Binnengevel	7,50	28,80	26,13	19,45	29,49
19a_A	Noordgevel	1,50	28,67	26,00	19,32	29,36
34a_C	Binnengevel	7,50	28,33	25,66	18,98	29,02
22a_A	Noordgevel	1,50	28,21	25,55	18,87	28,91
33a_A	Binnengevel	1,50	28,15	25,49	18,80	28,84
22a_B	Noordgevel	4,50	28,13	25,47	18,79	28,83
21a_B	Noordgevel	4,50	28,12	25,45	18,77	28,81
43a_D	Binnengevel	10,50	28,14	25,38	18,78	28,80
21a_A	Noordgevel	1,50	28,08	25,42	18,74	28,78
27a_A	Westgevel	1,50	28,09	25,42	18,74	28,78
38a_A	Binnengevel	1,50	27,88	25,22	18,54	28,58
36a_D	Binnengevel	10,50	27,86	25,18	18,51	28,55
20a_B	Noordgevel	4,50	27,82	25,16	18,48	28,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Beijneslaan exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beijneslaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20a_A	Noordgevel	1,50	27,80	25,13	18,45	28,49
35a_B	Binnengevel	4,50	27,55	24,89	18,21	28,25
37a_D	Binnengevel	10,50	27,44	24,76	18,10	28,13
34a_B	Binnengevel	4,50	27,17	24,51	17,83	27,87
44a_A	Binnengevel	13,50	27,17	24,50	17,83	27,86
43a_A	Binnengevel	1,50	27,07	24,40	17,72	27,76
43a_D	Binnengevel	10,50	26,86	24,15	17,51	27,54
35a_A	Binnengevel	1,50	26,08	23,41	16,74	26,77
43a_D	Binnengevel	10,50	25,88	23,17	16,53	26,56
34a_A	Binnengevel	1,50	25,82	23,15	16,47	26,51
36a_C	Binnengevel	7,50	25,81	23,13	16,46	26,50
26a_D	Westgevel	10,50	25,59	22,90	16,24	26,27
37a_C	Binnengevel	7,50	25,02	22,34	15,68	25,71
43a_C	Binnengevel	7,50	24,83	22,10	15,47	25,50
43a_C	Binnengevel	7,50	24,51	21,80	15,16	25,19
36a_B	Binnengevel	4,50	24,20	21,52	14,85	24,89
43a_B	Binnengevel	4,50	23,68	20,98	14,33	24,36
37a_B	Binnengevel	4,50	23,66	20,98	14,32	24,35
26a_C	Westgevel	7,50	23,29	20,58	13,94	23,97
36a_A	Binnengevel	1,50	22,96	20,28	13,62	23,65
37a_A	Binnengevel	1,50	22,58	19,90	13,23	23,27
43a_B	Binnengevel	4,50	22,56	19,84	13,21	23,24
43a_A	Binnengevel	1,50	22,55	19,85	13,20	23,23
43a_C	Binnengevel	7,50	22,18	19,46	12,83	22,86
26a_B	Westgevel	4,50	21,99	19,28	12,63	22,67
43a_A	Binnengevel	1,50	21,87	19,15	12,52	22,55
26a_A	Westgevel	1,50	21,07	18,36	11,72	21,75
43a_B	Binnengevel	4,50	20,68	17,98	11,33	21,36
25a_D	Westgevel	10,50	20,12	17,35	10,76	20,78
43a_A	Binnengevel	1,50	20,04	17,35	10,70	20,73
23a_D	Westgevel	10,50	19,57	16,75	10,20	20,22
25a_C	Westgevel	7,50	19,49	16,73	10,13	20,15
23a_C	Westgevel	7,50	19,40	16,61	10,04	20,06
30c_A	Westgevel	37,50	19,38	16,54	10,00	20,02
30b_F	Westgevel	34,50	19,31	16,49	9,94	19,96
30b_E	Westgevel	31,50	19,17	16,35	9,80	19,82
30b_D	Westgevel	28,50	19,01	16,19	9,64	19,66
30b_C	Westgevel	25,50	18,98	16,16	9,61	19,63
23a_B	Westgevel	4,50	18,88	16,09	9,51	19,53
29c_A	Westgevel	37,50	18,70	15,86	9,32	19,34
29b_F	Westgevel	34,50	18,65	15,83	9,28	19,30
23a_A	Westgevel	1,50	18,63	15,84	9,26	19,28
29b_C	Westgevel	25,50	18,63	15,81	9,25	19,27
29b_E	Westgevel	31,50	18,53	15,71	9,16	19,18
29b_D	Westgevel	28,50	18,44	15,62	9,07	19,09
24a_C	Westgevel	7,50	18,43	15,64	9,06	19,08
24a_D	Westgevel	10,50	18,37	15,54	9,00	19,01
25a_B	Westgevel	4,50	18,32	15,55	8,95	18,98
30b_B	Westgevel	22,50	17,70	14,88	8,33	18,35
29b_B	Westgevel	22,50	17,62	14,80	8,24	18,26
25a_A	Westgevel	1,50	17,59	14,83	8,23	18,25
24a_B	Westgevel	4,50	17,39	14,60	8,03	18,05
24a_A	Westgevel	1,50	16,59	13,81	7,23	17,25
28c_A	Westgevel	37,50	15,32	12,48	5,95	15,96
28b_F	Westgevel	34,50	15,27	12,43	5,89	15,91
28b_C	Westgevel	25,50	15,23	12,40	5,86	15,87
28b_E	Westgevel	31,50	15,14	12,30	5,76	15,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Beijneslaan exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beijneslaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28b_D	Westgevel	28,50	15,04	12,21	5,67	15,68
29b_A	Westgevel	19,50	14,64	11,79	5,27	15,28
30b_A	Westgevel	19,50	14,49	11,62	5,11	15,12
28b_B	Westgevel	22,50	14,24	11,40	4,86	14,88
30a_E	Westgevel	13,50	14,24	11,39	4,86	14,88
30a_F	Westgevel	16,50	14,25	11,39	4,87	14,88
29a_F	Westgevel	16,50	14,20	11,34	4,82	14,83
29a_E	Westgevel	13,50	13,98	11,14	4,60	14,62
28a_E	Westgevel	13,50	12,94	10,10	3,57	13,58
28a_F	Westgevel	16,50	12,95	10,09	3,57	13,58
28b_A	Westgevel	19,50	12,95	10,09	3,57	13,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Hendrik Mandeweg exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hendrik Mandeweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28c_A	Westgevel	37,50	27,13	24,35	17,73	27,78
28b_F	Westgevel	34,50	26,73	23,93	17,32	27,37
44b_C	Binnengevel	37,50	26,50	23,71	17,09	27,14
44b_B	Binnengevel	34,50	26,35	23,55	16,94	26,99
30c_A	Westgevel	37,50	26,34	23,54	16,93	26,98
28b_E	Westgevel	31,50	26,27	23,45	16,86	26,90
44b_A	Binnengevel	31,50	25,97	23,16	16,56	26,61
28b_D	Westgevel	28,50	25,92	23,07	16,49	26,54
30b_F	Westgevel	34,50	25,77	22,94	16,35	26,40
28b_C	Westgevel	25,50	25,49	22,64	16,06	26,11
30b_E	Westgevel	31,50	25,47	22,63	16,05	26,10
44a_F	Binnengevel	28,50	25,34	22,49	15,91	25,96
30b_D	Westgevel	28,50	25,15	22,30	15,72	25,77
44a_E	Binnengevel	25,50	24,87	22,01	15,44	25,49
33c_A	Binnengevel	37,50	24,59	21,95	15,23	25,28
30b_C	Westgevel	25,50	24,66	21,79	15,22	25,27
28b_B	Westgevel	22,50	24,58	21,70	15,14	25,19
29c_A	Westgevel	37,50	24,37	21,74	15,02	25,07
29b_F	Westgevel	34,50	24,18	21,54	14,82	24,87
44a_D	Binnengevel	22,50	24,19	21,31	14,75	24,80
33b_F	Binnengevel	34,50	23,96	21,32	14,61	24,66
30b_B	Westgevel	22,50	23,82	20,92	14,37	24,42
32c_A	Binnengevel	37,50	23,56	20,92	14,20	24,25
28b_A	Westgevel	19,50	23,63	20,74	14,19	24,24
29b_E	Westgevel	31,50	23,54	20,90	14,19	24,24
33b_E	Binnengevel	31,50	23,50	20,85	14,14	24,19
32b_F	Binnengevel	34,50	23,48	20,84	14,12	24,17
32b_E	Binnengevel	31,50	22,97	20,33	13,61	23,66
33b_D	Binnengevel	28,50	22,94	20,30	13,59	23,64
30b_A	Westgevel	19,50	22,86	19,95	13,41	23,46
29b_D	Westgevel	28,50	22,38	19,74	13,03	23,08
44a_C	Binnengevel	19,50	22,36	19,40	12,89	22,94
32b_D	Binnengevel	28,50	22,22	19,57	12,86	22,91
28a_F	Westgevel	16,50	22,28	19,34	12,82	22,87
33b_C	Binnengevel	25,50	22,08	19,43	12,72	22,77
29b_C	Westgevel	25,50	21,50	18,85	12,15	22,19
44a_B	Binnengevel	16,50	21,47	18,50	12,00	22,05
32b_C	Binnengevel	25,50	21,24	18,57	11,87	21,92
30a_F	Westgevel	16,50	21,32	18,33	11,85	21,89
32b_B	Binnengevel	22,50	20,89	18,16	11,50	21,55
28a_E	Westgevel	13,50	20,81	17,85	11,35	21,39
33b_B	Binnengevel	22,50	20,52	17,85	11,16	21,21
29b_B	Westgevel	22,50	20,31	17,64	10,95	21,00
30a_E	Westgevel	13,50	20,19	17,22	10,72	20,77
33b_A	Binnengevel	19,50	19,28	16,61	9,91	19,96
32b_A	Binnengevel	19,50	19,18	16,45	9,80	19,85
44a_A	Binnengevel	13,50	18,98	16,04	9,52	19,57
20a_C	Noordgevel	7,50	18,02	15,22	8,61	18,66
24a_D	Westgevel	10,50	17,90	15,02	8,46	18,51
22a_C	Noordgevel	7,50	17,72	14,94	8,32	18,37
21a_C	Noordgevel	7,50	17,55	14,69	8,12	18,17
24a_C	Westgevel	7,50	17,52	14,61	8,07	18,12
28a_D	Westgevel	10,50	17,51	14,64	8,07	18,12
20a_B	Noordgevel	4,50	17,43	14,64	8,03	18,07
26a_D	Westgevel	10,50	17,29	14,41	7,85	17,90
32a_F	Binnengevel	16,50	17,12	14,36	7,72	17,77
43a_D	Binnengevel	10,50	17,02	14,28	7,63	17,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hendrik Mandeweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19a_C	Noordgevel	7,50	17,05	14,19	7,62	17,67
19a_D	Noordgevel	10,50	16,99	14,13	7,56	17,61
29b_A	Westgevel	19,50	16,90	14,18	7,52	17,57
21a_D	Noordgevel	10,50	16,96	14,06	7,51	17,56
20a_D	Noordgevel	10,50	16,93	14,06	7,50	17,55
30a_D	Westgevel	10,50	16,92	14,03	7,48	17,53
22a_B	Noordgevel	4,50	16,79	13,96	7,37	17,42
23a_D	Westgevel	10,50	16,72	13,89	7,30	17,35
18a_D	Noordgevel	10,50	16,69	13,78	7,24	17,29
19a_B	Noordgevel	4,50	16,63	13,77	7,20	17,25
33a_F	Binnengevel	16,50	16,58	13,87	7,20	17,25
29a_E	Westgevel	13,50	16,59	13,78	7,18	17,23
32a_D	Binnengevel	10,50	16,52	13,74	7,12	17,17
21a_B	Noordgevel	4,50	16,52	13,67	7,09	17,14
28a_C	Westgevel	7,50	16,52	13,67	7,10	17,14
43a_D	Binnengevel	10,50	16,44	13,67	7,04	17,09
25a_D	Westgevel	10,50	16,36	13,57	6,95	17,00
26a_C	Westgevel	7,50	16,31	13,45	6,88	16,93
24a_B	Westgevel	4,50	16,32	13,40	6,87	16,92
25a_C	Westgevel	7,50	16,22	13,43	6,81	16,86
32a_E	Binnengevel	13,50	16,20	13,42	6,79	16,84
18a_C	Noordgevel	7,50	16,22	13,31	6,77	16,82
23a_C	Westgevel	7,50	16,12	13,30	6,70	16,75
43a_D	Binnengevel	10,50	16,04	13,31	6,65	16,70
20a_A	Noordgevel	1,50	15,96	13,17	6,55	16,60
42a_D	Binnengevel	10,50	15,91	13,19	6,53	16,58
30a_C	Westgevel	7,50	15,96	13,09	6,52	16,57
22a_D	Noordgevel	10,50	15,73	12,97	6,33	16,38
29a_D	Westgevel	10,50	15,73	12,92	6,32	16,37
18a_B	Noordgevel	4,50	15,74	12,84	6,29	16,34
27a_D	Westgevel	10,50	15,58	12,84	6,19	16,24
22a_A	Noordgevel	1,50	15,56	12,71	6,14	16,18
29a_F	Westgevel	16,50	15,46	12,71	6,07	16,12
33a_E	Binnengevel	13,50	15,40	12,65	6,01	16,06
19a_A	Noordgevel	1,50	15,43	12,57	6,00	16,05
41a_D	Binnengevel	10,50	15,35	12,60	5,96	16,01
43a_C	Binnengevel	7,50	15,28	12,49	5,88	15,92
17a_C	Noordgevel	7,50	15,26	12,44	5,84	15,89
17a_D	Noordgevel	10,50	15,26	12,44	5,84	15,89
33a_D	Binnengevel	10,50	15,23	12,45	5,83	15,88
29a_C	Westgevel	7,50	15,23	12,42	5,82	15,87
43a_D	Binnengevel	10,50	15,18	12,32	5,74	15,79
27a_C	Westgevel	7,50	15,09	12,35	5,70	15,75
21a_A	Noordgevel	1,50	15,10	12,24	5,67	15,72
43a_C	Binnengevel	7,50	14,93	12,15	5,53	15,58
17a_B	Noordgevel	4,50	14,92	12,09	5,50	15,55
23a_B	Westgevel	4,50	14,92	12,07	5,50	15,54
18a_A	Noordgevel	1,50	14,73	11,85	5,30	15,34
25a_B	Westgevel	4,50	14,72	11,87	5,29	15,34
32a_C	Binnengevel	7,50	14,68	11,87	5,27	15,32
26a_B	Westgevel	4,50	14,65	11,73	5,20	15,25
43a_C	Binnengevel	7,50	14,60	11,81	5,20	15,24
16a_C	Noordgevel	7,50	14,53	11,77	5,14	15,18
16a_D	Noordgevel	10,50	14,53	11,77	5,13	15,18
24a_A	Westgevel	1,50	14,32	11,38	4,87	14,91
16a_B	Noordgevel	4,50	14,24	11,48	4,84	14,89
31a_D	Binnengevel	10,50	14,12	11,39	4,73	14,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Hendrik Mandeweg exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hendrik Mandeweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17a_A	Noordgevel	1,50	14,02	11,19	4,60	14,65
28a_B	Westgevel	4,50	14,05	11,13	4,60	14,65
30a_B	Westgevel	4,50	14,02	11,12	4,58	14,63
42a_C	Binnengevel	7,50	13,83	11,07	4,44	14,48
43a_B	Binnengevel	4,50	13,74	10,91	4,32	14,37
27a_B	Westgevel	4,50	13,69	10,88	4,28	14,33
16a_A	Noordgevel	1,50	13,65	10,88	4,25	14,30
43a_B	Binnengevel	4,50	13,66	10,82	4,23	14,28
29a_B	Westgevel	4,50	13,54	10,64	4,10	14,15
33a_C	Binnengevel	7,50	13,38	10,55	3,96	14,01
25a_A	Westgevel	1,50	13,37	10,49	3,94	13,98
43a_C	Binnengevel	7,50	13,26	10,41	3,83	13,88
43a_B	Binnengevel	4,50	13,17	10,32	3,74	13,79
32a_B	Binnengevel	4,50	13,01	10,16	3,58	13,63
26a_A	Westgevel	1,50	12,83	9,86	3,36	13,41
31a_C	Binnengevel	7,50	12,74	9,97	3,34	13,39
23a_A	Westgevel	1,50	12,75	9,84	3,31	13,35
43a_A	Binnengevel	1,50	12,60	9,75	3,18	13,22
30a_A	Westgevel	1,50	12,51	9,56	3,06	13,10
43a_A	Binnengevel	1,50	12,42	9,56	2,99	13,04
02a_E	Zuidgevel	13,50	12,37	9,60	2,97	13,02
28a_A	Westgevel	1,50	12,42	9,43	2,95	12,99
11a_D	Oostgevel	10,50	12,28	9,52	2,89	12,93
05a_D	Zuidgevel	10,50	12,28	9,44	2,86	12,91
41a_C	Binnengevel	7,50	12,21	9,39	2,79	12,84
05a_F	Zuidgevel	16,50	12,10	9,40	2,73	12,78
27a_A	Westgevel	1,50	12,11	9,25	2,68	12,73
43a_A	Binnengevel	1,50	11,98	9,10	2,54	12,59
29a_A	Westgevel	1,50	11,99	9,01	2,52	12,57
42a_B	Binnengevel	4,50	11,91	9,13	2,51	12,56
31a_F	Binnengevel	16,50	11,82	9,12	2,45	12,50
33a_B	Binnengevel	4,50	11,87	9,04	2,45	12,50
02a_C	Zuidgevel	7,50	11,77	9,02	2,37	12,42
01a_E	Zuidgevel	13,50	11,76	8,94	2,34	12,39
43a_D	Binnengevel	10,50	11,74	8,92	2,32	12,37
06a_C	Zuidgevel	7,50	11,68	8,94	2,29	12,34
43a_B	Binnengevel	4,50	11,71	8,83	2,27	12,32
05a_E	Zuidgevel	13,50	11,64	8,93	2,26	12,31
01a_C	Zuidgevel	7,50	11,70	8,78	2,25	12,30
13a_D	Oostgevel	10,50	11,63	8,91	2,25	12,30
32a_A	Binnengevel	1,50	11,60	8,74	2,17	12,22
11a_C	Oostgevel	7,50	11,52	8,74	2,12	12,17
02a_D	Zuidgevel	10,50	11,49	8,72	2,10	12,14
12a_D	Oostgevel	10,50	11,46	8,76	2,09	12,14
43a_C	Binnengevel	7,50	11,51	8,67	2,08	12,13
06a_D	Zuidgevel	10,50	11,42	8,76	2,06	12,11
02a_B	Zuidgevel	4,50	11,35	8,60	1,96	12,01
31a_E	Binnengevel	13,50	11,30	8,60	1,92	11,97
31a_B	Binnengevel	4,50	11,25	8,42	1,83	11,88
04a_C	Zuidgevel	7,50	11,13	8,25	1,69	11,74
34a_D	Binnengevel	10,50	11,03	8,38	1,67	11,72
01a_B	Zuidgevel	4,50	11,10	8,19	1,65	11,70
01a_D	Zuidgevel	10,50	11,02	8,20	1,60	11,65
05a_C	Zuidgevel	7,50	11,04	8,14	1,60	11,65
41a_B	Binnengevel	4,50	10,97	8,13	1,55	11,60
33a_A	Binnengevel	1,50	10,88	8,05	1,46	11,51
07a_C	Zuidgevel	7,50	10,78	8,15	1,44	11,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Hendrik Mandeweg exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hendrik Mandeweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
06a_B	Zuidgevel	4,50	10,75	7,97	1,34	11,39
03a_E	Zuidgevel	13,50	10,69	8,03	1,33	11,38
02a_A	Zuidgevel	1,50	10,72	7,95	1,32	11,37
43a_B	Binnengevel	4,50	10,62	7,73	1,18	11,23
42a_A	Binnengevel	1,50	10,50	7,72	1,10	11,15
04a_B	Zuidgevel	4,50	10,47	7,60	1,04	11,09
03a_C	Zuidgevel	7,50	10,42	7,64	1,02	11,07
41a_A	Binnengevel	1,50	10,36	7,51	0,93	10,98
01a_A	Zuidgevel	1,50	10,32	7,43	0,88	10,93
12a_C	Oostgevel	7,50	10,26	7,53	0,88	10,93
03a_D	Zuidgevel	10,50	10,12	7,45	0,76	10,81
13a_C	Oostgevel	7,50	10,16	7,39	0,76	10,81
03a_B	Zuidgevel	4,50	10,15	7,35	0,74	10,79
11a_B	Oostgevel	4,50	10,08	7,25	0,66	10,71
40a_D	Binnengevel	10,50	10,03	7,20	0,61	10,66
31a_A	Binnengevel	1,50	10,01	7,18	0,59	10,64
43a_A	Binnengevel	1,50	10,03	7,15	0,60	10,64
07a_B	Zuidgevel	4,50	9,89	7,25	0,54	10,59
06a_A	Zuidgevel	1,50	9,79	6,96	0,37	10,42
03a_A	Zuidgevel	1,50	9,77	6,96	0,35	10,40
04a_E	Zuidgevel	13,50	9,66	7,04	0,31	10,36
34a_C	Binnengevel	7,50	9,65	6,99	0,29	10,34
43a_A	Binnengevel	1,50	9,50	6,61	0,06	10,11
40a_C	Binnengevel	7,50	9,47	6,63	0,05	10,10
04a_D	Zuidgevel	10,50	9,14	6,51	-0,21	9,84
05a_B	Zuidgevel	4,50	9,21	6,32	-0,23	9,82
14a_D	Oostgevel	10,50	8,97	6,33	-0,38	9,67
11a_A	Oostgevel	1,50	9,05	6,17	-0,38	9,66
13a_B	Oostgevel	4,50	8,94	6,14	-0,47	9,58
07a_D	Zuidgevel	10,50	8,86	6,26	-0,47	9,57
12a_B	Oostgevel	4,50	8,92	6,13	-0,49	9,56
05a_A	Zuidgevel	1,50	8,91	6,05	-0,52	9,53
04a_A	Zuidgevel	1,50	8,82	5,91	-0,63	9,42
08a_C	Zuidgevel	7,50	8,66	6,01	-0,70	9,35
35a_D	Binnengevel	10,50	8,61	5,91	-0,76	9,29
10a_C	Oostgevel	7,50	8,60	5,72	-0,84	9,21
34a_B	Binnengevel	4,50	8,51	5,83	-0,86	9,19
40a_B	Binnengevel	4,50	8,52	5,62	-0,93	9,12
07a_A	Zuidgevel	1,50	8,42	5,78	-0,94	9,11
38a_D	Binnengevel	10,50	8,39	5,70	-0,98	9,07
13a_A	Oostgevel	1,50	8,40	5,60	-1,01	9,04
14a_C	Oostgevel	7,50	8,28	5,63	-1,08	8,97
10a_D	Oostgevel	10,50	8,04	5,18	-1,39	8,66
14a_B	Oostgevel	4,50	7,75	5,10	-1,60	8,44
12a_A	Oostgevel	1,50	7,75	4,91	-1,67	8,38
39a_B	Binnengevel	4,50	7,49	4,45	-2,00	8,05
39a_D	Binnengevel	10,50	7,46	4,40	-2,04	8,01
40a_A	Binnengevel	1,50	7,41	4,48	-2,04	8,00
39a_C	Binnengevel	7,50	7,41	4,37	-2,08	7,97
10a_B	Oostgevel	4,50	7,30	4,39	-2,14	7,90
35a_C	Binnengevel	7,50	7,21	4,46	-2,18	7,87
08a_B	Zuidgevel	4,50	7,17	4,50	-2,19	7,86
14a_A	Oostgevel	1,50	7,16	4,52	-2,19	7,86
34a_A	Binnengevel	1,50	6,67	3,97	-2,70	7,35
10a_A	Oostgevel	1,50	6,62	3,69	-2,84	7,21
39a_A	Binnengevel	1,50	6,46	3,44	-3,02	7,02
38a_C	Binnengevel	7,50	6,28	3,53	-3,11	6,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Hendrik Mandeweg exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hendrik Mandeweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35a_B	Binnengevel	4,50	6,18	3,40	-3,22	6,83
37a_C	Binnengevel	7,50	6,22	2,99	-3,34	6,71
35a_A	Binnengevel	1,50	5,02	2,21	-4,39	5,66
08a_A	Zuidgevel	1,50	4,95	2,27	-4,42	5,63
37a_B	Binnengevel	4,50	4,94	1,75	-4,60	5,45
38a_B	Binnengevel	4,50	4,81	2,00	-4,60	5,45
38a_A	Binnengevel	1,50	4,57	1,74	-4,85	5,20
37a_D	Binnengevel	10,50	4,45	1,46	-5,03	5,02
37a_A	Binnengevel	1,50	4,39	1,26	-5,13	4,92
09a_C	Zuidgevel	7,50	2,80	-0,17	-6,67	3,38
36a_C	Binnengevel	7,50	2,86	-0,53	-6,75	3,30
36a_B	Binnengevel	4,50	2,82	-0,55	-6,78	3,27
09a_D	Zuidgevel	10,50	2,60	-0,56	-6,94	3,11
09a_B	Zuidgevel	4,50	2,06	-0,86	-7,40	2,65
36a_A	Binnengevel	1,50	2,11	-1,20	-7,48	2,57
15a_C	Oostgevel	7,50	1,85	-1,31	-7,68	2,37
08a_D	Zuidgevel	10,50	1,62	-1,26	-7,82	2,23
36a_D	Binnengevel	10,50	1,51	-1,91	-8,10	1,94
15a_B	Oostgevel	4,50	1,40	-1,81	-8,15	1,90
15a_A	Oostgevel	1,50	1,09	-2,11	-8,45	1,59
09a_A	Zuidgevel	1,50	0,90	-1,90	-8,51	1,54
05b_A	Zuidgevel	19,50	0,38	-3,08	-9,25	0,80
15a_D	Oostgevel	10,50	0,15	-2,87	-9,34	0,71
01a_F	Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
01b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
01b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
01b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
01b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
01b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
01b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
01c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
02a_F	Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
02b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
02b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
02b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
02b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
02b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
02b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
02c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
03a_F	Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
03b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
03b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
03b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
03b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
03b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
03b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
03c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
04a_F	Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
04b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
04b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
04b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
04b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
04b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
04b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
04c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
05b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
05b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Hendrik Mandeweg exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hendrik Mandeweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
05b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
05b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
05c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
31b_A	Binnengevel	19,50	--	--	--	--
31b_B	Binnengevel	22,50	--	--	--	--
31b_C	Binnengevel	25,50	--	--	--	--
31b_D	Binnengevel	28,50	--	--	--	--
31b_E	Binnengevel	31,50	--	--	--	--
31b_F	Binnengevel	34,50	--	--	--	--
31c_A	Binnengevel	37,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Schans exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schans
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28c_A	Westgevel	37,50	22,58	19,51	13,95	23,43
28b_F	Westgevel	34,50	22,31	19,24	13,68	23,16
28b_E	Westgevel	31,50	22,03	18,96	13,40	22,88
28b_D	Westgevel	28,50	21,54	18,47	12,91	22,39
28b_C	Westgevel	25,50	19,85	16,74	11,21	20,69
44b_C	Binnengevel	37,50	19,28	16,11	10,62	20,10
44b_B	Binnengevel	34,50	18,53	15,33	9,86	19,34
44b_A	Binnengevel	31,50	17,84	14,62	9,16	18,64
23a_C	Westgevel	7,50	17,35	14,04	8,64	18,12
23a_B	Westgevel	4,50	17,33	14,02	8,62	18,10
44a_F	Binnengevel	28,50	17,19	13,96	8,50	17,99
32a_C	Binnengevel	7,50	16,89	13,56	8,17	17,65
23a_A	Westgevel	1,50	16,75	13,45	8,04	17,52
44a_E	Binnengevel	25,50	16,61	13,36	7,92	17,40
32a_D	Binnengevel	10,50	16,63	13,30	7,91	17,39
30c_A	Westgevel	37,50	16,59	13,30	7,89	17,37
33a_D	Binnengevel	10,50	16,55	13,22	7,83	17,31
28b_B	Westgevel	22,50	16,38	13,13	7,69	17,17
33a_C	Binnengevel	7,50	16,39	13,06	7,67	17,15
33c_A	Binnengevel	37,50	16,30	13,01	7,60	17,08
30b_F	Westgevel	34,50	16,14	12,85	7,44	16,92
25a_C	Westgevel	7,50	16,12	12,80	7,41	16,89
28a_C	Westgevel	7,50	16,11	12,79	7,40	16,88
43a_C	Binnengevel	7,50	16,10	12,78	7,38	16,87
44a_D	Binnengevel	22,50	16,06	12,81	7,37	16,85
23a_D	Westgevel	10,50	16,04	12,74	7,33	16,81
29c_A	Westgevel	37,50	16,00	12,70	7,29	16,77
43a_D	Binnengevel	10,50	16,00	12,68	7,28	16,77
25a_D	Westgevel	10,50	15,99	12,68	7,28	16,76
32c_A	Binnengevel	37,50	15,99	12,69	7,28	16,76
30a_C	Westgevel	7,50	15,86	12,54	7,15	16,63
33b_F	Binnengevel	34,50	15,86	12,56	7,15	16,63
28a_D	Westgevel	10,50	15,84	12,52	7,13	16,61
43a_D	Binnengevel	10,50	15,83	12,51	7,11	16,60
44a_B	Binnengevel	16,50	15,81	12,51	7,10	16,58
28a_B	Westgevel	4,50	15,79	12,49	7,09	16,57
32a_B	Binnengevel	4,50	15,80	12,50	7,09	16,57
28a_E	Westgevel	13,50	15,77	12,47	7,06	16,54
30a_B	Westgevel	4,50	15,77	12,47	7,06	16,54
26a_C	Westgevel	7,50	15,76	12,44	7,05	16,53
30b_E	Westgevel	31,50	15,70	12,40	6,99	16,47
29a_C	Westgevel	7,50	15,64	12,32	6,93	16,41
25a_B	Westgevel	4,50	15,60	12,30	6,89	16,37
29b_F	Westgevel	34,50	15,59	12,28	6,88	16,36
29a_B	Westgevel	4,50	15,56	12,25	6,85	16,33
32b_F	Binnengevel	34,50	15,56	12,26	6,85	16,33
44a_A	Binnengevel	13,50	15,52	12,22	6,81	16,29
44a_C	Binnengevel	19,50	15,50	12,23	6,80	16,28
26a_B	Westgevel	4,50	15,50	12,20	6,79	16,27
28b_A	Westgevel	19,50	15,45	12,17	6,75	16,23
33b_E	Binnengevel	31,50	15,43	12,13	6,72	16,20
33a_F	Binnengevel	16,50	15,43	12,10	6,71	16,19
33a_B	Binnengevel	4,50	15,38	12,09	6,68	16,16
30a_D	Westgevel	10,50	15,36	12,04	6,64	16,13
27a_C	Westgevel	7,50	15,35	12,02	6,63	16,11
33a_E	Binnengevel	13,50	15,34	12,01	6,62	16,10
30a_E	Westgevel	13,50	15,31	11,99	6,60	16,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Schans exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schans
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30b_D	Westgevel	28,50	15,30	12,00	6,59	16,07
29a_D	Westgevel	10,50	15,29	11,97	6,58	16,06
29b_E	Westgevel	31,50	15,19	11,88	6,47	15,96
27a_B	Westgevel	4,50	15,17	11,87	6,46	15,94
32b_E	Binnengevel	31,50	15,14	11,84	6,43	15,91
24a_B	Westgevel	4,50	15,07	11,76	6,36	15,84
24a_C	Westgevel	7,50	15,06	11,74	6,35	15,83
29a_E	Westgevel	13,50	15,06	11,74	6,35	15,83
33b_D	Binnengevel	28,50	15,01	11,71	6,31	15,79
27a_D	Westgevel	10,50	14,99	11,67	6,27	15,76
32a_E	Binnengevel	13,50	14,99	11,66	6,27	15,75
43a_B	Binnengevel	4,50	14,93	11,67	6,23	15,72
30b_C	Westgevel	25,50	14,87	11,58	6,17	15,65
43a_C	Binnengevel	7,50	14,88	11,58	6,17	15,65
43a_C	Binnengevel	7,50	14,85	11,56	6,14	15,63
43a_D	Binnengevel	10,50	14,84	11,54	6,13	15,61
29b_D	Westgevel	28,50	14,83	11,52	6,12	15,60
24a_D	Westgevel	10,50	14,80	11,48	6,09	15,57
28a_F	Westgevel	16,50	14,76	11,47	6,06	15,54
32b_D	Binnengevel	28,50	14,73	11,43	6,02	15,50
26a_D	Westgevel	10,50	14,72	11,41	6,01	15,49
32a_F	Binnengevel	16,50	14,65	11,33	5,94	15,42
33b_C	Binnengevel	25,50	14,65	11,34	5,94	15,42
43a_B	Binnengevel	4,50	14,63	11,38	5,94	15,42
24a_A	Westgevel	1,50	14,57	11,28	5,86	15,35
43a_B	Binnengevel	4,50	14,52	11,25	5,82	15,30
30b_B	Westgevel	22,50	14,51	11,21	5,80	15,28
29b_C	Westgevel	25,50	14,49	11,18	5,77	15,26
33a_A	Binnengevel	1,50	14,37	11,14	5,69	15,17
32b_C	Binnengevel	25,50	14,38	11,07	5,67	15,15
25a_A	Westgevel	1,50	14,30	11,03	5,60	15,08
43a_C	Binnengevel	7,50	14,25	10,97	5,55	15,03
33b_B	Binnengevel	22,50	14,25	10,94	5,54	15,02
41a_D	Binnengevel	10,50	14,24	10,94	5,53	15,01
31a_D	Binnengevel	10,50	14,21	10,91	5,51	14,99
43a_D	Binnengevel	10,50	14,17	10,88	5,46	14,95
29b_B	Westgevel	22,50	14,16	10,85	5,45	14,93
30a_A	Westgevel	1,50	14,14	10,88	5,45	14,93
32a_A	Binnengevel	1,50	14,10	10,86	5,42	14,90
30b_A	Westgevel	19,50	14,12	10,81	5,41	14,89
29a_A	Westgevel	1,50	14,02	10,75	5,32	14,80
26a_A	Westgevel	1,50	13,99	10,73	5,30	14,78
32b_B	Binnengevel	22,50	13,99	10,68	5,28	14,76
36a_C	Binnengevel	7,50	13,99	10,65	5,27	14,75
34a_C	Binnengevel	7,50	13,98	10,63	5,25	14,74
35a_C	Binnengevel	7,50	13,98	10,64	5,26	14,74
22a_C	Noordgevel	7,50	13,95	10,63	5,24	14,72
22a_B	Noordgevel	4,50	13,92	10,62	5,21	14,69
31a_C	Binnengevel	7,50	13,89	10,60	5,18	14,67
43a_A	Binnengevel	1,50	13,86	10,66	5,19	14,67
34a_B	Binnengevel	4,50	13,90	10,57	5,18	14,66
43a_A	Binnengevel	1,50	13,85	10,65	5,18	14,66
33b_A	Binnengevel	19,50	13,88	10,57	5,17	14,65
43a_B	Binnengevel	4,50	13,84	10,59	5,15	14,63
21a_C	Noordgevel	7,50	13,85	10,54	5,14	14,62
35a_D	Binnengevel	10,50	13,86	10,51	5,13	14,62
42a_D	Binnengevel	10,50	13,84	10,55	5,14	14,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Schans exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schans
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21a_B	Noordgevel	4,50	13,83	10,52	5,12	14,60
42a_C	Binnengevel	7,50	13,82	10,54	5,12	14,60
36a_B	Binnengevel	4,50	13,82	10,50	5,10	14,59
29b_A	Westgevel	19,50	13,81	10,49	5,09	14,58
28a_A	Westgevel	1,50	13,77	10,50	5,07	14,55
27a_A	Westgevel	1,50	13,71	10,45	5,01	14,50
30a_F	Westgevel	16,50	13,73	10,42	5,02	14,50
32b_A	Binnengevel	19,50	13,64	10,32	4,92	14,41
34a_D	Binnengevel	10,50	13,64	10,30	4,92	14,40
35a_B	Binnengevel	4,50	13,63	10,32	4,92	14,40
42a_B	Binnengevel	4,50	13,61	10,33	4,90	14,39
36a_D	Binnengevel	10,50	13,60	10,26	4,88	14,36
12a_C	Oostgevel	7,50	13,52	10,18	4,80	14,28
43a_A	Binnengevel	1,50	13,48	10,25	4,80	14,28
20a_C	Noordgevel	7,50	13,47	10,15	4,76	14,24
20a_B	Noordgevel	4,50	13,46	10,15	4,75	14,23
29a_F	Westgevel	16,50	13,45	10,13	4,74	14,22
13a_C	Oostgevel	7,50	13,44	10,09	4,72	14,20
41a_C	Binnengevel	7,50	13,43	10,13	4,72	14,20
21a_A	Noordgevel	1,50	13,22	9,94	4,52	14,00
14a_C	Oostgevel	7,50	13,21	9,87	4,49	13,97
20a_A	Noordgevel	1,50	13,10	9,82	4,40	13,88
03a_B	Zuidgevel	4,50	13,08	9,74	4,36	13,84
03a_C	Zuidgevel	7,50	13,08	9,73	4,36	13,84
22a_A	Noordgevel	1,50	13,00	9,71	4,29	13,78
34a_A	Binnengevel	1,50	12,94	9,67	4,24	13,72
03a_A	Zuidgevel	1,50	12,94	9,60	4,22	13,70
11a_C	Oostgevel	7,50	12,92	9,58	4,19	13,68
43a_A	Binnengevel	1,50	12,81	9,60	4,13	13,61
21a_D	Noordgevel	10,50	12,83	9,52	4,12	13,60
14a_D	Oostgevel	10,50	12,77	9,42	4,04	13,53
22a_D	Noordgevel	10,50	12,73	9,41	4,01	13,50
18a_C	Noordgevel	7,50	12,71	9,39	4,00	13,48
18a_B	Noordgevel	4,50	12,70	9,38	3,98	13,47
42a_A	Binnengevel	1,50	12,65	9,42	3,97	13,45
35a_A	Binnengevel	1,50	12,66	9,38	3,96	13,44
02a_C	Zuidgevel	7,50	12,67	9,33	3,95	13,43
02a_B	Zuidgevel	4,50	12,65	9,30	3,92	13,41
17a_B	Noordgevel	4,50	12,63	9,31	3,92	13,40
17a_C	Noordgevel	7,50	12,63	9,31	3,92	13,40
19a_B	Noordgevel	4,50	12,59	9,27	3,87	13,36
09a_C	Zuidgevel	7,50	12,58	9,24	3,86	13,34
19a_C	Noordgevel	7,50	12,57	9,25	3,86	13,34
18a_D	Noordgevel	10,50	12,56	9,24	3,84	13,33
41a_B	Binnengevel	4,50	12,54	9,27	3,85	13,33
13a_D	Oostgevel	10,50	12,55	9,19	3,82	13,30
11a_D	Oostgevel	10,50	12,53	9,18	3,81	13,29
09a_B	Zuidgevel	4,50	12,51	9,17	3,79	13,27
17a_D	Noordgevel	10,50	12,47	9,14	3,75	13,23
18a_A	Noordgevel	1,50	12,45	9,15	3,74	13,22
16a_B	Noordgevel	4,50	12,44	9,12	3,73	13,21
17a_A	Noordgevel	1,50	12,44	9,14	3,73	13,21
20a_D	Noordgevel	10,50	12,44	9,12	3,73	13,21
36a_A	Binnengevel	1,50	12,43	9,15	3,72	13,21
16a_C	Noordgevel	7,50	12,43	9,11	3,72	13,20
01a_C	Zuidgevel	7,50	12,37	9,02	3,65	13,13
01a_B	Zuidgevel	4,50	12,36	9,02	3,64	13,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Schans exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schans
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19a_A	Noordgevel	1,50	12,33	9,04	3,62	13,11
16a_A	Noordgevel	1,50	12,30	8,99	3,59	13,07
09a_A	Zuidgevel	1,50	12,30	8,97	3,58	13,06
12a_D	Oostgevel	10,50	12,30	8,95	3,58	13,06
16a_D	Noordgevel	10,50	12,26	8,93	3,55	13,03
03a_D	Zuidgevel	10,50	12,20	8,86	3,48	12,96
19a_D	Noordgevel	10,50	12,16	8,85	3,46	12,94
14a_B	Oostgevel	4,50	12,12	8,81	3,41	12,89
09a_D	Zuidgevel	10,50	12,11	8,79	3,40	12,88
13a_B	Oostgevel	4,50	12,10	8,78	3,39	12,87
02a_A	Zuidgevel	1,50	12,10	8,76	3,38	12,86
12a_B	Oostgevel	4,50	12,05	8,74	3,35	12,83
10a_C	Oostgevel	7,50	12,05	8,72	3,33	12,81
37a_C	Binnengevel	7,50	12,05	8,70	3,33	12,81
31a_B	Binnengevel	4,50	11,71	8,51	3,04	12,52
08a_B	Zuidgevel	4,50	11,71	8,36	2,98	12,47
03a_E	Zuidgevel	13,50	11,69	8,38	2,98	12,46
08a_A	Zuidgevel	1,50	11,70	8,35	2,97	12,46
11a_B	Oostgevel	4,50	11,68	8,36	2,96	12,45
08a_C	Zuidgevel	7,50	11,68	8,33	2,95	12,44
41a_A	Binnengevel	1,50	11,62	8,42	2,95	12,43
07a_A	Zuidgevel	1,50	11,64	8,30	2,92	12,40
07a_B	Zuidgevel	4,50	11,59	8,25	2,87	12,35
37a_D	Binnengevel	10,50	11,60	8,24	2,87	12,35
07a_C	Zuidgevel	7,50	11,54	8,19	2,82	12,30
13a_A	Oostgevel	1,50	11,49	8,23	2,80	12,28
37a_B	Binnengevel	4,50	11,49	8,16	2,77	12,25
02a_D	Zuidgevel	10,50	11,48	8,15	2,76	12,24
01a_A	Zuidgevel	1,50	11,45	8,13	2,74	12,22
14a_A	Oostgevel	1,50	11,29	8,02	2,59	12,07
12a_A	Oostgevel	1,50	11,19	7,92	2,49	11,97
31a_A	Binnengevel	1,50	11,11	7,99	2,47	11,95
38a_D	Binnengevel	10,50	11,19	7,84	2,47	11,95
10a_D	Oostgevel	10,50	11,17	7,84	2,45	11,93
02a_E	Zuidgevel	13,50	11,14	7,82	2,42	11,91
10a_B	Oostgevel	4,50	11,10	7,81	2,40	11,88
01a_D	Zuidgevel	10,50	11,11	7,78	2,39	11,87
01a_E	Zuidgevel	13,50	11,06	7,73	2,34	11,82
04a_A	Zuidgevel	1,50	11,01	7,68	2,29	11,77
04a_B	Zuidgevel	4,50	10,99	7,65	2,27	11,75
04a_C	Zuidgevel	7,50	10,94	7,60	2,22	11,70
39a_C	Binnengevel	7,50	10,86	7,55	2,15	11,63
31a_E	Binnengevel	13,50	10,84	7,50	2,13	11,61
08a_D	Zuidgevel	10,50	10,83	7,49	2,11	11,59
38a_C	Binnengevel	7,50	10,81	7,47	2,08	11,57
15a_C	Oostgevel	7,50	10,80	7,45	2,08	11,56
05a_C	Zuidgevel	7,50	10,70	7,40	2,00	11,48
39a_D	Binnengevel	10,50	10,71	7,39	2,00	11,48
11a_A	Oostgevel	1,50	10,58	7,32	1,89	11,37
39a_B	Binnengevel	4,50	10,53	7,23	1,82	11,30
07a_D	Zuidgevel	10,50	10,51	7,18	1,79	11,27
06a_A	Zuidgevel	1,50	10,32	7,30	1,70	11,19
10a_A	Oostgevel	1,50	10,38	7,13	1,69	11,17
37a_A	Binnengevel	1,50	10,29	7,00	1,59	11,07
04a_D	Zuidgevel	10,50	10,30	6,97	1,58	11,06
06a_B	Zuidgevel	4,50	10,17	7,15	1,56	11,04
04a_E	Zuidgevel	13,50	10,23	6,90	1,51	10,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Schans exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schans
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
06a_C	Zuidgevel	7,50	10,02	6,99	1,40	10,88
43a_A	Binnengevel	1,50	9,92	6,89	1,30	10,78
40a_C	Binnengevel	7,50	9,99	6,70	1,29	10,77
43a_B	Binnengevel	4,50	9,78	6,75	1,16	10,64
05a_D	Zuidgevel	10,50	9,76	6,46	1,06	10,54
06a_D	Zuidgevel	10,50	9,67	6,64	1,06	10,54
15a_B	Oostgevel	4,50	9,75	6,43	1,04	10,52
40a_D	Binnengevel	10,50	9,74	6,43	1,03	10,51
43a_C	Binnengevel	7,50	9,63	6,60	1,02	10,50
15a_D	Oostgevel	10,50	9,67	6,32	0,95	10,43
40a_B	Binnengevel	4,50	9,43	6,18	0,74	10,22
43a_D	Binnengevel	10,50	9,18	6,16	0,57	10,05
15a_A	Oostgevel	1,50	9,23	5,96	0,54	10,02
38a_B	Binnengevel	4,50	8,99	5,72	0,29	9,77
05a_B	Zuidgevel	4,50	8,84	5,61	0,15	9,64
40a_A	Binnengevel	1,50	8,66	5,46	-0,01	9,47
05a_E	Zuidgevel	13,50	8,65	5,33	-0,06	9,42
39a_A	Binnengevel	1,50	8,44	5,21	-0,24	9,24
38a_A	Binnengevel	1,50	8,20	5,00	-0,47	9,01
05a_A	Zuidgevel	1,50	8,14	4,99	-0,51	8,97
31a_F	Binnengevel	16,50	8,02	4,66	-0,71	8,77
05a_F	Zuidgevel	16,50	5,98	2,61	-2,75	6,73
01a_F	Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
01b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
01b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
01b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
01b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
01b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
01b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
01c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
02a_F	Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
02b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
02b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
02b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
02b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
02b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
02b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
02c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
03a_F	Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
03b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
03b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
03b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
03b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
03b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
03b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
03c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
04a_F	Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
04b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
04b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
04b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
04b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
04b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
04b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
04c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
05b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
05b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
05b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Schans exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schans
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
05b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
05b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
05c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
31b_A	Binnengevel	19,50	--	--	--	--
31b_B	Binnengevel	22,50	--	--	--	--
31b_C	Binnengevel	25,50	--	--	--	--
31b_D	Binnengevel	28,50	--	--	--	--
31b_E	Binnengevel	31,50	--	--	--	--
31b_F	Binnengevel	34,50	--	--	--	--
31c_A	Binnengevel	37,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Spoorsingel exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorsingel
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30c_A	Westgevel	37,50	39,25	36,52	29,87	39,92
30b_F	Westgevel	34,50	39,08	36,35	29,69	39,74
30b_E	Westgevel	31,50	38,94	36,21	29,55	39,60
28c_A	Westgevel	37,50	38,80	36,06	29,42	39,46
29c_A	Westgevel	37,50	38,71	35,99	29,34	39,38
28b_F	Westgevel	34,50	38,63	35,89	29,25	39,29
29b_F	Westgevel	34,50	38,61	35,89	29,23	39,28
01c_A	Zuidgevel	37,50	38,61	35,87	29,22	39,27
01b_F	Zuidgevel	34,50	38,59	35,85	29,20	39,25
30b_D	Westgevel	28,50	38,52	35,79	29,13	39,18
28b_E	Westgevel	31,50	38,50	35,76	29,11	39,16
01b_E	Zuidgevel	31,50	38,43	35,70	29,05	39,10
29b_E	Westgevel	31,50	38,43	35,71	29,05	39,10
28b_D	Westgevel	28,50	38,20	35,45	28,81	38,86
29b_D	Westgevel	28,50	38,14	35,42	28,77	38,81
01b_D	Zuidgevel	28,50	38,07	35,33	28,69	38,73
02c_A	Zuidgevel	37,50	38,06	35,33	28,67	38,72
30b_C	Westgevel	25,50	38,05	35,31	28,67	38,71
02b_F	Zuidgevel	34,50	37,95	35,22	28,57	38,62
02b_E	Zuidgevel	31,50	37,80	35,07	28,42	38,47
30b_B	Westgevel	22,50	37,68	34,95	28,30	38,35
28b_C	Westgevel	25,50	37,68	34,93	28,29	38,34
01b_C	Zuidgevel	25,50	37,66	34,92	28,27	38,32
03c_A	Zuidgevel	37,50	37,62	34,90	28,24	38,29
29b_C	Westgevel	25,50	37,54	34,82	28,16	38,21
03b_F	Zuidgevel	34,50	37,46	34,75	28,09	38,13
04c_A	Zuidgevel	37,50	37,45	34,72	28,07	38,12
02b_D	Zuidgevel	28,50	37,30	34,56	27,91	37,96
04b_F	Zuidgevel	34,50	37,26	34,53	27,88	37,93
03b_E	Zuidgevel	31,50	37,25	34,53	27,87	37,92
30b_A	Westgevel	19,50	37,24	34,53	27,87	37,91
01b_B	Zuidgevel	22,50	37,16	34,44	27,78	37,83
29b_B	Westgevel	22,50	37,14	34,42	27,76	37,81
28b_B	Westgevel	22,50	37,07	34,33	27,68	37,73
04b_E	Zuidgevel	31,50	36,84	34,11	27,46	37,51
01b_A	Zuidgevel	19,50	36,80	34,10	27,43	37,48
03b_D	Zuidgevel	28,50	36,68	33,96	27,30	37,35
30a_F	Westgevel	16,50	36,66	33,96	27,30	37,34
29b_A	Westgevel	19,50	36,66	33,95	27,29	37,33
28b_A	Westgevel	19,50	36,50	33,78	27,12	37,17
02b_C	Zuidgevel	25,50	36,43	33,69	27,04	37,09
01a_F	Zuidgevel	16,50	36,38	33,68	27,02	37,06
02b_B	Zuidgevel	22,50	36,21	33,49	26,84	36,88
03b_C	Zuidgevel	25,50	36,16	33,44	26,79	36,83
04b_D	Zuidgevel	28,50	36,00	33,26	26,61	36,66
03b_B	Zuidgevel	22,50	35,94	33,24	26,57	36,62
29a_F	Westgevel	16,50	35,90	33,20	26,54	36,58
02b_A	Zuidgevel	19,50	35,88	33,17	26,51	36,55
03b_A	Zuidgevel	19,50	35,75	33,05	26,38	36,43
04b_C	Zuidgevel	25,50	35,69	32,97	26,31	36,36
02a_F	Zuidgevel	16,50	35,51	32,80	26,14	36,18
28a_F	Westgevel	16,50	35,51	32,80	26,14	36,18
03a_F	Zuidgevel	16,50	35,42	32,73	26,06	36,10
04b_B	Zuidgevel	22,50	35,24	32,54	25,88	35,92
30a_E	Westgevel	13,50	35,17	32,46	25,79	35,84
04b_A	Zuidgevel	19,50	35,09	32,40	25,73	35,77
01a_E	Zuidgevel	13,50	35,08	32,37	25,71	35,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Spoorsingel exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorsingel
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
04a_F	Zuidgevel	16,50	34,56	31,86	25,19	35,24
02a_E	Zuidgevel	13,50	34,06	31,35	24,69	34,73
29a_E	Westgevel	13,50	34,05	31,33	24,68	34,72
03a_E	Zuidgevel	13,50	33,81	31,11	24,44	34,49
23a_D	Westgevel	10,50	33,82	31,04	24,42	34,47
28a_E	Westgevel	13,50	33,47	30,75	24,10	34,14
04a_E	Zuidgevel	13,50	33,02	30,32	23,66	33,70
24a_D	Westgevel	10,50	31,98	29,19	22,57	32,62
23a_C	Westgevel	7,50	31,69	28,90	22,29	32,33
33b_C	Binnengevel	25,50	31,06	28,26	21,65	31,70
33b_A	Binnengevel	19,50	30,99	28,19	21,58	31,63
33b_B	Binnengevel	22,50	30,99	28,19	21,58	31,63
22a_D	Noordgevel	10,50	30,89	28,16	21,51	31,56
30a_D	Westgevel	10,50	30,84	28,10	21,46	31,50
01a_D	Zuidgevel	10,50	30,77	28,04	21,40	31,44
09a_D	Zuidgevel	10,50	30,71	28,00	21,34	31,38
32b_B	Binnengevel	22,50	30,69	27,90	21,29	31,33
09a_A	Zuidgevel	1,50	30,56	27,86	21,20	31,24
21a_D	Noordgevel	10,50	30,49	27,76	21,11	31,16
33b_D	Binnengevel	28,50	30,48	27,75	21,11	31,15
32b_C	Binnengevel	25,50	30,47	27,67	21,06	31,11
33b_E	Binnengevel	31,50	30,32	27,58	20,94	30,98
23a_B	Westgevel	4,50	30,30	27,50	20,90	30,94
33a_F	Binnengevel	16,50	30,28	27,48	20,86	30,92
02a_D	Zuidgevel	10,50	30,25	27,50	20,86	30,91
32b_A	Binnengevel	19,50	30,24	27,45	20,83	30,88
20a_D	Noordgevel	10,50	30,15	27,42	20,77	30,82
03a_D	Zuidgevel	10,50	30,12	27,39	20,74	30,79
33b_F	Binnengevel	34,50	30,07	27,31	20,69	30,73
09a_B	Zuidgevel	4,50	29,89	27,18	20,52	30,56
32a_F	Binnengevel	16,50	29,83	27,03	20,42	30,47
09a_C	Zuidgevel	7,50	29,79	27,08	20,41	30,46
33c_A	Binnengevel	37,50	29,80	27,02	20,41	30,45
44b_C	Binnengevel	37,50	29,79	27,02	20,40	30,44
32b_D	Binnengevel	28,50	29,72	26,99	20,35	30,39
23a_A	Westgevel	1,50	29,64	26,85	20,24	30,28
04a_D	Zuidgevel	10,50	29,58	26,85	20,20	30,25
29a_D	Westgevel	10,50	29,58	26,83	20,20	30,24
44b_B	Binnengevel	34,50	29,50	26,74	20,11	30,15
25a_D	Westgevel	10,50	29,50	26,64	20,06	30,11
44b_A	Binnengevel	31,50	29,40	26,63	20,01	30,05
32b_E	Binnengevel	31,50	29,38	26,63	20,00	30,04
44a_E	Binnengevel	25,50	29,35	26,48	19,91	29,96
44a_D	Binnengevel	22,50	29,12	26,24	19,68	29,73
07a_D	Zuidgevel	10,50	29,06	26,32	19,68	29,72
22a_C	Noordgevel	7,50	29,01	26,26	19,63	29,67
28a_D	Westgevel	10,50	28,82	26,05	19,43	29,47
27a_D	Westgevel	10,50	28,83	25,98	19,39	29,45
44a_C	Binnengevel	19,50	28,83	25,95	19,38	29,44
33a_E	Binnengevel	13,50	28,66	25,85	19,24	29,29
21a_C	Noordgevel	7,50	28,60	25,85	19,22	29,26
26a_D	Westgevel	10,50	28,60	25,69	19,14	29,20
32c_A	Binnengevel	37,50	28,47	25,70	19,09	29,13
08a_D	Zuidgevel	10,50	28,46	25,72	19,08	29,12
20a_C	Noordgevel	7,50	28,40	25,65	19,02	29,06
44a_F	Binnengevel	28,50	28,32	25,55	18,93	28,97
19a_D	Noordgevel	10,50	28,23	25,50	18,85	28,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Spoorsingel exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorsingel
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32a_E	Binnengevel	13,50	28,04	25,23	18,62	28,67
32b_F	Binnengevel	34,50	28,02	25,24	18,63	28,67
24a_C	Westgevel	7,50	27,99	25,17	18,57	28,62
08a_A	Zuidgevel	1,50	27,94	25,20	18,56	28,60
44a_B	Binnengevel	16,50	27,69	24,77	18,22	28,28
07a_A	Zuidgevel	1,50	27,57	24,80	18,18	28,22
08a_C	Zuidgevel	7,50	27,43	24,69	18,05	28,09
08a_B	Zuidgevel	4,50	27,31	24,56	17,93	27,97
07a_C	Zuidgevel	7,50	27,22	24,45	17,83	27,87
07a_B	Zuidgevel	4,50	26,95	24,17	17,55	27,60
25a_C	Westgevel	7,50	26,93	24,04	17,48	27,53
03a_C	Zuidgevel	7,50	26,69	23,89	17,28	27,33
02a_C	Zuidgevel	7,50	26,49	23,67	17,07	27,12
04a_C	Zuidgevel	7,50	26,48	23,67	17,07	27,12
26a_C	Westgevel	7,50	26,38	23,44	16,90	26,96
22a_B	Noordgevel	4,50	26,26	23,48	16,86	26,91
21a_A	Noordgevel	1,50	26,14	23,35	16,74	26,78
44a_A	Binnengevel	13,50	26,11	23,14	16,62	26,68
03a_A	Zuidgevel	1,50	25,99	23,17	16,58	26,62
04a_A	Zuidgevel	1,50	25,96	23,15	16,55	26,60
21a_B	Noordgevel	4,50	25,94	23,16	16,55	26,59
30a_C	Westgevel	7,50	25,91	23,09	16,49	26,54
20a_A	Noordgevel	1,50	25,85	23,06	16,45	26,49
29a_C	Westgevel	7,50	25,76	22,97	16,35	26,40
20a_B	Noordgevel	4,50	25,68	22,90	16,28	26,33
03a_B	Zuidgevel	4,50	25,66	22,84	16,25	26,29
04a_B	Zuidgevel	4,50	25,63	22,81	16,22	26,26
19a_C	Noordgevel	7,50	25,55	22,81	16,17	26,21
02a_A	Zuidgevel	1,50	25,56	22,74	16,15	26,19
27a_C	Westgevel	7,50	25,56	22,71	16,13	26,18
28a_C	Westgevel	7,50	25,35	22,52	15,93	25,98
02a_B	Zuidgevel	4,50	25,28	22,44	15,86	25,91
22a_A	Noordgevel	1,50	25,15	22,36	15,75	25,79
18a_D	Noordgevel	10,50	25,00	22,26	15,62	25,66
24a_B	Westgevel	4,50	24,90	22,07	15,48	25,53
17a_D	Noordgevel	10,50	24,62	21,85	15,23	25,27
01a_C	Zuidgevel	7,50	24,47	21,64	15,05	25,10
25a_B	Westgevel	4,50	23,62	20,74	14,18	24,23
30a_B	Westgevel	4,50	23,49	20,63	14,05	24,10
26a_B	Westgevel	4,50	23,38	20,48	13,93	23,98
16a_D	Noordgevel	10,50	23,31	20,55	13,92	23,96
29a_B	Westgevel	4,50	23,26	20,42	13,83	23,88
24a_A	Westgevel	1,50	23,24	20,41	13,82	23,87
27a_B	Westgevel	4,50	23,24	20,38	13,80	23,85
28a_B	Westgevel	4,50	23,11	20,25	13,68	23,73
19a_B	Noordgevel	4,50	23,00	20,23	13,61	23,65
43a_D	Binnengevel	10,50	22,81	20,04	13,41	23,46
43a_D	Binnengevel	10,50	22,78	19,96	13,36	23,41
38a_D	Binnengevel	10,50	22,55	19,69	13,12	23,17
42a_D	Binnengevel	10,50	22,52	19,75	13,13	23,17
19a_A	Noordgevel	1,50	22,41	19,64	13,02	23,06
43a_D	Binnengevel	10,50	22,22	19,46	12,82	22,87
43a_D	Binnengevel	10,50	22,19	19,41	12,80	22,84
39a_D	Binnengevel	10,50	22,21	19,35	12,77	22,82
33a_D	Binnengevel	10,50	22,16	19,36	12,75	22,80
43a_D	Binnengevel	10,50	22,12	19,35	12,73	22,77
41a_D	Binnengevel	10,50	21,98	19,21	12,59	22,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Spoorsingel exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorsingel
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25a_A	Westgevel	1,50	21,87	18,99	12,43	22,48
32a_D	Binnengevel	10,50	21,84	19,01	12,42	22,47
30a_A	Westgevel	1,50	21,81	18,94	12,37	22,42
18a_C	Noordgevel	7,50	21,75	18,96	12,35	22,39
01a_B	Zuidgevel	4,50	21,78	18,85	12,31	22,37
17a_C	Noordgevel	7,50	21,73	18,94	12,33	22,37
26a_A	Westgevel	1,50	21,62	18,72	12,17	22,22
29a_A	Westgevel	1,50	21,61	18,75	12,17	22,22
27a_A	Westgevel	1,50	21,46	18,60	12,03	22,08
40a_D	Binnengevel	10,50	21,31	18,56	11,92	21,97
28a_A	Westgevel	1,50	21,33	18,46	11,89	21,94
16a_C	Noordgevel	7,50	20,74	17,94	11,34	21,38
01a_A	Zuidgevel	1,50	20,61	17,68	11,14	21,20
10a_A	Oostgevel	1,50	20,43	17,71	11,06	21,10
10a_B	Oostgevel	4,50	20,37	17,64	10,99	21,04
43a_C	Binnengevel	7,50	20,25	17,42	10,83	20,88
43a_C	Binnengevel	7,50	20,20	17,40	10,79	20,84
10a_C	Oostgevel	7,50	20,17	17,43	10,79	20,83
43a_C	Binnengevel	7,50	20,18	17,38	10,77	20,82
39a_C	Binnengevel	7,50	20,06	17,14	10,59	20,65
18a_B	Noordgevel	4,50	19,94	17,14	10,54	20,58
17a_B	Noordgevel	4,50	19,72	16,92	10,32	20,36
43a_C	Binnengevel	7,50	19,68	16,84	10,26	20,31
42a_C	Binnengevel	7,50	19,64	16,85	10,24	20,28
06a_D	Zuidgevel	10,50	19,65	16,79	10,21	20,26
10a_D	Oostgevel	10,50	19,54	16,84	10,17	20,22
16a_B	Noordgevel	4,50	19,25	16,43	9,84	19,88
43a_C	Binnengevel	7,50	19,22	16,42	9,81	19,86
40a_C	Binnengevel	7,50	19,10	16,31	9,70	19,74
41a_C	Binnengevel	7,50	19,01	16,22	9,61	19,65
32a_C	Binnengevel	7,50	18,99	16,14	9,56	19,61
38a_C	Binnengevel	7,50	18,98	16,07	9,52	19,58
43a_B	Binnengevel	4,50	18,93	16,10	9,51	19,56
43a_B	Binnengevel	4,50	18,91	16,10	9,50	19,55
17a_A	Noordgevel	1,50	18,73	15,92	9,32	19,37
43a_B	Binnengevel	4,50	18,59	15,79	9,18	19,23
39a_B	Binnengevel	4,50	18,51	15,61	9,06	19,11
06a_C	Zuidgevel	7,50	18,47	15,61	9,03	19,08
16a_A	Noordgevel	1,50	18,43	15,61	9,02	19,06
33a_C	Binnengevel	7,50	18,37	15,52	8,94	18,99
06a_A	Zuidgevel	1,50	18,28	15,44	8,85	18,90
43a_A	Binnengevel	1,50	18,26	15,47	8,85	18,90
06a_B	Zuidgevel	4,50	18,23	15,37	8,79	18,84
43a_A	Binnengevel	1,50	18,16	15,35	8,75	18,80
42a_B	Binnengevel	4,50	18,07	15,28	8,67	18,71
43a_A	Binnengevel	1,50	17,83	15,04	8,42	18,47
43a_B	Binnengevel	4,50	17,82	14,96	8,38	18,43
18a_A	Noordgevel	1,50	17,76	14,93	8,34	18,39
41a_B	Binnengevel	4,50	17,71	14,92	8,30	18,35
40a_B	Binnengevel	4,50	17,70	14,91	8,29	18,34
42a_A	Binnengevel	1,50	17,48	14,69	8,08	18,12
39a_A	Binnengevel	1,50	17,47	14,60	8,03	18,08
38a_B	Binnengevel	4,50	17,44	14,52	7,98	18,03
43a_B	Binnengevel	4,50	17,34	14,53	7,93	17,98
41a_A	Binnengevel	1,50	17,32	14,53	7,91	17,96
40a_A	Binnengevel	1,50	17,08	14,29	7,67	17,72
38a_A	Binnengevel	1,50	17,04	14,17	7,59	17,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Spoorsingel exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorsingel
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32a_B	Binnengevel	4,50	16,44	13,57	7,00	17,05
05a_C	Zuidgevel	7,50	16,44	13,44	6,94	17,00
43a_A	Binnengevel	1,50	16,36	13,50	6,92	16,97
05a_B	Zuidgevel	4,50	16,30	13,32	6,81	16,87
05a_A	Zuidgevel	1,50	16,14	13,18	6,66	16,72
43a_A	Binnengevel	1,50	15,99	13,18	6,58	16,63
11a_D	Oostgevel	10,50	15,92	13,08	6,49	16,54
11a_C	Oostgevel	7,50	16,06	12,82	6,45	16,53
35a_D	Binnengevel	10,50	15,80	13,07	6,42	16,47
33a_B	Binnengevel	4,50	15,73	12,89	6,31	16,36
31a_D	Binnengevel	10,50	15,40	12,62	6,00	16,05
37a_D	Binnengevel	10,50	15,46	12,38	5,93	15,99
05a_D	Zuidgevel	10,50	15,19	12,34	5,76	15,81
33a_A	Binnengevel	1,50	15,16	12,35	5,75	15,80
11a_B	Oostgevel	4,50	15,33	12,05	5,70	15,79
13a_D	Oostgevel	10,50	15,13	12,17	5,65	15,71
15a_D	Oostgevel	10,50	15,12	12,14	5,63	15,69
32a_A	Binnengevel	1,50	14,96	12,10	5,53	15,58
14a_D	Oostgevel	10,50	14,85	11,88	5,36	15,42
36a_D	Binnengevel	10,50	14,73	11,74	5,24	15,30
31a_C	Binnengevel	7,50	14,65	11,75	5,20	15,25
11a_A	Oostgevel	1,50	14,76	11,47	5,12	15,21
37a_C	Binnengevel	7,50	14,68	11,57	5,13	15,20
37a_B	Binnengevel	4,50	14,11	11,02	4,57	14,64
15a_C	Oostgevel	7,50	13,96	10,98	4,47	14,53
12a_D	Oostgevel	10,50	13,89	11,00	4,45	14,50
13a_C	Oostgevel	7,50	13,87	10,90	4,39	14,45
36a_C	Binnengevel	7,50	13,87	10,86	4,37	14,43
35a_C	Binnengevel	7,50	13,71	10,95	4,33	14,37
14a_C	Oostgevel	7,50	13,76	10,82	4,29	14,35
34a_D	Binnengevel	10,50	13,62	10,83	4,23	14,27
31a_B	Binnengevel	4,50	13,50	10,68	4,08	14,13
31a_A	Binnengevel	1,50	13,40	10,62	4,00	14,05
15a_B	Oostgevel	4,50	13,36	10,40	3,88	13,94
36a_B	Binnengevel	4,50	13,23	10,25	3,74	13,80
37a_A	Binnengevel	1,50	13,21	10,20	3,70	13,77
13a_B	Oostgevel	4,50	13,19	10,21	3,69	13,76
15a_A	Oostgevel	1,50	12,99	10,04	3,51	13,57
14a_B	Oostgevel	4,50	12,87	10,00	3,43	13,48
13a_A	Oostgevel	1,50	12,82	9,86	3,34	13,40
34a_C	Binnengevel	7,50	12,74	9,92	3,33	13,37
35a_B	Binnengevel	4,50	12,71	9,94	3,32	13,36
12a_C	Oostgevel	7,50	12,72	9,81	3,26	13,32
36a_A	Binnengevel	1,50	12,45	9,55	3,00	13,05
14a_A	Oostgevel	1,50	12,39	9,55	2,96	13,01
35a_A	Binnengevel	1,50	12,10	9,34	2,71	12,75
34a_B	Binnengevel	4,50	11,96	9,14	2,54	12,59
12a_B	Oostgevel	4,50	11,75	8,91	2,32	12,37
34a_A	Binnengevel	1,50	11,61	8,80	2,20	12,25
12a_A	Oostgevel	1,50	11,29	8,48	1,88	11,93
31a_F	Binnengevel	16,50	9,23	6,39	-0,18	9,86
31a_E	Binnengevel	13,50	8,21	5,37	-1,20	8,84
31b_A	Binnengevel	19,50	7,16	4,34	-2,24	7,80
05a_F	Zuidgevel	16,50	5,90	3,05	-3,51	6,53
05a_E	Zuidgevel	13,50	5,10	2,25	-4,31	5,73
05b_A	Zuidgevel	19,50	0,16	-2,72	-9,26	0,78
05b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Spoorsingel exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorsingel
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
05b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
05b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
05b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
05c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
31b_B	Binnengevel	22,50	--	--	--	--
31b_C	Binnengevel	25,50	--	--	--	--
31b_D	Binnengevel	28,50	--	--	--	--
31b_E	Binnengevel	31,50	--	--	--	--
31b_F	Binnengevel	34,50	--	--	--	--
31c_A	Binnengevel	37,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Van Borsselsestraat exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Borsselsestraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29c_A	Westgevel	37,50	44,05	41,30	32,50	44,11
28c_A	Westgevel	37,50	44,04	41,30	32,51	44,10
28b_F	Westgevel	34,50	44,00	41,27	32,47	44,07
29b_F	Westgevel	34,50	43,93	41,20	32,40	44,00
30c_A	Westgevel	37,50	43,94	41,20	32,40	44,00
28b_E	Westgevel	31,50	43,85	41,12	32,32	43,92
29b_E	Westgevel	31,50	43,80	41,07	32,27	43,87
30b_F	Westgevel	34,50	43,81	41,07	32,27	43,87
30b_E	Westgevel	31,50	43,73	40,99	32,19	43,79
44b_B	Binnengevel	34,50	43,72	40,98	32,18	43,78
44b_C	Binnengevel	37,50	43,71	40,97	32,17	43,77
28b_D	Westgevel	28,50	43,68	40,95	32,15	43,75
29b_D	Westgevel	28,50	43,64	40,91	32,11	43,71
44b_A	Binnengevel	31,50	43,63	40,89	32,09	43,69
28b_C	Westgevel	25,50	43,46	40,73	31,92	43,52
30b_D	Westgevel	28,50	43,44	40,71	31,91	43,51
44a_F	Binnengevel	28,50	43,39	40,65	31,85	43,45
44a_E	Binnengevel	25,50	43,24	40,51	31,71	43,31
33c_A	Binnengevel	37,50	43,22	40,47	31,67	43,28
33b_F	Binnengevel	34,50	43,18	40,45	31,65	43,25
29b_C	Westgevel	25,50	43,17	40,44	31,64	43,24
33b_E	Binnengevel	31,50	43,06	40,33	31,53	43,13
30b_C	Westgevel	25,50	42,98	40,26	31,45	43,05
32b_F	Binnengevel	34,50	42,91	40,18	31,38	42,98
32c_A	Binnengevel	37,50	42,91	40,16	31,36	42,97
28b_B	Westgevel	22,50	42,87	40,15	31,34	42,94
32b_E	Binnengevel	31,50	42,84	40,11	31,31	42,91
33b_D	Binnengevel	28,50	42,84	40,11	31,31	42,91
44a_D	Binnengevel	22,50	42,77	40,04	31,24	42,84
29b_B	Westgevel	22,50	42,75	40,03	31,22	42,82
32b_D	Binnengevel	28,50	42,63	39,90	31,10	42,70
33b_C	Binnengevel	25,50	42,57	39,84	31,04	42,64
30b_B	Westgevel	22,50	42,55	39,85	31,04	42,63
32b_C	Binnengevel	25,50	42,42	39,71	30,91	42,50
44a_C	Binnengevel	19,50	42,17	39,46	30,65	42,24
28b_A	Westgevel	19,50	42,02	39,31	30,50	42,09
33b_B	Binnengevel	22,50	41,95	39,23	30,42	42,02
29b_A	Westgevel	19,50	41,76	39,06	30,25	41,84
32b_B	Binnengevel	22,50	41,72	39,01	30,21	41,80
30b_A	Westgevel	19,50	41,45	38,75	29,94	41,53
33b_A	Binnengevel	19,50	41,28	38,56	29,76	41,35
28a_F	Westgevel	16,50	41,18	38,46	29,66	41,25
44a_B	Binnengevel	16,50	41,09	38,39	29,58	41,17
29a_F	Westgevel	16,50	41,09	38,36	29,56	41,16
32b_A	Binnengevel	19,50	40,74	38,03	29,22	40,81
32a_F	Binnengevel	16,50	40,70	37,98	29,17	40,77
33a_F	Binnengevel	16,50	40,67	37,95	29,15	40,74
30a_F	Westgevel	16,50	40,61	37,88	29,08	40,68
44a_A	Binnengevel	13,50	40,03	37,31	28,51	40,10
28a_E	Westgevel	13,50	39,55	36,82	28,02	39,62
19a_D	Noordgevel	10,50	39,35	36,63	27,82	39,42
18a_D	Noordgevel	10,50	39,13	36,40	27,60	39,20
33a_E	Binnengevel	13,50	38,88	36,14	27,35	38,94
20a_D	Noordgevel	10,50	38,17	35,43	26,63	38,23
22a_D	Noordgevel	10,50	38,12	35,37	26,57	38,18
29a_E	Westgevel	13,50	37,99	35,22	26,43	38,04
21a_D	Noordgevel	10,50	37,95	35,21	26,41	38,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Van Borsselsestraat exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Borsselsestraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32a_E	Binnengevel	13,50	37,75	35,00	26,20	37,81
23a_D	Westgevel	10,50	37,48	34,72	25,93	37,53
24a_D	Westgevel	10,50	37,02	34,25	25,46	37,07
25a_D	Westgevel	10,50	36,69	33,92	25,14	36,74
26a_D	Westgevel	10,50	36,39	33,62	24,83	36,44
30a_E	Westgevel	13,50	36,19	33,38	24,60	36,22
23a_C	Westgevel	7,50	35,16	32,27	23,52	35,16
27a_D	Westgevel	10,50	34,86	32,02	23,25	34,88
17a_D	Noordgevel	10,50	34,20	31,38	22,60	34,23
16a_D	Noordgevel	10,50	34,05	31,22	22,45	34,07
28a_D	Westgevel	10,50	33,73	30,85	22,10	33,73
05a_F	Zuidgevel	16,50	33,58	30,86	22,06	33,65
23a_B	Westgevel	4,50	33,48	30,56	21,82	33,46
29a_D	Westgevel	10,50	33,20	30,31	21,56	33,20
31a_F	Binnengevel	16,50	33,06	30,30	21,51	33,11
19a_C	Noordgevel	7,50	32,92	30,05	21,30	32,93
18a_C	Noordgevel	7,50	32,91	30,04	21,28	32,92
32a_D	Binnengevel	10,50	32,80	29,86	21,13	32,78
43a_D	Binnengevel	10,50	32,75	29,82	21,08	32,73
30a_D	Westgevel	10,50	32,67	29,75	21,01	32,65
20a_C	Noordgevel	7,50	32,38	29,49	20,74	32,38
43a_D	Binnengevel	10,50	32,35	29,42	20,69	32,33
23a_A	Westgevel	1,50	32,34	29,39	20,66	32,31
33a_D	Binnengevel	10,50	32,33	29,38	20,65	32,30
22a_C	Noordgevel	7,50	32,26	29,37	20,62	32,26
21a_C	Noordgevel	7,50	31,91	29,03	20,28	31,91
24a_C	Westgevel	7,50	31,81	28,88	20,14	31,79
43a_D	Binnengevel	10,50	31,75	28,84	20,10	31,74
26a_C	Westgevel	7,50	31,74	28,80	20,07	31,72
17a_C	Noordgevel	7,50	31,33	28,42	19,67	31,32
16a_C	Noordgevel	7,50	31,32	28,39	19,65	31,30
25a_C	Westgevel	7,50	31,23	28,28	19,55	31,20
27a_C	Westgevel	7,50	31,03	28,08	19,35	31,00
29a_C	Westgevel	7,50	30,80	27,84	19,12	30,77
28a_C	Westgevel	7,50	30,65	27,69	18,97	30,62
30a_C	Westgevel	7,50	30,63	27,66	18,93	30,59
31b_A	Binnengevel	19,50	30,47	27,73	18,93	30,53
42a_D	Binnengevel	10,50	30,46	27,54	18,80	30,44
05a_E	Zuidgevel	13,50	30,37	27,61	18,82	30,42
43a_D	Binnengevel	10,50	30,11	27,19	18,45	30,09
18a_B	Noordgevel	4,50	29,96	27,01	18,28	29,93
34a_D	Binnengevel	10,50	29,82	26,90	18,16	29,80
16a_B	Noordgevel	4,50	29,66	26,68	17,96	29,62
17a_B	Noordgevel	4,50	29,66	26,68	17,96	29,62
35a_D	Binnengevel	10,50	29,62	26,68	17,95	29,60
19a_B	Noordgevel	4,50	29,57	26,60	17,87	29,53
31a_D	Binnengevel	10,50	29,48	26,51	17,79	29,44
41a_D	Binnengevel	10,50	29,39	26,47	17,73	29,37
20a_B	Noordgevel	4,50	29,41	26,42	17,70	29,36
36a_D	Binnengevel	10,50	28,95	25,99	17,26	28,92
13a_D	Oostgevel	10,50	28,70	25,77	17,03	28,68
31a_E	Binnengevel	13,50	28,67	25,79	17,04	28,67
24a_B	Westgevel	4,50	28,63	25,61	16,91	28,57
22a_B	Noordgevel	4,50	28,57	25,57	16,85	28,52
11a_D	Oostgevel	10,50	28,45	25,51	16,78	28,43
21a_B	Noordgevel	4,50	28,38	25,40	16,68	28,34
43a_C	Binnengevel	7,50	28,21	25,18	16,48	28,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Van Borsselsestraat exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Borsselsestraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32a_C	Binnengevel	7,50	28,20	25,16	16,47	28,14
16a_A	Noordgevel	1,50	28,09	25,06	16,36	28,03
15a_D	Oostgevel	10,50	27,99	25,05	16,31	27,96
43a_C	Binnengevel	7,50	27,94	24,92	16,21	27,88
26a_B	Westgevel	4,50	27,93	24,89	16,19	27,86
33a_C	Binnengevel	7,50	27,91	24,87	16,17	27,84
18a_A	Noordgevel	1,50	27,81	24,78	16,08	27,75
17a_A	Noordgevel	1,50	27,77	24,74	16,04	27,71
43a_C	Binnengevel	7,50	27,61	24,60	15,89	27,56
14a_D	Oostgevel	10,50	27,51	24,56	15,83	27,48
27a_B	Westgevel	4,50	27,49	24,46	15,76	27,43
19a_A	Noordgevel	1,50	27,30	24,28	15,58	27,24
29a_B	Westgevel	4,50	27,27	24,21	15,52	27,20
30a_B	Westgevel	4,50	27,26	24,21	15,51	27,19
25a_B	Westgevel	4,50	27,24	24,21	15,51	27,18
10a_D	Oostgevel	10,50	27,04	24,10	15,37	27,02
20a_A	Noordgevel	1,50	26,98	23,94	15,24	26,91
34a_C	Binnengevel	7,50	26,82	23,80	15,09	26,76
35a_C	Binnengevel	7,50	26,82	23,78	15,08	26,75
24a_A	Westgevel	1,50	26,75	23,70	15,01	26,68
42a_C	Binnengevel	7,50	26,71	23,69	14,98	26,65
28a_B	Westgevel	4,50	26,57	23,51	14,82	26,50
36a_C	Binnengevel	7,50	26,24	23,20	14,50	26,17
01a_E	Zuidgevel	13,50	26,19	23,19	14,47	26,14
43a_C	Binnengevel	7,50	26,13	23,12	14,41	26,08
02a_E	Zuidgevel	13,50	25,87	22,86	14,15	25,82
33a_B	Binnengevel	4,50	25,56	22,51	13,82	25,49
32a_B	Binnengevel	4,50	25,55	22,49	13,80	25,48
13a_C	Oostgevel	7,50	25,54	22,50	13,80	25,47
43a_B	Binnengevel	4,50	25,52	22,47	13,78	25,45
43a_B	Binnengevel	4,50	25,47	22,43	13,73	25,40
26a_A	Westgevel	1,50	25,32	22,27	13,58	25,25
22a_A	Noordgevel	1,50	25,21	22,16	13,47	25,14
03a_E	Zuidgevel	13,50	25,18	22,18	13,47	25,13
21a_A	Noordgevel	1,50	25,11	22,05	13,36	25,04
43a_B	Binnengevel	4,50	25,06	22,02	13,33	25,00
12a_D	Oostgevel	10,50	25,04	22,04	13,33	24,99
01a_D	Zuidgevel	10,50	25,02	22,00	13,29	24,96
04a_E	Zuidgevel	13,50	24,91	21,91	13,20	24,86
11a_C	Oostgevel	7,50	24,82	21,78	13,09	24,76
27a_A	Westgevel	1,50	24,80	21,75	13,05	24,73
02a_D	Zuidgevel	10,50	24,75	21,72	13,02	24,69
35a_B	Binnengevel	4,50	24,69	21,62	12,93	24,61
34a_B	Binnengevel	4,50	24,66	21,60	12,92	24,59
14a_C	Oostgevel	7,50	24,62	21,57	12,88	24,55
05a_D	Zuidgevel	10,50	24,51	21,52	12,81	24,47
25a_A	Westgevel	1,50	24,42	21,37	12,68	24,35
15a_C	Oostgevel	7,50	24,39	21,33	12,64	24,32
29a_A	Westgevel	1,50	24,40	21,33	12,65	24,32
30a_A	Westgevel	1,50	24,40	21,33	12,64	24,32
10a_C	Oostgevel	7,50	24,36	21,33	12,63	24,30
08a_D	Zuidgevel	10,50	24,23	21,20	12,50	24,17
01a_C	Zuidgevel	7,50	24,16	21,10	12,41	24,09
42a_B	Binnengevel	4,50	24,15	21,11	12,42	24,09
31a_C	Binnengevel	7,50	24,13	21,08	12,39	24,06
33a_A	Binnengevel	1,50	24,09	21,08	12,37	24,04
03a_D	Zuidgevel	10,50	24,08	21,04	12,34	24,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Van Borsselsestraat exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Borsselsestraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36a_B	Binnengevel	4,50	24,06	20,98	12,29	23,98
41a_C	Binnengevel	7,50	24,03	20,99	12,29	23,96
02a_C	Zuidgevel	7,50	23,99	20,93	12,24	23,92
43a_A	Binnengevel	1,50	23,95	20,93	12,23	23,89
32a_A	Binnengevel	1,50	23,94	20,90	12,20	23,87
43a_A	Binnengevel	1,50	23,92	20,89	12,19	23,86
04a_D	Zuidgevel	10,50	23,82	20,79	12,09	23,76
02a_B	Zuidgevel	4,50	23,78	20,72	12,03	23,71
28a_A	Westgevel	1,50	23,77	20,72	12,02	23,70
01a_B	Zuidgevel	4,50	23,74	20,69	12,00	23,67
43a_B	Binnengevel	4,50	23,68	20,66	11,96	23,62
09a_D	Zuidgevel	10,50	23,64	20,62	11,91	23,58
08a_C	Zuidgevel	7,50	23,55	20,50	11,80	23,48
02a_A	Zuidgevel	1,50	23,49	20,42	11,74	23,41
06a_D	Zuidgevel	10,50	23,44	20,47	11,75	23,40
43a_A	Binnengevel	1,50	23,47	20,43	11,73	23,40
07a_D	Zuidgevel	10,50	23,41	20,38	11,68	23,35
03a_C	Zuidgevel	7,50	23,28	20,23	11,54	23,21
08a_B	Zuidgevel	4,50	23,23	20,17	11,48	23,16
37a_D	Binnengevel	10,50	23,10	20,08	11,38	23,04
03a_B	Zuidgevel	4,50	23,08	20,01	11,32	23,00
04a_C	Zuidgevel	7,50	23,07	20,02	11,33	23,00
12a_C	Oostgevel	7,50	23,04	19,98	11,29	22,97
13a_B	Oostgevel	4,50	23,05	19,98	11,30	22,97
35a_A	Binnengevel	1,50	22,95	19,88	11,20	22,87
34a_A	Binnengevel	1,50	22,94	19,87	11,18	22,86
07a_C	Zuidgevel	7,50	22,87	19,82	11,13	22,80
04a_B	Zuidgevel	4,50	22,86	19,80	11,11	22,79
03a_A	Zuidgevel	1,50	22,86	19,78	11,09	22,78
09a_C	Zuidgevel	7,50	22,82	19,78	11,08	22,75
06a_C	Zuidgevel	7,50	22,78	19,81	11,09	22,74
06a_B	Zuidgevel	4,50	22,64	19,65	10,93	22,59
07a_B	Zuidgevel	4,50	22,66	19,60	10,92	22,59
42a_A	Binnengevel	1,50	22,60	19,58	10,87	22,54
38a_D	Binnengevel	10,50	22,57	19,53	10,83	22,50
09a_B	Zuidgevel	4,50	22,38	19,33	10,64	22,31
11a_B	Oostgevel	4,50	22,39	19,31	10,63	22,31
04a_A	Zuidgevel	1,50	22,32	19,24	10,56	22,24
36a_A	Binnengevel	1,50	22,25	19,17	10,49	22,17
43a_A	Binnengevel	1,50	22,18	19,17	10,46	22,13
14a_B	Oostgevel	4,50	22,18	19,10	10,42	22,10
06a_A	Zuidgevel	1,50	22,11	19,14	10,42	22,07
01a_A	Zuidgevel	1,50	22,08	19,02	10,33	22,01
10a_B	Oostgevel	4,50	22,06	18,98	10,30	21,98
08a_A	Zuidgevel	1,50	22,05	18,97	10,29	21,97
15a_B	Oostgevel	4,50	21,78	18,68	10,01	21,69
31a_B	Binnengevel	4,50	21,63	18,64	9,92	21,58
07a_A	Zuidgevel	1,50	21,65	18,58	9,89	21,57
13a_A	Oostgevel	1,50	21,39	18,33	9,64	21,32
41a_B	Binnengevel	4,50	21,35	18,33	9,62	21,29
09a_A	Zuidgevel	1,50	21,08	18,01	9,32	21,00
31a_A	Binnengevel	1,50	20,79	17,88	9,14	20,78
12a_B	Oostgevel	4,50	20,78	17,71	9,03	20,70
11a_A	Oostgevel	1,50	20,69	17,62	8,93	20,61
14a_A	Oostgevel	1,50	20,58	17,52	8,83	20,51
37a_C	Binnengevel	7,50	20,48	17,39	8,71	20,39
10a_A	Oostgevel	1,50	20,43	17,37	8,68	20,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Van Borsselsestraat exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Borsselsestraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41a_A	Binnengevel	1,50	20,14	17,19	8,46	20,11
15a_A	Oostgevel	1,50	20,13	17,04	8,36	20,04
05a_C	Zuidgevel	7,50	19,86	16,83	8,13	19,80
43a_D	Binnengevel	10,50	19,40	16,61	7,82	19,44
12a_A	Oostgevel	1,50	19,36	16,32	7,63	19,30
43a_A	Binnengevel	1,50	18,71	15,92	7,14	18,75
43a_C	Binnengevel	7,50	18,46	15,66	6,88	18,50
43a_B	Binnengevel	4,50	18,45	15,66	6,88	18,49
37a_B	Binnengevel	4,50	18,17	15,06	6,39	18,08
38a_C	Binnengevel	7,50	17,97	14,90	6,21	17,89
05a_B	Zuidgevel	4,50	17,61	14,65	5,92	17,58
05a_A	Zuidgevel	1,50	17,04	14,17	5,42	17,05
37a_A	Binnengevel	1,50	16,05	12,93	4,26	15,95
39a_C	Binnengevel	7,50	15,41	12,43	3,71	15,37
39a_D	Binnengevel	10,50	15,39	12,40	3,69	15,35
38a_B	Binnengevel	4,50	15,29	12,26	3,56	15,23
05b_A	Zuidgevel	19,50	15,26	12,24	3,53	15,20
38a_A	Binnengevel	1,50	14,55	11,64	2,90	14,54
39a_B	Binnengevel	4,50	14,30	11,37	2,63	14,28
39a_A	Binnengevel	1,50	13,60	10,72	1,96	13,60
40a_A	Binnengevel	1,50	12,92	10,15	1,36	12,97
40a_B	Binnengevel	4,50	12,64	9,86	1,08	12,69
40a_C	Binnengevel	7,50	12,33	9,54	0,75	12,37
40a_D	Binnengevel	10,50	12,21	9,41	0,63	12,25
01a_F	Zuidgevel	16,50	10,10	7,03	-1,65	10,02
04a_F	Zuidgevel	16,50	9,40	6,32	-2,36	9,32
01b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
01b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
01b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
01b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
01b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
01b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
01c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
02a_F	Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
02b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
02b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
02b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
02b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
02b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
02b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
02c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
03a_F	Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
03b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
03b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
03b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
03b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
03b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
03b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
03c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
04b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
04b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
04b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
04b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
04b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
04b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
04c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
05b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Van Borsselestraat exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Borsselestraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
05b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
05b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
05b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
05c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
31b_B	Binnengevel	22,50	--	--	--	--
31b_C	Binnengevel	25,50	--	--	--	--
31b_D	Binnengevel	28,50	--	--	--	--
31b_E	Binnengevel	31,50	--	--	--	--
31b_F	Binnengevel	34,50	--	--	--	--
31c_A	Binnengevel	37,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Vennelaan exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vennelaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
33c_A	Binnengevel	37,50	46,52	43,67	37,11	47,15
33b_F	Binnengevel	34,50	46,36	43,51	36,94	46,98
32c_A	Binnengevel	37,50	46,19	43,33	36,77	46,81
44b_C	Binnengevel	37,50	46,14	43,28	36,72	46,76
33b_E	Binnengevel	31,50	46,13	43,28	36,71	46,75
32b_F	Binnengevel	34,50	46,09	43,23	36,67	46,71
44b_B	Binnengevel	34,50	46,01	43,16	36,59	46,63
32b_E	Binnengevel	31,50	45,84	42,99	36,43	46,47
44b_A	Binnengevel	31,50	45,79	42,94	36,37	46,41
33b_D	Binnengevel	28,50	45,72	42,87	36,30	46,34
44a_F	Binnengevel	28,50	45,48	42,62	36,06	46,10
32b_D	Binnengevel	28,50	45,44	42,58	36,02	46,06
21a_D	Noordgevel	10,50	45,32	42,46	35,91	45,94
33b_C	Binnengevel	25,50	45,31	42,47	35,90	45,94
44a_E	Binnengevel	25,50	45,20	42,35	35,78	45,82
32b_C	Binnengevel	25,50	45,19	42,33	35,77	45,81
33b_B	Binnengevel	22,50	44,98	42,13	35,56	45,60
44a_D	Binnengevel	22,50	44,93	42,08	35,51	45,55
32b_B	Binnengevel	22,50	44,85	42,00	35,43	45,47
22a_D	Noordgevel	10,50	44,79	41,92	35,36	45,41
20a_D	Noordgevel	10,50	44,58	41,70	35,15	45,19
20a_C	Noordgevel	7,50	44,42	41,55	34,99	45,04
33b_A	Binnengevel	19,50	44,23	41,38	34,81	44,85
44a_C	Binnengevel	19,50	44,22	41,37	34,80	44,84
19a_D	Noordgevel	10,50	44,14	41,26	34,71	44,75
21a_C	Noordgevel	7,50	44,13	41,25	34,70	44,74
28c_A	Westgevel	37,50	44,09	41,24	34,67	44,71
32b_A	Binnengevel	19,50	44,09	41,23	34,67	44,71
29c_A	Westgevel	37,50	43,94	41,09	34,52	44,56
28b_F	Westgevel	34,50	43,85	41,00	34,43	44,47
29b_F	Westgevel	34,50	43,74	40,88	34,32	44,36
23a_D	Westgevel	10,50	43,69	40,82	34,27	44,31
22a_C	Noordgevel	7,50	43,63	40,75	34,21	44,25
28b_E	Westgevel	31,50	43,57	40,71	34,15	44,19
20a_B	Noordgevel	4,50	43,48	40,62	34,06	44,10
29b_E	Westgevel	31,50	43,40	40,54	33,98	44,02
30c_A	Westgevel	37,50	43,35	40,50	33,94	43,98
28b_D	Westgevel	28,50	43,14	40,29	33,73	43,77
29b_D	Westgevel	28,50	43,13	40,28	33,71	43,75
21a_B	Noordgevel	4,50	43,11	40,25	33,69	43,73
30b_F	Westgevel	34,50	43,10	40,24	33,68	43,72
19a_C	Noordgevel	7,50	42,85	39,97	33,43	43,47
29b_C	Westgevel	25,50	42,82	39,97	33,41	43,45
30b_E	Westgevel	31,50	42,78	39,93	33,36	43,40
28b_C	Westgevel	25,50	42,72	39,88	33,30	43,35
33a_F	Binnengevel	16,50	42,67	39,81	33,25	43,29
20a_A	Noordgevel	1,50	42,58	39,72	33,17	43,20
22a_B	Noordgevel	4,50	42,57	39,70	33,15	43,19
29b_B	Westgevel	22,50	42,54	39,69	33,13	43,17
30b_D	Westgevel	28,50	42,51	39,65	33,09	43,13
28b_B	Westgevel	22,50	42,47	39,63	33,06	43,10
44a_B	Binnengevel	16,50	42,45	39,60	33,04	43,08
23a_C	Westgevel	7,50	42,42	39,56	33,01	43,04
32a_F	Binnengevel	16,50	42,40	39,55	32,98	43,02
24a_D	Westgevel	10,50	42,37	39,50	32,95	42,99
30b_C	Westgevel	25,50	42,22	39,37	32,81	42,85
21a_A	Noordgevel	1,50	42,19	39,33	32,77	42,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Vennelaan exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vennelaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25a_D	Westgevel	10,50	42,00	39,13	32,58	42,62
30b_B	Westgevel	22,50	41,95	39,10	32,53	42,57
19a_B	Noordgevel	4,50	41,91	39,05	32,49	42,53
29b_A	Westgevel	19,50	41,84	39,00	32,43	42,47
28b_A	Westgevel	19,50	41,80	38,95	32,39	42,43
22a_A	Noordgevel	1,50	41,51	38,64	32,09	42,13
23a_B	Westgevel	4,50	41,35	38,49	31,93	41,97
27a_D	Westgevel	10,50	41,25	38,37	31,83	41,87
30b_A	Westgevel	19,50	41,24	38,39	31,82	41,86
24a_C	Westgevel	7,50	41,10	38,24	31,68	41,72
19a_A	Noordgevel	1,50	41,07	38,22	31,65	41,69
25a_C	Westgevel	7,50	40,91	38,04	31,49	41,53
26a_D	Westgevel	10,50	40,84	37,96	31,41	41,45
18a_D	Noordgevel	10,50	40,78	37,90	31,36	41,40
28a_F	Westgevel	16,50	40,56	37,71	31,14	41,18
29a_F	Westgevel	16,50	40,31	37,44	30,89	40,93
27a_C	Westgevel	7,50	40,29	37,41	30,87	40,91
23a_A	Westgevel	1,50	40,28	37,42	30,86	40,90
24a_B	Westgevel	4,50	40,09	37,23	30,67	40,71
25a_B	Westgevel	4,50	39,87	37,01	30,45	40,49
26a_C	Westgevel	7,50	39,84	36,96	30,41	40,45
30a_F	Westgevel	16,50	39,77	36,91	30,35	40,39
17a_D	Noordgevel	10,50	39,49	36,58	30,06	40,10
27a_B	Westgevel	4,50	39,38	36,51	29,96	40,00
27a_A	Westgevel	1,50	39,36	36,51	29,94	39,98
24a_A	Westgevel	1,50	39,22	36,36	29,80	39,84
16a_D	Noordgevel	10,50	39,16	36,24	29,72	39,76
25a_A	Westgevel	1,50	39,02	36,16	29,60	39,64
28a_E	Westgevel	13,50	38,97	36,08	29,54	39,58
26a_B	Westgevel	4,50	38,87	36,00	29,45	39,49
33a_E	Binnengevel	13,50	38,74	35,82	29,30	39,34
29a_E	Westgevel	13,50	38,63	35,75	29,21	39,25
44a_A	Binnengevel	13,50	38,33	35,40	28,89	38,93
32a_E	Binnengevel	13,50	38,21	35,29	28,77	38,81
26a_A	Westgevel	1,50	38,18	35,32	28,76	38,80
30a_E	Westgevel	13,50	38,18	35,30	28,75	38,79
31c_A	Binnengevel	37,50	37,79	34,92	28,37	38,41
31b_F	Binnengevel	34,50	37,70	34,84	28,28	38,32
28a_D	Westgevel	10,50	37,57	34,67	28,14	38,18
31b_E	Binnengevel	31,50	37,55	34,70	28,13	38,17
29a_D	Westgevel	10,50	37,47	34,58	28,04	38,08
31b_D	Binnengevel	28,50	37,07	34,22	27,65	37,69
30a_D	Westgevel	10,50	36,82	33,94	27,39	37,43
31b_C	Binnengevel	25,50	36,76	33,92	27,35	37,39
28a_C	Westgevel	7,50	36,59	33,69	27,16	37,20
29a_C	Westgevel	7,50	36,45	33,55	27,02	37,06
18a_C	Noordgevel	7,50	36,47	33,49	27,01	37,05
05c_A	Zuidgevel	37,50	36,33	33,47	26,91	36,95
31b_B	Binnengevel	22,50	36,28	33,43	26,87	36,91
05b_F	Zuidgevel	34,50	36,20	33,35	26,78	36,82
30a_C	Westgevel	7,50	35,99	33,11	26,56	36,60
05b_E	Zuidgevel	31,50	35,95	33,11	26,54	36,58
17a_C	Noordgevel	7,50	35,93	32,94	26,47	36,51
16a_C	Noordgevel	7,50	35,70	32,71	26,23	36,27
05b_D	Zuidgevel	28,50	35,56	32,72	26,15	36,19
28a_B	Westgevel	4,50	35,56	32,67	26,14	36,17
29a_B	Westgevel	4,50	35,42	32,53	25,99	36,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Vennelaan exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vennelaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
33a_D	Binnengevel	10,50	35,40	32,40	25,93	35,97
05b_C	Zuidgevel	25,50	35,25	32,39	25,83	35,87
28a_A	Westgevel	1,50	35,21	32,34	25,78	35,83
29a_A	Westgevel	1,50	35,11	32,24	25,69	35,73
30a_B	Westgevel	4,50	35,11	32,22	25,68	35,72
30a_A	Westgevel	1,50	34,91	32,03	25,48	35,52
43a_D	Binnengevel	10,50	34,88	31,88	25,42	35,46
43a_D	Binnengevel	10,50	34,85	31,85	25,38	35,42
32a_D	Binnengevel	10,50	34,83	31,84	25,37	35,41
05b_B	Zuidgevel	22,50	34,56	31,70	25,14	35,18
42a_D	Binnengevel	10,50	34,45	31,45	24,98	35,02
43a_D	Binnengevel	10,50	34,39	31,40	24,93	34,97
18a_B	Noordgevel	4,50	34,31	31,31	24,84	34,88
17a_B	Noordgevel	4,50	34,18	31,18	24,71	34,75
43a_D	Binnengevel	10,50	34,01	31,03	24,56	34,59
16a_B	Noordgevel	4,50	33,99	30,97	24,52	34,56
31b_A	Binnengevel	19,50	33,51	30,62	24,08	34,12
41a_D	Binnengevel	10,50	33,46	30,45	23,99	34,03
18a_A	Noordgevel	1,50	33,25	30,25	23,79	33,83
17a_A	Noordgevel	1,50	33,21	30,20	23,74	33,78
16a_A	Noordgevel	1,50	33,07	30,06	23,60	33,64
43a_D	Binnengevel	10,50	33,00	30,01	23,54	33,58
43a_C	Binnengevel	7,50	32,36	29,34	22,88	32,92
43a_C	Binnengevel	7,50	32,17	29,15	22,70	32,74
05b_A	Zuidgevel	19,50	31,86	28,97	22,43	32,47
32a_C	Binnengevel	7,50	31,90	28,88	22,42	32,46
33a_C	Binnengevel	7,50	31,88	28,84	22,40	32,44
37a_D	Binnengevel	10,50	31,86	28,83	22,38	32,42
36a_D	Binnengevel	10,50	31,76	28,76	22,30	32,34
35a_D	Binnengevel	10,50	31,57	28,56	22,11	32,14
43a_C	Binnengevel	7,50	31,43	28,40	21,96	31,99
43a_C	Binnengevel	7,50	31,38	28,35	21,91	31,94
06a_D	Zuidgevel	10,50	30,98	28,01	21,53	31,57
34a_D	Binnengevel	10,50	31,00	27,99	21,53	31,57
31a_E	Binnengevel	13,50	30,91	27,93	21,45	31,49
31a_F	Binnengevel	16,50	30,72	27,76	21,27	31,31
42a_C	Binnengevel	7,50	30,73	27,71	21,26	31,30
05a_E	Zuidgevel	13,50	30,34	27,35	20,88	30,92
43a_B	Binnengevel	4,50	30,30	27,28	20,83	30,87
43a_B	Binnengevel	4,50	30,27	27,26	20,81	30,84
43a_C	Binnengevel	7,50	30,02	26,99	20,55	30,58
05a_D	Zuidgevel	10,50	29,96	26,94	20,48	30,52
32a_B	Binnengevel	4,50	29,85	26,82	20,37	30,41
33a_B	Binnengevel	4,50	29,77	26,75	20,29	30,33
31a_D	Binnengevel	10,50	29,73	26,72	20,26	30,30
43a_B	Binnengevel	4,50	29,41	26,39	19,94	29,98
05a_F	Zuidgevel	16,50	29,38	26,40	19,92	29,96
35a_C	Binnengevel	7,50	29,34	26,31	19,86	29,90
43a_B	Binnengevel	4,50	29,18	26,16	19,71	29,75
43a_A	Binnengevel	1,50	29,13	26,13	19,67	29,71
43a_A	Binnengevel	1,50	29,03	26,02	19,56	29,60
36a_C	Binnengevel	7,50	29,00	25,98	19,52	29,56
41a_C	Binnengevel	7,50	28,99	25,97	19,52	29,56
34a_C	Binnengevel	7,50	28,97	25,94	19,49	29,53
11a_D	Oostgevel	10,50	28,81	25,79	19,34	29,38
15a_D	Oostgevel	10,50	28,50	25,47	19,03	29,06
12a_D	Oostgevel	10,50	28,49	25,46	19,01	29,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Vennelaan exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vennelaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
33a_A	Binnengevel	1,50	28,44	25,44	18,98	29,02
14a_D	Oostgevel	10,50	28,41	25,40	18,94	28,98
13a_D	Oostgevel	10,50	28,38	25,37	18,91	28,95
15a_C	Oostgevel	7,50	28,37	25,35	18,90	28,94
32a_A	Binnengevel	1,50	28,36	25,35	18,89	28,93
10a_D	Oostgevel	10,50	28,13	25,12	18,67	28,70
43a_A	Binnengevel	1,50	28,13	25,11	18,65	28,69
05a_C	Zuidgevel	7,50	28,03	25,01	18,56	28,60
06a_C	Zuidgevel	7,50	28,02	25,02	18,56	28,60
43a_B	Binnengevel	4,50	28,01	24,99	18,54	28,58
31a_C	Binnengevel	7,50	28,01	24,97	18,53	28,57
42a_B	Binnengevel	4,50	27,96	24,95	18,49	28,53
11a_C	Oostgevel	7,50	27,96	24,92	18,48	28,52
43a_A	Binnengevel	1,50	27,85	24,84	18,38	28,42
37a_C	Binnengevel	7,50	27,80	24,77	18,32	28,36
15a_B	Oostgevel	4,50	27,68	24,66	18,20	28,24
12a_C	Oostgevel	7,50	27,65	24,63	18,18	28,22
14a_C	Oostgevel	7,50	27,65	24,62	18,17	28,21
15a_A	Oostgevel	1,50	27,49	24,48	18,02	28,06
34a_B	Binnengevel	4,50	27,43	24,41	17,95	27,99
13a_C	Oostgevel	7,50	27,39	24,37	17,93	27,96
35a_B	Binnengevel	4,50	27,39	24,37	17,92	27,96
10a_C	Oostgevel	7,50	27,26	24,24	17,79	27,83
41a_B	Binnengevel	4,50	27,20	24,24	17,75	27,79
42a_A	Binnengevel	1,50	27,15	24,18	17,69	27,73
38a_D	Binnengevel	10,50	27,15	24,14	17,68	27,72
11a_B	Oostgevel	4,50	27,15	24,13	17,67	27,71
12a_B	Oostgevel	4,50	26,87	23,85	17,40	27,44
31a_B	Binnengevel	4,50	26,87	23,84	17,39	27,43
11a_A	Oostgevel	1,50	26,85	23,83	17,38	27,42
14a_B	Oostgevel	4,50	26,81	23,79	17,34	27,38
41a_A	Binnengevel	1,50	26,77	23,84	17,33	27,37
43a_A	Binnengevel	1,50	26,64	23,63	17,17	27,21
36a_B	Binnengevel	4,50	26,60	23,59	17,13	27,17
12a_A	Oostgevel	1,50	26,60	23,58	17,12	27,16
13a_B	Oostgevel	4,50	26,57	23,55	17,10	27,14
14a_A	Oostgevel	1,50	26,55	23,53	17,08	27,12
10a_B	Oostgevel	4,50	26,43	23,40	16,96	26,99
39a_D	Binnengevel	10,50	26,36	23,36	16,90	26,94
05a_B	Zuidgevel	4,50	26,35	23,32	16,87	26,91
13a_A	Oostgevel	1,50	26,31	23,29	16,84	26,88
06a_B	Zuidgevel	4,50	26,26	23,28	16,81	26,84
35a_A	Binnengevel	1,50	26,14	23,14	16,67	26,71
34a_A	Binnengevel	1,50	26,12	23,11	16,64	26,69
37a_B	Binnengevel	4,50	26,08	23,10	16,62	26,66
10a_A	Oostgevel	1,50	26,04	23,02	16,57	26,61
36a_A	Binnengevel	1,50	25,78	22,81	16,33	26,37
37a_A	Binnengevel	1,50	25,66	22,71	16,21	26,25
31a_A	Binnengevel	1,50	25,67	22,66	16,20	26,24
05a_A	Zuidgevel	1,50	25,55	22,55	16,08	26,12
38a_C	Binnengevel	7,50	25,46	22,44	15,99	26,03
06a_A	Zuidgevel	1,50	25,28	22,31	15,82	25,86
39a_C	Binnengevel	7,50	24,99	21,96	15,51	25,55
40a_D	Binnengevel	10,50	24,94	21,92	15,47	25,51
09a_C	Zuidgevel	7,50	24,33	21,28	14,85	24,89
40a_C	Binnengevel	7,50	24,23	21,21	14,76	24,80
38a_B	Binnengevel	4,50	24,00	20,99	14,53	24,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Vennelaan exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vennelaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09a_B	Zuidgevel	4,50	23,97	20,93	14,49	24,53
39a_B	Binnengevel	4,50	23,82	20,82	14,35	24,39
09a_A	Zuidgevel	1,50	23,72	20,70	14,24	24,28
40a_B	Binnengevel	4,50	23,42	20,39	13,94	23,98
38a_A	Binnengevel	1,50	23,22	20,23	13,75	23,79
39a_A	Binnengevel	1,50	22,91	19,91	13,44	23,48
01a_C	Zuidgevel	7,50	22,79	19,81	13,33	23,37
40a_A	Binnengevel	1,50	22,64	19,64	13,18	23,22
01a_B	Zuidgevel	4,50	22,07	19,08	12,61	22,65
01a_E	Zuidgevel	13,50	22,03	19,05	12,57	22,61
01a_A	Zuidgevel	1,50	21,79	18,80	12,33	22,37
08a_B	Zuidgevel	4,50	21,47	18,44	11,99	22,03
08a_C	Zuidgevel	7,50	21,45	18,40	11,97	22,01
08a_A	Zuidgevel	1,50	21,40	18,37	11,93	21,96
01a_D	Zuidgevel	10,50	21,12	18,11	11,65	21,69
02a_C	Zuidgevel	7,50	20,48	17,49	11,02	21,06
02a_A	Zuidgevel	1,50	20,41	17,42	10,95	20,99
02a_B	Zuidgevel	4,50	20,33	17,34	10,87	20,91
03a_C	Zuidgevel	7,50	18,83	15,84	9,36	19,40
04a_C	Zuidgevel	7,50	18,81	15,80	9,34	19,38
03a_A	Zuidgevel	1,50	18,62	15,63	9,16	19,20
03a_B	Zuidgevel	4,50	18,62	15,63	9,16	19,20
04a_B	Zuidgevel	4,50	18,59	15,59	9,13	19,17
09a_D	Zuidgevel	10,50	18,35	15,30	8,87	18,91
04a_A	Zuidgevel	1,50	18,29	15,29	8,83	18,87
08a_D	Zuidgevel	10,50	18,04	14,99	8,55	18,59
07a_B	Zuidgevel	4,50	17,93	14,89	8,45	18,49
07a_C	Zuidgevel	7,50	17,92	14,87	8,43	18,47
07a_A	Zuidgevel	1,50	17,75	14,72	8,27	18,31
01a_F	Zuidgevel	16,50	16,84	13,93	7,41	17,45
02a_E	Zuidgevel	13,50	16,86	13,83	7,38	17,42
02a_D	Zuidgevel	10,50	16,54	13,50	7,06	17,10
07a_D	Zuidgevel	10,50	16,43	13,37	6,94	16,98
04a_D	Zuidgevel	10,50	14,18	11,15	4,70	14,74
04a_E	Zuidgevel	13,50	13,55	10,53	4,08	14,12
04a_F	Zuidgevel	16,50	12,76	9,75	3,29	13,33
03a_D	Zuidgevel	10,50	11,20	8,14	1,71	11,75
03a_E	Zuidgevel	13,50	9,14	6,10	-0,33	9,70
03a_F	Zuidgevel	16,50	6,64	3,58	-2,84	7,19
02a_F	Zuidgevel	16,50	5,50	2,43	-3,99	6,05
01b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
01b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
01b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
01b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
01b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
01b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
01c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
02b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
02b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
02b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
02b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
02b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
02b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
02c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
03b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
03b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
03b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Vennelaan exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vennelaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
03b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
03b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
03b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
03c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
04b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
04b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
04b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
04b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
04b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
04b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
04c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Wijckermolen exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wijckermolen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
02c_A	Zuidgevel	37,50	43,14	40,28	34,57	44,06
01c_A	Zuidgevel	37,50	43,10	40,24	34,52	44,02
03c_A	Zuidgevel	37,50	43,10	40,24	34,53	44,02
04c_A	Zuidgevel	37,50	43,04	40,18	34,46	43,96
02b_F	Zuidgevel	34,50	42,63	39,77	34,05	43,55
03b_F	Zuidgevel	34,50	42,59	39,73	34,02	43,51
01b_F	Zuidgevel	34,50	42,53	39,67	33,95	43,45
04b_F	Zuidgevel	34,50	42,41	39,55	33,83	43,33
03b_E	Zuidgevel	31,50	41,99	39,14	33,42	42,91
02b_E	Zuidgevel	31,50	41,89	39,03	33,32	42,81
04b_E	Zuidgevel	31,50	41,87	39,02	33,30	42,79
01b_E	Zuidgevel	31,50	41,74	38,88	33,16	42,66
01b_D	Zuidgevel	28,50	41,34	38,48	32,76	42,26
03b_D	Zuidgevel	28,50	41,02	38,17	32,45	41,94
02b_D	Zuidgevel	28,50	40,97	38,11	32,40	41,89
04b_D	Zuidgevel	28,50	40,95	38,08	32,37	41,86
30c_A	Westgevel	37,50	40,79	37,90	32,20	41,70
02b_C	Zuidgevel	25,50	40,67	37,82	32,10	41,59
01b_C	Zuidgevel	25,50	40,66	37,80	32,08	41,58
01b_A	Zuidgevel	19,50	40,58	37,74	32,01	41,51
04b_C	Zuidgevel	25,50	40,58	37,73	32,01	41,50
05c_A	Zuidgevel	37,50	40,45	37,63	31,90	41,39
04b_B	Zuidgevel	22,50	40,45	37,61	31,89	41,38
01b_B	Zuidgevel	22,50	40,39	37,54	31,82	41,31
04b_A	Zuidgevel	19,50	40,29	37,45	31,72	41,22
03b_C	Zuidgevel	25,50	40,29	37,44	31,72	41,21
05b_F	Zuidgevel	34,50	40,22	37,40	31,67	41,16
31c_A	Binnengevel	37,50	40,14	37,31	31,58	41,07
03b_A	Zuidgevel	19,50	40,13	37,29	31,56	41,06
30b_F	Westgevel	34,50	40,10	37,21	31,52	41,01
03b_B	Zuidgevel	22,50	40,07	37,23	31,51	41,00
02b_B	Zuidgevel	22,50	39,99	37,14	31,41	40,91
31b_F	Binnengevel	34,50	39,96	37,14	31,39	40,89
02b_A	Zuidgevel	19,50	39,90	37,06	31,34	40,83
05b_E	Zuidgevel	31,50	39,90	37,07	31,34	40,83
29c_A	Westgevel	37,50	39,83	36,92	31,24	40,73
28c_A	Westgevel	37,50	39,81	36,91	31,22	40,71
31b_E	Binnengevel	31,50	39,62	36,80	31,06	40,55
05b_D	Zuidgevel	28,50	39,47	36,66	30,92	40,41
29b_F	Westgevel	34,50	39,32	36,41	30,73	40,22
28b_F	Westgevel	34,50	39,21	36,31	30,62	40,11
31b_D	Binnengevel	28,50	39,09	36,28	30,54	40,03
30b_E	Westgevel	31,50	39,11	36,21	30,53	40,02
03a_F	Zuidgevel	16,50	39,06	36,22	30,49	39,99
04a_F	Zuidgevel	16,50	39,03	36,19	30,46	39,96
05b_C	Zuidgevel	25,50	38,90	36,09	30,35	39,84
01a_F	Zuidgevel	16,50	38,90	36,05	30,33	39,82
31b_C	Binnengevel	25,50	38,79	35,98	30,23	39,73
05b_B	Zuidgevel	22,50	38,66	35,84	30,10	39,59
02a_F	Zuidgevel	16,50	38,34	35,49	29,77	39,26
31b_B	Binnengevel	22,50	38,24	35,43	29,69	39,18
05b_A	Zuidgevel	19,50	38,18	35,37	29,62	39,12
29b_E	Westgevel	31,50	38,08	35,16	29,48	38,98
28b_E	Westgevel	31,50	37,87	34,95	29,27	38,77
31b_A	Binnengevel	19,50	37,43	34,62	28,87	38,37
30b_D	Westgevel	28,50	37,40	34,47	28,80	38,29
28b_C	Westgevel	25,50	37,23	34,33	28,64	38,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Wijckermolen exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wijckermolen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30b_C	Westgevel	25,50	37,10	34,18	28,50	38,00
29b_D	Westgevel	28,50	37,08	34,14	28,48	37,97
05a_F	Zuidgevel	16,50	36,92	34,11	28,36	37,86
03a_E	Zuidgevel	13,50	36,84	33,97	28,26	37,75
04a_E	Zuidgevel	13,50	36,65	33,79	28,08	37,57
28b_D	Westgevel	28,50	36,67	33,73	28,07	37,56
30b_A	Westgevel	19,50	36,63	33,75	28,05	37,54
28b_B	Westgevel	22,50	36,52	33,62	27,93	37,42
30b_B	Westgevel	22,50	36,45	33,54	27,86	37,35
01a_E	Zuidgevel	13,50	36,29	33,41	27,71	37,20
31a_F	Binnengevel	16,50	36,12	33,30	27,56	37,05
02a_E	Zuidgevel	13,50	35,94	33,06	27,36	36,85
29b_C	Westgevel	25,50	35,95	33,00	27,34	36,84
29b_A	Westgevel	19,50	35,69	32,80	27,10	36,60
28b_A	Westgevel	19,50	35,65	32,77	27,07	36,56
29b_B	Westgevel	22,50	35,46	32,54	26,86	36,36
05a_E	Zuidgevel	13,50	35,13	32,30	26,56	36,06
30a_F	Westgevel	16,50	35,10	32,21	26,51	36,01
09a_D	Zuidgevel	10,50	34,91	32,00	26,31	35,81
29a_F	Westgevel	16,50	34,77	31,87	26,17	35,67
08a_D	Zuidgevel	10,50	34,35	31,43	25,75	35,25
07a_D	Zuidgevel	10,50	33,82	30,90	25,22	34,72
04a_D	Zuidgevel	10,50	33,79	30,85	25,18	34,68
31a_E	Binnengevel	13,50	33,71	30,88	25,14	34,64
03a_D	Zuidgevel	10,50	33,72	30,78	25,11	34,61
01a_D	Zuidgevel	10,50	33,63	30,69	25,02	34,52
09a_C	Zuidgevel	7,50	33,63	30,66	25,01	34,51
02a_D	Zuidgevel	10,50	33,52	30,57	24,90	34,40
28a_F	Westgevel	16,50	33,14	30,22	24,54	34,04
08a_C	Zuidgevel	7,50	33,15	30,18	24,53	34,03
10a_D	Oostgevel	10,50	32,81	29,96	24,24	33,73
12a_D	Oostgevel	10,50	32,73	29,87	24,16	33,65
01a_C	Zuidgevel	7,50	32,71	29,71	24,07	33,57
07a_C	Zuidgevel	7,50	32,68	29,70	24,05	33,55
30a_E	Westgevel	13,50	32,49	29,55	23,89	33,38
04a_C	Zuidgevel	7,50	32,47	29,46	23,84	33,34
03a_C	Zuidgevel	7,50	32,43	29,42	23,79	33,29
11a_D	Oostgevel	10,50	32,35	29,49	23,77	33,27
02a_C	Zuidgevel	7,50	32,34	29,34	23,71	33,21
13a_D	Oostgevel	10,50	32,15	29,28	23,57	33,06
09a_B	Zuidgevel	4,50	31,92	28,90	23,28	32,78
30a_C	Westgevel	7,50	31,63	28,58	22,98	32,48
29a_C	Westgevel	7,50	31,62	28,58	22,97	32,47
05a_D	Zuidgevel	10,50	31,43	28,54	22,84	32,34
12a_C	Oostgevel	7,50	31,44	28,54	22,85	32,34
10a_C	Oostgevel	7,50	31,30	28,36	22,69	32,19
29a_E	Westgevel	13,50	31,30	28,33	22,67	32,17
08a_B	Zuidgevel	4,50	31,27	28,24	22,62	32,12
11a_C	Oostgevel	7,50	31,15	28,23	22,55	32,05
28a_C	Westgevel	7,50	31,19	28,15	22,55	32,05
25a_C	Westgevel	7,50	31,09	28,04	22,44	31,94
04a_B	Zuidgevel	4,50	31,03	27,98	22,38	31,88
03a_B	Zuidgevel	4,50	31,01	27,96	22,35	31,86
13a_C	Oostgevel	7,50	30,93	28,03	22,34	31,83
07a_B	Zuidgevel	4,50	30,95	27,92	22,31	31,81
26a_C	Westgevel	7,50	30,94	27,89	22,29	31,79
27a_C	Westgevel	7,50	30,93	27,90	22,28	31,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Wijckermolen exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wijckermolen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30a_D	Westgevel	10,50	30,86	27,86	22,23	31,73
28a_E	Westgevel	13,50	30,80	27,82	22,18	31,68
01a_B	Zuidgevel	4,50	30,78	27,73	22,13	31,63
02a_B	Zuidgevel	4,50	30,72	27,67	22,07	31,57
38a_D	Binnengevel	10,50	30,68	27,69	22,05	31,55
39a_D	Binnengevel	10,50	30,56	27,59	21,94	31,44
23a_D	Westgevel	10,50	30,38	27,40	21,76	31,26
29a_D	Westgevel	10,50	30,37	27,36	21,73	31,23
24a_C	Westgevel	7,50	30,33	27,26	21,67	31,17
05a_C	Zuidgevel	7,50	30,28	27,31	21,66	31,16
24a_D	Westgevel	10,50	30,23	27,23	21,60	31,10
29a_B	Westgevel	4,50	30,16	27,09	21,50	31,00
14a_D	Oostgevel	10,50	30,07	27,16	21,47	30,97
09a_A	Zuidgevel	1,50	30,11	27,07	21,46	30,96
30a_B	Westgevel	4,50	30,10	27,02	21,44	30,94
28a_B	Westgevel	4,50	30,03	26,96	21,38	30,87
25a_D	Westgevel	10,50	29,98	26,97	21,34	30,84
27a_D	Westgevel	10,50	29,84	26,85	21,21	30,71
43a_D	Binnengevel	10,50	29,81	26,89	21,21	30,71
26a_B	Westgevel	4,50	29,84	26,78	21,19	30,69
31a_D	Binnengevel	10,50	29,80	26,85	21,18	30,68
08a_A	Zuidgevel	1,50	29,74	26,70	21,09	30,59
40a_D	Binnengevel	10,50	29,71	26,73	21,08	30,58
04a_A	Zuidgevel	1,50	29,67	26,62	21,02	30,52
27a_B	Westgevel	4,50	29,66	26,60	21,00	30,50
03a_A	Zuidgevel	1,50	29,64	26,58	20,99	30,49
25a_B	Westgevel	4,50	29,62	26,54	20,96	30,46
28a_D	Westgevel	10,50	29,60	26,57	20,95	30,45
23a_C	Westgevel	7,50	29,50	26,43	20,84	30,34
07a_A	Zuidgevel	1,50	29,47	26,42	20,82	30,32
14a_C	Oostgevel	7,50	29,26	26,30	20,64	30,14
24a_B	Westgevel	4,50	29,25	26,17	20,59	30,09
02a_A	Zuidgevel	1,50	29,18	26,12	20,53	30,03
26a_D	Westgevel	10,50	29,06	26,03	20,41	29,91
10a_B	Oostgevel	4,50	28,88	25,89	20,25	29,75
01a_A	Zuidgevel	1,50	28,89	25,82	20,24	29,73
06a_D	Zuidgevel	10,50	28,71	25,70	20,07	29,57
15a_D	Oostgevel	10,50	28,41	25,46	19,80	29,30
31a_C	Binnengevel	7,50	28,43	25,43	19,79	29,29
43a_C	Binnengevel	7,50	28,38	25,37	19,74	29,24
05a_B	Zuidgevel	4,50	28,37	25,34	19,73	29,23
23a_B	Westgevel	4,50	28,38	25,30	19,72	29,22
11a_B	Oostgevel	4,50	28,26	25,26	19,62	29,12
06a_C	Zuidgevel	7,50	28,08	25,06	19,44	28,94
26a_A	Westgevel	1,50	28,06	25,00	19,41	28,91
43a_D	Binnengevel	10,50	28,04	25,00	19,39	28,89
39a_C	Binnengevel	7,50	28,03	25,00	19,38	28,88
29a_A	Westgevel	1,50	28,02	24,95	19,36	28,86
42a_D	Binnengevel	10,50	27,95	24,98	19,33	28,83
28a_A	Westgevel	1,50	27,98	24,91	19,32	28,82
25a_A	Westgevel	1,50	27,94	24,87	19,28	28,78
37a_D	Binnengevel	10,50	27,89	24,94	19,28	28,78
15a_C	Oostgevel	7,50	27,90	24,90	19,27	28,77
22a_C	Noordgevel	7,50	27,90	24,89	19,27	28,77
12a_B	Oostgevel	4,50	27,86	24,87	19,22	28,73
30a_A	Westgevel	1,50	27,74	24,66	19,08	28,58
13a_B	Oostgevel	4,50	27,63	24,64	19,00	28,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Wijckermolen exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wijckermolen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21a_C	Noordgevel	7,50	27,61	24,59	18,97	28,47
27a_A	Westgevel	1,50	27,62	24,55	18,96	28,46
41a_D	Binnengevel	10,50	27,57	24,61	18,95	28,45
43a_D	Binnengevel	10,50	27,50	24,50	18,86	28,36
19a_C	Noordgevel	7,50	27,47	24,45	18,83	28,33
06a_B	Zuidgevel	4,50	27,46	24,43	18,81	28,31
24a_A	Westgevel	1,50	27,46	24,38	18,80	28,30
40a_C	Binnengevel	7,50	27,26	24,25	18,62	28,12
38a_C	Binnengevel	7,50	27,25	24,22	18,61	28,11
43a_B	Binnengevel	4,50	27,21	24,20	18,57	28,07
22a_D	Noordgevel	10,50	27,15	24,21	18,55	28,04
42a_C	Binnengevel	7,50	27,10	24,10	18,47	27,97
14a_B	Oostgevel	4,50	27,08	24,07	18,44	27,94
20a_C	Noordgevel	7,50	26,96	23,94	18,33	27,82
19a_D	Noordgevel	10,50	26,88	23,94	18,27	27,77
21a_D	Noordgevel	10,50	26,73	23,79	18,13	27,62
31a_B	Binnengevel	4,50	26,76	23,74	18,12	27,62
05a_A	Zuidgevel	1,50	26,74	23,69	18,09	27,59
32a_D	Binnengevel	10,50	26,61	23,66	18,00	27,50
43a_C	Binnengevel	7,50	26,63	23,59	17,99	27,49
06a_A	Zuidgevel	1,50	26,61	23,59	17,97	27,47
32a_F	Binnengevel	16,50	26,52	23,59	17,92	27,41
41a_C	Binnengevel	7,50	26,52	23,55	17,90	27,40
23a_A	Westgevel	1,50	26,50	23,44	17,85	27,35
36a_D	Binnengevel	10,50	26,40	23,47	17,80	27,29
11a_A	Oostgevel	1,50	26,40	23,37	17,75	27,25
32a_C	Binnengevel	7,50	26,37	23,31	17,71	27,21
15a_B	Oostgevel	4,50	26,32	23,30	17,68	27,18
18a_C	Noordgevel	7,50	26,25	23,22	17,61	27,11
10a_A	Oostgevel	1,50	26,25	23,21	17,60	27,10
35a_D	Binnengevel	10,50	26,21	23,27	17,60	27,10
43a_C	Binnengevel	7,50	26,21	23,14	17,55	27,05
33a_D	Binnengevel	10,50	26,13	23,18	17,51	27,01
32b_C	Binnengevel	25,50	26,00	23,05	17,39	26,89
12a_A	Oostgevel	1,50	26,01	22,99	17,37	26,87
43a_A	Binnengevel	1,50	25,88	22,88	17,25	26,75
39a_B	Binnengevel	4,50	25,87	22,86	17,24	26,74
33a_C	Binnengevel	7,50	25,86	22,83	17,21	26,71
32b_B	Binnengevel	22,50	25,81	22,87	17,20	26,70
13a_A	Oostgevel	1,50	25,82	22,80	17,18	26,68
40a_B	Binnengevel	4,50	25,76	22,76	17,12	26,62
14a_A	Oostgevel	1,50	25,68	22,66	17,04	26,54
41a_B	Binnengevel	4,50	25,63	22,67	17,02	26,51
32b_A	Binnengevel	19,50	25,61	22,67	17,01	26,50
33a_F	Binnengevel	16,50	25,56	22,59	16,95	26,44
32a_E	Binnengevel	13,50	25,51	22,60	16,92	26,41
33b_C	Binnengevel	25,50	25,54	22,55	16,92	26,41
34a_D	Binnengevel	10,50	25,50	22,60	16,90	26,40
42a_B	Binnengevel	4,50	25,52	22,54	16,89	26,39
43a_C	Binnengevel	7,50	25,54	22,46	16,88	26,38
38a_B	Binnengevel	4,50	25,38	22,37	16,75	26,25
33b_B	Binnengevel	22,50	25,35	22,36	16,72	26,22
31a_A	Binnengevel	1,50	25,26	22,26	16,62	26,12
37a_C	Binnengevel	7,50	25,26	22,23	16,62	26,12
43a_B	Binnengevel	4,50	25,22	22,19	16,58	26,08
16a_C	Noordgevel	7,50	25,21	22,17	16,56	26,06
33b_A	Binnengevel	19,50	25,15	22,16	16,53	26,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Wijckermolen exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wijckermolen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22a_B	Noordgevel	4,50	25,13	22,05	16,47	25,97
15a_A	Oostgevel	1,50	25,08	22,06	16,44	25,94
19a_B	Noordgevel	4,50	25,04	21,97	16,39	25,88
43a_C	Binnengevel	7,50	25,00	21,90	16,33	25,83
21a_B	Noordgevel	4,50	24,97	21,89	16,31	25,81
35a_C	Binnengevel	7,50	24,91	21,91	16,28	25,78
18a_D	Noordgevel	10,50	24,88	21,92	16,27	25,76
33a_E	Binnengevel	13,50	24,69	21,75	16,09	25,58
40a_A	Binnengevel	1,50	24,68	21,71	16,06	25,56
43a_B	Binnengevel	4,50	24,67	21,66	16,04	25,54
20a_B	Noordgevel	4,50	24,65	21,57	15,99	25,49
39a_A	Binnengevel	1,50	24,58	21,59	15,95	25,45
18a_B	Noordgevel	4,50	24,60	21,53	15,94	25,44
20a_D	Noordgevel	10,50	24,53	21,58	15,92	25,42
36a_C	Binnengevel	7,50	24,52	21,52	15,89	25,39
17a_C	Noordgevel	7,50	24,53	21,47	15,87	25,37
41a_A	Binnengevel	1,50	24,41	21,47	15,80	25,30
38a_A	Binnengevel	1,50	24,37	21,40	15,75	25,25
42a_A	Binnengevel	1,50	24,28	21,32	15,66	25,16
43a_A	Binnengevel	1,50	24,27	21,30	15,65	25,15
43a_D	Binnengevel	10,50	24,25	21,20	15,61	25,10
16a_D	Noordgevel	10,50	24,15	21,17	15,53	25,03
34a_C	Binnengevel	7,50	24,10	21,17	15,49	24,99
16a_B	Noordgevel	4,50	24,12	21,07	15,47	24,97
43a_B	Binnengevel	4,50	23,97	20,89	15,31	24,81
43a_D	Binnengevel	10,50	23,91	20,85	15,26	24,76
17a_B	Noordgevel	4,50	23,91	20,84	15,25	24,75
32a_B	Binnengevel	4,50	23,90	20,86	15,25	24,75
43a_A	Binnengevel	1,50	23,79	20,82	15,17	24,67
22a_A	Noordgevel	1,50	23,72	20,66	15,06	24,56
21a_A	Noordgevel	1,50	23,71	20,64	15,05	24,55
19a_A	Noordgevel	1,50	23,65	20,58	14,99	24,49
37a_B	Binnengevel	4,50	23,57	20,55	14,93	24,43
43a_B	Binnengevel	4,50	23,58	20,49	14,92	24,42
18a_A	Noordgevel	1,50	23,44	20,39	14,79	24,29
20a_A	Noordgevel	1,50	23,21	20,13	14,54	24,05
33a_B	Binnengevel	4,50	23,14	20,12	14,50	24,00
17a_A	Noordgevel	1,50	23,00	19,94	14,34	23,84
35a_B	Binnengevel	4,50	22,95	19,96	14,32	23,82
16a_A	Noordgevel	1,50	22,85	19,81	14,20	23,70
36a_B	Binnengevel	4,50	22,69	19,70	14,06	23,56
34a_B	Binnengevel	4,50	22,37	19,44	13,76	23,26
37a_A	Binnengevel	1,50	22,25	19,26	13,63	23,12
43a_A	Binnengevel	1,50	22,21	19,16	13,56	23,06
32a_A	Binnengevel	1,50	22,12	19,10	13,48	22,98
43a_A	Binnengevel	1,50	21,98	18,94	13,34	22,84
35a_A	Binnengevel	1,50	21,84	18,90	13,24	22,73
33a_A	Binnengevel	1,50	21,76	18,77	13,14	22,63
36a_A	Binnengevel	1,50	21,60	18,65	12,99	22,49
34a_A	Binnengevel	1,50	21,56	18,66	12,97	22,46
17a_D	Noordgevel	10,50	19,66	16,63	11,02	20,52
44a_B	Binnengevel	16,50	17,07	14,14	8,46	17,96
44a_A	Binnengevel	13,50	15,45	12,45	6,82	16,32
44a_D	Binnengevel	22,50	13,68	10,63	5,02	14,53
44a_C	Binnengevel	19,50	13,25	10,20	4,59	14,10
44a_E	Binnengevel	25,50	12,31	9,25	3,65	13,15
32b_D	Binnengevel	28,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Wijckermolen exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wijckermolen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32b_E	Binnengevel	31,50	--	--	--	--
32b_F	Binnengevel	34,50	--	--	--	--
32c_A	Binnengevel	37,50	--	--	--	--
33b_D	Binnengevel	28,50	--	--	--	--
33b_E	Binnengevel	31,50	--	--	--	--
33b_F	Binnengevel	34,50	--	--	--	--
33c_A	Binnengevel	37,50	--	--	--	--
44a_F	Binnengevel	28,50	--	--	--	--
44b_A	Binnengevel	31,50	--	--	--	--
44b_B	Binnengevel	34,50	--	--	--	--
44b_C	Binnengevel	37,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Munnikenweg exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Munnikenweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32c_A	Binnengevel	37,50	20,72	16,91	10,22	20,79
28c_A	Westgevel	37,50	20,06	16,20	9,52	20,11
33c_A	Binnengevel	37,50	20,05	16,21	9,52	20,10
44b_C	Binnengevel	37,50	19,77	16,02	9,29	19,86
29c_A	Westgevel	37,50	19,65	15,89	9,17	19,74
30c_A	Westgevel	37,50	19,64	15,85	9,14	19,71
32b_F	Binnengevel	34,50	19,59	15,67	9,03	19,62
32b_E	Binnengevel	31,50	19,06	15,12	8,49	19,08
28b_F	Westgevel	34,50	18,74	14,74	8,13	18,74
32b_D	Binnengevel	28,50	18,63	14,68	8,05	18,65
33b_F	Binnengevel	34,50	18,65	14,65	8,03	18,64
44b_B	Binnengevel	34,50	18,30	14,42	7,75	18,34
32b_C	Binnengevel	25,50	18,21	14,26	7,64	18,23
18a_C	Noordgevel	7,50	18,11	13,87	7,38	18,02
29b_F	Westgevel	34,50	17,95	14,04	7,39	17,98
32b_B	Binnengevel	22,50	17,83	13,87	7,25	17,84
22a_C	Noordgevel	7,50	17,86	13,32	6,97	17,67
30b_F	Westgevel	34,50	17,64	13,64	7,03	17,64
21a_C	Noordgevel	7,50	17,77	13,23	6,88	17,58
22a_B	Noordgevel	4,50	17,64	13,13	6,75	17,45
32b_A	Binnengevel	19,50	17,43	13,47	6,85	17,44
21a_B	Noordgevel	4,50	17,62	13,10	6,73	17,43
20a_C	Noordgevel	7,50	17,30	12,73	6,39	17,10
32a_F	Binnengevel	16,50	17,01	13,05	6,42	17,02
18a_D	Noordgevel	10,50	16,99	13,05	6,41	17,01
20a_B	Noordgevel	4,50	17,15	12,61	6,26	16,96
24a_C	Westgevel	7,50	17,14	12,56	6,22	16,93
28b_E	Westgevel	31,50	17,00	12,74	6,25	16,90
18a_B	Noordgevel	4,50	17,03	12,63	6,21	16,89
24a_B	Westgevel	4,50	16,98	12,42	6,08	16,78
21a_A	Noordgevel	1,50	16,91	12,45	6,06	16,75
17a_C	Noordgevel	7,50	16,82	12,51	6,05	16,71
33b_E	Binnengevel	31,50	16,81	12,52	6,04	16,70
24a_D	Westgevel	10,50	16,81	12,25	5,91	16,61
22a_A	Noordgevel	1,50	16,73	12,28	5,88	16,57
29b_A	Westgevel	19,50	16,73	12,24	5,81	16,54
17a_B	Noordgevel	4,50	16,62	12,30	5,85	16,51
20a_A	Noordgevel	1,50	16,67	12,19	5,80	16,50
16a_C	Noordgevel	7,50	16,29	11,91	5,49	16,16
28b_D	Westgevel	28,50	16,26	11,95	5,49	16,15
18a_A	Noordgevel	1,50	16,25	11,86	5,44	16,11
24a_A	Westgevel	1,50	16,29	11,78	5,41	16,11
16a_B	Noordgevel	4,50	16,14	11,77	5,34	16,01
29a_E	Westgevel	13,50	16,23	11,64	5,29	16,01
43a_D	Binnengevel	10,50	16,19	11,67	5,30	16,00
44b_A	Binnengevel	31,50	16,05	11,86	5,34	15,98
33b_D	Binnengevel	28,50	16,09	11,73	5,29	15,96
29a_D	Westgevel	10,50	16,14	11,52	5,18	15,91
29b_E	Westgevel	31,50	15,96	11,78	5,26	15,89
43a_C	Binnengevel	7,50	16,04	11,58	5,20	15,88
30b_E	Westgevel	31,50	15,91	11,66	5,16	15,82
17a_A	Noordgevel	1,50	15,91	11,59	5,14	15,80
19a_C	Noordgevel	7,50	15,99	11,40	5,07	15,78
19a_B	Noordgevel	4,50	15,94	11,39	5,03	15,74
22a_D	Noordgevel	10,50	15,91	11,39	5,03	15,73
43a_D	Binnengevel	10,50	15,90	11,43	5,04	15,73
32a_E	Binnengevel	13,50	15,70	11,68	5,07	15,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Munnikenweg exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Munnikenweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29a_C	Westgevel	7,50	15,85	11,25	4,91	15,63
43a_C	Binnengevel	7,50	15,80	11,30	4,93	15,62
32a_C	Binnengevel	7,50	15,73	11,24	4,86	15,55
21a_D	Noordgevel	10,50	15,72	11,17	4,82	15,52
28b_C	Westgevel	25,50	15,64	11,28	4,84	15,51
33a_C	Binnengevel	7,50	15,66	11,24	4,83	15,51
32a_D	Binnengevel	10,50	15,63	11,16	4,77	15,46
23a_C	Westgevel	7,50	15,59	11,18	4,78	15,45
16a_A	Noordgevel	1,50	15,54	11,20	4,76	15,42
25a_C	Westgevel	7,50	15,60	11,05	4,70	15,40
29a_F	Westgevel	16,50	15,61	11,04	4,68	15,40
25a_B	Westgevel	4,50	15,57	11,03	4,67	15,38
19a_A	Noordgevel	1,50	15,52	11,03	4,65	15,34
23a_B	Westgevel	4,50	15,47	11,08	4,66	15,33
33b_C	Binnengevel	25,50	15,47	11,07	4,65	15,33
43a_B	Binnengevel	4,50	15,47	11,02	4,63	15,31
20a_D	Noordgevel	10,50	15,44	10,87	4,53	15,24
30b_D	Westgevel	28,50	15,36	11,02	4,57	15,24
23a_D	Westgevel	10,50	15,37	10,92	4,53	15,21
44a_F	Binnengevel	28,50	15,26	10,99	4,51	15,16
29b_D	Westgevel	28,50	15,20	10,95	4,47	15,11
43a_B	Binnengevel	4,50	15,27	10,81	4,42	15,11
26a_C	Westgevel	7,50	15,24	10,79	4,40	15,08
26a_D	Westgevel	10,50	15,21	10,77	4,37	15,05
25a_A	Westgevel	1,50	15,18	10,70	4,31	15,01
29a_B	Westgevel	4,50	15,15	10,58	4,24	14,95
26a_B	Westgevel	4,50	15,10	10,66	4,26	14,94
29b_C	Westgevel	25,50	15,06	10,70	4,26	14,93
43a_C	Binnengevel	7,50	15,10	10,62	4,24	14,93
28b_B	Westgevel	22,50	15,05	10,66	4,24	14,91
32a_B	Binnengevel	4,50	15,07	10,56	4,19	14,89
30a_C	Westgevel	7,50	15,02	10,43	4,09	14,81
30a_B	Westgevel	4,50	15,00	10,43	4,08	14,79
30a_D	Westgevel	10,50	14,97	10,38	4,04	14,76
23a_A	Westgevel	1,50	14,86	10,54	4,09	14,75
25a_D	Westgevel	10,50	14,92	10,41	4,04	14,74
33b_B	Binnengevel	22,50	14,90	10,47	4,06	14,74
33a_D	Binnengevel	10,50	14,90	10,35	4,00	14,70
43a_D	Binnengevel	10,50	14,78	10,52	4,05	14,69
43a_D	Binnengevel	10,50	14,82	10,37	3,98	14,66
30b_C	Westgevel	25,50	14,76	10,37	3,94	14,62
28a_E	Westgevel	13,50	14,78	10,28	3,91	14,60
43a_B	Binnengevel	4,50	14,72	10,27	3,87	14,56
28b_A	Westgevel	19,50	14,69	10,25	3,85	14,53
28a_C	Westgevel	7,50	14,70	10,18	3,82	14,52
26a_A	Westgevel	1,50	14,65	10,24	3,83	14,50
44a_E	Binnengevel	25,50	14,62	10,30	3,84	14,50
28a_B	Westgevel	4,50	14,67	10,16	3,79	14,49
28a_D	Westgevel	10,50	14,67	10,15	3,79	14,49
30a_A	Westgevel	1,50	14,68	10,14	3,78	14,49
30a_E	Westgevel	13,50	14,68	10,09	3,75	14,47
42a_D	Binnengevel	10,50	14,56	10,19	3,77	14,43
27a_C	Westgevel	7,50	14,54	10,13	3,72	14,39
33a_B	Binnengevel	4,50	14,54	10,12	3,71	14,39
27a_B	Westgevel	4,50	14,52	10,12	3,71	14,38
29a_A	Westgevel	1,50	14,56	10,06	3,69	14,38
29b_B	Westgevel	22,50	14,52	10,12	3,71	14,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Munnikenweg exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Munnikenweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27a_D	Westgevel	10,50	14,51	10,11	3,70	14,37
43a_A	Binnengevel	1,50	14,46	10,07	3,65	14,32
41a_D	Binnengevel	10,50	14,49	9,97	3,61	14,31
43a_A	Binnengevel	1,50	14,44	10,05	3,62	14,30
33b_A	Binnengevel	19,50	14,37	9,91	3,52	14,21
17a_D	Noordgevel	10,50	14,28	9,95	3,50	14,16
27a_A	Westgevel	1,50	14,25	9,89	3,45	14,12
30b_B	Westgevel	22,50	14,24	9,81	3,40	14,08
43a_C	Binnengevel	7,50	14,16	9,83	3,39	14,04
16a_D	Noordgevel	10,50	14,15	9,82	3,38	14,03
28a_A	Westgevel	1,50	14,13	9,69	3,29	13,97
28a_F	Westgevel	16,50	14,12	9,64	3,26	13,95
44a_D	Binnengevel	22,50	14,06	9,70	3,26	13,93
42a_C	Binnengevel	7,50	14,08	9,63	3,24	13,92
32a_A	Binnengevel	1,50	14,05	9,58	3,18	13,88
43a_A	Binnengevel	1,50	13,95	9,55	3,12	13,80
30b_A	Westgevel	19,50	13,88	9,42	3,02	13,71
33a_F	Binnengevel	16,50	13,83	9,33	2,95	13,65
44a_C	Binnengevel	19,50	13,79	9,37	2,96	13,64
05a_D	Zuidgevel	10,50	13,76	9,35	2,93	13,61
43a_B	Binnengevel	4,50	13,52	9,20	2,75	13,41
05a_C	Zuidgevel	7,50	13,55	9,10	2,70	13,39
19a_D	Noordgevel	10,50	13,56	9,09	2,71	13,39
41a_C	Binnengevel	7,50	13,52	8,97	2,61	13,32
33a_A	Binnengevel	1,50	13,38	9,01	2,57	13,24
30a_F	Westgevel	16,50	13,36	8,86	2,49	13,18
33a_E	Binnengevel	13,50	13,34	8,82	2,45	13,15
44a_B	Binnengevel	16,50	13,23	8,78	2,39	13,07
42a_B	Binnengevel	4,50	13,10	8,67	2,26	12,94
31a_C	Binnengevel	7,50	13,02	8,50	2,13	12,83
11a_C	Oostgevel	7,50	12,90	8,43	2,04	12,73
44a_A	Binnengevel	13,50	12,76	8,28	1,90	12,59
11a_D	Oostgevel	10,50	12,70	8,26	1,85	12,54
43a_A	Binnengevel	1,50	12,59	8,31	1,84	12,49
31a_D	Binnengevel	10,50	12,66	8,10	1,74	12,46
43a_C	Binnengevel	7,50	12,62	8,16	1,77	12,46
10a_C	Oostgevel	7,50	12,59	8,08	1,71	12,41
37a_C	Binnengevel	7,50	12,61	7,95	1,65	12,38
43a_D	Binnengevel	10,50	12,53	8,06	1,68	12,36
31a_B	Binnengevel	4,50	12,54	8,02	1,65	12,35
11a_B	Oostgevel	4,50	12,51	8,02	1,64	12,33
43a_B	Binnengevel	4,50	12,49	8,06	1,65	12,33
05a_B	Zuidgevel	4,50	12,33	7,93	1,51	12,19
15a_C	Oostgevel	7,50	12,34	7,87	1,49	12,17
41a_B	Binnengevel	4,50	12,34	7,86	1,47	12,17
03a_B	Zuidgevel	4,50	12,30	7,60	1,30	12,05
15a_B	Oostgevel	4,50	12,21	7,76	1,37	12,05
03a_C	Zuidgevel	7,50	12,28	7,58	1,28	12,03
10a_B	Oostgevel	4,50	12,02	7,55	1,16	11,85
42a_A	Binnengevel	1,50	11,98	7,62	1,18	11,85
14a_C	Oostgevel	7,50	11,91	7,69	1,20	11,83
03a_A	Zuidgevel	1,50	12,06	7,38	1,07	11,81
43a_A	Binnengevel	1,50	11,89	7,51	1,08	11,75
10a_D	Oostgevel	10,50	11,86	7,44	1,02	11,71
36a_C	Binnengevel	7,50	11,86	7,28	0,96	11,66
11a_A	Oostgevel	1,50	11,81	7,36	0,96	11,65
35a_C	Binnengevel	7,50	11,73	7,33	0,92	11,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Munnikenweg exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Munnikenweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15a_A	Oostgevel	1,50	11,68	7,26	0,86	11,53
34a_C	Binnengevel	7,50	11,54	7,31	0,82	11,46
31a_A	Binnengevel	1,50	11,59	7,13	0,73	11,42
41a_A	Binnengevel	1,50	11,55	7,17	0,72	11,41
13a_C	Oostgevel	7,50	11,56	7,08	0,71	11,39
39a_D	Binnengevel	10,50	11,45	7,10	0,66	11,32
14a_B	Oostgevel	4,50	11,37	7,19	0,68	11,31
10a_A	Oostgevel	1,50	11,18	6,75	0,35	11,03
13a_B	Oostgevel	4,50	11,18	6,71	0,33	11,01
05a_A	Zuidgevel	1,50	11,10	6,79	0,32	10,99
39a_C	Binnengevel	7,50	10,97	6,55	0,14	10,82
35a_B	Binnengevel	4,50	10,90	6,43	0,05	10,73
12a_C	Oostgevel	7,50	10,88	6,40	0,02	10,71
36a_B	Binnengevel	4,50	10,86	6,28	-0,05	10,66
06a_B	Zuidgevel	4,50	10,75	6,38	-0,06	10,61
06a_C	Zuidgevel	7,50	10,71	6,33	-0,10	10,57
12a_B	Oostgevel	4,50	10,70	6,22	-0,17	10,53
39a_B	Binnengevel	4,50	10,69	6,26	-0,15	10,53
06a_A	Zuidgevel	1,50	10,64	6,28	-0,17	10,51
13a_A	Oostgevel	1,50	10,54	6,11	-0,30	10,38
34a_B	Binnengevel	4,50	10,47	6,17	-0,28	10,37
14a_A	Oostgevel	1,50	10,40	6,22	-0,28	10,34
37a_B	Binnengevel	4,50	10,44	5,88	-0,47	10,24
01a_A	Zuidgevel	1,50	10,40	5,80	-0,54	10,18
40a_C	Binnengevel	7,50	10,33	5,80	-0,57	10,14
01a_B	Zuidgevel	4,50	10,35	5,74	-0,59	10,13
12a_A	Oostgevel	1,50	10,27	5,81	-0,59	10,10
40a_D	Binnengevel	10,50	10,30	5,77	-0,61	10,10
01a_C	Zuidgevel	7,50	10,29	5,69	-0,65	10,07
40a_B	Binnengevel	4,50	10,16	5,66	-0,73	9,98
12a_D	Oostgevel	10,50	10,05	5,47	-0,87	9,84
01a_D	Zuidgevel	10,50	10,05	5,42	-0,91	9,82
35a_A	Binnengevel	1,50	9,96	5,52	-0,88	9,80
39a_A	Binnengevel	1,50	9,78	5,42	-1,03	9,65
13a_D	Oostgevel	10,50	9,69	5,11	-1,23	9,48
40a_A	Binnengevel	1,50	9,63	5,20	-1,22	9,47
38a_C	Binnengevel	7,50	9,49	5,28	-1,22	9,42
03a_D	Zuidgevel	10,50	9,69	4,85	-1,39	9,39
34a_A	Binnengevel	1,50	9,45	5,16	-1,30	9,35
06a_D	Zuidgevel	10,50	9,33	5,09	-1,40	9,24
36a_A	Binnengevel	1,50	9,42	4,91	-1,45	9,24
03a_E	Zuidgevel	13,50	9,42	4,57	-1,67	9,11
02a_A	Zuidgevel	1,50	9,22	4,77	-1,63	9,06
38a_D	Binnengevel	10,50	9,08	4,88	-1,61	9,01
02a_B	Zuidgevel	4,50	9,16	4,72	-1,68	9,00
02a_C	Zuidgevel	7,50	9,11	4,66	-1,74	8,95
04a_A	Zuidgevel	1,50	9,12	4,41	-1,89	8,86
04a_B	Zuidgevel	4,50	9,09	4,36	-1,93	8,83
37a_A	Binnengevel	1,50	8,94	4,51	-1,92	8,78
01a_E	Zuidgevel	13,50	9,04	4,25	-2,01	8,76
38a_B	Binnengevel	4,50	8,84	4,61	-1,89	8,76
04a_C	Zuidgevel	7,50	9,00	4,27	-2,02	8,74
34a_D	Binnengevel	10,50	8,26	3,85	-2,56	8,11
38a_A	Binnengevel	1,50	7,86	3,70	-2,84	7,80
07a_B	Zuidgevel	4,50	8,05	3,32	-2,96	7,79
07a_A	Zuidgevel	1,50	8,01	3,29	-2,99	7,75
07a_C	Zuidgevel	7,50	8,00	3,26	-3,02	7,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Munnikenweg exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Munnikenweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35a_D	Binnengevel	10,50	7,82	3,18	-3,12	7,60
02a_D	Zuidgevel	10,50	7,56	2,96	-3,38	7,34
37a_D	Binnengevel	10,50	7,41	2,79	-3,52	7,19
36a_D	Binnengevel	10,50	7,32	2,62	-3,65	7,08
05a_E	Zuidgevel	13,50	6,57	1,80	-4,47	6,29
02a_E	Zuidgevel	13,50	6,29	1,53	-4,76	6,01
31a_E	Binnengevel	13,50	6,25	1,39	-4,83	5,94
05a_F	Zuidgevel	16,50	6,17	1,34	-4,91	5,87
31a_F	Binnengevel	16,50	6,16	1,28	-4,94	5,85
14a_D	Oostgevel	10,50	5,91	1,67	-4,81	5,83
15a_D	Oostgevel	10,50	5,36	0,90	-5,49	5,20
04a_D	Zuidgevel	10,50	5,12	0,37	-5,91	4,85
04a_E	Zuidgevel	13,50	4,83	0,05	-6,21	4,55
09a_B	Zuidgevel	4,50	3,58	-0,40	-6,94	3,61
09a_C	Zuidgevel	7,50	3,55	-0,45	-6,98	3,57
09a_A	Zuidgevel	1,50	3,39	-0,55	-7,11	3,43
07a_D	Zuidgevel	10,50	3,34	-1,18	-7,55	3,15
08a_C	Zuidgevel	7,50	1,01	-3,06	-9,61	0,99
08a_B	Zuidgevel	4,50	0,99	-3,07	-9,63	0,97
08a_A	Zuidgevel	1,50	0,84	-3,21	-9,78	0,82
08a_D	Zuidgevel	10,50	-0,51	-4,48	-11,07	-0,49
09a_D	Zuidgevel	10,50	-0,93	-4,89	-11,45	-0,90
01a_F	Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
01b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
01b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
01b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
01b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
01b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
01b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
01c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
02a_F	Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
02b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
02b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
02b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
02b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
02b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
02b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
02c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
03a_F	Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
03b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
03b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
03b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
03b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
03b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
03b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
03c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
04a_F	Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
04b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
04b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
04b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
04b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
04b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
04b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
04c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
05b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
05b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
05b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Munnikenweg exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Munnikenweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
05b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
05b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
05c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
31b_A	Binnengevel	19,50	--	--	--	--
31b_B	Binnengevel	22,50	--	--	--	--
31b_C	Binnengevel	25,50	--	--	--	--
31b_D	Binnengevel	28,50	--	--	--	--
31b_E	Binnengevel	31,50	--	--	--	--
31b_F	Binnengevel	34,50	--	--	--	--
31c_A	Binnengevel	37,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Reguliersdwarsstraat exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Reguliersdwarsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29c_A	Westgevel	37,50	5,97	3,16	-3,99	6,43
29b_F	Westgevel	34,50	5,38	2,57	-4,58	5,84
28c_A	Westgevel	37,50	4,53	1,72	-5,43	4,99
30c_A	Westgevel	37,50	4,21	1,40	-5,75	4,67
44b_C	Binnengevel	37,50	3,84	1,04	-6,12	4,31
28b_F	Westgevel	34,50	3,49	0,68	-6,47	3,95
30b_F	Westgevel	34,50	3,34	0,53	-6,62	3,80
29b_E	Westgevel	31,50	3,13	0,32	-6,83	3,59
33c_A	Binnengevel	37,50	2,99	0,18	-6,97	3,45
44b_B	Binnengevel	34,50	2,55	-0,26	-7,41	3,01
32c_A	Binnengevel	37,50	1,90	-0,91	-8,06	2,36
33b_F	Binnengevel	34,50	1,55	-1,26	-8,41	2,01
32b_F	Binnengevel	34,50	0,27	-2,53	-9,69	0,74
30b_E	Westgevel	31,50	0,26	-2,55	-9,70	0,72
28b_E	Westgevel	31,50	-1,25	-4,06	-11,21	-0,79
44b_A	Binnengevel	31,50	-1,92	-4,73	-11,88	-1,46
29b_D	Westgevel	28,50	-2,74	-5,54	-12,70	-2,27
33b_E	Binnengevel	31,50	-2,90	-5,71	-12,86	-2,44
32b_E	Binnengevel	31,50	-4,00	-6,81	-13,97	-3,54
28b_D	Westgevel	28,50	-4,67	-7,48	-14,63	-4,21
30b_D	Westgevel	28,50	-4,80	-7,61	-14,76	-4,34
29b_C	Westgevel	25,50	-5,01	-7,82	-14,97	-4,55
44a_F	Binnengevel	28,50	-5,39	-8,20	-15,35	-4,93
33b_D	Binnengevel	28,50	-6,06	-8,87	-16,02	-5,60
32b_D	Binnengevel	28,50	-6,27	-9,08	-16,23	-5,81
28b_C	Westgevel	25,50	-6,46	-9,27	-16,42	-6,00
29b_B	Westgevel	22,50	-6,76	-9,57	-16,73	-6,30
30b_C	Westgevel	25,50	-6,81	-9,61	-16,77	-6,34
44a_E	Binnengevel	25,50	-7,22	-10,03	-17,18	-6,76
20a_C	Noordgevel	7,50	-7,55	-10,36	-17,52	-7,09
20a_B	Noordgevel	4,50	-7,67	-10,47	-17,63	-7,20
33b_C	Binnengevel	25,50	-7,81	-10,62	-17,77	-7,35
28b_B	Westgevel	22,50	-7,94	-10,75	-17,90	-7,48
20a_A	Noordgevel	1,50	-7,98	-10,79	-17,94	-7,52
32b_C	Binnengevel	25,50	-7,98	-10,79	-17,95	-7,52
29b_A	Westgevel	19,50	-8,28	-11,08	-18,24	-7,81
17a_C	Noordgevel	7,50	-8,31	-11,12	-18,27	-7,85
17a_B	Noordgevel	4,50	-8,36	-11,17	-18,32	-7,90
30b_B	Westgevel	22,50	-8,38	-11,19	-18,35	-7,92
43a_D	Binnengevel	10,50	-8,52	-11,33	-18,48	-8,06
21a_C	Noordgevel	7,50	-8,54	-11,35	-18,50	-8,08
43a_D	Binnengevel	10,50	-8,55	-11,35	-18,51	-8,08
21a_B	Noordgevel	4,50	-8,64	-11,44	-18,60	-8,17
17a_A	Noordgevel	1,50	-8,69	-11,50	-18,65	-8,23
43a_C	Binnengevel	7,50	-8,75	-11,55	-18,71	-8,28
44a_D	Binnengevel	22,50	-8,74	-11,55	-18,70	-8,28
43a_D	Binnengevel	10,50	-8,76	-11,57	-18,72	-8,30
43a_D	Binnengevel	10,50	-8,78	-11,59	-18,74	-8,32
33b_B	Binnengevel	22,50	-8,85	-11,66	-18,82	-8,39
16a_C	Noordgevel	7,50	-8,87	-11,68	-18,84	-8,41
16a_B	Noordgevel	4,50	-8,88	-11,69	-18,84	-8,42
43a_C	Binnengevel	7,50	-8,91	-11,72	-18,87	-8,45
21a_A	Noordgevel	1,50	-8,92	-11,73	-18,89	-8,46
42a_D	Binnengevel	10,50	-9,05	-11,86	-19,02	-8,59
16a_A	Noordgevel	1,50	-9,15	-11,96	-19,12	-8,69
28b_A	Westgevel	19,50	-9,16	-11,97	-19,13	-8,70
43a_C	Binnengevel	7,50	-9,27	-12,08	-19,23	-8,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Reguliersdwarsstraat exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Reguliersdwarsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
43a_C	Binnengevel	7,50	-9,30	-12,11	-19,27	-8,84
32b_B	Binnengevel	22,50	-9,44	-12,24	-19,40	-8,97
20a_D	Noordgevel	10,50	-9,50	-12,30	-19,46	-9,03
27a_D	Westgevel	10,50	-9,49	-12,30	-19,45	-9,03
29a_F	Westgevel	16,50	-9,59	-12,39	-19,55	-9,12
30b_A	Westgevel	19,50	-9,70	-12,51	-19,67	-9,24
27a_C	Westgevel	7,50	-9,73	-12,54	-19,69	-9,27
28a_E	Westgevel	13,50	-9,83	-12,64	-19,80	-9,37
27a_B	Westgevel	4,50	-9,92	-12,73	-19,88	-9,46
26a_D	Westgevel	10,50	-9,95	-12,75	-19,91	-9,48
24a_D	Westgevel	10,50	-9,99	-12,79	-19,95	-9,52
33b_A	Binnengevel	19,50	-9,99	-12,80	-19,95	-9,53
44a_C	Binnengevel	19,50	-10,01	-12,82	-19,97	-9,55
23a_D	Westgevel	10,50	-10,08	-12,89	-20,05	-9,62
23a_C	Westgevel	7,50	-10,11	-12,92	-20,08	-9,65
26a_C	Westgevel	7,50	-10,14	-12,95	-20,10	-9,68
28a_D	Westgevel	10,50	-10,17	-12,98	-20,13	-9,71
19a_C	Noordgevel	7,50	-10,18	-12,99	-20,14	-9,72
27a_A	Westgevel	1,50	-10,19	-13,00	-20,16	-9,73
28a_F	Westgevel	16,50	-10,21	-13,02	-20,18	-9,75
19a_D	Noordgevel	10,50	-10,24	-13,04	-20,20	-9,77
19a_B	Noordgevel	4,50	-10,25	-13,06	-20,22	-9,79
32a_C	Binnengevel	7,50	-10,25	-13,06	-20,22	-9,79
24a_C	Westgevel	7,50	-10,27	-13,08	-20,23	-9,81
23a_B	Westgevel	4,50	-10,28	-13,09	-20,25	-9,82
26a_B	Westgevel	4,50	-10,29	-13,10	-20,25	-9,83
42a_C	Binnengevel	7,50	-10,30	-13,11	-20,27	-9,84
05a_C	Zuidgevel	7,50	-10,31	-13,12	-20,28	-9,85
30a_D	Westgevel	10,50	-10,34	-13,15	-20,30	-9,88
05a_D	Zuidgevel	10,50	-10,37	-13,18	-20,34	-9,91
28a_C	Westgevel	7,50	-10,40	-13,21	-20,37	-9,94
22a_C	Noordgevel	7,50	-10,45	-13,26	-20,41	-9,99
24a_B	Westgevel	4,50	-10,49	-13,30	-20,46	-10,03
43a_B	Binnengevel	4,50	-10,49	-13,30	-20,45	-10,03
25a_D	Westgevel	10,50	-10,51	-13,32	-20,48	-10,05
33a_C	Binnengevel	7,50	-10,53	-13,34	-20,50	-10,07
41a_D	Binnengevel	10,50	-10,53	-13,34	-20,50	-10,07
26a_A	Westgevel	1,50	-10,54	-13,35	-20,50	-10,08
19a_A	Noordgevel	1,50	-10,55	-13,36	-20,52	-10,09
22a_B	Noordgevel	4,50	-10,57	-13,37	-20,53	-10,10
23a_A	Westgevel	1,50	-10,58	-13,38	-20,54	-10,11
30a_C	Westgevel	7,50	-10,57	-13,38	-20,54	-10,11
18a_C	Noordgevel	7,50	-10,58	-13,39	-20,54	-10,12
18a_D	Noordgevel	10,50	-10,62	-13,43	-20,58	-10,16
18a_B	Noordgevel	4,50	-10,64	-13,44	-20,60	-10,17
32b_A	Binnengevel	19,50	-10,65	-13,45	-20,61	-10,18
28a_B	Westgevel	4,50	-10,66	-13,47	-20,63	-10,20
29a_E	Westgevel	13,50	-10,70	-13,51	-20,67	-10,24
25a_C	Westgevel	7,50	-10,73	-13,54	-20,70	-10,27
30a_B	Westgevel	4,50	-10,75	-13,56	-20,71	-10,29
24a_A	Westgevel	1,50	-10,81	-13,61	-20,77	-10,34
43a_B	Binnengevel	4,50	-10,82	-13,63	-20,78	-10,36
30a_F	Westgevel	16,50	-10,84	-13,64	-20,80	-10,37
22a_A	Noordgevel	1,50	-10,87	-13,68	-20,83	-10,41
25a_B	Westgevel	4,50	-10,91	-13,72	-20,88	-10,45
30a_A	Westgevel	1,50	-10,93	-13,74	-20,89	-10,47
32a_B	Binnengevel	4,50	-10,94	-13,74	-20,90	-10,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Reguliërsdwaarsstraat exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Reguliërsdwaarsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29a_D	Westgevel	10,50	-10,95	-13,76	-20,92	-10,49
28a_A	Westgevel	1,50	-10,96	-13,77	-20,93	-10,50
43a_B	Binnengevel	4,50	-10,98	-13,79	-20,95	-10,52
05a_B	Zuidgevel	4,50	-11,11	-13,91	-21,07	-10,64
44a_B	Binnengevel	16,50	-11,10	-13,91	-21,07	-10,64
43a_B	Binnengevel	4,50	-11,17	-13,98	-21,13	-10,71
21a_D	Noordgevel	10,50	-11,18	-13,99	-21,14	-10,72
25a_A	Westgevel	1,50	-11,19	-14,00	-21,15	-10,73
06a_D	Zuidgevel	10,50	-11,29	-14,10	-21,26	-10,83
29a_C	Westgevel	7,50	-11,31	-14,12	-21,28	-10,85
06a_C	Zuidgevel	7,50	-11,44	-14,24	-21,40	-10,97
17a_D	Noordgevel	10,50	-11,49	-14,30	-21,46	-11,03
43a_A	Binnengevel	1,50	-11,53	-14,34	-21,50	-11,07
16a_D	Noordgevel	10,50	-11,55	-14,35	-21,51	-11,08
42a_B	Binnengevel	4,50	-11,54	-14,35	-21,50	-11,08
33a_F	Binnengevel	16,50	-11,55	-14,36	-21,51	-11,09
22a_D	Noordgevel	10,50	-11,58	-14,38	-21,54	-11,11
29a_B	Westgevel	4,50	-11,60	-14,40	-21,56	-11,13
06a_B	Zuidgevel	4,50	-11,64	-14,45	-21,61	-11,18
43a_D	Binnengevel	10,50	-11,65	-14,46	-21,62	-11,19
32a_F	Binnengevel	16,50	-11,68	-14,49	-21,64	-11,22
30a_E	Westgevel	13,50	-11,77	-14,58	-21,74	-11,31
33a_B	Binnengevel	4,50	-11,77	-14,58	-21,74	-11,31
18a_A	Noordgevel	1,50	-11,81	-14,62	-21,78	-11,35
29a_A	Westgevel	1,50	-11,89	-14,70	-21,86	-11,43
43a_C	Binnengevel	7,50	-11,93	-14,74	-21,90	-11,47
43a_A	Binnengevel	1,50	-12,02	-14,83	-21,98	-11,56
44a_A	Binnengevel	13,50	-12,02	-14,83	-21,99	-11,56
05a_A	Zuidgevel	1,50	-12,11	-14,92	-22,08	-11,65
11a_C	Oostgevel	7,50	-12,11	-14,92	-22,07	-11,65
32a_A	Binnengevel	1,50	-12,22	-15,03	-22,19	-11,76
43a_A	Binnengevel	1,50	-12,24	-15,05	-22,21	-11,78
43a_A	Binnengevel	1,50	-12,25	-15,06	-22,22	-11,79
43a_B	Binnengevel	4,50	-12,30	-15,10	-22,26	-11,83
06a_A	Zuidgevel	1,50	-12,37	-15,18	-22,34	-11,91
33a_E	Binnengevel	13,50	-12,44	-15,25	-22,40	-11,98
10a_C	Oostgevel	7,50	-12,53	-15,34	-22,49	-12,07
32a_E	Binnengevel	13,50	-12,55	-15,36	-22,52	-12,09
42a_A	Binnengevel	1,50	-12,57	-15,38	-22,53	-12,11
33a_D	Binnengevel	10,50	-12,59	-15,40	-22,56	-12,13
10a_D	Oostgevel	10,50	-12,69	-15,50	-22,65	-12,23
31a_C	Binnengevel	7,50	-12,78	-15,59	-22,74	-12,32
11a_B	Oostgevel	4,50	-12,79	-15,60	-22,76	-12,33
32a_D	Binnengevel	10,50	-12,92	-15,73	-22,89	-12,46
10a_B	Oostgevel	4,50	-13,04	-15,84	-23,00	-12,57
43a_A	Binnengevel	1,50	-13,05	-15,86	-23,02	-12,59
11a_A	Oostgevel	1,50	-13,39	-16,19	-23,35	-12,92
33a_A	Binnengevel	1,50	-13,40	-16,21	-23,37	-12,94
10a_A	Oostgevel	1,50	-13,44	-16,25	-23,40	-12,98
31a_B	Binnengevel	4,50	-13,51	-16,32	-23,48	-13,05
02a_C	Zuidgevel	7,50	-13,57	-16,38	-23,53	-13,11
02a_B	Zuidgevel	4,50	-13,70	-16,50	-23,66	-13,23
11a_D	Oostgevel	10,50	-13,73	-16,53	-23,69	-13,26
38a_D	Binnengevel	10,50	-13,75	-16,56	-23,72	-13,29
41a_C	Binnengevel	7,50	-13,76	-16,57	-23,73	-13,30
39a_C	Binnengevel	7,50	-13,79	-16,60	-23,75	-13,33
02a_A	Zuidgevel	1,50	-13,81	-16,61	-23,77	-13,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Reguliërsdwaarsstraat exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Reguliërsdwaarsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39a_B	Binnengevel	4,50	-13,96	-16,76	-23,92	-13,49
38a_C	Binnengevel	7,50	-13,97	-16,78	-23,94	-13,51
39a_D	Binnengevel	10,50	-14,27	-17,08	-24,23	-13,81
39a_A	Binnengevel	1,50	-14,35	-17,16	-24,31	-13,89
36a_C	Binnengevel	7,50	-14,61	-17,42	-24,58	-14,15
31a_A	Binnengevel	1,50	-14,62	-17,43	-24,58	-14,16
01a_D	Zuidgevel	10,50	-14,82	-17,62	-24,78	-14,35
40a_D	Binnengevel	10,50	-14,83	-17,63	-24,79	-14,36
01a_C	Zuidgevel	7,50	-14,99	-17,80	-24,96	-14,53
41a_B	Binnengevel	4,50	-15,07	-17,88	-25,04	-14,61
01a_B	Zuidgevel	4,50	-15,13	-17,94	-25,09	-14,67
37a_C	Binnengevel	7,50	-15,14	-17,95	-25,11	-14,68
38a_B	Binnengevel	4,50	-15,14	-17,95	-25,10	-14,68
12a_C	Oostgevel	7,50	-15,21	-18,02	-25,17	-14,75
01a_A	Zuidgevel	1,50	-15,22	-18,03	-25,19	-14,76
40a_C	Binnengevel	7,50	-15,23	-18,04	-25,19	-14,77
12a_B	Oostgevel	4,50	-15,50	-18,30	-25,46	-15,03
40a_B	Binnengevel	4,50	-15,61	-18,42	-25,57	-15,15
03a_C	Zuidgevel	7,50	-15,76	-18,57	-25,72	-15,30
12a_A	Oostgevel	1,50	-15,89	-18,69	-25,85	-15,42
41a_A	Binnengevel	1,50	-16,01	-18,82	-25,98	-15,55
03a_B	Zuidgevel	4,50	-16,05	-18,86	-26,01	-15,59
40a_A	Binnengevel	1,50	-16,15	-18,96	-26,12	-15,69
03a_A	Zuidgevel	1,50	-16,30	-19,10	-26,26	-15,83
36a_B	Binnengevel	4,50	-16,48	-19,29	-26,45	-16,02
38a_A	Binnengevel	1,50	-16,58	-19,39	-26,54	-16,12
35a_B	Binnengevel	4,50	-17,24	-20,05	-27,21	-16,78
15a_B	Oostgevel	4,50	-17,30	-20,10	-27,26	-16,83
37a_B	Binnengevel	4,50	-17,30	-20,11	-27,27	-16,84
35a_C	Binnengevel	7,50	-17,32	-20,12	-27,28	-16,85
15a_C	Oostgevel	7,50	-17,37	-20,18	-27,34	-16,91
07a_C	Zuidgevel	7,50	-17,52	-20,32	-27,48	-17,05
15a_A	Oostgevel	1,50	-17,52	-20,33	-27,49	-17,06
07a_D	Zuidgevel	10,50	-17,54	-20,34	-27,50	-17,07
07a_B	Zuidgevel	4,50	-17,71	-20,51	-27,67	-17,24
36a_A	Binnengevel	1,50	-17,79	-20,60	-27,75	-17,33
37a_A	Binnengevel	1,50	-17,95	-20,76	-27,91	-17,49
07a_A	Zuidgevel	1,50	-18,12	-20,93	-28,08	-17,66
35a_A	Binnengevel	1,50	-18,57	-21,37	-28,53	-18,10
08a_D	Zuidgevel	10,50	-19,96	-22,77	-29,92	-19,50
08a_C	Zuidgevel	7,50	-20,20	-23,00	-30,16	-19,73
08a_B	Zuidgevel	4,50	-20,43	-23,23	-30,39	-19,96
08a_A	Zuidgevel	1,50	-20,72	-23,53	-30,69	-20,26
34a_B	Binnengevel	4,50	-20,72	-23,53	-30,69	-20,26
34a_C	Binnengevel	7,50	-20,80	-23,61	-30,76	-20,34
34a_A	Binnengevel	1,50	-20,95	-23,76	-30,91	-20,49
12a_D	Oostgevel	10,50	-21,97	-24,78	-31,93	-21,51
09a_C	Zuidgevel	7,50	-22,83	-25,63	-32,79	-22,36
09a_B	Zuidgevel	4,50	-22,94	-25,75	-32,91	-22,48
37a_D	Binnengevel	10,50	-23,65	-26,45	-33,61	-23,18
09a_A	Zuidgevel	1,50	-23,76	-26,57	-33,73	-23,30
14a_B	Oostgevel	4,50	-24,58	-27,39	-34,54	-24,12
14a_C	Oostgevel	7,50	-24,67	-27,48	-34,64	-24,21
14a_A	Oostgevel	1,50	-24,73	-27,54	-34,70	-24,27
09a_D	Zuidgevel	10,50	-24,77	-27,58	-34,73	-24,31
13a_C	Oostgevel	7,50	-25,01	-27,81	-34,97	-24,54
13a_B	Oostgevel	4,50	-25,45	-28,25	-35,41	-24,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Reguliersdwarsstraat exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Reguliersdwarsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35a_D	Binnengevel	10,50	-25,69	-28,50	-35,66	-25,23
13a_A	Oostgevel	1,50	-25,81	-28,62	-35,78	-25,35
36a_D	Binnengevel	10,50	-28,54	-31,35	-38,51	-28,08
13a_D	Oostgevel	10,50	-30,91	-33,72	-40,88	-30,45
31a_D	Binnengevel	10,50	-31,42	-34,23	-41,38	-30,96
01a_E	Zuidgevel	13,50	--	--	--	--
01a_F	Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
01b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
01b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
01b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
01b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
01b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
01b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
01c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
02a_D	Zuidgevel	10,50	--	--	--	--
02a_E	Zuidgevel	13,50	--	--	--	--
02a_F	Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
02b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
02b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
02b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
02b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
02b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
02b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
02c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
03a_D	Zuidgevel	10,50	--	--	--	--
03a_E	Zuidgevel	13,50	--	--	--	--
03a_F	Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
03b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
03b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
03b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
03b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
03b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
03b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
03c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
04a_A	Zuidgevel	1,50	--	--	--	--
04a_B	Zuidgevel	4,50	--	--	--	--
04a_C	Zuidgevel	7,50	--	--	--	--
04a_D	Zuidgevel	10,50	--	--	--	--
04a_E	Zuidgevel	13,50	--	--	--	--
04a_F	Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
04b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
04b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
04b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
04b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
04b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
04b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
04c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
05a_E	Zuidgevel	13,50	--	--	--	--
05a_F	Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
05b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
05b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
05b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
05b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
05b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
05b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
05c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
14a_D	Oostgevel	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Reguliersdwarsstraat exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Reguliersdwarsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15a_D	Oostgevel	10,50	--	--	--	--
31a_E	Binnengevel	13,50	--	--	--	--
31a_F	Binnengevel	16,50	--	--	--	--
31b_A	Binnengevel	19,50	--	--	--	--
31b_B	Binnengevel	22,50	--	--	--	--
31b_C	Binnengevel	25,50	--	--	--	--
31b_D	Binnengevel	28,50	--	--	--	--
31b_E	Binnengevel	31,50	--	--	--	--
31b_F	Binnengevel	34,50	--	--	--	--
31c_A	Binnengevel	37,50	--	--	--	--
34a_D	Binnengevel	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Zweedselaan exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zweedselaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44b_C	Binnengevel	37,50	42,20	39,19	32,72	42,77
44b_B	Binnengevel	34,50	42,11	39,10	32,63	42,68
29c_A	Westgevel	37,50	41,98	38,98	32,51	42,55
33c_A	Binnengevel	37,50	41,93	38,92	32,45	42,50
44b_A	Binnengevel	31,50	41,78	38,78	32,30	42,35
33b_F	Binnengevel	34,50	41,75	38,75	32,27	42,32
29b_F	Westgevel	34,50	41,66	38,66	32,19	42,23
33b_E	Binnengevel	31,50	41,58	38,59	32,11	42,15
44a_F	Binnengevel	28,50	41,43	38,44	31,96	42,00
29b_E	Westgevel	31,50	41,37	38,37	31,90	41,94
33b_D	Binnengevel	28,50	41,29	38,30	31,82	41,86
32c_A	Binnengevel	37,50	41,16	38,15	31,68	41,73
29b_D	Westgevel	28,50	41,13	38,15	31,66	41,71
44a_E	Binnengevel	25,50	41,10	38,11	31,63	41,67
28c_A	Westgevel	37,50	41,04	38,03	31,56	41,61
32b_F	Binnengevel	34,50	41,01	38,01	31,54	41,58
32b_E	Binnengevel	31,50	40,80	37,81	31,33	41,37
28b_F	Westgevel	34,50	40,72	37,72	31,25	41,29
33b_C	Binnengevel	25,50	40,71	37,73	31,25	41,29
29b_C	Westgevel	25,50	40,68	37,70	31,22	41,26
44a_D	Binnengevel	22,50	40,47	37,49	31,01	41,05
32b_D	Binnengevel	28,50	40,33	37,33	30,86	40,90
33b_B	Binnengevel	22,50	40,10	37,11	30,63	40,67
28b_E	Westgevel	31,50	39,98	36,98	30,51	40,55
29b_B	Westgevel	22,50	39,90	36,92	30,43	40,48
32b_C	Binnengevel	25,50	39,90	36,92	30,44	40,48
28b_D	Westgevel	28,50	39,69	36,69	30,22	40,26
30c_A	Westgevel	37,50	39,55	36,53	30,06	40,11
44a_C	Binnengevel	19,50	39,23	36,24	29,76	39,80
28b_C	Westgevel	25,50	38,97	35,96	29,49	39,54
32b_B	Binnengevel	22,50	38,88	35,90	29,42	39,46
30b_F	Westgevel	34,50	38,86	35,84	29,37	39,42
29b_A	Westgevel	19,50	38,84	35,85	29,37	39,41
33b_A	Binnengevel	19,50	38,73	35,73	29,26	39,30
28b_B	Westgevel	22,50	38,27	35,27	28,79	38,84
30b_E	Westgevel	31,50	38,20	35,17	28,70	38,76
32b_A	Binnengevel	19,50	37,83	34,85	28,37	38,41
30b_D	Westgevel	28,50	37,77	34,74	28,27	38,33
44a_B	Binnengevel	16,50	37,52	34,51	28,05	38,09
29a_F	Westgevel	16,50	37,41	34,41	27,95	37,99
33a_F	Binnengevel	16,50	37,29	34,28	27,81	37,86
30b_C	Westgevel	25,50	37,24	34,22	27,75	37,80
28b_A	Westgevel	19,50	36,78	33,76	27,30	37,34
32a_F	Binnengevel	16,50	36,24	33,23	26,77	36,81
29a_E	Westgevel	13,50	35,76	32,73	26,28	36,32
30b_B	Westgevel	22,50	35,71	32,65	26,20	36,25
28a_F	Westgevel	16,50	35,51	32,49	26,04	36,08
44a_A	Binnengevel	13,50	34,87	31,81	25,38	35,42
30b_A	Westgevel	19,50	34,75	31,68	25,23	35,29
23a_D	Westgevel	10,50	34,53	31,41	25,02	35,06
33a_E	Binnengevel	13,50	34,49	31,40	24,98	35,03
22a_D	Noordgevel	10,50	34,09	30,95	24,57	34,61
28a_E	Westgevel	13,50	33,89	30,82	24,40	34,44
32a_E	Binnengevel	13,50	33,73	30,65	24,24	34,28
24a_D	Westgevel	10,50	33,56	30,42	24,04	34,08
21a_D	Noordgevel	10,50	33,47	30,35	23,97	34,00
25a_D	Westgevel	10,50	33,10	29,95	23,58	33,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Zweedselaan exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zweedselaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30a_F	Westgevel	16,50	32,76	29,66	23,24	33,29
20a_D	Noordgevel	10,50	32,37	29,20	22,83	32,88
29a_D	Westgevel	10,50	31,96	28,83	22,45	32,49
19a_D	Noordgevel	10,50	31,91	28,76	22,38	32,43
22a_C	Noordgevel	7,50	31,60	28,38	22,04	32,09
23a_C	Westgevel	7,50	31,56	28,37	22,03	32,07
27a_D	Westgevel	10,50	31,53	28,40	22,02	32,06
25a_C	Westgevel	7,50	31,34	28,13	21,80	31,84
26a_D	Westgevel	10,50	31,10	27,91	21,56	31,61
21a_C	Noordgevel	7,50	31,05	27,85	21,51	31,55
24a_C	Westgevel	7,50	30,99	27,77	21,44	31,49
30a_E	Westgevel	13,50	30,86	27,66	21,31	31,36
28a_D	Westgevel	10,50	30,54	27,35	21,00	31,05
43a_D	Binnengevel	10,50	30,38	27,16	20,84	30,88
17a_D	Noordgevel	10,50	30,28	27,10	20,75	30,79
18a_D	Noordgevel	10,50	30,26	27,07	20,72	30,77
20a_C	Noordgevel	7,50	30,26	27,03	20,70	30,75
33a_D	Binnengevel	10,50	30,11	26,87	20,55	30,60
43a_D	Binnengevel	10,50	29,95	26,72	20,40	30,44
32a_D	Binnengevel	10,50	29,93	26,72	20,39	30,43
43a_D	Binnengevel	10,50	29,72	26,49	20,17	30,21
19a_C	Noordgevel	7,50	29,66	26,43	20,10	30,15
16a_D	Noordgevel	10,50	29,62	26,45	20,08	30,13
29a_C	Westgevel	7,50	29,51	26,30	19,97	30,01
25a_B	Westgevel	4,50	29,36	26,11	19,80	29,85
22a_B	Noordgevel	4,50	29,20	25,92	19,62	29,67
26a_C	Westgevel	7,50	29,12	25,88	19,56	29,61
27a_C	Westgevel	7,50	29,09	25,91	19,57	29,60
30a_D	Westgevel	10,50	29,04	25,79	19,48	29,53
21a_B	Noordgevel	4,50	29,00	25,76	19,44	29,49
42a_D	Binnengevel	10,50	28,93	25,71	19,38	29,43
24a_B	Westgevel	4,50	28,83	25,56	19,27	29,31
20a_B	Noordgevel	4,50	28,69	25,43	19,12	29,17
28a_C	Westgevel	7,50	28,64	25,40	19,08	29,13
41a_D	Binnengevel	10,50	28,64	25,40	19,09	29,13
18a_C	Noordgevel	7,50	28,62	25,38	19,06	29,11
23a_B	Westgevel	4,50	28,52	25,26	18,96	29,00
17a_C	Noordgevel	7,50	28,43	25,20	18,87	28,92
43a_D	Binnengevel	10,50	28,27	25,07	18,73	28,77
19a_B	Noordgevel	4,50	28,20	24,94	18,63	28,68
43a_D	Binnengevel	10,50	28,02	24,83	18,48	28,53
16a_C	Noordgevel	7,50	27,55	24,32	17,99	28,04
30a_C	Westgevel	7,50	27,49	24,21	17,92	27,97
43a_C	Binnengevel	7,50	27,46	24,18	17,89	27,94
25a_A	Westgevel	1,50	27,37	24,10	17,81	27,85
18a_B	Noordgevel	4,50	27,35	24,10	17,78	27,83
26a_B	Westgevel	4,50	27,35	24,07	17,78	27,83
20a_A	Noordgevel	1,50	27,17	23,90	17,60	27,65
17a_B	Noordgevel	4,50	27,11	23,87	17,54	27,59
19a_A	Noordgevel	1,50	27,05	23,79	17,49	27,53
43a_C	Binnengevel	7,50	27,05	23,78	17,48	27,53
29a_B	Westgevel	4,50	26,81	23,54	17,25	27,29
32a_C	Binnengevel	7,50	26,81	23,53	17,23	27,28
21a_A	Noordgevel	1,50	26,72	23,45	17,15	27,20
22a_A	Noordgevel	1,50	26,72	23,41	17,13	27,18
24a_A	Westgevel	1,50	26,69	23,40	17,12	27,16
43a_C	Binnengevel	7,50	26,68	23,41	17,11	27,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Zweedselaan exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zweedselaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28a_B	Westgevel	4,50	26,53	23,24	16,95	27,00
18a_A	Noordgevel	1,50	26,43	23,17	16,86	26,91
27a_B	Westgevel	4,50	26,29	23,05	16,74	26,78
16a_B	Noordgevel	4,50	26,19	22,94	16,62	26,67
33a_C	Binnengevel	7,50	26,00	22,72	16,43	26,48
17a_A	Noordgevel	1,50	25,80	22,55	16,24	26,29
30a_B	Westgevel	4,50	25,81	22,51	16,23	26,28
23a_A	Westgevel	1,50	25,78	22,51	16,21	26,26
26a_A	Westgevel	1,50	25,44	22,14	15,85	25,90
42a_C	Binnengevel	7,50	25,40	22,13	15,84	25,88
31a_D	Binnengevel	10,50	25,36	22,08	15,79	25,84
43a_B	Binnengevel	4,50	25,35	22,08	15,78	25,83
43a_B	Binnengevel	4,50	25,23	21,96	15,66	25,71
29a_A	Westgevel	1,50	24,95	21,65	15,37	25,42
16a_A	Noordgevel	1,50	24,88	21,60	15,29	25,35
43a_C	Binnengevel	7,50	24,85	21,59	15,28	25,33
28a_A	Westgevel	1,50	24,84	21,54	15,25	25,30
43a_B	Binnengevel	4,50	24,75	21,48	15,18	25,23
43a_C	Binnengevel	7,50	24,55	21,30	14,99	25,04
32a_B	Binnengevel	4,50	24,54	21,27	14,97	25,02
30a_A	Westgevel	1,50	24,54	21,24	14,96	25,01
41a_C	Binnengevel	7,50	24,36	21,09	14,79	24,84
27a_A	Westgevel	1,50	24,19	20,93	14,63	24,67
43a_A	Binnengevel	1,50	24,00	20,74	14,44	24,48
43a_A	Binnengevel	1,50	23,98	20,74	14,42	24,47
33a_B	Binnengevel	4,50	23,77	20,51	14,20	24,25
05a_D	Zuidgevel	10,50	23,77	20,50	14,18	24,24
43a_A	Binnengevel	1,50	23,45	20,20	13,88	23,93
12a_D	Oostgevel	10,50	23,42	20,15	13,85	23,90
31a_F	Binnengevel	16,50	23,35	20,10	13,79	23,84
31a_C	Binnengevel	7,50	23,34	20,05	13,77	23,81
40a_D	Binnengevel	10,50	23,31	20,05	13,74	23,79
11a_D	Oostgevel	10,50	23,27	19,99	13,69	23,74
32a_A	Binnengevel	1,50	23,24	20,00	13,69	23,73
39a_D	Binnengevel	10,50	23,19	19,93	13,62	23,67
13a_D	Oostgevel	10,50	23,12	19,86	13,56	23,60
42a_B	Binnengevel	4,50	23,03	19,77	13,46	23,51
05a_F	Zuidgevel	16,50	22,96	19,70	13,39	23,44
33a_A	Binnengevel	1,50	22,79	19,57	13,23	23,28
43a_B	Binnengevel	4,50	22,66	19,40	13,09	23,14
41a_B	Binnengevel	4,50	22,47	19,24	12,91	22,96
01a_E	Zuidgevel	13,50	22,44	19,17	12,88	22,92
43a_B	Binnengevel	4,50	22,35	19,09	12,79	22,83
31a_E	Binnengevel	13,50	22,33	19,06	12,76	22,81
03a_C	Zuidgevel	7,50	22,18	18,92	12,62	22,66
12a_C	Oostgevel	7,50	22,09	18,81	12,53	22,57
11a_C	Oostgevel	7,50	22,04	18,74	12,45	22,50
05a_E	Zuidgevel	13,50	22,01	18,74	12,45	22,49
03a_B	Zuidgevel	4,50	21,80	18,54	12,24	22,28
01a_D	Zuidgevel	10,50	21,70	18,42	12,13	22,18
35a_D	Binnengevel	10,50	21,66	18,45	12,13	22,16
42a_A	Binnengevel	1,50	21,67	18,43	12,11	22,16
41a_A	Binnengevel	1,50	21,62	18,43	12,08	22,13
31a_B	Binnengevel	4,50	21,58	18,30	12,01	22,06
34a_D	Binnengevel	10,50	21,50	18,28	11,96	22,00
40a_C	Binnengevel	7,50	21,41	18,13	11,84	21,89
13a_C	Oostgevel	7,50	21,33	18,05	11,75	21,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Zweedselaan exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zweedselaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
06a_C	Zuidgevel	7,50	21,26	18,07	11,73	21,77
06a_D	Zuidgevel	10,50	21,25	18,09	11,72	21,77
43a_A	Binnengevel	1,50	21,19	17,94	11,62	21,67
03a_A	Zuidgevel	1,50	21,03	17,76	11,47	21,51
06a_A	Zuidgevel	1,50	20,99	17,80	11,44	21,49
06a_B	Zuidgevel	4,50	20,95	17,76	11,41	21,46
05a_C	Zuidgevel	7,50	20,97	17,71	11,39	21,45
43a_A	Binnengevel	1,50	20,97	17,72	11,40	21,45
04a_C	Zuidgevel	7,50	20,96	17,66	11,38	21,43
39a_C	Binnengevel	7,50	20,90	17,62	11,33	21,38
01a_C	Zuidgevel	7,50	20,87	17,58	11,30	21,34
12a_B	Oostgevel	4,50	20,70	17,42	11,13	21,18
01a_B	Zuidgevel	4,50	20,59	17,29	11,01	21,06
02a_E	Zuidgevel	13,50	20,54	17,19	10,93	20,99
31a_A	Binnengevel	1,50	20,49	17,24	10,92	20,97
11a_B	Oostgevel	4,50	20,46	17,16	10,87	20,92
01a_A	Zuidgevel	1,50	20,44	17,13	10,86	20,91
14a_D	Oostgevel	10,50	20,34	17,12	10,81	20,84
04a_B	Zuidgevel	4,50	20,37	17,06	10,78	20,83
03a_E	Zuidgevel	13,50	20,20	16,97	10,67	20,70
34a_C	Binnengevel	7,50	20,13	16,90	10,58	20,62
13a_B	Oostgevel	4,50	20,06	16,76	10,47	20,52
02a_D	Zuidgevel	10,50	19,98	16,63	10,38	20,43
35a_C	Binnengevel	7,50	19,89	16,66	10,34	20,38
04a_A	Zuidgevel	1,50	19,88	16,57	10,30	20,35
40a_B	Binnengevel	4,50	19,85	16,57	10,28	20,33
10a_D	Oostgevel	10,50	19,82	16,48	10,20	20,27
12a_A	Oostgevel	1,50	19,80	16,53	10,22	20,27
03a_D	Zuidgevel	10,50	19,76	16,51	10,21	20,25
11a_A	Oostgevel	1,50	19,40	16,11	9,81	19,87
02a_C	Zuidgevel	7,50	19,28	15,92	9,66	19,72
13a_A	Oostgevel	1,50	19,18	15,89	9,60	19,65
05a_B	Zuidgevel	4,50	19,11	15,90	9,54	19,60
14a_C	Oostgevel	7,50	19,07	15,85	9,52	19,57
34a_B	Binnengevel	4,50	18,96	15,73	9,41	19,45
02a_B	Zuidgevel	4,50	18,95	15,58	9,33	19,39
39a_B	Binnengevel	4,50	18,86	15,60	9,29	19,34
02a_A	Zuidgevel	1,50	18,80	15,43	9,18	19,24
05a_A	Zuidgevel	1,50	18,62	15,49	9,08	19,14
05b_A	Zuidgevel	19,50	18,63	15,34	9,04	19,10
14a_B	Oostgevel	4,50	18,42	15,19	8,86	18,91
40a_A	Binnengevel	1,50	18,44	15,16	8,86	18,91
10a_C	Oostgevel	7,50	18,43	15,09	8,81	18,88
35a_B	Binnengevel	4,50	18,22	14,99	8,67	18,71
34a_A	Binnengevel	1,50	17,96	14,74	8,41	18,46
07a_D	Zuidgevel	10,50	17,82	14,58	8,27	18,31
14a_A	Oostgevel	1,50	17,76	14,54	8,20	18,25
39a_A	Binnengevel	1,50	17,58	14,34	8,01	18,06
31b_A	Binnengevel	19,50	17,24	13,99	7,69	17,73
10a_B	Oostgevel	4,50	17,03	13,71	7,42	17,48
38a_D	Binnengevel	10,50	16,95	13,75	7,40	17,45
08a_D	Zuidgevel	10,50	16,85	13,56	7,24	17,31
09a_D	Zuidgevel	10,50	16,78	13,56	7,22	17,27
35a_A	Binnengevel	1,50	16,77	13,54	7,21	17,26
07a_C	Zuidgevel	7,50	16,69	13,43	7,14	17,18
10a_A	Oostgevel	1,50	16,18	12,90	6,57	16,64
07a_B	Zuidgevel	4,50	16,02	12,76	6,47	16,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Zweedselaan exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zweedselaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07a_A	Zuidgevel	1,50	15,72	12,46	6,16	16,20
36a_D	Binnengevel	10,50	15,05	11,83	5,49	15,54
08a_C	Zuidgevel	7,50	15,09	11,67	5,42	15,50
09a_C	Zuidgevel	7,50	15,05	11,70	5,44	15,50
38a_C	Binnengevel	7,50	14,70	11,55	5,15	15,21
09a_B	Zuidgevel	4,50	14,36	10,99	4,75	14,80
08a_B	Zuidgevel	4,50	14,32	10,87	4,64	14,72
36a_C	Binnengevel	7,50	14,15	10,91	4,57	14,63
38a_A	Binnengevel	1,50	13,77	10,67	4,23	14,30
38a_B	Binnengevel	4,50	13,69	10,58	4,14	14,21
36a_B	Binnengevel	4,50	13,49	10,25	3,91	13,97
04a_D	Zuidgevel	10,50	13,18	9,92	3,63	13,67
08a_A	Zuidgevel	1,50	13,15	9,67	3,46	13,54
37a_C	Binnengevel	7,50	12,91	9,59	3,27	13,35
09a_A	Zuidgevel	1,50	12,56	9,19	2,95	13,00
36a_A	Binnengevel	1,50	12,16	8,92	2,57	12,64
37a_B	Binnengevel	4,50	11,37	8,09	1,73	11,82
37a_D	Binnengevel	10,50	11,06	7,83	1,47	11,54
37a_A	Binnengevel	1,50	10,62	7,40	1,00	11,09
15a_D	Oostgevel	10,50	9,44	6,12	-0,27	9,86
15a_C	Oostgevel	7,50	9,14	5,93	-0,61	9,57
15a_B	Oostgevel	4,50	8,69	5,51	-1,06	9,13
15a_A	Oostgevel	1,50	8,15	4,99	-1,58	8,60
04a_E	Zuidgevel	13,50	7,27	4,02	-2,26	7,77
01a_F	Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
01b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
01b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
01b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
01b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
01b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
01b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
01c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
02a_F	Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
02b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
02b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
02b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
02b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
02b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
02b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
02c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
03a_F	Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
03b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
03b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
03b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
03b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
03b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
03b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
03c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
04a_F	Zuidgevel	16,50	--	--	--	--
04b_A	Zuidgevel	19,50	--	--	--	--
04b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--
04b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
04b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
04b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
04b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
04c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
05b_B	Zuidgevel	22,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Zweedselaan exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zweedselaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05b_C	Zuidgevel	25,50	--	--	--	--
05b_D	Zuidgevel	28,50	--	--	--	--
05b_E	Zuidgevel	31,50	--	--	--	--
05b_F	Zuidgevel	34,50	--	--	--	--
05c_A	Zuidgevel	37,50	--	--	--	--
31b_B	Binnengevel	22,50	--	--	--	--
31b_C	Binnengevel	25,50	--	--	--	--
31b_D	Binnengevel	28,50	--	--	--	--
31b_E	Binnengevel	31,50	--	--	--	--
31b_F	Binnengevel	34,50	--	--	--	--
31c_A	Binnengevel	37,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Gezamenlijke wegen exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
04c_A	Zuidgevel	37,50	56,53	53,35	49,63	58,10
02c_A	Zuidgevel	37,50	56,48	53,28	49,65	58,08
03c_A	Zuidgevel	37,50	56,46	53,27	49,57	58,03
01c_A	Zuidgevel	37,50	56,38	53,17	49,56	57,98
04b_F	Zuidgevel	34,50	56,40	53,22	49,47	57,95
02b_F	Zuidgevel	34,50	56,35	53,16	49,50	57,94
03b_F	Zuidgevel	34,50	56,29	53,11	49,38	57,85
01b_F	Zuidgevel	34,50	56,21	53,01	49,38	57,81
04b_E	Zuidgevel	31,50	56,26	53,10	49,31	57,81
02b_E	Zuidgevel	31,50	56,15	52,97	49,28	57,73
03b_E	Zuidgevel	31,50	56,11	52,94	49,17	57,66
04b_D	Zuidgevel	28,50	56,11	52,96	49,14	57,65
09a_D	Zuidgevel	10,50	56,55	53,69	48,38	57,62
01b_E	Zuidgevel	31,50	55,99	52,80	49,15	57,58
02b_D	Zuidgevel	28,50	55,96	52,78	49,09	57,54
04b_C	Zuidgevel	25,50	56,02	52,88	49,01	57,54
03b_D	Zuidgevel	28,50	55,99	52,83	49,03	57,53
04b_B	Zuidgevel	22,50	55,94	52,82	48,85	57,43
09a_C	Zuidgevel	7,50	56,46	53,64	48,00	57,43
01b_D	Zuidgevel	28,50	55,81	52,62	48,95	57,39
03b_C	Zuidgevel	25,50	55,85	52,69	48,87	57,38
08a_D	Zuidgevel	10,50	56,29	53,42	48,17	57,38
02b_C	Zuidgevel	25,50	55,80	52,63	48,91	57,37
04b_A	Zuidgevel	19,50	55,88	52,79	48,70	57,33
01b_C	Zuidgevel	25,50	55,63	52,44	48,77	57,21
03b_B	Zuidgevel	22,50	55,67	52,54	48,65	57,19
02b_B	Zuidgevel	22,50	55,60	52,44	48,67	57,15
04a_F	Zuidgevel	16,50	55,68	52,62	48,38	57,08
03b_A	Zuidgevel	19,50	55,56	52,44	48,46	57,04
01b_B	Zuidgevel	22,50	55,41	52,23	48,53	56,99
08a_C	Zuidgevel	7,50	55,98	53,16	47,50	56,94
02b_A	Zuidgevel	19,50	55,40	52,25	48,41	56,93
07a_D	Zuidgevel	10,50	55,79	52,89	47,75	56,91
09a_B	Zuidgevel	4,50	55,99	53,27	46,96	56,78
01b_A	Zuidgevel	19,50	55,17	52,01	48,26	56,73
03a_F	Zuidgevel	16,50	55,29	52,21	48,09	56,73
04a_E	Zuidgevel	13,50	55,38	52,35	47,93	56,72
02a_F	Zuidgevel	16,50	55,06	51,93	48,01	56,56
30c_A	Westgevel	37,50	55,06	51,88	47,96	56,53
29c_A	Westgevel	37,50	55,07	51,90	47,91	56,52
09a_A	Zuidgevel	1,50	55,71	53,02	46,52	56,45
28c_A	Westgevel	37,50	54,91	51,75	47,74	56,35
30b_F	Westgevel	34,50	54,83	51,65	47,76	56,32
29b_F	Westgevel	34,50	54,86	51,69	47,71	56,31
08a_B	Zuidgevel	4,50	55,51	52,78	46,51	56,30
01a_F	Zuidgevel	16,50	54,72	51,57	47,77	56,27
04a_D	Zuidgevel	10,50	54,99	52,00	47,37	56,27
03a_E	Zuidgevel	13,50	54,86	51,81	47,53	56,25
28b_F	Westgevel	34,50	54,68	51,52	47,52	56,13
30b_E	Westgevel	31,50	54,55	51,38	47,48	56,04
29b_E	Westgevel	31,50	54,58	51,41	47,43	56,03
07a_C	Zuidgevel	7,50	55,00	52,20	46,43	55,93
08a_A	Zuidgevel	1,50	55,15	52,46	45,98	55,90
28b_E	Westgevel	31,50	54,39	51,23	47,23	55,84
02a_E	Zuidgevel	13,50	54,30	51,19	47,16	55,77
29b_D	Westgevel	28,50	54,32	51,16	47,17	55,77
30b_D	Westgevel	28,50	54,26	51,09	47,20	55,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Gezamenlijke wegen exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
03a_D	Zuidgevel	10,50	54,33	51,30	46,86	55,66
28b_D	Westgevel	28,50	54,12	50,96	46,98	55,58
30b_C	Westgevel	25,50	54,00	50,82	46,98	55,51
29b_C	Westgevel	25,50	54,03	50,87	46,92	55,50
07a_B	Zuidgevel	4,50	54,57	51,83	45,61	55,38
01a_E	Zuidgevel	13,50	53,83	50,70	46,78	55,33
28b_C	Westgevel	25,50	53,85	50,69	46,73	55,32
29b_B	Westgevel	22,50	53,84	50,67	46,75	55,32
30b_B	Westgevel	22,50	53,80	50,62	46,81	55,32
28b_B	Westgevel	22,50	53,61	50,45	46,52	55,09
30b_A	Westgevel	19,50	53,42	50,24	46,46	54,96
05a_D	Zuidgevel	10,50	53,86	50,98	45,72	54,94
29b_A	Westgevel	19,50	53,43	50,27	46,38	54,93
02a_D	Zuidgevel	10,50	53,44	50,37	46,11	54,83
05a_E	Zuidgevel	13,50	53,72	50,84	45,62	54,82
07a_A	Zuidgevel	1,50	54,03	51,33	44,89	54,78
10a_D	Oostgevel	10,50	53,63	50,77	45,43	54,69
28b_A	Westgevel	19,50	53,20	50,03	46,14	54,69
05a_F	Zuidgevel	16,50	53,44	50,52	45,48	54,59
05b_A	Zuidgevel	19,50	53,34	50,40	45,49	54,53
05c_A	Zuidgevel	37,50	53,08	50,02	45,69	54,44
01a_D	Zuidgevel	10,50	52,99	49,90	45,78	54,43
05b_E	Zuidgevel	31,50	53,07	50,04	45,58	54,39
05b_F	Zuidgevel	34,50	53,05	50,00	45,61	54,39
05b_D	Zuidgevel	28,50	53,07	50,05	45,54	54,38
05b_C	Zuidgevel	25,50	53,06	50,05	45,46	54,34
04a_C	Zuidgevel	7,50	53,30	50,43	45,03	54,33
05b_B	Zuidgevel	22,50	53,06	50,07	45,38	54,31
10a_C	Oostgevel	7,50	53,34	50,54	44,80	54,29
30a_F	Westgevel	16,50	52,68	49,50	45,71	54,21
29a_F	Westgevel	16,50	52,64	49,48	45,57	54,13
05a_C	Zuidgevel	7,50	53,10	50,29	44,52	54,03
31c_A	Binnengevel	37,50	52,61	49,52	45,29	54,00
31b_F	Binnengevel	34,50	52,56	49,48	45,21	53,94
28a_F	Westgevel	16,50	52,38	49,22	45,31	53,87
31b_E	Binnengevel	31,50	52,51	49,45	45,11	53,87
31b_D	Binnengevel	28,50	52,48	49,42	45,06	53,83
31b_C	Binnengevel	25,50	52,49	49,46	45,00	53,81
10a_B	Oostgevel	4,50	52,91	50,19	43,93	53,71
31b_B	Binnengevel	22,50	52,38	49,36	44,84	53,68
03a_C	Zuidgevel	7,50	52,43	49,50	44,37	53,53
05a_B	Zuidgevel	4,50	52,53	49,78	43,61	53,35
04a_B	Zuidgevel	4,50	52,44	49,65	43,72	53,32
11a_D	Oostgevel	10,50	52,06	49,11	44,31	53,29
10a_A	Oostgevel	1,50	52,39	49,70	43,20	53,13
31b_A	Binnengevel	19,50	51,76	48,71	44,34	53,11
31a_F	Binnengevel	16,50	51,47	48,41	44,06	52,82
31a_E	Binnengevel	13,50	51,25	48,18	43,89	52,62
12a_D	Oostgevel	10,50	51,25	48,25	43,68	52,55
05a_A	Zuidgevel	1,50	51,70	48,98	42,58	52,46
31a_D	Binnengevel	10,50	51,03	47,97	43,67	52,41
04a_A	Zuidgevel	1,50	51,57	48,82	42,58	52,36
02a_C	Zuidgevel	7,50	51,13	48,17	43,23	52,29
30a_E	Westgevel	13,50	50,71	47,51	43,74	52,24
03a_B	Zuidgevel	4,50	51,18	48,36	42,60	52,11
11a_C	Oostgevel	7,50	51,04	48,15	42,88	52,11
29a_E	Westgevel	13,50	50,64	47,47	43,53	52,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Gezamenlijke wegen exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28a_E	Westgevel	13,50	50,53	47,38	43,35	51,97
13a_D	Oostgevel	10,50	50,59	47,54	43,20	51,95
23a_D	Westgevel	10,50	50,18	47,03	42,82	51,54
01a_C	Zuidgevel	7,50	50,18	47,20	42,34	51,36
06a_D	Zuidgevel	10,50	50,02	47,00	42,53	51,35
12a_C	Oostgevel	7,50	50,14	47,20	42,23	51,30
25a_D	Westgevel	10,50	49,82	46,62	42,74	51,30
14a_D	Oostgevel	10,50	49,85	46,79	42,49	51,23
24a_D	Westgevel	10,50	49,64	46,49	42,33	51,02
26a_D	Westgevel	10,50	49,53	46,33	42,46	51,01
03a_A	Zuidgevel	1,50	49,88	47,11	41,01	50,71
11a_B	Oostgevel	4,50	49,72	46,95	40,95	50,59
13a_C	Oostgevel	7,50	49,34	46,35	41,65	50,59
15a_D	Oostgevel	10,50	49,09	46,03	41,72	50,46
02a_B	Zuidgevel	4,50	49,49	46,66	40,99	50,44
28a_D	Westgevel	10,50	48,89	45,66	41,98	50,44
27a_D	Westgevel	10,50	48,94	45,77	41,74	50,37
14a_C	Oostgevel	7,50	48,64	45,62	41,05	49,92
23a_C	Westgevel	7,50	48,57	45,38	41,18	49,91
24a_C	Westgevel	7,50	48,47	45,23	41,32	49,91
30a_D	Westgevel	10,50	48,42	45,24	41,30	49,88
33c_A	Binnengevel	37,50	49,39	46,54	39,53	49,87
44b_C	Binnengevel	37,50	49,33	46,49	39,40	49,79
25a_C	Westgevel	7,50	48,31	45,05	41,22	49,77
33b_F	Binnengevel	34,50	49,28	46,44	39,41	49,76
26a_C	Westgevel	7,50	48,25	44,99	41,21	49,74
44b_B	Binnengevel	34,50	49,26	46,42	39,33	49,72
29a_D	Westgevel	10,50	48,15	44,94	41,11	49,64
31a_C	Binnengevel	7,50	48,46	45,52	40,41	49,57
33b_E	Binnengevel	31,50	49,08	46,25	39,21	49,57
43a_D	Binnengevel	10,50	48,21	45,13	40,80	49,56
44b_A	Binnengevel	31,50	49,08	46,25	39,14	49,54
32c_A	Binnengevel	37,50	48,98	46,13	39,10	49,46
32b_F	Binnengevel	34,50	48,90	46,07	39,02	49,38
32b_E	Binnengevel	31,50	48,80	45,98	38,93	49,29
01a_B	Zuidgevel	4,50	48,30	45,44	39,86	49,27
33b_D	Binnengevel	28,50	48,75	45,92	38,87	49,23
44a_F	Binnengevel	28,50	48,77	45,94	38,82	49,23
11a_A	Oostgevel	1,50	48,36	45,63	39,39	49,16
28a_C	Westgevel	7,50	47,63	44,34	40,69	49,16
15a_C	Oostgevel	7,50	47,84	44,81	40,24	49,12
44a_D	Binnengevel	22,50	48,52	45,66	39,04	49,12
12a_B	Oostgevel	4,50	48,19	45,38	39,59	49,11
06a_C	Zuidgevel	7,50	48,00	45,08	39,89	49,09
33b_B	Binnengevel	22,50	48,36	45,48	38,95	48,98
44a_E	Binnengevel	25,50	48,51	45,68	38,55	48,97
27a_C	Westgevel	7,50	47,50	44,28	40,30	48,92
32b_D	Binnengevel	28,50	48,44	45,61	38,54	48,92
33b_C	Binnengevel	25,50	48,38	45,55	38,49	48,86
02a_A	Zuidgevel	1,50	47,84	45,05	39,06	48,70
29a_C	Westgevel	7,50	47,21	43,96	40,17	48,70
32b_C	Binnengevel	25,50	48,20	45,38	38,32	48,68
39a_D	Binnengevel	10,50	47,14	43,96	40,00	48,59
32b_B	Binnengevel	22,50	47,99	45,15	38,46	48,58
40a_D	Binnengevel	10,50	46,93	43,65	40,17	48,55
44a_C	Binnengevel	19,50	47,87	45,00	38,46	48,49
30a_C	Westgevel	7,50	47,01	43,85	39,65	48,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Gezamenlijke wegen exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20a_C	Noordgevel	7,50	47,19	44,14	39,02	48,23
33b_A	Binnengevel	19,50	47,58	44,71	38,19	48,21
22a_C	Noordgevel	7,50	47,08	43,99	39,05	48,16
21a_D	Noordgevel	10,50	47,37	44,46	38,30	48,10
21a_C	Noordgevel	7,50	47,03	43,97	38,88	48,07
19a_C	Noordgevel	7,50	46,87	43,77	39,04	48,03
31a_B	Binnengevel	4,50	47,12	44,29	38,48	48,02
13a_B	Oostgevel	4,50	46,91	44,04	38,51	47,89
19a_D	Noordgevel	10,50	47,02	44,10	38,02	47,77
22a_D	Noordgevel	10,50	47,05	44,13	37,96	47,77
06a_B	Zuidgevel	4,50	46,83	44,00	38,25	47,75
32b_A	Binnengevel	19,50	47,15	44,29	37,64	47,74
20a_D	Noordgevel	10,50	46,96	44,04	37,96	47,71
41a_D	Binnengevel	10,50	46,19	42,94	39,22	47,71
43a_C	Binnengevel	7,50	46,33	43,30	38,63	47,56
01a_A	Zuidgevel	1,50	46,40	43,60	37,68	47,28
12a_A	Oostgevel	1,50	46,38	43,60	37,57	47,23
44a_B	Binnengevel	16,50	46,48	43,60	37,11	47,11
33a_F	Binnengevel	16,50	46,47	43,60	37,09	47,10
14a_B	Oostgevel	4,50	46,03	43,13	37,78	47,06
32a_F	Binnengevel	16,50	46,12	43,27	36,56	46,70
42a_D	Binnengevel	10,50	45,24	41,99	38,13	46,69
18a_C	Noordgevel	7,50	45,28	42,06	38,02	46,67
31a_A	Binnengevel	1,50	45,84	43,05	36,99	46,67
38a_D	Binnengevel	10,50	45,06	41,76	38,26	46,65
18a_D	Noordgevel	10,50	45,51	42,58	36,70	46,33
06a_A	Zuidgevel	1,50	45,44	42,63	36,71	46,31
17a_C	Noordgevel	7,50	44,92	41,70	37,65	46,31
23a_B	Westgevel	4,50	45,21	42,08	37,24	46,31
15a_B	Oostgevel	4,50	45,08	42,14	36,96	46,16
20a_B	Noordgevel	4,50	45,25	42,24	36,71	46,15
21a_B	Noordgevel	4,50	45,05	42,02	36,58	45,97
24a_B	Westgevel	4,50	44,68	41,47	37,11	45,93
16a_C	Noordgevel	7,50	44,56	41,35	37,22	45,92
25a_B	Westgevel	4,50	44,52	41,29	37,02	45,80
13a_A	Oostgevel	1,50	44,87	42,04	36,25	45,78
19a_B	Noordgevel	4,50	44,68	41,62	36,49	45,71
22a_B	Noordgevel	4,50	44,76	41,71	36,35	45,70
43a_B	Binnengevel	4,50	44,48	41,56	36,26	45,52
32a_D	Binnengevel	10,50	44,22	41,07	36,65	45,49
16a_D	Noordgevel	10,50	44,43	41,42	36,18	45,44
44a_A	Binnengevel	13,50	44,71	41,77	35,65	45,44
32a_E	Binnengevel	13,50	44,60	41,65	35,80	45,42
26a_B	Westgevel	4,50	44,05	40,81	36,60	45,35
33a_E	Binnengevel	13,50	44,50	41,56	35,51	45,25
33a_D	Binnengevel	10,50	43,85	40,67	36,40	45,16
17a_D	Noordgevel	10,50	44,16	41,16	35,73	45,10
27a_B	Westgevel	4,50	43,86	40,68	36,19	45,08
43a_D	Binnengevel	10,50	43,68	40,43	36,43	45,07
30a_B	Westgevel	4,50	43,87	40,78	36,03	45,03
41a_C	Binnengevel	7,50	43,44	40,21	36,45	44,95
14a_A	Oostgevel	1,50	43,93	41,06	35,46	44,89
40a_C	Binnengevel	7,50	43,39	40,15	36,37	44,89
39a_C	Binnengevel	7,50	43,59	40,48	35,93	44,82
28a_B	Westgevel	4,50	43,31	40,03	36,03	44,68
20a_A	Noordgevel	1,50	43,82	40,86	34,97	44,62
29a_B	Westgevel	4,50	43,20	39,97	35,77	44,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Gezamenlijke wegen exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21a_A	Noordgevel	1,50	43,58	40,60	34,83	44,41
23a_A	Westgevel	1,50	43,28	40,21	34,92	44,24
15a_A	Oostgevel	1,50	43,02	40,12	34,67	44,02
43a_A	Binnengevel	1,50	43,02	40,14	34,59	43,99
22a_A	Noordgevel	1,50	43,10	40,10	34,42	43,95
34a_D	Binnengevel	10,50	42,40	39,15	35,44	43,92
19a_A	Noordgevel	1,50	42,97	39,96	34,41	43,86
42a_C	Binnengevel	7,50	42,38	39,13	35,19	43,80
24a_A	Westgevel	1,50	42,48	39,33	34,53	43,58
43a_D	Binnengevel	10,50	42,22	38,97	34,83	43,55
37a_D	Binnengevel	10,50	42,00	38,72	34,95	43,48
18a_B	Noordgevel	4,50	42,11	38,85	34,71	43,43
25a_A	Westgevel	1,50	42,19	39,03	34,26	43,30
43a_D	Binnengevel	10,50	42,09	38,90	34,34	43,27
36a_D	Binnengevel	10,50	41,72	38,46	34,60	43,17
17a_B	Noordgevel	4,50	41,84	38,61	34,33	43,12
27a_A	Westgevel	1,50	42,06	38,98	33,88	43,08
30a_A	Westgevel	1,50	41,93	38,92	33,74	42,97
35a_D	Binnengevel	10,50	41,55	38,33	34,29	42,94
26a_A	Westgevel	1,50	41,71	38,54	33,84	42,84
39a_B	Binnengevel	4,50	41,71	38,68	33,75	42,83
38a_C	Binnengevel	7,50	41,27	37,97	34,37	42,81
16a_B	Noordgevel	4,50	41,52	38,30	33,93	42,76
32a_C	Binnengevel	7,50	41,51	38,31	33,87	42,74
43a_D	Binnengevel	10,50	41,42	38,23	33,55	42,55
28a_A	Westgevel	1,50	40,84	37,63	33,21	42,07
29a_A	Westgevel	1,50	40,87	37,71	33,09	42,04
33a_C	Binnengevel	7,50	40,71	37,49	33,17	41,98
40a_B	Binnengevel	4,50	40,40	37,23	32,97	41,72
43a_C	Binnengevel	7,50	40,31	37,02	32,96	41,65
43a_C	Binnengevel	7,50	40,26	36,93	32,90	41,59
39a_A	Binnengevel	1,50	40,16	37,15	32,07	41,24
43a_C	Binnengevel	7,50	39,70	36,37	32,30	41,01
43a_C	Binnengevel	7,50	39,57	36,25	32,26	40,92
34a_C	Binnengevel	7,50	39,32	36,02	32,28	40,80
18a_A	Noordgevel	1,50	39,59	36,37	31,82	40,76
17a_A	Noordgevel	1,50	39,57	36,35	31,77	40,72
41a_B	Binnengevel	4,50	39,39	36,21	31,96	40,71
16a_A	Noordgevel	1,50	39,41	36,22	31,53	40,54
42a_B	Binnengevel	4,50	38,98	35,79	31,40	40,23
32a_B	Binnengevel	4,50	38,95	35,81	31,00	40,06
36a_C	Binnengevel	7,50	38,49	35,14	31,47	39,97
40a_A	Binnengevel	1,50	38,67	35,54	31,08	39,93
35a_C	Binnengevel	7,50	38,55	35,27	31,22	39,90
37a_C	Binnengevel	7,50	38,23	34,85	31,25	39,72
38a_B	Binnengevel	4,50	37,87	34,58	30,76	39,32
43a_B	Binnengevel	4,50	37,69	34,45	30,12	38,94
41a_A	Binnengevel	1,50	37,47	34,32	29,91	38,74
33a_B	Binnengevel	4,50	37,54	34,32	29,78	38,71
43a_B	Binnengevel	4,50	37,44	34,12	29,92	38,70
32a_A	Binnengevel	1,50	37,46	34,39	29,28	38,49
43a_B	Binnengevel	4,50	37,16	33,88	29,68	38,44
42a_A	Binnengevel	1,50	37,03	33,87	29,35	38,25
43a_B	Binnengevel	4,50	36,96	33,66	29,34	38,18
38a_A	Binnengevel	1,50	36,16	32,89	29,01	37,59
34a_B	Binnengevel	4,50	36,11	32,87	28,63	37,40
35a_B	Binnengevel	4,50	36,07	32,83	28,50	37,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten Gezamenlijke wegen exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01- Spoorsingel Beverwijk - wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
43a_A	Binnengevel	1,50	36,05	32,83	28,43	37,28
37a_B	Binnengevel	4,50	35,71	32,36	28,62	37,16
43a_A	Binnengevel	1,50	35,76	32,51	28,23	37,02
36a_B	Binnengevel	4,50	35,61	32,29	28,30	36,96
33a_A	Binnengevel	1,50	35,77	32,60	27,87	36,89
43a_A	Binnengevel	1,50	35,59	32,30	27,90	36,78
43a_A	Binnengevel	1,50	35,24	31,97	27,45	36,39
34a_A	Binnengevel	1,50	34,59	31,37	27,04	35,85
35a_A	Binnengevel	1,50	34,52	31,31	26,90	35,75
37a_A	Binnengevel	1,50	34,22	30,91	27,04	35,63
36a_A	Binnengevel	1,50	34,16	30,88	26,78	35,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 4

RESULTATEN RAILVERKEERSLAWAAI

ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Spoorsingel Beverwijk

Resultaten railverkeerslawaa

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: RL01 - Spoorsingel Beverwijk - railverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Zuidgevel	1,50	31,79	30,80	25,10	33,92
01a_B	Zuidgevel	4,50	34,97	33,99	28,25	37,09
01a_C	Zuidgevel	7,50	38,95	37,91	32,14	41,02
01a_D	Zuidgevel	10,50	40,67	39,59	33,85	42,72
01a_E	Zuidgevel	13,50	42,35	41,25	35,54	44,40
01a_F	Zuidgevel	16,50	43,16	42,07	36,36	45,22
01b_A	Zuidgevel	19,50	43,88	42,78	37,09	45,94
01b_B	Zuidgevel	22,50	45,17	44,03	38,36	47,21
01b_C	Zuidgevel	25,50	46,69	45,52	39,88	48,72
01b_D	Zuidgevel	28,50	48,29	47,10	41,47	50,31
01b_E	Zuidgevel	31,50	49,49	48,29	42,66	51,51
01b_F	Zuidgevel	34,50	50,02	48,83	43,19	52,04
01c_A	Zuidgevel	37,50	50,19	49,00	43,36	52,21
02a_A	Zuidgevel	1,50	32,48	31,51	25,81	34,63
02a_B	Zuidgevel	4,50	35,48	34,52	28,77	37,61
02a_C	Zuidgevel	7,50	38,92	37,90	32,13	41,00
02a_D	Zuidgevel	10,50	40,71	39,63	33,88	42,76
02a_E	Zuidgevel	13,50	42,37	41,28	35,56	44,42
02a_F	Zuidgevel	16,50	43,14	42,06	36,35	45,21
02b_A	Zuidgevel	19,50	43,87	42,77	37,08	45,93
02b_B	Zuidgevel	22,50	45,30	44,17	38,50	47,35
02b_C	Zuidgevel	25,50	46,77	45,61	39,96	48,81
02b_D	Zuidgevel	28,50	48,24	47,06	41,42	50,27
02b_E	Zuidgevel	31,50	49,39	48,21	42,57	51,42
02b_F	Zuidgevel	34,50	49,96	48,78	43,13	51,98
02c_A	Zuidgevel	37,50	50,15	48,97	43,33	52,18
03a_A	Zuidgevel	1,50	33,22	32,26	26,56	35,37
03a_B	Zuidgevel	4,50	36,14	35,18	29,44	38,28
03a_C	Zuidgevel	7,50	39,14	38,12	32,35	41,22
03a_D	Zuidgevel	10,50	41,05	39,97	34,23	43,10
03a_E	Zuidgevel	13,50	42,65	41,56	35,85	44,71
03a_F	Zuidgevel	16,50	43,37	42,29	36,58	45,44
03b_A	Zuidgevel	19,50	44,00	42,90	37,21	46,06
03b_B	Zuidgevel	22,50	45,22	44,09	38,42	47,27
03b_C	Zuidgevel	25,50	46,69	45,54	39,88	48,73
03b_D	Zuidgevel	28,50	48,21	47,04	41,39	50,24
03b_E	Zuidgevel	31,50	49,36	48,18	42,54	51,39
03b_F	Zuidgevel	34,50	49,99	48,81	43,16	52,01
03c_A	Zuidgevel	37,50	50,20	49,02	43,37	52,22
04a_A	Zuidgevel	1,50	33,61	32,65	26,94	35,76
04a_B	Zuidgevel	4,50	36,37	35,42	29,67	38,51
04a_C	Zuidgevel	7,50	39,35	38,33	32,56	41,43
04a_D	Zuidgevel	10,50	41,00	39,92	34,17	43,05
04a_E	Zuidgevel	13,50	42,45	41,36	35,64	44,50
04a_F	Zuidgevel	16,50	43,24	42,16	36,44	45,30
04b_A	Zuidgevel	19,50	43,90	42,80	37,10	45,96
04b_B	Zuidgevel	22,50	45,17	44,04	38,36	47,21
04b_C	Zuidgevel	25,50	46,60	45,46	39,80	48,65
04b_D	Zuidgevel	28,50	48,08	46,91	41,26	50,11
04b_E	Zuidgevel	31,50	49,25	48,08	42,43	51,28
04b_F	Zuidgevel	34,50	49,91	48,74	43,09	51,94
04c_A	Zuidgevel	37,50	50,14	48,96	43,31	52,16
05a_A	Zuidgevel	1,50	32,03	31,08	25,36	34,18
05a_B	Zuidgevel	4,50	34,53	33,59	27,83	36,67
05a_C	Zuidgevel	7,50	38,09	37,03	31,25	40,14
05a_D	Zuidgevel	10,50	39,65	38,54	32,76	41,66
05a_E	Zuidgevel	13,50	40,75	39,62	33,88	42,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk

Resultaten railverkeerslawaa

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: RL01 - Spoorsingel Beverwijk - railverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05a_F	Zuidgevel	16,50	41,70	40,58	34,85	43,73
05b_A	Zuidgevel	19,50	41,86	40,75	35,03	43,90
05b_B	Zuidgevel	22,50	42,51	41,41	35,69	44,56
05b_C	Zuidgevel	25,50	43,36	42,26	36,55	45,41
05b_D	Zuidgevel	28,50	44,55	43,45	37,76	46,61
05b_E	Zuidgevel	31,50	45,19	44,09	38,41	47,25
05b_F	Zuidgevel	34,50	45,41	44,32	38,63	47,48
05c_A	Zuidgevel	37,50	45,53	44,44	38,75	47,60
06a_A	Zuidgevel	1,50	31,37	30,39	24,68	33,50
06a_B	Zuidgevel	4,50	33,54	32,59	26,84	35,68
06a_C	Zuidgevel	7,50	36,03	35,00	29,23	38,10
06a_D	Zuidgevel	10,50	36,44	35,39	29,60	38,49
07a_A	Zuidgevel	1,50	33,88	32,94	27,22	36,04
07a_B	Zuidgevel	4,50	36,41	35,47	29,71	38,55
07a_C	Zuidgevel	7,50	39,61	38,57	32,80	41,68
07a_D	Zuidgevel	10,50	41,18	40,09	34,33	43,22
08a_A	Zuidgevel	1,50	33,75	32,79	27,08	35,90
08a_B	Zuidgevel	4,50	36,68	35,74	29,99	38,83
08a_C	Zuidgevel	7,50	39,89	38,86	33,09	41,96
08a_D	Zuidgevel	10,50	41,71	40,62	34,88	43,76
09a_A	Zuidgevel	1,50	33,49	32,53	26,83	35,64
09a_B	Zuidgevel	4,50	36,68	35,74	29,99	38,83
09a_C	Zuidgevel	7,50	39,97	38,93	33,17	42,04
09a_D	Zuidgevel	10,50	41,83	40,74	34,99	43,87
10a_A	Oostgevel	1,50	30,66	29,71	24,00	32,82
10a_B	Oostgevel	4,50	33,88	32,93	27,18	36,02
10a_C	Oostgevel	7,50	38,63	37,53	31,76	40,66
10a_D	Oostgevel	10,50	40,32	39,17	33,41	42,32
11a_A	Oostgevel	1,50	31,43	30,49	24,78	33,59
11a_B	Oostgevel	4,50	34,02	33,07	27,33	36,16
11a_C	Oostgevel	7,50	39,14	38,02	32,26	41,16
11a_D	Oostgevel	10,50	39,99	38,87	33,12	42,01
12a_A	Oostgevel	1,50	30,82	29,88	24,17	32,98
12a_B	Oostgevel	4,50	33,29	32,35	26,61	35,44
12a_C	Oostgevel	7,50	38,23	37,12	31,37	40,26
12a_D	Oostgevel	10,50	38,46	37,36	31,63	40,50
13a_A	Oostgevel	1,50	30,69	29,76	24,04	32,86
13a_B	Oostgevel	4,50	32,90	31,96	26,23	35,05
13a_C	Oostgevel	7,50	37,37	36,28	30,52	39,41
13a_D	Oostgevel	10,50	37,30	36,23	30,51	39,37
14a_A	Oostgevel	1,50	30,85	29,92	24,20	33,02
14a_B	Oostgevel	4,50	32,83	31,90	26,16	34,99
14a_C	Oostgevel	7,50	36,30	35,26	29,51	38,38
14a_D	Oostgevel	10,50	36,30	35,27	29,58	38,41
15a_A	Oostgevel	1,50	30,67	29,75	24,03	32,84
15a_B	Oostgevel	4,50	32,41	31,48	25,74	34,57
15a_C	Oostgevel	7,50	35,63	34,59	28,82	37,70
15a_D	Oostgevel	10,50	34,74	33,76	28,06	36,88
16a_A	Noordgevel	1,50	30,14	29,23	23,49	32,31
16a_B	Noordgevel	4,50	32,42	31,51	25,75	34,58
16a_C	Noordgevel	7,50	35,55	34,51	28,72	37,61
16a_D	Noordgevel	10,50	30,22	29,16	23,40	32,28
17a_A	Noordgevel	1,50	30,79	29,89	24,16	32,97
17a_B	Noordgevel	4,50	32,95	32,05	26,31	35,13
17a_C	Noordgevel	7,50	35,32	34,31	28,54	37,41
17a_D	Noordgevel	10,50	29,43	28,43	22,71	31,55
18a_A	Noordgevel	1,50	30,97	30,06	24,32	33,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk

Resultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: RL01 - Spoorsingel Beverwijk - railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18a_B	Noordgevel	4,50	33,05	32,14	26,38	35,21
18a_C	Noordgevel	7,50	36,09	35,04	29,27	38,15
18a_D	Noordgevel	10,50	31,88	30,75	25,00	33,89
19a_A	Noordgevel	1,50	31,33	30,40	24,68	33,50
19a_B	Noordgevel	4,50	33,20	32,26	26,50	35,34
19a_C	Noordgevel	7,50	36,49	35,42	29,67	38,55
19a_D	Noordgevel	10,50	32,91	31,75	26,03	34,92
20a_A	Noordgevel	1,50	30,36	29,42	23,71	32,52
20a_B	Noordgevel	4,50	32,66	31,72	25,97	34,81
20a_C	Noordgevel	7,50	35,75	34,71	28,96	37,83
20a_D	Noordgevel	10,50	32,52	31,36	25,60	34,51
21a_A	Noordgevel	1,50	30,36	29,40	23,67	32,50
21a_B	Noordgevel	4,50	32,85	31,91	26,15	34,99
21a_C	Noordgevel	7,50	35,69	34,66	28,90	37,77
21a_D	Noordgevel	10,50	32,45	31,30	25,54	34,45
22a_A	Noordgevel	1,50	30,19	29,24	23,50	32,33
22a_B	Noordgevel	4,50	32,68	31,74	25,99	34,83
22a_C	Noordgevel	7,50	35,80	34,79	29,04	37,90
22a_D	Noordgevel	10,50	32,11	30,97	25,22	34,12
23a_A	Westgevel	1,50	31,52	30,56	24,84	33,66
23a_B	Westgevel	4,50	34,30	33,36	27,63	36,45
23a_C	Westgevel	7,50	37,35	36,42	30,69	39,51
23a_D	Westgevel	10,50	37,31	36,26	30,60	39,42
24a_A	Westgevel	1,50	31,77	30,80	25,10	33,92
24a_B	Westgevel	4,50	35,67	34,75	29,03	37,84
24a_C	Westgevel	7,50	37,85	36,92	31,20	40,02
24a_D	Westgevel	10,50	36,92	35,89	30,22	39,04
25a_A	Westgevel	1,50	31,60	30,61	24,93	33,74
25a_B	Westgevel	4,50	35,56	34,64	28,91	37,73
25a_C	Westgevel	7,50	37,63	36,71	30,98	39,80
25a_D	Westgevel	10,50	36,57	35,55	29,88	38,69
26a_A	Westgevel	1,50	31,98	30,99	25,30	34,12
26a_B	Westgevel	4,50	34,94	34,00	28,28	37,10
26a_C	Westgevel	7,50	37,57	36,65	30,92	39,74
26a_D	Westgevel	10,50	36,24	35,23	29,56	38,37
27a_A	Westgevel	1,50	31,95	30,97	25,27	34,09
27a_B	Westgevel	4,50	34,06	33,10	27,39	36,21
27a_C	Westgevel	7,50	37,28	36,33	30,60	39,43
27a_D	Westgevel	10,50	35,85	34,82	29,16	37,97
28a_A	Westgevel	1,50	32,54	31,58	25,86	34,68
28a_B	Westgevel	4,50	34,87	33,91	28,20	37,02
28a_C	Westgevel	7,50	38,35	37,37	31,63	40,47
28a_D	Westgevel	10,50	36,55	35,55	29,87	38,68
28a_E	Westgevel	13,50	38,65	37,59	31,93	40,75
28a_F	Westgevel	16,50	39,51	38,43	32,77	41,60
28b_A	Westgevel	19,50	40,59	39,47	33,85	42,67
28b_B	Westgevel	22,50	42,04	40,87	35,28	44,10
28b_C	Westgevel	25,50	44,03	42,83	37,23	46,06
28b_D	Westgevel	28,50	45,43	44,20	38,61	47,44
28b_E	Westgevel	31,50	46,85	45,61	40,01	48,85
28b_F	Westgevel	34,50	47,72	46,47	40,86	49,71
28c_A	Westgevel	37,50	48,11	46,87	41,26	50,11
29a_A	Westgevel	1,50	32,41	31,44	25,73	34,55
29a_B	Westgevel	4,50	34,88	33,92	28,20	37,02
29a_C	Westgevel	7,50	38,37	37,39	31,65	40,49
29a_D	Westgevel	10,50	36,77	35,76	30,08	38,90
29a_E	Westgevel	13,50	38,70	37,63	31,98	40,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk

Resultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: RL01 - Spoorsingel Beverwijk - railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29a_F	Westgevel	16,50	39,45	38,37	32,71	41,54
29b_A	Westgevel	19,50	40,58	39,47	33,84	42,66
29b_B	Westgevel	22,50	42,00	40,86	35,24	44,06
29b_C	Westgevel	25,50	44,09	42,89	37,28	46,12
29b_D	Westgevel	28,50	45,75	44,52	38,92	47,76
29b_E	Westgevel	31,50	47,01	45,77	40,17	49,01
29b_F	Westgevel	34,50	47,94	46,70	41,09	49,94
29c_A	Westgevel	37,50	48,27	47,04	41,42	50,27
30a_A	Westgevel	1,50	31,95	30,97	25,25	34,08
30a_B	Westgevel	4,50	34,21	33,23	27,51	36,34
30a_C	Westgevel	7,50	37,97	36,99	31,25	40,09
30a_D	Westgevel	10,50	36,92	35,91	30,21	39,04
30a_E	Westgevel	13,50	38,91	37,84	32,18	41,00
30a_F	Westgevel	16,50	39,71	38,63	32,97	41,80
30b_A	Westgevel	19,50	41,09	39,95	34,33	43,15
30b_B	Westgevel	22,50	43,39	42,20	36,58	45,42
30b_C	Westgevel	25,50	45,13	43,91	38,30	47,14
30b_D	Westgevel	28,50	46,48	45,24	39,64	48,48
30b_E	Westgevel	31,50	47,45	46,21	40,60	49,45
30b_F	Westgevel	34,50	48,24	47,00	41,38	50,23
30c_A	Westgevel	37,50	48,47	47,24	41,62	50,47
31a_A	Binnengevel	1,50	30,15	29,21	23,51	32,32
31a_B	Binnengevel	4,50	31,95	31,03	25,31	34,12
31a_C	Binnengevel	7,50	33,95	33,02	27,29	36,11
31a_D	Binnengevel	10,50	35,98	35,01	29,29	38,12
31a_E	Binnengevel	13,50	40,65	39,52	33,78	42,67
31a_F	Binnengevel	16,50	41,54	40,43	34,70	43,58
31b_A	Binnengevel	19,50	41,78	40,68	34,95	43,82
31b_B	Binnengevel	22,50	42,28	41,18	35,46	44,33
31b_C	Binnengevel	25,50	43,07	41,97	36,26	45,12
31b_D	Binnengevel	28,50	44,12	43,02	37,32	46,18
31b_E	Binnengevel	31,50	44,87	43,77	38,08	46,93
31b_F	Binnengevel	34,50	45,18	44,09	38,40	47,25
31c_A	Binnengevel	37,50	45,32	44,23	38,54	47,39
32a_A	Binnengevel	1,50	26,66	25,66	19,98	28,79
32a_B	Binnengevel	4,50	28,06	27,09	21,39	30,21
32a_C	Binnengevel	7,50	31,63	30,68	24,95	33,78
32a_D	Binnengevel	10,50	31,80	30,85	25,10	33,94
32a_E	Binnengevel	13,50	31,09	29,92	24,17	33,08
32a_F	Binnengevel	16,50	31,30	30,14	24,41	33,30
32b_A	Binnengevel	19,50	28,01	26,87	21,14	30,03
32b_B	Binnengevel	22,50	28,04	26,90	21,17	30,06
32b_C	Binnengevel	25,50	27,90	26,75	21,03	29,91
32b_D	Binnengevel	28,50	-5,84	-7,23	-9,23	-2,02
32b_E	Binnengevel	31,50	-4,47	-5,88	-7,74	-0,58
32b_F	Binnengevel	34,50	-0,42	-1,87	-3,58	3,54
32c_A	Binnengevel	37,50	0,17	-1,27	-3,01	4,12
33a_A	Binnengevel	1,50	25,97	24,94	19,27	28,09
33a_B	Binnengevel	4,50	27,20	26,21	20,52	29,34
33a_C	Binnengevel	7,50	29,96	28,98	23,28	32,10
33a_D	Binnengevel	10,50	31,62	30,65	24,91	33,75
33a_E	Binnengevel	13,50	31,48	30,32	24,57	33,47
33a_F	Binnengevel	16,50	31,33	30,16	24,41	33,32
33b_A	Binnengevel	19,50	28,77	27,65	21,93	30,80
33b_B	Binnengevel	22,50	28,84	27,71	21,99	30,87
33b_C	Binnengevel	25,50	28,38	27,22	21,52	30,40
33b_D	Binnengevel	28,50	-5,77	-7,16	-9,16	-1,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk

Resultaten railverkeerslawaa

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: RL01 - Spoorsingel Beverwijk - railverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
33b_E	Binnengevel	31,50	-4,15	-5,57	-7,40	-0,25
33b_F	Binnengevel	34,50	-0,30	-1,75	-3,46	3,66
33c_A	Binnengevel	37,50	0,27	-1,17	-2,91	4,22
34a_A	Binnengevel	1,50	25,25	24,21	18,53	27,36
34a_B	Binnengevel	4,50	26,20	25,19	19,49	28,32
34a_C	Binnengevel	7,50	28,18	27,16	21,45	30,29
34a_D	Binnengevel	10,50	30,28	29,26	23,53	32,38
35a_A	Binnengevel	1,50	25,36	24,32	18,63	27,46
35a_B	Binnengevel	4,50	26,53	25,53	19,82	28,65
35a_C	Binnengevel	7,50	28,59	27,58	21,86	30,70
35a_D	Binnengevel	10,50	31,18	30,14	24,39	33,26
36a_A	Binnengevel	1,50	24,95	23,89	18,21	27,04
36a_B	Binnengevel	4,50	25,99	24,95	19,26	28,09
36a_C	Binnengevel	7,50	28,45	27,42	21,71	30,55
36a_D	Binnengevel	10,50	31,85	30,78	25,03	33,91
37a_A	Binnengevel	1,50	25,49	24,45	18,76	27,59
37a_B	Binnengevel	4,50	26,68	25,65	19,95	28,78
37a_C	Binnengevel	7,50	29,51	28,51	22,79	31,63
37a_D	Binnengevel	10,50	32,64	31,58	25,82	34,70
38a_A	Binnengevel	1,50	27,81	26,76	21,08	29,91
38a_B	Binnengevel	4,50	28,92	27,90	22,20	31,03
38a_C	Binnengevel	7,50	31,04	30,05	24,32	33,16
38a_D	Binnengevel	10,50	35,16	34,15	28,42	37,27
39a_A	Binnengevel	1,50	28,91	27,92	22,23	31,05
39a_B	Binnengevel	4,50	29,80	28,83	23,13	31,95
39a_C	Binnengevel	7,50	32,10	31,14	25,42	34,24
39a_D	Binnengevel	10,50	35,75	34,79	29,05	37,89
40a_A	Binnengevel	1,50	29,14	28,14	22,45	31,27
40a_B	Binnengevel	4,50	30,23	29,27	23,56	32,38
40a_C	Binnengevel	7,50	32,39	31,44	25,71	34,54
40a_D	Binnengevel	10,50	35,91	34,96	29,22	38,05
41a_A	Binnengevel	1,50	27,76	26,70	21,04	29,86
41a_B	Binnengevel	4,50	28,99	27,97	22,29	31,11
41a_C	Binnengevel	7,50	32,29	31,33	25,62	34,44
41a_D	Binnengevel	10,50	35,26	34,30	28,57	37,40
42a_A	Binnengevel	1,50	27,63	26,55	20,89	29,72
42a_B	Binnengevel	4,50	28,83	27,79	22,11	30,94
42a_C	Binnengevel	7,50	32,04	31,05	25,34	34,17
42a_D	Binnengevel	10,50	35,71	34,73	28,97	37,82
43a_A	Binnengevel	1,50	31,04	30,06	24,35	33,17
43a_A	Binnengevel	1,50	26,54	25,53	19,85	28,67
43a_A	Binnengevel	1,50	26,16	25,12	19,45	28,27
43a_A	Binnengevel	1,50	27,42	26,33	20,68	29,50
43a_A	Binnengevel	1,50	27,38	26,30	20,64	29,47
43a_B	Binnengevel	4,50	32,81	31,85	26,11	34,95
43a_B	Binnengevel	4,50	28,07	27,08	21,39	30,21
43a_B	Binnengevel	4,50	27,66	26,65	20,98	29,79
43a_B	Binnengevel	4,50	28,40	27,34	21,69	30,51
43a_B	Binnengevel	4,50	28,44	27,39	21,73	30,55
43a_C	Binnengevel	7,50	35,92	34,89	29,14	38,00
43a_C	Binnengevel	7,50	32,21	31,29	25,57	34,38
43a_C	Binnengevel	7,50	32,12	31,21	25,49	34,30
43a_C	Binnengevel	7,50	32,09	31,15	25,45	34,26
43a_C	Binnengevel	7,50	32,36	31,34	25,62	34,46
43a_D	Binnengevel	10,50	37,43	36,33	30,58	39,46
43a_D	Binnengevel	10,50	31,26	30,33	24,58	33,41
43a_D	Binnengevel	10,50	31,12	30,19	24,45	33,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Spoorsingel Beverwijk
Resultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
20-07936

Rapport: Resultatentabel
Model: RL01 - Spoorsingel Beverwijk - railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
43a_D	Binnengevel	10,50	33,55	32,59	26,86	35,69
43a_D	Binnengevel	10,50	35,71	34,75	28,98	37,83
44a_A	Binnengevel	13,50	29,57	28,44	22,62	31,55
44a_B	Binnengevel	16,50	27,25	26,16	20,37	29,27
44a_C	Binnengevel	19,50	22,97	22,10	16,30	25,14
44a_D	Binnengevel	22,50	23,30	22,42	16,62	25,47
44a_E	Binnengevel	25,50	17,09	16,20	10,42	19,26
44a_F	Binnengevel	28,50	-5,65	-7,05	-9,04	-1,83
44b_A	Binnengevel	31,50	-3,59	-5,01	-6,81	0,33
44b_B	Binnengevel	34,50	-0,11	-1,56	-3,27	3,85
44b_C	Binnengevel	37,50	0,43	-1,01	-2,76	4,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 5

RESULTATEN GECUMULEERDE GELUIDSBELASTING

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Geluidsbelasting ten gevolge van weg- en railverkeerslawaaï inclusief correctie art. 110g Wgh,

20-7936 Spoorsingel Beverwijk

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
		30 km/uur weg

Id	Omschrijving	Hoogte	Rijksweg A22	Beijneslaan	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh	Spoorlijn	industrialawaai	geluidsbelasting gecumuleerd excl. correctie art. 110g Wgh
01a_A	Zuidgevel	1,5	38,27	41,15	47,28	33,92	0,00	47,38
01a_B	Zuidgevel	4,5	41,98	42,58	49,27	37,09	0,00	49,39
01a_C	Zuidgevel	7,5	46,51	42,97	51,36	41,02	0,00	51,54
01a_D	Zuidgevel	10,5	51,20	43,01	54,43	42,72	0,00	54,56
01a_E	Zuidgevel	13,5	52,47	42,12	55,33	44,40	0,00	55,48
01a_F	Zuidgevel	16,5	52,51	42,15	56,27	45,22	0,00	56,41
01b_A	Zuidgevel	19,5	52,99	42,26	56,73	45,94	0,00	56,88
01b_B	Zuidgevel	22,5	53,29	42,33	56,99	47,21	0,00	57,18
01b_C	Zuidgevel	25,5	52,55	42,18	57,21	48,72	0,00	57,46
01b_D	Zuidgevel	28,5	52,75	42,00	57,39	50,31	0,00	57,72
01b_E	Zuidgevel	31,5	52,97	41,81	57,58	51,51	0,00	57,99
01b_F	Zuidgevel	34,5	53,21	41,63	57,81	52,04	0,00	58,25
01c_A	Zuidgevel	37,5	53,40	41,37	57,98	52,21	0,00	58,41
02a_A	Zuidgevel	1,5	39,20	42,71	48,70	34,63	0,00	48,78
02a_B	Zuidgevel	4,5	42,82	43,93	50,44	37,61	0,00	50,55
02a_C	Zuidgevel	7,5	47,22	44,18	52,29	41,00	0,00	52,43
02a_D	Zuidgevel	10,5	51,36	44,16	54,83	42,76	0,00	54,95
02a_E	Zuidgevel	13,5	52,68	43,69	55,77	44,42	0,00	55,91
02a_F	Zuidgevel	16,5	52,61	43,78	56,56	45,21	0,00	56,69
02b_A	Zuidgevel	19,5	53,06	43,60	56,93	45,93	0,00	57,07
02b_B	Zuidgevel	22,5	53,35	43,41	57,15	47,35	0,00	57,34
02b_C	Zuidgevel	25,5	52,64	43,09	57,37	48,81	0,00	57,61
02b_D	Zuidgevel	28,5	52,84	42,87	57,54	50,27	0,00	57,86
02b_E	Zuidgevel	31,5	53,06	42,63	57,73	51,42	0,00	58,12
02b_F	Zuidgevel	34,5	53,29	42,40	57,94	51,98	0,00	58,36
02c_A	Zuidgevel	37,5	53,47	41,91	58,08	52,18	0,00	58,50
03a_A	Zuidgevel	1,5	40,46	44,92	50,71	35,37	0,00	50,77
03a_B	Zuidgevel	4,5	44,07	45,77	52,11	38,28	0,00	52,19
03a_C	Zuidgevel	7,5	47,92	45,93	53,53	41,22	0,00	53,64
03a_D	Zuidgevel	10,5	51,82	45,87	55,66	43,10	0,00	55,76
03a_E	Zuidgevel	13,5	52,76	45,53	56,25	44,71	0,00	56,38
03a_F	Zuidgevel	16,5	53,46	45,20	56,73	45,44	0,00	56,87
03b_A	Zuidgevel	19,5	52,94	44,79	57,04	46,06	0,00	57,19
03b_B	Zuidgevel	22,5	53,21	44,38	57,19	47,27	0,00	57,37
03b_C	Zuidgevel	25,5	52,50	44,09	57,38	48,73	0,00	57,62
03b_D	Zuidgevel	28,5	52,71	43,79	57,53	50,24	0,00	57,85
03b_E	Zuidgevel	31,5	52,90	43,25	57,66	51,39	0,00	58,05
03b_F	Zuidgevel	34,5	53,14	42,95	57,85	52,01	0,00	58,28
03c_A	Zuidgevel	37,5	53,36	42,66	58,03	52,22	0,00	58,46
04a_A	Zuidgevel	1,5	41,00	46,77	52,36	35,76	0,00	52,41
04a_B	Zuidgevel	4,5	44,37	47,28	53,32	38,51	0,00	53,39
04a_C	Zuidgevel	7,5	47,91	47,31	54,33	41,43	0,00	54,43
04a_D	Zuidgevel	10,5	52,06	47,14	56,27	43,05	0,00	56,36
04a_E	Zuidgevel	13,5	52,93	46,76	56,72	44,50	0,00	56,83
04a_F	Zuidgevel	16,5	52,57	46,36	57,08	45,30	0,00	57,20
04b_A	Zuidgevel	19,5	53,04	45,84	57,33	45,96	0,00	57,46
04b_B	Zuidgevel	22,5	53,32	45,27	57,43	47,21	0,00	57,60
04b_C	Zuidgevel	25,5	52,58	44,71	57,54	48,65	0,00	57,77
04b_D	Zuidgevel	28,5	52,78	44,29	57,65	50,11	0,00	57,95
04b_E	Zuidgevel	31,5	52,99	43,93	57,81	51,28	0,00	58,18
04b_F	Zuidgevel	34,5	53,19	43,58	57,95	51,94	0,00	58,36
04c_A	Zuidgevel	37,5	53,38	43,25	58,10	52,16	0,00	58,52
05a_A	Zuidgevel	1,5	39,11	47,09	52,46	34,18	0,00	52,49
05a_B	Zuidgevel	4,5	42,86	47,65	53,35	36,67	0,00	53,39
05a_C	Zuidgevel	7,5	46,16	47,68	54,03	40,14	0,00	54,11
05a_D	Zuidgevel	10,5	49,18	47,49	54,94	41,66	0,00	55,03
05a_E	Zuidgevel	13,5	49,11	47,23	54,82	42,77	0,00	54,94
05a_F	Zuidgevel	16,5	49,33	46,52	54,59	43,73	0,00	54,74
05b_A	Zuidgevel	19,5	49,57	46,14	54,53	43,90	0,00	54,69
05b_B	Zuidgevel	22,5	49,83	45,21	54,31	44,56	0,00	54,51
05b_C	Zuidgevel	25,5	50,08	44,84	54,34	45,41	0,00	54,57
05b_D	Zuidgevel	28,5	50,31	44,48	54,38	46,61	0,00	54,68
05b_E	Zuidgevel	31,5	50,46	44,16	54,39	47,25	0,00	54,73
05b_F	Zuidgevel	34,5	50,59	43,77	54,39	47,48	0,00	54,75
05c_A	Zuidgevel	37,5	50,78	43,43	54,44	47,60	0,00	54,80
06a_A	Zuidgevel	1,5	37,30	40,17	46,31	33,50	0,00	46,42
06a_B	Zuidgevel	4,5	39,75	41,33	47,75	35,68	0,00	47,88
06a_C	Zuidgevel	7,5	43,29	41,55	49,09	38,10	0,00	49,25
06a_D	Zuidgevel	10,5	47,46	41,55	51,35	38,49	0,00	51,45
07a_A	Zuidgevel	1,5	40,73	49,47	54,78	36,04	0,00	54,81

Geluidsbelasting ten gevolge van weg- en railverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,

20-7936 Spoorsingel Beverwijk

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
		30 km/uur weg

Id	Omschrijving	Hoogte	Rijksweg A22	Beijneslaan	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh	Spoorlijn	industrialawaai	geluidsbelasting gecumuleerd excl. correctie art. 110g Wgh
07a_B	Zuidgevel	4,5	44,29	49,77	55,38	38,55	0,00	55,42
07a_C	Zuidgevel	7,5	48,06	49,59	55,93	41,68	0,00	56,00
07a_D	Zuidgevel	10,5	51,46	49,22	56,91	43,22	0,00	56,99
08a_A	Zuidgevel	1,5	41,10	50,63	55,90	35,90	0,00	55,92
08a_B	Zuidgevel	4,5	44,74	50,77	56,30	38,83	0,00	56,34
08a_C	Zuidgevel	7,5	49,55	50,42	56,94	41,96	0,00	57,00
08a_D	Zuidgevel	10,5	51,64	49,94	57,38	43,76	0,00	57,46
09a_A	Zuidgevel	1,5	41,14	51,21	56,45	35,64	0,00	56,47
09a_B	Zuidgevel	4,5	44,89	51,27	56,78	38,83	0,00	56,81
09a_C	Zuidgevel	7,5	50,19	50,84	57,43	42,04	0,00	57,49
09a_D	Zuidgevel	10,5	51,74	50,27	57,62	43,87	0,00	57,70
10a_A	Oostgevel	1,5	38,08	47,88	53,13	32,82	0,00	53,15
10a_B	Oostgevel	4,5	42,29	48,15	53,71	36,02	0,00	53,75
10a_C	Oostgevel	7,5	46,61	47,85	54,29	40,66	0,00	54,37
10a_D	Oostgevel	10,5	48,68	47,40	54,69	42,32	0,00	54,80
11a_A	Oostgevel	1,5	37,83	43,55	49,16	33,59	0,00	49,22
11a_B	Oostgevel	4,5	41,25	44,62	50,59	36,16	0,00	50,66
11a_C	Oostgevel	7,5	46,32	44,62	52,11	41,16	0,00	52,26
11a_D	Oostgevel	10,5	48,82	44,46	53,29	42,01	0,00	53,43
12a_A	Oostgevel	1,5	37,53	41,29	47,23	32,98	0,00	47,31
12a_B	Oostgevel	4,5	40,95	42,79	49,11	35,44	0,00	49,20
12a_C	Oostgevel	7,5	46,42	42,96	51,30	40,26	0,00	51,45
12a_D	Oostgevel	10,5	48,58	42,88	52,55	40,50	0,00	52,67
13a_A	Oostgevel	1,5	37,50	39,42	45,78	32,86	0,00	45,89
13a_B	Oostgevel	4,5	40,85	41,09	47,89	35,05	0,00	48,00
13a_C	Oostgevel	7,5	46,37	41,32	50,59	39,41	0,00	50,74
13a_D	Oostgevel	10,5	48,44	41,28	51,95	39,37	0,00	52,06
14a_A	Oostgevel	1,5	37,45	38,18	44,89	33,02	0,00	45,03
14a_B	Oostgevel	4,5	40,65	39,92	47,06	34,99	0,00	47,19
14a_C	Oostgevel	7,5	45,95	40,28	49,92	38,38	0,00	50,06
14a_D	Oostgevel	10,5	47,82	40,30	51,23	38,41	0,00	51,33
15a_A	Oostgevel	1,5	37,18	36,96	44,02	32,84	0,00	44,18
15a_B	Oostgevel	4,5	40,31	38,60	46,16	34,57	0,00	46,30
15a_C	Oostgevel	7,5	45,27	39,22	49,12	37,70	0,00	49,26
15a_D	Oostgevel	10,5	47,13	39,33	50,46	36,88	0,00	50,55
16a_A	Noordgevel	1,5	35,85	26,75	40,54	32,31	0,00	40,85
16a_B	Noordgevel	4,5	38,87	27,76	42,76	34,58	0,00	43,07
16a_C	Noordgevel	7,5	42,71	28,93	45,92	37,61	0,00	46,21
16a_D	Noordgevel	10,5	40,46	30,40	45,44	32,28	0,00	45,54
17a_A	Noordgevel	1,5	36,21	26,22	40,72	32,97	0,00	41,07
17a_B	Noordgevel	4,5	39,40	27,16	43,12	35,13	0,00	43,44
17a_C	Noordgevel	7,5	43,22	28,29	46,31	37,41	0,00	46,57
17a_D	Noordgevel	10,5	39,59	29,87	45,10	31,55	0,00	45,20
18a_A	Noordgevel	1,5	36,29	25,77	40,76	33,14	0,00	41,12
18a_B	Noordgevel	4,5	39,84	26,63	43,43	35,21	0,00	43,74
18a_C	Noordgevel	7,5	43,55	27,65	46,67	38,15	0,00	46,95
18a_D	Noordgevel	10,5	40,02	29,06	46,33	33,89	0,00	46,45
19a_A	Noordgevel	1,5	36,42	24,36	43,86	33,50	0,00	44,05
19a_B	Noordgevel	4,5	39,98	25,20	45,71	35,34	0,00	45,90
19a_C	Noordgevel	7,5	43,52	26,24	48,03	38,55	0,00	48,25
19a_D	Noordgevel	10,5	40,01	27,52	47,77	34,92	0,00	47,88
20a_A	Noordgevel	1,5	35,33	23,49	44,62	32,52	0,00	44,75
20a_B	Noordgevel	4,5	38,83	23,52	46,15	34,81	0,00	46,30
20a_C	Noordgevel	7,5	42,63	24,65	48,23	37,83	0,00	48,41
20a_D	Noordgevel	10,5	39,49	26,18	47,71	34,51	0,00	47,81
21a_A	Noordgevel	1,5	35,75	23,78	44,41	32,50	0,00	44,55
21a_B	Noordgevel	4,5	38,99	23,81	45,97	34,99	0,00	46,13
21a_C	Noordgevel	7,5	42,56	24,82	48,07	37,77	0,00	48,26
21a_D	Noordgevel	10,5	39,08	26,04	48,10	34,45	0,00	48,19
22a_A	Noordgevel	1,5	35,82	23,91	43,95	32,33	0,00	44,10
22a_B	Noordgevel	4,5	39,07	23,83	45,70	34,83	0,00	45,87
22a_C	Noordgevel	7,5	43,14	24,71	48,16	37,90	0,00	48,35
22a_D	Noordgevel	10,5	38,79	25,55	47,77	34,12	0,00	47,86
23a_A	Westgevel	1,5	37,99	14,28	44,24	33,66	0,00	44,42
23a_B	Westgevel	4,5	41,30	14,53	46,31	36,45	0,00	46,52
23a_C	Westgevel	7,5	46,41	15,06	49,91	39,51	0,00	50,09
23a_D	Westgevel	10,5	48,08	15,22	51,54	39,42	0,00	51,66
24a_A	Westgevel	1,5	38,42	12,25	43,58	33,92	0,00	43,80
24a_B	Westgevel	4,5	41,84	13,05	45,93	37,84	0,00	46,24
24a_C	Westgevel	7,5	46,90	14,08	49,91	40,02	0,00	50,11

Geluidsbelasting ten gevolge van weg- en railverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,

20-7936 Spoorsingel Beverwijk

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
		30 km/uur weg

Id	Omschrijving	Hoogte	Rijksweg A22	Beijneslaan	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh	Spoorlijn	industrialawaai	geluidsbelasting gecumuleerd excl. correctie art. 110g Wgh
24a_D	Westgevel	10,5	47,79	14,01	51,02	39,04	0,00	51,15
25a_A	Westgevel	1,5	38,07	13,25	43,30	33,74	0,00	43,53
25a_B	Westgevel	4,5	41,75	13,98	45,80	37,73	0,00	46,11
25a_C	Westgevel	7,5	46,77	15,15	49,77	39,80	0,00	49,97
25a_D	Westgevel	10,5	48,28	15,78	51,30	38,69	0,00	51,41
26a_A	Westgevel	1,5	37,87	16,75	42,84	34,12	0,00	43,12
26a_B	Westgevel	4,5	41,50	17,67	45,35	37,10	0,00	45,65
26a_C	Westgevel	7,5	46,92	18,97	49,74	39,74	0,00	49,93
26a_D	Westgevel	10,5	48,15	21,27	51,01	38,37	0,00	51,12
27a_A	Westgevel	1,5	37,06	23,78	43,08	34,09	0,00	43,34
27a_B	Westgevel	4,5	40,70	25,00	45,08	36,21	0,00	45,34
27a_C	Westgevel	7,5	45,78	26,17	48,92	39,43	0,00	49,14
27a_D	Westgevel	10,5	47,29	26,02	50,37	37,97	0,00	50,49
28a_A	Westgevel	1,5	37,70	26,20	42,07	34,68	0,00	42,44
28a_B	Westgevel	4,5	41,19	27,56	44,68	37,02	0,00	45,02
28a_C	Westgevel	7,5	46,48	28,61	49,16	40,47	0,00	49,42
28a_D	Westgevel	10,5	47,82	28,48	50,44	38,68	0,00	50,57
28a_E	Westgevel	13,5	49,19	8,58	51,97	40,75	0,00	52,12
28a_F	Westgevel	16,5	51,13	8,58	53,87	41,60	0,00	53,98
28b_A	Westgevel	19,5	51,88	8,58	54,69	42,67	0,00	54,81
28b_B	Westgevel	22,5	52,18	9,88	55,09	44,10	0,00	55,24
28b_C	Westgevel	25,5	52,35	10,87	55,32	46,06	0,00	55,53
28b_D	Westgevel	28,5	52,59	10,68	55,58	47,44	0,00	55,85
28b_E	Westgevel	31,5	52,82	10,78	55,84	48,85	0,00	56,18
28b_F	Westgevel	34,5	53,08	10,91	56,13	49,71	0,00	56,52
28c_A	Westgevel	37,5	53,30	10,96	56,35	50,11	0,00	56,75
29a_A	Westgevel	1,5	37,30	28,22	42,04	34,55	0,00	42,40
29a_B	Westgevel	4,5	40,70	29,63	44,51	37,02	0,00	44,86
29a_C	Westgevel	7,5	45,83	30,61	48,70	40,49	0,00	48,99
29a_D	Westgevel	10,5	46,78	30,50	49,64	38,90	0,00	49,81
29a_E	Westgevel	13,5	49,40	9,62	52,11	40,80	0,00	52,25
29a_F	Westgevel	16,5	51,38	9,83	54,13	41,54	0,00	54,24
29b_A	Westgevel	19,5	52,12	10,28	54,93	42,66	0,00	55,04
29b_B	Westgevel	22,5	52,43	13,26	55,32	44,06	0,00	55,46
29b_C	Westgevel	25,5	52,55	14,27	55,50	46,12	0,00	55,71
29b_D	Westgevel	28,5	52,77	14,09	55,77	47,76	0,00	56,05
29b_E	Westgevel	31,5	53,02	14,18	56,03	49,01	0,00	56,37
29b_F	Westgevel	34,5	53,28	14,30	56,31	49,94	0,00	56,70
29c_A	Westgevel	37,5	53,48	14,34	56,52	50,27	0,00	56,92
30a_A	Westgevel	1,5	36,79	33,49	42,97	34,08	0,00	43,24
30a_B	Westgevel	4,5	40,09	34,70	45,03	36,34	0,00	45,30
30a_C	Westgevel	7,5	44,83	35,69	48,37	40,09	0,00	48,66
30a_D	Westgevel	10,5	46,85	34,48	49,88	39,04	0,00	50,04
30a_E	Westgevel	13,5	49,69	9,88	52,24	41,00	0,00	52,39
30a_F	Westgevel	16,5	51,59	9,88	54,21	41,80	0,00	54,32
30b_A	Westgevel	19,5	52,26	10,12	54,96	43,15	0,00	55,08
30b_B	Westgevel	22,5	52,57	13,35	55,32	45,42	0,00	55,51
30b_C	Westgevel	25,5	52,69	14,63	55,51	47,14	0,00	55,77
30b_D	Westgevel	28,5	52,91	14,66	55,75	48,48	0,00	56,08
30b_E	Westgevel	31,5	53,15	14,82	56,04	49,45	0,00	56,41
30b_F	Westgevel	34,5	53,41	14,96	56,32	50,23	0,00	56,73
30c_A	Westgevel	37,5	52,60	15,02	56,53	50,47	0,00	56,95
31a_A	Binnengevel	1,5	36,77	40,77	46,67	32,32	0,00	46,75
31a_B	Binnengevel	4,5	39,64	41,74	48,02	34,12	0,00	48,11
31a_C	Binnengevel	7,5	43,97	41,88	49,57	36,11	0,00	49,66
31a_D	Binnengevel	10,5	48,85	41,88	52,41	38,12	0,00	52,48
31a_E	Binnengevel	13,5	49,10	41,87	52,62	42,67	0,00	52,81
31a_F	Binnengevel	16,5	49,10	42,29	52,82	43,58	0,00	53,04
31b_A	Binnengevel	19,5	49,31	42,71	53,11	43,82	0,00	53,33
31b_B	Binnengevel	22,5	49,55	43,89	53,68	44,33	0,00	53,89
31b_C	Binnengevel	25,5	49,79	43,72	53,81	45,12	0,00	54,06
31b_D	Binnengevel	28,5	50,01	43,23	53,83	46,18	0,00	54,14
31b_E	Binnengevel	31,5	50,13	42,96	53,87	46,93	0,00	54,23
31b_F	Binnengevel	34,5	50,32	42,64	53,94	47,25	0,00	54,31
31c_A	Binnengevel	37,5	50,46	42,40	54,00	47,39	0,00	54,38
32a_A	Binnengevel	1,5	32,65	29,06	38,49	28,79	0,00	38,73
32a_B	Binnengevel	4,5	35,00	29,55	40,06	30,21	0,00	40,28
32a_C	Binnengevel	7,5	38,58	30,55	42,74	33,78	0,00	43,00
32a_D	Binnengevel	10,5	41,76	31,18	45,49	33,94	0,00	45,64
32a_E	Binnengevel	13,5	38,89	31,76	45,42	33,08	0,00	45,54

Geluidsbelasting ten gevolge van weg- en railverkeerslawaaï inclusief correctie art. 110g Wgh,

20-7936 Spoorsingel Beverwijk

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
		30 km/uur weg

Id	Omschrijving	Hoogte	Rijksweg A22	Beijneslaan	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh	Spoorlijn	industrialawaai	geluidsbelasting gecumuleerd excl. correctie art. 110g Wgh
32a_F	Binnengevel	16,5	35,30	29,07	46,70	33,30	0,00	46,80
32b_A	Binnengevel	19,5	35,91	29,28	47,74	30,03	0,00	47,78
32b_B	Binnengevel	22,5	36,41	30,61	48,58	30,06	0,00	48,61
32b_C	Binnengevel	25,5	20,00	31,56	48,68	29,91	0,00	48,71
32b_D	Binnengevel	28,5	20,00	31,87	48,92	-2,02	0,00	48,92
32b_E	Binnengevel	31,5	20,00	32,34	49,29	-0,58	0,00	49,29
32b_F	Binnengevel	34,5	20,00	30,85	49,38	3,54	0,00	49,38
32c_A	Binnengevel	37,5	20,00	30,72	49,46	4,12	0,00	49,46
33a_A	Binnengevel	1,5	32,06	23,84	36,89	28,09	0,00	37,18
33a_B	Binnengevel	4,5	34,29	25,26	38,71	29,34	0,00	38,96
33a_C	Binnengevel	7,5	38,34	26,54	41,98	32,10	0,00	42,20
33a_D	Binnengevel	10,5	41,71	27,07	45,16	33,75	0,00	45,31
33a_E	Binnengevel	13,5	38,22	27,68	45,25	33,47	0,00	45,39
33a_F	Binnengevel	16,5	36,83	28,83	47,10	33,32	0,00	47,19
33b_A	Binnengevel	19,5	37,52	28,60	48,21	30,80	0,00	48,25
33b_B	Binnengevel	22,5	38,03	29,43	48,98	30,87	0,00	49,01
33b_C	Binnengevel	25,5	20,00	30,40	48,86	30,40	0,00	48,89
33b_D	Binnengevel	28,5	20,00	30,85	49,23	-1,95	0,00	49,23
33b_E	Binnengevel	31,5	20,00	31,14	49,57	-0,25	0,00	49,57
33b_F	Binnengevel	34,5	20,00	31,44	49,76	3,66	0,00	49,76
33c_A	Binnengevel	37,5	20,00	31,10	49,87	4,22	0,00	49,87
34a_A	Binnengevel	1,5	31,83	21,51	35,85	27,36	0,00	36,16
34a_B	Binnengevel	4,5	33,52	22,87	37,40	28,32	0,00	37,67
34a_C	Binnengevel	7,5	37,68	24,02	40,80	30,29	0,00	40,99
34a_D	Binnengevel	10,5	41,13	24,89	43,92	32,38	0,00	44,07
35a_A	Binnengevel	1,5	31,63	21,77	35,75	27,46	0,00	36,08
35a_B	Binnengevel	4,5	33,32	23,25	37,32	28,65	0,00	37,62
35a_C	Binnengevel	7,5	36,34	24,49	39,90	30,70	0,00	40,16
35a_D	Binnengevel	10,5	39,80	25,62	42,94	33,26	0,00	43,17
36a_A	Binnengevel	1,5	31,86	18,65	35,49	27,04	0,00	35,81
36a_B	Binnengevel	4,5	33,49	19,89	36,96	28,09	0,00	37,25
36a_C	Binnengevel	7,5	36,85	21,50	39,97	30,55	0,00	40,22
36a_D	Binnengevel	10,5	40,25	23,55	43,17	33,91	0,00	43,42
37a_A	Binnengevel	1,5	32,32	18,27	35,63	27,59	0,00	35,98
37a_B	Binnengevel	4,5	34,04	19,35	37,16	28,78	0,00	37,48
37a_C	Binnengevel	7,5	36,84	20,71	39,72	31,63	0,00	40,05
37a_D	Binnengevel	10,5	40,73	23,13	43,48	34,70	0,00	43,75
38a_A	Binnengevel	1,5	34,32	23,58	37,59	29,91	0,00	37,96
38a_B	Binnengevel	4,5	36,17	25,40	39,32	31,03	0,00	39,64
38a_C	Binnengevel	7,5	40,19	25,92	42,81	33,16	0,00	43,04
38a_D	Binnengevel	10,5	44,26	26,28	46,65	37,27	0,00	46,88
39a_A	Binnengevel	1,5	35,53	33,36	41,24	31,05	0,00	41,45
39a_B	Binnengevel	4,5	37,56	34,62	42,83	31,95	0,00	43,00
39a_C	Binnengevel	7,5	40,52	35,42	44,82	34,24	0,00	45,00
39a_D	Binnengevel	10,5	45,62	35,82	48,59	37,89	0,00	48,76
40a_A	Binnengevel	1,5	35,57	30,22	39,93	31,27	0,00	40,22
40a_B	Binnengevel	4,5	37,80	31,38	41,72	32,38	0,00	41,97
40a_C	Binnengevel	7,5	41,90	31,98	44,89	34,54	0,00	45,08
40a_D	Binnengevel	10,5	46,07	32,33	48,55	38,05	0,00	48,73
41a_A	Binnengevel	1,5	34,52	27,31	38,74	29,86	0,00	39,02
41a_B	Binnengevel	4,5	36,82	29,20	40,71	31,11	0,00	40,95
41a_C	Binnengevel	7,5	42,17	29,71	44,95	34,44	0,00	45,13
41a_D	Binnengevel	10,5	45,04	30,03	47,71	37,40	0,00	47,90
42a_A	Binnengevel	1,5	33,79	26,64	38,25	29,72	0,00	38,55
42a_B	Binnengevel	4,5	36,06	28,67	40,23	30,94	0,00	40,48
42a_C	Binnengevel	7,5	40,65	28,92	43,80	34,17	0,00	44,03
42a_D	Binnengevel	10,5	43,76	29,35	46,69	37,82	0,00	46,95
43a_A	Binnengevel	1,5	36,78	37,09	43,99	33,17	0,00	44,16
43a_A	Binnengevel	1,5	32,45	17,55	36,78	28,67	0,00	37,12
43a_A	Binnengevel	1,5	31,85	15,73	36,39	28,27	0,00	36,73
43a_A	Binnengevel	1,5	33,01	18,23	37,02	29,50	0,00	37,40
43a_A	Binnengevel	1,5	33,09	22,76	37,28	29,47	0,00	37,64
43a_B	Binnengevel	4,5	39,27	38,12	45,52	34,95	0,00	45,70
43a_B	Binnengevel	4,5	34,75	18,24	38,70	30,21	0,00	39,00
43a_B	Binnengevel	4,5	34,05	16,36	38,18	29,79	0,00	38,49
43a_B	Binnengevel	4,5	34,56	19,36	38,44	30,51	0,00	38,78
43a_B	Binnengevel	4,5	34,88	24,68	38,94	30,55	0,00	39,25
43a_C	Binnengevel	7,5	43,30	38,14	47,56	38,00	0,00	47,78
43a_C	Binnengevel	7,5	38,05	20,19	41,59	34,38	0,00	41,98
43a_C	Binnengevel	7,5	37,40	17,86	41,01	34,30	0,00	41,44

Geluidsbelasting ten gevolge van weg- en railverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,

20-7936 Spoorsingel Beverwijk

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
		30 km/uur weg

Id	Omschrijving	Hoogte	Rijksweg A22	Beijneslaan	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh	Spoorlijn	industrielawaai	geluidsbelasting gecumuleerd excl. correctie art. 110g Wgh
43a_C	Binnengevel	7,5	37,40	20,50	40,92	34,26	0,00	41,36
43a_C	Binnengevel	7,5	38,12	25,08	41,65	34,46	0,00	42,04
43a_D	Binnengevel	10,5	46,14	38,15	49,56	39,46	0,00	49,75
43a_D	Binnengevel	10,5	39,24	22,54	43,27	33,41	0,00	43,49
43a_D	Binnengevel	10,5	38,21	21,56	42,55	33,28	0,00	42,80
43a_D	Binnengevel	10,5	39,97	23,80	43,55	35,69	0,00	43,88
43a_D	Binnengevel	10,5	41,86	26,36	45,07	37,83	0,00	45,44
44a_A	Binnengevel	13,5	38,77	22,86	45,44	31,55	0,00	45,53
44a_B	Binnengevel	16,5	37,60	26,11	47,11	29,27	0,00	47,15
44a_C	Binnengevel	19,5	38,22	27,76	48,49	25,14	0,00	48,50
44a_D	Binnengevel	22,5	37,99	28,48	49,12	25,47	0,00	49,13
44a_E	Binnengevel	25,5	20,00	29,38	48,97	19,26	0,00	48,97
44a_F	Binnengevel	28,5	20,00	30,23	49,23	-1,83	0,00	49,23
44b_A	Binnengevel	31,5	20,00	30,52	49,54	0,33	0,00	49,54
44b_B	Binnengevel	34,5	20,00	29,99	49,72	3,85	0,00	49,72
44b_C	Binnengevel	37,5	20,00	29,47	49,79	4,37	0,00	49,79

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.