

Bijlage	Redengevende beschrijving beeldbepalende panden
----------------	--

Adres	: Angerechtsweg 17
Naam	: -
Huidige bestemming	: woning
Oorspronkelijke bestemming	: woning
Architect	: H.C. Elzinga (Adam van Vliet)
Opdrachtgever	: mevr. G. Fay-Stark
Bouwjaar	: 1916
Bouwtype	: landhuis
Bouwstijl	: traditioneel
Gem. bouwmapnr.	: 1538
Datum opname	: november 2009
Naam inventarisator	: P.S.A. de Wit

Beknopte bouwgeschiedenis:

Landhuis, gebouwd in 1916 voor mevrouw G. Fay-Stark naar een ontwerp van de Blaricumse architect H.C. Elzinga. Het ontwerp is representatief voor het vroege werk van de architect Elzinga, die meerdere landhuizen heeft ontworpen in Blaricum.

Verbouwingen:

1968: inpandige verbouwing;

1972: forse uitbreiding van het pand;

Situering:

Het pand ligt op een groot perceel grenzend aan het "Slingerweitje" ongeveer op de plek waar de Angerechtsweg overgaat in de Statenkamer. Het perceel ligt aanzienlijk verhoogd ten opzichte van de straat en het weitje. Achter en opzij van het pand hoog opgaande eikenbomen.

Omschrijving:

Grote villa op gelede plattegrond, gekarakteriseerd door een hoger opgaand hoofdpand en een langgerekte lagere aanbouw onder een doorgaande rieten kap met wolfseinden. De gevels zijn opgetrokken in paarse baksteen. De topgevels hebben een beëindiging met staande vlechtingen tegen de rietkap. De gevelkozijnen met roedevensters en paneelluiken op de begane grond. Aan de linkerkant een aangekapte serre. Ter plaatse van de entree een erkervormige uitbouw, die zich doorzet tot in de rietkap. De kozijnen op de verdieping met getoogde vensters onder de bovenregel van het kozijnen die een accent geven aan het esthetisch uiterlijk van het pand en karakteristiek zijn voor het vroege werk van de architect Elzinga.

Bescherming:

De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek:

- De hoofdvorm van het pand;
- De gevelindeling en detaillering van het pand;

Redengevende omschrijving:

Het pand is van beeldbepalende waarde:

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering in een landhuisarchitectuur in traditionele stijl;

Bronnen en literatuur:

G. v.d. Pol: Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005);

G. v.d. Woude: Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.





Adres	: Capittenweg 29-31 en 33-35
Naam	:
Huidige bestemming	: woningen
Oorspronkelijke bestemming	: woningen
Architect	: H.F. Sijmons
Opdrachtgever	: onbekend
Bouwjaar	: 1935
Bouwtype	: dubbele villa's
Bouwstijl	: zakelijke stijl
Gem. bouwmapnr.	:16
Datum opname	: november 2009
Naam inventarisator	: P.S.A. de Wit

Beknopte bouwgeschiedenis:

Dubbele villa's, gebouwd in 1935 naar een ontwerp van de Bussumse architect H.F. Sijmons (o.a. ook verantwoordelijk voor het ontwerp Schapendrift 55).

Verbouwingen:

Capittenweg 29:	1956: aanbouw serre;
	1969: legalisering duivenhok;
Capittenweg 31:	1949: bouw van schuurtje;
Capittenweg 33:	2001: uitbreiding van het pand;
Capittenweg 35:	1983: plaatsen van twee dakvensters in achtergevel;

Situering:

De panden zijn gesitueerd aan de Capittenweg, een lommerrijke zijstraat van de Schapendrift met esdoorns aan beide zijden. Langs deze straat veelal vrijstaande villa's op kleine percelen en twee blokken met dubbele villa's.

Omschrijving:

Twee bouwblokken met dubbele villa's op een rechthoekige plattegrond onder hoog opgaand overstekend zadeldak, de nok evenwijdig aan de straat. De daken worden gedekt met donkerblauw geglaazuurde romaanse pannen. De gevels zijn opgetrokken in gele baksteen boven een donkerrode plint. Typerend zijn de vensterstroken met verticale roeden onder de uitkragende gootlijsten in de voorgevel. Aan de linkerzijde wordt de vensterstrook beëindigd door een vertikaal element van halfronde siermetselwerk in donkerrode klinkers, aan de rechterzijde door een grote bakstenen schoorsteen. De rechter helft van de villa heeft een entree in de voorgevel onder een erkerluifel, de linkerhelft een entree via de zijgevel.

Bescherming:

De volgende onderdelen van de panden vallen onder de beeldbepalende karakteristiek:

- De hoofdvorm van de panden met hoog opgaande zadeldaken;
- De gevelindeling en detaillering van de panden.

Redengevende omschrijving:

De panden zijn van beeldbepalende waarde:

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering in een zakelijke architectuurstijl, gedomineerd door een hoog zadeldak met schoorsteenaccent;
- Vanwege de ensemblewaarde van de twee bouwblokken;

Bronnen en literatuur:

G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005);
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.

Capittenweg 29-31



Capittenweg 29-31



Capittenweg 33-35



Adres	: Driftlaan 35
Naam	: -
Huidige bestemming	: woonhuis
Oorspronkelijke bestemming	: woonhuis
Architect	: H.F. Sijmons
Opdrachtgever	: onbekend
Bouwjaar	: 1926-1927
Bouwtype	: woonhuis
Bouwtijl	: Amsterdamse School
Gem. bouwmapnr.	: 351
Datum opname	: november 2009
Naam inventarisator	: P.S.A. de Wit

Beknopte bouwgeschiedenis:

Woning, gebouwd in 1926-1927 naar een ontwerp van de regionaal bekende architect H.F. Sijmons. Hij is verantwoordelijk is geweest voor meerdere villa's en landhuizen in Blaricum en o.a. ook voor het ontwerp van de muziektent op de Dorpsstraat.

Verbouwingen:

1984: uitbreiding van woning;

Situering:

Het pand is markant gelegen aan de Driftlaan, een dorpsstraatje met aan weerszijden bermen met grote eiken en vrijstaande en dubbele villa's op kleine kavels. Het pand markeert de plek waar Driftlaan en Tweede Molenweg elkaar kruisen.

Omschrijving:

Woonhuis op samengestelde plattegrond onder hoog opgaande overstekende zadeldaken met rode Hollandse pannen. De gevels zijn opgetrokken in lichtrode baksteen met houten kozijnen. De overkragende topgevels zijn bekleed met houten rabatwerk, groen geschilderd. In de voorgevel (zuidwest) onder het dakoverstek een driehoekige erker. De overkraging van deze topgevel wordt aan de linkerzijde ondersteund door een geprofileerde houten kolom.

In het rechter dakvlak een dakkapel met plat dak. Aan de linkerzijde (noordwest) een topgevel met overkragend wolfseind, haaks op het hoofddak. Het pand is aan de achterzijde (noordoost) onder een lager zadeldak uitgebouwd.

Bescherming:

De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek:

De hoofdvorm van het pand met hoog opgaande zadeldaken;

De gevelindeling en detaillering van het pand;

Redengevende omschrijving:

Het complex is van beeldbepalende waarde;;

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering in de karakteristieke bouwstijl van de Amsterdamse School;
- Vanwege de markante situering aan de Driftlaan op het kruispunt met de Tweede Molenweg;

Bronnen en literatuur:

G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005);

G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum;





Adres	: Eemnesserweg 13
Naam	: Café d'Ouwe Tak
Huidige bestemming	: café-slijterij/woonhuis
Oorspronkelijke bestemming	: onbekend
Architect	: onbekend
Opdrachtgever	: onbekend
Bouwjaar	: negentiende eeuw
Bouwtype	: winkel/woonpand
Bouwtijl	: traditioneel
Gem. bouwmapnr.	: 395
Datum opname	: november 2009
Naam inventarisator	: P.S.A. de Wit

Beknopte (bouw-)geschiedenis:

Het pand, in oorsprong negentiende-eeuws, is waarschijnlijk als boerderij gebouwd met een woongedeelte aan de voorzijde en een achterhuis langs de Kruislaan. In de loop der tijd is het pand diverse keren verbouwd en uitgebreid.

Het bouwdoosier begint in 1903 met vernieuwing van het bestaande gebouw.

Verbouwingen:

1908: plaatsen van een deurkozijn in de zijgevel.

1909: inwendige verbouwing van het woonhuis.

1910: vernieuwen woonhuis, wijziging voorgevel en kleine uitbouw.

1911: wijzigen gevel woonhuis en inpandige verbouwing.

1926: bouw van een wagenloods.

1961: inpandige wijziging van het pand en wijziging van twee gevels.

1962: verbouw van keuken.

1971: inpandig wijzigen van verdieping en plaatsen van dakkapellen.

Situering:

Het pand is gesitueerd op het kruispunt van de Eemnesserweg en de Kruislaan, aan de rand van het oude dorp. De voorzijde van het pand richt zich op de Eemnesserweg, de doorgaande straatweg van Blaricum naar Eemnes met breed bestrate trottoirs aan weerszijden. Langs de voorgevel en het voorste deel van de rechter zijgevel een hulsthaag met geschoren leilinden en hulstbomen.

De naburige grondpercelen zijn afgezet met hulsthagen.

Omschrijving:

Wit gepleisterd pand op rechthoekige plattegrond onder een mansardekap met gesmoorde Hollandse pannen. Een symmetrisch ingedeelde voorgevel aan de Eemnesserweg met in het midden een toegangsdeur met bovenlicht en aan weerszijden een roedevenster met gevelluiken. De topgevel is bekleed met potdekselwerk van ongekantrechte houten schaaldelen. In de topgevel twee roedevensters. Het dakoverstek bij de topgevel aan de straat met eenvoudige windveren en deklijsten en een decoratieve makelaar. In de voorste travee van de zijgevel langs de Kruislaan twee roedevensters met gevelluiken. De dakkapellen zijn niet origineel. Voorbij het eerste travee hebben diverse verbouwingen plaatsgevonden die deze gevel geen goed hebben gedaan.

Bescherming:

De volgende onderdelen van het gebouw vallen onder de beeldbepalende karakteristiek :

- De hoofdvorm van het pand;
- De gevelindeling en detaillering van voorgevel van de voorste travee (eerste twee ramen) van de rechter zijgevel.

Redengevende omschrijving:

Het pand is van beeldbepalende waarde:

- Als overblijfsel van bebouwing rond de eeuwwisseling van de negentiende- naar de twintigste eeuw;
- Vanwege de gevelindeling en detaillering van de voorgevel en het eerste travee van de rechter zijgevel.

Bronnen en literatuur:

G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005);

G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.









Adres	: Eemnesserweg 20 + Verbindingsweg 15
Naam	: -
Huidige bestemming	: dubbel woonhuis
Oorspronkelijke bestemming	: onbekend
Architect	: onbekend
Opdrachtgever	: onbekend
Bouwjaar	: eind negentiende eeuw
Bouwtype	: arbeiderswoning/keuterij
Bouwtijl	: traditioneel
Gem. bouwmapnr.	: 1558
Datum opname	: november 2009
Naam inventarisator	: P.S.A. de Wit

Beknopte (bouw-)geschiedenis:

Het pand, in oorsprong daterend uit het eind van de negentiende eeuw, is waarschijnlijk als arbeiderswoning / keuterij gebouwd. In de loop der tijd is het pand diverse keren verbouwd en uitgebreid. Het bouwdoosier van het pand begint in 1920 met het vernieuwen van het huis (aanbrengen van een serre en een bergplaats).

Verbouwingen:

1922: oprichten van een stal en een schuur.

1988: inpandig veranderen van de woning.

1999: oprichten van een schuur.

Situering:

Het pand is gesitueerd op het kruispunt van de Eemnesserweg en de Verbindingsweg, enigszins verdiept ten opzicht van de weg. De langsgevel is gericht op de Eemnesserweg, de doorgaande straatweg van Blaricum naar Eemnes. Aan de woonhuuszijde een bestraat trottoir met in de berm, dicht tegen de langsgevel, drie grote berken. Aan de achterzijde vier grote eiken, waarvan de takken gedeeltelijk over het pand hangen. De naburige percelen zijn afgezet met hulsthagen.

Omschrijving:

Wit gepleisterd pand, op rechthoekige plattegrond onder een overstekend zadeldak met rode Hollandse pannen. Symmetrisch ingedeelde kopgevels met roedevensters, voorzien van gevelluiken op de begane grond. In de langsgevel aan de wegzijde twee symmetrisch geplaatste roedevensters met luiken. De dakoverstekken bij de topgevels met sierlijk gesneden windveren en een decoratieve makelaar. De oorspronkelijke langsgevel aan de achterzijde is bij de verbouwing/uitbreiding in 1988 verloren gegaan. Aan de achterzijde twee grote ontsierende dakkapellen.

Bescherming:

De volgende onderdelen van het gebouw vallen onder de beeldbepalende karakteristiek:

- De hoofdvorm van het pand;
- De gevelindeling en detaillering van de beide kopgevels en de langsgevel aan de straatzijde.

Redengevende omschrijving:

Het pand is van beeldbepalende waarde:

- Vanwege de hoofdvorm als overblijfsel van bebouwing, daterend uit het eind van de negentiende eeuw aan de rand van het oude dorp;
- Vanwege de gevelindeling en detaillering van de kopgevels en de naar de straat gekeerde langsgevel;

Het pand is beeldondersteunend:

- Vanwege de markante ligging aan de Eemnesserweg aan de rand van het oude dorp;

Bronnen en literatuur:

G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005);

G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.





Adres	: Eemnesserweg 21-23
Naam	: -
Huidige bestemming	: dubbel woonhuis
Oorspronkelijke bestemming	: woonhuis
Architect	: onbekend
Opdrachtgever	: onbekend
Bouwjaar	: eind negentiende eeuw
Bouwtype	: arbeiderswoning
Bouwstijl	: traditioneel
Gem. bouwmapnr.	: 3085
Datum opname	: november 2009
Naam inventarisator	: P.S.A. de Wit

Beknopte bouwgeschiedenis:

Het pand, in oorsprong daterend uit het eind van de negentiende eeuw, is waarschijnlijk als arbeiderswoning gebouwd. In 1931 werd de woning gesplitst.

Het bouwdoossier van nr. 21 begint in 1999 (vernieuwing garage).

Het bouwdoossier van nr. 23 begint in 1931 (splitsing in dubbel woning),

Verbouwingen:

1936: plaatsen van nieuw raamkozijn;

1973: uitbreiding van het woonhuis;

1981: vervanging van bestaande bijgebouwen;

1996: plaatsen van een plantenkas.

Situering:

Het bouwcomplex bestaat uit een hoofdpand met aan beide kopzijden een aanbouw en is markant gesitueerd langs de Eemnesserweg, buiten het oude dorp nabij het voormalige tolhuis. Rondom het complex een siertuin en aan de achterzijde een sierlijke linde.

Omschrijving:

Lage eenvoudige woning met overstekende zadeldaken, gedeeltelijk met gesmoorde en gedeeltelijk met rode oud-Hollandse pannen. De gevels van het hoofdpand in schoon metselwerk, handvormsteen, met smalle kalkvoeg. De gevels van de latere aanbouw aan de linkerzijde in genuanceerde grauwe vormbaksteen. De dakoverstekken bij de topgevels met gesneden windveren en makellaars. In het hoofdpand T-vensters met paneelluiken, in de aanbouw ter linkerzijde een diversiteit aan houten gevelkozijnen. In het dakvlak van het hoofdpand een drietal ontsierende dakvensters. De aanbouw aan de zuidzijde met wit gestuukte gevels. Langs de dakvoet rechthoekige bakgoten op houten gootklossen.

Bescherming:

De volgende onderdelen van het gebouw vallen onder de beeldbepalende karakteristiek :

De hoofdvorm van het complex, bestaande uit een hoofdpand met aan beide zijden t.o.v. de voorgevel terug liggende aanbouwen op de kopgevels;

De gevelindeling en detaillering van het complex;

Redengevende omschrijving:

Het pand is van beeldbepalende waarde:

- Als overblijfsel van bebouwing, daterend uit het eind van de negentiende eeuw aan de rand van het oude dorp;
- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering van het pand;

Het pand is beeldondersteunend:

- Vanwege de markante ligging aan de Eemnesserweg en de ensemblewaarde met het nabijgelegen tolhuis.

Bronnen en literatuur:

G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005);

G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.







Adres	: Eemnesserweg 25-27
Naam	: -
Huidige bestemming	: dubbel woonhuis
Oorspronkelijke bestemming	: atelierwoning
Architect	: onbekend
Opdrachtgever	: onbekend
Bouwjaar	: 1918
Bouwtype	: atelierwoning
Bouwstijl	: traditioneel
Gem. bouwmapnr.	: 408 en 1501
Datum opname	: november 2009
Naam inventarisator	: P.S.A. de Wit

Beknopte bouwgeschiedenis:

Het complex, in oorsprong daterend uit het eind van de negentiende eeuw, is waarschijnlijk als arbeiderswoning gebouwd. In 1931 werd het pand gesplitst in een dubbel woonhuis. Het bouwdoossier voor het gedeelte Eemnesserweg 25 (dossier 408) begint in 1927 met het vernieuwen en verplaatsen van de berging.

Verbouwingen:

1933: bouw van een schuurtje;
1934: plaatsen van een dakkapel in het achtergevel dakvlak;
1983: interne verbouwing);
1987: bouw van bergruimte aan de woning.

Het bouwdoossier voor nummer 27 begint in 1922 met het oprichten van een houten bijgebouwtje, waarvoor de vergunning werd geweigerd.

Overige verbouwingen:

1924: plaatsen van een houten bergplaats;
1927: interne verbouwing;
1936: vergroten slaapkamer;
1982: bouw van garage/berging;
1987: uitbreiding van de woning.

Situering:

Het bouwcomplex, bestaande uit een hoofdpand met aan beide kopzijden een aanbouw, is gesitueerd langs de Eemnesserweg, buiten het oude dorp nabij het voormalige tolhuis. Rondom het complex een siertuin en aan de achterzijde een sierlijke linde.

Omschrijving:

Langgerekt rietgedekt complex met zadeldaken en wolfseinden. De gevels zijn witgepleisterd met een donkergrijze plint. In de gevels houten kozijnen met schuifvensters en roedeverdeling. In het onderste deel van de raamkozijnen paneelluiken. In de topgevel aan de noordzijde een atelierraam met roedevenster. De entree is vormgegeven met een paneeldeur met raam en aan beide zijden zijlichten. Aan de straatzijde twee halfronde dakkapellen, rietgedekt, voorzien van roedevensters. Langs de erfscheiding aan de straatzijde staat nog het oorspronkelijke houten toegangshek tussen bakstenen penanten. Aan de achterzijde is het pand storend uitgebouwd met een bouwvolume onder een afgeknotte rietkap loodrecht op de bestaande bouwmassa. Tegen de rechter topgevel een storende uitbouw met een platte afwerking.

Bescherming:

De volgende onderdelen van het gebouw vallen onder de beeldbepalende karakteristiek :

- De hoofdvorm van het pand;

- De gevelindeling en detaillering van het pand;

Redengevende omschrijving:

Het pand is van beeldbepalende waarde:

- Als hoofdvorm, gevelindeling en detaillering van een atelierwoning, vermoedelijk daterend uit het begin van de twintigste eeuw;

Het pand is beeldondersteunend:

- Vanwege de ensemblewaarde met het nabijgelegen tolhuis;

Bronnen en literatuur:

G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005);

G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.









Adres	: Fransepad 22
Naam	: -
Huidige bestemming	: woonhuis
Oorspronkelijke bestemming	: boerenwoning
Architect	: onbekend
Opdrachtgever	: onbekend
Bouwjaar	: omstreeks 1900
Bouwtype	: boerenwoning
Bouwstijl	: traditioneel
Gem. bouwmapnr.	: 1429
Datum opname	: november 2009
Naam inventarisator	: P.S.A. de Wit

Beknopte bouwgeschiedenis:

Boerenwoning met achterliggende stal, gebouwd omstreeks 1900.

Verbouwingen:

- 1922: verbouwen en inrichten stal tot woonhuis;
- 1926: vervangen staldeur door raamkozijn;
- 1935: verbouw woonhuis;
- 1975: inpandige verbouwing;
- 1986: wijzigen indeling begane grond;
- 1992: aanbouw tuinkamer;
- 1996: wijzigen zijgevel

Situering:

Het pand is markant gelegen aan het Fransepad, een smalle dorpsweg met aan weerszijden grasbermen en boerderijen aan de rand van de oude dorpsbebouwing;

Omschrijving:

Boerenwoning op rechthoekige plattegrond met rietgedekt zadeldak haaks op de straat. In het linker dakvlak een rietgedekte dakkapel. De gevels zijn opgetrokken in een donkerrode baksteen met vlechtingen in de topgevel onder de aansluiting tegen het rieten dak. In de gevels T-vensters met grove roeden en opgeklampte gevelluiken.

Bescherming:

De pand heeft onvoldoende architectonische kwaliteiten voor een beeldbepalende karakteristiek. Het pand is wel beeldondersteunend in het geheel van boerenwoningen langs het Fransepad.

Redengevende omschrijving:

Het pand is beeldondersteunend:

- Vanwege de hoofdvorm en de markante situering als oorspronkelijke boerenwoning langs het Fransepad, aan de rand van de oude dorpsbebouwing;
- Vanwege de ensemblewaarde met de overige voormalige boerderijen langs het Fransepad;

Bronnen en literatuur:

- G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005);
- G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.





Adres	: Fransepad 36-38
Naam	: -
Huidige bestemming	: dubbel woonhuis
Oorspronkelijke bestemming	: boerenwoning
Architect	: onbekend
Opdrachtgever	: onbekend
Bouwjaar	: omstreeks 1900
Bouwtype	: boerenwoning
Bouwstijl	: traditioneel
Gem. bouwmapnr.	: 486
Datum opname	: november 2009
Naam inventarisator	: P.S.A. de Wit

Beknopte bouwgeschiedenis:

Boerenwoning, gebouwd in ca. 1900 met achterliggende stal.

Verbouwingen:

1964: bouw van schuur

1979: wijziging indeling en plaatsen kozijn in voorgevel;

1986: oprichten van carport;

Situering:

Het pand is markant gelegen aan het Fransepad, een smalle dorpsweg met aan weerszijden grasbermen en boerderijen aan de rand van de oude dorpsbebouwing.

Rechts van het pand 2 knotlinden.

Omschrijving:

Boerenwoning op rechthoekige plattegrond onder een zadeldak met oud-Hollandse pannen, de noklijn evenwijdig aan de straat. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen met houten kozijnen en T-vensters met grove roeden en opgeklampte gevelluiken met zandlopermotief.

De topgevels zijn versierd met gesneden windveren met deklijsten en makelaars. Aan de rechter achterzijde van het pand een aangepaste uitbreiding. Het naar de straatzijde gekeerde dakvlak is, afgezien van een klein dakraam, nog gaaf.

Bescherming:

Het pand heeft onvoldoende architectonische kwaliteiten voor een beeldbepalende karakteristiek.

Het pand is wel beeldondersteunend in het geheel van boerenwoningen langs het Fransepad.

Redengevende omschrijving:

Het pand is beeldondersteunend:

- Vanwege de hoofdvorm en de markante situering als oorspronkelijke boerenwoning langs het Fransepad;
- Vanwege de ensemblewaarde met de overige voormalige boerderijen langs het Fransepad;

Bronnen en literatuur:

G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005);

G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.





Adres	: Huizerweg 1
Naam	: -
Huidige bestemming	: restaurant/woonhuis
Oorspronkelijke bestemming	: winkel/woonhuis
Architect	: Th. Rueter
Opdrachtgever	: G. van Doornik
Bouwjaar	: 1916
Bouwtype	: winkel/woonhuis
Bouwstijl	: traditioneel
Gem. bouwmapnr.	: 520
Datum opname	: november 2009
Naam inventarisator	: P.S.A. de Wit

Beknopte bouwgeschiedenis:

Gebouwd in 1916 als woonhuis met scheersalon in opdracht van G. van Doornik naar een ontwerp van de Blaricumse architect Theo Rueter. Hij was een leerling van de Amsterdamse architect Posthumus Meyes. Als architect hing Rueter het principe aan dat in een ontwerp altijd rekening moest worden gehouden met de omringende natuur en stelde dat het een plicht was voor de architect om in harmonie met de omgeving te ontwerpen. Hij ontwierp in Blaricum een groot aantal landhuizen en villa's. Oorspronkelijk was het pand met riet gedekt, maar na een brand in 1942 is deze dakbedekking vervangen door gebakken leipannen.

Verbouwingen:

- 1919: verplaatsen bergplaats;
- 1920: vernieuwen/vergroten van raamkozijn in voorgevel;
- 1942: wederopbouw na verwoesting door brand;
- 1973: gedeeltelijke verandering winkel/woonhuis;
- 1981: wijziging winkelfunctie in restaurantfunctie;
- 1989: interne verbouwing restaurant.

Situering:

Het pand staat in het dorpscentrum op de hoek waar de Torenlaan overgaat in de Huizerweg, de doorgaande weg van Laren naar Huizen. Deze laan kenmerkt zich in het dorpscentrum met winkels/horeca, waarboven woningen.

Omschrijving:

Pand op samengestelde plattegrond onder haaks op elkaar staande hoge zadeldaken met rode keramische leipannen. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen met in de topgevels een verticale beschieting van keramische dakleien. In de gevels houten kozijnen, waarvan de oorspronkelijke houten roeden in de etalageramen op de begane grond zijn vervangen door in het dubbelglas geïntegreerde kunststof roeden. In de bovenramen van de kruiskozijnen op de verdieping glas-in-lood. De op gevelklossen overstekende zadeldaken zijn afgetimmerd met eenvoudige windveren en deklatten.

Bescherming:

De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek:

- De hoofdvorm van het pand;
- De gevelindeling en detaillering van het pand;

Redengevende omschrijving:

Het pand is beeldbepalend:

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering in een traditionele architectuurstijl;

Het pand is beeldondersteunend:

- Vanwege de ensemblewaarde met de overige bebouwing in dit deel van het dorpscentrum (Huizerweg 3-5 en 7-9) ;
- Vanwege de markante situering langs de Huizerweg;

Bronnen en literatuur:

G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005);

G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum;

NAi : Informatie Nederlands Architectuurinstituut.



Adres	: Huizerweg 3-5
Naam	: -
Huidige bestemming	: nr. 3: restaurant/woonhuis nr. 5: winkel/woonhuis
Oorspronkelijke bestemming	: winkel/woonhuis
Architect	: W.G.F. van Overstegen jr.
Opdrachtgever	: idem
Bouwjaar	: 1922
Bouwtype	: winkel/woonhuis
Bouwstijl	: zakelijk
Gem. bouwmapnr.	: 42, 43 en 44
Datum opname	: november 2009
Naam inventarisator	: P.S.A. de Wit

Beknopte bouwgeschiedenis:

Oorspronkelijk dubbel winkel/woonhuis, ontworpen en gebouwd in 1922 door W.G.F van Overstegen jr. Sinds 1966 is in het linkerdeel een restaurant gevestigd.

Verbouwingen:

- 1954: bouw van pakhuis met garage;
- 1956: verbouw winkel;
- 1966: verbouw van winkel tot restaurant;
- 1993: gedeeltelijk wijzigen van woonhuis en plaatsen dakkapel;
- 1994: vernieuwen/vergroten van horeca en woonruimte;
- 1995: vergroten van buitengevel;
- 2000: in pandige wijziging van restaurant en woning;
- 2001: verplaatsen van schoorsteen.

Situering:

Het pand is gesitueerd in het dorpscentrum op de hoek waar de Torenlaan overgaat in de Huizerweg, de doorgaande weg van Laren naar Huizen. Deze laan kenmerkt zich in het dorpscentrum met winkels/horeca, waarboven woningen.

Omschrijving:

Pand op rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen, onder een schilddak met geglazuurde Hollandse blauwgrijze pannen, de nok evenwijdig aan de straat. De gevels zijn opgetrokken in een geelgrijze baksteen met op de begane grond uit het gevelvlak stekende houten etalagekozijnen onder een houten luifel met smeedijzeren gevelsteunen. In de voorgevel rechts de originele diagonaal geplaatste winkelentree, de linkerhoek is aangetast door de uitbouw van het restaurant. Op de verdieping eenvoudige houten gevelkozijnen met ramen onder de ruim overstekende houten gootlijst. In het voordakvlak een nog originele dakkapel (model "brievenbus"). In het linker- en rechter dakvlak latere dakkapellen. In het verleden is aan de achterzijde en de linker zijgevel uitgebouwd.

Bescherming:

De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek:

- De hoofdvorm van het pand;
- De gevelindeling en detaillering van het pand;

Redengevende omschrijving:

Het pand is beeldbepalend:

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering in een zakelijke architectuurstijl;

Het pand is beeldondersteunend:

- Vanwege de ensemblewaarde met de overige bebouwing in dit deel van het dorpscentrum (Huizerweg 1 en 7-9);
- Vanwege de markante situering langs de Huizerweg;

Bronnen en literatuur:

G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005);

G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.



Adres	: Huizerweg 7-9, Achterom 14
Naam	: -
Huidige bestemming	: notariskantoor
Oorspronkelijke bestemming	: postkantoor met directeurswoning
Architect	: H.Th. Teeuwisse
Opdrachtgever	: rijksgebouwendienst
Bouwjaar	: 1917
Bouwtype	: postkantoor
Bouwtijl	: traditioneel
Gem. bouwmapnr.	: 522 en 2087
Datum opname	: november 2009
Naam inventarisator	: P.S.A. de Wit

Beknpte bouwgeschiedenis:

Oorspronkelijk in 1917 als postkantoor gebouwd naar een ontwerp van de toenmalige rijksbouwmeester H.Th. Teeuwisse. Het kleinere linkerdeel (nr.7) huisvestte de directeurswoning, het grotere rechterdeel was in gebruik als postkantoor. In 1957 werd het gebruik gewijzigd in groepsbureau voor de Rijkspolitie.

Verbouwingen:

- 1919: plaatsen loods;
- 1955: verbouw postkantoor;
- 1957: verbouw pand tot groepsbureau Rijkspolitie;
- 1980: plaatsen hekwerk met poort;
- 1996: verbouw politiebureau;
- 1990: gedeeltelijk wijzigen gevel;

Situering:

Het pand is gesitueerd in het dorpscentrum op de hoek waar de Torenlaan overgaat in de Huizerweg, de doorgaande weg van Laren naar Huizen. Deze laan kenmerkt zich in het dorpscentrum met winkels/horeca, waarboven woningen.

Omschrijving:

Het pand bestaat in hoofdvorm uit twee rechthoekige bouwblokken, beiden onder overstekende rieten kappen. Het bouwblok aan de Huizerweg onder een schilddak met de nok evenwijdig aan de Huizerweg, het bouwblok langs Achterom onder een zadeldak met de nok haaks op het schilddak. De gevels van beide bouwblokken zijn opgetrokken in donkerrood genuanceerde baksteen met houten kozijnen. De originele houten roedevensters zijn vervangen door aluminium vensters. Op de dakvlakken grote rietgedekte dakkapellen, eveneens met aluminium roedevensters. In de voorgevel de half rond getoogde hoofdentree met boven de ingang in het metselwerk het Nederlandse wapen. Boven de entree een houten luifel met geprofileerde lijst. In de linker zijgevel een eveneens half rond getoogde entree tot de voormalige directeurswoning. Langs het Achterom nog een secundaire ingang, eveneens onder een houten luifel met geprofileerde lijst.

Bescherming:

De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek:

- De hoofdvorm van het pand;
- De gevelindeling en detaillering van het pand;

Redengevende omschrijving:

Het pand is beeldbepalend:

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering in een traditionele architectuurstijl;

Het pand is beeldondersteunend:

- Vanwege de ensemblewaarde met de overige bebouwing in dit deel van het dorpscentrum (Huizerweg 1 en 3-5);
- Vanwege de markante situering langs de Huizerweg;

Bronnen en literatuur:

G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005);

G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.



Adres	: Kerklaan 8
Naam	: -
Huidige bestemming	: woonhuis
Oorspronkelijke bestemming	: boerderij
Architect	: H. Bos
Opdrachtgever	: Mevr. Blom
Bouwjaar	: 1933
Bouwtype	: langhuisboerderij
Bouwstijl	: traditioneel
Gem. bouwmapnr.	: 623
Datum opname	: november 2009
Naam inventarisator	: P.S.A. de Wit

Beknopte bouwgeschiedenis:

Het bouwdoossier vangt aan in 1933 met de tekening voor de bouw van een boerderij naar een ontwerp van architect H. Bos uit Huizen.

Verbouwingen:

- 1933: bouw van wagenschuur;
- 1952: vernieuwen schuur;
- 1980: interne verbouwing en gevelwijziging;
- 1983: interne verbouwing en gevelwijziging;

Situering:

Het pand is markant gelegen aan de Kerklaan, een brede straatweg waaraan meerdere voormalige boerderijen liggen. Achter het pand een kapschuur. Langs de straatzijde een geschoren hulsthaag.

Omschrijving:

De voormalige boerderij is opgetrokken op een langgerekte plattegrond onder een doorgaand zadeldak met gesmoorde Hollandse pannen, de noklijn haaks op de straat. Het pand bestaat uit een smaller voorhuis en een, aan beide zijde verbredend, achterhuis. De gevels zijn opgetrokken in baksteen, kleur appelbloesem. In de gevels van het voorhuis houten kozijnen met grof gedetailleerde roedevensters (voormalige schuifvensters) en gevelluiken. In de gevels van het achterhuis nieuwe ramen ter plaatse van de voormalige staldeuren. Achter de boerderij een houten kapschuur, gepotdekseld, met stalen kaproeden en een zinken kap.

Bescherming:

De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek:

- De hoofdvorm van het pand;
- De gevelindeling en detaillering van het pand;

Redengevende omschrijving:

Het pand is van beeldbepalende waarde:

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering als jonge boerderij in een traditionele architectuurstijl;

Het pand is beeldondersteunend:

- Vanwege de ensemblewaarde met de overige voormalige boerderijen langs de laan;

Bronnen en literatuur:

- G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005);
- G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.





Adres	: Kerklaan 10
Naam	: St. Vitusgebouw
Huidige bestemming	: kantoorgebouw
Oorspronkelijke bestemming	: Verenigingsgebouw Katholieke Vereniging
Architect	: onbekend
Opdrachtgever	: R.K. Kerkgemeenschap
Bouwjaar	: 1911
Bouwtype	: verenigingsgebouw
Bouwtijl	: neoklassiek
Gem. bouwmapnr.	: 625
Datum opname	: november 2009
Naam inventarisator	: P.S.A. de Wit

Beknopte bouwgeschiedenis:

Het pand werd in 1911 gebouwd als katholiek verenigingsgebouw in opdracht van de Rooms-katholieke kerkgemeenschap van Blaricum.

Verbouwingen:

- 1916: bouw stenen schuur;
- 1932: aanbrengen dakkapel;
- 1949: renoveren gebouw;
- 1983: verbouw en uitbreiding verenigingsgebouw;

Situering:

Het pand is markant gelegen aan de Kerklaan. Ter linker zijde van het pand een drietal karakteristieke, hoog opgaande linden. Rondom het perceel een geschoren hulsthaag. Het verenigingsgebouw is rechtsachter en opzij uitgebouwd.

Omschrijving:

Op rechthoekige plattegrond opgetrokken pand onder een schilddak met keramische leipannen. Rondom het schilddak een afgetimmerde houten goot met geprofileerde lijst. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen met horizontale gele sierbanden in het metselwerk en ontlastingsbogen met -om en om- gele en rode baksteen boven de gevelopeningen. In de symmetrische voorgevel een middenrisaliet met gevelsteen op de verdieping en een jaartalsteen in de geveltop. In de houten gevelkozijnen gedeeltelijk nog het originele glas-in-lood in de bovenlichten.

Bescherming:

De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek:

- De hoofdvorm van het pand;
- De gevelindeling en detaillering van het pand.

Redengevende omschrijving:

Het pand is van beeldbepalende waarde:

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering in neoklassieke architectuur als verenigingsgebouw bij de St. Vituskerk;

Het pand is beeldondersteunend:

- Vanwege de ensemblewaarde met de verderop langs de Kerklaan gelegen St. Vituskerk en pastorie (Kerklaan 17 en 19) en de voormalige Bernardusschool (Kerklaan 16);
- Vanwege de markante situering langs de Kerklaan;

Bronnen en literatuur:

- G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005);
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.





Adres	: Kerklaan 13-13A
Naam	: -
Huidige bestemming	: dubbel woonhuis
Oorspronkelijke bestemming	: boerderij
Architect	: onbekend
Opdrachtgever	: onbekend
Bouwjaar	: begin twintigste eeuw
Bouwtype	: langhuisboerderij
Bouwtijl	: traditioneel
Gem. bouwmapnr.	: 628
Datum opname	: november 2009
Naam inventarisator	: P.S.A. de Wit

Beknopte bouwgeschiedenis:

Het bouwdoossier vangt aan in 1904 met de aanvraagtekening voor het bijbouwen van een schuur.

Verbouwingen:

- 1952: bouw stenen schuur;
- 1962: verbouw van veestal;
- 1963: herbouw van boerderij (door brand verwoest);
- 1964: bouw hooiberg;
- 1978: bouw melkopslagruimte;
- 1994: splitsing boerderij in twee woningen en sloop van deel opstallen.

Situering:

Het pand is markant gelegen aan de Kerklaan, een brede straatweg waaraan meerdere voormalige boerderijen liggen. Aan de voorzijde, aan weerszijde van het pand, een knotlinde. Ter linkerzijde van het pand een drietal karakteristieke, hoog opgaande linden. Rondom het perceel een geschoren hulsthaag. Opzij en achter het pand een aantal houten bijgebouwen.

Omschrijving:

De voormalige boerderij is opgetrokken op een langgerekte plattegrond onder een doorgaand zadeldak met de noklijn haaks op de straat. Het dak is gedekt met geëngobeerde pannen met eenvoudige windveren en een makelaar in de topgevel. De gevels zijn opgetrokken in handvormsteen, kleur appelbloesem. In het voorhuis houten gevelkozijnen met roedevensters, een enkele nog voorzien van raamluiken. De kozijnen in het achterhuis zijn van recente datum en weinig harmonieus vormgegeven. Op de dakvlakken van de beide langsgevels een aantal grote dakkapellen.

Bescherming:

De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek:

- De hoofdvorm van het pand;
- De gevelindeling en detaillering van het pand.

Redengevende omschrijving:

Het pand is van beeldbepalende waarde:

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering als een jonge boerderij in een traditionele architectuur;

Het pand is beeldondersteunend:

- Vanwege de ensemblewaarde met de overige voormalige boerderijen langs de laan;
- Vanwege de markante situering langs de Kerklaan;

Bronnen en literatuur:

- G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005);
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.



Adres	: Kerklaan 16
Naam	: Bernardusschool
Huidige bestemming	: leegstaand, toekomstig gemeentehuis Blaricum
Oorspronkelijke bestemming	: schoolgebouw
Architect	: onbekend
Opdrachtgever	: R.K. Kerkbestuur
Bouwjaar	: onbekend
Bouwtype	: schoolgebouw
Bouwtijl	: klassiek
Gem. bouwmapnr.	: 650
Datum opname	: november 2009
Naam inventarisator	: P.S.A. de Wit

Beknopte bouwgeschiedenis:

Het bouwdoossier vangt aan in 1949 met de aanvraagtekening voor gedeeltelijk herstel van het door brand verwoeste schoolgebouw.

Verbouwingen:

- 1954: uitbreiding schoolgebouw met vier lokalen;
- 1964: bouw nis aan gymnastieklokaal;
- 1976: verbouw en uitbreiding schoolgebouw;
- 1991: verwijderen dakkapellen;
- 2009: verbouwing tot nieuw gemeentehuis.

Situering:

Het pand is markant gelegen aan de Kerklaan. Rondom het pand een groot schoolplein met een aantal karakteristieke kastanjbomen.

Omschrijving:

Op complexe plattegrond opgetrokken pand onder een rondgaand, overstekend schilddak. Bij de thans onderhanden zijnde verbouwing zijn de oorspronkelijk rode dakpannen vervangen door gesmoorde Hollandse pannen. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen met een hardstenen plintband en, ter ontlasting, hanenkammen boven de gevelopeningen. De oorspronkelijke kruiskozijnen en kloosterkozijnen met roedeverdeling worden bij de verbouwing vervangen door nieuwe kozijnen met dubbele beglazing en geïntegreerde roeden. In de rechter zijgevel de boogvormige gevelopening met terug liggende entree.

Bescherming:

De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek:

- De hoofdvorm van het pand;
- De gevelindeling en detaillering van het pand;

Redengevende omschrijving:

Het pand is van beeldbepalende waarde:

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering als voormalig schoolgebouw in een klassieke architectuurstijl;

Het pand is beeldondersteunend:

- Vanwege de ensemblewaarde met de verderop aan de Kerklaan gelegen St. Vituskerk met pastorie (nr. 17 en 19) en het Verenigingsgebouw (Kerklaan 10);
- Vanwege de markante situering langs de Kerklaan;

Bronnen en literatuur:

- G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005);
- G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.







Adres	: Kerklaan 19
Naam	: -
Huidige bestemming	: pastorie
Oorspronkelijke bestemming	: pastorie
Architect	: onbekend
Opdrachtgever	: R.K. Kerkbestuur
Bouwjaar	: 1937
Bouwtype	: pastorie
Bouwstijl	: neobarok
Gem. bouwmapnr.	: 653
Datum opname	: november 2009
Naam inventarisator	: P.S.A. de Wit

Beknopte bouwgeschiedenis:

Pastorie, in oorsprong gebouwd gelijktijdig met of kort na de bouw van de St. Vituskerk. Van deze oorspronkelijk pastorie zal P.J.H. Cuypers zeer waarschijnlijk de architect geweest zijn. In 1937 werd deze pastorie afgebroken en vervangen door een nieuwe pastorie.

Verbouwingen:

- 1937: bouw van garage met wasruimte;
- 1939: bouw van broeikasje;
- 1969: slopen deel tuinmuur;
- 1990: slopen en herbouwen kapel;
- 1998: bouw van een urnenmuur achter de kerk;
- 2004: wijzigen van drie gevelramen;

Situering:

De pastorie, rechts van de st. Vituskerk, is zeer markant gelegen in de bocht van de Kerklaan. De pastorie is middels een gemetseld verbindingslement gekoppeld aan de kerk. Rondom de pastorie een landschapstuin met fraaie bomen en omzoomd door een geschoren hulsthaag

Omschrijving:

Pand, twee bouwlagen, op een rechthoekige plattegrond onder een schilddak met ingezwenkte dakvoet, geïnspireerd op Duitse voorbeelden. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen, het overstekende dak wordt gedekt door grijze natuurleien (maasdekking). In de gevels houten kozijnen met glas-in-lood in de bovenlichten. Aan de rechter zijgevel een bakstenen erker met balkon.

Bescherming:

De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek:

- De hoofdvorm van het pand;
- De gevelindeling en detaillering van het pand;

Redengevende omschrijving:

Het complex is van beeldbepalende waarde:

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering van het pand als pastorie in een neobarok architectuur met Duitse invloed;
- Vanwege de ensemblewaarde met de kerk met kerkhof, de bidkapel en het gedenkmoment op het voorplein,

Het complex is beeldondersteunend:

- Vanwege de ensemblewaarde met de verderop gelegen Bernardusschool (Kerklaan 16) en het R.K. Verenigingsgebouw (Kerklaan 10).

Bronnen en literatuur:

G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005);

G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.





Adres	: Schapendrift 30-32
Naam	: -
Huidige bestemming	: boerderij
Oorspronkelijke bestemming	: boerderij
Architect	: onbekend
Opdrachtgever	: onbekend
Bouwjaar	: eind negentiende eeuw
Bouwtype	: langhuisboerderij
Bouwtijl	: traditioneel
Gem. bouwmapnr.	: 1077 en 1078
Datum opname	: november 2009
Naam inventarisator	: P.S.A. de Wit

Beknopte bouwgeschiedenis:

De boerderij werd omstreeks 1900 gebouwd en, na brand, in 1925 gedeeltelijk opnieuw opgebouwd. Het bouwdoossier vangt aan in 1925 met de gedeeltelijke herbouw van de boerderij.

Verbouwingen:

- 1947: bouw van veeschuur;
- 1958: verbouw bovenverdieping;
- 1967: herbouw wagenloods en hooiberging;
- 1971: bouw van garage/geitenhok;
- 1979: vervangen van bergingen door melkopslag;
- 1992: oprichten van garage/berging;

Situering:

De boerderij is markant gelegen aan de Schapendrift aan de rand van de dorpsbebouwing op de overgang naar het weidelandschap van het Eemdal. De Schapendrift voerde oorspronkelijk als veedrift van Laren naar de Oosterveent. Links van het voorhuis een voortuin/moestuin met een oude appelboom. Achter het hoofdgebouw een stenen bijgebouw en een kapberging voor de opslag van hooi.

Omschrijving:

De boerderij is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond met een zadeldak met oud-Hollandse pannen, de noklijn evenwijdig aan de straat. De gevels zijn opgetrokken in baksteen en vertind met cement. Op het voordakvlak van het woongedeelte een kleine dakkapel. Langs de dakvoet een houten galkoot op houten steunen. Het achterhuis van de boerderij is aan de voorzijde uitgebouwd met een rechthoekig bouwdeel onder een eigen zadeldak. In de gevels van het voorhuis houten kozijnen met T-vensters met roede-verdeling en opgeklampte gevelluiken. De entree bevindt zich in het midden van de rechter zijgevel met links en rechts daarvan T-vensters met een fijne roede-verdeling in de bovenlichten. In het achterhuis halfronde stalen stalramen en mestdeuren. Achter de boerderij een kapberging voor hooi met ijzeren staken en een dak van zinken golfplaat.

Bescherming:

De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek:

- De hoofdvorm van het pand;
- De gevelindeling en detaillering van het pand.

Redengevende omschrijving:

Het complex is van beeldbepalende waarde:

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering van de nog jonge boerderij in traditionele architectuur;

Bronnen en literatuur:

G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005);

G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.





Adres	: Statenkamer 1 t/m 19
Naam	: -
Huidige bestemming	: woningen
Oorspronkelijke bestemming	: woningen
Architect	: Th. Rueter
Opdrachtgever	: onbekend
Bouwjaar	: 1949
Bouwtype	: woningbouwcomplex
Bouwstijl	: traditioneel
Gem. bouwmapnr.	: -
Datum opname	: november 2009
Naam inventarisator	: P.S.A. de Wit

Beknopte bouwgeschiedenis:

Woningbouwcomplex, gebouwd in 1949 naar een ontwerp van de Blaricumse architect Theo Rueter. Hij was een leerling van de Amsterdamse architect Posthumus Meyes. Als architect hing Rueter het principe aan dat in een ontwerp altijd rekening moest worden gehouden met de omringende natuur en stelde dat het een plicht was voor de architect om in harmonie met de omgeving te ontwerpen. Hij ontwierp in Blaricum een groot aantal landhuizen en villa's.

Verbouwingen:

Er zijn uit het verleden geen verbouwingsplannen bekend.

Situering:

De bouwblokken liggen aan één zijde van de vrij smalle straat met grasbermen en hoge platanen. In de diepe voortuinen een aantal hoge eiken. Aan beide uiteinden is het laatste bouwblok gedraaid en naar voren geplaatst, waardoor de suggestie ontstaat van een besloten ruimte.

Omschrijving:

Langgerekte, ondiepe bouwblokken onder zadeldaken, de nok evenwijdig aan de straat. De beide eindblokken zijn gedraaid, de noklijn van deze eindblokken haaks op de straat. De daken worden gedekt met rode Hollandse pannen. De gevels zijn opgetrokken in baksteen met een genuanceerde appelbloesemkleur. In de gevels houten kruiskozijnen met roedeversters. Boven de getoogde entree deur een bovenlicht met roedeverdeling. Boven het voordeurkozijn een dakkapel met roedeverster. De goten als zinken bakgoten met aan de uiteinden uitgetande schouderstukken.

Bescherming:

De volgende onderdelen van het complex vallen onder de beeldbepalende karakteristiek:

- De hoofdvorm van de bouwblokken;
- De gevelindeling en detaillering van de bouwblokken.

Redengevende omschrijving:

Het complex is van beeldbepalende waarde:

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering van de bouwblokken in historiserende, traditionele architectuurstijl;
- Vanwege de ensemblewaarde van het complex;

Bronnen en literatuur:

G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005);
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum;
NAI : Informatie Nederlands Architectuurinstituut.



Adres	: Torenlaan 1
Naam	: -
Huidige bestemming	: winkel met woning
Oorspronkelijke bestemming	: woonhuis, in 1916 verbouwd tot hotel
Architect	: onbekend
Opdrachtgever	: onbekend
Bouwjaar	: negentiende eeuw
Bouwtype	: hotel
Bouwstijl	: traditioneel
Gem. bouwmapnr.	: 1173
Datum opname	: november 2009
Naam inventarisator	: P.S.A. de Wit

Beknopte (bouw-)geschiedenis:

Het pand werd oorspronkelijk in de negentiende eeuw gebouwd als een woning.

Het bouwdoossier begint in 1916 met een grote verbouwing/vernieuwing door architect H.C. Elzinga.

Het pand werd verbouwd tot hotel-café met zaalruimte.

In de jaren 1920-1930 werd het pand in gebruik genomen als gemeentehuis. Kort na 1945 werd het pand weer café-restaurant, waarna in 1952 de functie wijzigde in slijterij.

Verbouwingen:

1952: inpandige verbouwing tot slijterij;

1956: gevelwijziging

1969: wijziging entree winkel;

1977: verbouw en restauratie;

1996: inpandige verbouwing;

Situering:

Het langgerekte pand is gesitueerd in het centrum van het dorp, langs de bocht van de Torenlaan, de doorgaande weg van Laren naar Huizen.

Omschrijving:

Langgerekte pand, twee bouwlagen, onder een overstekend mansardekap met gesmoorde pannen, de noklijn evenwijdig aan de straat. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteenwerk met houten gevelkozijnen met zware stijlen en roeden in de bovenlichten. In een aantal bovenramen is nog glas-in-lood aanwezig. In het dakvlak langs de Torenlaan een drietal karakteristieke dakkapellen met zadeldakjes en zinkbekleding, waarvan de meest noordelijke kapel van later datum is. De dakoverstekken bij de kopgevels met geprofileerde windveren en makelaars. De zuidelijke kopgevel is uitgebouwd met een grote erker, voorzien van een balkon met houten balustrade.

Bescherming:

De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek:

- De hoofdvorm van het pand;
- De gevelindeling en detaillering van het pand;

Redengevende omschrijving:

Het pand is van beeldbepalende waarde:

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering in traditionele architectuur uit het eind van de negentiende eeuw ;

Het pand is beeldondersteunend:

- Vanwege de ensemblewaarde met de overige bebouwing in dit deel van het dorpscentrum;

Bronnen en literatuur:

- G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005);
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.



Adres	: Venenweg 1-1A
Naam	: -
Huidige bestemming	: woonhuis met boerderij
Oorspronkelijke bestemming	: boerderij met wagenschuur
Architect	: Rigter en Van Bronkhorst
Opdrachtgever	: J. van Hoven
Bouwjaar	: 1925
Bouwtype	: langhuisboerderij
Bouwtijl	: traditioneel
Gem. bouwmapnr.	: 3181 en 3177
Datum opname	: november 2009
Naam inventarisator	: P.S.A. de Wit

Beknopte bouwgeschiedenis:

Boerderij, gebouwd in 1925 naar een ontwerp van de architecten Rigter en Van Bronkhorst.

Verbouwingen:

- 1926: bouw van wagenschuur;
- 1950: bouw van loods aan achterzijde wagenschuur;
- 1996: verbouwing voorste deel tot woonhuis;
- 2000: sloop twee schoorstenen en bouw van nieuwe schoorsteen;

Situering:

Het complex is markant gelegen aan de Venenweg, een smal weggetje met aan weerszijden geschoren hulsthagen, aan de rand van het oorspronkelijke dorp. Aan de voorzijde en de rechter zijkant van de boerderij staan knotlinden. Rechts opzij van de boerderij staat de wagenschuur met doorrijdeuren. Strak naast de kopgevel van de wagenschuur een hoog opgaande eik.

Omschrijving boerderij:

De boerderij is opgetrokken op een langgerekte plattegrond onder een doorgaand zadeldak met wolfseinden, gedekt met gesmoorde Tuille-du-nord pannen. Het bij de topgevel overstekende dak met windveren en boeiboorden op gevelklossen. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen. In het voorhuis houten kozijnen met roedevensters, de kruisvensters op de begane grond voorzien van onderramen met paneelluiken en bovenlichten bezet met glas-in-lood. In het midden van de voorgevel de toegangsdeur met bovenlicht. Op het dakvlak van het voorhuis een tweetal dakkapellen en een aantal storende daklichten. In het achterhuis een dwarsdeel, geaccentueerd door een dwarskap en grote deeldeuren.

Omschrijving wagenschuur:

Rechts naast de boerderij een wagenschuur op een langgerekte plattegrond onder een doorgaand zadeldak met wolfseinden, gedekt door gesmoorde tuille-du-nord pannen. De gevels zijn gestuukt in een grijsgele kleur en voorzien van stalramen en getoogde staldeuren. Halfweg de wagenschuur getoogde doorrijdeuren, geaccentueerd door een topgeveltje met steekkap en een roosvenster. Het voorste deel van de wagenschuur is in gebruik als veestalling, het achterste deel als berging.

Bescherming:

De volgende onderdelen van het complex vallen onder de beeldbepalende karakteristiek:

- De hoofdvorm van de boerderij en de wagenschuur;
- De gevelindeling en detaillering van de boerderij en de wagenschuur;

Redengevende omschrijving:

Het complex is van beeldbepalende waarde:

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering van de boerderij en de wagenschuur als elementen van een jonge boerderij in traditionele architectuur als jonge boerderij met wagenschuur;
- Vanwege de ensemblewaarde van het complex.

Het complex is beeldondersteunend:

- Vanwege de ensemblewaarde met de overige voormalige boerderijen langs de laan;

Bronnen en literatuur:

G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005);

G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.





Adres	: Venenweg 9
Naam	: -
Huidige bestemming	: woonhuis
Oorspronkelijke bestemming	: boerenwoning
Architect	: onbekend
Opdrachtgever	: Gebr. Kuyer
Bouwjaar	: 1923
Bouwtype	: boerenwoning
Bouwtijl	: traditioneel
Gem. bouwmapnr.	: 1266
Datum opname	: november 2009
Naam inventarisator	: P.S.A. de Wit

Beknopte bouwgeschiedenis:

Boerenwoning, gebouwd in 1923 in opdracht van de gebroeders Kuyer.

Verbouwingen:

1948: herbouw van de schuur;

Situering:

Het pand is markant gelegen op een driehoekig perceel op de hoek van de Venenweg en de Stachouwerweg op de rand van het oorspronkelijke dorp. Rondom het perceel heggen van geschoren hulst. Aan de achterzijde van het pand een stenen schuurtje. Achter het pand een zeer karakteristieke beuk en een beeldverstorende betonschutting.

Omschrijving:

De kleine boerenwoning bestaat uit een voorhuis en een verbreed achterhuis onder een rietgedekt zadeldak met wolfseinden, de nok haaks op de straat. De gevels zijn opgetrokken in een lichtrode baksteen, de topgevels worden onder de kap beëindigd met verticale vlechtingen. Ter plaatse van de entree een dakoverstek, dragend op een houten kolom. In de gevels houten kozijnen met roedevensters en gevelluiken op de voorgevel.

Bescherming:

De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek:

- De hoofdvorm van de boerenwoning in traditionele stijl;
- De geveldetailering van het pand.

Redengevende omschrijving:

Het pand is van beeldbepalende waarde:

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detailering van de boerenwoning traditionele architectuur;

Het pand is beeldondersteunend:

- Vanwege de ensemblewaarde met de overige voormalige boerderijen langs de laan;

Bronnen en literatuur:

G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005);
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.





Adres	: William Singerweg 2
Naam	: -
Huidige bestemming	: woonhuis
Oorspronkelijke bestemming	: atelierwoning
Architect	: H.C. Elzinga
Opdrachtgever	: P.H. Testas
Bouwjaar	: 1916
Bouwtype	: atelierwoning
Bouwstijl	: traditioneel
Gem. bouwmapnr.	: 825
Datum opname	: november 2009
Naam inventarisator	: P.S.A. de Wit

Beknopte bouwgeschiedenis:

Atelierwoning, gebouwd in 1916 in opdracht van de beeldhouwer P.H. Testas naar een ontwerp van de Blaricumse architect H.C. Elzinga.

Verbouwingen:

1936: bouw van garage en plaatsen “verlichtingskozijn”;

1995: vergroten van de woning;

Situering:

Het pand is markant gelegen op een hoekkavel aan de Meentweg, de verbinding van het dorp met de Blaricumse gemeente, net buiten het oorspronkelijke boerendorp. Langs de kavel een haag, gedeeltelijk geschoren hulst, gedeeltelijk beukenhaag. Links van het pand een pannengedekte garage.

Omschrijving:

Rietgedekte atelierwoning op rechthoekige plattegrond onder een zadeldak met wolfseinden, de noklijn haaks op de straat. In het linker dakvlak een rietgedekte dakkapel. Het pand is aan de rechter zijgevel uitgebouwd onder een zadeldak met wolfseind. Aan de achterzijde een halfronde erker. De gevels zijn wit geschilderd met houten roedeversters en paneelluiken. In de voorgevel (de noordgevel) op de verdieping een groot atelierraam met roedeverdeling.

Bescherming:

De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek:

- De hoofdvorm van het pand;
- De gevelindeling en detaillering van het pand;

Redengevende omschrijving:

Het pand is van beeldbepalende waarde:

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering van de atelierwoning in een traditionele architectuur;

Het pand is beeldondersteunend:

- Vanwege de ensemblewaarde met de omliggende atelierwoningen;

Bronnen en literatuur:

G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005);

G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.





Adres	: William Singerweg 4
Naam	: -
Huidige bestemming	: woonhuis
Oorspronkelijke bestemming	: atelierwoning
Architect	: H.C. Elzinga
Opdrachtgever	: P.H. Testas
Bouwjaar	: 1918
Bouwtype	: atelierwoning
Bouwtijl	: traditioneel
Gem. bouwmapnr.	: 823
Datum opname	: november 2009
Naam inventarisator	: P.S.A. de Wit

Beknopte bouwgeschiedenis:

Atelierwoning, gebouwd in 1918 in opdracht van de beeldhouwer P.H. Testas naar een ontwerp van de Blaricumse architect H.C. Elzinga.

Verbouwingen:

- 1920: bouw van berging;
- 1927: uitbouw zuidwest gevel;
- 1937: vergroting atelierruimte;
- 1982: wijziging verdieping;
- 1982: uitbreiding keukenruimte;
- 1994: wijzigen en vergroten van het pand;
- 1998: vergroten pand en plaatsen van nieuwe berging;

Situering:

Het pand is markant gelegen aan de William Singerweg, net buiten het oorspronkelijke boerendorp. In de onmiddellijke nabijheid ligt de Meentweg, de verbinding van het dorp met de Blaricummermeent. Langs de kavel een haag van geschoren hulst. In de voortuin hoog opgaande eiken.

Omschrijving:

Rietgedekte atelierwoning op rechthoekige plattegrond onder een geknikt stolpdak. Aan de rechter voorzijde een aangekapte uitbouw met houten zijwand (potdekselwerk). Linksachter een rietgedekte serre. De gevels zijn opgetrokken in rood gemêleerde baksteen met houten roedevensters en opgeklampte gevelluiken. In de voorgevel (noordgevel) op de begane grond een groot atelierraam met roedeverdeling.

Bescherming:

De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek:

- De hoofdvorm van het pand;
- De gevelindeling en detaillering van het pand;

Redengevende omschrijving:

Het pand is van beeldbepalende waarde:

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering in traditionele architectuurstijl;

Het pand is beeldondersteunend:

- Vanwege de ensemblewaarde met de omliggende atelierwoningen;

Bronnen en literatuur:

- G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005);
- G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.





Adres	: William Singerweg 18
Naam	: -
Huidige bestemming	: woonhuis
Oorspronkelijke bestemming	: landhuis
Architect	: Th. Rueter
Opdrachtgever	: W. de Gooyer
Bouwjaar	: 1933
Bouwtype	: landhuis
Bouwstijl	: traditioneel
Gem. bouwmapnr.	: 1332
Datum opname	: november 2009
Naam inventarisator	: P.S.A. de Wit

Beknopte bouwgeschiedenis:

Landhuis, gebouwd in 1933 in opdracht van W. de Gooyer naar een ontwerp van de Blaricumse architect Theo Rueter. Hij was een leerling van de Amsterdamse architect Posthumus Meyes. Als architect hing Rueter het principe aan dat in een ontwerp altijd rekening moest worden gehouden met de omringende natuur en stelde dat het een plicht was voor de architect om in harmonie met de omgeving te ontwerpen. Hij ontwierp in Blaricum een groot aantal landhuizen en villa's.

Verbouwingen:

1994: vergroten van de woning;

Situering:

Het pand is markant gelegen aan de William Singerweg, net buiten het oorspronkelijke boerendorp. De straat neemt hier de vorm aan van een landweggetje met aan weerszijden landhuizen en villa's achter hoge, geschoren hulsthagen.

Omschrijving:

Rietgedekt landhuis op rechthoekige plattegrond onder afgewolfd zadeldak, de nok evenwijdig aan de straat. Aan de rechter voorgevel een aangekapte uitbouw. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen met een houten beschieting in gepotdekselde schaaldelen op de topgevel. In de gevels houten roedevensters met opgeklampte gevelluiken. Aan de voorzijde een royaal overstekend wolfseind in de kap. In de rechter zijgevel een rietgedekte dakkapel.

Bescherming:

De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldondersteunende karakteristiek:

- De hoofdvorm van het pand;
- De gevelindeling en detaillering van het pand;

Redengevende omschrijving:

Het pand is van beeldondersteunende waarde:

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en de detaillering van het landhuis in typische Gooise landhuisstijl;

Bronnen en literatuur:

G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005);
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.

