



Akoestisch onderzoek Vitesse '22 appartementen Duinstruweel Castricum

Bezoekadres
Oostzeestraat 2
7411 DM

IBAN
NL13ABNA0822874121

BTW
NL858732622B01

KvK
71480234

Tel:
+31 6 24245546

Projectlocatie:

Puikman Castricum

Opdrachtgever:

BMB projecten b.v
Gustav Mahlerlaan 34
1082 MC Amsterdam

Projectnr. en versie: Castr202408 versie 1.2		Status: definitief
Uitgevoerd door: E. Dolman	Datum: 7-7-2024	 Paraaf E. Dolman:

Inhoud

1.	Inleiding	4
2.	Toetsingskader	7
2.1	Evenwichtige toedeling van functies	7
2.2	Bruidsschat	8
2.3	Verkeer van en naar de inrichting (indirecte hinder)	9
3.	Bedrijfsvoering	11
3.1	Representatieve bedrijfssituatie	11
3.2	Technische uitgangspunten	14
4.	Berekeningen	16
5.	Resultaten	17
5.1	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)	17
5.2	Maximale geluidniveaus ($L_{A,MAX}$)	17
5.3	Indirecte hinder	18
6.	Conclusies en aanbevelingen	19

Bijlagen

Bijlage 1:	Invoergegevens rekenmodellen
Bijlage 2:	Berekeningsresultaten Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Bijlage 3:	Berekeningsresultaten maximale geluidniveaus
Bijlage 4:	Berekeningsresultaten indirecte hinder

Figuur 1:	Ligging rekenpunten
Figuur 2:	Ligging bronnen
Figuur 3:	Resultaten $L_{A,T}$
Figuur 4:	Resultaten maximale geluidniveaus
Figuur 5:	Resultaten indirecte hinder

1. Inleiding

In opdracht van BMB projecten b.v. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsuitstraling van Voetbalvereniging Vitesse '22 in Castricum. De toedracht hiertoe is de wens om drie appartementengebouwen te realiseren aan de Puikman in Castricum. Onderstaande figuur 1 toont het plangebied en de locatie van de sportvereniging Vitesse '22 en figuren 2 en 3 tonen de nieuwbouw.

Doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting als gevolg van de activiteiten van de sportvereniging op de beoogde woningen. Daarbij worden onder andere het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAR,LT) en de maximale geluidniveaus (L_{Amax}) berekend. In het kader van een evenwichtige toedeling van functies op locaties is daarbij ook de geluidsbelasting als gevolg van stemgeluid in kaart gebracht.



Figuur 1. Planlocatie en sportverenigingen. Bron kaart: Google Maps



Figuur 2. Situatietekening appartementen Duinstruweel (Bron: situatietekening 2104-2-10-00 van Moke Architecten)



Figuur 3. Aanzicht zuidelijke gevel gebouw A (bron: tekening 2104-2-12-02 van Moke Architecten)

2. Toetsingskader

De voetbalvereniging valt onder de regels van de bruidsschat. Aangezien het plan voorziet in de realisatie van nieuwe woningen dichtbij de voetbalvelden is ook een toetsing aan de evenwichtige toedeling van functies nodig. Hiervoor geldt een breder toetsingskader dan in de bruidsschat van toepassing is. Binnen de evenwichtige toedeling van functies dienen een aantal uitzonderingen die in de standaard regels van de bruidsschat (voorheen Activiteitenbesluit) zijn opgenomen alsnog getoetst te worden. Het gaat dan in dit geval met name om stemgeluid en piekgeluid gerelateerd aan sportactiviteiten. In deze paragraaf is beschreven welke wetgeving van toepassing is en welk toetsingskader gebruikt kan worden.

2.1 Evenwichtige toedeling van functies

Evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL) betekent dat er een balans bestaat tussen verschillende functies die locaties binnen een gebied kunnen vervullen. Deze regels houden meer in dan alleen het bestemmen in een bestemmingsplan. Denk bij een functie bijvoorbeeld aan een netwerkfunctie (kabels en leidingen) of waterbergende functie (milieu). Het Servicedocument Activiteiten en milieuzonering (eindconcept oktober 2023) kan hiervoor gebruikt worden en komt samengevat voor sportactiviteiten neer op het volgende, uitgaande van een gebiedstype gemengde woonwijk. In de periode tot de wijziging van het omgevingsplan (mogelijk 2032) gelden de waarden en regels in de Bruidsschat (paragraaf 22.3.4.2 Geluid door activiteiten). De standaard (gebiedsgerichte) regels in het omgevingsplan (en in eerste instantie de Bruidsschat) bieden de basis om activiteiten voor wat betreft hun milieugebruiksruimte evenwichtig aan locaties toe te kunnen delen. Op basis van bijlage 1 van dit document blijkt dat voor een veldsportcomplex (931G) zone 2 van toepassing is. Hierin is het volgende bepaald:

Met gemengd gebied met wonen wordt in deze handreiking een gebied bedoeld waar een menging van milieugevoelige en milieubelastende activiteiten aanwezig is of wordt beoogd. In die gebieden wordt het wonen (of ander milieugevoelig gebruik) toegelaten, samen met activiteiten als detailhandel, horeca, onderwijs, zorg, dienstverlening, cultuur en lichte bedrijvigheid, die geschikt zijn om te mengen met wonen. Het zijn vaak levendige gebieden, zoals een centrumgebied met horeca en detailhandel op de begane grond en woningen op de verdiepingen.

In gemengde gebieden met wonen is sprake van functiemenging (zie paragraaf 2.2). Het in een gebied mengen van milieubelastende en milieugevoelige activiteiten is alleen mogelijk als er geen onevenredige 'strijd' ontstaat tussen de gebruiksräume van de verschillende activiteiten onderling.

Voor deze handreiking is artikel 5.58 in paragraaf 5.1.4.2 'geluid door activiteiten van het Bkl een belangrijke bepaling.

Artikel 5.58 (meerdere activiteiten beschouwen als één activiteit)

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt als één activiteit beschouwd:

a. een activiteit als bedoeld in de afdelingen 3.3 tot en met 3.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving; of

b. als het gaat om andere activiteiten dan bedoeld onder a, meerdere activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie en die:

1°. rechtstreeks met elkaar samenhangen en met elkaar in technisch verband staan; of

2°. elkaar functioneel ondersteunen.

Om de systematiek van deze handreiking goed aan te laten sluiten bij de standaard gebiedsgerichte geluidregels in het omgevingsplan is het aan te bevelen om voor een rustige woonwijk 5 dB scherpere geluidwaarden op te nemen dan de standaardwaarden op grond van artikel 5.65 Bkl7. Die standaard geluidwaarden passen juist goed bij wonen in gemengd gebied, waar meer sprake is van verstoring door omgevingsgeluid dan in een rustige woonwijk.

Dit geldt ook voor:

- *lintbebouwing in het buitengebied met een menging van wonen met agrarische en andere bedrijvigheid*
- *woongebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur zijn gelegen.*

Voor die werkterreinen kan daarom in de planregeling doorgaans worden volstaan met ten hoogste geluidruimte zone 3. Geluidruimte zone 3 sluit aan bij de bekende 'standaard' van 50 dB(A) etmaalwaarde op 50 meter van de locatiegrens van de activiteit, zodat toepassing van deze waarde voor veel activiteiten toereikend zal zijn, ook voor de minder lichte activiteiten die zich in een ander werkterrein (dan een bedrijventerrein) willen vestigen.

2.2 Bruidsschat

In de bruidsschat omgevingsplan geldt het beschermingsniveau op geluidgevoelige gebouwen voor het geluid door één activiteit. Een aantal geluidbronnen blijft buiten beschouwing bij de beoordeling van die activiteit.

Meerdere activiteiten beoordelen als één activiteit

De geluidregels uit de bruidsschat omgevingsplan bieden bescherming tegen het geluid veroorzaakt door één activiteit.

Meerdere activiteiten op een locatie gelden als één activiteit als die activiteiten:

- rechtstreeks met elkaar samenhangen en met elkaar in technisch verband staan, of
- elkaar functioneel ondersteunen.

Buiten beschouwing laten geluidbronnen

Sommige geluidbronnen blijven buiten beschouwing bij beoordelen van het geluid van één activiteit. Het gaat om het bepalen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau én het maximale geluidniveau. Een aantal geluidbronnen is alleen bij het bepalen van het maximale geluidniveau uitgesloten.

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximale geluidniveau

Op basis van artikel 22.70 lid 1 en artikel 22.72 Bruidsschat omgevingsplan blijft bij het bepalen van langtijdgemiddelde beoordelingsniveau én maximale geluidniveau buiten beschouwing:

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

- het geluid door de inzet van motorvoertuigen of helikopters voor spoedeisende medische hulpverlening, ongevallenbestrijding, brandbestrijding, gladheidbestrijding en het vrijmaken van de weg na een ongeval het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, tenzij het gaat om een binnenterrein
- het stemgeluid van bezoekers op het open terrein bij sport- of recreatieactiviteiten
- het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor het primair onderwijs, in de periode vanaf 1 uur voor aanvang van het onderwijs tot 1 uur na beëindiging van het onderwijs
- het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor kinderopvang
- het geluid voor het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging of het bijwonen van godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten en lijkplechtigheden. Dit geldt ook voor het geluid in verband met het houden van deze bijeenkomsten of plechtigheden
- het geluid van het traditioneel ten gehore brengen van muziek tijdens het hijsen en strijken van de nationale vlag bij zonsopkomst en zonsondergang op militaire terreinen
- het ten gehore brengen van muziek wegens het oefenen door militaire muziekkorpsen in de buitenlucht gedurende de dagperiode met een maximum van 2 uur per week op militaire terreinen

- het ten gehore brengen van onversterkte muziek, tenzij en voor zover daarvoor in de gemeentelijke verordening regels staan
- het traditioneel schieten, bedoeld in paragraaf 22.3.21 Bruidsschat omgevingsplan, tenzij en voor zover daarvoor in de gemeentelijke verordening regels staan
- het stomen van grond door derden (artikel 22.72 Bruidsschat omgevingsplan)

Maximaal geluidsniveau

Bij het bepalen van het maximale geluidsniveau blijft buiten beschouwing:

bij alle activiteiten:

- het laden en lossen in de dagperiode (artikelen 22.63 lid 4, 22.64 lid 2, 22.65 lid 3 onder a, 22.66 lid 3 onder a Bruidsschat omgevingsplan).

bij agrarische activiteiten:

- het in- en uitrijden van landbouwtractoren of motorvoertuigen met beperkte snelheid in de dagperiode (artikel 22.65 lid 3 onder a Bruidsschat omgevingsplan).

bij agrarische activiteiten en glastuinbouwactiviteiten:

- het eenmaal laden en lossen in de periode tussen 19.00 en 06.00 uur (artikel 22.65 lid 3 onder b én artikel 22.66, lid 3 onder b Bruidsschat omgevingsplan).

bij agrarische activiteiten en glastuinbouwactiviteiten in een glastuinbouwgebied:

- het wassen van kasdekken in de periode tussen 19.00 uur en 6.00 uur (artikel 22.65 lid 3 onder c én artikel 22.66 lid 3 onder c Bruidsschat omgevingsplan).
- het komen en gaan van bezoekers bij een activiteit waarvan horeca-, sport- of recreatieactiviteiten de kern vormen (artikel 22.70 lid 2 onder a Bruidsschat omgevingsplan).
- het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan (artikel 22.70 lid 2 onder b Bruidsschat omgevingsplan).

bij het laden en lossen tussen 23.00 en 7.00 uur:

- het aandrijfgeluid van motorvoertuigen (artikel 22.70 lid 3 Bruidsschat omgevingsplan) als:
 - het maximaal geluidsniveau niet bereikbaar is door het treffen van maatregelen
 - het bronvermogen van het aandrijfgeluid niet hoger is dan 65 dB(A) op een afstand van 7,5 meter

In de onderstaande tabel zijn de grenswaarden opgenomen zoals die gelden volgens artikel 6.65 uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Tabel 1: Grenswaarden

	07:00–19:00	19:00–23:00	23:00–07:00
<i>L_{Ar,LT} op de gevel van gevoelige gebouwen als gevolg van activiteiten</i>	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
<i>L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen als gevolg van aandrijfgeluid van transportmiddelen</i>	-	70 dB(A)	70 dB(A)
<i>L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen veroorzaakt door andere piekgeluiden</i>	-	65 dB(A)	65 dB(A)

2.3 Verkeer van en naar de inrichting (indirecte hinder)

Activiteiten die niet hoofdzakelijk op de locatie van het terrein van een bedrijf plaatsvinden, maar in de onmiddellijke nabijheid daarvan, kunnen onderdeel zijn van een activiteit. Dit wordt beschouwd als 'directe hinder'. Een voorbeeld hiervan zijn laad- en losactiviteiten die op de openbare weg worden uitgevoerd. Het geluid van dit laden en lossen moet dus ook voldoen aan de waarde voor

geluid van een activiteit. De geluidvoorschriften in paragraaf 2.2 van deze rapportage gelden dus voor alle geluid dat beschouwd wordt als 'directe hinder'. Geluid, veroorzaakt door het verkeer van personen en goederen van en naar de activiteit (tot dat het is opgenomen in het heersende verkeersbeeld) wordt beschouwd als 'indirecte hinder'.

3. Bedrijfsvoering

De representatieve bedrijfssituatie is de maximale situatie die vaker dan 12 keer per jaar, gedurende een geheel etmaal voorkomt. Al deze bedrijfsactiviteiten worden in een 'akoestische' dag gestopt. De representatieve bedrijfssituatie is opgesteld aan de hand van een overleg dat tussen SF1 en Vitesse '22 heeft plaatsgevonden.

De akoestische dag bestaat verder uit drie dagdelen namelijk:

Dagperiode	:	07.00 uur tot 19.00 uur
Avondperiode	:	19.00 uur tot 23.00 uur
Nachtperiode	:	23.00 uur tot 07.00 uur

3.1 Representatieve bedrijfssituatie

Algemeen

Bij een voetbalclub vormen het stemgeluid van de spelers en de bezoekers, de scheidsrechterfluit, de omroepinstallatie, kantine, luchtbehandeling en de voertuigbewegingen de voornaamste geluidbronnen. Deze geluidbronnen worden toegelicht in de komende paragrafen. Hoewel de voornaamste geluidbronnen (stemgeluid en maximale geluidniveaus bij sportactiviteiten) niet worden getoetst aan de regels uit de bruidsschat, zijn deze geluidbronnen met oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties wel meegenomen in dit akoestisch onderzoek.

Voor de representatieve bedrijfssituatie is per beoordelingsperiode de maatgevende situatie bepaald. Concreet betreft dit voor de dagperiode dat zowel de zaterdag en de zondag (wedstrijddagen) maatgevend kunnen zijn en voor de avondperiode een van de avonden (ma, di, wo en / of do) dat er getraind wordt.

Het gebruik van voetbalvelden is onder te verdelen in het gebruik voor wedstrijden (zaterdag overdag en zondag veld 1) en voor trainingen (doordeweekse avonden). Onderstaand zijn de gehanteerde uitgangspunten nader toegelicht.

In de onderstaande figuur 5 zijn de speelvelden en de parkeerplekken te zien.



Figuur 5. Locatie Vitesse (bron: Google Maps)

Wedstrijden

Op zaterdagen wordt het veld gebruikt voor wedstrijden. Het aantal wedstrijden dat op een zaterdag gespeeld wordt verschilt per week, afhankelijk van het competitieschema en het aantal teams dat gelijktijdig thuis speelt. Het uitgangspunt is gehanteerd dat op een zaterdag op veld 2 en 3 worst-case sprake is van minimaal een JO13 wedstrijd en één volwassen team per veld en er met 11 tegen 11 gespeeld wordt gedurende 90 minuten per wedstrijd. Veld 1 ligt verder weg van de woningen en is voor de zaterdag niet beschouwd, omdat de bovenstaande bezetting voor veld 2 en 3 maximaal zijn en daarmee worst-case.

Hierbij is een minimaal aantal toeschouwers aanwezig, als het goed bezet is betreft het 10 á 15 toeschouwers. Verder zijn er per team een trainer, een leider en enkele reservespelers aanwezig. Voor de representatieve bedrijfssituatie is derhalve uitgegaan van twee wedstrijden met 25 personen (22 spelers, 3 (assistent) scheidsrechters) op het veld en de aanwezigheid van 20 personen rondom het veld. Dit is worst-case.

Het eerste speelt op veld 1 (met tribune) en alleen op de zondagen om de week. Op die zondagen zijn er geen andere wedstrijden, maar is de tribune wel bezet met gemiddeld 150 personen die van tijd tot tijd gezamenlijk schreeuwen of zingen.

Teams onder 12 spelen met maximaal 8 personen op een half veld. Dit geeft per definitie minder lawaai dan een wedstrijd op een heel veld met volledige teams. Op het "halve veld" worden op een reguliere zaterdag één of twee wedstrijden gespeeld door de pupillen. Deze wedstrijden worden 8 tegen 8 gespeeld met een effectieve speelduur van 60 minuten per wedstrijd onder leiding van een scheidsrechter. Daarnaast zijn diverse personen zoals een leider, een trainer en reservespelers aanwezig als ook eventuele hulptrainers en stagiairs. Daarnaast kunnen er ook enkele toeschouwers (ouders) aanwezig zijn. Voor de representatieve bedrijfssituatie is derhalve uitgegaan van twee wedstrijden met 17 personen (16 spelers, 1 scheidsrechter) op het veld en de aanwezigheid van 20 personen rondom het veld. Worst-case is voor deze wedstrijden uitgegaan van dezelfde uitgangspunten als bij de volwassen wedstrijden op veld 2 en 3. Per veld is een dergelijke wedstrijd toegevoegd en sprake van 4 uur speeltijd.

Trainingen

Veld 3, 4 en 5 worden van maandag tot en met vrijdag gebruikt voor trainingen. Hierbij zijn twee bedrijfssituaties te onderscheiden. Tijdens de trainingen wordt niet gefloten, maar kan wel geschreeuwd worden naar elkaar. Voor de trainingsdagen is de donderdag maatgevend en het drukst. Op die dag wordt er getraind van maximaal 15.00 uur 's middag tot en met 21.30 uur 's avonds. Dit is als een representatieve trainingsdag aangehouden voor veld 4 en 5. Dat is 4 uur in de dagperiode en 2,5 uur in de avondperiode. Er kan met het hele team op een half veld getraind worden, gemiddeld 15 personen plus de trainer. Dat betekent dat bij een volledige bezetting van de velden tijdens de trainingen sprake is van 32 personen per veld.

Op veld 3 wordt nog met 3 volwassen teams in de avondperiode getraind. Dat zijn gemiddeld 16 personen per team gedurende die periode.

Overige activiteiten

Naast de activiteiten op de genoemde velden vinden binnen het sportpark ook nog andere activiteiten plaats. Deze zijn in het onderzoek buiten beschouwing gelaten omdat deze vanuit akoestisch oogpunt verwaarloosbaar zijn, zeer sporadisch voorkomen of niet bepalend zijn ten opzichte van de activiteiten op onderzochte velden en niet tot andere conclusies zullen leiden. Denk aan toernooien en dergelijke. Dit gelet op de afstand tot de geprojecteerde woningen in combinatie met de reeds op zeer korte afstand gelegen bestaande woningen.

Het clubgebouw bevindt zich op meer dan 150 meter afstand van het plangebied. Omdat rondom het clubgebouw op een kortere afstand al gevoelige bestemmingen zijn gelegen, vormen deze al een begrenzing van de activiteiten die binnen het clubgebouw mogelijk zijn.

Omroepinstallatie

Tijdens wedstrijden van het 1^e elftal wordt de omroepinstallatie gebruikt wanneer een doelpunt is gevallen en bij de aankondiging van de spelers. Voor het bepalen van de geluiduitstraling van de omroepinstallatie is gebruik gemaakt van paragraaf 15.2.5 van de VDI Richtlinie 3770 'Emissionskennwerte von Schallquellen – Sport- und Freizeitanlagen' d.d. september 2012. Uitgegaan wordt van een bronvermogen van 120 dB(A), voor een duur van in totaal 5 minuten per wedstrijd.

Verkeer

De verkeersaantrekkende werking van een wedstrijd bestaat uit het verkeer van tegenstanders die van elders komen en verkeer van thuispelers en personeel die met de auto komen. Voor een wedstrijd op zondag is ook nog sprake van publiek dat deels met de auto zal komen. Gemiddeld komen tegenstanders met 2 á 3 personen per auto naar een wedstrijd. Dat is maximaal 6 auto's. Van de thuispelers komt maximaal de helft met de auto, maximaal 7 auto's. De scheidsrechter komt ook met de auto. In totaal 14 auto's per wedstrijd. Voor de bovenstaande uitgangspunten

betekent dit (3 wedstrijden per veld 2 en 3 op zaterdag) 42 auto's (84 bewegingen). Trainingen duren een uur of anderhalf uur. Worst-case wordt uitgegaan van een uur, wat betekent dat per trainingsuur de helft met de auto is of gebracht wordt. Dat levert in de dagperiode (4 maal 32 maal 0,5) 64 auto's op. Voor de avondperiode is dat 40 auto's. De trainingen leveren de grootste verkeersaantrekkende werking op. Worst-case is alleen deze situatie doorgerekend. De getallen zijn worst-case en dermate hoog dat daarin ook de verkeersbewegingen van (vrijwillig) personeel is opgenomen. Uitgangspunt is dat al het verkeer van de Beverwijksestraatweg komt en via de Puikman naar de parkeerplaats rijdt. Op de Beverwijksestraatweg gaat 50% noord- en zuidwaarts.

In de onderstaande tabel 2 is een overzicht gegeven van de akoestisch relevante bronnen die zich gedurende de 'akoestische' dag op het terrein begeven en of aanwezig zijn. In figuur 2 van de bijlage is een overzicht gegeven van de bronnen.

Tabel 2: Intensiteiten en bedrijfstijden bronnen

Bron	Aantallen en uren per periode
	(dag/avond/-nacht)
Personenauto's verkeersbewegingen maatgevende trainingsdag (indirecte hinder)	64/40/0 stuks (maal 2 voor bewegingen)
Spelers veld 1	2/0/0
Toeschouwers veld 1	2/0/0
Spelers veld 2 en 3	3/0/0
Spelers trainingsvelden (3, 4 en 5)	4/2,5/0
Omroepinstallatie (veld 1, 1 ^e team)	5 minuten/0/0
Fluitje scheidsrechter veld 1	1,5/0/0
Fluitje scheidsrechter veld 2 en 3	3/0/0

3.2 Technische uitgangspunten

De geluidbronvermogens zijn gebaseerd op literatuurgegevens en door SF1 uitgevoerde geluidmetingen aan stemgeluid van kinderen. Volgens het artikel "Het menselijk stemgeluid" en de VDI-richtlijn 3770 ligt het gemiddelde bronvermogen van een voetballer op 80 dB(A).

Voor het bronvermogen van toeschouwers en spelers is uitgegaan van een gemiddeld bronvermogen van 80 dB(A) per persoon. Het bronvermogen van alle spelers en toeschouwers op de tribune van veld 1 is gesommeerd tot een totaal bronvermogen. Het totale bronvermogen voor de spelers op het veld is vervolgens met een oppervlaktebron over het veld verdeeld. Voor het fluitje van de scheidsrechter heeft ook een verdeling middels een oppervlaktebron plaatsgevonden. Voor het fluitje is een equivalent bronvermogen van 99 dB(A) aangehouden.

Voor de berekening van de maximale geluidniveaus ten gevolge van het stemgeluid van spelers en publiek is uitgegaan van een bronvermogen van 108 dB(A). Het maximale geluidniveau van het scheidsrechterfluitje bedraagt 119 dB(A). Hiervoor zijn in het model puntbronnen opgenomen. De onderstaande tabel 4 geeft de bronvermogens weer die in het rekenmodel gebruikt zijn.

Tabel 4: Bronvermogens

Beschrijving	Bronvermogen L_{wr} in dB(A)****	Bronvermogen L_{Amax} in dB(A)
Personenauto's*	87	94
Personenauto dichtslaan portier (L _{Amax})*	N.v.t.	99
Voetballende spelers en publiek per persoon***	80	108
Omroepinstallatie	120	Nvt
Fluitje scheitsrechter	99	118
Publiek op de tribune/langs de lijn **	80	108

* gebaseerd op kentallen

** per puntbron in het rekenmodel

*** gebaseerd op de VDI 3770

**** in het rekenmodel is gerekend met een bronvermogen per m2


4. Berekeningen

De berekeningen van de geluidsbelasting ter plaatse van de waarneempunten zijn uitgevoerd in overeenstemming met de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (VROM; 1999). Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het computerprogramma Winhavik 1.0.4.2. In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de invoergegevens van de rekenmodellen.

De waarneempunten op de woning zijn verdeeld over de verschillende gevels en hebben een waarneemhoogte van 1,5; 4,5; 7,5 en 10,5 meter ten opzichte van het lokale maaiveld gekregen.

Voor de spelers en bezoekers geldt een bronhoogte van gemiddeld 1,6 meter ten opzichte van het lokale maaiveld. De bronnen vanwege het stemgeluid tijdens de wedstrijden zijn gemodelleerd als oppervlaktebronnen. De speaker en de toeschouwers op de tribune zijn gemodelleerd als puntbronnen en hebben een andere bronhoogte mee gekregen (zie bijlage 1). De verkeersaantrekkende werking is gemodelleerd met mobiele bronnen.

De akoestische harde gebieden, zoals verhardingen op het terrein, wegen en water zijn gemodelleerd met een bodemabsorptiefactor 0,0. Zachtere gebieden zoals openbaar groen zijn gemodelleerd met een bodemabsorptiefactor van 1,0 en het overige gebied (bestaande uit voornamelijk tuinen) 0,5. In de onderstaande figuur 6 is de ligging van de waarneempunten, de ligging van de geluidsbronnen en een overzicht van het rekenmodel weergegeven.



Figuur 6. Overzicht rekenmodel zaterdag

5. Resultaten

5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$)

Voor de drie verschillende bedrijfssituaties die maximaal voorkomen is berekend wat de gevelbelasting is. Op de meest maatgevende locatie binnen het plan bedraagt de gevelbelasting voor de zaterdag, de zondag en de trainingsavonden respectievelijk inclusief stemgeluid maximaal 47, 42, en 41 dB(A) in de dagperiode. In de avondperiode bedraagt de gevelbelasting maximaal 44 dB(A) inclusief stemgeluid als gevolg van de trainingen. De resultaten voor alle rekenpunten zijn weergegeven in bijlage 2.

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau voldoet daarmee aan de grenswaarden van de bruidsschat en de richtwaarden van een evenwichtige toedeling van functies van 50 dB(A), 45 dB(A) en 40 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode.

5.2 Maximale geluidniveaus ($L_{A,MAX}$)

Voor de maximale geluidniveau's is voor de dagperiode de zaterdag maatgevend, voor de avondperiode zijn dat de trainingsavonden op veld 3. Uit de berekening is gebleken dat de maximale geluidniveau's inclusief stemgeluid in de dag- als de avondperiode maximaal respectievelijk 79 en 68 dB(A) bedragen op het meest maatgevende punt. In de dagperiode wordt het maximale geluidniveau veroorzaakt door het scheitsrechtersfluitje. In de avondperiode is het stemgeluid maatgevend voor de maximale geluidniveau's. De resultaten zijn weergegeven in bijlage 3.

Voor de dagperiode gelden onder de Omgevingswet geen grenswaarden voor maximale geluidniveau's. Voor de avondperiode geldt een grenswaarde van 65 dB(A). Echter is stemgeluid uitgezonderd in deze toetsing. In het kader van een evenwichtige toedeling van functies dient het stemgeluid wel beoordeeld te worden.

Hierbij moet in acht worden genomen dat niet direct sprake is van een ongebreidelde hinder of een onevenwichtige toedeling van functies aan locaties. In de bruidsschat is bepaald (zie hoofdstuk 2) dat het stemgeluid als gevolg van sportactiviteiten is uitgezonderd van toetsing, ook wat betreft maximale geluidniveau's. Daarnaast is het zo dat deze maximale geluidniveau's als gevolg van de sportactiviteiten al plaatsvinden op dichterbij gelegen bestaande woningen en dat in eerdere fase als acceptabel is beoordeeld.

Aangezien niet zonder meer sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat (of een evenwichtige toedeling van functies aan locaties) is onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn.

De optredende maximale geluidsniveaus zijn inherent aan de sportactiviteiten. Het treffen van bronmaatregelen is redelijkerwijs dan ook niet mogelijk. Het inperken van het gebruik van het veld zou nadelig zijn voor de verenging en zou de geconstateerde overschrijdingen niet of slechts gedeeltelijk teniet doen.

De realisatie van een geluidscherm is niet effectief en onrealistisch omdat de gebouwen binnen het plan bestaan uit 4 woonlagen en het scherm dan ook een erg hoog (vergelijking met de hoogte van de hoogst gelegen verdiepingsvloer) moet worden om voldoende afscherming te veroorzaken.

Wel kunnen gevelmaatregelen in overweging worden genomen. De maximale geluidniveau's als gevolg van het scheidsrechterfluitje bedragen maximaal 79 dB(A). Bij een standaard gevelwering van minimaal 20 dB(A) voor nieuwe woningen bedraagt het binnenniveau tijdens deze piek maximaal 59 dB(A). Het Bkl (zie tabel 5.66.2 Bkl) geeft voor maximale geluidniveau's geen

grenswaarde voor het binnenniveau in de dagperiode. Voor de dagperiode werd in het voormalige Activiteitenbesluit een grenswaarde van 55 dB(A) voor het binnenniveau als gevolg van maximale geluidniveau's als acceptabel geacht. Dit zou betekenen dat bij een aanvullende akoestische gevelwering van 4 dB(A) extra, sprake kan zijn van een acceptabel woon- en leefklimaat en een evenwichtige toedeling van functies gewaarborgd is. Verder kunnen ook de volgende aanvullende maatregelen in overweging worden genomen:

- De niet gevoelige ruimten (badkamer, verkeersruimte) zoveel mogelijk aan de meest belaste gevels situeren en de gevoelige ruimten relevant voor de dagperiode (woonkamer) zoveel mogelijk aan de noord- en oostzijde oriënteren.
- Balkons afsluitbaar te maken of een verhoogde ballustrade toepassen van minimaal 1,8 meter hoogte ten opzichte van de verdiepingsvloer in combinatie met een absorberend plafond (onderzijde balkon erboven).

5.3 Indirecte hinder

Voor de indirecte hinder is de geluidbelasting van en naar de inrichting bepaald op de dichtstbij gelegen woning in het plangebied. Uit de berekeningen is gebleken dat het equivalente geluidsniveau op de gevels van de nieuwe woningen voldoet aan de grenswaarde van 50 en 45 dB(A) voor respectievelijk de dag- en avondperiode.

6. Conclusies en aanbevelingen

In opdracht van BMB projecten b.v. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsuitstraling van Voetbalvereniging Vitesse '22 in Castricum. De toedracht hiertoe is de wens om drie appartementengebouwen te realiseren aan de Puikman in Castricum.

Doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting als gevolg van de bestaande activiteiten op de beoogde woningen. Daarbij worden onder andere het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en de maximale geluidniveaus (L_{Amax}) berekend en ook getoetst aan de regels van een evenwichtige toedeling van functies.

Het stemgeluid en piekgeluid als gevolg van de sportactiviteiten zijn in het kader van de bruidsschat uitgezonderd. In het kader van een evenwichtige toedeling van functies zijn deze echter wel beschouwd. Het piekgeluid vanwege de dichtslaande portieren is tevens berekend en getoetst.

Uit de berekeningen is gebleken dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau de grenswaarden uit de bruidsschat en de richtwaarde van een gemengd gebied niet overschrijdt.

De maximale geluidsniveaus voldoen aan de standaard regels uit de bruidsschat. De toetsing aan de regels van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties is echter breder van aard. Om het woon- en leefklimaat tijdens de wedstrijden te verbeteren zijn daarom in het rapport een aantal maatregelen voorgedragen die in overweging kunnen worden genomen.

Uit de berekeningen is ook gebleken dat de grenswaarden voor indirecte hinder niet worden overschreden.

Projectgegevens

projectnaam: Duinstruweel Castricum
opdrachtgever: Gens
adviseur: Soundforceone BV
databaseversie: 1000
situatie: Bijlage 1: v1.2 Training veld 3-5 Trainingen veld 3-5
uitsnede: basismodel

beoordeeld als verkeerslawaaï

wegverkeer railverkeer (lokaal spoor,
1.0.0 (build 2)

1
80 %

beoordeeld als railverkeerslawaaï

railverkeer industrie (emplacement)

1
80 %

beoordeeld als industrielawaaï

industrie
OW.1.0
07-07-2024 11:37

1
50 %

rekenmethode:
meteo correctie:
jaargetijde zomer:
opmerking

OW
☒
☐

Bronnen

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
4999 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5000 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5001 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5002 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5003 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5004 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5005 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5006 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5007 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5008 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5009 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
5010 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5011 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5012 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5013 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5014 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5015 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5016 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5017 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5018 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5019 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5020 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5021 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
5022 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0															
				0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5023 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5024 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5025 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5026 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5027 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5028 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5029 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5030 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5031 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5032 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5033 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
5034 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	%
				0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	%
5035 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	+10dB:	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	%
5036 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	+10dB:	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	%
5037 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	+10dB:	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	%
5038 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	+10dB:	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	%
5039 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	+10dB:	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	%
5040 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	+10dB:	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	%
5041 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	+10dB:	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	%
5042 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	+10dB:	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	%
5043 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	+10dB:	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	%
5044 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	+10dB:	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	%
5045 veld 3 spelers	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
5057 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5058 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5059 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5060 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5061 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5062 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5063 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5064 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5065 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5066 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5067 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5068 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
5069 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		4.000	2.500	-- h
				0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5070 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5071 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5072 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5073 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5074 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5075 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5076 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5077 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5078 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5079 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5080 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
vitesse																			
5093 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	
5094 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	
5095 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	
5096 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	
5097 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	
5098 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	
5099 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	
5100 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	
5101 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	
5102 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	
5103 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
5104 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5105 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5106 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5107 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5108 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5109 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5110 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5111 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5112 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5113 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5114 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5115 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
5116 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.000	2.500	-- h
					0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5117 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5118 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5119 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5120 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5121 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5122 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5123 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5124 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5125 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5126 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5127 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:26

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
vitesse																			
5140 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	
5141 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	
5142 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	
5143 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	
5144 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	
5145 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	
5146 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	
5147 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	
5148 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	
5149 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	
5150 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
5151 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5152 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5153 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5154 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5155 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5156 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5157 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5158 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5159 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5160 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-30.9	33.0	45.0	57.0	66.0	65.0	58.0	51.0	-30.9	69.3		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5161 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5162 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
5163 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0															
			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5164 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5165 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5166 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5167 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5168 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5169 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5170 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5171 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5172 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5173 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5174 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
5175 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
5176 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
5177 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
5178 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
5179 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
5180 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
5181 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
5182 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
5183 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
5184 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
5185 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
5186 veld 3 spelers	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:26

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
5198 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5199 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5200 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5201 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5202 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5203 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5204 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5205 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5206 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5207 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5208 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5209 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
5210 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		4.000	2.500	-- h
				0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5211 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5212 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5213 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5214 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5215 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5216 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5217 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5218 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5219 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5220 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5221 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
5222 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
5223 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5224 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5225 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5226 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5227 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5228 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5229 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5230 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5231 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5232 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5233 veld 3 spelers	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h	

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur								
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht						
vitesse							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5234 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	--	h			
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5235 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	--	h			
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5236 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	--	h			
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5237 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	--	h			
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5238 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	--	h			
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5239 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	--	h			
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5240 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	--	h			
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5241 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	--	h			
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5242 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	--	h			
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5243 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	--	h			
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5244 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	--	h			
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
5245 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5246 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5247 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5248 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5249 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5250 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5251 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5252 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5253 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5254 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5255 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5256 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
5257 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0															
			0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5258 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5259 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5260 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5261 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5262 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5263 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5264 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5265 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5266 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5267 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5268 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	-- h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:26

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:26

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur					
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht			
5292 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-31.2	32.7	44.7	56.7	65.7	64.7	57.7	50.7	-31.2	69.0		4.000	2.500	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5293 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5294 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5295 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5296 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5297 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5298 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5299 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5300 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5301 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5302 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5303 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur							
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht					
5304 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.000	2.500	--	h					
				0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0					+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
5305 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
5306 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
5307 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
5308 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
5309 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
5310 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
5311 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
5312 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
5313 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
5314 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
5315 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
5316 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
5317 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5318 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5319 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5320 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5321 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5322 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5323 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5324 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5325 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5326 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5327 Veld 5 spelers training	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
vitesse																			
5328 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5329 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5330 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5331 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5332 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5333 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5334 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5335 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5336 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5337 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5338 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
5339 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5340 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5341 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5342 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5343 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5344 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5345 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5346 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5347 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5348 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5349 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5350 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
5351 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.000	2.500	--	h	
					0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1					72.0
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
5352 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5353 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5354 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5355 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5356 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5357 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5358 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5359 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5360 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5361 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5362 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
5363 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
5364 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5365 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5366 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5367 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5368 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5369 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5370 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5371 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5372 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5373 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5374 Veld 5 spelers training	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
vitesse																			
5375 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5376 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5377 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5378 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5379 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5380 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5381 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5382 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5383 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5384 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5385 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
5386 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5387 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5388 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5389 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5390 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5391 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5392 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5393 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5394 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5395 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5396 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5397 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur								
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht						
5398 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.000	2.500	--	h						
					0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1					72.0	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%	
5399 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	%		
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	%		
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	%		
5400 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	%		
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
5401 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
5402 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
5403 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
5404 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
5405 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
5406 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
5407 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
5408 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
5409 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
5410 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
5411 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5412 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5413 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5414 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5415 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5416 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5417 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5418 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5419 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5420 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5421 Veld 5 spelers training	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:26

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
5433 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5434 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5435 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5436 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5437 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5438 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5439 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5440 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5441 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5442 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5443 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5444 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur								
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht						
5445 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.000	2.500	--	h						
					0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1					72.0					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	--
5446 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5447 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5448 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5449 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5450 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5451 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5452 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5453 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5454 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5455 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5456 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:26

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
vitesse					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB: -- -- -- % +10dB: -- -- -- %			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5469 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5470 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5471 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5472 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5473 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5474 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5475 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5476 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5477 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5478 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5479 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
5480 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5481 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5482 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5483 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5484 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5485 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5486 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5487 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5488 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5489 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5490 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5491 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
5492 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.000	2.500	--	h	
					0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1					72.0
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
5493 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5494 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5495 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5496 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5497 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5498 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5499 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5500 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5501 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5502 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5503 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
5504 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
5505 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5506 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5507 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5508 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5509 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5510 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5511 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5512 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5513 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5514 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5515 Veld 5 spelers training	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:26

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
5527 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5528 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5529 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5530 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5531 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5532 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5533 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5534 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5535 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5536 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5537 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5538 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
5539 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		4.000	2.500	-- h
				0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5540 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5541 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5542 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5543 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5544 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5545 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5546 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5547 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5548 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5549 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5550 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
5551 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
5552 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5553 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5554 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5555 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5556 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5557 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5558 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5559 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5560 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5561 Veld 5 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5562 Veld 5 spelers training	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.0	4.000	2.500	--	h	

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:26

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
5574 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5575 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5576 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5577 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5578 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5579 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5580 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5581 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5582 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5583 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5584 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5585 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
5586 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.000	2.500	--	h
					0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5587 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5588 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5589 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5590 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5591 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5592 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5593 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5594 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5595 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5596 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5597 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
5598 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1		4.000	2.500	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
5599 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1		4.000	2.500	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5600 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1		4.000	2.500	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5601 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1		4.000	2.500	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5602 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1		4.000	2.500	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5603 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1		4.000	2.500	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5604 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1		4.000	2.500	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5605 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1		4.000	2.500	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5606 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1		4.000	2.500	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5607 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1		4.000	2.500	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5608 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1		4.000	2.500	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5609 Veld 4 spelers training	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1		4.000	2.500	--	h	

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
vitesse																			
5610 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5611 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5612 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5613 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5614 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5615 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5616 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5617 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5618 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5619 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
5620 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
5621 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5622 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5623 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5624 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5625 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5626 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5627 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5628 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5629 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5630 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5631 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5632 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
5633 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.000	2.500	--	h
				0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5634 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5635 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5636 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5637 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5638 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5639 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5640 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5641 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5642 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5643 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5644 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
5645 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
5646 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5647 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5648 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5649 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5650 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5651 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5652 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5653 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5654 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5655 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5656 Veld 4 spelers training	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
vitesse																			
5657 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	
5658 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	
5659 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	
5660 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	
5661 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	
5662 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	
5663 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	
5664 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	
5665 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	
5666 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	
5667 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
5668 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5669 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5670 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5671 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5672 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5673 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5674 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5675 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5676 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5677 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5678 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5679 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur								
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht						
5680 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.000	2.500	--	h					
					0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1									
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5681 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5682 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5683 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5684 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5685 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5686 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5687 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5688 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5689 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5690 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5691 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
5692 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5693 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	+5dB:	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5694 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	+10dB:	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5695 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	+5dB:	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5696 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	+10dB:	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5697 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	+5dB:	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5698 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	+10dB:	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5699 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	+5dB:	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5700 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	+10dB:	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5701 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	+5dB:	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5702 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	+10dB:	4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
5703 Veld 4 spelers training	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1		4.000	2.500	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
vitesse																			
5704 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	
5705 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	
5706 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	
5707 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	
5708 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	
5709 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	
5710 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	
5711 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	
5712 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	
5713 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	
5714 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
5715 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5716 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5717 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5718 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5719 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5720 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5721 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5722 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5723 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5724 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5725 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5726 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
5727 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.000	2.500	--	h	
					0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1					72.1
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
5728 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5729 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5730 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5731 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5732 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5733 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5734 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5735 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5736 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5737 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5738 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
5739 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5740 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5741 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5742 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5743 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5744 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5745 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5746 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5747 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5748 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5749 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5750 Veld 4 spelers training	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:26

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
5762 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5763 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5764 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5765 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5766 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5767 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5768 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5769 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5770 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5771 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5772 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5773 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
5774 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.000	2.500	--	h	
					0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1					72.1
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
5775 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5776 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5777 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5778 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5779 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5780 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5781 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5782 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5783 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5784 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
5785 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
5786 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
5787 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5788 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5789 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5790 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5791 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5792 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5793 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5794 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5795 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5796 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
5797 Veld 4 spelers training	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:26

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
5809 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5810 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5811 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5812 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5813 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5814 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5815 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5816 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5817 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5818 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5819 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5820 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur							
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht					
5821 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.000	2.500	--	h					
				0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1									
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5822 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5823 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrj (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5824 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5825 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5826 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5827 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5828 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5829 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5830 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5831 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
5832 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	4.000	2.500	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
5833 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	-- %
				0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	-- %
5834 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
				0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1		4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	-- %
5835 Veld 4 spelers training vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-28.1	35.8	47.8	59.8	68.8	67.8	60.8	53.8	-28.1	72.1	+10dB:	4.000	2.500	-- h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	-- %

Projectgegevens

projectnaam: Duinstruweel Castricum
opdrachtgever: Gens
adviseur: Soundforceone BV
databaseversie: 1000
situatie: Bijlage 1: v1.2 LArLT wedstrijden veld 2 en 3 zat Wedstrijden veld 2 en 3 zaterdag
uitsnede: basismodel

beoordeeld als verkeerslawaa

wegverkeer railverkeer (lokaal spoor,
1.0.0 (build 2)

1
80 %

beoordeeld als railverkeerslawaa

railverkeer industrie (emplacement)

1
80 %

beoordeeld als industrielawaa

industrie
OW.1.0
07-07-2024 11:59

1
50 %

rekenmethode:
meteo correctie:
jaargetijde zomer:
opmerking

OW
☒
☐

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	8.0	0.0	44		80	
2	8.0	0.0	54		80	
3	8.0	0.0	23		80	
4	8.0	0.0	33		80	
5	8.0	0.0	37		80	
6	8.0	0.0	40		80	
7	8.0	0.0	34		80	
8	8.0	0.0	34		80	
9	8.0	0.0	26		80	
10	8.0	0.0	60		80	
11	8.0	0.0	84		80	
12	8.0	0.0	48		80	
13	8.0	0.0	33		80	
14	8.0	0.0	50		80	
15	8.0	0.0	66		80	
16	8.0	0.0	12		80	
17	8.0	0.0	37		80	
18	8.0	0.0	18		80	
19	8.0	0.0	32		80	
20	8.0	0.0	32		80	
21	8.0	0.0	41		80	
22	8.0	0.0	47		80	
23	8.0	0.0	56		80	
24	8.0	0.0	22		80	
25	8.0	0.0	24		80	
26	8.0	0.0	32		80	
27	8.0	0.0	37		80	
28	8.0	0.0	37		80	
29	8.0	0.0	51		80	
30	8.0	0.0	41		80	
31	8.0	0.0	32		80	
32	8.0	0.0	82		80	
33	8.0	0.0	53		80	
34	8.0	0.0	60		80	
35	8.0	0.0	41		80	
36	8.0	0.0	54		80	
37	8.0	0.0	53		80	
38	8.0	0.0	37		80	
39	8.0	0.0	62		80	
40	8.0	0.0	66		80	
41	8.0	0.0	38		80	
42	8.0	0.0	46		80	
43	8.0	0.0	60		80	
44	8.0	0.0	40		80	
45	8.0	0.0	40		80	
46	8.0	0.0	39		80	
47	8.0	0.0	39		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
48	8.0	0.0	42		80	
49	8.0	0.0	37		80	
50	8.0	0.0	38		80	
51	8.0	0.0	25		80	
52	8.0	0.0	96		80	
53	8.0	0.0	29		80	
54	8.0	0.0	30		80	
55	8.0	0.0	49		80	
56	8.0	0.0	28		80	
57	8.0	0.0	68		80	
58	8.0	0.0	39		80	
59	8.0	0.0	45		80	
60	8.0	0.0	45		80	
61	8.0	0.0	37		80	
62	8.0	0.0	35		80	
63	8.0	0.0	48		80	
64	8.0	0.0	40		80	
65	8.0	0.0	24		80	
66	8.0	0.0	26		80	
67	8.0	0.0	50		80	
68	8.0	0.0	32		80	
69	8.0	0.0	45		80	
70	8.0	0.0	18		80	
71	8.0	0.0	34		80	
72	8.0	0.0	46		80	
73	8.0	0.0	45		80	
74	8.0	0.0	32		80	
75	8.0	0.0	25		80	
76	8.0	0.0	60		80	
77	8.0	0.0	47		80	
78	8.0	0.0	63		80	
79	8.0	0.0	40		80	
80	8.0	0.0	49		80	
81	8.0	0.0	30		80	
82	8.0	0.0	41		80	
83	8.0	0.0	41		80	
84	8.0	0.0	43		80	
85	8.0	0.0	49		80	
86	8.0	0.0	61		80	
87	8.0	0.0	23		80	
88	8.0	0.0	28		80	
89	8.0	0.0	59		80	
90	8.0	0.0	32		80	
91	8.0	0.0	51		80	
92	8.0	0.0	32		80	
93	8.0	0.0	96		80	
94	8.0	0.0	45		80	
95	8.0	0.0	34		80	
96	8.0	0.0	37		80	
97	8.0	0.0	28		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
98	8.0	0.0	62		80	
99	8.0	0.0	41		80	
100	8.0	0.0	134		80	
101	8.0	0.0	112		80	
102	8.0	0.0	90		80	
103	8.0	0.0	62		80	
104	8.0	0.0	54		80	
105	8.0	0.0	40		80	
106	8.0	0.0	21		80	
107	8.0	0.0	38		80	
108	8.0	0.0	38		80	
109	8.0	0.0	81		80	
110	8.0	0.0	35		80	
111	8.0	0.0	34		80	
112	8.0	0.0	6		80	
113	8.0	0.0	48		80	
114	8.0	0.0	33		80	
115	8.0	0.0	31		80	
116	8.0	0.0	27		80	
117	8.0	0.0	19		80	
118	8.0	0.0	43		80	
119	8.0	0.0	36		80	
120	8.0	0.0	51		80	
121	8.0	0.0	61		80	
122	8.0	0.0	45		80	
123	8.0	0.0	29		80	
124	8.0	0.0	22		80	
125	8.0	0.0	23		80	
126	8.0	0.0	23		80	
127	8.0	0.0	23		80	
128	8.0	0.0	23		80	
129	8.0	0.0	42		80	
130	8.0	0.0	44		80	
131	8.0	0.0	13		80	
132	8.0	0.0	97		80	
133	8.0	0.0	27		80	
134	8.0	0.0	94		80	
135	8.0	0.0	57		80	
136	8.0	0.0	36		80	
137	8.0	0.0	43		80	
138	8.0	0.0	45		80	
139	8.0	0.0	54		80	
140	8.0	0.0	7		80	
141	8.0	0.0	27		80	
142	8.0	0.0	23		80	
143	8.0	0.0	41		80	
144	8.0	0.0	29		80	
145	8.0	0.0	23		80	
146	8.0	0.0	51		80	
147	8.0	0.0	48		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
148	8.0	0.0	23		80	
149	8.0	0.0	29		80	
150	8.0	0.0	32		80	
151	8.0	0.0	49		80	
152	8.0	0.0	37		80	
153	8.0	0.0	23		80	
154	8.0	0.0	23		80	
155	8.0	0.0	23		80	
156	8.0	0.0	33		80	
157	8.0	0.0	34		80	
158	8.0	0.0	26		80	
159	8.0	0.0	37		80	
160	8.0	0.0	56		80	
161	8.0	0.0	31		80	
162	8.0	0.0	41		80	
163	8.0	0.0	40		80	
164	8.0	0.0	91		80	
165	8.0	0.0	16		80	
166	8.0	0.0	50		80	
167	8.0	0.0	7		80	
168	8.0	0.0	7		80	
169	8.0	0.0	7		80	
170	8.0	0.0	35		80	
171	8.0	0.0	25		80	
172	8.0	0.0	40		80	
173	8.0	0.0	41		80	
174	8.0	0.0	68		80	
175	8.0	0.0	43		80	
176	8.0	0.0	39		80	
177	8.0	0.0	28		80	
178	8.0	0.0	9		80	
179	8.0	0.0	23		80	
180	8.0	0.0	29		80	
181	8.0	0.0	10		80	
182	8.0	0.0	34		80	
183	8.0	0.0	20		80	
184	8.0	0.0	20		80	
185	8.0	0.0	20		80	
186	8.0	0.0	55		80	
187	8.0	0.0	52		80	
188	8.0	0.0	43		80	
189	8.0	0.0	44		80	
190	8.0	0.0	40		80	
191	8.0	0.0	40		80	
192	8.0	0.0	13		80	
193	8.0	0.0	81		80	
194	8.0	0.0	30		80	
195	8.0	0.0	22		80	
196	8.0	0.0	22		80	
197	8.0	0.0	37		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
198	8.0	0.0	27		80	
199	8.0	0.0	63		80	
200	8.0	0.0	61		80	
201	8.0	0.0	44		80	
202	8.0	0.0	42		80	
203	8.0	0.0	24		80	
204	8.0	0.0	30		80	
205	8.0	0.0	24		80	
206	8.0	0.0	24		80	
207	8.0	0.0	22		80	
208	8.0	0.0	29		80	
209	8.0	0.0	44		80	
210	8.0	0.0	70		80	
211	8.0	0.0	48		80	
212	8.0	0.0	42		80	
213	8.0	0.0	55		80	
214	8.0	0.0	34		80	
215	8.0	0.0	30		80	
216	8.0	0.0	28		80	
217	8.0	0.0	77		80	
218	8.0	0.0	37		80	
219	8.0	0.0	153		80	
220	8.0	0.0	24		80	
221	8.0	0.0	24		80	
222	8.0	0.0	85		80	
223	8.0	0.0	73		80	
224	8.0	0.0	32		80	
225	8.0	0.0	48		80	
226	8.0	0.0	44		80	
227	8.0	0.0	28		80	
228	8.0	0.0	41		80	
229	8.0	0.0	41		80	
230	8.0	0.0	32		80	
231	8.0	0.0	35		80	
232	8.0	0.0	52		80	
233	8.0	0.0	64		80	
234	8.0	0.0	27		80	
235	8.0	0.0	23		80	
236	8.0	0.0	19		80	
237	8.0	0.0	72		80	
238	8.0	0.0	37		80	
239	8.0	0.0	27		80	
240	8.0	0.0	46		80	
241	8.0	0.0	33		80	
242	8.0	0.0	27		80	
243	8.0	0.0	24		80	
244	8.0	0.0	25		80	
245	8.0	0.0	24		80	
246	8.0	0.0	46		80	
247	8.0	0.0	52		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
248	8.0	0.0	58		80	
249	8.0	0.0	50		80	
250	8.0	0.0	84		80	
251	8.0	0.0	47		80	
252	8.0	0.0	47		80	
253	8.0	0.0	31		80	
254	8.0	0.0	27		80	
255	8.0	0.0	18		80	
256	8.0	0.0	18		80	
257	8.0	0.0	18		80	
258	8.0	0.0	18		80	
259	8.0	0.0	19		80	
260	8.0	0.0	26		80	
261	8.0	0.0	19		80	
262	8.0	0.0	19		80	
263	8.0	0.0	45		80	
264	8.0	0.0	31		80	
265	8.0	0.0	24		80	
266	8.0	0.0	40		80	
267	8.0	0.0	58		80	
268	8.0	0.0	47		80	
269	8.0	0.0	44		80	
270	8.0	0.0	21		80	
271	8.0	0.0	27		80	
272	8.0	0.0	18		80	
273	8.0	0.0	18		80	
274	8.0	0.0	52		80	
275	8.0	0.0	59		80	
276	8.0	0.0	47		80	
277	8.0	0.0	47		80	
278	8.0	0.0	42		80	
279	8.0	0.0	46		80	
280	8.0	0.0	40		80	
281	8.0	0.0	36		80	
282	8.0	0.0	36		80	
283	8.0	0.0	62		80	
284	8.0	0.0	33		80	
285	8.0	0.0	23		80	
286	8.0	0.0	18		80	
287	8.0	0.0	58		80	
288	8.0	0.0	30		80	
289	8.0	0.0	28		80	
290	8.0	0.0	24		80	
291	8.0	0.0	28		80	
292	8.0	0.0	56		80	
293	8.0	0.0	55		80	
294	8.0	0.0	116		80	
295	8.0	0.0	68		80	
296	8.0	0.0	68		80	
297	8.0	0.0	46		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
298	8.0	0.0	21		80	
299	8.0	0.0	18		80	
300	8.0	0.0	28		80	
301	8.0	0.0	30		80	
302	8.0	0.0	19		80	
303	8.0	0.0	54		80	
304	8.0	0.0	45		80	
305	8.0	0.0	44		80	
306	8.0	0.0	42		80	
307	8.0	0.0	23		80	
308	8.0	0.0	35		80	
309	8.0	0.0	41		80	
310	8.0	0.0	52		80	
311	8.0	0.0	14		80	
312	8.0	0.0	15		80	
313	8.0	0.0	18		80	
314	8.0	0.0	18		80	
315	8.0	0.0	37		80	
316	8.0	0.0	24		80	
317	8.0	0.0	28		80	
318	8.0	0.0	25		80	
319	8.0	0.0	84		80	
320	8.0	0.0	48		80	
321	8.0	0.0	42		80	
322	8.0	0.0	30		80	
323	8.0	0.0	28		80	
324	8.0	0.0	53		80	
325	8.0	0.0	91		80	
326	8.0	0.0	54		80	
327	8.0	0.0	29		80	
328	8.0	0.0	36		80	
329	8.0	0.0	39		80	
330	8.0	0.0	41		80	
331	8.0	0.0	42		80	
332	8.0	0.0	49		80	
333	8.0	0.0	36		80	
334	8.0	0.0	33		80	
335	8.0	0.0	25		80	
336	8.0	0.0	57		80	
337	8.0	0.0	63		80	
338	8.0	0.0	54		80	
339	8.0	0.0	24		80	
340	8.0	0.0	4		80	
341	8.0	0.0	37		80	
342	8.0	0.0	19		80	
343	8.0	0.0	19		80	
344	8.0	0.0	19		80	
345	8.0	0.0	19		80	
346	8.0	0.0	44		80	
347	8.0	0.0	38		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
348	8.0	0.0	2		80	
349	8.0	0.0	27		80	
350	8.0	0.0	105		80	
351	8.0	0.0	26		80	
352	8.0	0.0	34		80	
353	8.0	0.0	39		80	
354	8.0	0.0	57		80	
355	8.0	0.0	49		80	
356	8.0	0.0	69		80	
357	8.0	0.0	43		80	
358	8.0	0.0	40		80	
359	8.0	0.0	4		80	
360	8.0	0.0	12		80	
361	8.0	0.0	41		80	
362	8.0	0.0	38		80	
363	8.0	0.0	39		80	
364	8.0	0.0	34		80	
365	8.0	0.0	39		80	
366	8.0	0.0	24		80	
367	8.0	0.0	26		80	
368	8.0	0.0	36		80	
369	8.0	0.0	34		80	
370	8.0	0.0	36		80	
371	8.0	0.0	34		80	
372	8.0	0.0	39		80	
373	8.0	0.0	43		80	
374	8.0	0.0	45		80	
375	8.0	0.0	34		80	
376	8.0	0.0	37		80	
377	8.0	0.0	32		80	
378	8.0	0.0	54		80	
379	8.0	0.0	39		80	
380	8.0	0.0	39		80	
381	8.0	0.0	46		80	
382	8.0	0.0	47		80	
383	8.0	0.0	40		80	
384	8.0	0.0	34		80	
385	8.0	0.0	20		80	
386	8.0	0.0	43		80	
387	8.0	0.0	38		80	
388	8.0	0.0	26		80	
389	8.0	0.0	26		80	
390	8.0	0.0	38		80	
391	8.0	0.0	20		80	
392	8.0	0.0	22		80	
393	8.0	0.0	33		80	
394	8.0	0.0	21		80	
395	8.0	0.0	39		80	
396	8.0	0.0	35		80	
397	8.0	0.0	105		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
398	8.0	0.0	38		80	
399	8.0	0.0	28		80	
400	8.0	0.0	21		80	
401	8.0	0.0	57		80	
402	8.0	0.0	45		80	
403	8.0	0.0	35		80	
404	8.0	0.0	33		80	
405	8.0	0.0	11		80	
406	8.0	0.0	116		80	
407	8.0	0.0	39		80	
408	8.0	0.0	46		80	
409	8.0	0.0	39		80	
410	8.0	0.0	39		80	
411	8.0	0.0	55		80	
412	8.0	0.0	48		80	
413	8.0	0.0	62		80	
414	8.0	0.0	34		80	
415	8.0	0.0	30		80	
416	8.0	0.0	43		80	
417	8.0	0.0	39		80	
418	8.0	0.0	38		80	
419	8.0	0.0	33		80	
420	8.0	0.0	34		80	
421	8.0	0.0	39		80	
422	8.0	0.0	41		80	
423	8.0	0.0	39		80	
424	8.0	0.0	144		80	
425	8.0	0.0	48		80	
426	8.0	0.0	50		80	
427	8.0	0.0	37		80	
428	8.0	0.0	30		80	
429	8.0	0.0	36		80	
430	8.0	0.0	57		80	
431	8.0	0.0	61		80	
432	8.0	0.0	35		80	
433	8.0	0.0	47		80	
434	8.0	0.0	59		80	
435	8.0	0.0	115		80	
436	8.0	0.0	72		80	
437	8.0	0.0	58		80	
438	8.0	0.0	53		80	
439	8.0	0.0	39		80	
440	8.0	0.0	32		80	
441	8.0	0.0	31		80	
442	8.0	0.0	33		80	
443	8.0	0.0	29		80	
444	8.0	0.0	36		80	
445	8.0	0.0	57		80	
446	8.0	0.0	112		80	
447	8.0	0.0	32		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
448	8.0	0.0	18		80	
449	8.0	0.0	31		80	
450	8.0	0.0	53		80	
451	8.0	0.0	43		80	
452	8.0	0.0	32		80	
453	8.0	0.0	34		80	
454	8.0	0.0	56		80	
455	8.0	0.0	31		80	
456	8.0	0.0	14		80	
457	8.0	0.0	14		80	
458	8.0	0.0	31		80	
459	8.0	0.0	57		80	
460	8.0	0.0	40		80	
461	8.0	0.0	76		80	
462	8.0	0.0	24		80	
463	8.0	0.0	56		80	
464	8.0	0.0	35		80	
465	8.0	0.0	71		80	
466	8.0	0.0	38		80	
467	8.0	0.0	34		80	
468	8.0	0.0	16		80	
469	8.0	0.0	15		80	
470	8.0	0.0	9		80	
471	8.0	0.0	72		80	
472	8.0	0.0	11		80	
473	8.0	0.0	7		80	
474	8.0	0.0	39		80	
475	8.0	0.0	13		80	
476	8.0	0.0	30		80	
477	8.0	0.0	44		80	
478	8.0	0.0	11		80	
479	8.0	0.0	8		80	
480	8.0	0.0	33		80	
481	8.0	0.0	35		80	
482	8.0	0.0	8		80	
483	8.0	0.0	16		80	
484	8.0	0.0	8		80	
485	8.0	0.0	4		80	
486	8.0	0.0	33		80	
487	8.0	0.0	35		80	
488	8.0	0.0	54		80	
489	8.0	0.0	17		80	
490	8.0	0.0	34		80	
491	8.0	0.0	9		80	
492	8.0	0.0	27		80	
493	8.0	0.0	30		80	
494	8.0	0.0	19		80	
495	8.0	0.0	36		80	
496	8.0	0.0	44		80	
497	8.0	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
498	8.0	0.0	25		80	
499	8.0	0.0	52		80	
500	8.0	0.0	30		80	
501	8.0	0.0	43		80	
502	8.0	0.0	56		80	
503	8.0	0.0	25		80	
504	8.0	0.0	36		80	
505	8.0	0.0	32		80	
506	8.0	0.0	37		80	
507	8.0	0.0	49		80	
508	8.0	0.0	188		80	
509	8.0	0.0	50		80	
510	8.0	0.0	52		80	
511	8.0	0.0	33		80	
512	8.0	0.0	38		80	
513	8.0	0.0	12		80	
514	8.0	0.0	20		80	
515	8.0	0.0	36		80	
516	8.0	0.0	44		80	
517	8.0	0.0	44		80	
518	8.0	0.0	26		80	
519	8.0	0.0	38		80	
520	8.0	0.0	28		80	
521	8.0	0.0	26		80	
522	8.0	0.0	26		80	
523	8.0	0.0	26		80	
524	8.0	0.0	13		80	
525	8.0	0.0	2		80	
526	8.0	0.0	46		80	
527	8.0	0.0	22		80	
528	8.0	0.0	35		80	
529	8.0	0.0	38		80	
530	8.0	0.0	3		80	
531	8.0	0.0	78		80	
532	8.0	0.0	30		80	
533	8.0	0.0	34		80	
534	8.0	0.0	29		80	
535	8.0	0.0	32		80	
536	8.0	0.0	29		80	
537	8.0	0.0	83		80	
538	8.0	0.0	14		80	
539	8.0	0.0	19		80	
540	8.0	0.0	42		80	
541	8.0	0.0	35		80	
542	8.0	0.0	50		80	
543	8.0	0.0	28		80	
544	8.0	0.0	36		80	
545	8.0	0.0	38		80	
546	8.0	0.0	45		80	
547	8.0	0.0	43		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
548	8.0	0.0	43		80	
549	8.0	0.0	30		80	
550	8.0	0.0	39		80	
551	8.0	0.0	57		80	
552	8.0	0.0	47		80	
553	8.0	0.0	39		80	
554	8.0	0.0	41		80	
555	8.0	0.0	43		80	
556	8.0	0.0	13		80	
557	8.0	0.0	15		80	
558	8.0	0.0	28		80	
559	8.0	0.0	13		80	
560	8.0	0.0	12		80	
561	8.0	0.0	26		80	
562	8.0	0.0	23		80	
563	8.0	0.0	93		80	
564	8.0	0.0	31		80	
565	8.0	0.0	37		80	
566	8.0	0.0	10		80	
567	8.0	0.0	39		80	
568	8.0	0.0	28		80	
569	8.0	0.0	40		80	
570	8.0	0.0	9		80	
571	8.0	0.0	10		80	
572	8.0	0.0	35		80	
573	8.0	0.0	25		80	
574	8.0	0.0	25		80	
575	8.0	0.0	27		80	
576	8.0	0.0	5		80	
577	8.0	0.0	48		80	
578	8.0	0.0	36		80	
579	8.0	0.0	32		80	
580	8.0	0.0	28		80	
581	8.0	0.0	24		80	
582	8.0	0.0	54		80	
583	8.0	0.0	32		80	
584	8.0	0.0	37		80	
585	8.0	0.0	33		80	
586	8.0	0.0	28		80	
587	8.0	0.0	24		80	
588	8.0	0.0	21		80	
589	8.0	0.0	42		80	
590	8.0	0.0	23		80	
591	8.0	0.0	15		80	
592	8.0	0.0	11		80	
593	8.0	0.0	67		80	
594	8.0	0.0	26		80	
595	8.0	0.0	37		80	
596	8.0	0.0	30		80	
597	8.0	0.0	30		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
598	8.0	0.0	11		80	
599	8.0	0.0	8		80	
600	8.0	0.0	12		80	
601	8.0	0.0	23		80	
602	8.0	0.0	53		80	
603	8.0	0.0	31		80	
604	8.0	0.0	30		80	
605	8.0	0.0	31		80	
606	8.0	0.0	36		80	
607	8.0	0.0	33		80	
608	8.0	0.0	39		80	
609	8.0	0.0	31		80	
610	8.0	0.0	55		80	
611	8.0	0.0	17		80	
612	8.0	0.0	9		80	
613	8.0	0.0	31		80	
614	8.0	0.0	17		80	
615	8.0	0.0	38		80	
616	8.0	0.0	38		80	
617	8.0	0.0	49		80	
618	8.0	0.0	33		80	
619	8.0	0.0	54		80	
620	8.0	0.0	34		80	
621	8.0	0.0	36		80	
622	8.0	0.0	32		80	
623	8.0	0.0	33		80	
624	8.0	0.0	53		80	
625	8.0	0.0	56		80	
626	8.0	0.0	10		80	
627	8.0	0.0	15		80	
628	8.0	0.0	9		80	
629	8.0	0.0	53		80	
630	8.0	0.0	26		80	
631	8.0	0.0	95		80	
632	8.0	0.0	46		80	
633	8.0	0.0	29		80	
634	8.0	0.0	24		80	
635	8.0	0.0	5		80	
636	8.0	0.0	15		80	
637	8.0	0.0	38		80	
638	8.0	0.0	31		80	
639	8.0	0.0	44		80	
640	8.0	0.0	34		80	
641	8.0	0.0	67		80	
642	8.0	0.0	9		80	
643	8.0	0.0	47		80	
644	8.0	0.0	37		80	
645	8.0	0.0	55		80	
646	8.0	0.0	17		80	
647	8.0	0.0	18		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
648	8.0	0.0	14		80	
649	8.0	0.0	27		80	
650	8.0	0.0	36		80	
651	8.0	0.0	23		80	
652	8.0	0.0	20		80	
653	8.0	0.0	8		80	
654	8.0	0.0	39		80	
655	8.0	0.0	39		80	
656	8.0	0.0	32		80	
657	8.0	0.0	14		80	
658	8.0	0.0	33		80	
659	8.0	0.0	23		80	
660	8.0	0.0	10		80	
661	8.0	0.0	39		80	
662	8.0	0.0	39		80	
663	8.0	0.0	33		80	
664	8.0	0.0	48		80	
665	8.0	0.0	23		80	
666	8.0	0.0	28		80	
667	8.0	0.0	38		80	
668	8.0	0.0	36		80	
669	8.0	0.0	36		80	
670	8.0	0.0	39		80	
671	8.0	0.0	34		80	
672	8.0	0.0	45		80	
673	8.0	0.0	10		80	
674	8.0	0.0	39		80	
675	8.0	0.0	36		80	
676	8.0	0.0	30		80	
677	8.0	0.0	31		80	
678	8.0	0.0	49		80	
679	8.0	0.0	39		80	
680	8.0	0.0	49		80	
681	8.0	0.0	21		80	
682	8.0	0.0	23		80	
683	8.0	0.0	20		80	
684	8.0	0.0	76		80	
685	8.0	0.0	40		80	
686	8.0	0.0	32		80	
687	8.0	0.0	32		80	
688	8.0	0.0	34		80	
689	8.0	0.0	9		80	
690	8.0	0.0	13		80	
691	8.0	0.0	15		80	
692	8.0	0.0	15		80	
693	8.0	0.0	56		80	
694	8.0	0.0	21		80	
695	8.0	0.0	42		80	
696	8.0	0.0	39		80	
697	8.0	0.0	28		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
698	8.0	0.0	17		80	
699	8.0	0.0	10		80	
700	8.0	0.0	35		80	
701	8.0	0.0	25		80	
702	8.0	0.0	35		80	
703	8.0	0.0	31		80	
704	8.0	0.0	27		80	
705	8.0	0.0	191		80	
706	8.0	0.0	13		80	
707	8.0	0.0	23		80	
708	8.0	0.0	33		80	
709	8.0	0.0	43		80	
710	8.0	0.0	33		80	
711	8.0	0.0	29		80	
712	8.0	0.0	13		80	
713	8.0	0.0	19		80	
714	8.0	0.0	20		80	
715	8.0	0.0	34		80	
716	8.0	0.0	31		80	
717	8.0	0.0	32		80	
718	8.0	0.0	47		80	
719	8.0	0.0	32		80	
720	8.0	0.0	31		80	
721	8.0	0.0	45		80	
722	8.0	0.0	70		80	
723	8.0	0.0	44		80	
724	8.0	0.0	27		80	
725	8.0	0.0	20		80	
726	8.0	0.0	21		80	
727	8.0	0.0	45		80	
728	8.0	0.0	53		80	
729	8.0	0.0	10		80	
730	8.0	0.0	12		80	
731	8.0	0.0	13		80	
732	8.0	0.0	94		80	
733	8.0	0.0	113		80	
734	8.0	0.0	34		80	
735	8.0	0.0	12		80	
736	8.0	0.0	13		80	
737	8.0	0.0	19		80	
738	8.0	0.0	36		80	
739	8.0	0.0	21		80	
740	8.0	0.0	32		80	
741	8.0	0.0	33		80	
742	8.0	0.0	21		80	
743	8.0	0.0	21		80	
744	8.0	0.0	34		80	
745	8.0	0.0	36		80	
746	8.0	0.0	44		80	
747	8.0	0.0	11		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
748	8.0	0.0	42		80	
749	8.0	0.0	21		80	
750	8.0	0.0	19		80	
751	8.0	0.0	25		80	
752	8.0	0.0	35		80	
753	8.0	0.0	29		80	
754	8.0	0.0	28		80	
755	8.0	0.0	9		80	
756	8.0	0.0	39		80	
757	8.0	0.0	33		80	
758	8.0	0.0	32		80	
759	8.0	0.0	15		80	
760	8.0	0.0	13		80	
761	8.0	0.0	24		80	
762	8.0	0.0	34		80	
763	8.0	0.0	43		80	
764	8.0	0.0	22		80	
765	8.0	0.0	29		80	
766	8.0	0.0	22		80	
767	8.0	0.0	23		80	
768	8.0	0.0	33		80	
769	8.0	0.0	26		80	
770	8.0	0.0	26		80	
771	8.0	0.0	35		80	
772	8.0	0.0	18		80	
773	8.0	0.0	19		80	
774	8.0	0.0	15		80	
775	8.0	0.0	15		80	
776	8.0	0.0	23		80	
777	8.0	0.0	20		80	
778	8.0	0.0	59		80	
779	8.0	0.0	68		80	
780	8.0	0.0	170		80	
781	8.0	0.0	30		80	
782	8.0	0.0	22		80	
783	8.0	0.0	32		80	
784	8.0	0.0	33		80	
785	8.0	0.0	44		80	
786	8.0	0.0	33		80	
787	8.0	0.0	10		80	
788	8.0	0.0	12		80	
789	8.0	0.0	18		80	
790	8.0	0.0	30		80	
791	8.0	0.0	98		80	
792	8.0	0.0	82		80	
793	8.0	0.0	129		80	
794	8.0	0.0	48		80	
795	8.0	0.0	19		80	
796	8.0	0.0	15		80	
797	8.0	0.0	16		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
798	8.0	0.0	76		80	
799	8.0	0.0	9		80	
800	8.0	0.0	27		80	
801	8.0	0.0	37		80	
802	8.0	0.0	57		80	
803	8.0	0.0	105		80	
804	8.0	0.0	69		80	
805	8.0	0.0	57		80	
806	8.0	0.0	36		80	
807	8.0	0.0	42		80	
808	8.0	0.0	42		80	
809	8.0	0.0	47		80	
810	8.0	0.0	82		80	
811	8.0	0.0	67		80	
812	8.0	0.0	87		80	
813	8.0	0.0	48		80	
814	8.0	0.0	13		80	
815	8.0	0.0	12		80	
816	8.0	0.0	16		80	
817	8.0	0.0	6		80	
818	8.0	0.0	15		80	
819	8.0	0.0	38		80	
820	8.0	0.0	32		80	
821	8.0	0.0	39		80	
822	8.0	0.0	34		80	
823	8.0	0.0	48		80	
824	8.0	0.0	146		80	
825	8.0	0.0	37		80	
826	8.0	0.0	41		80	
827	8.0	0.0	24		80	
828	8.0	0.0	24		80	
829	8.0	0.0	32		80	
830	8.0	0.0	14		80	
831	8.0	0.0	32		80	
832	8.0	0.0	22		80	
833	8.0	0.0	15		80	
834	8.0	0.0	10		80	
835	8.0	0.0	20		80	
836	8.0	0.0	12		80	
837	8.0	0.0	24		80	
838	8.0	0.0	15		80	
839	8.0	0.0	6		80	
840	8.0	0.0	10		80	
841	8.0	0.0	36		80	
842	8.0	0.0	29		80	
843	8.0	0.0	34		80	
844	8.0	0.0	24		80	
845	8.0	0.0	33		80	
846	8.0	0.0	28		80	
847	8.0	0.0	32		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
848	8.0	0.0	35		80	
849	8.0	0.0	34		80	
850	8.0	0.0	10		80	
851	8.0	0.0	9		80	
852	8.0	0.0	24		80	
853	8.0	0.0	50		80	
854	8.0	0.0	47		80	
855	8.0	0.0	39		80	
856	8.0	0.0	35		80	
857	8.0	0.0	36		80	
858	8.0	0.0	24		80	
859	8.0	0.0	24		80	
860	8.0	0.0	24		80	
861	8.0	0.0	36		80	
862	8.0	0.0	24		80	
863	8.0	0.0	24		80	
864	8.0	0.0	24		80	
865	8.0	0.0	27		80	
866	8.0	0.0	21		80	
867	8.0	0.0	24		80	
868	8.0	0.0	30		80	
869	8.0	0.0	37		80	
870	8.0	0.0	24		80	
871	8.0	0.0	24		80	
872	8.0	0.0	24		80	
873	8.0	0.0	26		80	
874	8.0	0.0	32		80	
875	8.0	0.0	20		80	
876	8.0	0.0	20		80	
877	8.0	0.0	7		80	
878	8.0	0.0	10		80	
879	8.0	0.0	24		80	
880	8.0	0.0	20		80	
881	8.0	0.0	24		80	
882	8.0	0.0	36		80	
883	8.0	0.0	21		80	
884	8.0	0.0	31		80	
885	8.0	0.0	23		80	
886	8.0	0.0	24		80	
887	8.0	0.0	12		80	
888	8.0	0.0	41		80	
889	8.0	0.0	44		80	
890	8.0	0.0	24		80	
891	8.0	0.0	23		80	
892	8.0	0.0	18		80	
893	8.0	0.0	29		80	
894	8.0	0.0	22		80	
895	8.0	0.0	43		80	
896	8.0	0.0	36		80	
897	8.0	0.0	11		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
898	8.0	0.0	31		80	
899	8.0	0.0	31		80	
900	8.0	0.0	35		80	
901	8.0	0.0	60		80	
902	8.0	0.0	14		80	
903	8.0	0.0	53		80	
904	8.0	0.0	14		80	
905	8.0	0.0	17		80	
906	8.0	0.0	56		80	
907	8.0	0.0	35		80	
908	8.0	0.0	33		80	
909	8.0	0.0	24		80	
910	8.0	0.0	38		80	
911	8.0	0.0	43		80	
912	8.0	0.0	38		80	
913	8.0	0.0	41		80	
914	8.0	0.0	9		80	
915	8.0	0.0	47		80	
916	8.0	0.0	40		80	
917	8.0	0.0	59		80	
918	8.0	0.0	16		80	
919	8.0	0.0	10		80	
920	8.0	0.0	10		80	
921	8.0	0.0	13		80	
922	8.0	0.0	56		80	
923	8.0	0.0	33		80	
924	8.0	0.0	78		80	
925	8.0	0.0	38		80	
926	8.0	0.0	43		80	
927	8.0	0.0	120		80	
928	8.0	0.0	46		80	
929	8.0	0.0	10		80	
930	8.0	0.0	44		80	
931	8.0	0.0	23		80	
932	8.0	0.0	24		80	
933	8.0	0.0	60		80	
934	8.0	0.0	78		80	
935	8.0	0.0	48		80	
936	8.0	0.0	60		80	
937	8.0	0.0	32		80	
938	8.0	0.0	32		80	
939	8.0	0.0	72		80	
940	8.0	0.0	36		80	
941	8.0	0.0	28		80	
942	8.0	0.0	25		80	
943	8.0	0.0	11		80	
944	8.0	0.0	8		80	
945	8.0	0.0	10		80	
946	8.0	0.0	27		80	
947	8.0	0.0	60		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
948	8.0	0.0	60		80	
949	8.0	0.0	60		80	
950	8.0	0.0	21		80	
951	8.0	0.0	10		80	
952	8.0	0.0	9		80	
953	8.0	0.0	34		80	
954	8.0	0.0	33		80	
955	8.0	0.0	30		80	
956	8.0	0.0	22		80	
957	8.0	0.0	39		80	
958	8.0	0.0	22		80	
959	8.0	0.0	28		80	
960	8.0	0.0	32		80	
961	8.0	0.0	32		80	
962	8.0	0.0	32		80	
963	8.0	0.0	86		80	
964	8.0	0.0	30		80	
965	8.0	0.0	26		80	
966	8.0	0.0	25		80	
967	8.0	0.0	49		80	
968	8.0	0.0	23		80	
969	8.0	0.0	30		80	
970	8.0	0.0	69		80	
971	8.0	0.0	85		80	
972	8.0	0.0	87		80	
973	8.0	0.0	190		80	
974	8.0	0.0	30		80	
975	8.0	0.0	41		80	
976	8.0	0.0	63		80	
977	8.0	0.0	17		80	
978	8.0	0.0	44		80	
979	8.0	0.0	22		80	
980	8.0	0.0	100		80	
981	8.0	0.0	45		80	
982	8.0	0.0	52		80	
983	8.0	0.0	41		80	
984	8.0	0.0	93		80	
985	8.0	0.0	49		80	
986	8.0	0.0	17		80	
987	8.0	0.0	15		80	
988	8.0	0.0	41		80	
989	8.0	0.0	15		80	
990	8.0	0.0	25		80	
991	8.0	0.0	39		80	
992	8.0	0.0	13		80	
993	8.0	0.0	29		80	
994	8.0	0.0	16		80	
995	8.0	0.0	38		80	
996	8.0	0.0	46		80	
997	8.0	0.0	56		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
998	8.0	0.0	41		80	
999	8.0	0.0	34		80	
1000	8.0	0.0	41		80	
1001	8.0	0.0	28		80	
1002	8.0	0.0	40		80	
1003	8.0	0.0	39		80	
1004	8.0	0.0	16		80	
1005	8.0	0.0	17		80	
1006	8.0	0.0	32		80	
1007	8.0	0.0	29		80	
1008	8.0	0.0	24		80	
1009	8.0	0.0	86		80	
1010	8.0	0.0	15		80	
1011	8.0	0.0	16		80	
1012	8.0	0.0	19		80	
1013	3.0	0.0	149		80	
1015	8.0	0.0	16		80	
1016	8.0	0.0	22		80	
1017	8.0	0.0	59		80	
1018	8.0	0.0	41		80	
1019	8.0	0.0	33		80	
1020	8.0	0.0	15		80	
1021	8.0	0.0	11		80	
1022	8.0	0.0	39		80	
1023	8.0	0.0	25		80	
1024	8.0	0.0	33		80	
1025	8.0	0.0	31		80	
1026	8.0	0.0	43		80	
1027	8.0	0.0	11		80	
1028	8.0	0.0	11		80	
1029	8.0	0.0	11		80	
1030	8.0	0.0	49		80	
1031	8.0	0.0	28		80	
1032	8.0	0.0	37		80	
1033	8.0	0.0	25		80	
1034	8.0	0.0	42		80	
1035	8.0	0.0	9		80	
1036	8.0	0.0	41		80	
1037	8.0	0.0	33		80	
1038	8.0	0.0	22		80	
1039	8.0	0.0	19		80	
1040	8.0	0.0	19		80	
1041	8.0	0.0	21		80	
1042	8.0	0.0	20		80	
1043	8.0	0.0	9		80	
1044	8.0	0.0	157		80	
1045	8.0	0.0	11		80	
1046	8.0	0.0	14		80	
1047	8.0	0.0	10		80	
1048	8.0	0.0	17		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1049	8.0	0.0	21		80	
1050	8.0	0.0	8		80	
1051	8.0	0.0	10		80	
1052	8.0	0.0	20		80	
1053	8.0	0.0	20		80	
1054	8.0	0.0	22		80	
1055	8.0	0.0	9		80	
1056	8.0	0.0	8		80	
1057	8.0	0.0	8		80	
1058	8.0	0.0	32		80	
1059	8.0	0.0	39		80	
1060	8.0	0.0	10		80	
1061	8.0	0.0	10		80	
1062	8.0	0.0	9		80	
1063	8.0	0.0	18		80	
1064	8.0	0.0	10		80	
1065	8.0	0.0	9		80	
1066	8.0	0.0	11		80	
1067	8.0	0.0	10		80	
1068	8.0	0.0	20		80	
1069	8.0	0.0	11		80	
1070	8.0	0.0	10		80	
1071	8.0	0.0	13		80	
1072	8.0	0.0	67		80	
1073	8.0	0.0	27		80	
1074	8.0	0.0	36		80	
1075	8.0	0.0	42		80	
1076	8.0	0.0	15		80	
1077	8.0	0.0	18		80	
1078	8.0	0.0	9		80	
1079	8.0	0.0	12		80	
1080	8.0	0.0	42		80	
1081	8.0	0.0	42		80	
1082	8.0	0.0	54		80	
1083	8.0	0.0	42		80	
1084	8.0	0.0	38		80	
1085	8.0	0.0	40		80	
1086	8.0	0.0	26		80	
1087	8.0	0.0	13		80	
1088	8.0	0.0	21		80	
1089	8.0	0.0	10		80	
1090	8.0	0.0	15		80	
1091	8.0	0.0	22		80	
1092	8.0	0.0	12		80	
1093	8.0	0.0	15		80	
1094	8.0	0.0	13		80	
1095	8.0	0.0	33		80	
1096	8.0	0.0	39		80	
1097	8.0	0.0	44		80	
1098	8.0	0.0	45		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1099	8.0	0.0	44		80	
1100	8.0	0.0	83		80	
1101	8.0	0.0	10		80	
1102	8.0	0.0	23		80	
1103	8.0	0.0	9		80	
1104	8.0	0.0	19		80	
1105	8.0	0.0	43		80	
1106	8.0	0.0	42		80	
1107	8.0	0.0	47		80	
1108	8.0	0.0	49		80	
1109	8.0	0.0	21		80	
1110	8.0	0.0	17		80	
1111	8.0	0.0	12		80	
1112	8.0	0.0	13		80	
1113	8.0	0.0	12		80	
1114	8.0	0.0	22		80	
1115	8.0	0.0	12		80	
1116	8.0	0.0	12		80	
1117	8.0	0.0	15		80	
1118	8.0	0.0	17		80	
1119	8.0	0.0	11		80	
1120	8.0	0.0	9		80	
1121	8.0	0.0	9		80	
1122	8.0	0.0	8		80	
1123	8.0	0.0	11		80	
1124	8.0	0.0	10		80	
1125	8.0	0.0	10		80	
1126	8.0	0.0	8		80	
1127	8.0	0.0	10		80	
1128	8.0	0.0	10		80	
1129	8.0	0.0	11		80	
1130	8.0	0.0	7		80	
1131	8.0	0.0	46		80	
1132	8.0	0.0	8		80	
1133	8.0	0.0	28		80	
1134	8.0	0.0	8		80	
1135	8.0	0.0	8		80	
1136	8.0	0.0	24		80	
1137	8.0	0.0	8		80	
1138	8.0	0.0	10		80	
1139	8.0	0.0	11		80	
1140	8.0	0.0	9		80	
1141	8.0	0.0	66		80	
1142	8.0	0.0	31		80	
1143	8.0	0.0	20		80	
1144	8.0	0.0	7		80	
1145	8.0	0.0	8		80	
1146	8.0	0.0	8		80	
1147	8.0	0.0	63		80	
1148	8.0	0.0	12		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1149	8.0	0.0	10		80	
1150	8.0	0.0	9		80	
1151	8.0	0.0	8		80	
1152	8.0	0.0	20		80	
1153	8.0	0.0	20		80	
1154	8.0	0.0	16		80	
1155	8.0	0.0	15		80	
1156	8.0	0.0	71		80	
1157	8.0	0.0	6		80	
1158	8.0	0.0	17		80	
1159	8.0	0.0	6		80	
1160	8.0	0.0	11		80	
1161	8.0	0.0	13		80	
1162	8.0	0.0	8		80	
1163	8.0	0.0	8		80	
1164	8.0	0.0	12		80	
1165	8.0	0.0	15		80	
1166	8.0	0.0	11		80	
1167	8.0	0.0	43		80	
1168	8.0	0.0	47		80	
1169	8.0	0.0	23		80	
1170	8.0	0.0	10		80	
1171	8.0	0.0	58		80	
1172	8.0	0.0	56		80	
1173	8.0	0.0	11		80	
1174	8.0	0.0	15		80	
1175	8.0	0.0	17		80	
1176	8.0	0.0	44		80	
1177	8.0	0.0	12		80	
1178	8.0	0.0	172		80	
1179	8.0	0.0	14		80	
1180	8.0	0.0	9		80	
1181	8.0	0.0	11		80	
1182	8.0	0.0	19		80	
1183	8.0	0.0	28		80	
1184	8.0	0.0	16		80	
1185	8.0	0.0	43		80	
1186	8.0	0.0	18		80	
1187	8.0	0.0	11		80	
1188	8.0	0.0	22		80	
1189	8.0	0.0	9		80	
1190	8.0	0.0	6		80	
1191	8.0	0.0	8		80	
1192	8.0	0.0	14		80	
1193	8.0	0.0	9		80	
1194	8.0	0.0	21		80	
1195	8.0	0.0	6		80	
1196	8.0	0.0	15		80	
1197	8.0	0.0	10		80	
1198	8.0	0.0	11		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1199	8.0	0.0	9		80	
1200	8.0	0.0	9		80	
1201	8.0	0.0	17		80	
1202	8.0	0.0	56		80	
1203	8.0	0.0	20		80	
1204	8.0	0.0	20		80	
1205	8.0	0.0	29		80	
1206	8.0	0.0	55		80	
1207	8.0	0.0	45		80	
1208	8.0	0.0	41		80	
1209	8.0	0.0	29		80	
1210	8.0	0.0	15		80	
1211	8.0	0.0	16		80	
1212	8.0	0.0	19		80	
1213	8.0	0.0	9		80	
1214	8.0	0.0	44		80	
1215	8.0	0.0	21		80	
1216	8.0	0.0	45		80	
1217	8.0	0.0	22		80	
1218	8.0	0.0	47		80	
1219	8.0	0.0	14		80	
1220	8.0	0.0	48		80	
1221	8.0	0.0	41		80	
1222	8.0	0.0	46		80	
1223	8.0	0.0	45		80	
1224	8.0	0.0	45		80	
1225	8.0	0.0	31		80	
1226	8.0	0.0	9		80	
1227	8.0	0.0	19		80	
1228	8.0	0.0	11		80	
1229	8.0	0.0	40		80	
1230	8.0	0.0	35		80	
1231	8.0	0.0	46		80	
1232	8.0	0.0	18		80	
1233	8.0	0.0	48		80	
1234	8.0	0.0	44		80	
1235	8.0	0.0	32		80	
1236	8.0	0.0	48		80	
1237	8.0	0.0	66		80	
1238	8.0	0.0	12		80	
1239	8.0	0.0	10		80	
1240	8.0	0.0	7		80	
1241	8.0	0.0	47		80	
1242	8.0	0.0	35		80	
1243	8.0	0.0	47		80	
1244	8.0	0.0	44		80	
1245	8.0	0.0	43		80	
1246	8.0	0.0	57		80	
1247	8.0	0.0	10		80	
1248	8.0	0.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1249	8.0	0.0	11		80	
1250	8.0	0.0	11		80	
1251	8.0	0.0	45		80	
1252	8.0	0.0	19		80	
1253	8.0	0.0	20		80	
1254	8.0	0.0	49		80	
1255	8.0	0.0	11		80	
1256	8.0	0.0	60		80	
1257	8.0	0.0	58		80	
1258	8.0	0.0	12		80	
1259	8.0	0.0	15		80	
1260	8.0	0.0	38		80	
1261	8.0	0.0	29		80	
1262	8.0	0.0	27		80	
1263	8.0	0.0	24		80	
1264	8.0	0.0	14		80	
1265	8.0	0.0	15		80	
1266	8.0	0.0	16		80	
1267	8.0	0.0	11		80	
1268	8.0	0.0	10		80	
1269	8.0	0.0	20		80	
1270	8.0	0.0	16		80	
1271	8.0	0.0	11		80	
1272	8.0	0.0	13		80	
1273	8.0	0.0	14		80	
1274	8.0	0.0	27		80	
1275	8.0	0.0	14		80	
1276	8.0	0.0	21		80	
1277	8.0	0.0	21		80	
1278	8.0	0.0	14		80	
1279	8.0	0.0	7		80	
1280	8.0	0.0	40		80	
1281	8.0	0.0	9		80	
1282	8.0	0.0	10		80	
1283	8.0	0.0	22		80	
1284	8.0	0.0	16		80	
1285	8.0	0.0	25		80	
1286	8.0	0.0	71		80	
1287	8.0	0.0	23		80	
1288	8.0	0.0	9		80	
1289	8.0	0.0	17		80	
1290	8.0	0.0	10		80	
1291	8.0	0.0	28		80	
1292	8.0	0.0	55		80	
1293	8.0	0.0	57		80	
1294	8.0	0.0	23		80	
1295	8.0	0.0	24		80	
1296	8.0	0.0	16		80	
1297	8.0	0.0	10		80	
1298	8.0	0.0	13		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1299	8.0	0.0	10		80	
1300	8.0	0.0	11		80	
1301	8.0	0.0	10		80	
1302	8.0	0.0	46		80	
1303	8.0	0.0	34		80	
1304	8.0	0.0	18		80	
1305	8.0	0.0	51		80	
1306	8.0	0.0	34		80	
1307	8.0	0.0	38		80	
1308	8.0	0.0	58		80	
1309	8.0	0.0	25		80	
1310	8.0	0.0	55		80	
1311	8.0	0.0	35		80	
1312	8.0	0.0	32		80	
1313	8.0	0.0	15		80	
1314	8.0	0.0	35		80	
1315	8.0	0.0	35		80	
1316	8.0	0.0	35		80	
1317	8.0	0.0	35		80	
1318	8.0	0.0	27		80	
1319	8.0	0.0	14		80	
1320	8.0	0.0	10		80	
1321	8.0	0.0	40		80	
1322	8.0	0.0	32		80	
1323	8.0	0.0	40		80	
1324	8.0	0.0	53		80	
1325	8.0	0.0	10		80	
1326	8.0	0.0	50		80	
1327	8.0	0.0	23		80	
1328	8.0	0.0	34		80	
1329	8.0	0.0	31		80	
1330	8.0	0.0	32		80	
1331	8.0	0.0	14		80	
1332	8.0	0.0	19		80	
1333	8.0	0.0	41		80	
1334	8.0	0.0	38		80	
1335	8.0	0.0	39		80	
1336	8.0	0.0	34		80	
1337	8.0	0.0	49		80	
1338	8.0	0.0	55		80	
1339	8.0	0.0	30		80	
1340	8.0	0.0	22		80	
1341	8.0	0.0	19		80	
1342	8.0	0.0	22		80	
1343	8.0	0.0	17		80	
1344	8.0	0.0	9		80	
1345	8.0	0.0	8		80	
1346	8.0	0.0	14		80	
1347	8.0	0.0	37		80	
1348	8.0	0.0	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1349	8.0	0.0	11		80	
1350	8.0	0.0	14		80	
1351	8.0	0.0	9		80	
1352	8.0	0.0	9		80	
1353	8.0	0.0	9		80	
1354	8.0	0.0	9		80	
1355	8.0	0.0	9		80	
1356	8.0	0.0	10		80	
1357	8.0	0.0	10		80	
1358	8.0	0.0	55		80	
1359	8.0	0.0	10		80	
1360	8.0	0.0	23		80	
1361	8.0	0.0	16		80	
1362	8.0	0.0	10		80	
1363	8.0	0.0	13		80	
1364	8.0	0.0	10		80	
1365	8.0	0.0	15		80	
1366	8.0	0.0	11		80	
1367	8.0	0.0	10		80	
1368	8.0	0.0	10		80	
1369	8.0	0.0	13		80	
1370	8.0	0.0	31		80	
1371	8.0	0.0	6		80	
1372	8.0	0.0	6		80	
1373	8.0	0.0	7		80	
1374	8.0	0.0	6		80	
1375	8.0	0.0	7		80	
1376	8.0	0.0	17		80	
1377	8.0	0.0	7		80	
1378	8.0	0.0	15		80	
1379	8.0	0.0	6		80	
1380	8.0	0.0	7		80	
1381	8.0	0.0	7		80	
1382	8.0	0.0	7		80	
1383	8.0	0.0	22		80	
1384	8.0	0.0	9		80	
1385	8.0	0.0	6		80	
1386	8.0	0.0	7		80	
1387	8.0	0.0	7		80	
1388	8.0	0.0	7		80	
1389	8.0	0.0	17		80	
1390	8.0	0.0	7		80	
1391	8.0	0.0	34		80	
1392	8.0	0.0	13		80	
1393	8.0	0.0	37		80	
1394	8.0	0.0	7		80	
1395	8.0	0.0	7		80	
1396	8.0	0.0	7		80	
1397	8.0	0.0	6		80	
1398	8.0	0.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1399	8.0	0.0	8		80	
1400	8.0	0.0	9		80	
1401	8.0	0.0	10		80	
1402	8.0	0.0	9		80	
1403	8.0	0.0	9		80	
1404	8.0	0.0	9		80	
1405	8.0	0.0	14		80	
1406	8.0	0.0	9		80	
1407	8.0	0.0	17		80	
1408	8.0	0.0	16		80	
1409	8.0	0.0	9		80	
1410	8.0	0.0	9		80	
1411	8.0	0.0	9		80	
1412	8.0	0.0	8		80	
1413	8.0	0.0	12		80	
1414	8.0	0.0	37		80	
1415	8.0	0.0	11		80	
1416	8.0	0.0	12		80	
1417	8.0	0.0	8		80	
1418	8.0	0.0	8		80	
1419	8.0	0.0	16		80	
1420	8.0	0.0	8		80	
1421	8.0	0.0	5		80	
1422	8.0	0.0	19		80	
1423	8.0	0.0	18		80	
1424	8.0	0.0	12		80	
1425	8.0	0.0	27		80	
1426	8.0	0.0	25		80	
1427	8.0	0.0	30		80	
1428	8.0	0.0	31		80	
1429	8.0	0.0	37		80	
1430	8.0	0.0	54		80	
1431	8.0	0.0	59		80	
1432	8.0	0.0	490		80	
1433	8.0	0.0	10		80	
1434	8.0	0.0	8		80	
1435	8.0	0.0	13		80	
1436	8.0	0.0	41		80	
1437	8.0	0.0	61		80	
1438	8.0	0.0	18		80	
1439	8.0	0.0	14		80	
1440	8.0	0.0	12		80	
1441	8.0	0.0	18		80	
1442	8.0	0.0	19		80	
1443	8.0	0.0	11		80	
1444	8.0	0.0	14		80	
1445	8.0	0.0	8		80	
1446	8.0	0.0	59		80	
1447	8.0	0.0	177		80	
1448	8.0	0.0	41		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1449	8.0	0.0	43		80	
1450	8.0	0.0	71		80	
1451	8.0	0.0	158		80	
1452	8.0	0.0	38		80	
1453	8.0	0.0	108		80	
1454	8.0	0.0	20		80	
1455	8.0	0.0	59		80	
1456	8.0	0.0	11		80	
1457	8.0	0.0	30		80	
1458	8.0	0.0	23		80	
1459	8.0	0.0	49		80	
1460	8.0	0.0	13		80	
1461	8.0	0.0	67		80	
1462	8.0	0.0	53		80	
1463	8.0	0.0	61		80	
1464	8.0	0.0	159		80	
1465	8.0	0.0	36		80	
1466	8.0	0.0	16		80	
1467	8.0	0.0	20		80	
1468	8.0	0.0	18		80	
1469	8.0	0.0	9		80	
1470	8.0	0.0	11		80	
1471	8.0	0.0	64		80	
1472	8.0	0.0	7		80	
1473	8.0	0.0	27		80	
1474	8.0	0.0	26		80	
1475	8.0	0.0	35		80	
1476	8.0	0.0	48		80	
1477	8.0	0.0	94		80	
1478	8.0	0.0	25		80	
1479	8.0	0.0	9		80	
1480	8.0	0.0	29		80	
1481	8.0	0.0	73		80	
1482	8.0	0.0	11		80	
1483	8.0	0.0	16		80	
1484	8.0	0.0	10		80	
1485	8.0	0.0	10		80	
1486	8.0	0.0	10		80	
1487	8.0	0.0	13		80	
1488	8.0	0.0	10		80	
1489	8.0	0.0	25		80	
1490	8.0	0.0	48		80	
1491	8.0	0.0	9		80	
1492	8.0	0.0	10		80	
1493	8.0	0.0	18		80	
1494	8.0	0.0	16		80	
1495	8.0	0.0	26		80	
1496	8.0	0.0	13		80	
1497	8.0	0.0	21		80	
1498	8.0	0.0	26		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1499	8.0	0.0	41		80	
1500	8.0	0.0	8		80	
1501	8.0	0.0	8		80	
1502	8.0	0.0	8		80	
1503	8.0	0.0	8		80	
1504	8.0	0.0	8		80	
1505	8.0	0.0	6		80	
1506	8.0	0.0	5		80	
1507	8.0	0.0	5		80	
1508	8.0	0.0	5		80	
1509	8.0	0.0	6		80	
1510	8.0	0.0	6		80	
1511	8.0	0.0	8		80	
1512	8.0	0.0	8		80	
1513	8.0	0.0	8		80	
1514	8.0	0.0	16		80	
1515	8.0	0.0	21		80	
1516	8.0	0.0	7		80	
1517	8.0	0.0	8		80	
1519	8.0	0.0	15		80	
1521	8.0	0.0	18		80	
1522	8.0	0.0	6		80	
1523	8.0	0.0	9		80	
1524	8.0	0.0	22		80	
1525	8.0	0.0	31		80	
1526	8.0	0.0	25		80	
1527	8.0	0.0	26		80	
1528	8.0	0.0	25		80	
1529	8.0	0.0	5		80	
1530	8.0	0.0	6		80	
1531	8.0	0.0	6		80	
1532	8.0	0.0	6		80	
1533	8.0	0.0	11		80	
1534	8.0	0.0	8		80	
1535	8.0	0.0	8		80	
1536	8.0	0.0	10		80	
1537	8.0	0.0	8		80	
1538	8.0	0.0	6		80	
1539	8.0	0.0	5		80	
1540	8.0	0.0	6		80	
1541	8.0	0.0	6		80	
1542	8.0	0.0	5		80	
1543	8.0	0.0	5		80	
1544	8.0	0.0	5		80	
1545	8.0	0.0	5		80	
1546	8.0	0.0	12		80	
1547	8.0	0.0	8		80	
1548	8.0	0.0	8		80	
1549	8.0	0.0	25		80	
1550	8.0	0.0	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1551	8.0	0.0	7		80	
1552	8.0	0.0	8		80	
1553	8.0	0.0	6		80	
1554	8.0	0.0	8		80	
1555	8.0	0.0	9		80	
1556	8.0	0.0	10		80	
1557	8.0	0.0	10		80	
1558	8.0	0.0	10		80	
1559	8.0	0.0	8		80	
1560	8.0	0.0	10		80	
1561	8.0	0.0	11		80	
1562	8.0	0.0	6		80	
1563	8.0	0.0	9		80	
1564	8.0	0.0	11		80	
1565	8.0	0.0	20		80	
1566	8.0	0.0	6		80	
1567	8.0	0.0	17		80	
1568	8.0	0.0	8		80	
1569	8.0	0.0	20		80	
1570	8.0	0.0	11		80	
1571	8.0	0.0	9		80	
1572	8.0	0.0	10		80	
1573	8.0	0.0	32		80	
1574	8.0	0.0	46		80	
1575	8.0	0.0	24		80	
1576	8.0	0.0	15		80	
1577	8.0	0.0	15		80	
1578	8.0	0.0	13		80	
1579	8.0	0.0	15		80	
1580	8.0	0.0	12		80	
1581	8.0	0.0	12		80	
1582	8.0	0.0	16		80	
1583	8.0	0.0	9		80	
1584	8.0	0.0	5		80	
1585	8.0	0.0	8		80	
1586	8.0	0.0	6		80	
1587	8.0	0.0	9		80	
1588	8.0	0.0	8		80	
1589	8.0	0.0	13		80	
1590	8.0	0.0	26		80	
1591	8.0	0.0	72		80	
1592	8.0	0.0	10		80	
1593	8.0	0.0	31		80	
1594	8.0	0.0	51		80	
1595	8.0	0.0	52		80	
1596	8.0	0.0	18		80	
1597	8.0	0.0	59		80	
1598	8.0	0.0	94		80	
1599	8.0	0.0	13		80	
1600	8.0	0.0	5		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1601	8.0	0.0	14		80	
1602	8.0	0.0	9		80	
1603	8.0	0.0	7		80	
1604	8.0	0.0	6		80	
1605	8.0	0.0	20		80	
1606	8.0	0.0	8		80	
1607	8.0	0.0	20		80	
1608	8.0	0.0	6		80	
1609	8.0	0.0	9		80	
1610	8.0	0.0	6		80	
1611	8.0	0.0	6		80	
1612	8.0	0.0	14		80	
1613	8.0	0.0	9		80	
1614	8.0	0.0	8		80	
1615	8.0	0.0	10		80	
1616	8.0	0.0	9		80	
1617	8.0	0.0	13		80	
1618	8.0	0.0	8		80	
1619	8.0	0.0	76		80	
1620	8.0	0.0	7		80	
1621	8.0	0.0	13		80	
1622	8.0	0.0	6		80	
1623	8.0	0.0	8		80	
1624	8.0	0.0	20		80	
1625	8.0	0.0	9		80	
1626	8.0	0.0	7		80	
1627	8.0	0.0	14		80	
1628	8.0	0.0	6		80	
1629	8.0	0.0	14		80	
1630	8.0	0.0	8		80	
1631	8.0	0.0	8		80	
1632	8.0	0.0	8		80	
1633	8.0	0.0	7		80	
1634	8.0	0.0	8		80	
1635	8.0	0.0	10		80	
1636	8.0	0.0	9		80	
1637	8.0	0.0	7		80	
1638	8.0	0.0	24		80	
1639	8.0	0.0	10		80	
1640	8.0	0.0	10		80	
1641	8.0	0.0	6		80	
1642	8.0	0.0	12		80	
1643	8.0	0.0	16		80	
1644	8.0	0.0	30		80	
1645	8.0	0.0	11		80	
1646	8.0	0.0	11		80	
1647	8.0	0.0	5		80	
1648	8.0	0.0	8		80	
1649	8.0	0.0	10		80	
1650	8.0	0.0	17		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1651	8.0	0.0	8		80	
1652	8.0	0.0	9		80	
1653	8.0	0.0	10		80	
1654	8.0	0.0	7		80	
1655	8.0	0.0	9		80	
1656	8.0	0.0	5		80	
1657	8.0	0.0	6		80	
1658	8.0	0.0	20		80	
1659	8.0	0.0	7		80	
1660	8.0	0.0	12		80	
1661	8.0	0.0	6		80	
1662	8.0	0.0	19		80	
1663	8.0	0.0	9		80	
1664	8.0	0.0	9		80	
1665	8.0	0.0	14		80	
1666	8.0	0.0	13		80	
1667	8.0	0.0	10		80	
1668	8.0	0.0	11		80	
1669	8.0	0.0	6		80	
1670	8.0	0.0	8		80	
1671	8.0	0.0	20		80	
1672	8.0	0.0	8		80	
1673	8.0	0.0	10		80	
1674	8.0	0.0	9		80	
1675	8.0	0.0	49		80	
1676	8.0	0.0	11		80	
1677	8.0	0.0	15		80	
1678	8.0	0.0	10		80	
1679	8.0	0.0	17		80	
1680	8.0	0.0	15		80	
1681	8.0	0.0	34		80	
1682	8.0	0.0	9		80	
1683	8.0	0.0	5		80	
1684	8.0	0.0	16		80	
1685	8.0	0.0	31		80	
1686	13.0	0.0	97		80	
1687	8.0	0.0	46		80	
1688	8.0	0.0	7		80	
1689	8.0	0.0	5		80	
1690	8.0	0.0	9		80	
1691	8.0	0.0	9		80	
1692	8.0	0.0	14		80	
1693	8.0	0.0	11		80	
1694	13.0	0.0	92		80	
1695	8.0	0.0	51		80	
1696	8.0	0.0	28		80	
1697	8.0	0.0	11		80	
1698	8.0	0.0	27		80	
1699	8.0	0.0	16		80	
1700	8.0	0.0	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1701	8.0	0.0	16		80	
1702	8.0	0.0	7		80	
1703	8.0	0.0	10		80	
1704	8.0	0.0	8		80	
1705	8.0	0.0	10		80	
1706	8.0	0.0	6		80	
1707	8.0	0.0	17		80	
1708	8.0	0.0	13		80	
1709	8.0	0.0	9		80	
1710	8.0	0.0	9		80	
1711	8.0	0.0	9		80	
1712	8.0	0.0	11		80	
1713	8.0	0.0	8		80	
1714	8.0	0.0	30		80	
1715	8.0	0.0	12		80	
1716	8.0	0.0	17		80	
1717	8.0	0.0	10		80	
1718	8.0	0.0	10		80	
1719	8.0	0.0	10		80	
1720	8.0	0.0	7		80	
1721	8.0	0.0	17		80	
1722	8.0	0.0	6		80	
1723	8.0	0.0	16		80	
1724	8.0	0.0	11		80	
1725	8.0	0.0	15		80	
1726	8.0	0.0	9		80	
1727	8.0	0.0	12		80	
1728	8.0	0.0	7		80	
1729	8.0	0.0	7		80	
1730	8.0	0.0	19		80	
1731	8.0	0.0	8		80	
1732	8.0	0.0	4		80	
1733	8.0	0.0	7		80	
1734	8.0	0.0	7		80	
1735	8.0	0.0	19		80	
1736	8.0	0.0	15		80	
1737	8.0	0.0	7		80	
1738	8.0	0.0	13		80	
1739	8.0	0.0	5		80	
1740	8.0	0.0	55		80	
1741	8.0	0.0	24		80	
1742	8.0	0.0	13		80	
1743	8.0	0.0	5		80	
1744	8.0	0.0	9		80	
1745	8.0	0.0	6		80	
1746	8.0	0.0	15		80	
1747	8.0	0.0	14		80	
1748	8.0	0.0	41		80	
1749	8.0	0.0	26		80	
1750	8.0	0.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1751	8.0	0.0	31		80	
1752	8.0	0.0	41		80	
1753	8.0	0.0	30		80	
1754	8.0	0.0	24		80	
1755	8.0	0.0	22		80	
1756	8.0	0.0	23		80	
1757	8.0	0.0	23		80	
1758	8.0	0.0	26		80	
1759	8.0	0.0	60		80	
1760	8.0	0.0	32		80	
1761	8.0	0.0	8		80	
1762	8.0	0.0	8		80	
1763	8.0	0.0	8		80	
1764	8.0	0.0	8		80	
1765	8.0	0.0	7		80	
1766	8.0	0.0	17		80	
1767	8.0	0.0	7		80	
1768	8.0	0.0	17		80	
1769	8.0	0.0	8		80	
1770	8.0	0.0	18		80	
1771	8.0	0.0	9		80	
1772	8.0	0.0	20		80	
1773	8.0	0.0	10		80	
1774	8.0	0.0	9		80	
1775	8.0	0.0	9		80	
1776	8.0	0.0	14		80	
1777	8.0	0.0	10		80	
1778	8.0	0.0	32		80	
1779	8.0	0.0	9		80	
1780	8.0	0.0	30		80	
1781	8.0	0.0	4		80	
1782	8.0	0.0	10		80	
1783	8.0	0.0	24		80	
1784	8.0	0.0	9		80	
1785	8.0	0.0	11		80	
1786	8.0	0.0	12		80	
1787	8.0	0.0	13		80	
1788	8.0	0.0	11		80	
1789	8.0	0.0	51		80	
1790	8.0	0.0	49		80	
1791	8.0	0.0	15		80	
1792	8.0	0.0	14		80	
1793	8.0	0.0	10		80	
1794	8.0	0.0	9		80	
1795	8.0	0.0	12		80	
1796	8.0	0.0	14		80	
1797	8.0	0.0	19		80	
1798	8.0	0.0	10		80	
1799	8.0	0.0	24		80	
1800	8.0	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1801	8.0	0.0	20		80	
1802	8.0	0.0	10		80	
1803	8.0	0.0	22		80	
1804	8.0	0.0	27		80	
1805	8.0	0.0	20		80	
1806	8.0	0.0	13		80	
1807	8.0	0.0	8		80	
1808	8.0	0.0	14		80	
1809	8.0	0.0	17		80	
1810	8.0	0.0	77		80	
1811	8.0	0.0	148		80	
1812	8.0	0.0	16		80	
1813	8.0	0.0	8		80	
1814	8.0	0.0	19		80	
1815	8.0	0.0	54		80	
1816	8.0	0.0	1		80	
1817	8.0	0.0	7		80	
1818	8.0	0.0	24		80	
1819	8.0	0.0	8		80	
1820	8.0	0.0	19		80	
1821	8.0	0.0	51		80	
1822	8.0	0.0	10		80	
1823	8.0	0.0	13		80	
1824	8.0	0.0	16		80	
1825	8.0	0.0	14		80	
1826	8.0	0.0	20		80	
1827	8.0	0.0	17		80	
1828	8.0	0.0	13		80	
1829	8.0	0.0	24		80	
1830	8.0	0.0	20		80	
1831	8.0	0.0	19		80	
1832	8.0	0.0	13		80	
1833	8.0	0.0	31		80	
1834	8.0	0.0	19		80	
1835	8.0	0.0	12		80	
1836	8.0	0.0	13		80	
1837	8.0	0.0	17		80	
1838	8.0	0.0	15		80	
1839	8.0	0.0	11		80	
1840	8.0	0.0	14		80	
1841	8.0	0.0	18		80	
1842	8.0	0.0	12		80	
1843	8.0	0.0	11		80	
1844	8.0	0.0	31		80	
1845	8.0	0.0	30		80	
1846	8.0	0.0	41		80	
1847	8.0	0.0	9		80	
1848	8.0	0.0	55		80	
1849	8.0	0.0	38		80	
1850	8.0	0.0	59		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1851	8.0	0.0	44		80	
1852	8.0	0.0	15		80	
1853	8.0	0.0	40		80	
1854	8.0	0.0	43		80	
1855	8.0	0.0	15		80	
1856	8.0	0.0	21		80	
1857	8.0	0.0	57		80	
1858	13.0	0.0	70		80	Duinstruweel I
1859	16.0	0.0	73		80	Duinstruweel I
1861	13.0	0.0	74		80	Duinstruweel I
1862	3.0	0.0	206		80	

Bronnen

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
1765 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
1766 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
1767 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
1768 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
1769 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
1770 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
1771 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
1772 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
1773 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
1774 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
1775 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur					
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht			
1776 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1777 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-28.7	35.2	47.2	59.2	68.2	67.2	60.2	53.2	-28.7	71.5		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1778 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1779 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1780 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1781 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1782 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1783 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1784 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1785 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1786 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1787 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
1788 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.000	--	--	h	
					0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3					68.8
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
1789 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
1790 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
1791 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
1792 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
1793 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
1794 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
1795 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
1796 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
1797 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
1798 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
1799 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
1800 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1801 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	+5dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1802 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	+10dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1803 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	+5dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1804 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	+10dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1805 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	+5dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1806 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	+10dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1807 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	+5dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1808 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	+10dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1809 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	+5dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1810 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	+10dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1811 veld 3 spelers	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	+5dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:22

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur					
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht			
1823 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
1824 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
1825 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
1826 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
1827 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
1828 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
1829 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
1830 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
1831 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
1832 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
1833 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
1834 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur								
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht						
1835 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.000	--	--	h					
					0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8					+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1836 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1837 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1838 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1839 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1840 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1841 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1842 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1843 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1844 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1845 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1846 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:22

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:22

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur					
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht			
1870 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
1871 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
1872 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
1873 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
1874 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
1875 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
1876 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
1877 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
1878 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
1879 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
1880 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
1881 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
1882 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0																
			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1883 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1884 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1885 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1886 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1887 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1888 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1889 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1890 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1891 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1892 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1893 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen														bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht		
1894 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
1895 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
1896 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
1897 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
1898 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
1899 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
1900 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
1901 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
1902 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
1903 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
1904 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
1905 veld 3 spelers	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:22

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
1917 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1918 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1919 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1920 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1921 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1922 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1923 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1924 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1925 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1926 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1927 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1928 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur						
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht				
1929 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.000	--	--	h				
			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	+5dB:					--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--
1930 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1931 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1932 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1933 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1934 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1935 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1936 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1937 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1938 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1939 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1940 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
1941 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
1942 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1943 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1944 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1945 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1946 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1947 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1948 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1949 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1950 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1951 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1952 veld 3 spelers	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
vitesse																			
1953 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
1954 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
1955 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
1956 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
1957 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
1958 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
1959 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
1960 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
1961 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
1962 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
1963 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
1964 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1965 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1966 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1967 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1968 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1969 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1970 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1971 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1972 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1973 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1974 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1975 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur						
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht				
1976 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.000	--	--	h				
			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	+5dB:					--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%
1977 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1978 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1979 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1980 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1981 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1982 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1983 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1984 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1985 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1986 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
1987 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
1988 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
1989 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1990 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1991 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1992 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1993 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1994 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1995 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1996 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1997 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1998 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
1999 veld 3 spelers	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-28.7	35.2	47.2	59.2	68.2	67.2	60.2	53.2	-28.7	71.5		3.000	--	--	h	

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
vitesse																			
2000 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
2001 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
2002 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
2003 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
2004 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
2005 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
2006 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
2007 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
2008 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
2009 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
2010 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
2011 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2012 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2013 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2014 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2015 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2016 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2017 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2018 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2019 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2020 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2021 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2022 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur							
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht					
2023 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.000	--	--	h					
			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	+5dB:					--	--	--	%	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
2024 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
2025 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
2026 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
2027 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
2028 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
2029 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
2030 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
2031 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
2032 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
2033 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
2034 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	3.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
2035 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
2036 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2037 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2038 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2039 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2040 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2041 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2042 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2043 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2044 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2045 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2046 veld 3 spelers	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8		3.000	--	--	h	

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
vitesse																			
2047 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
2048 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
2049 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
2050 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
2051 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
2052 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
2053 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
2054 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
2055 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
2056 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	
2057 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.3	32.6	44.6	56.6	65.6	64.6	57.6	50.6	-31.3	68.8	

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
2058 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-28.7	35.2	47.2	59.2	68.2	67.2	60.2	53.2	-28.7	71.5		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2059 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2060 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2061 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2062 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2063 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2064 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2065 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2066 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2067 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2068 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2069 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur								
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht						
2070 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.000	--	--	h						
					0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4					73.8	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%	
2071 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
2072 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
2073 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
2074 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
2075 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
2076 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
2077 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
2078 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
2079 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
2080 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
2081 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
2082 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
2083 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2084 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2085 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2086 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2087 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2088 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2089 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2090 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2091 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2092 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2093 Veld 3 fluitje	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:22

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
2105 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2106 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2107 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2108 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2109 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2110 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2111 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2112 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2113 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2114 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2115 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2116 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
2117 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.000	--	-- h
					0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2118 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2119 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2120 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2121 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2122 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2123 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2124 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2125 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2126 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2127 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2128 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

07-07-2024 13:22

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
vitesse																			
2141 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2142 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2143 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2144 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2145 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2146 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2147 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2148 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2149 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2150 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2151 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
2152 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2153 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2154 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2155 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2156 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2157 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2158 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2159 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2160 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2161 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2162 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2163 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
2164 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.000	--	--	h	
					0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4					73.8
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
2165 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2166 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2167 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2168 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2169 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2170 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2171 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2172 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2173 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2174 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2175 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
2176 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2177 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	+5dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2178 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	+5dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2179 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	+5dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2180 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	+5dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2181 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	+5dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2182 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	+5dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2183 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	+5dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2184 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	+5dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2185 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	+5dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2186 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	+5dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2187 Veld 3 fluitje	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	+5dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
vitesse																			
2188 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2189 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2190 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2191 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2192 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2193 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2194 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2195 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2196 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2197 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2198 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
2199 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2200 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2201 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2202 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2203 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2204 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2205 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2206 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2207 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2208 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2209 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2210 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur								
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht						
2211 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.000	--	--	h					
					0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8					+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
2212 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
2213 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
2214 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
2215 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
2216 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
2217 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
2218 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
2219 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
2220 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
2221 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
2222 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
2223 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
				0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
2224 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2225 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2226 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2227 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2228 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2229 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2230 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2231 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2232 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2233 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2234 Veld 3 fluitje	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
vitesse																			
2235 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2236 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2237 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2238 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2239 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2240 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2241 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2242 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2243 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2244 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2245 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
2246 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2247 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2248 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2249 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2250 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2251 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2252 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2253 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2254 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2255 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2256 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2257 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
2258 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.000	--	--	h
					0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2259 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2260 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2261 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2262 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2263 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2264 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2265 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2266 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2267 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2268 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2269 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
2270 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
					0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2271 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
2272 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
2273 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
2274 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
2275 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
2276 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
2277 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
2278 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
2279 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
2280 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
2281 Veld 3 fluitje	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur							
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht					
vitesse							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2282 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2283 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2284 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2285 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2286 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2287 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2288 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2289 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2290 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2291 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2292 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
2293 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2294 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2295 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2296 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2297 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2298 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2299 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2300 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2301 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2302 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2303 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2304 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
2305 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.000	--	--	h
					0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2306 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2307 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2308 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2309 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2310 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2311 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2312 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2313 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2314 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2315 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2316 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
2317 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
2318 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2319 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2320 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2321 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2322 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2323 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2324 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2325 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2326 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2327 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2328 Veld 3 fluitje	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8		3.000	--	--	h	

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur							
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht					
vitesse							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2329 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2330 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2331 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2332 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2333 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2334 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2335 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2336 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2337 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2338 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2339 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
2340 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2341 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2342 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2343 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2344 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2345 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2346 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2347 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2348 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.4	37.5	49.5	61.5	70.5	69.5	62.5	55.5	-26.4	73.8	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2646 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2647 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2648 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
2649 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.000	--	--	h	
					0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3					73.9
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
2650 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2651 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2652 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2653 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2654 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2655 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2656 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2657 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2658 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2659 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2660 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
2661 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
2662 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2663 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2664 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2665 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2666 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2667 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2668 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2669 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2670 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2671 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2672 Veld 2 fluitje	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:22

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
2684 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2685 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2686 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2687 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2688 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2689 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2690 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2691 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2692 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2693 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2694 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2695 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
2696 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.000	--	-- h
					0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2697 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2698 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2699 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2700 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2701 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2702 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2703 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2704 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2705 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2706 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2707 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
2708 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
2709 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2710 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2711 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2712 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2713 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2714 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2715 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2716 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2717 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2718 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2719 Veld 2 fluitje	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:22

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur					
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht			
2731 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2732 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2733 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2734 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2735 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2736 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2737 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2738 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2739 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2740 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2741 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2742 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur						
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht				
2743 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.000	--	--	h				
			0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	+5dB:					--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%
2744 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2745 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2746 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2747 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2748 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2749 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2750 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2751 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2752 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2753 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2754 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
2755 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2756 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	+5dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2757 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	+10dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2758 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	+5dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2759 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	+10dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2760 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	+5dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2761 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	+10dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2762 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	+5dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2763 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	+10dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2764 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	+5dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2765 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	+10dB:	3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2766 Veld 2 fluitje	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:22

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur					
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht			
2778 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2779 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2780 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2781 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2782 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2783 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2784 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2785 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2786 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2787 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2788 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2789 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur						
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht				
2790 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.000	--	--	h				
			0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	+5dB:					--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%
2791 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2792 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2793 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2794 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2795 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2796 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2797 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2798 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2799 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2800 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2801 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
2802 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
2803 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2804 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2805 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2806 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2807 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2808 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2809 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2810 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2811 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2812 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2813 Veld 2 fluitje	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:22

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
2825 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2826 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2827 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2828 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2829 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2830 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2831 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2832 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2833 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2834 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2835 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2836 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur						
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht				
2837 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.000	--	--	h				
			0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	+5dB:					--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--
2838 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2839 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2840 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2841 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2842 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2843 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2844 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2845 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2846 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2847 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2848 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
2849 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
2850 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2851 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2852 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2853 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2854 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2855 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2856 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2857 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2858 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2859 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2860 Veld 2 fluitje	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h	

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
vitesse																			
2861 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2862 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2863 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2864 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2865 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2866 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2867 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2868 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2869 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2870 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															
2871 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A															

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur					
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht			
2872 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2873 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2874 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2875 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2876 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2877 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2878 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2879 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2880 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2881 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2882 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2883 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
2884 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.000	--	--	h
					0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2885 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2886 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2887 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2888 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2889 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2890 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2891 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2892 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2893 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2894 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
2895 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

07-07-2024 13:22

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
vitesse																			
2908 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	
2909 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	
2910 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	
2911 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	
2912 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	
2913 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	
2914 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	
2915 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	
2916 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	
2917 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	
2918 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur					
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht			
2919 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2920 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2921 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2922 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2923 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2924 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2925 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2926 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2927 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2928 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2929 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2930 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur						
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht				
2931 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.000	--	--	h				
			0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	+5dB:					--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%
2932 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2933 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2934 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2935 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2936 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2937 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2938 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2939 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2940 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2941 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
2942 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.3	37.6	49.6	61.6	70.6	69.6	62.6	55.6	-26.3	73.9	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen														bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht		
2943 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
				0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
2944 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2945 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2946 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2947 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2948 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2949 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2950 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2951 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2952 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2953 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2954 Veld 2 spelers	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:22

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur					
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht			
2966 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2967 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2968 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2969 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2970 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2971 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2972 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2973 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2974 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2975 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2976 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2977 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur							
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht					
2978 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.000	--	--	h					
			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	+5dB:					--	--	--	%	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
2979 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
2980 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
2981 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
2982 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
2983 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
2984 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
2985 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
2986 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
2987 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
2988 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
2989 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen														bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht		
2990 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
				0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
2991 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2992 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2993 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2994 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2995 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2996 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2997 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2998 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
2999 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3000 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3001 Veld 2 spelers	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:22

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur					
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht			
3013 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3014 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3015 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3016 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3017 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3018 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3019 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3020 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3021 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3022 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3023 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3024 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur						
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht				
3025 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.000	--	--	h				
			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	+5dB:					--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	%	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	%	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	%	
3026 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	%		
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	%		
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	%		
3027 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	%		
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
3028 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
3029 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
3030 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
3031 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
3032 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
3033 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
3034 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
3035 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			
3036 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	%			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen														bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht		
3037 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
				0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
3038 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3039 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3040 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3041 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3042 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3043 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3044 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3045 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3046 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3047 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3048 Veld 2 spelers	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
vitesse																				
3049 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		
3050 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		
3051 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		
3052 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		
3053 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		
3054 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		
3055 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		
3056 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		
3057 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		
3058 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		
3059 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur					
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht			
3060 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3061 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3062 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3063 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3064 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3065 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3066 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3067 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3068 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3069 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3070 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3071 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
3072 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68.2	3.000	--	--	h
				0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3073 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3074 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3075 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3076 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3077 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3078 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3079 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3080 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3081 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3082 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3083 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen														bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht		
3084 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
				0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
3085 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3086 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3087 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3088 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3089 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3090 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3091 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3092 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3093 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3094 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3095 Veld 2 spelers	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:23

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur					
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht			
3107 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3108 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3109 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3110 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3111 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3112 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3113 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3114 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3115 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3116 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3117 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3118 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur						
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht				
3119 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.000	--	--	h				
			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	+5dB:					--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--
3120 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
3121 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
3122 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
3123 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
3124 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
3125 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
3126 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
3127 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
3128 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
3129 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
3130 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:23

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:23

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
3154 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3155 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3156 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3157 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3158 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3159 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3160 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3161 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3162 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3163 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3164 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3165 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur						
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht				
3166 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.000	--	--	h				
			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	+5dB:					--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--
3167 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
3168 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
3169 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
3170 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
3171 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
3172 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
3173 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
3174 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
3175 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
3176 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
3177 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	%

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen														bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht	
3178 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
3179 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3180 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3181 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3182 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3183 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3184 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3185 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3186 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3187 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3188 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3189 Veld 2 spelers	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur							
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht					
vitesse							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3190 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3191 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3192 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3193 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3194 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3195 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3196 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3197 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3198 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3199 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3200 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	3.000	--	--	h		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
3201 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3202 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3203 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3204 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3205 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3206 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3207 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3208 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3209 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3210 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3211 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3212 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur							
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht					
3213 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.000	--	--	h					
			0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2	+5dB:					--	--	--	%	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
3214 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
3215 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
3216 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
3217 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
3218 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
3219 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
3220 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
3221 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
3222 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
3223 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
3224 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen														bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht		
3225 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
				0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
3226 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3227 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3228 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3229 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3230 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3231 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3232 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3233 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3234 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3235 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3236 Veld 2 spelers	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-31.9	32.0	44.0	56.0	65.0	64.0	57.0	50.0	-31.9	68.2		3.000	--	--	h	

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:23

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur					
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht			
7028 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h		
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7029 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h		
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7030 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h		
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7031 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h		
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7032 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h		
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7033 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h		
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7034 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h		
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7035 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h		
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7036 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h		
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7037 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h		
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7038 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h		
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7039 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h		
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
7040 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.000	--	--	h	
					0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9					80.3
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
7041 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7042 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7043 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7044 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7045 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7046 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7047 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7048 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7049 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7050 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7051 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
7052 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
					0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
7053 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
					0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7054 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7055 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7056 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7057 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7058 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7059 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Waarneempunten

waarneemhoogten																	refl kenmerk
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	
1	0.0	0.0			0=geve		4.5	7.5	10.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	C
2	0.0	0.0			0=geve		1.5	4.5	7.5	10.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	C
3	0.0	0.0			0=geve		1.5	4.5	7.5	10.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	C
4	0.0	0.0			0=geve		1.5	4.5	7.5	10.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	C
5	0.0	0.0			0=geve		1.5	4.5	7.5	10.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	B
6	0.0	0.0			0=geve		1.5	4.5	7.5	10.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	B
7	0.0	0.0			0=geve		1.5	4.5	7.5	10.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	B
8	0.0	0.0			0=geve		1.5	4.5	7.5	10.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	B
9	0.0	0.0			0=geve		.0	4.5	7.5	10.5	13.5	.0	.0	.0	.0	.0	C
10	0.0	0.0			0=geve		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5	.0	.0	.0	.0	.0	C
11	0.0	0.0			0=geve		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5	.0	.0	.0	.0	.0	C
12	0.0	0.0			0=geve		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5	.0	.0	.0	.0	.0	C

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
2	1136	.0	Wegdek
3	339	.0	Wegdek
4	493	.0	Wegdek
5	256	.0	Wegdek
6	637	.0	Wegdek
7	326	.0	Wegdek
8	111	.0	Wegdek
10	846	100.0	Sportveld
11	1307	100.0	Sportveld
12	537	.0	Verharding
13	90	.0	
14	1646	.0	Spoorzone

Projectgegevens

projectnaam: Duinstruweel Castricum
opdrachtgever: Gens
adviseur: Soundforceone BV
databaseversie: 1000
situatie: Bijlage 1: v1.2 zondag veld 1 Wedstrijd veld 1 zondag
uitsnede: basismodel

<u>omschrijving</u>	<u>beoordeeld als verkeerslawaa</u>		<u>beoordeeld als railverkeerslawaa</u>		<u>beoordeeld als industrielawaa</u>
	wegverkeer	railverkeer (lokaal spoor,	railverkeer	industrie (emplacement)	industrie
rekenhart versie:	1.0.0	(build 2)			OW.1.0
rekenresultaat binnengelezen (datum):					07-07-2024 13:11

maximum aantal reflecties:	1	1	1
standaard bodemabsorptie:	80 %	80 %	50 %

rekenmethode:

meteo correctie: ☒ OW

jaargetijde zomer: ☐

opmerking

Bronnen

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
3240 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3241 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3242 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3243 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3244 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3245 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3246 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3247 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3248 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3249 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3250 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
3251 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3252 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3253 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3254 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3255 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3256 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3257 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3258 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3259 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3260 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3261 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3262 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur							
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht					
3263 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.000	--	--	h					
			0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	+5dB:					--	--	--	%	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3264 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3265 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3266 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3267 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3268 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3269 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3270 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3271 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3272 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3273 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3274 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
3275 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
3276 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3277 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3278 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3279 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3280 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3281 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3282 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3283 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3284 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3285 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3286 Veld 1 fluitje	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h	

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur							
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht					
vitesse							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3287 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3288 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3289 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3290 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3291 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3292 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3293 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3294 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3295 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3296 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3297 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
3298 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3299 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3300 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3301 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3302 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3303 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3304 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3305 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3306 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3307 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3308 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3309 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
3310 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.000	--	--	h
					0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3311 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3312 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3313 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3314 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3315 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3316 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3317 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3318 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3319 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3320 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3321 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-24.0	39.9	51.9	63.9	72.9	71.9	64.9	57.9	-24.0	76.2	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
3322 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4		2.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
3323 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4		2.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3324 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4		2.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3325 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4		2.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3326 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4		2.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3327 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4		2.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3328 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4		2.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3329 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4		2.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3330 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4		2.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3331 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4		2.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3332 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4		2.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3333 Veld 1 fluitje	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4		2.000	--	--	h	

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur							
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht					
vitesse							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3334 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3335 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3336 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3337 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3338 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3339 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3340 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3341 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3342 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3343 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3344 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
3345 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3346 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3347 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3348 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3349 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3350 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3351 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3352 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3353 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3354 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3355 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3356 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur							
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht					
3357 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.000	--	--	h					
			0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	+5dB:					--	--	--	%	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3358 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3359 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3360 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3361 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3362 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3363 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3364 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3365 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3366 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3367 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3368 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h						
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
3369 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
3370 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3371 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3372 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3373 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3374 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3375 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3376 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3377 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3378 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3379 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3380 Veld 1 fluitje	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h	

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:14

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
3392 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3393 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3394 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3395 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3396 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3397 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3398 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3399 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3400 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3401 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3402 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3403 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
3404 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.000	--	--	h	
					0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8					73.4
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
3405 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3406 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3407 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3408 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3409 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3410 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3411 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3412 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3413 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3414 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3415 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
3416 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
			0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4		2.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
3417 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4		2.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3418 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4		2.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3419 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4		2.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3420 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4		2.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3421 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4		2.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3422 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4		2.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3423 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4		2.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3424 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4		2.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3425 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4		2.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3426 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4		2.000	--	--	h	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3427 Veld 1 fluitje	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6)=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4		2.000	--	--	h	

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:14

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
3439 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3440 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3441 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3442 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3443 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3444 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3445 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3446 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3447 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3448 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3449 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3450 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur								
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht						
3451 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.000	--	--	h					
					0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4					+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
3452 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
3453 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
3454 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
3455 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
3456 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
3457 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
3458 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
3459 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
3460 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
3461 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	
3462 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	%	

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:14

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur							
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht					
vitesse							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3475 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3476 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3477 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3478 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3479 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3480 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3481 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3482 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3483 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3484 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3485 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
3486 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3487 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3488 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3489 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3490 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3491 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3492 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3493 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3494 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3495 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3496 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3497 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
3498 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.000	--	-- h
					0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
3499 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
3500 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
3501 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
3502 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
3503 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
3504 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
3505 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
3506 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
3507 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
3508 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
3509 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

WinHavik-Omgevingswet 1.0.4.2 (c) dirActivity-software 07-07-2024 13:14

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur							
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht					
vitesse							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3522 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3523 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3524 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3525 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3526 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3527 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3528 Veld 1 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-26.8	37.1	49.1	61.1	70.1	69.1	62.1	55.1	-26.8	73.4	2.000	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3529 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3530 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3531 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3532 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
3533 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3534 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3535 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3536 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3537 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3538 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3539 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3540 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3541 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3542 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3543 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3544 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur								
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht						
3545 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.500	--	--	h					
					0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1									
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
3546 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
3547 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
3548 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
3549 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
3550 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
3551 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
3552 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
3553 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
3554 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
3555 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--									
3556 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													bedrijfsduur						
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht			
3557 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
3558 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3559 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3560 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3561 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3562 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3563 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3564 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3565 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3566 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3567 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3568 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3569 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3570 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3571 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3572 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3573 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3574 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3575 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3576 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3577 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3578 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3579 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
3580 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3581 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3582 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3583 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3584 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3585 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3586 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3587 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3588 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3589 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3590 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3591 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
3592 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.500	--	--	h	
					0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0					68.1
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
3593 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3594 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3595 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3596 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3597 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3598 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3599 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3600 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3601 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3602 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3603 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen														bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht		
3604 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
3605 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3606 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3607 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3608 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3609 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3610 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3611 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3612 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3613 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3614 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3615 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur							
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht					
Vitesse voetbalclub							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3616 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	--	h			
Vitesse voetbalclub							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3617 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	--	h			
Vitesse voetbalclub							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3618 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	--	h			
Vitesse voetbalclub							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3619 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	--	h			
Vitesse voetbalclub							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3620 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	--	h			
Vitesse voetbalclub							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3621 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	--	h			
Vitesse voetbalclub							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3622 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	--	h			
Vitesse voetbalclub							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3623 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	--	h			
Vitesse voetbalclub							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3624 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	--	h			
Vitesse voetbalclub							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3625 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	--	h			
Vitesse voetbalclub							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3626 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	--	h			
Vitesse voetbalclub							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
3627 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3628 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3629 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3630 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3631 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3632 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3633 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3634 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3635 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3636 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3637 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3638 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur							
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht					
3639 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.500	--	--	h					
				0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1					+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3640 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3641 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3642 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3643 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3644 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3645 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3646 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3647 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3648 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3649 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3650 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+5dB:	--	--	--	%

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													bedrijfsduur					
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht		
3651 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
				0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
3652 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3653 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3654 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3655 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3656 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3657 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3658 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3659 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3660 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3661 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3662 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur							
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht					
Vitesse voetbalclub							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3663 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3664 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3665 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3666 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3667 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3668 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3669 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3670 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3671 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3672 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
3673 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
3674 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3675 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3676 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3677 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3678 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3679 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3680 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3681 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3682 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3683 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3684 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3685 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur								
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht						
3686 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.500	--	--	h						
					0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0					68.1					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	--
3687 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3688 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3689 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3690 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3691 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3692 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3693 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3694 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3695 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3696 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3697 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen														bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht		
3698 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
3699 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3700 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3701 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3702 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3703 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3704 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3705 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3706 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3707 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3708 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3709 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3710 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3711 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3712 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3713 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3714 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3715 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3716 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3717 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3718 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3719 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3720 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
3721 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3722 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3723 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3724 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3725 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3726 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3727 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3728 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3729 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3730 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3731 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3732 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur									
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht							
3733 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.500	--	--	h							
					0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0					68.1						
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	--	
3734 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h						
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3735 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h						
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3736 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h						
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3737 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h						
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3738 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h						
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3739 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h						
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3740 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h						
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3741 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h						
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3742 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h						
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3743 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h						
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					+10dB:	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
3744 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h						
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
3745 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
3746 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3747 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3748 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3749 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3750 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3751 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3752 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3753 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3754 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3755 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3756 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1		1.500	--	--	h

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
Vitesse voetbalclub						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--						
3757 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A		0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
Vitesse voetbalclub						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3758 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A		0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
Vitesse voetbalclub						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3759 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A		0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
Vitesse voetbalclub						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3760 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A		0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
Vitesse voetbalclub						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3761 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A		0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
Vitesse voetbalclub						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3762 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A		0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
Vitesse voetbalclub						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3763 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A		0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
Vitesse voetbalclub						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3764 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A		0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
Vitesse voetbalclub						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3765 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A		0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
Vitesse voetbalclub						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3766 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A		0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
Vitesse voetbalclub						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3767 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A		0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
Vitesse voetbalclub						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
3768 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3769 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3770 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3771 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3772 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3773 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3774 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3775 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3776 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3777 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3778 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3779 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur								
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht						
3780 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.500	--	--	h						
					0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0					68.1					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--	--
3781 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3782 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3783 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3784 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3785 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3786 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3787 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3788 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3789 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3790 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
3791 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	--

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen														bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht		
3792 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
					0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
3793 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
3794 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
3795 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
3796 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
3797 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
3798 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
3799 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
3800 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
3801 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
3802 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
3803 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3804 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3805 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3806 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3807 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3808 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3809 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3810 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3811 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3812 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3813 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
3814 Veld 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	∅=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	-- h
Vitesse voetbalclub					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
3815 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3816 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3817 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3818 Veld 1 Vitesse voetbalclub	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-32.0	31.9	43.9	55.9	64.9	63.9	56.9	49.9	-32.0	68.1	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4407 Publiek veld 1	0=vrij (als > 0.5m van gevel) industrielaawaai		3.5	J=A	0	0	.0	65.0	77.0	89.0	98.0	97.0	90.0	83.0	.0	101.3	2.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7019 Omroepinstallatie	0=vrij (als > 0.5m van gevel) industrielaawaai		3.5	J=A	0	0	88.2	98.2	104.2	118.2	113.2	111.2	107.2	100.2	90.2	120.4	10	300.0	--	--	s
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7060 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel) industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7061 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel) industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7062 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel) industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7063 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel) industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7064 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel) industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7065 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel) industrielaawaai		1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	1.500	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
7066 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.500	--	--	h	
					0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9					80.3
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
7067 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7068 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7069 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7070 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7071 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7072 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7073 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7074 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7075 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7076 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7077 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	1.500	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
7078 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	1.500	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7079 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	1.500	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

projectnaam: Duinstruweel Castricum
opdrachtgever: Gens
adviseur: Soundforceone BV
databaseversie: 1000
situatie: Bijlage 1: Invoergegeven
uitsnede: basismodel

projectnaam:	Duinstruweel Castricum	
opdrachtgever:	Gens	
adviseur:	Soundforceone BV	
databaseversie:	1000	
situatie:	Bijlage 1: Invoergegevens v1.2 Lamax	wedstrijden zaterdaggen parkeren trainingenworst-case bronnen
uitsnede:	basismodel	

beoordeeld als railverkeerslawaaï

beoordeeld als industrielaar

wegverkeer	railverkeer (lokaal spoor)	railverkeer	industrie (emplacement)
1.0.0 (build 2)			

industrie
OW.1.0
07-07-2024 12:01

1
80 %

1
80 %

1
50 %

rekenmethode:
meteo correctie:
jaargetijde zomer:
opmerking

OW
☒
☐

Bronnen

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
5836 dichtslaan portier LAmaz	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.0	J=A	0	0	.0	54.0	74.0	84.0	93.0	95.0	93.0	89.0	80.0	99.2	100.000	100.000	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5837 dichtslaan portier LAmaz	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.0	J=A	0	0	.0	54.0	74.0	84.0	93.0	95.0	93.0	89.0	80.0	99.2	100.000	100.000	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5838 dichtslaan portier LAmaz	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.0	J=A	0	0	.0	54.0	74.0	84.0	93.0	95.0	93.0	89.0	80.0	99.2	100.000	100.000	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5839 dichtslaan portier LAmaz	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.0	J=A	0	0	.0	54.0	74.0	84.0	93.0	95.0	93.0	89.0	80.0	99.2	100.000	100.000	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5840 dichtslaan portier LAmaz	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.0	J=A	0	0	.0	54.0	74.0	84.0	93.0	95.0	93.0	89.0	80.0	99.2	100.000	100.000	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5903 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-17.6	46.3	58.3	70.3	79.3	78.3	71.3	64.3	-17.6	82.6	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5924 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-17.6	46.3	58.3	70.3	79.3	78.3	71.3	64.3	-17.6	82.6	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5946 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-17.6	46.3	58.3	70.3	79.3	78.3	71.3	64.3	-17.6	82.6	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5967 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-17.6	46.3	58.3	70.3	79.3	78.3	71.3	64.3	-17.6	82.6	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
5988 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-17.6	46.3	58.3	70.3	79.3	78.3	71.3	64.3	-17.6	82.6	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6010 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-17.6	46.3	58.3	70.3	79.3	78.3	71.3	64.3	-17.6	82.6	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
6032 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-17.6	46.3	58.3	70.3	79.3	78.3	71.3	64.3	-17.6	82.6	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6053 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-17.6	46.3	58.3	70.3	79.3	78.3	71.3	64.3	-17.6	82.6	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6074 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-17.6	46.3	58.3	70.3	79.3	78.3	71.3	64.3	-17.6	82.6	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6094 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-17.6	46.3	58.3	70.3	79.3	78.3	71.3	64.3	-17.6	82.6	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6109 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-17.6	46.3	58.3	70.3	79.3	78.3	71.3	64.3	-17.6	82.6	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6110 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-17.6	46.3	58.3	70.3	79.3	78.3	71.3	64.3	-17.6	82.6	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6121 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-17.6	46.3	58.3	70.3	79.3	78.3	71.3	64.3	-17.6	82.6	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6129 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-17.6	46.3	58.3	70.3	79.3	78.3	71.3	64.3	-17.6	82.6	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6133 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-17.6	46.3	58.3	70.3	79.3	78.3	71.3	64.3	-17.6	82.6	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6134 veld 3 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-17.6	46.3	58.3	70.3	79.3	78.3	71.3	64.3	-17.6	82.6	4.000	2.500	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6197 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	.0	.0	48.9	54.9	58.9	68.9	97.9	95.9	70.9	100.0	4.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6218 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	.0	.0	48.9	54.9	58.9	68.9	97.9	95.9	70.9	100.0	4.000	--	-- h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
6260 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.000	--	--	h	
					0	0	.0	.0	48.9	54.9	58.9	68.9	97.9	95.9	70.9					100.0
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
6281 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	.0	.0	48.9	54.9	58.9	68.9	97.9	95.9	70.9	100.0	4.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
6303 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	.0	.0	48.9	54.9	58.9	68.9	97.9	95.9	70.9	100.0	4.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
6324 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	.0	.0	48.9	54.9	58.9	68.9	97.9	95.9	70.9	100.0	4.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
6345 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	.0	.0	48.9	54.9	58.9	68.9	97.9	95.9	70.9	100.0	4.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
6366 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	.0	.0	48.9	54.9	58.9	68.9	97.9	95.9	70.9	100.0	4.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
6386 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	.0	.0	48.9	54.9	58.9	68.9	97.9	95.9	70.9	100.0	4.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
6401 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	.0	.0	48.9	54.9	58.9	68.9	97.9	95.9	70.9	100.0	4.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
6412 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	.0	.0	48.9	54.9	58.9	68.9	97.9	95.9	70.9	100.0	4.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
6420 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	.0	.0	48.9	54.9	58.9	68.9	97.9	95.9	70.9	100.0	4.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
6424 Veld 3 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	.0	.0	48.9	54.9	58.9	68.9	97.9	95.9	70.9	100.0	4.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
6500 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	.2	.2	49.1	55.1	59.1	69.1	98.1	96.1	71.1	100.2	4.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													bedrijfsduur						
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht			
6521 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
					0	0	.2	.2	49.1	55.1	59.1	69.1	98.1	96.1	71.1	100.2		4.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
6543 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	.2	.2	49.1	55.1	59.1	69.1	98.1	96.1	71.1	100.2		4.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6564 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	.2	.2	49.1	55.1	59.1	69.1	98.1	96.1	71.1	100.2		4.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6585 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	.2	.2	49.1	55.1	59.1	69.1	98.1	96.1	71.1	100.2		4.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6607 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	.2	.2	49.1	55.1	59.1	69.1	98.1	96.1	71.1	100.2		4.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6628 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	.2	.2	49.1	55.1	59.1	69.1	98.1	96.1	71.1	100.2		4.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6649 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	.2	.2	49.1	55.1	59.1	69.1	98.1	96.1	71.1	100.2		4.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6670 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	.2	.2	49.1	55.1	59.1	69.1	98.1	96.1	71.1	100.2		4.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6689 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	.2	.2	49.1	55.1	59.1	69.1	98.1	96.1	71.1	100.2		4.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6703 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	.2	.2	49.1	55.1	59.1	69.1	98.1	96.1	71.1	100.2		4.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6713 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	.2	.2	49.1	55.1	59.1	69.1	98.1	96.1	71.1	100.2		4.000	--	--	h	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6719 Veld 2 fluitje	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur							
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht					
vitesse							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%		
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
							0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6721 Veld 2 fluitje vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	.2	.2	49.1	55.1	59.1	69.1	98.1	96.1	71.1	100.2		4.000	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
6797 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-17.3	46.6	58.6	70.6	79.6	78.6	71.6	64.6	-17.3	82.9		4.000	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
6818 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-17.9	46.0	58.0	70.0	79.0	78.0	71.0	64.0	-17.9	82.2		4.000	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
6840 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-17.9	46.0	58.0	70.0	79.0	78.0	71.0	64.0	-17.9	82.2		4.000	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
6861 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-17.9	46.0	58.0	70.0	79.0	78.0	71.0	64.0	-17.9	82.2		4.000	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
6882 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-17.9	46.0	58.0	70.0	79.0	78.0	71.0	64.0	-17.9	82.2		4.000	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
6904 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-17.9	46.0	58.0	70.0	79.0	78.0	71.0	64.0	-17.9	82.2		4.000	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
6925 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-17.9	46.0	58.0	70.0	79.0	78.0	71.0	64.0	-17.9	82.2		4.000	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
6946 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-17.9	46.0	58.0	70.0	79.0	78.0	71.0	64.0	-17.9	82.2		4.000	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
6967 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-17.9	46.0	58.0	70.0	79.0	78.0	71.0	64.0	-17.9	82.2		4.000	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
6986 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-17.9	46.0	58.0	70.0	79.0	78.0	71.0	64.0	-17.9	82.2		4.000	--	--	h				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%			
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
7000 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-17.9	46.0	58.0	70.0	79.0	78.0	71.0	64.0	-17.9	82.2	4.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7010 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-17.9	46.0	58.0	70.0	79.0	78.0	71.0	64.0	-17.9	82.2	4.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7016 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-17.9	46.0	58.0	70.0	79.0	78.0	71.0	64.0	-17.9	82.2	4.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7018 Veld 2 spelers vitesse	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-17.9	46.0	58.0	70.0	79.0	78.0	71.0	64.0	-17.9	82.2	4.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7020 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel) industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7021 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel) industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7022 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel) industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7023 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel) industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7024 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel) industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7025 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel) industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7026 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel) industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7027 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel) industrielawaai		1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
7028 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.000	--	--	h	
					0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9					80.3
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
7029 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7030 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7031 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7032 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7033 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7034 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7035 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7036 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7037 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7038 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7039 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3	3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

07-07-2024 13:31

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
7052 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
7053 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
7054 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
7055 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
7056 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
7057 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
7058 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
7059 toeschouwer langs veld	0=vrij (als > 0.5m van gevel)	industrielawaai	1.6	J=A	0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-19.9	44.0	56.0	68.0	77.0	76.0	69.0	62.0	-19.9	80.3		3.000	--	--	h
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%

Projectgegevens

projectnaam: Duinstruweel Castricum
opdrachtgever: Gens
adviseur: Soundforceone BV
databaseversie: 1000
situatie: Bijlage 1: Invoergegevens Trainingen indirecte hiTrainingen indirecte hinder
uitsnede: basismodel

<u>beoordeeld als verkeerslawaa</u>		<u>beoordeeld als railverkeerslawaa</u>		<u>beoordeeld als industrielawaa</u>
wegverkeer	railverkeer (lokaal spoor,	railverkeer	industrie (emplacement)	industrie
1.0.0 (build 2)				OW.1.0
				08-04-2024 22:54
1		1		1
80 %		80 %		50 %

rekenmethode:
meteo correctie:
jaargetijde zomer:
opmerking

OW
☒
☐

Mobiele bronnen

bronvermogen														aantal			aantal 5dB toeslag			aantal10 dB toeslag			
nr bedrijf	bron	h	wg	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	maxafst vgem	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
2	indirecte hinider train	1.00=A	59.0	66.0	72.0	73.0	78.0	82.0	88.0	80.0	70.0	90.0		20 30	128	80	0	0	0	0	0	0	0
3	indirecte hinider train	1.00=A	59.0	66.0	72.0	73.0	78.0	82.0	88.0	80.0	70.0	90.0		20 30	64	40	0	0	0	0	0	0	0

Projectgegevens

projectnaam: Duinstruweel Castricum
opdrachtgever: Gens
adviseur: Soundforceone BV
databaseversie: 1000
situatie: Bijlage 2: Resultaten LArLT v1.2 Training veld 3- Trainingen veld 3-5
uitsnede: basismodel

<u>omschrijving</u>	<u>beoordeeld als verkeerslawaa</u>		<u>beoordeeld als railverkeerslawaa</u>		<u>beoordeeld als industrielawaa</u>
	wegverkeer	railverkeer (lokaal spoor,	railverkeer	industrie (emplacement)	industrie
rekenhart versie:	1.0.0	(build 2)			OW.1.0
rekenresultaat binnengelezen (datum):					07-07-2024 11:37
maximum aantal reflecties:	1		1		1
standaard bodemabsorptie:	80 %		80 %		50 %
rekenmethode:					OW
meteo correctie:					☒
jaargetijde zomer:					☐
opmerking					

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel															
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	als	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)
1	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	4.5	--	--	--	-999.90	999.90
								(0)	1	7.5	--	--	--	-999.90	999.90
								(0)	1	10.5	--	--	--	-999.90	999.90
2	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	1.5	24.68	27.41	--	26.41	26.41
								(0)	1	4.5	24.55	27.28	--	26.28	26.28
								(0)	1	7.5	--	--	--	-999.90	999.90
3	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	10.5	--	--	--	-999.90	999.90
								(0)	1	1.5	33.78	36.51	--	35.51	35.51
								(0)	1	4.5	34.31	37.04	--	36.04	36.04
4	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	7.5	35.33	38.06	--	37.06	37.06
								(0)	1	10.5	35.98	38.71	--	37.71	37.71
								(0)	1	1.5	34.05	36.78	--	35.78	35.78
5	0.0	0.0	0=gev		B			(0)	1	4.5	35.52	38.25	--	37.25	37.25
								(0)	1	7.5	36.54	39.27	--	38.27	38.27
								(0)	1	10.5	37.12	39.86	--	38.85	38.85
6	0.0	0.0	0=gev		B			(0)	1	1.5	24.00	26.73	--	25.73	25.73
								(0)	1	4.5	25.79	28.52	--	27.52	27.52
								(0)	1	7.5	26.77	29.50	--	28.50	28.50
7	0.0	0.0	0=gev		B			(0)	1	10.5	26.22	28.95	--	27.95	27.95
								(0)	1	1.5	35.56	38.29	--	37.29	37.29
								(0)	1	4.5	37.63	40.36	--	39.36	39.36
8	0.0	0.0	0=gev		B			(0)	1	7.5	38.32	41.05	--	40.05	40.05
								(0)	1	10.5	38.67	41.40	--	40.40	40.40
								(0)	1	1.5	38.03	40.76	--	39.76	39.76
9	0.0	0.0	0=gev		B			(0)	1	4.5	40.17	42.90	--	41.90	41.90
								(0)	1	7.5	40.75	43.48	--	42.48	42.48
								(0)	1	10.5	41.05	43.78	--	42.78	42.78
10	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	1.5	21.60	24.33	--	23.33	23.33
								(0)	1	4.5	22.76	25.49	--	24.49	24.49
								(0)	1	7.5	23.58	26.31	--	25.31	25.31
11	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	10.5	24.32	27.05	--	26.05	26.05
								(0)	1	4.5	25.90	28.63	--	27.63	27.63
								(0)	1	7.5	26.85	29.58	--	28.58	28.58
12	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	10.5	27.10	29.83	--	28.83	28.83
								(0)	1	13.5	27.15	29.88	--	28.88	28.88
								(0)	1	1.5	38.49	41.22	--	40.22	40.22
13	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	4.5	40.71	43.44	--	42.44	42.44
								(0)	1	7.5	41.23	43.96	--	42.96	42.96
								(0)	1	10.5	41.51	44.24	--	43.24	43.24
14	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	13.5	41.50	44.23	--	43.23	43.23
								(0)	1	1.5	36.97	39.70	--	38.70	38.70
								(0)	1	4.5	38.96	41.69	--	40.69	40.69
15	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	7.5	39.59	42.32	--	41.32	41.32
								(0)	1	10.5	39.98	42.71	--	41.71	41.71
								(0)	1	13.5	40.14	42.87	--	41.87	41.87
16	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	1.5	--	--	--	-999.90	999.90
								(0)	1	4.5	--	--	--	-999.90	999.90
								(0)	1	7.5	--	--	--	-999.90	999.90
17	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	10.5	--	--	--	-999.90	999.90

(*) IL: inc. maatregel																	
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	als	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)
								I	I	(0)	1	13.5	--	--	--	-999.90	999.90

Projectgegevens

projectnaam: Duinstruweel Castricum
opdrachtgever: Gens
adviseur: Soundforceone BV
databaseversie: 1000
situatie: Bijlage 2: Resultaten v1.2 LArLT wedstrijden veldWedstrijden veld 2 en 3 zaterdag
uitsnede: basismodel

<u>omschrijving</u>	<u>beoordeeld als verkeerslawaa</u>		<u>beoordeeld als railverkeerslawaa</u>		<u>beoordeeld als industrielawaa</u>
	wegverkeer	railverkeer (lokaal spoor	railverkeer	industrie (emplacement)	industrie
rekenhart versie:	1.0.0	(build 2)			OW.1.0
rekenresultaat binnengelezen (datum):					07-07-2024 11:59

maximum aantal reflecties:	1	1	1
standaard bodemabsorptie:	80 %	80 %	50 %

rekenmethode:	OW
meteo correctie:	☒
jaargetijde zomer:	☐
opmerking	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel															
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	als	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)
1	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	4.5	10.84	--	--	7.83	7.83
									1	7.5	14.27	--	--	11.26	11.26
									1	10.5	13.90	--	--	10.89	10.89
2	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	1.5	37.11	--	--	34.10	34.10
									1	4.5	38.88	--	--	35.87	35.87
									1	7.5	38.54	--	--	35.53	35.53
3	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	10.5	38.69	--	--	35.68	35.68
									1	1.5	45.72	--	--	42.71	42.71
									1	4.5	47.16	--	--	44.15	44.15
4	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	7.5	47.51	--	--	44.50	44.50
									1	10.5	47.61	--	--	44.60	44.60
									1	1.5	41.06	--	--	38.05	38.05
5	0.0	0.0	0=gev		B			(0)	1	4.5	43.19	--	--	40.18	40.18
									1	7.5	44.03	--	--	41.02	41.02
									1	10.5	44.38	--	--	41.37	41.37
6	0.0	0.0	0=gev		B			(0)	1	1.5	32.61	--	--	29.60	29.60
									1	4.5	35.13	--	--	32.12	32.12
									1	7.5	36.11	--	--	33.10	33.10
7	0.0	0.0	0=gev		B			(0)	1	10.5	36.28	--	--	33.27	33.27
									1	1.5	44.13	--	--	41.12	41.12
									1	4.5	46.32	--	--	43.31	43.31
8	0.0	0.0	0=gev		B			(0)	1	7.5	46.82	--	--	43.81	43.81
									1	10.5	46.96	--	--	43.95	43.95
									1	1.5	44.48	--	--	41.47	41.47
9	0.0	0.0	0=gev		B			(0)	1	4.5	46.58	--	--	43.57	43.57
									1	7.5	47.03	--	--	44.02	44.02
									1	10.5	47.14	--	--	44.13	44.13
10	0.0	0.0	0=gev		B			(0)	1	1.5	25.16	--	--	22.15	22.15
									1	4.5	25.14	--	--	22.13	22.13
									1	7.5	26.70	--	--	23.69	23.69
11	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	10.5	26.85	--	--	23.84	23.84
									1	4.5	38.26	--	--	35.25	35.25
									1	7.5	39.26	--	--	36.25	36.25
12	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	10.5	39.68	--	--	36.67	36.67
									1	13.5	40.01	--	--	37.00	37.00
									1	1.5	44.65	--	--	41.64	41.64
13	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	4.5	46.81	--	--	43.80	43.80
									1	7.5	47.26	--	--	44.25	44.25
									1	10.5	47.41	--	--	44.40	44.40
14	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	13.5	47.41	--	--	44.40	44.40
									1	1.5	41.93	--	--	38.92	38.92
									1	4.5	44.03	--	--	41.02	41.02
15	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	7.5	44.38	--	--	41.37	41.37
									1	10.5	44.48	--	--	41.47	41.47
									1	13.5	44.43	--	--	41.42	41.42
16	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	1.5	3.79	--	--	.78	.78
									1	4.5	-20.40	--	--	-999.90	999.90
									1	7.5	--	--	--	-999.90	999.90
17	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	10.5	--	--	--	-999.90	999.90
									1	4.5	--	--	--	-999.90	999.90
									1	7.5	--	--	--	-999.90	999.90

(*) IL: inc. maatregel																		
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	als	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)
									I	I	(0)	1	13.5	--	--	--	-999.90	999.90

Projectgegevens

projectnaam: Duinstruweel Castricum
opdrachtgever: Gens
adviseur: Soundforceone BV
databaseversie: 1000
situatie: Bijlage 2: Resultaten LArLT v1.2 zondag veld 1 Wedstrijd veld 1 zondag
uitsnede: basismodel

<u>omschrijving</u>	<u>beoordeeld als verkeerslawaaï</u>		<u>beoordeeld als railverkeerslawaaï</u>		<u>beoordeeld als industrielawaaï</u>
	wegverkeer	railverkeer (lokaal spoor,	railverkeer	industrie (emplacement)	industrie
rekenhart versie:	1.0.0	(build 2)			OW.1.0
rekenresultaat binnengelezen (datum):					07-07-2024 13:11

maximum aantal reflecties:	1	1	1
standaard bodemabsorptie:	80 %	80 %	50 %

rekenmethode:	OW
meteo correctie:	☒
jaargetijde zomer:	☐
opmerking	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel															
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	als	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)
1	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	4.5	--	--	--	-999.90	999.90
								(0)	1	7.5	--	--	--	-999.90	999.90
								(0)	1	10.5	--	--	--	-999.90	999.90
2	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	1.5	26.05	--	--	23.04	23.04
								(0)	1	4.5	22.62	--	--	19.61	19.61
								(0)	1	7.5	23.35	--	--	20.34	20.34
3	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	10.5	24.13	--	--	21.12	21.12
								(0)	1	1.5	37.09	--	--	34.08	34.08
								(0)	1	4.5	39.02	--	--	36.01	36.01
4	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	7.5	40.13	--	--	37.12	37.12
								(0)	1	10.5	40.92	--	--	37.91	37.91
								(0)	1	1.5	36.71	--	--	33.70	33.70
5	0.0	0.0	0=gev		B			(0)	1	4.5	38.12	--	--	35.11	35.11
								(0)	1	7.5	39.17	--	--	36.16	36.16
								(0)	1	10.5	39.91	--	--	36.90	36.90
6	0.0	0.0	0=gev		B			(0)	1	1.5	-4.53	--	--	-999.90	999.90
								(0)	1	4.5	-3.40	--	--	-999.90	999.90
								(0)	1	7.5	.26	--	--	-2.75	-2.75
7	0.0	0.0	0=gev		B			(0)	1	10.5	1.40	--	--	-1.61	-1.61
								(0)	1	1.5	37.48	--	--	34.47	34.47
								(0)	1	4.5	39.53	--	--	36.52	36.52
8	0.0	0.0	0=gev		B			(0)	1	7.5	40.86	--	--	37.85	37.85
								(0)	1	10.5	41.65	--	--	38.64	38.64
								(0)	1	1.5	27.36	--	--	24.35	24.35
9	0.0	0.0	0=gev		B			(0)	1	4.5	28.78	--	--	25.77	25.77
								(0)	1	7.5	29.53	--	--	26.52	26.52
								(0)	1	10.5	30.31	--	--	27.30	27.30
10	0.0	0.0	0=gev		B			(0)	1	1.5	--	--	--	-999.90	999.90
								(0)	1	4.5	--	--	--	-999.90	999.90
								(0)	1	7.5	--	--	--	-999.90	999.90
11	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	10.5	--	--	--	-999.90	999.90
								(0)	1	4.5	24.35	--	--	21.34	21.34
								(0)	1	7.5	24.94	--	--	21.93	21.93
12	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	10.5	25.36	--	--	22.35	22.35
								(0)	1	13.5	22.37	--	--	19.36	19.36
								(0)	1	1.5	26.92	--	--	23.91	23.91
13	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	4.5	28.26	--	--	25.25	25.25
								(0)	1	7.5	28.95	--	--	25.94	25.94
								(0)	1	10.5	29.68	--	--	26.67	26.67
14	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	13.5	30.41	--	--	27.40	27.40
								(0)	1	1.5	25.30	--	--	22.29	22.29
								(0)	1	4.5	26.64	--	--	23.63	23.63
15	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	7.5	27.33	--	--	24.32	24.32
								(0)	1	10.5	28.03	--	--	25.02	25.02
								(0)	1	13.5	28.74	--	--	25.73	25.73
16	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	1.5	--	--	--	-999.90	999.90
								(0)	1	4.5	--	--	--	-999.90	999.90
								(0)	1	7.5	--	--	--	-999.90	999.90
17	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	10.5	--	--	--	-999.90	999.90

(*) IL: inc. maatregel																		
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	als	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)
											(0)	1	13.5	--	--	--	-999.90	999.90

Bijlage 3: Maximale geluidniveau's

wnp	wnh	bron,d	bronnaam	Lmax,d	bron,a	bronnaam	Lmax,a
1	4.50	6500	Veld 2 fluitje	53.00			
1	7.50	6500	Veld 2 fluitje	53.94			
1	10.50	6500	Veld 2 fluitje	53.52			
2	1.50	6721	Veld 2 fluitje	75.00	6134	veld 3 spelers	50.50
2	4.50	6721	Veld 2 fluitje	76.54	6134	veld 3 spelers	51.72
2	7.50	6721	Veld 2 fluitje	76.49			
2	10.50	6721	Veld 2 fluitje	76.41			
3	1.50	6689	Veld 2 fluitje	79.23	6129	veld 3 spelers	60.79
3	4.50	6689	Veld 2 fluitje	79.28	6129	veld 3 spelers	62.09
3	7.50	6689	Veld 2 fluitje	79.17	6129	veld 3 spelers	62.91
3	10.50	6689	Veld 2 fluitje	79.01	6129	veld 3 spelers	62.89
4	1.50	6649	Veld 2 fluitje	72.71	6134	veld 3 spelers	60.96
4	4.50	6649	Veld 2 fluitje	74.58	6134	veld 3 spelers	63.86
4	7.50	6649	Veld 2 fluitje	74.53	6134	veld 3 spelers	64.55
4	10.50	6649	Veld 2 fluitje	74.45	6134	veld 3 spelers	64.52
5	1.50	6713	Veld 2 fluitje	67.84	6134	veld 3 spelers	54.93
5	4.50	6713	Veld 2 fluitje	69.80	6134	veld 3 spelers	58.17
5	7.50	6713	Veld 2 fluitje	70.80	6134	veld 3 spelers	58.18
5	10.50	6713	Veld 2 fluitje	70.77	6134	veld 3 spelers	58.17
6	1.50	6543	Veld 2 fluitje	75.53	6134	veld 3 spelers	66.22
6	4.50	6543	Veld 2 fluitje	76.67	6134	veld 3 spelers	67.91
6	7.50	6543	Veld 2 fluitje	76.59	6134	veld 3 spelers	67.86
6	10.50	6543	Veld 2 fluitje	76.47	6134	veld 3 spelers	67.74
7	1.50	6424	Veld 3 fluitje	76.74	6134	veld 3 spelers	67.24
7	4.50	6424	Veld 3 fluitje	77.45	6134	veld 3 spelers	68.60
7	7.50	6424	Veld 3 fluitje	77.36	6134	veld 3 spelers	68.53
7	10.50	6424	Veld 3 fluitje	77.21	6134	veld 3 spelers	68.39
8	1.50	6218	Veld 3 fluitje	64.36	5924	veld 3 spelers	54.52
8	4.50	6218	Veld 3 fluitje	66.01	5924	veld 3 spelers	57.10
8	7.50	6218	Veld 3 fluitje	67.60	5924	veld 3 spelers	58.72
8	10.50	6218	Veld 3 fluitje	67.57	5924	veld 3 spelers	58.70
9	4.50	6500	Veld 2 fluitje	70.05	6134	veld 3 spelers	61.00
9	7.50	6500	Veld 2 fluitje	70.79	6134	veld 3 spelers	61.37
9	10.50	6500	Veld 2 fluitje	70.75	6134	veld 3 spelers	61.34
9	13.50	6500	Veld 2 fluitje	70.70	6134	veld 3 spelers	61.28
10	1.50	6303	Veld 3 fluitje	76.53	6032	veld 3 spelers	67.20
10	4.50	6303	Veld 3 fluitje	77.47	6032	veld 3 spelers	68.78
10	7.50	6303	Veld 3 fluitje	77.39	6032	veld 3 spelers	68.72
10	10.50	6303	Veld 3 fluitje	77.27	6032	veld 3 spelers	68.61
10	13.50	6303	Veld 3 fluitje	77.11	6032	veld 3 spelers	68.45
11	1.50	6218	Veld 3 fluitje	75.82	5946	veld 3 spelers	66.61
11	4.50	6218	Veld 3 fluitje	76.80	5946	veld 3 spelers	68.16
11	7.50	6218	Veld 3 fluitje	76.72	5946	veld 3 spelers	68.10
11	10.50	6218	Veld 3 fluitje	76.59	5946	veld 3 spelers	67.97
11	13.50	6218	Veld 3 fluitje	76.41	5946	veld 3 spelers	67.79
12	1.50	5837	dichtslaan portier L	51.78	5837	dichtslaan portier L	51.78
12	4.50	5837	dichtslaan portier L	54.75	5837	dichtslaan portier L	54.75
12	7.50	5837	dichtslaan portier L	54.71	5837	dichtslaan portier L	54.71
12	10.50	5837	dichtslaan portier L	54.64	5837	dichtslaan portier L	54.64
12	13.50	5837	dichtslaan portier L	54.55	5837	dichtslaan portier L	54.55

Projectgegevens


projectnaam: Duinstruweel Castricum
opdrachtgever: Gens
adviseur: Soundforceone BV
databaseversie: 1000
situatie: Bijlage 4: Resultaten LAeq Trainingen indirecte f Trainingen indirecte hinder
uitsnede: basismodel

omschrijving	beoordeeld als verkeerslawaaai		beoordeeld als railverkeerslawaaai		beoordeeld als industrielawaaai
	wegverkeer	railverkeer (lokaal spoor)	railverkeer	industrie (emplacement)	industrie
rekenhart versie:	1.0.0	(build 2)			OW.1.0
rekenresultaat binnengelezen (datum):					08-04-2024 22:54
maximum aantal reflecties:	1		1		1
standaard bodemabsorptie:	80 %		80 %		50 %
rekenmethode:					OW
meteo correctie:					☒
jaargetijde zomer:					☐
opmerking					

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel															
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	als	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)
1	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	4.5	22.48	25.21	--	24.21	24.21
									1	7.5	22.47	25.20	--	24.20	24.20
									1	10.5	22.37	25.10	--	24.10	24.10
2	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	1.5	33.41	36.14	--	35.14	35.14
									1	4.5	34.62	37.35	--	36.35	36.35
									1	7.5	34.61	37.34	--	36.34	36.34
3	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	10.5	34.48	37.21	--	36.21	36.21
									1	1.5	39.64	42.37	--	41.37	41.37
									1	4.5	39.80	42.53	--	41.53	41.53
4	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	7.5	39.46	42.19	--	41.19	41.19
									1	10.5	38.96	41.69	--	40.69	40.69
									1	1.5	29.68	32.41	--	31.41	31.41
5	0.0	0.0	0=gev		B			(0)	1	4.5	31.36	34.09	--	33.09	33.09
									1	7.5	31.51	34.24	--	33.24	33.24
									1	10.5	31.42	34.15	--	33.15	33.15
6	0.0	0.0	0=gev		B			(0)	1	1.5	24.57	27.30	--	26.30	26.30
									1	4.5	26.71	29.44	--	28.44	28.44
									1	7.5	27.03	29.76	--	28.76	28.76
7	0.0	0.0	0=gev		B			(0)	1	10.5	27.18	29.91	--	28.91	28.91
									1	1.5	35.58	38.31	--	37.31	37.31
									1	4.5	36.10	38.83	--	37.83	37.83
8	0.0	0.0	0=gev		B			(0)	1	7.5	36.03	38.76	--	37.76	37.76
									1	10.5	35.81	38.54	--	37.54	37.54
									1	1.5	35.92	38.65	--	37.65	37.65
9	0.0	0.0	0=gev		B			(0)	1	4.5	36.35	39.08	--	38.08	38.08
									1	7.5	36.23	38.96	--	37.96	37.96
									1	10.5	35.92	38.65	--	37.65	37.65
10	0.0	0.0	0=gev		B			(0)	1	1.5	20.76	23.49	--	22.49	22.49
									1	4.5	22.47	25.20	--	24.20	24.20
									1	7.5	23.77	26.50	--	25.50	25.50
11	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	10.5	23.97	26.70	--	25.70	25.70
									1	4.5	23.39	26.12	--	25.12	25.12
									1	7.5	23.42	26.15	--	25.15	25.15
12	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	10.5	23.44	26.17	--	25.17	25.17
									1	13.5	23.75	26.48	--	25.48	25.48
									1	1.5	35.99	38.72	--	37.72	37.72
13	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	4.5	36.47	39.20	--	38.20	38.20
									1	7.5	36.35	39.08	--	38.08	38.08
									1	10.5	36.09	38.82	--	37.82	37.82
14	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	13.5	35.77	38.50	--	37.50	37.50
									1	1.5	35.87	38.60	--	37.60	37.60
									1	4.5	36.38	39.11	--	38.11	38.11
15	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	7.5	36.18	38.91	--	37.91	37.91
									1	10.5	35.86	38.59	--	37.59	37.59
									1	13.5	35.47	38.20	--	37.20	37.20
16	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	1.5	22.59	25.32	--	24.32	24.32
									1	4.5	25.10	27.83	--	26.83	26.83
									1	7.5	25.65	28.38	--	27.38	27.38
17	0.0	0.0	0=gev		C			(0)	1	10.5	25.60	28.33	--	27.33	27.33

(*) IL: inc. maatregel																	
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	als	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)
								I	I	(0)	1	13.5	25.52	28.25	--	27.25	27.25





- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- + bron (beoordeeld als industrie)
- + oppervlaktebron (beoordeeld als industrie)
- + waarneempunt gevel

project
opdrachtgever

Duinstruweel Castricum
Gens
omschrijving
Figuur 1:
Ligging rekenpunten








- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- bron (beoordeeld als industrie)
- oppervlaktebron (beoordeeld als industrie)
- waarneempunt gevel

project Duinstruweel Castricum
opdrachtgever Gens
omschrijving Figuur 2c:
Ligging bronnen
Trainingen veld 3-5





bodemabsorptie

bebouwing

rijlijn

+

bron (beoordeeld als industrie)

+

waarneempunt gevel

project opdrachtgever


Duinstruweel Castricum

Gens omschrijving

Figuur 2d:

Ligging bronnen


Maximale geluidniveau's



- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- mobile bron (beoordeeld als industrie)
- + waarneempunt gevel

project
opdrachtgever
Duinstruweel Castricum
Gens
omschrijving
Figuur 2e:
Ligging bronnen
indirecte hinder







- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- + bron (beoordeeld als industrie)
- oppervlaktebron (beoordeeld als industrie)
- + waarneempunt gevel


project
opdrachtgever

Duinstruweel Castricum
Gens
omschrijving
Figuur 3a:
Berekeningsresultaten
Trainingen
dagperiode










- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- bron (beoordeeld als industrie)
- oppervlaktebron (beoordeeld als industrie)
- waarneempunt gevel

project
opdrachtgever
Duinstruweel Castricum
Gens
omschrijving
Figuur 3d:
Berekeningsresultaten
Zondag veld 2 en 3 wedstrijden
dagperiode






- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- + bron (beoordeeld als industrie)
- + waarneempunt gevel

project
opdrachtgever

Duinstruweel Castricum
Gens
omschrijving
Figuur 4:
Berekeningsresultaten
Maximale geluidniveau's
Dagperiode






- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- + bron (beoordeeld als industrie)
- + waarneempunt gevel

project
opdrachtgever

Duinstruweel Castricum
Gens
omschrijving
Figuur 4b:
Berekeningsresultaten
Maximale geluidniveau's
Avondperiode






- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- mobiele bron (beoordeeld als industrie)
- + waarneempunt gevel

project
opdrachtgever
Duinstruweel Castricum
Gens
omschrijving
Figuur 5:
Resultaten
indirecte hinder
dagperiode





- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- mobiele bron (beoordeeld als industrie)
- + waarneempunt gevel

project
opdrachtgever
Duinstruweel Castricum
Gens
omschrijving
Figuur 5b:
Resultaten
indirecte hinder
avondperiode

