

modelinformatie

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Heer Derckplantsoen okt 2013

Model eigenschap

Omschrijving	Heer Derckplantsoen okt 2013
Verantwoordelijke	hhommel
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	hhommel op 5-5-2011
Laatst ingezien door	hhommel op 11-10-2013
Model aangemaakt met	Geomilieu V1.81
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Meteorologische correctie	Conform standaard
C0 waarde	3,50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Aandachtsgebied	--
Max. refl.afstand van bron	--
Max. refl.afstand van rekenpunt	--
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

lijst van wegen

Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_w
beatrix	beatrixlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB
Churchpl30	Churchillplein 30 km per uur	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB
HDplantsoe	Heer Derckplantsoen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB
julianaweg	Julianaweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB
Geestweg n	Geesterweg tussen rotonde en Roemersdijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB
geestw z	Geesterweg ten zuiden van rotonde Churchillpl	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB
rotonde	rotonde	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB

lijst van wegen

Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)
beatrix	0,75	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30	30
Churchpl30	0,75	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30	30
HDplantsoe	0,75	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30	30
julianaweg	0,75	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30	30
Geestweg n	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	50
geestw z	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	50
rotonde	0,75	0	W0	--	--	--	--	35	35	35	35

lijst van wegen

Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal	aantal	%Int(D)
beatrix	30	30	30	30	30	30	30	30		400,00	6,54
Churchpl30	30	30	30	30	30	30	30	30		1700,00	6,54
HDplantsoe	30	30	30	30	30	30	30	30		1000,00	6,54
julianaweg	30	30	30	30	30	30	30	30		700,00	6,54
Geestweg n	50	50	50	50	50	50	50	50		4500,00	6,83
geestw z	50	50	50	50	50	50	50	50		6100,00	6,60
rotonde	35	35	35	35	35	35	35	35		3300,00	6,83

lijst van wegen

Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)
beatrix	3,76	0,81	--	--	--	--	--	94,59	94,59	94,59	--	4,76
Churchpl30	3,76	0,81	--	--	--	--	--	94,59	94,59	94,59	--	4,76
HDplantsoe	3,76	0,81	--	--	--	--	--	94,59	94,59	94,59	--	4,76
julianaweg	3,76	0,81	--	--	--	--	--	94,59	94,59	94,59	--	4,76
Geestweg n	3,01	0,75	--	--	--	--	--	93,46	93,46	93,46	--	5,08
geestw z	3,32	0,94	--	--	--	--	--	93,59	93,59	93,59	--	4,76
rotonde	3,01	0,75	--	--	--	--	--	94,59	94,59	94,59	--	4,76

lijst van wegen

Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)
beatrix	4,76	4,76	--	0,65	0,65	0,65	--	--	--	--	--	24,74	14,23
Churchpl30	4,76	4,76	--	0,65	0,65	0,65	--	--	--	--	--	105,17	60,46
HDplantsoe	4,76	4,76	--	0,65	0,65	0,65	--	--	--	--	--	61,86	35,57
julianaweg	4,76	4,76	--	0,65	0,65	0,65	--	--	--	--	--	43,30	24,90
Geestweg n	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--	--	--	--	287,25	126,59
geestw z	4,76	4,76	--	0,65	0,65	0,65	--	--	--	--	--	376,79	189,54
rotonde	4,76	4,76	--	0,65	0,65	0,65	--	--	--	--	--	213,20	93,96

lijst van wegen

Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4
beatrix	3,06	--	1,25	0,72	0,15	--	0,17	0,10	0,02	--
Churchpl30	13,03	--	5,29	3,04	0,66	--	0,72	0,42	0,09	--
HDplantsoe	7,66	--	3,11	1,79	0,39	--	0,43	0,24	0,05	--
julianaweg	5,36	--	2,18	1,25	0,27	--	0,30	0,17	0,04	--
Geestweg n	31,54	--	15,61	6,88	1,71	--	4,49	1,98	0,49	--
geestw z	53,66	--	19,16	9,64	2,73	--	2,62	1,32	0,37	--
rotonde	23,41	--	10,73	4,73	1,18	--	1,47	0,65	0,16	--

lijst van wegen

Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63
beatrix	77,21	81,89	90,39	88,56	91,84	85,37	80,28	75,41	74,80
Churchpl30	83,49	88,17	96,67	94,84	98,12	91,65	86,56	81,70	81,09
HDplantsoe	81,19	85,87	94,37	92,53	95,82	89,34	84,26	79,39	78,78
julianaweg	79,64	84,32	92,82	90,99	94,27	87,80	82,71	77,85	77,23
Geestweg n	80,23	87,57	94,32	98,94	105,05	101,68	94,94	85,69	76,68
geestw z	80,93	88,25	94,87	99,67	106,04	102,67	95,91	86,43	77,94
rotonde	78,98	84,16	92,61	94,91	100,53	97,54	90,89	83,69	75,42

lijst van wegen

Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
beatrix	79,48	87,98	86,15	89,44	82,96	77,87	73,01	68,14	72,82
Churchpl30	85,77	94,27	92,44	95,72	89,25	84,16	79,29	74,42	79,10
HDplantsoe	83,46	91,96	90,13	93,41	86,94	81,85	76,99	72,12	76,80
julianaweg	81,91	90,41	88,58	91,87	85,39	80,30	75,44	70,57	75,25
Geestweg n	84,01	90,76	95,39	101,49	98,12	91,38	82,13	70,64	77,97
geestw z	85,26	91,89	96,68	103,06	99,68	92,93	83,44	72,46	79,78
rotonde	80,60	89,05	91,36	96,97	93,98	87,33	80,13	69,39	74,57

lijst van wegen

Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250
beatrix	81,32	79,48	82,77	76,29	71,20	66,34	--	--	--
Churchpl30	87,60	85,77	89,05	82,58	77,49	72,63	--	--	--
HDplantsoe	85,30	83,46	86,75	80,27	75,18	70,32	--	--	--
julianaweg	83,75	81,91	85,20	78,72	73,64	68,77	--	--	--
Geestweg n	84,73	89,35	95,45	92,09	85,35	76,09	--	--	--
geestw z	86,41	91,20	97,58	94,20	87,45	77,96	--	--	--
rotonde	83,01	85,32	90,93	87,94	81,29	74,10	--	--	--

lijst van wegen

Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
beatrix	--	--	--	--	--
Churchpl30	--	--	--	--	--
HDplantsoe	--	--	--	--	--
julianaweg	--	--	--	--	--
Geestweg n	--	--	--	--	--
geestw z	--	--	--	--	--
rotonde	--	--	--	--	--



invoergegevens toetspunten

Model: Heer Derckplantsoen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
gebouw A	[1]	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw A	[2]	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw A	[3]	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw A	[4]	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw A	[5]	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw A	[6]	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw A	[7]	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw A	[8]	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw A	[9]	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw A	[10]	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw A	[11]	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw A	[12]	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw A	[13]	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw A	[14]	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw A	[15]	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw A	[16]	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw A	[17]	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw A	[18]	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw A	[19]	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw A	[20]	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw A	[21]	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw A	[22]	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw C	[1]	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw C	[2]	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw C	[3]	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw C	[4]	0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw C	[5]	0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw C	[6]	0,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw C	[7]	0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw C	[8]	0,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw C	[9]	0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw C	[10]	0,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw C	[11]	0,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw C	[12]	0,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw C	[13]	0,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw C	[14]	0,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw C	[15]	0,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw C	[16]	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw C	[17]	0,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw C	[18]	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw C	[19]	0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw C	[20]	0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw B	[1]	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw B	[2]	0,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw B	[3]	0,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw B	[4]	0,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw B	[5]	0,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw B	[6]	0,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw B	[7]	0,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw B	[8]	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw B	[9]	0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw B	[10]	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw B	[11]	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw B	[12]	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw B	[13]	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw B	[14]	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw B	[15]	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
gebouw B	[16]	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja



invoergegevens bodemgebieden

Model: Heer Derckplantsoen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
1067757		0,00
1067758		0,00
1067761		0,00
1067773		0,00
1067776		0,00
1067776		0,00
1067776		0,00
1068410		0,00
1068412		0,00
1068413		0,00
1068420		0,00
1068421		0,00
1068441		0,00
1068454		0,00
1068455		0,00
1068456		0,00
1068463		0,00
1068485		0,00
bg gwegn	bg geesterweg tnv rotonde	0,00
bg rotonde	bodemgebied rotonde	0,00
bg gwz1	bodemgebied geesterweg tzv rotonde 1	0,00
bg gwz2	bodemgebied geesterweg tzv rotonde 2	0,00
bg hdp	bodemgebied heer derckplantsoen	0,00
bg jn1	bodemgebied julianaweg noord nr 1	0,00
bg jn2	bodemgebied julianaweg noord nr 2	0,00
bg jz1	bodemgebied julianaweg zuid nr 1	0,00
bg cp	bodemgebied churchillplein	0,00
bg parkpw	bodemgebied parkeerplaats west	0,00
beatrrix	bodemgebied beatrrixlaan	0,00
bea zuid	bodemgebied beatrrixlaan zuid	0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
		0,00
		0,00