

Geesterweg 2024

incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Geesterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
gebouw A_A	[1]	1,50	45,83	42,34	36,37	46,30	
gebouw A_A	[10]	1,50	29,38	25,87	19,89	29,83	
gebouw A_A	[11]	1,50	46,43	43,15	37,40	47,09	
gebouw A_A	[12]	1,50	45,03	41,72	35,94	45,66	
gebouw A_A	[13]	1,50	47,70	44,45	38,74	48,39	
gebouw A_A	[14]	1,50	50,88	47,43	41,52	51,39	
gebouw A_A	[15]	1,50	50,89	47,45	41,54	51,40	
gebouw A_A	[16]	1,50	50,81	47,36	41,43	51,31	
gebouw A_A	[17]	1,50	50,89	47,47	41,57	51,42	
gebouw A_A	[18]	1,50	50,76	47,29	41,36	51,25	
gebouw A_A	[19]	1,50	50,81	47,40	41,52	51,35	
gebouw A_A	[2]	1,50	46,83	43,28	37,24	47,24	
gebouw A_A	[20]	1,50	50,72	47,25	41,31	51,21	
gebouw A_A	[21]	1,50	51,03	47,62	41,76	51,58	
gebouw A_A	[22]	1,50	50,68	47,20	41,25	51,16	
gebouw A_A	[3]	1,50	44,69	41,22	35,28	45,18	
gebouw A_A	[4]	1,50	31,41	28,28	22,67	32,21	
gebouw A_A	[5]	1,50	28,77	25,60	19,96	29,53	
gebouw A_A	[6]	1,50	32,78	29,50	23,75	33,44	
gebouw A_A	[7]	1,50	27,15	23,92	18,21	27,85	
gebouw A_A	[8]	1,50	32,81	29,41	23,53	33,36	
gebouw A_A	[9]	1,50	26,41	23,21	17,53	27,14	
gebouw A_B	[1]	4,50	47,23	43,68	37,66	47,65	
gebouw A_B	[10]	4,50	33,33	29,83	23,86	33,79	
gebouw A_B	[11]	4,50	48,04	44,79	39,07	48,73	
gebouw A_B	[12]	4,50	46,79	43,50	37,73	47,44	
gebouw A_B	[13]	4,50	49,17	45,97	40,29	49,90	
gebouw A_B	[14]	4,50	52,24	48,79	42,88	52,75	
gebouw A_B	[15]	4,50	52,25	48,81	42,92	52,77	
gebouw A_B	[16]	4,50	52,15	48,70	42,78	52,66	
gebouw A_B	[17]	4,50	52,26	48,85	42,97	52,80	
gebouw A_B	[18]	4,50	52,10	48,63	42,70	52,59	
gebouw A_B	[19]	4,50	52,23	48,84	42,98	52,79	
gebouw A_B	[2]	4,50	48,32	44,77	38,73	48,73	
gebouw A_B	[20]	4,50	52,07	48,59	42,65	52,55	
gebouw A_B	[21]	4,50	52,45	49,08	43,24	53,03	
gebouw A_B	[22]	4,50	52,01	48,53	42,58	52,49	
gebouw A_B	[3]	4,50	46,21	42,66	36,63	46,62	
gebouw A_B	[4]	4,50	34,36	31,12	25,41	35,06	
gebouw A_B	[5]	4,50	32,38	29,08	23,31	33,02	
gebouw A_B	[6]	4,50	35,32	31,99	26,19	35,93	
gebouw A_B	[7]	4,50	31,93	28,54	22,68	32,49	
gebouw A_B	[8]	4,50	35,58	32,14	26,23	36,09	
gebouw A_B	[9]	4,50	32,26	28,84	22,95	32,79	
gebouw A_C	[1]	7,50	47,48	43,92	37,90	47,89	
gebouw A_C	[10]	7,50	34,66	31,10	25,07	35,07	
gebouw A_C	[11]	7,50	48,24	45,00	39,29	48,94	
gebouw A_C	[12]	7,50	47,14	43,84	38,08	47,79	
gebouw A_C	[13]	7,50	49,32	46,13	40,46	50,06	
gebouw A_C	[14]	7,50	52,43	49,00	43,10	52,95	
gebouw A_C	[15]	7,50	52,43	49,01	43,12	52,96	
gebouw A_C	[16]	7,50	52,35	48,91	43,00	52,86	
gebouw A_C	[17]	7,50	52,43	49,03	43,16	52,98	
gebouw A_C	[18]	7,50	52,30	48,85	42,93	52,81	
gebouw A_C	[19]	7,50	52,41	49,02	43,18	52,98	
gebouw A_C	[2]	7,50	48,42	44,87	38,83	48,83	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geesterweg

incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Geesterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
gebouw A_C	[20]	7,50	52,27	48,81	42,88	52,77	
gebouw A_C	[21]	7,50	52,62	49,25	43,41	53,20	
gebouw A_C	[22]	7,50	52,20	48,73	42,78	52,68	
gebouw A_C	[3]	7,50	46,61	43,05	37,02	47,02	
gebouw A_C	[4]	7,50	36,48	33,17	27,39	37,11	
gebouw A_C	[5]	7,50	34,99	31,61	25,76	35,56	
gebouw A_C	[6]	7,50	37,21	33,83	27,99	37,78	
gebouw A_C	[7]	7,50	34,47	31,03	25,13	34,99	
gebouw A_C	[8]	7,50	37,20	33,74	27,81	37,70	
gebouw A_C	[9]	7,50	33,96	30,52	24,61	34,47	
gebouw B_A	[1]	1,50	40,53	37,10	31,19	41,05	
gebouw B_A	[10]	1,50	40,31	36,87	30,97	40,83	
gebouw B_A	[11]	1,50	40,29	36,95	31,14	40,90	
gebouw B_A	[12]	1,50	35,99	32,65	26,84	36,60	
gebouw B_A	[13]	1,50	36,57	33,23	27,42	37,18	
gebouw B_A	[14]	1,50	35,48	32,14	26,32	36,08	
gebouw B_A	[15]	1,50	37,28	33,98	28,21	37,92	
gebouw B_A	[16]	1,50	37,20	33,78	27,88	37,73	
gebouw B_A	[2]	1,50	25,96	22,53	16,64	26,49	
gebouw B_A	[3]	1,50	26,08	22,64	16,74	26,60	
gebouw B_A	[4]	1,50	25,70	22,29	16,41	26,24	
gebouw B_A	[5]	1,50	28,73	25,23	19,26	29,19	
gebouw B_A	[6]	1,50	25,25	21,86	16,00	25,81	
gebouw B_A	[7]	1,50	29,63	26,11	20,13	30,08	
gebouw B_A	[8]	1,50	24,34	20,98	15,17	24,93	
gebouw B_A	[9]	1,50	22,51	19,21	13,43	23,15	
gebouw B_B	[1]	4,50	43,70	40,21	34,24	44,17	
gebouw B_B	[10]	4,50	41,96	38,53	32,62	42,48	
gebouw B_B	[11]	4,50	43,05	39,73	33,95	43,68	
gebouw B_B	[12]	4,50	42,07	38,65	32,78	42,61	
gebouw B_B	[13]	4,50	41,96	38,58	32,73	42,53	
gebouw B_B	[14]	4,50	42,63	39,20	33,29	43,15	
gebouw B_B	[15]	4,50	41,98	38,63	32,82	42,58	
gebouw B_B	[16]	4,50	43,30	39,84	33,90	43,79	
gebouw B_B	[2]	4,50	30,88	27,42	21,50	31,38	
gebouw B_B	[3]	4,50	31,26	27,81	21,90	31,77	
gebouw B_B	[4]	4,50	31,13	27,68	21,77	31,64	
gebouw B_B	[5]	4,50	31,81	28,32	22,35	32,28	
gebouw B_B	[6]	4,50	30,50	27,04	21,12	31,00	
gebouw B_B	[7]	4,50	32,54	29,03	23,05	32,99	
gebouw B_B	[8]	4,50	28,72	25,30	19,41	29,25	
gebouw B_B	[9]	4,50	25,69	22,33	16,50	26,28	
gebouw B_C	[1]	7,50	42,25	38,70	32,68	42,67	
gebouw B_C	[10]	7,50	42,93	39,51	33,62	43,46	
gebouw B_C	[11]	7,50	42,93	39,55	33,69	43,50	
gebouw B_C	[12]	7,50	40,10	36,62	30,66	40,58	
gebouw B_C	[13]	7,50	39,67	36,18	30,23	40,14	
gebouw B_C	[14]	7,50	40,78	37,28	31,30	41,24	
gebouw B_C	[15]	7,50	40,15	36,72	30,82	40,67	
gebouw B_C	[16]	7,50	42,00	38,48	32,49	42,44	
gebouw B_C	[2]	7,50	31,53	27,98	21,96	31,95	
gebouw B_C	[3]	7,50	32,65	29,10	23,07	33,06	
gebouw B_C	[4]	7,50	29,94	26,39	20,36	30,35	
gebouw B_C	[5]	7,50	33,57	30,01	23,98	33,98	
gebouw B_C	[6]	7,50	29,18	25,63	19,62	29,60	
gebouw B_C	[7]	7,50	33,50	29,95	23,92	33,91	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geesterweg

incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Geesterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
gebouw B_C	[8]	7,50	26,56	23,02	17,01	26,99
gebouw B_C	[9]	7,50	23,18	19,63	13,59	23,59
gebouw C_A	[1]	1,50	42,26	38,86	33,00	42,81
gebouw C_A	[10]	1,50	27,75	24,28	18,34	28,24
gebouw C_A	[11]	1,50	40,91	37,78	32,18	41,71
gebouw C_A	[12]	1,50	40,26	37,16	31,58	41,09
gebouw C_A	[13]	1,50	41,67	38,51	32,87	42,44
gebouw C_A	[14]	1,50	39,40	36,34	30,79	40,26
gebouw C_A	[15]	1,50	43,19	40,02	34,38	43,95
gebouw C_A	[16]	1,50	37,85	34,83	29,33	38,75
gebouw C_A	[17]	1,50	44,75	41,61	35,98	45,54
gebouw C_A	[18]	1,50	36,21	33,20	27,70	37,12
gebouw C_A	[19]	1,50	46,57	43,45	37,85	47,38
gebouw C_A	[2]	1,50	43,43	39,98	34,07	43,94
gebouw C_A	[20]	1,50	50,91	47,63	41,89	51,57
gebouw C_A	[3]	1,50	41,25	37,87	32,02	41,82
gebouw C_A	[4]	1,50	44,41	40,93	34,98	44,89
gebouw C_A	[5]	1,50	40,61	37,28	31,48	41,22
gebouw C_A	[6]	1,50	45,60	42,06	36,05	46,03
gebouw C_A	[7]	1,50	39,96	36,63	30,83	40,57
gebouw C_A	[8]	1,50	47,07	43,51	37,48	47,48
gebouw C_A	[9]	1,50	38,59	35,20	29,34	39,15
gebouw C_B	[1]	4,50	44,18	40,77	34,89	44,72
gebouw C_B	[10]	4,50	29,00	25,52	19,57	29,48
gebouw C_B	[11]	4,50	44,70	41,63	36,08	45,56
gebouw C_B	[12]	4,50	43,96	40,89	35,33	44,81
gebouw C_B	[13]	4,50	45,42	42,36	36,81	46,28
gebouw C_B	[14]	4,50	42,86	39,82	34,29	43,74
gebouw C_B	[15]	4,50	46,30	43,26	37,72	47,18
gebouw C_B	[16]	4,50	41,64	38,61	33,09	42,53
gebouw C_B	[17]	4,50	47,42	44,40	38,89	48,32
gebouw C_B	[18]	4,50	40,24	37,21	31,69	41,13
gebouw C_B	[19]	4,50	48,57	45,58	40,10	49,50
gebouw C_B	[2]	4,50	45,30	41,85	35,93	45,81
gebouw C_B	[20]	4,50	52,38	49,12	43,41	53,07
gebouw C_B	[3]	4,50	43,14	39,75	33,90	43,70
gebouw C_B	[4]	4,50	46,25	42,76	36,81	46,72
gebouw C_B	[5]	4,50	42,73	39,40	33,60	43,34
gebouw C_B	[6]	4,50	47,28	43,74	37,72	47,70
gebouw C_B	[7]	4,50	42,03	38,71	32,92	42,65
gebouw C_B	[8]	4,50	48,41	44,86	38,83	48,82
gebouw C_B	[9]	4,50	40,26	36,86	31,00	40,81
gebouw C_C	[1]	7,50	44,72	41,33	35,47	45,28
gebouw C_C	[10]	7,50	16,14	12,70	6,79	16,65
gebouw C_C	[11]	7,50	45,84	42,84	37,34	46,76
gebouw C_C	[12]	7,50	45,26	42,25	36,75	46,17
gebouw C_C	[13]	7,50	46,46	43,46	37,96	47,38
gebouw C_C	[14]	7,50	44,77	41,76	36,25	45,68
gebouw C_C	[15]	7,50	47,12	44,12	38,63	48,04
gebouw C_C	[16]	7,50	44,09	41,09	35,59	45,01
gebouw C_C	[17]	7,50	47,90	44,91	39,43	48,83
gebouw C_C	[18]	7,50	43,25	40,25	34,76	44,17
gebouw C_C	[19]	7,50	48,79	45,80	40,32	49,72
gebouw C_C	[2]	7,50	45,76	42,32	36,42	46,28
gebouw C_C	[20]	7,50	52,50	49,25	43,54	53,19
gebouw C_C	[3]	7,50	43,56	40,17	34,32	44,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geesterweg

incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geesterweg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
gebouw C_C	[4]	7,50	46,63	43,16	37,22	47,12	
gebouw C_C	[5]	7,50	42,68	39,31	33,48	43,26	
gebouw C_C	[6]	7,50	47,54	44,00	37,99	47,97	
gebouw C_C	[7]	7,50	42,12	38,75	32,93	42,71	
gebouw C_C	[8]	7,50	48,61	45,06	39,03	49,02	
gebouw C_C	[9]	7,50	41,13	37,74	31,89	41,69	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen