

Beatrixlaan 2024

incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beatrixlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
gebouw A_A	[1]	1,50	37,22	34,81	28,14	38,06	
gebouw A_A	[10]	1,50	19,10	16,70	10,03	19,95	
gebouw A_A	[11]	1,50	38,57	36,17	29,50	39,42	
gebouw A_A	[12]	1,50	36,68	34,27	27,61	37,53	
gebouw A_A	[13]	1,50	40,40	37,99	31,33	41,25	
gebouw A_A	[14]	1,50	44,06	41,65	34,99	44,91	
gebouw A_A	[15]	1,50	44,02	41,62	34,95	44,87	
gebouw A_A	[16]	1,50	44,05	41,65	34,98	44,90	
gebouw A_A	[17]	1,50	43,85	41,44	34,78	44,70	
gebouw A_A	[18]	1,50	44,03	41,62	34,96	44,88	
gebouw A_A	[19]	1,50	43,64	41,23	34,57	44,49	
gebouw A_A	[2]	1,50	39,61	37,20	30,54	40,46	
gebouw A_A	[20]	1,50	44,01	41,60	34,94	44,86	
gebouw A_A	[21]	1,50	44,18	41,78	35,11	45,03	
gebouw A_A	[22]	1,50	43,98	41,57	34,91	44,83	
gebouw A_A	[3]	1,50	35,02	32,61	25,95	35,87	
gebouw A_A	[4]	1,50	18,89	16,48	9,82	19,74	
gebouw A_A	[5]	1,50	16,91	14,50	7,84	17,76	
gebouw A_A	[6]	1,50	19,88	17,48	10,81	20,73	
gebouw A_A	[7]	1,50	16,35	13,94	7,28	17,20	
gebouw A_A	[8]	1,50	20,78	18,37	11,71	21,63	
gebouw A_A	[9]	1,50	15,37	12,97	6,30	16,22	
gebouw A_B	[1]	4,50	38,03	35,63	28,96	38,88	
gebouw A_B	[10]	4,50	21,16	18,76	12,09	22,01	
gebouw A_B	[11]	4,50	39,13	36,72	30,06	39,98	
gebouw A_B	[12]	4,50	37,65	35,24	28,58	38,50	
gebouw A_B	[13]	4,50	40,67	38,26	31,59	41,51	
gebouw A_B	[14]	4,50	44,31	41,90	35,24	45,16	
gebouw A_B	[15]	4,50	44,28	41,88	35,21	45,13	
gebouw A_B	[16]	4,50	44,31	41,91	35,24	45,16	
gebouw A_B	[17]	4,50	44,15	41,74	35,08	45,00	
gebouw A_B	[18]	4,50	44,30	41,90	35,23	45,15	
gebouw A_B	[19]	4,50	43,99	41,59	34,92	44,84	
gebouw A_B	[2]	4,50	40,01	37,61	30,94	40,86	
gebouw A_B	[20]	4,50	44,27	41,87	35,20	45,12	
gebouw A_B	[21]	4,50	44,44	42,03	35,37	45,29	
gebouw A_B	[22]	4,50	44,24	41,83	35,17	45,09	
gebouw A_B	[3]	4,50	36,72	34,31	27,65	37,57	
gebouw A_B	[4]	4,50	21,47	19,07	12,40	22,32	
gebouw A_B	[5]	4,50	19,67	17,27	10,60	20,52	
gebouw A_B	[6]	4,50	22,14	19,73	13,07	22,99	
gebouw A_B	[7]	4,50	19,56	17,15	10,49	20,41	
gebouw A_B	[8]	4,50	23,07	20,66	13,99	23,91	
gebouw A_B	[9]	4,50	19,08	16,68	10,01	19,93	
gebouw A_C	[1]	7,50	37,75	35,34	28,68	38,60	
gebouw A_C	[10]	7,50	22,14	19,73	13,07	22,99	
gebouw A_C	[11]	7,50	39,02	36,62	29,95	39,87	
gebouw A_C	[12]	7,50	37,57	35,16	28,50	38,42	
gebouw A_C	[13]	7,50	40,37	37,96	31,30	41,22	
gebouw A_C	[14]	7,50	43,97	41,56	34,90	44,82	
gebouw A_C	[15]	7,50	43,93	41,52	34,86	44,78	
gebouw A_C	[16]	7,50	43,98	41,57	34,91	44,83	
gebouw A_C	[17]	7,50	43,80	41,39	34,73	44,65	
gebouw A_C	[18]	7,50	43,97	41,57	34,90	44,82	
gebouw A_C	[19]	7,50	43,67	41,26	34,60	44,52	
gebouw A_C	[2]	7,50	39,77	37,37	30,70	40,62	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Beatrixlaan incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
gebouw A_C	[20]	7,50	43,95	41,55	34,88	44,80	
gebouw A_C	[21]	7,50	44,08	41,68	35,01	44,93	
gebouw A_C	[22]	7,50	43,92	41,52	34,85	44,77	
gebouw A_C	[3]	7,50	36,04	33,63	26,97	36,89	
gebouw A_C	[4]	7,50	23,07	20,66	14,00	23,92	
gebouw A_C	[5]	7,50	21,64	19,23	12,57	22,49	
gebouw A_C	[6]	7,50	23,40	20,99	14,33	24,25	
gebouw A_C	[7]	7,50	21,78	19,38	12,71	22,63	
gebouw A_C	[8]	7,50	24,20	21,80	15,13	25,05	
gebouw A_C	[9]	7,50	21,47	19,06	12,40	22,32	
gebouw B_A	[1]	1,50	27,02	24,62	17,95	27,87	
gebouw B_A	[10]	1,50	30,09	27,68	21,02	30,94	
gebouw B_A	[11]	1,50	28,87	26,46	19,80	29,72	
gebouw B_A	[12]	1,50	24,47	22,06	15,40	25,32	
gebouw B_A	[13]	1,50	24,96	22,56	15,89	25,81	
gebouw B_A	[14]	1,50	23,66	21,26	14,59	24,51	
gebouw B_A	[15]	1,50	25,73	23,32	16,66	26,58	
gebouw B_A	[16]	1,50	25,02	22,61	15,95	25,87	
gebouw B_A	[2]	1,50	12,92	10,52	3,85	13,77	
gebouw B_A	[3]	1,50	13,06	10,65	3,99	13,91	
gebouw B_A	[4]	1,50	12,44	10,03	3,37	13,29	
gebouw B_A	[5]	1,50	16,29	13,89	7,22	17,14	
gebouw B_A	[6]	1,50	11,28	8,88	2,21	12,13	
gebouw B_A	[7]	1,50	17,44	15,03	8,37	18,29	
gebouw B_A	[8]	1,50	10,43	8,02	1,36	11,28	
gebouw B_A	[9]	1,50	9,04	6,63	-0,03	9,89	
gebouw B_B	[1]	4,50	29,38	26,97	20,31	30,23	
gebouw B_B	[10]	4,50	32,16	29,76	23,09	33,01	
gebouw B_B	[11]	4,50	31,48	29,07	22,41	32,33	
gebouw B_B	[12]	4,50	27,86	25,46	18,79	28,71	
gebouw B_B	[13]	4,50	28,08	25,67	19,01	28,93	
gebouw B_B	[14]	4,50	27,98	25,58	18,91	28,83	
gebouw B_B	[15]	4,50	28,65	26,24	19,58	29,50	
gebouw B_B	[16]	4,50	28,97	26,56	19,90	29,82	
gebouw B_B	[2]	4,50	14,35	11,95	5,28	15,20	
gebouw B_B	[3]	4,50	14,65	12,25	5,58	15,50	
gebouw B_B	[4]	4,50	13,80	11,40	4,73	14,65	
gebouw B_B	[5]	4,50	17,86	15,46	8,79	18,71	
gebouw B_B	[6]	4,50	12,60	10,19	3,53	13,45	
gebouw B_B	[7]	4,50	18,89	16,49	9,82	19,74	
gebouw B_B	[8]	4,50	11,67	9,27	2,60	12,52	
gebouw B_B	[9]	4,50	10,58	8,17	1,51	11,43	
gebouw B_C	[1]	7,50	29,05	26,64	19,98	29,90	
gebouw B_C	[10]	7,50	32,27	29,87	23,20	33,12	
gebouw B_C	[11]	7,50	31,48	29,07	22,41	32,33	
gebouw B_C	[12]	7,50	28,39	25,98	19,32	29,24	
gebouw B_C	[13]	7,50	28,65	26,24	19,58	29,50	
gebouw B_C	[14]	7,50	28,50	26,09	19,43	29,35	
gebouw B_C	[15]	7,50	29,01	26,61	19,94	29,86	
gebouw B_C	[16]	7,50	29,18	26,78	20,11	30,03	
gebouw B_C	[2]	7,50	13,36	10,95	4,29	14,21	
gebouw B_C	[3]	7,50	14,30	11,89	5,23	15,15	
gebouw B_C	[4]	7,50	12,14	9,74	3,07	12,99	
gebouw B_C	[5]	7,50	18,23	15,82	9,16	19,08	
gebouw B_C	[6]	7,50	10,90	8,50	1,83	11,75	
gebouw B_C	[7]	7,50	19,36	16,95	10,29	20,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Beatrixlaan

incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beatrixlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
gebouw B_C	[8]	7,50	8,92	6,52	-0,15	9,77
gebouw B_C	[9]	7,50	5,71	3,31	-3,36	6,56
gebouw C_A	[1]	1,50	32,40	30,00	23,33	33,25
gebouw C_A	[10]	1,50	16,35	13,95	7,28	17,20
gebouw C_A	[11]	1,50	29,03	26,63	19,96	29,88
gebouw C_A	[12]	1,50	27,76	25,35	18,69	28,61
gebouw C_A	[13]	1,50	30,70	28,29	21,63	31,55
gebouw C_A	[14]	1,50	26,63	24,22	17,56	27,48
gebouw C_A	[15]	1,50	32,92	30,51	23,85	33,77
gebouw C_A	[16]	1,50	24,90	22,50	15,83	25,75
gebouw C_A	[17]	1,50	35,25	32,84	26,18	36,10
gebouw C_A	[18]	1,50	22,98	20,57	13,91	23,83
gebouw C_A	[19]	1,50	37,90	35,49	28,83	38,75
gebouw C_A	[2]	1,50	33,78	31,37	24,71	34,63
gebouw C_A	[20]	1,50	43,87	41,46	34,80	44,72
gebouw C_A	[3]	1,50	31,00	28,60	21,93	31,85
gebouw C_A	[4]	1,50	35,45	33,05	26,38	36,30
gebouw C_A	[5]	1,50	30,00	27,59	20,93	30,85
gebouw C_A	[6]	1,50	37,63	35,22	28,55	38,47
gebouw C_A	[7]	1,50	29,01	26,61	19,94	29,86
gebouw C_A	[8]	1,50	39,80	37,39	30,73	40,65
gebouw C_A	[9]	1,50	27,78	25,38	18,71	28,63
gebouw C_B	[1]	4,50	34,22	31,81	25,15	35,07
gebouw C_B	[10]	4,50	18,20	15,79	9,13	19,05
gebouw C_B	[11]	4,50	31,59	29,18	22,52	32,44
gebouw C_B	[12]	4,50	30,38	27,97	21,31	31,23
gebouw C_B	[13]	4,50	32,75	30,35	23,68	33,60
gebouw C_B	[14]	4,50	29,30	26,89	20,23	30,15
gebouw C_B	[15]	4,50	34,20	31,80	25,13	35,05
gebouw C_B	[16]	4,50	27,85	25,44	18,78	28,70
gebouw C_B	[17]	4,50	35,73	33,32	26,66	36,58
gebouw C_B	[18]	4,50	26,08	23,67	17,01	26,93
gebouw C_B	[19]	4,50	37,75	35,35	28,68	38,60
gebouw C_B	[2]	4,50	35,31	32,91	26,24	36,16
gebouw C_B	[20]	4,50	43,99	41,59	34,92	44,84
gebouw C_B	[3]	4,50	33,14	30,73	24,07	33,99
gebouw C_B	[4]	4,50	36,56	34,15	27,49	37,41
gebouw C_B	[5]	4,50	32,39	29,99	23,32	33,24
gebouw C_B	[6]	4,50	38,34	35,93	29,27	39,19
gebouw C_B	[7]	4,50	31,24	28,84	22,17	32,09
gebouw C_B	[8]	4,50	40,33	37,93	31,26	41,18
gebouw C_B	[9]	4,50	29,89	27,48	20,82	30,74
gebouw C_C	[1]	7,50	34,20	31,80	25,13	35,05
gebouw C_C	[10]	7,50	2,50	0,10	-6,57	3,35
gebouw C_C	[11]	7,50	31,55	29,14	22,48	32,40
gebouw C_C	[12]	7,50	30,68	28,27	21,61	31,53
gebouw C_C	[13]	7,50	32,73	30,33	23,66	33,58
gebouw C_C	[14]	7,50	29,76	27,35	20,69	30,61
gebouw C_C	[15]	7,50	33,95	31,54	24,88	34,80
gebouw C_C	[16]	7,50	29,22	26,81	20,15	30,07
gebouw C_C	[17]	7,50	35,53	33,12	26,46	36,38
gebouw C_C	[18]	7,50	27,91	25,50	18,84	28,76
gebouw C_C	[19]	7,50	37,63	35,22	28,56	38,48
gebouw C_C	[2]	7,50	35,30	32,89	26,23	36,15
gebouw C_C	[20]	7,50	43,61	41,20	34,54	44,46
gebouw C_C	[3]	7,50	32,94	30,53	23,87	33,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Beatrixlaan incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
gebouw C_C	[4]	7,50	36,52	34,12	27,45	37,37	
gebouw C_C	[5]	7,50	32,07	29,66	23,00	32,92	
gebouw C_C	[6]	7,50	38,24	35,83	29,17	39,09	
gebouw C_C	[7]	7,50	31,24	28,84	22,17	32,09	
gebouw C_C	[8]	7,50	40,18	37,77	31,11	41,03	
gebouw C_C	[9]	7,50	30,06	27,66	20,99	30,91	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Churchillplein 2024

incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Churchillplein
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
gebouw A_A	[1]	1,50	14,02	11,62	4,95	14,87	
gebouw A_A	[10]	1,50	21,34	18,94	12,27	22,19	
gebouw A_A	[11]	1,50	13,40	11,00	4,33	14,25	
gebouw A_A	[12]	1,50	11,75	9,35	2,68	12,60	
gebouw A_A	[13]	1,50	13,41	11,01	4,34	14,26	
gebouw A_A	[14]	1,50	34,78	32,38	25,71	35,63	
gebouw A_A	[15]	1,50	35,01	32,60	25,94	35,86	
gebouw A_A	[16]	1,50	34,14	31,74	25,07	34,99	
gebouw A_A	[17]	1,50	35,58	33,18	26,51	36,43	
gebouw A_A	[18]	1,50	33,50	31,10	24,43	34,35	
gebouw A_A	[19]	1,50	36,64	34,24	27,57	37,49	
gebouw A_A	[2]	1,50	14,96	12,56	5,89	15,81	
gebouw A_A	[20]	1,50	32,66	30,26	23,59	33,51	
gebouw A_A	[21]	1,50	36,65	34,24	27,58	37,50	
gebouw A_A	[22]	1,50	31,63	29,23	22,56	32,48	
gebouw A_A	[3]	1,50	14,02	11,62	4,95	14,87	
gebouw A_A	[4]	1,50	14,33	11,93	5,26	15,18	
gebouw A_A	[5]	1,50	13,79	11,39	4,72	14,64	
gebouw A_A	[6]	1,50	14,84	12,44	5,77	15,69	
gebouw A_A	[7]	1,50	13,56	11,16	4,49	14,41	
gebouw A_A	[8]	1,50	14,84	12,44	5,77	15,69	
gebouw A_A	[9]	1,50	13,51	11,11	4,44	14,36	
gebouw A_B	[1]	4,50	15,95	13,55	6,88	16,80	
gebouw A_B	[10]	4,50	23,38	20,98	14,31	24,23	
gebouw A_B	[11]	4,50	14,11	11,71	5,04	14,96	
gebouw A_B	[12]	4,50	12,60	10,20	3,53	13,45	
gebouw A_B	[13]	4,50	13,29	10,89	4,22	14,14	
gebouw A_B	[14]	4,50	36,65	34,25	27,58	37,50	
gebouw A_B	[15]	4,50	36,93	34,53	27,86	37,78	
gebouw A_B	[16]	4,50	36,01	33,61	26,94	36,86	
gebouw A_B	[17]	4,50	37,46	35,06	28,39	38,31	
gebouw A_B	[18]	4,50	35,38	32,98	26,31	36,23	
gebouw A_B	[19]	4,50	38,24	35,84	29,17	39,09	
gebouw A_B	[2]	4,50	17,40	15,00	8,33	18,25	
gebouw A_B	[20]	4,50	34,55	32,15	25,48	35,40	
gebouw A_B	[21]	4,50	38,22	35,81	29,15	39,07	
gebouw A_B	[22]	4,50	33,53	31,13	24,46	34,38	
gebouw A_B	[3]	4,50	16,47	14,06	7,40	17,32	
gebouw A_B	[4]	4,50	16,66	14,26	7,59	17,51	
gebouw A_B	[5]	4,50	15,82	13,42	6,75	16,67	
gebouw A_B	[6]	4,50	17,59	15,19	8,52	18,44	
gebouw A_B	[7]	4,50	15,57	13,17	6,50	16,42	
gebouw A_B	[8]	4,50	17,55	15,15	8,48	18,40	
gebouw A_B	[9]	4,50	15,58	13,17	6,51	16,43	
gebouw A_C	[1]	7,50	17,98	15,58	8,91	18,83	
gebouw A_C	[10]	7,50	25,24	22,84	16,17	26,09	
gebouw A_C	[11]	7,50	13,48	11,08	4,41	14,33	
gebouw A_C	[12]	7,50	12,40	10,00	3,33	13,25	
gebouw A_C	[13]	7,50	13,66	11,26	4,59	14,51	
gebouw A_C	[14]	7,50	37,45	35,05	28,38	38,30	
gebouw A_C	[15]	7,50	37,76	35,35	28,69	38,61	
gebouw A_C	[16]	7,50	36,83	34,42	27,76	37,68	
gebouw A_C	[17]	7,50	38,34	35,94	29,27	39,19	
gebouw A_C	[18]	7,50	36,26	33,86	27,19	37,11	
gebouw A_C	[19]	7,50	39,00	36,60	29,93	39,85	
gebouw A_C	[2]	7,50	19,29	16,89	10,22	20,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Churchillplein

incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Churchillplein
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
gebouw A_C	[20]	7,50	35,52	33,11	26,45	36,37	
gebouw A_C	[21]	7,50	38,93	36,53	29,86	39,78	
gebouw A_C	[22]	7,50	34,62	32,22	25,55	35,47	
gebouw A_C	[3]	7,50	18,35	15,95	9,28	19,20	
gebouw A_C	[4]	7,50	19,34	16,94	10,27	20,19	
gebouw A_C	[5]	7,50	17,96	15,56	8,89	18,81	
gebouw A_C	[6]	7,50	20,59	18,19	11,52	21,44	
gebouw A_C	[7]	7,50	17,70	15,30	8,63	18,55	
gebouw A_C	[8]	7,50	20,86	18,46	11,79	21,71	
gebouw A_C	[9]	7,50	17,94	15,54	8,87	18,79	
gebouw B_A	[1]	1,50	21,46	19,06	12,39	22,31	
gebouw B_A	[10]	1,50	29,88	27,48	20,81	30,73	
gebouw B_A	[11]	1,50	17,68	15,28	8,61	18,53	
gebouw B_A	[12]	1,50	19,91	17,51	10,84	20,76	
gebouw B_A	[13]	1,50	18,55	16,15	9,48	19,40	
gebouw B_A	[14]	1,50	21,21	18,81	12,14	22,06	
gebouw B_A	[15]	1,50	17,96	15,56	8,89	18,81	
gebouw B_A	[16]	1,50	24,69	22,28	15,62	25,54	
gebouw B_A	[2]	1,50	-0,09	-2,50	-9,16	0,76	
gebouw B_A	[3]	1,50	-0,09	-2,49	-9,16	0,76	
gebouw B_A	[4]	1,50	0,54	-1,86	-8,53	1,39	
gebouw B_A	[5]	1,50	9,24	6,84	0,17	10,09	
gebouw B_A	[6]	1,50	0,79	-1,61	-8,28	1,64	
gebouw B_A	[7]	1,50	10,10	7,70	1,03	10,95	
gebouw B_A	[8]	1,50	0,33	-2,07	-8,74	1,18	
gebouw B_A	[9]	1,50	-0,47	-2,87	-9,54	0,38	
gebouw B_B	[1]	4,50	24,14	21,74	15,07	24,99	
gebouw B_B	[10]	4,50	31,29	28,88	22,22	32,14	
gebouw B_B	[11]	4,50	20,37	17,96	11,30	21,22	
gebouw B_B	[12]	4,50	23,89	21,49	14,82	24,74	
gebouw B_B	[13]	4,50	22,49	20,09	13,42	23,34	
gebouw B_B	[14]	4,50	25,13	22,73	16,06	25,98	
gebouw B_B	[15]	4,50	21,04	18,63	11,97	21,89	
gebouw B_B	[16]	4,50	25,29	22,88	16,22	26,14	
gebouw B_B	[2]	4,50	2,05	-0,35	-7,02	2,90	
gebouw B_B	[3]	4,50	2,07	-0,33	-7,00	2,92	
gebouw B_B	[4]	4,50	4,16	1,76	-4,91	5,01	
gebouw B_B	[5]	4,50	11,60	9,20	2,53	12,45	
gebouw B_B	[6]	4,50	4,59	2,19	-4,48	5,44	
gebouw B_B	[7]	4,50	12,42	10,01	3,35	13,27	
gebouw B_B	[8]	4,50	4,28	1,88	-4,79	5,13	
gebouw B_B	[9]	4,50	4,03	1,63	-5,04	4,88	
gebouw B_C	[1]	7,50	10,86	8,46	1,79	11,71	
gebouw B_C	[10]	7,50	32,68	30,28	23,61	33,53	
gebouw B_C	[11]	7,50	24,54	22,14	15,47	25,39	
gebouw B_C	[12]	7,50	23,50	21,10	14,43	24,35	
gebouw B_C	[13]	7,50	23,60	21,20	14,53	24,45	
gebouw B_C	[14]	7,50	23,43	21,03	14,36	24,28	
gebouw B_C	[15]	7,50	23,88	21,48	14,81	24,73	
gebouw B_C	[16]	7,50	22,79	20,38	13,72	23,64	
gebouw B_C	[2]	7,50	--	--	--	--	
gebouw B_C	[3]	7,50	--	--	--	--	
gebouw B_C	[4]	7,50	--	--	--	--	
gebouw B_C	[5]	7,50	11,16	8,76	2,09	12,01	
gebouw B_C	[6]	7,50	--	--	--	--	
gebouw B_C	[7]	7,50	11,19	8,79	2,12	12,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Churchillplein

incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Churchillplein
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
gebouw B_C	[8]	7,50	--	--	--	--	
gebouw B_C	[9]	7,50	--	--	--	--	
gebouw C_A	[1]	1,50	34,67	32,27	25,60	35,52	
gebouw C_A	[10]	1,50	27,40	24,99	18,33	28,25	
gebouw C_A	[11]	1,50	26,48	24,08	17,41	27,33	
gebouw C_A	[12]	1,50	26,95	24,55	17,88	27,80	
gebouw C_A	[13]	1,50	26,59	24,19	17,52	27,44	
gebouw C_A	[14]	1,50	26,31	23,91	17,24	27,16	
gebouw C_A	[15]	1,50	22,71	20,31	13,64	23,56	
gebouw C_A	[16]	1,50	23,42	21,02	14,35	24,27	
gebouw C_A	[17]	1,50	11,34	8,94	2,27	12,19	
gebouw C_A	[18]	1,50	23,06	20,66	13,99	23,91	
gebouw C_A	[19]	1,50	13,06	10,66	3,99	13,91	
gebouw C_A	[2]	1,50	34,80	32,40	25,73	35,65	
gebouw C_A	[20]	1,50	36,46	34,06	27,39	37,31	
gebouw C_A	[3]	1,50	34,49	32,08	25,42	35,34	
gebouw C_A	[4]	1,50	35,17	32,77	26,10	36,02	
gebouw C_A	[5]	1,50	34,43	32,03	25,36	35,28	
gebouw C_A	[6]	1,50	35,82	33,41	26,75	36,67	
gebouw C_A	[7]	1,50	33,93	31,52	24,86	34,78	
gebouw C_A	[8]	1,50	36,56	34,15	27,49	37,41	
gebouw C_A	[9]	1,50	33,98	31,58	24,91	34,83	
gebouw C_B	[1]	4,50	35,85	33,45	26,78	36,70	
gebouw C_B	[10]	4,50	28,30	25,90	19,23	29,15	
gebouw C_B	[11]	4,50	12,52	10,12	3,45	13,37	
gebouw C_B	[12]	4,50	20,32	17,92	11,25	21,17	
gebouw C_B	[13]	4,50	12,68	10,28	3,61	13,53	
gebouw C_B	[14]	4,50	21,22	18,82	12,15	22,07	
gebouw C_B	[15]	4,50	12,55	10,15	3,48	13,40	
gebouw C_B	[16]	4,50	17,20	14,80	8,13	18,05	
gebouw C_B	[17]	4,50	11,35	8,95	2,28	12,20	
gebouw C_B	[18]	4,50	18,10	15,69	9,03	18,95	
gebouw C_B	[19]	4,50	12,98	10,58	3,91	13,83	
gebouw C_B	[2]	4,50	36,34	33,94	27,27	37,19	
gebouw C_B	[20]	4,50	38,24	35,84	29,17	39,09	
gebouw C_B	[3]	4,50	35,66	33,26	26,59	36,51	
gebouw C_B	[4]	4,50	36,69	34,29	27,62	37,54	
gebouw C_B	[5]	4,50	35,60	33,20	26,53	36,45	
gebouw C_B	[6]	4,50	37,32	34,92	28,25	38,17	
gebouw C_B	[7]	4,50	35,19	32,79	26,12	36,04	
gebouw C_B	[8]	4,50	38,04	35,64	28,97	38,89	
gebouw C_B	[9]	4,50	35,12	32,72	26,05	35,97	
gebouw C_C	[1]	7,50	35,89	33,49	26,82	36,74	
gebouw C_C	[10]	7,50	--	--	--	--	
gebouw C_C	[11]	7,50	12,95	10,55	3,88	13,80	
gebouw C_C	[12]	7,50	14,26	11,86	5,19	15,11	
gebouw C_C	[13]	7,50	12,69	10,29	3,62	13,54	
gebouw C_C	[14]	7,50	17,27	14,87	8,20	18,12	
gebouw C_C	[15]	7,50	13,09	10,69	4,02	13,94	
gebouw C_C	[16]	7,50	19,24	16,84	10,17	20,09	
gebouw C_C	[17]	7,50	11,99	9,58	2,92	12,84	
gebouw C_C	[18]	7,50	19,64	17,24	10,57	20,49	
gebouw C_C	[19]	7,50	13,72	11,32	4,65	14,57	
gebouw C_C	[2]	7,50	36,57	34,17	27,50	37,42	
gebouw C_C	[20]	7,50	39,12	36,72	30,05	39,97	
gebouw C_C	[3]	7,50	35,56	33,16	26,49	36,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Churchillplein

incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Churchillplein
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
gebouw C_C	[4]	7,50	37,02	34,61	27,95	37,87	
gebouw C_C	[5]	7,50	35,36	32,96	26,29	36,21	
gebouw C_C	[6]	7,50	37,73	35,33	28,66	38,58	
gebouw C_C	[7]	7,50	34,70	32,30	25,63	35,55	
gebouw C_C	[8]	7,50	38,53	36,13	29,46	39,38	
gebouw C_C	[9]	7,50	34,47	32,07	25,40	35,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Heer Derckplantsoen 2024

incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heer Derckplantsoen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
gebouw A_A	[1]	1,50	23,11	20,70	14,03	23,95
gebouw A_A	[10]	1,50	46,64	44,23	37,56	47,48
gebouw A_A	[11]	1,50	52,99	50,58	43,91	53,83
gebouw A_A	[12]	1,50	52,67	50,26	43,59	53,51
gebouw A_A	[13]	1,50	53,27	50,86	44,19	54,11
gebouw A_A	[14]	1,50	37,11	34,71	28,04	37,96
gebouw A_A	[15]	1,50	39,16	36,75	30,09	40,01
gebouw A_A	[16]	1,50	35,59	33,18	26,52	36,44
gebouw A_A	[17]	1,50	41,38	38,97	32,31	42,23
gebouw A_A	[18]	1,50	34,20	31,80	25,13	35,05
gebouw A_A	[19]	1,50	44,12	41,71	35,05	44,97
gebouw A_A	[2]	1,50	17,43	15,03	8,36	18,28
gebouw A_A	[20]	1,50	32,87	30,46	23,79	33,71
gebouw A_A	[21]	1,50	48,48	46,07	39,41	49,33
gebouw A_A	[22]	1,50	31,81	29,40	22,73	32,65
gebouw A_A	[3]	1,50	21,01	18,60	11,94	21,86
gebouw A_A	[4]	1,50	38,83	36,42	29,76	39,68
gebouw A_A	[5]	1,50	37,02	34,62	27,95	37,87
gebouw A_A	[6]	1,50	40,97	38,57	31,90	41,82
gebouw A_A	[7]	1,50	35,68	33,27	26,61	36,53
gebouw A_A	[8]	1,50	43,46	41,05	34,39	44,31
gebouw A_A	[9]	1,50	34,64	32,23	25,57	35,49
gebouw A_B	[1]	4,50	23,40	20,99	14,33	24,25
gebouw A_B	[10]	4,50	46,75	44,34	37,67	47,59
gebouw A_B	[11]	4,50	52,41	50,01	43,34	53,26
gebouw A_B	[12]	4,50	52,19	49,78	43,12	53,04
gebouw A_B	[13]	4,50	52,59	50,18	43,52	53,44
gebouw A_B	[14]	4,50	38,32	35,91	29,24	39,16
gebouw A_B	[15]	4,50	39,80	37,39	30,72	40,64
gebouw A_B	[16]	4,50	37,18	34,77	28,11	38,03
gebouw A_B	[17]	4,50	41,72	39,31	32,64	42,56
gebouw A_B	[18]	4,50	36,09	33,68	27,02	36,94
gebouw A_B	[19]	4,50	44,18	41,77	35,10	45,02
gebouw A_B	[2]	4,50	20,63	18,22	11,56	21,48
gebouw A_B	[20]	4,50	34,97	32,56	25,90	35,82
gebouw A_B	[21]	4,50	47,96	45,55	38,89	48,81
gebouw A_B	[22]	4,50	34,06	31,65	24,99	34,91
gebouw A_B	[3]	4,50	23,03	20,62	13,95	23,87
gebouw A_B	[4]	4,50	40,41	38,00	31,33	41,25
gebouw A_B	[5]	4,50	38,99	36,58	29,92	39,84
gebouw A_B	[6]	4,50	42,04	39,64	32,97	42,89
gebouw A_B	[7]	4,50	37,88	35,47	28,81	38,73
gebouw A_B	[8]	4,50	44,14	41,73	35,06	44,98
gebouw A_B	[9]	4,50	36,94	34,54	27,87	37,79
gebouw A_C	[1]	7,50	13,28	10,87	4,20	14,12
gebouw A_C	[10]	7,50	46,24	43,83	37,16	47,08
gebouw A_C	[11]	7,50	51,33	48,93	42,26	52,18
gebouw A_C	[12]	7,50	51,21	48,81	42,14	52,06
gebouw A_C	[13]	7,50	51,37	48,97	42,30	52,22
gebouw A_C	[14]	7,50	38,21	35,80	29,14	39,06
gebouw A_C	[15]	7,50	39,62	37,21	30,55	40,47
gebouw A_C	[16]	7,50	37,25	34,84	28,17	38,09
gebouw A_C	[17]	7,50	41,42	39,01	32,35	42,27
gebouw A_C	[18]	7,50	36,19	33,79	27,12	37,04
gebouw A_C	[19]	7,50	43,65	41,24	34,58	44,50
gebouw A_C	[2]	7,50	11,97	9,56	2,90	12,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Heer Derckplantsoen

incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heer Derckplantsoen
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
gebouw A_C	[20]	7,50	35,09	32,68	26,02	35,94	
gebouw A_C	[21]	7,50	46,86	44,45	37,79	47,71	
gebouw A_C	[22]	7,50	34,22	31,81	25,15	35,07	
gebouw A_C	[3]	7,50	13,27	10,86	4,20	14,12	
gebouw A_C	[4]	7,50	40,44	38,03	31,37	41,29	
gebouw A_C	[5]	7,50	39,09	36,68	30,02	39,94	
gebouw A_C	[6]	7,50	41,99	39,58	32,91	42,83	
gebouw A_C	[7]	7,50	38,02	35,62	28,95	38,87	
gebouw A_C	[8]	7,50	43,95	41,55	34,88	44,80	
gebouw A_C	[9]	7,50	37,16	34,76	28,09	38,01	
gebouw B_A	[1]	1,50	18,58	16,17	9,51	19,43	
gebouw B_A	[10]	1,50	52,32	49,91	43,25	53,17	
gebouw B_A	[11]	1,50	45,36	42,96	36,29	46,21	
gebouw B_A	[12]	1,50	35,21	32,80	26,13	36,05	
gebouw B_A	[13]	1,50	36,45	34,04	27,37	37,29	
gebouw B_A	[14]	1,50	33,63	31,22	24,56	34,48	
gebouw B_A	[15]	1,50	37,78	35,37	28,71	38,63	
gebouw B_A	[16]	1,50	32,60	30,19	23,53	33,45	
gebouw B_A	[2]	1,50	30,94	28,53	21,87	31,79	
gebouw B_A	[3]	1,50	29,78	27,37	20,70	30,62	
gebouw B_A	[4]	1,50	32,63	30,22	23,56	33,48	
gebouw B_A	[5]	1,50	28,84	26,43	19,77	29,69	
gebouw B_A	[6]	1,50	34,49	32,08	25,42	35,34	
gebouw B_A	[7]	1,50	27,93	25,52	18,86	28,78	
gebouw B_A	[8]	1,50	36,22	33,81	27,14	37,06	
gebouw B_A	[9]	1,50	41,78	39,37	32,71	42,63	
gebouw B_B	[1]	4,50	21,37	18,96	12,29	22,21	
gebouw B_B	[10]	4,50	51,82	49,41	42,75	52,67	
gebouw B_B	[11]	4,50	45,79	43,38	36,72	46,64	
gebouw B_B	[12]	4,50	37,34	34,93	28,27	38,19	
gebouw B_B	[13]	4,50	38,37	35,96	29,30	39,22	
gebouw B_B	[14]	4,50	35,89	33,48	26,82	36,74	
gebouw B_B	[15]	4,50	39,36	36,95	30,29	40,21	
gebouw B_B	[16]	4,50	34,92	32,51	25,85	35,77	
gebouw B_B	[2]	4,50	32,45	30,05	23,38	33,30	
gebouw B_B	[3]	4,50	31,56	29,15	22,48	32,40	
gebouw B_B	[4]	4,50	33,79	31,38	24,72	34,64	
gebouw B_B	[5]	4,50	30,78	28,37	21,70	31,62	
gebouw B_B	[6]	4,50	35,09	32,68	26,02	35,94	
gebouw B_B	[7]	4,50	30,00	27,59	20,93	30,85	
gebouw B_B	[8]	4,50	36,54	34,13	27,46	37,38	
gebouw B_B	[9]	4,50	41,86	39,45	32,78	42,70	
gebouw B_C	[1]	7,50	3,38	0,97	-5,70	4,22	
gebouw B_C	[10]	7,50	50,76	48,35	41,69	51,61	
gebouw B_C	[11]	7,50	45,40	42,99	36,33	46,25	
gebouw B_C	[12]	7,50	37,46	35,05	28,38	38,30	
gebouw B_C	[13]	7,50	38,42	36,02	29,35	39,27	
gebouw B_C	[14]	7,50	36,11	33,70	27,03	36,95	
gebouw B_C	[15]	7,50	39,37	36,96	30,30	40,22	
gebouw B_C	[16]	7,50	35,25	32,84	26,17	36,09	
gebouw B_C	[2]	7,50	32,39	29,98	23,31	33,23	
gebouw B_C	[3]	7,50	31,56	29,15	22,49	32,41	
gebouw B_C	[4]	7,50	33,70	31,30	24,63	34,55	
gebouw B_C	[5]	7,50	30,82	28,41	21,74	31,66	
gebouw B_C	[6]	7,50	34,97	32,56	25,89	35,81	
gebouw B_C	[7]	7,50	30,05	27,64	20,97	30,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Heer Derckplantsoen

incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heer Derckplantsoen
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
gebouw B_C	[8]	7,50	36,29	33,88	27,21	37,13	
gebouw B_C	[9]	7,50	41,31	38,90	32,24	42,16	
gebouw C_A	[1]	1,50	50,71	48,30	41,63	51,55	
gebouw C_A	[10]	1,50	39,12	36,71	30,05	39,97	
gebouw C_A	[11]	1,50	14,28	11,87	5,20	15,12	
gebouw C_A	[12]	1,50	14,94	12,54	5,87	15,79	
gebouw C_A	[13]	1,50	16,23	13,82	7,15	17,07	
gebouw C_A	[14]	1,50	15,19	12,78	6,12	16,04	
gebouw C_A	[15]	1,50	24,10	21,69	15,02	24,94	
gebouw C_A	[16]	1,50	15,50	13,09	6,43	16,35	
gebouw C_A	[17]	1,50	26,78	24,37	17,71	27,63	
gebouw C_A	[18]	1,50	20,97	18,56	11,90	21,82	
gebouw C_A	[19]	1,50	28,85	26,44	19,78	29,70	
gebouw C_A	[2]	1,50	50,79	48,38	41,71	51,63	
gebouw C_A	[20]	1,50	42,41	40,00	33,34	43,26	
gebouw C_A	[3]	1,50	50,62	48,21	41,55	51,47	
gebouw C_A	[4]	1,50	50,91	48,50	41,84	51,76	
gebouw C_A	[5]	1,50	50,50	48,09	41,43	51,35	
gebouw C_A	[6]	1,50	50,93	48,52	41,85	51,77	
gebouw C_A	[7]	1,50	50,14	47,73	41,07	50,99	
gebouw C_A	[8]	1,50	50,79	48,38	41,71	51,63	
gebouw C_A	[9]	1,50	49,29	46,88	40,21	50,13	
gebouw C_B	[1]	4,50	50,48	48,07	41,40	51,32	
gebouw C_B	[10]	4,50	39,56	37,15	30,48	40,40	
gebouw C_B	[11]	4,50	17,15	14,74	8,07	17,99	
gebouw C_B	[12]	4,50	17,95	15,54	8,88	18,80	
gebouw C_B	[13]	4,50	17,38	14,97	8,31	18,23	
gebouw C_B	[14]	4,50	18,49	16,08	9,42	19,34	
gebouw C_B	[15]	4,50	16,18	13,77	7,11	17,03	
gebouw C_B	[16]	4,50	18,56	16,15	9,49	19,41	
gebouw C_B	[17]	4,50	17,57	15,16	8,50	18,42	
gebouw C_B	[18]	4,50	23,66	21,25	14,59	24,51	
gebouw C_B	[19]	4,50	17,36	14,95	8,28	18,20	
gebouw C_B	[2]	4,50	50,51	48,10	41,44	51,36	
gebouw C_B	[20]	4,50	42,35	39,94	33,28	43,20	
gebouw C_B	[3]	4,50	50,40	47,99	41,33	51,25	
gebouw C_B	[4]	4,50	50,60	48,19	41,53	51,45	
gebouw C_B	[5]	4,50	50,30	47,89	41,23	51,15	
gebouw C_B	[6]	4,50	50,60	48,19	41,52	51,44	
gebouw C_B	[7]	4,50	49,97	47,56	40,90	50,82	
gebouw C_B	[8]	4,50	50,44	48,04	41,37	51,29	
gebouw C_B	[9]	4,50	49,21	46,81	40,14	50,06	
gebouw C_C	[1]	7,50	49,64	47,23	40,56	50,48	
gebouw C_C	[10]	7,50	38,62	36,21	29,55	39,47	
gebouw C_C	[11]	7,50	15,16	12,75	6,09	16,01	
gebouw C_C	[12]	7,50	15,53	13,12	6,46	16,38	
gebouw C_C	[13]	7,50	15,79	13,38	6,72	16,64	
gebouw C_C	[14]	7,50	15,39	12,98	6,32	16,24	
gebouw C_C	[15]	7,50	16,03	13,62	6,95	16,87	
gebouw C_C	[16]	7,50	13,17	10,76	4,10	14,02	
gebouw C_C	[17]	7,50	15,50	13,09	6,42	16,34	
gebouw C_C	[18]	7,50	15,18	12,77	6,11	16,03	
gebouw C_C	[19]	7,50	15,70	13,29	6,62	16,54	
gebouw C_C	[2]	7,50	49,68	47,27	40,60	50,52	
gebouw C_C	[20]	7,50	41,85	39,44	32,78	42,70	
gebouw C_C	[3]	7,50	49,57	47,16	40,49	50,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Heer Derckplantsoen incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heer Derckplantsoen
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
gebouw C_C	[4]	7,50	49,76	47,35	40,69	50,61	
gebouw C_C	[5]	7,50	49,45	47,04	40,38	50,30	
gebouw C_C	[6]	7,50	49,74	47,34	40,67	50,59	
gebouw C_C	[7]	7,50	49,13	46,72	40,05	49,97	
gebouw C_C	[8]	7,50	49,56	47,16	40,49	50,41	
gebouw C_C	[9]	7,50	48,40	45,99	39,32	49,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Julianaweg 2024

incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Julianaweg
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
gebouw A_A	[1]	1,50	29,86	27,46	20,79	30,71	
gebouw A_A	[10]	1,50	33,88	31,47	24,81	34,73	
gebouw A_A	[11]	1,50	33,52	31,11	24,45	34,37	
gebouw A_A	[12]	1,50	34,52	32,12	25,45	35,37	
gebouw A_A	[13]	1,50	32,41	30,00	23,34	33,26	
gebouw A_A	[14]	1,50	17,41	15,01	8,34	18,26	
gebouw A_A	[15]	1,50	15,67	13,27	6,60	16,52	
gebouw A_A	[16]	1,50	15,15	12,75	6,08	16,00	
gebouw A_A	[17]	1,50	15,77	13,37	6,70	16,62	
gebouw A_A	[18]	1,50	13,80	11,39	4,73	14,65	
gebouw A_A	[19]	1,50	15,48	13,07	6,41	16,33	
gebouw A_A	[2]	1,50	28,96	26,56	19,89	29,81	
gebouw A_A	[20]	1,50	14,66	12,26	5,59	15,51	
gebouw A_A	[21]	1,50	15,45	13,04	6,38	16,30	
gebouw A_A	[22]	1,50	13,46	11,06	4,39	14,31	
gebouw A_A	[3]	1,50	30,72	28,31	21,65	31,57	
gebouw A_A	[4]	1,50	28,41	26,00	19,34	29,26	
gebouw A_A	[5]	1,50	27,71	25,31	18,64	28,56	
gebouw A_A	[6]	1,50	29,93	27,52	20,86	30,78	
gebouw A_A	[7]	1,50	25,89	23,48	16,82	26,74	
gebouw A_A	[8]	1,50	31,76	29,36	22,69	32,61	
gebouw A_A	[9]	1,50	24,70	22,29	15,63	25,55	
gebouw A_B	[1]	4,50	32,27	29,86	23,20	33,12	
gebouw A_B	[10]	4,50	36,07	33,66	27,00	36,92	
gebouw A_B	[11]	4,50	35,50	33,10	26,43	36,35	
gebouw A_B	[12]	4,50	36,39	33,99	27,32	37,24	
gebouw A_B	[13]	4,50	34,46	32,06	25,39	35,31	
gebouw A_B	[14]	4,50	17,67	15,26	8,60	18,52	
gebouw A_B	[15]	4,50	16,26	13,86	7,19	17,11	
gebouw A_B	[16]	4,50	15,65	13,25	6,58	16,50	
gebouw A_B	[17]	4,50	16,41	14,00	7,34	17,26	
gebouw A_B	[18]	4,50	14,51	12,10	5,44	15,36	
gebouw A_B	[19]	4,50	15,97	13,57	6,90	16,82	
gebouw A_B	[2]	4,50	31,32	28,91	22,25	32,17	
gebouw A_B	[20]	4,50	15,71	13,30	6,64	16,56	
gebouw A_B	[21]	4,50	16,04	13,64	6,97	16,89	
gebouw A_B	[22]	4,50	14,53	12,13	5,46	15,38	
gebouw A_B	[3]	4,50	33,12	30,71	24,05	33,97	
gebouw A_B	[4]	4,50	31,58	29,17	22,51	32,43	
gebouw A_B	[5]	4,50	31,19	28,79	22,12	32,04	
gebouw A_B	[6]	4,50	32,63	30,23	23,56	33,48	
gebouw A_B	[7]	4,50	30,37	27,96	21,30	31,22	
gebouw A_B	[8]	4,50	34,24	31,83	25,17	35,09	
gebouw A_B	[9]	4,50	29,08	26,68	20,01	29,93	
gebouw A_C	[1]	7,50	32,37	29,97	23,30	33,22	
gebouw A_C	[10]	7,50	36,17	33,77	27,10	37,02	
gebouw A_C	[11]	7,50	35,74	33,33	26,67	36,59	
gebouw A_C	[12]	7,50	36,56	34,15	27,49	37,41	
gebouw A_C	[13]	7,50	34,77	32,37	25,70	35,62	
gebouw A_C	[14]	7,50	17,29	14,89	8,22	18,14	
gebouw A_C	[15]	7,50	15,19	12,78	6,12	16,04	
gebouw A_C	[16]	7,50	14,71	12,30	5,64	15,56	
gebouw A_C	[17]	7,50	15,65	13,24	6,58	16,50	
gebouw A_C	[18]	7,50	13,53	11,12	4,46	14,38	
gebouw A_C	[19]	7,50	14,92	12,51	5,85	15,77	
gebouw A_C	[2]	7,50	31,51	29,11	22,44	32,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Julianaweg

incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Julianaweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
gebouw A_C	[20]	7,50	15,47	13,06	6,40	16,32
gebouw A_C	[21]	7,50	15,12	12,71	6,05	15,97
gebouw A_C	[22]	7,50	13,42	11,01	4,35	14,27
gebouw A_C	[3]	7,50	33,40	30,99	24,33	34,25
gebouw A_C	[4]	7,50	32,73	30,33	23,66	33,58
gebouw A_C	[5]	7,50	32,99	30,59	23,92	33,84
gebouw A_C	[6]	7,50	33,26	30,86	24,19	34,11
gebouw A_C	[7]	7,50	32,72	30,31	23,65	33,57
gebouw A_C	[8]	7,50	34,48	32,08	25,41	35,33
gebouw A_C	[9]	7,50	31,46	29,06	22,39	32,31
gebouw B_A	[1]	1,50	43,03	40,62	33,96	43,88
gebouw B_A	[10]	1,50	42,63	40,23	33,56	43,48
gebouw B_A	[11]	1,50	19,31	16,91	10,24	20,16
gebouw B_A	[12]	1,50	22,78	20,37	13,71	23,63
gebouw B_A	[13]	1,50	21,93	19,52	12,86	22,78
gebouw B_A	[14]	1,50	26,73	24,32	17,66	27,58
gebouw B_A	[15]	1,50	23,15	20,74	14,08	24,00
gebouw B_A	[16]	1,50	28,33	25,93	19,26	29,18
gebouw B_A	[2]	1,50	51,04	48,64	41,97	51,89
gebouw B_A	[3]	1,50	50,90	48,50	41,83	51,75
gebouw B_A	[4]	1,50	51,03	48,62	41,96	51,88
gebouw B_A	[5]	1,50	50,81	48,40	41,74	51,66
gebouw B_A	[6]	1,50	50,90	48,49	41,83	51,75
gebouw B_A	[7]	1,50	50,62	48,21	41,55	51,47
gebouw B_A	[8]	1,50	50,23	47,83	41,16	51,08
gebouw B_A	[9]	1,50	47,43	45,02	38,36	48,28
gebouw B_B	[1]	4,50	43,51	41,11	34,44	44,36
gebouw B_B	[10]	4,50	43,04	40,63	33,97	43,89
gebouw B_B	[11]	4,50	22,03	19,62	12,96	22,88
gebouw B_B	[12]	4,50	23,29	20,89	14,22	24,14
gebouw B_B	[13]	4,50	24,42	22,02	15,35	25,27
gebouw B_B	[14]	4,50	24,47	22,06	15,40	25,32
gebouw B_B	[15]	4,50	25,62	23,21	16,55	26,47
gebouw B_B	[16]	4,50	23,73	21,32	14,66	24,58
gebouw B_B	[2]	4,50	50,58	48,18	41,51	51,43
gebouw B_B	[3]	4,50	50,50	48,10	41,43	51,35
gebouw B_B	[4]	4,50	50,56	48,16	41,49	51,41
gebouw B_B	[5]	4,50	50,46	48,06	41,39	51,31
gebouw B_B	[6]	4,50	50,44	48,03	41,37	51,29
gebouw B_B	[7]	4,50	50,31	47,90	41,24	51,16
gebouw B_B	[8]	4,50	49,87	47,46	40,80	50,72
gebouw B_B	[9]	4,50	47,60	45,19	38,53	48,45
gebouw B_C	[1]	7,50	43,23	40,83	34,16	44,08
gebouw B_C	[10]	7,50	42,84	40,43	33,77	43,69
gebouw B_C	[11]	7,50	23,30	20,90	14,23	24,15
gebouw B_C	[12]	7,50	24,89	22,48	15,82	25,74
gebouw B_C	[13]	7,50	26,00	23,59	16,93	26,85
gebouw B_C	[14]	7,50	26,58	24,18	17,51	27,43
gebouw B_C	[15]	7,50	26,97	24,56	17,90	27,82
gebouw B_C	[16]	7,50	26,01	23,60	16,94	26,86
gebouw B_C	[2]	7,50	49,62	47,21	40,55	50,47
gebouw B_C	[3]	7,50	49,58	47,18	40,51	50,43
gebouw B_C	[4]	7,50	49,57	47,16	40,50	50,42
gebouw B_C	[5]	7,50	49,59	47,19	40,52	50,44
gebouw B_C	[6]	7,50	49,42	47,02	40,35	50,27
gebouw B_C	[7]	7,50	49,47	47,07	40,40	50,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Julianaweg

incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Julianaweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
gebouw B_C	[8]	7,50	48,90	46,49	39,83	49,75
gebouw B_C	[9]	7,50	47,08	44,68	38,01	47,93
gebouw C_A	[1]	1,50	36,09	33,68	27,02	36,94
gebouw C_A	[10]	1,50	50,38	47,97	41,31	51,23
gebouw C_A	[11]	1,50	32,64	30,23	23,57	33,49
gebouw C_A	[12]	1,50	34,57	32,17	25,50	35,42
gebouw C_A	[13]	1,50	31,00	28,59	21,93	31,85
gebouw C_A	[14]	1,50	36,88	34,47	27,81	37,73
gebouw C_A	[15]	1,50	29,52	27,11	20,45	30,37
gebouw C_A	[16]	1,50	39,49	37,08	30,42	40,34
gebouw C_A	[17]	1,50	28,43	26,03	19,36	29,28
gebouw C_A	[18]	1,50	42,61	40,21	33,54	43,46
gebouw C_A	[19]	1,50	27,38	24,98	18,31	28,23
gebouw C_A	[2]	1,50	34,70	32,30	25,63	35,55
gebouw C_A	[20]	1,50	14,93	12,52	5,86	15,78
gebouw C_A	[3]	1,50	37,69	35,28	28,62	38,54
gebouw C_A	[4]	1,50	33,11	30,70	24,04	33,96
gebouw C_A	[5]	1,50	39,64	37,23	30,57	40,49
gebouw C_A	[6]	1,50	32,00	29,60	22,93	32,85
gebouw C_A	[7]	1,50	41,47	39,06	32,40	42,32
gebouw C_A	[8]	1,50	30,39	27,99	21,32	31,24
gebouw C_A	[9]	1,50	44,43	42,03	35,36	45,28
gebouw C_B	[1]	4,50	37,57	35,16	28,50	38,42
gebouw C_B	[10]	4,50	49,94	47,53	40,87	50,79
gebouw C_B	[11]	4,50	34,56	32,15	25,49	35,41
gebouw C_B	[12]	4,50	36,06	33,66	26,99	36,91
gebouw C_B	[13]	4,50	33,12	30,71	24,05	33,97
gebouw C_B	[14]	4,50	37,88	35,47	28,81	38,73
gebouw C_B	[15]	4,50	31,84	29,44	22,77	32,69
gebouw C_B	[16]	4,50	40,20	37,79	31,13	41,05
gebouw C_B	[17]	4,50	30,88	28,48	21,81	31,73
gebouw C_B	[18]	4,50	43,00	40,59	33,93	43,85
gebouw C_B	[19]	4,50	29,81	27,40	20,74	30,66
gebouw C_B	[2]	4,50	36,47	34,06	27,40	37,32
gebouw C_B	[20]	4,50	15,15	12,74	6,08	16,00
gebouw C_B	[3]	4,50	38,81	36,40	29,74	39,66
gebouw C_B	[4]	4,50	35,13	32,72	26,06	35,98
gebouw C_B	[5]	4,50	40,37	37,96	31,30	41,22
gebouw C_B	[6]	4,50	34,13	31,73	25,06	34,98
gebouw C_B	[7]	4,50	41,98	39,57	32,91	42,83
gebouw C_B	[8]	4,50	32,57	30,17	23,50	33,42
gebouw C_B	[9]	4,50	44,68	42,27	35,61	45,53
gebouw C_C	[1]	7,50	37,60	35,20	28,53	38,45
gebouw C_C	[10]	7,50	48,86	46,46	39,79	49,71
gebouw C_C	[11]	7,50	34,77	32,37	25,70	35,62
gebouw C_C	[12]	7,50	36,25	33,84	27,18	37,10
gebouw C_C	[13]	7,50	33,43	31,02	24,36	34,28
gebouw C_C	[14]	7,50	37,97	35,57	28,90	38,82
gebouw C_C	[15]	7,50	32,24	29,83	23,17	33,09
gebouw C_C	[16]	7,50	40,01	37,60	30,94	40,86
gebouw C_C	[17]	7,50	31,28	28,87	22,21	32,13
gebouw C_C	[18]	7,50	42,33	39,93	33,26	43,18
gebouw C_C	[19]	7,50	30,28	27,87	21,21	31,13
gebouw C_C	[2]	7,50	36,46	34,06	27,39	37,31
gebouw C_C	[20]	7,50	13,06	10,66	3,99	13,91
gebouw C_C	[3]	7,50	38,80	36,40	29,73	39,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Julianaweg incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Heer Derckplantsoen okt 2013
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Julianaweg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
gebouw C_C	[4]	7,50	35,23	32,82	26,16	36,08	
gebouw C_C	[5]	7,50	40,31	37,90	31,24	41,16	
gebouw C_C	[6]	7,50	34,28	31,87	25,21	35,13	
gebouw C_C	[7]	7,50	41,81	39,40	32,74	42,66	
gebouw C_C	[8]	7,50	32,94	30,53	23,87	33,79	
gebouw C_C	[9]	7,50	44,27	41,86	35,20	45,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen