



Eelerwoude, Akoestisch onderzoek weg- railverkeer Geversweg te Castricum

21 juni 2021

Kenmerk R001-1281339OXK-V03-baw-NL

Verantwoording

Titel	Eelerwoude, Akoestisch onderzoek weg-railverkeer Geversweg te Castricum
Opdrachtgever	Eelerwoude
Projectleider	Jean-Pierre van Mulken
Auteur(s)	Oxana Koroleva
Tweede lezer	Lennart Voortman
Projectnummer	1281339
Aantal pagina's	11
Datum	21 juni 2021
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

TAUW bv
Zekeringstraat 43g
Postbus 20748
1001 NS Amsterdam
T +31 20 60 63 22 2
E info.amsterdam@tauw.com

Inhoud

1	Inleiding	4
1.1	Aanleiding en doel.....	4
1.2	Omschrijving van de situatie	4
2	Uitgangspunten	6
2.1	Documenten en tekeningen	6
2.2	Rekenmethode.....	6
2.3	Beoordelingshoogten	6
2.4	Railverkeer	7
2.5	Grenswaarden railverkeerslawaaï	8
3	Resultaten en beschouwing	8
3.1	Spoorwegverkeer	8
4	Maatregelen.....	10
4.1	Bronmaatregelen.....	10
4.2	Overdrachtsmaatregelen.....	10
4.3	Ontvangermaatregelen	10
5	Conclusie.....	10

Bijlage 1 Wet geluidhinder

Bijlage 2 Invoergegevens en figuren rekenmodel

Bijlage 3 Resultaten

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel


In opdracht van Eelerwoude is door TAUW een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Eelerwoude is in opdracht van PWN bezig met een nieuw bestemmingsplan voor een grootschalige natuurontwikkeling in het buitengebied van Castricum. Hierin wordt ook nauw samengewerkt met de gemeente. Een onderdeel van het conceptontwerpbestemmingsplan is het bestemmen van een aantal bouwvlakken voor woningbouw.

Het doel van het akoestisch onderzoek is om de geluidbelasting van omliggende bronnen ter plaatse van de bouwvlakgrens inzichtelijk te maken.

De uitgangspunten zijn opgenomen in hoofdstuk 2 en de resultaten in hoofdstuk 3. De maatregelen zijn afgewogen in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt de conclusie weergegeven.

1.2 Omschrijving van de situatie

De bouwvlakken liggen nabij de Geversweg in Castricum. In figuur 1.1 is de situatie rondom het plangebied weergegeven. Waarbij in de grijs gemarkeerde gebieden de onderzoeksgebieden aangeven.



Figuur 1.1 Situatie plangebied


Het plangebied ligt binnen de geluidzones van:

- De Geversweg, 30 km/uur
- Spoortraject tussen Castricum en Heiloo (geluidzone 200 meter op basis van referentiepunt 23498)

De Geversweg heeft dermate lage intensiteiten (maximaal circa 50 motorvoertuigen/etmaal) dat deze akoestisch niet relevant zijn. Om deze reden zijn geluidbelastingen ten gevolge van de Geversweg niet meegenomen in het akoestisch onderzoek.

In het kader van de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting ten gevolge van deze geluidbronnen onderzocht. Een toelichting op de Wet geluidhinder is opgenomen in bijlage 1.

Het plan bestaat uit de realisatie van 3 nieuwe woningen en een bestemmingswijziging van agrarisch naar wonen waarvoor een globaal bestemmingsplan wordt opgesteld met bouwvlakken. In figuur 1.2 is het plan weergegeven. De te realiseren woningen zijn rood omkaderd.



Figuur 1.2 Weergave plan

2 Uitgangspunten

In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten omschreven voor het uitvoeren van het akoestisch onderzoek.

2.1 Documenten en tekeningen

Voor het onderzoek zijn de volgende gegevens toegepast:

- Railverkeersgegevens afkomstig uit het geluidregister van Rijkswaterstaat, gedownload op 29 maart 2021
- Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) ten behoeve van gebouwen in de naaste omgeving
- TOP10NL Basisregistratie Topografie (BRT) ten behoeve van bodemgebieden in de naaste omgeving
- DWG tekening: '21EELER006-003_variant2' ontvangen d.d. 18 juni 2021 van Eelerwoude

2.2 Rekenmethode

Bij de berekening van de geluidbelasting ten gevolge van railverkeer is gebruik gemaakt van Standaard Rekenmethode II (SRMII) conform de ministeriële Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting is een akoestisch rekenmodel opgesteld in Geomilieu versie 2020.2.

In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende 5 rekenparameters:

- Bodemfactor model (Bf): 1 (akoestisch zachte bodem)
- Zichthoek: 2 graden
- Maximaal aantal reflecties: 1
- Meteorologische correcties: standaard RMG2012 - SRM II
- Luchtdemping: standaard RMG2012 - SRM II

In het rekenmodel zijn alle gebouwen en bodemgebieden in de directe omgeving van het plangebied gemodelleerd. Akoestisch harde bodemgebieden zoals wegen en wateroppervlakten hebben een bodemfactor (Bf) 0, en akoestisch zachte bodemgebieden zoals grasland of bossen hebben een bodemfactor (Bf) 1. Invoergegevens en figuren van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2.

2.3 Beoordelingshoogten

Er zijn bouwvlakken gemodelleerd waarbinnen woningen gesitueerd kunnen worden. In het bestemmingsplan is géén maximale bouwhoogte opgenomen. Het volgende is wel vermeld: "Voor het bouwen van hoofdgebouwen (de woning) gelden de volgende regels:

- a. Hoofdgebouwen dienen te worden gebouwd binnen het bouwvlak
- b. Ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' is ten hoogste de aangegeven maximale goothoogte toegestaan
- c. Indien geen goothoogte is aangegeven, bedraagt de maximale goothoogte 4,5 m

Kenmerk R001-1281339OXK-V03-baw-NL


- d. De inhoud van de woning bedraagt maximaal 650 m³ dan wel de bestaande inhoud indien deze meer bedraagt dan 650 m³
- e. Woningen worden verplicht voorzien van een kap met een helling van ten minste 25° en ten hoogste 65°

Als uitgangspunt in de akoestische berekeningen is een bouwhoogte van ten hoogste 12 meter aangenomen.

De geluidbelasting is op de grens van het bouwvlak op 1½, 4½, 7½, 10½ meter hoogte berekend. Tevens is de geluidbelasting berekend met een geluidcontour op een beoordelingshoogte van 4,5 meter.

2.4 Railverkeer

De gegevens van het railverkeer zijn ontleend uit het Geluidregister Spoor van 29 maart 2021. In figuur 2.1 wordt de ligging van de spoorlijn weergegeven. Een overzicht van de gehanteerde invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2.



Figuur 2.1 Spoorlijn tussen Castricum en Heiloo

2.5 Grenswaarden railverkeerslawaai

Langs het spoor tussen Castricum en Heiloo ligt als gevolg van de Wet Milieubeheer (Wm.) aan weerszijden een wettelijke zonebreedte van 200 m. Deze breedte is afhankelijk van de vastgestelde GPP-waarden in de referentiepunten langs het spoor. De voorkeursgrenswaarde van nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen binnen de zone van het spoor is 55 dB. De maximale grenswaarde is 68 dB.


3 Resultaten en beschouwing

In navolgende paragrafen is de geluidbelasting per bron beschouwd. De resultaten op de toetspunten zijn opgenomen in bijlage 3.


3.1 Spoorwegverkeer

De geluidbelasting ten gevolge van het spoorwegverkeer is met 62 dB hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB, maar lager dan de maximale toelaatbare waarde van 68 dB. Als de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden moeten maatregelen worden onderzocht.

De toetspunten zijn in figuur 3.1 weergegeven, deze komen overeen met de resultaten in tabel 3.1. Verder is figuur 3.2 in de geluicontour weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 3.



Figuur 3.1 Toetspunten railverkeer



Figuur 3.2 Geluidcontour railverkeer

In onderstaande tabel zijn per rekenpunt en waarneemhoogte de 10 hoogst berekende geluidbelastingen weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 3.

Tabel 3.1 Resultaten railverkeer

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB]
T14_D	Oostzijde bouwvlak 2	10,5	62,20
T04_D	Oostzijde bouwvlak 1	10,5	62,20
T05_D	Oostzijde bouwvlak 1	10,5	62,00
T14_C	Oostzijde bouwvlak 2	7,5	61,90
T15_D	Noordzijde bouwvlak 2	10,5	61,90
T15_C	Noordzijde bouwvlak 2	7,5	61,60
T04_C	Oostzijde bouwvlak 1	7,5	61,40
T05_C	Oostzijde bouwvlak 1	7,5	61,40
T13_D	Oostzijde bouwvlak 2	10,5	61,40
T03_D	Noordzijde bouwvlak 1	10,5	61,30

4 Maatregelen

Door overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is het noodzakelijk om maatregelen te beschouwen. Dit hoofdstuk behandelt de mogelijke geluidreducerende maatregelen.

4.1 Bronmaatregelen

Bronmaatregelen zijn maatregelen welke aan de bron getroffen worden. Hierbij valt te denken aan het verminderen van de hoeveelheid verkeer, het verlagen van de rijsnelheid, het vergroten van de afstand tussen de bebouwing en de weg of het toepassen van geluidreducerend asfalt.

Raildempers

Er kunnen raildempers worden toegepast op de spoorlijn. De geluidreductie met raildempers is circa 3 dB. De reductie is dusdanig klein dat dit waarschijnlijk niet financieel doelmatig is voor dit plan.

4.2 Overdrachtsmaatregelen

Overdrachtsmaatregelen zijn maatregelen die voorkomen dat het geluid de ontvanger bereikt. Onder andere geluidwallen en -schermen zijn overdrachtsmaatregelen.

Geluidschermen

Het toepassen van geluidschermen kan tegen bezwaar lopen vanuit landschappelijk oogpunt. Daarnaast zijn de kosten dermate hoog dat dit waarschijnlijk niet financieel doelmatig is voor dit plan.

4.3 Ontvangermaatregelen

Indien maatregelen aan de bron of in de overdracht redelijkerwijs niet mogelijk of onvoldoende doeltreffend zijn, kunnen in laatste instantie maatregelen aan de woningen worden getroffen. Bij de bouwaanvraag zal de geluidwering van de gevels moeten worden bepaald, om de binnenwaarde van 33 dB te waarborgen.

Voor de woningen waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden en bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk zijn, dienen Hogere Waarden aangevraagd te worden.

5 Conclusie

In opdracht van Eelerwoude is door TAUW een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Eelerwoude is in opdracht van PWN bezig met een nieuw bestemmingsplan voor een grootschalige natuurontwikkeling in het buitengebied van Castricum. Hierin wordt ook nauw samengewerkt met de gemeente. Een onderdeel van het conceptontwerpbestemmingsplan is het bestemmen van een aantal bouwvlakken voor woningbouw.

Het doel van het akoestisch onderzoek is om de geluidbelasting van omliggende bronnen ter plaatse van de bouwvlakgrens inzichtelijk te maken.

De Geversweg heeft dermate lage intensiteiten (maximaal circa 50 motorvoertuigen/etmaal) dat deze akoestisch niet relevant zijn. Om deze reden zijn geluidbelastingen ten gevolge van de Geversweg niet meegenomen in het akoestisch onderzoek.

De geluidbelasting ten gevolge van het spoorwegverkeer is met 62 dB hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB, maar lager dan de maximale toelaatbare waarde van 68 dB. Omdat de voorkeursgrenswaarde is overschreden zijn bron- en overdrachtmaatregelen onderzocht.

Er kunnen raildempers worden toegepast op de spoorlijn. De geluidreductie met raildempers is circa 3 dB. De reductie is dusdanig klein dat dit waarschijnlijk niet financieel doelmatig is voor dit plan.

Het toepassen van geluidschermen kan tegen bezwaar lopen vanuit landschappelijk oogpunt. Daarnaast zijn de kosten dermate hoog dat dit waarschijnlijk niet financieel doelmatig is voor dit plan.

Indien maatregelen aan de bron of in de overdracht redelijkerwijs niet mogelijk of onvoldoende doeltreffend zijn, kunnen in laatste instantie maatregelen aan de woningen worden getroffen. Bij de bouwaanvraag zal de geluidwering van de gevels moeten worden bepaald, om de binnenwaarde van 33 dB te waarborgen. Hierna is wel sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Om het project mogelijk te maken zijn hogere waarden nodig. Deze dienen afgegeven te worden door het bevoegd gezag.

Bijlage 1 Wet geluidhinder

In deze bijlage wordt een korte beschrijving gegeven van de Wet geluidhinder, de geluidzones, de geluidhindernormen en de ontheffingsmogelijkheden.

Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder zijn geluidhindernormen voor toelaatbare equivalente geluidniveaus opgenomen.

Daarin wordt onderscheid gemaakt in buitennormen (geluidbelasting op de gevel) en binnennormen (binnenwaarde). De geluidhindernormen gelden voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van een (spoor)weg of gezoneerd industrieterrein. Een geluidzone is een aandachtsgebied aan weerszijden van een (spoor)weg en rondom een industrieterrein waarbinnen de geluidhindernormen van de Wet geluidhinder van toepassing zijn.

Geluidgevoelige bestemmingen

In de Wet geluidhinder zijn eisen en procedures beschreven ten aanzien van de maximaal toelaatbare geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen. Onder geluidgevoelige gebouwen worden onder andere woningen, ziekenhuizen en scholen verstaan. Onder geluidgevoelige terreinen worden standplaatsen voor woonwagens en ligplaatsen voor woonboten verstaan.

Geluidzone wegverkeerslawaaï

De geluidhindernormen gelden voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van een (spoor)weg of gezoneerd industrieterrein. Een geluidzone is een aandachtsgebied aan weerszijden van een (spoor)weg en rondom een industrieterrein waarbinnen de geluidhindernormen van de Wet geluidhinder van toepassing zijn.

De breedte van geluidzones langs wegen is afhankelijk van de aard van de weg en is vermeld in tabel B1.1.

Tabel B1.1 Breedte van geluidzones

Aantal rijstroken	Geluidzones buitenstedelijk gebied	Geluidzones stedelijk gebied
Weg met 1 of 2 rijstroken	250 meter	200 meter
Weg met 3 of 4 rijstroken	400 meter	350 meter
Weg met 5 of meer rijstroken	600 meter	-

Bron: artikel 74 Wet geluidhinder

Wanneer een nieuw (of gewijzigd) bestemmingsplan het mogelijk maakt geluidgevoelige bestemmingen in de geluidzone van een weg te realiseren is een akoestisch onderzoek noodzakelijk. Bij de uitvoering van het akoestisch onderzoek wordt het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' gehanteerd.

Geluidzone spoorweglawaai

In het Besluit geluidhinder zijn de geluidzones langs spoorwegen opgenomen. In tabel B2.1 zijn de breedtes van de zones opgenomen.

Tabel B1.2 Geluidzone conform artikel 1.4a Besluit geluidhinder

Hoogte geluidproductieplafond [dB]	Breedte zone [m]
< 56	100
> 56; < 61	200
> 61; < 66	300
> 66; < 71	600
> 71; < 74	900
> 74	1.200

Het geluidproductieplafond (GPP) van het spoor is te vinden op de website

<http://www.geluidregisterspoor.nl/geluidregisterspoor.html>. Bij een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van spoorweglawaai dienen tevens de gegevens van deze website te worden gehanteerd.

Geluidzone gezoneerd industrieterrein

De geluidzone van een gezoneerd industrieterrein is niet vastgelegd in de Wet geluidhinder, maar in een bestemmingsplan en is afhankelijk van het industrieterrein.

Dosismaat L_{den}

In de wet zijn grenswaarden gesteld aan de dosismaat L_{den} . Dit is een logaritmische optelling van de L_{day} , $L_{evening}$ en L_{night} waarbij de geluidniveaus in de avond- en de nachtperiode als hinderlijker ervaren dan het geluid in dagperiode. Daarom worden gemiddelde geluidniveaus in de avond- en nachtperiode bij de berekening van L_{den} verhoogd met een straffactor van respectievelijk 5 en 10 dB. De dosismaat L_{den} wordt berekend volgens de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \cdot \log \frac{1}{24} \left(12 \cdot 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 \cdot 10^{\frac{L_{evening} + 5}{10}} + 8 \cdot 10^{\frac{L_{night} + 10}{10}} \right) \text{ [dB]}$$

Normstelling

De normstelling in de Wet geluidhinder bestaat uit een voorkeursgrenswaarde en een maximale ontheffingswaarde. Als de berekende geluidbelasting lager is dan de voorkeursgrenswaarde dan vormt de bron geen belemmering. Voor een berekende geluidbelasting die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde maar lager dan de maximale ontheffingswaarde is nieuwbouw alleen mogelijk wanneer ontheffing wordt verleend door Burgemeesters en Wethouders van de gemeente. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het geluidbeleid van de gemeente. Voorwaarde voor de aanvraag van hogere grenswaarden is dat het toepassen van maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend is, of overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard een rol spelen.

Het onderzoeken en toepassen van maatregelen gebeurt in de volgende volgorde:

- Bronmaatregelen, zoals het toepassen van geluiddempers voor railverkeer, het reduceren van de hoeveelheid verkeer, het aanpassen van de rijsnelheid of het toepassen van geluidreducerend wegdek
- Overdrachtsmaatregelen, zoals geluidschermen of -wallen
- Ontvangermaatregelen, zoals het toepassen van gevelisolatie
- Het aanvragen van ontheffing

In het geval dat de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden dient de betreffende gevel als een dove gevel te worden uitgevoerd. Een dergelijke gevel heeft geen te openen delen in geluidgevoelige ruimtes, waardoor toetsing aan de geluidnormen niet is vereist. In situaties, waarbij de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden, kan een dove gevel worden toegepast om een geluidgevoelige bestemming toch mogelijk te maken.

In de wet zijn grenswaarden gesteld aan de dosismaat L_{den} . In tabel B1.3 is de grenswaarde voor weg- en spoorweglawaai opgenomen.

Tabel B1.3 Geluidnormen L_{den}

Geluidgevoelige bestemming	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximale toelaatbare waarde [dB]	
		Buitenstedelijk gebied	Stedelijk gebied
Woningen, bestaand en in aanbouw	48	58	63
Woningen, geprojecteerd (geplande nieuwbouw)	48	53	63
Onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen	48	53 / 58 ²⁾	63
Andere gezondheidszorggebouwen ¹⁾	48	53	53
Geluidgevoelige terreinen; woonwagendplaatsen	48	53	53
Geluidgevoelige terreinen; ligplaatsen voor woonboten	48	58	58
Railverkeer	55	58	68

¹⁾ Verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken en kinderdagverblijven

²⁾ Bij aanleg of wijziging van een weg

Aftrek

Op basis van artikel 110g Wet geluidhinder en artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 mag er op de geluidbelasting vanwege een weg, op de gevel van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen, een aftrek worden toegepast in verband met het stiller worden van het verkeer in de toekomst.

Voor wegen met een representatief te achten rijsnelheid voor lichte motorvoertuigen van 70 km/uur of meer bedraagt de aftrek op de berekende geluidbelasting op een toetspunt:

- Bij een geluidbelasting van 56 dB bedraagt de aftrek 3 dB
- Bij een geluidbelasting van 57 dB bedraagt de aftrek 4 dB
- Bij een geluidbelasting anders dan 56 of 57 dB bedraagt de aftrek 2 dB

Voor wegen met een representatief te achten rijsnelheid voor lichte motorvoertuigen van minder dan 70 km/uur bedraagt de aftrek:

- 5 dB

De aftrek bedraagt 0 dB in het geval de geluidbelasting wordt gebruikt voor de bepaling van de gevelisolatie (Bouwbesluit) of het de binnenwaarde betreft.

Voor de 30 km/h-wegen is de aftrek van 5 dB toegepast. Hierdoor is het mogelijk om de berekende geluidbelasting te vergelijken met de grenswaarde voor 50 km/uur wegen. Tevens is de verwachting dat het stiller worden van het verkeer voor 30 en 50 km/uur vergelijkbaar is.

Cumulatie artikel 110f van de Wgh

Bij het vaststellen van een hogere waarde voor meerdere geluidbronnen met een situering binnen meerdere zones van weg-, rail- en/of industrielawaai is inzicht vereist in de geluidbelasting als gevolg van alle geluidbronnen samen. De gecumuleerde geluidbelasting mag daarbij niet leiden tot een onaanvaardbare geluidbelasting. De vaststelling van de gecumuleerde geluidbelasting voor wegverkeersbronnen moet worden vastgesteld volgens hoofdstuk 2 van Bijlage I van het Rmg 2012. Bij de bepaling van de gecumuleerde geluidbelasting voor wegverkeersbronnen wordt de aftrek artikel 110g Wgh niet toegepast.

Geluidbelasting binnen gebouwen

In het bouwbesluit 2012 zijn eisen opgenomen ten aanzien van het binnenniveau en de minimale karakteristieke geluidwering van de gevel. Voor een verblijfsruimte dient een binnenniveau van 33 dB te worden gewaarborgd en dient de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie minimaal 20 dB bedragen. Op de posities waar de geluidbelasting exclusief aftrek artikel 110g Wgh meer dan 53 dB bedraagt, dient bij de aanvraag van de bouwvergunning te worden aangetoond dat het binnenniveau van 33 dB wordt gewaarborgd voor weg- en railverkeer en 35 dB(A) voor industrielawaai.



Kenmerk

R001-1281339OXK-V03-baw-NL

Bijlage 2

Invoergegevens en figuren rekenmodel

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			106393,39	507546,45	0,00
--			106352,42	507722,68	0,00
--			106353,71	507725,12	0,00
--			106357,98	507732,98	0,00
--			106361,65	507739,55	0,00
--			106407,77	507697,09	0,00
--			106363,77	507743,13	0,00
--			106388,35	507784,57	0,00
--			106414,51	507708,91	0,00
--			106416,66	507712,48	0,00
--			106468,32	507655,43	0,00
--			106412,62	507694,70	0,00
--			106415,75	507699,50	0,00
--			106464,55	507664,05	0,00
--			106520,55	507624,14	0,00
--			106476,28	507429,82	0,00
--			106336,96	507412,80	0,00
--			106443,68	507375,10	0,00
--			106401,25	507541,75	0,00
--			106448,45	507513,54	0,00
--			106454,38	507509,99	0,00
--			106454,16	507371,36	0,00
--			106464,10	507367,82	0,00
--			106480,41	507416,70	0,00
--			106510,94	507476,16	0,00
--			106466,04	507360,77	0,00
--			106470,79	507366,26	0,00
--			106474,06	507368,23	0,00
--			106497,14	507407,31	0,00
--			106481,18	507363,93	0,00
--			106478,50	507427,20	0,00
--			106479,32	507420,83	0,00
--			106484,22	507429,54	0,00
--			106481,93	507419,34	0,00
--			106485,42	507425,36	0,00
--			106494,01	507412,56	0,00
--			106503,06	507392,79	0,00
--			106486,95	507428,00	0,00
--			106510,04	507467,88	0,00
--			106215,43	507228,27	0,00
--			106137,76	507245,87	0,00
--			106253,93	507275,13	0,00
--			106162,16	507247,35	0,00
--			106155,15	507249,82	0,00
--			106140,90	507254,82	0,00
--			106240,09	507440,38	0,00
--			106131,84	507258,00	0,00
--			106109,90	507265,71	0,00
--			106167,68	507457,06	0,00
--			106253,93	507275,13	0,00
--			106259,15	507281,89	0,00
--			106259,15	507281,89	0,00
--			106263,97	507290,77	0,00
--			106270,72	507300,56	0,00
--			106296,29	507346,86	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			106296,29	507346,86	0,00
--			106299,19	507354,99	0,00
--			106301,55	507364,14	0,00
--			106334,45	507405,68	0,00
--			106303,15	507370,32	0,00
--			106314,14	507412,84	0,00
--			106329,60	507415,40	0,00
--			106315,98	507420,21	0,00
--			106307,62	507423,15	0,00
--			106320,97	507484,96	0,00
--			106254,82	507442,09	0,00
--			106249,75	507444,01	0,00
--			106242,52	507446,77	0,00
--			106263,38	507466,17	0,00
--			106217,65	507453,55	0,00
--			106135,74	508087,86	0,00
--			106191,19	508056,35	0,00
--			106139,92	508095,28	0,00
--			106175,99	508159,28	0,00
--			106181,68	508071,36	0,00
--			106180,50	508167,10	0,00
--			106179,70	508184,37	0,00
--			106227,94	508139,05	0,00
--			106188,40	508067,52	0,00
--			106195,36	508063,52	0,00
--			106229,77	508043,77	0,00
--			106214,33	508182,50	0,00
--			106236,62	508039,83	0,00
--			106327,41	508082,63	0,00
--			106245,46	508034,76	0,00
--			106278,93	508015,56	0,00
--			106287,09	508010,96	0,00
--			106294,91	508006,56	0,00
--			106327,05	507988,45	0,00
--			106424,89	508027,18	0,00
--			106345,44	507729,96	0,00
--			106351,14	507740,59	0,00
--			106207,56	507833,28	0,00
--			106392,45	507791,60	0,00
--			106384,07	507796,50	0,00
--			106344,52	507819,89	0,00
--			106335,36	507825,30	0,00
--			106344,52	507825,56	0,00
--			106325,47	507831,15	0,00
--			106334,89	507829,24	0,00
--			106195,12	507840,46	0,00
--			106191,57	507842,50	0,00
--			106089,28	507844,32	0,00
--			106199,07	507846,55	0,00
--			106214,09	507847,57	0,00
--			106201,98	507848,88	0,00
--			106200,88	507852,92	0,00
--			106278,48	507858,90	0,00
--			106135,04	507857,24	0,00
--			106131,45	507859,35	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			106270,37	507863,69	0,00
--			106137,12	507860,43	0,00
--			106140,88	507866,95	0,00
--			106142,96	507870,56	0,00
--			106139,18	507872,75	0,00
--			106107,23	507873,59	0,00
--			106168,10	507463,38	0,00
--			106157,94	507464,06	0,00
--			106105,41	507467,55	0,00
--			106114,05	507519,64	0,00
--			106321,44	507491,12	0,00
--			106312,75	507494,30	0,00
--			106323,79	507522,08	0,00
--			106314,78	507522,76	0,00
--			106114,92	507524,87	0,00
--			106247,06	507529,32	0,00
--			106237,98	507530,20	0,00
--			106325,95	507550,47	0,00
--			106105,82	507536,66	0,00
--			106185,91	507535,23	0,00
--			106125,33	507541,10	0,00
--			106256,69	507683,84	0,00
--			106116,37	507541,97	0,00
--			106194,62	507690,22	0,00
--			106121,19	507634,35	0,00
--			106326,50	507557,61	0,00
--			106335,51	507676,01	0,00
--			106121,52	507640,64	0,00
--			106124,46	507697,00	0,00
--			106336,09	507683,73	0,00
--			106326,35	507684,47	0,00
--			106257,48	507691,52	0,00
--			106236,19	507693,69	0,00
--			106195,39	507697,80	0,00
--			106187,84	507694,36	0,00
--			106117,08	507697,46	0,00
--			106117,63	507705,54	0,00
--			106341,25	507971,04	0,00
--			106238,75	507882,39	0,00
--			106235,54	507884,29	0,00
--			106227,46	507889,07	0,00
--			106115,07	507886,72	0,00
--			106220,94	507892,94	0,00
--			106121,43	507897,38	0,00
--			106291,19	507999,46	0,00
--			106161,92	507892,96	0,00
--			106161,32	507895,98	0,00
--			106147,96	507899,20	0,00
--			106130,44	507899,32	0,00
--			106129,35	507902,66	0,00
--			106174,71	507914,62	0,00
--			106168,33	507918,35	0,00
--			106241,42	508027,71	0,00
--			106127,44	507946,84	0,00
--			106120,60	507950,75	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			106337,36	507982,64	0,00
--			106333,89	507984,60	0,00
--			106105,08	507526,17	0,00
--			105968,07	507532,95	0,00
--			105965,08	507534,25	0,00
--			106031,82	507529,03	0,00
--			106038,95	507528,75	0,00
--			105952,34	507523,93	0,00
--			105941,48	507541,70	0,00
--			105947,74	507536,93	0,00
--			105968,54	507567,09	0,00
--			105965,73	507568,36	0,00
--			105953,73	507539,18	0,00
--			105941,88	507545,15	0,00
--			105943,66	507569,77	0,00
--			105968,54	507567,09	0,00
--			106061,85	507636,30	0,00
--			105965,73	507568,36	0,00
--			105943,81	507572,22	0,00
--			105949,07	507576,95	0,00
--			105957,43	507576,56	0,00
--			105944,27	507579,59	0,00
--			105970,47	507634,58	0,00
--			105958,72	507588,60	0,00
--			105969,22	507578,52	0,00
--			105955,45	507708,59	0,00
--			105974,40	507647,00	0,00
--			105970,60	507636,34	0,00
--			106112,71	507634,78	0,00
--			105982,17	507643,64	0,00
--			106062,06	507640,98	0,00
--			105963,84	507641,07	0,00
--			105979,82	507706,79	0,00
--			106135,17	507865,80	0,00
--			105990,86	507869,73	0,00
--			105987,64	507870,10	0,00
--			105984,08	507870,50	0,00
--			105973,84	507871,67	0,00
--			106026,99	507909,25	0,00
--			106022,73	507910,66	0,00
--			106009,86	507923,51	0,00
--			106103,68	507875,68	0,00
--			105936,98	507930,38	0,00
--			106072,14	507915,03	0,00
--			106041,38	507910,02	0,00
--			106032,03	507914,80	0,00
--			106045,76	507911,80	0,00
--			106028,37	507915,50	0,00
--			106049,02	507914,42	0,00
--			106039,83	507916,36	0,00
--			106029,94	507924,71	0,00
--			106050,54	507927,45	0,00
--			106017,20	507923,43	0,00
--			106056,72	507925,76	0,00
--			106023,78	507935,94	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			106014,58	507930,00	0,00
--			105929,06	507931,46	0,00
--			106057,89	507932,64	0,00
--			106051,36	507936,58	0,00
--			106014,36	507935,97	0,00
--			106085,58	507932,76	0,00
--			106080,20	507934,50	0,00
--			106057,97	507936,43	0,00
--			106015,29	507939,88	0,00
--			105967,55	507707,52	0,00
--			105982,86	507706,73	0,00
--			106076,10	507708,35	0,00
--			106071,40	507708,67	0,00
--			105984,55	507714,97	0,00
--			105980,87	507715,40	0,00
--			105968,58	507716,48	0,00
--			105962,90	507716,74	0,00
--			106079,64	507757,90	0,00
--			105956,76	507717,02	0,00
--			105948,16	507717,92	0,00
--			105994,79	507805,77	0,00
--			105991,49	507806,14	0,00
--			105968,76	507718,04	0,00
--			105973,25	507865,41	0,00
--			106077,50	507786,23	0,00
--			106084,20	507834,44	0,00
--			106075,01	507791,89	0,00
--			106035,96	507811,57	0,00
--			105995,47	507811,92	0,00
--			105992,17	507812,29	0,00
--			105984,33	507813,16	0,00
--			105981,30	507813,49	0,00
--			106036,62	507816,61	0,00
--			106001,22	507863,87	0,00
--			105992,17	507812,29	0,00
--			105986,95	507863,93	0,00
--			106083,16	507841,48	0,00
--			106086,78	507839,53	0,00
--			105998,22	507867,39	0,00
--			106001,58	507867,17	0,00
--			106084,12	507935,28	0,00
--			106028,47	507941,94	0,00
--			106057,97	507936,43	0,00
--			106049,06	507943,22	0,00
--			106023,76	507950,06	0,00
--			105971,75	507975,98	0,00
--			106038,23	507951,56	0,00
--			106052,99	507948,81	0,00
--			106017,88	507953,73	0,00
--			106065,79	507968,73	0,00
--			106029,86	507952,24	0,00
--			106040,87	507957,48	0,00
--			106023,12	507956,82	0,00
--			106073,32	507981,03	0,00
--			105983,78	507979,00	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			105977,43	507983,89	0,00
--			105986,21	507983,24	0,00
--			106105,75	508034,57	0,00
--			106004,91	508015,92	0,00
--			105980,35	507988,86	0,00
--			105943,70	507998,98	0,00
--			105947,68	508005,99	0,00
--			105904,87	508025,54	0,00
--			105942,77	508009,62	0,00
--			105950,83	508011,25	0,00
--			105946,00	508014,70	0,00
--			105981,79	508040,72	0,00
--			105985,89	508085,15	0,00
--			106201,97	508200,03	0,00
--			106201,97	508200,03	0,00
--			106119,12	508243,83	0,00
--			106324,30	508269,87	0,00
--			106198,66	508251,78	0,00
--			106117,86	508249,24	0,00
--			106208,64	508252,85	0,00
--			105820,99	507357,12	0,00
--			105956,56	507349,26	0,00
--			105929,99	507347,60	0,00
--			106086,25	507356,90	0,00
--			105936,76	507350,07	0,00
--			105950,62	507352,91	0,00
--			106023,23	507356,30	0,00
--			105956,56	507355,78	0,00
--			105945,80	507411,91	0,00
--			106023,38	507358,46	0,00
--			106016,58	507358,75	0,00
--			105952,14	507364,56	0,00
--			105802,32	507363,08	0,00
--			105967,61	507361,56	0,00
--			105956,87	507364,87	0,00
--			106104,14	507459,91	0,00
--			106038,69	507522,19	0,00
--			105957,71	507415,80	0,00
--			105945,93	507413,47	0,00
--			105955,16	507422,30	0,00
--			105941,75	507421,61	0,00
--			105958,23	507421,73	0,00
--			105931,42	507422,35	0,00
--			105913,42	507424,27	0,00
--			105952,34	507523,93	0,00
--			105962,38	507469,79	0,00
--			105964,17	507521,65	0,00
--			105939,61	507525,81	0,00
--			105858,92	507432,23	0,00
--			105797,59	507487,70	0,00
--			105858,92	507432,23	0,00
--			105833,00	508330,40	0,00
--			105859,61	508252,62	0,00
--			105896,47	508197,39	0,00
--			105809,88	508134,50	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			105803,00	508124,90	0,00
--			105824,75	508085,66	0,00
--			105808,99	508128,17	0,00
--			105830,08	508090,29	0,00
--			105812,05	508129,84	0,00
--			105834,21	508085,53	0,00
--			105834,21	508085,53	0,00
--			105862,59	508260,40	0,00
--			105866,37	508253,59	0,00
--			105891,04	508257,14	0,00
--			105961,43	508162,19	0,00
--			105898,85	508258,27	0,00
--			105948,30	508271,19	0,00
--			105939,40	508321,38	0,00
--			106004,09	508387,09	0,00
--			105988,21	508328,74	0,00
--			105994,64	508320,09	0,00
--			105965,08	508168,58	0,00
--			105973,80	508183,75	0,00
--			105961,43	508162,19	0,00
--			105976,17	508199,85	0,00
--			105977,25	508189,36	0,00
--			106064,59	508086,44	0,00
--			106002,82	508090,24	0,00
--			105999,50	508328,66	0,00
--			106111,33	508242,01	0,00
--			106008,89	508085,37	0,00
--			105761,59	508007,32	0,00
--			105760,55	508018,20	0,00
--			105733,30	507758,09	0,00
--			105739,27	507756,94	0,00
--			105766,18	508012,54	0,00
--			105770,86	508017,21	0,00
--			105804,68	507869,60	0,00
--			105789,42	507746,00	0,00
--			105836,72	507735,11	0,00
--			105806,04	507876,42	0,00
--			105808,11	507897,58	0,00
--			105852,75	507870,14	0,00
--			105846,16	508072,88	0,00
--			105845,10	507733,15	0,00
--			105860,06	507862,60	0,00
--			105851,90	508068,55	0,00
--			105894,66	507723,99	0,00
--			105860,82	507869,20	0,00
--			105917,53	507933,04	0,00
--			105872,61	508055,76	0,00
--			105892,38	508028,05	0,00
--			105896,85	508042,00	0,00
--			105900,54	508039,42	0,00
--			105902,22	507722,75	0,00
--			105927,83	507924,29	0,00
--			105914,12	508029,89	0,00
--			105920,86	508025,13	0,00
--			105708,70	508139,79	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			105660,84	508221,78	0,00
--			105658,84	508228,59	0,00
--			105665,22	508221,77	0,00
--			105701,99	508228,36	0,00
--			105710,68	508221,63	0,00
--			105713,72	508149,23	0,00
--			105717,21	508141,50	0,00
--			105714,10	508064,70	0,00
--			105763,69	508233,62	0,00
--			105763,13	508151,50	0,00
--			105744,42	508312,20	0,00
--			105765,53	508240,92	0,00
--			105755,05	508314,81	0,00
--			105769,37	508242,44	0,00
--			105765,00	508316,81	0,00
--			105765,82	508152,08	0,00
--			105767,24	508309,06	0,00
--			105767,60	508234,51	0,00
--			105790,50	508132,45	0,00
--			105786,40	508165,19	0,00
--			105776,16	508235,69	0,00
--			105784,73	508156,20	0,00
--			105790,99	508169,22	0,00
--			105779,78	508236,52	0,00
--			105785,40	508201,10	0,00
--			105788,60	508157,04	0,00
--			105800,83	508129,56	0,00
--			105794,75	508159,99	0,00
--			105806,82	508132,83	0,00
--			105793,96	508169,11	0,00
--			105635,78	507269,20	0,00
--			105567,09	507447,18	0,00
--			105566,56	507412,03	0,00
--			105639,43	507390,45	0,00
--			105569,85	507414,45	0,00
--			105573,27	507435,49	0,00
--			105575,51	507440,26	0,00
--			105577,17	507443,79	0,00
--			105575,59	507419,30	0,00
--			105579,90	507449,58	0,00
--			105603,83	507500,48	0,00
--			105577,13	507430,07	0,00
--			105587,07	507425,65	0,00
--			105580,21	507428,70	0,00
--			105642,66	507407,28	0,00
--			105647,52	507383,39	0,00
--			105647,69	507390,25	0,00
--			105647,84	507396,68	0,00
--			105649,77	507405,50	0,00
--			105710,95	507392,11	0,00
--			105717,22	507390,24	0,00
--			105724,98	507465,98	0,00
--			105715,76	507461,73	0,00
--			105719,71	507414,55	0,00
--			105719,71	507414,55	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			105717,87	507457,89	0,00
--			105771,30	507372,98	0,00
--			105723,92	507455,62	0,00
--			105773,53	507362,24	0,00
--			105776,43	507371,34	0,00
--			105793,12	507366,02	0,00
--			105466,09	507822,32	0,00
--			105562,44	507766,65	0,00
--			105466,80	507829,95	0,00
--			105471,98	507885,57	0,00
--			105472,80	507894,46	0,00
--			105475,46	508002,80	0,00
--			105473,68	507903,86	0,00
--			105474,20	507909,50	0,00
--			105479,16	507982,67	0,00
--			105476,37	508005,50	0,00
--			105476,91	507908,30	0,00
--			105584,00	508024,07	0,00
--			105574,09	507774,71	0,00
--			105579,53	507900,87	0,00
--			105579,90	507908,00	0,00
--			105582,52	507959,35	0,00
--			105635,81	507765,32	0,00
--			105585,25	508012,96	0,00
--			105676,06	507907,34	0,00
--			105706,52	508057,99	0,00
--			105647,89	507769,04	0,00
--			105678,14	507887,57	0,00
--			105662,56	507767,91	0,00
--			105675,51	507766,91	0,00
--			105679,99	507894,44	0,00
--			105682,73	507902,33	0,00
--			105710,76	507762,44	0,00
--			105714,10	508064,70	0,00
--			105709,17	507464,20	0,00
--			105793,18	507493,09	0,00
--			105480,98	507478,17	0,00
--			105488,36	507477,49	0,00
--			105467,28	507485,17	0,00
--			105633,32	507757,69	0,00
--			105482,24	507481,22	0,00
--			105797,96	507492,66	0,00
--			105802,27	507550,20	0,00
--			105610,19	507504,80	0,00
--			105573,56	507766,53	0,00
--			105714,53	507565,12	0,00
--			105925,75	507542,47	0,00
--			105802,68	507555,67	0,00
--			105797,90	507556,18	0,00
--			105930,24	507568,95	0,00
--			105721,91	507564,33	0,00
--			105715,51	507581,17	0,00
--			105893,60	507576,53	0,00
--			105884,60	507578,94	0,00
--			105901,97	507716,56	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			105834,30	507587,82	0,00
--			105826,44	507589,20	0,00
--			105844,53	507725,42	0,00
--			105779,05	507597,57	0,00
--			105771,81	507598,85	0,00
--			105787,68	507738,44	0,00
--			105724,40	507607,22	0,00
--			105731,72	507749,87	0,00
--			105736,13	508417,77	0,00
--			105676,79	508418,23	0,00
--			105723,28	508424,83	0,00
--			105729,88	508423,70	0,00
--			105724,07	508427,37	0,00
--			105703,04	508511,27	0,00
--			105695,14	508520,61	0,00
--			106141,75	508574,94	0,00
--			106615,47	506203,75	0,00
--			106634,20	506201,09	0,00
--			106647,41	506366,02	0,00
--			106642,92	506358,10	0,00
--			106633,60	506271,57	0,00
--			106633,71	506278,57	0,00
--			106657,65	506180,29	0,00
--			106728,08	506250,00	0,00
--			106723,45	506357,76	0,00
--			106665,14	506167,96	0,00
--			106802,58	506146,41	0,00
--			106737,82	506363,19	0,00
--			106740,97	506368,84	0,00
--			106797,11	506229,10	0,00
--			106739,69	506385,69	0,00
--			106802,34	506228,33	0,00
--			106762,85	506408,18	0,00
--			106794,23	506216,54	0,00
--			106807,35	506147,20	0,00
--			106803,02	506217,50	0,00
--			106805,24	506209,27	0,00
--			106825,77	506356,40	0,00
--			106817,03	506148,36	0,00
--			106807,45	506227,58	0,00
--			106825,11	506135,34	0,00
--			106833,21	506221,20	0,00
--			106837,32	506227,20	0,00
--			106091,55	506190,30	0,00
--			106079,85	506300,57	0,00
--			106114,65	506349,49	0,00
--			106089,41	506293,44	0,00
--			106138,22	506253,87	0,00
--			106096,98	506185,27	0,00
--			106099,63	506187,87	0,00
--			106131,86	506157,76	0,00
--			106117,86	506354,10	0,00
--			106114,65	506349,49	0,00
--			106132,02	506235,85	0,00
--			106127,62	506238,98	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			106136,09	506153,70	0,00
--			106138,14	506155,65	0,00
--			106161,50	506126,96	0,00
--			106143,46	506252,35	0,00
--			106147,75	506249,61	0,00
--			106214,12	506362,79	0,00
--			106242,36	506129,66	0,00
--			106242,50	506150,51	0,00
--			106242,86	506176,40	0,00
--			106243,15	506197,44	0,00
--			106243,53	506224,89	0,00
--			106243,81	506244,94	0,00
--			106244,79	506351,83	0,00
--			106243,74	506357,72	0,00
--			106312,21	506345,79	0,00
--			106319,17	506348,89	0,00
--			106330,44	506348,03	0,00
--			106479,43	506265,71	0,00
--			106481,39	506257,63	0,00
--			105939,95	506276,62	0,00
--			105908,21	506184,01	0,00
--			106037,68	506242,94	0,00
--			105905,44	506025,18	0,00
--			105936,02	506274,34	0,00
--			105912,97	506037,70	0,00
--			105915,17	506064,96	0,00
--			105914,17	506071,61	0,00
--			105998,55	506063,03	0,00
--			105915,37	506104,54	0,00
--			105915,38	506109,00	0,00
--			105915,80	506141,91	0,00
--			105917,23	506183,70	0,00
--			105919,07	506237,18	0,00
--			105917,07	506178,87	0,00
--			105915,94	506145,91	0,00
--			105989,93	506065,29	0,00
--			105989,81	506107,35	0,00
--			105941,97	506257,77	0,00
--			105992,16	506223,19	0,00
--			105998,58	506068,11	0,00
--			105999,38	506102,04	0,00
--			106005,66	506201,43	0,00
--			105999,53	506107,12	0,00
--			106003,88	506222,09	0,00
--			106060,66	506173,08	0,00
--			106025,82	506338,23	0,00
--			106028,58	506342,23	0,00
--			106075,24	506303,58	0,00
--			106040,30	506234,11	0,00
--			106085,22	506288,34	0,00
--			105546,30	505908,90	0,00
--			105612,59	506096,46	0,00
--			105618,00	506094,76	0,00
--			105601,44	506008,78	0,00
--			105614,22	506102,52	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			105701,31	506421,76	0,00
--			105619,67	506101,06	0,00
--			105621,48	506107,84	0,00
--			105706,32	506420,20	0,00
--			105691,44	506080,80	0,00
--			105676,83	506043,63	0,00
--			105682,51	506019,73	0,00
--			105683,08	506031,90	0,00
--			105686,02	506042,39	0,00
--			105694,81	506073,15	0,00
--			105696,63	506079,00	0,00
--			105701,10	506093,34	0,00
--			105714,52	506112,65	0,00
--			105714,53	506123,47	0,00
--			105740,76	506107,30	0,00
--			105759,31	506090,01	0,00
--			105762,93	506100,09	0,00
--			105766,27	506104,97	0,00
--			105775,67	506120,35	0,00
--			105775,67	506120,35	0,00
--			105830,60	506070,52	0,00
--			105801,64	506389,56	0,00
--			105785,05	506183,95	0,00
--			105785,23	506177,94	0,00
--			105903,56	506302,25	0,00
--			105894,11	506019,09	0,00
--			105081,97	505822,23	0,00
--			105033,92	505952,46	0,00
--			104924,30	505868,86	0,00
--			105551,05	505872,42	0,00
--			105538,92	505873,77	0,00
--			105557,80	505901,05	0,00
--			105546,98	505902,08	0,00
--			105559,69	505907,59	0,00
--			105546,98	505902,08	0,00
--			105516,36	505902,89	0,00
--			105543,56	505908,65	0,00
--			105412,99	506387,37	0,00
--			104863,73	505942,91	0,00
--			105057,36	506132,43	0,00
--			104859,01	505946,10	0,00
--			105084,91	506016,76	0,00
--			105091,04	506018,13	0,00
--			105083,83	506050,38	0,00
--			104791,29	506049,64	0,00
--			105026,92	506229,84	0,00
--			104766,59	506143,73	0,00
--			105070,70	506115,04	0,00
--			105063,27	506137,90	0,00
--			105061,28	506144,51	0,00
--			104762,82	506163,47	0,00
--			104990,96	506340,28	0,00
--			105034,82	506232,23	0,00
--			104999,18	506339,40	0,00
--			104997,71	506343,08	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			105331,64	505367,49	0,00
--			105525,68	505827,27	0,00
--			105340,62	505360,94	0,00
--			105446,79	505581,01	0,00
--			105348,38	505359,18	0,00
--			105453,33	505576,62	0,00
--			105353,21	505358,08	0,00
--			105451,92	505591,79	0,00
--			105473,33	505638,03	0,00
--			105458,80	505588,98	0,00
--			105481,57	505635,33	0,00
--			105490,58	505641,69	0,00
--			105477,20	505647,04	0,00
--			105538,32	505822,90	0,00
--			105484,70	505644,49	0,00
--			105526,10	505767,78	0,00
--			105561,94	505590,98	0,00
--			105523,92	505832,81	0,00
--			105525,68	505827,27	0,00
--			105537,25	505857,43	0,00
--			105540,48	505829,36	0,00
--			105538,13	505844,89	0,00
--			105550,49	505867,16	0,00
--			105550,19	505864,34	0,00
--			105554,22	505840,00	0,00
--			105546,15	505825,82	0,00
--			105555,82	505852,59	0,00
--			105554,22	505840,00	0,00
--			105559,96	505837,60	0,00
--			105559,08	505853,50	0,00
--			105557,88	505870,43	0,00
--			104754,88	505537,77	0,00
--			104759,40	505538,23	0,00
--			104788,74	505685,50	0,00
--			104905,92	505845,42	0,00
--			104795,05	505683,50	0,00
--			104825,88	505666,18	0,00
--			104830,72	505662,32	0,00
--			105016,35	505638,16	0,00
--			104830,72	505662,32	0,00
--			104922,63	505859,45	0,00
--			104928,05	505863,72	0,00
--			104940,63	505759,03	0,00
--			105017,94	505593,63	0,00
--			105023,85	505636,48	0,00
--			105026,65	505645,44	0,00
--			105027,04	505386,04	0,00
--			105111,51	505355,46	0,00
--			105055,72	505454,41	0,00
--			105509,76	505902,77	0,00
--			105309,07	505373,75	0,00
--			105323,98	505370,30	0,00
--			105806,61	505125,87	0,00
--			105994,48	505260,90	0,00
--			105704,76	505148,34	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			105696,02	505143,55	0,00
--			105640,71	505149,13	0,00
--			105532,50	505346,98	0,00
--			106284,31	505187,80	0,00
--			105620,67	505580,23	0,00
--			106068,93	505446,18	0,00
--			106297,44	505386,66	0,00
--			105566,94	505602,33	0,00
--			105611,85	505863,34	0,00
--			106067,18	505860,16	0,00
--			105559,96	505837,60	0,00
--			105603,09	505861,61	0,00
--			105612,48	505866,76	0,00
--			105714,66	505927,77	0,00
--			105569,92	505917,76	0,00
--			105588,60	506007,47	0,00
--			105887,40	506013,60	0,00
--			105722,74	505927,77	0,00
--			105722,85	505963,10	0,00
--			105726,62	505974,31	0,00
--			105716,03	505976,26	0,00
--			105693,32	505999,00	0,00
--			105693,32	505999,00	0,00
--			105689,47	506006,28	0,00
--			105594,89	506008,11	0,00
--			105590,01	506012,37	0,00
--			105685,71	506013,37	0,00
--			106662,74	504930,18	0,00
--			107086,28	505541,75	0,00
--			106880,01	505496,61	0,00
--			106888,40	505551,66	0,00
--			106884,76	505565,21	0,00
--			106860,39	505844,00	0,00
--			106805,54	505652,65	0,00
--			106704,78	505651,86	0,00
--			106693,06	505659,10	0,00
--			106789,91	505684,33	0,00
--			106795,46	505677,13	0,00
--			106864,85	505720,86	0,00
--			106874,59	505716,58	0,00
--			106865,97	505770,57	0,00
--			106723,59	505966,49	0,00
--			106832,16	505950,54	0,00
--			106821,20	505956,91	0,00
--			106839,44	505945,55	0,00
--			106826,14	506100,67	0,00
--			106830,81	505958,53	0,00
--			106724,97	505972,98	0,00
--			106698,41	506049,03	0,00
--			106826,10	506107,78	0,00
--			106820,83	506100,79	0,00
--			106826,10	506107,78	0,00
--			106821,86	506107,90	0,00
--			106815,81	506107,60	0,00
--			106826,14	506113,46	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			106825,98	506126,32	0,00
--			106825,11	506135,34	0,00
--			106817,67	506133,43	0,00
--			105311,51	505366,08	0,00
--			105327,90	505360,22	0,00
--			105629,31	505154,12	0,00
--			105312,23	505282,40	0,00
--			105318,18	505314,83	0,00
--			104884,78	505243,24	0,00
--			104862,96	505126,22	0,00
--			105021,92	505379,34	0,00
--			104811,70	505206,17	0,00
--			104816,49	505203,90	0,00
--			104882,93	505248,39	0,00
--			104764,96	505241,26	0,00
--			104768,92	505241,92	0,00
--			104799,90	505245,62	0,00
--			104884,58	505244,74	0,00
--			104887,41	505246,25	0,00
--			104890,77	505293,10	0,00
--			104881,02	505305,28	0,00
--			104892,42	505294,67	0,00
--			105332,98	505326,13	0,00
--			105325,09	505326,67	0,00
--			105404,54	505345,78	0,00
--			105351,72	505351,72	0,00
--			105345,04	505352,80	0,00
--			105337,91	505353,97	0,00
--			105307,78	505373,92	0,00
--			105159,73	505339,33	0,00
--			105519,83	505352,91	0,00
--			105068,00	504891,29	0,00
--			106568,22	507377,14	0,00
--			106507,57	507259,17	0,00
--			106417,78	507268,30	0,00
--			106543,48	507220,41	0,00
--			106444,07	507252,68	0,00
--			106533,55	507249,84	0,00
--			106582,88	507285,48	0,00
--			106528,16	507252,25	0,00
--			106517,13	507260,75	0,00
--			106520,10	507257,57	0,00
--			106446,82	507256,93	0,00
--			106430,24	507261,07	0,00
--			106484,59	507295,56	0,00
--			106561,74	507329,19	0,00
--			106511,61	507266,24	0,00
--			106559,44	507333,67	0,00
--			106574,27	507373,87	0,00
--			106420,45	507273,21	0,00
--			106451,56	507329,96	0,00
--			106528,94	507369,02	0,00
--			106483,95	507360,54	0,00
--			106457,75	507178,94	0,00
--			106461,84	507185,54	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			106463,10	507175,74	0,00
--			106470,07	507198,86	0,00
--			106469,44	507182,59	0,00
--			106475,13	507182,20	0,00
--			106475,91	507193,41	0,00
--			106483,55	507179,40	0,00
--			106479,31	507190,12	0,00
--			106509,57	507248,43	0,00
--			106504,22	507110,51	0,00
--			106480,68	507188,95	0,00
--			106487,28	507203,43	0,00
--			106485,15	507186,01	0,00
--			106518,00	507166,69	0,00
--			106524,63	507154,69	0,00
--			106511,35	507122,64	0,00
--			106515,03	507128,51	0,00
--			106516,86	507131,61	0,00
--			106524,63	507154,69	0,00
--			106531,72	507120,05	0,00
--			106521,15	507138,88	0,00
--			106533,93	507176,23	0,00
--			106550,60	507159,12	0,00
--			106592,06	507086,15	0,00
--			106536,81	507174,54	0,00
--			106393,80	507089,84	0,00
--			106405,99	507104,70	0,00
--			106400,35	507109,37	0,00
--			106402,77	507190,04	0,00
--			106402,53	507109,56	0,00
--			106405,62	507195,44	0,00
--			106446,17	507182,05	0,00
--			106406,40	507113,98	0,00
--			106414,69	507190,65	0,00
--			106413,07	507106,50	0,00
--			106409,40	507113,35	0,00
--			106415,49	507078,53	0,00
--			106415,57	507110,57	0,00
--			106419,98	507085,44	0,00
--			106455,98	507176,08	0,00
--			106420,34	507096,52	0,00
--			106419,61	507075,67	0,00
--			106419,91	507187,90	0,00
--			106421,04	507091,53	0,00
--			106420,55	507106,22	0,00
--			106424,62	507083,69	0,00
--			106461,32	507172,84	0,00
--			106425,27	507097,09	0,00
--			106417,24	507183,14	0,00
--			106425,99	507091,47	0,00
--			106425,94	507093,06	0,00
--			106436,54	507085,56	0,00
--			106473,71	507068,78	0,00
--			106443,28	507081,78	0,00
--			106447,83	507184,86	0,00
--			106452,35	507182,16	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			105058,05	507381,22	0,00
--			105021,74	507034,49	0,00
--			105198,81	507028,48	0,00
--			105060,56	507378,76	0,00
--			105296,41	507144,00	0,00
--			105165,97	507467,45	0,00
--			105173,02	507471,79	0,00
--			105393,81	507227,00	0,00
--			105176,99	507477,19	0,00
--			105226,45	507027,54	0,00
--			105295,77	507025,19	0,00
--			105300,48	507105,28	0,00
--			105302,56	507140,78	0,00
--			105350,52	507023,02	0,00
--			105302,24	507143,62	0,00
--			105397,89	507221,20	0,00
--			105410,95	507200,79	0,00
--			105406,95	507020,91	0,00
--			105414,52	507193,65	0,00
--			105474,63	507027,99	0,00
--			105438,07	507019,73	0,00
--			105418,02	507197,38	0,00
--			105421,06	507201,36	0,00
--			105434,22	507340,89	0,00
--			105433,12	507182,74	0,00
--			105437,98	507490,06	0,00
--			105434,28	507346,90	0,00
--			105447,34	507495,36	0,00
--			105456,00	507490,93	0,00
--			105460,68	507488,54	0,00
--			105762,21	507039,00	0,00
--			105478,83	507018,08	0,00
--			105528,21	507064,49	0,00
--			105771,96	507054,04	0,00
--			105766,04	507057,88	0,00
--			105700,97	507051,64	0,00
--			105691,13	507062,12	0,00
--			105771,96	507054,04	0,00
--			105637,68	507054,86	0,00
--			105630,42	507064,65	0,00
--			105538,01	507070,64	0,00
--			105532,86	507060,96	0,00
--			105696,02	507062,12	0,00
--			105528,63	507068,13	0,00
--			105643,81	507263,03	0,00
--			105529,14	507072,44	0,00
--			105550,61	507277,43	0,00
--			105554,60	507277,07	0,00
--			105798,84	507093,35	0,00
--			105792,22	507220,42	0,00
--			105792,53	507226,28	0,00
--			105768,53	507256,53	0,00
--			105783,96	507264,13	0,00
--			105768,88	507264,65	0,00
--			105761,07	507266,20	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			105711,43	507263,37	0,00
--			105701,36	507263,91	0,00
--			105644,80	507271,28	0,00
--			106419,04	507067,18	0,00
--			106550,09	507008,80	0,00
--			106455,06	507007,89	0,00
--			106577,69	507009,31	0,00
--			106560,03	507004,83	0,00
--			106522,88	507011,07	0,00
--			106564,31	507015,06	0,00
--			106439,36	507060,31	0,00
--			106555,24	507012,88	0,00
--			106579,70	507013,99	0,00
--			106533,20	507021,09	0,00
--			106550,61	507015,83	0,00
--			106558,89	507014,32	0,00
--			106585,71	507034,25	0,00
--			106564,52	507019,89	0,00
--			106567,81	507019,61	0,00
--			106468,81	507060,91	0,00
--			106557,08	507018,82	0,00
--			106578,28	507040,01	0,00
--			106534,72	507027,53	0,00
--			106511,57	507042,12	0,00
--			106403,52	507037,12	0,00
--			106589,89	507042,08	0,00
--			106605,14	507070,61	0,00
--			106476,72	507063,06	0,00
--			106446,66	507073,35	0,00
--			106433,70	507064,46	0,00
--			106471,85	507065,79	0,00
--			106478,36	507066,10	0,00
--			106429,73	507067,62	0,00
--			106413,22	507071,03	0,00
--			104841,10	507387,68	0,00
--			104860,79	507036,15	0,00
--			104807,51	507232,10	0,00
--			104808,83	507262,95	0,00
--			104820,80	507248,60	0,00
--			104852,81	507210,25	0,00
--			104839,43	507185,33	0,00
--			104847,33	507393,23	0,00
--			104846,10	507190,46	0,00
--			104864,89	507136,44	0,00
--			105116,55	507576,10	0,00
--			104855,12	507195,76	0,00
--			104861,34	507200,03	0,00
--			104904,51	507150,04	0,00
--			104868,73	507031,29	0,00
--			104888,56	507129,68	0,00
--			104888,56	507129,68	0,00
--			104877,58	507063,14	0,00
--			104880,20	507045,65	0,00
--			104877,58	507063,14	0,00
--			104883,70	507040,68	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			104878,87	507058,40	0,00
--			104891,21	506990,44	0,00
--			104945,04	507092,04	0,00
--			104893,43	507132,13	0,00
--			104901,64	507138,78	0,00
--			104908,84	507145,13	0,00
--			104910,74	507142,98	0,00
--			104951,38	507097,86	0,00
--			105003,11	507044,96	0,00
--			105792,53	507226,28	0,00
--			105794,61	507263,55	0,00
--			105799,57	507354,47	0,00
--			105922,56	507311,47	0,00
--			105850,77	507254,03	0,00
--			105933,81	507051,99	0,00
--			105853,24	507338,72	0,00
--			105855,99	507347,90	0,00
--			105879,39	507342,95	0,00
--			105923,48	507341,68	0,00
--			105923,26	507317,91	0,00
--			105927,04	507345,52	0,00
--			105931,45	507337,12	0,00
--			105926,59	507314,11	0,00
--			105930,49	507323,46	0,00
--			105936,76	507309,20	0,00
--			105933,20	507320,46	0,00
--			105938,34	507341,10	0,00
--			105938,15	507318,21	0,00
--			105944,30	507039,56	0,00
--			105944,60	507051,72	0,00
--			105946,09	507110,52	0,00
--			105946,29	507118,57	0,00
--			105946,79	507138,15	0,00
--			105946,98	507145,83	0,00
--			105946,98	507145,83	0,00
--			105944,65	507304,55	0,00
--			105944,83	507309,38	0,00
--			105949,31	507348,35	0,00
--			105951,97	507312,43	0,00
--			105954,00	507308,15	0,00
--			106120,52	507049,04	0,00
--			106127,77	507218,34	0,00
--			106139,43	507061,39	0,00
--			106127,35	507044,58	0,00
--			106129,56	507223,26	0,00
--			106130,19	507042,72	0,00
--			106139,36	507039,07	0,00
--			106143,95	507050,64	0,00
--			106208,12	506993,16	0,00
--			106147,14	507058,07	0,00
--			106215,41	507216,83	0,00
--			106227,43	507223,83	0,00
--			106315,71	507155,39	0,00
--			106236,50	507017,10	0,00
--			106271,74	507062,05	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			106232,25	507011,26	0,00
--			106301,98	507096,40	0,00
--			106315,90	507114,24	0,00
--			106309,83	507138,76	0,00
--			106320,52	507151,94	0,00
--			106320,50	507117,81	0,00
--			106317,75	507137,46	0,00
--			106324,15	507144,85	0,00
--			106324,08	507125,47	0,00
--			106336,18	507157,17	0,00
--			106326,16	507116,28	0,00
--			106333,55	507126,43	0,00
--			106332,64	507153,01	0,00
--			106343,97	507144,78	0,00
--			106338,26	507113,46	0,00
--			106342,45	507122,87	0,00
--			106396,17	507036,90	0,00
--			106346,99	507149,01	0,00
--			106360,36	507100,33	0,00
--			106342,49	507116,10	0,00
--			106345,42	507127,82	0,00
--			106381,97	507202,62	0,00
--			106345,69	507141,25	0,00
--			106346,61	507132,14	0,00
--			106346,75	507120,43	0,00
--			106349,62	507125,28	0,00
--			106381,00	507096,20	0,00
--			106350,72	507141,44	0,00
--			106351,21	507130,43	0,00
--			106351,59	507136,54	0,00
--			106351,61	507135,76	0,00
--			106385,83	507106,09	0,00
--			106398,32	507113,66	0,00
--			106394,53	507034,02	0,00
--			106364,60	506978,73	0,00
--			106384,19	507206,69	0,00
--			106385,00	507092,67	0,00
--			106386,09	507097,82	0,00
--			106385,64	507086,63	0,00
--			106388,85	507204,26	0,00
--			106388,44	507102,19	0,00
--			106401,11	507073,59	0,00
--			106391,83	507105,70	0,00
--			106394,24	507093,52	0,00
--			106396,70	507097,32	0,00
--			106396,38	507108,35	0,00
--			106401,58	507099,72	0,00
--			105946,39	507122,52	0,00
--			105954,25	507345,05	0,00
--			106003,01	507127,07	0,00
--			105960,63	507325,16	0,00
--			105957,45	507310,77	0,00
--			105964,77	507322,42	0,00
--			106006,04	507293,68	0,00
--			105965,74	507327,65	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			106020,58	507296,03	0,00
--			105964,77	507322,42	0,00
--			106023,64	507295,87	0,00
--			106031,88	507084,68	0,00
--			106008,37	507105,33	0,00
--			106012,53	507118,64	0,00
--			106013,15	507125,54	0,00
--			106040,49	507279,76	0,00
--			106026,43	507098,16	0,00
--			106026,16	507293,60	0,00
--			106035,78	507289,98	0,00
--			106074,42	507100,28	0,00
--			106035,76	507094,45	0,00
--			106066,74	507082,15	0,00
--			106043,22	507287,43	0,00
--			106047,39	507287,59	0,00
--			106057,20	507284,18	0,00
--			106084,25	507346,50	0,00
--			106088,07	507237,17	0,00
--			106102,96	507268,15	0,00
--			106076,17	507078,00	0,00
--			106081,29	507089,39	0,00
--			106083,84	507097,16	0,00
--			106639,07	506934,67	0,00
--			106593,67	506894,07	0,00
--			106572,56	506970,74	0,00
--			106559,55	506972,47	0,00
--			106521,50	506912,21	0,00
--			106517,64	506914,53	0,00
--			106502,45	506923,67	0,00
--			106544,49	506982,06	0,00
--			106500,36	506924,93	0,00
--			106640,86	506937,88	0,00
--			106621,37	506966,80	0,00
--			106607,23	506981,50	0,00
--			106575,61	506975,11	0,00
--			106567,00	506972,29	0,00
--			106561,54	506977,06	0,00
--			106580,70	506978,88	0,00
--			106575,98	506981,14	0,00
--			106561,93	506986,48	0,00
--			106550,02	506983,07	0,00
--			106587,05	506989,69	0,00
--			106582,84	506992,75	0,00
--			106546,82	506987,72	0,00
--			106555,95	506990,52	0,00
--			106587,93	506995,04	0,00
--			106544,91	506995,62	0,00
--			106583,15	506995,96	0,00
--			106587,93	506995,04	0,00
--			106554,45	506997,74	0,00
--			106545,39	507000,34	0,00
--			106541,13	507002,73	0,00
--			106557,40	507003,10	0,00
--			106479,88	506858,18	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			106488,00	506862,50	0,00
--			106496,38	506863,27	0,00
--			106490,39	506866,63	0,00
--			106462,55	506865,56	0,00
--			106486,14	506869,01	0,00
--			106369,18	506938,58	0,00
--			106494,58	506873,87	0,00
--			106464,87	506871,48	0,00
--			106461,72	506877,71	0,00
--			106471,02	506878,28	0,00
--			106497,38	506919,98	0,00
--			106435,23	506957,13	0,00
--			106493,51	506929,05	0,00
--			106361,89	506951,14	0,00
--			106357,25	506943,07	0,00
--			106325,40	506938,10	0,00
--			106329,25	506937,61	0,00
--			106354,81	506944,37	0,00
--			106357,35	506944,11	0,00
--			106358,85	506950,96	0,00
--			106454,27	506950,98	0,00
--			106367,14	506963,36	0,00
--			106449,50	506959,58	0,00
--			106449,50	506959,58	0,00
--			106440,58	506964,48	0,00
--			106440,58	506964,48	0,00
--			106375,07	506977,10	0,00
--			106458,95	506996,73	0,00
--			106356,79	506972,94	0,00
--			106462,80	507003,51	0,00
--			106009,42	506780,75	0,00
--			105755,12	506785,33	0,00
--			105821,36	506786,38	0,00
--			105762,67	506786,13	0,00
--			105815,73	506792,62	0,00
--			105913,05	506815,32	0,00
--			105761,82	506794,13	0,00
--			105917,57	506817,11	0,00
--			105926,56	506820,67	0,00
--			105950,71	506830,48	0,00
--			105992,13	506838,00	0,00
--			105932,78	506892,98	0,00
--			105757,00	506847,72	0,00
--			105998,08	506839,00	0,00
--			105764,45	506847,94	0,00
--			105760,30	506991,25	0,00
--			105940,48	506892,86	0,00
--			105888,04	506902,15	0,00
--			105942,13	506941,33	0,00
--			105942,26	506948,46	0,00
--			105933,34	506948,63	0,00
--			106013,03	506953,45	0,00
--			105942,91	506983,23	0,00
--			106007,44	506957,20	0,00
--			105997,50	506965,52	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			105981,19	506971,34	0,00
--			105845,49	506980,05	0,00
--			105837,31	506982,97	0,00
--			105845,49	506980,05	0,00
--			105942,88	506988,36	0,00
--			105761,40	506998,59	0,00
--			105390,87	506906,82	0,00
--			105602,12	506777,89	0,00
--			105657,31	506783,54	0,00
--			105725,44	506790,44	0,00
--			105699,29	506829,56	0,00
--			105705,04	506829,69	0,00
--			105713,50	506829,88	0,00
--			105720,35	506830,49	0,00
--			105704,94	506834,24	0,00
--			105556,58	506847,06	0,00
--			105563,92	506849,97	0,00
--			105567,64	506851,44	0,00
--			105567,64	506851,44	0,00
--			105553,90	506853,12	0,00
--			105561,25	506855,66	0,00
--			105565,05	506856,97	0,00
--			105518,87	506859,17	0,00
--			105525,94	506861,72	0,00
--			105533,00	506862,94	0,00
--			105538,02	506863,75	0,00
--			105546,66	506865,15	0,00
--			105555,02	506868,96	0,00
--			105481,75	507006,49	0,00
--			105558,64	506870,65	0,00
--			105541,78	506878,12	0,00
--			105532,86	507060,96	0,00
--			105536,86	507060,72	0,00
--			105507,20	506925,98	0,00
--			105641,70	506930,07	0,00
--			105751,91	506991,49	0,00
--			105637,68	507054,86	0,00
--			106627,34	506975,63	0,00
--			106621,05	506895,18	0,00
--			106626,09	506963,88	0,00
--			106642,77	506932,90	0,00
--			106734,26	506825,62	0,00
--			106647,86	506950,43	0,00
--			106561,27	506784,30	0,00
--			106564,44	506790,09	0,00
--			106558,73	506793,19	0,00
--			106567,72	506796,12	0,00
--			106589,17	506846,58	0,00
--			106570,35	506800,96	0,00
--			106542,12	506803,66	0,00
--			106536,24	506807,09	0,00
--			106612,38	506873,81	0,00
--			106542,12	506803,66	0,00
--			106500,95	506825,21	0,00
--			106520,28	506859,81	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			106501,39	506854,86	0,00
--			106503,78	506859,13	0,00
--			106507,96	506866,55	0,00
--			106521,51	506862,05	0,00
--			106539,55	506894,73	0,00
--			106515,76	506865,31	0,00
--			106509,32	506868,97	0,00
--			106527,88	506901,09	0,00
--			106502,11	506873,06	0,00
--			106615,99	506880,03	0,00
--			106496,09	506876,48	0,00
--			106515,11	506909,38	0,00
--			106610,16	506883,41	0,00
--			106619,45	506886,00	0,00
--			106593,67	506894,07	0,00
--			106586,64	506896,61	0,00
--			106542,06	506899,62	0,00
--			106537,35	506902,22	0,00
--			106530,63	506905,85	0,00
--			106421,30	506714,72	0,00
--			106436,22	506703,69	0,00
--			106440,87	506709,84	0,00
--			106434,85	506711,78	0,00
--			106490,72	506714,74	0,00
--			106398,00	506718,85	0,00
--			106499,76	506823,22	0,00
--			106483,08	506718,31	0,00
--			106423,27	506718,28	0,00
--			106487,44	506830,14	0,00
--			106414,38	506723,12	0,00
--			106473,74	506837,84	0,00
--			106356,67	506742,03	0,00
--			106354,65	506743,16	0,00
--			106335,34	506753,99	0,00
--			106338,52	506759,86	0,00
--			106341,05	506764,51	0,00
--			106351,52	506783,74	0,00
--			106398,10	506804,08	0,00
--			106353,45	506807,88	0,00
--			106351,57	506809,22	0,00
--			106332,40	506819,97	0,00
--			106495,37	506828,33	0,00
--			106488,60	506832,12	0,00
--			106494,75	506843,05	0,00
--			106480,73	506836,52	0,00
--			106474,87	506839,79	0,00
--			106481,32	506850,95	0,00
--			106497,99	506848,83	0,00
--			106490,26	506852,82	0,00
--			106484,21	506855,94	0,00
--			106109,94	506870,04	0,00
--			106008,97	506947,41	0,00
--			106045,33	506931,73	0,00
--			106063,77	506802,95	0,00
--			106054,22	506927,66	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			106122,98	507037,89	0,00
--			106119,07	506890,39	0,00
--			106170,89	506826,99	0,00
--			106115,43	506875,07	0,00
--			106166,56	506834,55	0,00
--			106211,31	506981,69	0,00
--			106195,63	506736,34	0,00
--			106173,86	506832,79	0,00
--			106173,86	506832,79	0,00
--			106215,66	506987,83	0,00
--			106232,25	507011,25	0,00
--			106239,06	506708,72	0,00
--			106278,78	506771,13	0,00
--			106268,15	506784,60	0,00
--			106282,01	506776,72	0,00
--			106279,13	506790,91	0,00
--			106284,37	506775,47	0,00
--			106285,33	506789,69	0,00
--			106299,50	506938,16	0,00
--			106319,83	506756,76	0,00
--			106289,54	506784,15	0,00
--			106288,79	506788,71	0,00
--			106291,75	506787,88	0,00
--			106293,87	506787,28	0,00
--			106299,78	506941,28	0,00
--			106302,83	506980,89	0,00
--			105656,62	506566,24	0,00
--			105492,55	506559,72	0,00
--			105728,34	506550,27	0,00
--			105714,57	506556,89	0,00
--			105499,49	506562,12	0,00
--			105497,15	506568,88	0,00
--			105474,25	506634,30	0,00
--			105474,25	506634,30	0,00
--			105472,19	506640,10	0,00
--			105365,96	506653,89	0,00
--			105540,10	506728,85	0,00
--			105458,76	506677,85	0,00
--			105451,53	506686,23	0,00
--			105629,58	506712,69	0,00
--			105592,50	506754,25	0,00
--			105622,93	506724,69	0,00
--			105369,74	506737,76	0,00
--			105434,39	506757,73	0,00
--			105595,13	506757,94	0,00
--			105439,50	506755,24	0,00
--			105601,86	506769,05	0,00
--			105532,53	506760,52	0,00
--			105543,74	506775,79	0,00
--			105590,32	506767,66	0,00
--			105597,90	506777,46	0,00
--			105606,08	506769,50	0,00
--			105648,47	506774,00	0,00
--			105658,22	506775,04	0,00
--			105720,03	506781,60	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			105726,35	506782,27	0,00
--			105913,77	506697,73	0,00
--			105760,87	506499,28	0,00
--			105975,82	506496,84	0,00
--			105734,79	506508,05	0,00
--			105858,84	506711,83	0,00
--			105741,12	506522,85	0,00
--			105733,73	506534,77	0,00
--			105741,12	506522,85	0,00
--			105812,68	506725,89	0,00
--			105740,25	506562,15	0,00
--			105743,89	506568,32	0,00
--			105791,20	506732,96	0,00
--			106010,71	506692,55	0,00
--			106004,80	506699,60	0,00
--			106000,72	506696,61	0,00
--			105927,02	506704,39	0,00
--			105921,63	506704,82	0,00
--			105914,71	506705,64	0,00
--			105906,67	506706,60	0,00
--			106012,04	506699,63	0,00
--			105927,64	506726,86	0,00
--			105860,72	506718,32	0,00
--			105854,39	506720,29	0,00
--			105815,54	506733,11	0,00
--			105808,09	506735,57	0,00
--			105801,60	506737,71	0,00
--			105793,38	506740,42	0,00
--			105833,18	506779,80	0,00
--			105815,65	506782,53	0,00
--			105891,45	506740,74	0,00
--			106013,77	506773,69	0,00
--			106492,64	506447,05	0,00
--			106755,21	506412,44	0,00
--			106804,75	506473,93	0,00
--			106711,31	506437,83	0,00
--			106728,36	506517,38	0,00
--			106667,50	506552,37	0,00
--			106796,47	506490,36	0,00
--			106605,45	506587,30	0,00
--			106734,44	506527,16	0,00
--			106724,54	506533,04	0,00
--			106717,56	506537,06	0,00
--			106793,52	506657,37	0,00
--			106544,99	506622,48	0,00
--			106673,61	506562,26	0,00
--			106666,58	506566,29	0,00
--			106660,17	506569,88	0,00
--			106698,18	506622,40	0,00
--			106610,96	506597,45	0,00
--			106604,80	506600,91	0,00
--			106642,50	506653,30	0,00
--			106552,08	506630,47	0,00
--			106546,41	506633,64	0,00
--			106583,22	506686,43	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			106787,64	506662,44	0,00
--			106510,20	506693,06	0,00
--			106514,64	506701,01	0,00
--			106508,63	506704,37	0,00
--			106538,45	506757,22	0,00
--			106490,72	506714,74	0,00
--			105530,57	506476,90	0,00
--			105711,81	506440,07	0,00
--			105706,94	506441,38	0,00
--			105695,43	506434,21	0,00
--			105687,58	506437,09	0,00
--			105717,40	506460,27	0,00
--			105713,25	506463,32	0,00
--			105517,49	506474,63	0,00
--			105705,04	506469,15	0,00
--			105662,65	506519,42	0,00
--			105719,43	506465,28	0,00
--			105715,20	506470,15	0,00
--			105728,59	506491,67	0,00
--			105707,47	506476,44	0,00
--			105715,40	506470,75	0,00
--			105702,90	506480,67	0,00
--			105715,36	506504,80	0,00
--			105536,10	506486,64	0,00
--			105523,10	506487,09	0,00
--			105730,56	506496,86	0,00
--			105725,71	506502,20	0,00
--			105731,09	506519,20	0,00
--			105717,39	506511,39	0,00
--			105721,56	506524,99	0,00
--			105512,63	506512,68	0,00
--			105621,67	506558,94	0,00
--			105502,01	506554,84	0,00
--			105404,13	506524,31	0,00
--			105721,74	506535,30	0,00
--			105733,74	506534,77	0,00
--			105717,23	506545,18	0,00
--			106038,88	506458,82	0,00
--			106040,12	506535,17	0,00
--			106037,61	506471,16	0,00
--			106057,91	506682,16	0,00
--			106076,66	506432,57	0,00
--			106040,12	506535,17	0,00
--			106043,69	506466,88	0,00
--			106061,87	506672,15	0,00
--			106075,62	506504,21	0,00
--			106075,86	506443,36	0,00
--			106076,82	506518,20	0,00
--			106065,82	506678,77	0,00
--			106162,55	506638,72	0,00
--			106082,94	506513,25	0,00
--			106081,52	506439,22	0,00
--			106107,14	506424,38	0,00
--			106171,20	506627,50	0,00
--			106116,35	506421,44	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			106244,71	506598,94	0,00
--			106154,72	506407,94	0,00
--			106158,23	506395,43	0,00
--			106163,09	506403,19	0,00
--			106178,95	506390,80	0,00
--			106172,91	506635,42	0,00
--			106200,73	506646,91	0,00
--			106204,89	506653,66	0,00
--			106231,57	506696,83	0,00
--			106248,75	506613,39	0,00
--			106216,43	506367,35	0,00
--			106223,80	506364,45	0,00
--			106236,18	506704,16	0,00
--			106248,48	506696,29	0,00
--			106248,00	506604,28	0,00
--			106259,80	506646,31	0,00
--			106304,44	506581,83	0,00
--			106262,10	506683,74	0,00
--			106280,03	506676,48	0,00
--			106277,17	506621,45	0,00
--			106399,53	506620,65	0,00
--			106310,20	506579,53	0,00
--			106312,54	506578,34	0,00
--			106317,12	506568,53	0,00
--			106317,07	506576,06	0,00
--			106352,21	506548,54	0,00
--			106354,19	506737,16	0,00
--			106355,94	506545,39	0,00
--			106409,87	506503,48	0,00
--			106382,50	506580,89	0,00
--			106404,30	506616,11	0,00
--			106401,67	506619,36	0,00
--			106405,10	506625,48	0,00
--			106406,94	506627,56	0,00
--			106419,04	506627,81	0,00
--			106416,97	506636,26	0,00
--			106428,62	506694,23	0,00
--			106433,06	506697,97	0,00
--			106440,43	506693,75	0,00
--			106455,92	506684,84	0,00
--			106452,33	506688,46	0,00
--			106455,92	506684,84	0,00
--			106478,37	506456,94	0,00
--			106493,53	506663,28	0,00
--			104840,71	506759,78	0,00
--			104794,83	506882,42	0,00
--			104805,86	506878,83	0,00
--			104813,06	506871,53	0,00
--			104883,05	506942,96	0,00
--			104846,55	506762,12	0,00
--			104940,88	506686,22	0,00
--			104887,36	506954,11	0,00
--			104889,14	506946,82	0,00
--			104923,58	506837,62	0,00
--			105020,34	507023,52	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			104919,02	506640,20	0,00
--			104943,55	506658,23	0,00
--			104949,51	506663,35	0,00
--			104947,73	506685,50	0,00
--			104948,41	506679,72	0,00
--			104997,71	506343,08	0,00
--			104951,58	506665,03	0,00
--			104952,69	506674,27	0,00
--			105176,41	506782,92	0,00
--			105303,69	506798,21	0,00
--			105306,07	506803,33	0,00
--			105407,86	507011,29	0,00
--			105339,97	506733,99	0,00
--			105340,51	506727,90	0,00
--			105344,93	506729,39	0,00
--			105397,69	506521,73	0,00
--			105349,74	506494,22	0,00
--			105353,02	506641,80	0,00
--			105398,08	506529,88	0,00
--			105866,25	506341,56	0,00
--			106021,88	506340,99	0,00
--			105883,07	506378,81	0,00
--			105989,25	506382,78	0,00
--			105974,14	506386,43	0,00
--			105966,18	506386,49	0,00
--			105875,25	506388,04	0,00
--			105993,81	506388,41	0,00
--			105975,73	506490,81	0,00
--			105805,66	506393,43	0,00
--			105734,03	506463,77	0,00
--			105848,79	506412,27	0,00
--			105843,59	506415,48	0,00
--			105907,81	506445,83	0,00
--			105914,05	506439,56	0,00
--			105914,14	506444,65	0,00
--			105914,14	506444,65	0,00
--			105795,53	506460,70	0,00
--			105796,17	506493,70	0,00
--			105789,14	506467,38	0,00
--			105762,09	506486,33	0,00
--			105916,25	506491,85	0,00
--			105849,01	506493,14	0,00
--			105840,12	506497,32	0,00
--			106008,14	506490,24	0,00
--			106011,49	506497,06	0,00
--			105975,82	506496,84	0,00
--			105969,20	506496,93	0,00
--			105788,36	506499,09	0,00
--			105833,37	506498,36	0,00
--			105796,26	506498,99	0,00
--			106970,56	506270,62	0,00
--			105523,43	507442,28	0,00
--			105463,80	507476,88	0,00
--			105483,97	507466,69	0,00
--			105487,36	507475,02	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			105518,22	507449,57	0,00
--			105510,19	507463,84	0,00
--			105511,12	507466,26	0,00
--			105527,09	507455,56	0,00
--			105524,57	507446,40	0,00
--			105527,09	507455,56	0,00
--			105535,00	507441,18	0,00
--			105535,00	507441,18	0,00
--			105545,59	507277,83	0,00
--			105545,59	507277,83	0,00
--			105552,05	507405,45	0,00
--			105550,61	507277,43	0,00
--			105549,39	507430,09	0,00
--			105557,54	507405,31	0,00
--			105555,25	507442,26	0,00
--			105550,46	507427,48	0,00
--			105552,39	507412,83	0,00
--			105552,09	507422,78	0,00
--			105562,93	507438,06	0,00
--			105569,66	507418,58	0,00
--			105572,06	507432,92	0,00
--			105554,82	507284,18	0,00
--			105561,29	507405,21	0,00
--			105555,25	507442,26	0,00
--			105562,15	507412,28	0,00
--			105566,39	507416,21	0,00
--			105742,97	508317,17	0,00
--			105743,39	508364,45	0,00
--			105762,30	508324,26	0,00
--			105444,45	508371,48	0,00
--			105442,89	508375,37	0,00
--			105440,15	508382,19	0,00
--			105364,32	508359,01	0,00
--			105450,15	508373,68	0,00
--			105527,53	508387,07	0,00
--			105448,63	508377,59	0,00
--			105527,20	508391,21	0,00
--			105445,98	508384,44	0,00
--			105526,60	508398,53	0,00
--			105534,43	508387,73	0,00
--			105603,62	508394,78	0,00
--			105534,09	508391,91	0,00
--			105603,32	508398,97	0,00
--			105610,26	508395,46	0,00
--			105671,03	508402,92	0,00
--			105674,26	508402,10	0,00
--			105533,50	508399,23	0,00
--			105609,95	508399,64	0,00
--			105602,80	508406,28	0,00
--			105671,03	508402,92	0,00
--			105674,26	508402,10	0,00
--			105609,43	508406,96	0,00
--			105671,41	508412,92	0,00
--			105677,77	508413,43	0,00
--			105716,34	508416,52	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			105720,96	508420,15	0,00
--			105728,88	508417,53	0,00
--			105366,22	508343,64	0,00
--			105366,73	508355,78	0,00
--			105369,07	508351,40	0,00
--			105424,20	508205,14	0,00
--			105369,07	508351,40	0,00
--			105374,47	508353,77	0,00
--			105379,26	508343,27	0,00
--			105377,52	508347,08	0,00
--			105377,84	508355,24	0,00
--			105380,88	508348,56	0,00
--			105382,62	508344,75	0,00
--			105416,03	508202,59	0,00
--			105416,75	508174,56	0,00
--			105424,25	508170,34	0,00
--			105419,28	508194,30	0,00
--			105419,28	508194,30	0,00
--			105428,11	508195,22	0,00
--			105428,89	508180,85	0,00
--			105428,89	508180,85	0,00
--			105488,73	508168,60	0,00
--			105501,45	508185,52	0,00
--			105497,22	508163,99	0,00
--			105504,28	508174,56	0,00
--			105528,58	508087,87	0,00
--			105509,72	508177,37	0,00
--			105578,09	508197,46	0,00
--			105540,89	508080,56	0,00
--			105580,62	508205,30	0,00
--			105547,65	508092,02	0,00
--			105555,41	508085,56	0,00
--			105586,03	508199,80	0,00
--			105251,67	507884,42	0,00
--			105316,59	507919,78	0,00
--			105220,86	508004,04	0,00
--			105239,93	508038,58	0,00
--			105232,36	508027,20	0,00
--			105236,82	508030,43	0,00
--			105298,11	508077,99	0,00
--			105249,59	507991,44	0,00
--			105280,94	507982,81	0,00
--			105349,53	507793,06	0,00
--			105332,97	508080,20	0,00
--			105337,71	507772,84	0,00
--			105335,56	507759,47	0,00
--			105336,43	507754,58	0,00
--			105338,96	507772,64	0,00
--			105351,43	507771,48	0,00
--			105360,52	507969,84	0,00
--			105360,68	507967,64	0,00
--			105364,18	507918,40	0,00
--			105362,64	507838,64	0,00
--			105362,22	507832,18	0,00
--			105364,47	507914,41	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			105365,84	507895,11	0,00
--			105363,35	507884,69	0,00
--			105458,13	507830,76	0,00
--			105404,77	507896,76	0,00
--			105388,48	508072,55	0,00
--			105425,43	508074,92	0,00
--			105435,96	508076,76	0,00
--			105467,34	508009,75	0,00
--			105459,20	507762,19	0,00
--			105065,88	508279,24	0,00
--			105241,02	508434,85	0,00
--			105350,24	508349,77	0,00
--			105360,16	508356,28	0,00
--			105347,76	508352,91	0,00
--			105357,77	508359,48	0,00
--			105360,08	508361,00	0,00
--			105267,76	508416,43	0,00
--			105300,78	508426,00	0,00
--			105309,07	508430,67	0,00
--			105292,79	508447,88	0,00
--			105305,86	508464,17	0,00
--			105313,40	508433,12	0,00
--			105309,99	508463,86	0,00
--			105238,53	508441,20	0,00
--			105208,29	508475,04	0,00
--			105310,36	508467,78	0,00
--			105306,35	508468,37	0,00
--			105292,48	508469,63	0,00
--			105285,19	508470,93	0,00
--			105328,39	508480,48	0,00
--			105308,82	508475,90	0,00
--			105038,90	508054,44	0,00
--			105078,76	507811,92	0,00
--			105061,41	507878,91	0,00
--			105085,84	508077,20	0,00
--			105098,59	507901,47	0,00
--			105080,44	507843,80	0,00
--			105094,79	508072,78	0,00
--			105157,22	508041,96	0,00
--			105107,17	507905,39	0,00
--			105133,57	507847,55	0,00
--			105110,40	507738,81	0,00
--			105115,01	507908,92	0,00
--			105220,66	507765,92	0,00
--			105146,94	507920,37	0,00
--			105137,26	507845,70	0,00
--			105148,47	507835,90	0,00
--			105151,93	507929,30	0,00
--			105160,24	507924,07	0,00
--			105163,22	508039,00	0,00
--			105167,85	507927,87	0,00
--			105167,80	507928,80	0,00
--			105164,45	508035,24	0,00
--			105178,98	507970,77	0,00
--			105200,16	508050,81	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			105183,47	507969,98	0,00
--			105189,06	507974,75	0,00
--			105201,48	507972,07	0,00
--			105202,03	508058,73	0,00
--			105202,03	508058,73	0,00
--			105220,94	508055,27	0,00
--			105230,24	508047,95	0,00
--			105146,54	508151,26	0,00
--			105230,24	508047,95	0,00
--			105094,23	508077,69	0,00
--			105318,54	508089,69	0,00
--			105201,95	508081,76	0,00
--			105366,34	508208,08	0,00
--			105033,53	508096,88	0,00
--			105058,13	508091,07	0,00
--			105195,75	508088,12	0,00
--			105318,54	508089,69	0,00
--			105048,75	508095,67	0,00
--			105036,61	508101,56	0,00
--			105063,61	508137,91	0,00
--			105176,39	508196,78	0,00
--			105351,25	508223,49	0,00
--			105185,33	508154,85	0,00
--			105183,39	508195,28	0,00
--			105165,77	508282,63	0,00
--			105027,18	508194,85	0,00
--			105183,39	508195,28	0,00
--			105327,19	508285,67	0,00
--			105359,24	508226,56	0,00
--			105336,28	508286,34	0,00
--			105335,01	508289,64	0,00
--			105326,75	508318,15	0,00
--			105025,57	508306,34	0,00
--			105329,44	508321,04	0,00
--			105362,00	508334,91	0,00
--			105360,38	508342,81	0,00
--			105362,40	508353,27	0,00
--			105022,38	508297,24	0,00
--			104776,57	508294,67	0,00
--			104895,02	508386,55	0,00
--			104923,76	508298,02	0,00
--			104968,48	508302,61	0,00
--			105014,24	508302,38	0,00
--			105009,22	508307,72	0,00
--			104979,22	508310,27	0,00
--			104922,30	508304,22	0,00
--			105032,79	508340,82	0,00
--			104969,13	508407,39	0,00
--			104902,48	508388,36	0,00
--			104766,43	508392,34	0,00
--			105166,08	507476,51	0,00
--			105178,52	507479,28	0,00
--			105441,40	507498,39	0,00
--			105455,91	507500,87	0,00
--			105437,61	507500,33	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			105444,35	507505,59	0,00
--			105311,54	507548,71	0,00
--			105387,22	507528,24	0,00
--			105380,65	507532,03	0,00
--			105251,51	507567,28	0,00
--			105372,57	507536,91	0,00
--			105375,34	507585,00	0,00
--			105239,08	507568,98	0,00
--			105230,84	507569,23	0,00
--			105132,21	507572,36	0,00
--			105125,25	507573,63	0,00
--			105122,58	507578,99	0,00
--			105376,37	507591,26	0,00
--			105367,12	507589,04	0,00
--			105455,82	507746,78	0,00
--			105314,72	507669,83	0,00
--			105120,13	507686,87	0,00
--			105320,35	507673,89	0,00
--			105335,18	507754,62	0,00
--			105223,26	507696,18	0,00
--			105123,68	507692,75	0,00
--			105119,30	507696,51	0,00
--			104993,15	508124,90	0,00
--			104981,53	508165,66	0,00
--			104714,48	508151,21	0,00
--			104837,99	508115,42	0,00
--			105022,92	508107,68	0,00
--			105013,31	508113,41	0,00
--			105009,43	508115,97	0,00
--			104840,10	508118,10	0,00
--			104999,30	508125,55	0,00
--			104832,21	508127,02	0,00
--			104804,07	508185,37	0,00
--			104923,61	508207,89	0,00
--			104997,12	508134,89	0,00
--			104986,28	508172,07	0,00
--			104988,19	508174,86	0,00
--			104795,38	508205,84	0,00
--			105019,63	508202,07	0,00
--			104993,44	508197,35	0,00
--			104996,90	508204,31	0,00
--			104988,86	508243,69	0,00
--			104802,02	508208,18	0,00
--			104926,21	508238,46	0,00
--			104800,93	508213,61	0,00
--			104795,84	508218,23	0,00
--			104933,24	508239,65	0,00
--			104980,05	508245,19	0,00
--			104988,86	508243,69	0,00
--			104959,97	507817,86	0,00
--			104776,14	507969,13	0,00
--			104719,67	508015,69	0,00
--			104873,15	507844,31	0,00
--			104810,85	507967,02	0,00
--			104871,24	507987,77	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			104877,99	507984,64	0,00
--			104890,44	508012,38	0,00
--			104942,07	507849,66	0,00
--			104895,77	508046,21	0,00
--			104896,80	508060,04	0,00
--			104967,58	508034,29	0,00
--			104951,23	507844,17	0,00
--			104963,42	507828,27	0,00
--			105002,33	507930,83	0,00
--			104973,21	508046,46	0,00
--			104968,41	507822,68	0,00
--			105080,15	507704,62	0,00
--			105027,66	507851,97	0,00
--			104977,01	508042,65	0,00
--			104994,72	508015,96	0,00
--			105016,01	508078,63	0,00
--			105018,69	508082,72	0,00
--			105031,65	507854,34	0,00
--			105047,71	507866,51	0,00
--			104657,14	507278,17	0,00
--			104606,35	507695,27	0,00
--			104600,08	507369,50	0,00
--			104655,46	507283,99	0,00
--			104589,77	507977,74	0,00
--			104613,17	507931,94	0,00
--			104700,67	508028,76	0,00
--			104603,71	507373,28	0,00
--			104612,49	507112,17	0,00
--			104674,94	507290,64	0,00
--			104830,65	507180,91	0,00
--			104609,85	507908,06	0,00
--			104673,63	507755,15	0,00
--			104710,25	508010,55	0,00
--			104653,76	507714,14	0,00
--			104691,02	507558,56	0,00
--			104684,02	507719,52	0,00
--			104665,31	507279,89	0,00
--			104739,99	507234,92	0,00
--			104672,38	507281,92	0,00
--			104678,02	507284,99	0,00
--			104680,04	507749,97	0,00
--			104807,33	507252,10	0,00
--			104690,78	507726,90	0,00
--			104695,83	507763,75	0,00
--			104691,77	507720,77	0,00
--			104714,44	508021,56	0,00
--			104772,02	507923,85	0,00
--			104536,30	508388,93	0,00
--			104551,80	508095,04	0,00
--			104562,19	508065,66	0,00
--			104555,16	508096,52	0,00
--			104559,82	508159,86	0,00
--			104560,15	508100,80	0,00
--			104560,59	508155,75	0,00
--			104596,50	508101,91	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			104648,64	508246,77	0,00
--			104568,48	508048,45	0,00
--			104568,48	508048,45	0,00
--			104723,74	508270,28	0,00
--			104683,07	508195,20	0,00
--			104706,48	508159,31	0,00
--			104689,56	508340,18	0,00
--			104706,96	508183,28	0,00
--			104687,98	508348,01	0,00
--			104749,21	508084,71	0,00
--			104712,73	508161,19	0,00
--			104712,18	508178,96	0,00
--			104712,87	508182,60	0,00
--			104725,41	508294,66	0,00
--			104742,85	508312,54	0,00
--			104743,87	508321,54	0,00
--			104748,92	508318,76	0,00
--			104366,66	507510,31	0,00
--			104375,62	507515,60	0,00
--			104377,82	507521,28	0,00
--			104370,48	507520,64	0,00
--			104113,14	507998,18	0,00
--			104280,49	507537,76	0,00
--			104272,07	507536,35	0,00
--			104028,60	507628,21	0,00
--			104508,12	507732,82	0,00
--			104508,12	507732,82	0,00
--			104105,79	507998,21	0,00
--			104495,68	507870,51	0,00
--			104500,97	507865,64	0,00
--			104506,78	507866,88	0,00
--			104407,52	507963,48	0,00
--			104585,02	507963,93	0,00
--			104515,35	508008,08	0,00
--			104409,40	507966,31	0,00
--			104587,81	507970,88	0,00
--			104583,89	507980,68	0,00
--			104106,31	508009,96	0,00
--			104569,69	508023,61	0,00
--			104514,11	508013,04	0,00
--			104506,63	508014,92	0,00
--			104484,28	508017,61	0,00
--			104575,53	508024,81	0,00
--			104572,96	508037,96	0,00
--			104088,39	508139,10	0,00
--			104434,58	508132,77	0,00
--			103928,24	508092,41	0,00
--			104538,68	508112,67	0,00
--			103957,66	508127,46	0,00
--			104549,13	508102,62	0,00
--			104543,27	508119,29	0,00
--			104546,01	508124,72	0,00
--			103960,76	508130,84	0,00
--			104079,02	508147,67	0,00
--			103956,00	508136,50	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			104508,23	508167,10	0,00
--			104543,26	508146,55	0,00
--			104086,95	508144,27	0,00
--			104554,19	508157,15	0,00
--			104052,73	508371,80	0,00
--			104511,51	508241,26	0,00
--			104516,57	508252,60	0,00
--			104498,27	508380,04	0,00
--			104043,81	508379,55	0,00
--			104501,94	508381,55	0,00
--			104498,80	508389,47	0,00
--			103693,55	507651,51	0,00
--			103799,27	507682,01	0,00
--			103804,48	508049,33	0,00
--			103810,57	508045,22	0,00
--			103799,34	507818,05	0,00
--			103790,66	507275,50	0,00
--			103790,69	507281,69	0,00
--			103792,40	507325,93	0,00
--			103794,70	507338,58	0,00
--			103794,70	507338,57	0,00
--			103898,50	507131,30	0,00
--			103931,24	507272,46	0,00
--			103807,17	507820,46	0,00
--			103809,82	507828,29	0,00
--			103948,31	507807,76	0,00
--			103908,69	507135,39	0,00
--			104072,30	507164,07	0,00
--			104093,54	507342,46	0,00
--			103950,26	507653,52	0,00
--			103982,42	507750,65	0,00
--			104016,20	507635,17	0,00
--			103989,29	507753,51	0,00
--			104030,54	507634,25	0,00
--			103919,04	508083,73	0,00
--			103813,10	508052,91	0,00
--			103833,89	508116,24	0,00
--			103898,78	508289,44	0,00
--			103901,79	508294,89	0,00
--			104532,04	506044,99	0,00
--			104465,08	506156,32	0,00
--			104544,07	506308,54	0,00
--			104482,24	507049,43	0,00
--			104474,90	506409,21	0,00
--			104510,46	506929,38	0,00
--			104489,72	506468,27	0,00
--			104595,71	507104,57	0,00
--			104491,62	506475,41	0,00
--			104872,46	506655,82	0,00
--			104506,14	506802,49	0,00
--			104507,28	506795,43	0,00
--			104540,88	506615,48	0,00
--			104510,09	506923,70	0,00
--			104669,98	506866,37	0,00
--			104679,45	506997,03	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			104532,97	506606,60	0,00
--			104534,82	506036,51	0,00
--			104588,34	506275,19	0,00
--			104682,32	506680,64	0,00
--			104752,25	506160,76	0,00
--			104551,20	506312,72	0,00
--			104551,20	506312,72	0,00
--			104657,89	507063,36	0,00
--			104663,64	506855,67	0,00
--			104673,01	506860,45	0,00
--			104723,03	506880,67	0,00
--			104686,34	506999,79	0,00
--			104688,51	506683,45	0,00
--			104728,53	506890,08	0,00
--			104729,49	506882,12	0,00
--			104814,27	505009,83	0,00
--			104401,99	505074,24	0,00
--			104730,17	505149,54	0,00
--			104718,08	505156,09	0,00
--			104560,91	505245,62	0,00
--			104708,07	505189,92	0,00
--			104725,39	505159,58	0,00
--			104723,64	505163,25	0,00
--			104718,98	505194,12	0,00
--			104746,50	505204,72	0,00
--			104668,28	505244,88	0,00
--			104748,08	505208,56	0,00
--			104401,20	505228,51	0,00
--			104395,65	505226,58	0,00
--			104424,61	505269,66	0,00
--			104359,08	505236,70	0,00
--			104360,24	505244,57	0,00
--			104351,80	505247,74	0,00
--			104659,64	505249,82	0,00
--			104566,06	505247,87	0,00
--			104341,21	505251,72	0,00
--			104617,67	505275,85	0,00
--			104562,11	505260,73	0,00
--			104331,54	505255,80	0,00
--			104746,48	505302,50	0,00
--			104655,63	505252,14	0,00
--			104717,50	505338,82	0,00
--			104300,25	505434,00	0,00
--			104477,73	505279,21	0,00
--			104529,89	505269,93	0,00
--			104424,61	505269,66	0,00
--			104554,21	505278,72	0,00
--			104422,49	505276,14	0,00
--			104559,26	505272,48	0,00
--			104536,97	505328,66	0,00
--			104608,44	505288,38	0,00
--			104620,65	505280,90	0,00
--			104480,14	505315,65	0,00
--			104619,62	505283,83	0,00
--			104616,96	505299,19	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			104599,22	505373,88	0,00
--			104488,79	505319,58	0,00
--			104530,63	505336,08	0,00
--			104539,40	505446,79	0,00
--			104593,01	505371,85	0,00
--			104538,94	505335,59	0,00
--			104717,50	505338,82	0,00
--			104713,64	505342,91	0,00
--			104717,64	505343,00	0,00
--			104598,60	505374,98	0,00
--			104593,73	505383,68	0,00
--			104693,96	505421,89	0,00
--			104567,73	505420,51	0,00
--			104565,30	505424,64	0,00
--			104580,02	505427,16	0,00
--			104544,92	505451,77	0,00
--			104668,83	505452,56	0,00
--			104754,88	505537,77	0,00
--			104656,99	505467,02	0,00
--			104401,48	505610,82	0,00
--			104779,61	505687,37	0,00
--			104602,76	505696,57	0,00
--			104550,04	505750,72	0,00
--			104622,07	505713,31	0,00
--			104614,16	505716,47	0,00
--			104626,52	505723,00	0,00
--			104850,77	505937,65	0,00
--			104554,15	505756,10	0,00
--			104547,30	505761,34	0,00
--			104505,35	505799,62	0,00
--			104498,40	505804,76	0,00
--			104785,68	506042,81	0,00
--			104313,70	505825,71	0,00
--			104315,67	505830,56	0,00
--			104366,12	505954,76	0,00
--			104436,19	505880,70	0,00
--			104431,82	505885,00	0,00
--			104436,19	505880,70	0,00
--			104369,82	505961,88	0,00
--			104363,39	505965,57	0,00
--			104404,80	506028,13	0,00
--			104414,19	507133,67	0,00
--			104600,63	507113,04	0,00
--			104421,35	507137,76	0,00
--			104525,79	507207,03	0,00
--			104531,84	507211,38	0,00
--			104487,91	507373,47	0,00
--			104138,31	507260,49	0,00
--			104138,31	507260,49	0,00
--			104158,27	507357,06	0,00
--			104578,42	507358,97	0,00
--			104168,67	507358,23	0,00
--			104203,86	507375,75	0,00
--			104561,42	507368,49	0,00
--			104576,48	507365,53	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			104569,24	507370,61	0,00
--			104494,64	507381,68	0,00
--			104214,15	507379,38	0,00
--			104593,74	507381,84	0,00
--			104455,02	507443,43	0,00
--			104506,74	507406,54	0,00
--			104277,56	507531,09	0,00
--			104508,86	507414,51	0,00
--			104512,24	507421,93	0,00
--			104495,84	507418,84	0,00
--			104514,52	507426,30	0,00
--			104503,85	507428,32	0,00
--			104464,96	507445,52	0,00
--			104448,65	507452,10	0,00
--			104372,86	507508,44	0,00
--			104204,60	507005,15	0,00
--			104208,40	506958,58	0,00
--			104052,06	506762,62	0,00
--			104059,74	506676,26	0,00
--			104059,54	506516,54	0,00
--			104063,91	506547,01	0,00
--			104060,07	506669,19	0,00
--			104359,64	506832,41	0,00
--			104059,74	506676,26	0,00
--			104347,26	506688,77	0,00
--			104387,43	506601,39	0,00
--			104214,02	507016,01	0,00
--			104211,68	506964,63	0,00
--			104211,68	506964,63	0,00
--			104362,00	507023,80	0,00
--			104282,48	507070,67	0,00
--			104290,55	507071,80	0,00
--			104367,06	507032,95	0,00
--			104346,90	506750,79	0,00
--			104354,48	506694,61	0,00
--			104395,63	506601,56	0,00
--			104500,53	506791,74	0,00
--			104368,35	506840,86	0,00
--			104368,82	507026,64	0,00
--			104368,79	506834,20	0,00
--			104369,53	506457,32	0,00
--			104475,99	507046,66	0,00
--			104501,64	506919,78	0,00
--			104397,00	506594,42	0,00
--			104518,03	506603,74	0,00
--			104481,71	507057,65	0,00
--			104348,79	505229,95	0,00
--			104322,02	505250,77	0,00
--			104318,55	505260,31	0,00
--			103884,30	505416,08	0,00
--			103876,01	505420,14	0,00
--			103928,08	505477,71	0,00
--			104291,35	505432,62	0,00
--			104148,46	505448,05	0,00
--			104299,17	505436,30	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			104274,37	505475,58	0,00
--			103948,42	505517,44	0,00
--			103709,74	505495,42	0,00
--			103950,91	505526,65	0,00
--			103808,71	505686,52	0,00
--			103936,33	505662,28	0,00
--			104245,95	505549,16	0,00
--			104231,82	505582,73	0,00
--			104241,46	505577,49	0,00
--			104239,36	505587,61	0,00
--			103933,80	505673,09	0,00
--			103923,26	505678,39	0,00
--			103803,69	505696,09	0,00
--			103933,80	505673,09	0,00
--			103757,15	505700,98	0,00
--			103698,79	505696,52	0,00
--			103801,86	505698,06	0,00
--			104249,97	505724,20	0,00
--			104253,65	505718,66	0,00
--			103920,93	505721,22	0,00
--			104068,07	505729,75	0,00
--			104078,86	505723,88	0,00
--			104309,27	505806,64	0,00
--			103918,64	505728,02	0,00
--			104116,81	505884,03	0,00
--			104310,16	505810,68	0,00
--			104303,92	505814,75	0,00
--			104290,47	505831,64	0,00
--			104297,90	505826,02	0,00
--			104307,34	505827,83	0,00
--			103893,75	505856,86	0,00
--			104115,88	505891,41	0,00
--			103892,09	505862,96	0,00
--			104118,88	505890,73	0,00
--			103730,37	505914,24	0,00
--			103736,21	505917,92	0,00
--			103817,51	506006,20	0,00
--			103734,55	505924,03	0,00
--			103862,90	505924,76	0,00
--			104112,54	506038,16	0,00
--			103861,98	505932,15	0,00
--			104288,94	505988,78	0,00
--			103824,87	506007,09	0,00
--			103787,57	506712,00	0,00
--			103846,71	506621,59	0,00
--			103780,91	507083,10	0,00
--			103776,61	506749,28	0,00
--			103777,81	506740,59	0,00
--			103789,37	506720,26	0,00
--			103777,81	506740,59	0,00
--			103790,07	507092,82	0,00
--			103792,70	506716,07	0,00
--			103854,73	506630,03	0,00
--			103844,88	506488,53	0,00
--			103845,37	506495,39	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			103853,95	506611,62	0,00
--			103854,61	506621,04	0,00
--			104046,99	506553,43	0,00
--			103887,44	506650,11	0,00
--			103880,98	506926,58	0,00
--			103907,74	506961,04	0,00
--			103954,24	506942,82	0,00
--			103894,24	506656,74	0,00
--			104052,92	506677,50	0,00
--			104023,60	506821,90	0,00
--			103911,02	506972,59	0,00
--			103909,64	506966,48	0,00
--			103952,53	506949,39	0,00
--			103962,69	506946,03	0,00
--			104033,76	506828,48	0,00
--			104051,20	506767,88	0,00
--			104012,44	506136,17	0,00
--			103819,93	506014,07	0,00
--			104435,02	506068,98	0,00
--			104115,50	506043,97	0,00
--			104109,07	506047,69	0,00
--			104438,02	506075,47	0,00
--			104462,48	506148,54	0,00
--			104459,91	506158,05	0,00
--			104022,60	506140,21	0,00
--			104147,26	506240,83	0,00
--			103966,76	506248,61	0,00
--			104220,72	506145,38	0,00
--			104154,92	506247,66	0,00
--			104148,19	506252,02	0,00
--			104520,77	506317,44	0,00
--			103721,89	506250,00	0,00
--			103770,60	506412,07	0,00
--			103943,33	506385,12	0,00
--			103951,01	506378,40	0,00
--			104081,69	506390,59	0,00
--			103951,01	506385,55	0,00
--			104090,14	506391,48	0,00
--			104362,94	506449,02	0,00
--			104085,79	506399,38	0,00
--			103779,93	506414,86	0,00
--			103774,50	506418,89	0,00
--			103769,43	506420,22	0,00
--			103844,12	506481,63	0,00
--			104370,68	506450,28	0,00
--			104480,48	506466,78	0,00
--			103609,24	505922,01	0,00
--			103678,93	505516,62	0,00
--			103669,41	505694,86	0,00
--			103655,95	505910,75	0,00
--			103675,16	505702,54	0,00
--			103674,60	505910,97	0,00
--			103676,20	505694,00	0,00
--			103676,20	505694,00	0,00
--			103686,05	505512,86	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			103681,24	505910,57	0,00
--			103683,04	505919,18	0,00
--			103693,78	505702,15	0,00
--			103712,50	505485,42	0,00
--			103685,66	505955,53	0,00
--			103689,86	505961,59	0,00
--			103705,35	505500,37	0,00
--			103698,79	505696,52	0,00
--			103698,79	505696,52	0,00
--			103685,40	505964,82	0,00
--			103715,70	506248,05	0,00
--			103671,77	506543,83	0,00
--			103676,24	506545,06	0,00
--			103719,25	507019,73	0,00
--			106108,35	508519,16	0,00
--			106215,20	508395,51	0,00
--			106310,29	508469,44	0,00
--			106424,55	507502,30	0,00
--			106210,23	508175,09	0,00
--			106405,10	506625,48	0,00
--			106317,10	506679,01	0,00
--			106341,13	506789,29	0,00
--			106351,57	506809,22	0,00
--			106384,21	506863,53	0,00
--			106375,68	507172,06	0,00
--			106412,43	507232,10	0,00
--			106530,11	507344,43	0,00
--			106825,23	506230,00	0,00
--			106501,07	506553,63	0,00
--			107123,17	506228,15	0,00
--			106805,24	506209,27	0,00
--			106813,77	506216,66	0,00
--			106821,64	506126,62	0,00
--			106825,98	506126,32	0,00
--			105848,49	505288,02	0,00
--			106451,22	505586,60	0,00
--			106478,65	505586,32	0,00
--			105614,43	505207,44	0,00
--			107026,10	505552,40	0,00
--			105692,50	508474,07	0,00
--			103715,73	508215,44	0,00
--			103841,09	508269,62	0,00
--			104158,75	508004,10	0,00
--			104695,48	508531,63	0,00
--			105844,01	507969,38	0,00
--			106045,52	507976,90	0,00
--			106087,68	508048,23	0,00
--			106017,04	508333,72	0,00
--			106192,43	508370,93	0,00
--			104991,21	507208,77	0,00
--			104830,65	507877,46	0,00
--			105063,35	508170,57	0,00
--			103867,99	507793,26	0,00
--			103916,14	507163,46	0,00
--			103923,72	507913,23	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			103962,88	507816,28	0,00
--			104058,99	507764,12	0,00
--			104292,06	506837,27	0,00
--			104626,02	507670,13	0,00
--			104642,16	507685,38	0,00
--			104729,90	507677,74	0,00
--			105642,09	506718,09	0,00
--			105725,17	506706,41	0,00
--			106266,18	506936,13	0,00
--			105680,96	507619,35	0,00
--			106306,13	507494,65	0,00
--			106093,13	507538,09	0,00
--			105815,99	507569,20	0,00
--			106067,23	507840,34	0,00
--			106053,31	507837,08	0,00
--			105459,13	506654,63	0,00
--			105407,34	507056,45	0,00
--			105411,17	507083,00	0,00
--			105343,05	507402,33	0,00
--			105567,57	505322,72	0,00
--			103814,70	505246,81	0,00
--			103876,65	505275,57	0,00
--			104966,89	505374,98	0,00
--			104829,54	505468,62	0,00
--			104356,73	505469,96	0,00
--			104576,36	506250,62	0,00
--			106140,06	508554,85	0,50
--	2		105129,56	507564,19	0,00
--	3		105178,32	507476,71	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	10007448	6,0(),1,,,	8,00	106472,22	506961,57	8,00	1,03	Relatief	0 dB	False
--	10007449	6,1(0)1,47,1901GA,232,C.F. Smeetslaan,Castr	6,10	106483,58	506941,32	6,10	1,03	Relatief	0 dB	False
--	10025102	4,1(1)0,0,1901DH,19,Prinses Irenestraat,Cast	7,49	106100,55	507183,92	7,49	1,18	Relatief	0 dB	False
--	10027914	3,62(0)57,0,1902EL,66,Geesterduin,Castricum	4,42	106637,48	507155,90	4,42	1,09	Relatief	0 dB	False
--	10052753	3,3(2)0,0,1901RW,4a,Castricum Werf,Castr	5,01	106001,35	505956,04	5,01	1,29	Relatief	0 dB	False
--	10054684	6,1(0)1,0,1901RT,96,Castricum Werf,Castr	6,00	105855,65	506173,52	6,00	1,34	Relatief	0 dB	False
--	10054685	3,1(1)0,0,1901ZS,77,Eikenhorst,Castricum	8,00	104968,16	508312,51	8,00	2,01	Relatief	0 dB	False
--	10078373	4,1(1)0,0,1901WK,10,Jan van Brakellaan,Castr	3,13	106130,73	508019,23	3,13	1,18	Relatief	0 dB	False
--	10078374	4,1(1)0,0,1901WK,8,Jan van Brakellaan,Castr	3,04	106142,68	508017,85	3,04	1,18	Relatief	0 dB	False
--	10078375	4,1(1)0,0,1901WK,6,Jan van Brakellaan,Castr	3,11	106153,92	508035,87	3,11	1,15	Relatief	0 dB	False
--	10078376	4,1(1)0,0,1901WL,2,Piet Heinlaan,Castricum	3,62	106143,64	508065,71	3,62	1,16	Relatief	0 dB	False
--	10078377	4,1(1)0,0,1901WX,9,M.H. Tromplaan,Castricum	3,20	106111,36	508020,55	3,20	1,19	Relatief	0 dB	False
--	10078378	4,1(1)0,0,1901WK,18,Jan van Brakellaan,Castr	3,21	106114,62	507974,18	3,21	1,19	Relatief	0 dB	False
--	10078379	4,1(1)0,0,1901WK,12,Jan van Brakellaan,Castr	3,05	106133,73	508002,37	3,05	1,18	Relatief	0 dB	False
--	10078380	4,1(1)0,0,1901WK,14,Jan van Brakellaan,Castr	3,08	106117,87	507995,98	3,08	1,19	Relatief	0 dB	False
--	10078381	3,1(1)0,0,1901WX,15,M.H. Tromplaan,Castricum	3,32	106111,26	507985,35	3,32	1,19	Relatief	0 dB	False
--	10078382	4,1(1)0,0,1901WX,17,M.H. Tromplaan,Castricum	3,18	106094,97	507979,17	3,18	1,20	Relatief	0 dB	False
--	10078383	4,1(1)0,0,1901WK,2,Jan van Brakellaan,Castr	3,17	106156,38	508064,12	3,17	1,13	Relatief	0 dB	False
--	10078384	4,1(1)0,0,1901WX,5,M.H. Tromplaan,Castricum	3,12	106136,72	508051,14	3,12	1,18	Relatief	0 dB	False
--	10078385	4,1(1)0,0,1901WX,11,M.H. Tromplaan,Castricum	3,12	106116,32	508017,74	3,12	1,19	Relatief	0 dB	False
--	10078386	4,1(1)0,0,1901WX,7,M.H. Tromplaan,Castricum	3,09	106129,22	508040,32	3,09	1,18	Relatief	0 dB	False
--	10078387	4,1(1)0,0,1901WX,3,M.H. Tromplaan,Castricum	3,27	106136,72	508051,14	3,27	1,18	Relatief	0 dB	False
--	10078388	4,1(1)0,0,1901WK,4,Jan van Brakellaan,Castr	3,09	106155,36	508040,41	3,09	1,14	Relatief	0 dB	False
--	10078389	4,1(1)0,0,1901WK,16,Jan van Brakellaan,Castr	3,26	106116,74	507972,96	3,26	1,19	Relatief	0 dB	False
--	10078390	4,1(1)0,0,1901WX,13,M.H. Tromplaan,Castricum	3,36	106120,53	508000,62	3,36	1,19	Relatief	0 dB	False
--	10094310	2,0(),0,,,	8,00	105043,15	507832,73	8,00	1,90	Relatief	0 dB	False
--	10094311	2,0(),0,,,	8,00	105065,44	507810,00	8,00	1,88	Relatief	0 dB	False
--	10099677	3,1(1)0,0,1901NR,30,Duinenboschweg,Castricum	9,01	105099,88	507585,32	9,01	1,82	Relatief	0 dB	False
--	10110201	4,1(1)0,0,1901SW,15,Berkenlaan,Castricum	8,04	105941,20	507906,28	8,04	1,22	Relatief	0 dB	False
--	10116157	4,1(1)0,0,1901ZN,6,Koningshof,Castricum	8,00	105158,75	507827,90	8,00	1,81	Relatief	0 dB	False
--	10133249	2,1(1)0,0,1901ZZ,4a,Oude Parklaan,Castricum	8,00	105063,28	508276,90	8,00	1,93	Relatief	0 dB	False
--	10146612	3,1(1)0,0,1901AR,11,Dr. Leenaersstraat,Castr	8,41	105694,68	507276,72	8,41	1,24	Relatief	0 dB	False
--	10160944	3,1(1)0,0,1901BR,24,Bremlaan,Castricum	8,82	105815,22	507500,00	8,82	1,28	Relatief	0 dB	False
--	10184370	4,1(1)0,0,1902RM,58,Breedeweg,Castricum	6,23	106410,47	506515,90	6,23	1,00	Relatief	0 dB	False
--	10204425	2,0(),9,,,	5,21	105333,20	508302,30	5,21	1,73	Relatief	0 dB	False
--	10204427	2,1(1)0,0,1901HX,2a,Tweede Groenelaan,Castr	7,00	105512,88	507895,31	7,00	1,54	Relatief	0 dB	False
--	10204428	2,1(1)0,0,1901HX,2b,Tweede Groenelaan,Castr	6,77	105495,42	507896,30	6,77	1,56	Relatief	0 dB	False
--	10252613	3,4(3)1,13,1901EJ,63,Dorpsstraat,Castricum	6,61	105952,10	506821,68	6,61	1,31	Relatief	0 dB	False
--	10266825	3,1(1)0,0,1901TC,139,Eerste Groenelaan,Castr	8,23	106305,92	507663,94	8,23	1,03	Relatief	0 dB	False
--	10269305	4,1(1)0,0,1901ZZ,4,Oude Parklaan,Castricum	7,75	105038,28	508298,67	7,75	1,95	Relatief	0 dB	False
--	10275141	2,31(31)0,43,1901GA,232b,C.F. Smeetslaan,Cas	6,17	106530,08	506985,82	6,17	1,05	Relatief	0 dB	False
--	10275142	2,20(20)0,67,1901GD,5e,Dokter van Nieveltweg	6,29	106508,63	506948,70	6,29	1,04	Relatief	0 dB	False
--	10284108	2,1(0)1,0,1901RS,128a,Castricum Werf,Cast	8,00	105896,74	506066,92	8,00	1,34	Relatief	0 dB	False
--	10284109	2,1(0)1,0,1901RS,128b,Castricum Werf,Cast	8,00	105896,96	506074,82	8,00	1,34	Relatief	0 dB	False
--	10284110	2,1(0)1,0,1901RS,128c,Castricum Werf,Cast	8,00	105886,78	506076,50	8,00	1,34	Relatief	0 dB	False
--	10284111	2,1(0)1,0,1901RS,128d,Castricum Werf,Cast	4,46	105886,78	506076,50	4,46	1,34	Relatief	0 dB	False
--	10296744	3,1(1)0,0,1901NS,32,Sifriedstraat,Castricum	7,10	105192,28	507490,75	7,10	1,74	Relatief	0 dB	False
--	10310084	3,1(1)0,0,1901WR,2,Adriaen Banckertsstraat,C	7,93	106253,00	508110,22	7,93	1,05	Relatief	0 dB	False
--	10324681	6,1(0)1,0,1902CA,3,Raadhuisplein,Castricum	5,76	106502,14	507195,23	5,76	1,06	Relatief	0 dB	False
--	10339141	4,18(17)0,0,1901ZZ,27,Oude Parklaan,Castricu	13,24	104877,99	508163,02	13,24	2,06	Relatief	0 dB	False
--	10339142	3,1(1)0,3,1901BJ,61,Ruiterweg,Castricum	7,68	105609,05	507432,44	7,68	1,27	Relatief	0 dB	False
--	10339145	4,1(1)0,0,1901ZZ,15,Oude Parklaan,Castricum	9,47	104912,02	508207,43	9,47	2,04	Relatief	0 dB	False
--	10339149	4,1(1)0,0,1901ND,81,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,00	105575,90	505879,50	8,00	1,28	Relatief	0 dB	False
--	10339150	4,1(1)0,0,1901NL,98,Beverwijkerstraatweg,Cas	8,00	105569,90	505869,04	8,00	1,27	Relatief	0 dB	False
--	10341872	4,6(6)0,0,1901RB,45b,Breedeweg,Castricum	7,88	106240,68	506584,03	7,88	1,08	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	10341873	4,1(1)0,0,1901ZZ,23,Oude Parklaan,Castricum	13,32	104846,30	508146,27	13,32	2,08	Relatief	0 dB	False
--	10341874	4,1(1)0,0,1901ZZ,21,Oude Parklaan,Castricum	12,18	104849,70	508159,37	12,18	2,08	Relatief	0 dB	False
--	10341875	4,1(1)0,0,1901ZZ,19,Oude Parklaan,Castricum	8,00	104879,86	508186,89	8,00	2,06	Relatief	0 dB	False
--	10341876	4,1(1)0,0,1901ZZ,17,Oude Parklaan,Castricum	8,00	104897,65	508192,96	8,00	2,05	Relatief	0 dB	False
--	10341877	4,0(),1,,,,	9,98	104816,53	508165,43	9,98	2,11	Relatief	0 dB	False
--	10354877	3,1(1)0,0,1901DK,15,Koningin Julianastraat,C	9,46	105993,67	507204,08	9,46	1,27	Relatief	0 dB	False
--	10354880	1,0(),0,,,,	3,64	106197,09	506873,00	3,64	1,11	Relatief	0 dB	False
--	10361837	4,1(1)0,0,1901TE,70,Eerste Groenelaan,Castricum	13,27	106166,65	507716,47	13,27	1,15	Relatief	0 dB	False
--	10361838	4,1(1)0,0,1901TE,70a,Eerste Groenelaan,Castricum	12,57	106171,46	507715,97	12,57	1,15	Relatief	0 dB	False
--	10361839	4,1(1)0,0,1901TE,72,Eerste Groenelaan,Castricum	17,12	106176,26	507715,46	17,12	1,15	Relatief	0 dB	False
--	10361840	4,1(1)0,0,1901TE,72a,Eerste Groenelaan,Castricum	14,03	106176,26	507715,46	14,03	1,15	Relatief	0 dB	False
--	10361841	4,1(1)0,0,1901TE,74,Eerste Groenelaan,Castricum	8,00	106182,03	507724,14	8,00	1,14	Relatief	0 dB	False
--	10361842	4,1(1)0,0,1901TE,74a,Eerste Groenelaan,Castricum	8,00	106190,67	507713,94	8,00	1,14	Relatief	0 dB	False
--	10361843	4,1(1)0,0,1901TE,80a,Eerste Groenelaan,Castricum	8,00	106191,64	507723,13	8,00	1,14	Relatief	0 dB	False
--	10361844	4,1(1)0,0,1901TE,76a,Eerste Groenelaan,Castricum	8,00	106195,48	507713,43	8,00	1,14	Relatief	0 dB	False
--	10361845	4,1(1)0,0,1901TE,78,Eerste Groenelaan,Castricum	8,00	106201,24	507722,12	8,00	1,13	Relatief	0 dB	False
--	10361846	4,1(1)0,0,1901TE,78a,Eerste Groenelaan,Castricum	8,00	106210,85	507721,10	8,00	1,11	Relatief	0 dB	False
--	10361847	4,1(1)0,0,1901TE,80,Eerste Groenelaan,Castricum	8,00	106209,88	507711,92	8,00	1,11	Relatief	0 dB	False
--	10361848	4,1(1)0,0,1901TE,80a,Eerste Groenelaan,Castricum	8,00	106214,69	507711,41	8,00	1,10	Relatief	0 dB	False
--	10361849	4,1(1)0,0,1901TE,82,Eerste Groenelaan,Castricum	8,00	106224,30	507710,40	8,00	1,08	Relatief	0 dB	False
--	10361850	4,1(1)0,0,1901TE,82a,Eerste Groenelaan,Castricum	8,00	106225,26	507719,59	8,00	1,08	Relatief	0 dB	False
--	10361851	4,1(1)0,0,1901TE,84,Eerste Groenelaan,Castricum	8,00	106229,10	507709,89	8,00	1,08	Relatief	0 dB	False
--	10366348	4,1(1)0,0,1901GT,2,Arentsburg,Castricum	5,97	106351,13	506962,26	5,97	1,03	Relatief	0 dB	False
--	10392319	4,1(1)0,0,1901SE,5,Lijsterbeslaan,Castricum	7,71	105769,45	507638,24	7,71	1,27	Relatief	0 dB	False
--	10392320	4,1(1)0,0,1901CN,13,Willem de Zwijgerlaan,Castricum	6,26	106235,46	507293,72	6,26	1,10	Relatief	0 dB	False
--	10414536	3,2(0)1,0,1901NJ,36a,Beverwijkerstraatweg,Castricum	3,45	105693,52	506342,05	3,45	1,35	Relatief	0 dB	False
--	10414537	3,1(1)0,0,1901NJ,36,Beverwijkerstraatweg,Castricum	6,59	105685,78	506335,80	6,59	1,34	Relatief	0 dB	False
--	10465753	3,1(0)1,0,1901RT,94,Castricummer Werf,Castricum	4,93	105902,04	506162,63	4,93	1,32	Relatief	0 dB	False
--	10476622	4,5(5)0,0,1901BJ,55a,Ruiterweg,Castricum	10,73	105632,53	507433,17	10,73	1,25	Relatief	0 dB	False
--	10476623	4,1(1)0,0,1901PB,77,Schoutenbosch,Castricum	7,07	105880,37	506401,78	7,07	1,27	Relatief	0 dB	False
--	10479839	4,1(1)0,0,1901BV,14,Anna Paulownastraat,Castricum	10,91	106051,46	507516,42	10,91	1,20	Relatief	0 dB	False
--	10479840	4,1(1)0,0,1901CJ,1,Prins Frederik Hendrikstr	8,89	106112,24	507300,58	8,89	1,16	Relatief	0 dB	False
--	10479841	4,3(2)0,14,1901DC,50,Alkmaarderstraatweg,Castricum	6,41	106322,94	507192,00	6,41	1,05	Relatief	0 dB	False
--	10479842	4,1(1)0,0,1901DT,3,Korte Cieweg,Castricum	10,57	105977,49	506983,94	10,57	1,29	Relatief	0 dB	False
--	10479843	4,1(1)0,0,1901DT,1,Korte Cieweg,Castricum	10,21	105971,41	506987,74	10,21	1,29	Relatief	0 dB	False
--	10479848	4,1(1)0,0,1901NR,3a,Duinenboschweg,Castricum	7,49	105210,52	507461,54	7,49	1,72	Relatief	0 dB	False
--	10482904	3,1(1)0,0,1901RN,4,Richard W. Taylorstraat,Castricum	9,15	106137,12	506357,63	9,15	1,24	Relatief	0 dB	False
--	10498712	4,0(),0,,,,	5,11	106579,90	506357,71	5,11	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5376233	4,0(),0,,,,	5,38	104079,19	507833,41	5,38	2,63	Relatief	0 dB	False
--	5376238	4,0(),0,,,,	4,83	104889,88	507335,01	4,83	1,95	Relatief	0 dB	False
--	5376243	3,1(0)1,0,1901NV,4,Oude Schulpweg,Castricum	6,03	104978,46	506646,34	6,03	1,80	Relatief	0 dB	False
--	5376245	4,0(),0,,,,	13,30	104980,66	506668,67	13,30	1,81	Relatief	0 dB	False
--	5376246	4,1(1)0,0,1901NV,3a,Oude Schulpweg,Castricum	6,99	104866,13	506665,26	6,99	1,89	Relatief	0 dB	False
--	5376247	4,1(1)0,0,1901NV,3,Oude Schulpweg,Castricum	8,28	104934,60	506672,44	8,28	1,84	Relatief	0 dB	False
--	5376257	4,0(),0,,,,	4,17	104699,98	505239,51	4,17	1,85	Relatief	0 dB	False
--	5376258	4,0(),0,,,,	5,57	104536,66	505279,66	5,57	1,98	Relatief	0 dB	False
--	5376259	4,12(12)0,0,1901ZP,11,Kinnehin,Castricum	10,95	104576,30	508284,07	10,95	2,31	Relatief	0 dB	False
--	5376261	4,1(0)1,0,1901NW,11,Geversweg,Castricum	5,91	104861,64	507204,13	5,91	1,96	Relatief	0 dB	False
--	5376267	4,1(1)0,0,1901NW,10,Geversweg,Castricum	3,06	103965,14	507607,25	3,06	2,69	Relatief	0 dB	False
--	5376268	4,1(0)1,0,1901NW,11a,Geversweg,Castricum	6,04	104941,86	507163,83	6,04	1,89	Relatief	0 dB	False
--	5376269	4,1(1)0,0,1901NW,9,Geversweg,Castricum	7,53	104958,62	507108,27	7,53	1,87	Relatief	0 dB	False
--	5376270	4,1(1)0,0,1901NW,3,Geversweg,Castricum	9,10	105232,23	507057,80	9,10	1,66	Relatief	0 dB	False
--	5376271	4,1(1)0,0,1901NW,4,Geversweg,Castricum	8,54	104983,06	507023,12	8,54	1,85	Relatief	0 dB	False
--	5376272	4,1(0)1,0,,9a,Geversweg,Castricum	12,67	104961,61	507066,25	12,67	1,87	Relatief	0 dB	False
--	5376273	4,1(1)0,0,1901NW,2,Geversweg,Castricum	7,93	105242,53	507003,50	7,93	1,64	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5376275	6,1(0 1),0,1901RR,5,Scoutingpad,Castricum	7,79	104817,81	507295,77	7,79	2,00	Relatief	0 dB	False
--	5376276	4,1(0 1),0,1901RR,3,Scoutingpad,Castricum	9,23	104842,75	507312,12	9,23	1,99	Relatief	0 dB	False
--	5376279	4,1(0 1),0,1901NW,2a,Geversweg,Castricum	5,11	105227,83	507012,34	5,11	1,66	Relatief	0 dB	False
--	5376284	4,0(),0,,,,	4,05	104744,34	508142,82	4,05	2,16	Relatief	0 dB	False
--	5376286	6,0(),0,,,,	8,05	104491,27	507983,98	8,05	2,34	Relatief	0 dB	False
--	5376293	4,1(0 1),0,,2,Goudsbergen,Castricum	7,90	105131,88	507893,05	7,90	1,83	Relatief	0 dB	False
--	5376294	4,1(1 0),0,1901NR,132,Duinenboschweg,Castricu	11,29	104880,11	507897,28	11,29	2,03	Relatief	0 dB	False
--	5376297	4,62(58 4),0,1901ZZ,247,Oude Parklaan,Castric	13,34	104640,65	508234,16	13,34	2,25	Relatief	0 dB	False
--	5376298	4,1(1 0),0,1901ZW,12,Goudsbergen,Castricum	7,10	104650,64	507833,88	7,10	2,20	Relatief	0 dB	False
--	5376299	4,1(0 1),0,1901ZZ,123,Oude Parklaan,Castricum	11,70	104753,19	508005,96	11,70	2,14	Relatief	0 dB	False
--	5376300	4,4(0 3),0,,121,Oude Parklaan,Castricum	11,16	104867,13	508025,08	11,16	2,05	Relatief	0 dB	False
--	5376301	4,6(0 6),0,1901ZX,8,Watertorenpad,Castricum	7,72	104769,07	508100,21	7,72	2,14	Relatief	0 dB	False
--	5376302	4,1(1 0),0,1901ZZ,6,Oude Parklaan,Castricum	8,81	105058,32	508262,71	8,81	1,93	Relatief	0 dB	False
--	5376304	3,1(0 1),0,1901NR,47,Duinenboschweg,Castricum	12,34	104946,57	507897,41	12,34	1,98	Relatief	0 dB	False
--	5376305	4,2(0 2),0,,10a,Goudsbergen,Castricum	4,15	105000,00	507834,32	4,15	1,93	Relatief	0 dB	False
--	5376306	4,3(1 0),0,1901NR,15,Duinenboschweg,Castricum	9,38	105011,16	507813,49	9,38	1,92	Relatief	0 dB	False
--	5376307	4,3(1 0),0,1901NR,15,Duinenboschweg,Castricum	9,41	105014,66	507810,78	9,41	1,91	Relatief	0 dB	False
--	5376308	4,3(1 0),0,1901NR,13,Duinenboschweg,Castricum	9,36	105029,95	507815,93	9,36	1,90	Relatief	0 dB	False
--	5376309	4,3(1 0),0,1901NR,13,Duinenboschweg,Castricum	9,35	105032,60	507819,32	9,35	1,90	Relatief	0 dB	False
--	5376310	4,3(1 0),0,1901NR,11,Duinenboschweg,Castricum	9,44	105035,22	507811,80	9,44	1,90	Relatief	0 dB	False
--	5376311	4,3(1 0),0,1901NR,11,Duinenboschweg,Castricum	9,41	105043,15	507811,09	9,41	1,89	Relatief	0 dB	False
--	5376312	4,3(1 0),0,1901NR,9,Duinenboschweg,Castricum	9,48	105045,74	507803,54	9,48	1,89	Relatief	0 dB	False
--	5376313	4,3(1 0),0,1901NR,9,Duinenboschweg,Castricum	9,42	105053,70	507802,86	9,42	1,88	Relatief	0 dB	False
--	5376314	4,1(0 1),0,,10b,Goudsbergen,Castricum	4,73	105000,00	507830,04	4,73	1,93	Relatief	0 dB	False
--	5376315	4,1(1 0),0,1901NR,5,Duinenboschweg,Castricum	7,15	105075,81	507730,98	7,15	1,86	Relatief	0 dB	False
--	5376316	4,1(1 0),0,1901NR,42,Duinenboschweg,Castricum	9,28	105058,22	507710,41	9,28	1,87	Relatief	0 dB	False
--	5376317	4,1(0 1),0,,2a,Goudsbergen,Castricum	4,31	105066,81	508092,11	4,31	1,91	Relatief	0 dB	False
--	5376318	4,1(0 1),0,1901ZZ,106,Oude Parklaan,Castricum	10,37	104815,29	508248,74	10,37	2,12	Relatief	0 dB	False
--	5376319	4,1(1 0),0,1901ZZ,8,Oude Parklaan,Castricum	5,89	105019,95	508245,59	5,89	1,96	Relatief	0 dB	False
--	5376320	4,1(0 1),0,,16,Watertorenpad,Castricum	8,00	104791,34	508142,35	8,00	2,12	Relatief	0 dB	False
--	5376321	4,3(1 0),0,1901NR,7,Duinenboschweg,Castricum	9,37	105049,82	507783,46	9,37	1,88	Relatief	0 dB	False
--	5376322	4,3(1 0),0,1901NR,7,Duinenboschweg,Castricum	9,31	105052,53	507772,73	9,31	1,88	Relatief	0 dB	False
--	5376323	4,1(0 1),0,1901ZX,2,Watertorenpad,Castricum	31,10	104731,69	508173,11	31,10	2,17	Relatief	0 dB	False
--	5376486	4,1(1 0),0,1901XX,22,Brakersweg,Castricum	8,10	106209,20	508263,03	8,10	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376487	4,1(1 0),0,1901XX,20,Brakersweg,Castricum	8,52	106174,66	508264,10	8,52	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376488	4,1(1 0),0,1901XX,23,Brakersweg,Castricum	8,18	106146,40	508238,56	8,18	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5376489	4,1(1 0),0,1901XW,14a,Brakersweg,Castricum	6,32	106135,08	508283,52	6,32	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5376490	4,1(1 0),0,1901XW,4,Brakersweg,Castricum	7,66	106126,71	508329,40	7,66	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5376491	4,1(1 0),0,1901XW,12,Brakersweg,Castricum	5,66	106160,86	508307,23	5,66	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5376492	4,1(1 0),0,1901XW,6,Brakersweg,Castricum	6,96	106126,44	508332,05	6,96	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5376493	4,1(1 0),0,1901WS,13,J.J. van Nesstraat,Castr	7,94	106210,20	508094,25	7,94	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5376495	4,1(1 0),0,1901XW,8,Brakersweg,Castricum	7,98	106125,24	508343,56	7,98	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5376496	4,1(1 0),0,1901XW,14,Brakersweg,Castricum	5,87	106119,85	508261,49	5,87	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5376497	4,2(1 1),0,1901XW,19,Brakersweg,Castricum	6,25	106086,37	508203,46	6,25	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5376498	4,1(1 0),0,1901WT,2,J.H. van Kinsbergenstraat	8,44	106173,07	508144,17	8,44	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5376499	4,1(1 0),0,1901XW,17,Brakersweg,Castricum	6,34	106081,62	508215,89	6,34	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5376500	4,6(4 1),0,1901XW,9a,Brakersweg,Castricum	8,74	106030,15	508179,74	8,74	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5376501	4,6(4 0),0,1901XW,5,Brakersweg,Castricum	8,57	106013,10	508208,66	8,57	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5376502	4,20(20 0),0,1901ZB,521,De Santmark,Castricum	7,74	106014,99	508156,42	7,74	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5376503	4,6(6 0),0,1901ZB,520,De Santmark,Castricum	7,73	105968,61	508156,10	7,73	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5376545	4,1(1 0),0,1901WN,47,Piet Heinlaan,Castricum	8,44	106320,53	508000,00	8,44	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5376550	4,1(1 0),0,1901WR,11,Witte de Withstraat,Cast	7,88	106312,88	508048,54	7,88	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5376553	4,1(1 0),0,1901WR,15,Witte de Withstraat,Cast	7,96	106304,70	508033,08	7,96	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5376554	4,1(1 0),0,1901WR,13,Witte de Withstraat,Cast	7,95	106307,72	508038,17	7,95	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5376555	4,1(1 0),0,1901WN,41,Piet Heinlaan,Castricum	8,58	106309,83	508005,49	8,58	1,07	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5376556	4,1(1 0),0,1901WN,43,Piet Heinlaan,Castricum	8,53	106315,03	508002,47	8,53	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5376557	4,1(1 0),0,1901WN,45,Piet Heinlaan,Castricum	8,50	106319,15	508009,71	8,50	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5376558	4,1(1 0),0,1901WN,39,Piet Heinlaan,Castricum	8,51	106303,59	508018,89	8,51	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5376559	4,1(1 0),0,1901WT,22,J.H. van Kinsbergenstraa	8,52	106295,73	508069,24	8,52	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5376560	4,1(1 0),0,1901WT,24,J.H. van Kinsbergenstraa	8,31	106307,10	508076,38	8,31	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5376561	4,1(1 0),0,1901WT,20,J.H. van Kinsbergenstraa	8,60	106292,37	508075,36	8,60	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5376562	4,1(1 0),0,1901WT,18,J.H. van Kinsbergenstraa	8,59	106286,68	508089,35	8,59	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5376563	4,1(1 0),0,1901WT,16,J.H. van Kinsbergenstraa	8,51	106286,18	508088,49	8,51	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5376564	4,1(1 0),0,1901WL,27,Piet Heinlaan,Castricum	8,50	106258,21	508052,48	8,50	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5376565	4,1(1 0),0,1901WL,29,Piet Heinlaan,Castricum	8,52	106263,45	508049,44	8,52	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5376566	4,1(1 0),0,1901WL,31,Piet Heinlaan,Castricum	8,51	106268,69	508046,41	8,51	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5376567	4,1(1 0),0,1901WL,33,Piet Heinlaan,Castricum	8,49	106273,94	508043,37	8,49	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5376568	4,1(1 0),0,1901WL,35,Piet Heinlaan,Castricum	8,56	106283,46	508047,73	8,56	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5376569	4,1(1 0),0,1901WE,2,Jan van Galenlaan,Castric	5,36	106256,62	508006,59	5,36	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376570	4,1(1 0),0,1901WG,1,Jan Evertsenlaan,Castricu	3,15	106241,63	508020,93	3,15	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5376571	4,1(1 0),0,1901WN,37,Piet Heinlaan,Castricum	8,48	106304,88	508021,16	8,48	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5376572	4,1(1 0),0,1901WT,14,J.H. van Kinsbergenstraa	8,51	106271,28	508087,47	8,51	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5376573	4,1(1 0),0,1901WR,4,Adriaen Banckertsstraat,C	8,04	106253,00	508110,22	8,04	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5376574	4,1(1 0),0,1901WG,3,Jan Evertsenlaan,Castricu	3,16	106252,47	507999,44	3,16	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376575	4,1(1 0),0,1901WG,5,Jan Evertsenlaan,Castricu	3,36	106230,65	507985,45	3,36	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5376576	4,1(1 0),0,1901WL,23,Piet Heinlaan,Castricum	8,35	106229,92	508054,84	8,35	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5376577	4,1(1 0),0,1901WR,16,Adriaen Banckertsstraat,	7,96	106241,87	508076,02	7,96	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376578	4,1(1 0),0,1901WR,14,Adriaen Banckertsstraat,	7,97	106244,82	508081,09	7,97	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376579	4,1(1 0),0,1901WS,3,J.J. van Nesstraat,Castri	7,97	106227,84	508124,88	7,97	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376580	4,1(1 0),0,1901WS,1,J.J. van Nesstraat,Castri	7,92	106230,88	508130,16	7,92	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376581	4,1(1 0),0,1901WR,12,Adriaen Banckertsstraat,	7,98	106247,77	508086,15	7,98	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5376582	4,1(1 0),0,1901WR,10,Adriaen Banckertsstraat,	7,95	106244,16	508095,03	7,95	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376583	4,1(1 0),0,1901WR,8,Adriaen Banckertsstraat,C	7,98	106247,10	508100,10	7,98	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5376584	4,1(1 0),0,1901WS,9,J.J. van Nesstraat,Castri	7,90	106216,08	508104,46	7,90	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5376585	4,1(1 0),0,1901WL,13,Piet Heinlaan,Castricum	8,50	106202,54	508067,43	8,50	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376586	4,1(1 0),0,1901WS,15,J.J. van Nesstraat,Castr	9,35	106213,79	508085,16	9,35	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5376587	4,1(1 0),0,1901WH,12,Jan Evertsenlaan,Castric	5,75	106197,71	507998,62	5,75	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5376588	4,1(1 0),0,1901WH,14,Jan Evertsenlaan,Castric	5,78	106202,20	507988,61	5,78	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5376589	4,1(1 0),0,1901WH,10,Jan Evertsenlaan,Castric	5,81	106200,92	508004,19	5,81	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5376590	4,1(1 0),0,1901WH,8,Jan Evertsenlaan,Castricu	5,87	106215,06	508010,86	5,87	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5376591	4,1(1 0),0,1901WH,6,Jan Evertsenlaan,Castricu	5,83	106218,27	508016,43	5,83	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5376592	4,1(1 0),0,1901WL,15,Piet Heinlaan,Castricum	8,57	106206,95	508074,94	8,57	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5376593	4,1(1 0),0,1901WL,17,Piet Heinlaan,Castricum	8,58	106212,82	508061,40	8,58	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5376594	4,1(1 0),0,1901WL,19,Piet Heinlaan,Castricum	8,50	106217,95	508058,39	8,50	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5376595	4,1(1 0),0,1901WL,21,Piet Heinlaan,Castricum	8,49	106223,09	508055,37	8,49	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5376596	4,1(1 0),0,1901WH,4,Jan Evertsenlaan,Castricu	5,78	106221,48	508021,99	5,78	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5376597	4,1(1 0),0,1901WH,2,Jan Evertsenlaan,Castricu	7,77	106217,09	508032,18	7,77	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5376598	4,1(1 0),0,1901WJ,5,Jan van Brakellaan,Castri	5,75	106180,60	508033,61	5,75	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5376599	4,1(1 0),0,1901WJ,3,Jan van Brakellaan,Castri	5,78	106184,69	508036,03	5,78	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5376600	4,1(1 0),0,1901WJ,1,Jan van Brakellaan,Castri	5,90	106187,02	508044,67	5,90	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5376601	4,1(1 0),0,1901WL,11,Piet Heinlaan,Castricum	8,54	106181,38	508096,76	8,54	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5376602	4,1(1 0),0,1901ZA,411,De Santmark,Castricum	3,43	106071,79	508089,49	3,43	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5376603	4,1(1 0),0,1901WL,9,Piet Heinlaan,Castricum	8,57	106181,38	508096,76	8,57	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5376604	4,1(1 0),0,1901WL,7,Piet Heinlaan,Castricum	8,47	106176,39	508112,15	8,47	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5376605	4,1(1 0),0,1901WL,5,Piet Heinlaan,Castricum	8,47	106165,67	508105,90	8,47	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5376606	4,1(1 0),0,1901WJ,11,Jan van Brakellaan,Castr	5,70	106171,64	508013,78	5,70	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5376607	4,1(1 0),0,1901WJ,7,Jan van Brakellaan,Castri	5,75	106180,13	508028,43	5,75	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5376608	4,1(1 0),0,1901WJ,13,Jan van Brakellaan,Castr	6,27	106166,63	508009,22	6,27	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5376609	4,1(1 0),0,1901WL,3,Piet Heinlaan,Castricum	8,49	106160,35	508108,99	8,49	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5376610	4,1(1 0),0,1901WL,1,Piet Heinlaan,Castricum	8,42	106160,35	508108,99	8,42	1,11	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5376611	4,1(1)0,0,1901ZA,410,De Santmark,Castricum	3,44	106078,74	508101,49	3,44	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5376612	4,1(1)0,0,1901ZA,409,De Santmark,Castricum	3,49	106082,21	508107,49	3,49	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5376613	4,1(1)0,0,1901ZA,408,De Santmark,Castricum	3,49	106085,68	508113,49	3,49	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5376614	4,1(1)0,0,1901ZA,407,De Santmark,Castricum	3,50	106087,68	508116,93	3,50	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5376615	4,1(1)0,0,1901ZA,414,De Santmark,Castricum	3,44	106072,83	508072,82	3,44	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5376616	4,1(1)0,0,1901ZA,413,De Santmark,Castricum	3,42	106076,32	508078,81	3,42	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5376617	4,1(1)0,0,1901ZA,412,De Santmark,Castricum	3,42	106079,82	508084,80	3,42	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5376618	4,10(1)0,0,1901ZB,535,De Santmark,Castricum	7,74	106044,12	508084,74	7,74	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5376625	4,0(),0,,,	3,50	106244,40	508298,64	3,50	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5376628	4,0(),0,,,	4,04	106193,65	508291,78	4,04	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376629	4,0(),0,,,	6,61	106216,01	508313,61	6,61	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5376630	4,0(),0,,,	5,26	106139,88	508341,90	5,26	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5376631	4,0(),0,,,	3,62	106145,88	508297,96	3,62	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5376632	4,0(),0,,,	3,82	106155,34	508325,83	3,82	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5376636	4,0(),0,,,	5,20	106092,71	508317,69	5,20	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5376639	4,1(1)0,0,1901XW,17a,Brakersweg,Castricum	5,40	106080,62	508210,27	5,40	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5376641	4,0(),0,,,	3,84	106061,06	508158,62	3,84	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5376709	4,8(8)0,0,1901ZB,512,De Santmark,Castricum	7,75	106005,50	508137,74	7,75	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5376710	4,4(4)0,0,1901ZB,517,De Santmark,Castricum	7,73	105965,16	508129,50	7,73	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5376757	4,1(1)0,0,1901VX,10,J. van Heemskerklaan,Cas	3,27	106342,70	507902,40	3,27	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5376890	4,1(1)0,0,1901WD,29,Jan van Galenlaan,Castricum	5,80	106238,99	507899,52	5,80	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5376891	4,1(1)0,0,1901WD,27,Jan van Galenlaan,Castricum	5,76	106241,16	507903,30	5,76	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5376892	4,1(1)0,0,1901WD,25,Jan van Galenlaan,Castricum	5,76	106243,58	507912,05	5,76	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5376893	4,1(1)0,0,1901WD,23,Jan van Galenlaan,Castricum	5,99	106247,55	507914,54	5,99	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5376894	4,1(1)0,0,1901WE,12,Jan van Galenlaan,Castricum	3,61	106233,39	507944,75	3,61	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5376895	4,1(1)0,0,1901WE,10,Jan van Galenlaan,Castricum	3,33	106230,60	507961,32	3,33	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5376896	4,1(1)0,0,1901WG,11,Jan Evertsenlaan,Castricum	3,84	106210,59	507948,28	3,84	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5376897	4,1(1)0,0,1901WG,9,Jan Evertsenlaan,Castricum	6,76	106210,13	507963,27	6,76	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5376898	4,1(1)0,0,1901WH,16,Jan Evertsenlaan,Castricum	5,81	106194,50	507993,06	5,81	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5376899	4,1(1)0,0,1901WE,6,Jan van Galenlaan,Castricum	3,32	106263,37	507978,16	3,32	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376900	4,1(1)0,0,1901WH,18,Jan Evertsenlaan,Castricum	5,81	106194,40	507974,60	5,81	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5376901	4,1(1)0,0,1901WG,7,Jan Evertsenlaan,Castricum	3,12	106224,08	507985,79	3,12	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5376902	4,1(1)0,0,1901WE,8,Jan van Galenlaan,Castricum	3,08	106237,00	507972,82	3,08	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5376903	4,1(1)0,0,1901WH,20,Jan Evertsenlaan,Castricum	5,75	106183,00	507973,57	5,75	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5376904	4,1(1)0,0,1901WH,32,Jan Evertsenlaan,Castricum	5,69	106160,54	507934,66	5,69	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5376905	4,1(1)0,0,1901WH,30,Jan Evertsenlaan,Castricum	5,76	106163,83	507940,37	5,76	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5376906	4,1(1)0,0,1901WH,28,Jan Evertsenlaan,Castricum	5,77	106178,33	507946,76	5,77	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5376907	4,1(1)0,0,1901WJ,25,Jan van Brakellaan,Castricum	5,89	106143,60	507969,12	5,89	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5376908	4,1(1)0,0,1901WH,26,Jan Evertsenlaan,Castricum	5,73	106170,22	507951,44	5,73	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5376909	4,1(1)0,0,1901WH,24,Jan Evertsenlaan,Castricum	5,72	106184,72	507957,82	5,72	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5376910	4,1(1)0,0,1901WH,22,Jan Evertsenlaan,Castricum	5,73	106176,61	507962,50	5,73	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5376911	4,1(1)0,0,1901WJ,23,Jan van Brakellaan,Castricum	5,70	106147,46	507971,69	5,70	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5376912	4,1(1)0,0,1901WJ,21,Jan van Brakellaan,Castricum	5,69	106161,74	507978,06	5,69	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5376913	4,1(1)0,0,1901WJ,19,Jan van Brakellaan,Castricum	5,70	106161,74	507978,06	5,70	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5376914	4,1(1)0,0,1901WJ,31,Jan van Brakellaan,Castricum	5,64	106136,36	507946,23	5,64	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5376915	4,1(1)0,0,1901WJ,29,Jan van Brakellaan,Castricum	5,68	106145,92	507950,68	5,68	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5376916	4,1(1)0,0,1901WJ,27,Jan van Brakellaan,Castricum	5,67	106149,05	507956,11	5,67	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5376917	4,1(1)0,0,1901WD,31,Jan van Galenlaan,Castricum	5,75	106235,82	507898,90	5,75	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5376918	4,1(1)0,0,1901WC,20,Zoutmanlaan,Castricum	5,69	106283,23	507915,93	5,69	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376919	4,1(1)0,0,1901WD,3,Jan van Galenlaan,Castricum	5,71	106286,36	507982,12	5,71	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5376920	4,1(1)0,0,1901WD,1,Jan van Galenlaan,Castricum	7,26	106286,60	507987,14	7,26	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5376921	4,1(1)0,0,1901WD,7,Jan van Galenlaan,Castricum	5,69	106289,19	507968,30	5,69	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5376922	4,1(1)0,0,1901WD,5,Jan van Galenlaan,Castricum	5,65	106279,20	507974,09	5,65	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5376923	4,1(1)0,0,1901WC,6,Zoutmanlaan,Castricum	5,66	106318,14	507958,74	5,66	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5376924	4,1(1)0,0,1901WC,4,Zoutmanlaan,Castricum	5,66	106321,35	507964,30	5,66	1,07	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5376925	4,1(1 0),0,1901WD,15,Jan van Galenlaan,Castri	5,66	106265,30	507949,78	5,66	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376926	4,1(1 0),0,1901WD,13,Jan van Galenlaan,Castri	5,62	106267,61	507953,77	5,62	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376927	4,1(1 0),0,1901WD,11,Jan van Galenlaan,Castri	5,62	106282,72	507957,14	5,62	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5376928	4,1(1 0),0,1901WD,9,Jan van Galenlaan,Castric	5,67	106272,76	507962,91	5,67	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376929	4,1(1 0),0,1901WC,12,Zoutmanlaan,Castricum	5,63	106305,33	507936,48	5,63	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5376930	4,1(1 0),0,1901WC,10,Zoutmanlaan,Castricum	5,62	106300,87	507946,46	5,62	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5376931	4,1(1 0),0,1901WC,8,Zoutmanlaan,Castricum	5,66	106307,28	507957,58	5,66	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5376932	4,1(1 0),0,1901WD,17,Jan van Galenlaan,Castri	5,74	106256,35	507934,25	5,74	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5376933	4,1(1 0),0,1901WD,21,Jan van Galenlaan,Castri	5,76	106262,00	507921,04	5,76	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5376934	4,1(1 0),0,1901WD,19,Jan van Galenlaan,Castri	5,75	106253,94	507925,67	5,75	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5376935	4,1(1 0),0,1901WC,24,Zoutmanlaan,Castricum	5,76	106276,85	507904,88	5,76	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376936	4,1(1 0),0,1901WC,22,Zoutmanlaan,Castricum	5,69	106280,04	507910,40	5,69	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376937	4,1(1 0),0,1901WC,18,Zoutmanlaan,Castricum	5,72	106286,42	507921,47	5,72	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376938	4,1(1 0),0,1901WC,16,Zoutmanlaan,Castricum	5,72	106297,58	507923,02	5,72	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5376939	4,1(1 0),0,1901WC,14,Zoutmanlaan,Castricum	5,63	106302,13	507930,91	5,63	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5376940	4,1(1 0),0,1901WC,30,Zoutmanlaan,Castricum	5,81	106275,36	507883,65	5,81	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376941	4,1(1 0),0,1901WC,32,Zoutmanlaan,Castricum	5,81	106272,17	507878,12	5,81	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5376942	4,1(1 0),0,1901WC,28,Zoutmanlaan,Castricum	5,76	106278,54	507889,17	5,76	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376943	4,1(1 0),0,1901WC,26,Zoutmanlaan,Castricum	5,76	106270,47	507893,83	5,76	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5376944	4,1(1 0),0,1901VX,14,J. van Heemskerklaan,Cas	3,19	106317,58	507880,70	3,19	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5376945	4,1(1 0),0,1901VX,12,J. van Heemskerklaan,Cas	3,26	106324,34	507892,40	3,26	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5376946	4,1(1 0),0,1901WB,15,Zoutmanlaan,Castricum	3,09	106313,67	507873,65	3,09	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5376947	4,1(0 1),0,1901VZ,44,Kortenaerplantsoen,Castr	5,26	106295,57	507818,71	5,26	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376948	4,1(1 0),0,1901VZ,3,Kortenaerplantsoen,Castri	8,32	106315,45	507802,02	8,32	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376949	4,1(1 0),0,1901VZ,1,Kortenaerplantsoen,Castri	13,55	106316,28	507812,90	13,55	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5376950	4,1(1 0),0,1901VZ,2,Kortenaerplantsoen,Castri	8,27	106313,50	507808,74	8,27	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376951	4,1(1 0),0,1901VZ,10,Kortenaerplantsoen,Castr	8,33	106316,28	507812,90	8,33	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5376952	4,1(1 0),0,1901VZ,9,Kortenaerplantsoen,Castri	8,36	106320,64	507810,36	8,36	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5376953	4,1(1 0),0,1901VZ,11,Kortenaerplantsoen,Castr	8,34	106332,96	507803,02	8,34	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5376954	4,1(1 0),0,1901VZ,41,Kortenaerplantsoen,Castr	8,33	106306,47	507796,46	8,33	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376955	4,1(1 0),0,1901VZ,42,Kortenaerplantsoen,Castr	8,35	106310,78	507793,98	8,35	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376956	4,1(1 0),0,1901VZ,43,Kortenaerplantsoen,Castr	8,37	106310,89	507794,18	8,37	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5376957	4,1(1 0),0,1901VZ,4,Kortenaerplantsoen,Castri	8,33	106317,88	507806,18	8,33	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5377046	4,1(1 0),0,1901VZ,5,Kortenaerplantsoen,Castri	8,32	106322,71	507804,54	8,32	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5377047	4,1(1 0),0,1901VZ,6,Kortenaerplantsoen,Castri	8,36	106325,93	507790,94	8,36	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5377048	4,1(1 0),0,1901VZ,7,Kortenaerplantsoen,Castri	8,36	106332,56	507792,55	8,36	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5377049	4,1(1 0),0,1901VZ,8,Kortenaerplantsoen,Castri	8,34	106332,56	507792,55	8,34	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5377050	4,1(1 0),0,1901VZ,12,Kortenaerplantsoen,Castr	8,36	106335,57	507807,49	8,36	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5377051	4,1(1 0),0,1901VZ,15,Kortenaerplantsoen,Castr	8,35	106340,74	507787,85	8,35	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5377052	4,1(1 0),0,1901VZ,17,Kortenaerplantsoen,Castr	8,38	106343,10	507791,69	8,38	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5377053	4,1(1 0),0,1901VZ,14,Kortenaerplantsoen,Castr	8,34	106338,80	507794,20	8,34	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5377054	4,1(1 0),0,1901VZ,18,Kortenaerplantsoen,Castr	8,39	106343,82	507802,68	8,39	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5377055	4,1(1 0),0,1901VZ,13,Kortenaerplantsoen,Castr	8,38	106341,21	507798,22	8,38	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5377056	4,1(1 0),0,1901VZ,35,Kortenaerplantsoen,Castr	8,35	106331,08	507770,97	8,35	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5377057	4,1(1 0),0,1901VZ,36,Kortenaerplantsoen,Castr	8,38	106329,24	507777,49	8,38	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5377058	4,1(1 0),0,1901VZ,33,Kortenaerplantsoen,Castr	8,37	106331,60	507781,62	8,37	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5377059	4,1(1 0),0,1901VZ,34,Kortenaerplantsoen,Castr	8,36	106329,24	507777,49	8,36	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5377060	4,1(1 0),0,1901VZ,40,Kortenaerplantsoen,Castr	8,33	106308,38	507789,81	8,33	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5377061	4,1(1 0),0,1901VZ,39,Kortenaerplantsoen,Castr	8,36	106308,38	507789,81	8,36	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5377062	4,1(1 0),0,1901VZ,38,Kortenaerplantsoen,Castr	8,34	106318,49	507778,26	8,34	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5377063	4,1(1 0),0,1901VZ,37,Kortenaerplantsoen,Castr	8,37	106325,03	507779,91	8,37	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5377064	4,1(1 0),0,1901VZ,29,Kortenaerplantsoen,Castr	8,41	106343,49	507763,74	8,41	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5377065	4,1(1 0),0,1901VZ,30,Kortenaerplantsoen,Castr	8,36	106335,08	507768,58	8,36	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5377066	4,1(1 0),0,1901VZ,31,Kortenaerplantsoen,Castr	8,32	106341,62	507770,55	8,32	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5377067	4,1(1 0),0,1901VZ,16,Kortenaerplantsoen,Castr	8,34	106340,74	507787,85	8,34	1,06	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
 Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXC-V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5377068	4,0(1),0,,,	4,75	106077,53	508197,58	4,75	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5377069	4,2(0)2,0,1901XX,21,Brakersweg,Castricum	9,08	106071,98	508155,86	9,08	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5377070	4,1(0)1,0,,17a,Jan van Brakellaan,Castricum	3,75	106176,60	507984,40	3,75	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5377089	4,1(1)0,0,1901XW,6a,Brakersweg,Castricum	3,56	106161,26	508337,15	3,56	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5377858	4,3(1)1,0,1901VW,18a,Kooiplein,Castricum	7,31	106364,34	507860,64	7,31	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5377869	4,2(1)1,0,1901VW,22,Kooiplein,Castricum	6,54	106355,59	507845,43	6,54	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5377870	4,3(1)1,0,1901VW,20b,Kooiplein,Castricum	6,52	106360,05	507853,20	6,52	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5377875	4,2(1)1,0,1901VW,26a,Kooiplein,Castricum	6,58	106347,13	507830,65	6,58	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5377876	4,3(1)2,0,1901VW,24b,Kooiplein,Castricum	6,56	106351,39	507838,04	6,56	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5377887	4,1(1)0,0,1901VZ,20,Kortenaerplantsoen,Castr	8,43	106360,28	507792,99	8,43	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5377888	4,1(1)0,0,1901VZ,19,Kortenaerplantsoen,Castr	8,33	106353,64	507791,17	8,33	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5377896	4,1(1)0,0,1901VZ,24,Kortenaerplantsoen,Castr	8,35	106350,82	507776,46	8,35	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5377897	4,1(1)0,0,1901VZ,23,Kortenaerplantsoen,Castr	8,34	106351,03	507787,00	8,34	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5377898	4,1(1)0,0,1901VZ,22,Kortenaerplantsoen,Castr	8,36	106357,80	507788,74	8,36	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5377899	4,1(1)0,0,1901VZ,21,Kortenaerplantsoen,Castr	8,42	106360,28	507792,99	8,42	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5377907	4,6(6)0,0,1901VT,91,Admiraal de Ruyterlaan,C	9,45	106384,76	507769,15	9,45	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5377908	4,1(1)0,0,1901VZ,25,Kortenaerplantsoen,Castr	8,35	106357,42	507777,87	8,35	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5377909	4,1(0)1,0,,49h,Admiraal de Ruyterlaan,Castri	10,90	106392,46	507760,98	10,90	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5377910	4,1(0)1,0,,49i,Admiraal de Ruyterlaan,Castri	10,90	106394,02	507763,68	10,90	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5377911	4,1(1)0,0,1901VZ,28,Kortenaerplantsoen,Castr	8,34	106345,97	507768,05	8,34	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5377912	4,1(1)0,0,1901VZ,27,Kortenaerplantsoen,Castr	8,34	106348,39	507772,25	8,34	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5377913	4,1(1)0,0,1901VZ,26,Kortenaerplantsoen,Castr	8,38	106355,17	507773,96	8,38	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5377914	4,1(1)0,0,1901VZ,32,Kortenaerplantsoen,Castr	8,34	106348,39	507772,25	8,34	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5377915	4,1(0)1,0,,49j,Admiraal de Ruyterlaan,Castri	10,89	106395,57	507766,38	10,89	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5377917	4,6(6)0,0,1901VT,105,Admiraal de Ruyterlaan,	9,44	106377,13	507755,95	9,44	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5377918	4,1(0)1,0,,49e,Admiraal de Ruyterlaan,Castri	10,91	106389,34	507755,59	10,91	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5377919	4,1(0)1,0,,49f,Admiraal de Ruyterlaan,Castri	10,91	106390,90	507758,29	10,91	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5377920	4,1(0)1,0,,49g,Admiraal de Ruyterlaan,Castri	10,90	106390,90	507758,29	10,90	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5377927	4,1(0)1,0,,49a,Admiraal de Ruyterlaan,Castri	9,98	106376,35	507745,12	9,98	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5377928	4,1(0)1,0,,49b,Admiraal de Ruyterlaan,Castri	10,91	106384,66	507747,51	10,91	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5377929	4,1(0)1,0,,49c,Admiraal de Ruyterlaan,Castri	10,92	106386,22	507750,20	10,92	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5377930	4,1(0)1,0,,49d,Admiraal de Ruyterlaan,Castri	10,91	106386,22	507750,20	10,91	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5377933	4,1(1)0,0,1901TV,1,Oranjelaan,Castricum	8,42	106392,61	507739,92	8,42	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5377934	4,1(1)0,0,1901TV,3,Oranjelaan,Castricum	8,47	106402,21	507744,19	8,47	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5377943	4,2(2)0,0,1901XW,11a,Brakersweg,Castricum	6,81	106037,71	508219,71	6,81	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5377983	4,1(1)0,0,1901XA,9,Van Speykkade,Castricum	8,56	106282,04	508172,71	8,56	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5377984	4,1(1)0,0,1901XA,7,Van Speykkade,Castricum	8,63	106283,02	508179,64	8,63	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5377989	4,1(1)0,0,1901XA,11,Van Speykkade,Castricum	8,58	106268,39	508170,86	8,58	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5377990	4,1(1)0,0,1901XX,24,Brakersweg,Castricum	9,75	106232,88	508269,00	9,75	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5377991	4,1(1)0,0,1901WT,6,J.H. van Kinsbergenstraat	8,62	106193,78	508142,00	8,62	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5377992	4,1(1)0,0,1901WT,8,J.H. van Kinsbergenstraat	9,83	106199,03	508138,96	9,83	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5378012	4,40(40)0,0,1901ZD,713,De Santmark,Castricum	5,54	105890,89	508011,02	5,54	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5378013	4,1(1)0,0,1901SW,3,Berkenlaan,Castricum	9,15	105886,98	507923,87	9,15	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378014	4,1(1)0,0,1901SJ,115,Lindenlaan,Castricum	7,32	105858,19	507952,69	7,32	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5378015	4,1(1)0,0,1901SW,9,Berkenlaan,Castricum	7,74	105904,25	507920,25	7,74	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5378016	4,1(1)0,0,1901SW,11,Berkenlaan,Castricum	8,34	105910,20	507920,28	8,34	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5378017	4,1(1)0,0,1901SW,1,Berkenlaan,Castricum	7,74	105873,73	507916,06	7,74	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378018	4,1(1)0,0,1901SW,19,Berkenlaan,Castricum	7,73	105948,18	507913,50	7,73	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5378019	4,1(1)0,0,1901SW,17,Berkenlaan,Castricum	7,73	105948,18	507913,50	7,73	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5378020	4,1(1)0,0,1901SJ,111,Lindenlaan,Castricum	7,38	105853,84	507946,96	7,38	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378021	4,1(1)0,0,1901SJ,113,Lindenlaan,Castricum	8,85	105853,84	507946,96	8,85	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378022	4,1(1)0,0,1901SJ,109,Lindenlaan,Castricum	7,37	105838,02	507936,73	7,37	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5378023	4,1(1)0,0,1901SJ,105,Lindenlaan,Castricum	8,85	105830,31	507931,77	8,85	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378024	4,1(1)0,0,1901SJ,107,Lindenlaan,Castricum	7,38	105827,74	507932,08	7,38	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378025	4,1(1)0,0,1901SJ,103,Lindenlaan,Castricum	7,54	105819,78	507913,62	7,54	1,27	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5378026	4,1(1)0,0,1901SJ,101,Lindenlaan,Castricum	8,88	105824,39	507900,84	8,88	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378027	4,1(1)0,0,1901SJ,99,Lindenlaan,Castricum	7,41	105824,55	507902,23	7,41	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378028	4,1(1)0,0,1901SL,92,Lindenlaan,Castricum	8,31	105872,38	507898,60	8,31	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5378029	4,1(1)0,0,1901SJ,97,Lindenlaan,Castricum	8,94	105828,80	507891,75	8,94	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378030	4,1(1)0,0,1901SJ,95,Lindenlaan,Castricum	8,95	105834,30	507885,01	8,95	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378031	4,1(1)0,0,1901SL,84,Lindenlaan,Castricum	7,72	105869,56	507875,44	7,72	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5378032	4,1(1)0,0,1901SL,86,Lindenlaan,Castricum	9,07	105879,18	507886,00	9,07	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378033	4,1(1)0,0,1901SL,88,Lindenlaan,Castricum	7,70	105870,94	507886,99	7,70	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5378034	4,1(1)0,0,1901SJ,93,Lindenlaan,Castricum	7,39	105838,71	507872,16	7,39	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378035	4,1(1)0,0,1901SV,109,Iepenlaan,Castricum	8,92	105963,04	507885,32	8,92	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5378036	4,1(1)0,0,1901SV,107,Iepenlaan,Castricum	9,01	105953,19	507874,41	9,01	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5378037	4,1(1)0,0,1901SV,111,Iepenlaan,Castricum	8,93	105953,09	507886,48	8,93	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5378038	4,1(1)0,0,1901SR,72,Goudenregenlaan,Castricu	7,74	105935,28	507883,37	7,74	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5378039	4,1(1)0,0,1901SR,74,Goudenregenlaan,Castricu	7,69	105935,97	507889,20	7,69	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5378040	4,1(1)0,0,1901SW,13,Berkenlaan,Castricum	8,90	105931,37	507917,36	8,90	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5378041	4,1(1)0,0,1901SN,71,Goudenregenlaan,Castricu	7,66	105906,94	507887,64	7,66	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5378042	4,1(1)0,0,1901SN,69,Goudenregenlaan,Castricu	8,93	105906,92	507887,51	8,93	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5378043	4,1(1)0,0,1901SN,73,Goudenregenlaan,Castricu	7,69	105907,33	507893,36	7,69	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5378044	4,1(1)0,0,1901SN,65,Goudenregenlaan,Castricu	7,67	105896,28	507871,13	7,67	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378045	4,1(1)0,0,1901SN,67,Goudenregenlaan,Castricu	7,64	105896,98	507876,98	7,64	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378046	4,1(1)0,0,1901SW,7,Berkenlaan,Castricum	7,82	105892,64	507922,00	7,82	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378047	4,1(1)0,0,1901SW,5,Berkenlaan,Castricum	8,46	105891,35	507913,40	8,46	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378048	4,1(1)0,0,1901SR,68,Goudenregenlaan,Castricu	7,69	105925,68	507872,70	7,69	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5378049	4,1(1)0,0,1901SR,66,Goudenregenlaan,Castricu	7,62	105933,88	507871,71	7,62	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5378050	4,1(1)0,0,1901SR,70,Goudenregenlaan,Castricu	8,94	105935,28	507883,37	8,94	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5378051	4,1(1)0,0,1901SL,82,Lindenlaan,Castricum	7,69	105877,80	507874,46	7,69	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5378052	4,1(1)0,0,1901SN,63,Goudenregenlaan,Castricu	7,57	105895,56	507865,35	7,57	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378053	4,1(1)0,0,1901SV,105,Iepenlaan,Castricum	8,97	105952,47	507868,49	8,97	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5378054	4,1(1)0,0,1901SR,64,Goudenregenlaan,Castricu	7,62	105924,29	507861,15	7,62	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5378055	4,1(1)0,0,1901SV,99,Iepenlaan,Castricum	7,74	105950,36	507851,21	7,74	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5378056	4,1(1)0,0,1901SV,101,Iepenlaan,Castricum	9,04	105951,06	507856,97	9,04	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5378057	4,1(1)0,0,1901SR,60,Goudenregenlaan,Castricu	8,84	105922,13	507845,36	8,84	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5378058	4,1(1)0,0,1901SV,97,Iepenlaan,Castricum	7,73	105953,62	507843,69	7,73	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5378059	4,1(1)0,0,1901SV,83,Iepenlaan,Castricum	7,77	105953,20	507805,60	7,77	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5378060	4,1(1)0,0,1901SN,55,Goudenregenlaan,Castricu	7,71	105892,28	507837,98	7,71	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5378061	4,1(1)0,0,1901SN,57,Goudenregenlaan,Castricu	7,65	105902,09	507848,60	7,65	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378062	3,1(1)0,0,1901SL,50,Lindenlaan,Castricum	7,88	105856,15	507774,21	7,88	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378063	4,1(1)0,0,1901SL,52,Lindenlaan,Castricum	7,71	105857,14	507774,09	7,71	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378064	4,1(1)0,0,1901SL,64,Lindenlaan,Castricum	7,92	105871,01	507817,92	7,92	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378065	4,1(1)0,0,1901SL,66,Lindenlaan,Castricum	7,66	105862,80	507818,90	7,66	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5378066	4,1(1)0,0,1901SL,68,Lindenlaan,Castricum	7,68	105872,40	507829,50	7,68	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378067	4,1(1)0,0,1901SL,70,Lindenlaan,Castricum	7,68	105864,18	507830,49	7,68	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5378068	4,1(1)0,0,1901SL,72,Lindenlaan,Castricum	7,74	105873,78	507841,09	7,74	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378069	4,1(1)0,0,1901SL,76,Lindenlaan,Castricum	9,16	105866,26	507847,86	9,16	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378070	4,1(1)0,0,1901SL,80,Lindenlaan,Castricum	7,63	105868,17	507863,90	7,63	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378071	4,1(1)0,0,1901SV,79,Iepenlaan,Castricum	8,99	105952,19	507789,60	8,99	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5378072	4,1(1)0,0,1901SV,81,Iepenlaan,Castricum	9,00	105943,08	507790,70	9,00	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5378073	3,1(1)0,0,1901SR,36,Goudenregenlaan,Castricu	7,64	105913,28	507771,40	7,64	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378074	4,1(1)0,0,1901SR,38,Goudenregenlaan,Castricu	7,83	105913,98	507777,21	7,83	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378075	4,1(1)0,0,1901SJ,91,Lindenlaan,Castricum	8,88	105832,14	507855,52	8,88	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5378076	4,1(1)0,0,1901SL,74,Lindenlaan,Castricum	7,74	105865,57	507842,07	7,74	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378077	4,1(1)0,0,1901SJ,69,Lindenlaan,Castricum	8,81	105823,11	507780,63	8,81	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378078	4,1(1)0,0,1901BM,2,Helmkade,Castricum	8,01	105594,30	507449,57	8,01	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378079	4,1(0)1,0,,117n,Lindenlaan,Castricum	4,08	105793,65	507891,43	4,08	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378080	4,1(0)1,0,,117m,Lindenlaan,Castricum	6,57	105805,01	507897,47	6,57	1,27	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5378081	4,1(0 1),0,,117i,Lindenlaan,Castricum	8,00	105808,16	507897,02	8,00	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5378082	4,1(0 1),0,,117k,Lindenlaan,Castricum	8,00	105808,16	507897,02	8,00	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5378083	4,1(0 1),0,,117j,Lindenlaan,Castricum	8,00	105807,81	507894,20	8,00	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5378084	4,1(0 1),0,,117l,Lindenlaan,Castricum	8,00	105813,81	507890,56	8,00	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5378085	4,1(0 1),0,,117h,Lindenlaan,Castricum	8,00	105807,08	507888,25	8,00	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5378086	4,1(0 1),0,,117g,Lindenlaan,Castricum	8,00	105806,72	507885,27	8,00	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5378087	4,1(0 1),0,,117f,Lindenlaan,Castricum	8,00	105812,72	507881,63	8,00	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5378088	4,1(0 1),0,,117e,Lindenlaan,Castricum	8,00	105812,00	507875,74	8,00	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5378089	4,1(0 1),0,,117d,Lindenlaan,Castricum	8,00	105804,56	507867,15	8,00	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5378090	4,1(0 1),0,,117c,Lindenlaan,Castricum	8,00	105803,89	507861,19	8,00	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378091	4,1(0 1),0,,117b,Lindenlaan,Castricum	8,00	105803,89	507861,19	8,00	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378092	4,1(0 1),0,,117a,Lindenlaan,Castricum	2,82	105803,55	507858,21	2,82	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378093	4,1(0 1),0,,117x,Lindenlaan,Castricum	5,43	105790,37	507863,17	5,43	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378094	4,1(0 1),0,,117w,Lindenlaan,Castricum	5,73	105790,53	507864,61	5,73	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378095	4,1(0 1),0,,117v,Lindenlaan,Castricum	2,94	105791,06	507869,13	2,94	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378096	4,1(0 1),0,,117u,Lindenlaan,Castricum	3,27	105791,41	507872,11	3,27	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378097	4,1(0 1),0,,117t,Lindenlaan,Castricum	3,53	105791,57	507873,55	3,53	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378098	4,1(0 1),0,,117s,Lindenlaan,Castricum	3,77	105791,92	507876,53	3,77	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378099	4,1(0 1),0,,117r,Lindenlaan,Castricum	4,03	105792,27	507879,51	4,03	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378100	4,1(0 1),0,,117q,Lindenlaan,Castricum	5,29	105792,79	507884,03	5,29	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378101	4,1(0 1),0,,117p,Lindenlaan,Castricum	2,96	105793,14	507887,01	2,96	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378102	4,1(0 1),0,,117o,Lindenlaan,Castricum	4,06	105793,49	507889,99	4,06	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378103	4,1(0 1),0,,119y,Lindenlaan,Castricum	8,00	105780,30	507843,21	8,00	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378104	4,1(0 1),0,,119x,Lindenlaan,Castricum	8,00	105780,30	507843,21	8,00	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378105	4,1(0 1),0,,119w,Lindenlaan,Castricum	8,00	105773,23	507838,06	8,00	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378106	4,1(0 1),0,,119v,Lindenlaan,Castricum	3,43	105779,54	507837,26	3,43	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378107	4,1(0 1),0,,119u,Lindenlaan,Castricum	3,28	105779,17	507834,28	3,28	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378108	4,1(0 1),0,,119t,Lindenlaan,Castricum	3,02	105778,42	507828,33	3,02	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378109	4,1(0 1),0,,119s,Lindenlaan,Castricum	8,00	105778,42	507828,33	8,00	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378110	4,1(0 1),0,,119r,Lindenlaan,Castricum	5,94	105778,04	507825,35	5,94	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378111	4,1(0 1),0,,119q,Lindenlaan,Castricum	9,86	105777,66	507822,38	9,86	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378112	4,1(0 1),0,,119p,Lindenlaan,Castricum	8,00	105777,28	507819,40	8,00	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378113	4,1(0 1),0,,119o,Lindenlaan,Castricum	6,70	105776,91	507816,42	6,70	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378114	4,1(0 1),0,,119n,Lindenlaan,Castricum	8,03	105769,83	507811,21	8,03	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5378115	4,1(0 1),0,,119a,Lindenlaan,Castricum	8,00	105787,40	507839,20	8,00	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378116	4,1(0 1),0,,119b,Lindenlaan,Castricum	8,00	105787,40	507839,20	8,00	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378117	4,1(0 1),0,,119c,Lindenlaan,Castricum	8,00	105786,71	507833,24	8,00	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378118	4,1(0 1),0,,119d,Lindenlaan,Castricum	8,00	105792,83	507832,54	8,00	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378119	4,1(0 1),0,,119e,Lindenlaan,Castricum	8,00	105786,02	507827,28	8,00	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378120	4,1(0 1),0,,119f,Lindenlaan,Castricum	8,00	105786,02	507827,28	8,00	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378121	4,1(0 1),0,,119g,Lindenlaan,Castricum	8,00	105785,34	507821,32	8,00	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378122	4,1(0 1),0,,119h,Lindenlaan,Castricum	8,00	105785,34	507821,32	8,00	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378123	4,1(0 1),0,,119i,Lindenlaan,Castricum	8,00	105784,65	507815,36	8,00	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378124	4,1(0 1),0,,119j,Lindenlaan,Castricum	8,00	105784,31	507812,38	8,00	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378125	4,1(0 1),0,,119k,Lindenlaan,Castricum	3,90	105784,31	507812,38	3,90	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378126	4,1(0 1),0,,119m,Lindenlaan,Castricum	8,00	105776,02	507802,18	8,00	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378127	4,1(0 1),0,,119l,Lindenlaan,Castricum	8,00	105782,75	507807,70	8,00	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378128	4,1(0 1),0,,4a,Berkenlaan,Castricum	5,10	105870,63	507972,56	5,10	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378129	4,1(1 0),0,1901BM,18,Helmkade,Castricum	9,07	105671,42	507559,73	9,07	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5378130	4,1(0 1),0,1901BM,28c,Helmkade,Castricum	8,00	105764,98	507526,47	8,00	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5378131	4,1(1 0),0,1901BM,34,Helmkade,Castricum	8,29	105863,07	507531,68	8,29	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5378132	4,1(1 0),0,1901BP,12,Orchideelaan,Castricum	8,50	105731,78	507480,52	8,50	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570187	4,0(())0,,,,	2,96	105759,18	507479,44	2,96	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570197	4,0(())0,,,,	3,71	105679,38	507509,72	3,71	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5570202	4,0(())0,,,,	3,48	105774,67	507418,94	3,48	1,26	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5570204	4,0(),0,,,	8,00	105753,95	507428,08	8,00	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5570211	4,0(),0,,,	3,22	105704,76	507425,78	3,22	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5570219	4,0(),0,,,	3,84	105867,65	507687,36	3,84	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570285	4,0(),0,,,	8,00	105812,36	507878,65	8,00	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570322	4,1(1)0,0,1901ST,45,Iepenlaan,Castricum	7,72	105934,83	507616,82	7,72	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570323	4,1(1)0,0,1901ST,47,Iepenlaan,Castricum	9,05	105927,87	507617,29	9,05	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570324	4,1(1)0,0,1901ST,49,Iepenlaan,Castricum	7,75	105936,46	507628,25	7,75	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570325	4,1(1)0,0,1901ST,51,Iepenlaan,Castricum	9,13	105928,64	507628,80	9,13	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570326	4,1(1)0,0,1901ST,53,Iepenlaan,Castricum	7,87	105936,56	507638,67	7,87	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5570327	4,1(1)0,0,1901SR,62,Goudenregenlaan,Castricu	7,59	105924,14	507853,89	7,59	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5570328	4,1(1)0,0,1901SP,6,Goudenregenlaan,Castricum	7,84	105904,59	507607,26	7,84	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570329	4,1(1)0,0,1901ST,43,Iepenlaan,Castricum	7,76	105934,44	507611,01	7,76	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570330	4,1(1)0,0,1901SP,4,Goudenregenlaan,Castricum	7,85	105897,28	507601,63	7,85	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570331	4,1(1)0,0,1901SB,7,Kastanjelaan,Castricum	7,91	105914,11	507580,65	7,91	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570332	4,1(1)0,0,1901ST,41,Iepenlaan,Castricum	7,79	105933,64	507599,15	7,79	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570333	4,1(1)0,0,1901BM,38,Helmkade,Castricum	8,21	105902,14	507519,14	8,21	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570334	4,1(1)0,0,1901BM,40,Helmkade,Castricum	8,28	105918,16	507521,30	8,28	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570335	4,1(1)0,0,1901BR,12,Bremlaan,Castricum	8,58	105879,18	507496,85	8,58	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570336	4,1(1)0,0,1901BM,36,Helmkade,Castricum	8,24	105888,85	507520,18	8,24	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570337	4,1(1)0,0,1901SM,5,Goudenregenlaan,Castricum	7,82	105882,20	507612,00	7,82	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570338	4,1(1)0,0,1901SM,7,Goudenregenlaan,Castricum	7,75	105882,31	507617,79	7,75	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570339	4,1(1)0,0,1901SM,9,Goudenregenlaan,Castricum	7,81	105882,43	507623,58	7,81	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570340	4,1(1)0,0,1901SM,13,Goudenregenlaan,Castricu	7,75	105875,78	507635,35	7,75	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570341	4,1(1)0,0,1901SM,15,Goudenregenlaan,Castricu	7,69	105879,41	507644,56	7,69	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570342	4,1(1)0,0,1901SM,17,Goudenregenlaan,Castricu	7,74	105883,71	507657,44	7,74	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570343	4,1(1)0,0,1901SM,19,Goudenregenlaan,Castricu	7,74	105876,56	507657,83	7,74	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570344	4,1(1)0,0,1901SM,21,Goudenregenlaan,Castricu	9,03	105875,95	507669,58	9,03	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570345	4,1(1)0,0,1901SL,78,Lindenlaan,Castricum	8,94	105875,48	507855,61	8,94	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570346	4,1(1)0,0,1901ST,13,Iepenlaan,Castricum	8,59	105906,45	507493,80	8,59	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570347	4,1(1)0,0,1901ST,15,Iepenlaan,Castricum	8,59	105915,64	507499,55	8,59	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570348	4,1(1)0,0,1901BR,10,Bremlaan,Castricum	8,61	105880,87	507480,29	8,61	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570349	4,1(1)0,0,1901ST,5,Iepenlaan,Castricum	8,57	105910,44	507459,83	8,57	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570350	4,1(1)0,0,1901ST,7,Iepenlaan,Castricum	8,63	105902,41	507460,85	8,63	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570351	4,1(1)0,0,1901ST,9,Iepenlaan,Castricum	8,61	105913,27	507480,02	8,61	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570352	4,1(1)0,0,1901ST,11,Iepenlaan,Castricum	8,58	105904,90	507481,08	8,58	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570353	4,1(1)0,0,1901ST,1,Iepenlaan,Castricum	8,51	105895,94	507434,45	8,51	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570354	4,1(1)0,0,1901BT,1,Meidoornlaan,Castricum	8,42	105899,61	507401,94	8,42	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570355	4,1(1)0,0,1901BT,3,Meidoornlaan,Castricum	8,54	105888,46	507402,69	8,54	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5570356	4,1(1)0,0,1901BT,5,Meidoornlaan,Castricum	8,46	105879,58	507403,58	8,46	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5570357	4,1(1)0,0,1901SV,87,Iepenlaan,Castricum	7,77	105946,42	507818,18	7,77	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5570358	4,1(1)0,0,1901ST,59,Iepenlaan,Castricum	7,75	105937,74	507656,22	7,75	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5570359	4,1(1)0,0,1901ST,61,Iepenlaan,Castricum	7,94	105938,13	507662,00	7,94	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5570360	4,1(1)0,0,1901ST,3,Iepenlaan,Castricum	8,62	105899,82	507441,16	8,62	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570361	4,1(1)0,0,1901BH,7,Ruiterweg,Castricum	6,67	105878,96	507356,59	6,67	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5570362	4,1(1)0,0,1901SP,26,Goudenregenlaan,Castricu	7,79	105901,61	507670,26	7,79	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570363	4,1(1)0,0,1901ST,65,Iepenlaan,Castricum	7,79	105931,75	507674,05	7,79	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5570364	4,1(1)0,0,1901SB,13,Kastanjelaan,Castricum	7,86	105897,23	507592,70	7,86	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570365	4,1(1)0,0,1901SM,27,Goudenregenlaan,Castricu	7,71	105878,14	507680,98	7,71	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570366	4,1(1)0,0,1901SM,29,Goudenregenlaan,Castricu	7,92	105885,68	507686,27	7,92	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5570367	4,1(1)0,0,1901SM,3,Goudenregenlaan,Castricum	7,75	105882,20	507612,00	7,75	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570368	4,1(1)0,0,1901SK,42,Lindenlaan,Castricum	7,81	105856,77	507679,29	7,81	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570369	4,1(1)0,0,1901SM,23,Goudenregenlaan,Castricu	7,84	105875,43	507669,61	7,84	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570370	4,1(1)0,0,1901SK,46,Lindenlaan,Castricum	7,78	105854,53	507685,28	7,78	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570371	4,1(1)0,0,1901SK,48,Lindenlaan,Castricum	7,80	105854,97	507691,05	7,80	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570372	4,1(1)0,0,1901SK,28,Lindenlaan,Castricum	7,73	105843,50	507628,77	7,73	1,28	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5570373	4,1(1 0),0,1901SM,11,Goudenregenlaan,Castricu	7,80	105882,66	507635,17	7,80	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570374	4,1(1 0),0,1901SK,44,Lindenlaan,Castricum	7,80	105854,09	507679,54	7,80	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570375	4,1(1 0),0,1901SK,38,Lindenlaan,Castricum	7,69	105852,79	507662,46	7,69	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570376	4,1(1 0),0,1901SK,40,Lindenlaan,Castricum	8,92	105846,61	507674,26	8,92	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570377	4,1(1 0),0,1901SB,23,Kastanjelaan,Castricum	7,71	105849,68	507599,14	7,71	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570378	4,1(1 0),0,1901SB,25,Kastanjelaan,Castricum	7,68	105843,57	507598,34	7,68	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570379	4,1(1 0),0,1901SK,22,Lindenlaan,Castricum	7,66	105849,65	507616,94	7,66	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570380	4,1(1 0),0,1901SK,24,Lindenlaan,Castricum	7,75	105850,04	507622,48	7,75	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570381	4,1(1 0),0,1901SB,21,Kastanjelaan,Castricum	7,73	105859,46	507588,28	7,73	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570382	4,1(1 0),0,1901SB,19,Kastanjelaan,Castricum	7,75	105865,13	507587,30	7,75	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570383	4,1(1 0),0,1901SB,17,Kastanjelaan,Castricum	7,79	105866,46	507594,38	7,79	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570384	4,1(1 0),0,1901SB,15,Kastanjelaan,Castricum	7,86	105878,01	507592,39	7,86	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570385	4,1(1 0),0,1901SK,26,Lindenlaan,Castricum	9,09	105843,11	507622,97	9,09	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570386	4,1(1 0),0,1901SK,30,Lindenlaan,Castricum	7,61	105850,88	507634,11	7,61	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570387	4,1(1 0),0,1901SK,32,Lindenlaan,Castricum	8,89	105851,30	507639,93	8,89	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570388	4,1(1 0),0,1901SK,34,Lindenlaan,Castricum	8,85	105853,64	507651,60	8,85	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570389	4,1(1 0),0,1901TD,60,Eerste Groenelaan,Castri	7,75	105938,76	507735,42	7,75	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5570390	4,1(1 0),0,1901TD,58,Eerste Groenelaan,Castri	7,91	105933,01	507736,29	7,91	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570391	4,1(1 0),0,1901SV,73,Iepenlaan,Castricum	7,64	105949,20	507772,35	7,64	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5570392	4,1(1 0),0,1901SV,71,Iepenlaan,Castricum	7,68	105948,50	507766,52	7,68	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5570393	4,1(1 0),0,1901SR,50,Goudenregenlaan,Castricu	7,94	105927,05	507815,32	7,94	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5570394	4,1(1 0),0,1901SV,91,Iepenlaan,Castricum	7,67	105947,10	507823,84	7,67	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5570395	4,1(1 0),0,1901SR,48,Goudenregenlaan,Castricu	7,74	105917,98	507810,75	7,74	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570396	4,1(1 0),0,1901TA,59,Eerste Groenelaan,Castri	7,80	105929,02	507706,73	7,80	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5570397	4,1(1 0),0,1901TA,57,Eerste Groenelaan,Castri	7,83	105923,26	507707,62	7,83	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570398	4,1(1 0),0,1901TD,56,Eerste Groenelaan,Castri	7,89	105931,48	507744,90	7,89	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570399	4,1(1 0),0,1901TD,54,Eerste Groenelaan,Castri	7,80	105921,51	507738,02	7,80	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5570400	4,1(1 0),0,1901SN,43,Goudenregenlaan,Castricu	7,63	105887,54	507798,86	7,63	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570401	4,1(1 0),0,1901SN,33,Goudenregenlaan,Castricu	7,74	105884,02	507769,94	7,74	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570402	4,1(1 0),0,1901SN,37,Goudenregenlaan,Castricu	7,68	105893,83	507780,49	7,68	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570403	4,1(1 0),0,1901SN,39,Goudenregenlaan,Castricu	7,58	105886,14	507787,29	7,58	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570404	4,1(1 0),0,1901TD,44,Eerste Groenelaan,Castri	7,76	105871,51	507745,55	7,76	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570405	4,1(1 0),0,1901TD,46,Eerste Groenelaan,Castri	7,96	105884,29	507751,97	7,96	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570406	4,1(1 0),0,1901SL,62,Lindenlaan,Castricum	8,34	105869,76	507808,09	8,34	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570407	4,1(1 0),0,1901SL,58,Lindenlaan,Castricum	9,09	105867,64	507790,46	9,09	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5570408	4,1(1 0),0,1901SL,60,Lindenlaan,Castricum	8,40	105860,62	507803,06	8,40	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570409	4,1(1 0),0,1901TD,38a,Eerste Groenelaan,Castri	7,82	105858,57	507755,82	7,82	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570410	4,1(1 0),0,1901TD,40,Eerste Groenelaan,Castri	7,75	105859,96	507747,29	7,75	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570411	4,1(1 0),0,1901TA,41,Eerste Groenelaan,Castri	7,98	105857,24	507717,49	7,98	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570412	4,1(1 0),0,1901TA,45,Eerste Groenelaan,Castri	7,74	105867,52	507708,82	7,74	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570413	4,1(1 0),0,1901TA,47,Eerste Groenelaan,Castri	7,74	105873,14	507707,96	7,74	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570414	4,1(1 0),0,1901TA,49,Eerste Groenelaan,Castri	7,94	105878,90	507707,06	7,94	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570415	4,1(1 0),0,1901TA,39,Eerste Groenelaan,Castri	7,76	105856,16	507710,57	7,76	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570416	4,1(1 0),0,1901SL,56,Lindenlaan,Castricum	8,35	105866,94	507784,67	8,35	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5570417	4,1(1 0),0,1901SL,54,Lindenlaan,Castricum	7,64	105858,53	507785,68	7,64	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570418	4,1(1 0),0,1901SJ,71,Lindenlaan,Castricum	8,77	105824,90	507792,63	8,77	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570419	4,1(1 0),0,1901SJ,73,Lindenlaan,Castricum	8,84	105810,59	507800,32	8,84	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570420	4,1(1 0),0,1901TD,34,Eerste Groenelaan,Castri	7,36	105811,52	507759,84	7,36	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570421	4,1(1 0),0,1901TD,32,Eerste Groenelaan,Castri	7,40	105797,26	507761,71	7,40	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570422	4,1(1 0),0,1901TD,30,Eerste Groenelaan,Castri	8,95	105785,56	507765,30	8,95	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570423	4,1(1 0),0,1901TD,28,Eerste Groenelaan,Castri	7,45	105786,80	507774,72	7,45	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570424	4,1(1 0),0,1901TD,26,Eerste Groenelaan,Castri	9,02	105780,72	507775,45	9,02	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570425	4,1(1 0),0,1901TD,18,Eerste Groenelaan,Castri	8,85	105748,49	507785,50	8,85	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570426	4,1(1 0),0,1901TD,20,Eerste Groenelaan,Castri	7,38	105748,50	507785,63	7,38	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570427	4,1(0 1),0,,21g,Esdoornlaan,Castricum	8,44	105706,74	507729,77	8,44	1,24	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5570428	4,1(0 1),0,,21h,Esdoornlaan,Castricum	9,82	105709,73	507729,63	9,82	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570429	4,1(0 1),0,,21i,Esdoornlaan,Castricum	11,15	105712,73	507729,49	11,15	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570430	4,1(0 1),0,,21j,Esdoornlaan,Castricum	9,93	105715,72	507729,35	9,93	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5570431	4,1(0 1),0,,21k,Esdoornlaan,Castricum	7,75	105715,72	507729,35	7,75	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5570432	4,1(1 0),0,1901SC,30,Esdoornlaan,Castricum	7,85	105738,10	507713,06	7,85	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570433	4,1(1 0),0,1901TA,15,Eerste Groenelaan,Castri	7,65	105737,07	507734,03	7,65	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570434	4,1(1 0),0,1901TA,17,Eerste Groenelaan,Castri	7,69	105746,72	507741,58	7,69	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570435	4,1(0 1),0,,21e,Esdoornlaan,Castricum	8,00	105703,00	507716,19	8,00	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570436	4,1(0 1),0,,21d,Esdoornlaan,Castricum	8,00	105706,10	507716,05	8,00	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570437	4,1(0 1),0,,21c,Esdoornlaan,Castricum	8,00	105712,38	507721,92	8,00	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570438	4,1(0 1),0,,21b,Esdoornlaan,Castricum	8,00	105715,38	507721,78	8,00	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5570439	4,1(0 1),0,,21a,Esdoornlaan,Castricum	5,45	105715,09	507715,64	5,45	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5570440	4,1(1 0),0,1901SC,19,Esdoornlaan,Castricum	7,43	105716,95	507702,93	7,43	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5570441	4,1(1 0),0,1901SC,24,Esdoornlaan,Castricum	7,68	105744,02	507695,12	7,68	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570442	4,1(1 0),0,1901SC,26,Esdoornlaan,Castricum	7,75	105744,57	507700,94	7,75	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570443	4,1(1 0),0,1901SC,28,Esdoornlaan,Castricum	7,81	105744,76	507706,78	7,81	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570444	4,1(1 0),0,1901SC,15,Esdoornlaan,Castricum	8,93	105698,32	507692,07	8,93	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5570445	4,1(1 0),0,1901SC,13,Esdoornlaan,Castricum	8,90	105698,11	507688,78	8,90	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5570446	4,1(1 0),0,1901SC,11,Esdoornlaan,Castricum	8,88	105691,75	507683,25	8,88	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5570447	4,1(1 0),0,1901SC,16,Esdoornlaan,Castricum	7,69	105735,27	507667,52	7,69	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5570448	4,1(1 0),0,1901SC,18,Esdoornlaan,Castricum	7,82	105734,89	507673,73	7,82	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5570449	4,1(1 0),0,1901SC,20,Esdoornlaan,Castricum	7,85	105736,24	507683,70	7,85	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5570450	4,1(1 0),0,1901SC,9,Esdoornlaan,Castricum	6,41	105686,78	507667,86	6,41	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5570451	4,1(1 0),0,1901SC,12,Esdoornlaan,Castricum	7,68	105734,48	507655,95	7,68	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5570452	4,1(1 0),0,1901SC,5,Esdoornlaan,Castricum	6,36	105691,92	507646,91	6,36	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5570453	4,1(1 0),0,1901SC,7,Esdoornlaan,Castricum	6,35	105692,30	507652,95	6,35	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5570454	4,1(1 0),0,1901SC,6,Esdoornlaan,Castricum	7,69	105732,04	507638,69	7,69	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5570455	4,1(1 0),0,1901SC,8,Esdoornlaan,Castricum	7,73	105740,88	507649,89	7,73	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570456	4,1(1 0),0,1901SC,10,Esdoornlaan,Castricum	7,77	105740,87	507649,69	7,77	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570457	4,1(1 0),0,1901SC,1,Esdoornlaan,Castricum	6,37	105703,43	507642,28	6,37	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5570458	4,1(1 0),0,1901SC,3,Esdoornlaan,Castricum	7,29	105703,30	507640,16	7,29	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5570459	4,1(1 0),0,1901SC,4,Esdoornlaan,Castricum	8,79	105740,07	507638,14	8,79	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5570460	4,1(1 0),0,1901SB,49,Kastanjelaan,Castricum	9,09	105730,44	507618,12	9,09	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5570461	4,1(1 0),0,1901SB,47,Kastanjelaan,Castricum	7,84	105743,83	507615,76	7,84	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570462	4,1(1 0),0,1901SB,45,Kastanjelaan,Castricum	7,73	105743,83	507615,76	7,73	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570463	4,1(1 0),0,1901SB,43,Kastanjelaan,Castricum	7,75	105754,46	507606,71	7,75	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570464	4,1(1 0),0,1901SB,41,Kastanjelaan,Castricum	7,80	105754,46	507606,71	7,80	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570465	4,1(1 0),0,1901TA,19,Eerste Groenelaan,Castri	8,30	105756,14	507729,95	8,30	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570466	4,1(1 0),0,1901TA,21,Eerste Groenelaan,Castri	8,05	105756,14	507729,95	8,05	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570467	4,1(1 0),0,1901TA,23,Eerste Groenelaan,Castri	7,83	105763,51	507737,61	7,83	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570468	4,1(1 0),0,1901TA,25,Eerste Groenelaan,Castri	8,31	105767,19	507728,20	8,31	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570469	4,1(1 0),0,1901TA,27,Eerste Groenelaan,Castri	7,71	105797,65	507722,38	7,71	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570470	4,1(1 0),0,1901TA,29,Eerste Groenelaan,Castri	7,73	105799,14	507729,12	7,73	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570471	4,1(1 0),0,1901TA,35,Eerste Groenelaan,Castri	7,78	105816,12	507725,36	7,78	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570472	4,1(1 0),0,1901TA,37,Eerste Groenelaan,Castri	7,79	105821,77	507724,11	7,79	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570473	4,1(1 0),0,1901SE,29,Lijsterbeslaan,Castricum	7,72	105766,54	507713,22	7,72	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570474	4,1(1 0),0,1901SG,24,Lijsterbeslaan,Castricum	7,78	105798,91	507691,01	7,78	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570475	4,1(1 0),0,1901SG,26,Lijsterbeslaan,Castricum	7,76	105788,09	507691,14	7,76	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570476	4,1(1 0),0,1901SG,28,Lijsterbeslaan,Castricum	7,79	105789,34	507697,14	7,79	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570477	4,1(1 0),0,1901SG,30,Lijsterbeslaan,Castricum	7,73	105798,46	507702,59	7,73	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570478	4,1(1 0),0,1901SH,63,Lindenlaan,Castricum	7,69	105825,20	507690,59	7,69	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570479	4,1(1 0),0,1901SE,21,Lijsterbeslaan,Castricum	7,70	105771,72	507683,69	7,70	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570480	4,1(1 0),0,1901SE,23,Lijsterbeslaan,Castricum	7,81	105765,10	507689,90	7,81	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570481	4,1(1 0),0,1901SE,25,Lijsterbeslaan,Castricum	7,87	105765,81	507701,46	7,87	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570482	4,1(1 0),0,1901SH,61,Lindenlaan,Castricum	7,68	105816,20	507679,85	7,68	1,28	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5570483	4,1(1 0),0,1901SH,55,Lindenlaan,Castricum	7,74	105814,69	507660,82	7,74	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5570484	4,1(1 0),0,1901SH,57,Lindenlaan,Castricum	7,86	105815,45	507668,14	7,86	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570485	4,1(1 0),0,1901SH,59,Lindenlaan,Castricum	7,79	105817,32	507679,54	7,79	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570486	4,1(1 0),0,1901SG,16,Lijsterbeslaan,Castricum	7,67	105794,53	507663,03	7,67	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570487	4,1(1 0),0,1901SG,18,Lijsterbeslaan,Castricum	7,72	105794,50	507662,63	7,72	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570488	4,1(1 0),0,1901SG,20,Lijsterbeslaan,Castricum	7,73	105795,42	507679,43	7,73	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570489	4,1(1 0),0,1901SG,22,Lijsterbeslaan,Castricum	7,78	105788,62	507679,72	7,78	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570490	3,1(1 0),0,1901SE,13,Lijsterbeslaan,Castricum	9,22	105762,84	507655,99	9,22	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570491	4,1(1 0),0,1901SE,11,Lijsterbeslaan,Castricum	9,39	105762,78	507650,12	9,39	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570492	4,1(1 0),0,1901SE,15,Lijsterbeslaan,Castricum	7,83	105764,03	507672,57	7,83	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570493	4,1(1 0),0,1901SE,17,Lijsterbeslaan,Castricum	8,46	105764,03	507672,57	8,46	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570494	4,1(1 0),0,1901SE,19,Lijsterbeslaan,Castricum	7,77	105772,52	507683,64	7,77	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570495	4,1(1 0),0,1901SE,9,Lijsterbeslaan,Castricum	7,68	105770,55	507650,03	7,68	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570496	4,1(1 0),0,1901SH,49,Lindenlaan,Castricum	7,76	105814,64	507640,43	7,76	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5570497	4,1(1 0),0,1901SH,51,Lindenlaan,Castricum	7,75	105815,03	507646,08	7,75	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5570498	4,1(1 0),0,1901SH,53,Lindenlaan,Castricum	7,71	105815,43	507651,77	7,71	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5570499	4,1(1 0),0,1901SE,7,Lijsterbeslaan,Castricum	7,79	105762,64	507638,32	7,79	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570500	4,1(1 0),0,1901SG,8,Lijsterbeslaan,Castricum	7,73	105792,81	507639,48	7,73	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570501	4,1(1 0),0,1901SG,10,Lijsterbeslaan,Castricum	7,72	105793,23	507645,27	7,72	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570502	4,1(1 0),0,1901SG,12,Lijsterbeslaan,Castricum	7,83	105793,65	507651,06	7,83	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570503	4,1(1 0),0,1901SH,45,Lindenlaan,Castricum	7,64	105813,83	507628,69	7,64	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5570504	4,1(1 0),0,1901SH,47,Lindenlaan,Castricum	7,64	105814,28	507635,16	7,64	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5570505	4,1(1 0),0,1901SG,4,Lijsterbeslaan,Castricum	7,73	105791,79	507625,61	7,73	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570506	4,1(1 0),0,1901SG,6,Lijsterbeslaan,Castricum	7,77	105785,14	507628,40	7,77	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570507	4,1(1 0),0,1901SH,43,Lindenlaan,Castricum	7,75	105821,61	507628,14	7,75	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5570508	4,1(1 0),0,1901SH,41,Lindenlaan,Castricum	7,60	105813,45	507623,16	7,60	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5570509	4,1(1 0),0,1901SB,39,Kastanjelaan,Castricum	9,40	105767,77	507603,37	9,40	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570510	4,1(1 0),0,1901SR,56,Goudenregenlaan,Castricu	8,81	105920,72	507833,65	8,81	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570511	4,1(1 0),0,1901SR,58,Goudenregenlaan,Castricu	8,87	105930,53	507844,35	8,87	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5570512	4,1(1 0),0,1901SN,51,Goudenregenlaan,Castricu	7,65	105890,87	507826,37	7,65	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570513	4,1(1 0),0,1901SN,53,Goudenregenlaan,Castricu	9,08	105891,58	507832,18	9,08	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570514	4,1(1 0),0,1901SR,52,Goudenregenlaan,Castricu	7,80	105919,34	507822,10	7,80	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570515	4,1(1 0),0,1901SR,54,Goudenregenlaan,Castricu	7,74	105920,04	507827,88	7,74	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570516	4,1(1 0),0,1901SN,35,Goudenregenlaan,Castricu	7,86	105893,83	507780,49	7,86	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570517	4,1(1 0),0,1901SN,41,Goudenregenlaan,Castricu	7,62	105895,24	507792,06	7,62	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570518	4,1(1 0),0,1901SR,40,Goudenregenlaan,Castricu	7,74	105923,80	507787,82	7,74	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570519	4,1(1 0),0,1901SR,42,Goudenregenlaan,Castricu	7,69	105915,38	507788,83	7,69	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5570520	4,1(1 0),0,1901SR,46,Goudenregenlaan,Castricu	7,68	105917,96	507810,56	7,68	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570521	4,1(1 0),0,1901SN,31,Goudenregenlaan,Castricu	8,91	105892,42	507768,92	8,91	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570522	4,1(1 0),0,1901SN,49,Goudenregenlaan,Castricu	9,06	105898,57	507819,57	9,06	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570523	4,1(1 0),0,1901SV,75,Iepenlaan,Castricum	7,69	105949,90	507778,14	7,69	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5570524	4,1(1 0),0,1901SV,77,Iepenlaan,Castricum	9,00	105950,60	507783,92	9,00	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5570525	4,1(1 0),0,1901SV,85,Iepenlaan,Castricum	8,99	105945,02	507806,60	8,99	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5570526	4,1(1 0),0,1901SR,32,Goudenregenlaan,Castricu	7,64	105911,90	507759,90	7,64	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570527	4,1(1 0),0,1901SR,34,Goudenregenlaan,Castricu	7,66	105912,58	507765,59	7,66	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570528	4,1(1 0),0,1901TD,52,Eerste Groenelaan,Castri	7,80	105915,76	507738,89	7,80	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570529	4,1(1 0),0,1901TA,51,Eerste Groenelaan,Castri	7,75	105904,79	507703,66	7,75	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570530	4,1(1 0),0,1901SP,24,Goudenregenlaan,Castricu	7,82	105901,39	507664,44	7,82	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570531	4,1(1 0),0,1901SP,28,Goudenregenlaan,Castricu	7,78	105902,04	507681,90	7,78	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570532	4,1(1 0),0,1901ST,63,Iepenlaan,Castricum	9,06	105938,91	507673,57	9,06	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570533	4,1(1 0),0,1901SP,20,Goudenregenlaan,Castricu	7,67	105908,06	507658,37	7,67	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570534	4,1(1 0),0,1901SP,22,Goudenregenlaan,Castricu	7,81	105901,17	507658,63	7,81	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570535	4,1(1 0),0,1901SP,16,Goudenregenlaan,Castricu	7,77	105906,80	507639,56	7,77	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570536	4,1(1 0),0,1901SP,10,Goudenregenlaan,Castricu	7,86	105898,72	507622,60	7,86	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5570537	4,1(1 0),0,1901SP,12,Goudenregenlaan,Castricu	7,80	105897,72	507625,09	7,80	1,25	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5570538	4,1(1 0),0,1901BS,17,Kamperfoelielaan,Castric	8,74	105777,24	507532,19	8,74	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570539	4,1(1 0),0,1901BS,19,Kamperfoelielaan,Castric	8,86	105777,44	507535,30	8,86	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570540	4,1(1 0),0,1901BS,13,Kamperfoelielaan,Castric	8,83	105776,44	507501,24	8,83	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570541	4,1(1 0),0,1901BS,11,Kamperfoelielaan,Castric	8,57	105771,93	507477,99	8,57	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570542	4,1(1 0),0,1901BS,9,Kamperfoelielaan,Castricu	8,71	105773,57	507477,87	8,71	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570543	4,1(1 0),0,1901BS,5,Kamperfoelielaan,Castricu	8,61	105781,48	507450,19	8,61	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570544	4,1(1 0),0,1901BS,7,Kamperfoelielaan,Castricu	8,61	105782,79	507456,94	8,61	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570545	4,1(1 0),0,1901BP,15,Orchideelaan,Castricum	8,51	105756,13	507503,66	8,51	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570546	4,1(1 0),0,1901BM,28,Helmkade,Castricum	8,58	105752,41	507545,06	8,58	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570547	4,1(1 0),0,1901BP,6,Orchideelaan,Castricum	8,56	105737,34	507439,94	8,56	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570548	4,1(1 0),0,1901BP,8,Orchideelaan,Castricum	8,49	105739,04	507459,67	8,49	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570549	4,1(1 0),0,1901BP,10,Orchideelaan,Castricum	8,58	105729,99	507460,52	8,58	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570550	4,1(1 0),0,1901BP,7,Orchideelaan,Castricum	8,62	105708,06	507500,25	8,62	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5570551	4,1(1 0),0,1901BP,9,Orchideelaan,Castricum	8,43	105726,37	507516,16	8,43	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570552	4,1(1 0),0,1901BM,22,Helmkade,Castricum	8,40	105703,61	507543,33	8,40	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5570553	4,1(1 0),0,1901BP,3,Orchideelaan,Castricum	8,74	105710,88	507484,54	8,74	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5570554	4,1(1 0),0,1901BP,5,Orchideelaan,Castricum	8,84	105703,60	507494,26	8,84	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5570555	4,1(1 0),0,1901BP,1,Orchideelaan,Castricum	8,73	105708,04	507478,03	8,73	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5570556	4,1(1 0),0,1901BM,20,Helmkade,Castricum	9,06	105690,65	507541,17	9,06	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5570557	4,1(1 0),0,1901BN,12,Duindoornlaan,Castricum	8,43	105685,11	507447,13	8,43	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5570558	4,1(1 0),0,1901BN,10,Duindoornlaan,Castricum	8,24	105681,70	507448,20	8,24	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5570559	4,1(1 0),0,1901BN,5,Duindoornlaan,Castricum	8,24	105678,24	507482,59	8,24	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5570560	4,1(1 0),0,1901BN,8,Duindoornlaan,Castricum	7,56	105665,53	507454,98	7,56	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570561	4,1(1 0),0,1901BN,6,Duindoornlaan,Castricum	9,46	105652,64	507472,65	9,46	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570562	4,1(1 0),0,1901BN,3,Duindoornlaan,Castricum	8,04	105665,84	507487,64	8,04	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570563	4,1(1 0),0,1901BN,1,Duindoornlaan,Castricum	8,25	105652,86	507493,09	8,25	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570564	4,1(1 0),0,1901BM,14,Helmkade,Castricum	7,74	105642,33	507539,79	7,74	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570565	4,1(1 0),0,1901BM,10,Helmkade,Castricum	7,77	105617,79	507508,32	7,77	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570566	4,1(1 0),0,1901BM,12,Helmkade,Castricum	7,51	105626,22	507524,86	7,51	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5570567	4,1(1 0),0,1901BN,2,Duindoornlaan,Castricum	7,84	105622,96	507467,30	7,84	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570568	4,1(1 0),0,1901BN,4,Duindoornlaan,Castricum	9,35	105642,42	507466,62	9,35	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570569	4,1(1 0),0,1901BH,25,Ruiterweg,Castricum	9,49	105782,52	507391,85	9,49	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570570	4,1(1 0),0,1901BH,25a,Ruiterweg,Castricum	9,66	105774,59	507382,02	9,66	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570571	4,1(1 0),0,1901BS,1,Kamperfoelielaan,Castricu	8,53	105771,50	507430,82	8,53	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570572	4,1(1 0),0,1901BS,3,Kamperfoelielaan,Castricu	8,46	105781,26	507437,23	8,46	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570573	4,1(1 0),0,1901BH,27,Ruiterweg,Castricum	6,95	105767,67	507377,40	6,95	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5570574	4,1(1 0),0,1901BP,4,Orchideelaan,Castricum	8,61	105737,30	507439,61	8,61	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570575	4,1(1 0),0,1901BH,37,Ruiterweg,Castricum	8,78	105723,71	507399,30	8,78	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5570576	4,1(1 0),0,1901BJ,41,Ruiterweg,Castricum	8,16	105702,37	507408,85	8,16	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5570577	4,1(1 0),0,1901BJ,43,Ruiterweg,Castricum	8,11	105700,26	507400,74	8,11	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5570578	4,1(1 0),0,1901BJ,45,Ruiterweg,Castricum	7,97	105693,84	507410,79	7,97	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5570579	4,1(1 0),0,1901BJ,51,Ruiterweg,Castricum	8,36	105666,89	507418,54	8,36	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570580	4,1(1 0),0,1901BJ,51a,Ruiterweg,Castricum	8,37	105661,02	507421,49	8,37	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570581	4,1(1 0),0,1901BJ,49,Ruiterweg,Castricum	8,30	105669,43	507408,53	8,30	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5570582	4,1(1 0),0,1901BJ,59,Ruiterweg,Castricum	8,15	105613,66	507422,52	8,15	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570583	4,1(1 0),0,1901SJ,89,Lindenlaan,Castricum	8,80	105825,76	507850,27	8,80	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570584	4,1(1 0),0,1901SB,33,Kastanjelaan,Castricum	7,90	105795,80	507606,56	7,90	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570585	4,1(1 0),0,1901SB,31,Kastanjelaan,Castricum	8,41	105801,47	507605,55	8,41	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570586	4,1(1 0),0,1901SB,27,Kastanjelaan,Castricum	7,78	105812,82	507603,55	7,78	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570587	4,1(1 0),0,1901SB,29,Kastanjelaan,Castricum	9,26	105807,14	507604,55	9,26	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570588	4,1(1 0),0,1901BM,28a,Helmkade,Castricum	8,82	105809,95	507519,00	8,82	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570589	4,1(1 0),0,1901BM,28b,Helmkade,Castricum	8,89	105819,22	507538,72	8,89	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570590	4,1(1 0),0,1901BM,32,Helmkade,Castricum	8,23	105846,73	507528,59	8,23	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5570591	4,1(1 0),0,1901BT,9,Meidoornlaan,Castricum	8,43	105856,08	507408,51	8,43	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5570592	4,1(1 0),0,1901BR,22,Bremlaan,Castricum	8,98	105814,98	507497,64	8,98	1,28	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
 Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OJK-V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5570593	4,1(1)0,0,1901BR,18,Bremlaan,Castricum	8,80	105834,68	507495,69	8,80	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5570594	4,1(1)0,0,1901BR,14,Bremlaan,Castricum	8,81	105854,54	507493,68	8,81	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5570595	4,1(1)0,0,1901BR,16,Bremlaan,Castricum	8,59	105854,54	507493,68	8,59	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5570596	4,1(1)0,0,1901BR,2,Bremlaan,Castricum	8,43	105875,27	507443,49	8,43	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5570597	4,1(1)0,0,1901BR,6,Bremlaan,Castricum	8,66	105876,54	507463,76	8,66	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570598	4,1(1)0,0,1901BT,21,Meidoornlaan,Castricum	8,54	105797,40	507424,88	8,54	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570599	4,1(1)0,0,1901BT,19,Meidoornlaan,Castricum	8,55	105810,13	507422,67	8,55	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570600	4,1(1)0,0,1901BT,17,Meidoornlaan,Castricum	8,56	105817,24	507422,40	8,56	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570601	4,1(1)0,0,1901BT,13,Meidoornlaan,Castricum	8,46	105842,74	507407,92	8,46	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5570602	4,1(1)0,0,1901BT,15,Meidoornlaan,Castricum	8,51	105830,10	507420,51	8,51	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570603	4,1(1)0,0,1901BT,11,Meidoornlaan,Castricum	8,47	105850,10	507418,17	8,47	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5570604	4,1(1)0,0,1901BT,7,Meidoornlaan,Castricum	8,54	105875,81	507406,14	8,54	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5570605	4,1(1)0,0,1901BH,23d,Ruiterweg,Castricum	7,88	105796,49	507382,05	7,88	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570606	4,1(1)0,0,1901BH,23c,Ruiterweg,Castricum	8,21	105796,92	507388,18	8,21	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570607	4,1(1)0,0,1901BH,23b,Ruiterweg,Castricum	9,23	105789,97	507382,51	9,23	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570608	4,1(1)0,0,1901BH,23a,Ruiterweg,Castricum	9,18	105796,49	507382,05	9,18	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5570609	4,1(1)0,0,1901BH,21b,Ruiterweg,Castricum	9,19	105813,25	507377,70	9,19	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570610	4,1(1)0,0,1901BH,21d,Ruiterweg,Castricum	7,91	105813,25	507377,70	7,91	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570611	4,1(1)0,0,1901BH,21a,Ruiterweg,Castricum	9,27	105819,72	507377,22	9,27	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570612	4,1(1)0,0,1901BH,21c,Ruiterweg,Castricum	7,94	105813,25	507377,70	7,94	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570613	4,1(1)0,0,1901BH,19,Ruiterweg,Castricum	9,29	105826,30	507378,11	9,29	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570614	4,1(1)0,0,1901BH,17,Ruiterweg,Castricum	9,32	105834,60	507377,42	9,32	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5570615	4,1(1)0,0,1901BH,15,Ruiterweg,Castricum	9,36	105844,83	507374,23	9,36	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5570616	4,1(1)0,0,1901BH,13,Ruiterweg,Castricum	9,37	105853,15	507374,42	9,37	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5570617	4,1(1)0,0,1901BH,11,Ruiterweg,Castricum	9,48	105860,03	507371,01	9,48	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5570618	4,1(1)0,0,1901BH,9,Ruiterweg,Castricum	9,43	105866,15	507370,94	9,43	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5570619	4,1(1)0,0,1901TX,2b,Oranjelaan,Castricum	8,70	106079,84	507862,26	8,70	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5570620	4,1(1)0,0,1901TX,2d,Oranjelaan,Castricum	8,97	106048,88	507870,22	8,97	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5570621	4,1(1)0,0,1901TX,2a,Oranjelaan,Castricum	7,31	106146,85	507796,57	7,31	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5570622	4,1(0)1,0,1901TD,68,Eerste Groenelaan,Castri	7,02	106128,52	507726,54	7,02	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5570623	4,1(0)1,0,1901TD,62,Eerste Groenelaan,Castri	5,73	106071,10	507719,62	5,73	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5570624	4,23(22)1,0,1901KZ,40,Sokkerwei,Castricum	10,74	106004,16	507778,61	10,74	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5570625	4,10(1)0,0,1901SZ,80,Kleibroek,Castricum	11,66	106023,76	507893,49	11,66	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5570627	4,1(1)0,0,1901TX,2c,Oranjelaan,Castricum	8,97	106071,16	507884,72	8,97	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5570628	4,1(1)0,0,1901KZ,3,Sokkerwei,Castricum	8,60	106046,54	507836,75	8,60	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5570629	4,1(1)0,0,1901KZ,1,Sokkerwei,Castricum	8,58	106051,71	507838,12	8,58	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5570630	4,1(1)0,0,1901SZ,66,Kleibroek,Castricum	8,66	106025,81	507832,13	8,66	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5570631	4,1(1)0,0,1901SZ,64,Kleibroek,Castricum	8,67	105999,91	507824,42	8,67	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5570632	4,1(0)1,0,1901BV,16,Anna Paulownastraat,Cast	10,70	106054,32	507498,42	10,70	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5570633	4,1(1)0,0,1901BV,18,Anna Paulownastraat,Cast	10,86	106057,61	507498,34	10,86	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5570634	4,1(1)0,0,1901BV,20,Anna Paulownastraat,Cast	10,77	106064,37	507498,21	10,77	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5570635	4,4(3)1,0,1901BV,30b,Anna Paulownastraat,Cas	8,36	106086,42	507495,31	8,36	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5570636	4,1(0)1,0,,62a,Eerste Groenelaan,Castricum	5,52	106102,75	507710,29	5,52	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5570637	4,1(1)0,0,1901TN,22,Louise de Colignystraat,	9,10	106268,46	507612,44	9,10	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5570638	4,1(1)0,0,1901TN,20,Louise de Colignystraat,	7,83	106270,02	507612,24	7,83	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5570726	4,0(),0,,,	4,32	106219,84	507570,30	4,32	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5570751	4,0(),0,,,	3,71	106211,02	507304,71	3,71	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5570754	4,0(),0,,,	2,81	106226,29	507299,32	2,81	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5570819	4,0(),0,,,	8,00	105987,53	507456,32	8,00	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5570866	4,0(),0,,,	2,88	105984,61	507416,01	2,88	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5570871	4,0(),0,,,	8,00	105986,05	507435,94	8,00	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5570872	4,0(),0,,,	8,00	105987,53	507456,32	8,00	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5570876	4,1(1)0,0,1901SZ,62a,Kleibroek,Castricum	6,16	105986,70	507683,66	6,16	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5570878	4,0(),0,,,	3,72	106111,49	507728,26	3,72	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5570879	4,0(),0,,,	7,14	106158,74	507766,66	7,14	1,16	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5570880	4,1(1 0),0,1901CN,5,Willem de Zwijgerlaan,Cas	9,13	106224,03	507259,13	9,13	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5570881	4,1(1 0),0,1901CN,7,Willem de Zwijgerlaan,Cas	9,03	106223,63	507273,70	9,03	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5570882	4,1(1 0),0,1901TL,6,Charlotte de Bourbonstraa	7,71	106191,15	507584,55	7,71	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5570883	4,1(1 0),0,1901CN,9,Willem de Zwijgerlaan,Cas	9,19	106222,06	507274,64	9,19	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5570884	3,1(1 0),0,1901CN,11,Willem de Zwijgerlaan,Ca	9,17	106225,22	507279,94	9,17	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5570885	4,1(1 0),0,1901CN,15,Willem de Zwijgerlaan,Ca	10,02	106236,37	507300,14	10,02	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5570886	4,1(1 0),0,1901CW,33,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,37	106198,08	507241,20	8,37	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5570887	4,1(1 0),0,1901CW,35,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,38	106199,98	507240,49	8,38	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5570888	4,1(1 0),0,1901CN,1,Willem de Zwijgerlaan,Cas	8,87	106205,82	507238,30	8,87	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5570889	4,1(1 0),0,1901CM,4,Prins Mauritsstraat,Castr	7,83	106192,84	507277,38	7,83	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5570890	4,1(1 0),0,1901CM,2,Prins Mauritsstraat,Castr	8,97	106190,22	507271,12	8,97	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5570891	4,1(1 0),0,1901CM,6,Prins Mauritsstraat,Castr	7,79	106190,87	507278,22	7,79	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5570892	4,1(1 0),0,1901CW,31,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,34	106192,02	507243,46	8,34	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5570893	4,1(1 0),0,1901CW,29,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,37	106188,45	507244,80	8,37	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5570894	4,1(1 0),0,1901CV,21,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,15	106151,95	507269,24	8,15	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5570895	4,1(1 0),0,1901CV,23,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,77	106151,20	507267,12	8,77	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5570896	4,1(1 0),0,1901CW,25,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,90	106176,84	507261,39	8,90	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5570897	4,1(1 0),0,1901CW,27,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,44	106179,98	507256,37	8,44	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5570898	4,1(1 0),0,1901CV,13,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,76	106118,89	507270,16	8,76	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5570899	4,1(1 0),0,1901CV,15,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,24	106124,30	507268,11	8,24	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5570900	4,1(1 0),0,1901CV,17,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,14	106130,38	507265,95	8,14	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5570901	4,1(1 0),0,1901CV,19,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,16	106136,56	507263,74	8,16	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5570902	4,1(1 0),0,1901CK,2,Prins Frederik Hendrikstr	9,15	106125,51	507286,23	9,15	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5570903	4,1(1 0),0,1901CH,38,Juliana van Stolbergstra	8,91	106264,00	507426,87	8,91	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5570904	4,1(1 0),0,1901CH,40,Juliana van Stolbergstra	8,89	106270,50	507426,68	8,89	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5570905	4,1(1 0),0,1901CH,36,Juliana van Stolbergstra	8,82	106261,98	507422,06	8,82	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5570906	4,1(1 0),0,1901CH,42,Juliana van Stolbergstra	8,92	106281,77	507422,17	8,92	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5570907	4,1(1 0),0,1901CH,34,Juliana van Stolbergstra	8,85	106255,86	507422,29	8,85	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5570908	4,1(1 0),0,1901CH,44,Juliana van Stolbergstra	8,91	106278,71	507414,53	8,91	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5570909	4,1(1 0),0,1901CH,46,Juliana van Stolbergstra	8,93	106283,79	507411,10	8,93	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5570910	4,1(1 0),0,1901CH,48,Juliana van Stolbergstra	8,81	106292,22	507415,68	8,81	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5570911	4,1(1 0),0,1901CM,44,Prins Mauritsstraat,Cast	7,89	106255,86	507402,24	7,89	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5570912	4,1(1 0),0,1901CM,42,Prins Mauritsstraat,Cast	7,79	106244,89	507406,40	7,79	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5570913	4,1(1 0),0,1901CM,40,Prins Mauritsstraat,Cast	9,09	106241,43	507400,47	9,09	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5570914	4,1(1 0),0,1901CP,47,Willem de Zwijgerlaan,Ca	9,07	106281,18	507390,94	9,07	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5570915	4,1(1 0),0,1901CM,38,Prins Mauritsstraat,Cast	7,65	106246,77	507387,00	7,65	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5570916	4,1(1 0),0,1901CP,43,Willem de Zwijgerlaan,Ca	9,04	106280,67	507384,55	9,04	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5570917	4,1(1 0),0,1901CP,41,Willem de Zwijgerlaan,Ca	6,22	106286,45	507376,36	6,22	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5570918	4,1(1 0),0,1901CP,45,Willem de Zwijgerlaan,Ca	9,17	106278,94	507385,12	9,17	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5570919	4,1(1 0),0,1901CM,34,Prins Mauritsstraat,Cast	7,76	106245,76	507373,10	7,76	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5570920	4,1(1 0),0,1901CM,36,Prins Mauritsstraat,Cast	7,65	106242,93	507378,25	7,65	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5570921	4,1(1 0),0,1901CP,37,Willem de Zwijgerlaan,Ca	6,26	106282,72	507364,99	6,26	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5570922	4,1(1 0),0,1901CP,35,Willem de Zwijgerlaan,Ca	6,23	106273,50	507362,09	6,23	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5570923	4,1(1 0),0,1901CP,39,Willem de Zwijgerlaan,Ca	6,20	106276,01	507367,20	6,20	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5570924	4,1(1 0),0,1901CM,30,Prins Mauritsstraat,Cast	8,10	106227,79	507364,20	8,10	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5570925	4,1(1 0),0,1901CN,31,Willem de Zwijgerlaan,Ca	9,11	106271,36	507342,08	9,11	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5570926	4,1(1 0),0,1901CN,33,Willem de Zwijgerlaan,Ca	9,03	106267,13	507344,77	9,03	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5570927	4,1(1 0),0,1901CM,24,Prins Mauritsstraat,Cast	7,82	106218,18	507346,04	7,82	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5570928	4,1(1 0),0,1901CN,23,Willem de Zwijgerlaan,Ca	9,14	106253,92	507324,54	9,14	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5570929	4,1(1 0),0,1901CN,25,Willem de Zwijgerlaan,Ca	9,14	106254,10	507324,84	9,14	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5570930	4,1(1 0),0,1901CN,27,Willem de Zwijgerlaan,Ca	9,18	106257,84	507329,31	9,18	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5570931	4,1(1 0),0,1901CN,29,Willem de Zwijgerlaan,Ca	9,09	106260,84	507334,33	9,09	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5570932	4,1(1 0),0,1901CN,21,Willem de Zwijgerlaan,Ca	6,37	106245,48	507308,86	6,37	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5570933	4,1(1 0),0,1901CN,17,Willem de Zwijgerlaan,Ca	8,23	106248,62	507300,03	8,23	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5570934	4,1(1 0),0,1901CN,19,Willem de Zwijgerlaan,Ca	6,22	106251,69	507305,10	6,22	1,10	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339O XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5570935	4,1(1 0),0,1901CP,69,Willem de Zwijgerlaan,Ca	6,39	106300,73	507644,70	6,39	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5570936	4,1(1 0),0,1901CP,71,Willem de Zwijgerlaan,Ca	6,48	106305,43	507644,58	6,48	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5570937	4,1(1 0),0,1901TC,131,Eerste Groenelaan,Castr	9,64	106282,84	507666,01	9,64	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5570938	4,1(1 0),0,1901TC,133,Eerste Groenelaan,Castr	8,24	106283,51	507673,55	8,24	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5570939	4,1(1 0),0,1901TC,135,Eerste Groenelaan,Castr	9,65	106289,28	507673,03	9,65	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5570940	4,1(1 0),0,1901TC,137,Eerste Groenelaan,Castr	8,23	106294,38	507664,98	8,23	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5570941	4,1(1 0),0,1901TC,141,Eerste Groenelaan,Castr	8,19	106305,92	507663,94	8,19	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5570942	4,1(1 0),0,1901TC,143,Eerste Groenelaan,Castr	8,11	106312,37	507670,96	8,11	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5570943	4,1(1 0),0,1901TN,28,Louise de Colignystraat,	9,06	106272,87	507627,93	9,06	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5570944	4,1(1 0),0,1901TN,30,Louise de Colignystraat,	9,11	106273,14	507633,01	9,11	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5570945	4,1(1 0),0,1901TC,129,Eerste Groenelaan,Castr	8,17	106271,29	507667,05	8,17	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5570946	4,1(1 0),0,1901TN,32,Louise de Colignystraat,	9,15	106262,86	507644,25	9,15	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5570947	4,1(1 0),0,1901TN,34,Louise de Colignystraat,	9,17	106271,88	507643,71	9,17	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5570948	4,1(1 0),0,1901TN,36,Louise de Colignystraat,	7,79	106270,76	507648,99	7,79	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5570949	4,1(1 0),0,1901TN,24,Louise de Colignystraat,	9,12	106261,54	507623,37	9,12	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5570950	4,1(1 0),0,1901TN,26,Louise de Colignystraat,	8,06	106261,54	507623,37	8,06	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5570951	4,1(1 0),0,1901TM,29,Louise de Colignystraat,	7,62	106240,08	507641,69	7,62	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5570952	4,1(1 0),0,1901TM,27,Louise de Colignystraat,	9,15	106240,08	507641,69	9,15	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5570953	4,1(1 0),0,1901TM,31,Louise de Colignystraat,	7,65	106240,41	507646,93	7,65	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5570954	4,1(1 0),0,1901TM,33,Louise de Colignystraat,	7,76	106240,74	507652,16	7,76	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5570955	4,1(1 0),0,1901TM,17,Louise de Colignystraat,	8,03	106230,38	507610,58	8,03	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5570956	4,1(1 0),0,1901TM,19,Louise de Colignystraat,	9,05	106238,42	507615,53	9,05	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5570957	4,1(1 0),0,1901TM,21,Louise de Colignystraat,	7,72	106238,75	507620,76	7,72	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5570958	4,1(1 0),0,1901TM,23,Louise de Colignystraat,	7,64	106239,08	507626,00	7,64	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5570959	4,1(1 0),0,1901TM,25,Louise de Colignystraat,	9,26	106239,42	507631,23	9,26	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5570960	4,1(1 0),0,1901TC,121,Eerste Groenelaan,Castr	8,92	106229,71	507670,89	8,92	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5570961	4,1(1 0),0,1901TC,123,Eerste Groenelaan,Castr	8,87	106234,90	507670,29	8,87	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5570962	4,1(1 0),0,1901TC,125,Eerste Groenelaan,Castr	8,85	106234,71	507668,62	8,85	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5570963	4,1(1 0),0,1901TL,26,Charlotte de Bourbonstra	7,61	106204,78	507635,50	7,61	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5570964	4,1(1 0),0,1901TL,32,Charlotte de Bourbonstra	7,72	106203,12	507651,40	7,72	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5570965	4,1(1 0),0,1901TL,34,Charlotte de Bourbonstra	8,82	106195,95	507657,12	8,82	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5570966	4,1(1 0),0,1901TC,111,Eerste Groenelaan,Castr	7,54	106203,73	507673,88	7,54	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5570967	4,1(1 0),0,1901TC,113,Eerste Groenelaan,Castr	7,51	106209,76	507681,06	7,51	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5570968	4,1(1 0),0,1901TC,115,Eerste Groenelaan,Castr	7,51	106214,13	507672,70	7,51	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5570969	4,1(1 0),0,1901TC,117,Eerste Groenelaan,Castr	7,63	106219,32	507672,09	7,63	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5570970	4,1(1 0),0,1901TC,119,Eerste Groenelaan,Castr	7,63	106220,22	507679,85	7,63	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5570971	4,1(1 0),0,1901TL,30,Charlotte de Bourbonstra	9,00	106195,28	507646,65	9,00	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5570972	4,1(1 0),0,1901TL,28,Charlotte de Bourbonstra	7,78	106195,28	507646,65	7,78	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5570973	4,1(1 0),0,1901TK,21,Charlotte de Bourbonstra	7,94	106172,93	507633,70	7,94	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5570974	4,1(1 0),0,1901TK,15,Charlotte de Bourbonstra	7,94	106175,28	507611,11	7,94	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5570975	4,1(1 0),0,1901TK,17,Charlotte de Bourbonstra	9,34	106175,69	507617,09	9,34	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5570976	4,1(1 0),0,1901TL,20,Charlotte de Bourbonstra	7,58	106193,93	507625,72	7,58	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5570977	4,1(1 0),0,1901TL,22,Charlotte de Bourbonstra	7,74	106194,27	507630,95	7,74	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5570978	4,1(1 0),0,1901TL,24,Charlotte de Bourbonstra	7,73	106194,60	507636,18	7,73	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5570979	4,1(1 0),0,1901TL,16,Charlotte de Bourbonstra	7,71	106197,37	507612,17	7,71	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5570980	4,1(1 0),0,1901TK,23,Charlotte de Bourbonstra	7,88	106170,28	507649,07	7,88	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5570981	4,1(1 0),0,1901TK,25,Charlotte de Bourbonstra	7,95	106170,67	507655,15	7,95	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5570982	4,1(1 0),0,1901TK,27,Charlotte de Bourbonstra	7,84	106171,06	507661,22	7,84	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5570983	4,1(1 0),0,1901TB,97,Eerste Groenelaan,Castr	8,85	106149,14	507677,91	8,85	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5570984	4,1(1 0),0,1901TB,105,Eerste Groenelaan,Castr	8,70	106169,29	507677,93	8,70	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5570985	4,1(1 0),0,1901TB,107,Eerste Groenelaan,Castr	8,57	106169,29	507677,93	8,57	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5570986	4,1(1 0),0,1901TB,109,Eerste Groenelaan,Castr	8,67	106175,02	507677,30	8,67	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5570987	4,1(1 0),0,1901CD,52,Prins Hendrikstraat,Cast	8,35	106145,69	507620,24	8,35	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5570988	4,1(1 0),0,1901CD,54,Prins Hendrikstraat,Cast	8,30	106145,87	507622,92	8,30	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5570989	4,1(1 0),0,1901CD,56,Prins Hendrikstraat,Cast	8,46	106136,54	507629,73	8,46	1,16	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
 Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5570990	4,1(1 0),0,1901CD,64,Prins Hendrikstraat,Cast	8,38	106138,51	507658,58	8,38	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5570991	4,1(1 0),0,1901TB,95,Eerste Groenelaan,Castri	8,85	106149,14	507677,91	8,85	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5570992	3,1(1 0),0,1901CD,58,Prins Hendrikstraat,Cast	8,39	106137,67	507646,70	8,39	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5570993	4,1(1 0),0,1901CD,60,Prins Hendrikstraat,Cast	8,38	106137,67	507646,70	8,38	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5570994	4,1(1 0),0,1901CD,50,Prins Hendrikstraat,Cast	8,28	106134,61	507611,65	8,28	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5570995	4,1(1 0),0,1901CD,48,Prins Hendrikstraat,Cast	8,43	106134,90	507605,61	8,43	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5570996	4,1(1 0),0,1901TJ,39,Jan van Nassastraat,Cas	8,26	106303,46	507530,75	8,26	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5570997	4,1(1 0),0,1901TJ,37,Jan van Nassastraat,Cas	8,37	106299,81	507531,75	8,37	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5570998	4,1(1 0),0,1901TJ,35,Jan van Nassastraat,Cas	8,40	106288,55	507540,13	8,40	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5570999	4,1(1 0),0,1901TJ,33,Jan van Nassastraat,Cas	8,37	106282,51	507541,85	8,37	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5571000	4,1(1 0),0,1901CP,53,Willem de Zwijgerlaan,Ca	6,54	106302,41	507570,18	6,54	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5571001	4,1(1 0),0,1901CP,55,Willem de Zwijgerlaan,Ca	6,50	106302,85	507576,77	6,50	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5571002	4,1(1 0),0,1901CP,51,Willem de Zwijgerlaan,Ca	6,52	106295,14	507560,20	6,52	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5571003	4,1(1 0),0,1901CP,49,Willem de Zwijgerlaan,Ca	9,03	106295,14	507560,20	9,03	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5571004	4,1(1 0),0,1901CP,57,Willem de Zwijgerlaan,Ca	6,54	106302,93	507587,31	6,54	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5571005	4,1(1 0),0,1901CP,59,Willem de Zwijgerlaan,Ca	6,56	106313,40	507599,40	6,56	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5571006	4,1(1 0),0,1901TN,4,Louise de Colignystraat,C	7,92	106265,26	507560,83	7,92	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571007	4,1(1 0),0,1901TN,2,Louise de Colignystraat,C	7,75	106265,25	507560,70	7,75	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571008	4,1(1 0),0,1901TN,6,Louise de Colignystraat,C	9,37	106258,03	507566,71	9,37	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571009	4,1(1 0),0,1901TH,17,Anna van Saksenstraat,Ca	8,35	106061,12	507651,31	8,35	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571010	3,1(1 0),1,1901TN,14,Louise de Colignystraat,	7,67	106259,74	507592,81	7,67	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571011	4,1(1 0),0,1901TN,16,Louise de Colignystraat,	7,77	106259,74	507592,81	7,77	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571012	4,1(1 0),0,1901TN,18,Louise de Colignystraat,	7,71	106260,08	507598,03	7,71	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571013	4,1(1 0),0,1901TJ,23,Jan van Nassastraat,Cas	8,18	106231,55	507539,00	8,18	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5571014	4,1(1 0),0,1901TJ,25,Jan van Nassastraat,Cas	8,33	106258,38	507543,85	8,33	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571015	4,1(1 0),0,1901TJ,27,Jan van Nassastraat,Cas	8,40	106270,36	507541,96	8,40	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571016	4,1(1 0),0,1901TM,5,Louise de Colignystraat,C	7,67	106235,77	507579,85	7,67	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5571017	4,1(1 0),0,1901TM,7,Louise de Colignystraat,C	7,75	106228,23	507580,33	7,75	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5571018	4,1(1 0),0,1901TM,9,Louise de Colignystraat,C	7,74	106236,10	507585,12	7,74	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5571019	4,1(1 0),0,1901BW,23,Koningin Emmastraat,Cast	7,68	106014,78	507467,20	7,68	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571020	4,1(1 0),0,1901TM,11,Louise de Colignystraat,	9,13	106228,89	507590,86	9,13	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5571021	4,1(1 0),0,1901TM,13,Louise de Colignystraat,	7,69	106229,22	507596,13	7,69	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5571022	4,1(1 0),0,1901TM,1,Louise de Colignystraat,C	7,66	106227,09	507562,22	7,66	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5571023	4,1(1 0),0,1901TM,3,Louise de Colignystraat,C	7,81	106227,57	507569,80	7,81	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5571024	4,1(1 0),0,1901TM,15,Louise de Colignystraat,	7,74	106226,28	507601,60	7,74	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5571025	4,1(1 0),0,1901TJ,17,Jan van Nassastraat,Cas	8,33	106205,00	507549,65	8,33	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5571026	4,1(1 0),0,1901TJ,19,Jan van Nassastraat,Cas	8,27	106210,15	507540,89	8,27	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5571027	4,1(1 0),0,1901TJ,21,Jan van Nassastraat,Cas	8,27	106216,10	507539,67	8,27	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5571028	4,2(1 1),0,1901CE,3,Juliana van Stolbergstraa	7,49	106163,70	507505,25	7,49	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5571029	4,1(1 0),0,1901TJ,13,Jan van Nassastraat,Cas	9,14	106192,82	507550,10	9,14	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5571030	4,1(1 0),0,1901TJ,15,Jan van Nassastraat,Cas	9,60	106197,85	507542,26	9,60	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5571031	4,1(1 0),0,1901TL,10,Charlotte de Bourbonstra	7,68	106191,88	507595,13	7,68	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5571032	4,1(1 0),0,1901TL,2,Charlotte de Bourbonstraa	7,75	106190,65	507565,22	7,75	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5571033	4,1(1 0),0,1901TL,4,Charlotte de Bourbonstraa	7,74	106201,35	507573,66	7,74	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5571034	4,1(1 0),0,1901TL,8,Charlotte de Bourbonstraa	7,71	106198,68	507584,05	7,71	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5571035	4,1(1 0),0,1901TK,5,Charlotte de Bourbonstraa	7,96	106173,24	507581,25	7,96	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5571036	4,1(1 0),0,1901TK,7,Charlotte de Bourbonstraa	8,13	106173,65	507587,23	8,13	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5571037	4,1(1 0),0,1901TK,9,Charlotte de Bourbonstraa	7,81	106174,06	507593,20	7,81	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5571038	4,1(1 0),0,1901TK,1,Charlotte de Bourbonstraa	8,06	106172,41	507569,11	8,06	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5571039	4,1(1 0),0,1901TK,3,Charlotte de Bourbonstraa	7,93	106172,83	507575,28	7,93	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5571040	4,1(1 0),0,1901TJ,11,Jan van Nassastraat,Cas	9,60	106160,56	507546,02	9,60	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5571041	4,1(1 0),0,1901TJ,9,Jan van Nassastraat,Cast	9,51	106156,96	507545,70	9,51	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5571042	4,1(1 0),0,1901TJ,7,Jan van Nassastraat,Cast	8,38	106152,46	507546,19	8,38	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5571043	4,1(1 0),0,1901TK,11,Charlotte de Bourbonstra	7,87	106166,43	507605,72	7,87	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5571044	4,1(1 0),0,1901TK,13,Charlotte de Bourbonstra	7,89	106166,84	507611,69	7,89	1,15	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OJK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5571045	4,1(1 0),0,1901CD,46,Prins Hendrikstraat,Cast	8,52	106133,86	507599,45	8,52	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5571046	4,1(1 0),0,1901CD,40,Prins Hendrikstraat,Cast	8,27	106141,63	507582,10	8,27	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5571047	4,1(1 0),0,1901CD,42,Prins Hendrikstraat,Cast	8,40	106132,77	507582,62	8,40	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5571048	4,1(1 0),0,1901TJ,3,Jan van Nassaustraat,Cast	8,34	106136,76	507548,48	8,34	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5571049	3,1(1 0),0,1901TJ,5,Jan van Nassaustraat,Cast	8,30	106148,54	507547,32	8,30	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5571050	4,1(1 0),0,1901CK,22,Prins Frederik Hendrikst	7,72	106158,78	507362,00	7,72	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5571051	4,1(1 0),0,1901CM,26,Prins Mauritsstraat,Cast	7,82	106228,66	507340,79	7,82	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5571052	4,1(1 0),0,1901CM,28,Prins Mauritsstraat,Cast	8,46	106229,48	507347,75	8,46	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5571053	4,1(1 0),0,1901CL,17,Prins Mauritsstraat,Cast	7,87	106179,84	507341,61	7,87	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5571054	4,1(1 0),0,1901CG,30,Juliana van Stolbergstra	8,81	106210,26	507431,15	8,81	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5571055	4,1(1 0),0,1901CL,23,Prins Mauritsstraat,Cast	7,77	106180,45	507356,44	7,77	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5571056	4,1(1 0),0,1901CJ,9,Prins Frederik Hendrikstr	7,75	106112,77	507322,83	7,75	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5571057	4,1(1 0),0,1901CJ,11,Prins Frederik Hendrikst	9,17	106118,70	507334,91	9,17	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5571058	4,1(1 0),0,1901CJ,13,Prins Frederik Hendrikst	9,22	106116,70	507335,78	9,22	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5571059	4,1(1 0),0,1901CJ,15,Prins Frederik Hendrikst	7,82	106121,78	507352,67	7,82	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5571060	4,1(1 0),0,1901CJ,17,Prins Frederik Hendrikst	7,74	106132,54	507357,10	7,74	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5571061	4,1(1 0),0,1901CK,14,Prins Frederik Hendrikst	7,81	106144,78	507332,66	7,81	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5571062	4,1(1 0),0,1901CK,16,Prins Frederik Hendrikst	7,90	106147,60	507343,72	7,90	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5571063	4,1(1 0),0,1901CM,18,Prins Mauritsstraat,Cast	7,93	106208,66	507328,05	7,93	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5571064	4,1(1 0),0,1901CM,20,Prins Mauritsstraat,Cast	7,79	106218,92	507322,68	7,79	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5571065	4,1(1 0),0,1901SZ,50,Kleibroek,Castricum	8,74	105982,89	507587,16	8,74	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571066	4,1(1 0),0,1901CL,13,Prins Mauritsstraat,Cast	7,90	106171,49	507318,22	7,90	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5571067	4,1(1 0),0,1901CL,15,Prins Mauritsstraat,Cast	7,80	106175,36	507336,11	7,80	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5571068	4,1(1 0),0,1901CM,16,Prins Mauritsstraat,Cast	7,85	106205,49	507322,05	7,85	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5571069	4,1(1 0),0,1901CL,11,Prins Mauritsstraat,Cast	7,96	106167,35	507319,96	7,96	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5571070	4,1(1 0),0,1901CJ,5,Prins Frederik Hendrikstr	9,27	106105,63	507318,34	9,27	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5571071	4,1(1 0),0,1901TH,15,Anna van Saksenstraat,Ca	8,46	106061,12	507651,31	8,46	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571072	4,1(1 0),0,1901CJ,7,Prins Frederik Hendrikstr	7,72	106110,15	507316,57	7,72	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5571073	4,1(1 0),0,1901CK,8,Prins Frederik Hendrikstr	7,73	106136,88	507313,61	7,73	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5571074	4,1(1 0),0,1901CK,10,Prins Frederik Hendrikst	7,96	106139,49	507319,90	7,96	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5571075	4,1(1 0),0,1901CK,4,Prins Frederik Hendrikstr	7,93	106131,66	507301,04	7,93	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5571076	4,1(1 0),0,1901CK,6,Prins Frederik Hendrikstr	7,65	106130,76	507301,41	7,65	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5571077	4,1(1 0),0,1901CG,6,Juliana van Stolbergstra	8,97	106118,82	507447,42	8,97	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5571078	4,1(1 0),0,1901CG,8,Juliana van Stolbergstra	9,04	106125,17	507454,99	9,04	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5571079	4,1(1 0),0,1901CG,10,Juliana van Stolbergstra	9,04	106134,47	507446,54	9,04	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5571080	4,1(1 0),0,1901CG,12,Juliana van Stolbergstra	8,94	106137,32	507454,22	8,94	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5571081	4,1(1 0),0,1901CG,14,Juliana van Stolbergstra	8,99	106142,66	507444,57	8,99	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5571082	4,1(1 0),0,1901CG,28,Juliana van Stolbergstra	8,90	106205,75	507437,35	8,90	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5571083	4,1(1 0),0,1901CG,26,Juliana van Stolbergstra	8,77	106199,45	507437,58	8,77	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5571084	4,1(1 0),0,1901TG,5,Anna van Burenstraat,Cast	8,39	106017,36	507589,68	8,39	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5571085	4,1(1 0),0,1901CG,22,Juliana van Stolbergstra	8,88	106187,68	507438,57	8,88	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5571086	4,1(1 0),0,1901CG,20,Juliana van Stolbergstra	8,92	106187,68	507438,57	8,92	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5571087	4,1(1 0),0,1901CG,32,Juliana van Stolbergstra	8,63	106216,82	507432,27	8,63	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5571088	4,1(1 0),0,1901CJ,37,Prins Frederik Hendrikst	7,84	106146,49	507429,03	7,84	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5571089	4,1(1 0),0,1901CK,40,Prins Frederik Hendrikst	7,70	106165,55	507428,57	7,70	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5571090	4,1(1 0),0,1901CG,18,Juliana van Stolbergstra	8,96	106181,81	507439,68	8,96	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5571091	4,1(1 0),0,1901CG,16,Juliana van Stolbergstra	8,89	106175,81	507440,77	8,89	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5571092	4,1(1 0),0,1901CL,41,Prins Mauritsstraat,Cast	7,87	106218,46	507419,34	7,87	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5571093	4,1(1 0),0,1901CJ,33,Prins Frederik Hendrikst	7,80	106137,54	507416,75	7,80	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5571094	4,1(1 0),0,1901CJ,35,Prins Frederik Hendrikst	7,74	106145,24	507422,43	7,74	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5571095	4,1(1 0),0,1901CK,38,Prins Frederik Hendrikst	7,69	106164,19	507421,84	7,69	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5571096	4,1(1 0),0,1901CL,37,Prins Mauritsstraat,Cast	8,37	106202,70	507410,97	8,37	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5571097	4,1(1 0),0,1901CJ,27,Prins Frederik Hendrikst	9,23	106141,26	507395,40	9,23	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5571098	4,1(1 0),0,1901CJ,29,Prins Frederik Hendrikst	7,85	106141,44	507402,20	7,85	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5571099	4,1(1 0),0,1901CJ,31,Prins Frederik Hendrikst	7,97	106135,02	507403,34	7,97	1,15	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5571100	4,1(1)0,0,1901CK,30,Prins Frederik Hendrikst	7,84	106171,60	507388,49	7,84	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5571101	4,1(1)0,0,1901CK,32,Prins Frederik Hendrikst	7,85	106170,40	507392,80	7,85	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5571102	4,1(1)0,0,1901CK,34,Prins Frederik Hendrikst	8,92	106161,49	507408,37	8,92	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5571103	4,1(1)0,0,1901CK,36,Prins Frederik Hendrikst	8,73	106173,02	507406,14	8,73	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5571104	4,1(1)0,0,1901CL,31,Prins Mauritsstraat,Cast	7,80	106203,42	507381,52	7,80	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5571105	4,1(1)0,0,1901CL,33,Prins Mauritsstraat,Cast	7,88	106202,47	507396,43	7,88	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5571106	4,1(1)0,0,1901CL,29,Prins Mauritsstraat,Cast	8,37	106203,42	507381,52	8,37	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5571107	4,1(1)0,0,1901CL,35,Prins Mauritsstraat,Cast	7,65	106200,91	507397,17	7,65	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5571108	4,1(1)0,0,1901CL,27,Prins Mauritsstraat,Cast	7,79	106185,88	507368,94	7,79	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5571109	4,1(1)0,0,1901CJ,21,Prins Frederik Hendrikst	7,87	106128,44	507372,26	7,87	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5571110	4,1(1)0,0,1901CK,28,Prins Frederik Hendrikst	7,81	106167,84	507379,52	7,81	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5571111	4,1(1)0,0,1901CL,25,Prins Mauritsstraat,Cast	7,87	106184,79	507366,36	7,87	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5571112	4,1(1)0,0,1901CK,24,Prins Frederik Hendrikst	7,79	106152,34	507363,54	7,79	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5571113	4,1(1)0,0,1901CJ,19,Prins Frederik Hendrikst	9,23	106134,14	507363,75	9,23	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5571114	4,1(1)0,0,1901CD,38,Prins Hendrikstraat,Cast	8,38	106143,20	507569,74	8,38	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5571115	4,1(1)0,0,1901CD,44,Prins Hendrikstraat,Cast	8,38	106133,84	507588,67	8,38	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5571116	4,1(1)0,0,1901TH,23,Anna van Saksenstraat,Ca	8,52	106092,35	507658,23	8,52	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571117	4,1(1)0,0,1901TH,25,Anna van Saksenstraat,Ca	8,57	106092,09	507658,24	8,57	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571118	4,1(1)0,0,1901TH,27,Anna van Saksenstraat,Ca	8,47	106098,19	507661,12	8,47	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571119	4,1(1)0,0,1901TH,29,Anna van Saksenstraat,Ca	8,68	106104,17	507660,92	8,68	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5571120	4,1(1)0,0,1901TH,21,Anna van Saksenstraat,Ca	8,37	106079,43	507650,80	8,37	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571121	4,1(1)0,0,1901TH,19,Anna van Saksenstraat,Ca	8,20	106067,15	507651,14	8,20	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571122	4,1(1)0,0,1901TB,83,Eerste Groenelaan,Castri	8,43	106072,00	507686,79	8,43	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571123	4,1(1)0,0,1901TB,81,Eerste Groenelaan,Castri	8,37	106072,00	507686,79	8,37	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571124	4,1(1)0,0,1901TB,85,Eerste Groenelaan,Castri	8,11	106088,80	507693,04	8,11	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571125	4,1(1)0,0,1901TB,87,Eerste Groenelaan,Castri	8,16	106088,31	507685,02	8,16	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571126	4,1(1)0,0,1901TB,89,Eerste Groenelaan,Castri	8,06	106100,75	507692,32	8,06	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5571127	4,1(1)0,0,1901TB,91,Eerste Groenelaan,Castri	8,21	106100,26	507684,30	8,21	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5571128	4,1(1)0,0,1901TB,93,Eerste Groenelaan,Castri	8,15	106106,72	507691,96	8,15	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5571129	4,16(16)0,0,1901CB,49,Prins Hendrikstraat,Ca	5,89	106075,98	507610,17	5,89	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571130	4,1(1)0,0,1901TB,79,Eerste Groenelaan,Castri	8,50	106060,32	507694,66	8,50	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5571131	4,1(1)0,0,1901TB,77,Eerste Groenelaan,Castri	8,43	106059,94	507687,43	8,43	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5571132	4,1(1)0,0,1901TB,75,Eerste Groenelaan,Castri	8,39	106048,26	507695,30	8,39	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5571133	4,1(1)0,0,1901TH,9,Anna van Saksenstraat,Cas	8,40	106032,08	507659,42	8,40	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5571134	4,1(1)0,0,1901TH,13,Anna van Saksenstraat,Ca	8,42	106044,04	507651,72	8,42	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5571135	4,1(1)0,0,1901TB,71,Eerste Groenelaan,Castri	8,35	106041,84	507688,40	8,35	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5571136	4,1(1)0,0,1901TB,73,Eerste Groenelaan,Castri	8,39	106041,84	507688,40	8,39	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5571137	4,1(1)0,0,1901TH,8,Anna van Saksenstraat,Cas	8,42	106025,68	507623,01	8,42	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5571138	4,1(1)0,0,1901TH,6,Anna van Saksenstraat,Cas	8,35	106025,68	507623,01	8,35	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5571139	4,1(1)0,0,1901TH,10,Anna van Saksenstraat,Ca	8,37	106031,44	507622,86	8,37	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5571140	4,1(1)0,0,1901TB,65,Eerste Groenelaan,Castri	8,08	106023,64	507689,38	8,08	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5571141	4,1(1)0,0,1901TB,67,Eerste Groenelaan,Castri	8,31	106029,77	507689,05	8,31	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5571142	4,1(1)0,0,1901TG,11,Anna van Burenstraat,Cas	8,39	106041,19	507581,12	8,39	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5571143	4,1(1)0,0,1901TH,7,Anna van Saksenstraat,Cas	9,48	106031,86	507652,09	9,48	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5571144	4,1(1)0,0,1901TG,3,Anna van Burenstraat,Cast	8,38	106017,14	507581,80	8,38	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5571145	4,1(1)0,0,1901SZ,54,Kleibroek,Castricum	8,51	106000,23	507615,11	8,51	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5571146	4,1(1)0,0,1901SZ,56,Kleibroek,Castricum	8,60	106000,00	507615,13	8,60	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5571147	4,1(1)0,0,1901BW,21,Koningin Emmastraat,Cast	7,62	106021,77	507460,51	7,62	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571148	4,1(1)0,0,1901SZ,60,Kleibroek,Castricum	8,62	105997,33	507669,27	8,62	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5571149	4,1(1)0,0,1901SZ,62,Kleibroek,Castricum	8,57	105999,32	507669,12	8,57	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5571150	4,2(1)0,0,1901TB,63,Eerste Groenelaan,Castri	7,00	105996,40	507692,92	7,00	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5571151	4,1(1)0,0,1901CB,29,Prins Hendrikstraat,Cast	8,11	106082,36	507473,99	8,11	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571152	4,1(1)0,0,1901CB,31,Prins Hendrikstraat,Cast	7,80	106083,84	507482,46	7,80	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571153	4,1(1)0,0,1901CB,27,Prins Hendrikstraat,Cast	9,18	106089,67	507472,71	9,18	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5571154	4,1(1)0,0,1901CB,33,Prins Hendrikstraat,Cast	9,00	106091,78	507484,84	9,00	1,17	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339O XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaii - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5571155	4,1(1)0,0,1901CB,23,Prins Hendrikstraat,Cast	9,26	106087,19	507454,91	9,26	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5571156	4,1(1)0,0,1901CB,25,Prins Hendrikstraat,Cast	8,41	106087,67	507460,67	8,41	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5571157	4,1(1)0,0,1901BX,30,Koningin Emmastraat,Cast	7,72	106048,99	507482,02	7,72	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5571158	4,1(1)0,0,1901BX,28,Koningin Emmastraat,Cast	7,67	106048,41	507476,04	7,67	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5571159	4,1(1)0,0,1901BX,32,Koningin Emmastraat,Cast	7,82	106041,36	507482,75	7,82	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5571160	4,1(1)0,0,1901TG,9,Anna van Burenstraat,Cast	8,46	106035,03	507581,29	8,46	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5571161	4,1(1)0,0,1901TG,13,Anna van Burenstraat,Cas	9,73	106041,42	507589,00	9,73	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5571162	4,1(1)0,0,1901BW,25,Koningin Emmastraat,Cast	7,75	106015,34	507473,17	7,75	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571163	4,1(1)0,0,1901BW,27,Koningin Emmastraat,Cast	7,70	106022,90	507472,45	7,70	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571164	4,1(1)0,0,1901BX,22,Koningin Emmastraat,Cast	7,74	106046,69	507458,09	7,74	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5571165	4,1(1)0,0,1901BX,26,Koningin Emmastraat,Cast	7,73	106039,64	507464,81	7,73	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5571166	4,1(1)0,0,1901BW,29,Koningin Emmastraat,Cast	7,72	106023,46	507478,42	7,72	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571167	4,1(1)0,0,1901BW,31,Koningin Emmastraat,Cast	7,78	106016,47	507485,10	7,78	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571168	4,1(1)0,0,1901BV,9,Anna Paulownastraat,Castr	11,70	106021,53	507517,68	11,70	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5571169	4,1(1)0,0,1901BV,8,Anna Paulownastraat,Castr	11,71	106016,15	507517,84	11,71	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571170	4,1(1)0,0,1901BV,7,Anna Paulownastraat,Castr	11,81	106010,76	507518,01	11,81	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571171	4,1(1)0,0,1901BV,6,Anna Paulownastraat,Castr	11,72	106010,39	507506,08	11,72	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571172	4,1(1)0,0,1901SZ,48,Kleibroek,Castricum	8,74	105982,89	507587,16	8,74	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571173	4,1(1)0,0,1901BV,1,Anna Paulownastraat,Castr	11,69	105977,89	507507,09	11,69	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5571174	4,1(1)0,0,1901BV,2,Anna Paulownastraat,Castr	11,76	105983,85	507518,85	11,76	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5571175	4,1(1)0,0,1901BV,3,Anna Paulownastraat,Castr	11,79	105994,24	507506,58	11,79	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571176	4,1(1)0,0,1901BV,4,Anna Paulownastraat,Castr	11,63	105994,62	507518,52	11,63	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571177	4,1(1)0,0,1901BV,5,Anna Paulownastraat,Castr	11,73	106005,01	507506,25	11,73	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571178	4,1(1)0,0,1901SX,20,Kleibroek,Castricum	9,01	105983,37	507469,78	9,01	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5571179	4,1(1)0,0,1901SX,22,Kleibroek,Castricum	8,90	105986,08	507486,38	8,90	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5571180	4,1(1)0,0,1901SX,18,Kleibroek,Castricum	8,89	105984,71	507466,30	8,89	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5571181	4,1(1)0,0,1901CB,3,Prins Hendrikstraat,Castr	8,56	106075,68	507391,67	8,56	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571182	4,1(1)0,0,1901CC,20,Prins Hendrikstraat,Cast	7,86	106092,99	507376,63	7,86	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5571183	4,1(1)0,0,1901CC,18,Prins Hendrikstraat,Cast	7,87	106091,79	507369,89	7,87	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5571184	4,1(1)0,0,1901CC,22,Prins Hendrikstraat,Cast	7,87	106094,18	507383,36	7,87	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5571185	4,1(1)0,0,1901CA,18,Koning Willemstraat,Cast	8,23	106000,82	507366,69	8,23	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5571186	4,1(1)0,0,1901CA,16,Koning Willemstraat,Cast	8,22	106001,30	507374,72	8,22	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5571187	4,1(1)0,0,1901CA,14,Koning Willemstraat,Cast	8,20	106007,28	507374,36	8,20	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5571188	4,1(1)0,0,1901CA,12,Koning Willemstraat,Cast	7,90	106032,03	507374,59	7,90	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571189	4,1(1)0,0,1901CA,8,Koning Willemstraat,Castr	8,03	106049,90	507362,80	8,03	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571190	4,1(1)0,0,1901CA,10,Koning Willemstraat,Cast	8,03	106046,11	507363,01	8,03	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571191	4,1(1)0,0,1901CA,6,Koning Willemstraat,Castr	8,07	106052,74	507371,02	8,07	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571192	4,1(1)0,0,1901CA,2,Koning Willemstraat,Castr	8,17	106070,30	507361,65	8,17	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571193	4,1(1)0,0,1901CA,4,Koning Willemstraat,Castr	8,08	106058,89	507370,68	8,08	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571194	4,1(1)0,0,1901CC,16,Prins Hendrikstraat,Cast	7,81	106090,60	507363,15	7,81	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5571195	4,1(1)0,0,1901CC,10,Prins Hendrikstraat,Cast	7,77	106085,82	507338,70	7,77	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571196	4,1(1)0,0,1901CC,12,Prins Hendrikstraat,Cast	7,80	106094,04	507335,97	7,80	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5571197	4,1(1)0,0,1901CC,14,Prins Hendrikstraat,Cast	7,85	106094,59	507348,75	7,85	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5571198	4,1(1)0,0,1901CJ,3,Prins Frederik Hendrikstr	9,20	106108,31	507310,06	9,20	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5571199	4,1(0)1,0,1901CA,1,Koning Willemstraat,Castr	9,30	106000,34	507315,62	9,30	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5571200	4,1(1)0,0,1901CC,2,Prins Hendrikstraat,Castr	7,76	106081,75	507303,78	7,76	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571201	4,1(1)0,0,1901CC,4,Prins Hendrikstraat,Castr	7,81	106084,42	507310,62	7,81	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571202	4,1(1)0,0,1901CV,5,Prinses Beatrixstraat,Cas	8,09	106077,84	507284,46	8,09	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571203	4,1(1)0,0,1901CV,1,Prinses Beatrixstraat,Cas	8,51	106071,82	507286,64	8,51	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571204	4,1(1)0,0,1901CV,7,Prinses Beatrixstraat,Cas	8,03	106083,77	507282,32	8,03	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571205	4,1(1)0,0,1901CV,9,Prinses Beatrixstraat,Cas	8,16	106089,88	507280,11	8,16	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571206	4,1(1)0,0,1901CV,11,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,51	106098,49	507285,27	8,51	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5571207	4,1(1)0,0,1901CC,36,Prins Hendrikstraat,Cast	7,71	106108,85	507434,58	7,71	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5571208	4,1(1)0,0,1901CG,4,Juliana van Stolbergstraa	8,97	106118,73	507445,85	8,97	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5571209	4,1(1)0,0,1901CC,28,Prins Hendrikstraat,Cast	7,67	106098,36	507408,00	7,67	1,17	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5571210	4,1(1)0,0,1901CC,30,Prins Hendrikstraat,Cast	9,13	106099,56	507414,67	9,13	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5571211	4,1(1)0,0,1901CC,32,Prins Hendrikstraat,Cast	7,96	106100,77	507421,34	7,96	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5571212	4,1(1)0,0,1901CC,34,Prins Hendrikstraat,Cast	7,73	106113,17	507419,10	7,73	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5571213	4,1(1)0,0,1901CB,9,Prins Hendrikstraat,Castr	8,53	106079,24	507409,50	8,53	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571214	4,1(1)0,0,1901CB,7,Prins Hendrikstraat,Castr	10,02	106077,79	507403,62	10,02	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571215	4,1(1)0,0,1901CB,19,Prins Hendrikstraat,Cast	8,50	106070,64	507441,28	8,50	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571216	4,1(1)0,0,1901CB,21,Prins Hendrikstraat,Cast	8,54	106077,88	507446,11	8,54	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571217	4,1(1)0,0,1901CB,5,Prins Hendrikstraat,Castr	8,49	106068,60	507392,92	8,49	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571218	4,1(1)0,0,1901CC,26,Prins Hendrikstraat,Cast	7,75	106097,15	507401,33	7,75	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5571219	4,1(1)0,0,1901BX,6,Koningin Emmastraat,Castr	7,68	106041,22	507399,49	7,68	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571220	4,1(1)0,0,1901BX,8,Koningin Emmastraat,Castr	7,71	106041,80	507405,50	7,71	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571221	4,1(1)0,0,1901BX,10,Koningin Emmastraat,Cast	7,65	106042,38	507411,52	7,65	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571222	4,1(1)0,0,1901BX,12,Koningin Emmastraat,Cast	7,74	106042,96	507417,54	7,74	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571223	4,1(1)0,0,1901BX,2,Koningin Emmastraat,Castr	7,70	106040,65	507393,47	7,70	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571224	4,1(1)0,0,1901BX,4,Koningin Emmastraat,Castr	7,68	106033,16	507394,19	7,68	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571225	4,1(1)0,0,1901BX,18,Koningin Emmastraat,Cast	7,68	106045,54	507446,13	7,68	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571226	4,1(1)0,0,1901BX,20,Koningin Emmastraat,Cast	7,68	106037,91	507446,86	7,68	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571227	4,1(1)0,0,1901BX,16,Koningin Emmastraat,Cast	9,22	106036,63	507430,29	9,22	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571228	4,1(1)0,0,1901BX,14,Koningin Emmastraat,Cast	7,72	106044,12	507429,57	7,72	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571229	4,1(1)0,0,1901BW,13,Koningin Emmastraat,Cast	7,72	106011,53	507432,56	7,72	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571230	4,1(1)0,0,1901BW,11,Koningin Emmastraat,Cast	7,66	106010,42	507420,59	7,66	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571231	4,1(1)0,0,1901BW,15,Koningin Emmastraat,Cast	7,79	106012,11	507438,75	7,79	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571232	4,1(1)0,0,1901BW,17,Koningin Emmastraat,Cast	7,73	106020,64	507448,57	7,73	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571233	4,1(1)0,0,1901BW,19,Koningin Emmastraat,Cast	7,68	106013,09	507449,29	7,68	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571234	4,1(1)0,0,1901BW,1,Koningin Emmastraat,Castr	7,73	106015,70	507395,94	7,73	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5571235	4,1(1)0,0,1901BW,3,Koningin Emmastraat,Castr	7,71	106016,26	507401,92	7,71	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571236	4,1(1)0,0,1901BW,5,Koningin Emmastraat,Castr	7,70	106016,81	507407,91	7,70	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571237	4,1(1)0,0,1901BW,7,Koningin Emmastraat,Castr	7,76	106017,37	507413,90	7,76	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571238	4,1(1)0,0,1901BW,9,Koningin Emmastraat,Castr	7,70	106017,93	507419,89	7,70	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5571239	4,1(1)0,0,1901SX,6,Kleibroek,Castricum	8,90	105982,79	507403,34	8,90	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571240	4,1(1)0,0,1901SX,8,Kleibroek,Castricum	9,07	105983,73	507406,14	9,07	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571241	4,1(1)0,0,1901SX,14,Kleibroek,Castricum	8,96	105983,21	507446,41	8,96	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5571242	4,1(1)0,0,1901SX,16,Kleibroek,Castricum	8,98	105972,55	507451,37	8,98	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571243	4,1(1)0,0,1901SX,12,Kleibroek,Castricum	9,06	105970,80	507427,40	9,06	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5571244	4,1(1)0,0,1901SX,2,Kleibroek,Castricum	8,55	105974,74	507370,68	8,55	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5571245	4,1(1)0,0,1901TH,2,Anna van Saksenstraat,Cas	8,60	105994,08	507625,26	8,60	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5571246	4,1(1)0,0,1901SZ,58,Kleibroek,Castricum	8,57	105992,12	507649,27	8,57	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5571247	4,1(1)0,0,1901SZ,52,Kleibroek,Castricum	8,62	105983,76	507599,78	8,62	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5571251	4,0(),0,,,,	4,19	106461,72	507241,08	4,19	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571252	4,1(1)0,0,1901DA,49,Alkmaarderstraatweg,Cast	5,05	106390,84	507180,88	5,05	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5571260	4,0(),0,,,,	4,72	106359,79	507256,06	4,72	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5571322	4,0(),0,,,,	3,45	106490,01	507272,35	3,45	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571337	4,0(),0,,,,	2,87	106365,98	507659,43	2,87	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571348	4,0(),0,,,,	4,67	106420,72	507355,68	4,67	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571409	4,0(),0,,,,	3,14	106335,61	507379,14	3,14	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5571419	4,0(),0,,,,	3,07	106305,53	507304,03	3,07	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571420	4,1(1)0,0,1901TT,20,Willem de Rijkelaan,Cast	8,31	106402,25	507324,92	8,31	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5571421	4,1(1)0,0,1901CS,68,Willem de Zwijgerlaan,Ca	8,71	106366,13	507322,69	8,71	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5571422	4,1(1)0,0,1901CS,70,Willem de Zwijgerlaan,Ca	8,64	106372,37	507329,70	8,64	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5571423	3,1(1)0,0,1901CS,62,Willem de Zwijgerlaan,Ca	7,26	106348,43	507302,01	7,26	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5571424	4,1(1)0,0,1901CS,72,Willem de Zwijgerlaan,Ca	8,58	106356,95	507330,36	8,58	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5571425	4,1(1)0,0,1901CS,74,Willem de Zwijgerlaan,Ca	7,36	106359,60	507338,62	7,36	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5571426	4,1(1)0,0,1901CS,64,Willem de Zwijgerlaan,Ca	7,43	106348,43	507302,01	7,43	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5571427	4,1(1)0,0,1901CS,66,Willem de Zwijgerlaan,Ca	8,50	106356,95	507307,06	8,50	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5571428	4,1(1)0,0,1901TT,22,Willem de Rijkelaan,Cast	8,54	106392,00	507300,84	8,54	1,03	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5571429	4,1(1 0),0,1901DA,61,Alkmaarderstraatweg,Cast	7,51	106446,57	507217,24	7,51	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571430	4,1(1 0),0,1901DA,63,Alkmaarderstraatweg,Cast	7,80	106438,62	507238,35	7,80	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571431	4,1(1 0),0,1901DC,56,Alkmaarderstraatweg,Cast	8,77	106366,04	507236,00	8,77	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5571432	4,1(1 0),0,1901DC,58,Alkmaarderstraatweg,Cast	6,73	106378,23	507257,08	6,73	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5571433	4,1(1 0),0,1901DC,60,Alkmaarderstraatweg,Cast	8,17	106383,39	507266,17	8,17	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5571434	4,25(25 0),0,1901DA,47,Alkmaarderstraatweg,Ca	10,76	106417,85	507184,03	10,76	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5571435	4,1(1 0),0,1901DA,59,Alkmaarderstraatweg,Cast	6,97	106431,58	507200,23	6,97	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5571436	4,1(1 0),0,1901DC,52,Alkmaarderstraatweg,Cast	9,57	106339,94	507186,02	9,57	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5571437	4,1(1 0),0,1901CW,49,Prinses Beatrixstraat,Ca	7,76	106290,11	507184,32	7,76	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5571438	4,1(1 0),0,1901CW,51,Prinses Beatrixstraat,Ca	7,79	106305,30	507189,26	7,79	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571439	4,1(1 0),0,1901CW,45,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,70	106276,19	507197,14	8,70	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5571440	4,1(1 0),0,1901CW,47,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,50	106276,19	507197,14	8,50	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5571441	4,1(1 0),0,1901CR,22,Willem de Zwijgerlaan,Ca	7,33	106324,55	507240,22	7,33	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5571442	4,1(1 0),0,1901DC,54,Alkmaarderstraatweg,Cast	8,06	106340,64	507235,31	8,06	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5571443	4,1(1 0),0,1901CR,28,Willem de Zwijgerlaan,Ca	8,76	106318,38	507265,91	8,76	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5571444	4,1(1 0),0,1901CR,30,Willem de Zwijgerlaan,Ca	8,72	106318,38	507265,91	8,72	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5571445	4,1(1 0),0,1901CR,26,Willem de Zwijgerlaan,Ca	7,61	106322,96	507262,09	7,61	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5571446	4,1(1 0),0,1901CR,24,Willem de Zwijgerlaan,Ca	7,44	106327,55	507258,26	7,44	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5571447	4,1(1 0),0,1901CR,32,Willem de Zwijgerlaan,Ca	7,40	106320,34	507277,55	7,40	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5571448	4,1(1 0),0,1901CR,34,Willem de Zwijgerlaan,Ca	7,36	106305,85	507276,12	7,36	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571449	4,1(1 0),0,1901CR,36,Willem de Zwijgerlaan,Ca	8,89	106296,04	507283,08	8,89	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571450	4,1(1 0),0,1901CR,20,Willem de Zwijgerlaan,Ca	7,27	106310,63	507238,24	7,27	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571451	4,1(1 0),0,1901CR,18,Willem de Zwijgerlaan,Ca	8,54	106309,95	507236,61	8,54	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571452	4,1(1 0),0,1901CR,16,Willem de Zwijgerlaan,Ca	8,62	106299,54	507242,71	8,62	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571453	4,1(1 0),0,1901CR,14,Willem de Zwijgerlaan,Ca	8,63	106292,51	507241,82	8,63	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571454	4,1(1 0),0,1901CR,6,Willem de Zwijgerlaan,Cas	7,35	106271,42	507249,83	7,35	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5571455	4,1(1 0),0,1901CR,12,Willem de Zwijgerlaan,Ca	7,45	106282,93	507245,52	7,45	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5571456	4,1(1 0),0,1901CR,38,Willem de Zwijgerlaan,Ca	8,81	106296,65	507283,82	8,81	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571457	4,1(1 0),0,1901CR,40,Willem de Zwijgerlaan,Ca	7,42	106292,03	507296,84	7,42	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571458	4,1(1 0),0,1901CR,42,Willem de Zwijgerlaan,Ca	8,49	106286,87	507290,65	8,49	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571459	4,1(1 0),0,1901CR,4,Willem de Zwijgerlaan,Cas	7,44	106262,11	507257,68	7,44	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5571460	4,1(1 0),0,1901CR,2,Willem de Zwijgerlaan,Cas	7,26	106255,30	507258,38	7,26	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5571461	4,1(1 0),0,1901CW,37,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,73	106240,65	507234,15	8,73	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5571462	4,1(1 0),0,1901CW,39,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,70	106246,80	507231,78	8,70	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5571484	4,1(1 0),0,1901TS,24,Willem Lodewijkstraat,Ca	7,39	106458,58	507544,18	7,39	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571491	4,1(1 0),0,1901DC,66,Alkmaarderstraatweg,Cast	8,16	106466,70	507338,41	8,16	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571492	4,1(1 0),0,1901BZ,24,Willem Alexandersingel,C	8,89	106461,50	507424,72	8,89	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571493	4,1(1 0),0,1901BZ,22,Willem Alexandersingel,C	8,87	106461,50	507424,72	8,87	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571494	4,1(1 0),0,1902CE,2,Soomerwegh,Castricum	3,85	106503,32	507285,31	3,85	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571495	4,1(1 0),0,1901DA,75,Alkmaarderstraatweg,Cast	7,34	106486,76	507285,32	7,34	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571501	4,1(1 0),0,1901TX,14,Oranjelaan,Castricum	7,53	106409,43	507670,22	7,53	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5571502	4,1(1 0),0,1901TX,16,Oranjelaan,Castricum	7,32	106415,76	507669,13	7,32	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5571503	4,1(1 0),0,1901TX,18,Oranjelaan,Castricum	7,34	106419,83	507664,10	7,34	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5571505	4,1(1 0),0,1901TX,10,Oranjelaan,Castricum	9,25	106394,39	507678,56	9,25	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5571506	4,1(1 0),0,1901TX,8,Oranjelaan,Castricum	8,02	106399,30	507687,01	8,02	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5571507	4,1(0 1),0,1901CT,126,Willem de Zwijgerlaan,C	4,14	106355,13	507691,46	4,14	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571508	4,1(1 0),0,1901TX,6,Oranjelaan,Castricum	9,15	106383,98	507684,57	9,15	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571509	4,1(1 0),0,1901TX,4,Oranjelaan,Castricum	7,92	106381,57	507685,96	7,92	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571510	4,1(1 0),0,1901CT,118,Willem de Zwijgerlaan,C	8,15	106339,81	507657,08	8,15	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571511	4,1(1 0),0,1901CT,120,Willem de Zwijgerlaan,C	8,19	106347,78	507662,41	8,19	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571512	4,1(1 0),0,1901CT,122,Willem de Zwijgerlaan,C	8,18	106348,17	507668,11	8,18	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571513	4,1(1 0),0,1901CT,124,Willem de Zwijgerlaan,C	8,12	106351,26	507673,60	8,12	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571515	4,1(1 0),0,1901CT,116,Willem de Zwijgerlaan,C	8,17	106339,49	507654,10	8,17	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571516	4,1(1 0),0,1901CT,112,Willem de Zwijgerlaan,C	8,17	106338,68	507642,38	8,17	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571517	4,1(1 0),0,1901BZ,20,Willem Alexandersingel,C	8,92	106444,15	507434,67	8,92	1,07	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5571518	4,1(1)0,0,1901TT,14,Willem de Rijkelaan,Cast	8,67	106433,49	507352,83	8,67	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571519	4,1(1)0,0,1901CE,29,Juliana van Stolbergstra	8,94	106444,96	507396,09	8,94	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571520	4,1(1)0,0,1901CE,27,Juliana van Stolbergstra	8,84	106436,99	507385,74	8,84	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571521	4,1(1)0,0,1901CE,23,Juliana van Stolbergstra	8,85	106418,91	507394,43	8,85	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571522	4,1(1)0,0,1901CE,25,Juliana van Stolbergstra	8,93	106426,95	507404,75	8,93	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571523	4,1(1)0,0,1901TT,16,Willem de Rijkelaan,Cast	8,71	106419,36	507342,37	8,71	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571524	4,1(1)0,0,1901CE,17,Juliana van Stolbergstra	8,96	106388,85	507418,65	8,96	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571525	4,1(1)0,0,1901CE,19,Juliana van Stolbergstra	8,92	106400,02	507416,21	8,92	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571526	4,1(1)0,0,1901CE,21,Juliana van Stolbergstra	8,94	106407,88	507411,70	8,94	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571527	4,1(1)0,0,1901BZ,14,Willem Alexandersingel,C	8,86	106412,48	507437,87	8,86	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571528	4,1(1)0,0,1901BZ,16,Willem Alexandersingel,C	9,02	106426,82	507444,62	9,02	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571529	4,1(1)0,0,1901BZ,18,Willem Alexandersingel,C	8,88	106435,47	507437,79	8,88	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571530	4,1(1)0,0,1901CH,64,Juliana van Stolbergstra	8,71	106378,57	507370,68	8,71	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5571531	4,1(1)0,0,1901CH,66,Juliana van Stolbergstra	7,32	106381,96	507369,44	7,32	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5571532	4,1(1)0,0,1901CH,68,Juliana van Stolbergstra	7,32	106387,59	507367,39	7,32	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5571533	4,1(1)0,0,1901CH,70,Juliana van Stolbergstra	7,33	106399,67	507365,07	7,33	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571534	4,1(1)0,0,1901CH,72,Juliana van Stolbergstra	8,74	106402,36	507372,46	8,74	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571535	4,1(1)0,0,1901CH,62,Juliana van Stolbergstra	8,69	106376,15	507371,06	8,69	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5571536	4,1(1)0,0,1901CE,11,Juliana van Stolbergstra	8,84	106361,71	507415,21	8,84	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5571537	4,1(1)0,0,1901CE,13,Juliana van Stolbergstra	8,96	106369,71	507425,55	8,96	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5571538	4,1(1)0,0,1901CE,15,Juliana van Stolbergstra	8,86	106381,00	507423,20	8,86	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5571539	4,1(1)0,0,1901CH,56,Juliana van Stolbergstra	8,76	106355,30	507379,32	8,76	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5571540	4,1(1)0,0,1901CS,78,Willem de Zwijgerlaan,Ca	7,41	106339,57	507344,71	7,41	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5571541	4,1(1)0,0,1901CS,80,Willem de Zwijgerlaan,Ca	8,69	106339,57	507344,71	8,69	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5571542	4,1(1)0,0,1901CH,58,Juliana van Stolbergstra	8,81	106355,23	507379,13	8,81	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5571543	4,1(1)0,0,1901CH,60,Juliana van Stolbergstra	7,52	106364,42	507386,51	7,52	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5571544	4,1(1)0,0,1901CS,82,Willem de Zwijgerlaan,Ca	7,34	106339,46	507353,82	7,34	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5571550	4,1(1)0,0,1901TR,6,Johan Willem Frisostraat,	7,37	106429,32	507633,72	7,37	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5571551	4,1(1)0,0,1901TR,8,Johan Willem Frisostraat,	7,35	106423,40	507623,61	7,35	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5571552	4,1(1)0,0,1901TR,14,Johan Willem Frisostraat	8,65	106415,62	507609,82	8,65	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5571553	4,1(1)0,0,1901TR,20,Johan Willem Frisostraat	8,46	106403,39	507591,77	8,46	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571554	4,1(1)0,0,1901TR,18,Johan Willem Frisostraat	7,32	106410,80	507587,52	7,32	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571555	4,1(1)0,0,1901TR,16,Johan Willem Frisostraat	8,68	106415,57	507596,20	8,68	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5571556	4,1(1)0,0,1901CT,100,Willem de Zwijgerlaan,C	8,17	106349,52	507599,00	8,17	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571557	4,1(1)0,0,1901CT,102,Willem de Zwijgerlaan,C	8,24	106344,47	507601,74	8,24	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571558	4,1(1)0,0,1901CT,104,Willem de Zwijgerlaan,C	8,14	106344,04	507607,55	8,14	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571559	4,1(1)0,0,1901CT,110,Willem de Zwijgerlaan,C	8,24	106338,29	507636,63	8,24	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571560	4,1(1)0,0,1901CT,96,Willem de Zwijgerlaan,Ca	8,18	106342,77	507584,50	8,18	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5571561	4,1(1)0,0,1901CT,94,Willem de Zwijgerlaan,Ca	8,15	106334,90	507585,03	8,15	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5571562	4,1(1)0,0,1901CT,98,Willem de Zwijgerlaan,Ca	8,24	106342,86	507590,27	8,24	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571563	4,1(1)0,0,1901TR,17,Johan Willem Frisostraat	8,73	106430,99	507580,38	8,73	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5571564	4,1(1)0,0,1901TR,24,Johan Willem Frisostraat	7,34	106402,98	507571,86	7,34	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571565	4,1(1)0,0,1901TR,22,Johan Willem Frisostraat	7,32	106405,08	507577,53	7,32	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571566	4,1(1)0,0,1901TR,19,Johan Willem Frisostraat	8,63	106436,56	507570,48	8,63	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5571567	4,1(1)0,0,1901TP,4,Hendrik Casimirstraat,Cas	8,34	106345,28	507562,39	8,34	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5571568	4,1(1)0,0,1901TP,6,Hendrik Casimirstraat,Cas	8,26	106351,08	507562,00	8,26	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571569	4,1(1)0,0,1901TP,8,Hendrik Casimirstraat,Cas	8,24	106356,89	507561,60	8,24	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571570	4,1(1)0,0,1901TP,10,Hendrik Casimirstraat,Ca	8,24	106362,69	507561,21	8,24	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571571	4,1(1)0,0,1901TP,12,Hendrik Casimirstraat,Ca	8,21	106368,50	507560,82	8,21	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571572	4,1(1)0,0,1901TP,14,Hendrik Casimirstraat,Ca	7,47	106373,78	507559,32	7,47	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571573	4,1(1)0,0,1901TP,18,Hendrik Casimirstraat,Ca	8,77	106387,85	507563,63	8,77	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571574	4,1(1)0,0,1901TP,16,Hendrik Casimirstraat,Ca	8,85	106385,16	507554,80	8,85	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571575	4,1(1)0,0,1901TR,25,Johan Willem Frisostraat	7,40	106428,24	507561,87	7,40	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5571576	4,1(1)0,0,1901TR,23,Johan Willem Frisostraat	7,35	106422,30	507565,29	7,35	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5571577	4,1(1)0,0,1901TS,26,Willem Lodewijkstraat,Ca	7,42	106449,66	507542,46	7,42	1,07	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339O XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5571578	4,1(1 0),0,1901TP,20,Hendrik Casimirstraat,Ca	8,59	106414,83	507540,47	8,59	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571579	4,1(1 0),0,1901TP,22,Hendrik Casimirstraat,Ca	7,45	106414,40	507539,70	7,45	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571580	4,1(1 0),0,1901TP,26,Hendrik Casimirstraat,Ca	7,42	106425,31	507534,49	7,42	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571581	4,1(1 0),0,1901TP,28,Hendrik Casimirstraat,Ca	7,47	106430,50	507531,53	7,47	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571582	4,1(1 0),0,1901TP,32,Hendrik Casimirstraat,Ca	7,50	106446,25	507522,54	7,50	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571583	4,1(1 0),0,1901TP,30,Hendrik Casimirstraat,Ca	8,64	106435,69	507528,56	8,64	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571584	4,1(1 0),0,1901CT,92,Willem de Zwijgerlaan,Ca	9,19	106341,95	507449,65	9,19	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5571585	4,1(1 0),0,1901CT,92a,Willem de Zwijgerlaan,C	8,86	106343,29	507469,52	8,86	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5571586	4,1(1 0),0,1901CT,92b,Willem de Zwijgerlaan,C	8,74	106330,26	507470,43	8,74	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5571587	4,1(1 0),0,1901BZ,4,Willem Alexandersingel,Ca	8,98	106365,17	507457,75	8,98	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5571588	4,1(1 0),0,1901BZ,2,Willem Alexandersingel,Ca	8,85	106357,32	507462,27	8,85	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5571589	4,1(1 0),0,1901BZ,10,Willem Alexandersingel,C	8,85	106395,15	507447,81	8,85	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571590	4,1(1 0),0,1901BZ,8,Willem Alexandersingel,Ca	8,95	106391,32	507463,08	8,95	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571591	4,1(1 0),0,1901BZ,6,Willem Alexandersingel,Ca	8,86	106384,81	507451,74	8,86	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571592	4,1(1 0),0,1901BZ,12,Willem Alexandersingel,C	8,91	106409,51	507454,56	8,91	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571593	4,1(1 0),0,1901CT,90a,Willem de Zwijgerlaan,C	8,92	106340,64	507429,74	8,92	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5571594	4,1(1 0),0,1901CT,90b,Willem de Zwijgerlaan,C	8,78	106341,95	507449,65	8,78	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5571595	4,1(1 0),0,1901CT,90,Willem de Zwijgerlaan,Ca	8,78	106340,64	507429,74	8,78	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5571596	4,1(1 0),0,1901CS,88,Willem de Zwijgerlaan,Ca	7,56	106320,95	507373,92	7,56	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5571597	4,1(1 0),0,1901CS,52,Willem de Zwijgerlaan,Ca	8,02	106310,19	507314,56	8,02	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571598	4,1(1 0),0,1901CS,84,Willem de Zwijgerlaan,Ca	8,72	106325,94	507356,05	8,72	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5571599	4,1(1 0),0,1901CS,86,Willem de Zwijgerlaan,Ca	7,40	106321,17	507360,02	7,40	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5571600	4,1(1 0),0,1901CS,46,Willem de Zwijgerlaan,Ca	8,92	106300,58	507322,30	8,92	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571601	4,1(1 0),0,1901CS,56,Willem de Zwijgerlaan,Ca	7,35	106325,12	507319,87	7,35	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5571602	4,1(1 0),0,1901CS,54,Willem de Zwijgerlaan,Ca	8,65	106319,95	507323,06	8,65	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5571603	4,1(1 0),0,1901CR,44,Willem de Zwijgerlaan,Ca	7,27	106282,31	507294,46	7,27	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571604	4,1(0 1),0,,32p,Johan Willem Frisostraat,Cast	2,85	106369,05	507659,22	2,85	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571605	4,1(0 1),0,,32o,Johan Willem Frisostraat,Cast	2,86	106369,05	507659,22	2,86	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571606	4,1(0 1),0,,32n,Johan Willem Frisostraat,Cast	2,82	106381,74	507652,42	2,82	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571607	4,1(0 1),0,,32l,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106387,72	507651,94	8,00	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571608	4,1(0 1),0,,32k,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106390,71	507651,70	8,00	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571609	4,1(0 1),0,,32j,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106391,23	507658,18	8,00	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571610	4,1(0 1),0,,32i,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106396,69	507651,22	8,00	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571611	4,1(0 1),0,,32h,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106399,68	507650,98	8,00	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5571612	4,1(0 1),0,,32g,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106402,68	507650,74	8,00	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5571613	4,1(0 1),0,,32e,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106408,66	507650,26	8,00	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5571614	4,1(0 1),0,,32c,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106412,50	507646,48	8,00	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5571615	4,1(0 1),0,,32b,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106412,26	507643,48	8,00	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5571616	4,1(0 1),0,,32a,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106418,50	507639,97	8,00	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5571617	4,1(0 1),0,,30d,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106407,64	507633,98	8,00	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5571618	4,1(0 1),0,,30e,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106404,98	507640,72	8,00	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5571619	4,1(0 1),0,,30f,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106401,31	507634,47	8,00	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5571620	4,1(0 1),0,,30g,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106398,65	507641,21	8,00	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571621	4,1(0 1),0,,30h,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106395,48	507641,46	8,00	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571622	4,1(0 1),0,,30i,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106391,81	507635,20	8,00	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571623	4,1(0 1),0,,30j,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106392,32	507641,70	8,00	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571624	4,1(0 1),0,,30k,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106389,15	507641,95	8,00	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571625	4,1(0 1),0,,30c,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106404,47	507634,22	8,00	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5571626	4,1(0 1),0,,30b,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106403,56	507627,90	8,00	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5571627	4,1(0 1),0,,30a,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106410,07	507624,19	8,00	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5571628	4,1(0 1),0,,28i,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106386,60	507626,14	8,00	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571629	4,1(0 1),0,,28h,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106386,60	507626,14	8,00	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571630	4,1(0 1),0,,28g,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106392,32	507619,17	8,00	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571631	4,1(0 1),0,,28f,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106392,86	507625,62	8,00	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571632	4,1(0 1),0,,28e,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106395,99	507625,36	8,00	1,07	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5571633	4,1(0 1),0,,28d,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106399,12	507625,10	8,00	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571634	4,1(0 1),0,,28c,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106401,71	507618,39	8,00	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571635	4,1(0 1),0,,28b,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106395,00	507612,54	8,00	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571636	4,1(0 1),0,,28a,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106400,91	507608,83	8,00	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5571637	4,1(0 1),0,,26f,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106383,33	507609,11	8,00	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571638	4,1(0 1),0,,26e,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106386,51	507608,83	8,00	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571639	4,1(0 1),0,,26d,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106389,10	507602,21	8,00	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571640	4,1(0 1),0,,26c,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106392,20	507598,77	8,00	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571641	4,1(0 1),0,,26b,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106385,35	507596,10	8,00	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571642	4,1(0 1),0,,26a,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106385,08	507592,98	8,00	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5571643	4,1(0 1),0,,106k,Willem de Zwijgerlaan,Castri	8,00	106359,41	507649,01	8,00	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571644	4,1(0 1),0,,106j,Willem de Zwijgerlaan,Castri	8,00	106365,24	507648,60	8,00	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571645	4,1(0 1),0,,106i,Willem de Zwijgerlaan,Castri	8,00	106365,03	507645,61	8,00	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571646	4,1(0 1),0,,106h,Willem de Zwijgerlaan,Castri	8,00	106358,78	507640,03	8,00	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571647	4,1(0 1),0,,106g,Willem de Zwijgerlaan,Castri	8,00	106364,62	507639,63	8,00	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571648	4,1(0 1),0,,106f,Willem de Zwijgerlaan,Castri	8,00	106364,41	507636,63	8,00	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571649	4,1(0 1),0,,106e,Willem de Zwijgerlaan,Castri	8,00	106364,20	507633,64	8,00	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571650	4,1(0 1),0,,106d,Willem de Zwijgerlaan,Castri	8,00	106363,99	507630,65	8,00	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571651	4,1(0 1),0,,106c,Willem de Zwijgerlaan,Castri	8,00	106363,79	507627,66	8,00	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571652	4,1(0 1),0,,106b,Willem de Zwijgerlaan,Castri	8,00	106363,58	507624,66	8,00	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571653	4,1(0 1),0,,106a,Willem de Zwijgerlaan,Castri	8,00	106363,37	507621,67	8,00	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5571654	4,1(0 1),0,,104c,Willem de Zwijgerlaan,Castri	8,00	106362,14	507601,03	8,00	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571655	4,1(0 1),0,,104d,Willem de Zwijgerlaan,Castri	8,00	106356,19	507598,40	8,00	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571656	4,1(0 1),0,,104e,Willem de Zwijgerlaan,Castri	8,00	106361,76	507595,04	8,00	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571657	4,1(0 1),0,,104f,Willem de Zwijgerlaan,Castri	8,00	106361,56	507592,04	8,00	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571658	4,1(0 1),0,,104g,Willem de Zwijgerlaan,Castri	8,00	106361,37	507589,05	8,00	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571659	4,1(0 1),0,,104h,Willem de Zwijgerlaan,Castri	8,00	106361,17	507586,06	8,00	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571660	4,1(0 1),0,,104i,Willem de Zwijgerlaan,Castri	8,00	106360,98	507583,06	8,00	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571661	4,1(0 1),0,,104j,Willem de Zwijgerlaan,Castri	8,00	106355,22	507583,44	8,00	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571662	4,1(0 1),0,,104k,Willem de Zwijgerlaan,Castri	8,00	106360,79	507580,07	8,00	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5571664	4,1(1 0),0,1901AR,27,Dr. Leenaersstraat,Castr	8,31	105588,96	507298,56	8,31	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5571665	4,1(1 0),0,1901AD,80,Mient,Castricum	9,22	105535,24	507275,58	9,22	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5571666	4,1(1 0),0,1901AD,82,Mient,Castricum	12,24	105527,26	507275,86	12,24	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5571667	4,1(1 0),0,1901AR,28,Dr. Leenaersstraat,Castr	6,74	105576,69	507263,02	6,74	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5571668	4,1(1 0),0,1901AR,26,Dr. Leenaersstraat,Castr	6,30	105583,89	507268,00	6,30	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5571669	4,1(1 0),0,1901AR,24,Dr. Leenaersstraat,Castr	6,63	105593,79	507260,10	6,63	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5571670	4,1(1 0),0,1901AC,81,Mient,Castricum	7,21	105576,76	507264,02	7,21	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5571671	4,1(1 0),0,1901AC,71,Mient,Castricum	8,01	105557,78	507236,69	8,01	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5571672	4,1(1 0),0,1901AC,69,Mient,Castricum	7,66	105555,81	507212,18	7,66	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5571673	4,1(1 0),0,1901AC,65,Mient,Castricum	7,85	105565,64	507194,24	7,85	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5571674	4,1(1 0),0,1901AC,61,Mient,Castricum	7,76	105562,58	507168,26	7,76	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5571675	4,1(1 0),0,1901AC,41,Mient,Castricum	9,53	105561,36	507079,33	9,53	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5571676	4,1(1 0),0,1901AC,63,Mient,Castricum	8,10	105554,51	507170,97	8,10	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5571677	4,1(1 0),0,1901AC,59,Mient,Castricum	7,47	105553,16	507158,53	7,47	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5571678	4,1(1 0),0,1901AC,55,Mient,Castricum	7,42	105550,61	507140,83	7,42	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5571679	4,1(1 0),0,1901AC,51,Mient,Castricum	5,80	105548,25	507122,13	5,80	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5571680	4,1(1 0),0,1901AC,53,Mient,Castricum	5,89	105548,80	507126,89	5,89	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5571681	4,1(1 0),0,1901AC,47,Mient,Castricum	6,74	105546,91	507109,49	6,74	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5571682	4,1(1 0),0,1901AC,49,Mient,Castricum	6,64	105547,95	507118,89	6,64	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5571683	4,1(1 0),0,1901AM,6,Brakenburgstraat,Castricu	9,55	105586,81	507086,68	9,55	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5571684	4,1(1 0),0,1901AM,8,Brakenburgstraat,Castricu	8,32	105597,42	507082,93	8,32	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5571685	4,1(1 0),0,1901AM,2a,Brakenburgstraat,Castric	11,39	105568,68	507087,10	11,39	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5571686	4,1(1 0),0,1901AM,4,Brakenburgstraat,Castricu	9,64	105574,96	507087,39	9,64	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5571687	4,1(1 0),0,1901AM,2,Brakenburgstraat,Castricu	9,48	105568,42	507082,89	9,48	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5571688	4,2(1 1),0,1901AC,43b,Mient,Castricum	9,36	105545,24	507082,40	9,36	1,34	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5571689	4,1(1 0),0,1901AC,43a,Mient,Castricum	9,04	105545,66	507085,91	9,04	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5571690	4,1(1 0),0,1901AM,10,Brakenburgstraat,Castric	8,50	105602,83	507080,95	8,50	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5571691	4,1(1 0),0,1901AM,12,Brakenburgstraat,Castric	8,65	105603,29	507080,92	8,65	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5571692	4,1(1 0),0,1901AL,9,Brakenburgstraat,Castricu	9,70	105579,06	507040,89	9,70	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5571693	4,1(1 0),0,1901AL,11,Brakenburgstraat,Castric	8,31	105595,75	507041,93	8,31	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5571694	4,1(1 0),0,1901AL,13,Brakenburgstraat,Castric	8,57	105596,20	507049,84	8,57	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5571695	4,1(1 0),0,1901AL,15,Brakenburgstraat,Castric	8,61	105604,62	507040,15	8,61	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5571696	4,1(1 0),0,1901AL,17,Brakenburgstraat,Castric	8,51	105612,10	507038,17	8,51	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5571697	4,1(1 0),0,1901AL,3,Brakenburgstraat,Castricu	9,60	105558,21	507040,08	9,60	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5571698	4,1(1 0),0,1901AL,7,Brakenburgstraat,Castricu	9,75	105576,29	507041,10	9,75	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5571699	4,1(1 0),0,1901AL,5,Brakenburgstraat,Castricu	9,74	105566,88	507041,63	9,74	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5571700	4,1(1 0),0,1901AB,35,Mient,Castricum	9,96	105549,45	507038,73	9,96	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5571701	4,1(1 0),0,1901AB,37,Mient,Castricum	9,96	105550,08	507044,81	9,96	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5571702	4,1(1 0),0,1901AB,29,Mient,Castricum	6,50	105545,50	507015,69	6,50	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5571703	4,1(1 0),0,1901AB,31,Mient,Castricum	6,88	105573,08	507023,67	6,88	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5571704	4,1(1 0),0,1901AB,25,Mient,Castricum	6,96	105549,35	507001,77	6,96	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5571705	4,1(0 1),0,1901ET,20,Burgemeester Mooijstraat	6,68	105691,69	506775,56	6,68	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5571706	4,1(1 0),0,1901AB,27,Mient,Castricum	7,05	105552,68	507006,54	7,05	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5571707	4,1(1 0),0,1901AB,23,Mient,Castricum	8,57	105536,41	506992,23	8,57	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5571708	4,12(1 0 2),0,1901ET,22,Burgemeester Mooijstra	9,22	105672,92	506773,44	9,22	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5571709	4,1(0 1),0,1901ET,28,Burgemeester Mooijstraat	6,38	105652,82	506759,69	6,38	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5571710	4,2(1 1),0,1901ET,30a,Burgemeester Mooijstraa	6,09	105647,98	506762,52	6,09	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5571711	4,1(1 0),0,1901EP,11,Burgemeester Mooijstraat	6,33	105774,42	506806,24	6,33	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571712	4,2(2 0),0,1901ET,34,Burgemeester Mooijstraat	6,03	105613,16	506768,04	6,03	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5571713	4,2(1 1),0,1901ET,32c,Burgemeester Mooijstraa	5,63	105626,93	506769,47	5,63	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5571714	4,4(1 1),0,1901ET,32,Burgemeester Mooijstraat	6,27	105636,44	506757,35	6,27	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5571715	4,1(0 1),0,1901AA,13c,Stationsweg,Castricum	6,54	105622,14	506741,88	6,54	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5571716	4,3(1 2),0,1901AA,13b,Stationsweg,Castricum	6,15	105635,80	506733,36	6,15	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5571717	4,1(1 0),0,1901AT,13,Henri Schuytstraat,Castr	8,11	105777,09	506891,79	8,11	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571718	4,2(1 1),0,1901ES,8c,Burgemeester Mooijstraat	5,77	105750,71	506749,17	5,77	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5571719	4,1(1 0),0,1901ER,19,Gouden Stulp,Castricum	6,24	105684,78	506879,57	6,24	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5571720	4,1(1 0),0,1901ER,21,Gouden Stulp,Castricum	6,06	105710,20	506873,89	6,06	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571721	4,1(1 0),0,1901ER,20,Gouden Stulp,Castricum	6,08	105710,40	506884,48	6,08	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571722	4,1(1 0),0,1901AT,14,Henri Schuytstraat,Castr	8,15	105744,51	506866,94	8,15	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5571723	4,1(1 0),0,1901AT,12,Henri Schuytstraat,Castr	7,96	105745,16	506881,04	7,96	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571724	4,1(1 0),0,1901AT,16,Henri Schuytstraat,Castr	8,96	105741,52	506863,43	8,96	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5571725	4,1(1 0),0,1901ER,16,Gouden Stulp,Castricum	6,07	105683,36	506855,26	6,07	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5571726	4,1(1 0),0,1901ER,22,Gouden Stulp,Castricum	6,05	105710,06	506863,44	6,05	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571727	4,1(1 0),0,1901AT,17,Henri Schuytstraat,Castr	8,67	105769,09	506856,94	8,67	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571728	4,1(1 0),0,1901AT,17a,Henri Schuytstraat,Castr	8,71	105771,61	506856,92	8,71	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571729	4,1(1 0),0,1901AT,18,Henri Schuytstraat,Castr	7,76	105754,74	506837,22	7,76	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571730	4,1(1 0),0,1901AT,21,Henri Schuytstraat,Castr	8,11	105780,54	506837,99	8,11	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571731	4,1(1 0),0,1901AT,19,Henri Schuytstraat,Castr	8,14	105777,90	506845,93	8,14	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571732	4,1(1 0),0,1901ER,15,Gouden Stulp,Castricum	6,06	105697,70	506847,42	6,06	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5571733	3,2(1 1),0,1901EP,17a,Burgemeester Mooijstraa	9,41	105742,87	506796,85	9,41	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5571734	4,1(0 1),0,1901EP,7,Burgemeester Mooijstraat,	8,95	105781,59	506829,33	8,95	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571735	4,1(1 0),0,1901EP,9,Burgemeester Mooijstraat,	9,00	105782,30	506799,77	9,00	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571736	4,1(0 1),0,1901EP,5,Burgemeester Mooijstraat,	7,35	105788,23	506799,86	7,35	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571737	4,1(1 0),0,1901AT,23,Henri Schuytstraat,Castr	8,45	105774,50	506807,87	8,45	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5571738	4,9(2 1),0,1901EP,15b,Burgemeester Mooijstraa	10,61	105743,00	506811,06	10,61	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5571739	4,1(1 0),0,1901AT,22,Henri Schuytstraat,Castr	9,18	105755,86	506806,78	9,18	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5571740	4,1(1 0),0,1901AT,20,Henri Schuytstraat,Castr	6,11	105755,99	506810,95	6,11	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5571741	4,1(0 1),0,1901EP,13,Burgemeester Mooijstraat	9,16	105755,74	506802,61	9,16	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5571742	4,1(1 0),0,1901AT,24,Henri Schuytstraat,Castr	9,26	105749,49	506802,80	9,26	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5571743	4,3(2 1),0,1901ES,8a,Burgemeester Mooijstraat	6,08	105750,71	506749,17	6,08	1,22	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
 Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5571744	4,1(1)0,0,1901ES,10a,Burgemeester Mooijstraa	9,18	105734,86	506762,45	9,18	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5571745	4,2(1)1,0,1901ES,10b,Burgemeester Mooijstraa	9,15	105743,55	506745,52	9,15	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5571746	4,2(1)1,0,1901ET,18a,Burgemeester Mooijstraa	10,24	105694,19	506758,51	10,24	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5571747	4,2(1)1,0,1901ET,16a,Burgemeester Mooijstraa	9,99	105702,55	506755,81	9,99	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5571748	4,3(2)1,0,1901EL,40b,Dorpsstraat,Castricum	5,78	105776,31	506772,80	5,78	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571749	4,4(4)0,0,1901EL,36,Dorpsstraat,Castricum	8,23	105755,67	506752,78	8,23	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5571750	4,3(0)3,0,1901ES,4,Burgemeester Mooijstraat,	6,57	105770,57	506781,33	6,57	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5571751	4,4(4)0,0,1901ES,2b,Burgemeester Mooijstraat	6,67	105787,31	506774,94	6,67	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571752	4,1(0)1,0,1901EL,42,Dorpsstraat,Castricum	6,65	105786,99	506782,37	6,65	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571753	4,2(1)1,0,1901ES,6a,Burgemeester Mooijstraat	6,49	105756,46	506761,37	6,49	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5571754	4,1(0)1,0,1901ES,12,Burgemeester Mooijstraat	10,08	105724,23	506753,30	10,08	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571755	4,2(2)0,0,1901EL,34a,Dorpsstraat,Castricum	8,86	105762,02	506735,18	8,86	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5571756	4,3(1)1,0,1901EP,3a,Burgemeester Mooijstraat	6,93	105802,29	506801,77	6,93	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5571757	4,1(1)0,0,1901AD,115,Mient,Castricum	8,93	105566,84	507383,13	8,93	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5571758	4,1(1)0,0,1901BL,52,Ruiterweg,Castricum	7,91	105583,45	507383,13	7,91	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5571759	4,2(1)0,0,1901BL,48,Ruiterweg,Castricum	8,57	105598,39	507379,17	8,57	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5571760	4,1(1)0,0,1901AD,105,Mient,Castricum	7,51	105560,20	507346,36	7,51	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5571761	4,1(1)0,0,1901AD,107,Mient,Castricum	7,65	105560,38	507351,75	7,65	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5571762	4,1(1)0,0,1901AD,101,Mient,Castricum	7,51	105568,44	507335,70	7,51	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5571763	4,1(1)0,0,1901AD,103,Mient,Castricum	7,48	105559,84	507335,99	7,48	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5571764	4,1(1)0,0,1901AD,99,Mient,Castricum	7,51	105568,37	507329,08	7,51	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5571765	4,1(1)0,0,1901AD,95,Mient,Castricum	7,44	105573,29	507313,12	7,44	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5571766	4,1(1)0,0,1901AD,93,Mient,Castricum	7,58	105573,29	507313,12	7,58	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5571767	4,1(1)0,0,1901AD,97,Mient,Castricum	7,45	105573,41	507320,76	7,45	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5571768	4,1(1)0,0,1901AD,91,Mient,Castricum	7,44	105559,01	507301,79	7,44	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5571769	4,1(1)0,0,1901AD,89,Mient,Castricum	7,23	105572,91	507301,32	7,23	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5571770	4,1(1)0,0,1901AD,85,Mient,Castricum	7,40	105572,40	507291,36	7,40	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5571771	4,1(1)0,0,1901AD,87,Mient,Castricum	7,14	105558,66	507291,82	7,14	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5571772	4,1(1)0,0,1901AN,11,Jacob Catsstraat,Castric	9,16	105678,74	507144,17	9,16	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571773	4,1(1)0,0,1901AN,21,Jacob Catsstraat,Castric	9,02	105692,79	507184,39	9,02	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571774	4,1(1)0,0,1901AN,23,Jacob Catsstraat,Castric	9,20	105692,79	507184,39	9,20	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571775	4,1(1)0,0,1901AN,19,Jacob Catsstraat,Castric	9,09	105680,80	507175,08	9,09	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571776	4,1(1)0,0,1901AG,65,Geelvinckstraat,Castricum	8,46	105654,96	507167,26	8,46	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5571777	4,1(1)0,0,1901AG,67,Geelvinckstraat,Castricu	8,37	105652,50	507176,03	8,37	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5571778	4,1(1)0,0,1901AG,73,Geelvinckstraat,Castricu	8,63	105648,03	507197,37	8,63	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5571779	4,1(1)0,0,1901AG,75,Geelvinckstraat,Castricu	8,57	105654,55	507205,17	8,57	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5571780	4,1(1)0,0,1901AG,77,Geelvinckstraat,Castricu	8,48	105658,23	507213,07	8,48	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5571781	4,1(1)0,0,1901AG,71,Geelvinckstraat,Castricu	8,99	105656,13	507197,10	8,99	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5571782	4,1(1)0,0,1901AG,69,Geelvinckstraat,Castricum	8,82	105647,59	507184,18	8,82	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5571783	4,1(1)0,0,1901AJ,64,Geelvinckstraat,Castricu	8,92	105618,54	507170,84	8,92	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5571784	4,1(1)0,0,1901AG,59,Geelvinckstraat,Castricu	8,47	105650,96	507145,33	8,47	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5571785	4,1(1)0,0,1901AG,61,Geelvinckstraat,Castricu	8,93	105654,52	507153,72	8,93	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5571786	4,1(1)0,0,1901AG,63,Geelvinckstraat,Castricu	8,96	105655,08	507161,03	8,96	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5571787	4,1(1)0,0,1901AK,74,Geelvinckstraat,Castricum	8,86	105624,50	507210,97	8,86	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5571788	4,1(1)0,0,1901AK,76,Geelvinckstraat,Castricum	8,97	105619,89	507211,22	8,97	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5571789	4,1(1)0,0,1901AJ,58,Geelvinckstraat,Castricu	8,55	105618,09	507149,40	8,55	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5571790	4,1(1)0,0,1901AJ,60,Geelvinckstraat,Castricu	8,67	105617,61	507152,30	8,67	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5571791	4,1(1)0,0,1901AJ,62,Geelvinckstraat,Castricu	8,51	105615,85	507165,01	8,51	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5571792	4,1(1)0,0,1901AP,12,Jacob Catsstraat,Castric	8,93	105719,95	507129,03	8,93	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571793	4,1(1)0,0,1901AJ,66,Geelvinckstraat,Castricum	8,82	105623,10	507170,67	8,82	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5571794	4,1(1)0,0,1901AJ,68,Geelvinckstraat,Castricu	8,62	105627,99	507181,29	8,62	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5571795	4,1(1)0,0,1901BC,3,Burgemeester Boreelstraat	8,22	105760,06	507100,26	8,22	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571796	4,1(1)0,0,1901BC,1,Burgemeester Boreelstraat	8,40	105768,00	507099,81	8,40	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571797	4,1(1)0,0,1901BC,7,Burgemeester Boreelstraat	8,00	105761,20	507119,48	8,00	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571798	4,1(1)0,0,1901BC,9,Burgemeester Boreelstraat	7,60	105755,17	507129,52	7,60	1,24	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
 Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5571799	4,1(1)0,0,1901BC,11,Burgemeester Boreelstraa	7,59	105761,98	507145,28	7,59	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571800	4,1(0)1,0,1901BC,1a,Burgemeester Boreelstraa	10,31	105749,39	507090,30	10,31	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5571801	4,1(1)0,0,1901AM,34,Brakenburgstraat,Castric	8,86	105753,36	507061,18	8,86	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5571802	4,1(1)0,0,1901AM,36,Brakenburgstraat,Castric	10,31	105766,42	507072,49	10,31	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571803	4,1(1)0,0,1901AM,32,Brakenburgstraat,Castric	9,39	105726,15	507077,99	9,39	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571804	4,1(1)0,0,1901AM,30,Brakenburgstraat,Castric	9,63	105721,59	507078,01	9,63	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571805	4,1(1)0,0,1901AP,2a,Jacob Catsstraat,Castric	9,37	105720,96	507090,69	9,37	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571806	4,1(1)0,0,1901AP,14,Jacob Catsstraat,Castric	9,03	105716,93	507129,22	9,03	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571807	4,1(1)0,0,1901AP,16,Jacob Catsstraat,Castric	9,15	105713,27	507134,99	9,15	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571808	4,1(1)0,0,1901AP,6,Jacob Catsstraat,Castricu	8,97	105715,70	507107,42	8,97	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571809	4,1(1)0,0,1901AP,8,Jacob Catsstraat,Castricu	9,03	105711,71	507107,18	9,03	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571810	4,3(3)0,0,1901BA,7a, Van Egmondstraat,Castric	9,83	105749,45	507035,77	9,83	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5571811	4,2(1)1,0,1901BA,11, Van Egmondstraat,Castric	8,63	105733,62	507040,70	8,63	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571812	4,1(1)0,0,1901AL,43,Brakenburgstraat,Castric	9,61	105727,17	507032,77	9,61	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571813	4,2(1)1,0,1901BA,1a, Van Egmondstraat,Castric	9,49	105737,60	507016,70	9,49	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571814	4,1(1)0,0,1901AX,30,Pern��straat,Castricum	9,95	105739,83	507004,63	9,95	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571815	4,1(1)0,0,1901AX,28,Pern��straat,Castricum	8,91	105735,18	507000,90	8,91	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571816	4,1(1)0,0,1901AX,32,Pern��straat,Castricum	9,89	105744,11	507009,40	9,89	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571817	4,1(1)0,0,1901AV,27,Pern��straat,Castricum	9,45	105734,66	506958,59	9,45	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571818	4,1(1)0,0,1901AV,29,Pern��straat,Castricum	9,30	105741,34	506977,96	9,30	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571819	4,1(1)0,0,1901AV,25,Pern��straat,Castricum	9,62	105721,11	506965,73	9,62	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5571820	4,1(1)0,0,1901AT,8, Henri Schuytstraat,Castri	7,91	105750,94	506900,94	7,91	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571821	4,1(1)0,0,1901AT,6, Henri Schuytstraat,Castri	8,70	105749,91	506921,87	8,70	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571822	4,1(1)0,0,1901AT,11, Henri Schuytstraat,Castr	8,50	105768,46	506906,29	8,50	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571823	4,1(1)0,0,1901ER,17, Gouden Stulp,Castricum	6,12	105684,17	506869,15	6,12	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5571824	4,1(1)0,0,1901AH,12, Geelvinckstraat,Castricu	8,57	105617,83	506889,04	8,57	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5571825	4,1(1)0,0,1901AH,14, Geelvinckstraat,Castricu	8,23	105630,88	506890,49	8,23	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5571826	4,1(1)0,0,1901AE,13, Geelvinckstraat,Castricu	8,57	105655,18	506864,16	8,57	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5571827	4,1(1)0,0,1901AH,8, Geelvinckstraat,Castricum	8,15	105607,57	506871,05	8,15	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5571828	4,1(1)0,0,1901AE,17, Geelvinckstraat,Castricu	9,48	105648,44	506881,20	9,48	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5571829	4,1(1)0,0,1901AH,10, Geelvinckstraat,Castricu	6,79	105622,06	506876,87	6,79	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5571830	4,1(1)0,0,1901AE,11, Geelvinckstraat,Castricu	7,60	105652,27	506849,72	7,60	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5571831	4,1(1)0,0,1901ER,18, Gouden Stulp,Castricum	6,05	105684,34	506872,12	6,05	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5571832	4,1(1)0,0,1901AH,6a, Geelvinckstraat,Castricu	8,30	105626,08	506854,12	8,30	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5571833	4,1(1)0,0,1901AE,7, Geelvinckstraat,Castricum	6,46	105668,15	506839,24	6,46	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5571834	4,1(1)0,0,1901AE,9, Geelvinckstraat,Castricum	7,02	105668,85	506846,96	7,02	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5571835	4,1(1)0,0,1901AE,3, Geelvinckstraat,Castricum	7,03	105677,78	506821,26	7,03	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5571836	4,1(1)0,0,1901AE,5, Geelvinckstraat,Castricum	7,17	105662,66	506829,33	7,17	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5571837	4,1(1)0,0,1901AH,2a, Geelvinckstraat,Castricu	7,95	105616,66	506816,65	7,95	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5571838	4,1(1)0,0,1901AH,4, Geelvinckstraat,Castricum	8,69	105627,81	506838,92	8,69	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5571839	4,2(2)0,0,1901ER,37a, Burgemeester Mooijstraa	6,30	105627,89	506782,20	6,30	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5571840	4,3(2)1,0,1901ER,33a, Burgemeester Mooijstraa	9,49	105633,89	506791,98	9,49	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5571841	3,1(1)0,0,1901AH,2, Geelvinckstraat,Castricum	7,55	105623,84	506817,19	7,55	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5571842	4,1(0)1,0,1901AE,1b, Geelvinckstraat,Castricu	6,75	105664,20	506814,13	6,75	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5571843	4,3(1)2,0,1901ER,29b, Burgemeester Mooijstraa	8,44	105665,33	506806,62	8,44	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5571844	4,3(1)1,0,1901ER,27c, Burgemeester Mooijstraa	8,86	105680,64	506788,22	8,86	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5571845	4,2(1)1,0,1901ER,27f, Burgemeester Mooijstraa	8,70	105665,62	506803,95	8,70	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5571846	4,4(2)1,0,1901ER,27d, Burgemeester Mooijstraa	8,76	105675,84	506787,72	8,76	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5571847	4,2(1)1,0,1901ER,35a, Burgemeester Mooijstraa	6,40	105632,45	506783,91	6,40	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5571848	4,2(1)1,0,1901ET,26a, Burgemeester Mooijstraa	9,19	105665,09	506772,66	9,19	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5571856	4,0(),0,,,,	5,88	105693,82	507363,18	5,88	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5571858	4,0(),0,,,,	5,91	105674,27	507364,99	5,91	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571882	4,0(),0,,,,	8,00	105680,83	507179,62	8,00	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571899	4,0(),0,,,,	5,01	105749,26	507090,92	5,01	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5571900	4,0(),0,,,,	8,00	105738,03	507083,69	8,00	1,24	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5571907	4,0(),0,,,	5,00	105759,28	507110,12	5,00	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571922	4,0(),0,,,	3,22	105599,74	507157,67	3,22	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5571926	4,0(),0,,,	4,10	105590,28	507138,79	4,10	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5571928	4,0(),0,,,	6,15	105567,68	507112,52	6,15	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5571945	4,0(),0,,,	3,82	105568,87	507021,64	3,82	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5571948	4,0(),0,,,	3,45	105586,30	507010,17	3,45	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5571962	4,0(),0,,,	6,01	105561,96	506950,19	6,01	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5571966	4,0(),0,,,	5,27	105572,79	506937,78	5,27	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5571968	4,1(1)0,0,1901AH,2b,Geelvinckstraat,Castricu	4,69	105619,11	506825,14	4,69	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5571970	4,1(1)0,0,1901AP,10,Jacob Catsstraat,Castric	8,89	105719,08	507113,21	8,89	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571971	4,1(1)0,0,1901AP,4,Jacob Catsstraat,Castricu	8,75	105713,36	507096,02	8,75	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571972	4,1(1)0,0,1901AM,28,Brakenburgstraat,Castric	9,71	105711,92	507078,43	9,71	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571973	4,1(1)0,0,1901AP,2,Jacob Catsstraat,Castricu	9,63	105711,77	507075,67	9,63	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571974	4,1(1)0,0,1901AN,7,Jacob Catsstraat,Castricu	9,11	105689,37	507125,42	9,11	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571975	4,1(1)0,0,1901AN,9,Jacob Catsstraat,Castricu	8,94	105690,27	507140,97	8,94	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571976	4,1(1)0,0,1901AM,26,Brakenburgstraat,Castric	8,38	105681,90	507077,55	8,38	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5571977	4,1(1)0,0,1901AM,24,Brakenburgstraat,Castric	8,65	105681,84	507076,52	8,65	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5571978	4,1(1)0,0,1901AM,22,Brakenburgstraat,Castric	8,32	105669,65	507078,18	8,32	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5571979	4,1(1)0,0,1901AN,1,Jacob Catsstraat,Castricu	9,17	105688,61	507113,22	9,17	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571980	4,1(1)0,0,1901AN,5,Jacob Catsstraat,Castricu	9,08	105689,37	507125,42	9,08	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571981	4,1(1)0,0,1901AN,3,Jacob Catsstraat,Castricu	9,08	105677,04	507113,94	9,08	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5571982	4,1(1)0,0,1901AM,20,Brakenburgstraat,Castric	8,34	105666,68	507080,63	8,34	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5571983	4,1(1)0,0,1901AE,45,Geelvinckstraat,Castricu	8,24	105653,78	507099,86	8,24	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5571984	4,1(1)0,0,1901AE,47,Geelvinckstraat,Castricu	8,35	105653,84	507102,09	8,35	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5571985	4,1(1)0,0,1901AE,49,Geelvinckstraat,Castricu	8,27	105653,99	507108,09	8,27	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5571986	4,1(1)0,0,1901AG,57,Geelvinckstraat,Castricu	8,44	105646,06	507137,42	8,44	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5571987	4,1(1)0,0,1901AG,55,Geelvinckstraat,Castricu	8,92	105653,88	507137,15	8,92	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5571988	4,1(1)0,0,1901AE,51,Geelvinckstraat,Castricu	8,62	105653,44	507124,44	8,62	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5571989	4,1(1)0,0,1901AG,53,Geelvinckstraat,Castricu	8,83	105645,62	507124,72	8,83	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5571990	4,1(1)0,0,1901AM,14,Brakenburgstraat,Castric	8,55	105611,57	507079,12	8,55	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5571991	4,1(1)0,0,1901AJ,48,Geelvinckstraat,Castricu	8,46	105616,90	507107,79	8,46	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5571992	4,1(1)0,0,1901AJ,46,Geelvinckstraat,Castricu	8,45	105616,65	507095,73	8,45	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5571993	4,1(1)0,0,1901AJ,50,Geelvinckstraat,Castricu	8,55	105616,90	507107,79	8,55	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5571994	4,1(1)0,0,1901AJ,44,Geelvinckstraat,Castricu	8,53	105625,42	507092,17	8,53	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5571995	4,1(1)0,0,1901AL,35,Brakenburgstraat,Castric	9,80	105697,77	507044,30	9,80	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571996	4,1(1)0,0,1901AL,37,Brakenburgstraat,Castric	9,57	105708,55	507043,68	9,57	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5571997	4,1(1)0,0,1901AL,39,Brakenburgstraat,Castric	10,31	105715,39	507044,43	10,31	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571998	4,1(1)0,0,1901AL,41,Brakenburgstraat,Castric	10,40	105726,84	507031,54	10,40	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5571999	4,1(1)0,0,1901AL,23,Brakenburgstraat,Castric	8,49	105649,30	507037,69	8,49	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572000	4,1(1)0,0,1901AL,25,Brakenburgstraat,Castric	8,48	105665,43	507034,91	8,48	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572001	4,1(1)0,0,1901AL,27,Brakenburgstraat,Castric	8,67	105671,64	507036,54	8,67	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572002	4,1(1)0,0,1901AL,29,Brakenburgstraat,Castric	8,64	105671,70	507037,73	8,64	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572003	4,1(1)0,0,1901AJ,42,Geelvinckstraat,Castricu	8,45	105623,54	507028,21	8,45	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572004	4,1(1)0,0,1901AL,19,Brakenburgstraat,Castric	8,65	105620,54	507039,19	8,65	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572005	4,1(1)0,0,1901AE,41,Geelvinckstraat,Castricu	8,54	105642,74	507030,19	8,54	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572006	4,1(1)0,0,1901AE,39,Geelvinckstraat,Castricu	8,40	105642,56	507024,30	8,40	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572007	4,1(1)0,0,1901AJ,38,Geelvinckstraat,Castricu	8,58	105623,27	507017,06	8,58	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572008	4,1(1)0,0,1901AJ,40,Geelvinckstraat,Castricu	8,60	105615,32	507017,25	8,60	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572009	4,1(1)0,0,1901AE,35,Geelvinckstraat,Castricu	8,54	105642,21	507012,93	8,54	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572010	4,1(1)0,0,1901AE,37,Geelvinckstraat,Castricu	8,49	105642,38	507018,62	8,49	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572011	4,1(1)0,0,1901AL,33,Brakenburgstraat,Castric	9,78	105691,07	507033,18	9,78	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572012	4,1(1)0,0,1901AL,31,Brakenburgstraat,Castric	8,58	105680,96	507036,02	8,58	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572013	4,1(1)0,0,1901AX,26,Pern@straat,Castricum	9,04	105713,35	506996,93	9,04	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572014	4,1(1)0,0,1901AX,22,Pern@straat,Castricum	8,83	105701,69	506987,49	8,83	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572015	4,1(1)0,0,1901AX,24,Pern@straat,Castricum	9,01	105714,96	506994,89	9,01	1,23	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: Rail
 Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OJK-V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5572016	4,1(1)0,0,1901AE,29,Geelvinckstraat,Castricu	9,19	105654,02	506976,29	9,19	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572017	4,1(1)0,0,1901AJ,32,Geelvinckstraat,Castricu	8,90	105601,80	506993,31	8,90	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5572018	4,1(1)0,0,1901AH,30,Geelvinckstraat,Castricu	9,47	105622,87	506978,34	9,47	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572019	4,1(1)0,0,1901AJ,34,Geelvinckstraat,Castricu	8,36	105613,73	507001,52	8,36	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572020	4,1(1)0,0,1901AE,31,Geelvinckstraat,Castricu	9,32	105641,64	506988,05	9,32	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572021	4,1(1)0,0,1901AX,16,PernA@straat,Castricum	9,02	105687,91	506962,74	9,02	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572022	4,1(1)0,0,1901AX,18,PernA@straat,Castricum	9,15	105690,02	506977,80	9,15	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572023	4,1(1)0,0,1901AX,20,PernA@straat,Castricum	9,25	105695,35	506982,37	9,25	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572024	4,1(1)0,0,1901AH,28,Geelvinckstraat,Castricu	9,46	105623,16	506971,22	9,46	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572025	4,1(1)0,0,1901AH,26,Geelvinckstraat,Castricu	9,11	105623,16	506971,22	9,11	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572026	4,1(1)0,0,1901AE,27,Geelvinckstraat,Castricu	9,00	105642,11	506972,60	9,00	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572027	4,1(1)0,0,1901AE,25,Geelvinckstraat,Castricu	9,28	105651,13	506967,32	9,28	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572028	4,1(1)0,0,1901AV,17,PernA@straat,Castricum	9,07	105695,12	506944,73	9,07	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572029	4,1(1)0,0,1901AV,19,PernA@straat,Castricum	8,93	105704,89	506942,13	8,93	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572030	4,1(1)0,0,1901AV,21,PernA@straat,Castricum	8,88	105713,73	506945,65	8,88	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572031	4,1(1)0,0,1901AX,12,PernA@straat,Castricum	9,18	105672,80	506960,80	9,18	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572032	4,1(1)0,0,1901AX,14,PernA@straat,Castricum	9,11	105675,63	506966,18	9,11	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572033	4,1(1)0,0,1901AH,24,Geelvinckstraat,Castricu	9,11	105624,09	506954,85	9,11	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572034	4,1(1)0,0,1901AH,22,Geelvinckstraat,Castricu	9,39	105624,09	506954,85	9,39	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572035	4,1(1)0,0,1901AH,20,Geelvinckstraat,Castricu	9,41	105625,28	506941,35	9,41	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572036	4,1(1)0,0,1901AH,18,Geelvinckstraat,Castricu	9,08	105625,28	506941,35	9,08	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572037	4,1(1)0,0,1901AV,9,PernA@straat,Castricum	9,84	105681,44	506921,46	9,84	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572038	4,1(1)0,0,1901AV,13,PernA@straat,Castricum	9,95	105694,16	506927,50	9,95	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572039	4,1(1)0,0,1901AV,5,PernA@straat,Castricum	9,21	105663,73	506906,36	9,21	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572040	4,1(1)0,0,1901AH,16c,Geelvinckstraat,Castric	8,23	105615,04	506928,89	8,23	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5572041	4,1(1)0,0,1901AE,21,Geelvinckstraat,Castricu	9,20	105659,00	506905,18	9,20	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572042	4,1(1)0,0,1901AE,19,Geelvinckstraat,Castricu	9,24	105658,20	506899,48	9,24	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572044	4,3(2)1,0,1901BA,3b, Van Egmondstraat,Castric	9,90	105737,65	507024,27	9,90	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572045	4,2(2)0,0,1901BA,5, Van Egmondstraat,Castricu	9,81	105735,30	507024,37	9,81	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572050	4,0(),0,,,,	5,13	105679,59	507011,75	5,13	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572051	4,0(),0,,,,	4,85	105679,59	507011,75	4,85	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572056	4,0(),0,,,,	5,64	105670,54	506988,08	5,64	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572070	4,1(0)1,0,1901AE,1a,Geelvinckstraat,Castricu	3,98	105651,91	506805,17	3,98	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572071	4,0(),0,,,,	3,28	105625,27	506804,25	3,28	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5572072	4,1(0)1,0,1901AA,11,Stationsweg,Castricum	6,75	105667,96	506737,88	6,75	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572074	4,0(),0,,,,	9,29	105677,18	506760,12	9,29	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572088	4,0(),0,,,,	4,75	105590,23	507328,74	4,75	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572095	4,0(),0,,,,	4,42	105612,56	507319,07	4,42	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572100	4,0(),0,,,,	8,00	105587,53	507294,75	8,00	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572121	4,0(),0,,,,	5,68	105566,28	507169,68	5,68	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5572122	4,0(),0,,,,	7,14	105567,14	507179,34	7,14	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5572123	4,0(),0,,,,	4,40	105593,38	507167,92	4,40	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572132	4,0(),0,,,,	5,03	105583,26	506922,31	5,03	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5572136	4,1(1)0,0,1901AS,33,Hoogevoort,Castricum	6,83	105789,51	507336,98	6,83	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572137	4,1(1)0,0,1901AS,35,Hoogevoort,Castricum	6,86	105775,33	507337,68	6,86	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572138	4,1(1)0,0,1901BK,32,Ruiterweg,Castricum	7,09	105750,74	507363,98	7,09	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572139	4,6(6)0,0,1901BK,38a,Ruiterweg,Castricum	9,24	105711,05	507363,51	9,24	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5572140	4,1(1)0,0,1901BK,34,Ruiterweg,Castricum	7,64	105734,12	507360,58	7,64	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572141	4,1(1)0,0,1901BL,42,Ruiterweg,Castricum	9,42	105691,80	507366,29	9,42	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572142	4,1(1)0,0,1901BL,44,Ruiterweg,Castricum	9,45	105678,51	507370,06	9,45	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572143	4,1(1)0,0,1901BL,46,Ruiterweg,Castricum	9,42	105673,27	507373,32	9,42	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572144	4,1(1)0,0,1901AG,103,Geelvinckstraat,Castric	7,93	105653,80	507375,96	7,93	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572145	4,1(1)0,0,1901AG,99,Geelvinckstraat,Castricu	8,16	105660,49	507352,88	8,16	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572146	4,1(1)0,0,1901AG,101,Geelvinckstraat,Castric	8,03	105652,58	507353,07	8,03	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572147	4,1(1)0,0,1901AG,95,Geelvinckstraat,Castricu	9,52	105661,90	507330,94	9,52	1,24	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
 Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5572148	4,1(1 0),0,1901AG,97,Geelvinckstraat,Castricu	9,23	105661,90	507330,94	9,23	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572149	4,1(1 0),0,1901AK,110,Geelvinckstraat,Castric	8,58	105622,02	507371,12	8,58	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572150	4,1(1 0),0,1901AK,108,Geelvinckstraat,Castric	8,78	105628,76	507365,11	8,78	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572151	4,1(1 0),0,1901AK,104,Geelvinckstraat,Castric	8,76	105623,07	507355,59	8,76	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572152	4,1(1 0),0,1901AK,106,Geelvinckstraat,Castric	8,71	105623,13	507358,63	8,71	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572153	4,1(1 0),0,1901AK,98,Geelvinckstraat,Castricu	10,12	105620,36	507330,30	10,12	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572154	4,1(1 0),0,1901AK,100,Geelvinckstraat,Castric	10,13	105621,60	507340,45	10,13	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572155	4,1(1 0),0,1901AK,102,Geelvinckstraat,Castric	8,96	105632,18	507342,54	8,96	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572156	4,1(0 1),0,1901AS,4,Hoogvoort,Castricum	7,66	105760,17	507221,98	7,66	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572157	4,1(1 0),0,1901AS,6,Hoogvoort,Castricum	6,60	105749,38	507243,75	6,60	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572158	4,1(1 0),0,1901AR,5,Dr. Leenaersstraat,Castric	8,49	105717,58	507283,32	8,49	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5572159	4,1(1 0),0,1901AR,3,Dr. Leenaersstraat,Castric	8,80	105727,36	507274,65	8,80	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572160	4,1(1 0),0,1901AP,44,Jacob Catsstraat,Castric	9,00	105720,94	507244,28	9,00	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572161	4,1(1 0),0,1901AR,6,Dr. Leenaersstraat,Castric	9,13	105721,11	507247,11	9,13	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572162	4,1(1 0),0,1901AP,42,Jacob Catsstraat,Castric	8,71	105720,41	507235,49	8,71	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572163	4,1(1 0),0,1901AR,7,Dr. Leenaersstraat,Castric	8,14	105718,42	507294,05	8,14	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5572164	4,1(0 1),0,1901BK,36a,Ruiterweg,Castricum	8,84	105700,67	507327,77	8,84	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572165	4,1(1 0),0,1901AR,13,Dr. Leenaersstraat,Castric	8,50	105688,95	507276,86	8,50	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572166	4,1(1 0),0,1901AR,9,Dr. Leenaersstraat,Castric	8,46	105694,68	507276,72	8,46	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572167	4,1(1 0),0,1901AN,37,Jacob Catsstraat,Castric	9,03	105682,90	507233,15	9,03	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572168	4,1(1 0),0,1901AN,39,Jacob Catsstraat,Castric	9,16	105686,28	507241,08	9,16	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572169	4,1(1 0),0,1901AN,41,Jacob Catsstraat,Castric	9,12	105695,47	507251,96	9,12	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572170	4,1(1 0),0,1901AR,8,Dr. Leenaersstraat,Castric	9,09	105695,47	507251,96	9,09	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572171	4,1(1 0),0,1901AN,35,Jacob Catsstraat,Castric	8,84	105683,69	507228,49	8,84	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572172	4,1(1 0),0,1901AR,17,Dr. Leenaersstraat,Castric	10,14	105670,38	507286,43	10,14	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572173	4,1(1 0),0,1901AR,15,Dr. Leenaersstraat,Castric	8,33	105675,95	507277,17	8,33	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572174	4,1(1 0),0,1901AG,87,Geelvinckstraat,Castricu	10,20	105650,74	507287,99	10,20	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572175	4,1(1 0),0,1901AG,89,Geelvinckstraat,Castricu	10,14	105650,92	507295,06	10,14	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572176	4,1(1 0),0,1901AG,83,Geelvinckstraat,Castricu	8,88	105657,35	507236,24	8,88	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572177	4,1(1 0),0,1901AG,91,Geelvinckstraat,Castricu	9,87	105663,29	507312,61	9,87	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572178	4,1(1 0),0,1901AG,93,Geelvinckstraat,Castricu	9,79	105651,44	507312,87	9,79	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572179	4,1(1 0),0,1901AK,94,Geelvinckstraat,Castricu	8,69	105632,37	507317,54	8,69	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572180	4,1(1 0),0,1901AK,90,Geelvinckstraat,Castricu	8,44	105619,07	507302,35	8,44	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572181	4,1(1 0),0,1901AK,92,Geelvinckstraat,Castricu	8,55	105620,77	507314,77	8,55	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572182	4,1(1 0),0,1901AK,80,Geelvinckstraat,Castricu	8,48	105620,18	507225,06	8,48	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572183	4,1(1 0),0,1901AK,78,Geelvinckstraat,Castricu	8,51	105620,07	507216,79	8,51	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572184	4,1(1 0),0,1901AK,86,Geelvinckstraat,Castricu	8,43	105621,13	507245,95	8,43	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572185	4,1(1 0),0,1901AK,82,Geelvinckstraat,Castricu	8,72	105625,54	507239,97	8,72	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572186	4,1(1 0),0,1901AK,84,Geelvinckstraat,Castricu	8,87	105619,30	507246,01	8,87	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572187	4,1(1 0),0,1901AR,22,Dr. Leenaersstraat,Castric	9,87	105629,69	507256,22	9,87	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572188	4,1(1 0),0,1901AR,23,Dr. Leenaersstraat,Castric	8,26	105631,12	507288,29	8,26	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572189	4,1(1 0),0,1901AR,25,Dr. Leenaersstraat,Castric	8,04	105606,47	507291,28	8,04	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572190	4,1(1 0),0,1901AK,88,Geelvinckstraat,Castricu	8,56	105621,96	507302,29	8,56	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572191	4,1(1 0),0,1901AK,96,Geelvinckstraat,Castricu	9,47	105616,97	507325,66	9,47	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572192	4,1(1 0),0,1901BC,17,Burgemeester Boreelstraa	8,43	105756,78	507180,48	8,43	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572194	4,1(1 0),0,1901BC,21,Burgemeester Boreelstraa	8,26	105761,80	507192,55	8,26	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572195	4,1(1 0),0,1901BC,23,Burgemeester Boreelstraa	8,25	105774,50	507201,00	8,25	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572196	4,1(1 0),0,1901AP,36,Jacob Catsstraat,Castric	8,81	105724,92	507215,22	8,81	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572197	4,1(1 0),0,1901AP,38,Jacob Catsstraat,Castric	9,18	105722,14	507215,37	9,18	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572198	4,1(1 0),0,1901AP,40,Jacob Catsstraat,Castric	9,10	105718,21	507221,15	9,10	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572199	4,1(1 0),0,1901AP,32,Jacob Catsstraat,Castric	8,89	105721,21	507199,74	8,89	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572200	4,1(1 0),0,1901AP,34,Jacob Catsstraat,Castric	8,95	105712,56	507200,25	8,95	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572201	4,1(1 0),0,1901AP,22,Jacob Catsstraat,Castric	8,71	105723,37	507161,40	8,71	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572202	4,1(1 0),0,1901AP,24,Jacob Catsstraat,Castric	8,75	105720,66	507172,20	8,75	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572203	4,1(1 0),0,1901AP,26,Jacob Catsstraat,Castric	9,10	105720,97	507178,07	9,10	1,24	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5572204	4,1(1)0,0,1901AP,28,Jacob Catsstraat,Castric	9,20	105712,61	507185,16	9,20	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572205	4,1(1)0,0,1901AP,18,Jacob Catsstraat,Castric	8,92	105721,06	507148,85	8,92	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572206	4,1(1)0,0,1901AP,20,Jacob Catsstraat,Castric	8,89	105718,62	507156,84	8,89	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572207	4,1(1)0,0,1901AN,25,Jacob Catsstraat,Castric	9,32	105693,46	507196,79	9,32	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572208	4,1(1)0,0,1901AN,31,Jacob Catsstraat,Castric	9,30	105694,25	507212,32	9,30	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572209	4,1(1)0,0,1901AN,33,Jacob Catsstraat,Castric	9,27	105689,73	507219,22	9,27	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572210	4,1(1)0,0,1901AB,21,Mient,Castricum	8,51	105537,22	506991,19	8,51	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5572211	4,1(1)0,0,1901AB,17,Mient,Castricum	7,92	105549,38	506966,72	7,92	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5572212	4,1(1)0,0,1901AB,19,Mient,Castricum	7,46	105536,40	506974,11	7,46	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5572213	4,1(1)0,0,1901AB,13,Mient,Castricum	7,69	105547,96	506946,53	7,69	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5572214	4,1(1)0,0,1901AB,15,Mient,Castricum	7,85	105545,82	506952,71	7,85	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5572215	4,1(0)1,0,1901AH,18b,Geelvinckstraat,Castric	3,78	105584,24	506949,70	3,78	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5572216	4,1(0)1,0,1901AH,18a,Geelvinckstraat,Castric	4,57	105584,24	506949,70	4,57	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5572217	4,1(1)0,0,1901AB,11,Mient,Castricum	7,25	105549,09	506939,62	7,25	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5572218	4,1(1)0,0,1901AA,3,Stationsweg,Castricum	9,60	105680,02	506684,92	9,60	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572219	4,1(1)0,0,1901AB,3b,Mient,Castricum	5,74	105589,02	506896,32	5,74	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5572220	4,1(1)0,0,1901AB,3a,Mient,Castricum	6,01	105593,27	506879,33	6,01	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5572221	4,1(1)0,0,1901AB,3,Mient,Castricum	5,72	105591,76	506868,99	5,72	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5572222	4,1(0)1,0,1901AA,17,Stationsweg,Castricum	8,47	105591,72	506821,85	8,47	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572223	4,2(1)1,0,1901ER,39a,Burgemeester Mooijstraa	7,36	105614,71	506781,20	7,36	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572224	4,1(1)0,0,1901AA,7,Stationsweg,Castricum	8,30	105667,17	506722,40	8,30	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572225	4,1(1)0,0,1901AA,5,Stationsweg,Castricum	8,23	105681,57	506719,41	8,23	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572226	4,1(0)1,0,1901DZ,2,Tuin van Kapitein Rommel,	3,08	105705,29	506667,44	3,08	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572227	4,7(7)0,0,1901DZ,15,Tuin van Kapitein Rommel	12,45	105692,23	506650,13	12,45	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572228	4,3(2)1,0,1901EL,32b,Dorpsstraat,Castricum	9,42	105754,13	506725,30	9,42	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5572229	4,3(0)3,0,1901EL,22b,Dorpsstraat,Castricum	6,01	105764,93	506689,76	6,01	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5572230	4,4(4)0,0,1901EL,24,Dorpsstraat,Castricum	8,15	105756,02	506694,69	8,15	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5572231	4,2(1)1,0,1901EL,26a,Dorpsstraat,Castricum	6,84	105758,30	506702,95	6,84	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5572232	4,1(1)0,0,1901EL,14,Dorpsstraat,Castricum	6,46	105742,06	506669,06	6,46	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572233	4,2(1)1,0,1901EL,12a,Dorpsstraat,Castricum	6,20	105727,83	506660,39	6,20	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572234	4,1(1)0,0,1901EL,4,Dorpsstraat,Castricum	8,73	105742,20	506620,11	8,73	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572235	4,1(1)0,0,1901EL,6,Dorpsstraat,Castricum	8,72	105743,98	506626,31	8,72	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572236	4,1(1)0,0,1901EL,8,Dorpsstraat,Castricum	8,66	105743,98	506626,31	8,66	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572237	4,1(1)0,0,1901EL,10,Dorpsstraat,Castricum	8,68	105737,38	506634,93	8,68	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572238	4,1(1)0,0,1901AB,9,Mient,Castricum	6,34	105540,76	506929,28	6,34	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5572239	4,1(1)0,0,1901AB,7,Mient,Castricum	7,19	105548,88	506922,44	7,19	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5572240	4,1(1)0,0,1901AB,5,Mient,Castricum	8,33	105555,74	506893,37	8,33	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572241	4,1(1)0,0,1901AB,1,Mient,Castricum	8,10	105574,73	506865,78	8,10	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572242	4,1(0)1,0,1901ET,20a,Burgemeester Mooijstraa	3,69	105692,11	506753,52	3,69	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572243	4,1(0)1,0,,113a,Mient,Castricum	10,33	105567,78	507373,76	10,33	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5572244	4,1(1)0,0,1901AD,111,Mient,Castricum	6,05	105589,52	507348,88	6,05	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572245	3,3(3)0,0,1901EL,30,Dorpsstraat,Castricum	9,26	105742,10	506719,96	9,26	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572246	4,1(0)1,0,,32a,Brakenburgstraat,Castricum	11,33	105732,30	507085,32	11,33	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572247	4,1(1)0,0,1901AL,21,Brakenburgstraat,Castric	8,36	105648,83	507032,43	8,36	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572248	4,1(0)1,0,,38a,Dorpsstraat,Castricum	4,05	105777,49	506756,03	4,05	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572282	4,0(),0,,,	8,00	106057,78	506880,48	8,00	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572297	4,0(),0,,,	3,12	105996,76	507253,09	3,12	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572298	4,0(),0,,,	3,71	106056,38	507240,37	3,71	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572303	4,0(),0,,,	5,50	105921,31	507229,90	5,50	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572322	4,0(),0,,,	9,33	105891,82	507104,06	9,33	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572335	4,0(),0,,,	3,89	105841,63	507055,61	3,89	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572342	4,0(),0,,,	3,64	105770,88	507029,45	3,64	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572351	4,0(),0,,,	8,00	105894,17	506983,52	8,00	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572357	4,0(),0,,,	6,41	105892,38	506907,22	6,41	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572377	4,6(4)2,0,1901EN,94f,Dorpsstraat,Castricum	6,46	106112,90	506915,00	6,46	1,15	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5572378	4,1(0 1),0,1901EN,96,Dorpsstraat,Castricum	7,66	106134,09	506931,20	7,66	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5572379	4,1(1 0),0,1901EN,98,Dorpsstraat,Castricum	7,36	106150,71	506929,78	7,36	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5572380	4,1(1 0),0,1901EN,100,Dorpsstraat,Castricum	8,10	106156,47	506935,17	8,10	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5572381	4,2(1 1),0,1901EN,102a,Dorpsstraat,Castricum	6,95	106151,55	506944,19	6,95	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5572382	4,16(1 1 4),0,1901DW,25,Korte Cieweg,Castricum	11,35	106096,75	506900,57	11,35	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572383	4,1(1 0),0,1901EN,144,Dorpsstraat,Castricum	6,59	106273,54	507120,81	6,59	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5572384	4,1(1 0),0,1901CZ,54,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,36	106275,52	507151,59	8,36	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5572385	4,1(1 0),0,1901DP,42,Koningin Wilhelminalaan,	7,70	106151,18	507012,03	7,70	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5572386	4,1(1 0),0,1901CZ,52,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,51	106270,95	507164,27	8,51	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5572387	4,1(1 0),0,1901EN,148,Dorpsstraat,Castricum	6,98	106267,33	507134,39	6,98	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5572388	4,1(1 0),0,1901EN,142,Dorpsstraat,Castricum	6,96	106267,50	507100,84	6,96	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5572389	4,1(1 0),0,1901CZ,50,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,48	106266,08	507177,35	8,48	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5572390	4,1(1 0),0,1901CZ,48,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,70	106261,64	507172,06	8,70	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5572391	4,1(1 0),0,1901CZ,46,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,66	106256,15	507185,65	8,66	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5572392	4,1(1 0),0,1901EN,134,Dorpsstraat,Castricum	5,83	106249,98	507087,43	5,83	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5572393	4,1(1 0),0,1901EN,136,Dorpsstraat,Castricum	5,91	106255,61	507092,08	5,91	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5572394	4,1(1 0),0,1901CZ,44,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,65	106251,72	507180,35	8,65	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5572395	4,1(1 0),0,1901CZ,42,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,65	106246,96	507184,34	8,65	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5572396	4,1(1 0),0,1901CZ,40,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,63	106241,53	507197,88	8,63	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5572397	4,1(1 0),0,1901CZ,38,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,61	106237,03	507192,64	8,61	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5572398	4,1(1 0),0,1901EN,130,Dorpsstraat,Castricum	6,30	106232,29	507076,09	6,30	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5572399	4,1(1 0),0,1901DE,24,Prinses Margrietstraat,C	7,65	106179,10	507106,16	7,65	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5572400	4,1(1 0),0,1901EN,128,Dorpsstraat,Castricum	5,90	106249,98	507062,92	5,90	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5572401	4,1(1 0),0,1901EN,132,Dorpsstraat,Castricum	6,01	106244,25	507075,96	6,01	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5572402	4,1(1 0),0,1901DG,50,Prinses Margrietstraat,C	7,62	106212,44	507180,66	7,62	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5572403	4,1(1 0),0,1901DG,44,Prinses Margrietstraat,C	7,68	106201,20	507172,59	7,68	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5572404	4,1(1 0),0,1901DG,46,Prinses Margrietstraat,C	7,69	106203,60	507177,94	7,69	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5572405	4,1(1 0),0,1901DG,48,Prinses Margrietstraat,C	7,62	106206,00	507183,30	7,62	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5572406	4,1(1 0),0,1901DG,36,Prinses Margrietstraat,C	9,24	106199,03	507144,42	9,24	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5572407	4,1(1 0),0,1901DG,40,Prinses Margrietstraat,C	7,66	106200,34	507153,67	7,66	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5572408	4,1(1 0),0,1901DG,42,Prinses Margrietstraat,C	7,64	106198,80	507167,23	7,64	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5572409	4,1(1 0),0,1901DE,26,Prinses Margrietstraat,C	7,52	106175,22	507114,56	7,52	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5572410	4,1(1 0),0,1901DG,28,Prinses Margrietstraat,C	7,61	106188,68	507121,37	7,61	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5572411	4,1(1 0),0,1901DD,33,Prinses Margrietstraat,C	8,10	106190,68	507214,76	8,10	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5572412	4,1(1 0),0,1901CZ,34,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,55	106192,69	507222,42	8,55	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5572413	4,1(1 0),0,1901DG,30,Prinses Margrietstraat,C	7,54	106180,02	507125,26	7,54	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5572414	4,1(1 0),0,1901DG,32,Prinses Margrietstraat,C	7,60	106182,43	507130,61	7,60	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5572415	4,1(1 0),0,1901DG,34,Prinses Margrietstraat,C	7,61	106195,82	507137,46	7,61	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5572416	4,1(1 0),0,1901DD,31,Prinses Margrietstraat,C	7,65	106181,35	507191,18	7,65	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5572417	4,1(1 0),0,1901DD,23,Prinses Margrietstraat,C	7,76	106174,34	507175,13	7,76	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5572418	4,1(1 0),0,1901DD,17,Prinses Margrietstraat,C	7,60	106161,18	507156,22	7,60	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5572419	4,1(1 0),0,1901DD,13,Prinses Margrietstraat,C	7,70	106166,66	507140,97	7,70	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5572420	4,1(1 0),0,1901DD,15,Prinses Margrietstraat,C	7,61	106166,66	507140,97	7,61	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5572421	4,1(1 0),0,1901DD,7,Prinses Margrietstraat,Ca	7,58	106155,01	507114,96	7,58	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5572422	4,1(1 0),0,1901DD,5,Prinses Margrietstraat,Ca	7,60	106155,01	507114,96	7,60	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5572423	4,1(1 0),0,1901DD,11,Prinses Margrietstraat,C	7,82	106161,86	507130,38	7,82	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5572424	4,1(1 0),0,1901DE,14,Prinses Margrietstraat,C	8,06	106167,58	507080,41	8,06	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5572425	4,1(1 0),0,1901DE,12,Prinses Margrietstraat,C	8,32	106165,20	507075,12	8,32	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5572426	4,1(1 0),0,1901DE,16,Prinses Margrietstraat,C	8,08	106169,97	507085,70	8,08	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5572427	4,1(1 0),0,1901DE,18,Prinses Margrietstraat,C	8,05	106165,94	507093,89	8,05	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5572428	4,1(1 0),0,1901DE,20,Prinses Margrietstraat,C	8,07	106168,32	507099,18	8,07	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5572429	4,1(1 0),0,1901DD,1,Prinses Margrietstraat,Ca	7,89	106150,30	507104,36	7,89	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5572430	4,1(1 0),0,1901DD,3,Prinses Margrietstraat,Ca	7,87	106143,88	507107,21	7,87	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5572431	4,1(1 0),0,1901DJ,28,Prinses Irenestraat,Cast	7,69	106138,70	507203,52	7,69	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5572432	4,1(1 0),0,1901DJ,30,Prinses Irenestraat,Cast	7,76	106136,76	507204,24	7,76	1,15	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5572433	4,1(1)0,0,1901DJ,24,Prinses Irenestraat,Cast	7,83	106134,07	507191,87	7,83	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5572434	4,1(1)0,0,1901DJ,26,Prinses Irenestraat,Cast	7,64	106136,41	507197,38	7,64	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5572435	4,1(1)0,0,1901DJ,20,Prinses Irenestraat,Cast	7,55	106117,26	507174,78	7,55	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5572436	4,1(1)0,0,1901DJ,22,Prinses Irenestraat,Cast	7,61	106119,27	507180,25	7,61	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5572437	4,1(1)0,0,1901DJ,16,Prinses Irenestraat,Cast	7,63	106124,65	507165,86	7,63	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5572438	4,1(1)0,0,1901DJ,18,Prinses Irenestraat,Cast	7,49	106115,26	507169,31	7,49	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5572439	4,1(1)0,0,1901CZ,30,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,65	106180,89	507226,81	8,65	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5572440	4,1(1)0,0,1901CZ,32,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,64	106180,89	507226,81	8,64	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5572441	4,1(1)0,0,1901CZ,22,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,54	106146,59	507227,76	8,54	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5572442	4,1(1)0,0,1901DJ,32,Prinses Irenestraat,Cast	7,76	106140,74	507209,02	7,76	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5572443	4,1(1)0,0,1901DJ,34,Prinses Irenestraat,Cast	8,12	106146,59	507227,76	8,12	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5572444	4,1(1)0,0,1901DH,27,Prinses Irenestraat,Cast	7,54	106111,53	507210,16	7,54	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5572445	4,1(1)0,0,1901DH,29,Prinses Irenestraat,Cast	7,58	106112,62	507215,99	7,58	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5572446	4,1(1)0,0,1901DH,31,Prinses Irenestraat,Cast	7,67	106106,02	507218,42	7,67	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572447	4,1(1)0,0,1901EN,124,Dorpsstraat,Castricum	5,80	106233,37	507052,08	5,80	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5572448	4,1(1)0,0,1901EN,126,Dorpsstraat,Castricum	5,66	106243,28	507052,72	5,66	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5572449	4,1(1)0,0,1901EN,118,Dorpsstraat,Castricum	5,87	106222,59	507036,17	5,87	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5572450	4,1(1)0,0,1901EN,116,Dorpsstraat,Castricum	6,42	106225,28	507025,95	6,42	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5572451	4,1(1)0,0,1901EN,120,Dorpsstraat,Castricum	5,45	106226,41	507041,67	5,45	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5572452	4,1(1)0,0,1901EN,122,Dorpsstraat,Castricum	5,93	106230,02	507046,94	5,93	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5572453	4,0(),0,,,	5,07	106255,20	507133,25	5,07	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5572454	4,1(0)1,0,1901DM,47,Koningin Wilhelminalaan,	5,85	106208,12	507024,51	5,85	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5572455	4,1(1)0,0,1901EN,112,Dorpsstraat,Castricum	6,29	106207,01	507014,90	6,29	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5572456	4,1(1)0,0,1901DP,46,Koningin Wilhelminalaan,	7,70	106157,60	507000,00	7,70	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5572457	4,1(1)0,0,1901DP,48,Koningin Wilhelminalaan,	7,84	106159,98	506992,71	7,84	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5572458	4,6(6)0,0,1901DM,41,Koningin Wilhelminalaan,	9,06	106164,23	507029,35	9,06	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5572459	4,1(1)0,0,1901DE,8,Prinses Margrietstraat,Ca	7,62	106155,56	507060,93	7,62	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5572460	4,1(1)0,0,1901DE,6,Prinses Margrietstraat,Ca	7,63	106157,31	507047,40	7,63	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5572461	4,1(1)0,0,1901DE,2,Prinses Margrietstraat,Ca	7,73	106148,44	507044,98	7,73	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5572462	4,1(1)0,0,1901DE,4,Prinses Margrietstraat,Ca	7,69	106147,53	507045,39	7,69	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5572463	4,1(1)0,0,1901DP,40,Koningin Wilhelminalaan,	7,93	106147,51	507006,00	7,93	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5572468	4,1(1)0,0,1901DS,2,Prins Bernhardstraat,Cast	8,54	106016,66	506983,11	8,54	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572486	4,0(),0,,,	3,68	106221,83	507098,58	3,68	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5572495	4,1(1)0,0,1901DP,38,Koningin Wilhelminalaan,	7,61	106142,50	507009,05	7,61	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5572496	4,1(1)0,0,1901DP,44,Koningin Wilhelminalaan,	7,71	106157,55	506999,91	7,71	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5572497	4,1(1)0,0,1901DM,31,Koningin Wilhelminalaan,	8,25	106138,86	507078,33	8,25	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5572498	4,1(1)0,0,1901DM,29,Koningin Wilhelminalaan,	8,03	106133,61	507081,53	8,03	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5572499	4,1(1)0,0,1901DR,1,Prinses Marijkestraat,Cas	7,69	106115,04	507005,91	7,69	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5572500	4,1(1)0,0,1901DM,23,Koningin Wilhelminalaan,	8,10	106110,49	507107,81	8,10	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572501	4,1(1)0,0,1901DM,25,Koningin Wilhelminalaan,	8,01	106108,70	507087,52	8,01	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572502	4,1(1)0,0,1901DM,27,Koningin Wilhelminalaan,	8,11	106113,78	507084,37	8,11	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572503	4,1(1)0,0,1901DR,5,Prinses Marijkestraat,Cas	7,63	106108,65	506996,03	7,63	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5572504	4,1(1)0,0,1901DR,3,Prinses Marijkestraat,Cas	7,67	106111,80	507000,88	7,67	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5572505	4,1(1)0,0,1901DP,30,Koningin Wilhelminalaan,	7,85	106098,30	507028,43	7,85	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5572506	4,1(1)0,0,1901DP,32,Koningin Wilhelminalaan,	7,60	106118,06	507024,18	7,60	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5572507	4,1(1)0,0,1901DP,34,Koningin Wilhelminalaan,	7,56	106128,18	507018,00	7,56	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5572508	4,1(1)0,0,1901DP,36,Koningin Wilhelminalaan,	7,64	106131,78	507023,90	7,64	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5572509	4,1(1)0,0,1901DP,28,Koningin Wilhelminalaan,	7,76	106094,27	507043,05	7,76	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5572510	4,1(1)0,0,1901DR,10,Prinses Marijkestraat,Ca	8,04	106076,44	506991,75	8,04	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5572511	4,1(1)0,0,1901DR,8,Prinses Marijkestraat,Cas	8,00	106078,69	507000,00	8,00	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5572512	4,1(1)0,0,1901DR,6,Prinses Marijkestraat,Cas	7,77	106083,23	507004,18	7,77	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572513	4,1(1)0,0,1901DR,4,Prinses Marijkestraat,Cas	7,60	106086,44	507009,18	7,60	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5572514	4,1(1)0,0,1901DN,22,Koningin Wilhelminalaan,	8,00	106080,71	507055,09	8,00	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5572515	4,1(1)0,0,1901DN,10,Koningin Wilhelminalaan,	9,72	105989,31	507094,29	9,72	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572516	4,1(1)0,0,1901DN,8,Koningin Wilhelminalaan,C	10,35	105986,54	507084,74	10,35	1,26	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5572517	4,1(1 0),0,1901DN,6,Koningin Wilhelminalaan,C	10,39	105977,75	507097,64	10,39	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572518	4,1(1 0),0,1901DN,12,Koningin Wilhelminalaan,	10,18	105996,95	507081,85	10,18	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572519	4,1(1 0),0,1901DS,23,Prins Bernhardstraat,Cas	10,10	106012,12	507068,05	10,10	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572520	4,1(1 0),0,1901DN,14,Koningin Wilhelminalaan,	10,12	106005,69	507088,98	10,12	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572521	4,1(1 0),0,1901DS,22,Prins Bernhardstraat,Cas	9,63	106043,99	507064,92	9,63	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5572522	4,1(1 0),0,1901DN,16,Koningin Wilhelminalaan,	9,69	106047,60	507074,13	9,69	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5572523	4,1(1 0),0,1901DN,20,Koningin Wilhelminalaan,	7,96	106064,32	507057,48	7,96	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5572524	4,1(1 0),0,1901DS,18,Prins Bernhardstraat,Cas	9,60	106027,88	507051,88	9,60	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572525	4,1(1 0),0,1901DS,13,Prins Bernhardstraat,Cas	9,97	106002,48	507034,12	9,97	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572526	4,1(1 0),0,1901DS,15,Prins Bernhardstraat,Cas	9,86	106000,00	507041,02	9,86	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572527	4,1(1 0),0,1901DS,17,Prins Bernhardstraat,Cas	10,25	106007,23	507050,69	10,25	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572528	4,1(1 0),0,1901DS,19,Prins Bernhardstraat,Cas	10,20	106000,00	507059,11	10,20	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572529	4,1(1 0),0,1901DS,21,Prins Bernhardstraat,Cas	10,08	106012,12	507068,05	10,08	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572530	4,1(1 0),0,1901DS,14,Prins Bernhardstraat,Cas	9,86	106031,72	507032,93	9,86	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572531	4,1(1 0),0,1901DS,16,Prins Bernhardstraat,Cas	9,94	106033,37	507038,74	9,94	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572532	4,1(1 0),0,1901DS,20,Prins Bernhardstraat,Cas	9,59	106036,29	507067,57	9,59	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572533	4,1(1 0),0,1901DS,9,Prins Bernhardstraat,Cast	9,96	105983,44	507027,00	9,96	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572534	4,1(1 0),0,1901DS,11,Prins Bernhardstraat,Cas	9,97	105988,78	507031,50	9,97	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572535	4,1(1 0),0,1901DS,10,Prins Bernhardstraat,Cas	9,91	106026,30	507020,10	9,91	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572536	4,1(1 0),0,1901DS,12,Prins Bernhardstraat,Cas	10,02	106035,38	507031,90	10,02	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572537	4,1(1 0),0,1901DS,5,Prins Bernhardstraat,Cast	10,10	105994,76	507006,20	10,10	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572538	4,1(1 0),0,1901DS,7,Prins Bernhardstraat,Cast	10,08	105996,34	507011,93	10,08	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572539	4,1(1 0),0,1901DS,2b,Prins Bernhardstraat,Cas	9,98	106020,19	507000,00	9,98	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572540	4,1(1 0),0,1901DS,4,Prins Bernhardstraat,Cast	9,87	106013,50	507001,85	9,87	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572541	4,1(1 0),0,1901DS,6,Prins Bernhardstraat,Cast	9,85	106015,08	507007,57	9,85	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572542	4,1(1 0),0,1901DS,8,Prins Bernhardstraat,Cast	9,92	106016,67	507013,28	9,92	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572543	3,1(1 0),0,1901DS,1,Prins Bernhardstraat,Cast	9,65	105986,79	506997,18	9,65	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572544	4,1(1 0),0,1901DR,14,Prinses Marijkestraat,Ca	7,68	106068,29	506979,78	7,68	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5572545	4,1(1 0),0,1901DR,12,Prinses Marijkestraat,Ca	7,65	106065,21	506988,59	7,65	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5572546	4,1(1 0),0,1901EN,106,Dorpsstraat,Castricum	7,26	106159,44	506966,82	7,26	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5572547	4,1(1 0),0,1901EN,108,Dorpsstraat,Castricum	8,15	106178,09	506967,86	8,15	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5572548	3,1(1 0),0,1901EN,104,Dorpsstraat,Castricum	5,95	106166,90	506948,50	5,95	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5572549	4,1(1 0),0,1901DR,11,Prinses Marijkestraat,Ca	7,51	106087,69	506976,04	7,51	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572550	4,1(1 0),0,1901DR,9,Prinses Marijkestraat,Cas	7,61	106091,94	506984,40	7,61	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5572551	4,1(1 0),0,1901DR,15,Prinses Marijkestraat,Ca	7,68	106080,44	506966,73	7,68	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5572552	4,1(1 0),0,1901DR,17,Prinses Marijkestraat,Ca	7,59	106076,31	506958,55	7,59	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5572553	4,1(1 0),0,1901DR,13,Prinses Marijkestraat,Ca	7,59	106083,65	506971,66	7,59	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5572554	4,1(1 0),0,1901DR,21,Prinses Marijkestraat,Ca	8,66	106066,38	506943,45	8,66	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5572555	4,1(1 0),0,1901DR,19,Prinses Marijkestraat,Ca	8,61	106076,44	506944,39	8,61	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5572556	4,1(1 0),0,1901DR,23,Prinses Marijkestraat,Ca	8,55	106061,44	506935,82	8,55	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5572557	4,1(1 0),0,1901DT,17,Korte Cieweg,Castricum	7,58	106079,55	506933,16	7,58	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5572558	4,1(1 0),0,1901DR,16,Prinses Marijkestraat,Ca	7,75	106067,87	506977,28	7,75	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5572559	4,1(1 0),0,1901DR,18,Prinses Marijkestraat,Ca	7,70	106065,09	506974,79	7,70	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5572560	4,1(1 0),0,1901DR,20,Prinses Marijkestraat,Ca	7,62	106058,99	506965,30	7,62	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5572561	4,1(1 0),0,1901DT,15,Korte Cieweg,Castricum	8,20	106046,57	506940,90	8,20	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572562	4,1(1 0),0,1901DR,22,Prinses Marijkestraat,Ca	7,45	106055,72	506958,32	7,45	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572563	4,1(1 0),0,1901DT,11,Korte Cieweg,Castricum	8,30	106031,61	506956,27	8,30	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572564	4,1(1 0),0,1901DT,13,Korte Cieweg,Castricum	8,22	106036,59	506953,08	8,22	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572565	4,1(1 0),0,1901DT,9,Korte Cieweg,Castricum	8,31	106027,20	506949,39	8,31	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572566	4,1(1 0),0,1901DT,6,Korte Cieweg,Castricum	8,12	105996,24	506934,90	8,12	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572567	4,15(15 0),0,1901DT,10,Korte Cieweg,Castricum	13,69	106020,30	506935,16	13,69	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572568	4,1(1 0),0,1901DS,2a,Prins Bernhardstraat,Cas	8,40	106022,38	506986,37	8,40	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572569	4,1(1 0),0,1901DJ,2,Prinses Irenestraat,Castr	7,75	106108,63	507122,93	7,75	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572570	4,1(1 0),0,1901DJ,4,Prinses Irenestraat,Castr	7,69	106105,88	507123,94	7,69	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572571	4,1(1 0),0,1901DJ,6,Prinses Irenestraat,Castr	7,89	106107,86	507129,34	7,89	1,17	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5572572	4,1(1)0,0,1901DH,21,Prinses Irenestraat,Cast	7,61	106094,87	507188,26	7,61	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5572573	4,1(1)0,0,1901DH,25,Prinses Irenestraat,Cast	7,53	106099,35	507200,34	7,53	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5572574	4,1(1)0,0,1901DH,13,Prinses Irenestraat,Cast	7,60	106085,78	507164,52	7,60	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572575	4,1(1)0,0,1901DH,15,Prinses Irenestraat,Cast	7,70	106088,22	507170,90	7,70	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572576	4,1(1)0,1,1901DH,7,Prinses Irenestraat,Castr	7,64	106086,77	507146,39	7,64	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572577	4,1(1)0,1,1901DH,5,Prinses Irenestraat,Castr	7,58	106075,23	507141,75	7,58	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5572578	4,1(1)0,0,1901DL,26,Koningin Julianastraat,C	9,78	106051,08	507218,00	9,78	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572579	4,1(1)0,1,1901DH,9,Prinses Irenestraat,Castr	7,62	106086,77	507146,39	7,62	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572580	4,1(1)0,0,1901DH,11,Prinses Irenestraat,Cast	7,65	106083,72	507159,14	7,65	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572581	4,1(1)0,0,1901DJ,10,Prinses Irenestraat,Cast	7,52	106115,73	507150,52	7,52	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5572582	4,1(1)0,0,1901DM,17,Koningin Wilhelminalaan,	7,78	106075,92	507113,87	7,78	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5572583	4,1(1)0,0,1901DH,3,Prinses Irenestraat,Castr	7,57	106082,74	507135,62	7,57	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572584	4,1(1)0,0,1901DM,19,Koningin Wilhelminalaan,	8,08	106093,00	507096,93	8,08	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5572585	4,1(1)0,0,1901DL,30,Koningin Julianastraat,C	9,70	106043,82	507232,64	9,70	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5572586	4,1(1)0,0,1901DL,20,Koningin Julianastraat,C	9,80	106037,64	507200,86	9,80	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5572587	4,1(1)0,0,1901DM,11,Koningin Wilhelminalaan,	9,66	106036,49	507119,80	9,66	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5572588	4,1(1)0,0,1901DM,9,Koningin Wilhelminalaan,C	9,68	106036,49	507119,80	9,68	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5572589	4,1(1)0,0,1901DM,7,Koningin Wilhelminalaan,C	9,73	106028,11	507131,92	9,73	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572590	4,1(1)0,0,1901DL,12,Koningin Julianastraat,C	9,45	106028,72	507169,57	9,45	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5572591	4,1(1)0,0,1901DL,10,Koningin Julianastraat,C	9,67	106022,99	507157,46	9,67	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572592	4,1(1)0,0,1901DL,2,Koningin Julianastraat,Ca	9,71	106025,22	507123,84	9,71	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572593	4,1(1)0,0,1901DL,4,Koningin Julianastraat,Ca	9,74	106030,48	507143,70	9,74	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5572594	4,1(1)0,0,1901DL,6,Koningin Julianastraat,Ca	9,75	106031,64	507149,62	9,75	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5572595	4,1(1)0,0,1901DL,8,Koningin Julianastraat,Ca	9,81	106032,80	507155,54	9,81	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5572596	4,1(1)0,0,1901DK,19,Koningin Julianastraat,C	9,58	106007,79	507208,57	9,58	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572597	4,1(1)0,0,1901DK,21,Koningin Julianastraat,C	9,74	106008,99	507214,92	9,74	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572598	4,1(1)0,0,1901DK,23,Koningin Julianastraat,C	9,68	106010,12	507220,86	9,68	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572599	4,1(1)0,0,1901DK,25,Koningin Julianastraat,C	9,71	106011,40	507227,62	9,71	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572600	4,1(1)0,0,1901DK,27,Koningin Julianastraat,C	9,84	106012,80	507235,06	9,84	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572601	4,1(1)0,0,1901DK,17,Koningin Julianastraat,C	9,66	106006,59	507202,22	9,66	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572602	4,1(1)0,0,1901DK,7,Koningin Julianastraat,Ca	9,83	105989,11	507166,90	9,83	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572603	4,1(1)0,0,1901DK,5,Koningin Julianastraat,Ca	9,86	105993,96	507159,57	9,86	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572604	4,1(1)0,0,1901DK,3,Koningin Julianastraat,Ca	9,79	105991,78	507147,79	9,79	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572605	4,1(1)0,0,1901EC,71,Torenstraat,Castricum	9,65	105956,08	507241,57	9,65	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572606	4,1(0)1,0,1901EM,74,Dorpsstraat,Castricum	10,65	106005,53	506853,56	10,65	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572607	4,1(1)0,0,1901DM,5,Koningin Wilhelminalaan,C	9,66	105979,17	507148,48	9,66	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572608	4,1(1)0,0,1901DM,3,Koningin Wilhelminalaan,C	9,70	105976,22	507137,52	9,70	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572609	4,1(1)0,0,1901DT,19,Korte Cieweg,Castricum	8,76	106080,31	506922,03	8,76	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5572610	4,1(1)0,0,1901DT,21,Korte Cieweg,Castricum	8,71	106085,48	506909,01	8,71	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5572611	4,3(3)0,0,1901DT,23,Korte Cieweg,Castricum	7,71	106096,69	506920,15	7,71	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572612	4,1(1)0,0,1901DV,38,Korte Cieweg,Castricum	11,52	106037,76	506912,75	11,52	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572613	4,1(1)0,0,1901DV,40,Korte Cieweg,Castricum	11,49	106031,38	506903,97	11,49	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572614	4,3(1)2,0,1901DT,6a,Korte Cieweg,Castricum	4,53	105981,10	506892,75	4,53	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572615	4,1(0)1,0,1901EM,72,Dorpsstraat,Castricum	9,10	106000,20	506893,91	9,10	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572616	4,3(1)1,0,1901EM,70a,Dorpsstraat,Castricum	8,86	105972,79	506876,91	8,86	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572617	4,1(1)0,0,1901EN,82,Dorpsstraat,Castricum	8,41	106067,44	506874,20	8,41	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572618	4,1(1)0,0,1901EN,86,Dorpsstraat,Castricum	9,93	106076,44	506879,18	9,93	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5572619	4,1(1)0,0,1901EN,86a,Dorpsstraat,Castricum	9,52	106081,39	506868,12	9,52	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5572620	4,10(9)1,0,1901DX,66,Korte Cieweg,Castricum	11,31	106085,71	506874,84	11,31	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5572621	4,1(1)0,0,1901EN,84,Dorpsstraat,Castricum	9,70	106068,70	506873,01	9,70	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572622	4,3(2)1,0,1901EM,72b,Dorpsstraat,Castricum	10,42	105986,77	506859,96	10,42	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572623	4,4(1)3,0,1901EM,68a,Dorpsstraat,Castricum	11,28	105972,60	506858,55	11,28	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572624	4,1(0)1,0,1901EN,80,Dorpsstraat,Castricum	9,52	106042,23	506880,70	9,52	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572625	4,1(0)1,0,1901EN,76,Dorpsstraat,Castricum	6,46	106017,09	506872,92	6,46	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572626	4,1(1)0,0,1901EN,78,Dorpsstraat,Castricum	8,63	106034,30	506865,85	8,63	1,26	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OJK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5572627	4,1(0 1),0,,33b,Prinses Irenestraat,Castricum	4,32	106116,35	507227,67	4,32	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5572628	4,1(0 1),0,1901DH,33a,Prinses Irenestraat,Cas	8,04	106118,98	507233,76	8,04	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5572629	4,1(1 0),0,1901CX,2,Prinses Beatrixstraat,Cas	9,08	105980,40	507282,25	9,08	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572630	4,1(1 0),0,1901CX,6,Prinses Beatrixstraat,Cas	8,18	106046,60	507275,17	8,18	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572631	4,1(1 0),0,1901CX,6a,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,31	106054,38	507265,12	8,31	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572632	4,1(1 0),0,1901CX,8,Prinses Beatrixstraat,Cas	8,65	106071,63	507266,20	8,65	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5572633	4,1(1 0),0,1901DK,33,Koningin Julianastraat,C	9,66	106017,10	507263,99	9,66	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5572634	4,1(1 0),0,1901DK,31,Koningin Julianastraat,C	9,68	106019,74	507257,41	9,68	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5572635	4,3(1 1),0,1901EG,58b,Torenstraat,Castricum	8,82	105935,73	507238,92	8,82	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572636	4,1(1 0),0,1901DL,32,Koningin Julianastraat,C	9,55	106056,38	507240,37	9,55	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572637	4,1(1 0),0,1901DL,34,Koningin Julianastraat,C	9,69	106044,44	507251,85	9,69	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572638	4,1(1 0),0,1901DK,29,Koningin Julianastraat,C	9,51	106015,00	507246,68	9,51	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5572639	4,1(1 0),0,1901CX,18,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,60	106100,79	507255,87	8,60	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572640	4,1(1 0),0,1901CX,16,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,58	106098,54	507249,52	8,58	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572641	4,1(1 0),0,1901CX,14,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,52	106092,75	507251,58	8,52	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5572642	4,1(1 0),0,1901CX,12,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,50	106083,41	507262,03	8,50	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5572643	4,1(1 0),0,1901EC,83,Torenstraat,Castricum	8,55	105969,22	507284,94	8,55	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572644	4,1(1 0),0,1901EC,85,Torenstraat,Castricum	8,72	105957,97	507294,39	8,72	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572645	4,2(0 2),0,1901EG,62,Torenstraat,Castricum	9,00	105918,21	507278,77	9,00	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572646	4,1(1 0),0,1901EC,73,Torenstraat,Castricum	9,70	105966,62	507247,33	9,70	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572647	4,1(1 0),0,1901EC,75,Torenstraat,Castricum	9,67	105965,53	507264,40	9,67	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572648	4,2(1 1),0,1901EG,60c,Torenstraat,Castricum	8,92	105915,98	507239,68	8,92	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572649	4,2(1 1),0,1901EG,60b,Torenstraat,Castricum	9,11	105927,09	507247,94	9,11	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572650	4,1(1 0),0,1901BG,40,Burgemeester Lommenstraa	6,83	105901,34	507253,27	6,83	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572651	4,5(1 2),0,1901EG,56,Torenstraat,Castricum	8,23	105926,39	507226,82	8,23	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572652	4,1(1 0),0,1901BG,36,Burgemeester Lommenstraa	7,83	105886,80	507229,79	7,83	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572653	4,1(1 0),0,1901EC,63,Torenstraat,Castricum	9,84	105965,20	507218,26	9,84	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572654	4,1(1 0),0,1901EC,65,Torenstraat,Castricum	9,98	105955,63	507218,58	9,98	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572655	4,1(1 0),0,1901EC,67,Torenstraat,Castricum	10,12	105965,40	507224,14	10,12	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572656	4,1(1 0),0,1901BG,30,Burgemeester Lommenstraa	8,40	105892,40	507201,30	8,40	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572657	4,1(1 0),0,1901EC,59,Torenstraat,Castricum	9,79	105955,05	507195,40	9,79	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572658	4,3(2 1),0,1901EG,54b,Torenstraat,Castricum	8,92	105907,84	507213,19	8,92	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572659	4,2(1 1),0,1901EG,52b,Torenstraat,Castricum	8,87	105934,32	507191,62	8,87	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572660	4,1(1 0),0,1901EG,52a,Torenstraat,Castricum	8,82	105908,23	507192,57	8,82	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572661	4,34(34 0),0,1901BD,35,De Brink,Castricum	9,98	105810,46	507299,83	9,98	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572662	4,1(0 1),0,,28,Ruiterweg,Castricum	6,43	105803,71	507304,99	6,43	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572663	4,1(1 0),0,1901BG,28,Burgemeester Lommenstraa	7,62	105874,45	507191,90	7,62	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572664	4,1(1 0),0,1901BG,22,Burgemeester Lommenstraa	7,82	105858,86	507164,64	7,82	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572665	4,1(1 0),0,1901BG,24,Burgemeester Lommenstraa	7,74	105849,53	507170,54	7,74	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572666	4,1(1 0),0,1901BG,26,Burgemeester Lommenstraa	7,36	105857,22	507182,61	7,36	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572667	4,1(1 0),0,1901BG,16,Burgemeester Lommenstraa	8,18	105828,98	507137,67	8,18	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572668	4,1(1 0),0,1901BG,18,Burgemeester Lommenstraa	7,71	105838,67	507138,06	7,71	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572669	4,1(1 0),0,1901BG,20,Burgemeester Lommenstraa	7,79	105836,18	507149,29	7,79	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572670	4,2(1 1),0,1901EG,48a,Torenstraat,Castricum	3,92	105878,69	507133,35	3,92	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572671	4,1(1 0),0,1901BG,10,Burgemeester Lommenstraa	7,29	105815,79	507104,41	7,29	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572672	4,1(1 0),0,1901BG,12,Burgemeester Lommenstraa	8,12	105828,97	507121,15	8,12	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572673	4,1(1 0),0,1901BG,14,Burgemeester Lommenstraa	8,18	105821,54	507125,82	8,18	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572674	4,1(1 0),0,1901EC,55,Torenstraat,Castricum	9,95	105963,88	507178,01	9,95	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572675	4,1(1 0),0,1901EC,53,Torenstraat,Castricum	9,94	105969,99	507174,01	9,94	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572676	4,1(1 0),0,1901EC,51,Torenstraat,Castricum	9,56	105954,10	507166,16	9,56	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572677	4,1(1 0),0,1901DM,1,Koningin Wilhelminalaan,C	10,22	105961,47	507141,77	10,22	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572678	4,1(),0,,...	6,74	105897,10	507137,22	6,74	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572679	4,1(1 0),0,1901EE,44,Torenstraat,Castricum	8,26	105932,43	507140,34	8,26	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572680	4,3(1 1),0,1901EE,42a,Torenstraat,Castricum	8,23	105932,28	507135,00	8,23	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572681	4,2(1 1),0,1901EE,40b,Torenstraat,Castricum	9,65	105931,47	507109,36	9,65	1,29	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5572682	4,2(1 1),0,1901EE,38c,Torenstraat,Castricum	9,62	105931,47	507109,36	9,62	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572683	4,2(1 1),0,1901EE,40c,Torenstraat,Castricum	9,76	105931,69	507115,83	9,76	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572684	4,1(1 0),0,1901EB,47,Torenstraat,Castricum	10,78	105960,15	507102,78	10,78	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572685	4,1(1 0),0,1901BB,17,Burgemeester Zaalbergstr	8,12	105817,29	507064,26	8,12	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572686	4,1(1 0),0,1901EC,49,Torenstraat,Castricum	9,76	105958,76	507142,49	9,76	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572687	4,2(1 1),0,1901EE,38b,Torenstraat,Castricum	9,52	105906,88	507103,69	9,52	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572688	4,2(1 1),0,1901EE,36a,Torenstraat,Castricum	9,65	105931,04	507096,44	9,65	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572689	4,1(1 0),0,1901DN,2,Koningin Wilhelminalaan,C	10,69	105960,15	507102,78	10,69	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572690	4,1(1 0),0,1901EB,45,Torenstraat,Castricum	10,02	105963,98	507076,84	10,02	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572691	4,1(1 0),0,1901EB,43,Torenstraat,Castricum	10,01	105951,11	507068,17	10,01	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572692	4,1(1 0),0,1901EB,41,Torenstraat,Castricum	10,17	105960,68	507067,92	10,17	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572693	4,1(1 0),0,1901BB,4,Burgemeester Zaalbergstra	8,11	105889,82	507069,80	8,11	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572694	4,1(1 0),0,1901BB,6,Burgemeester Zaalbergstra	8,16	105878,26	507074,83	8,16	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572695	3,1(1 0),0,1901BB,8,Burgemeester Zaalbergstra	7,98	105881,52	507082,36	7,98	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572696	4,2(1 1),0,1901EE,34a,Torenstraat,Castricum	7,60	105903,38	507075,39	7,60	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572697	4,1(1 0),0,1901BB,2,Burgemeester Zaalbergstra	6,68	105921,54	507067,24	6,68	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572698	4,2(1 1),0,1901EE,32a,Torenstraat,Castricum	7,62	105924,29	507074,40	7,62	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572699	4,1(0 1),0,,2a,Burgemeester Zaalbergstra,Ca	3,42	105902,08	507064,33	3,42	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572700	4,1(1 0),0,1901EB,39,Torenstraat,Castricum	9,84	105950,65	507050,83	9,84	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572701	4,1(1 0),0,1901EB,37,Torenstraat,Castricum	10,01	105960,21	507050,56	10,01	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572702	4,1(1 0),0,1901EB,35,Torenstraat,Castricum	10,07	105950,49	507045,22	10,07	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572703	4,1(1 0),0,1901BB,1,Burgemeester Zaalbergstra	8,01	105911,59	507030,61	8,01	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572704	4,2(1 1),0,1901ED,30a,Torenstraat,Castricum	8,37	105917,06	507037,50	8,37	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572705	4,1(1 0),0,1901BB,1a,Burgemeester Zaalbergstr	7,87	105896,27	507029,56	7,87	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572706	4,1(1 0),0,1901EB,31,Torenstraat,Castricum	10,03	105959,53	507027,52	10,03	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572707	4,1(1 0),0,1901AZ,48,PernA@straat,Castricum	9,76	105860,76	506981,22	9,76	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572708	4,1(1 0),0,1901EB,33,Torenstraat,Castricum	9,97	105959,47	507035,59	9,97	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572709	4,1(1 0),0,1901EB,29,Torenstraat,Castricum	9,86	105959,68	507013,00	9,86	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572710	4,1(1 0),0,1901BB,3,Burgemeester Zaalbergstra	8,07	105884,92	507035,56	8,07	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572711	4,1(1 0),0,1901BB,5,Burgemeester Zaalbergstra	7,91	105876,21	507044,78	7,91	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572712	4,5(3 0),0,1901ED,28a,Torenstraat,Castricum	8,45	105912,64	506998,59	8,45	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572713	4,1(1 0),0,1901BB,14,Burgemeester Zaalbergstr	8,99	105828,78	507094,81	8,99	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572714	4,1(1 0),0,1901BB,12,Burgemeester Zaalbergstr	8,39	105847,19	507091,74	8,39	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572715	4,1(1 0),0,1901BB,10,Burgemeester Zaalbergstr	7,58	105863,45	507088,39	7,58	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572716	4,1(1 0),0,1901BB,19,Burgemeester Zaalbergstr	8,03	105813,92	507074,30	8,03	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572717	4,1(1 0),0,1901BG,8,Burgemeester Lommenstraat	8,09	105802,04	507094,80	8,09	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572718	3,1(1 0),0,1901BG,4,Burgemeester Lommenstraat	8,05	105783,18	507050,85	8,05	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572719	4,1(1 0),0,1901BB,13,Burgemeester Zaalbergstr	8,08	105846,48	507055,03	8,08	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572720	4,1(1 0),0,1901BB,11,Burgemeester Zaalbergstr	8,04	105849,06	507062,81	8,04	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572721	4,1(1 0),0,1901BB,9,Burgemeester Zaalbergstra	7,93	105857,90	507054,30	7,93	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572722	4,2(1 1),0,1901BG,2a,Burgemeester Lommenstraa	7,99	105773,83	507036,15	7,99	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5572723	4,1(0 1),0,1901AZ,5,Mr. Gilles van den Bempde	6,74	105800,94	507030,36	6,74	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572724	4,1(1 0),0,1901AZ,46,PernA@straat,Castricum	9,91	105863,55	506992,24	9,91	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572725	4,1(1 0),0,1901AV,37,PernA@straat,Castricum	9,01	105798,94	506973,36	9,01	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572726	4,1(1 0),0,1901AZ,38,PernA@straat,Castricum	9,95	105793,24	507003,93	9,95	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572727	4,1(1 0),0,1901AZ,36,PernA@straat,Castricum	8,96	105787,27	507004,69	8,96	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572728	4,1(1 0),0,1901AW,43,PernA@straat,Castricum	9,10	105821,11	506972,33	9,10	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572729	4,1(1 0),0,1901AZ,1,Mr. Gilles van den Bempde	9,47	105819,27	507000,00	9,47	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572730	4,1(1 0),0,1901AZ,3,Mr. Gilles van den Bempde	9,22	105821,52	507007,06	9,22	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572731	4,1(1 0),0,1901AZ,50,PernA@straat,Castricum	9,91	105871,14	506987,07	9,91	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572732	4,1(1 0),0,1901AZ,34,PernA@straat,Castricum	9,12	105779,12	507019,56	9,12	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5572733	4,1(1 0),0,1901BA,2, Van Egmondstraat, Castricu	9,11	105764,66	507005,25	9,11	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572734	4,4(4 0),0,1901AV,31b,PernA@straat,Castricum	8,53	105766,88	506971,90	8,53	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572735	4,1(1 0),0,1901EB,25,Torenstraat,Castricum	9,99	105948,93	506999,15	9,99	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572736	4,1(1 0),0,1901EB,27,Torenstraat,Castricum	10,13	105949,38	507010,84	10,13	1,30	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5572737	4,4(4)0,0,1901ED,14c,Torenstraat,Castricum	9,20	105924,47	506959,20	9,20	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572738	4,1(1)0,0,1901EA,23,Torenstraat,Castricum	8,97	105946,78	506969,44	8,97	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572739	4,1(1)0,0,1901EA,21,Torenstraat,Castricum	8,89	105956,86	506964,12	8,89	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572740	4,1(1)0,0,1901AZ,58,Pern@straat,Castricum	9,97	105901,77	506964,84	9,97	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572741	4,1(1)0,0,1901AZ,56,Pern@straat,Castricum	7,38	105896,22	506966,93	7,38	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572742	4,1(1)0,0,1901AW,63,Pern@straat,Castricum	8,98	105884,74	506952,31	8,98	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572743	4,1(1)0,0,1901EA,15,Torenstraat,Castricum	8,39	105946,68	506936,74	8,39	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572744	4,1(1)0,0,1901EA,19,Torenstraat,Castricum	8,96	105946,91	506946,92	8,96	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572745	4,1(1)0,0,1901EA,17,Torenstraat,Castricum	8,80	105957,04	506946,92	8,80	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572746	4,1(1)0,0,1901AW,67,Pern@straat,Castricum	8,79	105893,34	506940,64	8,79	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572747	4,1(1)0,0,1901AW,69,Pern@straat,Castricum	8,86	105906,29	506944,93	8,86	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572748	4,1(1)0,0,1901AW,71,Pern@straat,Castricum	9,05	105908,09	506933,56	9,05	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572749	4,1(1)0,0,1901AW,73,Pern@straat,Castricum	9,03	105916,93	506930,05	9,03	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572750	4,1(1)0,0,1901AW,75,Pern@straat,Castricum	9,11	105924,25	506937,38	9,11	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572751	4,1(1)0,0,1901EA,13,Torenstraat,Castricum	8,34	105955,15	506930,58	8,34	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572752	4,1(1)0,0,1901EA,9,Torenstraat,Castricum	8,66	105954,62	506914,58	8,66	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572753	4,1(1)0,0,1901EA,11,Torenstraat,Castricum	8,86	105946,03	506914,60	8,86	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572754	4,1(1)0,0,1901ED,12a,Torenstraat,Castricum	7,01	105905,94	506915,98	7,01	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572755	4,1(1)0,0,1901AW,57,Pern@straat,Castricum	9,12	105866,81	506950,56	9,12	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572756	4,7(5)1,0,1901EM,66e,Dorpsstraat,Castricum	10,72	105960,97	506845,58	10,72	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572757	4,5(1)1,0,1901EZ,23,Bakkerspleintje,Castricum	8,26	105870,53	506869,74	8,26	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572758	4,1(0)1,0,,83,Bakkerspleintje,Castricum	9,64	105882,80	506900,98	9,64	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572759	4,1(1)0,0,1901EA,5,Torenstraat,Castricum	9,18	105946,80	506898,62	9,18	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572760	4,1(1)0,0,1901EA,7,Torenstraat,Castricum	9,32	105946,80	506898,62	9,32	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572761	4,1(1)0,0,1901EA,1,Torenstraat,Castricum	9,01	105954,65	506882,74	9,01	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572762	4,4(1)3,0,1901EA,1a,Torenstraat,Castricum	9,30	105951,60	506872,61	9,30	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572763	4,2(1)1,0,1901EM,66c,Dorpsstraat,Castricum	10,76	105955,80	506874,75	10,76	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572764	4,4(3)1,0,1901EM,64b,Dorpsstraat,Castricum	10,93	105945,80	506857,99	10,93	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572765	4,26(23)3,0,1901EZ,17,Bakkerspleintje,Castricum	13,72	105887,10	506820,92	13,72	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5572766	4,1(1)0,0,1901AW,49,Pern@straat,Castricum	8,74	105834,24	506960,95	8,74	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572767	4,1(1)0,0,1901AW,51,Pern@straat,Castricum	8,70	105842,98	506968,09	8,70	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5572768	4,1(1)0,0,1901AW,53,Pern@straat,Castricum	8,80	105854,32	506963,76	8,80	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572769	4,1(1)0,0,1901AW,41,Pern@straat,Castricum	8,77	105813,08	506969,07	8,77	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572770	4,1(1)0,0,1901AW,47,Pern@straat,Castricum	8,78	105828,21	506974,25	8,78	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572771	4,1(1)0,0,1901AW,45,Pern@straat,Castricum	9,05	105825,16	506966,28	9,05	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572772	4,1(1)0,0,1901AW,59,Pern@straat,Castricum	8,85	105871,46	506947,18	8,85	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5572773	4,1(0)1,0,,48d,Korte Cieweg,Castricum	8,00	106065,70	506887,42	8,00	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572774	4,1(0)1,0,,48c,Korte Cieweg,Castricum	8,00	106064,91	506893,59	8,00	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572775	4,1(0)1,0,,48b,Korte Cieweg,Castricum	8,00	106064,91	506893,59	8,00	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572776	4,1(0)1,0,,48a,Korte Cieweg,Castricum	8,00	106064,08	506900,14	8,00	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572777	4,1(0)1,0,1901DX,48,Korte Cieweg,Castricum	2,85	106064,08	506900,14	2,85	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5572778	4,1(0)1,0,,21a,Prinses Marijkestraat,Castricum	4,86	106089,17	506929,44	4,86	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5572779	4,1(0)1,0,,31a,Prinses Irenestraat,Castricum	3,53	106077,80	507240,12	3,53	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5572780	4,1(0)1,0,,31b,Prinses Irenestraat,Castricum	3,51	106070,62	507237,48	3,51	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5572781	4,1(0)1,0,,31c,Prinses Irenestraat,Castricum	3,57	106069,88	507233,62	3,57	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572782	4,1(0)1,0,,31d,Prinses Irenestraat,Castricum	3,63	106075,59	507228,54	3,63	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5572783	4,1(0)1,0,,31e,Prinses Irenestraat,Castricum	3,56	106067,68	507222,04	3,56	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572784	4,1(0)1,0,,31f,Prinses Irenestraat,Castricum	3,60	106074,12	507220,81	3,60	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572785	4,1(0)1,0,,31g,Prinses Irenestraat,Castricum	3,86	106073,38	507216,95	3,86	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572786	4,1(0)1,0,,31h,Prinses Irenestraat,Castricum	3,97	106072,65	507213,09	3,97	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572787	4,1(0)1,0,,31i,Prinses Irenestraat,Castricum	3,62	106071,91	507209,23	3,62	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572788	4,1(0)1,0,,31j,Prinses Irenestraat,Castricum	3,65	106064,00	507202,74	3,65	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572789	4,1(0)1,0,,31k,Prinses Irenestraat,Castricum	4,18	106070,44	507201,51	4,18	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572790	4,1(0)1,0,,31l,Prinses Irenestraat,Castricum	4,37	106069,70	507197,65	4,37	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572791	4,1(0)1,0,,31m,Prinses Irenestraat,Castricum	4,62	106068,97	507193,79	4,62	1,17	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5572792	4,1(0 1),0,,31n,Prinses Irenestraat,Castricum	3,64	106068,23	507189,93	3,64	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572793	4,1(0 1),0,,31o,Prinses Irenestraat,Castricum	3,65	106067,50	507186,07	3,65	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572794	4,1(0 1),0,,31p,Prinses Irenestraat,Castricum	3,69	106059,58	507179,58	3,69	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572795	4,1(0 1),0,,31q,Prinses Irenestraat,Castricum	4,58	106052,38	507172,47	4,58	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5572796	4,1(0 1),0,,31r,Prinses Irenestraat,Castricum	3,60	106058,83	507171,24	3,60	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572797	4,1(0 1),0,,31s,Prinses Irenestraat,Castricum	3,61	106051,02	507165,34	3,61	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5572798	4,1(0 1),0,,31t,Prinses Irenestraat,Castricum	3,66	106057,47	507164,11	3,66	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5572799	4,1(0 1),0,,31u,Prinses Irenestraat,Castricum	3,69	106049,66	507158,21	3,69	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5572800	4,1(0 1),0,,31v,Prinses Irenestraat,Castricum	3,59	106056,11	507156,98	3,59	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5572801	4,1(0 1),0,,31w,Prinses Irenestraat,Castricum	3,63	106048,30	507151,08	3,63	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5572802	4,1(0 1),0,,31x,Prinses Irenestraat,Castricum	3,57	106054,75	507149,85	3,57	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5572803	4,1(0 1),0,,31y,Prinses Irenestraat,Castricum	4,13	106046,94	507143,95	4,13	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5572804	4,1(0 1),0,,31z,Prinses Irenestraat,Castricum	8,86	106053,39	507142,72	8,86	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5572805	4,1(0 1),0,,2a,Prinses Irenestraat,Castricum	3,94	106123,31	507108,32	3,94	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5572806	4,1(1 0),0,1901DV,36,Korte Cieweg,Castricum	11,27	106026,03	506912,94	11,27	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5572845	4,0(),0,,,	3,40	106158,23	507040,61	3,40	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5572850	4,0(),0,,,	3,68	106216,45	507064,38	3,68	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5572883	4,0(),0,,,	3,66	106059,44	507011,93	3,66	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5572887	4,0(),0,,,	7,48	106023,27	506990,04	7,48	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5572892	4,0(),0,,,	4,46	106144,75	506949,19	4,46	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5572903	4,0(),27,,,	18,34	106328,74	506870,07	18,34	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5572941	4,1(0 1),0,,2a,C.F. Smeetslaan,Castricum	3,42	106332,68	507093,26	3,42	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5572946	4,0(),0,,,	4,60	106190,88	506922,17	4,60	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5572949	4,0(),0,,,	9,26	106152,31	506888,64	9,26	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5572952	4,1(1 0),0,1901GD,20,Dokter van Nieveltweg,Ca	5,56	106342,03	507015,02	5,56	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5572953	4,1(1 0),0,1901GB,5,Wayenburgh,Castricum	8,77	106401,48	507010,45	8,77	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5572954	4,1(1 0),0,1901GB,3,Wayenburgh,Castricum	8,79	106404,44	507015,69	8,79	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5572955	4,1(1 0),0,1901GB,1,Wayenburgh,Castricum	8,83	106397,50	507019,70	8,83	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5572956	4,1(1 0),0,1901GB,11,Wayenburgh,Castricum	8,79	106392,54	506994,75	8,79	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5572957	4,167(11 56),0,1901GA,16,C.F. Smeetslaan,Cas	16,97	106368,40	507077,56	16,97	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5572958	4,1(1 0),0,1901GD,12,Dokter van Nieveltweg,Ca	8,60	106471,06	506922,00	8,60	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5572959	4,1(1 0),0,1901GD,14,Dokter van Nieveltweg,Ca	8,63	106478,33	506917,38	8,63	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5572960	4,1(1 0),0,1901GD,6,Dokter van Nieveltweg,Cas	8,67	106468,37	506901,71	8,67	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5572961	4,1(1 0),0,1901GD,4,Dokter van Nieveltweg,Cas	8,70	106465,06	506896,49	8,70	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5572962	4,1(1 0),0,1901GD,8,Dokter van Nieveltweg,Cas	8,62	106471,69	506906,94	8,62	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5572963	4,1(1 0),0,1901GD,10,Dokter van Nieveltweg,Ca	8,57	106464,42	506911,55	8,57	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5572964	4,1(0 1),0,1901GA,2,C.F. Smeetslaan,Castricum	3,52	106357,22	507085,65	3,52	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5572965	4,1(1 0),0,1901GB,9,Wayenburgh,Castricum	8,80	106395,54	506999,96	8,80	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5572966	4,1(1 0),0,1901GB,7,Wayenburgh,Castricum	8,82	106395,54	506999,96	8,82	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5572967	4,1(1 0),0,1901GB,15,Wayenburgh,Castricum	8,84	106386,51	506984,31	8,84	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5572968	4,1(1 0),0,1901GB,13,Wayenburgh,Castricum	8,74	106379,56	506988,34	8,74	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5572969	4,1(1 0),0,1901GB,41,Wayenburgh,Castricum	8,81	106418,43	506980,24	8,81	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5572970	4,1(1 0),0,1901GB,43,Wayenburgh,Castricum	8,81	106433,44	506978,64	8,81	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5572971	4,1(1 0),0,1901GB,45,Wayenburgh,Castricum	8,71	106425,48	506992,59	8,71	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5572972	4,1(1 0),0,1901GB,21,Wayenburgh,Castricum	8,67	106381,90	506952,35	8,67	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5572973	4,1(1 0),0,1901GB,17,Wayenburgh,Castricum	8,73	106375,14	506976,97	8,73	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5572974	4,1(1 0),0,1901GB,31,Wayenburgh,Castricum	8,88	106418,42	506952,59	8,88	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5572975	4,1(1 0),0,1901GB,33,Wayenburgh,Castricum	8,84	106411,76	506956,38	8,84	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5572976	4,1(1 0),0,1901GB,35,Wayenburgh,Castricum	8,90	106424,43	506963,01	8,90	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5572977	4,1(1 0),0,1901GB,37,Wayenburgh,Castricum	8,94	106427,44	506968,22	8,94	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5572978	4,1(1 0),0,1901GB,39,Wayenburgh,Castricum	8,86	106420,79	506972,05	8,86	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5572979	4,1(1 0),0,1901GC,8,Wayenburgh,Castricum	8,57	106431,41	506937,20	8,57	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5572980	4,1(1 0),0,1901GC,10,Wayenburgh,Castricum	8,55	106434,52	506942,49	8,55	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5572981	4,1(1 0),0,1901GC,12,Wayenburgh,Castricum	8,66	106437,73	506947,96	8,66	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5572982	4,1(1 0),0,1901GC,2,Wayenburgh,Castricum	8,60	106429,25	506917,09	8,60	1,01	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5572983	4,1(1 0),0,1901GG,35,Cieweg,Castricum	6,98	106387,48	506744,36	6,98	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5572984	4,1(1 0),0,1901GC,4,Wayenburgh,Castricum	8,48	106425,18	506926,60	8,48	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5572985	4,1(1 0),0,1901GC,6,Wayenburgh,Castricum	8,52	106428,30	506931,90	8,52	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5572986	4,2(2 0),0,1901GR,64,De Boogaert,Castricum	10,27	106373,23	506752,53	10,27	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5572987	4,2(2 0),0,1901GR,68,De Boogaert,Castricum	10,33	106368,64	506755,16	10,33	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5572988	4,2(2 0),0,1901GP,58,De Boogaert,Castricum	8,67	106405,18	506749,26	8,67	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5572989	4,2(2 0),59,1901GW,33,Triade,Castricum	19,88	106330,55	506862,79	19,88	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5572990	4,1(1 0),0,1901GB,27,Wayenburgh,Castricum	8,90	106412,42	506942,17	8,90	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5572991	4,1(1 0),0,1901GB,29,Wayenburgh,Castricum	8,83	106415,42	506947,38	8,83	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5572992	4,2(2 0),0,1901GP,24,De Boogaert,Castricum	10,41	106416,77	506802,62	10,41	0,99	Relatief	0 dB	False
--	5572993	4,1(1 0),0,1901GP,22,De Boogaert,Castricum	8,81	106434,87	506801,11	8,81	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5572994	4,2(2 0),0,1901GP,40,De Boogaert,Castricum	10,33	106410,74	506781,27	10,33	0,99	Relatief	0 dB	False
--	5572995	4,2(2 0),0,1901GP,38,De Boogaert,Castricum	10,22	106412,86	506784,97	10,22	0,99	Relatief	0 dB	False
--	5572996	4,2(2 0),0,1901GP,34,De Boogaert,Castricum	10,33	106411,49	506793,39	10,33	0,99	Relatief	0 dB	False
--	5572997	4,2(2 0),0,1901GP,30,De Boogaert,Castricum	10,22	106415,16	506799,80	10,22	0,99	Relatief	0 dB	False
--	5572998	4,2(2 0),0,1901GP,50,De Boogaert,Castricum	10,30	106400,73	506774,52	10,30	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5572999	4,2(2 0),0,1901GP,44,De Boogaert,Castricum	10,22	106402,76	506778,20	10,22	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5573000	4,2(2 0),0,1901GR,76,De Boogaert,Castricum	10,23	106366,46	506769,10	10,23	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573001	4,2(2 0),0,1901GR,72,De Boogaert,Castricum	10,33	106374,91	506770,58	10,33	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5573002	4,2(2 0),0,1901GR,82,De Boogaert,Castricum	10,27	106362,84	506771,18	10,27	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5573003	4,1(1 0),0,1901GR,88,De Boogaert,Castricum	8,67	106350,16	506777,72	8,67	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5573004	4,2(2 0),0,1901GR,84,De Boogaert,Castricum	10,21	106355,24	506775,46	10,21	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5573005	4,1(1 0),0,1901GR,60,De Boogaert,Castricum	8,64	106382,85	506747,02	8,64	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5573006	4,1(1 0),0,1901GR,62,De Boogaert,Castricum	8,84	106378,14	506749,72	8,84	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5573007	4,2(2 0),0,1901GP,52,De Boogaert,Castricum	10,14	106410,56	506758,65	10,14	0,99	Relatief	0 dB	False
--	5573008	4,1(0 1),0,1901EK,87,Dorpsstraat,Castricum	7,52	106131,12	506872,72	7,52	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5573009	4,4(2 1),0,1901EK,89a,Dorpsstraat,Castricum	7,55	106123,92	506879,95	7,55	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5573010	4,24(24 0),40,1901GW,14,Triade,Castricum	22,74	106311,18	506804,67	22,74	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5573011	4,7(7 0),0,1901EK,171,Dorpsstraat,Castricum	13,10	106284,70	507036,96	13,10	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5573012	4,11(11 0),0,1901EK,193,Dorpsstraat,Castricum	12,11	106271,04	507045,46	12,11	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5573013	4,7(7 0),0,1901EK,159,Dorpsstraat,Castricum	13,47	106260,73	507028,67	13,47	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5573014	4,7(7 0),0,1901EK,141,Dorpsstraat,Castricum	11,74	106274,61	507020,27	11,74	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5573015	4,10(10 0),0,1901EK,135,Dorpsstraat,Castricum	11,99	106270,20	507012,27	11,99	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5573016	4,1(1 0),0,1901GT,4,Arentsburg,Castricum	5,63	106323,36	506962,16	5,63	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5573017	4,1(1 0),0,1901GT,3,Arentsburg,Castricum	5,59	106333,71	506961,31	5,59	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5573018	4,1(1 0),0,1901GT,5,Arentsburg,Castricum	5,68	106302,48	506962,87	5,68	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5573019	4,1(0 1),0,1901EK,113,Dorpsstraat,Castricum	12,16	106222,47	506957,18	12,16	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5573020	4,3(3 0),0,1901EK,107a,Dorpsstraat,Castricum	8,28	106184,51	506928,44	8,28	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5573021	4,1(1 0),0,1901EK,111,Dorpsstraat,Castricum	12,85	106192,93	506943,19	12,85	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5573022	4,2(1 1),0,1901EK,109,Dorpsstraat,Castricum	8,09	106203,52	506924,88	8,09	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5573023	4,3(2 0),0,1901EK,105,Dorpsstraat,Castricum	6,87	106169,74	506925,01	6,87	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5573024	4,1(1 0),0,1901EK,99,Dorpsstraat,Castricum	7,60	106163,45	506903,37	7,60	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5573025	4,9(9 0),0,1901GE,15,Cieweg,Castricum	11,01	106144,52	506867,92	11,01	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5573026	4,2(1 0),0,1901EK,91,Dorpsstraat,Castricum	6,54	106139,79	506885,06	6,54	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5573027	4,1(1 0),0,1901EK,97,Dorpsstraat,Castricum	8,55	106141,95	506898,20	8,55	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5573028	4,1(1 0),0,1901GE,31,Cieweg,Castricum	7,62	106184,85	506835,97	7,62	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5573029	4,1(1 0),0,1901GE,29,Cieweg,Castricum	8,06	106172,90	506844,32	8,06	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5573030	4,1(1 0),0,1901GE,27,Cieweg,Castricum	5,90	106159,90	506848,01	5,90	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5573031	4,1(0 1),0,,5a,Arentsburg,Castricum	10,68	106310,55	506946,73	10,68	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5573032	4,1(0 1),0,,99a,Dorpsstraat,Castricum	4,47	106175,02	506898,78	4,47	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5573033	4,1(0 1),0,,17a,Wayenburgh,Castricum	8,00	106378,99	506971,28	8,00	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5573034	4,1(0 1),0,,17e,Wayenburgh,Castricum	8,18	106374,26	506963,09	8,18	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5573035	4,1(0 1),0,,53f,Dokter van Nieveltweg,Castric	8,00	106415,98	507009,49	8,00	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5573036	4,1(0 1),0,,53c,Dokter van Nieveltweg,Castric	8,00	106423,75	507005,01	8,00	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5573037	4,1(0 1),0,,53a,Dokter van Nieveltweg,Castric	8,00	106431,58	507000,50	8,00	1,01	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5573038	4,2(1)0,0,1901EK,91,Dorpsstraat,Castricum	5,74	106142,06	506881,86	5,74	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5573039	4,1(1)0,0,1901PE,5,Huibert van Ginhovenstraa	7,41	105809,82	506503,04	7,41	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5573040	4,1(1)0,0,1901PE,7,Huibert van Ginhovenstraa	7,43	105816,69	506510,93	7,43	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5573041	4,1(1)0,0,1901PE,9,Huibert van Ginhovenstraa	7,46	105823,27	506502,80	7,46	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5573042	4,1(1)0,0,1901PG,6,Huibert van Ginhovenstraa	7,30	105850,02	506486,84	7,30	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573043	4,1(1)0,0,1901PE,11,Huibert van Ginhovenstra	7,49	105846,01	506520,42	7,49	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573044	4,1(1)0,0,1901PE,13,Huibert van Ginhovenstra	7,48	105852,96	506520,31	7,48	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573045	4,1(1)0,0,1901PE,15,Huibert van Ginhovenstra	7,47	105866,33	506512,08	7,47	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573046	4,1(1)0,0,1901PG,4,Huibert van Ginhovenstraa	7,30	105833,37	506481,41	7,30	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573047	4,1(1)0,0,1901PP,7,Meester Nijsenstraat,Cast	7,27	106013,82	506455,29	7,27	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573048	4,1(1)0,0,1901PH,1,Oudeweg,Castricum	8,25	105801,22	506485,19	8,25	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5573049	4,1(1)0,0,1901PH,2,Oudeweg,Castricum	8,40	105809,13	506478,72	8,40	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5573050	4,1(1)0,0,1901PG,8,Huibert van Ginhovenstraa	7,31	105849,89	506479,27	7,31	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573051	4,1(1)0,0,1901PG,10,Huibert van Ginhovenstra	7,32	105855,99	506479,16	7,32	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573052	4,1(1)0,0,1901PG,12,Huibert van Ginhovenstra	7,32	105862,09	506479,06	7,32	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573053	4,1(1)0,0,1901PG,14,Huibert van Ginhovenstra	7,29	105868,19	506478,95	7,29	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573054	4,1(1)0,0,1901PA,39,Schoutenbosch,Castricum	6,90	105959,53	506471,17	6,90	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573055	4,1(1)0,0,1901PA,37,Schoutenbosch,Castricum	6,52	105951,20	506471,28	6,52	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573056	4,1(1)0,0,1901PB,49,Schoutenbosch,Castricum	7,43	105951,21	506431,20	7,43	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573057	4,1(1)0,0,1901PG,32,Huibert van Ginhovenstra	7,33	105926,01	506479,95	7,33	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573058	4,1(1)0,0,1901PB,47,Schoutenbosch,Castricum	6,88	105963,63	506434,62	6,88	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573059	4,1(1)0,0,1901PG,34,Huibert van Ginhovenstra	7,35	105932,04	506479,84	7,35	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573060	4,1(1)0,0,1901RJ,14,Compaanhof,Castricum	5,65	105917,04	506452,36	5,65	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573061	4,1(1)0,0,1901RJ,16,Compaanhof,Castricum	5,64	105917,12	506455,25	5,64	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573062	4,1(1)0,0,1901RJ,10,Compaanhof,Castricum	6,02	105919,65	506435,11	6,02	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573063	4,1(1)0,0,1901RJ,8,Compaanhof,Castricum	5,55	105914,06	506435,19	5,55	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573064	4,1(1)0,0,1901RJ,12,Compaanhof,Castricum	5,89	105925,92	506427,16	5,89	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573065	4,1(1)0,0,1901PG,28,Huibert van Ginhovenstra	7,39	105913,92	506480,15	7,39	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573066	4,1(1)0,0,1901PG,30,Huibert van Ginhovenstra	7,39	105920,00	506480,05	7,39	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573067	4,1(1)0,0,1901RJ,4,Compaanhof,Castricum	5,53	105898,76	506434,21	5,53	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573068	4,1(1)0,0,1901RJ,6,Compaanhof,Castricum	5,58	105898,76	506434,21	5,58	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573069	4,1(1)0,0,1901PG,20,Huibert van Ginhovenstra	7,31	105886,50	506478,62	7,31	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5573070	4,1(1)0,0,1901PG,22,Huibert van Ginhovenstra	7,32	105892,74	506486,08	7,32	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573071	4,1(1)0,0,1901PG,24,Huibert van Ginhovenstra	7,29	105899,21	506485,96	7,29	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573072	4,1(1)0,0,1901PG,26,Huibert van Ginhovenstra	7,27	105905,15	506485,86	7,27	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573073	4,1(1)0,0,1901PG,18,Huibert van Ginhovenstra	7,28	105880,40	506478,73	7,28	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5573074	4,1(1)0,0,1901PB,81,Schoutenbosch,Castricum	7,26	105877,44	506432,94	7,26	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573075	4,1(1)0,0,1901PB,79,Schoutenbosch,Castricum	7,24	105882,64	506421,73	7,24	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5573076	4,1(1)0,0,1901RJ,2,Compaanhof,Castricum	5,57	105880,73	506435,22	5,57	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5573077	4,1(1)0,0,1901RJ,1,Compaanhof,Castricum	5,62	105880,93	506455,63	5,62	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5573078	4,1(1)0,0,1901PS,41,Meester Ludwigstraat,Cas	7,85	106026,44	506489,10	7,85	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573079	4,1(1)0,0,1901PS,39,Meester Ludwigstraat,Cas	7,80	106029,28	506493,70	7,80	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573080	4,1(1)0,0,1901PS,37,Meester Ludwigstraat,Cas	7,82	106023,77	506506,66	7,82	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573081	4,1(1)0,0,1901PV,2,Meester Dekkerstraat,Cast	8,32	106033,07	506516,50	8,32	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573082	4,1(1)0,0,1901PP,9,Meester Nijsenstraat,Cast	7,28	106010,73	506450,33	7,28	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573083	4,1(1)0,0,1901PP,5,Meester Nijsenstraat,Cast	7,26	106016,90	506460,24	7,26	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573084	4,1(1)0,0,1901PP,3,Meester Nijsenstraat,Cast	7,27	106019,98	506465,20	7,27	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573085	4,1(1)0,0,1901PP,1,Meester Nijsenstraat,Cast	7,25	106019,98	506465,20	7,25	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573086	4,1(1)0,0,1901PP,15,Meester Nijsenstraat,Cas	7,19	106000,00	506429,27	7,19	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573087	4,1(1)0,0,1901PP,13,Meester Nijsenstraat,Cas	7,25	106010,16	506436,93	7,25	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573088	4,1(1)0,0,1901PP,11,Meester Nijsenstraat,Cas	7,28	106004,57	506440,41	7,28	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573089	4,1(1)0,0,1901PR,8,Pieter Kieftstraat,Castri	7,35	105999,43	506476,23	7,35	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573090	4,1(1)0,0,1901PR,10,Pieter Kieftstraat,Castr	7,25	106001,83	506476,20	7,25	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573091	4,1(1)0,0,1901PR,12,Pieter Kieftstraat,Castr	7,23	106007,72	506476,13	7,23	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573092	4,1(1)0,0,1901PR,4,Pieter Kieftstraat,Castri	7,28	105984,22	506482,88	7,28	1,31	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5573093	4,1(1 0),0,1901PR,2,Pieter Kieftstraat,Castricum	7,26	105978,26	506476,58	7,26	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573094	4,1(1 0),0,1901PD,52,Schoutenbosch,Castricum	7,29	105984,81	506458,37	7,29	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573095	4,1(1 0),0,1901PD,56,Schoutenbosch,Castricum	7,34	105987,56	506445,39	7,34	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573096	4,1(1 0),0,1901PD,54,Schoutenbosch,Castricum	7,34	105978,07	506447,02	7,34	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573097	4,10(10 0),0,1901PB,95,Schoutenbosch,Castricum	9,64	105821,01	506462,14	9,64	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5573098	4,1(1 0),0,1901PH,6,Oudeweg,Castricum	8,05	105815,46	506454,80	8,05	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5573099	4,1(1 0),0,1901PH,3,Oudeweg,Castricum	8,35	105809,06	506466,49	8,35	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5573100	4,1(1 0),0,1901PB,89,Schoutenbosch,Castricum	7,26	105844,58	506446,86	7,26	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573101	4,1(1 0),0,1901PP,23,Meester Nijsenstraat,Cas	7,29	105990,07	506407,60	7,29	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573102	4,1(1 0),0,1901PP,21,Meester Nijsenstraat,Cas	7,31	105993,14	506412,54	7,31	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573103	4,1(1 0),0,1901PP,19,Meester Nijsenstraat,Cas	7,29	105996,21	506417,49	7,29	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573104	4,1(1 0),0,1901PP,17,Meester Nijsenstraat,Cas	7,33	105996,21	506417,49	7,33	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573105	4,1(1 0),0,1901PB,75,Schoutenbosch,Castricum	7,33	105892,12	506405,56	7,33	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5573106	4,1(1 0),0,1901PB,73,Schoutenbosch,Castricum	6,16	105900,86	506406,77	6,16	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573107	4,1(1 0),0,1901PB,69,Schoutenbosch,Castricum	6,78	105920,02	506394,14	6,78	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573108	4,1(1 0),0,1901PB,67,Schoutenbosch,Castricum	6,89	105920,65	506401,76	6,89	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573109	4,1(1 0),0,1901PB,65,Schoutenbosch,Castricum	7,31	105926,82	506393,57	7,31	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573110	4,1(1 0),0,1901RE,30,Nuhout van der Veenstraa	9,31	106100,63	506751,05	9,31	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5573111	4,1(1 0),0,1901PB,61,Schoutenbosch,Castricum	7,21	105939,61	506392,68	7,21	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573112	4,1(1 0),0,1901PB,63,Schoutenbosch,Castricum	7,26	105939,63	506393,10	7,26	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573113	4,1(1 0),0,1901PB,55,Schoutenbosch,Castricum	7,24	105951,97	506404,14	7,24	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573114	4,1(1 0),0,1901PB,53,Schoutenbosch,Castricum	7,34	105955,40	506409,85	7,34	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573115	4,1(1 0),0,1901PB,51,Schoutenbosch,Castricum	7,41	105953,72	506419,13	7,41	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573116	4,1(1 0),0,1901PD,76,Schoutenbosch,Castricum	9,36	105894,70	506376,47	9,36	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5573117	4,1(1 0),0,1901PD,74,Schoutenbosch,Castricum	9,39	105913,63	506378,61	9,39	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573118	4,1(1 0),0,1901PD,72,Schoutenbosch,Castricum	9,50	105919,15	506378,21	9,50	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573119	4,1(1 0),0,1901PD,62,Schoutenbosch,Castricum	7,91	105964,92	506378,08	7,91	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573120	4,1(1 0),0,1901PD,60,Schoutenbosch,Castricum	7,89	105971,59	506377,66	7,89	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573121	4,9(8 1),0,1901GH,2,Cieweg,Castricum	11,03	106127,02	506854,49	11,03	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5573122	4,1(1 0),0,1901GH,18,Cieweg,Castricum	9,37	106132,70	506835,96	9,37	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5573123	4,1(1 0),0,1901GH,20,Cieweg,Castricum	9,66	106145,74	506838,13	9,66	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5573124	4,1(1 0),0,1901RE,2,Nuhout van der Veenstraa	9,63	106144,35	506828,66	9,63	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5573125	4,1(1 0),0,1901GH,22,Cieweg,Castricum	9,66	106146,55	506827,10	9,66	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5573126	4,1(1 0),0,1901RE,24,Nuhout van der Veenstraa	9,45	106097,76	506768,75	9,45	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5573127	4,2(1 1),0,1901EJ,79a,Dorpsstraat,Castricum	6,42	106079,96	506839,16	6,42	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5573128	4,1(1 0),0,1901EV,14,Schoolstraat,Castricum	5,92	106018,85	506768,02	5,92	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573129	4,1(1 0),0,1901EV,20,Schoolstraat,Castricum	5,69	106014,81	506747,04	5,69	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573130	4,1(0 1),0,1901EJ,69,Dorpsstraat,Castricum	6,94	106043,59	506803,95	6,94	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573131	4,1(1 0),0,1901EV,7,Schoolstraat,Castricum	8,36	106000,00	506759,61	8,36	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573132	4,1(1 0),0,1901EV,5,Schoolstraat,Castricum	14,42	106000,00	506775,24	14,42	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573133	4,1(0 1),0,1901GV,1,Kerkpad,Castricum	23,30	105976,56	506770,87	23,30	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573134	4,1(0 1),0,1901EJ,65,Dorpsstraat,Castricum	15,46	105971,11	506826,00	15,46	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573135	4,1(1 0),0,1901EW,16,Overtoom,Castricum	7,03	105896,67	506744,57	7,03	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573136	4,2(2 0),0,1901EJ,51a,Dorpsstraat,Castricum	4,76	105894,42	506765,99	4,76	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573137	4,1(0 1),0,1901EJ,51,Dorpsstraat,Castricum	7,03	105893,11	506781,61	7,03	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573138	4,3(1 1),0,1901EW,14,Overtoom,Castricum	6,93	105886,53	506800,92	6,93	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573139	4,2(1 1),0,1901EJ,53a,Dorpsstraat,Castricum	8,62	105900,01	506793,99	8,62	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573140	4,1(1 0),0,1901EW,12,Overtoom,Castricum	8,20	105883,30	506760,43	8,20	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573141	4,1(1 0),0,1901RE,14,Nuhout van der Veenstraa	9,29	106127,97	506787,79	9,29	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5573142	4,1(1 0),0,1901RE,12,Nuhout van der Veenstraa	9,53	106121,39	506799,09	9,53	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5573143	4,1(1 0),0,1901RE,10,Nuhout van der Veenstraa	9,54	106126,54	506801,66	9,54	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5573144	4,1(1 0),0,1901RE,6,Nuhout van der Veenstraa	9,42	106145,72	506813,76	9,42	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5573145	4,1(1 0),0,1901RE,4,Nuhout van der Veenstraa	9,63	106135,38	506821,12	9,63	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5573146	4,1(1 0),0,1901RE,18,Nuhout van der Veenstraa	9,59	106118,41	506776,06	9,59	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5573147	4,1(1 0),0,1901RE,20,Nuhout van der Veenstraa	9,60	106118,41	506776,06	9,60	1,17	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339O XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5573148	4,1(1 0),0,1901EW,4a,Overtoom,Castricum	3,08	105857,11	506776,30	3,08	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5573149	4,1(0 1),0,1901EJ,43,Dorpsstraat,Castricum	8,75	105860,58	506781,80	8,75	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5573150	4,1(0 1),0,1901EJ,37,Dorpsstraat,Castricum	6,62	105840,45	506777,00	6,62	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573151	4,2(1 1),0,1901EJ,39b,Dorpsstraat,Castricum	9,13	105846,86	506792,65	9,13	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573152	4,2(1 1),0,1901EJ,39c,Dorpsstraat,Castricum	9,27	105854,64	506783,67	9,27	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5573153	4,2(1 1),0,1901EJ,41a,Dorpsstraat,Castricum	8,73	105854,60	506795,43	8,73	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5573154	4,2(0 2),0,1901EW,2a,Overtoom,Castricum	6,58	105840,38	506778,56	6,58	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573155	4,1(0 1),0,1901EW,4,Overtoom,Castricum	5,59	105852,06	506768,83	5,59	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5573156	4,1(1 0),0,1901EH,35b,Dorpsstraat,Castricum	8,59	105819,08	506753,03	8,59	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573157	4,5(3 2),0,1901EW,5b,Overtoom,Castricum	8,64	105844,43	506763,84	8,64	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573158	4,1(1 0),0,1901EH,35a,Dorpsstraat,Castricum	8,61	105817,32	506745,73	8,61	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573159	4,1(1 0),0,1901RM,32,Neeltje Groentjesstraat,	9,51	105943,23	506329,96	9,51	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573160	4,1(1 0),0,1901RM,30,Neeltje Groentjesstraat,	9,50	105954,58	506335,58	9,50	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573161	4,1(1 0),0,1901PD,70,Schoutenbosch,Castricum	9,56	105926,80	506369,18	9,56	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573162	4,1(1 0),0,1901PD,68,Schoutenbosch,Castricum	9,41	105937,37	506376,19	9,41	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573163	4,1(1 0),0,1901PD,66,Schoutenbosch,Castricum	9,50	105945,05	506368,04	9,50	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573164	4,1(1 0),0,1901PD,64,Schoutenbosch,Castricum	9,43	105955,66	506375,95	9,43	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573165	4,1(0 1),0,,2a,Meester Dekkerstraat,Castricum	3,88	106046,26	506487,81	3,88	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573166	4,1(),0,,,	3,58	105940,63	506478,82	3,58	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573179	4,0(),0,,,	5,64	105951,25	506652,96	5,64	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573191	4,0(),0,,,	3,48	105781,83	506633,81	3,48	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5573195	4,0(),0,,,	5,67	106000,00	506650,12	5,67	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573220	4,0(),0,,,	3,02	105945,84	506511,80	3,02	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573223	4,0(),0,,,	3,59	105941,76	506533,95	3,59	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573228	4,0(),0,,,	4,29	105945,75	506563,86	4,29	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573242	4,5(5 0),0,1901EH,11e,Dorpsstraat,Castricum	8,17	105782,43	506604,02	8,17	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5573243	4,0(),0,,,	8,00	105782,43	506604,02	8,00	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5573248	4,0(),0,,,	4,32	105786,56	506586,41	4,32	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5573250	4,0(),0,,,	4,78	105802,55	506570,85	4,78	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5573256	4,0(),0,,,	4,15	105794,63	506524,19	4,15	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5573257	4,0(),0,,,	8,00	105810,10	506536,64	8,00	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5573260	4,0(),0,,,	3,69	105756,99	506515,24	3,69	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5573291	4,0(),0,,,	8,00	105817,80	506464,11	8,00	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5573293	4,0(),0,,,	8,62	105841,38	506463,69	8,62	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573296	4,0(),0,,,	8,00	105898,76	506421,70	8,00	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573299	4,0(),0,,,	8,00	105947,01	506402,82	8,00	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573301	4,0(),0,,,	3,49	106069,64	506825,63	3,49	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5573307	4,0(),0,,,	8,00	106080,74	506755,21	8,00	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5573311	4,0(),0,,,	3,60	105906,56	506759,98	3,60	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573314	4,1(1 0),0,1901EX,28a,Verlegde Overtoom,Castr	6,72	105880,94	506742,55	6,72	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573325	4,3(2 1),0,1901EJ,77b,Dorpsstraat,Castricum	6,78	106069,55	506842,58	6,78	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5573326	4,1(1 0),0,1901RE,26,Nuhout van der Veenstraa	9,56	106103,60	506755,24	9,56	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5573327	4,1(1 0),0,1901RE,28,Nuhout van der Veenstraa	9,62	106100,63	506751,05	9,62	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5573328	4,4(2 2),0,1901EW,1b,Overtoom,Castricum	8,52	105833,59	506758,06	8,52	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573329	4,4(2 1),0,1901EH,35e,Dorpsstraat,Castricum	8,51	105830,61	506759,79	8,51	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573330	4,1(1 0),0,1901EW,6,Overtoom,Castricum	7,20	105864,97	506771,33	7,20	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573331	4,7(6 1),0,1901EJ,47c,Dorpsstraat,Castricum	9,14	105875,97	506792,20	9,14	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573332	4,2(1 1),0,1901EJ,45a,Dorpsstraat,Castricum	5,96	105876,51	506778,71	5,96	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573333	4,1(1 0),0,1901RE,32,Nuhout van der Veenstraa	9,62	106081,41	506745,19	9,62	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5573334	4,1(1 0),0,1901RE,34,Nuhout van der Veenstraa	9,63	106091,53	506737,83	9,63	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5573335	4,1(1 0),0,1901PK,25,Jan Hobergstraat,Castric	7,47	105851,52	506602,25	7,47	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573336	4,1(1 0),0,1901PK,27,Jan Hobergstraat,Castric	7,48	105858,85	506601,62	7,48	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573337	4,1(1 0),0,1901PK,23,Jan Hobergstraat,Castric	7,13	105861,28	506618,87	7,13	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573338	4,1(1 0),0,1901PK,21,Jan Hobergstraat,Castric	7,07	105852,90	506624,23	7,07	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573339	4,1(1 0),0,1901PN,14,Leo Toepoelstraat,Castri	7,09	105898,86	506626,64	7,09	1,30	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5573340	4,1(1)0,0,1901PN,16,Leo Toepoelstraat,Castri	7,07	105898,84	506619,64	7,07	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573341	4,1(1)0,0,1901PN,12,Leo Toepoelstraat,Castri	7,08	105898,86	506626,64	7,08	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573342	4,1(1)0,0,1901PM,3,Leo Toepoelstraat,Castric	7,26	105914,28	506628,82	7,26	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573343	4,1(1)0,0,1901PM,5,Leo Toepoelstraat,Castric	7,03	105922,46	506628,80	7,03	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573344	4,1(1)0,0,1901PC,10,Schoutenbosch,Castricum	7,61	105983,05	506626,98	7,61	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573345	4,1(1)0,0,1901PC,8,Schoutenbosch,Castricum	7,34	105983,06	506628,33	7,34	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573346	4,1(1)0,0,1901RE,36,Nuhout van der Veenstraa	9,60	106075,50	506737,08	9,60	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573347	4,1(1)0,0,1901PC,6,Breedeweg,Castricum	6,44	106041,92	506715,80	6,44	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5573348	4,1(1)0,0,1901RA,7,Breedeweg,Castricum	8,65	106047,62	506671,22	8,65	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573349	4,1(1)0,0,1901PT,2,Meester Ludwigstraat,Cast	8,25	106036,90	506648,23	8,25	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573350	4,9(9)0,0,1901RA,1b,Breedeweg,Castricum	7,41	106020,25	506655,69	7,41	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573351	4,1(1)0,0,1901RA,5,Breedeweg,Castricum	8,87	106038,24	506666,42	8,87	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573352	4,1(1)0,0,1901RA,3,Breedeweg,Castricum	8,72	106033,63	506668,50	8,72	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573353	4,6(6)0,0,1901PC,2e,Schoutenbosch,Castricum	8,69	106008,22	506667,77	8,69	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573354	4,3(3)0,0,1901PC,4,Schoutenbosch,Castricum	8,54	106007,91	506656,48	8,54	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573355	4,8(8)0,0,1901EW,44,Overtoom,Castricum	7,90	105985,63	506703,50	7,90	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573356	4,1(1)0,0,1901EV,32,Schoolstraat,Castricum	6,24	106012,21	506708,04	6,24	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573357	4,1(1)0,0,1901EV,30,Schoolstraat,Castricum	8,42	106025,03	506716,58	8,42	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573358	4,1(1)0,0,1901EV,28,Schoolstraat,Castricum	8,81	106033,15	506719,75	8,81	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573359	4,1(1)0,0,1901EV,13,Schoolstraat,Castricum	8,10	105987,07	506737,69	8,10	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573360	4,1(1)0,0,1901EV,26,Schoolstraat,Castricum	5,59	106013,12	506724,90	5,59	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573361	4,1(1)0,0,1901EV,24,Schoolstraat,Castricum	5,79	106014,16	506738,15	5,79	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573362	4,1(1)0,0,1901EV,22,Schoolstraat,Castricum	6,13	106014,28	506740,41	6,13	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573363	4,1(1)0,0,1901RC,4,Breedeweg,Castricum	6,59	106034,64	506694,35	6,59	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573364	4,2(2)0,0,1901PC,6a,Schoutenbosch,Castricum	6,89	105982,18	506649,56	6,89	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573365	4,1(1)0,0,1901PC,6,Schoutenbosch,Castricum	7,55	105985,78	506665,04	7,55	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573366	4,1(1)0,0,1901EW,27,Overtoom,Castricum	5,10	105989,96	506692,08	5,10	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573367	4,1(1)0,0,1901EX,28,Verlegde Overtoom,Castri	7,85	105877,92	506715,82	7,85	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573368	4,1(1)0,0,1901EX,11,Verlegde Overtoom,Castri	7,56	105878,17	506699,65	7,56	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573369	4,1(1)0,0,1901EX,13,Verlegde Overtoom,Castri	7,84	105896,77	506685,47	7,84	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573370	4,1(1)0,0,1901EW,23,Overtoom,Castricum	6,25	105973,31	506670,96	6,25	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573371	4,1(1)0,0,1901EW,21,Overtoom,Castricum	7,84	105945,91	506677,52	7,84	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573372	4,1(1)0,0,1901EW,17,Overtoom,Castricum	8,93	105945,87	506679,17	8,93	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573373	4,4(0)1,0,1901EW,15,Overtoom,Castricum	12,14	105935,72	506665,22	12,14	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573374	4,1(1)0,0,1901PN,2,Leo Toepoelstraat,Castric	7,91	105885,96	506665,37	7,91	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573375	4,1(1)0,0,1901PN,4,Leo Toepoelstraat,Castric	7,16	105898,74	506658,81	7,16	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573376	4,1(1)0,0,1901PA,1b,Schoutenbosch,Castricum	8,94	105955,26	506637,16	8,94	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573377	4,1(1)0,0,1901PA,1a,Schoutenbosch,Castricum	9,15	105966,05	506649,03	9,15	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573378	4,1(1)0,0,1901PA,1,Schoutenbosch,Castricum	6,37	105961,90	506652,92	6,37	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573379	4,1(1)0,0,1901PM,1,Leo Toepoelstraat,Castric	8,20	105917,87	506649,55	8,20	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573380	4,1(1)0,0,1901PA,1c,Schoutenbosch,Castricum	8,08	105958,29	506628,69	8,08	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573381	4,1(1)0,0,1901PC,14,Schoutenbosch,Castricum	8,34	105983,02	506617,58	8,34	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573382	4,1(1)0,0,1901PC,12,Schoutenbosch,Castricum	8,44	105983,04	506618,92	8,44	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573383	4,1(1)0,0,1901PM,9,Leo Toepoelstraat,Castric	7,09	105922,38	506615,22	7,09	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573384	4,1(1)0,0,1901PM,7,Leo Toepoelstraat,Castric	7,07	105914,27	506615,24	7,07	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573385	4,1(1)0,0,1901PN,20,Leo Toepoelstraat,Castri	7,30	105890,03	506598,68	7,30	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573386	4,1(1)0,0,1901PN,18,Leo Toepoelstraat,Castri	7,40	105892,62	506605,17	7,40	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573387	4,1(1)0,0,1901PC,18,Schoutenbosch,Castricum	7,40	105982,68	506602,96	7,40	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573388	4,1(1)0,0,1901PC,16,Schoutenbosch,Castricum	7,34	105982,69	506604,38	7,34	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573389	4,1(1)0,0,1901PA,3,Schoutenbosch,Castricum	8,55	105952,58	506618,72	8,55	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573390	4,1(1)0,0,1901PA,5,Schoutenbosch,Castricum	8,63	105966,57	506607,76	8,63	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573391	4,1(1)0,0,1901PA,5a,Schoutenbosch,Castricum	8,62	105958,52	506613,97	8,62	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573392	4,1(1)0,0,1901PN,22,Leo Toepoelstraat,Castri	7,35	105892,74	506594,90	7,35	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573393	4,1(1)0,0,1901PM,13,Leo Toepoelstraat,Castri	7,47	105914,31	506597,66	7,47	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573394	4,1(1)0,0,1901PM,11,Leo Toepoelstraat,Castri	7,43	105914,32	506603,38	7,43	1,31	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2

Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5573395	4,1(1)0,0,1901EX,36,Verlegde Overtoom,Castri	7,13	105837,70	506727,90	7,13	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573396	4,1(0)1,0,13d,Pieter Kieftstraat,Castricum	8,00	106100,84	506445,63	8,00	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573397	4,1(1)0,0,1901EX,32,Verlegde Overtoom,Castri	8,11	105871,74	506734,86	8,11	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573398	4,1(1)0,0,1901EX,30,Verlegde Overtoom,Castri	8,35	105868,15	506728,50	8,35	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573399	4,3(2)1,0,1901PH,34,Oudeweg,Castricum	12,15	105786,01	506704,23	12,15	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5573400	4,2(1)1,0,1901PH,38,Oudeweg,Castricum	7,60	105788,29	506711,89	7,60	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5573401	4,4(3)1,0,1901PH,28,Oudeweg,Castricum	13,80	105799,07	506700,03	13,80	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5573402	4,1(1)0,0,1901EX,5,Verlegde Overtoom,Castric	8,21	105837,73	506703,66	8,21	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573403	4,1(1)0,0,1901PT,16,Meester Ludwigstraat,Cas	8,00	106019,93	506593,48	8,00	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573404	4,1(1)0,0,1901EX,7,Verlegde Overtoom,Castric	8,21	105839,71	506710,38	8,21	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573405	4,2(1)1,0,1901EX,9a,Verlegde Overtoom,Castri	7,70	105858,75	506691,78	7,70	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5573406	4,1(1)0,0,1901EX,3,Verlegde Overtoom,Castric	8,07	105822,08	506709,11	8,07	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573407	4,1(1)0,0,1901PJ,1,Rusthof,Castricum	4,73	105814,14	506689,15	4,73	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573408	4,1(1)0,0,1901EX,1,Verlegde Overtoom,Castric	7,44	105820,91	506705,34	7,44	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573409	4,8(7)1,0,1901PH,22,Oudeweg,Castricum	12,50	105790,16	506696,56	12,50	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5573410	4,1(1)0,0,1901PL,12,Jan Hobergstraat,Castric	7,13	105834,81	506684,30	7,13	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573411	4,1(1)0,0,1901PJ,2,Rusthof,Castricum	4,63	105814,23	506689,14	4,63	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573412	4,1(1)0,0,1901PJ,3,Rusthof,Castricum	4,73	105820,56	506682,36	4,73	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573413	4,1(1)0,0,1901PJ,6,Rusthof,Castricum	4,68	105805,13	506669,90	4,68	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5573414	4,3(3)0,0,1901EH,23,Dorpsstraat,Castricum	6,76	105791,94	506663,46	6,76	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5573415	4,6(6)0,0,1901EH,25,Dorpsstraat,Castricum	11,32	105792,62	506673,46	11,32	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5573416	4,6(6)0,0,1901EH,27,Dorpsstraat,Castricum	11,35	105780,37	506676,86	11,35	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5573417	4,1(1)0,0,1901PL,14,Jan Hobergstraat,Castric	7,15	105843,50	506672,77	7,15	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573418	4,1(1)0,0,1901PJ,5,Rusthof,Castricum	4,60	105819,64	506668,68	4,60	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573419	4,1(1)0,0,1901PJ,4,Rusthof,Castricum	4,61	105826,68	506668,10	4,61	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573420	4,1(1)0,0,1901PK,13,Jan Hobergstraat,Castric	7,04	105863,02	506665,81	7,04	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5573421	4,1(1)0,0,1901PL,20,Jan Hobergstraat,Castric	7,08	105825,30	506644,48	7,08	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573422	4,1(1)0,0,1901PL,18,Jan Hobergstraat,Castric	8,54	105842,16	506659,90	8,54	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573423	4,1(1)0,0,1901PK,17,Jan Hobergstraat,Castric	7,03	105857,80	506643,92	7,03	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573424	4,1(1)0,0,1901PJ,7,Rusthof,Castricum	4,73	105803,53	506649,98	4,73	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573425	4,1(1)0,0,1901PJ,8,Rusthof,Castricum	4,77	105817,40	506642,76	4,77	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573426	4,1(1)0,0,1901PJ,11,Rusthof,Castricum	4,69	105816,28	506629,08	4,69	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5573427	4,1(1)0,0,1901PL,22,Jan Hobergstraat,Castric	7,18	105830,85	506637,17	7,18	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573428	4,1(1)0,0,1901PJ,9,Rusthof,Castricum	4,58	105817,95	506648,64	4,58	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573429	4,1(1)0,0,1901PL,26,Jan Hobergstraat,Castric	7,24	105831,83	506614,14	7,24	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573430	4,1(1)0,0,1901PL,24,Jan Hobergstraat,Castric	7,12	105832,20	506621,06	7,12	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573431	4,1(1)0,0,1901EH,17,Dorpsstraat,Castricum	7,14	105778,29	506628,98	7,14	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5573432	4,1(1)0,0,1901EH,19,Dorpsstraat,Castricum	6,88	105771,99	506640,06	6,88	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5573433	4,1(1)0,0,1901EH,15,Dorpsstraat,Castricum	7,38	105764,65	506618,10	7,38	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5573434	4,1(1)0,0,1901PJ,12,Rusthof,Castricum	4,61	105801,76	506630,34	4,61	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5573435	4,1(1)0,0,1901PL,28,Jan Hobergstraat,Castric	7,42	105828,30	506609,32	7,42	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573436	4,1(1)0,0,1901PL,32,Jan Hobergstraat,Castric	7,32	105816,63	506597,26	7,32	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573437	4,1(1)0,0,1901PL,30,Jan Hobergstraat,Castric	7,40	105821,16	506603,63	7,40	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573438	4,1(1)0,0,1901EH,11,Dorpsstraat,Castricum	10,86	105771,29	506603,24	10,86	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5573439	4,1(1)0,0,1901PL,34,Jan Hobergstraat,Castric	7,37	105826,59	506590,33	7,37	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573440	4,1(1)0,0,1901PK,31,Jan Hobergstraat,Castric	7,36	105850,42	506589,49	7,36	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573441	4,1(1)0,0,1901PK,29,Jan Hobergstraat,Castric	7,44	105857,74	506588,85	7,44	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573442	4,1(1)0,0,1901PK,37,Jan Hobergstraat,Castric	7,43	105855,89	506565,50	7,43	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573443	4,1(1)0,0,1901PK,35,Jan Hobergstraat,Castric	7,46	105856,64	506576,09	7,46	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573444	4,1(1)0,0,1901PK,33,Jan Hobergstraat,Castric	7,36	105849,32	506576,72	7,36	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573445	4,3(1)1,0,1901EH,7a,Dorpsstraat,Castricum	7,84	105791,18	506575,13	7,84	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5573446	4,1(1)0,0,1901PL,40,Jan Hobergstraat,Castric	7,40	105818,08	506566,88	7,40	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573447	4,1(1)0,0,1901PL,38,Jan Hobergstraat,Castric	7,48	105824,76	506568,92	7,48	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573448	4,1(1)0,0,1901PT,8,Meester Ludwigstraat,Cast	8,00	106028,70	506618,84	8,00	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573449	4,1(1)0,0,1901PT,6,Meester Ludwigstraat,Cast	7,95	106028,76	506623,86	7,95	1,30	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5573450	4,1(1)0,0,1901PT,4,Meester Ludwigstraat,Cas	7,97	106018,83	506631,49	7,97	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573451	4,1(1)0,0,1901PT,12,Meester Ludwigstraat,Cas	8,18	106020,15	506603,54	8,18	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573452	4,1(1)0,0,1901PT,10,Meester Ludwigstraat,Cas	8,06	106018,57	506619,24	8,06	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573453	4,1(1)0,0,1901PT,14,Meester Ludwigstraat,Cas	8,21	106028,55	506603,35	8,21	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573454	4,1(1)0,0,1901PT,18,Meester Ludwigstraat,Cas	8,00	106028,21	506588,06	8,00	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573455	4,1(1)0,0,1901PT,24,Meester Ludwigstraat,Cas	8,05	106016,62	506570,54	8,05	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573456	4,1(1)0,0,1901PT,20,Meester Ludwigstraat,Cas	7,81	106019,67	506583,36	7,81	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573457	4,1(1)0,0,1901PT,22,Meester Ludwigstraat,Cas	7,98	106016,71	506578,15	7,98	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573458	4,1(1)0,0,1901PT,26,Meester Ludwigstraat,Cas	8,02	106013,83	506568,24	8,02	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573459	4,1(1)0,0,1901PT,28,Meester Ludwigstraat,Cas	7,99	106016,98	506555,59	7,99	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573460	4,1(1)0,0,1901PT,30,Meester Ludwigstraat,Cas	8,12	106016,92	506552,36	8,12	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573461	4,1(1)0,0,1901PT,34,Meester Ludwigstraat,Cas	7,97	106021,31	506534,43	7,97	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573462	4,1(1)0,0,1901PT,32,Meester Ludwigstraat,Cas	8,84	106014,65	506539,24	8,84	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573463	4,1(1)0,0,1901PS,35,Meester Ludwigstraat,Cas	7,92	106035,04	506502,10	7,92	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573464	4,1(1)0,0,1901PV,4,Meester Dekkerstraat,Cas	8,27	106035,99	506510,83	8,27	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573465	4,1(1)0,0,1901PD,40,Schoutenbosch,Castricum	7,53	105993,58	506527,20	7,53	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573466	4,1(1)0,0,1901PD,38,Schoutenbosch,Castricum	7,60	105982,39	506536,60	7,60	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573467	4,1(1)0,0,1901PD,36,Schoutenbosch,Castricum	7,59	105998,15	506543,00	7,59	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573468	4,1(1)0,0,1901PC,30,Schoutenbosch,Castricum	7,66	105990,72	506566,83	7,66	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573469	4,1(1)0,0,1901PC,28,Schoutenbosch,Castricum	7,72	105982,78	506566,94	7,72	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573470	4,1(1)0,0,1901PC,26,Schoutenbosch,Castricum	8,41	105990,83	506577,50	8,41	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573471	4,1(1)0,0,1901PC,24,Schoutenbosch,Castricum	7,84	105982,95	506577,75	7,84	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573472	4,1(1)0,0,1901PC,22,Schoutenbosch,Castricum	7,41	105992,50	506585,12	7,41	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573473	4,1(1)0,0,1901PC,20,Schoutenbosch,Castricum	7,52	105990,93	506592,14	7,52	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573474	4,1(1)0,0,1901PD,42,Schoutenbosch,Castricum	7,61	105982,40	506525,79	7,61	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573475	4,1(1)0,0,1901PD,46,Schoutenbosch,Castricum	7,53	105990,11	506516,56	7,53	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573476	4,1(1)0,0,1901PD,44,Schoutenbosch,Castricum	7,67	105981,76	506516,64	7,67	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573477	4,1(1)0,0,1901PA,19,Schoutenbosch,Castricum	7,17	105952,13	506553,38	7,17	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573478	4,1(1)0,0,1901PA,17,Schoutenbosch,Castricum	7,27	105955,39	506558,76	7,27	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573479	4,1(1)0,0,1901PE,27,Huibert van Ginhovenstra	3,37	105952,25	506511,16	3,37	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573480	4,1(1)0,0,1901PA,29,Schoutenbosch,Castricum	6,15	105952,15	506511,54	6,15	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573481	4,2(2)0,0,1901PA,31a,Schoutenbosch,Castricum	5,99	105956,78	506511,01	5,99	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573482	4,1(1)0,0,1901PA,15,Schoutenbosch,Castricum	8,72	105965,98	506566,37	8,72	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573483	4,1(1)0,0,1901PA,13,Schoutenbosch,Castricum	8,64	105966,08	506572,48	8,64	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573484	4,1(1)0,0,1901PA,11,Schoutenbosch,Castricum	8,66	105966,16	506578,39	8,66	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573485	4,1(1)0,0,1901PA,23,Schoutenbosch,Castricum	6,55	105964,65	506533,50	6,55	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573486	4,1(1)0,0,1901PA,25,Schoutenbosch,Castricum	6,37	105950,52	506533,63	6,37	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573487	4,1(1)0,0,1901PA,21,Schoutenbosch,Castricum	7,20	105957,36	506541,21	7,20	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573488	4,1(1)0,0,1901PA,27,Schoutenbosch,Castricum	6,01	105952,38	506520,19	6,01	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573489	4,1(1)0,0,1901PM,23,Leo Toepoelstraat,Castri	7,45	105914,47	506561,22	7,45	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573490	4,1(1)0,0,1901PM,31,Leo Toepoelstraat,Castri	7,47	105914,74	506526,04	7,47	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573491	4,1(1)0,0,1901PM,29,Leo Toepoelstraat,Castri	7,46	105914,54	506541,52	7,46	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573492	4,1(1)0,0,1901PM,27,Leo Toepoelstraat,Castri	7,50	105914,54	506541,52	7,50	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573493	4,1(1)0,0,1901PM,25,Leo Toepoelstraat,Castri	7,50	105914,49	506554,96	7,50	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573494	4,1(1)0,0,1901PM,37,Leo Toepoelstraat,Castri	7,46	105922,22	506505,91	7,46	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573495	4,1(1)0,0,1901PM,39,Leo Toepoelstraat,Castri	7,50	105922,22	506505,91	7,50	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573496	4,1(1)0,0,1901PM,35,Leo Toepoelstraat,Castri	7,47	105922,45	506519,23	7,47	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573497	4,1(1)0,0,1901PM,33,Leo Toepoelstraat,Castri	7,43	105922,45	506519,23	7,43	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573498	4,1(1)0,0,1901PM,15,Leo Toepoelstraat,Castri	7,51	105914,30	506591,15	7,51	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573499	4,1(1)0,0,1901PM,19,Leo Toepoelstraat,Castri	7,39	105914,93	506568,97	7,39	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573500	4,1(1)0,0,1901PN,32,Leo Toepoelstraat,Castri	7,44	105900,43	506558,54	7,44	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573501	4,1(1)0,0,1901PM,21,Leo Toepoelstraat,Castri	7,47	105921,96	506561,21	7,47	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573502	4,1(1)0,0,1901PN,38,Leo Toepoelstraat,Castri	7,41	105900,59	506539,33	7,41	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573503	4,1(1)0,0,1901PN,36,Leo Toepoelstraat,Castri	7,47	105900,53	506545,73	7,47	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573504	4,1(1)0,0,1901PN,34,Leo Toepoelstraat,Castri	7,47	105900,48	506552,14	7,47	1,30	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5573505	4,1(1 0),0,1901PN,26,Leo Toepoelstraat, Castri	7,37	105900,16	506575,74	7,37	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573506	4,1(1 0),0,1901PN,24,Leo Toepoelstraat, Castri	7,37	105900,09	506582,16	7,37	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573507	4,1(1 0),0,1901PN,30,Leo Toepoelstraat, Castri	7,33	105893,08	506558,48	7,33	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573508	4,1(1 0),0,1901PE,19,Huibert van Ginhovenstra	7,37	105873,08	506511,97	7,37	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573509	4,1(1 0),0,1901PE,17,Huibert van Ginhovenstra	7,39	105866,46	506520,10	7,39	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573510	4,1(1 0),0,1901PE,21,Huibert van Ginhovenstra	7,40	105879,83	506511,86	7,40	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5573511	4,1(1 0),0,1901PE,25,Huibert van Ginhovenstra	7,46	105893,34	506511,65	7,46	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573512	4,1(1 0),0,1901EH,13,Dorpsstraat, Castricum	6,56	105762,29	506608,21	6,56	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5573513	4,1(1 0),0,1901EH,9,Dorpsstraat, Castricum	7,23	105758,58	506590,94	7,23	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5573514	4,1(1 0),0,1901PL,44,Jan Hobergstraat, Castric	7,45	105830,90	506555,48	7,45	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573515	4,1(1 0),0,1901PL,42,Jan Hobergstraat, Castric	7,39	105830,90	506555,48	7,39	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573516	4,1(1 0),0,1901PL,46,Jan Hobergstraat, Castric	7,41	105814,71	506550,64	7,41	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5573517	4,1(1 0),0,1901EH,1a,Dorpsstraat, Castricum	9,95	105749,20	506529,28	9,95	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5573518	4,1(1 0),0,1901EH,3,Dorpsstraat, Castricum	7,80	105763,96	506541,97	7,80	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5573519	4,1(1 0),0,1901EH,5,Dorpsstraat, Castricum	10,18	105751,65	506558,26	10,18	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5573520	4,1(1 0),0,1901PK,45,Jan Hobergstraat, Castric	7,39	105853,46	506539,76	7,39	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573521	4,1(1 0),0,1901PL,50,Jan Hobergstraat, Castric	7,25	105818,20	506530,34	7,25	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5573522	4,1(1 0),0,1901PL,48,Jan Hobergstraat, Castric	7,38	105818,94	506540,64	7,38	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5573523	4,1(1 0),0,1901EH,1,Dorpsstraat, Castricum	9,87	105749,20	506529,28	9,87	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5573524	4,1(1 0),0,1901PE,1,Huibert van Ginhovenstraa	7,37	105793,68	506512,54	7,37	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5573525	4,1(1 0),0,1901PE,3,Huibert van Ginhovenstraa	7,42	105803,24	506511,18	7,42	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5573526	4,1(1 0),0,1901PV,13,Meester Dekkerstraat, Cas	6,61	106112,89	506613,66	6,61	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5573527	4,1(1 0),0,1901RB,29,Breedeweg, Castricum	8,07	106169,16	506610,79	8,07	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5573528	4,1(1 0),0,1901RB,31,Breedeweg, Castricum	8,07	106174,47	506618,11	8,07	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5573529	4,1(1 0),0,1901RB,33,Breedeweg, Castricum	8,10	106181,55	506605,61	8,10	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5573530	4,1(1 0),0,1901RB,35,Breedeweg, Castricum	8,15	106186,80	506612,85	8,15	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5573531	4,1(1 0),0,1901PZ,2,Rollerusstraat, Castricum	8,02	106200,09	506591,04	8,02	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5573532	4,1(1 0),0,1901RB,39,Breedeweg, Castricum	8,16	106199,25	506607,77	8,16	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5573533	4,1(1 0),0,1901RB,37,Breedeweg, Castricum	8,14	106194,06	506600,62	8,14	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5573534	4,1(1 0),0,1901RB,41,Breedeweg, Castricum	8,20	106207,99	506596,75	8,20	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5573535	4,1(1 0),0,1901RB,43,Breedeweg, Castricum	8,11	106218,62	506600,13	8,11	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5573536	4,1(1 0),0,1901PX,5,Tempelaarstraat, Castricum	8,15	106164,52	506582,27	8,15	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5573537	4,1(1 0),0,1901PX,1,Tempelaarstraat, Castricum	8,11	106146,34	506595,08	8,11	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5573538	4,1(1 0),0,1901PX,3,Tempelaarstraat, Castricum	8,13	106153,92	506590,03	8,13	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5573539	4,1(1 0),0,1901PX,7,Tempelaarstraat, Castricum	8,15	106164,31	506570,86	8,15	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5573540	4,1(1 0),0,1901PX,9,Tempelaarstraat, Castricum	8,15	106169,82	506578,39	8,15	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5573541	4,1(1 0),0,1901PX,11,Tempelaarstraat, Castricu	8,16	106169,61	506566,98	8,16	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5573542	4,1(1 0),0,1901PZ,4,Rollerusstraat, Castricum	8,14	106208,55	506572,98	8,14	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5573543	4,1(1 0),0,1901PX,2,Tempelaarstraat, Castricum	8,03	106127,28	506553,12	8,03	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5573544	4,1(1 0),0,1901PX,4,Tempelaarstraat, Castricum	8,02	106132,73	506560,61	8,02	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5573545	4,1(1 0),0,1901PX,6,Tempelaarstraat, Castricum	8,02	106132,55	506549,29	8,02	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5573546	4,1(1 0),0,1901PX,12,Tempelaarstraat, Castricu	8,09	106156,47	506548,93	8,09	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5573547	4,1(1 0),0,1901PX,14,Tempelaarstraat, Castricu	8,10	106171,20	506542,99	8,10	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5573548	4,1(1 0),0,1901PX,16,Tempelaarstraat, Castricu	8,08	106170,99	506532,18	8,08	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5573549	4,1(1 0),0,1901PX,10,Tempelaarstraat, Castricu	8,06	106151,20	506552,76	8,06	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5573550	4,1(1 0),0,1901PX,8,Tempelaarstraat, Castricum	8,08	106144,43	506543,45	8,08	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5573551	4,1(1 0),0,1901PW,5,Peter Duymstraat, Castricu	8,05	106115,96	506525,84	8,05	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5573552	4,1(1 0),0,1901PW,7,Peter Duymstraat, Castricu	7,96	106116,08	506515,59	7,96	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5573553	4,1(1 0),0,1901PW,9,Peter Duymstraat, Castricu	8,01	106127,10	506507,68	8,01	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5573554	4,1(1 0),0,1901PZ,14,Rollerusstraat, Castricum	8,11	106162,01	506507,83	8,11	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5573555	4,1(1 0),0,1901PZ,12,Rollerusstraat, Castricum	8,02	106158,64	506518,58	8,02	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5573556	4,1(1 0),0,1901PZ,10,Rollerusstraat, Castricum	7,96	106167,72	506524,26	7,96	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5573557	4,1(1 0),0,1901PW,11,Peter Duymstraat, Castric	7,90	106141,58	506512,42	7,90	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5573558	4,1(1 0),0,1901PZ,16,Rollerusstraat, Castricum	8,07	106158,06	506502,39	8,07	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5573559	4,1(1 0),0,1901PZ,20,Rollerusstraat, Castricum	8,17	106122,58	506454,05	8,17	1,24	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2

Invoergegevens

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5573560	4,1(1)0,0,1901PW,12,Peter Duymstraat,Castric	7,94	106106,10	506481,14	7,94	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573561	4,1(1)0,0,1901PW,10,Peter Duymstraat,Castric	8,02	106107,60	506483,16	8,02	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573562	4,1(1)0,0,1901PW,8,Peter Duymstraat,Castricu	8,12	106100,62	506484,60	8,12	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573563	4,1(1)0,0,1901PW,14,Peter Duymstraat,Castric	8,07	106116,12	506481,90	8,07	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573564	4,1(1)0,0,1901PW,16,Peter Duymstraat,Castric	8,12	106128,15	506484,30	8,12	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5573565	4,1(1)0,0,1901PW,18,Peter Duymstraat,Castric	8,07	106128,11	506473,30	8,07	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5573566	4,1(1)0,0,1901PZ,24,Rollerusstraat,Castricum	7,97	106101,80	506436,95	7,97	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573567	4,1(1)0,0,1901PZ,22,Rollerusstraat,Castricum	8,09	106107,26	506448,87	8,09	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573568	4,1(1)0,0,1901PW,6,Peter Duymstraat,Castricu	8,05	106088,52	506490,01	8,05	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573569	4,1(0)1,0,,13a,Pieter Kieftstraat,Castricum	3,93	106092,27	506443,87	3,93	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5573570	4,1(0)1,0,,13b,Pieter Kieftstraat,Castricum	8,00	106094,65	506442,14	8,00	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5573571	4,1(0)1,0,,13c,Pieter Kieftstraat,Castricum	8,00	106097,04	506440,40	8,00	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573572	4,1(1)0,0,1901PR,9,Pieter Kieftstraat,Castri	8,03	106079,68	506461,73	8,03	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573573	4,1(1)0,0,1901PW,4,Peter Duymstraat,Castricu	8,01	106083,34	506493,90	8,01	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5573574	4,1(1)0,0,1901PW,2,Peter Duymstraat,Castricu	7,96	106082,17	506492,43	7,96	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5573575	4,1(1)0,0,1901PR,3,Pieter Kieftstraat,Castri	8,04	106058,57	506465,83	8,04	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573576	4,1(1)0,0,1901PR,5,Pieter Kieftstraat,Castri	7,99	106069,09	506469,25	7,99	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573577	4,1(1)0,0,1901PR,7,Pieter Kieftstraat,Castri	8,02	106074,38	506465,49	8,02	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573578	4,1(1)0,0,1901RK,5,Gesina Veldtstraat,Castri	7,89	106058,12	506421,99	7,89	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573579	4,1(1)0,0,1901RK,3,Gesina Veldtstraat,Castri	7,88	106050,41	506426,81	7,88	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573580	4,1(1)0,0,1901RK,1,Gesina Veldtstraat,Castri	7,88	106053,59	506434,72	7,88	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573581	4,1(1)0,0,1901PP,6,Meester Nijsenstraat,Cast	7,59	106032,20	506430,43	7,59	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573582	4,1(1)0,0,1901PP,4,Meester Nijsenstraat,Cast	7,61	106035,35	506435,53	7,61	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573583	4,1(1)0,0,1901PP,2,Meester Nijsenstraat,Cast	7,62	106032,39	506444,41	7,62	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573584	4,1(1)0,0,1901PP,10,Meester Nijsenstraat,Cas	7,60	106029,04	506425,33	7,60	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573585	4,1(1)0,0,1901PP,12,Meester Nijsenstraat,Cas	7,65	106025,89	506420,22	7,65	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573586	4,1(1)0,0,1901PP,8,Meester Nijsenstraat,Cast	7,57	106022,93	506429,10	7,57	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573587	4,1(1)0,0,1901RP,2,Zuster Boelrijkstraat,Cas	8,42	106168,51	506333,37	8,42	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5573588	4,1(1)0,0,1901PR,18d,Pieter Kieftstraat,Cast	9,64	106180,73	506353,71	9,64	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5573589	4,1(1)0,0,1901PR,18c,Pieter Kieftstraat,Cast	8,99	106176,26	506356,92	8,99	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5573590	4,1(1)0,0,1901PR,18b,Pieter Kieftstraat,Cast	8,67	106168,56	506365,84	8,67	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5573591	4,1(1)0,0,1901RK,4,Gesina Veldtstraat,Castri	7,88	106053,65	506387,48	7,88	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573592	4,1(1)0,0,1901PR,18a,Pieter Kieftstraat,Cast	9,58	106155,80	506372,25	9,58	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5573593	4,1(1)0,0,1901RP,4,Zuster Boelrijkstraat,Cas	8,49	106157,28	506331,25	8,49	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5573594	4,1(1)0,0,1901RN,2,Richard W. Taylorstraat,C	8,55	106135,64	506364,57	8,55	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5573595	4,1(1)0,0,1901PR,18,Pieter Kieftstraat,Castr	7,21	106126,22	506392,09	7,21	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573596	4,1(1)0,0,1901RN,6,Richard W. Taylorstraat,C	9,57	106136,60	506331,40	9,57	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573597	3,1(1)0,0,1901PZ,1,Rollerusstraat,Castricum	13,09	106198,61	506447,38	13,09	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5573598	4,1(1)0,0,1901RN,8,Richard W. Taylorstraat,C	9,89	106104,19	506323,38	9,89	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573599	4,1(1)0,0,1901RK,7,Gesina Veldtstraat,Castri	7,88	106053,42	506411,64	7,88	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573600	4,1(1)0,0,1901RK,2,Gesina Veldtstraat,Castri	7,95	106062,51	506401,99	7,95	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573601	4,1(1)0,0,1901RK,8,Gesina Veldtstraat,Castri	7,90	106051,27	506364,40	7,90	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573602	4,1(1)0,0,1901RL,12,Meester Bodewesstraat,Ca	8,91	106054,62	506347,01	8,91	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573603	4,1(1)0,0,1901RK,6,Gesina Veldtstraat,Castri	7,91	106051,13	506382,07	7,91	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573604	4,1(1)0,0,1901RK,13,Gesina Veldtstraat,Castr	8,03	106038,83	506391,09	8,03	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573605	4,1(1)0,0,1901RK,11,Gesina Veldtstraat,Castr	7,89	106040,36	506393,54	7,89	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573606	4,1(1)0,0,1901RK,9,Gesina Veldtstraat,Castri	7,85	106049,13	506407,59	7,85	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573607	4,1(1)0,0,1901RL,14,Meester Bodewesstraat,Ca	8,89	106040,91	506333,30	8,89	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573608	4,1(1)0,0,1901RL,16,Meester Bodewesstraat,Ca	9,04	106035,66	506336,51	9,04	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573609	4,1(1)0,0,1901RL,18,Meester Bodewesstraat,Ca	9,00	106024,22	506360,15	9,00	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573610	4,1(1)0,0,1901RK,17,Gesina Veldtstraat,Castr	7,93	106021,96	506381,20	7,93	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573611	4,1(1)0,0,1901RK,15,Gesina Veldtstraat,Castr	7,96	106023,77	506384,11	7,96	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573612	4,1(1)0,0,1901RL,20,Meester Bodewesstraat,Ca	9,02	106016,91	506350,02	9,02	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573613	4,1(1)0,0,1901RL,22,Meester Bodewesstraat,Ca	8,94	106015,44	506363,78	8,94	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573614	4,0(),0,,,	8,00	106137,25	506726,79	8,00	1,15	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5573617	4,0(),0,,,,	8,00	106119,62	506691,79	8,00	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5573624	4,0(),0,,,,	3,42	106070,72	506578,68	3,42	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573627	4,0(),0,,,,	3,46	106132,27	506617,40	3,46	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5573641	4,1(1 0),0,1901PP,18,Meester Nijsenstraat,Cas	7,59	106016,43	506404,92	7,59	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573642	4,1(1 0),0,1901PP,16,Meester Nijsenstraat,Cas	7,61	106019,58	506410,02	7,61	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573643	4,1(1 0),0,1901PP,14,Meester Nijsenstraat,Cas	7,59	106013,48	506413,79	7,59	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573644	4,1(1 0),0,1901PP,20,Meester Nijsenstraat,Cas	2,95	106006,77	506400,08	2,95	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573645	4,1(1 0),0,1901RL,24,Meester Bodewesstraat,Ca	8,80	106000,00	506362,22	8,80	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573646	4,1(1 0),0,1901RM,26,Neeltje Groentjesstraat,	9,40	105980,76	506312,46	9,40	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573647	4,1(1 0),0,1901RM,24,Neeltje Groentjesstraat,	8,81	105996,52	506289,06	8,81	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573648	4,1(1 0),0,1901RM,18,Neeltje Groentjesstraat,	8,92	106020,19	506283,58	8,92	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573649	4,1(1 0),0,1901RN,10,Richard W. Taylorstraat,	9,37	106095,78	506313,26	9,37	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573650	4,1(1 0),0,1901RL,19,Meester Bodewesstraat,Ca	9,03	106021,90	506309,20	9,03	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573651	4,1(1 0),0,1901RL,21,Meester Bodewesstraat,Ca	8,93	106017,53	506312,34	8,93	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573652	4,1(1 0),0,1901RL,23,Meester Bodewesstraat,Ca	8,94	106011,15	506325,82	8,94	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573653	4,1(1 0),0,1901RP,3,Zuster Boelrijkstraat,Cas	9,34	106140,22	506322,91	9,34	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573654	4,1(1 0),0,1901RP,1,Zuster Boelrijkstraat,Cas	8,14	106152,42	506312,48	8,14	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5573655	4,1(1 0),0,1901RL,17,Meester Bodewesstraat,Ca	8,91	106032,50	506301,56	8,91	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573656	4,1(1 0),0,1901RL,10,Meester Bodewesstraat,Ca	8,96	106057,92	506335,88	8,96	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573657	4,1(1 0),0,1901RL,9,Meester Bodewesstraat,Cas	9,10	106067,87	506294,07	9,10	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573658	4,1(1 0),0,1901RL,8,Meester Bodewesstraat,Cas	8,42	106063,39	506316,54	8,42	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573659	4,1(1 0),0,1901RN,12,Richard W. Taylorstraat,	9,17	106087,10	506300,39	9,17	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573660	4,1(1 0),0,1901RL,2,Meester Bodewesstraat,Cas	8,06	106126,30	506276,49	8,06	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573661	4,1(1 0),0,1901RM,16,Neeltje Groentjesstraat,	9,00	106026,50	506282,85	9,00	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573662	4,1(1 0),0,1901RM,14,Neeltje Groentjesstraat,	8,91	106024,16	506264,42	8,91	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573663	4,1(1 0),0,1901RM,12,Neeltje Groentjesstraat,	8,96	106040,34	506270,52	8,96	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573664	4,1(1 0),0,1901RM,10,Neeltje Groentjesstraat,	9,01	106050,84	506262,77	9,01	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573665	4,1(1 0),0,1901RL,5,Meester Bodewesstraat,Cas	9,03	106087,66	506258,78	9,03	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573666	4,1(1 0),0,1901RL,3,Meester Bodewesstraat,Cas	8,48	106110,57	506259,99	8,48	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573667	4,1(1 0),0,1901RL,1,Meester Bodewesstraat,Cas	9,23	106119,14	506234,86	9,23	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573668	4,1(1 0),0,1901RM,6,Neeltje Groentjesstraat,C	8,66	106078,25	506228,43	8,66	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573669	4,1(1 0),0,1901RM,4,Neeltje Groentjesstraat,C	8,70	106080,02	506223,37	8,70	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573670	4,1(1 0),0,1901RM,8,Neeltje Groentjesstraat,C	8,42	106059,93	506248,12	8,42	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573671	4,3(2 0),0,1901RM,2a,Neeltje Groentjesstraat,	7,28	106099,86	506201,48	7,28	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573672	4,27(27 0),0,1901RB,10,G. Kuijs-Piepersstraat	8,36	106110,59	506200,25	8,36	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573673	4,1(1 0),0,1902RA,20,Pieter Kieftstraat,Castr	7,06	106230,00	506244,83	7,06	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5573674	4,1(1 0),0,1901RH,2, Van Hoockerkenstraat,Cast	8,26	106179,08	506750,40	8,26	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5573675	4,1(1 0),0,1901RH,4, Van Hoockerkenstraat,Cast	8,32	106193,57	506757,20	8,32	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5573676	4,1(1 0),0,1901RH,6, Van Hoockerkenstraat,Cast	8,32	106188,17	506766,28	8,32	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5573677	4,1(1 0),0,1901RD,1c,Nuhout van der Veenstraa	9,36	106169,37	506792,33	9,36	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5573678	4,1(1 0),0,1901RH,8, Van Hoockerkenstraat,Cast	8,38	106191,74	506771,84	8,38	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5573679	4,1(1 0),0,1901RH,10, Van Hoockerkenstraat,Cas	8,57	106198,06	506781,83	8,57	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5573680	4,1(1 0),0,1901RD,1b,Nuhout van der Veenstraa	8,06	106173,86	506806,02	8,06	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5573681	4,1(0 1),0,,17g, Van Hoockerkenstraat,Castricu	8,00	106158,86	506756,14	8,00	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5573682	4,1(1 0),0,1901RD,9,Nuhout van der Veenstraat	9,25	106154,95	506771,45	9,25	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5573683	4,1(1 0),0,1901RD,7,Nuhout van der Veenstraat	9,41	106148,24	506785,24	9,41	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5573684	4,1(1 0),0,1901RD,19,Nuhout van der Veenstraa	9,56	106135,35	506750,59	9,56	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5573685	4,1(1 0),0,1901RD,17,Nuhout van der Veenstraa	9,40	106128,68	506755,33	9,40	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5573686	4,1(1 0),0,1901RD,15,Nuhout van der Veenstraa	9,21	106144,15	506763,24	9,21	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5573687	4,1(1 0),0,1901RD,21,Nuhout van der Veenstraa	9,63	106129,30	506742,16	9,63	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5573688	4,1(0 1),0,,9a,Breedeweg,Castricum	8,00	106072,25	506622,75	8,00	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573689	4,1(0 1),0,,9b,Breedeweg,Castricum	8,00	106072,22	506620,09	8,00	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573690	4,1(0 1),0,,9c,Breedeweg,Castricum	8,00	106072,20	506617,63	8,00	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573691	4,1(0 1),0,,9d,Breedeweg,Castricum	8,00	106072,17	506615,03	8,00	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573692	4,1(0 1),0,,9e,Breedeweg,Castricum	8,00	106072,14	506612,23	8,00	1,26	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaii - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5573693	4,1(0 1),0,,9f,Breedeweg,Castricum	8,00	106072,11	506609,73	8,00	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573716	4,1(0 1),0,,9g,Breedeweg,Castricum	8,00	106072,09	506607,10	8,00	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573717	4,1(0 1),0,1901RA,11a,Breedeweg,Castricum	6,40	106093,03	506622,42	6,40	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573718	4,1(0 1),0,,13a,Meeester Dekkerstraat,Castricu	5,20	106133,07	506608,97	5,20	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5573719	4,1(0 1),0,,9h,Breedeweg,Castricum	8,00	106072,06	506604,54	8,00	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573720	4,1(0 1),0,,9i,Breedeweg,Castricum	8,00	106077,17	506601,94	8,00	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573721	4,1(0 1),0,,9j,Breedeweg,Castricum	8,00	106072,00	506599,35	8,00	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573722	4,1(0 1),0,,9k,Breedeweg,Castricum	8,00	106077,09	506594,08	8,00	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573723	4,1(0 1),0,,9l,Breedeweg,Castricum	8,00	106071,95	506594,10	8,00	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573724	4,1(0 1),0,,9m,Breedeweg,Castricum	8,00	106077,03	506588,95	8,00	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573725	4,1(0 1),0,,9n,Breedeweg,Castricum	4,32	106071,87	506586,58	4,32	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573726	4,1(0 1),0,,13a,Peter Duymstraat,Castricum	8,00	106143,02	506506,25	8,00	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5573727	4,1(0 1),0,,13b,Peter Duymstraat,Castricum	8,00	106141,10	506498,94	8,00	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5573728	4,1(0 1),0,,13c,Peter Duymstraat,Castricum	8,00	106143,45	506497,23	8,00	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5573729	4,1(0 1),0,,13d,Peter Duymstraat,Castricum	8,00	106145,76	506495,55	8,00	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5573730	4,1(0 1),0,,13e,Peter Duymstraat,Castricum	8,00	106151,68	506498,72	8,00	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5573731	4,1(0 1),0,,13a,Tempelaarstraat,Castricum	4,22	106181,56	506560,39	4,22	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5573732	4,1(0 1),0,,13b,Tempelaarstraat,Castricum	8,00	106185,37	506565,69	8,00	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5573733	4,1(0 1),0,,13c,Tempelaarstraat,Castricum	8,00	106190,03	506562,33	8,00	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5573734	4,1(0 1),0,,13d,Tempelaarstraat,Castricum	2,94	106188,68	506555,28	2,94	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5573735	4,1(0 1),0,,13e,Tempelaarstraat,Castricum	8,00	106192,46	506560,53	8,00	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5573736	4,1(0 1),0,1901RC,28,Breedeweg,Castricum	3,10	106157,49	506676,61	3,10	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5573737	4,1(0 1),0,,17f, Van Hoockerkenstraat, Castricu	5,09	106157,44	506754,12	5,09	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5573738	4,1(0 1),0,,17e, Van Hoockerkenstraat, Castricu	8,00	106157,10	506753,64	8,00	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5573739	4,1(0 1),0,,17d, Van Hoockerkenstraat, Castricu	8,00	106158,72	506745,59	8,00	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5573740	4,1(0 1),0,,17c, Van Hoockerkenstraat, Castricu	8,00	106156,98	506743,21	8,00	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5573741	4,1(0 1),0,,17b, Van Hoockerkenstraat, Castricu	8,00	106155,15	506740,70	8,00	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5573742	4,1(0 1),0,,17a, Van Hoockerkenstraat, Castricu	3,50	106153,42	506738,34	3,50	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5573743	4,1(1 0),0,1901RM,28,Neeltje Groentjesstraat,	9,50	105969,42	506308,15	9,50	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5573744	4,1(0 1),0,,98c,Het Strength,Castricum	3,60	106331,84	506607,31	3,60	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573745	4,1(0 1),0,,98b,Het Strength,Castricum	3,84	106337,83	506601,09	3,84	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573746	4,1(0 1),0,,98a,Het Strength,Castricum	3,87	106341,24	506607,05	3,87	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573761	4,1(0 1),0,,16a,Pieter Kieftstraat,Castricum	6,47	106077,06	506334,31	6,47	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573770	4,0(),0,,,	7,03	106197,96	506333,72	7,03	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5573773	4,0(),0,,,	3,08	106099,87	506226,34	3,08	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5573787	4,4(2 0),0,1902RL,77,Breedeweg,Castricum	9,14	106597,42	506365,75	9,14	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5573788	4,1(1 0),0,1902RM,80,Breedeweg,Castricum	8,77	106590,13	506402,99	8,77	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5573789	4,1(1 0),0,1902RL,61,Breedeweg,Castricum	7,11	106430,38	506470,57	7,11	0,99	Relatief	0 dB	False
--	5573790	4,1(1 0),0,1902RL,63,Breedeweg,Castricum	7,90	106434,38	506458,96	7,90	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5573791	4,2(2 0),0,1902RL,65a,Breedeweg,Castricum	6,65	106465,99	506453,29	6,65	0,98	Relatief	0 dB	False
--	5573792	4,1(1 0),0,1902RM,72,Breedeweg,Castricum	8,89	106521,00	506434,36	8,89	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5573793	4,1(1 0),0,1902RL,67,Breedeweg,Castricum	8,75	106536,05	506394,64	8,75	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5573794	4,1(1 0),0,1902RM,74,Breedeweg,Castricum	7,29	106549,63	506429,34	7,29	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5573795	4,1(1 0),0,1902RG,36,Het Strength,Castricum	5,71	106352,68	506708,93	5,71	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573796	4,1(1 0),0,1902RG,38,Het Strength,Castricum	5,64	106355,52	506713,57	5,64	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573797	4,1(1 0),0,1902RG,40,Het Strength,Castricum	5,65	106355,52	506713,57	5,65	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573798	4,1(1 0),0,1902AB,26d,Cieweg,Castricum	8,41	106417,14	506685,32	8,41	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5573799	4,1(1 0),0,1902AB,26c,Cieweg,Castricum	8,62	106408,28	506677,78	8,62	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5573800	4,1(1 0),0,1902AB,26b,Cieweg,Castricum	8,63	106407,77	506690,94	8,63	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5573801	4,1(1 0),0,1902AB,26a,Cieweg,Castricum	8,59	106403,09	506693,76	8,59	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5573802	4,1(1 0),0,1902AB,26,Cieweg,Castricum	8,58	106397,35	506684,38	8,58	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5573803	4,1(1 0),0,1902AB,24e,Cieweg,Castricum	8,65	106392,60	506697,54	8,65	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5573804	4,1(1 0),0,1902RG,6,Het Strength,Castricum	8,56	106390,37	506658,72	8,56	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5573805	4,1(1 0),0,1902RG,8,Het Strength,Castricum	8,58	106390,37	506658,72	8,58	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5573806	4,1(1 0),0,1902RG,4,Het Strength,Castricum	8,56	106394,04	506643,68	8,56	1,00	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5573807	4,1(1 0),0,1902RG,2,Het Strength,Castricum	8,52	106394,04	506643,68	8,52	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5573808	4,1(1 0),0,1902AB,24a,Cieweg,Castricum	8,60	106373,97	506708,95	8,60	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573809	4,1(1 0),0,1902AB,24b,Cieweg,Castricum	8,57	106383,28	506703,24	8,57	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5573810	4,1(1 0),0,1902AB,24c,Cieweg,Castricum	8,60	106383,28	506703,24	8,60	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5573811	4,1(1 0),0,1902AB,24d,Cieweg,Castricum	8,59	106386,88	506688,20	8,59	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5573812	4,1(1 0),0,1902RG,14,Het Strength,Castricum	8,46	106364,79	506658,66	8,46	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573813	4,1(1 0),0,1902RG,16,Het Strength,Castricum	8,57	106360,12	506661,50	8,57	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573814	4,1(1 0),0,1902RG,18,Het Strength,Castricum	8,66	106365,74	506670,79	8,66	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573815	4,1(1 0),0,1902RG,12,Het Strength,Castricum	8,57	106369,49	506655,88	8,57	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573816	4,1(1 0),0,1902RG,10,Het Strength,Castricum	8,52	106374,19	506653,09	8,52	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573817	4,1(1 0),0,1902RH,54,Het Strength,Castricum	8,58	106345,89	506642,09	8,58	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5573818	4,1(1 0),0,1902RH,52,Het Strength,Castricum	8,59	106341,48	506634,35	8,59	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573819	4,1(1 0),0,1902RH,50,Het Strength,Castricum	8,63	106346,34	506631,81	8,63	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5573820	4,1(1 0),0,1902RG,32,Het Strength,Castricum	5,70	106347,02	506699,67	5,70	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573821	4,1(1 0),0,1902RG,34,Het Strength,Castricum	5,65	106339,78	506704,05	5,65	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573822	4,1(1 0),0,1902AB,24,Cieweg,Castricum	8,70	106369,14	506711,91	8,70	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5573823	4,1(1 0),0,1902RG,26,Het Strength,Castricum	5,61	106340,56	506684,43	5,61	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573824	4,1(1 0),0,1902RG,28,Het Strength,Castricum	5,70	106343,40	506689,07	5,70	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573825	4,1(1 0),0,1902RG,30,Het Strength,Castricum	5,64	106336,20	506693,47	5,64	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573826	4,1(1 0),0,1902RH,62,Het Strength,Castricum	5,76	106315,98	506657,71	5,76	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5573827	4,1(1 0),0,1902RG,24,Het Strength,Castricum	5,90	106330,49	506684,14	5,90	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573828	4,1(1 0),0,1902RG,22,Het Strength,Castricum	8,67	106345,96	506670,15	8,67	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5573829	4,1(1 0),0,1902RG,20,Het Strength,Castricum	8,51	106356,39	506676,45	8,51	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573830	4,1(1 0),0,1902RH,58,Het Strength,Castricum	8,62	106326,41	506641,18	8,62	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573831	4,1(1 0),0,1902RH,60,Het Strength,Castricum	8,65	106332,11	506650,51	8,65	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573832	4,1(1 0),0,1902RH,44,Het Strength,Castricum	8,64	106365,92	506632,38	8,64	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5573833	4,1(1 0),0,1902RH,42,Het Strength,Castricum	8,64	106364,98	506620,35	8,64	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5573834	4,1(1 0),0,1902RJ,84,Het Strength,Castricum	8,53	106381,61	506609,00	8,53	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573835	4,1(1 0),0,1902RJ,82,Het Strength,Castricum	8,56	106379,71	506610,21	8,56	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573836	4,1(1 0),0,1902RJ,80,Het Strength,Castricum	8,57	106384,49	506613,64	8,57	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573837	4,1(1 0),0,1902RJ,88,Het Strength,Castricum	8,60	106384,70	506594,23	8,60	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5573838	4,1(1 0),0,1902RJ,86,Het Strength,Castricum	8,60	106375,86	506599,72	8,60	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5573839	4,1(1 0),0,1902RJ,96,Het Strength,Castricum	8,61	106350,38	506582,53	8,61	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5573840	4,1(1 0),0,1902RJ,98,Het Strength,Castricum	8,62	106344,61	506582,70	8,62	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5573841	4,1(1 0),0,1902RJ,92,Het Strength,Castricum	8,55	106361,94	506582,19	8,55	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5573842	4,1(1 0),0,1902RJ,94,Het Strength,Castricum	8,59	106356,16	506582,36	8,59	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5573843	4,1(1 0),0,1902RJ,90,Het Strength,Castricum	8,65	106362,77	506592,75	8,65	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5573844	4,1(1 0),0,1902RM,44,Breedeweg,Castricum	7,71	106325,34	506585,15	7,71	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573845	4,6(4 1),0,1902RM,50a,Breedeweg,Castricum	7,83	106371,91	506546,44	7,83	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5573846	4,1(1 0),0,1902RM,52,Breedeweg,Castricum	7,32	106386,16	506532,49	7,32	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5573847	4,1(1 0),0,1902RM,54,Breedeweg,Castricum	7,28	106385,87	506523,46	7,28	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5573848	4,1(1 0),0,1902RM,56,Breedeweg,Castricum	5,62	106395,24	506525,28	5,62	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5573849	4,1(1 0),0,1902RL,53,Breedeweg,Castricum	5,91	106315,77	506541,16	5,91	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5573850	4,1(1 0),0,1902RL,55,Breedeweg,Castricum	7,61	106337,38	506524,21	7,61	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5573851	4,1(1 0),0,1902RM,50,Breedeweg,Castricum	8,62	106364,30	506540,87	8,62	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5573852	4,1(1 0),0,1902RL,57,Breedeweg,Castricum	6,49	106371,27	506513,48	6,49	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5573853	4,1(1 0),0,1902RL,59,Breedeweg,Castricum	5,02	106395,48	506484,35	5,02	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5573854	4,1(1 0),0,1901RD,3,Nuhout van der Veenstraat	9,54	106154,35	506793,91	9,54	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5573855	4,1(1 0),0,1901RD,5,Nuhout van der Veenstraat	9,61	106161,70	506788,70	9,61	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5573856	4,2(2 0),0,1901RG,8,Jacob Rensdorpstraat,Cast	8,42	106234,49	506744,96	8,42	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5573857	4,1(1 0),0,1901RG,4,Jacob Rensdorpstraat,Cast	8,42	106236,57	506765,56	8,42	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5573858	4,1(1 0),0,1901RH,3,Van Hoockerkenstraat,Cast	8,31	106183,20	506712,97	8,31	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5573859	4,1(1 0),0,1901RH,5,Van Hoockerkenstraat,Cast	8,20	106178,75	506705,99	8,20	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5573860	4,1(0 1),0,1901RG,1,Jacob Rensdorpstraat,Cast	6,52	106310,88	506714,36	6,52	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5573861	4,1(1 0),0,1902RH,68,Het Strength,Castricum	5,62	106310,24	506648,34	5,62	1,04	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5573862	4,1(1)0,0,1902RH,66,Het Streng,Castricum	5,69	106313,11	506653,02	5,69	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5573863	4,1(1)0,0,1902RH,64,Het Streng,Castricum	5,62	106315,98	506657,71	5,62	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5573864	4,1(1)0,0,1902RH,72,Het Streng,Castricum	5,66	106302,73	506640,05	5,66	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5573865	4,1(1)0,0,1902RH,70,Het Streng,Castricum	5,67	106302,73	506640,05	5,67	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5573866	4,1(1)0,0,1902RH,78,Het Streng,Castricum	5,70	106294,13	506626,00	5,70	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5573867	4,1(1)0,0,1902RH,76,Het Streng,Castricum	5,60	106296,99	506630,68	5,60	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5573868	4,1(1)0,0,1902RH,74,Het Streng,Castricum	5,90	106289,51	506635,26	5,90	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5573869	4,1(1)0,0,1902RH,104,Het Streng,Castricum	8,64	106305,88	506611,39	8,64	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573870	4,1(1)0,0,1901RG,30,Jacob Rensdorpstraat,Cas	8,17	106185,39	506650,90	8,17	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5573871	4,1(1)0,0,1901RG,28,Jacob Rensdorpstraat,Cas	8,15	106178,24	506655,47	8,15	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5573872	4,1(1)0,0,1901RG,26,Jacob Rensdorpstraat,Cas	8,10	106191,79	506660,93	8,10	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5573873	4,1(1)0,0,1901PZ,8,Rollerstraat,Castricum	8,08	106200,95	506562,40	8,08	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5573874	4,1(1)0,0,1901PZ,6,Rollerstraat,Castricum	8,12	106204,75	506567,69	8,12	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5573875	4,1(1)0,0,1901RB,51,Breedeweg,Castricum	7,08	106296,71	506556,13	7,08	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573876	4,1(1)0,0,1901RA,17,Breedeweg,Castricum	8,40	106113,24	506644,50	8,40	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5573877	4,1(1)0,0,1901RC,18,Breedeweg,Castricum	8,10	106115,49	506664,91	8,10	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5573878	4,1(1)0,0,1901RC,20,Breedeweg,Castricum	8,16	106119,43	506672,52	8,16	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5573879	4,1(1)0,0,1901RC,10,Breedeweg,Castricum	9,70	106091,90	506687,89	9,70	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5573880	4,1(1)0,0,1901RH,9, Van Hoockerkenstraat,Cas	8,23	106164,39	506725,18	8,23	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5573881	4,1(1)0,0,1901RC,12,Breedeweg,Castricum	9,02	106088,43	506679,78	9,02	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5573882	4,1(1)0,0,1901RD,33,Nuhout van der Veenstraa	9,30	106109,80	506708,33	9,30	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5573883	4,1(1)0,0,1901RD,35,Nuhout van der Veenstraa	9,55	106108,29	506706,25	9,55	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5573884	4,1(1)0,0,1901RD,27,Nuhout van der Veenstraa	9,56	106120,40	506722,91	9,56	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5573885	4,1(1)0,0,1901RD,29,Nuhout van der Veenstraa	9,65	106120,40	506722,91	9,65	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5573886	4,1(1)0,0,1901PS,13,Meester Ludwigstraat,Cas	7,83	106047,78	506614,82	7,83	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573887	4,1(1)0,0,1901PS,11,Meester Ludwigstraat,Cas	7,86	106047,78	506614,82	7,86	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573888	4,1(1)0,0,1901RG,20,Jacob Rensdorpstraat,Cas	8,09	106204,07	506680,27	8,09	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5573889	4,1(1)0,0,1901RG,18,Jacob Rensdorpstraat,Cas	8,10	106205,28	506682,17	8,10	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5573890	4,1(1)0,0,1901RG,14,Jacob Rensdorpstraat,Cas	8,13	106212,32	506691,90	8,13	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5573891	4,1(1)0,0,1901RG,12,Jacob Rensdorpstraat,Cas	8,35	106221,20	506723,82	8,35	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5573892	4,1(1)0,0,1901RH,1, Van Hoockerkenstraat,Cas	8,21	106188,25	506709,74	8,21	1,12	Relatief	0 dB	False
--	5573893	4,1(1)0,0,1901RH,7, Van Hoockerkenstraat,Cas	8,20	106178,56	506717,09	8,20	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5573894	4,1(1)0,0,1901RH,13, Van Hoockerkenstraat,Cas	8,20	106153,57	506719,08	8,20	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5573895	4,1(1)0,0,1901RC,26,Breedeweg,Castricum	6,36	106142,43	506653,22	6,36	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5573896	4,1(1)0,0,1901RD,23,Nuhout van der Veenstraa	9,13	106131,22	506737,57	9,13	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5573897	4,1(1)0,0,1901RH,15, Van Hoockerkenstraat,Cas	8,23	106144,76	506735,84	8,23	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5573898	4,1(1)0,0,1901RC,24,Breedeweg,Castricum	6,68	106141,50	506653,68	6,68	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5573899	4,1(1)0,0,1901RC,22,Breedeweg,Castricum	8,04	106124,64	506661,14	8,04	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5573900	4,1(1)0,0,1901RD,25,Nuhout van der Veenstraa	9,47	106121,84	506731,77	9,47	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5573901	4,1(1)0,0,1901RA,13,Breedeweg,Castricum	8,41	106108,19	506646,10	8,41	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5573902	4,1(1)0,0,1901RC,16,Breedeweg,Castricum	6,77	106098,65	506673,08	6,77	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5573903	4,1(1)0,0,1901RD,39,Nuhout van der Veenstraa	9,22	106091,19	506696,48	9,22	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5573904	4,1(1)0,0,1901RD,37,Nuhout van der Veenstraa	9,60	106101,00	506703,05	9,60	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5573905	4,1(1)0,0,1901RA,11,Breedeweg,Castricum	7,75	106092,70	506645,83	7,75	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5573906	4,1(1)0,0,1901PS,7,Meester Ludwigstraat,Cas	7,94	106066,14	506632,16	7,94	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573907	4,1(1)0,0,1901PS,5,Meester Ludwigstraat,Cas	7,93	106061,10	506634,42	7,93	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5573908	4,1(1)0,0,1901PS,15,Meester Ludwigstraat,Cas	7,84	106047,75	506609,76	7,84	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573909	4,1(1)0,0,1901PS,17,Meester Ludwigstraat,Cas	7,85	106047,71	506604,70	7,85	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573910	4,1(1)0,0,1901PS,19,Meester Ludwigstraat,Cas	7,64	106060,52	506594,28	7,64	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573911	4,1(1)0,0,1901PS,25,Meester Ludwigstraat,Cas	8,17	106058,72	506576,35	8,17	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573912	4,1(1)0,0,1901PS,23,Meester Ludwigstraat,Cas	7,95	106047,35	506579,02	7,95	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5573913	4,1(1)0,0,1901PS,21,Meester Ludwigstraat,Cas	7,86	106055,68	506589,06	7,86	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573914	4,1(1)0,0,1901PV,7,Meester Dekkerstraat,Cas	6,35	106101,27	506568,91	6,35	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5573915	4,1(1)0,0,1901PS,29,Meester Ludwigstraat,Cas	7,81	106064,35	506561,21	7,81	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5573917	4,1(1)0,0,1901PV,3,Meester Dekkerstraat,Cas	7,12	106081,98	506549,88	7,12	1,26	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5573918	4,1(1 0),0,1901PV,5,Meester Dekkerstraat,Cast	8,26	106083,74	506556,32	8,26	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5573919	4,1(1 0),0,1901PW,1,Peter Duymstraat,Castricu	8,02	106110,64	506529,66	8,02	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5573920	4,1(1 0),0,1901PW,3,Peter Duymstraat,Castricu	8,03	106111,11	506530,32	8,03	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5573921	4,1(1 0),0,1901RA,27,Breedeweg,Castricum	8,41	106147,15	506630,08	8,41	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5573922	4,1(1 0),0,1901RA,25,Breedeweg,Castricum	8,50	106137,35	506634,58	8,50	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5573923	4,1(1 0),0,1901RA,19,Breedeweg,Castricum	8,26	106123,02	506640,04	8,26	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5573924	4,0(),0,,,,	5,47	106581,04	506369,24	5,47	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5573925	4,0(),0,,,,	10,87	106587,88	506423,49	10,87	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5573926	4,0(),0,,,,	8,00	106437,27	506448,02	8,00	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5573927	4,0(),0,,,,	3,35	106432,30	506431,45	3,35	0,99	Relatief	0 dB	False
--	5573928	4,0(),0,,,,	3,86	106439,75	506432,68	3,86	0,99	Relatief	0 dB	False
--	5573929	4,0(),0,,,,	4,07	106441,15	506421,70	4,07	0,99	Relatief	0 dB	False
--	5573979	4,1(0 1),0,,45,Het Strength,Castricum	8,00	106394,71	506553,16	8,00	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5573983	4,0(),0,,,,	4,19	106321,97	506532,67	4,19	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5573984	4,0(),0,,,,	4,15	106302,53	506541,69	4,15	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5573985	4,0(),0,,,,	8,00	106329,41	506496,21	8,00	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5573987	4,0(),0,,,,	5,49	106370,85	506499,55	5,49	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5573988	4,0(),0,,,,	5,47	106403,05	506452,74	5,47	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5573989	4,0(),0,,,,	6,22	106412,32	506444,94	6,22	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5573990	4,0(),0,,,,	3,43	106398,92	506463,09	3,43	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5573991	4,0(),0,,,,	2,86	106416,46	506512,99	2,86	0,99	Relatief	0 dB	False
--	5574005	4,1(0 1),0,,20o,Jacob Rensdorpstraat,Castricu	3,08	106154,18	506683,29	3,08	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5574006	4,0(),0,,,,	4,67	105613,58	506683,29	4,67	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574007	4,0(),0,,,,	7,81	105672,22	505700,42	7,81	1,45	Relatief	0 dB	False
--	5574008	4,0(),0,,,,	6,29	105658,74	505720,54	6,29	1,44	Relatief	0 dB	False
--	5574009	4,0(),0,,,,	5,22	105626,32	505722,65	5,22	1,42	Relatief	0 dB	False
--	5574013	6,0(),0,,,,	3,07	105371,72	506737,29	3,07	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5574014	4,0(),0,,,,	2,83	105367,22	505346,20	2,83	1,49	Relatief	0 dB	False
--	5574015	4,0(),0,,,,	3,54	105383,90	505358,40	3,54	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5574016	4,0(),0,,,,	3,28	105447,16	506787,81	3,28	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5574017	4,0(),0,,,,	4,12	105407,04	506794,71	4,12	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5574019	4,0(),0,,,,	3,76	105482,20	506728,89	3,76	1,46	Relatief	0 dB	False
--	5574021	4,0(),0,,,,	5,96	105537,98	506348,18	5,96	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5574023	4,0(),0,,,,	8,61	105532,10	505717,71	8,61	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5574024	4,0(),0,,,,	8,71	105525,48	505724,48	8,71	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5574029	4,0(),0,,,,	8,00	105498,53	505568,07	8,00	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5574031	4,0(),0,,,,	8,00	105507,29	505524,95	8,00	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5574032	4,0(),0,,,,	3,84	105527,88	505526,90	3,84	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5574033	4,0(),0,,,,	3,27	105564,55	505572,35	3,27	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5574034	4,0(),0,,,,	2,93	105620,20	505285,80	2,93	1,50	Relatief	0 dB	False
--	5574035	4,0(),0,,,,	5,54	105603,95	505649,84	5,54	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5574036	4,1(0 1),0,,6,Malleweg,Castricum	5,19	105612,32	505195,21	5,19	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5574037	4,0(),0,,,,	6,42	105631,40	505215,66	6,42	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5574038	4,0(),0,,,,	6,28	105618,71	505274,85	6,28	1,50	Relatief	0 dB	False
--	5574039	4,0(),0,,,,	4,82	105495,63	505333,75	4,82	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5574043	4,0(),0,,,,	4,73	105417,68	505416,10	4,73	1,43	Relatief	0 dB	False
--	5574047	4,0(),0,,,,	6,54	105348,02	505148,10	6,54	1,50	Relatief	0 dB	False
--	5574048	4,1(0 1),0,1901NE,1,Onderlangs,Castricum	7,20	105316,42	506629,41	7,20	1,55	Relatief	0 dB	False
--	5574049	4,1(0 1),0,1901NE,3,Onderlangs,Castricum	4,57	105352,63	506629,96	4,57	1,53	Relatief	0 dB	False
--	5574050	4,1(0 1),0,1901NP,7,Kramersweg,Castricum	7,76	105426,68	506943,98	7,76	1,49	Relatief	0 dB	False
--	5574051	4,1(1 0),0,1901NL,140,Beverwijkerstraatweg,Ca	11,29	105497,97	505620,16	11,29	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5574052	4,1(1 0),0,1901NL,152,Beverwijkerstraatweg,Ca	9,42	105473,66	505577,06	9,42	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5574053	4,1(1 0),0,1901NL,150,Beverwijkerstraatweg,Ca	9,69	105464,65	505581,85	9,69	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5574054	4,1(1 0),0,1901NL,148,Beverwijkerstraatweg,Ca	9,50	105469,59	505589,77	9,50	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5574055	4,1(1 0),0,1901NP,6,Zanderijweg,Castricum	7,83	105394,08	506777,14	7,83	1,51	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5574056	4,0(),0,,,	6,41	105434,04	505484,53	6,41	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5574057	4,1(1 0),0,1901NM,156,Beverwijkerstraatweg,Ca	8,31	105446,00	505526,16	8,31	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5574058	4,1(1 0),0,1901NM,168,Beverwijkerstraatweg,Ca	8,70	105400,05	505430,27	8,70	1,47	Relatief	0 dB	False
--	5574059	4,1(1 0),0,1901NM,174,Beverwijkerstraatweg,Ca	8,58	105374,52	505395,37	8,58	1,49	Relatief	0 dB	False
--	5574060	4,1(1 0),0,1901NM,176,Beverwijkerstraatweg,Ca	8,59	105385,49	505383,52	8,59	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5574061	4,1(1 0),0,1901NM,180,Beverwijkerstraatweg,Ca	7,96	105368,73	505359,69	7,96	1,49	Relatief	0 dB	False
--	5574062	4,1(1 0),0,1901NM,178,Beverwijkerstraatweg,Ca	7,49	105374,36	505364,71	7,49	1,49	Relatief	0 dB	False
--	5574063	4,1(1 0),0,1902RW,1,Hollaan,Castricum	5,83	105484,32	505324,62	5,83	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5574064	4,1(1 0),0,1901NP,1,Kramersweg,Castricum	7,73	105432,63	506770,10	7,73	1,49	Relatief	0 dB	False
--	5574065	4,1(1 0),0,1901NP,4,Kramersweg,Castricum	6,60	105491,06	506737,14	6,60	1,45	Relatief	0 dB	False
--	5574066	4,1(1 0),0,1901NN,4,Puikman,Castricum	6,84	105452,01	506743,03	6,84	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5574067	4,1(1 0),0,1901NN,5,Puikman,Castricum	9,03	105403,48	506723,31	9,03	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5574068	3,1(1 0),0,1902RW,2,Hollaan,Castricum	5,85	105613,74	505701,79	5,85	1,38	Relatief	0 dB	False
--	5574069	4,1(1 0),0,1902RW,4,Hollaan,Castricum	7,37	105646,09	505724,95	7,37	1,43	Relatief	0 dB	False
--	5574070	4,1(1 0),0,1902RX,2,Malleweg,Castricum	7,09	105579,55	505282,76	7,09	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574071	4,1(1 0),0,1902RX,4,Malleweg,Castricum	8,26	105630,93	505237,21	8,26	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5574073	4,1(1 0),0,1901NM,182,Beverwijkerstraatweg,Ca	9,62	105361,97	505334,38	9,62	1,49	Relatief	0 dB	False
--	5574074	4,1(1 0),0,1901NM,184,Beverwijkerstraatweg,Ca	9,14	105361,97	505334,38	9,14	1,49	Relatief	0 dB	False
--	5574075	4,1(1 0),0,1901NM,186,Beverwijkerstraatweg,Ca	9,13	105345,73	505325,96	9,13	1,50	Relatief	0 dB	False
--	5574076	4,4(2 1),0,1901NM,194a,Beverwijkerstraatweg,C	7,04	105313,04	505291,97	7,04	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5574077	4,1(1 0),0,1901NM,188,Beverwijkerstraatweg,Ca	9,61	105342,05	505318,22	9,61	1,50	Relatief	0 dB	False
--	5574078	4,1(1 0),0,1901NM,199,Beverwijkerstraatweg,Ca	7,99	105335,86	505419,13	7,99	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5574081	4,1(0 1),0,,1a,Onderlangs,Castricum	5,57	105351,84	506728,80	5,57	1,53	Relatief	0 dB	False
--	5574084	4,1(0 1),0,,7a,Kramersweg,Castricum	8,00	105486,03	506883,68	8,00	1,47	Relatief	0 dB	False
--	5574091	4,2(0 2),0,1901NJ,36b,Beverwijkerstraatweg,Ca	5,14	105724,34	506334,00	5,14	1,37	Relatief	0 dB	False
--	5574092	4,0(),0,,,	4,44	105754,33	506313,63	4,44	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574099	4,0(),0,,,	8,00	105753,42	506205,61	8,00	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5574100	4,0(),0,,,	3,65	105756,91	506217,74	3,65	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5574103	4,0(),0,,,	3,58	105758,98	506243,61	3,58	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574104	4,0(),0,,,	4,46	105689,28	506216,31	4,46	1,37	Relatief	0 dB	False
--	5574108	4,0(),0,,,	2,86	105754,57	506195,56	2,86	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5574111	4,0(),0,,,	3,95	105820,25	506285,39	3,95	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5574112	4,0(),0,,,	4,28	105832,99	506306,69	4,28	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5574114	4,0(),0,,,	3,78	105830,95	506277,40	3,78	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5574129	4,0(),0,,,	2,82	105662,47	506139,77	2,82	1,37	Relatief	0 dB	False
--	5574158	4,0(),0,,,	4,09	105719,79	506053,73	4,09	1,43	Relatief	0 dB	False
--	5574166	4,0(),0,,,	4,33	105649,32	505921,33	4,33	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5574167	4,2(0 2),0,1901RW,27,Castricum Werf,Castri	5,47	105970,03	506070,06	5,47	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5574168	4,0(),0,,,	8,12	105946,44	506058,92	8,12	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5574169	4,0(),0,,,	9,75	105945,19	506016,68	9,75	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5574171	4,0(),0,,,	8,06	105930,24	506059,29	8,06	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5574175	4,0(),0,,,	3,62	105587,32	505903,27	3,62	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5574176	4,0(),0,,,	4,36	105596,65	505907,74	4,36	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5574177	4,1(1 0),0,1901NJ,8,Beverwijkerstraatweg,Cas	6,40	105715,45	506440,73	6,40	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5574178	4,1(1 0),0,1901NJ,8a,Beverwijkerstraatweg,Cas	6,44	105712,50	506430,21	6,44	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5574179	4,1(1 0),0,1901NJ,10,Beverwijkerstraatweg,Cas	6,73	105723,83	506422,95	6,73	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5574180	4,2(1 1),0,1901NA,1,Gasstraat,Castricum	7,76	105747,31	506429,90	7,76	1,38	Relatief	0 dB	False
--	5574181	4,1(1 0),0,1901RX,1,Tolweid,Castricum	8,55	105728,12	506230,27	8,55	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5574182	4,7(5 2),0,1901NA,3a,Gasstraat,Castricum	7,12	105754,61	506423,65	7,12	1,38	Relatief	0 dB	False
--	5574183	4,1(1 0),0,1901NJ,16,Beverwijkerstraatweg,Cas	6,77	105726,72	506403,76	6,77	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5574184	4,1(1 0),0,1901NJ,14,Beverwijkerstraatweg,Cas	6,79	105716,91	506413,39	6,79	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5574185	4,1(1 0),0,1901NJ,12,Beverwijkerstraatweg,Cas	6,79	105708,37	506415,81	6,79	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5574186	4,1(1 0),0,1901NJ,22,Beverwijkerstraatweg,Cas	6,37	105700,31	506385,67	6,37	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5574187	4,1(1 0),0,1901NJ,18,Beverwijkerstraatweg,Cas	6,52	105703,65	506397,48	6,52	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5574188	4,1(1 0),0,1901NJ,24,Beverwijkerstraatweg,Cas	10,07	105697,64	506379,18	10,07	1,34	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339O XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5574189	4,1(1)0,0,1901NJ,26,Beverwijkerstraatweg,Cas	8,27	105696,62	506372,50	8,27	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5574190	4,1(1)0,0,1901NJ,30,Beverwijkerstraatweg,Cas	10,03	105704,53	506363,96	10,03	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5574191	4,1(1)0,0,1901NJ,28,Beverwijkerstraatweg,Cas	10,08	105706,15	506369,77	10,08	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5574192	4,1(1)0,0,1901NB,3,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,34	105769,30	506353,18	8,34	1,37	Relatief	0 dB	False
--	5574193	4,1(0)1,0,1901NB,1,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,43	105769,45	506365,61	8,43	1,37	Relatief	0 dB	False
--	5574194	4,1(1)0,0,1901NB,1b,Oude Haarlemmerweg,Castr	5,04	105769,34	506364,93	5,04	1,37	Relatief	0 dB	False
--	5574195	4,1(1)0,0,1901NJ,34,Beverwijkerstraatweg,Cas	6,45	105689,27	506347,81	6,45	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5574196	4,2(2)0,0,1901NB,7,Oude Haarlemmerweg,Castr	5,97	105774,29	506325,81	5,97	1,37	Relatief	0 dB	False
--	5574197	4,1(1)0,0,1901NJ,40,Beverwijkerstraatweg,Cas	5,64	105690,40	506315,77	5,64	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5574198	4,1(1)0,0,1901NJ,42a,Beverwijkerstraatweg,Ca	8,21	105691,65	506303,81	8,21	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5574199	4,1(1)0,0,1901NJ,46,Beverwijkerstraatweg,Cas	7,17	105677,00	506277,18	7,17	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5574200	4,1(1)0,0,1901NB,19,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,78	105765,53	506258,08	8,78	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574201	4,1(1)0,0,1901NB,21,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,81	105761,07	506255,48	8,81	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574202	4,1(1)0,0,1901NB,17a,Oude Haarlemmerweg,Cast	9,35	105765,82	506274,13	9,35	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574203	4,1(1)0,0,1901NB,17b,Oude Haarlemmerweg,Cast	9,28	105774,96	506273,77	9,28	1,38	Relatief	0 dB	False
--	5574204	4,1(1)0,0,1901NK,50a,Beverwijkerstraatweg,Ca	7,01	105682,75	506255,95	7,01	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5574205	4,1(1)0,0,1901RX,3,Tolweid,Castricum	8,51	105728,67	506243,32	8,51	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5574206	4,1(1)0,0,1901RX,5,Tolweid,Castricum	8,50	105733,77	506233,89	8,50	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5574207	4,1(1)0,0,1901RX,7,Tolweid,Castricum	8,49	105739,10	506229,82	8,49	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5574208	4,1(1)0,0,1901NK,52,Beverwijkerstraatweg,Cas	8,44	105683,10	506220,05	8,44	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5574209	4,1(1)0,0,1901NK,50c,Beverwijkerstraatweg,Ca	7,51	105678,76	506243,27	7,51	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5574210	4,1(1)0,0,1901NB,35,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,90	105757,68	506205,56	8,90	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5574211	4,1(1)0,0,1901RZ,8,Tolweid,Castricum	8,52	105717,77	506205,28	8,52	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574212	4,1(1)0,0,1901RZ,6,Tolweid,Castricum	8,53	105718,95	506209,23	8,53	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574213	4,1(1)0,0,1901RZ,4,Tolweid,Castricum	8,56	105724,16	506213,37	8,56	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5574214	4,1(1)0,0,1901RZ,2,Tolweid,Castricum	8,58	105722,06	506219,69	8,58	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5574215	4,1(1)0,0,1901NK,54,Beverwijkerstraatweg,Cas	7,34	105660,16	506206,83	7,34	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5574216	4,1(1)0,0,1901NB,41,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,84	105771,64	506194,99	8,84	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574217	4,1(1)0,0,1901NB,39,Oude Haarlemmerweg,Castr	9,41	105771,77	506200,11	9,41	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574218	4,1(1)0,0,1901NB,37,Oude Haarlemmerweg,Castr	9,38	105771,90	506205,19	9,38	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574219	4,1(1)0,0,1901RZ,14,Tolweid,Castricum	8,54	105720,88	506191,56	8,54	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5574220	4,1(1)0,0,1901RZ,16,Tolweid,Castricum	8,54	105715,66	506187,42	8,54	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5574221	4,1(1)0,0,1901RZ,12,Tolweid,Castricum	8,55	105718,79	506197,88	8,55	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5574222	4,1(1)0,0,1901RZ,10,Tolweid,Castricum	8,55	105718,79	506197,88	8,55	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5574223	4,1(1)0,0,1901NA,9,Gasstraat,Castricum	8,08	105777,51	506384,47	8,08	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5574224	4,1(0)1,0,,7a,Gasstraat,Castricum	4,64	105760,47	506377,34	4,64	1,38	Relatief	0 dB	False
--	5574225	4,1(1)0,0,1901NA,13,Gasstraat,Castricum	2,98	105821,52	506353,29	2,98	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5574226	4,2(1)1,0,1901RV,67a,Castricummer Werf,Castr	7,72	105988,06	506175,67	7,72	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5574227	4,1(0)1,0,1901NA,15,Gasstraat,Castricum	4,50	105827,95	506347,62	4,50	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5574228	4,1(1)0,0,1901NB,5a,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,08	105776,93	506347,12	8,08	1,37	Relatief	0 dB	False
--	5574229	4,1(1)0,0,1901NC,8,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,68	105821,03	506321,27	8,68	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5574230	4,1(1)0,0,1901NC,10,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,70	105807,18	506322,23	8,70	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5574231	4,1(1)0,0,1901NC,6,Oude Haarlemmerweg,Castr	7,62	105807,01	506345,32	7,62	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5574232	4,1(1)0,0,1901NB,11,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,51	105775,36	506300,42	8,51	1,37	Relatief	0 dB	False
--	5574233	4,1(1)0,0,1901NC,16,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,70	105806,82	506288,38	8,70	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5574234	4,1(1)0,0,1901NC,14,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,62	105795,13	506288,74	8,62	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5574235	4,1(1)0,0,1901NC,12,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,66	105807,00	506294,28	8,66	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5574236	4,1(1)0,0,1901NC,20,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,63	105795,83	506267,73	8,63	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5574237	4,3(0)2,0,1901RV,59,Castricummer Werf,Castr	4,52	105987,44	506149,19	4,52	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5574238	4,1(1)0,0,1901NB,17,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,13	105774,92	506289,55	8,13	1,38	Relatief	0 dB	False
--	5574239	4,1(1)0,0,1901NB,15,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,28	105775,92	506294,94	8,28	1,37	Relatief	0 dB	False
--	5574240	4,1(1)0,0,1901NB,13,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,62	105775,36	506300,42	8,62	1,37	Relatief	0 dB	False
--	5574241	4,1(1)0,0,1901NB,23,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,63	105760,84	506247,93	8,63	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574242	4,1(1)0,0,1901NB,25,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,77	105774,17	506247,50	8,77	1,38	Relatief	0 dB	False
--	5574243	4,1(1)0,0,1901NC,28,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,69	105793,85	506247,58	8,69	1,37	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5574244	4,1(1)0,0,1901NC,30,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,23	105809,67	506239,10	8,23	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5574245	4,1(1)0,0,1901NC,32,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,32	105792,55	506227,76	8,32	1,37	Relatief	0 dB	False
--	5574246	4,1(1)0,0,1901NC,34,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,23	105803,56	506227,41	8,23	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5574247	4,2(0)1,0,1901RT,84,Castricum Werf,Castri	6,33	105856,73	506212,26	6,33	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5574248	4,1(1)0,0,1901NC,40,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,32	105802,89	506207,66	8,32	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5574249	4,1(1)0,0,1901NC,38,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,17	105792,71	506213,26	8,17	1,37	Relatief	0 dB	False
--	5574250	4,1(1)0,0,1901ND,47,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,64	105771,45	506173,65	8,64	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574251	4,1(1)0,0,1901ND,49,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,80	105770,47	506168,28	8,80	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574252	4,1(1)0,0,1901ND,45,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,67	105759,65	506179,39	8,67	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5574253	4,1(1)0,0,1901NC,42,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,42	105791,72	506202,63	8,42	1,37	Relatief	0 dB	False
--	5574254	4,1(1)0,0,1901NB,33,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,67	105772,40	506221,05	8,67	1,38	Relatief	0 dB	False
--	5574255	4,1(1)0,0,1901NC,44,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,26	105803,16	506196,82	8,26	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5574256	4,1(0)1,0,1901RT,92,Castricum Werf,Castri	6,61	105856,24	506196,13	6,61	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5574257	4,1(0)1,0,1901RT,70,Castricum Werf,Castri	7,50	105916,14	506258,34	7,50	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5574258	4,1(0)1,0,1901RV,71,Castricum Werf,Castri	4,12	105988,38	506189,12	4,12	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5574259	4,1(0)1,0,1901RV,77,Castricum Werf,Castri	6,19	105925,86	506206,27	6,19	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5574260	4,1(0)1,0,1901RV,75,Castricum Werf,Castri	5,59	105964,37	506228,80	5,59	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5574261	4,1(0)1,0,1901RT,90,Castricum Werf,Castri	3,52	105885,43	506185,04	3,52	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5574262	4,2(0)1,0,1901RS,102,Castricum Werf,Castr	5,64	105887,28	506159,51	5,64	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5574263	4,1(0)1,0,1901RS,104,Castricum Werf,Castr	5,49	105895,24	506148,58	5,49	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5574264	4,1(0)1,0,1901RS,99a,Castricum Werf,Castr	8,00	105928,80	506130,85	8,00	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5574265	4,1(0)1,0,1901RS,97,Castricum Werf,Castri	7,08	105935,85	506157,20	7,08	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5574266	4,1(0)1,0,1901RS,99,Castricum Werf,Castri	7,66	105962,26	506145,36	7,66	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5574267	4,1(0)1,0,1901RS,95,Castricum Werf,Castri	7,07	105937,78	506164,96	7,07	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5574268	4,1(0)1,0,1901RV,57,Castricum Werf,Castri	6,54	105987,12	506135,70	6,54	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5574269	4,1(0)1,0,1901RV,65,Castricum Werf,Castri	7,76	105987,76	506162,69	7,76	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5574270	4,1(0)1,0,1901RV,40,Castricum Werf,Castri	8,70	106008,56	506138,98	8,70	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5574271	4,1(1)0,0,1901NK,60,Beverwijkerstraatweg,Cas	9,28	105645,36	506164,96	9,28	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5574272	4,1(1)0,0,1901NK,58,Beverwijkerstraatweg,Cas	7,10	105649,31	506186,36	7,10	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5574273	4,1(1)0,0,1901RZ,22,Tolweid,Castricum	8,44	105701,52	506162,20	8,44	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574274	4,1(1)0,0,1901RZ,20,Tolweid,Castricum	8,53	105714,08	506158,45	8,53	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5574275	4,1(1)0,0,1901RZ,18,Tolweid,Castricum	8,65	105703,64	506179,41	8,65	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574276	4,1(1)0,0,1901ND,51,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,89	105759,32	506156,56	8,89	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5574277	4,1(1)0,0,1901ND,53,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,65	105769,02	506152,85	8,65	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574278	4,1(1)0,0,1901RX,9,Tolweid,Castricum	8,55	105736,72	506147,19	8,55	1,42	Relatief	0 dB	False
--	5574279	4,1(1)0,0,1901ND,55,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,63	105755,94	506149,28	8,63	1,41	Relatief	0 dB	False
--	5574280	4,1(1)0,0,1901RZ,26,Tolweid,Castricum	8,54	105698,41	506151,81	8,54	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574281	4,1(1)0,0,1901RZ,28,Tolweid,Castricum	8,59	105704,52	506139,91	8,59	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574282	4,1(1)0,0,1901RZ,24,Tolweid,Castricum	8,49	105699,96	506157,00	8,49	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574283	4,1(1)0,0,1901RX,13,Tolweid,Castricum	8,56	105731,72	506143,03	8,56	1,42	Relatief	0 dB	False
--	5574284	4,1(1)0,0,1901RX,11,Tolweid,Castricum	8,58	105736,72	506147,19	8,58	1,42	Relatief	0 dB	False
--	5574285	4,1(1)0,0,1901NK,62,Beverwijkerstraatweg,Cas	8,71	105639,89	506146,39	8,71	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5574286	4,1(1)0,0,1901NK,68,Beverwijkerstraatweg,Cas	9,31	105638,58	506113,37	9,31	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5574287	4,1(1)0,0,1901NK,66,Beverwijkerstraatweg,Cas	8,84	105647,84	506130,62	8,84	1,37	Relatief	0 dB	False
--	5574288	4,1(1)0,0,1901NK,64,Beverwijkerstraatweg,Cas	8,91	105635,76	506134,02	8,91	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5574289	4,1(1)0,0,1901RZ,40,Tolweid,Castricum	8,48	105688,94	506113,13	8,48	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574290	4,1(1)0,0,1901RZ,38,Tolweid,Castricum	8,55	105677,06	506116,70	8,55	1,38	Relatief	0 dB	False
--	5574291	4,1(1)0,0,1901RZ,36,Tolweid,Castricum	8,49	105692,09	506123,63	8,49	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574292	4,1(1)0,0,1901RZ,34,Tolweid,Castricum	8,47	105693,66	506128,88	8,47	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574293	4,1(1)0,0,1901RZ,32,Tolweid,Castricum	8,47	105684,82	506131,53	8,47	1,38	Relatief	0 dB	False
--	5574294	4,1(1)0,0,1901RZ,30,Tolweid,Castricum	8,48	105707,87	506137,66	8,48	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5574295	4,1(1)0,0,1901RZ,42,Tolweid,Castricum	8,47	105684,37	506108,78	8,47	1,38	Relatief	0 dB	False
--	5574296	4,1(1)0,0,1901RX,23,Tolweid,Castricum	8,49	105726,90	506116,18	8,49	1,42	Relatief	0 dB	False
--	5574297	4,1(1)0,0,1901RX,21,Tolweid,Castricum	8,47	105728,46	506121,37	8,47	1,42	Relatief	0 dB	False
--	5574298	4,1(1)0,0,1901RX,19,Tolweid,Castricum	8,49	105730,02	506126,56	8,49	1,42	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5574299	4,1(1 0),0,1901RX,17,Tolweid,Castricum	8,49	105731,57	506131,76	8,49	1,42	Relatief	0 dB	False
--	5574300	4,1(1 0),0,1901RX,15,Tolweid,Castricum	8,51	105719,71	506135,31	8,51	1,41	Relatief	0 dB	False
--	5574301	4,1(1 0),0,1901RZ,48,Tolweid,Castricum	8,49	105679,65	506093,03	8,49	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574302	4,1(1 0),0,1901RZ,46,Tolweid,Castricum	8,49	105681,22	506098,28	8,49	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574303	4,1(1 0),0,1901RZ,44,Tolweid,Castricum	8,52	105672,33	506100,95	8,52	1,38	Relatief	0 dB	False
--	5574304	4,1(1 0),0,1901ND,63,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,38	105731,26	506089,23	8,38	1,42	Relatief	0 dB	False
--	5574305	4,1(1 0),0,1901ND,61,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,38	105731,09	506089,28	8,38	1,42	Relatief	0 dB	False
--	5574306	4,1(1 0),0,1901RZ,56,Tolweid,Castricum	8,59	105687,28	506070,49	8,59	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574307	4,1(1 0),0,1901RX,29,Tolweid,Castricum	8,53	105701,93	506078,78	8,53	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5574308	4,1(1 0),0,1901RX,31,Tolweid,Castricum	8,56	105698,82	506068,39	8,56	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5574309	4,1(1 0),0,1901RX,27,Tolweid,Castricum	8,45	105703,48	506083,98	8,45	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5574310	4,1(1 0),0,1901RX,25,Tolweid,Castricum	8,50	105703,48	506083,98	8,50	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5574311	4,1(1 0),0,1901NK,70,Beverwijkerstraatweg,Cas	8,35	105637,07	506089,12	8,35	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5574312	4,1(1 0),0,1901RZ,50,Tolweid,Castricum	8,57	105669,18	506090,45	8,57	1,38	Relatief	0 dB	False
--	5574313	4,1(1 0),0,1901RZ,54,Tolweid,Castricum	8,47	105676,63	506073,70	8,47	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574314	4,1(1 0),0,1901RX,37,Tolweid,Castricum	8,50	105704,58	506055,34	8,50	1,41	Relatief	0 dB	False
--	5574315	4,1(1 0),0,1901RX,35,Tolweid,Castricum	8,53	105706,14	506060,53	8,53	1,41	Relatief	0 dB	False
--	5574316	4,1(1 0),0,1901RX,33,Tolweid,Castricum	8,52	105707,69	506065,73	8,52	1,41	Relatief	0 dB	False
--	5574317	4,1(1 0),0,1901NK,78,Beverwijkerstraatweg,Cas	8,80	105630,42	506052,60	8,80	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5574318	4,1(1 0),0,1901ND,48,Oude Haarlemmerweg,Castr	7,37	105767,21	506078,54	7,37	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5574319	4,1(1 0),0,1901NL,84,Beverwijkerstraatweg,Cas	9,11	105608,66	506026,18	9,11	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5574320	4,1(1 0),0,1901ND,69,Oude Haarlemmerweg,Castr	9,12	105715,71	506020,61	9,12	1,43	Relatief	0 dB	False
--	5574321	4,1(1 0),0,1901ND,67,Oude Haarlemmerweg,Castr	7,28	105724,63	506027,44	7,28	1,43	Relatief	0 dB	False
--	5574322	4,1(1 0),0,1901ND,73,Oude Haarlemmerweg,Castr	9,16	105713,85	505984,26	9,16	1,44	Relatief	0 dB	False
--	5574323	4,1(1 0),0,1901ND,71,Oude Haarlemmerweg,Castr	9,13	105708,56	505994,96	9,13	1,43	Relatief	0 dB	False
--	5574324	4,1(1 0),0,1901ND,69a,Oude Haarlemmerweg,Cast	9,16	105726,98	506008,24	9,16	1,44	Relatief	0 dB	False
--	5574325	4,1(1 0),0,1901ND,50,Oude Haarlemmerweg,Castr	7,93	105745,85	505986,65	7,93	1,43	Relatief	0 dB	False
--	5574326	4,1(0 1),0,1901RV,35,Castricum Werf,Castri	5,86	105959,09	506102,68	5,86	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5574327	4,1(0 1),0,1901ND,75,Oude Haarlemmerweg,Castr	7,52	105654,68	505922,04	7,52	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5574328	4,1(0 1),0,1901RS,103,Castricum Werf,Castr	5,65	105923,81	506122,90	5,65	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5574329	4,1(0 1),0,1901RS,101,Castricum Werf,Castr	5,89	105924,00	506130,96	5,89	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5574330	4,2(1 1),0,1901RS,110a,Castricum Werf,Cast	8,64	105903,44	506137,64	8,64	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5574331	4,1(0 1),0,1901RV,47,Castricum Werf,Castri	5,53	105939,59	506114,54	5,53	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5574332	4,1(0 1),0,1901RV,49,Castricum Werf,Castri	5,96	105950,92	506119,46	5,96	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5574333	4,3(0 3),0,1901RV,53,Castricum Werf,Castri	6,56	105963,90	506127,28	6,56	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5574334	4,1(0 1),0,1901RS,126,Castricum Werf,Castr	6,03	105898,53	506100,85	6,03	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5574335	4,2(0 2),0,1901RV,43,Castricum Werf,Castri	5,63	105923,01	506087,31	5,63	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5574336	4,3(0 2),0,1901RV,39,Castricum Werf,Castri	5,69	105923,38	506103,50	5,69	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5574337	4,1(0 1),0,1901RW,23,Castricum Werf,Castri	5,65	105961,82	506070,25	5,65	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5574338	4,1(0 1),0,1901RW,21,Castricum Werf,Castri	5,74	105953,85	506070,43	5,74	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5574339	4,3(0 2),0,1901RV,29,Castricum Werf,Castri	5,68	105985,96	506085,84	5,68	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5574340	4,1(0 1),0,1901RV,31,Castricum Werf,Castri	5,75	105986,14	506093,92	5,75	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5574341	4,0(),0,,,,,	8,06	105853,87	506102,05	8,06	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5574342	4,1(0 1),0,1901RS,108,Castricum Werf,Castr	6,33	105854,80	506142,61	6,33	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5574343	4,1(0 1),0,1901RS,106,Castricum Werf,Castr	5,73	105866,06	506150,43	5,73	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5574344	4,1(0 1),0,1901RW,19,Castricum Werf,Castri	5,74	105945,92	506070,61	5,74	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5574345	4,1(0 1),0,1901RW,17,Castricum Werf,Castri	5,79	105937,89	506070,79	5,79	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5574346	4,2(0 1),0,1901RS,134,Castricum Werf,Castr	6,44	105879,33	506047,94	6,44	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5574347	4,2(1 1),0,1901RS,140,Castricum Werf,Castr	6,51	105874,24	506048,09	6,51	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5574348	4,1(0 1),0,1901RW,18,Castricum Werf,Castri	4,99	106032,44	506041,95	4,99	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5574349	4,2(1 1),0,1901RW,22,Castricum Werf,Castri	6,99	106029,15	506057,88	6,99	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5574350	4,1(0 1),0,1901RW,26,Castricum Werf,Castri	8,67	106030,81	506076,95	8,67	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5574351	4,1(0 1),0,1901RW,9,Castricum Werf,Castric	7,89	105961,92	506023,45	7,89	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5574352	4,1(0 1),0,1901RW,11,Castricum Werf,Castri	5,74	105970,44	506033,95	5,74	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5574353	4,1(0 1),0,1901RW,13,Castricum Werf,Castri	5,46	105970,71	506041,92	5,46	1,30	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5574354	4,1(0)1,0,1901RW,15,Castricum Werf,Castri	5,39	105982,88	506049,66	5,39	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5574355	4,1(0)1,0,1901RW,6a,Castricum Werf,Castri	5,93	105998,99	506010,44	5,93	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5574356	4,1(1)0,0,1901RW,14,Castricum Werf,Castri	6,16	105991,66	506026,60	6,16	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5574357	4,1(0)1,0,1901RW,8,Castricum Werf,Castric	5,86	106005,59	506004,50	5,86	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5574358	4,2(0)2,0,1901RW,16,Castricum Werf,Castri	8,99	106021,79	506019,39	8,99	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5574359	4,1(1)0,0,1901RW,2a,Castricum Werf,Castri	6,78	105964,71	505990,71	6,78	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5574360	4,1(0)1,0,1901RW,6,Castricum Werf,Castric	5,73	105974,84	506005,74	5,73	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5574361	4,1(0)1,0,1901RS,202,Castricum Werf,Castr	6,56	105910,18	505955,26	6,56	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5574362	4,1(0)1,0,1901RW,1,Castricum Werf,Castric	5,83	105921,73	506035,28	5,83	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5574363	4,1(1)0,0,1901RW,4,Castricum Werf,Castric	6,70	106008,77	505946,50	6,70	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5574364	4,1(1)0,0,1901RW,10,Castricum Werf,Castri	7,76	106000,92	505979,98	7,76	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5574365	4,1(1)0,0,1901NL,86,Beverwijkerstraatweg,Cas	9,04	105616,96	506023,74	9,04	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5574366	4,1(1)0,0,1901NL,92,Beverwijkerstraatweg,Cas	8,92	105612,88	505993,76	8,92	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5574367	4,1(1)0,0,1901NL,90,Beverwijkerstraatweg,Cas	8,94	105616,71	506001,33	8,94	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5574368	4,1(1)0,0,1901NL,96,Beverwijkerstraatweg,Cas	6,27	105615,00	505974,40	6,27	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5574369	4,1(0)1,0,1901ND,77a,Oude Haarlemmerweg,Cast	6,26	105608,37	505946,70	6,26	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5574370	4,1(1)0,0,1901ND,79,Oude Haarlemmerweg,Castr	7,55	105597,64	505895,20	7,55	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5574371	4,1(1)0,0,1901ND,77,Oude Haarlemmerweg,Castr	7,93	105612,85	505901,21	7,93	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5574372	4,1(0)1,0,1901NA,15b,Gasstraat,Castricum	2,97	105863,51	506289,66	2,97	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5574373	4,1(0)1,0,1901NA,15a,Gasstraat,Castricum	4,37	105837,23	506269,34	4,37	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5574376	4,1(0)1,0,1901NJ,42,Beverwijkerstraatweg,Cas	6,46	105743,00	506345,52	6,46	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5574377	4,1(0)1,0,,47a,Castricum Werf,Castricum	8,00	105953,55	506113,44	8,00	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5575837	4,1(1)0,0,1902AB,46,Cieweg,Castricum	8,71	106554,90	506611,22	8,71	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5575838	4,1(1)0,0,1902AB,48,Cieweg,Castricum	8,69	106558,85	506605,79	8,69	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5575839	4,1(1)0,0,1902AB,50,Cieweg,Castricum	8,70	106564,92	506591,91	8,70	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5575840	4,1(1)0,0,1902AB,52,Cieweg,Castricum	8,70	106569,38	506599,74	8,70	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5575841	4,1(1)0,0,1902AB,54,Cieweg,Castricum	8,74	106569,94	506589,05	8,74	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5575842	4,1(1)0,0,1902AB,56,Cieweg,Castricum	8,72	106580,54	506583,02	8,72	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575843	4,1(1)0,0,1902AM,1,Buwitsacker,Castricum	8,74	106648,74	506585,45	8,74	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5575844	4,1(1)0,0,1902AM,3,Buwitsacker,Castricum	8,70	106665,83	506596,69	8,70	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5575845	4,1(1)0,0,1902AM,5,Buwitsacker,Castricum	8,81	106661,05	506606,82	8,81	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5575846	4,1(1)0,0,1902AM,4,Buwitsacker,Castricum	8,70	106693,76	506580,60	8,70	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5575847	4,1(1)0,0,1902AM,8,Buwitsacker,Castricum	8,73	106702,58	506596,32	8,73	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5575848	4,1(1)0,0,1902AM,10,Buwitsacker,Castricum	8,74	106694,62	506600,81	8,74	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5575849	4,1(1)0,0,1902AE,2,Baartven,Castricum	9,43	106579,72	506570,94	9,43	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575850	4,1(1)0,0,1902AB,58,Cieweg,Castricum	8,75	106604,95	506569,05	8,75	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575851	4,1(1)0,0,1902AB,60,Cieweg,Castricum	8,66	106618,02	506574,82	8,66	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575852	4,1(1)0,0,1902AB,62,Cieweg,Castricum	8,68	106622,45	506569,42	8,68	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575853	4,1(1)0,0,1902AE,4,Baartven,Castricum	9,37	106564,26	506563,26	9,37	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5575854	4,1(1)0,0,1902AE,6,Baartven,Castricum	9,41	106577,04	506555,87	9,41	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5575855	4,1(1)0,0,1902AB,64,Cieweg,Castricum	8,72	106626,38	506570,07	8,72	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575856	4,1(1)0,0,1902AB,66,Cieweg,Castricum	8,70	106632,88	506563,44	8,70	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575857	4,1(1)0,0,1902AB,68,Cieweg,Castricum	8,75	106636,86	506564,13	8,75	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575858	4,1(1)0,0,1902AB,70,Cieweg,Castricum	8,70	106643,30	506551,14	8,70	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575859	4,1(1)0,0,1902AC,72,Cieweg,Castricum	8,64	106666,20	506534,29	8,64	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5575860	4,1(1)0,0,1902AC,74,Cieweg,Castricum	8,65	106677,32	506541,49	8,65	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5575861	4,1(1)0,0,1902AE,12,Baartven,Castricum	9,34	106573,19	506534,02	9,34	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5575862	4,1(1)0,0,1902AE,14,Baartven,Castricum	9,46	106571,89	506526,72	9,46	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5575863	4,1(1)0,0,1902AE,10,Baartven,Castricum	9,41	106574,33	506541,25	9,41	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5575864	4,1(1)0,0,1902AE,8,Baartven,Castricum	9,37	106574,33	506541,25	9,37	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5575865	4,1(1)0,0,1902AG,4,Kerckeven,Castricum	9,44	106639,05	506528,69	9,44	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575866	4,1(1)0,0,1902AG,2,Kerckeven,Castricum	9,41	106639,05	506528,69	9,41	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575867	4,1(1)0,0,1902AC,84,Cieweg,Castricum	8,66	106704,50	506516,22	8,66	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5575868	4,1(1)0,0,1902AC,80,Cieweg,Castricum	8,67	106691,65	506529,97	8,67	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5575869	4,1(1)0,0,1902AC,78,Cieweg,Castricum	8,66	106687,84	506535,42	8,66	1,06	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5575870	4,1(1 0),0,1902AC,76,Cieweg,Castricum	8,68	106681,90	506525,18	8,68	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5575871	4,1(1 0),0,1902AH,2,Wisseven,Castricum	9,42	106693,45	506505,69	9,42	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5575872	4,1(1 0),0,1902AE,3,Baartven,Castricum	8,51	106613,60	506510,36	8,51	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575873	4,1(1 0),0,1902AE,1,Baartven,Castricum	8,49	106599,21	506522,59	8,49	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575874	4,1(1 0),0,1902AG,10,Kerckeven,Castricum	9,43	106635,04	506506,62	9,43	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575875	4,1(1 0),0,1902AG,8,Kerckeven,Castricum	9,45	106636,37	506514,07	9,45	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575876	4,1(1 0),0,1902AG,12,Kerckeven,Castricum	9,41	106632,51	506500,00	9,41	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575877	4,1(1 0),0,1902AG,6,Kerckeven,Castricum	9,47	106624,69	506521,78	9,47	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575878	4,1(1 0),0,1902AH,4,Wisseven,Castricum	9,42	106700,32	506493,91	9,42	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5575879	4,1(1 0),0,1902AG,1,Kerckeven,Castricum	8,59	106659,06	506469,00	8,59	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575880	4,1(1 0),0,1902AH,10,Wisseven,Castricum	9,45	106685,10	506470,07	9,45	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5575881	4,1(1 0),0,1902AG,14,Kerckeven,Castricum	9,40	106632,64	506492,04	9,40	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575882	4,1(1 0),0,1902AK,5,Laanacker,Castricum	8,75	106552,75	506661,05	8,75	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5575883	4,1(1 0),0,1902AK,9,Laanacker,Castricum	8,66	106561,62	506676,48	8,66	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575884	4,1(1 0),0,1902AN,9,Deurganck,Castricum	8,59	106563,14	506718,39	8,59	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575885	4,1(1 0),0,1902AN,5,Deurganck,Castricum	8,63	106552,10	506724,61	8,63	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575886	4,1(1 0),0,1902BH,27,De Loet,Castricum	8,72	106558,82	506743,77	8,72	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575887	4,1(1 0),0,1902BH,25,De Loet,Castricum	8,73	106561,95	506749,23	8,73	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575888	4,1(1 0),0,1902AN,3,Deurganck,Castricum	8,58	106546,58	506727,72	8,58	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575889	4,1(1 0),0,1902AN,1,Deurganck,Castricum	8,65	106542,19	506719,93	8,65	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5575890	4,1(1 0),0,1902AK,1,Laanacker,Castricum	8,62	106535,87	506649,96	8,62	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5575891	4,1(1 0),0,1902AK,3,Laanacker,Castricum	8,67	106541,47	506660,07	8,67	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5575892	4,1(1 0),0,1902BP,182,De Loet,Castricum	11,22	106542,52	506775,53	11,22	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575893	4,1(1 0),0,1902BH,23,De Loet,Castricum	8,74	106565,07	506754,70	8,74	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575894	4,1(1 0),0,1902BH,21,De Loet,Castricum	8,68	106568,19	506760,16	8,68	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575895	4,1(1 0),0,1902BH,19,De Loet,Castricum	8,61	106560,30	506764,67	8,61	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575896	4,1(1 0),0,1902BH,31,De Loet,Castricum	8,65	106530,69	506694,08	8,65	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5575897	4,1(1 0),0,1902BH,29,De Loet,Castricum	8,71	106522,73	506698,64	8,71	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5575898	4,1(1 0),0,1902BH,37,De Loet,Castricum	8,67	106512,85	506663,08	8,67	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5575899	4,1(1 0),0,1902BH,35,De Loet,Castricum	8,63	106521,76	506678,65	8,63	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5575900	4,1(1 0),0,1902BT,282,De Loet,Castricum	11,19	106491,30	506685,57	11,19	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5575901	4,40(40 0),0,1902BR,234,De Loet,Castricum	33,90	106485,94	506730,72	33,90	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5575902	4,1(0 1),0,,280a,De Loet,Castricum	8,00	106485,25	506723,74	8,00	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5575903	4,1(0 1),0,,280b,De Loet,Castricum	17,51	106482,75	506725,18	17,51	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5575904	4,1(0 1),0,,280g,De Loet,Castricum	29,49	106469,63	506732,74	29,49	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5575905	4,1(0 1),0,,280f,De Loet,Castricum	29,04	106472,07	506731,33	29,04	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5575906	4,1(0 1),0,,280e,De Loet,Castricum	27,76	106474,80	506729,76	27,76	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5575907	4,1(0 1),0,,280d,De Loet,Castricum	28,41	106477,46	506728,23	28,41	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5575908	4,1(0 1),0,,280c,De Loet,Castricum	30,27	106483,28	506732,26	30,27	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5575909	4,1(1 0),0,1902BT,294,De Loet,Castricum	11,27	106464,46	506701,01	11,27	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5575910	4,1(1 0),0,1902BT,292,De Loet,Castricum	11,24	106469,93	506710,62	11,24	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5575911	4,1(1 0),0,1902BT,290,De Loet,Castricum	11,26	106473,35	506695,89	11,26	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5575912	4,1(1 0),0,1902BT,288,De Loet,Castricum	11,26	106478,84	506705,54	11,26	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5575913	4,1(1 0),0,1902BT,286,De Loet,Castricum	11,23	106482,24	506690,78	11,23	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5575914	4,1(1 0),0,1902BT,284,De Loet,Castricum	11,20	106487,75	506700,48	11,20	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5575915	4,1(0 1),0,,280j,De Loet,Castricum	3,15	106461,92	506737,18	3,15	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5575916	4,1(0 1),0,,280i,De Loet,Castricum	8,00	106464,45	506735,72	8,00	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5575917	4,1(0 1),0,,280h,De Loet,Castricum	18,45	106467,65	506741,26	18,45	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5575918	4,1(1 0),0,1902BT,298,De Loet,Castricum	11,21	106456,47	506718,27	11,21	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5575919	4,1(1 0),0,1902BT,296,De Loet,Castricum	11,21	106461,02	506715,68	11,21	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5575920	4,1(0 1),0,,280m,De Loet,Castricum	7,15	106457,56	506729,61	7,15	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5575921	4,1(0 1),0,,280l,De Loet,Castricum	8,09	106453,30	506735,65	8,09	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5575922	4,1(1 0),0,1902AB,28,Cieweg,Castricum	5,64	106446,70	506653,60	5,64	0,99	Relatief	0 dB	False
--	5575923	4,1(1 0),0,1902AB,28a,Cieweg,Castricum	5,64	106457,50	506653,23	5,64	0,99	Relatief	0 dB	False
--	5575924	4,1(1 0),0,1902AB,28b,Cieweg,Castricum	5,61	106463,32	506644,16	5,61	0,99	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5575925	4,1(1 0),0,1902AB,28c,Cieweg,Castricum	5,66	106465,54	506642,88	5,66	0,99	Relatief	0 dB	False
--	5575926	4,1(1 0),0,1902AB,30,Cieweg,Castricum	8,52	106477,61	506639,18	8,52	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5575927	4,1(1 0),0,1902AB,32,Cieweg,Castricum	8,66	106488,00	506635,91	8,66	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5575928	4,1(1 0),0,1902AB,34,Cieweg,Castricum	8,65	106493,33	506632,87	8,65	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5575929	4,1(1 0),0,1902AB,42,Cieweg,Castricum	8,65	106519,52	506617,95	8,65	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5575930	4,1(1 0),0,1902AB,40,Cieweg,Castricum	8,71	106514,54	506634,07	8,71	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5575931	4,1(1 0),0,1902AB,38,Cieweg,Castricum	8,64	106508,06	506634,55	8,64	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5575932	4,1(1 0),0,1902AB,36,Cieweg,Castricum	8,69	106503,73	506626,94	8,69	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5575933	4,21(2 0),0,1902RN,13,Het Strength,Castricum	8,30	106422,38	506623,08	8,30	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5575934	4,1(1 0),0,1902AD,2,Arissen,Castricum	9,46	106504,41	506605,53	9,46	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5575935	4,1(1 0),0,1902AB,44,Cieweg,Castricum	8,68	106543,91	506603,86	8,68	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5575936	4,1(1 0),0,1902AD,6,Arissen,Castricum	9,37	106515,73	506591,17	9,37	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5575937	4,1(1 0),0,1902AD,4,Arissen,Castricum	9,39	106503,65	506599,16	9,39	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5575938	4,1(1 0),0,1902AD,10,Arissen,Castricum	9,36	106513,27	506576,25	9,36	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5575939	4,1(1 0),0,1902AD,8,Arissen,Castricum	9,36	106501,04	506584,60	9,36	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5575940	4,1(1 0),0,1902AD,14,Arissen,Castricum	9,43	106510,94	506561,54	9,43	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5575941	4,1(1 0),0,1902AD,12,Arissen,Castricum	9,42	106498,83	506569,66	9,42	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5575942	4,1(1 0),0,1902AD,3,Arissen,Castricum	8,61	106542,47	506566,06	8,61	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5575943	4,1(1 0),0,1902AD,1,Arissen,Castricum	8,64	106552,36	506545,59	8,64	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5575944	4,1(0 1),0,,80m,De Loet,Castricum	14,88	106558,27	506906,97	14,88	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5575945	4,1(0 1),0,,80l,De Loet,Castricum	15,51	106560,77	506908,84	15,51	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5575946	4,1(0 1),0,,80k,De Loet,Castricum	16,91	106562,25	506911,44	16,91	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5575947	4,1(1 0),0,1902BL,100,De Loet,Castricum	11,13	106554,69	506900,74	11,13	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5575948	4,1(1 0),0,1902BL,98,De Loet,Castricum	11,23	106559,23	506898,13	11,23	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5575949	4,1(1 0),0,1902BL,96,De Loet,Castricum	11,21	106562,81	506883,54	11,21	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5575950	4,1(1 0),0,1902BL,94,De Loet,Castricum	11,21	106568,22	506892,98	11,21	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5575951	4,1(0 1),0,,180i,De Loet,Castricum	8,40	106516,08	506825,82	8,40	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5575952	4,40(40 0),0,1902BM,110,De Loet,Castricum	34,04	106524,61	506828,27	34,04	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575953	4,1(0 1),0,,180j,De Loet,Castricum	6,13	106513,75	506827,17	6,13	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5575954	4,1(0 1),0,,180k,De Loet,Castricum	8,00	106512,32	506824,71	8,00	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5575955	4,1(0 1),0,,180h,De Loet,Castricum	30,92	106518,69	506824,30	30,92	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5575956	4,1(0 1),0,,180g,De Loet,Castricum	30,70	106521,43	506822,71	30,70	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5575957	4,1(0 1),0,,180f,De Loet,Castricum	30,61	106523,98	506821,23	30,61	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575958	4,1(0 1),0,,180m,De Loet,Castricum	10,95	106509,30	506819,49	10,95	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5575959	4,1(0 1),0,,180l,De Loet,Castricum	4,39	106503,43	506822,87	4,39	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5575960	4,1(0 1),0,,180a,De Loet,Castricum	10,48	106534,14	506815,34	10,48	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575961	4,1(0 1),0,,180b,De Loet,Castricum	19,13	106534,14	506815,34	19,13	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575962	4,1(0 1),0,,180e,De Loet,Castricum	30,55	106526,47	506819,79	30,55	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575963	4,1(0 1),0,,180d,De Loet,Castricum	30,33	106528,98	506818,34	30,33	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575964	4,1(0 1),0,,180c,De Loet,Castricum	21,09	106532,11	506823,92	21,09	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575965	4,1(1 0),0,1902BP,198,De Loet,Castricum	11,18	106507,78	506808,25	11,18	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5575966	4,1(1 0),0,1902BP,196,De Loet,Castricum	11,20	106511,26	506793,55	11,20	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5575967	4,1(1 0),0,1902BP,194,De Loet,Castricum	11,21	106516,75	506803,08	11,21	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5575968	4,1(1 0),0,1902BP,192,De Loet,Castricum	11,28	106520,14	506788,43	11,28	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5575969	4,1(1 0),0,1902BP,190,De Loet,Castricum	11,24	106525,63	506797,96	11,24	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5575970	4,1(1 0),0,1902BP,188,De Loet,Castricum	11,22	106529,02	506783,31	11,22	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5575971	4,1(1 0),0,1902BP,186,De Loet,Castricum	11,20	106534,51	506792,83	11,20	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575972	4,1(1 0),0,1902BP,184,De Loet,Castricum	11,26	106537,99	506778,14	11,26	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575973	4,1(1 0),0,1902BT,300,De Loet,Castricum	11,18	106451,02	506708,74	11,18	0,99	Relatief	0 dB	False
--	5575990	4,1(0 1),0,,16c,Wisseven,Castricum	8,00	106701,14	506510,95	8,00	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5575991	4,1(0 1),0,,16d,Wisseven,Castricum	8,00	106699,71	506508,48	8,00	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5575992	4,1(0 1),0,,16e,Wisseven,Castricum	2,94	106699,14	506507,50	2,94	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5575993	4,1(0 1),0,,16a,Kerckeven,Castricum	3,63	106643,30	506551,14	3,63	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575994	4,1(0 1),0,,16b,Kerckeven,Castricum	3,20	106648,44	506548,17	3,20	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575995	4,1(0 1),0,,16c,Kerckeven,Castricum	8,00	106647,02	506545,66	8,00	1,04	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OJK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5575996	4,1(0 1),0,,16d,Kerckeven,Castricum	8,00	106638,85	506543,32	8,00	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575997	4,1(0 1),0,,16e,Kerckeven,Castricum	8,00	106638,23	506542,23	8,00	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575998	4,1(0 1),0,,16a,Baartven,Castricum	7,98	106582,23	506585,72	7,98	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5575999	4,1(0 1),0,,16b,Baartven,Castricum	7,03	106587,28	506582,82	7,03	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576000	4,1(0 1),0,,16c,Baartven,Castricum	8,00	106580,65	506583,03	8,00	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576001	4,1(0 1),0,,16d,Baartven,Castricum	8,00	106584,37	506577,70	8,00	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576002	4,1(0 1),0,,16e,Baartven,Castricum	8,00	106577,20	506577,16	8,00	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576003	4,1(0 1),0,,16a,Arisven,Castricum	7,32	106521,10	506620,73	7,32	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5576004	4,1(0 1),0,,16b,Arisven,Castricum	6,23	106526,56	506617,65	6,23	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5576005	4,1(0 1),0,,16c,Arisven,Castricum	8,00	106519,64	506618,16	8,00	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5576006	4,1(0 1),0,,16d,Arisven,Castricum	8,00	106516,40	506612,92	8,00	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5576007	4,1(0 1),0,,16e,Arisven,Castricum	8,00	106516,00	506612,23	8,00	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5576008	4,1(0 1),0,,26e,Laanacker,Castricum	8,00	106606,94	506701,43	8,00	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576009	4,1(0 1),0,,26d,Laanacker,Castricum	8,00	106605,57	506699,02	8,00	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576010	4,1(0 1),0,,26c,Laanacker,Castricum	8,00	106605,57	506699,02	8,00	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576011	4,1(0 1),0,,26b,Laanacker,Castricum	3,90	106598,75	506699,67	3,90	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576012	4,1(0 1),0,,26a,Laanacker,Castricum	5,23	106596,02	506694,16	5,23	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576013	4,1(0 1),0,,26e,Bijlacker,Castricum	8,00	106663,97	506670,30	8,00	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576014	4,1(0 1),0,,26d,Bijlacker,Castricum	8,00	106663,51	506669,48	8,00	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576015	4,1(0 1),0,,26c,Bijlacker,Castricum	8,00	106662,07	506666,94	8,00	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576016	4,1(0 1),0,,26b,Bijlacker,Castricum	8,00	106660,69	506664,52	8,00	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576017	4,1(0 1),0,,26a,Bijlacker,Castricum	5,57	106652,67	506662,06	5,57	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576018	4,1(0 1),0,,26b,Buwitsacker,Castricum	3,29	106717,42	506628,48	3,29	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576381	4,1(1 0),0,1902AL,22,Bijlacker,Castricum	8,61	106680,29	506710,76	8,61	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576382	4,1(1 0),0,1902AL,20,Bijlacker,Castricum	8,63	106685,12	506700,75	8,63	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576383	4,1(1 0),0,1902AL,24,Bijlacker,Castricum	8,71	106683,52	506716,39	8,71	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576393	4,1(1 0),0,1902BE,14,Cralencroft,Castricum	8,52	106679,62	506762,08	8,52	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576394	4,1(1 0),0,1902BE,12,Cralencroft,Castricum	8,67	106682,84	506767,66	8,67	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576398	4,1(1 0),0,1902BG,7,Bommerscroft,Castricum	8,64	106658,44	506803,19	8,64	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576399	4,1(1 0),0,1902BG,5,Bommerscroft,Castricum	8,69	106666,36	506798,80	8,69	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576400	4,1(1 0),0,1902BG,3,Bommerscroft,Castricum	8,67	106669,41	506804,13	8,67	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576402	4,1(1 0),0,1902AL,15,Bijlacker,Castricum	8,58	106645,13	506701,62	8,58	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576403	4,1(1 0),0,1902AL,13,Bijlacker,Castricum	8,65	106645,13	506701,62	8,65	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576404	4,1(1 0),0,1902AL,17,Bijlacker,Castricum	8,55	106648,23	506707,08	8,55	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576405	4,1(1 0),0,1902AL,19,Bijlacker,Castricum	8,64	106651,33	506712,55	8,64	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576406	4,1(1 0),0,1902AL,21,Bijlacker,Castricum	8,64	106654,43	506718,01	8,64	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576407	4,1(1 0),0,1902AL,23,Bijlacker,Castricum	8,65	106657,53	506723,48	8,65	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576408	4,1(1 0),0,1902AK,12,Laanacker,Castricum	8,66	106615,86	506711,14	8,66	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576409	4,1(1 0),0,1902AK,14,Laanacker,Castricum	8,67	106619,00	506716,58	8,67	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576410	4,1(1 0),0,1902AK,16,Laanacker,Castricum	8,63	106622,14	506722,03	8,63	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576411	4,1(1 0),0,1902AK,18,Laanacker,Castricum	8,62	106625,28	506727,48	8,62	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576412	4,1(1 0),0,1902AK,20,Laanacker,Castricum	8,60	106625,28	506727,48	8,60	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576413	4,1(1 0),0,1902AK,22,Laanacker,Castricum	8,58	106623,62	506742,95	8,58	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576414	4,1(1 0),0,1902AK,24,Laanacker,Castricum	8,54	106631,56	506738,38	8,54	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576415	4,1(1 0),0,1902BH,3,De Loet,Castricum	8,72	106607,47	506846,79	8,72	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576416	4,1(1 0),0,1902BH,5,De Loet,Castricum	8,74	106601,24	506835,89	8,74	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576417	4,1(1 0),0,1902BH,1,De Loet,Castricum	8,82	106610,68	506852,41	8,82	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576418	4,1(1 0),0,1902BL,88,De Loet,Castricum	11,26	106581,58	506885,32	11,26	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576419	4,1(1 0),0,1902BC,2,Walingstuin,Castricum	9,10	106622,71	506872,88	9,10	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576420	4,1(1 0),0,1902BC,4,Walingstuin,Castricum	9,04	106628,74	506856,79	9,04	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576421	4,1(1 0),0,1902BC,6,Walingstuin,Castricum	9,08	106640,02	506863,18	9,08	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5576422	4,1(1 0),0,1902BC,8,Walingstuin,Castricum	9,07	106650,72	506857,15	9,07	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5576423	4,1(1 0),0,1902AK,21,Laanacker,Castricum	8,63	106593,28	506760,32	8,63	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576424	4,1(1 0),0,1902AK,23,Laanacker,Castricum	8,66	106593,28	506760,32	8,66	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576425	4,1(1 0),0,1902BG,14,Bommerscroft,Castricum	8,61	106626,38	506799,86	8,61	1,06	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5576426	4,1(1)0,0,1902BG,13,Bommerscroft,Castricum	8,62	106656,95	506782,37	8,62	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576427	4,1(1)0,0,1902BG,11,Bommerscroft,Castricum	8,70	106660,07	506787,81	8,70	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576428	4,1(1)0,0,1902BG,9,Bommerscroft,Castricum	8,71	106652,21	506792,31	8,71	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576429	4,1(1)0,0,1902BH,13,De Loet,Castricum	8,67	106599,82	506815,02	8,67	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576430	4,1(1)0,0,1902BH,11,De Loet,Castricum	8,69	106591,91	506819,54	8,69	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576431	4,1(1)0,0,1902BH,9,De Loet,Castricum	8,69	106606,04	506825,92	8,69	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576432	4,1(1)0,0,1902BH,7,De Loet,Castricum	8,71	106609,16	506831,37	8,71	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576433	4,1(1)0,0,1902BG,12,Bommerscroft,Castricum	8,68	106629,49	506805,30	8,68	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576434	4,1(1)0,0,1902BG,10,Bommerscroft,Castricum	8,63	106632,60	506810,74	8,63	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576435	4,1(1)0,0,1902BG,8,Bommerscroft,Castricum	8,72	106635,71	506816,19	8,72	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576436	4,1(1)0,0,1902BG,6,Bommerscroft,Castricum	8,69	106638,82	506821,63	8,69	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576437	4,1(1)0,0,1902BG,4,Bommerscroft,Castricum	8,70	106641,93	506827,07	8,70	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576438	4,1(1)0,0,1902BG,2,Bommerscroft,Castricum	8,80	106634,09	506831,55	8,80	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576439	4,1(1)0,0,1902AK,11,Laanacker,Castricum	8,60	106585,50	506728,53	8,60	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576440	4,1(1)0,0,1902AK,13,Laanacker,Castricum	8,69	106577,68	506732,99	8,69	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576441	4,1(1)0,0,1902AK,15,Laanacker,Castricum	8,67	106591,74	506739,46	8,67	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576442	4,1(1)0,0,1902AK,17,Laanacker,Castricum	8,62	106583,92	506743,92	8,62	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576443	4,1(1)0,0,1902AK,19,Laanacker,Castricum	8,64	106587,06	506749,42	8,64	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576444	4,1(1)0,0,1902BL,82,De Loet,Castricum	11,20	106594,16	506865,57	11,20	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576445	4,1(1)0,0,1902BL,84,De Loet,Castricum	11,25	106589,62	506868,17	11,25	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576446	4,1(1)0,0,1902BL,86,De Loet,Castricum	11,22	106586,04	506882,76	11,22	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576447	4,1(0)1,0,,80a,De Loet,Castricum	12,58	106588,03	506903,79	12,58	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576448	4,40(40)0,0,1902BK,44,De Loet,Castricum	34,08	106594,12	506913,72	34,08	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576565	4,1(1)0,0,1902AP,41,Braveld,Castricum	8,55	106741,80	506550,91	8,55	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576566	4,1(1)0,0,1902AP,43,Braveld,Castricum	8,52	106746,56	506540,84	8,52	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576568	4,1(1)0,0,1902AC,90,Cieweg,Castricum	8,24	106740,01	506500,00	8,24	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576569	4,1(1)0,0,1902AC,92,Cieweg,Castricum	8,22	106749,08	506494,82	8,22	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576573	4,1(1)0,0,1902AH,1,Wisseven,Castricum	8,15	106718,66	506440,42	8,15	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576574	4,1(1)0,0,1902AH,3,Wisseven,Castricum	8,21	106722,79	506435,45	8,21	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576575	4,1(1)0,0,1902AH,5,Wisseven,Castricum	8,30	106728,04	506432,43	8,30	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576576	4,1(1)0,0,1902AH,7,Wisseven,Castricum	8,32	106733,29	506429,42	8,32	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576577	4,1(1)0,0,1902AH,9,Wisseven,Castricum	8,35	106738,55	506426,41	8,35	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576578	4,1(1)0,0,1902AH,11,Wisseven,Castricum	8,39	106743,80	506423,39	8,39	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576579	4,1(1)0,0,1902AJ,8,Rietkamp,Castricum	8,29	106764,97	506464,80	8,29	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576583	4,1(1)0,0,1902AJ,12,Rietkamp,Castricum	8,35	106766,39	506450,14	8,35	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576584	4,1(1)0,0,1902AJ,10,Rietkamp,Castricum	8,23	106759,01	506454,36	8,23	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576585	4,1(1)0,0,1902AC,94,Cieweg,Castricum	8,25	106745,02	506487,70	8,25	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576586	4,1(1)0,0,1902AC,96,Cieweg,Castricum	8,40	106750,24	506484,72	8,40	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576587	4,1(1)0,0,1902AR,30,Braveld,Castricum	8,65	106724,29	506591,24	8,65	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576588	4,1(1)0,0,1902AR,32,Braveld,Castricum	8,69	106729,24	506581,09	8,69	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576589	4,1(1)0,0,1902AC,88,Cieweg,Castricum	8,31	106731,27	506500,00	8,31	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576590	4,1(1)0,0,1902AC,86,Cieweg,Castricum	8,29	106729,35	506496,63	8,29	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576594	4,1(1)0,0,1902AN,33,Deurganck,Castricum	8,23	106725,15	506625,38	8,23	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576595	4,1(0)1,0,,16a,Wisseven,Castricum	6,64	106711,41	506515,85	6,64	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576596	4,1(0)1,0,,16b,Wisseven,Castricum	5,12	106709,88	506513,20	5,12	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576598	4,1(1)0,0,1902AR,36,Braveld,Castricum	8,64	106720,25	506565,40	8,64	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576599	4,1(1)0,0,1902AN,11,Deurganck,Castricum	8,58	106568,66	506715,28	8,58	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576600	4,1(1)0,0,1902AN,7,Deurganck,Castricum	8,70	106557,62	506721,50	8,70	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576601	4,1(0)1,0,,80j,De Loet,Castricum	14,25	106568,05	506922,67	14,25	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576602	4,1(0)1,0,,80i,De Loet,Castricum	4,54	106569,62	506921,77	4,54	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576603	4,1(0)1,0,,80b,De Loet,Castricum	22,86	106583,15	506906,57	22,86	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576604	4,1(0)1,0,,80c,De Loet,Castricum	25,51	106583,15	506906,57	25,51	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576605	4,1(0)1,0,,80d,De Loet,Castricum	25,50	106577,74	506909,66	25,50	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576606	4,1(0)1,0,,80e,De Loet,Castricum	25,17	106575,34	506911,03	25,17	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576607	4,1(0)1,0,,80g,De Loet,Castricum	24,16	106569,97	506914,09	24,16	1,05	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5576608	4,1(0 1),0,,80h,De Loet,Castricum	23,60	106569,97	506914,09	23,60	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576609	4,1(0 1),0,,80f,De Loet,Castricum	26,83	106572,61	506912,59	26,83	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576610	4,1(1 0),0,1902BH,17,De Loet,Castricum	8,69	106571,32	506765,62	8,69	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576611	4,1(1 0),0,1902BH,15,De Loet,Castricum	8,74	106566,55	506775,60	8,74	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576612	4,1(1 0),0,1902BL,92,De Loet,Castricum	11,25	106571,72	506878,43	11,25	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576620	4,1(0 1),0,,26a,Buwitsacker,Castricum	3,33	106715,53	506625,53	3,33	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576621	4,1(0 1),0,,26c,Buwitsacker,Castricum	8,00	106718,91	506631,11	8,00	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576623	4,1(1 0),0,1902AM,19,Buwitsacker,Castricum	8,61	106707,95	506680,49	8,61	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576624	4,1(1 0),0,1902AM,17,Buwitsacker,Castricum	8,60	106707,95	506680,49	8,60	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576626	4,1(1 0),0,1902AM,11,Buwitsacker,Castricum	8,61	106698,61	506664,14	8,61	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576627	4,1(1 0),0,1902AM,13,Buwitsacker,Castricum	8,60	106701,72	506669,59	8,60	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576628	4,1(1 0),0,1902AM,15,Buwitsacker,Castricum	8,57	106693,59	506674,23	8,57	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576629	4,1(1 0),0,1902AN,29,Deurganck,Castricum	8,53	106681,52	506649,92	8,53	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576630	4,1(1 0),0,1902AN,31,Deurganck,Castricum	8,43	106683,12	506639,57	8,43	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576631	4,1(1 0),0,1902AL,14,Bijlacker,Castricum	8,66	106675,73	506684,39	8,66	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576632	4,1(1 0),0,1902AL,16,Bijlacker,Castricum	8,63	106678,86	506689,84	8,63	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576633	4,1(1 0),0,1902AL,18,Bijlacker,Castricum	8,62	106670,91	506694,40	8,62	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576634	4,1(1 0),0,1902AL,12,Bijlacker,Castricum	8,67	106661,43	506677,87	8,67	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576635	4,1(1 0),0,1902AN,25,Deurganck,Castricum	8,44	106666,50	506648,99	8,44	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576636	4,1(1 0),0,1902AN,27,Deurganck,Castricum	8,40	106670,55	506656,14	8,40	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576637	4,1(1 0),0,1902AN,21,Deurganck,Castricum	9,62	106624,85	506681,86	9,62	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576638	4,1(1 0),0,1902AL,11,Bijlacker,Castricum	8,62	106634,19	506700,60	8,62	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576639	4,1(1 0),0,1902AL,9,Bijlacker,Castricum	8,79	106610,16	506648,66	8,79	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576640	4,1(1 0),0,1902AL,7,Bijlacker,Castricum	8,70	106618,08	506644,13	8,70	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576641	4,1(1 0),0,1902AL,6,Bijlacker,Castricum	8,71	106629,34	506617,54	8,71	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576642	4,1(1 0),0,1902AL,8,Bijlacker,Castricum	8,76	106646,22	506628,23	8,76	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576643	4,1(1 0),0,1902AL,10,Bijlacker,Castricum	8,81	106641,50	506638,31	8,81	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576644	4,1(1 0),0,1902AN,13,Deurganck,Castricum	8,43	106608,37	506691,25	8,43	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576645	4,1(1 0),0,1902AN,19,Deurganck,Castricum	8,47	106615,35	506677,96	8,47	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576646	4,1(1 0),0,1902AN,17,Deurganck,Castricum	8,36	106613,86	506688,12	8,36	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5576647	4,1(1 0),0,1902AN,15,Deurganck,Castricum	8,43	106604,36	506684,22	8,43	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576648	4,1(1 0),0,1902AL,3,Bijlacker,Castricum	8,75	106609,22	506628,77	8,75	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576649	4,1(1 0),0,1902AL,5,Bijlacker,Castricum	8,78	106601,24	506633,36	8,78	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576650	4,1(1 0),0,1902AK,2,Laanacker,Castricum	8,65	106574,67	506635,31	8,65	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576651	4,1(1 0),0,1902AK,4,Laanacker,Castricum	8,80	106580,52	506645,09	8,80	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576652	4,1(1 0),0,1902AK,6,Laanacker,Castricum	8,83	106572,73	506649,57	8,83	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576653	4,1(1 0),0,1902AK,8,Laanacker,Castricum	8,78	106589,40	506660,40	8,78	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576654	4,1(1 0),0,1902AK,10,Laanacker,Castricum	8,86	106581,56	506664,92	8,86	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5576655	4,1(1 0),0,1902AM,7,Buwitsacker,Castricum	8,85	106674,69	506612,11	8,85	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576656	4,1(1 0),0,1902AM,9,Buwitsacker,Castricum	8,65	106666,72	506616,60	8,65	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576706	4,6(6 0),0,1902CD,158,Geesterduinweg,Castricu	11,92	106571,74	507096,45	11,92	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5576709	4,1(0 1),0,1902CA,1,Raadhuisplein,Castricum	11,46	106503,12	507148,57	11,46	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576710	4,5(2 1),0,1902CA,68,Raadhuisplein,Castricum	12,05	106508,41	507086,66	12,05	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576711	4,15(15 0),0,1902CA,88,Raadhuisplein,Castricu	14,63	106501,28	507080,37	14,63	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576712	4,1(1 0),0,1902CC,176,Geesterduinweg,Castricu	8,96	106535,91	507105,38	8,96	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576713	4,1(1 0),0,1902CC,178,Geesterduinweg,Castricu	8,84	106545,59	507099,89	8,84	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576714	4,1(1 0),0,1902CC,180,Geesterduinweg,Castricu	8,91	106541,59	507092,95	8,91	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576715	4,1(1 0),0,1902CC,182,Geesterduinweg,Castricu	8,93	106551,05	507098,46	8,93	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576716	4,1(1 0),0,1902CC,184,Geesterduinweg,Castricu	8,95	106555,45	507084,97	8,95	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576717	4,1(1 0),0,1902CC,186,Geesterduinweg,Castricu	8,96	106555,45	507084,97	8,96	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576720	4,7(7 0),0,1902BV,211,C.F. Smeetslaan,Castric	14,68	106535,47	507060,70	14,68	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5576721	4,7(7 0),0,1902BV,223,C.F. Smeetslaan,Castric	12,09	106514,26	507060,14	12,09	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5578073	4,1(1 0),0,1902TA,11,Achterweide,Castricum	8,54	106827,58	506263,26	8,54	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5578074	4,1(1 0),0,1902TA,9,Achterweide,Castricum	8,46	106819,29	506272,46	8,46	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5578119	4,1(1 0),0,1902AJ,19,Rietkamp,Castricum	6,51	106783,41	506403,64	6,51	1,06	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339O XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5578120	4,1(1)0,0,1902AJ,17,Rietkamp,Castricum	6,78	106788,22	506407,81	6,78	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5578122	4,1(1)0,0,1902SR,1,Hooiweide,Castricum	6,54	106781,14	506392,18	6,54	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5578123	4,1(1)0,0,1902SR,3,Hooiweide,Castricum	6,77	106784,80	506398,62	6,77	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5581801	4,0(),0,,,,	11,50	106614,76	506149,59	11,50	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5581804	4,0(),0,,,,	5,01	106752,78	506033,26	5,01	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5581805	4,1(0)1,0,,9,Oosterbuurt,Castricum	6,14	106735,73	505957,86	6,14	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5581806	4,0(),0,,,,	5,23	106928,67	505621,62	5,23	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5581807	4,0(),0,,,,	5,18	106686,05	506190,17	5,18	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5581808	4,0(),0,,,,	5,00	106536,72	506252,01	5,00	0,99	Relatief	0 dB	False
--	5581809	4,0(),0,,,,	4,95	106449,36	506234,96	4,95	0,99	Relatief	0 dB	False
--	5581810	4,0(),0,,,,	5,10	106465,75	506246,37	5,10	0,98	Relatief	0 dB	False
--	5581811	4,0(),0,,,,	9,53	106453,02	506261,63	9,53	0,98	Relatief	0 dB	False
--	5581813	4,0(),0,,,,	5,24	106387,59	506319,15	5,24	0,99	Relatief	0 dB	False
--	5581814	4,0(),0,,,,	5,20	106355,85	506317,35	5,20	0,99	Relatief	0 dB	False
--	5581816	4,0(),0,,,,	7,36	106042,41	505464,61	7,36	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5581817	4,0(),0,,,,	5,71	105958,74	505475,16	5,71	1,38	Relatief	0 dB	False
--	5581818	4,0(),0,,,,	4,51	105994,23	505245,35	4,51	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5581820	4,0(),0,,,,	5,04	106041,04	505260,79	5,04	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5581825	4,1(1)0,0,1902RS,5,Oosterbuurt,Castricum	7,47	106672,33	506073,92	7,47	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5581826	4,1(1)0,0,1902RT,1,Cronenburgerlaantje,Castr	7,37	106670,30	506180,47	7,37	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5581827	4,1(1)0,0,1902RS,2,Oosterbuurt,Castricum	9,35	106707,08	506024,34	9,35	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5581828	4,1(0)1,0,1902RP,32,Heemstederweg,Castricum	7,13	106697,12	505674,38	7,13	0,99	Relatief	0 dB	False
--	5581829	4,1(0)1,0,1902RP,24,Heemstederweg,Castricum	7,13	106718,65	505672,17	7,13	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5581830	4,1(0)1,0,1902RP,34,Heemstederweg,Castricum	7,15	106684,47	505680,26	7,15	0,99	Relatief	0 dB	False
--	5581831	4,1(0)1,0,1902RP,30,Heemstederweg,Castricum	7,10	106705,26	505677,73	7,10	0,99	Relatief	0 dB	False
--	5581832	4,1(0)1,0,1902RP,48,Heemstederweg,Castricum	7,09	106749,40	505651,32	7,09	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5581833	4,1(0)1,0,1902RP,52,Heemstederweg,Castricum	7,08	106757,03	505654,46	7,08	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5581834	4,1(0)1,0,1902RP,56,Heemstederweg,Castricum	7,08	106764,66	505657,61	7,08	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5581835	4,1(0)1,0,1902RP,62,Heemstederweg,Castricum	7,09	106768,38	505670,22	7,09	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5581836	4,1(0)1,0,1902RP,60,Heemstederweg,Castricum	7,07	106779,20	505652,50	7,07	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5581837	4,1(0)1,0,1902RP,64,Heemstederweg,Castricum	7,07	106785,67	505655,16	7,07	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5581838	4,1(0)1,0,1902RP,50,Heemstederweg,Castricum	7,07	106759,78	505644,50	7,07	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5581839	4,2(0)1,0,1902RP,54,Heemstederweg,Castricum	7,08	106766,25	505647,16	7,08	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5581840	4,2(0)1,0,1902RP,54,Heemstederweg,Castricum	7,08	106772,72	505649,83	7,08	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5581841	4,1(0)1,0,1902RP,38,Heemstederweg,Castricum	7,10	106737,56	505635,35	7,10	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5581842	4,1(0)1,0,1902RP,40,Heemstederweg,Castricum	7,08	106729,76	505654,35	7,08	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5581843	4,1(0)1,0,1902RP,42,Heemstederweg,Castricum	7,08	106744,04	505638,01	7,08	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5581844	4,1(0)1,0,1902RP,46,Heemstederweg,Castricum	7,06	106740,16	505647,46	7,06	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5581845	4,1(0)1,0,1902RP,44,Heemstederweg,Castricum	7,08	106740,16	505647,46	7,08	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5581846	4,1(1)0,0,1902RP,8,Heemstederweg,Castricum	8,41	106830,06	505637,91	8,41	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5581847	4,1(0)1,0,1902RP,10,Heemstederweg,Castricum	3,20	106850,03	505674,90	3,20	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5581848	4,2(1)0,100,1902RP,4,Heemstederweg,Castricum	8,00	106837,91	505563,74	8,00	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5581849	4,1(0)1,0,1902RS,2a,Oosterbuurt,Castricum	4,33	106635,25	506256,66	4,33	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5581850	4,1(1)0,0,1902RV,10,Doodweg,Castricum	7,07	106453,82	506193,17	7,07	0,98	Relatief	0 dB	False
--	5581851	4,1(1)0,0,1902RV,8,Doodweg,Castricum	6,11	106370,37	506319,27	6,11	0,99	Relatief	0 dB	False
--	5581852	4,1(1)0,0,1902RV,2,Doodweg,Castricum	6,98	106305,34	506336,90	6,98	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5581853	4,1(1)0,0,1902RZ,8a,Polderdijk,Castricum	6,02	106004,68	505293,20	6,02	1,38	Relatief	0 dB	False
--	5581854	4,1(1)0,0,1902RZ,2a,Polderdijk,Castricum	9,55	105957,61	505469,64	9,55	1,38	Relatief	0 dB	False
--	5581855	4,1(0)1,0,1902RZ,8,Polderdijk,Castricum	5,01	106036,77	505291,24	5,01	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5581858	4,4(0)4,0,1902RP,14,Heemstederweg,Castricum	9,78	106832,94	505734,71	9,78	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5581859	4,1(0)1,0,1902RP,28,Heemstederweg,Castricum	7,13	106701,35	505687,20	7,13	0,99	Relatief	0 dB	False
--	5581860	4,1(0)1,0,1902RP,22,Heemstederweg,Castricum	7,46	106756,58	505709,98	7,46	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5581861	4,1(0)1,0,1902RP,66,Heemstederweg,Castricum	7,13	106779,91	505663,90	7,13	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5581862	4,1(0)1,0,1902RP,36,Heemstederweg,Castricum	7,07	106726,79	505641,84	7,07	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5581863	4,1(1)0,0,1902RP,2,Heemstederweg,Castricum	8,71	106865,11	505521,17	8,71	1,02	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5581864	4,1(1)0,0,1902RV,5,Doodweg,Castricum	7,04	106518,96	506230,62	7,04	0,98	Relatief	0 dB	False
--	5581865	4,1(0)1,0,1902RZ,2,Polderdijk,Castricum	5,25	106026,96	505459,56	5,25	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5581868	4,1(1)0,0,1902RS,1,Oosterbuurt,Castricum	6,79	106612,35	506180,18	6,79	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5581869	4,1(0)1,0,1902RP,26,Heemstederweg,Castricum	7,40	106716,77	505670,05	7,40	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5581870	4,1(0)1,0,1902RP,68,Heemstederweg,Castricum	7,11	106789,36	505667,80	7,11	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5582208	4,0(),0,,,	4,21	105865,19	508454,59	4,21	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582213	4,0(),0,,,	4,95	105689,00	508199,95	4,95	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5582217	4,0(),0,,,	4,50	105740,34	508195,89	4,50	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582252	4,0(),0,,,	18,94	105381,08	508453,41	18,94	1,71	Relatief	0 dB	False
--	5582253	4,0(),0,,,	3,00	105592,20	508154,14	3,00	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5582255	4,0(),0,,,	2,92	105560,82	508160,85	2,92	1,54	Relatief	0 dB	False
--	5582256	4,0(),0,,,	4,27	105515,11	508170,57	4,27	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5582257	4,0(),0,,,	8,00	105460,73	508333,80	8,00	1,64	Relatief	0 dB	False
--	5582271	4,0(),0,,,	8,00	105535,97	508220,94	8,00	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5582272	4,0(),0,,,	9,00	105700,32	508115,53	9,00	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5582276	4,0(),0,,,	6,57	105556,04	508134,28	6,57	1,54	Relatief	0 dB	False
--	5582277	4,1(1)0,0,1901JG,70,Stetweg,Castricum	3,45	105924,35	508220,34	3,45	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5582278	4,1(0)1,0,1901JJ,40a,Schulpstet,Castricum	6,73	105946,62	508263,16	6,73	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5582279	4,1(0)1,0,1901JM,29, Van Haerlemlaan,Castricu	6,53	105894,05	508458,41	6,53	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582280	4,1(1)0,0,1901JJ,20,Schulpstet,Castricum	7,94	105722,62	508242,19	7,94	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5582281	4,3(0)3,0,1901JG,68a,Stetweg,Castricum	5,82	105842,65	508236,83	5,82	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582282	4,1(1)0,0,1901JM,27, Van Haerlemlaan,Castricu	3,58	105828,01	508373,98	3,58	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582283	4,1(0)1,0,1901JG,66,Stetweg,Castricum	5,49	105828,81	508212,97	5,49	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582284	4,1(0)1,0,1901JH,17,Schulpstet,Castricum	5,92	105786,94	508235,02	5,92	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582285	4,2(1)1,0,1901JG,66b,Stetweg,Castricum	7,95	105844,78	508216,88	7,95	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582286	4,1(1)0,0,1901JH,15,Schulpstet,Castricum	8,04	105755,68	508217,25	8,04	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582287	4,1(1)0,0,1901JP,30, Van Haerlemlaan,Castricu	8,40	105711,11	508325,70	8,40	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5582288	4,1(1)0,0,1901JP,28, Van Haerlemlaan,Castricu	8,34	105723,28	508333,00	8,34	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5582289	4,1(1)0,0,1901JP,32, Van Haerlemlaan,Castricu	8,47	105720,96	508311,02	8,47	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5582290	4,1(1)0,0,1901JP,26, Van Haerlemlaan,Castricu	8,37	105708,87	508354,35	8,37	1,42	Relatief	0 dB	False
--	5582291	4,1(1)0,0,1901JP,24, Van Haerlemlaan,Castricu	8,36	105708,87	508354,35	8,36	1,42	Relatief	0 dB	False
--	5582292	4,1(1)0,0,1901JP,38, Van Haerlemlaan,Castricu	8,42	105735,39	508288,60	8,42	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5582293	4,1(1)0,0,1901JL,26, Van Uytrechtlaan,Castric	5,52	105686,59	508212,34	5,52	1,42	Relatief	0 dB	False
--	5582294	4,1(1)0,0,1901JJ,8,Schulpstet,Castricum	8,05	105689,71	508192,24	8,05	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5582295	4,1(1)0,0,1901JJ,6,Schulpstet,Castricum	7,95	105690,18	508182,40	7,95	1,38	Relatief	0 dB	False
--	5582296	4,1(1)0,0,1901KA,11, Van Oldenbarneveldweg,Ca	9,06	105519,52	508155,61	9,06	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5582297	4,1(1)0,0,1901JG,60,Stetweg,Castricum	9,08	105759,66	508179,37	9,08	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582298	4,5(4)0,0,1901JM,35, Van Haerlemlaan,Castricu	7,87	105785,48	508200,71	7,87	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582299	4,1(1)0,0,1901JH,5,Schulpstet,Castricum	8,31	105724,71	508187,64	8,31	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5582300	4,1(1)0,0,1901JG,52,Stetweg,Castricum	8,56	105718,18	508164,40	8,56	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5582301	4,1(1)0,0,1901JJ,2,Schulpstet,Castricum	7,52	105690,76	508171,79	7,52	1,37	Relatief	0 dB	False
--	5582302	4,1(1)0,0,1901JJ,4,Schulpstet,Castricum	7,39	105690,24	508180,24	7,39	1,38	Relatief	0 dB	False
--	5582303	4,1(1)0,0,1901JC,29,Stetweg,Castricum	8,94	105680,43	508114,74	8,94	1,37	Relatief	0 dB	False
--	5582304	4,1(1)0,0,1901JC,31,Stetweg,Castricum	8,90	105678,72	508125,33	8,90	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5582305	4,1(1)0,0,1901JL,22, Van Uytrechtlaan,Castric	8,49	105674,80	508204,76	8,49	1,45	Relatief	0 dB	False
--	5582306	4,1(1)0,0,1901JE,36,Stetweg,Castricum	8,61	105671,95	508147,10	8,61	1,43	Relatief	0 dB	False
--	5582307	4,1(1)0,0,1901JL,16, Van Uytrechtlaan,Castric	5,72	105630,69	508198,47	5,72	1,49	Relatief	0 dB	False
--	5582308	4,1(1)0,0,1901JE,30,Stetweg,Castricum	7,47	105639,68	508137,52	7,47	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5582309	4,3(0)3,0,1901JD,43c,Stetweg,Castricum	6,54	105892,84	508174,12	6,54	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5582310	4,1(0)1,0,,21h,Schulpstet,Castricum	3,90	105870,50	508249,80	3,90	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5582311	4,1(0)1,0,,21i,Schulpstet,Castricum	6,74	105886,55	508252,49	6,74	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5582312	4,1(0)1,0,,21e,Schulpstet,Castricum	3,85	105858,36	508241,68	3,85	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582313	4,1(0)1,0,,21o,Schulpstet,Castricum	6,73	105887,64	508233,19	6,73	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5582314	4,1(0)1,0,,21p,Schulpstet,Castricum	6,58	105881,90	508229,64	6,58	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5582315	4,1(0)1,0,,21q,Schulpstet,Castricum	6,69	105888,00	508226,76	6,69	1,29	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5582316	4,2(0 1),0,1901JD,37,Stetweg,Castricum	5,39	105814,28	508157,45	5,39	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582317	4,1(0 1),0,,21b,Schulpstet,Castricum	3,35	105842,65	508236,83	3,35	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582318	4,1(0 1),0,,17c,Schulpstet,Castricum	4,65	105853,74	508264,01	4,65	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582319	4,1(1 0),0,1901HT,39,Vondelstraat,Castricum	6,10	105789,31	508084,82	6,10	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582320	4,1(1 0),0,1901JB,1,Costerstraat,Castricum	6,25	105797,80	508094,37	6,25	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582321	4,1(1 0),0,1901HT,35,Vondelstraat,Castricum	6,18	105770,56	508080,90	6,18	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582322	4,1(1 0),0,1901JA,14,Const. Huygensstraat,Cas	6,32	105730,73	508088,70	6,32	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582323	4,1(1 0),0,1901JA,10,Const. Huygensstraat,Cas	6,39	105724,05	508068,56	6,39	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582324	4,1(1 0),0,1901JC,35,Stetweg,Castricum	8,66	105723,96	508133,43	8,66	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582325	4,4(1 0),0,1901JE,14,Stetweg,Castricum	5,83	105581,16	508121,58	5,83	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5582326	4,1(1 0),0,1901HT,33,Vondelstraat,Castricum	6,34	105778,10	508055,84	6,34	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582327	4,1(1 0),0,1901HZ,10,P.C. Hooftstraat,Castric	8,62	105652,23	508015,43	8,62	1,42	Relatief	0 dB	False
--	5582328	4,1(1 0),0,1901HZ,5,P.C. Hooftstraat,Castricu	6,81	105646,82	508051,54	6,81	1,46	Relatief	0 dB	False
--	5582329	4,1(1 0),0,1901HZ,18,P.C. Hooftstraat,Castric	8,88	105692,55	508032,35	8,88	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5582330	4,1(1 0),0,1901HZ,22,P.C. Hooftstraat,Castric	8,48	105705,83	508034,00	8,48	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582331	4,1(1 0),0,1901JA,4,Const. Huygensstraat,Cast	6,39	105746,71	508039,02	6,39	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582332	4,1(1 0),0,1901HT,27a,Vondelstraat,Castricum	6,74	105712,98	507977,21	6,74	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582333	4,1(0 1),0,1901HT,23,Vondelstraat,Castricum	6,04	105672,79	507950,19	6,04	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5582334	4,1(1 0),0,1901JM,17,Van Haerlemlaan,Castricu	3,00	105576,38	508430,07	3,00	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5582335	4,1(1 0),0,1901JN,20,Van Haerlemlaan,Castricu	5,81	105660,04	508382,30	5,81	1,49	Relatief	0 dB	False
--	5582336	4,1(1 0),0,1901JP,22,Van Haerlemlaan,Castricu	5,52	105687,94	508385,18	5,52	1,47	Relatief	0 dB	False
--	5582337	4,1(1 0),0,1901JN,18,Van Haerlemlaan,Castricu	6,12	105620,02	508367,92	6,12	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5582338	4,1(1 0),0,1901JN,14,Van Haerlemlaan,Castricu	5,63	105563,41	508361,10	5,63	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5582339	4,1(1 0),0,1901JR,7,Van Polanenlaan,Castricum	8,45	105645,90	508330,41	8,45	1,49	Relatief	0 dB	False
--	5582340	4,1(1 0),0,1901JR,5,Van Polanenlaan,Castricum	8,49	105638,55	508330,44	8,49	1,50	Relatief	0 dB	False
--	5582341	4,1(1 0),0,1901JR,9,Van Polanenlaan,Castricum	8,43	105666,86	508330,23	8,43	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5582342	4,1(1 0),0,1901JT,7,Van Assendelftlaan,Castri	8,76	105566,29	508323,51	8,76	1,55	Relatief	0 dB	False
--	5582343	4,1(1 0),0,1901JS,4,Van Polanenlaan,Castricum	8,42	105598,22	508329,51	8,42	1,53	Relatief	0 dB	False
--	5582344	4,1(1 0),0,1901JS,2,Van Polanenlaan,Castricum	8,25	105598,22	508329,51	8,25	1,53	Relatief	0 dB	False
--	5582345	4,1(1 0),0,1901JR,15,Van Polanenlaan,Castricu	8,52	105684,09	508311,49	8,52	1,46	Relatief	0 dB	False
--	5582346	4,1(1 0),0,1901JS,6,Van Polanenlaan,Castricum	8,66	105625,17	508291,08	8,66	1,50	Relatief	0 dB	False
--	5582347	4,1(1 0),0,1901JV,6,Van Assendelftlaan,Castri	8,59	105537,72	508274,79	8,59	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5582348	4,1(1 0),0,1901JT,9,Van Assendelftlaan,Castri	8,68	105586,50	508296,24	8,68	1,53	Relatief	0 dB	False
--	5582349	4,1(1 0),0,1901JT,17,Van Assendelftlaan,Castr	8,48	105598,68	508248,71	8,48	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5582350	4,1(1 0),0,1901JV,8,Van Assendelftlaan,Castri	8,66	105538,35	508274,79	8,66	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5582351	4,1(1 0),0,1901JS,10,Van Polanenlaan,Castricu	8,44	105623,89	508268,92	8,44	1,50	Relatief	0 dB	False
--	5582352	4,1(1 0),0,1901JS,12,Van Polanenlaan,Castricu	8,48	105625,25	508257,52	8,48	1,50	Relatief	0 dB	False
--	5582353	4,1(1 0),0,1901JR,21,Van Polanenlaan,Castricu	8,77	105682,79	508268,08	8,77	1,46	Relatief	0 dB	False
--	5582354	4,1(1 0),0,1901JK,21,Van Uytrechtlaan,Castric	8,59	105674,21	508241,03	8,59	1,46	Relatief	0 dB	False
--	5582355	4,1(1 0),0,1901JK,17,Van Uytrechtlaan,Castric	8,87	105628,94	508233,29	8,87	1,49	Relatief	0 dB	False
--	5582356	4,1(1 0),0,1901JE,20,Stetweg,Castricum	6,76	105604,20	508122,30	6,76	1,50	Relatief	0 dB	False
--	5582357	4,1(1 0),0,1901JE,22,Stetweg,Castricum	6,62	105607,37	508132,84	6,62	1,50	Relatief	0 dB	False
--	5582358	4,1(1 0),0,1901JL,12,Van Uytrechtlaan,Castric	5,72	105610,82	508192,50	5,72	1,50	Relatief	0 dB	False
--	5582359	4,1(1 0),0,1901JK,9,Van Uytrechtlaan,Castricu	8,54	105561,56	508205,06	8,54	1,54	Relatief	0 dB	False
--	5582360	4,2(1 1),0,1901KA,9a,Van Oldenbarneveldweg,Ca	9,91	105539,26	508155,39	9,91	1,55	Relatief	0 dB	False
--	5582361	4,1(1 0),0,1901KA,5,Van Oldenbarneveldweg,Cas	9,11	105531,76	508123,71	9,11	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5582362	4,1(1 0),0,1901JK,3,Van Uytrechtlaan,Castricu	8,62	105508,22	508210,21	8,62	1,58	Relatief	0 dB	False
--	5582363	4,1(1 0),0,1901JK,1,Van Uytrechtlaan,Castricu	8,33	105508,06	508200,27	8,33	1,58	Relatief	0 dB	False
--	5582364	4,1(1 0),0,1901JM,11,Van Haerlemlaan,Castricu	3,14	105500,58	508427,99	3,14	1,62	Relatief	0 dB	False
--	5582365	4,1(1 0),0,1901JM,13,Van Haerlemlaan,Castricu	3,48	105518,99	508435,88	3,48	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5582366	4,1(1 0),0,1901JM,5,Van Haerlemlaan,Castricum	6,21	105434,47	508434,05	6,21	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5582367	4,1(1 0),0,1901JN,6,Van Haerlemlaan,Castricum	5,41	105471,40	508366,95	5,41	1,63	Relatief	0 dB	False
--	5582368	4,1(1 0),0,1901JN,8,Van Haerlemlaan,Castricum	5,67	105496,89	508366,31	5,67	1,61	Relatief	0 dB	False
--	5582369	4,1(1 0),0,1901JM,15,Van Haerlemlaan,Castricu	3,05	105543,04	508431,21	3,05	1,58	Relatief	0 dB	False
--	5582370	4,1(1 0),0,1901JV,2,Van Assendelftlaan,Castri	8,82	105516,57	508321,66	8,82	1,59	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5582371	4,1(1)0,0,1901JW,15,Van Bergenlaan,Castricum	8,57	105506,64	508254,98	8,57	1,59	Relatief	0 dB	False
--	5582372	4,1(1)0,0,1901JW,13,Van Bergenlaan,Castricum	8,52	105498,10	508255,15	8,52	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5582373	4,1(1)0,0,1901JW,11,Van Bergenlaan,Castricum	8,54	105506,82	508275,00	8,54	1,59	Relatief	0 dB	False
--	5582374	4,1(1)0,0,1901JW,19,Van Bergenlaan,Castricum	8,49	105506,39	508235,16	8,49	1,59	Relatief	0 dB	False
--	5582375	4,1(1)0,0,1901JA,1,Const. Huygensstraat,Cast	9,78	105696,00	508128,47	9,78	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5582376	4,1(1)0,0,1901JA,3,Const. Huygensstraat,Cast	6,91	105687,51	508102,35	6,91	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5582377	4,1(1)0,0,1901JA,7,Const. Huygensstraat,Cast	6,80	105690,57	508068,78	6,80	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5582378	4,1(1)0,0,1901JA,5,Const. Huygensstraat,Cast	6,99	105689,82	508081,56	6,99	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5582379	4,1(1)0,0,1901HZ,11,P.C. Hooftstraat,Castric	6,63	105676,87	508072,97	6,63	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5582380	4,1(1)0,0,1901JC,25,Stetweg,Castricum	8,91	105664,24	508113,93	8,91	1,44	Relatief	0 dB	False
--	5582381	4,1(1)0,0,1901JC,21,Stetweg,Castricum	9,63	105651,61	508110,44	9,63	1,46	Relatief	0 dB	False
--	5582382	4,1(1)0,0,1901JC,15,Stetweg,Castricum	8,36	105630,51	508085,42	8,36	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5582383	4,1(1)0,0,1901JC,13,Stetweg,Castricum	9,67	105606,86	508083,79	9,67	1,49	Relatief	0 dB	False
--	5582384	4,1(1)0,0,1901JE,12,Stetweg,Castricum	7,64	105577,45	508110,21	7,64	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5582385	4,1(1)0,0,1901HW,2a,Brederodestraat,Castricu	8,67	105589,18	508062,17	8,67	1,50	Relatief	0 dB	False
--	5582386	4,1(1)0,0,1901JE,8,Stetweg,Castricum	6,16	105565,25	508106,64	6,16	1,53	Relatief	0 dB	False
--	5582387	4,1(1)0,0,1901JE,10,Stetweg,Castricum	6,07	105570,22	508108,10	6,07	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5582388	4,1(1)0,0,1901KA,3,Van Oldenbarneveldweg,Cas	7,29	105527,18	508113,51	7,29	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5582389	4,1(1)0,0,1901HZ,4,P.C. Hooftstraat,Castricu	8,44	105623,44	508013,66	8,44	1,47	Relatief	0 dB	False
--	5582390	4,1(1)0,0,1901HZ,1,P.C. Hooftstraat,Castricu	7,48	105621,02	508051,79	7,48	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5582391	4,1(1)0,0,1901HZ,3,P.C. Hooftstraat,Castricu	7,90	105631,47	508046,07	7,90	1,47	Relatief	0 dB	False
--	5582392	4,0(),0,,,	8,00	105720,51	508174,79	8,00	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5582405	4,0(),0,,,	3,73	105620,82	508083,66	3,73	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5582406	4,1(0)1,0,1901JJ,26,Schulpstet,Castricum	4,61	105790,67	508252,55	4,61	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582407	4,1(0)1,0,1901JM,25,Van Haerlemlaan,Castricu	3,73	105787,86	508374,00	3,73	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582408	4,1(1)0,0,1901JJ,22,Schulpstet,Castricum	8,19	105736,27	508242,52	8,19	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582409	4,1(1)0,0,1901JK,25,Van Uytrechtlaan,Castric	8,95	105712,60	508250,11	8,95	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5582410	4,1(1)0,0,1901KA,13,Van Oldenbarneveldweg,Ca	7,44	105519,22	508156,40	7,44	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5582411	4,1(1)0,0,1901JG,54,Stetweg,Castricum	7,01	105729,74	508167,57	7,01	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582412	4,1(1)0,0,1901JC,27,Stetweg,Castricum	9,00	105664,57	508112,66	9,00	1,44	Relatief	0 dB	False
--	5582413	4,1(0)1,0,,21j,Schulpstet,Castricum	6,55	105886,91	508246,05	6,55	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5582414	4,1(0)1,0,,21r,Schulpstet,Castricum	6,40	105882,29	508223,21	6,40	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5582415	4,1(0)1,0,,21g,Schulpstet,Castricum	3,91	105864,59	508242,72	3,91	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5582416	4,1(0)1,0,,21c,Schulpstet,Castricum	4,21	105840,84	508242,55	4,21	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582417	4,1(1)0,0,1901JB,5,Costerstraat,Castricum	6,27	105781,62	508113,66	6,27	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582418	4,1(1)0,0,1901HZ,8,P.C. Hooftstraat,Castricu	8,50	105645,67	508023,23	8,50	1,45	Relatief	0 dB	False
--	5582419	4,1(1)0,0,1901HZ,9,P.C. Hooftstraat,Castricu	6,80	105672,49	508062,58	6,80	1,37	Relatief	0 dB	False
--	5582420	4,1(1)0,0,1901HT,29a,Vondelstraat,Castricum	8,33	105718,46	508014,46	8,33	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582421	4,1(1)0,0,1901JR,3,Van Polanenlaan,Castricum	8,41	105625,02	508338,94	8,41	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5582422	4,1(1)0,0,1901JT,5,Van Assendelftlaan,Castricu	8,78	105566,29	508323,51	8,78	1,55	Relatief	0 dB	False
--	5582423	4,1(1)0,0,1901JV,12,Van Assendelftlaan,Castr	8,59	105546,48	508254,54	8,59	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5582424	4,1(1)0,0,1901JK,19,Van Uytrechtlaan,Castric	8,72	105642,89	508233,11	8,72	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5582425	4,1(1)0,0,1901JL,10,Van Uytrechtlaan,Castric	6,06	105591,84	508187,69	6,06	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5582426	4,1(1)0,0,1901KA,7a,Van Oldenbarneveldweg,Ca	7,62	105520,55	508133,30	7,62	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5582427	4,1(1)0,0,1901JM,9,Van Haerlemlaan,Castricum	5,92	105485,52	508429,32	5,92	1,63	Relatief	0 dB	False
--	5582428	3,1(1)0,0,1901JW,1,Van Bergenlaan,Castricum	8,76	105466,47	508323,02	8,76	1,63	Relatief	0 dB	False
--	5582429	4,1(1)0,0,1901JC,11,Stetweg,Castricum	9,99	105595,59	508091,87	9,99	1,50	Relatief	0 dB	False
--	5582430	4,1(1)0,0,1901JE,6,Stetweg,Castricum	9,16	105555,30	508114,90	9,16	1,54	Relatief	0 dB	False
--	5582431	4,1(1)0,0,1901HW,2,Brederodestraat,Castricum	8,87	105584,60	508046,64	8,87	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5582433	4,0(),0,,,	3,68	105819,25	508283,62	3,68	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582437	4,0(),0,,,	3,46	105964,66	508337,76	3,46	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5582442	4,0(),0,,,	3,15	105666,00	508355,00	3,15	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5582455	4,1(1)0,0,1901JJ,30,Schulpstet,Castricum	7,71	105895,99	508269,87	7,71	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5582456	4,1(0)1,0,1901JM,33,Van Haerlemlaan,Castricu	3,74	105773,34	508339,65	3,74	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582457	4,1(1)0,0,1901JP,42,Van Haerlemlaan,Castricu	9,50	105760,20	508196,94	9,50	1,27	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5582458	4,1(1)0,0,1901JG,56,Stetweg,Castricum	6,76	105733,25	508165,43	6,76	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582459	4,1(1)0,0,1901JE,42,Stetweg,Castricum	7,74	105692,62	508163,16	7,74	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5582460	4,1(1)0,0,1901JE,40,Stetweg,Castricum	8,31	105680,82	508148,66	8,31	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5582461	4,1(1)0,0,1901JE,34,Stetweg,Castricum	7,93	105655,71	508142,64	7,93	1,46	Relatief	0 dB	False
--	5582462	4,1(1)0,0,1901JL,18, Van Uytrechtlaan,Castric	5,73	105640,33	508201,64	5,73	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5582463	4,1(1)0,0,1901JL,14, Van Uytrechtlaan,Castric	5,71	105620,86	508195,54	5,71	1,50	Relatief	0 dB	False
--	5582464	4,1(0)1,0,,21k,Schulpstet,Castricum	6,61	105886,91	508246,05	6,61	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5582465	4,1(0)1,0,,21i,Schulpstet,Castricum	6,70	105887,27	508239,62	6,70	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5582466	4,1(0)1,0,,21m,Schulpstet,Castricum	6,52	105887,27	508239,62	6,52	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5582467	4,1(0)1,0,,21n,Schulpstet,Castricum	6,58	105887,64	508233,19	6,58	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5582468	4,1(1)0,0,1901JB,3,Costerstraat,Castricum	6,33	105787,89	508107,75	6,33	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582469	4,1(1)0,0,1901JA,12,Const. Huygensstraat,Cas	6,42	105734,26	508078,89	6,42	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582470	4,1(1)0,0,1901JE,16,Stetweg,Castricum	8,04	105593,28	508116,74	8,04	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5582471	4,1(1)0,0,1901HT,31,Vondelstraat,Castricum	6,18	105766,19	508035,93	6,18	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582472	4,1(1)0,0,1901HZ,16,P.C. Hooftstraat,Castric	8,78	105687,69	508026,20	8,78	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5582473	4,1(1)0,0,1901HZ,20,P.C. Hooftstraat,Castric	8,57	105699,48	508034,19	8,57	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582474	4,1(1)0,0,1901HT,27b,Vondelstraat,Castricum	6,15	105710,32	508004,66	6,15	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582475	4,1(1)0,0,1901HT,25,Vondelstraat,Castricum	4,14	105672,79	507950,19	4,14	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5582476	4,1(1)0,0,1901JM,19, Van Haerlemlaan,Castricu	4,96	105600,47	508441,36	4,96	1,54	Relatief	0 dB	False
--	5582477	4,1(1)0,0,1901JR,11, Van Polanenlaan,Castricu	8,32	105674,20	508330,15	8,32	1,47	Relatief	0 dB	False
--	5582478	4,1(1)0,0,1901JS,8, Van Polanenlaan,Castricum	8,64	105636,66	508286,79	8,64	1,50	Relatief	0 dB	False
--	5582479	4,1(1)0,0,1901JE,18,Stetweg,Castricum	6,69	105593,88	508135,47	6,69	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5582480	4,1(1)0,0,1901JK,5, Van Uytrechtlaan,Castricu	8,67	105524,13	508215,84	8,67	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5582481	4,1(1)0,0,1901JK,7, Van Uytrechtlaan,Castricu	8,54	105539,16	508215,16	8,54	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5582482	4,1(1)0,0,1901JL,2, Van Uytrechtlaan,Castricu	7,80	105548,88	508170,80	7,80	1,55	Relatief	0 dB	False
--	5582483	4,1(1)0,0,1901JM,7, Van Haerlemlaan,Castricum	3,40	105448,81	508429,13	3,40	1,66	Relatief	0 dB	False
--	5582484	4,1(1)0,0,1901JW,9, Van Bergenlaan,Castricum	8,49	105498,44	508282,08	8,49	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5582485	4,1(1)0,0,1901JC,33,Stetweg,Castricum	8,93	105692,29	508116,88	8,93	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5582486	4,1(1)0,0,1901JC,17,Stetweg,Castricum	9,75	105640,50	508101,15	9,75	1,47	Relatief	0 dB	False
--	5582487	4,1(1)0,0,1901JC,7,Stetweg,Castricum	8,87	105586,83	508067,30	8,87	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5582488	4,1(1)0,0,1901HZ,6,P.C. Hooftstraat,Castricu	8,60	105637,18	508011,96	8,60	1,46	Relatief	0 dB	False
--	5582489	4,1(1)0,0,1901JE,24,Stetweg,Castricum	6,76	105610,31	508142,45	6,76	1,50	Relatief	0 dB	False
--	5582490	4,0(),0,,,	18,58	105786,50	508310,70	18,58	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582491	4,0(),0,,,	2,82	105717,61	508271,49	2,82	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5582497	4,0(),0,,,	8,00	105687,04	508333,68	8,00	1,46	Relatief	0 dB	False
--	5582500	4,0(),0,,,	6,26	105693,63	508329,15	6,26	1,46	Relatief	0 dB	False
--	5582502	4,0(),0,,,	3,72	105578,67	508148,53	3,72	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5582508	4,0(),0,,,	6,82	105613,40	508061,55	6,82	1,49	Relatief	0 dB	False
--	5582510	4,1(0)1,0,1901JJ,40,Schulpstet,Castricum	7,73	105903,20	508239,05	7,73	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5582511	4,1(0)1,0,1901JJ,34b,Schulpstet,Castricum	6,43	105949,09	508294,91	6,43	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5582512	4,0(),0,,,	7,84	105835,24	508286,58	7,84	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582513	4,5(1)1,0,1901JH,19c,Schulpstet,Castricum	8,12	105835,94	508241,03	8,12	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582514	4,1(1)0,0,1901JM,31a, Van Haerlemlaan,Castric	4,74	105789,61	508374,14	4,74	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582515	4,1(1)0,0,1901JJ,24,Schulpstet,Castricum	7,87	105757,97	508242,96	7,87	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582516	4,1(1)0,0,1901JP,34, Van Haerlemlaan,Castricu	8,31	105729,40	508310,88	8,31	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5582517	4,1(1)0,0,1901JP,36, Van Haerlemlaan,Castricu	8,50	105727,01	508288,76	8,50	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5582518	4,1(1)0,0,1901JK,23, Van Uytrechtlaan,Castric	8,40	105681,70	508240,92	8,40	1,45	Relatief	0 dB	False
--	5582519	4,1(1)0,0,1901JL,24, Van Uytrechtlaan,Castric	8,09	105682,97	508213,91	8,09	1,43	Relatief	0 dB	False
--	5582520	4,1(1)0,0,1901JG,62,Stetweg,Castricum	7,33	105771,66	508170,51	7,33	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582521	4,1(1)0,0,1901JE,38,Stetweg,Castricum	8,59	105671,95	508147,10	8,59	1,43	Relatief	0 dB	False
--	5582522	4,1(1)0,0,1901JL,20, Van Uytrechtlaan,Castric	7,39	105662,95	508199,13	7,39	1,46	Relatief	0 dB	False
--	5582523	4,1(1)0,0,1901JE,26,Stetweg,Castricum	7,91	105618,54	508138,57	7,91	1,49	Relatief	0 dB	False
--	5582524	4,1(1)0,0,1901JE,28,Stetweg,Castricum	7,57	105631,32	508138,19	7,57	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5582525	4,1(0)1,0,1901JD,43,Stetweg,Castricum	7,28	105884,54	508166,30	7,28	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5582526	4,3(1)2,0,1901JD,41b,Stetweg,Castricum	7,49	105875,10	508163,66	7,49	1,30	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5582527	4,2(0)1,0,1901JD,37,Stetweg,Castricum	7,64	105854,14	508163,25	7,64	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5582528	4,1(0)1,0,,21f,Schulpstet,Castricum	4,00	105860,14	508248,06	4,00	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5582529	4,1(0)1,0,,21d,Schulpstet,Castricum	4,76	105858,36	508241,68	4,76	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582530	4,1(1)0,0,1901JB,7,Costerstraat,Castricum	6,49	105780,55	508126,44	6,49	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582531	4,1(1)0,0,1901JA,6,Const. Huygensstraat,Cast	6,35	105738,16	508047,80	6,35	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582532	4,1(1)0,0,1901HZ,12,P.C. Hooftstraat,Castric	8,68	105663,36	508029,49	8,68	1,39	Relatief	0 dB	False
--	5582533	4,1(1)0,0,1901JR,17,Van Polanenlaan,Castricu	8,51	105685,97	508296,61	8,51	1,46	Relatief	0 dB	False
--	5582534	4,1(1)0,0,1901JT,13,Van Assendelftlaan,Castr	8,78	105586,05	508265,48	8,78	1,53	Relatief	0 dB	False
--	5582535	4,1(1)0,0,1901JK,13,Van Uytrecthlaan,Castric	8,83	105598,97	508224,07	8,83	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5582536	4,1(1)0,0,1901JK,11,Van Uytrecthlaan,Castric	8,75	105591,51	508224,14	8,75	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5582537	4,1(1)0,0,1901JL,4,Van Uytrecthlaan,Castricu	5,90	105572,90	508171,52	5,90	1,53	Relatief	0 dB	False
--	5582538	4,1(1)0,0,1901JL,6,Van Uytrecthlaan,Castricu	5,68	105572,90	508171,52	5,68	1,53	Relatief	0 dB	False
--	5582539	4,1(1)0,0,1901KA,15,Van Oldenbarneveldweg,Ca	8,22	105502,51	508166,78	8,22	1,58	Relatief	0 dB	False
--	5582548	4,0()0,0,,,	8,00	105700,94	508296,21	8,00	1,41	Relatief	0 dB	False
--	5582561	4,1(0)1,0,1901JJ,32,Schulpstet,Castricum	8,10	105891,25	508286,70	8,10	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5582562	4,1(1)0,0,1901JE,32,Stetweg,Castricum	9,20	105646,94	508139,93	9,20	1,47	Relatief	0 dB	False
--	5582563	4,1(0)1,0,1901JD,43a,Stetweg,Castricum	4,85	105900,90	508182,81	4,85	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5582564	4,1(1)0,0,1901HT,37,Vondelstraat,Castricum	7,57	105791,46	508080,92	7,57	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582565	4,1(1)0,0,1901JA,16,Const. Huygensstraat,Cas	8,74	105738,42	508116,83	8,74	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582566	4,1(1)0,0,1901JC,35a,Stetweg,Castricum	8,52	105737,69	508135,59	8,52	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582567	4,1(1)0,0,1901JA,8,Const. Huygensstraat,Cast	6,34	105726,59	508062,08	6,34	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582568	4,1(1)0,0,1901HZ,7,P.C. Hooftstraat,Castricu	6,80	105659,94	508064,97	6,80	1,43	Relatief	0 dB	False
--	5582569	4,1(1)0,0,1901HZ,14,P.C. Hooftstraat,Castric	8,75	105677,20	508017,66	8,75	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5582570	4,1(1)0,0,1901HT,29b,Vondelstraat,Castricum	7,51	105728,81	508011,91	7,51	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5582571	4,1(1)0,0,1901JM,21,Van Haerlemlaan,Castricu	3,03	105620,09	508434,08	3,03	1,53	Relatief	0 dB	False
--	5582572	4,1(1)0,0,1901JR,1,Van Polanenlaan,Castricum	8,46	105624,97	508330,62	8,46	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5582573	4,1(1)0,0,1901JR,13,Van Polanenlaan,Castricu	8,71	105674,96	508311,59	8,71	1,47	Relatief	0 dB	False
--	5582574	4,1(1)0,0,1901JR,19,Van Polanenlaan,Castricu	8,49	105674,81	508289,16	8,49	1,47	Relatief	0 dB	False
--	5582575	4,1(1)0,0,1901JT,11,Van Assendelftlaan,Castr	8,67	105595,40	508287,36	8,67	1,53	Relatief	0 dB	False
--	5582576	4,1(1)0,0,1901JT,15,Van Assendelftlaan,Castr	8,70	105595,77	508265,39	8,70	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5582577	4,1(1)0,0,1901JK,15,Van Uytrecthlaan,Castric	8,46	105615,28	508233,42	8,46	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5582578	4,1(1)0,0,1901JM,1,Van Haerlemlaan,Castricum	7,27	105378,62	508375,08	7,27	1,70	Relatief	0 dB	False
--	5582579	4,1(1)0,0,1901JM,3,Van Haerlemlaan,Castricum	3,24	105399,15	508388,01	3,24	1,69	Relatief	0 dB	False
--	5582580	4,1(0)1,0,1901KA,7,Van Oldenbarneveldweg,Cas	7,52	105566,80	508139,60	7,52	1,53	Relatief	0 dB	False
--	5582581	4,1(1)0,0,1901JN,10,Van Haerlemlaan,Castricu	6,55	105516,94	508350,40	6,55	1,59	Relatief	0 dB	False
--	5582582	3,1(1)0,0,1901JW,3,Van Bergenlaan,Castricum	8,77	105474,51	508327,00	8,77	1,62	Relatief	0 dB	False
--	5582583	4,1(1)0,0,1901JW,5,Van Bergenlaan,Castricum	8,83	105480,27	508314,29	8,83	1,62	Relatief	0 dB	False
--	5582584	4,1(1)0,0,1901JW,17,Van Bergenlaan,Castricum	8,55	105497,93	508242,23	8,55	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5582585	4,1(1)0,0,1901JC,23,Stetweg,Castricum	8,96	105649,58	508118,12	8,96	1,47	Relatief	0 dB	False
--	5582586	4,1(1)0,0,1901JC,9,Stetweg,Castricum	8,88	105584,01	508074,13	8,88	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5582587	4,1(1)0,0,1901JE,4,Stetweg,Castricum	9,17	105552,95	508114,16	9,17	1,54	Relatief	0 dB	False
--	5582588	4,4(3)1,0,1901KA,1b,Van Oldenbarneveldweg,Ca	9,10	105531,16	508105,68	9,10	1,55	Relatief	0 dB	False
--	5582589	4,1(1)0,0,1901HL,91,Bakkummerstraat,Castricu	8,33	105494,70	507956,62	8,33	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5582590	4,1(1)0,0,1901HL,93,Bakkummerstraat,Castricu	7,21	105502,30	507969,47	7,21	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5582591	4,1(1)0,0,1901HL,95,Bakkummerstraat,Castricu	7,71	105498,59	507979,85	7,71	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5582592	4,1(1)0,0,1901HL,97,Bakkummerstraat,Castricu	6,35	105498,96	507983,12	6,35	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5582593	4,1(1)0,0,1901HL,99,Bakkummerstraat,Castricu	6,75	105490,11	507993,75	6,75	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5582594	4,1(1)0,0,1901HL,107,Bakkummerstraat,Castric	7,09	105492,79	508029,74	7,09	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5582595	4,1(1)0,0,1901HP,100,Bakkummerstraat,Castric	6,58	105472,96	508034,83	6,58	1,59	Relatief	0 dB	False
--	5582596	4,4(4)0,0,1901KD,2a,Van der Mijleweg,Castric	6,59	105472,96	508034,83	6,59	1,59	Relatief	0 dB	False
--	5582597	4,1(1)0,0,1901HL,103,Bakkummerstraat,Castric	6,90	105483,97	508011,22	6,90	1,58	Relatief	0 dB	False
--	5582598	4,1(1)0,0,1901HP,86,Bakkummerstraat,Castricu	8,28	105464,45	507947,49	8,28	1,59	Relatief	0 dB	False
--	5582599	4,4(3)0,0,1901HP,98,Bakkummerstraat,Castricu	6,12	105449,86	507978,63	6,12	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5582600	4,1(1)0,0,1901KK,20,Van Renesselaan,Castricu	7,37	105346,71	507995,32	7,37	1,68	Relatief	0 dB	False
--	5582601	4,1(1)0,0,1901KG,13,Dr. Jacobilaan,Castricum	8,14	105341,15	507902,33	8,14	1,68	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5582602	4,1(1)0,0,1901KK,34, Van Renesselaan, Castricu	7,41	105338,14	507930,26	7,41	1,68	Relatief	0 dB	False
--	5582603	4,1(1)0,0,1901KK,32, Van Renesselaan, Castricu	7,41	105339,36	507936,34	7,41	1,68	Relatief	0 dB	False
--	5582604	4,1(1)0,0,1901KK,30, Van Renesselaan, Castricu	7,38	105340,57	507942,42	7,38	1,68	Relatief	0 dB	False
--	5582605	4,1(1)0,0,1901KG,15a, Dr. Jacobilaan, Castricu	7,61	105319,66	507890,52	7,61	1,69	Relatief	0 dB	False
--	5582606	4,1(1)0,0,1901KL,11, Dokter Benderslaan, Castr	7,49	105296,80	507928,77	7,49	1,71	Relatief	0 dB	False
--	5582607	4,1(1)0,0,1901KL,9, Dokter Benderslaan, Castr	7,42	105300,54	507933,72	7,42	1,71	Relatief	0 dB	False
--	5582608	4,1(1)0,0,1901KG,19, Dr. Jacobilaan, Castricum	7,48	105295,21	507895,80	7,48	1,71	Relatief	0 dB	False
--	5582609	4,1(1)0,0,1901KL,13, Dokter Benderslaan, Castr	7,32	105279,87	507965,12	7,32	1,73	Relatief	0 dB	False
--	5582612	4,0(),0,,,	5,67	105449,21	508125,85	5,67	1,62	Relatief	0 dB	False
--	5582618	4,0(),0,,,	5,30	105436,85	507916,00	5,30	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5582622	4,0(),0,,,	5,00	105407,08	508303,40	5,00	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5582623	4,0(),0,,,	8,00	105416,45	508314,63	8,00	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5582625	4,1(0)1,0,, 1a, Dr. Ramaerlaan, Castricum	11,92	105363,19	508220,47	11,92	1,70	Relatief	0 dB	False
--	5582626	4,0(),0,,,	17,11	105357,42	508266,84	17,11	1,71	Relatief	0 dB	False
--	5582628	4,0(),0,,,	11,49	105320,05	508349,31	11,49	1,74	Relatief	0 dB	False
--	5582630	4,0(),0,,,	3,96	105291,26	508383,01	3,96	1,77	Relatief	0 dB	False
--	5582631	4,0(),0,,,	14,76	105252,97	508412,93	14,76	1,80	Relatief	0 dB	False
--	5582639	4,1(1)0,0,,,	3,83	105386,07	508183,66	3,83	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5582650	4,0(),0,,,	5,35	105212,32	508178,41	5,35	1,81	Relatief	0 dB	False
--	5582651	4,0(),0,,,	3,14	105212,34	508183,04	3,14	1,81	Relatief	0 dB	False
--	5582656	4,0(),0,,,	3,02	105441,33	508251,48	3,02	1,64	Relatief	0 dB	False
--	5582660	4,0(),0,,,	3,25	105442,74	508224,94	3,25	1,64	Relatief	0 dB	False
--	5582666	4,0(),0,,,	8,00	105501,53	508090,62	8,00	1,58	Relatief	0 dB	False
--	5582667	4,0(),0,,,	5,75	105465,72	508079,19	5,75	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5582689	4,0(),0,,,	2,97	105498,96	507983,12	2,97	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5582692	4,0(),0,,,	5,49	105346,15	507916,36	5,49	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5582708	4,0(),0,,,	3,08	105646,25	507856,91	3,08	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5582717	4,0(),0,,,	6,12	105503,75	507932,72	6,12	1,55	Relatief	0 dB	False
--	5582725	4,1(1)0,0,1901HP,94b, Bakkummerstraat, Castric	3,10	105445,78	507973,57	3,10	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5582728	4,0(),0,,,	5,09	105417,05	507916,70	5,09	1,62	Relatief	0 dB	False
--	5582729	4,1(1)0,0,1901KL,15, Dokter Benderslaan, Castr	7,44	105280,23	507954,43	7,44	1,73	Relatief	0 dB	False
--	5582730	4,1(1)0,0,1901KL,3, Dokter Benderslaan, Castr	7,41	105311,74	507948,59	7,41	1,70	Relatief	0 dB	False
--	5582731	4,1(1)0,0,1901KL,1, Dokter Benderslaan, Castr	7,27	105304,92	507953,74	7,27	1,71	Relatief	0 dB	False
--	5582732	4,1(1)0,0,1901KK,28, Van Renesselaan, Castricu	7,41	105341,79	507948,50	7,41	1,68	Relatief	0 dB	False
--	5582733	4,1(1)0,0,1901KJ,17, Van Renesselaan, Castricu	7,41	105364,22	507967,89	7,41	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5582734	4,1(1)0,0,1901KJ,19, Van Renesselaan, Castricu	7,43	105364,69	507961,66	7,43	1,66	Relatief	0 dB	False
--	5582735	4,1(1)0,0,1901KJ,21, Van Renesselaan, Castricu	7,50	105365,14	507955,63	7,50	1,66	Relatief	0 dB	False
--	5582736	4,1(1)0,0,1901KG,31, Dr. Jacobilaan, Castricum	7,20	105228,31	507891,63	7,20	1,76	Relatief	0 dB	False
--	5582737	4,1(1)0,0,1901KG,29, Dr. Jacobilaan, Castricum	6,82	105233,92	507890,90	6,82	1,76	Relatief	0 dB	False
--	5582738	4,1(1)0,0,1901KG,33, Dr. Jacobilaan, Castricum	7,48	105217,28	507909,07	7,48	1,77	Relatief	0 dB	False
--	5582739	4,1(1)0,0,1901KM,4, Dokter Benderslaan, Castr	7,41	105314,36	507993,01	7,41	1,71	Relatief	0 dB	False
--	5582740	4,1(1)0,0,1901KG,39, Dr. Jacobilaan, Castricum	6,85	105193,15	507911,86	6,85	1,79	Relatief	0 dB	False
--	5582741	4,1(1)0,0,1901KG,43, Dr. Jacobilaan, Castricum	7,44	105175,67	507924,00	7,44	1,80	Relatief	0 dB	False
--	5582742	4,1(1)0,0,1901KM,18, Dokter Benderslaan, Castr	7,46	105283,68	508005,71	7,46	1,73	Relatief	0 dB	False
--	5582743	4,1(1)0,0,1901KM,20, Dokter Benderslaan, Castr	7,43	105286,86	508011,02	7,43	1,73	Relatief	0 dB	False
--	5582744	4,1(1)0,0,1901KM,22, Dokter Benderslaan, Castr	7,41	105290,04	508016,32	7,41	1,73	Relatief	0 dB	False
--	5582745	4,1(1)0,0,1901HX,14, Tweede Groenelaan, Castr	8,69	105635,10	507881,60	8,69	1,41	Relatief	0 dB	False
--	5582746	4,1(1)0,0,1901HX,12, Tweede Groenelaan, Castr	8,63	105616,20	507891,89	8,63	1,47	Relatief	0 dB	False
--	5582754	4,0(),0,,,	8,00	105389,36	507870,30	8,00	1,63	Relatief	0 dB	False
--	5582765	4,1(1)0,0,1901HW,22, Brederodestraat, Castricu	8,07	105591,54	507845,33	8,07	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5582766	4,1(1)0,0,1901HW,24, Brederodestraat, Castricu	7,61	105592,74	507842,64	7,61	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5582767	4,1(1)0,0,1901HW,26, Brederodestraat, Castricu	7,56	105593,85	507832,82	7,56	1,47	Relatief	0 dB	False
--	5582768	4,1(1)0,0,1901HW,20, Brederodestraat, Castricu	8,02	105591,98	507851,52	8,02	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5582769	3,1(1)0,20,1901HW,18, Brederodestraat, Castric	7,04	105591,50	507871,05	7,04	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5582770	4,1(1)0,0,1901HW,16a, Brederodestraat, Castric	8,61	105596,31	507885,82	8,61	1,48	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5582771	4,1(1)0,0,1901HW,28,Brederodestraat,Castricu	8,89	105589,20	507821,91	8,89	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5582772	4,1(1)0,0,1901HV,15,Brederodestraat,Castricu	8,62	105550,09	507943,67	8,62	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5582773	4,1(1)0,0,1901HV,29,Brederodestraat,Castricu	8,55	105548,19	507818,18	8,55	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5582774	4,1(1)0,0,1901HV,27,Brederodestraat,Castricu	8,44	105542,98	507829,33	8,44	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5582775	4,1(1)0,0,1901HV,25,Brederodestraat,Castricu	8,59	105546,22	507844,05	8,59	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5582776	4,1(1)0,0,1901HV,23,Brederodestraat,Castricu	8,50	105547,20	507859,07	8,50	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5582777	4,1(1)0,0,1901KJ,9, Van Renesselaan,Castricum	10,71	105387,14	507993,88	10,71	1,65	Relatief	0 dB	False
--	5582778	4,1(1)0,0,1901HX,8, Tweede Groenelaan,Castric	7,66	105551,69	507884,72	7,66	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5582779	4,1(1)0,0,1901HX,4, Tweede Groenelaan,Castric	7,20	105537,71	507878,88	7,20	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5582780	4,1(1)0,0,1901HL,83,Bakkummerstraat,Castricu	7,00	105490,77	507917,30	7,00	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5582781	4,1(1)0,0,1901HL,87,Bakkummerstraat,Castricu	8,35	105493,29	507933,38	8,35	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5582782	4,1(1)0,0,1901HK,73,Bakkummerstraat,Castricu	7,33	105478,60	507864,20	7,33	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5582783	4,1(1)0,0,1901HK,75,Bakkummerstraat,Castricu	6,33	105480,84	507873,31	6,33	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5582784	4,1(1)0,0,1901HP,78,Bakkummerstraat,Castricu	6,73	105454,10	507893,64	6,73	1,59	Relatief	0 dB	False
--	5582785	4,10(5)1,0,1901HK,79b,Bakkummerstraat,Castric	6,76	105473,73	507893,79	6,76	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5582786	4,1(1)0,0,1901HP,82,Bakkummerstraat,Castricu	8,36	105461,63	507919,28	8,36	1,59	Relatief	0 dB	False
--	5582787	4,1(1)0,0,1901HN,64,Bakkummerstraat,Castricu	7,61	105453,28	507837,97	7,61	1,58	Relatief	0 dB	False
--	5582788	4,1(1)0,0,1901HN,66,Bakkummerstraat,Castricu	7,99	105452,75	507839,76	7,99	1,58	Relatief	0 dB	False
--	5582789	4,1(1)0,0,1901HN,68,Bakkummerstraat,Castricu	6,95	105453,97	507846,79	6,95	1,58	Relatief	0 dB	False
--	5582790	4,1(1)0,0,1901HN,70,Bakkummerstraat,Castricu	8,19	105455,00	507854,95	8,19	1,58	Relatief	0 dB	False
--	5582791	4,1(1)0,0,1901HN,72,Bakkummerstraat,Castricu	7,75	105456,48	507868,31	7,75	1,58	Relatief	0 dB	False
--	5582792	4,1(1)0,0,1901HN,74,Bakkummerstraat,Castricu	5,81	105451,91	507871,77	5,81	1,59	Relatief	0 dB	False
--	5582793	4,1(1)0,0,1901HK,63,Bakkummerstraat,Castricu	7,22	105467,69	507830,38	7,22	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5582794	4,1(1)0,0,1901HK,65,Bakkummerstraat,Castricu	7,34	105468,18	507835,92	7,34	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5582795	4,1(1)0,0,1901KJ,15, Van Renesselaan,Castricu	9,56	105379,58	507994,67	9,56	1,66	Relatief	0 dB	False
--	5582796	4,1(1)0,0,1901KJ,13, Van Renesselaan,Castricu	10,64	105393,12	507993,26	10,64	1,65	Relatief	0 dB	False
--	5582797	4,1(1)0,0,1901KJ,25, Van Renesselaan,Castricu	7,43	105366,05	507943,58	7,43	1,66	Relatief	0 dB	False
--	5582798	4,1(1)0,0,1901KJ,31, Van Renesselaan,Castricu	7,44	105377,47	507911,07	7,44	1,65	Relatief	0 dB	False
--	5582799	4,1(1)0,0,1901KJ,29, Van Renesselaan,Castricu	7,59	105367,44	507925,29	7,59	1,66	Relatief	0 dB	False
--	5582800	4,1(1)0,0,1901KJ,27, Van Renesselaan,Castricu	7,45	105366,51	507937,55	7,45	1,66	Relatief	0 dB	False
--	5582801	4,1(1)0,0,1901KG,3, Dr. Jacobilaan,Castricum	8,18	105408,52	507906,66	8,18	1,62	Relatief	0 dB	False
--	5582802	4,1(1)0,0,1901KH,2, Dr. Jacobilaan,Castricum	8,57	105422,72	507879,05	8,57	1,61	Relatief	0 dB	False
--	5582803	4,1(1)0,0,1901KG,1, Dr. Jacobilaan,Castricum	8,88	105435,93	507900,30	8,88	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5582804	4,1(1)0,0,1901KH,6a, Dr. Jacobilaan,Castricum	8,54	105384,48	507881,63	8,54	1,64	Relatief	0 dB	False
--	5582805	4,1(1)0,0,1901KH,4, Dr. Jacobilaan,Castricum	7,98	105403,58	507885,22	7,98	1,63	Relatief	0 dB	False
--	5582806	4,1(1)0,0,1901KJ,37, Van Renesselaan,Castricu	9,04	105380,98	507852,48	9,04	1,64	Relatief	0 dB	False
--	5582807	4,1(1)0,0,1901KH,6b, Dr. Jacobilaan,Castricum	8,43	105377,82	507873,03	8,43	1,64	Relatief	0 dB	False
--	5582808	4,1(1)0,0,1901HR,1, Tetburgstraat,Castricum	6,81	105423,17	507847,96	6,81	1,61	Relatief	0 dB	False
--	5582809	4,1(1)0,0,1901HR,5, Tetburgstraat,Castricum	7,90	105403,31	507838,40	7,90	1,62	Relatief	0 dB	False
--	5582810	4,1(1)0,0,1901HR,7, Tetburgstraat,Castricum	8,73	105394,56	507839,03	8,73	1,63	Relatief	0 dB	False
--	5582811	4,1(1)0,0,1901HR,3, Tetburgstraat,Castricum	10,41	105412,63	507837,01	10,41	1,61	Relatief	0 dB	False
--	5582812	4,1(1)0,0,1901HR,10, Tetburgstraat,Castricum	9,29	105391,15	507825,18	9,29	1,63	Relatief	0 dB	False
--	5582813	4,1(1)0,0,1901HR,8, Tetburgstraat,Castricum	9,22	105398,80	507816,49	9,22	1,62	Relatief	0 dB	False
--	5582814	4,1(1)0,0,1901HR,6, Tetburgstraat,Castricum	9,64	105399,51	507824,60	9,64	1,62	Relatief	0 dB	False
--	5582815	4,1(1)0,0,1901HR,2, Tetburgstraat,Castricum	7,25	105421,69	507822,69	7,25	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5582816	4,4(4)0,0,1901HN,58a,Bakkummerstraat,Castric	6,50	105427,55	507809,34	6,50	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5582817	4,4(2)1,0,1901HN,56b,Bakkummerstraat,Castric	7,09	105396,96	507791,39	7,09	1,62	Relatief	0 dB	False
--	5582818	4,1(1)0,0,1901HN,56,Bakkummerstraat,Castricu	7,51	105426,77	507789,46	7,51	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5582827	4,0(1)0,,,,	4,67	105264,90	507903,25	4,67	1,73	Relatief	0 dB	False
--	5582829	4,1(1)0,0,1901HT,5, Vondelstraat,Castricum	9,16	105644,90	507805,20	9,16	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5582830	4,1(1)0,0,1901HT,3, Vondelstraat,Castricum	7,21	105632,46	507798,18	7,21	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5582831	4,1(1)0,0,1901HT,1, Vondelstraat,Castricum	7,78	105628,50	507776,24	7,78	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5582832	4,1(1)0,0,1901KB,20, Van Oldenbarneveldweg,Ca	8,16	105472,56	508151,41	8,16	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5582833	4,2(1)1,0,1901KD,1a, Van der Mijleweg,Castric	6,02	105451,26	508000,69	6,02	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5582835	4,1(1)0,0,1901KK,18, Van Renesselaan,Castricu	7,23	105335,76	507997,68	7,23	1,69	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
 Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OJK-V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5582836	4,1(1)0,0,1901KD,12, Van der Mijleweg, Castric	8,15	105449,10	508117,48	8,15	1,62	Relatief	0 dB	False
--	5582837	4,1(0)1,0,,26c, Prof. van der Scheerlaan, Cast	8,00	105284,32	508112,66	8,00	1,74	Relatief	0 dB	False
--	5582838	4,1(1)0,0,1901HN,54, Bakkummerstraat, Castricu	8,85	105432,99	507775,96	8,85	1,59	Relatief	0 dB	False
--	5582839	4,1(1)0,0,1901HN,56a, Bakkummerstraat, Castric	5,87	105433,44	507794,54	5,87	1,59	Relatief	0 dB	False
--	5582840	4,1(1)0,0,1901HK,49, Bakkummerstraat, Castricu	6,54	105471,88	507775,41	6,54	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5582841	4,1(1)0,0,1901HK,51, Bakkummerstraat, Castricu	7,97	105471,71	507779,07	7,97	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5582842	4,1(1)0,0,1901HK,53, Bakkummerstraat, Castricu	6,13	105472,15	507784,07	6,13	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5582843	4,1(1)0,0,1901HK,55, Bakkummerstraat, Castricu	7,21	105464,45	507795,65	7,21	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5582844	4,1(1)0,0,1901HM,52, Bakkummerstraat, Castricu	8,16	105443,51	507765,55	8,16	1,58	Relatief	0 dB	False
--	5582845	4,1(1)0,0,1901HK,45, Bakkummerstraat, Castricu	6,75	105461,64	507765,28	6,75	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5582846	4,1(1)0,0,1901HK,47, Bakkummerstraat, Castricu	6,72	105461,64	507765,28	6,72	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5582847	4,1(1)0,0,1901HW,36, Brederodestraat, Castricu	7,00	105584,49	507786,29	7,00	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5582848	4,1(1)0,0,1901HW,34, Brederodestraat, Castricu	7,74	105590,22	507798,01	7,74	1,47	Relatief	0 dB	False
--	5582849	4,1(1)0,0,1901HW,32, Brederodestraat, Castricu	7,70	105590,22	507798,01	7,70	1,47	Relatief	0 dB	False
--	5582850	4,1(1)0,0,1901HV,31, Brederodestraat, Castricu	8,50	105555,85	507817,69	8,50	1,50	Relatief	0 dB	False
--	5582851	4,1(1)0,0,1901HS,10, Eerste Groenelaan, Castric	6,43	105543,40	507778,63	6,43	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5582852	4,1(1)0,0,1901HS,12, Eerste Groenelaan, Castric	6,46	105544,31	507778,04	6,46	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5582853	4,1(1)0,0,1901HS,6, Eerste Groenelaan, Castric	7,58	105517,67	507782,15	7,58	1,53	Relatief	0 dB	False
--	5582854	4,1(1)0,0,1901HS,8, Eerste Groenelaan, Castric	8,99	105525,70	507784,23	8,99	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5582855	4,1(1)0,0,1901HK,57, Bakkummerstraat, Castricu	7,29	105465,40	507806,45	7,29	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5582856	4,1(1)0,0,1901HK,59, Bakkummerstraat, Castricu	7,23	105473,89	507815,02	7,23	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5582857	4,1(1)0,0,1901KJ,39, Van Renesselaan, Castricu	9,12	105380,46	507801,86	9,12	1,63	Relatief	0 dB	False
--	5582858	4,1(1)0,0,1901KE,2, Dokter Melchiorlaan, Castr	9,06	105337,81	507809,83	9,06	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5582859	4,1(1)0,0,1901KE,4, Dokter Melchiorlaan, Castr	9,07	105327,52	507810,28	9,07	1,68	Relatief	0 dB	False
--	5582860	4,1(1)0,0,1901KE,8, Dokter Melchiorlaan, Castr	9,03	105307,27	507812,57	9,03	1,69	Relatief	0 dB	False
--	5582861	4,1(1)0,0,1901KE,6, Dokter Melchiorlaan, Castr	9,05	105316,33	507802,14	9,05	1,68	Relatief	0 dB	False
--	5582862	4,1(1)0,0,1901KE,14, Dokter Melchiorlaan, Cast	7,92	105270,95	507804,24	7,92	1,72	Relatief	0 dB	False
--	5582863	4,1(1)0,0,1901KE,12, Dokter Melchiorlaan, Cast	9,05	105286,85	507814,78	9,05	1,71	Relatief	0 dB	False
--	5582864	4,1(1)0,0,1901KG,23, Dr. Jacobilaan, Castricum	7,28	105274,59	507893,98	7,28	1,73	Relatief	0 dB	False
--	5582865	4,1(1)0,0,1901KG,27, Dr. Jacobilaan, Castricum	7,10	105255,98	507886,22	7,10	1,74	Relatief	0 dB	False
--	5582866	4,1(1)0,0,1901KG,21, Dr. Jacobilaan, Castricum	6,83	105280,49	507885,46	6,83	1,72	Relatief	0 dB	False
--	5582867	4,1(1)0,0,1901KH,10, Dr. Jacobilaan, Castricum	6,43	105332,39	507858,49	6,43	1,68	Relatief	0 dB	False
--	5582868	4,1(1)0,0,1901KH,16, Dr. Jacobilaan, Castricum	8,40	105305,69	507868,66	8,40	1,70	Relatief	0 dB	False
--	5582869	4,1(1)0,0,1901KK,42, Van Renesselaan, Castricu	8,96	105335,76	507835,88	8,96	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5582870	4,1(0)1,0,,56c, Bakkummerstraat, Castricum	4,74	105412,72	507773,08	4,74	1,61	Relatief	0 dB	False
--	5582871	4,1(1)0,0,1901HP,94a, Bakkummerstraat, Castric	8,00	105435,97	507972,15	8,00	1,61	Relatief	0 dB	False
--	5582872	4,1(0)1,0,,26d, Prof. van der Scheerlaan, Cast	8,00	105280,79	508108,44	8,00	1,75	Relatief	0 dB	False
--	5582873	4,1(0)1,0,,26b, Prof. van der Scheerlaan, Cast	17,11	105287,85	508116,88	17,11	1,74	Relatief	0 dB	False
--	5582874	4,55(55)0,0,1901KR,26, Prof. van der Scheerla	16,17	105238,16	508041,35	16,17	1,77	Relatief	0 dB	False
--	5582875	4,1(0)1,0,,26a, Prof. van der Scheerlaan, Cast	17,01	105291,37	508121,10	17,01	1,74	Relatief	0 dB	False
--	5582876	4,1(0)1,0,,26f, Prof. van der Scheerlaan, Cast	8,00	105263,56	508087,82	8,00	1,76	Relatief	0 dB	False
--	5582877	4,1(0)1,0,,26i, Prof. van der Scheerlaan, Cast	8,00	105251,76	508073,70	8,00	1,76	Relatief	0 dB	False
--	5582878	4,1(0)1,0,,26h, Prof. van der Scheerlaan, Cast	8,00	105255,69	508078,41	8,00	1,76	Relatief	0 dB	False
--	5582879	4,1(0)1,0,,26g, Prof. van der Scheerlaan, Cast	8,00	105259,62	508083,11	8,00	1,76	Relatief	0 dB	False
--	5582880	4,1(0)1,0,,26k, Prof. van der Scheerlaan, Cast	17,04	105243,90	508064,30	17,04	1,77	Relatief	0 dB	False
--	5582881	4,1(0)1,0,,26j, Prof. van der Scheerlaan, Cast	17,01	105247,83	508069,00	17,01	1,77	Relatief	0 dB	False
--	5582882	4,1(0)1,0,,26m, Prof. van der Scheerlaan, Cast	17,09	105236,03	508054,89	17,09	1,77	Relatief	0 dB	False
--	5582883	4,1(0)1,0,,26l, Prof. van der Scheerlaan, Cast	17,02	105239,96	508059,60	17,02	1,77	Relatief	0 dB	False
--	5582884	4,1(1)0,0,1901HT,19, Vondelstraat, Castricum	8,77	105649,93	507875,00	8,77	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5582885	4,1(1)0,0,1901HT,21, Vondelstraat, Castricum	8,64	105662,90	507879,78	8,64	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5582886	4,1(1)0,0,1901HX,16, Tweede Groenelaan, Castric	8,81	105635,44	507891,12	8,81	1,41	Relatief	0 dB	False
--	5582887	3,7(6)0,0,1901HW,14a, Brederodestraat, Castric	12,46	105596,94	507937,51	12,46	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5582888	4,1(1)0,0,1901HT,13, Vondelstraat, Castricum	8,33	105645,35	507842,71	8,33	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5582889	4,1(1)0,0,1901HT,15, Vondelstraat, Castricum	8,25	105637,53	507858,78	8,25	1,38	Relatief	0 dB	False
--	5582890	4,1(1)0,0,1901HW,16, Brederodestraat, Castricu	8,65	105587,08	507886,50	8,65	1,49	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
 Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5582891	4,6(0 6),0,,1b,Tweede Groenelaan,Castricum	4,19	105503,75	507932,72	4,19	1,55	Relatief	0 dB	False
--	5582892	4,1(0 1),0,1901HN,62,Bakkummerstraat,Castricu	8,95	105451,63	507821,77	8,95	1,58	Relatief	0 dB	False
--	5582893	4,1(1 0),0,1901HN,62a,Bakkummerstraat,Castric	8,84	105441,95	507816,65	8,84	1,59	Relatief	0 dB	False
--	5582894	4,2(1 0),0,1901HN,62b,Bakkummerstraat,Castric	6,30	105425,78	507823,29	6,30	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5582895	4,1(1 0),0,1901HP,80,Bakkummerstraat,Castricu	6,40	105444,24	507915,87	6,40	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5582896	4,1(1 0),0,1901HR,14,Tetburgstraat,Castricum	6,98	105369,89	507819,77	6,98	1,64	Relatief	0 dB	False
--	5582897	4,1(1 0),0,1901KX,2, Van Duurenlaan,Castricum	9,27	105320,75	508237,45	9,27	1,73	Relatief	0 dB	False
--	5582898	4,1(1 0),0,1901HR,12,Tetburgstraat,Castricum	9,02	105377,26	507805,68	9,02	1,64	Relatief	0 dB	False
--	5582899	4,1(1 0),0,1901KG,37,Dr. Jacobilaan,Castricum	6,97	105201,24	507920,92	6,97	1,78	Relatief	0 dB	False
--	5582900	4,1(1 0),0,1901KG,35,Dr. Jacobilaan,Castricum	7,54	105210,97	507910,03	7,54	1,78	Relatief	0 dB	False
--	5582901	4,1(1 0),0,1901KB,30, Van Oldenbarneveldweg,Ca	9,24	105399,35	508215,43	9,24	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5582902	4,3(0 3),0,1901KA,37, Van Oldenbarneveldweg,Ca	8,25	105404,54	508265,05	8,25	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5582903	4,1(1 0),0,1901KA,33, Van Oldenbarneveldweg,Ca	9,41	105432,10	508202,16	9,41	1,64	Relatief	0 dB	False
--	5582904	3,1(1 0),0,1901KB,34, Van Oldenbarneveldweg,Ca	10,60	105359,47	508304,14	10,60	1,71	Relatief	0 dB	False
--	5582905	4,1(1 0),0,1901KA,39, Van Oldenbarneveldweg,Ca	7,23	105398,50	508293,57	7,23	1,68	Relatief	0 dB	False
--	5582906	4,1(1 0),0,1901JN,2, Van Haerlemlaan,Castricum	5,80	105396,44	508326,17	5,80	1,68	Relatief	0 dB	False
--	5582907	4,1(1 0),0,1901KS,1, Prof. Winklerlaan,Castric	8,91	105310,72	508270,17	8,91	1,74	Relatief	0 dB	False
--	5582908	4,2(1 0),0,1901KB,32, Van Oldenbarneveldweg,Ca	10,95	105369,30	508268,04	10,95	1,70	Relatief	0 dB	False
--	5582909	4,1(1 0),0,1901KX,6, Van Duurenlaan,Castricum	8,60	105303,60	508221,15	8,60	1,74	Relatief	0 dB	False
--	5582910	4,1(1 0),0,1901KX,4, Van Duurenlaan,Castricum	8,53	105309,00	508233,37	8,53	1,74	Relatief	0 dB	False
--	5582911	4,1(1 0),0,1901KC,36, Van Oldenbarneveldweg,Ca	10,81	105326,49	508349,51	10,81	1,74	Relatief	0 dB	False
--	5582912	4,2(2 0),0,1901KC,38, Van Oldenbarneveldweg,Ca	12,03	105295,37	508389,90	12,03	1,77	Relatief	0 dB	False
--	5582913	4,1(1 0),0,1901KX,8, Van Duurenlaan,Castricum	9,31	105273,63	508220,55	9,31	1,76	Relatief	0 dB	False
--	5582914	4,1(1 0),0,1901KS,5, Prof. Winklerlaan,Castric	9,10	105297,05	508254,13	9,10	1,75	Relatief	0 dB	False
--	5582915	4,1(1 0),0,1901KX,12, Van Duurenlaan,Castricum	8,49	105253,64	508208,17	8,49	1,78	Relatief	0 dB	False
--	5582916	4,1(1 0),0,1901KS,9, Prof. Winklerlaan,Castric	9,13	105258,41	508248,09	9,13	1,78	Relatief	0 dB	False
--	5582917	4,1(1 0),0,1901KS,2, Prof. Winklerlaan,Castric	4,70	105231,79	508293,75	4,70	1,81	Relatief	0 dB	False
--	5582918	4,1(1 0),0,1901KS,15, Prof. Winklerlaan,Castric	9,20	105227,94	508224,36	9,20	1,80	Relatief	0 dB	False
--	5582919	4,1(1 0),0,1901KS,13, Prof. Winklerlaan,Castric	9,00	105227,94	508224,36	9,00	1,80	Relatief	0 dB	False
--	5582920	4,1(1 0),0,1901NZ,2,Zeeweg,Castricum	7,62	105203,66	508426,76	7,62	1,84	Relatief	0 dB	False
--	5582921	4,3(1 0),0,1901KB,16, Van Oldenbarneveldweg,Ca	9,67	105498,13	508143,19	9,67	1,58	Relatief	0 dB	False
--	5582922	4,3(1 1),0,1901KB,12a, Van Oldenbarneveldweg,C	7,27	105506,98	508130,43	7,27	1,58	Relatief	0 dB	False
--	5582923	4,1(1 0),0,1901KA,21, Van Oldenbarneveldweg,Ca	6,30	105481,23	508185,39	6,30	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5582924	4,1(1 0),0,1901KA,19, Van Oldenbarneveldweg,Ca	6,50	105481,23	508185,39	6,50	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5582925	4,1(1 0),0,1901KB,24, Van Oldenbarneveldweg,Ca	7,28	105461,19	508148,49	7,28	1,61	Relatief	0 dB	False
--	5582926	4,3(1 1),0,1901KB,22a, Van Oldenbarneveldweg,C	8,24	105461,66	508160,08	8,24	1,61	Relatief	0 dB	False
--	5582927	4,2(1 1),0,1901KA,23a, Van Oldenbarneveldweg,C	6,15	105455,85	508171,95	6,15	1,62	Relatief	0 dB	False
--	5582928	4,1(1 0),0,1901KA,31, Van Oldenbarneveldweg,Ca	8,21	105431,32	508201,68	8,21	1,64	Relatief	0 dB	False
--	5582929	4,1(0 1),0,1901KD,29, Van der Mijleweg,Castric	3,58	105405,98	508178,44	3,58	1,66	Relatief	0 dB	False
--	5582930	4,1(1 0),0,1901KB,26, Van Oldenbarneveldweg,Ca	7,47	105403,29	508194,60	7,47	1,66	Relatief	0 dB	False
--	5582931	4,1(1 0),0,1901KV,3,Dr. Ramaerlaan,Castricum	6,58	105365,30	508171,25	6,58	1,69	Relatief	0 dB	False
--	5582932	4,1(1 0),0,1901KV,7,Dr. Ramaerlaan,Castricum	6,58	105359,78	508157,06	6,58	1,69	Relatief	0 dB	False
--	5582933	4,1(1 0),0,1901KV,5,Dr. Ramaerlaan,Castricum	6,75	105352,89	508163,83	6,75	1,70	Relatief	0 dB	False
--	5582934	4,1(1 0),0,1901KW,4,Dr. Ramaerlaan,Castricum	6,57	105346,90	508177,39	6,57	1,70	Relatief	0 dB	False
--	5582935	4,1(1 0),0,1901KW,2,Dr. Ramaerlaan,Castricum	6,71	105354,09	508183,47	6,71	1,70	Relatief	0 dB	False
--	5582936	4,1(1 0),0,1901KX,3, Van Duurenlaan,Castricum	8,54	105339,92	508202,85	8,54	1,71	Relatief	0 dB	False
--	5582937	4,1(1 0),0,1901KX,1, Van Duurenlaan,Castricum	8,54	105333,76	508209,78	8,54	1,72	Relatief	0 dB	False
--	5582938	4,1(1 0),0,1901KW,8,Dr. Ramaerlaan,Castricum	6,58	105331,81	508163,40	6,58	1,71	Relatief	0 dB	False
--	5582939	4,1(1 0),0,1901KW,6,Dr. Ramaerlaan,Castricum	6,56	105339,51	508167,85	6,56	1,71	Relatief	0 dB	False
--	5582940	4,1(1 0),0,1901KW,12,Dr. Ramaerlaan,Castricum	6,65	105321,39	508154,25	6,65	1,72	Relatief	0 dB	False
--	5582941	4,1(1 0),0,1901KW,10,Dr. Ramaerlaan,Castricum	6,59	105317,18	508160,06	6,59	1,72	Relatief	0 dB	False
--	5582942	4,1(1 0),0,1901KX,7, Van Duurenlaan,Castricum	8,56	105311,53	508192,01	8,56	1,73	Relatief	0 dB	False
--	5582943	4,1(1 0),0,1901KX,5, Van Duurenlaan,Castricum	8,42	105310,27	508202,97	8,42	1,73	Relatief	0 dB	False
--	5582944	4,1(1 0),0,1901KX,9, Van Duurenlaan,Castricum	8,52	105280,77	508191,44	8,52	1,76	Relatief	0 dB	False
--	5582945	4,1(1 0),0,1901KX,13, Van Duurenlaan,Castricum	8,42	105261,44	508162,14	8,42	1,77	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5582946	4,1(1)0,0,1901KX,17,Van Duurenlaan,Castricum	8,49	105241,32	508149,87	8,49	1,78	Relatief	0 dB	False
--	5582947	4,1(1)0,0,1901KX,15,Van Duurenlaan,Castricum	8,37	105252,43	508157,54	8,37	1,77	Relatief	0 dB	False
--	5582948	4,1(1)0,0,1901KX,16,Van Duurenlaan,Castricum	8,40	105229,34	508183,00	8,40	1,79	Relatief	0 dB	False
--	5582949	4,1(1)0,0,1901KX,20,Van Duurenlaan,Castricum	8,45	105207,74	508174,45	8,45	1,81	Relatief	0 dB	False
--	5582950	4,1(1)0,0,1901KS,19,Prof. Winklerlaan,Castri	9,77	105196,96	508172,38	9,77	1,82	Relatief	0 dB	False
--	5582951	4,1(1)0,0,1901KS,17,Prof. Winklerlaan,Castri	9,98	105190,82	508199,59	9,98	1,83	Relatief	0 dB	False
--	5582952	4,1(1)0,0,1901JX,4,Van Bergenlaan,Castricum	8,49	105439,90	508302,99	8,49	1,65	Relatief	0 dB	False
--	5582953	4,1(1)0,0,1901JX,2,Van Bergenlaan,Castricum	8,73	105439,90	508302,99	8,73	1,65	Relatief	0 dB	False
--	5582954	4,1(1)0,0,1901JN,4,Van Haerlelaan,Castricum	5,64	105436,70	508336,24	5,64	1,65	Relatief	0 dB	False
--	5582955	4,1(1)0,0,1901JX,8,Van Bergenlaan,Castricum	8,55	105449,30	508281,05	8,55	1,64	Relatief	0 dB	False
--	5582956	4,1(1)0,0,1901JX,10,Van Bergenlaan,Castricum	8,52	105444,22	508259,58	8,52	1,64	Relatief	0 dB	False
--	5582957	4,1(1)0,0,1901JX,14,Van Bergenlaan,Castricum	8,62	105455,68	508243,86	8,62	1,63	Relatief	0 dB	False
--	5582958	4,1(1)0,0,1901KB,8,Van Oldenbarneveldweg,Cas	6,19	105475,32	508115,11	6,19	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5582959	4,3(1)1,0,1901KB,6a,Van Oldenbarneveldweg,Ca	7,50	105490,35	508114,79	7,50	1,59	Relatief	0 dB	False
--	5582960	4,1(1)0,0,1901HP,106a,Bakkummerstraat,Castri	6,37	105482,51	508080,43	6,37	1,59	Relatief	0 dB	False
--	5582961	4,1(1)0,0,1901HP,108,Bakkummerstraat,Castric	6,19	105496,02	508078,42	6,19	1,58	Relatief	0 dB	False
--	5582962	4,1(1)0,0,1901HP,110,Bakkummerstraat,Castric	6,30	105499,82	508084,67	6,30	1,58	Relatief	0 dB	False
--	5582963	4,1(1)0,0,1901KB,4,Van Oldenbarneveldweg,Cas	8,41	105504,74	508100,12	8,41	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5582964	4,1(1)0,0,1901KB,4a,Van Oldenbarneveldweg,Ca	8,35	105504,12	508102,15	8,35	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5582965	4,1(1)0,0,1901KD,10,Van der Mijleweg,Castric	7,81	105452,25	508102,84	7,81	1,61	Relatief	0 dB	False
--	5582966	4,1(1)0,0,1901KJ,7,Van Renesselaan,Castricum	9,64	105391,96	508013,49	9,64	1,65	Relatief	0 dB	False
--	5582967	4,1(1)0,0,1901JC,1,Stetweg,Castricum	9,49	105539,02	508052,94	9,49	1,54	Relatief	0 dB	False
--	5582968	4,1(1)0,0,1901JC,3,Stetweg,Castricum	9,80	105544,32	508056,61	9,80	1,54	Relatief	0 dB	False
--	5582969	4,1(1)0,0,1901JC,5,Stetweg,Castricum	8,11	105543,26	508076,86	8,11	1,54	Relatief	0 dB	False
--	5582970	4,1(1)0,0,1901HP,112,Bakkummerstraat,Castric	7,65	105507,57	508088,00	7,65	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5582971	4,1(1)0,0,1901HP,106,Bakkummerstraat,Castric	6,53	105479,78	508078,13	6,53	1,59	Relatief	0 dB	False
--	5582972	4,1(1)0,0,1901HL,115,Bakkummerstraat,Castric	9,20	105529,16	508062,06	9,20	1,55	Relatief	0 dB	False
--	5582973	4,1(1)0,0,1901KD,6,Van der Mijleweg,Castricu	7,07	105450,27	508079,83	7,07	1,61	Relatief	0 dB	False
--	5582974	4,1(1)0,0,1901KD,4,Van der Mijleweg,Castricu	7,31	105450,31	508065,89	7,31	1,61	Relatief	0 dB	False
--	5582975	4,1(1)0,0,1901KD,13,Van der Mijleweg,Castric	8,35	105426,29	508047,38	8,35	1,63	Relatief	0 dB	False
--	5582976	4,1(1)0,0,1901KD,15,Van der Mijleweg,Castric	9,05	105422,02	508055,94	9,05	1,63	Relatief	0 dB	False
--	5582977	4,1(1)0,0,1901KD,11,Van der Mijleweg,Castric	8,22	105421,85	508034,44	8,22	1,63	Relatief	0 dB	False
--	5582978	4,1(1)0,0,1901KD,17,Van der Mijleweg,Castric	7,23	105407,21	508093,34	7,23	1,65	Relatief	0 dB	False
--	5582979	4,1(1)0,0,1901KD,19,Van der Mijleweg,Castric	7,39	105407,21	508093,34	7,39	1,65	Relatief	0 dB	False
--	5582980	4,1(1)0,0,1901KD,21,Van der Mijleweg,Castric	7,42	105400,49	508101,54	7,42	1,65	Relatief	0 dB	False
--	5582981	4,1(1)0,0,1901KD,8,Van der Mijleweg,Castricu	7,09	105441,54	508092,34	7,09	1,62	Relatief	0 dB	False
--	5582982	4,1(1)0,0,1901KJ,3,Van Renesselaan,Castricum	9,09	105391,96	508013,49	9,09	1,65	Relatief	0 dB	False
--	5582983	4,1(1)0,0,1901KD,7,Van der Mijleweg,Castricu	9,27	105424,56	508018,71	9,27	1,63	Relatief	0 dB	False
--	5582984	4,1(1)0,0,1901KJ,5,Van Renesselaan,Castricum	10,65	105398,07	508012,85	10,65	1,65	Relatief	0 dB	False
--	5582985	4,1(1)0,0,1901KJ,1,Van Renesselaan,Castricum	10,72	105391,96	508013,49	10,72	1,65	Relatief	0 dB	False
--	5582986	4,1(1)0,0,1901KP,2,Prof. van der Scheerlaan,	7,26	105373,19	508092,08	7,26	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5582987	4,1(1)0,0,1901KP,4,Prof. van der Scheerlaan,	7,43	105375,74	508097,72	7,43	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5582988	4,1(1)0,0,1901KP,6,Prof. van der Scheerlaan,	7,42	105378,29	508103,36	7,42	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5582989	4,1(1)0,0,1901KP,8,Prof. van der Scheerlaan,	7,39	105380,84	508109,00	7,39	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5582990	4,1(1)0,0,1901KK,10,Van Renesselaan,Castricu	7,37	105363,25	508034,64	7,37	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5582991	4,1(1)0,0,1901KK,6,Van Renesselaan,Castricum	7,44	105366,03	508046,73	7,44	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5582992	4,1(1)0,0,1901KK,16,Van Renesselaan,Castricu	7,37	105349,21	508007,47	7,37	1,68	Relatief	0 dB	False
--	5582993	4,1(1)0,0,1901KK,14,Van Renesselaan,Castricu	7,42	105342,31	508015,44	7,42	1,69	Relatief	0 dB	False
--	5582994	4,1(1)0,0,1901KN,5,Prof. van der Scheerlaan,	7,36	105333,44	508044,59	7,36	1,70	Relatief	0 dB	False
--	5582995	4,1(1)0,0,1901KN,3,Prof. van der Scheerlaan,	7,39	105335,92	508050,30	7,39	1,70	Relatief	0 dB	False
--	5582996	4,1(1)0,0,1901KN,1,Prof. van der Scheerlaan,	7,15	105338,40	508056,01	7,15	1,70	Relatief	0 dB	False
--	5582997	4,1(1)0,0,1901KN,11,Prof. van der Scheerlaan	7,36	105328,47	508033,17	7,36	1,70	Relatief	0 dB	False
--	5582998	4,1(1)0,0,1901KN,9,Prof. van der Scheerlaan,	7,42	105330,96	508038,88	7,42	1,70	Relatief	0 dB	False
--	5582999	4,1(1)0,0,1901KN,7,Prof. van der Scheerlaan,	7,40	105323,06	508042,32	7,40	1,71	Relatief	0 dB	False
--	5583000	4,1(1)0,0,1901KM,6,Dokter Benderslaan,Castri	7,39	105316,18	507998,94	7,39	1,71	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339O XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5583001	4,1(1)0,0,1901KM,8,Dokter Benderslaan,Castr	7,41	105318,00	508004,86	7,41	1,71	Relatief	0 dB	False
--	5583002	4,1(1)0,0,1901KM,10,Dokter Benderslaan,Castr	7,41	105319,83	508010,78	7,41	1,70	Relatief	0 dB	False
--	5583003	4,1(1)0,0,1901KN,21,Prof. van der Scheerlaan	7,45	105295,00	508044,90	7,45	1,73	Relatief	0 dB	False
--	5583004	4,1(1)0,0,1901KN,19,Prof. van der Scheerlaan	7,52	105298,34	508050,12	7,52	1,73	Relatief	0 dB	False
--	5583005	4,1(1)0,0,1901KP,14,Prof. van der Scheerlaan	7,24	105341,47	508094,19	7,24	1,70	Relatief	0 dB	False
--	5583006	4,1(1)0,0,1901KP,16,Prof. van der Scheerlaan	7,41	105345,30	508099,05	7,41	1,70	Relatief	0 dB	False
--	5583007	4,1(1)0,0,1901KS,21,Prof. Winklerlaan,Castr	8,45	105197,06	508140,74	8,45	1,81	Relatief	0 dB	False
--	5583008	4,1(1)0,0,1901KV,13,Dr. Ramaerlaan,Castricum	6,64	105315,42	508136,11	6,64	1,72	Relatief	0 dB	False
--	5583009	4,1(1)0,0,1901KW,22,Dr. Ramaerlaan,Castricum	6,51	105243,22	508123,24	6,51	1,78	Relatief	0 dB	False
--	5583010	4,1(1)0,0,1901KW,24,Dr. Ramaerlaan,Castricum	6,65	105235,84	508109,51	6,65	1,78	Relatief	0 dB	False
--	5583011	4,1(1)0,0,1901KX,19, Van Duurenlaan,Castricum	8,36	105227,42	508140,34	8,36	1,79	Relatief	0 dB	False
--	5583012	4,1(0)1,0,,21a,Prof. Winklerlaan,Castricum	8,45	105210,01	508112,82	8,45	1,80	Relatief	0 dB	False
--	5583013	4,1(1)0,0,1901KW,28,Dr. Ramaerlaan,Castricum	6,59	105224,76	508095,69	6,59	1,79	Relatief	0 dB	False
--	5583014	4,1(1)0,0,1901KP,10,Prof. van der Scheerlaan	7,43	105383,40	508114,64	7,43	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5583015	4,1(1)0,0,1901KP,12,Prof. van der Scheerlaan	7,42	105375,62	508118,16	7,42	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5583016	4,1(1)0,0,1901KP,20,Prof. van der Scheerlaan	7,42	105352,96	508108,77	7,42	1,69	Relatief	0 dB	False
--	5583017	4,1(1)0,0,1901KD,25, Van der Mijleweg,Castric	7,40	105412,00	508111,29	7,40	1,65	Relatief	0 dB	False
--	5583018	4,1(1)0,0,1901KD,27, Van der Mijleweg,Castric	7,35	105413,59	508117,27	7,35	1,65	Relatief	0 dB	False
--	5583019	4,1(1)0,0,1901KL,27,Dokter Benderslaan,Castr	7,41	105239,27	507962,68	7,41	1,76	Relatief	0 dB	False
--	5583020	4,1(1)0,0,1901KL,25,Dokter Benderslaan,Castr	7,22	105244,97	507965,11	7,22	1,76	Relatief	0 dB	False
--	5583021	4,1(1)0,0,1901KM,14,Dokter Benderslaan,Castr	7,42	105277,28	507995,12	7,42	1,74	Relatief	0 dB	False
--	5583022	4,1(1)0,0,1901KL,29,Dokter Benderslaan,Castr	7,39	105230,19	507968,14	7,39	1,77	Relatief	0 dB	False
--	5583023	4,1(1)0,0,1901KL,31,Dokter Benderslaan,Castr	7,40	105233,56	507960,24	7,40	1,76	Relatief	0 dB	False
--	5583024	4,1(1)0,0,1901KL,35,Dokter Benderslaan,Castr	7,48	105222,16	507955,37	7,48	1,77	Relatief	0 dB	False
--	5583025	4,1(1)0,0,1901HW,6,Brederodestraat,Castricum	7,28	105609,74	507997,46	7,28	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5583026	4,1(1)0,0,1901HW,12,Brederodestraat,Castricu	8,10	105611,18	507960,02	8,10	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5583027	4,1(1)0,0,1901HW,10,Brederodestraat,Castricu	8,09	105615,07	507962,80	8,09	1,47	Relatief	0 dB	False
--	5583028	4,1(1)0,0,1901KK,22, Van Renesselaan,Castricu	7,36	105345,41	507989,25	7,36	1,68	Relatief	0 dB	False
--	5583029	4,1(1)0,0,1901HZ,2,P.C. Hooftstraat,Castricu	7,45	105617,28	508004,98	7,45	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5583030	4,1(1)0,0,1901HV,3,Brederodestraat,Castricum	6,72	105556,29	508016,03	6,72	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5583031	4,1(0)1,0,,1a,Brederodestraat,Castricum	8,52	105561,13	508035,25	8,52	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5583032	4,1(1)0,0,1901HV,13,Brederodestraat,Castricu	7,92	105549,17	507957,82	7,92	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5583033	4,1(1)0,0,1901HV,11,Brederodestraat,Castricu	7,94	105554,86	507967,51	7,94	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5583034	4,1(1)0,0,1901HL,105,Bakkummerstraat,Castric	6,69	105517,74	508026,20	6,69	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5583035	4,1(1)0,0,1901HL,111,Bakkummerstraat,Castric	8,30	105510,38	508049,10	8,30	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5583036	4,1(1)0,0,1901HL,111a,Bakkummerstraat,Castr	8,48	105508,95	508050,93	8,48	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5583037	4,1(1)0,0,1901HL,91a,Bakkummerstraat,Castric	8,81	105494,28	507962,18	8,81	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5583038	4,1(1)0,0,1901HL,89,Bakkummerstraat,Castricu	7,45	105494,33	507946,53	7,45	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5583039	4,1(1)0,0,1901HP,94,Bakkummerstraat,Castricu	5,17	105451,19	507967,61	5,17	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5583040	4,1(1)0,0,1901KG,15,Dr. Jacobilaan,Castricum	8,16	105342,31	507894,16	8,16	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5583041	4,1(1)0,0,1901KG,17,Dr. Jacobilaan,Castricum	7,99	105312,20	507893,28	7,99	1,70	Relatief	0 dB	False
--	5583044	4,0(),0,,,,	15,44	105271,14	508300,58	15,44	1,78	Relatief	0 dB	False
--	5583052	4,0(),0,,,,	4,31	105462,35	508072,14	4,31	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5583057	4,0(),0,,,,	8,00	105510,53	507950,35	8,00	1,55	Relatief	0 dB	False
--	5583068	4,1(1)0,0,1901HP,98b,Bakkummerstraat,Castric	8,00	105430,74	508000,00	8,00	1,62	Relatief	0 dB	False
--	5583069	4,1(1)0,0,1901KK,26, Van Renesselaan,Castricu	7,37	105334,66	507956,45	7,37	1,69	Relatief	0 dB	False
--	5583070	4,1(1)0,0,1901KJ,23, Van Renesselaan,Castricu	7,42	105365,60	507949,61	7,42	1,66	Relatief	0 dB	False
--	5583071	4,1(1)0,0,1901KL,19,Dokter Benderslaan,Castr	7,48	105270,55	507946,67	7,48	1,73	Relatief	0 dB	False
--	5583072	4,0(),0,,,,	3,62	105487,75	507795,10	3,62	1,55	Relatief	0 dB	False
--	5583073	4,1(1)0,0,1901HX,3,Tweede Groenelaan,Castric	6,60	105513,15	507927,40	6,60	1,55	Relatief	0 dB	False
--	5583074	4,1(1)0,0,1901HL,85,Bakkummerstraat,Castricu	6,86	105486,38	507926,81	6,86	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5583075	4,1(1)0,0,1901HP,84,Bakkummerstraat,Castricu	8,41	105448,73	507937,02	8,41	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5583076	4,1(1)0,0,1901KG,7,Dr. Jacobilaan,Castricum	6,43	105387,49	507903,74	6,43	1,64	Relatief	0 dB	False
--	5583077	4,1(1)0,0,1901HN,60,Bakkummerstraat,Castricu	6,68	105438,85	507814,60	6,68	1,59	Relatief	0 dB	False
--	5583079	4,1(1)0,0,1901HP,96,Bakkummerstraat,Castricu	5,97	105452,04	507972,08	5,97	1,60	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: Rail
 Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5583080	4,1(1)0,0,1901KJ,43, Van Renesselaan, Castricu	9,00	105378,58	507785,31	9,00	1,63	Relatief	0 dB	False
--	5583081	4,1(1)0,0,1901KE,10, Dokter Melchiorlaan, Cast	8,99	105297,22	507814,26	8,99	1,70	Relatief	0 dB	False
--	5583082	4,1(1)0,0,1901KH,14, Dr. Jacobilaan, Castricum	7,98	105308,98	507872,25	7,98	1,70	Relatief	0 dB	False
--	5583083	4,1(1)0,0,1901KH,12, Dr. Jacobilaan, Castricum	6,61	105320,49	507874,41	6,61	1,69	Relatief	0 dB	False
--	5583084	4,1(1)0,0,1901KK,40, Van Renesselaan, Castricu	8,98	105335,76	507835,88	8,98	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5583085	4,1(0)1,0,1901KB,24a, Van Oldenbarneveldweg, C	5,30	105461,97	508139,36	5,30	1,61	Relatief	0 dB	False
--	5583086	4,1(0)1,0,,26e, Prof. van der Scheerlaan, Cast	8,00	105273,74	508100,00	8,00	1,75	Relatief	0 dB	False
--	5583087	4,1(1)0,0,1901HT,17, Vondelstraat, Castricum	7,08	105647,55	507858,85	7,08	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5583088	4,1(1)0,0,1901KS,7, Prof. Winklerlaan, Castric	9,15	105286,04	508249,32	9,15	1,76	Relatief	0 dB	False
--	5583089	4,3(2)0,0,1901KB,14, Van Oldenbarneveldweg, Ca	9,65	105499,73	508137,32	9,65	1,58	Relatief	0 dB	False
--	5583090	4,1(1)0,0,1901KD,16, Van der Mijleweg, Castric	10,53	105439,46	508151,47	10,53	1,63	Relatief	0 dB	False
--	5583091	4,1(1)0,0,1901KA,35, Van Oldenbarneveldweg, Ca	7,75	105437,06	508221,44	7,75	1,64	Relatief	0 dB	False
--	5583092	4,1(1)0,0,1901JX,12, Van Bergenlaan, Castricum	8,52	105444,08	508252,42	8,52	1,64	Relatief	0 dB	False
--	5583093	4,1(1)0,0,1901HL,113, Bakkummerstraat, Castric	9,09	105517,98	508052,72	9,09	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5583094	4,1(1)0,0,1901KD,5, Van der Mijleweg, Castricu	8,72	105432,92	508005,30	8,72	1,62	Relatief	0 dB	False
--	5583095	4,1(1)0,0,1901KK,12, Van Renesselaan, Castricu	7,30	105361,87	508028,60	7,30	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5583096	4,1(1)0,0,1901KK,2, Van Renesselaan, Castricum	7,30	105367,41	508052,77	7,30	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5583097	4,1(1)0,0,1901KM,12, Dokter Benderslaan, Castr	7,51	105311,74	508013,31	7,51	1,71	Relatief	0 dB	False
--	5583098	4,1(1)0,0,1901KN,17, Prof. van der Scheerlaan	7,44	105301,68	508055,34	7,44	1,72	Relatief	0 dB	False
--	5583099	4,1(1)0,0,1901KN,15, Prof. van der Scheerlaan	7,49	105305,03	508060,55	7,49	1,72	Relatief	0 dB	False
--	5583100	4,1(1)0,0,1901KN,13, Prof. van der Scheerlaan	7,42	105297,84	508065,16	7,42	1,73	Relatief	0 dB	False
--	5583101	4,1(1)0,0,1901KX,21, Van Duurenlaan, Castricum	8,47	105200,12	508145,78	8,47	1,81	Relatief	0 dB	False
--	5583102	4,1(1)0,0,1901KW,26, Dr. Ramaerlaan, Castricum	6,59	105229,28	508105,10	6,59	1,79	Relatief	0 dB	False
--	5583103	4,77(77)0,0,1901KT,79, Prof. Winklerlaan, Cast	26,65	105216,06	507996,16	26,65	1,78	Relatief	0 dB	False
--	5583104	4,1(1)0,0,1901KP,22, Prof. van der Scheerlaan	7,47	105356,79	508113,63	7,47	1,69	Relatief	0 dB	False
--	5583105	4,1(1)0,0,1901KL,33, Dokter Benderslaan, Castr	7,39	105218,79	507963,26	7,39	1,78	Relatief	0 dB	False
--	5583106	4,1(1)0,0,1901HL,109, Bakkummerstraat, Castric	6,78	105496,74	508038,30	6,78	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5583107	4,1(1)0,0,1901HP,92, Bakkummerstraat, Castricu	5,59	105451,72	507954,64	5,59	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5583108	4,1(1)0,0,1901KK,24, Van Renesselaan, Castricu	7,37	105344,11	507983,19	7,37	1,68	Relatief	0 dB	False
--	5583109	4,1(1)0,0,1901KK,36, Van Renesselaan, Castricu	7,38	105336,93	507924,18	7,38	1,68	Relatief	0 dB	False
--	5583110	4,1(1)0,0,1901KL,7, Dokter Benderslaan, Castric	7,41	105304,27	507938,68	7,41	1,71	Relatief	0 dB	False
--	5583111	4,1(1)0,0,1901KL,5, Dokter Benderslaan, Castric	7,41	105308,01	507943,64	7,41	1,71	Relatief	0 dB	False
--	5583117	4,0(),0,,,,	10,18	105211,82	508178,73	10,18	1,81	Relatief	0 dB	False
--	5583120	4,0(),0,,,,	3,88	105322,61	508116,01	3,88	1,72	Relatief	0 dB	False
--	5583128	4,1(1)0,0,1901KL,21, Dokter Benderslaan, Castr	7,47	105265,71	507942,79	7,47	1,74	Relatief	0 dB	False
--	5583129	4,1(1)0,0,1901KL,17, Dokter Benderslaan, Castr	7,47	105265,19	507953,36	7,47	1,74	Relatief	0 dB	False
--	5583130	4,1(1)0,0,1901KM,2, Dokter Benderslaan, Castric	7,44	105312,55	507987,08	7,44	1,71	Relatief	0 dB	False
--	5583131	4,3(1)0,0,1901HW,14, Brederodestraat, Castricu	9,20	105607,53	507931,86	9,20	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5583132	4,1(1)0,0,1901HX,10, Tweede Groenelaan, Castric	8,70	105608,99	507882,68	8,70	1,47	Relatief	0 dB	False
--	5583137	4,1(1)0,0,1901HN,72a, Bakkummerstraat, Castric	6,24	105442,28	507864,26	6,24	1,59	Relatief	0 dB	False
--	5583142	4,1(1)0,0,1901HV,19, Brederodestraat, Castricu	7,53	105556,52	507913,75	7,53	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5583143	4,1(1)0,0,1901HK,71, Bakkummerstraat, Castricu	7,29	105477,64	507853,28	7,29	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5583144	4,1(1)0,0,1901HK,75a, Bakkummerstraat, Castric	8,25	105472,22	507874,12	8,25	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5583145	4,1(1)0,0,1901HN,76, Bakkummerstraat, Castricu	5,69	105454,92	507879,71	5,69	1,59	Relatief	0 dB	False
--	5583146	4,1(1)0,0,1901HK,61, Bakkummerstraat, Castricu	7,26	105474,37	507820,49	7,26	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5583147	4,1(1)0,0,1901KJ,33, Van Renesselaan, Castricu	7,43	105369,06	507909,90	7,43	1,66	Relatief	0 dB	False
--	5583148	4,1(1)0,0,1901KG,5, Dr. Jacobilaan, Castricum	8,04	105408,95	507899,32	8,04	1,62	Relatief	0 dB	False
--	5583149	4,1(1)0,0,1901KG,1a, Dr. Jacobilaan, Castricum	8,80	105422,90	507901,81	8,80	1,61	Relatief	0 dB	False
--	5583150	4,1(1)0,0,1901KJ,35, Van Renesselaan, Castricu	8,95	105380,98	507852,48	8,95	1,64	Relatief	0 dB	False
--	5583151	4,1(1)0,0,1901HR,4, Tetburgstraat, Castricum	6,60	105413,93	507823,44	6,60	1,61	Relatief	0 dB	False
--	5583154	4,1(1)0,0,1901HS,12a, Eerste Groenelaan, Castr	5,29	105598,78	507776,04	5,29	1,46	Relatief	0 dB	False
--	5583155	4,1(1)0,0,1901HS,2, Eerste Groenelaan, Castric	5,99	105496,24	507781,47	5,99	1,54	Relatief	0 dB	False
--	5583156	4,1(1)0,0,1901KJ,41, Van Renesselaan, Castricu	9,05	105378,30	507795,57	9,05	1,63	Relatief	0 dB	False
--	5583157	4,1(1)0,0,1901KG,25, Dr. Jacobilaan, Castricum	7,20	105258,43	507886,04	7,20	1,74	Relatief	0 dB	False
--	5583158	4,1(1)0,0,1901KK,8, Van Renesselaan, Castricum	7,44	105364,64	508040,68	7,44	1,67	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5583159	4,1(1)0,0,1901KS,3,Prof. Winklerlaan,Castric	9,23	105315,05	508261,82	9,23	1,74	Relatief	0 dB	False
--	5583160	4,1(1)0,0,1901KX,10, Van Duurenlaan,Castricum	9,37	105280,32	508214,01	9,37	1,76	Relatief	0 dB	False
--	5583161	4,1(1)0,0,1901KA,53, Van Oldenbarneveldweg,Ca	12,03	105324,74	508430,15	12,03	1,75	Relatief	0 dB	False
--	5583162	4,1(1)0,0,1901KB,18, Van Oldenbarneveldweg,Ca	8,13	105480,56	508145,33	8,13	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5583163	4,1(0)1,0,1901KA,25, Van Oldenbarneveldweg,Ca	8,86	105464,88	508195,97	8,86	1,62	Relatief	0 dB	False
--	5583164	4,1(1)0,0,1901KD,14, Van der Mijleweg,Castric	8,49	105439,20	508137,27	8,49	1,63	Relatief	0 dB	False
--	5583165	4,1(1)0,0,1901KB,28, Van Oldenbarneveldweg,Ca	3,80	105387,19	508201,14	3,80	1,68	Relatief	0 dB	False
--	5583166	4,1(1)0,0,1901KV,1,Dr. Ramaerlaan,Castricum	6,70	105374,12	508173,86	6,70	1,68	Relatief	0 dB	False
--	5583167	4,1(1)0,0,1901KW,14,Dr. Ramaerlaan,Castricum	6,59	105299,01	508158,41	6,59	1,74	Relatief	0 dB	False
--	5583168	4,1(1)0,0,1901KX,14, Van Duurenlaan,Castricum	8,51	105258,77	508198,34	8,51	1,77	Relatief	0 dB	False
--	5583169	4,1(1)0,0,1901KX,18, Van Duurenlaan,Castricum	8,38	105225,83	508177,81	8,38	1,80	Relatief	0 dB	False
--	5583170	4,1(1)0,0,1901JX,6, Van Bergenlaan,Castricum	8,60	105434,90	508281,17	8,60	1,65	Relatief	0 dB	False
--	5583171	4,1(1)0,0,1901JX,16, Van Bergenlaan,Castricum	8,55	105463,52	508236,75	8,55	1,62	Relatief	0 dB	False
--	5583172	4,1(1)0,0,1901HP,104,Bakkummerstraat,Castric	7,12	105482,02	508055,79	7,12	1,59	Relatief	0 dB	False
--	5583173	4,1(1)0,0,1901KD,23, Van der Mijleweg,Castric	7,38	105412,00	508111,29	7,38	1,65	Relatief	0 dB	False
--	5583174	4,1(1)0,0,1901KD,9, Van der Mijleweg,Castricu	8,26	105432,24	508031,93	8,26	1,62	Relatief	0 dB	False
--	5583175	4,1(1)0,0,1901KK,4, Van Renesselaan,Castricum	7,44	105367,41	508052,77	7,44	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5583176	4,1(1)0,0,1901KJ,11, Van Renesselaan,Castricu	9,36	105387,14	507993,88	9,36	1,65	Relatief	0 dB	False
--	5583177	4,1(1)0,0,1901KN,23,Prof. van der Scheerlaan	7,43	105291,65	508039,69	7,43	1,73	Relatief	0 dB	False
--	5583178	4,1(1)0,0,1901KP,18,Prof. van der Scheerlaan	7,40	105349,13	508103,91	7,40	1,69	Relatief	0 dB	False
--	5583179	4,1(1)0,0,1901KM,16,Dokter Benderslaan,Castr	7,42	105280,50	508000,40	7,42	1,73	Relatief	0 dB	False
--	5583180	4,1(1)0,0,1901HW,8,Brederodestraat,Castricum	7,93	105611,44	507974,70	7,93	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5583181	4,1(1)0,0,1901HV,1,Brederodestraat,Castricum	8,81	105566,17	508023,85	8,81	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5583182	4,2(1)1,0,1901HL,101a,Bakkummerstraat,Castri	6,75	105527,62	507997,44	6,75	1,54	Relatief	0 dB	False
--	5583183	4,1(1)0,0,1901HJ,35a,Bakkummerstraat,Castric	5,85	105456,39	507723,21	5,85	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5583210	4,1(1)0,0,1901HJ,25a,Bakkummerstraat,Castric	5,15	105428,36	507646,82	5,15	1,58	Relatief	0 dB	False
--	5583213	4,0()0,0,,,,	14,31	105365,04	507673,12	14,31	1,63	Relatief	0 dB	False
--	5583251	4,0()0,0,,,,	4,75	105223,82	507488,18	4,75	1,72	Relatief	0 dB	False
--	5583257	4,1(0)1,0,,26,Duinenboschweg,Castricum	6,97	105199,36	507275,00	6,97	1,71	Relatief	0 dB	False
--	5583258	4,2(2)0,0,1901HE,39,Poelven,Castricum	9,55	105504,86	507695,75	9,55	1,53	Relatief	0 dB	False
--	5583260	4,1(1)0,0,1901HJ,35,Bakkummerstraat,Castricu	6,42	105451,99	507716,85	6,42	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5583261	4,1(1)0,0,1901HJ,39,Bakkummerstraat,Castricu	6,61	105449,32	507729,38	6,61	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5583262	4,1(1)0,0,1901HM,40,Bakkummerstraat,Castricu	8,23	105421,08	507713,19	8,23	1,59	Relatief	0 dB	False
--	5583263	4,1(1)0,0,1901HC,45,Schelgeest,Castricum	7,99	105598,11	507719,75	7,99	1,44	Relatief	0 dB	False
--	5583264	4,1(1)0,0,1901HC,47,Schelgeest,Castricum	8,13	105601,18	507725,33	8,13	1,43	Relatief	0 dB	False
--	5583265	4,1(1)0,0,1901HC,49,Schelgeest,Castricum	8,48	105604,66	507729,78	8,48	1,42	Relatief	0 dB	False
--	5583266	4,2(2)0,0,1901HH,60a,Poelven,Castricum	9,41	105582,59	507759,67	9,41	1,47	Relatief	0 dB	False
--	5583267	4,2(2)0,0,1901HH,54a,Poelven,Castricum	9,38	105575,10	507728,37	9,38	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5583268	4,2(2)0,0,1901HH,56a,Poelven,Castricum	9,33	105576,53	507734,15	9,33	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5583269	4,1(1)0,0,1901HH,46,Poelven,Castricum	9,38	105558,89	507705,96	9,38	1,49	Relatief	0 dB	False
--	5583270	4,2(2)0,0,1901HH,48a,Poelven,Castricum	9,48	105562,35	507710,89	9,48	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5583271	4,2(2)0,0,1901HH,52,Poelven,Castricum	9,40	105562,79	507725,57	9,40	1,49	Relatief	0 dB	False
--	5583272	4,2(2)0,0,1901HE,47,Poelven,Castricum	9,54	105531,69	507716,27	9,54	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5583273	4,1(1)0,0,1901HE,49,Poelven,Castricum	5,91	105526,92	507719,63	5,91	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5583274	4,1(1)0,0,1901HS,3,Eerste Groenelaan,Castric	6,59	105501,77	507741,10	6,59	1,53	Relatief	0 dB	False
--	5583275	4,1(1)0,0,1901HS,3a,Eerste Groenelaan,Castri	8,27	105512,93	507746,15	8,27	1,53	Relatief	0 dB	False
--	5583276	4,1(1)0,0,1901HS,1a,Eerste Groenelaan,Castri	7,52	105491,30	507752,68	7,52	1,54	Relatief	0 dB	False
--	5583277	4,1(1)0,0,1901JZ,9,Dokter Teenstralaan,Castr	8,12	105362,05	507755,11	8,12	1,64	Relatief	0 dB	False
--	5583278	4,1(1)0,0,1901JZ,5,Dokter Teenstralaan,Castr	9,71	105347,82	507714,59	9,71	1,65	Relatief	0 dB	False
--	5583279	4,1(1)0,0,1901JZ,7,Dokter Teenstralaan,Castr	8,78	105351,30	507731,51	8,78	1,65	Relatief	0 dB	False
--	5583280	4,1(1)0,0,1901JZ,20,Dokter Teenstralaan,Cast	7,34	105310,62	507728,11	7,34	1,68	Relatief	0 dB	False
--	5583281	4,1(1)0,0,1901JZ,22,Dokter Teenstralaan,Cast	7,81	105312,02	507738,14	7,81	1,68	Relatief	0 dB	False
--	5583282	4,1(1)0,0,1901JZ,24,Dokter Teenstralaan,Cast	8,39	105307,32	507756,93	8,39	1,68	Relatief	0 dB	False
--	5583283	4,1(1)0,0,1901JZ,18,Dokter Teenstralaan,Cast	8,87	105300,16	507707,06	8,87	1,68	Relatief	0 dB	False
--	5583284	4,1(1)0,0,1901JZ,3,Dokter Teenstralaan,Castr	7,49	105340,07	507706,18	7,49	1,65	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5583285	4,2(2)0,0,1901HE,29a,Poelven,Castricum	9,33	105489,70	507660,19	9,33	1,53	Relatief	0 dB	False
--	5583286	4,1(1)0,0,1901HJ,31,Bakkummerstraat,Castricu	7,77	105445,15	507694,11	7,77	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5583287	4,2(2)0,0,1901HD,17,Poelven,Castricum	9,30	105464,28	507624,34	9,30	1,55	Relatief	0 dB	False
--	5583288	4,2(2)0,0,1901HD,21,Poelven,Castricum	9,38	105471,30	507634,31	9,38	1,54	Relatief	0 dB	False
--	5583289	4,2(2)0,0,1901HD,23a,Poelven,Castricum	9,43	105464,72	507638,74	9,43	1,55	Relatief	0 dB	False
--	5583290	4,2(2)0,0,1901HD,25a,Poelven,Castricum	9,29	105482,59	507650,21	9,29	1,54	Relatief	0 dB	False
--	5583291	4,2(2)0,0,1901HE,33,Poelven,Castricum	9,47	105494,36	507680,86	9,47	1,53	Relatief	0 dB	False
--	5583292	4,2(2)0,0,1901HD,9,Poelven,Castricum	9,37	105439,06	507593,04	9,37	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5583293	4,1(1)0,0,1901HJ,25,Bakkummerstraat,Castricu	5,99	105422,63	507661,35	5,99	1,58	Relatief	0 dB	False
--	5583294	4,1(1)0,0,1901HM,30,Bakkummerstraat,Castricu	7,69	105390,51	507674,52	7,69	1,61	Relatief	0 dB	False
--	5583295	4,1(1)0,0,1901HJ,13,Bakkummerstraat,Castricu	9,67	105385,62	507607,81	9,67	1,61	Relatief	0 dB	False
--	5583296	4,1(1)0,0,1901HJ,9,Bakkummerstraat,Castricum	8,17	105389,13	507589,74	8,17	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5583297	4,1(1)0,0,1901HM,22,Bakkummerstraat,Castricu	6,79	105388,16	507644,85	6,79	1,61	Relatief	0 dB	False
--	5583298	4,1(1)0,0,1901HM,18,Bakkummerstraat,Castricu	7,53	105370,14	507633,77	7,53	1,62	Relatief	0 dB	False
--	5583299	4,1(1)0,0,1901JZ,1,Dokter Teenstralaan,Castr	6,96	105332,19	507678,28	6,96	1,66	Relatief	0 dB	False
--	5583300	4,1(1)0,0,1901JZ,4,Dokter Teenstralaan,Castr	7,23	105319,98	507635,37	7,23	1,66	Relatief	0 dB	False
--	5583301	4,1(1)0,0,1901JZ,6,Dokter Teenstralaan,Castr	7,22	105322,43	507651,98	7,22	1,66	Relatief	0 dB	False
--	5583302	4,1(1)0,0,1901JZ,8,Dokter Teenstralaan,Castr	7,10	105311,70	507629,24	7,10	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5583303	4,1(1)0,0,1901JZ,2,Dokter Teenstralaan,Castr	9,09	105308,36	507619,48	9,09	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5583304	4,1(1)0,0,1901JZ,10,Dokter Teenstralaan,Castr	7,17	105304,58	507630,13	7,17	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5583305	4,1(1)0,0,1901JZ,16,Dokter Teenstralaan,Castr	7,16	105283,55	507632,73	7,16	1,69	Relatief	0 dB	False
--	5583306	4,1(1)0,0,1901JZ,14,Dokter Teenstralaan,Castr	7,14	105290,58	507631,86	7,14	1,68	Relatief	0 dB	False
--	5583307	4,1(1)0,0,1901HC,35,Schelgeest,Castricum	8,72	105569,34	507682,46	8,72	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5583308	4,2(2)0,0,1901HH,40a,Poelven,Castricum	9,44	105533,29	507683,58	9,44	1,50	Relatief	0 dB	False
--	5583309	4,2(1)0,0,1901HH,42,Poelven,Castricum	9,44	105547,37	507689,63	9,44	1,49	Relatief	0 dB	False
--	5583310	4,1(1)0,0,1901HC,41,Schelgeest,Castricum	8,15	105584,39	507692,54	8,15	1,47	Relatief	0 dB	False
--	5583311	4,2(2)0,0,1901HH,38,Poelven,Castricum	9,46	105536,24	507673,80	9,46	1,50	Relatief	0 dB	False
--	5583312	4,1(1)0,0,1901HC,33,Schelgeest,Castricum	7,76	105576,46	507668,82	7,76	1,47	Relatief	0 dB	False
--	5583313	4,2(2)0,0,1901HG,30a,Poelven,Castricum	9,38	105509,72	507649,68	9,38	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5583314	4,2(2)0,0,1901HH,34,Poelven,Castricum	9,37	105519,03	507663,27	9,37	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5583315	4,2(2)0,0,1901HH,36a,Poelven,Castricum	9,44	105522,65	507668,43	9,44	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5583316	4,1(1)0,0,1901HC,29,Schelgeest,Castricum	7,77	105566,39	507652,07	7,77	1,47	Relatief	0 dB	False
--	5583317	4,1(1)0,0,1901HC,31,Schelgeest,Castricum	7,71	105559,02	507657,05	7,71	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5583318	4,2(2)0,0,1901HG,24a,Poelven,Castricum	9,52	105494,99	507628,74	9,52	1,53	Relatief	0 dB	False
--	5583319	4,2(2)0,0,1901HG,26,Poelven,Castricum	9,46	105509,06	507635,28	9,46	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5583320	4,1(1)0,0,1901HG,28,Poelven,Castricum	9,48	105502,70	507639,79	9,48	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5583321	4,1(1)0,0,1901HB,23,Schelgeest,Castricum	8,05	105539,06	507625,21	8,05	1,49	Relatief	0 dB	False
--	5583322	4,1(1)0,0,1901HB,15,Schelgeest,Castricum	8,92	105529,08	507596,42	8,92	1,50	Relatief	0 dB	False
--	5583323	4,1(1)0,0,1901HB,17,Schelgeest,Castricum	9,05	105532,64	507601,77	9,05	1,49	Relatief	0 dB	False
--	5583324	4,1(1)0,0,1901HB,19,Schelgeest,Castricum	7,98	105536,19	507607,11	7,98	1,49	Relatief	0 dB	False
--	5583325	4,2(2)0,0,1901HG,8a,Poelven,Castricum	9,61	105462,67	507571,16	9,61	1,54	Relatief	0 dB	False
--	5583326	4,2(2)0,0,1901HG,10a,Poelven,Castricum	9,30	105474,72	507582,01	9,30	1,54	Relatief	0 dB	False
--	5583327	4,2(2)0,0,1901HG,12,Poelven,Castricum	9,39	105467,75	507585,95	9,39	1,54	Relatief	0 dB	False
--	5583328	4,1(1)0,0,1901HA,4,Vinkebaan,Castricum	7,28	105440,22	507513,45	7,28	1,55	Relatief	0 dB	False
--	5583329	4,2(2)0,0,1901HD,5,Poelven,Castricum	9,46	105441,95	507570,67	9,46	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5583330	4,1(1)0,0,1901HA,6,Vinkebaan,Castricum	9,10	105419,50	507524,98	9,10	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5583331	4,1(0)1,0,1901HJ,3,Bakkummerstraat,Castricum	6,06	105397,74	507557,16	6,06	1,59	Relatief	0 dB	False
--	5583332	4,1(1)0,0,1901HA,12,Vinkebaan,Castricum	8,14	105394,12	507538,90	8,14	1,59	Relatief	0 dB	False
--	5583333	4,1(1)0,0,1901HJ,5,Bakkummerstraat,Castricum	8,71	105378,22	507561,30	8,71	1,61	Relatief	0 dB	False
--	5583334	4,5(2)0,0,1901NS,18a,Sifriedstraat,Castricum	8,07	105254,93	507545,52	8,07	1,70	Relatief	0 dB	False
--	5583335	4,1(0)1,0,1901NS,16,Sifriedstraat,Castricum	4,32	105255,91	507524,55	4,32	1,70	Relatief	0 dB	False
--	5583336	4,1(1)0,0,...	11,94	105279,00	507536,86	11,94	1,68	Relatief	0 dB	False
--	5583337	4,1(1)0,0,1901NS,15,Sifriedstraat,Castricum	8,02	105182,40	507527,23	8,02	1,75	Relatief	0 dB	False
--	5583338	4,1(1)0,0,1901NS,13,Sifriedstraat,Castricum	7,64	105192,46	507535,83	7,64	1,75	Relatief	0 dB	False
--	5583339	4,1(1)0,0,1901NS,11,Sifriedstraat,Castricum	7,74	105199,90	507544,14	7,74	1,74	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5583340	4,1(1)0,0,1901NG,2,Duinpad,Castricum	7,95	105166,83	507554,56	7,95	1,77	Relatief	0 dB	False
--	5583341	4,1(1)0,0,1901NG,4,Duinpad,Castricum	8,37	105101,41	507558,26	8,37	1,82	Relatief	0 dB	False
--	5583342	4,1(1)0,0,1901HB,7,Schelgeest,Castricum	7,68	105495,84	507569,74	7,68	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5583343	4,1(1)0,0,1901HB,5,Schelgeest,Castricum	7,46	105505,98	507554,37	7,46	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5583344	4,2(2)0,0,1901HG,4,Poelven,Castricum	9,45	105463,17	507553,03	9,45	1,54	Relatief	0 dB	False
--	5583345	4,1(1)0,0,1901NS,19,Sifriedstraat,Castricum	8,07	105171,46	507519,34	8,07	1,76	Relatief	0 dB	False
--	5583346	4,1(1)0,0,1901NS,17,Sifriedstraat,Castricum	7,70	105179,38	507518,24	7,70	1,75	Relatief	0 dB	False
--	5583347	4,1(1)0,0,1901NS,26a,Sifriedstraat,Castricum	9,03	105205,02	507505,67	9,03	1,73	Relatief	0 dB	False
--	5583348	4,1(1)0,0,1901NS,24,Sifriedstraat,Castricum	9,12	105216,10	507519,55	9,12	1,73	Relatief	0 dB	False
--	5583349	4,1(1)0,0,1901NS,22,Sifriedstraat,Castricum	8,99	105219,88	507524,28	8,99	1,72	Relatief	0 dB	False
--	5583350	4,1(1)0,0,1901NS,28,Sifriedstraat,Castricum	9,29	105200,74	507500,00	9,29	1,74	Relatief	0 dB	False
--	5583351	4,1(1)0,0,1901NR,28,Duinenboschweg,Castricum	8,49	105155,37	507434,31	8,49	1,76	Relatief	0 dB	False
--	5583352	4,1(1)0,0,1901NP,9,Zanderijweg,Castricum	8,57	105399,92	507246,37	8,57	1,55	Relatief	0 dB	False
--	5583353	4,1(1)0,0,1901NW,1,Geversweg,Castricum	7,35	105370,49	507048,08	7,35	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5583359	4,0(),0,,,	10,80	105353,68	507617,73	10,80	1,63	Relatief	0 dB	False
--	5583361	4,0(),0,,,	4,28	105206,16	507230,44	4,28	1,70	Relatief	0 dB	False
--	5583363	4,1(1)0,0,1901HM,48,Bakkummerstraat,Castricu	9,13	105420,37	507755,79	9,13	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5583364	4,6(3)2,0,1901HJ,43b,Bakkummerstraat,Castric	9,61	105455,96	507742,28	9,61	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5583365	4,1(1)0,0,1901HJ,37,Bakkummerstraat,Castricu	6,48	105445,02	507724,91	6,48	1,58	Relatief	0 dB	False
--	5583366	4,1(1)0,0,1901HS,9,Eerste Groenelaan,Castric	7,31	105543,64	507748,95	7,31	1,50	Relatief	0 dB	False
--	5583367	4,1(1)0,0,1901HE,43,Poelven,Castricum	9,41	105515,68	507704,44	9,41	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5583368	4,2(2)0,0,1901HG,14a,Poelven,Castricum	9,43	105480,66	507592,54	9,43	1,53	Relatief	0 dB	False
--	5583369	4,2(2)0,0,1901HD,19a,Poelven,Castricum	9,34	105467,79	507629,32	9,34	1,55	Relatief	0 dB	False
--	5583370	4,1(1)0,0,1901JZ,12,Dokter Teenstralaan,Cast	7,20	105297,61	507630,99	7,20	1,68	Relatief	0 dB	False
--	5583371	4,2(2)0,0,1901HE,35a,Poelven,Castricum	9,41	105504,32	507681,18	9,41	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5583372	4,1(1)0,0,1901HB,13,Schelgeest,Castricum	7,93	105506,26	507593,24	7,93	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5583373	4,1(1)0,0,1901HB,21,Schelgeest,Castricum	8,19	105530,02	507611,21	8,19	1,50	Relatief	0 dB	False
--	5583374	4,1(1)0,0,1901HB,3,Schelgeest,Castricum	8,52	105488,81	507538,28	8,52	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5583375	4,1(1)0,0,1901HA,8,Vinkebaan,Castricum	8,37	105422,84	507541,39	8,37	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5583376	4,1(1)0,0,1901NS,20,Sifriedstraat,Castricum	7,42	105225,24	507531,32	7,42	1,72	Relatief	0 dB	False
--	5583377	4,1(1)0,0,1901NS,26,Sifriedstraat,Castricum	9,09	105212,45	507514,97	9,09	1,73	Relatief	0 dB	False
--	5583380	4,0(),0,,,	10,02	105534,40	507740,26	10,02	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5583389	4,3(2)0,0,1901HM,50a,Bakkummerstraat,Castric	6,74	105445,06	507756,94	6,74	1,58	Relatief	0 dB	False
--	5583390	4,1(1)0,0,1901HM,44,Bakkummerstraat,Castricu	6,93	105425,79	507719,50	6,93	1,59	Relatief	0 dB	False
--	5583391	4,1(1)0,0,1901HC,53,Schelgeest,Castricum	7,50	105609,99	507764,12	7,50	1,42	Relatief	0 dB	False
--	5583392	4,1(1)0,0,1901HC,43,Schelgeest,Castricum	8,07	105587,48	507707,53	8,07	1,46	Relatief	0 dB	False
--	5583393	4,2(2)0,0,1901HD,13,Poelven,Castricum	9,29	105450,10	507599,55	9,29	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5583394	4,2(2)0,0,1901HG,16,Poelven,Castricum	9,48	105473,69	507596,47	9,48	1,54	Relatief	0 dB	False
--	5583395	4,2(2)0,0,1901HG,20a,Poelven,Castricum	9,36	105484,54	507613,78	9,36	1,53	Relatief	0 dB	False
--	5583396	4,2(2)0,0,1901HE,27a,Poelven,Castricum	9,40	105475,98	507654,92	9,40	1,54	Relatief	0 dB	False
--	5583397	4,3(2)1,0,1901HJ,11b,Bakkummerstraat,Castric	9,66	105391,14	507597,13	9,66	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5583398	4,1(1)0,0,1901HM,20,Bakkummerstraat,Castricu	6,85	105388,16	507644,85	6,85	1,61	Relatief	0 dB	False
--	5583399	4,2(2)0,0,1901HE,37,Poelven,Castricum	9,38	105507,78	507686,09	9,38	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5583400	4,1(1)0,0,1901HC,37,Schelgeest,Castricum	9,26	105587,22	507683,34	9,26	1,46	Relatief	0 dB	False
--	5583401	4,1(1)0,0,1901HC,39,Schelgeest,Castricum	8,10	105590,59	507688,43	8,10	1,45	Relatief	0 dB	False
--	5583402	4,2(2)0,0,1901HH,32a,Poelven,Castricum	9,43	105509,72	507649,68	9,43	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5583403	4,2(2)0,0,1901HG,22,Poelven,Castricum	9,34	105491,43	507623,64	9,34	1,53	Relatief	0 dB	False
--	5583404	4,1(1)0,0,1901HB,25,Schelgeest,Castricum	7,96	105539,10	507629,06	7,96	1,49	Relatief	0 dB	False
--	5583405	4,1(1)0,0,1901HB,1,Schelgeest,Castricum	8,96	105477,15	507530,72	8,96	1,53	Relatief	0 dB	False
--	5583406	4,2(2)0,0,1901HD,3,Poelven,Castricum	9,31	105442,07	507564,64	9,31	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5583407	4,1(1)0,0,1901HA,14,Vinkebaan,Castricum	7,95	105388,32	507541,91	7,95	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5583408	4,2(2)0,0,1901HG,6,Poelven,Castricum	9,37	105470,66	507565,20	9,37	1,54	Relatief	0 dB	False
--	5583409	4,1(1)0,0,1901NS,30,Sifriedstraat,Castricum	9,09	105199,04	507497,79	9,09	1,74	Relatief	0 dB	False
--	5583410	4,1(1)0,0,1901NW,1a,Geversweg,Castricum	6,55	105383,04	507046,33	6,55	1,55	Relatief	0 dB	False
--	5583416	4,0(),0,,,	9,47	105397,43	507703,12	9,47	1,61	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5583422	4,0(),0,,,	8,00	105419,49	507543,23	8,00	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5583425	4,0(),0,,,	4,81	105157,01	507445,81	4,81	1,76	Relatief	0 dB	False
--	5583426	4,0(),0,,,	12,73	105482,72	507342,43	12,73	1,50	Relatief	0 dB	False
--	5583427	4,1(1)0,0,1901HJ,41,Bakkummerstraat,Castricu	6,78	105462,11	507739,07	6,78	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5583428	4,1(1)0,0,1901HM,46,Bakkummerstraat,Castricu	5,60	105424,87	507729,78	5,60	1,59	Relatief	0 dB	False
--	5583430	4,1(1)0,0,1901HM,36,Bakkummerstraat,Castricu	7,16	105409,95	507704,32	7,16	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5583431	4,1(1)0,0,1901HM,38,Bakkummerstraat,Castricu	8,14	105407,36	507708,73	8,14	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5583432	4,2(2)0,0,1901HH,58a,Poelven,Castricum	9,36	105581,28	507749,31	9,36	1,47	Relatief	0 dB	False
--	5583433	4,1(1)0,0,1901HC,51,Schelgeest,Castricum	8,53	105612,61	507744,76	8,53	1,41	Relatief	0 dB	False
--	5583434	4,2(2)0,0,1901HH,50a,Poelven,Castricum	9,44	105565,82	507715,83	9,44	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5583435	4,2(2)0,0,1901HE,31,Poelven,Castricum	9,39	105483,09	507664,90	9,39	1,54	Relatief	0 dB	False
--	5583436	4,1(1)0,0,1901HJ,29,Bakkummerstraat,Castricu	5,65	105427,57	507685,91	5,65	1,58	Relatief	0 dB	False
--	5583437	4,2(2)0,0,1901HM,16a,Bakkummerstraat,Castric	6,45	105376,94	507621,87	6,45	1,62	Relatief	0 dB	False
--	5583438	4,2(2)0,0,1901HH,44a,Poelven,Castricum	9,38	105549,98	507693,22	9,38	1,49	Relatief	0 dB	False
--	5583439	4,1(1)0,0,1901HB,9,Schelgeest,Castricum	7,51	105503,54	507569,27	7,51	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5583440	4,2(2)0,0,1901HD,1a,Poelven,Castricum	9,42	105442,19	507558,60	9,42	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5583441	4,1(1)0,0,1901HA,10,Vinkebaan,Castricum	8,27	105406,87	507546,63	8,27	1,58	Relatief	0 dB	False
--	5583442	4,1(1)0,0,1901NS,9,Sifriedstraat,Castricum	7,40	105214,71	507556,98	7,40	1,73	Relatief	0 dB	False
--	5583443	4,2(2)0,0,1901HG,2,Poelven,Castricum	9,56	105470,99	507553,24	9,56	1,54	Relatief	0 dB	False
--	5583444	4,1(1)0,0,1901NP,10,Zanderijweg,Castricum	7,44	105444,24	507366,39	7,44	1,53	Relatief	0 dB	False
--	5584737	4,1(1)0,0,1901HX,5,Tweede Groenelaan,Castric	7,60	105632,84	507920,70	7,60	1,44	Relatief	0 dB	False
--	5584738	4,1(1)0,0,1902RL,55a,Breedeweg,Castricum	7,93	106339,33	506551,08	7,93	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5584742	4,16(16)0,15,1901GW,59,Triade,Castricum	15,55	106369,34	506809,11	15,55	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5584743	4,1(1)0,0,1901EM,44,Dorpsstraat,Castricum	11,04	105802,24	506802,97	11,04	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5584744	4,2(1)1,0,1901EM,44a,Dorpsstraat,Castricum	10,95	105815,78	506812,12	10,95	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5584745	4,1(1)0,0,1901EM,44c,Dorpsstraat,Castricum	10,94	105825,88	506801,34	10,94	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5584746	4,0(),0,,,	9,98	105801,68	506818,08	9,98	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5584747	4,1(1)0,0,1901EM,44b,Dorpsstraat,Castricum	10,90	105822,60	506812,27	10,90	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5584749	4,1(1)0,0,1901AC,77,Mient,Castricum	8,50	105557,80	507259,51	8,50	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5584750	4,0(),0,,,	5,15	105359,39	506642,59	5,15	1,53	Relatief	0 dB	False
--	5584764	4,2(2)0,0,1901ES,14b,Burgemeester Mooijstraa	9,76	105711,18	506763,35	9,76	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5584769	4,0(),0,,,	5,28	106909,40	505647,17	5,28	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5584770	4,2(0)2,0,1901JJ,34a,Schulpstet,Castricum	6,58	105948,25	508302,22	6,58	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5584771	4,1(0)1,0,1901JJ,36,Schulpstet,Castricum	6,43	105949,93	508287,64	6,43	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5584772	4,1(0)1,0,1901JJ,38,Schulpstet,Castricum	6,43	105946,45	508270,79	6,43	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5584778	4,74(66)4,0,1901EZ,62,Bakkerspleintje,Castri	14,18	105850,37	506823,60	14,18	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5584792	4,2(1)1,0,1901EP,19a,Burgemeester Mooijstraa	6,88	105734,54	506826,44	6,88	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5584793	4,23(14)4,0,1901ER,5,Gouden Stulp,Castricum	9,33	105679,51	506798,73	9,33	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5584799	4,6(0)6,0,1902RP,70,Heemstederweg,Castricum	7,11	106838,82	505678,18	7,11	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5584813	4,3(3)0,0,1901GZ,6,Eihof,Castricum	9,85	106027,18	506794,06	9,85	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5584814	4,3(3)0,0,1901GZ,3,Eihof,Castricum	9,90	106040,80	506795,78	9,90	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5584815	4,1(1)0,0,1901GZ,14,Eihof,Castricum	7,14	106094,33	506787,52	7,14	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5584816	4,1(1)0,0,1901GZ,17,Eihof,Castricum	6,83	106079,32	506765,60	6,83	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5584817	4,17(16)1,0,1901EJ,75g,Dorpsstraat,Castricum	12,63	106063,21	506836,02	12,63	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5584818	4,1(1)0,0,1901GZ,15,Eihof,Castricum	7,22	106093,95	506786,96	7,22	1,21	Relatief	0 dB	False
--	5584819	4,1(1)0,0,1901GZ,16,Eihof,Castricum	7,27	106071,37	506780,94	7,27	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5584820	4,1(1)0,0,1901GZ,13,Eihof,Castricum	7,21	106096,64	506794,48	7,21	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5584821	3,1(1)0,0,1901NE,6,Kramersweg,Castricum	6,54	105395,88	506746,22	6,54	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5584822	4,1(1)0,0,1901NN,7,Puikman,Castricum	8,07	105423,86	506708,35	8,07	1,49	Relatief	0 dB	False
--	5584829	4,1(0)1,0,,20j,Jacob Rensdorpstraat,Castricu	3,15	106132,55	506686,25	3,15	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5584830	4,1(0)1,0,,20j,Jacob Rensdorpstraat,Castricu	3,33	106140,02	506681,64	3,33	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5584831	4,1(0)1,0,,20m,Jacob Rensdorpstraat,Castricu	3,14	106142,32	506680,23	3,14	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5584832	4,1(0)1,0,,20n,Jacob Rensdorpstraat,Castricu	3,11	106144,61	506678,82	3,11	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5584833	4,1(0)1,0,,20p,Jacob Rensdorpstraat,Castricu	8,00	106152,44	506679,27	8,00	1,14	Relatief	0 dB	False
--	5584834	4,1(0)1,0,,20g,Jacob Rensdorpstraat,Castricu	7,34	106141,93	506695,00	7,34	1,15	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5584835	4,1(0 1),0,,20h,Jacob Rensdorpstraat,Castricu	5,31	106140,20	506692,28	5,31	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5584836	4,1(0 1),0,,20i,Jacob Rensdorpstraat,Castricu	2,96	106129,86	506688,30	2,96	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5584837	4,1(0 1),0,,20k,Jacob Rensdorpstraat,Castricu	3,32	106143,25	506686,93	3,32	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5584838	4,1(0 1),0,,20q,Jacob Rensdorpstraat,Castricu	3,14	106154,69	506678,08	3,14	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5584839	4,0(),0,,,,	6,51	106926,72	505615,61	6,51	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5584840	4,0(),0,,,,	4,74	106917,49	505615,15	4,74	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5584845	4,0(),0,,,,	3,46	106035,21	508326,51	3,46	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5584846	4,1(1 0),0,1901XW,2a,Brakersweg,Castricum	6,52	106031,73	508315,13	6,52	1,24	Relatief	0 dB	False
--	5584847	4,2(2 0),0,1901XW,2b,Brakersweg,Castricum	9,40	106078,90	508304,84	9,40	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5584848	4,0(),0,,,,	6,46	106072,94	508315,48	6,46	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5585312	4,1(1 0),0,1901WB,17,Zoutmanlaan,Castricum	3,17	106307,03	507862,94	3,17	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5585314	4,1(1 0),0,1901WB,3,Zoutmanlaan,Castricum	3,10	106337,16	507950,49	3,10	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5585316	4,1(1 0),0,1901WB,11,Zoutmanlaan,Castricum	3,11	106326,71	507896,45	3,11	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5585317	4,1(1 0),0,1901VX,6,J. van Heemskerklaan,Cast	3,10	106343,74	507925,97	3,10	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5585318	3,1(1 0),0,1901VX,8,J. van Heemskerklaan,Cast	3,16	106348,59	507898,99	3,16	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5585319	4,1(1 0),0,1901VX,18,J. van Heemskerklaan,Cas	3,18	106316,74	507857,32	3,18	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5585320	4,1(1 0),0,1901VX,16,J. van Heemskerklaan,Cas	3,09	106320,85	507864,39	3,09	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5585321	4,1(1 0),0,1901WB,1,Zoutmanlaan,Castricum	3,14	106346,56	507954,47	3,14	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5585322	4,1(1 0),0,1901WB,5,Zoutmanlaan,Castricum	3,11	106329,64	507924,85	3,11	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5585323	4,1(1 0),0,1901WB,13,Zoutmanlaan,Castricum	3,42	106303,36	507879,67	3,42	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5585325	4,1(0 1),0,1901RS,124,Castricummer Werf,Castr	7,86	105873,98	506111,33	7,86	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5585335	4,1(1 0),0,1901EV,6,Schoolstraat,Castricum	5,83	106027,50	506791,63	5,83	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5585337	4,1(1 0),0,1901EV,8,Schoolstraat,Castricum	5,59	106020,73	506782,39	5,59	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5585338	4,1(1 0),0,1901EV,8a,Schoolstraat,Castricum	5,54	106019,36	506789,40	5,54	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5585352	4,0(),0,,,,	4,13	105399,80	507868,67	4,13	1,63	Relatief	0 dB	False
--	5585362	4,1(1 0),0,1901JE,14a,Stetweg,Castricum	5,02	105581,10	508140,78	5,02	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5585363	4,0(),0,,,,	3,79	105478,33	508122,96	3,79	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5585367	4,0(),0,,,,	5,61	105189,20	507546,46	5,61	1,75	Relatief	0 dB	False
--	5585371	4,0(),0,,,,	3,10	105424,17	507849,20	3,10	1,61	Relatief	0 dB	False
--	5585373	4,0(),0,,,,	4,69	105272,06	507433,18	4,69	1,67	Relatief	0 dB	False
--	5585374	4,0(),0,,,,	4,96	105593,78	508156,11	4,96	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5585375	4,0(),0,,,,	4,42	105385,90	507919,28	4,42	1,64	Relatief	0 dB	False
--	5585382	4,0(),0,,,,	6,12	105379,96	507758,73	6,12	1,63	Relatief	0 dB	False
--	5585384	4,0(),0,,,,	3,67	105680,29	508018,76	3,67	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5585388	4,1(1 0),0,1901HK,67,Bakkummerstraat,Castricu	7,23	105468,97	507845,01	7,23	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5585389	4,0(),0,,,,	3,82	105430,39	507878,27	3,82	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5585393	4,0(),0,,,,	4,53	105417,39	507286,22	4,53	1,54	Relatief	0 dB	False
--	5585396	4,0(),0,,,,	4,45	105331,87	508123,03	4,45	1,71	Relatief	0 dB	False
--	5585397	4,1(1 0),0,1901NR,3,Duinenboschweg,Castricum	8,43	105278,62	507404,14	8,43	1,66	Relatief	0 dB	False
--	5585398	4,1(1 0),0,1901HK,69,Bakkummerstraat,Castricu	7,18	105482,41	507847,78	7,18	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5585480	4,1(1 0),0,1901TD,24,Eerste Groenelaan,Castri	7,31	105781,39	507781,43	7,31	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5585511	4,1(1 0),0,1901CG,2,Juliana van Stolbergstraa	8,87	106112,59	507446,21	8,87	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5585540	4,1(1 0),0,1901EC,81,Torenstraat,Castricum	9,61	105965,95	507276,87	9,61	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5585541	4,3(1 1),0,1901EL,18a,Dorpsstraat,Castricum	6,69	105743,19	506673,10	6,69	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5585545	4,0(),0,,,,	4,02	105905,20	507018,68	4,02	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5585546	4,0(),0,,,,	4,51	105892,50	507021,71	4,51	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5585556	4,1(),0,,,,	5,90	105752,39	506676,42	5,90	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5585567	4,0(),0,,,,	4,55	105867,39	506867,31	4,55	1,29	Relatief	0 dB	False
--	5585581	4,1(1 0),0,1901RB,47,Breedeweg,Castricum	7,45	106260,38	506587,05	7,45	1,07	Relatief	0 dB	False
--	5585586	4,0(),0,,,,	5,49	106273,72	506512,34	5,49	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5585587	4,1(1 0),0,1901RG,10,Jacob Rensdorpstraat,Cas	8,53	106224,55	506729,10	8,53	1,09	Relatief	0 dB	False
--	5585589	4,0(),0,,,,	4,33	106108,13	506822,19	4,33	1,17	Relatief	0 dB	False
--	5585595	4,0(),0,,,,	4,63	105961,90	506652,92	4,63	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5585596	4,1(1 0),0,1901RL,7,Meester Bodewesstraat,Cas	8,64	106081,42	506274,78	8,64	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5585599	4,1(0 1),0,,9o,Breedeweg,Castricum	4,40	106092,05	506612,20	4,40	1,25	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5585601	4,0(),14,,,	15,20	106381,76	506836,92	15,20	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5585630	4,0(),0,,,	5,22	105625,04	505950,47	5,22	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5585633	4,0(),0,,,	4,30	105637,17	506029,96	4,30	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5585634	4,0(),0,,,	5,50	105880,96	506090,68	5,50	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5585639	4,0(),0,,,	3,71	105311,72	505168,39	3,71	1,52	Relatief	0 dB	False
--	5585640	4,0(),0,,,	3,92	105745,89	506232,67	3,92	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5585642	4,1(1)0,0,1901NM,160,Beverwijkerstraatweg,Ca	8,08	105408,90	505471,87	8,08	1,47	Relatief	0 dB	False
--	5585645	4,1(1)0,0,1902RV,6,Doodweg,Castricum	8,36	106344,80	506336,75	8,36	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5585648	4,0(),0,,,	6,22	106369,26	506325,16	6,22	0,99	Relatief	0 dB	False
--	5585657	4,0(),1,,,	8,00	106447,58	507104,73	8,00	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5585659	4,1(0)1,0,1902RP,6,Heemstederweg,Castricum	9,28	106859,51	505597,96	9,28	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5585660	4,1(0)1,1,1902CA,1,Raadhuisplein,Castricum	8,36	106473,11	507097,96	8,36	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5585663	4,1(0)1,0,1901RS,204,Castricummer Werf,Castr	3,44	105831,65	505968,63	3,44	1,38	Relatief	0 dB	False
--	5585677	4,16(16)0,0,1901GP,11,De Boogaert,Castricum	24,74	106464,93	506838,18	24,74	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5585678	4,76(72)3,0,1901GP,153,De Boogaert,Castricum	12,78	106376,09	506899,83	12,78	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5585740	4,0(),0,,,	3,17	105909,36	506757,58	3,17	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5585748	4,0(),0,,,	8,00	105849,01	506457,40	8,00	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5585842	1,0(),0,,,	5,29	106815,19	505652,34	5,29	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5585843	1,0(),5,,,	3,84	106811,96	505584,12	3,84	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5585861	4,1(1)0,0,1901HJ,25b,Bakkummerstraat,Castric	3,50	105432,57	507647,09	3,50	1,58	Relatief	0 dB	False
--	5585863	4,1(1)0,0,1901NC,1,Schinjer,Castricum	7,80	105793,68	506171,74	7,80	1,37	Relatief	0 dB	False
--	5585864	4,1(1)0,0,1901NC,3,Schinjer,Castricum	7,77	105797,69	506162,98	7,77	1,37	Relatief	0 dB	False
--	5585865	4,2(2)0,0,1901NC,5,Schinjer,Castricum	10,37	105797,69	506162,98	10,37	1,37	Relatief	0 dB	False
--	5585866	4,2(2)0,0,1901NC,11,Schinjer,Castricum	10,29	105809,51	506175,55	10,29	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5585867	4,2(2)0,0,1901NC,21,Schinjer,Castricum	10,39	105819,93	506161,16	10,39	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5585868	4,2(2)0,0,1901NC,13,Schinjer,Castricum	10,42	105814,99	506175,34	10,42	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5585869	4,1(0)1,0,,13a,Schinjer,Castricum	8,00	105824,35	506184,75	8,00	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5585870	4,1(0)1,0,,15a,Schinjer,Castricum	8,00	105824,35	506184,75	8,00	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5585871	4,1(0)1,0,,17a,Schinjer,Castricum	3,28	105824,42	506186,40	3,28	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5585872	4,1(0)1,0,,19a,Schinjer,Castricum	8,00	105826,39	506184,67	8,00	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5585873	4,1(0)1,0,,11a,Schinjer,Castricum	8,00	105822,58	506188,13	8,00	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5585874	4,1(0)1,0,,9a,Schinjer,Castricum	8,00	105822,44	506184,78	8,00	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5585875	4,1(0)1,0,,7a,Schinjer,Castricum	8,00	105820,32	506183,18	8,00	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5585876	4,1(0)1,0,,5a,Schinjer,Castricum	8,00	105818,40	506186,59	8,00	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5585877	4,1(0)1,0,,21a,Schinjer,Castricum	8,00	105826,46	506186,32	8,00	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5585878	4,1(0)1,0,,3a,Schinjer,Castricum	8,00	105818,40	506186,59	8,00	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5585879	4,1(0)1,0,,1a,Schinjer,Castricum	8,00	105818,34	506184,94	8,00	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5585880	4,1(0)1,0,,23a,Schinjer,Castricum	3,38	105828,52	506186,24	3,38	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5585881	4,2(2)0,0,1901NC,19,Schinjer,Castricum	10,27	105814,45	506161,36	10,27	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5585884	4,1(1)0,0,1901RG,6,Jacob Rensdorpstraat,Cast	8,43	106238,01	506750,62	8,43	1,08	Relatief	0 dB	False
--	5585888	4,16(16)0,0,1901TE,108,Eerste Groenelaan,Cas	10,94	106322,31	507699,40	10,94	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5585896	4,1(1)0,0,1901ND,65,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,91	105740,32	506064,15	8,91	1,43	Relatief	0 dB	False
--	5585897	4,1(1)0,0,1901ND,65a,Oude Haarlemmerweg,Cast	8,93	105740,32	506064,15	8,93	1,43	Relatief	0 dB	False
--	5585909	4,1(),0,,,	5,99	105598,05	507360,97	5,99	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5585911	4,1(0)1,0,,9t,Breedeweg,Castricum	4,23	106087,45	506602,97	4,23	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5585912	4,1(0)1,0,,9u,Breedeweg,Castricum	4,31	106084,95	506597,22	4,31	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5585913	4,1(0)1,0,,9v,Breedeweg,Castricum	4,20	106088,25	506591,19	4,20	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5585915	4,1(0)1,0,,9p,Breedeweg,Castricum	4,41	106096,42	506605,36	4,41	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5585916	4,1(0)1,0,,9s,Breedeweg,Castricum	4,39	106092,98	506600,56	4,39	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5585932	4,1(1)0,0,1901NC,27,Schinjer,Castricum	7,91	105804,32	506146,61	7,91	1,37	Relatief	0 dB	False
--	5585933	4,1(1)0,0,1901NC,46c,Oude Haarlemmerweg,Cast	8,12	105821,86	506105,86	8,12	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5585936	4,2(0)1,0,1901RT,84,Castricummer Werf,Castr	6,38	105889,99	506211,52	6,38	1,32	Relatief	0 dB	False
--	5585945	4,60(58)2,0,1901GP,77,De Boogaert,Castricum	13,67	106400,89	506856,20	13,67	0,99	Relatief	0 dB	False
--	5585946	4,0(),0,,,	3,80	105426,38	507817,67	3,80	1,60	Relatief	0 dB	False
--	5585949	4,1(0)1,0,,15c,Gasstraat,Castricum	4,17	105905,64	506312,84	4,17	1,30	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OJK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5585977	4,1(1)0,0,1901NJ,44a,Beverwijkerstraatweg,Ca	8,97	105685,66	506286,88	8,97	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5585978	4,1(1)0,0,1901NJ,44,Beverwijkerstraatweg,Cas	9,01	105674,06	506290,28	9,01	1,35	Relatief	0 dB	False
--	5585979	4,1(0)1,0,1901EW,12a,Overtoom,Castricum	4,01	105884,01	506761,78	4,01	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5585986	4,1(1)0,0,1901HL,81,Bakkummerstraat,Castricu	6,51	105485,55	507917,70	6,51	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5586042	4,1(1)0,0,1901NG,2a,Duinpad,Castricum	7,95	105175,01	507554,65	7,95	1,76	Relatief	0 dB	False
--	5586044	4,0(),0,,,	5,15	106328,78	507212,06	5,15	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5586046	4,1(1)0,0,1901JH,7,Schulpstet,Castricum	8,12	105728,73	508203,03	8,12	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5586047	4,1(1)0,0,1901JH,9,Schulpstet,Castricum	7,94	105728,77	508207,52	7,94	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5586048	4,1(1)0,0,1901JH,13,Schulpstet,Castricum	6,08	105746,33	508223,08	6,08	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5586050	4,1(1)0,0,1901JG,58,Stetweg,Castricum	9,75	105756,03	508161,24	9,75	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5586051	4,1(1)0,0,1901JG,56a,Stetweg,Castricum	9,69	105749,57	508160,37	9,69	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5586088	3,3(0)3,0,1901AA,4,Stationsweg,Castricum	3,34	105637,37	506654,21	3,34	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5586097	4,1(0)1,0,1901NA,6,Westerplein,Castricum	9,37	105543,29	506596,46	9,37	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5586119	4,1(0)1,0,1901JM,31, Van Haerlemlaan,Castricu	6,56	105867,26	508329,49	6,56	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5586124	4,1(0)1,0,,1a,Duinenboschweg,Castricum	4,49	105470,48	507160,05	4,49	1,48	Relatief	0 dB	False
--	5586130	4,1(0)1,0,,15a,Jan van Brakellaan,Castricum	8,00	106177,66	507995,58	8,00	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5586131	4,1(0)1,0,,16a,Jan Evertsenlaan,Castricum	8,00	106186,82	507990,38	8,00	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5586132	4,1(0)1,0,,15a,Jan van Galenlaan,Castricum	8,00	106270,70	507938,19	8,00	1,04	Relatief	0 dB	False
--	5586133	4,1(0)1,0,,16a,Zoutmanlaan,Castricum	5,67	106291,48	507930,15	5,67	1,05	Relatief	0 dB	False
--	5586135	4,1(1)0,0,1901HW,4,Brederodestraat,Castricum	10,07	105600,53	508045,00	10,07	1,49	Relatief	0 dB	False
--	5586138	4,1(1)0,0,1901ZZ,149,Oude Parklaan,Castricum	14,63	104652,25	508092,78	14,63	2,22	Relatief	0 dB	False
--	5586140	4,0(),0,,,	5,86	105530,72	505560,08	5,86	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5586142	4,6(6)0,0,1901EL,24f,Dorpsstraat,Castricum	7,25	105741,49	506706,02	7,25	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5586147	4,0(),0,,,	3,20	105507,45	505569,41	3,20	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5586150	4,1(0)1,0,,13a,Schoolstraat,Castricum	5,60	105987,92	506741,81	5,60	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5586152	4,0(),0,,,	5,66	106192,10	507777,90	5,66	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5586153	4,0(),0,,,	7,22	106160,05	507771,15	7,22	1,16	Relatief	0 dB	False
--	5586158	4,1(1)0,0,1901BV,22,Anna Paulownastraat,Cast	10,61	106079,00	507513,84	10,61	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5586162	4,0(),0,,,	13,52	105384,71	508227,88	13,52	1,68	Relatief	0 dB	False
--	5586173	4,0(),0,,,	6,21	105331,10	505430,89	6,21	1,51	Relatief	0 dB	False
--	5586196	4,1(1)0,0,1901NW,3a,Geversweg,Castricum	8,10	105000,00	507072,55	8,10	1,84	Relatief	0 dB	False
--	5586198	4,0(),0,,,	4,21	106273,38	506478,18	4,21	1,06	Relatief	0 dB	False
--	5586259	4,1(1)0,0,1901ZZ,1,Oude Parklaan,Castricum	9,41	104950,10	508432,88	9,41	2,04	Relatief	0 dB	False
--	5586260	4,1(1)0,0,1901ZZ,3,Oude Parklaan,Castricum	9,59	104960,47	508434,11	9,59	2,03	Relatief	0 dB	False
--	5586261	4,1(1)0,0,1901ZZ,5,Oude Parklaan,Castricum	9,56	104961,32	508428,16	9,56	2,03	Relatief	0 dB	False
--	5586264	4,1(1)0,0,1901ZV,2,Koningsduin,Castricum	9,67	104920,81	508438,09	9,67	2,06	Relatief	0 dB	False
--	5586266	4,1(1)0,0,1901ZV,4,Koningsduin,Castricum	9,54	104922,72	508427,85	9,54	2,06	Relatief	0 dB	False
--	5586268	4,1(1)0,0,1901ZV,6,Koningsduin,Castricum	9,61	104915,39	508437,31	9,61	2,06	Relatief	0 dB	False
--	5586271	4,1(1)0,0,1901ZV,8,Koningsduin,Castricum	9,60	104911,22	508426,19	9,60	2,07	Relatief	0 dB	False
--	5586273	4,1(1)0,0,1901ZV,10,Koningsduin,Castricum	9,43	104892,75	508421,97	9,43	2,08	Relatief	0 dB	False
--	5586274	4,1(1)0,0,1901ZV,12,Koningsduin,Castricum	9,51	104891,05	508433,43	9,51	2,08	Relatief	0 dB	False
--	5586275	4,1(1)0,0,1901ZV,14,Koningsduin,Castricum	9,54	104870,85	508418,91	9,54	2,10	Relatief	0 dB	False
--	5586276	4,1(1)0,0,1901ZV,16,Koningsduin,Castricum	9,47	104868,86	508432,83	9,47	2,10	Relatief	0 dB	False
--	5586277	4,1(1)0,0,1901ZV,18,Koningsduin,Castricum	9,57	104847,64	508418,96	9,57	2,11	Relatief	0 dB	False
--	5586279	4,1(1)0,0,1901ZV,20,Koningsduin,Castricum	9,55	104846,16	508429,29	9,55	2,12	Relatief	0 dB	False
--	5586290	4,0(),0,,,	5,23	105706,39	506321,29	5,23	1,36	Relatief	0 dB	False
--	5586297	4,1(0)1,0,,9r,Breedeweg,Castricum	4,39	106096,42	506605,36	4,39	1,25	Relatief	0 dB	False
--	5586301	4,8(4)3,0,1901NT,5,Hofstede,Castricum	12,20	105552,02	506632,90	12,20	1,18	Relatief	0 dB	False
--	5586302	4,7(4)2,0,1901NT,10,Hofstede,Castricum	12,20	105546,43	506648,26	12,20	1,20	Relatief	0 dB	False
--	5586342	4,0(),0,,,	13,76	106051,21	508483,19	13,76	1,11	Relatief	0 dB	False
--	5586345	4,0(),0,,,	5,30	105482,93	506701,88	5,30	1,46	Relatief	0 dB	False
--	5586346	4,1(1)0,0,1901NL,5,Duinpoort,Castricum	9,40	105478,12	506689,75	9,40	1,46	Relatief	0 dB	False
--	5586347	4,1(1)0,0,1901NT,14,Hofstede,Castricum	7,75	105485,34	506652,97	7,75	1,45	Relatief	0 dB	False
--	5586348	4,1(1)0,0,1901NT,13,Hofstede,Castricum	7,76	105502,35	506654,60	7,76	1,38	Relatief	0 dB	False
--	5586349	4,1(1)0,0,1901NT,3,Hofstede,Castricum	7,55	105507,95	506610,63	7,55	1,33	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
 Invoergegevens

Model: Rail
 Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5586350	4,1(1)0,0,1901NT,4,Hofstede,Castricum	7,94	105523,98	506618,02	7,94	1,26	Relatief	0 dB	False
--	5586351	4,1(1)0,0,1901NT,1,Hofstede,Castricum	8,56	105492,82	506634,48	8,56	1,43	Relatief	0 dB	False
--	5586352	4,1(1)0,0,1901NT,15,Hofstede,Castricum	7,57	105485,34	506652,97	7,57	1,45	Relatief	0 dB	False
--	5586353	4,1(1)0,0,1901NT,2,Hofstede,Castricum	7,66	105501,48	506614,61	7,66	1,37	Relatief	0 dB	False
--	5586368	4,1(1)0,0,1901HJ,29b,Bakkummerstraat,Castric	3,88	105459,30	507674,79	3,88	1,56	Relatief	0 dB	False
--	5586371	4,1(1)0,0,1901JN,12, Van Haerlelaan,Castricu	5,98	105556,40	508363,18	5,98	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5586403	4,1(1)0,0,1901ZZ,60,Oude Parklaan,Castricum	14,79	104697,81	507923,72	14,79	2,17	Relatief	0 dB	False
--	5586412	4,0(),0,,,,	8,00	105470,53	506711,96	8,00	1,47	Relatief	0 dB	False
--	5586474	4,0(),0,,,,	3,70	105584,58	506959,97	3,70	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5586519	4,1(1)0,0,1901ZV,30,Koningsduin,Castricum	4,36	104740,03	508405,39	4,36	2,19	Relatief	0 dB	False
--	5586550	4,1(1)0,0,1901ZV,28,Koningsduin,Castricum	10,36	104774,93	508417,70	10,36	2,17	Relatief	0 dB	False
--	5586596	4,1(1)0,0,1901ZV,26,Koningsduin,Castricum	9,83	104803,19	508411,70	9,83	2,15	Relatief	0 dB	False
--	5586598	4,1(1)0,0,1901ZT,12,Duinmeiershof,Castricum	9,61	105136,23	508263,94	9,61	1,88	Relatief	0 dB	False
--	5586600	4,1(1)0,0,1901ZT,5,Duinmeiershof,Castricum	9,49	105084,70	508204,87	9,49	1,91	Relatief	0 dB	False
--	5586602	4,1(1)0,0,1901ZT,18,Duinmeiershof,Castricum	6,90	105112,76	508262,70	6,90	1,89	Relatief	0 dB	False
--	5586603	4,1(1)0,0,1901ZT,32,Duinmeiershof,Castricum	9,54	105050,70	508230,92	9,54	1,94	Relatief	0 dB	False
--	5586604	4,1(1)0,0,1901ZT,10,Duinmeiershof,Castricum	9,53	105147,58	508262,98	9,53	1,87	Relatief	0 dB	False
--	5586605	4,1(1)0,0,1901ZT,8,Duinmeiershof,Castricum	9,56	105148,54	508274,55	9,56	1,87	Relatief	0 dB	False
--	5586606	4,1(1)0,0,1901ZT,7,Duinmeiershof,Castricum	9,56	105104,65	508213,80	9,56	1,89	Relatief	0 dB	False
--	5586608	4,1(1)0,0,1901ZT,13,Duinmeiershof,Castricum	9,54	105124,23	508223,77	9,54	1,88	Relatief	0 dB	False
--	5586609	4,1(1)0,0,1901ZT,28,Duinmeiershof,Castricum	9,52	105074,91	508241,99	9,52	1,92	Relatief	0 dB	False
--	5586610	4,1(1)0,0,1901ZT,26,Duinmeiershof,Castricum	9,51	105068,52	508254,43	9,51	1,93	Relatief	0 dB	False
--	5586611	4,1(1)0,0,1901ZT,9,Duinmeiershof,Castricum	9,53	105109,92	508203,35	9,53	1,89	Relatief	0 dB	False
--	5586612	4,1(1)0,0,1901ZT,30,Duinmeiershof,Castricum	9,48	105044,89	508242,32	9,48	1,94	Relatief	0 dB	False
--	5586613	4,1(1)0,0,1901ZT,24,Duinmeiershof,Castricum	6,87	105095,28	508253,73	6,87	1,91	Relatief	0 dB	False
--	5586614	4,1(1)0,0,1901ZT,22,Duinmeiershof,Castricum	6,85	105100,05	508265,93	6,85	1,90	Relatief	0 dB	False
--	5586616	4,1(1)0,0,1901ZT,20,Duinmeiershof,Castricum	6,90	105107,48	508273,05	6,90	1,90	Relatief	0 dB	False
--	5586617	4,1(1)0,0,1901ZT,3,Duinmeiershof,Castricum	9,56	105084,70	508204,87	9,56	1,91	Relatief	0 dB	False
--	5586621	4,1(1)0,0,1901ZT,15,Duinmeiershof,Castricum	9,56	105149,67	508227,29	9,56	1,86	Relatief	0 dB	False
--	5586622	4,1(1)0,0,1901ZT,17,Duinmeiershof,Castricum	9,46	105144,71	508236,51	9,46	1,87	Relatief	0 dB	False
--	5586623	4,1(1)0,0,1901ZT,11,Duinmeiershof,Castricum	9,53	105129,53	508213,39	9,53	1,87	Relatief	0 dB	False
--	5586625	4,1(1)0,0,1901ZT,16,Duinmeiershof,Castricum	9,58	105130,65	508265,63	9,58	1,88	Relatief	0 dB	False
--	5586627	4,1(1)0,0,1901ZT,14,Duinmeiershof,Castricum	9,55	105131,53	508276,00	9,55	1,88	Relatief	0 dB	False
--	5586630	3,0(),0,,,,	7,22	106072,68	505264,69	7,22	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5586675	4,1(1)0,0,1901ZV,24,Koningsduin,Castricum	10,11	104820,05	508412,02	10,11	2,13	Relatief	0 dB	False
--	5586677	4,0(),0,,,,	6,10	105007,85	508244,71	6,10	1,97	Relatief	0 dB	False
--	5586680	4,1(1)0,0,1901ZV,22,Koningsduin,Castricum	8,23	104827,92	508425,09	8,23	2,13	Relatief	0 dB	False
--	5586681	4,1(1)0,0,1901ZT,6,Duinmeiershof,Castricum	9,28	105119,64	508248,61	9,28	1,89	Relatief	0 dB	False
--	5586682	4,1(1)0,0,1901XW,10,Brakersweg,Castricum	9,04	106119,90	508352,09	9,04	1,13	Relatief	0 dB	False
--	5586683	4,1(1)0,0,1901NJ,38,Beverwijkerstraatweg,Cas	6,66	105681,92	506322,73	6,66	1,34	Relatief	0 dB	False
--	5586708	4,1(0)1,0,1901ND,52,Oude Haarlemmerweg,Castr	4,40	105685,69	505882,59	4,40	1,43	Relatief	0 dB	False
--	5586714	4,0(),0,,,,	3,38	105934,06	506416,78	3,38	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5586722	4,0(),0,,,,	3,43	105476,54	505537,72	3,43	1,22	Relatief	0 dB	False
--	5586734	4,1(0)1,0,1901GA,6,C.F. Smeetslaan,Castricum	3,10	106377,10	507072,61	3,10	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5586735	4,1(0)1,0,1901GA,4,C.F. Smeetslaan,Castricum	2,97	106368,40	507077,56	2,97	1,00	Relatief	0 dB	False
--	5586738	4,0(),0,,,,	4,11	106057,26	508342,19	4,11	1,23	Relatief	0 dB	False
--	5586788	4,0(),0,,,,	3,98	105381,48	507709,50	3,98	1,62	Relatief	0 dB	False
--	5586820	4,1(1)0,0,1901ZS,61,Eikenhorst,Castricum	8,00	104958,07	508394,74	8,00	2,03	Relatief	0 dB	False
--	5586821	4,1(1)0,0,1901ZS,63,Eikenhorst,Castricum	8,00	104969,46	508381,89	8,00	2,02	Relatief	0 dB	False
--	5586822	4,1(1)0,0,1901ZS,67,Eikenhorst,Castricum	8,00	104980,32	508362,42	8,00	2,01	Relatief	0 dB	False
--	5586826	4,1(1)0,0,1901ZS,65,Eikenhorst,Castricum	8,00	104982,72	508367,64	8,00	2,00	Relatief	0 dB	False
--	5586827	4,1(1)0,0,1901ZS,69,Eikenhorst,Castricum	8,00	104977,20	508349,66	8,00	2,01	Relatief	0 dB	False
--	5586828	4,1(1)0,0,1901ZS,71,Eikenhorst,Castricum	8,00	104974,10	508336,90	8,00	2,01	Relatief	0 dB	False
--	5586832	4,1(1)0,0,1901ZS,1,Eikenhorst,Castricum	8,00	104938,50	508315,82	8,00	2,03	Relatief	0 dB	False
--	5586834	4,1(1)0,0,1901ZS,3,Eikenhorst,Castricum	8,00	104925,24	508327,73	8,00	2,04	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5586836	4,1(1)0,0,1901ZS,5,Eikenhorst,Castricum	8,00	104937,40	508342,71	8,00	2,04	Relatief	0 dB	False
--	5586837	4,1(1)0,0,1901ZS,7,Eikenhorst,Castricum	8,00	104923,91	508347,05	8,00	2,05	Relatief	0 dB	False
--	5586838	4,1(1)0,0,1901ZS,9,Eikenhorst,Castricum	8,00	104923,22	508352,71	8,00	2,05	Relatief	0 dB	False
--	5586839	4,1(1)0,0,1901ZS,11,Eikenhorst,Castricum	8,00	104923,22	508352,71	8,00	2,05	Relatief	0 dB	False
--	5586840	4,1(1)0,0,1901ZS,13,Eikenhorst,Castricum	8,00	104935,28	508359,91	8,00	2,04	Relatief	0 dB	False
--	5586845	4,1(1)0,0,1901ZS,59,Eikenhorst,Castricum	8,00	104945,10	508383,65	8,00	2,04	Relatief	0 dB	False
--	5586846	4,1(1)0,0,1901ZS,57,Eikenhorst,Castricum	8,00	104945,39	508383,72	8,00	2,04	Relatief	0 dB	False
--	5586847	4,1(1)0,0,1901ZS,55,Eikenhorst,Castricum	8,00	104931,33	508392,31	8,00	2,05	Relatief	0 dB	False
--	5586848	4,1(1)0,0,1901ZS,53,Eikenhorst,Castricum	8,00	104934,39	508379,80	8,00	2,04	Relatief	0 dB	False
--	5586849	4,1(1)0,0,1901ZS,51,Eikenhorst,Castricum	8,00	104920,27	508389,61	8,00	2,06	Relatief	0 dB	False
--	5586850	4,1(1)0,0,1901ZS,49,Eikenhorst,Castricum	8,00	104917,80	508375,76	8,00	2,06	Relatief	0 dB	False
--	5586851	4,1(1)0,0,1901ZS,47,Eikenhorst,Castricum	8,00	104909,94	508375,03	8,00	2,06	Relatief	0 dB	False
--	5586859	4,1(1)0,0,1901ZS,45,Eikenhorst,Castricum	8,00	104884,25	508380,01	8,00	2,08	Relatief	0 dB	False
--	5586860	4,1(1)0,0,1901ZS,43,Eikenhorst,Castricum	8,00	104871,12	508366,00	8,00	2,09	Relatief	0 dB	False
--	5586861	4,1(1)0,0,1901ZS,41,Eikenhorst,Castricum	8,00	104865,04	508370,05	8,00	2,09	Relatief	0 dB	False
--	5586862	4,1(1)0,0,1901ZS,39,Eikenhorst,Castricum	8,00	104848,38	508357,96	8,00	2,11	Relatief	0 dB	False
--	5586867	4,1(1)0,0,1901ZS,15,Eikenhorst,Castricum	8,00	104897,79	508355,89	8,00	2,07	Relatief	0 dB	False
--	5586873	4,1(1)0,0,1901ZS,17,Eikenhorst,Castricum	8,00	104899,18	508350,14	8,00	2,07	Relatief	0 dB	False
--	5586874	4,1(1)0,0,1901ZS,23,Eikenhorst,Castricum	8,00	104894,39	508325,54	8,00	2,07	Relatief	0 dB	False
--	5586875	4,1(1)0,0,1901ZS,37,Eikenhorst,Castricum	8,00	104866,31	508345,21	8,00	2,09	Relatief	0 dB	False
--	5586876	4,1(1)0,0,1901ZS,33,Eikenhorst,Castricum	8,00	104867,65	508339,72	8,00	2,09	Relatief	0 dB	False
--	5586877	4,1(1)0,0,1901ZS,29,Eikenhorst,Castricum	8,00	104869,16	508328,44	8,00	2,09	Relatief	0 dB	False
--	5586879	4,1(1)0,0,1901ZS,19,Eikenhorst,Castricum	8,00	104888,08	508341,51	8,00	2,07	Relatief	0 dB	False
--	5586880	4,1(1)0,0,1901ZS,21,Eikenhorst,Castricum	8,00	104901,92	508338,98	8,00	2,06	Relatief	0 dB	False
--	5586881	4,1(1)0,0,1901ZS,25,Eikenhorst,Castricum	8,00	104906,87	508318,75	8,00	2,06	Relatief	0 dB	False
--	5586882	4,1(1)0,0,1901ZS,35,Eikenhorst,Castricum	8,00	104866,31	508345,21	8,00	2,09	Relatief	0 dB	False
--	5586883	4,1(1)0,0,1901ZS,31,Eikenhorst,Castricum	8,00	104856,50	508331,18	8,00	2,10	Relatief	0 dB	False
--	5586884	4,1(1)0,0,1901ZS,27,Eikenhorst,Castricum	8,00	104859,20	508320,11	8,00	2,09	Relatief	0 dB	False
--	5586885	4,1(1)0,0,1901ZS,20,Eikenhorst,Castricum	8,00	104839,72	508309,08	8,00	2,11	Relatief	0 dB	False
--	5586886	4,1(1)0,0,1901ZS,18,Eikenhorst,Castricum	8,00	104844,05	508303,50	8,00	2,10	Relatief	0 dB	False
--	5586887	4,1(1)0,0,1901ZS,16,Eikenhorst,Castricum	8,00	104855,29	508286,26	8,00	2,09	Relatief	0 dB	False
--	5586888	4,1(1)0,0,1901ZS,14,Eikenhorst,Castricum	8,00	104864,82	508282,57	8,00	2,08	Relatief	0 dB	False
--	5586906	4,1(1)0,0,1901ZZ,2,Oude Parklaan,Castricum	11,83	105055,01	508320,02	11,83	1,94	Relatief	0 dB	False
--	5586907	4,1(1)0,0,1901ZT,34,Duinmeiershof,Castricum	8,00	105035,56	508223,92	8,00	1,95	Relatief	0 dB	False
--	5586908	4,0(),0,,,,	6,30	105826,19	507088,24	6,30	1,28	Relatief	0 dB	False
--	5586910	4,1(1)0,0,1901ZV,32,Koningsduin,Castricum	8,00	104755,27	508408,81	8,00	2,18	Relatief	0 dB	False
--	5586920	4,0(),0,,,,	3,39	106209,92	506825,21	3,39	1,10	Relatief	0 dB	False
--	5586926	4,0(),0,,,,	2,93	105669,80	506891,60	2,93	1,27	Relatief	0 dB	False
--	5586937	4,0(),0,,,,	12,45	105067,02	507582,81	12,45	1,85	Relatief	0 dB	False
--	5586944	4,0(),0,,,,	4,95	104969,86	507133,64	4,95	1,87	Relatief	0 dB	False
--	5586945	4,1(1)0,0,1901HJ,27,Bakkummerstraat,Castricu	6,48	105439,77	507676,96	6,48	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5586946	4,1(0)1,0,1901HJ,27a,Bakkummerstraat,Castric	3,85	105439,38	507677,18	3,85	1,57	Relatief	0 dB	False
--	5586993	4,1(1)0,0,1901NK,74,Beverwijkerstraatweg,Cas	8,00	105619,23	506068,45	8,00	1,33	Relatief	0 dB	False
--	5586994	4,1(1)0,0,1902RP,3,Heemstederweg,Castricum	4,15	106904,58	505620,31	4,15	1,03	Relatief	0 dB	False
--	5586995	4,1(1)0,0,1901ZS,22,Eikenhorst,Castricum	8,00	104815,17	508313,77	8,00	2,13	Relatief	0 dB	False
--	5587002	4,0(),0,,,,	8,00	106120,56	506958,34	8,00	1,15	Relatief	0 dB	False
--	5587007	4,1(1)0,0,1901ZS,4,Eikenhorst,Castricum	8,00	104952,17	508281,74	8,00	2,02	Relatief	0 dB	False
--	5587015	4,1(1)0,0,1901ZT,4,Duinmeiershof,Castricum	8,00	105091,59	508237,39	8,00	1,91	Relatief	0 dB	False
--	5587016	4,1(1)0,0,1901ZS,6,Eikenhorst,Castricum	8,00	104930,68	508275,39	8,00	2,03	Relatief	0 dB	False
--	5587017	4,1(1)0,0,1901ZS,28,Eikenhorst,Castricum	8,00	104830,09	508369,49	8,00	2,12	Relatief	0 dB	False
--	5587018	4,1(1)0,0,1901ZS,24,Eikenhorst,Castricum	8,00	104810,63	508326,72	8,00	2,13	Relatief	0 dB	False
--	5587019	4,1(1)0,0,1901ZS,10,Eikenhorst,Castricum	8,00	104894,94	508288,10	8,00	2,06	Relatief	0 dB	False
--	5587022	4,1(1)0,0,1901NL,3,Duinpoort,Castricum	8,00	105500,36	506688,91	8,00	1,40	Relatief	0 dB	False
--	5587048	4,1(1)0,0,1901ZS,12,Eikenhorst,Castricum	8,00	104877,26	508286,46	8,00	2,08	Relatief	0 dB	False
--	5587058	4,1(1)0,0,1901ZN,1,Koningshof,Castricum	8,00	105110,98	507869,55	8,00	1,85	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaii - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2
Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OJK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5587188	4,1(1)0,0,1901ZL,9,Bosakker,Castricum	8,00	104937,46	508072,63	8,00	2,00	Relatief	0 dB	False
--	5587189	3,1(1)0,0,1901ZM,9,Hogeduin,Castricum	8,00	104973,92	508026,58	8,00	1,97	Relatief	0 dB	False
--	5587190	4,1(1)0,0,1901ZM,7,Hogeduin,Castricum	10,06	104982,00	508040,07	10,06	1,97	Relatief	0 dB	False
--	5587191	4,1(1)0,0,1901ZM,5,Hogeduin,Castricum	8,00	104988,16	508043,92	8,00	1,96	Relatief	0 dB	False
--	5587192	4,1(1)0,0,1901ZM,3,Hogeduin,Castricum	8,00	105008,80	508047,43	8,00	1,95	Relatief	0 dB	False
--	5587193	4,1(1)0,0,1901ZM,1,Hogeduin,Castricum	8,00	105009,91	508063,24	8,00	1,95	Relatief	0 dB	False
--	5587194	4,1(1)0,0,1901ZL,1,Bosakker,Castricum	8,00	104911,93	508034,99	8,00	2,02	Relatief	0 dB	False
--	5587195	4,1(1)0,0,1901ZL,2,Bosakker,Castricum	8,00	104904,95	508042,83	8,00	2,03	Relatief	0 dB	False
--	5587196	4,1(1)0,0,1901ZL,3,Bosakker,Castricum	8,00	104917,21	508038,07	8,00	2,02	Relatief	0 dB	False
--	5587197	4,1(1)0,0,1901ZL,4,Bosakker,Castricum	8,00	104915,44	508052,66	8,00	2,02	Relatief	0 dB	False
--	5587198	4,1(1)0,0,1901ZL,5,Bosakker,Castricum	8,00	104926,53	508044,75	8,00	2,01	Relatief	0 dB	False
--	5587199	4,1(1)0,0,1901ZL,6,Bosakker,Castricum	8,00	104931,00	508048,73	8,00	2,01	Relatief	0 dB	False
--	5587200	4,1(1)0,0,1901ZL,7,Bosakker,Castricum	8,00	104934,66	508053,58	8,00	2,00	Relatief	0 dB	False
--	5587201	4,1(1)0,0,1901ZL,8,Bosakker,Castricum	8,00	104935,01	508069,52	8,00	2,01	Relatief	0 dB	False
--	5587202	4,1(1)0,0,1901ZL,10,Bosakker,Castricum	8,00	104954,38	508070,30	8,00	1,99	Relatief	0 dB	False
--	5587203	4,1(1)0,0,1901ZL,11,Bosakker,Castricum	8,00	104954,97	508070,03	8,00	1,99	Relatief	0 dB	False
--	5587204	4,1(1)0,0,1901ZL,12,Bosakker,Castricum	8,00	104950,70	508083,43	8,00	2,00	Relatief	0 dB	False
--	5587205	4,1(1)0,0,1901ZL,13,Bosakker,Castricum	8,00	104958,81	508091,47	8,00	1,99	Relatief	0 dB	False
--	5587206	4,1(1)0,0,1901ZL,14,Bosakker,Castricum	8,00	104958,81	508091,47	8,00	1,99	Relatief	0 dB	False
--	5587207	4,1(1)0,0,1901ZL,15,Bosakker,Castricum	8,00	104975,71	508090,05	8,00	1,98	Relatief	0 dB	False
--	5587208	4,1(1)0,0,1901ZL,16,Bosakker,Castricum	8,00	104975,71	508090,05	8,00	1,98	Relatief	0 dB	False
--	5587209	4,1(1)0,0,1901ZL,17,Bosakker,Castricum	8,00	104976,12	508106,81	8,00	1,98	Relatief	0 dB	False
--	5587210	4,1(1)0,0,1901ZL,18,Bosakker,Castricum	8,00	104978,18	508110,14	8,00	1,98	Relatief	0 dB	False
--	5587211	2,0(),0,,,,	8,00	106266,86	507750,45	8,00	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5587219	4,0(),0,,,,	11,01	105189,25	508181,70	11,01	1,82	Relatief	0 dB	False
--	5587228	4,0(),0,,,,	3,88	106286,18	507637,46	3,88	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5587230	4,1(0)1,0,1902RS,7,Oosterbuurt,Castricum	3,71	106688,73	505963,73	3,71	1,01	Relatief	0 dB	False
--	5587231	4,1(1)0,0,1901ZR,9,Duinakker,Castricum	8,00	105147,84	508033,62	8,00	1,84	Relatief	0 dB	False
--	5587236	4,1(1)0,0,1901ZM,6,Hogeduin,Castricum	8,00	104950,52	508045,84	8,00	1,99	Relatief	0 dB	False
--	5587238	4,1(1)0,0,1901ZR,29,Duinakker,Castricum	8,00	105114,52	508072,12	8,00	1,87	Relatief	0 dB	False
--	5587301	4,1(1)0,0,1901ZR,2,Duinakker,Castricum	8,00	105061,82	508060,52	8,00	1,91	Relatief	0 dB	False
--	5587304	4,1(1)0,0,1901ZZ,64,Oude Parklaan,Castricum	8,00	104543,58	507905,54	8,00	2,29	Relatief	0 dB	False
--	5587355	4,17(12)5,0,1901ED,6a,Torenstraat,Castricum	9,90	105926,23	506891,86	9,90	1,30	Relatief	0 dB	False
--	5587361	2,1(1)0,0,1901EV,13b,Schoolstraat,Castricum	4,27	105974,26	506732,42	4,27	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5587372	1,1(1)0,0,1901NR,50,Duinenboschweg,Castricum	5,50	105028,35	507757,44	5,50	1,90	Relatief	0 dB	False
--	5587373	1,1(1)0,0,1901NR,52,Duinenboschweg,Castricum	3,25	105021,14	507749,13	3,25	1,90	Relatief	0 dB	False
--	5587375	1,1(1)0,0,1901NR,54,Duinenboschweg,Castricum	15,15	105006,21	507755,62	15,15	1,91	Relatief	0 dB	False
--	5587376	1,1(1)0,0,1901NR,56,Duinenboschweg,Castricum	18,76	105003,29	507748,58	18,76	1,92	Relatief	0 dB	False
--	5587377	1,1(1)0,0,1901NR,58,Duinenboschweg,Castricum	15,62	104992,42	507750,77	15,62	1,92	Relatief	0 dB	False
--	5587379	1,1(1)0,0,1901NR,60,Duinenboschweg,Castricum	15,99	104986,76	507748,76	15,99	1,93	Relatief	0 dB	False
--	5587380	1,1(1)0,0,1901NR,62,Duinenboschweg,Castricum	18,00	104964,49	507716,66	18,00	1,94	Relatief	0 dB	False
--	5587381	1,1(1)0,0,1901NR,64,Duinenboschweg,Castricum	15,39	104964,38	507733,06	15,39	1,94	Relatief	0 dB	False
--	5587382	1,1(1)0,0,1901NR,66,Duinenboschweg,Castricum	11,63	104956,18	507740,00	11,63	1,95	Relatief	0 dB	False
--	5587383	1,1(1)0,0,1901NR,68,Duinenboschweg,Castricum	13,81	104963,42	507752,73	13,81	1,95	Relatief	0 dB	False
--	5587384	1,1(1)0,0,1901NR,70,Duinenboschweg,Castricum	4,81	104957,16	507770,47	4,81	1,95	Relatief	0 dB	False
--	5587385	1,1(1)0,0,1901NR,72,Duinenboschweg,Castricum	5,00	104955,18	507776,10	5,00	1,96	Relatief	0 dB	False
--	5587386	1,1(1)0,0,1901NR,74,Duinenboschweg,Castricum	10,59	104936,47	507795,78	10,59	1,97	Relatief	0 dB	False
--	5587387	1,1(1)0,0,1901NR,76,Duinenboschweg,Castricum	15,62	104946,90	507799,48	15,62	1,96	Relatief	0 dB	False
--	5587388	1,1(1)0,0,1901NR,21,Duinenboschweg,Castricum	8,00	104967,73	507805,00	8,00	1,95	Relatief	0 dB	False
--	5587389	1,1(1)0,0,1901NR,19,Duinenboschweg,Castricum	8,00	104976,26	507784,76	8,00	1,94	Relatief	0 dB	False
--	5587390	1,1(1)0,0,1901NR,17,Duinenboschweg,Castricum	8,00	105000,81	507775,90	8,00	1,92	Relatief	0 dB	False
--	5587397	1,0(),0,,,,	8,00	106581,90	506449,08	8,00	1,02	Relatief	0 dB	False
--	5587398	2,0(),0,,,,	8,00	106184,60	506251,06	8,00	1,19	Relatief	0 dB	False
--	5587412	4,0(),0,,,,	4,38	105212,03	508420,18	4,38	1,84	Relatief	0 dB	False
--	5587429	4,0(),0,,,,	2,96	105804,41	506610,84	2,96	1,24	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OJK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	5587469	4,0(),0,,,	8,00	105592,41	507150,54	8,00	1,31	Relatief	0 dB	False
--	5587487	2,1(1)0,0,1901NG,3,Duinpad,Castricum	10,65	104968,73	507550,64	10,65	1,92	Relatief	0 dB	False
--	5587491	1,0(),0,,,	8,00	106157,46	508351,14	8,00	1,05	Relatief	0 dB	False
--	9425230	4,3(2)0,0,1901ZW,8,Goudsbergen,Castricum	8,17	105067,07	507880,42	8,17	1,88	Relatief	0 dB	False
--	9425231	4,1(1)0,0,1901XW,15,Brakersweg,Castricum	6,69	106066,72	508206,23	6,69	1,22	Relatief	0 dB	False
--	9425234	4,1(1)0,0,1901SN,47,Goudenregenlaan,Castricu	7,65	105890,17	507820,57	7,65	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9425235	4,1(1)0,0,1901TD,42,Eerste Groenelaan,Castri	7,75	105871,51	507745,55	7,75	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9425236	4,1(1)0,0,1901TA,43,Eerste Groenelaan,Castri	9,26	105862,93	507716,62	9,26	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9425237	4,1(1)0,0,1901SE,3,Lijsterbeslaan,Castricum	9,01	105760,43	507623,88	9,01	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9425238	4,1(1)0,0,1901AT,9,Henri Schuytstraat,Castri	8,54	105775,98	506912,27	8,54	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9425239	4,1(1)0,0,1901BC,15,Burgemeester Boreelstraa	8,19	105756,30	507165,69	8,19	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9425247	4,1(1)0,0,1901ZM,2,Hogeduin,Castricum	8,00	104998,17	508092,57	8,00	1,96	Relatief	0 dB	False
--	9425248	4,1(1)0,0,1901ZS,26,Eikenhorst,Castricum	8,00	104815,29	508357,41	8,00	2,13	Relatief	0 dB	False
--	9425249	4,1(1)0,0,1901ZR,1,Duinakker,Castricum	8,00	105054,99	508063,40	8,00	1,91	Relatief	0 dB	False
--	9426777	4,1(1)0,0,1901CM,32,Prins Mauritsstraat,Cast	9,04	106241,06	507371,21	9,04	1,10	Relatief	0 dB	False
--	9426780	4,1(1)0,0,1901JV,14,Van Assendelftlaan,Castr	8,38	105533,85	508241,75	8,38	1,57	Relatief	0 dB	False
--	9426782	4,1(1)0,0,1901WE,18,Jan van Galenlaan,Castri	3,18	106204,34	507916,22	3,18	1,08	Relatief	0 dB	False
--	9432406	4,1(0)1,0,1901RR,1,Scoutingpad,Castricum	4,05	104891,08	507334,71	4,05	1,95	Relatief	0 dB	False
--	9432408	4,1(1)0,0,1901CN,3,Willem de Zwijgerlaan,Cas	9,00	106224,03	507259,13	9,00	1,11	Relatief	0 dB	False
--	9432409	4,1(1)0,0,1901TP,2,Hendrik Casimirstraat,Cas	8,30	106339,47	507562,78	8,30	1,03	Relatief	0 dB	False
--	9432410	4,1(1)0,0,1901AK,72,Geelvinckstraat,Castricu	8,39	105628,69	507200,39	8,39	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9432411	4,1(1)0,0,1901GT,1,Arentsburg,Castricum	5,93	106344,12	506952,51	5,93	1,03	Relatief	0 dB	False
--	9432412	4,1(1)0,0,1901NM,166,Beverwijkerstraatweg,Ca	6,89	105400,16	505430,50	6,89	1,47	Relatief	0 dB	False
--	9432418	4,1(1)0,0,1901KL,23,Dokter Benderslaan,Castr	7,54	105255,87	507934,90	7,54	1,74	Relatief	0 dB	False
--	9432419	4,1(0)1,0,1901NW,1b,Geversweg,Castricum	6,51	105442,09	507047,92	6,51	1,48	Relatief	0 dB	False
--	9434178	4,1(1)0,0,1901AH,16a,Geelvinckstraat,Castric	8,12	105627,59	506916,98	8,12	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9434179	4,1(1)0,0,1901AH,16b,Geelvinckstraat,Castric	8,16	105619,54	506916,13	8,16	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9434180	4,1(1)0,0,1901NK,50,Beverwijkerstraatweg,Cas	6,93	105671,75	506259,06	6,93	1,35	Relatief	0 dB	False
--	9448058	3,1(1)0,0,1901BG,34,Burgemeester Lommenstraa	7,78	105886,68	507215,90	7,78	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9448059	3,1(1)0,0,1901HJ,15,Bakkummerstraat,Castricu	7,24	105398,66	507614,37	7,24	1,60	Relatief	0 dB	False
--	9484480	4,1(1)0,0,1901CP,47a,Willem de Zwijgerlaan,C	8,69	106302,33	507441,39	8,69	1,02	Relatief	0 dB	False
--	9484481	4,1(1)0,0,1901TJ,4,Jan van Nassaustraat,Cast	15,04	106233,45	507482,15	15,04	1,12	Relatief	0 dB	False
--	9484482	4,1(1)0,0,1901TJ,6,Jan van Nassaustraat,Cast	7,60	106235,01	507491,82	7,60	1,12	Relatief	0 dB	False
--	9484483	4,1(1)0,0,1901TJ,8,Jan van Nassaustraat,Cast	15,72	106251,71	507488,64	15,72	1,08	Relatief	0 dB	False
--	9484484	4,1(1)0,0,1901TJ,10,Jan van Nassaustraat,Cas	7,48	106249,88	507479,01	7,48	1,09	Relatief	0 dB	False
--	9484485	4,1(1)0,0,1901TJ,12,Jan van Nassaustraat,Cas	7,58	106271,06	507484,93	7,58	1,07	Relatief	0 dB	False
--	9484486	4,1(1)0,0,1901TJ,14,Jan van Nassaustraat,Cas	15,40	106278,76	507479,89	15,40	1,05	Relatief	0 dB	False
--	9484487	4,1(1)0,0,1901TJ,16,Jan van Nassaustraat,Cas	8,00	106287,77	507481,74	8,00	1,04	Relatief	0 dB	False
--	9484488	4,1(1)0,0,1901TJ,18,Jan van Nassaustraat,Cas	8,00	106294,54	507470,47	8,00	1,03	Relatief	0 dB	False
--	9484489	4,1(1)0,0,1901TJ,20,Jan van Nassaustraat,Cas	6,49	106295,46	507476,71	6,49	1,02	Relatief	0 dB	False
--	9484490	4,1(1)0,0,1901CP,47c,Willem de Zwijgerlaan,C	7,56	106303,15	507453,82	7,56	1,01	Relatief	0 dB	False
--	9484491	4,1(1)0,0,1901CP,47b,Willem de Zwijgerlaan,C	8,50	106291,36	507454,60	8,50	1,04	Relatief	0 dB	False
--	9488336	4,1(1)0,0,1901NK,80,Beverwijkerstraatweg,Cas	10,11	105621,79	506038,52	10,11	1,33	Relatief	0 dB	False
--	9488337	4,1(1)0,0,1901NL,82,Beverwijkerstraatweg,Cas	9,94	105620,45	506033,75	9,94	1,33	Relatief	0 dB	False
--	9488345	4,1(1)0,0,1901CE,7,Juliana van Stolbergstraa	9,55	106271,30	507456,50	9,55	1,06	Relatief	0 dB	False
--	9492570	3,1(1)0,0,1901CE,5,Juliana van Stolbergstraa	7,54	106263,11	507459,65	7,54	1,06	Relatief	0 dB	False
--	9542632	4,1(1)0,0,1901SL,90,Lindenlaan,Castricum	7,63	105871,71	507893,04	7,63	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9542634	4,1(1)0,0,1901ZN,5,Koningshof,Castricum	8,00	105139,02	507815,69	8,00	1,82	Relatief	0 dB	False
--	9542635	4,1(1)0,0,1901ZM,4,Hogeduin,Castricum	8,00	104978,11	508072,18	8,00	1,97	Relatief	0 dB	False
--	9588343	3,1(1)0,0,1901HB,27,Schelgeest,Castricum	8,69	105556,23	507637,16	8,69	1,48	Relatief	0 dB	False
--	9588355	3,1(1)0,0,1901HV,17,Brederodestraat,Castricu	7,71	105551,35	507935,74	7,71	1,52	Relatief	0 dB	False
--	9591614	3,1(1)0,0,1901HM,24,Bakkummerstraat,Castricu	8,22	105383,78	507656,27	8,22	1,61	Relatief	0 dB	False
--	9603274	4,1(1)0,0,1901ZW,4,Goudsbergen,Castricum	3,75	105097,11	507898,03	3,75	1,86	Relatief	0 dB	False
--	9603275	4,1(1)0,0,1901ZM,8,Hogeduin,Castricum	8,00	104929,94	508034,14	8,00	2,01	Relatief	0 dB	False
--	9608135	3,1(1)0,0,1901KV,15,Dr. Ramaerlaan,Castricum	6,46	105315,42	508136,11	6,46	1,72	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
 Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	9630661	3,1(1)0,0,1901WC,2,Zoutmanlaan,Castricum	5,65	106313,68	507968,72	5,65	1,07	Relatief	0 dB	False
--	9634165	4,1(1)0,0,1901SG,14,Lijsterbeslaan,Castricum	7,73	105786,83	507651,56	7,73	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9634166	4,1(1)0,0,1901GB,23,Wayenburgh,Castricum	8,73	106387,09	506949,35	8,73	1,00	Relatief	0 dB	False
--	9634167	4,1(1)0,0,1901PK,41,Jan Hobergstraat,Castric	9,24	105846,76	506547,22	9,24	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9634174	4,1(1)0,0,1901KH,8,Dr. Jacobilaan,Castricum	9,14	105349,16	507867,68	9,14	1,67	Relatief	0 dB	False
--	9634176	4,1(0)1,0,1901GV,3,Kerkpad,Castricum	8,04	105936,14	506749,74	8,04	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9634180	4,0(1),0,,,,	12,65	106613,57	506353,62	12,65	1,03	Relatief	0 dB	False
--	9643450	3,1(1)0,0,1901AV,39,PernÃ©straat,Castricum	8,67	105800,77	506983,30	8,67	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9643451	3,1(1)0,0,1901PS,27,Meester Ludwigstraat,Cas	7,82	106047,30	506568,17	7,82	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9647942	6,1(1)0,0,1901NW,8,Geversweg,Castricum	3,16	104002,71	507603,69	3,16	2,66	Relatief	0 dB	False
--	9647943	6,1(1)0,0,1901NX,9,Johannisweg,Castricum	5,93	103907,71	507691,08	5,93	2,75	Relatief	0 dB	False
--	9647945	6,1(1)0,0,1901NX,7,Johannisweg,Castricum	5,88	103907,71	507691,08	5,88	2,75	Relatief	0 dB	False
--	9724904	4,1(1)0,0,1901HJ,29a,Bakkummerstraat,Castric	4,81	105441,97	507687,27	4,81	1,57	Relatief	0 dB	False
--	9724905	4,1(0)1,0,,3,Watertorenpad,Castricum	8,00	104718,46	508067,58	8,00	2,17	Relatief	0 dB	False
--	9729911	6,1(1)0,0,1902RS,3,Oosterbuurt,Castricum	7,45	106654,98	506116,20	7,45	1,02	Relatief	0 dB	False
--	9729912	4,1(1)0,0,1901JV,4,Van Assendelftlaan,Castri	8,68	105516,57	508321,66	8,68	1,59	Relatief	0 dB	False
--	9729913	2,1(0)1,0,1901NA,1b,Gasstraat,Castricum	4,28	105739,36	506366,35	4,28	1,38	Relatief	0 dB	False
--	9749620	3,1(1)0,0,1901RG,16,Jacob Rensdorpstraat,Cas	8,22	106201,68	506692,24	8,22	1,11	Relatief	0 dB	False
--	9757659	3,1(1)0,0,1901TA,61,Eerste Groenelaan,Castri	7,75	105934,76	507705,85	7,75	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9760767	3,1(1)0,0,1901KW,20,Dr. Ramaerlaan,Castricum	11,91	105273,65	508137,54	11,91	1,76	Relatief	0 dB	False
--	9760769	1,0(1),0,,,,	14,50	105235,60	508326,14	14,50	1,81	Relatief	0 dB	False
--	9771177	1,0(1),0,,,,	8,00	105053,02	507819,70	8,00	1,89	Relatief	0 dB	False
--	9771178	1,0(1),0,,,,	3,28	105075,49	507807,49	3,28	1,87	Relatief	0 dB	False
--	9779888	3,0(1),0,,,,	3,35	105181,85	507538,02	3,35	1,75	Relatief	0 dB	False
--	9786519	3,1(1)0,0,1902AL,1,Bijlacker,Castricum	8,61	106595,32	506613,96	8,61	1,04	Relatief	0 dB	False
--	9812684	3,1(1)0,0,1901KC,40,Van Oldenbarneveldweg,Ca	12,62	105276,35	508431,67	12,62	1,79	Relatief	0 dB	False
--	9833500	4,1(1)0,0,1901BP,2,Orchideelaan,Castricum	8,30	105733,62	507418,20	8,30	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9844195	3,1(1)0,0,1901RC,28a,Breedeweg,Castricum	7,25	106165,92	506659,80	7,25	1,13	Relatief	0 dB	False
--	9844196	2,0(1),0,,,,	4,26	105624,88	508355,32	4,26	1,51	Relatief	0 dB	False
--	9853354	4,1(1)0,0,1901TD,48,Eerste Groenelaan,Castri	8,10	105884,29	507751,97	8,10	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9853355	4,1(1)0,0,1901SH,65,Lindenlaan,Castricum	7,64	105826,23	507690,63	7,64	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9853356	4,1(1)0,0,1901NM,170,Beverwijkerstraatweg,Ca	6,81	105373,63	505420,42	6,81	1,49	Relatief	0 dB	False
--	9853369	4,1(0)1,0,1901AA,8,Stationsweg,Castricum	3,54	105579,09	506717,15	3,54	1,19	Relatief	0 dB	False
--	9858207	4,1(1)0,0,1901SW,21,Berkenlaan,Castricum	8,88	105953,93	507912,64	8,88	1,23	Relatief	0 dB	False
--	9858208	4,1(1)0,0,1901CC,6,Prins Hendrikstraat,Castr	9,19	106078,43	507319,82	9,19	1,19	Relatief	0 dB	False
--	9858211	4,1(1)0,0,1901HX,6,Tweede Groenelaan,Castric	5,96	105543,17	507898,48	5,96	1,52	Relatief	0 dB	False
--	9858212	4,1(1)0,0,1901NL,1,Duinpoort,Castricum	5,99	105509,46	506709,24	5,99	1,36	Relatief	0 dB	False
--	9858213	4,1(1)0,0,1901ZT,2,Duinmeershof,Castricum	4,19	105049,74	508207,29	4,19	1,93	Relatief	0 dB	False
--	9858218	4,1(1)0,0,1901HM,32,Bakkummerstraat,Castricu	6,55	105389,98	507696,42	6,55	1,61	Relatief	0 dB	False
--	9868527	4,1(1)0,0,1901SV,69,Iepenlaan,Castricum	7,59	105947,79	507760,69	7,59	1,21	Relatief	0 dB	False
--	9868528	3,1(1)0,0,1901CL,39,Prins Mauritsstraat,Cast	8,38	106210,00	507415,38	8,38	1,12	Relatief	0 dB	False
--	9868529	4,1(1)0,0,1901RA,15,Breedeweg,Castricum	8,41	106113,24	506644,50	8,41	1,21	Relatief	0 dB	False
--	9868530	4,1(1)0,0,1901ZN,8,Koningshof,Castricum	8,00	105144,14	507865,50	8,00	1,82	Relatief	0 dB	False
--	9868531	4,1(1)0,0,1901ZN,9,Koningshof,Castricum	8,00	105135,05	507884,39	8,00	1,83	Relatief	0 dB	False
--	9868532	4,1(1)0,0,1901ZN,7,Koningshof,Castricum	8,00	105161,92	507847,88	8,00	1,81	Relatief	0 dB	False
--	9886707	6,0(1),61,,,,	3,78	106180,90	507738,60	3,78	1,14	Relatief	0 dB	False
--	9927423	1,0(1),98,,,,	3,77	106197,59	507764,56	3,77	1,13	Relatief	0 dB	False
--	9932103	4,1(0)1,0,1901DM,13,Koningin Wilhelminalaan,	9,62	106052,02	507136,31	9,62	1,19	Relatief	0 dB	False
--	9956901	4,0(1),0,,,,	4,30	104645,96	505394,13	4,30	1,89	Relatief	0 dB	False
--	9956925	4,1(1)0,0,1901WT,4,J.H. van Kinsbergenstraat	8,47	106184,27	508137,68	8,47	1,06	Relatief	0 dB	False
--	9956926	4,2(1)1,0,1901XW,3a,Brakersweg,Castricum	6,51	106000,00	508199,95	6,51	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9956929	4,1(1)0,0,1901WL,25,Piet Heinlaan,Castricum	8,56	106257,08	508063,02	8,56	1,05	Relatief	0 dB	False
--	9956930	4,1(1)0,0,1901WR,6,Adriaen Banckertsstraat,C	7,97	106247,10	508100,10	7,97	1,05	Relatief	0 dB	False
--	9956931	4,1(1)0,0,1901WE,4,Jan van Galenlaan,Castric	3,13	106252,47	507999,44	3,13	1,04	Relatief	0 dB	False
--	9956932	4,1(1)0,0,1901WS,5,J.J. van Nesstraat,Castri	8,02	106228,58	508110,85	8,02	1,04	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	9956933	4,1(1 0),0,1901WS,11,J.J. van Nesstraat,Castr	7,94	106222,71	508100,65	7,94	1,03	Relatief	0 dB	False
--	9956934	4,1(1 0),0,1901WS,7,J.J. van Nesstraat,Castri	7,89	106225,65	508105,75	7,89	1,03	Relatief	0 dB	False
--	9956935	4,1(1 0),0,1901WT,12,J.H. van Kinsbergenstraa	8,50	106209,56	508132,86	8,50	1,03	Relatief	0 dB	False
--	9956936	4,1(1 0),0,1901WT,10,J.H. van Kinsbergenstraa	8,50	106196,46	508127,83	8,50	1,04	Relatief	0 dB	False
--	9956937	4,1(1 0),0,1901WJ,9,Jan van Brakellaan,Castri	5,73	106186,18	508020,07	5,73	1,09	Relatief	0 dB	False
--	9956938	4,1(1 0),0,1901WJ,15,Jan van Brakellaan,Castr	5,73	106166,75	508000,00	5,73	1,13	Relatief	0 dB	False
--	9956939	4,1(1 0),0,1901WJ,17,Jan van Brakellaan,Castr	5,68	106158,21	507990,38	5,68	1,15	Relatief	0 dB	False
--	9956941	4,0(),0,,,,	6,81	106083,94	508332,34	6,81	1,21	Relatief	0 dB	False
--	9956951	4,130(130 0),0,1901WZ,18,De Santmark,Castricu	12,13	105966,61	508070,53	12,13	1,25	Relatief	0 dB	False
--	9956975	4,1(1 0),0,1901VZ,46,Kortenaerplantsoen,Castr	4,57	106236,90	507826,36	4,57	1,04	Relatief	0 dB	False
--	9957080	4,1(1 0),0,1901XW,13,Brakersweg,Castricum	6,29	106049,32	508215,79	6,29	1,23	Relatief	0 dB	False
--	9957087	4,1(1 0),0,1901TD,22,Eerste Groenelaan,Castri	8,78	105755,10	507790,65	8,78	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957088	4,1(1 0),0,1901SW,23,Berkenlaan,Castricum	8,74	105958,37	507903,72	8,74	1,23	Relatief	0 dB	False
--	9957089	4,1(1 0),0,1901SN,61,Goudenregenlaan,Castricu	7,58	105894,67	507858,02	7,58	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957090	4,1(1 0),0,1901SV,103,Iepenlaan,Castricum	9,01	105951,76	507862,73	9,01	1,22	Relatief	0 dB	False
--	9957091	4,1(1 0),0,1901SV,93,Iepenlaan,Castricum	7,70	105947,85	507830,12	7,70	1,21	Relatief	0 dB	False
--	9957092	4,1(1 0),0,1901SN,59,Goudenregenlaan,Castricu	8,63	105893,69	507849,62	8,63	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957093	4,1(1 0),0,1901SJ,83,Lindenlaan,Castricum	8,91	105812,05	507836,43	8,91	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957094	4,1(1 0),0,1901SJ,85,Lindenlaan,Castricum	8,89	105818,67	507841,71	8,89	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957095	4,1(1 0),0,1901SJ,81,Lindenlaan,Castricum	8,94	105805,30	507831,18	8,94	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957096	4,1(1 0),0,1901TD,38,Eerste Groenelaan,Castri	7,44	105818,05	507764,88	7,44	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957097	4,1(1 0),0,1901BM,4,Helmkade,Castricum	8,37	105594,41	507464,93	8,37	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957098	4,1(1 0),0,1901BM,6,Helmkade,Castricum	8,46	105594,41	507464,93	8,46	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957099	4,1(1 0),0,1901BM,8,Helmkade,Castricum	6,79	105602,75	507484,69	6,79	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957100	4,1(1 0),0,1901BM,16,Helmkade,Castricum	7,70	105643,14	507563,82	7,70	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957126	4,0(),0,,,,	4,85	105747,93	507525,08	4,85	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957127	4,0(),0,,,,	8,00	105693,96	507494,80	8,00	1,22	Relatief	0 dB	False
--	9957132	4,1(1 0),0,1901BM,18a,Helmkade,Castricum	8,00	105659,32	507533,84	8,00	1,23	Relatief	0 dB	False
--	9957134	4,0(),0,,,,	8,42	105755,33	507428,11	8,42	1,25	Relatief	0 dB	False
--	9957140	4,0(),0,,,,	5,62	105653,55	507434,10	5,62	1,25	Relatief	0 dB	False
--	9957152	4,0(),0,,,,	5,73	105850,52	507389,27	5,73	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957153	4,0(),0,,,,	5,40	105858,63	507388,98	5,40	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957156	4,0(),0,,,,	8,00	105886,97	507438,20	8,00	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957164	4,1(1 0),0,1901ST,55,Iepenlaan,Castricum	9,21	105929,81	507645,19	9,21	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957165	4,1(1 0),0,1901ST,57,Iepenlaan,Castricum	7,85	105937,35	507650,44	7,85	1,25	Relatief	0 dB	False
--	9957166	4,1(1 0),0,1901SP,8,Goudenregenlaan,Castricum	7,75	105905,38	507618,77	7,75	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957167	4,1(1 0),0,1901SB,11,Kastanjelaan,Castricum	9,06	105902,83	507588,64	9,06	1,25	Relatief	0 dB	False
--	9957168	4,1(1 0),0,1901SB,3,Kastanjelaan,Castricum	7,88	105929,35	507589,93	7,88	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957169	4,1(1 0),0,1901SB,5,Kastanjelaan,Castricum	7,80	105920,33	507587,48	7,80	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957170	4,1(1 0),0,1901SB,9,Kastanjelaan,Castricum	7,86	105914,11	507580,65	7,86	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957171	4,1(1 0),0,1901BR,8,Bremelaan,Castricum	8,65	105878,64	507473,88	8,65	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957172	4,1(1 0),0,1901BH,5,Ruiterweg,Castricum	7,40	105887,41	507376,60	7,40	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957173	4,1(1 0),0,1901SM,25,Goudenregenlaan,Castricu	7,75	105885,28	507680,48	7,75	1,25	Relatief	0 dB	False
--	9957174	4,1(1 0),0,1901SK,36,Lindenlaan,Castricum	7,63	105852,79	507662,46	7,63	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957175	4,1(1 0),0,1901SV,89,Iepenlaan,Castricum	7,62	105955,28	507822,85	7,62	1,22	Relatief	0 dB	False
--	9957176	4,1(1 0),0,1901TA,55,Eerste Groenelaan,Castri	7,76	105923,26	507707,62	7,76	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957177	4,1(1 0),0,1901TA,53,Eerste Groenelaan,Castri	7,80	105917,51	507708,50	7,80	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957178	4,1(1 0),0,1901TD,50,Eerste Groenelaan,Castri	7,96	105915,76	507738,89	7,96	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957179	4,1(1 0),0,1901SN,45,Goudenregenlaan,Castricu	8,77	105898,64	507813,34	8,77	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957180	4,1(1 0),0,1901TD,36,Eerste Groenelaan,Castri	7,37	105809,16	507762,81	7,37	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957181	4,1(1 0),0,1901SJ,77,Lindenlaan,Castricum	8,75	105808,20	507806,72	8,75	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957182	4,1(1 0),0,1901SJ,75,Lindenlaan,Castricum	8,94	105809,24	507812,66	8,94	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957183	4,1(1 0),0,1901SJ,79,Lindenlaan,Castricum	8,93	105802,89	507813,34	8,93	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957184	4,1(1 0),0,1901TD,14,Eerste Groenelaan,Castri	7,35	105741,08	507774,12	7,35	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957185	4,1(1 0),0,1901TD,16,Eerste Groenelaan,Castri	8,67	105741,08	507774,12	8,67	1,26	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	9957186	4,1(0),0,,21f,Esdoornlaan,Castricum	2,82	105702,43	507725,51	2,82	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957187	4,1(1 0),0,1901SC,17,Esdoornlaan,Castricum	8,94	105711,00	507706,23	8,94	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957188	4,1(1 0),0,1901SC,22,Esdoornlaan,Castricum	7,72	105736,99	507695,56	7,72	1,25	Relatief	0 dB	False
--	9957189	4,1(1 0),0,1901SC,14,Esdoornlaan,Castricum	7,71	105742,08	507667,41	7,71	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957190	4,1(1 0),0,1901TA,31,Eerste Groenelaan,Castra	7,74	105810,46	507726,61	7,74	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957191	4,1(1 0),0,1901TA,33,Eerste Groenelaan,Castra	9,05	105814,60	507718,63	9,05	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957192	4,1(1 0),0,1901SE,27,Lijsterbeslaan,Castricum	7,69	105765,81	507701,46	7,69	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957193	4,1(1 0),0,1901SH,67,Lindenlaan,Castricum	7,75	105826,70	507696,30	7,75	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957194	4,1(1 0),0,1901SV,95,Iepenlaan,Castricum	8,42	105956,72	507834,74	8,42	1,22	Relatief	0 dB	False
--	9957195	4,1(1 0),0,1901SR,44,Goudenregenlaan,Castricu	8,91	105916,35	507794,98	8,91	1,25	Relatief	0 dB	False
--	9957196	4,1(1 0),0,1901SP,30,Goudenregenlaan,Castricu	7,69	105902,04	507681,90	7,69	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957197	4,1(1 0),0,1901ST,67,Iepenlaan,Castricum	7,74	105932,54	507685,82	7,74	1,25	Relatief	0 dB	False
--	9957198	4,1(1 0),0,1901SP,14,Goudenregenlaan,Castricu	9,16	105899,27	507630,70	9,16	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957199	4,1(1 0),0,1901SP,18,Goudenregenlaan,Castricu	7,79	105900,07	507642,37	7,79	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957200	4,1(1 0),0,1901BS,15,Kamperfoelielaan,Castric	8,81	105775,46	507508,31	8,81	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957201	4,1(1 0),0,1901BP,13,Orchideelaan,Castricum	8,62	105756,13	507503,66	8,62	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957202	4,1(1 0),0,1901BM,26,Helmkade,Castricum	8,50	105746,11	507533,22	8,50	1,25	Relatief	0 dB	False
--	9957203	4,1(1 0),0,1901BM,24,Helmkade,Castricum	8,70	105729,79	507540,18	8,70	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957204	4,1(1 0),0,1901BN,14,Duindoornlaan,Castricum	8,50	105694,28	507444,85	8,50	1,22	Relatief	0 dB	False
--	9957205	4,1(1 0),0,1901BN,16,Duindoornlaan,Castricum	8,41	105704,72	507451,11	8,41	1,22	Relatief	0 dB	False
--	9957206	4,1(1 0),0,1901BH,29,Ruiterweg,Castricum	8,65	105754,07	507397,09	8,65	1,25	Relatief	0 dB	False
--	9957207	4,1(1 0),0,1901BH,31,Ruiterweg,Castricum	8,94	105754,07	507397,09	8,94	1,25	Relatief	0 dB	False
--	9957208	4,1(1 0),0,1901BH,35,Ruiterweg,Castricum	8,85	105730,42	507393,06	8,85	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957209	4,1(1 0),0,1901BH,33,Ruiterweg,Castricum	9,08	105738,05	507400,01	9,08	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957210	4,1(1 0),0,1901BJ,47,Ruiterweg,Castricum	7,99	105685,96	507404,26	7,99	1,23	Relatief	0 dB	False
--	9957211	4,1(1 0),0,1901BJ,49a,Ruiterweg,Castricum	5,72	105677,99	507421,02	5,72	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957212	4,1(1 0),0,1901BJ,53,Ruiterweg,Castricum	6,02	105649,17	507424,65	6,02	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957213	4,1(1 0),0,1901SJ,87,Lindenlaan,Castricum	8,84	105819,02	507847,64	8,84	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957214	4,1(1 0),0,1901SB,35,Kastanjelaan,Castricum	7,82	105788,89	507600,59	7,82	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957215	4,1(1 0),0,1901SB,37,Kastanjelaan,Castricum	7,77	105790,35	507608,85	7,77	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957216	4,1(1 0),0,1901BM,30,Helmkade,Castricum	8,29	105832,18	507537,48	8,29	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957217	4,1(1 0),0,1901BR,20,Bremblaas,Castricum	8,71	105834,68	507495,69	8,71	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957218	4,1(1 0),0,1901BR,4,Bremblaas,Castricum	8,48	105866,64	507444,44	8,48	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957219	4,1(1 0),0,1901BT,23,Meidoornlaan,Castricum	8,52	105796,32	507415,91	8,52	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957220	4,1(1 0),0,1901SZ,68,Kleibroek,Castricum	8,66	106003,42	507853,01	8,66	1,22	Relatief	0 dB	False
--	9957221	4,1(1 0),0,1901SZ,70,Kleibroek,Castricum	8,66	106005,19	507867,00	8,66	1,22	Relatief	0 dB	False
--	9957222	4,1(1 0),0,1901TH,4,Anna van Saksenstraat,Cas	8,27	106019,53	507623,17	8,27	1,21	Relatief	0 dB	False
--	9957223	4,1(1 0),0,1901TC,127,Eerste Groenelaan,Castr	7,93	106270,44	507657,56	7,93	1,02	Relatief	0 dB	False
--	9957224	4,0(),0,,,,	3,72	106203,80	507271,00	3,72	1,11	Relatief	0 dB	False
--	9957226	4,0(),0,,,,	5,12	106257,55	507364,62	5,12	1,11	Relatief	0 dB	False
--	9957237	4,0(),0,,,,	4,67	106288,84	507586,06	4,67	1,01	Relatief	0 dB	False
--	9957273	4,0(),0,,,,	3,23	105983,25	507396,25	3,23	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957274	4,1(1 0),0,1901CM,8,Prins Mauritsstraat,Castr	7,77	106190,21	507293,27	7,77	1,12	Relatief	0 dB	False
--	9957275	4,1(1 0),0,1901CM,10,Prins Mauritsstraat,Cast	7,77	106199,11	507292,88	7,77	1,12	Relatief	0 dB	False
--	9957276	4,1(1 0),0,1901CL,1,Prins Mauritsstraat,Castr	7,64	106164,49	507283,91	7,64	1,13	Relatief	0 dB	False
--	9957277	4,1(1 0),0,1901CL,3,Prins Mauritsstraat,Castr	7,80	106164,49	507283,91	7,80	1,13	Relatief	0 dB	False
--	9957278	4,1(1 0),0,1901CL,5,Prins Mauritsstraat,Castr	7,74	106167,12	507290,15	7,74	1,12	Relatief	0 dB	False
--	9957279	4,1(1 0),0,1901CM,22,Prins Mauritsstraat,Cast	9,05	106222,73	507335,89	9,05	1,11	Relatief	0 dB	False
--	9957280	4,1(1 0),0,1901CP,67,Willem de Zwijgerlaan,Ca	6,45	106315,29	507627,01	6,45	1,03	Relatief	0 dB	False
--	9957281	4,1(1 0),0,1901CP,65,Willem de Zwijgerlaan,Ca	6,48	106307,95	507621,16	6,48	1,02	Relatief	0 dB	False
--	9957282	4,1(1 0),0,1901TK,19,Charlotte de Bourbonstra	8,02	106167,66	507623,64	8,02	1,15	Relatief	0 dB	False
--	9957283	4,1(1 0),0,1901TL,18,Charlotte de Bourbonstra	8,00	106202,70	507613,03	8,00	1,13	Relatief	0 dB	False
--	9957284	4,1(1 0),0,1901CD,62,Prins Hendrikstraat,Cast	8,32	106145,75	507658,09	8,32	1,16	Relatief	0 dB	False
--	9957285	4,1(1 0),0,1901CP,61,Willem de Zwijgerlaan,Ca	6,51	106306,88	507604,12	6,51	1,02	Relatief	0 dB	False
--	9957286	4,1(1 0),0,1901CP,63,Willem de Zwijgerlaan,Ca	6,49	106304,58	507616,90	6,49	1,02	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
 Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339O XK-V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	9957287	4,1(1)0,0,1901TN,8,Louise de Colignystraat,C	9,27	106258,71	507577,15	9,27	1,07	Relatief	0 dB	False
--	9957288	4,1(1)0,0,1901TN,10,Louise de Colignystraat,	7,68	106266,64	507581,78	7,68	1,05	Relatief	0 dB	False
--	9957289	4,1(1)0,1,1901TN,12,Louise de Colignystraat,	7,70	106259,23	507584,98	7,70	1,06	Relatief	0 dB	False
--	9957290	4,1(1)0,0,1901TJ,29,Jan van Nassaustraat,Cas	8,38	106270,46	507542,93	8,38	1,05	Relatief	0 dB	False
--	9957291	4,1(1)0,0,1901TJ,31,Jan van Nassaustraat,Cas	8,30	106275,77	507534,23	8,30	1,04	Relatief	0 dB	False
--	9957292	4,1(1)0,0,1901TL,12,Charlotte de Bourbonstra	7,78	106192,25	507600,43	7,78	1,13	Relatief	0 dB	False
--	9957293	4,1(1)0,0,1901TL,14,Charlotte de Bourbonstra	7,73	106201,56	507605,15	7,73	1,13	Relatief	0 dB	False
--	9957294	4,1(1)0,0,1901TJ,1,Jan van Nassaustraat,Cast	8,54	106136,76	507548,48	8,54	1,15	Relatief	0 dB	False
--	9957295	4,1(1)0,0,1901CK,18,Prins Frederik Hendrikst	7,70	106149,18	507350,32	7,70	1,14	Relatief	0 dB	False
--	9957296	4,1(1)0,0,1901CK,20,Prins Frederik Hendrikst	7,73	106149,18	507350,32	7,73	1,14	Relatief	0 dB	False
--	9957297	4,1(1)0,0,1901CL,19,Prins Mauritsstraat,Cast	7,80	106185,82	507339,10	7,80	1,12	Relatief	0 dB	False
--	9957298	4,1(1)0,0,1901CL,21,Prins Mauritsstraat,Cast	7,76	106191,08	507351,64	7,76	1,12	Relatief	0 dB	False
--	9957299	4,1(1)0,0,1901CK,12,Prins Frederik Hendrikst	7,80	106142,10	507326,19	7,80	1,15	Relatief	0 dB	False
--	9957300	4,1(1)0,0,1901CM,14,Prins Mauritsstraat,Cast	7,82	106203,62	507302,31	7,82	1,12	Relatief	0 dB	False
--	9957301	4,1(1)0,0,1901CM,12,Prins Mauritsstraat,Cast	7,67	106200,67	507296,57	7,67	1,12	Relatief	0 dB	False
--	9957302	4,1(1)0,0,1901CL,7,Prins Mauritsstraat,Castr	7,79	106169,74	507296,39	7,79	1,12	Relatief	0 dB	False
--	9957303	4,1(1)0,0,1901CL,9,Prins Mauritsstraat,Castr	7,99	106167,67	507312,34	7,99	1,12	Relatief	0 dB	False
--	9957304	4,1(1)0,0,1901CG,24,Juliana van Stolbergstra	8,98	106199,45	507437,58	8,98	1,13	Relatief	0 dB	False
--	9957305	4,1(1)0,0,1901CJ,39,Prins Frederik Hendrikst	8,33	106137,65	507430,89	8,33	1,15	Relatief	0 dB	False
--	9957306	4,1(1)0,0,1901CJ,23,Prins Frederik Hendrikst	7,71	106134,78	507370,62	7,71	1,15	Relatief	0 dB	False
--	9957307	4,1(1)0,0,1901CJ,25,Prins Frederik Hendrikst	7,86	106136,38	507377,27	7,86	1,15	Relatief	0 dB	False
--	9957308	4,1(1)0,0,1901CK,26,Prins Frederik Hendrikst	7,82	106156,07	507381,44	7,82	1,13	Relatief	0 dB	False
--	9957309	4,1(1)0,0,1901TH,11,Anna van Saksenstraat,Ca	9,67	106038,07	507651,90	9,67	1,20	Relatief	0 dB	False
--	9957310	4,1(1)0,0,1901TH,12,Anna van Saksenstraat,Ca	9,61	106043,93	507630,38	9,61	1,20	Relatief	0 dB	False
--	9957311	4,1(1)0,0,1901TH,14,Anna van Saksenstraat,Ca	8,39	106043,64	507619,42	8,39	1,20	Relatief	0 dB	False
--	9957312	4,1(1)0,0,1901TB,69,Eerste Groenelaan,Castri	8,27	106035,16	507680,18	8,27	1,20	Relatief	0 dB	False
--	9957313	4,1(1)0,0,1901TH,3,Anna van Saksenstraat,Cas	8,37	106014,10	507662,66	8,37	1,21	Relatief	0 dB	False
--	9957314	4,1(1)0,0,1901TH,5,Anna van Saksenstraat,Cas	8,26	106025,91	507652,28	8,26	1,22	Relatief	0 dB	False
--	9957315	4,1(1)0,0,1901TG,7,Anna van Burenstraat,Cast	8,38	106023,10	507581,63	8,38	1,21	Relatief	0 dB	False
--	9957316	4,1(1)0,0,1901BX,24,Koningin Emmastraat,Cast	7,64	106039,06	507458,82	7,64	1,19	Relatief	0 dB	False
--	9957317	4,1(1)0,0,1901SX,24,Kleibroek,Castricum	8,79	105979,78	507493,66	8,79	1,22	Relatief	0 dB	False
--	9957318	4,1(1)0,0,1901CC,24,Prins Hendrikstraat,Cast	9,43	106094,18	507383,36	9,43	1,17	Relatief	0 dB	False
--	9957319	4,1(1)0,0,1901CA,20,Koning Willemstraat,Cast	8,33	105994,84	507367,05	8,33	1,23	Relatief	0 dB	False
--	9957320	4,1(1)0,0,1901CC,8,Prins Hendrikstraat,Castr	7,93	106089,31	507330,07	7,93	1,17	Relatief	0 dB	False
--	9957321	4,1(1)0,0,1901CV,3,Prinses Beatrixstraat,Cas	8,07	106077,84	507284,46	8,07	1,18	Relatief	0 dB	False
--	9957322	4,1(1)0,0,1901CB,15,Prins Hendrikstraat,Cast	8,26	106078,98	507424,79	8,26	1,18	Relatief	0 dB	False
--	9957323	4,1(1)0,0,1901CB,17,Prins Hendrikstraat,Cast	8,37	106082,90	507432,84	8,37	1,17	Relatief	0 dB	False
--	9957324	4,1(1)0,0,1901CB,13,Prins Hendrikstraat,Cast	8,45	106079,84	507415,66	8,45	1,18	Relatief	0 dB	False
--	9957325	4,1(1)0,0,1901CB,11,Prins Hendrikstraat,Cast	8,47	106069,66	507411,20	8,47	1,19	Relatief	0 dB	False
--	9957326	4,1(1)0,0,1901SX,10,Kleibroek,Castricum	9,04	105985,13	507426,28	9,04	1,23	Relatief	0 dB	False
--	9957327	4,1(1)0,0,1901SX,4,Kleibroek,Castricum	8,30	105985,12	507391,96	8,30	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957328	4,0(),0,,,,	3,58	106394,96	507311,32	3,58	1,03	Relatief	0 dB	False
--	9957332	4,0(),0,,,,	3,90	106346,90	507280,77	3,90	1,01	Relatief	0 dB	False
--	9957345	4,0(),0,,,,	4,37	106390,31	507342,95	4,37	1,03	Relatief	0 dB	False
--	9957346	4,0(),0,,,,	6,39	106379,81	507348,99	6,39	1,03	Relatief	0 dB	False
--	9957361	4,1(1)0,0,1901TT,18,Willem de Rijkelaan,Cast	8,74	106411,69	507333,77	8,74	1,04	Relatief	0 dB	False
--	9957362	4,1(1)0,0,1901CS,60,Willem de Zwijgerlaan,Ca	7,28	106345,73	507311,56	7,28	1,01	Relatief	0 dB	False
--	9957363	4,1(1)0,0,1901CS,76,Willem de Zwijgerlaan,Ca	7,39	106352,36	507334,20	7,39	1,01	Relatief	0 dB	False
--	9957364	4,1(1)0,0,1901TT,24,Willem de Rijkelaan,Cast	8,36	106384,29	507290,99	8,36	1,02	Relatief	0 dB	False
--	9957365	4,1(1)0,0,1901DA,65,Alkmaarderstraatweg,Cast	9,04	106462,47	507246,52	9,04	1,06	Relatief	0 dB	False
--	9957366	4,1(1)0,0,1901DA,67,Alkmaarderstraatweg,Cast	9,12	106451,98	507256,92	9,12	1,05	Relatief	0 dB	False
--	9957367	4,1(1)0,0,1901CR,8,Willem de Zwijgerlaan,Cas	8,85	106281,35	507257,62	8,85	1,08	Relatief	0 dB	False
--	9957368	4,1(1)0,0,1901CR,10,Willem de Zwijgerlaan,Ca	8,77	106282,93	507245,52	8,77	1,08	Relatief	0 dB	False
--	9957369	4,1(1)0,0,1901CW,43,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,76	106260,13	507210,39	8,76	1,09	Relatief	0 dB	False
--	9957370	4,1(1)0,0,1901CW,41,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,61	106263,00	507217,97	8,61	1,09	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2
Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OJK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	9957389	4,1(1)0,0,1901DA,73,Alkmaarderstraatweg,Cast	8,86	106470,68	507276,45	8,86	1,06	Relatief	0 dB	False
--	9957390	4,1(1)0,0,1901DA,69,Alkmaarderstraatweg,Cast	8,63	106469,41	507262,65	8,63	1,06	Relatief	0 dB	False
--	9957391	4,1(1)0,0,1901DA,71,Alkmaarderstraatweg,Cast	9,15	106463,14	507268,80	9,15	1,06	Relatief	0 dB	False
--	9957393	4,1(1)0,0,1901TX,12,Oranjelaan,Castricum	8,75	106414,03	507678,21	8,75	1,08	Relatief	0 dB	False
--	9957396	4,1(1)0,0,1901CT,114,Willem de Zwijgerlaan,C	8,14	106346,34	507641,86	8,14	1,04	Relatief	0 dB	False
--	9957397	4,1(1)0,0,1901CH,54,Juliana van Stolbergstra	8,77	106353,41	507391,64	8,77	1,02	Relatief	0 dB	False
--	9957398	4,1(1)0,0,1901CH,52,Juliana van Stolbergstra	8,79	106347,40	507392,79	8,79	1,02	Relatief	0 dB	False
--	9957399	4,1(1)0,0,1901CH,50,Juliana van Stolbergstra	7,34	106341,74	507394,88	7,34	1,01	Relatief	0 dB	False
--	9957400	4,1(1)0,0,1901TR,15,Johan Willem Frisostraat	7,32	106433,89	507585,41	7,32	1,08	Relatief	0 dB	False
--	9957401	4,1(1)0,0,1901TR,13,Johan Willem Frisostraat	7,51	106440,91	507599,75	7,51	1,08	Relatief	0 dB	False
--	9957404	4,1(1)0,0,1901TR,12,Johan Willem Frisostraat	8,62	106421,49	507606,42	8,62	1,08	Relatief	0 dB	False
--	9957405	4,1(1)0,0,1901TR,10,Johan Willem Frisostraat	7,37	106424,40	507611,45	7,37	1,08	Relatief	0 dB	False
--	9957406	4,1(1)0,0,1901CT,106,Willem de Zwijgerlaan,C	8,31	106337,49	507625,11	8,31	1,04	Relatief	0 dB	False
--	9957407	4,1(1)0,0,1901CT,108,Willem de Zwijgerlaan,C	8,21	106345,55	507630,34	8,21	1,04	Relatief	0 dB	False
--	9957408	4,1(1)0,0,1901TR,21,Johan Willem Frisostraat	8,68	106425,15	507570,24	8,68	1,08	Relatief	0 dB	False
--	9957409	4,1(1)0,0,1901TP,24,Hendrik Casimirstraat,Ca	7,30	106423,60	507543,49	7,30	1,08	Relatief	0 dB	False
--	9957410	4,1(1)0,0,1901CS,50,Willem de Zwijgerlaan,Ca	7,28	106308,94	507327,46	7,28	1,04	Relatief	0 dB	False
--	9957411	4,1(1)0,0,1901CS,48,Willem de Zwijgerlaan,Ca	7,32	106308,55	507326,50	7,32	1,04	Relatief	0 dB	False
--	9957412	4,1(1)0,0,1901CS,58,Willem de Zwijgerlaan,Ca	7,38	106340,12	507313,81	7,38	1,01	Relatief	0 dB	False
--	9957413	4,1(0)1,0,,32m,Johan Willem Frisostraat,Cast	2,81	106381,74	507652,42	2,81	1,07	Relatief	0 dB	False
--	9957414	4,1(0)1,0,,32f,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106403,20	507657,21	8,00	1,08	Relatief	0 dB	False
--	9957415	4,1(0)1,0,,32d,Johan Willem Frisostraat,Cast	8,00	106409,18	507656,73	8,00	1,08	Relatief	0 dB	False
--	9957416	4,1(0)1,0,,104a,Willem de Zwijgerlaan,Castri	8,00	106356,78	507607,39	8,00	1,04	Relatief	0 dB	False
--	9957417	4,1(0)1,0,,104b,Willem de Zwijgerlaan,Castri	8,00	106362,34	507604,02	8,00	1,05	Relatief	0 dB	False
--	9957418	4,1(1)0,0,1901AC,75,Mient,Castricum	6,73	105559,40	507252,54	6,73	1,32	Relatief	0 dB	False
--	9957419	4,1(1)0,0,1901AC,73,Mient,Castricum	7,57	105574,80	507241,07	7,57	1,31	Relatief	0 dB	False
--	9957420	4,1(1)0,0,1901AC,69a,Mient,Castricum	8,08	105560,66	507229,71	8,08	1,32	Relatief	0 dB	False
--	9957421	4,1(1)0,0,1901AC,67,Mient,Castricum	7,15	105556,67	507202,64	7,15	1,33	Relatief	0 dB	False
--	9957422	4,1(1)0,0,1901AC,57,Mient,Castricum	5,86	105560,32	507141,47	5,86	1,33	Relatief	0 dB	False
--	9957423	4,1(1)0,0,1901AC,45,Mient,Castricum	8,87	105547,58	507099,56	8,87	1,34	Relatief	0 dB	False
--	9957424	4,1(1)0,0,1901AC,45a,Mient,Castricum	9,03	105548,14	507104,76	9,03	1,34	Relatief	0 dB	False
--	9957425	4,1(1)0,0,1901AB,33,Mient,Castricum	9,68	105539,96	507033,57	9,68	1,35	Relatief	0 dB	False
--	9957426	4,1(1)0,0,1901AL,1,Brakenburgstraat,Castricu	10,01	105540,64	507045,79	10,01	1,35	Relatief	0 dB	False
--	9957427	4,2(1)1,0,1901AA,11a,Stationsweg,Castricum	8,45	105657,32	506733,72	8,45	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957428	4,1(1)0,0,1901AT,10,Henri Schuytstraat,Castr	7,99	105743,54	506898,38	7,99	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957429	4,1(1)0,0,1901AT,15,Henri Schuytstraat,Castr	7,92	105768,72	506876,81	7,92	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957430	4,1(1)0,0,1901BL,50,Ruiterweg,Castricum	7,88	105587,14	507383,38	7,88	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957431	4,1(1)0,0,1901AD,113,Mient,Castricum	9,71	105579,20	507360,57	9,71	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957432	4,1(1)0,0,1901AD,109,Mient,Castricum	9,58	105572,82	507355,76	9,58	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957433	4,1(1)0,0,1901AN,13,Jacob Catsstraat,Castric	9,10	105681,62	507151,84	9,10	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957434	4,1(1)0,0,1901AN,17,Jacob Catsstraat,Castric	8,78	105678,05	507162,10	8,78	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957435	4,1(1)0,0,1901AN,15,Jacob Catsstraat,Castric	8,75	105679,73	507162,01	8,75	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957436	4,1(1)0,0,1901AJ,70,Geelvinckstraat,Castricu	9,95	105616,60	507190,92	9,95	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957437	4,1(1)0,0,1901BC,5,Burgemeester Boreelstraat	8,05	105760,80	507113,01	8,05	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957438	4,1(1)0,0,1901AT,2,Henri Schuytstraat,Castri	7,85	105749,25	506935,07	7,85	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957439	4,1(1)0,0,1901AT,4,Henri Schuytstraat,Castri	8,14	105749,57	506928,96	8,14	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957440	4,1(1)0,0,1901AE,15,Geelvinckstraat,Castricu	9,30	105650,36	506868,18	9,30	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957441	4,1(1)0,0,1901AH,6,Geelvinckstraat,Castricum	8,46	105634,98	506847,91	8,46	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957458	4,1(1)0,0,1901AE,43,Geelvinckstraat,Castricu	8,30	105644,51	507086,99	8,30	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957459	4,1(1)0,0,1901AJ,54,Geelvinckstraat,Castricu	8,61	105626,42	507133,05	8,61	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957460	4,1(1)0,0,1901AJ,56,Geelvinckstraat,Castricu	8,61	105626,47	507134,19	8,61	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957461	4,1(1)0,0,1901AJ,52,Geelvinckstraat,Castricu	8,62	105617,00	507119,79	8,62	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957462	4,1(1)0,0,1901AM,16,Brakenburgstraat,Castric	8,58	105622,29	507081,93	8,58	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957463	4,1(1)0,0,1901AM,18,Brakenburgstraat,Castric	8,51	105649,93	507080,47	8,51	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957464	4,1(1)0,0,1901AE,33,Geelvinckstraat,Castricu	7,71	105649,25	506992,42	7,71	1,28	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	9957465	4,1(1)0,0,1901AJ,36,Geelvinckstraat,Castricu	8,45	105610,30	507004,16	8,45	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957466	4,1(1)0,0,1901AV,23,PernA@straat,Castricum	9,32	105712,95	506959,18	9,32	1,23	Relatief	0 dB	False
--	9957467	4,1(1)0,0,1901AX,10,PernA@straat,Castricum	8,95	105661,74	506954,34	8,95	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957468	4,1(1)0,0,1901AX,8,PernA@straat,Castricum	8,77	105656,07	506960,18	8,77	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957469	4,1(1)0,0,1901AV,11,PernA@straat,Castricum	10,08	105686,28	506925,37	10,08	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957470	4,1(1)0,0,1901AV,15,PernA@straat,Castricum	9,76	105694,16	506927,50	9,76	1,25	Relatief	0 dB	False
--	9957471	4,1(1)0,0,1901AV,7,PernA@straat,Castricum	8,99	105675,85	506915,02	8,99	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957472	4,1(1)0,0,1901AH,16,Geelvinckstraat,Castricu	7,96	105619,28	506898,84	7,96	1,31	Relatief	0 dB	False
--	9957474	4,0(),0,,,,	3,55	105687,95	507023,21	3,55	1,25	Relatief	0 dB	False
--	9957483	4,0(),0,,,,	2,86	105576,80	507309,78	2,86	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957495	4,0(),0,,,,	4,79	105584,97	506922,48	4,79	1,33	Relatief	0 dB	False
--	9957498	4,1(1)0,0,1901BK,40,Ruiterweg,Castricum	8,54	105704,94	507362,43	8,54	1,22	Relatief	0 dB	False
--	9957499	4,1(1)0,0,1901AR,2,Dr. Leenaersstraat,Castricu	7,53	105731,10	507248,94	7,53	1,23	Relatief	0 dB	False
--	9957500	4,1(1)0,0,1901AR,19,Dr. Leenaersstraat,Castricu	9,96	105670,16	507277,38	9,96	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957501	4,1(1)0,0,1901AR,12,Dr. Leenaersstraat,Castricu	10,00	105655,95	507253,44	10,00	1,25	Relatief	0 dB	False
--	9957502	4,1(1)0,0,1901AG,85,Geelvinckstraat,Castricu	8,68	105649,39	507242,49	8,68	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957504	4,1(1)0,0,1901AR,21,Dr. Leenaersstraat,Castricu	9,25	105655,46	507287,87	9,25	1,25	Relatief	0 dB	False
--	9957505	4,1(1)0,0,1901AG,79,Geelvinckstraat,Castricu	8,58	105648,84	507228,69	8,58	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957506	4,1(1)0,0,1901AG,81,Geelvinckstraat,Castricu	8,75	105649,11	507235,49	8,75	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957507	4,1(1)0,0,1901BC,13,Burgemeester Boreelstraa	8,27	105766,56	507158,16	8,27	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957508	4,1(1)0,0,1901BC,19,Burgemeester Boreelstraa	7,65	105771,17	507182,14	7,65	1,25	Relatief	0 dB	False
--	9957509	4,1(1)0,0,1901AP,30,Jacob Catsstraat,Castricu	8,70	105735,25	507191,38	8,70	1,23	Relatief	0 dB	False
--	9957510	4,1(1)0,0,1901AN,27,Jacob Catsstraat,Castricu	8,91	105682,30	507202,79	8,91	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957511	4,1(1)0,0,1901AN,29,Jacob Catsstraat,Castricu	8,97	105682,74	507209,95	8,97	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957512	4,1(1)0,0,1901AB,3c,Mient,Castricum	5,84	105583,02	506900,11	5,84	1,33	Relatief	0 dB	False
--	9957513	4,1(1)0,0,1901AA,23,Stationsweg,Castricum	8,64	105586,57	506852,33	8,64	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957514	4,1(1)0,0,1901AA,21,Stationsweg,Castricum	8,17	105588,46	506835,15	8,17	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957515	4,1(0)1,0,1901AA,19,Stationsweg,Castricum	7,40	105604,27	506829,85	7,40	1,31	Relatief	0 dB	False
--	9957516	4,1(1)0,0,1901AA,9,Stationsweg,Castricum	8,31	105655,09	506722,26	8,31	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957517	4,2(0)2,0,1901EL,2a,Dorpsstraat,Castricum	7,17	105709,70	506619,45	7,17	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957519	4,0(),0,,,,	5,05	106038,89	506876,01	5,05	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957523	4,0(),0,,,,	5,31	105961,61	507163,64	5,31	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957524	4,0(),0,,,,	3,16	105890,49	507110,62	3,16	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957537	4,1(1)0,0,1901EN,146,Dorpsstraat,Castricum	7,13	106286,57	507117,73	7,13	1,08	Relatief	0 dB	False
--	9957538	4,4(3)0,0,1901EN,138,Dorpsstraat,Castricum	6,95	106270,77	507093,96	6,95	1,08	Relatief	0 dB	False
--	9957539	4,1(1)0,0,1901CZ,36,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,52	106232,16	507205,71	8,52	1,10	Relatief	0 dB	False
--	9957540	4,1(1)0,0,1901DG,52,Prinses Margrietstraat,C	7,95	106215,35	507202,11	7,95	1,10	Relatief	0 dB	False
--	9957541	4,1(1)0,0,1901DG,38,Prinses Margrietstraat,C	7,53	106200,34	507153,67	7,53	1,10	Relatief	0 dB	False
--	9957542	4,1(1)0,0,1901DD,27,Prinses Margrietstraat,C	7,72	106183,02	507177,71	7,72	1,11	Relatief	0 dB	False
--	9957543	4,1(1)0,0,1901DD,29,Prinses Margrietstraat,C	7,56	106187,72	507188,37	7,56	1,11	Relatief	0 dB	False
--	9957544	4,1(1)0,0,1901DE,22,Prinses Margrietstraat,C	7,61	106177,21	507101,76	7,61	1,12	Relatief	0 dB	False
--	9957545	4,1(1)0,0,1901DD,21,Prinses Margrietstraat,C	7,53	106169,20	507170,99	7,53	1,13	Relatief	0 dB	False
--	9957546	4,1(1)0,0,1901DD,25,Prinses Margrietstraat,C	7,68	106171,59	507176,34	7,68	1,13	Relatief	0 dB	False
--	9957547	4,1(1)0,0,1901DD,19,Prinses Margrietstraat,C	7,57	106162,85	507155,73	7,57	1,13	Relatief	0 dB	False
--	9957548	4,1(1)0,0,1901DD,9,Prinses Margrietstraat,Ca	7,53	106159,37	507124,90	7,53	1,13	Relatief	0 dB	False
--	9957549	4,1(1)0,0,1901CZ,26,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,54	106169,02	507231,23	8,54	1,13	Relatief	0 dB	False
--	9957550	4,1(1)0,0,1901CZ,28,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,63	106172,74	507222,65	8,63	1,12	Relatief	0 dB	False
--	9957551	4,1(1)0,0,1901CZ,24,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,65	106155,33	507229,13	8,65	1,14	Relatief	0 dB	False
--	9957552	4,1(1)0,0,1901DH,33,Prinses Irenestraat,Cast	7,85	106114,30	507239,42	7,85	1,15	Relatief	0 dB	False
--	9957553	4,1(1)0,0,1901DE,10,Prinses Margrietstraat,C	7,62	106162,13	507058,19	7,62	1,13	Relatief	0 dB	False
--	9957554	4,0(),0,,,,	3,27	106267,33	507134,39	3,27	1,08	Relatief	0 dB	False
--	9957556	4,1(1)0,0,1901DR,7,Prinses Marijkestraat,Cas	7,61	106097,32	506990,82	7,61	1,15	Relatief	0 dB	False
--	9957557	4,1(1)0,0,1901DR,2,Prinses Marijkestraat,Cas	7,62	106083,87	507017,89	7,62	1,17	Relatief	0 dB	False
--	9957558	4,1(1)0,0,1901DN,24,Koningin Wilhelminalaan,	7,96	106080,71	507055,09	7,96	1,16	Relatief	0 dB	False
--	9957559	4,1(1)0,0,1901DP,26,Koningin Wilhelminalaan,	8,00	106085,28	507039,25	8,00	1,16	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	9957560	4,1(1)0,0,1901DN,4,Koningin Wilhelminalaan,C	9,50	105973,77	507097,89	9,50	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957561	4,1(1)0,0,1901DS,3,Prins Bernhardstraat,Cast	10,33	105987,56	507000,00	10,33	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957562	4,1(1)0,0,1901DT,5,Korte Cieweg,Castricum	6,21	106004,07	506964,14	6,21	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957563	4,1(1)0,0,1901DT,2,Korte Cieweg,Castricum	8,43	105979,49	506953,70	8,43	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957564	4,1(1)0,0,1901DJ,8,Prinses Irenestraat,Castr	7,74	106103,43	507137,34	7,74	1,17	Relatief	0 dB	False
--	9957565	4,1(1)0,0,1901DH,23,Prinses Irenestraat,Cast	7,70	106089,78	507194,08	7,70	1,18	Relatief	0 dB	False
--	9957566	4,1(1)0,0,1901DH,17,Prinses Irenestraat,Cast	7,55	106089,98	507175,49	7,55	1,17	Relatief	0 dB	False
--	9957567	4,1(1)0,0,1901DJ,12,Prinses Irenestraat,Cast	7,58	106109,24	507152,90	7,58	1,17	Relatief	0 dB	False
--	9957568	4,1(1)0,0,1901DJ,14,Prinses Irenestraat,Cast	7,56	106121,71	507160,74	7,56	1,15	Relatief	0 dB	False
--	9957569	4,1(1)0,0,1901DM,21,Koningin Wilhelminalaan,	8,01	106104,89	507111,69	8,01	1,17	Relatief	0 dB	False
--	9957570	4,1(1)0,0,1901DL,24,Koningin Julianastraat,C	9,75	106051,08	507218,00	9,75	1,17	Relatief	0 dB	False
--	9957571	4,1(1)0,0,1901DL,22,Koningin Julianastraat,C	9,73	106052,39	507208,13	9,73	1,17	Relatief	0 dB	False
--	9957572	4,1(1)0,0,1901DL,28,Koningin Julianastraat,C	9,73	106052,32	507224,37	9,73	1,17	Relatief	0 dB	False
--	9957573	4,1(1)0,0,1901DL,18,Koningin Julianastraat,C	9,71	106052,59	507193,05	9,71	1,17	Relatief	0 dB	False
--	9957574	4,1(1)0,0,1901DL,16,Koningin Julianastraat,C	9,52	106046,02	507191,96	9,52	1,19	Relatief	0 dB	False
--	9957575	4,1(1)0,0,1901DK,9,Koningin Julianastraat,Ca	9,80	105995,06	507165,47	9,80	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957576	4,1(1)0,0,1901DK,11,Koningin Julianastraat,C	9,53	106000,78	507177,11	9,53	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957577	4,1(1)0,0,1901DK,13,Koningin Julianastraat,C	9,51	106002,24	507189,62	9,51	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957578	4,1(1)0,0,1901DK,1,Koningin Julianastraat,Ca	9,83	105994,14	507147,35	9,83	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957579	4,1(1)0,0,1901DV,42,Korte Cieweg,Castricum	11,41	106042,85	506901,22	11,41	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957580	4,1(1)0,0,1901DK,35,Koningin Julianastraat,C	9,61	106011,28	507265,13	9,61	1,23	Relatief	0 dB	False
--	9957581	4,1(1)0,0,1901CX,4,Prinses Beatrixstraat,Cas	7,30	106012,69	507277,80	7,30	1,22	Relatief	0 dB	False
--	9957582	4,1(1)0,0,1901EC,77,Torenstraat,Castricum	10,00	105967,16	507270,66	10,00	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957583	4,1(1)0,0,1901CX,20,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,72	106106,59	507253,81	8,72	1,16	Relatief	0 dB	False
--	9957584	4,1(1)0,0,1901CX,10,Prinses Beatrixstraat,Ca	8,59	106083,41	507262,03	8,59	1,18	Relatief	0 dB	False
--	9957585	4,1(1)0,0,1901EC,79,Torenstraat,Castricum	9,88	105965,79	507270,74	9,88	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957586	4,1(1)0,0,1901BG,38,Burgemeester Lommenstraa	7,61	105897,92	507237,05	7,61	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957587	4,1(1)0,0,1901BG,32,Burgemeester Lommenstraa	7,51	105891,34	507212,69	7,51	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957588	4,1(1)0,0,1901EC,69,Torenstraat,Castricum	9,71	105956,06	507231,23	9,71	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957589	4,1(1)0,0,1901EC,57,Torenstraat,Castricum	9,66	105954,71	507184,31	9,66	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957590	4,1(1)0,0,1901EC,61,Torenstraat,Castricum	9,77	105955,42	507205,15	9,77	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957591	4,1(1)0,0,1901EG,50,Torenstraat,Castricum	7,49	105892,13	507166,84	7,49	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957592	4,1(1)0,0,1901BG,6,Burgemeester Lommenstraat	7,99	105795,18	507082,60	7,99	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957593	4,1(1)0,0,1901BB,15,Burgemeester Zaalbergstr	7,90	105831,02	507068,76	7,90	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957594	4,1(1)0,0,1901BB,7,Burgemeester Zaalbergstra	8,02	105869,61	507038,29	8,02	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957595	4,1(1)0,0,1901AZ,2,Mr. Gilles van den Bempde	8,95	105862,39	506998,89	8,95	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957596	4,1(1)0,0,1901AZ,44,PernÃ©straat,Castricum	9,43	105817,89	507007,32	9,43	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957597	4,1(1)0,0,1901AZ,42,PernÃ©straat,Castricum	9,45	105806,16	507010,27	9,45	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957598	4,1(1)0,0,1901AV,35,PernÃ©straat,Castricum	8,94	105790,07	506984,70	8,94	1,25	Relatief	0 dB	False
--	9957599	4,1(1)0,0,1901AZ,40,PernÃ©straat,Castricum	9,36	105806,93	507012,16	9,36	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957600	4,1(1)0,0,1901AZ,52,PernÃ©straat,Castricum	9,88	105875,66	506975,58	9,88	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957601	4,1(1)0,0,1901AV,33,PernÃ©straat,Castricum	8,73	105782,99	506985,92	8,73	1,25	Relatief	0 dB	False
--	9957602	4,1(1)0,0,1901AT,5,Henri Schuytstraat,Castri	9,49	105782,30	506952,97	9,49	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957603	4,2(1)0,0,1901AT,7,Henri Schuytstraat,Castri	8,53	105773,32	506926,98	8,53	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957604	4,1(1)0,0,1901AT,3,Henri Schuytstraat,Castri	9,50	105771,21	506956,86	9,50	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957605	4,1(1)0,0,1901ED,24,Torenstraat,Castricum	8,73	105927,90	506976,79	8,73	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957606	4,1(1)0,0,1901ED,26,Torenstraat,Castricum	7,92	105923,79	506994,77	7,92	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957607	4,1(1)0,0,1901AZ,54,PernÃ©straat,Castricum	8,86	105882,45	506973,19	8,86	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957608	4,1(1)0,0,1901ED,22,Torenstraat,Castricum	8,82	105918,50	506970,58	8,82	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957609	4,1(1)0,0,1901AW,65,PernÃ©straat,Castricum	9,04	105894,72	506948,72	9,04	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957610	4,1(1)0,0,1901AW,61,PernÃ©straat,Castricum	8,77	105879,42	506954,31	8,77	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957611	4,1(1)0,0,1901EA,3,Torenstraat,Castricum	9,17	105958,18	506882,94	9,17	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957612	4,1(1)0,0,1901AW,55,PernÃ©straat,Castricum	9,00	105858,04	506963,02	9,00	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957613	4,1(1)0,0,1901DL,14,Koningin Julianastraat,C	9,60	106039,40	507173,72	9,60	1,20	Relatief	0 dB	False
--	9957627	4,0(),0,,,	5,68	106192,57	506843,33	5,68	1,11	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OJK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	9957629	4,2(1 1),0,1901GB,47,Wayenburgh,Castricum	8,69	106430,62	506993,99	8,69	1,01	Relatief	0 dB	False
--	9957630	4,1(1 0),0,1901GB,51,Wayenburgh,Castricum	8,00	106435,82	507001,69	8,00	1,02	Relatief	0 dB	False
--	9957631	4,1(1 0),0,1901GB,19,Wayenburgh,Castricum	8,69	106378,67	506970,73	8,69	1,00	Relatief	0 dB	False
--	9957632	4,1(1 0),0,1901GB,25,Wayenburgh,Castricum	8,74	106392,46	506946,24	8,74	1,00	Relatief	0 dB	False
--	9957633	4,2(0 2),0,1901EK,115,Dorpsstraat,Castricum	16,43	106237,13	506967,28	16,43	1,08	Relatief	0 dB	False
--	9957634	4,1(0 1),0,,17b,Wayenburgh,Castricum	8,00	106377,44	506968,61	8,00	1,00	Relatief	0 dB	False
--	9957635	4,1(0 1),0,,17c,Wayenburgh,Castricum	2,99	106377,44	506968,61	2,99	1,00	Relatief	0 dB	False
--	9957636	4,1(0 1),0,,17d,Wayenburgh,Castricum	7,14	106375,84	506965,82	7,14	1,00	Relatief	0 dB	False
--	9957637	4,1(0 1),0,,53e,Dokter van Nieveltweg,Castric	8,00	106424,23	507011,59	8,00	1,01	Relatief	0 dB	False
--	9957638	4,1(0 1),0,,53d,Dokter van Nieveltweg,Castric	8,00	106426,80	507010,11	8,00	1,01	Relatief	0 dB	False
--	9957639	4,1(0 1),0,,53b,Dokter van Nieveltweg,Castric	8,00	106428,85	507002,07	8,00	1,01	Relatief	0 dB	False
--	9957640	4,1(0 1),0,,51a,Dokter van Nieveltweg,Castric	8,00	106434,60	507005,61	8,00	1,02	Relatief	0 dB	False
--	9957641	4,1(1 0),0,1901PG,2,Huibert van Ginhovenstraa	7,32	105833,48	506488,61	7,32	1,25	Relatief	0 dB	False
--	9957642	4,1(1 0),0,1901PG,16,Huibert van Ginhovenstra	7,26	105880,55	506477,38	7,26	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957643	4,1(1 0),0,1901PA,41,Schoutenbosch,Castricum	6,90	105952,71	506455,05	6,90	1,31	Relatief	0 dB	False
--	9957644	4,1(1 0),0,1901PA,45,Schoutenbosch,Castricum	6,75	105948,53	506444,60	6,75	1,31	Relatief	0 dB	False
--	9957645	4,1(1 0),0,1901PA,43,Schoutenbosch,Castricum	6,80	105958,35	506449,81	6,80	1,31	Relatief	0 dB	False
--	9957646	4,1(1 0),0,1901RJ,3,Compaanhof,Castricum	5,52	105868,49	506450,02	5,52	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957647	4,1(1 0),0,1901PR,6,Pieter Kieftstraat,Castric	7,14	105990,12	506482,81	7,14	1,31	Relatief	0 dB	False
--	9957648	4,1(1 0),0,1901PD,50,Schoutenbosch,Castricum	7,24	105978,26	506464,41	7,24	1,31	Relatief	0 dB	False
--	9957649	4,1(1 0),0,1901PD,58,Schoutenbosch,Castricum	7,21	105977,93	506434,92	7,21	1,31	Relatief	0 dB	False
--	9957650	4,1(1 0),0,1901PB,87,Schoutenbosch,Castricum	9,44	105844,14	506425,79	9,44	1,25	Relatief	0 dB	False
--	9957651	4,1(1 0),0,1901PB,85,Schoutenbosch,Castricum	9,35	105853,96	506428,46	9,35	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957652	4,1(1 0),0,1901PB,71,Schoutenbosch,Castricum	7,09	105907,03	506395,64	7,09	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957653	4,1(1 0),0,1901PB,59,Schoutenbosch,Castricum	7,38	105947,10	506402,94	7,38	1,32	Relatief	0 dB	False
--	9957654	4,1(1 0),0,1901PB,57,Schoutenbosch,Castricum	7,21	105955,80	506391,54	7,21	1,32	Relatief	0 dB	False
--	9957655	4,1(1 0),0,1901RM,36,Neeltje Groentjesstraat,	9,50	105932,33	506340,91	9,50	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957656	4,10(8 2),0,1901EK,81f,Dorpsstraat,Castricum	9,62	106097,04	506850,63	9,62	1,19	Relatief	0 dB	False
--	9957657	4,1(1 0),0,1901EK,83,Dorpsstraat,Castricum	9,38	106103,40	506860,18	9,38	1,17	Relatief	0 dB	False
--	9957658	4,1(1 0),0,1901EV,18,Schoolstraat,Castricum	5,78	106015,47	506754,72	5,78	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957659	4,1(1 0),0,1901EV,16,Schoolstraat,Castricum	5,93	106018,88	506766,95	5,93	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957660	4,1(1 0),0,1901EV,9,Schoolstraat,Castricum	5,37	106000,34	506750,45	5,37	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957661	4,2(1 1),0,1901EJ,61a,Dorpsstraat,Castricum	9,56	105933,88	506817,83	9,56	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957662	4,1(1 0),0,1901RE,8,Nuhout van der Veenstraa	9,24	106124,75	506809,22	9,24	1,15	Relatief	0 dB	False
--	9957663	4,1(1 0),0,1901RE,16,Nuhout van der Veenstraa	9,43	106114,47	506785,14	9,43	1,17	Relatief	0 dB	False
--	9957664	4,1(1 0),0,1901RE,22,Nuhout van der Veenstraa	9,33	106115,44	506771,88	9,33	1,17	Relatief	0 dB	False
--	9957665	4,4(3 1),0,1901PT,2b,Meester Ludwigstraat,Cas	9,26	106004,04	506636,59	9,26	1,31	Relatief	0 dB	False
--	9957666	4,1(1 0),0,1901RM,34,Neeltje Groentjesstraat,	9,46	105932,33	506340,91	9,46	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957682	4,0(),0,,,,,	8,00	105944,20	506417,70	8,00	1,31	Relatief	0 dB	False
--	9957683	4,0(),0,,,,,	8,00	105943,60	506462,74	8,00	1,31	Relatief	0 dB	False
--	9957686	4,0(),0,,,,,	3,67	106104,14	506830,12	3,67	1,18	Relatief	0 dB	False
--	9957690	4,2(1 1),0,1901EW,7a,Overtoom,Castricum	6,57	105856,15	506757,10	6,57	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957691	4,1(1 0),0,1901EW,8,Overtoom,Castricum	7,74	105872,23	506773,72	7,74	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957692	4,1(1 0),0,1901EW,10,Overtoom,Castricum	8,03	105870,66	506759,66	8,03	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957693	4,1(1 0),0,1901RE,44,Nuhout van der Veenstraa	9,60	106073,99	506712,90	9,60	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957694	4,1(1 0),0,1901RE,42,Nuhout van der Veenstraa	9,62	106063,67	506720,15	9,62	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957695	4,1(1 0),0,1901RE,40,Nuhout van der Veenstraa	9,50	106070,33	506721,77	9,50	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957696	4,1(1 0),0,1901RE,38,Nuhout van der Veenstraa	9,40	106085,59	506729,74	9,40	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957697	4,1(1 0),0,1901RE,48,Nuhout van der Veenstraa	8,08	106051,52	506692,43	8,08	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957698	4,1(1 0),0,1901RE,46,Nuhout van der Veenstraa	9,12	106071,59	506708,29	9,12	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957699	4,1(1 0),0,1901RC,2,Breedeweg,Castricum	7,38	106024,08	506695,96	7,38	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957700	4,1(1 0),0,1901EW,25,Overtoom,Castricum	6,75	105979,21	506691,89	6,75	1,31	Relatief	0 dB	False
--	9957701	4,1(1 0),0,1901EW,18,Overtoom,Castricum	5,82	105908,38	506741,23	5,82	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957702	4,3(1 1),0,1901EX,26a,Verlegde Overtoom,Castr	9,27	105920,31	506714,72	9,27	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957703	4,1(1 0),0,1901EX,26,Verlegde Overtoom,Castric	8,30	105911,07	506721,74	8,30	1,30	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	9957704	4,1(1 0),0,1901PK,9,Jan Hobergstraat,Castricu	7,06	105871,49	506671,90	7,06	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957705	4,1(1 0),0,1901PN,10,Leo Toepoelstraat,Castri	7,03	105877,81	506633,75	7,03	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957706	4,1(1 0),0,1901PN,8,Leo Toepoelstraat,Castric	7,12	105886,14	506651,96	7,12	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957707	4,1(1 0),0,1901PN,6,Leo Toepoelstraat,Castric	7,18	105898,81	506652,11	7,18	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957708	4,1(1 0),0,1901PA,7,Schoutenbosch,Castricum	8,49	105966,33	506595,45	8,49	1,31	Relatief	0 dB	False
--	9957709	4,1(1 0),0,1901EX,34,Verlegde Overtoom,Castri	8,23	105851,13	506732,58	8,23	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957710	4,1(1 0),0,1901PL,16,Jan Hobergstraat,Castric	8,54	105835,57	506660,54	8,54	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957711	4,1(1 0),0,1901PK,11,Jan Hobergstraat,Castric	7,09	105856,75	506666,35	7,09	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957712	4,1(1 0),0,1901PK,15,Jan Hobergstraat,Castric	6,96	105868,26	506658,63	6,96	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957713	4,1(1 0),0,1901EH,21,Dorpsstraat,Castricum	6,89	105774,85	506651,28	6,89	1,22	Relatief	0 dB	False
--	9957714	4,1(1 0),0,1901PK,19,Jan Hobergstraat,Castric	7,00	105853,54	506630,89	7,00	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957715	4,1(1 0),0,1901PJ,10,Rusthof,Castricum	4,93	105823,09	506628,48	4,93	1,25	Relatief	0 dB	False
--	9957716	4,1(1 0),0,1901PL,36,Jan Hobergstraat,Castric	7,39	105832,65	506576,82	7,39	1,25	Relatief	0 dB	False
--	9957717	4,1(1 0),0,1901PT,38,Meester Ludwigstraat,Cas	7,83	106015,26	506526,04	7,83	1,31	Relatief	0 dB	False
--	9957718	4,1(1 0),0,1901PT,36,Meester Ludwigstraat,Cas	8,00	106015,26	506526,04	8,00	1,31	Relatief	0 dB	False
--	9957719	4,1(1 0),0,1901PC,34,Schoutenbosch,Castricum	7,56	105982,62	506552,21	7,56	1,31	Relatief	0 dB	False
--	9957720	4,1(1 0),0,1901PC,32,Schoutenbosch,Castricum	7,70	105982,71	506557,14	7,70	1,31	Relatief	0 dB	False
--	9957721	4,1(1 0),0,1901PD,48,Schoutenbosch,Castricum	7,24	105992,97	506503,48	7,24	1,31	Relatief	0 dB	False
--	9957722	4,1(1 0),0,1901PA,9,Schoutenbosch,Castricum	8,83	105966,25	506584,30	8,83	1,31	Relatief	0 dB	False
--	9957724	4,1(1 0),0,1901PM,17,Leo Toepoelstraat,Castri	7,41	105921,68	506584,93	7,41	1,31	Relatief	0 dB	False
--	9957725	4,1(1 0),0,1901PN,28,Leo Toepoelstraat,Castri	7,36	105900,32	506566,80	7,36	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957726	4,1(1 0),0,1901PE,23,Huibert van Ginhovenstra	7,43	105886,71	506519,77	7,43	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957727	4,1(1 0),0,1901PK,39,Jan Hobergstraat,Castric	7,39	105855,27	506558,91	7,39	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957728	4,1(1 0),0,1901PK,43,Jan Hobergstraat,Castric	7,42	105846,12	506540,45	7,42	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957729	4,1(1 0),0,1901PV,11,Meester Dekkerstraat,Cas	7,53	106103,67	506601,46	7,53	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957730	4,1(1 0),0,1901PZ,18,Rollerusstraat,Castricum	7,96	106115,02	506459,55	7,96	1,25	Relatief	0 dB	False
--	9957731	4,1(1 0),0,1901PR,11,Pieter Kieftstraat,Castr	7,92	106084,97	506457,97	7,92	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957732	4,1(1 0),0,1901PR,1,Pieter Kieftstraat,Castri	8,13	106063,79	506473,01	8,13	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957733	4,1(1 0),0,1901PR,16,Pieter Kieftstraat,Castr	7,07	106083,82	506406,16	7,07	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957734	4,1(1 0),0,1901PR,14,Pieter Kieftstraat,Castr	8,10	106076,62	506409,10	8,10	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957741	4,1(1 0),0,1901RM,22,Neeltje Groentjesstraat,	8,97	106008,34	506289,44	8,97	1,32	Relatief	0 dB	False
--	9957742	4,1(1 0),0,1901RM,20,Neeltje Groentjesstraat,	8,96	106012,67	506295,18	8,96	1,32	Relatief	0 dB	False
--	9957743	4,1(1 0),0,1901RL,25,Meester Bodewesstraat,Ca	8,27	106006,94	506319,98	8,27	1,32	Relatief	0 dB	False
--	9957744	4,1(1 0),0,1901RL,13,Meester Bodewesstraat,Ca	8,96	106056,07	506293,44	8,96	1,32	Relatief	0 dB	False
--	9957745	4,1(1 0),0,1901RL,15,Meester Bodewesstraat,Ca	9,00	106052,92	506304,89	9,00	1,32	Relatief	0 dB	False
--	9957746	4,1(1 0),0,1901RL,11,Meester Bodewesstraat,Ca	9,01	106051,86	506287,60	9,01	1,32	Relatief	0 dB	False
--	9957747	4,1(1 0),0,1901RL,4,Meester Bodewesstraat,Cas	8,40	106127,91	506288,35	8,40	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957748	4,1(1 0),0,1901RH,12,Van Hoockerkenstraat,Cas	8,27	106201,55	506787,43	8,27	1,10	Relatief	0 dB	False
--	9957749	4,1(1 0),0,1901RD,1a,Nuhout van der Veenstraa	7,95	106169,87	506815,96	7,95	1,13	Relatief	0 dB	False
--	9957750	4,1(1 0),0,1901RD,1,Nuhout van der Veenstraat	8,07	106183,29	506806,50	8,07	1,12	Relatief	0 dB	False
--	9957751	4,1(1 0),0,1901RD,13,Nuhout van der Veenstraa	9,59	106137,21	506768,00	9,59	1,14	Relatief	0 dB	False
--	9957752	4,1(1 0),0,1901RD,11,Nuhout van der Veenstraa	9,55	106150,13	506771,78	9,55	1,14	Relatief	0 dB	False
--	9957757	4,1(1 0),0,1902RH,48,Het Strength,Castricum	8,60	106355,62	506626,01	8,60	1,02	Relatief	0 dB	False
--	9957758	4,1(1 0),0,1902RH,46,Het Strength,Castricum	8,60	106365,92	506632,38	8,60	1,02	Relatief	0 dB	False
--	9957759	4,1(1 0),0,1902RH,56,Het Strength,Castricum	8,60	106335,72	506635,44	8,60	1,03	Relatief	0 dB	False
--	9957760	4,1(1 0),0,1901RG,2,Jacob Rensdorpstraat,Cast	8,28	106235,81	506766,04	8,28	1,08	Relatief	0 dB	False
--	9957761	4,1(1 0),0,1902RK,106,Het Strength,Castricum	8,56	106305,88	506611,39	8,56	1,03	Relatief	0 dB	False
--	9957762	4,1(1 0),0,1902RK,102,Het Strength,Castricum	8,56	106310,49	506608,59	8,56	1,03	Relatief	0 dB	False
--	9957763	4,1(1 0),0,1902RK,100,Het Strength,Castricum	8,69	106319,88	506602,87	8,69	1,03	Relatief	0 dB	False
--	9957764	4,1(1 0),0,1901PZ,3,Rollerusstraat,Castricum	7,62	106216,58	506543,98	7,62	1,10	Relatief	0 dB	False
--	9957765	4,1(1 0),0,1901RB,49,Breedeweg,Castricum	9,08	106274,74	506561,08	9,08	1,05	Relatief	0 dB	False
--	9957766	4,1(1 0),0,1901RG,24,Jacob Rensdorpstraat,Cas	8,10	106184,61	506665,43	8,10	1,13	Relatief	0 dB	False
--	9957767	4,1(1 0),0,1901RG,22,Jacob Rensdorpstraat,Cas	8,11	106187,85	506670,51	8,11	1,13	Relatief	0 dB	False
--	9957768	4,1(1 0),0,1901RH,11,Van Hoockerkenstraat,Cas	8,31	106159,31	506728,43	8,31	1,14	Relatief	0 dB	False
--	9957769	4,1(1 0),0,1901RD,31,Nuhout van der Veenstraa	9,18	106114,17	506721,14	9,18	1,19	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	9957770	4,1(1)0,0,1901RA,9,Breedeweg,Castricum	7,49	106074,32	506651,28	7,49	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9957771	4,1(1)0,0,1901RC,8,Breedeweg,Castricum	9,14	106083,60	506681,85	9,14	1,25	Relatief	0 dB	False
--	9957772	4,1(1)0,0,1901PS,1,Meester Ludwigstraat,Cast	8,84	106058,77	506649,41	8,84	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9957773	4,1(1)0,0,1901PS,3,Meester Ludwigstraat,Cast	7,90	106055,64	506642,45	7,90	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957774	4,1(1)0,0,1901PS,9,Meester Ludwigstraat,Cast	7,88	106059,08	506629,95	7,88	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9957775	4,1(1)0,0,1901PV,9,Meester Dekkerstraat,Cast	7,56	106110,77	506581,65	7,56	1,23	Relatief	0 dB	False
--	9957776	4,1(1)0,0,1901PS,31,Meester Ludwigstraat,Cas	8,05	106046,97	506553,61	8,05	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957777	4,1(1)0,0,1901PS,33,Meester Ludwigstraat,Cas	7,80	106046,97	506553,61	7,80	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957778	4,1(1)0,0,1901PV,1,Meester Dekkerstraat,Cast	8,09	106069,92	506548,09	8,09	1,29	Relatief	0 dB	False
--	9957779	4,1(1)0,0,1901RA,23,Breedeweg,Castricum	8,34	106132,28	506636,17	8,34	1,18	Relatief	0 dB	False
--	9957780	4,1(1)0,0,1901RA,21,Breedeweg,Castricum	8,36	106129,14	506628,63	8,36	1,19	Relatief	0 dB	False
--	9957782	4,0(),0,,,,	7,24	106532,44	506445,41	7,24	1,00	Relatief	0 dB	False
--	9957793	4,0(),0,,,,	3,80	106360,75	506467,83	3,80	1,01	Relatief	0 dB	False
--	9957794	4,0(),0,,,,	5,12	106274,92	506542,42	5,12	1,05	Relatief	0 dB	False
--	9957799	4,0(),0,,,,	6,06	105574,02	505708,94	6,06	1,31	Relatief	0 dB	False
--	9957801	4,0(),0,,,,	8,00	105512,50	505540,55	8,00	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957803	4,1(1)0,0,1901NL,142,Beverwijkerstraatweg,Ca	10,33	105489,94	505611,60	10,33	1,21	Relatief	0 dB	False
--	9957804	4,1(1)0,0,1901NL,146,Beverwijkerstraatweg,Ca	9,46	105472,21	505595,26	9,46	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9957805	4,1(1)0,0,1901NL,144,Beverwijkerstraatweg,Ca	9,80	105478,21	505609,52	9,80	1,23	Relatief	0 dB	False
--	9957806	4,1(0)1,0,1901NN,2,Puikman,Castricum	3,95	105533,08	506317,27	3,95	1,19	Relatief	0 dB	False
--	9957807	4,1(1)0,0,1902RW,3,Hollaan,Castricum	7,99	105570,06	505695,13	7,99	1,30	Relatief	0 dB	False
--	9957811	4,0(),0,,,,	3,97	105664,17	506193,98	3,97	1,36	Relatief	0 dB	False
--	9957812	4,0(),0,,,,	8,00	105797,52	506349,95	8,00	1,35	Relatief	0 dB	False
--	9957813	4,0(),0,,,,	4,17	105807,46	506278,06	4,17	1,35	Relatief	0 dB	False
--	9957814	4,0(),0,,,,	4,34	105804,42	506191,54	4,34	1,36	Relatief	0 dB	False
--	9957819	4,0(),0,,,,	3,35	105666,70	506076,38	3,35	1,38	Relatief	0 dB	False
--	9957823	4,1(1)0,0,1901NJ,20,Beverwijkerstraatweg,Cas	6,46	105701,99	506391,60	6,46	1,34	Relatief	0 dB	False
--	9957824	4,2(2)0,0,1901NJ,32a,Beverwijkerstraatweg,Ca	9,73	105698,53	506357,55	9,73	1,35	Relatief	0 dB	False
--	9957825	4,1(1)0,0,1901NB,9,Oude Haarlemmerweg,Castri	8,56	105763,60	506311,36	8,56	1,38	Relatief	0 dB	False
--	9957826	4,1(1)0,0,1901NJ,48,Beverwijkerstraatweg,Cas	7,09	105687,85	506268,35	7,09	1,36	Relatief	0 dB	False
--	9957827	4,1(1)0,0,1901NK,50b,Beverwijkerstraatweg,Ca	7,49	105668,29	506246,25	7,49	1,35	Relatief	0 dB	False
--	9957828	4,1(1)0,0,1901NK,56,Beverwijkerstraatweg,Cas	7,22	105656,28	506190,75	7,22	1,36	Relatief	0 dB	False
--	9957829	4,1(1)0,0,1901NA,11,Gasstraat,Castricum	3,06	105811,14	506358,12	3,06	1,34	Relatief	0 dB	False
--	9957830	4,1(1)0,0,1901NB,5,Oude Haarlemmerweg,Castri	8,38	105778,21	506352,38	8,38	1,37	Relatief	0 dB	False
--	9957831	4,1(1)0,0,1901NC,10a,Oude Haarlemmerweg,Cast	7,56	105795,87	506312,00	7,56	1,36	Relatief	0 dB	False
--	9957832	4,1(1)0,0,1901NC,18,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,78	105796,06	506273,21	8,78	1,36	Relatief	0 dB	False
--	9957833	4,1(1)0,0,1901NC,22,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,36	105794,41	506263,81	8,36	1,36	Relatief	0 dB	False
--	9957834	4,1(1)0,0,1901NC,24,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,33	105793,35	506253,12	8,33	1,37	Relatief	0 dB	False
--	9957835	4,1(1)0,0,1901NC,26,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,39	105802,46	506252,79	8,39	1,36	Relatief	0 dB	False
--	9957836	4,1(1)0,0,1901NB,27,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,63	105762,48	506231,99	8,63	1,39	Relatief	0 dB	False
--	9957837	4,1(1)0,0,1901NB,31,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,67	105773,28	506226,29	8,67	1,38	Relatief	0 dB	False
--	9957838	4,1(1)0,0,1901NB,29,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,71	105772,75	506231,58	8,71	1,38	Relatief	0 dB	False
--	9957839	4,1(1)0,0,1901NC,36,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,40	105804,88	506222,15	8,40	1,36	Relatief	0 dB	False
--	9957840	4,1(1)0,0,1901ND,43,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,83	105759,65	506179,39	8,83	1,40	Relatief	0 dB	False
--	9957841	4,1(1)0,0,1901ND,57,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,69	105767,97	506142,13	8,69	1,40	Relatief	0 dB	False
--	9957842	4,1(1)0,0,1901RZ,52,Tolweid,Castricum	8,48	105674,03	506065,06	8,48	1,39	Relatief	0 dB	False
--	9957843	4,1(1)0,0,1901NK,76,Beverwijkerstraatweg,Cas	8,91	105616,62	506056,50	8,91	1,32	Relatief	0 dB	False
--	9957844	4,1(1)0,0,1901NK,72,Beverwijkerstraatweg,Cas	8,42	105632,87	506080,77	8,42	1,33	Relatief	0 dB	False
--	9957845	4,1(0)1,0,1901RS,132,Castricummer Werf,Castr	6,48	105868,00	506067,69	6,48	1,35	Relatief	0 dB	False
--	9957846	4,1(1)0,0,1901NL,94,Beverwijkerstraatweg,Cas	8,75	105610,82	505986,67	8,75	1,33	Relatief	0 dB	False
--	9957963	4,1(1)0,0,1902AL,4,Bijlacker,Castricum	8,70	106637,34	506612,95	8,70	1,05	Relatief	0 dB	False
--	9957964	4,1(1)0,0,1902AM,6,Buwitsacker,Castricum	8,69	106685,72	506585,20	8,69	1,07	Relatief	0 dB	False
--	9957965	4,1(1)0,0,1902AM,2,Buwitsacker,Castricum	8,70	106678,93	506573,14	8,70	1,06	Relatief	0 dB	False
--	9957966	4,1(1)0,0,1902AC,82,Cieweg,Castricum	8,64	106697,48	506516,13	8,64	1,06	Relatief	0 dB	False
--	9957967	4,1(1)0,0,1902AH,8,Wisseven,Castricum	9,44	106688,59	506476,26	9,44	1,05	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	9957968	4,1(1 0),0,1902AH,6,Wisseven,Castricum	9,39	106697,84	506479,13	9,39	1,06	Relatief	0 dB	False
--	9957969	4,1(1 0),0,1902AH,12,Wisseven,Castricum	9,37	106695,31	506464,32	9,37	1,05	Relatief	0 dB	False
--	9957970	4,1(1 0),0,1902AG,3,Kerckeven,Castricum	8,34	106663,52	506481,66	8,34	1,04	Relatief	0 dB	False
--	9957971	4,1(1 0),0,1902AH,14,Wisseven,Castricum	9,47	106682,64	506455,39	9,47	1,05	Relatief	0 dB	False
--	9957972	4,1(1 0),0,1902AK,7,Laanacker,Castricum	8,63	106561,62	506676,48	8,63	1,04	Relatief	0 dB	False
--	9957973	4,1(1 0),0,1902BH,33,De Loet,Castricum	8,66	106513,81	506683,23	8,66	1,02	Relatief	0 dB	False
--	9957974	4,1(0 1),0,,280k,De Loet,Castricum	3,35	106453,30	506735,65	3,35	1,00	Relatief	0 dB	False
--	9957975	4,1(1 0),0,1902BP,200,De Loet,Castricum	11,12	106497,76	506801,34	11,12	1,02	Relatief	0 dB	False
--	9958001	4,1(1 0),0,1902BL,90,De Loet,Castricum	11,14	106576,17	506875,88	11,14	1,05	Relatief	0 dB	False
--	9958009	4,1(1 0),0,1902AR,38,Braveld,Castricum	8,60	106701,06	506555,51	8,60	1,06	Relatief	0 dB	False
--	9958010	4,1(1 0),0,1902AR,34,Braveld,Castricum	8,63	106712,18	506570,00	8,63	1,07	Relatief	0 dB	False
--	9958011	4,1(1 0),0,1902AN,23,Deurganck,Castricum	8,42	106665,07	506659,25	8,42	1,06	Relatief	0 dB	False
--	9958012	4,1(1 0),0,1902AL,2,Bijlacker,Castricum	8,53	106622,66	506608,06	8,53	1,04	Relatief	0 dB	False
--	9958016	4,21(2 0),0,1902CD,114,Geesterduinweg,Castra	14,18	106603,88	507124,66	14,18	1,09	Relatief	0 dB	False
--	9958017	4,9(9 0),0,1902CA,44,Raadhuisplein,Castricum	14,86	106519,89	507114,73	14,86	1,06	Relatief	0 dB	False
--	9958018	4,13(8 3),0,1902CK,11,Raadhuisplein,Castricum	14,64	106561,56	507163,17	14,64	1,07	Relatief	0 dB	False
--	9958019	4,27(27 0),0,1902CD,74,Geesterduinweg,Castric	13,78	106556,90	507155,83	13,78	1,07	Relatief	0 dB	False
--	9958020	4,12(12 0),0,1902CA,8,Raadhuisplein,Castricum	14,53	106549,60	507131,39	14,53	1,06	Relatief	0 dB	False
--	9958021	4,6(6 0),0,1902CD,170,Geesterduinweg,Castricu	11,86	106568,72	507110,92	11,86	1,07	Relatief	0 dB	False
--	9958022	4,15(15 0),0,1902CC,196,Geesterduinweg,Castra	14,60	106562,67	507060,58	14,60	1,06	Relatief	0 dB	False
--	9958023	4,18(18 0),0,1902CC,218,Geesterduinweg,Castra	14,28	106572,22	507055,09	14,28	1,06	Relatief	0 dB	False
--	9958248	4,0(),0,,,	5,29	105285,94	508168,21	5,29	1,75	Relatief	0 dB	False
--	9958315	4,1(1 0),0,1902RV,1,Doodweg,Castricum	7,82	106369,34	506344,51	7,82	1,00	Relatief	0 dB	False
--	9958316	4,0(),0,,,	4,55	106662,22	506061,11	4,55	1,02	Relatief	0 dB	False
--	9958317	4,1(1 0),0,1901KM,24,Dokter Benderslaan,Castr	7,34	105282,81	508020,73	7,34	1,73	Relatief	0 dB	False
--	9958318	4,1(1 0),0,1902RV,4,Doodweg,Castricum	5,91	106320,60	506334,70	5,91	1,02	Relatief	0 dB	False
--	9958319	4,0(),0,,,	5,02	106295,16	506325,08	5,02	1,04	Relatief	0 dB	False
--	9958320	4,0(),0,,,	5,54	106314,12	506319,17	5,54	1,03	Relatief	0 dB	False
--	9958321	4,0(),0,,,	19,38	105765,28	508361,24	19,38	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9958324	4,1(1 0),0,1901JE,44,Stetweg,Castricum	7,48	105692,46	508164,13	7,48	1,36	Relatief	0 dB	False
--	9958325	4,1(1 0),0,1901JB,11,Costerstraat,Castricum	6,16	105751,76	508137,68	6,16	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9958326	4,1(1 0),0,1901JB,9,Costerstraat,Castricum	6,16	105769,98	508128,39	6,16	1,27	Relatief	0 dB	False
--	9958327	4,1(1 0),0,1901JV,10, Van Assendelftlaan,Castr	8,54	105538,06	508254,69	8,54	1,57	Relatief	0 dB	False
--	9958328	4,1(1 0),0,1901JT,1, Van Assendelftlaan,Castra	8,83	105545,71	508323,83	8,83	1,57	Relatief	0 dB	False
--	9958329	4,1(1 0),0,1901JT,3, Van Assendelftlaan,Castra	8,86	105545,84	508333,82	8,86	1,57	Relatief	0 dB	False
--	9958330	4,1(1 0),0,1901JW,7, Van Bergenlaan,Castricum	8,83	105487,58	508315,11	8,83	1,61	Relatief	0 dB	False
--	9958332	4,1(1 0),0,1901JN,16, Van Haerlemlaan,Castricu	6,10	105591,03	508365,44	6,10	1,54	Relatief	0 dB	False
--	9958333	4,1(1 0),0,1901JM,23, Van Haerlemlaan,Castricu	3,07	105663,73	508435,55	3,07	1,49	Relatief	0 dB	False
--	9958335	4,1(1 0),0,1901JL,8, Van Uytrechtlaan,Castricu	5,66	105592,25	508177,78	5,66	1,52	Relatief	0 dB	False
--	9958341	4,0(),0,,,	13,32	105236,25	508202,16	13,32	1,79	Relatief	0 dB	False
--	9958342	4,0(),0,,,	3,59	105343,58	508138,32	3,59	1,70	Relatief	0 dB	False
--	9958349	4,1(1 0),0,1901KG,41,Dr. Jacobilaan,Castricum	7,30	105180,37	507920,74	7,30	1,80	Relatief	0 dB	False
--	9958350	4,1(1 0),0,1901HX,2,Tweede Groenelaan,Castric	8,44	105528,01	507896,66	8,44	1,53	Relatief	0 dB	False
--	9958351	4,0(),0,,,	3,78	105515,60	507799,45	3,78	1,53	Relatief	0 dB	False
--	9958352	4,1(1 0),0,1901HT,7,Vondelstraat,Castricum	6,64	105647,67	507816,78	6,64	1,32	Relatief	0 dB	False
--	9958353	4,1(1 0),0,1901HW,30,Brederodestraat,Castricu	7,60	105598,70	507806,51	7,60	1,47	Relatief	0 dB	False
--	9958354	4,1(1 0),0,1901HS,4,Eerste Groenelaan,Castric	7,09	105509,20	507780,83	7,09	1,53	Relatief	0 dB	False
--	9958355	4,1(1 0),0,1901KK,38, Van Renesselaan,Castricu	8,92	105349,25	507844,72	8,92	1,66	Relatief	0 dB	False
--	9958356	4,1(1 0),0,1901KH,8a,Dr. Jacobilaan,Castricum	8,84	105344,14	507875,21	8,84	1,67	Relatief	0 dB	False
--	9958357	4,1(1 0),0,1901KH,18,Dr. Jacobilaan,Castricum	9,67	105289,52	507856,43	9,67	1,71	Relatief	0 dB	False
--	9958358	4,1(1 0),0,1901HT,11,Vondelstraat,Castricum	8,68	105631,41	507830,30	8,68	1,38	Relatief	0 dB	False
--	9958359	4,1(1 0),0,1901KH,20,Dr. Jacobilaan,Castricum	8,20	105271,36	507853,91	8,20	1,72	Relatief	0 dB	False
--	9958360	4,1(1 0),0,1901KS,11,Prof. Winklerlaan,Castra	9,11	105257,19	508236,80	9,11	1,78	Relatief	0 dB	False
--	9958361	4,1(1 0),0,1901KW,18,Dr. Ramaerlaan,Castricum	6,57	105280,82	508151,31	6,57	1,75	Relatief	0 dB	False
--	9958362	4,1(1 0),0,1901KW,16,Dr. Ramaerlaan,Castricum	6,63	105299,46	508146,89	6,63	1,74	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	9958363	4,1(1)0,0,1901KV,11,Dr. Ramaerlaan,Castricum	6,61	105337,38	508150,32	6,61	1,71	Relatief	0 dB	False
--	9958364	4,1(1)0,0,1901KV,9,Dr. Ramaerlaan,Castricum	6,46	105342,07	508154,02	6,46	1,70	Relatief	0 dB	False
--	9958365	4,1(1)0,0,1901KP,24,Prof. van der Scheerlaan	7,44	105356,79	508113,63	7,44	1,69	Relatief	0 dB	False
--	9958366	4,1(1)0,0,1901HV,5,Brederodestraat,Castricum	7,87	105555,88	508012,96	7,87	1,52	Relatief	0 dB	False
--	9958367	4,1(1)0,0,1901HV,9,Brederodestraat,Castricum	9,12	105557,98	507991,01	9,12	1,52	Relatief	0 dB	False
--	9958368	4,0(),0,,,,	3,89	105315,04	508180,37	3,89	1,73	Relatief	0 dB	False
--	9958369	4,0(),0,,,,	6,62	105531,68	508007,36	6,62	1,54	Relatief	0 dB	False
--	9958371	4,1(1)0,0,1901KH,6,Dr. Jacobilaan,Castricum	8,03	105390,90	507884,22	8,03	1,64	Relatief	0 dB	False
--	9958373	4,1(1)0,0,1901HT,9,Vondelstraat,Castricum	6,69	105649,42	507819,71	6,69	1,31	Relatief	0 dB	False
--	9958374	4,1(1)0,0,1901HV,7,Brederodestraat,Castricum	8,00	105554,82	507993,89	8,00	1,52	Relatief	0 dB	False
--	9958376	4,1(1)0,0,1901KX,11, Van Duurenlaan,Castricum	8,55	105284,61	508181,15	8,55	1,75	Relatief	0 dB	False
--	9958377	4,0(),0,,,,	3,21	105419,33	507573,53	3,21	1,58	Relatief	0 dB	False
--	9958378	4,1(1)0,0,1901HS,1,Eerste Groenelaan,Castric	8,42	105484,83	507751,60	8,42	1,55	Relatief	0 dB	False
--	9958379	4,1(1)0,0,1901HS,7,Eerste Groenelaan,Castric	7,16	105543,64	507748,95	7,16	1,50	Relatief	0 dB	False
--	9958380	4,1(1)0,0,1901HE,45,Poelven,Castricum	9,41	105529,67	507709,98	9,41	1,51	Relatief	0 dB	False
--	9958381	4,2(2)0,0,1901HG,18a,Poelven,Castricum	9,29	105490,97	507609,29	9,29	1,53	Relatief	0 dB	False
--	9958382	4,1(1)0,0,1901HJ,21,Bakkummerstraat,Castricu	6,76	105416,34	507643,03	6,76	1,59	Relatief	0 dB	False
--	9958383	4,2(2)0,0,1901HD,11a,Poelven,Castricum	9,37	105439,06	507593,04	9,37	1,56	Relatief	0 dB	False
--	9958384	4,1(1)0,0,1901HB,11,Schelgeest,Castricum	7,43	105511,86	507579,50	7,43	1,51	Relatief	0 dB	False
--	9958386	4,1(1)0,0,1901HS,5,Eerste Groenelaan,Castric	5,23	105524,95	507747,42	5,23	1,52	Relatief	0 dB	False
--	9958387	4,2(1)1,0,1901HJ,7,Bakkummerstraat,Castricum	7,78	105399,18	507570,43	7,78	1,59	Relatief	0 dB	False
--	9958388	4,1(1)0,0,1901HJ,33,Bakkummerstraat,Castricu	5,19	105447,78	507705,06	5,19	1,57	Relatief	0 dB	False
--	9958389	4,2(2)0,0,1901HE,41,Poelven,Castricum	9,39	105522,36	507699,69	9,39	1,51	Relatief	0 dB	False
--	9958390	4,2(2)0,0,1901HD,7a,Poelven,Castricum	9,50	105441,82	507576,90	9,50	1,56	Relatief	0 dB	False
--	9958393	4,2(2)0,0,1901HD,15a,Poelven,Castricum	9,53	105449,81	507610,68	9,53	1,56	Relatief	0 dB	False
--	9958394	4,5(3)0,0,1901HJ,17b,Bakkummerstraat,Castric	6,90	105408,62	507621,01	6,90	1,59	Relatief	0 dB	False
--	9958395	4,4(1)0,0,1901HJ,19,Bakkummerstraat,Castricu	6,87	105399,49	507631,77	6,87	1,60	Relatief	0 dB	False
--	9958449	4,1(0)1,0,,36a,Prins Hendrikstraat,Castricum	3,84	106117,16	507483,49	3,84	1,17	Relatief	0 dB	False
--	9958450	4,1(1)0,0,1901ES,14a,Burgemeester Mooijstraa	5,37	105716,26	506748,17	5,37	1,25	Relatief	0 dB	False
--	9958452	4,0(),0,,,,	7,76	106032,38	508302,40	7,76	1,24	Relatief	0 dB	False
--	9958471	4,1(1)0,0,1901WB,9,Zoutmanlaan,Castricum	3,44	106311,09	507905,53	3,44	1,06	Relatief	0 dB	False
--	9958472	4,1(1)0,0,1901WE,16,Jan van Galenlaan,Castri	3,16	106213,40	507931,81	3,16	1,06	Relatief	0 dB	False
--	9958473	4,1(1)0,0,1901WE,14,Jan van Galenlaan,Castri	3,11	106231,75	507926,03	3,11	1,02	Relatief	0 dB	False
--	9958474	4,1(1)0,0,1901WB,7,Zoutmanlaan,Castricum	3,15	106337,43	507915,05	3,15	1,07	Relatief	0 dB	False
--	9958475	4,1(1)0,0,1901WG,13,Jan Evertsenlaan,Castric	3,14	106202,60	507953,12	3,14	1,07	Relatief	0 dB	False
--	9958476	4,1(1)0,0,1901WG,15,Jan Evertsenlaan,Castric	3,15	106191,34	507929,56	3,15	1,09	Relatief	0 dB	False
--	9958477	4,1(1)0,0,1901WG,17,Jan Evertsenlaan,Castric	3,12	106197,52	507926,08	3,12	1,09	Relatief	0 dB	False
--	9958485	4,0(),0,,,,	3,99	105639,29	508360,87	3,99	1,50	Relatief	0 dB	False
--	9958508	4,0(),0,,,,	2,88	106000,78	506628,59	2,88	1,31	Relatief	0 dB	False
--	9958509	4,0(),0,,,,	4,63	106070,72	506565,61	4,63	1,28	Relatief	0 dB	False
--	9958521	4,1(1)0,0,1901NL,88,Beverwijkerstraatweg,Cas	9,51	105617,28	506012,58	9,51	1,33	Relatief	0 dB	False
--	9958526	4,0(),0,,,,	2,81	105619,12	506018,69	2,81	1,33	Relatief	0 dB	False
--	9958528	4,1(1)0,0,1901NC,46,Oude Haarlemmerweg,Castr	8,03	105804,32	506146,61	8,03	1,37	Relatief	0 dB	False
--	9958529	4,1(1)0,0,1901NC,46a,Oude Haarlemmerweg,Cast	7,66	105805,03	506139,19	7,66	1,37	Relatief	0 dB	False
--	9958530	4,1(1)0,0,1901NC,46b,Oude Haarlemmerweg,Cast	8,24	105811,83	506106,22	8,24	1,37	Relatief	0 dB	False
--	9958531	4,15(14)1,0,1901NJ,6b,Beverwijkerstraatweg,C	9,25	105736,78	506441,91	9,25	1,37	Relatief	0 dB	False
--	9958542	4,0(),0,,,,	6,26	105789,89	506533,83	6,26	1,22	Relatief	0 dB	False
--	9958547	4,0(),0,,,,	5,31	105790,77	506616,90	5,31	1,23	Relatief	0 dB	False
--	9958548	4,0(),0,,,,	5,91	106174,31	508304,04	5,91	1,03	Relatief	0 dB	False
--	9958549	4,1(1)0,0,1901ZS,73,Eikenhorst,Castricum	8,00	104960,81	508326,30	8,00	2,02	Relatief	0 dB	False
--	9958550	4,1(1)0,0,1901ZS,75,Eikenhorst,Castricum	8,00	104970,93	508323,84	8,00	2,01	Relatief	0 dB	False
--	9958554	4,0(),0,,,,	3,73	105447,86	507649,34	3,73	1,56	Relatief	0 dB	False
--	9963707	4,0(),0,,,,	12,15	105319,24	508329,48	12,15	1,74	Relatief	0 dB	False
--	9963726	4,0(),0,,,,	4,09	105262,65	507440,90	4,09	1,68	Relatief	0 dB	False
--	9963731	4,0(),0,,,,	4,67	105530,62	507960,91	4,67	1,54	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
--	9963781	4,0(),0,,,	6,71	105247,43	507520,78	6,71	1,70	Relatief	0 dB	False
--	9963860	4,0(),0,,,	3,89	105661,44	507089,14	3,89	1,26	Relatief	0 dB	False
--	9963915	4,0(),0,,,	8,00	105617,99	506015,06	8,00	1,33	Relatief	0 dB	False
--	9964030	4,0(),0,,,	8,00	106222,59	506533,41	8,00	1,10	Relatief	0 dB	False
--	9980803	3,2(1 1),0,1901EN,114a,Dorpsstraat,Castricum	5,67	106212,63	507018,60	5,67	1,09	Relatief	0 dB	False
--	9990208	3,10(10 0),0,1901ZZ,78,Oude Parklaan,Castricu	4,95	104528,71	508090,12	4,95	2,32	Relatief	0 dB	False

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OJK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29009	50319719 - 50349000	106911,76	509901,58	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50261230 - 50299000	106930,14	509942,15	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50319719 - 50349000	106911,76	509901,58	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50261230 - 50299000	106930,14	509942,15	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50319719 - 50349000	106911,76	509901,58	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50261230 - 50299000	106930,14	509942,15	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50319719 - 50349000	106911,76	509901,58	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50261230 - 50299000	106930,14	509942,15	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50319719 - 50349000	106911,76	509901,58	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50261230 - 50299000	106930,14	509942,15	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50319719 - 50349000	106911,76	509901,58	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50261230 - 50299000	106930,14	509942,15	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50217134 - 50249000	107163,93	510344,46	--	--	Absoluut	509,64	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50319719 - 50349000	106911,76	509901,58	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50377674 - 50427000	106862,14	509814,62	--	--	Absoluut	78,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50427000 - 50449000	106823,63	509746,68	--	--	Absoluut	22,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50478355 - 50501000	106812,74	509727,53	--	--	Absoluut	52,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50613425 - 50649000	106786,99	509682,28	--	--	Absoluut	148,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50738783 - 50749000	106713,51	509553,60	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50802606 - 50849000	106663,86	509466,65	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50849000 - 50949000	106614,33	509379,64	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50996469 - 51049000	106564,84	509292,60	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51102461 - 51121000	106515,39	509205,54	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51121000 - 51149000	106479,72	509142,89	1,18	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51211085 - 51221000	106465,92	509118,49	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51221000 - 51249000	106430,29	509055,82	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51249000 - 51321000	106416,40	509031,47	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51321000 - 51349000	106380,68	508968,85	1,17	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51398991 - 51421000	106366,79	508944,50	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51421000 - 51449000	106331,09	508881,87	1,16	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51499149 - 51521000	106317,22	508857,51	--	--	Absoluut	72,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51521000 - 51549000	106281,58	508794,84	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51558562 - 51621000	106267,74	508770,46	1,12	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51625173 - 51649000	106232,08	508707,81	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51649000 - 51721000	106218,21	508683,45	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51721000 - 51749000	106182,54	508620,80	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51811406 - 51821000	106168,67	508596,44	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51821000 - 51849000	106132,88	508533,86	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51884313 - 51912000	106119,02	508509,49	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51912000 - 51921000	106087,92	508454,61	--	--	Absoluut	9,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51943239 - 51949000	106083,45	508446,79	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52002165 - 52021000	106069,57	508422,43	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52048865 - 52049000 - brug	106025,73	508345,38	--	--	Absoluut	8,21	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52048865 - 52049000	106033,90	508359,78	--	--	Absoluut	16,56	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52048865 - 52049000	106021,68	508338,24	--	--	Absoluut	3,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52102618 - 52121000	106020,06	508335,40	1,25	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52121000 - 52149000	105984,28	508272,82	1,25	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52207494 - 52221000	105970,40	508248,46	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52221000 - 52249000	105934,71	508185,83	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52249000 - 52321000	105920,81	508161,48	--	--	Absoluut	72,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52322357 - 52349000	105885,07	508098,88	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52349000 - 52355000	105871,27	508074,47	--	--	Absoluut	6,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52378683 - 52387000	105868,31	508069,24	--	--	Absoluut	32,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52387000 - 52421000	105852,52	508041,36	--	--	Absoluut	34,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52433435 - 52449000	105835,68	508011,78	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29009	52488187 - 52521000	105821,82	507987,41	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52521000 - 52549000	105786,11	507924,79	1,28	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52552734 - 52597000	105772,21	507900,44	--	--	Absoluut	48,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52597000 - 52598000	105748,50	507858,64	1,27	--	Absoluut	1,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52613892 - 52649000	105748,00	507857,77	--	--	Absoluut	51,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52744285 - 52749000	105722,74	507813,39	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52799000 - 52800000	105673,25	507726,36	--	--	Absoluut	51,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52838950 - 52849000	105648,01	507681,97	--	--	Absoluut	49,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52943303 - 52949000	105623,96	507639,21	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53035383 - 53049000	105578,94	507549,81	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53140633 - 53146000	105542,74	507456,51	--	--	Absoluut	97,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53201949 - 53249000	105517,29	507362,82	--	--	Absoluut	103,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53341462 - 53349000	105500,36	507261,14	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53390136 - 53401000	105494,03	507161,26	--	--	Absoluut	52,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53413804 - 53427000	105494,57	507109,20	--	--	Absoluut	26,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53444994 - 53449000	105496,04	507083,21	--	--	Absoluut	22,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53537021 - 53549000	105497,71	507061,25	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53622948 - 53634400	105510,75	506962,02	--	--	Absoluut	85,51	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53653664 - 53655100	105529,49	506878,62	--	--	Absoluut	20,72	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53735195 - 53749000	105535,06	506858,66	--	--	Absoluut	94,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53838769 - 53840000	105565,80	506769,86	--	--	Absoluut	91,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53955608 - 53958000	105603,74	506687,05	--	--	Absoluut	118,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54051717 - 54052633	105663,99	506585,50	--	--	Absoluut	94,75	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54072680 - 54075000	105720,65	506509,60	--	--	Absoluut	22,39	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54148142 - 54158000	105735,01	506492,42	--	--	Absoluut	83,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54211833 - 54221000	105792,17	506432,13	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54237455 - 54245000	105838,47	506389,30	--	--	Absoluut	24,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54250000 - 54258000	105856,40	506373,30	--	--	Absoluut	13,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54300467 - 54321000	105866,12	506364,64	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54347000 - 54354700	105913,23	506322,70	--	--	Absoluut	33,75	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54354700 - 54358000	105938,48	506300,31	1,31	--	Absoluut	3,30	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54385959 - 54421000	105940,95	506298,12	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54421000 - 54458000	105988,05	506256,17	1,32	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54488478 - 54500000	106015,68	506231,49	1,32	--	Absoluut	42,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54554726 - 54558000	106047,22	506203,67	1,32	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54558000 - 54600000	106090,59	506165,05	--	--	Absoluut	42,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54657868 - 54658000	106121,99	506137,08	--	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54658000 - 54721000	106165,23	506098,32	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54721000 - 54758000	106212,38	506056,41	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54758000 - 54821000	106240,07	506031,80	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54841853 - 54858000	106287,21	505989,90	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54903668 - 54921000	106314,97	505965,36	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54921000 - 54958000	106362,05	505923,38	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54999117 - 55000000	106389,67	505898,69	--	--	Absoluut	42,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55000000 - 55058000	106421,17	505870,83	--	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55075498 - 55121000	106464,57	505832,25	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55151880 - 55158000	106511,71	505790,33	0,94	--	Absoluut	37,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55199158 - 55258000	106539,38	505765,70	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55280989 - 55358000	106614,13	505699,09	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55434255 - 55458000	106689,00	505632,61	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55487538 - 55558000	106763,82	505566,08	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55595218 - 55658000	106838,63	505499,53	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55682630 - 55758000	106913,37	505432,91	1,02	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55857915 - 55858000	106988,28	505366,47	1,02	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55858000 - 55865000	107063,06	505299,90	1,02	--	Absoluut	7,01	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
 Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29005	49785886 - 49799000	107178,05	510377,48	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49895129 - 49899000	107128,69	510290,29	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49899000 - 49999000	107079,13	510203,21	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50095332 - 50099000	107029,43	510116,21	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50195919 - 50199000	106979,73	510029,21	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50261230 - 50299000	106930,14	509942,15	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50398820 - 50399000	106880,62	509855,05	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50399000 - 50427000	106831,13	509767,93	--	--	Absoluut	28,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50427000 - 50500000	106817,24	509743,55	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50583678 - 50599000	106781,03	509680,00	--	--	Absoluut	99,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50676107 - 50699000	106731,92	509593,82	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50768536 - 50799000	106682,32	509506,76	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50873250 - 50899000	106632,75	509419,69	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50899000 - 50999000	106583,24	509332,58	1,22	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51096103 - 51099000	106533,61	509245,54	1,22	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51190000 - 51199000	106483,99	509158,50	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51268381 - 51299000	106434,48	509071,39	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51299000 - 51399000	106384,87	508984,34	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51402893 - 51499000	106335,25	508897,29	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51499000 - 51599000	106285,70	508810,20	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51669196 - 51699000	106236,16	508723,11	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51757964 - 51799000	106186,62	508636,02	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51869571 - 51899000	106136,95	508549,01	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51963532 - 51999000	106087,25	508462,01	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52090000 - 52099000 - brug	106020,67	508344,68	--	--	Absoluut	8,42	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52090000 - 52099000	106037,86	508374,83	--	--	Absoluut	34,70	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52090000 - 52099000	106016,51	508337,37	--	--	Absoluut	57,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52131626 - 52199000	105988,23	508287,79	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52215672 - 52299000	105938,61	508200,75	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52379990 - 52399000	105888,99	508113,70	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52460259 - 52499000	105839,46	508026,60	--	--	Absoluut	100,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52540529 - 52599000	105789,94	507939,51	1,27	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52599000 - 52672000	105740,36	507852,44	1,27	--	Absoluut	73,15	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52695390 - 52699000	105704,14	507788,89	1,27	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52754744 - 52795000	105690,76	507765,38	1,27	--	Absoluut	96,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52796182 - 52799000	105643,19	507681,78	1,27	--	Absoluut	4,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52867671 - 52872000	105641,22	507678,29	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52888781 - 52899000	105605,89	507614,25	--	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52971664 - 52972000	105593,54	507590,18	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52995126 - 53010000	105563,25	507523,62	--	--	Absoluut	38,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53064321 - 53072000	105549,53	507488,11	--	--	Absoluut	62,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53084059 - 53099000	105530,09	507429,12	--	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53158550 - 53170000	105522,79	507403,08	--	--	Absoluut	71,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53170000 - 53172000	105507,14	507333,70	1,49	--	Absoluut	2,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53187990 - 53199000	105506,77	507331,73	1,49	--	Absoluut	27,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53255205 - 53272000	105502,11	507305,08	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53287701 - 53299000	105493,39	507232,48	1,47	--	Absoluut	27,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53389310 - 53395000	105491,43	507205,50	--	--	Absoluut	96,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53395000 - 53400000	105490,49	507109,36	1,45	--	Absoluut	5,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53450000 - 53460000	105490,70	507104,36	--	--	Absoluut	60,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53465411 - 53472000	105495,07	507044,40	1,46	--	Absoluut	12,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53484117 - 53499000	105496,34	507032,45	1,46	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53525197 - 53541000	105499,79	507005,62	--	--	Absoluut	42,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53550224 - 53572000	105506,53	506964,08	--	--	Absoluut	31,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53690000 - 53699000	105512,23	506933,55	--	--	Absoluut	127,25	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29005	53839554 - 53840000	105539,94	506809,42	--	--	Absoluut	141,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53891652 - 53899000	105592,21	506678,41	--	--	Absoluut	59,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54052493 - 54076000	105621,01	506626,79	--	--	Absoluut	177,34	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54118934 - 54132000	105731,00	506488,18	--	--	Absoluut	56,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54214678 - 54232000	105770,31	506448,15	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54232000 - 54245000	105843,36	506379,59	--	--	Absoluut	13,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54271389 - 54332000	105853,05	506370,88	--	--	Absoluut	87,17	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54361292 - 54432000	105918,10	506312,86	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54432000 - 54448000	105992,98	506246,29	1,26	--	Absoluut	16,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54448000 - 54472000	106004,96	506235,63	--	--	Absoluut	24,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54472000 - 54500000	106022,94	506219,66	--	--	Absoluut	28,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54500000 - 54532000	106043,90	506201,02	--	--	Absoluut	32,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54532000 - 54572000	106067,86	506179,71	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54631001 - 54632000	106097,82	506153,08	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54632000 - 54672000	106142,74	506113,14	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54730334 - 54732000	106172,64	506086,45	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54732000 - 54772000	106217,50	506046,43	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54812155 - 54832000	106247,50	506019,85	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54832000 - 54872000	106292,48	505979,97	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54903014 - 54932000	106322,43	505953,34	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54994475 - 55000000	106367,35	505913,38	--	--	Absoluut	68,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55000000 - 55032000	106418,24	505868,08	0,89	--	Absoluut	32,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55032000 - 55072000	106442,19	505846,76	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55085936 - 55132000	106472,13	505820,12	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55132000 - 55172000	106516,99	505780,10	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55199279 - 55232000	106546,89	505753,41	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55232000 - 55272000	106591,78	505713,43	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55290000 - 55332000	106621,73	505686,80	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55364303 - 55372000	106666,66	505646,86	--	--	Absoluut	40,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55372000 - 55432000	106696,63	505620,24	0,97	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55434326 - 55472000	106741,63	505580,38	0,97	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55511799 - 55532000	106771,52	505553,68	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55532000 - 55572000	106816,39	505513,68	0,98	--	Absoluut	40,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55572000 - 55575000	106846,37	505487,07	0,98	--	Absoluut	3,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55575000 - 55599000	106848,62	505485,08	0,98	--	Absoluut	24,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55599000 - 55601428	106866,60	505469,12	0,98	--	Absoluut	2,44	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55601428 - 55621422	106868,42	505467,50	0,98	--	Absoluut	20,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55621422 - 55632000	106883,41	505454,21	0,98	--	Absoluut	10,60	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55632000 - 55732000	106891,33	505447,17	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55754102 - 55832000	106966,27	505380,67	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55832093 - 55865000	107041,03	505313,96	0,98	--	Absoluut	33,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50427000 - 50449000	106823,63	509746,68	--	--	Absoluut	22,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50478355 - 50501000	106812,74	509727,53	--	--	Absoluut	52,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50613425 - 50649000	106786,99	509682,28	--	--	Absoluut	148,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50738783 - 50749000	106713,51	509553,60	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50802606 - 50849000	106663,86	509466,65	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50849000 - 50949000	106614,33	509379,64	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50996469 - 51049000	106564,84	509292,60	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51102461 - 51121000	106515,39	509205,54	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51121000 - 51149000	106479,72	509142,89	1,18	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51211085 - 51221000	106465,92	509118,49	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51221000 - 51249000	106430,29	509055,82	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51249000 - 51321000	106416,40	509031,47	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51321000 - 51349000	106380,68	508968,85	1,17	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51398991 - 51421000	106366,79	508944,50	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OJK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29009	51421000 - 51449000	106331,09	508881,87	1,16	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51499149 - 51521000	106317,22	508857,51	--	--	Absoluut	72,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51521000 - 51549000	106281,58	508794,84	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51558562 - 51621000	106267,74	508770,46	1,12	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51625173 - 51649000	106232,08	508707,81	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51649000 - 51721000	106218,21	508683,45	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51721000 - 51749000	106182,54	508620,80	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51811406 - 51821000	106168,67	508596,44	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51821000 - 51849000	106132,88	508533,86	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51884313 - 51912000	106119,02	508509,49	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51912000 - 51921000	106087,92	508454,61	--	--	Absoluut	9,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51943239 - 51949000	106083,45	508446,79	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52002165 - 52021000	106069,57	508422,43	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52048865 - 52049000 - brug	106025,73	508345,38	--	--	Absoluut	8,21	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52048865 - 52049000	106033,90	508359,78	--	--	Absoluut	16,56	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52048865 - 52049000	106021,68	508338,24	--	--	Absoluut	3,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52102618 - 52121000	106020,06	508335,40	1,25	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52121000 - 52149000	105984,28	508272,82	1,25	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52207494 - 52221000	105970,40	508248,46	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52221000 - 52249000	105934,71	508185,83	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52249000 - 52321000	105920,81	508161,48	--	--	Absoluut	72,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52322357 - 52349000	105885,07	508098,88	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52349000 - 52355000	105871,27	508074,47	--	--	Absoluut	6,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52378683 - 52387000	105868,31	508069,24	--	--	Absoluut	32,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52387000 - 52421000	105852,52	508041,36	--	--	Absoluut	34,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52433435 - 52449000	105835,68	508011,78	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52488187 - 52521000	105821,82	507987,41	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52521000 - 52549000	105786,11	507924,79	1,28	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52552734 - 52597000	105772,21	507900,44	--	--	Absoluut	48,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52597000 - 52598000	105748,50	507858,64	1,27	--	Absoluut	1,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52613892 - 52649000	105748,00	507857,77	--	--	Absoluut	51,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52744285 - 52749000	105722,74	507813,39	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52799000 - 52800000	105673,25	507726,36	--	--	Absoluut	51,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52838950 - 52849000	105648,01	507681,97	--	--	Absoluut	49,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52943303 - 52949000	105623,96	507639,21	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53035383 - 53049000	105578,94	507549,81	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53140633 - 53146000	105542,74	507456,51	--	--	Absoluut	97,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53201949 - 53249000	105517,29	507362,82	--	--	Absoluut	103,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53341462 - 53349000	105500,36	507261,14	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53390136 - 53401000	105494,03	507161,26	--	--	Absoluut	52,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53413804 - 53427000	105494,57	507109,20	--	--	Absoluut	26,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53444994 - 53449000	105496,04	507083,21	--	--	Absoluut	22,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53537021 - 53549000	105497,71	507061,25	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53622948 - 53634400	105510,75	506962,02	--	--	Absoluut	85,51	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53653664 - 53655100	105529,49	506878,62	--	--	Absoluut	20,72	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53735195 - 53749000	105535,06	506858,66	--	--	Absoluut	94,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53838769 - 53840000	105565,80	506769,86	--	--	Absoluut	91,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53955608 - 53958000	105603,74	506687,05	--	--	Absoluut	118,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54051717 - 54052633	105663,99	506585,50	--	--	Absoluut	94,75	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54072680 - 54075000	105720,65	506509,60	--	--	Absoluut	22,39	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54148142 - 54158000	105735,01	506492,42	--	--	Absoluut	83,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54211833 - 54221000	105792,17	506432,13	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54237455 - 54245000	105838,47	506389,30	--	--	Absoluut	24,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54250000 - 54258000	105856,40	506373,30	--	--	Absoluut	13,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54300467 - 54321000	105866,12	506364,64	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	8 - Ingegoten spoorstaaf	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29009	54347000 - 54354700	105913,23	506322,70	--	--	Absoluut	33,75	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54354700 - 54358000	105938,48	506300,31	1,31	--	Absoluut	3,30	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54385959 - 54421000	105940,95	506298,12	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54421000 - 54458000	105988,05	506256,17	1,32	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54488478 - 54500000	106015,68	506231,49	1,32	--	Absoluut	42,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54554726 - 54558000	106047,22	506203,67	1,32	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54558000 - 54600000	106090,59	506165,05	--	--	Absoluut	42,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54657868 - 54658000	106121,99	506137,08	--	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54658000 - 54721000	106165,23	506098,32	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54721000 - 54758000	106212,38	506056,41	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54758000 - 54821000	106240,07	506031,80	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54841853 - 54858000	106287,21	505989,90	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54903668 - 54921000	106314,97	505965,36	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54921000 - 54958000	106362,05	505923,38	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54999117 - 55000000	106389,67	505898,69	--	--	Absoluut	42,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55000000 - 55058000	106421,17	505870,83	--	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55075498 - 55121000	106464,57	505832,25	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55151880 - 55158000	106511,71	505790,33	0,94	--	Absoluut	37,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55199158 - 55258000	106539,38	505765,70	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55280989 - 55358000	106614,13	505699,09	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55434255 - 55458000	106689,00	505632,61	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55487538 - 55558000	106763,82	505566,08	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55595218 - 55658000	106838,63	505499,53	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55682630 - 55758000	106913,37	505432,91	1,02	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55857915 - 55858000	106988,28	505366,47	1,02	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55858000 - 55865000	107063,06	505299,90	1,02	--	Absoluut	7,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50427000 - 50500000	106817,24	509743,55	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50583678 - 50599000	106781,03	509680,00	--	--	Absoluut	99,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50676107 - 50699000	106731,92	509593,82	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50768536 - 50799000	106682,32	509506,76	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50873250 - 50899000	106632,75	509419,69	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50899000 - 50999000	106583,24	509332,58	1,22	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51096103 - 51099000	106533,61	509245,54	1,22	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51190000 - 51199000	106483,99	509158,50	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51268381 - 51299000	106434,48	509071,39	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51299000 - 51399000	106384,87	508984,34	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51402893 - 51499000	106335,25	508897,29	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51499000 - 51599000	106285,70	508810,20	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51669196 - 51699000	106236,16	508723,11	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51757964 - 51799000	106186,62	508636,02	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51869571 - 51899000	106136,95	508549,01	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51963532 - 51999000	106087,25	508462,01	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52090000 - 52099000 - brug	106020,67	508344,68	--	--	Absoluut	8,42	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52090000 - 52099000	106037,86	508374,83	--	--	Absoluut	34,70	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52090000 - 52099000	106016,51	508337,37	--	--	Absoluut	57,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52131626 - 52199000	105988,23	508287,79	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52215672 - 52299000	105938,61	508200,75	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52379990 - 52399000	105888,99	508113,70	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52460259 - 52499000	105839,46	508026,60	--	--	Absoluut	100,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52540529 - 52599000	105789,94	507939,51	1,27	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52599000 - 52672000	105740,36	507852,44	1,27	--	Absoluut	73,15	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52695390 - 52699000	105704,14	507788,89	1,27	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52754744 - 52795000	105690,76	507765,38	1,27	--	Absoluut	96,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52796182 - 52799000	105643,19	507681,78	1,27	--	Absoluut	4,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52867671 - 52872000	105641,22	507678,29	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29005	52888781 - 52899000	105605,89	507614,25	--	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52971664 - 52972000	105593,54	507590,18	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52995126 - 53010000	105563,25	507523,62	--	--	Absoluut	38,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53064321 - 53072000	105549,53	507488,11	--	--	Absoluut	62,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53084059 - 53099000	105530,09	507429,12	--	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53158550 - 53170000	105522,79	507403,08	--	--	Absoluut	71,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53170000 - 53172000	105507,14	507333,70	1,49	--	Absoluut	2,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53187990 - 53199000	105506,77	507331,73	1,49	--	Absoluut	27,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53255205 - 53272000	105502,11	507305,08	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53287701 - 53299000	105493,39	507232,48	1,47	--	Absoluut	27,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53389310 - 53395000	105491,43	507205,50	--	--	Absoluut	96,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53395000 - 53400000	105490,49	507109,36	1,45	--	Absoluut	5,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53450000 - 53460000	105490,70	507104,36	--	--	Absoluut	60,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53465411 - 53472000	105495,07	507044,40	1,46	--	Absoluut	12,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53484117 - 53499000	105496,34	507032,45	1,46	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53525197 - 53541000	105499,79	507005,62	--	--	Absoluut	42,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53550224 - 53572000	105506,53	506964,08	--	--	Absoluut	31,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53690000 - 53699000	105512,23	506933,55	--	--	Absoluut	127,25	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53839554 - 53840000	105539,94	506809,42	--	--	Absoluut	141,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53891652 - 53899000	105592,21	506678,41	--	--	Absoluut	59,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54052493 - 54076000	105621,01	506626,79	--	--	Absoluut	177,34	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54118934 - 54132000	105731,00	506488,18	--	--	Absoluut	56,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54214678 - 54232000	105770,31	506448,15	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54232000 - 54245000	105843,36	506379,59	--	--	Absoluut	13,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54271389 - 54332000	105853,05	506370,88	--	--	Absoluut	87,17	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54361292 - 54432000	105918,10	506312,86	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54432000 - 54448000	105992,98	506246,29	1,26	--	Absoluut	16,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54448000 - 54472000	106004,96	506235,63	--	--	Absoluut	24,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54472000 - 54500000	106022,94	506219,66	--	--	Absoluut	28,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54500000 - 54532000	106043,90	506201,02	--	--	Absoluut	32,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54532000 - 54572000	106067,86	506179,71	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54631001 - 54632000	106097,82	506153,08	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54632000 - 54672000	106142,74	506113,14	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54730334 - 54732000	106172,64	506086,45	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54732000 - 54772000	106217,50	506046,43	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54812155 - 54832000	106247,50	506019,85	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54832000 - 54872000	106292,48	505979,97	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54903014 - 54932000	106322,43	505953,34	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54994475 - 55000000	106367,35	505913,38	--	--	Absoluut	68,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55000000 - 55032000	106418,24	505868,08	0,89	--	Absoluut	32,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55032000 - 55072000	106442,19	505846,76	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55085936 - 55132000	106472,13	505820,12	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55132000 - 55172000	106516,99	505780,10	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55199279 - 55232000	106546,89	505753,41	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55232000 - 55272000	106591,78	505713,43	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55290000 - 55332000	106621,73	505686,80	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55364303 - 55372000	106666,66	505646,86	--	--	Absoluut	40,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55372000 - 55432000	106696,63	505620,24	0,97	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55434326 - 55472000	106741,63	505580,38	0,97	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55511799 - 55532000	106771,52	505553,68	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55532000 - 55572000	106816,39	505513,68	0,98	--	Absoluut	40,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55572000 - 55575000	106846,37	505487,07	0,98	--	Absoluut	3,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55575000 - 55599000	106848,62	505485,08	0,98	--	Absoluut	24,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55599000 - 55601428	106866,60	505469,12	0,98	--	Absoluut	2,44	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55601428 - 55621422	106868,42	505467,50	0,98	--	Absoluut	20,03	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OJK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29005	55621422 - 55632000	106883,41	505454,21	0,98	--	Absoluut	10,60	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55632000 - 55732000	106891,33	505447,17	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55754102 - 55832000	106966,27	505380,67	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55832093 - 55865000	107041,03	505313,96	0,98	--	Absoluut	33,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48449000 - 48549000	107803,54	511467,72	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48639069 - 48649000	107753,98	511380,72	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48649000 - 48749000	107704,34	511293,77	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48813304 - 48849000	107654,85	511206,73	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48909795 - 48949000	107605,35	511119,70	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	49637845 - 49716000 - brug	107510,25	510952,69	--	--	Absoluut	3,29	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	49637845 - 49716000	107555,80	511032,69	--	--	Absoluut	92,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	49637845 - 49716000	107508,63	510949,83	--	--	Absoluut	672,60	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	49716000 - 49740000	107175,81	510365,35	--	--	Absoluut	24,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50217134 - 50249000	107163,93	510344,46	--	--	Absoluut	509,64	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50319719 - 50349000	106911,76	509901,58	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50377674 - 50427000	106862,14	509814,62	--	--	Absoluut	78,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50427000 - 50449000	106823,63	509746,68	--	--	Absoluut	22,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50478355 - 50501000	106812,74	509727,53	--	--	Absoluut	52,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50613425 - 50649000	106786,99	509682,28	--	--	Absoluut	148,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50738783 - 50749000	106713,51	509553,60	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50802606 - 50849000	106663,86	509466,65	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50849000 - 50949000	106614,33	509379,64	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50996469 - 51049000	106564,84	509292,60	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51102461 - 51121000	106515,39	509205,54	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51121000 - 51149000	106479,72	509142,89	1,18	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51211085 - 51221000	106465,92	509118,49	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51221000 - 51249000	106430,29	509055,82	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51249000 - 51321000	106416,40	509031,47	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51321000 - 51349000	106380,68	508968,85	1,17	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51398991 - 51421000	106366,79	508944,50	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51421000 - 51449000	106331,09	508881,87	1,16	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51499149 - 51521000	106317,22	508857,51	--	--	Absoluut	72,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51521000 - 51549000	106281,58	508794,84	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51558562 - 51621000	106267,74	508770,46	1,12	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51625173 - 51649000	106232,08	508707,81	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51649000 - 51721000	106218,21	508683,45	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51721000 - 51749000	106182,54	508620,80	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51811406 - 51821000	106168,67	508596,44	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51821000 - 51849000	106132,88	508533,86	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51884313 - 51912000	106119,02	508509,49	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51912000 - 51921000	106087,92	508454,61	--	--	Absoluut	9,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51943239 - 51949000	106083,45	508446,79	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52002165 - 52021000	106069,57	508422,43	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52048865 - 52049000 - brug	106025,73	508345,38	--	--	Absoluut	8,21	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52048865 - 52049000	106033,90	508359,78	--	--	Absoluut	16,56	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52048865 - 52049000	106021,68	508338,24	--	--	Absoluut	3,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52102618 - 52121000	106020,06	508335,40	1,25	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52121000 - 52149000	105984,28	508272,82	1,25	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52207494 - 52221000	105970,40	508248,46	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52221000 - 52249000	105934,71	508185,83	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52249000 - 52321000	105920,81	508161,48	--	--	Absoluut	72,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52322357 - 52349000	105885,07	508098,88	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52349000 - 52355000	105871,27	508074,47	--	--	Absoluut	6,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52378683 - 52387000	105868,31	508069,24	--	--	Absoluut	32,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52387000 - 52421000	105852,52	508041,36	--	--	Absoluut	34,04	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29009	52433435 - 52449000	105835,68	508011,78	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52488187 - 52521000	105821,82	507987,41	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52521000 - 52549000	105786,11	507924,79	1,28	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52552734 - 52597000	105772,21	507900,44	--	--	Absoluut	48,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52597000 - 52598000	105748,50	507858,64	1,27	--	Absoluut	1,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52613892 - 52649000	105748,00	507857,77	--	--	Absoluut	51,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52744285 - 52749000	105722,74	507813,39	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52799000 - 52800000	105673,25	507726,36	--	--	Absoluut	51,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52838950 - 52849000	105648,01	507681,97	--	--	Absoluut	49,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52943303 - 52949000	105623,96	507639,21	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53035383 - 53049000	105578,94	507549,81	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53140633 - 53146000	105542,74	507456,51	--	--	Absoluut	97,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53201949 - 53249000	105517,29	507362,82	--	--	Absoluut	103,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53341462 - 53349000	105500,36	507261,14	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53390136 - 53401000	105494,03	507161,26	--	--	Absoluut	52,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53413804 - 53427000	105494,57	507109,20	--	--	Absoluut	26,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53444994 - 53449000	105496,04	507083,21	--	--	Absoluut	22,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53537021 - 53549000	105497,71	507061,25	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53622948 - 53634400	105510,75	506962,02	--	--	Absoluut	85,51	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53653664 - 53655100	105529,49	506878,62	--	--	Absoluut	20,72	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53735195 - 53749000	105535,06	506858,66	--	--	Absoluut	94,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53838769 - 53840000	105565,80	506769,86	--	--	Absoluut	91,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53955608 - 53958000	105603,74	506687,05	--	--	Absoluut	118,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54051717 - 54052633	105663,99	506585,50	--	--	Absoluut	94,75	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54072680 - 54075000	105720,65	506509,60	--	--	Absoluut	22,39	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54148142 - 54158000	105735,01	506492,42	--	--	Absoluut	83,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54211833 - 54221000	105792,17	506432,13	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54237455 - 54245000	105838,47	506389,30	--	--	Absoluut	24,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54250000 - 54258000	105856,40	506373,30	--	--	Absoluut	13,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54300467 - 54321000	105866,12	506364,64	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54347000 - 54354700	105913,23	506322,70	--	--	Absoluut	33,75	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54354700 - 54358000	105938,48	506300,31	1,31	--	Absoluut	3,30	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54385959 - 54421000	105940,95	506298,12	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54421000 - 54458000	105988,05	506256,17	1,32	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54488478 - 54500000	106015,68	506231,49	1,32	--	Absoluut	42,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54554726 - 54558000	106047,22	506203,67	1,32	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54558000 - 54600000	106090,59	506165,05	--	--	Absoluut	42,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54657868 - 54658000	106121,99	506137,08	--	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54658000 - 54721000	106165,23	506098,32	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54721000 - 54758000	106212,38	506056,41	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54758000 - 54821000	106240,07	506031,80	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54841853 - 54858000	106287,21	505989,90	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54903668 - 54921000	106314,97	505965,36	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54921000 - 54958000	106362,05	505923,38	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54999117 - 55000000	106389,67	505898,69	--	--	Absoluut	42,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55000000 - 55058000	106421,17	505870,83	--	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55075498 - 55121000	106464,57	505832,25	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55151880 - 55158000	106511,71	505790,33	0,94	--	Absoluut	37,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55199158 - 55258000	106539,38	505765,70	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55280989 - 55358000	106614,13	505699,09	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55434255 - 55458000	106689,00	505632,61	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55487538 - 55558000	106763,82	505566,08	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55595218 - 55658000	106838,63	505499,53	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55682630 - 55758000	106913,37	505432,91	1,02	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55857915 - 55858000	106988,28	505366,47	1,02	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29009	55858000 - 55865000	107063,06	505299,90	1,02	--	Absoluut	7,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48500345 - 48532000	107806,24	511480,63	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48532000 - 48590000	107756,69	511393,54	--	--	Absoluut	58,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48832000 - 48851000	107727,87	511343,08	--	--	Absoluut	261,51	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48960000 - 48990000	107598,39	511115,87	--	--	Absoluut	139,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48998601 - 48999000	107529,61	510994,77	--	--	Absoluut	9,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48999000 - 49099000 - brug	107506,85	510954,69	--	--	Absoluut	3,33	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48999000 - 49099000	107525,15	510986,94	--	--	Absoluut	37,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48999000 - 49099000	107505,20	510951,79	--	--	Absoluut	59,78	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49195334 - 49200000	107475,69	510899,80	--	--	Absoluut	101,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49297865 - 49299000	107425,49	510811,93	--	--	Absoluut	99,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49394752 - 49400000	107376,38	510725,75	--	--	Absoluut	101,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49400000 - 49499000	107326,41	510637,75	--	--	Absoluut	99,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49595952 - 49599000	107277,30	510551,57	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49682831 - 49699000	107227,79	510464,46	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49785886 - 49799000	107178,05	510377,48	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49895129 - 49899000	107128,69	510290,29	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49899000 - 49999000	107079,13	510203,21	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50095332 - 50099000	107029,43	510116,21	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50195919 - 50199000	106979,73	510029,21	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50261230 - 50299000	106930,14	509942,15	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50398820 - 50399000	106880,62	509855,05	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50399000 - 50427000	106831,13	509767,93	--	--	Absoluut	28,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50427000 - 50500000	106817,24	509743,55	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50583678 - 50599000	106781,03	509680,00	--	--	Absoluut	99,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50676107 - 50699000	106731,92	509593,82	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50768536 - 50799000	106682,32	509506,76	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50873250 - 50899000	106632,75	509419,69	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50899000 - 50999000	106583,24	509332,58	1,22	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51096103 - 51099000	106533,61	509245,54	1,22	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51190000 - 51199000	106483,99	509158,50	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51268381 - 51299000	106434,48	509071,39	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51299000 - 51399000	106384,87	508984,34	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51402893 - 51499000	106335,25	508897,29	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51499000 - 51599000	106285,70	508810,20	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51669196 - 51699000	106236,16	508723,11	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51757964 - 51799000	106186,62	508636,02	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51869571 - 51899000	106136,95	508549,01	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51963532 - 51999000	106087,25	508462,01	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52090000 - 52099000 - brug	106020,67	508344,68	--	--	Absoluut	8,42	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52090000 - 52099000	106037,86	508374,83	--	--	Absoluut	34,70	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52090000 - 52099000	106016,51	508337,37	--	--	Absoluut	57,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52131626 - 52199000	105988,23	508287,79	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52215672 - 52299000	105938,61	508200,75	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52379990 - 52399000	105888,99	508113,70	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52460259 - 52499000	105839,46	508026,60	--	--	Absoluut	100,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52540529 - 52599000	105789,94	507939,51	1,27	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52599000 - 52672000	105740,36	507852,44	1,27	--	Absoluut	73,15	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52695390 - 52699000	105704,14	507788,89	1,27	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52754744 - 52795000	105690,76	507765,38	1,27	--	Absoluut	96,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52796182 - 52799000	105643,19	507681,78	1,27	--	Absoluut	4,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52867671 - 52872000	105641,22	507678,29	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52888781 - 52899000	105605,89	507614,25	--	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52971664 - 52972000	105593,54	507590,18	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52995126 - 53010000	105563,25	507523,62	--	--	Absoluut	38,07	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2

Invoergegevens

Model: Rail
 Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29005	53064321 - 53072000	105549,53	507488,11	--	--	Absoluut	62,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53084059 - 53099000	105530,09	507429,12	--	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53158550 - 53170000	105522,79	507403,08	--	--	Absoluut	71,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53170000 - 53172000	105507,14	507333,70	1,49	--	Absoluut	2,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53187990 - 53199000	105506,77	507331,73	1,49	--	Absoluut	27,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53255205 - 53272000	105502,11	507305,08	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53287701 - 53299000	105493,39	507232,48	1,47	--	Absoluut	27,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53389310 - 53395000	105491,43	507205,50	--	--	Absoluut	96,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53395000 - 53400000	105490,49	507109,36	1,45	--	Absoluut	5,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53450000 - 53460000	105490,70	507104,36	--	--	Absoluut	60,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53465411 - 53472000	105495,07	507044,40	1,46	--	Absoluut	12,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53484117 - 53499000	105496,34	507032,45	1,46	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53525197 - 53541000	105499,79	507005,62	--	--	Absoluut	42,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53550224 - 53572000	105506,53	506964,08	--	--	Absoluut	31,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53690000 - 53699000	105512,23	506933,55	--	--	Absoluut	127,25	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53839554 - 53840000	105539,94	506809,42	--	--	Absoluut	141,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53891652 - 53899000	105592,21	506678,41	--	--	Absoluut	59,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54052493 - 54076000	105621,01	506626,79	--	--	Absoluut	177,34	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54118934 - 54132000	105731,00	506488,18	--	--	Absoluut	56,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54214678 - 54232000	105770,31	506448,15	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54232000 - 54245000	105843,36	506379,59	--	--	Absoluut	13,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54271389 - 54332000	105853,05	506370,88	--	--	Absoluut	87,17	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54361292 - 54432000	105918,10	506312,86	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54432000 - 54448000	105992,98	506246,29	1,26	--	Absoluut	16,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54448000 - 54472000	106004,96	506235,63	--	--	Absoluut	24,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54472000 - 54500000	106022,94	506219,66	--	--	Absoluut	28,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54500000 - 54532000	106043,90	506201,02	--	--	Absoluut	32,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54532000 - 54572000	106067,86	506179,71	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54631001 - 54632000	106097,82	506153,08	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54632000 - 54672000	106142,74	506113,14	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54730334 - 54732000	106172,64	506086,45	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54732000 - 54772000	106217,50	506046,43	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54812155 - 54832000	106247,50	506019,85	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54832000 - 54872000	106292,48	505979,97	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54903014 - 54932000	106322,43	505953,34	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54994475 - 55000000	106367,35	505913,38	--	--	Absoluut	68,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55000000 - 55032000	106418,24	505868,08	0,89	--	Absoluut	32,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55032000 - 55072000	106442,19	505846,76	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55085936 - 55132000	106472,13	505820,12	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55132000 - 55172000	106516,99	505780,10	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55199279 - 55232000	106546,89	505753,41	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55232000 - 55272000	106591,78	505713,43	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55290000 - 55332000	106621,73	505686,80	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55364303 - 55372000	106666,66	505646,86	--	--	Absoluut	40,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55372000 - 55432000	106696,63	505620,24	0,97	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55434326 - 55472000	106741,63	505580,38	0,97	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55511799 - 55532000	106771,52	505553,68	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55532000 - 55572000	106816,39	505513,68	0,98	--	Absoluut	40,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55572000 - 55575000	106846,37	505487,07	0,98	--	Absoluut	3,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55575000 - 55599000	106848,62	505485,08	0,98	--	Absoluut	24,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55599000 - 55601428	106866,60	505469,12	0,98	--	Absoluut	2,44	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55601428 - 55621422	106868,42	505467,50	0,98	--	Absoluut	20,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55621422 - 55632000	106883,41	505454,21	0,98	--	Absoluut	10,60	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55632000 - 55732000	106891,33	505447,17	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55754102 - 55832000	106966,27	505380,67	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29005	55832093 - 55865000	107041,03	505313,96	0,98	--	Absoluut	33,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48449000 - 48549000	107803,54	511467,72	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48639069 - 48649000	107753,98	511380,72	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48649000 - 48749000	107704,34	511293,77	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48813304 - 48849000	107654,85	511206,73	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48909795 - 48949000	107605,35	511119,70	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	49637845 - 49716000 - brug	107510,25	510952,69	--	--	Absoluut	3,29	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	49637845 - 49716000	107555,80	511032,69	--	--	Absoluut	92,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	49637845 - 49716000	107508,63	510949,83	--	--	Absoluut	672,60	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	49716000 - 49740000	107175,81	510365,35	--	--	Absoluut	24,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50217134 - 50249000	107163,93	510344,46	--	--	Absoluut	509,64	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50319719 - 50349000	106911,76	509901,58	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50377674 - 50427000	106862,14	509814,62	--	--	Absoluut	78,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50427000 - 50449000	106823,63	509746,68	--	--	Absoluut	22,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50478355 - 50501000	106812,74	509727,53	--	--	Absoluut	52,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50613425 - 50649000	106786,99	509682,28	--	--	Absoluut	148,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50738783 - 50749000	106713,51	509553,60	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50802606 - 50849000	106663,86	509466,65	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50849000 - 50949000	106614,33	509379,64	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50996469 - 51049000	106564,84	509292,60	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51102461 - 51121000	106515,39	509205,54	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51121000 - 51149000	106479,72	509142,89	1,18	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51211085 - 51221000	106465,92	509118,49	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51221000 - 51249000	106430,29	509055,82	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51249000 - 51321000	106416,40	509031,47	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51321000 - 51349000	106380,68	508968,85	1,17	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51398991 - 51421000	106366,79	508944,50	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51421000 - 51449000	106331,09	508881,87	1,16	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51499149 - 51521000	106317,22	508857,51	--	--	Absoluut	72,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51521000 - 51549000	106281,58	508794,84	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51558562 - 51621000	106267,74	508770,46	1,12	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51625173 - 51649000	106232,08	508707,81	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51649000 - 51721000	106218,21	508683,45	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51721000 - 51749000	106182,54	508620,80	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51811406 - 51821000	106168,67	508596,44	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51821000 - 51849000	106132,88	508533,86	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51884313 - 51912000	106119,02	508509,49	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51912000 - 51921000	106087,92	508454,61	--	--	Absoluut	9,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51943239 - 51949000	106083,45	508446,79	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52002165 - 52021000	106069,57	508422,43	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52048865 - 52049000 - brug	106025,73	508345,38	--	--	Absoluut	8,21	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52048865 - 52049000	106033,90	508359,78	--	--	Absoluut	16,56	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52048865 - 52049000	106021,68	508338,24	--	--	Absoluut	3,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52102618 - 52121000	106020,06	508335,40	1,25	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52121000 - 52149000	105984,28	508272,82	1,25	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52207494 - 52221000	105970,40	508248,46	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52221000 - 52249000	105934,71	508185,83	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52249000 - 52321000	105920,81	508161,48	--	--	Absoluut	72,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52322357 - 52349000	105885,07	508098,88	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52349000 - 52355000	105871,27	508074,47	--	--	Absoluut	6,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52378683 - 52387000	105868,31	508069,24	--	--	Absoluut	32,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52387000 - 52421000	105852,52	508041,36	--	--	Absoluut	34,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52433435 - 52449000	105835,68	508011,78	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52488187 - 52521000	105821,82	507987,41	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52521000 - 52549000	105786,11	507924,79	1,28	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29009	52552734 - 52597000	105772,21	507900,44	--	--	Absoluut	48,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52597000 - 52598000	105748,50	507858,64	1,27	--	Absoluut	1,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52613892 - 52649000	105748,00	507857,77	--	--	Absoluut	51,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52744285 - 52749000	105722,74	507813,39	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52799000 - 52800000	105673,25	507726,36	--	--	Absoluut	51,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52838950 - 52849000	105648,01	507681,97	--	--	Absoluut	49,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52943303 - 52949000	105623,96	507639,21	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53035383 - 53049000	105578,94	507549,81	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53140633 - 53146000	105542,74	507456,51	--	--	Absoluut	97,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53201949 - 53249000	105517,29	507362,82	--	--	Absoluut	103,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53341462 - 53349000	105500,36	507261,14	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53390136 - 53401000	105494,03	507161,26	--	--	Absoluut	52,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53413804 - 53427000	105494,57	507109,20	--	--	Absoluut	26,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53444994 - 53449000	105496,04	507083,21	--	--	Absoluut	22,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53537021 - 53549000	105497,71	507061,25	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53622948 - 53634400	105510,75	506962,02	--	--	Absoluut	85,51	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53653664 - 53655100	105529,49	506878,62	--	--	Absoluut	20,72	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53735195 - 53749000	105535,06	506858,66	--	--	Absoluut	94,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53838769 - 53840000	105565,80	506769,86	--	--	Absoluut	91,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53955608 - 53958000	105603,74	506687,05	--	--	Absoluut	118,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54051717 - 54052633	105663,99	506585,50	--	--	Absoluut	94,75	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54072680 - 54075000	105720,65	506509,60	--	--	Absoluut	22,39	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54148142 - 54158000	105735,01	506492,42	--	--	Absoluut	83,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54211833 - 54221000	105792,17	506432,13	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54237455 - 54245000	105838,47	506389,30	--	--	Absoluut	24,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54250000 - 54258000	105856,40	506373,30	--	--	Absoluut	13,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54300467 - 54321000	105866,12	506364,64	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54347000 - 54354700	105913,23	506322,70	--	--	Absoluut	33,75	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54354700 - 54358000	105938,48	506300,31	1,31	--	Absoluut	3,30	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54385959 - 54421000	105940,95	506298,12	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54421000 - 54458000	105988,05	506256,17	1,32	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54488478 - 54500000	106015,68	506231,49	1,32	--	Absoluut	42,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54554726 - 54558000	106047,22	506203,67	1,32	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54558000 - 54600000	106090,59	506165,05	--	--	Absoluut	42,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54657868 - 54658000	106121,99	506137,08	--	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54658000 - 54721000	106165,23	506098,32	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54721000 - 54758000	106212,38	506056,41	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54758000 - 54821000	106240,07	506031,80	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54841853 - 54858000	106287,21	505989,90	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54903668 - 54921000	106314,97	505965,36	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54921000 - 54958000	106362,05	505923,38	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54999117 - 55000000	106389,67	505898,69	--	--	Absoluut	42,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55000000 - 55058000	106421,17	505870,83	--	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55075498 - 55121000	106464,57	505832,25	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55151880 - 55158000	106511,71	505790,33	0,94	--	Absoluut	37,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55199158 - 55258000	106539,38	505765,70	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55280989 - 55358000	106614,13	505699,09	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55434255 - 55458000	106689,00	505632,61	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55487538 - 55558000	106763,82	505566,08	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55595218 - 55658000	106838,63	505499,53	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55682630 - 55758000	106913,37	505432,91	1,02	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55857915 - 55858000	106988,28	505366,47	1,02	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55858000 - 55865000	107063,06	505299,90	1,02	--	Absoluut	7,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48500345 - 48532000	107806,24	511480,63	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48532000 - 48590000	107756,69	511393,54	--	--	Absoluut	58,11	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OJK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29005	48832000 - 48851000	107727,87	511343,08	--	--	Absoluut	261,51	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48960000 - 48990000	107598,39	511115,87	--	--	Absoluut	139,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48998601 - 48999000	107529,61	510994,77	--	--	Absoluut	9,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48999000 - 49099000 - brug	107506,85	510954,69	--	--	Absoluut	3,33	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48999000 - 49099000	107525,15	510986,94	--	--	Absoluut	37,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48999000 - 49099000	107505,20	510951,79	--	--	Absoluut	59,78	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49195334 - 49200000	107475,69	510899,80	--	--	Absoluut	101,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49297865 - 49299000	107425,49	510811,93	--	--	Absoluut	99,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49394752 - 49400000	107376,38	510725,75	--	--	Absoluut	101,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49400000 - 49499000	107326,41	510637,75	--	--	Absoluut	99,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49595952 - 49599000	107277,30	510551,57	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49682831 - 49699000	107227,79	510464,46	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49785886 - 49799000	107178,05	510377,48	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49895129 - 49899000	107128,69	510290,29	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49899000 - 49999000	107079,13	510203,21	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50095332 - 50099000	107029,43	510116,21	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50195919 - 50199000	106979,73	510029,21	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50261230 - 50299000	106930,14	509942,15	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50398820 - 50399000	106880,62	509855,05	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50399000 - 50427000	106831,13	509767,93	--	--	Absoluut	28,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50427000 - 50500000	106817,24	509743,55	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50583678 - 50599000	106781,03	509680,00	--	--	Absoluut	99,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50676107 - 50699000	106731,92	509593,82	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50768536 - 50799000	106682,32	509506,76	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50873250 - 50899000	106632,75	509419,69	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50899000 - 50999000	106583,24	509332,58	1,22	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51096103 - 51099000	106533,61	509245,54	1,22	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51190000 - 51199000	106483,99	509158,50	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51268381 - 51299000	106434,48	509071,39	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51299000 - 51399000	106384,87	508984,34	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51402893 - 51499000	106335,25	508897,29	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51499000 - 51599000	106285,70	508810,20	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51669196 - 51699000	106236,16	508723,11	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51757964 - 51799000	106186,62	508636,02	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51869571 - 51899000	106136,95	508549,01	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51963532 - 51999000	106087,25	508462,01	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52090000 - 52099000 - brug	106020,67	508344,68	--	--	Absoluut	8,42	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52090000 - 52099000	106037,86	508374,83	--	--	Absoluut	34,70	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52090000 - 52099000	106016,51	508337,37	--	--	Absoluut	57,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52131626 - 52199000	105988,23	508287,79	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52215672 - 52299000	105938,61	508200,75	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52379990 - 52399000	105888,99	508113,70	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52460259 - 52499000	105839,46	508026,60	--	--	Absoluut	100,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52540529 - 52599000	105789,94	507939,51	1,27	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52599000 - 52672000	105740,36	507852,44	1,27	--	Absoluut	73,15	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52695390 - 52699000	105704,14	507788,89	1,27	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52754744 - 52795000	105690,76	507765,38	1,27	--	Absoluut	96,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52796182 - 52799000	105643,19	507681,78	1,27	--	Absoluut	4,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52867671 - 52872000	105641,22	507678,29	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52888781 - 52899000	105605,89	507614,25	--	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52971664 - 52972000	105593,54	507590,18	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52995126 - 53010000	105563,25	507523,62	--	--	Absoluut	38,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53064321 - 53072000	105549,53	507488,11	--	--	Absoluut	62,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53084059 - 53099000	105530,09	507429,12	--	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53158550 - 53170000	105522,79	507403,08	--	--	Absoluut	71,14	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29005	53170000 - 53172000	105507,14	507333,70	1,49	--	Absoluut	2,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53187990 - 53199000	105506,77	507331,73	1,49	--	Absoluut	27,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53255205 - 53272000	105502,11	507305,08	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53287701 - 53299000	105493,39	507232,48	1,47	--	Absoluut	27,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53389310 - 53395000	105491,43	507205,50	--	--	Absoluut	96,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53395000 - 53400000	105490,49	507109,36	1,45	--	Absoluut	5,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53450000 - 53460000	105490,70	507104,36	--	--	Absoluut	60,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53465411 - 53472000	105495,07	507044,40	1,46	--	Absoluut	12,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53484117 - 53499000	105496,34	507032,45	1,46	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53525197 - 53541000	105499,79	507005,62	--	--	Absoluut	42,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53550224 - 53572000	105506,53	506964,08	--	--	Absoluut	31,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53690000 - 53699000	105512,23	506933,55	--	--	Absoluut	127,25	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53839554 - 53840000	105539,94	506809,42	--	--	Absoluut	141,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53891652 - 53899000	105592,21	506678,41	--	--	Absoluut	59,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54052493 - 54076000	105621,01	506626,79	--	--	Absoluut	177,34	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54118934 - 54132000	105731,00	506488,18	--	--	Absoluut	56,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54214678 - 54232000	105770,31	506448,15	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54232000 - 54245000	105843,36	506379,59	--	--	Absoluut	13,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54271389 - 54332000	105853,05	506370,88	--	--	Absoluut	87,17	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54361292 - 54432000	105918,10	506312,86	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54432000 - 54448000	105992,98	506246,29	1,26	--	Absoluut	16,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54448000 - 54472000	106004,96	506235,63	--	--	Absoluut	24,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54472000 - 54500000	106022,94	506219,66	--	--	Absoluut	28,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54500000 - 54532000	106043,90	506201,02	--	--	Absoluut	32,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54532000 - 54572000	106067,86	506179,71	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54631001 - 54632000	106097,82	506153,08	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54632000 - 54672000	106142,74	506113,14	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54730334 - 54732000	106172,64	506086,45	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54732000 - 54772000	106217,50	506046,43	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54812155 - 54832000	106247,50	506019,85	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54832000 - 54872000	106292,48	505979,97	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54903014 - 54932000	106322,43	505953,34	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54994475 - 55000000	106367,35	505913,38	--	--	Absoluut	68,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55000000 - 55032000	106418,24	505868,08	0,89	--	Absoluut	32,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55032000 - 55072000	106442,19	505846,76	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55085936 - 55132000	106472,13	505820,12	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55132000 - 55172000	106516,99	505780,10	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55199279 - 55232000	106546,89	505753,41	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55232000 - 55272000	106591,78	505713,43	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55290000 - 55332000	106621,73	505686,80	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55364303 - 55372000	106666,66	505646,86	--	--	Absoluut	40,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55372000 - 55432000	106696,63	505620,24	0,97	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55434326 - 55472000	106741,63	505580,38	0,97	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55511799 - 55532000	106771,52	505553,68	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55532000 - 55572000	106816,39	505513,68	0,98	--	Absoluut	40,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55572000 - 55575000	106846,37	505487,07	0,98	--	Absoluut	3,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55575000 - 55599000	106848,62	505485,08	0,98	--	Absoluut	24,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55599000 - 55601428	106866,60	505469,12	0,98	--	Absoluut	2,44	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55601428 - 55621422	106868,42	505467,50	0,98	--	Absoluut	20,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55621422 - 55632000	106883,41	505454,21	0,98	--	Absoluut	10,60	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55632000 - 55732000	106891,33	505447,17	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55754102 - 55832000	106966,27	505380,67	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55832093 - 55865000	107041,03	505313,96	0,98	--	Absoluut	33,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48449000 - 48549000	107803,54	511467,72	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48639069 - 48649000	107753,98	511380,72	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29009	48649000 - 48749000	107704,34	511293,77	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48813304 - 48849000	107654,85	511206,73	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48909795 - 48949000	107605,35	511119,70	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	49637845 - 49716000 - brug	107510,25	510952,69	--	--	Absoluut	3,29	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	49637845 - 49716000	107555,80	511032,69	--	--	Absoluut	92,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	49637845 - 49716000	107508,63	510949,83	--	--	Absoluut	672,60	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	49716000 - 49740000	107175,81	510365,35	--	--	Absoluut	24,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50217134 - 50249000	107163,93	510344,46	--	--	Absoluut	509,64	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50319719 - 50349000	106911,76	509901,58	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50377674 - 50427000	106862,14	509814,62	--	--	Absoluut	78,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50427000 - 50449000	106823,63	509746,68	--	--	Absoluut	22,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50478355 - 50501000	106812,74	509727,53	--	--	Absoluut	52,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50613425 - 50649000	106786,99	509682,28	--	--	Absoluut	148,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50738783 - 50749000	106713,51	509553,60	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50802606 - 50849000	106663,86	509466,65	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50849000 - 50949000	106614,33	509379,64	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50996469 - 51049000	106564,84	509292,60	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51102461 - 51121000	106515,39	509205,54	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51121000 - 51149000	106479,72	509142,89	1,18	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51211085 - 51221000	106465,92	509118,49	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51221000 - 51249000	106430,29	509055,82	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51249000 - 51321000	106416,40	509031,47	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51321000 - 51349000	106380,68	508968,85	1,17	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51398991 - 51421000	106366,79	508944,50	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51421000 - 51449000	106331,09	508881,87	1,16	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51499149 - 51521000	106317,22	508857,51	--	--	Absoluut	72,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51521000 - 51549000	106281,58	508794,84	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51558562 - 51621000	106267,74	508770,46	1,12	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51625173 - 51649000	106232,08	508707,81	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51649000 - 51721000	106218,21	508683,45	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51721000 - 51749000	106182,54	508620,80	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51811406 - 51821000	106168,67	508596,44	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51821000 - 51849000	106132,88	508533,86	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51884313 - 51912000	106119,02	508509,49	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51912000 - 51921000	106087,92	508454,61	--	--	Absoluut	9,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51943239 - 51949000	106083,45	508446,79	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52002165 - 52021000	106069,57	508422,43	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52048865 - 52049000 - brug	106025,73	508345,38	--	--	Absoluut	8,21	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52048865 - 52049000	106033,90	508359,78	--	--	Absoluut	16,56	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52048865 - 52049000	106021,68	508338,24	--	--	Absoluut	3,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52102618 - 52121000	106020,06	508335,40	1,25	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52121000 - 52149000	105984,28	508272,82	1,25	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52207494 - 52221000	105970,40	508248,46	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52221000 - 52249000	105934,71	508185,83	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52249000 - 52321000	105920,81	508161,48	--	--	Absoluut	72,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52322357 - 52349000	105885,07	508098,88	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52349000 - 52355000	105871,27	508074,47	--	--	Absoluut	6,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52378683 - 52387000	105868,31	508069,24	--	--	Absoluut	32,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52387000 - 52421000	105852,52	508041,36	--	--	Absoluut	34,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52433435 - 52449000	105835,68	508011,78	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52488187 - 52521000	105821,82	507987,41	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52521000 - 52549000	105786,11	507924,79	1,28	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52552734 - 52597000	105772,21	507900,44	--	--	Absoluut	48,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52597000 - 52598000	105748,50	507858,64	1,27	--	Absoluut	1,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52613892 - 52649000	105748,00	507857,77	--	--	Absoluut	51,07	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2

Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
 Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	8 - Ingegoten spoorstaaf	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29009	52744285 - 52749000	105722,74	507813,39	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52799000 - 52800000	105673,25	507726,36	--	--	Absoluut	51,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52838950 - 52849000	105648,01	507681,97	--	--	Absoluut	49,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52943303 - 52949000	105623,96	507639,21	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53035383 - 53049000	105578,94	507549,81	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53140633 - 53146000	105542,74	507456,51	--	--	Absoluut	97,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53201949 - 53249000	105517,29	507362,82	--	--	Absoluut	103,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53341462 - 53349000	105500,36	507261,14	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53390136 - 53401000	105494,03	507161,26	--	--	Absoluut	52,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53413804 - 53427000	105494,57	507109,20	--	--	Absoluut	26,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53444994 - 53449000	105496,04	507083,21	--	--	Absoluut	22,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53537021 - 53549000	105497,71	507061,25	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53622948 - 53634400	105510,75	506962,02	--	--	Absoluut	85,51	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53653664 - 53655100	105529,49	506878,62	--	--	Absoluut	20,72	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53735195 - 53749000	105535,06	506858,66	--	--	Absoluut	94,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53838769 - 53840000	105565,80	506769,86	--	--	Absoluut	91,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53955608 - 53958000	105603,74	506687,05	--	--	Absoluut	118,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54051717 - 54052633	105663,99	506585,50	--	--	Absoluut	94,75	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54072680 - 54075000	105720,65	506509,60	--	--	Absoluut	22,39	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54148142 - 54158000	105735,01	506492,42	--	--	Absoluut	83,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54211833 - 54221000	105792,17	506432,13	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54237455 - 54245000	105838,47	506389,30	--	--	Absoluut	24,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54250000 - 54258000	105856,40	506373,30	--	--	Absoluut	13,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54300467 - 54321000	105866,12	506364,64	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54347000 - 54354700	105913,23	506322,70	--	--	Absoluut	33,75	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54354700 - 54358000	105938,48	506300,31	1,31	--	Absoluut	3,30	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54385959 - 54421000	105940,95	506298,12	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54421000 - 54458000	105988,05	506256,17	1,32	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54488478 - 54500000	106015,68	506231,49	1,32	--	Absoluut	42,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54554726 - 54558000	106047,22	506203,67	1,32	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54558000 - 54600000	106090,59	506165,05	--	--	Absoluut	42,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54657868 - 54658000	106121,99	506137,08	--	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54658000 - 54721000	106165,23	506098,32	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54721000 - 54758000	106212,38	506056,41	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54758000 - 54821000	106240,07	506031,80	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54841853 - 54858000	106287,21	505989,90	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54903668 - 54921000	106314,97	505965,36	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54921000 - 54958000	106362,05	505923,38	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54999117 - 55000000	106389,67	505898,69	--	--	Absoluut	42,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55000000 - 55058000	106421,17	505870,83	--	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55075498 - 55121000	106464,57	505832,25	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55151880 - 55158000	106511,71	505790,33	0,94	--	Absoluut	37,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55199158 - 55258000	106539,38	505765,70	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55280989 - 55358000	106614,13	505699,09	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55434255 - 55458000	106689,00	505632,61	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55487538 - 55558000	106763,82	505566,08	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55595218 - 55658000	106838,63	505499,53	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55682630 - 55758000	106913,37	505432,91	1,02	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55857915 - 55858000	106988,28	505366,47	1,02	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55858000 - 55865000	107063,06	505299,90	1,02	--	Absoluut	7,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48500345 - 48532000	107806,24	511480,63	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48532000 - 48590000	107756,69	511393,54	--	--	Absoluut	58,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48832000 - 48851000	107727,87	511343,08	--	--	Absoluut	261,51	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48960000 - 48990000	107598,39	511115,87	--	--	Absoluut	139,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48998601 - 48999000	107529,61	510994,77	--	--	Absoluut	9,01	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OJK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29005	48999000 - 49099000 - brug	107506,85	510954,69	--	--	Absoluut	3,33	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48999000 - 49099000	107525,15	510986,94	--	--	Absoluut	37,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48999000 - 49099000	107505,20	510951,79	--	--	Absoluut	59,78	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49195334 - 49200000	107475,69	510899,80	--	--	Absoluut	101,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49297865 - 49299000	107425,49	510811,93	--	--	Absoluut	99,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49394752 - 49400000	107376,38	510725,75	--	--	Absoluut	101,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49400000 - 49499000	107326,41	510637,75	--	--	Absoluut	99,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49595952 - 49599000	107277,30	510551,57	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49682831 - 49699000	107227,79	510464,46	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49785886 - 49799000	107178,05	510377,48	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49895129 - 49899000	107128,69	510290,29	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49899000 - 49999000	107079,13	510203,21	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50095332 - 50099000	107029,43	510116,21	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50195919 - 50199000	106979,73	510029,21	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50261230 - 50299000	106930,14	509942,15	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50398820 - 50399000	106880,62	509855,05	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50399000 - 50427000	106831,13	509767,93	--	--	Absoluut	28,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50427000 - 50500000	106817,24	509743,55	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50583678 - 50599000	106781,03	509680,00	--	--	Absoluut	99,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50676107 - 50699000	106731,92	509593,82	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50768536 - 50799000	106682,32	509506,76	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50873250 - 50899000	106632,75	509419,69	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50899000 - 50999000	106583,24	509332,58	1,22	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51096103 - 51099000	106533,61	509245,54	1,22	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51190000 - 51199000	106483,99	509158,50	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51268381 - 51299000	106434,48	509071,39	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51299000 - 51399000	106384,87	508984,34	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51402893 - 51499000	106335,25	508897,29	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51499000 - 51599000	106285,70	508810,20	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51669196 - 51699000	106236,16	508723,11	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51757964 - 51799000	106186,62	508636,02	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51869571 - 51899000	106136,95	508549,01	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51963532 - 51999000	106087,25	508462,01	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52090000 - 52099000 - brug	106020,67	508344,68	--	--	Absoluut	8,42	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52090000 - 52099000	106037,86	508374,83	--	--	Absoluut	34,70	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52090000 - 52099000	106016,51	508337,37	--	--	Absoluut	57,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52131626 - 52199000	105988,23	508287,79	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52215672 - 52299000	105938,61	508200,75	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52379990 - 52399000	105888,99	508113,70	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52460259 - 52499000	105839,46	508026,60	--	--	Absoluut	100,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52540529 - 52599000	105789,94	507939,51	1,27	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52599000 - 52672000	105740,36	507852,44	1,27	--	Absoluut	73,15	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52695390 - 52699000	105704,14	507788,89	1,27	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52754744 - 52795000	105690,76	507765,38	1,27	--	Absoluut	96,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52796182 - 52799000	105643,19	507681,78	1,27	--	Absoluut	4,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52867671 - 52872000	105641,22	507678,29	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52888781 - 52899000	105605,89	507614,25	--	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52971664 - 52972000	105593,54	507590,18	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52995126 - 53010000	105563,25	507523,62	--	--	Absoluut	38,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53064321 - 53072000	105549,53	507488,11	--	--	Absoluut	62,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53084059 - 53099000	105530,09	507429,12	--	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53158550 - 53170000	105522,79	507403,08	--	--	Absoluut	71,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53170000 - 53172000	105507,14	507333,70	1,49	--	Absoluut	2,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53187990 - 53199000	105506,77	507331,73	1,49	--	Absoluut	27,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53255205 - 53272000	105502,11	507305,08	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2

Invoergegevens

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29005	53287701 - 53299000	105493,39	507232,48	1,47	--	Absoluut	27,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53389310 - 53395000	105491,43	507205,50	--	--	Absoluut	96,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53395000 - 53400000	105490,49	507109,36	1,45	--	Absoluut	5,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53450000 - 53460000	105490,70	507104,36	--	--	Absoluut	60,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53465411 - 53472000	105495,07	507044,40	1,46	--	Absoluut	12,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53484117 - 53499000	105496,34	507032,45	1,46	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53525197 - 53541000	105499,79	507005,62	--	--	Absoluut	42,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53550224 - 53572000	105506,53	506964,08	--	--	Absoluut	31,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53690000 - 53699000	105512,23	506933,55	--	--	Absoluut	127,25	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53839554 - 53840000	105539,94	506809,42	--	--	Absoluut	141,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53891652 - 53899000	105592,21	506678,41	--	--	Absoluut	59,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54052493 - 54076000	105621,01	506626,79	--	--	Absoluut	177,34	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54118934 - 54132000	105731,00	506488,18	--	--	Absoluut	56,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54214678 - 54232000	105770,31	506448,15	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54232000 - 54245000	105843,36	506379,59	--	--	Absoluut	13,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54271389 - 54332000	105853,05	506370,88	--	--	Absoluut	87,17	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54361292 - 54432000	105918,10	506312,86	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54432000 - 54448000	105992,98	506246,29	1,26	--	Absoluut	16,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54448000 - 54472000	106004,96	506235,63	--	--	Absoluut	24,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54472000 - 54500000	106022,94	506219,66	--	--	Absoluut	28,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54500000 - 54532000	106043,90	506201,02	--	--	Absoluut	32,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54532000 - 54572000	106067,86	506179,71	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54631001 - 54632000	106097,82	506153,08	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54632000 - 54672000	106142,74	506113,14	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54730334 - 54732000	106172,64	506086,45	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54732000 - 54772000	106217,50	506046,43	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54812155 - 54832000	106247,50	506019,85	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54832000 - 54872000	106292,48	505979,97	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54903014 - 54932000	106322,43	505953,34	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54994475 - 55000000	106367,35	505913,38	--	--	Absoluut	68,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55000000 - 55032000	106418,24	505868,08	0,89	--	Absoluut	32,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55032000 - 55072000	106442,19	505846,76	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55085936 - 55132000	106472,13	505820,12	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55132000 - 55172000	106516,99	505780,10	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55199279 - 55232000	106546,89	505753,41	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55232000 - 55272000	106591,78	505713,43	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55290000 - 55332000	106621,73	505686,80	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55364303 - 55372000	106666,66	505646,86	--	--	Absoluut	40,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55372000 - 55432000	106696,63	505620,24	0,97	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55434326 - 55472000	106741,63	505580,38	0,97	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55511799 - 55532000	106771,52	505553,68	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55532000 - 55572000	106816,39	505513,68	0,98	--	Absoluut	40,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55572000 - 55575000	106846,37	505487,07	0,98	--	Absoluut	3,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55575000 - 55599000	106848,62	505485,08	0,98	--	Absoluut	24,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55599000 - 55601428	106866,60	505469,12	0,98	--	Absoluut	2,44	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55601428 - 55621422	106868,42	505467,50	0,98	--	Absoluut	20,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55621422 - 55632000	106883,41	505454,21	0,98	--	Absoluut	10,60	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55632000 - 55732000	106891,33	505447,17	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55754102 - 55832000	106966,27	505380,67	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55832093 - 55865000	107041,03	505313,96	0,98	--	Absoluut	33,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48449000 - 48549000	107803,54	511467,72	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48639069 - 48649000	107753,98	511380,72	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48649000 - 48749000	107704,34	511293,77	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48813304 - 48849000	107654,85	511206,73	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48909795 - 48949000	107605,35	511119,70	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OJK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29009	49637845 - 49716000 - brug	107510,25	510952,69	--	--	Absoluut	3,29	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	49637845 - 49716000	107555,80	511032,69	--	--	Absoluut	92,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	49637845 - 49716000	107508,63	510949,83	--	--	Absoluut	672,60	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	49716000 - 49740000	107175,81	510365,35	--	--	Absoluut	24,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50217134 - 50249000	107163,93	510344,46	--	--	Absoluut	509,64	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50319719 - 50349000	106911,76	509901,58	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50377674 - 50427000	106862,14	509814,62	--	--	Absoluut	78,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50427000 - 50449000	106823,63	509746,68	--	--	Absoluut	22,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50478355 - 50501000	106812,74	509727,53	--	--	Absoluut	52,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50613425 - 50649000	106786,99	509682,28	--	--	Absoluut	148,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50738783 - 50749000	106713,51	509553,60	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50802606 - 50849000	106663,86	509466,65	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50849000 - 50949000	106614,33	509379,64	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50996469 - 51049000	106564,84	509292,60	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51102461 - 51121000	106515,39	509205,54	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51121000 - 51149000	106479,72	509142,89	1,18	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51211085 - 51221000	106465,92	509118,49	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51221000 - 51249000	106430,29	509055,82	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51249000 - 51321000	106416,40	509031,47	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51321000 - 51349000	106380,68	508968,85	1,17	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51398991 - 51421000	106366,79	508944,50	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51421000 - 51449000	106331,09	508881,87	1,16	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51499149 - 51521000	106317,22	508857,51	--	--	Absoluut	72,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51521000 - 51549000	106281,58	508794,84	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51558562 - 51621000	106267,74	508770,46	1,12	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51625173 - 51649000	106232,08	508707,81	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51649000 - 51721000	106218,21	508683,45	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51721000 - 51749000	106182,54	508620,80	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51811406 - 51821000	106168,67	508596,44	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51821000 - 51849000	106132,88	508533,86	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51884313 - 51912000	106119,02	508509,49	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51912000 - 51921000	106087,92	508454,61	--	--	Absoluut	9,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51943239 - 51949000	106083,45	508446,79	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52002165 - 52021000	106069,57	508422,43	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52048865 - 52049000 - brug	106025,73	508345,38	--	--	Absoluut	8,21	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52048865 - 52049000	106033,90	508359,78	--	--	Absoluut	16,56	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52048865 - 52049000	106021,68	508338,24	--	--	Absoluut	3,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52102618 - 52121000	106020,06	508335,40	1,25	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52121000 - 52149000	105984,28	508272,82	1,25	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52207494 - 52221000	105970,40	508248,46	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52221000 - 52249000	105934,71	508185,83	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52249000 - 52321000	105920,81	508161,48	--	--	Absoluut	72,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52322357 - 52349000	105885,07	508098,88	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52349000 - 52355000	105871,27	508074,47	--	--	Absoluut	6,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52378683 - 52387000	105868,31	508069,24	--	--	Absoluut	32,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52387000 - 52421000	105852,52	508041,36	--	--	Absoluut	34,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52433435 - 52449000	105835,68	508011,78	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52488187 - 52521000	105821,82	507987,41	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52521000 - 52549000	105786,11	507924,79	1,28	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52552734 - 52597000	105772,21	507900,44	--	--	Absoluut	48,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52597000 - 52598000	105748,50	507858,64	1,27	--	Absoluut	1,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52613892 - 52649000	105748,00	507857,77	--	--	Absoluut	51,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52744285 - 52749000	105722,74	507813,39	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52799000 - 52800000	105673,25	507726,36	--	--	Absoluut	51,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52838950 - 52849000	105648,01	507681,97	--	--	Absoluut	49,06	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29009	52943303 - 52949000	105623,96	507639,21	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53035383 - 53049000	105578,94	507549,81	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53140633 - 53146000	105542,74	507456,51	--	--	Absoluut	97,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53201949 - 53249000	105517,29	507362,82	--	--	Absoluut	103,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53341462 - 53349000	105500,36	507261,14	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53390136 - 53401000	105494,03	507161,26	--	--	Absoluut	52,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53413804 - 53427000	105494,57	507109,20	--	--	Absoluut	26,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53444994 - 53449000	105496,04	507083,21	--	--	Absoluut	22,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53537021 - 53549000	105497,71	507061,25	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53622948 - 53634400	105510,75	506962,02	--	--	Absoluut	85,51	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53653664 - 53655100	105529,49	506878,62	--	--	Absoluut	20,72	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53735195 - 53749000	105535,06	506858,66	--	--	Absoluut	94,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53838769 - 53840000	105565,80	506769,86	--	--	Absoluut	91,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53955608 - 53958000	105603,74	506687,05	--	--	Absoluut	118,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54051717 - 54052633	105663,99	506585,50	--	--	Absoluut	94,75	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54072680 - 54075000	105720,65	506509,60	--	--	Absoluut	22,39	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54148142 - 54158000	105735,01	506492,42	--	--	Absoluut	83,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54211833 - 54221000	105792,17	506432,13	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54237455 - 54245000	105838,47	506389,30	--	--	Absoluut	24,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54250000 - 54258000	105856,40	506373,30	--	--	Absoluut	13,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54300467 - 54321000	105866,12	506364,64	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54347000 - 54354700	105913,23	506322,70	--	--	Absoluut	33,75	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54354700 - 54358000	105938,48	506300,31	1,31	--	Absoluut	3,30	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54385959 - 54421000	105940,95	506298,12	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54421000 - 54458000	105988,05	506256,17	1,32	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54488478 - 54500000	106015,68	506231,49	1,32	--	Absoluut	42,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54554726 - 54558000	106047,22	506203,67	1,32	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54558000 - 54600000	106090,59	506165,05	--	--	Absoluut	42,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54657868 - 54658000	106121,99	506137,08	--	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54658000 - 54721000	106165,23	506098,32	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54721000 - 54758000	106212,38	506056,41	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54758000 - 54821000	106240,07	506031,80	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54841853 - 54858000	106287,21	505989,90	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54903668 - 54921000	106314,97	505965,36	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54921000 - 54958000	106362,05	505923,38	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54999117 - 55000000	106389,67	505898,69	--	--	Absoluut	42,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55000000 - 55058000	106421,17	505870,83	--	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55075498 - 55121000	106464,57	505832,25	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55151880 - 55158000	106511,71	505790,33	0,94	--	Absoluut	37,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55199158 - 55258000	106539,38	505765,70	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55280989 - 55358000	106614,13	505699,09	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55434255 - 55458000	106689,00	505632,61	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55487538 - 55558000	106763,82	505566,08	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55595218 - 55658000	106838,63	505499,53	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55682630 - 55758000	106913,37	505432,91	1,02	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55857915 - 55858000	106988,28	505366,47	1,02	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55858000 - 55865000	107063,06	505299,90	1,02	--	Absoluut	7,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48500345 - 48532000	107806,24	511480,63	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48532000 - 48590000	107756,69	511393,54	--	--	Absoluut	58,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48832000 - 48851000	107727,87	511343,08	--	--	Absoluut	261,51	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48960000 - 48990000	107598,39	511115,87	--	--	Absoluut	139,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48998601 - 48999000	107529,61	510994,77	--	--	Absoluut	9,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48999000 - 49099000 - brug	107506,85	510954,69	--	--	Absoluut	3,33	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48999000 - 49099000	107525,15	510986,94	--	--	Absoluut	37,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48999000 - 49099000	107505,20	510951,79	--	--	Absoluut	59,78	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29005	49195334 - 49200000	107475,69	510899,80	--	--	Absoluut	101,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49297865 - 49299000	107425,49	510811,93	--	--	Absoluut	99,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49394752 - 49400000	107376,38	510725,75	--	--	Absoluut	101,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49400000 - 49499000	107326,41	510637,75	--	--	Absoluut	99,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49595952 - 49599000	107277,30	510551,57	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49682831 - 49699000	107227,79	510464,46	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49785886 - 49799000	107178,05	510377,48	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49895129 - 49899000	107128,69	510290,29	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49899000 - 49999000	107079,13	510203,21	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50095332 - 50099000	107029,43	510116,21	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50195919 - 50199000	106979,73	510029,21	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50261230 - 50299000	106930,14	509942,15	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50398820 - 50399000	106880,62	509855,05	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50399000 - 50427000	106831,13	509767,93	--	--	Absoluut	28,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50427000 - 50500000	106817,24	509743,55	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50583678 - 50599000	106781,03	509680,00	--	--	Absoluut	99,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50676107 - 50699000	106731,92	509593,82	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50768536 - 50799000	106682,32	509506,76	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50873250 - 50899000	106632,75	509419,69	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50899000 - 50999000	106583,24	509332,58	1,22	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51096103 - 51099000	106533,61	509245,54	1,22	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51190000 - 51199000	106483,99	509158,50	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51268381 - 51299000	106434,48	509071,39	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51299000 - 51399000	106384,87	508984,34	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51402893 - 51499000	106335,25	508897,29	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51499000 - 51599000	106285,70	508810,20	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51669196 - 51699000	106236,16	508723,11	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51757964 - 51799000	106186,62	508636,02	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51869571 - 51899000	106136,95	508549,01	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51963532 - 51999000	106087,25	508462,01	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52090000 - 52099000 - brug	106020,67	508344,68	--	--	Absoluut	8,42	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52090000 - 52099000	106037,86	508374,83	--	--	Absoluut	34,70	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52090000 - 52099000	106016,51	508337,37	--	--	Absoluut	57,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52131626 - 52199000	105988,23	508287,79	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52215672 - 52299000	105938,61	508200,75	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52379990 - 52399000	105888,99	508113,70	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52460259 - 52499000	105839,46	508026,60	--	--	Absoluut	100,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52540529 - 52599000	105789,94	507939,51	1,27	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52599000 - 52672000	105740,36	507852,44	1,27	--	Absoluut	73,15	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52695390 - 52699000	105704,14	507788,89	1,27	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52754744 - 52795000	105690,76	507765,38	1,27	--	Absoluut	96,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52796182 - 52799000	105643,19	507681,78	1,27	--	Absoluut	4,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52867671 - 52872000	105641,22	507678,29	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52888781 - 52899000	105605,89	507614,25	--	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52971664 - 52972000	105593,54	507590,18	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52995126 - 53010000	105563,25	507523,62	--	--	Absoluut	38,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53064321 - 53072000	105549,53	507488,11	--	--	Absoluut	62,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53084059 - 53099000	105530,09	507429,12	--	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53158550 - 53170000	105522,79	507403,08	--	--	Absoluut	71,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53170000 - 53172000	105507,14	507333,70	1,49	--	Absoluut	2,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53187990 - 53199000	105506,77	507331,73	1,49	--	Absoluut	27,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53255205 - 53272000	105502,11	507305,08	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53287701 - 53299000	105493,39	507232,48	1,47	--	Absoluut	27,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53389310 - 53395000	105491,43	507205,50	--	--	Absoluut	96,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53395000 - 53400000	105490,49	507109,36	1,45	--	Absoluut	5,00	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OJK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29005	53450000 - 53460000	105490,70	507104,36	--	--	Absoluut	60,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53465411 - 53472000	105495,07	507044,40	1,46	--	Absoluut	12,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53484117 - 53499000	105496,34	507032,45	1,46	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53525197 - 53541000	105499,79	507005,62	--	--	Absoluut	42,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53550224 - 53572000	105506,53	506964,08	--	--	Absoluut	31,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53690000 - 53699000	105512,23	506933,55	--	--	Absoluut	127,25	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53839554 - 53840000	105539,94	506809,42	--	--	Absoluut	141,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53891652 - 53899000	105592,21	506678,41	--	--	Absoluut	59,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54052493 - 54076000	105621,01	506626,79	--	--	Absoluut	177,34	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54118934 - 54132000	105731,00	506488,18	--	--	Absoluut	56,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54214678 - 54232000	105770,31	506448,15	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54232000 - 54245000	105843,36	506379,59	--	--	Absoluut	13,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54271389 - 54332000	105853,05	506370,88	--	--	Absoluut	87,17	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54361292 - 54432000	105918,10	506312,86	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54432000 - 54448000	105992,98	506246,29	1,26	--	Absoluut	16,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54448000 - 54472000	106004,96	506235,63	--	--	Absoluut	24,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54472000 - 54500000	106022,94	506219,66	--	--	Absoluut	28,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54500000 - 54532000	106043,90	506201,02	--	--	Absoluut	32,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54532000 - 54572000	106067,86	506179,71	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54631001 - 54632000	106097,82	506153,08	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54632000 - 54672000	106142,74	506113,14	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54730334 - 54732000	106172,64	506086,45	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54732000 - 54772000	106217,50	506046,43	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54812155 - 54832000	106247,50	506019,85	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54832000 - 54872000	106292,48	505979,97	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54903014 - 54932000	106322,43	505953,34	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54994475 - 55000000	106367,35	505913,38	--	--	Absoluut	68,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55000000 - 55032000	106418,24	505868,08	0,89	--	Absoluut	32,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55032000 - 55072000	106442,19	505846,76	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55085936 - 55132000	106472,13	505820,12	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55132000 - 55172000	106516,99	505780,10	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55199279 - 55232000	106546,89	505753,41	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55232000 - 55272000	106591,78	505713,43	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55290000 - 55332000	106621,73	505686,80	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55364303 - 55372000	106666,66	505646,86	--	--	Absoluut	40,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55372000 - 55432000	106696,63	505620,24	0,97	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55434326 - 55472000	106741,63	505580,38	0,97	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55511799 - 55532000	106771,52	505553,68	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55532000 - 55572000	106816,39	505513,68	0,98	--	Absoluut	40,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55572000 - 55575000	106846,37	505487,07	0,98	--	Absoluut	3,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55575000 - 55599000	106848,62	505485,08	0,98	--	Absoluut	24,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55599000 - 55601428	106866,60	505469,12	0,98	--	Absoluut	2,44	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55601428 - 55621422	106868,42	505467,50	0,98	--	Absoluut	20,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55621422 - 55632000	106883,41	505454,21	0,98	--	Absoluut	10,60	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55632000 - 55732000	106891,33	505447,17	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55754102 - 55832000	106966,27	505380,67	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55832093 - 55865000	107041,03	505313,96	0,98	--	Absoluut	33,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48449000 - 48549000	107803,54	511467,72	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48639069 - 48649000	107753,98	511380,72	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48649000 - 48749000	107704,34	511293,77	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48813304 - 48849000	107654,85	511206,73	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48909795 - 48949000	107605,35	511119,70	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	49637845 - 49716000 - brug	107510,25	510952,69	--	--	Absoluut	3,29	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	49637845 - 49716000	107555,80	511032,69	--	--	Absoluut	92,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	49637845 - 49716000	107508,63	510949,83	--	--	Absoluut	672,60	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29009	49716000 - 49740000	107175,81	510365,35	--	--	Absoluut	24,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50217134 - 50249000	107163,93	510344,46	--	--	Absoluut	509,64	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50319719 - 50349000	106911,76	509901,58	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50377674 - 50427000	106862,14	509814,62	--	--	Absoluut	78,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50427000 - 50449000	106823,63	509746,68	--	--	Absoluut	22,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50478355 - 50501000	106812,74	509727,53	--	--	Absoluut	52,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50613425 - 50649000	106786,99	509682,28	--	--	Absoluut	148,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50738783 - 50749000	106713,51	509553,60	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50802606 - 50849000	106663,86	509466,65	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50849000 - 50949000	106614,33	509379,64	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50996469 - 51049000	106564,84	509292,60	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51102461 - 51121000	106515,39	509205,54	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51121000 - 51149000	106479,72	509142,89	1,18	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51211085 - 51221000	106465,92	509118,49	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51221000 - 51249000	106430,29	509055,82	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51249000 - 51321000	106416,40	509031,47	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51321000 - 51349000	106380,68	508968,85	1,17	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51398991 - 51421000	106366,79	508944,50	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51421000 - 51449000	106331,09	508881,87	1,16	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51499149 - 51521000	106317,22	508857,51	--	--	Absoluut	72,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51521000 - 51549000	106281,58	508794,84	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51558562 - 51621000	106267,74	508770,46	1,12	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51625173 - 51649000	106232,08	508707,81	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51649000 - 51721000	106218,21	508683,45	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51721000 - 51749000	106182,54	508620,80	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51811406 - 51821000	106168,67	508596,44	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51821000 - 51849000	106132,88	508533,86	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51884313 - 51912000	106119,02	508509,49	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51912000 - 51921000	106087,92	508454,61	--	--	Absoluut	9,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51943239 - 51949000	106083,45	508446,79	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52002165 - 52021000	106069,57	508422,43	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52048865 - 52049000 - brug	106025,73	508345,38	--	--	Absoluut	8,21	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52048865 - 52049000	106033,90	508359,78	--	--	Absoluut	16,56	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52048865 - 52049000	106021,68	508338,24	--	--	Absoluut	3,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52102618 - 52121000	106020,06	508335,40	1,25	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52121000 - 52149000	105984,28	508272,82	1,25	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52207494 - 52221000	105970,40	508248,46	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52221000 - 52249000	105934,71	508185,83	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52249000 - 52321000	105920,81	508161,48	--	--	Absoluut	72,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52322357 - 52349000	105885,07	508098,88	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52349000 - 52355000	105871,27	508074,47	--	--	Absoluut	6,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52378683 - 52387000	105868,31	508069,24	--	--	Absoluut	32,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52387000 - 52421000	105852,52	508041,36	--	--	Absoluut	34,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52433435 - 52449000	105835,68	508011,78	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52488187 - 52521000	105821,82	507987,41	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52521000 - 52549000	105786,11	507924,79	1,28	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52552734 - 52597000	105772,21	507900,44	--	--	Absoluut	48,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52597000 - 52598000	105748,50	507858,64	1,27	--	Absoluut	1,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52613892 - 52649000	105748,00	507857,77	--	--	Absoluut	51,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52744285 - 52749000	105722,74	507813,39	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52799000 - 52800000	105673,25	507726,36	--	--	Absoluut	51,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52838950 - 52849000	105648,01	507681,97	--	--	Absoluut	49,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52943303 - 52949000	105623,96	507639,21	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53035383 - 53049000	105578,94	507549,81	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53140633 - 53146000	105542,74	507456,51	--	--	Absoluut	97,13	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29009	53201949 - 53249000	105517,29	507362,82	--	--	Absoluut	103,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53341462 - 53349000	105500,36	507261,14	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53390136 - 53401000	105494,03	507161,26	--	--	Absoluut	52,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53413804 - 53427000	105494,57	507109,20	--	--	Absoluut	26,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53444994 - 53449000	105496,04	507083,21	--	--	Absoluut	22,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53537021 - 53549000	105497,71	507061,25	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53622948 - 53634400	105510,75	506962,02	--	--	Absoluut	85,51	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53653664 - 53655100	105529,49	506878,62	--	--	Absoluut	20,72	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53735195 - 53749000	105535,06	506858,66	--	--	Absoluut	94,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53838769 - 53840000	105565,80	506769,86	--	--	Absoluut	91,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53955608 - 53958000	105603,74	506687,05	--	--	Absoluut	118,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54051717 - 54052633	105663,99	506585,50	--	--	Absoluut	94,75	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54072680 - 54075000	105720,65	506509,60	--	--	Absoluut	22,39	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54148142 - 54158000	105735,01	506492,42	--	--	Absoluut	83,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54211833 - 54221000	105792,17	506432,13	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54237455 - 54245000	105838,47	506389,30	--	--	Absoluut	24,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54250000 - 54258000	105856,40	506373,30	--	--	Absoluut	13,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54300467 - 54321000	105866,12	506364,64	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54347000 - 54354700	105913,23	506322,70	--	--	Absoluut	33,75	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54354700 - 54358000	105938,48	506300,31	1,31	--	Absoluut	3,30	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54385959 - 54421000	105940,95	506298,12	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54421000 - 54458000	105988,05	506256,17	1,32	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54488478 - 54500000	106015,68	506231,49	1,32	--	Absoluut	42,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54554726 - 54558000	106047,22	506203,67	1,32	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54558000 - 54600000	106090,59	506165,05	--	--	Absoluut	42,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54657868 - 54658000	106121,99	506137,08	--	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54658000 - 54721000	106165,23	506098,32	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54721000 - 54758000	106212,38	506056,41	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54758000 - 54821000	106240,07	506031,80	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54841853 - 54858000	106287,21	505989,90	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54903668 - 54921000	106314,97	505965,36	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54921000 - 54958000	106362,05	505923,38	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54991117 - 55000000	106389,67	505898,69	--	--	Absoluut	42,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55000000 - 55058000	106421,17	505870,83	--	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55075498 - 55121000	106464,57	505832,25	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55151880 - 55158000	106511,71	505790,33	0,94	--	Absoluut	37,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55199158 - 55258000	106539,38	505765,70	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55280989 - 55358000	106614,13	505699,09	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55434255 - 55458000	106689,00	505632,61	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55487538 - 55558000	106763,82	505566,08	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55595218 - 55658000	106838,63	505499,53	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55682630 - 55758000	106913,37	505432,91	1,02	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55857915 - 55858000	106988,28	505366,47	1,02	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55858000 - 55865000	107063,06	505299,90	1,02	--	Absoluut	7,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48500345 - 48532000	107806,24	511480,63	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48532000 - 48590000	107756,69	511393,54	--	--	Absoluut	58,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48832000 - 48851000	107727,87	511343,08	--	--	Absoluut	261,51	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48960000 - 48990000	107598,39	511115,87	--	--	Absoluut	139,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48998601 - 48999000	107529,61	510994,77	--	--	Absoluut	9,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48999000 - 49099000 - brug	107506,85	510954,69	--	--	Absoluut	3,33	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48999000 - 49099000	107525,15	510986,94	--	--	Absoluut	37,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48999000 - 49099000	107505,20	510951,79	--	--	Absoluut	59,78	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49195334 - 49200000	107475,69	510899,80	--	--	Absoluut	101,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49297865 - 49299000	107425,49	510811,93	--	--	Absoluut	99,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49394752 - 49400000	107376,38	510725,75	--	--	Absoluut	101,20	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29005	49400000 - 49499000	107326,41	510637,75	--	--	Absoluut	99,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49595952 - 49599000	107277,30	510551,57	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49682831 - 49699000	107227,79	510464,46	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49785886 - 49799000	107178,05	510377,48	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49895129 - 49899000	107128,69	510290,29	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49899000 - 49999000	107079,13	510203,21	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50095332 - 50099000	107029,43	510116,21	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50195919 - 50199000	106979,73	510029,21	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50261230 - 50299000	106930,14	509942,15	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50398820 - 50399000	106880,62	509855,05	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50399000 - 50427000	106831,13	509767,93	--	--	Absoluut	28,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50427000 - 50500000	106817,24	509743,55	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50583678 - 50599000	106781,03	509680,00	--	--	Absoluut	99,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50676107 - 50699000	106731,92	509593,82	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50768536 - 50799000	106682,32	509506,76	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50873250 - 50899000	106632,75	509419,69	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50899000 - 50999000	106583,24	509332,58	1,22	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51096103 - 51099000	106533,61	509245,54	1,22	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51190000 - 51199000	106483,99	509158,50	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51268381 - 51299000	106434,48	509071,39	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51299000 - 51399000	106384,87	508984,34	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51402893 - 51499000	106335,25	508897,29	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51499000 - 51599000	106285,70	508810,20	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51669196 - 51699000	106236,16	508723,11	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51757964 - 51799000	106186,62	508636,02	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51869571 - 51899000	106136,95	508549,01	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51963532 - 51999000	106087,25	508462,01	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52090000 - 52099000 - brug	106020,67	508344,68	--	--	Absoluut	8,42	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52090000 - 52099000	106037,86	508374,83	--	--	Absoluut	34,70	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52090000 - 52099000	106016,51	508337,37	--	--	Absoluut	57,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52131626 - 52199000	105988,23	508287,79	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52215672 - 52299000	105938,61	508200,75	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52379990 - 52399000	105888,99	508113,70	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52460259 - 52499000	105839,46	508026,60	--	--	Absoluut	100,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52540529 - 52599000	105789,94	507939,51	1,27	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52599000 - 52672000	105740,36	507852,44	1,27	--	Absoluut	73,15	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52695390 - 52699000	105704,14	507788,89	1,27	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52754744 - 52795000	105690,76	507765,38	1,27	--	Absoluut	96,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52796182 - 52799000	105643,19	507681,78	1,27	--	Absoluut	4,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52867671 - 52872000	105641,22	507678,29	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52888781 - 52899000	105605,89	507614,25	--	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52971664 - 52972000	105593,54	507590,18	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52995126 - 53010000	105563,25	507523,62	--	--	Absoluut	38,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53064321 - 53072000	105549,53	507488,11	--	--	Absoluut	62,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53084059 - 53099000	105530,09	507429,12	--	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53158550 - 53170000	105522,79	507403,08	--	--	Absoluut	71,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53170000 - 53172000	105507,14	507333,70	1,49	--	Absoluut	2,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53187990 - 53199000	105506,77	507331,73	1,49	--	Absoluut	27,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53255205 - 53272000	105502,11	507305,08	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53287701 - 53299000	105493,39	507232,48	1,47	--	Absoluut	27,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53389310 - 53395000	105491,43	507205,50	--	--	Absoluut	96,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53395000 - 53400000	105490,49	507109,36	1,45	--	Absoluut	5,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53450000 - 53460000	105490,70	507104,36	--	--	Absoluut	60,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53465411 - 53472000	105495,07	507044,40	1,46	--	Absoluut	12,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53484117 - 53499000	105496,34	507032,45	1,46	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29005	53525197 - 53541000	105499,79	507005,62	--	--	Absoluut	42,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53550224 - 53572000	105506,53	506964,08	--	--	Absoluut	31,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53690000 - 53699000	105512,23	506933,55	--	--	Absoluut	127,25	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53839554 - 53840000	105539,94	506809,42	--	--	Absoluut	141,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53891652 - 53899000	105592,21	506678,41	--	--	Absoluut	59,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54052493 - 54076000	105621,01	506626,79	--	--	Absoluut	177,34	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54118934 - 54132000	105731,00	506488,18	--	--	Absoluut	56,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54214678 - 54232000	105770,31	506448,15	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54232000 - 54245000	105843,36	506379,59	--	--	Absoluut	13,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54271389 - 54332000	105853,05	506370,88	--	--	Absoluut	87,17	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54361292 - 54432000	105918,10	506312,86	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54432000 - 54448000	105992,98	506246,29	1,26	--	Absoluut	16,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54448000 - 54472000	106004,96	506235,63	--	--	Absoluut	24,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54472000 - 54500000	106022,94	506219,66	--	--	Absoluut	28,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54500000 - 54532000	106043,90	506201,02	--	--	Absoluut	32,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54532000 - 54572000	106067,86	506179,71	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54631001 - 54632000	106097,82	506153,08	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54632000 - 54672000	106142,74	506113,14	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54730334 - 54732000	106172,64	506086,45	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54732000 - 54772000	106217,50	506046,43	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54812155 - 54832000	106247,50	506019,85	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54832000 - 54872000	106292,48	505979,97	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54903014 - 54932000	106322,43	505953,34	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54994475 - 55000000	106367,35	505913,38	--	--	Absoluut	68,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55000000 - 55032000	106418,24	505868,08	0,89	--	Absoluut	32,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55032000 - 55072000	106442,19	505846,76	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55085936 - 55132000	106472,13	505820,12	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55132000 - 55172000	106516,99	505780,10	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55199279 - 55232000	106546,89	505753,41	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55232000 - 55272000	106591,78	505713,43	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55290000 - 55332000	106621,73	505686,80	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55364303 - 55372000	106666,66	505646,86	--	--	Absoluut	40,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55372000 - 55432000	106696,63	505620,24	0,97	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55434326 - 55472000	106741,63	505580,38	0,97	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55511799 - 55532000	106771,52	505553,68	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55532000 - 55572000	106816,39	505513,68	0,98	--	Absoluut	40,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55572000 - 55575000	106846,37	505487,07	0,98	--	Absoluut	3,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55575000 - 55599000	106848,62	505485,08	0,98	--	Absoluut	24,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55599000 - 55601428	106866,60	505469,12	0,98	--	Absoluut	2,44	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55601428 - 55621422	106868,42	505467,50	0,98	--	Absoluut	20,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55621422 - 55632000	106883,41	505454,21	0,98	--	Absoluut	10,60	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55632000 - 55732000	106891,33	505447,17	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55754102 - 55832000	106966,27	505380,67	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55832093 - 55865000	107041,03	505313,96	0,98	--	Absoluut	33,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	205	126687167 - 126690000	275980,88	578962,19	--	--	Absoluut	38,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	205	126772425 - 126790000	276015,38	578978,21	--	--	Absoluut	100,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	205	126792362 - 126800000	276103,25	579026,18	--	--	Absoluut	10,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	205	126891765 - 126900000	276112,03	579030,98	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	205	126926171 - 126939998	276199,86	579079,03	--	--	Absoluut	40,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	30980	6612000 - 6688000	250064,46	607871,90	--	--	Absoluut	76,67	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	31012	100234000 - 100248000	249470,78	608169,02	--	--	Absoluut	13,78	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	31013	100402599 - 100409000	249474,10	608182,40	--	--	Absoluut	161,25	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48449000 - 48549000	107803,54	511467,72	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48639069 - 48649000	107753,98	511380,72	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48649000 - 48749000	107704,34	511293,77	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29009	48813304 - 48849000	107654,85	511206,73	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48909795 - 48949000	107605,35	511119,70	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	49637845 - 49716000 - brug	107510,25	510952,69	--	--	Absoluut	3,29	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	49637845 - 49716000	107555,80	511032,69	--	--	Absoluut	92,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	49637845 - 49716000	107508,63	510949,83	--	--	Absoluut	672,60	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	49716000 - 49740000	107175,81	510365,35	--	--	Absoluut	24,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50217134 - 50249000	107163,93	510344,46	--	--	Absoluut	509,64	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50319719 - 50349000	106911,76	509901,58	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50377674 - 50427000	106862,14	509814,62	--	--	Absoluut	78,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50427000 - 50449000	106823,63	509746,68	--	--	Absoluut	22,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50478355 - 50501000	106812,74	509727,53	--	--	Absoluut	52,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50613425 - 50649000	106786,99	509682,28	--	--	Absoluut	148,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50738783 - 50749000	106713,51	509553,60	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50802606 - 50849000	106663,86	509466,65	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50849000 - 50949000	106614,33	509379,64	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50996469 - 51049000	106564,84	509292,60	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51102461 - 51121000	106515,39	509205,54	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51121000 - 51149000	106479,72	509142,89	1,18	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51211085 - 51221000	106465,92	509118,49	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51221000 - 51249000	106430,29	509055,82	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51249000 - 51321000	106416,40	509031,47	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51321000 - 51349000	106380,68	508968,85	1,17	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51398991 - 51421000	106366,79	508944,50	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51421000 - 51449000	106331,09	508881,87	1,16	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51499149 - 51521000	106317,22	508857,51	--	--	Absoluut	72,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51521000 - 51549000	106281,58	508794,84	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51558562 - 51621000	106267,74	508770,46	1,12	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51625173 - 51649000	106232,08	508707,81	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51649000 - 51721000	106218,21	508683,45	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51721000 - 51749000	106182,54	508620,80	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51811406 - 51821000	106168,67	508596,44	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51821000 - 51849000	106132,88	508533,86	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51884313 - 51912000	106119,02	508509,49	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51912000 - 51921000	106087,92	508454,61	--	--	Absoluut	9,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51943239 - 51949000	106083,45	508446,79	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52002165 - 52021000	106069,57	508422,43	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52048865 - 52049000 - brug	106025,73	508345,38	--	--	Absoluut	8,21	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52048865 - 52049000	106033,90	508359,78	--	--	Absoluut	16,56	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52048865 - 52049000	106021,68	508338,24	--	--	Absoluut	3,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52102618 - 52121000	106020,06	508335,40	1,25	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52121000 - 52149000	105984,28	508272,82	1,25	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52207494 - 52221000	105970,40	508248,46	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52221000 - 52249000	105934,71	508185,83	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52249000 - 52321000	105920,81	508161,48	--	--	Absoluut	72,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52322357 - 52349000	105885,07	508098,88	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52349000 - 52355000	105871,27	508074,47	--	--	Absoluut	6,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52378683 - 52387000	105868,31	508069,24	--	--	Absoluut	32,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52387000 - 52421000	105852,52	508041,36	--	--	Absoluut	34,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52433435 - 52449000	105835,68	508011,78	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52488187 - 52521000	105821,82	507987,41	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52521000 - 52549000	105786,11	507924,79	1,28	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52552734 - 52597000	105772,21	507900,44	--	--	Absoluut	48,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52597000 - 52598000	105748,50	507858,64	1,27	--	Absoluut	1,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52613892 - 52649000	105748,00	507857,77	--	--	Absoluut	51,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52744285 - 52749000	105722,74	507813,39	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29009	52799000 - 52800000	105673,25	507726,36	--	--	Absoluut	51,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52838950 - 52849000	105648,01	507681,97	--	--	Absoluut	49,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52943303 - 52949000	105623,96	507639,21	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53035383 - 53049000	105578,94	507549,81	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53140633 - 53146000	105542,74	507456,51	--	--	Absoluut	97,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53201949 - 53249000	105517,29	507362,82	--	--	Absoluut	103,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53341462 - 53349000	105500,36	507261,14	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53390136 - 53401000	105494,03	507161,26	--	--	Absoluut	52,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53413804 - 53427000	105494,57	507109,20	--	--	Absoluut	26,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53444994 - 53449000	105496,04	507083,21	--	--	Absoluut	22,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53537021 - 53549000	105497,71	507061,25	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53622948 - 53634400	105510,75	506962,02	--	--	Absoluut	85,51	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53653664 - 53655100	105529,49	506878,62	--	--	Absoluut	20,72	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53735195 - 53749000	105535,06	506858,66	--	--	Absoluut	94,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53838769 - 53840000	105565,80	506769,86	--	--	Absoluut	91,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53955608 - 53958000	105603,74	506687,05	--	--	Absoluut	118,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54051717 - 54052633	105663,99	506585,50	--	--	Absoluut	94,75	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54072680 - 54075000	105720,65	506509,60	--	--	Absoluut	22,39	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54148142 - 54158000	105735,01	506492,42	--	--	Absoluut	83,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54211833 - 54221000	105792,17	506432,13	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54237455 - 54245000	105838,47	506389,30	--	--	Absoluut	24,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54250000 - 54258000	105856,40	506373,30	--	--	Absoluut	13,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54300467 - 54321000	105866,12	506364,64	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54347000 - 54354700	105913,23	506322,70	--	--	Absoluut	33,75	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54354700 - 54358000	105938,48	506300,31	1,31	--	Absoluut	3,30	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54385959 - 54421000	105940,95	506298,12	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54421000 - 54458000	105988,05	506256,17	1,32	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54488478 - 54500000	106015,68	506231,49	1,32	--	Absoluut	42,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54554726 - 54558000	106047,22	506203,67	1,32	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54558000 - 54600000	106090,59	506165,05	--	--	Absoluut	42,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54657868 - 54658000	106121,99	506137,08	--	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54658000 - 54721000	106165,23	506098,32	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54721000 - 54758000	106212,38	506056,41	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54758000 - 54821000	106240,07	506031,80	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54841853 - 54858000	106287,21	505989,90	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54903668 - 54921000	106314,97	505965,36	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54921000 - 54958000	106362,05	505923,38	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54999117 - 55000000	106389,67	505898,69	--	--	Absoluut	42,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55000000 - 55058000	106421,17	505870,83	--	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55075498 - 55121000	106464,57	505832,25	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55151880 - 55158000	106511,71	505790,33	0,94	--	Absoluut	37,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55199158 - 55258000	106539,38	505765,70	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55280989 - 55358000	106614,13	505699,09	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55434255 - 55458000	106689,00	505632,61	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55487538 - 55558000	106763,82	505566,08	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55595218 - 55658000	106838,63	505499,53	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55682630 - 55758000	106913,37	505432,91	1,02	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55857915 - 55858000	106988,28	505366,47	1,02	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55858000 - 55865000	107063,06	505299,90	1,02	--	Absoluut	7,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	30976	6701500 - 6715000	250151,95	607850,28	--	--	Absoluut	13,51	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	30981	6688000 - 6701500	250138,99	607853,93	--	--	Absoluut	13,46	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	30966	5807000 - 5821000	249280,37	608061,12	--	--	Absoluut	14,28	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	31001	6579300 - 6585000	249308,19	608054,52	--	--	Absoluut	751,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	30973	6701500 - 6715000	250151,95	607850,28	--	--	Absoluut	13,48	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	207	126952500 - 126965000	276244,10	579107,61	--	--	Absoluut	12,61	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	28	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	28	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	28	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	24	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	30974	6715000 - 6733000	250165,16	607847,57	--	--	Absoluut	17,93	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	206	126940000 - 126942000	276233,63	579100,51	--	--	Absoluut	2,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	206	126942000 - 126952500	276235,31	579101,65	--	--	Absoluut	10,62	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	31000	5821000 - 5835000	249294,37	608058,26	--	--	Absoluut	14,32	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	200	126624000 - 126638000	275955,40	578950,59	--	--	Absoluut	13,99	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	199	126586000 - 126590000	275922,10	578932,28	--	--	Absoluut	4,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	199	126590000 - 126593000	275925,61	578934,19	3,06	--	Absoluut	3,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	199	126599491 - 126612000	275928,25	578935,62	--	--	Absoluut	18,99	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	199	126612000 - 126624000	275944,89	578944,78	--	--	Absoluut	12,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	30964	5028952 - 5037000	248546,42	608118,27	--	--	Absoluut	15,75	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	201	126638000 - 126652000	275967,90	578956,86	--	--	Absoluut	14,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	31014	100234000 - 100248000	249470,78	608169,02	--	--	Absoluut	13,73	0,20	Intensiteit	True	0,0
--	208	126965000 - 126972000	276255,01	579113,93	2,88	--	Absoluut	6,98	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	208	126972000 - 126990000	276261,10	579117,35	--	--	Absoluut	17,96	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	208	126997386 - 127042000	276276,75	579126,16	--	--	Absoluut	51,89	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	208	127090688 - 127093000 - brug	276366,21	579175,33	--	--	Absoluut	0,68	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	208	127090688 - 127093000	276322,20	579151,19	--	--	Absoluut	50,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	208	127093000 - 127100000 - brug	276366,81	579175,66	--	--	Absoluut	6,99	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	208	127100000 - 127115000 - brug	276372,94	579179,02	--	--	Absoluut	14,96	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	208	127115000 - 127142000 - brug	276386,07	579186,20	--	--	Absoluut	26,73	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	208	127115000 - 127142000	276409,52	579199,03	--	--	Absoluut	0,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	208	127166357 - 127193000	276409,70	579199,13	--	--	Absoluut	50,88	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	208	127193000 - 127242000	276454,33	579223,56	--	--	Absoluut	48,89	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	208	127242025 - 127293000	276497,22	579247,03	--	--	Absoluut	50,89	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	208	127317694 - 127342000	276541,86	579271,46	--	--	Absoluut	48,89	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	208	127342000 - 127380000	276584,79	579294,85	--	--	Absoluut	37,91	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	208	127380000 - 127400000	276618,12	579312,92	--	--	Absoluut	19,95	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	208	127433749 - 127436000	276635,66	579322,43	--	--	Absoluut	35,92	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	208	127436000 - 127442000	276667,50	579339,05	--	--	Absoluut	5,99	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	208	127487822 - 127492000	276672,90	579341,64	--	--	Absoluut	49,89	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	208	127499672 - 127500000	276718,30	579362,31	--	--	Absoluut	7,98	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	208	127520748 - 127542000	276725,67	579365,36	--	--	Absoluut	41,91	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	208	127559290 - 127565000	276764,81	579380,33	--	--	Absoluut	22,95	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	208	127565000 - 127590000	276786,29	579388,41	--	--	Absoluut	24,94	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	208	127590000 - 127642000	276809,66	579397,13	--	--	Absoluut	51,88	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	31009	5821000 - 5835000	249294,37	608058,26	--	--	Absoluut	14,30	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	30979	6598500 - 6612000	250051,49	607875,48	--	--	Absoluut	13,46	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	31010	100209609 - 100220000	249308,53	608056,30	--	--	Absoluut	202,44	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	30965	5037000 - 5043100	248555,84	608130,87	--	--	Absoluut	6,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	30965	5804100 - 5807000	248559,61	608135,61	--	--	Absoluut	758,93	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	30972	5012903 - 5020855	248536,77	608105,65	--	--	Absoluut	15,90	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	203	126940000 - 126952500	276232,74	579102,07	--	--	Absoluut	12,63	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	31002	6585000 - 6598500	250038,33	607878,28	--	--	Absoluut	13,46	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	30962	5028952 - 5037000	248546,42	608118,27	--	--	Absoluut	15,76	0,20	Intensiteit	True	0,0
--	30968	5001400 - 5005000	248536,35	608101,56	2,24	--	Absoluut	3,63	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	202	126652000 - 126686000	275979,94	578964,06	--	--	Absoluut	34,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	202	126686000 - 126693000	276009,80	578980,34	--	--	Absoluut	6,99	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	202	126693000 - 126760000	276015,94	578983,69	--	--	Absoluut	67,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	202	126788200 - 126800000	276074,77	579015,77	--	--	Absoluut	40,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	202	126848038 - 126855000	276109,88	579034,94	--	--	Absoluut	55,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	202	126855000 - 126871000	276158,12	579061,36	--	--	Absoluut	16,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	202	126871000 - 126893000	276172,17	579069,03	--	--	Absoluut	21,99	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	202	126893000 - 126940000	276191,48	579079,56	--	--	Absoluut	47,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48500345 - 48532000	107806,24	511480,63	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48532000 - 48590000	107756,69	511393,54	--	--	Absoluut	58,11	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	24	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	24	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	28	4 - niet-voegloze wissel
--	1 - Betonnen dwarsliggers	28	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	32	4 - niet-voegloze wissel
--	1 - Betonnen dwarsliggers	28	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	0 - (eigen waarde)	28	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	28	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	28	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	30	2 - Voegenspoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	32	4 - niet-voegloze wissel
--	1 - Betonnen dwarsliggers	24	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	28	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	0 - (eigen waarde)	32	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	30	2 - Voegenspoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29005	48832000 - 48851000	107727,87	511343,08	--	--	Absoluut	261,51	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48960000 - 48990000	107598,39	511115,87	--	--	Absoluut	139,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48998601 - 48999000	107529,61	510994,77	--	--	Absoluut	9,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48999000 - 49099000 - brug	107506,85	510954,69	--	--	Absoluut	3,33	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48999000 - 49099000	107525,15	510986,94	--	--	Absoluut	37,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	48999000 - 49099000	107505,20	510951,79	--	--	Absoluut	59,78	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49195334 - 49200000	107475,69	510899,80	--	--	Absoluut	101,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49297865 - 49299000	107425,49	510811,93	--	--	Absoluut	99,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49394752 - 49400000	107376,38	510725,75	--	--	Absoluut	101,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49400000 - 49499000	107326,41	510637,75	--	--	Absoluut	99,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49595952 - 49599000	107277,30	510551,57	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49682831 - 49699000	107227,79	510464,46	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49785886 - 49799000	107178,05	510377,48	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49895129 - 49899000	107128,69	510290,29	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	49899000 - 49999000	107079,13	510203,21	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50095332 - 50099000	107029,43	510116,21	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50195919 - 50199000	106979,73	510029,21	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50261230 - 50299000	106930,14	509942,15	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50398820 - 50399000	106880,62	509855,05	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50399000 - 50427000	106831,13	509767,93	--	--	Absoluut	28,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50427000 - 50500000	106817,24	509743,55	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50583678 - 50599000	106781,03	509680,00	--	--	Absoluut	99,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50676107 - 50699000	106731,92	509593,82	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50768536 - 50799000	106682,32	509506,76	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50873250 - 50899000	106632,75	509419,69	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	50899000 - 50999000	106583,24	509332,58	1,22	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51096103 - 51099000	106533,61	509245,54	1,22	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51190000 - 51199000	106483,99	509158,50	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51268381 - 51299000	106434,48	509071,39	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51299000 - 51399000	106384,87	508984,34	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51402893 - 51499000	106335,25	508897,29	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51499000 - 51599000	106285,70	508810,20	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51669196 - 51699000	106236,16	508723,11	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51757964 - 51799000	106186,62	508636,02	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51869571 - 51899000	106136,95	508549,01	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	51963532 - 51999000	106087,25	508462,01	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52090000 - 52099000 - brug	106020,67	508344,68	--	--	Absoluut	8,42	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52090000 - 52099000	106037,86	508374,83	--	--	Absoluut	34,70	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52090000 - 52099000	106016,51	508337,37	--	--	Absoluut	57,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52131626 - 52199000	105988,23	508287,79	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52215672 - 52299000	105938,61	508200,75	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52379990 - 52399000	105888,99	508113,70	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52460259 - 52499000	105839,46	508026,60	--	--	Absoluut	100,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52540529 - 52599000	105789,94	507939,51	1,27	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52599000 - 52672000	105740,36	507852,44	1,27	--	Absoluut	73,15	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52695390 - 52699000	105704,14	507788,89	1,27	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52754744 - 52795000	105690,76	507765,38	1,27	--	Absoluut	96,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52796182 - 52799000	105643,19	507681,78	1,27	--	Absoluut	4,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52867671 - 52872000	105641,22	507678,29	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52888781 - 52899000	105605,89	507614,25	--	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52971664 - 52972000	105593,54	507590,18	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	52995126 - 53010000	105563,25	507523,62	--	--	Absoluut	38,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53064321 - 53072000	105549,53	507488,11	--	--	Absoluut	62,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53084059 - 53099000	105530,09	507429,12	--	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53158550 - 53170000	105522,79	507403,08	--	--	Absoluut	71,14	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29005	53170000 - 53172000	105507,14	507333,70	1,49	--	Absoluut	2,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53187990 - 53199000	105506,77	507331,73	1,49	--	Absoluut	27,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53255205 - 53272000	105502,11	507305,08	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53287701 - 53299000	105493,39	507232,48	1,47	--	Absoluut	27,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53389310 - 53395000	105491,43	507205,50	--	--	Absoluut	96,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53395000 - 53400000	105490,49	507109,36	1,45	--	Absoluut	5,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53450000 - 53460000	105490,70	507104,36	--	--	Absoluut	60,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53465411 - 53472000	105495,07	507044,40	1,46	--	Absoluut	12,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53484117 - 53499000	105496,34	507032,45	1,46	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53525197 - 53541000	105499,79	507005,62	--	--	Absoluut	42,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53550224 - 53572000	105506,53	506964,08	--	--	Absoluut	31,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53690000 - 53699000	105512,23	506933,55	--	--	Absoluut	127,25	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53839554 - 53840000	105539,94	506809,42	--	--	Absoluut	141,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53891652 - 53899000	105592,21	506678,41	--	--	Absoluut	59,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54052493 - 54076000	105621,01	506626,79	--	--	Absoluut	177,34	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54118934 - 54132000	105731,00	506488,18	--	--	Absoluut	56,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54214678 - 54232000	105770,31	506448,15	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54232000 - 54245000	105843,36	506379,59	--	--	Absoluut	13,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54271389 - 54332000	105853,05	506370,88	--	--	Absoluut	87,17	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54361292 - 54432000	105918,10	506312,86	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54432000 - 54448000	105992,98	506246,29	1,26	--	Absoluut	16,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54448000 - 54472000	106004,96	506235,63	--	--	Absoluut	24,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54472000 - 54500000	106022,94	506219,66	--	--	Absoluut	28,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54500000 - 54532000	106043,90	506201,02	--	--	Absoluut	32,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54532000 - 54572000	106067,86	506179,71	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54631001 - 54632000	106097,82	506153,08	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54632000 - 54672000	106142,74	506113,14	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54730334 - 54732000	106172,64	506086,45	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54732000 - 54772000	106217,50	506046,43	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54812155 - 54832000	106247,50	506019,85	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54832000 - 54872000	106292,48	505979,97	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54903014 - 54932000	106322,43	505953,34	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	54994475 - 55000000	106367,35	505913,38	--	--	Absoluut	68,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55000000 - 55032000	106418,24	505868,08	0,89	--	Absoluut	32,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55032000 - 55072000	106442,19	505846,76	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55085936 - 55132000	106472,13	505820,12	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55132000 - 55172000	106516,99	505780,10	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55199279 - 55232000	106546,89	505753,41	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55232000 - 55272000	106591,78	505713,43	--	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55290000 - 55332000	106621,73	505686,80	--	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55364303 - 55372000	106666,66	505646,86	--	--	Absoluut	40,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55372000 - 55432000	106696,63	505620,24	0,97	--	Absoluut	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55434326 - 55472000	106741,63	505580,38	0,97	--	Absoluut	40,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55511799 - 55532000	106771,52	505553,68	--	--	Absoluut	60,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55532000 - 55572000	106816,39	505513,68	0,98	--	Absoluut	40,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55572000 - 55575000	106846,37	505487,07	0,98	--	Absoluut	3,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55575000 - 55599000	106848,62	505485,08	0,98	--	Absoluut	24,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55599000 - 55601428	106866,60	505469,12	0,98	--	Absoluut	2,44	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55601428 - 55621422	106868,42	505467,50	0,98	--	Absoluut	20,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55621422 - 55632000	106883,41	505454,21	0,98	--	Absoluut	10,60	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55632000 - 55732000	106891,33	505447,17	--	--	Absoluut	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55754102 - 55832000	106966,27	505380,67	--	--	Absoluut	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	55832093 - 55865000	107041,03	505313,96	0,98	--	Absoluut	33,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	31003	6585000 - 6598500	250038,71	607879,84	--	--	Absoluut	13,50	0,20	Intensiteit	True	0,0
--	30969	5012908 - 5020855	248538,23	608104,67	--	--	Absoluut	15,90	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	0 - (eigen waarde)	28	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	32	4 - niet-voegloze wissel

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	30982	6745000 - 6757000	250194,63	607840,91	--	--	Absoluut	12,35	0,20	Intensiteit	True	0,0
--	30975	6733000 - 6745000	250182,60	607843,40	--	--	Absoluut	12,28	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	30963	5081035 - 5090000	248554,54	608131,75	--	--	Absoluut	57,23	0,20	Intensiteit	True	0,0
--	204	126638000 - 126652000	275967,90	578956,86	--	--	Absoluut	14,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	31011	100220000 - 100234000	249466,56	608155,96	--	--	Absoluut	13,73	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	30983	6745000 - 6757000	250194,63	607840,91	--	--	Absoluut	12,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	205	126687167 - 126690000	275980,88	578962,19	--	--	Absoluut	38,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	205	126772425 - 126790000	276015,38	578978,21	--	--	Absoluut	100,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	205	126792362 - 126800000	276103,25	579026,18	--	--	Absoluut	10,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	205	126891765 - 126900000	276112,03	579030,98	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	205	126926171 - 126939998	276199,86	579079,03	--	--	Absoluut	40,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	30980	6612000 - 6688000	250064,46	607871,90	--	--	Absoluut	76,67	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	31012	100234000 - 100248000	249470,78	608169,02	--	--	Absoluut	13,78	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	31013	100402599 - 100409000	249474,10	608182,40	--	--	Absoluut	161,25	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48449000 - 48549000	107803,54	511467,72	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48639069 - 48649000	107753,98	511380,72	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48649000 - 48749000	107704,34	511293,77	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48813304 - 48849000	107654,85	511206,73	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	48909795 - 48949000	107605,35	511119,70	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	49637845 - 49716000 - brug	107510,25	510952,69	--	--	Absoluut	3,29	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	49637845 - 49716000	107555,80	511032,69	--	--	Absoluut	92,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	49637845 - 49716000	107508,63	510949,83	--	--	Absoluut	672,60	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	49716000 - 49740000	107175,81	510365,35	--	--	Absoluut	24,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50217134 - 50249000	107163,93	510344,46	--	--	Absoluut	509,64	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50319719 - 50349000	106911,76	509901,58	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50377674 - 50427000	106862,14	509814,62	--	--	Absoluut	78,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50427000 - 50449000	106823,63	509746,68	--	--	Absoluut	22,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50478355 - 50501000	106812,74	509727,53	--	--	Absoluut	52,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50613425 - 50649000	106786,99	509682,28	--	--	Absoluut	148,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50738783 - 50749000	106713,51	509553,60	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50802606 - 50849000	106663,86	509466,65	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50849000 - 50949000	106614,33	509379,64	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	50996469 - 51049000	106564,84	509292,60	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51102461 - 51121000	106515,39	509205,54	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51121000 - 51149000	106479,72	509142,89	1,18	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51211085 - 51221000	106465,92	509118,49	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51221000 - 51249000	106430,29	509055,82	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51249000 - 51321000	106416,40	509031,47	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51321000 - 51349000	106380,68	508968,85	1,17	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51398991 - 51421000	106366,79	508944,50	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51421000 - 51449000	106331,09	508881,87	1,16	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51499149 - 51521000	106317,22	508857,51	--	--	Absoluut	72,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51521000 - 51549000	106281,58	508794,84	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51558562 - 51621000	106267,74	508770,46	1,12	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51625173 - 51649000	106232,08	508707,81	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51649000 - 51721000	106218,21	508683,45	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51721000 - 51749000	106182,54	508620,80	--	--	Absoluut	28,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51811406 - 51821000	106168,67	508596,44	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51821000 - 51849000	106132,88	508533,86	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51884313 - 51912000	106119,02	508509,49	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51912000 - 51921000	106087,92	508454,61	--	--	Absoluut	9,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	51943239 - 51949000	106083,45	508446,79	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52002165 - 52021000	106069,57	508422,43	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52048865 - 52049000 - brug	106025,73	508345,38	--	--	Absoluut	8,21	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52048865 - 52049000	106033,90	508359,78	--	--	Absoluut	16,56	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
--	0 - (eigen waarde)	24	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	24	4 - niet-voegloze wissel
--	0 - (eigen waarde)	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	28	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	28	4 - niet-voegloze wissel
--	1 - Betonnen dwarsliggers	24	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29009	52048865 - 52049000	106021,68	508338,24	--	--	Absoluut	3,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52102618 - 52121000	106020,06	508335,40	1,25	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52121000 - 52149000	105984,28	508272,82	1,25	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52207494 - 52221000	105970,40	508248,46	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52221000 - 52249000	105934,71	508185,83	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52249000 - 52321000	105920,81	508161,48	--	--	Absoluut	72,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52322357 - 52349000	105885,07	508098,88	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52349000 - 52355000	105871,27	508074,47	--	--	Absoluut	6,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52378683 - 52387000	105868,31	508069,24	--	--	Absoluut	32,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52387000 - 52421000	105852,52	508041,36	--	--	Absoluut	34,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52433435 - 52449000	105835,68	508011,78	--	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52488187 - 52521000	105821,82	507987,41	--	--	Absoluut	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52521000 - 52549000	105786,11	507924,79	1,28	--	Absoluut	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52552734 - 52597000	105772,21	507900,44	--	--	Absoluut	48,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52597000 - 52598000	105748,50	507858,64	1,27	--	Absoluut	1,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52613892 - 52649000	105748,00	507857,77	--	--	Absoluut	51,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52744285 - 52749000	105722,74	507813,39	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52799000 - 52800000	105673,25	507726,36	--	--	Absoluut	51,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52838950 - 52849000	105648,01	507681,97	--	--	Absoluut	49,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	52943303 - 52949000	105623,96	507639,21	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53035383 - 53049000	105578,94	507549,81	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53140633 - 53146000	105542,74	507456,51	--	--	Absoluut	97,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53201949 - 53249000	105517,29	507362,82	--	--	Absoluut	103,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53341462 - 53349000	105500,36	507261,14	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53390136 - 53401000	105494,03	507161,26	--	--	Absoluut	52,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53413804 - 53427000	105494,57	507109,20	--	--	Absoluut	26,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53444994 - 53449000	105496,04	507083,21	--	--	Absoluut	22,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53537021 - 53549000	105497,71	507061,25	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53622948 - 53634400	105510,75	506962,02	--	--	Absoluut	85,51	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53653664 - 53655100	105529,49	506878,62	--	--	Absoluut	20,72	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53735195 - 53749000	105535,06	506858,66	--	--	Absoluut	94,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53838769 - 53840000	105565,80	506769,86	--	--	Absoluut	91,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53955608 - 53958000	105603,74	506687,05	--	--	Absoluut	118,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54051717 - 54052633	105663,99	506585,50	--	--	Absoluut	94,75	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54072680 - 54075000	105720,65	506509,60	--	--	Absoluut	22,39	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54148142 - 54158000	105735,01	506492,42	--	--	Absoluut	83,10	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54211833 - 54221000	105792,17	506432,13	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54237455 - 54245000	105838,47	506389,30	--	--	Absoluut	24,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54250000 - 54258000	105856,40	506373,30	--	--	Absoluut	13,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54300467 - 54321000	105866,12	506364,64	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54347000 - 54354700	105913,23	506322,70	--	--	Absoluut	33,75	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54354700 - 54358000	105938,48	506300,31	1,31	--	Absoluut	3,30	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54385959 - 54421000	105940,95	506298,12	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54421000 - 54458000	105988,05	506256,17	1,32	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54488478 - 54500000	106015,68	506231,49	1,32	--	Absoluut	42,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54554726 - 54558000	106047,22	506203,67	1,32	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54558000 - 54600000	106090,59	506165,05	--	--	Absoluut	42,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54657868 - 54658000	106121,99	506137,08	--	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54658000 - 54721000	106165,23	506098,32	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54721000 - 54758000	106212,38	506056,41	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54758000 - 54821000	106240,07	506031,80	--	--	Absoluut	63,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54841853 - 54858000	106287,21	505989,90	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54903668 - 54921000	106314,97	505965,36	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54921000 - 54958000	106362,05	505923,38	--	--	Absoluut	37,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	54999117 - 55000000	106389,67	505898,69	--	--	Absoluut	42,05	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2

Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OXX-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
--	29009	55000000 - 55058000	106421,17	505870,83	--	--	Absoluut	58,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55075498 - 55121000	106464,57	505832,25	--	--	Absoluut	63,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55151880 - 55158000	106511,71	505790,33	0,94	--	Absoluut	37,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55199158 - 55258000	106539,38	505765,70	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55280989 - 55358000	106614,13	505699,09	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55434255 - 55458000	106689,00	505632,61	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55487538 - 55558000	106763,82	505566,08	--	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55595218 - 55658000	106838,63	505499,53	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55682630 - 55758000	106913,37	505432,91	1,02	--	Absoluut	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55857915 - 55858000	106988,28	505366,47	1,02	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	55858000 - 55865000	107063,06	505299,90	1,02	--	Absoluut	7,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	30976	6701500 - 6715000	250151,95	607850,28	--	--	Absoluut	13,51	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53140633 - 53146000	105542,74	507456,51	--	--	Absoluut	97,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53201949 - 53249000	105517,29	507362,82	--	--	Absoluut	103,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53341462 - 53349000	105500,36	507261,14	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53390136 - 53401000	105494,03	507161,26	--	--	Absoluut	52,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53413804 - 53427000	105494,57	507109,20	--	--	Absoluut	26,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53444994 - 53449000	105496,04	507083,21	--	--	Absoluut	22,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53537021 - 53549000	105497,71	507061,25	--	--	Absoluut	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53622948 - 53634400	105510,75	506962,02	--	--	Absoluut	85,51	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53653664 - 53655100	105529,49	506878,62	--	--	Absoluut	20,72	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53735195 - 53749000	105535,06	506858,66	--	--	Absoluut	94,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53838769 - 53840000	105565,80	506769,86	--	--	Absoluut	91,12	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29009	53955608 - 53958000	105603,74	506687,05	--	--	Absoluut	118,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53084059 - 53099000	105530,09	507429,12	--	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53158550 - 53170000	105522,79	507403,08	--	--	Absoluut	71,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53170000 - 53172000	105507,14	507333,70	1,49	--	Absoluut	2,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53187990 - 53199000	105506,77	507331,73	1,49	--	Absoluut	27,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53255205 - 53272000	105502,11	507305,08	--	--	Absoluut	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53287701 - 53299000	105493,39	507232,48	1,47	--	Absoluut	27,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53389310 - 53395000	105491,43	507205,50	--	--	Absoluut	96,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53395000 - 53400000	105490,49	507109,36	1,45	--	Absoluut	5,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53450000 - 53460000	105490,70	507104,36	--	--	Absoluut	60,13	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53465411 - 53472000	105495,07	507044,40	1,46	--	Absoluut	12,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53484117 - 53499000	105496,34	507032,45	1,46	--	Absoluut	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53525197 - 53541000	105499,79	507005,62	--	--	Absoluut	42,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53550224 - 53572000	105506,53	506964,08	--	--	Absoluut	31,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53690000 - 53699000	105512,23	506933,55	--	--	Absoluut	127,25	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53839554 - 53840000	105539,94	506809,42	--	--	Absoluut	141,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
--	29005	53891652 - 53899000	105592,21	506678,41	--	--	Absoluut	59,12	0,20	Intensiteit	True	1,5

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-12813390XK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	bb	Lwissel	m
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	1 - Betonnen dwarsliggers	30	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Bijlage 2 Invoergegevens

TAUW B.V.

Model: Rail
Akoestisch onderzoek Geversweg te Castricum - R001-1281339OJK-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
--	T01	noordzijkant bouwvlak 1	105282,90	507013,47	1,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T02	noordzijkant bouwvlak 1	105316,56	507012,13	1,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T03	noordzijkant bouwvlak 1	105345,97	507010,97	1,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T04	oostzijkant bouwvlak 1	105361,83	506995,44	1,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T05	oostzijkant bouwvlak 1	105361,05	506968,31	1,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T06	zuidzijkant bouwvlak 1	105348,10	506957,26	1,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T07	zuidzijkant bouwvlak 1	105320,15	506958,67	1,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T08	zuidzijkant bouwvlak 1	105285,87	506960,40	1,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T10	westzijkant bouwvlak 1	105270,76	506997,90	1,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T09	westzijkant bouwvlak 1	105273,56	506975,56	1,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T11	zuidzijkant bouwvlak 2	105303,36	507029,01	1,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T12	zuidzijkant bouwvlak 2	105334,17	507027,49	1,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T13	oostzijkant bouwvlak 2	105352,60	507048,95	1,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T14	oostzijkant bouwvlak 2	105354,24	507084,31	1,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T15	noordzijkant bouwvlak 2	105337,65	507104,80	1,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T16	noordzijkant bouwvlak 2	105310,08	507105,91	1,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T17	westzijkant bouwvlak 2	105296,65	507086,94	1,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T18	westzijkant bouwvlak 2	105294,39	507053,10	1,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T20	noordzijkant bouwvlak 3	105209,87	507016,47	1,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T21	noordzijkant bouwvlak 3	105228,19	507015,63	1,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T22	oostzijkant bouwvlak 3	105234,98	507001,13	1,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T23	oostzijkant bouwvlak 3	105228,10	506982,04	1,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T24	zuidzijkant bouwvlak 3	105231,60	506962,75	1,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T25	zuidzijkant bouwvlak 3	105210,16	506963,41	1,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T26	westzijkant bouwvlak 3	105202,08	506998,91	1,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T27	westzijkant bouwvlak 3	105201,12	506975,33	1,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T28	noordoostzijkant bouwvlak 4	104967,60	507176,85	1,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T29	noordoostzijkant bouwvlak 4	104999,42	507138,09	1,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T30	zuidoostzijkant bouwvlak 4	105005,51	507110,76	1,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T31	zuidoostzijkant bouwvlak 4	104982,94	507093,05	1,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T32	zuidwestzijkant bouwvlak 4	104958,59	507100,12	1,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T33	zuidwestzijkant bouwvlak 4	104923,78	507136,80	1,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T34	noordwestzijkant bouwvlak 4	104923,32	507155,03	1,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
--	T35	noordwestzijkant bouwvlak 4	104947,83	507175,81	1,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--



Kenmerk

R001-1281339OXK-V03-baw-NL

Bijlage 3

Resultaten

Bijlage 3 Berekeningsresultaten

TAUW B.V.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rail
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T14_D	oostzijde bouwvlak 2	10,50	59,5	58,8	54,0	62,2
T04_D	oostzijde bouwvlak 1	10,50	59,5	58,7	53,9	62,2
T05_D	oostzijde bouwvlak 1	10,50	59,3	58,6	53,7	62,0
T14_C	oostzijde bouwvlak 2	7,50	59,2	58,5	53,6	61,9
T15_D	noordzijde bouwvlak 2	10,50	59,2	58,5	53,6	61,9
T15_C	noordzijde bouwvlak 2	7,50	58,9	58,1	53,3	61,6
T04_C	oostzijde bouwvlak 1	7,50	58,7	58,0	53,2	61,4
T05_C	oostzijde bouwvlak 1	7,50	58,7	58,0	53,1	61,4
T13_D	oostzijde bouwvlak 2	10,50	58,6	57,9	53,1	61,4
T03_D	noordzijde bouwvlak 1	10,50	58,5	57,8	53,0	61,3
T14_B	oostzijde bouwvlak 2	4,50	58,2	57,4	52,6	60,9
T15_B	noordzijde bouwvlak 2	4,50	58,0	57,3	52,4	60,7
T03_C	noordzijde bouwvlak 1	7,50	57,9	57,2	52,4	60,7
T06_D	zuidzijde bouwvlak 1	10,50	58,0	57,2	52,4	60,7
T12_D	zuidzijde bouwvlak 2	10,50	57,8	57,1	52,3	60,6
T05_B	oostzijde bouwvlak 1	4,50	57,8	57,1	52,3	60,5
T16_D	noordzijde bouwvlak 2	10,50	57,8	57,1	52,2	60,5
T04_B	oostzijde bouwvlak 1	4,50	57,5	56,7	52,0	60,2
T16_C	noordzijde bouwvlak 2	7,50	57,5	56,8	51,9	60,2
T06_C	zuidzijde bouwvlak 1	7,50	57,4	56,6	51,8	60,1
T13_C	oostzijde bouwvlak 2	7,50	57,2	56,5	51,7	60,0
T02_D	noordzijde bouwvlak 1	10,50	57,1	56,4	51,6	59,8
T16_B	noordzijde bouwvlak 2	4,50	56,7	56,0	51,1	59,4
T17_D	westzijde bouwvlak 2	10,50	56,7	55,9	51,1	59,4
T12_C	zuidzijde bouwvlak 2	7,50	56,7	55,9	51,1	59,4
T02_C	noordzijde bouwvlak 1	7,50	56,7	55,9	51,1	59,4
T11_D	zuidzijde bouwvlak 2	10,50	56,7	55,9	51,1	59,4
T14_A	oostzijde bouwvlak 2	1,50	56,3	55,7	51,1	59,2
T06_B	zuidzijde bouwvlak 1	4,50	56,5	55,7	50,9	59,2
T17_C	westzijde bouwvlak 2	7,50	56,5	55,8	50,9	59,2
T15_A	noordzijde bouwvlak 2	1,50	56,2	55,6	51,0	59,1
T03_B	noordzijde bouwvlak 1	4,50	56,4	55,6	50,8	59,1
T18_D	westzijde bouwvlak 2	10,50	56,2	55,5	50,6	58,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Berekeningsresultaten

TAUW B.V.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rail
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T07_D	zuidzijde bouwvlak 1	10,50	56,1	55,3	50,4	58,7
T05_A	oostzijde bouwvlak 1	1,50	55,6	55,0	50,5	58,6
T01_D	noordzijde bouwvlak 1	10,50	55,8	55,1	50,3	58,5
T11_C	zuidzijde bouwvlak 2	7,50	55,8	55,1	50,2	58,5
T17_B	westzijde bouwvlak 2	4,50	55,8	55,0	50,2	58,5
T04_A	oostzijde bouwvlak 1	1,50	55,4	54,8	50,4	58,4
T02_B	noordzijde bouwvlak 1	4,50	55,7	55,0	50,1	58,4
T07_C	zuidzijde bouwvlak 1	7,50	55,6	54,8	50,0	58,3
T10_C	westzijde bouwvlak 1	7,50	55,5	54,7	49,8	58,2
T18_C	westzijde bouwvlak 2	7,50	55,5	54,7	49,9	58,2
T01_C	noordzijde bouwvlak 1	7,50	55,4	54,7	49,8	58,1
T11_B	zuidzijde bouwvlak 2	4,50	55,3	54,5	49,6	57,9
T12_B	zuidzijde bouwvlak 2	4,50	55,2	54,4	49,6	57,9
T08_D	zuidzijde bouwvlak 1	10,50	55,1	54,4	49,5	57,8
T16_A	noordzijde bouwvlak 2	1,50	54,8	54,2	49,5	57,7
T01_B	noordzijde bouwvlak 1	4,50	55,0	54,2	49,3	57,6
T10_D	westzijde bouwvlak 1	10,50	54,9	54,1	49,3	57,6
T18_B	westzijde bouwvlak 2	4,50	54,9	54,1	49,3	57,6
T10_B	westzijde bouwvlak 1	4,50	54,9	54,1	49,2	57,6
T03_A	noordzijde bouwvlak 1	1,50	54,5	53,8	49,3	57,4
T09_D	westzijde bouwvlak 1	10,50	54,7	53,9	49,0	57,3
T13_B	oostzijde bouwvlak 2	4,50	54,6	53,9	48,9	57,3
T07_B	zuidzijde bouwvlak 1	4,50	54,5	53,8	48,9	57,2
T06_A	zuidzijde bouwvlak 1	1,50	54,2	53,5	49,1	57,1
T08_C	zuidzijde bouwvlak 1	7,50	54,4	53,7	48,8	57,1
T09_C	westzijde bouwvlak 1	7,50	54,3	53,6	48,7	57,0
T17_A	westzijde bouwvlak 2	1,50	54,0	53,3	48,7	56,9
T02_A	noordzijde bouwvlak 1	1,50	53,8	53,1	48,5	56,7
T11_A	zuidzijde bouwvlak 2	1,50	53,5	52,9	48,3	56,4
T12_A	zuidzijde bouwvlak 2	1,50	53,5	52,8	48,2	56,4
T22_D	oostzijde bouwvlak 3	10,50	53,7	52,9	48,0	56,3
T09_B	westzijde bouwvlak 1	4,50	53,4	52,6	47,7	56,0
T08_B	zuidzijde bouwvlak 1	4,50	53,3	52,5	47,7	56,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Berekeningsresultaten

TAUW B.V.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rail
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T18_A	westzijde bouwvlak 2	1,50	53,0	52,4	47,7	55,9
T01_A	noordzijde bouwvlak 1	1,50	53,0	52,3	47,7	55,9
T23_D	oostzijde bouwvlak 3	10,50	53,1	52,3	47,4	55,7
T24_D	zuidzijde bouwvlak 3	10,50	53,1	52,3	47,4	55,7
T10_A	westzijde bouwvlak 1	1,50	52,8	52,1	47,5	55,7
T13_A	oostzijde bouwvlak 2	1,50	52,6	51,9	47,2	55,4
T25_D	zuidzijde bouwvlak 3	10,50	52,7	51,9	47,0	55,3
T26_D	westzijde bouwvlak 3	10,50	52,6	51,8	46,9	55,3
T07_A	zuidzijde bouwvlak 1	1,50	52,1	51,5	47,0	55,1
T21_D	noordzijde bouwvlak 3	10,50	52,4	51,6	46,7	55,0
T27_D	westzijde bouwvlak 3	10,50	52,4	51,6	46,7	55,0
T21_C	noordzijde bouwvlak 3	7,50	52,1	51,3	46,4	54,8
T20_D	noordzijde bouwvlak 3	10,50	52,0	51,2	46,3	54,7
T21_B	noordzijde bouwvlak 3	4,50	51,8	51,0	46,1	54,4
T24_C	zuidzijde bouwvlak 3	7,50	51,7	50,9	46,0	54,3
T25_C	zuidzijde bouwvlak 3	7,50	51,7	50,9	46,0	54,3
T22_C	oostzijde bouwvlak 3	7,50	51,4	50,6	45,5	53,9
T20_C	noordzijde bouwvlak 3	7,50	51,3	50,5	45,6	53,9
T26_C	westzijde bouwvlak 3	7,50	51,3	50,5	45,5	53,9
T27_C	westzijde bouwvlak 3	7,50	51,3	50,5	45,5	53,9
T09_A	westzijde bouwvlak 1	1,50	51,0	50,3	45,7	53,9
T08_A	zuidzijde bouwvlak 1	1,50	50,8	50,2	45,7	53,7
T20_B	noordzijde bouwvlak 3	4,50	50,9	50,1	45,2	53,5
T21_A	noordzijde bouwvlak 3	1,50	50,3	49,6	44,9	53,1
T23_C	oostzijde bouwvlak 3	7,50	50,4	49,6	44,6	53,0
T24_B	zuidzijde bouwvlak 3	4,50	50,4	49,6	44,6	53,0
T30_C	zuidoostzijde bouwvlak 4	7,50	50,2	49,3	44,2	52,7
T25_B	zuidzijde bouwvlak 3	4,50	50,1	49,2	44,3	52,7
T22_B	oostzijde bouwvlak 3	4,50	49,8	49,0	44,0	52,4
T28_B	noordoostzijde bouwvlak 4	4,50	49,8	49,0	43,8	52,3
T20_A	noordzijde bouwvlak 3	1,50	49,5	48,7	44,0	52,2
T30_B	zuidoostzijde bouwvlak 4	4,50	49,6	48,8	43,7	52,1
T27_B	westzijde bouwvlak 3	4,50	49,5	48,7	43,7	52,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Berekeningsresultaten

TAUW B.V.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rail
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T29_C	noordoostzijde bouwvlak 4	7,50	49,5	48,7	43,6	52,0
T30_D	zuidoostzijde bouwvlak 4	10,50	49,2	48,4	43,3	51,7
T35_B	noordwestzijde bouwvlak 4	4,50	49,2	48,4	43,3	51,7
T29_D	noordoostzijde bouwvlak 4	10,50	49,2	48,4	43,2	51,7
T28_C	noordoostzijde bouwvlak 4	7,50	49,1	48,2	43,1	51,6
T31_D	zuidoostzijde bouwvlak 4	10,50	48,9	48,1	43,0	51,4
T29_B	noordoostzijde bouwvlak 4	4,50	48,9	48,1	42,9	51,4
T31_C	zuidoostzijde bouwvlak 4	7,50	48,6	47,7	42,6	51,1
T28_D	noordoostzijde bouwvlak 4	10,50	48,5	47,6	42,5	51,0
T32_D	zuidwestzijde bouwvlak 4	10,50	48,4	47,6	42,4	50,9
T35_C	noordwestzijde bouwvlak 4	7,50	48,3	47,5	42,3	50,8
T22_A	oostzijde bouwvlak 3	1,50	48,1	47,3	42,5	50,8
T31_B	zuidoostzijde bouwvlak 4	4,50	48,3	47,5	42,3	50,8
T35_D	noordwestzijde bouwvlak 4	10,50	48,2	47,3	42,2	50,6
T24_A	zuidzijde bouwvlak 3	1,50	47,6	46,9	42,4	50,5
T23_B	oostzijde bouwvlak 3	4,50	47,7	46,9	41,8	50,3
T34_D	noordwestzijde bouwvlak 4	10,50	47,8	46,9	41,7	50,2
T30_A	zuidoostzijde bouwvlak 4	1,50	47,5	46,7	41,8	50,1
T25_A	zuidzijde bouwvlak 3	1,50	47,1	46,4	41,8	50,0
T28_A	noordoostzijde bouwvlak 4	1,50	47,3	46,5	41,6	50,0
T35_A	noordwestzijde bouwvlak 4	1,50	47,0	46,2	41,3	49,6
T34_C	noordwestzijde bouwvlak 4	7,50	47,1	46,2	41,1	49,5
T29_A	noordoostzijde bouwvlak 4	1,50	46,7	46,0	41,1	49,4
T32_C	zuidwestzijde bouwvlak 4	7,50	46,6	45,7	40,6	49,1
T27_A	westzijde bouwvlak 3	1,50	46,2	45,5	40,8	49,0
T31_A	zuidoostzijde bouwvlak 4	1,50	46,0	45,2	40,3	48,6
T26_B	westzijde bouwvlak 3	4,50	46,1	45,2	39,9	48,5
T23_A	oostzijde bouwvlak 3	1,50	44,4	43,7	39,1	47,3
T32_B	zuidwestzijde bouwvlak 4	4,50	43,1	42,3	37,1	45,6
T34_B	noordwestzijde bouwvlak 4	4,50	42,1	41,2	35,7	44,4
T32_A	zuidwestzijde bouwvlak 4	1,50	40,1	39,3	34,6	42,8
T26_A	westzijde bouwvlak 3	1,50	39,9	39,0	33,9	42,3
T34_A	noordwestzijde bouwvlak 4	1,50	38,2	37,3	32,1	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Berekeningsresultaten

TAUW B.V.


Rapport: Resultatentabel
Model: Rail
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee





Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T33_A	zuidwestzijde bouwvlak 4	1,50	--	--	--	--
T33_B	zuidwestzijde bouwvlak 4	4,50	--	--	--	--
T33_C	zuidwestzijde bouwvlak 4	7,50	--	--	--	--
T33_D	zuidwestzijde bouwvlak 4	10,50	--	--	--	--


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouders: Tauw bv

19-4-2021 13:58:46



Banen	
Toetspunten	
Gebouwen	
Hulpvlakken	
periode:	Lden

0 m  40 m
schaal = 1 : 1019

