



RAPPORTAGE

onderzoek weg- en railverkeerslawaaï

Zanderij Noord

Castricum



Rapport onderzoek weg- en railverkeerslawaaï

Zanderij Noord, Castricum

Opdrachtgever	Eelerwoude Rijksstraatweg 675 2245 CB Wassenaar
Rapportnummer	23387.001
Versienummer	D1
Status	Definitief
Datum	9 oktober 2023
Opsteller ¹	De heer B.J.M. Poelhuis, BSc
Kwaliteitscontrole	De heer N. Berends, BSc

¹ AVG

In onze rapportages wordt niet gewerkt met handtekeningen en/of parafen. Conform protocol en eisen uit het kwaliteitssysteem wordt het rapport aantoonbaar vrijgegeven. In het kader van de AVG dient, voorafgaand aan publicatie of bij uitlevering aan derden, bijlagen met kadastrale uittreksels en namen van opdrachtgevers verwijderd dan wel zwart gelakt te worden.


CERTIFICERING

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. Daarnaast staat veilig werken bij Econsultancy voorop en zijn we gecertificeerd voor VCA*.

Al onze rapportages worden opgesteld conform de 'Handreiking omgaan met AVG in bodemonderzoeken' opgesteld door de VKB (29 juni 2022). Hiermee voldoet de rapportage aan de eisen die de wet en NEN normen ons stellen en wordt tevens voldaan aan de AVG.

RECHTEN

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.



INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder	3
2.2 Gemeentelijk geluidbeleid	4
2.3 Samenvatting toetsingskader.....	6
3 UITGANGSPUNTEN	7
3.1 Brongegevens.....	7
3.2 Plangegegevens	7
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING.....	8
5 MAATREGELENAFWEGING	10
5.1 Bronmaatregelen	10
5.2 Overdrachtsmaatregelen	10
5.3 Cumulatieve geluidsbelasting	10
5.4 Aanvraag hogere waarden	11
6 CONCLUSIE	11

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten
4. - Cumulatieve geluidsbelasting

SAMENVATTING

De initiatiefnemer is voornemens 5 vrijstaande woningen te realiseren aan de Zanderij Noord te Castricum. Om de meest westelijk gesitueerde woning te realiseren wordt de bestaande bebouwing geamoveerd. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy een onderzoek weg- en railverkeerslawaaï uitgevoerd. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een (spoor)weg is een onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de spoorlijn Den Helder – Amsterdam en in de zone van de wegen Mient en Stationsweg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Brakenburgstraat, Duinenboschweg, Geversweg, Kramersweg, Oude Schulpweg, Stationsweg en Zanderij-weg) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van 3 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2023.12.

Alleen als gevolg van de spoorweg treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 55 dB van toepassing op railverkeer. De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 55 dB wordt overschreden op de gevels van woning 4 en 5. De maximaal te ontheffen waarde van 68 dB wordt niet overschreden.

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Vanwege de Spoorweg Den Helder – Amsterdam dient een hogere waarde te worden aangevraagd. Voor de woningen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

1 INLEIDING

De initiatiefnemer is voornemens 5 vrijstaande woningen te realiseren aan de Zanderij Noord te Castricum. Om de meest westelijk gesitueerde woning te realiseren wordt de bestaande bebouwing gecomoveerd. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy een onderzoek weg- en railverkeerslawaai uitgevoerd. In figuur 1.1 is een globale situering van het onderzoeksgebied weergegeven.



Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied.

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een (spoor)weg is een onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de spoorlijn Den Helder – Amsterdam en in de zone van de wegen Mient en Stationsweg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Brakenburgstraat, Duinenboschweg, Geversweg, Kramersweg, Oude Schulpweg, Stationsweg en Zanderij-weg) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum heeft geluidbeleid opgesteld voor het vaststellen van hogere waarden voor wegverkeerslawaaï. In paragraaf 2.2 wordt nader ingegaan op de voorwaarden voor het verlenen van hogere waarden.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de geluidgevoelige bestemming gelegen is in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen benodigd. Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat wordt aangesloten bij de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Castricum heeft geluidbeleid vastgesteld in de 'Beleidsnotitie Procedure Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder', d.d. 9 maart 2009. In het gemeentelijk beleid zijn beleidsuitgangspunten vastgesteld. Onderstaand worden de voor onderhavig onderzoek relevante beleidsuitgangspunten kort uiteengezet.

De gemeente sluit 30 km/uur wegen uit van onderzoeks- en motivatieplicht als er bouwplannen zijn van geluidgevoelige bestemmingen op of buiten de afstanden zoals genoemd in bijlage 13 van het beleidsdocument.

Wanneer dit relevant wordt geacht dient rekening te worden gehouden met de gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen samen. Als er maatregelen getroffen moeten worden om de geluidbelasting te verminderen geldt als afwegingskader: eerst kijken naar maatregelen aan de bron, dan maatregelen in de overdracht en pas als laatste maatregelen bij de ontvanger. Bij het vaststellen van een hogere grenswaarde moet een integrale afweging worden gemaakt. Bij overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde dient daarnaast te worden gekeken naar akoestische compensatie. Naast de akoestische compensatie kan de niet-akoestische compensatie een extra motief zijn om een hogere grenswaarde toe te staan.

In het beleid zijn geluidsklassen vastgesteld voor wegverkeer met een bijbehorende onderzoeksplicht naar maatregelen. Hierbij geldt dat de onderzoeksplicht naar maatregelen en de motivatie om een hogere grenswaarde toe te staan uitgebreider zijn naarmate de geluidbelasting hoger is. De geluidsklassen met bijbehorende onderzoeksplicht staan weergegeven in tabel 2.1.

Tabel 2.1 Geluidsklassen met onderzoeksplicht.

wegverkeer geluidsklassen geluidsbelasting (L_{den} in dB)	onderzoeksplicht (wegverkeer)	railverkeer geluidsklassen geluidsbelasting (L_{den} in dB)	onderzoeksplicht (railverkeer)
< 43	- geen onderzoek nodig	< 48	geen onderzoek nodig
43 – 48	<i>zie hierboven</i>	48 – 58	- boven 55 dB akoestisch onderzoek bij bouwvergunning
48 – 53	- bronmaatregelen indien mogelijk - overdrachtsmaatregelen indien nodig - aandacht voor geluidluwe buitenruimte en gevel	58 – 63	- bronmaatregelen indien mogelijk - overdrachtsmaatregelen indien mogelijk - aandacht voor geluid bij ontwerp - akoestisch onderzoek bij bouwvergunning - niet akoestische compensatie overwegen
53 – 58	- bronmaatregelen nadrukkelijk meewegen - overdrachtsmaatregelen indien mogelijk - aandacht voor geluid bij ontwerp - akoestisch onderzoek bij bouwvergunning - niet akoestische compensatie overwegen	63 – 68	- bronmaatregelen nadrukkelijk de voorkeur - overdrachtsmaatregelen nadrukkelijk meewegen - aandacht voor geluid bij ontwerp - akoestisch onderzoek bij bouwvergunning - niet akoestische compensatie beschrijven
58 – 63	<i>zie hierboven</i>	68-73	(alleen mogelijk bij aanleg nieuwe spoorlijn) - aandacht voor geluid bij ontwerp - bronmaatregelen nadrukkelijk de voorkeur - overdrachtsmaatregelen nadrukkelijk meewegen
63 – 68	- bronmaatregelen nadrukkelijk de voorkeur - overdrachtsmaatregelen nadrukkelijk meewegen - aandacht voor geluid bij ontwerp - akoestisch onderzoek bouwvergunning - niet akoestische compensatie bedrijven	>73	bovenwettelijk maximum
68 – > 73	- bovenwettelijk maximum		

2.3 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.2 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Castricum.

Tabel 2.2 Samenvatting toetsingskader.

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
spoorweg Den Helder - Amsterdam	200	55	68
Mient	200	48	63
Stationsweg	200	48	63
niet-gezoneerde wegen	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van Mient, Stationsweg, Brakenburgstraat, Duinenboschweg, Kramersweg en Zanderijweg zijn via een verkeersmodel aangeleverd door 'De BUCH'². De gegevens hebben betrekking op toekomstig jaar 2040. Als voertuigverdeling is de standaardvoertuigverdeling³ van een stedelijke hoofdweg (GOW50) gehanteerd. Op de Brakenburgstraat, Duinenboschweg, Geversweg, Kramersweg, Oude Schulpweg en Zanderijweg, Duinenboschweg en Zanderijweg is de standaardverdeling van een wijkontsluitingsweg (ETW30) aangehouden. Van de Geversweg en Oude Schulpweg is geen informatie opgenomen in het aangeleverde verkeersmodel. Op deze twee wegen is overleg met 'De BUCH' een etmaalintensiteit van 500 mvt/weekdag gemodelleerd. Gezien de beperkte bebouwing langs de wegen en het feit dat deze wegen geen verbinding vormen tussen twee sterk bewoonde gebieden wordt hiermee een worstcasescenario in acht genomen.

In bijlage 1 zijn de aangeleverde gegevens van 'De Buch' en akkoord op het voorstel van 500 mvt/weekdag opgenomen. De gegevens van het spoor zijn afkomstig uit het Geluidregister Spoor (gedownload op 9 oktober 2023). In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de (spoor)wegen opgenomen.

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van 3 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 zijn de woningen met de situering van de toetspunten weergegeven.



Figuur 3.1 Woningen met toetspunten.

² <https://www.werkenbijdebuch.nl/>

³ Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder, VROM GF-DR-35-01, 1986, "Hofstra Rapport

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING


De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2023.12. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art. 110g en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek⁴. De berekende geluidsbelastingen zijn per woning beknopt in tabel 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer (L_{den} [dB]).

woning	spoorweg	MientFout! Verwijzingsbron niet gevonden.	Stationsweg	Brakenburgstraat	Duinenboschweg	Geversweg	Kramersweg	Oude Schulpweg	Zanderijweg
woning 1	43	26	25	13	19	43	14	14	15
woning 2	50	32	37	15	24	44	26	30	20
woning 3	51	36	38	21	30	45	28	32	22
woning 4	60	43	41	24	46	27	29	23	32
woning 5	59	42	40	21	47	25	26	21	35

Alleen als gevolg van de spoorweg treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 55 dB van toepassing op railverkeer. De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 55 dB wordt overschreden op de gevels van woning 4 en 5. De maximaal te ontheffen waarde van 68 dB wordt niet overschreden. In figuur 4.1 zijn met oranje belijning de gevels weergegeven waarop de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt overschreden als gevolg van de spoorweg.

⁴ Uitspraak RvS ECLI:NL:RVS:2015:2409 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8



Figuur 4.1 Gevels (oranje) met een geluidsbelasting van meer dan 55 dB als gevolg van de spoorweg.

5 MAATREGELENAFWEGING

Als gevolg van de spoorweg wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 55 dB overschreden op de noord-, oost- en zuidgevel van woning 4 en 5. Conform de Wet geluidhinder en in het kader van het gemeentelijk geluidbeleid dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen.

5.1 Bronmaatregelen

Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de spoorweg zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen.

De geluidsbelasting als gevolg van de spoorweg kan met hoogstens 4 dB gereduceerd worden op de gevels van woning 4 en met hoogstens 3 dB op de gevels van woning 5, waarmee de hoogst berekende geluidsbelasting voor beide woningen hoger blijft dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 55 dB. Om de genoemde reductie te realiseren dienen over een lengte van circa 440 meter per railbaan (880 meter totaal) raildempers te worden aangebracht. De kosten van een raildemper bedragen voor een enkelspoor € 1.063,- per strekkende meter. De totale kosten van het treffen van deze maatregel bedragen € 935.440. Deze maatregel wordt in relatie tot de kleinschaligheid van het plan en het feit dat de geluidsbelasting niet teruggebracht kan worden tot de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als niet doelmatig beschouwd.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een geluidsscherm of -wal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Geluidsschermen zijn echter alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de woningen is. Deze ruimte is veelal alleen bij het hoofdverkeerswegennet en bij spoorlijnen aanwezig. Daarnaast kunnen schermen een ongewenste verkeerskundige of stedenbouwkundige barrière vormen. Het plaatsen van een scherm kan daarbij niet zondermeer geplaatst worden, aangezien overleg met Prorail dient plaats te vinden. Het vergroten van de afstand tussen de weg en de woningen is gezien de beperkte ruimte op de kavel tevens niet efficiënt.

5.3 Cumulatieve geluidsbelasting

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). In het kader van een goede ruimtelijke ordening is inzicht in de gecumuleerde geluidsbelasting wenselijk. De cumulatieve geluidsbelasting is beoordeeld aan de hand van de methode van Miedema. In

tabel 5.1 is de cumulatieve geluidbelasting als gevolg van de spoorweg en wegen beknopt weergegeven. In bijlage 4 zijn de volledige cumulatieve resultaten van de cumulatieve geluidsbelasting opgenomen.

Tabel 5.1 Cumulatieve geluidsbelasting beoordeeld methode Miedema([dB]).

toetspunt	L _{VL}	L _{RL}	L _{cum}	milieukwaliteit
woning 1	48,09	43,01	48	goed
woning 2	49,42	49,59	50	redelijk
woning 3	51,04	51,41	52	redelijk
woning 4	53,77	59,99	58	matig
woning 5	53,77	59,08	57	matig

5.4 Aanvraag hogere waarden

Voor de woningen 4 en 5 dient vanwege de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de spoorweg “Den Helder – Amsterdam” een hogere waarde bij het college van B&W te worden aangevraagd. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen:


- bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig of stuiten op overwegende bezwaren;
- de berekende geluidsbelastingen zijn lager dan de maximaal te ontheffen waarde;
- op de achtergevels van de woningen is sprake van een geluidsluwe gevel;
- bij het ontwerp kan aandacht aan geluid besteed worden door verblijfsruimten zoveel als mogelijk aan de geluidluwe zijde te situeren;
- middels een nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels wordt het vereiste binnenniveau conform het Bouwbesluit 2012 gewaarborgd;
- een niet akoestische compensatie kan worden overwogen.

6 CONCLUSIE

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Vanwege de Spoorweg Den Helder – Amsterdam dient een hogere waarde te worden aangevraagd. Voor de woningen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder

Verkeersintensiteiten 2040



Akkoord 500 mvt/weekdag op wegen zonder gegevens - akkoord

From: Econsultancy, [redacted]@econsultancy.nl>
Sent: Friday, October 6, 2023 8:55:03 AM
To: [redacted]@debuch.nl>; [redacted]
Subject: RE: Onderzoek weg- en railverkeerslawaaï Zanderij Noord te Castricum (projectnr: 23387.001)

Beste [redacted],

Hiermee kan ik uit de voeten. Als worstcasescenario ga ik uit van het .pdf-bestand dat je gestuurd hebt. Dit heeft immers betrekking op het jaar 2040. Onderstaand met blauw omlijnd de wegen die ik uit het opgestuurde .pdf haal. Voor de Geversweg en Oude Schulpweg zijn helaas geen cijfers opgenomen. Kijkend naar de omliggende bebouwing en wegen zal ik deze op 500 mvt/weekdag zetten. Akkoord? Ik verwacht dat dit worstcase is.




Met vriendelijke groet,

Van: [redacted]@debuch.nl>
Verzonden: vrijdag 6 oktober 2023 09:21
Aan: [redacted]@econsultancy.nl>; [redacted]
Onderwerp: Re: Onderzoek weg- en railverkeerslawaaï Zanderij Noord te Castricum (projectnr: 23387.001)


Ik kan het bestand even niet openen. Maar 500 lijkt mij erg veel.
Maar doe maar. En als het krap wordt passen we het allicht aan

Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel


Wegverkeer



Railverkeer



woningen en toetspunten



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D1 VL

Model eigenschap

Omschrijving	D1 VL
Verantwoordelijke	Bart Poelhuis
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Bart Poelhuis op 1-9-2023
Laatst ingezien door	Bart Poelhuis op 9-10-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.1 rev 2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50


Commentaar

9 okt 2023, 08:10



9 okt 2023, 08:12





Model: D1 RL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
620__	97A	53084060 - 53099000 --	105530,09	507429,12	105522,79	507403,08	1,48	1,50
620__	97A	53064322 - 53072000 --	105549,53	507488,11	105530,09	507429,12	1,47	1,48
620__	97A	52995127 - 53010000 --	105563,25	507523,62	105549,53	507488,11	1,45	1,47
620__	97A	53158551 - 53170000 --	105522,79	507403,08	105507,14	507333,70	1,50	1,49
620__	97A	53255206 - 53272000 --	105502,11	507305,09	105493,39	507232,48	1,49	1,47
620__	97A	53187991 - 53199000 --	105506,77	507331,73	105502,11	507305,09	1,49	1,49
620__	97A	53170000 - 53172000 --	105507,14	507333,70	105506,77	507331,73	1,49	1,49
620__	97A	52754745 - 52795000 --	105690,76	507765,38	105643,19	507681,78	1,27	1,27
620__	97A	52695391 - 52699000 --	105704,14	507788,89	105690,76	507765,38	1,27	1,27
620__	97A	52599000 - 52672000 --	105740,36	507852,44	105704,14	507788,89	1,27	1,27
620__	97A	52796183 - 52799000 --	105643,19	507681,78	105641,22	507678,29	1,27	1,27
620__	97A	52971665 - 52972000 --	105593,54	507590,18	105563,25	507523,62	1,37	1,45
620__	97A	52888782 - 52899000 --	105605,89	507614,25	105593,54	507590,18	1,34	1,37
620__	97A	52867672 - 52872000 --	105641,22	507678,29	105605,89	507614,25	1,27	1,34
620__	97A	53839555 - 53840000 --	105539,94	506809,42	105592,21	506678,41	1,24	1,18
620__	97A	53690000 - 53699000 --	105512,23	506933,55	105539,94	506809,42	1,42	1,24
620__	97A	53550225 - 53572000 --	105506,53	506964,08	105512,23	506933,55	1,45	1,42
620__	97A	53891653 - 53899000 --	105592,21	506678,41	105621,00	506626,79	1,18	1,23
620__	97A	54214679 - 54232000 --	105770,31	506448,15	105843,36	506379,59	1,36	1,32
620__	97A	54118935 - 54132000 --	105731,00	506488,18	105770,31	506448,15	1,35	1,36
620__	97A	54052494 - 54076000 --	105621,00	506626,79	105731,00	506488,18	1,23	1,35
620__	97A	53395000 - 53400000 --	105490,49	507109,36	105490,70	507104,36	1,45	1,45
620__	97A	53389311 - 53395000 --	105491,43	507205,51	105490,49	507109,36	1,47	1,45
620__	97A	53287702 - 53299000 --	105493,39	507232,48	105491,43	507205,51	1,47	1,47
620__	97A	53450000 - 53460000 --	105490,70	507104,36	105495,07	507044,41	1,45	1,46
620__	97A	53525198 - 53541000 --	105499,79	507005,62	105506,53	506964,08	1,46	1,45
620__	97A	53484118 - 53499000 --	105496,34	507032,45	105499,79	507005,62	1,46	1,46
620__	97A	53465412 - 53472000 --	105495,07	507044,41	105496,34	507032,45	1,46	1,46
620__	97A	52460260 - 52499000 --	105839,46	508026,61	105789,94	507939,51	1,30	1,27
620__	97A	52540530 - 52599000 --	105789,94	507939,51	105740,36	507852,44	1,27	1,27
620__	97B	53035384 - 53049000 --	105578,94	507549,81	105542,74	507456,51	1,27	1,25
620__	97B	52943304 - 52949000 --	105623,96	507639,21	105578,94	507549,81	1,24	1,27
620__	97B	52838951 - 52849000 --	105648,01	507681,97	105623,96	507639,21	1,22	1,24
620__	97B	53341463 - 53349000 --	105500,36	507261,14	105494,03	507161,26	1,30	1,38
620__	97B	53201950 - 53249000 --	105517,29	507362,82	105500,36	507261,14	1,28	1,30
620__	97B	53140634 - 53146000 --	105542,74	507456,51	105517,29	507362,82	1,25	1,28
620__	97B	52799000 - 52800000 --	105673,25	507726,36	105648,01	507681,97	1,22	1,22
620__	97B	52552735 - 52597000 --	105772,21	507900,44	105748,50	507858,64	1,28	1,27
620__	97B	52521000 - 52549000 --	105786,11	507924,79	105772,21	507900,44	1,28	1,28
620__	97B	52488188 - 52521000 --	105821,82	507987,41	105786,11	507924,79	1,26	1,28
620__	97B	52744286 - 52749000 --	105722,74	507813,39	105673,25	507726,36	1,25	1,22
620__	97B	52613893 - 52649000 --	105748,00	507857,77	105722,74	507813,39	1,27	1,25
620__	97B	52597000 - 52598000 --	105748,50	507858,64	105748,00	507857,77	1,27	1,27
620__	97B	54051718 - 54052633 --	105663,99	506585,50	105720,65	506509,61	1,16	1,15
620__	97B	53955609 - 53958000 --	105603,74	506687,05	105663,99	506585,50	1,21	1,16
620__	97B	53838770 - 53840000 --	105565,80	506769,86	105603,74	506687,05	1,25	1,21
620__	97B	54182356 - 54210000 --	105792,17	506432,13	105830,29	506396,68	1,19	1,23
620__	97B	54148143 - 54158000 --	105735,01	506492,42	105792,17	506432,13	1,16	1,19
620__	97B	54072681 - 54075000 --	105720,65	506509,61	105735,01	506492,42	1,15	1,16
620__	97B	53735196 - 53749000 --	105535,06	506858,66	105565,80	506769,86	1,25	1,25
620__	97B	53444995 - 53449000 --	105496,04	507083,21	105497,71	507061,25	1,39	1,38
620__	97B	53413805 - 53427000 --	105494,57	507109,20	105496,04	507083,21	1,40	1,39
620__	97B	53390137 - 53401000 --	105494,03	507161,26	105494,57	507109,20	1,38	1,40
620__	97B	53653665 - 53655100 --	105529,49	506878,62	105535,06	506858,66	1,26	1,25
620__	97B	53622949 - 53634400 --	105510,75	506962,02	105529,49	506878,62	1,30	1,26
620__	97B	53537022 - 53549000 --	105497,71	507061,25	105510,75	506962,02	1,38	1,30

Model: D1 RL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMG-2012, railverkeer

Naam	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
620__ 97A	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	62,13	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	38,07	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	71,14	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	73,15	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	2,00	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	96,19	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	73,15	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	4,01	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	73,14	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	141,27	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	127,25	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	31,06	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	59,12	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	56,11	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	177,35	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	5,00	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	96,19	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	60,12	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	42,09	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	27,05	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	12,03	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	100,19	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97A	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97B	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
620__ 97B	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
620__ 97B	49,06	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
620__ 97B	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
620__ 97B	103,13	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
620__ 97B	97,13	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
620__ 97B	51,06	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
620__ 97B	48,06	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
620__ 97B	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
620__ 97B	72,09	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
620__ 97B	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
620__ 97B	51,07	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
620__ 97B	1,00	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
620__ 97B	94,75	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
620__ 97B	118,14	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
620__ 97B	91,12	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
620__ 97B	52,06	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
620__ 97B	83,10	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
620__ 97B	22,40	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97B	94,01	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
620__ 97B	22,02	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
620__ 97B	26,03	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
620__ 97B	52,07	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
620__ 97B	20,72	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
620__ 97B	85,51	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
620__ 97B	100,12	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers

[illegible]

[illegible]

Model: D1 RL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal (D) 2	Aantal (A) 2	Aantal (N) 2	V (D) 2	V (A) 2	V (N) 2
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	-115	-115	-115
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	-120	-120	-120
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	-124	-124	-124
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	-115	-115	-115
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	-109	-109	-109
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	-109	-109	-109
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	-115	-115	-115
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	-129	-129	-129
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	-129	-129	-129
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	130	130	130
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	-127	-127	-127
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	-126	-126	-126
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	-126	-126	-126
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	-127	-127	-127
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	100	100	100
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	100	100	100
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	-101	-101	-101
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	100	100	100
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	100	100	100
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	100	100	100
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	100	100	100
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	-105	-105	-105
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	-106	-106	-106
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	-106	-106	-106
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	-103	-103	-103
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	-101	-101	-101
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	-101	-101	-101
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	-103	-103	-103
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	130	130	130
620__ 97A	0,000	0,040	0,020	130	130	130
620__ 97B	0,520	0,320	0,040	78	78	78
620__ 97B	0,520	0,320	0,040	81	81	81
620__ 97B	0,520	0,320	0,040	84	84	84
620__ 97B	0,520	0,320	0,040	63	63	63
620__ 97B	0,520	0,320	0,040	69	69	69
620__ 97B	0,520	0,320	0,040	73	73	73
620__ 97B	0,520	0,320	0,040	85	85	85
620__ 97B	0,520	0,320	0,040	91	91	91
620__ 97B	0,520	0,320	0,040	93	93	93
620__ 97B	0,520	0,320	0,040	93	93	93
620__ 97B	0,520	0,320	0,040	88	88	88
620__ 97B	0,520	0,320	0,040	90	90	90
620__ 97B	0,520	0,320	0,040	91	91	91
620__ 97B	0,520	0,320	0,040	42	42	42
620__ 97B	0,520	0,320	0,040	-40	-40	-40
620__ 97B	0,520	0,320	0,040	-40	-40	-40
620__ 97B	0,520	0,320	0,040	-47	-47	-47
620__ 97B	0,520	0,320	0,040	42	42	42
620__ 97B	0,520	0,320	0,040	42	42	42
620__ 97B	0,520	0,320	0,040	40	40	40
620__ 97B	0,520	0,320	0,040	53	53	53
620__ 97B	0,520	0,320	0,040	55	55	55
620__ 97B	0,520	0,320	0,040	58	58	58
620__ 97B	0,520	0,320	0,040	40	40	40
620__ 97B	0,520	0,320	0,040	40	40	40
620__ 97B	0,520	0,320	0,040	48	48	48

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek
01	Mient	Mient	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek
02	Stationsweg	Stationsweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek
03	Duinenboschweg	Duinenboschweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband
04	Duinenboschweg	Duinenboschweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband
05	Zanderijweg	Zanderijweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband
07	Geversweg	Geversweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband
08	Geversweg	Geversweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband
09	Geversweg	Geversweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek
10	Geversweg	Geversweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek
11	Brakenburgstraat	Brakenburgstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband
12	Brakenburgstraat	Brakenburgstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband
12	Brakenburgstraat	Brakenburgstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband
13	Oude Schulpweg	Oude Schulpweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband
14	Kramersweg	Kramersweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband
15	Kamersweg	Kramersweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband
15	Kamersweg	Kramersweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal	aantal	%Int (D)
01	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8720,00	6,70	
02	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8410,00	6,70	
03	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720,00	7,00	
04	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1210,00	7,00	
05	30	30	30	30	30	30	30	30	30	640,00	7,00	
07	30	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	
08	30	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	
09	30	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	
10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	
11	30	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	
12	30	30	30	30	30	30	30	30	30	390,00	7,00	
12	30	30	30	30	30	30	30	30	30	700,00	7,00	
13	30	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	
14	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1210,00	7,00	
15	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1210,00	7,00	
15	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2420,00	7,00	

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	LV (D)	LV (A)
01	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00	537,50	224,37
02	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00	518,39	216,40
03	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	47,38	18,20
04	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	79,62	30,58
05	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	42,11	16,17
07	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
08	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
09	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
10	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
11	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
12	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	25,66	9,86
12	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	46,06	17,69
13	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64
14	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	79,62	30,58
15	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	79,62	30,58
15	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	159,24	61,16

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV (N)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)
01	88,25	35,05	8,71	5,76	11,68	2,35	1,92
02	85,11	33,81	8,40	5,55	11,27	2,27	1,85
03	4,84	2,57	0,47	0,17	0,45	0,06	0,03
04	8,13	4,32	0,79	0,29	0,76	0,09	0,05
05	4,30	2,28	0,42	0,15	0,40	0,05	0,03
07	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
08	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
09	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
10	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
11	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
12	2,62	1,39	0,25	0,09	0,25	0,03	0,02
12	4,70	2,50	0,46	0,17	0,44	0,05	0,03
13	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
14	8,13	4,32	0,79	0,29	0,76	0,09	0,05
15	8,13	4,32	0,79	0,29	0,76	0,09	0,05
15	16,26	8,64	1,57	0,58	1,52	0,19	0,10

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
01	woning 1	104927,33	507147,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
02	woning 1	104936,26	507148,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
03	woning 1	104929,26	507135,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
04	woning 1	104924,61	507136,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
05	woning 2	105293,68	507006,07	0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
06	woning 2	105299,06	507000,56	0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
07	woning 2	105293,63	506989,66	0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
08	woning 2	105288,39	506998,50	0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
09	woning 3	105330,01	507048,40	0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
10	woning 3	105335,46	507034,03	0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
11	woning 3	105330,87	507031,54	0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
12	woning 3	105324,88	507036,18	0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
13	woning 4	105415,65	507132,04	1,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
14	woning 4	105420,85	507126,85	1,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
15	woning 4	105419,88	507120,31	1,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
16	woning 4	105406,32	507121,22	1,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
17	woning 5	105407,23	507155,47	1,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
18	woning 5	105413,27	507152,61	1,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
19	woning 5	105412,97	507146,74	1,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
20	woning 5	105398,54	507145,39	1,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
01	--	Ja
02	--	Ja
03	--	Ja
04	--	Ja
05	--	Ja
06	--	Ja
07	--	Ja
08	--	Ja
09	--	Ja
10	--	Ja
11	--	Ja
12	--	Ja
13	--	Ja
14	--	Ja
15	--	Ja
16	--	Ja
17	--	Ja
18	--	Ja
19	--	Ja
20	--	Ja

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
woning 1	0,01m (Buiten)	0,00
	0,01m (Buiten)	0,00
woning 4	0,01m (Buiten)	0,00
woning 5	0,01m (Buiten)	0,00
1		0,00
2		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
		0,00
1		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
		0,00

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,00	0,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,00	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,01	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,03	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,03	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,05	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,05	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,07	0,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,07	0,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,08	0,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,08	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,09	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,09	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,11	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,11	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,12	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,12	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,13	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,14	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,14	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,15	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,15	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,15	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,15	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,15	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,15	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,16	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,16	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,16	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,16	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,16	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,16	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,17	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,17	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,17	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,17	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,17	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,17	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,17	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,17	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,17	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,17	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,18	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,18	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,18	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,18	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,18	0,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,18	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,18	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,18	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,18	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,19	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,19	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,19	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,19	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,19	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,19	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,19	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,19	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,19	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,19	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,19	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,19	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,19	0,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,19	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,19	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,20	0,72	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,20	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,20	0,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,20	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,20	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,20	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,20	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,20	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,20	1,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,21	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,21	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,21	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,21	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,21	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,21	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,21	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,21	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,22	1,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,22	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,22	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,22	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,22	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,22	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,22	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,22	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,22	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,22	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,22	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,22	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,22	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,22	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,22	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,22	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,22	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,22	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,23	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,23	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,23	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,23	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,23	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,23	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,23	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,23	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,23	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,23	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,23	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,23	0,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,24	0,71	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,24	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,24	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,24	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,24	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,24	0,68	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,24	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,24	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,24	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,24	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,24	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,24	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,25	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,25	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,25	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,25	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,25	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,25	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,25	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,25	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,25	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,25	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,25	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,25	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,25	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,26	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,26	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,26	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,26	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,26	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,26	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,26	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,26	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,26	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,26	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,26	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,26	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,27	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,27	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,27	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,27	1,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,27	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,27	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,27	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,27	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,27	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,27	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,28	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,28	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,28	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,28	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,28	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,28	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,28	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,28	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,28	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,28	0,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,28	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,28	1,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,29	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,29	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,29	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,29	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,29	0,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,29	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,29	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,29	0,73	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,29	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,29	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,30	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,30	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,30	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,30	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,30	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,30	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,30	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,31	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,31	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,31	0,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,31	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,31	0,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,31	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,31	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,31	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,31	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,31	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,31	0,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,31	0,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,31	0,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,31	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,31	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,31	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,31	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,32	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,32	0,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,32	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,32	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,32	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,32	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,32	0,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,32	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,33	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,33	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,33	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,33	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,33	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,33	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,33	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,33	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,33	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,33	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,33	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,33	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,33	0,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,33	0,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,34	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,34	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,34	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,34	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,34	0,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,34	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,34	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,34	0,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,34	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,34	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,34	0,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,34	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,34	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,35	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,35	0,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,35	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,35	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,35	0,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,35	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,35	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,35	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,35	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,35	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,36	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,36	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,36	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,36	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,36	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,36	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,36	0,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,36	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,37	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,37	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,37	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,37	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,37	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,37	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,37	0,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,37	0,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,37	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,37	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,37	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,37	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,37	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,38	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,38	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,38	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,38	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,38	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,38	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,38	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,38	0,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,38	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,38	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,38	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,38	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,38	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,38	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,38	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,38	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,38	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,38	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	1,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	1,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	0,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,39	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,40	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,40	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,40	0,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,40	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,40	1,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,40	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,40	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,40	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,40	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,40	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,40	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,40	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,40	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,40	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,40	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,40	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,40	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,40	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,40	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,40	0,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,40	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,40	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,41	1,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,41	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,41	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,41	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,41	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,41	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,41	1,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,41	0,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,41	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,41	1,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,41	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,41	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,41	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,41	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,41	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,41	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,41	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,41	0,67	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,41	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,41	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,41	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,41	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,41	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,41	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,41	0,73	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,41	0,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,42	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,42	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,42	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,42	0,71	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,42	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,42	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,42	0,67	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,42	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,42	1,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,42	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,42	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,42	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,42	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,42	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,42	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,42	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,43	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,43	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,43	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,43	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,43	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,43	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,43	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,43	1,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,43	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,43	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,43	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,43	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,43	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,43	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,43	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,43	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,44	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,44	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,44	0,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,44	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,44	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,44	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,44	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,44	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,44	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,44	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	0,70	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	0,67	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	0,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,46	0,68	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	0,70	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,47	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,47	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,47	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,47	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,47	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,47	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,47	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,47	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,47	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,47	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,47	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,47	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,47	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,47	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,47	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,47	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,47	0,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,47	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,47	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,48	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,48	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,48	0,41	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,48	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,48	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,48	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,48	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,48	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,48	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,48	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,48	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,48	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,48	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,48	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,48	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,48	0,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,48	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,49	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,49	0,41	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,49	0,71	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,49	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,49	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,49	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,49	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,49	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,50	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,50	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,50	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,50	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,50	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,50	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,50	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,50	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,51	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,51	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,51	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,51	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,51	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,51	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,51	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,51	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,51	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,51	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,51	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,51	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,51	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,51	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,51	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,51	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,52	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,52	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,52	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,52	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,52	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,52	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,52	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,52	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,52	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,52	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,52	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,52	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,52	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,52	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,52	0,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,52	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,52	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,52	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,52	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,53	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,53	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,53	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,53	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,53	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,53	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,53	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,53	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,53	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,53	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,54	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,54	1,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,54	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,54	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,54	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,54	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,54	0,77	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,54	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,54	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,54	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,54	0,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,54	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,54	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,54	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,54	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,54	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,54	0,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,54	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,54	0,41	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,54	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,55	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,55	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,55	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,55	0,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,55	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,55	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,55	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,55	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,55	0,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,55	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,55	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,55	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,55	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,55	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,55	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,55	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,56	0,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,56	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,56	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,56	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,56	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,56	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,56	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,56	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,56	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,56	0,73	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,56	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,56	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,56	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,56	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,56	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,56	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,56	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,56	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,56	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,57	0,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,57	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,57	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,57	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,57	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,57	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,57	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,57	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,57	0,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,57	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,57	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,57	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,57	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,57	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,57	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,57	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,57	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,57	0,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,57	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,57	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,57	0,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,57	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,57	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,58	0,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,58	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,58	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,58	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,58	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,58	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,58	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,58	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,58	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,58	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,58	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,58	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,58	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,58	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,58	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,58	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,58	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,58	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,58	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,58	0,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,58	0,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,59	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,59	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,59	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,59	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,59	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,59	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,59	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,59	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,59	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,59	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,59	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,59	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,59	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,59	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,59	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,59	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,59	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,59	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,59	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,59	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,59	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,60	1,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,60	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,60	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,60	0,77	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,60	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,60	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,60	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,60	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,60	0,68	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,60	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,60	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,60	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,60	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	0,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	0,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,62	0,67	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,62	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,62	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,62	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,62	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,62	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,62	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,62	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,62	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,63	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,63	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,63	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,63	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,63	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,63	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,63	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,63	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,63	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,63	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,63	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,63	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,63	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,63	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,63	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,63	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,63	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,64	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,64	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,64	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,64	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,64	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,64	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,64	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,64	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,64	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,64	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,64	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,64	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,64	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,64	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,64	0,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,64	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,64	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,65	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,65	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,65	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,65	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,65	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,65	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,65	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,65	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,65	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,65	0,73	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,65	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,65	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,65	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,65	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,65	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,65	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,65	0,67	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,65	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,66	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,66	0,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,66	0,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,66	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,66	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,66	0,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,66	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,66	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,66	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,66	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,66	0,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,66	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,66	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,66	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,66	0,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,66	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,66	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,66	0,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,66	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,66	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,66	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,66	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,66	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,67	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,67	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,67	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,67	0,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,67	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,67	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,67	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,67	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,67	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,67	0,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,67	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,67	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,68	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,68	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,68	1,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,68	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,68	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,68	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,68	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,68	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,68	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,68	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,68	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,68	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,68	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,68	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,68	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,68	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,68	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,68	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,68	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,69	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,69	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,69	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,69	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,69	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,69	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,69	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,69	0,67	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,69	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,69	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,69	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,69	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,69	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,69	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,69	1,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,69	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,69	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,70	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,70	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,70	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,70	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,70	0,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,70	0,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,70	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,70	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,70	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,70	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,70	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,70	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,70	0,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,70	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,70	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,70	0,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,70	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,70	0,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,70	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,70	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,71	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,71	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,71	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,71	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,71	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,71	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,71	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,71	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,71	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,71	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,71	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,71	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,71	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,72	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,72	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,72	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,72	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,72	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,72	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,72	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,72	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,72	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,72	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,72	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,72	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,72	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,72	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,72	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,72	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,72	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,72	0,68	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,72	0,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,73	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,73	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,73	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,73	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,73	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,73	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,73	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,73	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,73	0,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,73	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,73	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,73	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,73	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,73	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,73	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,73	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,73	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,73	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,73	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,73	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,73	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,73	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,74	0,41	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,74	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,74	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,74	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,74	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,74	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,74	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,74	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,74	1,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,74	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,74	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,74	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,74	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,74	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,74	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,75	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,75	0,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,75	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,75	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,75	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,75	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,75	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,75	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,75	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,75	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,75	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,75	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,75	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,75	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,75	0,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,76	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,76	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,76	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,76	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,76	0,41	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,76	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,76	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,76	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,76	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,76	0,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,77	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,77	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,77	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,77	0,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,77	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,77	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,77	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,77	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,77	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,77	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,77	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,77	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,77	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,77	0,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,77	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,77	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,78	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,78	0,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,78	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,78	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,78	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,78	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,78	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,78	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,78	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,78	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,78	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,78	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,78	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,78	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,78	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,78	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,78	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,78	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,78	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,79	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,79	0,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,79	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,79	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,79	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,79	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,79	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,79	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,79	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,79	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,79	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,79	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,79	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,79	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,79	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,79	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,79	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,79	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,80	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,80	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,80	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,80	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,80	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,80	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,80	0,41	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,80	0,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,80	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,80	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,80	0,73	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,80	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,80	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,80	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,80	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,80	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,80	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,81	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,81	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,81	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,81	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,81	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,81	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,81	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,81	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,81	0,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,81	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,81	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,81	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,81	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,81	0,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,82	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,82	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,82	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,82	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,82	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,82	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,82	0,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,82	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,82	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,82	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,82	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,82	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,83	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,83	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,83	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,83	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,83	0,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,83	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,83	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,83	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,83	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,83	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,83	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,83	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,83	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,83	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,83	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,83	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,83	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,83	0,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,83	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,83	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,84	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,84	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,84	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,84	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,84	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,84	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,84	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,84	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,84	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,84	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,84	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,84	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,84	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,84	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,84	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,85	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,85	1,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,85	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,85	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,85	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,85	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,85	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,85	1,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,85	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,85	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,85	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,85	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,85	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,85	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,85	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,86	0,73	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,86	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,86	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,86	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,86	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,86	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,86	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,86	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,86	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,86	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,86	0,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,86	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,86	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,86	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,86	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,86	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,86	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,86	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,86	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,86	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,86	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,86	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,87	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,87	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,87	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,87	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,87	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,87	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,87	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,87	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,87	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,87	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,87	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,87	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,87	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,87	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,87	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,87	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,87	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,87	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	1,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	0,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	0,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	0,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	0,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	0,41	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,89	0,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	0,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	0,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	0,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	1,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	0,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	0,71	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,92	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	0,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	0,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	1,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	1,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	0,41	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,94	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	0,73	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	0,73	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	0,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	0,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,41	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,96	1,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,96	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,96	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,96	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,96	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,96	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,96	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,96	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,96	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,96	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,96	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,96	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,96	0,71	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,96	0,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,96	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,96	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,96	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,96	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,96	0,77	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,96	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,96	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	0,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	0,68	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	0,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	0,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,98	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	1,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	1,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,68	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,16	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
woning 7		3,00	0,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,72	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	0,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	0,72	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	0,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	0,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	0,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	0,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,02	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,71	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,41	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,68	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,77	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,68	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,03	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	0,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	0,67	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	0,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	0,72	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,05	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	0,41	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	0,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	0,73	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	0,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,70	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,07	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,77	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	1,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,08	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	0,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	0,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	0,71	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	1,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	0,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	0,67	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	0,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,11	0,77	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	0,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	0,70	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	0,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	0,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	0,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	0,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	0,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	0,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	0,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,11	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	1,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,12	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	0,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	1,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	1,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,14	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,14	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,14	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,14	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,14	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,14	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,14	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,14	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,14	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,14	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,14	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,14	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,14	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,14	0,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,14	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,14	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,14	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,14	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,14	1,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,14	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,14	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,14	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,14	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	1,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	0,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	0,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	0,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	0,67	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	0,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	0,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	0,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,16	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	0,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	1,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	0,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	1,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	0,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,18	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,18	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,18	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,18	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,18	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,18	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,18	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,18	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,18	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,18	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,18	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,18	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,18	1,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,18	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,18	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,18	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,18	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,18	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,18	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,18	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,18	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,18	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,18	0,77	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,18	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,41	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	1,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,21	0,73	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	1,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	0,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	0,71	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,22	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	0,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	0,41	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	0,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	0,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	0,71	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	0,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	0,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	1,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,24	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,25	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	0,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	1,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	0,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	0,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,27	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	0,71	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	0,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	1,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	0,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	0,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	0,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	1,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,28	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,29	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,29	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,29	0,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,29	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,29	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,29	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,29	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,29	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,29	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,29	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,29	0,73	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,29	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,29	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,29	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,29	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,29	0,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,29	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,29	0,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,29	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,29	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,29	0,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,29	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,29	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	1,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	0,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	0,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,31	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	0,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	0,67	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	0,67	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	0,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	1,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	0,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,33	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,33	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,33	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,33	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,33	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,33	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,33	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,33	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,33	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,33	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,33	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,33	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,33	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,33	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,33	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,33	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,33	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,33	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,33	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,33	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,33	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,33	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,34	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,34	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,34	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,34	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,34	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,34	0,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,34	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,34	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,34	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,34	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,34	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,34	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,34	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,34	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,34	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,34	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,34	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,34	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,34	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,34	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,35	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,35	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,35	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,35	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,35	0,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,35	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,35	0,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,35	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,35	1,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,35	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,35	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,35	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,35	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,35	0,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,35	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,35	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,35	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,35	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,35	1,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,35	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,35	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,36	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,36	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,36	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,36	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,36	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,36	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,36	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,36	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,36	0,71	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,36	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,36	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,36	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,36	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,36	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,36	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,36	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,37	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,37	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,37	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,37	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,37	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,37	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,37	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,37	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,37	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,37	0,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,37	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,37	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,37	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,37	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,37	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,38	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,38	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,38	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,38	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,38	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,38	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,38	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,38	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,38	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,38	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,38	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,38	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,38	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,38	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,38	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,38	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,39	0,71	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,39	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,39	0,41	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,39	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,39	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,39	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,39	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,39	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,40	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,40	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,40	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,40	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,40	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,40	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,40	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,40	0,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,40	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,40	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,40	1,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,40	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,40	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,41	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,41	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,41	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,41	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,41	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,41	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,41	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,41	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,41	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,41	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,41	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,41	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,41	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,41	0,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,41	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,41	0,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,41	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,41	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,42	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,42	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,42	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,42	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,42	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,42	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,42	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,42	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,42	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,42	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,42	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,42	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,42	1,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,42	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,42	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,43	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,43	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,43	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,43	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,43	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,43	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,43	1,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,43	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,43	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,43	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,43	0,67	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,43	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,43	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,43	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,44	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,44	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,44	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,44	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,44	0,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,44	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,44	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,44	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,44	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,44	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,44	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,44	1,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,44	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,44	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,45	1,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,45	1,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,45	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,45	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,45	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,45	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,45	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,45	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,45	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,45	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,45	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,46	0,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,46	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,47	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,47	0,71	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,47	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,47	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,47	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,47	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,47	0,72	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,47	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,47	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,47	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,47	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,47	0,71	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,48	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,48	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,48	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,48	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,48	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,48	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,48	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,48	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,49	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,49	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,49	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,49	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,49	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,49	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,49	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,49	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,49	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,49	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,49	0,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,49	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,50	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,50	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,50	0,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,50	0,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,50	0,70	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,50	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,50	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,50	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,51	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,51	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,51	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,51	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,51	1,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,51	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,51	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,51	0,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,51	0,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,51	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,51	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,52	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,52	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,52	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,52	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,52	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,52	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,52	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,52	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,53	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,53	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,53	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,53	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,53	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,53	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,54	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,54	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,54	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,54	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,54	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,54	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,54	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,54	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,54	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,54	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,54	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,54	0,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,55	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,55	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,55	0,41	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,55	0,77	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,55	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,55	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,55	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,55	0,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,56	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,56	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,56	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,56	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,56	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,56	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,56	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,57	0,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,57	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,57	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,57	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,57	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,57	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,57	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,57	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,57	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,57	0,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,57	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,58	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,58	0,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,58	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,58	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,58	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,58	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,58	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,58	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,59	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,59	0,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,59	0,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,59	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,59	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,59	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,59	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,59	0,67	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,59	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,59	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,59	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,60	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,60	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,60	0,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,60	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,60	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,60	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,60	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,60	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,60	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,61	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,61	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,61	0,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,61	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,61	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,61	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,62	0,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,62	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,62	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,62	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,62	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,63	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,63	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,63	0,73	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,63	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,63	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,63	0,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,63	0,67	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,64	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,64	1,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,64	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,64	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,64	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,64	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,64	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,64	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,64	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,64	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,64	0,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,65	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,65	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,65	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,65	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,65	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,65	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,65	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,65	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,65	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,66	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,66	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,66	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,66	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,66	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,66	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,66	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,66	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,67	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,67	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,67	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,67	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,67	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,68	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,68	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,68	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,68	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,68	1,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,69	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,69	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,69	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,69	0,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,69	0,68	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,69	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,69	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,69	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,70	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,70	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,70	0,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,70	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,71	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,71	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,71	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,71	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,71	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,72	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,72	0,77	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,72	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,72	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,72	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,72	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,72	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,73	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,73	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,73	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,73	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,73	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,74	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,74	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,75	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,75	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,76	0,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,76	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,76	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,77	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,77	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,78	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,78	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,78	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,78	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,78	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,78	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,78	0,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,78	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,79	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,79	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,80	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,80	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,80	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,81	0,41	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,81	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,81	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,81	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,81	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,82	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,82	0,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,82	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,82	0,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,82	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,82	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,82	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,83	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,83	0,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,83	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,84	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,84	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,84	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,84	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,84	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,84	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,84	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,85	1,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,85	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,85	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,85	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,85	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,85	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,86	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,86	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,86	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,86	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,87	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,87	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,87	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,87	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,87	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,88	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,88	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,88	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,88	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,88	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,89	0,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,89	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,89	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,89	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,89	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,89	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,90	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,90	0,71	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,90	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,90	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,90	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,90	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,90	1,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,91	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,92	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,92	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,92	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,92	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,93	0,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,93	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,93	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,94	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,94	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,94	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,94	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,94	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,94	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,95	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,95	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,95	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,95	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,95	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,95	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,96	0,41	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,96	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,96	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,96	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,97	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,97	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,98	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,99	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,99	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,99	0,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,00	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,00	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,00	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,01	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,01	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,02	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,02	0,77	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,02	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,03	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,04	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,04	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,04	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,04	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,04	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,04	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,04	0,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,05	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,05	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,05	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,06	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,06	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,06	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,06	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,07	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,07	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,07	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,08	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,08	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,08	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,08	1,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,08	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,09	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,09	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,10	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,10	0,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,11	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,11	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,11	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,12	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		4,13	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,14	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,14	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,15	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,16	0,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,16	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,17	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,17	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,17	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,17	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,18	0,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,18	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,18	0,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,18	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,19	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,20	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,20	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,20	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,21	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,21	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,22	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,22	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,22	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,22	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,22	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,23	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,23	1,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,23	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,24	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,24	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,25	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,25	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,25	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,26	0,77	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,26	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,27	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,27	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,28	1,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,28	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,28	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,29	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,29	1,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,29	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,30	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,31	0,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,31	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,31	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,31	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,32	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,32	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,32	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,32	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,32	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,33	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,34	0,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,35	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,35	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,35	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		4,36	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,36	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,37	0,73	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,37	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,38	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,39	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,39	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,40	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,41	1,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,41	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,41	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,42	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,43	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,43	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,44	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,45	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,45	1,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,45	0,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,45	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,47	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,47	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,48	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,49	0,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,49	0,72	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,49	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,50	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,52	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,53	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,53	1,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,55	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,57	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,57	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,59	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,59	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,59	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,61	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,61	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,62	0,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,62	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,62	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,62	0,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,64	0,71	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,65	0,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,66	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,67	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,67	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,67	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,70	0,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,71	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,71	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,71	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,71	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,72	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,72	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,73	0,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,73	0,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,75	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,75	0,68	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,76	0,11	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		4,78	0,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,78	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,78	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,78	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,79	1,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,79	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,80	0,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,82	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,82	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,82	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,83	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,83	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,83	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,86	0,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,87	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,87	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,88	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,89	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,90	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,90	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,90	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,91	0,73	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,93	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,93	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,93	0,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,97	1,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,99	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,00	0,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,01	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,03	0,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,04	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,04	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,05	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,06	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,07	0,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,07	1,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,08	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,08	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,09	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,09	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,10	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,10	0,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,10	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,11	0,41	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,12	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,12	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,13	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,14	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,15	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,17	1,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,17	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,18	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,18	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,18	0,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,22	0,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,22	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,23	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,24	0,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,24	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,26	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,26	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,27	0,68	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
woning 6		5,28	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,29	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,30	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,30	0,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,30	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,32	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,32	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,32	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,33	1,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,33	1,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,36	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,36	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,37	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,39	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,39	0,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,40	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,40	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,41	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,41	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,41	0,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,41	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,42	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,42	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,42	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,43	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,44	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,44	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,44	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,44	0,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,44	0,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,44	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,44	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,44	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,45	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,47	0,67	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,47	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,47	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,48	0,70	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,48	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,48	0,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,49	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,49	0,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,52	1,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,52	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,53	0,68	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,53	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,53	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,54	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,54	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,55	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,55	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,56	0,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,57	0,41	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,58	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,59	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,60	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,60	0,41	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,60	0,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,60	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,62	1,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,63	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,63	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,64	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,64	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,64	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,64	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,64	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,65	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,66	0,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,66	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,69	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,69	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,70	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,70	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,70	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,70	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,71	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,71	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,72	1,41	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,72	0,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,72	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,73	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,73	0,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,73	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,73	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,73	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,74	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,75	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,75	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,75	0,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,75	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,76	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,77	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,77	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,78	0,70	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,78	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,78	0,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,78	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,79	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,79	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,80	0,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,80	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,80	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,80	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,80	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,80	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,80	0,72	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,81	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,81	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,81	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,81	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,81	0,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,81	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,81	0,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,81	0,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,82	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,82	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,82	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,82	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,83	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,83	1,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,83	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,83	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,84	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,85	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,86	0,77	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,86	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,86	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,86	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,86	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,86	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,87	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,87	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,87	0,72	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,88	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,88	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,88	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,88	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,89	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,89	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,90	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,90	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,90	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,90	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,90	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,91	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,91	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,91	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,91	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,91	0,73	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,92	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,92	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,93	0,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,93	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,93	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,93	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,93	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,93	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,93	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,93	0,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,93	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,94	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,94	0,68	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,94	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,94	0,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,94	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,94	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,94	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,94	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,94	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,95	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,95	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,95	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,96	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,96	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,97	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,97	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,97	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,97	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,97	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,98	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,98	0,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,98	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,98	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,99	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,99	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,99	0,70	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,99	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,99	0,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,99	0,71	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,00	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,00	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,00	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,01	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,01	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,02	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,02	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,02	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,02	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,03	1,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,03	0,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,03	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,04	0,72	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,04	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,04	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,04	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,05	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,05	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,05	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,05	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,05	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,06	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,06	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,06	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,06	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,07	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,07	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,07	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,07	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,08	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,08	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,08	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,08	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,09	1,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,09	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,09	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,09	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,09	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,09	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,09	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,09	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,09	0,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,09	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,09	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,09	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,10	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,12	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,12	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,12	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,12	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,13	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,13	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,13	0,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,13	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,14	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,14	0,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,14	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,14	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,14	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,14	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,14	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,15	0,72	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,15	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,15	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,15	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,15	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,15	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,17	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,17	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,18	0,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,18	0,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,18	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,19	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,20	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,20	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,21	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,21	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,21	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,22	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,22	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,23	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,23	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,23	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,23	0,71	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,23	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,24	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,24	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,24	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,24	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,24	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,24	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,24	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,24	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,25	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,25	0,70	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,25	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,25	0,70	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,25	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,26	0,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,26	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,26	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,27	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,27	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,27	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,28	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,28	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,28	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,28	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,29	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,29	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,30	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,30	0,73	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,30	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,31	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,31	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,31	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,32	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,32	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,32	0,68	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,33	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,33	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,33	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,34	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,34	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,34	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,34	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,35	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,35	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,35	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,35	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,36	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,36	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,37	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,37	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,37	0,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,37	0,77	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,38	0,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,38	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,38	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,38	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,38	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,39	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,39	0,67	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,40	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,40	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,40	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,40	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,40	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,40	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,40	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,40	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,41	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,42	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,42	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,42	0,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,42	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,42	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,43	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,43	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,43	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,44	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,44	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,44	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,45	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,45	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,45	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,45	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,45	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,45	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,45	0,71	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,46	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,46	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,46	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,46	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,46	0,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,47	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,47	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,47	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,47	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,48	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,48	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,48	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,48	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,48	0,41	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,49	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,49	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,49	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,49	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,50	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,51	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,51	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,51	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,51	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,51	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,52	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,52	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,52	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,52	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,52	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,53	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,53	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,53	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,53	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,53	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,53	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,54	0,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,54	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,55	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,55	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,55	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,56	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,56	1,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,56	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,57	1,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,57	0,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,58	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,58	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,59	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,59	1,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,59	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,59	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,59	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,59	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,60	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,60	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,60	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,60	0,71	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,60	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,60	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,60	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,60	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,60	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,60	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,61	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,62	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,62	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,62	0,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,63	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,63	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,63	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,63	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,63	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,64	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,64	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,64	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,64	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,65	0,73	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,65	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,66	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,66	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,66	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,66	0,70	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,67	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,67	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,68	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,68	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,69	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,69	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,69	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,69	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,69	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,70	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,70	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,70	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,71	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,71	0,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,71	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,71	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,71	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,71	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,71	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,72	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,72	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,72	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,72	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,73	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,73	1,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,74	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,74	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,74	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,75	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,75	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,76	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,76	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,76	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,77	0,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,77	1,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,77	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,77	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,78	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,78	0,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,79	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,79	0,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,79	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,80	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,81	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,81	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,81	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,81	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,81	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,81	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,82	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,83	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,83	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,83	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,83	1,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,83	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,83	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,83	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,84	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,84	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,84	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,84	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,84	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,85	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,85	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,85	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,85	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,85	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,85	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,85	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,85	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,85	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,86	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,86	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,86	0,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,86	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,86	0,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,86	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,86	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,87	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,87	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,87	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,87	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,87	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,87	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,88	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,88	0,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,89	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,89	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,89	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,90	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,90	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,90	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,90	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,90	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,90	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,90	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,90	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,90	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,90	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,91	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,91	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,91	0,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,91	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,91	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,91	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,91	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,91	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,91	0,73	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,92	1,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,92	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,92	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,92	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,93	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,93	0,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,93	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,93	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,93	0,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,93	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,93	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,93	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,94	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,94	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,94	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,94	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,94	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,94	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,95	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,95	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,95	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,95	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,95	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,95	0,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,95	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,95	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,95	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,95	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,95	0,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,95	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,96	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,96	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,96	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,96	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,96	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,96	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,96	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,96	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,97	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,97	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,97	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,97	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,97	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,97	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,97	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,97	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,97	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,97	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,98	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,98	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,98	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,98	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,98	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,98	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,98	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,98	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,98	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,98	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,98	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,98	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,99	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,99	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,99	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,99	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,99	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,99	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,99	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,99	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,00	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,00	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,00	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,00	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,00	1,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,00	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,00	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,00	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,00	0,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,00	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,00	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,00	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,00	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,00	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,00	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,00	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,00	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,01	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,01	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,01	0,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,01	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,01	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,01	0,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,01	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,01	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,01	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,01	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,02	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,02	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,02	0,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,02	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,02	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,02	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,02	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,02	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,02	0,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,02	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,02	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,02	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,03	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,03	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,03	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,03	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,03	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,03	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,03	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,03	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,03	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,03	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,03	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,03	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,04	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,04	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,04	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,04	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,04	0,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,04	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,04	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,04	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,04	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,04	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,04	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,05	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,05	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,05	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,05	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,05	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,05	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,05	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,05	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,06	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,06	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,06	0,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,06	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,06	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,06	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,06	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,06	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,06	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,06	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,06	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,06	1,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,07	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,07	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,07	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,07	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,07	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,07	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,07	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,07	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,07	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,07	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,07	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,07	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,08	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,08	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,08	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,08	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,08	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,08	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,08	1,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,09	0,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,09	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,09	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,09	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,09	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,09	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,09	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,09	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,09	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,09	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,09	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,09	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,10	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,10	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,10	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,10	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,10	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,10	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,10	0,41	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,10	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,11	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,11	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,11	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,11	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,11	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,11	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,11	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,11	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,11	1,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,11	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,11	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,11	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,12	0,41	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,12	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,12	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,12	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,12	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,12	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,12	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,12	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,12	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,12	0,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,12	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,12	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,12	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,12	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,12	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,13	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,13	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,13	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,13	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,13	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,13	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,13	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,13	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,14	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,14	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,14	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,14	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,14	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,14	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,14	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,14	0,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,14	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,15	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,15	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,15	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,15	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,15	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,15	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,15	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,16	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,16	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,16	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,16	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,16	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,16	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,16	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,16	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,16	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,16	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,16	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,16	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,16	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,16	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,16	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,16	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,16	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,17	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,17	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,17	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,17	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,17	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,18	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,18	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,18	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,18	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,18	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,18	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,19	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,19	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,19	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,19	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,19	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,19	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,19	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,20	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,20	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,20	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,20	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,20	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,20	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,20	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,20	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,20	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,21	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,21	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,21	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,21	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,22	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,22	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,22	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,22	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,22	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,23	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,23	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,23	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,23	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,23	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,24	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,24	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,24	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,24	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,24	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,24	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,24	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,24	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,24	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,25	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,25	0,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,25	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,26	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,26	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,26	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,26	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,26	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,26	0,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,26	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,26	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,27	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,27	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,27	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,27	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,27	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,27	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,27	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,28	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,28	0,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,28	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,28	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,28	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,28	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,29	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,29	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,29	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,29	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,30	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,30	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,30	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,30	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,30	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,30	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,30	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,30	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,31	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,31	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,31	0,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,32	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,32	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,33	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,33	0,71	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,33	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,33	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,33	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,33	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,33	0,73	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,33	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,33	0,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,34	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,34	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,34	1,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,35	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,35	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,35	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,35	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,36	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,36	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,36	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,36	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,36	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,36	0,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,36	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,37	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,37	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,37	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,37	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,37	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,37	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,37	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,37	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,38	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,38	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,38	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,38	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,38	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,38	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,39	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,39	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,39	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,39	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,39	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,39	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,39	0,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,40	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,40	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,40	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,41	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,41	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,41	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,41	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,41	0,41	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,41	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,41	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,41	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,41	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,42	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,42	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,42	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,43	0,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,43	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,43	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,43	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,43	0,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,43	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,43	0,71	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,44	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,44	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,44	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,44	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,44	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,44	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,44	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,44	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,44	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,44	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,45	0,39	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,45	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,45	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,45	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,45	0,67	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,45	0,70	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,45	0,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,46	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,46	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,46	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,46	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,47	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,47	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,47	1,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,47	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,48	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,48	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,48	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,48	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,48	0,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,48	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,48	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,49	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,49	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,49	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,49	0,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,49	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,50	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,50	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,50	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,50	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,51	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,51	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,51	0,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,51	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,51	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,51	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,51	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,51	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,51	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,51	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,51	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,52	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,52	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,53	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,53	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,53	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,53	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,53	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,53	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,53	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,54	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,54	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,54	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,54	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,55	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,56	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,56	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,56	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,56	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,56	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,56	1,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,57	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,57	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,57	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,57	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,57	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,58	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,58	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,58	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,58	0,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,59	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,59	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,59	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,59	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,59	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,59	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,60	0,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,60	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,60	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,60	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,60	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,61	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,61	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,61	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,62	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,62	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,62	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,63	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,63	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,63	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,63	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,63	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,63	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,63	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,64	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,64	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,64	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,64	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,64	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,64	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,64	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,64	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,64	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,64	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,65	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,65	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,65	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,65	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,65	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,65	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,65	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,65	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,65	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,66	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,66	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,66	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,66	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,66	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,66	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,66	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,67	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,68	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,68	0,70	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,68	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,68	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,68	1,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,68	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,69	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,69	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,69	0,77	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,69	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,70	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,70	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,70	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,70	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,70	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,71	0,68	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,71	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,71	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,71	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,72	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,72	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,72	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,72	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,72	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,73	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,73	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,73	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,73	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,74	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,74	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,74	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,74	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,74	1,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,74	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,75	0,70	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,75	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,75	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,75	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,75	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,75	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,75	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,75	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,76	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,76	0,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,76	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,77	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,77	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,77	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,78	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,78	0,77	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,78	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,79	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,79	0,72	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,79	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,79	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,79	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,79	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,79	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,79	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,79	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,79	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,79	0,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,79	0,73	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,80	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,80	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,80	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,80	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,80	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,80	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,81	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,81	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,81	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,81	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,81	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,81	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,81	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,81	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,81	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,82	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,82	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,82	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,82	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,82	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,82	0,67	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,82	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,82	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,82	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,82	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,82	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,83	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,83	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,83	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,83	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,83	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,83	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,83	0,73	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,84	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,84	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,84	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,84	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,84	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,84	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,84	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,85	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,85	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,85	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,85	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,85	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,85	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,85	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,85	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,85	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,86	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,86	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,86	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,86	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,86	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,86	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,86	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,86	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,86	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,87	0,73	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,87	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,87	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,87	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,87	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,87	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,88	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,88	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,88	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,88	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,88	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,88	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,88	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,88	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,88	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,88	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,88	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,88	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,88	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,89	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,89	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,89	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,89	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,89	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,89	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,89	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,90	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,90	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,90	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,90	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,90	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,90	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,90	1,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,90	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,90	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,91	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,91	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,91	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,91	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,91	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,91	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,91	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,91	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,91	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,92	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,92	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,92	0,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,92	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,92	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,92	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,93	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,93	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,94	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,94	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,94	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,94	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,94	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,94	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,95	0,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,95	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,95	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,95	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,95	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,96	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,96	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,96	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,96	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,96	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,96	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,96	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,96	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,96	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,96	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,97	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,97	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,97	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,97	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,97	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,97	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,97	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,97	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,97	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,98	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,98	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,98	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,98	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,98	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,98	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,99	0,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,99	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,99	0,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,99	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,99	0,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,99	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,99	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,99	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,99	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,99	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,99	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,99	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,99	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,99	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,00	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,00	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,00	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,00	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,00	1,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,00	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,00	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,00	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,00	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,00	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,01	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,01	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,01	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,01	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,01	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,01	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,01	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,02	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,02	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,02	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,02	0,37	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,02	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,02	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,02	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,02	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,03	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,03	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,03	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,03	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,03	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,04	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,04	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,04	0,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,04	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,04	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,04	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,04	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,04	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,04	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,05	0,87	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,05	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,05	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,05	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,05	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,06	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,06	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,06	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,06	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,06	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,06	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,06	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,06	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,06	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,06	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,07	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,07	0,45	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,07	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,07	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,07	0,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,07	0,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,08	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,08	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,08	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,08	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,08	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,08	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,09	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,10	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,10	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,10	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,10	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,10	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,10	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,10	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,10	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,11	0,73	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,11	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,12	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,12	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,12	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,12	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,12	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,12	0,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,12	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,12	1,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,12	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,12	0,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,13	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,13	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,13	0,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,13	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,13	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,13	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,14	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,14	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,14	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,14	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,14	0,38	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,14	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,15	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,15	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,15	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,16	0,71	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,16	0,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,16	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,16	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,16	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,16	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,17	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,17	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,17	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,17	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,17	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,17	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,17	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,17	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,17	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,18	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,18	0,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,18	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,18	0,44	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,18	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,19	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,19	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,19	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,19	0,68	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,19	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,20	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,20	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,20	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,20	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,20	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,20	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,20	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,21	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,21	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,21	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,21	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,21	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,21	0,70	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,21	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,21	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,21	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,22	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,22	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,22	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,22	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,23	0,43	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,23	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,23	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,23	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,24	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,24	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,24	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,24	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,24	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,24	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,24	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,25	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,25	0,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,25	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,25	0,68	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,25	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,25	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,26	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,26	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,26	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,26	0,67	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,26	0,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,26	0,34	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,26	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,26	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,27	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,27	0,16	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,28	0,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,28	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,28	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,28	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,28	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,28	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,28	0,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,28	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,29	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,29	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,29	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,30	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,30	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,31	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,31	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,31	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,31	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,31	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,31	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,32	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,32	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,32	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,32	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,32	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,32	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,33	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,33	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,33	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,34	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,34	0,40	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,34	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,35	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,35	0,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,35	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,35	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,35	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,35	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,35	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,36	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,36	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,36	0,36	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,36	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,36	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,36	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,36	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,36	0,71	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,37	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,37	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,37	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,37	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,37	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,38	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,38	1,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,38	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,38	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,38	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,38	0,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,39	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,39	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,39	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,40	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,40	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,40	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,41	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,41	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,41	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,41	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,42	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,42	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,42	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,42	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,43	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,44	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,44	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,44	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,44	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,44	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,45	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,45	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,46	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,46	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,47	0,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,47	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,47	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,47	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,48	0,68	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,48	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,49	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,50	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,50	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,50	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,51	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,51	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,51	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,52	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,52	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,52	0,77	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,52	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,52	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,53	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,53	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,53	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,53	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,53	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,53	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,53	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,55	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,55	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,55	1,25	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,55	1,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,55	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,55	0,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,55	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,56	0,16	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,56	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,56	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,56	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,57	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,57	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,58	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,58	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,58	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,58	0,30	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,58	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,58	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,59	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,59	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,59	0,67	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,59	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,59	0,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,60	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,60	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,61	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,61	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,61	0,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,62	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,63	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,63	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,63	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,64	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,64	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,64	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,64	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,64	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,64	0,48	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,64	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,65	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,65	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,65	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,65	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,66	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,66	0,71	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,66	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,66	0,83	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,66	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,66	0,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,66	0,32	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,66	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,67	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,67	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,67	0,35	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,67	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,67	0,73	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,68	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,68	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,68	0,77	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,69	0,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,69	1,14	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,69	1,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,69	0,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,70	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,70	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,70	1,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,70	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,70	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,70	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,71	0,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,71	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,71	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,71	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,71	0,70	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,71	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,71	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,71	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,71	1,31	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,72	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,72	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,72	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,72	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,72	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,72	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,73	0,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,73	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,73	0,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,73	0,18	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,74	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,75	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,75	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,75	0,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,75	0,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,76	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,76	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,76	1,05	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,76	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,77	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,77	0,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,77	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,77	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,77	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,78	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,78	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,78	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,78	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,79	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,79	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,79	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,79	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,79	0,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,79	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,80	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,80	0,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,80	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,81	0,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,81	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,81	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,82	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,82	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,82	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,82	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,82	0,73	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,83	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,83	1,22	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,83	1,19	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,83	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,83	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,84	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,84	0,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,84	0,81	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,84	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,85	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,85	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,85	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,86	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,86	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,86	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,86	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,86	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,86	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,86	0,58	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,87	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,87	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,87	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,87	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,88	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,88	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,88	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,89	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,89	1,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,89	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,89	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,89	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,90	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,91	0,92	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,91	0,67	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,92	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,92	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,92	0,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,92	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,92	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,93	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,93	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,93	0,77	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,93	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,93	1,26	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,93	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,94	0,57	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,94	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,94	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,94	0,46	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,94	0,47	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,94	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,95	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,95	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,95	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,95	1,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,95	1,09	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,95	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,95	1,20	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,95	1,24	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,95	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,96	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,96	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,96	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,96	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,97	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,97	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,97	1,27	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,98	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,98	0,93	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,98	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,99	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,99	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,99	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,99	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
woning 2	woning 2	9,00	0,70	Relatief					0	0	0	0 dB
woning 5	woning 5	9,00	1,15	Relatief					0	0	0	0 dB
woning 4	woning 4	9,00	1,18	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
woning 3	woning 3	9,00	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
woning 1	woning 1	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,00	0,15	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,01	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,01	0,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,02	0,68	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,03	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,03	0,69	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,04	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,04	0,55	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,05	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,06	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,06	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,07	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,07	0,49	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,07	0,70	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,07	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,07	1,07	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,09	0,51	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,09	0,68	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,10	1,17	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,11	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,11	0,54	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,11	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,12	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,12	0,64	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,12	0,77	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,13	0,56	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,13	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,13	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,14	0,97	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,15	0,33	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,15	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,16	1,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,16	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,16	0,67	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,17	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,17	0,68	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,18	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,18	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,19	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,20	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,20	0,61	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,20	0,59	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,20	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,21	0,53	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,21	0,70	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,22	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,22	0,77	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,22	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,22	0,68	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,23	0,74	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,23	1,23	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,23	0,72	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,25	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,25	0,79	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,25	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,26	0,84	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,27	0,78	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,27	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,29	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,29	1,29	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,30	0,86	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,31	1,21	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,31	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,33	0,95	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,34	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,34	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,34	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,35	0,65	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,35	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,36	0,52	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,36	1,01	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,37	1,02	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,39	0,12	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,40	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,43	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,44	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,46	1,06	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,50	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,51	0,72	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,53	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,55	0,73	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,57	1,03	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,59	1,31	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,59	0,62	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,61	0,89	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,66	0,41	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,71	0,63	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,73	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,74	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,74	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,74	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,74	0,28	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,76	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,76	1,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,77	0,66	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,79	0,77	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,79	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,80	0,42	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,83	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,89	0,76	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,94	1,08	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,96	0,82	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,97	1,13	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,98	0,80	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,03	0,85	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,05	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,06	0,88	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,22	1,11	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,48	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,56	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,60	0,70	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,92	0,90	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,93	0,68	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,04	0,91	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,33	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,36	1,04	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,47	0,98	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,51	0,94	Relatief					0	0	0	0 dB
		12,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		12,05	0,75	Relatief					0	0	0	0 dB
		12,36	0,96	Relatief					0	0	0	0 dB
		12,74	1,10	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		14,34	0,71	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500
p:10439786	p:1043978676	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
p:10439786	p:1043978677	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
p:10439786	p:1043978676	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
p:10439786	p:1043978677	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
p:10439786	p:1043978675	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
p:10439786	p:1043978675	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
s:21000000	s:2100000091	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
s:21000000	s:2100000092	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
s:21000000	s:2100000093	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
s:21000000	s:2100000094	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
s:21000000	s:2100000096	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k
p:10439786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
p:10439786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
p:10439786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
p:10439786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
p:10439786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
p:10439786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
s:21000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
s:21000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
s:21000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
s:21000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
s:21000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: D1 VL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k
p:10439786	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
p:10439786	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
p:10439786	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
p:10439786	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
p:10439786	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
p:10439786	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
s:21000000	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
s:21000000	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
s:21000000	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
s:21000000	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
s:21000000	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Adiffr 4k	Adiffr 8k
p:10439786	0,0	0,0
p:10439786	0,0	0,0
p:10439786	0,0	0,0
p:10439786	0,0	0,0
p:10439786	0,0	0,0
p:10439786	0,0	0,0
s:21000000	0,0	0,0
s:21000000	0,0	0,0
s:21000000	0,0	0,0
s:21000000	0,0	0,0
s:21000000	0,0	0,0
s:21000000	0,0	0,0

[illegible]

Model: D1 VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
620__	97A	--
620__	97A	--

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 RL
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woning 1	1,50	22,91	22,00	16,88	25,36
01_B	woning 1	4,50	25,48	24,45	18,91	27,66
01_C	woning 1	7,50	21,49	20,48	14,82	23,63
02_A	woning 1	1,50	36,89	36,02	30,76	39,31
02_B	woning 1	4,50	40,18	39,28	33,87	42,50
02_C	woning 1	7,50	40,69	39,79	34,38	43,01
03_A	woning 1	1,50	32,25	31,37	26,08	34,64
03_B	woning 1	4,50	39,42	38,52	33,17	41,77
03_C	woning 1	7,50	40,60	39,70	34,29	42,92
04_A	woning 1	1,50	--	--	--	--
04_B	woning 1	4,50	--	--	--	--
04_C	woning 1	7,50	--	--	--	--
05_A	woning 2	1,50	38,75	37,99	33,15	41,45
05_B	woning 2	4,50	41,55	40,69	35,52	44,01
05_C	woning 2	7,50	42,36	41,52	36,32	44,82
06_A	woning 2	1,50	43,02	42,30	37,61	45,82
06_B	woning 2	4,50	46,18	45,35	40,29	48,72
06_C	woning 2	7,50	47,06	46,23	41,15	49,59
07_A	woning 2	1,50	39,62	38,89	34,15	42,39
07_B	woning 2	4,50	43,07	42,22	37,14	45,58
07_C	woning 2	7,50	43,98	43,13	38,04	46,49
08_A	woning 2	1,50	29,61	28,72	23,50	32,03
08_B	woning 2	4,50	32,75	31,91	26,89	35,30
08_C	woning 2	7,50	27,52	26,54	21,12	29,78
09_A	woning 3	1,50	43,23	42,50	37,69	45,96
09_B	woning 3	4,50	46,45	45,66	40,64	49,04
09_C	woning 3	7,50	47,32	46,53	41,49	49,90
10_A	woning 3	1,50	45,33	44,59	39,78	48,06
10_B	woning 3	4,50	47,85	47,01	41,92	50,37
10_C	woning 3	7,50	48,87	48,05	42,98	51,41
11_A	woning 3	1,50	43,44	42,71	37,96	46,20
11_B	woning 3	4,50	45,82	44,99	39,95	48,37
11_C	woning 3	7,50	46,18	45,36	40,33	48,74
12_A	woning 3	1,50	26,02	25,13	19,90	28,44
12_B	woning 3	4,50	26,57	25,65	20,23	28,88
12_C	woning 3	7,50	22,45	21,57	16,14	24,78
13_A	woning 4	1,50	48,39	47,58	42,50	50,93
13_B	woning 4	4,50	50,80	49,94	44,65	53,21
13_C	woning 4	7,50	51,78	50,92	45,64	54,19
14_A	woning 4	1,50	53,44	52,69	47,83	56,13
14_B	woning 4	4,50	56,26	55,44	50,34	58,79
14_C	woning 4	7,50	57,46	56,65	51,54	59,99
15_A	woning 4	1,50	51,97	51,24	46,46	54,72
15_B	woning 4	4,50	54,84	54,03	48,99	57,40
15_C	woning 4	7,50	56,09	55,29	50,24	58,66
16_A	woning 4	1,50	29,14	28,26	23,16	31,62
16_B	woning 4	4,50	32,13	31,18	25,82	34,44
16_C	woning 4	7,50	26,34	25,35	20,05	28,65
17_A	woning 5	1,50	46,96	46,14	41,08	49,51
17_B	woning 5	4,50	49,64	48,76	43,45	52,03
17_C	woning 5	7,50	50,60	49,73	44,42	52,99
18_A	woning 5	1,50	52,74	51,98	47,06	55,40
18_B	woning 5	4,50	55,40	54,57	49,42	57,90
18_C	woning 5	7,50	56,58	55,75	50,60	59,08
19_A	woning 5	1,50	51,77	51,03	46,17	54,47
19_B	woning 5	4,50	54,30	53,49	48,42	56,85
19_C	woning 5	7,50	55,54	54,73	49,66	58,09
20_A	woning 5	1,50	16,38	15,46	10,16	18,74
20_B	woning 5	4,50	20,66	19,68	14,20	22,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 RL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	woning 5	7,50	22,36	21,35	15,85	24,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mient
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	woning 1	1,50	--	--	--	--	
01_B	woning 1	4,50	--	--	--	--	
01_C	woning 1	7,50	--	--	--	--	
02_A	woning 1	1,50	28,75	24,45	20,90	29,69	
02_B	woning 1	4,50	30,20	25,89	22,36	31,15	
02_C	woning 1	7,50	30,45	26,11	22,60	31,39	
03_A	woning 1	1,50	20,14	15,70	12,29	21,06	
03_B	woning 1	4,50	29,88	25,58	22,03	30,82	
03_C	woning 1	7,50	30,53	26,21	22,68	31,47	
04_A	woning 1	1,50	--	--	--	--	
04_B	woning 1	4,50	--	--	--	--	
04_C	woning 1	7,50	--	--	--	--	
05_A	woning 2	1,50	27,99	23,65	20,14	28,93	
05_B	woning 2	4,50	29,93	25,57	22,08	30,86	
05_C	woning 2	7,50	34,67	30,36	26,82	35,61	
06_A	woning 2	1,50	30,63	26,33	22,78	31,57	
06_B	woning 2	4,50	32,48	28,15	24,63	33,42	
06_C	woning 2	7,50	35,62	31,31	27,77	36,56	
07_A	woning 2	1,50	27,58	23,30	19,73	28,53	
07_B	woning 2	4,50	28,45	24,14	20,60	29,39	
07_C	woning 2	7,50	28,23	23,92	20,38	29,17	
08_A	woning 2	1,50	20,32	15,96	12,47	21,25	
08_B	woning 2	4,50	18,25	13,93	10,40	19,19	
08_C	woning 2	7,50	18,44	14,10	10,59	19,38	
09_A	woning 3	1,50	37,65	33,36	29,80	38,60	
09_B	woning 3	4,50	39,47	35,17	31,62	40,41	
09_C	woning 3	7,50	40,14	35,83	32,29	41,08	
10_A	woning 3	1,50	37,64	33,35	29,79	38,59	
10_B	woning 3	4,50	38,91	34,61	31,06	39,85	
10_C	woning 3	7,50	39,66	35,36	31,81	40,60	
11_A	woning 3	1,50	32,92	28,64	25,08	33,87	
11_B	woning 3	4,50	34,02	29,72	26,17	34,96	
11_C	woning 3	7,50	--	--	--	--	
12_A	woning 3	1,50	6,89	2,43	-0,95	7,81	
12_B	woning 3	4,50	8,95	4,43	1,10	9,86	
12_C	woning 3	7,50	9,92	5,40	2,08	10,83	
13_A	woning 4	1,50	40,01	35,72	32,16	40,96	
13_B	woning 4	4,50	40,90	36,60	33,05	41,84	
13_C	woning 4	7,50	41,84	37,54	34,00	42,79	
14_A	woning 4	1,50	44,98	40,70	37,13	45,93	
14_B	woning 4	4,50	46,28	41,98	38,43	47,22	
14_C	woning 4	7,50	47,26	42,95	39,41	48,20	
15_A	woning 4	1,50	42,96	38,69	35,11	43,91	
15_B	woning 4	4,50	44,35	40,05	36,50	45,29	
15_C	woning 4	7,50	45,24	40,93	37,39	46,18	
16_A	woning 4	1,50	20,29	16,01	12,44	21,24	
16_B	woning 4	4,50	21,24	16,92	13,40	22,18	
16_C	woning 4	7,50	--	--	--	--	
17_A	woning 5	1,50	39,46	35,18	31,61	40,41	
17_B	woning 5	4,50	40,33	36,03	32,48	41,27	
17_C	woning 5	7,50	40,53	36,22	32,68	41,47	
18_A	woning 5	1,50	44,47	40,19	36,62	45,42	
18_B	woning 5	4,50	45,62	41,32	37,77	46,56	
18_C	woning 5	7,50	46,52	42,22	38,67	47,46	
19_A	woning 5	1,50	43,12	38,84	35,28	44,07	
19_B	woning 5	4,50	44,38	40,08	36,53	45,32	
19_C	woning 5	7,50	45,48	41,18	37,63	46,42	
20_A	woning 5	1,50	6,99	2,55	-0,86	7,91	
20_B	woning 5	4,50	9,30	4,82	1,45	10,22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 VL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mient
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	woning 5	7,50	--	--	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stationsweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woning 1	1,50	15,48	11,17	7,63	16,42
01_B	woning 1	4,50	--	--	--	--
01_C	woning 1	7,50	--	--	--	--
02_A	woning 1	1,50	20,93	16,51	13,08	21,85
02_B	woning 1	4,50	27,68	23,34	19,83	28,62
02_C	woning 1	7,50	28,78	24,43	20,93	29,72
03_A	woning 1	1,50	23,68	19,36	15,83	24,62
03_B	woning 1	4,50	26,24	21,89	18,40	27,18
03_C	woning 1	7,50	28,44	24,09	20,59	29,38
04_A	woning 1	1,50	--	--	--	--
04_B	woning 1	4,50	--	--	--	--
04_C	woning 1	7,50	--	--	--	--
05_A	woning 2	1,50	32,88	28,59	25,03	33,83
05_B	woning 2	4,50	34,89	30,58	27,04	35,83
05_C	woning 2	7,50	36,05	31,74	28,20	36,99
06_A	woning 2	1,50	38,24	33,96	30,39	39,19
06_B	woning 2	4,50	40,30	36,00	32,45	41,24
06_C	woning 2	7,50	40,86	36,55	33,01	41,80
07_A	woning 2	1,50	36,51	32,23	28,66	37,46
07_B	woning 2	4,50	39,05	34,73	31,20	39,99
07_C	woning 2	7,50	40,09	35,77	32,25	41,03
08_A	woning 2	1,50	20,31	15,88	12,46	21,23
08_B	woning 2	4,50	24,62	20,30	16,77	25,56
08_C	woning 2	7,50	--	--	--	--
09_A	woning 3	1,50	21,47	17,13	13,62	22,41
09_B	woning 3	4,50	29,35	25,07	21,51	30,30
09_C	woning 3	7,50	30,97	26,68	23,13	31,92
10_A	woning 3	1,50	38,79	34,50	30,95	39,74
10_B	woning 3	4,50	40,79	36,49	32,94	41,73
10_C	woning 3	7,50	42,18	37,87	34,33	43,12
11_A	woning 3	1,50	38,95	34,65	31,10	39,89
11_B	woning 3	4,50	40,86	36,55	33,02	41,81
11_C	woning 3	7,50	42,05	37,74	34,20	42,99
12_A	woning 3	1,50	20,37	15,99	12,52	21,30
12_B	woning 3	4,50	18,94	14,52	11,09	19,86
12_C	woning 3	7,50	5,82	1,29	-2,03	6,73
13_A	woning 4	1,50	37,69	33,40	29,84	38,64
13_B	woning 4	4,50	38,53	34,22	30,68	39,47
13_C	woning 4	7,50	39,34	35,02	31,49	40,28
14_A	woning 4	1,50	44,03	39,75	36,18	44,98
14_B	woning 4	4,50	44,95	40,64	37,11	45,90
14_C	woning 4	7,50	45,32	40,99	37,47	46,26
15_A	woning 4	1,50	43,83	39,56	35,98	44,78
15_B	woning 4	4,50	44,81	40,49	36,96	45,75
15_C	woning 4	7,50	45,20	40,87	37,35	46,14
16_A	woning 4	1,50	15,16	10,82	7,31	16,10
16_B	woning 4	4,50	--	--	--	--
16_C	woning 4	7,50	--	--	--	--
17_A	woning 5	1,50	--	--	--	--
17_B	woning 5	4,50	--	--	--	--
17_C	woning 5	7,50	--	--	--	--
18_A	woning 5	1,50	40,69	36,40	32,84	41,64
18_B	woning 5	4,50	41,60	37,29	33,75	42,54
18_C	woning 5	7,50	42,10	37,78	34,25	43,04
19_A	woning 5	1,50	42,69	38,40	34,84	43,64
19_B	woning 5	4,50	43,58	39,25	35,73	44,52
19_C	woning 5	7,50	43,89	39,55	36,04	44,83
20_A	woning 5	1,50	19,76	15,48	11,91	20,71
20_B	woning 5	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 VL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	woning 5	7,50	--	--	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brakenburgstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woning 1	1,50	-17,41	-23,12	-28,23	-17,78
01_B	woning 1	4,50	-16,45	-22,33	-27,36	-16,88
01_C	woning 1	7,50	-15,98	-21,95	-26,94	-16,44
02_A	woning 1	1,50	9,20	3,52	-1,60	8,84
02_B	woning 1	4,50	17,40	12,07	6,80	17,15
02_C	woning 1	7,50	18,67	13,08	7,93	18,34
03_A	woning 1	1,50	9,38	3,69	-1,42	9,02
03_B	woning 1	4,50	16,38	11,04	5,78	16,13
03_C	woning 1	7,50	18,33	12,85	7,65	18,03
04_A	woning 1	1,50	--	--	--	--
04_B	woning 1	4,50	--	--	--	--
04_C	woning 1	7,50	--	--	--	--
05_A	woning 2	1,50	13,53	7,92	2,77	13,19
05_B	woning 2	4,50	16,19	10,55	5,42	15,84
05_C	woning 2	7,50	20,61	15,24	9,99	20,35
06_A	woning 2	1,50	15,55	10,16	4,92	15,28
06_B	woning 2	4,50	17,66	12,15	6,96	17,35
06_C	woning 2	7,50	18,79	13,36	8,14	18,51
07_A	woning 2	1,50	6,12	0,43	-4,68	5,76
07_B	woning 2	4,50	4,43	-1,34	-6,41	4,04
07_C	woning 2	7,50	--	--	--	--
08_A	woning 2	1,50	12,58	6,93	1,80	12,23
08_B	woning 2	4,50	13,36	7,79	2,62	13,03
08_C	woning 2	7,50	--	--	--	--
09_A	woning 3	1,50	18,47	13,04	7,82	18,19
09_B	woning 3	4,50	24,42	19,21	13,89	24,21
09_C	woning 3	7,50	26,00	20,72	15,43	25,77
10_A	woning 3	1,50	15,45	9,94	4,75	15,14
10_B	woning 3	4,50	18,39	12,87	7,69	18,08
10_C	woning 3	7,50	23,87	18,56	13,29	23,63
11_A	woning 3	1,50	13,00	7,80	2,48	12,80
11_B	woning 3	4,50	15,57	10,34	5,03	15,36
11_C	woning 3	7,50	13,50	8,12	2,87	13,24
12_A	woning 3	1,50	-0,77	-6,48	-11,58	-1,14
12_B	woning 3	4,50	0,90	-5,00	-10,02	0,47
12_C	woning 3	7,50	1,61	-4,40	-9,36	1,15
13_A	woning 4	1,50	--	--	--	--
13_B	woning 4	4,50	--	--	--	--
13_C	woning 4	7,50	--	--	--	--
14_A	woning 4	1,50	25,46	20,28	14,95	25,27
14_B	woning 4	4,50	26,71	21,41	16,13	26,47
14_C	woning 4	7,50	27,72	22,34	17,10	27,46
15_A	woning 4	1,50	26,72	21,55	16,22	26,53
15_B	woning 4	4,50	27,86	22,57	17,29	27,63
15_C	woning 4	7,50	28,83	23,45	18,21	28,57
16_A	woning 4	1,50	--	--	--	--
16_B	woning 4	4,50	--	--	--	--
16_C	woning 4	7,50	--	--	--	--
17_A	woning 5	1,50	--	--	--	--
17_B	woning 5	4,50	--	--	--	--
17_C	woning 5	7,50	--	--	--	--
18_A	woning 5	1,50	23,39	18,17	12,85	23,18
18_B	woning 5	4,50	24,67	19,35	14,08	24,43
18_C	woning 5	7,50	25,54	20,14	14,91	25,27
19_A	woning 5	1,50	23,80	18,59	13,27	23,59
19_B	woning 5	4,50	25,06	19,74	14,47	24,82
19_C	woning 5	7,50	25,94	20,54	15,30	25,67
20_A	woning 5	1,50	--	--	--	--
20_B	woning 5	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 VL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brakenburgstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	woning 5	7,50	--	--	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Duinenboschweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woning 1	1,50	16,86	11,67	6,34	16,66
01_B	woning 1	4,50	16,97	11,73	6,42	16,75
01_C	woning 1	7,50	17,32	12,02	6,73	17,08
02_A	woning 1	1,50	23,22	18,03	12,69	23,02
02_B	woning 1	4,50	24,24	19,01	13,70	24,03
02_C	woning 1	7,50	24,66	19,36	14,08	24,42
03_A	woning 1	1,50	18,87	13,54	8,27	18,62
03_B	woning 1	4,50	22,51	17,37	12,02	22,33
03_C	woning 1	7,50	23,53	18,28	12,97	23,31
04_A	woning 1	1,50	--	--	--	--
04_B	woning 1	4,50	--	--	--	--
04_C	woning 1	7,50	--	--	--	--
05_A	woning 2	1,50	27,78	22,56	17,24	27,57
05_B	woning 2	4,50	28,70	23,42	18,13	28,47
05_C	woning 2	7,50	29,44	24,10	18,83	29,19
06_A	woning 2	1,50	26,56	21,35	16,03	26,35
06_B	woning 2	4,50	27,59	22,31	17,01	27,36
06_C	woning 2	7,50	28,50	23,16	17,89	28,25
07_A	woning 2	1,50	11,36	6,21	0,86	11,17
07_B	woning 2	4,50	6,65	1,38	-3,92	6,42
07_C	woning 2	7,50	--	--	--	--
08_A	woning 2	1,50	21,30	16,04	10,74	21,08
08_B	woning 2	4,50	21,83	16,56	11,26	21,60
08_C	woning 2	7,50	21,66	16,35	11,07	21,42
09_A	woning 3	1,50	32,32	27,17	21,82	32,13
09_B	woning 3	4,50	33,85	28,69	23,34	33,66
09_C	woning 3	7,50	34,79	29,58	24,26	34,58
10_A	woning 3	1,50	31,40	26,23	20,89	31,21
10_B	woning 3	4,50	32,58	27,37	22,05	32,37
10_C	woning 3	7,50	33,57	28,31	23,01	33,35
11_A	woning 3	1,50	23,97	18,82	13,47	23,78
11_B	woning 3	4,50	25,20	20,02	14,68	25,00
11_C	woning 3	7,50	25,59	20,36	15,05	25,38
12_A	woning 3	1,50	23,07	17,89	12,55	22,87
12_B	woning 3	4,50	23,82	18,58	13,27	23,60
12_C	woning 3	7,50	23,84	18,54	13,25	23,60
13_A	woning 4	1,50	47,60	42,29	37,01	47,36
13_B	woning 4	4,50	48,46	43,10	37,84	48,20
13_C	woning 4	7,50	48,43	43,05	37,80	48,17
14_A	woning 4	1,50	50,39	45,14	39,84	50,17
14_B	woning 4	4,50	51,24	45,92	40,65	51,00
14_C	woning 4	7,50	51,19	45,84	40,58	50,94
15_A	woning 4	1,50	46,05	40,83	35,51	45,84
15_B	woning 4	4,50	47,11	41,82	36,53	46,88
15_C	woning 4	7,50	47,14	41,82	36,54	46,90
16_A	woning 4	1,50	27,86	22,70	17,36	27,67
16_B	woning 4	4,50	28,16	22,93	17,62	27,95
16_C	woning 4	7,50	28,37	23,09	17,80	28,14
17_A	woning 5	1,50	46,21	40,98	35,66	46,00
17_B	woning 5	4,50	47,09	41,78	36,50	46,85
17_C	woning 5	7,50	47,05	41,71	36,45	46,80
18_A	woning 5	1,50	51,66	46,38	41,09	51,43
18_B	woning 5	4,50	52,26	46,92	41,66	52,01
18_C	woning 5	7,50	52,08	46,72	41,46	51,82
19_A	woning 5	1,50	49,46	44,10	38,85	49,21
19_B	woning 5	4,50	49,94	44,55	39,31	49,67
19_C	woning 5	7,50	49,78	44,39	39,15	49,51
20_A	woning 5	1,50	27,56	22,38	17,04	27,36
20_B	woning 5	4,50	28,19	22,92	17,62	27,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 VL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duinenboschweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	woning 5	7,50	28,48	23,15	17,88	28,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 VL
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Geversweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woning 1	1,50	36,44	31,46	26,04	36,31
01_B	woning 1	4,50	36,63	31,62	26,21	36,49
01_C	woning 1	7,50	36,40	31,37	25,98	36,26
02_A	woning 1	1,50	15,42	10,06	4,80	15,16
02_B	woning 1	4,50	24,05	19,08	13,66	23,93
02_C	woning 1	7,50	25,33	20,31	14,91	25,19
03_A	woning 1	1,50	45,55	40,50	35,11	45,40
03_B	woning 1	4,50	45,35	40,30	34,91	45,20
03_C	woning 1	7,50	44,97	39,91	34,53	44,82
04_A	woning 1	1,50	48,24	43,20	37,81	48,09
04_B	woning 1	4,50	48,13	43,08	37,70	47,98
04_C	woning 1	7,50	47,53	42,48	37,09	47,38
05_A	woning 2	1,50	48,92	43,59	38,32	48,67
05_B	woning 2	4,50	49,35	43,99	38,73	49,09
05_C	woning 2	7,50	49,13	43,75	38,50	48,87
06_A	woning 2	1,50	42,74	37,50	32,19	42,52
06_B	woning 2	4,50	43,73	38,43	33,15	43,49
06_C	woning 2	7,50	43,76	38,43	33,17	43,52
07_A	woning 2	1,50	10,50	5,16	-0,11	10,25
07_B	woning 2	4,50	9,78	4,66	-0,70	9,61
07_C	woning 2	7,50	13,38	8,41	2,99	13,26
08_A	woning 2	1,50	43,30	37,99	32,72	43,06
08_B	woning 2	4,50	44,25	38,90	33,64	44,00
08_C	woning 2	7,50	44,11	38,74	33,48	43,85
09_A	woning 3	1,50	17,01	11,89	6,53	16,84
09_B	woning 3	4,50	17,64	12,46	7,12	17,44
09_C	woning 3	7,50	18,55	13,31	8,01	18,34
10_A	woning 3	1,50	46,32	40,96	35,70	46,06
10_B	woning 3	4,50	46,69	41,31	36,07	46,43
10_C	woning 3	7,50	46,49	41,09	35,86	46,22
11_A	woning 3	1,50	50,10	44,75	39,49	49,85
11_B	woning 3	4,50	50,40	45,02	39,77	50,14
11_C	woning 3	7,50	50,06	44,66	39,43	49,79
12_A	woning 3	1,50	44,07	38,80	33,51	43,85
12_B	woning 3	4,50	44,79	39,47	34,20	44,55
12_C	woning 3	7,50	44,73	39,38	34,11	44,47
13_A	woning 4	1,50	17,23	12,07	6,72	17,04
13_B	woning 4	4,50	19,19	14,01	8,67	18,99
13_C	woning 4	7,50	20,56	15,33	10,02	20,35
14_A	woning 4	1,50	17,38	12,25	6,89	17,20
14_B	woning 4	4,50	18,89	13,70	8,37	18,69
14_C	woning 4	7,50	19,31	14,03	8,74	19,08
15_A	woning 4	1,50	29,75	24,58	19,24	29,56
15_B	woning 4	4,50	31,13	25,91	20,60	30,92
15_C	woning 4	7,50	32,40	27,13	21,83	32,17
16_A	woning 4	1,50	30,06	24,92	19,57	29,88
16_B	woning 4	4,50	31,35	26,16	20,82	31,15
16_C	woning 4	7,50	32,46	27,20	21,90	32,24
17_A	woning 5	1,50	14,68	9,70	4,29	14,56
17_B	woning 5	4,50	15,89	10,89	5,48	15,76
17_C	woning 5	7,50	17,38	12,38	6,97	17,25
18_A	woning 5	1,50	5,68	0,00	-5,12	5,32
18_B	woning 5	4,50	7,26	1,50	-3,58	6,87
18_C	woning 5	7,50	6,35	0,62	-4,47	5,97
19_A	woning 5	1,50	26,16	20,99	15,65	25,97
19_B	woning 5	4,50	27,24	21,99	16,68	27,02
19_C	woning 5	7,50	28,38	23,05	17,77	28,13
20_A	woning 5	1,50	28,51	23,36	18,02	28,33
20_B	woning 5	4,50	29,63	24,43	19,11	29,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 VL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geversweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	woning 5	7,50	30,67	25,41	20,11	30,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kramersweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woning 1	1,50	8,70	3,44	-1,87	8,47
01_B	woning 1	4,50	9,66	4,31	-0,95	9,41
01_C	woning 1	7,50	--	--	--	--
02_A	woning 1	1,50	14,73	9,21	4,02	14,42
02_B	woning 1	4,50	18,37	13,02	7,76	18,12
02_C	woning 1	7,50	18,74	13,32	8,08	18,46
03_A	woning 1	1,50	13,51	8,03	2,82	13,21
03_B	woning 1	4,50	15,79	10,26	5,08	15,48
03_C	woning 1	7,50	18,88	13,50	8,25	18,62
04_A	woning 1	1,50	--	--	--	--
04_B	woning 1	4,50	--	--	--	--
04_C	woning 1	7,50	--	--	--	--
05_A	woning 2	1,50	20,04	14,81	9,49	19,83
05_B	woning 2	4,50	21,01	15,76	10,45	20,79
05_C	woning 2	7,50	21,42	16,10	10,82	21,18
06_A	woning 2	1,50	28,80	23,60	18,27	28,60
06_B	woning 2	4,50	30,40	25,19	19,86	30,19
06_C	woning 2	7,50	31,27	26,02	20,71	31,05
07_A	woning 2	1,50	26,55	21,29	15,99	26,33
07_B	woning 2	4,50	28,48	23,22	17,92	28,26
07_C	woning 2	7,50	29,69	24,41	19,11	29,46
08_A	woning 2	1,50	20,64	15,40	10,09	20,42
08_B	woning 2	4,50	21,45	16,18	10,89	21,23
08_C	woning 2	7,50	21,44	16,10	10,83	21,19
09_A	woning 3	1,50	--	--	--	--
09_B	woning 3	4,50	--	--	--	--
09_C	woning 3	7,50	--	--	--	--
10_A	woning 3	1,50	30,40	25,22	19,89	30,21
10_B	woning 3	4,50	31,71	26,49	21,17	31,50
10_C	woning 3	7,50	32,81	27,56	22,25	32,59
11_A	woning 3	1,50	30,44	25,24	19,91	30,24
11_B	woning 3	4,50	31,84	26,62	21,30	31,63
11_C	woning 3	7,50	32,91	27,67	22,36	32,69
12_A	woning 3	1,50	18,07	12,75	7,48	17,83
12_B	woning 3	4,50	19,14	13,82	8,54	18,90
12_C	woning 3	7,50	19,94	14,67	9,37	19,71
13_A	woning 4	1,50	16,03	10,24	5,17	15,63
13_B	woning 4	4,50	18,85	13,04	7,98	18,45
13_C	woning 4	7,50	23,04	17,39	12,26	22,69
14_A	woning 4	1,50	27,72	22,60	17,24	27,55
14_B	woning 4	4,50	29,38	24,14	18,83	29,16
14_C	woning 4	7,50	30,40	25,07	19,81	30,16
15_A	woning 4	1,50	29,53	24,33	19,00	29,33
15_B	woning 4	4,50	32,05	26,79	21,49	31,83
15_C	woning 4	7,50	34,07	28,80	23,50	33,84
16_A	woning 4	1,50	19,83	14,48	9,21	19,57
16_B	woning 4	4,50	23,29	18,06	12,74	23,08
16_C	woning 4	7,50	25,14	19,95	14,62	24,94
17_A	woning 5	1,50	3,68	-1,81	-7,01	3,38
17_B	woning 5	4,50	5,70	0,26	-4,97	5,41
17_C	woning 5	7,50	7,23	1,82	-3,41	6,96
18_A	woning 5	1,50	1,83	-3,92	-9,00	1,45
18_B	woning 5	4,50	3,47	-2,41	-7,43	3,05
18_C	woning 5	7,50	--	--	--	--
19_A	woning 5	1,50	29,03	23,87	18,53	28,84
19_B	woning 5	4,50	30,62	25,34	20,05	30,39
19_C	woning 5	7,50	31,73	26,35	21,10	31,47
20_A	woning 5	1,50	18,87	13,40	8,19	18,58
20_B	woning 5	4,50	21,82	16,42	11,17	21,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 VL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kramersweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	woning 5	7,50	24,61	19,21	13,97	24,34

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oude Schulpweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woning 1	1,50	2,44	-2,85	-8,14	2,21
01_B	woning 1	4,50	3,40	-2,00	-7,24	3,13
01_C	woning 1	7,50	--	--	--	--
02_A	woning 1	1,50	11,89	6,38	1,19	11,58
02_B	woning 1	4,50	18,24	13,06	7,72	18,04
02_C	woning 1	7,50	19,24	13,97	8,67	19,01
03_A	woning 1	1,50	13,90	8,57	3,30	13,65
03_B	woning 1	4,50	16,90	11,60	6,31	16,66
03_C	woning 1	7,50	19,52	14,31	8,98	19,31
04_A	woning 1	1,50	11,86	6,63	1,31	11,65
04_B	woning 1	4,50	12,65	7,33	2,06	12,41
04_C	woning 1	7,50	12,01	6,64	1,38	11,75
05_A	woning 2	1,50	24,26	19,11	13,77	24,08
05_B	woning 2	4,50	25,60	20,41	15,08	25,40
05_C	woning 2	7,50	26,17	20,93	15,62	25,95
06_A	woning 2	1,50	32,88	27,75	22,40	32,70
06_B	woning 2	4,50	34,33	29,16	23,82	34,14
06_C	woning 2	7,50	35,50	30,27	24,95	35,29
07_A	woning 2	1,50	32,82	27,68	22,33	32,64
07_B	woning 2	4,50	34,21	29,02	23,69	34,01
07_C	woning 2	7,50	35,31	30,08	24,76	35,10
08_A	woning 2	1,50	23,70	18,51	13,18	23,50
08_B	woning 2	4,50	24,49	19,28	13,96	24,28
08_C	woning 2	7,50	24,58	19,32	14,02	24,36
09_A	woning 3	1,50	1,18	-4,40	-9,57	0,85
09_B	woning 3	4,50	3,52	-2,33	-7,36	3,11
09_C	woning 3	7,50	4,18	-1,81	-6,78	3,72
10_A	woning 3	1,50	33,27	28,12	22,78	33,09
10_B	woning 3	4,50	35,19	29,97	24,65	34,98
10_C	woning 3	7,50	36,33	31,06	25,76	36,10
11_A	woning 3	1,50	34,00	28,84	23,50	33,81
11_B	woning 3	4,50	35,68	30,47	25,14	35,47
11_C	woning 3	7,50	36,78	31,51	26,21	36,55
12_A	woning 3	1,50	25,42	20,25	14,91	25,23
12_B	woning 3	4,50	26,28	21,06	15,74	26,07
12_C	woning 3	7,50	26,36	21,10	15,80	26,14
13_A	woning 4	1,50	8,14	2,48	-2,65	7,78
13_B	woning 4	4,50	10,04	4,25	-0,81	9,64
13_C	woning 4	7,50	11,94	6,10	1,06	11,53
14_A	woning 4	1,50	2,09	-3,58	-8,70	1,73
14_B	woning 4	4,50	3,63	-2,07	-7,17	3,26
14_C	woning 4	7,50	-4,89	-10,64	-15,73	-5,28
15_A	woning 4	1,50	24,66	19,46	14,13	24,46
15_B	woning 4	4,50	26,23	20,99	15,67	26,01
15_C	woning 4	7,50	27,86	22,59	17,29	27,63
16_A	woning 4	1,50	23,82	18,61	13,28	23,61
16_B	woning 4	4,50	26,36	21,18	15,85	26,17
16_C	woning 4	7,50	27,56	22,32	17,02	27,35
17_A	woning 5	1,50	5,38	0,11	-5,19	5,15
17_B	woning 5	4,50	6,23	0,87	-4,40	5,97
17_C	woning 5	7,50	6,56	1,12	-4,10	6,28
18_A	woning 5	1,50	-0,12	-5,78	-10,90	-0,47
18_B	woning 5	4,50	1,38	-4,31	-9,42	1,02
18_C	woning 5	7,50	-5,26	-11,01	-16,10	-5,65
19_A	woning 5	1,50	18,24	12,95	7,66	18,01
19_B	woning 5	4,50	19,43	14,03	8,79	19,16
19_C	woning 5	7,50	21,79	16,32	11,11	21,50
20_A	woning 5	1,50	23,54	18,34	13,02	23,34
20_B	woning 5	4,50	25,15	19,92	14,61	24,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 VL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Schulpweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	woning 5	7,50	26,42	21,17	15,86	26,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zanderijweg
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	woning 1	1,50	--	--	--	--	
01_B	woning 1	4,50	--	--	--	--	
01_C	woning 1	7,50	--	--	--	--	
02_A	woning 1	1,50	18,45	13,26	7,93	18,25	
02_B	woning 1	4,50	19,45	14,20	8,89	19,23	
02_C	woning 1	7,50	19,78	14,46	9,19	19,54	
03_A	woning 1	1,50	12,89	7,46	2,23	12,61	
03_B	woning 1	4,50	18,39	13,23	7,88	18,20	
03_C	woning 1	7,50	19,25	13,94	8,66	19,01	
04_A	woning 1	1,50	--	--	--	--	
04_B	woning 1	4,50	--	--	--	--	
04_C	woning 1	7,50	--	--	--	--	
05_A	woning 2	1,50	23,59	18,41	13,07	23,39	
05_B	woning 2	4,50	24,53	19,28	13,97	24,31	
05_C	woning 2	7,50	24,95	19,65	14,37	24,71	
06_A	woning 2	1,50	21,67	16,48	11,15	21,47	
06_B	woning 2	4,50	22,24	16,97	11,67	22,01	
06_C	woning 2	7,50	22,81	17,47	12,20	22,56	
07_A	woning 2	1,50	-3,55	-8,70	-14,05	-3,74	
07_B	woning 2	4,50	--	--	--	--	
07_C	woning 2	7,50	--	--	--	--	
08_A	woning 2	1,50	4,51	-0,70	-6,02	4,30	
08_B	woning 2	4,50	5,42	0,12	-5,16	5,18	
08_C	woning 2	7,50	5,74	0,38	-4,87	5,49	
09_A	woning 3	1,50	25,78	20,62	15,27	25,59	
09_B	woning 3	4,50	26,82	21,61	16,29	26,61	
09_C	woning 3	7,50	27,23	21,94	16,65	27,00	
10_A	woning 3	1,50	25,65	20,48	15,14	25,46	
10_B	woning 3	4,50	26,58	21,35	16,04	26,37	
10_C	woning 3	7,50	27,05	21,77	16,48	26,82	
11_A	woning 3	1,50	5,09	-0,04	-5,40	4,91	
11_B	woning 3	4,50	6,76	1,49	-3,81	6,53	
11_C	woning 3	7,50	--	--	--	--	
12_A	woning 3	1,50	--	--	--	--	
12_B	woning 3	4,50	--	--	--	--	
12_C	woning 3	7,50	--	--	--	--	
13_A	woning 4	1,50	35,16	29,94	24,62	34,95	
13_B	woning 4	4,50	36,15	30,81	25,55	35,90	
13_C	woning 4	7,50	37,14	31,73	26,50	36,87	
14_A	woning 4	1,50	33,70	28,52	23,19	33,51	
14_B	woning 4	4,50	35,24	29,96	24,67	35,01	
14_C	woning 4	7,50	36,25	30,91	25,64	36,00	
15_A	woning 4	1,50	21,02	15,87	10,52	20,83	
15_B	woning 4	4,50	22,25	17,03	11,71	22,04	
15_C	woning 4	7,50	15,43	10,07	4,82	15,18	
16_A	woning 4	1,50	16,89	11,80	6,43	16,73	
16_B	woning 4	4,50	18,80	13,59	8,27	18,59	
16_C	woning 4	7,50	9,56	4,25	-1,03	9,32	
17_A	woning 5	1,50	36,79	31,58	26,26	36,58	
17_B	woning 5	4,50	38,93	33,64	28,35	38,70	
17_C	woning 5	7,50	39,51	34,18	28,92	39,27	
18_A	woning 5	1,50	37,52	32,27	26,97	37,30	
18_B	woning 5	4,50	39,54	34,20	28,93	39,29	
18_C	woning 5	7,50	40,18	34,79	29,54	39,91	
19_A	woning 5	1,50	15,43	10,22	4,90	15,22	
19_B	woning 5	4,50	16,85	11,57	6,28	16,62	
19_C	woning 5	7,50	17,68	12,40	7,11	17,45	
20_A	woning 5	1,50	16,13	10,51	5,37	15,79	
20_B	woning 5	4,50	16,31	10,58	5,49	15,93	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 VL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zanderijweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	woning 5	7,50	17,05	11,38	6,26	16,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4. Cumulatieve geluidsbelasting

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]									cumulatieve geluidsbelasting [dB]			
		Mient	Stationsweg	Brakenburgstraat	Duinenboschweg	Geversweg	Kramersweg	Oude Schulpweg	Zanderijweg	o	L _{VL}	L _{RL}	L _{cum}	maatgevend
01_A	1,5	--	16,42	-17,78	16,66	36,31	8,47	2,21	--	0,00	36,41	25,36	37	VL
01_B	4,5	--	--	-16,88	16,75	36,49	9,41	3,13	--	0,00	36,55	27,66	37	VL
01_C	7,5	--	--	-16,44	17,08	36,26	--	--	--	0,00	36,31	23,63	36	VL
02_A	1,5	29,69	21,85	8,84	23,02	15,16	14,42	11,58	18,25	0,00	31,57	39,31	37	RL
02_B	4,5	31,15	28,62	17,15	24,03	23,93	18,12	18,04	19,23	0,00	34,46	42,50	40	RL
02_C	7,5	31,39	29,72	18,34	24,42	25,19	18,46	19,01	19,54	0,00	35,09	43,01	41	RL
03_A	1,5	21,06	24,62	9,02	18,62	45,40	13,21	13,65	12,61	0,00	45,47	34,64	46	VL
03_B	4,5	30,82	27,18	16,13	22,33	45,20	15,48	16,66	18,20	0,00	45,47	41,77	46	VL
03_C	7,5	31,47	29,38	18,03	23,31	44,82	18,62	19,31	19,01	0,00	45,20	42,92	46	VL
04_A	1,5	--	--	--	--	48,09	--	11,65	--	0,00	48,09	--	48	VL
04_B	4,5	--	--	--	--	47,98	--	12,41	--	0,00	47,98	--	48	VL
04_C	7,5	--	--	--	--	47,38	--	11,75	--	0,00	47,38	--	47	VL
05_A	1,5	28,93	33,83	13,19	27,57	48,67	19,83	24,08	23,39	0,00	48,92	41,45	49	VL
05_B	4,5	30,86	35,83	15,84	28,47	49,09	20,79	25,40	24,31	0,00	49,43	44,01	50	VL
05_C	7,5	35,61	36,99	20,35	29,19	48,87	21,18	25,95	24,71	0,00	49,42	44,82	50	VL
06_A	1,5	31,57	39,19	15,28	26,35	42,52	28,60	32,70	21,47	0,00	44,88	45,82	47	VL
06_B	4,5	33,42	41,24	17,35	27,36	43,49	30,19	34,14	22,01	0,00	46,26	48,72	49	VL
06_C	7,5	36,56	41,80	18,51	28,25	43,52	31,05	35,29	22,56	0,00	46,79	49,59	49	VL
07_A	1,5	28,53	37,46	5,76	11,17	10,25	26,33	32,64	-3,74	0,00	39,33	42,39	42	VL
07_B	4,5	29,39	39,99	4,04	6,42	9,61	28,26	34,01	--	0,00	41,48	45,58	45	RL
07_C	7,5	29,17	41,03	--	--	13,26	29,46	35,10	--	0,00	42,47	46,49	46	RL
08_A	1,5	21,25	21,23	12,23	21,08	43,06	20,42	23,50	4,30	0,00	43,22	32,03	43	VL
08_B	4,5	19,19	25,56	13,03	21,60	44,00	21,23	24,28	5,18	0,00	44,17	35,30	44	VL
08_C	7,5	19,38	--	--	21,42	43,85	21,19	24,36	5,49	0,00	43,96	29,78	44	VL
09_A	1,5	38,60	22,41	18,19	32,13	16,84	--	0,85	25,59	0,00	39,79	45,96	44	RL
09_B	4,5	40,41	30,30	24,21	33,66	17,44	--	3,11	26,61	0,00	41,81	49,04	47	RL
09_C	7,5	41,08	31,92	25,77	34,58	18,34	--	3,72	27,00	0,00	42,60	49,90	48	RL
10_A	1,5	38,59	39,74	15,14	31,21	46,06	30,21	33,09	25,46	0,00	47,91	48,06	49	VL
10_B	4,5	39,85	41,73	18,08	32,37	46,43	31,50	34,98	26,37	0,00	48,77	50,37	51	VL
10_C	7,5	40,60	43,12	23,63	33,35	46,22	32,59	36,10	26,82	0,00	49,17	51,41	51	VL
11_A	1,5	33,87	39,89	12,80	23,78	49,85	30,24	33,81	4,91	0,00	50,51	46,20	51	VL
11_B	4,5	34,96	41,81	15,36	25,00	50,14	31,63	35,47	6,53	0,00	51,04	48,37	52	VL
11_C	7,5	--	42,99	13,24	25,38	49,79	32,69	36,55	--	0,00	50,86	48,74	52	VL
12_A	1,5	7,81	21,30	-1,14	22,87	43,85	17,83	25,23	--	0,00	43,98	28,44	44	VL
12_B	4,5	9,86	19,86	0,47	23,60	44,55	18,90	26,07	--	0,00	44,67	28,88	45	VL
12_C	7,5	10,83	6,73	1,15	23,60	44,47	19,71	26,14	--	0,00	44,59	24,78	45	VL
13_A	1,5	40,96	38,64	--	47,36	17,04	15,63	7,78	34,95	0,00	48,89	50,93	51	VL
13_B	4,5	41,84	39,47	--	48,20	18,99	18,45	9,64	35,90	0,00	49,74	53,21	52	VL
13_C	7,5	42,79	40,28	--	48,17	20,35	22,69	11,53	36,87	0,00	50,02	54,19	53	RL
14_A	1,5	45,93	44,98	25,27	50,17	17,20	27,55	1,73	33,51	0,00	52,50	56,13	55	VL
14_B	4,5	47,22	45,90	26,47	51,00	18,69	29,16	3,26	35,01	0,00	53,46	58,79	57	RL
14_C	7,5	48,20	46,26	27,46	50,94	19,08	30,16	-5,28	36,00	0,00	53,77	59,99	58	RL
15_A	1,5	43,91	44,78	26,53	45,84	29,56	29,33	24,46	20,83	0,00	49,81	54,72	53	RL
15_B	4,5	45,29	45,75	27,63	46,88	30,92	31,83	26,01	22,04	0,00	50,94	57,4	55	RL
15_C	7,5	46,18	46,14	28,57	46,90	32,17	33,84	27,63	15,18	0,00	51,37	58,66	56	RL
16_A	1,5	21,24	16,10	--	27,67	29,88	19,57	23,61	16,73	0,00	33,22	31,62	35	VL
16_B	4,5	22,18	--	--	27,95	31,15	23,08	26,17	18,59	0,00	34,44	34,44	36	VL
16_C	7,5	--	--	--	28,14	32,24	24,94	27,35	9,32	0,00	35,04	28,65	36	VL
17_A	1,5	40,41	--	--	46,00	14,56	3,38	5,15	36,58	0,00	47,43	49,51	50	VL
17_B	4,5	41,27	--	--	46,85	15,76	5,41	5,97	38,70	0,00	48,41	52,03	51	VL
17_C	7,5	41,47	--	--	46,80	17,25	6,96	6,28	39,27	0,00	48,48	52,99	52	RL
18_A	1,5	45,42	41,64	23,18	51,43	5,32	1,45	-0,47	37,30	0,00	52,88	55,40	55	VL
18_B	4,5	46,56	42,54	24,43	52,01	6,87	3,05	1,02	39,29	0,00	53,63	57,90	57	VL
18_C	7,5	47,46	43,04	25,27	51,82	5,97	--	-5,65	39,91	0,00	53,77	59,08	57	RL
19_A	1,5	44,07	43,64	23,59	49,21	25,97	28,84	18,01	15,22	0,00	51,25	54,47	54	VL
19_B	4,5	45,32	44,52	24,82	49,67	27,02	30,39	19,16	16,62	0,00	51,96	56,85	55	RL
19_C	7,5	46,42	44,83	25,67	49,51	28,13	31,47	21,50	17,45	0,00	52,21	58,09	56	RL
20_A	1,5	7,91	20,71	--	27,36	28,33	18,58	23,34	15,79	0,00	32,24	18,74	32	VL
20_B	4,5	10,22	--	--	27,96	29,43	21,55	24,94	15,93	0,00	33,02	22,90	33	VL
20_C	7,5	--	--	--	28,23	30,45	24,34	26,20	16,69	0,00	34,00	24,57	34	VL