

Brouwer 1
5521 DK Eersel

T +31 (0) 618245726
E e.philippens@tecmap.nl
www.tecmap.nl

K.v.K 70589895
IBAN NL86 RABO 326 7949 99

Referentie 20250140-1
Titel Kooiplein 2 te Castricum
Akoestisch onderzoek

Datum 5 juni 2025

Opdrachtgever Cambium Living BV
Rijksstraatweg 100
1906 BK Limmen
Contactpersoon Mevrouw J. Reichenfeld

Behandeld door ir. E.H.J. Philippens
Tel: + 31 (0)6 18 24 57 26

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Uitgangspunten onderzoek	4
2.1	Gebruikte gegevens	4
2.2	Beschrijving plan	4
2.3	Kenmerken appartementencomplex	4
2.4	Verkeersgegevens	5
3	Toetsing	8
3.1	Wegverkeerslawaaï	8
3.1.1	Provinciale wegen en rijkswegen	8
3.1.2	Gemeentelijke wegen	9
3.2	Spoorweglawaaï	10
3.3	Vliegtuiglawaaï	11
3.4	Karakteristieke geluidwering	12
3.5	Evenwichtige toedeling van functies aan locaties (etfal)	13
3.6	Gemeentelijk beleid	13
4	Rekenmodel	15
4.1	Immissiepunten	15
4.2	Objecten, schermen en bodemvlakken	15
4.3	Wegverkeer	15
5	Rekenresultaten en toetsing	16
5.1	Gemeentelijke wegen	16
5.2	Het gezamenlijke geluid	16
5.3	Cumulatief	16
6	Conclusie en samenvatting	17

Figuren

Figuur 1	situering plangebied
Figuur 2	indeling plangebied
Figuur 3	overzicht rekenmodel met positie rekenpunten
Figuur 4	overzicht rekenmodel met positie objecten en bodemvlakken
Figuur 5	overzicht rekenmodel met positie geluidbronnen wegverkeer

Bijlagen

Bijlage 1	Invoergegevens rekenmodel
Bijlage 2	rekenresultaten waarden voor geluid vanwege wegverkeer

1 Inleiding

In opdracht van Cambium Living BV en in samenwerking met Mees Ruimte en Milieu is voor het plangebied aan Kooiplein 2 te Castricum een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het voornemen is om de bestaande bebouwing (voormalig garagebedrijf) te slopen en een appartementencomplex bestaande uit circa 63 woningen en een half verdiepte parkeergarage te realiseren. De nieuwe appartementen zijn gelegen binnen het aandachtsgebied van enkele gemeentelijke wegen.

De berekening van de waarde voor geluid vanwege wegverkeer is uitgevoerd volgens de meet- en rekenmethoden zoals beschreven in de bijlagen uit de Omgevingsregeling.

Met de voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de uitgangspunten en bevindingen van het uitgevoerde akoestisch onderzoek.

2 Uitgangspunten onderzoek

2.1 Gebruikte gegevens

Ten behoeve van het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- [1] Omgevingsregeling Omgevingswet bijlage IVd "rekenmethode basisgeluidemissie en geluidemissie in L_{den} "
- [2] Omgevingsregeling Omgevingswet Bijlage IVe "meet- en rekenmethode geluid wegen"
- [3] Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet

2.2 Beschrijving plan

Op het perceel aan de Kooiplein 2 te Castricum is momenteel sprake van een bedrijfsbestemming en wel specifiek een garagebedrijf (Castricum Noord, Oost en West). Het voornemen bestaat om het bestaande pand te slopen en een nieuw appartementencomplex te realiseren. Dit betekent een functiewijziging van bedrijfsbestemming naar een woonbestemming.

Het plangebied is gelegen ten westen van de rijksweg A9 en de provinciale weg N203 en ten zuiden van de provinciale weg N513. De gemeentelijke wegen in de directe nabijheid van het plan betreffen lokale wegen waar een maximum rijsnelheid van 30 km/h is toegestaan. Ten zuiden van het plan is op redelijke afstand de centrale ontsluitingsweg Oranjelaan gelegen.

In figuur 1 en afbeelding 2.1 is globaal de situering van het plangebied weergegeven.



Afbeelding 2.1: Overzicht ligging plangebied

2.3 Kenmerken appartementencomplex

Door de initiatiefnemer is aangegeven dat het appartementencomplex zal bestaan uit 63 huurwoningen gelegen op een verdiept aangelegde parkeergarage met 39 parkeerplaatsen en een gemeenschappelijke

fietsenstalling. Het gebouw is alzijdig wat betekent dat er geen blinde gevels zijn. Aan de binnenzijde grenzen de woningen aan een gemeenschappelijke groene binnentuin die wordt aangelegd op het dak van de garage. De meeste woningen krijgen hierdoor van 2 kanten daglicht wat de woonkwaliteit bevordert. Afbeelding 2.2 geeft het bovenaanzicht en een impressieaanzicht van het complex weer.




Afbeelding 2.2: bovenaanzicht appartementencomplex en visualisatie

2.4 Verkeersgegevens

De gemeente Castricum is verzocht de verkeersintensiteiten aan te leveren. Op 2 juni 2025 zijn door de gemeente verkeersgegevens peiljaar 2040 aangereikt. Hierbij is aangegeven dat van een groot aantal lokale

wegen de gemeente niet beschikt over verkeersgegevens omdat hier sprake zou zijn van lage intensiteiten. In afbeelding 2.3 is de opgave van de gemeente grafisch weergegeven.



Afbeelding 2.3: Overzicht verkeersgegevens gemeente Castricum

Helaas was in de opgave geen onderverdeling opgenomen tussen aandeel lichte, zware en middelzware voertuigen anders dan dat het aantal zware voertuigen op de Oranjelaan 3.7% van het totaal bedroeg en over de Admiraal de Ruyterlaan slechts 1.0%. Voor de verdeling over de voertuigcategorieën is de standaardverdeling gebruikt zoals deze voor een buurtontsluitingsweg wordt aanbevolen.

Tabel 2.1 geeft een samenvatting van de gebruikte gegevens. Voor een meer gedetailleerd overzicht van de gegevens wordt tevens verwezen naar bijlage 1.

Tabel 2.1: etmaalintensiteit en samenstelling wegverkeer voor de te onderzoeken (gemeentelijke) wegen

No.	Weg	Weekdag gemiddelde				Percentage verdeling [%]									Type wegdek ¹
		#mvt/ etmaal	Uurpercentages [%]			Licht (Qlv)			Middelzwaar (Qmv)			Zwaar (Qzv)			
			D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	
1	Admiraal de Ruyterlaan	980	6,45	3,83	0,91	96,8	98	95,7	1,7	0,9	1,8	1,5	1,1	2,5	W13
2	Bizetstraat	1190	6,45	3,83	0,91	96,8	98	95,7	1,7	0,9	1,8	1,5	1,1	2,5	W13
3,4	Oranjelaan	3390	6,45	3,83	0,91	96,8	98	95,7	1,7	0,9	1,8	1,5	1,1	2,5	W1
5	Oranjelaan	3890	6,45	3,83	0,91	96,8	98	95,7	1,7	0,9	1,8	1,5	1,1	2,5	W1
6	Oranjelaan	3640	6,45	3,83	0,91	96,8	98	95,7	1,7	0,9	1,8	1,5	1,1	2,5	W1

¹ Nummering volgens module wegverkeer Omgevingswet

No.	Weg	Weekdag gemiddelde				Percentage verdeling [%]									Type wegdek ¹
		#mvt/ etmaal	Uurpercentages [%]			Licht (Qlv)			Middelzwaar (Qmv)			Zwaar (Qzv)			
			D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	
7	Van Speyckkade	520	6,45	3,83	0,91	96,8	98	95,7	1,7	0,9	1,8	1,5	1,1	2,5	W13
8	Piet Heinlaan	450	6,45	3,83	0,91	96,8	98	95,7	1,7	0,9	1,8	1,5	1,1	2,5	W13
9	Kortenaerplantsoen	430	6,45	3,83	0,91	96,8	98	95,7	1,7	0,9	1,8	1,5	1,1	2,5	W13
10	Beethovensingel	300	6,45	3,83	0,91	96,8	98	95,7	1,7	0,9	1,8	1,5	1,1	2,5	W13
11	Mendelssohnlaan	1100	6,45	3,83	0,91	96,8	98	95,7	1,7	0,9	1,8	1,5	1,1	2,5	W13
12	Mendelssohnlaan	640	6,45	3,83	0,91	96,8	98	95,7	1,7	0,9	1,8	1,5	1,1	2,5	W13
13	Boccherinistraat	210	6,45	3,83	0,91	96,8	98	95,7	1,7	0,9	1,8	1,5	1,1	2,5	W13

Met D = dagperiode (07.00-19.00 uur); A = avondperiode (19.00-23.00 uur) en N = Nachtperiode (23.00-07.00 uur)

3 Toetsing

De geluidaandachtsgebieden moeten als fysiek geografisch gebied vastgelegd in het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Voor de periode waarin dit nog niet is gebeurd, is er sprake van een overgangssituatie. Het overgangsrecht is bepaald in de Invoeringswet Omgevingswet.

3.1 Wegverkeerslawaaï

In het DSO alleen de aandachtsgebieden worden opgenomen van wegen met meer dan 1000 motorvoertuigen per etmaal (artikel 3.26 aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet). Er bestaat het voornemen om deze grens op te trekken tot 2.500 motorvoertuigen per etmaal. Opvallend in de opgave van verkeersgegevens van de gemeente is dat over een groot aantal lokale wegen sprake is van minder dan 1000 motorvoertuigen per etmaal.

3.1.1 Provinciale wegen en rijkswegen

Bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw in de geluidzone van een provinciale weg waarvoor nog geen geluidproductieplafond (GPP) is vastgesteld, geldt de Wet geluidhinder (als onderdeel van het tijdelijk deel van het omgevingsplan). Dit staat in artikel 3.5 Aanvullingswet geluid. Wordt hierbij gebruikgemaakt van een 'dove gevel', dan wordt deze gevel vastgelegd in het omgevingsplan als een 'niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen'. De instructieregels uit 'Geluidgevoelige gebouwen in geluidaandachtsgebieden' van het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKl: paragraaf 5.1.4.2a4) zijn niet van toepassing zolang er nog geen geluidaandachtsgebied is. In de onderhavige situatie is sprake van enkele provinciale wegen zonder aandachtsgebied of geluidproductieplafonds. Het betreft hier de noordelijk gelegen N513 (2 rijstroken) en de Oostelijk gelegen N203 (2 rijstroken). De afstand van het plangebied tot de N513 bedraagt 615 meter en tot de N203 1200 meter.

De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 van de Wet geluidhinder en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (binnenstedelijk of buitenstedelijk). De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 3.1 weergegeven.


Tabel 3.1 - Zonebreedte wegverkeer

Aantal rijstroken	Zonebreedte in meters*	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	--	600
3 of meer	350	--
3 of 4	--	400
1 of 2	200	250

*ook de ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg.

Uit tabel 3.1 blijkt dat het plangebied niet is gelegen binnen de zonebreedte van beide provinciale wegen. Een onderzoek naar de geluidbelasting vanwege het verkeer over deze wegen heeft dan ook niet plaatsgevonden.

Uit het geluidregister blijkt (zie afbeelding 3.1) dat het plangebied niet is gelegen binnen het aandachtsgebied van de rijksweg A9.



Afbeelding 3.1: Overzicht aandachtsgebieden geluid rijkswegen en provinciale wegen volgens het geluidregister

3.1.2 Gemeentelijke wegen


Bij een gemeentelijke wegen is het geluidaandachtsgebied tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip begrenst door vaste afstanden, zoals omschreven in artikel 17.5 van de Omgevingsregeling:

- Voor een weg bestaande uit een of twee rijstroken met een maximumsnelheid van 30 km/h geldt een afstand van 100 meter.
- Voor een weg bestaande uit een of twee rijstroken met een maximumsnelheid van meer dan 30 km/h geldt een afstand van 200 meter.
- Voor een weg bestaande uit drie of meer rijstroken geldt een afstand van 350 meter.

In afbeelding 3.2 is met een kader aangegeven waar de afstand tot het bouwplan 200 meter bedraagt, zodat het bouwplan is gelegen binnen het aandachtsgebied van alle binnen dit kader gelegen wegen. Uit de afbeelding blijkt dat het hier, buiten de Oranjelaan, diverse kleine gemeentelijke wegen betreft met een gering aantal verkeersbewegingen.

Volgens artikel 3.34 uit het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet mag het geluid op een geluidgevoelig gebouw in het aandachtsgebied van een gemeentelijke weg niet hoger zijn dan de hoogste van twee waarden:


- De standaardwaarde van 53 dB L_{den} bij gemeentewegen en
- het geluid bij volledige benutting van het geluidproductieplafond dat gold op het tijdstip van de vaststelling van het geluidproductieplafond.



Afbeelding 3.2: Overzicht gemeentelijke wegen waarbij het plangebied is gelegen binnen het aandachtsgebied van deze wegen

3.2 Spoorweglawaai


Uit het geluidregister (CVGG) blijkt dat het plangebied niet is gelegen binnen het aandachtsgebied van een spoorlijn (zie afbeelding 3.3). Een berekening van de waarden voor geluid vanwege spoorweglawaai heeft dan ook niet plaatsgevonden.



Afbeelding 3.3: Overzicht aandachtsgebieden geluid spoorwegen volgens het geluidregister

3.3 Vliegtuiglawaai


Of er gebouwd mag worden nabij een luchthaven wordt in eerste plaats bepaald door het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) van Schiphol. Vanuit dit LIB wordt per beperkingengebied gevraagd een motivering op te stellen. Voor de wijze waarop de gemeenten deze afweging mogen in de regio Schiphol zijn afspraken gemaakt in de zogenaamde “Beleidsregel wonen en vliegen 20 Ke-contour Schiphol. Uit afbeelding 3.4 blijkt dat de gemeente Castricum niet is gelegen binnen het beperkingengebied.



Afbeelding 3.4: Overzicht beperkingengebied Schiphol

De Omgevingswet geeft geen normen voor luchtvaartgeluid maar er moet wel mee rekening worden gehouden op het moment dat de standaardwaarde voor een lawaaisoort wordt overschreden. Er dient dan

te worden onderzocht of het gecumuleerde geluid van verschillende lawaaisoorten samen nog aanvaardbaar is. Daarbij telt luchtvaartgeluid mee als het bouwplan is gelegen binnen de 48 dB of 20 Ke contour van de luchthaven. Dit kan een groter gebied zijn dan de beperkingengebieden zoals aangegeven in afbeelding 3.4. In afbeelding 3.5 is de projectlocatie weergegeven ten opzichte van de 20 Ke contouren. Uit de afbeelding blijkt dat het plangebied niet is gelegen binnen de 20 Ke contour. De contouren voor luchtvaartgeluid moeten nog worden opgenomen in de Centrale voorziening geluidgegevens hetgeen nog niet is gebeurd. De vraag hoeveel luchtvaartgeluid is te verwachten in de toekomst kent momenteel een aantal onzekerheden. Uit de Atlas Leefomgeving blijkt dat de waarde voor geluid binnen het plangebied vanwege vliegverkeer momenteel 45 dB bedraagt.



Afbeelding 3.5: planlocatie ten opzichte van 20 Ke contouren Schiphol

3.4 Karakteristieke geluidwering

Volgens artikel 4.102 uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) dient een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van tenminste 20 dB te bedragen.

In artikel 4.103 uit hetzelfde besluit staat gesteld dat de karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen het in het omgevingsplan, de omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit of het besluit tot vaststelling van geluidproductieplafonds als omgevingswaarden bepaalde gezamenlijke geluid en 33 dB.

3.5 Evenwichtige toedeling van functies aan locaties (etfal)

In het kader van een Evenwichtige toedeling van functies aan locaties (etfal) is inzicht vereist in de totale geluidsbelasting ter plaatse van het plangebied. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de regels in het omgevingsplan leiden tot een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Hierbij gelden de instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). In de onderhavige situatie is nog geen sprake van een Omgevingsplan. De huidige bestemmingsplannen vormen het tijdelijke Omgevingsplan. Het gecumuleerde geluid op de gevels van de nieuw te bouwen gebouwen wordt niet getoetst aan het normenkader. Het bevoegde gezag dient echter te beoordelen of in welke mate het verantwoord is de afwegingsruimte boven de standaardwaarde te benutten. Of een hoog gecumuleerd geluidniveau als aanvaardbaar wordt beoordeeld, is mede afhankelijk van de omstandigheden. Daarbij spelen naast geluid ook andere omstandigheden en belangen een rol.

De cumulatieve waarde van geluid geeft een indicatie voor de te verwachten geluidhinder. De kwalitatieve beoordeling van de gecumuleerde geluidbelasting kan plaatsvinden volgens tabel 3.2 (toelichting Bkl).

Tabel 3.2: MilieuKwaliteitsMaat

Gecumuleerd geluid in L_{cum} in dB	MilieuKwaliteitsmaat MKM
≤ 45 dB	Zeer Goed
46 – 50 dB	Goed
51 – 55 dB	Redelijk
56 – 60 dB	Matig
61 – 65 dB	Tamelijk Slecht
66 – 70 dB	Slecht
≥ 71 dB	Zeer Slecht

Bovenstaande tabel wordt gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit voor wonen en leven binnen het plangebied.

3.6 Gemeentelijk beleid

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek diende voor de komst van de Omgevingswet rekening te worden gehouden met de beleidsnotitie Procedure hogere grenswaarden DVBWB van 9 maart 2009 waarin aanvullende voorwaarden door de gemeente zijn opgenomen waaraan in het geval van een hogere waarde aan moet worden voldaan. Daartoe hanteerde de gemeente het beleidsuitgangspunt dat de onderzoekspllicht naar maatregelen en de motivatie om een hogere grenswaarde tot te staan uitgebreider zijn naarmate de geluidbelasting hoger is. Dit is uitgebreid beschreven in de beleidsnotitie waarbij voor wegverkeerslawaai navolgende tabel is opgenomen.

Verder geldt dat het gebruik van dove gevels en vliesgevels niet de voorkeur heeft van de gemeente. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde wordt gekeken naar akoestische compensatie waarmee wordt

bedoeld het verbeteren van een verminderde leefomgevingskwaliteit die is ontstaan als gevolg van een te hoge geluidbelasting.

Alhoewel de waarden in de tabel nog afkomstig zijn uit het oude toetsingsstelsel uit de Wet geluidhinder zal navolgend bij een overschrijding van de standaardwaarden worden bekeken in hoeverre wordt voldaan aan de beleidsuitgangspunten.

<i>Wegverkeer:</i>			
Geluidbelasting (Lden in dB)	Ernstig gehinderde (%)	GES-kwalificatie	Onderzoeksplicht
< 43	0	Zeer goed	- geen onderzoek nodig
43 – 48	0 - 3	Goed	zie hier boven
48 – 53	3 - 5	Redelijk	- bronmaatregelen indien mogelijk - overdrachtsmaatregelen indien mogelijk - aandacht voor geluidluwe buitenruimte en gevel
53 – 58	5 - 9	Matig	- bronmaatregelen nadrukkelijk meewegen - overdrachtsmaatregelen indien mogelijk - aandacht voor geluid bij ontwerp - akoestisch onderzoek bij bouwvergunning - niet akoestische compensatie overwegen
58 – 63	9 - 14	Zeer matig	zie hier boven
63 – 68	14 - 21	Onvoldoende	- bronmaatregelen nadrukkelijk de voorkeur - overdrachtsmaatregelen nadrukkelijk meewegen - aandacht voor geluid bij ontwerp - akoestisch onderzoek bij bouwvergunning - niet akoestische compensatie beschrijven
68 – 73	21 - 31	Ruim onvoldoende	BOVEN WETTELIJK MAXIMUM
> 73	> 31	Zeer onvoldoende	BOVEN WETTELIJK MAXIMUM

Afbeelding 3.6: tabel wegverkeer uit gemeentelijk geluidbeleid

4 Rekenmodel

Ten behoeve van de berekeningen is gebruik gemaakt van een rekenmodel. Met dit rekenmodel wordt de geluidbelasting vanwege wegverkeer berekend volgens de bijlagen uit de Omgevingsregeling.

In het rekenmodel zijn alle relevante objecten, waarneempunten, bodemvlakken, schermen en geluidbronnen opgenomen. Er is gerekend met het rekenpakket Geomilieu versie 2024.2. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een zichthoek van 2°.

4.1 Immissiepunten

In het rekenmodel zijn rekenpunten opgenomen ter plaatse van de nieuw te bouwen appartementen. De geluidbelasting is op alle gevels van de appartementen bepaald op een hoogte van 2/3 van iedere bouwlaag ten opzichte van het plaatselijke maaiveld. De locatie van de gehanteerde beoordelingspunten is weergegeven in figuur 3 en de gedetailleerde invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 1.

4.2 Objecten, schermen en bodemvlakken

De woningen zijn in het rekenmodel opgenomen als objecten met een reflectiecoëfficiënt van 0,8 en een tophoekcorrectie van 0 dB. Buiten de ingevoerde bodemvlakken is rekening gehouden met een volledig geluidreflecterende bodem. Voor een gedetailleerd overzicht van de in het rekenmodel opgenomen objecten en bodemvlakken wordt verwezen naar bijlage 1. De posities van deze items is weergegeven in figuur 4.

4.3 Wegverkeer

De invoergegevens van het rekenmodel, wat betreft de wegen, zijn opgenomen in bijlage 1. In figuur 5 zijn de wegen weergegeven zoals opgenomen in het rekenmodel.

5 Rekenresultaten en toetsing

5.1 Gemeentelijke wegen

Uitgaande van de verkeersgegevens zoals aangereikt, is de waarde voor geluid berekend ter hoogte van de appartementen vanwege het verkeer over de gemeentelijke wegen (peiljaar 2040). In tabel 5.1 en bijlage 2 is het resultaat van de berekeningen opgenomen. In de tabel is telkens per gevel de maximaal berekende waarde opgenomen.

Tabel 5.1: Waarde voor geluid L_{den} vanwege gemeentelijke wegen

Nr.	Omschrijving	Hoogte [m]	Waarde voor geluid [dB]
01-05	Zuidoostgevel	2 / 5 / 8 / 11	50 / 51 / 50 / 50
06-10	Noordoostgevel		50 / 50 / 49 / 49
11-15	Noordwestgevel		45 / 46 / 46 / 46
16-20	Zuidwestgevel		48 / 48 / 48 / 48
21-23	Zuidoostgevel	14	46
24-26	Noordoostgevel	14	42
27-29	Noordwestgevel	14	43
30-32	Zuidwestgevel	14	46

Uit tabel 5.2 blijkt dat de standaardwaarde van 53 dB niet wordt overschreden. De waarde voor geluid vanwege de gemeentelijke wegen bedraagt maximaal 51 dB en wordt vrijwel volledig bepaald door het verkeer over de Admiraal de Ruyterlaan.

5.2 Het gezamenlijke geluid

Uitgaande van een berekende bijdrage van 45 dB vanwege vliegtuiglawaai en 51 dB vanwege wegverkeerslawaai dan bedraagt het gezamenlijke geluid niet meer dan 52 dB.

Dit betekent dat bij een grenswaarde van 33 dB in woonvertrekken van nieuwbouw er sprake moet zijn van een karakteristieke geluidwering ($G_{A,k}$) van minimaal 20 dB (de minimaal vereiste waarde). Om dit te kunnen bereiken zijn geen bijzondere bouwkundige voorzieningen noodzakelijk.

5.3 Cumulatief

Omdat voor geen lawaaisoort verzocht wordt om een hogere waarde voor geluid dan de standaardwaarde, hoeft de totale gecumuleerde waarde voor geluid ter hoogte van de nieuw te bouwen appartementen niet te worden berekend.


6 Conclusie en samenvatting

Het voorgenomen plan voorziet in de transformatie van een bedrijfspand naar een appartementencomplex aan Kooiplein 2 te Castricum.

Uit de berekeningen blijkt dat op de gevels van de appartementen geen hogere waarde dan de standaardwaarde ontstaat vanwege een lawaaisoort.

De waarde voor het gezamenlijke geluid zal niet meer dan 53 dB bedragen wat betekent dat volstaan kan worden met een karakteristieke geluidwering van 20 dB.

TecMaP



ir. E.H.J. Philippens
Senior adviseur




Omgevingswet, wegverkeer, [2025 - Kooiplein te Castricum], Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: TecMap Maatschap

figuur 1: situering bouwplan binnen gemeente Castricum



Figuur 2: indeling plangebied



Omgevingswet, wegverkeer, [2025 - Kooiplein te Castricum] , Geomillieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: TecMap Maatschap

figuur 3: Overzicht rekenmodel met positie rekenpunten




Omgevingswet, wegverkeer, [2025 - Kooiplein te Castricum] , Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: TecMap Maatschap

figuur 4a: Overzicht rekenmodel met positie objecten en bodemvlakken



figuur 4b: Overzicht rekenmodel met positie objecten en bodemvlakken



figuur 5: Overzicht rekenmodel met positie ingevoerde wegen

Bijlagen



Bijlage 1: invoergegevens rekenmodel

Deze bijlage bevat alle voor het onderzoek relevante details van het rekenmodel dat gebruikt is voor de berekeningen van de waarden voor geluid vanwege wegverkeer L_{den} .

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
1827	1965	106645,49	507748,91	2,52	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
1828	1920	106130,16	508254,78	5,02	0,04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
1829	1982	106007,81	508209,59	5,47	0,60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
1830	1964	106187,73	508041,66	2,41	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
1831	1964	106195,31	508037,31	5,79	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
1836	1967	106171,20	508127,69	2,55	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
1837	1967	106406,50	507970,41	2,54	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
1838	1964	106290,94	507989,41	2,52	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
1839	1964	106298,66	507985,16	5,78	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
1840	1964	106305,34	507936,47	5,89	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
1842	1964	106686,41	507760,44	7,96	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
1843	1964	106677,59	507763,34	5,28	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
1844	1965	106636,36	507740,44	8,03	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
1852	1964	106596,17	508013,69	7,20	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
1853	1964	106528,26	507805,50	2,99	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
1854	1964	106530,39	507801,94	8,01	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
1855	1965	106603,87	507627,91	8,03	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
1856	1965	106606,72	507627,44	3,05	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
1857	1965	106527,45	507744,00	3,07	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
1858	1965	106535,05	507750,66	7,99	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
1859	1965	106539,07	507748,31	4,35	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
1860	1965	106525,72	507818,31	2,30	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
1932	1959	106380,26	507691,19	2,32	0,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
1933	1959	106384,02	507687,28	2,91	0,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
1934	1959	106388,91	507693,03	7,27	0,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2491	1966	106092,10	507987,53	3,26	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2494	1964	106728,17	507862,50	2,89	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2583	2020	106417,91	508104,59	2,44	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2716	1964	106659,38	507817,09	2,34	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2737	1964	106661,08	507820,06	2,33	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2738	1964	106647,52	507796,19	2,92	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2739	1964	106649,23	507799,09	2,98	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2740	1964	106653,43	507806,66	2,31	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2741	1964	106655,00	507809,41	2,32	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2742	1964	106645,94	507785,03	2,78	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2743	1964	106647,70	507788,03	2,78	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2744	1964	106640,00	507774,63	2,32	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2745	1964	106641,75	507777,66	2,32	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2746	1964	106702,84	507764,88	2,28	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2747	1964	106704,49	507767,75	2,29	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2748	1964	106713,55	507783,56	2,60	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2749	1971	106716,38	507778,75	2,44	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2750	1964	106696,87	507754,38	2,28	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2751	1964	106698,57	507757,44	2,29	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2752	1964	106688,63	507740,25	3,31	0,31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2753	1964	106690,33	507743,13	3,30	0,31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2754	1965	106637,73	507753,22	2,26	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2755	1965	106693,40	507707,75	2,25	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2756	1965	106690,56	507709,41	2,24	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2757	1965	106683,21	507713,63	2,22	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2758	1965	106680,19	507715,38	2,21	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2759	1971	106685,09	507724,41	2,39	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2760	1964	106679,66	507724,53	3,26	0,29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2761	1964	106681,38	507727,47	2,24	0,31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2762	1971	106689,19	507730,69	2,32	0,33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2763	1964	106685,58	507735,03	2,26	0,31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2764	1965	106669,91	507721,50	2,30	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2765	1965	106672,64	507719,97	2,26	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2766	1971	106654,61	507671,53	2,42	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2767	1971	106660,33	507681,59	2,51	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2768	1964	106647,30	507668,31	2,35	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2769	1964	106650,32	507673,56	2,36	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2770	1964	106653,34	507678,81	2,47	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2771	1964	106639,54	507655,38	2,49	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
2772	1964	106641,25	507658,34	2,51	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2773	1971	106643,42	507652,13	2,76	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2774	1965	106636,66	507624,00	2,45	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2775	1964	106723,62	507865,16	2,43	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2776	1964	106718,57	507868,06	2,22	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2777	1963	106719,74	507876,50	2,64	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2778	1963	106722,69	507881,56	2,59	0,35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2779	2005	106791,38	507887,06	2,81	-0,04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2780	1964	106698,23	507879,75	2,46	0,07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2781	1964	106692,97	507882,50	2,52	0,03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2782	1964	106713,44	507870,97	2,27	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2783	1964	106708,37	507873,91	2,28	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2784	1963	106714,55	507875,84	2,88	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2785	1964	106703,24	507876,84	2,33	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2826	1965	106411,73	507754,72	2,25	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2827	1965	106447,23	507729,78	2,53	0,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2828	1965	106450,41	507728,00	2,48	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2829	1965	106465,23	507734,97	2,44	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2830	1965	106467,86	507718,06	2,41	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2831	1965	106464,76	507719,81	2,43	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2836	1968	106516,13	508158,34	2,83	-0,52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2841	1990	106454,95	508155,38	2,92	-0,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2848	1967	106325,70	508008,75	2,94	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2857	1967	106177,29	508151,13	7,80	0,02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2858	1967	106178,91	508140,50	3,20	0,02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2859	1967	106179,31	508140,44	2,96	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2860	1967	106188,77	508145,44	7,90	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2861	1950	106083,60	508230,25	5,67	0,32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2862	1998	106068,38	508224,13	6,05	0,38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2863	1978	106028,41	508201,88	8,46	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2864	1967	106395,21	508015,09	3,20	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2865	1979	106018,35	508207,78	8,14	0,57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2866	1978	105980,61	508177,84	7,32	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2867	1978	105981,80	508148,53	7,46	0,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2868	1964	106568,01	508016,84	3,07	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2869	1964	106567,91	508016,91	7,96	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2870	1964	106562,68	508082,66	5,33	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2871	1964	106572,95	508020,81	3,15	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2872	1964	106570,96	508021,97	7,87	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2873	1964	106573,46	508026,97	7,81	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2874	1964	106575,71	508025,66	2,94	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2875	1964	106556,75	507998,00	7,82	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2876	1964	106562,12	508006,63	7,63	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2877	1964	106564,07	508005,50	3,00	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2878	1964	106565,05	508011,75	7,29	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2879	1967	106375,67	507994,56	7,97	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2880	1964	106577,03	508034,28	5,59	-0,04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2881	1964	106571,82	508035,12	8,93	-0,04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2882	1968	106510,83	508119,16	7,95	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2883	1968	106514,74	508120,78	2,54	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2884	1968	106510,88	508127,81	2,56	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2885	1968	106522,97	508128,09	7,84	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2886	1964	106566,50	508136,59	4,75	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2887	1964	106545,13	508099,56	5,03	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2888	1976	106464,01	508117,59	7,39	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2889	1967	106427,41	508002,28	7,88	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2890	1967	106424,40	507997,03	7,87	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2891	1967	106431,12	508007,13	7,91	0,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2892	1967	106432,73	508006,19	3,39	0,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2893	1967	106433,53	508012,94	7,96	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2894	1967	106433,87	508008,16	3,04	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2895	1968	106406,63	508122,78	8,21	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2896	1968	106406,83	508123,50	2,65	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2897	1968	106411,79	508129,78	2,67	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
2898	1968	106410,62	508127,72	8,23	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2899	1968	106400,34	508112,25	7,92	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2900	1968	106400,42	508112,38	2,65	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2901	1968	106397,07	508106,53	7,93	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2902	1968	106397,32	508106,97	2,66	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2903	1968	106403,63	508118,13	2,66	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2904	1968	106410,55	508113,13	8,23	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2905	1968	106393,95	508101,44	2,79	0,04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2906	1968	106394,18	508101,31	8,14	0,04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2907	1962	106467,97	508098,03	6,59	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2908	1967	106399,53	508023,19	7,96	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2909	1967	106394,92	508015,38	3,12	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2910	1967	106401,45	508022,13	8,15	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2911	1967	106407,27	508020,13	4,36	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2912	1967	106374,04	508027,78	3,06	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2913	1967	106378,36	508035,06	8,05	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2914	1967	106383,60	508032,13	8,22	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2915	1967	106376,88	508026,28	3,08	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2916	1967	106388,84	508029,19	8,06	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2917	1967	106384,30	508021,50	3,09	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2918	1967	106389,62	508018,50	3,11	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2919	1967	106394,19	508026,19	7,81	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2920	1968	106365,86	508125,13	2,64	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2921	1968	106366,51	508124,75	7,87	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2922	1968	106369,85	508130,28	8,16	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2923	1968	106369,04	508130,75	2,90	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2924	1968	106363,34	508119,31	8,02	0,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2925	1968	106362,94	508119,56	2,77	0,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2926	1967	106364,32	508000,84	7,82	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2927	1967	106353,03	508004,19	3,89	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2928	1967	106356,58	508005,91	8,04	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2929	1967	106361,43	508006,09	3,11	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2930	1967	106365,92	507989,66	5,48	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2931	1967	106371,10	508000,00	3,13	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2932	1967	106370,69	507997,97	8,02	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2933	1967	106354,36	508044,91	7,83	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2934	1967	106355,17	508044,44	3,45	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2935	1967	106358,12	508049,50	5,86	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2936	1967	106356,55	508050,41	8,92	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2937	1967	106351,20	508053,50	5,49	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2938	1967	106360,17	508055,28	7,37	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2939	1968	106331,98	508136,91	7,99	0,07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2940	1968	106331,48	508137,19	2,74	0,07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2941	1967	106342,42	508024,78	7,64	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2942	1967	106345,37	508029,84	7,39	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2943	1967	106348,30	508034,87	7,40	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2944	1967	106351,25	508039,94	7,84	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2945	1967	106332,23	508002,00	3,46	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2946	1967	106327,94	508007,31	3,05	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2947	1967	106325,94	508006,56	8,02	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2948	1967	106339,48	508019,72	7,43	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2949	1967	106329,09	508059,53	7,82	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2950	1967	106334,48	508063,31	2,97	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2951	1967	106332,15	508064,69	7,76	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2952	1967	106333,87	508070,63	7,58	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2953	1967	106338,34	508070,34	3,00	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2954	1967	106314,01	508047,88	3,43	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2955	1967	106320,05	508044,31	7,67	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2956	1967	106323,04	508049,34	7,32	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2957	1967	106326,03	508054,38	7,74	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2958	1967	106314,14	508034,34	7,63	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2959	1967	106310,77	508043,00	5,09	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2960	1967	106317,59	508038,97	7,80	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2961	1967	106319,16	508038,03	3,05	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
2962	1967	106313,97	508012,75	7,85	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2963	1967	106319,15	508009,72	7,99	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2964	1967	106324,68	508007,03	7,81	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2965	1967	106305,29	508020,91	2,97	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2966	1967	106306,23	508017,75	7,86	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2967	1967	106297,08	508071,50	3,11	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2968	1967	106301,76	508079,47	7,90	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2969	1967	106310,77	508074,34	3,34	0,07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2970	1967	106256,48	508101,41	8,00	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2971	1967	106307,10	508076,38	8,04	0,07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2972	1967	106296,56	508082,47	7,85	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2973	1967	106286,95	508089,19	8,11	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2974	1967	106283,27	508090,88	7,99	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2975	1967	106267,74	508056,84	7,85	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2976	1967	106260,32	508061,13	7,94	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2977	1967	106273,11	508054,00	8,05	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2978	1967	106274,34	508056,13	3,06	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2979	1967	106276,45	508054,91	3,10	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2980	1967	106275,31	508052,97	7,87	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2981	1967	106283,80	508048,31	8,00	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2982	1967	106284,66	508049,78	3,30	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2983	1967	106286,57	508048,69	3,05	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2984	1967	106285,60	508047,00	7,96	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2985	1964	106276,48	508000,72	3,28	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2986	1967	106298,62	508022,16	8,15	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2987	1967	106304,88	508021,16	3,11	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2988	1967	106298,15	508022,41	4,51	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2989	1967	106257,49	508100,84	3,09	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2990	1967	106249,55	508105,44	2,95	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2991	1967	106275,01	508084,84	3,03	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2992	1967	106280,71	508091,66	8,00	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2993	1967	106259,55	508106,41	7,71	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2994	1967	106260,42	508105,88	3,10	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2995	1964	106267,72	507990,63	3,18	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2996	1964	106242,31	508005,31	3,27	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2997	1964	106230,48	507997,25	3,31	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2998	1967	106234,53	508058,75	4,88	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
2999	1967	106230,83	508063,72	3,01	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3000	1967	106228,59	508062,50	8,04	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3001	1967	106241,88	508076,03	7,82	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3002	1967	106244,82	508081,09	7,84	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3003	1967	106231,53	508115,97	7,64	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3004	1967	106234,48	508121,06	7,64	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3005	1967	106239,65	508125,06	3,06	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3006	1967	106237,88	508126,09	7,77	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3007	1967	106247,77	508086,16	7,77	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3008	1967	106250,72	508091,22	7,71	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3009	1967	106254,52	508095,78	3,08	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3010	1967	106253,85	508096,16	7,71	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3011	1967	106222,71	508100,66	7,66	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3012	1967	106225,66	508105,75	7,31	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3013	1967	106228,63	508110,81	7,66	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3014	1967	106229,78	508110,16	3,02	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3015	1967	106207,55	508077,19	3,06	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3016	1967	106203,39	508077,06	7,82	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3017	1967	106216,84	508090,44	8,71	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3018	1967	106219,77	508095,53	7,36	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3019	1964	106208,63	507999,75	5,82	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3020	1964	106205,42	507994,19	5,84	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3021	1964	106215,06	508010,87	5,83	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3022	1964	106218,27	508016,44	5,84	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3023	1967	106212,09	508071,91	8,02	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3024	1967	106217,23	508068,91	8,13	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3025	1967	106222,36	508065,91	8,01	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
3026	1967	106227,75	508063,31	8,06	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3027	1967	106228,71	508064,94	3,12	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3028	1964	106221,48	508022,00	5,83	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3029	1964	106224,80	508027,72	5,83	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3030	1967	106199,02	508128,72	3,05	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3031	1967	106204,27	508135,91	8,00	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3032	1964	106192,12	508031,75	5,82	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3033	1964	106193,68	508030,84	2,91	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3034	1964	106182,48	508032,53	2,43	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3035	1964	106188,98	508043,53	2,40	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3036	1964	106199,08	508042,50	5,88	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3037	1967	106189,93	508104,75	3,13	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3038	1967	106186,69	508104,16	7,83	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3039	1967	106187,02	508106,44	3,06	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3040	1967	106182,60	508105,97	8,31	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3041	1967	106177,34	508109,09	7,81	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3042	1967	106178,54	508111,16	3,12	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3043	1967	106172,95	508111,50	7,75	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3044	1967	106176,40	508112,16	3,02	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3045	1964	106182,99	508014,50	5,77	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3046	1964	106174,67	508019,31	2,40	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3047	1964	106185,47	508020,47	5,83	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3048	1964	106186,19	508020,06	0,97	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3049	1964	106175,92	508021,09	2,42	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3050	1964	106181,39	508030,44	2,41	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3051	1964	106189,47	508025,78	5,80	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3052	1964	106179,86	508009,06	5,85	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3053	1964	106169,59	508010,22	2,39	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3054	1964	106168,79	508007,97	2,56	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3055	1964	106173,21	507998,25	2,71	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3056	1964	106175,66	508004,03	5,81	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3057	1964	106156,69	507991,25	2,37	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3058	1964	106165,36	507991,28	5,75	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3059	1964	106169,80	507992,34	2,96	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3060	1967	106170,32	508113,91	8,00	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3061	1967	106171,23	508115,47	3,02	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3062	1967	106158,27	508119,16	5,12	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3063	1967	106162,66	508117,62	8,13	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3064	1967	106165,88	508118,50	3,12	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3065	1966	106150,47	508013,34	3,34	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3066	1966	106153,19	508026,28	3,15	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3067	1966	106163,44	508035,75	3,30	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3068	1966	106144,64	508077,00	3,31	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3069	1966	106133,12	508023,37	3,15	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3070	1955	106086,82	508096,78	3,36	0,36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3071	1955	106090,32	508102,75	3,38	0,34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3072	1955	106093,81	508108,75	3,36	0,35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3073	1955	106097,41	508114,91	3,41	0,32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3074	1955	106072,83	508072,81	3,44	0,32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3075	1955	106076,33	508078,81	3,32	0,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3076	1955	106079,83	508084,78	3,33	0,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3077	1955	106083,32	508090,78	3,33	0,39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3078	1978	106059,17	508088,53	7,36	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3081	1968	106295,39	508176,19	2,30	0,37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3085	1968	106285,10	508157,44	2,89	-0,02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3095	1967	106440,45	508005,34	3,07	0,04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3097	1998	106066,84	508194,00	3,67	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3098	1995	106080,62	508210,28	4,70	0,42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3100	1998	106062,54	508168,50	3,75	-0,03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3101	1964	106576,06	507998,13	2,28	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3102	1964	106572,70	508000,34	2,43	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3103	1964	106578,99	508003,19	2,29	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3104	1964	106575,69	508005,47	2,35	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3105	1964	106580,77	508006,28	2,28	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
3106	1964	106578,66	508010,44	2,30	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3107	1964	106584,91	508013,34	2,51	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3108	1964	106568,09	508076,16	3,90	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3109	1964	106581,52	508015,84	2,43	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3110	1964	106584,33	508020,69	2,29	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3111	1964	106586,09	508023,72	3,44	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3112	1964	106588,47	508018,06	2,30	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3113	1996	106588,35	508027,62	3,60	0,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3114	1967	106439,12	508002,50	3,05	0,04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3115	1967	106434,35	507994,88	2,93	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3116	1990	106448,44	508124,13	1,89	0,07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3117	1967	106387,95	508003,03	2,54	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3118	1967	106395,70	508004,78	3,90	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3119	1967	106377,36	508009,13	2,47	-0,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3120	1967	106379,34	508012,37	2,27	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3121	1967	106380,32	508007,41	2,48	-0,02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3122	1967	106382,12	508010,75	2,28	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3123	1967	106387,63	508003,22	2,22	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3124	1967	106389,48	508006,44	2,25	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3125	1967	106369,83	508013,47	2,23	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3126	1967	106358,22	508014,69	2,90	0,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3127	1967	106366,55	508015,09	3,74	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3128	1967	106371,73	508016,72	2,27	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3129	1967	106369,21	508019,00	2,49	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3130	1967	106347,27	508062,78	2,21	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3131	1967	106343,98	508064,62	2,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3132	1999	106348,02	508064,06	2,23	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3133	2000	106344,86	508066,12	2,19	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3134	1967	106337,93	508054,28	2,19	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3135	1967	106337,48	508045,94	2,14	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3136	1967	106340,96	508059,44	2,21	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3137	1967	106341,10	508052,66	2,17	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3138	1967	106344,23	508057,56	2,18	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3139	1967	106331,57	508035,81	2,14	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3140	1967	106334,55	508040,91	2,12	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3141	1967	106329,33	508014,91	2,46	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3142	1967	106331,95	508044,06	2,14	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3143	1967	106334,91	508049,13	2,16	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3144	1967	106325,52	508034,25	2,20	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3145	1967	106327,30	508037,19	2,18	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3146	1967	106328,59	508030,72	2,13	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3147	1967	106308,27	508027,09	2,54	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3148	1967	106308,68	508026,87	2,41	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3149	1967	106318,80	508021,28	2,23	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3150	1967	106321,89	508019,47	3,04	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3151	1967	106322,55	508029,38	2,20	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3152	1967	106325,52	508025,44	2,14	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3153	1967	106295,36	508056,28	2,54	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3154	1967	106297,97	508060,72	2,57	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3155	1967	106291,95	508062,81	2,25	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3156	1967	106290,23	508059,50	2,23	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3157	1967	106269,25	508071,53	3,92	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3158	1967	106271,75	508075,78	2,57	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3159	1967	106272,30	508069,94	2,23	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3160	1967	106271,89	508075,69	2,32	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3161	1967	106281,61	508068,88	2,38	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3162	1967	106282,72	508063,88	2,22	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3163	1967	106284,65	508067,12	2,27	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3164	1967	106242,64	508107,25	2,45	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3165	1967	106243,20	508115,94	3,04	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3166	1967	106245,58	508112,34	2,50	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3167	1967	106246,24	508121,19	2,26	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3168	1967	106249,57	508119,25	2,21	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3169	1967	106239,28	508067,25	2,59	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
3170	1967	106232,40	508071,22	2,40	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3171	1967	106225,62	508085,50	2,35	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3172	1967	106227,94	508081,81	2,16	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3173	1967	106228,55	508090,59	2,35	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3174	1978	106030,78	508082,88	14,09	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3175	1978	105993,84	508044,97	2,94	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3176	1978	105991,22	508003,56	16,48	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3178	1978	106013,25	508049,53	16,97	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3179	1978	105990,01	508114,72	6,39	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3180	1978	105976,94	508074,81	3,15	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3181	1978	105980,46	508008,09	3,57	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3182	1978	106015,05	508132,41	7,33	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3183	1978	105974,26	508117,19	7,37	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3184	1978	105974,47	508116,44	3,23	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3185	1965	106495,37	507886,69	3,27	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3186	1965	106503,87	507881,78	8,27	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3187	1965	106504,09	507881,66	5,42	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3188	1964	106513,27	507899,75	8,06	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3189	1966	106468,49	507977,44	12,02	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3190	1964	106514,61	507898,38	4,01	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3191	1964	106508,09	507902,75	8,00	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3192	1964	106502,89	507905,75	8,04	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3193	1964	106494,51	507900,06	3,06	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3194	1964	106477,98	507913,38	7,68	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3195	1964	106479,51	507914,94	4,25	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3196	1964	106487,30	507914,75	8,06	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3197	1964	106492,50	507911,75	7,85	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3198	1964	106493,15	507900,88	3,07	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3199	1964	106497,70	507908,75	8,08	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3200	1966	106470,52	507980,94	12,01	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3201	1966	106472,55	507984,44	12,03	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3202	1966	106474,59	507987,94	12,03	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3203	1966	106476,52	507991,28	12,18	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3204	1967	106412,36	507976,03	7,92	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3205	1965	106480,23	507989,00	12,11	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3206	1966	106466,47	507973,94	12,03	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3207	1966	106464,42	507885,41	11,13	-1,38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3208	1966	106465,94	507888,03	11,08	-1,38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3209	1965	106465,28	507898,91	11,14	-1,35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3210	1966	106468,97	507893,28	11,07	-1,37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3211	1966	106470,48	507895,91	11,02	-1,35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3212	1966	106462,12	507966,44	12,01	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3213	1966	106456,80	507957,28	12,08	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3214	1966	106458,57	507960,34	12,08	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3215	1966	106460,34	507963,41	12,06	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3216	1966	106451,49	507948,13	12,06	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3217	1966	106453,26	507951,19	12,07	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3218	1966	106455,03	507954,22	12,06	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3219	1966	106444,41	507935,91	12,03	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3220	1966	106446,18	507938,97	12,00	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3221	1966	106447,95	507942,03	12,01	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3222	1966	106449,72	507945,06	12,02	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3223	1967	106415,37	507981,28	7,93	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3224	1967	106418,38	507986,53	7,94	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3225	1967	106421,39	507991,78	7,85	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3227	1967	106412,10	507956,31	7,86	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3228	1967	106406,90	507959,31	7,94	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3229	1967	106415,46	507957,25	3,07	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3230	1967	106413,05	507956,44	7,90	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3231	1967	106422,66	507950,22	7,88	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3232	1967	106428,09	507947,06	8,07	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3233	1966	106442,63	507932,84	12,06	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3234	1967	106401,64	507962,38	8,02	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3235	1966	106396,77	507886,09	6,59	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
3236	1966	106398,19	507890,97	3,09	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3237	1967	106380,87	507991,56	7,86	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3238	1967	106384,70	507992,31	2,97	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3239	1967	106381,29	507991,53	8,08	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3240	1964	106342,70	507902,41	3,28	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3241	1964	106544,05	507991,28	3,37	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3242	1964	106553,05	507986,50	3,04	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3243	1964	106550,67	507987,47	7,92	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3244	1964	106553,66	507992,66	7,79	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3245	1964	106555,84	507991,41	3,08	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3246	1964	106547,68	507982,31	7,81	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3247	1964	106549,78	507981,56	3,07	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3248	1964	106539,81	507969,34	2,60	0,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3249	1964	106538,38	507966,88	2,61	0,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3250	1964	106541,42	507972,13	2,58	0,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3269	2001	106787,93	507965,41	2,64	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3270	1963	106751,30	507930,94	2,57	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3271	1963	106733,08	507907,69	3,81	0,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3272	1963	106736,01	507912,72	3,81	0,38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3273	1963	106738,18	507908,72	2,26	0,32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3274	1963	106738,93	507917,78	3,57	0,36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3275	1963	106741,85	507922,81	3,72	0,35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3276	1963	106741,10	507913,78	2,22	0,31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3277	1963	106744,97	507921,06	2,37	0,34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3278	1963	106744,89	507928,06	3,87	0,32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3279	1963	106748,10	507925,94	2,23	0,31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3280	1963	106721,39	507887,50	3,89	0,37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3281	1963	106724,31	507892,56	2,38	0,37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3282	1963	106725,59	507886,59	2,21	0,35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3283	1963	106728,52	507891,66	3,86	0,34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3284	1963	106727,23	507897,59	3,90	0,38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3285	1963	106730,16	507902,62	2,30	0,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3286	1963	106732,27	507898,09	2,48	0,33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3287	1963	106736,52	507905,84	2,57	0,34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3288	1963	106689,22	507955,56	2,52	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3289	1963	106691,66	507951,81	2,42	0,29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3290	1963	106694,22	507964,19	2,52	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3291	1963	106696,37	507959,81	2,52	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3292	1963	106682,58	507943,91	2,40	0,33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3293	1963	106687,59	507944,72	2,43	0,33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3294	1963	106685,41	507948,78	2,40	0,33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3295	1963	106688,35	507954,06	2,48	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3299	1967	106230,90	508086,94	2,48	0,29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3300	1967	106231,48	508095,63	2,36	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3301	1967	106233,85	508092,06	2,16	0,29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3302	1967	106236,77	508097,09	2,13	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3303	1967	106234,41	508100,72	2,16	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3304	1967	106237,30	508105,72	2,44	0,29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3305	1967	106239,72	508102,19	2,35	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3306	1967	106240,25	508110,81	2,18	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3307	1967	106214,04	508081,69	2,50	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3308	1967	106211,70	508083,03	2,55	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3309	1967	106222,10	508077,22	2,22	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3310	1967	106224,64	508075,75	2,21	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3311	1964	106199,70	508024,41	2,65	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3312	1964	106202,77	508019,94	2,38	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3313	1964	106205,69	508018,25	2,38	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3314	1964	106208,84	508029,50	2,52	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3315	1967	106197,67	508112,78	2,61	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3316	1967	106200,17	508117,09	2,73	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3317	1967	106195,09	508120,03	3,44	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3318	1964	106207,05	508037,69	4,17	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3319	1964	106211,88	508034,81	2,51	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3320	1967	106192,45	508115,81	3,34	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
3321	1967	106186,93	508123,72	2,48	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3322	1967	106184,13	508125,34	2,48	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3323	1967	106174,38	508126,31	2,43	0,29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3324	1967	106178,92	508128,37	2,49	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3325	1964	106190,02	507997,84	2,36	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3326	1964	106192,91	507996,16	2,35	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3327	1964	106196,42	508008,91	2,33	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3328	1964	106199,29	508007,22	2,34	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3329	1967	106175,38	508134,59	2,55	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3330	1964	106504,49	507890,06	3,96	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3331	1964	106499,96	507889,09	3,95	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3332	1964	106482,11	507899,47	2,25	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3333	1965	106482,95	507886,72	4,06	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3334	1965	106486,14	507892,22	4,01	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3335	1964	106492,51	507893,41	2,22	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3336	1964	106489,76	507895,00	2,22	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3337	1964	106479,75	507901,88	3,76	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3338	1967	106433,07	507992,06	2,96	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3339	1967	106416,95	507964,59	2,37	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3340	1967	106419,84	507962,94	2,32	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3341	1995	106421,63	507965,47	2,42	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3342	1967	106420,95	507971,12	2,36	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3343	1967	106422,52	507973,84	2,38	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3344	1967	106427,01	507981,59	2,34	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3345	1967	106428,58	507984,31	2,33	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3346	1967	106427,31	507958,53	2,27	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3347	1967	106432,55	507955,31	2,43	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3348	1967	106409,35	507969,03	2,36	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3349	1967	106392,51	507991,00	2,41	0,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3350	1964	106637,90	507989,81	2,29	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3351	1964	106564,65	507986,28	2,57	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3352	1964	106567,29	507982,94	2,24	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3353	1964	106570,21	507988,00	2,19	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3354	1964	106568,41	507992,78	2,29	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3355	1964	106573,15	507993,09	2,27	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3356	1964	106558,83	507976,16	2,30	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3357	1964	106561,65	507981,12	2,46	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3358	1964	106564,37	507977,91	2,24	0,29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3359	1964	106631,97	507979,62	2,27	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3360	1964	106634,92	507984,69	2,55	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3361	1964	106558,88	507960,19	2,24	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3362	1964	106555,73	507962,00	2,23	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3363	1964	106548,71	507966,31	2,29	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3364	1964	106557,95	507968,16	2,29	0,31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3365	1964	106555,91	507971,06	2,27	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3366	1963	106631,98	507966,16	2,44	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3367	1963	106631,24	507970,59	2,30	0,29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3368	1964	106626,06	507969,50	2,37	0,29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3369	1964	106629,02	507974,56	2,41	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3370	1963	106635,42	507977,66	2,31	0,29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3371	1964	106577,17	507949,56	2,46	0,03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3372	1964	106563,87	507957,28	2,23	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3373	1965	106553,73	507885,78	3,81	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3374	1964	106553,30	507882,44	2,23	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3375	1964	106178,59	507978,00	2,34	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3376	1964	106181,50	507976,31	2,31	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3377	1964	106159,09	507942,94	2,43	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3378	1964	106160,56	507945,53	2,39	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3379	1964	106165,35	507966,28	2,67	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3380	1964	106165,79	507955,91	2,30	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3381	1964	106544,69	507977,13	8,01	0,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3382	1964	106550,75	507953,38	7,27	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3383	1964	106553,44	507953,22	7,99	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3384	1964	106554,90	507953,97	3,03	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
3385	1964	106552,18	507944,06	2,99	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3386	1964	106558,62	507950,34	7,88	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3387	1964	106566,09	507944,53	7,26	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3388	1964	106571,38	507941,47	7,28	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3389	1965	106540,03	507886,66	8,09	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3390	1965	106543,10	507884,75	3,03	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3391	1965	106538,60	507894,44	7,90	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3392	1965	106544,61	507894,63	4,02	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3393	1964	106238,99	507899,50	2,50	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3394	1964	106249,19	507898,69	5,91	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3395	1964	106244,63	507908,91	2,48	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3396	1964	106254,55	507903,19	5,87	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3397	1964	106257,71	507908,72	5,80	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3398	1964	106250,92	507919,84	2,51	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3399	1964	106258,74	507915,34	5,88	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3400	1964	106241,85	507945,19	3,25	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3401	1964	106242,33	507960,28	3,25	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3402	1964	106226,32	507954,03	3,17	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3403	1964	106223,46	507971,03	3,23	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3404	1964	106199,30	507983,59	2,65	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3405	1964	106202,21	507988,59	5,99	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3407	1964	106263,37	507978,16	3,30	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3408	1964	106192,55	507979,00	2,59	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3409	1964	106191,19	507976,69	5,81	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3410	1964	106232,20	507981,19	3,23	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3411	1964	106249,71	507971,00	3,17	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3412	1964	106191,11	507968,88	5,79	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3413	1964	106171,95	507935,69	5,80	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3414	1964	106175,14	507941,22	5,79	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3415	1964	106178,33	507946,75	5,80	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3416	1964	106144,10	507968,84	2,38	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3417	1964	106157,20	507966,06	5,83	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3418	1964	106181,52	507952,28	5,81	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3419	1964	106184,72	507957,81	5,82	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3420	1964	106187,91	507963,34	5,79	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3421	1964	106158,61	507972,63	5,76	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3422	1964	106150,81	507977,13	2,45	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3423	1964	106161,74	507978,06	5,74	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3424	1964	106164,98	507983,66	5,76	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3425	1964	106156,68	507988,44	2,42	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3426	1964	106145,92	507950,69	5,74	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3427	1964	106139,95	507946,31	2,35	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3428	1964	106138,16	507955,19	2,38	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3429	1964	106138,85	507957,56	2,38	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3430	1964	106149,05	507956,12	5,75	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3431	1964	106152,15	507961,47	5,74	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3432	1964	106144,20	507966,06	2,39	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3433	1966	106114,63	507974,19	3,35	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3434	1964	106245,97	507893,09	5,84	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3435	1964	106238,12	507897,59	2,48	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3436	1964	106288,03	507983,72	2,55	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3437	1964	106295,12	507979,63	5,85	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3438	1964	106295,60	507979,34	5,86	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3439	1964	106281,52	507972,75	2,54	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3440	1964	106289,20	507968,28	5,74	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3441	1964	106292,41	507973,84	5,74	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3442	1964	106280,88	507975,75	2,53	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3443	1964	106318,15	507958,75	5,74	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3444	1964	106321,35	507964,31	5,73	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3445	1964	106276,30	507946,06	5,72	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3446	1964	106279,53	507951,63	5,75	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3447	1964	106269,43	507952,72	2,51	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3448	1964	106282,72	507957,12	5,84	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3449	1964	106285,95	507962,69	5,78	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
3450	1964	106275,26	507961,47	2,50	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3451	1964	106308,54	507942,03	5,73	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3452	1964	106311,74	507947,59	5,71	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3453	1964	106314,95	507953,16	5,73	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3454	1964	106268,26	507931,94	5,81	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3455	1964	106258,30	507932,63	2,48	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3456	1964	106262,01	507921,03	5,84	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3457	1964	106265,24	507926,69	5,82	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3458	1964	106257,48	507931,13	2,45	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3459	1964	106276,84	507904,56	5,87	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3460	1964	106284,92	507900,22	5,85	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3461	1964	106288,12	507905,75	5,81	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3462	1964	106291,30	507911,28	5,78	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3463	1964	106293,12	507920,06	5,79	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3464	1964	106302,13	507930,91	5,76	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3465	1964	106275,36	507883,66	5,85	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3466	1964	106272,17	507878,13	5,85	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3467	1964	106278,55	507889,16	5,79	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3468	1964	106281,73	507894,69	5,83	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3469	1964	106337,52	507875,16	3,23	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3470	1964	106336,72	507890,63	3,18	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3471	1964	106313,68	507873,66	3,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3472	2002	106292,28	507832,09	3,46	0,29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3473	1980	106317,88	507806,19	8,36	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3474	1980	106318,75	507817,13	8,50	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3475	1980	106320,41	507810,50	8,35	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3476	1980	106323,10	507814,63	8,50	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3477	1980	106324,81	507808,19	8,38	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3478	1980	106332,27	507809,03	8,50	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3479	1980	106260,30	507842,94	3,98	0,38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3480	1980	106310,78	507793,97	8,36	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3481	1980	106313,24	507797,97	8,36	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3482	1980	106315,20	507791,69	8,37	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3483	1980	106322,20	507803,66	8,37	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3528	1964	106168,70	507954,22	2,32	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3529	1964	106171,80	507966,31	2,31	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3530	1964	106174,69	507964,69	2,31	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3531	1964	106153,96	507945,78	2,40	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3532	1964	106304,54	507981,66	2,90	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3533	1964	106308,99	507971,41	2,48	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3534	1964	106312,26	507977,16	2,49	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3535	1964	106296,29	507951,13	2,50	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3536	1964	106299,15	507949,47	2,50	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3537	1964	106302,67	507962,19	2,47	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3538	1964	106305,52	507960,53	2,45	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3539	1964	106261,74	507902,16	3,07	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3540	1964	106265,25	507907,53	2,78	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3541	1964	106274,98	507907,53	2,47	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3542	1964	106269,51	507910,59	2,49	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3543	1964	106268,63	507912,91	2,64	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3544	1964	106281,34	507918,59	2,50	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3545	1964	106278,52	507920,22	2,51	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3546	1964	106292,82	507938,41	2,44	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3547	1964	106289,95	507940,06	2,47	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3548	1964	106268,57	507896,50	2,52	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3549	1964	106259,16	507885,63	2,53	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3550	1964	106260,55	507888,03	2,53	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3551	1964	106265,73	507898,13	2,54	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3552	1964	106260,43	507899,84	2,75	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3553	1964	106580,38	507830,16	7,97	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3554	1964	106716,00	507858,88	7,70	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3555	1964	106711,92	507851,78	3,04	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3556	1964	106717,09	507860,78	3,03	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3557	1963	106728,09	507871,66	3,04	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
3558	1963	106735,35	507867,44	7,51	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3559	1963	106735,72	507867,22	3,05	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3560	1963	106740,65	507877,88	7,86	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3561	1964	106684,27	507875,66	4,21	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3562	1964	106690,29	507873,25	7,58	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3563	1964	106694,27	507873,97	2,97	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3564	1964	106691,52	507863,37	3,43	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3565	1964	106693,16	507872,06	7,26	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3566	1964	106697,64	507869,28	7,83	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3567	1964	106698,95	507870,53	2,93	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3568	1964	106716,84	507848,56	5,31	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3569	1964	106720,96	507855,72	7,23	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3570	1964	106722,18	507857,84	2,98	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3571	1964	106711,80	507863,34	2,88	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3572	1964	106710,27	507862,06	7,95	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3573	1964	106724,31	507852,47	8,14	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3574	1964	106724,91	507856,66	6,00	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3578	2004	106822,23	507903,16	14,92	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3580	1964	106583,48	507835,53	8,03	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3581	1964	106584,93	507834,72	3,09	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3582	1964	106577,39	507824,97	8,23	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3583	1964	106569,88	507829,28	5,49	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3584	1964	106576,09	507822,69	3,42	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3585	1964	106585,21	507857,84	4,03	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3586	1964	106586,44	507857,16	8,11	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3587	1964	106587,06	507847,22	2,99	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3588	1964	106615,63	507830,59	2,96	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3589	1964	106623,30	507836,16	7,85	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3590	1964	106617,85	507839,31	8,14	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3591	1964	106665,15	507800,06	3,03	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3592	1964	106665,48	507799,88	8,03	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3593	1964	106675,89	507800,88	7,95	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3594	1964	106668,02	507805,44	3,41	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3595	1964	106671,05	507810,69	3,04	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3596	1964	106678,92	507806,16	7,88	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3597	1964	106637,45	507802,03	7,82	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3598	1964	106640,47	507807,22	8,11	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3599	1980	106326,87	507802,13	3,35	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3600	1980	106324,09	507797,34	8,38	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3601	1980	106324,72	507796,81	8,39	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3602	1980	106331,05	507799,75	3,40	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3603	1980	106332,57	507792,56	8,38	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3604	1980	106334,91	507796,63	8,35	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3605	1980	106336,34	507807,06	8,52	0,07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3606	1980	106343,10	507791,69	8,35	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3607	1980	106346,59	507790,13	8,34	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3608	1980	106345,47	507795,72	8,34	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3609	1980	106344,64	507802,22	8,50	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3610	1980	106343,82	507802,69	8,53	0,07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3611	1980	106333,55	507775,03	8,38	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3612	1980	106329,24	507777,50	8,40	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3613	1980	106335,92	507779,13	8,36	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3614	1980	106331,61	507781,63	8,38	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3615	1980	106308,38	507789,81	8,40	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3616	1980	106312,70	507787,34	8,39	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3617	1980	106323,70	507787,31	3,47	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3618	1980	106320,96	507782,56	8,37	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3619	1980	106327,90	507784,88	3,44	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3620	1980	106324,86	507780,75	8,40	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3621	1980	106345,98	507768,03	8,42	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3622	1980	106341,77	507770,47	8,39	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3623	1980	106348,40	507772,25	8,35	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3624	1980	106345,06	507785,34	8,35	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3625	1950	106077,53	508197,59	4,63	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
3626	1970	106101,20	508187,97	8,91	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3627	1964	106176,60	507984,41	3,81	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3628	1964	106451,46	508002,31	2,59	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3629	1964	106447,11	508000,81	2,54	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3630	1964	106445,66	507998,34	2,51	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3631	1964	106444,20	507995,88	2,50	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3632	1964	106442,75	507993,38	2,49	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3633	1964	106441,29	507990,91	2,50	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3634	1964	106438,38	507985,97	2,51	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3635	1964	106436,92	507983,50	2,50	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3636	1964	106435,47	507981,03	2,49	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3637	1964	106434,02	507978,56	2,48	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3638	1964	106432,55	507976,06	2,49	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3639	1964	106431,10	507973,59	2,48	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3640	1964	106429,65	507971,13	2,48	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3641	1964	106428,20	507968,66	2,49	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3642	1976	106426,73	507966,19	2,49	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3643	1989	106600,30	507832,47	3,93	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3647	1964	106439,84	507988,44	2,50	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3664	1964	106741,80	508021,97	3,91	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3665	1964	106731,88	508003,03	3,49	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3668	1964	106649,25	508046,37	3,83	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3670	1964	106626,05	508088,84	3,99	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3671	1964	106618,34	508068,72	2,72	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3672	1964	106591,64	508023,63	2,55	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3673	1964	106592,74	508118,31	3,94	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3674	1963	106639,19	507982,22	2,27	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3675	1963	106641,23	507987,84	2,25	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3676	1963	106644,83	507992,59	2,54	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3677	1964	106640,80	507994,78	2,60	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3678	1963	106653,78	507991,47	2,42	0,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3679	1963	106623,43	507956,94	2,22	0,29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3680	1964	106620,30	507959,28	2,53	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3681	1964	106623,39	507964,62	2,28	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3682	1964	106593,50	507940,25	2,63	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3683	1964	106586,05	507944,47	2,62	0,02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3684	1963	106677,02	507926,44	2,44	0,34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3685	1963	106675,09	507931,06	2,48	0,38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3686	1963	106681,72	507934,56	2,40	0,37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3687	1963	106679,53	507938,75	2,50	0,35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3688	1963	106684,42	507939,75	2,43	0,35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3689	1963	106668,30	507919,38	2,55	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3690	1963	106671,20	507924,37	2,57	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3691	1994	106671,26	507916,47	2,27	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3692	1964	106611,45	507929,91	2,22	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3693	1964	106606,37	507932,88	2,21	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3694	1964	106601,28	507935,72	2,51	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3695	1963	106612,57	507938,31	2,27	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3696	1964	106596,02	507938,78	2,52	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3697	1963	106672,93	507919,38	2,48	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3698	1964	106659,44	507902,06	2,41	0,31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3699	1963	106662,69	507909,44	2,58	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3700	1963	106665,39	507914,34	2,60	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3701	1963	106669,95	507914,19	2,50	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3702	1964	106656,61	507903,69	2,25	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3703	1964	106651,48	507906,66	2,46	0,29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3704	1964	106624,48	507922,25	2,66	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3705	1964	106616,49	507926,97	2,24	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3706	1963	106614,26	507941,22	2,28	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3707	1963	106618,47	507948,38	2,59	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3708	1964	106614,44	507949,13	2,23	0,29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3709	1963	106621,38	507953,41	2,23	0,29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3710	1964	106617,37	507954,22	3,64	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3711	1964	106685,01	507887,13	2,56	0,03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
3712	1964	106677,34	507891,84	2,71	0,03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3713	1964	106674,70	507893,34	2,62	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3714	1964	106669,68	507896,28	2,57	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3715	1964	106666,73	507897,97	2,62	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3716	1964	106545,80	507862,25	3,58	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3717	1965	106541,48	507864,78	2,49	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3718	1964	106546,72	507865,25	2,23	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3719	1965	106544,71	507870,06	2,75	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3720	1964	106551,01	507873,25	2,23	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3721	1965	106546,23	507872,69	2,64	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3722	1964	106538,34	507851,38	3,72	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3723	1965	106536,27	507855,78	3,56	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3724	1964	106553,86	507878,31	2,23	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3725	1964	106588,90	507837,12	2,19	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3726	1965	106526,02	507837,63	2,29	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3727	1965	106530,44	507845,28	2,25	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3728	1964	106530,66	507838,06	2,28	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3729	1964	106536,67	507848,47	3,74	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3730	1964	106643,48	507812,44	7,84	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3731	1964	106646,51	507817,63	8,02	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3732	1964	106649,52	507822,81	7,87	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3733	1964	106652,64	507828,16	7,99	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3734	1964	106664,63	507781,41	7,86	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3735	1964	106669,83	507790,38	7,95	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3736	1964	106661,99	507794,88	3,06	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3737	1964	106694,02	507773,56	3,09	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3738	1964	106695,48	507776,09	7,89	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3739	1964	106698,52	507781,31	7,79	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3740	1964	106703,91	507788,94	7,49	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3741	1964	106655,54	507765,66	7,96	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3742	1964	106658,54	507770,84	7,77	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3743	1964	106661,53	507776,03	8,02	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3744	1964	106662,27	507775,62	5,50	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3745	1964	106620,28	507772,19	8,01	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3746	1964	106623,29	507777,38	8,02	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3747	1964	106627,47	507781,88	2,94	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3748	1964	106626,48	507782,44	8,07	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3749	1964	106629,30	507787,75	7,80	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3750	1964	106627,60	507797,56	5,45	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3751	1964	106632,38	507788,78	3,03	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3752	1964	106635,76	507793,31	3,12	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3753	1964	106626,88	507796,34	7,76	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3754	1964	106642,10	507759,56	8,08	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3755	1964	106640,55	507760,44	3,04	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3756	1964	106652,78	507760,25	7,93	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3757	1964	106642,61	507762,16	3,04	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3758	1964	106653,37	507759,91	5,47	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3759	1972	106727,69	507754,28	8,66	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3760	1972	106731,42	507760,78	8,62	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3761	1972	106735,24	507767,44	8,62	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3762	1964	106689,44	507765,66	7,90	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3763	1964	106692,69	507770,75	7,93	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3764	1964	106694,45	507769,72	3,08	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3765	1972	106708,67	507736,81	8,59	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3766	1972	106717,55	507737,13	2,59	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3767	1972	106720,20	507741,22	2,63	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3768	1972	106723,95	507747,78	8,64	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3769	1964	106675,30	507740,97	7,99	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3770	1964	106672,28	507735,75	7,87	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3771	1964	106678,33	507746,22	7,98	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3772	1964	106681,66	507751,47	7,96	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3773	1964	106682,23	507751,13	3,09	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3774	1972	106707,91	507719,69	8,65	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3775	1972	106711,65	507726,19	8,73	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
3776	1972	106704,18	507713,19	8,59	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3777	1965	106674,92	507706,25	7,96	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3778	1965	106680,10	507703,25	7,81	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3779	1965	106685,23	507700,28	7,89	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3780	1965	106686,14	507700,00	7,95	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3781	1965	106690,50	507691,97	2,78	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3782	1965	106688,51	507700,84	2,78	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3783	1965	106667,08	507710,78	8,03	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3784	1965	106668,70	507712,75	3,19	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3785	1965	106665,82	507714,44	3,13	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3786	1965	106661,99	507713,72	7,94	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3787	1964	106660,88	507718,25	2,39	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3788	1964	106662,53	507721,13	2,35	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3789	1964	106664,41	507724,38	2,35	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3790	1964	106661,52	507735,00	5,42	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3791	1964	106669,49	507730,38	8,05	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3792	1964	106670,05	507730,06	2,98	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3793	1972	106679,14	507670,75	8,70	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3794	1972	106664,15	507644,56	8,66	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3795	1972	106657,45	507652,84	2,63	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3796	1972	106667,88	507651,06	8,59	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3797	1972	106661,24	507660,69	2,65	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3798	1972	106671,59	507657,59	8,64	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3799	1972	106675,32	507664,09	8,64	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3800	1964	106640,11	507675,12	2,91	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3801	1964	106639,69	507679,69	7,77	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3802	1964	106644,83	507683,59	3,01	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3803	1964	106642,70	507684,94	7,80	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3804	1964	106646,57	507686,44	3,09	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3805	1964	106641,47	507693,03	8,19	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3806	1964	106642,42	507693,53	2,85	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3807	1964	106633,64	507669,22	7,82	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3808	1964	106638,24	507673,53	2,96	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3809	1964	106636,66	507674,44	7,95	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3810	1964	106622,07	507648,13	7,84	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3811	1964	106624,24	507646,88	3,01	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3812	1964	106621,23	507641,66	3,03	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3813	1964	106610,17	507645,63	5,38	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3814	1964	106618,72	507643,13	7,97	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3815	1964	106627,25	507652,09	3,21	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3816	1964	106625,22	507653,25	8,78	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3817	1964	106630,28	507657,31	3,14	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3818	1964	106627,78	507658,94	8,03	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3819	1972	106652,98	507625,06	8,63	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3820	1972	106644,53	507629,91	2,96	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3821	1972	106656,71	507631,56	8,74	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3822	1972	106647,67	507636,75	2,86	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3823	1972	106660,43	507638,06	8,62	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3824	1965	106608,53	507625,16	7,81	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3825	1965	106609,61	507626,88	2,98	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3826	1965	106616,87	507620,38	7,86	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3827	1965	106620,33	507621,44	3,12	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3828	1965	106621,14	507617,88	8,17	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3829	1965	106627,43	507614,59	8,08	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3830	1965	106628,51	507616,47	3,35	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3831	1965	106632,81	507611,44	7,72	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3832	1965	106633,92	507613,38	3,27	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3833	1963	106712,81	507892,47	6,23	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3834	1963	106715,56	507897,69	2,90	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3835	1963	106713,31	507898,91	7,70	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3836	1963	106716,23	507903,97	7,26	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3837	1963	106708,43	507906,25	3,35	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3838	1963	106743,55	507882,88	7,80	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3839	1963	106738,14	507889,53	2,96	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
3840	1963	106746,55	507888,06	7,27	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3841	1963	106743,26	507898,56	2,96	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3842	1963	106751,66	507897,09	7,87	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3843	1963	106754,75	507902,41	7,32	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3844	1964	106678,91	507879,81	7,62	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3970	1964	106615,36	507822,91	2,43	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3971	1964	106580,62	507806,12	4,30	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3972	1964	106609,71	507825,13	2,26	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3973	1964	106584,16	507840,94	2,38	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3974	1964	106594,31	507822,16	2,28	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3975	1964	106589,33	507821,19	3,74	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3976	1964	106595,96	507825,00	2,29	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3977	1964	106592,63	507826,91	2,31	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3978	1964	106604,67	507828,06	2,26	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3979	1987	106591,85	507835,41	2,19	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3980	1964	106584,99	507813,66	2,29	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3981	1964	106588,64	507804,88	2,47	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3982	1964	106586,63	507816,50	2,29	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3983	1964	106588,30	507811,88	2,29	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3984	1964	106589,90	507814,63	2,26	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3985	1964	106572,88	507792,97	2,30	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3986	1964	106574,57	507795,94	2,29	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3987	1964	106579,13	507795,91	2,25	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3988	1964	106586,88	507801,84	2,45	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3989	1964	106578,98	507803,28	2,25	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3990	1965	106528,76	507816,59	2,32	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3991	1964	106536,37	507811,97	2,63	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3992	1965	106553,62	507788,09	3,13	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3993	1965	106555,17	507787,22	2,29	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3994	1965	106614,31	507766,75	2,52	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3995	1965	106617,26	507765,31	2,31	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3996	1965	106635,04	507754,69	2,26	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3997	1965	106627,62	507759,41	2,88	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3998	1965	106624,77	507761,03	3,03	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
3999	1964	106633,98	507764,19	2,27	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4000	1964	106630,76	507766,38	2,29	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4001	1964	106635,70	507767,25	2,27	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4002	1964	106633,61	507771,38	2,28	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4003	1964	106635,31	507774,38	2,31	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4004	1965	106584,79	507770,19	2,53	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4005	1965	106577,41	507774,69	2,25	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4121	1965	106566,91	507780,72	2,22	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4122	1964	106569,95	507787,78	2,26	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4123	1964	106574,55	507788,53	2,28	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4124	1964	106584,90	507676,00	2,33	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4125	1964	106586,59	507678,94	2,27	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4126	1965	106550,68	507670,75	2,31	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4127	1965	106573,25	507657,63	2,95	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4128	1965	106566,02	507661,69	2,39	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4129	1964	106582,80	507670,47	2,54	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4130	1964	106535,55	507664,97	2,48	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4131	1964	106540,25	507672,88	2,66	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4132	1964	106544,66	507680,47	2,43	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4133	1965	106559,02	507665,94	3,07	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4134	1964	106632,31	507642,31	2,32	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4135	1964	106635,16	507647,37	2,44	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4136	1971	106637,77	507642,56	2,39	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4137	1965	106586,48	507650,03	2,30	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4138	1965	106583,64	507651,63	2,27	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4139	1965	106576,13	507655,97	2,33	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4140	1965	106612,86	507637,59	2,52	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4141	1965	106615,48	507636,25	2,24	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4142	1965	106623,38	507631,72	2,31	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4143	1965	106626,30	507630,06	2,32	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
4144	1964	106629,24	507637,06	2,32	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4145	1971	106634,00	507635,94	2,38	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4146	1965	106633,79	507625,66	2,30	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4147	1963	106733,48	507927,66	2,91	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4148	1965	106605,52	507689,97	2,32	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4149	1965	106611,38	507687,78	2,50	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4150	1965	106592,94	507701,44	2,75	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4151	1965	106589,81	507703,22	2,58	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4152	1964	106593,52	507688,78	2,49	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4153	1965	106598,12	507694,22	2,28	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4154	1965	106580,98	507704,06	2,29	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4155	1965	106573,47	507712,69	2,44	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4156	1965	106570,39	507714,44	2,43	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4172	1964	106795,11	507955,28	5,10	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4173	1963	106757,50	507907,16	7,87	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4174	1963	106758,49	507906,59	2,98	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4175	1963	106753,33	507916,13	3,13	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4176	1963	106753,81	507915,84	7,42	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4177	1963	106763,30	507917,19	7,70	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4178	1963	106755,22	507918,59	2,97	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4179	1963	106758,05	507923,84	2,88	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4180	1963	106766,31	507922,38	7,57	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4181	1964	106763,97	507962,63	5,20	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4182	1964	106762,37	507978,69	4,93	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4183	1963	106728,00	507924,09	7,43	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4184	1963	106730,55	507922,63	2,97	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4185	1963	106730,90	507929,16	7,20	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4186	1964	106720,25	507997,09	4,84	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4187	1964	106735,30	508000,63	4,89	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4188	1963	106706,88	507943,00	7,54	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4189	1963	106709,81	507948,09	7,75	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4190	1963	106712,80	507953,38	7,91	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4191	1963	106695,14	507922,72	7,66	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4192	1963	106698,08	507927,78	7,91	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4193	1963	106701,01	507932,87	7,90	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4194	1963	106703,95	507937,94	7,85	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4195	1963	106692,20	507917,66	7,89	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4196	1963	106722,08	507914,06	7,68	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4197	1963	106727,19	507917,84	3,02	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4198	1963	106725,13	507919,03	7,24	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4358	1964	106701,83	508047,91	4,82	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4359	1964	106674,48	508029,03	4,60	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4360	1964	106641,71	508095,88	5,93	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4362	1964	106639,15	508043,78	5,12	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4363	1964	106649,21	508045,72	4,80	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4364	1964	106620,70	508094,75	5,47	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4365	1964	106621,69	508061,09	5,52	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4366	1964	106604,42	508069,75	4,86	-0,03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4367	1964	106626,59	507996,22	7,25	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4368	1964	106632,66	508002,63	3,06	0,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4369	1964	106625,72	508003,72	7,74	0,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4370	1964	106600,02	508004,75	7,66	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4371	1964	106597,50	508016,13	2,96	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4372	1963	106682,90	507963,91	2,97	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4373	1964	106606,02	508015,13	7,56	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4374	1964	106597,13	508108,63	4,88	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4375	1964	106587,29	507998,59	2,91	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4376	1964	106587,41	507998,53	8,58	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4377	1964	106588,92	508001,13	2,94	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4378	1964	106597,06	507999,66	7,48	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4379	1964	106584,13	508081,41	4,64	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4380	1964	106582,31	507974,13	7,17	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4381	1964	106578,55	507983,19	7,51	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4382	1964	106578,43	507983,25	2,96	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
4383	1964	106588,21	507984,31	7,87	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4384	1964	106581,39	507988,09	2,97	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4385	1964	106591,16	507989,44	7,63	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4386	1964	106582,64	507990,56	2,95	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4387	1963	106679,70	507958,72	2,96	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4388	1963	106678,20	507961,22	7,17	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4389	1963	106671,23	507965,25	3,12	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4390	1963	106674,39	507970,56	3,31	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4391	1963	106681,30	507966,56	7,23	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4392	1963	106686,94	507970,69	3,89	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4393	1963	106677,89	507973,63	7,34	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4394	1963	106676,72	507974,31	3,25	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4395	1963	106640,99	507967,69	5,31	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4396	1963	106646,95	507964,25	8,97	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4397	1963	106648,69	507963,22	5,92	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4398	1963	106651,61	507968,28	3,43	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4399	1963	106650,52	507968,91	7,23	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4400	1963	106645,30	507975,31	2,96	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4401	1963	106653,45	507973,97	7,47	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4402	1963	106649,62	507982,91	3,00	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4403	1963	106656,37	507979,00	7,92	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4404	1963	106658,66	507986,97	4,42	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4405	1963	106653,41	507988,28	7,50	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4406	1964	106608,58	507959,25	3,01	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4407	1964	106606,49	507960,44	7,88	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4408	1964	106603,25	507955,56	7,59	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4409	1964	106611,18	507964,50	3,02	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4410	1964	106609,09	507965,72	7,92	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4411	1964	106612,02	507970,81	7,28	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4412	1964	106616,85	507974,78	2,97	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4413	1964	106615,27	507975,69	7,15	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4414	1964	106619,95	507979,75	2,94	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4415	1964	106618,08	507980,84	7,89	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4416	1964	106620,75	507986,06	7,25	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4417	1964	106623,66	507991,13	7,44	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4418	1964	106625,32	507990,16	3,16	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4419	1963	106644,66	507958,81	7,34	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4420	1963	106637,73	507961,63	2,90	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4421	1963	106671,97	507950,50	7,41	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4422	1963	106674,09	507948,56	2,94	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4423	1963	106675,09	507955,84	7,16	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4424	1963	106677,08	507953,78	2,92	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4425	1963	106650,65	507929,62	5,19	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4426	1963	106657,54	507925,63	7,16	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4427	1963	106659,68	507924,38	2,94	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4428	1963	106647,93	507924,50	8,64	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4429	1963	106656,76	507919,37	2,94	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4430	1963	106660,45	507930,63	7,88	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4431	1963	106663,02	507929,63	2,97	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4432	1963	106663,59	507935,75	7,21	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4433	1963	106665,85	507934,44	3,00	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4434	1964	106593,74	507929,47	7,47	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4435	1964	106589,73	507922,50	2,77	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4436	1964	106592,68	507932,97	2,99	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4437	1964	106587,16	507935,47	2,98	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4438	1964	106586,98	507935,13	7,59	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4439	1964	106584,89	507925,41	2,79	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4440	1964	106582,30	507938,91	2,89	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4441	1964	106581,21	507937,03	7,60	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4442	1964	106607,50	507924,06	2,99	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4443	1964	106606,48	507922,31	7,54	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4444	1964	106605,09	507913,72	2,83	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4445	1964	106612,44	507921,44	3,32	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4446	1964	106611,26	507918,88	7,62	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
4447	1964	106603,75	507923,16	7,49	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4448	1964	106605,09	507925,47	3,02	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4449	1964	106595,97	507927,91	7,61	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4450	1964	106597,16	507929,78	2,99	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4451	1963	106599,83	507945,06	2,73	0,07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4452	1963	106602,30	507949,34	2,65	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4453	1963	106678,35	507908,88	3,07	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4454	1963	106686,34	507907,50	7,55	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4455	1964	106644,23	507900,22	7,45	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4456	1964	106645,55	507902,50	2,94	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4457	1963	106644,94	507919,56	3,43	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4458	1963	106651,77	507915,56	8,00	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4459	1963	106653,95	507914,31	2,97	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4460	1964	106616,61	507916,31	7,56	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4461	1964	106617,66	507918,13	2,93	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4462	1963	106622,04	507932,84	5,44	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4463	1963	106627,77	507929,53	8,96	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4464	1963	106630,69	507934,56	7,17	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4465	1963	106624,90	507941,34	2,90	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4466	1963	106633,61	507939,63	7,85	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4467	1963	106636,52	507944,66	7,19	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4468	1963	106629,84	507948,53	2,94	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4469	1963	106631,38	507951,06	2,97	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4470	1963	106639,54	507949,88	7,82	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4471	1964	106669,42	507885,47	8,00	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4472	1964	106670,92	507888,06	2,96	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4473	1964	106667,05	507886,72	7,73	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4474	1964	106662,16	507890,12	8,03	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4475	1964	106662,80	507891,25	2,94	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4476	1964	106655,41	507895,63	2,94	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4477	1964	106654,52	507894,09	7,74	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4478	1964	106651,87	507895,53	7,64	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4479	1965	106531,02	507870,94	8,02	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4480	1965	106524,71	507877,31	3,34	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4481	1965	106534,02	507876,19	8,09	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4482	1965	106537,03	507881,41	7,77	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4483	1965	106537,48	507876,78	3,00	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4484	1964	106597,04	507851,28	8,12	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4485	1964	106590,75	507844,81	3,01	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4486	1964	106603,63	507844,69	4,51	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4487	1964	106598,73	507850,31	8,18	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4488	1964	106594,88	507842,69	3,04	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4489	1964	106545,95	507845,84	3,24	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4490	1964	106551,67	507847,00	8,13	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4491	1964	106556,79	507845,25	3,43	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4492	1964	106552,71	507858,31	2,96	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4493	1964	106560,91	507853,59	5,69	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4494	1964	106560,46	507853,84	8,08	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4495	1964	106563,44	507859,03	8,01	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4496	1964	106566,41	507864,22	8,01	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4497	1964	106569,38	507869,41	7,76	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4498	1964	106571,35	507878,88	4,36	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4499	1964	106568,09	507877,75	7,93	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4500	1964	106563,70	507876,72	3,40	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4501	1964	106612,65	507842,28	8,06	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4502	1964	106605,74	507843,47	2,46	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4503	1964	106549,33	507834,28	8,20	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4504	1964	106541,68	507838,66	3,09	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4505	1964	106552,31	507839,47	8,01	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4506	1964	106543,34	507823,84	7,83	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4507	1964	106546,34	507829,06	7,97	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4508	1964	106547,02	507828,66	5,48	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4509	1964	106603,88	507802,72	7,94	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4510	1964	106606,88	507807,88	8,01	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
4511	1964	106596,94	507809,56	2,85	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4512	1964	106565,42	507804,19	8,09	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4513	1964	106570,54	507808,16	3,07	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4514	1964	106568,41	507809,37	7,92	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4515	1964	106571,41	507814,56	8,05	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4516	1964	106574,40	507819,78	8,13	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4517	1964	106540,35	507818,66	7,87	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4518	1964	106559,44	507793,78	7,91	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4519	1964	106562,43	507798,97	8,01	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4520	1964	106609,90	507813,00	8,06	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4521	1964	106605,73	507822,50	7,83	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4522	1964	106591,60	507781,78	7,97	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4523	1964	106594,59	507786,94	8,02	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4524	1964	106597,69	507792,25	7,85	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4525	1965	106546,27	507780,44	8,22	0,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4526	1965	106549,56	507781,41	3,26	0,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4527	1965	106543,63	507781,97	4,56	0,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4528	1965	106554,55	507777,81	3,09	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4529	1965	106553,74	507776,41	8,17	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4530	1965	106558,77	507773,22	8,06	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4531	1965	106562,03	507771,91	7,83	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4532	1965	106563,06	507773,69	2,93	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4533	1964	106588,60	507776,63	8,01	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4534	1965	106580,99	507763,31	3,04	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4535	1965	106579,77	507761,19	7,89	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4536	1965	106609,66	507758,84	2,93	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4537	1965	106600,54	507755,56	4,33	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4538	1965	106606,11	507757,50	8,08	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4539	1965	106601,09	507750,56	3,32	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4540	1965	106611,87	507757,56	2,90	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4541	1965	106610,58	507755,31	8,03	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4542	1965	106574,23	507764,28	7,81	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4543	1965	106569,07	507767,25	8,07	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4544	1964	106577,66	507671,78	2,38	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4545	1964	106579,07	507674,22	2,37	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4546	1964	106580,48	507676,69	2,37	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4547	1964	106581,89	507679,13	2,36	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4548	1963	106549,96	507675,28	2,35	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4549	1964	106551,35	507677,72	2,35	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4550	1964	106552,75	507680,16	2,35	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4551	1964	106554,14	507682,56	2,36	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4552	1964	106555,54	507685,00	2,35	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4553	1964	106598,46	507682,06	7,86	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4554	1964	106597,91	507682,38	3,03	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4555	1964	106602,98	507672,56	7,86	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4556	1964	106595,48	507676,88	3,08	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4557	1964	106601,05	507687,72	2,91	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4558	1964	106609,03	507683,16	8,10	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4559	1964	106593,31	507657,13	3,99	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4560	1964	106589,62	507666,59	8,03	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4561	1964	106589,48	507666,69	3,13	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4562	1964	106600,01	507667,34	7,87	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4563	1964	106576,25	507669,31	2,39	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4564	1964	106573,68	507670,81	2,37	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4565	1964	106527,57	507669,34	3,01	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4566	1964	106525,75	507670,31	7,92	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4567	1964	106531,01	507674,31	3,14	0,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4568	1964	106529,10	507675,34	7,95	0,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4569	1964	106533,86	507679,53	3,18	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4570	1964	106531,94	507680,56	8,09	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4571	1965	106543,26	507662,91	7,97	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4572	1965	106548,49	507659,91	7,97	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4573	1965	106555,77	507655,75	7,77	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4574	1965	106556,95	507657,56	3,04	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
4575	1965	106554,82	507658,78	3,04	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4576	1965	106551,77	507658,06	8,81	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4577	1965	106578,56	507642,91	8,95	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4578	1965	106579,59	507644,66	3,40	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4579	1965	106573,30	507645,78	8,04	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4580	1965	106568,19	507648,91	7,99	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4581	1965	106569,02	507650,34	3,38	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4582	1965	106581,57	507643,47	3,38	0,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4583	1965	106580,57	507641,69	8,05	0,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4584	1964	106494,95	507687,72	8,03	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4585	1964	106494,51	507687,94	3,09	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4586	1965	106603,45	507709,84	7,96	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4587	1965	106608,59	507706,84	7,83	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4588	1965	106613,71	507703,84	7,82	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4589	1965	106618,64	507700,94	8,07	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4590	1965	106620,07	507700,09	3,20	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4591	1965	106616,38	507751,59	8,03	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4592	1965	106620,24	507753,16	2,93	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4593	1965	106624,13	507747,84	8,04	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4594	1965	106625,47	507750,16	2,93	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4595	1965	106629,07	507744,31	7,84	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4596	1965	106634,30	507741,31	7,85	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4597	1965	106589,73	507707,38	3,30	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4598	1965	106594,78	507715,44	7,98	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4599	1965	106594,98	507715,81	5,31	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4600	1965	106589,12	507718,09	7,78	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4601	1965	106580,27	507712,81	2,85	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4602	1964	106587,52	507688,97	2,34	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4603	1964	106588,94	507691,41	2,34	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4604	1964	106590,34	507693,88	2,33	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4605	1964	106583,30	507681,59	2,35	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4606	1964	106584,71	507684,03	2,36	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4607	1964	106586,12	507686,50	2,36	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4608	1965	106583,92	507721,13	8,13	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4609	1965	106579,33	507713,38	3,30	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4610	1965	106575,27	507726,28	7,85	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4611	1965	106567,16	507720,63	3,07	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4612	1965	106565,37	507721,56	2,73	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4613	1965	106569,87	507729,38	8,09	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4614	1965	106555,28	507727,19	2,96	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4615	1965	106564,64	507732,38	7,95	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4616	1965	106559,41	507735,38	8,34	0,04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4617	1965	106553,04	507737,94	4,25	0,04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4618	1964	106561,12	507694,72	2,36	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4619	1964	106562,51	507697,13	2,36	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4620	1964	106563,91	507699,56	2,36	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4621	1964	106565,30	507702,00	2,37	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4622	1964	106556,93	507687,44	2,35	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4623	1964	106558,33	507689,84	2,35	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4624	1964	106559,72	507692,28	2,36	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4625	1964	106548,04	507711,03	8,07	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4626	1964	106566,70	507704,44	2,38	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4627	1964	106568,00	507706,69	2,38	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4628	1964	106550,98	507716,47	7,98	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4629	1964	106534,73	507685,81	8,06	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4630	1964	106536,66	507684,75	2,94	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4631	1964	106538,24	507687,66	2,94	0,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4632	1964	106537,27	507691,41	8,01	0,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4633	1964	106508,12	507713,44	3,02	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4634	1964	106508,62	507713,19	7,93	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4635	1964	106510,14	507700,09	9,64	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4636	1964	106503,95	507703,44	5,61	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4637	1964	106511,79	507699,22	6,17	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4638	1964	106542,34	507700,50	8,13	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
4639	1964	106544,86	507699,37	3,28	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4640	1964	106545,19	507705,78	8,21	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4641	1965	106517,04	507750,03	3,03	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4642	1965	106521,31	507757,37	7,85	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4643	1965	106526,52	507754,34	7,90	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4644	1965	106517,18	507748,97	2,97	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4645	1965	106531,72	507751,31	8,03	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4646	1965	106497,56	507760,78	3,09	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4647	1964	106518,10	507731,28	3,07	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4648	1964	106528,33	507729,91	5,63	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4649	1964	106527,56	507730,31	8,04	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4650	1964	106524,36	507724,78	7,84	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4651	1964	106496,91	507693,25	3,28	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4652	1964	106497,70	507692,81	8,01	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4653	1964	106507,99	507694,25	8,08	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4654	1965	106494,52	507866,22	8,06	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4655	1965	106495,11	507865,88	5,40	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4656	1965	106497,17	507871,59	7,94	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4657	1965	106500,16	507876,78	7,79	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4658	1965	106492,18	507881,41	3,22	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4659	1965	106518,55	507860,03	3,39	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4660	1965	106516,51	507861,25	5,33	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4661	1965	106525,36	507855,91	3,34	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4662	1965	106502,81	507757,84	2,98	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4663	1965	106516,18	507860,63	8,18	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4664	1965	106488,53	507856,56	8,03	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4665	1965	106472,02	507845,12	8,18	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4666	1965	106471,41	507845,47	3,14	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4667	1965	106482,38	507845,91	8,06	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4668	1965	106485,41	507851,16	7,84	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4669	1965	106515,99	507839,41	2,97	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4670	1965	106514,19	507840,44	8,00	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4671	1965	106516,66	507845,91	7,94	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4672	1965	106519,65	507851,09	8,14	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4673	1965	106522,09	507807,00	7,73	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4674	1965	106461,89	507829,19	7,74	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4675	1965	106463,59	507830,31	3,33	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4676	1965	106467,85	507828,28	3,11	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4677	1965	106470,09	507819,66	4,42	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4678	1965	106466,66	507826,94	7,86	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4679	1965	106498,93	507819,97	8,07	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4680	1965	106505,12	507830,13	3,06	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4681	1965	106490,98	507819,34	4,31	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4682	1965	106510,70	507835,56	7,82	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4683	1965	106505,27	507818,94	3,09	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4684	1965	106501,66	507818,53	7,74	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4685	1965	106509,18	507813,66	7,95	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4686	1965	106514,60	507811,03	8,15	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4687	1965	106515,65	507812,88	2,98	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4688	1965	106515,79	507812,78	2,93	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4689	1965	106519,84	507808,09	8,08	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4690	1965	106523,08	507808,72	2,89	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4691	1965	106485,77	507767,72	3,24	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4692	1965	106493,59	507773,31	8,06	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4693	1965	106488,20	507776,47	7,88	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4694	1965	106482,98	507779,50	7,80	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4695	1965	106476,08	507783,84	8,07	0,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4696	1965	106476,58	507784,69	4,65	0,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4697	1965	106502,27	507768,56	7,70	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4698	1965	106502,78	507769,44	3,17	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4699	1965	106507,19	507765,56	7,78	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4700	1965	106513,06	507763,47	3,25	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4701	1965	106504,36	507757,31	2,96	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4702	1965	106510,24	507765,09	7,73	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
4703	1964	106482,39	507749,94	2,39	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4704	1964	106483,80	507752,41	2,39	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4705	1964	106485,15	507754,75	2,38	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4706	1964	106478,16	507742,59	2,41	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4707	1964	106479,57	507745,03	2,41	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4708	1964	106480,98	507747,50	2,40	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4709	1964	106475,34	507737,69	2,40	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4710	1963	106473,92	507735,22	2,39	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4711	1964	106476,75	507740,13	2,40	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4712	1964	106502,43	507732,03	2,39	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4713	1964	106503,83	507734,47	2,38	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4714	1964	106505,23	507736,91	2,38	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4715	1964	106506,63	507739,31	2,37	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4716	1964	106507,94	507741,56	2,36	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4717	1963	106469,70	507727,88	2,39	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4718	1964	106471,10	507730,31	2,39	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4719	1964	106472,52	507732,78	2,39	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4720	1964	106501,03	507729,63	2,40	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4721	1964	106494,04	507717,50	2,39	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4722	1964	106495,44	507719,91	2,40	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4723	1964	106496,84	507722,34	2,42	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4724	1963	106498,23	507724,78	2,42	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4725	1964	106499,63	507727,19	2,41	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4726	1964	106489,84	507710,22	2,35	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4727	1964	106491,23	507712,62	2,36	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4728	1965	106561,50	507715,31	3,07	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4729	1964	106558,80	507705,22	2,28	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4730	1964	106560,56	507708,22	2,27	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4731	1964	106548,63	507687,63	2,40	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4732	1964	106550,48	507690,88	2,51	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4733	1964	106552,74	507694,88	2,61	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4734	1965	106551,50	507722,19	2,50	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4735	1965	106507,77	507750,56	2,43	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4736	1965	106510,78	507748,81	2,42	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4737	1965	106515,70	507741,87	2,25	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4738	1964	106497,87	507709,03	2,43	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4739	1964	106499,52	507711,88	2,42	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4740	1964	106502,76	507723,13	2,28	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4741	1964	106504,90	507728,50	2,31	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4742	1964	106510,59	507736,28	2,88	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4743	1965	106523,30	507737,44	2,30	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4744	1965	106527,93	507735,94	2,49	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4745	1965	106491,76	507759,75	2,44	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4746	1965	106466,10	507862,50	2,45	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4747	1965	106475,60	507866,94	2,46	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4748	1965	106475,64	507874,34	3,77	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4749	1965	106478,52	507879,09	2,20	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4750	1965	106462,19	507850,63	2,25	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4751	1965	106463,88	507853,53	2,25	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4752	1965	106462,60	507841,22	2,23	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4753	1965	106469,98	507837,00	2,70	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4754	1965	106475,05	507833,78	2,48	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4755	1965	106508,07	507828,59	2,33	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4756	1965	106521,31	507829,44	2,51	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4757	1965	106524,29	507834,63	2,29	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4758	1964	106526,38	507830,53	2,28	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4759	1965	106515,33	507824,37	2,42	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4760	1965	106518,38	507822,63	2,31	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4761	1965	106477,47	507756,06	3,25	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4762	1965	106480,02	507762,34	2,27	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4763	1965	106488,80	507761,47	2,43	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4764	1965	106474,56	507714,03	2,37	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4765	1965	106482,08	507709,72	2,43	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4766	1965	106484,95	507708,06	2,44	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
4767	1964	106487,26	507691,69	2,47	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4768	1964	106487,50	507698,50	2,45	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4769	1964	106489,68	507702,31	2,46	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4770	1965	106459,66	507842,94	2,23	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4771	1965	106428,50	507784,78	2,50	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4772	1965	106430,31	507787,94	2,48	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4773	1965	106435,41	507804,25	2,24	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4774	1965	106439,40	507809,09	2,54	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4775	1980	106364,62	507790,47	8,42	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4776	1965	106419,84	507777,06	2,22	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4777	1965	106409,20	507756,19	2,25	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4778	1965	106413,80	507766,66	3,71	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4779	1965	106418,14	507774,13	2,78	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4780	1965	106470,34	507768,94	2,49	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4781	1965	106470,05	507769,25	2,51	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4782	1965	106469,54	507742,41	2,23	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4783	1965	106471,37	507745,56	2,26	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4784	1965	106475,45	507752,56	2,29	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4785	1965	106429,52	507744,12	2,74	-0,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4786	1965	106422,16	507748,72	2,25	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4787	1965	106419,50	507750,25	2,25	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4788	1964	106492,64	507715,06	2,37	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4789	1965	106471,33	507706,63	3,04	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4790	1965	106470,16	507704,63	8,09	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4791	1965	106476,80	507700,59	7,80	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4792	1965	106482,17	507697,50	7,78	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4793	1964	106518,69	507714,25	7,82	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4794	1966	106453,82	507867,00	11,21	-1,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4795	1965	106456,66	507883,94	11,19	-1,38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4796	1966	106456,85	507872,25	11,10	-1,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4797	1966	106458,37	507874,87	11,10	-1,39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4798	1966	106459,88	507877,50	11,09	-1,39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4799	1966	106461,37	507880,16	11,21	-1,38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4800	1966	106462,91	507882,78	11,20	-1,38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4801	1966	106452,30	507864,34	11,25	-1,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4802	1965	106447,90	507868,72	9,76	0,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4803	1965	106379,41	507856,09	6,57	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4804	1965	106383,64	507863,41	6,59	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4805	1965	106388,03	507871,00	6,57	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4806	1966	106392,37	507878,50	6,57	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4807	1966	106444,73	507851,22	11,23	-1,39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4808	1966	106446,25	507853,84	11,21	-1,39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4809	1966	106447,76	507856,47	11,09	-1,38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4810	1966	106449,27	507859,09	11,09	-1,38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4811	1966	106450,79	507861,72	11,10	-1,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4812	1965	106439,22	507853,66	9,75	0,07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4813	1966	106443,22	507848,56	11,16	-1,39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4814	1966	106370,72	507841,03	6,58	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4815	1965	106374,94	507848,53	6,68	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4816	1966	106437,16	507838,06	11,01	-1,34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4817	1966	106438,67	507840,69	11,06	-1,37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4818	1966	106440,19	507843,31	11,08	-1,38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4819	1966	106441,70	507845,94	11,08	-1,38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4820	1966	106362,05	507826,03	6,68	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4821	1965	106366,41	507833,59	6,61	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4822	1965	106455,19	507823,25	3,36	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4823	1965	106459,34	507830,41	7,94	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4824	1965	106454,17	507833,41	7,90	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4825	1965	106419,99	507820,59	9,43	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4826	1966	106425,19	507817,59	10,98	-1,42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4827	1966	106417,40	507804,09	10,96	-1,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4828	1966	106418,95	507806,81	10,96	-1,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4829	1966	106420,52	507809,50	10,96	-1,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4830	1966	106422,07	507812,19	10,96	-1,42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
4831	1965	106411,20	507805,38	9,43	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4832	1966	106415,84	507801,41	10,95	-1,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4833	1980	106360,28	507793,00	8,46	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4834	1980	106356,13	507795,41	8,44	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4835	1965	106441,15	507794,13	3,08	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4836	1965	106449,80	507789,16	8,10	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4837	1965	106450,71	507788,75	3,50	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4838	1965	106445,39	507798,63	7,90	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4839	1965	106445,12	507798,78	3,04	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4840	1965	106445,90	507801,28	3,13	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4841	1965	106453,11	507802,91	2,18	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4842	1965	106451,70	507802,59	8,12	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4843	1965	106402,49	507790,31	10,90	-1,35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4844	1966	106408,05	507787,94	10,94	-1,39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4845	1966	106409,60	507790,63	10,95	-1,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4846	1966	106411,16	507793,31	10,96	-1,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4847	1966	106412,72	507796,03	10,95	-1,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4848	1966	106414,28	507798,72	10,95	-1,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4849	1980	106353,24	507780,66	8,34	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4850	1980	106357,80	507788,75	8,34	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4851	1980	106362,15	507786,22	8,37	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4852	1965	106441,48	507774,75	8,02	0,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4853	1965	106446,80	507783,94	7,91	0,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4854	1966	106423,63	507814,88	10,97	-1,43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4855	1966	106403,37	507779,84	10,92	-1,36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4856	1966	106404,93	507782,53	10,93	-1,37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4857	1966	106406,48	507785,25	10,93	-1,38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4858	1966	106400,25	507774,47	10,94	-1,37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4859	1965	106393,79	507775,28	9,45	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4860	1980	106357,59	507778,16	8,36	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4861	1966	106394,02	507763,69	10,93	-1,38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4862	1966	106395,58	507766,38	10,93	-1,37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4863	1980	106350,33	507765,53	8,42	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4864	1980	106352,75	507769,75	8,37	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4865	1980	106355,17	507773,94	8,38	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4866	1980	106350,82	507776,47	8,34	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4867	1966	106397,13	507769,06	10,92	-1,37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4868	1966	106398,70	507771,75	10,92	-1,37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4869	1965	106385,06	507760,19	9,46	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4870	1966	106389,34	507755,59	10,95	-1,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4871	1966	106390,90	507758,28	10,96	-1,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4872	1966	106392,46	507760,97	10,96	-1,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4873	1965	106430,31	507753,25	5,57	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4874	1965	106419,94	507755,22	2,95	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4875	1965	106429,70	507753,59	8,14	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4876	1965	106424,88	507763,31	7,92	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4877	1965	106424,59	507763,47	3,06	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4878	1965	106427,66	507768,63	3,15	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4879	1965	106435,37	507764,19	7,79	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4880	1965	106438,38	507769,38	8,04	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4881	1965	106463,41	507752,75	7,78	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4882	1965	106462,55	507749,47	3,00	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4883	1965	106454,23	507754,53	3,41	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4884	1965	106466,35	507757,81	7,81	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4885	1965	106469,05	507759,81	3,14	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4886	1965	106461,60	507767,69	5,47	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4887	1965	106469,42	507763,22	7,83	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4888	1966	106383,11	507744,81	10,91	-1,36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4889	1966	106384,67	507747,50	10,95	-1,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4890	1966	106386,23	507750,19	10,96	-1,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4891	1966	106387,78	507752,91	10,96	-1,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4892	1965	106457,54	507742,44	7,94	0,02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4893	1965	106458,95	507741,59	3,28	0,02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4894	1965	106462,40	507746,56	2,97	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
4895	1965	106452,57	507752,25	5,32	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4896	1965	106460,72	507747,53	7,92	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4897	1965	106402,35	507744,44	9,35	-1,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4898	1965	106401,12	507747,06	4,52	-1,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4899	1965	106407,21	507740,94	8,03	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4900	1965	106408,33	507742,88	2,87	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4901	1965	106412,49	507738,22	7,99	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4902	1965	106413,47	507739,91	2,84	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4903	1965	106423,02	507732,25	7,87	0,04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4904	1965	106420,73	507735,69	3,11	0,04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4905	1965	106418,48	507737,00	2,99	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4906	1965	106417,68	507735,59	8,09	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4907	1965	106441,98	507720,53	8,26	0,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4908	1965	106445,55	507721,59	2,90	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4909	1965	106444,70	507720,13	8,02	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4910	1965	106452,44	507714,56	7,99	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4911	1965	106457,85	507711,47	8,13	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4912	1965	106467,66	507708,75	3,05	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4913	1965	106463,20	507708,47	7,80	0,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4914	1962	106048,70	508215,53	5,57	0,32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4931	1968	106523,01	508135,66	8,12	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4932	1968	106522,17	508138,91	3,15	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4933	1968	106526,07	508150,53	2,68	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4934	1968	106533,58	508146,22	7,93	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4935	1968	106538,08	508156,06	3,60	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4936	1968	106527,37	508153,09	2,70	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4937	1968	106535,94	508153,22	7,78	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4950	1968	106344,67	508159,13	8,05	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4951	1968	106344,39	508159,28	2,70	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4952	1968	106348,63	508164,34	8,18	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4953	1968	106347,39	508165,06	2,72	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4954	1968	106382,03	508129,69	3,10	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4955	1968	106372,65	508136,06	2,66	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4956	1968	106372,99	508135,84	8,02	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4957	1968	106385,61	508134,84	2,20	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4958	1968	106376,10	508141,31	8,04	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4959	1968	106375,37	508141,72	2,66	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4960	1968	106303,77	508160,94	2,73	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4961	1968	106379,09	508147,09	2,69	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4962	1968	106380,28	508146,44	7,94	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4963	1968	106386,93	508143,59	2,94	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4965	1968	106338,33	508148,03	7,94	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4966	1968	106337,82	508148,31	2,68	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4967	1968	106334,78	508142,69	2,71	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4968	1968	106335,16	508142,47	7,97	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4969	1968	106341,48	508153,56	7,92	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4970	1968	106341,16	508153,75	2,70	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4971	1968	106318,03	508182,47	7,90	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4972	1968	106316,61	508183,28	3,04	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4974	1968	106300,86	508155,25	7,97	0,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4975	1968	106300,47	508155,47	2,77	0,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4976	1968	106304,06	508160,78	8,01	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4977	1968	106306,90	508166,38	2,66	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4978	1968	106307,20	508166,19	7,88	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4979	1968	106310,37	508171,87	2,65	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4980	1968	106310,12	508171,44	7,96	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4981	1968	106286,55	508200,50	8,06	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4982	1968	106285,45	508201,13	2,55	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4983	1968	106294,88	508195,00	2,83	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4984	1968	106313,57	508177,28	8,00	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4985	1968	106313,28	508177,44	2,97	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4986	1968	106282,05	508172,72	2,88	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4987	1968	106272,95	508178,63	7,95	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4988	1968	106272,80	508178,72	2,61	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
4989	1968	106282,24	508173,06	3,94	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4990	1968	106275,85	508184,41	2,63	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4991	1968	106276,19	508184,22	8,01	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4992	1968	106278,79	508189,91	2,59	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4994	1968	106279,24	508189,66	7,78	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4995	1968	106288,43	508183,88	2,95	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4996	1968	106291,62	508189,41	2,91	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4998	1968	106282,46	508195,28	7,89	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
4999	1968	106282,17	508195,44	2,60	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
5002	1968	106278,86	508167,19	3,12	0,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
5003	1968	106269,24	508173,37	2,83	0,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
5004	1968	106269,70	508173,13	8,35	0,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
5006	1967	106188,93	508134,69	3,00	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
5007	1967	106193,78	508142,00	7,95	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
5008	1967	106199,03	508138,97	9,22	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
5009	1967	106192,12	508133,53	3,01	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
6232	1987	106148,07	507821,94	8,07	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
6233	1987	106121,26	507844,34	7,59	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
6234	1987	106109,51	507858,59	4,35	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
6239	2002	106079,90	507862,34	2,88	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
6240	2002	106084,60	507876,56	8,45	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
6241	2002	106088,73	507870,63	2,90	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
6245	2002	106043,91	507895,25	8,87	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
6246	2005	106058,45	507892,41	8,44	0,32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
6247	2005	106053,48	507877,72	2,84	0,32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
6248	2005	106062,58	507886,44	9,01	0,32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
6249	2002	106074,70	507872,72	2,86	0,29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
6250	2002	106071,52	507884,50	8,49	0,29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
6251	2002	106066,64	507869,97	2,88	0,29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
6252	2002	106051,72	507838,12	9,70	-0,78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
6253	2002	106050,67	507848,19	9,78	-0,77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7550	1960	106501,70	507618,44	3,08	0,04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7551	1960	106505,57	507625,13	8,23	0,04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7552	1960	106493,66	507622,88	2,96	0,03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7553	1960	106496,81	507630,19	8,21	0,03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7554	1960	106500,84	507629,00	3,08	0,03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7655	1960	106480,87	507630,81	2,94	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7656	1960	106484,61	507637,28	6,82	0,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7657	1960	106479,73	507640,81	5,23	0,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7658	1960	106479,46	507640,34	8,08	0,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7659	1960	106475,36	507633,81	3,12	0,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7660	1960	106474,22	507643,28	6,91	0,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7661	1960	106491,23	507624,63	2,83	0,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7662	1960	106495,01	507631,25	7,55	0,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7664	1960	106483,52	507629,44	2,89	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7665	1960	106486,44	507636,22	8,13	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7666	1960	106406,93	507673,41	2,96	-0,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7667	1960	106414,69	507679,34	3,07	-0,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7668	1960	106413,81	507678,44	8,31	-0,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7669	1960	106416,41	507676,94	7,17	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7670	1960	106417,02	507678,00	2,91	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7671	1960	106424,98	507673,03	6,78	0,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7672	1960	106429,69	507669,13	7,16	0,03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7673	1960	106430,21	507670,03	2,92	0,03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7674	1960	106423,42	507664,72	3,00	0,03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7676	1960	106434,86	507666,03	7,07	0,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7677	1960	106435,44	507667,03	2,88	0,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7678	1959	106403,88	507682,72	8,95	-0,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7679	1959	106404,50	507684,00	5,93	-0,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7680	1959	106396,33	507680,31	2,96	-0,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7681	1959	106395,55	507680,56	2,94	0,02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7682	1959	106399,30	507687,00	7,34	0,02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7683	1965	106362,08	507703,47	4,22	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7684	1959	106394,10	507690,03	8,63	0,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
7685	1959	106389,91	507682,69	2,95	0,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7692	1960	106450,80	507657,03	7,42	0,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7693	1960	106445,40	507660,16	8,58	0,02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
7694	1960	106442,37	507654,91	5,84	0,02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25957	1964	106333,30	507907,84	3,29	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25958	1964	106307,03	507862,94	3,25	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25959	1964	106223,56	507925,97	3,24	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25960	1964	106229,37	507937,66	3,26	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25961	1966	106141,98	508003,19	3,18	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25962	1966	106137,41	507990,78	3,34	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25963	1966	106113,55	507989,38	3,19	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25964	1964	106352,51	507941,56	3,18	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25965	1964	106339,71	507919,00	3,21	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25966	1966	106176,63	508058,56	3,30	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25967	1966	106136,73	508051,13	3,22	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25968	1966	106116,32	508017,75	3,15	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25969	1964	106367,92	507932,56	3,16	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25970	1964	106326,72	507896,44	3,23	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25971	1964	106363,55	507920,59	3,21	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25973	1964	106349,84	507913,09	3,35	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25974	1964	106316,74	507857,31	3,29	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25975	1964	106328,93	507864,72	3,16	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25976	1964	106204,58	507951,97	3,26	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25977	1966	106129,23	508040,31	3,14	0,33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25978	1966	106152,55	508057,00	3,26	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25979	1966	106167,93	508048,09	3,21	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25980	1964	106213,41	507931,81	3,31	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25981	1966	106128,90	507980,50	3,28	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25982	1964	106359,32	507952,91	3,21	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25983	1964	106346,35	507930,50	3,28	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25984	1964	106320,23	507885,25	3,31	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25985	1964	106191,35	507929,56	3,30	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25986	1964	106216,49	507915,31	3,50	0,04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
25987	1966	106120,54	508000,62	3,17	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26079	1964	106660,42	507810,66	2,89	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26080	1964	106186,49	508002,38	2,24	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26081	1964	106654,27	507800,03	3,05	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26083	1962	106733,76	507934,25	8,00	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26084	1962	106726,91	507938,19	3,10	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26085	1962	106736,57	507932,94	3,01	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26086	1968	106290,16	508163,91	2,36	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26087	1964	106692,52	507746,87	3,41	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26089	1964	106654,02	507804,03	3,16	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26091	1971	106646,91	507658,28	2,28	0,31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26092	1964	106162,05	507960,03	2,73	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26093	1964	106258,97	507896,31	2,77	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26094	1965	106478,66	507758,16	3,18	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26095	2002	106269,51	507805,38	2,34	0,29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26097	1971	106641,73	507648,31	2,32	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26099	1968	106328,23	508177,31	3,10	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26100	1967	106229,33	508073,00	2,38	0,29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26101	1964	106662,09	507813,53	3,14	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26140	1959	106376,32	507683,91	3,64	0,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26141	2002	106077,07	507850,88	2,31	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26154	2005	106056,38	507861,94	2,71	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26404	1964	106545,63	507968,09	2,27	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26407	1963	106693,38	507954,81	2,49	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26408	1963	106678,80	507929,53	2,42	0,36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26511	2012	106281,34	507758,47	11,14	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26512	2012	106296,77	507734,63	4,57	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26513	2012	106275,55	507746,56	8,15	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26514	2012	106284,52	507741,53	4,93	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26523	2010	106581,45	508127,88	6,31	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26783	2010	106589,27	508120,34	3,95	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
26797	1964	106173,35	507997,75	2,55	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26798	1964	106191,42	507987,72	2,64	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26799	1964	106273,00	507940,37	2,61	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26800	1964	106292,05	507929,47	5,62	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26801	1964	106291,48	507930,16	2,60	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26819	2015	106212,56	507798,38	4,74	0,46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26820	2015	106181,18	507769,59	3,45	0,45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26821	2015	106180,86	507763,31	7,28	0,45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26856	1965	106431,30	507797,03	2,20	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26873	1964	106640,37	507785,31	2,74	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26874	1964	106572,63	507785,22	2,28	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
26876	1964	106639,56	507781,72	2,32	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
27328	1964	106571,05	507953,09	2,43	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
27356	2015	106552,12	508103,06	3,57	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
27357	2013	106557,82	508100,78	2,90	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
27367	1964	106706,83	507772,06	2,28	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
27408	2017	106782,63	508010,28	6,63	0,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
27479	2017	106761,80	508016,50	6,71	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
27574	2017	106522,46	508192,41	5,28	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
27645	2010	106801,02	507959,50	2,63	0,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28015	2016	106745,88	508019,72	3,88	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28079	2018	106348,57	508126,78	2,35	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28085	2018	106575,80	508105,53	2,37	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28098	2018	106308,57	507865,91	2,22	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28117	2018	106172,33	507977,28	2,47	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28139	2018	106256,12	508000,44	2,35	0,38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28140	2018	106137,99	508008,19	2,58	0,36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28144	2018	106367,66	508110,09	5,56	0,02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28145	2018	106369,61	508108,94	2,33	0,02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28146	2018	106760,43	507964,69	3,96	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28159	2018	106553,97	507719,94	2,30	0,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28160	2018	106127,72	508013,13	2,42	0,33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28164	2018	106182,59	507995,38	3,13	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28165	2018	106334,65	507910,19	2,20	0,33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28166	2018	106206,75	507938,47	2,65	0,31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28167	2018	106689,99	507695,03	7,91	0,35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28168	2018	106691,79	507694,16	2,36	0,35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28169	2018	106588,83	507687,56	2,37	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28294	2015	106102,45	507983,59	2,22	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28360	2020	106577,69	508089,78	2,17	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28463	2020	106033,12	507856,53	2,42	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28769	2020	106410,78	508090,66	2,44	0,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28779	2020	106692,81	507736,44	2,58	0,37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28781	2020	106486,05	507681,88	2,12	0,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28782	2020	106560,48	507784,34	2,37	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28785	2020	106710,20	507769,16	2,54	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28786	2020	106395,94	508138,53	2,29	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28789	2020	106499,04	507751,69	2,44	0,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28790	2020	106544,83	507674,00	2,16	0,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28791	2020	106273,12	507920,62	2,34	0,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28792	2020	106191,91	507911,97	2,58	-0,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28823	2020	106191,30	508010,03	2,41	0,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28831	2020	106186,15	508119,03	2,28	0,32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28832	2020	106468,34	508102,66	2,45	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28833	2020	106293,15	508170,78	2,37	0,35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
28853	2020	106600,16	508091,63	2,45	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
29061	2020	106178,34	508123,94	2,26	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
29090	2020	106181,63	508122,03	2,27	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
37893	1970	106651,31	507668,69	1,65	0,28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
37958	2021	106252,41	508001,75	2,35	1,33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
37981	1964	106555,75	507700,05	2,50	0,98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38003	2021	106141,19	508037,25	2,50	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38068	1965	106533,99	507851,85	2,20	0,52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38096	1964	106679,95	507816,05	7,80	0,58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
38101	1963	106682,77	507916,33	7,80	0,59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38119	1963	106738,42	507943,30	7,20	0,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38123	2002	106033,16	507849,12	8,00	0,74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38157	1963	106719,15	507909,01	7,60	0,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38173	2018	106254,91	507890,74	2,50	0,53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38200	1964	106530,11	507963,86	2,60	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38211	1964	106536,66	507963,96	2,60	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38263	2020	106390,17	508126,63	2,20	1,96	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38264	2020	106494,73	508112,67	2,00	11,88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38351	1964	106254,08	507888,46	2,50	0,52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38363	2021	106327,30	507899,61	2,20	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38382	2020	106719,42	507971,72	2,00	0,38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38448	1964	106514,17	507723,49	7,80	0,54	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38460	1965	106528,01	507865,71	7,80	0,43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38462	2019	106546,46	508038,94	5,00	0,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38485	2006	106061,31	508224,33	5,50	0,82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38512	2002	106029,78	507863,78	8,00	0,52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38633	2020	106383,85	508116,81	2,20	0,62	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38644	2020	106316,92	508139,20	2,40	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38683	2018	106224,69	507927,93	2,00	0,78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38709	2021	106074,01	508170,37	2,00	1,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38720	2020	106715,16	508016,33	2,40	2,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38722	2020	106429,80	508091,81	2,00	3,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38795	2020	106159,25	507957,36	2,00	0,63	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38807	2020	106787,30	507958,78	2,50	0,65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38810	2020	106738,26	507894,36	2,20	0,67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38827	2021	106263,27	508012,30	2,35	1,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38847	1964	106695,38	508023,89	4,70	1,27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38864	1964	106706,53	507866,38	7,90	0,93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38899	1967	106209,56	508132,86	8,00	0,65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38934	1960	106440,67	507664,04	7,00	0,57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38943	1964	106324,51	507974,86	5,70	0,55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38985	1965	106550,70	507880,53	2,20	1,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
38991	1963	106729,76	507877,49	7,80	0,56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39166	2020	106055,95	508162,79	2,00	1,02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39171	1930	106091,80	508229,03	5,00	0,99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39263	1972	106033,29	508178,37	2,00	2,46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39270	2020	106574,97	507749,65	2,00	0,62	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39271	1963	106668,86	507945,15	7,40	0,65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39283	1964	106547,29	507959,21	7,30	0,65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39284	1964	106539,51	507963,37	7,00	0,34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39350	2021	106199,86	507763,19	4,50	0,65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39364	1964	106538,58	507669,95	2,50	0,84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39369	2021	106532,33	507840,95	2,28	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39370	2021	106747,40	507933,24	2,58	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39376	2021	106506,61	507731,42	2,30	0,79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39470	2020	106623,92	508065,40	2,00	0,35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39471	1965	106466,03	507839,09	2,00	0,46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39549	1965	106412,10	507763,75	2,20	0,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39564	1964	106287,42	507947,07	2,50	0,48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39590	1967	106334,46	508011,90	2,50	1,48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39624	2021	106143,24	508035,00	2,50	2,46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39625	1965	106455,83	507724,88	2,40	0,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39680	2020	106746,49	507984,49	2,40	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39760	2020	106728,87	508008,42	2,40	2,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39764	2020	106358,61	508152,49	2,20	0,62	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39776	2020	106152,55	507949,60	2,00	0,76	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39784	2020	106230,78	508074,75	2,00	0,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39800	2020	106386,49	508009,41	2,20	1,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39803	2020	106386,71	508121,08	2,20	0,76	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39828	2018	106202,29	507924,67	2,00	1,42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39831	2020	106384,61	508009,96	2,20	0,87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39881	1967	106279,79	508065,56	2,20	0,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39890	2018	106578,24	508107,39	2,00	0,34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp
39915	2020	106578,16	507849,15	1,52	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39949	2020	106604,50	507694,55	2,20	1,48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
39998	2020	106650,08	507664,51	2,20	1,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
40000	1965	106535,38	507736,29	2,00	0,36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
40011	1965	106574,38	507776,46	2,20	0,57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
40024	2020	106602,28	507940,71	2,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
40083	1964	106376,35	507947,75	3,20	0,47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
40097	1990	106474,37	508149,87	7,00	0,38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
40110	1964	106249,88	508021,83	3,20	0,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
40145	1964	106643,05	507903,94	7,40	0,31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
40148	1968	106505,54	508113,98	7,90	0,47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
40158	1964	106572,80	507973,26	7,00	0,34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
40164	1964	106204,14	508009,75	5,80	0,73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
40171	1968	106364,70	508150,43	2,20	1,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
40176	1978	106159,98	508225,86	2,00	0,71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
40190	1967	106264,61	508113,39	7,70	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
01	parkeerdek	106398,94	507903,84	3,00	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
02		106405,09	507900,16	12,00	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB
03		106405,50	507900,15	15,00	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf	Omtrek	Oppervlak
1		106321,12	507581,57	1,00	33,98	50,76
2		106320,02	507564,80	1,00	33,39	49,32
3		106484,55	507553,33	1,00	22,92	23,70
4		106488,81	507560,67	1,00	21,22	21,40
5		106365,88	507547,90	1,00	257,31	1838,97
6		107272,40	507497,22	1,00	47,64	81,39
7		107264,19	507477,12	1,00	24,89	37,88
8		107292,15	507461,10	1,00	18,09	19,38
9		107292,15	507500,41	1,00	32,98	49,76
10		107255,64	507468,61	1,00	146,64	476,04
11		107136,44	507441,07	1,00	15,58	8,25
12		107161,73	507463,38	1,00	149,69	821,67
13		107168,56	507464,23	1,00	26,76	18,14
14		107158,05	507474,54	1,00	26,39	32,69
15		107099,99	507498,87	1,00	187,80	2179,44
16		107066,55	507475,15	1,00	30,75	15,98
17		107081,97	507472,06	1,00	17,55	18,98
18		107065,69	507444,43	1,00	19,34	21,68
19		106999,90	507474,50	1,00	41,40	76,50
20		106907,91	507469,66	1,00	29,74	47,67
21		106990,87	507458,74	1,00	37,74	62,03
22		106917,43	507441,07	1,00	167,83	859,57
23		106845,07	507479,52	1,00	194,78	777,20
24		106793,71	507476,08	1,00	257,74	1467,53
25		106743,26	507471,26	1,00	65,30	308,51
26		106645,36	507532,77	1,00	216,01	608,36
27		106630,96	507559,23	1,00	621,41	2695,12
28		106633,16	507495,83	1,00	132,83	213,99
29		106660,95	507523,95	1,00	200,04	718,00
30		106666,67	507495,16	1,00	179,25	657,96
31		106669,43	507519,11	1,00	58,24	152,91
32		106550,32	507474,95	1,00	110,48	558,88
33		106527,23	507496,25	1,00	73,82	309,25
34		106520,43	507462,08	1,00	84,11	375,28
35		106529,13	507447,21	1,00	46,99	133,69
36		106436,44	507473,71	1,00	36,62	59,63
37		106316,80	507496,67	1,00	47,00	98,16
38		106371,52	507510,79	1,00	414,85	1212,42
39		106477,44	507486,88	1,00	358,83	2132,56
40		106314,66	507473,80	1,00	76,10	175,93
41		105970,71	507521,31	1,00	17,98	18,96
42		106222,23	507478,13	1,00	362,50	1459,20
43		106254,02	507456,43	1,00	11,57	2,83
44		106195,16	507489,10	1,00	33,66	37,68
45		105968,81	507494,65	1,00	36,37	59,45
46		105967,40	507474,85	1,00	37,08	66,65
47		105954,49	507513,09	1,00	153,54	424,96
48		105965,96	507454,67	1,00	37,26	69,72
49		105918,85	507465,93	1,00	46,26	126,57
50		105944,45	507514,59	1,00	172,26	654,47
51		105921,73	507485,87	1,00	46,38	127,01
52		105850,67	507481,29	1,00	160,67	694,65
53		105815,71	507484,92	1,00	131,61	945,23
54		105808,11	507464,60	1,00	171,50	616,76
55		105924,67	507445,00	1,00	26,79	39,96
56		105720,73	507749,89	1,00	856,64	3205,45
57		105679,14	507756,93	1,00	216,30	638,23
58		105976,16	507593,87	1,00	45,76	95,88
59		105671,57	507780,50	1,00	54,15	166,62
60		105770,21	507766,70	1,00	140,48	254,96
61		105842,91	507792,23	1,00	42,75	50,81
62		105843,66	507842,77	1,00	168,39	504,61
63		105687,58	507871,40	1,00	250,47	2530,81
64		105678,21	507908,93	1,00	36,25	59,96

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf	Omtrek	Oppervlak
65		105706,14	507960,16	1,00	144,02	309,86
66		105777,11	508007,13	1,00	564,01	6073,10
67		105839,69	508060,37	1,00	1315,33	6113,91
68		105965,24	507723,89	1,00	102,20	220,44
69		105969,33	507698,90	1,00	31,17	53,49
70		105981,08	507660,11	1,00	41,09	84,02
71		105978,06	507619,75	1,00	44,89	78,90
72		105977,61	507613,53	1,00	37,68	74,44
73		105888,04	508031,90	1,00	1490,26	5308,29
74		105851,25	507899,54	1,00	15,64	14,29
75		105851,37	507881,55	1,00	25,65	23,48
76		105854,72	507928,69	1,00	17,01	15,74
77		105869,58	507930,70	1,00	43,36	59,19
78		105866,98	507908,41	1,00	44,69	62,95
79		105864,60	507888,67	1,00	27,52	34,75
80		105863,36	507876,88	1,00	45,83	65,93
81		105851,06	507860,40	1,00	23,10	19,95
82		105860,60	507855,44	1,00	51,26	73,17
83		105852,48	507787,35	1,00	44,05	63,34
84		105855,20	507810,67	1,00	50,78	72,70
85		105857,78	507832,07	1,00	44,63	63,79
86		105849,64	507764,39	1,00	47,57	66,26
87		105869,23	507738,24	1,00	56,33	162,93
88		105847,09	507742,64	1,00	22,54	24,57
89		105832,91	507746,00	1,00	46,39	92,10
90		105840,06	507768,66	1,00	50,40	56,39
91		105812,24	507746,59	1,00	57,51	85,02
92		105775,18	507760,30	1,00	20,79	23,92
93		105737,66	507757,15	1,00	38,37	19,57
94		105660,45	507759,34	1,00	33,99	45,36
95		105721,17	507721,53	1,00	17,99	17,49
96		105834,52	507744,14	1,00	56,94	129,99
97		105836,23	507621,39	1,00	23,43	23,97
98		105718,81	507685,62	1,00	113,31	257,81
99		105970,04	507511,99	1,00	34,46	49,32
100		105730,28	507596,30	1,00	906,02	2724,37
101		105654,27	507587,67	1,00	117,79	245,43
102		105805,95	507516,66	1,00	51,23	79,29
103		105808,90	507546,06	1,00	55,99	108,60
104		105836,74	507628,43	1,00	17,25	15,92
105		105837,96	507645,77	1,00	21,93	22,82
106		105838,43	507652,38	1,00	16,80	15,66
107		105843,55	507723,98	1,00	45,64	57,23
108		105841,73	507698,04	1,00	40,53	51,45
109		105840,10	507677,10	1,00	43,73	51,01
110		105924,02	507505,04	1,00	45,04	121,29
111		105933,02	507517,95	1,00	39,27	95,60
		105953,32	507522,78	1,00	25,01	34,05
		105945,53	507529,11	1,00	36,04	78,68
		105933,80	507532,82	1,00	41,99	111,20
		105948,55	507726,34	1,00	58,10	172,92
		105893,07	507734,72	1,00	59,96	178,55
		105924,66	507729,96	1,00	58,00	171,34
		105960,23	507685,61	1,00	233,32	1176,55
		105958,55	507572,28	1,00	76,01	160,92
		105949,25	507573,25	1,00	82,58	246,18
		105966,77	507676,45	1,00	37,20	37,01
		105961,62	507604,97	1,00	61,65	71,07
		105972,21	507532,76	1,00	80,41	169,17
		106104,59	507564,88	1,00	611,44	2940,18
		106070,05	507595,60	1,00	191,41	776,07
		106108,68	507632,81	1,00	219,14	910,21
		106116,05	507569,81	1,00	70,91	204,67
		106119,37	507515,41	1,00	45,77	115,13

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf	Omtrek	Oppervlak
		106128,95	507508,64	1,00	18,95	25,09
		106225,82	507496,77	1,00	139,76	238,19
		106234,41	507521,16	1,00	829,43	2440,09
		106129,91	507666,99	1,00	127,95	358,20
		106126,61	507617,66	1,00	53,81	146,77
		106125,13	507595,59	1,00	67,70	197,39
		106131,64	507694,42	1,00	68,77	204,11
		106243,44	507713,38	1,00	148,15	155,52
		106160,55	507726,86	1,00	147,41	193,23
		106251,20	507726,18	1,00	46,18	126,44
		106161,47	507735,42	1,00	29,41	53,22
		106113,07	507743,34	1,00	124,65	260,39
		106060,96	507717,89	1,00	32,25	64,95
		106128,35	507706,03	1,00	29,23	38,91
		106071,06	507717,13	1,00	28,71	53,94
		105982,36	507677,22	1,00	35,96	67,18
		105982,83	507683,89	1,00	47,14	56,82
		105953,65	508004,15	1,00	21,72	23,08
		106051,15	507730,16	1,00	60,33	142,92
		106121,56	507769,30	1,00	60,34	84,82
		106121,36	507854,38	1,00	591,27	1444,47
		106199,97	507808,87	1,00	86,82	248,59
		106119,37	507800,94	1,00	61,18	138,64
		106140,74	507795,74	1,00	68,42	250,00
		106256,43	507760,17	1,00	133,15	818,84
		106247,51	507781,39	1,00	121,71	548,03
		106250,92	507791,89	1,00	46,60	94,06
		106247,18	507807,16	1,00	39,93	28,69
		106226,33	507804,03	1,00	67,28	128,33
		106201,63	507817,45	1,00	75,72	93,60
		106144,63	507853,40	1,00	75,84	135,62
		106181,13	507830,19	1,00	39,77	50,55
		106218,41	507882,78	1,00	442,25	3055,11
		106161,36	507888,57	1,00	232,22	2017,16
		106149,00	507864,13	1,00	39,92	34,39
		106138,24	507870,04	1,00	39,67	25,96
		106149,92	507837,74	1,00	51,77	150,14
		106128,83	507850,04	1,00	23,02	20,70
		106108,13	507871,48	1,00	72,36	152,75
		106069,32	507931,63	1,00	238,23	2138,35
		106162,27	507915,14	1,00	238,24	2288,31
		106050,37	507943,44	1,00	38,22	66,39
		106033,29	507938,72	1,00	37,58	111,76
		106041,07	507917,09	1,00	37,73	66,83
		106038,28	507907,35	1,00	74,06	190,19
		106068,01	507901,46	1,00	70,69	177,58
		106090,50	507882,82	1,00	76,35	109,46
		106099,75	507867,41	1,00	68,12	79,68
		106081,51	507836,70	1,00	268,35	814,97
		106021,67	507740,28	1,00	13,94	13,98
		106032,41	507750,02	1,00	71,08	127,43
		106047,52	507808,90	1,00	22,44	30,61
		106013,96	507778,81	1,00	39,58	87,20
		106016,70	507762,03	1,00	41,69	59,02
		105997,38	507767,51	1,00	200,53	1588,85
		105999,82	507804,78	1,00	104,87	235,63
		105983,30	507856,29	1,00	283,08	1423,08
		106010,50	507913,05	1,00	399,83	695,51
		105981,10	507861,55	1,00	32,55	45,88
		106022,47	507905,04	1,00	108,86	171,22
		106020,72	507891,85	1,00	36,65	23,87
		106013,68	507939,18	1,00	38,73	68,01
		106009,09	507936,58	1,00	23,69	29,30
		105993,62	507913,84	1,00	115,80	574,25

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf	Omtrek	Oppervlak
		105670,54	508038,84	1,00	40,95	94,63
		105688,67	508045,30	1,00	42,11	98,43
		105821,35	508042,20	1,00	193,60	1796,99
		105707,88	508058,96	1,00	130,96	187,00
		105669,52	508000,67	1,00	16,92	20,06
		105653,73	507949,28	1,00	1,32	0,07
		105658,66	507943,94	1,00	106,83	275,55
		105714,39	508022,29	1,00	262,45	874,44
		105877,62	507966,61	1,00	66,58	168,07
		105884,79	507964,74	1,00	138,28	296,00
		105905,80	508003,14	1,00	14,82	13,21
		105963,52	507982,51	1,00	51,88	21,10
		105959,56	507980,35	1,00	181,64	801,53
		105966,69	507970,12	1,00	165,73	1439,97
		106066,56	507960,40	1,00	85,61	416,71
		106034,97	507953,69	1,00	38,67	67,84
		106005,29	507964,47	1,00	82,74	163,13
		105987,12	507964,11	1,00	87,67	114,94
		105973,55	507989,15	1,00	42,59	67,64
		106002,73	508043,13	1,00	110,84	298,07
		106032,10	508032,84	1,00	72,09	269,48
		106228,40	508034,38	1,00	54,09	149,41
		106192,74	508054,59	1,00	54,88	153,14
		106067,97	508058,32	1,00	139,64	570,14
		106040,77	508058,65	1,00	109,18	474,11
		105909,14	508065,49	1,00	183,70	920,12
		105974,67	508020,74	1,00	168,12	408,97
		105915,75	508028,00	1,00	70,54	91,73
		105897,51	508026,00	1,00	132,47	241,50
		105983,68	508049,84	1,00	39,51	54,80
		105993,44	508086,73	1,00	58,37	59,73
		106003,10	508136,76	1,00	20,12	13,66
		106049,93	508122,34	1,00	158,24	555,72
		106023,25	508092,73	1,00	49,96	71,16
		106024,05	508086,78	1,00	91,11	322,96
		106038,61	508075,28	1,00	65,66	208,72
		106061,67	508087,98	1,00	20,31	13,42
		106187,60	508085,43	1,00	72,28	307,68
		106165,00	508098,28	1,00	63,70	251,95
		106196,48	508248,76	1,00	2146,06	8231,12
		106060,59	508094,30	1,00	68,13	53,16
		106026,26	508137,34	1,00	200,58	991,85
		106044,83	508143,66	1,00	44,50	87,05
		106117,24	508298,53	1,00	200,61	139,02
		106041,67	508146,30	1,00	36,76	44,26
		106033,20	508151,12	1,00	28,55	36,05
		106017,21	508160,23	1,00	86,42	139,97
		106022,59	508157,16	1,00	16,51	16,29
		105988,51	508120,93	1,00	34,88	19,74
		105976,28	508122,66	1,00	27,29	24,80
		105963,18	508161,63	1,00	236,52	728,68
		105853,09	508259,83	1,00	18,53	16,88
		105784,73	508210,91	1,00	49,87	38,48
		105803,02	508149,80	1,00	46,97	14,28
		105826,98	508174,65	1,00	38,55	19,04
		106009,64	508294,50	1,00	1083,03	8454,97
		105956,41	508094,46	1,00	132,29	531,45
		105968,11	508054,57	1,00	39,55	32,37
		105964,33	508086,46	1,00	112,37	370,95
		105827,67	508073,38	1,00	66,11	245,99
		105947,11	508115,58	1,00	153,66	436,98
		105784,43	508151,72	1,00	70,34	238,00
		105705,71	508057,45	1,00	42,99	101,91
		105689,00	508229,80	1,00	51,55	49,93

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf	Omtrek	Oppervlak
		105715,91	508230,36	1,00	35,08	30,99
		105781,34	508261,70	1,00	61,19	152,58
		105758,66	508238,69	1,00	17,80	12,91
		105656,66	508262,35	1,00	15,86	15,06
		106741,45	508094,60	1,00	66,31	77,70
		107102,33	508252,30	1,00	50,76	67,34
		107241,59	507757,70	1,00	30,98	41,57
		105659,00	508298,62	1,00	12,40	3,65
		105750,59	508286,12	1,00	24,01	20,46
		105768,77	508296,36	1,00	96,56	329,49
		105855,17	508289,79	1,00	39,01	50,49
		105990,68	508298,59	1,00	1187,00	2258,64
		105773,94	508293,91	1,00	80,03	177,51
		105958,98	508273,66	1,00	87,78	81,22
		105870,73	508261,20	1,00	93,17	217,94
		106276,52	508099,77	1,00	54,82	110,94
		106198,85	508191,75	1,00	1497,98	6315,87
		106528,18	508104,54	1,00	40,45	30,49
		106485,49	508112,24	1,00	38,27	48,86
		106402,90	508135,09	1,00	96,41	236,45
		106371,50	508152,87	1,00	96,18	199,71
		106309,42	508189,39	1,00	94,51	181,56
		106340,19	508170,89	1,00	94,16	194,22
		106493,05	508165,62	1,00	30,79	13,16
		106487,05	508142,18	1,00	59,75	68,72
		106549,52	508141,41	1,00	79,63	62,16
		106580,80	508173,69	1,00	339,87	826,29
		106653,56	508190,91	1,00	81,34	314,25
		106717,17	508189,05	1,00	329,47	851,47
		106659,30	508166,12	1,00	79,45	54,86
		106642,27	508143,56	1,00	22,71	33,06
		106712,07	508106,37	1,00	23,41	23,08
		106694,73	508113,40	1,00	50,11	57,15
		106702,71	508110,15	1,00	20,27	19,19
		106649,54	508103,66	1,00	67,43	48,71
		106669,58	508092,06	1,00	9,20	4,54
		106666,67	508117,94	1,00	56,69	102,19
		106676,44	508113,94	1,00	173,01	242,16
		106777,63	508126,71	1,00	175,91	374,06
		106812,45	508142,11	1,00	209,69	535,18
		106876,62	508133,63	1,00	32,91	37,63
		106872,60	508123,67	1,00	41,17	53,47
		106885,10	508111,27	1,00	105,55	212,14
		106960,08	508165,61	1,00	318,51	574,81
		107165,48	508117,26	1,00	136,34	483,30
		107218,88	508173,14	1,00	484,32	1754,89
		107254,82	508134,94	1,00	29,56	18,24
		107076,81	508159,63	1,00	161,64	1005,24
		106896,82	508114,04	1,00	50,89	74,65
		106859,77	508150,15	1,00	54,80	68,71
		107199,07	508182,16	1,00	151,31	594,63
		106915,89	508159,82	1,00	20,22	29,02
		107257,85	508167,69	1,00	70,53	172,42
		107121,15	508288,09	1,00	27,86	27,87
		107056,50	508278,48	1,00	712,72	1995,23
		106889,17	508196,98	1,00	126,91	360,36
		106819,81	508174,80	1,00	38,66	77,06
		106855,43	508140,41	1,00	76,50	107,14
		106847,98	508161,69	1,00	35,46	43,29
		106787,64	508166,07	1,00	53,74	119,05
		106778,38	508189,48	1,00	148,32	840,38
		106792,94	508188,55	1,00	75,65	111,54
		106773,88	508196,28	1,00	60,34	70,64
		106787,60	508202,93	1,00	36,91	55,81

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf	Omtrek	Oppervlak
	106832,61	508205,80	1,00	29,08	29,67	
	106799,15	508196,75	1,00	26,49	32,93	
	106819,89	508185,22	1,00	55,67	75,55	
	106921,21	508190,96	1,00	16,74	16,37	
	106931,01	508186,98	1,00	19,65	24,70	
	107111,32	508221,37	1,00	157,13	1080,11	
	107009,59	508294,25	1,00	625,11	2553,44	
	106933,66	508214,91	1,00	15,76	16,12	
	106930,70	508207,81	1,00	17,08	19,04	
	107040,81	508291,48	1,00	656,59	4366,68	
	107054,87	508296,26	1,00	564,78	2155,95	
	107111,47	508234,32	1,00	29,08	27,86	
	106961,09	508258,80	1,00	23,21	38,01	
	106940,60	508231,25	1,00	16,39	14,88	
	106950,09	508227,37	1,00	17,86	19,39	
	106922,14	508217,91	1,00	22,92	32,15	
	106914,87	508220,12	1,00	19,60	23,91	
	106907,83	508223,61	1,00	24,61	34,51	
	106798,05	508243,23	1,00	94,27	392,36	
	106711,62	508232,12	1,00	28,43	35,09	
	106700,46	508234,98	1,00	37,50	53,27	
	106666,67	508223,42	1,00	23,35	20,79	
	106669,60	508224,13	1,00	15,93	13,22	
	106678,38	508231,38	1,00	36,28	74,04	
	106718,71	508230,25	1,00	18,07	17,03	
	106752,82	508219,13	1,00	75,98	132,27	
	106773,84	508209,59	1,00	46,76	90,55	
	106730,59	508214,69	1,00	72,98	98,55	
	106666,67	508214,95	1,00	15,64	12,80	
	106685,33	508222,24	1,00	82,68	326,11	
	106717,38	508219,59	1,00	22,50	23,87	
	106691,23	508226,80	1,00	43,36	56,53	
	106566,32	508230,71	1,00	518,70	1012,70	
	106597,03	508195,72	1,00	69,86	259,61	
	106594,25	508202,13	1,00	75,58	102,75	
	106261,99	508257,83	1,00	1395,81	6496,83	
	106497,63	508218,69	1,00	71,77	44,64	
	106489,98	508210,22	1,00	30,46	29,66	
	106620,69	508210,60	1,00	55,90	74,12	
	106630,01	508213,26	1,00	21,93	21,30	
	106641,30	508216,45	1,00	27,26	27,87	
	106658,99	508221,30	1,00	39,22	43,46	
	106577,94	508232,41	1,00	42,48	15,31	
	106499,59	508241,79	1,00	37,92	26,37	
	106323,50	508270,02	1,00	184,60	1703,83	
	106648,22	508295,76	1,00	386,64	551,96	
	106528,73	508243,99	1,00	388,84	6515,11	
	106787,66	508278,04	1,00	19,53	24,81	
	106725,69	508269,32	1,00	89,80	390,25	
	106693,42	508261,73	1,00	28,78	29,34	
	106922,08	508276,62	1,00	122,81	323,57	
	107112,44	508274,51	1,00	51,17	70,69	
	107016,63	508296,95	1,00	244,35	461,87	
	106955,41	508298,68	1,00	14,05	12,19	
	107292,15	508189,15	1,00	728,16	8772,48	
	107216,44	507765,23	1,00	82,41	124,36	
	107045,73	508093,63	1,00	1093,62	8760,48	
	107229,80	508018,40	1,00	93,35	564,23	
	107198,16	508034,41	1,00	29,28	15,37	
	107196,19	508017,40	1,00	222,79	868,15	
	107055,32	508015,70	1,00	274,18	2652,56	
	107130,83	507956,97	1,00	524,99	3974,23	
	107064,20	507860,17	1,00	16,97	15,62	
	107123,15	507832,84	1,00	78,05	346,97	

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf	Omtrek	Oppervlak
		107153,52	507851,48	1,00	51,13	40,83
		107152,16	507819,77	1,00	48,95	123,09
		107105,33	507823,67	1,00	15,34	14,11
		107080,28	507806,47	1,00	84,96	440,27
		107139,59	507800,28	1,00	37,51	68,95
		107140,50	507801,56	1,00	22,54	23,33
		107175,10	507789,61	1,00	25,88	29,75
		107152,03	507796,75	1,00	52,32	141,23
		107161,85	507795,63	1,00	20,66	22,03
		107199,07	507789,44	1,00	102,79	237,33
		107228,91	507763,88	1,00	28,41	39,87
		107249,86	507757,24	1,00	24,39	37,06
		107292,15	507737,63	1,00	47,94	132,89
		107282,25	507728,76	1,00	66,07	198,10
		107240,94	507744,23	1,00	37,75	70,35
		107272,67	507746,32	1,00	64,99	216,77
		107246,46	507749,78	1,00	22,69	32,18
		107148,63	507738,32	1,00	27,65	41,50
		107164,60	507736,12	1,00	76,34	143,68
		107108,98	507732,89	1,00	38,36	78,34
		107101,79	507736,14	1,00	58,77	179,48
		107093,04	507740,18	1,00	88,24	157,69
		107068,15	507749,11	1,00	55,64	160,87
		107154,03	507750,70	1,00	32,36	51,88
		107189,54	507747,14	1,00	63,92	138,07
		107158,89	507761,01	1,00	28,72	44,88
		107219,17	507773,81	1,00	31,92	58,78
		107132,51	507784,95	1,00	56,74	115,58
		107115,02	507746,52	1,00	56,19	114,57
		107014,02	507903,84	1,00	116,28	267,19
		106982,94	507921,11	1,00	140,17	318,35
		106982,02	507837,64	1,00	128,00	503,26
		107027,12	507777,86	1,00	81,97	177,00
		107047,81	507868,74	1,00	27,46	24,22
		107044,07	507772,59	1,00	24,16	31,57
		107064,19	507753,32	1,00	66,03	242,30
		106341,46	507727,45	1,00	177,90	88,01
		107020,64	507766,09	1,00	30,75	31,97
		107011,59	507755,58	1,00	153,23	758,41
		107009,50	507768,93	1,00	84,70	277,07
		106979,64	507776,07	1,00	67,66	189,59
		106876,63	507837,92	1,00	309,11	405,49
		106951,39	507809,62	1,00	126,34	525,48
		106843,32	507804,13	1,00	46,44	99,97
		106858,19	507843,43	1,00	84,02	129,87
		106874,74	507842,86	1,00	46,09	45,21
		106864,88	507958,92	1,00	343,65	673,42
		106948,71	507864,76	1,00	18,01	16,78
		106916,30	507905,68	1,00	345,04	1390,07
		106879,99	507982,43	1,00	423,66	2933,03
		106865,16	507985,04	1,00	395,38	1695,64
		106835,61	507908,50	1,00	60,80	125,88
		106835,16	507980,95	1,00	153,61	405,14
		106825,92	507981,59	1,00	36,48	32,11
		106914,30	507993,95	1,00	37,82	79,49
		106841,67	507988,06	1,00	206,46	1948,82
		106905,99	507975,37	1,00	265,27	524,71
		106986,56	507967,57	1,00	334,81	908,87
		107072,41	507968,15	1,00	72,30	30,37
		107036,02	507963,70	1,00	32,50	33,07
		107054,51	507976,34	1,00	65,10	25,88
		106966,13	507987,41	1,00	70,12	75,98
		106942,12	507981,97	1,00	133,84	595,43
		106895,47	507996,61	1,00	44,62	133,25

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf	Omtrek	Oppervlak
		106915,36	508015,54	1,00	37,73	78,50
		106905,71	508018,68	1,00	43,90	130,48
		106930,34	508043,56	1,00	66,62	125,48
		106886,97	508024,48	1,00	24,83	29,23
		106885,08	508077,71	1,00	35,08	65,30
		106880,91	508027,57	1,00	34,80	79,79
		106874,21	507997,51	1,00	20,70	23,00
		106860,43	508006,81	1,00	60,08	214,18
		106852,61	507991,91	1,00	57,01	151,46
		106831,43	507991,08	1,00	16,30	12,40
		106860,16	508029,60	1,00	71,29	156,68
		106803,75	508065,37	1,00	54,51	60,56
		106712,47	508067,16	1,00	85,31	67,09
		106653,80	508113,91	1,00	72,30	179,27
		106679,70	508105,79	1,00	792,01	4169,21
		106788,04	508023,55	1,00	53,48	41,37
		106821,37	508057,16	1,00	41,84	45,86
		106829,21	507999,72	1,00	80,31	65,45
		106811,16	507956,23	1,00	37,76	34,06
		106801,80	507940,30	1,00	25,19	21,30
		106790,47	507913,38	1,00	220,22	543,13
		106796,58	507902,98	1,00	40,78	12,83
		106761,46	507941,48	1,00	21,04	15,14
		106624,19	507886,68	1,00	33,41	35,71
		106628,00	507884,52	1,00	110,88	108,30
		106669,71	507860,27	1,00	15,08	9,49
		106566,07	507917,94	1,00	115,94	160,97
		106579,86	507920,44	1,00	26,16	22,71
		106566,17	507928,49	1,00	30,25	44,95
		106514,13	507948,14	1,00	123,92	115,03
		106683,88	507986,24	1,00	19,03	12,90
		106659,97	508000,13	1,00	22,41	15,47
		106627,45	508018,92	1,00	38,00	29,57
		106601,98	508033,65	1,00	17,97	12,35
		106550,59	508063,38	1,00	21,45	14,95
		106516,33	508072,48	1,00	352,94	1612,30
		106525,19	508021,42	1,00	31,85	58,14
		106489,07	507987,28	1,00	75,04	290,45
		106522,09	508014,58	1,00	139,82	761,11
		106470,37	507998,08	1,00	67,04	111,90
		106427,61	508085,34	1,00	288,58	2420,97
		106254,35	508046,69	1,00	73,18	314,40
		106285,36	508028,92	1,00	64,01	254,31
		106293,49	507996,64	1,00	54,70	152,47
		106354,41	507988,75	1,00	71,96	303,92
		106382,83	507972,40	1,00	64,68	258,59
		106400,70	507924,28	1,00	79,96	333,14
		106279,08	507930,90	1,00	57,42	108,88
		106300,76	507918,39	1,00	60,94	101,10
		106268,88	507872,43	1,00	53,63	145,56
		106412,07	507874,45	1,00	38,23	91,33
		106447,89	507878,37	1,00	37,46	38,49
		106456,52	507893,33	1,00	37,00	37,60
		106475,41	507959,46	1,00	146,46	589,65
		106459,44	507908,62	1,00	20,57	21,79
		106520,88	507964,45	1,00	27,76	48,14
		106516,42	507956,75	1,00	48,41	74,18
		106512,20	507949,26	1,00	40,57	32,03
		106380,24	507819,37	1,00	38,38	92,05
		106367,12	507794,39	1,00	53,98	97,59
		106362,02	507775,21	1,00	26,78	42,89
		106357,74	507818,59	1,00	40,17	74,37
		106374,75	507897,15	1,00	171,93	512,93
		106308,56	507779,97	1,00	37,08	76,86

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf	Omtrek	Oppervlak
		106273,92	507837,77	1,00	253,91	877,96
		106256,06	507802,15	1,00	35,88	29,41
		106275,10	507775,81	1,00	97,99	191,26
		106320,60	507773,01	1,00	25,85	26,10
		106329,23	507768,05	1,00	23,84	29,67
		106348,03	507757,09	1,00	44,14	85,33
		106330,02	507760,56	1,00	53,85	44,46
		106277,82	507763,98	1,00	74,68	185,36
		106310,18	507755,31	1,00	80,96	197,68
		106344,75	507738,34	1,00	31,22	43,67
		106357,49	507750,14	1,00	23,31	29,18
		106347,84	507761,23	1,00	59,14	83,21
		106359,73	507754,22	1,00	18,53	19,59
		106376,08	507754,15	1,00	47,87	59,27
		106368,68	507743,50	1,00	24,04	25,68
		106379,64	507737,18	1,00	26,92	39,64
		106384,77	507769,15	1,00	35,05	34,63
		106399,94	507725,51	1,00	44,80	87,39
		106418,78	507825,51	1,00	250,57	443,34
		106393,49	507784,24	1,00	34,84	34,55
		106391,64	507791,50	1,00	26,00	30,00
		106402,20	507799,29	1,00	35,14	35,06
		106384,40	507832,16	1,00	16,11	16,21
		106396,09	507846,89	1,00	38,11	90,78
		106400,29	507859,52	1,00	15,84	15,68
		106430,49	507848,14	1,00	55,40	104,93
		106410,91	507814,34	1,00	34,91	34,96
		106439,18	507863,23	1,00	37,40	38,77
		106463,70	507905,47	1,00	226,63	421,91
		106492,11	507958,47	1,00	883,47	2971,46
		106670,34	507851,70	1,00	439,95	1653,59
		106821,11	507907,53	1,00	308,12	1631,96
		106774,17	507864,19	1,00	94,15	30,19
		106675,03	507857,17	1,00	122,14	151,59
		106322,24	507598,39	1,00	32,14	46,30
		106797,59	507819,14	1,00	57,67	167,57
		106759,23	507808,55	1,00	93,58	78,46
		106503,98	507799,05	1,00	69,66	244,56
		106527,00	507785,77	1,00	66,98	230,31
		106603,53	507741,58	1,00	105,48	145,73
		106617,27	507733,88	1,00	74,90	253,40
		106835,51	507722,27	1,00	52,62	102,88
		106835,76	507755,87	1,00	208,61	434,45
		106666,67	507606,28	1,00	120,43	228,94
		106774,07	507793,00	1,00	921,14	2345,60
		106792,42	507767,98	1,00	450,16	1204,20
		106815,44	507754,58	1,00	354,06	760,55
		106803,12	507761,64	1,00	447,61	2326,20
		106798,33	507645,21	1,00	49,51	139,79
		106782,52	507692,77	1,00	208,14	412,45
		106622,65	507593,97	1,00	41,40	53,50
		106637,05	507598,30	1,00	28,20	49,46
		106736,78	507608,35	1,00	57,90	104,38
		106585,40	507618,18	1,00	50,76	83,90
		106590,00	507607,20	1,00	39,68	31,56
		106595,59	507594,13	1,00	56,18	139,73
		106516,02	507607,22	1,00	23,62	28,14
		106550,02	507619,11	1,00	120,86	319,70
		106541,35	507635,16	1,00	23,92	14,79
		106560,22	507632,92	1,00	69,94	151,17
		106550,97	507638,24	1,00	44,82	87,15
		106534,05	507648,06	1,00	25,15	37,96
		106527,09	507643,29	1,00	57,39	66,56
		106525,39	507653,05	1,00	50,12	100,58

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf	Omtrek	Oppervlak
		106450,47	507696,26	1,00	67,94	145,35
		106429,38	507699,74	1,00	22,08	23,44
		106413,56	507697,97	1,00	17,19	16,61
		106407,63	507697,87	1,00	43,39	49,39
		106417,92	507715,13	1,00	48,56	97,33
		106413,63	507708,85	1,00	93,75	60,10
		106266,93	507739,06	1,00	141,50	85,93
		106382,06	507716,11	1,00	64,28	134,19
		106277,37	507733,03	1,00	115,29	42,92
		106296,56	507692,59	1,00	85,10	173,68
		106332,06	507709,34	1,00	29,43	13,68
		106423,54	507690,15	1,00	62,00	87,16
		106326,25	507692,72	1,00	40,09	19,46
		106328,32	507673,13	1,00	44,95	83,09
		106323,41	507615,86	1,00	36,36	54,84
		106324,52	507632,76	1,00	34,22	51,06
		106325,77	507651,62	1,00	38,22	58,59
		106482,64	507656,94	1,00	51,63	104,02
		106460,48	507667,49	1,00	63,83	83,79
		106475,69	507681,76	1,00	65,31	138,64
		106497,93	507668,66	1,00	56,31	112,08
		106494,19	507662,26	1,00	48,97	43,83
		106505,07	507643,94	1,00	71,96	157,86
		106580,33	507588,77	1,00	71,04	208,02
		106568,17	507567,36	1,00	63,16	220,35
		106497,86	507576,84	1,00	17,38	15,70
		106501,10	507581,92	1,00	16,40	15,22
		106511,48	507599,76	1,00	44,75	57,77
		106494,52	507570,80	1,00	23,80	24,44
		106318,73	507545,06	1,00	53,69	101,01
		106315,32	507512,90	1,00	36,48	68,56
		106331,41	507544,70	1,00	85,39	149,34
		106468,74	507526,12	1,00	42,78	46,84
		106534,46	507508,93	1,00	52,33	169,04
		106479,54	507544,49	1,00	43,08	50,59
		106542,40	507522,84	1,00	53,80	179,06
		106558,49	507550,47	1,00	53,97	181,32
		106550,13	507536,16	1,00	52,20	170,29
		106588,00	507538,62	1,00	203,64	2115,96
		106655,68	507526,98	1,00	42,27	90,61
		106693,03	507534,37	1,00	50,77	116,50
		106679,43	507559,13	1,00	59,78	283,41
		106656,69	507556,74	1,00	50,41	112,44
		106648,80	507553,70	1,00	41,40	77,87
		106600,89	507576,86	1,00	122,95	765,40
		106639,86	507568,61	1,00	118,37	414,83
		106636,77	507585,77	1,00	78,25	168,75
		106666,67	507565,31	1,00	16,40	14,50
		106683,36	507573,15	1,00	42,56	93,98
		106696,71	507565,27	1,00	48,94	109,92
		106635,60	507558,68	1,00	36,24	36,55
		106762,61	507542,71	1,00	59,50	65,28
		106715,07	507579,45	1,00	41,78	103,20
		106768,49	507582,32	1,00	86,97	120,08
		107058,39	507582,86	1,00	38,67	67,60
		106801,82	507591,40	1,00	70,16	174,09
		106818,38	507596,11	1,00	189,60	224,73
		106786,00	507539,54	1,00	41,68	70,92
		106854,27	507543,20	1,00	125,99	286,94
		106821,10	507536,65	1,00	47,27	98,09
		106735,62	507578,75	1,00	409,59	1166,72
		106729,06	507518,84	1,00	31,33	38,16
		106755,80	507499,83	1,00	23,71	18,68
		106775,18	507488,80	1,00	34,13	28,85

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf	Omtrek	Oppervlak
	106931,79	507500,88	1,00	51,81	94,30	
	106941,73	507518,38	1,00	45,11	81,89	
	106974,74	507570,44	1,00	189,34	2206,09	
	107019,34	507507,75	1,00	31,19	18,89	
	107022,75	507502,83	1,00	20,82	22,21	
	107037,68	507534,51	1,00	192,36	2511,07	
	107106,48	507499,74	1,00	26,99	17,31	
	107095,64	507510,22	1,00	26,22	31,68	
	107120,71	507547,77	1,00	40,63	75,02	
	107045,64	507534,57	1,00	29,93	18,72	
	107033,45	507545,85	1,00	25,31	31,01	
	107125,74	507558,72	1,00	35,91	57,92	
	107136,24	507569,72	1,00	22,26	25,23	
	107166,64	507586,40	1,00	39,67	40,68	
	107142,87	507583,79	1,00	23,21	33,49	
	107132,10	507586,05	1,00	14,39	12,79	
	106971,14	507581,69	1,00	25,17	33,01	
	106971,73	507575,91	1,00	31,51	26,55	
	106956,82	507543,50	1,00	35,80	24,30	
	106939,93	507552,29	1,00	29,26	37,51	
	106937,89	507594,44	1,00	188,83	2343,64	
	106857,64	507600,82	1,00	49,08	131,47	
	106891,67	507600,96	1,00	52,00	62,10	
	106999,84	507634,81	1,00	34,50	55,57	
	106996,48	507618,96	1,00	40,07	72,83	
	106890,14	507653,95	1,00	53,02	132,05	
	106914,02	507664,09	1,00	49,58	118,70	
	106977,25	507726,04	1,00	90,47	296,99	
	107001,28	507693,31	1,00	65,80	190,79	
	106999,90	507712,00	1,00	34,08	68,50	
	107014,92	507686,86	1,00	35,36	76,70	
	107007,92	507657,65	1,00	15,14	14,04	
	107011,76	507640,70	1,00	22,58	25,73	
	107017,28	507655,10	1,00	22,62	30,74	
	107054,19	507666,67	1,00	132,53	649,61	
	107114,42	507728,05	1,00	199,28	350,84	
	107094,76	507637,84	1,00	18,86	15,83	
	107089,59	507636,83	1,00	53,87	73,86	
	107135,67	507620,41	1,00	133,13	659,93	
	107070,05	507621,65	1,00	15,42	14,85	
	107080,91	507619,26	1,00	23,73	35,04	
	107063,57	507594,47	1,00	36,02	57,38	
	107074,25	507605,39	1,00	23,07	27,43	
	107162,91	507605,22	1,00	18,96	15,92	
	107189,63	507661,57	1,00	66,13	124,51	
	107221,53	507647,15	1,00	51,66	99,70	
	107235,08	507657,52	1,00	79,27	317,17	
	107210,48	507670,23	1,00	51,11	134,39	
	107202,17	507655,91	1,00	35,86	63,57	
	107194,35	507683,91	1,00	21,21	20,26	
	107156,25	507701,31	1,00	93,87	229,36	
	107183,32	507689,10	1,00	24,72	27,39	
	107218,85	507688,99	1,00	53,65	108,02	
	107218,03	507687,19	1,00	40,52	77,26	
	107205,95	507678,90	1,00	50,68	133,94	
	107236,46	507727,61	1,00	58,78	123,53	
	107292,15	507722,97	1,00	17,36	13,69	
	107281,70	507694,94	1,00	110,78	214,04	
	107231,24	507642,75	1,00	62,98	96,51	
	107247,76	507657,16	1,00	14,81	12,83	
	107198,08	507533,49	1,00	23,50	28,41	
	107292,15	507532,47	1,00	51,03	162,65	
	107292,15	507512,00	1,00	22,16	19,31	
	107292,15	507536,14	1,00	40,00	55,23	

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf	Omtrek	Oppervlak
		107281,05	507618,67	1,00	31,65	41,55
		107290,00	507621,40	1,00	20,26	18,47
		107252,60	507645,74	1,00	97,26	184,61
		107272,84	507622,42	1,00	31,17	48,56
		107252,16	507631,79	1,00	34,76	59,65
		107263,34	507626,72	1,00	34,82	60,01
		107170,97	507590,54	1,00	54,18	78,91
		107176,08	507591,70	1,00	18,33	14,75
		107191,91	507588,01	1,00	123,64	587,15
		107259,31	507549,63	1,00	78,37	330,06
		107249,69	507555,11	1,00	79,65	330,38
		107205,20	507548,32	1,00	22,79	32,25
		107187,04	507521,58	1,00	66,83	123,66
		106386,14	507912,28	1,00	237,87	575,62

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
01	Zuidoost gevel	106419,89	507883,28	0,25	2,00	5,00	8,00	11,00	Ja
02	Zuidoost gevel	106423,60	507889,81	0,25	2,00	5,00	8,00	11,00	Ja
03	Zuidoost gevel	106427,14	507896,05	0,25	2,00	5,00	8,00	11,00	Ja
04	Zuidoost gevel	106430,21	507901,45	0,25	2,00	5,00	8,00	11,00	Ja
05	Zuidoost gevel	106433,32	507906,93	0,25	2,00	5,00	8,00	11,00	Ja
06	Noordoost gevel	106431,35	507911,85	0,25	2,00	5,00	8,00	11,00	Ja
07	Noordoost gevel	106423,69	507916,21	0,25	2,00	5,00	8,00	11,00	Ja
08	Noordoost gevel	106419,16	507918,79	0,25	2,00	5,00	8,00	11,00	Ja
09	Noordoost gevel	106414,54	507921,43	0,25	2,00	5,00	8,00	11,00	Ja
10	Noordoost gevel	106407,52	507925,43	0,25	2,00	5,00	8,00	11,00	Ja
11	Noordwest gevel	106402,26	507925,13	0,25	2,00	5,00	8,00	11,00	Ja
12	Noordwest gevel	106398,41	507918,40	0,25	2,00	5,00	8,00	11,00	Ja
13	Noordwest gevel	106395,47	507913,27	0,25	2,00	5,00	8,00	11,00	Ja
14	Noordwest gevel	106392,16	507907,92	0,25	2,00	5,00	8,00	11,00	Ja
15	Noordwest gevel	106388,77	507901,58	0,25	2,00	5,00	8,00	11,00	Ja
16	Zuidwest gevel	106390,61	507897,18	0,25	2,00	5,00	8,00	11,00	Ja
17	Zuidwest gevel	106397,28	507893,40	0,25	2,00	5,00	8,00	11,00	Ja
18	Zuidwest gevel	106402,44	507890,46	0,25	2,00	5,00	8,00	11,00	Ja
19	Zuidwest gevel	106407,56	507887,55	0,25	2,00	5,00	8,00	11,00	Ja
20	Zuidwest gevel	106414,87	507883,40	0,25	2,00	5,00	8,00	11,00	Ja
21	Zuidoost gevel boven	106417,80	507888,03	0,25	14,00	--	--	--	Ja
22	Zuidoost gevel boven	106423,01	507896,74	0,25	14,00	--	--	--	Ja
23	Zuidoost gevel boven	106427,86	507904,85	0,25	14,00	--	--	--	Ja
24	Noordoost gevel boven	106427,52	507908,73	0,25	14,00	--	--	--	Ja
25	Noordoost gevel boven	106417,35	507914,54	0,25	14,00	--	--	--	Ja
26	Noordoost gevel boven	106407,20	507920,34	0,25	14,00	--	--	--	Ja
27	Noordwest gevel boven	106402,95	507918,36	0,25	14,00	--	--	--	Ja
28	Noordwest gevel boven	106399,02	507911,57	0,25	14,00	--	--	--	Ja
29	Noordwest gevel boven	106394,51	507903,80	0,25	14,00	--	--	--	Ja
30	Zuidwest gevel boven	106394,97	507899,79	0,25	14,00	--	--	--	Ja
31	Zuidwest gevel boven	106403,78	507894,76	0,25	14,00	--	--	--	Ja
32	Zuidwest gevel boven	106414,54	507888,12	0,25	14,00	--	--	--	Ja

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Helling
01	Admiraal de Ruyterlaan	106356,08	507743,57	106482,89	508034,29	0,00	0,00	0,00	0,00	False	0
02	Bizetstraat	106482,80	508034,09	106591,58	508212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	False	0
03	oranjelaan	106054,03	507926,60	106357,24	507745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	False	0
04	oranjelaan	106358,70	507744,43	106579,34	507617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	False	0
05	oranjelaan	106350,19	507727,41	106570,82	507599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	False	0
06	oranjelaan	106040,51	507913,35	106350,19	507727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	False	0
07	Van Speyckade	106196,98	508199,46	106481,78	508035,13	0,00	0,00	0,00	0,00	False	0
08	Piet Heinlaan	106134,78	508096,67	106451,67	507910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	False	0
09	Kortenaerplantsoen	106064,77	507975,01	106383,45	507790,71	0,00	0,00	0,00	0,00	False	0
10	Beethovensingel	106487,62	507966,38	106769,32	507806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	False	0
11	Mendelsohnlaan	106672,54	507987,34	106778,57	507924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	False	0
12	Mendelsohnlaan	106510,43	508081,03	106672,54	507987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	False	0
13	Boccherinistraat	106410,57	507835,70	106633,10	507707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	False	0

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
01	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30	980,00	6,45	3,83
02	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1190,00	6,45	3,83
03	W1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3390,00	6,45	3,83
04	W1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3950,00	6,45	3,83
05	W1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3890,00	6,45	3,83
06	W1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3640,00	6,45	3,83
07	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30	520,00	6,45	3,83
08	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30	450,00	6,45	3,83
09	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30	430,00	6,45	3,83
10	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300,00	6,45	3,83
11	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1100,00	6,45	3,83
12	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30	640,00	6,45	3,83
13	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30	210,00	6,45	3,83

Bijlage 1

Model: Kooiplein te Castricum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
01	0,91	96,80	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50
02	0,91	96,80	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50
03	0,91	96,80	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50
04	0,91	96,80	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50
05	0,91	96,80	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50
06	0,91	96,80	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50
07	0,91	96,80	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50
08	0,91	96,80	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50
09	0,91	96,80	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50
10	0,91	96,80	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50
11	0,91	96,80	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50
12	0,91	96,80	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50
13	0,91	96,80	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50

Bijlage 1

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Kooiplein te Castricum

Model eigenschap	
Omschrijving	Kooiplein te Castricum
Verantwoordelijke	emile
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	emile op 18-3-2025
Laatst ingezien door	emile op 5-6-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024.2 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Bijlage 1

Commentaar

Bijlagen



Bijlage 2: rekenresultaten waarden voor geluid L_{den} vanwege wegverkeer

Deze bijlage bevat de rekenresultaten wat betreft de waarde voor geluid L_{den} voor de beschouwde wegen.

Bijlage 2
totaal gemeentelijke wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kooiplein te Castricum
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Zuidoost gevel	106419,89	507883,28	2,00	48,82	46,53	40,84	50,10
01_B	Zuidoost gevel	106419,89	507883,28	5,00	49,24	46,84	41,14	50,44
01_C	Zuidoost gevel	106419,89	507883,28	8,00	49,20	46,77	41,08	50,39
01_D	Zuidoost gevel	106419,89	507883,28	11,00	48,93	46,49	40,79	50,11
02_A	Zuidoost gevel	106423,60	507889,81	2,00	48,64	46,35	40,65	49,91
02_B	Zuidoost gevel	106423,60	507889,81	5,00	49,06	46,66	40,96	50,26
02_C	Zuidoost gevel	106423,60	507889,81	8,00	49,01	46,59	40,89	50,20
02_D	Zuidoost gevel	106423,60	507889,81	11,00	48,73	46,29	40,60	49,91
03_A	Zuidoost gevel	106427,14	507896,05	2,00	48,57	46,27	40,58	49,84
03_B	Zuidoost gevel	106427,14	507896,05	5,00	48,98	46,58	40,89	50,19
03_C	Zuidoost gevel	106427,14	507896,05	8,00	48,94	46,51	40,82	50,13
03_D	Zuidoost gevel	106427,14	507896,05	11,00	48,64	46,20	40,51	49,82
04_A	Zuidoost gevel	106430,21	507901,45	2,00	48,63	46,32	40,62	49,89
04_B	Zuidoost gevel	106430,21	507901,45	5,00	49,02	46,61	40,93	50,23
04_C	Zuidoost gevel	106430,21	507901,45	8,00	48,94	46,52	40,83	50,14
04_D	Zuidoost gevel	106430,21	507901,45	11,00	48,62	46,19	40,49	49,81
05_A	Zuidoost gevel	106433,32	507906,93	2,00	48,98	46,65	40,96	50,23
05_B	Zuidoost gevel	106433,32	507906,93	5,00	49,32	46,90	41,22	50,52
05_C	Zuidoost gevel	106433,32	507906,93	8,00	49,18	46,75	41,06	50,37
05_D	Zuidoost gevel	106433,32	507906,93	11,00	48,81	46,37	40,69	50,00
06_A	Noordoost gevel	106431,35	507911,85	2,00	48,48	46,06	40,38	49,68
06_B	Noordoost gevel	106431,35	507911,85	5,00	48,56	46,10	40,42	49,73
06_C	Noordoost gevel	106431,35	507911,85	8,00	48,08	45,62	39,95	49,26
06_D	Noordoost gevel	106431,35	507911,85	11,00	47,49	45,03	39,35	48,66
07_A	Noordoost gevel	106423,69	507916,21	2,00	47,96	45,55	39,87	49,17
07_B	Noordoost gevel	106423,69	507916,21	5,00	48,10	45,64	39,97	49,28
07_C	Noordoost gevel	106423,69	507916,21	8,00	47,58	45,12	39,45	48,76
07_D	Noordoost gevel	106423,69	507916,21	11,00	46,99	44,52	38,85	48,16
08_A	Noordoost gevel	106419,16	507918,79	2,00	47,83	45,43	39,76	49,05
08_B	Noordoost gevel	106419,16	507918,79	5,00	47,98	45,53	39,85	49,16
08_C	Noordoost gevel	106419,16	507918,79	8,00	47,43	44,97	39,30	48,61
08_D	Noordoost gevel	106419,16	507918,79	11,00	46,85	44,38	38,71	48,02
09_A	Noordoost gevel	106414,54	507921,43	2,00	47,76	45,36	39,68	48,97
09_B	Noordoost gevel	106414,54	507921,43	5,00	47,91	45,46	39,78	49,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2
totaal gemeentelijke wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kooiplein te Castricum
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_C	Noordoost gevel	106414,54	507921,43	8,00	47,35	44,88	39,21	48,52
09_D	Noordoost gevel	106414,54	507921,43	11,00	46,76	44,30	38,63	47,94
10_A	Noordoost gevel	106407,52	507925,43	2,00	47,61	45,19	39,52	48,81
10_B	Noordoost gevel	106407,52	507925,43	5,00	47,71	45,25	39,58	48,89
10_C	Noordoost gevel	106407,52	507925,43	8,00	47,12	44,65	38,98	48,29
10_D	Noordoost gevel	106407,52	507925,43	11,00	46,56	44,10	38,43	47,74
11_A	Noordwest gevel	106402,26	507925,13	2,00	43,75	41,39	35,68	44,98
11_B	Noordwest gevel	106402,26	507925,13	5,00	44,46	42,06	36,33	45,65
11_C	Noordwest gevel	106402,26	507925,13	8,00	44,35	41,94	36,21	45,54
11_D	Noordwest gevel	106402,26	507925,13	11,00	44,32	41,90	36,16	45,50
12_A	Noordwest gevel	106398,41	507918,40	2,00	41,42	39,15	33,40	42,69
12_B	Noordwest gevel	106398,41	507918,40	5,00	42,76	40,42	34,66	43,98
12_C	Noordwest gevel	106398,41	507918,40	8,00	42,81	40,44	34,68	44,01
12_D	Noordwest gevel	106398,41	507918,40	11,00	43,13	40,75	34,98	44,32
13_A	Noordwest gevel	106395,47	507913,27	2,00	40,09	37,86	32,10	41,38
13_B	Noordwest gevel	106395,47	507913,27	5,00	41,56	39,24	33,47	42,79
13_C	Noordwest gevel	106395,47	507913,27	8,00	42,00	39,64	33,86	43,20
13_D	Noordwest gevel	106395,47	507913,27	11,00	42,38	40,00	34,20	43,56
14_A	Noordwest gevel	106392,16	507907,92	2,00	39,54	37,38	31,60	40,86
14_B	Noordwest gevel	106392,16	507907,92	5,00	41,45	39,17	33,37	42,69
14_C	Noordwest gevel	106392,16	507907,92	8,00	41,77	39,43	33,63	42,97
14_D	Noordwest gevel	106392,16	507907,92	11,00	42,21	39,85	34,04	43,40
15_A	Noordwest gevel	106388,77	507901,58	2,00	38,92	36,78	31,00	40,26
15_B	Noordwest gevel	106388,77	507901,58	5,00	40,88	38,59	32,79	42,11
15_C	Noordwest gevel	106388,77	507901,58	8,00	41,46	39,13	33,31	42,66
15_D	Noordwest gevel	106388,77	507901,58	11,00	41,96	39,58	33,77	43,13
16_A	Zuidwest gevel	106390,61	507897,18	2,00	37,63	35,59	29,84	39,04
16_B	Zuidwest gevel	106390,61	507897,18	5,00	41,41	39,15	33,38	42,67
16_C	Zuidwest gevel	106390,61	507897,18	8,00	43,68	41,40	35,61	44,92
16_D	Zuidwest gevel	106390,61	507897,18	11,00	45,08	42,75	36,97	46,30
17_A	Zuidwest gevel	106397,28	507893,40	2,00	39,21	37,24	31,55	40,69
17_B	Zuidwest gevel	106397,28	507893,40	5,00	42,84	40,53	34,82	44,10
17_C	Zuidwest gevel	106397,28	507893,40	8,00	44,98	42,66	36,90	46,21
17_D	Zuidwest gevel	106397,28	507893,40	11,00	45,52	43,16	37,40	46,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2
totaal gemeentelijke wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kooiplein te Castricum
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
18_A	Zuidwest gevel	106402,44	507890,46	2,00	44,76	42,84	37,10	46,25	
18_B	Zuidwest gevel	106402,44	507890,46	5,00	45,11	42,90	37,16	46,42	
18_C	Zuidwest gevel	106402,44	507890,46	8,00	45,61	43,30	37,54	46,85	
18_D	Zuidwest gevel	106402,44	507890,46	11,00	45,92	43,55	37,80	47,12	
19_A	Zuidwest gevel	106407,56	507887,55	2,00	45,24	43,24	37,51	46,68	
19_B	Zuidwest gevel	106407,56	507887,55	5,00	45,78	43,51	37,79	47,06	
19_C	Zuidwest gevel	106407,56	507887,55	8,00	45,90	43,56	37,82	47,13	
19_D	Zuidwest gevel	106407,56	507887,55	11,00	46,11	43,73	37,98	47,31	
20_A	Zuidwest gevel	106414,87	507883,40	2,00	46,45	44,31	38,59	47,81	
20_B	Zuidwest gevel	106414,87	507883,40	5,00	46,89	44,57	38,86	48,14	
20_C	Zuidwest gevel	106414,87	507883,40	8,00	47,09	44,72	38,99	48,30	
20_D	Zuidwest gevel	106414,87	507883,40	11,00	46,99	44,59	38,86	48,18	
21_A	Zuidoost gevel boven	106417,80	507888,03	14,00	45,14	42,74	37,01	46,33	
22_A	Zuidoost gevel boven	106423,01	507896,74	14,00	43,91	41,51	35,77	45,10	
23_A	Zuidoost gevel boven	106427,86	507904,85	14,00	43,77	41,37	35,64	44,96	
24_A	Noordoost gevel boven	106427,52	507908,73	14,00	40,44	37,99	32,31	41,62	
25_A	Noordoost gevel boven	106417,35	507914,54	14,00	39,96	37,53	31,86	41,16	
26_A	Noordoost gevel boven	106407,20	507920,34	14,00	40,23	37,80	32,12	41,42	
27_A	Noordwest gevel boven	106402,95	507918,36	14,00	41,76	39,38	33,57	42,93	
28_A	Noordwest gevel boven	106399,02	507911,57	14,00	41,68	39,30	33,48	42,85	
29_A	Noordwest gevel boven	106394,51	507903,80	14,00	41,87	39,49	33,65	43,03	
30_A	Zuidwest gevel boven	106394,97	507899,79	14,00	44,62	42,27	36,46	45,81	
31_A	Zuidwest gevel boven	106403,78	507894,76	14,00	44,71	42,35	36,56	45,90	
32_A	Zuidwest gevel boven	106414,54	507888,12	14,00	45,30	42,92	37,14	46,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kooiplein te Castricum
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Zuidoost gevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
05_B	Zuidoost gevel	106433,32	507906,93	5,00	49,32	46,90	41,22	50,52	
01	Admiraal de Ruyterlaan	106356,08	507743,57	0,00	48,24	45,80	40,12	49,42	
08	Piet Heinlaan	106134,78	508096,67	0,00	40,63	38,17	32,49	41,81	
06	oranjelaan	106040,51	507913,35	0,00	32,76	30,71	24,87	34,13	
03	oranjelaan	106054,03	507926,60	0,00	32,01	29,97	24,14	33,39	
04	oranjelaan	106358,70	507744,43	0,00	31,13	29,23	23,43	32,61	
05	oranjelaan	106350,19	507727,41	0,00	30,52	28,65	22,85	32,02	
10	Beethovensingel	106487,62	507966,38	0,00	27,30	25,18	19,49	28,69	
09	Kortenaerplantsoen	106064,77	507975,01	0,00	24,45	22,27	16,61	25,81	
13	Boccherinistraat	106410,57	507835,70	0,00	23,89	21,71	16,04	25,25	
12	Mendelsohnlaan	106510,43	508081,03	0,00	21,40	19,45	13,77	22,90	
11	Mendelsohnlaan	106672,54	507987,34	0,00	13,82	12,04	6,45	15,46	
02	Bizetstraat	106482,80	508034,09	0,00	13,77	11,84	6,23	15,31	
07	Van Speykkade	106196,98	508199,46	0,00	5,93	3,78	-1,80	7,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen