

Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaaï

Rietorchis/Vogelmeik Limmen



Rapportnummer: 17.053.01-02

Opdrachtgever: SAB

Contactpersoon: De heer C. Deterink

Onderzoek: Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaaï
Rietorchis/Vogelmelk Limmen

Rapportnummer: 17.053.01-02

Datum: 2 maart 2017

Uitgevoerd door: WINDMILL
Milieu I Management I Advies
Postbus 5
6267 ZG Cadier en Keer
Tel. 043 407 09 71
www.adviesburowindmill.nl
info@wmma.nl

Contactpersoon: ing. P.G.H. Kerckhoffs

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten.....	5
2.1	Situering	5
2.2	Verkeersgegevens	5
2.3	Rekenmethode	6
3	Toetsingskader	7
3.1	Wegverkeerslawaaï	7
3.1.1	Geluidzones	7
3.1.2	Voorkeurswaarde en ontheffingswaarden	7
3.1.3	Wettelijke aftrek	8
3.2	Cumulatie	9
3.3	Bouwbesluit.....	9
3.4	Gemeentelijk geluidbeleid.....	9
4	Rekenresultaten en toetsing	10
4.1	Onderzoekopzet.....	10
4.2	Rekenresultaten wegverkeer	10
4.3	Toetsing	10
4.3.1	Toetsing Wgh.....	10
4.3.2	Beoordeling 30 km/h-wegen	11
4.4	Cumulatie	11
5	Conclusie.....	12

Bijlagen

- I Verkeersgegevens
- II Invoergegevens
- III Rekenresultaten wegverkeer

1 Inleiding

In opdracht van SAB is door Windmill Milieu Management en Advies een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer uitgevoerd voor de realisatie van 2 woningen aan de Rietorchis/Vogelmelk te Limmen (gemeente Castricum).


In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Rijksweg (N203). De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de relevante 30 km/h-wegen in de directe nabijheid van het plan meegenomen.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

2 Uitgangspunten

2.1 Situering

Het perceel ligt in het noorden van Limmen op de hoek van de Rietorchis en Vogelmelk. Het plan betreft de ontwikkeling van twee vrijstaande woningen. Figuur 2.1 geeft een overzicht van de ligging van het plangebied.



Figuur 2.1: Ligging van het plangebied (rode kader)

De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Rijksweg (N203). De locatie is niet gelegen binnen de zone van andere wegen, industrieterreinen of spoorwegen. Verder is de planlocatie gelegen binnen de invloedssfeer van de Nachtorchis en de Visweg (beide 30 km/h). Gezien de lage verkeersintensiteit (met name op de Vogelmelk en de Rietorchis), de afstand tot het plan en de tussenliggende bebouwing, wordt geen relevante geluidbijdrage verwacht vanwege de overige nabijgelegen wegen.

2.2 Verkeersgegevens

De benodigde verkeersgegevens zijn gebaseerd op informatie verstrekt door de omgevingsdienst Noord-Holland-Noord. In bijlage I zijn de aangeleverde verkeersgegevens opgenomen. Het betreffen onder andere intensiteiten voor het jaar 2027. In tabel 2.1. is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens.

Tabel 2.1 Verkeersgegevens (2027)

Wegvak	Etmaalintensiteit [mvt/etm] 2027	Type wegdek	Rijsnelheid [km/h]
Rijksweg N203 (kerkweg-Visweg)	18.500	DAB	50
Rijksweg N203 (Visweg-Nieuwelaan)	19.000	DAB	50
Visweg (Rijksweg N203-Dusseldorperweg)	1.700	DAB	30
Visweg (Hogeweg-Rijksweg N203)	1.250	DAB	30
Nachtorchis	3.000	DAB	30

Voor een volledig overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage II.

2.3 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 4.20.

De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde tekeningen en kadastrale ondergronden (www.pdok.nl). Buiten de gemodelleerde bodemgebieden (onder andere: weilanden, bossen, tuinen) wordt gerekend met een bodemfactor 0 vanwege de aanwezige akoestisch harde bodemgebieden. In bijlage II is een overzicht opgenomen ten aanzien van de invoergegevens van de objecten, bodemgebieden en andere relevante parameters zoals deze in het rekenmodel zijn opgenomen. De geluidbelastingen zijn invallend bepaald op een rekenhoogte van 1,5 meter (begane grond); 4,5 meter (eerste verdieping) en 7,5 meter (tweede verdieping).

3 Toetsingskader

Conform de Wet geluidhinder dient overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van deze Wet met betrekking tot de geluidbelasting van een weg de Europese dosismaat L_{den} in dB te worden bepaald. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen.

3.1 Wegverkeerslawaaï

3.1.1 Geluidzones

Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. De ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone van de weg. Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf (artikel 74 lid 2a Wet geluidhinder) of als voor de weg een maximum snelheid van 30 km/h geldt (artikel 74 lid 2b Wet geluidhinder).

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de binnenstedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes uit artikel 74 lid 1 onder a en b van de Wet geluidhinder samengevat. De aangegeven breedte geldt aan weerszijden van de weg. De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

Gebied	Aantal rijstroken	Breedte geluidzones in meter (art. 74)
Binnenstedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

De Rijksweg (N203) is binnenstedelijk gelegen en heeft 2 rijstroken waardoor de zonebreedte 200 meter bedraagt. De Nachtorchis en de Visweg betreffen 30 km/h-wegen waarmee deze wegen geen geluidzone hebben. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt er wel onderzoek verricht naar de geluidbelastingen vanwege de Nachtorchis en de Visweg.

3.1.2 Voorkeurswaarde en ontheffingswaarden

Normen met betrekking tot de geluidbelasting vanwege wegverkeer ter plaatse van geprojecteerde geluidgevoelige gebouwen (woningen) zijn vermeld in artikel 82 en 83 van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van woningen bedraagt 48 dB. De maximaal toelaatbare geluidbelasting voor nieuwe woningen ten aanzien van een bestaande weg zijn in navolgende tabel 3.2 samengevat.

Tabel 3.2: Maximale ontheffingswaarden

Situatie	Maximale ontheffingswaarde	Artikel
Stedelijk gebied		
- Nieuwe woningen	63 dB	(art. 83, lid 2 Wgh)
- Vervangende nieuwbouw*	68 dB	(art. 83, lid 5 Wgh)
Buitenstedelijk gebied		
- Nieuwe woningen	53 dB	(art. 83, lid 1 Wgh)
- Agrarische bedrijfswoning	58 dB	(art. 83, lid 4 Wgh)
- Vervangende nieuwbouw*	58 dB	(art. 83, lid 7 Wgh)
- Vervangende nieuwbouw* binnen de zone van een autoweg of autosnelweg	63 dB	(art. 83, lid 6 Wgh)

* Met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur en een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

In onderhavige situatie is sprake van nieuwe woningen in binnenstedelijk gebied. De maximale ontheffingswaarde bedraagt derhalve 63 dB.

Indien het college van B&W een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde wenst vast te stellen, dienen maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. Bij het realiseren van de woningen dienen, bij het vaststellen van hogere waarden, de gevels wel een voldoende karakteristieke geluidwering ($G_{A,k}$) te hebben zodat een binnenniveau van 33 dB gerespecteerd blijft.

Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan en maatregelen aan de bron en in de overdracht gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de maximale ontheffingswaarde op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, is het mogelijk om woningen te realiseren door het toepassen van dove gevels of gevels van geluidwerende schermen te voorzien.

3.1.3 Wettelijke aftrek

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/h of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/h of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/h of meer bedraagt en de geluidbelasting niet 56 dB of 57 dB bedraagt;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

4 Rekenresultaten en toetsing

4.1 Onderzoeksopzet

Volgens de Wgh mag voor woningen de geluidbelasting in principe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Voor wegverkeer is deze vastgesteld op 48 dB.

Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde. In deze situatie worden de nieuwe woningen gesitueerd in een (binnen)stedelijk gebied. De maximale ontheffingswaarde voor wegverkeerslawaaï bedraagt hiermee 63 dB.

Omdat de Visweg en de Nachtorchis een 30 km-regime hebben, zijn deze wegen niet onderzoeksplichtig voor de Wgh. De normen uit de Wgh zijn daardoor niet van toepassing. Ter vergelijking worden de geluidbelastingen wel beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en maximale ontheffingswaarde (63 dB) uit de Wgh voor een vergelijkbare 50 km/h-weg. Er wordt op deze manier getoetst of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

4.2 Rekenresultaten wegverkeer

De te toetsen geluidbelastingen (inclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wgh) in de rekenpunten zijn in navolgende tabel 4.1 samengevat. In de tabel zijn de hoogste geluidbelastingen per woning weergegeven. Conform de Wgh dienen de geluidbelastingen getoetst te worden per afzonderlijke weg.

Tabel 4.1: Rekenresultaten wegverkeerslawaaï

Woning	Hoogste geluidbelastingen, Lden [dB]		
	Rijksweg N203	Visweg*	Nachtorchis*
Woning 1	45	29	31
Woning 2	44	29	34

*30 km/h-weg, niet-zoneplichtig

Een volledig overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage III.

4.3 Toetsing

4.3.1 Toetsing Wgh

De geluidbelasting ten gevolge van de zoneplichtige Rijksweg (N203) bedraagt ten hoogste 45 dB op de gevels van de nieuwe woningen. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB gerespecteerd. De Wet geluidhinder legt verder geen belemmeringen op voor de realisatie van de woningen.

4.3.2 Beoordeling 30 km/h-wegen

Voor niet-zoneplichtige wegen zijn de normen uit de Wet geluidhinder niet van toepassing. Ter vergelijking worden de geluidbelastingen beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder voor een vergelijkbare 50 km/h-weg. Als gevolg van de 30 km/h-wegen bedraagt de geluidbelasting ter plaatse van de nieuwe woningen niet meer dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh. Geconcludeerd wordt dat vanwege de 30 km/h-wegen sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

4.4 Cumulatie

De voorkeursgrenswaarde wordt ter plaatse van de woningen niet overschreden. In het kader van de Wet geluidhinder dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. Er is derhalve geen sprake van cumulatie in de zin van de Wet geluidhinder.

Tevens wordt geconcludeerd dat, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, ten aanzien van de cumulatie sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

5 Conclusie

In opdracht van SAB is door Windmill Milieu Management en Advies een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer uitgevoerd voor de realisatie van 2 woningen aan de Rietorchis/Vogelmelk te Limmen (gemeente Castricum).

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Rijksweg (N203). De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de relevante 30 km/h-wegen in de directe nabijheid van het plan meegenomen.

De geluidbelasting ten gevolge van de zoneplichtige Rijksweg (N203) bedraagt ten hoogste 45 dB op de gevels van de nieuwe woningen. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB gerespecteerd. De Wet geluidhinder legt verder geen belemmeringen op voor de realisatie van de woningen.

Voor niet-zoneplichtige wegen zijn de normen uit de Wet geluidhinder niet van toepassing. Ter vergelijking worden de geluidbelastingen beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder voor een vergelijkbare 50 km/h-weg. Als gevolg van de 30 km/h-wegen bedraagt de geluidbelasting ter plaatse van de nieuwe woningen niet meer dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh. Geconcludeerd wordt dat vanwege de 30 km/h-wegen sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

De voorkeursgrenswaarde wordt ter plaatse van de woningen niet overschreden. In het kader van de Wet geluidhinder dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. Er is derhalve geen sprake van cumulatie in de zin van de Wet geluidhinder.

Tevens wordt geconcludeerd dat, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, ten aanzien van de cumulatie sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

WINDMILL

MILIEU | MANAGEMENT | ADVIES



ing. P.G.H. Kerckhoffs


I. BIJLAGE

Verkeersgegevens

[illegible]

II. BIJLAGE

Invoergegevens



Figuur 1: Grafische weergave rekenmodel



Wegverkeerslawai - RMW-2012, [versie 1 - Wegverkeerslawai 2027] , Geomilieu V4.20

108200

Figuur 2: Grafische weergave rekenmodel

Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Groepsreducties
Model: Wegverkeerslawaaï 2027

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Nachtorchis	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Rijksweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Visweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeerslawaaï 2027

Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeerslawaaï 2027
Verantwoordelijke	paul
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	paul op 22-2-2017
Laatst ingezien door	paul op 28-2-2017
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.20
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens rekenmodel

Commentaar

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)
01b	Rijksweg	0,00	0,00	False	1,5	0	W0	50	50	50	19000,00	6,60	3,00	1,10	93,60	93,60	93,60	4,10
01a	Rijksweg	0,00	0,00	False	1,5	0	W0	50	50	50	18500,00	6,60	3,00	1,10	93,60	93,60	93,60	4,10
02	Visweg	0,00	0,00	False	1,5	0	W0	30	30	30	1250,00	6,85	3,33	0,56	97,70	97,70	97,70	2,30
03	Visweg	0,00	0,00	False	1,5	0	W0	30	30	30	1700,00	6,85	3,33	0,56	95,40	95,40	95,40	2,30
04	Nachtorchis	0,00	0,00	False	1,5	0	W0	30	30	30	3000,00	6,85	3,33	0,56	98,20	98,20	98,20	1,00

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
01b	4,10	4,10	2,30	2,30	2,30
01a	4,10	4,10	2,30	2,30	2,30
02	2,30	2,30	--	--	--
03	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
04	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Woning 1	108150,94	509966,94	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02	Woning 1	108151,16	509960,32	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03	Woning 1	108153,39	509969,28	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04	Woning 1	108158,05	509969,38	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05	Woning 1	108153,77	509957,62	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06	Woning 1	108158,32	509957,67	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07	Woning 2	108173,92	509977,78	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08	Woning 2	108174,06	509973,11	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
09	Woning 2	108177,59	509967,58	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10	Woning 2	108184,28	509967,77	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11	Woning 2	108183,54	509981,14	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12	Woning 2	108178,41	509980,99	0,00	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	overig	108081,23	510301,37	0,50
	overig	108392,40	510329,02	0,50
	overig	108355,01	510227,78	0,50
	bos: loofbos	108364,14	510138,50	0,80
	grasland	108398,13	510165,33	0,80
	grasland	108087,14	510071,52	0,80
	overig	108116,15	510169,32	0,50
	akkerland	107930,91	510118,04	0,80
	overig	107931,35	510415,91	0,50
	bos: loofbos	107946,85	510135,72	0,80
	grasland	107937,77	510142,82	0,80
	akkerland	107843,51	510271,16	0,80
	overig	108487,89	509796,35	0,50
	overig	108068,41	510011,04	0,50
	overig	108158,36	509758,22	0,50
	overig	108051,62	509726,10	0,50
	overig	108387,81	509742,61	0,50
	grasland	107951,43	509774,03	0,80
	overig	108194,40	509757,15	0,50
	overig	108266,58	509819,37	0,50
	overig	108478,03	509961,48	0,50
	overig	108201,64	510020,51	0,50
	grasland	108268,92	509902,29	0,80
	akkerland	108023,54	510072,23	0,80
	overig	108265,60	510009,52	0,50
	overig	108319,60	510076,12	0,50
	overig	108469,50	510065,29	0,50
	boomgaard	108187,08	510016,32	0,80
	grasland	108402,06	510003,80	0,80
	overig	108470,77	509578,85	0,50
	grasland	108361,16	509683,84	0,80
	grasland	108269,29	509688,49	0,80
	grasland	108352,44	509703,56	0,80
	overig	108370,04	509691,58	0,50
	overig	108194,35	509702,75	0,50
	bos: loofbos	107902,01	509738,20	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0383100000029334	107952,86	509662,74	6,60	0,00	0,80	0 dB
	0383100000029335	107943,48	509647,83	8,60	0,00	0,80	0 dB
	0383100000029440	107963,54	509726,41	8,46	0,00	0,80	0 dB
	0383100000029781	107988,91	509823,41	2,35	0,00	0,80	0 dB
	0383100000029940	107952,25	509670,93	7,07	0,00	0,80	0 dB
	0383100000029968	107984,56	509803,82	5,47	0,00	0,80	0 dB
	0383100000030044	107940,96	509669,98	3,19	0,00	0,80	0 dB
	0383100000030049	107921,90	509814,15	8,57	0,00	0,80	0 dB
	0383100000030086	107942,72	509680,40	10,43	0,00	0,80	0 dB
	0383100000030114	107957,32	509779,04	6,42	0,00	0,80	0 dB
	0383100000030305	107964,93	509773,96	7,31	0,00	0,80	0 dB
	0383100000030306	107949,95	509713,74	9,49	0,00	0,80	0 dB
	0383100000030307	107954,92	509739,92	12,66	0,00	0,80	0 dB
	0383100000030397	107929,20	509795,09	6,83	0,00	0,80	0 dB
	0383100000030475	107944,08	509682,32	11,36	0,00	0,80	0 dB
	0383100000030478	107994,81	509817,04	8,30	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038059	108077,77	509694,82	2,95	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038060	108018,00	509744,93	13,96	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038070	108081,10	509632,13	2,59	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038071	108084,18	509674,42	4,18	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038078	108020,30	509645,61	3,38	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038079	108035,38	509671,23	2,68	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038080	108026,45	509686,19	3,57	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038081	108038,89	509633,64	5,09	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038251	108061,69	509730,00	7,38	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038252	108080,49	509774,00	7,44	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038253	108070,38	509773,88	7,89	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038254	108069,41	509815,94	8,23	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038255	108036,64	509756,93	7,25	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038256	108037,78	509782,21	8,22	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038257	108025,16	509785,91	6,56	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038258	108027,60	509793,88	6,72	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038259	108015,20	509749,94	7,49	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038260	108035,11	509783,03	8,27	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038261	108010,14	509730,26	6,54	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038305	108065,68	509710,86	6,69	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038306	108034,57	509704,75	8,41	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038307	108018,28	509715,48	9,07	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0383100000038379	108076,09	509641,07	8,13	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038381	108036,99	509679,32	8,03	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038382	108037,76	509687,46	5,91	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038383	108065,86	509690,86	8,88	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038384	108032,97	509624,99	6,55	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038386	108039,87	509664,18	7,48	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038387	108036,22	509644,09	7,90	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038388	108007,96	509685,24	7,11	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038389	108000,50	509623,84	6,00	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038392	107988,84	509644,09	7,23	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038393	107995,97	509655,49	7,09	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038824	108083,06	509805,44	6,36	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038825	108027,96	509716,10	2,81	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038826	108024,08	509715,92	3,07	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038827	108087,96	509636,48	3,09	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038871	108025,75	509751,23	7,30	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038878	108037,16	509725,61	2,87	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038882	108009,59	509715,54	8,27	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038905	108067,21	509653,39	8,43	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038906	108065,93	509684,38	8,88	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038907	108003,24	509667,97	12,89	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039106	108028,94	509756,27	3,36	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039114	107998,12	509654,84	2,64	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039115	108019,26	509665,16	6,20	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039156	108064,26	509790,06	6,47	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039157	108083,74	509749,42	7,50	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039158	108067,93	509753,01	5,87	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039201	108046,41	509679,93	8,23	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039202	108029,31	509670,89	6,83	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039205	108000,00	509702,57	7,07	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039435	108095,25	509768,61	2,75	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039436	108087,09	509778,75	3,74	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039477	108033,69	509740,16	8,20	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039478	108048,27	509754,19	7,15	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039491	108041,23	509712,50	7,13	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039509	108087,80	509646,37	8,32	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039512	108031,86	509648,75	4,28	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039717	108024,71	509670,27	2,36	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0383100000039718	108006,13	509641,71	6,14	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039755	108037,40	509815,23	5,81	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039787	108075,82	509647,41	7,84	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041117	107942,27	509617,45	9,85	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041400	108031,93	509645,55	3,35	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041401	107920,59	509661,09	3,53	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041403	107949,95	509713,74	3,26	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041412	108087,80	509646,37	2,78	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041417	107943,32	509729,78	4,83	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041444	108061,31	509742,39	7,31	0,00	0,80	0 dB
	0383100000043312	107941,27	509729,99	8,51	0,00	0,80	0 dB
	0383100000043494	108035,59	509725,40	1,35	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037960	108365,41	509673,75	8,08	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037965	108309,82	509633,21	4,04	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037966	108324,12	509624,82	4,51	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037967	108329,47	509638,46	2,53	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037968	108323,31	509642,27	2,85	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037972	108263,40	509649,21	2,92	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037981	108204,21	509787,50	2,46	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037982	108210,51	509787,61	2,44	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037983	108234,51	509788,05	2,54	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037984	108239,66	509782,51	2,38	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037985	108239,82	509770,53	2,38	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037986	108239,75	509775,00	2,36	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037987	108240,42	509741,09	2,50	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037988	108242,47	509741,13	2,39	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037989	108202,40	509725,95	2,46	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037990	108210,11	509730,13	2,44	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037991	108214,38	509726,17	2,42	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037992	108222,78	509726,33	2,43	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037993	108226,38	509726,39	2,43	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037994	108229,32	509730,47	2,48	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037995	108194,68	509720,77	2,40	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037996	108194,07	509728,26	2,41	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037997	108200,53	509729,95	2,46	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038055	108191,44	509793,66	2,39	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038056	108191,29	509769,67	2,42	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038057	108193,29	509774,25	2,42	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0383100000038058	108124,00	509691,86	2,90	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038067	108121,99	509633,16	5,38	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038068	108102,04	509625,21	3,08	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038165	108364,48	509818,91	6,18	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038166	108358,56	509752,09	7,76	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038167	108352,03	509727,40	8,40	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038169	108364,86	509783,86	7,62	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038179	108207,55	509802,91	9,34	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038180	108219,56	509803,12	8,73	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038181	108225,01	509803,22	9,49	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038182	108231,01	509803,32	9,63	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038183	108249,73	509794,69	8,31	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038184	108247,45	509794,65	9,00	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038185	108232,62	509776,18	8,86	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038186	108258,93	509782,87	8,83	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038187	108247,84	509770,66	8,80	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038188	108211,40	509762,21	8,44	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038189	108221,84	509776,00	8,80	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038190	108285,38	509747,13	10,88	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038191	108282,12	509759,14	9,27	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038192	108229,21	509736,80	9,29	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038193	108233,99	509737,43	9,35	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038194	108229,04	509719,17	8,78	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038195	108248,63	509729,23	8,70	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038196	108208,57	509707,53	8,84	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038197	108208,41	509716,42	8,58	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038198	108220,41	509716,62	8,96	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038199	108232,42	509716,83	8,80	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038200	108201,04	509802,80	9,41	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038201	108202,56	509707,42	8,53	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038202	108195,25	509748,08	9,12	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038203	108200,23	509748,16	9,19	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038206	108174,74	509727,87	8,37	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038207	108183,51	509734,04	8,89	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038208	108174,53	509739,89	8,83	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038209	108174,15	509769,37	9,16	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038210	108182,63	509793,51	8,75	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038211	108173,80	509793,35	8,84	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0383100000038213	108138,20	509734,83	8,98	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038214	108150,48	509815,76	8,84	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038216	108135,40	509823,94	8,88	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038217	108124,15	509753,46	7,09	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038218	108137,63	509765,28	8,90	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038289	108390,96	509638,50	7,04	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038293	108332,91	509668,06	7,61	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038295	108299,84	509658,27	8,15	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038296	108313,92	509667,88	8,21	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038300	108275,89	509657,85	8,47	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038301	108281,64	509655,62	8,13	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038304	108129,99	509700,54	11,32	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038368	108187,67	509656,00	7,84	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038369	108198,96	509666,30	8,89	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038372	108119,04	509633,11	6,11	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038374	108119,77	509692,46	6,50	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038376	108102,84	509656,23	8,14	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038802	108238,80	509794,50	2,48	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038803	108219,36	509787,77	2,46	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038804	108232,36	509726,49	2,44	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038805	108242,05	509717,09	2,40	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038806	108200,53	509729,95	2,48	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038823	108191,15	509781,67	2,33	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038858	108213,02	509803,01	9,41	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038859	108250,07	509782,71	8,76	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038860	108250,17	509770,73	9,02	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038861	108179,23	509708,49	9,08	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038901	108196,99	509617,06	5,67	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038902	108162,26	509659,79	7,51	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039080	108374,88	509639,24	5,65	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039082	108292,77	509646,85	2,66	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039086	108240,55	509733,59	2,41	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039100	108193,89	509740,28	2,43	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039101	108191,80	509740,25	2,40	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039103	108193,20	509781,70	2,38	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039136	108235,21	509776,23	8,92	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039137	108222,17	509762,40	8,90	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039138	108294,26	509776,22	10,52	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0383100000039139	108219,41	509748,50	9,33	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039140	108224,41	509736,71	8,87	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039141	108251,22	509717,28	8,80	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039142	108250,98	509729,28	8,82	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039143	108250,75	509741,27	8,91	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039144	108174,06	509775,37	8,87	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039145	108173,88	509787,37	9,07	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039146	108151,19	509757,08	8,42	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039147	108144,62	509748,50	8,86	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039148	108139,87	509773,80	8,99	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039155	108108,63	509730,63	7,15	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039168	108384,07	509671,75	7,46	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039169	108290,15	509655,90	8,18	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039197	108179,15	509660,11	8,90	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039200	108113,65	509654,44	8,05	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039407	108311,47	509646,51	2,71	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039408	108240,86	509794,54	2,35	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039409	108219,36	509787,77	2,45	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039410	108231,42	509784,78	2,46	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039411	108239,66	509782,51	2,41	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039412	108210,11	509730,13	2,45	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039413	108239,92	509721,52	2,35	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039414	108237,35	509728,06	2,53	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039434	108191,44	509793,66	2,41	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039462	108211,07	509775,82	8,74	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039463	108209,82	509748,34	9,22	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039464	108209,99	509739,04	9,22	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039465	108260,10	509717,42	8,95	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039466	108250,86	509735,27	8,95	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039467	108206,00	509762,63	8,57	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039468	108174,64	509733,88	9,00	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039469	108108,95	509753,13	7,07	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039470	108122,65	509730,93	7,91	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039506	108204,39	509667,61	9,08	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039691	108214,38	509726,17	2,43	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039692	108219,73	509730,30	2,47	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039693	108219,73	509730,30	2,38	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039694	108229,32	509730,47	2,72	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0383100000039695	108242,70	509729,12	2,46	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039696	108194,76	509716,27	2,37	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039697	108192,02	509728,23	2,43	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039698	108202,43	509723,89	2,36	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039711	108201,45	509784,24	2,49	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039712	108251,55	509641,71	2,93	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039713	108163,26	509625,56	6,55	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039715	108102,32	509633,25	2,68	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039739	108365,21	509778,03	8,73	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039742	108294,26	509776,22	10,45	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039743	108219,41	509748,50	9,33	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039744	108220,57	509707,74	8,48	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039745	108201,19	509793,80	9,50	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039746	108200,62	509761,98	8,75	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039747	108174,84	509721,86	8,92	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039748	108180,50	509775,49	8,87	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039749	108150,92	509773,97	8,61	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039784	108182,06	509666,03	8,98	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041426	108182,60	509633,76	4,99	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041436	108291,40	509622,76	5,81	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041438	108183,59	509640,30	6,61	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041459	108331,11	509798,23	6,07	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041462	108104,20	509757,09	2,62	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041468	108356,06	509791,62	6,85	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041477	108304,71	509765,74	2,85	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041480	108114,88	509773,93	3,35	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032190	108454,30	509793,46	2,64	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032193	108436,50	509711,84	3,98	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032194	108420,09	509733,17	4,73	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032423	108483,43	509655,83	7,66	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032425	108467,68	509769,50	9,04	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032426	108465,82	509706,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032427	108461,68	509734,70	8,89	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032429	108466,90	509754,05	8,66	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032434	108394,21	509817,39	7,42	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032435	108393,85	509797,13	7,60	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032708	108451,64	509798,52	2,43	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032873	108450,01	509703,69	2,59	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0383100000032937	108420,84	509713,09	7,06	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032938	108414,88	509775,43	7,26	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033048	108453,15	509711,72	3,75	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033113	108420,81	509708,46	7,67	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033311	108470,98	509737,57	9,42	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033313	108410,10	509727,62	7,43	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041435	108428,82	509727,73	3,02	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041460	108435,70	509797,64	6,39	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041471	108444,62	509782,12	5,86	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041478	108439,55	509823,21	4,06	0,00	0,80	0 dB
	0383100000043233	108414,64	509748,92	8,37	0,00	0,80	0 dB
	0383100000029326	108103,86	510137,37	7,34	0,00	0,80	0 dB
	0383100000029327	108089,31	510127,03	7,33	0,00	0,80	0 dB
	0383100000029328	108013,43	510093,01	4,21	0,00	0,80	0 dB
	0383100000029329	108023,76	510105,99	5,76	0,00	0,80	0 dB
	0383100000029330	107961,73	510084,75	6,64	0,00	0,80	0 dB
	0383100000029331	107996,70	510110,30	7,89	0,00	0,80	0 dB
	0383100000029332	108084,58	510083,54	7,53	0,00	0,80	0 dB
	0383100000029439	107992,11	509838,88	7,34	0,00	0,80	0 dB
	0383100000029760	108073,73	510139,91	3,44	0,00	0,80	0 dB
	0383100000029761	108000,00	510156,40	3,90	0,00	0,80	0 dB
	0383100000029762	108041,34	510124,86	5,34	0,00	0,80	0 dB
	0383100000029763	108049,72	510133,71	7,97	0,00	0,80	0 dB
	0383100000029764	107945,74	510125,23	3,83	0,00	0,80	0 dB
	0383100000029766	107969,53	510106,00	3,97	0,00	0,80	0 dB
	0383100000029778	108000,00	509914,52	2,06	0,00	0,80	0 dB
	0383100000029779	107992,31	509860,77	3,02	0,00	0,80	0 dB
	0383100000029931	108010,52	509926,01	8,19	0,00	0,80	0 dB
	0383100000029938	108085,73	510111,51	8,27	0,00	0,80	0 dB
	0383100000030043	107962,10	510096,98	3,05	0,00	0,80	0 dB
	0383100000030083	108044,21	510105,43	4,74	0,00	0,80	0 dB
	0383100000030084	107950,36	510093,08	6,89	0,00	0,80	0 dB
	0383100000030085	107970,48	510100,43	7,32	0,00	0,80	0 dB
	0383100000030199	108063,21	510114,59	6,02	0,00	0,80	0 dB
	0383100000030262	108015,24	509911,79	7,76	0,00	0,80	0 dB
	0383100000030271	107937,08	510093,23	8,59	0,00	0,80	0 dB
	0383100000030437	107993,37	509937,84	7,39	0,00	0,80	0 dB
	0383100000030443	108057,55	510113,20	5,72	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0383100000030476	107983,61	509899,04	7,97	0,00	0,80	0 dB
	0383100000030477	107998,93	509871,85	6,99	0,00	0,80	0 dB
	0383100000030561	108002,81	509920,68	7,22	0,00	0,80	0 dB
	0383100000030608	108138,61	510258,83	7,68	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032135	108384,05	509986,10	2,58	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032136	108383,58	509997,19	2,54	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032137	108376,13	510031,33	4,69	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032178	108378,35	510008,00	3,39	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032183	108395,83	509892,12	2,18	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032507	108378,18	509931,13	6,47	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032509	108370,43	509919,13	7,43	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032510	108370,43	509919,13	7,37	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032511	108374,78	509907,41	8,17	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032572	108374,51	509978,44	7,97	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032573	108375,84	510060,76	8,62	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032574	108374,03	509994,71	7,61	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032575	108353,60	510017,68	7,28	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032576	108359,64	510024,97	7,23	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032577	108349,40	510036,85	8,98	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032591	108380,61	510082,12	6,46	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032592	108373,21	510082,86	6,27	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032593	108351,98	510106,60	5,13	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032594	108390,05	510111,61	7,19	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032599	108277,21	510089,17	6,92	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032600	108286,19	510100,31	4,62	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032608	108260,96	510097,23	8,15	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032609	108226,63	510091,08	8,11	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032612	108182,52	510233,69	4,69	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032613	108188,75	510201,51	2,51	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032614	108161,29	510161,66	5,91	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032615	108201,23	510091,14	7,93	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032712	108340,13	510106,77	5,78	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032764	108391,36	509844,46	7,31	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032793	108386,16	509971,17	7,89	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032794	108381,63	510053,74	8,87	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032795	108362,32	510014,33	7,50	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032796	108357,46	510062,76	8,52	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032867	108393,62	510048,58	2,78	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0383100000032868	108389,22	510058,04	2,70	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032874	108398,16	509828,65	2,87	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032878	108269,24	510123,46	2,89	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032879	108268,87	510135,81	8,71	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032967	108366,95	509976,45	7,77	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032968	108356,23	510007,24	7,63	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032969	108333,22	510088,19	7,73	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032972	108172,79	510229,70	9,63	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032973	108152,32	510201,54	5,48	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032974	108194,03	510198,77	5,80	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033037	108367,62	510025,24	3,10	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033045	108394,16	509901,43	5,78	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033054	108379,07	510098,20	7,88	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033055	108363,46	510062,12	3,54	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033135	108385,36	509949,38	7,41	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033147	108391,79	509971,30	7,54	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033149	108357,17	510038,80	9,07	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033152	108325,85	510134,69	7,10	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033153	108346,90	510101,99	8,65	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033232	108247,82	510130,11	2,57	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033233	108334,79	510103,84	4,74	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033334	108385,25	509954,85	7,92	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033335	108396,54	509873,03	7,77	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033347	108358,90	509996,43	7,47	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033349	108357,46	510062,76	8,94	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037726	108063,01	509827,19	6,10	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037943	108344,97	509902,93	2,35	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037944	108326,80	509949,18	2,49	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037945	108327,20	509935,67	2,45	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037946	108327,07	509939,27	2,35	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037947	108313,02	509951,72	2,38	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037948	108319,00	509951,84	2,42	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037949	108317,07	509949,47	2,43	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037950	108316,49	509955,42	2,55	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037951	108322,75	509902,00	2,40	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037952	108333,09	509899,78	2,37	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037953	108334,99	509899,81	2,34	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037954	108351,60	509836,20	2,80	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0383100000037973	108233,46	509994,52	2,27	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037974	108238,26	509959,85	2,72	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037975	108299,28	509948,67	2,35	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037976	108305,03	509951,39	2,29	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037977	108251,44	509932,07	3,03	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037978	108211,90	509845,24	2,44	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037979	108216,46	509843,27	2,43	0,00	0,80	0 dB
	0383100000037980	108248,34	509843,83	2,41	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038072	108119,98	509984,75	2,76	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038073	108140,45	510002,23	3,44	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038074	108165,53	510058,40	2,97	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038075	108147,73	510059,15	2,60	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038076	108117,07	510038,04	4,97	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038077	108120,62	510043,57	5,60	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038082	108102,24	509985,68	5,41	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038083	108323,50	509999,23	7,99	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038084	108342,79	509933,70	8,38	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038085	108332,02	509965,14	7,10	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038086	108335,84	509957,58	8,40	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038087	108318,76	509935,45	8,43	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038088	108311,10	510067,56	9,07	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038089	108287,74	510067,14	8,77	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038090	108287,92	510056,39	8,84	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038091	108259,79	510037,02	9,34	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038092	108253,93	510029,88	9,16	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038093	108259,47	510057,44	9,18	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038094	108243,31	510036,76	8,93	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038095	108241,80	510067,70	9,26	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038096	108224,96	510025,92	9,52	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038097	108219,15	510056,81	9,30	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038098	108281,49	510007,55	8,52	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038099	108284,89	510015,02	8,53	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038100	108256,83	509978,00	8,70	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038101	108256,56	509995,50	9,01	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038102	108222,12	509994,94	9,02	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038103	108293,55	509976,71	8,67	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038104	108294,10	509961,68	8,92	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038105	108248,10	509965,86	9,50	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0383100000038106	108300,49	509945,26	8,35	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038107	108306,45	509945,48	8,37	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038108	108248,47	509942,83	9,19	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038109	108250,83	509910,84	8,70	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038110	108250,68	509921,37	9,15	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038144	108171,29	509943,48	9,53	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038145	108180,95	509898,30	9,33	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038146	108168,38	509898,11	8,86	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038147	108170,81	509909,10	8,95	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038148	108150,36	509888,85	8,71	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038149	108121,59	509942,34	7,83	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038150	108144,51	509933,87	9,20	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038151	108100,98	509903,90	7,17	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038152	108120,07	510016,21	7,93	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038153	108155,70	509900,27	9,65	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038154	108157,98	510054,96	8,14	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038155	108206,97	510056,61	8,83	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038156	108201,09	510038,02	9,26	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038157	108212,94	510036,29	9,40	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038158	108116,21	510028,95	6,96	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038159	108133,23	510055,01	8,29	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038160	108286,03	509862,62	6,22	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038161	108343,08	509916,96	8,60	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038162	108329,04	509915,92	8,57	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038163	108317,04	509915,50	8,72	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038164	108321,23	509915,61	8,80	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038170	108348,66	509841,32	7,52	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038171	108260,27	509861,46	9,66	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038172	108227,09	509853,52	9,35	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038173	108226,92	509860,82	9,48	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038174	108209,04	509834,11	8,61	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038175	108222,54	509834,36	8,68	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038176	108242,53	509834,71	9,03	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038177	108242,49	509837,11	8,80	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038178	108254,54	509834,91	8,88	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038204	108190,55	509836,23	8,90	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038205	108196,45	509836,34	7,95	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038212	108178,81	509824,68	8,92	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0383100000038215	108150,13	509834,70	8,83	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038262	108187,23	509853,07	8,46	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038263	108101,38	509853,80	9,06	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038264	108084,45	509853,52	8,01	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038748	108260,70	509932,27	2,50	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038800	108222,15	509950,82	2,38	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038801	108243,82	509843,75	2,39	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038828	108199,45	510046,72	2,30	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038829	108311,20	510037,49	8,92	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038830	108333,20	509945,44	8,37	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038831	108291,69	510036,78	8,92	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038832	108242,29	510036,75	8,72	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038833	108246,03	509995,31	9,19	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038834	108220,05	509986,16	9,04	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038835	108218,73	509968,62	9,07	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038836	108212,31	509968,53	9,24	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038837	108255,35	509951,72	8,40	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038838	108207,60	509942,19	9,29	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038839	108224,45	509920,42	9,31	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038840	108215,83	509910,29	9,47	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038848	108221,34	509920,98	9,29	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038849	108182,81	509932,27	9,55	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038850	108105,05	509973,43	6,26	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038851	108137,04	510055,94	8,19	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038852	108157,49	510069,85	8,68	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038853	108186,53	510054,86	6,19	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038854	108332,26	509861,48	8,00	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038856	108245,15	509853,76	9,57	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038857	108218,04	509853,92	9,52	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038862	108178,65	509833,64	8,79	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038863	108138,81	509834,48	8,60	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038872	108171,94	509859,79	9,13	0,00	0,80	0 dB
	0383100000038873	108104,42	509864,38	9,20	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039078	108326,73	509951,14	2,40	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039084	108234,01	509933,77	2,35	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039085	108233,52	509944,62	2,07	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039102	108184,47	509844,75	2,77	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039104	108184,50	509842,70	2,41	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0383100000039111	108148,36	509996,68	2,76	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039112	108138,13	510066,41	2,83	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039116	108102,14	509990,51	5,99	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039117	108328,39	509992,47	9,03	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039118	108224,76	510038,68	8,29	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039119	108219,47	509959,87	9,26	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039120	108233,19	509921,15	8,96	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039129	108121,72	509925,36	8,27	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039130	108097,67	509946,27	9,14	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039131	108085,07	509934,64	8,82	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039132	108345,88	509868,09	7,30	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039133	108356,14	509859,04	5,54	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039134	108222,50	509836,75	8,97	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039135	108248,49	509837,21	8,88	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039159	108039,42	509820,94	6,45	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039160	108139,96	509854,43	9,06	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039404	108345,11	509900,41	2,34	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039405	108321,07	509899,28	2,38	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039438	108109,77	509932,56	3,51	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039439	108312,59	509935,23	8,34	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039440	108312,80	509935,23	8,46	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039441	108241,97	510057,16	8,92	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039442	108259,31	510067,98	9,38	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039443	108222,12	509994,94	9,27	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039444	108248,19	509960,34	8,09	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039445	108218,14	509942,34	9,20	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039455	108169,79	509923,93	9,54	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039456	108093,72	509983,02	7,04	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039457	108084,86	509964,58	7,08	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039458	108306,34	509863,56	8,14	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039459	108350,89	509905,62	8,65	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039460	108338,50	509914,23	8,71	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039461	108196,06	509867,26	9,60	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039476	108062,35	509839,39	7,86	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039479	108131,51	509854,29	9,09	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039480	108139,96	509854,43	8,77	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039689	108353,55	509828,76	3,83	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039690	108215,79	509931,20	2,15	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0383100000039716	108109,77	509932,56	4,44	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039719	108314,80	510022,45	8,01	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039720	108333,42	509939,50	8,40	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039721	108230,28	510067,52	9,31	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039722	108311,29	510056,82	8,12	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039723	108253,19	509986,69	9,39	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039724	108288,34	509984,94	8,97	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039735	108095,26	509920,93	5,74	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039736	108201,32	510056,53	9,40	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039737	108167,82	510047,16	5,82	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039738	108362,23	509828,32	6,26	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039740	108241,93	509853,69	8,01	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039741	108216,54	509834,25	8,80	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039756	108196,36	509853,85	9,63	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039757	108092,92	509853,66	9,04	0,00	0,80	0 dB
	0383100000039758	108123,05	509854,15	9,08	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041442	108072,20	509824,58	3,78	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041463	108237,61	509942,77	2,72	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041475	108377,55	509938,45	3,03	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041486	108310,80	510028,57	2,75	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041487	108307,20	510032,85	2,82	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041491	108297,82	510191,11	1,09	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041496	108291,60	510042,22	2,99	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041497	108235,52	510001,95	2,21	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041498	108215,38	510208,86	6,07	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041499	108204,41	510218,01	6,70	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041500	108369,58	510029,58	3,50	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041506	108205,81	510188,84	2,84	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041507	108292,79	510132,95	2,88	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041508	108340,90	510309,80	8,71	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041510	108273,19	510103,58	5,08	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041514	108144,71	510031,63	2,46	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041515	108227,24	510182,30	4,10	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041516	108234,39	510198,36	3,14	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041518	108388,90	510021,29	8,01	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041519	108143,59	510022,68	9,68	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041522	108354,24	510054,10	2,82	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041523	108224,46	510200,29	5,56	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0383100000041525	108181,68	510023,89	3,48	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041527	108235,43	510220,17	3,60	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041536	107969,44	510126,70	6,50	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041537	107981,08	510125,87	4,00	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041547	108017,02	510119,57	3,04	0,00	0,80	0 dB
	0383100000042395	108301,21	509948,76	2,32	0,00	0,80	0 dB
	0383100000042433	108292,72	509940,04	3,45	0,00	0,80	0 dB
	0383100000042494	108326,80	509949,18	2,49	0,00	0,80	0 dB
	0383100000042495	108326,60	509955,14	2,40	0,00	0,80	0 dB
	0383100000042501	108329,60	509937,57	2,34	0,00	0,80	0 dB
	0383100000042534	108319,08	509949,54	2,47	0,00	0,80	0 dB
	0383100000042536	108321,10	509949,61	2,49	0,00	0,80	0 dB
	0383100000042537	108311,03	509951,66	2,36	0,00	0,80	0 dB
	0383100000042538	108301,13	509951,20	2,30	0,00	0,80	0 dB
	0383100000042539	108329,48	509941,44	2,26	0,00	0,80	0 dB
	0383100000043228	108349,95	509888,35	7,14	0,00	0,80	0 dB
	0383100000043283	108076,43	510122,95	3,50	0,00	0,80	0 dB
	0383100000043377	108383,88	509911,27	2,65	0,00	0,80	0 dB
	0383100000043524	108119,37	509890,58	0,05	0,00	0,80	0 dB
	0383100000043525	108137,23	509913,06	3,58	0,00	0,80	0 dB
	0383100000043577	107981,55	509846,50	3,72	0,00	0,80	0 dB
	0383100000043606	108388,45	510212,83	0,64	0,00	0,80	0 dB
	0383100000043607	108380,42	510206,36	0,45	0,00	0,80	0 dB
	0383100000043608	108387,93	510205,81	0,19	0,00	0,80	0 dB
	0383100000043609	108395,01	510199,47	0,18	0,00	0,80	0 dB
	0383100000043610	108379,14	510189,01	0,09	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032133	108435,25	510017,69	7,94	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032134	108401,75	510055,78	3,28	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032181	108426,40	509922,23	5,49	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032182	108407,84	509892,65	2,15	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032184	108395,70	509895,44	2,21	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032186	108452,31	509833,73	2,39	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032187	108452,31	509833,73	2,43	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032191	108422,24	509832,58	3,62	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032192	108440,39	509829,85	6,87	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032195	108404,12	509831,88	2,23	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032196	108410,27	509829,02	2,35	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032197	108398,72	509825,49	3,62	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0383100000032430	108445,52	509854,60	7,23	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032431	108430,58	509851,66	7,18	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032432	108409,68	509845,12	7,10	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032433	108397,30	509852,85	7,19	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032500	108437,22	509921,72	4,75	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032502	108432,47	509876,85	6,82	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032503	108444,65	509874,85	7,17	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032504	108432,03	509937,96	9,44	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032505	108418,09	509938,92	7,52	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032506	108428,99	509889,75	7,17	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032512	108408,55	509873,48	7,11	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032518	108402,23	509881,54	7,54	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032519	108396,23	509881,31	7,42	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032567	108434,53	509972,59	9,56	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032568	108434,53	509972,59	9,44	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032569	108416,31	510043,39	7,07	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032570	108410,95	510043,70	6,83	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032571	108401,95	509982,83	7,06	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032589	108402,12	510121,72	7,32	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032590	108428,42	510087,06	12,19	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032704	108437,89	509893,80	2,38	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032705	108449,99	509894,16	2,57	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032706	108403,85	509933,78	4,82	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032709	108422,35	509829,34	5,45	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032710	108398,08	509831,73	2,76	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032792	108430,33	510042,42	6,90	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032798	108428,42	510087,06	10,49	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032870	108437,89	509893,80	2,24	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032936	108439,50	509854,38	7,36	0,00	0,80	0 dB
	0383100000032966	108425,63	509982,74	7,92	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033036	108435,41	509992,74	5,94	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033043	108419,85	509893,16	6,37	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033044	108419,73	509896,32	6,22	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033046	108440,18	509835,55	6,77	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033052	108431,44	510117,85	7,86	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033112	108430,79	509845,89	7,43	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033114	108409,38	509853,29	7,36	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033134	108444,34	509883,10	7,82	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0383100000033136	108414,55	509873,70	7,49	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033146	108430,78	510042,39	6,94	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033148	108401,43	510052,18	6,79	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033226	108410,00	509895,86	2,17	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033227	108428,59	509896,43	2,90	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033230	108404,23	509828,71	2,14	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033312	108457,86	509846,88	7,87	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033314	108415,72	509845,34	7,05	0,00	0,80	0 dB
	0383100000033346	108402,66	510064,92	6,99	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041455	108408,29	509953,79	8,34	0,00	0,80	0 dB
	0383100000041502	108410,40	510197,14	3,91	0,00	0,80	0 dB
Woning 1	Woning 1	108151,35	509957,70	9,00	0,00	0,80	0 dB
02		108160,27	509962,06	3,00	0,00	0,80	0 dB
Woning 2	Woning 2	108174,32	509967,58	9,00	0,00	0,80	0 dB
04		108181,79	509987,51	3,00	0,00	0,80	0 dB

III. BIJLAGE

Rekenresultaten wegverkeer

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Rijksweg (N203)
incl. aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2027
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Woning 1	1,50	39,15	35,73	31,33	40,26	
01_B	Woning 1	4,50	42,16	38,74	34,36	43,28	
01_C	Woning 1	7,50	44,25	40,85	36,42	45,36	
02_A	Woning 1	1,50	39,63	36,20	31,78	40,72	
02_B	Woning 1	4,50	42,32	38,89	34,49	43,42	
02_C	Woning 1	7,50	44,29	40,86	36,42	45,37	
03_A	Woning 1	1,50	38,73	35,32	30,90	39,84	
03_B	Woning 1	4,50	41,49	38,08	33,65	42,59	
03_C	Woning 1	7,50	43,59	40,18	35,72	44,68	
04_A	Woning 1	1,50	38,65	35,23	30,79	39,74	
04_B	Woning 1	4,50	41,71	38,31	33,87	42,81	
04_C	Woning 1	7,50	43,45	40,03	35,59	44,54	
05_A	Woning 1	1,50	37,84	34,44	29,82	38,87	
05_B	Woning 1	4,50	39,58	36,19	31,56	40,61	
05_C	Woning 1	7,50	41,51	38,12	33,52	42,55	
06_A	Woning 1	1,50	37,57	34,16	29,56	38,60	
06_B	Woning 1	4,50	39,25	35,86	31,25	40,29	
06_C	Woning 1	7,50	40,99	37,60	33,01	42,04	
07_A	Woning 2	1,50	39,27	35,86	31,44	40,38	
07_B	Woning 2	4,50	41,18	37,79	33,36	42,29	
07_C	Woning 2	7,50	42,99	39,58	35,14	44,09	
08_A	Woning 2	1,50	38,69	35,28	30,85	39,79	
08_B	Woning 2	4,50	40,41	37,00	32,56	41,51	
08_C	Woning 2	7,50	42,39	38,98	34,54	43,49	
09_A	Woning 2	1,50	35,54	32,19	27,13	36,42	
09_B	Woning 2	4,50	37,45	34,08	29,10	38,35	
09_C	Woning 2	7,50	39,27	35,91	31,00	40,20	
10_A	Woning 2	1,50	35,02	31,73	26,21	35,76	
10_B	Woning 2	4,50	36,64	33,32	27,89	37,40	
10_C	Woning 2	7,50	38,55	35,21	29,97	39,37	
11_A	Woning 2	1,50	33,44	30,06	25,33	34,43	
11_B	Woning 2	4,50	39,26	35,84	31,35	40,33	
11_C	Woning 2	7,50	41,07	37,67	33,15	42,14	
12_B	Woning 2	4,50	40,35	36,93	32,48	41,44	
12_C	Woning 2	7,50	42,06	38,64	34,16	43,13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Visweg
incl. aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2027
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Visweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woning 1	1,50	17,41	14,28	6,54	17,53
01_B	Woning 1	4,50	20,53	17,40	9,66	20,65
01_C	Woning 1	7,50	26,40	23,27	15,53	26,52
02_A	Woning 1	1,50	18,34	15,20	7,46	18,46
02_B	Woning 1	4,50	21,09	17,96	10,22	21,21
02_C	Woning 1	7,50	26,20	23,07	15,33	26,32
03_A	Woning 1	1,50	22,13	19,00	11,26	22,25
03_B	Woning 1	4,50	24,89	21,76	14,02	25,01
03_C	Woning 1	7,50	28,57	25,44	17,70	28,69
04_A	Woning 1	1,50	22,76	19,63	11,89	22,88
04_B	Woning 1	4,50	25,16	22,03	14,29	25,28
04_C	Woning 1	7,50	28,24	25,11	17,37	28,36
05_A	Woning 1	1,50	12,54	9,41	1,67	12,66
05_B	Woning 1	4,50	14,44	11,31	3,57	14,56
05_C	Woning 1	7,50	17,92	14,79	7,05	18,04
06_A	Woning 1	1,50	12,97	9,84	2,10	13,09
06_B	Woning 1	4,50	14,82	11,69	3,95	14,94
06_C	Woning 1	7,50	18,10	14,97	7,23	18,22
07_A	Woning 2	1,50	19,88	16,75	9,01	20,00
07_B	Woning 2	4,50	23,06	19,93	12,19	23,18
07_C	Woning 2	7,50	26,17	23,04	15,30	26,29
08_A	Woning 2	1,50	20,15	17,02	9,27	20,27
08_B	Woning 2	4,50	22,34	19,21	11,47	22,46
08_C	Woning 2	7,50	25,36	22,23	14,49	25,48
09_A	Woning 2	1,50	16,65	13,52	5,78	16,77
09_B	Woning 2	4,50	17,86	14,73	6,99	17,98
09_C	Woning 2	7,50	20,66	17,53	9,79	20,78
10_A	Woning 2	1,50	16,07	12,94	5,20	16,19
10_B	Woning 2	4,50	17,14	14,01	6,27	17,26
10_C	Woning 2	7,50	19,52	16,39	8,65	19,64
11_A	Woning 2	1,50	24,75	21,62	13,88	24,87
11_B	Woning 2	4,50	26,62	23,49	15,75	26,74
11_C	Woning 2	7,50	29,06	25,93	18,19	29,18
12_B	Woning 2	4,50	26,02	22,89	15,14	26,14
12_C	Woning 2	7,50	28,71	25,58	17,84	28,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Nachtorchis
incl. aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2027
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nachtorchis
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woning 1	1,50	19,70	16,56	8,82	19,82
01_B	Woning 1	4,50	21,70	18,57	10,83	21,82
01_C	Woning 1	7,50	25,24	22,11	14,37	25,36
02_A	Woning 1	1,50	21,68	18,54	10,80	21,80
02_B	Woning 1	4,50	23,74	20,60	12,86	23,86
02_C	Woning 1	7,50	26,64	23,51	15,76	26,76
03_A	Woning 1	1,50	17,52	14,38	6,64	17,64
03_B	Woning 1	4,50	17,84	14,71	6,96	17,96
03_C	Woning 1	7,50	18,00	14,86	7,12	18,12
04_A	Woning 1	1,50	17,57	14,43	6,69	17,69
04_B	Woning 1	4,50	18,33	15,19	7,45	18,45
04_C	Woning 1	7,50	18,78	15,64	7,90	18,90
05_A	Woning 1	1,50	27,68	24,54	16,80	27,80
05_B	Woning 1	4,50	29,43	26,29	18,55	29,55
05_C	Woning 1	7,50	31,06	27,92	20,18	31,18
06_A	Woning 1	1,50	27,20	24,06	16,32	27,32
06_B	Woning 1	4,50	28,93	25,79	18,05	29,05
06_C	Woning 1	7,50	30,52	27,38	19,64	30,64
07_A	Woning 2	1,50	19,98	16,84	9,10	20,10
07_B	Woning 2	4,50	21,45	18,31	10,57	21,57
07_C	Woning 2	7,50	23,63	20,49	12,75	23,75
08_A	Woning 2	1,50	19,95	16,81	9,07	20,07
08_B	Woning 2	4,50	21,48	18,35	10,61	21,60
08_C	Woning 2	7,50	23,47	20,33	12,59	23,59
09_A	Woning 2	1,50	29,60	26,46	18,72	29,72
09_B	Woning 2	4,50	30,95	27,81	20,07	31,07
09_C	Woning 2	7,50	32,15	29,01	21,27	32,27
10_A	Woning 2	1,50	31,06	27,92	20,18	31,18
10_B	Woning 2	4,50	32,42	29,28	21,54	32,54
10_C	Woning 2	7,50	33,60	30,46	22,72	33,72
11_A	Woning 2	1,50	12,90	9,76	2,02	13,02
11_B	Woning 2	4,50	13,14	10,01	2,26	13,26
11_C	Woning 2	7,50	13,50	10,36	2,62	13,62
12_B	Woning 2	4,50	14,19	11,05	3,31	14,31
12_C	Woning 2	7,50	15,78	12,64	4,90	15,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen wegverkeer totaal
excl. aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2027
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Woning 1	1,50	44,15	40,73	36,33	45,26	
01_B	Woning 1	4,50	47,16	43,74	39,35	48,27	
01_C	Woning 1	7,50	49,25	45,84	41,41	50,35	
02_A	Woning 1	1,50	44,62	41,20	36,78	45,72	
02_B	Woning 1	4,50	47,31	43,89	39,48	48,41	
02_C	Woning 1	7,50	49,28	45,86	41,42	50,37	
03_A	Woning 1	1,50	43,73	40,32	35,89	44,83	
03_B	Woning 1	4,50	46,48	43,07	38,64	47,58	
03_C	Woning 1	7,50	48,57	45,16	40,71	49,66	
04_A	Woning 1	1,50	43,65	40,23	35,79	44,74	
04_B	Woning 1	4,50	46,71	43,30	38,87	47,81	
04_C	Woning 1	7,50	48,45	45,03	40,59	49,54	
05_A	Woning 1	1,50	42,83	39,43	34,82	43,86	
05_B	Woning 1	4,50	44,57	41,18	36,56	45,60	
05_C	Woning 1	7,50	46,51	43,12	38,51	47,55	
06_A	Woning 1	1,50	42,56	39,16	34,56	43,60	
06_B	Woning 1	4,50	44,25	40,86	36,25	45,29	
06_C	Woning 1	7,50	45,99	42,60	38,00	47,03	
07_A	Woning 2	1,50	44,27	40,86	36,44	45,38	
07_B	Woning 2	4,50	46,18	42,77	38,35	47,29	
07_C	Woning 2	7,50	47,99	44,58	40,14	49,09	
08_A	Woning 2	1,50	43,69	40,28	35,85	44,79	
08_B	Woning 2	4,50	45,40	41,99	37,56	46,50	
08_C	Woning 2	7,50	47,39	43,98	39,54	48,49	
09_A	Woning 2	1,50	40,54	37,19	32,12	41,42	
09_B	Woning 2	4,50	42,44	39,08	34,10	43,34	
09_C	Woning 2	7,50	44,27	40,91	36,00	45,20	
10_A	Woning 2	1,50	40,02	36,72	31,21	40,76	
10_B	Woning 2	4,50	41,63	38,32	32,88	42,39	
10_C	Woning 2	7,50	43,54	40,21	34,95	44,35	
11_A	Woning 2	1,50	38,44	35,06	30,33	39,43	
11_B	Woning 2	4,50	44,25	40,84	36,34	45,32	
11_C	Woning 2	7,50	46,07	42,67	38,14	47,13	
12_B	Woning 2	4,50	45,34	41,92	37,47	46,43	
12_C	Woning 2	7,50	47,05	43,64	39,16	48,13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen