




B i j l a g e 1 :
U i t k o m s t e n a k o e s t i s c h
o n d e r z o e k







Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Model: Situatie 2021

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	27	0	1		Polygoon	106860,14	508026,60	46	430,85	1653,61	0,99	86,42	0,00
	28	0	2		Polygoon	106787,00	508070,52	27	270,80	511,30	0,66	77,62	0,00
	29	0	3		Polygoon	106863,96	508035,53	39	240,58	1074,86	0,67	46,02	0,00
	30	0	4		Polygoon	106955,83	508154,78	30	615,61	1626,34	1,45	122,32	0,00
	31	0	5		Polygoon	106970,71	508151,04	20	306,92	701,70	1,88	50,95	0,00
	32	0	6		Polygoon	106862,61	507870,50	31	391,25	1235,59	0,43	154,80	0,00
	33	0	7		Polygoon	106842,95	507997,74	40	366,06	539,89	1,20	31,86	0,00

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Model: Situatie 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	HDef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
	1	0	1		Polygoon	106787,00	508084,25	8,25	8,25	0,00	Eigen waarde	23	137,39	565,72	2,00
	2	0	2		Polygoon	106839,49	508057,88	5,50	5,50	0,00	Eigen waarde	8	75,61	209,58	1,83
	3	0	3		Polygoon	106872,61	508073,57	8,25	8,25	0,00	Eigen waarde	8	51,94	133,16	1,85
	4	0	4		Polygoon	106864,03	508083,00	8,25	8,25	0,00	Eigen waarde	14	127,81	471,21	1,98
	5	0	5		Polygoon	106789,29	508007,75	5,50	5,50	0,00	Eigen waarde	4	42,07	102,04	7,73
	6	0	6		Polygoon	106937,39	508015,43	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	11	73,61	301,89	0,74
	7	0	7		Polygoon	106945,18	508030,69	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	19	91,25	274,29	0,27
	10	0	8		Rechthoek	106857,82	508060,56	8,20	8,20	0,00	Eigen waarde	4	38,55	87,18	7,25
	15	0	9		Rechthoek	106856,42	508064,76	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	4	30,04	56,16	7,01

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Model: Situatie 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep	Max.lengte	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
	17,30	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	22,44	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12,18	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	20,99	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	14,11	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	18,21	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	30,18	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12,03	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,01	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Model: Situatie 2021

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep	Item ID	Grp.ID	KidID 1	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
	34	0	-23	2	1	Zuidgevel woning	Punt	106855,70	508048,08	0,00	Eigen waarde	2,00	5,00	--	--	--
	35	0	-29	2	2	Oostgevel woning	Punt	106860,46	508049,32	0,00	Eigen waarde	2,00	5,00	--	--	--
	36	0	-35	2	3	Oostgevel woning	Punt	106863,31	508055,08	0,00	Eigen waarde	2,00	5,00	--	--	--
	37	0	-41	2	4	Noordgevel woning	Punt	106863,02	508058,11	0,00	Eigen waarde	2,00	5,00	--	--	--
	38	0	-47	2	5	Westgevel woning	Punt	106854,12	508053,30	0,00	Eigen waarde	2,00	5,00	--	--	--

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Model: Situatie 2021

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep	Hoogte F	Gevel
	--	Ja
	--	Ja
	--	Ja
	--	Ja
	--	Ja

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Model: Situatie 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Groep	Item ID	Grp.ID	KidID 1	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
Soomerwegh	16	1	-1	2	1	Soomerwegh (zuid)	Polylijn	106865,58	507870,50	106910,54	508018,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Soomerwegh	17	1	-3	2	2	Soomerwegh (noord)	Polylijn	106910,52	508018,87	106972,22	508150,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Soomerwegh	18	1	-5	2	3	Soomerwegh (noord)	Polylijn	106957,63	508153,53	106889,66	508024,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Soomerwegh	19	1	-7	2	4	Soomerwegh (zuid)	Polylijn	106889,66	508024,86	106854,79	507873,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Mozartlaan	23	2	-15	2	5	Mozartlaan (Rechts)	Polylijn	106714,50	508066,62	106860,50	508010,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Mozartlaan	24	2	-17	2	5	Mozartlaan (Links)	Polylijn	106860,50	508017,88	106716,72	508069,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulpenveld	21	3	-11	2	6	Tulpenveld	Polylijn	106786,03	508069,37	106865,08	508031,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulpenveld	25	3	-19	2	7	Tulpenveld (Rechts)	Polylijn	106865,31	508019,55	106880,91	508122,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulpenveld	26	3	-21	2	7	Tulpenveld (Links)	Polylijn	106878,63	508119,95	106861,86	508019,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Model: Situatie 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Groep	ISO H	Min.RH	Max.RH	ISO M	HDef.	Vormpunten	Lengte	Min.lengte	Max.lengte	Invoertype	Hbron	Helling	Wegdek
Soomerwegh	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde	2	154,94	154,94	154,94	Verdeling	0,75	0	W4
Soomerwegh	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde	6	145,34	17,98	58,16	Verdeling	0,75	0	W4
Soomerwegh	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde	6	145,66	15,78	67,00	Verdeling	0,75	0	W4
Soomerwegh	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde	3	155,99	23,04	132,94	Verdeling	0,75	0	W4
Mozartlaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde	7	168,90	5,38	137,74	Verdeling	0,75	0	W9a
Mozartlaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde	7	167,87	4,57	135,85	Verdeling	0,75	0	W9a
Tulpenveld	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde	2	87,57	87,57	87,57	Verdeling	0,75	0	W9a
Tulpenveld	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde	14	117,00	4,13	21,77	Verdeling	0,75	0	W0
Tulpenveld	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde	12	114,08	5,06	21,77	Verdeling	0,75	0	W0

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Model: Situatie 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Groep	Wegdek	V(MR)	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%Int.(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)
Soomerwegh	SMA 0/6	--	50	50	50	9516,00	6,61	3,47	0,85	--	--	--	--	--	92,50	97,20	85,30	--
Soomerwegh	SMA 0/6	--	50	50	50	9516,00	6,61	3,47	0,85	--	--	--	--	--	92,50	97,20	85,30	--
Soomerwegh	SMA 0/6	--	50	50	50	9946,00	6,61	3,47	0,85	--	--	--	--	--	92,50	97,00	91,30	--
Soomerwegh	SMA 0/6	--	50	50	50	9946,00	6,61	3,47	0,85	--	--	--	--	--	92,50	97,00	91,30	--
Mozartlaan	gewone elementenverharding (30km/h)	--	30	30	30	750,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	95,00	95,00	95,00	--
Mozartlaan	gewone elementenverharding (30km/h)	--	30	30	30	750,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	95,00	95,00	95,00	--
Tulpenveld	gewone elementenverharding (30km/h)	--	30	30	30	500,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--
Tulpenveld	referentiewegdek	--	30	30	30	750,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	95,00	95,00	95,00	--
Tulpenveld	referentiewegdek	--	30	30	30	750,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--	95,00	95,00	95,00	--

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Model: Situatie 2021

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)
Soomerwegh	6,50	2,40	12,10	--	1,00	0,40	2,60	--	--	--	--	--	581,83	320,96	69,00	--	40,89	7,92	9,79	--
Soomerwegh	6,50	2,40	12,10	--	1,00	0,40	2,60	--	--	--	--	--	581,83	320,96	69,00	--	40,89	7,92	9,79	--
Soomerwegh	6,70	2,80	8,00	--	0,80	0,20	0,70	--	--	--	--	--	608,12	334,77	77,19	--	44,05	9,66	6,76	--
Soomerwegh	6,70	2,80	8,00	--	0,80	0,20	0,70	--	--	--	--	--	608,12	334,77	77,19	--	44,05	9,66	6,76	--
Mozartlaan	4,00	4,00	4,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	48,45	24,23	4,28	--	2,04	1,02	0,18	--
Mozartlaan	4,00	4,00	4,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	48,45	24,23	4,28	--	2,04	1,02	0,18	--
Tulpenveld	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,66	16,83	2,97	--	0,34	0,17	0,03	--
Tulpenveld	4,00	4,00	4,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	48,45	24,23	4,28	--	2,04	1,02	0,18	--
Tulpenveld	4,00	4,00	4,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	48,45	24,23	4,28	--	2,04	1,02	0,18	--

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Model: Situatie 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
Soomerwegh	6,29	1,32	2,10	--	84,40	87,85	95,32	101,82	106,38	104,62	97,81	92,07	109,98	80,70	84,17	90,60
Soomerwegh	6,29	1,32	2,10	--	84,40	87,85	95,32	101,82	106,38	104,62	97,81	92,07	109,98	80,70	84,17	90,60
Soomerwegh	5,26	0,69	0,59	--	84,56	88,03	95,50	101,95	106,54	104,79	97,98	92,24	110,14	80,89	84,38	90,88
Soomerwegh	5,26	0,69	0,59	--	84,56	88,03	95,50	101,95	106,54	104,79	97,98	92,24	110,14	80,89	84,38	90,88
Mozartlaan	0,51	0,25	0,04	--	84,37	81,85	89,70	91,96	97,75	93,61	85,83	81,23	100,68	81,36	78,84	86,69
Mozartlaan	0,51	0,25	0,04	--	84,37	81,85	89,70	91,96	97,75	93,61	85,83	81,23	100,68	81,36	78,84	86,69
Tulpenveld	--	--	--	--	82,21	78,37	83,80	88,92	95,40	91,41	83,35	77,99	98,05	79,20	75,36	80,79
Tulpenveld	0,51	0,25	0,04	--	77,52	78,52	86,70	86,68	92,68	92,25	84,61	80,20	96,98	74,51	75,51	83,69
Tulpenveld	0,51	0,25	0,04	--	77,52	78,52	86,70	86,68	92,68	92,25	84,61	80,20	96,98	74,51	75,51	83,69

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Model: Situatie 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal
Soomerwegh	98,23	103,07	101,29	94,39	88,38	106,57	76,66	80,06	88,33	94,05	98,23	96,46	89,76	84,28	101,95
Soomerwegh	98,23	103,07	101,29	94,39	88,38	106,57	76,66	80,06	88,33	94,05	98,23	96,46	89,76	84,28	101,95
Soomerwegh	98,38	103,25	101,48	94,58	88,59	106,75	75,81	79,31	86,96	93,15	97,72	95,99	89,19	83,51	101,34
Soomerwegh	98,38	103,25	101,48	94,58	88,59	106,75	75,81	79,31	86,96	93,15	97,72	95,99	89,19	83,51	101,34
Mozartlaan	88,95	94,74	90,60	82,82	78,22	97,67	73,82	71,31	79,16	81,42	87,20	83,06	75,29	70,68	90,13
Mozartlaan	88,95	94,74	90,60	82,82	78,22	97,67	73,82	71,31	79,16	81,42	87,20	83,06	75,29	70,68	90,13
Tulpenveld	85,91	92,39	88,40	80,34	74,98	95,04	71,66	67,82	73,26	78,38	84,86	80,86	72,81	67,45	87,51
Tulpenveld	83,67	89,67	89,24	81,60	77,19	93,97	66,97	67,98	76,16	76,14	82,13	81,70	74,07	69,65	86,43
Tulpenveld	83,67	89,67	89,24	81,60	77,19	93,97	66,97	67,98	76,16	76,14	82,13	81,70	74,07	69,65	86,43

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Model: Situatie 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Soomerwegh	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Soomerwegh	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Soomerwegh	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Soomerwegh	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mozartlaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mozartlaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tulpenveld	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tulpenveld	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tulpenveld	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Situatie 2021

Model eigenschap	
Omschrijving	Situatie 2021
Verantwoordelijke	H.H. Wolterman
Rekenmethode	RMW-2006
Modelgrenzen	(106779,26, 507989,97) - (106973,86, 508127,09)
Aangemaakt door	H.H. Wolterman op 2-5-2011
Laatst ingezien door	H.H. Wolterman op 17-6-2011
Model aangemaakt met	Geomilieu V1.81
Origineel project	Niet van toepassing
Originele omschrijving	Niet van toepassing
Geïmporteerd door	Niet van toepassing
Definitief	Niet van toepassing
Definitief verklaard door	Niet van toepassing
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Meteorologische correctie	Standaard RMW-2006, SRM II
C0 waarde	3,50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijken	Ja
Aandachtsgebied	--
Max. refl.afstand van bron	--
Max. refl.afstand van rekenpunt	--
Luchtdemping	Standaard RMW-2006, SRM II
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2021
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mozartlaan
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1_A	Zuidgevel woning	2,00	41,2	38,2	30,6	41,4	
1_B	Zuidgevel woning	5,00	42,6	39,6	32,0	42,8	
2_A	Oostgevel woning	2,00	38,1	35,1	27,5	38,3	
2_B	Oostgevel woning	5,00	39,3	36,3	28,8	39,5	
3_A	Oostgevel woning	2,00	36,1	33,1	25,6	36,3	
3_B	Oostgevel woning	5,00	37,7	34,7	27,1	37,9	
4_A	Noordgevel woning	2,00	28,4	25,4	17,9	28,6	
4_B	Noordgevel woning	5,00	31,5	28,4	20,9	31,7	
5_A	Westgevel woning	2,00	39,0	36,0	28,4	39,2	
5_B	Westgevel woning	5,00	39,3	36,3	28,8	39,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2021
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Soomerwegh
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1_A	Zuidgevel woning	2,00	48,4	45,1	39,9	49,2	
1_B	Zuidgevel woning	5,00	49,8	46,5	41,3	50,7	
2_A	Oostgevel woning	2,00	52,2	48,9	43,7	53,1	
2_B	Oostgevel woning	5,00	53,6	50,2	45,0	54,4	
3_A	Oostgevel woning	2,00	52,3	48,9	43,7	53,1	
3_B	Oostgevel woning	5,00	53,6	50,3	45,1	54,4	
4_A	Noordgevel woning	2,00	50,7	47,4	42,2	51,6	
4_B	Noordgevel woning	5,00	50,6	47,2	42,1	51,4	
5_A	Westgevel woning	2,00	33,9	30,5	25,4	34,7	
5_B	Westgevel woning	5,00	38,0	34,7	29,5	38,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2021
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tulpenveld
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Zuidgevel woning	2,00	46,7	43,7	36,2	47,0
1_B	Zuidgevel woning	5,00	46,6	43,6	36,0	46,8
2_A	Oostgevel woning	2,00	47,0	44,0	36,5	47,3
2_B	Oostgevel woning	5,00	47,0	44,0	36,4	47,2
3_A	Oostgevel woning	2,00	46,7	43,7	36,2	47,0
3_B	Oostgevel woning	5,00	46,7	43,7	36,1	46,9
4_A	Noordgevel woning	2,00	44,3	41,3	33,7	44,5
4_B	Noordgevel woning	5,00	42,9	39,9	32,4	43,2
5_A	Westgevel woning	2,00	42,6	39,6	32,1	42,9
5_B	Westgevel woning	5,00	41,7	38,7	31,1	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2021
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Zuidgevel woning	2,00	56,1	52,9	46,8	56,7
1_B	Zuidgevel woning	5,00	57,0	53,8	47,8	57,6
2_A	Oostgevel woning	2,00	58,5	55,2	49,5	59,2
2_B	Oostgevel woning	5,00	59,6	56,3	50,7	60,3
3_A	Oostgevel woning	2,00	58,4	55,1	49,5	59,1
3_B	Oostgevel woning	5,00	59,5	56,2	50,6	60,2
4_A	Noordgevel woning	2,00	56,6	53,4	47,8	57,4
4_B	Noordgevel woning	5,00	56,3	53,0	47,5	57,1
5_A	Westgevel woning	2,00	49,6	46,5	39,3	49,9
5_B	Westgevel woning	5,00	49,7	46,6	39,7	50,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen