

Besluit Hogere grenswaarde Startingerweg fase 2

Het plangebied van het bestemmingsplan Startingerweg fase 2 ligt binnen de geluidzone van de A9. Op grond van artikel 77, eerste lid, van de Wet geluidshinder is voor de opstelling van het bestemmingsplan akoestisch onderzoek uitgevoerd (Akoestisch onderzoek Startingerweg fase 2a te Akersloot, Sweco, 12 mei 2021). Uit dit akoestisch onderzoek volgt dat de voorkeursgrenswaarde 48 dB uit artikel 82, eerste lid, van de Wet wordt overschreden. Voor de situering van de waarneempunten en de in dit besluit betrokken woningen waar de Hogere Waarde voor wordt vastgesteld wordt verwezen naar het bij dit besluit gevoegde akoestische onderzoek.

Op grond van artikel 83, eerste lid, van de Wet geluidshinder kan een hogere grenswaarde worden vastgesteld.

Tot het vaststellen van een hogere grenswaarde zijn conform hetgeen bepaald in artikel 110a, eerste lid, van de Wet geluidshinder het college van burgemeester en wethouders bevoegd. Het vaststellen van hogere grenswaarde is ingevolge artikel 110a, vijfde lid, van de Wet geluidshinder slechts mogelijk wanneer wordt vastgesteld dat toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege de weg van de gevel van de betrokken woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen onderscheidenlijk aan de grens van de betrokken geluidsgevoelige terreinen tot de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Uit het uitgevoerde maatregelenonderzoek blijkt dat toepassing van maatregelen geen mogelijkheid is om de geluidsbelasting terug te brengen tot onder de voorkeursgrenswaarde.

Aan het gemeentelijke beleid wordt gelet op het uitgevoerde akoestische onderzoek en het maatregelenonderzoek voldaan.

- besluit:

Op grond van artikel 110a van de Wet geluidshinder een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting vast testellen voor de volgende aantallen woningen met hogere waarde, waarbij voor de situering verwezen wordt naar het Akoestisch onderzoek Startingerweg fase 2a te Akersloot, Sweco, 12 mei 2021:

Tabel 4-1 Aantal aan te vragen woningen per hogere waarde vanwege de A9

Hogere waarde [dB, incl. corr.]	Aantal woningen
49	7
50	11
51	18
52	19
53	7

Aldus vastgesteld in de vergadering van
het college van Castricum op 22 maart 2022