

Akoestisch onderzoek bedrijven te Limmen en Heiloo Woningbouwprogramma Zand- zoom te Limmen

Opdrachtgever: Zandzoom BV
de heer H. ter Heide
Rijksweg 162b
1906 BM Limmen

Versienummer: 3.0

Datum: 15 april 2016

Projectnummer: 154600

Auteur: ing. A.D. van Dolder

Controle: ing. D.C. Blokland

Paraaf:



Inhoudsopgave

	pagina
1 Inleiding	3
1.1 Algemeen	3
1.2 Achtergrond en eerder onderzoek	3
1.3 Gegevens	4
2 Situatie	4
2.1 Wempe Transport BV	4
2.2 Bedrijf Van der Velden Aluminium	5
2.3 GP Groot	6
2.4 Immissierelevante bronsterkte	9
3 Geluiduitstraling	9
3.1 Algemeen	9
3.2 Geconcentreerde bronmethode	9
3.3 Uitstraling gebouwen	10
3.4 Geluiduitstraling motorvoertuigen	10
3.5 Overdrachtsmodel	10
4 Resultaten	11
5 Samenvatting en conclusie	12
5.1 Samenvatting	12
5.2 Inpassing bestemmingsplan	12
5.2.1 GP Groot	12

Bijlagen

- 1 Invoergegevens
- 2 Rekenresultaten
- 3 Milieucontouren

1 Inleiding

1.1 Algemeen

In het gebied tussen Heiloo en Limmen wordt een woongebied ontwikkeld met meer dan tweeduizend woningen.

Doel is het realiseren van een bijzonder woonlandschap op de vroegere strandwal. Door een ruime opzet van de verkaveling en een mix van woningtypes per buurt en straat ontstaat een gevarieerd beeld.

Ten behoeve van de woningbouw dient de milieucontour/hindercirkel van het volgende bedrijf ten opzichte van de nieuwe woninglocatie bepaald te worden.

- Fa. G.P. Groot, Hoogeweg 72, Heiloo, Aannemer, recycling.

Daarnaast is in het vigerende bestemmingsplan een aantal bedrijven wegbestemd. Inmiddels wordt overwogen om deze bedrijven in een aankomende herziening van het bestemmingsplan te voorzien van een passende bestemming in plaats van wegbestemmen.

Hierbij gaat het om:

- | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| • Wempe Transport | Hogeweg 167, Limmen | Transportbedrijf |
| • A.P. van der Velden | Hogeweg 193, Limmen | Aluminiumlasbedrijf |

Auteurs (ing. mevrouw Van Dolder en de heer Blokland) hebben de situatie ter plaatse opgenomen in januari 2016. Van de opdrachtgever en gemeente is de relevante informatie verkregen. Om de daadwerkelijke geluidbelasting te bepalen, zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van de bedrijven met als doel goed inzicht te verkrijgen in de huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten.

1.2 Achtergrond en eerder onderzoek

De VNG-publicatie "Bedrijven en Milieuzonering" (editie 2009) is een handreiking voor milieuzonering in de ruimtelijke planvorming. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een passende locatie in de nabijheid van woningen krijgen en dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven gesitueerd worden. Het waar nodig ruimtelijk scheiden van bedrijven en woningen bij nieuwe ontwikkelingen dient twee doelen:

- het reeds in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar voor woningen;
- het tegelijk daarmee aan de bedrijven voldoende zekerheid bieden dat zij hun activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

De VNG-publicatie legt niet vast wat wel en niet is toegestaan. Een gemeente beslist zelf of ze op een bepaalde locatie bedrijven of woningen mogelijk wil maken (gemeentelijke beleidsvrijheid). De gemeente dient dit wel op een zorgvuldige wijze af te wegen en te verantwoorden.

In de publicatie Bedrijven en Milieuzonering, uitgegeven door de VNG (editie 2009), zijn afstanden tussen woningen en bedrijven geformuleerd die in het kader van planontwikkeling worden aanbevolen om de hinder op de gevoelige omgeving zoveel mogelijk te beperken. De in de brochure genoemde aanbevolen afstanden zijn gerelateerd aan de aard van de bedrijvigheid en de karakteristiek van de leefomgeving.

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de regels uit de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai" (VROM, 1999). De berekende geluidsbelasting is beoordeeld volgens de systematiek van de "Handleiding Industrielawaai en Vergunningverlening" (VROM, 21 oktober 1998, MBG 98065226).

Het akoestisch onderzoek strekt zich uit tot het bepalen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) en het maximale geluidsniveau ($L_{A,max}$) ten gevolge van de geluiduitstraling van de gevestigde bedrijven.

Bij de vaststelling van het Bestemmingsplan Zandzoom zijn de bestaande belemmeringen door omliggende bedrijven in kaart gebracht. Deze belemmeringen zijn verwoord in het bestemmingsplan, 'Zandzoom' zoals in tabel 1 opgenomen.

tabel 1

Straat	Huisnr	Naam	SBI code	SBI omschrijving	opmerkingen	afstand volgens RO cat	n.a.v. bezoek
Hogeweg	167	Wempe Transport 1906 CX Limmen	6024	goederenvervoer over de weg	kleiner transport-bedrijf achter bestaande woningen (2007)	50 meter	6 tot 10 vrachtwagens; werktijden 24 uur per dag + zaterdag 8-16/bo < = 1000 m ²
Hogeweg	193	A.P. van der Velden 1906 CX Limmen	2875	vervaardiging van overige producten van metaal n.e.g.	lassen en bewerking aluminium (2007)	100 meter	dagactief bedrijf po>200 m ² / eventueel verhuisplannen naar Boekelermeer *
Hoogeweg	72	Fa. G.P. Groot Heiloo	381*		Aannemer, recycling	50 meter	cat. 3.1

* Naar nu blijkt (2016) zijn deze gegevens onjuist.

De exacte afstanden zijn afhankelijk van de omgeving. De woningen in de directe omgeving zijn gelegen aan de Hoogeweg, Hogeweg, Nieuwelaan en Visweg. Deze woningen vormen een lintbebouwing. Er is geen sprake van een woonwijk of een onderdeel van een woonwijk. De woningen vormen met de bedrijven die binnen het bestemmingsplan vallen een gebied met daarin verschillende functies: wonen, werken, horeca en winkels. Op grond hiervan wordt gesteld dat sprake is van een gemengd gebied. Voor geluid geldt afhankelijk van het bedrijf een milieuzone tussen bedrijfsmatige activiteiten en gevoelige bestemmingen.

Op basis van de aard van de inrichtingen en de omgeving worden de berekende geluidniveaus getoetst aan 50 dB(A) etmaalwaarde voor langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en respectievelijke 70, 65 en 60 dB(A) voor maximale geluidniveaus in de dag-, avond- en nachtperiode.

1.3 Gegevens

Ten behoeve van het voorliggend onderzoek is gebruikgemaakt van de volgende gegevens:

1. VNG-publicatie: "Bedrijven en milieuzonering" (2009).
2. Bedrijfsbezoeken en interviews met vertegenwoordigers van de vier onderzochte bedrijven.
3. Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai HMRI (1999).
4. Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening (1998).
5. Kadaster online voor de benodigde gegevens.
6. Tekeningen fase 1 en 2 ter betrekking van onderzoeken.

2 Situatie

In dit onderzoek zijn drie bedrijven onderzocht. In het onderstaande zijn de bedrijfsbeschrijvingen van deze bedrijven opgenomen. Deze vormen de basis van het onderzoek en zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de bedrijven.

2.1 Wempe Transport BV

Het bedrijf Wempe Transport is gevestigd aan Hogeweg 167 te Limmen. Het bedrijf is gespecialiseerd in het vervoer van heftrucks, tractoren, veegmachines, landbouwmachines en bouw materieel. Het bedrijf heeft de beschikking over tien vrachtwagen, waarvan er drie elders in Nederland hun standplaats hebben. Zeven vrachtwagens zijn verbonden aan de locatie Hogeweg 167 te Limmen.

De vrachtwagens vertrekken allemaal op maandagochtend tussen 06:00 uur en 07:30 uur.

Voor vertrek draaien de vrachtwagens gedurende tien minuten stationair om op druk te komen. Drie vrachtwagens komen dagelijks terug tussen circa 17:00 uur en 21:00 uur. Incidenteel komt er een vrachtwagen terug overdag om bijvoorbeeld een aanhangwagen op te halen of terug te brengen of om iets op te halen wat in de loods ligt opgeslagen.

Alle zeven vrachtwagens komen op vrijdagmiddag terug, waarna de vrachtwagens gereed worden gemaakt voor het transport van maandag. Deze werkzaamheden (op- en overslag) vinden plaats tussen 17:00 en 20:00 uur. Een enkele keer gaan de werkzaamheden door tot 22:00 uur. Hierbij draaien de motoren niet onnodig stationair.

Ten behoeve van de overslag van materiaal wordt gebruikgemaakt van dieselheftruck (4 ton). Deze wordt met name in de avond ingezet en zo nu en dan overdag. Werkzaamheden met de heftruck vinden met name in de avonduren plaats. Op zaterdag en zondag wordt er zo min mogelijk gereden op het terrein, een enkele keer vinden er wel werkzaamheden plaats in het weekend.

Onderhoud van de vrachtwagens wordt uitbesteed aan een gespecialiseerd garagebedrijf. Ook het wassen van vrachtwagens gebeurt niet op eigen terrein. Er vindt geen inhuur van vrachtwagens plaats.

De tijden en aantallen waarvan in het onderzoek is uitgegaan zijn opgenomen in tabel 2.

tabel 2: overzicht verkeersbewegingen

Bron	Dag	Avond	Nacht
Vrachtwagens vertrek	3	--	7
Vrachtwagens aankomst	--	7	3
Heftruck	2 uur	3 uur	0,5 uur

figuur 1: locatie Wempe Transport [bron: google maps].



2.2 Bedrijf Van der Velden Aluminium

Van der Velden Aluminium is gevestigd aan Hogeweg 193 te Limmen. Activiteiten betreffen het verwerken en lasen van plaatwerk, draai- en freeswerk. De bedrijfstijden zijn op maandag tot en met vrijdag van 07:30 – 16:30 uur.

In het kader van de mogelijke uitbreiding van het bedrijf is in opdracht van het bedrijf eerder een akoestisch onderzoek uitgevoerd waarvan de resultaten zijn beschreven in rapport Rapport M.2013.0098.00.R002 Van der Velden Aluminium B.V. mei 2013, opgesteld door DGMR. In het onderzoek van DGMR zijn drie varianten beschreven waarmee mogelijke toekomstige ontwikkelingen zijn beschouwd. In dit onderzoek is uitgegaan van de akoestisch meest ongunstige variant.

Uit het onderzoek van DGMR blijkt overigens dat ter plaatse van de woningen aan de overzijde van de Hogeweg reeds wordt voldaan aan de gestelde eisen. Woningbouw achter deze woningen zal derhalve niet tot knelpunten leiden.

figuur 2: bedrijf Van der Velden aluminium [bron: google maps]



2.3 GP Groot

GP Groot infra is gevestigd aan Hoogeweg 72 te Heiloo. Zowel op het buitenterrein als in pandig vindt opslag plaats van materialen die dienen ten behoeve van Infrastructurele werken en rioolservice. Op de locatie is een garage en onderhoudsloods aanwezig waar onderhoud en reparatie plaatsvindt aan vrachtwagens en containers. Tevens is een wasplaats, een tankplaats, een spuitertij, een kantoor en een straalcabine ten behoeve van de onderhoud van materieel op het terrein aanwezig. Door de bedrijfsvoering van GP Groot aan Hoogeweg 72 worden er op structurele en op onregelmatige tijden werkzaamheden verricht

Vrachtwagenwerkplaats

GP Groot heeft in Noord-Holland circa 150 voertuigen rijden die voor onderhoud, storingsen en reparaties naar de werkplaats aan Hoogeweg 72 te Heiloo rijden. De werktijden in de werkplaats zijn van 07:00 uur tot 17:00 uur, wanneer er sprake is van overwerken zijn de werktijden van 06:00 tot 19:00 uur. In de werkplaats zijn twaalf personen werkzaam. Er kunnen gemiddeld tien vrachtwagens per dag worden gerepareerd.

Constructiewerkplaats

In de constructiewerkplaats worden containers gerepareerd, gestraald en geconserveerd. Er zijn zes personen werkzaam. De werkzaamheden vinden hier plaats van 07:00 uur tot 17:00 uur, wanneer sprake is van overwerken zijn de werktijden tussen 06:00 uur en 19:00 uur. De naastgelegen straalcabine is gedurende acht uur per dag in bedrijf. Tijdens de werkzaamheden worden de 1,5 m³ tot 40 m³ stalen containers verreden, afgezet en getransporteerd met heftrucks en andere voertuigen.

Buitenterrein

Op het buitenterrein staan personenwagens van het personeel geparkeerd. Op het achterterrein worden circa 35 auto's geparkeerd, op het voorterrein circa 15 auto's. Daarnaast worden op het buitenterrein materieelstukken gestald, zoals mobiele kranen, shovels, vrachtwagens, pompen, materieel voor gladheidsbestrijding, keten en reparatiecontainers. Werkzaamheden op het buitenterrein vinden plaats van 06:00 uur tot 19:00 uur.

Bij GP Groot Infra werken circa 70 personen. Hiervan werken 30 personen op kantoor.

Gedurende gemiddeld vier uur in de dagperiode is divers materieel op het buitenterrein in bedrijf. Dit betreft (mini)shovels, heftrucks en terreinvrachtwagens.

GP Groot heeft negen vrachtwagens beschikbaar voor gladheidsbestrijding. Vier voertuigen rijden voor particulieren/bedrijven en worden geladen met strooizout op de locatie Hoogeweg 72. Vijf voertuigen rijden voor Provincie Noord-Holland. De strooiwerkzaamheden worden voornamelijk 's avonds en 's nachts uitgevoerd, hiervoor rijden de voertuigen over het terrein en worden ze geladen met strooizout door de shovel.

Wagenpark

Op het bedrijf zijn aanwezig:

- zes shovels, deze rijden zelf naar hun bestemming;
- vijf mobiele kranen, deze rijden zelf naar hun bestemming;
- vier minikranen, deze worden met een vrachtwagen naar hun locatie vervoerd;
- zes vrachtwagens zijn gestald voor rioolwerkzaamheden;
- twee heftrucks voor op het eigen terrein;
- drie servicebussen voor onderhoud en reparaties;
- één terreinvrachtwagen die wordt ingezet voor het verrijden van aanhangers en andere middelen.

In tabel 4 zijn de gegevens samengevat die gedurende 24 uur plaats vinden. Opgemerkt wordt dat elk voertuig twee bewegingen genereert: aankomst en vertrek.

tabel 4: overzicht verkeersbewegingen

Geluidbron	dag	avond	nacht
zout bestelbus	30	10	20
zout vrachtwagen	16	8	8
vrachtwagens werkplaats	20	2	2
vrachtwagens containerreparatie	6	-	-
vrachtwagens rioolservice	8	-	6
vrachtwagens infra	4	-	4
diverse materieel	10	-	10
personenwagens	65	15	35


figuur 3: bedrijfsterein GP Groot [Bron: Google maps].



2.4 Immissierelevante bronsterkte

Op basis van de bovenstaande beschrijvingen is een akoestisch rekenmodel opgesteld. De gehanteerde bronvermogens zijn gebaseerd op literatuurgegevens en gegevens uit vergelijkbare projecten. De geografische- en brongegevens zijn ingevoerd in een computerprogramma voor industrielawaai (GeoMilieu v. 2.62). De lijst van de invoergegevens is in bijlage 4 opgenomen. In bijlage 3 en 4 zijn plots van het computermodel weergegeven. In figuur 3 is een 3-D weergave van het rekenmodel te zien.

figuur 4: 3-D plot rekenmodel



3 Geluiduitstraling

3.1 Algemeen

De Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 geeft standaard meet- en rekenmethoden, die in het overgrote deel van de gevallen kunnen worden toegepast. Gezien de complexiteit van de situatie is in dit rapport uitgegaan van berekeningen volgens de specialistische methode II.

3.2 Geconcentreerde bronmethode

Deze methode is geschikt voor bronnen waarvan de grootse afmeting in vergelijking tot de meetafstand R tussen de meetafstand en broncentrum als klein te beschouwen zijn. Voorwaarde is $R \geq 1,5 d$. Het geluidsvermogen van een bron kan worden bepaald met behulp van de formule:

Voor afstanden $R < 20$ meter:

$$L_{WR} = L_{Aeq,T} + 10 \log 4 \cdot R^2 \quad - \text{ hele bol}$$

$$L_{WR} = L_{Aeq,T} + 10 \log 4 \cdot R^2 - 2 \quad - \text{ halve bol}$$

Voor afstanden $R \geq 20$ meter:

$$L_{WR} = L_{Aeq,T} + 10 \log 4 \cdot R^2 + a_{lu} \cdot R \quad - \text{ hele bol}$$

$$L_{WR} = L_{Aeq,T} - L_{fictief} \quad - \text{ halve bol}$$

Waarbij:

L_{WR} : immissierelevante bronsterkte;

$L_{Aeq,T}$: gemiddeld geluidniveau;

R : afstand tot de bron in m;

a_{lu} : de luchtabSORPTIECOëFFICIënt in dB/m;

$L_{fictief}$: voor de halve bol methode wordt het overdrachtsmodel methode II-8 gebruikt om de overdracht te bepalen tussen de "vervangende puntbron" en het meetpunt.

3.3 Uitstraling gebouwen

Ten behoeve van prognoses en als aanvulling op emissiemetingen in bestaande situaties, kan de transmissie door wanden en daken van gebouwen berekend worden. Er wordt uitgegaan van een bekend geluidsdrukniveau L_p aan de binnenzijde van de wand (of dak). De bronsterkte wordt vervolgens met de volgende formule bepaald:

$$L_{wi} = L_{pi} + 10 \log S_i - R_i - C_d$$

Waarbij:

- L_{wi} : geluidsvermogen van wanddeel i ;
- L_{pi} : het geluidsdrukniveau op 1 á 2 meter aan de binnenzijde voor het wanddeel i ;
- S_i : het oppervlak van wanddeel i in m^2 ;
- R_i : de luchtgeluidisolatie van wanddeel i ;
- C_d : correctieterm voor de diffusiteit van het veld in de ruimte.

3.4 Geluiduitstraling motorvoertuigen

Het voorbijrijden van een motorvoertuig kan worden beschouwd als een voortschrijdende puntbron. Als men naar een passerend motorvoertuig kijkt, bevindt deze geluidbron zich ieder moment op een andere plaats. In een akoestisch rekenmodel zijn voertuigbewegingen op een soortgelijke wijze gemodelleerd. Langs de te rijden route worden meerdere puntbronnen gedefinieerd, die elk een deel van de tijd, de passagetijd, in werking zijn. De passagetijd heeft een directe relatie met de snelheid van het motorvoertuig en de onderlinge afstand tussen de gedefinieerde puntbronnen.

3.5 Overdrachtsmodel

Als de immissierelevante bronsterkte bekend is, kan met behulp van overdrachtsberekeningen, het gestandaardiseerde immissieniveau L_i worden bepaald. Het rekenmodel voor de berekening van de geluidoverdracht werkt per punt(bron), per ontvangpunt en per octaafband volgens de formule:

$$L_i = L_{WR} - \Sigma D \text{ [dB(A)]}$$

ontvanger bronsterkte overdracht

Waarbij:

- L_i : gestandaardiseerd immissieniveau bij de ontvanger;
- L_{WR} : immissierelevante bronsterkte;
- ΣD : verzamelterm van alle verzwakkingen.

De verzamelterm voor alle verzwakkingen ΣD kan samengesteld zijn uit de volgende termen:

$$\Sigma D = D_{geo} + D_{lucht} + D_{refl} + D_{scherm} + D_{veg} + D_{terrein} + D_{bodem} + D_{huis} \text{ [dB(A)]}$$

Waarbij:

- D_{geo} : afname van het geluidniveau door geometrische uitbreiding;
- D_{lucht} : afname van het geluidniveau door absorptie in de lucht;
- D_{refl} : afname door reflecties tegen obstakels (term is negatief);
- D_{scherm} : afname ten gevolge van afscherming door akoestisch goed isolerende obstakels (dijken, wallen, schermen, gebouwen);
- D_{veg} : afname door geluidverstrooiing aan en absorptie door vegetaties;
- $D_{terrein}$: afname door verstrooiing en absorptie door installaties op het industrieterrein voor zover deze niet in de overige termen is begrepen;
- D_{bodem} : afname ten gevolge van reflectie, verstrooiing door en absorptie van de bodem (term kan negatief zijn);

D_{huis} : afname door reflecties tegen bebouwing in de buurt van de ontvanger. Ook de invloed van geluidvoortplanting door de bebouwing (reflectie, buiging, verstrooiing) wordt in deze term betrokken.

Een uitvoerige beschrijving van deze termen wordt gegeven in de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999. Overigens komen in geluidsituaties vrijwel nooit alle termen tegelijkertijd voor.

4 Resultaten

In tabel 5 zijn de rekenresultaten samengevat. Per bedrijf is de hoogste waarde op het voorgenomen bouwplan opgenomen. Voor de uitgebreide rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage 4.

Opgemerkt wordt dat conform de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening in de dagperiode wordt getoetst op een hoogte van 1,5 meter boven maaiveld.

tabel 5: overzicht resultaten

Bedrijf	Type geluid	Dag 07:00-19:00 uur	Avond 19:00-23:00 uur	Nacht 23:00-7:00 uur
Toetswaarde	Lar,It	50	45	40
	Lamax	70	65	60
GP Groot	Lar,It	48 dB(A)	57 dB(A)	59 dB(A)
	Lamax	71 dB(A)	71 dB(A)	71 dB(A)
Van der Velden	Lar,It	53 dB(A)	-	-
	Lamax	64 dB(A)	-	-
Wempe	Lar,It	52 dB(A)	59 dB(A)	50 dB(A)
	Lamax	64 dB(A)	60 dB(A)	50 dB(A)

In bijlage 3 zijn enkele plots van de geluidcontouren opgenomen.

Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de bedrijven Wempe en Van der Velden geen belemmering vormen voor de geprojecteerde woningbouw. Ten gevolge van GP Groot treedt een knelpunt op in de avond- en nachtperiode.

5 Samenvatting en conclusie

5.1 Samenvatting

In opdracht van Zandzoom BV is door BK Bouw- & Milieuadvies een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de realisatie van fase 1 ten behoeve van bouwplan Zandzoom. Het bouwplan betreft een woonbestemming met een-gezinswoningen. De maximale bouwhoogte bedraagt 8.00 meter. Aanleiding van het onderzoek is een herziening van het bestemmingsplan om ontwikkeling van deze woningen mogelijk te maken.

Op basis van de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' van de VNG geldt voor de bedrijven (behoudens GP-Groot) voor het aspect geluid een richtafstand van 50 meter tussen de grens van de inrichting en de meest nabij gelegen gevels van de (geprojecteerde) woningen. Voor GP groot bedraagt de richtafstand 100 meter.


Dit akoestisch onderzoek strekt zich uit tot het bepalen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) en het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) ten gevolge van de geluiduitstraling van het bedrijf.

5.2 Inpassing bestemmingsplan

5.2.1 GP Groot

Op basis van de geluidcontouren kan worden vastgesteld dat de milieucontour van GP Groot, gebaseerd op de langtijdgemiddelde ($L_{A,LT}$) beoordelingsniveaus minder dan 100 meter is. Echter op basis van de berekening voor het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) blijkt dat de milieucontour verder dan de eerste lijn bebouwingscontour is gelegen. Op basis van indicatieve berekeningen kan worden gesteld dat de milieucontour voor L_{Amax} op circa 50 meter van de inrichtingsgrens is gelegen.

figuur 5: geluidcontouren over bouwplangebied vanaf bedrijfsterrein GP Groot.



Bijlage

1 Invoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016

Model eigenschap

Omschrijving	Kopie van het eerste model 11-04-2016
Verantwoordelijke	Annemieke
Rekenmethode	IL
Aangemaakt door	Annemieke op 4-1-2016
Laatst ingezien door	Annemieke op 11-4-2016
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.62
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,5
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping [dB/km]	0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Aandachtsgebied	--
Dynamische foutmarge	--

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Kopie van het eerste model - exclusief Zandbergen

Model eigenschap	
Omschrijving	Kopie van het eerste model - exclusief Zandbergen
Verantwoordelijke	Annemieke
Rekenmethode	IL
Aangemaakt door	Annemieke op 4-1-2016
Laatst ingezien door	Annemieke op 11-4-2016
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.62
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,5
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping [dB/km]	0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Aandachtsgebied	--
Dynamische foutmarge	--

Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Max.afst.	GeenRefl.	GeenDemping
B307	materieel	1,50	0,00	Relatief	True	4,77	--	--	25,00	Nee	Nee

Zandzoom Heiloo
154600

Bijlage 1.1 - Invoergegevens 154600

Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenProces	LwM 31	LwM 63	LwM 125	LwM 250	LwM 500	LwM 1k	LwM 2k	LwM 4k	LwM 8k	Lw 31	Lw 63
B307	Nee	27,09	42,89	51,79	56,89	62,39	65,19	65,19	59,39	49,99	49,20	65,00

Zandzoom Heiloo
154600

Bijlage 1.1 - Invoergegevens 154600

Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
B307	73,90	79,00	84,50	87,30	87,30	81,50	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zandzoom Heiloo
154600

Bijlage 1.1 - Invoergegevens 154600

Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
B307	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
B201	Vrachtwagenbewegingen buitenterrein	1,20	0,00	Relatief	--	7	3
B202	Vrachtwagens vertrek	1,20	0,00	Relatief	3	--	7
B301	Vrachtwagenbewegingen containertransport	1,20	0,00	Relatief	6	--	--
B302	Vrachtwagenbewegingen werkplaatsen	1,20	0,00	Relatief	20	2	2
B303	Bestelwagens, strooien zout	1,20	0,00	Relatief	30	10	20
B304	Vrachtwagenbeweging strooiwagens, zout zwaar	1,20	0,00	Relatief	24	8	14
B305	personenwagens GP Groot	0,80	0,00	Relatief	35	5	30
B306	personenwagens GP Groot	0,80	0,00	Relatief	30	10	5
B308	diverse materieel	1,50	0,00	Relatief	10	--	10

Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
B201	--	24,34	31,03	10	25,00	62,00	70,20	82,50	88,70	94,90	98,70	96,90
B202	32,30	--	26,86	10	25,00	--	70,20	82,50	88,70	94,90	98,70	96,90
B301	29,15	--	--	10	25,00	62,00	70,20	82,50	88,70	94,90	98,70	96,90
B302	24,37	29,60	32,61	10	25,00	62,00	70,20	82,50	88,70	94,90	98,70	96,90
B303	22,91	22,91	22,91	10	25,00	58,00	71,30	78,40	82,30	82,30	85,90	88,10
B304	23,40	23,40	23,98	10	25,00	62,00	70,20	82,50	88,70	94,90	98,70	96,90
B305	21,81	25,49	20,71	10	25,00	56,40	70,00	75,60	79,30	83,30	85,60	85,90
B306	22,68	22,68	28,70	10	25,00	56,40	70,00	75,60	79,30	83,30	85,60	85,90
B308	27,34	--	25,58	10	25,00	65,00	73,20	85,50	91,70	97,90	101,70	99,90

Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
B201	86,80	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B202	86,80	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B301	86,80	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B302	86,80	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B303	88,80	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B304	86,80	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B305	77,60	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B306	77,60	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B308	89,80	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)
PB2001	Optrekken voertuig	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
PB2002	Heftruck	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	1,25
PB2003	vrachtwagen warmdraaien	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--
B3005	lepels heftruck	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--
B4001	Optrekken voertuigen	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
B4001	Optrekken voertuigen	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
B4001	LAmaz sluiten autoportier	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
PB3004	Containers wisselen	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--
PB4002	GP Groot werkplaats	2,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
PB4002	GP Groot werkplaats	2,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
B4001	Optrekken voertuigen	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
PB4002	Van der Velden	2,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--

Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(N)	GeenRef1.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
PB2001	0,58	Nee	Nee	Nee	66,80	81,20	86,70	84,50	100,90	103,20	103,10
PB2002	12,04	Nee	Nee	Nee	66,50	73,60	83,20	88,50	95,00	99,70	97,40
PB2003	8,40	Nee	Nee	Nee	65,90	69,70	77,10	81,40	85,90	93,20	91,30
B3005	--	Nee	Nee	Nee	63,70	87,40	95,80	101,80	100,10	101,10	99,50
B4001	0,00	Nee	Nee	Nee	66,80	81,20	86,70	84,50	100,90	103,20	103,10
B4001	0,00	Nee	Nee	Nee	66,80	81,20	86,70	84,50	100,90	103,20	103,10
B4001	0,00	Nee	Nee	Nee	54,90	66,50	88,70	91,90	95,00	94,30	93,40
PB3004	--	Nee	Nee	Nee	73,00	74,10	88,20	92,30	98,10	96,80	95,40
PB4002	--	Nee	Ja	Nee	55,00	63,00	75,00	81,00	88,00	91,00	89,00
PB4002	--	Nee	Ja	Nee	55,00	63,00	75,00	81,00	88,00	91,00	89,00
B4001	--	Nee	Nee	Nee	66,80	81,20	86,70	84,50	100,90	103,20	103,10
PB4002	--	Nee	Ja	Nee	55,00	63,00	75,00	81,00	88,00	91,00	89,00

Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
PB2001	98,00	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB2002	89,20	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB2003	83,60	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3005	93,10	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4001	98,00	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4001	98,00	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4001	90,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB3004	88,10	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB4002	79,00	71,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
PB4002	79,00	71,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
B4001	98,00	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB4002	79,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	DeltaX	DeltaY
G101	Nieuwbouw	5,00	0,00	5	5
G102	Nieuwbouw	5,00	0,00	5	5

Zandzoom Heiloo 154600

Bijlage 1.1 - Invoergegevens 154600

Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
t101a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t101b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t101c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t101d	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t102a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t102b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t102c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t102d	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t103a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t103b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t103c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t103d	nieuwbouw - noordzijde1	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t103e	nieuwbouw - noordzijde2	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t104a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t104b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t104c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t104d	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t105a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t105b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t105c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t105d	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t106a	nieuwbouw - zuidzijde1	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t106b	nieuwbouw - zuidzijde2	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t106c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t106d	nieuwbouw - noordzijde1	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t106e	nieuwbouw - noordzijde2	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t106f	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t107a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t107b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t107c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t107d	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t108a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t108b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t108c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t108d	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t109a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t109b	nieuwbouw - zuidzijde1	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t109c	nieuwbouw - zuidzijde2	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t109d	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t109e	nieuwbouw - noordzijde1	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t109f	nieuwbouw - noordzijde2	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t110a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t110b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t110c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t110d	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t111a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t111b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t111c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t111d	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t112a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t112b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t112c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t112d	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t113a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t113b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t113c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t113d	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t201a	nieuwbouw - westzijde1	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t201b	nieuwbouw - westzijde2	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t201c	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t201d	nieuwbouw - oostzijde1	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t201e	nieuwbouw - oostzijde2	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t201f	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--

Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Gevel
t101a	Ja
t101b	Ja
t101c	Ja
t101d	Ja
t102a	Ja
t102b	Ja
t102c	Ja
t102d	Ja
t103a	Ja
t103b	Ja
t103c	Ja
t103d	Ja
t103e	Ja
t104a	Ja
t104b	Ja
t104c	Ja
t104d	Ja
t105a	Ja
t105b	Ja
t105c	Ja
t105d	Ja
t106a	Ja
t106b	Ja
t106c	Ja
t106d	Ja
t106e	Ja
t106f	Ja
t107a	Ja
t107b	Ja
t107c	Ja
t107d	Ja
t108a	Ja
t108b	Ja
t108c	Ja
t108d	Ja
t109a	Ja
t109b	Ja
t109c	Ja
t109d	Ja
t109e	Ja
t109f	Ja
t110a	Ja
t110b	Ja
t110c	Ja
t110d	Ja
t111a	Ja
t111b	Ja
t111c	Ja
t111d	Ja
t112a	Ja
t112b	Ja
t112c	Ja
t112d	Ja
t113a	Ja
t113b	Ja
t113c	Ja
t113d	Ja
t201a	Ja
t201b	Ja
t201c	Ja
t201d	Ja
t201e	Ja
t201f	Ja

Zandzoom Heiloo 154600

Bijlage 1.1 - Invoergegevens 154600

Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
 versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
t202a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t202b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t202c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t202d	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t203a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t203b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t203c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t203d	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t204a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t204b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t204c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t222	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t205a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t205b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t205c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t205d	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t206a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t206b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t206c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t206d	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t207a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t207b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t207c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t207d	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t208a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t208b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t208c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t208d	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t209a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t209b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t209c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t209d	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t210a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t210b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t210c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t210d	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t211a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t211b	nieuwbouw - zuidzijde1	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t211c	nieuwbouw - zuidzijde2	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t211d	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t211e	nieuwbouw - noordzijde1	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t211f	nieuwbouw - noordzijde2	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t212a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t212b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t212c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t212d	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t213a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t213b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t213c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t213d	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t214a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t214b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t214c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t214d	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t215a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t215b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t215c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t215d	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t216a	nieuwbouw - westzijde1	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t216b	nieuwbouw - zuidzijde1	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t216c	nieuwbouw - zuidzijde2	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t216d	nieuwbouw - westzijde2	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t216e	nieuwbouw - zuidzijde3	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--

Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Gevel
t202a	Ja
t202b	Ja
t202c	Ja
t202d	Ja
t203a	Ja
t203b	Ja
t203c	Ja
t203d	Ja
t204a	Ja
t204b	Ja
t204c	Ja
t222	Ja
t205a	Ja
t205b	Ja
t205c	Ja
t205d	Ja
t206a	Ja
t206b	Ja
t206c	Ja
t206d	Ja
t207a	Ja
t207b	Ja
t207c	Ja
t207d	Ja
t208a	Ja
t208b	Ja
t208c	Ja
t208d	Ja
t209a	Ja
t209b	Ja
t209c	Ja
t209d	Ja
t210a	Ja
t210b	Ja
t210c	Ja
t210d	Ja
t211a	Ja
t211b	Ja
t211c	Ja
t211d	Ja
t211e	Ja
t211f	Ja
t212a	Ja
t212b	Ja
t212c	Ja
t212d	Ja
t213a	Ja
t213b	Ja
t213c	Ja
t213d	Ja
t214a	Ja
t214b	Ja
t214c	Ja
t214d	Ja
t215a	Ja
t215b	Ja
t215c	Ja
t215d	Ja
t216a	Ja
t216b	Ja
t216c	Ja
t216d	Ja
t216e	Ja

Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
t216f	nieuwbouw - oostzijde1	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t216g	nieuwbouw - zuidzijde4	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t216h	nieuwbouw - oostzijde2	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t216i	nieuwbouw - noordzijde1	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t216j	nieuwbouw - noordzijde2	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t216k	nieuwbouw - noordzijde3	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t217a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t217b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t217c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t217d	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t218a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t218b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t218c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t218d	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t219a	nieuwbouw - westzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t219b	nieuwbouw - zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t219c	nieuwbouw - oostzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
t219d	nieuwbouw - noordzijde	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--

Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Gevel
t216f	Ja
t216g	Ja
t216h	Ja
t216i	Ja
t216j	Ja
t216k	Ja
t217a	Ja
t217b	Ja
t217c	Ja
t217d	Ja
t218a	Ja
t218b	Ja
t218c	Ja
t218d	Ja
t219a	Ja
t219b	Ja
t219c	Ja
t219d	Ja

Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Beplantingsstroken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	D. 31	D. 63	D. 125	D. 250	D. 500	D. 1k	D. 2k	D. 4k	D. 8k
------	---------	--------	----------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b101	Rijksweg N203	0,00
b102	Schipperslaan	0,00
b103	Schipperslaan	0,00
b104	Nieuwelaan	0,00
b105	Hogeweg	0,00
b106	Visweg	0,00
B202	Buitenterrein Wempe Transport	0,00
B401	Terrein Van der Velden aluminium	0,00
b107	Hoogeweg Heiloo	0,00
B203	Buitenterrein GP Groot	0,00
B204	Buitenterrein GP Groot	0,00
B205	Buitenterrein GP Groot	0,00

Zandzoom Heiloo
154600

Bijlage 1.1 - Invoergegevens 154600

Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
g101	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g102	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g103	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g104	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g105	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g106	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g107	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g108	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g109	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g110	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g111	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g112	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g113	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g114	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g115	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g116	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g117	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g118	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g119	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g120	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g121	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g122	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g123	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g124	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g125	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g126	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g127	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g128	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g129	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g130	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g131	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g132	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G202	Zandbergen Transport - kantoor	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G203	Zandbergen Transport - werkplaats	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G204	Zandbergen Transport - kleedkamers/kantine	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G205	Zandbergen Transport - loodsen	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G301	Kantoor Wempe Transport	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G401	Werkplaats - Van der Velden aluminium	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G302	Loods Wempe	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G303	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G401	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G402	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G403	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G404	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G405	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G406	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G407	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G408	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G409	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G410	Woning	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G411	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G412	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G413	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G414	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G415	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G416	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G417	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G418	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G419	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G420	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G421	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G422	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G423	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
g101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G202	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G203	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G301	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G401	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G302	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G303	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G401	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G402	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G403	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G404	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G405	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G406	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G407	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G408	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G409	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G410	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G411	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G412	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G413	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G414	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G415	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G416	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G417	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G418	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G419	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G420	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G421	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G422	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G423	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Zandzoom Heiloo
154600

Bijlage 1.1 - Invoergegevens 154600

Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
G424	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G425	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G426	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G427	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G428	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G429	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G430	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G431	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G432	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G433	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G434	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G435	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G435	Woning	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G436	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G437	Woning	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G438	Woning	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G501	GP Groot	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G502	GP Groot	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G503	GP Groot	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G504	GP Groot	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G439	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G440	Bedrijfsgebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G441	Bedrijfsgebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G442	Bedrijfsgebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G443	Bedrijfsgebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G444	Bedrijfsgebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G445	Bedrijfsgebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G446	Woning	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G447	Woning	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G448	Woning	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G449	Woning	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G450	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G451	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G452	Bedrijfsgebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G453	Bedrijfsgebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G454	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G455	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G456	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G457	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G458	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G459	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G460	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G461	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G462	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G463	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G464	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G465	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G466	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G467	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G468	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G469	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G470	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G471	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G472	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G473	Bedrijfsgebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G474	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G475	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G476	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G477	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G478	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G479	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G480	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G481	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G424	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G425	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G426	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G427	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G428	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G429	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G430	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G431	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G432	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G433	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G434	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G435	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G435	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G436	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G437	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G438	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G501	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G502	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G503	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G504	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G439	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G440	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G441	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G442	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G443	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G444	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G445	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G446	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G447	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G448	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G449	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G450	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G451	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G452	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G453	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G454	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G455	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G456	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G457	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G458	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G459	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G460	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G461	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G462	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G463	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G464	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G465	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G466	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G467	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G468	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G469	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G470	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G471	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G472	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G473	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G474	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G475	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G476	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G477	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G478	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G479	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G480	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G481	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 3l	Refl. 63	Refl. 125
G482	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G483	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G484	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G485	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G486	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G487	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G488	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G489	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G490	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G491	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G492	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G493	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G494	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
G495	Woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G482	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G483	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G484	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G485	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G486	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G487	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G488	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G489	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G490	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G491	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G492	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G493	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G494	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G495	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k
------	---------	-------	-------	-------	----	-----------	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------

Rapport: Groepenbeheer
Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Grid	G101	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Grid	G102	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Toetspunt	t101a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t101b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t101c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t101d	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t102a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t102b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t102c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t102d	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t103a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t103b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t103c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t103d	nieuwbouw - noordzijde1
(hoofdgroep)	Toetspunt	t103e	nieuwbouw - noordzijde2
(hoofdgroep)	Toetspunt	t104a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t104b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t104c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t104d	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t105a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t105b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t105c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t105d	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t106a	nieuwbouw - zuidzijde1
(hoofdgroep)	Toetspunt	t106b	nieuwbouw - zuidzijde2
(hoofdgroep)	Toetspunt	t106c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t106d	nieuwbouw - noordzijde1
(hoofdgroep)	Toetspunt	t106e	nieuwbouw - noordzijde2
(hoofdgroep)	Toetspunt	t106f	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t107a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t107b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t107c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t107d	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t108a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t108b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t108c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t108d	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t109a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t109b	nieuwbouw - zuidzijde1
(hoofdgroep)	Toetspunt	t109c	nieuwbouw - zuidzijde2
(hoofdgroep)	Toetspunt	t109d	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t109e	nieuwbouw - noordzijde1
(hoofdgroep)	Toetspunt	t109f	nieuwbouw - noordzijde2
(hoofdgroep)	Toetspunt	t110a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t110b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t110c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t110d	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t111a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t111b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t111c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t111d	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t112a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t112b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t112c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t112d	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t113a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t113b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t113c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t113d	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t201a	nieuwbouw - westzijde1
(hoofdgroep)	Toetspunt	t201b	nieuwbouw - westzijde2
(hoofdgroep)	Toetspunt	t201c	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t201d	nieuwbouw - oostzijde1

Rapport: Groepenbeheer
Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Toetspunt	t201e	nieuwbouw - oostzijde2
(hoofdgroep)	Toetspunt	t201f	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t202a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t202b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t202c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t202d	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t203a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t203b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t203c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t203d	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t204a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t204b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t204c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t205a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t205b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t205c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t205d	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t206a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t206b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t206c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t206d	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t207a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t207b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t207c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t207d	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t208a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t208b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t208c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t208d	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t209a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t209b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t209c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t209d	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t210a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t210b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t210c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t210d	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t211a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t211b	nieuwbouw - zuidzijde1
(hoofdgroep)	Toetspunt	t211c	nieuwbouw - zuidzijde2
(hoofdgroep)	Toetspunt	t211d	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t211e	nieuwbouw - noordzijde1
(hoofdgroep)	Toetspunt	t211f	nieuwbouw - noordzijde2
(hoofdgroep)	Toetspunt	t212a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t212b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t212c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t212d	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t213a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t213b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t213c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t213d	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t214a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t214b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t214c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t214d	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t215a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t215b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t215c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t215d	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t216a	nieuwbouw - westzijde1
(hoofdgroep)	Toetspunt	t216b	nieuwbouw - zuidzijde1
(hoofdgroep)	Toetspunt	t216c	nieuwbouw - zuidzijde2
(hoofdgroep)	Toetspunt	t216d	nieuwbouw - westzijde2

Rapport: Groepenbeheer
Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Toetspunt	t216e	nieuwbouw - zuidzijde3
(hoofdgroep)	Toetspunt	t216f	nieuwbouw - oostzijde1
(hoofdgroep)	Toetspunt	t216g	nieuwbouw - zuidzijde4
(hoofdgroep)	Toetspunt	t216h	nieuwbouw - oostzijde2
(hoofdgroep)	Toetspunt	t216i	nieuwbouw - noordzijde1
(hoofdgroep)	Toetspunt	t216j	nieuwbouw - noordzijde2
(hoofdgroep)	Toetspunt	t216k	nieuwbouw - noordzijde3
(hoofdgroep)	Toetspunt	t217a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t217b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t217c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t217d	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t218a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t218b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t218c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t218d	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t219a	nieuwbouw - westzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t219b	nieuwbouw - zuidzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t219c	nieuwbouw - oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t219d	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	t222	nieuwbouw - noordzijde
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b101	Rijksweg N203
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b102	Schipperslaan
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b103	Schipperslaan
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b104	Nieuwelaan
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b105	Hogeweg
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b106	Visweg
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b107	Hoogeweg Heiloo
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B202	Buitenterrein Wempe Transport
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B203	Buitenterrein GP Groot
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B204	Buitenterrein GP Groot
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B205	Buitenterrein GP Groot
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B401	Terrein Van der Velden aluminium
(hoofdgroep)	Gebouw	g101	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g102	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g103	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g104	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g105	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g106	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g107	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g108	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g109	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g110	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g111	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g112	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g113	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g114	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g115	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g116	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g117	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g118	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g119	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g120	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g121	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g122	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g123	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g124	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g125	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g126	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g127	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g128	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g129	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g130	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g131	Nieuwbouw

Zandzoom Heiloo 154600

Bijlage 1.2 - Groepen 154600

Rapport: Groepenbeheer
Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	g132	Nieuwbouw
(hoofdgroep)	Gebouw	G202	Zandbergen Transport - kantoor
(hoofdgroep)	Gebouw	G203	Zandbergen Transport - werkplaats
(hoofdgroep)	Gebouw	G204	Zandbergen Transport - kleedkamers/kantine
(hoofdgroep)	Gebouw	G205	Zandbergen Transport - loodsen
(hoofdgroep)	Gebouw	G301	Kantoor Wempe Transport
(hoofdgroep)	Gebouw	G302	Loods Wempe
(hoofdgroep)	Gebouw	G303	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G401	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G401	Werkplaats - Van der Velden aluminium
(hoofdgroep)	Gebouw	G402	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G403	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G404	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G405	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G406	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G407	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G408	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G409	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G410	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G411	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G412	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G413	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G414	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G415	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G416	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G417	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G418	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G419	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G420	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G421	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G422	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G423	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G424	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G425	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G426	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G427	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G428	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G429	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G430	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G431	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G432	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G433	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G434	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G435	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G435	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G436	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G437	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G438	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G439	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G440	Bedrijfsgebouw
(hoofdgroep)	Gebouw	G441	Bedrijfsgebouw
(hoofdgroep)	Gebouw	G442	Bedrijfsgebouw
(hoofdgroep)	Gebouw	G443	Bedrijfsgebouw
(hoofdgroep)	Gebouw	G444	Bedrijfsgebouw
(hoofdgroep)	Gebouw	G445	Bedrijfsgebouw
(hoofdgroep)	Gebouw	G446	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G447	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G448	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G449	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G450	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G451	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G452	Bedrijfsgebouw
(hoofdgroep)	Gebouw	G453	Bedrijfsgebouw

Rapport: Groepenbeheer
Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	G454	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G455	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G456	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G457	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G458	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G459	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G460	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G461	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G462	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G463	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G464	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G465	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G466	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G467	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G468	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G469	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G470	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G471	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G472	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G473	Bedrijfsgebouw
(hoofdgroep)	Gebouw	G474	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G475	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G476	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G477	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G478	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G479	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G480	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G481	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G482	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G483	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G484	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G485	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G486	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G487	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G488	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G489	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G490	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G491	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G492	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G493	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G494	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G495	Woning
(hoofdgroep)	Gebouw	G501	GP Groot
(hoofdgroep)	Gebouw	G502	GP Groot
(hoofdgroep)	Gebouw	G503	GP Groot
(hoofdgroep)	Gebouw	G504	GP Groot
LAmx	Puntbron	B3005	lepels heftruck
LAmx	Puntbron	B4001	LAmx sluiten autoportier
LAmx	Puntbron	B4001	Optrekken voertuigen
LAmx	Puntbron	B4001	Optrekken voertuigen
LArlt	Lijnbron	B307	materieel
LArlt	Mobiele bron	B301	Vrachtwagenbewegingen containertransport
LArlt	Mobiele bron	B302	Vrachtwagenbewegingen werkplaatsen
LArlt	Mobiele bron	B303	Bestelwagens, strooien zout
LArlt	Mobiele bron	B304	Vrachtwagenbeweging strooiwagens, zout zwaar
LArlt	Mobiele bron	B305	personenwagens GP Groot
LArlt	Mobiele bron	B306	personenwagens GP Groot
LArlt	Mobiele bron	B308	diverse materieel
LArlt	Puntbron	PB3004	Containers wisselen
LArlt	Puntbron	PB4002	GP Groot werkplaats
LArlt	Puntbron	PB4002	GP Groot werkplaats
LAmx	Puntbron	B4001	Optrekken voertuigen
LArlt	Puntbron	PB4002	Van der Velden

Zandzoom Heiloo
154600

Bijlage 1.2 - Groepen 154600

Rapport: Groepenbeheer
Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
versie Nieuwelaan te Heiloo - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
LAmaz	Puntbron	PB2001	Optrekken voertuig
LAr1t	Mobiele bron	B201	Vrachtwagenbewegingen buitenterrein
LAr1t	Mobiele bron	B202	Vrachtwagens vertrek
LAr1t	Puntbron	PB2002	Heftruck
LAr1t	Puntbron	PB2003	vrachtwagen warmdraaien

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t219d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	73,7	72,8	72,8	82,8	74,7
t219d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	73,6	72,7	72,7	82,7	74,7
t219d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	73,0	72,4	72,4	82,4	74,4
t216a_B	nieuwbouw - westzijde1	5,00	68,8	67,3	67,3	77,3	70,8
t216a_C	nieuwbouw - westzijde1	7,50	68,9	67,4	67,4	77,4	70,7
t216a_A	nieuwbouw - westzijde1	1,50	66,1	64,9	64,9	74,9	70,4
t216k_B	nieuwbouw - noordzijde3	5,00	68,3	66,9	66,9	76,9	70,2
t219a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	67,6	67,2	67,2	77,2	70,1
t216k_C	nieuwbouw - noordzijde3	7,50	68,1	66,5	66,5	76,5	70,0
t219a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	67,4	67,1	67,1	77,1	69,9
t216k_A	nieuwbouw - noordzijde3	1,50	65,5	64,4	64,4	74,4	69,9
t216j_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	66,7	64,6	64,6	74,6	68,9
t219a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	65,9	65,6	65,6	75,6	68,7
t216j_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	65,9	64,0	64,0	74,0	68,5
t218d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	66,0	64,2	64,2	74,2	68,5
t216j_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	63,3	61,5	61,5	71,5	68,3
t219c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	64,6	63,5	63,5	73,5	67,3
t219c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	65,7	63,9	63,9	73,9	67,1
t218d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	65,5	64,1	64,1	74,1	67,1
t216i_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	64,1	62,3	62,3	72,3	67,1
t219c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	65,7	63,9	63,9	73,9	67,1
t217d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	62,6	60,4	60,4	70,4	66,6
t216i_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	63,0	61,4	61,4	71,4	66,5
t218d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	62,4	60,8	60,8	70,8	66,3
t216i_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	60,8	59,2	59,2	69,2	66,0
t218c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	63,2	61,3	61,3	71,3	65,7
t217d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	61,3	59,1	59,1	69,1	65,7
t210a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	63,0	62,1	62,1	72,1	65,4
t210a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	59,8	58,6	58,6	68,6	65,3
t210a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	61,8	60,7	60,7	70,7	65,3
t217d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	58,9	57,0	57,0	67,0	65,2
t210d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	61,9	60,4	60,4	70,4	65,0
t218c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	62,4	61,0	61,0	71,0	65,0
t210d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	60,6	59,2	59,2	69,2	64,9
t215a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	59,6	58,3	58,3	68,3	64,5
t218c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	59,5	57,9	57,9	67,9	64,5
t210d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	58,2	56,7	56,7	66,7	64,4
t217a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	57,7	53,3	53,3	63,3	64,3
t215a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	58,6	57,4	57,4	67,4	64,3
t211a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	60,8	59,0	59,0	69,0	64,2
t215a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	57,7	56,6	56,6	66,6	64,1
t211a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	59,5	57,7	57,7	67,7	64,1
t218a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	60,9	58,4	58,4	68,4	64,0
t211a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	57,6	55,7	55,7	65,7	63,8
t211f_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	60,1	57,6	57,6	67,6	63,5
t211f_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	58,8	56,4	56,4	66,4	63,3
t215d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	57,2	56,2	56,2	66,2	63,3
t215d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	56,0	54,9	54,9	64,9	63,0
t209d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	59,0	54,5	54,5	64,5	63,0
t211f_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	56,8	54,3	54,3	64,3	62,9
t215d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	55,3	54,4	54,4	64,4	62,9
t214d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	55,2	50,8	50,8	60,8	62,3
t209d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	57,9	53,5	53,4	63,4	62,1
t217a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	53,8	51,6	51,6	61,6	62,0
t218a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	60,0	57,8	57,8	67,8	62,0
t214d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	53,0	49,0	49,0	59,0	61,9
t208a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	58,1	56,2	56,2	66,2	61,9
t208a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	55,5	53,5	53,5	63,5	61,9
t208a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	56,9	55,0	55,0	65,0	61,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t209d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	56,5	51,8	51,8	61,8	61,7
t214d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	53,7	49,0	49,0	59,0	61,6
t219b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	56,2	54,2	54,2	64,2	61,3
t218a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	57,2	54,7	54,7	64,7	61,2
t216b_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	58,5	56,8	56,8	66,8	61,2
t209a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	56,2	52,0	51,7	61,7	61,1
t216b_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	56,1	54,3	54,3	64,3	61,1
t219b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	55,5	53,6	53,6	63,6	60,8
t214a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	51,6	47,2	47,0	57,0	60,8
t217c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	57,8	56,3	56,3	66,3	60,8
t217c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	54,3	52,2	52,2	62,2	60,7
t217a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	50,9	48,4	48,3	58,3	60,5
t219b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	53,4	51,8	51,8	61,8	60,4
t202d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	55,8	54,6	54,6	64,6	60,4
t202d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	53,7	52,5	52,5	62,5	60,3
t216b_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	59,1	57,1	57,1	67,1	60,3
t202d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	54,8	53,6	53,6	63,6	60,2
t210b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	54,0	52,0	52,0	62,0	60,1
t210b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	55,6	53,7	53,7	63,7	59,9
t210b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	56,7	55,1	55,0	65,0	59,9
t209a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	54,4	48,8	48,6	58,6	59,8
t211e_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	55,7	52,4	52,4	62,4	59,7
t211e_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	52,9	49,7	49,7	59,7	59,6
t216e_B	nieuwbouw - zuidzijde3	5,00	55,4	53,7	53,7	63,7	59,4
t211e_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	54,4	51,1	51,1	61,1	59,3
t214a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	49,1	44,1	44,0	54,0	59,3
t217c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	55,6	53,4	53,3	63,3	59,2
t216e_A	nieuwbouw - zuidzijde3	1,50	53,4	51,7	51,7	61,7	59,1
t113a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	52,4	51,1	50,8	60,8	58,9
t209a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	53,0	47,3	47,0	57,0	58,5
t216e_C	nieuwbouw - zuidzijde3	7,50	56,8	55,2	55,1	65,1	58,5
t208d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	54,3	52,5	52,5	62,5	58,4
t214a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	47,5	41,9	41,8	51,8	58,3
t201b_C	nieuwbouw - westzijde2	7,50	52,5	51,3	50,8	60,8	58,2
t208d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	51,2	49,3	49,3	59,3	57,9
t208d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	52,5	50,7	50,7	60,7	57,7
t213d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	50,1	49,0	49,0	59,0	57,6
t201a_C	nieuwbouw - westzijde1	7,50	51,9	50,3	49,8	59,8	57,5
t113a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	50,6	49,3	49,1	59,1	57,5
t215b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	49,6	48,2	48,2	58,2	57,2
t213a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	48,7	45,5	45,1	55,1	57,0
t215b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	48,4	47,0	47,0	57,0	56,9
t201b_B	nieuwbouw - westzijde2	5,00	50,2	48,7	48,3	58,3	56,9
t216d_B	nieuwbouw - westzijde2	5,00	49,9	47,6	47,6	57,6	56,9
t215b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	48,1	46,9	46,9	56,9	56,8
t216d_A	nieuwbouw - westzijde2	1,50	48,1	45,8	45,8	55,8	56,8
t216d_C	nieuwbouw - westzijde2	7,50	53,2	50,6	50,6	60,6	56,6
t201b_A	nieuwbouw - westzijde2	1,50	49,3	47,5	47,2	57,2	56,5
t202a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	49,6	48,5	48,3	58,3	56,5
t201a_B	nieuwbouw - westzijde1	5,00	50,2	47,2	46,7	56,7	56,4
t201a_A	nieuwbouw - westzijde1	1,50	49,2	45,7	45,2	55,2	56,4
t213d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	48,6	44,7	44,7	54,7	56,3
t113a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	49,0	47,9	47,6	57,6	55,9
t213a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	46,3	42,6	42,5	52,5	55,8
t216h_A	nieuwbouw - oostzijde2	1,50	51,3	50,5	50,5	60,5	55,8
t210c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	48,6	46,5	46,5	56,5	55,4
t212d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	48,4	46,7	46,7	56,7	55,4
t214c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	44,4	43,0	43,0	53,0	55,3
t203a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	47,4	44,6	44,3	54,3	55,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zandzoom Heiloo 154600

Bijlage 2.1 - Resultaten hoofdgroep 154600

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t209b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	49,0	48,3	48,0	58,0	55,3
t213a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	44,9	40,9	40,7	50,7	55,2
t216h_B	nieuwbouw - oostzijde2	5,00	52,4	51,6	51,6	61,6	55,2
t207a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	48,2	45,0	44,7	54,7	55,0
t202a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	47,8	46,9	46,6	56,6	55,0
t216f_B	nieuwbouw - oostzijde1	5,00	44,8	41,2	41,2	51,2	54,9
t217b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	46,5	45,7	45,6	55,6	54,8
t213c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	48,0	47,5	47,5	57,5	54,8
t216f_A	nieuwbouw - oostzijde1	1,50	43,8	40,4	40,5	50,5	54,8
t218b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	51,2	49,8	49,5	59,5	54,7
t210c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	51,6	49,6	49,6	59,6	54,7
t217b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	46,5	45,9	45,9	55,9	54,5
t109a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	44,4	42,5	41,7	51,7	54,5
t207d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	48,2	46,1	46,1	56,1	54,4
t210c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	49,8	47,9	47,9	57,9	54,3
t209b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	47,6	47,2	46,6	56,6	54,2
t212d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	47,5	42,9	42,9	52,9	54,2
t106f_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	43,7	42,5	41,0	51,0	54,1
t212a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	46,8	43,4	43,3	53,3	54,1
t113d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	50,3	44,0	43,7	53,7	54,1
t208b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	48,8	47,2	46,9	56,9	54,1
t109a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	43,9	42,0	41,2	51,2	54,1
t202a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	46,3	45,2	45,0	55,0	54,0
t213d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	45,9	41,7	41,7	51,7	54,0
t201e_A	nieuwbouw - oostzijde2	1,50	47,0	35,7	35,4	47,0	53,9
t201e_B	nieuwbouw - oostzijde2	5,00	48,3	36,2	35,9	48,3	53,9
t207a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	47,1	44,3	44,2	54,2	53,9
t110d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	44,2	43,7	42,4	52,4	53,8
t106f_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	42,8	42,1	40,4	50,4	53,8
t110a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	44,0	41,3	40,9	50,9	53,8
t112d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	44,1	42,5	42,1	52,1	53,7
t207a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	46,1	43,5	43,5	53,5	53,7
t113b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	47,7	47,6	46,8	56,8	53,7
t204a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	46,8	44,5	44,4	54,4	53,7
t203a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	45,5	42,8	42,4	52,4	53,7
t107a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	43,4	42,3	40,5	50,5	53,6
t201e_C	nieuwbouw - oostzijde2	7,50	49,4	37,7	37,5	49,4	53,6
t207d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	47,1	45,7	45,7	55,7	53,6
t209b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	46,4	45,9	45,4	55,4	53,6
t218b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	49,3	47,8	47,6	57,6	53,5
t212c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	42,4	39,4	39,5	49,5	53,4
t207d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	46,1	44,8	44,8	54,8	53,3
t104a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	42,4	41,6	39,5	49,5	53,3
t201c_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	47,9	47,9	47,2	57,2	53,2
t218b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	47,9	45,3	45,2	55,2	53,2
t104a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	41,4	41,1	39,0	49,0	53,2
t201f_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	48,5	44,7	44,6	54,6	53,2
t111d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	43,8	43,4	42,0	52,0	53,2
t107a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	42,9	41,8	40,0	50,0	53,2
t110d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	43,5	42,9	41,6	51,6	53,1
t216h_C	nieuwbouw - oostzijde2	7,50	51,1	49,5	49,5	59,5	53,1
t110a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	43,4	40,7	40,3	50,3	53,1
t222_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	46,7	44,1	44,1	54,1	53,1
t205a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	44,2	42,0	41,2	51,2	53,0
t109e_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	42,1	40,9	40,7	50,7	52,9
t211d_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	42,5	39,4	39,3	49,3	52,9
t112a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	42,9	41,7	40,0	50,0	52,9
t208c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	47,1	45,0	45,0	55,0	52,8
t212a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	45,5	42,6	42,6	52,6	52,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t109f_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	42,3	41,1	40,8	50,8	52,7	
t113d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	48,6	41,7	41,4	51,4	52,7	
t203a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	44,3	42,5	42,1	52,1	52,7	
t111d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	43,2	42,7	41,4	51,4	52,7	
t106d_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	42,4	41,3	39,8	49,8	52,6	
t112a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	41,9	40,9	39,3	49,3	52,6	
t211c_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	45,1	42,4	42,2	52,2	52,6	
t101d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	41,1	40,7	37,6	47,6	52,6	
t113d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	47,5	40,8	40,4	50,4	52,6	
t211c_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	44,1	41,4	41,3	51,3	52,6	
t104a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	40,1	40,4	37,8	47,8	52,5	
t101d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	40,2	40,4	37,1	47,1	52,5	
t112d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	41,9	40,5	39,8	49,8	52,5	
t204b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	43,8	42,2	42,0	52,0	52,4	
t208b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	46,6	45,3	44,9	54,9	52,4	
t212a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	45,0	41,1	41,1	51,1	52,4	
t103e_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	42,4	41,6	40,3	50,3	52,4	
t206a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	43,7	40,4	40,2	50,2	52,4	
t102d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	41,4	40,8	38,9	48,9	52,3	
t109e_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	40,1	39,0	38,7	48,7	52,3	
t209c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	45,6	43,1	42,6	52,6	52,2	
t217b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	47,5	46,5	46,4	56,4	52,2	
t111a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	42,9	41,3	41,0	51,0	52,2	
t213b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	40,7	39,0	38,1	48,1	52,2	
t208b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	44,5	43,0	42,5	52,5	52,2	
t111a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	43,2	41,9	41,5	51,5	52,1	
t109f_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	41,4	40,7	40,4	50,4	52,1	
t206d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	43,5	39,4	39,4	49,4	52,1	
t209c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	44,3	41,6	41,2	51,2	52,1	
t113c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	45,2	42,3	42,2	52,2	52,1	
t209c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	46,7	43,6	43,5	53,5	52,0	
t212d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	45,3	40,4	40,4	50,4	52,0	
t208c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	44,2	42,3	42,3	52,3	52,0	
t101a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	39,2	40,8	36,9	46,9	51,9	
t202b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	42,5	42,1	41,4	51,4	51,9	
t106f_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	40,2	38,9	37,7	47,7	51,8	
t113b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	45,5	45,3	44,6	54,6	51,8	
t208c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	45,2	43,4	43,4	53,4	51,7	
t101d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	39,0	39,5	36,0	46,0	51,7	
t113c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	44,3	41,9	41,4	51,4	51,7	
t204b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	42,4	41,4	40,6	50,6	51,7	
t201f_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	45,9	41,8	41,7	51,7	51,6	
t211d_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	42,8	39,6	39,4	49,4	51,6	
t113c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	43,5	40,9	40,6	50,6	51,5	
t106e_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	40,4	40,9	38,6	48,6	51,5	
t214b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	43,4	42,2	41,5	51,5	51,5	
t216c_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	45,5	44,0	44,0	54,0	51,5	
t202b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	41,4	41,2	40,4	50,4	51,4	
t102a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	38,0	39,6	35,6	45,6	51,3	
t101a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	37,6	39,5	34,9	44,9	51,3	
t110d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	42,4	41,2	40,4	50,4	51,3	
t205a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	42,3	40,4	39,3	49,3	51,3	
t216c_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	48,3	46,4	46,3	56,3	51,3	
t203d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	43,6	41,2	41,2	51,2	51,2	
t206d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	40,5	36,4	36,4	46,4	51,2	
t204a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	44,4	42,5	42,3	52,3	51,2	
t222_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	44,6	42,3	42,0	52,0	51,2	
t104d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	40,4	40,7	38,4	48,4	51,1	
t201f_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	44,7	40,7	40,5	50,5	51,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zandzoom Heiloo 154600

Bijlage 2.1 - Resultaten hoofdgroep 154600

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t204b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	41,5	40,2	39,6	49,6	51,0
t201c_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	44,1	43,9	43,1	53,1	51,0
t103d_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	41,2	40,3	38,5	48,5	50,9
t104d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	39,2	39,9	37,1	47,1	50,8
t101a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	39,1	40,3	36,6	46,6	50,8
t110a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	41,3	39,7	39,3	49,3	50,8
t222_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	43,9	41,3	41,2	51,2	50,8
t204a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	43,8	41,7	41,6	51,6	50,7
t102a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	36,7	38,6	34,4	44,4	50,7
t202b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	40,6	40,4	39,7	49,7	50,6
t107d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	39,7	40,3	37,1	47,1	50,6
t113b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	43,2	42,7	42,1	52,1	50,6
t213b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	41,5	40,3	40,2	50,2	50,6
t102a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	39,4	39,1	35,6	45,6	50,5
t205a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	41,3	38,9	38,2	48,2	50,5
t216c_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	46,4	44,8	44,8	54,8	50,5
t106a_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	37,5	37,9	34,8	44,8	50,5
t216g_C	nieuwbouw - zuidzijde4	7,50	46,4	45,0	44,9	54,9	50,5
t103a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	36,4	38,4	33,8	43,8	50,4
t214b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	42,1	39,8	39,5	49,5	50,4
t216g_A	nieuwbouw - zuidzijde4	1,50	43,1	40,4	40,4	50,4	50,4
t106e_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	38,6	39,9	37,2	47,2	50,3
t102d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	37,2	38,9	35,7	45,7	50,3
t211b_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	44,5	43,1	42,4	52,4	50,3
t213b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	41,8	40,7	40,7	50,7	50,3
t107d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	38,9	39,7	36,3	46,3	50,3
t206a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	41,9	38,3	38,0	48,0	50,3
t103a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	39,9	39,2	36,6	46,6	50,2
t205d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	42,3	39,7	39,7	49,7	50,2
t203b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	39,3	39,4	38,1	48,1	50,2
t203b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	40,1	40,2	38,9	48,9	50,1
t207c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	39,0	34,7	34,6	44,6	50,1
t104d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	37,2	38,8	35,6	45,6	50,1
t111d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	40,2	38,9	37,4	47,4	50,0
t211b_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	43,5	41,1	40,6	50,6	50,0
t109a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	40,7	39,5	39,3	49,3	50,0
t103a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	34,6	37,4	32,3	42,4	49,9
t214b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	41,6	39,0	38,8	48,8	49,8
t201c_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	41,6	40,8	40,0	50,0	49,8
t211b_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	42,5	39,9	39,4	49,4	49,7
t206d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	41,5	37,3	37,3	47,3	49,6
t216g_B	nieuwbouw - zuidzijde4	5,00	43,9	42,4	42,2	52,2	49,6
t102d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	35,3	37,6	33,8	43,8	49,6
t111a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	40,1	36,9	36,7	46,7	49,5
t206a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	40,6	36,7	36,2	46,2	49,4
t212b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	41,4	39,8	39,7	49,7	49,2
t101c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	39,7	36,2	36,0	46,0	49,1
t102c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	39,4	37,8	37,7	47,7	49,1
t211c_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	43,9	43,0	42,5	52,5	49,1
t207c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	38,5	34,2	34,2	44,2	49,1
t203d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	42,0	39,6	39,5	49,5	49,0
t216f_C	nieuwbouw - oostzijde1	7,50	46,1	42,5	42,5	52,5	49,0
t106d_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	34,7	37,2	32,2	42,2	49,0
t212b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	41,7	40,3	40,2	50,2	48,9
t101c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	38,4	34,6	34,3	44,3	48,9
t203b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	38,8	38,5	37,5	47,5	48,9
t203d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	42,2	40,3	40,2	50,2	48,6
t109b_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	35,7	37,9	33,5	43,5	48,5
t107a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	38,6	37,2	36,7	46,7	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t112b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	37,1	34,7	34,3	44,3	48,4
t106a_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	35,7	37,4	33,6	43,6	48,4
t106a_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	35,2	36,9	33,1	43,1	48,4
t201d_C	nieuwbouw - oostzijde1	7,50	40,3	39,0	38,0	48,0	48,3
t112a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	37,8	37,3	35,9	45,9	48,2
t205b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	37,8	39,5	35,8	45,8	48,2
t205b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	37,2	39,0	35,2	45,2	48,1
t207b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	39,3	38,2	37,4	47,4	48,0
t211d_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	41,9	39,3	38,6	48,6	48,0
t212b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	40,0	38,8	38,4	48,4	48,0
t109b_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	34,4	37,3	32,6	42,6	47,9
t205d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	41,1	38,8	38,7	48,7	47,9
t108b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	34,4	36,6	32,4	42,4	47,8
t101b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	35,6	34,9	32,4	42,4	47,8
t101c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	37,0	33,4	33,0	43,0	47,7
t101b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	35,1	34,5	31,9	41,9	47,6
t205c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	39,0	37,8	37,1	47,1	47,6
t201d_B	nieuwbouw - oostzijde1	5,00	39,0	37,8	36,8	46,8	47,6
t201d_A	nieuwbouw - oostzijde1	1,50	38,4	36,9	36,2	46,2	47,6
t205d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	40,5	38,2	38,2	48,2	47,6
t215c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	40,7	38,2	38,1	48,1	47,5
t112d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	38,6	38,2	37,6	47,6	47,4
t104b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	33,0	34,4	29,9	39,9	47,4
t106e_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	33,7	34,3	32,3	42,3	47,3
t108b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	35,4	32,5	32,3	42,3	47,3
t102b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	33,6	34,0	31,0	41,0	47,2
t109f_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	36,7	34,9	34,6	44,6	47,2
t103c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	37,8	36,0	35,9	45,9	47,1
t215c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	41,4	38,9	38,8	48,8	46,9
t214c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	39,6	37,1	37,1	47,1	46,8
t207b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	39,0	37,2	36,9	46,9	46,8
t103e_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	33,5	34,1	31,4	41,4	46,8
t202c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	39,2	35,8	35,7	45,7	46,6
t102b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	32,3	33,1	30,0	40,0	46,5
t112b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	35,3	33,0	32,7	42,7	46,5
t207b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	38,9	37,2	36,7	46,7	46,4
t202c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	39,3	36,0	35,9	45,9	46,3
t102c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	35,5	32,4	32,0	42,0	46,3
t108a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	35,0	35,5	33,2	43,2	46,2
t205b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	35,9	35,3	34,1	44,1	46,2
t101b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	32,7	33,2	30,0	40,0	46,1
t107b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	34,1	32,5	32,3	42,3	46,1
t215c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	39,7	37,3	37,3	47,3	45,9
t103e_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	30,3	32,6	28,7	38,7	45,8
t104b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	30,6	33,9	27,1	38,9	45,8
t106d_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	30,6	32,0	28,8	38,8	45,8
t214c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	38,6	36,2	36,1	46,1	45,8
t108a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	35,0	34,9	33,3	43,3	45,7
t108b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	32,1	32,8	30,7	40,7	45,6
t202c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	40,2	36,1	36,1	46,1	45,6
t204c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	37,6	36,6	35,7	45,7	45,5
t109c_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	32,8	30,2	30,2	40,2	45,5
t213c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	38,7	36,5	36,4	46,4	45,4
t206c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	35,8	33,7	32,5	42,5	45,2
t105b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	31,3	34,6	29,0	39,6	45,2
t107b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	33,8	32,2	32,0	42,0	45,2
t109e_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	34,2	32,7	32,2	42,2	45,1
t105a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	34,5	33,7	32,2	42,2	45,0
t105b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	29,7	33,7	27,7	38,7	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zandzoom Heiloo 154600

Bijlage 2.1 - Resultaten hoofdgroep 154600

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t110c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	36,1	36,2	35,4	45,4	44,9	
t110c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	35,7	35,7	35,0	45,0	44,8	
t204c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	36,7	35,5	35,1	45,1	44,8	
t203c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	37,4	36,2	36,1	46,1	44,6	
t213c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	37,7	35,6	35,5	45,5	44,6	
t111b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	33,7	30,7	30,0	40,0	44,6	
t102c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	33,6	30,0	29,4	39,4	44,5	
t204c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	36,6	35,3	34,7	44,7	44,4	
t102b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	31,0	33,1	28,8	38,8	44,2	
t103b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	31,2	32,8	28,6	38,6	44,1	
t203c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	37,1	36,1	36,1	46,1	43,9	
t212c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	37,9	35,7	35,7	45,7	43,9	
t107d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	33,7	32,6	31,0	41,0	43,8	
t106b_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	25,8	29,9	23,4	34,9	43,7	
t111c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	32,3	31,8	31,5	41,5	43,7	
t207c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	38,0	35,5	35,5	45,5	43,6	
t103b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	29,2	31,4	26,1	36,4	43,5	
t104c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	33,4	32,2	30,9	40,9	43,5	
t212c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	37,1	34,9	34,9	44,9	43,5	
t103d_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	33,7	32,9	31,6	41,6	43,5	
t109b_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	29,8	30,5	27,8	37,8	43,4	
t110c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	33,6	33,6	32,5	42,5	43,3	
t111c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	31,8	31,2	31,0	41,0	43,1	
t112c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	34,2	30,9	30,7	40,7	42,9	
t107c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	33,3	32,2	31,9	41,9	42,9	
t111b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	32,6	29,5	29,0	39,0	42,8	
t105d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	32,7	31,5	30,2	40,2	42,7	
t108d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	31,9	30,9	30,4	40,4	42,5	
t206c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	34,8	31,9	31,8	41,8	42,3	
t104c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	32,2	29,2	28,6	38,6	42,2	
t203c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	34,8	32,5	32,4	42,4	42,2	
t105c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	32,6	30,8	29,3	39,3	42,1	
t108a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	32,8	32,2	31,4	41,4	42,1	
t105a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	27,2	30,4	24,8	35,4	42,0	
t109d_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	32,5	28,0	27,9	37,9	41,8	
t106c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	32,6	30,7	30,4	40,4	41,6	
t103b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	28,1	32,0	25,2	37,0	41,6	
t206c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	33,9	30,7	30,6	40,6	41,5	
t108c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	28,4	28,0	27,3	37,3	41,5	
t205c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	34,1	31,4	31,2	41,2	41,4	
t103d_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	30,9	30,7	29,3	39,3	41,2	
t110b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	28,1	26,4	25,9	35,9	41,1	
t106b_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	24,8	23,1	21,7	31,7	41,1	
t104c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	33,0	31,5	30,9	40,9	41,1	
t103c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	32,6	30,1	29,5	39,5	41,0	
t205c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	33,5	30,6	30,4	40,4	40,9	
t112c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	28,4	27,1	26,9	36,9	40,8	
t109d_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	28,4	27,3	27,2	37,2	40,8	
t111c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	28,8	26,9	26,5	36,5	40,7	
t108c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	31,6	27,1	26,9	36,9	40,7	
t106c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	29,9	27,6	26,4	36,4	40,4	
t105c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	31,2	29,2	28,9	38,9	40,2	
t103c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	31,6	29,1	28,4	38,4	40,2	
t109d_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	28,4	27,8	27,1	37,1	40,0	
t106c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	29,6	25,9	25,3	35,3	39,7	
t110b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	27,7	26,1	25,5	35,5	39,7	
t107c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	30,8	29,5	29,1	39,1	39,7	
t107c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	29,7	28,5	28,2	38,2	39,5	
t112c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	28,5	27,0	26,8	36,8	39,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van het eerste model 11-04-2016
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t105a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	28,8	28,0	26,4	36,4	39,2
t110b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	28,9	27,5	26,9	36,9	39,2
t105c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	28,4	25,0	24,3	34,3	39,0
t108c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	27,5	26,6	26,1	36,1	38,9
t108d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	26,6	26,2	24,8	34,8	38,8
t109c_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	28,6	24,7	24,6	34,6	38,5
t111b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	28,6	28,6	27,0	37,0	38,3
t105d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	26,6	26,3	24,4	34,4	38,1
t112b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	28,9	27,2	25,5	35,5	38,0
t105d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	27,9	26,4	25,3	35,3	37,6
t108d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	26,2	24,6	23,8	33,8	37,4
t107b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	26,9	25,8	24,2	34,2	37,0
t104b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	26,9	26,1	24,6	34,6	36,4
t105b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	25,9	24,8	23,5	33,5	35,8
t109c_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	25,5	23,8	23,3	33,3	35,4
t106b_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	25,5	24,2	23,0	33,0	35,1
t206b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	--	--	--	--	--
t206b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	--	--	--	--	--
t206b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zandzoom Heiloo 154600

Bijlage 2.0 - resultaten hoofdgroep 154600

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van het eerste model - exclusief Zandbergen
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t219d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	73,7	72,8	72,8	82,8	74,7	
t219d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	73,6	72,7	72,7	82,7	74,7	
t219d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	73,0	72,4	72,4	82,4	74,4	
t216a_B	nieuwbouw - westzijde1	5,00	68,8	67,3	67,3	77,3	70,8	
t216a_C	nieuwbouw - westzijde1	7,50	68,9	67,4	67,4	77,4	70,7	
t216a_A	nieuwbouw - westzijde1	1,50	66,1	64,9	64,9	74,9	70,4	
t216k_B	nieuwbouw - noordzijde3	5,00	68,3	66,9	66,9	76,9	70,2	
t219a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	67,6	67,2	67,2	77,2	70,1	
t216k_C	nieuwbouw - noordzijde3	7,50	68,1	66,5	66,5	76,5	70,0	
t219a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	67,4	67,1	67,1	77,1	69,9	
t216k_A	nieuwbouw - noordzijde3	1,50	65,5	64,4	64,4	74,4	69,9	
t216j_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	66,7	64,6	64,6	74,6	68,9	
t219a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	65,9	65,6	65,6	75,6	68,7	
t216j_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	65,9	64,0	64,0	74,0	68,5	
t218d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	66,0	64,2	64,2	74,2	68,5	
t216j_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	63,3	61,5	61,5	71,5	68,3	
t219c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	64,6	63,5	63,5	73,5	67,3	
t219c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	65,7	63,9	63,9	73,9	67,1	
t218d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	65,5	64,1	64,1	74,1	67,1	
t216i_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	64,1	62,3	62,3	72,3	67,1	
t219c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	65,7	63,9	63,9	73,9	67,1	
t217d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	62,6	60,4	60,4	70,4	66,6	
t216i_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	63,0	61,4	61,4	71,4	66,5	
t218d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	62,4	60,8	60,8	70,8	66,3	
t216i_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	60,8	59,2	59,2	69,2	66,0	
t218c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	63,2	61,3	61,3	71,3	65,7	
t217d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	61,3	59,1	59,1	69,1	65,7	
t210a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	63,0	62,1	62,1	72,1	65,4	
t210a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	59,8	58,6	58,6	68,6	65,3	
t210a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	61,8	60,7	60,7	70,7	65,3	
t217d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	58,9	57,0	57,0	67,0	65,2	
t210d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	61,9	60,4	60,4	70,4	65,0	
t218c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	62,4	61,0	61,0	71,0	65,0	
t210d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	60,6	59,2	59,2	69,2	64,9	
t215a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	59,6	58,3	58,3	68,3	64,5	
t218c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	59,5	57,9	57,9	67,9	64,5	
t210d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	58,2	56,7	56,7	66,7	64,4	
t217a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	57,7	53,3	53,3	63,3	64,3	
t215a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	58,6	57,4	57,4	67,4	64,3	
t211a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	60,8	59,0	59,0	69,0	64,2	
t215a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	57,7	56,6	56,6	66,6	64,1	
t211a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	59,5	57,7	57,7	67,7	64,1	
t218a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	60,9	58,4	58,4	68,4	64,0	
t211a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	57,6	55,7	55,7	65,7	63,8	
t211f_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	60,1	57,6	57,6	67,6	63,5	
t211f_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	58,8	56,4	56,4	66,4	63,3	
t215d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	57,2	56,2	56,2	66,2	63,3	
t215d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	56,0	54,9	54,9	64,9	63,0	
t209d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	59,0	54,5	54,5	64,5	63,0	
t211f_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	56,8	54,3	54,3	64,3	62,9	
t215d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	55,3	54,4	54,4	64,4	62,9	
t214d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	55,2	50,8	50,8	60,8	62,3	
t209d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	57,9	53,5	53,4	63,4	62,1	
t217a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	53,8	51,6	51,6	61,6	62,0	
t218a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	60,0	57,8	57,8	67,8	62,0	
t214d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	53,0	49,0	49,0	59,0	61,9	
t208a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	58,1	56,2	56,2	66,2	61,9	
t208a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	55,5	53,5	53,5	63,5	61,9	
t208a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	56,9	55,0	55,0	65,0	61,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van het eerste model - exclusief Zandbergen
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t209d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	56,5	51,8	51,8	61,8	61,7	
t214d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	53,7	49,0	49,0	59,0	61,6	
t219b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	56,2	54,2	54,2	64,2	61,3	
t218a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	57,2	54,7	54,7	64,7	61,2	
t216b_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	58,5	56,8	56,8	66,8	61,2	
t209a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	56,2	52,0	51,7	61,7	61,1	
t216b_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	56,1	54,3	54,3	64,3	61,1	
t219b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	55,5	53,6	53,6	63,6	60,8	
t214a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	51,6	47,2	47,0	57,0	60,8	
t217c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	57,8	56,3	56,3	66,3	60,8	
t217c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	54,3	52,2	52,2	62,2	60,7	
t217a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	50,9	48,4	48,3	58,3	60,5	
t219b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	53,4	51,8	51,8	61,8	60,4	
t202d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	55,8	54,6	54,6	64,6	60,4	
t202d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	53,7	52,5	52,5	62,5	60,3	
t216b_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	59,1	57,1	57,1	67,1	60,3	
t202d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	54,8	53,6	53,6	63,6	60,2	
t210b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	54,0	52,0	52,0	62,0	60,1	
t210b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	55,6	53,7	53,7	63,7	59,9	
t210b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	56,7	55,1	55,0	65,0	59,9	
t209a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	54,4	48,8	48,6	58,6	59,8	
t211e_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	55,7	52,4	52,4	62,4	59,7	
t211e_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	52,9	49,7	49,7	59,7	59,6	
t216e_B	nieuwbouw - zuidzijde3	5,00	55,4	53,7	53,7	63,7	59,4	
t211e_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	54,4	51,1	51,1	61,1	59,3	
t214a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	49,1	44,1	44,0	54,0	59,3	
t217c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	55,6	53,4	53,3	63,3	59,2	
t216e_A	nieuwbouw - zuidzijde3	1,50	53,4	51,7	51,7	61,7	59,1	
t113a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	52,4	51,1	50,8	60,8	58,9	
t209a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	53,0	47,3	47,0	57,0	58,5	
t216e_C	nieuwbouw - zuidzijde3	7,50	56,8	55,2	55,1	65,1	58,5	
t208d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	54,3	52,5	52,5	62,5	58,4	
t214a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	47,5	41,9	41,8	51,8	58,3	
t201b_C	nieuwbouw - westzijde2	7,50	52,5	51,3	50,8	60,8	58,2	
t208d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	51,2	49,3	49,3	59,3	57,9	
t208d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	52,5	50,7	50,7	60,7	57,7	
t213d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	50,1	49,0	49,0	59,0	57,6	
t201a_C	nieuwbouw - westzijde1	7,50	51,9	50,3	49,8	59,8	57,5	
t113a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	50,6	49,3	49,1	59,1	57,5	
t215b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	49,6	48,2	48,2	58,2	57,2	
t213a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	48,7	45,5	45,1	55,1	57,0	
t215b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	48,4	47,0	47,0	57,0	56,9	
t201b_B	nieuwbouw - westzijde2	5,00	50,2	48,7	48,3	58,3	56,9	
t216d_B	nieuwbouw - westzijde2	5,00	49,9	47,6	47,6	57,6	56,9	
t215b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	48,1	46,9	46,9	56,9	56,8	
t216d_A	nieuwbouw - westzijde2	1,50	48,1	45,8	45,8	55,8	56,8	
t216d_C	nieuwbouw - westzijde2	7,50	53,2	50,6	50,6	60,6	56,6	
t201b_A	nieuwbouw - westzijde2	1,50	49,3	47,5	47,2	57,2	56,5	
t202a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	49,6	48,5	48,3	58,3	56,5	
t201a_B	nieuwbouw - westzijde1	5,00	50,2	47,2	46,7	56,7	56,4	
t201a_A	nieuwbouw - westzijde1	1,50	49,2	45,7	45,2	55,2	56,4	
t213d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	48,6	44,7	44,7	54,7	56,3	
t113a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	49,0	47,9	47,6	57,6	55,9	
t213a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	46,3	42,6	42,5	52,5	55,8	
t216h_A	nieuwbouw - oostzijde2	1,50	51,3	50,5	50,5	60,5	55,8	
t210c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	48,6	46,5	46,5	56,5	55,4	
t212d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	48,4	46,7	46,7	56,7	55,4	
t214c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	44,4	43,0	43,0	53,0	55,3	
t203a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	47,4	44,6	44,3	54,3	55,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zandzoom Heiloo 154600

Bijlage 2.0 - resultaten hoofdgroep 154600

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van het eerste model - exclusief Zandbergen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t209b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	49,0	48,3	48,0	58,0	55,3
t213a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	44,9	40,9	40,7	50,7	55,2
t216h_B	nieuwbouw - oostzijde2	5,00	52,4	51,6	51,6	61,6	55,2
t207a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	48,2	45,0	44,7	54,7	55,0
t202a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	47,8	46,9	46,6	56,6	55,0
t216f_B	nieuwbouw - oostzijde1	5,00	44,8	41,2	41,2	51,2	54,9
t217b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	46,5	45,7	45,6	55,6	54,8
t213c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	48,0	47,5	47,5	57,5	54,8
t216f_A	nieuwbouw - oostzijde1	1,50	43,8	40,4	40,5	50,5	54,8
t218b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	51,2	49,8	49,5	59,5	54,7
t210c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	51,6	49,6	49,6	59,6	54,7
t217b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	46,5	45,9	45,9	55,9	54,5
t109a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	44,4	42,5	41,7	51,7	54,5
t207d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	48,2	46,1	46,1	56,1	54,4
t210c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	49,8	47,9	47,9	57,9	54,3
t209b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	47,6	47,2	46,6	56,6	54,2
t212d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	47,5	42,9	42,9	52,9	54,2
t106f_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	43,7	42,5	41,0	51,0	54,1
t212a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	46,8	43,4	43,3	53,3	54,1
t113d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	50,3	44,0	43,7	53,7	54,1
t208b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	48,8	47,2	46,9	56,9	54,1
t109a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	43,9	42,0	41,2	51,2	54,1
t202a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	46,3	45,2	45,0	55,0	54,0
t213d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	45,9	41,7	41,7	51,7	54,0
t201e_A	nieuwbouw - oostzijde2	1,50	47,0	35,7	35,4	47,0	53,9
t201e_B	nieuwbouw - oostzijde2	5,00	48,3	36,2	35,9	48,3	53,9
t207a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	47,1	44,3	44,2	54,2	53,9
t110d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	44,2	43,7	42,4	52,4	53,8
t106f_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	42,8	42,1	40,4	50,4	53,8
t110a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	44,0	41,3	40,9	50,9	53,8
t112d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	44,1	42,5	42,1	52,1	53,7
t207a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	46,1	43,5	43,5	53,5	53,7
t113b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	47,7	47,6	46,8	56,8	53,7
t204a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	46,8	44,5	44,4	54,4	53,7
t203a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	45,5	42,8	42,4	52,4	53,7
t107a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	43,4	42,3	40,5	50,5	53,6
t201e_C	nieuwbouw - oostzijde2	7,50	49,4	37,7	37,5	49,4	53,6
t207d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	47,1	45,7	45,7	55,7	53,6
t209b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	46,4	45,9	45,4	55,4	53,6
t218b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	49,3	47,8	47,6	57,6	53,5
t212c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	42,4	39,4	39,5	49,5	53,4
t207d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	46,1	44,8	44,8	54,8	53,3
t104a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	42,4	41,6	39,5	49,5	53,3
t201c_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	47,9	47,9	47,2	57,2	53,2
t218b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	47,9	45,3	45,2	55,2	53,2
t104a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	41,4	41,1	39,0	49,0	53,2
t201f_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	48,5	44,7	44,6	54,6	53,2
t111d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	43,8	43,4	42,0	52,0	53,2
t107a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	42,9	41,8	40,0	50,0	53,2
t110d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	43,5	42,9	41,6	51,6	53,1
t216h_C	nieuwbouw - oostzijde2	7,50	51,1	49,5	49,5	59,5	53,1
t110a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	43,4	40,7	40,3	50,3	53,1
t222_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	46,7	44,1	44,1	54,1	53,1
t205a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	44,2	42,0	41,2	51,2	53,0
t109e_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	42,1	40,9	40,7	50,7	52,9
t211d_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	42,5	39,4	39,3	49,3	52,9
t112a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	42,9	41,7	40,0	50,0	52,9
t208c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	47,1	45,0	45,0	55,0	52,8
t212a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	45,5	42,6	42,6	52,6	52,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van het eerste model - exclusief Zandbergen
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t109f_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	42,3	41,1	40,8	50,8	52,7	
t113d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	48,6	41,7	41,4	51,4	52,7	
t203a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	44,3	42,5	42,1	52,1	52,7	
t111d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	43,2	42,7	41,4	51,4	52,7	
t106d_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	42,4	41,3	39,8	49,8	52,6	
t112a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	41,9	40,9	39,3	49,3	52,6	
t211c_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	45,1	42,4	42,2	52,2	52,6	
t101d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	41,1	40,7	37,6	47,6	52,6	
t113d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	47,5	40,8	40,4	50,4	52,6	
t211c_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	44,1	41,4	41,3	51,3	52,6	
t104a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	40,1	40,4	37,8	47,8	52,5	
t101d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	40,2	40,4	37,1	47,1	52,5	
t112d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	41,9	40,5	39,8	49,8	52,5	
t204b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	43,8	42,2	42,0	52,0	52,4	
t208b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	46,6	45,3	44,9	54,9	52,4	
t212a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	45,0	41,1	41,1	51,1	52,4	
t103e_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	42,4	41,6	40,3	50,3	52,4	
t206a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	43,7	40,4	40,2	50,2	52,4	
t102d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	41,4	40,8	38,9	48,9	52,3	
t109e_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	40,1	39,0	38,7	48,7	52,3	
t209c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	45,6	43,1	42,6	52,6	52,2	
t217b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	47,5	46,5	46,4	56,4	52,2	
t111a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	42,9	41,3	41,0	51,0	52,2	
t213b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	40,7	39,0	38,1	48,1	52,2	
t208b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	44,5	43,0	42,5	52,5	52,2	
t111a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	43,2	41,9	41,5	51,5	52,1	
t109f_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	41,4	40,7	40,4	50,4	52,1	
t206d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	43,5	39,4	39,4	49,4	52,1	
t209c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	44,3	41,6	41,2	51,2	52,1	
t113c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	45,2	42,3	42,2	52,2	52,1	
t209c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	46,7	43,6	43,5	53,5	52,0	
t212d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	45,3	40,4	40,4	50,4	52,0	
t208c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	44,2	42,3	42,3	52,3	52,0	
t101a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	39,2	40,8	36,9	46,9	51,9	
t202b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	42,5	42,1	41,4	51,4	51,9	
t106f_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	40,2	38,9	37,7	47,7	51,8	
t113b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	45,5	45,3	44,6	54,6	51,8	
t208c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	45,2	43,4	43,4	53,4	51,7	
t101d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	39,0	39,5	36,0	46,0	51,7	
t113c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	44,3	41,9	41,4	51,4	51,7	
t204b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	42,4	41,4	40,6	50,6	51,7	
t201f_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	45,9	41,8	41,7	51,7	51,6	
t211d_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	42,8	39,6	39,4	49,4	51,6	
t113c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	43,5	40,9	40,6	50,6	51,5	
t106e_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	40,4	40,9	38,6	48,6	51,5	
t214b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	43,4	42,2	41,5	51,5	51,5	
t216c_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	45,5	44,0	44,0	54,0	51,5	
t202b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	41,4	41,2	40,4	50,4	51,4	
t102a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	38,0	39,6	35,6	45,6	51,3	
t101a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	37,6	39,5	34,9	44,9	51,3	
t110d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	42,4	41,2	40,4	50,4	51,3	
t205a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	42,3	40,4	39,3	49,3	51,3	
t216c_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	48,3	46,4	46,3	56,3	51,3	
t203d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	43,6	41,2	41,2	51,2	51,2	
t206d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	40,5	36,4	36,4	46,4	51,2	
t204a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	44,4	42,5	42,3	52,3	51,2	
t222_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	44,6	42,3	42,0	52,0	51,2	
t104d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	40,4	40,7	38,4	48,4	51,1	
t201f_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	44,7	40,7	40,5	50,5	51,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zandzoom Heiloo 154600

Bijlage 2.0 - resultaten hoofdgroep 154600

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van het eerste model - exclusief Zandbergen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t204b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	41,5	40,2	39,6	49,6	51,0
t201c_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	44,1	43,9	43,1	53,1	51,0
t103d_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	41,2	40,3	38,5	48,5	50,9
t104d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	39,2	39,9	37,1	47,1	50,8
t101a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	39,1	40,3	36,6	46,6	50,8
t110a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	41,3	39,7	39,3	49,3	50,8
t222_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	43,9	41,3	41,2	51,2	50,8
t204a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	43,8	41,7	41,6	51,6	50,7
t102a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	36,7	38,6	34,4	44,4	50,7
t202b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	40,6	40,4	39,7	49,7	50,6
t107d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	39,7	40,3	37,1	47,1	50,6
t113b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	43,2	42,7	42,1	52,1	50,6
t213b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	41,5	40,3	40,2	50,2	50,6
t102a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	39,4	39,1	35,6	45,6	50,5
t205a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	41,3	38,9	38,2	48,2	50,5
t216c_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	46,4	44,8	44,8	54,8	50,5
t106a_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	37,5	37,9	34,8	44,8	50,5
t216g_C	nieuwbouw - zuidzijde4	7,50	46,4	45,0	44,9	54,9	50,5
t103a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	36,4	38,4	33,8	43,8	50,4
t214b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	42,1	39,8	39,5	49,5	50,4
t216g_A	nieuwbouw - zuidzijde4	1,50	43,1	40,4	40,4	50,4	50,4
t106e_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	38,6	39,9	37,2	47,2	50,3
t102d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	37,2	38,9	35,7	45,7	50,3
t211b_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	44,5	43,1	42,4	52,4	50,3
t213b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	41,8	40,7	40,7	50,7	50,3
t107d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	38,9	39,7	36,3	46,3	50,3
t206a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	41,9	38,3	38,0	48,0	50,3
t103a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	39,9	39,2	36,6	46,6	50,2
t205d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	42,3	39,7	39,7	49,7	50,2
t203b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	39,3	39,4	38,1	48,1	50,2
t203b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	40,1	40,2	38,9	48,9	50,1
t207c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	39,0	34,7	34,6	44,6	50,1
t104d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	37,2	38,8	35,6	45,6	50,1
t111d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	40,2	38,9	37,4	47,4	50,0
t211b_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	43,5	41,1	40,6	50,6	50,0
t109a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	40,7	39,5	39,3	49,3	50,0
t103a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	34,6	37,4	32,3	42,4	49,9
t214b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	41,6	39,0	38,8	48,8	49,8
t201c_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	41,6	40,8	40,0	50,0	49,8
t211b_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	42,5	39,9	39,4	49,4	49,7
t206d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	41,5	37,3	37,3	47,3	49,6
t216g_B	nieuwbouw - zuidzijde4	5,00	43,9	42,4	42,2	52,2	49,6
t102d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	35,3	37,6	33,8	43,8	49,6
t111a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	40,1	36,9	36,7	46,7	49,5
t206a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	40,6	36,7	36,2	46,2	49,4
t212b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	41,4	39,8	39,7	49,7	49,2
t101c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	39,7	36,2	36,0	46,0	49,1
t102c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	39,4	37,8	37,7	47,7	49,1
t211c_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	43,9	43,0	42,5	52,5	49,1
t207c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	38,5	34,2	34,2	44,2	49,1
t203d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	42,0	39,6	39,5	49,5	49,0
t216f_C	nieuwbouw - oostzijde1	7,50	46,1	42,5	42,5	52,5	49,0
t106d_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	34,7	37,2	32,2	42,2	49,0
t212b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	41,7	40,3	40,2	50,2	48,9
t101c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	38,4	34,6	34,3	44,3	48,9
t203b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	38,8	38,5	37,5	47,5	48,9
t203d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	42,2	40,3	40,2	50,2	48,6
t109b_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	35,7	37,9	33,5	43,5	48,5
t107a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	38,6	37,2	36,7	46,7	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zandzoom Heiloo 154600

Bijlage 2.0 - resultaten hoofdgroep 154600

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van het eerste model - exclusief Zandbergen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t112b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	37,1	34,7	34,3	44,3	48,4
t106a_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	35,7	37,4	33,6	43,6	48,4
t106a_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	35,2	36,9	33,1	43,1	48,4
t201d_C	nieuwbouw - oostzijde1	7,50	40,3	39,0	38,0	48,0	48,3
t112a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	37,8	37,3	35,9	45,9	48,2
t205b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	37,8	39,5	35,8	45,8	48,2
t205b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	37,2	39,0	35,2	45,2	48,1
t207b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	39,3	38,2	37,4	47,4	48,0
t211d_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	41,9	39,3	38,6	48,6	48,0
t212b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	40,0	38,8	38,4	48,4	48,0
t109b_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	34,4	37,3	32,6	42,6	47,9
t205d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	41,1	38,8	38,7	48,7	47,9
t108b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	34,4	36,6	32,4	42,4	47,8
t101b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	35,6	34,9	32,4	42,4	47,8
t101c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	37,0	33,4	33,0	43,0	47,7
t101b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	35,1	34,5	31,9	41,9	47,6
t205c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	39,0	37,8	37,1	47,1	47,6
t201d_B	nieuwbouw - oostzijde1	5,00	39,0	37,8	36,8	46,8	47,6
t201d_A	nieuwbouw - oostzijde1	1,50	38,4	36,9	36,2	46,2	47,6
t205d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	40,5	38,2	38,2	48,2	47,6
t215c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	40,7	38,2	38,1	48,1	47,5
t112d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	38,6	38,2	37,6	47,6	47,4
t104b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	33,0	34,4	29,9	39,9	47,4
t106e_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	33,7	34,3	32,3	42,3	47,3
t108b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	35,4	32,5	32,3	42,3	47,3
t102b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	33,6	34,0	31,0	41,0	47,2
t109f_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	36,7	34,9	34,6	44,6	47,2
t103c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	37,8	36,0	35,9	45,9	47,1
t215c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	41,4	38,9	38,8	48,8	46,9
t214c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	39,6	37,1	37,1	47,1	46,8
t207b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	39,0	37,2	36,9	46,9	46,8
t103e_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	33,5	34,1	31,4	41,4	46,8
t202c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	39,2	35,8	35,7	45,7	46,6
t102b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	32,3	33,1	30,0	40,0	46,5
t112b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	35,3	33,0	32,7	42,7	46,5
t207b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	38,9	37,2	36,7	46,7	46,4
t202c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	39,3	36,0	35,9	45,9	46,3
t102c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	35,5	32,4	32,0	42,0	46,3
t108a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	35,0	35,5	33,2	43,2	46,2
t205b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	35,9	35,3	34,1	44,1	46,2
t101b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	32,7	33,2	30,0	40,0	46,1
t107b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	34,1	32,5	32,3	42,3	46,1
t215c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	39,7	37,3	37,3	47,3	45,9
t103e_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	30,3	32,6	28,7	38,7	45,8
t104b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	30,6	33,9	27,1	38,9	45,8
t106d_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	30,6	32,0	28,8	38,8	45,8
t214c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	38,6	36,2	36,1	46,1	45,8
t108a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	35,0	34,9	33,3	43,3	45,7
t108b_B	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	32,1	32,8	30,7	40,7	45,6
t202c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	40,2	36,1	36,1	46,1	45,6
t204c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	37,6	36,6	35,7	45,7	45,5
t109c_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	32,8	30,2	30,2	40,2	45,5
t213c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	38,7	36,5	36,4	46,4	45,4
t206c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	35,8	33,7	32,5	42,5	45,2
t105b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	31,3	34,6	29,0	39,6	45,2
t107b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	33,8	32,2	32,0	42,0	45,2
t109e_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	34,2	32,7	32,2	42,2	45,1
t105a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	34,5	33,7	32,2	42,2	45,0
t105b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	29,7	33,7	27,7	38,7	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van het eerste model - exclusief Zandbergen
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t110c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	36,1	36,2	35,4	45,4	44,9
t110c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	35,7	35,7	35,0	45,0	44,8
t204c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	36,7	35,5	35,1	45,1	44,8
t203c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	37,4	36,2	36,1	46,1	44,6
t213c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	37,7	35,6	35,5	45,5	44,6
t111b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	33,7	30,7	30,0	40,0	44,6
t102c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	33,6	30,0	29,4	39,4	44,5
t204c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	36,6	35,3	34,7	44,7	44,4
t102b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	31,0	33,1	28,8	38,8	44,2
t103b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	31,2	32,8	28,6	38,6	44,1
t203c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	37,1	36,1	36,1	46,1	43,9
t212c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	37,9	35,7	35,7	45,7	43,9
t107d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	33,7	32,6	31,0	41,0	43,8
t106b_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	25,8	29,9	23,4	34,9	43,7
t111c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	32,3	31,8	31,5	41,5	43,7
t207c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	38,0	35,5	35,5	45,5	43,6
t103b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	29,2	31,4	26,1	36,4	43,5
t104c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	33,4	32,2	30,9	40,9	43,5
t212c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	37,1	34,9	34,9	44,9	43,5
t103d_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	33,7	32,9	31,6	41,6	43,5
t109b_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	29,8	30,5	27,8	37,8	43,4
t110c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	33,6	33,6	32,5	42,5	43,3
t111c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	31,8	31,2	31,0	41,0	43,1
t112c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	34,2	30,9	30,7	40,7	42,9
t107c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	33,3	32,2	31,9	41,9	42,9
t111b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	32,6	29,5	29,0	39,0	42,8
t105d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	32,7	31,5	30,2	40,2	42,7
t108d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	31,9	30,9	30,4	40,4	42,5
t206c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	34,8	31,9	31,8	41,8	42,3
t104c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	32,2	29,2	28,6	38,6	42,2
t203c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	34,8	32,5	32,4	42,4	42,2
t105c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	32,6	30,8	29,3	39,3	42,1
t108a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	32,8	32,2	31,4	41,4	42,1
t105a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	27,2	30,4	24,8	35,4	42,0
t109d_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	32,5	28,0	27,9	37,9	41,8
t106c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	32,6	30,7	30,4	40,4	41,6
t103b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	28,1	32,0	25,2	37,0	41,6
t206c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	33,9	30,7	30,6	40,6	41,5
t108c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	28,4	28,0	27,3	37,3	41,5
t205c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	34,1	31,4	31,2	41,2	41,4
t103d_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	30,9	30,7	29,3	39,3	41,2
t110b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	28,1	26,4	25,9	35,9	41,1
t106b_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	24,8	23,1	21,7	31,7	41,1
t104c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	33,0	31,5	30,9	40,9	41,1
t103c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	32,6	30,1	29,5	39,5	41,0
t205c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	33,5	30,6	30,4	40,4	40,9
t112c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	28,4	27,1	26,9	36,9	40,8
t109d_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	28,4	27,3	27,2	37,2	40,8
t111c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	28,8	26,9	26,5	36,5	40,7
t108c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	31,6	27,1	26,9	36,9	40,7
t106c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	29,9	27,6	26,4	36,4	40,4
t105c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	31,2	29,2	28,9	38,9	40,2
t103c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	31,6	29,1	28,4	38,4	40,2
t109d_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	28,4	27,8	27,1	37,1	40,0
t106c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	29,6	25,9	25,3	35,3	39,7
t110b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	27,7	26,1	25,5	35,5	39,7
t107c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	30,8	29,5	29,1	39,1	39,7
t107c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	29,7	28,5	28,2	38,2	39,5
t112c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	28,5	27,0	26,8	36,8	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zandzoom Heiloo
154600

Bijlage 2.0 - resultaten hoofdgroep 154600

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van het eerste model - exclusief Zandbergen
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t105a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	28,8	28,0	26,4	36,4	39,2
t110b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	28,9	27,5	26,9	36,9	39,2
t105c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	28,4	25,0	24,3	34,3	39,0
t108c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	27,5	26,6	26,1	36,1	38,9
t108d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	26,6	26,2	24,8	34,8	38,8
t109c_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	28,6	24,7	24,6	34,6	38,5
t111b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	28,6	28,6	27,0	37,0	38,3
t105d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	26,6	26,3	24,4	34,4	38,1
t112b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	28,9	27,2	25,5	35,5	38,0
t105d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	27,9	26,4	25,3	35,3	37,6
t108d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	26,2	24,6	23,8	33,8	37,4
t107b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	26,9	25,8	24,2	34,2	37,0
t104b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	26,9	26,1	24,6	34,6	36,4
t105b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	25,9	24,8	23,5	33,5	35,8
t109c_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	25,5	23,8	23,3	33,3	35,4
t106b_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	25,5	24,2	23,0	33,0	35,1
t206b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	--	--	--	--	--
t206b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	--	--	--	--	--
t206b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t219d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	73,6	72,8	72,8	82,8	73,9
t219d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	73,5	72,7	72,7	82,7	73,8
t219d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	72,9	72,4	72,4	82,4	73,9
t216a_C	nieuwbouw - westzijde1	7,50	68,9	67,4	67,4	77,4	69,5
t216a_B	nieuwbouw - westzijde1	5,00	68,8	67,3	67,3	77,3	69,5
t216k_B	nieuwbouw - noordzijde3	5,00	68,2	66,9	66,9	76,9	69,1
t216k_C	nieuwbouw - noordzijde3	7,50	68,0	66,5	66,5	76,5	68,7
t219a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	67,4	67,2	67,2	77,2	67,6
t219a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	67,3	67,1	67,1	77,1	67,5
t216j_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	66,6	64,6	64,6	74,6	67,4
t216a_A	nieuwbouw - westzijde1	1,50	66,1	64,9	64,9	74,9	69,2
t216j_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	65,8	64,0	64,0	74,0	67,4
t219a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	65,8	65,6	65,6	75,6	67,4
t219c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	65,7	63,9	63,9	73,9	66,4
t219c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	65,6	63,9	63,9	73,9	66,3
t216k_A	nieuwbouw - noordzijde3	1,50	65,5	64,4	64,4	74,4	68,8
t218d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	65,3	64,2	64,2	74,2	65,7
t218d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	64,9	64,1	64,1	74,1	65,7
t219c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	64,6	63,5	63,5	73,5	66,3
t216i_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	64,1	62,3	62,3	72,3	65,2
t216j_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	63,3	61,5	61,5	71,5	67,3
t218c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	63,1	61,3	61,3	71,3	63,7
t210a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	63,0	62,1	62,1	72,1	63,7
t216i_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	62,9	61,4	61,4	71,4	65,3
t217d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	62,4	60,4	60,4	70,4	63,2
t218c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	62,4	61,0	61,0	71,0	63,7
t210d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	61,9	60,4	60,4	70,4	62,7
t218d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	61,7	60,8	60,8	70,8	65,1
t210a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	61,6	60,7	60,7	70,7	63,6
t217d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	61,2	59,1	59,1	69,1	62,5
t216i_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	60,8	59,2	59,2	69,2	65,0
t211a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	60,7	58,9	58,9	68,9	62,4
t210d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	60,6	59,2	59,2	69,2	62,6
t211f_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	60,0	57,6	57,6	67,6	61,9
t210a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	59,6	58,6	58,6	68,6	63,6
t211a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	59,4	57,6	57,6	67,6	62,3
t218c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	59,4	57,9	57,9	67,9	63,2
t215a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	59,3	58,3	58,3	68,3	61,6
t211f_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	58,8	56,4	56,4	66,4	61,8
t217d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	58,7	57,0	57,0	67,0	62,5
t216b_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	58,7	57,0	57,0	67,0	59,4
t218a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	58,4	58,3	58,3	68,3	58,4
t215a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	58,3	57,4	57,4	67,4	61,4
t216b_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	58,2	56,7	56,7	66,7	59,2
t210d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	58,2	56,6	56,6	66,6	62,3
t218a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	57,8	57,7	57,7	67,7	58,0
t208a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	57,7	56,0	56,0	66,0	59,6
t217c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	57,7	56,2	56,2	66,2	59,0
t211a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	57,5	55,7	55,7	65,7	62,1
t215a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	57,4	56,6	56,6	66,6	61,8
t211f_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	56,8	54,3	54,3	64,3	61,6
t215d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	56,8	56,1	56,1	66,1	59,0
t216e_C	nieuwbouw - zuidzijde3	7,50	56,7	55,1	55,1	65,1	57,7
t210b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	56,6	54,9	54,9	64,9	57,8
t208a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	56,5	54,8	54,8	64,8	59,5
t209d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	56,1	54,5	54,5	64,5	58,0
t219b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	55,9	54,2	54,2	64,2	56,5
t202d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	55,7	54,6	54,6	64,6	58,3
t211e_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	55,6	52,4	52,4	62,4	57,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - GP Groot - LAmox

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t216b_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	55,6	54,2	54,2	64,2	59,2
t217c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	55,5	53,3	53,3	63,3	56,3
t215d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	55,4	54,9	54,9	64,9	58,5
t219b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	55,3	53,6	53,6	63,6	56,0
t210b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	55,3	53,6	53,6	63,6	57,8
t216e_B	nieuwbouw - zuidzijde3	5,00	55,3	53,6	53,6	63,6	57,7
t208a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	55,1	53,3	53,3	63,3	59,7
t214d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	55,0	50,7	50,7	60,7	58,1
t209d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	54,9	53,3	53,3	63,3	57,8
t215d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	54,8	54,3	54,3	64,3	59,1
t202d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	54,7	53,6	53,6	63,6	58,2
t218a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	54,7	54,7	54,7	64,7	57,7
t211e_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	54,3	51,1	51,1	61,1	57,7
t217c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	54,0	52,1	52,1	62,1	58,0
t208d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	53,8	52,5	52,5	62,5	55,6
t202d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	53,7	52,5	52,5	62,5	58,3
t210b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	53,6	51,9	51,9	61,9	58,0
t214d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	53,5	49,0	49,0	59,0	57,6
t216e_A	nieuwbouw - zuidzijde3	1,50	53,3	51,7	51,7	61,7	57,6
t209d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	53,3	51,7	51,7	61,7	57,9
t219b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	53,2	51,8	51,8	61,8	56,0
t217a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	53,2	52,9	52,9	62,9	53,4
t214d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	52,8	49,0	49,0	59,0	58,1
t211e_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	52,8	49,6	49,6	59,6	57,7
t216d_C	nieuwbouw - westzijde2	7,50	52,5	50,1	50,1	60,1	53,8
t217a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	52,2	51,2	51,2	61,2	53,3
t216h_B	nieuwbouw - oostzijde2	5,00	52,2	51,6	51,6	61,6	54,6
t208d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	52,0	50,7	50,7	60,7	54,8
t210c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	51,4	49,5	49,5	59,5	52,6
t216h_A	nieuwbouw - oostzijde2	1,50	51,1	50,5	50,5	60,5	55,2
t216h_C	nieuwbouw - oostzijde2	7,50	51,1	49,5	49,5	59,5	52,2
t214a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	50,8	46,1	46,1	56,1	53,9
t208d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	50,7	49,3	49,3	59,3	55,2
t213d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	49,9	49,0	49,0	59,0	54,4
t210c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	49,6	47,8	47,8	57,8	52,1
t218b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	49,4	47,7	47,7	57,7	50,2
t201e_C	nieuwbouw - oostzijde2	7,50	49,2	35,7	35,7	49,2	53,1
t201b_C	nieuwbouw - westzijde2	7,50	49,2	47,1	47,1	57,1	52,1
t216d_B	nieuwbouw - westzijde2	5,00	48,9	47,3	47,3	57,3	51,3
t217a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	48,9	47,8	47,8	57,8	52,6
t215b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	48,7	48,1	48,1	58,1	51,1
t209a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	48,7	48,3	48,3	58,3	50,2
t210c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	48,4	46,4	46,4	56,4	52,9
t202a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	48,3	47,1	47,1	57,1	51,0
t214a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	48,3	42,8	42,8	52,8	52,4
t201a_C	nieuwbouw - westzijde1	7,50	48,2	45,9	45,9	55,9	51,0
t213d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	48,2	44,5	44,5	54,5	51,4
t201e_B	nieuwbouw - oostzijde2	5,00	48,1	34,1	34,1	48,1	52,9
t218b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	48,0	46,5	46,5	56,5	49,7
t207d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	48,0	46,1	46,1	56,1	50,8
t213c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	47,9	47,5	47,5	57,5	52,2
t113a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	47,8	47,7	47,7	57,7	49,8
t212d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	47,8	46,7	46,7	56,7	52,4
t207a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	47,7	44,0	44,0	54,0	50,8
t201b_B	nieuwbouw - westzijde2	5,00	47,6	45,6	45,6	55,6	51,3
t216c_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	47,6	45,4	45,4	55,4	48,5
t215b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	47,5	46,9	46,9	56,9	50,7
t213a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	47,5	43,8	43,8	53,8	50,6
t215b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	47,3	46,8	46,8	56,8	51,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - GP Groot - LAmix

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t209a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	47,2	46,9	46,9	56,9	49,8
t201b_A	nieuwbouw - westzijde2	1,50	47,0	45,0	45,0	55,0	51,9
t207d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	47,0	45,6	45,6	55,6	50,4
t214a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	46,8	41,1	41,1	51,1	52,4
t201e_A	nieuwbouw - oostzijde2	1,50	46,8	33,6	33,6	46,8	52,8
t208c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	46,8	44,8	44,8	54,8	49,0
t218b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	46,8	44,8	44,8	54,8	51,0
t113a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	46,7	46,6	46,6	56,6	49,5
t207a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	46,6	43,9	43,9	53,9	50,5
t216d_A	nieuwbouw - westzijde2	1,50	46,6	45,5	45,5	55,5	50,7
t212d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	46,4	42,8	42,8	52,8	49,8
t208b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	46,4	43,6	43,6	53,6	48,9
t201f_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	46,4	44,1	44,1	54,1	49,1
t222_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	46,4	44,1	44,1	54,1	49,6
t202a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	46,3	45,1	45,1	55,1	49,8
t203a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	46,2	43,1	43,1	53,1	49,8
t204a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	46,2	44,1	44,1	54,1	49,4
t212a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	46,2	42,9	42,9	52,9	49,4
t216g_C	nieuwbouw - zuidzijde4	7,50	46,1	44,7	44,7	54,7	47,1
t201a_B	nieuwbouw - westzijde1	5,00	46,1	43,9	43,9	53,9	49,7
t217b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	46,0	45,4	45,4	55,4	46,4
t216c_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	46,0	44,4	44,4	54,4	47,8
t216f_C	nieuwbouw - oostzijde1	7,50	45,9	42,4	42,4	52,4	47,7
t207d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	45,9	44,8	44,8	54,8	50,6
t209a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	45,8	45,3	45,3	55,3	50,0
t207a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	45,7	43,1	43,1	53,1	50,8
t217b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	45,7	45,3	45,3	55,3	49,1
t213d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	45,6	41,5	41,5	51,5	49,7
t209c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	45,5	43,2	43,2	53,2	47,9
t213a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	45,5	41,9	41,9	51,9	49,4
t113a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	45,4	45,3	45,3	55,3	49,6
t217b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	45,3	44,8	44,8	54,8	46,6
t209b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	45,3	44,4	44,4	54,4	47,3
t202a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	45,3	44,1	44,1	54,1	50,0
t201a_A	nieuwbouw - westzijde1	1,50	45,3	43,0	43,0	53,0	50,2
t212a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	45,1	42,3	42,3	52,3	49,0
t216c_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	44,9	43,7	43,7	53,7	48,9
t208c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	44,8	43,2	43,2	53,2	48,0
t211c_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	44,6	41,5	41,5	51,5	48,2
t216f_B	nieuwbouw - oostzijde1	5,00	44,4	41,1	41,1	51,1	47,4
t222_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	44,2	41,9	41,9	51,9	48,2
t213a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	44,1	40,2	40,2	50,2	49,4
t113c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	44,0	41,4	41,4	51,4	46,9
t214c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	44,0	42,9	42,9	52,9	48,5
t212d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	43,9	40,3	40,3	50,3	48,1
t209c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	43,9	41,6	41,6	51,6	47,3
t203a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	43,9	40,9	40,9	50,9	48,2
t209b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	43,8	43,1	43,1	53,1	46,8
t211c_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	43,7	40,8	40,8	50,8	48,7
t216g_B	nieuwbouw - zuidzijde4	5,00	43,7	42,0	42,0	52,0	46,2
t204a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	43,7	41,7	41,7	51,7	47,6
t212a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	43,6	40,8	40,8	50,8	48,7
t208c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	43,6	42,0	42,0	52,0	48,2
t205a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	43,4	40,5	40,5	50,5	47,2
t216f_A	nieuwbouw - oostzijde1	1,50	43,4	40,3	40,3	50,3	48,2
t222_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	43,4	40,9	40,9	50,9	48,5
t208b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	43,4	40,7	40,7	50,7	46,8
t206a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	43,2	39,9	39,9	49,9	46,9
t206d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	43,2	39,3	39,3	49,3	47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - GP Groot - LAmox

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t203d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	43,1	41,1	41,1	51,1	46,5
t211b_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	43,1	40,4	40,4	50,4	45,4
t113c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	43,0	40,6	40,6	50,6	46,7
t216g_A	nieuwbouw - zuidzijde4	1,50	42,9	40,3	40,3	50,3	47,6
t203a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	42,8	40,9	40,9	50,9	47,9
t204b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	42,8	40,8	40,8	50,8	46,0
t201f_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	42,8	41,0	41,0	51,0	46,2
t204a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	42,7	41,0	41,0	51,0	47,7
t209b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	42,6	41,8	41,8	51,8	47,0
t209c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	42,5	40,0	40,0	50,0	47,4
t113d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	42,4	40,9	40,9	50,9	44,9
t112d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	42,3	40,5	40,5	50,5	47,0
t211d_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	42,2	38,8	38,8	48,8	45,9
t110d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	42,2	41,5	41,5	51,5	46,3
t113c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	42,2	39,7	39,7	49,7	47,2
t208b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	42,1	39,2	39,2	49,2	47,0
t212c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	42,0	39,4	39,4	49,4	47,2
t111d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	42,0	41,0	41,0	51,0	46,3
t111a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	42,0	41,2	41,2	51,2	46,2
t205d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	41,9	39,6	39,6	49,6	45,6
t211d_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	41,9	38,8	38,8	48,8	47,0
t211c_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	41,7	39,8	39,8	49,8	43,9
t111a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	41,7	40,7	40,7	50,7	46,3
t205a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	41,6	38,3	38,3	48,3	46,1
t203d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	41,5	40,0	40,0	50,0	45,4
t201f_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	41,4	39,6	39,6	49,6	46,2
t111d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	41,4	40,4	40,4	50,4	46,1
t110d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	41,4	40,7	40,7	50,7	45,9
t211d_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	41,4	37,8	37,8	47,8	44,0
t211b_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	41,4	39,6	39,6	49,6	44,5
t109a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	41,4	40,0	40,0	50,0	45,9
t212b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	41,3	39,9	39,9	49,9	44,9
t206d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	41,3	37,2	37,2	47,2	45,8
t213b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	41,2	40,4	40,4	50,4	45,7
t109e_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	41,2	39,9	39,9	49,9	45,7
t215c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	41,1	38,7	38,7	48,7	44,0
t206a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	41,1	37,4	37,4	47,4	45,5
t112a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	41,0	38,5	38,5	48,5	45,8
t214b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	40,9	38,4	38,4	48,4	44,6
t109a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	40,9	39,5	39,5	49,5	45,7
t109f_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	40,9	40,0	40,0	50,0	45,2
t110a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	40,8	39,8	39,8	49,8	45,1
t204b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	40,8	38,5	38,5	48,5	44,8
t212b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	40,8	39,3	39,3	49,3	45,5
t203d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	40,7	39,3	39,3	49,3	45,6
t213b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	40,7	39,8	39,8	49,8	44,1
t205a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	40,6	37,3	37,3	47,3	46,0
t205d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	40,6	38,5	38,5	48,5	44,8
t109f_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	40,4	39,6	39,6	49,6	45,0
t211b_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	40,4	38,6	38,6	48,6	45,0
t214b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	40,4	37,9	37,9	47,9	45,4
t110a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	40,2	39,2	39,2	49,2	44,9
t206d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	40,2	36,3	36,3	46,3	45,7
t109a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	40,0	38,8	38,8	48,8	45,2
t204b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	40,0	37,7	37,7	47,7	45,1
t205d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	39,9	37,9	37,9	47,9	45,0
t106d_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	39,8	39,0	39,0	49,0	44,3
t215c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	39,7	37,9	37,9	47,9	44,6
t206a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	39,7	35,7	35,7	45,7	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - GP Groot - LAmix

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t214b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	39,7	37,3	37,3	47,3	42,5
t112a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	39,6	37,7	37,7	47,7	44,6
t106f_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	39,6	37,6	37,6	47,6	44,4
t107a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	39,4	38,3	38,3	48,3	44,0
t215c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	39,4	37,2	37,2	47,2	43,1
t202c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	39,4	36,0	36,0	46,0	42,9
t110a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	39,3	38,3	38,3	48,3	44,4
t113d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	39,3	37,7	37,7	47,7	42,8
t214c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	39,2	36,8	36,8	46,8	42,1
t106f_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	39,0	36,9	36,9	46,9	44,2
t109e_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	39,0	37,5	37,5	47,5	43,9
t107a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	38,9	37,7	37,7	47,7	43,7
t207c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	38,8	34,4	34,4	44,4	43,1
t103e_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	38,8	38,0	38,0	48,0	43,4
t112d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	38,6	36,8	36,8	46,8	43,6
t213b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	38,6	36,4	36,4	46,4	41,5
t113d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	38,4	36,9	36,9	46,9	43,1
t202c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	38,4	35,8	35,8	45,8	42,5
t213c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	38,4	36,2	36,2	46,2	41,4
t102c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	38,3	37,5	37,5	47,5	42,9
t202c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	38,3	35,5	35,5	45,5	43,5
t207c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	38,3	34,0	34,0	44,0	43,7
t214c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	38,2	35,9	35,9	45,9	42,0
t111a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	38,1	36,1	36,1	46,1	43,5
t207b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	38,1	35,9	35,9	45,9	41,0
t205c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	38,0	36,2	36,2	46,2	43,1
t106f_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	38,0	36,0	36,0	46,0	43,4
t110d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	37,9	36,5	36,5	46,5	43,2
t104a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	37,9	36,2	36,2	46,2	42,7
t202b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	37,8	36,2	36,2	46,2	40,9
t212b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	37,8	35,7	35,7	45,7	40,9
t207b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	37,8	36,1	36,1	46,1	42,7
t207c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	37,8	35,3	35,3	45,3	40,7
t212c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	37,7	35,6	35,6	45,6	40,8
t207b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	37,5	35,5	35,5	45,5	41,2
t213c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	37,4	35,4	35,4	45,4	41,2
t102d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	37,3	36,1	36,1	46,1	42,0
t111d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	37,2	35,1	35,1	45,1	42,7
t104a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	37,2	35,3	35,3	45,3	42,3
t101c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	37,1	35,7	35,7	45,7	41,9
t107a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	37,1	35,6	35,6	45,6	42,4
t203c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	37,0	36,0	36,0	46,0	41,6
t203c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	36,9	36,0	36,0	46,0	40,6
t212c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	36,8	34,8	34,8	44,8	40,7
t201d_C	nieuwbouw - oostzijde1	7,50	36,5	34,0	34,0	44,0	39,5
t202b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	36,3	35,2	35,2	45,2	39,9
t103c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	36,1	35,4	35,4	45,4	40,7
t202b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	36,1	35,1	35,1	45,1	40,8
t101c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	36,1	34,0	34,0	44,0	41,3
t109f_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	36,1	34,2	34,2	44,2	41,5
t104a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	36,0	34,3	34,3	44,3	41,5
t204c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	36,0	34,1	34,1	44,1	39,2
t101d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	35,8	33,4	33,4	43,4	40,9
t204c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	35,5	33,8	33,8	43,8	40,4
t112b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	35,5	32,5	32,5	42,5	40,7
t101d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	35,4	33,0	33,0	43,0	40,6
t201d_B	nieuwbouw - oostzijde1	5,00	35,1	33,2	33,2	43,2	38,8
t204c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	34,9	32,9	32,9	42,9	38,8
t108b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	34,8	31,9	31,9	41,9	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - GP Groot - LAmox

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t201d_A	nieuwbouw - oostzijde1	1,50	34,7	32,9	32,9	42,9	39,6
t112a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	34,7	32,4	32,4	42,4	40,2
t106e_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	34,6	33,6	33,6	43,6	39,2
t103d_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	34,6	33,7	33,7	43,7	39,2
t203b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	34,6	32,6	32,6	42,6	38,0
t101c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	34,6	32,6	32,6	42,6	40,1
t206c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	34,6	31,7	31,7	41,7	38,2
t203b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	34,5	32,8	32,8	42,8	39,5
t201c_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	34,5	32,6	32,6	42,6	37,5
t203c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	34,4	32,2	32,2	42,2	37,9
t205b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	34,4	32,1	32,1	42,1	38,1
t201c_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	34,3	31,4	31,4	41,4	39,5
t101d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	34,3	32,1	32,1	42,1	39,8
t112b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	34,1	31,8	31,8	41,8	39,7
t106a_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	33,9	29,1	29,1	39,1	39,5
t205b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	33,9	31,5	31,5	41,5	38,2
t205c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	33,8	31,0	31,0	41,0	37,7
t113b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	33,8	31,6	31,6	41,6	36,8
t205b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	33,8	31,3	31,3	41,3	39,1
t102c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	33,8	31,7	31,7	41,7	39,0
t112c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	33,8	30,4	30,4	40,4	38,8
t206c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	33,7	30,5	30,5	40,5	38,1
t206c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	33,6	30,3	30,3	40,3	39,0
t107b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	33,6	32,1	32,1	42,1	38,5
t203b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	33,6	31,4	31,4	41,4	37,7
t107b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	33,5	31,8	31,8	41,8	38,9
t112d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	33,5	32,4	32,4	42,4	38,6
t201c_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	33,3	31,5	31,5	41,5	37,1
t205c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	33,2	30,2	30,2	40,2	37,7
t109e_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	32,7	31,1	31,1	41,1	38,0
t101b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	32,5	30,3	30,3	40,3	37,5
t110c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	32,3	32,0	32,0	42,0	36,3
t109d_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	32,1	27,6	27,6	37,6	37,4
t113b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	32,0	29,1	29,1	39,1	36,0
t108a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	32,0	31,0	31,0	41,0	36,4
t110c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	32,0	31,7	31,7	41,7	36,3
t101b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	31,9	29,7	29,7	39,7	37,2
t107c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	31,8	31,5	31,5	41,5	36,0
t106c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	31,7	30,0	30,0	40,0	36,5
t109c_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	31,6	30,0	30,0	40,0	36,6
t111b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	31,6	29,4	29,4	39,4	36,7
t113b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	31,6	28,3	28,3	38,3	36,9
t111c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	31,5	31,2	31,2	41,2	35,6
t102b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	31,3	28,6	28,6	38,6	36,8
t102c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	31,1	28,8	28,8	38,8	36,7
t105a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	31,1	29,9	29,9	39,9	35,8
t111c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	31,1	30,8	30,8	40,8	35,5
t108c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	31,1	26,5	26,5	36,5	36,4
t103a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	30,4	29,2	29,2	39,2	35,1
t108d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	30,3	29,5	29,5	39,5	34,7
t102d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	30,3	28,0	28,0	38,0	35,6
t105d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	30,2	28,5	28,5	38,5	35,1
t111b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	30,2	28,3	28,3	38,3	35,7
t105c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	30,2	28,4	28,4	38,4	35,1
t107d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	30,2	29,0	29,0	39,0	34,7
t108a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	30,1	27,8	27,8	37,8	35,2
t102b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	30,0	27,4	27,4	37,4	35,7
t106e_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	30,0	28,5	28,5	38,5	35,0
t109b_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	30,0	27,4	27,4	37,4	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - GP Groot - LAmix

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t104c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	29,9	27,5	27,5	37,5	35,5
t104c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	29,9	26,8	26,8	36,8	35,0
t106d_B	nieuwbouw - noordzijdel	5,00	29,8	28,4	28,4	38,4	34,8
t104d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	29,8	27,2	27,2	37,2	34,9
t106a_C	nieuwbouw - zuidzijdel	7,50	29,7	27,2	27,2	37,2	34,7
t103d_B	nieuwbouw - noordzijdel	5,00	29,5	27,9	27,9	37,9	34,5
t103e_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	29,5	28,2	28,2	38,2	34,4
t104b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	29,3	26,4	26,4	36,4	35,0
t103c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	29,2	27,6	27,6	37,6	34,3
t103a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	29,2	28,0	28,0	38,0	34,2
t104c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	29,2	26,4	26,4	36,4	34,6
t101b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	29,2	27,1	27,1	37,1	34,8
t107c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	29,0	28,4	28,4	38,4	33,5
t108b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	28,6	25,7	25,7	35,7	34,0
t106c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	28,3	24,4	24,4	34,4	34,2
t106c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	28,2	24,4	24,4	34,4	33,7
t107c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	28,0	27,5	27,5	37,5	33,0
t106a_A	nieuwbouw - zuidzijdel	1,50	27,9	24,1	24,1	34,1	33,8
t101a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	27,7	25,7	25,7	35,7	33,2
t101a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	27,6	25,7	25,7	35,7	32,8
t103c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	27,6	25,9	25,9	35,9	33,0
t107d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	27,6	26,4	26,4	36,4	32,4
t109d_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	27,5	26,9	26,9	36,9	32,1
t101a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	27,4	24,6	24,6	34,6	32,6
t102a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	27,4	24,5	24,5	34,5	32,6
t112b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	27,4	23,7	23,7	33,7	32,5
t109d_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	27,4	26,7	26,7	36,7	32,4
t103a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	27,4	25,1	25,1	35,1	33,0
t112c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	27,2	26,3	26,3	36,3	31,8
t112c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	27,1	26,2	26,2	36,2	32,2
t105c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	27,0	23,2	23,2	33,2	33,0
t105c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	27,0	23,2	23,2	33,2	32,5
t103d_A	nieuwbouw - noordzijdel	1,50	26,9	24,6	24,6	34,6	32,5
t109c_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	26,9	24,2	24,2	34,2	32,6
t108a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	26,8	24,1	24,1	34,1	32,5
t106e_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	26,8	24,2	24,2	34,2	32,4
t111c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	26,8	25,8	25,8	35,8	31,9
t102a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	26,8	23,9	23,9	33,9	32,5
t107d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	26,8	25,7	25,7	35,7	31,9
t102a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	26,7	24,0	24,0	34,0	32,1
t104d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	26,7	24,0	24,0	34,0	32,0
t109b_B	nieuwbouw - zuidzijdel	5,00	26,7	23,9	23,9	33,9	31,9
t110b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	26,7	25,7	25,7	35,7	31,0
t110c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	26,6	25,5	25,5	35,5	31,8
t111b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	26,6	25,6	25,6	35,6	31,0
t108c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	26,4	25,7	25,7	35,7	31,1
t108c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	26,4	25,6	25,6	35,6	31,4
t108b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	26,0	23,2	23,2	33,2	31,7
t102d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	26,0	23,6	23,6	33,6	31,6
t110b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	25,9	24,8	24,8	34,8	30,6
t105d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	25,8	23,9	23,9	33,9	31,0
t104d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	25,7	23,0	23,0	33,0	31,4
t110b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	25,6	24,3	24,3	34,3	30,9
t103e_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	25,5	23,9	23,9	33,9	31,0
t105a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	25,5	23,8	23,8	33,8	30,5
t109b_A	nieuwbouw - zuidzijdel	1,50	25,4	22,7	22,7	32,7	31,0
t106d_A	nieuwbouw - noordzijdel	1,50	25,3	23,1	23,1	33,1	30,9
t108d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	24,4	22,6	22,6	32,6	29,5
t103b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	24,1	23,5	23,5	33,5	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - GP Groot - LAmix

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t109c_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	24,0	22,5	22,5	32,5	28,7
t107b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	23,6	21,7	21,7	31,7	28,5
t105d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	23,6	20,9	20,9	30,9	29,3
t108d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	23,5	21,5	21,5	31,5	28,9
t105b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	23,2	21,3	21,3	31,3	28,1
t104b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	23,2	22,2	22,2	32,2	28,0
t103b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	23,0	22,4	22,4	32,4	28,1
t106b_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	22,9	21,3	21,3	31,3	27,7
t102b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	22,9	20,9	20,9	30,9	27,9
t104b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	22,6	20,3	20,3	30,3	27,6
t105a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	22,2	20,3	20,3	30,3	27,7
t103b_B	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	22,1	20,3	20,3	30,3	27,1
t105b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	21,3	19,9	19,9	29,9	26,4
t106b_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	21,1	20,0	20,0	30,0	26,0
t105b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	20,9	19,4	19,4	29,4	26,2
t106b_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	20,6	19,6	19,6	29,6	25,8
t206b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	--	--	--	--	--
t206b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	--	--	--	--	--
t206b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - GP Groot - LArIt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArIt
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t219d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	49,2	37,3	39,0	49,2	66,7
t219d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	48,9	36,0	37,7	48,9	66,6
t219a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	46,9	37,1	39,1	49,1	66,2
t216a_C	nieuwbouw - westzijde1	7,50	46,6	33,7	35,6	46,6	64,3
t216k_C	nieuwbouw - noordzijde3	7,50	46,5	33,3	35,4	46,5	64,1
t219a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	46,4	35,6	37,8	47,8	66,2
t218d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	46,3	33,7	35,5	46,3	64,4
t216a_B	nieuwbouw - westzijde1	5,00	46,1	32,9	35,0	46,1	64,7
t219d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	45,8	30,9	31,8	45,8	63,4
t216k_B	nieuwbouw - noordzijde3	5,00	45,6	31,9	34,2	45,6	63,9
t216j_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	45,1	32,2	34,5	45,1	63,4
t219c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	44,6	28,7	28,0	44,6	59,2
t219c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	44,2	27,6	26,8	44,2	59,2
t216i_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	44,0	31,0	33,4	44,0	62,5
t216a_A	nieuwbouw - westzijde1	1,50	44,0	30,5	32,9	44,0	63,9
t217d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	43,5	33,2	35,4	45,4	63,8
t219a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	43,2	31,0	33,1	43,2	62,8
t216k_A	nieuwbouw - noordzijde3	1,50	43,1	30,2	32,7	43,1	63,4
t218d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	43,0	27,8	29,9	43,0	59,5
t219c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	42,8	26,9	26,7	42,8	60,0
t219b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	42,7	29,5	31,9	42,7	59,4
t217a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	42,5	31,8	34,5	44,5	63,1
t216i_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	42,5	27,3	29,8	42,5	60,2
t218a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	42,1	31,7	33,1	43,1	60,6
t218c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	42,0	29,1	30,3	42,0	61,2
t210a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	41,5	27,2	29,6	41,5	60,3
t210d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	41,2	29,2	31,4	41,4	61,2
t215d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	41,2	29,0	31,5	41,5	61,0
t215a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	41,1	28,9	31,4	41,4	60,9
t216j_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	41,0	30,3	32,2	42,2	61,9
t217c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	40,8	23,6	22,8	40,8	55,9
t210a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	40,5	26,1	28,6	40,5	60,1
t217c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	40,5	24,5	23,7	40,5	55,8
t215d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	40,3	28,2	30,7	40,7	60,8
t216i_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	40,3	25,0	27,6	40,3	58,9
t219b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	40,2	28,0	30,4	40,4	59,0
t214d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	40,2	27,9	30,5	40,5	60,2
t215a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	40,2	28,0	30,5	40,5	60,6
t218d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	40,1	23,6	25,1	40,1	56,9
t210d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	40,1	28,1	30,5	40,5	61,0
t218a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	40,1	26,6	27,8	40,1	55,8
t218c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	40,0	26,3	26,4	40,0	59,0
t217d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	39,5	30,9	33,3	43,3	62,7
t214a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	39,3	27,0	29,6	39,6	59,4
t214d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	39,2	26,6	29,2	39,2	59,4
t210a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	39,2	24,3	27,6	39,2	60,1
t217d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	39,0	28,5	31,4	41,4	61,7
t217c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	38,8	24,0	25,0	38,8	57,3
t215d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	38,4	27,1	29,6	39,6	60,2
t210d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	38,3	26,1	28,8	38,8	60,2
t216j_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	38,2	28,5	30,5	40,5	61,1
t214a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	38,1	25,0	27,7	38,1	58,1
t208a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	38,0	24,3	25,3	38,0	57,1
t214d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	38,0	26,4	29,0	39,0	59,5
t217a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	37,8	27,2	31,0	41,0	60,9
t218a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	37,7	23,7	24,6	37,7	53,8
t218c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	37,6	24,4	23,5	37,6	58,2
t213a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	37,6	21,2	24,7	37,6	55,2
t215a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	37,5	26,7	29,3	39,3	59,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - GP Groot - LArIt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LArIt
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t219b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	37,2	26,0	28,6	38,6	58,4
t217a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	37,2	22,1	27,6	37,6	59,1
t208a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	37,0	23,0	23,6	37,0	56,7
t215b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	36,9	22,7	25,6	36,9	55,6
t211e_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	36,7	24,1	26,2	36,7	54,8
t213a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	36,5	19,4	23,1	36,5	54,4
t211a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	36,4	27,1	29,8	39,8	59,5
t214a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	36,3	23,4	26,3	36,3	56,8
t215b_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	36,0	22,1	25,0	36,0	55,4
t209c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	35,9	15,0	16,3	35,9	49,2
t208a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	35,7	22,2	22,9	35,7	57,1
t211e_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	35,6	22,3	24,7	35,6	54,9
t211e_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	35,6	23,0	25,0	35,6	54,1
t113a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	35,2	23,5	25,9	35,9	55,8
t213a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	35,2	18,0	22,2	35,2	53,7
t211a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	35,1	26,2	29,0	39,0	59,3
t211f_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	35,1	27,5	29,6	39,6	58,5
t209d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	35,1	26,9	29,8	39,8	59,0
t209c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	34,7	14,6	15,7	34,7	48,1
t215b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	34,5	21,2	24,2	34,5	54,8
t207a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	34,5	20,5	22,4	34,5	51,4
t113c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	34,4	16,0	17,5	34,4	49,9
t211f_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	34,1	24,9	27,4	37,4	57,3
t210b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	34,1	20,9	24,0	34,1	55,1
t202d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	33,9	21,3	24,6	34,6	55,8
t209a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	33,8	26,0	28,3	38,3	57,8
t211a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	33,8	25,0	27,8	37,8	58,8
t213d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	33,6	22,2	24,4	34,4	54,3
t209c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	33,6	13,1	14,2	33,6	47,9
t113c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	33,6	14,5	15,8	33,6	48,5
t207a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	33,5	19,3	21,3	33,5	50,6
t210c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	33,5	17,4	18,8	33,5	49,8
t211f_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	33,3	26,5	28,6	38,6	58,0
t216d_B	nieuwbouw - westzijde2	5,00	33,3	20,5	24,3	34,3	54,8
t202d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	33,2	22,3	25,4	35,4	55,9
t208d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	33,2	22,6	25,0	35,0	54,6
t213d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	33,0	21,0	23,7	33,7	54,6
t216d_A	nieuwbouw - westzijde2	7,50	32,9	19,8	21,7	32,9	50,9
t202d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	32,8	20,5	23,8	33,8	55,7
t210c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	32,8	16,4	18,2	32,8	49,8
t113a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	32,7	21,8	24,3	34,3	54,5
t210b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	32,7	19,4	22,9	32,9	55,0
t113c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	32,3	13,7	14,8	32,3	48,3
t212d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	32,3	19,6	21,6	32,3	51,6
t207a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	32,2	17,8	19,8	32,2	49,8
t216f_B	nieuwbouw - oostzijde1	5,00	32,2	22,1	24,6	34,6	54,0
t214c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	32,1	20,7	23,9	33,9	54,2
t202a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	32,1	19,7	21,6	32,1	52,4
t216b_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	32,0	24,5	27,0	37,0	55,6
t209d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	32,0	24,2	27,1	37,1	56,5
t216h_B	nieuwbouw - oostzijde2	5,00	31,9	13,1	14,4	31,9	44,8
t212a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	31,9	19,3	21,8	31,9	51,8
t210c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	31,8	17,3	20,1	31,8	51,6
t209a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	31,8	23,6	26,2	36,2	56,2
t208c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	31,8	16,4	18,1	31,8	50,3
t216d_A	nieuwbouw - westzijde2	1,50	31,6	19,3	23,2	33,2	54,8
t210b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	31,5	18,6	22,3	32,3	55,3
t207d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	31,0	20,6	22,8	32,8	51,9
t216h_A	nieuwbouw - oostzijde2	1,50	30,9	12,4	14,3	30,9	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - GP Groot - LArIt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArIt
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t208d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	30,7	21,0	23,4	33,4	53,6
t201a_C	nieuwbouw - westzijde1	7,50	30,7	21,5	22,8	32,8	53,0
t201b_C	nieuwbouw - westzijde2	7,50	30,6	21,3	23,1	33,1	53,9
t205a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	30,6	18,5	20,0	30,6	49,7
t216b_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	30,5	23,3	25,8	35,8	55,2
t212d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	30,4	18,0	20,3	30,4	51,7
t217b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	30,3	22,6	24,3	34,3	52,9
t216e_B	nieuwbouw - noordzijde3	5,00	30,3	22,3	24,7	34,7	54,1
t202a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	30,1	16,4	18,0	30,1	49,8
t213d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	30,1	19,4	21,6	31,6	51,7
t213b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	29,8	17,9	20,1	30,1	50,9
t208c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	29,7	15,4	17,6	29,7	49,0
t113d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	29,6	16,4	18,6	29,6	48,5
t208d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	29,5	20,0	22,7	32,7	53,8
t209d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	29,4	19,0	23,9	33,9	54,8
t113a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	29,2	18,4	20,4	30,4	51,7
t212c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	29,1	17,4	20,6	30,6	52,2
t222_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	29,1	18,5	20,4	30,4	50,2
t209b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	29,1	19,0	21,1	31,1	50,5
t202a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	29,1	14,6	16,4	29,1	48,8
t207d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	28,9	18,4	20,6	30,6	50,6
t206d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	28,9	18,3	20,7	30,7	50,3
t216e_C	nieuwbouw - zuidzijde3	7,50	28,9	13,3	16,5	28,9	46,8
t209a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	28,9	19,1	21,2	31,2	52,4
t216f_A	nieuwbouw - oostzijde1	1,50	28,8	20,7	23,3	33,3	53,7
t217b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	28,7	19,4	20,9	30,9	52,0
t216e_A	nieuwbouw - zuidzijde3	1,50	28,6	21,1	23,5	33,5	53,4
t201b_B	nieuwbouw - westzijde2	5,00	28,6	19,6	21,3	31,3	52,8
t204a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	28,3	18,4	20,8	30,8	50,8
t208c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	28,2	14,5	16,4	28,2	49,0
t208b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	28,1	16,1	18,2	28,2	48,8
t206a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	28,0	18,0	20,2	30,2	49,8
t201a_B	nieuwbouw - westzijde1	5,00	28,0	19,6	20,7	30,7	51,5
t212a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	28,0	17,0	19,0	29,0	49,9
t109a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	28,0	16,1	19,7	29,7	51,2
t212d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	28,0	15,6	17,7	28,0	48,6
t213c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	28,0	17,1	19,5	29,5	51,2
t203a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	27,9	18,3	21,4	31,4	51,2
t201f_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	27,7	16,0	18,1	28,1	48,3
t211c_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	27,7	15,0	18,0	28,0	49,9
t218b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	27,7	13,3	13,8	27,7	46,2
t218b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	27,3	13,8	14,6	27,3	45,3
t201b_A	nieuwbouw - westzijde2	1,50	27,3	18,1	20,0	30,0	52,2
t216b_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	27,2	15,2	17,2	27,2	45,7
t110a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	27,1	14,9	18,8	28,8	50,2
t109a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	27,1	14,3	18,7	28,7	50,4
t213b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	27,1	15,3	16,7	27,1	49,0
t111a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	27,0	15,3	18,8	28,8	50,2
t113d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	26,9	12,4	14,2	26,9	45,2
t207d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	26,8	16,7	18,9	28,9	49,8
t216c_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	26,7	14,7	16,3	26,7	45,9
t218b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	26,7	15,9	17,0	27,0	46,2
t205d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	26,6	16,6	18,7	28,7	48,1
t211c_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	26,6	13,6	16,7	26,7	49,6
t201a_A	nieuwbouw - westzijde1	1,50	26,6	18,9	19,8	29,8	51,5
t110d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	26,5	15,1	18,8	28,8	50,2
t201f_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	26,5	15,1	16,5	26,5	47,5
t216c_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	26,4	14,2	16,1	26,4	46,8
t216h_C	nieuwbouw - oostzijde2	7,50	26,4	13,8	16,0	26,4	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - GP Groot - LArIt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArIt
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t204b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	26,4	16,7	19,0	29,0	48,7
t205a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	26,3	15,1	16,5	26,5	46,5
t201e_C	nieuwbouw - oostzijde2	7,50	26,2	9,4	11,0	26,2	41,9
t209b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	26,2	16,5	18,3	28,3	48,4
t106f_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	26,1	15,3	18,1	28,1	50,1
t206d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	26,1	15,6	18,4	28,4	49,7
t112d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	26,0	18,2	20,7	30,7	51,2
t213b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	26,0	13,1	15,2	26,0	47,9
t216c_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	25,9	14,2	15,6	25,9	44,1
t111d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	25,8	15,8	19,0	29,0	50,1
t111a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	25,8	15,5	18,8	28,8	50,0
t112a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	25,8	16,2	19,0	29,0	50,4
t113d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	25,8	10,1	12,0	25,8	43,9
t206d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	25,7	14,3	16,7	26,7	47,1
t212a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	25,7	14,8	17,1	27,1	48,7
t216g_C	nieuwbouw - zuidzijde4	7,50	25,7	16,2	18,0	28,0	47,0
t112a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	25,7	16,8	19,3	29,3	50,3
t211b_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	25,6	11,8	11,9	25,6	44,5
t106f_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	25,6	14,1	17,5	27,5	49,7
t217b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	25,6	14,6	16,4	26,4	45,2
t110a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	25,5	13,0	17,6	27,6	49,2
t109f_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	25,4	13,9	17,4	27,4	48,9
t107a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	25,3	14,3	17,3	27,3	49,0
t216g_B	nieuwbouw - zuidzijde4	5,00	25,2	12,7	15,4	25,4	45,7
t222_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	25,2	14,7	16,5	26,5	47,0
t211d_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	25,2	19,9	20,9	30,9	49,7
t216g_A	nieuwbouw - zuidzijde4	1,50	25,1	11,9	14,7	25,1	46,8
t201f_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	25,1	12,9	15,0	25,1	46,0
t110d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	25,1	13,3	17,4	27,4	49,0
t205a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	25,0	13,5	14,8	25,0	45,4
t111d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	25,0	15,1	18,3	28,3	49,5
t201e_B	nieuwbouw - oostzijde2	5,00	24,9	17,3	17,0	27,0	45,9
t112d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	24,9	16,5	19,4	29,4	50,2
t109e_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	24,8	15,4	18,1	28,1	49,2
t214c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	24,8	11,9	14,6	24,8	44,6
t208b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	24,8	13,5	15,6	25,6	46,5
t209b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	24,8	14,8	16,4	26,4	47,7
t211b_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	24,8	10,2	11,3	24,8	43,8
t107a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	24,7	12,8	16,2	26,2	48,2
t203a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	24,6	14,2	16,8	26,8	47,3
t204a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	24,6	13,9	16,0	26,0	46,7
t201d_C	nieuwbouw - oostzijde1	7,50	24,4	8,3	11,0	24,4	41,5
t211d_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	24,4	18,1	20,3	30,3	51,4
t206a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	24,4	13,6	15,7	25,7	46,2
t103e_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	24,2	12,5	15,9	25,9	47,5
t102c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	24,2	12,4	15,9	25,9	47,4
t106d_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	24,0	13,6	16,7	26,7	48,2
t104a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	24,0	13,7	16,2	26,2	48,1
t201e_A	nieuwbouw - oostzijde2	1,50	24,0	16,8	16,5	26,5	46,6
t203d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	24,0	15,7	19,5	29,5	49,2
t212b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	23,8	12,2	15,3	25,3	45,6
t214b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	23,7	14,8	14,8	24,8	47,1
t109e_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	23,6	14,3	17,1	27,1	48,5
t216f_C	nieuwbouw - oostzijde1	7,50	23,6	11,1	13,1	23,6	42,6
t207c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	23,5	15,2	16,1	26,1	49,1
t204b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	23,5	12,6	15,0	25,0	45,7
t104a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	23,5	12,5	15,6	25,6	47,9
t208b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	23,5	12,4	14,7	24,7	46,3
t106f_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	23,3	11,7	15,6	25,6	47,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - GP Groot - LArIt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArIt
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t215c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	23,2	11,3	13,6	23,6	43,4
t101c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	23,1	11,2	15,5	25,5	47,3
t109f_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	23,1	12,3	16,1	26,1	47,7
t109a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	23,1	12,0	15,5	25,5	47,3
t101d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	23,0	12,9	15,4	25,4	47,3
t102d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	23,0	12,5	15,8	25,8	47,3
t111a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	23,0	12,3	15,4	25,4	47,1
t108b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	22,9	11,5	14,9	24,9	46,2
t203a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	22,8	12,3	14,7	24,7	46,0
t101c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	22,8	12,5	15,2	25,2	47,0
t214c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	22,8	9,8	12,5	22,8	43,1
t214b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	22,7	14,8	15,3	25,3	47,5
t214b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	22,5	13,4	14,8	24,8	46,6
t212b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	22,5	10,8	13,8	23,8	45,1
t222_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	22,4	12,4	14,3	24,3	45,4
t112b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	22,4	12,9	15,8	25,8	46,9
t206a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	22,4	11,6	13,4	23,4	44,8
t201d_B	nieuwbouw - oostzijde1	5,00	22,3	7,4	10,0	22,3	40,8
t213c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	22,2	10,0	12,4	22,4	42,7
t204a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	22,2	11,7	13,8	23,8	45,0
t101d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	22,1	11,8	14,7	24,7	46,9
t110a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	22,1	9,7	13,1	23,1	45,2
t204b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	22,1	10,9	13,2	23,2	44,7
t106a_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	22,1	8,5	13,8	23,8	46,3
t110d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	22,1	10,2	13,4	23,4	45,5
t205d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	22,0	12,1	14,1	24,1	44,2
t102c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	22,0	9,5	13,1	23,1	44,8
t207c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	21,9	13,0	14,4	24,4	47,5
t104a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	21,8	10,2	14,1	24,1	46,1
t103c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	21,7	11,3	13,8	23,8	45,1
t211d_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	21,7	9,7	11,6	21,7	41,0
t201d_A	nieuwbouw - oostzijde1	1,50	21,2	8,1	10,2	21,2	42,3
t215c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	21,2	9,3	12,0	22,0	42,3
t103d_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	21,1	9,6	12,6	22,6	44,1
t101c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	21,0	8,8	13,9	23,9	45,8
t212c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	20,9	7,8	10,1	20,9	40,3
t109c_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	20,9	8,7	12,9	22,9	44,6
t211b_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	20,8	10,0	12,1	22,1	41,7
t203c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	20,7	8,0	9,9	20,7	40,7
t102b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	20,6	8,1	11,6	21,6	43,4
t111d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	20,5	11,8	14,3	24,3	45,8
t203d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	20,5	11,7	14,4	24,4	44,7
t101d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	20,5	9,5	13,2	23,2	45,7
t107a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	20,5	9,5	13,1	23,1	44,9
t107b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	20,4	8,8	13,1	23,1	45,0
t211c_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	20,4	9,4	11,6	21,6	41,0
t205d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	20,4	10,4	11,8	21,8	42,9
t213c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	20,4	8,2	10,5	20,5	41,5
t106e_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	20,3	8,8	12,0	22,0	43,4
t202c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	20,3	9,3	12,1	22,1	43,0
t215c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	20,2	8,7	11,4	21,4	42,6
t101b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	20,1	8,9	12,3	22,3	43,8
t112b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	20,1	9,9	13,1	23,1	44,9
t111b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	19,9	6,3	10,5	20,5	42,9
t212b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	19,8	7,9	10,1	20,1	40,1
t101b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	19,7	7,6	11,7	21,7	43,5
t207b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	19,7	8,0	10,1	20,1	39,6
t109f_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	19,6	9,9	12,3	22,3	44,5
t203d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	19,4	10,6	13,2	23,2	44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - GP Groot - LArIt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArIt
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t203c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	19,4	7,3	9,2	19,4	40,7
t212c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	19,4	6,7	8,9	19,4	39,7
t112a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	19,2	8,1	11,6	21,6	43,9
t102c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	19,2	7,2	10,8	20,8	42,6
t207b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	19,1	7,7	9,5	19,5	40,6
t207c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	18,9	8,3	10,0	20,0	39,7
t202c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	18,8	8,1	10,8	20,8	42,3
t113b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	18,8	8,6	10,8	20,8	40,7
t102b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	18,8	6,8	10,5	20,5	42,3
t205c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	18,7	7,2	10,0	20,0	41,5
t207b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	18,5	7,8	9,5	19,5	39,7
t206c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	18,5	7,9	10,1	20,1	39,5
t201c_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	18,4	6,9	9,0	19,0	39,7
t107d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	18,2	6,7	9,9	19,9	41,1
t202c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	18,1	7,9	10,7	20,7	40,6
t109b_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	18,1	5,5	9,1	19,1	40,4
t113b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	17,9	7,0	9,1	19,1	39,7
t112d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	17,8	5,6	7,8	17,8	39,6
t202b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	17,8	6,4	8,7	18,7	38,9
t107c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	17,8	6,3	9,4	19,4	40,9
t108a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	17,7	5,4	9,2	19,2	40,9
t107b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	17,6	7,7	12,0	22,0	43,7
t113b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	17,6	6,3	8,5	18,5	40,2
t204c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	17,6	7,2	9,0	19,0	38,9
t201c_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	17,5	6,3	8,3	18,3	39,6
t110c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	17,4	1,7	8,3	18,3	40,7
t104b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	17,4	5,7	9,4	19,4	41,3
t104c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	17,3	6,0	8,5	18,5	40,0
t201c_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	17,3	6,0	8,0	18,0	40,1
t106a_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	17,3	5,9	9,0	19,0	40,4
t101b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	17,2	4,0	7,8	17,8	40,3
t205c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	17,1	6,6	8,6	18,6	38,3
t109e_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	17,1	6,2	9,3	19,3	41,2
t111b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	17,1	3,9	8,2	18,2	40,5
t203c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	17,0	7,6	9,4	19,4	39,2
t202b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	16,9	5,7	8,1	18,1	38,6
t204c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	16,8	6,2	8,0	18,0	38,6
t206c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	16,8	5,5	7,7	17,7	39,0
t103a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	16,8	5,6	8,5	18,5	39,8
t204c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	16,7	6,2	8,4	18,4	39,7
t205b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	16,7	5,9	7,8	17,8	37,7
t105a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	16,7	5,2	8,2	18,2	39,8
t111c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	16,7	4,8	8,4	18,4	40,2
t202b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	16,7	5,5	8,0	18,0	38,9
t203b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	16,6	5,9	8,2	18,2	38,3
t110c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	16,6	5,2	8,9	18,9	40,4
t102a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	16,5	3,0	7,1	17,1	39,0
t104d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	16,5	6,1	8,6	18,6	40,1
t103a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	16,3	3,0	7,8	17,8	39,5
t206c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	16,2	5,5	7,7	17,7	38,3
t203b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	16,0	5,1	7,5	17,5	38,1
t111c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	16,0	5,8	8,6	18,6	40,1
t108b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	15,9	4,5	7,7	17,7	39,3
t108a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	15,9	5,8	9,0	19,0	40,4
t203b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	15,8	4,7	7,4	17,4	38,4
t110b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	15,8	2,4	2,4	15,8	39,1
t205c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	15,5	5,0	6,8	16,8	37,5
t112c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	15,5	5,5	8,8	18,8	39,8
t109d_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	15,5	5,1	8,1	18,1	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen 154600

Bijlage 2 Resultaten - GP Groot - LArIt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LArIt totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArIt
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t112c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	15,4	6,7	9,0	19,0	40,3
t205b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	15,3	4,8	6,6	16,6	37,3
t102d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	15,1	3,8	7,5	17,5	39,3
t102a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	15,1	1,1	5,7	15,7	37,5
t102a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	15,1	5,6	8,0	18,0	39,2
t205b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	15,1	4,4	6,4	16,4	37,6
t106c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	15,0	4,3	7,3	17,3	39,0
t103e_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	14,9	1,9	5,9	15,9	37,9
t107d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	14,9	0,9	5,0	15,0	36,8
t106e_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	14,6	1,3	5,6	15,6	37,4
t109d_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	14,4	4,9	7,2	17,2	39,0
t101a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	14,4	3,7	7,3	17,3	39,1
t103d_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	14,2	3,0	6,3	16,3	38,0
t104c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	14,2	4,0	5,2	15,2	36,2
t105d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	14,1	3,6	6,6	16,6	38,0
t110b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	14,1	0,8	1,3	14,1	36,9
t106a_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	14,0	0,9	5,7	15,7	38,1
t107c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	14,0	1,3	5,9	15,9	36,9
t101a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	14,0	1,7	6,5	16,5	38,9
t108d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	13,9	4,8	7,3	17,3	38,5
t106d_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	13,8	3,0	6,4	16,4	38,0
t112c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	13,8	3,9	6,0	16,0	37,8
t109c_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	13,7	1,1	4,2	14,2	35,9
t109d_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	13,6	2,2	4,8	14,8	37,2
t105c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	13,5	2,8	5,7	15,7	37,4
t108c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	13,4	3,8	6,1	16,1	37,8
t101a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	13,3	4,4	6,4	16,4	37,8
t106c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	13,2	2,3	5,5	15,5	37,2
t110c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	13,2	1,9	5,3	15,3	37,4
t108c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	12,8	2,8	5,4	15,4	37,0
t103c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	12,8	1,7	5,0	15,0	36,8
t111c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	12,7	0,7	4,5	14,5	36,8
t104d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	12,6	1,8	4,8	14,8	36,3
t105c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	12,5	1,1	4,7	14,7	36,6
t104c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	11,7	2,6	4,3	14,3	35,9
t109b_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	11,7	0,2	3,7	13,7	35,4
t106c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	11,6	1,5	3,3	13,3	35,3
t108c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	11,5	0,3	2,7	12,7	35,3
t103a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	11,4	2,5	5,5	15,5	37,0
t108a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	11,4	1,0	3,9	13,9	35,6
t105c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	11,4	-0,5	2,0	12,0	34,7
t109b_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	11,2	-0,8	4,1	14,1	36,0
t107c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	11,2	1,9	5,0	15,0	36,5
t110b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	11,0	-0,3	2,5	12,5	33,8
t102d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	10,7	0,6	3,9	13,9	35,3
t108b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	10,6	0,3	2,9	12,9	34,6
t107d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	10,6	0,0	2,6	12,6	34,3
t103c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	10,5	1,0	3,3	13,3	35,0
t111b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	10,1	-0,3	2,4	12,4	33,6
t104d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	10,0	-0,5	2,4	12,4	34,0
t112b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	9,7	0,0	2,2	12,2	33,5
t106e_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	9,5	-1,0	2,3	12,3	33,8
t103e_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	9,2	-2,7	0,4	10,4	32,2
t108d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	9,1	-0,6	2,2	12,2	33,4
t105d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	9,1	-1,7	1,4	11,4	33,1
t105a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	9,1	-1,6	1,6	11,6	33,3
t107b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	9,0	-1,9	0,7	10,7	32,1
t103d_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	8,5	-0,4	1,8	11,8	33,4
t106d_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	8,2	-1,2	1,2	11,2	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - GP Groot - LArIt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LArIt totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArIt
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t109c_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	8,1	-2,4	0,2	10,2	31,5
t108d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	7,6	-2,7	-0,5	9,5	31,2
t106b_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	7,5	-3,7	-1,0	9,0	30,6
t104b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	7,1	-2,9	-0,6	9,5	31,0
t102b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	7,1	-3,2	-0,5	9,5	31,0
t105b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	6,8	-3,6	-0,9	9,1	30,7
t103b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	6,8	-4,4	-1,6	8,4	30,0
t105a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	5,9	-4,4	-1,8	8,2	30,1
t106b_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	5,8	-5,2	-2,4	7,6	29,4
t103b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	5,8	-1,1	1,3	11,3	32,6
t105d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	5,7	-3,3	-0,8	9,2	30,9
t106b_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	5,5	-5,7	-2,7	7,3	29,3
t104b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	5,4	-3,7	-1,8	8,2	29,9
t105b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	4,8	-5,2	-2,4	7,6	29,4
t103b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	4,8	-2,2	0,3	10,3	31,8
t105b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	3,8	-5,8	-3,0	7,0	29,0
t206b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	--	--	--	--	--
t206b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	--	--	--	--	--
t206b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Van der Velden - LAmix

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t218d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	57,4	--	--	57,4	57,4
t218a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	57,0	--	--	57,0	57,0
t219d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	56,9	--	--	56,9	57,3
t218d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	56,1	--	--	56,1	57,3
t209d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	55,9	--	--	55,9	57,3
t218a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	55,8	--	--	55,8	57,0
t219d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	55,6	--	--	55,6	57,3
t217a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	55,3	--	--	55,3	55,7
t209d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	54,9	--	--	54,9	57,4
t209a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	54,0	--	--	54,0	55,5
t218d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	53,7	--	--	53,7	57,0
t219d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	53,6	--	--	53,6	57,2
t209d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	53,6	--	--	53,6	57,5
t218a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	53,4	--	--	53,4	56,8
t209a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	52,9	--	--	52,9	55,4
t219a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	52,0	--	--	52,0	52,2
t209a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	51,5	--	--	51,5	55,4
t113d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	48,7	--	--	48,7	50,6
t216b_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	47,5	--	--	47,5	49,3
t217a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	47,4	--	--	47,4	49,1
t113d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	47,3	--	--	47,3	50,1
t217d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	47,2	--	--	47,2	47,8
t216b_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	46,7	--	--	46,7	49,4
t215a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	46,4	--	--	46,4	49,4
t215d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	46,2	--	--	46,2	49,2
t113d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	46,2	--	--	46,2	50,2
t215a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	46,0	--	--	46,0	49,6
t215d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	45,9	--	--	45,9	49,5
t201a_B	nieuwbouw - westzijde1	5,00	45,8	--	--	45,8	48,9
t216b_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	45,8	--	--	45,8	49,8
t217d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	45,8	--	--	45,8	47,6
t113a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	45,7	--	--	45,7	47,6
t215a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	45,6	--	--	45,6	50,0
t215d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	45,5	--	--	45,5	49,9
t201a_A	nieuwbouw - westzijde1	1,50	45,4	--	--	45,4	49,5
t217a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	44,7	--	--	44,7	48,3
t210a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	44,4	--	--	44,4	47,1
t216j_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	44,3	--	--	44,3	48,4
t216j_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	44,2	--	--	44,2	46,4
t217d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	44,1	--	--	44,1	47,7
t210a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	43,9	--	--	43,9	47,9
t208a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	43,8	--	--	43,8	45,8
t113a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	43,7	--	--	43,7	46,5
t208a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	43,6	--	--	43,6	46,4
t201a_C	nieuwbouw - westzijde1	7,50	43,6	--	--	43,6	45,9
t218c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	43,4	--	--	43,4	43,6
t208d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	43,4	--	--	43,4	45,4
t201f_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	43,1	--	--	43,1	45,4
t210b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	42,9	--	--	42,9	45,7
t216k_C	nieuwbouw - noordzijde3	7,50	42,5	--	--	42,5	44,3
t208a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	42,3	--	--	42,3	46,4
t210b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	42,3	--	--	42,3	46,3
t201b_C	nieuwbouw - westzijde2	7,50	42,2	--	--	42,2	44,7
t208d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	42,2	--	--	42,2	45,1
t113a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	42,0	--	--	42,0	46,0
t216d_C	nieuwbouw - westzijde2	7,50	41,8	--	--	41,8	44,0
t201f_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	41,7	--	--	41,7	44,8
t219c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	41,6	--	--	41,6	45,3
t219a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	41,6	--	--	41,6	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Van der Velden - LAmox

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t216a_C	nieuwbouw - westzijde1	7,50	41,5	--	--	41,5	43,1
t216j_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	41,4	--	--	41,4	44,4
t218c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	41,3	--	--	41,3	42,8
t216d_A	nieuwbouw - westzijde2	1,50	41,3	--	--	41,3	45,4
t208d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	40,9	--	--	40,9	45,0
t201f_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	40,8	--	--	40,8	44,9
t216d_B	nieuwbouw - westzijde2	5,00	40,8	--	--	40,8	43,8
t201b_B	nieuwbouw - westzijde2	5,00	40,7	--	--	40,7	43,9
t216i_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	40,7	--	--	40,7	43,9
t216k_B	nieuwbouw - noordzijde3	5,00	40,2	--	--	40,2	43,0
t216i_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	40,1	--	--	40,1	44,3
t110a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	39,7	--	--	39,7	43,6
t201b_A	nieuwbouw - westzijde2	1,50	39,7	--	--	39,7	43,9
t216a_B	nieuwbouw - westzijde1	5,00	39,6	--	--	39,6	42,2
t215b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	39,6	--	--	39,6	42,6
t218b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	39,5	--	--	39,5	39,6
t218b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	39,5	--	--	39,5	43,0
t212d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	39,4	--	--	39,4	42,4
t216k_A	nieuwbouw - noordzijde3	1,50	39,2	--	--	39,2	43,2
t110a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	39,2	--	--	39,2	43,4
t215b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	39,1	--	--	39,1	42,7
t218c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	39,0	--	--	39,0	42,5
t212d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	38,9	--	--	38,9	42,6
t109a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	38,8	--	--	38,8	42,8
t212a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	38,8	--	--	38,8	43,2
t212d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	38,5	--	--	38,5	42,9
t216a_A	nieuwbouw - westzijde1	1,50	38,5	--	--	38,5	42,4
t107a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	38,5	--	--	38,5	42,5
t109a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	38,4	--	--	38,4	42,7
t215b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	38,2	--	--	38,2	42,6
t107a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	38,0	--	--	38,0	42,3
t202d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	37,7	--	--	37,7	40,4
t106f_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	37,6	--	--	37,6	41,7
t203a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	37,5	--	--	37,5	40,5
t211b_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	37,5	--	--	37,5	40,6
t106d_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	37,3	--	--	37,3	41,4
t218b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	37,0	--	--	37,0	38,6
t104a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	36,9	--	--	36,9	41,0
t110d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	36,9	--	--	36,9	40,8
t217b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	36,8	--	--	36,8	37,7
t216h_B	nieuwbouw - oostzijde2	5,00	36,8	--	--	36,8	40,1
t219b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	36,8	--	--	36,8	37,3
t203a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	36,7	--	--	36,7	40,3
t110d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	36,7	--	--	36,7	40,9
t211b_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	36,6	--	--	36,6	40,8
t216e_C	nieuwbouw - zuidzijde3	7,50	36,5	--	--	36,5	38,9
t219b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	36,4	--	--	36,4	38,2
t103e_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	36,4	--	--	36,4	40,6
t209c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	36,3	--	--	36,3	38,0
t202a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	36,3	--	--	36,3	39,0
t209b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	36,3	--	--	36,3	38,0
t103d_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	36,2	--	--	36,2	40,4
t101d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	36,1	--	--	36,1	40,3
t103a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	36,0	--	--	36,0	40,3
t219a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	35,8	--	--	35,8	39,3
t101c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	35,8	--	--	35,8	40,0
t216e_B	nieuwbouw - zuidzijde3	5,00	35,8	--	--	35,8	38,9
t102d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	35,8	--	--	35,8	40,0
t209c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	35,7	--	--	35,7	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Van der Velden - LAmix

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t110d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	35,6	--	--	35,6	40,3
t102a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	35,6	--	--	35,6	39,8
t216h_A	nieuwbouw - oostzijde2	1,50	35,6	--	--	35,6	39,9
t111a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	35,6	--	--	35,6	39,5
t203d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	35,4	--	--	35,4	39,8
t111a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	35,3	--	--	35,3	39,5
t211a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	35,2	--	--	35,2	37,4
t202d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	35,1	--	--	35,1	38,5
t217c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	34,9	--	--	34,9	38,7
t219b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	34,9	--	--	34,9	38,5
t209c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	34,9	--	--	34,9	38,9
t203a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	34,9	--	--	34,9	39,3
t106f_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	34,8	--	--	34,8	39,2
t111d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	34,7	--	--	34,7	38,6
t204a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	34,7	--	--	34,7	39,0
t209b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	34,6	--	--	34,6	37,3
t111a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	34,5	--	--	34,5	39,1
t219c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	34,5	--	--	34,5	35,1
t111d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	34,4	--	--	34,4	38,7
t107d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	34,4	--	--	34,4	38,5
t216i_C	nieuwbouw - noordzijdel	7,50	34,3	--	--	34,3	36,8
t110a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	34,2	--	--	34,2	38,9
t104a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	34,1	--	--	34,1	38,5
t101c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	34,1	--	--	34,1	38,5
t202d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	34,1	--	--	34,1	38,4
t101d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	34,0	--	--	34,0	38,4
t211a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	34,0	--	--	34,0	37,0
t112d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	33,8	--	--	33,8	37,8
t209b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	33,8	--	--	33,8	37,8
t211a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	33,8	--	--	33,8	38,0
t217b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	33,7	--	--	33,7	35,8
t112a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	33,7	--	--	33,7	37,7
t112a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	33,7	--	--	33,7	38,0
t113b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	33,6	--	--	33,6	35,7
t113c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	33,6	--	--	33,6	35,7
t107d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	33,6	--	--	33,6	37,9
t109f_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	33,5	--	--	33,5	37,5
t111d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	33,5	--	--	33,5	38,2
t112d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	33,5	--	--	33,5	37,7
t217c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	33,5	--	--	33,5	35,6
t213a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	33,4	--	--	33,4	36,4
t214d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	33,4	--	--	33,4	36,4
t104d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	33,3	--	--	33,3	37,5
t213d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	33,3	--	--	33,3	36,3
t214a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	33,2	--	--	33,2	36,1
t215c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	33,0	--	--	33,0	37,4
t212a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	32,9	--	--	32,9	35,9
t216c_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	32,8	--	--	32,8	36,9
t214b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	32,8	--	--	32,8	37,2
t113b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	32,8	--	--	32,8	35,7
t113c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	32,7	--	--	32,7	35,7
t211e_C	nieuwbouw - noordzijdel	7,50	32,7	--	--	32,7	35,1
t211e_B	nieuwbouw - noordzijdel	5,00	32,6	--	--	32,6	35,8
t219c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	32,6	--	--	32,6	34,5
t217b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	32,5	--	--	32,5	36,2
t101c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	32,4	--	--	32,4	37,2
t101a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	32,4	--	--	32,4	36,6
t101d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	32,4	--	--	32,4	37,2
t104d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	32,4	--	--	32,4	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Van der Velden - LAmox

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t201c_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	32,3	--	--	32,3	36,5
t113b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	32,3	--	--	32,3	36,4
t113c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	32,3	--	--	32,3	36,4
t106e_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	32,2	--	--	32,2	36,3
t201c_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	32,2	--	--	32,2	35,5
t104a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	32,2	--	--	32,2	36,9
t201d_C	nieuwbouw - oostzijde1	7,50	32,2	--	--	32,2	34,7
t211e_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	32,2	--	--	32,2	36,4
t202a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	32,1	--	--	32,1	35,4
t212a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	32,1	--	--	32,1	35,7
t106f_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	32,1	--	--	32,1	36,8
t101a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	32,1	--	--	32,1	36,5
t203d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	32,0	--	--	32,0	35,6
t214b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	31,9	--	--	31,9	34,9
t202c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	31,8	--	--	31,8	34,7
t208c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	31,5	--	--	31,5	35,7
t204a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	31,5	--	--	31,5	34,4
t201c_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	31,4	--	--	31,4	34,0
t211f_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	31,4	--	--	31,4	33,7
t102c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	31,4	--	--	31,4	35,6
t202c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	31,3	--	--	31,3	34,8
t208b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	31,3	--	--	31,3	33,4
t214b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	31,3	--	--	31,3	34,9
t103c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	31,2	--	--	31,2	35,5
t203d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	31,2	--	--	31,2	34,2
t201d_B	nieuwbouw - oostzijde1	5,00	31,2	--	--	31,2	34,4
t202c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	31,1	--	--	31,1	35,4
t206a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	31,1	--	--	31,1	34,7
t201d_A	nieuwbouw - oostzijde1	1,50	31,0	--	--	31,0	35,3
t204a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	31,0	--	--	31,0	34,5
t206a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	30,8	--	--	30,8	35,3
t208c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	30,8	--	--	30,8	32,9
t201e_B	nieuwbouw - oostzijde2	5,00	30,5	--	--	30,5	33,7
t211d_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	30,5	--	--	30,5	33,7
t102a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	30,4	--	--	30,4	34,8
t210a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	30,4	--	--	30,4	32,1
t202a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	30,4	--	--	30,4	34,6
t109e_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	30,3	--	--	30,3	34,3
t101a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	30,3	--	--	30,3	35,0
t211f_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	30,2	--	--	30,2	34,4
t213a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	30,1	--	--	30,1	33,7
t207d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	30,1	--	--	30,1	32,9
t201e_A	nieuwbouw - oostzijde2	1,50	30,1	--	--	30,1	34,3
t212b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	30,1	--	--	30,1	34,5
t208b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	30,0	--	--	30,0	33,0
t201e_C	nieuwbouw - oostzijde2	7,50	30,0	--	--	30,0	32,4
t222_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	30,0	--	--	30,0	33,0
t102c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	30,0	--	--	30,0	34,5
t103a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	30,0	--	--	30,0	34,4
t216e_A	nieuwbouw - zuidzijde3	1,50	29,8	--	--	29,8	34,0
t214a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	29,8	--	--	29,8	33,3
t222_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	29,7	--	--	29,7	33,2
t222_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	29,7	--	--	29,7	34,0
t208b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	29,7	--	--	29,7	33,8
t213d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	29,6	--	--	29,6	34,0
t213d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	29,6	--	--	29,6	33,2
t208c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	29,6	--	--	29,6	32,5
t211d_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	29,5	--	--	29,5	33,7
t213b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	29,5	--	--	29,5	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Van der Velden - LAmix

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t210d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	29,5	--	--	29,5	31,2
t216f_B	nieuwbouw - oostzijde1	5,00	29,5	--	--	29,5	32,6
t211f_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	29,5	--	--	29,5	32,5
t107a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	29,4	--	--	29,4	34,1
t205d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	29,4	--	--	29,4	33,9
t207b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	29,2	--	--	29,2	33,6
t207b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	29,1	--	--	29,1	32,6
t101b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	29,1	--	--	29,1	33,3
t213a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	29,0	--	--	29,0	33,4
t107d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	28,9	--	--	28,9	33,6
t102a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	28,9	--	--	28,9	33,6
t213b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	28,8	--	--	28,8	32,4
t102c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	28,7	--	--	28,7	33,5
t216f_A	nieuwbouw - oostzijde1	1,50	28,7	--	--	28,7	32,9
t109f_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	28,7	--	--	28,7	33,0
t101b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	28,7	--	--	28,7	33,2
t213b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	28,6	--	--	28,6	33,0
t207d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	28,6	--	--	28,6	32,0
t216c_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	28,5	--	--	28,5	30,7
t214a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	28,5	--	--	28,5	32,8
t214d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	28,5	--	--	28,5	32,0
t111b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	28,3	--	--	28,3	32,6
t207d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	28,3	--	--	28,3	32,6
t202b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	28,2	--	--	28,2	31,0
t105a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	28,0	--	--	28,0	32,1
t205d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	27,8	--	--	27,8	31,0
t103c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	27,7	--	--	27,7	32,2
t205d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	27,7	--	--	27,7	31,4
t206a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	27,7	--	--	27,7	30,8
t111b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	27,6	--	--	27,6	32,3
t104d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	27,5	--	--	27,5	32,3
t215c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	27,4	--	--	27,4	30,5
t206c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	27,3	--	--	27,3	31,8
t202b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	27,3	--	--	27,3	30,7
t106e_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	27,3	--	--	27,3	31,7
t216c_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	27,2	--	--	27,2	30,2
t103c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	27,2	--	--	27,2	31,9
t202b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	27,1	--	--	27,1	31,4
t105c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	27,1	--	--	27,1	31,8
t106d_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	27,1	--	--	27,1	31,4
t210c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	26,9	--	--	26,9	31,0
t216f_C	nieuwbouw - oostzijde1	7,50	26,9	--	--	26,9	29,3
t216h_C	nieuwbouw - oostzijde2	7,50	26,8	--	--	26,8	29,5
t108a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	26,7	--	--	26,7	30,7
t103e_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	26,6	--	--	26,6	31,1
t203b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	26,6	--	--	26,6	29,7
t214c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	26,5	--	--	26,5	30,9
t103d_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	26,3	--	--	26,3	30,8
t215c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	26,3	--	--	26,3	30,0
t204b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	26,3	--	--	26,3	30,7
t203b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	26,1	--	--	26,1	29,7
t216g_C	nieuwbouw - zuidzijde4	7,50	26,1	--	--	26,1	28,6
t203b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	26,0	--	--	26,0	30,4
t109a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	25,9	--	--	25,9	30,6
t107c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	25,9	--	--	25,9	29,9
t214d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	25,8	--	--	25,8	30,2
t206d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	25,8	--	--	25,8	28,9
t210d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	25,8	--	--	25,8	28,5
t105d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	25,7	--	--	25,7	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Van der Velden - LAmox

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t203c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	25,7	--	--	25,7	30,1	
t207a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	25,7	--	--	25,7	28,4	
t213c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	25,6	--	--	25,6	30,0	
t109e_B	nieuwbouw - noordzijdel	5,00	25,5	--	--	25,5	29,8	
t104c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	25,4	--	--	25,4	30,2	
t112a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	25,4	--	--	25,4	30,1	
t103a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	25,4	--	--	25,4	30,2	
t104c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	25,4	--	--	25,4	29,6	
t210b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	25,3	--	--	25,3	27,2	
t112b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	25,3	--	--	25,3	29,5	
t103b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	25,2	--	--	25,2	29,7	
t217c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	25,2	--	--	25,2	26,2	
t205a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	25,1	--	--	25,1	28,3	
t212c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	25,1	--	--	25,1	29,5	
t106a_C	nieuwbouw - zuidzijdel	7,50	24,5	--	--	24,5	28,7	
t112d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	24,4	--	--	24,4	29,1	
t101b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	24,4	--	--	24,4	29,1	
t107c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	24,3	--	--	24,3	28,7	
t106a_A	nieuwbouw - zuidzijdel	1,50	24,3	--	--	24,3	29,1	
t112b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	24,2	--	--	24,2	28,9	
t109e_A	nieuwbouw - noordzijdel	1,50	24,1	--	--	24,1	28,8	
t109b_C	nieuwbouw - zuidzijdel	7,50	24,1	--	--	24,1	28,1	
t104b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	24,0	--	--	24,0	28,4	
t102d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	24,0	--	--	24,0	28,4	
t103b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	23,9	--	--	23,9	28,6	
t108d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	23,8	--	--	23,8	27,8	
t104c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	23,7	--	--	23,7	28,1	
t210d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	23,7	--	--	23,7	27,7	
t214c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	23,5	--	--	23,5	26,5	
t109c_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	23,4	--	--	23,4	27,8	
t205c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	23,4	--	--	23,4	27,9	
t108a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	23,4	--	--	23,4	27,7	
t206d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	23,1	--	--	23,1	26,8	
t211b_C	nieuwbouw - zuidzijdel	7,50	23,1	--	--	23,1	25,4	
t109f_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	22,9	--	--	22,9	27,6	
t216g_B	nieuwbouw - zuidzijde4	5,00	22,8	--	--	22,8	26,0	
t106c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	22,7	--	--	22,7	26,9	
t111c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	22,6	--	--	22,6	27,3	
t210c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	22,6	--	--	22,6	24,6	
t104b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	22,6	--	--	22,6	27,3	
t213c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	22,5	--	--	22,5	25,6	
t110c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	22,4	--	--	22,4	26,3	
t106e_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	22,3	--	--	22,3	27,0	
t216g_A	nieuwbouw - zuidzijde4	1,50	22,2	--	--	22,2	26,5	
t206d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	22,2	--	--	22,2	26,6	
t205a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	22,1	--	--	22,1	25,8	
t105b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	22,0	--	--	22,0	26,5	
t110b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	22,0	--	--	22,0	26,0	
t212b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	21,9	--	--	21,9	25,0	
t207a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	21,9	--	--	21,9	25,3	
t108b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	21,9	--	--	21,9	26,2	
t107c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	21,8	--	--	21,8	26,5	
t106c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	21,8	--	--	21,8	26,2	
t214c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	21,7	--	--	21,7	25,3	
t105c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	21,6	--	--	21,6	25,8	
t207b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	21,6	--	--	21,6	24,4	
t105a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	21,4	--	--	21,4	25,8	
t106a_B	nieuwbouw - zuidzijdel	5,00	21,4	--	--	21,4	25,8	
t109b_B	nieuwbouw - zuidzijdel	5,00	21,4	--	--	21,4	25,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Van der Velden - LAmix

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t212c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	21,4	--	--	21,4	25,0
t102d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	21,4	--	--	21,4	26,1
t109c_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	21,3	--	--	21,3	26,0
t110c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	21,3	--	--	21,3	25,5
t211c_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	21,2	--	--	21,2	23,6
t205a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	21,1	--	--	21,1	25,5
t110c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	21,0	--	--	21,0	25,7
t212b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	20,9	--	--	20,9	24,6
t213c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	20,8	--	--	20,8	24,4
t110b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	20,8	--	--	20,8	25,0
t111c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	20,7	--	--	20,7	24,6
t207a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	20,6	--	--	20,6	24,9
t108a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	20,5	--	--	20,5	25,2
t105c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	20,5	--	--	20,5	24,9
t106d_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	20,2	--	--	20,2	24,9
t210c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	20,1	--	--	20,1	22,9
t204b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	20,1	--	--	20,1	23,1
t110b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	20,1	--	--	20,1	24,7
t105d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	20,0	--	--	20,0	24,4
t112c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	20,0	--	--	20,0	24,0
t107b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	20,0	--	--	20,0	24,1
t211d_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	20,0	--	--	20,0	22,5
t111c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	19,5	--	--	19,5	23,8
t109d_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	19,4	--	--	19,4	23,5
t108b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	19,3	--	--	19,3	24,1
t203c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	19,3	--	--	19,3	22,4
t104b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	19,2	--	--	19,2	23,4
t108c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	19,2	--	--	19,2	23,3
t111b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	19,1	--	--	19,1	23,1
t103e_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	19,0	--	--	19,0	23,8
t102b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	18,9	--	--	18,9	23,1
t107b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	18,9	--	--	18,9	23,2
t106c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	18,8	--	--	18,8	23,6
t112c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	18,8	--	--	18,8	23,1
t211c_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	18,8	--	--	18,8	22,0
t204c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	18,7	--	--	18,7	21,7
t112c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	18,6	--	--	18,6	23,3
t204b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	18,5	--	--	18,5	22,1
t105b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	18,5	--	--	18,5	22,7
t109b_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	18,5	--	--	18,5	23,2
t211c_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	18,5	--	--	18,5	22,7
t106b_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	18,5	--	--	18,5	22,6
t103d_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	18,4	--	--	18,4	23,2
t109d_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	18,2	--	--	18,2	22,5
t205b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	18,2	--	--	18,2	21,5
t207c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	18,1	--	--	18,1	21,0
t108c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	17,9	--	--	17,9	22,3
t108d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	17,9	--	--	17,9	22,2
t109d_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	17,9	--	--	17,9	22,6
t212c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	17,7	--	--	17,7	20,8
t103b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	17,7	--	--	17,7	21,9
t203c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	17,7	--	--	17,7	21,3
t108c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	17,6	--	--	17,6	22,3
t106b_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	17,5	--	--	17,5	21,9
t112b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	17,5	--	--	17,5	21,4
t105b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	17,5	--	--	17,5	22,2
t108b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	17,4	--	--	17,4	21,5
t109c_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	17,0	--	--	17,0	21,0
t205b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	16,9	--	--	16,9	20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Van der Velden - LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t204c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	16,9	--	--	16,9	20,5	
t206c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	16,9	--	--	16,9	20,1	
t205b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	16,8	--	--	16,8	21,2	
t204c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	16,8	--	--	16,8	21,2	
t205c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	16,2	--	--	16,2	19,5	
t207c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	16,0	--	--	16,0	19,5	
t207c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	15,8	--	--	15,8	20,1	
t108d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	15,7	--	--	15,7	20,4	
t206c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	15,4	--	--	15,4	19,1	
t105a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	15,1	--	--	15,1	19,8	
t105d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	15,0	--	--	15,0	19,7	
t107b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	14,8	--	--	14,8	19,6	
t102b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	14,8	--	--	14,8	19,3	
t205c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	14,6	--	--	14,6	18,4	
t102b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	13,9	--	--	13,9	18,6	
t106b_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	13,5	--	--	13,5	18,3	
t206b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	--	--	--	--	--	
t206b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	--	--	--	--	--	
t206b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	--	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Van der Velden - LArIt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LArIt totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArIt
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t218a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	38,9	--	--	38,9	40,2
t218d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	38,6	--	--	38,6	40,0
t217d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	37,4	--	--	37,4	39,2
t219a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	37,2	--	--	37,2	38,9
t208a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	36,4	--	--	36,4	38,8
t113a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	35,7	--	--	35,7	37,9
t201f_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	35,5	--	--	35,5	38,1
t208a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	35,3	--	--	35,3	38,3
t208d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	34,9	--	--	34,9	37,4
t219d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	34,6	--	--	34,6	36,4
t216d_C	nieuwbouw - westzijde2	7,50	34,5	--	--	34,5	37,2
t209d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	34,3	--	--	34,3	36,3
t216d_B	nieuwbouw - westzijde2	5,00	33,9	--	--	33,9	37,2
t201f_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	33,6	--	--	33,6	36,7
t209a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	33,5	--	--	33,5	35,5
t113d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	33,5	--	--	33,5	35,7
t217d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	33,4	--	--	33,4	36,0
t216d_A	nieuwbouw - westzijde2	1,50	33,2	--	--	33,2	37,2
t218d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	32,7	--	--	32,7	35,0
t113a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	32,5	--	--	32,5	35,4
t219b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	32,3	--	--	32,3	34,1
t218a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	32,0	--	--	32,0	34,3
t216a_C	nieuwbouw - westzijde1	7,50	31,8	--	--	31,8	34,1
t217c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	31,7	--	--	31,7	34,5
t204a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	31,7	--	--	31,7	34,7
t216k_C	nieuwbouw - noordzijde3	7,50	31,3	--	--	31,3	33,8
t217d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	31,3	--	--	31,3	35,0
t212d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	31,2	--	--	31,2	34,4
t209c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	31,1	--	--	31,1	33,3
t219d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	31,0	--	--	31,0	33,6
t210a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	30,9	--	--	30,9	33,1
t217c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	30,7	--	--	30,7	34,5
t208d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	30,7	--	--	30,7	33,7
t218c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	30,1	--	--	30,1	31,6
t214a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	30,0	--	--	30,0	33,1
t113d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	29,7	--	--	29,7	32,6
t209d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	29,7	--	--	29,7	32,5
t218d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	29,5	--	--	29,5	33,0
t213d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	29,2	--	--	29,2	32,4
t209a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	29,2	--	--	29,2	31,9
t214d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	29,1	--	--	29,1	32,3
t216j_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	29,0	--	--	29,0	31,6
t212d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	28,8	--	--	28,8	32,5
t222_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	28,8	--	--	28,8	31,9
t208a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	28,6	--	--	28,6	32,5
t212a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	28,5	--	--	28,5	31,7
t216e_B	nieuwbouw - zuidzijde3	5,00	28,4	--	--	28,4	31,7
t216e_C	nieuwbouw - zuidzijde3	7,50	28,2	--	--	28,2	31,0
t218a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	28,2	--	--	28,2	31,7
t212d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	28,1	--	--	28,1	32,4
t203a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	28,0	--	--	28,0	31,1
t216e_A	nieuwbouw - zuidzijde3	1,50	28,0	--	--	28,0	32,1
t222_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	27,9	--	--	27,9	31,5
t201f_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	27,8	--	--	27,8	31,8
t203d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	27,8	--	--	27,8	30,9
t218b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	27,7	--	--	27,7	29,2
t209c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	27,6	--	--	27,6	30,5
t213a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	27,5	--	--	27,5	30,7
t210d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	27,5	--	--	27,5	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Van der Velden - LArlt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LArlt totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArlt
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t215a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	27,3	--	--	27,3	30,5	
t217a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	27,0	--	--	27,0	28,7	
t208b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	26,8	--	--	26,8	29,9	
t201b_C	nieuwbouw - westzijde2	7,50	26,7	--	--	26,7	29,3	
t208d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	26,5	--	--	26,5	30,5	
t210b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	26,5	--	--	26,5	29,5	
t215d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	26,3	--	--	26,3	29,5	
t209d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	26,1	--	--	26,1	29,9	
t204a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	26,1	--	--	26,1	29,6	
t206a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	26,0	--	--	26,0	29,2	
t211e_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	25,8	--	--	25,8	28,6	
t209a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	25,8	--	--	25,8	29,6	
t222_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	25,8	--	--	25,8	30,0	
t202d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	25,7	--	--	25,7	28,6	
t219d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	25,7	--	--	25,7	29,5	
t217b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	25,7	--	--	25,7	29,4	
t209c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	25,6	--	--	25,6	29,4	
t206d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	25,5	--	--	25,5	28,8	
t101a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	25,5	--	--	25,5	29,8	
t214b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	25,4	--	--	25,4	28,6	
t216k_B	nieuwbouw - noordzijde3	5,00	25,3	--	--	25,3	28,4	
t217b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	25,3	--	--	25,3	27,1	
t203a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	25,2	--	--	25,2	28,8	
t219a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	25,2	--	--	25,2	27,8	
t201a_C	nieuwbouw - westzijde1	7,50	25,2	--	--	25,2	27,8	
t216a_B	nieuwbouw - westzijde1	5,00	25,1	--	--	25,1	28,1	
t206a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	25,0	--	--	25,0	28,7	
t211f_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	24,9	--	--	24,9	27,6	
t210a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	24,7	--	--	24,7	27,7	
t101a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	24,6	--	--	24,6	29,2	
t219b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	24,5	--	--	24,5	27,1	
t204c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	24,5	--	--	24,5	27,6	
t218c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	24,3	--	--	24,3	26,7	
t205d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	24,3	--	--	24,3	27,6	
t101d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	24,1	--	--	24,1	28,5	
t102a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	24,1	--	--	24,1	28,4	
t101d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	23,9	--	--	23,9	28,0	
t101a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	23,8	--	--	23,8	27,9	
t210b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	23,7	--	--	23,7	27,7	
t204c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	23,5	--	--	23,5	27,1	
t204a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	23,5	--	--	23,5	27,7	
t205a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	23,4	--	--	23,4	26,7	
t206a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	23,4	--	--	23,4	27,7	
t104a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	23,2	--	--	23,2	27,3	
t216a_A	nieuwbouw - westzijde1	1,50	23,2	--	--	23,2	27,1	
t112d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	23,1	--	--	23,1	27,0	
t101d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	23,1	--	--	23,1	27,7	
t215b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	23,0	--	--	23,0	26,3	
t216j_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	22,8	--	--	22,8	26,1	
t212a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	22,8	--	--	22,8	26,4	
t102a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	22,7	--	--	22,7	26,9	
t211c_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	22,7	--	--	22,7	26,1	
t216k_A	nieuwbouw - noordzijde3	1,50	22,7	--	--	22,7	26,7	
t203a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	22,7	--	--	22,7	26,9	
t208b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	22,6	--	--	22,6	26,6	
t218c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	22,5	--	--	22,5	26,1	
t205d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	22,5	--	--	22,5	26,8	
t113d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	22,4	--	--	22,4	26,3	
t112a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	22,4	--	--	22,4	26,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Van der Velden - LArIt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LArIt totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArIt
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t212c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	22,4	--	--	22,4	26,7
t205d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	22,4	--	--	22,4	26,1
t112a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	22,3	--	--	22,3	26,5
t213b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	22,3	--	--	22,3	25,5
t210a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	22,3	--	--	22,3	26,2
t102d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	22,3	--	--	22,3	26,4
t216j_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	22,2	--	--	22,2	26,3
t215a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	22,2	--	--	22,2	25,9
t111d_C	nieuwbouw -noordzijde	7,50	22,2	--	--	22,2	26,0
t217b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	22,2	--	--	22,2	24,9
t219b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	22,2	--	--	22,2	25,9
t104d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	22,0	--	--	22,0	26,1
t215d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	22,0	--	--	22,0	25,7
t106f_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	22,0	--	--	22,0	26,0
t104a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	21,9	--	--	21,9	26,2
t211d_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	21,9	--	--	21,9	25,3
t216f_B	nieuwbouw - oostzijde1	5,00	21,9	--	--	21,9	25,3
t110d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	21,9	--	--	21,9	25,7
t204c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	21,9	--	--	21,9	26,1
t211a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	21,9	--	--	21,9	24,5
t111a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	21,8	--	--	21,8	25,7
t110a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	21,6	--	--	21,6	25,4
t104b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	21,6	--	--	21,6	26,2
t216i_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	21,6	--	--	21,6	25,0
t213a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	21,6	--	--	21,6	25,8
t213a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	21,5	--	--	21,5	25,1
t102a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	21,5	--	--	21,5	26,1
t201b_B	nieuwbouw - westzijde2	5,00	21,4	--	--	21,4	24,6
t107a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	21,2	--	--	21,2	25,2
t113a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	21,2	--	--	21,2	25,1
t207d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	21,2	--	--	21,2	24,2
t104a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	21,0	--	--	21,0	25,7
t210d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	21,0	--	--	21,0	24,0
t101b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	20,9	--	--	20,9	25,1
t209b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	20,9	--	--	20,9	23,1
t208b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	20,9	--	--	20,9	23,4
t101b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	20,9	--	--	20,9	25,3
t102b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	20,9	--	--	20,9	25,0
t104d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	20,9	--	--	20,9	25,2
t203d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	20,9	--	--	20,9	24,5
t106f_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	20,8	--	--	20,8	25,1
t211c_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	20,8	--	--	20,8	24,9
t102b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	20,8	--	--	20,8	25,2
t112d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	20,8	--	--	20,8	24,9
t109a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	20,7	--	--	20,7	24,7
t109e_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	20,7	--	--	20,7	24,7
t212a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	20,7	--	--	20,7	24,9
t213d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	20,6	--	--	20,6	24,9
t109f_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	20,6	--	--	20,6	24,5
t107d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	20,6	--	--	20,6	24,6
t215d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	20,6	--	--	20,6	24,9
t103a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	20,6	--	--	20,6	24,7
t111d_B	nieuwbouw -noordzijde	5,00	20,5	--	--	20,5	24,6
t211e_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	20,5	--	--	20,5	23,8
t217a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	20,5	--	--	20,5	23,0
t210c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	20,5	--	--	20,5	24,4
t109f_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	20,4	--	--	20,4	24,6
t110d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	20,4	--	--	20,4	24,5
t213d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	20,4	--	--	20,4	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Van der Velden - LArIt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LArIt totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArIt
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t106a_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	20,3	--	--	20,3	24,4
t111a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	20,3	--	--	20,3	24,4
t110a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	20,3	--	--	20,3	24,4
t103e_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	20,2	--	--	20,2	24,3
t107a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	20,1	--	--	20,1	24,3
t101b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	20,1	--	--	20,1	24,7
t206d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	20,0	--	--	20,0	23,8
t215a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	19,9	--	--	19,9	24,2
t104b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	19,9	--	--	19,9	24,2
t207a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	19,8	--	--	19,8	22,8
t219c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	19,8	--	--	19,8	23,5
t211d_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	19,7	--	--	19,7	23,8
t201a_B	nieuwbouw - westzijde1	5,00	19,7	--	--	19,7	22,9
t219c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	19,7	--	--	19,7	21,6
t106a_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	19,7	--	--	19,7	24,3
t109a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	19,7	--	--	19,7	23,8
t107d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	19,5	--	--	19,5	23,7
t219a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	19,5	--	--	19,5	23,2
t103d_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	19,4	--	--	19,4	23,6
t218b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	19,4	--	--	19,4	23,0
t106d_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	19,4	--	--	19,4	23,4
t212b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	19,4	--	--	19,4	23,0
t113b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	19,3	--	--	19,3	21,7
t216i_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	19,3	--	--	19,3	23,4
t104d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	19,1	--	--	19,1	23,7
t217c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	19,1	--	--	19,1	21,1
t202a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	19,1	--	--	19,1	21,9
t106f_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	19,1	--	--	19,1	23,7
t103a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	19,1	--	--	19,1	23,4
t201b_A	nieuwbouw - westzijde2	1,50	19,0	--	--	19,0	23,0
t215b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	19,0	--	--	19,0	23,3
t217a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	18,9	--	--	18,9	22,6
t113c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	18,9	--	--	18,9	21,2
t218b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	18,8	--	--	18,8	21,1
t213c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	18,6	--	--	18,6	22,9
t101c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	18,6	--	--	18,6	23,0
t211f_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	18,6	--	--	18,6	21,9
t101c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	18,5	--	--	18,5	23,2
t111d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	18,5	--	--	18,5	23,1
t210d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	18,4	--	--	18,4	22,3
t216f_A	nieuwbouw - oostzijde1	1,50	18,3	--	--	18,3	22,5
t211e_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	18,3	--	--	18,3	22,4
t106e_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	18,3	--	--	18,3	22,3
t215b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	18,3	--	--	18,3	22,0
t109c_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	18,3	--	--	18,3	22,5
t110d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	18,2	--	--	18,2	22,7
t110a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	18,2	--	--	18,2	22,7
t216b_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	18,2	--	--	18,2	20,6
t112a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	18,1	--	--	18,1	22,7
t212b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	18,1	--	--	18,1	22,4
t111a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	18,0	--	--	18,0	22,6
t202c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	18,0	--	--	18,0	21,5
t203d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	18,0	--	--	18,0	22,2
t202d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	17,8	--	--	17,8	21,3
t212b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	17,7	--	--	17,7	21,0
t103b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	17,7	--	--	17,7	22,0
t208c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	17,7	--	--	17,7	20,2
t106b_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	17,5	--	--	17,5	21,8
t101c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	17,5	--	--	17,5	21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Van der Velden - LArIt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LArIt totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArIt
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t214c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	17,5	--	--	17,5	21,8
t216c_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	17,5	--	--	17,5	20,1
t211a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	17,4	--	--	17,4	20,6
t206d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	17,4	--	--	17,4	21,7
t214d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	17,3	--	--	17,3	21,6
t219c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	17,3	--	--	17,3	19,9
t214a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	17,2	--	--	17,2	20,8
t216i_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	17,2	--	--	17,2	20,1
t109f_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	17,2	--	--	17,2	21,8
t202c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	17,2	--	--	17,2	21,4
t103a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	17,2	--	--	17,2	21,8
t105c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	17,2	--	--	17,2	21,8
t204b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	17,2	--	--	17,2	20,3
t201a_A	nieuwbouw - westzijde1	1,50	17,1	--	--	17,1	21,1
t214d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	17,1	--	--	17,1	20,7
t105b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	17,0	--	--	17,0	21,4
t102b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	16,7	--	--	16,7	21,4
t203b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	16,7	--	--	16,7	19,9
t102d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	16,5	--	--	16,5	20,9
t211f_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	16,4	--	--	16,4	20,5
t109c_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	16,3	--	--	16,3	20,9
t207d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	16,2	--	--	16,2	19,8
t209b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	16,2	--	--	16,2	19,1
t103b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	16,1	--	--	16,1	20,8
t210b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	15,8	--	--	15,8	18,2
t206c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	15,8	--	--	15,8	20,1
t106e_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	15,8	--	--	15,8	20,0
t112c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	15,8	--	--	15,8	20,3
t209b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	15,7	--	--	15,7	19,6
t210c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	15,7	--	--	15,7	18,1
t207b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	15,7	--	--	15,7	18,7
t109e_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	15,7	--	--	15,7	19,9
t102c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	15,6	--	--	15,6	19,9
t211a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	15,5	--	--	15,5	19,6
t205a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	15,5	--	--	15,5	19,2
t102c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	15,5	--	--	15,5	19,7
t205c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	15,5	--	--	15,5	19,8
t202d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	15,5	--	--	15,5	19,6
t113b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	15,4	--	--	15,4	18,4
t113c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	15,3	--	--	15,3	18,3
t102d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	15,3	--	--	15,3	19,9
t102c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	15,2	--	--	15,2	19,9
t112d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	15,1	--	--	15,1	19,7
t113b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	15,1	--	--	15,1	19,0
t216f_C	nieuwbouw - oostzijde1	7,50	15,1	--	--	15,1	17,9
t202c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	15,0	--	--	15,0	18,0
t106c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	15,0	--	--	15,0	19,6
t113c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	14,9	--	--	14,9	18,9
t210c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	14,9	--	--	14,9	18,0
t216b_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	14,9	--	--	14,9	18,0
t109b_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	14,9	--	--	14,9	18,9
t216b_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	14,7	--	--	14,7	18,6
t207d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	14,5	--	--	14,5	18,7
t208c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	14,5	--	--	14,5	17,7
t108a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	14,5	--	--	14,5	18,7
t201e_C	nieuwbouw - oostzijde2	7,50	14,5	--	--	14,5	17,2
t214b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	14,4	--	--	14,4	18,1
t202a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	14,4	--	--	14,4	17,8
t211b_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	14,3	--	--	14,3	17,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Van der Velden - LArlt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArlt
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t109e_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	14,3	--	--	14,3	18,9
t208c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	14,3	--	--	14,3	18,3
t215c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	14,2	--	--	14,2	18,5
t201d_C	nieuwbouw - oostzijde1	7,50	14,2	--	--	14,2	16,9
t106e_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	14,2	--	--	14,2	18,8
t216c_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	14,2	--	--	14,2	17,4
t201c_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	14,1	--	--	14,1	16,9
t207a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	14,1	--	--	14,1	17,6
t216c_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	14,0	--	--	14,0	18,1
t106a_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	14,0	--	--	14,0	18,2
t211c_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	13,9	--	--	13,9	16,7
t207b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	13,9	--	--	13,9	17,4
t201e_B	nieuwbouw - oostzijde2	5,00	13,9	--	--	13,9	17,2
t201e_A	nieuwbouw - oostzijde2	1,50	13,7	--	--	13,7	17,8
t211b_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	13,7	--	--	13,7	17,0
t205a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	13,7	--	--	13,7	18,0
t201d_B	nieuwbouw - oostzijde1	5,00	13,6	--	--	13,6	16,9
t104c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	13,6	--	--	13,6	18,2
t211d_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	13,6	--	--	13,6	16,4
t216g_C	nieuwbouw - zuidzijde4	7,50	13,6	--	--	13,6	16,5
t211b_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	13,6	--	--	13,6	17,7
t105a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	13,6	--	--	13,6	17,9
t201c_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	13,5	--	--	13,5	16,8
t213c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	13,5	--	--	13,5	16,8
t201d_A	nieuwbouw - oostzijde1	1,50	13,5	--	--	13,5	17,6
t201c_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	13,5	--	--	13,5	17,6
t202a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	13,4	--	--	13,4	17,6
t207b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	13,4	--	--	13,4	17,6
t214a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	13,3	--	--	13,3	17,6
t107a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	13,3	--	--	13,3	17,8
t216h_C	nieuwbouw - oostzijde2	7,50	13,1	--	--	13,1	16,0
t216g_B	nieuwbouw - zuidzijde4	5,00	13,0	--	--	13,0	16,4
t107d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	12,9	--	--	12,9	17,5
t216g_A	nieuwbouw - zuidzijde4	1,50	12,9	--	--	12,9	17,1
t214b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	12,9	--	--	12,9	17,1
t216h_B	nieuwbouw - oostzijde2	5,00	12,6	--	--	12,6	16,1
t216h_A	nieuwbouw - oostzijde2	1,50	12,6	--	--	12,6	16,8
t105a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	12,6	--	--	12,6	17,2
t112b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	12,4	--	--	12,4	16,6
t103c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	12,3	--	--	12,3	16,4
t108a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	12,3	--	--	12,3	16,9
t205b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	12,3	--	--	12,3	15,6
t108a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	11,9	--	--	11,9	15,9
t207a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	11,9	--	--	11,9	16,1
t214c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	11,9	--	--	11,9	15,1
t213b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	11,8	--	--	11,8	15,5
t204b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	11,8	--	--	11,8	15,4
t213b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	11,7	--	--	11,7	15,9
t105a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	11,6	--	--	11,6	15,7
t103e_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	11,6	--	--	11,6	16,0
t212c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	11,4	--	--	11,4	14,7
t106d_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	11,4	--	--	11,4	15,6
t111c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	11,4	--	--	11,4	15,9
t103c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	11,3	--	--	11,3	15,7
t109b_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	11,3	--	--	11,3	15,5
t202b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	11,1	--	--	11,1	14,1
t213c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	11,1	--	--	11,1	14,8
t204b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	11,1	--	--	11,1	15,3
t105d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	11,0	--	--	11,0	15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Van der Velden - LArlt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LArlt totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArlt
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t103c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	10,8	--	--	10,8	15,4
t203c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	10,6	--	--	10,6	13,8
t112c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	10,5	--	--	10,5	14,3
t108b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	10,4	--	--	10,4	14,6
t103d_B	nieuwbouw - noordzijdel	5,00	10,3	--	--	10,3	14,7
t207c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	10,3	--	--	10,3	13,4
t203b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	10,2	--	--	10,2	13,9
t205b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	10,2	--	--	10,2	13,9
t109b_A	nieuwbouw - zuidzijdel	1,50	10,0	--	--	10,0	14,6
t205c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	9,8	--	--	9,8	13,1
t106d_A	nieuwbouw - noordzijdel	1,50	9,8	--	--	9,8	14,4
t214c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	9,8	--	--	9,8	13,4
t108d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	9,7	--	--	9,7	13,7
t109a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	9,6	--	--	9,6	14,2
t205b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	9,5	--	--	9,5	13,8
t203b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	9,3	--	--	9,3	13,6
t215c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	9,3	--	--	9,3	12,6
t106b_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	9,2	--	--	9,2	13,9
t212c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	9,2	--	--	9,2	12,9
t112b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	9,1	--	--	9,1	13,0
t112b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	9,0	--	--	9,0	13,6
t105d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	8,8	--	--	8,8	12,9
t206c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	8,8	--	--	8,8	12,1
t104c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	8,4	--	--	8,4	12,5
t202b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	8,1	--	--	8,1	11,5
t205c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	8,1	--	--	8,1	11,8
t103e_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	7,8	--	--	7,8	12,4
t203c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	7,7	--	--	7,7	11,4
t108b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	7,4	--	--	7,4	12,0
t207c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	7,4	--	--	7,4	10,9
t107c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	7,3	--	--	7,3	11,2
t202b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	7,2	--	--	7,2	11,4
t104c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	7,0	--	--	7,0	11,3
t203c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	6,8	--	--	6,8	11,1
t215c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	6,8	--	--	6,8	10,5
t206c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	6,7	--	--	6,7	10,4
t104b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	6,7	--	--	6,7	10,7
t207c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	6,3	--	--	6,3	10,6
t110c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	6,3	--	--	6,3	10,1
t111c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	6,3	--	--	6,3	10,1
t105b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	6,2	--	--	6,2	10,9
t107c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	5,9	--	--	5,9	10,1
t111b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	5,3	--	--	5,3	9,1
t107c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	5,3	--	--	5,3	9,9
t103d_A	nieuwbouw - noordzijdel	1,50	5,2	--	--	5,2	9,9
t110b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	5,1	--	--	5,1	8,9
t109d_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	4,9	--	--	4,9	8,9
t106c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	4,5	--	--	4,5	8,6
t110c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	4,2	--	--	4,2	8,3
t108c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	4,1	--	--	4,1	8,1
t112c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	4,1	--	--	4,1	8,3
t111c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	4,0	--	--	4,0	8,1
t105c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	3,7	--	--	3,7	7,8
t110c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	3,3	--	--	3,3	7,9
t107b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	3,3	--	--	3,3	7,2
t111b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	2,9	--	--	2,9	7,0
t106c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	2,8	--	--	2,8	7,1
t108d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	2,8	--	--	2,8	7,1
t109d_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	2,7	--	--	2,7	6,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Van der Velden - LArIt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LArIt totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArIt
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t110b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	2,7	--	--	2,7	6,8
t108b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	2,4	--	--	2,4	6,4
t105d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	2,4	--	--	2,4	6,7
t109c_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	2,1	--	--	2,1	6,1
t108c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	2,0	--	--	2,0	6,2
t111b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	1,9	--	--	1,9	6,5
t105c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	1,9	--	--	1,9	6,2
t105b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	1,9	--	--	1,9	6,0
t110b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	1,9	--	--	1,9	6,4
t103b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	1,9	--	--	1,9	6,0
t109d_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	1,7	--	--	1,7	6,3
t106b_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	1,4	--	--	1,4	5,5
t107b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	1,1	--	--	1,1	5,3
t108c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	1,1	--	--	1,1	5,7
t107b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	0,1	--	--	0,1	4,7
t108d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	-0,2	--	--	-0,2	4,4
t206b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	--	--	--	--	--
t206b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	--	--	--	--	--
t206b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Wempe Transport - LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t209a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	49,5	49,5	48,9	58,9	51,9
t201b_C	nieuwbouw - westzijde2	7,50	48,9	48,9	48,3	58,3	51,3
t113a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	48,3	48,3	47,7	57,7	50,3
t201a_C	nieuwbouw - westzijde1	7,50	48,0	48,0	47,4	57,4	50,5
t201c_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	47,6	47,6	47,0	57,0	49,9
t113b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	47,2	47,2	46,6	56,6	49,3
t209b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	46,0	46,0	45,4	55,4	48,3
t113a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	46,0	46,0	45,4	55,4	48,9
t218b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	45,5	45,5	44,9	54,9	48,3
t201b_B	nieuwbouw - westzijde2	5,00	45,4	45,4	44,8	54,8	48,5
t113b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	45,0	45,0	44,4	54,4	47,9
t208b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	44,7	44,7	44,1	54,1	47,4
t209b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	44,6	44,6	44,0	54,0	47,7
t209a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	44,4	44,4	43,8	53,8	47,5
t113a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	44,3	44,3	43,7	53,7	48,4
t201a_B	nieuwbouw - westzijde1	5,00	44,0	44,0	43,4	53,4	47,2
t201b_A	nieuwbouw - westzijde2	1,50	43,8	43,8	43,2	53,2	48,0
t208a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	43,5	43,5	42,9	52,9	46,2
t209b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	43,4	43,4	42,8	52,8	47,6
t208b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	43,4	43,4	42,8	52,8	46,7
t201c_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	43,3	43,3	42,7	52,7	46,4
t216a_C	nieuwbouw - westzijde1	7,50	43,3	43,3	42,7	52,7	46,6
t217a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	42,9	42,9	42,3	52,3	45,8
t209a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	42,7	42,7	42,1	52,1	46,9
t202a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	42,5	42,5	41,9	51,9	45,0
t113b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	42,4	42,4	41,8	51,8	46,5
t218a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	42,2	42,2	41,6	51,6	45,1
t208a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	41,9	41,9	41,4	51,4	45,3
t218b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	41,9	41,9	41,3	51,3	45,3
t202a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	41,8	41,8	41,2	51,2	45,1
t201a_A	nieuwbouw - westzijde1	1,50	41,8	41,8	41,2	51,2	46,0
t216d_C	nieuwbouw - westzijde2	7,50	41,4	41,4	40,8	50,8	44,7
t210a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	41,0	41,0	40,4	50,4	43,9
t113d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	40,9	40,9	40,4	50,4	43,1
t217a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	40,7	40,7	40,1	50,1	44,2
t216b_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	40,5	40,5	39,9	49,9	43,7
t214a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	40,3	40,3	39,7	49,7	43,8
t208b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	40,2	40,2	39,7	49,7	44,5
t202b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	40,2	40,2	39,6	49,6	42,8
t217b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	40,2	40,2	39,6	49,6	43,1
t210b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	40,0	40,0	39,4	49,4	42,9
t214b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	39,9	39,9	39,3	49,3	43,4
t201c_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	39,9	39,9	39,3	49,3	44,1
t211c_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	39,8	39,8	39,2	49,2	42,8
t217a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	39,7	39,7	39,2	49,2	44,1
t216c_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	39,7	39,7	39,1	49,1	43,0
t213a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	39,6	39,6	39,1	49,1	43,1
t113d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	39,5	39,5	39,0	49,0	42,5
t215a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	39,5	39,5	39,0	49,0	43,2
t211a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	39,4	39,4	38,8	48,8	42,4
t202b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	39,3	39,3	38,7	48,7	42,7
t218a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	39,1	39,1	38,5	48,5	42,6
t210a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	39,0	39,0	38,4	48,4	42,5
t216a_B	nieuwbouw - westzijde1	5,00	39,0	39,0	38,4	48,4	42,8
t219a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	39,0	39,0	38,4	48,4	42,2
t208a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	39,0	39,0	38,4	48,4	43,3
t209d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	39,0	39,0	38,4	48,4	42,2
t110d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	38,5	38,5	37,9	47,9	42,9
t113d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	38,5	38,5	37,9	47,9	42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Wempe Transport - LAmox

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t106f_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	38,4	38,4	37,8	47,8	41,9
t211b_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	38,4	38,4	37,8	47,8	41,4
t202a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	38,3	38,3	37,8	47,8	42,6
t202b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	38,3	38,3	37,7	47,7	42,5
t217b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	38,2	38,2	37,7	47,7	41,7
t104d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	38,2	38,2	37,6	47,6	41,8
t210b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	38,2	38,2	37,6	47,6	41,7
t216e_C	nieuwbouw - zuidzijde3	7,50	38,1	38,1	37,5	47,5	41,4
t203a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	38,0	38,0	37,4	47,4	40,9
t106f_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	38,0	38,0	37,4	47,4	41,9
t203b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	37,9	37,9	37,3	47,3	40,9
t214a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	37,9	37,9	37,3	47,3	41,8
t219a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	37,8	37,8	37,3	47,3	41,6
t203a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	37,3	37,3	36,8	46,8	40,9
t112d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	37,3	37,3	36,7	46,7	40,6
t216a_A	nieuwbouw - westzijde1	1,50	37,2	37,2	36,6	46,6	41,7
t203b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	37,2	37,2	36,6	46,6	40,8
t112d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	37,1	37,1	36,6	46,6	40,9
t103d_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	37,0	37,0	36,4	46,4	40,8
t106e_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	37,0	37,0	36,4	46,4	40,5
t217b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	36,9	36,9	36,3	46,3	41,3
t104d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	36,9	36,9	36,3	46,3	40,9
t109a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	36,9	36,9	36,3	46,3	40,1
t104a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	36,7	36,7	36,1	46,1	40,3
t207a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	36,6	36,6	36,0	46,0	39,7
t106e_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	36,6	36,6	36,0	46,0	40,5
t204b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	36,5	36,5	36,0	46,0	40,2
t112d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	36,5	36,5	35,9	45,9	41,0
t103e_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	36,4	36,4	35,8	45,8	40,2
t107a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	36,3	36,3	35,8	45,8	39,7
t104a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	36,3	36,3	35,7	45,7	40,3
t109a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	36,3	36,3	35,7	45,7	40,0
t203a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	36,2	36,2	35,7	45,7	40,6
t101a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	36,2	36,2	35,6	45,6	40,3
t101a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	36,2	36,2	35,6	45,6	40,0
t203b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	36,1	36,1	35,5	45,5	40,5
t107d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	36,1	36,1	35,5	45,5	39,4
t201d_C	nieuwbouw - oostzijde1	7,50	36,1	36,1	35,5	45,5	38,6
t209c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	36,0	36,0	35,4	45,4	39,2
t204b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	35,9	35,9	35,4	45,4	39,0
t210b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	35,9	35,9	35,3	45,3	40,3
t107a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	35,9	35,9	35,3	45,3	39,7
t218b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	35,9	35,9	35,3	45,3	40,2
t216d_B	nieuwbouw - westzijde2	5,00	35,8	35,8	35,2	45,2	39,6
t215a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	35,8	35,8	35,2	45,2	39,8
t210a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	35,7	35,7	35,1	45,1	40,0
t103a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	35,7	35,7	35,1	45,1	39,5
t216b_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	35,6	35,6	35,0	45,0	39,4
t107d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	35,6	35,6	35,0	45,0	39,4
t204b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	35,5	35,5	34,9	44,9	39,9
t212b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	35,5	35,5	34,9	44,9	38,9
t102d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	35,4	35,4	34,8	44,8	39,1
t104d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	35,2	35,2	34,7	44,7	39,8
t209c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	35,2	35,2	34,6	44,6	39,4
t209d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	35,1	35,1	34,6	44,6	39,4
t201f_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	35,1	35,1	34,5	44,5	37,7
t101d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	35,1	35,1	34,5	44,5	38,8
t102a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	35,0	35,0	34,4	44,4	38,8
t102a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	35,0	35,0	34,4	44,4	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Wempe Transport - LAmix

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t104a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	34,8	34,8	34,2	44,2	39,3
t113c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	34,7	34,7	34,1	44,1	36,9
t219a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	34,7	34,7	34,1	44,1	39,2
t111d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	34,7	34,7	34,1	44,1	37,8
t201d_B	nieuwbouw - oostzijde1	5,00	34,6	34,6	34,0	44,0	37,9
t102d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	34,6	34,6	34,0	44,0	38,7
t216d_A	nieuwbouw - westzijde2	1,50	34,5	34,5	33,9	43,9	38,9
t112a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	34,4	34,4	33,9	43,9	37,7
t101d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	34,4	34,4	33,8	43,8	38,5
t216c_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	34,4	34,4	33,8	43,8	38,2
t110d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	34,3	34,3	33,8	43,8	37,4
t211a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	34,3	34,3	33,8	43,8	37,9
t211c_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	34,3	34,3	33,8	43,8	38,0
t111d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	34,3	34,3	33,7	43,7	38,0
t217c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	34,3	34,3	33,7	43,7	37,3
t112a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	34,2	34,2	33,7	43,7	38,0
t204a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	34,1	34,1	33,6	43,6	37,7
t211b_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	34,0	34,0	33,4	43,4	37,6
t113c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	33,9	33,9	33,4	43,4	36,9
t210c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	33,9	33,9	33,3	43,3	36,9
t110a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	33,9	33,9	33,3	43,3	36,9
t110d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	33,8	33,8	33,2	43,2	37,4
t201f_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	33,7	33,7	33,2	43,2	37,0
t201f_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	33,7	33,7	33,1	43,1	38,0
t111d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	33,7	33,7	33,1	43,1	38,1
t201d_A	nieuwbouw - oostzijde1	1,50	33,7	33,7	33,1	43,1	37,9
t101a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	33,7	33,7	33,1	43,1	38,3
t218d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	33,7	33,7	33,1	43,1	38,1
t214a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	33,7	33,7	33,1	43,1	38,2
t112a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	33,6	33,6	33,0	43,0	38,1
t219b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	33,6	33,6	33,0	43,0	36,8
t207a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	33,6	33,6	33,0	43,0	37,3
t214b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	33,6	33,6	33,0	43,0	37,5
t113c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	33,5	33,5	33,0	43,0	37,7
t216b_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	33,5	33,5	32,9	42,9	38,0
t213a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	33,5	33,5	32,9	42,9	37,4
t102a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	33,4	33,4	32,9	42,9	38,1
t216e_B	nieuwbouw - zuidzijde3	5,00	33,4	33,4	32,8	42,8	37,1
t110a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	33,3	33,3	32,8	42,8	36,9
t213b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	33,3	33,3	32,7	42,7	36,7
t201e_C	nieuwbouw - oostzijde2	7,50	33,2	33,2	32,6	42,6	35,8
t212a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	33,2	33,2	32,6	42,6	36,6
t106a_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	33,1	33,1	32,5	42,5	37,0
t204a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	33,1	33,1	32,5	42,5	36,1
t110c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	33,1	33,1	32,5	42,5	36,1
t217c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	33,0	33,0	32,5	42,5	36,6
t101d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	33,0	33,0	32,4	42,4	37,6
t102d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	33,0	33,0	32,4	42,4	37,6
t209d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	33,0	33,0	32,4	42,4	35,5
t204a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	32,9	32,9	32,4	42,4	37,3
t205b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	32,8	32,8	32,2	42,2	36,0
t215a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	32,7	32,7	32,1	42,1	37,3
t110a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	32,7	32,7	32,1	42,1	37,1
t110c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	32,6	32,6	32,1	42,1	36,3
t209c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	32,6	32,6	32,0	42,0	35,1
t216c_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	32,6	32,6	32,0	42,0	37,1
t216g_C	nieuwbouw - zuidzijde4	7,50	32,6	32,6	32,0	42,0	36,0
t106f_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	32,5	32,5	32,0	42,0	37,1
t218a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	32,5	32,5	31,9	41,9	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Wempe Transport - LAmox

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t210c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	32,5	32,5	31,9	41,9	36,1
t205a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	32,5	32,5	31,9	41,9	35,7
t211a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	32,4	32,4	31,9	41,9	36,8
t207a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	32,3	32,3	31,7	41,7	36,7
t217c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	32,3	32,3	31,7	41,7	36,6
t205b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	32,1	32,1	31,6	41,6	35,9
t108a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	32,1	32,1	31,5	41,5	36,0
t210c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	32,1	32,1	31,5	41,5	36,4
t207b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	32,0	32,0	31,4	41,4	35,2
t106a_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	32,0	32,0	31,4	41,4	36,6
t110c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	32,0	32,0	31,4	41,4	36,4
t109f_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	32,0	32,0	31,4	41,4	35,2
t214b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	31,9	31,9	31,3	41,3	36,4
t106a_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	31,9	31,9	31,3	41,3	35,4
t205a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	31,8	31,8	31,2	41,2	35,5
t215b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	31,8	31,8	31,2	41,2	35,4
t219b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	31,8	31,8	31,2	41,2	35,5
t211b_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	31,8	31,8	31,2	41,2	36,2
t216e_A	nieuwbouw - zuidzijde3	1,50	31,8	31,8	31,2	41,2	36,2
t109f_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	31,7	31,7	31,1	41,1	35,5
t219b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	31,7	31,7	31,1	41,1	36,1
t213a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	31,6	31,6	31,0	41,0	36,1
t210d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	31,5	31,5	31,0	41,0	35,1
t106e_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	31,5	31,5	31,0	41,0	36,1
t201e_B	nieuwbouw - oostzijde2	5,00	31,5	31,5	30,9	40,9	34,8
t109e_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	31,5	31,5	30,9	40,9	34,9
t211c_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	31,4	31,4	30,9	40,9	35,8
t103a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	31,4	31,4	30,8	40,8	35,5
t109e_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	31,3	31,3	30,7	40,7	35,1
t109b_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	31,2	31,2	30,7	40,7	34,6
t211e_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	31,2	31,2	30,6	40,6	34,8
t201e_A	nieuwbouw - oostzijde2	1,50	31,2	31,2	30,6	40,6	35,4
t108a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	31,0	31,0	30,4	40,4	35,5
t205b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	31,0	31,0	30,4	40,4	35,4
t109b_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	30,9	30,9	30,3	40,3	34,7
t213d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	30,9	30,9	30,3	40,3	34,4
t204c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	30,8	30,8	30,2	40,2	33,9
t208c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	30,7	30,7	30,1	40,1	35,0
t211d_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	30,7	30,7	30,1	40,1	33,8
t207b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	30,7	30,7	30,1	40,1	34,4
t205a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	30,7	30,7	30,1	40,1	35,1
t208c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	30,6	30,6	30,0	40,0	33,4
t210d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	30,5	30,5	30,0	40,0	34,9
t108b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	30,5	30,5	29,9	39,9	34,4
t106d_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	30,3	30,3	29,8	39,8	33,9
t211e_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	30,3	30,3	29,7	39,7	34,7
t218c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	30,3	30,3	29,7	39,7	33,8
t204c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	30,2	30,2	29,7	39,7	33,9
t213b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	30,2	30,2	29,7	39,7	34,1
t211d_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	30,1	30,1	29,6	39,6	33,8
t205c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	30,0	30,0	29,4	39,4	34,5
t103a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	30,0	30,0	29,4	39,4	34,6
t107a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	30,0	30,0	29,4	39,4	34,5
t112b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	29,9	29,9	29,4	39,4	33,7
t109a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	29,9	29,9	29,4	39,4	34,4
t222_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	29,9	29,9	29,4	39,4	34,3
t211d_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	29,8	29,8	29,2	39,2	34,2
t107d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	29,7	29,7	29,2	39,2	34,2
t208d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	29,7	29,7	29,1	39,1	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Wempe Transport - LAmox

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t108b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	29,6	29,6	29,0	39,0	34,1
t104c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	29,5	29,5	28,9	38,9	33,5
t208c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	29,5	29,5	28,9	38,9	32,9
t207b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	29,4	29,4	28,8	38,8	33,9
t103d_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	29,4	29,4	28,8	38,8	33,5
t204c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	29,4	29,4	28,8	38,8	33,8
t212a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	29,2	29,2	28,6	38,6	33,1
t111a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	29,2	29,2	28,6	38,6	32,3
t212b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	29,1	29,1	28,5	38,5	33,0
t218d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	29,1	29,1	28,5	38,5	32,0
t215b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	29,0	29,0	28,4	38,4	33,6
t215b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	29,0	29,0	28,4	38,4	33,0
t210d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	28,8	28,8	28,2	38,2	31,8
t206c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	28,7	28,7	28,1	38,1	33,2
t211f_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	28,6	28,6	28,1	38,1	31,7
t212b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	28,6	28,6	28,0	38,0	33,1
t104c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	28,6	28,6	28,0	38,0	33,1
t208d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	28,5	28,5	27,9	37,9	31,9
t105c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	28,4	28,4	27,8	37,8	33,0
t108a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	28,4	28,4	27,8	37,8	31,8
t105a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	28,3	28,3	27,8	37,8	32,0
t216j_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	28,2	28,2	27,6	37,6	32,7
t208d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	28,2	28,2	27,6	37,6	32,5
t212a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	28,1	28,1	27,5	37,5	32,6
t211e_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	28,1	28,1	27,5	37,5	31,2
t111a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	28,0	28,0	27,5	37,5	31,7
t206a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	28,0	28,0	27,4	37,4	31,8
t218c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	28,0	28,0	27,4	37,4	32,3
t218d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	28,0	28,0	27,4	37,4	31,5
t111a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	27,9	27,9	27,3	37,3	32,3
t203d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	27,8	27,8	27,3	37,3	31,4
t213b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	27,8	27,8	27,3	37,3	32,4
t103d_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	27,8	27,8	27,2	37,2	32,4
t101b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	27,7	27,7	27,2	37,2	31,5
t211f_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	27,6	27,6	27,0	37,0	32,0
t222_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	27,5	27,5	27,0	37,0	31,2
t211f_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	27,5	27,5	26,9	36,9	31,1
t218c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	27,4	27,4	26,8	36,8	30,3
t102b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	27,4	27,4	26,8	36,8	31,2
t101b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	27,3	27,3	26,7	36,7	31,5
t213d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	27,3	27,3	26,7	36,7	31,2
t103e_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	27,2	27,2	26,6	36,6	31,3
t206a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	26,9	26,9	26,4	36,4	31,4
t102b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	26,9	26,9	26,3	36,3	31,1
t106d_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	26,8	26,8	26,2	36,2	30,8
t106d_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	26,8	26,8	26,2	36,2	31,3
t105b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	26,8	26,8	26,2	36,2	30,8
t203d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	26,7	26,7	26,1	36,1	31,1
t206a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	26,5	26,5	25,9	35,9	29,8
t205d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	26,5	26,5	25,9	35,9	30,2
t216h_C	nieuwbouw - oostzijde2	7,50	26,4	26,4	25,8	35,8	29,9
t219c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	26,4	26,4	25,8	35,8	30,9
t213d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	26,4	26,4	25,8	35,8	30,9
t103b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	26,3	26,3	25,7	35,7	30,5
t101b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	26,3	26,3	25,7	35,7	30,9
t112b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	25,9	25,9	25,4	35,4	30,4
t102b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	25,9	25,9	25,3	35,3	30,5
t103c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	25,9	25,9	25,3	35,3	29,7
t109b_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	25,9	25,9	25,3	35,3	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Wempe Transport - LAmox

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t216g_B	nieuwbouw - zuidzijde4	5,00	25,9	25,9	25,3	35,3	29,7
t109e_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	25,8	25,8	25,2	35,2	30,3
t205d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	25,8	25,8	25,2	35,2	30,2
t216k_C	nieuwbouw - noordzijde3	7,50	25,7	25,7	25,1	35,1	29,1
t215d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	25,4	25,4	24,9	34,9	29,1
t104b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	25,3	25,3	24,7	34,7	29,9
t103c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	25,2	25,2	24,6	34,6	29,3
t207d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	25,0	25,0	24,5	34,5	28,3
t103c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	25,0	25,0	24,4	34,4	29,7
t103e_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	25,0	25,0	24,4	34,4	29,6
t219c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	25,0	25,0	24,4	34,4	28,2
t105d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	24,9	24,9	24,4	34,4	28,6
t216f_C	nieuwbouw - oostzijde1	7,50	24,9	24,9	24,3	34,3	28,2
t216j_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	24,7	24,7	24,1	34,1	28,1
t105b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	24,6	24,6	24,0	34,0	29,2
t216k_B	nieuwbouw - noordzijde3	5,00	24,4	24,4	23,9	33,9	28,3
t215c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	24,4	24,4	23,8	33,8	29,0
t216k_A	nieuwbouw - noordzijde3	1,50	24,2	24,2	23,7	33,7	28,7
t109f_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	24,2	24,2	23,6	33,6	28,7
t214c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	24,2	24,2	23,6	33,6	27,7
t104c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	24,0	24,0	23,4	33,4	27,6
t101c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	23,9	23,9	23,3	33,3	27,7
t219c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	23,8	23,8	23,3	33,3	27,6
t216f_B	nieuwbouw - oostzijde1	5,00	23,7	23,7	23,1	33,1	27,5
t202d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	23,6	23,6	23,1	33,1	26,4
t216h_B	nieuwbouw - oostzijde2	5,00	23,6	23,6	23,0	33,0	27,5
t207d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	23,5	23,5	22,9	32,9	27,2
t216g_A	nieuwbouw - zuidzijde4	1,50	23,4	23,4	22,9	32,9	27,9
t216f_A	nieuwbouw - oostzijde1	1,50	23,3	23,3	22,8	32,8	27,8
t216i_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	23,3	23,3	22,7	32,7	27,8
t216h_A	nieuwbouw - oostzijde2	1,50	23,3	23,3	22,7	32,7	27,8
t217d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	23,3	23,3	22,7	32,7	26,3
t213c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	23,3	23,3	22,7	32,7	26,8
t216j_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	23,2	23,2	22,6	32,6	27,0
t207d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	23,1	23,1	22,5	32,5	27,5
t214d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	23,1	23,1	22,5	32,5	26,6
t101c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	23,0	23,0	22,4	32,4	27,1
t219d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	22,9	22,9	22,4	32,4	26,2
t216i_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	22,9	22,9	22,3	32,3	26,4
t104b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	22,9	22,9	22,3	32,3	26,5
t214c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	22,9	22,9	22,3	32,3	26,9
t215d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	22,8	22,8	22,3	32,3	26,9
t105a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	22,7	22,7	22,2	32,2	26,8
t101c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	22,7	22,7	22,1	32,1	27,3
t102c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	22,7	22,7	22,1	32,1	26,5
t215d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	22,7	22,7	22,1	32,1	27,3
t215c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	22,6	22,6	22,0	32,0	26,3
t214c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	22,6	22,6	22,0	32,0	27,1
t219d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	22,5	22,5	21,9	31,9	26,9
t108d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	22,1	22,1	21,5	31,5	26,6
t217d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	22,0	22,0	21,5	31,5	26,4
t106c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	22,0	22,0	21,4	31,4	26,5
t213c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	21,9	21,9	21,4	31,4	25,9
t108c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	21,9	21,9	21,3	31,3	26,5
t207c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	21,9	21,9	21,3	31,3	25,1
t108d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	21,7	21,7	21,1	31,1	25,2
t107c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	21,7	21,7	21,1	31,1	25,1
t105d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	21,6	21,6	21,1	31,1	26,2
t213c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	21,6	21,6	21,1	31,1	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t202d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	21,6	21,6	21,0	31,0	25,0
t102c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	21,6	21,6	21,0	31,0	25,7
t214d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	21,5	21,5	20,9	30,9	25,5
t216i_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	21,4	21,4	20,8	30,8	25,3
t219d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	21,4	21,4	20,8	30,8	25,1
t217d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	21,3	21,3	20,8	30,8	24,9
t102c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	21,2	21,2	20,7	30,7	25,9
t214d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	21,2	21,2	20,6	30,6	25,7
t202c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	21,2	21,2	20,6	30,6	24,6
t202d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	21,1	21,1	20,5	30,5	25,4
t215c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	21,1	21,1	20,5	30,5	25,1
t111b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	20,9	20,9	20,3	30,3	24,0
t103b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	20,8	20,8	20,3	30,3	25,5
t202c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	20,8	20,8	20,2	30,2	25,1
t103b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	20,7	20,7	20,2	30,2	24,6
t107b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	20,7	20,7	20,1	30,1	24,1
t110b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	20,5	20,5	19,9	29,9	23,6
t112b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	20,5	20,5	19,9	29,9	23,8
t207c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	20,4	20,4	19,8	29,8	24,2
t212c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	20,4	20,4	19,8	29,8	23,9
t107c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	20,4	20,4	19,8	29,8	24,2
t108b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	20,2	20,2	19,6	29,6	23,7
t207c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	20,1	20,1	19,5	29,5	24,5
t107c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	20,1	20,1	19,5	29,5	24,6
t212d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	20,0	20,0	19,4	29,4	23,5
t105d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	19,8	19,8	19,2	29,2	23,8
t111b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	19,7	19,7	19,2	29,2	23,4
t111b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	19,7	19,7	19,2	29,2	24,2
t105a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	19,6	19,6	19,1	29,1	24,2
t105b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	19,6	19,6	19,0	29,0	23,3
t202c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	19,5	19,5	18,9	28,9	22,3
t203d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	19,4	19,4	18,9	28,9	22,5
t106c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	19,4	19,4	18,8	28,8	23,1
t112c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	19,2	19,2	18,6	28,6	22,5
t110b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	19,2	19,2	18,6	28,6	22,8
t110b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	19,2	19,2	18,6	28,6	23,6
t212c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	19,2	19,2	18,6	28,6	23,1
t105c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	19,1	19,1	18,5	28,5	22,8
t107b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	19,0	19,0	18,5	28,5	22,9
t222_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	18,9	18,9	18,4	28,4	22,0
t212c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	18,9	18,9	18,3	28,3	23,4
t205d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	18,6	18,6	18,1	28,1	21,9
t107b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	18,6	18,6	18,0	28,0	23,1
t111c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	18,6	18,6	18,0	28,0	21,8
t104b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	18,5	18,5	17,9	27,9	22,5
t203c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	18,5	18,5	17,9	27,9	21,5
t212d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	18,5	18,5	17,9	27,9	22,4
t106b_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	18,2	18,2	17,7	27,7	21,9
t212d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	18,2	18,2	17,6	27,6	22,7
t106c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	17,8	17,8	17,2	27,2	21,8
t206d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	17,8	17,8	17,2	27,2	21,1
t112c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	17,7	17,7	17,1	27,1	21,5
t105c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	17,4	17,4	16,9	26,9	21,5
t112c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	17,4	17,4	16,8	26,8	21,9
t108d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	17,1	17,1	16,5	26,5	21,0
t111c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	16,9	16,9	16,3	26,3	20,6
t206c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	16,7	16,7	16,2	26,2	20,1
t203c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	16,7	16,7	16,1	26,1	20,3
t205c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	16,6	16,6	16,1	26,1	19,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t111c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	16,6	16,6	16,0	26,0	21,0
t206d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	16,6	16,6	16,0	26,0	20,4
t203c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	16,4	16,4	15,8	25,8	20,8
t206d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	16,4	16,4	15,8	25,8	20,8
t106b_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	16,3	16,3	15,8	25,8	20,4
t109d_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	16,1	16,1	15,5	25,5	19,5
t106b_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	15,9	15,9	15,3	25,3	20,5
t108c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	15,5	15,5	14,9	24,9	19,0
t206c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	15,3	15,3	14,7	24,7	19,1
t109c_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	15,2	15,2	14,7	24,7	18,6
t205c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	14,9	14,9	14,3	24,3	18,6
t109d_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	14,5	14,5	14,0	24,0	18,4
t109d_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	14,2	14,2	13,6	23,6	18,7
t108c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	13,9	13,9	13,3	23,3	17,9
t109c_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	13,3	13,3	12,7	22,7	17,2
t109c_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	13,0	13,0	12,4	22,4	17,5
t206b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	--	--	--	--	--
t206b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	--	--	--	--	--
t206b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Wempe Transport - LArIt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LArIt totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArIt
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t101a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	32,3	38,7	29,2	43,7	51,1
t110d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	31,9	38,3	29,2	43,3	48,5
t101d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	31,6	38,1	28,5	43,1	49,9
t101a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	31,6	38,0	28,6	43,0	50,6
t101d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	31,6	38,0	28,4	43,0	50,1
t111d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	31,6	38,1	27,7	43,1	46,9
t101a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	31,5	37,9	28,3	42,9	49,9
t107a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	31,4	37,7	28,8	42,7	49,9
t107d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	31,2	37,6	28,6	42,6	49,2
t102a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	31,2	37,6	28,4	42,6	50,6
t110d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	31,1	37,4	28,5	42,4	48,3
t104a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	31,0	37,4	28,3	42,4	50,2
t107a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	31,0	37,3	28,4	42,3	49,6
t104a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	30,9	37,3	28,2	42,3	50,5
t101d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	30,9	37,3	27,7	42,3	49,5
t104a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	30,8	37,2	28,1	42,2	50,5
t107d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	30,8	37,2	28,2	42,2	49,3
t205b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	30,8	37,3	27,1	42,3	46,9
t106f_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	30,8	37,2	28,2	42,2	49,9
t106f_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	30,7	37,1	28,1	42,1	49,8
t103a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	30,6	37,0	27,9	42,0	49,7
t111d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	30,6	37,1	26,7	42,1	46,4
t106e_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	30,6	36,9	28,0	41,9	49,8
t112a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	30,5	37,0	26,5	42,0	45,7
t102a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	30,5	36,8	27,7	41,8	50,1
t205b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	30,4	36,9	26,7	41,9	46,8
t113b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	30,4	36,3	29,9	41,3	51,1
t104d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	30,3	36,6	27,7	41,6	49,8
t104d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	30,3	36,6	27,7	41,6	49,9
t106e_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	30,3	36,6	27,7	41,6	49,4
t102a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	30,2	36,7	27,3	41,7	49,3
t201b_C	nieuwbouw - westzijde2	7,50	30,2	36,6	27,2	41,6	49,4
t201a_C	nieuwbouw - westzijde1	7,50	30,2	36,6	27,2	41,6	49,6
t102d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	30,1	36,5	27,3	41,5	49,2
t106d_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	30,1	36,4	27,4	41,4	48,7
t109b_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	30,0	36,3	27,3	41,3	47,3
t102d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	29,9	36,3	27,1	41,3	49,4
t103a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	29,9	36,2	27,2	41,2	49,4
t106d_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	29,7	36,1	27,2	41,1	48,2
t104d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	29,6	36,0	27,1	41,0	49,3
t109b_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	29,6	35,9	26,9	40,9	47,3
t103a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	29,5	35,9	26,7	40,9	48,6
t103e_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	29,4	35,8	26,7	40,8	48,7
t112a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	29,3	35,8	25,3	40,8	45,2
t102d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	29,2	35,6	26,4	40,6	49,0
t103d_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	29,1	35,5	26,3	40,5	48,2
t201b_B	nieuwbouw - westzijde2	5,00	29,1	35,5	25,9	40,5	48,5
t106a_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	29,0	35,4	26,3	40,4	47,0
t106a_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	28,9	35,3	26,3	40,3	47,4
t108b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	28,6	34,9	25,9	39,9	46,7
t106a_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	28,6	34,9	26,0	39,9	47,3
t109a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	28,4	34,6	27,1	39,6	49,0
t209b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	28,3	34,6	26,2	39,6	49,1
t205a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	28,1	34,5	25,3	39,5	46,7
t109a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	28,0	34,1	26,7	39,1	49,0
t203b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	27,9	34,0	27,0	39,0	48,8
t201a_B	nieuwbouw - westzijde1	5,00	27,7	34,2	25,1	39,2	48,3
t211b_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	27,6	34,1	24,5	39,1	46,4
t205a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	27,5	33,9	24,8	38,9	46,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Wempe Transport - LArlt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LArlt totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArlt
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t203b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	27,3	33,3	26,6	38,3	49,0
t201c_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	27,3	33,6	25,5	38,6	49,7
t105b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	27,3	33,6	24,6	38,6	44,8
t213a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	27,2	33,7	23,8	38,7	45,5
t104b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	27,2	33,5	24,5	38,5	45,5
t106f_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	27,1	33,2	25,6	38,2	47,9
t204b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	27,0	33,3	25,1	38,3	48,4
t111d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	26,7	33,1	23,1	38,1	44,9
t104b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	26,6	33,0	24,0	38,0	45,6
t105b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	26,6	33,0	24,0	38,0	44,6
t203a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	26,6	32,4	26,6	37,4	49,4
t110d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	26,2	32,6	23,9	37,6	46,8
t207a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	26,2	32,7	23,5	37,7	47,0
t202a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	26,2	32,5	25,0	37,5	50,3
t201a_A	nieuwbouw - westzijde1	1,50	26,1	32,6	23,2	37,6	47,5
t202b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	26,1	32,2	25,8	37,2	50,5
t113a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	26,0	30,5	28,7	38,7	51,2
t201c_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	26,0	32,3	23,9	37,3	48,0
t203a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	25,9	31,6	26,2	36,6	49,5
t109f_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	25,8	31,1	27,2	37,2	48,3
t209c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	25,8	32,2	23,1	37,2	45,0
t214b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	25,7	32,2	22,8	37,2	46,7
t108a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	25,7	32,0	23,3	37,0	43,7
t110a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	25,6	31,4	26,1	36,4	48,5
t209b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	25,6	32,0	23,2	37,0	47,4
t101b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	25,4	31,8	22,8	36,8	44,5
t109f_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	25,4	30,6	26,7	36,7	48,2
t103e_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	25,3	31,4	24,0	36,4	45,5
t101b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	25,3	31,6	22,7	36,6	44,6
t102b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	25,2	31,6	22,6	36,6	43,7
t113c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	25,2	31,7	21,4	36,7	43,0
t102b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	25,1	31,5	22,5	36,5	44,4
t202a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	25,1	31,4	23,7	36,4	49,5
t202b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	25,1	31,2	24,6	36,2	50,0
t111a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	25,0	31,3	22,5	36,3	40,2
t209a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	25,0	29,6	27,3	37,3	49,1
t103b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	25,0	31,3	22,3	36,3	43,5
t214a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	25,0	31,4	22,4	36,4	46,1
t201d_C	nieuwbouw - oostzijde1	7,50	25,0	31,2	23,3	36,2	45,3
t213b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	24,9	31,3	21,9	36,3	43,2
t103b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	24,9	31,4	20,8	36,4	41,1
t103e_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	24,8	30,9	23,5	35,9	45,4
t110a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	24,8	30,4	25,6	35,6	48,0
t112a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	24,8	31,3	21,1	36,3	43,9
t211d_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	24,8	31,2	21,9	36,2	43,7
t113b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	24,7	30,8	24,3	35,8	48,6
t209b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	24,7	28,9	27,8	37,8	49,8
t109e_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	24,7	29,7	26,6	36,6	48,4
t101b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	24,6	31,0	22,1	36,0	44,4
t112d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	24,5	31,0	21,8	36,0	45,7
t207b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	24,5	30,8	22,3	35,8	45,9
t102b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	24,4	30,8	21,9	35,8	44,1
t112d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	24,4	30,9	21,5	35,9	45,1
t201b_A	nieuwbouw - westzijde2	1,50	24,4	30,8	21,7	35,8	46,2
t211b_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	24,4	30,8	21,6	35,8	44,1
t109e_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	24,4	29,3	26,4	36,4	48,4
t208b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	24,4	30,8	21,9	35,8	46,0
t103b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	24,3	30,7	21,7	35,7	43,1
t216e_C	nieuwbouw - zuidzijde3	7,50	24,3	30,1	24,1	35,1	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Wempe Transport - LArlt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LArlt totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArlt
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t215a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	24,3	30,6	22,2	35,6	45,4
t216b_C	nieuwbouw - zuidzijde1	7,50	24,3	29,3	25,9	35,9	47,1
t205a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	24,1	30,5	21,8	35,5	45,4
t203a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	24,1	30,5	22,3	35,5	48,2
t201d_B	nieuwbouw - oostzijde1	5,00	24,0	30,3	22,1	35,3	44,7
t111a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	24,0	30,3	21,5	35,3	39,4
t211c_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	24,0	30,4	21,3	35,4	43,9
t209c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	24,0	30,4	21,1	35,4	44,5
t216g_B	nieuwbouw - zuidzijde4	5,00	23,9	30,4	20,5	35,4	40,2
t203b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	23,9	30,3	21,6	35,3	46,9
t106e_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	23,8	30,1	22,5	35,1	46,5
t211b_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	23,8	30,2	20,8	35,2	43,4
t202b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	23,4	29,7	22,2	34,7	48,9
t204b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	23,3	29,7	21,6	34,7	47,4
t105a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	23,3	29,7	20,8	34,7	41,5
t108a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	23,2	29,5	21,0	34,5	42,3
t113a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	23,2	29,1	23,4	34,1	48,4
t106d_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	23,1	29,5	21,2	34,5	45,2
t108b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	23,1	29,0	22,6	34,0	44,7
t110a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	23,0	29,1	22,2	34,1	46,6
t201c_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	22,9	29,3	21,0	34,3	46,7
t106b_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	22,9	29,4	19,7	34,4	43,5
t205c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	22,9	29,4	19,6	34,4	43,0
t204c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	22,7	29,0	20,8	34,0	42,0
t222_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	22,7	29,2	19,4	34,2	39,9
t113b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	22,6	28,6	22,1	33,6	47,1
t205b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	22,5	28,9	20,3	33,9	43,8
t217b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	22,5	25,7	26,1	36,1	48,0
t202a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	22,5	28,7	21,2	33,7	47,4
t105a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	22,1	28,5	19,5	33,5	41,7
t113c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	21,9	28,4	18,3	33,4	40,8
t206a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	21,9	27,9	21,4	32,9	44,0
t201d_A	nieuwbouw - oostzijde1	1,50	21,9	28,1	20,2	33,1	43,4
t206a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	21,8	27,9	20,6	32,9	43,7
t216d_C	nieuwbouw - westzijde2	7,50	21,6	26,8	23,4	33,4	46,0
t208b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	21,6	27,8	21,1	32,8	46,5
t107a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	21,5	27,9	19,1	32,9	42,4
t204b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	21,4	27,2	22,3	32,3	47,3
t211c_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	21,3	27,5	19,7	32,5	41,1
t207b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	21,1	27,0	20,4	32,0	42,2
t209a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	21,1	26,5	22,4	32,4	47,3
t217c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	21,0	26,0	22,5	32,5	42,8
t109b_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	21,0	27,3	18,7	32,3	41,8
t110c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	20,8	27,2	18,1	32,2	40,4
t213a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	20,8	27,3	17,8	32,3	40,3
t107d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	20,8	27,1	18,4	32,1	41,6
t206c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	20,7	27,2	17,9	32,2	41,4
t202d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	20,6	26,1	20,9	31,1	40,3
t214b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	20,5	27,0	17,8	32,0	41,9
t208a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	20,3	26,1	20,7	31,1	43,9
t216b_B	nieuwbouw - zuidzijde1	5,00	20,3	26,4	19,6	31,4	43,2
t103d_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	20,3	26,6	17,5	31,6	39,8
t112d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	20,3	26,6	18,4	31,6	44,1
t215b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	20,2	26,6	17,5	31,6	40,0
t216a_C	nieuwbouw - westzijde1	7,50	20,2	22,4	24,2	34,2	45,3
t113a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	20,1	26,2	19,7	31,2	46,0
t206a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	20,1	26,5	17,7	31,5	42,4
t208a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	20,0	25,5	21,4	31,4	45,7
t218b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	19,8	26,1	20,0	31,1	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Wempe Transport - LArIt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LArIt totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArIt
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t202d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	19,8	25,5	19,6	30,5	39,9
t210b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	19,8	24,9	21,4	31,4	43,4
t210c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	19,7	25,8	18,8	30,8	41,2
t217b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	19,7	24,4	22,2	32,2	46,6
t204c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	19,5	25,8	17,8	30,8	39,8
t104c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	19,5	25,9	17,1	30,9	40,7
t110c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	19,5	25,9	16,7	30,9	39,8
t105d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	19,4	25,8	16,8	30,8	38,7
t217a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	19,4	24,9	21,6	31,6	47,7
t211d_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	19,2	25,6	16,3	30,6	38,3
t218b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	19,0	25,1	21,1	31,1	48,6
t110c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	19,0	25,4	16,2	30,4	39,9
t207b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	18,9	25,2	17,1	30,2	41,1
t212b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	18,9	25,3	17,9	30,3	45,1
t207a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	18,8	24,9	18,0	29,9	41,8
t207a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	18,8	25,2	16,4	30,2	40,9
t211c_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	18,8	25,2	16,5	30,2	39,7
t217a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	18,8	23,9	21,0	31,0	46,2
t208d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	18,7	22,8	21,5	31,5	41,7
t204c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	18,6	24,8	16,9	29,8	38,3
t209a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	18,6	24,5	19,2	29,5	45,8
t105c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	18,6	25,0	16,1	30,0	38,9
t211a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	18,5	24,5	18,2	29,5	41,1
t215b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	18,5	24,8	16,1	29,8	39,5
t218a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	18,3	25,0	20,3	30,3	49,3
t204a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	18,2	24,4	17,4	29,4	42,3
t208b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	18,2	24,5	17,9	29,5	45,1
t103d_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	18,1	24,5	15,6	29,5	38,6
t216c_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	18,0	22,8	20,2	30,2	42,3
t218a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	18,0	24,0	19,3	29,3	47,0
t109a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	17,9	24,3	15,5	29,3	38,7
t212a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	17,8	24,2	15,5	29,2	40,3
t215b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	17,8	24,2	15,2	29,2	38,0
t216b_A	nieuwbouw - zuidzijde1	1,50	17,7	23,7	16,9	28,7	41,5
t222_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	17,7	24,0	15,1	29,0	38,4
t216a_B	nieuwbouw - westzijde1	5,00	17,5	20,3	21,3	31,3	42,9
t111b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	17,4	23,8	14,8	28,8	34,4
t208a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	17,4	23,2	17,9	28,2	44,0
t109e_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	17,4	23,2	17,3	28,2	40,5
t213a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	17,3	23,7	14,5	28,7	38,5
t212b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	17,3	23,7	15,1	28,7	39,6
t216e_B	nieuwbouw - zuidzijde3	5,00	17,3	23,5	15,8	28,5	39,4
t210a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	17,2	22,2	19,4	29,4	43,2
t213b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	17,0	23,4	14,0	28,4	37,4
t109f_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	16,9	23,0	16,0	28,0	39,5
t211d_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	16,9	23,3	14,0	28,3	37,1
t101c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	16,8	23,3	13,9	28,3	37,3
t101c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	16,8	23,3	13,8	28,3	37,0
t108d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	16,8	22,6	16,9	27,6	38,2
t214b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	16,8	23,2	14,1	28,2	38,4
t105a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	16,7	23,0	14,1	28,0	36,2
t101c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	16,6	23,1	13,7	28,1	37,6
t204a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	16,6	22,9	15,9	27,9	42,3
t208c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	16,5	22,8	14,3	27,8	37,9
t216g_A	nieuwbouw - zuidzijde4	1,50	16,5	22,8	13,7	27,8	35,1
t204a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	16,5	22,6	15,7	27,6	41,5
t215a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	16,4	22,7	15,1	27,7	40,8
t201f_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	16,4	20,8	19,2	29,2	41,5
t111b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	16,4	22,7	13,8	27,7	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LArlt totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArlt
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t111a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	16,2	22,6	13,9	27,6	37,4
t214a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	16,2	22,6	14,2	27,6	39,8
t216d_B	nieuwbouw - westzijde2	5,00	16,1	21,7	17,1	27,1	40,9
t112b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	16,1	22,6	12,6	27,6	32,6
t216e_A	nieuwbouw - zuidzijde3	1,50	16,0	22,4	13,9	27,4	38,2
t218a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	15,9	22,3	15,3	27,3	43,8
t210b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	15,9	21,8	15,8	26,8	40,2
t108a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	15,8	22,1	13,7	27,1	38,3
t213b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	15,7	22,1	12,7	27,1	36,9
t212d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	15,6	22,2	11,9	27,2	34,9
t217a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	15,5	21,8	15,1	26,8	43,1
t105d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	15,5	21,9	13,1	26,9	35,9
t212b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	15,5	21,8	13,8	26,8	39,3
t210c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	15,4	21,7	14,3	26,7	38,2
t212a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	15,3	21,6	13,5	26,6	38,4
t203d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	15,2	21,3	14,4	26,3	38,1
t106c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	15,1	21,5	13,0	26,5	36,1
t108c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	15,1	20,7	16,1	26,1	39,4
t218b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	15,1	21,2	14,9	26,2	41,0
t112b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	15,0	21,5	12,1	26,5	36,9
t216a_A	nieuwbouw - westzijde1	1,50	15,0	19,7	17,3	27,3	41,4
t102c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	14,9	21,3	12,2	26,3	35,3
t208d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	14,9	19,9	16,6	26,6	39,7
t111c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	14,8	20,7	15,6	25,7	39,6
t217b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	14,7	20,6	16,1	26,1	43,9
t210b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	14,6	20,7	14,0	25,7	39,6
t102c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	14,6	21,0	11,9	26,0	35,5
t102c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	14,6	21,0	11,8	26,0	34,5
t201f_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	14,6	20,4	14,8	25,4	38,9
t103c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	14,5	20,8	11,9	25,8	34,4
t212d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	14,4	20,9	10,7	25,9	33,5
t216d_A	nieuwbouw - westzijde2	1,50	14,4	20,3	14,3	25,3	40,0
t107b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	14,4	20,7	11,8	25,7	33,3
t108d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	14,3	20,6	12,8	25,6	37,0
t201f_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	14,2	20,3	13,6	25,3	38,5
t211a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	14,2	20,5	12,8	25,5	37,9
t107c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	14,1	20,4	11,5	25,4	32,8
t211a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	14,1	20,3	12,5	25,3	37,0
t111b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	14,0	20,3	11,7	25,3	33,6
t210c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	14,0	20,2	12,7	25,2	38,0
t214c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	14,0	20,2	12,4	25,2	35,2
t217c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	14,0	19,6	14,6	24,6	38,5
t108b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	13,9	20,3	11,3	25,3	32,2
t201e_C	nieuwbouw - oostzijde2	7,50	13,9	20,3	11,6	25,3	34,6
t214a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	13,9	20,2	12,1	25,2	38,4
t201e_B	nieuwbouw - oostzijde2	5,00	13,8	20,2	11,4	25,2	34,6
t104b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	13,8	20,2	11,0	25,2	32,7
t201e_A	nieuwbouw - oostzijde2	1,50	13,8	20,2	11,4	25,2	35,4
t113c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	13,8	20,1	12,1	25,1	36,0
t215a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	13,8	20,0	11,9	25,0	37,0
t215c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	13,7	19,9	11,7	24,9	34,9
t103c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	13,7	20,0	11,5	25,0	34,2
t111c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	13,6	19,2	14,6	24,6	37,9
t103c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	13,5	19,8	11,4	24,8	34,3
t109d_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	13,5	19,8	11,7	24,8	34,5
t104c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	13,5	19,9	10,9	24,9	33,0
t105d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	13,4	19,8	10,8	24,8	32,7
t112b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	13,2	19,7	10,2	24,7	33,8
t213d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	13,1	17,9	15,8	25,8	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Milieucontouren Limmen
154600

Bijlage 2
Resultaten - Wempe Transport - LArIt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LArIt totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArIt
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t212a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	13,0	19,4	11,0	24,4	35,9
t202d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	13,0	19,4	10,6	24,4	33,1
t216c_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	13,0	18,9	12,9	23,9	36,9
t107b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	13,0	19,3	10,5	24,3	32,4
t216g_C	nieuwbouw - zuidzijde4	7,50	12,8	18,5	13,4	23,5	36,3
t217c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	12,8	18,7	12,8	23,7	37,9
t113d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	12,8	18,9	14,4	24,4	41,9
t202c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	12,7	19,1	10,4	24,1	33,5
t107c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	12,7	19,1	10,1	24,1	31,9
t202c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	12,7	19,0	10,2	24,0	32,4
t111c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	12,7	18,3	13,6	23,6	36,8
t110b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	12,7	18,8	12,0	23,8	36,1
t202c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	12,6	19,0	10,1	24,0	32,9
t205c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	12,6	19,1	9,2	24,1	29,2
t205d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	12,5	18,9	10,0	23,9	32,0
t219b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	12,5	18,8	14,7	24,7	43,3
t105b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	12,4	18,7	9,8	23,7	32,0
t203d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	12,3	18,4	11,2	23,4	33,4
t210a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	12,3	17,9	13,2	23,2	37,8
t104c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	12,3	18,6	10,1	23,6	34,9
t203d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	12,2	18,4	11,1	23,4	35,9
t106c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	12,1	18,5	9,6	23,5	31,7
t203c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	12,0	18,2	10,4	23,2	32,1
t219a_C	nieuwbouw - westzijde	7,50	11,9	18,5	13,6	23,6	42,4
t203c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	11,9	18,1	9,8	23,1	31,2
t208c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	11,8	18,1	10,1	23,1	34,3
t203c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	11,7	18,1	9,2	23,1	31,4
t217d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	11,7	18,0	11,3	23,0	39,1
t216c_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	11,6	17,8	10,8	22,8	35,9
t110b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	11,6	17,6	11,1	22,6	35,0
t105c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	11,5	17,9	8,9	22,9	30,9
t108c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	11,5	17,6	10,1	22,6	31,1
t205c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	11,5	17,9	8,0	22,9	28,2
t106b_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	11,5	17,8	8,9	22,8	30,7
t108d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	11,5	17,3	11,4	22,3	33,2
t107b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	11,2	17,5	8,6	22,5	31,6
t205d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	11,1	17,5	9,0	22,5	33,4
t110b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	11,1	17,3	10,1	22,3	34,2
t207d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	11,0	17,4	8,5	22,4	31,9
t107c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	11,0	17,4	8,5	22,4	31,3
t106c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	10,8	17,2	8,3	22,2	30,7
t205d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	10,8	17,2	8,6	22,2	33,6
t113d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	10,7	16,9	12,2	22,2	40,8
t208c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	10,6	16,9	9,7	21,9	35,4
t206d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	10,5	16,5	9,9	21,5	32,5
t208d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	10,4	16,3	10,5	21,3	34,0
t113d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	10,4	16,6	11,6	21,6	40,7
t210a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	10,4	16,3	11,2	21,3	38,0
t213d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	10,4	15,8	11,8	21,8	35,9
t106b_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	10,4	17,9	9,6	22,9	40,5
t105c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	10,3	16,7	7,8	21,7	30,4
t209c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	10,1	15,6	11,6	21,6	36,1
t207d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	10,1	16,5	7,3	21,5	31,7
t222_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	10,0	16,4	8,5	21,4	33,4
t214c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	9,9	16,3	7,2	21,3	30,6
t213d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	9,8	15,3	10,8	20,8	35,0
t211f_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	9,8	16,0	8,2	21,0	31,9
t219b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	9,6	15,6	11,7	21,7	40,5
t206c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	9,5	15,6	8,6	20,6	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LArlt totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArlt
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t211e_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	9,5	15,7	7,9	20,7	31,0
t207d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	9,3	15,7	6,8	20,7	30,8
t213c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	9,3	15,7	6,8	20,7	30,6
t212d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	9,2	15,6	6,8	20,6	30,6
t215d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	9,2	15,5	7,4	20,5	30,7
t214d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	9,1	15,5	6,7	20,5	30,1
t206d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	9,0	15,0	8,6	20,0	31,6
t209d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	9,0	14,1	11,0	21,0	34,7
t219a_B	nieuwbouw - westzijde	5,00	9,0	15,2	10,0	20,2	38,1
t207c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	8,9	15,3	6,9	20,3	31,2
t108c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	8,8	14,6	8,7	19,6	29,9
t109c_C	nieuwbouw - zuidzijde2	7,50	8,6	14,3	8,9	19,3	30,4
t211e_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	8,4	14,6	7,8	19,6	33,8
t219b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	8,4	14,3	10,1	20,1	38,6
t206d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	8,4	14,6	6,9	19,6	31,4
t211f_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	8,4	14,5	7,4	19,5	30,9
t112c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	8,2	14,6	5,7	19,6	29,2
t211f_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	8,2	14,3	7,3	19,3	31,4
t211e_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	8,1	14,3	7,5	19,3	33,4
t215d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	8,1	14,3	6,1	19,3	29,1
t219a_A	nieuwbouw - westzijde	1,50	8,0	14,1	8,7	19,1	36,8
t212c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	8,0	14,3	6,2	19,3	30,8
t215d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	7,9	14,2	5,9	19,2	29,4
t214c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	7,8	14,2	5,2	19,2	28,7
t206c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	7,7	13,7	7,1	18,7	29,3
t209d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	7,7	13,7	10,9	20,9	40,0
t109d_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	7,7	13,1	8,7	18,7	31,0
t215c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	7,7	14,0	5,6	19,0	29,3
t210d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	7,6	12,9	9,2	19,2	32,4
t213c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	7,5	13,9	5,0	18,9	28,7
t213c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	7,1	13,4	4,6	18,4	29,1
t209d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	7,0	12,7	9,3	19,3	37,5
t216h_C	nieuwbouw - oostzijde2	7,50	7,0	12,7	7,4	17,7	30,3
t207c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	6,9	13,3	4,9	18,3	29,4
t214d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	6,9	13,2	4,7	18,2	29,1
t109c_B	nieuwbouw - zuidzijde2	5,00	6,9	12,4	7,6	17,6	29,4
t112c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	6,8	13,2	4,1	18,2	27,7
t112c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	6,5	12,9	3,8	17,9	28,0
t207c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	6,5	12,8	4,6	17,8	30,1
t109c_A	nieuwbouw - zuidzijde2	1,50	6,3	11,9	6,9	16,9	29,5
t214d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	6,2	12,6	4,1	17,6	29,0
t210d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	6,2	12,6	8,7	18,7	37,9
t215c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	6,2	12,5	4,0	17,5	27,9
t212c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	6,2	12,5	4,4	17,5	29,0
t109d_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	6,0	11,4	7,4	17,4	30,0
t216f_C	nieuwbouw - oostzijde1	7,50	6,0	11,6	6,3	16,6	28,7
t210d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	5,9	11,9	7,9	17,9	36,8
t212c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	5,8	12,1	4,0	17,1	29,3
t216h_B	nieuwbouw - oostzijde2	5,00	5,1	11,1	4,9	16,1	28,6
t218c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	5,1	11,4	6,6	16,6	34,5
t216h_A	nieuwbouw - oostzijde2	1,50	4,9	10,8	4,8	15,8	28,8
t216i_C	nieuwbouw - noordzijde1	7,50	4,5	9,9	5,7	15,7	28,2
t216f_B	nieuwbouw - oostzijde1	5,00	4,5	10,2	5,0	15,2	27,9
t216f_A	nieuwbouw - oostzijde1	1,50	4,3	9,9	4,9	14,9	28,0
t218c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	4,2	10,7	6,6	16,6	36,2
t218c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	4,1	10,3	6,2	16,2	36,1
t216k_C	nieuwbouw - noordzijde3	7,50	4,0	8,6	6,4	16,4	28,3
t219c_C	nieuwbouw - oostzijde	7,50	4,0	9,8	5,1	15,1	31,6
t216j_C	nieuwbouw - noordzijde2	7,50	3,8	8,6	5,7	15,7	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LArIt totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArIt
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t218d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	3,8	10,2	5,1	15,2	33,3
t217d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	3,6	9,6	5,3	15,3	32,4
t216i_B	nieuwbouw - noordzijde1	5,00	2,8	8,1	4,0	14,0	26,7
t219c_B	nieuwbouw - oostzijde	5,00	2,8	8,6	4,1	14,1	31,6
t219c_A	nieuwbouw - oostzijde	1,50	2,7	8,6	4,0	14,0	32,2
t216i_A	nieuwbouw - noordzijde1	1,50	2,6	7,8	3,9	13,9	26,9
t216j_A	nieuwbouw - noordzijde2	1,50	2,5	7,9	5,9	15,9	35,0
t219d_C	nieuwbouw - noordzijde	7,50	2,5	8,8	3,7	13,8	31,7
t218d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	2,4	8,7	3,9	13,9	32,6
t218d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	2,3	8,8	3,9	13,9	33,8
t217d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	2,2	8,0	4,2	14,2	32,2
t216k_B	nieuwbouw - noordzijde3	5,00	2,2	6,8	4,5	14,5	27,2
t216j_B	nieuwbouw - noordzijde2	5,00	2,0	6,7	4,1	14,1	25,5
t216k_A	nieuwbouw - noordzijde3	1,50	2,0	6,6	4,6	14,6	28,0
t219d_B	nieuwbouw - noordzijde	5,00	1,1	7,2	2,5	12,5	31,0
t219d_A	nieuwbouw - noordzijde	1,50	1,0	7,1	2,4	12,4	31,5
t206b_A	nieuwbouw - zuidzijde	1,50	--	--	--	--	--
t206b_B	nieuwbouw - zuidzijde	5,00	--	--	--	--	--
t206b_C	nieuwbouw - zuidzijde	7,50	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



