

## Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

*Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:  
[www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers](http://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers)*



## Contactgegevens

Rechtspersoon

Kubiek Ruimtelijke Plannen

Inrichtingslocatie

Kerkewijk, 156,  
3904 JJ Veenendaal

## Activiteit

Omschrijving

Limmen, Maatlat 9

Toelichting

Berekening nieuwe gebruikfase - Limmen, Maatlat 9

## Berekening

AERIUS kenmerk

RnA5vWns9kHa

Datum berekening

17 mei 2022, 18:57

Rekenconfiguratie

Wnb-rekengrid

## Totale emissie

Nieuwe gebruiksfase - Beoogd

Rekenjaar

Emissie NH3

Emissie NOx

2022

0,5 kg/j

17,0 kg/j

## Resultaten

Nieuwe gebruiksfase - Beoogd

Hoogste depositie Hexagon

Gebied

-

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

0,00 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

0,00 ha

Grootste toename van depositie

0,00 mol/ha/j

Grootste afname van depositie

0,00 mol/ha/j

## Nieuwe gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2022

| Emissiebronnen                                                                    |                                                                      | Emissie<br>NH3 | Emissie<br>NOx |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | Wonen en Werken   Kantoren en winkels   Locatie bestaande bedrijshal | -              | 10,4 kg/j      |
|  | Wonen en Werken   Kantoren en winkels   Locatie nieuwe bedrijshal    | -              | -              |
|  | Verkeersnetwerk                                                      | 0,5 kg/j       | 6,6 kg/j       |

## Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

## Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Nieuwe gebruiksfase" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

|        | Berekend (ha<br>gekarteed) | Hoogste totale<br>depositie<br>(mol/ha/jr) | Met toename<br>(ha gekarteerd) | Grootste<br>toename<br>(mol/ha/jr) | Met afname (ha<br>gekarteed) | Grootste<br>afname<br>(mol/ha/jr) |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Totaal | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              |

## Nieuwe gebruiksfase, Rekenjaar 2022

### 1 Wonen en Werken | Kantoren en winkels

|                      |                                  |                                |                                  |     |           |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----|-----------|
| Naam                 | Locatie bestaande<br>bedrijfshal | Uittreedhoogte<br>Warmteinhoud | <u>11,0 m</u><br><u>0,014 MW</u> | NOx | 10,4 kg/j |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                  |                                |                                  |     |           |
| Temporele Variatie   | Standaard Profiel<br>Industrie   |                                |                                  |     |           |

### 2 Wonen en Werken | Kantoren en winkels

|                      |                                |                                |                                  |  |  |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Naam                 | Locatie nieuwe<br>bedrijfshal  | Uittreedhoogte<br>Warmteinhoud | <u>11,0 m</u><br><u>0,014 MW</u> |  |  |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                |                                |                                  |  |  |
| Temporele Variatie   | Standaard Profiel<br>Industrie |                                |                                  |  |  |

## Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

## Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| AERIUS versie   | 2021.0.5_20220328_855771c674 |
| Database versie | 2021.0.5_855771c674          |

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:  
<https://www.aerius.nl/>