



Er is gekozen voor een betonnen (120 mm) stabiliteitselement zodat men later ook de aan de achterzijde kan uitbouwen. Tevens kan men de niet dragende gevels uitvoeren in HSB

betonnen (120 mm) stabiliteitselement kan ook de raveling uit de trap op rusten


Houten sporenkap



Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping

stalen kolom 80x80 brandwerend bekleden

stalen ligger

Stalen ligger om gevel t.p.v. vide horizontaal te steunen




T. Beentjes  
Datum: 03-03-2021




Maten in het werk te controleren

Onderdeel: Plattegronden Projectnummer: 200205  
Schaal: 1 : 100  
Getekend: bvv  
Datum: 2020-10-06  
Tekeningnummer: VO-00-01



Bestand: E:\200205 diemen\200205 VO-2.rvt





Borstwering rondom  
balkon koker 50x50x5



Stalen geveldrager  
overige openingen  
d.m. stalen lateien







Maten in het werk te controleren

|            |            |                 |          |
|------------|------------|-----------------|----------|
| Onderdeel: | Impressie  | Projectnummer:  | 200205   |
| Schaal:    |            | Tekeningnummer: | VO-00-09 |
| Getekend:  | Author     |                 |          |
| Datum:     | 2020-10-30 |                 |          |

Bestand: E:\200205 diemen\200205 VO-2.rvt