

BLOEMENBUURT ENKHUIZEN

Geluidonderzoek wegverkeer

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

BLOEMENBUURT ENKHUIZEN

Geluidonderzoek wegverkeer

Rapportnummer: 23-09702.R01.V01
Status: Definitief
Datum: 7 november 2023

In opdracht van: IDDS b.v.
's Gravendijckseweg 37
2201 CZ Noordwijk
Contactpersoon: De heer S. van Helden
Telefoon: 071-402 85 86

Uitgevoerd door: Alcedo B.V.
Postbus 140 7450 AC Holten
Ondernemersweg 3 7451 PK Holten
Contactpersoon: Mevrouw ing. H.N.C. ten Hove-Santegeods
Telefoon: 085 – 822 99 00
Internet: www.alcedo.nl
E-mail: suzanne.tenhove@alcedo.nl

INHOUD

SAMENVATTING	3
1 INLEIDING	5
2 GELUIDNORMEN	6
2.1 Wetgeving en beleid	6
2.2 Wet geluidhinder	6
2.2.1 Aandachtsgebied	6
2.2.2 Grenswaarden	6
2.3 Gemeentelijk geluidbeleid	7
2.4 Bouwbesluit 2012	7
3 GELUID VAN WEGVERKEER	8
3.1 Verkeersgegevens	8
3.2 Rekenmodel	9
3.3 Rekenresultaten en beoordeling	10
3.4 Maatregelen	12


Bijlagen

- Bijlage 1 Verkeersgegevens
- Bijlage 2 Figuren
- Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel
- Bijlage 4 Resultaten berekening geluidbelasting

SAMENVATTING

Het plan is om in de Bloemenbuurt te Enkhuizen bestaande woningen te slopen en te vervangen door nieuwe woningen. Het betreft appartementen, eengezinswoningen en beneden-/ bovenwoningen. De uitvoering vindt in fases plaats. Bij de realisatie van de woningen wordt de ligging van de Asterstraat aangepast.

In de volgende figuur is de ligging van de nieuwe woonbestemmingen weergegeven met de maximale bouwhoogten en is aangegeven hoe de Asterstraat wijzigt.



Figuur 1 Globale ligging planlocatie en omgeving

Er zijn al plannen bekend hoe het gebied zal worden ingevuld. Er is echter nog flexibiliteit gewenst in de invulling van de bouwvlakken. In dit onderzoek is uitgegaan van de maximale bouwvlakken met de maximale bouwhoogten.

In de omgeving van het plan liggen wegen die ervoor zorgen dat het plan wordt belast met geluid. Het betreft de Piet Smitstraat en Noorderweg. In de omgeving van het plan liggen ook 30 km/uur wegen. Deze wegen hoeven vanuit de Wet geluidhinder niet bij het onderzoek te worden betrokken. Omdat deze wegen wel invloed kunnen hebben op de totale geluidssituatie, zijn deze wegen in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel meegenomen in het onderzoek.

Het geluid wordt getoetst aan de grenswaarden volgens de Wet geluidhinder. Voor zover bekend beschikt de gemeente Enkhuizen niet over gemeentelijk geluidbeleid waaraan getoetst dient te worden.

Uit het onderzoek blijkt dat op de oostelijke grens van het bouwvlak fase 2 de geluidbelasting vanwege de Noorderweg 49 dB bedraagt. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB met 1 dB overschreden. Vanwege de overige wegen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

Indien de woningen op 5 meter van de rand van de woonbestemming worden gerealiseerd, wordt wel voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Aangezien deze afstand groter is dan de afstand tot de voorgevel van de huidige woningen, is het de vraag of het wenselijk is om een afstand van minimaal 5 meter te hanteren. Indien dit niet mogelijk en/of wenselijk is, moeten er een hogere waarde van 49 dB voor de Noorderweg worden vastgesteld voor de woningen die aan de oostzijde van fase 2 worden gerealiseerd.

Omdat sprake is van een hogere geluidbelasting, moet volgens het Bouwbesluit 2012 ook een hogere geluidwering worden gerealiseerd. Dat is hier ook het geval. Bij het ontwerp van het gebouw en de aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom rekening worden gehouden met deze hogere geluidbelasting. De gecumuleerde geluidbelasting op de oostelijke grens van de woonbestemming in fase 2 bedraagt ten hoogste 56 dB.


De benodigde geluidwering van de gevels wordt bepaald op basis van de in het Bouwbesluit gestelde eis ten aanzien van het binnenniveau in een verblijfsgebied. Deze bedraagt 33 dB. De benodigde geluidwering van de gevels bedraagt dan voor de maatgevende woning 23 dB ($56 - 33 = 23$ dB).

1

INLEIDING

Het plan is om in de bloembuurt te Enkhuizen bestaande woningen te slopen en te vervangen door nieuwe woningen. Het betreft appartementen, eengezinswoningen en beneden-/bovenwoningen. De uitvoering vindt in fases plaats. Bij de realisatie van de woningen wordt de ligging van de Asterstraat aangepast.

In de volgende figuur is de ligging van de nieuwe woonbestemmingen weergegeven met de maximale bouwhoogten en is aangegeven hoe de Asterstraat wijzigt.



Figuur 2 Globale ligging planlocatie en omgeving

Er zijn al plannen bekend hoe het gebied zal worden ingevuld. Er is echter nog flexibiliteit gewenst in de invulling van de bouwvlakken. In dit onderzoek is uitgegaan van de maximale bouwvlakken met de maximale bouwhoogten.

In de omgeving van het plan liggen wegen die ervoor zorgen dat het plan wordt belast met geluid. In dit rapport wordt inzicht gegeven in de geluidssituatie van het plan. Dit wordt getoetst aan de wettelijke normen.

2 GELUIDNORMEN

2.1 Wetgeving en beleid

De wettelijke geluidnormen voor wegverkeer zijn opgenomen in de Wet geluidhinder (Wgh). Naast wettelijke normen gebruiken gemeenten ook eigen beleid. In dit beleid zijn aanvullende voorwaarden opgenomen waarmee rekening gehouden moet worden.

In de volgende paragrafen zijn de belangrijkste wettelijke normen en beleidsvoorwaarden samengevat.

2.2 Wet geluidhinder

2.2.1 Aandachtsgebied

Volgens de Wet geluidhinder hebben alle verkeerswegen een zone waarbinnen een geluidonderzoek verplicht is als nieuwe woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd. In de volgende tabel worden de zones weergegeven die voor dit onderzoek van belang zijn.

Tabel 1 Zonebreedten wegen

Weg(en)	Situatie	Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]
Piet Smitstraat, Noorderweg	Stedelijk	1 of 2	200

In de omgeving van het plan liggen ook 30 km/uur wegen. Deze wegen hoeven vanuit de Wet geluidhinder niet bij het onderzoek te worden betrokken. Omdat deze wegen wel invloed kunnen hebben op de totale geluidsituatie, zijn deze wegen in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel meegenomen in het onderzoek.

2.2.2 Grenswaarden

In de Wet geluidhinder zijn voorkeursgrenswaarden opgenomen voor de geluidbelasting van woningen. Als de geluidbelasting binnen deze grens blijft, kan het plan worden gerealiseerd.

Als de geluidbelasting hoger is, kan onder voorwaarden door burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Deze hogere grenswaarde heeft echter ook een plafond. De hoogte van dit plafond is afhankelijk van de situatie. In de volgende tabel zijn de voorkeursgrenswaarden en de hoogst mogelijke grenswaarden weergegeven.

Tabel 2 Voorkeursgrenswaarde en hoogst mogelijke grenswaarden verkeerslawaaï

Bestemming	Voorkeursgrenswaarde	Hoogst mogelijke grenswaarde
Vervangende nieuwbouw (stedelijk gebied) wegverkeerslawaaï	48 dB	68 dB

Als een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld, moet ook worden bepaald hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. De gecumuleerde geluidbelasting is de totale geluidbelasting van alle geluidbronnen die onder de Wet geluidhinder vallen. De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld als de gecumuleerde geluidbelasting aanvaardbaar blijft.

Gedetailleerde informatie over de Wet geluidhinder is online beschikbaar via <https://www.overheid.nl/>.

2.3 Gemeentelijk geluidbeleid

Voor zover bekend beschikt de gemeente Enkhuizen niet over gemeentelijk geluidbeleid waaraan getoetst dient te worden.

2.4 Bouwbesluit 2012

Volgens het Bouwbesluit 2012 moeten gevels van verblijfsgebieden een karakteristieke geluidwering hebben van minimaal 20 dB. Als echter sprake is van een hogere geluidbelasting, moet ook een hogere geluidwering worden gerealiseerd.

De criteria voor de geluidwering van de gevels zijn opgenomen in afdeling 3.1 van het Bouwbesluit 2012. Volgens het Bouwbesluit mag in het verblijfsgebied van de woning het binnenniveau ten gevolge van wegverkeerslawaaï maximaal 33 dB zijn. De karakteristieke geluidwering van een gevel van een verblijfsgebied wordt bepaald door het verschil van de geluidsbelasting op de gevel en het toelaatbare binnenniveau. De karakteristieke geluidwering van een verblijfsruimte mag 2 dB lager zijn dan de karakteristieke geluidwering van een verblijfsgebied.

3


GELUID VAN WEGVERKEER

3.1


Verkeersgegevens

In oktober 2023 zijn door Meetel tellingen uitgevoerd in de omgeving van het plan. De telgegevens zijn opgenomen in bijlage 1. Om de gegevens voor 2034 te bepalen is, conform opgave van SED, een autonome groei van 1% per jaar gebruikt. Momenteel loopt de Asterstraat ten noorden van het plangebied. In de toekomstige situatie zal het verkeer dat nu via de Asterstraat rijdt, door het plan rijden. Deze wegvakken zijn in dit onderzoek verschoven.

In de volgende figuren zijn enkele relevante verkeers- en verhardingsgegevens van de wegen samengevat. Gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in de invoergegevens van het rekenmodel in bijlage 3.



Figuur 3 Etmaalintensiteiten en verhardingsgegevens 2034



Figuur 4 Maximum rijsnelheid


3.2

Rekenmodel

Met een rekenmodel zijn de geluidniveaus ter plaatse van de randen van de bouwvlakken berekend.

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens standaard rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In dit driedimensionale model zijn onder andere wegen, verharde vlakken, gebouwen en rotondes opgenomen. Verharde bodemvlakken (zoals wegen) zijn opgenomen als een hard bodemvlak (bodemfactor 0,0). De nieuwe woonbestemmingen zijn opgenomen als half hard/half zacht (bodemfactor 0,5). De standaard bodemfactor is 1,0 (akoestisch zacht). De geluidbelastingen zijn berekend op 1,5 / 4,5 / 7,5 / 10,5 en 13,5 meter hoogte. Dit komt overeen met begane grond / verdieping 1 enz. De rekenhoogte van 13,5 meter is alleen gehanteerd in de bouwvlakken met een maximum bouwhoogte van 15 meter.

In de onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen.



Figuur 5 Impressie rekenmodel

In bijlage 2 zijn figuren van het rekenmodel opgenomen. De invoergegevens zijn in bijlage 3 opgenomen.

3.3

Rekenresultaten en beoordeling

De rekenresultaten zijn in bijlage 4 opgenomen. De gepresenteerde geluidbelastingen per weg houden rekening met de verwachting dat het verkeer in de toekomst stiller wordt (volgens artikel 110g Wgh). De gecumuleerde geluidbelasting houdt hier geen rekening mee.


Piet Smitstraat

De geluidbelasting ten gevolge van de Piet Smitstraat bedraagt ter hoogte van de nieuwe woonbestemmingen ten hoogste 42 dB. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Noorderweg

In de volgende figuur zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven op een beoordelingshoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 / 10,5 / 13,5 meter.





Figuur 6 Berekende geluidbelasting Noorderweg incl. 5 dB correctie art. 110g Wgh

De geluidbelasting ten gevolge van de Noorderweg bedraagt ter hoogte van de nieuwe woonbestemmingen ten hoogste 49 dB. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB met 1 dB overschreden. Er wordt wel voldaan aan de hoogst mogelijke grenswaarde van 68 dB. De geluidbelasting van 49 dB treedt alleen op bij het bouwvlak van fase 2, op de eerste, tweede en derde verdieping aan de oostzijde van het bouwvlak.

30 km/uur-wegen


De geluidbelasting ten gevolge van de 30 km/uur-wegen bedraagt ter hoogte van de nieuwe woonbestemmingen ten hoogste:

- Asterstraat 47 dB;
- Begoniastraat 46 dB;
- Goudsbloemstraat 46 dB;
- Tulpenplein 34 dB;
- Violonstraat 45 dB.

Hiermee wordt vanwege alle 30 km/uur-wegen voldaan aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Gecumuleerde geluidbelasting

In de volgende figuur is de gecumuleerde geluidbelasting, exclusief correctie artikel 110g Wgh, weergegeven op een beoordelingshoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 / 10,5 / 13,5 meter.



Figuur 7 Berekende gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 56 dB bij de woonbestemming in fase 2.

3.4

Maatregelen

Omdat de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeer door verkeer op de Noorderweg overschreden wordt, moeten worden gekeken of de geluidbelasting met maatregelen kan worden verminderd. Als het redelijkerwijs mogelijk is, moet daarmee de geluidbelasting worden verminderd tot aan de voorkeursgrenswaarde.

Om het geluid van wegverkeer te verminderen kan gedacht worden aan het vervangen door een stiller wegdek en/of het plaatsen van geluidschermen. Vervangen door een stiller wegdek brengt echter hoge kosten met zich mee en de initiatiefnemer heeft geen zeggenschap over de weg. Het plaatsen van een geluidsscherm of wal is in deze situatie stedenbouwkundig niet wenselijk.

In deze situatie is een andere maatregel wellicht wel mogelijk, namelijk de afstand van het bouwvlak in fase 2 tot de Noorderweg vergroten. De huidige bebouwing ligt op circa 2,8 meter van de rand van het nieuwe bouwvlak. Met behulp van aanvullende berekeningen is vastgesteld wat de afstand van het bouwvlak tot de rand van de bestemming wonen moet worden om te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

In de volgende figuur is visueel weergegeven wat de geluidbelasting vanwege de Noorderweg is op verschillende afstanden tot de rand van de bestemming wonen. De groene punten geven de punten weer waar op alle hoogtes voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Bij de oranje punten wordt op één of meerdere beoordelingshoogtes de voorkeursgrenswaarde overschreden. De geluidbelasting bedraagt hier 49 dB.



Figuur 8 Berekende geluidbelasting vanwege de Noorderweg op verschillende afstanden van de rand van de woonbestemming

Uit de resultaten blijkt dat wanneer de woningen op circa 5 meter van de rand van de woonbestemming worden gerealiseerd, voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Aangezien deze afstand groter is dan de afstand tot de voorgevel van de huidige woningen, is het de vraag of het wenselijk is om een afstand van minimaal 5 meter te hanteren. Indien dit niet mogelijk en/of wenselijk is, moeten er een hogere waarde van 49 dB voor de Noorderweg worden vastgesteld voor de woningen die aan de oostzijde van fase 2 worden gerealiseerd. Daarbij moet wel worden gezorgd voor voldoende geluidwering, zodat in de woningen sprake is van een aanvaardbaar binnenniveau.

Volgens het Bouwbesluit 2012 moeten gevels van verblijfsgebieden een geluidwering hebben van minimaal 20 dB. Als echter sprake is van een hogere geluidbelasting, moet ook een hogere geluidwering worden gerealiseerd. Dat is hier ook het geval. De benodigde

geluidwering van de gevels wordt bepaald op basis van de in het Bouwbesluit gestelde eis ten aanzien van het binnenniveau in een verblijfsgebied. Deze bedraagt 33 dB. De benodigde geluidwering van de gevels bedraagt dan voor de maatgevende woning 23 dB ($56 - 33 = 23$ dB).

Bij het ontwerp van het gebouw en de aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom rekening worden gehouden met de gecumuleerde geluidbelasting die is bepaald in dit rapport.

BIJLAGE 1

VERKEERSGEGEVENS

ALCEDO 


**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

VERKEERSTELLING

Motorvoertuigen

Meetlocatie
Piet Smitsstraat
Enkhuizen
Tussen Tulpenplein en Asterstraat
Ri. 1 = Ri. Noord (Asterstraat)
Ri. 2 = Ri. Zuid (Tulpenplein)

Meting
Meetperiode: 11 oktober t/m 26 oktober 2023
Methodiek: Telslangen
In opdracht van: Welwonen
Uitgevoerd door: Meetel



Voertuigclassificatie
Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties
L = Licht verkeer (2 assen, asafstand < 3,7 m)
M = Middelzwaar verkeer (2 assen, asafstand > 3,7 m)
Z = Zwaar verkeer (3 of meer assen)

PIET SMITSSTRAAT, ENKHUIZEN

Tussen Tulpenplein en Asterstraat

WEEKDAG													
		Doorsnede				Ri. Noord				Ri. Zuid			
		L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot
00:00	- 01:00	20	0	0	20	12	0	0	12	8	0	0	8
01:00	- 02:00	9	0	0	9	5	0	0	5	4	0	0	4
02:00	- 03:00	4	0	0	4	2	0	0	2	2	0	0	2
03:00	- 04:00	6	0	0	6	3	0	0	3	3	0	0	3
04:00	- 05:00	5	0	0	5	3	0	0	3	2	0	0	2
05:00	- 06:00	29	1	0	30	9	0	0	10	20	0	0	20
06:00	- 07:00	52	0	0	53	27	0	0	27	26	0	0	26
07:00	- 08:00	123	4	1	129	70	3	1	74	53	2	0	55
08:00	- 09:00	181	4	2	187	83	2	1	87	97	2	1	100
09:00	- 10:00	134	5	0	139	59	4	0	62	75	2	0	77
10:00	- 11:00	149	6	1	156	66	3	0	69	84	3	0	87
11:00	- 12:00	165	4	2	171	75	2	1	78	90	2	1	93
12:00	- 13:00	183	7	1	191	77	3	0	81	106	3	1	111
13:00	- 14:00	196	6	2	204	82	3	1	86	114	3	1	118
14:00	- 15:00	221	3	1	225	103	2	0	105	118	1	1	120
15:00	- 16:00	236	4	1	240	102	2	0	105	133	1	1	136
16:00	- 17:00	287	4	2	293	126	2	1	128	162	2	1	165
17:00	- 18:00	287	2	1	290	138	1	1	139	149	1	1	151
18:00	- 19:00	208	1	0	210	100	1	0	101	108	1	0	108
19:00	- 20:00	164	2	0	165	74	1	0	74	90	1	0	91
20:00	- 21:00	110	1	0	111	57	0	0	57	53	1	0	54
21:00	- 22:00	74	0	0	74	44	0	0	45	30	0	0	30
22:00	- 23:00	48	0	0	48	25	0	0	25	23	0	0	23
23:00	- 24:00	31	0	0	31	17	0	0	17	14	0	0	14
Etenmaal (0-24u)		2924	54	16	2994	1361	28	7	1396	1563	26	9	1597
Dag (7-19u)		2371	50	15	2436	1082	27	7	1115	1289	24	8	1321
Avond (19-23u)		396	3	0	399	200	1	0	201	196	2	0	198
Nacht (23-7u)		157	1	1	159	79	0	0	80	78	1	1	79
Ochtendspits (7-9u)		304	8	3	315	154	4	2	160	150	4	1	155
Avondspits (16-18u)		575	6	3	584	264	2	1	267	311	4	2	316

	dag	avond	nacht	controle		2023	2034
uur	6,78%	3,33%	0,66%	100,00%		2994	3340
licht	97,33%	99,21%	99,10%				
middelzwaar	2,06%	0,74%	0,56%				
zwaar	0,61%	0,04%	0,34%				
	100,00%	100,00%	100,00%				

VERKEERSTELLING

Motorvoertuigen

PIET SMITSSTRAAT, ENKHUIZEN

2 assen Anjerstraat en Tulpenplein




Meetlocatie

Piet Smitsstraat
Enkhuisen
Tussen Anjerstraat en Tulpenplein
Ri. 1 = Ri. Noord (Tulpenplein)
Ri. 2 = Ri. Zuid (Anjerstraat)

Meting

Meetperiode: 11 oktober t/m 26 oktober 2023
Methodiek: Telslangen
In opdracht van: Welwonen
Uitgevoerd door: Meetel



Voertuigclassificatie

Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties
L = Licht verkeer (2 assen, asafstand < 3,7 m)
M = Middelzwaar verkeer (2 assen, asafstand > 3,7 m)
Z = Zwaar verkeer (3 of meer assen)

WEEKDAG													
		Doorsnede				Ri. Noord				Ri. Zuid			
		L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot
00:00	- 01:00	19	0	0	19	11	0	0	11	8	0	0	8
01:00	- 02:00	10	0	0	10	6	0	0	6	4	0	0	4
02:00	- 03:00	5	0	0	5	3	0	0	3	2	0	0	2
03:00	- 04:00	6	0	0	6	4	0	0	4	3	0	0	3
04:00	- 05:00	4	0	0	5	2	0	0	2	2	0	0	2
05:00	- 06:00	31	2	0	33	10	0	0	10	21	1	0	23
06:00	- 07:00	50	2	0	53	25	2	0	27	25	1	0	25
07:00	- 08:00	109	6	2	116	62	3	1	66	47	3	0	50
08:00	- 09:00	165	5	2	173	80	2	1	84	85	3	1	89
09:00	- 10:00	131	6	1	138	55	3	1	59	76	3	0	79
10:00	- 11:00	151	5	2	159	65	3	1	69	86	2	1	89
11:00	- 12:00	164	6	2	172	78	4	1	83	86	3	1	90
12:00	- 13:00	181	7	1	189	82	4	1	87	98	3	1	102
13:00	- 14:00	188	5	2	195	84	3	1	88	103	2	1	107
14:00	- 15:00	208	6	1	216	100	3	1	104	109	2	1	112
15:00	- 16:00	221	6	2	230	101	3	1	104	121	3	1	125
16:00	- 17:00	278	5	2	285	130	3	1	133	148	3	1	152
17:00	- 18:00	286	3	1	290	142	2	0	144	144	2	0	146
18:00	- 19:00	193	2	0	195	93	1	0	94	100	1	0	101
19:00	- 20:00	152	2	0	155	71	1	0	72	81	1	0	82
20:00	- 21:00	103	2	0	105	55	1	0	56	48	1	0	49
21:00	- 22:00	78	1	0	78	44	0	0	44	34	0	0	34
22:00	- 23:00	46	0	0	46	25	0	0	25	21	0	0	21
23:00	- 24:00	30	0	0	30	18	0	0	18	12	0	0	12
Etmaal (0-24u)		2810	72	21	2902	1345	39	10	1394	1464	33	11	1508
Dag (7-19u)		2276	64	19	2358	1073	34	9	1116	1203	30	10	1242
Avond (19-23u)		378	4	1	383	194	3	0	197	184	1	0	186
Nacht (23-7u)		156	4	1	161	79	2	0	81	77	2	1	80
Ochtendspits (7-9u)		274	11	4	289	142	5	2	150	132	6	1	139
Avondspits (16-18u)		564	8	3	575	272	4	1	277	292	4	2	298


	dag	avond	nacht	controle		2023	2034
uur	6,77%	3,30%	0,69%	100,00%		2902	3238
licht	96,49%	98,70%	96,88%				
middelzwaar	2,69%	1,09%	2,69%				
zwaar	0,81%	0,22%	0,43%				
	100,00%	100,00%	100,00%				

VERKEERSTELLING

Motorvoertuigen

Meetlocatie
Tulpenplein
Enkhuizen
Tussen Piet Smitsstraat en Vioenstraat
Ri. 1 = Ri. Oost (Vioenstraat)
Ri. 2 = Ri. West (Piet Smitsstraat)

Meting
Meetperiode: 11 oktober t/m 26 oktober 2023
Methodiek: Telslangen
In opdracht van: Welwonen
Uitgevoerd door: Meetel



Voertuigclassificatie
Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties
L = Licht verkeer (2 assen, asafstand < 3,7 m)
M = Middelzwaar verkeer (2 assen, asafstand > 3,7 m)
Z = Zwaar verkeer (3 of meer assen)

TULPENPLEIN, ENKHUIZEN

Tussen Piet Smitsstraat en Vioenstraat

WEEKDAG														
		Doorsnede				Ri. Oost				Ri. West				
		L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot	
00:00	-	01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01:00	-	02:00	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
02:00	-	03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03:00	-	04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04:00	-	05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05:00	-	06:00	2	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1
06:00	-	07:00	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
07:00	-	08:00	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
08:00	-	09:00	2	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1
09:00	-	10:00	2	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1
10:00	-	11:00	4	0	0	4	3	0	0	3	1	0	0	1
11:00	-	12:00	7	0	0	7	4	0	0	5	2	0	0	2
12:00	-	13:00	7	1	0	8	6	0	0	6	2	0	0	2
13:00	-	14:00	10	0	0	10	8	0	0	8	2	0	0	2
14:00	-	15:00	11	0	0	11	8	0	0	8	2	0	0	3
15:00	-	16:00	10	0	0	10	8	0	0	8	2	0	0	2
16:00	-	17:00	14	0	0	14	11	0	0	11	3	0	0	3
17:00	-	18:00	11	0	0	11	9	0	0	9	2	0	0	2
18:00	-	19:00	5	0	0	5	3	0	0	3	2	0	0	2
19:00	-	20:00	3	0	0	3	1	0	0	1	1	0	0	1
20:00	-	21:00	2	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1
21:00	-	22:00	3	0	0	3	1	0	0	1	2	0	0	2
22:00	-	23:00	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
23:00	-	24:00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Etenaal (0-24u)			96	2	0	98	68	1	0	69	28	1	0	29
Dag (7-19u)			83	2	0	85	62	1	0	63	21	1	0	22
Avond (19-23u)			9	0	0	9	4	0	0	4	5	0	0	5
Nacht (23-7u)			4	0	0	4	2	0	0	2	2	0	0	2
Ochtendspits (7-9u)			3	0	0	3	1	0	0	1	2	0	0	2
Avondspits (16-18u)			25	0	0	25	20	0	0	20	5	0	0	5

	dag	avond	nacht	controle		2023	2024
uur	7,23%	2,21%	0,55%	100,00%		98	109
licht	97,53%	99,17%	100,00%				
middelzwaar	2,39%	0,83%	0,00%				
zwaar	0,08%	0,00%	0,00%				
	100,00%	100,00%	100,00%				

VERKEERSTELLING

Motorvoertuigen

Meetlocatie

Violenstraat
Enkhuizen

Tussen Anjerstraat en Tulpenplein

Ri. 1 = Ri. Noord (Tulpenplein)
Ri. 2 = Ri. Zuid (Anjerstraat)


Meting

Meetperiode: 11 oktober t/m 26 oktober 2023

Methodiek: Telslangen

In opdracht van: Welwonen

Uitgevoerd door: Meetel



VIOLENSTRAAT, ENKHUIZEN

Tussen Anjerstraat en Tulpenplein



WEEKDAG													
		Doorsnede				Ri. Noord				Ri. Zuid			
		L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot
00:00	- 01:00	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
01:00	- 02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02:00	- 03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03:00	- 04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04:00	- 05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05:00	- 06:00	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0
06:00	- 07:00	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0
07:00	- 08:00	3	0	0	3	2	0	0	2	1	0	0	1
08:00	- 09:00	6	0	0	6	4	0	0	4	2	0	0	2
09:00	- 10:00	4	0	0	4	2	0	0	2	2	0	0	2
10:00	- 11:00	4	0	0	5	3	0	0	3	2	0	0	2
11:00	- 12:00	6	0	0	6	3	0	0	4	3	0	0	3
12:00	- 13:00	8	0	0	8	5	0	0	5	3	0	0	3
13:00	- 14:00	8	0	0	8	5	0	0	5	2	0	0	2
14:00	- 15:00	10	0	0	10	5	0	0	5	5	0	0	5
15:00	- 16:00	10	0	0	11	6	0	0	6	4	0	0	4
16:00	- 17:00	11	0	0	11	6	0	0	6	5	0	0	5
17:00	- 18:00	10	0	0	11	6	0	0	6	4	0	0	4
18:00	- 19:00	6	0	0	6	5	0	0	5	1	0	0	1
19:00	- 20:00	7	0	0	7	5	0	0	5	2	0	0	2
20:00	- 21:00	5	0	0	5	4	0	0	4	1	0	0	1
21:00	- 22:00	3	0	0	3	2	0	0	2	1	0	0	1
22:00	- 23:00	3	0	0	3	2	0	0	2	1	0	0	1
23:00	- 24:00	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
Elkmaal (0-24u)		110	1	0	111	70	1	0	71	40	0	0	40
Dag (7-19u)		86	1	0	87	52	1	0	53	34	0	0	34
Avond (19-23u)		18	0	0	18	12	0	0	12	5	0	0	5
Nacht (23-7u)		7	0	0	7	6	0	0	6	1	0	0	1
Ochtendspits (7-9u)		8	0	0	8	5	0	0	5	3	0	0	3
Avondspits (16-18u)		21	0	0	21	12	0	0	12	9	0	0	9

	dag	avond	nacht	controle		2023	2024
uur	6,51%	3,96%	0,76%	100,00%		111	124
licht	98,52%	99,59%	100,00%				
middelzwaar	1,07%	0,41%	0,00%				
zwaar	0,41%	0,00%	0,00%				
	100,00%	100,00%	100,00%				

VERKEERSTELLING

Motorvoertuigen

ASTERSTRAAT, ENKHUIZEN

Tussen Piet Smitsstraat en Vioenstraat



Meetlocatie

Asterstraat
Enkhuzen

Tussen Piet Smitsstraat en Vioenstraat

Ri. 1 = Ri. Oost (Vioenstraat)

Ri. 2 = Ri. West (Piet Smitsstraat)


Meting

Meetperiode: 11 oktober t/m 26 oktober 2023

Methodiek: Telslangen

In opdracht van: Welwonen

Uitgevoerd door: Meetel



Voertuigclassificatie

Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties

L = Licht verkeer (2 assen, asafstand < 3,7 m)

M = Middelzwaar verkeer (2 assen, asafstand > 3,7 m)

Z = Zwaar verkeer (3 of meer assen)

WEEKDAG												
	Doorsnede				Ri. Oost				Ri. West			
	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot
00:00 - 01:00	3	0	0	3	2	0	0	2	1	0	0	1
01:00 - 02:00	2	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1
02:00 - 03:00	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
03:00 - 04:00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
04:00 - 05:00	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
05:00 - 06:00	5	0	0	5	1	0	0	1	4	0	0	4
06:00 - 07:00	9	0	0	9	2	0	0	2	6	0	0	6
07:00 - 08:00	12	1	0	13	5	0	0	5	8	0	0	8
08:00 - 09:00	21	0	0	21	8	0	0	8	13	0	0	13
09:00 - 10:00	23	0	0	23	11	0	0	11	12	0	0	12
10:00 - 11:00	26	1	0	27	11	0	0	11	15	0	0	16
11:00 - 12:00	27	0	0	28	13	0	0	13	14	0	0	15
12:00 - 13:00	30	1	0	31	14	0	0	14	16	1	0	17
13:00 - 14:00	34	1	0	35	13	0	0	14	21	0	0	21
14:00 - 15:00	41	1	0	42	18	0	0	18	23	1	0	24
15:00 - 16:00	40	0	0	40	18	0	0	18	22	0	0	22
16:00 - 17:00	45	1	0	45	20	0	0	20	25	0	0	25
17:00 - 18:00	41	0	0	41	18	0	0	18	23	0	0	23
18:00 - 19:00	29	0	0	29	13	0	0	13	16	0	0	17
19:00 - 20:00	23	0	0	24	11	0	0	11	12	0	0	13
20:00 - 21:00	18	0	0	19	9	0	0	9	10	0	0	10
21:00 - 22:00	15	0	0	15	7	0	0	7	8	0	0	8
22:00 - 23:00	8	0	0	8	3	0	0	3	5	0	0	5
23:00 - 24:00	6	0	0	6	3	0	0	3	3	0	0	3
Etmaal (0-24u)	458	6	2	466	200	2	0	202	259	5	1	264
Dag (7-19u)	368	6	1	375	160	2	0	162	208	4	1	213
Avond (19-23u)	64	1	0	65	30	0	0	31	34	1	0	34
Nacht (23-7u)	26	0	0	26	9	0	0	9	17	0	0	17
Ochtendspits (7-9u)	33	1	0	34	13	0	0	13	20	0	0	21
Avondspits (16-18u)	85	1	0	86	38	0	0	38	48	1	0	49

	dag	avond	nacht	controle		2023	2024
uur	6,71%	3,48%	0,70%	100,00%		466	520
licht	98,15%	98,79%	98,64%				
middelzwaar	1,47%	0,92%	1,09%				
zwaar	0,39%	0,29%	0,27%				
	100,00%	100,00%	100,00%				

VERKEERSTELLING

Motorvoertuigen


ASTERSTRAAT, ENKHUIZEN

Tussen Violenstraat en Goudsbloemstraat



Meetlocatie
Asterstraat
EnkhuiZEN
Tussen Violenstraat en Goudsbloemstraat
Ri. 1 = Ri. Oost (Goudsbloemstraat)
Ri. 2 = Ri. West (Violenstraat)

Meting
Meetperiode: 11 oktober t/m 26 oktober 2023
Methodiek: Telslangen
In opdracht van: Welwonen
Uitgevoerd door: Meetel



Voertuigclassificatie
Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties
L = Licht verkeer (2 assen, asafstand < 3,7 m)
M = Middelzwaar verkeer (2 assen, asafstand > 3,7 m)
Z = Zwaar verkeer (3 of meer assen)

WEEKDAG

	Doorsnede				Ri. Oost				Ri. West			
	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot
00:00 - 01:00	3	0	0	3	2	0	0	2	1	0	0	1
01:00 - 02:00	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
02:00 - 03:00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
03:00 - 04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04:00 - 05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05:00 - 06:00	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1
06:00 - 07:00	8	0	0	8	2	0	0	3	5	0	0	5
07:00 - 08:00	10	0	0	11	4	0	0	4	7	0	0	7
08:00 - 09:00	16	0	0	17	6	0	0	7	10	0	0	10
09:00 - 10:00	17	0	0	18	9	0	0	9	8	0	0	8
10:00 - 11:00	20	0	0	21	10	0	0	10	11	0	0	11
11:00 - 12:00	20	0	0	20	10	0	0	10	10	0	0	10
12:00 - 13:00	23	1	0	24	13	0	0	14	9	1	0	10
13:00 - 14:00	26	1	0	27	14	0	0	14	12	0	0	12
14:00 - 15:00	28	0	0	28	15	0	0	15	13	0	0	13
15:00 - 16:00	27	0	0	28	15	0	0	15	12	0	0	12
16:00 - 17:00	30	0	0	31	17	0	0	17	13	0	0	13
17:00 - 18:00	27	0	0	28	16	0	0	16	12	0	0	12
18:00 - 19:00	23	0	0	23	12	0	0	13	11	0	0	11
19:00 - 20:00	20	0	0	20	11	0	0	11	9	0	0	9
20:00 - 21:00	15	0	0	15	8	0	0	8	8	0	0	8
21:00 - 22:00	11	0	0	11	6	0	0	6	6	0	0	6
22:00 - 23:00	7	0	0	7	3	0	0	3	4	0	0	4
23:00 - 24:00	5	0	0	5	3	0	0	3	2	0	0	2
Etenmaal (0-24u)	341	5	1	348	177	3	1	181	164	2	1	167
Dag (7-19u)	268	5	1	274	141	3	1	145	127	2	1	129
Avond (19-23u)	53	0	0	53	27	0	0	27	26	0	0	26
Nacht (23-7u)	20	0	0	20	8	0	0	8	12	0	0	12
Ochtendspits (7-9u)	27	1	0	28	10	1	0	11	17	0	0	17
Avondspits (16-18u)	58	1	0	59	33	0	0	33	25	0	0	26

	dag	avond	nacht	controle		2023	2024
uur	6,58%	3,84%	0,72%	100,00%		348	388
licht	97,79%	99,15%	98,56%				
middelzwaar	1,74%	0,85%	0,72%				
zwaar	0,48%	0,00%	0,72%				
	100,00%	100,00%	100,00%				

VERKEERSTELLING

Motorvoertuigen

ASTERSTRAAT, ENKHUIZEN

Tussen Goudsbloemstraat en Begoniastraat




Meetlocatie

Asterstraat
EnkhuiZEN
Tussen Goudsbloemstraat en Begoniastraat
Ri. 1 = Ri. Oost (Begoniastraat)
Ri. 2 = Ri. West (Goudsbloemstraat)

Meting

Meetperiode: 11 oktober t/m 26 oktober 2023
Methodiek: Telslangen
In opdracht van: Welwonen
Uitgevoerd door: Meetel



Voertuigclassificatie

Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties
L = Licht verkeer (2 assen, asafstand < 3,7 m)
M = Middelzwaar verkeer (2 assen, asafstand > 3,7 m)
Z = Zwaar verkeer (3 of meer assen)

WEEKDAG														
			Doorsnede				Ri. Oost				Ri. West			
			L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot
00:00	-	01:00	2	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1
01:00	-	02:00	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
02:00	-	03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03:00	-	04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04:00	-	05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05:00	-	06:00	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
06:00	-	07:00	6	0	0	6	0	0	0	0	5	0	0	5
07:00	-	08:00	8	0	0	8	1	0	0	1	7	0	0	7
08:00	-	09:00	14	0	0	14	3	0	0	3	11	0	0	11
09:00	-	10:00	13	0	0	14	4	0	0	4	9	0	0	9
10:00	-	11:00	16	0	0	16	3	0	0	3	12	0	0	12
11:00	-	12:00	15	0	0	16	4	0	0	4	11	0	0	11
12:00	-	13:00	15	1	0	17	4	0	0	5	11	1	0	12
13:00	-	14:00	19	0	0	20	6	0	0	6	13	0	0	14
14:00	-	15:00	20	0	0	21	6	0	0	6	15	0	0	15
15:00	-	16:00	20	0	0	21	6	0	0	6	14	0	0	15
16:00	-	17:00	21	0	0	21	6	0	0	6	15	0	0	15
17:00	-	18:00	18	0	0	18	5	0	0	5	12	0	0	13
18:00	-	19:00	17	0	0	17	4	0	0	4	13	0	0	13
19:00	-	20:00	15	0	0	15	4	0	0	4	11	0	0	12
20:00	-	21:00	11	0	0	12	3	0	0	3	9	0	0	9
21:00	-	22:00	9	0	0	9	2	0	0	2	7	0	0	7
22:00	-	23:00	5	0	0	5	1	0	0	1	4	0	0	4
23:00	-	24:00	4	0	0	4	1	0	0	1	3	0	0	3
Etenaal (0-24u)			252	4	1	258	65	1	0	66	188	3	1	192
Dag (7-19u)			196	4	1	201	53	1	0	54	144	3	1	147
Avond (19-23u)			41	0	0	41	9	0	0	9	32	0	0	32
Nacht (23-7u)			15	0	0	15	3	0	0	3	12	0	0	12
Ochtendspits (7-9u)			22	0	0	23	5	0	0	5	18	0	0	18
Avondspits (16-18u)			38	1	0	39	11	0	0	11	28	0	0	28

	dag	avond	nacht	controle		2023	2024
uur	6,51%	4,01%	0,73%	100,00%		258	287
licht	97,55%	99,02%	100,00%				
middelzwaar	2,04%	0,81%	0,00%				
zwaar	0,41%	0,17%	0,00%				
	100,00%	100,00%	100,00%				

VERKEERSTELLING

Motorvoertuigen

GOUDSBLOEMSTRAAT, ENKHUIZEN

Tussen Asterstraat en Dahliastraat




Meetlocatie

Goudsbloemstraat
EnkhuiZEN
Tussen Asterstraat en Dahliastraat
Ri. Zuid (Dahliastraat)

Meting

Meetperiode: 11 oktober t/m 26 oktober 2023
Methodiek: Telslangen
In opdracht van: Welwonen
Uitgevoerd door: Meetel



Voertuigclassificatie

Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties

L = Licht verkeer (2 assen, asafstand < 3,7 m)

M = Middelzwaar verkeer (2 assen, asafstand > 3,7 m)

Z = Zwaar verkeer (3 of meer assen)

RI. ZUID	Gem. Werkdag				Gem. Weekdag				Gem. Weekenddag			
	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot
00:00 - 01:00	1	0	0	1	1	0	0	1	3	0	0	3
01:00 - 02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
02:00 - 03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
03:00 - 04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04:00 - 05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
05:00 - 06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06:00 - 07:00	4	0	0	4	3	0	0	3	1	0	0	1
07:00 - 08:00	4	0	0	4	3	0	0	3	1	0	0	1
08:00 - 09:00	8	0	0	8	6	0	0	6	2	0	0	2
09:00 - 10:00	7	0	0	7	6	0	0	6	5	0	0	5
10:00 - 11:00	9	0	0	9	9	0	0	10	10	0	0	10
11:00 - 12:00	8	0	0	8	7	0	0	7	6	0	0	6
12:00 - 13:00	9	0	0	9	9	0	0	9	9	0	0	9
13:00 - 14:00	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10
14:00 - 15:00	11	0	0	12	11	0	0	11	9	0	0	9
15:00 - 16:00	12	0	0	12	11	0	0	12	9	0	0	9
16:00 - 17:00	14	0	0	14	13	0	0	13	9	0	0	9
17:00 - 18:00	13	0	0	13	12	0	0	12	9	0	0	9
18:00 - 19:00	11	0	0	11	11	0	0	11	11	0	0	11
19:00 - 20:00	9	0	0	9	9	0	0	9	10	0	0	10
20:00 - 21:00	6	0	0	6	6	0	0	6	7	0	0	7
21:00 - 22:00	5	0	0	5	4	0	0	4	3	0	0	3
22:00 - 23:00	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3
23:00 - 24:00	1	0	0	1	2	0	0	2	3	0	0	3
Etmaal (0-24u)	145	2	0	147	138	1	0	139	119	1	1	120
Dag (7-19u)	115	2	0	117	107	1	0	109	88	1	0	89
Avond (19-23u)	23	0	0	23	23	0	0	23	22	0	1	22
Nacht (23-7u)	7	0	0	7	8	0	0	8	9	0	0	9
Ochtendspits (7-9u)	11	0	0	12	9	0	0	9	3	0	0	3
Avondspits (16-18u)	27	0	0	28	25	0	0	25	18	0	0	18


	dag	avond	nacht	controle		2023	2034
uur	6,51%	4,07%	0,69%	100,00%		139	156
licht	98,60%	99,06%	99,08%				
middelzwaar	1,20%	0,31%	0,92%				
zwaar	0,20%	0,63%	0,00%				
	100,00%	100,00%	100,00%				

VERKEERSTELLING

Motorvoertuigen

Meetlocatie
Begoniastraat
Enkhuizen
Tussen Dahliastraat en Asterstraat
Ri. Noord (Asterstraat)

Meting
Meetperiode: 11 oktober t/m 26 oktober 2023
Methodiek: Telslangen
In opdracht van: Welwonen
Uitgevoerd door: Meetel



Voertuigclassificatie
Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties
L = Licht verkeer (2 assen, asafstand < 3,7 m)
M = Middelzwaar verkeer (2 assen, asafstand > 3,7 m)
Z = Zwaar verkeer (3 of meer assen)

BEGONIASTRAAT, ENKHUIZEN

Tussen Dahliastraat en Asterstraat



RI. NOORD													
		Gem. Werkdag				Gem. Weekdag				Gem. Weekenddag			
		L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot
00:00	- 01:00	1	0	0	1	2	0	0	2	3	0	0	3
01:00	- 02:00	1	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	2
02:00	- 03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
03:00	- 04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
04:00	- 05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
05:00	- 06:00	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0
06:00	- 07:00	5	0	0	5	4	0	0	4	1	0	0	1
07:00	- 08:00	5	0	0	6	5	0	0	5	3	0	0	3
08:00	- 09:00	8	0	0	8	7	0	0	7	4	0	0	4
09:00	- 10:00	5	0	0	5	6	0	0	6	7	0	0	7
10:00	- 11:00	8	0	0	8	9	0	0	9	12	0	0	12
11:00	- 12:00	6	0	0	7	7	0	0	7	9	0	0	9
12:00	- 13:00	6	1	0	7	7	1	0	8	9	1	0	10
13:00	- 14:00	8	0	0	9	10	0	0	10	14	0	0	14
14:00	- 15:00	11	0	0	11	10	0	0	11	10	0	0	10
15:00	- 16:00	9	0	0	10	10	0	0	11	13	0	0	13
16:00	- 17:00	15	0	0	15	15	0	0	15	14	0	0	14
17:00	- 18:00	14	0	0	14	13	0	0	14	12	0	0	12
18:00	- 19:00	13	0	0	13	12	0	0	12	11	0	0	11
19:00	- 20:00	11	0	0	11	11	0	0	11	10	0	0	10
20:00	- 21:00	7	0	0	7	8	0	0	8	10	0	0	10
21:00	- 22:00	8	0	0	8	8	0	0	8	7	0	0	7
22:00	- 23:00	4	0	0	4	4	0	0	4	3	0	0	3
23:00	- 24:00	2	0	0	2	3	0	0	3	4	0	0	4
Etenmaal (0-24u)		151	3	1	154	153	2	1	155	157	1	0	158
Dag (7-19u)		109	3	1	112	111	2	1	113	117	1	0	117
Avond (19-23u)		30	0	0	30	30	0	0	30	29	0	0	29
Nacht (23-7u)		12	0	0	12	12	0	0	12	12	0	0	12
Ochtendspits (7-9u)		13	0	0	13	11	0	0	11	6	0	0	6
Avondspits (16-18u)		29	0	0	29	28	0	0	28	26	0	0	26


	<i>dag</i>	<i>avond</i>	<i>nacht</i>	<i>controle</i>		2023	2034
<i>uur</i>	6,08%	4,82%	0,97%	100,00%		155	173
<i>licht</i>	97,73%	99,76%	100,00%				
<i>middelzwaar</i>	1,76%	0,24%	0,00%				
<i>zwaar</i>	0,50%	0,00%	0,00%				
	100,00%	100,00%	100,00%				

VERKEERSTELLING

Motorvoertuigen

Meetlocatie
Asterstraat
Enkhuizen
Tussen Anemonenstraat en Begoniastraat
Ri. 1 = Ri. Noord (Begoniastraat)
Ri. 2 = Ri. Zuid (Anemonenstraat)

Meting
Meetperiode: 11 oktober t/m 26 oktober 2023
Methodiek: Telslangen
In opdracht van: Welwonen
Uitgevoerd door: Meetel



Voertuigclassificatie
Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties
L = Licht verkeer (2 assen, asafstand < 3,7 m)
M = Middelzwaar verkeer (2 assen, asafstand > 3,7 m)
Z = Zwaar verkeer (3 of meer assen)

ASTERSTRAAT, ENKHUIZEN

Tussen Anemonenstraat en Begoniastraat

WEEKDAG													
	Doorsnede				Ri. Noord				Ri. Zuid				
	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot	
00:00 - 01:00	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	
01:00 - 02:00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
02:00 - 03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03:00 - 04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04:00 - 05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05:00 - 06:00	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	
06:00 - 07:00	3	0	0	3	1	0	0	1	2	0	0	2	
07:00 - 08:00	6	0	0	6	1	0	0	1	4	0	0	4	
08:00 - 09:00	7	0	0	7	4	0	0	4	3	0	0	3	
09:00 - 10:00	7	0	0	7	4	0	0	4	4	0	0	4	
10:00 - 11:00	9	0	0	9	4	0	0	4	5	0	0	5	
11:00 - 12:00	9	0	0	9	4	0	0	4	5	0	0	6	
12:00 - 13:00	9	0	0	9	4	0	0	4	4	0	0	5	
13:00 - 14:00	11	0	0	11	5	0	0	5	6	0	0	6	
14:00 - 15:00	11	0	0	11	5	0	0	5	6	0	0	7	
15:00 - 16:00	10	0	0	10	5	0	0	5	5	0	0	5	
16:00 - 17:00	11	0	0	11	2	0	0	2	8	0	0	8	
17:00 - 18:00	8	0	0	8	2	0	0	2	6	0	0	6	
18:00 - 19:00	7	0	0	7	3	0	0	3	4	0	0	4	
19:00 - 20:00	7	0	0	7	2	0	0	2	6	0	0	6	
20:00 - 21:00	5	0	0	5	1	0	0	1	4	0	0	4	
21:00 - 22:00	4	0	0	4	1	0	0	1	3	0	0	3	
22:00 - 23:00	3	0	0	3	2	0	0	2	2	0	0	2	
23:00 - 24:00	2	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1	
Etmaal (0-24u)	131	1	1	132	50	0	0	50	81	1	0	82	
Dag (7-19u)	104	0	1	105	42	0	0	42	62	0	0	62	
Avond (19-23u)	19	0	0	19	5	0	0	5	14	0	0	14	
Nacht (23-7u)	8	0	0	8	3	0	0	3	5	0	0	5	
Ochtendspits (7-9u)	13	0	0	13	5	0	0	5	8	0	0	8	
Avondspits (16-18u)	19	0	0	19	4	0	0	5	14	0	0	14	

	dag	avond	nacht	controle		2023	2024
uur	6,62%	3,69%	0,73%	100,00%		132	147
licht	99,07%	99,26%	99,07%				
middelzwaar	0,45%	0,37%	0,93%				
zwaar	0,48%	0,37%	0,00%				
	100,00%	100,00%	100,00%				

VERKEERSTELLING


Motorvoertuigen

Meetlocatie

Noorderweg
Enkhuizen
Tussen Nelson Mandeladreef en Immerhornweg
Ri. 1 = Ri. Noord (Immerhornweg)
Ri. 2 = Ri. Zuid (Nelson Mandeladreef)

Meting

Meetperiode: 11 oktober t/m 26 oktober 2023
Methode: Telslangen
In opdracht van: Welwonen
Uitgevoerd door: Meetel



Voertuigclassificatie

Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties
L = Licht verkeer (2 assen, asafstand < 3,7 m)
M = Middelzwaar verkeer (2 assen, asafstand > 3,7 m)
Z = Zwaar verkeer (3 of meer assen)

NOORDERWEG, ENKHUIZEN

Nelson Mandeladreef en Immerhornweg



WEEKDAG


		Doorsnede				Ri. Noord				Ri. Zuid			
		L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot
00:00 - 01:00	-	3	0	0	3	2	0	0	2	2	0	0	2
01:00 - 02:00	-	4	0	0	4	2	0	0	2	2	0	0	2
02:00 - 03:00	-	2	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1
03:00 - 04:00	-	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
04:00 - 05:00	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
05:00 - 06:00	-	3	0	0	3	2	0	0	2	1	0	0	1
06:00 - 07:00	-	5	0	0	5	2	0	0	3	2	0	0	2
07:00 - 08:00	-	18	1	1	19	15	0	1	15	3	0	0	4
08:00 - 09:00	-	63	0	2	65	51	0	1	53	12	0	1	13
09:00 - 10:00	-	109	1	4	113	80	0	3	83	28	1	1	30
10:00 - 11:00	-	201	2	6	209	159	1	5	165	42	1	1	45
11:00 - 12:00	-	169	2	5	176	105	1	3	109	64	2	1	67
12:00 - 13:00	-	127	2	3	132	62	1	2	64	65	1	1	68
13:00 - 14:00	-	128	1	2	131	67	0	2	70	60	1	1	62
14:00 - 15:00	-	136	1	3	141	63	1	2	65	74	1	1	76
15:00 - 16:00	-	155	2	3	159	55	0	2	57	100	1	1	102
16:00 - 17:00	-	177	1	3	181	51	0	1	52	126	1	2	129
17:00 - 18:00	-	171	1	4	176	62	0	2	65	109	0	1	111
18:00 - 19:00	-	124	0	3	128	65	0	2	67	59	0	1	60
19:00 - 20:00	-	81	0	2	83	52	0	2	54	29	0	0	29
20:00 - 21:00	-	54	0	1	55	18	0	1	18	37	0	0	37
21:00 - 22:00	-	57	0	1	59	11	0	0	11	46	0	1	47
22:00 - 23:00	-	14	0	0	14	3	0	0	4	11	0	0	11
23:00 - 24:00	-	6	0	0	7	2	0	0	2	4	0	0	4
Etmaal (0-24u)		1809	15	43	1867	931	5	29	965	878	10	14	902
Dag (7-19u)		1578	14	37	1629	835	5	25	865	743	9	12	764
Avond (19-23u)		207	0	5	212	84	0	3	87	122	0	2	124
Nacht (23-7u)		25	0	1	25	12	0	0	12	13	0	0	13
Ochtendspits (7-9u)		81	1	2	84	66	0	2	68	15	1	1	16
Avondspits (16-18u)		349	2	6	357	113	1	3	117	236	1	3	240

	dag	avond	nacht	controle		2023	2034
uur	7,27%	2,84%	0,17%	100,00%		1867	2082
licht	96,85%	97,67%	96,45%				
middelzwaar	0,86%	0,13%	1,40%				
zwaar	2,29%	2,19%	2,15%				
	100,00%	100,00%	100,00%				

BIJLAGE 2 FIGUREN


ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.



RMG-2012, wegverkeer, [versie R01.V01 - M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 1 Overzicht rekenmodel met ligging wegen



RMG-2012, wegverkeer, [versie R01.V01 - M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034], Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 2 Ligging beoordelingspunten

BIJLAGE 3

**INVOERGEGEVENS
REKENMODEL**

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
F3-31	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
F3-32	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
F4-01	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
F4-02	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
F4-03	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
F4-04	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
F4-05	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
F4-06	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
F4-07	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
F4-08	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
F4-09	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
F4-10	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
F4-11	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
F4-12	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
F4-13	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
F4-14	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
F4-21	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
F4-22	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
F4-23	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
F4-24	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
F4-25	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
F4-26	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
F4-27	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
F4-28	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
F4-29	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
F4-30	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
F4-31	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
F4-32	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
F4-33	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
F4-34	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
F4-35	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
F4-36	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
F4-37	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
F4-38	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
F4-39	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
F4-40	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
F4-41	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	-1,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Invoergegevens

Wegen 2034

Alcedo
23-09702

Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Wegdek	Wegdek	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
001r	Piet Smitsstraat rotonde	0,00	W0	Referentiewegdek	1670,00	6,78	3,34	0,66	97,33	99,21	99,10	2,06	0,74	0,56	0,61
201r	Asterstraat rotonde	0,00	W0	Referentiewegdek	260,00	6,71	3,47	0,70	98,15	98,79	98,64	1,47	0,92	1,09	0,39
002	Piet Smitsstraat (Asterstraat-Tulpenplein)	0,00	W0	Referentiewegdek	3340,00	6,78	3,34	0,66	97,33	99,21	99,10	2,06	0,74	0,56	0,61
003	Piet Smitsstraat (Asterstraat-Tulpenplein)	0,00	W9a	Elementenverharding in keperverband	3340,00	6,78	3,34	0,66	97,33	99,21	99,10	2,06	0,74	0,56	0,61
004	Piet Smitsstraat (Tulpenplein-Anjesrstraat)	0,00	W9a	Elementenverharding in keperverband	3238,00	6,77	3,31	0,69	96,49	98,70	96,88	2,69	1,09	2,69	0,81
101	Noorderweg	0,00	W9a	Elementenverharding in keperverband	2082,00	7,27	2,85	0,17	96,85	97,67	96,45	0,86	0,13	1,40	2,29
101	Noorderweg	0,00	W0	Referentiewegdek	2082,00	7,27	2,85	0,17	96,85	97,67	96,45	0,86	0,13	1,40	2,29
102	Noorderweg	0,00	W9a	Elementenverharding in keperverband	2082,00	7,27	2,85	0,17	96,85	97,67	96,45	0,86	0,13	1,40	2,29
202	Asterstraat (Piet Smitsstraat-Violenstraat)	0,00	W0	Referentiewegdek	520,00	6,71	3,47	0,70	98,15	98,79	98,64	1,47	0,92	1,09	0,39
203	Asterstraat (Piet Smitsstraat-Violenstraat)	0,00	W9a	Elementenverharding in keperverband	520,00	6,71	3,47	0,70	98,15	98,79	98,64	1,47	0,92	1,09	0,39
204	Asterstraat (Violenstraat-Goudsbloemstraat)	0,00	W9a	Elementenverharding in keperverband	388,00	6,58	3,84	0,71	97,79	99,15	98,56	1,74	0,85	0,72	0,48
205	Asterstraat (Goudsbloemstraat-Begoniastraat)	0,00	W9a	Elementenverharding in keperverband	287,00	6,51	4,01	0,73	97,55	99,02	100,00	2,04	0,81	--	0,41
206	Asterstraat (Begoniastraat-Anemoonstraat)	0,00	W9a	Elementenverharding in keperverband	147,00	6,62	3,68	0,73	99,07	99,26	99,07	0,45	0,37	0,93	0,48
301	Tulpenplein	0,00	W9a	Elementenverharding in keperverband	109,00	7,23	2,21	0,55	97,53	99,17	100,00	2,39	0,83	--	0,08
401	Violenstraat	0,00	W9a	Elementenverharding in keperverband	124,00	6,51	3,96	0,76	98,52	99,59	100,00	1,07	0,41	--	0,41
501	Goudsbloemstraat	0,00	W9a	Elementenverharding in keperverband	156,00	6,51	4,07	0,70	98,60	99,06	99,08	1,20	0,31	0,92	0,20
601	Begoniastraat	0,00	W9a	Elementenverharding in keperverband	173,00	6,08	4,82	0,97	97,73	99,76	100,00	1,76	0,24	--	0,50

Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	Groep	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
001r	0,04	0,34	Piet Smitsstraat	50	50	50
201r	0,29	0,27	Asterstraat	50	50	50
002	0,04	0,34	Piet Smitsstraat	50	50	50
003	0,04	0,34	Piet Smitsstraat	50	50	50
004	0,22	0,43	Piet Smitsstraat	50	50	50
101	2,19	2,15	Noorderweg	30	30	30
101	2,19	2,15	Noorderweg	50	50	50
102	2,19	2,15	Noorderweg	50	50	50
202	0,29	0,27	Asterstraat	50	50	50
203	0,29	0,27	Asterstraat	30	30	30
204	--	0,72	Asterstraat	30	30	30
205	0,17	--	Asterstraat	30	30	30
206	0,37	--	Asterstraat	30	30	30
301	--	--	Tulpenplein	30	30	30
401	--	--	Violenstraat	30	30	30
501	0,63	--	Goudsbloemstraat	30	30	30
601	--	--	Begoniastraat	30	30	30

Rapport: Groepsreducties
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Bestaand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
handmatig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bodemgebied	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hoogtelijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Water	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asterstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Begoniastraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Goudsbloemstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Noorderweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Piet Smitsstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Tulpenplein	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Violenstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034

Model eigenschap

Omschrijving	M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
Verantwoordelijke	PieterB
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer

Aangemaakt door	PieterB op 4-9-2023
Laatst ingezien door	SuzanneH op 3-11-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.1 rev 2

Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

BIJLAGE 4

**RESULTATEN BEREKENING
GELUIDBELASTING**

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Piet Smitstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-13_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	41,90	38,50	31,65	42,13
F4-13_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	41,57	38,16	31,32	41,80
F4-13_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	41,31	37,92	31,05	41,54
F4-12_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	41,25	37,85	30,99	41,48
F4-14_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	41,13	37,73	30,88	41,36
F4-14_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	41,11	37,72	30,85	41,34
F4-01_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	40,88	37,49	30,63	41,12
F4-12_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	40,74	37,32	30,49	40,97
F4-12_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	40,72	37,32	30,45	40,95
F4-01_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	40,70	37,31	30,44	40,93
F4-14_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	40,45	37,07	30,19	40,69
F4-13_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	40,25	36,87	30,00	40,49
F4-11_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	40,22	36,83	29,95	40,45
F4-01_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	40,00	36,62	29,74	40,24
F4-02_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	39,90	36,52	29,66	40,14
F4-11_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	39,83	36,42	29,56	40,06
F4-21_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	39,76	36,36	29,43	39,97
F4-12_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	39,66	36,28	29,41	39,90
F4-02_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	39,57	36,18	29,32	39,81
F4-11_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	39,47	36,08	29,19	39,70
F4-14_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	39,43	36,06	29,18	39,67
F4-10_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	39,35	35,94	29,09	39,58
F4-22_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	39,36	35,95	29,05	39,57
F4-10_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	39,31	35,90	29,04	39,54
F4-21_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	39,09	35,70	28,77	39,31
F4-01_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	39,00	35,63	28,74	39,24
F4-13_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	38,79	35,44	28,56	39,04
F4-02_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	38,73	35,35	28,48	38,97
F4-09_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	38,66	35,24	28,43	38,90
F4-03_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	38,59	35,20	28,35	38,83
F4-22_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	38,54	35,14	28,23	38,76
F4-11_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	38,48	35,10	28,20	38,71
F4-10_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	38,42	35,02	28,16	38,65
F4-09_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	38,29	34,88	28,05	38,53
F4-12_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	38,26	34,90	28,01	38,50
F4-23_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	38,18	34,77	27,87	38,39
F4-03_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	38,12	34,73	27,89	38,36
F4-14_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	38,10	34,75	27,86	38,35
F4-21_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	37,97	34,59	27,65	38,19
F4-04_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	37,92	34,53	27,69	38,16
F4-02_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	37,83	34,46	27,59	38,07
F4-01_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	37,70	34,35	27,45	37,95
F4-24_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	37,67	34,26	27,36	37,88
F4-05_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	37,56	34,16	27,33	37,80
F4-08_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	37,53	34,11	27,28	37,76
F4-22_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	37,50	34,11	27,21	37,73
F4-10_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	37,49	34,10	27,23	37,72
F4-09_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	37,47	34,05	27,23	37,70
F4-03_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	37,34	33,95	27,10	37,58
F4-04_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	37,31	33,92	27,08	37,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Piet Smitstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-23_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	37,24	33,84	26,93	37,46
F4-11_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	37,13	33,77	26,87	37,37
F4-41_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	37,13	33,73	26,86	37,36
F4-06_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	37,05	33,64	26,82	37,29
F4-07_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	36,93	33,50	26,69	37,16
F4-05_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	36,85	33,45	26,62	37,09
F4-08_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	36,86	33,44	26,60	37,09
F4-02_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	36,78	33,43	26,55	37,03
F4-24_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	36,80	33,39	26,48	37,01
F4-25_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	36,77	33,36	26,45	36,98
F4-09_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	36,62	33,22	26,39	36,86
F4-04_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	36,59	33,19	26,36	36,83
F4-03_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	36,55	33,17	26,32	36,80
F4-21_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	36,53	33,17	26,22	36,76
F4-06_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	36,33	32,91	26,10	36,57
F4-10_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	36,32	32,95	26,07	36,56
F4-23_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	36,29	32,90	25,99	36,51
F4-07_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	36,21	32,78	25,96	36,44
F4-22_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	36,17	32,81	25,88	36,40
F4-05_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	36,12	32,72	25,90	36,36
F4-08_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	36,12	32,71	25,86	36,35
F4-25_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	35,97	32,57	25,66	36,19
F4-24_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	35,91	32,51	25,60	36,13
F3-11_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	35,88	32,46	25,65	36,12
F4-04_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	35,79	32,41	25,56	36,04
F4-09_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	35,71	32,32	25,49	35,96
F4-26_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	35,65	32,25	25,33	35,86
F4-06_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	35,61	32,20	25,38	35,85
F3-12_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	35,61	32,20	25,37	35,85
F4-03_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	35,56	32,20	25,34	35,81
F4-07_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	35,50	32,08	25,26	35,73
F4-05_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	35,39	32,00	25,17	35,64
F3-13_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	35,35	31,93	25,12	35,59
F4-08_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	35,35	31,95	25,10	35,58
F3-14_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	35,28	31,86	25,06	35,52
F3-11_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	35,23	31,80	24,99	35,46
F4-27_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	35,23	31,83	24,90	35,44
F4-28_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	35,18	31,77	24,85	35,39
F4-25_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	35,16	31,76	24,84	35,37
F4-23_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	35,11	31,73	24,81	35,33
F3-01_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	35,07	31,66	24,85	35,31
F3-21_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	35,09	31,68	24,80	35,31
F4-40_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	35,04	31,58	24,82	35,27
F4-04_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	34,97	31,61	24,75	35,22
F3-12_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	34,97	31,56	24,73	35,21
F4-24_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	34,93	31,55	24,63	35,15
F4-06_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	34,87	31,47	24,65	35,11
F4-26_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	34,86	31,46	24,53	35,07
F4-07_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	34,79	31,37	24,55	35,02
F3-11_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	34,73	31,33	24,46	34,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Piet Smitstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F3-13_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	34,70	31,28	24,47	34,94
F3-14_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	34,65	31,23	24,43	34,89
F3-11_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	34,57	31,15	24,34	34,81
F4-05_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	34,53	31,17	24,32	34,79
F4-27_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	34,50	31,10	24,16	34,71
F4-08_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	34,46	31,07	24,23	34,70
F3-01_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	34,43	31,02	24,20	34,67
F4-39_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	34,41	30,91	24,24	34,65
F3-21_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	34,42	31,01	24,13	34,64
F3-30_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	34,41	31,01	24,09	34,62
F4-28_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	34,41	31,01	24,08	34,62
F4-25_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	34,37	30,99	24,06	34,59
F3-12_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	34,31	30,90	24,08	34,55
F3-22_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	34,25	30,83	23,96	34,47
F3-10_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	34,19	30,78	23,93	34,42
F4-38_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	34,13	30,58	23,98	34,36
F3-11_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	34,13	30,72	23,86	34,36
F4-07_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	34,08	30,67	23,85	34,32
F4-26_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	34,09	30,70	23,77	34,31
F4-06_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	34,03	30,66	23,82	34,28
F3-14_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	34,04	30,62	23,82	34,28
F3-13_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	34,02	30,60	23,80	34,26
F3-11_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	33,92	30,50	23,70	34,16
F3-11_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	33,93	30,51	23,69	34,16
F3-02_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	33,84	30,42	23,61	34,08
F3-21_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	33,82	30,42	23,53	34,04
F3-01_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	33,78	30,37	23,55	34,02
F3-21_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	33,76	30,36	23,48	33,99
F4-27_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	33,77	30,38	23,44	33,98
F3-24_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	33,73	30,33	23,43	33,95
F3-30_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	33,73	30,33	23,39	33,94
F4-28_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	33,67	30,28	23,34	33,88
F3-12_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	33,64	30,25	23,41	33,88
F3-22_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	33,63	30,21	23,34	33,85
F3-23_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	33,62	30,21	23,34	33,84
F3-10_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	33,60	30,19	23,33	33,83
F4-26_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	33,59	30,20	23,26	33,80
F4-29_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	33,57	30,17	23,27	33,79
F3-09_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	33,53	30,11	23,28	33,76
F3-11_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	33,49	30,09	23,22	33,72
F3-14_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	33,42	30,02	23,21	33,67
F4-27_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	33,43	30,05	23,09	33,64
F3-13_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	33,38	29,98	23,17	33,63
F4-41_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	33,37	29,91	23,08	33,58
F3-22_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	33,36	29,95	23,06	33,58
F3-12_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	33,28	29,91	23,05	33,53
F3-02_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	33,28	29,87	23,05	33,52
F3-01_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	33,19	29,80	22,98	33,44
F4-28_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	33,17	29,81	22,85	33,39
F3-23_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	33,16	29,76	22,86	33,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Piet Smitstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F3-22_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	33,14	29,73	22,85	33,36
F3-08_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	33,09	29,66	22,85	33,32
F3-30_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	33,07	29,68	22,74	33,28
F3-23_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	33,03	29,62	22,74	33,25
F3-09_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	32,99	29,56	22,73	33,22
F3-13_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	32,97	29,60	22,76	33,22
F3-10_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	32,98	29,57	22,73	33,21
F3-11_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	32,94	29,54	22,67	33,17
F3-24_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	32,96	29,55	22,65	33,17
F3-14_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	32,89	29,53	22,69	33,15
F3-29_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	32,92	29,53	22,62	33,14
F3-30_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	32,92	29,56	22,60	33,14
F3-24_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	32,81	29,41	22,52	33,03
F3-23_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	32,79	29,39	22,50	33,01
F3-01_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	32,73	29,37	22,51	32,98
F4-29_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	32,75	29,35	22,44	32,97
F3-11_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	32,73	29,35	22,47	32,97
F3-02_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	32,69	29,28	22,47	32,93
F3-29_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	32,70	29,29	22,39	32,91
F3-05_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	32,65	29,22	22,44	32,89
F3-08_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	32,62	29,19	22,38	32,85
F3-10_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	32,62	29,21	22,36	32,85
F3-24_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	32,61	29,20	22,31	32,83
F3-04_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	32,56	29,16	22,32	32,80
F3-10_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	32,56	29,16	22,32	32,80
F3-07_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	32,53	29,10	22,30	32,76
F3-09_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	32,42	29,00	22,17	32,65
F4-30_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	32,35	28,94	22,06	32,57
F3-25_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	32,34	28,93	22,04	32,56
F3-02_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	32,28	28,89	22,06	32,53
F3-29_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	32,29	28,92	21,99	32,52
F3-09_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	32,19	28,78	21,95	32,43
F4-35_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	32,20	28,67	22,00	32,42
F3-09_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	32,18	28,76	21,93	32,41
F3-29_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	32,14	28,79	21,85	32,37
F3-05_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	32,12	28,69	21,91	32,36
F3-25_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	32,12	28,71	21,81	32,33
F3-08_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	32,08	28,65	21,84	32,31
F3-04_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	32,03	28,63	21,79	32,27
F3-08_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	32,03	28,61	21,81	32,27
F3-07_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	32,02	28,58	21,78	32,25
F3-06_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	31,96	28,55	21,71	32,19
F3-08_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	31,96	28,53	21,72	32,19
F4-29_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	31,96	28,57	21,66	32,18
F3-02_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	31,86	28,49	21,64	32,11
F4-30_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	31,83	28,43	21,55	32,06
F3-25_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	31,80	28,39	21,51	32,02
F3-26_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	31,76	28,35	21,48	31,98
F3-25_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	31,72	28,31	21,42	31,94
F3-07_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	31,67	28,23	21,46	31,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Piet Smitstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F3-26_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	31,63	28,24	21,34	31,86
F4-33_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	31,63	28,17	21,37	31,85
F3-05_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	31,59	28,16	21,37	31,83
F4-29_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	31,53	28,17	21,23	31,76
F4-41_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	31,55	28,10	21,26	31,76
F3-07_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	31,51	28,08	21,28	31,74
F3-07_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	31,51	28,07	21,27	31,74
F3-04_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	31,49	28,09	21,25	31,73
F3-28_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	31,47	28,06	21,20	31,70
F4-31_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	31,44	28,01	21,16	31,66
F3-06_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	31,43	28,02	21,18	31,66
F3-05_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	31,37	27,97	21,17	31,62
F2-01_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	31,32	27,88	21,08	31,55
F3-26_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	31,29	27,90	21,01	31,52
F3-26_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	31,25	27,85	20,97	31,48
F3-04_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	31,22	27,84	20,98	31,46
F3-27_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	31,08	27,67	20,78	31,30
F3-28_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	31,08	27,67	20,77	31,29
F4-30_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	31,06	27,68	20,78	31,29
F3-28_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	31,03	27,61	20,75	31,25
F2-20_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	31,03	27,65	20,70	31,25
F2-20_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	31,00	27,65	20,68	31,23
F2-20_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	31,00	27,61	20,67	31,21
F3-05_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	30,93	27,56	20,73	31,19
F2-24_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	30,94	27,51	20,67	31,16
F4-31_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	30,92	27,47	20,64	31,13
F2-21_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	30,89	27,47	20,60	31,11
F3-06_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	30,88	27,48	20,63	31,11
F2-01_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	30,85	27,43	20,61	31,08
F2-22_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	30,85	27,46	20,57	31,08
F2-01_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	30,83	27,39	20,58	31,06
F2-22_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	30,84	27,43	20,56	31,06
F3-29_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	30,83	27,45	20,51	31,05
F3-04_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	30,80	27,45	20,57	31,05
F3-29_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	30,81	27,44	20,49	31,03
F3-29_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	30,79	27,45	20,49	31,02
F4-32_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	30,76	27,40	20,45	30,99
F2-01_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	30,72	27,31	20,50	30,96
F4-30_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	30,71	27,36	20,43	30,95
F3-29_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	30,71	27,32	20,39	30,93
F3-27_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	30,68	27,30	20,39	30,91
F2-21_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	30,68	27,31	20,40	30,91
F3-06_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	30,67	27,28	20,43	30,91
F2-24_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	30,65	27,23	20,39	30,88
F3-24_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	30,65	27,24	20,34	30,86
F3-25_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	30,61	27,21	20,32	30,83
F2-23_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	30,61	27,20	20,29	30,82
F3-27_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	30,59	27,19	20,29	30,81
F3-27_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	30,56	27,15	20,26	30,78
F2-21_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	30,54	27,14	20,25	30,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Piet Smitstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F2-22_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	30,50	27,10	20,23	30,73
F2-24_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	30,51	27,09	20,24	30,73
F2-24_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	30,45	27,03	20,18	30,67
F2-23_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	30,45	27,04	20,14	30,66
F2-21_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	30,41	26,99	20,11	30,63
F2-22_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	30,37	26,97	20,09	30,60
F2-02_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	30,33	26,92	20,08	30,56
F3-28_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	30,34	26,93	20,02	30,55
F3-28_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	30,31	26,92	20,00	30,53
F3-24_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	30,32	26,88	20,03	30,53
F3-28_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	30,29	26,93	20,00	30,52
F3-06_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	30,26	26,90	20,03	30,51
F3-25_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	30,26	26,87	19,96	30,48
F4-34_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	30,27	26,86	19,95	30,48
F3-28_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	30,22	26,82	19,94	30,45
F2-23_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	30,20	26,79	19,89	30,41
F4-33_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	30,18	26,72	19,91	30,40
F4-38_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	30,17	26,41	19,97	30,34
F2-23_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	30,11	26,70	19,79	30,32
F2-20_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	30,11	26,69	19,76	30,31
F3-26_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	30,06	26,70	19,75	30,29
F3-28_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	29,96	26,59	19,68	30,19
F4-41_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	29,93	26,52	19,66	30,16
F3-25_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	29,91	26,54	19,61	30,14
F2-02_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	29,90	26,49	19,66	30,14
F4-35_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	29,94	26,32	19,70	30,13
F2-02_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	29,89	26,48	19,65	30,13
F4-31_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	29,90	26,48	19,62	30,12
F4-32_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	29,86	26,50	19,55	30,09
F4-40_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	29,90	26,21	19,65	30,07
F3-24_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	29,83	26,42	19,54	30,05
F3-25_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	29,79	26,45	19,50	30,03
F4-39_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	29,85	26,13	19,63	30,02
F2-02_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	29,70	26,31	19,47	29,94
F3-32_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	29,71	26,33	19,37	29,92
F3-24_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	29,62	26,25	19,33	29,85
F4-31_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	29,44	26,06	19,17	29,67
F3-26_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	29,37	26,03	19,07	29,60
F3-31_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	29,24	25,87	18,91	29,46
F2-03_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	29,21	25,79	18,97	29,44
F3-32_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	29,15	25,82	18,84	29,38
F3-32_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	29,16	25,80	18,84	29,38
F4-32_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	29,14	25,80	18,85	29,38
F3-32_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	29,13	25,77	18,81	29,35
F4-33_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	29,12	25,69	18,85	29,34
F3-30_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	29,10	25,70	18,79	29,32
F3-26_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	29,06	25,75	18,77	29,30
F4-37_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	29,09	25,61	18,78	29,29
F2-07_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	29,05	25,63	18,81	29,28
F2-19_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	29,05	25,63	18,73	29,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Piet Smitstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F3-26_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	29,02	25,68	18,72	29,25
F2-07_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	29,00	25,59	18,76	29,24
F2-07_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	28,96	25,56	18,73	29,20
F4-32_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	28,93	25,61	18,65	29,17
F2-11_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	28,87	25,43	18,61	29,09
F2-11_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	28,85	25,42	18,59	29,08
F2-03_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	28,84	25,42	18,60	29,07
F2-03_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	28,80	25,38	18,56	29,03
F2-07_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	28,78	25,36	18,54	29,01
F3-31_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	28,73	25,41	18,43	28,97
F3-31_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	28,73	25,38	18,41	28,96
F2-11_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	28,73	25,29	18,46	28,95
F3-31_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	28,71	25,35	18,38	28,93
F4-34_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	28,72	25,30	18,41	28,93
F2-03_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	28,66	25,27	18,43	28,90
F2-11_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	28,67	25,27	18,42	28,90
F3-30_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	28,65	25,23	18,35	28,87
F2-19_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	28,64	25,23	18,31	28,85
F2-04_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	28,62	25,20	18,34	28,84
F2-10_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	28,58	25,18	18,24	28,79
F2-08_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	28,54	25,11	18,28	28,77
F2-05_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	28,54	25,12	18,27	28,76
F2-19_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	28,54	25,15	18,22	28,76
F4-33_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	28,52	25,13	18,25	28,75
F2-10_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	28,52	25,15	18,20	28,74
F2-08_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	28,50	25,08	18,25	28,73
F2-08_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	28,46	25,07	18,22	28,70
F2-19_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	28,46	25,10	18,14	28,68
F2-15_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	28,41	24,98	18,07	28,61
F3-30_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	28,36	24,97	18,06	28,58
F4-36_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	28,33	24,93	18,03	28,55
F2-04_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	28,31	24,90	18,04	28,54
F2-17_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	28,33	24,95	17,99	28,54
F2-10_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	28,32	24,91	17,99	28,53
F2-08_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	28,28	24,86	18,03	28,51
F3-30_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	28,26	24,90	17,97	28,49
F2-04_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	28,25	24,84	17,98	28,48
F2-05_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	28,21	24,80	17,95	28,44
F2-18_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	28,22	24,83	17,87	28,43
F2-04_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	28,17	24,78	17,92	28,41
F2-05_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	28,19	24,77	17,92	28,41
F2-17_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	28,12	24,75	17,79	28,34
F2-17_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	28,09	24,76	17,78	28,32
F2-15_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	28,11	24,69	17,77	28,31
F2-05_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	28,07	24,67	17,81	28,30
F2-15_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	28,09	24,68	17,75	28,30
F2-06_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	27,99	24,59	17,69	28,21
F2-10_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	28,01	24,59	17,67	28,21
F2-09_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	27,95	24,55	17,65	28,17
F4-35_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	27,97	24,37	17,73	28,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Piet Smitstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F2-09_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	27,92	24,54	17,62	28,14
F2-09_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	27,93	24,50	17,61	28,14
F2-17_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	27,89	24,51	17,55	28,10
F2-18_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	27,88	24,52	17,55	28,10
F2-15_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	27,87	24,50	17,55	28,09
F2-18_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	27,85	24,51	17,53	28,08
F2-06_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	27,77	24,38	17,47	27,99
F2-18_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	27,72	24,34	17,37	27,93
F2-06_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	27,69	24,30	17,40	27,92
F2-09_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	27,70	24,28	17,39	27,91
F2-14_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	27,70	24,30	17,36	27,91
F4-34_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	27,65	24,24	17,35	27,87
F2-14_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	27,65	24,27	17,31	27,86
F2-06_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	27,56	24,19	17,28	27,79
F2-14_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	27,51	24,16	17,19	27,74
F2-12_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	27,52	24,09	17,19	27,72
F2-12_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	27,50	24,10	17,17	27,71
F2-14_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	27,45	24,06	17,10	27,66
F2-12_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	27,45	24,02	17,11	27,65
F4-38_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	27,43	23,64	17,25	27,60
F2-12_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	27,31	23,94	17,00	27,53
F4-39_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	27,10	23,34	16,90	27,27
F4-40_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	27,00	23,25	16,78	27,17
F4-35_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	26,64	23,07	16,43	26,85
F4-34_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	26,47	23,11	16,19	26,71
F4-37_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	26,48	22,88	16,27	26,68
F4-38_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	25,25	21,47	15,10	25,43
F4-39_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	24,97	21,20	14,81	25,15
F4-40_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	24,72	20,95	14,53	24,89
F4-36_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	23,57	19,95	13,28	23,74
F4-37_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	23,13	19,44	12,90	23,31
F4-36_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	21,01	17,31	10,74	21,17
F4-36_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	20,03	16,27	9,84	20,20
F4-37_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	19,80	16,08	9,58	19,97
F2-16_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	10,88	6,98	0,78	11,05
F2-16_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	10,09	6,23	0,00	10,27
F2-13_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	7,85	4,25	-2,35	8,06
F2-16_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	7,51	3,68	-2,58	7,70
F2-13_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	5,69	1,80	-4,43	5,86
F2-13_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	5,15	1,43	-5,00	5,34
F2-16_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	4,01	0,09	-6,09	4,18
F2-13_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F2-08_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	50,39	46,17	34,13	49,30
F2-09_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	50,37	46,16	34,11	49,28
F2-08_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	50,34	46,11	34,08	49,25
F2-07_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	50,33	46,10	34,06	49,24
F2-09_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	50,33	46,11	34,06	49,24
F2-10_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	50,29	46,08	34,02	49,20
F2-07_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	50,28	46,05	34,03	49,19
F2-09_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	50,27	46,07	34,00	49,19
F2-08_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	50,27	46,05	33,99	49,18
F2-10_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	50,23	46,02	33,96	49,14
F2-11_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	50,21	46,01	33,94	49,13
F2-10_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	50,20	46,00	33,93	49,12
F2-07_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	50,18	45,96	33,91	49,09
F2-12_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	50,17	45,98	33,89	49,09
F2-11_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	50,13	45,93	33,86	49,05
F2-11_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	50,12	45,93	33,84	49,04
F2-12_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	50,06	45,87	33,78	48,98
F2-06_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	50,01	45,77	33,76	48,92
F2-06_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	50,00	45,75	33,74	48,90
F2-12_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	49,96	45,77	33,69	48,88
F2-06_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	49,83	45,59	33,56	48,74
F2-13_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	49,57	45,38	33,30	48,49
F2-13_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	49,54	45,36	33,26	48,46
F2-13_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	49,49	45,30	33,21	48,41
F2-05_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	49,24	44,98	32,99	48,14
F2-05_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	49,23	44,98	32,98	48,13
F2-05_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	48,99	44,74	32,73	47,89
F2-08_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	48,64	44,43	32,37	47,55
F2-09_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	48,60	44,39	32,33	47,51
F2-07_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	48,49	44,26	32,23	47,40
F2-04_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	48,49	44,23	32,24	47,39
F2-04_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	48,46	44,20	32,20	47,36
F2-10_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	48,42	44,22	32,14	47,33
F2-11_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	48,28	44,09	32,00	47,20
F2-12_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	48,23	44,05	31,94	47,15
F2-04_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	48,18	43,94	31,93	47,09
F2-06_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	48,06	43,82	31,80	46,97
F2-13_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	47,73	43,55	31,45	46,65
F2-03_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	47,37	43,11	31,11	46,27
F2-03_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	47,27	43,01	31,02	46,17
F2-05_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	47,15	42,90	30,90	46,05
F2-03_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	46,98	42,73	30,72	45,88
F2-14_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	46,59	42,37	30,33	45,50
F2-14_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	46,57	42,35	30,31	45,48
F2-14_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	46,49	42,28	30,23	45,40
F2-15_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	46,43	42,22	30,16	45,34
F2-04_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	46,34	42,09	30,08	45,24
F2-15_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	46,18	41,95	29,91	45,09
F2-02_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	45,90	41,64	29,65	44,80
F2-02_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	45,85	41,59	29,60	44,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F2-15_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	45,81	41,59	29,54	44,72
F2-02_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	45,48	41,23	29,22	44,38
F2-16_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	45,09	40,87	28,83	44,00
F2-03_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	45,04	40,79	28,78	43,94
F2-01_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	44,70	40,44	28,45	43,60
F2-24_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	44,59	40,33	28,33	43,49
F2-01_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	44,52	40,26	28,28	43,42
F2-23_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	44,48	40,23	28,22	43,38
F2-16_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	44,39	40,16	28,13	43,30
F2-24_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	44,39	40,13	28,13	43,29
F2-14_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,35	40,15	28,09	43,27
F2-23_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	44,28	40,03	28,02	43,18
F2-22_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	44,20	39,95	27,94	43,10
F2-16_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	44,08	39,85	27,82	42,99
F2-01_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	44,07	39,82	27,82	42,97
F2-22_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	44,05	39,81	27,79	42,96
F2-15_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	43,90	39,69	27,63	42,81
F2-24_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,91	39,66	27,66	42,81
F2-21_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	43,86	39,62	27,60	42,77
F2-23_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,81	39,57	27,54	42,72
F2-21_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	43,71	39,47	27,45	42,62
F2-22_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,59	39,36	27,34	42,50
F2-20_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	43,39	39,14	27,14	42,29
F2-02_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	43,36	39,11	27,11	42,26
F2-17_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	43,33	39,09	27,07	42,24
F2-17_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	43,29	39,05	27,03	42,20
F2-21_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,25	39,02	26,98	42,16
F3-07_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	43,19	38,93	26,93	42,09
F2-20_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	43,14	38,90	26,88	42,05
F3-06_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	43,07	38,81	26,81	41,97
F3-07_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	43,06	38,81	26,81	41,96
F3-28_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	43,05	38,79	26,80	41,95
F2-17_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,03	38,80	26,77	41,94
F3-27_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	43,01	38,75	26,76	41,91
F3-29_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	43,00	38,75	26,75	41,90
F3-07_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	42,95	38,69	26,69	41,85
F3-26_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	42,94	38,69	26,69	41,84
F3-06_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	42,91	38,65	26,65	41,81
F3-26_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	42,91	38,66	26,65	41,81
F2-20_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	42,77	38,53	26,51	41,68
F2-18_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	42,75	38,51	26,49	41,66
F3-06_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	42,75	38,49	26,50	41,65
F3-27_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	42,71	38,47	26,45	41,62
F2-18_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	42,71	38,47	26,45	41,62
F3-05_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	42,56	38,31	26,31	41,46
F3-28_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	42,48	38,23	26,22	41,38
F3-05_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	42,40	38,14	26,15	41,30
F3-07_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	42,38	38,12	26,12	41,28
F3-26_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	42,32	38,07	26,06	41,22
F3-25_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	42,30	38,04	26,05	41,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F2-18_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	42,28	38,05	26,02	41,19
F3-27_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	42,28	38,03	26,03	41,18
F3-30_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	42,25	38,00	25,99	41,15
F3-28_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	42,22	37,97	25,97	41,12
F3-05_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	42,20	37,94	25,94	41,10
F3-08_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	42,14	37,89	25,89	41,04
F3-29_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	42,10	37,85	25,84	41,00
F2-01_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	42,08	37,84	25,83	40,99
F3-06_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	42,08	37,83	25,83	40,98
F3-08_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	42,08	37,83	25,83	40,98
F3-04_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	42,07	37,81	25,82	40,97
F3-08_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	42,07	37,80	25,81	40,97
F3-29_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	42,00	37,76	25,74	40,91
F2-16_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	41,93	37,72	25,67	40,84
F3-04_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	41,90	37,63	25,65	40,80
F2-24_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	41,86	37,63	25,60	40,77
F3-25_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	41,83	37,57	25,57	40,73
F2-23_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	41,78	37,55	25,51	40,69
F2-22_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	41,70	37,47	25,44	40,61
F3-30_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	41,69	37,44	25,43	40,59
F2-21_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	41,65	37,43	25,38	40,56
F3-04_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	41,64	37,38	25,39	40,54
F3-24_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	41,53	37,26	25,28	40,43
F3-05_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	41,46	37,21	25,20	40,36
F3-09_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	41,46	37,19	25,21	40,36
F3-09_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	41,32	37,07	25,07	40,22
F2-20_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	41,30	37,08	25,04	40,21
F3-09_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	41,27	37,02	25,02	40,17
F3-08_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	41,24	36,98	24,99	40,14
F3-25_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	41,16	36,90	24,91	40,06
F3-23_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	41,03	36,77	24,78	39,93
F3-27_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	41,00	36,76	24,74	39,91
F3-24_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	40,98	36,72	24,72	39,88
F3-30_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	40,97	36,72	24,70	39,87
F3-31_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	40,95	36,70	24,70	39,85
F3-31_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	40,87	36,62	24,62	39,77
F3-04_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	40,85	36,59	24,60	39,75
F3-10_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	40,84	36,57	24,59	39,74
F3-23_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	40,81	36,55	24,56	39,71
F3-28_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	40,76	36,53	24,50	39,67
F2-17_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	40,74	36,52	24,47	39,65
F3-07_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	40,71	36,47	24,45	39,62
F3-02_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	40,68	36,42	24,43	39,58
F3-26_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	40,66	36,43	24,39	39,57
F3-10_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	40,61	36,35	24,35	39,51
F3-02_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	40,56	36,30	24,31	39,46
F3-10_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	40,55	36,29	24,29	39,45
F3-32_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	40,40	36,15	24,15	39,30
F3-29_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	40,37	36,14	24,10	39,28
F3-09_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	40,30	36,04	24,06	39,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F3-32_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	40,27	36,02	24,02	39,17
F3-24_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	40,25	35,98	23,99	39,15
F3-02_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	40,20	35,93	23,94	39,10
F2-18_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	40,18	35,96	23,91	39,09
F3-22_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	40,19	35,93	23,93	39,09
F3-06_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	40,14	35,91	23,87	39,05
F3-24_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	40,09	35,84	23,83	38,99
F3-24_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	40,06	35,81	23,80	38,96
F3-11_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	40,03	35,77	23,78	38,93
F3-11_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	39,97	35,71	23,72	38,87
F3-22_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	39,97	35,71	23,73	38,87
F3-31_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	39,90	35,65	23,64	38,80
F3-23_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	39,80	35,53	23,54	38,70
F3-11_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	39,70	35,43	23,44	38,60
F3-08_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	39,63	35,39	23,37	38,54
F3-25_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	39,63	35,38	23,37	38,53
F3-10_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	39,55	35,29	23,29	38,45
F3-01_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	39,40	35,14	23,15	38,30
F3-14_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	39,36	35,11	23,11	38,26
F3-05_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	39,31	35,09	23,05	38,22
F3-13_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	39,27	35,01	23,02	38,17
F3-02_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	39,25	35,00	23,00	38,15
F3-30_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	39,22	35,00	22,96	38,13
F3-01_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	39,21	34,95	22,96	38,11
F3-32_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	39,19	34,94	22,93	38,09
F3-14_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	39,18	34,92	22,93	38,08
F3-11_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	39,16	34,90	22,91	38,06
F3-12_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	39,15	34,89	22,90	38,05
F3-13_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	39,09	34,83	22,84	37,99
F3-12_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	39,06	34,80	22,82	37,96
F3-11_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	39,02	34,76	22,77	37,92
F3-24_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	38,92	34,67	22,67	37,82
F3-01_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	38,88	34,61	22,63	37,78
F3-21_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	38,84	34,56	22,59	37,74
F3-22_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	38,81	34,54	22,56	37,71
F3-24_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	38,78	34,53	22,52	37,68
F3-09_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	38,74	34,50	22,48	37,65
F3-21_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	38,73	34,47	22,48	37,63
F3-26_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	38,72	34,47	22,46	37,62
F3-14_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	38,72	34,45	22,47	37,62
F3-11_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	38,69	34,42	22,44	37,59
F3-04_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	38,67	34,44	22,40	37,58
F3-13_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	38,65	34,38	22,39	37,55
F3-11_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	38,63	34,37	22,38	37,53
F3-30_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	38,59	34,32	22,34	37,49
F3-12_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	38,52	34,26	22,28	37,42
F3-30_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	38,50	34,23	22,24	37,40
F3-28_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	38,46	34,19	22,20	37,36
F3-23_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	38,40	34,15	22,15	37,30
F3-29_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	38,32	34,06	22,06	37,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-07_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	38,27	34,01	22,01	37,17
F3-31_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	38,22	34,00	21,96	37,13
F3-28_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	38,23	33,98	21,98	37,13
F4-27_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	38,20	33,94	21,95	37,10
F3-29_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	38,19	33,93	21,94	37,09
F4-06_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	38,07	33,81	21,82	36,97
F3-26_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	38,04	33,78	21,78	36,94
F3-10_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	38,03	33,79	21,77	36,94
F4-27_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	37,99	33,73	21,75	36,89
F4-28_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	37,95	33,69	21,70	36,85
F4-07_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	37,95	33,69	21,71	36,85
F3-01_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	37,86	33,61	21,61	36,76
F4-29_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	37,81	33,55	21,56	36,71
F4-30_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	37,74	33,46	21,49	36,64
F4-06_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	37,74	33,47	21,49	36,64
F4-28_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	37,72	33,46	21,47	36,62
F3-14_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	37,72	33,47	21,46	36,62
F4-05_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	37,71	33,45	21,45	36,61
F4-26_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	37,69	33,42	21,43	36,59
F3-21_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	37,69	33,42	21,45	36,59
F4-30_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	37,68	33,42	21,42	36,58
F3-13_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	37,67	33,42	21,41	36,57
F4-08_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	37,66	33,40	21,41	36,56
F3-11_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	37,65	33,39	21,40	36,55
F4-29_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	37,63	33,36	21,37	36,53
F4-26_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	37,60	33,34	21,35	36,50
F3-12_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	37,58	33,33	21,32	36,48
F3-22_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	37,58	33,32	21,33	36,48
F3-32_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	37,55	33,32	21,28	36,46
F4-07_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	37,52	33,25	21,27	36,42
F4-31_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	37,46	33,21	21,21	36,36
F4-04_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	37,46	33,20	21,22	36,36
F3-02_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	37,41	33,18	21,15	36,32
F3-28_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	37,41	33,16	21,16	36,31
F3-30_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	37,37	33,11	21,12	36,27
F4-05_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	37,37	33,10	21,11	36,27
F4-06_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	37,28	33,01	21,02	36,18
F4-31_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	37,25	32,99	20,99	36,15
F4-08_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	37,24	32,97	20,99	36,14
F3-11_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	37,21	32,97	20,94	36,12
F3-24_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	37,16	32,94	20,90	36,07
F4-04_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	37,14	32,87	20,89	36,04
F3-26_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	37,08	32,83	20,82	35,98
F3-29_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	37,08	32,82	20,83	35,98
F4-09_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	37,01	32,75	20,76	35,91
F4-27_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	37,00	32,73	20,74	35,90
F4-25_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	36,96	32,69	20,71	35,86
F4-03_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	36,95	32,69	20,70	35,85
F4-03_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	36,82	32,56	20,57	35,72
F4-05_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	36,74	32,47	20,48	35,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-30_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	36,73	32,46	20,48	35,63
F4-08_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	36,72	32,45	20,46	35,62
F4-28_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	36,70	32,43	20,44	35,60
F4-32_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	36,68	32,42	20,43	35,58
F4-07_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	36,65	32,40	20,40	35,55
F3-21_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	36,64	32,38	20,39	35,54
F4-26_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	36,62	32,35	20,37	35,52
F4-29_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	36,60	32,33	20,35	35,50
F4-32_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	36,50	32,24	20,25	35,40
F4-04_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	36,48	32,22	20,24	35,38
F4-09_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	36,48	32,22	20,23	35,38
F4-24_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	36,47	32,22	20,22	35,37
F4-03_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	36,44	32,17	20,19	35,34
F4-06_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	36,35	32,10	20,09	35,25
F4-24_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	36,34	32,08	20,09	35,24
F3-11_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	36,33	32,10	20,08	35,24
F4-38_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	36,33	32,05	20,08	35,23
F4-10_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	36,28	32,02	20,03	35,18
F3-30_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	36,27	32,02	20,02	35,17
F3-01_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	36,26	32,03	20,00	35,17
F4-09_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	36,18	31,92	19,94	35,08
F4-31_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	36,13	31,88	19,88	35,03
F4-27_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	36,07	31,81	19,82	34,97
F3-14_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	36,05	31,83	19,78	34,96
F4-23_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	36,05	31,79	19,80	34,95
F3-28_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	36,03	31,80	19,77	34,94
F3-12_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	36,02	31,79	19,76	34,93
F3-13_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	36,02	31,80	19,76	34,93
F4-02_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	36,02	31,76	19,77	34,92
F4-25_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	35,95	31,69	19,70	34,85
F3-29_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	35,85	31,61	19,59	34,76
F4-08_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	35,86	31,61	19,61	34,76
F4-23_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	35,85	31,59	19,60	34,75
F4-03_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	35,85	31,58	19,60	34,75
F4-05_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	35,82	31,57	19,56	34,72
F4-26_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	35,81	31,55	19,56	34,71
F4-28_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	35,75	31,50	19,50	34,65
F4-10_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	35,72	31,46	19,47	34,62
F4-35_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	35,71	31,44	19,47	34,61
F4-11_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	35,68	31,42	19,43	34,58
F3-26_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	35,60	31,37	19,33	34,51
F4-04_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	35,61	31,36	19,36	34,51
F4-02_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	35,59	31,32	19,34	34,49
F4-22_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	35,58	31,33	19,33	34,48
F4-38_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	35,58	31,31	19,33	34,48
F4-32_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	35,55	31,30	19,29	34,45
F4-21_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	35,54	31,29	19,29	34,44
F4-07_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	35,53	31,30	19,26	34,44
F4-30_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	35,52	31,27	19,26	34,42
F4-41_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	35,48	31,20	19,24	34,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderweg
Groepsreductie: Ja


Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-29_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	35,46	31,21	19,21	34,36
F4-39_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	35,43	31,15	19,18	34,33
F4-09_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	35,41	31,16	19,16	34,31
F4-24_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	35,40	31,14	19,15	34,30
F4-01_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	35,36	31,09	19,11	34,26
F4-12_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	35,27	31,01	19,01	34,17
F4-25_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	35,25	31,00	19,00	34,15
F4-10_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	35,24	30,97	18,99	34,14
F4-02_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	35,21	30,95	18,97	34,11
F4-22_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	35,18	30,91	18,93	34,08
F4-14_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	35,13	30,86	18,88	34,03
F4-11_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	35,12	30,86	18,87	34,02
F4-37_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	35,09	30,81	18,84	33,99
F4-23_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	35,07	30,80	18,82	33,97
F4-34_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	35,06	30,79	18,81	33,96
F4-13_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	35,03	30,76	18,78	33,93
F4-03_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	34,99	30,73	18,74	33,89
F4-31_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	34,93	30,69	18,66	33,84
F4-08_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	34,93	30,70	18,67	33,84
F4-35_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	34,92	30,65	18,67	33,82
F4-01_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	34,91	30,64	18,66	33,81
F4-06_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	34,86	30,64	18,59	33,77
F4-35_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	34,82	30,56	18,57	33,72
F4-22_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	34,80	30,55	18,55	33,70
F4-38_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	34,75	30,51	18,49	33,66
F4-24_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	34,74	30,49	18,48	33,64
F4-21_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	34,73	30,48	18,47	33,63
F4-12_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	34,68	30,42	18,43	33,58
F4-11_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	34,67	30,41	18,41	33,57
F4-39_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	34,63	30,36	18,38	33,53
F4-14_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	34,63	30,36	18,38	33,53
F4-40_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	34,62	30,35	18,38	33,52
F4-09_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	34,60	30,37	18,34	33,51
F4-21_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	34,60	30,33	18,35	33,50
F4-34_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	34,60	30,32	18,35	33,50
F4-23_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	34,49	30,23	18,23	33,39
F4-37_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	34,47	30,21	18,22	33,37
F4-01_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	34,47	30,20	18,22	33,37
F4-10_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	34,46	30,21	18,21	33,36
F4-32_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	34,43	30,20	18,17	33,34
F4-21_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	34,43	30,19	18,18	33,34
F4-13_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	34,42	30,15	18,17	33,32
F4-41_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	34,41	30,14	18,16	33,31
F4-02_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	34,41	30,16	18,16	33,31
F4-22_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	34,34	30,09	18,09	33,24
F4-40_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	34,33	30,06	18,08	33,23
F4-05_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	34,27	30,05	18,00	33,18
F4-34_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	34,25	29,99	17,99	33,15
F4-12_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	34,24	29,98	17,99	33,14
F4-39_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	34,23	29,97	17,98	33,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-36_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	34,22	29,96	17,98	33,12
F4-04_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	34,16	29,93	17,90	33,07
F4-14_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	34,15	29,88	17,90	33,05
F4-35_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	34,13	29,89	17,87	33,04
F4-41_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	34,14	29,86	17,89	33,04
F4-38_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	34,05	29,79	17,80	32,95
F4-37_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	34,00	29,73	17,75	32,90
F4-13_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	33,99	29,73	17,74	32,89
F4-11_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	33,91	29,65	17,65	32,81
F4-39_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	33,84	29,60	17,59	32,75
F3-25_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	33,75	29,42	17,52	32,64
F4-10_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	33,73	29,50	17,46	32,64
F4-36_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	33,73	29,46	17,48	32,63
F4-37_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	33,69	29,45	17,43	32,60
F4-01_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	33,69	29,43	17,43	32,59
F4-41_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	33,67	29,41	17,42	32,57
F4-03_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	33,64	29,41	17,38	32,55
F4-12_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	33,48	29,23	17,22	32,38
F4-40_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	33,41	29,15	17,16	32,31
F4-14_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	33,38	29,13	17,13	32,28
F4-11_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	33,31	29,09	17,04	32,22
F4-40_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	33,30	29,05	17,04	32,20
F4-34_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	33,28	29,04	17,02	32,19
F3-25_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	33,25	28,93	17,02	32,14
F4-13_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	33,21	28,95	16,96	32,11
F4-02_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	33,10	28,87	16,83	32,01
F4-36_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	32,97	28,71	16,71	31,87
F4-12_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	32,92	28,69	16,66	31,83
F4-01_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	32,45	28,22	16,18	31,36
F4-14_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	32,20	27,98	15,93	31,11
F4-13_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	32,18	27,96	15,91	31,09
F4-36_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	32,10	27,86	15,84	31,01
F3-25_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	31,90	27,57	15,67	30,79
F2-19_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	31,81	27,49	15,58	30,70
F2-19_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	31,39	27,09	15,15	30,28
F3-25_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	30,24	25,93	14,00	29,13
F2-19_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	29,48	25,15	13,26	28,37
F4-33_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	28,91	24,67	12,65	27,82
F4-33_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	27,49	23,26	11,22	26,40
F2-19_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	27,19	22,87	10,96	26,08
F4-33_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	26,70	22,50	10,43	25,62
F4-33_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	22,81	18,56	6,56	21,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Figuur 11 Geluidbelasting Lden ten gevolge van wegverkeer Noorderweg incl. 5 dB correctie artikel 110g Wgh

[1,5 / 4,5 / 7,5 / 10,5 / 13,5 meter]

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Asterstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-12_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	47,11	44,01	37,11	47,49
F4-12_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	47,00	43,91	37,00	47,38
F2-06_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	46,33	43,66	36,61	46,90
F4-12_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	46,39	43,30	36,39	46,77
F4-25_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	46,08	43,05	36,12	46,49
F4-22_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	45,98	42,93	36,03	46,39
F4-13_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	46,01	42,90	35,99	46,38
F4-13_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	46,01	42,90	35,99	46,38
F4-23_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	45,94	42,91	36,00	46,36
F4-24_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	45,93	42,90	35,99	46,35
F4-25_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	45,92	42,90	35,95	46,33
F4-22_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	45,90	42,86	35,95	46,31
F4-23_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	45,86	42,83	35,91	46,27
F4-21_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	45,83	42,76	35,86	46,23
F4-24_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	45,82	42,80	35,87	46,23
F4-11_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	45,83	42,77	35,86	46,23
F4-26_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	45,82	42,83	35,81	46,22
F2-07_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	45,65	42,98	35,93	46,22
F4-11_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	45,79	42,73	35,83	46,19
F4-21_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	45,77	42,70	35,80	46,17
F2-05_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	45,60	42,93	35,88	46,17
F4-26_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	45,65	42,67	35,63	46,05
F4-12_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	45,61	42,52	35,61	45,99
F4-27_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	45,56	42,60	35,45	45,94
F2-01_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	45,32	42,63	35,45	45,84
F4-11_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	45,44	42,37	35,45	45,83
F4-13_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	45,42	42,31	35,40	45,79
F4-27_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	45,39	42,44	35,28	45,77
F4-22_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	45,35	42,29	35,38	45,75
F4-23_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	45,30	42,26	35,33	45,70
F4-25_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	45,26	42,25	35,28	45,67
F4-24_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	45,22	42,20	35,26	45,63
F4-21_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	45,22	42,15	35,23	45,61
F4-10_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	45,15	42,11	35,18	45,55
F3-21_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	45,20	42,33	34,86	45,54
F2-08_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,85	42,19	35,13	45,42
F4-10_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	45,00	41,97	35,06	45,42
F4-26_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	45,01	42,02	34,97	45,40
F3-21_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	45,05	42,18	34,74	45,39
F2-12_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,80	42,14	35,08	45,37
F2-09_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,79	42,13	35,07	45,36
F2-11_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,79	42,12	35,07	45,36
F4-09_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	44,92	41,90	34,95	45,33
F2-24_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,82	42,12	34,84	45,30
F4-11_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	44,87	41,80	34,88	45,26
F2-10_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,66	42,00	34,94	45,23
F4-09_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	44,80	41,77	34,84	45,21
F4-10_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	44,78	41,75	34,82	45,19
F4-27_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	44,77	41,81	34,65	45,15
F4-12_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	44,77	41,68	34,76	45,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Asterstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F3-22_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,81	42,01	34,28	45,11
F4-08_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	44,69	41,68	34,67	45,09
F2-01_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	44,57	41,87	34,65	45,07
F4-13_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	44,70	41,60	34,68	45,07
F4-22_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	44,64	41,59	34,67	45,04
F2-06_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	44,47	41,79	34,73	45,03
F4-23_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	44,60	41,57	34,63	45,01
F4-08_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	44,60	41,60	34,61	45,01
F3-22_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	44,68	41,87	34,19	44,99
F4-09_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	44,52	41,50	34,54	44,93
F4-24_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	44,49	41,47	34,52	44,90
F4-21_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	44,50	41,42	34,51	44,89
F3-23_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,60	41,82	34,02	44,89
F4-25_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	44,48	41,47	34,49	44,88
F3-24_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,58	41,80	34,00	44,87
F3-25_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,57	41,80	34,00	44,87
F2-05_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	44,25	41,58	34,52	44,82
F2-23_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,41	41,68	34,21	44,82
F3-21_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	44,47	41,58	34,17	44,81
F3-23_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	44,46	41,68	33,92	44,76
F3-24_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	44,42	41,64	33,88	44,72
F2-07_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	44,14	41,47	34,41	44,71
F2-24_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	44,22	41,51	34,20	44,69
F4-07_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	44,31	41,35	34,20	44,69
F3-25_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	44,38	41,61	33,84	44,69
F4-08_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	44,28	41,28	34,26	44,68
F4-10_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	44,28	41,24	34,30	44,68
F4-26_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	44,23	41,25	34,18	44,62
F4-11_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	44,22	41,16	34,23	44,61
F4-07_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	44,21	41,25	34,12	44,60
F2-13_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,01	41,35	34,30	44,59
F3-07_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	44,07	41,33	33,80	44,46
F3-22_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	44,11	41,29	33,65	44,42
F4-27_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	44,01	41,06	33,89	44,39
F4-09_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	43,99	40,97	34,00	44,39
F3-07_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	43,93	41,19	33,65	44,32
F4-07_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	43,92	40,96	33,81	44,30
F2-23_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,89	41,15	33,67	44,29
F4-13_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	43,89	40,79	33,87	44,26
F2-08_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,68	41,00	33,94	44,24
F2-12_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,67	41,00	33,93	44,23
F2-09_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,64	40,97	33,90	44,20
F3-23_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	43,89	41,09	33,38	44,20
F2-11_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,62	40,95	33,89	44,19
F3-24_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	43,84	41,06	33,33	44,15
F3-26_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	43,82	41,07	33,34	44,15
F2-10_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,57	40,89	33,83	44,13
F4-10_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	43,73	40,68	33,74	44,13
F4-08_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	43,72	40,72	33,68	44,11
F3-11_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	43,75	40,90	33,39	44,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Asterstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F3-21_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	43,74	40,85	33,47	44,09
F3-25_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	43,76	40,98	33,25	44,07
F3-11_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	43,65	40,80	33,26	43,98
F3-26_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,65	40,89	33,20	43,98
F2-01_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	43,43	40,73	33,47	43,92
F3-11_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	43,57	40,75	33,10	43,88
F4-14_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	43,49	40,39	33,47	43,86
F3-10_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	43,51	40,71	33,01	43,82
F4-09_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	43,40	40,38	33,41	43,80
F3-11_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	43,46	40,66	32,96	43,77
F4-07_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	43,37	40,41	33,26	43,75
F3-11_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	43,40	40,54	33,06	43,74
F3-22_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	43,42	40,59	32,99	43,74
F3-07_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	43,34	40,60	33,06	43,73
F3-09_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	43,42	40,63	32,90	43,73
F3-10_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	43,43	40,64	32,88	43,73
F3-08_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	43,39	40,62	32,91	43,71
F3-08_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	43,39	40,62	32,88	43,70
F2-24_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	43,22	40,50	33,15	43,67
F3-09_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	43,36	40,58	32,81	43,66
F4-14_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	43,26	40,17	33,24	43,64
F3-11_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	43,22	40,39	32,78	43,54
F4-08_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	43,11	40,11	33,07	43,50
F3-23_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	43,19	40,39	32,71	43,50
F3-10_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	43,14	40,34	32,66	43,45
F3-24_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	43,14	40,34	32,65	43,45
F3-26_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	43,02	40,26	32,59	43,36
F2-04_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	42,78	40,11	33,04	43,34
F4-14_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	42,96	39,87	32,95	43,34
F3-09_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	43,03	40,24	32,54	43,34
F2-23_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	42,93	40,19	32,71	43,33
F3-25_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	43,00	40,22	32,52	43,32
F3-08_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	42,98	40,20	32,52	43,31
F2-05_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	42,68	40,00	32,92	43,24
F4-14_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	42,87	39,77	32,84	43,24
F3-11_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	42,89	40,01	32,56	43,23
F2-06_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	42,65	39,98	32,91	43,21
F4-07_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	42,78	39,82	32,66	43,16
F2-04_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	42,53	39,84	32,76	43,08
F2-13_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	42,49	39,83	32,78	43,07
F2-07_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	42,50	39,81	32,74	43,05
F3-11_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	42,72	39,88	32,30	43,04
F3-07_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	42,61	39,85	32,32	42,99
F3-10_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	42,63	39,81	32,17	42,94
F2-01_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	42,41	39,69	32,40	42,88
F2-12_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	42,26	39,59	32,51	42,82
F3-09_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	42,50	39,71	32,04	42,82
F2-08_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	42,23	39,55	32,48	42,79
F2-02_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	42,23	39,55	32,42	42,77
F2-09_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	42,21	39,53	32,46	42,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Asterstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-14_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	42,37	39,28	32,35	42,75
F3-08_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	42,42	39,64	31,99	42,75
F2-11_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	42,18	39,50	32,44	42,74
F2-10_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	42,17	39,49	32,42	42,73
F2-24_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	42,27	39,54	32,17	42,71
F2-02_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	42,18	39,48	32,32	42,70
F3-11_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	42,33	39,44	32,02	42,67
F4-41_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	42,23	39,17	32,25	42,63
F3-26_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	42,29	39,52	31,89	42,63
F4-41_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	42,21	39,16	32,23	42,61
F4-28_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	42,17	39,25	32,02	42,55
F3-11_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	42,17	39,32	31,78	42,50
F2-03_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	41,91	39,23	32,15	42,47
F4-28_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	42,07	39,14	31,92	42,45
F4-41_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	42,04	38,99	32,05	42,44
F2-23_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	42,02	39,28	31,80	42,42
F3-10_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	42,09	39,27	31,66	42,41
F2-03_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	41,83	39,15	32,04	42,38
F2-04_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	41,76	39,08	31,99	42,31
F3-09_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	41,92	39,12	31,49	42,25
F3-07_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	41,86	39,10	31,58	42,24
F3-30_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	41,86	38,97	31,65	42,23
F3-30_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	41,81	38,90	31,60	42,17
F4-28_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	41,78	38,85	31,64	42,16
F2-02_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	41,65	38,95	31,77	42,16
F3-08_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	41,79	39,01	31,38	42,13
F4-28_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	41,73	38,82	31,59	42,11
F3-30_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	41,60	38,68	31,40	41,96
F2-05_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	41,41	38,72	31,63	41,96
F4-41_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	41,51	38,47	31,55	41,92
F4-01_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	41,51	38,43	31,50	41,89
F2-06_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	41,33	38,65	31,56	41,88
F4-01_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	41,50	38,41	31,49	41,88
F2-03_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	41,29	38,60	31,48	41,83
F3-30_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	41,41	38,52	31,20	41,78
F2-07_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	41,21	38,52	31,44	41,76
F4-01_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	41,30	38,21	31,28	41,68
F2-22_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	41,27	38,52	30,96	41,64
F2-08_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	41,03	38,35	31,27	41,59
F2-12_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	41,01	38,34	31,27	41,57
F2-09_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	41,01	38,33	31,24	41,56
F2-10_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	40,99	38,31	31,23	41,55
F2-02_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	41,01	38,30	31,11	41,52
F2-11_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	40,95	38,27	31,20	41,51
F2-04_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	40,91	38,22	31,12	41,45
F2-22_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	41,05	38,30	30,72	41,42
F4-01_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	41,00	37,92	30,98	41,38
F2-22_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	40,99	38,23	30,68	41,36
F2-13_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	40,62	37,96	30,91	41,20
F2-03_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	40,64	37,94	30,81	41,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Asterstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F2-22_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	40,59	37,83	30,31	40,97
F4-01_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	40,58	37,51	30,58	40,97
F4-29_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	40,30	37,37	30,15	40,68
F4-29_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	40,20	37,27	30,05	40,58
F3-27_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	40,18	37,44	29,83	40,55
F4-29_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	40,16	37,26	30,02	40,55
F3-27_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	40,11	37,35	29,77	40,47
F3-27_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	39,87	37,11	29,55	40,24
F4-06_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	39,83	36,88	29,77	40,23
F4-02_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	39,80	36,74	29,79	40,19
F4-02_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	39,79	36,73	29,77	40,17
F4-06_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	39,73	36,80	29,68	40,14
F4-06_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	39,73	36,78	29,67	40,13
F4-40_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	39,71	36,66	29,72	40,11
F3-27_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	39,71	36,98	29,36	40,08
F4-02_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	39,69	36,63	29,67	40,07
F4-40_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	39,63	36,57	29,63	40,02
F4-02_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	39,63	36,58	29,63	40,02
F4-06_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	39,54	36,60	29,49	39,94
F4-40_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	39,46	36,41	29,48	39,86
F3-12_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	39,40	36,55	29,17	39,77
F3-06_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	39,28	36,56	29,19	39,73
F3-12_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	39,30	36,44	29,08	39,67
F3-12_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	39,29	36,46	29,05	39,66
F3-06_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	39,20	36,47	29,10	39,64
F2-13_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	39,02	36,35	29,30	39,59
F4-29_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	39,14	36,26	29,02	39,54
F4-30_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	39,15	36,22	29,03	39,53
F3-29_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	39,12	36,20	28,96	39,50
F3-12_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	39,11	36,25	28,90	39,49
F3-29_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	39,07	36,16	28,91	39,45
F3-06_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	38,97	36,23	28,86	39,41
F4-30_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	38,98	36,05	28,85	39,36
F4-30_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	38,85	35,93	28,73	39,24
F3-29_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	38,82	35,93	28,67	39,21
F2-21_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	38,82	36,05	28,55	39,20
F2-21_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	38,77	36,02	28,50	39,16
F3-06_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	38,66	35,91	28,54	39,09
F3-06_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	38,55	35,86	28,53	39,02
F2-21_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	38,63	35,86	28,37	39,01
F4-39_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	38,59	35,56	28,58	38,98
F3-28_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	38,56	35,80	28,28	38,94
F4-06_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	38,51	35,61	28,50	38,94
F3-28_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	38,50	35,73	28,23	38,88
F4-39_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	38,46	35,42	28,46	38,85
F4-03_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	38,46	35,43	28,44	38,85
F4-03_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	38,43	35,40	28,41	38,82
F3-28_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	38,41	35,66	28,13	38,79
F4-03_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	38,40	35,37	28,38	38,79
F4-40_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	38,32	35,30	28,35	38,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Asterstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-39_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	38,28	35,25	28,28	38,68
F3-12_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	38,18	35,39	27,95	38,57
F4-03_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	38,11	35,09	28,10	38,51
F4-05_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	38,05	35,07	28,02	38,45
F4-05_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	38,01	35,04	27,98	38,41
F4-05_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	37,99	35,02	27,97	38,40
F2-21_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	38,00	35,25	27,71	38,38
F4-02_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	37,95	34,92	27,96	38,35
F4-05_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	37,71	34,75	27,70	38,12
F4-04_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	37,64	34,63	27,61	38,03
F4-04_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	37,61	34,61	27,60	38,01
F4-04_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	37,55	34,55	27,54	37,95
F4-38_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	37,54	34,52	27,52	37,93
F3-29_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	37,50	34,71	27,29	37,89
F3-13_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	37,48	34,62	27,29	37,86
F3-29_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	37,44	34,58	27,32	37,84
F3-13_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	37,46	34,60	27,27	37,84
F3-28_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	37,43	34,71	27,16	37,82
F3-13_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	37,40	34,54	27,23	37,79
F4-30_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	37,35	34,46	27,25	37,75
F4-38_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	37,34	34,31	27,34	37,74
F3-28_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	37,34	34,42	27,22	37,73
F4-31_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	37,27	34,35	27,15	37,66
F2-20_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	37,23	34,45	27,02	37,63
F4-38_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	37,18	34,17	27,19	37,58
F3-13_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	37,16	34,33	26,96	37,55
F3-29_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	37,14	34,38	26,93	37,54
F4-04_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	37,12	34,13	27,11	37,52
F3-28_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	37,10	34,19	26,97	37,49
F4-35_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	37,09	34,11	27,06	37,49
F4-31_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	37,08	34,16	26,95	37,46
F4-34_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	37,02	34,04	26,99	37,42
F2-20_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	36,98	34,21	26,76	37,38
F4-35_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	36,95	33,97	26,93	37,35
F4-34_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	36,93	33,96	26,91	37,34
F4-32_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	36,92	33,99	26,83	37,31
F3-29_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	36,86	34,08	26,64	37,25
F4-37_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	36,85	33,84	26,84	37,25
F4-37_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	36,83	33,83	26,81	37,23
F2-20_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	36,84	34,06	26,60	37,23
F4-32_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	36,83	33,90	26,74	37,22
F3-05_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	36,78	34,02	26,66	37,21
F3-05_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	36,78	34,02	26,65	37,20
F4-39_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	36,76	33,77	26,78	37,17
F4-36_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	36,75	33,75	26,74	37,15
F3-28_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	36,75	33,86	26,63	37,14
F2-14_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	36,56	33,87	26,76	37,10
F3-05_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	36,67	33,90	26,54	37,09
F4-35_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	36,65	33,69	26,66	37,07
F4-31_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	36,66	33,77	26,53	37,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Asterstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-36_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	36,65	33,65	26,64	37,05
F4-34_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	36,62	33,67	26,62	37,04
F3-05_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	36,61	33,87	26,49	37,04
F3-14_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	36,56	33,70	26,40	36,95
F3-14_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	36,55	33,68	26,39	36,94
F3-26_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	36,54	33,68	26,38	36,93
F4-37_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	36,50	33,51	26,51	36,91
F2-14_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	36,37	33,67	26,55	36,90
F4-32_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	36,47	33,57	26,40	36,88
F3-14_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	36,49	33,63	26,32	36,88
F3-26_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	36,44	33,58	26,26	36,82
F4-36_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	36,38	33,40	26,41	36,80
F2-14_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	36,18	33,51	26,42	36,74
F3-24_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	36,22	33,39	26,02	36,61
F4-03_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	36,14	33,16	26,16	36,55
F3-01_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	36,16	33,27	26,03	36,55
F3-01_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	36,14	33,25	26,00	36,53
F4-33_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	36,11	33,11	26,13	36,52
F2-14_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	36,00	33,29	26,16	36,52
F3-26_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	36,12	33,28	25,94	36,51
F3-25_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	36,10	33,25	25,88	36,48
F3-14_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	36,06	33,23	25,89	36,46
F4-33_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	36,04	33,04	26,06	36,45
F3-24_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	36,04	33,22	25,82	36,42
F3-25_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	36,01	33,17	25,78	36,39
F3-01_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	35,98	33,09	25,84	36,37
F4-05_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	35,81	32,89	25,83	36,24
F3-02_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	35,82	32,96	25,68	36,22
F3-02_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	35,80	32,95	25,65	36,20
F4-33_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	35,74	32,76	25,77	36,16
F3-29_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	35,72	32,97	25,55	36,14
F3-32_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	35,75	32,95	25,53	36,14
F3-25_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	35,70	32,89	25,47	36,08
F3-32_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	35,66	32,87	25,43	36,05
F2-20_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	35,65	32,89	25,44	36,05
F3-30_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	35,64	32,85	25,46	36,04
F3-24_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	35,66	32,86	25,42	36,04
F3-02_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	35,60	32,76	25,44	36,00
F3-30_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	35,54	32,77	25,36	35,95
F3-31_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	35,51	32,72	25,31	35,91
F3-04_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	35,49	32,67	25,37	35,90
F3-04_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	35,48	32,66	25,35	35,89
F3-31_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	35,43	32,65	25,22	35,83
F3-13_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	35,41	32,63	25,26	35,82
F4-38_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	35,39	32,42	25,41	35,81
F3-01_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	35,41	32,56	25,27	35,81
F3-04_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	35,31	32,51	25,18	35,72
F3-32_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	35,32	32,55	25,07	35,71
F3-05_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	35,21	32,51	25,16	35,67
F4-04_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	35,21	32,25	25,23	35,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Asterstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F2-15_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	35,11	32,38	25,18	35,60
F2-15_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	35,10	32,37	25,16	35,59
F3-02_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	35,18	32,37	25,02	35,58
F3-30_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	35,12	32,37	24,94	35,53
F3-31_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	35,07	32,31	24,84	35,47
F3-28_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	35,06	32,18	24,97	35,47
F3-04_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	34,96	32,19	24,84	35,38
F2-15_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	34,84	32,13	24,94	35,35
F2-19_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	34,98	32,18	24,71	35,35
F4-35_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	34,88	31,96	24,91	35,31
F4-31_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	34,89	32,03	24,79	35,30
F2-18_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	34,84	32,07	24,69	35,26
F2-19_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	34,88	32,09	24,60	35,25
F3-24_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	34,79	32,02	24,61	35,20
F2-18_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	34,76	32,00	24,59	35,17
F4-34_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	34,71	31,80	24,74	35,14
F4-32_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	34,65	31,78	24,61	35,07
F4-37_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	34,58	31,64	24,61	35,01
F2-19_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	34,59	31,82	24,30	34,97
F2-17_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	34,52	31,75	24,40	34,94
F2-18_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	34,44	31,70	24,28	34,86
F4-36_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	34,42	31,47	24,46	34,85
F2-17_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	34,42	31,66	24,31	34,85
F3-26_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	34,36	31,55	24,24	34,77
F3-14_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	34,15	31,36	24,03	34,57
F2-17_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	34,09	31,35	24,00	34,53
F3-25_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	33,93	31,15	23,76	34,34
F2-15_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	33,81	31,11	23,96	34,33
F4-33_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	33,86	30,92	23,92	34,30
F3-01_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	33,63	30,80	23,54	34,05
F3-32_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	33,60	30,85	23,42	34,01
F3-02_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	33,48	30,68	23,38	33,90
F3-30_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	33,44	30,70	23,30	33,87
F3-31_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	33,35	30,61	23,19	33,77
F3-04_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	33,28	30,53	23,22	33,73
F2-19_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	33,05	30,28	22,80	33,44
F2-18_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	32,72	29,98	22,60	33,15
F2-17_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	32,33	29,60	22,27	32,78
F2-16_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	30,50	27,85	20,80	31,08
F2-16_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	30,43	27,77	20,72	31,01
F2-16_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	30,38	27,72	20,67	30,96
F2-16_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	28,63	25,98	18,92	29,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Begoniastraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F3-30_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,63	42,64	35,57	45,59
F3-29_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,62	42,62	35,54	45,57
F2-20_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,56	42,56	35,48	45,51
F3-28_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,49	42,49	35,41	45,44
F3-27_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,44	42,44	35,36	45,39
F2-19_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,25	42,25	35,17	45,20
F2-21_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,08	42,08	35,00	45,03
F3-30_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,91	41,91	34,84	44,86
F2-22_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	43,82	41,82	34,74	44,77
F3-26_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	43,74	41,74	34,66	44,69
F3-29_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,73	41,73	34,65	44,68
F2-20_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,58	41,58	34,50	44,53
F3-28_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,52	41,52	34,44	44,47
F3-27_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,38	41,38	34,30	44,33
F2-21_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,16	41,16	34,08	44,11
F2-19_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,00	41,00	33,92	43,95
F2-22_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	42,79	40,79	33,71	43,74
F3-30_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	42,71	40,71	33,64	43,66
F3-26_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	42,70	40,70	33,62	43,65
F3-29_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	42,40	40,40	33,32	43,35
F2-20_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	42,17	40,17	33,09	43,12
F3-28_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	42,10	40,10	33,02	43,05
F3-27_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	41,88	39,88	32,80	42,83
F2-21_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	41,78	39,78	32,70	42,73
F3-30_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	41,60	39,60	32,53	42,55
F2-23_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	41,38	39,38	32,30	42,33
F2-19_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	41,31	39,31	32,23	42,26
F2-22_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	41,29	39,29	32,21	42,24
F3-26_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	41,18	39,18	32,10	42,13
F3-29_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	41,17	39,17	32,09	42,12
F2-20_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	40,87	38,87	31,79	41,82
F3-28_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	40,79	38,79	31,71	41,74
F2-23_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	40,57	38,57	31,49	41,52
F3-27_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	40,49	38,49	31,41	41,44
F2-21_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	40,46	38,46	31,38	41,41
F2-22_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	39,88	37,88	30,80	40,83
F2-19_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	39,81	37,81	30,73	40,76
F3-26_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	39,76	37,76	30,68	40,71
F2-23_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	39,33	37,33	30,25	40,28
F2-23_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	38,16	36,16	29,08	39,11
F2-24_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	36,83	34,82	27,74	37,77
F2-24_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	36,77	34,77	27,69	37,72
F2-24_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	36,43	34,42	27,34	37,37
F3-31_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	36,20	34,26	27,19	37,19
F3-31_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	36,16	34,19	27,12	37,13
F2-18_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	36,12	34,19	27,12	37,12
F2-18_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	36,11	34,14	27,07	37,08
F2-24_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	35,86	33,85	26,77	36,80
F3-25_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	35,76	33,80	26,73	36,74
F3-31_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	35,61	33,64	26,56	36,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting Lden inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh
Begoniastraat (30 km/uur)

Alcedo
23-09702

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Begoniastraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F2-18_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	35,59	33,61	26,54	36,56
F3-25_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	35,57	33,59	26,52	36,54
F3-25_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	35,40	33,47	26,40	36,40
F3-25_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	35,20	33,22	26,15	36,17
F3-07_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	35,10	33,09	26,01	36,04
F3-31_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	34,91	32,93	25,86	35,88
F2-18_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	34,91	32,93	25,86	35,88
F3-07_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	34,93	32,92	25,84	35,87
F3-07_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	34,74	32,73	25,65	35,68
F2-01_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	34,69	32,68	25,60	35,63
F3-07_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	34,59	32,58	25,50	35,53
F2-01_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	34,57	32,56	25,48	35,51
F2-01_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	34,27	32,26	25,18	35,21
F2-01_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	34,26	32,25	25,17	35,20
F3-07_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	34,17	32,16	25,08	35,11
F2-17_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	33,46	31,52	24,45	34,45
F2-17_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	33,21	31,25	24,18	34,19
F2-17_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	33,11	31,21	24,15	34,13
F3-32_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	32,90	30,96	23,89	33,89
F3-08_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	32,94	30,94	23,87	33,89
F3-08_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	32,92	30,93	23,85	33,88
F2-17_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	32,83	30,86	23,79	33,80
F3-08_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	32,74	30,75	23,67	33,70
F3-24_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	32,69	30,75	23,68	33,68
F3-32_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	32,68	30,72	23,65	33,66
F3-24_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	32,69	30,73	23,65	33,66
F3-24_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	32,54	30,57	23,50	33,51
F3-32_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	32,45	30,56	23,50	33,47
F3-08_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	32,48	30,48	23,41	33,43
F3-32_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	32,32	30,36	23,29	33,30
F3-08_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	32,08	30,10	23,02	33,04
F3-23_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	31,54	29,58	22,51	32,52
F3-24_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	31,46	29,56	22,50	32,48
F3-23_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	31,45	29,52	22,45	32,45
F3-23_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	31,44	29,47	22,40	32,41
F2-02_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	31,34	29,38	22,31	32,32
F2-02_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	31,22	29,29	22,22	32,22
F3-09_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	31,27	29,27	22,20	32,22
F2-02_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	31,19	29,23	22,16	32,17
F3-09_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	31,17	29,18	22,11	32,13
F3-09_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	31,14	29,15	22,07	32,10
F3-09_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	30,98	28,99	21,91	31,94
F3-24_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	30,28	28,34	21,27	31,27
F3-24_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	30,29	28,31	21,24	31,26
F3-24_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	30,25	28,26	21,19	31,21
F2-02_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	30,00	28,13	21,07	31,03
F3-06_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	30,01	28,03	20,96	30,98
F3-06_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	30,00	28,03	20,96	30,97
F3-23_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	29,86	27,97	20,91	30,88
F3-06_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	29,88	27,90	20,83	30,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting Lden inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh
Begoniastraat (30 km/uur)

Alcedo
23-09702

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Begoniastraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F3-06_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	29,72	27,78	20,71	30,71
F3-10_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	29,76	27,76	20,69	30,71
F3-09_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	29,73	27,76	20,69	30,70
F3-10_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	29,71	27,72	20,64	30,67
F3-10_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	29,65	27,66	20,58	30,61
F3-10_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	29,56	27,57	20,50	30,52
F2-15_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	29,21	27,28	20,21	30,21
F2-15_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	29,23	27,26	20,19	30,20
F2-15_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	29,15	27,17	20,10	30,12
F2-03_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	29,00	27,06	19,99	29,99
F3-22_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	29,00	27,04	19,97	29,98
F2-03_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	28,98	27,03	19,96	29,96
F3-22_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	28,97	27,01	19,94	29,95
F3-24_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	28,75	26,88	19,82	29,78
F2-03_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	28,71	26,80	19,74	29,72
F3-22_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	28,71	26,79	19,72	29,71
F3-11_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	28,30	26,31	19,23	29,26
F3-11_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	28,31	26,31	19,23	29,26
F3-11_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	28,26	26,26	19,18	29,21
F3-06_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	28,13	26,25	19,19	29,16
F3-05_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	28,08	26,11	19,04	29,05
F3-05_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	28,03	26,06	18,99	29,00
F3-05_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	27,95	25,99	18,92	28,93
F3-11_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	27,97	25,98	18,91	28,93
F3-10_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	27,80	25,84	18,77	28,78
F2-15_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	27,50	25,65	18,59	28,55
F2-04_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	27,50	25,56	18,49	28,49
F2-04_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	27,47	25,54	18,47	28,47
F3-05_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	27,43	25,51	18,44	28,43
F3-11_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	27,25	25,26	18,18	28,21
F3-11_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	27,21	25,22	18,14	28,17
F2-04_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	27,14	25,24	18,18	28,16
F3-11_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	27,20	25,20	18,13	28,15
F2-08_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	26,95	25,02	17,95	27,95
F2-08_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	26,95	25,01	17,94	27,94
F2-03_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	26,86	25,02	17,97	27,92
F2-09_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	26,83	24,93	17,87	27,85
F2-09_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	26,84	24,91	17,84	27,84
F2-05_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	26,83	24,89	17,82	27,82
F2-09_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	26,82	24,88	17,81	27,81
F2-08_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	26,77	24,87	17,81	27,79
F2-05_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	26,78	24,85	17,78	27,78
F2-06_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	26,77	24,84	17,77	27,77
F2-06_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	26,74	24,81	17,74	27,74
F2-12_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	26,74	24,81	17,74	27,74
F2-10_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	26,73	24,79	17,72	27,72
F3-22_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	26,67	24,81	17,75	27,71
F2-10_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	26,71	24,76	17,69	27,69
F3-21_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	26,71	24,75	17,68	27,69
F2-07_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	26,64	24,71	17,64	27,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Begoniastraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F2-10_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	26,62	24,72	17,66	27,64
F2-07_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	26,64	24,70	17,63	27,63
F3-21_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	26,65	24,70	17,63	27,63
F3-04_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	26,65	24,68	17,61	27,62
F3-04_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	26,65	24,68	17,61	27,62
F2-05_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	26,50	24,61	17,55	27,52
F2-07_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	26,44	24,55	17,49	27,46
F2-06_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	26,43	24,54	17,48	27,45
F3-11_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	26,47	24,49	17,42	27,44
F2-14_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	26,40	24,48	17,41	27,40
F3-04_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	26,42	24,46	17,39	27,40
F2-12_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	26,33	24,43	17,37	27,35
F2-14_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	26,33	24,44	17,38	27,35
F2-14_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	26,33	24,40	17,33	27,33
F2-11_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	26,16	24,22	17,15	27,15
F2-11_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	26,15	24,20	17,13	27,13
F3-30_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	26,10	24,16	17,09	27,09
F3-11_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	26,09	24,13	17,06	27,07
F3-26_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	26,06	24,14	17,07	27,06
F3-30_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	26,06	24,13	17,06	27,06
F3-21_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	26,03	24,11	17,04	27,03
F3-26_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	26,01	24,08	17,01	27,01
F3-26_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	25,94	24,05	16,99	26,96
F2-11_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	25,92	24,02	16,96	26,94
F3-12_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	25,80	23,82	16,75	26,77
F2-12_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	25,78	23,83	16,76	26,76
F3-12_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	25,77	23,79	16,72	26,74
F3-04_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	25,70	23,78	16,71	26,70
F3-28_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	25,66	23,73	16,66	26,66
F3-05_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	25,60	23,75	16,69	26,65
F3-12_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	25,67	23,70	16,63	26,64
F3-30_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	25,45	23,56	16,50	26,47
F4-27_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	25,42	23,46	16,39	26,40
F3-02_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	25,42	23,47	16,39	26,40
F3-02_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	25,42	23,46	16,39	26,40
F3-29_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	25,37	23,43	16,36	26,36
F3-29_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	25,24	23,30	16,23	26,23
F4-27_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	25,23	23,27	16,20	26,21
F4-07_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	25,26	23,26	16,19	26,21
F3-02_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	25,21	23,26	16,19	26,19
F2-04_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	25,11	23,30	16,25	26,18
F4-07_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	25,22	23,23	16,16	26,18
F4-28_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	25,15	23,21	16,14	26,14
F4-07_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	25,15	23,16	16,09	26,11
F3-13_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	25,10	23,13	16,06	26,07
F3-13_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	25,09	23,12	16,05	26,06
F4-28_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	25,00	23,06	15,99	25,99
F3-28_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	24,92	23,03	15,97	25,94
F3-13_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	24,92	22,96	15,89	25,90
F4-26_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	24,81	22,85	15,78	25,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Begoniastraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F3-11_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	24,77	22,83	15,76	25,76
F4-30_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	24,75	22,81	15,74	25,74
F3-12_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	24,75	22,81	15,74	25,74
F2-09_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	24,59	22,78	15,73	25,66
F2-08_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	24,57	22,76	15,71	25,64
F3-29_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	24,61	22,71	15,65	25,63
F4-30_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	24,61	22,68	15,61	25,61
F2-05_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	24,49	22,69	15,64	25,57
F4-26_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	24,56	22,61	15,53	25,54
F3-28_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	24,51	22,57	15,50	25,50
F2-10_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	24,36	22,55	15,50	25,43
F4-29_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	24,40	22,46	15,38	25,39
F2-06_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	24,31	22,51	15,46	25,39
F2-07_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	24,31	22,50	15,45	25,38
F4-27_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	24,35	22,42	15,35	25,35
F3-02_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	24,30	22,38	15,32	25,30
F3-14_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	24,31	22,35	15,28	25,29
F3-14_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	24,31	22,34	15,27	25,28
F4-29_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	24,27	22,33	15,26	25,26
F2-12_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	24,16	22,35	15,30	25,23
F3-21_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	24,17	22,32	15,26	25,22
F2-14_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	24,11	22,30	15,25	25,18
F4-28_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	24,12	22,21	15,15	25,13
F4-31_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	24,14	22,18	15,11	25,12
F2-11_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	24,05	22,24	15,19	25,12
F3-14_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	24,13	22,17	15,10	25,11
F3-01_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	24,10	22,14	15,07	25,08
F3-01_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	24,09	22,13	15,06	25,07
F4-07_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	24,07	22,09	15,02	25,04
F3-04_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	23,93	22,08	15,03	24,98
F4-08_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	23,97	21,98	14,91	24,93
F3-13_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	23,92	21,99	14,92	24,92
F4-08_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	23,95	21,95	14,88	24,90
F4-31_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	23,90	21,94	14,87	24,88
F4-06_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	23,87	21,90	14,83	24,84
F4-06_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	23,86	21,89	14,82	24,83
F3-26_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	23,72	21,92	14,87	24,80
F3-01_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	23,81	21,86	14,79	24,79
F4-08_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	23,74	21,74	14,67	24,69
F3-30_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	23,59	21,78	14,73	24,66
F4-30_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	23,60	21,70	14,64	24,62
F4-06_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	23,61	21,65	14,58	24,59
F4-26_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	23,54	21,61	14,54	24,54
F4-25_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	23,50	21,55	14,48	24,48
F4-29_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	23,32	21,41	14,35	24,33
F3-12_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	23,05	21,17	14,11	24,08
F3-14_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	23,06	21,14	14,07	24,06
F3-28_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	22,95	21,15	14,10	24,03
F4-25_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	22,91	20,94	13,87	23,88
F4-31_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	22,88	20,96	13,90	23,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Begoniastraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-32_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	22,88	20,95	13,88	23,88
F4-32_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	22,84	20,92	13,85	23,84
F4-09_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	22,84	20,85	13,78	23,80
F4-09_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	22,79	20,80	13,73	23,75
F3-29_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	22,65	20,84	13,79	23,72
F4-27_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	22,69	20,82	13,76	23,72
F3-01_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	22,71	20,79	13,73	23,71
F3-02_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	22,59	20,75	13,70	23,65
F4-07_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	22,63	20,69	13,62	23,62
F4-08_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	22,65	20,67	13,60	23,62
F4-28_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	22,36	20,54	13,49	23,43
F4-06_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	22,42	20,49	13,43	23,42
F4-24_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	22,43	20,47	13,40	23,41
F3-13_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	22,24	20,40	13,33	23,29
F4-05_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	22,24	20,27	13,20	23,21
F4-05_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	22,22	20,26	13,18	23,19
F4-09_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	22,23	20,24	13,17	23,19
F4-26_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	21,99	20,13	13,07	23,03
F4-30_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	21,82	20,01	12,96	22,89
F4-23_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	21,89	19,94	12,87	22,87
F4-25_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	21,72	19,79	12,71	22,71
F4-32_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	21,69	19,80	12,74	22,71
F4-05_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	21,73	19,77	12,70	22,71
F4-24_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	21,72	19,74	12,67	22,69
F3-25_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	21,63	19,70	12,63	22,63
F3-25_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	21,58	19,68	12,62	22,60
F4-10_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	21,61	19,62	12,55	22,57
F3-25_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	21,56	19,63	12,56	22,56
F4-29_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	21,49	19,67	12,62	22,56
F4-10_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	21,56	19,57	12,50	22,52
F3-14_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	21,41	19,56	12,51	22,46
F4-08_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	21,38	19,43	12,36	22,36
F4-31_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	21,15	19,31	12,26	22,21
F4-04_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	21,22	19,26	12,19	22,20
F3-01_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	21,13	19,29	12,24	22,19
F4-04_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	21,18	19,22	12,15	22,16
F4-09_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	21,18	19,19	12,12	22,14
F4-35_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	21,11	19,15	12,08	22,09
F4-23_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	21,09	19,11	12,04	22,06
F4-03_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	21,02	19,05	11,98	21,99
F4-06_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	20,80	18,97	11,92	21,86
F4-03_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	20,86	18,89	11,82	21,83
F4-10_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	20,78	18,78	11,71	21,73
F4-24_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	20,62	18,69	11,61	21,61
F4-05_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	20,56	18,65	11,59	21,57
F4-04_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	20,49	18,54	11,47	21,47
F4-11_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	20,47	18,47	11,40	21,42
F4-25_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	20,34	18,47	11,41	21,37
F4-11_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	20,38	18,39	11,31	21,34
F4-22_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	20,31	18,36	11,29	21,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Begoniastraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-35_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	20,21	18,25	11,18	21,19
F4-12_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	20,23	18,24	11,17	21,19
F4-22_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	20,22	18,22	11,15	21,17
F4-32_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	20,08	18,28	11,23	21,16
F4-09_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	20,07	18,11	11,04	21,05
F4-23_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	20,03	18,10	11,03	21,03
F4-02_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	20,05	18,08	11,01	21,02
F4-03_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	20,04	18,08	11,01	21,02
F4-21_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	20,04	18,04	10,97	20,99
F4-34_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	19,96	18,04	10,97	20,96
F4-12_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	19,91	17,92	10,85	20,87
F4-10_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	19,81	17,82	10,75	20,77
F4-13_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	19,81	17,81	10,74	20,76
F4-38_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	19,68	17,74	10,67	20,67
F4-02_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	19,69	17,72	10,65	20,66
F4-36_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	19,52	17,56	10,49	20,50
F3-25_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	19,39	17,57	10,52	20,46
F4-11_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	19,49	17,50	10,42	20,45
F4-24_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	19,37	17,50	10,44	20,40
F4-04_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	19,37	17,48	10,42	20,39
F4-34_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	19,35	17,43	10,36	20,35
F4-13_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	19,38	17,39	10,31	20,34
F4-14_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	19,37	17,39	10,32	20,34
F4-35_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	19,21	17,30	10,24	20,22
F4-21_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	19,20	17,23	10,16	20,17
F4-22_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	19,19	17,24	10,17	20,17
F4-01_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	19,11	17,14	10,07	20,08
F4-12_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	19,08	17,09	10,02	20,04
F4-03_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	19,00	17,11	10,05	20,02
F4-05_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	18,93	17,15	10,10	20,02
F4-21_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	18,98	17,04	9,97	19,97
F4-23_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	18,84	16,98	9,92	19,88
F4-14_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	18,90	16,91	9,84	19,86
F4-02_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	18,82	16,86	9,79	19,80
F4-10_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	18,83	16,86	9,79	19,80
F4-38_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	18,72	16,83	9,77	19,74
F4-41_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	18,75	16,80	9,73	19,73
F4-37_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	18,72	16,80	9,73	19,72
F4-36_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	18,57	16,63	9,56	19,56
F4-39_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	18,56	16,61	9,54	19,54
F4-01_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	18,57	16,59	9,52	19,54
F4-11_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	18,59	16,59	9,52	19,54
F4-13_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	18,56	16,57	9,49	19,52
F4-34_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	18,36	16,48	9,42	19,39
F4-40_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	18,41	16,46	9,39	19,39
F4-22_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	18,32	16,46	9,40	19,36
F4-21_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	18,26	16,40	9,34	19,30
F4-12_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	18,24	16,25	9,18	19,20
F4-35_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	18,01	16,21	9,16	19,09
F4-37_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	18,07	16,15	9,08	19,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Begoniastraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-14_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	18,08	16,10	9,03	19,05
F4-39_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	18,00	16,05	8,98	18,98
F4-02_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	17,86	15,96	8,90	18,88
F4-37_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	17,83	15,95	8,89	18,86
F4-38_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	17,70	15,91	8,86	18,79
F4-04_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	17,68	15,92	8,88	18,79
F4-38_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	17,79	15,83	8,76	18,77
F4-01_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	17,75	15,78	8,71	18,72
F4-03_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	17,62	15,85	8,81	18,72
F4-39_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	17,67	15,77	8,71	18,69
F4-11_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	17,72	15,73	8,66	18,68
F4-13_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	17,69	15,73	8,66	18,67
F4-40_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	17,67	15,72	8,65	18,65
F4-41_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	17,64	15,68	8,61	18,62
F4-36_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	17,55	15,65	8,59	18,57
F4-12_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	17,44	15,46	8,39	18,41
F4-34_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	17,16	15,38	8,33	18,25
F4-14_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	17,18	15,25	8,19	18,18
F4-40_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	17,03	15,14	8,08	18,05
F4-37_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	16,89	15,11	8,06	17,98
F4-01_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	16,82	14,92	7,85	17,83
F4-39_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	16,74	14,94	7,89	17,82
F4-41_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	16,73	14,92	7,87	17,80
F4-41_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	16,71	14,80	7,74	17,72
F4-02_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	16,53	14,76	7,71	17,63
F4-13_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	16,55	14,67	7,61	17,58
F4-36_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	16,21	14,42	7,37	17,30
F4-40_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	16,05	14,25	7,20	17,13
F4-14_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	16,03	14,22	7,17	17,10
F4-01_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	15,82	14,04	7,00	16,92
F4-33_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	12,18	10,20	3,13	13,15
F4-33_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	11,54	9,56	2,49	12,51
F4-33_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	11,27	9,34	2,27	12,27
F4-33_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	10,96	9,12	2,07	12,02
F2-16_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	3,32	0,67	-6,51	3,86
F2-16_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	2,68	0,07	-7,12	3,24
F2-16_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	0,92	-1,58	-8,74	1,55
F2-16_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	0,60	-1,70	-8,83	1,36
F2-13_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	-12,93	-15,61	-22,81	-12,41
F2-13_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	-13,28	-15,89	-23,07	-12,72
F2-13_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	-13,75	-16,09	-23,22	-13,02
F2-13_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Goudsbloemstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-31_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,99	42,88	35,04	45,64
F4-29_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,92	42,81	34,96	45,57
F4-30_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,72	42,61	34,77	45,37
F4-28_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,65	42,54	34,69	45,30
F3-29_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,60	42,49	34,65	45,25
F3-28_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,49	42,38	34,54	45,14
F3-30_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,43	42,32	34,48	45,08
F4-27_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,34	42,23	34,39	44,99
F3-21_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	43,79	41,68	33,85	44,44
F4-31_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,76	41,65	33,81	44,41
F3-28_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,52	41,41	33,57	44,17
F4-29_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,50	41,39	33,54	44,15
F3-29_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,43	41,32	33,48	44,08
F4-30_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,43	41,32	33,48	44,08
F4-28_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,24	41,13	33,28	43,89
F3-30_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,17	41,06	33,22	43,82
F4-27_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	42,88	40,77	32,93	43,53
F3-21_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	42,55	40,44	32,60	43,20
F4-31_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	42,26	40,15	32,31	42,91
F3-28_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	42,17	40,06	32,22	42,82
F3-29_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	41,92	39,81	31,97	42,57
F4-30_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	41,84	39,73	31,89	42,49
F4-29_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	41,81	39,70	31,86	42,46
F3-30_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	41,53	39,42	31,58	42,18
F4-28_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	41,51	39,40	31,56	42,16
F4-27_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	41,05	38,94	31,10	41,70
F4-31_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	41,01	38,90	31,06	41,66
F3-28_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	40,98	38,87	31,02	41,63
F3-21_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	40,87	38,76	30,92	41,52
F3-29_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	40,60	38,49	30,65	41,25
F4-30_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	40,49	38,38	30,54	41,14
F4-29_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	40,37	38,26	30,42	41,02
F3-30_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	40,08	37,97	30,13	40,73
F4-28_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	40,01	37,90	30,06	40,66
F4-27_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	39,47	37,36	29,52	40,12
F3-21_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	39,37	37,26	29,42	40,02
F4-26_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	38,69	36,58	28,75	39,34
F4-26_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	38,56	36,45	28,61	39,21
F4-26_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	37,94	35,83	27,99	38,59
F4-26_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	37,14	35,03	27,19	37,79
F4-32_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	35,86	33,76	25,94	36,52
F4-32_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	35,80	33,69	25,86	36,45
F3-22_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	35,24	33,13	25,30	35,89
F4-32_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	35,20	33,09	25,25	35,85
F3-22_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	35,05	32,94	25,10	35,70
F3-22_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	34,90	32,79	24,96	35,55
F3-22_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	34,68	32,57	24,73	35,33
F4-07_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	34,64	32,53	24,69	35,29
F4-07_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	34,50	32,38	24,54	35,14
F4-32_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	34,45	32,34	24,50	35,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Goudsbloemstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-07_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	34,29	32,18	24,34	34,94
F3-11_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	34,19	32,08	24,24	34,84
F4-07_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	34,15	32,03	24,20	34,80
F4-25_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	34,07	31,96	24,12	34,72
F3-11_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	34,07	31,96	24,12	34,72
F4-25_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	33,98	31,87	24,03	34,63
F3-11_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	33,78	31,67	23,83	34,43
F3-11_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	33,76	31,65	23,81	34,41
F4-07_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	33,75	31,63	23,79	34,39
F4-25_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	33,72	31,61	23,77	34,37
F4-25_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	33,55	31,45	23,62	34,21
F3-11_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	33,41	31,30	23,46	34,06
F4-08_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	32,98	30,87	23,03	33,63
F4-08_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	32,94	30,83	23,00	33,59
F3-26_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	32,85	30,74	22,91	33,50
F4-08_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	32,74	30,63	22,80	33,39
F3-26_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	32,59	30,48	22,65	33,24
F3-26_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	32,51	30,42	22,58	33,17
F4-08_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	32,49	30,38	22,54	33,14
F4-08_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	32,32	30,21	22,37	32,97
F3-11_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	32,26	30,15	22,31	32,91
F3-11_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	32,24	30,13	22,29	32,89
F3-26_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	32,19	30,08	22,25	32,84
F3-11_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	32,10	29,99	22,15	32,75
F3-11_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	31,87	29,76	21,92	32,52
F3-25_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	31,74	29,63	21,80	32,39
F3-25_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	31,62	29,52	21,68	32,28
F4-24_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	31,53	29,42	21,59	32,18
F4-24_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	31,45	29,34	21,51	32,10
F3-25_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	31,43	29,32	21,49	32,08
F4-24_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	31,42	29,32	21,49	32,08
F3-23_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	31,42	29,31	21,48	32,07
F3-11_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	31,34	29,23	21,39	31,99
F3-23_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	31,33	29,23	21,40	31,99
F3-23_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	31,30	29,19	21,37	31,96
F4-09_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	30,97	28,86	21,02	31,62
F4-09_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	30,89	28,78	20,94	31,54
F4-09_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	30,86	28,75	20,91	31,51
F4-09_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	30,73	28,62	20,78	31,38
F3-10_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	30,71	28,60	20,76	31,36
F3-25_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	30,63	28,54	20,71	31,29
F3-10_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	30,63	28,52	20,68	31,28
F3-10_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	30,59	28,48	20,64	31,24
F3-10_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	30,49	28,37	20,54	31,14
F4-06_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	30,13	28,02	20,18	30,78
F4-06_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	30,12	28,01	20,18	30,77
F3-12_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	30,10	27,99	20,15	30,75
F3-12_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	30,09	27,98	20,14	30,74
F3-24_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	30,08	27,97	20,14	30,73
F4-23_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	30,07	27,96	20,13	30,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Goudsbloemstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-23_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	30,04	27,93	20,11	30,70
F4-24_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	29,99	27,90	20,07	30,65
F4-06_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	30,00	27,89	20,06	30,65
F3-24_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	29,99	27,88	20,05	30,64
F3-12_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	29,97	27,86	20,02	30,62
F3-24_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	29,96	27,86	20,03	30,62
F4-23_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	29,90	27,79	19,96	30,55
F4-06_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	29,87	27,77	19,93	30,53
F3-12_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	29,88	27,77	19,94	30,53
F3-23_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	29,85	27,76	19,93	30,51
F4-09_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	29,48	27,37	19,54	30,13
F3-09_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	29,35	27,24	19,40	30,00
F3-09_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	29,33	27,22	19,38	29,98
F4-10_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	29,32	27,21	19,37	29,97
F4-10_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	29,32	27,21	19,37	29,97
F3-24_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	29,26	27,15	19,33	29,92
F3-24_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	29,27	27,16	19,33	29,92
F3-09_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	29,24	27,13	19,29	29,89
F4-10_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	29,22	27,10	19,26	29,86
F3-24_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	29,20	27,09	19,26	29,85
F3-10_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	29,15	27,04	19,21	29,80
F3-09_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	29,08	26,97	19,14	29,73
F4-10_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	29,07	26,96	19,13	29,72
F4-34_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	28,59	26,49	18,67	29,25
F4-34_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	28,58	26,47	18,64	29,23
F4-34_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	28,49	26,39	18,56	29,15
F3-12_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	28,45	26,35	18,53	29,11
F4-06_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	28,44	26,34	18,51	29,10
F3-24_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	28,23	26,14	18,31	28,89
F3-25_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	28,20	26,09	18,26	28,85
F4-23_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	28,15	26,06	18,23	28,81
F3-25_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	28,16	26,05	18,22	28,81
F3-24_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	28,12	26,03	18,20	28,78
F3-13_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	28,12	26,00	18,17	28,77
F4-35_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	28,08	25,97	18,14	28,73
F3-13_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	28,08	25,97	18,13	28,73
F4-22_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	28,06	25,95	18,12	28,71
F4-35_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	28,03	25,91	18,09	28,68
F4-11_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	28,02	25,91	18,07	28,67
F4-11_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	27,99	25,88	18,04	28,64
F3-13_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	27,99	25,88	18,05	28,64
F3-25_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	27,99	25,88	18,05	28,64
F4-11_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	27,95	25,84	18,00	28,60
F4-35_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	27,91	25,80	17,98	28,57
F4-22_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	27,91	25,80	17,97	28,56
F3-08_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	27,87	25,76	17,92	28,52
F3-08_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	27,85	25,74	17,90	28,50
F3-08_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	27,80	25,69	17,85	28,45
F4-05_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	27,60	25,49	17,66	28,25
F4-11_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	27,59	25,48	17,64	28,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Goudsbloemstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-22_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	27,56	25,46	17,63	28,22
F4-05_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	27,57	25,46	17,63	28,22
F3-13_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	27,55	25,44	17,61	28,20
F4-05_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	27,48	25,37	17,54	28,13
F3-08_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	27,45	25,34	17,51	28,10
F3-09_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	27,35	25,25	17,41	28,01
F4-10_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	27,34	25,23	17,40	27,99
F4-34_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	27,01	24,93	17,10	27,68
F4-05_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	27,00	24,89	17,06	27,65
F4-21_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	26,99	24,88	17,05	27,64
F3-14_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	26,98	24,87	17,04	27,63
F3-14_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	26,98	24,87	17,04	27,63
F4-12_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	26,94	24,83	16,99	27,59
F4-12_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	26,88	24,77	16,94	27,53
F4-12_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	26,88	24,77	16,93	27,53
F3-14_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	26,81	24,70	16,87	27,46
F4-38_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	26,38	24,27	16,44	27,03
F3-07_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	26,38	24,27	16,43	27,03
F4-35_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	26,34	24,24	16,43	27,00
F3-07_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	26,34	24,23	16,39	26,99
F3-07_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	26,31	24,20	16,37	26,96
F4-36_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	26,27	24,16	16,33	26,92
F4-39_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	26,26	24,15	16,33	26,92
F4-36_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	26,22	24,11	16,29	26,88
F4-12_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	26,23	24,12	16,28	26,88
F3-14_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	26,22	24,12	16,29	26,88
F4-36_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	26,19	24,09	16,27	26,85
F4-21_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	26,16	24,06	16,23	26,82
F3-29_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	26,09	23,98	16,16	26,75
F3-01_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	26,10	23,99	16,16	26,75
F4-04_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	26,09	23,98	16,15	26,74
F4-04_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	26,06	23,95	16,11	26,71
F3-01_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	26,06	23,95	16,12	26,71
F3-25_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	25,97	23,88	16,06	26,64
F4-37_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	25,96	23,85	16,04	26,62
F4-21_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	25,96	23,85	16,02	26,61
F4-37_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	25,92	23,81	15,99	26,58
F3-32_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	25,91	23,80	15,98	26,57
F4-04_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	25,87	23,76	15,94	26,53
F3-32_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	25,85	23,75	15,93	26,51
F3-32_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	25,84	23,74	15,92	26,50
F3-01_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	25,84	23,73	15,89	26,49
F3-13_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	25,80	23,70	15,88	26,46
F4-11_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	25,76	23,65	15,82	26,41
F3-26_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	25,71	23,60	15,77	26,36
F3-26_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	25,70	23,59	15,76	26,35
F3-08_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	25,62	23,51	15,68	26,27
F3-28_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	25,59	23,48	15,66	26,25
F3-28_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	25,60	23,48	15,66	26,25
F4-22_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	25,58	23,49	15,66	26,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting Lden inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh
Goudsbloemstraat (30 km/uur)

Alcedo
23-09702

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Goudsbloemstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-41_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	25,59	23,48	15,65	26,24
F4-38_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	25,57	23,47	15,65	26,23
F3-29_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	25,57	23,45	15,63	26,22
F3-07_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	25,56	23,45	15,62	26,21
F4-40_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	25,55	23,44	15,61	26,20
F4-13_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	25,52	23,40	15,57	26,17
F4-41_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	25,50	23,39	15,57	26,16
F4-13_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	25,48	23,36	15,53	26,13
F4-37_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	25,46	23,36	15,54	26,12
F4-39_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	25,46	23,36	15,53	26,12
F3-30_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	25,46	23,34	15,52	26,11
F4-03_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	25,46	23,35	15,52	26,11
F4-03_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	25,45	23,34	15,51	26,10
F3-29_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	25,39	23,29	15,46	26,05
F4-13_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	25,38	23,27	15,44	26,03
F3-27_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	25,33	23,22	15,39	25,98
F3-27_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	25,31	23,20	15,38	25,97
F4-03_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	25,27	23,16	15,33	25,92
F4-05_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	25,21	23,12	15,30	25,88
F4-39_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	25,20	23,09	15,27	25,86
F4-04_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	25,15	23,05	15,22	25,81
F3-26_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	25,11	23,01	15,18	25,77
F4-40_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	25,10	22,99	15,17	25,76
F3-01_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	25,09	22,99	15,16	25,75
F3-28_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	24,98	22,88	15,05	25,64
F4-33_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	24,94	22,84	15,01	25,60
F2-20_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	24,95	22,84	15,01	25,60
F4-33_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	24,92	22,81	14,98	25,57
F4-33_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	24,89	22,79	14,96	25,55
F4-40_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	24,89	22,79	14,96	25,55
F4-41_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	24,86	22,76	14,94	25,52
F3-06_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	24,79	22,67	14,84	25,44
F3-27_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	24,77	22,67	14,85	25,43
F2-21_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	24,78	22,67	14,84	25,43
F3-06_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	24,76	22,64	14,81	25,41
F3-02_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	24,75	22,64	14,81	25,40
F3-30_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	24,73	22,63	14,80	25,39
F3-31_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	24,72	22,61	14,79	25,38
F3-02_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	24,73	22,62	14,79	25,38
F2-20_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	24,72	22,60	14,78	25,37
F3-30_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	24,71	22,60	14,77	25,36
F3-31_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	24,68	22,57	14,75	25,34
F2-21_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	24,68	22,57	14,75	25,34
F3-06_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	24,65	22,54	14,71	25,30
F4-14_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	24,56	22,45	14,62	25,21
F4-14_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	24,55	22,44	14,62	25,21
F4-12_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	24,51	22,41	14,58	25,17
F2-01_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	24,51	22,40	14,56	25,16
F4-02_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	24,51	22,40	14,57	25,16
F4-02_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	24,51	22,40	14,57	25,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting Lden inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh
Goudsbloemstraat (30 km/uur)

Alcedo
23-09702

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Goudsbloemstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F3-02_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	24,51	22,40	14,56	25,16
F4-38_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	24,49	22,38	14,56	25,15
F4-13_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	24,49	22,39	14,56	25,15
F4-03_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	24,48	22,38	14,55	25,14
F3-14_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	24,45	22,36	14,54	25,12
F3-31_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	24,41	22,31	14,49	25,07
F2-22_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	24,42	22,30	14,47	25,07
F2-24_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	24,42	22,31	14,47	25,07
F2-23_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	24,39	22,27	14,44	25,04
F2-01_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	24,37	22,26	14,42	25,02
F2-22_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	24,36	22,25	14,42	25,01
F4-21_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	24,33	22,24	14,43	25,00
F2-23_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	24,35	22,23	14,40	25,00
F4-14_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	24,35	22,24	14,41	25,00
F2-24_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	24,34	22,23	14,39	24,99
F4-02_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	24,28	22,17	14,34	24,93
F3-05_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	24,12	22,01	14,18	24,77
F3-05_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	24,10	21,99	14,16	24,75
F4-36_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	24,04	21,95	14,13	24,71
F3-07_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	23,91	21,81	13,98	24,57
F3-05_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	23,91	21,80	13,97	24,56
F4-01_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	23,81	21,70	13,87	24,46
F4-01_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	23,79	21,68	13,85	24,44
F2-21_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	23,72	21,61	13,79	24,38
F3-32_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	23,69	21,61	13,79	24,36
F3-06_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	23,68	21,57	13,75	24,34
F4-38_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	23,63	21,55	13,74	24,31
F2-20_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	23,65	21,55	13,72	24,31
F3-04_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	23,64	21,53	13,70	24,29
F3-04_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	23,62	21,51	13,68	24,27
F3-02_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	23,59	21,49	13,67	24,25
F4-39_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	23,54	21,45	13,64	24,21
F2-19_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	23,53	21,41	13,59	24,18
F4-01_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	23,49	21,38	13,55	24,14
F4-04_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	23,47	21,39	13,56	24,14
F2-22_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	23,46	21,35	13,52	24,11
F3-01_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	23,44	21,35	13,52	24,10
F3-29_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	23,41	21,33	13,51	24,08
F4-37_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	23,40	21,32	13,50	24,07
F2-19_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	23,42	21,31	13,48	24,07
F2-23_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	23,42	21,31	13,48	24,07
F4-41_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	23,36	21,27	13,45	24,03
F2-24_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	23,38	21,27	13,43	24,03
F4-14_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	23,35	21,25	13,42	24,01
F2-01_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	23,35	21,24	13,41	24,00
F4-02_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	23,34	21,23	13,40	23,99
F3-26_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	23,32	21,22	13,40	23,98
F4-33_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	23,29	21,20	13,38	23,96
F3-04_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	23,31	21,19	13,36	23,96
F2-02_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	23,12	21,01	13,17	23,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting Lden inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh
Goudsbloemstraat (30 km/uur)

Alcedo
23-09702

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Goudsbloemstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F3-28_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	23,07	20,98	13,17	23,74
F4-40_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	22,95	20,86	13,05	23,62
F3-27_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	22,92	20,84	13,02	23,59
F3-05_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	22,86	20,76	12,93	23,52
F4-13_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	22,82	20,73	12,90	23,48
F4-03_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	22,80	20,71	12,88	23,46
F2-02_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	22,77	20,66	12,82	23,42
F3-30_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	22,73	20,64	12,83	23,40
F4-01_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	22,43	20,32	12,50	23,09
F2-19_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	22,38	20,27	12,45	23,04
F3-31_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	22,26	20,18	12,36	22,93
F3-04_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	22,23	20,12	12,30	22,89
F3-06_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	22,04	19,95	12,12	22,70
F2-21_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	21,98	19,90	12,08	22,65
F2-01_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	21,98	19,87	12,04	22,63
F2-18_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	21,93	19,83	12,01	22,59
F3-02_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	21,92	19,83	12,01	22,59
F2-18_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	21,92	19,81	12,00	22,58
F2-24_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	21,93	19,82	11,99	22,58
F2-20_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	21,90	19,81	12,00	22,57
F2-23_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	21,88	19,77	11,95	22,54
F2-22_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	21,82	19,73	11,90	22,48
F2-03_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	21,76	19,65	11,81	22,41
F4-14_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	21,75	19,65	11,83	22,41
F2-02_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	21,74	19,63	11,80	22,39
F4-02_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	21,69	19,60	11,78	22,36
F3-05_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	21,28	19,18	11,36	21,94
F2-17_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	21,27	19,17	11,34	21,93
F2-17_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	21,14	19,03	11,22	21,80
F2-04_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	21,08	18,96	11,14	21,73
F2-03_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	21,07	18,96	11,12	21,72
F4-01_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	20,90	18,81	10,99	21,57
F2-18_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	20,73	18,63	10,82	21,39
F3-04_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	20,71	18,62	10,80	21,38
F2-19_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	20,63	18,54	10,72	21,30
F2-05_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	20,58	18,46	10,63	21,23
F2-15_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	20,53	18,41	10,58	21,18
F2-02_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	20,46	18,36	10,53	21,12
F2-04_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	20,21	18,09	10,27	20,86
F2-03_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	20,04	17,93	10,10	20,69
F2-17_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	19,90	17,80	9,98	20,56
F2-06_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	19,83	17,71	9,88	20,48
F2-15_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	19,83	17,71	9,90	20,48
F2-05_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	19,72	17,60	9,77	20,37
F2-07_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	19,69	17,58	9,75	20,34
F2-10_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	19,68	17,57	9,74	20,33
F2-08_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	19,62	17,50	9,68	20,27
F2-04_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	19,24	17,14	9,30	19,90
F2-09_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	19,21	17,09	9,26	19,86
F2-18_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	19,09	17,01	9,20	19,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Goudsbloemstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F2-14_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	19,08	16,97	9,14	19,73
F2-11_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	18,96	16,85	9,03	19,62
F2-06_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	18,95	16,83	9,00	19,60
F2-03_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	18,81	16,71	8,89	19,47
F2-07_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	18,82	16,71	8,88	19,47
F2-05_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	18,79	16,68	8,85	19,44
F2-10_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	18,77	16,65	8,83	19,42
F2-08_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	18,74	16,63	8,80	19,39
F2-15_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	18,70	16,60	8,77	19,36
F2-12_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	18,50	16,38	8,55	19,15
F2-17_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	18,35	16,26	8,45	19,02
F2-09_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	18,32	16,21	8,39	18,98
F2-14_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	18,15	16,04	8,23	18,81
F2-04_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	18,06	15,96	8,13	18,72
F2-06_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	18,01	15,91	8,08	18,67
F2-11_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	17,99	15,87	8,05	18,64
F2-07_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	17,91	15,80	7,97	18,56
F2-10_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	17,82	15,72	7,89	18,48
F2-08_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	17,80	15,70	7,87	18,46
F2-05_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	17,71	15,62	7,80	18,38
F2-12_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	17,56	15,45	7,62	18,21
F2-09_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	17,39	15,28	7,46	18,05
F2-15_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	17,31	15,22	7,40	17,98
F2-14_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	17,19	15,09	7,27	17,85
F2-11_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	17,01	14,91	7,09	17,67
F2-06_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	16,84	14,75	6,93	17,51
F2-07_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	16,76	14,66	6,85	17,42
F2-08_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	16,64	14,55	6,73	17,31
F2-10_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	16,60	14,51	6,69	17,27
F2-12_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	16,53	14,42	6,60	17,19
F2-09_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	16,16	14,07	6,26	16,83
F2-14_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	15,93	13,85	6,03	16,60
F2-11_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	15,78	13,69	5,87	16,45
F2-12_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	15,30	13,21	5,39	15,97
F2-16_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	-3,60	-5,86	-13,69	-3,03
F2-16_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	-5,00	-7,25	-15,07	-4,42
F2-16_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	-6,05	-8,26	-16,07	-5,45
F2-13_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	-11,20	-13,47	-21,31	-10,64
F2-13_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	-11,63	-13,89	-21,72	-11,06
F2-13_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	-12,27	-14,49	-22,31	-11,68
F2-16_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	-14,90	-17,17	-25,01	-14,34
F2-13_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting Lden inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh
Tulpenplein (30 km/uur)

Alcedo
23-09702

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tulpenplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-21_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	34,68	28,86	22,45	33,91
F4-21_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	34,62	28,82	22,41	33,86
F4-21_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	34,26	28,43	22,02	33,49
F4-12_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	33,80	27,97	21,56	33,03
F4-21_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	33,67	27,85	21,43	32,90
F4-12_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	33,61	27,77	21,36	32,83
F4-12_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	33,38	27,56	21,15	32,61
F4-12_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	33,24	27,40	20,99	32,46
F4-12_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	32,80	26,96	20,55	32,02
F4-22_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	31,77	25,95	19,54	31,00
F4-22_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	31,67	25,84	19,43	30,90
F4-11_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	31,66	25,83	19,42	30,89
F4-11_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	31,67	25,84	19,42	30,89
F4-11_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	31,48	25,65	19,23	30,70
F4-22_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	31,42	25,59	19,17	30,64
F4-11_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	31,23	25,40	18,98	30,45
F4-22_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	31,20	25,39	18,99	30,44
F4-13_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	31,09	25,28	18,89	30,33
F4-13_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	30,99	25,21	18,83	30,24
F4-13_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	30,93	25,13	18,73	30,17
F4-11_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	30,71	24,89	18,48	29,94
F4-13_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	30,70	24,90	18,50	29,94
F4-41_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	30,29	24,46	18,05	29,52
F4-41_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	30,10	24,26	17,84	29,32
F4-41_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	30,04	24,23	17,83	29,28
F4-41_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	29,82	23,97	17,55	29,04
F4-13_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	29,68	23,94	17,58	28,95
F4-10_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	29,67	23,84	17,42	28,89
F4-10_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	29,60	23,77	17,35	28,82
F4-10_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	29,46	23,63	17,22	28,69
F4-10_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	29,47	23,64	17,22	28,69
F4-23_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	29,33	23,50	17,08	28,55
F4-23_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	29,28	23,45	17,03	28,50
F4-23_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	29,19	23,36	16,95	28,42
F4-24_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	28,30	22,46	16,04	27,52
F4-24_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	28,28	22,45	16,03	27,50
F4-24_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	28,02	22,19	15,78	27,25
F4-10_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	27,94	22,13	15,73	27,18
F4-09_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	27,83	21,99	15,57	27,05
F4-14_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	27,80	22,02	15,64	27,05
F4-14_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	27,79	22,01	15,63	27,04
F4-09_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	27,79	21,95	15,53	27,01
F4-23_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	27,75	21,94	15,54	26,99
F4-09_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	27,77	21,93	15,51	26,99
F4-14_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	27,69	21,91	15,53	26,94
F4-14_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	27,38	21,64	15,28	26,65
F4-09_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	27,41	21,57	15,15	26,63
F4-40_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	26,88	21,05	14,63	26,10
F4-25_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	26,86	21,02	14,60	26,08
F4-40_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	26,82	20,97	14,55	26,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting Lden inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh
Tulpenplein (30 km/uur)

Alcedo
23-09702

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tulpenplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-25_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	26,78	20,94	14,52	26,00
F4-40_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	26,70	20,85	14,42	25,91
F4-24_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	26,39	20,58	14,18	25,63
F4-25_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	26,34	20,51	14,09	25,56
F4-08_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	26,17	20,32	13,90	25,39
F4-08_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	26,15	20,30	13,88	25,37
F4-08_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	26,03	20,18	13,76	25,25
F4-40_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	25,83	20,02	13,62	25,07
F4-01_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	25,79	20,02	13,65	25,05
F4-01_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	25,72	19,95	13,58	24,98
F4-01_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	25,69	19,93	13,56	24,95
F4-09_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	25,70	19,89	13,47	24,93
F4-26_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	25,44	19,59	13,17	24,66
F4-14_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	25,33	19,66	13,33	24,64
F4-08_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	25,36	19,52	13,10	24,58
F4-39_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	25,33	19,50	13,09	24,56
F4-39_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	25,35	19,49	13,07	24,56
F4-26_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	25,28	19,43	13,01	24,50
F4-39_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	25,29	19,43	13,00	24,50
F4-02_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	25,11	19,33	12,95	24,36
F4-02_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	25,06	19,28	12,90	24,31
F4-01_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	25,00	19,27	12,92	24,28
F4-07_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	25,03	19,18	12,76	24,25
F4-07_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	25,01	19,16	12,74	24,23
F4-02_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	24,96	19,19	12,81	24,22
F4-27_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	24,81	18,96	12,54	24,03
F4-07_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	24,78	18,93	12,51	24,00
F4-25_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	24,68	18,87	12,46	23,91
F4-27_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	24,58	18,73	12,31	23,80
F4-26_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	24,49	18,65	12,23	23,71
F4-02_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	24,10	18,36	12,00	23,37
F3-21_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	24,08	18,23	11,80	23,29
F4-07_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	23,87	18,02	11,60	23,09
F4-08_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	23,82	17,99	11,58	23,05
F4-39_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	23,80	18,00	11,60	23,04
F3-21_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	23,73	17,88	11,45	22,94
F4-27_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	23,67	17,82	11,40	22,89
F4-38_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	23,67	17,82	11,39	22,88
F3-11_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	23,66	17,81	11,38	22,87
F4-38_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	23,63	17,80	11,39	22,86
F4-38_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	23,64	17,79	11,35	22,85
F3-11_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	23,57	17,72	11,29	22,78
F4-03_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	23,52	17,74	11,36	22,77
F4-03_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	23,52	17,74	11,36	22,77
F4-28_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	23,31	17,50	11,10	22,55
F4-03_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	23,26	17,49	11,10	22,51
F4-05_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	23,15	17,36	10,97	22,40
F3-11_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	23,14	17,29	10,86	22,35
F4-05_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	23,08	17,29	10,90	22,33
F4-06_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	23,09	17,28	10,89	22,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tulpenplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-26_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	23,08	17,25	10,84	22,31
F4-06_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	23,04	17,23	10,84	22,28
F3-22_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	23,05	17,20	10,77	22,26
F4-01_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	22,90	17,26	10,94	22,23
F4-28_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	22,88	17,07	10,67	22,12
F3-11_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	22,81	16,96	10,53	22,02
F4-04_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	22,75	16,97	10,59	22,00
F4-06_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	22,76	16,96	10,57	22,00
F4-05_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	22,74	16,95	10,57	21,99
F3-21_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	22,77	16,92	10,49	21,98
F4-37_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	22,73	16,89	10,48	21,95
F4-04_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	22,70	16,92	10,54	21,95
F4-37_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	22,72	16,88	10,45	21,94
F4-37_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	22,66	16,87	10,46	21,90
F3-11_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	22,65	16,79	10,36	21,86
F3-30_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	22,56	16,75	10,35	21,80
F4-07_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	22,58	16,75	10,33	21,80
F3-22_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	22,48	16,62	10,19	21,69
F4-27_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	22,44	16,61	10,19	21,66
F4-04_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	22,31	16,53	10,15	21,56
F4-03_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	22,22	16,48	10,12	21,49
F4-02_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	22,16	16,50	10,17	21,47
F3-23_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	22,20	16,34	9,91	21,41
F3-11_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	22,13	16,28	9,85	21,34
F3-10_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	22,12	16,26	9,83	21,33
F3-11_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	22,05	16,19	9,76	21,26
F3-30_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	22,02	16,20	9,80	21,25
F4-28_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	21,84	16,05	9,66	21,09
F3-10_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	21,87	16,01	9,58	21,08
F3-21_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	21,86	16,01	9,58	21,07
F3-24_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	21,84	15,97	9,54	21,04
F4-35_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	21,79	15,95	9,53	21,01
F4-36_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	21,78	15,96	9,55	21,01
F4-06_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	21,74	15,97	9,59	21,00
F4-38_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	21,75	15,95	9,55	20,99
F4-36_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	21,74	15,91	9,50	20,97
F4-35_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	21,73	15,90	9,49	20,96
F4-36_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	21,70	15,91	9,52	20,95
F4-05_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	21,66	15,91	9,54	20,93
F3-29_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	21,62	15,81	9,41	20,86
F3-22_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	21,64	15,79	9,36	20,85
F3-12_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	21,60	15,79	9,39	20,84
F4-29_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	21,57	15,76	9,36	20,81
F3-12_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	21,48	15,67	9,27	20,72
F3-09_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	21,47	15,61	9,18	20,68
F4-35_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	21,42	15,62	9,23	20,66
F3-23_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	21,45	15,59	9,16	20,66
F4-29_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	21,34	15,55	9,14	20,58
F4-04_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	21,19	15,45	9,09	20,46
F3-11_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	21,23	15,38	8,96	20,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tulpenplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F3-10_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	21,15	15,29	8,86	20,36
F3-29_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	21,09	15,29	8,89	20,33
F3-11_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	21,11	15,26	8,83	20,32
F3-09_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	21,09	15,22	8,79	20,29
F3-22_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	21,06	15,21	8,78	20,27
F3-24_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	21,05	15,18	8,75	20,25
F3-12_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	20,99	15,19	8,79	20,23
F3-30_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	20,89	15,09	8,70	20,13
F4-30_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	20,83	15,02	8,62	20,07
F4-34_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	20,85	15,01	8,60	20,07
F3-08_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	20,86	14,99	8,56	20,06
F4-34_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	20,80	14,98	8,57	20,03
F3-23_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	20,74	14,89	8,46	19,95
F4-30_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	20,65	14,85	8,45	19,89
F3-25_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	20,64	14,78	8,34	19,85
F4-03_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	20,51	14,83	8,51	19,82
F4-37_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	20,52	14,77	8,40	19,79
F3-13_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	20,45	14,66	8,26	19,69
F3-23_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	20,43	14,59	8,16	19,65
F3-11_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	20,42	14,57	8,15	19,64
F4-28_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	20,34	14,61	8,25	19,62
F4-33_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	20,38	14,56	8,15	19,61
F3-24_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	20,39	14,53	8,10	19,60
F3-08_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	20,39	14,52	8,09	19,59
F4-33_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	20,31	14,50	8,10	19,55
F3-10_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	20,33	14,47	8,04	19,54
F3-13_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	20,30	14,50	8,11	19,54
F3-09_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	20,31	14,44	8,01	19,51
F4-34_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	20,25	14,46	8,08	19,50
F4-29_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	20,23	14,45	8,07	19,48
F3-24_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	20,21	14,36	7,93	19,42
F4-06_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	20,11	14,39	8,05	19,40
F4-05_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	20,09	14,40	8,07	19,39
F3-07_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	20,05	14,18	7,74	19,25
F3-14_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	20,00	14,21	7,82	19,25
F3-25_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	19,96	14,10	7,66	19,17
F3-12_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	19,87	14,11	7,74	19,13
F3-29_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	19,86	14,09	7,71	19,12
F3-10_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	19,86	14,01	7,59	19,08
F3-14_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	19,80	14,01	7,62	19,05
F4-32_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	19,77	13,95	7,55	19,00
F4-04_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	19,65	13,97	7,65	18,96
F3-13_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	19,68	13,90	7,51	18,93
F3-28_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	19,67	13,86	7,45	18,90
F4-32_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	19,65	13,85	7,45	18,89
F3-08_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	19,65	13,78	7,35	18,85
F3-30_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	19,54	13,78	7,42	18,81
F3-25_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	19,61	13,74	7,31	18,81
F3-09_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	19,58	13,72	7,29	18,79
F3-01_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	19,47	13,69	7,30	18,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tulpenplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-30_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	19,45	13,68	7,30	18,71
F4-36_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	19,41	13,67	7,32	18,69
F3-07_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	19,48	13,61	7,17	18,68
F3-25_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	19,43	13,57	7,13	18,64
F3-09_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	19,39	13,54	7,12	18,61
F4-33_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	19,35	13,57	7,19	18,60
F3-26_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	19,36	13,48	7,04	18,56
F4-31_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	19,26	13,44	7,03	18,49
F3-01_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	19,24	13,46	7,07	18,49
F4-31_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	19,20	13,38	6,97	18,43
F4-35_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	19,15	13,41	7,06	18,43
F3-14_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	19,12	13,33	6,95	18,37
F3-08_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	19,07	13,22	6,80	18,29
F3-08_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	19,01	13,15	6,72	18,22
F3-07_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	18,81	12,94	6,50	18,01
F3-28_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	18,74	12,91	6,50	17,97
F2-24_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	18,71	12,82	6,37	17,90
F3-26_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	18,70	12,82	6,38	17,90
F3-26_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	18,69	12,82	6,38	17,89
F3-07_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	18,68	12,81	6,38	17,88
F3-13_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	18,57	12,83	6,47	17,84
F4-29_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	18,54	12,82	6,48	17,83
F2-23_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	18,64	12,75	6,30	17,83
F2-24_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	18,62	12,73	6,28	17,81
F2-22_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	18,59	12,71	6,27	17,79
F3-01_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	18,50	12,72	6,34	17,75
F3-12_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	18,44	12,75	6,43	17,74
F4-32_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	18,47	12,70	6,32	17,73
F3-27_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	18,49	12,63	6,20	17,70
F2-23_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	18,51	12,62	6,17	17,70
F3-02_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	18,41	12,62	6,23	17,66
F2-22_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	18,43	12,55	6,11	17,63
F3-29_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	18,32	12,61	6,27	17,61
F3-28_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	18,32	12,47	6,05	17,54
F3-07_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	18,30	12,44	6,00	17,51
F2-01_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	18,28	12,41	5,97	17,48
F3-26_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	18,21	12,34	5,90	17,41
F3-06_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	18,16	12,32	5,91	17,38
F4-34_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	18,08	12,36	6,01	17,36
F3-14_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	18,05	12,31	5,96	17,33
F3-26_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	18,07	12,25	5,85	17,30
F2-24_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	18,10	12,21	5,76	17,29
F3-02_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	18,01	12,22	5,83	17,26
F2-23_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	18,02	12,13	5,68	17,21
F2-22_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	17,98	12,10	5,66	17,18
F2-21_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	17,95	12,09	5,66	17,16
F4-31_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	17,85	12,06	5,68	17,10
F4-30_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	17,75	12,04	5,70	17,04
F3-27_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	17,81	11,97	5,53	17,02
F2-24_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	17,80	11,91	5,46	16,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tulpenplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F2-01_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	17,72	11,92	5,53	16,96
F3-28_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	17,68	11,84	5,42	16,90
F2-01_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	17,67	11,81	5,37	16,88
F2-23_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	17,68	11,79	5,34	16,87
F2-22_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	17,63	11,76	5,31	16,83
F3-05_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	17,59	11,78	5,38	16,83
F3-25_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	17,57	11,75	5,35	16,80
F4-33_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	17,51	11,79	5,45	16,80
F3-06_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	17,57	11,74	5,32	16,79
F3-01_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	17,47	11,74	5,39	16,75
F2-20_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	17,44	11,60	5,19	16,66
F3-28_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	17,39	11,61	5,22	16,64
F2-21_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	17,38	11,53	5,10	16,59
F3-26_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	17,33	11,52	5,12	16,57
F2-01_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	17,29	11,44	5,02	16,51
F3-27_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	17,22	11,41	5,01	16,46
F3-02_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	17,21	11,42	5,04	16,46
F3-04_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	17,22	11,42	5,02	16,46
F3-13_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	17,13	11,47	5,16	16,45
F3-25_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	17,18	11,37	4,97	16,42
F3-28_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	17,08	11,28	4,89	16,32
F2-02_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	17,07	11,20	4,76	16,27
F3-05_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	17,01	11,21	4,80	16,25
F3-27_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	16,94	11,22	4,88	16,23
F3-24_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	16,99	11,17	4,75	16,22
F2-21_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	16,91	11,19	4,84	16,19
F2-21_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	16,94	11,13	4,73	16,18
F2-20_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	16,92	11,08	4,66	16,14
F2-20_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	16,87	11,08	4,69	16,12
F3-06_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	16,86	11,03	4,62	16,09
F3-29_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	16,82	10,99	4,57	16,04
F4-32_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	16,70	10,99	4,65	15,99
F2-20_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	16,69	10,99	4,64	15,98
F3-14_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	16,64	10,98	4,68	15,96
F2-02_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	16,69	10,90	4,51	15,94
F3-04_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	16,64	10,84	4,45	15,88
F2-02_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	16,47	10,60	4,16	15,67
F3-28_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	16,37	10,66	4,32	15,66
F3-02_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	16,34	10,60	4,25	15,62
F3-05_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	16,30	10,50	4,10	15,54
F3-26_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	16,22	10,45	4,07	15,48
F3-01_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	16,13	10,48	4,18	15,46
F4-31_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	16,14	10,43	4,08	15,43
F3-25_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	16,16	10,39	4,01	15,42
F2-02_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	16,20	10,35	3,93	15,42
F3-32_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	16,18	10,35	3,94	15,41
F2-03_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	16,21	10,33	3,89	15,41
F3-29_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	16,16	10,33	3,90	15,38
F3-06_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	16,12	10,34	3,97	15,38
F3-24_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	16,10	10,28	3,87	15,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tulpenplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F2-03_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	15,90	10,12	3,74	15,15
F3-04_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	15,90	10,11	3,72	15,15
F3-28_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	15,82	10,09	3,75	15,10
F2-09_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	15,89	10,00	3,54	15,08
F2-07_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	15,88	9,99	3,53	15,07
F3-31_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	15,82	10,00	3,58	15,05
F2-06_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	15,86	9,97	3,52	15,05
F2-09_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	15,79	10,02	3,65	15,05
F2-07_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	15,75	9,97	3,59	15,00
F2-06_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	15,73	9,96	3,58	14,99
F3-30_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	15,74	9,90	3,48	14,96
F2-09_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	15,74	9,89	3,46	14,95
F2-04_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	15,72	9,84	3,40	14,92
F2-07_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	15,66	9,80	3,37	14,87
F2-03_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	15,64	9,77	3,33	14,84
F3-05_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	15,56	9,82	3,45	14,83
F2-06_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	15,60	9,75	3,32	14,81
F2-05_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	15,60	9,72	3,28	14,80
F2-10_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	15,59	9,71	3,27	14,79
F2-08_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	15,58	9,68	3,22	14,77
F2-03_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	15,54	9,70	3,28	14,76
F2-04_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	15,48	9,69	3,30	14,73
F2-09_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	15,49	9,60	3,15	14,68
F2-08_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	15,41	9,63	3,25	14,66
F2-05_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	15,39	9,59	3,19	14,63
F2-07_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	15,43	9,53	3,08	14,62
F3-02_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	15,29	9,64	3,34	14,62
F2-10_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	15,38	9,55	3,14	14,61
F2-06_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	15,40	9,51	3,06	14,59
F3-29_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	15,32	9,53	3,14	14,57
F3-32_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	15,34	9,53	3,11	14,57
F3-06_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	15,22	9,55	3,24	14,54
F2-08_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	15,33	9,46	3,03	14,53
F2-10_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	15,19	9,46	3,11	14,47
F2-10_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	15,25	9,37	2,93	14,45
F3-04_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	15,15	9,42	3,06	14,43
F3-30_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	15,20	9,35	2,92	14,41
F2-04_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	15,18	9,33	2,91	14,40
F2-04_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	15,18	9,30	2,86	14,38
F3-24_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	15,12	9,34	2,96	14,37
F2-05_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	15,14	9,29	2,86	14,35
F2-05_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	15,09	9,22	2,78	14,29
F2-08_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	15,09	9,19	2,73	14,28
F3-31_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	15,04	9,22	2,81	14,27
F2-19_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	15,03	9,20	2,78	14,25
F3-25_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	14,84	9,13	2,79	14,13
F3-26_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	14,78	9,08	2,74	14,08
F3-05_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	14,72	9,06	2,75	14,04
F2-18_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	14,78	8,95	2,53	14,00
F3-29_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	14,59	8,88	2,54	13,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tulpenplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F2-11_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	14,68	8,81	2,37	13,88
F2-14_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	14,61	8,75	2,32	13,82
F2-19_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	14,58	8,74	2,31	13,80
F3-32_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	14,44	8,67	2,28	13,69
F2-17_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	14,46	8,62	2,20	13,68
F3-04_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	14,32	8,67	2,37	13,65
F2-12_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	14,36	8,49	2,06	13,56
F2-15_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	14,35	8,50	2,07	13,56
F3-31_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	14,21	8,42	2,04	13,46
F2-11_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	14,22	8,36	1,92	13,43
F2-14_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	14,21	8,36	1,93	13,42
F2-11_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	14,18	8,36	1,95	13,41
F2-18_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	14,11	8,28	1,87	13,34
F2-14_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	14,05	8,25	1,84	13,29
F3-30_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	14,04	8,24	1,85	13,28
F3-24_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	13,88	8,17	1,83	13,17
F2-11_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	13,76	8,04	1,69	13,04
F2-17_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	13,81	7,98	1,56	13,03
F2-19_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	13,67	7,95	1,61	12,96
F2-19_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	13,72	7,91	1,52	12,96
F2-14_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	13,58	7,86	1,52	12,87
F2-12_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	13,64	7,77	1,33	12,84
F2-15_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	13,63	7,77	1,34	12,84
F2-18_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	13,52	7,73	1,34	12,77
F3-32_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	13,46	7,75	1,41	12,75
F3-31_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	13,42	7,72	1,38	12,72
F2-18_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	13,38	7,68	1,34	12,68
F2-12_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	13,44	7,62	1,21	12,67
F3-30_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	13,30	7,58	1,24	12,59
F2-17_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	13,29	7,49	1,10	12,53
F2-15_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	13,22	7,41	1,00	12,45
F2-17_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	13,06	7,35	1,01	12,35
F2-12_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	12,93	7,21	0,85	12,21
F2-15_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	12,80	7,09	0,73	12,09
F2-13_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	--	--	--	--
F2-13_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	--	--	--	--
F2-13_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	--	--	--	--
F2-13_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	--	--	--	--
F2-16_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	--	--	--	--
F2-16_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	--	--	--	--
F2-16_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	--	--	--	--
F2-16_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Violenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-38_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,98	42,23	34,87	45,41
F4-39_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,75	42,01	34,65	45,19
F4-40_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,65	41,90	34,54	45,08
F4-41_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,39	41,64	34,28	44,82
F4-21_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	43,89	41,14	33,78	44,32
F4-38_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,54	40,79	33,43	43,97
F4-39_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,29	40,55	33,19	43,73
F4-40_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	43,14	40,40	33,04	43,58
F4-41_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	42,87	40,12	32,76	43,30
F4-21_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	42,33	39,58	32,22	42,76
F4-38_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	41,95	39,20	31,84	42,38
F4-39_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	41,62	38,87	31,51	42,05
F4-40_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	41,43	38,68	31,32	41,86
F4-41_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	41,08	38,34	30,97	41,52
F4-38_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	40,69	37,94	30,58	41,12
F4-21_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	40,46	37,71	30,35	40,89
F4-39_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	40,29	37,54	30,18	40,72
F4-40_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	40,05	37,30	29,94	40,48
F4-41_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	39,63	36,88	29,52	40,06
F4-21_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	38,92	36,17	28,81	39,35
F4-22_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	36,34	33,61	26,26	36,79
F4-22_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	36,05	33,35	26,00	36,51
F4-22_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	35,95	33,22	25,86	36,39
F4-37_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	35,79	33,06	25,71	36,24
F4-37_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	35,72	33,01	25,66	36,18
F4-22_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	35,41	32,69	25,32	35,86
F4-37_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	35,18	32,46	25,09	35,63
F4-37_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	34,47	31,74	24,38	34,91
F4-12_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	33,46	30,71	23,35	33,89
F4-12_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	33,33	30,59	23,23	33,77
F4-12_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	33,04	30,29	22,93	33,47
F4-12_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	32,92	30,17	22,81	33,35
F4-12_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	32,67	29,91	22,55	33,10
F4-23_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	32,34	29,62	22,26	32,79
F4-23_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	32,32	29,61	22,26	32,78
F4-11_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	32,22	29,48	22,12	32,66
F4-11_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	32,20	29,47	22,11	32,64
F4-23_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	32,12	29,39	22,03	32,56
F4-11_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	32,03	29,29	21,92	32,47
F4-35_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	31,93	29,23	21,88	32,39
F4-35_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	31,86	29,14	21,78	32,31
F4-11_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	31,77	29,02	21,66	32,20
F4-35_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	31,61	28,89	21,52	32,06
F4-11_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	31,23	28,51	21,15	31,68
F4-23_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	31,03	28,35	21,01	31,51
F4-24_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	30,96	28,23	20,88	31,41
F4-24_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	30,82	28,11	20,76	31,28
F4-24_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	30,79	28,06	20,71	31,24
F4-35_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	30,63	27,96	20,63	31,12
F4-10_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	30,63	27,88	20,52	31,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting Lden inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh
Violenstraat (30 km/uur)

Alcedo
23-09702

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Violenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-10_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	30,54	27,80	20,44	30,98
F4-10_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	30,47	27,73	20,37	30,91
F4-10_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	30,39	27,64	20,28	30,82
F4-36_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	29,84	27,13	19,78	30,30
F4-36_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	29,70	26,97	19,62	30,15
F4-13_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	29,47	26,75	19,39	29,92
F4-13_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	29,42	26,70	19,34	29,87
F4-36_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	29,28	26,55	19,20	29,73
F4-13_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	29,26	26,55	19,20	29,72
F4-34_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	29,22	26,52	19,18	29,69
F4-13_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	29,25	26,52	19,16	29,69
F4-34_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	29,20	26,49	19,14	29,66
F4-24_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	29,08	26,40	19,07	29,56
F4-09_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	29,09	26,36	19,00	29,53
F4-09_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	29,09	26,34	18,98	29,52
F4-34_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	29,03	26,32	18,97	29,49
F4-09_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	28,99	26,25	18,89	29,43
F4-36_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	28,92	26,24	18,90	29,40
F4-10_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	28,92	26,20	18,84	29,37
F4-25_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	28,83	26,10	18,75	29,28
F4-25_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	28,77	26,04	18,69	29,22
F4-09_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	28,76	26,03	18,67	29,20
F4-25_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	28,58	25,87	18,52	29,04
F4-13_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	27,72	25,04	17,70	28,20
F4-08_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	27,51	24,77	17,41	27,95
F4-08_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	27,47	24,73	17,37	27,91
F4-08_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	27,44	24,70	17,34	27,88
F4-34_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	27,32	24,67	17,35	27,82
F4-33_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	27,12	24,42	17,06	27,58
F4-33_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	27,10	24,39	17,04	27,56
F4-09_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	26,95	24,24	16,89	27,41
F4-33_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	26,87	24,19	16,85	27,35
F4-08_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	26,89	24,16	16,80	27,33
F4-26_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	26,80	24,08	16,73	27,25
F4-26_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	26,78	24,05	16,70	27,23
F4-25_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	26,54	23,87	16,53	27,02
F4-14_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	26,39	23,67	16,31	26,84
F4-14_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	26,35	23,62	16,27	26,80
F4-14_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	26,29	23,56	16,21	26,74
F4-26_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	26,25	23,56	16,21	26,72
F4-07_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	26,14	23,40	16,04	26,58
F4-07_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	26,08	23,35	15,99	26,52
F4-07_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	26,04	23,30	15,94	26,48
F4-14_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	25,76	23,05	15,71	26,22
F4-27_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	25,75	23,03	15,68	26,20
F4-27_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	25,73	23,01	15,66	26,18
F4-28_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	25,37	22,66	15,31	25,83
F4-28_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	25,35	22,65	15,29	25,81
F4-31_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	25,34	22,63	15,28	25,80
F4-29_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	25,31	22,61	15,25	25,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Violenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-29_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	25,28	22,57	15,22	25,74
F4-07_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	25,15	22,43	15,07	25,60
F4-08_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	25,07	22,36	15,01	25,53
F4-06_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	25,03	22,30	14,94	25,47
F4-06_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	25,00	22,27	14,91	25,44
F4-27_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	24,92	22,22	14,88	25,39
F4-30_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	24,90	22,19	14,84	25,36
F4-33_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	24,83	22,19	14,87	25,34
F4-01_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	24,88	22,15	14,80	25,33
F4-01_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	24,86	22,13	14,78	25,31
F4-30_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	24,83	22,13	14,78	25,29
F4-31_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	24,79	22,09	14,74	25,25
F4-06_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	24,78	22,06	14,70	25,23
F4-32_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	24,73	22,03	14,69	25,20
F4-32_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	24,68	21,99	14,64	25,15
F4-01_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	24,65	21,93	14,58	25,10
F4-28_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	24,56	21,88	14,54	25,04
F4-31_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	24,50	21,82	14,47	24,97
F3-21_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	24,51	21,78	14,43	24,96
F4-29_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	24,46	21,79	14,45	24,94
F3-29_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	24,43	21,72	14,37	24,89
F3-21_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	24,43	21,70	14,35	24,88
F3-29_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	24,34	21,63	14,28	24,80
F3-30_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	24,29	21,57	14,22	24,74
F3-11_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	24,29	21,55	14,19	24,73
F4-26_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	24,22	21,55	14,22	24,71
F3-11_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	24,26	21,52	14,16	24,70
F4-32_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	24,21	21,54	14,20	24,69
F4-02_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	24,24	21,51	14,16	24,69
F4-02_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	24,22	21,50	14,15	24,67
F3-30_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	24,18	21,47	14,12	24,64
F4-30_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	24,06	21,37	14,03	24,53
F3-11_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	24,07	21,34	13,98	24,51
F4-02_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	24,03	21,31	13,95	24,48
F3-28_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	24,01	21,28	13,93	24,46
F4-05_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	23,90	21,18	13,82	24,35
F4-05_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	23,88	21,17	13,80	24,33
F4-14_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	23,84	21,19	13,85	24,33
F4-01_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	23,84	21,13	13,79	24,30
F3-28_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	23,82	21,10	13,75	24,27
F4-06_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	23,76	21,05	13,70	24,22
F4-05_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	23,56	20,83	13,48	24,01
F4-07_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	23,53	20,83	13,48	23,99
F4-03_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	23,41	20,70	13,34	23,86
F4-03_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	23,40	20,68	13,32	23,85
F3-21_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	23,38	20,68	13,33	23,84
F3-29_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	23,26	20,58	13,23	23,73
F3-12_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	23,27	20,54	13,18	23,71
F3-12_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	23,26	20,53	13,17	23,70
F4-02_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	23,14	20,44	13,10	23,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Violenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F3-30_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	23,13	20,44	13,10	23,60
F4-03_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	23,14	20,41	13,06	23,59
F4-27_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	23,02	20,35	13,02	23,51
F3-11_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	22,92	20,18	12,82	23,36
F3-11_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	22,92	20,19	12,83	23,36
F3-11_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	22,90	20,17	12,81	23,34
F3-12_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	22,87	20,15	12,79	23,32
F4-04_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	22,81	20,09	12,73	23,26
F4-04_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	22,79	20,08	12,71	23,24
F3-22_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	22,73	20,02	12,66	23,18
F4-28_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	22,66	20,03	12,71	23,17
F3-28_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	22,69	19,99	12,65	23,16
F4-29_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	22,50	19,88	12,56	23,02
F4-31_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	22,46	19,83	12,51	22,97
F3-22_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	22,52	19,79	12,44	22,97
F4-05_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	22,48	19,79	12,43	22,95
F3-11_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	22,50	19,76	12,40	22,94
F4-04_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	22,42	19,70	12,34	22,87
F4-06_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	22,17	19,49	12,16	22,65
F4-03_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	22,11	19,40	12,06	22,57
F4-32_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	22,03	19,41	12,09	22,55
F4-01_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	22,04	19,40	12,07	22,54
F4-30_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	22,00	19,38	12,06	22,52
F3-10_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	21,89	19,16	11,79	22,33
F3-23_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	21,86	19,13	11,77	22,30
F3-10_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	21,84	19,10	11,74	22,28
F3-21_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	21,70	19,03	11,70	22,19
F3-12_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	21,69	18,99	11,64	22,15
F3-13_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	21,65	18,92	11,56	22,09
F3-13_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	21,60	18,88	11,52	22,05
F3-11_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	21,55	18,85	11,50	22,01
F3-29_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	21,47	18,83	11,51	21,98
F3-25_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	21,50	18,79	11,43	21,95
F4-02_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	21,39	18,73	11,40	21,88
F3-30_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	21,32	18,67	11,35	21,82
F3-11_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	21,35	18,63	11,27	21,80
F4-04_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	21,30	18,59	11,25	21,76
F3-22_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	21,26	18,57	11,22	21,73
F3-25_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	21,21	18,48	11,13	21,66
F3-10_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	21,20	18,46	11,10	21,64
F3-24_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	21,16	18,43	11,07	21,60
F3-23_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	21,15	18,43	11,07	21,60
F3-13_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	21,06	18,34	10,98	21,51
F3-09_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	21,04	18,30	10,94	21,48
F4-05_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	20,93	18,28	10,95	21,43
F3-28_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	20,87	18,22	10,90	21,37
F3-09_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	20,91	18,17	10,81	21,35
F3-14_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	20,88	18,16	10,80	21,33
F3-14_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	20,84	18,11	10,75	21,28
F4-03_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	20,49	17,83	10,50	20,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Violenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F3-24_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	20,38	17,67	10,32	20,84
F3-08_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	20,37	17,64	10,28	20,81
F3-25_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	20,30	17,62	10,28	20,78
F3-24_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	20,31	17,58	10,22	20,75
F3-26_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	20,23	17,52	10,17	20,69
F3-12_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	20,16	17,50	10,18	20,65
F3-14_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	20,16	17,45	10,09	20,61
F3-01_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	20,16	17,43	10,07	20,60
F3-10_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	20,15	17,43	10,07	20,60
F3-11_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	20,15	17,43	10,08	20,60
F3-08_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	20,11	17,38	10,02	20,55
F3-23_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	20,07	17,37	10,02	20,53
F3-09_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	20,08	17,35	9,99	20,52
F3-01_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	20,06	17,34	9,98	20,51
F3-26_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	20,03	17,33	9,98	20,49
F3-25_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	20,05	17,32	9,96	20,49
F3-13_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	19,91	17,21	9,87	20,38
F3-22_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	19,80	17,13	9,80	20,29
F4-04_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	19,77	17,13	9,80	20,27
F3-24_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	19,53	16,82	9,47	19,99
F3-07_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	19,55	16,81	9,45	19,99
F3-01_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	19,29	16,57	9,22	19,74
F3-24_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	19,25	16,54	9,19	19,71
F3-08_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	19,24	16,51	9,15	19,68
F3-25_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	19,13	16,41	9,05	19,58
F3-09_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	19,11	16,39	9,03	19,56
F3-10_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	19,07	16,36	9,00	19,52
F3-14_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	19,05	16,36	9,02	19,52
F3-07_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	19,06	16,33	8,97	19,50
F3-02_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	18,94	16,22	8,86	19,39
F3-25_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	18,83	16,19	8,87	19,34
F3-23_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	18,77	16,10	8,77	19,26
F3-06_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	18,80	16,06	8,70	19,24
F3-26_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	18,75	16,08	8,73	19,23
F3-02_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	18,66	15,94	8,58	19,11
F3-32_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	18,47	15,76	8,41	18,93
F3-13_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	18,37	15,73	8,41	18,88
F3-27_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	18,37	15,64	8,29	18,82
F3-08_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	18,36	15,63	8,27	18,80
F3-24_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	18,29	15,61	8,27	18,77
F3-06_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	18,26	15,52	8,16	18,70
F3-07_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	18,26	15,53	8,17	18,70
F3-01_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	18,22	15,54	8,19	18,69
F3-05_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	18,22	15,48	8,12	18,66
F3-25_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	18,18	15,47	8,12	18,64
F3-26_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	18,18	15,46	8,09	18,63
F3-09_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	18,15	15,43	8,07	18,60
F3-24_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	18,01	15,34	8,01	18,50
F3-04_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	17,97	15,23	7,87	18,41
F3-30_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	17,93	15,21	7,86	18,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Violenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F3-28_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	17,92	15,20	7,84	18,37
F2-23_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	17,89	15,16	7,80	18,33
F2-24_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	17,87	15,14	7,78	18,31
F3-02_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	17,78	15,07	7,70	18,23
F3-30_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	17,71	15,00	7,65	18,17
F3-29_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	17,69	14,98	7,62	18,14
F3-31_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	17,68	14,97	7,62	18,14
F2-22_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	17,67	14,94	7,58	18,11
F3-05_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	17,66	14,92	7,56	18,10
F2-01_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	17,61	14,87	7,51	18,05
F3-08_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	17,57	14,84	7,49	18,02
F3-32_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	17,54	14,84	7,49	18,00
F3-27_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	17,53	14,82	7,47	17,99
F3-14_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	17,48	14,85	7,54	17,99
F3-06_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	17,46	14,73	7,37	17,90
F3-07_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	17,46	14,73	7,37	17,90
F2-21_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	17,43	14,71	7,35	17,88
F3-04_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	17,40	14,66	7,30	17,84
F3-26_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	17,35	14,63	7,27	17,80
F3-26_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	17,14	14,52	7,19	17,65
F2-23_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	17,14	14,41	7,05	17,58
F2-24_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	17,14	14,40	7,04	17,58
F3-28_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	17,08	14,36	7,01	17,53
F3-25_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	17,05	14,37	7,04	17,53
F2-22_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	16,90	14,17	6,81	17,34
F3-07_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	16,89	14,16	6,80	17,33
F2-01_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	16,88	14,14	6,78	17,32
F3-05_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	16,86	14,13	6,77	17,30
F3-02_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	16,82	14,13	6,79	17,29
F3-29_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	16,83	14,10	6,75	17,28
F3-31_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	16,80	14,10	6,75	17,26
F3-30_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	16,73	14,06	6,72	17,21
F3-24_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	16,65	14,02	6,70	17,16
F3-01_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	16,63	14,02	6,71	17,16
F3-27_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	16,64	13,96	6,62	17,12
F2-21_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	16,66	13,94	6,59	17,11
F3-06_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	16,63	13,91	6,56	17,08
F3-04_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	16,60	13,87	6,51	17,04
F3-32_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	16,55	13,88	6,54	17,03
F2-20_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	16,53	13,82	6,45	16,98
F3-26_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	16,48	13,77	6,42	16,94
F2-24_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	16,42	13,69	6,33	16,86
F2-23_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	16,39	13,66	6,31	16,84
F2-19_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	16,29	13,57	6,21	16,74
F2-24_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	16,29	13,57	6,22	16,74
F3-28_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	16,18	13,49	6,15	16,65
F2-01_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	16,17	13,43	6,07	16,61
F2-20_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	16,14	13,41	6,06	16,59
F2-22_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	16,10	13,39	6,04	16,56
F2-01_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	16,07	13,34	5,98	16,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Violenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F2-23_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	16,01	13,32	5,96	16,48
F3-05_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	15,99	13,30	5,94	16,46
F3-06_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	15,90	13,25	5,92	16,40
F3-29_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	15,88	13,20	5,86	16,36
F3-31_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	15,86	13,19	5,85	16,34
F2-02_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	15,88	13,14	5,77	16,32
F2-21_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	15,85	13,16	5,82	16,32
F3-04_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	15,72	13,04	5,70	16,20
F3-27_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	15,62	12,99	5,67	16,13
F3-26_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	15,59	12,91	5,58	16,07
F3-30_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	15,53	12,89	5,57	16,04
F2-19_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	15,57	12,85	5,49	16,02
F2-18_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	15,49	12,77	5,42	15,94
F3-02_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	15,40	12,79	5,48	15,93
F2-22_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	15,33	12,66	5,33	15,82
F3-32_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	15,25	12,62	5,31	15,76
F2-20_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	15,29	12,60	5,26	15,76
F2-02_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	15,29	12,56	5,21	15,74
F3-28_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	15,14	12,52	5,19	15,65
F2-02_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	15,19	12,45	5,09	15,63
F3-05_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	15,11	12,47	5,15	15,62
F2-21_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	14,98	12,34	5,02	15,49
F2-03_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	14,96	12,22	4,85	15,40
F3-04_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	14,86	12,25	4,93	15,38
F3-29_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	14,83	12,20	4,88	15,34
F2-17_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	14,88	12,16	4,81	15,33
F2-18_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	14,74	12,03	4,68	15,20
F3-31_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	14,62	11,99	4,68	15,13
F2-19_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	14,64	11,95	4,61	15,11
F2-20_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	14,54	11,91	4,58	15,05
F2-02_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	14,52	11,78	4,42	14,96
F2-03_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	14,46	11,75	4,40	14,92
F2-03_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	14,32	11,57	4,20	14,75
F2-17_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	14,15	11,45	4,10	14,61
F2-18_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	13,95	11,27	3,93	14,43
F2-03_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	13,84	11,10	3,74	14,28
F2-15_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	13,78	11,06	3,70	14,23
F2-04_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	13,80	11,04	3,67	14,22
F2-18_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	13,69	11,07	3,75	14,21
F2-19_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	13,69	11,06	3,74	14,20
F2-05_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	13,66	10,91	3,54	14,09
F2-06_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	13,50	10,75	3,38	13,93
F2-17_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	13,40	10,72	3,38	13,88
F2-04_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	13,41	10,71	3,36	13,87
F2-07_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	13,42	10,67	3,31	13,85
F2-05_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	13,33	10,63	3,29	13,80
F2-08_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	13,27	10,53	3,17	13,71
F2-09_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	13,27	10,53	3,16	13,71
F2-17_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	13,15	10,53	3,21	13,67
F2-04_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	13,18	10,42	3,05	13,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Violenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F2-15_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	13,11	10,40	3,04	13,56
F2-05_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	13,06	10,31	2,94	13,49
F2-06_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	12,87	10,21	2,88	13,36
F2-06_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	12,89	10,15	2,79	13,33
F2-04_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	12,85	10,10	2,74	13,28
F2-07_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	12,84	10,10	2,73	13,28
F2-05_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	12,82	10,08	2,72	13,26
F2-07_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	12,69	10,04	2,71	13,19
F2-09_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	12,69	9,95	2,59	13,13
F2-08_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	12,68	9,93	2,57	13,11
F2-06_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	12,65	9,92	2,57	13,10
F2-07_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	12,59	9,87	2,52	13,04
F2-15_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	12,55	9,86	2,52	13,02
F2-08_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	12,34	9,69	2,36	12,84
F2-09_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	12,38	9,68	2,33	12,84
F2-08_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	12,38	9,66	2,31	12,83
F2-15_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	12,26	9,64	2,32	12,78
F2-09_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	12,23	9,59	2,27	12,74
F2-14_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	12,26	9,54	2,18	12,71
F2-10_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	12,25	9,51	2,15	12,69
F2-12_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	12,08	9,35	1,99	12,52
F2-11_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	11,99	9,26	1,90	12,43
F2-10_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	11,67	8,95	1,59	12,12
F2-14_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	11,66	8,93	1,58	12,11
F2-12_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	11,41	8,69	1,33	11,86
F2-11_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	11,40	8,69	1,32	11,85
F2-10_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	11,33	8,63	1,28	11,79
F2-14_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	11,21	8,52	1,18	11,68
F2-10_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	11,03	8,39	1,07	11,54
F2-11_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	11,05	8,35	1,01	11,52
F2-12_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	11,02	8,33	0,98	11,49
F2-14_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	10,90	8,27	0,95	11,41
F2-11_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	10,73	8,10	0,78	11,24
F2-12_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	10,67	8,04	0,72	11,18
F2-16_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	-19,81	-22,90	-30,43	-19,61
F2-16_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	-20,39	-23,38	-30,87	-20,12
F2-16_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	-21,12	-23,99	-31,42	-20,77
F2-13_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	-24,41	-27,52	-35,06	-24,22
F2-13_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	-24,57	-27,63	-35,15	-24,35
F2-13_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	-24,92	-27,84	-35,29	-24,61
F2-13_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	--	--	--	--
F2-16_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting Lden exclusief correctie artikel 110g Wgh Gecumuleerd

Alcedo
23-09702

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F2-07_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	56,19	52,34	42,29	55,50
F2-08_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	56,17	52,29	42,10	55,45
F2-09_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	56,17	52,29	42,07	55,44
F2-10_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	56,10	52,22	42,01	55,37
F2-06_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	55,98	52,16	42,30	55,33
F2-11_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	56,04	52,18	41,99	55,32
F2-12_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	55,99	52,15	41,97	55,28
F2-07_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	56,04	52,07	41,60	55,24
F2-08_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	56,06	52,09	41,53	55,24
F2-09_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	56,03	52,07	41,50	55,22
F2-10_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	55,96	52,00	41,44	55,15
F2-11_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	55,89	51,94	41,40	55,08
F2-12_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	55,86	51,93	41,39	55,06
F2-06_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	55,79	51,84	41,49	55,01
F2-08_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	55,87	51,85	41,06	55,00
F2-06_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	55,33	51,80	42,92	54,99
F2-07_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	55,84	51,82	41,09	54,98
F2-09_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	55,85	51,84	41,03	54,98
F2-07_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	55,35	51,73	42,56	54,91
F2-10_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	55,76	51,76	40,97	54,90
F2-11_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	55,68	51,68	40,89	54,82
F2-06_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	55,60	51,58	40,94	54,75
F2-05_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	55,30	51,52	41,84	54,70
F2-08_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	55,20	51,52	42,07	54,68
F2-12_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	55,53	51,54	40,78	54,68
F2-09_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	55,15	51,47	42,01	54,63
F2-13_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	55,32	51,43	41,04	54,56
F2-10_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	54,99	51,32	41,87	54,48
F2-11_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	54,93	51,28	41,91	54,44
F2-05_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	55,15	51,25	41,11	54,42
F2-12_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	54,89	51,25	41,88	54,41
F2-13_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	55,10	51,10	40,28	54,24
F2-05_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	54,51	50,99	42,17	54,19
F2-05_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	54,96	50,98	40,55	54,16
F4-21_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	53,65	50,56	43,41	53,96
F2-13_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	54,86	50,82	39,69	53,94
F4-27_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	53,45	50,76	43,20	53,86
F2-13_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	54,27	50,60	41,11	53,75
F2-04_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	54,37	50,46	40,30	53,64
F2-04_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	54,29	50,45	40,55	53,63
F4-21_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	53,30	50,16	43,02	53,59
F4-12_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	53,24	50,02	43,03	53,53
F2-04_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	54,27	50,31	39,95	53,49
F3-21_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	53,11	50,43	42,69	53,47
F4-12_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	53,10	49,89	42,91	53,40
F4-27_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	52,94	50,16	42,60	53,30
F4-12_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	52,99	49,75	42,73	53,26
F3-26_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	52,87	50,18	42,42	53,22
F3-26_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	52,83	49,95	41,96	53,02
F3-21_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	52,71	49,95	42,19	53,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting Lden exclusief correctie artikel 110g Wgh Gecumuleerd

Alcedo
23-09702

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-21_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	52,74	49,54	42,39	52,99
F2-23_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	52,87	49,76	41,47	52,87
F4-12_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	52,59	49,32	42,28	52,84
F2-23_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	52,62	49,73	41,83	52,83
F4-13_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	52,41	49,17	42,18	52,69
F2-03_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	53,36	49,50	39,56	52,68
F2-03_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	53,25	49,45	39,72	52,63
F4-22_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	52,33	49,17	42,09	52,62
F2-03_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	53,32	49,42	39,31	52,60
F2-22_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	52,54	49,53	41,31	52,60
F2-01_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	52,68	49,40	41,05	52,58
F2-22_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	52,25	49,51	41,67	52,55
F4-13_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	52,28	49,02	42,00	52,54
F4-26_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	52,19	49,24	41,92	52,53
F4-27_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	52,23	49,34	41,73	52,52
F2-04_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	53,00	49,32	39,98	52,50
F3-27_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	52,09	49,46	41,75	52,49
F4-22_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	52,18	49,04	41,98	52,49
F2-24_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	52,58	49,34	40,96	52,49
F4-26_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	52,16	49,19	41,83	52,47
F2-01_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	52,35	49,28	41,39	52,47
F4-28_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	52,02	49,50	41,74	52,46
F4-11_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	52,13	48,94	41,89	52,42
F3-26_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	52,38	49,34	41,10	52,42
F2-23_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	52,51	49,25	40,67	52,36
F4-13_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	52,06	48,86	41,87	52,36
F3-21_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	52,13	49,24	41,42	52,36
F4-22_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	52,09	48,89	41,77	52,35
F4-21_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	52,09	48,86	41,74	52,34
F4-25_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	52,00	48,92	41,73	52,30
F4-11_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	52,04	48,82	41,75	52,30
F4-25_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	51,97	48,89	41,75	52,29
F2-24_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	52,15	49,11	41,16	52,27
F3-27_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	52,05	49,21	41,23	52,26
F4-23_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	51,96	48,82	41,72	52,26
F4-13_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	52,02	48,73	41,69	52,26
F3-30_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	51,83	49,30	41,49	52,25
F4-24_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	51,89	48,78	41,65	52,20
F4-12_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	51,95	48,66	41,58	52,18
F2-21_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	52,06	49,10	40,91	52,16
F2-01_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	52,39	48,98	40,31	52,15
F3-28_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	51,71	49,12	41,44	52,14
F2-22_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	52,24	49,05	40,53	52,14
F4-11_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	51,83	48,66	41,64	52,14
F2-20_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	51,74	49,11	41,37	52,13
F2-24_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	52,35	48,98	40,32	52,13
F4-23_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	51,80	48,69	41,62	52,12
F2-21_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	51,80	49,09	41,26	52,12
F4-24_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	51,77	48,67	41,58	52,09
F4-11_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	51,83	48,59	41,49	52,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting Lden exclusief correctie artikel 110g Wgh Gecumuleerd

Alcedo
23-09702

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-26_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	51,80	48,77	41,33	52,06
F3-29_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	51,54	48,99	41,37	52,01
F2-20_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	51,84	48,96	40,90	52,01
F3-28_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	51,77	48,95	40,98	52,00
F4-23_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	51,71	48,54	41,38	51,98
F4-41_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	51,65	48,69	41,38	51,98
F4-29_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	51,49	49,06	41,22	51,96
F2-02_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	52,49	48,78	39,33	51,96
F4-22_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	51,69	48,48	41,35	51,94
F4-25_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	51,67	48,55	41,28	51,93
F4-28_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	51,56	48,90	41,15	51,93
F3-29_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	51,65	48,87	40,95	51,91
F2-23_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	52,17	48,78	39,96	51,91
F2-02_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	52,35	48,72	39,51	51,90
F4-24_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	51,63	48,47	41,27	51,89
F3-30_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	51,46	48,80	40,97	51,81
F3-27_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	51,75	48,70	40,41	51,78
F4-27_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	51,53	48,56	40,92	51,77
F2-01_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	52,11	48,60	39,67	51,77
F2-24_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	52,09	48,62	39,71	51,77
F3-26_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	51,81	48,66	40,27	51,76
F2-02_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	52,30	48,56	38,97	51,73
F4-10_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	51,44	48,27	41,18	51,73
F2-21_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	51,78	48,63	40,15	51,71
F2-22_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	51,91	48,59	39,84	51,70
F3-25_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	51,68	48,60	40,34	51,70
F4-13_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	51,48	48,17	41,09	51,69
F3-07_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	51,73	48,54	40,20	51,67
F3-30_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	51,08	48,65	41,13	51,64
F4-10_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	51,38	48,19	41,06	51,64
F3-21_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	51,44	48,48	40,66	51,63
F3-25_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	51,69	48,49	40,03	51,60
F4-11_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	51,36	48,10	40,96	51,58
F3-28_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	51,55	48,49	40,19	51,57
F4-23_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	51,32	48,14	40,95	51,57
F3-29_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	51,50	48,47	40,21	51,54
F3-30_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	51,17	48,52	40,75	51,54
F2-20_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	51,55	48,46	40,07	51,53
F4-30_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	51,04	48,64	40,76	51,52
F3-07_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	51,66	48,38	39,86	51,52
F3-29_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	51,05	48,62	40,74	51,51
F3-22_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	51,38	48,39	40,38	51,51
F4-26_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	51,27	48,21	40,71	51,50
F4-09_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	51,21	48,06	40,90	51,49
F4-41_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	51,18	48,15	40,87	51,48
F4-10_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	51,24	48,02	40,85	51,48
F3-25_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	51,38	48,40	40,28	51,48
F4-24_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	51,21	48,03	40,80	51,45
F4-25_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	51,19	48,05	40,73	51,43
F2-03_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	51,88	48,24	39,05	51,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-31_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	50,90	48,57	40,66	51,41
F3-24_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	51,35	48,28	40,07	51,39
F3-22_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	51,23	48,29	40,32	51,39
F4-29_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	50,97	48,39	40,54	51,36
F4-09_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	51,12	47,94	40,72	51,36
F4-10_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	51,05	47,91	40,85	51,36
F3-22_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	51,27	48,19	40,08	51,33
F3-23_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	51,27	48,22	40,05	51,33
F3-24_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	51,38	48,19	39,80	51,31
F3-07_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	51,24	48,17	40,07	51,30
F4-28_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	51,00	48,19	40,40	51,28
F2-21_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	51,47	48,18	39,46	51,28
F4-40_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	50,91	48,02	40,63	51,26
F4-08_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	50,99	47,89	40,61	51,26
F3-30_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	50,98	48,15	40,26	51,22
F3-23_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	51,26	48,10	39,78	51,22
F4-38_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	50,88	48,00	40,51	51,20
F2-14_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	52,08	48,05	37,17	51,20
F3-07_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	51,39	48,04	39,39	51,19
F3-24_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	51,10	48,09	39,96	51,19
F3-30_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	51,04	48,13	40,00	51,18
F4-09_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	50,87	47,74	40,62	51,17
F4-10_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	50,96	47,70	40,49	51,16
F2-14_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	52,01	48,00	37,16	51,14
F2-14_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	52,04	47,99	37,06	51,14
F4-09_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	50,92	47,72	40,46	51,14
F4-39_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	50,78	47,91	40,47	51,12
F3-23_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	51,01	48,02	39,94	51,12
F3-27_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	51,16	48,02	39,61	51,11
F3-28_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	50,65	48,25	40,30	51,11
F4-08_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	50,88	47,75	40,41	51,11
F4-07_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	50,84	47,77	40,32	51,08
F3-29_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	50,69	48,12	40,19	51,06
F3-25_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	51,14	47,92	39,48	51,05
F2-15_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	51,89	47,86	36,90	51,00
F4-08_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	50,70	47,62	40,39	50,99
F4-30_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	50,60	48,04	40,14	50,98
F4-07_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	50,76	47,65	40,13	50,95
F3-22_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	50,93	47,80	39,65	50,95
F3-08_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	51,05	47,77	39,22	50,90
F4-41_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	50,64	47,52	40,20	50,89
F4-09_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	50,69	47,45	40,14	50,88
F3-07_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	51,15	47,73	38,95	50,88
F3-08_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	50,95	47,76	39,36	50,88
F4-08_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	50,66	47,48	40,08	50,85
F4-14_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	50,63	47,33	40,22	50,84
F3-28_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	50,86	47,75	39,37	50,83
F2-02_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	51,08	47,63	38,97	50,83
F4-14_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	50,60	47,32	40,23	50,83
F4-07_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	50,54	47,50	40,10	50,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F2-20_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	50,92	47,72	39,13	50,80
F3-24_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	50,86	47,66	39,32	50,80
F3-23_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	50,83	47,63	39,32	50,78
F2-15_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	51,66	47,63	36,72	50,77
F4-31_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	50,32	47,85	39,91	50,74
F4-28_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	50,51	47,59	39,79	50,73
F3-28_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	50,35	47,81	39,81	50,72
F4-07_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	50,54	47,39	39,81	50,70
F3-09_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	50,82	47,57	39,08	50,70
F3-30_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	50,50	47,57	39,66	50,68
F3-11_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	50,50	47,47	39,63	50,65
F2-19_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	49,77	47,66	40,53	50,64
F4-29_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	50,35	47,60	39,71	50,63
F4-41_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	50,38	47,23	39,99	50,63
F4-14_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	50,38	47,13	40,06	50,63
F3-08_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	50,81	47,49	38,89	50,63
F4-14_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	50,43	47,11	39,97	50,62
F3-10_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	50,70	47,47	39,11	50,62
F3-11_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	50,53	47,42	39,52	50,62
F3-09_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	50,64	47,49	39,18	50,61
F4-08_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	50,43	47,22	39,76	50,59
F3-29_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	50,54	47,48	39,18	50,56
F3-10_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	50,50	47,39	39,20	50,52
F4-40_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	50,18	47,24	39,87	50,51
F3-11_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	50,47	47,32	39,16	50,48
F3-11_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	50,39	47,32	39,26	50,46
F4-07_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	50,32	47,13	39,49	50,44
F2-15_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	51,31	47,29	36,42	50,43
F3-29_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	50,17	47,42	39,42	50,42
F3-08_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	50,40	47,31	39,08	50,42
F3-30_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	50,32	47,36	39,16	50,41
F4-38_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	50,14	47,18	39,66	50,41
F3-11_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	50,34	47,18	39,24	50,40
F4-39_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	50,08	47,13	39,68	50,38
F3-09_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	50,52	47,23	38,75	50,38
F3-08_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	50,58	47,20	38,53	50,36
F3-11_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	50,17	47,18	39,40	50,36
F4-30_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	50,01	47,28	39,32	50,29
F3-11_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	50,32	47,11	38,91	50,29
F3-10_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	50,36	47,12	38,78	50,28
F3-09_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	50,11	47,04	38,85	50,15
F3-11_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	50,11	46,91	38,95	50,14
F3-09_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	50,28	46,96	38,43	50,12
F3-28_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	49,85	47,13	39,02	50,09
F3-10_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	50,02	46,98	38,86	50,09
F3-11_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	49,96	46,95	38,95	50,08
F4-29_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	49,83	46,97	39,06	50,05
F3-10_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	50,14	46,86	38,50	50,04
F3-11_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	50,05	46,81	38,60	50,00
F4-31_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	49,65	47,01	39,00	49,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-01_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	49,67	46,34	39,16	49,85
F4-14_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	49,57	46,35	39,30	49,84
F4-01_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	49,67	46,32	39,11	49,83
F3-29_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	49,63	46,77	38,73	49,82
F2-19_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	48,92	46,73	39,54	49,72
F4-40_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	49,45	46,40	38,99	49,71
F4-01_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	49,45	46,14	38,98	49,64
F4-30_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	49,38	46,55	38,57	49,60
F4-38_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	49,38	46,33	38,73	49,58
F4-39_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	49,32	46,28	38,77	49,55
F3-28_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	49,25	46,44	38,32	49,44
F4-40_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	49,19	46,08	38,73	49,43
F3-06_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	49,86	46,17	36,78	49,35
F3-06_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	49,81	46,15	36,84	49,33
F4-31_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	49,08	46,32	38,28	49,32
F2-14_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	50,09	46,16	35,70	49,30
F3-06_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	49,74	46,11	36,87	49,29
F4-01_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	49,02	45,74	38,59	49,23
F2-16_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	50,24	46,08	34,45	49,22
F4-39_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	48,78	45,69	38,29	49,02
F3-06_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	49,32	45,76	36,68	48,93
F4-02_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	48,81	45,43	38,09	48,91
F4-38_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	48,59	45,53	38,11	48,84
F4-02_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	48,65	45,28	37,96	48,77
F2-15_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	49,50	45,53	34,85	48,67
F2-17_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	49,34	45,51	35,44	48,65
F2-18_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	49,16	45,53	35,99	48,65
F2-17_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	49,31	45,50	35,45	48,64
F2-18_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	49,13	45,45	35,82	48,58
F2-16_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	49,57	45,41	33,87	48,56
F2-19_C	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	47,78	45,47	38,20	48,49
F3-05_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	49,07	45,28	35,68	48,48
F4-06_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	48,47	45,12	37,30	48,46
F2-18_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	48,90	45,35	35,97	48,45
F2-17_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	49,09	45,31	35,33	48,44
F4-02_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	48,27	44,92	37,59	48,39
F3-05_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	48,94	45,17	35,59	48,36
F4-06_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	48,31	44,98	37,18	48,32
F2-16_B	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	49,26	45,11	33,59	48,25
F3-12_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	48,37	44,98	36,74	48,24
F3-05_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	48,76	44,99	35,43	48,19
F3-12_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	48,32	44,95	36,69	48,19
F4-01_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	47,92	44,67	37,52	48,15
F4-06_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	48,08	44,79	37,02	48,12
F4-03_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	47,99	44,57	36,98	48,01
F3-12_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	48,06	44,74	36,54	47,97
F4-02_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	47,73	44,41	37,10	47,87
F3-04_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	48,47	44,63	34,94	47,84
F3-31_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	48,11	44,69	35,72	47,80
F4-03_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	47,75	44,34	36,77	47,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F4-05_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	47,81	44,36	36,53	47,75
F3-31_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	48,08	44,60	35,55	47,73
F4-06_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	47,63	44,39	36,69	47,71
F3-04_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	48,31	44,47	34,78	47,68
F3-05_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	48,17	44,46	35,01	47,64
F4-04_E	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	47,66	44,19	36,41	47,60
F3-06_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	47,88	44,44	35,65	47,60
F3-12_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	47,57	44,31	36,19	47,53
F2-19_D	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	46,85	44,44	37,09	47,48
F4-05_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	47,52	44,09	36,26	47,47
F3-13_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	47,70	44,18	35,72	47,46
F3-31_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	47,60	44,32	35,62	47,42
F3-04_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	48,04	44,21	34,51	47,42
F4-03_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	47,31	43,92	36,38	47,36
F4-04_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	47,37	43,92	36,13	47,32
F3-13_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	47,52	44,03	35,55	47,29
F3-02_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	47,72	43,99	34,83	47,24
F3-14_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	47,43	43,85	35,27	47,13
F3-32_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	47,52	43,97	34,85	47,12
F4-05_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	47,11	43,72	35,93	47,09
F3-02_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	47,58	43,85	34,66	47,09
F3-24_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	47,44	43,91	34,90	47,08
F2-18_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	47,33	43,98	35,05	47,07
F3-32_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	47,43	43,91	34,81	47,05
F3-24_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	47,39	43,85	34,80	47,01
F3-13_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	47,20	43,73	35,28	46,98
F3-01_E	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	13,50	47,28	43,66	35,01	46,95
F3-14_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	47,23	43,66	35,05	46,93
F4-04_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	46,92	43,48	35,74	46,89
F4-03_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	46,71	43,35	35,84	46,78
F3-04_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	47,36	43,57	33,96	46,77
F3-02_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	47,22	43,50	34,31	46,74
F3-01_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	10,50	47,06	43,44	34,77	46,72
F2-17_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	47,14	43,50	33,91	46,62
F3-26_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	46,82	43,42	34,72	46,58
F3-14_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	46,86	43,32	34,74	46,58
F4-32_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	46,51	43,40	35,26	46,54
F4-05_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	46,50	43,15	35,41	46,51
F4-32_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	46,50	43,34	35,19	46,50
F4-06_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	46,39	43,19	35,53	46,50
F3-32_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	46,74	43,33	34,47	46,46
F4-02_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	46,31	43,00	35,69	46,46
F3-31_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	46,44	43,33	34,91	46,40
F3-12_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	46,39	43,19	35,14	46,40
F3-01_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	7,50	46,72	43,11	34,42	46,39
F3-13_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	46,53	43,12	34,75	46,36
F4-32_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	46,18	43,19	35,14	46,30
F3-26_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	46,46	43,14	34,55	46,28
F3-24_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	46,52	43,10	34,27	46,24
F4-04_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	46,23	42,83	35,11	46,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F2-16_A	fase 2 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	47,13	43,01	31,51	46,14
F3-02_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	46,46	42,79	33,71	46,02
F4-37_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	45,95	42,72	34,92	46,01
F4-35_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	45,88	42,61	34,88	45,94
F3-05_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	46,35	42,73	33,54	45,91
F3-14_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	46,11	42,62	34,12	45,87
F3-26_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	45,94	42,71	34,26	45,84
F4-37_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	45,74	42,57	34,83	45,84
F4-35_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	45,83	42,51	34,60	45,81
F4-37_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	45,65	42,44	34,78	45,76
F3-01_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	4,50	45,90	42,34	33,73	45,61
F4-32_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	45,27	42,37	34,31	45,43
F4-34_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	45,30	42,04	34,23	45,34
F4-35_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	45,28	42,04	34,19	45,32
F4-03_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	45,21	41,86	34,32	45,28
F4-34_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	45,27	41,99	34,08	45,27
F3-32_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	45,35	42,04	33,35	45,16
F3-24_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	45,25	41,90	33,24	45,04
F4-05_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	44,98	41,64	33,92	45,00
F3-04_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	45,46	41,74	32,38	44,94
F3-13_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	45,05	41,68	33,38	44,92
F4-34_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	44,80	41,58	33,74	44,85
F4-36_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	44,81	41,51	33,72	44,84
F4-37_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,74	41,60	33,79	44,84
F4-04_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	44,79	41,40	33,69	44,79
F3-25_D	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	44,69	41,58	33,61	44,77
F3-25_C	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	44,52	41,45	33,52	44,63
F3-26_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	44,67	41,50	33,10	44,61
F4-36_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	44,44	41,17	33,40	44,49
F3-02_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	44,86	41,23	32,32	44,47
F3-14_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	44,59	41,12	32,70	44,38
F3-25_B	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	44,05	41,07	33,22	44,22
F3-01_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 15 meter	1,50	44,47	40,93	32,41	44,20
F4-36_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	44,05	40,84	33,13	44,14
F4-35_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	43,95	40,69	32,69	43,94
F4-33_D	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	10,50	43,25	40,16	33,08	43,58
F4-33_C	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	7,50	43,32	40,16	32,86	43,55
F4-34_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	43,25	40,02	32,04	43,26
F4-33_B	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	4,50	42,79	39,71	32,44	43,07
F3-25_A	fase 3 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	42,66	39,71	31,91	42,86
F4-36_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	42,52	39,29	31,45	42,57
F4-33_A	fase 4 - maximale bouwhoogte 11 meter	1,50	41,23	38,14	30,82	41,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen




RMG-2012, wegverkeer, [versie R01.V01 - M01 - VL Bloemenbuurt Enkhuizen - verkeersprognose 2034] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 12 Gecumuleerde geluidbelasting Lden exclusief correctie artikel 110g Wgh

Paars: hoger dan 53 dB, aandacht voor geluidwering gevel nodig

Groen: gelijk of lager dan 53 dB, geluid vanwege wegverkeer geen belemmering



ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.