

SAMENVATTING QUICKSCAN NATUURTOETS UITBREIDING ENZA ZADEN, ENKHUIZEN

Auteur: Ing. M. (Mike) wallink
Veldonderzoek: Ing. M. Wallink
Eindredactie: Drs. I. Veeman
Project: 14-169
Datum: 23 mei 2014
Status: Concept



Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Agro AdviesBuro BV heeft EcoGroen Advies een quickscan natuurtoets uitgevoerd. Deze natuurtoets is noodzakelijk ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing voor de voorgenomen uitbreiding van de vestiging van Enza Zaden in Enkhuizen. Het betreft delen van enkele door Enza Zaden in gebruik zijnde akkers, waar plannen zijn voor de realisatie van kassen met maximale bouwhoogte van tien meter. Langs de randen van deze akkers zijn enkele watergangen gelegen. Zowel bebouwing als bomen en struiken ontbreken op de locatie. Voor de ligging van het plangebied wordt verwezen naar bijlage 1.

Het onderzoek is gebaseerd op een veldbezoek op 21 mei 2014 en een inventarisatie van bekende verspreidingsgegevens. Tijdens het veldonderzoek zijn de percelen, de watergangen en de directe omgeving geïnspecteerd. Hierbij zijn de watergangen intensief met een schepnet bemonsterd. Bij eerdere uitbreidingen in 2006 en 2013 is EcoGroen ook betrokken geweest bij de plannen en het destijds uitgevoerde ecologische onderzoek. De consequenties van de beoogde ruimtelijke ingrepen op de aanwezige natuurwaarden zijn getoetst aan de Flora- en faunawet, Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en belangrijke natuurwaarden buiten de EHS. Een toetsing in het kader van de Natuurbeschermingswet vormt geen onderdeel van deze samenvatting, deze toetsing is in een Voortoets behandeld¹.

Provinciale natuurbescherming

Op basis van de aard van de ruimtelijke ingrepen en de afstand tot belangrijke door de provincie aangeduide natuurwaarden buiten de EHS wordt ingeschat dat de beoogde plannen geen negatieve effecten hebben op deze belangrijke natuurwaarden buiten de EHS. Op ruim 270 meter ten noorden van het plangebied ligt een gebied dat is aangeduid als weidevogelleefgebied (zie onderste figuur in bijlage 1). De afstand van bebouwing van Enza tot dit gebied blijft gelijk en bovendien liggen er in het weidevogelgebied, aan de Elsenburg, diverse boerderijen. De plannen op het terrein van Enza brengen zodoende geen toenemende verstoring van het weidevogelgebied met zich mee.

In het noordelijke deel van het plangebied is in de verordening van de provincie Noord-Holland een ecologische verbingszone gesitueerd (zie onderste figuur in bijlage 1). Het betreft een verbinding die aanwezige wateren volgt. Afhankelijk van de exacte inrichting van het plangebied kunnen de plannen strijdig zijn met de doelstelling voor de verbingszone. Met betrekking tot dit aspect wordt aanbevolen contact op te nemen met de provincie om eventuele eisen en mogelijkheden in beeld te brengen.

Aangetroffen en te verwachten soorten

- De volgende (dominante) plantensoorten zijn op de locatie aangetroffen: Paarse dovenetel, Klein kruiskruid, Straatgras, Rietgras, Grote brandnetel, Kleefkruid, Grote brandnetel, Grote vossenstaart en Kropaar. Beschermde en bedreigde plantensoorten zijn niet aangetroffen binnen het plangebied en deze worden (mede gezien het huidige gebruik en de inrichting) ook niet verwacht;
- In het plangebied ontbreken zowel bebouwing als bomen en struiken waardoor vaste verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen worden uitgesloten. Bovendien hebben de beoogde plannen geen nadelige gevolgen op mogelijk aanwezige vlieg- en/of jachtroutes en op belangrijk foerageergebied van vleermuizen;
- In met name de ruige slootkanten zijn vaste verblijfplaatsen van enkele algemeen voorkomende, laag beschermde, zoogdiersoorten zoals Veldmuis, aardmuis, Bosmuis en Huisspitsmuis te verwachten. Vaste verblijfplaatsen van strikt beschermde

¹ Goutbeek A. (2014). Voortoets uitbreiding Enza Zaden Enkhuizen. Voortoets Beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet. Rapport 14170. EcoGroen Advies, Zwolle.

grondgebonden zoogdiersoorten (zoals Waterspitsmuis) worden niet verwacht omdat geen geschikt leefgebied dan wel sporen zijn aangetroffen in het plangebied;

- In het plangebied of binnen de invloedsfeer van de plannen zijn geen broedvogels aangetroffen of te verwachten waarvan de nestplaats jaarrond beschermd is². Wel zijn in het plangebied enkele broedende Scholeksters en territoriale Kieviten aangetroffen. Net buiten het plangebied is een paartje Grutto (Rode Lijst 3; kwetsbaar) aangetroffen. Wegens het ontbreken van opgaande beplanting kunnen broedvogels van bos en struweel worden uitgesloten. Wel zijn in de watergangen enkele algemene watervogels als Meerkoet, Waterhoen en Wilde eend te verwachten;
- In de watergangen en in de nabijheid van het plangebied is de strikt beschermde Bittervoorn (Ffwet- tabel 3) en de middelhoog beschermde Kleine modderkruiper (Ff-wet-tabel 3) aangetroffen. Verder zijn de niet beschermde vissoorten Snoek, Kolblei, Rietvoorn, Vetje (Rode Lijst 3) en Tiendoornige stekelbaars aangetoond;
- In de watergangen is voortplanting aangetoond van enkele algemene en laag beschermde amfibieën als Bastaardkikker en Bruine kikker. Mogelijk planten ook algemene laag beschermde soorten als Gewone pad en Kleine watersalamander zich hier voort. In de watergangen en in de ruige oeverzones vindt overwintering plaats van deze soorten. Zwaarder beschermde amfibieën zijn niet aangetroffen of te verwachten;
- Reptielen en vaste verblijfplaatsen van zwaar beschermde libellen, dagvlinders en andere ongewervelden zijn niet aangetroffen en worden op basis van de aangetroffen situatie in combinatie met de biotoopkenmerken en bekende verspreidingsgegevens ook niet in het plangebied verwacht.

Effectbeoordeling en mitigerende maatregelen Flora- en faunawet

- Indien werkzaamheden in de watergangen worden uitgevoerd kunnen negatieve effecten op de beschermde vissoorten Bittervoorn en Kleine modderkruiper optreden. Om negatieve effecten te voorkomen en de functionele leefomgeving van beide soorten te garanderen dienen vervolgstappen te worden ondernomen zoals het aanvragen van een ontheffing bij het ministerie van Economische Zaken;
- Werkzaamheden die broedbiotopen van aanwezige vogels verstoren of beschadigen dienen te allen tijde te worden voorkomen. Dit is voor de meeste soorten mogelijk door gefaseerd te werken en de uitvoering in elk geval op te starten in de periode voor begin maart en na eind juli of de invloedsfeer van de plannen kort voorafgaand aan het werk te controleren op broedende vogels en in gebruik zijnde nesten. Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd, maar is het van belang of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum;
- Bij de beoogde plannen kunnen exemplaren en verblijfplaatsen van enkele algemene en laag beschermde kleine zoogdieren en amfibieën verloren gaan. Voor deze soorten geldt echter in deze situatie automatisch vrijstelling van de verbodsartikelen uit de Flora- en faunawet en zijn zodoende geen verplichte vervolgacties nodig. Uitvoering in de maanden september/oktober levert over het algemeen de minste schade op aan deze soorten, dat is namelijk buiten de kwetsbare voortplantings- en overwinteringsperiode.

² Onder jaarrond beschermde nesten van broedvogels wordt verstaan: in functie zijnde nesten van de Ooievaar, Boomvalk, Buizerd, Havik, Ransuil, Roek, Wespandief, Zwarte wouw, Slechtvalk, Sperwer, Steenuil, Kerkuil, Oehoe, Gierzwaluw, Grote gele kwikstaart en Huismus. Dergelijke nesten mogen niet zondermeer worden verwijderd of verstoord.

Bijlage 1: Ligging plangebied en omgevingsverordening

De gele belijning geeft de grenzen van het plangebied weer (bron kaartondergrond: GoogleEarth).

