



Retouradres Postbus 2232 3500 GE Utrecht

RWS ONGECLASSIFICEERD

Vereniging Buyshaven Enkhuizen
t.a.v. de heer D.J. Koopman
Flevolaan 6
1601 MA ENKHUIZEN

Rijkswaterstaat Midden-Nederland

"Het Smedinghuis"
Zuiderwagenplein 2
8224 AD Lelystad
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 7973700
F 032 023 43 00
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
J. Steenberg MN
Vergunningverlener

T 06-22926388
janine.steenbergen@rws.nl

Ons kenmerk
RWS-2016/5231

Datum 3 februari 2016
Onderwerp Toezending vergunning
Zaaknummer RWSV2015-00007234

Geachte Koopman,

Op 10 december 2015 heb ik uw aanvraag voor een vergunning ontvangen. Uw aanvraag is geregistreerd onder het hierboven vermelde zaaknummer.

Bijlage(n)
1

Hierbij zend ik u het besluit op uw aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen en behouden van een langssteiger in de Krabbershaven te Enkhuizen in het IJsselmeer. Het besluit van 3 februari 2016 is geregistreerd onder nummer RWS-2016/5231.

Ik heb besloten om uw aanvraag in te willigen.

Voor de mogelijkheid tot het instellen van bezwaar of beroep verwijs ik u naar de mededelingen hierover in de vergunning.

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat u verplicht bent één (of meer personen) aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op de aan de vergunning verbonden voorschriften.

In de vergunning wordt u in voorkomende gevallen gevraagd contact op te nemen met Rijkswaterstaat. In dat geval kunt u, contact opnemen met handhaving-middennederland@rws.nl, onder vermelding van zaaknummer RWSV2015-00007234.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Midden-Nederland

drs. R.M. Kok



RWS ONGECLASSIFICEERD

beschikking

Datum 3 februari 2016
Zaaknummer RWSV2015-00007234
Onderwerp Watervergunning voor het plaatsen en behouden van
langssteiger in de Krabbershaven te Enkhuizen in het
IJsselmeer

Rijkswaterstaat Midden-
Nederland
Vergunningverlening

Zuiderwagenplein 2
8224 AD Lelystad
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 0320 - 299 111
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
Janine Steenbergen
T 06-22926388
E janine.steenbergen@rws.nl

Ons kenmerk
RWS-2016/5231

Bijlage
xxx

1.	Aanhef.....	2
2.	Besluit.....	2
3.	Voorschriften	3
4.	Aanvraag	8
4.1	Algemeen.....	8
4.2	Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd.....	8
5	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.....	8
5.1	Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een waterstaatswerk	9
5.1.1	Regelgeving en beleid	9
5.1.2	Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit).....	9
5.1.3	Overwegingen bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen	9
5.1.4	Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.....	9
6.	Procedure	10
7.	Conclusie	10
8.	Ondertekening	10
9.	Mededelingen	11
Bijlage 1.	Begripsbepalingen.....	13
Bijlage 2.	Situatietekening	14
Bijlage 3.	Checklist Werkplan	15



RWS ONGECLASSIFICEERD

Rijkswaterstaat Midden-
Nederland
Vergunningverlening

1. Aanhef

Datum
3 februari 2016

Nummer
RWS-2016/5231

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 10 december 2015 een aanvraag ontvangen van Vereniging Buyshaven Enkhuizen te Enkhuizen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag is namens de aanvrager ingediend door de heer De Vries van Adonin B.V..

De aanvraag betreft:

Het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk IJsselmeer of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, voor het plaatsen en behouden van een langssteiger in de Krabbershaven te Enkhuizen in het IJsselmeer.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer RWSV2015-00007234, met kenmerk RWS-2015/53845.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier;
- Tekening 'Buyshaven langssteiger, Aanzichten + doorsneden', Adonin, projectnummer AD.157.058, tekeningnummer AD.157.058-VO-01, d.d. 7-12-2015.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Milieu als volgt:

- I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5, onder c van de Waterwet aan de Vereniging Buyshaven Enkhuizen, Flevolaan 6, 1601 MA te Enkhuizen te verlenen voor het plaatsen en behouden van:
 - a. Een langssteiger in de Krabbershaven te Enkhuizen in het IJsselmeer.
- II. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.



RWS ONGECLASSIFICEERD

Rijkswaterstaat Midden-
Nederland
Vergunningverlening

3. Voorschriften

Voorschrift 1 Plaatsbepaling

Datum
3 februari 2016

Nummer
RWS-2016/5231

De vergunninghouder moet het werk uitvoeren overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen, met uitzondering van de wijzigingen en aanvullingen welke uit de voorschriften van deze vergunning voortvloeien.

Voorschrift 2 Uitvoering werken

Tijdens de uitvoering moet met de volgende uitvoeringsvoorschriften rekening worden gehouden:

1. Als beheerder van het waterstaatswerk moet Rijkswaterstaat te allen tijde de waterstaatswerken kunnen bereiken. De vergunde werken en/of werkzaamheden mogen dit op generlei wijze verhinderen.

Voorschrift 3 Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder van het voornemen daartoe per e-mail, onder opgaaf van dag en uur, kennis gegeven hebben aan de waterbeheerder. Zodra blijkt dat de werkzaamheden niet op het genoemde tijdstip kunnen beginnen, moet de vergunninghouder daarvan zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur na bekendwording, kennis geven aan de waterbeheerder.
2. Uiterlijk 6 maanden na dagtekening van deze vergunning moet een aanvang zijn gemaakt met de werkzaamheden waarvoor de vergunning is verleend.
3. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken worden voortgezet. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zodanig uitvoeren dat zo min mogelijk hinder en geen gevaar voor het (scheepvaart)verkeer ontstaat. De waterdoorvoer ter plaatse moet te allen tijde ongehinderd kunnen plaatsvinden.
4. Uiterlijk 2 werkdagen na het gereedkomen van de werkzaamheden, moet de waterbeheerder hiervan per e-mail in kennis worden gesteld.



RWS ONGECLASSIFICEERD

Rijkswaterstaat Midden-
Nederland
Vergunningverlening

Voorschrift 4 Gebruik

Datum
3 februari 2016

Nummer
RWS-2016/5231

1. Van alle op de werkzaamheden betrekking hebbende goedgekeurde documenten, zoals vergunning, tekeningen, rapporten, berekeningen, werkplan, uitvoeringsinstructies, moet tenminste één exemplaar tijdens de werkzaamheden op de locatie aanwezig zijn.
2. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.
4. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor het in stand houden van het waterstaatswerk.
5. Rijkswaterstaat kan in het belang van het waterstaatswerk te allen tijde aanvullende eisen stellen.
6. Afval in welke vorm dan ook mag in geen geval op of nabij het waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten.
7. Rijksobjecten welke gebruikt worden voor het werk mogen niet worden verontreinigd.
8. De vergunninghouder dient de werkzaamheden zodanig uit te voeren dat beschadigingen van het waterstaatswerk worden voorkomen.
9. Na afloop van de werkzaamheden moet de vergunninghouder alle aanwezige werktuigen terstond opruimen.
10. Indien op enigerlei wijze door het gebruik maken van deze vergunning schade ontstaat aan het waterstaatswerk, is de vergunninghouder aansprakelijk voor de herstelkosten.
11. Als de vergunninghouder geen gebruik wenst te maken van deze vergunning moet hij/zij dit schriftelijk melden aan de waterbeheerder.
12. Als de vergunning wordt ingetrokken, moet de vergunninghouder de volgens deze vergunning aanwezige werken opruimen/verwijderen en het waterstaatswerk in oorspronkelijke staat herstellen.



RWS ONGECLASSIFICEERD

Rijkswaterstaat Midden-
Nederland
Vergunningverlening

Voorschrift 5 Technische voorschriften

Datum
3 februari 2016

Nummer
RWS-2016/5231

1. De vergunninghouder moet zorg dragen dat het werk onder alle omstandigheden stabiel en van een dusdanige constructie is, dat het te allen tijde op zijn oorspronkelijke positie wordt gehouden.
2. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de bestaande waterbouwkundige constructie ter plaatse niet wordt verzwakt.

Voorschrift 6 Wijziging werken

1. Indien ten behoeve van de belangen, ter bescherming waarvan het vereiste van vergunning is gesteld, wijziging nodig is in de plaats of de feitelijke toestand van de werken, dan moet de vergunninghouder zodanige wijziging conform een door of namens de waterbeheerder te verstrekken aanschrijving uitvoeren.
2. In geval van gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing, uitbreiding of opruiming van de in deze vergunning omschreven werken, op verzoek van de vergunninghouder, moet de vergunninghouder direct een aanvraag hiertoe schriftelijk en in tweevoud doen toekomen aan de waterbeheerder. De aanvraag moet zijn toegelicht met tekeningen, waarop de situatie(s), doorsnede(s) en constructie(s) zijn aangegeven.
3. Met de uitvoering mag pas worden begonnen nadat op de onder lid 2 genoemde aanvraag een besluit is genomen door de waterbeheerder.
4. Onder gehele of gedeeltelijke wijziging wordt mede verstaan een wijziging in gebruik of wijziging van functie van de werken.
5. Bij gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing of opruiming van de werken moeten de materialen die krachtens deze vergunning in de bodem aanwezig zijn en door de gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing of opruiming van de werken functieloos zijn geworden, door of vanwege de vergunninghouder binnen zes maanden na (gedeeltelijke) wijziging, vernieuwing of opruiming van het werk geheel uit de bodem worden verwijderd.

Voorschrift 7 Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet, moet de vergunninghouder onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, maatregelen treffen, teneinde een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken ten aanzien van:



RWS ONGECLASSIFICEERD

Rijkswaterstaat Midden-
Nederland
Vergunningverlening

- het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies, en
 - de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.
2. Een ongewoon voorval is een plotseling gepleegde handeling of plotseling optredende gebeurtenis waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.
 3. De vergunninghouder moet de waterbeheerder onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, van een dergelijk ongewoon voorval in kennis stellen via een melding aan de Centrale Meldpost IJsselmeergebied, telefoonnummer 0320-261111. De melding moet bevatten:
 - De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waardoor het voorval zich heeft voorgedaan;
 - De ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
 4. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Datum
3 februari 2016

Nummer
RWS-2016/5231

Voorschrift 8 Onderhoud werken

De vergunninghouder moet op grond van deze vergunning de aanwezige werken in goede staat houden. De waterbeheerder kan met betrekking tot het onderhoud aanwijzingen geven ter bescherming van de bij de vergunningverlening betrokken belangen. De vergunninghouder dient de gegeven aanwijzingen terstond op te volgen. Het onderhoud mag geen gevaar of hinder veroorzaken aan het (scheepvaart)verkeer, milieu en Rijkswaterstaatswerken.

Voorschrift 9 Werkplan

1. Een werkplan moet schriftelijk 10 werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aan de waterbeheerder worden aangeleverd. Dit werkplan omvat de gevraagde informatie zoals aangegeven in de Checklist Werkplan in bijlage 3. Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen als er schriftelijk goedkeuring is verleend. De werkzaamheden dienen conform het werkplan te worden uitgevoerd.

RWS ONGECLASSIFICEERD

Pagina 6 van 17



RWS ONGECLASSIFICEERD

Rijkswaterstaat Midden-Nederland
Vergunningverlening

2. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld aan de waterbeheerder.

Datum
3 februari 2016

Nummer
RWS-2016/5231

Voorschrift 10 Revisietekening

De vergunninghouder moet van de werken, binnen 1 maand na gereedkomen ervan, kosteloos digitale en analoge revisietekeningen in dwg of dxf formaat aan de waterbeheerder verstrekken. Op deze revisietekeningen moeten van de werken nauwkeurig zijn aangegeven de afmetingen en de juiste plaats qua hoogteligging en situering (x, y, z, coördinaten).



RWS ONGECLASSIFICEERD

Rijkswaterstaat Midden-
Nederland
Vergunningverlening

4. Aanvraag

Datum
3 februari 2016

4.1 Algemeen

Nummer
RWS-2016/5231

Vereniging Buyshaven Enkhuizen is voornemens een langssteiger te plaatsen in de Krabbershaven. Aan deze steiger komen schepen langszij te liggen. Daardoor kunnen schepen met een lengte van 20-25 meter ook een ligplaats in de haven innemen.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

In deze vergunning zijn de volgende vergunningplichtige activiteiten in het kader van de Waterwet (artikel 6.5) opgenomen:

- Waterstaatswerk gebruiken voor het plaatsen en behouden van een langssteiger in de Krabbershaven in Enkhuizen in het IJsselmeer.

5 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Wtw zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van het initiatief op de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de volgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.



RWS ONGECLASSIFICEERD

Rijkswaterstaat Midden-
Nederland
Vergunningverlening

5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een waterstaatswerk

Datum
3 februari 2016

5.1.1 Regelgeving en beleid

Nummer
RWS-2016/5231

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2016-2021. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid.

Voor IJsselmeergebied is het beleid, zoals dat in het Nationaal Waterplan is opgenomen, nader gebiedsspecifiek uitgewerkt in de Beleidsnota IJsselmeergebied.

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) vertaalt dit beleid door naar het beheer van de rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem.

5.1.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Ter zake van de bescherming van het belang van het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste wordt het volgende overwogen.

Het waterstaatswerk waar de aanvrager een het werk wil realiseren is het IJsselmeer. De werkzaamheden zijn van dien aard dat deze geen gevaar opleveren voor de veiligheid van het waterstaatswerk en deze werkzaamheden geven geen waterstaatkundige bezwaren voor de belangen van Rijkswaterstaat.

5.1.3 Overwegingen bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen

Het uitvoeren van de in de onderhavige aanvraag vermelde handelingen leidt niet tot een toename van lozingen en verliezen van gevaarlijke stoffen en heeft geen beperking in de uitvoering van het ecologisch herstel tot gevolg.

5.1.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (hierna: BPRW). Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon en gezond water op orde zijn.

Bij de toetsing van uw vergunningaanvraag is beoordeeld of het plaatsen en behouden van een langssteiger de vervulling van de aan het IJsselmeer toegekende functie(s) nadelig beïnvloedt. Bij deze toets is gebleken dat van een nadelige beïnvloeding van de toegekende functie(s) geen sprake is.



RWS ONGECLASSIFICEERD

Rijkswaterstaat Midden-
Nederland
Vergunningverlening

6. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Datum
3 februari 2016

Nummer
RWS-2016/5231

7. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de bovenstaande overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Midden-Nederland

drs. R.M. Kok



RWS ONGECLASSIFICEERD

Rijkswaterstaat Midden-
Nederland
Vergunningverlening

9. Mededelingen

- I. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Zuiderwagenplein 2, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

Datum
3 februari 2016

Nummer
RWS-2016/5231

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en het kenmerk van de beschikking waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen.

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank (sector Bestuursrecht) binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Het verzoek dient te worden ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van het bestuursorgaan dat de beschikking heeft genomen en de datum en het kenmerk van de beschikking;
- de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Naar aanleiding van het verzoek kan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de betrokken rechtbank wijst de verzoeker na indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Als burger kunt u ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de hiervoor vermelde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de hiervoor vermelde internetsite voor de precieze voorwaarden.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien ik met een dergelijk verzoek instem, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden overgeslagen en zend ik het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

RWS ONGECLASSIFICEERD

Pagina 11 van 17



RWS ONGECLASSIFICEERD

Rijkswaterstaat Midden-
Nederland
Vergunningverlening

Datum
3 februari 2016

Nummer
RWS-2016/5231

- II. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Ik verzoek u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Rijkswaterstaat Midden-Nederland, afdeling Werkenpakket, Zuiderwagenplein 2, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

- III. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
- IV. Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van Staatsgrond- en water nog toestemming nodig van Rijksvastgoedbedrijf (hierna: RVB). Ik wijs u er op dat RVB aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met RVB mag gebruik worden gemaakt van Staatseigendom(men) ter uitvoering van de vergunde activiteit(en).

In verband hiermee is een afschrift van deze vergunning gezonden aan het Rijksvastgoedbedrijf, die zich met betrekking tot het gebruik van het betrokken staatseigendom schriftelijk tot u kan wenden.

- V. Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Rijksvastgoedbedrijf, Postbus 16700, 2500 BS, Den Haag;
- Gemeente Enkhuisen, Postbus 11, 1600 AA, Enkhuisen;
- Adonin B.V., dhr. G. de Vries, Industrieweg 16, 8861 VH Harlingen;
- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard.



RWS ONGECLASSIFICEERD

Rijkswaterstaat Midden-
Nederland
Vergunningverlening

Bijlage 1. Begripsbepalingen

Datum
3 februari 2016

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van heden.

Nummer
RWS-2016/5231

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. 'Aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag met registratie RWSV2015-00007234, met kenmerk RWS-2015/53845;
2. 'Afdeling handhaving': de afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, bezoekadres: Zuiderwagenplein 2 te Lelystad, postadres: Postbus 2232, 3500 GE Utrecht;
3. 'Bevoegd gezag': Rijkswaterstaat Midden-Nederland namens de minister van Infrastructuur en Milieu (p.a. Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Directeur Netwerkontwikkeling).
4. 'Directeur-generaal': de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat (adres: Koningskade 4; postadres: Postbus 20906, 2500 EX Den Haag);
5. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
6. 'Waterbeheerder': de minister van Infrastructuur en Milieu, per adres Rijkswaterstaat Midden-Nederland, t.a.v. afdeling Handhaving, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, e-mail adres handhaving-middennederland@rws.nl;
7. 'Werken': langsteiger met een totale lengte van 154 meter en een breedte van 1,8 meter;
8. 'Werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk;
9. 'Watersysteem': samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen;
10. 'Waterstaatswerk': oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering, ondersteund kunstwerk, dat als zodanig in de legger is aangegeven, dan wel dat, als de vaststelling van de legger nog niet heeft plaatsgevonden, op de in artikel 5.2 bedoelde kaart is aangegeven;
11. 'Watervergunning': Vergunning als bedoeld in de wet;
12. 'Wet': Waterwet.



RWS ONGECLASSIFICEERD

Rijkswaterstaat Midden-
Nederland
Vergunningverlening


Bijlage 2. Situatietekening

Datum
3 februari 2016

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van heden.

Nummer
RWS-2016/5231

- Tekening 'Buyshaven langssteiger, Aanzichten + doorsneden', Adonin, projectnummer AD.157.058, tekeningnummer AD.157.058-VO-01, d.d. 7-12-2015.



Behoort bij
Zaaknummer RWSV2015-000 7234

d.d. 26 JAN. 2016



DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Midden-Nederland

R.M. Kok

12



RWS ONGECLASSIFICEERD

Rijkswaterstaat Midden-Nederland
Vergunningverlening

Bijlage 3. Checklist Werkplan

Datum
3 februari 2016

Nummer
RWS-2016/5231

Instructie:
Verwerk alle gevraagde informatie (*indien van toepassing*) in het werkplan en stuur het werkplan op naar het aangegeven adres. Uitleg over de punten staat in de bijgevoegde toelichting.

1. Gegevens melder of vergunninghouder

☐	Vergunningsnummer
☐	Naam vergunninghouder adres postcode & woonplaats telefoon contactpersoon/e-mail
☐	Naam werkuitvoerder adres postcode & woonplaats telefoon contactpersoon/e-mail

2. Ten aanzien van de organisatie op het werk

☐	Geef van min. een betrokken persoon van de werkvloer de contactgegevens (naam, telefoonnummer e-mailadres). Deze persoon is bevoegd om beslissingen te nemen
☐	Geef aan dat er een werkboek/logboek wordt bijgehouden en dat dit altijd beschikbaar is voor de handhaver. Aan het bevoegd gezag moet inzicht gegeven worden in gerealiseerde verwerkingspercentages, deze gegevens moeten tussentijds, achteraf te leveren en controleerbaar zijn
☐	Hoe is de calamiteiten organisatie geregeld en wat is het calamiteitentelefoonnummer van de werkvloer.

3. Werkzaamheden en Materieelinzet

☐	Plan van aanpak en detailtekening werkzaamheden
☐	Planning van de werkzaamheden
☐	Geef aan welk materieel gebruikt gaat worden.
☐	Waarmee vindt verwijdering van fysische verontreinigingen (<i>bodemvreemde bestanddelen</i>) plaats?
☐	Wat is de capaciteit/inhoud van het transportmaterieel
☐	Wat is het maximale beladingniveau (<i>cm 'vrijboord'</i>)



RWS ONGECLASSIFICEERD

Rijkswaterstaat Midden-Nederland
Vergunningverlening

Datum
3 februari 2016

Nummer
RWS-2016/5231

4. Nautische voorzieningen

☐	Het plan voor de nautische voorzieningen moet opgenomen worden in het werkplan (<i>betonning en verlichting e.d.</i>)
☐	Meldingen aan CMIJ (<i>Centrale Meldpost IJsselmeergebied, 0320-261111</i>) dagelijks start en einde uitvoering en bij calamiteiten is verplicht

Het werkplan opsturen naar:
Rijkswaterstaat Midden-Nederland
Afdeling Handhaving
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Of per e-mail:
handhaving-middennederland@rws.nl

RWS ONGECLASSIFICEERD

Pagina 16 van 17



RWS ONGECLASSIFICEERD

Rijkswaterstaat Midden-
Nederland
Vergunningverlening

Toelichting checklist werkplan.

Datum
3 februari 2016

Nummer
RWS-2016/5231

In het algemeen is het van belang deze checklist, welke dient ter ondersteuning van het schrijven van het werkplan, zo compleet mogelijk in te vullen en alle mogelijke antwoorden op de vragen te verwoorden in het werkplan.

Voor alles geldt: indien van toepassing!

- Ad 1:** Bedoeld wordt het nummer van de vergunning / het meldingsformulier / de inkomende brief van RWS, et cetera. Met werkuitvoerder wordt bedoeld: de aannemer/ loonwerker/ particulier et cetera.
- Ad 3:** Soms is de inzet niet bekend op het moment van het schrijven van het werkplan. U dient dan alle inzet van materieel te melden zodra dit wel bekend is. Als het voor de hand ligt dat u tijdens de werkzaamheden fysische (fysieke) verontreinigingen kan tegenkomen (bijv. oude fietsen, stenen, afval et cetera) dan graag aangeven hoe u deze wilt scheiden en afvoeren van de rest van de bagger of grond. U bent wettelijk verplicht ongewenst vrijkomende fysieke "verontreinigingen" als afval op een deugdelijke wijze af te voeren en u mag deze zeker niet terugbrengen in het werk.
- Ad 4:** Bedoeld wordt op welke wijze u dit denkt te gaan organiseren/realiseren.
- Ad 5:** U dient in ieder geval ook in het werkplan aan te geven of het baggeren in het kader van onderhoud, aanleg of sanering van verontreiniging plaatsvindt.
- Ad 6:** Ook wordt bedoeld morsen tijdens transport. (Bijvoorbeeld verstuiven, afvallen lading et cetera).

RWS ONGECLASSIFICEERD

Pagina 17 van 17