



gemeente
Haarlemmermeer

nota van B&W

Onderwerp Vaststelling ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor bestemmingsplan Hoofddorp Bornholm 50

Portefeuillehouder drs. Jurgen Nobel

Collegevergadering 5 juli 2022

Inlichtingen Jan Beelen, Tessa Ligtenberg

Registratienummer 2022.0001523

1. Voorstel

Collegebesluit(en)

Het college heeft besloten om:

1. voornemens te zijn op grond van artikel 76 en 110a eerste lid van de Wet geluidhinder voor de realisatie van de woningen binnen het bestemmingsplan Hoofddorp Bornholm 50 grenswaarden vast te stellen als weergegeven in bijlage 1;
2. het ontwerpbesluit gedurende een periode van zes weken ter inzage te leggen.

2. Samenvatting

Voor het bestemmingsplan Hoofddorp Bornholm 50 is een akoestisch onderzoek verricht. Hieruit blijkt dat er hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) dienen te worden vastgesteld. Deze nota betreft het ontwerpbesluit voor de benodigde hogere grenswaarden.

3. Uitwerking

3.1 Wat willen we bereiken?

Wat is de aanleiding?

Het ontwerpbestemmingsplan Hoofddorp Bornholm 50 voorziet in de ontwikkeling van een nieuw woonzorgcentrum, woningen en voorzieningen op de plaats van het verpleeghuis Bornholm, het Holmkwartier. Het betreft de realisatie van maximaal 225 woningen en/of zorgwoningen, maximaal 800 m² maatschappelijke voorzieningen, maximaal 260 zorgeenheden, ondergeschikte commerciële (maximaal 300 m²) en maatschappelijke (maximaal 2.050 m²) voorzieningen.



Figuren 1 en 2 locatie van het plangebied



Figuur 3 stedenbouwkundig schetsontwerp

Ten behoeve van de wettelijke toetsing aan de Wet geluidhinder (Wgh) is een akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai uitgevoerd door onderzoeksbureau Cauberg Huygen (16 april 2021, referentie 05951-51990-05). Dit rapport is bijgevoegd (bijlage 2). Uit de berekeningen blijkt dat het woonzorgcentrum en de woningen geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde (48dB) ervaren van de N201, de kruisweg en de Van Heuven Goedhartlaan.

Juridisch kader

De voorkeursgrenswaarde voor het wegverkeerslawaai bedraagt 48 dB. Een geluidbelasting onder de 48 dB, de voorkeursgrenswaarde, is zonder meer toelaatbaar. Bij een geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting is een procedure voor vaststelling van hogere grenswaarden noodzakelijk.

Ingevolge artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn wij bevoegd te besluiten tot het vaststellen van hogere grenswaarden ten gevolge van wegverkeerslawaaï, met dien verstande dat deze waarde in binnenstedelijk gebied niet hoger mag zijn dan 63 dB. In buitenstedelijk gebied of in de geluidzone van een auto(snel)weg betreft de maximale waarde 53 dB. De nieuw te bouwen woningen bevinden zich binnen de bebouwde kom, maar tevens binnen de invloedssfeer van de N201. De maximale hogere grenswaarde die hier kan worden vastgesteld is 53 dB voor de geluidsbelasting van de N201 en 63 dB voor de geluidsbelasting van de Kruisweg en Van Heuven Goedhartlaan.

Het vaststellen van een hogere grenswaarde is op grond van de Wgh mogelijk indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting op de gevel van betrokken woningen of andere geluidgevoelige gebouwen, onvoldoende doeltreffend is, dan wel stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeers- of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

De Wgh schrijft daarbij voor dat ten behoeve van het terugdringen van de geluidbelasting achtereenvolgens de volgende soorten maatregelen dienen te worden bezien:

- maatregelen aan de bron (maatregelen aan wegdek of snelheidsvermindering);
- maatregelen in het gebied tussen bron en ontvanger, of overdrachtsmaatregelen (geluidafscherming, vergroten afstand tussen bron en ontvanger);
- maatregelen bij de ontvanger (vliesgevels, balkon, loggia, dove gevels, gevelisolatie).

Probleemstelling

Ten behoeve van de wettelijke toetsing aan de Wet geluidhinder (Wgh) is een akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaaï uitgevoerd door onderzoeksbureau Cauberg Huygen (16 april 2021, referentie 05951-51990-05). Dit rapport is bijgevoegd (bijlage 2).

Het plan bevindt zich niet in een gebied voor geluidbelasting van spoor, verkeer of luchtvaart.

Omdat de ontwikkeling van het woonzorgcentrum en de woningen gefaseerd plaatsvindt, heeft het onderzoeksbureau eerst de geluidbelasting op de gevels van het woonzorgcentrum berekend (fase 1) en daarna de belasting op de woningen (fase 2).

Uit de berekeningen blijkt:

- Bij het woonzorgcentrum (fase 1) wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden als gevolg van de N201, de Van Heuven Goedhartlaan en de Kruisweg. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt hier 53 dB voor de N201 en 57 dB voor de andere wegen, waarmee de maximaal te ontheffen waarde van 53 dB respectievelijk 63 dB niet wordt overschreden.
- Bij fase 2 wordt de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het wegverkeer op de N201, Kruisweg en Van Heuven Goedhartlaan overschreden. De hoogst berekende geluidbelasting vanwege de N201 bedraagt 57 dB, waarmee ook de maximaal te ontheffen waarde van 53 dB voor buitenstedelijke wegen wordt overschreden. Dit is het geval bij het noordelijk appartementengebouw van 10 bouwlagen hoog ter plaatse van de noordoost- en noordwestgevel vanaf de 4e verdieping. Deze gevels moeten daarom als dove gevel worden uitgevoerd.
- De hoogst berekende geluidbelasting voor de andere genoemde wegen bedraagt 59 dB, waarmee de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB niet wordt overschreden.

In onderstaande afweging geven wij aan op basis waarvan wij tot het vaststellen van de hogere waarden voor wegverkeerslawaaï willen overgaan.

3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Afwegingen maatregelen wegverkeerslawaaï

N201

Voor de N201 zijn voor het grootste deel van het traject overdrachtsmaatregelen getroffen (geluidsschermen en een geluidswal). Ter plaatse van het plangebied is dit niet het geval, vanwege de kruising met de Van Heuven Goedhartlaan. Door de kruising en het in- en uitrijdend verkeer is het toepassen van een geluidsreducerend wegdek niet zinvol. Hierbij treedt wringing van het wegdek op waardoor er bij geluidsreducerend wegdek sneller sprake zal zijn van kwaliteitsverlies.

Van Heuven Goedhartlaan

Op de rijbanen van de Van Heuven Goedhartlaan ligt regulier asfalt (DAB). De kosten van geluidsreducerend wegdek of plaatsen van geluidsschermen in relatie tot de beschermen woningen dienen als niet haalbaar en niet doelmatig worden aangemerkt. Hier zal door de kruising met onder andere de N201, de Kruisweg en Skagerrak ook sneller kwaliteitsverlies optreden bij geluidsreducerend wegdek.

Kruisweg

Op de Kruisweg ligt regulier asfalt (DAB). Ook hier zijn de kosten van een geluidsreducerend wegdek of het plaatsen van geluidsschermen in relatie tot de beschermen woningen aan te merken als niet haalbaar en niet doelmatig.

Gelet op het voorgaande wordt voldaan aan een van de ontheffingsgronden zoals genoemd in artikel 110a lid 5 Wet geluidhinder.

Cumulatie

Voor het gecumuleerde geluidsniveau bestaat geen wettelijke normering. Conform artikel 110a van de Wet geluidhinder, wordt een hogere waarde pas toegekend door het college van burgemeester en wethouders indien gebleken is dat de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een naar hun oordeel onaanvaardbare geluidsbelasting. De gemeente hanteert in dat kader voor de beoordeling van het aspect goede ruimtelijke ordening op deze locatie een gecumuleerd geluidsniveau van maximaal 66 dB.

De gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï bedraagt ten hoogste 65 dB zonder aftrek, en voldoet hiermee aan het aspect goede ruimtelijke ordening.

Goede ruimtelijke ordening / geluidsluwe gevels

Voor de ontwikkeling van het plangebied worden in het kader van de goede ruimtelijke ordening door de gemeente akoestische randvoorwaarden gehanteerd. Onderdeel van deze randvoorwaarden betreft de aanwezigheid van minimaal één geluidsluwe gevel per woning. Voor maximaal 15% van het totaal aantal te realiseren woningen binnen het plangebied mag van dit uitgangspunt worden afgeweken.

De akoestische randvoorwaarden betreffen zoals vermeld het aspect goede ruimtelijke ordening en zijn gelet hierop als regels opgenomen in het bestemmingsplan Hoofddorp Bornholm 50. Het bestemmingsplan zal worden vastgesteld nadat het besluit hogere grenswaarden is vastgesteld.

De in bijlage 1 vermelde hogere grenswaarden gelden met inachtneming van genoemde akoestische randvoorwaarden als genoemd.

Gelet op het voorgaande gaan wij over tot het vaststellen van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder.

3.3 Wat mag het kosten?

Aan de uitvoering van dit voorstel zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen kosten verbonden.

Wat zijn de financiële risico's?

Aan de uitvoering van dit voorstel zijn geen significante financiële risico's verbonden.

3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?

Ingevolge artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh) is het College van burgemeester en wethouders bevoegd te besluiten tot het vaststellen van hogere grenswaarden ten gevolge van wegverkeerslawaaï.

3.5 Welke overige relevante informatie is beschikbaar?

Tegelijk met dit ontwerpbesluit Hogere grenswaarde wordt het ontwerpbestemmingsplan Hoofddorp Bornholm 50 door ons vastgesteld. Het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde en het ontwerpbestemmingsplan worden tegelijk gepubliceerd en ter inzage gelegd gedurende een periode van zes weken. Van de terinzagelegging en de mogelijkheid voor iedereen om een zienswijze in te dienen, geven wij officieel kennis in het Gemeenteblad (op de website <https://www.zoek.officiëlebekendmakingen.nl>).

3.6 Wanneer en hoe zal de raad/het college over de voortgang worden geïnformeerd?

Indien geen zienswijzen worden ontvangen zal de teammanager Ruimtelijke Plannen de verdere procedure in mandaat afdoen (RED-mandatenregister).

4. Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris, de burgemeester,

Michiel Ruis

Marianne Schuurmans-Wijdevan

Bijlage(n)


Bijlage 1 Hogere grenswaarden

Bijlage 2 Akoestisch onderzoek adviesbureau Cauberg Huygen (16 april 2021, referentie 05951-51990-05)

Bijlage 1 – Hogere grenswaarden



Ligging plangebied



Fase 1 (links) en fase 2 (rechts) van de ontwikkeling. Rechts het uiteindelijke beeld.

Bron	Hogere waarde [dB]
N201	53
Van Heuven Goedhartlaan	59
Kruisweg	55

Bijlage 2:

Akoestisch onderzoek adviesbureau Cauberg Huygen (16 april 2021, referentie 05951-51990-05).

Bezoekadres:

Gatwickstraat 11

1043 GL Amsterdam

Postadres:

Hoofdweg 70

3067 GH Rotterdam

T +31 (0)88-5152505

E info@cauberg Huygen.nl

W <http://www.cauberg Huygen.nl>

K.V.K. 58792562

IBAN NL71RABO0112075584

Herontwikkeling woonzorgcomplex Bornholm in Hoofddorp; onderzoek wegverkeerslawaaï

Datum **16 april 2021**
Referentie **05951-51990-05**

Referentie 05951-51990-05
 Rapporttitel Herontwikkeling woonzorgcomplex Bornholm in Hoofddorp;
 onderzoek wegverkeerslawaaï
 Datum 16 april 2021

Opdrachtgever Stichting Amstelring
 Raad van Bestuur Amstelring
 Postbus 9225
 1006 AE AMSTERDAM
 Contactpersoon De heer J. van der Kikkert

Behandeld door ir. N. Divendal
 ir. S. Segers
 Cauberg Huygen B.V.
 Bezoekadres:
 Gatwickstraat 11
 1043 GL Amsterdam
 Postadres:
 Hoofdweg 70
 3067 GH Rotterdam
 Telefoon 088-5152505

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
1.1	Aanleiding onderzoek	6
1.2	Leeswijzer	6
2	Wettelijk kader	7
2.1	Wet geluidhinder	7
2.1.1	Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden	7
2.1.2	Dove gevels	7
2.1.3	Wegverkeerslawaaï	8
2.1.4	Cumulatie geluidbronnen	9
2.2	Gemeentelijk geluidbeleid	9
3	Uitgangspunten onderzoek	10
3.1	Tekeningen en planinformatie	10
3.2	Fasering	11
3.3	Wegverkeersgegevens	11
4	Rekenmethoden geluidbelastingen	13
4.1	Wegverkeerslawaaï	13
4.2	Nadere toelichting invoergegevens akoestische rekenmodel	13
4.3	Gecumuleerde geluidbelastingen L_{cum}	14
5	Berekeningsresultaten fase 1 – woonzorgprogramma	15
5.1	Rekenresultaten N201	15
5.2	Rekenresultaten Van Heuven Goedhartlaan	15
5.3	Rekenresultaten Kruisweg	15
5.4	30 km/u wegen	15
5.5	Gecumuleerde geluidbelastingen	16
5.6	Toetsing gemeentelijk geluidbeleid	16
5.6.1	Cumulatie	16
5.6.2	Geluidluwe gevel	17
6	Berekeningsresultaten fase 2 – woonzorg- en commercieel programma	18
6.1	Rekenresultaten N201	18
6.2	Rekenresultaten Van Heuven Goedhartlaan	18
6.3	Rekenresultaten Kruisweg	18
6.4	30 km/u wegen	19
6.5	Gecumuleerde geluidbelastingen	19
6.6	Toetsing gemeentelijk geluidbeleid	19
6.6.1	Cumulatie	19
6.6.2	Geluidluwe gevel	20

7	Onderzoek aanvullende maatregelen en aanvraag hogere waarden	23
7.1	Maatregelen aan de bron	23
7.2	Maatregelen in het overdrachtsgebied	24
7.3	Maatregelen aan de ontvangzijde	24
7.4	Aanvraag hogere waarden	25
8	Samenvatting en conclusies	26

Figuren

Figuur I Overzicht rekenmodel

Figuur I-1	Overzicht wegverkeermodel
Figuur I-2	Overzicht gebouwen en wegen
Figuur I-3	Overzicht bodemgebieden en hoogtelijnen
Figuur I-4	Overzicht waarneempunten

Bijlagen

Bijlage I Verkeersgegevens

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Bijlage III Rekenresultaten fase 1 – woonzorgprogramma

Bijlage III-1	Rekenresultaten wegverkeerslawaaai N201
Bijlage III-2	Rekenresultaten wegverkeerslawaaai Van Heuven Goedhartlaan
Bijlage III-3	Rekenresultaten wegverkeerslawaaai Kruisweg
Bijlage III-4	Rekenresultaten wegverkeerslawaaai Skagerrak
Bijlage III-5	Rekenresultaten wegverkeerslawaaai Grote Belt
Bijlage III-6	Gecumuleerde geluidbelasting

Bijlage IV Rekenresultaten fase 2 – woonzorg- en commercieel programma

Bijlage IV-1	Rekenresultaten wegverkeerslawaaai N201
Bijlage IV-2	Rekenresultaten wegverkeerslawaaai Van Heuven Goedhartlaan
Bijlage IV-3	Rekenresultaten wegverkeerslawaaai Kruisweg
Bijlage IV-4	Rekenresultaten wegverkeerslawaaai Skagerrak
Bijlage IV-5	Rekenresultaten wegverkeerslawaaai Grote Belt
Bijlage IV-6	Gecumuleerde geluidbelasting

Bijlage V Overzicht geluidluwe gevels

Bijlage V-1	Overzicht geluidluwe gevels fase 1 – woonzorgprogramma
Bijlage V-2	Overzicht geluidluwe gevels fase 2 – woonzorg- en commercieel programma

1 Inleiding

In opdracht van Stichting Amstelring is door Cauberg Huygen een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeer ten behoeve van de herontwikkeling van het woonzorgcomplex 'Bornholm' in Hoofddorp.

De projectlocatie is gelegen tussen de Van Heuven Goedhartlaan, de Kruisweg, de Skagerrak en de Bornholm. Stichting Amstelring Groep is voornemens om haar (verouderde) zorglocatie Bornholm te slopen en nieuwbouw op de locatie te realiseren. Het plan omvat de ontwikkeling van een woon-zorgprogramma (ca. 19.300 m² BVO) met kleinschalige maatschappelijke voorzieningen, en een commercieel woonprogramma (ca. 28.500 m² BVO) met ééngezinswoningen en appartementen. In figuur 1.1 is de situatie van de planlocatie gepresenteerd.



Figuur 1.1: Situatie projectlocatie (bestaand pand in oranje aangeduid)

Conform het vigerende bestemmingsplan 'Hoofddorp Bornholm en Vrijschot' geldt voor de projectlocatie de bestemming 'Maatschappelijk'. Voor onderhavig project is het nodig om het bouwvlak en –hoogte van de nieuwe bebouwing en de nieuwe gebouwfuncties (o.a. wonen) in het bestemmingsplan mogelijk te maken. Ten behoeve van de realisatie van het nieuwbouwplan wordt een ruimtelijke ordening procedure (omgevingsvergunning in afwijking op het bestemmingsplan) doorlopen.

Binnen het plan Bornholm worden het zorgdeel en het commerciële deel gefaseerd ontwikkeld. De eerste fase betreft het zorgdeel, daarna volgt het commerciële deel. Daartoe dienen er twee scenario's onderzocht te worden:

- Het eerste scenario betreft de ontwikkeling van alleen het zorgdeel. Het voorstel is om de bestaande bouw van Bornholm als wissellocatie aan te houden, waar de huidige bewoners van Bornholm kunnen blijven wonen.
- Het tweede scenario betreft de ontwikkeling van zowel het zorgdeel als het commerciële deel. De bestaande bouw zal dan gesloopt worden om ruimte te maken voor het commerciële woonprogramma.

1.1 Aanleiding onderzoek

De planlocatie bevindt zich volgens de Wet geluidhinder binnen de geluidzones van het wegverkeer op de provinciale weg N201, de Van Heuven Goedhartlaan en de Kruisweg. Om die redenen is voor de planlocatie een onderzoek Wet geluidhinder noodzakelijk.

De locatie is overigens niet gelegen binnen de geluidzone langs een spoorweg en niet binnen de geluidzone rond een gezoneerd industrieterrein. Daarnaast is de planlocatie niet gelegen in het beperkingengebied (geluid) uit het Luchthavenindelingbesluit Schiphol. De projectlocatie is buiten de 48 dB(A)-geluidcontour van Schiphol gelegen. Daarmee is nader onderzoek naar luchtvaartlawaaï niet nodig.

De overige wegen rondom de planlocatie zijn uitgevoerd als 30 km/uur wegen, welke volgens de Wet geluidhinder geen geluidzone hebben. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de invloed van de nabijgelegen 30 km/uur wegen inzichtelijk gemaakt. Hierbij gaat het met name om de Skagerrak en de Grote Belt.

Onderzocht is of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarden, vervolgens of bij uitwerking hogere grenswaarden krachtens de Wet geluidhinder kunnen worden aangevraagd en waar zo nodig maatregelen moeten worden toegepast. Tevens is getoetst aan het gemeentelijk geluidbeleid.

1.2 Leeswijzer

In deze rapportage zullen eerst de aspecten uit de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid, die op dit plan van toepassing zijn, aan bod komen. Vervolgens zullen de berekeningen en de toetsing van de geluidbelastingen worden beschreven.

2 Wettelijk kader

2.1 Wet geluidhinder

Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder, zoals deze geldt per 1 mei 2017 (Stb. 2017, 131).

Er worden nieuwe geluidgevoelige bestemmingen (woningen en zorgwoningen) mogelijk gemaakt.

2.1.1 Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden

In de Wet geluidhinder en in het Besluit geluidhinder worden respectievelijk voor wegverkeerslawaaai, spoorweglawaaai en industrielawaaai twee typen grenswaarden benoemd: de zogenaamde voorkeursgrenswaarde en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde. Per geluidbron (per weg, per spoorweg en per industrieterrein) wordt aan de grenswaarden getoetst.

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, maar niet van de maximale ontheffingswaarde, kan een zogenaamde hogere grenswaarde worden aangevraagd bij het College van Burgemeester en Wethouders (B en W).

Het vaststellen van een hogere waarde door B & W is mogelijk indien maatregelen om de geluidbelasting te reduceren aan bron (verkeer) of tussen bron en ontvanger (gebouw), zoals schermen of verkeersreducerende maatregelen, niet doelmatig zijn of bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard ondervinden.

Indien ook de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen geluidgevoelige functie mogelijk tenzij deze wordt voorzien van maatregelen (dove gevels).

2.1.2 Dove gevels

De Wet geluidhinder benoemt grenswaarden voor de geluidbelastingen op de gevels van geluidgevoelige gebouwen. Dove gevels zijn echter gevels waarvan de geluidbelastingen op deze gevels niet hoeven te worden getoetst aan deze grenswaarden. Dove gevels zijn:

- gevels zonder aanwezige te openen delen en die voldoen aan een karakteristieke geluidwering van tenminste het verschil van de geluidbelasting en een waarde van 33 dB, onderscheidenlijk 35 dB(A);
- gevels met bij uitzondering te openen delen, mits deze delen niet grenzen aan een geluidgevoelige ruimte (slaap-, woon- of eetkamer). Voorbeelden zijn:
 - een raam in een gevel van een besloten keuken met een vloeroppervlakte van minder dan 11 m²;
 - een raam in een hal van een woning;
 - een nooduitgang.

2.1.3 Wegverkeerslawaaï

Zones langs wegen

Conform hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder (zones langs wegen) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijden van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk), zie tabel 2.1.

Tabel 2.1: Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg

Aantal rijstroken		Zonebreedte [m]
Stedelijk	Buitenstedelijk	
1 of 2	-	200
3 of meer	-	350
-	1 of 2	250
-	3 of 4	400
-	5 of meer	600

De planlocatie is gelegen binnen de bebouwde kom (binnenstedelijk). Bij de beoordeling van de geluidbelasting vanwege een autoweg (N201) op een geluidgevoelige functie wordt altijd de normering voor buitenstedelijk gebied gehanteerd, ook al ligt de bestemming binnen de bebouwde kom. In het kader van de Wet geluidhinder is de planlocatie gelegen binnen de geluidzone van:

- De N201 heeft ter hoogte van de planlocatie 4 tot 5 rijstroken. De zonebreedte bedraagt 600 m zodat de planlocatie binnen deze zone is gelegen (buitenstedelijk).
- De Van Heuven Goedhartlaan heeft ter hoogte van de planlocatie meer dan 3 rijstroken. De zonebreedte bedraagt 350 m zodat de planlocatie binnen de zones langs deze weg is gelegen.
- De Kruisweg heeft ter hoogte van de planlocatie 2 rijstroken. De zonebreedte bedraagt 200 m zodat de planlocatie binnen de zone lang deze weg is gelegen.

De overige wegen rondom de planlocatie zijn 30 km/uur wegen. 30 km/uur wegen hebben geen geluidzone volgens de Wet geluidhinder. Dit betekent dat formeel voor deze wegen geen wettelijk toetsingskader geldt. In het kader van een goede ruimtelijke ordening (en ten behoeve van de bouwvergunning) is in voorliggend onderzoek de invloed van de nabijgelegen 30 km/uur wegen inzichtelijk gemaakt.

Grenswaarden geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer

De voorkeursgrenswaarde vanwege wegverkeerslawaaï bedraagt 48 dB en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde 53 dB (buitenstedelijke situatie, N201) of 63 dB (binnenstedelijke situatie, Van Heuven Goedhartlaan en Kruisweg).

2.1.4 Cumulatie geluidbronnen

Indien een plan geluid ondervindt van meer dan één geluidbron, dient tevens onderzoek gedaan te worden naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidbronnen. Er dient te worden aangegeven op welke wijze met de samenloop rekening is gehouden bij het bepalen van de te treffen maatregelen (art. 110a en 110f van de Wgh).

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Haarlemmermeer hanteert voor nieuwe woningontwikkelingen de volgende akoestische randvoorwaarden:

- Gecumuleerde geluidbelasting op een gevel ten gevolge van alle relevante bronnen bedraagt ten hoogste 66 dB.
- Een woning bezit minimaal één geluidluwe gevel. De geluidbelasting op deze gevel is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde voor elk van de te onderscheiden geluidbronnen. Geluidluwe zijden hebben dus een geluidbelasting van maximaal de voorkeursgrenswaarde, zijnde 48 dB voor wegverkeerslawaaï. De geluidbijdragen van 30 km/u wegen wordt mee beschouwd. Voor maximaal 15% van de woningen binnen het plan is een geluidluwe gevel niet verplicht.
- Een woning bezit niet meer dan één dove gevel. Dove gevels mogen onderbroken worden door gevelmaatregelen zoals verglaasde balkons, loggia's en serres. Suskasten ten behoeve van de ventilatie-toevoer zijn in een dove gevel niet toegestaan.

3 Uitgangspunten onderzoek

3.1 Tekeningen en planinformatie

Voor het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van het aangereikte 3D model van het project. Het model is opgesteld door de Architecten Cie B.V., gedateerd op 25 maart 2021. Daarnaast zijn de overige parameters (hoogte, bodemgesteldheid et cetera) geïnventariseerd door middel van Google Earth en de hoogtekaarten van de website van het Actueel Hoogtebestand Nederland.

In figuur 3.1 is de situatie en een 3D-impressie van het plan weergegeven.




Figuur 3.1: Situatie en 3D-impressie project 'Bornholm' Hoofddorp

3.2 Fasering

Binnen het plan Bornholm worden het woonzorgprogramma en het commerciële woonprogramma gefaseerd ontwikkeld, zie figuur 3.2. De eerste fase betreft het zorgdeel, daarna volgt de ontwikkeling van het commerciële deel. Daartoe dienen er twee scenario's onderzocht te worden:

- Het eerste scenario betreft de ontwikkeling van alleen het zorgdeel. Het voorstel is om de bestaande bouw van Bornholm te behouden en als wissellocatie aan te houden, waar de huidige bewoners van Bornholm kunnen blijven wonen tot het zorgdeel gerealiseerd is.
- Het tweede scenario betreft de ontwikkeling van zowel het zorgdeel als het commerciële deel. De bestaande bouw zal dan gesloopt worden om ruimte te maken voor het commerciële woonprogramma.



Figuur 3.2: Fasering project 'Bornholm' Hoofddorp

3.3 Wegverkeersgegevens

De verkeersgegevens van de omliggende wegen zijn aangeleverd door de gemeente Haarlemmermeer. Aangereikt zijn de gegevens voor het prognosejaar 2030, afkomstig uit het verkeersprognosemodel 'Noord-Holland zuid 2.4'. De gegevens betreffen de etmaalintensiteiten, etmaal- en voertuigverdelingen, rijsnelheden en type wegdekverhardingen. Om te komen tot het prognosejaar 2031, mag een autonoom groeipercantage van 1,5% gebruikt worden. Alle omliggende (geluidrelevante) wegen zijn voorzien van dicht asfaltbeton.

In de aangereikte verkeersintensiteiten is de bijkomende verkeersgeneratie van het nieuwe plan reeds verwerkt. De bijkomende verkeersintensiteit is afkomstig uit het 'Verkeerskundig onderzoek Bornholm 48 – 54 te Hoofddorp', opgesteld door Goudappel.

In bijlage I zijn de verkeersgegevens toegevoegd.

4 Rekenmethoden geluidbelastingen

4.1 Wegverkeerslawaaai

De berekeningen van de geluidbelastingen L_{den} zijn uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (hierna te noemen: RMG2012). Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van Standaardrekenmethode 2 uit bijlage III van het RMG2012.

Bij de berekeningen wordt de equivalente geluidniveaus van dag-, avond- en nachtperioden bepaald. Op basis van deze dag-, avond- en nachtwaarden wordt de geluidbelasting L_{den} vastgesteld met behulp van de volgende formule:

$$L_{den} = 10 * \log \left(\frac{12 * 10^{\left(\frac{L_{dag}}{10}\right)} + 4 * 10^{\left(\frac{L_{avond} + 5}{10}\right)} + 8 * 10^{\left(\frac{L_{nacht} + 10}{10}\right)}}{24} \right) \text{ in dB}$$

Op de berekende geluidbelastingen mag, conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, een correctie worden toegepast. Zoals omschreven in artikel 3.4 van het RMG2012 is de te hanteren aftrek 5 dB voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur (30 km/u wegen: geen aftrek in principe). Voor wegen waar een representatief te achten snelheid gelijk aan of hoger is dan 70 km/uur, zoals hier de N201, gelden de volgende waarden voor de aftrek in het RMG2012:

- Voor een geluidbelasting van 56 dB, zonder de aftrek, geldt een aftrekwaarde van 3 dB. De geluidbelasting na aftrek bedraagt dus 53 dB (was 54 dB).
- Voor een geluidbelasting van 57 dB, zonder de aftrek, geldt een aftrekwaarde van 4 dB. De geluidbelasting na aftrek bedraagt dus 53 dB (was 55 dB).
- Voor alle overige geluidbelastingwaarden blijft een aftrek van 2 dB gelden.

De berekeningen van het wegverkeerslawaaai zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Geomilieu v2020.2 van DGMR.

4.2 Nadere toelichting invoergegevens akoestische rekenmodel

In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende rekenparameters en uitgangspunten:

- Bodemfactor algemeen: 0,0 (akoestisch harde bodem, bv. wegen en verharde oppervlakken).
- Bodemfactor gedefinieerde bodemgebieden: 1,0 (akoestisch zachte bodem, bv. grasvelden).
- Bodemfactor gedefinieerde bodemgebieden voor tuinen: 0,5 (semi-harde bodem voor de tuinen van woningen e.d.).
- Sectoren met een zichthoek van 2 graden.
- De geluidbelastingen zijn berekend met alle geluidrelevante gebouwen. De gebouwen schermen geluid af dan wel reflecteren dit. Het maximaal aantal reflecties bedraagt 1.
- Meteorologische correcties: SRMII RMG2012.
- Luchtdemping: standaard SRMII RMG2012.

In bijlage II zijn de belangrijkste gegevens van het geluidinvoermodel opgenomen. Bijgevoegde figuur II geeft een overzicht van het vervaardigde rekenmodel.

De waarneempunten zijn gesitueerd op 0,1 m afstand van de gevel, gekoppeld aan het gebouw. Alleen het invallende geluid is gerekend, de geluidreflecties tegen de achterliggende gevels, waaraan de waarneempunten zijn gekoppeld, zijn niet berekend. De situering van waarneempunten is weergegeven in bijgevoegde figuur II-4.

4.3 Gecumuleerde geluidbelastingen L_{cum}

Gecumuleerde geluidbelastingen $L_{VL,cum}$ zoals bedoeld in artikel 110a en 110f van de Wgh worden berekend conform hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Alleen relevante geluidbronnen worden in principe meegenomen in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. Relevante geluidbronnen zijn die bronnen waarvan de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. In de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting in voorliggend onderzoek zijn alle geluidbronnen meegenomen.

5 Berekeningsresultaten fase 1 – woonzorgprogramma

De rekenresultaten zijn per geluidbron (per weg) beschouwd, omdat toetsing aan de Wet geluidhinder per geluidbron dient plaats te vinden. Bijlage III toont een overzicht van alle geluidbelastingen. Een overzicht van de waarneempunten is weergegeven in bijgevoegde figuur II-4. Alle gepresenteerde geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaaai zijn inclusief de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, tenzij anders vermeld.

5.1 Rekenresultaten N201

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de N201 bedraagt ten hoogste 53 dB L_{den} inclusief aftrek. Er wordt niet overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De voorkeursgrenswaarde wordt bij beide woonzorgcomplexen overschreden, ter hoogte van de noordoost- en noordwestzijde (buitenzijde). Er zijn hogere waarden (dan de voorkeursgrenswaarde) benodigd.

De maximale ontheffingswaarde van 53 dB wordt nergens overschreden. Met betrekking tot verkeersgeluid vanaf de N201 zijn geen dove gevels nodig.

In bijlage III-1 zijn de geluidbelastingen opgenomen aan de hand van een grafische weergave. Met betrekking tot de N201 kunnen meerdere aftrekwaarden toegepast worden. In de bijlage met rekenresultaten van de N201 zijn daarom in de figuren de geluidbelastingen gepresenteerd zonder aftrek. Zonder aftrek bedraagt de voorkeursgrenswaarde 50 dB en de maximale grenswaarde 57 dB.

5.2 Rekenresultaten Van Heuven Goedhartlaan

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Van Heuven Goedhartlaan bedraagt ten hoogste 57 dB L_{den} inclusief aftrek. Er wordt niet overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, waardoor er hogere waarden (dan de voorkeursgrenswaarde) benodigd zijn. De voorkeursgrenswaarde wordt bij het westelijk woonzorgcomplex overschreden, ter hoogte van de noordoost-, zuidwest- en noordwestzijde. Bij het oostelijk woonzorgcomplex wordt overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale te ontheffen waarde van 63 dB wordt nergens overschreden. In bijlage III-2 zijn de geluidbelastingen opgenomen aan de hand van een grafische weergave (inclusief aftrek).

5.3 Rekenresultaten Kruisweg

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Kruisweg bedraagt ten hoogste 55 dB L_{den} inclusief aftrek. Er wordt niet overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, waardoor er hogere waarden (dan de voorkeursgrenswaarde) benodigd zijn. De voorkeursgrenswaarde wordt bij het oostelijk woonzorgcomplex overschreden, ter plaatse van de noordoost-, zuidoost- en noordwestzijde van de carré (buitenzijde). Bij het westelijk woonzorgcomplex wordt overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale te ontheffen waarde van 63 dB wordt nergens overschreden. In bijlage III-3 zijn de geluidbelastingen opgenomen aan de hand van een grafische weergave (inclusief aftrek).

5.4 30 km/u wegen

In het kader van de Wet geluidhinder hebben 30 km/uur wegen geen geluidzone. Dit betekent dat voor 30 km/u wegen formeel geen wettelijk toetsingskader geldt. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en ten behoeve van de bouwvergunning is de invloed van de nabijgelegen 30 km/uur wegen inzichtelijk gemaakt.

Ook voor de toetsing aan de randvoorwaarden van de gemeente wordt de geluidbijdragen van 30 km/u wegen beschouwd. Relevant hierbij is de Skagerrak en de Grote Belt.

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Skagerrak en de Grote Belt bedraagt respectievelijk ten hoogste 37 en 38 dB L_{den} exclusief aftrek. Indien de voorkeursgrenswaarde van 48 dB van toepassing zou zijn, wordt overal voldaan aan deze grenswaarde. Hierdoor is geen sprake van een verhoogde geluidbelasting vanwege deze weg. In bijlage III-4 (Skagerrak) en bijlage III-5 (Grote Belt) zijn de geluidbelastingen opgenomen.

5.5 Gecumuleerde geluidbelastingen

Er vinden op de gevels van het plan overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde wegverkeerslawaaï plaats. Omdat de voorkeursgrenswaarde vanwege meerdere bronnen wordt overschreden, is er sprake van samenloop van geluidbronnen en is cumulatie aan de orde om de aanvaardbaarheid te toetsen (goede ruimtelijke onderbouwing). De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder bij wegverkeerslawaaï toe te passen aftrek is hierbij niet toegepast. In de berekening zijn alle geluidbronnen meegenomen, inclusief 30 km/u wegen.

Een overzicht van de gecumuleerde geluidbelasting is weergegeven in bijlage III-6. De gecumuleerde geluidbelasting (alle wegen gezamenlijk) $L_{vl,cum}$ bedraagt ten hoogste 63 dB zonder aftrek.

5.6 Toetsing gemeentelijk geluidbeleid

Bij het verlenen van een hogere waarde worden de volgende aanvullende randvoorwaarden gesteld door de gemeente Haarlemmermeer:

- De gecumuleerde geluidbelasting op een gevel ten gevolge van alle relevante geluidbronnen bedraagt ten hoogste 66 dB.
- Een woning bezit minimaal één geluidluwe gevel. Voor maximaal 15% van de woningen binnen het plan is een geluidluwe gevel niet verplicht.
- Een woning bezit niet meer dan één dove gevel.

In onderhavige situatie worden de zorgappartementen niet afzonderlijk van elkaar op een geluidluwe zijde beoordeeld. Een cluster van onzelfstandige zorgappartementen met een gezamenlijke woonkamer wordt als één woning beschouwd.

5.6.1 Cumulatie

De gemeente Haarlemmermeer verleent alleen hogere waarden indien de cumulatie van de verschillende geluidbronnen niet leidt tot onaanvaardbare geluidbelastingen. Op plaatsen waar dit wel wordt geconstateerd, moeten dove gevels of gebouwgebonden geluidschermen worden toegepast. Conform het gemeentelijk geluidbeleid is er sprake van een onaanvaardbare geluidbelasting als de gecumuleerde geluidbelasting meer dan 66 dB bedraagt.

Conform het gemeentelijk geluidbeleid is er geen sprake van een onaanvaardbare geluidbelasting, gezien de gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï $L_{vl,cum}$ ten hoogste 63 dB bedraagt (zonder aftrek).

5.6.2 Geluidluwe gevel

Onder een geluidluwe gevel wordt in voorliggende situatie verstaan een gevel waar de geluidbelasting wegverkeerslawaaï maximaal de voorkeursgrenswaarde (48 dB) bedraagt voor elk van de te onderscheiden geluidbronnen (per weg). De geluidbijdrage van 30 km/u wegen moet mee beschouwd worden in deze beoordeling. In bijlage V-1 is een overzicht gegeven van de direct aan te merken geluidluwe gevels. Dit zijn gevels waar de geluidbelasting per weg inclusief aftrek niet meer dan 48 dB bedraagt.

Uit bijlage V-1 volgt dat iedere groepszorgwoning van het oostelijk woonzorgcomplex beschikt over een geluidluwe gevel(s). De gezamenlijke woonkamers zijn gesitueerd aan het geluidluwe binnengebied. Daarnaast heeft iedere groepszorgwoning meerdere zorgappartementen (kamers) gesitueerd aan een geluidluwe gevel.

Uit bijlage V-1 kan ook afgeleid worden dat iedere groepszorgwoning van het westelijk woonzorgcomplex beschikt over een geluidluwe gevel(s). Iedere groepszorgwoning heeft meerdere zorgappartementen (kamers) gesitueerd aan een geluidluwe gevel. De gezamenlijke woonkamers gesitueerd aan de oostzijde zijn tevens gelegen aan geluidluwe gevels.

Voor de zorgwoningen zijn geen aanvullende voorzieningen nodig teneinde te voldoen aan het gemeentelijk geluidbeleid.

6 Berekeningsresultaten fase 2 – woonzorg- en commercieel programma

De rekenresultaten zijn per geluidbron (per weg) beschouwd, omdat toetsing aan de Wet geluidhinder per geluidbron dient plaats te vinden. Bijlage IV toont een overzicht van alle geluidbelastingen. Een overzicht van de waarneempunten is weergegeven in bijgevoegde figuur II-4. Alle gepresenteerde geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaaï zijn inclusief de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, tenzij anders vermeld.

6.1 Rekenresultaten N201

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de N201 bedraagt ten hoogste 57 dB L_{den} inclusief aftrek. Er wordt niet overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Bij zowel beiden woonzorgcomplexen als het appartementencomplex en grondgebonden woningen aan de noordzijde (commercieel woonprogramma) wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. Er zijn hogere waarden (dan de voorkeursgrenswaarde) benodigd. Ter hoogte van de grondgebonden woningen aan de zuidzijde wordt overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

Ter plaatse van het noordelijk appartementengebouw van 10 bouwlagen hoog wordt ter plaatse van de noordoost- en noordwestgevel vanaf de 4^e verdieping ook de maximale grenswaarde van 53 dB overschreden. De betreffende gevels moeten als dove gevel worden uitgevoerd. De benodigde dove gevels zijn in bijlage V-2 aangeduid.

In bijlage IV-1 zijn de geluidbelastingen opgenomen aan de hand van een grafische weergave. Met betrekking tot de N201 kunnen meerdere aftrekwaarden toegepast worden. In de bijlage met rekenresultaten van de N201 zijn daarom in de figuren de geluidbelastingen gepresenteerd zonder aftrek. Zonder aftrek bedraagt de voorkeursgrenswaarde 50 dB en de maximale grenswaarde 57 dB.

6.2 Rekenresultaten Van Heuven Goedhartlaan

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Van Heuven Goedhartlaan bedraagt ten hoogste 59 dB L_{den} inclusief aftrek. Er wordt niet overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, waardoor er hogere waarden (dan de voorkeursgrenswaarde) benodigd zijn. De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden bij het westelijk woonzorgcomplex, het appartementencomplex en de grondgebonden woningen aan de noord- en westzijde. Bij het oostelijk woonzorgcomplex en de grondgebonden woningen aan de oost- en zuidzijde wordt overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale te ontheffen waarde van 63 dB wordt nergens overschreden. In bijlage IV-2 zijn de geluidbelastingen opgenomen aan de hand van een grafische weergave (inclusief aftrek).

6.3 Rekenresultaten Kruisweg

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Kruisweg bedraagt ten hoogste 55 dB L_{den} inclusief aftrek. Er wordt niet overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, waardoor er hogere waarden (dan de voorkeursgrenswaarde) benodigd zijn. De voorkeursgrenswaarde wordt bij het oostelijk woonzorgcomplex, het appartementengebouw aan de noordzijde en de grondgebonden woningen aan de noordzijde overschreden. Bij het westelijk woonzorgcomplex en de grondgebonden woningen aan de zuidzijde wordt overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale te ontheffen waarde van 63 dB wordt nergens overschreden. In bijlage IV-3 zijn de geluidbelastingen opgenomen aan de hand van een grafische weergave (inclusief aftrek).

6.4 30 km/u wegen

In het kader van de Wet geluidhinder hebben 30 km/uur wegen geen geluidzone. Dit betekent dat voor 30 km/u wegen formeel geen wettelijk toetsingskader geldt. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en ten behoeve van de bouwvergunning is de invloed van de nabijgelegen 30 km/uur wegen inzichtelijk gemaakt. Ook voor de toetsing aan de randvoorwaarden van de gemeente wordt de geluidbijdragen van 30 km/u wegen mee beschouwd. Relevant hierbij is de Skagerrak en de Grote Belt.

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Skagerrak en de Grote Belt bedraagt respectievelijk ten hoogste 51 en 47 dB L_{den} exclusief aftrek. Indien de voorkeursgrenswaarde van 48 dB van toepassing zou zijn, wordt overal voldaan aan deze grenswaarde na toepassing van de aftrek van 5 dB conform art. 110g Wgh. Hierdoor is geen sprake van een verhoogde geluidbelasting vanwege deze weg. In bijlage IV-4 (Skagerrak) en bijlage IV-5 (Grote Belt) zijn de geluidbelastingen opgenomen.

6.5 Gecumuleerde geluidbelastingen

Er vinden ter hoogte van de gevels van het plan overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde wegverkeerslawaaï plaats. Omdat de voorkeursgrenswaarde vanwege meerdere bronnen wordt overschreden, is er sprake van samenloop van geluidbronnen en is cumulatie aan de orde om de aanvaardbaarheid te toetsen (goede ruimtelijke onderbouwing). De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder bij wegverkeerslawaaï toe te passen aftrek is hierbij niet toegepast. In de berekening zijn alle geluidbronnen meegenomen, inclusief 30 km/u wegen.

Een overzicht van de gecumuleerde geluidbelasting is weergegeven in bijlage IV-6. De gecumuleerde geluidbelasting (alle wegen gezamenlijk) $L_{vl,cum}$ bedraagt ten hoogste 65 dB zonder aftrek.

6.6 Toetsing gemeentelijk geluidbeleid

Bij het verlenen van een hogere waarde worden de volgende aanvullende randvoorwaarden gesteld door de gemeente Haarlemmermeer:

- De gecumuleerde geluidbelasting op een gevel ten gevolge van alle relevante geluidbronnen bedraagt ten hoogste 66 dB.
- Een woning bezit minimaal één geluidluwe gevel. Voor maximaal 15% van de woningen binnen het plan is een geluidluwe gevel niet verplicht.
- Een woning bezit niet meer dan één dove gevel.

In onderhavige situatie worden de zorgappartementen niet afzonderlijk van elkaar op een geluidluwe zijde beoordeeld. Een cluster van onzelfstandige zorgappartementen met een gezamenlijke woonkamer wordt als één woning beschouwd.

6.6.1 Cumulatie

De gemeente Haarlemmermeer verleent alleen hogere waarden indien de cumulatie van de verschillende geluidbronnen niet leidt tot onaanvaardbare geluidbelastingen. Op plaatsen waar dit wel wordt geconstateerd, moeten dove gevels of gebouwgebonden geluidschermen worden toegepast. Conform het gemeentelijk geluidbeleid is er sprake van een onaanvaardbare geluidbelasting als de gecumuleerde geluidbelasting meer dan 66 dB bedraagt.

Conform het gemeentelijk geluidbeleid is er geen sprake van een onaanvaardbare geluidbelasting, gezien de gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaai $L_{vI,cum}$ ten hoogste 65 dB bedraagt (zonder aftrek).

6.6.2 Geluidluwe gevel

Onder een geluidluwe gevel wordt in voorliggende situatie verstaan een gevel waar de geluidbelasting wegverkeerslawaaai maximaal de voorkeursgrenswaarde (48 dB) bedraagt voor elk van de te onderscheiden geluidbronnen (per weg). De geluidbijdragen van 30 km/u wegen moeten mee beschouwd worden in deze beoordeling. In bijlage V-2 is een overzicht gegeven van de direct aan te merken geluidluwe gevels. Dit zijn gevels waar de geluidbelasting per weg inclusief aftrek niet meer dan 48 dB bedraagt.

Woonzorgprogramma

Uit bijlage V-2 blijkt dat iedere groepszorgwoning van het oostelijk woonzorgcomplex een geluidluwe gevel(s) heeft. De gezamenlijke woonkamers zijn gesitueerd aan het geluidluwe binnengebied. Daarnaast heeft iedere groepszorgwoning meerdere zorgappartementen (kamers) gesitueerd aan een geluidluwe zijde.

Bijlage V-2 toont ook dat iedere groepszorgwoning van het westelijk woonzorgcomplex een geluidluwe gevel(s) heeft. Iedere groepszorgwoning heeft meerdere zorgappartementen (kamers) gesitueerd aan een geluidluwe zijde. De gezamenlijke woonkamers gesitueerd aan de oostzijde van het complex zijn tevens gelegen aan geluidluwe gevels.


Voor de zorgwoningen zijn geen aanvullende voorzieningen nodig teneinde te voldoen aan het gemeentelijk geluidbeleid.

Commercieel woonprogramma: grondgebonden woningen

Uit bijlage V-2 volgt dat iedere grondgebonden woning zonder meer beschikt over een geluidluwe gevel(s). Tenminste de achtergevels van deze woningen, gelegen aan de binnenzijde, zijn geluidluw. Voor deze woningen zijn geen aanvullende voorzieningen nodig teneinde te voldoen aan het gemeentelijk geluidbeleid.

Commercieel woonprogramma: appartementen

Voor de toetsing van de appartementen aan de geluidluwe zijde-eis uit het gemeentelijk beleid wordt onderscheid gemaakt tussen een viertal appartementenblokken, zie figuur 6.1. Uit de rekenresultaten en bijlage V-2 blijkt dat een aantal appartementen niet direct over een geluidluwe gevel beschikt. In een later stadium bij de verdere uitwerking van het plan zal dit aspect nader uitgewerkt worden en zullen maatwerkoplossingen gedimensioneerd worden.



Figuur 6.1: Overzicht nummering appartementengebouwen

1. Appartementenblok 1

Uit de rekenresultaten blijkt dat alle appartementen gesitueerd aan de zuidwestzijde direct een geluidluwe gevel hebben. Voor deze appartementen zijn geen aanvullende voorzieningen nodig.

De appartementen aan de noordoostzijde hebben vanaf de 3^e verdieping (mogelijk) geen geluidluwe gevel. De overschrijding (tot 3 dB) kan worden opgelost door middel van normale balkons of loggia's om te komen tot een geluidluwe zijde. Benodigd zijn een balkonhek met een dichte structuur (glas, metselwerk, e.d.) en een goed geluidabsorberend plafond.

2. Appartementenblok 2

Bijlage V-2 laat zien dat alle appartementen gesitueerd aan de zuidoostzijde zonder meer over een geluidluwe zijde beschikken. Voor deze appartementen zijn geen aanvullende voorzieningen nodig.

De appartementen aan de noordwestzijde (zijde Van Heuven Goedhartlaan, GO 85 m²) ondervinden een geluidbelasting tot 58 dB vanwege de Van Heuven Goedhartlaan, en hebben geen geluidluwe zijde. Om voor deze appartementen een geluidluwe zijde te realiseren, dient de buitenruimte geheel verglaasd te worden. In de buitenruimte dienen buitenluchtcondities te heersen middels permanent geopende voorzieningen. Tevens dient het plafond van de buitenruimte voorzien te worden van een geluidabsorberend materiaal.

3. Appartementenblok 3

Uit bijlage V-2 blijkt dat deze tweezijdig georiënteerde appartementen, ontsloten met een galerij aan de binnenzijde, een geluidluwe achtergevel hebben. Voor deze appartementen zijn geen aanvullende voorzieningen nodig teneinde te voldoen aan het gemeentelijk geluidbeleid, op voorwaarde dat een verblijfsruimte is voorzien aan de geluidluwe achtergevel.

4. Appartementenblok 4

Ter hoogte van de noordoost- en noordwestgevel vanaf de 4^e verdieping wordt de maximale grenswaarde vanwege de N201 overschreden. Deze gevels moeten als dove gevel worden uitgevoerd. Dove gevels zijn gevels zonder aanwezige te openen delen. Ter hoogte van een dove gevel hoeven de geluidbelastingen niet te worden getoetst aan de grenswaarden van de Wet Geluidhinder. In bijlage V-2 zijn de benodigde dove gevels aangeduid.

Met het oog op de oriëntatie van de appartementen aan de noordwestgevel (GO 85 m²), zijn dove gevels niet wenselijk in verband met de benodigde spuiventilatie. De spuicapaciteit van de verblijfsruimte(n) kan enkel via geluidwerende maatregelen gerealiseerd worden. Om spuiventilatie en daarmee de realisatie van verblijfsruimten mogelijk te maken aan de gevels waar de maximale grenswaarde overschreden wordt, dienen verglaasde buitenruimten toegepast te worden conform het gemeentelijk geluidbeleid. De verblijfsruimten van het appartement moeten gepositioneerd worden aan de verglaasde buitenruimte.

Met een geheel verglaasde buitenruimte wordt voor deze appartementen ook een geluidluwe zijde gecreëerd (tot 11 dB reductie benodigd). In de buitenruimte dienen buitenluchtcondities te heersen middels permanent geopende voorzieningen. Tevens dient het plafond van de buitenruimte voorzien te worden van een geluidabsorberend materiaal.

Uit de rekenresultaten en bijlage V-2 volgt dat nagenoeg alle appartementen aan de zuidoostgevel (GO 60 m²) geen geluidluwe gevel hebben. De overschrijding (tot 5 dB) kan worden opgelost door middel van normale balkons of loggia's om te komen tot een geluidluwe zijde. Benodigd zijn een balkonhek met een dichte structuur (glas, metselwerk, e.d.) en een goed geluidabsorberend plafond. Aanvullend moet een verdiepingshoog geluidsschermbaan aan de zijkant van het balkon (zijde Kruisweg), voorzien worden.

Tevens wordt bij de noordoostgevel van het appartement aan de zijde van de Kruisweg de maximale grenswaarde overschreden, maar niet bij de zuidoostgevel. Geadviseerd wordt om de verblijfsruimte(n) gelegen aan de noordoostgevel ook te situeren aan de zuidoostgevel zodat ventileren van de woning mogelijk is. Indien dit niet mogelijk/gewenst is, dan dienen geheel verglaasde buitenruimten toegepast te worden.

7 Onderzoek aanvullende maatregelen en aanvraag hogere waarden

Voor de gevels van het plan waarbij de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï boven de voorkeursgrenswaarde maar niet boven de maximale ontheffingswaarde ligt, kunnen hogere waarden worden aangevraagd.

De hogere waarden kunnen door het College van B en W worden verleend wanneer is vastgesteld dat maatregelen onvoldoende doelmatig zijn. Daartoe eist de Wet geluidhinder de volgende onderzoeken:

1. Allereerst dient te worden nagegaan welke maatregelen noodzakelijk zijn om de geluidbelasting te reduceren tot maximaal de voorkeursgrenswaarde. Tevens dient beoordeeld te worden of deze maatregelen al dan niet doelmatig zijn.
2. Indien deze maatregelen niet doelmatig zijn, dient te worden nagegaan welke maatregelen wel doelmatig zijn om de geluidbelasting zo ver mogelijk te reduceren. Voor de geluidbelastingen boven de voorkeursgrenswaarden kunnen dan hogere waarden worden aangevraagd.
3. Indien er geen maatregelen denkbaar zijn die als doelmatig kunnen worden aangemerkt kunnen hogere waarden worden aangevraagd voor de geluidbelastingen zonder maatregelen.

De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden ten gevolge van het wegverkeer op de N201, de Van Heuven Goedhartlaan en de Kruisweg. De maximale grenswaarde wordt tevens overschreden vanwege de N201 (commercieel woondeel). De maximale overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde per geluidbron zijn in tabel 6.1 weergegeven.

Tabel 6.1: Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde in dB

Geluidbron	Overschrijding in [dB]
N201	9
Van Heuven Goedhartlaan	11
Kruisweg	7

Bij het bepalen van benodigde maatregelen is onderscheid gemaakt tussen:

- maatregelen aan de bron;
- maatregelen in het overdrachtsgebied;
- maatregelen aan de ontvangzijde.

7.1 Maatregelen aan de bron

Geluidreducerend asfalt

Overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde tot circa 4 dB vanwege verkeerslawaaï kunnen worden weggenomen door het toepassen van een geluidreducerend asfalt. Er is sprake van een grotere overschrijding dan 4 dB ten gevolge van het wegverkeer op de N201, de Van Heuven Goedhartlaan en de Kruisweg. Bij toepassing van een stil type asfalt zal niet aan de voorkeursgrenswaarde worden voldaan. Hiermee is de maatregel niet doeltreffend.

Voor een binnenstedelijke situatie wordt een stil asfalttype vaak niet wenselijk geacht. Deze wegdektypes vergen een hoge mate van onderhoud en worden bij optrekkend en afremmend verkeer snel kapot gereden. De N201, de Van Heuven Goedhartlaan en de Kruisweg zijn belangrijke ontsluitingswegen met diverse kruisingen door verkeerslichten geregeld. Gezien deze kruisingen zal er bij het toepassen van een geluidreducerend wegdek groot en snel kwaliteitsverlies optreden door het afremmende en optrekkende verkeer. Naast dit aspect spelen ook de kosten een belangrijke rol. Het aanbrengen van een stiller asfalttype is om verkeerkundige en financiële redenen niet realistisch.

Snelheidsbeperking

Het beperken van de snelheid is een mogelijkheid om het verkeerslawaaï te beperken. Het verlagen van de rijsnelheid zal de doorstroming en daarmee de functie van de voornoemde weg negatief beïnvloeden. Dit is een ongewenste ontwikkeling en wordt daarom niet als reële maatregel beschouwd.

Terugdringen verkeersintensiteiten

Het terugdringen van het verkeer leidt eveneens tot onvoldoende geluidreductie. Voor een geluidreductie van 5 dB bijvoorbeeld zou het verkeer tot ongeveer een derde van de oorspronkelijke verkeersintensiteiten moeten worden verminderd. Verkeersplannen van de gemeente voorzien hier niet in.

7.2 Maatregelen in het overdrachtsgebied

Door het toepassen van geluidschermen langs de wegen kunnen extra geluidreducties worden behaald. Het plaatsen van schermen langs stedelijke wegen is stedenbouwkundig niet gewenst vanwege de benodigde hoogte (vaak even hoog als de beschouwde woonverdieping(en)) en de sociale veiligheid.

Opgemerkt wordt dat het plan 'Bornholm' gefaseerd ontwikkeld zal worden, waarbij het woonzorgcomplex als eerste ontwikkeld wordt. Met de realisatie van het commercieel woonprogramma zal het woonzorgdeel (beperkt) beter afgeschermd worden, met name van de Van Heuven Goedhartlaan, dan nu het geval is met de omliggende bestaande bebouwing.

7.3 Maatregelen aan de ontvangzijde

Het is tenslotte ook mogelijk om maatregelen te treffen aan geluidgevoelige functies zelf. Bij geluidgevoelige functies waar niet de maximale ontheffingswaarde maar wel de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, is het ook mogelijk om maatregelen te treffen in de vorm van dove gevels of gebouwgebonden geluidschermen. Met een dove gevel zouden de gevels uitgesloten worden van toetsing aan de Wet geluidhinder.

Het toepassen van geluidschermen aan de gevels of het toepassen van dove gevels heeft dusdanig veel consequenties voor de ventilatie- en brandveiligheidscondities, dat de ontwerp vrijheden van de woningen sterk worden ingeperkt. Omdat een gebouwgebonden geluidscherm ook relatief veel kosten met zich meebrengt, is het reëler om de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde toe te staan en de overschrijding door een goede gevelwering op te lossen. Met het vaststellen van een hogere waarde is bij verdere uitwerking van het plan volgens de bepalingsmethoden die in het Bouwbesluit zijn aangewezen een goede geluidwering en een verantwoorde akoestische situatie gewaarborgd.

Andere maatregelen bij de ontvanger (balkons, balustrades, et cetera) beperken het geluid dat het gebouw binnendringt. In paragraaf 6.6.2 is reeds nader ingegaan op dergelijke (gebouwgebonden) maatregelen ten behoeve van het creëren van een geluidluwe gevel.

7.4 Aanvraag hogere waarden

Maatregelen ter reductie van het geluid ten gevolge van de relevante geluidbronnen zijn in relatie tot het onderhavige project vanwege overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige of financiële aard, niet realiseerbaar.

Geadviseerd wordt om hogere waarden vanwege het wegverkeer aan te vragen:

- wegverkeer N201: 53 dB;
- wegverkeer Van Heuven Goedhartlaan: 59 dB;
- wegverkeer Kruisweg: 55 dB.

8 Samenvatting en conclusies

In opdracht van Stichting Amstelring is door Cauberg Huygen een onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeer ten behoeve van de herontwikkeling van het woonzorgcomplex 'Bornholm' in Hoofddorp.

De projectlocatie is gelegen tussen de Van Heuven Goedhartlaan, de Kruisweg, de Skagerrak en de Bornholm. Het voornemen is om de (verouderde) zorglocatie Bornholm te slopen en nieuwbouw op de locatie te realiseren. Het plan omvat de ontwikkeling van een woon-zorgprogramma (ca. 19.300 m² BVO) met kleinschalige maatschappelijke voorzieningen, en een commercieel woonprogramma (ca. 28.500 m² BVO) met ééngezinswoningen en appartementen. Het woonzorgcomplex omvat groepszorgwoningen bestaande uit een aantal zorgappartementen met een gemeenschappelijke huiskamer.

Binnen het plan Bornholm worden het zorgdeel en het commerciële deel gefaseerd ontwikkeld. De eerste fase betreft het zorgdeel, daarna volgt het commerciële deel. Daartoe zijn er twee scenario's onderzocht:

- Het eerste scenario betreft de ontwikkeling van alleen het zorgdeel. Het voorstel is om de bestaande bouw van Bornholm als wissellocatie aan te houden.
- Het tweede scenario betreft de ontwikkeling van zowel het zorgdeel als het commerciële deel. De bestaande bouw zal dan gesloopt worden om ruimte te maken voor het commerciële woonprogramma.

De planlocatie bevindt zich volgens de Wet geluidhinder binnen de geluidzones langs de provinciale weg N201, de Van Heuven Goedhartlaan en de Kruisweg. Om die redenen is voor de planlocatie een onderzoek Wet geluidhinder uitgevoerd.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is tevens de invloed van de nabijgelegen 30 km/uur wegen inzichtelijk gemaakt (Skagerrak en Grote Belt).

Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder, zoals deze geldt per 1 mei 2017. De geluidbelastingen vanwege wegverkeer zijn berekend conform de Standaardrekenmethode 2 uit bijlage III van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. De berekende geluidbelastingen zijn getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder:

- Stedelijke wegen: voorkeursgrenswaarde 48 dB, maximale ontheffingswaarde 63 dB.
- Buitenstedelijke wegen (N201): voorkeursgrenswaarde 48 dB, maximale ontheffingswaarde 53 dB.

Uit de berekeningen voor fase 1 (enkel het woonzorgprogramma) blijkt dat:

- De voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het wegverkeer op de N201 wordt overschreden bij beide woonzorgcomplexen. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 53 dB, waarmee de maximaal te ontheffen waarde van 53 dB niet wordt overschreden.
- De voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het wegverkeer op de Van Heuven Goedhartlaan wordt overschreden bij het westelijk woonzorgcomplex. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 57 dB, waarmee de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB niet wordt overschreden.
- De voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het wegverkeer op de Kruisweg wordt overschreden bij het oostelijk woonzorgcomplex. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 55 dB, waarmee de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB niet wordt overschreden.
- Vanwege het wegverkeer op de omliggende 30 km/u wegen geen sprake is van een verhoogde geluidbelasting.
- De gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï $L_{vl,cum}$ bedraagt ten hoogste 63 dB zonder aftrek.

- In paragraaf 5.6 is getoetst aan de aanvullende voorwaarden uit het gemeentelijk geluidbeleid:
 - Iedere groepszorgwoning beschikt zonder meer over een geluidluwe gevel.
 - Er is geen sprake van een onaanvaardbare geluidbelasting (toets gecumuleerde geluidbelasting).

Uit de berekeningen voor fase 2 (zowel het woonzorg- als commercieel woonprogramma) blijkt dat:

- De voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het wegverkeer op de N201 wordt overschreden. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 57 dB, waarmee de maximaal te ontheffen waarde van 53 dB tevens wordt overschreden. Bij het noordelijk appartementengebouw van 10 bouwlagen hoog wordt ter plaatse van de noordoost- en noordwestgevel vanaf de 4^e verdieping de maximale grenswaarde overschreden. Deze gevels moeten als dove gevel worden uitgevoerd (zie ook bijlage V-2).
- De voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het wegverkeer op de Van Heuven Goedhartlaan wordt overschreden. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 59 dB, waarmee de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB niet wordt overschreden.
- De voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het wegverkeer op de Kruisweg wordt overschreden. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 55 dB, waarmee de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB niet wordt overschreden.
- Vanwege het wegverkeer op de omliggende 30 km/u wegen geen sprake is van een verhoogde geluidbelasting.
- De gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï $L_{vl,cum}$ bedraagt ten hoogste 65 dB zonder aftrek.
- In paragraaf 5.6 is getoetst aan de aanvullende voorwaarden uit het gemeentelijk geluidbeleid:
 - Er is geen sprake van een onaanvaardbare geluidbelasting (toets gecumuleerde geluidbelasting).
 - Iedere groepszorgwoning beschikt zonder meer over een geluidluwe gevel.
 - Iedere ééngezinswoning beschikt zonder meer over een geluidluwe gevel.
 - Uit bijlage V-2 blijkt dat een aantal appartementen niet direct over een geluidluwe gevel beschikt. In een later stadium bij de verdere uitwerking van het plan zal dit aspect nader uitgewerkt worden. Voor appartementen georiënteerd naar het binnengebied kan een geluidluwe zijde gerealiseerd worden door middel van normale balkons of loggia's. Voor appartementen georiënteerd aan de Van Heuven Goedhartlaan is het nodig om de buitenruimte geheel te verglazen.
 - Om spuiventilatie en daarmee de realisatie van verblijfsruimten mogelijk te maken aan de dove gevels, dienen verglaasde buitenruimten toegepast te worden.
- Bron- of overdrachtsmaatregelen om de geluidbelasting te reduceren tot onder de voorkeursgrenswaarde zijn niet doelmatig.
- Geadviseerd wordt om hogere waarden vanwege van het wegverkeer aan te vragen: 55 dB.
 - wegverkeer N201: 53 dB;
 - wegverkeer Van Heuven Goedhartlaan: 59 dB;
 - wegverkeer Kruisweg: 55 dB.
- Voor de (zorg)woningen (met hogere waarden) is het noodzakelijk om een aanvullend onderzoek naar de gevel geluidwering uit te voeren en te toetsen aan de eisen conform artikel 3.1 t/m 3.3 uit het Bouwbesluit.


Cauberg Huygen B.V.



Mevrouw ir. L. Apon
Senior adviseur


Figuur I Overzicht rekenmodel

Figuur I-1	Overzicht wegverkeermodel
Figuur I-2	Overzicht gebouwen en wegen
Figuur I-3	Overzicht bodemgebieden en hoogtelijnen
Figuur I-4	Overzicht waarneempunten



Figuur I-1 Overzicht wegverkeermodel (fase 1)


Cauberg Huygen B.V.



Figuur I-1 Overzicht wegverkeermodel (fase 2)

Cauberg Huygen B.V.


Figuur I-2 Overzicht gebouwen en wegen (fase 1)



Cauberg Huygen B.V.

Figuur I-2 Overzicht gebouwen en wegen (fase 2)






Figuur I-3 Overzicht bodemgebieden en hoofdelijnen (fase 1)

Cauberg Huygen B.V.

Figuur I-3 Overzicht bodemgebieden en hooftelijnen (fase 2)



Cauberg Huygen B.V.



Bijlage I Verkeersgegevens

Verkeersgegevens Bornholm 48 - 54

Datum: 26-3-2021

Opsteller: Rik Froma

De verkeersgegevens zijn gebaseerd op het verkeersprognosemodel 'Noord-Holland zuid 2.4' met 2030 als prognosejaar. De verkeersintensiteiten komen uit de planvariant die gebruikt is in de studie 'Bornholm 48 – 54'. Voor conversie naar weekdag kan een factor 0,89 worden toegepast. Voor ophoging naar 2031 mag een autonoom groeipcentage van 1,5% gebruikt worden.

Tabel 1: wegdektype

Weg(vak)	Wegdektype
N201 tussen VHGlaan en IJweg	DAB
N201 tussen VHGlaan en Hoofdweg	DAB
Van Heuven Goedhartlaan tussen N201 en Kruisweg	DAB
Van Heuven Goedhartlaan tussen Kruisweg en Grote Belt	DAB
Van Heuven Goedhartlaan tussen Grote Belt en Sont	DAB
Kruisweg	DAB
Skagerrak	DAB
Grote Belt	DAB

Tabel 2: verkeersintensiteiten en snelheid

Weg(vak)	Intensiteit	Snelheid
N201 tussen VHGlaan en IJweg	52.400	80 km/u
N201 tussen VHGlaan en Hoofdweg	34.400	80 km/u
Van Heuven Goedhartlaan tussen N201 en Kruisweg	32.300	50 km/u
Van Heuven Goedhartlaan tussen Kruisweg en Grote Belt	17.500	50 km/u
Van Heuven Goedhartlaan tussen Grote Belt en Sont	13.200	50 km/u
Kruisweg	23.000	50 km/u
Skagerrak	1.700	30 km/u
Grote Belt	5.500	30 km/u

Tabel 3: voertuigverdeling

Weg(vak)	07-19 uur	19-23 uur	23-07 uur
N201 tussen VHGlaan en IJweg	80,5%	15,3%	4,2%
N201 tussen VHGlaan en Hoofdweg	80,5%	15,3%	4,2%
Van Heuven Goedhartlaan tussen N201 en Kruisweg	80,4%	15,3%	4,3%
Van Heuven Goedhartlaan tussen Kruisweg en Grote Belt	80,4%	15,3%	4,3%
Van Heuven Goedhartlaan tussen Grote Belt en Sont	80,4%	15,3%	4,3%
Kruisweg	80,4%	15,3%	4,3%
Skagerrak	83,1%	13,8%	3,1%
Grote Belt	83,1%	13,8%	3,1%

Tabel 4: verdeling vrachtverkeer

Weg(vak)	07-19 uur	19-23 uur	23-07 uur	Middelzwaar/Zwaar
N201 tussen VHGlaan en IJweg	9,2%	9,1%	8,85%	64/36
N201 tussen VHGlaan en Hoofdweg	9,2%	9,1%	8,85%	64/36
Van Heuven Goedhartlaan tussen N201 en Kruisweg	8,9%	8,6%	8,3%	64/36
Van Heuven Goedhartlaan tussen Kruisweg en Grote Belt	8,9%	8,6%	8,3%	64/36
Van Heuven Goedhartlaan tussen Grote Belt en Sont	8,9%	8,6%	8,3%	64/36
Kruisweg	8,9%	8,6%	8,3%	64/36
Skagerrak	3,8%	3,4%	3,2%	67/33
Grote Belt	3,8%	3,4%	3,2%	67/33

Bijlage I Verkeersgegevens

Model: Wegverkeerslawaaai - basis
 05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)
N201	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	26593,00	6,71	3,83	0,53	--	--
N201	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	26593,00	6,71	3,83	0,53	--	--
N201	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	17458,00	6,71	3,83	0,53	--	--
N201	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	17458,00	6,71	3,83	0,53	--	--
Van Heuven Goedhartlaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16392,25	6,70	3,83	0,54	--	--
Van Heuven Goedhartlaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16392,25	6,70	3,83	0,54	--	--
Van Heuven Goedhartlaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8881,25	6,70	3,83	0,54	--	--
Van Heuven Goedhartlaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8881,25	6,70	3,83	0,54	--	--
Van Heuven Goedhartlaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6699,00	6,70	3,83	0,54	--	--
Van Heuven Goedhartlaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6699,00	6,70	3,83	0,54	--	--
Kruisweg	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11672,50	6,70	3,83	0,54	--	--
Kruisweg	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11672,50	6,70	3,83	0,54	--	--
Skagerrak	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1725,50	6,93	3,45	0,39	--	--
Grote Belt	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5582,50	6,93	3,45	0,39	--	--

Bijlage I Verkeersgegevens

Model: Wegverkeerslawaaai - basis
 05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)
N201	--	--	--	90,80	90,90	91,15	--	5,89	5,82	5,66	--	3,31	3,28	3,19	--
N201	--	--	--	90,80	90,90	91,15	--	5,89	5,82	5,66	--	3,31	3,28	3,19	--
N201	--	--	--	90,80	90,90	91,15	--	5,89	5,82	5,66	--	3,31	3,28	3,19	--
N201	--	--	--	90,80	90,90	91,15	--	5,89	5,82	5,66	--	3,31	3,28	3,19	--
Van Heuven Goedhartlaan	--	--	--	91,10	91,40	91,70	--	5,70	5,50	5,31	--	3,20	3,10	2,99	--
Van Heuven Goedhartlaan	--	--	--	91,10	91,40	91,70	--	5,70	5,50	5,31	--	3,20	3,10	2,99	--
Van Heuven Goedhartlaan	--	--	--	91,10	91,40	91,70	--	5,70	5,50	5,31	--	3,20	3,10	2,99	--
Van Heuven Goedhartlaan	--	--	--	91,10	91,40	91,70	--	5,70	5,50	5,31	--	3,20	3,10	2,99	--
Van Heuven Goedhartlaan	--	--	--	91,10	91,40	91,70	--	5,70	5,50	5,31	--	3,20	3,10	2,99	--
Kruisweg	--	--	--	91,10	91,40	91,70	--	5,70	5,50	5,31	--	3,20	3,10	2,99	--
Kruisweg	--	--	--	91,10	91,40	91,70	--	5,70	5,50	5,31	--	3,20	3,10	2,99	--
Skagerrak	--	--	--	96,20	96,60	96,80	--	2,55	2,28	2,14	--	1,25	1,12	1,06	--
Grote Belt	--	--	--	96,20	96,60	96,80	--	2,55	2,28	2,14	--	1,25	1,12	1,06	--

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï - basis
 05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
002		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
003		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
004		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
005		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
006		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
007		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
008		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
009		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
010		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
011		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
012		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
013		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
014		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
015		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
017		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
018		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
019		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
020		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
021		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
022		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
023		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
024		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
025		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
026		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
027		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
029		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
030		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
031		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
032		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
033		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
034		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
035		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
036		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
037		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
038		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
039		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
040		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
041		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
042		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
043		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
044		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
045		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
046		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
047		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
048		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
049		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
050		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
051		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
052		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
053		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
054		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
055		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
056		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
057		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
058		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
060		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
061		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
062		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
063		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
064		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
065		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
066		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
067		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
068		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
069		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
070		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
071		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
072		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
073		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
074		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
075		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
076		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
077		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
078		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
079		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
080		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
081		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
082		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
083		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
084		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
085		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
086		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
087		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
088		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
089		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
090		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï - basis
 05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
091		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
092		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
093		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
094		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
095		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
096		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
097		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
098		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
099		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
100		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
101		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
102		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
103		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
104		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
105		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
106		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
107		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
108		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
109		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
110		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
111		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
112		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
113		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
114		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
115		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
116		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
117		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
118		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
119		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
120		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
121		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
122		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
123		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
124		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
125		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
126		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
127		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
128		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
129		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
130		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
131		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
132		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
133		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
134		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
135		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
136		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
137		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
138		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
139		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
140		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
141		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
142		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
143		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
144		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
145		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
146		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
147		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
148		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
149		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
150		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
151		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
152		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
153		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
154		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
155		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
156		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
157		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
158		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
159		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
160		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
161		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
162		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
163		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
164		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
165		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
166		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
167		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
168		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
169		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
170		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
171		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
172		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
173		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
174		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
175		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
176		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
177		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
178		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
179		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
180		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï - basis
 05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maalveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
181		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
182		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
183		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
184		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
185		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
186		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	--	--	--	Ja
187		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	--	--	--	Ja
188		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	--	--	--	Ja
189		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
190		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
191		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
192		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
193		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
194		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
195		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	--	--	--	Ja
196		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	--	--	--	Ja
197		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	--	--	--	Ja
198		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	--	--	--	Ja
199		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
200		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
201		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
202		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
203		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	--	--	--	Ja
204		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	--	--	--	Ja
205		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
206		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
207		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
208		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
209		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
210		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	--	--	--	Ja
211		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	--	--	--	Ja
212		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	--	--	--	Ja
213		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
214		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
215		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	--	--	--	Ja
216		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	--	--	--	Ja
217		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
218		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
219		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
220		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
221		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
222		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
223		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	--	--	--	Ja
224		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	--	--	--	Ja
225		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	--	--	--	Ja
226		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
227		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
228		-4,50	Relatief	1,50	5,10	8,40	11,70	--	--	Ja
229		-4,50	Relatief	--	--	--	11,70	--	--	Ja
230		-4,50	Relatief	--	--	--	11,70	--	--	Ja
231		-4,50	Relatief	--	--	--	11,70	--	--	Ja
232		-4,50	Relatief	--	--	--	11,70	--	--	Ja
233		-4,50	Relatief	--	--	--	11,70	--	--	Ja
234		-4,50	Relatief	--	--	--	11,70	--	--	Ja
235		-4,50	Relatief	--	--	--	11,70	--	--	Ja
236		-4,50	Relatief	--	--	--	11,70	--	--	Ja
237		-4,50	Relatief	--	--	--	11,70	--	--	Ja
238		-4,50	Relatief	--	--	--	11,70	--	--	Ja
239		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
240		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
241		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
242		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
243		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
244		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
245		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
246		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
247		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
248		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
249		-4,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
250		-4,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
251		-4,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
252		-4,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
253		-4,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
254		-4,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
255		-4,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
256		-4,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
257		-4,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
258		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
259a		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
260a		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
261a		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
262a		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
263a		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
264a		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
265a		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
266a		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
267a		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
268a		-4,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
269a		-4,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
270a		-4,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: Wegverkeerslawaaï - basis
 05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maalveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
271a		-4,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
272		-4,50	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
273		-4,50	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
274		-4,50	Relatief	--	--	--	--	--	16,50	Ja
275		-4,50	Relatief	--	--	--	--	--	16,50	Ja
276		-4,50	Relatief	--	--	--	--	--	16,50	Ja
277		-4,50	Relatief	--	--	--	--	--	16,50	Ja
259b		-4,50	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
260b		-4,50	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
261b		-4,50	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
262b		-4,50	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
263b		-4,50	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
264b		-4,50	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
265b		-4,50	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
266b		-4,50	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
267b		-4,50	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
268b		-4,50	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
269b		-4,50	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
270b		-4,50	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
271b		-4,50	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
278a		-4,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
279a		-4,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
280a		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
281a		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
282a		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
283a		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
284a		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
285a		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
286a		-4,50	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
287a		-4,50	Relatief	--	--	--	--	13,50	16,50	Ja
278b		-4,50	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
279b		-4,50	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
280b		-4,50	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
281b		-4,50	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
282b		-4,50	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
283b		-4,50	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
284b		-4,50	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
285b		-4,50	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
286b		-4,50	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
287b		-4,50	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
288		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
289		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
290		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
291		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
292		-4,50	Relatief	--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
293		-4,50	Relatief	--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
294		-4,50	Relatief	--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
295		-4,50	Relatief	--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
296		-4,50	Relatief	--	--	--	11,00	--	--	Ja
297		-4,50	Relatief	--	--	--	11,00	--	--	Ja
298		-4,50	Relatief	--	--	--	11,00	--	--	Ja
299		-4,50	Relatief	--	4,50	8,00	11,00	--	--	Ja
300		-4,50	Relatief	--	4,50	8,00	11,00	--	--	Ja
301		-4,50	Relatief	--	4,50	8,00	11,00	--	--	Ja
302		-4,50	Relatief	--	4,50	8,00	11,00	--	--	Ja
303		-4,50	Relatief	--	4,50	8,00	11,00	--	--	Ja
304		-4,50	Relatief	--	4,50	8,00	11,00	--	--	Ja
305		-4,50	Relatief	--	4,50	8,00	11,00	--	--	Ja
306		-4,50	Relatief	--	4,50	8,00	11,00	--	--	Ja
307		-4,50	Relatief	--	4,50	8,00	11,00	--	--	Ja
308		-4,50	Relatief	--	4,50	8,00	11,00	--	--	Ja
309		-4,50	Relatief	--	4,50	8,00	11,00	--	--	Ja
310		-4,50	Relatief	--	4,50	8,00	11,00	--	--	Ja
311		-4,50	Relatief	--	5,00	8,00	--	--	--	Ja
312		-4,50	Relatief	--	4,50	8,00	11,00	--	--	Ja
313		-4,50	Relatief	--	4,50	8,00	11,00	--	--	Ja
314		-4,50	Relatief	--	4,50	8,00	11,00	--	--	Ja
315		-4,50	Relatief	--	4,50	8,00	11,00	--	--	Ja
316		-4,50	Relatief	--	4,50	8,00	11,00	--	--	Ja
317		-4,50	Relatief	--	4,50	8,00	11,00	--	--	Ja
318		-4,50	Relatief	--	4,50	8,00	11,00	--	--	Ja
319		-4,50	Relatief	--	4,50	8,00	11,00	--	--	Ja
320		-4,50	Relatief	--	4,50	8,00	11,00	--	--	Ja
321		-4,50	Relatief	1,50	4,50	8,00	11,00	--	--	Ja
322		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
323		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
324		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
325		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
326		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
327		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
328		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
329		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
330		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
331		-4,50	Relatief	--	--	--	11,00	--	--	Ja
332		-4,50	Relatief	--	--	--	11,00	--	--	Ja
333		-4,50	Relatief	--	--	--	11,00	--	--	Ja
334		-4,50	Relatief	--	--	--	11,00	--	--	Ja
335		-4,50	Relatief	--	--	--	11,00	--	--	Ja
336		-4,50	Relatief	--	--	--	11,00	--	--	Ja
337		-4,50	Relatief	--	--	--	11,00	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaaï - basis
 05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
338		-4,50	Relatief	--	--	--	11,00	--	--	Ja
339		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
340		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
341		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
342		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
343		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
344		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
345		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
346		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
347		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
348		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
349		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
350		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
351		-4,50	Relatief	--	--	--	11,00	--	--	Ja
352		-4,50	Relatief	--	--	--	11,00	--	--	Ja
353		-4,50	Relatief	--	--	--	11,00	--	--	Ja
354		-4,50	Relatief	--	--	--	11,00	--	--	Ja
355		-4,50	Relatief	1,50	5,25	--	--	--	--	Ja
356		-4,50	Relatief	1,50	5,25	--	--	--	--	Ja
357		-4,50	Relatief	1,50	5,25	--	--	--	--	Ja
358		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
359		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
360		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
361		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
362		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
363		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
364		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
365		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
366		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
367		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
368		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
369		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
370		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
371		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
372		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
373		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
374		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
375		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
376		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
377		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
378		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
379		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
380		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
381		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
382		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
383		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
384		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
385		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
386		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
387		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
388		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
389		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
390		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
391		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
392		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
393		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
394		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
395		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
396		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
397		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
398		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
399		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
400		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
401		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
402		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
403		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
404		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
405		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
406		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
407		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
408		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
409		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
410		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
411		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
412		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
413		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
414		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
415		-4,50	Relatief	1,50	5,25	--	--	--	--	Ja
416		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
417		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
418		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
419		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
420		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
421		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
422		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
423		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
424		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
425		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
426		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
427		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaaï - basis
 05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maai­veld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
428		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
429		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
430		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
431		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
432		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
433		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
434		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
435		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
436		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
437		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
438		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
439		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
440		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
441		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
442		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
443		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
444		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
445		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
446		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
447		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
448		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
449		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
450		-4,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
451		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
452		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
453		-4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
454		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
455		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
456		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
457		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
458		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
459		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
460		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
461		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
462		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
463		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
464		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
465		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
466		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
467		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
468		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
469		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
470		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
471		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
472		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
473		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
474		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
475		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
476		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
477		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
478		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
479		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
480		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
481		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
482		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
483		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
484		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
485		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
486		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
488		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
489		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
490		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
491		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
492		-4,50	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
493		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
494		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
495		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
496		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
497		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
498		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
499		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
500		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
501		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
502		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
503		-4,50	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
504		-4,50	Relatief	--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai - basis
 05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maalveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0394100001011714	2,50	-4,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247090	2,50	-4,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0394100000246988	8,00	-3,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0394100000247927	9,00	-3,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	0394100000246993	8,00	-3,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012898	2,50	-3,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
172	0394100000227786	6,00	-3,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0394100000246981	8,00	-3,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0394100000246982	8,00	-3,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012899	2,50	-4,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015008	2,50	-4,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0394100000246996	8,00	-3,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017701	2,50	-4,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247088	2,50	-4,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
178	0394100000227513	8,00	-3,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000227799	2,50	-3,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0394100000246989	8,00	-3,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012711	2,50	-4,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	0394100000246984	8,00	-3,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017685	2,50	-3,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016026	2,50	-3,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001014411	2,50	-3,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017526	2,50	-3,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0394100000227783	9,00	-3,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012769	2,50	-4,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
176	0394100000227785	8,00	-3,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0394100000227790	6,00	-3,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247096	2,50	-3,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0394100000227782	9,00	-3,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001011444	2,50	-3,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016558	2,50	-4,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012790	2,50	-3,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012658	2,50	-3,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	0394100000246985	8,00	-3,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
174	0394100000246991	8,00	-3,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015206	2,50	-4,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0394100000246987	8,00	-3,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016202	2,50	-3,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0394100000245721	9,00	-3,71	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	0394100000246995	8,00	-3,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017608	2,50	-4,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
180	0394100000227512	8,00	-3,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016312	2,50	-3,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247818	2,50	-4,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247819	2,50	-4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	0394100000227511	8,00	-3,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247098	2,50	-3,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247089	2,50	-3,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0394100000246986	8,00	-3,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247094	2,50	-3,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0394100000247844	8,00	-3,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	0394100000245722	9,00	-3,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0394100000246990	8,00	-3,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	0394100000246983	8,00	-3,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	0394100000246994	8,00	-3,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001011434	2,50	-4,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0394100000227789	6,00	-3,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001010967	2,50	-3,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	0394100000246992	8,00	-3,71	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016258	2,50	-3,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0394100000227788	8,00	-3,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250168	2,50	-3,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0394100000247632	6,00	-3,77	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0394100000249346	8,00	-4,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245713	2,50	-3,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000249451	2,50	-3,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012908	2,50	-4,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0394100000247953	9,00	-3,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000249875	2,50	-3,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80							

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï - basis
05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwttype	BAG-ID	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1.	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k	
30	0394100000249874	2,50	-3,68	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	0394100000249873	2,50	-3,89	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	0394100000249349	8,00	-3,71	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	0394100001019538	2,50	-4,04	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	0394100001011560	2,50	-3,84	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
64	0394100000247630	2,50	-4,02	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247296	8,00	-3,62	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245715	6,00	-3,74	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000227530	8,00	-3,71	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000249347	8,00	-3,81	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0394100001012454	2,50	-3,90	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000249354	8,00	-3,74	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015386	2,50	-4,00	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250170	2,50	-3,83	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250172	2,50	-3,87	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0394100000247295	8,00	-3,65	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000249352	8,00	-3,70	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000249452	8,00	-3,78	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245716	6,00	-3,74	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017417	2,50	-3,84	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0394100000243320	2,50	-3,79	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015185	2,50	-																			

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai - basis
05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveil	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1030	0394100000229413	9,00	-3,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250170	2,50	-3,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250172	2,50	-3,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250172	2,50	-3,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000243321	2,50	-3,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247631	2,50	-4,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000249871	9,00	-3,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250168	2,50	-3,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000243321	2,50	-3,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250167	2,50	-3,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000243321	2,50	-3,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250169	2,50	-3,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000243321	2,50	-3,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247631	2,50	-4,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000229413	9,00	-3,71	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250168	2,50	-3,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250170	2,50	-3,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000229413	9,00	-3,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247631	2,50	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000229413	9,00	-3,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000243321	2,50	-3,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000243633	3,00	-3,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000227521	2,50	-4,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000227521	2,50	-4,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000227521	2,50	-4,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000227521	2,50	-4,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000227521	2,50	-3,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000227521	2,50	-3,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000227521	2,50	-3,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000227521	2,50	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0394100000245714	3,00	-4,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0394100000245909	8,00	-3,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0394100001010968	2,50	-3,92	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245608	8,00	-4,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245293	6,00	-3,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245814	2,50	-3,92	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0394100000245812	2,50	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245603	8,00	-4,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012921	2,50	-3,92	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001019539	2,50	-4,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0394100001016203	2,50	-3,92	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000227787	8,00	-3,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245292	8,00	-3,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245803	8,00	-3,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0394100000227792	8,00	-3,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0394100000245609	8,00	-3,64	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0394100000245604	8,00	-4,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0394100000245606	8,00	-4,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0394100001012653	2,50	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245291	8,00	-3,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245607	8,00	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245911	8,00	-3,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0394100001015127	2,50	-4,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0394100000245611	8,00	-3,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000227791	8,00	-3,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016204	2,50	-3,92	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015346	2,50	-4,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0394100000245290	8,00	-3,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0394100000245605	8,00	-4,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0394100001017607	2,50	-4,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001020664	2,50	-3,74	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245301	8,00	-3,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245610	6,00	-3,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0394100001012654	2,50	-4,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015203	2,50	-4,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245910	8,00	-3,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001019783	2,50	-3,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0394100000246911	8,50	-3,82	Relatief					0</												

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaal - basis
05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaal - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maalveid	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
37	0394100000246761	8,50	-4,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015277	2,50	-4,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017574	2,50	-4,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22A	0394100001010751	2,50	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0394100000246140	6,00	-4,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001013183	2,50	-4,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247622	4,50	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017579	2,50	-4,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015564	2,50	-4,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012509	2,50	-4,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0394100000245711	8,00	-3,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0394100000245712	8,00	-3,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0394100000246759	8,50	-3,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0394100000245392	6,00	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247938	2,50	-3,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0394100000245393	6,00	-4,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0394100000245395	8,00	-4,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247507	2,50	-4,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017145	2,50	-4,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012330	2,50	-4,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0394100000229410	6,00	-4,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0394100000227702	8,00	-4,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0394100000246149	8,50	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0394100000246442	8,00	-4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001011615	2,50	-4,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016027	2,50	-4,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0394100000246446	8,00	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0394100000246548	8,50	-4,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0394100000246444	8,00	-4,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247728	2,50	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017510	2,50	-4,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0394100000245387	8,00	-4,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001020442	2,50	-4,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0394100000227701	8,00	-4,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015317	2,50	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016478	2,50	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015256	2,50	-4,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0394100000246450	6,00	-4,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0394100000246757	8,50	-3,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012329	2,50	-4,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0394100000246447	3,00	-4,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0394100000246148	6,00	-4,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0394100000246141	8,00	-4,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0394100000245390	8,50	-3,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012503	2,50	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0394100000245385	3,00	-4,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015561	2,50	-4,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0394100000245710	8,00	-4,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001010965	2,50	-4,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0394100000246549	6,00	-4,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0394100000245386	8,00	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0394100000246043	6,00	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0394100001016559	2,50	-4,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015255	2,50	-4,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001011614	2,50	-4,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247506	2,50	-3,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012903	2,50	-4,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247731	2,50	-4,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245930	6,00	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012902	2,50	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245389	2,50	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016035	2,50	-4,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0394100000227703	6,00	-4,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000244081	2,50	-4,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001021186	2,50	-4,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012900	2,50	-4,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015254	2,50	-4,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012773	2,50	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0394100000246449	8,50	-4,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80				

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai - basis
05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveil	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
45	0394100001012529	2,50	-4,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000246546	8,50	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247502	2,50	-4,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0394100000227708	8,00	-4,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000227705	3,00	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0394100000246756	8,50	-3,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0394100000246147	8,00	-4,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015253	2,50	-4,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000244083	2,50	-4,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017982	2,50	-4,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0394100000246143	8,50	-4,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	0394100000246758	8,00	-3,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0394100000246146	8,00	-4,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000244076	2,50	-4,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015276	2,50	-4,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0394100000245394	8,00	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0394100000227709	8,00	-4,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0394100000246760	8,00	-3,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0394100000245931	8,00	-4,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0394100000227707	8,00	-4,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	0394100000245598	8,00	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012786	2,50	-4,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0394100000244599	8,00	-4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0394100000245602	8,00	-4,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0394100000245601	8,00	-3,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0394100000244293	8,00	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0394100000244590	8,00	-4,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017511	2,50	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012093	2,50	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001019525	2,50	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012450	2,50	-4,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015893	2,50	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016304	2,50	-4,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016233	2,50	-4,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015559	2,50	-4,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015190	2,50	-4,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001019524	2,50	-4,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0394100000244598	8,00	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0394100000244691	8,00	-4,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0394100000245597	8,00	-4,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001021147	2,50	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015125	2,50	-4,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0394100000244596	8,00	-4,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0394100000245600	8,00	-4,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015892	2,50	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0394100000245805	8,00	-3,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015345	2,50	-4,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015204	2,50	-4,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000244704	2,50	-4,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012092	2,50	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001010966	2,50	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0394100000227781	8,00	-4,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001021146	2,50	-4,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0394100000227688	8,00	-4,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0394100000244298	8,00	-4,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000244703	2,50	-4,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0394100000227689	8,00	-3,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0394100000227692	6,00	-4,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0394100000244690	6,00	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012655	2,50	-4,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015128	2,50	-4,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017069	2,50	-4,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0394100000245298	8,00	-3,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015126	2,50	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015269	2,50	-4,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001014929	2,50	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012787	2,50	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001011436	2,50	-4,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0394100000245299	8,00	-3,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80				

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai - basis
05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveil	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
116	0394100000244692	8,00	-4,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000246042	2,50	-4,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0394100000244602	8,00	-4,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0394100000246968	6,00	-4,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015948	2,50	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0394100000244594	8,00	-4,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0394100000227779	8,00	-4,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0394100000246966	8,00	-4,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0394100000244593	6,00	-4,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0394100000244294	8,00	-4,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017606	2,50	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0394100000244592	6,00	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000244696	3,00	-4,53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0394100000245396	8,00	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0394100000248245	8,00	-4,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0394100000246762	8,00	-3,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001020491	2,50	-4,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000246041	2,50	-4,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001014408	2,50	-4,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	0394100000227687	8,00	-3,71	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0394100000245804	8,00	-3,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016338	2,50	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0394100000245294	8,00	-3,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0394100000245297	8,00	-3,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0394100000227690	8,00	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0394100000245504	6,00	-3,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0394100000227693	8,00	-4,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000244705	2,50	-4,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0394100000245505	8,00	-3,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012449	2,50	-4,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017433	2,50	-4,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001014407	2,50	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000227699	2,50	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016070	2,50	-3,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0394100000227691	8,00	-4,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012698	2,50	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015006	2,50	-4,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0394100000244300	8,00	-4,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012699	2,50	-4,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0394100000244299	8,00	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001014092	2,50	-4,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015007	2,50	-4,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0394100000227620	8,00	-4,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0394100000227619	8,00	-4,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001011979	2,50	-3,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0394100000245506	8,00	-3,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0394100000245507	8,00	-3,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0394100000245509	6,00	-3,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001014091	2,50	-4,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0394100000245508	8,00	-3,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0394100000224684	3,00	-4,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0394100000250688	8,50	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0394100000230488	3,50	-4,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247955	7,00	-4,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0394100000229954	8,00	-4,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0394100000250690	3,00	-4,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0394100000230220	8,50	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0394100000230486	7,50	-3,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10-10A	0394100000229750	7,00	-4,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0394100000253291	3,00	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0394100000250689	8,50	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0394100000224685	6,00	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0394100000230487	3,50	-4,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0394100000226424	3,80	-3,71	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0394100000246912	3,60	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0394100000253286	7,00	-4,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
980	0394100000247956	3,00	-3,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
980A	0394100001010815	4,50	-4,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0394100000249210	8,50	-4,21	Relatief					0	0	0										

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï - basis
05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Aan	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwttype	RAG-ID	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cq	Zwevend	Refl_63	Refl_125	Refl_250	Refl_500	Refl_1k	Refl_2k	Refl_4k	Refl_8k
	0394100000242035	3,00	-4,-01	Relatief	False	0,0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0394100000253289	6,00	-4,-24	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
974	0394100000247957	4,50	-4,-22	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0394100000230283	8,50	-4,-25	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0394100000249209	8,50	-3,-96	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1010	0394100000242033	8,00	-4,-22	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	0394100000247550	8,50	-3,-96	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000229146	3,20	-3,-95	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1002	0394100000229137	3,00	-4,-28	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	0394100000247551	8,50	-4,-06	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	0394100000247110	8,50	-3,-72	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
994	0394100000248834	7,50	-3,-83	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1018	0394100000242031	3,00	-3,-61	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1012	0394100000242032	8,00	-4,-22	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	0394100000228065	8,50	-3,-93	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0394100000228066	8,50	-3,-94	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1016	0394100000242030	8,00	-3,-48	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
304	0394100000248351	8,50	-3,-80	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000242039	2,60	-3,-92	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0394100000228067	8,50	-3,-84	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0394100000247552	8,50	-3,-83	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0394100000247871	13,50	-4,-05	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	0394100000228064	8,50	-3,-89	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0394100000247442	8,50	-3,-77	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0394100000245849	8,50	-3,-91	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
238-324	0394100000248360	6,00	-3,-92	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0394100000248139	8,00	-4,-28	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	0394100000248567	6,00	-3,-79	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
232	0394100000247738	6,00	-3,-92	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0394100000247230	6,00	-3,-94	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0394100000245927	8,00	-4,-14	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0394100000246574	8,50	-3,-74	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31-35	0394100000247319	6,00	-3,-78	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
242	0394100000248361	8,50	-3,-91	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0394100000247656	8,50	-3,-90	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0394100000247658	8,50	-3,-81	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
222	0394100000247109	8,50	-3,-74	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0394100000246779	8,50	-4,-07	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0394100000247212	8,50	-3,-79	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0394100000247317	6,00	-4,-00	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126-132	0394100000245844	6,00	-3,-75	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0394100000246579	8,50	-3,-94	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120A	0394100000228061	3,00	-3,-86	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0394100000247765	3,00	-3,-99	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24-30	0394100000247441	6,00	-3,-96	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0394100000247437	8,50	-3,-92	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234	0394100000228056	8,50	-3,-96	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
212	0394100000247546	8,50	-4,-02	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0394100000248056	8,50	-3,-92	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250	0394100000247101	8,50	-3,-72	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0394100000245934	8,00	-4,-07	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000246241	6,00	-4,-37	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0394100000246581	3,00	-3,-81	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0394100000247208	8,50	-3,-78	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0394100000226158	8,50	-3,-99	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0394100000246235	9,00	-4,-28	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0394100000246575	3,00	-3,-95	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0394100000228059	3,00	-4,-11	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0394100000227980	8,50	-3,-73	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0394100000228063	8,50	-4,-01	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0394100000246258	3,00	-3,-99	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	03941000001021260	3,00	-3,-96	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	0394100000248568	3,00	-3,-92	Relatief	False	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80</

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï - basis
05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

21	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtipe	RAG-ID	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
21	0394100000246573	3,00	-4,07	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0394100000245935	8,00	-4,16	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0394100000247313	6,00	-3,94	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184	0394100000247854	8,50	-3,74	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0394100000248055	8,50	-3,98	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0394100000246169	8,50	-3,71	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
198	0394100000247540	8,50	-3,72	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0394100000245853	8,50	-3,72	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
286	0394100000228069	8,50	-4,02	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0394100000246260	3,00	-4,03	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0394100000248137	6,00	-4,32	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0394100000227974	3,00	-3,97	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0394100000226156	8,50	-3,92	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37-41	0394100000247726	2,50	-4,41	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247231	3,00	-4,16	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0394100000228060	6,00	-3,80	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0394100000247438	8,50	-3,98	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0394100000248564	8,50	-3,67	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0394100000248253	8,00	-4,16	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0394100000246580	6,00	-3,97	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
276	0394100000228070	6,00	-4,06	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0394100000247650	8,50	-3,67	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0394100000248353	3,00	-3,76	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0394100000246572	8,50	-4,07	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0394100000246786	8,50	-3,73	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0394100000246166	3,00	-3,86	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0394100000246909	8,50	-3,84	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0394100000248136	6,00	-4,16	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0394100000247657	8,50	-3,94	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
290	0394100000247005	8,50	-4,05	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	03941000001013889	2,50	-4,40	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247207	3,00	-3,95	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	03941000001020784	2,50	-4,34	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000248571	3,00	-4,07	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0394100000245936	8,00	-4,07	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0394100000246171	8,50	-3,79	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0394100000246782	8,50	-3,85	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0394100000246236	8,50	-4,22	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0394100000247652	8,50	-3,95	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	0394100000228054	8,50	-3,98	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
270	0394100000228074	8,50	-3,98	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0394100000247206	8,50	-3,78	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0394100000246577	8,50	-3,81	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
278-284	0394100000228071	6,00	-4,14	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0394100000246257	6,00	-3,58	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0394100000248252	8,00	-4,15	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
206	0394100000247549	8,50	-3,60	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0394100000247654	97	-3,93	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0394100000246578	8,50	-3,93	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
262-268	0394100000228076	6,00	-3,98	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0394100000248251	8,00	-4,14	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	03941000001016043	2,50	-4,42	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
258	0394100000248572	3,00	-4,07	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0394100000228073	8,50	-3,73	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	0394100000247547	8,50	-3,63	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0394100000247646	8,50	-3,73	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0394100000246267	8,50	-3,76	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0394100000247659	8,50	-3,84	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0394100000246787	3,00	-3,94	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
288	0394100000247007	8,50	-3,97	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0394100000247651	8,50	-3,89	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0394100000247125	8,50	-3,78	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0394100000247445	8,50	-3,77	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0394100000227978	3,00	-3,73	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0394100000246259	6,00	-3,83	Relatief	False	0	0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0394100000246582	6,00	-3,85	Relatief	False	0	0	0	0												

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai - basis
 05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maalveid	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
52	0394100000248570	8,50	-3,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0394100000247213	3,00	-4,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6-8	0394100000246238	8,00	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
172	0394100000247851	8,50	-3,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0394100000245925	8,00	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0394100000246785	3,00	-3,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0394100000247312	6,00	-3,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0394100000248052	8,50	-4,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0394100000247446	8,50	-3,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0394100000247848	8,50	-3,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0394100000246266	6,00	-3,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0394100000245937	8,00	-4,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	0394100000227975	3,00	-3,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0394100000227984	3,00	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0394100000246783	3,00	-3,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84-90	0394100000226157	6,00	-3,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0394100000245846	8,50	-3,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0394100000248248	8,00	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0394100000246784	8,50	-3,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015535	2,50	-4,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	0394100000228053	8,50	-3,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0394100000245847	8,50	-3,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33-39	0394100000247311	6,00	-3,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0394100000245926	8,00	-4,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0394100000246264	6,00	-3,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0394100000248244	8,00	-4,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
294	0394100000247003	8,50	-3,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
248	0394100000247100	8,50	-3,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106-112	0394100000246265	6,00	-3,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0394100000246234	8,00	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247000	2,50	-4,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	0394100000247023	8,50	-3,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0394100000246165	8,50	-3,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
296	0394100000248358	8,50	-4,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	0394100000247543	8,50	-3,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0394100000225334	3,00	-4,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247725	2,50	-4,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
298	0394100000248357	8,50	-4,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0394100000246781	8,50	-3,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
272	0394100000247106	8,50	-3,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0394100000248247	8,00	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0394100000247210	3,00	-3,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001014973	2,50	-4,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
220	0394100000247105	8,50	-3,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0394100000227981	8,50	-3,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0394100000247126	3,00	-3,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0394100000248249	8,00	-4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001014975	2,50	-4,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0394100000247439	3,00	-4,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0394100000246262	6,00	-3,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0394100000247433	6,00	-3,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
194	0394100000247544	6,00	-3,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
318	0394100000248356	6,00	-3,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0394100000247436	8,50	-3,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0394100000247849	3,00	-3,77	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
196-202	0394100000247545	6,00	-3,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224-230	0394100000228057	6,00	-4,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	0394100000248054	8,50	-3,92	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14-20	0394100000246167	6,00	-3,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0394100000246256	8,50	-3,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0394100000246237	8,00	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000246347	2,50	-4,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0394100000248057	8,50	-3,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0394100000247847	8,50	-3,71	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0394100000246162	3,00	-3,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274	0394100000247104	8,50	-4,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
292	0394100000247004	8,50	-3,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0394100000246164	3,00	-4,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai - basis
 05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maatveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
154	0394100000227977	6,00	-3,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0394100000245854	3,00	-3,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0394100000246168	8,50	-3,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0394100000226159	8,50	-3,77	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0394100000247655	8,50	-3,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66-72	0394100000226160	6,00	-3,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15-23	0394100001021226	6,00	-3,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0394100000226153	8,50	-3,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
176-182	0394100000247853	6,00	-3,74	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0394100000227971	8,50	-3,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001014627	2,50	-4,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0394100000247846	8,50	-3,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001020491	2,50	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208	0394100000247548	8,50	-3,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	0394100000247850	8,50	-4,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0394100000246336	8,00	-4,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	0394100000247542	6,00	-3,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18-20	0394100000248875	6,00	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0394100000248875	3,00	-4,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0394100001029159	9,00	-4,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000243448	2,50	-4,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001021006	2,50	-4,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000254018	2,50	-4,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36-46	0394100000248031	12,00	-3,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000249760	2,50	-4,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015389	2,50	-3,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0394100000248030	9,00	-3,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015148	2,50	-4,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0394100000245718	8,00	-3,71	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012675	2,50	-4,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0394100000245717	8,00	-3,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017609	2,50	-3,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015388	2,50	-3,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000243315	2,50	-3,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0394100000245720	8,00	-4,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0394100000248029	9,00	-3,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247626	2,50	-4,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0394100000245719	8,00	-3,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41-76	0394100000228486	11,00	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41-76	0394100000228486	11,00	-4,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000228486	11,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000228486	11,00	-4,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000228486	11,00	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000228486	11,00	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38-40	0394100000228970	3,00	-4,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0394100000254634	3,00	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0394100000245961	8,50	-4,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0394100000245960	8,50	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0394100000245965	11,00	-4,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000228909	6,00	-4,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0394100000254635	9,00	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027739	6,00	-4,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027732	9,00	-4,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027735	9,00	-4,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027740	9,00	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027741	9,00	-4,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027734	9,00	-3,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027736	9,00	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027737	3,00	-4,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027738	6,00	-4,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027731	6,00	-4,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027733	9,00	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16a	0394100000246671	8,00	-4,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0394100000246670	8,00	-4,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	0394100000245528	9,00	-3,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56-62	0394100000225119	6,00	-4,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027703	9,00	-4,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027722	6,00	-4,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027712	9,00	-4,30	Relatief																	

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai - basis
05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveil	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
41-76	0394100001027697	6,00	-4,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027701	9,00	-4,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027720	6,00	-4,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027730	11,00	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027730	3,00	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027723	6,00	-4,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027709	3,00	-4,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000224846	6,00	-4,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027716	3,00	-4,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027717	6,00	-4,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000256742	2,50	-4,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000239701	2,70	-4,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001021130	2,50	-4,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001025276	2,50	-4,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017868	2,50	-4,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000254335	2,50	-4,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000000248798	9,00	-3,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000244213	9,00	-3,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000244210	9,00	-3,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001032660	9,00	-3,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0394100001032658	6,00	-3,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001032659	6,00	-3,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000243874	3,00	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245635	9,00	-3,92	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000244626	2,50	-3,92	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001019512	2,50	-4,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245552	6,00	-4,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247648	8,50	-3,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245848	3,00	-3,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000244517	7,50	-4,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000244215	7,50	-3,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000253293	6,00	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000246998	2,50	-4,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000227694	8,00	-4,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001010866	2,50	-4,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000246675	8,00	-4,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000246553	2,50	-4,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012660	2,50	-4,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000244597	8,00	-4,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0394100001015246	2,50	-4,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015562	2,50	-4,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015244	2,50	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000246138	8,50	-4,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015662	2,50	-4,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000246440	8,00	-4,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245933	8,00	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015215	2,50	-4,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000246667	8,00	-4,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245735	8,00	-4,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017506	2,50	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001013573	2,50	-4,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000244701	2,50	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000246673	8,00	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245329	8,00	-4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012451	2,50	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245731	8,00	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000248563	2,50	-4,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015010	2,50	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017573	2,50	-4,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	03941000002412953	2,50	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000246139	8,50	-4,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000244295	6,00	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000225336	6,00	-4,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245415	8,00	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245416	8,00	-4,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001014933	2,50	-4,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000227969	2,50	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012662	2,50	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB									

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï - basis
05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

	Omschr.	Hoogte	Maaiweld	Hdef.	Functie	Gebouwttype	RAG-ID	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
	0394100001014976	2,50	-4,38	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0394100000246046	8,00	-4,36	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0394100000246680	8,00	-4,43	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0394100000244297	6,00	-4,17	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0394100000248561	8,00	-4,14	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0394100000245413	8,00	-4,00	Relatief			-40	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0394100000248558	8,00	-4,45	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015122	2,50	-4,17	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0394100000246676	8,00	-4,36	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0394100000246674	8,00	-4,34	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0394100000225338	8,00	-4,20	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0394100000246679	8,00	-4,08	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012694	2,50	-4,46	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0394100000246672	8,00	-4,13	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012159	2,50	-4,41	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015214	2,50	-4,17	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0394100000245734	8,00	-4,07	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0394100000245736	8,00	-4,27	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0394100000246678	8,00	-4,09	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0394100000246145	8,50	-4,45	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245425	2,50	-4,42	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0394100000244598	8,00	-4,23	Relatief			0	0	0	0	dB	False									

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai - basis
05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omachr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103	0394100000256257	8,00	-4,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0394100000239405	9,00	-4,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0394100000252086	6,00	-4,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0394100000253485	9,00	-4,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0394100000239700	9,00	-4,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98A	0394100001010810	2,70	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0394100000255956	6,00	-4,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0394100000253922	9,00	-4,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0394100000255949	8,00	-4,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0394100000251990	9,00	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0394100000255951	9,00	-4,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0394100000256358	9,00	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0394100000253503	6,00	-3,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0394100000248806	9,00	-4,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000239701	2,70	-4,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0394100000253925	6,00	-4,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0394100000248805	9,00	-4,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0394100000251875	9,00	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0394100000251866	6,00	-4,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000255958	2,70	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000253491	2,70	-4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0394100000249202	9,00	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0394100000252064	9,00	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0394100000251873	9,00	-4,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0394100000225430	9,00	-4,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000253282	2,70	-4,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001019315	2,50	-4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000255964	2,70	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0394100000225431	3,00	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0394100000255950	8,00	-4,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0394100000256277	9,00	-4,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0394100000230126	6,00	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0394100000255862	3,00	-4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0394100000253504	9,00	-4,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000253284	2,70	-4,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0394100000248800	6,00	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0394100000251869	9,00	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0394100000230125	9,00	-3,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000253928	2,70	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000253935	2,70	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0394100000255861	9,00	-4,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0394100000251878	9,00	-4,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0394100000248802	9,00	-4,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0394100000253285	2,70	-4,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0394100000252165	6,00	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0394100000255863	9,00	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000253495	2,70	-4,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000253280	2,70	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0394100000256253	6,00	-3,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000239702	2,70	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001019568	2,70	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0394100000251865	9,00	-4,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0394100000255952	6,00	-4,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0394100000252166	9,00	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015553	2,70	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000253281	2,70	-4,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0394100000239408	6,00	-4,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0394100000248801	9,00	-4,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0394100000255860	6,00	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0394100000255864	9,00	-4,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0394100000253997	9,00	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0394100000251871	6,00	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000249207	2,70	-4,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0394100000255955	9,00	-4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000230203	2,70	-4,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0394100000253923	9,00	-4,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000230201	2,70	-4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0394100000253483	3,00	-3,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	0394100000253489	8,00	-4,12	Relatief					0	0											

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai - basis
05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
19	0394100000253287	4,00	-4,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017160	2,50	-4,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0394100000254416	6,00	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0394100000251697	8,00	-4,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000254640	11,00	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012885	2,50	-4,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0394100000254413	6,00	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000254923	2,50	-4,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0394100000228640	6,00	-4,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000254925	2,50	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000254623	2,50	-4,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0394100000228718	9,00	-4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000256455	2,50	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219	0394100000254532	9,00	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213	0394100000254528	9,00	-4,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000255034	11,00	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221	0394100000254533	9,00	-4,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	0394100000254430	9,00	-4,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	0394100000254527	9,00	-4,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86-104	0394100000254627	11,00	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016750	2,50	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016479	2,50	-4,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012728	2,50	-4,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0394100000251698	8,00	-4,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0394100000254414	6,00	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001011023	2,50	-4,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017309	2,50	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000228719	2,50	-4,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000254624	2,50	-4,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0394100000254419	9,00	-4,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015874	2,50	-4,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001014798	2,50	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229	0394100000254537	9,00	-4,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000256238	2,50	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	0394100000254331	9,00	-4,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012581	2,50	-4,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000251701	2,50	-4,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	0394100000254526	9,00	-4,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0394100000251700	9,00	-3,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
223	0394100000254534	9,00	-4,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000254930	2,50	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
227	0394100000254536	3,00	-4,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0394100000251699	8,00	-4,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017307	2,50	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000254937	2,50	-4,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80-122	0394100000254625	3,00	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001014518	2,50	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000254420	2,50	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201	0394100000254332	9,00	-4,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0394100000228639	3,00	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0394100000251693	9,00	-4,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012886	2,50	-4,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000228971	2,50	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0394100000228642	9,00	-4,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0394100000228908	3,00	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000228974	2,50	-4,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000256456	2,50	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000251799	2,50	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	0394100000254531	9,00	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001013102	2,50	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0394100000254022	9,00	-3,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	0394100000254421	9,00	-4,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000254928	2,50	-4,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0394100000254417	3,00	-4,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0394100000251586	8,00	-4,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82-114	0394100000254629	6,00	-4,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
199	0394100000228886	9,00	-4,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0394100000251695	8,00	-3,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0394100000254530	9,00	-4,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False								

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï - basis
05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtipe	BAG-ID	Gemeente	Jaar	AHN-Jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
	0394100000243319	2,50	-4,41	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0394100000245938	8,00	-4,28	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0394100000227873	8,00	-4,22	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000001015563	2,50	-4,63	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0394100000247108	8,00	-3,75	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0394100000227801	8,00	-4,15	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000246338	2,50	-4,59	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000001017173	2,50	-4,06	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000001013660	2,50	-4,06	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000001011306	2,50	-4,17	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0394100000248053	8,00	-4,26	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000001015129	2,50	-3,99	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18-28	0394100000227517	12,00	-4,25	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000001016875	2,50	-4,57	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0394100000249867	8,00	-3,82	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000001020658	2,50	-4,19	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0394100000227519	8,00	-4,09	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
306-312	0394100000248350	6,00	-3,68	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000001011316	2,50	-4,32	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0394100000248035	8,00	-4,27	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000246343	2,50	-4,39	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0394100000248131	6,00	-4,16	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000001017355	2,50	-4,36	Relatief																	

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai - basis
 05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveil	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
75	0394100000227870	8,00	-3,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0394100000246232	8,00	-4,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0394100000248133	6,00	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
314	0394100000248352	6,00	-3,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012217	2,50	-4,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017356	2,50	-4,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77-95	0394100000249863	9,00	-3,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000227602	2,50	-3,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247620	2,50	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012959	2,50	-3,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247627	2,50	-4,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001013629	2,50	-4,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017012	2,50	-4,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0394100000249870	8,00	-3,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	0394100000243771	3,00	-3,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	0394100000244494	8,50	-3,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0394100000245323	8,50	-4,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001011307	2,50	-3,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012085	2,50	-3,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0394100000245126	9,50	-3,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0394100000245319	8,50	-4,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0394100000245322	8,50	-3,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0394100000243775	8,50	-3,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016286	2,50	-3,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0394100000245320	8,50	-3,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0394100000245321	8,50	-3,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0394100000245531	9,00	-3,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015540	2,50	-3,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000246890	2,50	-3,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0394100000226582	8,50	-3,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016552	2,50	-3,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0394100000244495	8,50	-3,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0394100000245527	9,50	-3,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016283	2,50	-3,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0394100000226250	9,00	-3,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0394100000243772	9,00	-3,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0394100000245529	9,00	-3,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017015	2,50	-3,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	0394100000226583	8,50	-3,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000246889	2,50	-3,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0394100000245630	9,00	-3,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0394100000245129	9,50	-3,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0394100000226257	9,00	-3,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0394100000243780	8,50	-3,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0394100000245628	9,00	-3,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0394100000244585	8,50	-3,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	0394100000226581	8,50	-3,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245725	2,50	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012881	2,50	-3,64	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	0394100000226506	3,00	-3,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0394100000244493	8,50	-3,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0394100000245134	9,50	-3,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0394100000245130	9,50	-3,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0394100000245132	9,50	-3,71	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137-141	0394100001010572	11,00	-3,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0394100000245526	9,00	-3,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0394100000245544	8,50	-3,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012395	2,50	-3,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001011308	2,50	-3,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0394100000226577	8,50	-4,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016285	2,50	-3,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0394100000245131	9,50	-3,71	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0394100000243779	8,50	-3,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0394100000244587	8,50	-3,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0394100000245632	9,00	-3,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001011711	2,50	-3,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102-112	0394100000225328	11,00	-3,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0394100000245125	8,50	-3,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0394100000243778	8,50	-3,40	Relatief																	

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai - basis
 05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
85	0394100000226578	8,50	-4,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0394100000245626	8,50	-3,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016430	2,50	-3,64	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0394100000245127	9,50	-3,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0394100000245128	9,50	-3,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0394100000243777	8,50	-3,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	0394100000255846	8,00	-4,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015571	2,50	-4,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001020071	2,50	-4,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000254548	2,50	-4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0394100000254139	3,00	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0394100000254138	3,00	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1195	0394100000225423	3,00	-3,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0394100000254137	7,50	-4,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017821	2,50	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0394100000254538	8,00	-4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015015	2,50	-4,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001020106	2,50	-4,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000255850	2,50	-4,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012575	2,50	-4,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0394100000254547	8,00	-4,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0394100000226503	3,00	-4,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015014	2,50	-4,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001020608	2,50	-4,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000226493	7,50	-4,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0394100000254136	7,50	-4,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000255854	2,50	-4,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001013693	2,50	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001018634	2,50	-4,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0394100000254149	8,00	-4,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0394100000256254	8,00	-4,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0394100000254146	8,00	-3,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0394100000254541	8,00	-3,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0394100000256256	8,00	-3,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0394100000255847	8,00	-4,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0394100000226502	3,00	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0394100000225420	7,50	-4,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001018936	2,50	-4,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0394100000226501	3,00	-4,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0394100000256255	8,00	-4,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017152	2,50	-4,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0394100000254540	8,00	-3,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001013694	2,50	-4,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000255851	2,50	-4,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000225428	2,50	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0394100000254134	7,50	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0394100000254135	7,50	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	0394100000254145	8,00	-4,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0394100000254546	8,00	-4,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0394100000255844	8,00	-4,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0394100000226494	8,00	-3,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000225427	2,50	-4,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0394100000254460	3,00	-4,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0394100000226495	8,00	-3,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0394100000254140	7,50	-4,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017820	2,50	-4,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001019421	2,50	-4,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0394100000254147	3,00	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015572	2,50	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000255965	2,50	-4,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016817	2,50	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001018749	2,50	-4,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0394100000256347	9,00	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000225425	3,00	-3,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000256452	2,50	-4,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000256237	2,50	-4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	0394100000254142	3,00	-4,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0394100000256246	6,00	-4,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000255114	2,50	-4,11	Relatief					0												

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai - basis
 05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveil	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0394100001014799	2,50	-4,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000253387	2,50	-3,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0394100000251795	9,00	-3,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0394100000254150	8,00	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001014436	2,50	-3,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000246807	2,50	-4,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001013228	2,50	-3,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0394100000255110	9,00	-4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0394100000251796	9,00	-3,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0394100000256346	9,00	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1205	0394100000254144	3,00	-4,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0394100000256353	9,00	-4,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001013130	2,50	-4,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	0394100000254148	3,00	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001014587	2,50	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0394100000228976	9,00	-4,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015328	2,50	-4,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000253384	2,50	-4,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0394100000228985	9,00	-3,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012884	2,50	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
680	0394100000254447	8,50	-3,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0394100000230118	9,00	-3,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0394100000256245	9,00	-4,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001014590	2,50	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001011450	2,50	-4,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001014293	2,50	-4,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0394100000228984	6,00	-3,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017665	2,50	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001013225	2,50	-4,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0394100000254143	8,00	-4,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0394100000252260	6,00	-4,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	0394100000226497	8,00	-3,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0394100000255113	9,00	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0394100000228975	9,00	-3,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0394100000228989	9,00	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0394100000256341	6,00	-3,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	0394100000253490	8,00	-4,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0394100000251711	9,00	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0394100000228978	9,00	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0394100000228568	9,00	-4,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000255852	3,00	-3,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001013504	2,50	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001018802	2,50	-4,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0394100000250411	9,00	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0394100000250493	8,00	-4,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000251704	2,50	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0394100000226058	3,00	-4,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017666	2,50	-4,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000228723	2,40	-4,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0394100000251803	9,00	-3,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0394100000251694	9,00	-4,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1213	0394100000253391	5,50	-3,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000254446	4,00	-3,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0394100000251804	9,00	-3,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001013227	2,50	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015876	2,50	-3,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0394100000251590	8,00	-3,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001014589	2,50	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0394100000256339	9,00	-4,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0394100000256349	9,00	-4,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001013506	2,50	-3,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016816	2,50	-4,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1217	0394100000253389	6,00	-3,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000228720	2,50	-4,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	0394100000226505	8,00	-4,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0394100000251710	9,00	-4,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0394100000256343	6,00	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000256454	2,50	-4,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0394100000256348	9,00	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB									

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï - basis
05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maalveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k
143	039410000117758	2,50	-4,18	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000226498	8,00	-4,02	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000256450	2,50	-4,09	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	039410000114585	2,50	-3,99	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000256560	9,00	-4,04	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0394100000226496	8,00	-4,24	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001171156	2,50	-4,35	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1209	0394100000226504	3,00	-3,38	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000230119	2,50	-4,08	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0394100000256442	2,50	-4,33	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	039410000112576	2,50	-4,12	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000251797	9,00	-4,10	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1215	0394100000253390	3,00	-3,46	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000251589	8,00	-4,14	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1201	0394100000222665	7,50	-3,20	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000253393	3,00	-3,36	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	039410000113505	2,50	-3,90	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000251703	9,00	-4,06	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	039410000116639	2,50	-4,10	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	039410000117153	2,50	-4,12	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000228901	9,00	-4,32	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80										

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï - basis
05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwttype	RAG-ID	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	
140	0394100000250599	2,50	-4,16	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	0394100001014294	2,50	-4,14	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	0394100000256661	2,50	-4,16	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	0394100000253385	2,50	-4,11	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	0394100000256352	0,00	-4,01	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
5	0394100001014590	2,50	-4,19	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000256236	2,50	-4,38	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	0394100000255109	3,00	-3,98	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	0394100000250515	2,50	-4,13	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	0394100000245957	9,00	-3,84	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
2	0394100000246066	3,00	-4,30	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001013896	2,50	-4,02	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000256589	8,50	-4,25	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000246479	2,50	-4,25	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000246371	8,50	-4,05	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0394100000246062	3,00	-3,82	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000229671	8,50	-4,18	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000246063	9,00	-3,90	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245962	8,50	-4,23	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001014907	2,50	-4,44	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0394100001017251	2,50																				

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai - basis
05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maalveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
68	0394100001011381	2,50	-3,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000226584	9,00	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0394100000226066	9,00	-3,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0394100000226068	9,00	-3,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016178	2,50	-3,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	03941000002244510	9,00	-3,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0394100000226070	3,00	-3,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	03941000002245727	9,00	-3,74	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245325	2,50	-3,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016681	2,50	-3,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016107	2,50	-4,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0394100000226585	9,00	-3,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	03941000002244113	6,00	-3,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	03941000002244514	9,00	-3,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	03941000002246069	7,50	-4,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000002245549	2,50	-3,92	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	03941000002244515	6,00	-3,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	03941000002246065	4,00	-4,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012271	2,50	-3,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017250	2,50	-4,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	03941000002245634	9,00	-3,92	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0394100000226588	9,00	-3,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0394100000226067	9,00	-3,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	03941000002245552	6,00	-4,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0394100000226586	9,00	-4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	03941000002245729	9,00	-3,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	03941000002245553	9,00	-4,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015816	2,50	-4,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012649	2,50	-4,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	03941000002245728	9,00	-3,74	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23-33	03941000002246070	11,00	-4,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	03941000002245555	3,00	-4,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000002245547	2,50	-4,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0394100000226069	9,00	-3,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001011380	2,50	-3,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001013492	2,50	-4,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	03941000002246376	3,00	-3,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0394100000226590	9,00	-3,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	03941000002245318	9,00	-4,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	03941000002246374	6,00	-3,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0394100000226593	8,50	-4,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	03941000002243869	9,00	-3,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	03941000002244612	9,00	-3,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001020409	2,70	-3,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017070	2,50	-4,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	03941000002244523	6,00	-3,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	03941000002249498	9,00	-3,92	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000002244110	2,50	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015858	2,50	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0394100000226338	9,00	-3,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001021130	2,50	-4,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001014903	2,50	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	03941000002244617	9,00	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	03941000002245239	9,00	-3,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001011210	2,50	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0394100000226595	9,00	-3,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012269	2,50	-3,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	03941000002245437	9,00	-3,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	03941000002243872	9,00	-3,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000002246112	2,50	-4,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000002244617	2,50	-3,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	03941000002243876	9,00	-3,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	03941000002245236	9,00	-3,92	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0394100000226252	6,00	-3,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017259	2,50	-4,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	03941000002245243	9,00	-3,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000002243448	2,50	-4,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000002243454	2,50	-4,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59-63	0394100001010571	11,00	-3,69	Relatief																	

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai - basis
 05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaisveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
54	0394100000243874	6,00	-3,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012648	2,50	-4,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0394100000226594	9,00	-3,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0394100000245240	9,00	-3,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000249487	2,50	-4,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0394100000243985	9,00	-4,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0394100000248984	6,00	-4,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001011710	2,50	-4,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015271	2,50	-4,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0394100000243807	9,00	-3,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001019523	2,50	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001010971	2,50	-4,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000243450	2,50	-4,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0394100000243980	9,00	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0394100000243352	6,00	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012789	2,50	-4,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012934	2,50	-4,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0394100000226147	9,00	-3,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0394100000226071	6,00	-3,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0394100000243875	9,00	-3,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57-59	0394100000244534	9,00	-3,92	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0394100000243991	6,00	-3,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000244106	2,50	-3,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001010972	2,50	-4,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000242162	9,00	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0394100000244823	9,00	-4,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0394100000226598	8,50	-3,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0394100000226341	6,00	-4,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0394100000243802	3,00	-3,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0394100000242975	9,00	-3,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0394100000243992	3,00	-4,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0394100000243351	3,00	-4,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0394100000243986	9,00	-3,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015705	2,50	-4,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0394100000228563	6,00	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001013309	2,50	-4,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0394100000243792	3,00	-3,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012327	2,50	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0394100000243349	9,00	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0394100000244518	9,00	-3,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0394100000245244	6,00	-4,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0394100000243894	9,00	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0394100000243347	9,00	-4,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0394100000243800	9,00	-3,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0394100000242564	6,00	-4,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000249489	2,50	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016176	2,50	-3,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0394100000228562	3,00	-4,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28-30	0394100000244210	3,00	-3,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0394100000226256	6,00	-3,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0394100000245235	9,00	-3,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0394100000242976	9,00	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0394100000242160	6,00	-4,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0394100000244517	9,00	-3,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016177	2,50	-3,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000243453	2,50	-4,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0394100000243346	9,00	-4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0394100000243801	9,00	-3,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0394100000248986	9,00	-4,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0394100000243345	9,00	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000249092	2,50	-4,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0394100000242161	9,00	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0394100000248877	6,00	-4,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000244105	2,50	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0394100000243873	9,00	-3,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015632	2,50	-4,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0394100000243769	6,00	-4,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012326	2,50	-4,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0394100000243804	9,00	-3,89	Relatief																	

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai - basis
 05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
29	0394100000248878	9,00	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0394100000248983	9,00	-4,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016096	2,50	-4,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0394100000245522	9,00	-3,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0394100000243348	3,00	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001025276	2,50	-4,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0394100000245058	9,00	-3,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001019527	2,50	-4,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0394100000242165	9,00	-4,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0394100000243796	9,00	-3,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0394100000224824	9,00	-4,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0394100000226339	9,00	-3,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015857	2,50	-4,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0394100000242159	6,00	-4,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0394100000249496	9,00	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017977	2,50	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0394100000244613	9,00	-3,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0394100000244519	9,00	-3,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0394100000243982	6,00	-4,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0394100000243768	9,00	-3,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0394100000224826	6,00	-4,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0394100000244214	6,00	-3,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0394100000226342	3,00	-3,77	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001019391	2,50	-4,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0394100000243770	9,00	-3,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0394100000243803	9,00	-3,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001019404	2,50	-3,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001020543	2,50	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001013308	2,50	-4,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0394100000249495	9,00	-4,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0394100000243805	9,00	-3,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000244108	2,50	-4,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000243455	2,50	-4,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000242572	2,50	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0394100000225126	9,00	-4,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000242968	2,50	-4,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0394100000244215	9,00	-3,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0394100000226253	6,00	-3,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0394100000245521	9,00	-3,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0394100000245523	9,00	-3,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0394100000242157	9,00	-4,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0394100000243981	9,00	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0394100000243984	9,00	-4,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0394100000243798	3,00	-4,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0394100000228561	9,00	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0394100000243799	9,00	-4,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39-43	0394100000244522	11,00	-3,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0394100000226255	9,00	-3,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0394100000248985	9,00	-4,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0394100000242154	6,00	-4,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245647	2,50	-4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0394100000243988	9,00	-3,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0394100000243350	9,00	-4,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0394100000244524	6,00	-3,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000242967	2,50	-4,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000244623	2,50	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0394100000246887	2,50	-3,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000243987	9,00	-3,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114A	0394100001010654	2,50	-4,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0394100000245238	9,00	-3,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0394100000242164	9,00	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000244627	2,50	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0394100000226148	9,00	-3,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0394100000242158	9,00	-4,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0394100000244216	9,00	-3,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0394100000243344	9,00	-4,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72-74	0394100000228557	6,00	-3,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015817	2,50	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0394100000249499	6,00	-4,41	Relatief	</																

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai - basis
05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveil	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
75-123	0394100001011334	2,50	-4,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000228556	6,00	-4,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	0394100000250583	8,50	-4,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0394100000248979	9,00	-4,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000252142	2,50	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250483	2,50	-4,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000252143	2,50	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0394100000248977	3,00	-4,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000249088	2,50	-4,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000249087	2,50	-4,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0394100000250888	6,00	-4,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000246811	2,50	-4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001020151	2,50	-4,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0394100000249284	3,00	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001013303	2,50	-4,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000242570	2,50	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000254019	2,50	-4,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0394100000250577	6,00	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0394100000254428	3,00	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000226345	2,50	-4,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017201	2,50	-4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000254934	2,50	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000252158	11,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000249387	2,50	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0394100000248881	9,00	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0394100000224462	9,00	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0394100000254638	9,00	-3,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001021174	2,50	-4,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000252160	2,50	-4,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0394100000256350	9,00	-4,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0394100000249286	9,00	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016503	2,50	-4,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0394100000228907	9,00	-4,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001020053	2,50	-4,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0394100000248981	9,00	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000246813	2,50	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000242567	2,50	-4,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000226344	2,50	-4,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0394100000250887	6,00	-4,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000256233	2,50	-4,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000252153	2,50	-4,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250992	2,50	-4,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250482	2,50	-4,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0394100000228825	6,00	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000224829	2,50	-4,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0394100000226059	9,00	-4,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000242963	2,50	-4,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001020303	2,50	-4,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000249393	2,50	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0394100000250488	3,00	-4,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0394100000249285	9,00	-4,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001013310	2,50	-4,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0394100000248873	9,00	-4,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0394100000252149	6,00	-4,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012647	2,50	-4,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000228724	2,50	-4,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000242566	2,50	-4,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0394100000225123	9,00	-4,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0394100000248876	9,00	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0394100000249280	6,00	-4,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0394100000254630	9,00	-4,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0394100000250487	9,00	-4,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0394100000254632	9,00	-4,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0394100000248874	9,00	-4,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017253	2,50	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000252247	2,50	-4,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	0394100000250582	8,50	-4,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000249391	2,50	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0394100000228906	9,00	-4,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80</				

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï - basis
05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Aanpak	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtipe	RAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
	0394100000228973	2,50	-4,28	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0394100000248980	9,00	-4,28	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000001012935	2,50	-4,36	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0394100000226061	6,00	-4,11	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000001012645	2,50	-4,11	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250591	2,50	-4,27	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36A	0394100000250988	2,50	-4,24	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0394100000224461	9,00	-4,38	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000252552	2,50	-4,16	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000254926	2,50	-4,34	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0394100000254424	9,00	-4,14	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000001017202	2,50	-4,16	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0394100000252252	9,00	-4,11	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0394100000252553	2,50	-4,16	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000254412	3,00	-4,11	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250589	2,50	-4,36	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0394100000249491	3,00	-4,19	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0394100000243795	9,00	-4,13	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0394100000254423	6,00	-4,23	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0394100000254639	9,00	-4,00	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000252154	2,50	-4,14	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000252144	2,50	-4,36	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000001017310	2,50	-4,43	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000252244	2,50	-4,25	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0394100000250592	2,50	-4,23	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000224464	8,50	-4,19	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000254336	2,50	-4,30	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0394100000225120	6,00	-4,02	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0394100000249493	3,00	-4,19	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0394100000252124	6,00	-4,20	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250585	2,50	-4,35	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000001015693	2,50	-4,25	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250987	2,50	-4,46	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0394100000249282	6,00	-4,39	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000242575	2,50	-4,24	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000001021078	2,50	-4,40	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000001012644	2,50	-4,28	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0394100000245049	3,00	-3,90	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000001015633	2,50	-4,12	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000001016506	2,50	-4,48	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000252155	2,50	-4,40	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0394100000254427	6,00	-4,29	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000247560	2,50	-4,33	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000242568	2,50	-4,29	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000252241	2,50	-4,22	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000252468	2,50	-4,47	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000254931	2,50	-4,36	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0394100000245053	9,00	-4,20	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0394100000248882	9,00	-4,35	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000246812	2,50	-4,06	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000254018	2,50	-4,51	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0394100000248879	9,00	-4,21	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0394100000226063	9,00	-3,84	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9-11	0394100000252147	11,00	-4,46	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000242574	2,50	-4,33	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000001017200	2,50	-4,29	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000252249	2,50	-4,25	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250479	2,50	-4,45	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000001021173	2,50	-4,39	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0394100000252151	6,00	-4,47	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000002524929	2,50	-3,99	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000249096	2,50	-4,40	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250588	2,50	-4,47	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0394100000225128	9,00	-4,38	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000254334	2,50	-4,28	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141-189	0394100000228889	6,00	-4,18	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	03941000001021172	2,50	-4,42	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250590	2,50	-4,52	Relatief			0	0	0	0	dB	False									

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai - basis
 05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
10	0394100000224463	6,00	-4,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000245464	2,50	-4,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0394100000245050	3,00	-3,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000249085	2,50	-4,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0394100000226057	9,00	-4,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0394100000249281	9,00	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000246810	2,50	-4,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000254935	2,50	-4,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000249390	2,50	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000252550	2,50	-4,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1-2	0394100001010690	6,00	-4,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001013345	2,50	-4,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001019293	2,50	-4,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0394100000224465	9,00	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12-19	0394100000252148	6,00	-4,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000252245	2,50	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000252254	9,00	-4,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0394100000228903	6,00	-4,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0394100000248883	9,00	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250991	2,50	-4,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0394100000243793	9,00	-3,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0394100000226064	3,00	-3,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000242573	2,50	-4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001016473	2,50	-4,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0394100000242969	6,00	-4,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000254335	2,50	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
193	0394100000228888	9,00	-4,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001020054	2,50	-4,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000252243	2,50	-4,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
195	0394100000228887	9,00	-4,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0394100000252250	9,00	-4,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000252159	11,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0394100000252251	9,00	-4,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001015875	2,50	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000254020	2,50	-4,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000252551	2,50	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012832	2,50	-4,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012929	2,50	-4,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0394100000228904	9,00	-4,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0394100000225131	3,00	-4,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000252258	2,50	-4,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0394100000254415	6,00	-4,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0394100000254626	9,00	-4,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017708	2,50	-4,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0394100000248880	9,00	-4,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250593	2,50	-4,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	0394100000254429	9,00	-4,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001014770	2,50	-4,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000242565	2,50	-4,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001014792	2,50	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0394100000225130	3,00	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250993	2,50	-4,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0394100000245057	9,00	-4,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0394100000245055	9,00	-4,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3-4	0394100000252145	6,00	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	0394100000250579	8,50	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0394100000242974	6,00	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017114	2,50	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001020510	2,50	-4,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000256235	2,50	-4,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0394100000225125	3,00	-4,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000252467	2,50	-4,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250594	2,50	-4,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0394100000252152	6,00	-3,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0394100000242971	3,00	-4,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0394100000245054	9,00	-4,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017867	2,50	-4,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012582	2,50	-4,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250595	2,50	-4,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80						

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai - basis
05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
90	0394100000254418	3,00	-4,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001014518	2,50	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000254420	2,50	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250596	2,50	-4,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000249390	2,50	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001012832	2,50	-4,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001017708	2,50	-4,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000250586	2,50	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000249394	2,50	-4,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000252248	2,50	-4,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100000249392	2,50	-4,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0394100000246912	6,40	-3,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0394100000246912	6,40	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0394100000246912	3,60	-3,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0394100000246912	16,30	-4,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0394100000246912	10,00	-3,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0394100000226161	3,70	-4,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
980	0394100000247956	3,50	-3,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
978A	0394100000247958	3,00	-4,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
978	0394100000247959	3,00	-4,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
976	0394100000247960	7,50	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
974	0394100000247957	5,50	-3,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
974	0394100000247957	3,00	-4,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0394100000252655	3,00	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0394100000252575	7,50	-4,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0394100000250687	3,00	-4,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0394100000250687	7,00	-4,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0394100000250690	8,00	-4,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0394100000230488	3,50	-4,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0394100000230488	7,00	-4,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0394100000230487	3,50	-4,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0394100000230487	7,00	-4,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0394100000253286	3,50	-4,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0394100000253287	4,00	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0394100000253287	7,50	-4,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0394100000253295	3,00	-4,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0394100000224685	3,00	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0394100000253289	3,00	-4,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0394100000239783	3,00	-4,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0394100000253294	6,00	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0394100000253292	3,00	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0394100000224684	8,00	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0394100000250691	3,00	-4,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0394100000250691	3,00	-4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0394100000253290	6,00	-4,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0394100000253291	8,00	-4,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0394100000249211	4,00	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0394100000250688	4,00	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0394100000230283	3,00	-4,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0394100000248800	9,00	-4,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0394100000251864	3,00	-4,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0394100000256360	9,00	-4,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0394100000256360	9,00	-4,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0394100000256360	6,00	-4,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0394100000255860	9,00	-4,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0394100000255862	9,00	-4,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0394100000256177	6,00	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0394100000225431	6,00	-4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0394100000253483	9,00	-3,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0394100000251877	9,00	-4,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0394100000230128	9,00	-4,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0394100000230124	3,00	-3,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0394100000230124	6,00	-3,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0394100000230124	9,00	-4,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0394100000230123	9,00	-4,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0394100000230123	6,00	-3,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0394100000230123	6,00	-3,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0394100000248797	9,00	-3,64	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0394100000248797	3,00	-3,75	Relatief					0												

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï - basis
05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwttype	RAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
99	0394100000255950	3,00	-4,27	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0394100000255948	3,00	-4,23	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0394100000256254	3,00	-4,27	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1195	03941000002525423	6,00	-2,88	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1197	0394100000254462	6,00	-3,14	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1201	0394100000252265	3,00	-3,33	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1205	0394100000254144	3,00	-3,16	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1205	0394100000254144	6,00	-3,07	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0394100000254460	8,00	-4,11	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0394100000254149	3,00	-4,10	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0394100000254147	8,00	-4,03	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0394100000254146	3,00	-4,01	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0394100000254146	3,00	-4,00	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	0394100000254145	3,00	-4,01	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0394100000254149	3,00	-4,20	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	0394100000254148	8,00	-4,07	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0394100000254150	3,00	-4,17	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	0394100000254461	8,00	-4,27	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0394100000254141	3,00	-4,25	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	0394100000254142	8,00	-4,08	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0394100000254143	3,00	-3,97	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	0394100000254142	3,00	-3,89	Relatief</																	

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai - basis
05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
90	0394100000254418	9,00	-4,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0394100000228908	9,00	-4,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0394100000254634	9,00	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0394100000228908	9,00	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0394100000254637	3,00	-3,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9-11	0394100000252147	3,00	-4,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9-11	0394100000252147	6,00	-4,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9-11	0394100000252147	3,00	-4,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027737	9,00	-4,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027736	3,00	-4,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		11,00	-4,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38-40	0394100000228970	6,00	-4,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38-40	0394100000228970	11,00	-4,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		11,00	-4,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		3,00	-4,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38-40	0394100000228970	11,00	-4,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38-40		3,00	-4,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0394100000228905	6,00	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0394100000254633	6,00	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0394100000228903	3,00	-4,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0394100000254626	3,00	-4,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0394100000252250	3,00	-4,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0394100000252251	3,00	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3-4	0394100000252145	9,00	-4,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5-8	0394100000252146	6,00	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5-8	0394100000252146	3,00	-4,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027723	3,00	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0394100000254424	6,00	-4,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0394100000254426	3,00	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0394100000254426	9,00	-4,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0394100000252152	3,00	-3,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0394100000228823	6,00	-4,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0394100000254428	6,00	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0394100000254425	3,00	-4,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0394100000254425	3,00	-4,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141-189	0394100000228889	12,00	-4,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141-189	0394100000228889	9,00	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141-189	0394100000228889	12,00	-4,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141-189	0394100000228889	6,00	-4,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75-123	0394100000228556	6,00	-4,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75-123	0394100000228556	12,00	-4,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75-123	0394100000228556	9,00	-4,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75-123	0394100000228556	12,00	-4,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0394100000224465	3,00	-4,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0394100000224465	3,00	-4,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0394100000249284	9,00	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0394100000224467	3,00	-4,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0394100000249286	3,00	-4,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0394100000248981	3,00	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0394100000224821	3,00	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0394100000248977	9,00	-4,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0394100000248979	3,00	-4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0394100000250488	6,00	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0394100000225130	9,00	-4,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0394100000225131	9,00	-4,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0394100000248875	6,00	-4,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0394100000250886	6,00	-4,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0394100000250887	9,00	-4,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0394100000250577	3,00	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0394100000225121	3,00	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0394100000250487	3,00	-4,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0394100000225121	6,00	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0394100000225125	6,00	-4,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0394100000225124	3,00	-4,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0394100000224462	3,00	-4,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0394100000225150	9,00	-4,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0394100000228487	9,00	-4,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027730	11,00	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0394100001027730	3,00	-4,19																		

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï - basis
05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtipe	RAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k
114	0394100000228562	6,00	-4,06	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0394100000243991	9,00	-4,02	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0394100000243991	3,00	-3,84	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0394100000226256	3,00	-3,84	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0394100000226256	9,00	-3,80	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	0394100000226506	9,00	-3,53	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	0394100000226506	3,00	-3,41	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	0394100000243771	6,00	-3,34	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0394100000245237	3,00	-3,54	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0394100000226252	9,00	-3,51	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0394100000226578	3,00	-3,93	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0394100000245631	3,00	-3,92	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0394100000245630	3,00	-3,96	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0394100000243992	9,00	-4,13	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0394100000245544	3,00	-4,08	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0394100000243992	3,00	-4,19	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0394100000226340	3,00	-4,29	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0394100000226340	6,00	-4,19	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72~74	0394100000228557	9,00	-3,88	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72~74	0394100000228557	3,00	-3,90	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72~74	0394100000228557	9,00	-3,91	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0394100000244518	3,00	-3,86	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0394100001032659	3,00	-3,75	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0394100001032659	0	-4,04	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0394100001032660	3,00	-3,86	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0394100000226339	3,00	-3,93	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0394100000226338	3,00	-4,01	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0394100000226072	3,00	-4,01	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0394100000243874	9,00	-3,96	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0394100000243874	3,00	-3,92	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0394100000226343	9,00	-4,25	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0394100000249494	3,00	-4,10	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0394100000226343	3,00	-4,02	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0394100000249494	6,00	-4,05	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0394100000226064	6,00	-3,81	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0394100000226064	3,00	-3,78	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0394100000249490	3,00	-3,93	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0394100000249490	9,00	-4,01	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0394100000249495	3,00	-4,07	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0394100000249496	3,00	-4,07	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0394100000249497	3,00	-4,25	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0394100000249498	3,00	-4,31	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0394100000226063	3,00	-3,80	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0394100000243792	9,00	-3,82	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0394100000245058	3,00	-4,00	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0394100000243806	9,00	-3,94	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0394100000243804	3,00	-3,84	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0394100000243802	9,00	-3,83	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0394100000243800	3,00	-3,89	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0394100000243798	9,00	-4,04	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0394100000243798	3,00	-3,91	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0394100000226342	9,00	-3,79	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0394100000243796	3,00	-3,81	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0394100000244209	3,00	-3,70	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28~30	0394100000244210	9,00	-3,77	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28~30	0394100000244210	6,00	-3,84	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0394100000244523	9,00	-3,77	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0394100000244523	3,00	-3,69	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0394100000243801	3,00	-4,04	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0394100000243803	3,00	-4,03	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0394100000243794	3,00	-3,79	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0394100000243793	3,00	-3,77	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0394100000243793	3,00	-3,82	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0394100000245051	9,00	-3,81	Relatief	0	0	0	0	0	db	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0394100000245050	9,00	-3,85	Relatief	0	0	0	0	0												

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai - basis
 05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveil	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
17	0394100000245553	3,00	-4,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0394100000245555	9,00	-4,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0394100000245556	3,00	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0394100000245551	9,00	-4,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0394100000245550	3,00	-4,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0394100000229669	3,00	-3,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0394100000229669	9,00	-3,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0394100000245957	3,00	-3,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0394100000245956	9,00	-3,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0394100000246063	3,00	-3,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0394100000246062	9,00	-3,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0394100000246377	3,00	-3,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0394100000246376	9,00	-3,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0394100000246062	3,00	-3,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0394100000246377	3,00	-3,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0394100000246376	3,00	-3,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0394100000245958	6,00	-3,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0394100000246375	9,00	-3,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0394100000246375	6,00	-3,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0394100000246374	3,00	-3,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0394100000246373	3,00	-3,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0394100000246372	3,00	-3,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0394100000244516	3,00	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0394100000226070	9,00	-3,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0394100000244516	3,00	-3,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0394100000226068	3,00	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0394100000226069	3,00	-3,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0394100000226070	3,00	-3,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0394100000243799	3,00	-3,71	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0394100000246367	3,00	-4,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0394100000246370	3,00	-4,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23-33	0394100000246070	11,00	-4,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23-33	0394100000246070	8,50	-4,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0394100000246064	3,00	-4,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0394100000246065	4,30	-4,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0394100000246065	8,50	-4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0394100000246066	8,50	-4,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0394100000246363	11,00	-4,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0394100000246363	8,50	-4,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0394100000245965	3,00	-4,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0394100000245961	3,00	-4,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0394100000245960	3,00	-4,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0394100000244303	3,00	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0394100000244296	6,00	-4,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	-4,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0394100000244296	8,00	-4,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	-4,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0394100000244592	3,00	-4,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0394100000244591	3,00	-4,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0394100000227778	3,00	-4,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0394100000227778	3,00	-4,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0394100000245396	3,00	-4,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0394100000246762	3,00	-4,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0394100000245387	3,00	-4,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0394100000245385	8,00	-4,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0394100000245396	3,00	-4,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0394100000245395	3,00	-4,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0394100000246981	3,00	-3,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0394100000227782	3,00	-3,71	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0394100000227782	3,00	-3,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0394100000227782	3,00	-3,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0394100000247927	3,00	-3,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0394100000247928	3,00	-3,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112-124	0394100000227704	8,50	-4,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112-124	0394100000227704	3,00	-4,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0394100000246148	3,00	-4,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0394100000246147	3,00	-4,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0394100000227780	3,00	-4,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0394100000246149	3,00	-4																		

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï - basis
05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

	Omschr.	Hoogte	Maalveld	Hdef.	Functie	Gebouwttype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
36-46	0394100000248031	6,00	-3,86	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0394100000247187	3,00	-3,81	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0394100000247188	3,00	-3,76	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0394100000227595	3,00	-3,73	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0394100000227596	3,00	-4,00	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0394100000227597	3,00	-4,06	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0394100000249349	3,00	-3,76	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0394100000249350	3,00	-3,81	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0394100000249351	3,00	-3,95	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0394100000249352	3,00	-3,88	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0394100000249353	3,00	-3,76	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0394100000249354	3,00	-3,78	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0394100000249348	3,00	-3,88	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0394100000249455	8,00	-3,81	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0394100000249865	3,00	-4,00	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0394100000248140	8,00	-4,28	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0394100000248252	3,00	-4,17	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0394100000248248	3,00	-4,35	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0394100000227516	3,00	-4,24	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18-28	0394100000227517	8,00	-4,44	Relatief	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18-28	0394100000227517	6,																			

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï - basis
05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaal - basis
 05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaal - RMW-2012

62	Omschr.	Hoogte	Maatveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
64	0394100000247648	3,00	-3,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0394100000246267	3,00	-3,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0394100000247647	3,00	-3,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0394100000247650	3,00	-3,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0394100000247652	3,00	-3,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0394100000245847	3,00	-3,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0394100000226155	3,00	-3,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0394100000246257	3,00	-3,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0394100000246260	6,00	-3,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0394100000246262	3,00	-3,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0394100000246263	8,50	-3,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0394100000246261	3,00	-3,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0394100000246258	8,50	-3,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0394100000246256	3,00	-3,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0394100000245854	8,50	-3,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0394100000245853	3,00	-3,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0394100000245845	3,00	-3,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		30,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		18,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		15,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		18,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,50	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		9,50	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		12,50	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		21,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		9,50	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		12,50	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		2,89	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,89	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		12,50	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		9,50	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		12,50	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		3,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		7,49	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		6,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		6,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		6,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		6,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		9,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7		6,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8		6,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9		9,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10		6,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11		9,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12		6,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13		6,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14		6,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15		6,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16		6,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17		6,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18		9,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19		6,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20		6,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21		6,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22		6,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23		6,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24		9,00	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25		2,89	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26		2,89	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27		9,50	-4,50	Relatief					0	0	0										

Model: Wegverkeerslawaai - basis
05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMM-2012

Naam	Omachr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3		2,89	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		2,89	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		2,89	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		2,89	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7		2,89	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8		2,89	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9		2,89	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10		2,89	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11		2,89	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12		2,89	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		12,50	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		12,50	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		2,89	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		2,89	-4,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WegverkeerslawaaI - basis
 05951-51990 AO Bornholm Hoofddorp - 05951-51990 Bornholm Hoofddorp
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode WegverkeerslawaaI - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
01	Kruising N201-Van Heuven Goedhartlaan	1
02	Kruising Van Heuven Goedhartlaan-Kruisweg	1
03	Kruising Van Heuven Goedhartlaan-Skagerrak	1/2


Bijlage III Rekenresultaten fase 1 – woonzorgprogramma

Bijlage III-1	Rekenresultaten wegverkeerslawaaï N201
Bijlage III-2	Rekenresultaten wegverkeerslawaaï Van Heuven Goedhartlaan
Bijlage III-3	Rekenresultaten wegverkeerslawaaï Kruisweg
Bijlage III-4	Rekenresultaten wegverkeerslawaaï Skagerrak
Bijlage III-5	Rekenresultaten wegverkeerslawaaï Grote Belt
Bijlage III-6	Gecumuleerde geluidbelasting

Toetswaarden:


Voorkeursgrenswaarde 50 dB zonder aftrek, 48 dB na aftrek

Maximale ontheffingswaarde 57 dB zonder aftrek, 53 dB na aftrek



Voorkeursgrenswaarde 50 dB zonder aftrek, 48 dB na aftrek


Maximale ontheffingswaarde 57 dB zonder aftrek, 53 dB na aftrek



Toetswaarden:

Voorkeursgrenswaarde 48 dB

Maximale ontheffingswaarde 63 dB



Voorkeursgrenswaarde 48 dB

q

periode:
groep:

0 m 20 m

schaal = 1 : 500



Toetswaarden:

Voorkeursgrenswaarde 48 dB


Maximale ontheffingswaarde 63 dB




Toetswaarden:

Voorkeursgrenswaarde 48 dB

Maximale ontheffingswaarde 63 dB

















Bijlage IV Rekenresultaten fase 2 – woonzorg- en commercieel programma

Bijlage IV-1	Rekenresultaten wegverkeerslawaaï N201
Bijlage IV-2	Rekenresultaten wegverkeerslawaaï Van Heuven Goedhartlaan
Bijlage IV-3	Rekenresultaten wegverkeerslawaaï Kruisweg
Bijlage IV-4	Rekenresultaten wegverkeerslawaaï Skagerrak
Bijlage IV-5	Rekenresultaten wegverkeerslawaaï Grote Belt
Bijlage IV-6	Gecumuleerde geluidbelasting

Toetswaarden:

Maximale ontheffingswaarde 57 dB zonder aftrek, 53 dB na aftrek



6e t/m 9e verdieping

Toetswaarden:

Voorkursgrenswaarde 50 dB zonder aftrek, 48 dB na aftrek


Maximale ontheffingswaarde 57 dB zonder aftrek, 53 dB na aftrek



Toetswaarden:


Voorkursgrenswaarde 50 dB zonder aftrek, 48 dB na aftrek

Maximale ontheffingswaarde 57 dB zonder aftrek, 53 dB na aftrek



Voorkeursgrenswaarde 50 dB zonder aftrek, 48 dB na aftrek


Maximale ontheffingswaarde 57 dB zonder aftrek, 53 dB na aftrek



Toetswaarden:

Voorkeursgrenswaarde 50 dB zonder aftrek, 48 dB na aftrek

Maximale ontheffingswaarde 57 dB zonder aftrek, 53 dB na aftrek




Begane grond t/m 5e verdieping

Toetswaarden:

Voorkursgrenswaarde 48 dB

Maximale ontheffingswaarde 63 dB



6e t/m 9e verdieping

Toetswaarden:

Voorkeursgrenswaarde 48 dB


Maximale ontheffingswaarde 63 dB



Toetswaarden:

Voorkeursgrenswaarde 48 dB


Maximale ontheffingswaarde 63 dB



Toetswaarden:

Voorkeursgrenswaarde 48 dB


Maximale ontheffingswaarde 63 dB



Toetswaarden:

Voorkeursgrenswaarde 48 dB

Maximale ontheffingswaarde 63 dB




Begane grond t/m 5e verdieping

Toetswaarden:

Voorkursgrenswaarde 48 dB

Maximale ontheffingswaarde 63 dB



6e t/m 9e verdieping

Toetswaarden:

Voorkursgrenswaarde 48 dB


Maximale ontheffingswaarde 63 dB



Toetswaarden:

Voorkeursgrenswaarde 48 dB


Maximale ontheffingswaarde 63 dB



Toetswaarden:

Voorkeursgrenswaarde 48 dB


Maximale ontheffingswaarde 63 dB





Toetswaarden:

Voorkeursgrenswaarde 48 dB


Maximale ontheffingswaarde 63 dB









































Bijlage V Overzicht geluidluwe gevels

Bijlage V-1 Overzicht geluidluwe gevels fase 1 – woonzorgprogramma

Bijlage V-2 Overzicht geluidluwe gevels fase 2 – woonzorg- en commercieel programma

