

Akoestisch onderzoek

Wegverkeerslawai Venneperweg 827 te Nieuw-Vennep



Rapportnummer: 17.048.01-02

Opdrachtgever: Buro SRO

Contactpersoon: De heer R. van den Oetelaar

Onderzoek: Akoestisch onderzoek
Wegverkeerslawaaï Venneperweg 827 te Nieuw-
Vennep

Rapportnummer: 17.048.01-02

Datum: 22 februari 2017

Uitgevoerd door: WINDMILL
Milieu | Management | Advies
Postbus 5
6267 ZG Cadier en Keer
Tel. 043 407 09 71
www.adviesburowindmill.nl
info@wmma.nl

Contactpersoon: ing. P.G.H. Kerckhoffs

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten.....	5
2.1	Situering	5
2.2	Verkeersgegevens	5
2.3	Rekenmethode	6
3	Toetsingskader	7
3.1	Wegverkeerslawaaï	7
3.1.1	Geluidzones	7
3.1.2	Voorkeurswaarde en ontheffingswaarden	7
3.1.3	Wettelijke aftrek	8
3.2	Cumulatie	9
3.2.1	Wet geluidhinder	9
3.2.2	Goede ruimtelijke ordening	9
3.2.3	Cumulatie en luchtvaartlawaaï	9
3.3	Bouwbesluit	10
3.4	Gemeentelijk geluidbeleid	10
4	Rekenresultaten en toetsing	11
4.1	Rekenresultaten wegverkeer	11
4.2	Toetsing	12
4.2.1	Toetsing Wgh	12
4.2.2	Beoordeling 30 km/h-wegen	12
4.3	Maatregelen	12
4.4	Cumulatie	13
4.4.1	Wet geluidhinder	13
4.4.2	Goede ruimtelijke ordening	13
4.5	Bouwbesluit	14
5	Conclusie.....	15

Bijlagen

I	Verkeersgegevens
II	Invoergegevens
III	Rekenresultaten wegverkeer
IV	Cumulatieve geluidbelasting

1 Inleiding

In opdracht van Buro SRO is door Windmill Milieu Management en Advies een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer uitgevoerd voor het maatschappelijk wooninitiatief aan de Vennepeweg 827 te Nieuw-Vennep (gemeente Haarlemmermeer).

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Vennepeweg. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de relevante 30 km/uur-wegen (i.c. de Wayensteinsingel) in de directe nabijheid van het plan meegenomen.

Daarnaast is in de Wgh bepaald dat een akoestisch onderzoek dient plaats te vinden naar de samenloop (cumulatie) van verschillende geluidbronnen (art. 110f, lid 1 Wgh). In dit kader is ook de invloed van het luchtvaartlawaai vanwege Schiphol onderzocht.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

2 Uitgangspunten

2.1 Situering

Het plangebied is gelegen aan de Venneperweg 827 te Nieuw-vennep in de gemeente Haarlemmermeer. Het plan betreft de ontwikkeling van een maatschappelijk wooninitiatief met 8 woningen. Figuur 2.1 geeft een geografisch overzicht van de ligging van het plangebied.



Figuur 2.1: Ligging van het plangebied (rode kader)

De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Venneperweg. De locatie is niet gelegen binnen de zone van andere wegen, industrieterreinen of spoorwegen. Verder is de planlocatie gelegen binnen de invloedssfeer van de Wayesteinsingel (30 km/uur).

2.2 Verkeersgegevens

De benodigde verkeersgegevens zijn gebaseerd op informatie verstrekt door de gemeente Haarlemmermeer. De etmaalintensiteiten zijn werkdaggemiddelden en hebben betrekking op het jaar 2025. Voor het jaar 2027 worden de intensiteiten opgehoogd met een groeipercentage van 1,5% per jaar. Om de weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten te bepalen, ten aanzien van de aangeleverde werkdaggemiddelde intensiteiten, is rekening gehouden met een vermenigvuldigingsfactor van 0,9. Voor de Wayesteinsingel zijn geen etmaalintensiteiten aangeleverd. Het betreft een buurtontsluitingsweg dat met name wordt gebruikt door bestemmingsverkeer (van en naar de woningen aan de Wayesteinsingel). Gezien de functie van de weg en het aantal woningen gelegen langs deze weg wordt ingeschat dat de etmaalintensiteit niet meer dan 500 tot 1500 motorvoertuigen per etmaal bedraagt.

Vanuit een worst case benadering wordt op de Waysteinsingel uitgegaan van 1500 motorvoertuigen per etmaal. In bijlage I zijn de aangereikte gegevens weergegeven. De in het akoestisch onderzoek gehanteerde gegevens zijn in tabel 2.1 samengevat.

Tabel 2.1 Verkeersgegevens (2027)

Wegvak	Etmaalintensiteit [mvt/etm] 2027	Type wegdek	Rijsnelheid [km/uur]
Venneperweg	14.372	DAB	50
Venneperweg (per weghelft)*	7.186	DAB	50
Waysteinsingel	1.500	Elementenverharding in keperverband	30

*ter hoogte van gescheiden rijstroken/splitsing weghelften

Voor een volledig overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage II.

2.3 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 4.20.

De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde tekeningen en kadastrale ondergronden (www.pdok.nl). Buiten de gemodelleerde bodemgebieden (weilanden, bossen en tuinen) wordt gerekend met een bodemfactor 0 vanwege de aanwezige akoestisch harde bodemgebieden. In bijlage II is een overzicht opgenomen ten aanzien van de invoergegevens van de objecten, bodemgebieden en andere relevante parameters zoals deze in het rekenmodel zijn opgenomen. De geluidbelastingen zijn invallend bepaald op een rekenhoogte van 1,5 meter (begane grond) en 4,5 meter (eerste verdieping). De toetspunten zijn gesitueerd ter plaatse van de geluidgevoelig ruimten op basis van het voorlopig ontwerp¹.

¹ Villa Octet aan de Venneperweg 827 te Nieuw-Vennep, projectnr: 16301d.d. 28-7-2016 door ENZO Architectuur & Interieur

3 Toetsingskader

Conform de Wet geluidhinder dient overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van deze Wet met betrekking tot de geluidbelasting van een weg de Europese dosismaat L_{den} in dB te worden bepaald. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen.

3.1 Wegverkeerslawaaï

3.1.1 Geluidzones

Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. De ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone van de weg. Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf (artikel 74 lid 2a Wet geluidhinder) of als voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt (artikel 74 lid 2b Wet geluidhinder).

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de binnenstedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes uit artikel 74 lid 1 onder a en b van de Wet geluidhinder samengevat. De aangegeven breedte geldt aan weerszijden van de weg. De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

Gebied	Aantal rijstroken	Breedte geluidzones in meter (art. 74)
Binnenstedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

De Venneperweg is binnenstedelijk gelegen en heeft 2 rijstroken waardoor de zonebreedte 200 meter bedraagt. De Wayesteinsingel betreft een 30 km/h-weg waarmee deze weg geen geluidzone heeft. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt er wel onderzoek verricht naar de geluidbelastingen vanwege de Wayesteinsingel.

3.1.2 Voorkeurswaarde en ontheffingswaarden

Normen met betrekking tot de geluidbelasting vanwege wegverkeer ter plaatse van geprojecteerde geluidgevoelige gebouwen (woningen) zijn vermeld in artikel 82 en 83 van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van woningen bedraagt 48 dB. De maximaal toelaatbare geluidbelasting voor nieuwe woningen ten aanzien van een bestaande zijn is in navolgende tabel 3.2 samengevat.

Tabel 3.2: Maximale ontheffingswaarden

Situatie	Maximale ontheffingswaarde	Artikel
Stedelijk gebied		
- Nieuwe woningen	63 dB	(art. 83, lid 2 Wgh)
- Vervangende nieuwbouw*	68 dB	(art. 83, lid 5 Wgh)
Buitenstedelijk gebied		
- Nieuwe woningen	53 dB	(art. 83, lid 1 Wgh)
- Agrarische bedrijfswoning	58 dB	(art. 83, lid 4 Wgh)
- Vervangende nieuwbouw*	58 dB	(art. 83, lid 7 Wgh)
- Vervangende nieuwbouw* binnen de zone van een autoweg of autosnelweg	63 dB	(art. 83, lid 6 Wgh)

* Met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur en een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

In onderhavige situatie is sprake van nieuwe woningen in binnenstedelijk gebied. De maximale ontheffingswaarde bedraagt derhalve 63 dB.

Indien het college van B&W een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde wenst vast te stellen, dienen maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. Bij het realiseren van de woningen dienen, bij het vaststellen van hogere waarden, de gevels wel een voldoende karakteristieke geluidwering ($G_{A,k}$) te hebben zodat een binnenniveau van 33 dB gerespecteerd blijft.

Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan en maatregelen aan de bron en in de overdracht gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de maximale ontheffingswaarde op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, is het mogelijk om woningen te realiseren door het toepassen van dove gevels of gevels van geluidwerende schermen te voorzien.

3.1.3 Wettelijke aftrek

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting niet 56 dB of 57 dB bedraagt;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

De snelheid op de Vennepeweg en de Wayesteinsingel bedraagt minder dan 70 km/uur, waardoor de aftrek 5 dB bedraagt.

3.2 Cumulatie

3.2.1 Wet geluidhinder

Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen en/of lawaaisoorten. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald, is opgenomen in artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Volgens het gestelde in het genoemde voorschrift wordt deze rekenmethode toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dit geval berekent de methode de gecumuleerde geluidsbelasting rekening houdend met de verschillen in hinderbeleving van de verschillende geluidbronnen.

3.2.2 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de cumulatieve geluidbelasting inzichtelijk gemaakt. Voor de cumulatieve geluidbelastingen zijn zowel de zoneplichtige als de niet zoneplichtige wegen beschouwd. De cumulatieve geluidbelastingen worden exclusief aftrek artikel 110g Wgh inzichtelijk gemaakt. Op basis van vaste jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat. Het akoestisch woon- en leefklimaat als gevolg van de relevante omliggende wegen in de nabijheid van het plan is onderzocht.

3.3 Luchtvaartlawaai

Voorliggend onderzoek richt zich alleen op luchtvaartlawaai in het kader van de Wgh. In de Wgh is bepaald dat een akoestisch onderzoek dient plaats te vinden naar de samenloop (cumulatie) van verschillende geluidbronnen (art. 110f, lid 1 Wgh). Indien een plan is gelegen binnen een beperkingengebied als bedoeld in de Wet Luchtvaart dient bij de cumulatie rekening te worden gehouden met de geluidbelastingen vanwege het luchtvaartlawaai.

De Europese Richtlijn Omgevingslawaai verplicht de lidstaten elke vijf jaar kaarten vast te stellen van de geluidssituatie rond de luchthaven Schiphol. Op de kaarten zijn de geluidcontouren af te lezen die gebruikt kunnen worden voor het bepalen van de geluidbelasting ter plaatse van een nieuwbouwwontwikkeling (bijvoorbeeld: realisatie van nieuwe woningen). Met behulp van de vastgestelde geluidbelasting voor het plangebied kan de gecumuleerde geluidbelasting van de verschillende geluidbronnen worden bepaald.

3.4 Bouwbesluit

Overeenkomstig artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 volgt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeer en 33 dB. Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing voor woningen die niet zijn gelegen binnen een zone van een weg, spoorweg of industrieterrein.

3.5 Gemeentelijk geluidbeleid

Het gemeentelijk geluidbeleid wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website of op de overheidswebsite voor lokale wet- en regelgeving (www.overheid.nl). De gemeente Haarlemmermeer heeft voor zover bekend geen geluidbeleid vastgesteld.

4 Rekenresultaten en toetsing

4.1 Onderzoeksopzet

Volgens de Wgh mag voor woningen de geluidbelasting in principe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Voor wegverkeer is deze vastgesteld op 48 dB.

Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde. In deze situatie worden de nieuwe woningen gesitueerd in een (binnen)stedelijk gebied. De maximale ontheffingswaarde voor wegverkeerslawaai bedraagt hiermee 63 dB.

Omdat de Wayesteinsingel een 30 km-regime heeft, is deze weg niet onderzoeksplchtig voor de Wgh. De normen uit de Wgh zijn daardoor niet van toepassing. Ter vergelijking worden de geluidbelastingen wel beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en maximale ontheffingswaarde (63 dB) uit de Wgh voor een vergelijkbare 50 km-weg. Er wordt op deze manier getoetst of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

4.2 Rekenresultaten wegverkeer

De te toetsen geluidbelastingen (inclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wgh) in de rekenpunten zijn in navolgende tabel 4.1 samengevat. In de tabel zijn de hoogste geluidbelastingen per woning weergegeven. Tevens zijn de hoogste geluidbelastingen weergegeven ter plaatse van de gemeenschappelijke (geluidgevoelige) ruimten. Conform de Wgh dienen de geluidbelastingen getoetst te worden per afzonderlijke weg.

Tabel 4.1: Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Woning/ruimte	Hoogste geluidbelastingen, Lden [dB] (inclusief aftrek artikel 110g Wgh)	
	Venneperweg	Wayesteinsingel*
Woning 1	59	39
Woning 2	52	34
Woning 3	54	34
Woning 4	59	39
Woning 5	60	41
Woning 6	51	35
Woning 7	55	36
Woning 8	60	41
Gezamenlijke ruimte begane grond	49	32
Slaapwachtruimte - eerste verd.	40	23

*30 km/h-weg, niet-zoneplichtig

Een volledig overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage III.

4.3 Toetsing

4.3.1 Toetsing Wgh

De geluidbelasting ten gevolge van de zoneplichtige Venneperweg bedraagt ten hoogste 60 dB op de gevels van de nieuwe woningen. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet gerespecteerd. Aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB uit de Wgh wordt echter voldaan. In paragraaf 4.3 worden maatregelen onderzocht om te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde.

4.3.2 Beoordeling 30 km/h-wegen

Voor niet-zoneplichtige wegen zijn de normen uit de Wet geluidhinder niet van toepassing. Ter vergelijking worden de geluidbelastingen beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder voor een vergelijkbare 50 km/uur-weg. Als gevolg van de Waysteinsingel bedraagt de geluidbelasting ter plaatse van de nieuwe woningen hoogstens 41 dB. De voorkeursgrenswaarde uit de Wgh wordt hiermee niet overschreden. Geconcludeerd wordt dat vanwege de 30 km/h-wegen sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

4.4 Maatregelen

De voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder ten gevolge van het verkeer op de Venneperweg wordt niet gerespecteerd. Echter de maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt wel gerespecteerd. Om de geluidbelasting ten gevolge van de Venneperweg te verlagen tot de voorkeursgrenswaarde dienen maatregelen worden getroffen. Maatregelen kunnen bestaan uit:

- het toepassen van bronmaatregelen zoals het terugdringen van de verkeersintensiteit, het toepassen van een stiller wegdektype en het verlagen van de maximum snelheid ter plaatse;
- het toepassen van overdrachtsmaatregelen door het plaatsen van een scherm of een wal;
- het toepassen van maatregelen bij de ontvanger zoals dove gevels en het integreren van schermen in de gevel. Dove gevels zijn gevels zonder te openen delen. Deze gevels hoeven niet getoetst te worden aan de normstelling uit de Wet geluidhinder.

Bronmaatregelen

De Venneperweg is een lokale ontsluitingsweg. Het terugdringen van de verkeersintensiteit op deze weg stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard en verlangd medewerking van het bevoegd gezag.

Door het toepassen van een geluidreducerend wegdek (dunne deklaag type B) op de Venneperweg kan de geluidbelasting met maximaal 3 dB worden verlaagd². Indien een geluidreducerend wegdek wordt aangebracht, wordt de voorkeursgrenswaarde alsnog overschreden. Het vervangen van het huidige wegdek door een stiller wegdek is gezien de omvang van het plan niet alleen financieel onrendabel, ook zal een dergelijk stiller (en dus ook opener) wegdek problemen opleveren bij het beheer (de levensduur van deze stillere wegdekken is naar verwachting korter).

² Wegdekc correctiefactoren voor gebruik in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, C_{wegdek} versie 3-11-2016

Verder kan de geluidbelasting worden gereduceerd door het verlagen van de maximale rijsnelheid. Het verlagen van de maximum snelheid op deze weg behoeft echter medewerking van het bevoegd gezag en is gezien de aard van de weg onwenselijk.

Overdrachtsmaatregelen (schermen)

Om de geluidbelasting ter plaatse van de nieuwe woningen te reduceren tot maximaal de voorkeursgrenswaarde dient een afscherming te worden gerealiseerd van circa 100 meter lang en 4 meter hoog. De kosten voor zo'n scherm worden geschat op € 200.000,-. Het plaatsen van een scherm is in de voorliggende situatie onrealistisch en stuit op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Bovendien is, gezien de omvang van het plan en de benodigde reductie, het realiseren van een effectieve afscherming vanuit financieel oogpunt niet rendabel.

Maatregelen ontvanger

Aangezien de maximale ontheffingswaarde ter plaatse van de woningen wordt gerespecteerd zijn maatregelen aan de gevel, zoals het toepassen van dove gevels, vanuit de Wet geluidhinder niet aan de orde. Bij het realiseren van het woningen, dienen bij het vaststellen van hogere waarden, de gevels wel een voldoende geluidwering ($G_{A_i,k}$) te hebben zodat een binnenniveau van 33 dB gerespecteerd blijft.

Conclusie

Uit voorgaande wordt geconcludeerd dat het niet mogelijk of wenselijk is om maatregelen te treffen die de geluidbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Bij de gemeente Haarlemmermeer kan een hogere waarde voor de woningen worden aangevraagd.

4.5 Cumulatie

4.5.1 Wet geluidhinder

De voorkeursgrenswaarde wordt ter plaatse van de rekenpunten op de woningen enkel door de Vennepeweg overschreden. In het kader van de Wet geluidhinder dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. Er is derhalve geen sprake van cumulatie in de zin van de Wet geluidhinder.

4.5.2 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de gecumuleerde geluidbelastingen vanwege alle relevante geluidbronnen inzichtelijk gemaakt. Bij het bepalen van de gecumuleerde geluidbelastingen dient ook rekening te worden gehouden met de geluidbelasting vanwege luchtvaartlawaai (i.c. Schiphol). Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat het plan is gelegen buiten de 50 dB contour vanwege het luchtvaartlawaai van Schiphol. Geconcludeerd wordt dat er geen relevante bijdrage wordt verwacht vanwege het luchtvaartlawaai. Het luchtvaartlawaai is derhalve buiten beschouwing gelaten bij de cumulatie. Bij het bepalen van de gecumuleerde geluidbelastingen wordt alleen rekening gehouden met de geluidbelasting vanwege de relevante wegen (gezoneerd en niet gezoneerd).

In bijlage IV is een overzicht opgenomen van de gecumuleerde geluidbelastingen vanwege het wegverkeerslawaai.

Ter plaatse van de woningen bedraagt de hoogste cumulatieve geluidbelasting 65 dB (exclusief aftrek ex art. 110g Wgh). Deze geluidbelasting wordt bepaald door de

Venneperweg. Vanwege de overige wegen vindt geen significante geluidbijdrage plaats en daarmee is er geen sprake van een significante samenloop van meerdere geluidbronnen. Geconcludeerd wordt dat ten aanzien van de gecumuleerde geluidbelastingen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

4.6 Bouwbesluit

Uit een onderzoek naar de geluidwering van de gevel zal moeten blijken of de vereiste karakteristieke geluidwering van de gevel ($G_{A,k}$) voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Hierbij dient de karakteristieke geluidwering niet kleiner te zijn dan het verschil tussen de in het hogere waardenbesluit opgenomen hoogste toelaatbare geluidbelasting en 33 dB, met een minimum van 20 dB.

5 Conclusie

In opdracht van Buro SRO is door Windmill Milieu Management en Advies een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer uitgevoerd voor het maatschappelijk wooninitiatief aan de Vennepeweg 827 te Nieuw-Vennep (gemeente Haarlemmermeer).

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Vennepeweg. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de relevante 30 km/uur-wegen in de directe nabijheid van het plan meegenomen. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

De geluidbelasting ten gevolge van de zoneplichtige Vennepeweg bedraagt ten hoogste 60 dB op de gevels van de nieuwe woningen. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet gerespecteerd. Aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB uit de Wgh wordt echter voldaan. In verband met de geconstateerde overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde zijn mogelijke maatregelen onderzocht, deze stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële aard. Nieuwbouw is alleen mogelijk als door het bevoegd gezag, de gemeente Haarlemmermeer, hogere grenswaarden vastgesteld worden voor de woningen.

Voor niet-zoneplichtige wegen zijn de normen uit de Wet geluidhinder niet van toepassing. Ter vergelijking worden de geluidbelastingen beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder voor een vergelijkbare 50 km/uur-weg. Als gevolg van de Wayesteinsingel bedraagt de geluidbelasting hoogstens 41 dB. De voorkeursgrenswaarde uit de Wgh wordt hiermee niet overschreden. Geconcludeerd wordt dat vanwege de 30 km/uur-wegen sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de gecumuleerde geluidbelastingen vanwege alle relevante geluidbronnen inzichtelijk gemaakt. Het plan is gelegen buiten de 50 dB contour vanwege het luchtvaartlawaai. Het luchtvaartlawaai is derhalve buiten beschouwing gelaten bij de cumulatie. Ter plaatse van de woningen bedraagt de hoogste cumulatieve geluidbelasting 65 dB (exclusief aftrek ex art. 110g Wgh). Deze geluidbelasting wordt bepaald door de Vennepeweg. Vanwege de overige wegen vindt geen significante geluidbijdrage plaats en daarmee is er geen sprake van een significante samenloop van meerdere geluidbronnen. Geconcludeerd wordt dat ten aanzien van de gecumuleerde geluidbelastingen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Uit een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevel zal moeten blijken of de vereiste karakteristieke geluidwering van de gevel ($G_{A;k}$) voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Na het verlenen van een hogere waarde voor de van toepassing zijnde woningen vormt het aspect geluid vanwege de omliggende wegen geen belemmering voor de realisatie van het plan.

WINDMILL

MILIEU | MANAGEMENT | ADVIES




ing. P.G.H. Kerckhoffs

I. BIJLAGE

Verkeersgegevens

Verkeersintensiteiten tbv ontwikkeling Venneperweg 827 (Nieuw-Vennep)



1. Venneperweg
2. Wayesteijnsingel

Straat	Intensiteit (werkdag mvt/etm)	Wegtype	Verdeling etmaal (%/uur)			Verdeling voertuigen L-M-ZW (%)		
			Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
1	15500	Stadsontsluiting	6,70	3,83	0,54	91,1-5,7-3,2	91,4-5,5-3,1	91,7-5,2-3,1
2	n.a.*	Buurtontsluiting	6,93	3,45	0,39	96,2-2,6-1,2	96,6-2,3-1,1	96,8-2,1-1,1

*voor Venneperweg bij splitsing per rijbaan 7750 mvt/etm hanteren

Wegdek

Venneperweg: DAB

Wayesteijnsingel: klinkers (keperverband)

Snelheid

Venneperweg: 50 km/h

Wayesteijnsingel: 30 km/h


- Let op:**
- intensiteiten zijn 2025 – naar 2027 met 1,5% aut. groei / jaar
 - intensiteiten betreffen werkdaggemiddelden, weekdag = x 0,9

II. BIJLAGE

Invoergegevens




Figuur 1: Grafische weergave rekenmodel




Wegverkeerlawai - RMW-2012, [P17.048.01-01 - Wegverkeerlawai 2027] , Geomilieu V4.20


Figuur 2: Grafische weergave rekenmodel




Figuur 3: Grafische weergave rekenmodel




Figuur 4: Grafische weergave rekenmodel



Figuur 5: Grafische weergave rekenmodel



Figuur 6: Grafische weergave rekenmodel



Figuur 7: Grafische weergave rekenmodel

Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Groepsreducties
Model: Wegverkeerslawaaï 2027

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Venneperweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Wayesteijnsingel	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeerslawaaï 2027

Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeerslawaaï 2027
Verantwoordelijke	Lars
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	Lars op 13-2-2017
Laatst ingezien door	paul op 22-2-2017
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.20
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens rekenmodel

Commentaar

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
01	Venneperweg	0,00	0,00	False	1,5	0	W0	50	50	50	14371,64	6,70	3,83	0,54	91,10	91,40	91,70
02	Venneperweg (spilts)	0,00	0,00	False	1,5	0	W0	50	50	50	7185,82	6,70	3,83	0,54	91,10	91,40	91,70
03	Venneperweg (spilts)	0,00	0,00	False	1,5	0	W0	50	50	50	7185,82	6,70	3,83	0,54	91,10	91,40	91,70
04	Venneperweg	0,00	0,00	False	1,5	0	W0	50	50	50	14371,64	6,70	3,83	0,54	91,10	91,40	91,70
04	Wayesteinsingel	0,00	0,00	False	1,5	0	W9a	30	30	30	1500,00	6,93	3,45	0,39	96,20	96,60	96,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
01	5,70	5,50	5,20	3,20	3,10	3,10
02	5,70	5,50	5,20	3,20	3,10	3,10
03	5,70	5,50	5,20	3,20	3,10	3,10
04	5,70	5,50	5,20	3,20	3,10	3,10
04	2,60	2,30	2,10	1,20	1,10	1,10

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Woning 1 begane grond	102283,13	476643,50	0,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
02	Woning 1 begane grond	102283,72	476647,98	0,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
03	Woning 1 begane grond	102285,86	476650,37	0,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
04	Woning 2 begane grond	102288,09	476652,86	0,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
05	Woning 2 begane grond	102289,65	476654,61	0,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
06	Woning 2 begane grond	102294,74	476656,45	0,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
07	Woning 3 begane grond	102303,00	476649,06	0,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
08	Woning 3 begane grond	102301,45	476643,90	0,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
09	Woning 3 begane grond	102299,87	476642,11	0,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
10	Woning 4 begane grond	102297,88	476639,85	0,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
11	Woning 4 begane grond	102295,74	476637,43	0,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
12	Woning 4 begane grond	102291,10	476636,53	0,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
13	Gezamenlijke ruimte begane grond	102308,81	476651,94	0,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
14	Gezamenlijke ruimte begane grond	102312,25	476659,34	0,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
15	Gezamenlijke ruimte begane grond	102303,23	476659,30	0,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
16	Woning 5 - eerste verd.	102283,89	476642,74	0,00	4,50	--	--	--	--	--	Ja
17	Woning 5 - eerste verd.	102283,35	476647,57	0,00	4,50	--	--	--	--	--	Ja
18	Woning 5 - eerste verd.	102285,88	476650,39	0,00	4,50	--	--	--	--	--	Ja
19	Woning 6 - eerste verd.	102288,25	476653,04	0,00	4,50	--	--	--	--	--	Ja
20	Woning 6 - eerste verd.	102290,48	476655,53	0,00	4,50	--	--	--	--	--	Ja
21	Woning 6 - eerste verd.	102295,08	476656,18	0,00	4,50	--	--	--	--	--	Ja
22	Woning 7 - eerste verd.	102303,25	476648,88	0,00	4,50	--	--	--	--	--	Ja
23	Woning 7 - eerste verd.	102301,72	476644,21	0,00	4,50	--	--	--	--	--	Ja
24	Woning 7 - eerste verd.	102299,80	476642,03	0,00	4,50	--	--	--	--	--	Ja
25	Woning 8 - eerste verd.	102297,71	476639,67	0,00	4,50	--	--	--	--	--	Ja
26	Woning 8 - eerste verd.	102295,72	476637,41	0,00	4,50	--	--	--	--	--	Ja
27	Woning 8 - eerste verd.	102290,43	476637,08	0,00	4,50	--	--	--	--	--	Ja
28	Slaapwachtruimte - eerste verd.	102303,95	476656,32	2,95	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	overig	103094,31	475866,33	0,50
	grasland	102873,74	475690,24	1,00
	grasland	103084,73	475883,17	1,00
	overig	102885,87	475775,84	0,50
	bos: loofbos	102955,92	475828,94	1,00
	overig	102998,83	475840,08	0,50
	overig	102925,10	476010,50	0,50
	grasland	103088,85	475870,21	1,00
	overig	102959,13	475856,34	0,50
	overig	102902,26	476049,83	0,50
	grasland	103013,14	475844,01	1,00
	overig	103107,89	475890,55	0,50
	overig	103097,02	475908,34	0,50
	grasland	103068,62	475905,34	1,00
	grasland	103063,46	475915,29	1,00
	grasland	103211,76	476014,35	1,00
	grasland	103091,98	475923,78	1,00
	overig	103265,72	476136,30	0,50
	grasland	103095,31	475928,55	1,00
	grasland	103010,78	475951,92	1,00
	grasland	102836,13	476016,37	1,00
	overig	102913,06	476218,12	0,50
	grasland	102766,74	476068,25	1,00
	overig	102850,06	476110,87	0,50
	overig	103132,93	476232,84	0,50
	grasland	102814,74	476139,10	1,00
	grasland	103012,50	476355,20	1,00
	grasland	102776,74	476152,39	1,00
	overig	102806,72	476154,71	0,50
	overig	102801,52	476159,56	0,50
	grasland	102786,65	476189,66	1,00
	grasland	102992,12	476372,82	1,00
	bos: loofbos	102850,84	476182,16	1,00
	grasland	102889,68	476293,44	1,00
	grasland	102787,46	476206,27	1,00
	grasland	103023,65	476345,55	1,00
	grasland	102929,63	476336,69	1,00
	overig	102795,49	477024,13	0,50

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	grasland	102746,67	476559,56	1,00
	overig	102638,58	476892,23	0,50
	grasland	102686,45	476395,17	1,00
	overig	102813,21	476518,92	0,50
	overig	102725,29	476711,32	0,50
	grasland	102677,46	476534,20	1,00
	overig	102711,89	476864,38	0,50
	overig	102707,68	476819,83	0,50
	bos: loofbos	102751,77	476540,77	1,00
	overig	102745,88	476707,23	0,50
	overig	102816,84	476840,28	0,50
	grasland	102723,26	476800,88	1,00
	grasland	102721,93	476603,07	1,00
	overig	102919,02	476354,50	0,50
	grasland	102819,44	476698,47	1,00
	grasland	102780,86	476833,97	1,00
	grasland	102791,19	476816,55	1,00
	grasland	102736,88	476639,90	1,00
	overig	102776,69	476773,24	0,50
	overig	102840,77	476890,61	0,50
	grasland	102767,90	476335,31	1,00
	zand	102769,69	476619,25	1,00
	bos: loofbos	102801,09	476740,88	1,00
	grasland	102819,37	476612,88	1,00
	grasland	102818,70	476532,93	1,00
	overig	102878,66	476667,44	0,50
	bos: loofbos	102842,64	476742,63	1,00
	grasland	102856,07	476824,59	1,00
	grasland	102840,16	476827,82	1,00
	grasland	102884,16	476681,81	1,00
	overig	102770,27	477240,03	0,50
	overig	102722,96	477139,70	0,50
	overig	102764,43	477378,72	0,50
	overig	102773,50	477094,37	0,50
	overig	102860,77	477475,36	0,50
	overig	102822,96	477050,01	0,50
	overig	102873,78	477004,43	0,50
	grasland	102951,87	477199,07	1,00

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	overig	102605,52	476260,72	0,50
	grasland	102452,28	476154,21	1,00
	overig	102273,85	476143,87	0,50
	grasland	102348,48	476134,05	1,00
	grasland	102420,50	476160,45	1,00
	grasland	102754,06	476158,13	1,00
	grasland	102364,19	476162,88	1,00
	overig	102265,72	476323,33	0,50
	bos: loofbos	102421,48	476169,40	1,00
	grasland	102757,03	476177,62	1,00
	grasland	102311,59	476160,44	1,00
	overig	102595,67	476262,56	0,50
	grasland	102325,25	476165,05	1,00
	grasland	102357,48	476181,07	1,00
	grasland	102751,34	476185,08	1,00
	grasland	102767,94	476193,79	1,00
	grasland	102440,16	476209,56	1,00
	grasland	102754,74	476191,46	1,00
	grasland	102740,92	476194,01	1,00
	grasland	102662,78	476284,19	1,00
	grasland	102767,52	476203,41	1,00
	overig	102536,46	476313,35	0,50
	overig	102834,83	476255,49	0,50
	overig	102465,15	476403,11	0,50
	overig	102635,24	476274,55	0,50
	grasland	102629,62	476300,80	1,00
	grasland	102655,86	476290,14	1,00
	overig	102612,62	476317,31	0,50
	grasland	102571,58	476318,29	1,00
	grasland	102635,77	476330,61	1,00
	grasland	102623,49	476342,11	1,00
	overig	102520,99	476940,75	0,50
	grasland	102360,82	476861,30	1,00
	overig	102223,67	476958,70	0,50
	overig	102464,50	476979,30	0,50
	grasland	102602,25	476915,66	1,00
	grasland	102538,53	476954,53	1,00
	grasland	102410,60	477016,70	1,00

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	grasland	102230,08	476965,74	1,00
	grasland	102308,93	476927,45	1,00
	grasland	102285,64	476931,84	1,00
	overig	102390,05	477017,64	0,50
	overig	102746,00	477069,30	0,50
	overig	102696,22	477114,73	0,50
	grasland	102475,41	476991,74	1,00
	grasland	102355,10	477013,39	1,00
	overig	102646,12	477160,47	0,50
	grasland	102414,13	477020,72	1,00
	grasland	102399,71	477028,38	1,00
	grasland	102427,02	477035,50	1,00
	grasland	102331,15	477094,75	1,00
	grasland	102450,50	477085,74	1,00
	grasland	102392,31	477056,15	1,00
	overig	102450,50	477085,74	0,50
	overig	102533,20	477165,99	0,50
	overig	102596,47	477250,50	0,50
	overig	102672,90	477184,61	0,50
	overig	102400,47	477201,03	0,50
	grasland	102592,83	476312,28	1,00
	overig	102406,55	476446,50	0,50
	grasland	102178,78	476704,66	1,00
	overig	102558,61	476334,07	0,50
	overig	102510,08	476519,32	0,50
	overig	102352,99	476494,91	0,50
	grasland	102672,10	476525,06	1,00
	overig	102474,60	476411,09	0,50
	overig	102630,58	476422,46	0,50
	grasland	102414,10	476454,94	1,00
	grasland	102323,13	476614,68	1,00
	grasland	102297,68	476613,11	1,00
	grasland	102360,54	476500,39	1,00
	overig	102600,94	476668,28	0,50
	overig	102518,82	476631,70	0,50
	overig	102698,35	476584,44	0,50
	grasland	102307,66	476551,55	1,00
	overig	102494,61	476707,01	0,50

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	overig	102637,11	476681,10	0,50
	grasland	102258,71	476602,77	1,00
	overig	102445,90	476755,15	0,50
	overig	102516,53	476728,93	0,50
	overig	102684,21	476738,62	0,50
	overig	102670,21	476802,96	0,50
	overig	102398,12	476798,76	0,50
	grasland	102500,06	476718,61	1,00
	overig	102520,96	476734,22	0,50
	overig	102346,79	476845,62	0,50
	grasland	102413,62	476816,03	1,00
	grasland	102302,20	476893,26	1,00
	overig	102578,79	476901,31	0,50
	grasland	102630,49	475929,04	1,00
	grasland	102612,42	475945,46	1,00
	overig	102353,72	475731,54	0,50
	bos: loofbos	102454,87	475740,23	1,00
	overig	102632,92	475886,38	0,50
	bos: loofbos	102540,12	475786,62	1,00
	overig	102498,16	475885,22	0,50
	grasland	102547,54	475816,68	1,00
	grasland	102473,28	475829,77	1,00
	overig	102417,84	475973,81	0,50
	overig	102309,98	475882,21	0,50
	bos: loofbos	102691,68	475901,87	1,00
	bos: loofbos	102660,98	475876,30	1,00
	grasland	102610,82	475878,25	1,00
	overig	102554,85	475954,56	0,50
	grasland	102675,53	475905,62	1,00
	grasland	102401,48	475976,84	1,00
	bos: loofbos	102675,53	475905,62	1,00
	overig	102219,72	475943,24	0,50
	grasland	102657,68	475937,14	1,00
	grasland	102735,87	476048,33	1,00
	grasland	102584,68	475950,38	1,00
	grasland	102631,43	475938,76	1,00
	grasland	102239,30	475991,24	1,00
	bos: loofbos	102771,05	476092,72	1,00

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	grasland	102626,08	475960,60	1,00
	grasland	102571,22	475959,13	1,00
	grasland	102565,42	475964,19	1,00
	grasland	102587,41	475968,52	1,00
	grasland	102395,04	476133,60	1,00
	overig	102488,15	476154,43	0,50
	grasland	102596,84	475969,90	1,00
	overig	102474,67	476022,35	0,50
	grasland	102189,19	476051,20	1,00
	overig	102658,28	476060,10	0,50
	grasland	102436,48	476094,76	1,00
	overig	102787,16	476109,86	0,50
	grasland	102269,59	476107,36	1,00
	overig	102780,34	476135,93	0,50
	grasland	101935,23	476481,94	1,00
	overig	101987,31	476432,34	0,50
	grasland	101843,38	476551,05	1,00
	grasland	102045,38	476827,87	1,00
	overig	102019,91	477063,43	0,50
	grasland	101860,98	476553,85	1,00
	overig	101908,90	476526,61	0,50
	overig	102117,21	476690,78	0,50
	bos: loofbos	101946,64	477050,88	1,00
	grasland	101993,64	477008,78	1,00
	grasland	101922,98	476509,47	1,00
	grasland	102030,03	476593,55	1,00
	grasland	101940,62	476494,31	1,00
	grasland	101947,59	476497,82	1,00
	grasland	102078,96	477042,30	1,00
	grasland	101995,90	476444,38	1,00
	overig	102030,49	476471,13	0,50
	grasland	102053,68	476393,22	1,00
	overig	102136,16	476466,35	0,50
	overig	102101,29	476762,35	0,50
	grasland	102113,81	476339,98	1,00
	overig	102069,58	476819,90	0,50
	overig	102072,43	476801,41	0,50
	grasland	102126,56	476705,44	1,00

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	overig	102161,58	476741,56	0,50
	overig	102246,93	476597,45	0,50
	grasland	102153,33	476727,68	1,00
	grasland	102248,84	476860,78	1,00
	overig	102297,64	476544,95	0,50
	grasland	102161,54	476692,10	1,00
	overig	102201,94	476977,10	0,50
	overig	101820,23	475766,36	0,50
	overig	102089,54	475769,56	0,50
	overig	102238,21	475823,30	0,50
	overig	102095,80	475774,03	0,50
	overig	101929,71	475782,34	0,50
	grasland	102162,28	475941,06	1,00
	overig	101730,60	475826,46	0,50
	grasland	102250,65	475833,24	1,00
	grasland	101970,30	475857,80	1,00
	overig	102064,70	475850,94	0,50
	grasland	102032,06	475925,10	1,00
	overig	101925,90	475857,24	0,50
	grasland	101838,41	475920,86	1,00
	grasland	102183,53	475921,61	1,00
	overig	101981,63	475968,39	0,50
	grasland	101610,93	476113,47	1,00
	overig	101925,53	476018,76	0,50
	bos: loofbos	102133,14	475975,63	1,00
	overig	102000,60	476062,90	0,50
	grasland	102114,07	475979,67	1,00
	grasland	101786,06	475971,82	1,00
	overig	101865,38	476169,38	0,50
	bos: loofbos	102138,79	475994,07	1,00
	grasland	102043,94	476093,56	1,00
	grasland	101674,14	476071,62	1,00
	overig	101733,13	476030,54	0,50
	overig	102088,58	476092,33	0,50
	grasland	102254,94	476100,42	1,00
	overig	102152,19	476056,39	0,50
	grasland	101669,77	476075,56	1,00
	overig	101803,40	476231,45	0,50

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	grasland	101984,69	476085,34	1,00
	overig	102158,69	476280,60	0,50
	overig	102094,58	476099,01	0,50
	grasland	101612,63	476125,32	1,00
	grasland	101881,74	476181,24	1,00
	grasland	101663,52	476287,95	1,00
	overig	102101,66	476331,10	0,50
	grasland	101872,57	476189,36	1,00
	overig	102045,53	476380,79	0,50
	grasland	101811,27	476238,32	1,00
	akkerland	101732,35	476283,02	1,00
	grasland	102183,04	476268,13	1,00
	grasland	101737,22	476288,49	1,00
	grasland	102167,57	476292,38	1,00
	akkerland	102331,17	477123,19	1,00
	akkerland	102387,14	477186,05	1,00
	overig	101694,13	475927,57	0,50
	grasland	101570,24	476100,84	1,00
	grasland	101502,82	476002,10	1,00
	overig	101638,32	476016,14	0,50
	overig	101717,91	475811,45	0,50
	overig	101690,45	476290,28	0,50
	overig	101641,41	476353,51	0,50
	akkerland	101538,61	477253,40	1,00
	akkerland	101616,92	476326,19	1,00
	akkerland	101780,49	476509,66	1,00
	akkerland	101826,23	476995,50	1,00
	grasland	101690,06	477145,32	1,00
	akkerland	101881,95	477062,57	1,00
	bos: loofbos	101617,72	476388,04	1,00
	overig	101718,83	476339,51	0,50
	grasland	101840,10	477011,21	1,00
	grasland	101754,69	476308,12	1,00
	overig	101830,43	476393,24	0,50
	grasland	101848,83	476413,92	1,00
	overig	101873,45	476518,75	0,50
	grasland	103305,84	476103,49	1,00
	overig	103335,66	476301,20	0,50

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	overig	103248,23	475900,29	0,50
	overig	103254,11	475979,57	0,50
	overig	103311,49	476098,41	0,50
	grasland	103468,45	476966,53	1,00
	overig	103239,40	477145,51	0,50
	grasland	103219,22	476968,07	1,00
	grasland	103008,30	477015,78	1,00
	overig	103096,04	477134,22	0,50
	grasland	103105,76	477128,14	1,00
	grasland	103298,49	477277,60	1,00
	overig	103392,07	477174,60	0,50
	grasland	103169,28	477208,80	1,00
	overig	103065,16	477163,17	0,50
	grasland	103231,65	477198,45	1,00
	overig	103143,14	476594,14	0,50
	overig	103222,56	476693,73	0,50
	grasland	103275,66	476729,86	1,00
	overig	103016,78	476986,20	0,50
	grasland	102895,40	476810,58	1,00
	overig	103230,67	476703,84	0,50
	overig	103269,10	476754,15	0,50
	grasland	103273,86	476850,47	1,00
	overig	103152,81	477054,55	0,50
	overig	102913,24	476968,59	0,50
	grasland	103207,31	476953,95	1,00
	overig	103146,26	476470,52	0,50
	overig	103358,49	476666,33	0,50
	grasland	103033,57	476356,43	1,00
	overig	102968,70	476415,10	0,50
	grasland	103127,18	476484,23	1,00
	bos: loofbos	103047,88	476404,20	1,00
	grasland	103104,64	476498,44	1,00
	grasland	102979,68	476406,97	1,00
	grasland	102999,39	476411,63	1,00
	grasland	102987,95	476419,50	1,00
	grasland	102977,85	476426,74	1,00
	grasland	103022,07	476435,45	1,00
	overig	102977,17	476613,18	0,50

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2027
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	grasland	103085,31	476516,25	1,00
	grasland	103142,61	476481,46	1,00
	grasland	103132,96	476490,11	1,00
	bos: loofbos	103160,66	476488,48	1,00
	grasland	103310,40	476709,57	1,00
	grasland	103106,34	476512,60	1,00
	grasland	103140,24	476535,82	1,00
	grasland	103088,08	476519,90	1,00
	overig	103108,97	476535,98	0,50
	bos: loofbos	103178,38	476550,18	1,00
	overig	103098,60	476544,70	0,50
	grasland	103192,39	476625,29	1,00
	grasland	103087,28	476552,70	1,00

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0394100001007365	102329,19	476241,29	19,10	0,00	0,80	0 dB
	0394100000265789	101942,82	476069,35	9,25	0,00	0,80	0 dB
	0394100000265790	101938,89	476086,11	9,33	0,00	0,80	0 dB
	0394100000265791	101944,44	476078,88	9,15	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271080	101902,02	476079,64	9,19	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271081	101905,63	476083,66	8,88	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271082	101909,16	476087,61	9,04	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271083	101906,68	476089,82	9,16	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271084	101913,49	476096,44	9,20	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271085	101924,63	476109,46	9,18	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271086	101934,07	476094,56	9,59	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271087	101938,76	476061,24	9,28	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271088	101893,45	476065,57	8,60	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272850	101936,44	476070,10	4,81	0,00	0,80	0 dB
	0394100000273049	101897,05	476069,60	8,70	0,00	0,80	0 dB
	0394100000273050	101900,53	476073,48	8,71	0,00	0,80	0 dB
	0394100000273635	102010,89	476079,31	11,78	0,00	0,80	0 dB
	0394100000273636	102014,36	476083,18	11,90	0,00	0,80	0 dB
	0394100000273637	102017,84	476087,06	11,83	0,00	0,80	0 dB
	0394100000274923	101952,50	476073,91	8,86	0,00	0,80	0 dB
	0394100000274924	101995,08	476061,61	18,94	0,00	0,80	0 dB
	0394100000274925	101995,35	476065,76	20,29	0,00	0,80	0 dB
	0394100000274926	102003,95	476071,57	20,30	0,00	0,80	0 dB
	0394100000274927	102007,42	476075,44	16,75	0,00	0,80	0 dB
	0394100000275026	101985,55	476073,28	2,83	0,00	0,80	0 dB
	0394100000275236	101992,94	476081,46	2,91	0,00	0,80	0 dB
	0394100000275237	101994,29	476082,97	2,91	0,00	0,80	0 dB
	0394100000275238	102000,00	476089,10	2,94	0,00	0,80	0 dB
	0394100000275239	102001,21	476090,73	2,98	0,00	0,80	0 dB
	0394100000275240	102006,79	476096,98	3,02	0,00	0,80	0 dB
	0394100000275312	102008,13	476098,48	3,47	0,00	0,80	0 dB
	0394100000275313	102013,72	476104,74	2,97	0,00	0,80	0 dB
	0394100000275314	102015,07	476106,25	2,96	0,00	0,80	0 dB
	0394100000275318	101977,26	476064,06	2,97	0,00	0,80	0 dB
	0394100000275319	101978,58	476065,53	2,95	0,00	0,80	0 dB
	0394100000275320	101984,22	476071,79	2,89	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007160	101927,25	476069,67	2,35	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007161	101924,58	476066,69	2,38	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0394100001007162	101920,04	476061,62	2,46	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007165	101930,45	476066,80	2,41	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007216	101927,79	476063,82	2,39	0,00	0,80	0 dB
	0394100001019736	101998,55	476070,23	20,72	0,00	0,80	0 dB
	0394100001019879	102009,78	476062,29	20,28	0,00	0,80	0 dB
	0394100000259432	101889,20	476363,46	8,82	0,00	0,80	0 dB
	0394100000260017	101943,33	476307,41	8,76	0,00	0,80	0 dB
	0394100000260018	101947,08	476311,62	8,90	0,00	0,80	0 dB
	0394100000260097	101897,60	476249,40	8,90	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266103	101961,41	476254,88	8,73	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266104	101965,02	476258,90	8,63	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266105	101971,86	476161,14	8,83	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266106	101945,07	476185,09	9,00	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266107	101948,67	476189,11	8,84	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266108	101948,67	476189,11	9,07	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266109	101901,20	476253,43	8,82	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266110	101904,80	476257,45	8,57	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266111	101948,95	476136,81	8,52	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266112	101948,95	476136,81	8,85	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266113	101968,25	476157,11	9,04	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266599	101988,49	476351,21	8,59	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266600	101989,18	476358,61	8,71	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266601	101999,92	476360,48	8,77	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266602	101956,49	476315,39	8,76	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266603	101945,24	476353,98	8,33	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266604	101948,88	476358,04	8,80	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266605	101952,49	476362,06	8,68	0,00	0,80	0 dB
	0394100000267170	101995,68	476246,49	8,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100000267171	102002,65	476254,32	8,22	0,00	0,80	0 dB
	0394100000267172	102005,39	476259,41	8,60	0,00	0,80	0 dB
	0394100000267174	102014,88	476151,65	9,01	0,00	0,80	0 dB
	0394100000267464	101947,23	476239,02	8,46	0,00	0,80	0 dB
	0394100000267465	101950,61	476242,80	8,43	0,00	0,80	0 dB
	0394100000267466	101957,81	476250,85	8,58	0,00	0,80	0 dB
	0394100000267559	101981,52	476343,35	8,38	0,00	0,80	0 dB
	0394100000267560	101956,49	476315,39	8,60	0,00	0,80	0 dB
	0394100000267561	101959,84	476319,14	8,75	0,00	0,80	0 dB
	0394100000267638	101963,45	476323,16	8,65	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000267639		101967,05	476327,18	8,71	0,00	0,80	0 dB
0394100000267640		101972,00	476337,38	8,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000267641		101975,65	476341,35	8,69	0,00	0,80	0 dB
0394100000267642		101975,65	476341,35	8,72	0,00	0,80	0 dB
0394100000267643		101981,94	476280,42	8,57	0,00	0,80	0 dB
0394100000267644		101983,97	476282,70	8,86	0,00	0,80	0 dB
0394100000267946		101956,09	476366,08	8,47	0,00	0,80	0 dB
0394100000267947		101959,70	476370,10	8,65	0,00	0,80	0 dB
0394100000267948		101963,11	476373,90	8,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000267949		101965,74	476379,51	8,82	0,00	0,80	0 dB
0394100000267950		101969,10	476388,08	8,76	0,00	0,80	0 dB
0394100000267951		101972,71	476392,10	8,94	0,00	0,80	0 dB
0394100000267952		101976,31	476396,12	8,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000267953		101980,06	476400,31	8,75	0,00	0,80	0 dB
0394100000268523		101914,12	476389,19	8,73	0,00	0,80	0 dB
0394100000268524		101914,12	476389,19	8,62	0,00	0,80	0 dB
0394100000268525		101921,30	476397,21	8,66	0,00	0,80	0 dB
0394100000268526		101927,21	476399,18	8,94	0,00	0,80	0 dB
0394100000268832		101894,99	476369,93	8,45	0,00	0,80	0 dB
0394100000268833		101899,66	476373,00	8,73	0,00	0,80	0 dB
0394100000268923		102007,07	476305,82	8,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000268924		102010,67	476309,84	8,69	0,00	0,80	0 dB
0394100000268925		102014,27	476313,86	8,69	0,00	0,80	0 dB
0394100000268926		102017,87	476317,89	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100000269138		101992,66	476289,72	8,73	0,00	0,80	0 dB
0394100000269139		101996,26	476293,74	8,77	0,00	0,80	0 dB
0394100000269140		101999,86	476297,77	8,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000269141		102003,46	476301,79	8,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000269142		102012,57	476265,07	8,58	0,00	0,80	0 dB
0394100000269143		102015,96	476268,86	8,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000269625		101965,02	476258,90	8,65	0,00	0,80	0 dB
0394100000269626		101972,22	476266,95	8,77	0,00	0,80	0 dB
0394100000269627		101975,82	476270,97	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100000269628		101979,26	476274,81	8,31	0,00	0,80	0 dB
0394100000269928		102003,53	476364,50	8,92	0,00	0,80	0 dB
0394100000269929		102007,14	476368,51	8,36	0,00	0,80	0 dB
0394100000269930		102010,89	476372,69	8,95	0,00	0,80	0 dB
0394100000269932		101992,42	476405,66	9,01	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000269933		101995,96	476399,29	9,15	0,00	0,80	0 dB
0394100000269934		102001,14	476394,66	9,13	0,00	0,80	0 dB
0394100000269935		102007,83	476391,91	9,20	0,00	0,80	0 dB
0394100000269936		102011,32	476385,56	8,94	0,00	0,80	0 dB
0394100000269951		101987,68	476364,35	2,39	0,00	0,80	0 dB
0394100000270027		102020,38	476366,05	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100000270028		101984,56	476367,15	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100000270029		101980,77	476401,45	2,50	0,00	0,80	0 dB
0394100000270033		101995,04	476381,70	2,43	0,00	0,80	0 dB
0394100000270034		101997,08	476388,62	2,47	0,00	0,80	0 dB
0394100000270035		101997,00	476379,94	3,02	0,00	0,80	0 dB
0394100000270036		102001,35	476384,80	3,76	0,00	0,80	0 dB
0394100000271079		101884,48	476110,16	9,30	0,00	0,80	0 dB
0394100000272647		101917,27	476290,04	2,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000272648		101920,54	476295,90	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100000272649		101924,55	476298,17	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000272650		101927,80	476304,01	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100000272651		101931,74	476306,21	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000272652		101940,19	476317,85	2,62	0,00	0,80	0 dB
0394100000272655		101907,55	476281,39	2,69	0,00	0,80	0 dB
0394100000272851		101927,21	476156,53	9,01	0,00	0,80	0 dB
0394100000272852		101921,59	476163,73	9,03	0,00	0,80	0 dB
0394100000272853		101913,79	476168,53	8,88	0,00	0,80	0 dB
0394100000272854		101915,60	476184,03	7,95	0,00	0,80	0 dB
0394100000272855		101907,78	476188,77	8,99	0,00	0,80	0 dB
0394100000272856		101900,39	476180,54	9,01	0,00	0,80	0 dB
0394100000272857		101890,40	476241,35	8,95	0,00	0,80	0 dB
0394100000272958		101889,12	476140,97	8,79	0,00	0,80	0 dB
0394100000272959		101894,76	476133,77	9,37	0,00	0,80	0 dB
0394100000272960		101902,55	476128,93	9,11	0,00	0,80	0 dB
0394100000273133		101890,88	476106,33	2,62	0,00	0,80	0 dB
0394100000273153		101894,00	476245,38	8,86	0,00	0,80	0 dB
0394100000273154		101915,74	476211,38	9,02	0,00	0,80	0 dB
0394100000273155		101919,35	476215,40	8,95	0,00	0,80	0 dB
0394100000273156		101922,95	476219,42	8,58	0,00	0,80	0 dB
0394100000273157		101926,56	476223,44	9,01	0,00	0,80	0 dB
0394100000273235		101930,16	476227,46	8,83	0,00	0,80	0 dB
0394100000273236		101933,77	476231,48	9,03	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000273237		101937,36	476235,48	8,86	0,00	0,80	0 dB
0394100000273249		101996,80	476131,51	8,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000273250		102000,44	476135,58	8,70	0,00	0,80	0 dB
0394100000273251		102004,06	476139,59	8,81	0,00	0,80	0 dB
0394100000273252		102009,40	476142,00	8,84	0,00	0,80	0 dB
0394100000273253		102011,26	476147,64	8,70	0,00	0,80	0 dB
0394100000273553		101974,13	476111,90	8,90	0,00	0,80	0 dB
0394100000273554		101966,34	476116,70	9,28	0,00	0,80	0 dB
0394100000273555		101964,85	476128,80	8,92	0,00	0,80	0 dB
0394100000273811		101986,89	476232,06	8,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000273812		101988,18	476238,16	8,66	0,00	0,80	0 dB
0394100000273813		101991,79	476242,17	8,55	0,00	0,80	0 dB
0394100000273814		101995,41	476246,18	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100000273815		102017,42	476212,01	8,68	0,00	0,80	0 dB
0394100000273821		101982,67	476173,20	8,54	0,00	0,80	0 dB
0394100000273822		101986,27	476177,22	8,96	0,00	0,80	0 dB
0394100000273823		101989,88	476181,24	8,89	0,00	0,80	0 dB
0394100000274511		101886,80	476237,32	8,84	0,00	0,80	0 dB
0394100000274512		101890,40	476241,35	8,95	0,00	0,80	0 dB
0394100000274514		101944,51	476176,01	2,69	0,00	0,80	0 dB
0394100000274518		101913,05	476204,21	2,71	0,00	0,80	0 dB
0394100000274521		101943,06	476300,39	8,69	0,00	0,80	0 dB
0394100000274522		101934,39	476341,89	8,55	0,00	0,80	0 dB
0394100000274523		101938,00	476345,91	8,66	0,00	0,80	0 dB
0394100000274620		101923,68	476332,54	9,01	0,00	0,80	0 dB
0394100000274621		101931,03	476338,13	8,84	0,00	0,80	0 dB
0394100000274622		101917,83	476257,33	8,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000274623		101917,77	476272,15	8,84	0,00	0,80	0 dB
0394100000274710		101927,21	476399,18	8,53	0,00	0,80	0 dB
0394100000274711		101932,31	476409,50	8,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000274712		101941,71	476412,66	8,98	0,00	0,80	0 dB
0394100000274718		101899,66	476373,00	8,69	0,00	0,80	0 dB
0394100000274719		101906,84	476381,07	8,78	0,00	0,80	0 dB
0394100000274720		101910,48	476385,13	8,81	0,00	0,80	0 dB
0394100000274721		101993,63	476185,43	9,06	0,00	0,80	0 dB
0394100000274722		101966,71	476209,22	8,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000274723		101965,42	476214,75	8,38	0,00	0,80	0 dB
0394100000274724		101976,10	476219,98	8,63	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000274725		101979,70	476224,00	8,75	0,00	0,80	0 dB
0394100000274726		101954,21	476246,83	8,72	0,00	0,80	0 dB
0394100000274727		101975,46	476165,16	8,90	0,00	0,80	0 dB
0394100000274728		101979,06	476169,18	9,02	0,00	0,80	0 dB
0394100000274729		101955,89	476197,15	8,78	0,00	0,80	0 dB
0394100000274730		101959,49	476201,17	8,93	0,00	0,80	0 dB
0394100000274833		101941,61	476349,93	8,70	0,00	0,80	0 dB
0394100000274834		101921,38	476276,18	8,82	0,00	0,80	0 dB
0394100000274835		101924,98	476280,20	8,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000274912		101928,58	476284,22	8,89	0,00	0,80	0 dB
0394100000274913		101932,22	476288,29	8,80	0,00	0,80	0 dB
0394100000274914		101935,85	476292,34	8,68	0,00	0,80	0 dB
0394100000274915		101939,45	476296,36	8,66	0,00	0,80	0 dB
0394100000274916		101903,17	476306,98	8,73	0,00	0,80	0 dB
0394100000274917		101906,81	476311,04	8,70	0,00	0,80	0 dB
0394100000274918		101910,44	476315,11	8,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000274919		101914,05	476319,13	8,36	0,00	0,80	0 dB
0394100000274920		101917,65	476323,16	8,42	0,00	0,80	0 dB
0394100000274921		101917,65	476323,16	8,88	0,00	0,80	0 dB
0394100000274922		101979,75	476104,67	9,42	0,00	0,80	0 dB
0394100000274928		102000,68	476118,48	2,33	0,00	0,80	0 dB
0394100000274932		101887,40	476292,07	8,62	0,00	0,80	0 dB
0394100000274933		101892,36	476294,90	8,73	0,00	0,80	0 dB
0394100000274934		101895,96	476298,93	8,76	0,00	0,80	0 dB
0394100000275011		101899,57	476302,95	8,73	0,00	0,80	0 dB
0394100000275023		101901,26	476272,16	2,68	0,00	0,80	0 dB
0394100000275024		101910,07	476281,99	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100000275025		101913,33	476287,84	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100000275033		101999,38	476191,85	8,82	0,00	0,80	0 dB
0394100000275034		101963,10	476205,19	8,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000275121		102014,40	476166,88	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100000275122		102008,49	476166,61	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000275333		102002,98	476195,87	8,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000275334		102006,59	476199,91	7,96	0,00	0,80	0 dB
0394100000275335		102010,20	476203,94	8,65	0,00	0,80	0 dB
0394100000275336		102013,79	476207,96	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100000275337		101983,30	476228,03	8,56	0,00	0,80	0 dB
0394100001007238		101948,42	476209,56	2,40	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0394100001007239	101945,58	476206,39	2,45	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007240	101941,20	476201,50	2,44	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007241	101938,37	476198,36	2,44	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007242	101931,82	476195,12	2,33	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007243	101936,96	476190,50	2,34	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007244	101941,49	476195,56	2,37	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007245	101944,12	476198,49	2,41	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007246	101948,71	476203,60	2,43	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007281	101949,95	476322,97	2,63	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007282	101947,11	476325,50	2,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007283	101947,87	476329,84	2,60	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007284	101897,31	476269,69	2,38	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007291	101897,69	476263,79	2,42	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007292	101898,43	476268,69	2,43	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007303	101902,59	476384,87	2,53	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007304	101905,17	476387,75	2,68	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007305	101909,87	476393,00	2,57	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007306	101912,04	476395,43	2,60	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007307	101917,05	476401,01	2,60	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007308	101917,50	476405,01	2,66	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007343	101916,77	476406,35	2,39	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007344	101914,23	476403,52	2,26	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007345	101909,57	476398,31	2,42	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007346	101907,02	476395,47	2,52	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007347	101902,36	476390,27	2,43	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008884	101987,80	476398,81	2,49	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008885	101992,10	476394,96	2,41	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008886	102008,33	476380,46	2,39	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008887	102012,65	476376,60	2,38	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008888	101994,25	476377,96	2,50	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008889	101991,69	476375,10	2,46	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008890	101995,34	476376,98	2,39	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008891	101994,81	476372,30	2,40	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008892	101980,50	476366,32	2,69	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008893	101977,39	476359,35	2,57	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008894	101985,07	476362,23	2,64	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008895	101980,23	476356,82	2,64	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008896	101972,78	476354,19	2,63	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001008897		101971,27	476352,51	2,63	0,00	0,80	0 dB
0394100001009305		101983,77	476249,35	2,62	0,00	0,80	0 dB
0394100001009306		101952,80	476214,43	2,40	0,00	0,80	0 dB
0394100001009307		101951,31	476206,51	2,32	0,00	0,80	0 dB
0394100001009308		101987,56	476251,27	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100001009311		102002,39	476153,41	2,36	0,00	0,80	0 dB
0394100001009312		101986,02	476251,83	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100001009313		102001,83	476148,79	2,41	0,00	0,80	0 dB
0394100001009314		101998,64	476151,64	2,34	0,00	0,80	0 dB
0394100001009325		101973,89	476353,20	2,66	0,00	0,80	0 dB
0394100001009326		101974,11	476349,98	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100001009327		101952,44	476325,75	2,62	0,00	0,80	0 dB
0394100001009328		101951,78	476330,72	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001009416		102017,13	476286,67	2,63	0,00	0,80	0 dB
0394100001009417		102014,98	476284,24	2,65	0,00	0,80	0 dB
0394100001009418		102010,46	476278,98	2,54	0,00	0,80	0 dB
0394100001009419		102007,85	476276,12	2,65	0,00	0,80	0 dB
0394100001009420		102005,31	476273,32	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100001009421		102008,00	476270,91	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001009422		102010,56	476273,69	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100001009423		102013,16	476276,51	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100001009424		102017,81	476281,70	2,66	0,00	0,80	0 dB
0394100001009425		102020,38	476284,60	2,55	0,00	0,80	0 dB
0394100001009432		101998,40	476265,64	2,67	0,00	0,80	0 dB
0394100001009433		101993,55	476260,32	2,58	0,00	0,80	0 dB
0394100001009434		101990,92	476257,45	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100001009435		101993,78	476254,89	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100001009461		102021,80	476186,23	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100001009464		102018,31	476180,04	2,39	0,00	0,80	0 dB
0394100001009465		102017,86	476175,49	2,52	0,00	0,80	0 dB
0394100001009466		102017,17	476181,05	2,58	0,00	0,80	0 dB
0394100001009467		102014,61	476178,19	2,63	0,00	0,80	0 dB
0394100001009468		102009,58	476161,47	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001009469		102009,01	476156,85	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001009470		102001,19	476154,50	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001009471		102005,85	476159,68	2,36	0,00	0,80	0 dB
0394100001009472		102008,40	476162,54	2,45	0,00	0,80	0 dB
0394100001009473		101996,37	476257,80	2,55	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0394100001009474	102000,00	476261,90	2,63	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009525	101989,33	476135,93	2,41	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009526	101987,35	476137,70	2,37	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009527	101991,43	476143,60	2,55	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009528	101993,98	476146,47	2,70	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009768	101978,75	476243,72	2,61	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009769	101976,57	476241,30	2,62	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009770	101971,94	476236,13	2,62	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009771	101969,35	476233,27	2,62	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009772	101965,81	476229,29	2,57	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009773	101963,23	476226,41	2,63	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009774	101955,61	476217,57	2,40	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009775	101955,92	476211,64	2,36	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009776	101958,54	476214,56	2,41	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009777	101966,13	476223,82	2,80	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009778	101967,09	476228,14	2,61	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009779	101972,18	476230,74	2,62	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009796	101967,75	476346,33	2,59	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009797	101966,91	476341,93	2,60	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009798	101964,07	476344,46	2,63	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009799	101966,64	476347,33	2,62	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009800	101956,81	476336,34	2,64	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009801	101958,98	476338,77	2,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009802	101960,09	476337,78	2,61	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009833	101959,64	476333,80	2,57	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009834	101952,89	476329,73	2,62	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009861	101995,21	476145,35	2,45	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009862	101994,64	476140,72	2,48	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009907	101972,66	476234,68	2,59	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009908	101979,39	476238,78	2,64	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009909	101979,91	476242,69	2,63	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009910	101986,58	476246,84	2,63	0,00	0,80	0 dB
	0394100000260016	102047,52	476306,26	8,55	0,00	0,80	0 dB
	0394100000260095	102098,65	476252,74	9,13	0,00	0,80	0 dB
	0394100000260096	102102,39	476256,92	9,05	0,00	0,80	0 dB
	0394100000261648	102292,35	476352,21	8,90	0,00	0,80	0 dB
	0394100000261649	102295,95	476356,23	8,62	0,00	0,80	0 dB
	0394100000262921	102295,95	476356,23	9,07	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000262922		102227,05	476270,62	10,68	0,00	0,80	0 dB
0394100000263041		102189,09	476144,36	8,32	0,00	0,80	0 dB
0394100000263042		102146,87	476147,44	8,77	0,00	0,80	0 dB
0394100000263043		102188,59	476160,10	8,86	0,00	0,80	0 dB
0394100000263124		102135,04	476117,29	8,74	0,00	0,80	0 dB
0394100000263125		102111,59	476149,53	8,90	0,00	0,80	0 dB
0394100000263126		102115,20	476153,55	9,09	0,00	0,80	0 dB
0394100000263127		102146,66	476243,67	8,82	0,00	0,80	0 dB
0394100000263128		102150,37	476247,85	9,04	0,00	0,80	0 dB
0394100000263129		102110,06	476254,36	8,87	0,00	0,80	0 dB
0394100000263130		102142,70	476184,28	9,03	0,00	0,80	0 dB
0394100000263131		102146,30	476188,30	8,96	0,00	0,80	0 dB
0394100000263132		102228,29	476152,48	12,40	0,00	0,80	0 dB
0394100000263133		102232,89	476148,98	12,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000263134		102237,70	476145,73	12,60	0,00	0,80	0 dB
0394100000263135		102242,68	476142,76	12,48	0,00	0,80	0 dB
0394100000263136		102247,81	476140,10	12,72	0,00	0,80	0 dB
0394100000263218		102240,71	476400,64	9,39	0,00	0,80	0 dB
0394100000263219		102244,79	476396,19	9,29	0,00	0,80	0 dB
0394100000263220		102249,65	476392,63	9,12	0,00	0,80	0 dB
0394100000263222		102249,55	476355,53	8,66	0,00	0,80	0 dB
0394100000263223		102249,55	476355,53	8,65	0,00	0,80	0 dB
0394100000263224		102253,56	476351,93	8,41	0,00	0,80	0 dB
0394100000263225		102257,58	476348,33	8,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000263226		102261,61	476344,73	8,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000263227		102174,70	476354,67	13,04	0,00	0,80	0 dB
0394100000264179		102136,73	476273,39	8,49	0,00	0,80	0 dB
0394100000264180		102193,49	476255,80	12,81	0,00	0,80	0 dB
0394100000264181		102163,04	476253,07	9,50	0,00	0,80	0 dB
0394100000264182		102151,75	476197,96	9,05	0,00	0,80	0 dB
0394100000264274		102150,89	476118,38	8,41	0,00	0,80	0 dB
0394100000264275		102153,22	476250,94	7,45	0,00	0,80	0 dB
0394100000266214		102051,80	476213,62	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000266318		102040,79	476351,54	2,50	0,00	0,80	0 dB
0394100000266436		102135,04	476117,29	8,54	0,00	0,80	0 dB
0394100000266437		102062,80	476142,49	8,54	0,00	0,80	0 dB
0394100000266438		102066,40	476146,51	9,16	0,00	0,80	0 dB
0394100000266439		102088,20	476126,98	9,14	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000266440		102088,20	476126,98	9,17	0,00	0,80	0 dB
0394100000266441		102093,61	476129,41	9,05	0,00	0,80	0 dB
0394100000266512		102050,61	476353,69	8,93	0,00	0,80	0 dB
0394100000266514		102050,61	476353,69	9,03	0,00	0,80	0 dB
0394100000266595		102055,75	476349,09	8,81	0,00	0,80	0 dB
0394100000266596		102060,89	476344,49	8,55	0,00	0,80	0 dB
0394100000267167		102045,94	476193,83	8,83	0,00	0,80	0 dB
0394100000267168		102049,54	476197,85	8,93	0,00	0,80	0 dB
0394100000267169		102053,15	476201,88	8,98	0,00	0,80	0 dB
0394100000267173		102041,85	476238,95	9,06	0,00	0,80	0 dB
0394100000267442		102070,00	476150,54	9,05	0,00	0,80	0 dB
0394100000267443		102073,60	476154,56	9,03	0,00	0,80	0 dB
0394100000267444		102077,20	476158,58	8,86	0,00	0,80	0 dB
0394100000267445		102045,23	476242,72	8,95	0,00	0,80	0 dB
0394100000267446		102048,83	476246,75	8,71	0,00	0,80	0 dB
0394100000267447		102052,44	476250,78	8,74	0,00	0,80	0 dB
0394100000267448		102056,06	476254,83	8,79	0,00	0,80	0 dB
0394100000267449		102059,70	476258,89	8,70	0,00	0,80	0 dB
0394100000267450		102043,45	476294,98	8,50	0,00	0,80	0 dB
0394100000267451		102018,49	476155,66	9,00	0,00	0,80	0 dB
0394100000267452		102038,73	476185,79	8,86	0,00	0,80	0 dB
0394100000267463		102018,49	476155,66	8,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000267554		102023,95	476327,35	8,87	0,00	0,80	0 dB
0394100000267555		102027,34	476335,94	9,12	0,00	0,80	0 dB
0394100000267556		102030,94	476339,96	9,13	0,00	0,80	0 dB
0394100000267557		102034,55	476343,98	8,72	0,00	0,80	0 dB
0394100000267558		102038,28	476348,15	8,82	0,00	0,80	0 dB
0394100000268134		102099,01	476139,03	8,90	0,00	0,80	0 dB
0394100000268135		102102,61	476143,06	9,19	0,00	0,80	0 dB
0394100000268136		102102,61	476143,06	9,10	0,00	0,80	0 dB
0394100000268137		102107,99	476145,51	9,08	0,00	0,80	0 dB
0394100000268138		102059,19	476138,47	9,27	0,00	0,80	0 dB
0394100000268139		102081,00	476118,94	9,28	0,00	0,80	0 dB
0394100000268140		102081,00	476118,94	8,98	0,00	0,80	0 dB
0394100000268927		102021,29	476321,72	8,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000269144		102019,56	476272,89	8,62	0,00	0,80	0 dB
0394100000269441		102023,16	476276,91	8,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000269442		102026,75	476280,94	8,66	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000269443		102030,35	476284,96	8,58	0,00	0,80	0 dB
0394100000269444		102038,67	476277,52	8,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000269445		102036,25	476286,93	8,23	0,00	0,80	0 dB
0394100000269624		102039,86	476290,95	8,26	0,00	0,80	0 dB
0394100000269632		102046,44	476316,89	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100000269633		102045,35	476317,86	2,40	0,00	0,80	0 dB
0394100000269832		102064,00	476105,39	2,98	0,00	0,80	0 dB
0394100000269833		102065,45	476104,11	3,03	0,00	0,80	0 dB
0394100000269838		102056,23	476112,39	3,01	0,00	0,80	0 dB
0394100000269937		102016,51	476380,92	9,17	0,00	0,80	0 dB
0394100000269938		102021,67	476376,30	8,28	0,00	0,80	0 dB
0394100000269939		102057,70	476111,07	2,95	0,00	0,80	0 dB
0394100000270040		102077,03	476228,62	8,89	0,00	0,80	0 dB
0394100000270041		102077,03	476228,62	9,03	0,00	0,80	0 dB
0394100000270042		102084,24	476236,65	9,01	0,00	0,80	0 dB
0394100000270043		102087,85	476240,67	8,95	0,00	0,80	0 dB
0394100000270044		102087,85	476240,67	9,08	0,00	0,80	0 dB
0394100000270045		102093,23	476243,09	8,86	0,00	0,80	0 dB
0394100000270046		102080,80	476162,61	9,08	0,00	0,80	0 dB
0394100000270047		102084,41	476166,63	9,18	0,00	0,80	0 dB
0394100000270048		102088,01	476170,65	8,62	0,00	0,80	0 dB
0394100000270148		102109,73	476165,96	2,45	0,00	0,80	0 dB
0394100000270149		102108,22	476162,07	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100000270150		102112,29	476172,89	2,55	0,00	0,80	0 dB
0394100000270254		102129,92	476217,48	8,74	0,00	0,80	0 dB
0394100000270255		102133,53	476221,50	8,90	0,00	0,80	0 dB
0394100000270328		102137,23	476225,64	8,83	0,00	0,80	0 dB
0394100000270329		102139,48	476235,60	9,07	0,00	0,80	0 dB
0394100000270330		102143,06	476239,63	8,97	0,00	0,80	0 dB
0394100000270331		102101,11	476185,30	9,24	0,00	0,80	0 dB
0394100000270332		102104,71	476189,32	9,00	0,00	0,80	0 dB
0394100000270333		102108,31	476193,34	8,83	0,00	0,80	0 dB
0394100000270334		102111,91	476197,36	8,75	0,00	0,80	0 dB
0394100000270335		102115,52	476201,39	8,83	0,00	0,80	0 dB
0394100000270336		102119,11	476205,41	8,85	0,00	0,80	0 dB
0394100000270337		102122,72	476209,43	8,91	0,00	0,80	0 dB
0394100000270338		102126,32	476213,45	8,94	0,00	0,80	0 dB
0394100000270339		102137,35	476181,86	9,09	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000270349		102091,61	476174,68	8,95	0,00	0,80	0 dB
0394100000270350		102095,33	476178,83	8,94	0,00	0,80	0 dB
0394100000270351		102120,95	476159,97	8,95	0,00	0,80	0 dB
0394100000270426		102126,50	476169,77	9,15	0,00	0,80	0 dB
0394100000270427		102126,50	476169,77	9,21	0,00	0,80	0 dB
0394100000270428		102133,74	476177,84	8,93	0,00	0,80	0 dB
0394100000270429		102137,35	476181,86	8,81	0,00	0,80	0 dB
0394100000270430		102066,22	476216,54	8,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000270431		102066,22	476216,54	8,69	0,00	0,80	0 dB
0394100000270432		102071,62	476218,97	8,46	0,00	0,80	0 dB
0394100000270433		102056,75	476205,90	8,80	0,00	0,80	0 dB
0394100000270434		102060,51	476210,09	8,94	0,00	0,80	0 dB
0394100000270447		102115,39	476170,11	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100000270450		102055,84	476218,10	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000270535		102133,18	476279,77	9,22	0,00	0,80	0 dB
0394100000270536		102128,04	476284,38	9,23	0,00	0,80	0 dB
0394100000270537		102077,83	476279,19	8,46	0,00	0,80	0 dB
0394100000270538		102083,42	476285,72	8,78	0,00	0,80	0 dB
0394100000270539		102087,04	476289,76	8,81	0,00	0,80	0 dB
0394100000270540		102090,65	476293,80	8,20	0,00	0,80	0 dB
0394100000270541		102121,32	476287,18	8,94	0,00	0,80	0 dB
0394100000270542		102094,39	476297,98	8,17	0,00	0,80	0 dB
0394100000270543		102116,17	476291,78	9,40	0,00	0,80	0 dB
0394100000270710		102151,75	476197,96	8,96	0,00	0,80	0 dB
0394100000270711		102195,72	476199,53	12,43	0,00	0,80	0 dB
0394100000270712		102159,04	476206,11	9,18	0,00	0,80	0 dB
0394100000270713		102194,06	476205,06	13,06	0,00	0,80	0 dB
0394100000270714		102192,70	476210,70	13,24	0,00	0,80	0 dB
0394100000270715		102191,66	476216,42	12,67	0,00	0,80	0 dB
0394100000270716		102163,11	476219,80	9,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000270717		102190,98	476222,18	12,44	0,00	0,80	0 dB
0394100000270718		102163,11	476219,80	9,72	0,00	0,80	0 dB
0394100000270719		102190,60	476227,93	12,71	0,00	0,80	0 dB
0394100000270721		102235,85	476404,20	9,49	0,00	0,80	0 dB
0394100000270806		102230,81	476368,24	0,40	0,00	0,80	0 dB
0394100000270999		102151,57	476102,47	8,14	0,00	0,80	0 dB
0394100000271000		102190,55	476233,74	12,50	0,00	0,80	0 dB
0394100000271001		102190,83	476239,52	11,71	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000271002		102191,46	476245,30	12,62	0,00	0,80	0 dB
0394100000271003		102202,59	476183,52	12,98	0,00	0,80	0 dB
0394100000271004		102199,98	476188,73	13,35	0,00	0,80	0 dB
0394100000271005		102197,69	476194,07	13,29	0,00	0,80	0 dB
0394100000271017		102176,13	476163,15	8,73	0,00	0,80	0 dB
0394100000271018		102169,29	476172,46	8,71	0,00	0,80	0 dB
0394100000271093		102205,48	476178,52	12,52	0,00	0,80	0 dB
0394100000271094		102208,60	476173,67	12,92	0,00	0,80	0 dB
0394100000271095		102212,05	476168,98	12,39	0,00	0,80	0 dB
0394100000271096		102215,78	476164,53	13,12	0,00	0,80	0 dB
0394100000271097		102219,74	476160,27	12,45	0,00	0,80	0 dB
0394100000271098		102223,91	476156,26	13,23	0,00	0,80	0 dB
0394100000271746		102111,02	476296,39	9,09	0,00	0,80	0 dB
0394100000271747		102105,87	476300,99	9,22	0,00	0,80	0 dB
0394100000271748		102105,87	476300,99	9,25	0,00	0,80	0 dB
0394100000271749		102081,43	476326,10	8,98	0,00	0,80	0 dB
0394100000271750		102076,30	476330,69	9,23	0,00	0,80	0 dB
0394100000271751		102071,17	476335,29	9,10	0,00	0,80	0 dB
0394100000271752		102066,04	476339,88	9,06	0,00	0,80	0 dB
0394100000271753		102058,23	476308,27	8,68	0,00	0,80	0 dB
0394100000271754		102061,83	476312,30	8,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000271755		102061,83	476312,30	8,78	0,00	0,80	0 dB
0394100000271756		102067,20	476314,74	8,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000271757		102115,62	476264,18	8,46	0,00	0,80	0 dB
0394100000271758		102115,62	476264,18	8,91	0,00	0,80	0 dB
0394100000271845		102053,24	476329,53	2,31	0,00	0,80	0 dB
0394100000271846		102055,27	476336,47	2,45	0,00	0,80	0 dB
0394100000271847		102055,23	476327,75	2,35	0,00	0,80	0 dB
0394100000271848		102059,58	476332,61	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100000271850		102132,93	476269,16	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100000271854		102103,36	476265,94	2,43	0,00	0,80	0 dB
0394100000271855		102100,23	476268,77	4,75	0,00	0,80	0 dB
0394100000271945		102169,18	476205,12	2,83	0,00	0,80	0 dB
0394100000271946		102157,77	476257,82	9,65	0,00	0,80	0 dB
0394100000272051		102122,97	476272,40	9,06	0,00	0,80	0 dB
0394100000272052		102063,29	476262,91	8,75	0,00	0,80	0 dB
0394100000272053		102066,89	476266,94	8,67	0,00	0,80	0 dB
0394100000272132		102070,49	476270,96	8,73	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000272133		102074,10	476275,00	8,54	0,00	0,80	0 dB
0394100000272139		102097,67	476300,66	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100000272140		102075,99	476320,03	2,43	0,00	0,80	0 dB
0394100000272142		102171,14	476124,35	8,90	0,00	0,80	0 dB
0394100000272143		102171,95	476141,89	8,50	0,00	0,80	0 dB
0394100000272144		102196,57	476136,05	8,46	0,00	0,80	0 dB
0394100000272145		102162,86	476148,41	8,88	0,00	0,80	0 dB
0394100000272146		102205,65	476129,53	8,37	0,00	0,80	0 dB
0394100000272147		102213,00	476120,84	8,29	0,00	0,80	0 dB
0394100000272148		102231,66	476128,24	8,28	0,00	0,80	0 dB
0394100000272469		102264,04	476133,88	12,98	0,00	0,80	0 dB
0394100000272470		102258,52	476135,62	13,21	0,00	0,80	0 dB
0394100000272471		102253,09	476137,70	13,16	0,00	0,80	0 dB
0394100000272472		102265,63	476341,13	8,65	0,00	0,80	0 dB
0394100000272473		102269,66	476337,53	8,60	0,00	0,80	0 dB
0394100000272474		102273,68	476333,93	8,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000272567		102285,75	476323,12	8,66	0,00	0,80	0 dB
0394100000272568		102300,54	476309,93	8,76	0,00	0,80	0 dB
0394100000272569		102304,73	476306,18	8,11	0,00	0,80	0 dB
0394100000272570		102308,74	476302,59	8,47	0,00	0,80	0 dB
0394100000272575		102313,45	476320,84	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000272577		102296,48	476409,22	8,49	0,00	0,80	0 dB
0394100000272786		102277,70	476330,32	8,13	0,00	0,80	0 dB
0394100000272787		102281,73	476326,72	8,35	0,00	0,80	0 dB
0394100000272864		102312,76	476298,99	8,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000272865		102316,78	476295,39	8,44	0,00	0,80	0 dB
0394100000273061		102284,35	476395,65	8,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000273062		102288,13	476399,86	8,55	0,00	0,80	0 dB
0394100000273063		102266,31	476375,54	8,36	0,00	0,80	0 dB
0394100000273064		102269,92	476379,56	8,69	0,00	0,80	0 dB
0394100000273065		102273,52	476383,58	8,42	0,00	0,80	0 dB
0394100000273066		102277,13	476387,60	8,30	0,00	0,80	0 dB
0394100000273067		102280,74	476391,62	8,52	0,00	0,80	0 dB
0394100000273068		102301,35	476358,65	8,68	0,00	0,80	0 dB
0394100000273069		102306,77	476368,30	9,05	0,00	0,80	0 dB
0394100000273070		102310,37	476372,32	8,73	0,00	0,80	0 dB
0394100000273071		102310,37	476372,32	9,07	0,00	0,80	0 dB
0394100000273170		102305,37	476384,13	2,54	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000273171		102302,66	476386,87	2,39	0,00	0,80	0 dB
0394100000273382		102323,28	476370,59	8,78	0,00	0,80	0 dB
0394100000273459		102292,85	476405,16	8,20	0,00	0,80	0 dB
0394100000273816		102021,04	476216,06	8,38	0,00	0,80	0 dB
0394100000273817		102024,65	476220,10	8,46	0,00	0,80	0 dB
0394100000273818		102028,25	476224,12	8,81	0,00	0,80	0 dB
0394100000273819		102031,63	476227,90	8,87	0,00	0,80	0 dB
0394100000273820		102034,26	476233,50	9,07	0,00	0,80	0 dB
0394100000275028		102024,33	476169,69	8,89	0,00	0,80	0 dB
0394100000275029		102027,93	476173,72	8,81	0,00	0,80	0 dB
0394100000275030		102031,53	476177,74	8,49	0,00	0,80	0 dB
0394100000275031		102035,13	476181,76	8,10	0,00	0,80	0 dB
0394100000275032		102038,73	476185,79	8,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000275315		102020,65	476112,50	2,92	0,00	0,80	0 dB
0394100000275316		102022,01	476114,02	2,92	0,00	0,80	0 dB
0394100001006722		102098,75	476151,50	2,69	0,00	0,80	0 dB
0394100001007936		102152,77	476223,84	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001007937		102150,39	476211,33	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100001007938		102151,53	476210,32	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100001007939		102151,08	476205,78	2,47	0,00	0,80	0 dB
0394100001007940		102130,62	476392,32	12,72	0,00	0,80	0 dB
0394100001007941		102210,36	476361,68	4,19	0,00	0,80	0 dB
0394100001008722		102077,75	476246,47	2,43	0,00	0,80	0 dB
0394100001008723		102077,69	476242,52	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001008724		102076,90	476247,79	2,70	0,00	0,80	0 dB
0394100001008725		102074,68	476245,32	2,75	0,00	0,80	0 dB
0394100001008726		102070,51	476238,39	2,52	0,00	0,80	0 dB
0394100001008727		102070,50	476234,47	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001008728		102069,51	476239,55	2,67	0,00	0,80	0 dB
0394100001008740		102067,37	476237,16	2,67	0,00	0,80	0 dB
0394100001008741		102063,38	476230,41	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100001008742		102063,31	476226,42	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100001008743		102062,72	476231,98	2,65	0,00	0,80	0 dB
0394100001008744		102060,24	476229,23	2,66	0,00	0,80	0 dB
0394100001008745		102057,60	476226,27	2,77	0,00	0,80	0 dB
0394100001008746		102147,94	476208,59	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100001008747		102143,18	476203,28	2,52	0,00	0,80	0 dB
0394100001008748		102140,73	476200,55	2,46	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001008749		102135,95	476195,22	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001008750		102133,52	476192,51	2,43	0,00	0,80	0 dB
0394100001008751		102144,30	476202,28	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001008752		102143,86	476197,75	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001008753		102137,06	476194,23	2,43	0,00	0,80	0 dB
0394100001008754		102136,64	476189,72	2,54	0,00	0,80	0 dB
0394100001008755		102129,84	476186,20	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001008756		102129,42	476181,68	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001008757		102122,64	476178,18	2,43	0,00	0,80	0 dB
0394100001008758		102122,20	476173,65	2,45	0,00	0,80	0 dB
0394100001008898		102090,47	476144,50	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100001008899		102087,96	476141,70	2,52	0,00	0,80	0 dB
0394100001008900		102083,18	476136,38	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001008901		102080,74	476133,66	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001008902		102076,05	476128,44	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001008903		102073,53	476125,63	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100001008904		102076,67	476122,82	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001008905		102077,11	476127,36	2,35	0,00	0,80	0 dB
0394100001008973		102083,87	476130,86	2,47	0,00	0,80	0 dB
0394100001008974		102084,32	476135,40	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100001008975		102091,08	476138,90	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100001008976		102091,54	476143,46	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001008977		102098,29	476146,95	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001009309		102084,90	476250,56	2,54	0,00	0,80	0 dB
0394100001009310		102050,82	476218,69	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100001009315		102097,70	476152,55	2,32	0,00	0,80	0 dB
0394100001009316		102095,17	476149,74	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001009329		102046,01	476346,87	2,36	0,00	0,80	0 dB
0394100001009330		102050,31	476343,02	2,75	0,00	0,80	0 dB
0394100001009331		102052,45	476325,80	2,29	0,00	0,80	0 dB
0394100001009332		102053,04	476320,17	2,43	0,00	0,80	0 dB
0394100001009412		102031,66	476302,81	2,67	0,00	0,80	0 dB
0394100001009413		102029,40	476300,31	2,55	0,00	0,80	0 dB
0394100001009414		102024,80	476295,25	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001009415		102022,18	476292,28	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100001009426		102024,99	476289,77	2,63	0,00	0,80	0 dB
0394100001009427		102027,22	476292,26	2,68	0,00	0,80	0 dB
0394100001009428		102032,20	476297,81	2,62	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001009429		102034,44	476300,31	2,65	0,00	0,80	0 dB
0394100001009430		102038,40	476304,71	2,65	0,00	0,80	0 dB
0394100001009431		102043,21	476310,11	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100001009448		102046,02	476213,32	2,75	0,00	0,80	0 dB
0394100001009449		102041,03	476212,71	2,66	0,00	0,80	0 dB
0394100001009450		102046,58	476211,62	2,47	0,00	0,80	0 dB
0394100001009451		102046,59	476207,75	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100001009452		102039,43	476203,63	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100001009453		102039,39	476199,70	2,52	0,00	0,80	0 dB
0394100001009454		102038,78	476205,22	2,69	0,00	0,80	0 dB
0394100001009455		102036,31	476202,46	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100001009456		102031,58	476197,17	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100001009457		102029,05	476194,34	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001009458		102032,26	476195,61	2,77	0,00	0,80	0 dB
0394100001009459		102032,20	476191,64	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100001009460		102024,39	476189,13	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100001009462		102025,03	476187,55	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001009463		102024,98	476183,61	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100001009511		102116,70	476277,89	2,40	0,00	0,80	0 dB
0394100001009512		102123,49	476277,60	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100001009513		102127,79	476273,75	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100001009514		102112,50	476272,13	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100001009515		102109,92	476269,23	2,33	0,00	0,80	0 dB
0394100001009516		102109,38	476274,95	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001009551		102106,77	476272,02	2,43	0,00	0,80	0 dB
0394100001009552		102091,73	476264,33	3,23	0,00	0,80	0 dB
0394100001009553		102087,47	476263,03	2,66	0,00	0,80	0 dB
0394100001009554		102092,15	476262,57	2,54	0,00	0,80	0 dB
0394100001009555		102092,09	476258,61	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001009556		102084,16	476255,88	2,67	0,00	0,80	0 dB
0394100001009557		102082,02	476253,49	2,63	0,00	0,80	0 dB
0394100001009558		102084,97	476254,52	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001009559		102092,38	476381,53	12,91	0,00	0,80	0 dB
0394100001009596		102168,58	476241,04	3,26	0,00	0,80	0 dB
0394100001009597		102168,85	476238,33	2,94	0,00	0,80	0 dB
0394100001009598		102162,44	476234,70	2,28	0,00	0,80	0 dB
0394100001009599		102159,96	476231,92	2,40	0,00	0,80	0 dB
0394100001009600		102155,29	476226,67	2,36	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001009659		102119,09	476176,43	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100001009660		102121,54	476179,16	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001009661		102126,31	476184,47	3,09	0,00	0,80	0 dB
0394100001009662		102128,74	476187,18	2,81	0,00	0,80	0 dB
0394100001009663		102104,91	476160,58	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100001009664		102102,39	476157,77	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100001009665		102105,94	476159,53	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001009666		102105,50	476154,99	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001009760		102321,55	476316,73	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001009761		102321,55	476316,73	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001009780		102223,21	476375,62	0,09	0,00	0,80	0 dB
0394100001009781		102167,33	476399,70	4,15	0,00	0,80	0 dB
0394100001009792		102263,18	476407,71	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100001009808		102283,69	476359,96	2,55	0,00	0,80	0 dB
0394100001009809		102281,98	476361,50	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100001009810		102290,89	476368,02	2,52	0,00	0,80	0 dB
0394100001009811		102293,11	476370,49	2,40	0,00	0,80	0 dB
0394100001009812		102298,11	476376,05	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001009813		102300,37	476378,56	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100001009814		102310,27	476389,62	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001009815		102312,47	476392,08	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100001009816		102317,48	476397,67	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001009817		102319,89	476400,34	2,39	0,00	0,80	0 dB
0394100001009818		102316,69	476402,53	2,31	0,00	0,80	0 dB
0394100001009819		102312,90	476401,84	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001009820		102309,51	476394,52	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100001009821		102307,49	476392,23	2,50	0,00	0,80	0 dB
0394100001009822		102297,35	476380,95	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001009823		102295,25	476378,62	2,41	0,00	0,80	0 dB
0394100001009824		102286,30	476372,14	2,35	0,00	0,80	0 dB
0394100001009825		102288,04	476370,57	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001009826		102279,09	476364,09	2,45	0,00	0,80	0 dB
0394100001009827		102280,82	476362,54	2,50	0,00	0,80	0 dB
0394100001009835		102049,91	476322,97	2,35	0,00	0,80	0 dB
0394100001009836		102040,42	476312,59	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001009837		102035,59	476307,23	2,69	0,00	0,80	0 dB
0394100001009853		102066,57	476328,46	2,45	0,00	0,80	0 dB
0394100001009854		102070,86	476324,61	2,39	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001009855		102053,55	476324,82	2,40	0,00	0,80	0 dB
0394100001009856		102102,92	476295,97	2,38	0,00	0,80	0 dB
0394100001009857		102107,21	476292,14	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001009858		102112,18	476285,59	2,47	0,00	0,80	0 dB
0394100001009859		102116,44	476281,77	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100001009860		102114,74	476279,90	2,38	0,00	0,80	0 dB
0394100001010741		102223,46	476358,71	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000260007		102041,14	476109,21	11,78	0,00	0,80	0 dB
0394100000260008		102044,11	476095,84	11,84	0,00	0,80	0 dB
0394100000260009		102047,99	476092,37	11,82	0,00	0,80	0 dB
0394100000264071		102150,09	476059,52	8,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000268141		102103,83	476099,43	9,30	0,00	0,80	0 dB
0394100000269637		102119,90	476100,39	8,23	0,00	0,80	0 dB
0394100000269638		102051,87	476088,90	11,93	0,00	0,80	0 dB
0394100000269639		102055,75	476085,42	11,87	0,00	0,80	0 dB
0394100000269640		102059,63	476081,95	11,85	0,00	0,80	0 dB
0394100000269641		102063,50	476078,47	11,86	0,00	0,80	0 dB
0394100000269642		102067,38	476075,00	11,87	0,00	0,80	0 dB
0394100000269643		102071,26	476071,52	11,82	0,00	0,80	0 dB
0394100000269644		102075,14	476068,05	11,97	0,00	0,80	0 dB
0394100000269749		102079,02	476064,57	11,90	0,00	0,80	0 dB
0394100000269750		102082,90	476061,10	11,82	0,00	0,80	0 dB
0394100000269751		102086,78	476057,62	11,32	0,00	0,80	0 dB
0394100000269752		102090,65	476054,15	12,02	0,00	0,80	0 dB
0394100000269825		102123,20	476082,09	8,25	0,00	0,80	0 dB
0394100000269834		102071,75	476098,52	2,94	0,00	0,80	0 dB
0394100000269835		102073,22	476097,18	3,00	0,00	0,80	0 dB
0394100000269836		102079,48	476091,52	2,97	0,00	0,80	0 dB
0394100000269837		102080,95	476090,19	3,10	0,00	0,80	0 dB
0394100000269940		102087,29	476084,58	2,99	0,00	0,80	0 dB
0394100000269941		102088,74	476083,29	2,90	0,00	0,80	0 dB
0394100000269942		102094,96	476077,72	3,00	0,00	0,80	0 dB
0394100000269943		102096,51	476076,35	3,02	0,00	0,80	0 dB
0394100000269944		102102,72	476070,77	3,02	0,00	0,80	0 dB
0394100000269945		102104,26	476069,40	3,07	0,00	0,80	0 dB
0394100000269946		102110,47	476063,84	2,98	0,00	0,80	0 dB
0394100000269947		102112,02	476062,45	2,97	0,00	0,80	0 dB
0394100000270919		102186,29	476087,44	8,36	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000270920		102199,18	476095,91	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100000272149		102163,04	476068,19	8,27	0,00	0,80	0 dB
0394100000272150		102174,62	476077,82	8,20	0,00	0,80	0 dB
0394100000273556		102024,78	476094,80	11,99	0,00	0,80	0 dB
0394100000273632		102028,25	476098,68	11,89	0,00	0,80	0 dB
0394100000273633		102031,72	476102,55	11,87	0,00	0,80	0 dB
0394100000273634		102031,72	476102,55	11,75	0,00	0,80	0 dB
0394100000273638		102021,31	476090,93	11,80	0,00	0,80	0 dB
0394100000260091		102091,71	476560,22	9,57	0,00	0,80	0 dB
0394100000260092		102044,07	476507,52	8,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000260093		102145,73	476510,77	8,71	0,00	0,80	0 dB
0394100000260094		102090,95	476457,80	10,15	0,00	0,80	0 dB
0394100000260101		102076,64	476943,91	7,52	0,00	0,80	0 dB
0394100000260102		102089,18	476682,21	8,69	0,00	0,80	0 dB
0394100000260103		102051,96	476901,10	3,66	0,00	0,80	0 dB
0394100000261647		102295,74	476462,14	6,98	0,00	0,80	0 dB
0394100000261747		102267,82	476907,34	9,02	0,00	0,80	0 dB
0394100000262707		102308,19	476745,43	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100000262715		102310,83	476848,52	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100000263143		102267,80	476449,36	3,04	0,00	0,80	0 dB
0394100000263144		102239,75	476452,84	8,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000263145		102243,37	476456,87	8,34	0,00	0,80	0 dB
0394100000263215		102267,19	476466,25	2,98	0,00	0,80	0 dB
0394100000263216		102246,99	476460,91	8,35	0,00	0,80	0 dB
0394100000263217		102250,39	476464,69	8,49	0,00	0,80	0 dB
0394100000263221		102285,03	476450,23	5,92	0,00	0,80	0 dB
0394100000263228		102181,38	476453,00	9,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000264542		102244,54	476735,88	8,30	0,00	0,80	0 dB
0394100000264544		102157,80	476869,96	7,07	0,00	0,80	0 dB
0394100000264545		102159,50	476763,66	7,26	0,00	0,80	0 dB
0394100000264546		102253,14	476877,27	4,93	0,00	0,80	0 dB
0394100000264647		102248,40	476516,54	9,38	0,00	0,80	0 dB
0394100000264648		102252,01	476520,55	9,29	0,00	0,80	0 dB
0394100000264649		102279,43	476550,72	8,27	0,00	0,80	0 dB
0394100000264650		102242,08	476680,14	7,30	0,00	0,80	0 dB
0394100000264724		102242,08	476680,14	7,01	0,00	0,80	0 dB
0394100000264726		102281,78	476657,29	8,66	0,00	0,80	0 dB
0394100000264727		102190,84	476561,07	8,94	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000264728		102232,41	476552,34	8,46	0,00	0,80	0 dB
0394100000264729		102236,30	476556,68	8,06	0,00	0,80	0 dB
0394100000264730		102239,34	476571,98	13,83	0,00	0,80	0 dB
0394100000264731		102251,27	476575,93	8,68	0,00	0,80	0 dB
0394100000264732		102255,29	476572,33	8,37	0,00	0,80	0 dB
0394100000264733		102267,36	476561,52	8,68	0,00	0,80	0 dB
0394100000264734		102271,38	476557,91	10,36	0,00	0,80	0 dB
0394100000264735		102274,95	476553,82	9,67	0,00	0,80	0 dB
0394100000264744		102130,98	476653,89	9,67	0,00	0,80	0 dB
0394100000264745		102143,17	476622,57	8,49	0,00	0,80	0 dB
0394100000264746		102144,29	476562,54	5,28	0,00	0,80	0 dB
0394100000264747		102133,49	476550,53	8,35	0,00	0,80	0 dB
0394100000264825		102137,10	476554,54	8,40	0,00	0,80	0 dB
0394100000264826		102140,70	476558,55	8,53	0,00	0,80	0 dB
0394100000264827		102144,29	476562,54	8,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000264828		102149,33	476514,79	8,94	0,00	0,80	0 dB
0394100000264829		102152,94	476518,81	9,05	0,00	0,80	0 dB
0394100000264830		102159,48	476562,70	3,43	0,00	0,80	0 dB
0394100000264831		102167,76	476553,97	3,04	0,00	0,80	0 dB
0394100000264832		102171,80	476558,48	3,18	0,00	0,80	0 dB
0394100000264833		102187,23	476557,11	5,52	0,00	0,80	0 dB
0394100000264845		102245,60	476769,27	2,79	0,00	0,80	0 dB
0394100000264847		102158,61	476803,15	5,68	0,00	0,80	0 dB
0394100000264848		102149,67	476947,38	6,60	0,00	0,80	0 dB
0394100000264849		102147,33	476986,29	2,66	0,00	0,80	0 dB
0394100000264850		102160,80	476981,67	8,48	0,00	0,80	0 dB
0394100000265897		102186,26	476449,46	9,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000265898		102190,32	476445,01	9,54	0,00	0,80	0 dB
0394100000265903		102244,80	476512,52	8,87	0,00	0,80	0 dB
0394100000265997		102149,24	476664,15	13,85	0,00	0,80	0 dB
0394100000265998		102144,66	476668,25	13,70	0,00	0,80	0 dB
0394100000265999		102151,60	476627,10	9,40	0,00	0,80	0 dB
0394100000266000		102171,56	476644,16	9,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000266001		102173,99	476655,78	9,52	0,00	0,80	0 dB
0394100000266002		102162,65	476652,15	9,25	0,00	0,80	0 dB
0394100000266310		101923,91	476450,58	9,16	0,00	0,80	0 dB
0394100000266311		101945,30	476416,68	8,96	0,00	0,80	0 dB
0394100000266312		101948,90	476420,70	8,63	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0394100000266313	101945,57	476447,80	9,06	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266314	101952,64	476424,89	9,19	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266315	101950,72	476443,19	9,05	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266316	101940,43	476452,41	9,18	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266317	102043,44	476453,50	10,21	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266511	102040,73	476418,47	9,20	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266513	102045,87	476413,86	8,60	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266597	102067,69	476431,87	10,22	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266598	102014,88	476441,63	8,59	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266697	101928,11	476448,92	2,35	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266698	101975,44	476646,14	8,26	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266699	101936,95	476604,64	7,00	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266700	102043,61	476560,45	9,72	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266701	102047,61	476564,92	9,64	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266702	102051,29	476569,99	8,76	0,00	0,80	0 dB
	0394100000267815	102085,78	476557,18	9,12	0,00	0,80	0 dB
	0394100000267816	102031,62	476547,02	9,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100000267817	102047,68	476511,54	8,21	0,00	0,80	0 dB
	0394100000267818	102053,20	476514,13	8,47	0,00	0,80	0 dB
	0394100000267819	102060,58	476548,47	2,43	0,00	0,80	0 dB
	0394100000267822	102058,89	476864,65	7,88	0,00	0,80	0 dB
	0394100000267823	102039,80	476869,97	7,81	0,00	0,80	0 dB
	0394100000267824	102057,49	476765,04	6,70	0,00	0,80	0 dB
	0394100000267825	102041,16	476738,20	3,61	0,00	0,80	0 dB
	0394100000267954	101955,86	476438,59	9,18	0,00	0,80	0 dB
	0394100000268126	102046,59	476757,45	4,95	0,00	0,80	0 dB
	0394100000268128	102080,66	476945,63	1,64	0,00	0,80	0 dB
	0394100000268427	102316,91	476640,72	11,53	0,00	0,80	0 dB
	0394100000268830	101896,21	476419,66	8,83	0,00	0,80	0 dB
	0394100000268831	101899,82	476423,68	8,87	0,00	0,80	0 dB
	0394100000268914	101927,49	476418,30	2,41	0,00	0,80	0 dB
	0394100000268915	101930,59	476415,49	2,42	0,00	0,80	0 dB
	0394100000269129	101935,30	476457,01	9,22	0,00	0,80	0 dB
	0394100000269130	101930,00	476461,76	12,20	0,00	0,80	0 dB
	0394100000269132	101899,46	476576,19	11,58	0,00	0,80	0 dB
	0394100000269745	101960,76	476423,32	2,37	0,00	0,80	0 dB
	0394100000269746	102010,10	476526,03	8,27	0,00	0,80	0 dB
	0394100000269747	102014,10	476530,50	9,46	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000269748		102014,10	476530,50	9,62	0,00	0,80	0 dB
0394100000269848		102035,59	476423,07	8,73	0,00	0,80	0 dB
0394100000269849		102030,45	476427,68	8,98	0,00	0,80	0 dB
0394100000269926		102025,32	476432,28	8,90	0,00	0,80	0 dB
0394100000269927		102020,18	476436,88	9,25	0,00	0,80	0 dB
0394100000269931		101987,12	476410,41	9,12	0,00	0,80	0 dB
0394100000269949		101961,01	476433,97	8,95	0,00	0,80	0 dB
0394100000269950		101966,15	476429,37	9,46	0,00	0,80	0 dB
0394100000270049		102027,62	476542,56	9,53	0,00	0,80	0 dB
0394100000270050		102031,62	476547,02	9,58	0,00	0,80	0 dB
0394100000270130		101993,92	476460,43	9,23	0,00	0,80	0 dB
0394100000270131		101988,77	476465,04	9,09	0,00	0,80	0 dB
0394100000270132		101983,62	476469,66	8,94	0,00	0,80	0 dB
0394100000270133		101978,48	476474,27	9,22	0,00	0,80	0 dB
0394100000270134		101990,34	476511,51	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100000270135		101994,34	476515,98	9,32	0,00	0,80	0 dB
0394100000270136		101994,34	476515,98	7,57	0,00	0,80	0 dB
0394100000270137		101973,33	476478,89	9,32	0,00	0,80	0 dB
0394100000270138		101975,65	476491,85	8,76	0,00	0,80	0 dB
0394100000270139		101963,12	476488,04	10,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000270140		101957,82	476492,78	11,18	0,00	0,80	0 dB
0394100000270141		102018,96	476480,91	8,58	0,00	0,80	0 dB
0394100000270142		102020,91	476486,69	8,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000270143		102026,46	476489,30	8,35	0,00	0,80	0 dB
0394100000270317		101937,98	476432,85	2,41	0,00	0,80	0 dB
0394100000270319		101942,45	476433,95	2,40	0,00	0,80	0 dB
0394100000270701		102062,09	476527,63	8,32	0,00	0,80	0 dB
0394100000270702		102065,69	476531,65	8,46	0,00	0,80	0 dB
0394100000270703		102069,29	476535,68	8,47	0,00	0,80	0 dB
0394100000270704		102072,89	476539,70	8,48	0,00	0,80	0 dB
0394100000270705		102076,50	476543,72	8,49	0,00	0,80	0 dB
0394100000270706		102076,50	476543,72	8,37	0,00	0,80	0 dB
0394100000270707		102135,18	476482,34	8,71	0,00	0,80	0 dB
0394100000270708		102131,16	476485,94	8,65	0,00	0,80	0 dB
0394100000270709		102127,13	476489,54	8,24	0,00	0,80	0 dB
0394100000270720		102195,20	476441,45	9,60	0,00	0,80	0 dB
0394100000270807		102231,33	476498,30	6,81	0,00	0,80	0 dB
0394100000270808		102241,25	476508,56	7,22	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000270809		102225,75	476510,05	3,52	0,00	0,80	0 dB
0394100000270810		102228,81	476548,32	8,47	0,00	0,80	0 dB
0394100000270811		102206,92	476470,35	9,19	0,00	0,80	0 dB
0394100000271358		102029,75	476492,97	8,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000271359		102031,72	476498,76	8,37	0,00	0,80	0 dB
0394100000271360		102035,47	476502,95	8,47	0,00	0,80	0 dB
0394100000271364		102047,05	476528,35	2,54	0,00	0,80	0 dB
0394100000271368		102008,22	476495,49	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100000271370		101973,61	476508,57	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000271552		102123,11	476493,14	8,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000271553		102119,09	476496,75	8,49	0,00	0,80	0 dB
0394100000271554		102115,07	476500,35	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100000271555		102111,04	476503,95	8,50	0,00	0,80	0 dB
0394100000271556		102107,02	476507,55	8,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000271557		102103,00	476511,16	8,39	0,00	0,80	0 dB
0394100000271558		102098,97	476514,76	8,66	0,00	0,80	0 dB
0394100000271559		102094,77	476518,53	8,80	0,00	0,80	0 dB
0394100000271560		102119,07	476534,49	8,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000271561		102122,68	476538,50	8,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000271562		102126,28	476542,51	8,46	0,00	0,80	0 dB
0394100000271563		102129,89	476546,52	8,43	0,00	0,80	0 dB
0394100000271652		102100,50	476624,89	9,72	0,00	0,80	0 dB
0394100000271653		102108,82	476633,20	9,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000271654		102112,81	476637,68	9,42	0,00	0,80	0 dB
0394100000271655		102112,81	476637,68	9,78	0,00	0,80	0 dB
0394100000271656		102127,36	476648,82	9,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000271657		102127,15	476604,70	9,45	0,00	0,80	0 dB
0394100000271658		102135,61	476609,20	9,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000271659		102139,61	476613,67	9,49	0,00	0,80	0 dB
0394100000271660		102030,71	476457,43	3,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000271661		102015,00	476475,12	2,45	0,00	0,80	0 dB
0394100000271738		102022,78	476643,11	5,11	0,00	0,80	0 dB
0394100000271739		102000,00	476715,65	7,29	0,00	0,80	0 dB
0394100000271740		102000,00	476917,89	7,22	0,00	0,80	0 dB
0394100000271741		102025,91	476919,59	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100000271745		101970,49	476960,83	10,32	0,00	0,80	0 dB
0394100000271856		102058,49	476417,60	8,71	0,00	0,80	0 dB
0394100000271857		102065,92	476425,89	2,36	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0394100000271858	102076,20	476470,93	10,08	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271939	102113,01	476530,52	2,68	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271940	102080,78	476601,94	9,74	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271941	102080,78	476601,94	9,31	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271942	102092,81	476615,33	9,72	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271943	102096,79	476619,81	9,23	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271947	102236,13	476448,80	8,42	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271948	102231,78	476408,65	9,51	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271949	102226,92	476412,21	9,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271950	102222,85	476416,66	9,49	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271951	102217,99	476420,23	9,46	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271952	102213,92	476424,68	9,61	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271953	102208,87	476428,43	9,75	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271954	102232,51	476444,76	8,47	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271955	102060,76	476579,59	9,05	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271956	102064,76	476584,06	9,58	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272033	102064,76	476584,06	9,63	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272034	102076,78	476597,46	9,77	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272035	102095,13	476568,95	9,36	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272036	102103,58	476573,46	9,59	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272037	102107,58	476577,93	9,04	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272038	102111,14	476586,82	9,37	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272039	102119,70	476591,54	9,51	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272040	102123,58	476595,82	9,58	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272041	102210,53	476474,36	9,04	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272042	102214,14	476478,38	9,29	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272043	102217,74	476482,40	9,25	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272044	102221,35	476486,41	9,12	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272045	102226,65	476488,70	9,18	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272046	102221,75	476505,58	3,04	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272047	102213,45	476514,30	3,41	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272048	102198,15	476514,10	8,23	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272049	102198,15	476514,10	6,77	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272050	102223,00	476524,95	3,26	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272152	102056,49	476517,80	8,54	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272153	102058,48	476523,61	8,49	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272262	102115,21	476902,79	3,12	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272263	102149,67	476947,38	3,88	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000272266		102067,67	476898,38	2,78	0,00	0,80	0 dB
0394100000272269		102087,03	476895,55	4,42	0,00	0,80	0 dB
0394100000272272		102149,81	476960,45	8,32	0,00	0,80	0 dB
0394100000272375		102216,18	476517,34	7,33	0,00	0,80	0 dB
0394100000272376		102218,01	476536,24	8,55	0,00	0,80	0 dB
0394100000272377		102221,61	476540,27	8,60	0,00	0,80	0 dB
0394100000272378		102225,21	476544,29	8,38	0,00	0,80	0 dB
0394100000272379		102156,55	476522,83	9,06	0,00	0,80	0 dB
0394100000272380		102160,15	476526,85	8,23	0,00	0,80	0 dB
0394100000272458		102163,73	476530,90	9,10	0,00	0,80	0 dB
0394100000272459		102167,34	476534,91	9,24	0,00	0,80	0 dB
0394100000272460		102170,86	476538,83	8,88	0,00	0,80	0 dB
0394100000272461		102177,35	476546,72	3,72	0,00	0,80	0 dB
0394100000272462		102177,31	476457,46	9,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000272463		102172,45	476461,03	9,06	0,00	0,80	0 dB
0394100000272464		102168,39	476465,48	9,57	0,00	0,80	0 dB
0394100000272563		102229,99	476588,66	11,02	0,00	0,80	0 dB
0394100000272564		102233,95	476602,08	10,68	0,00	0,80	0 dB
0394100000272565		102221,06	476596,67	10,69	0,00	0,80	0 dB
0394100000272670		102218,18	476602,46	9,34	0,00	0,80	0 dB
0394100000272671		102212,12	476604,67	9,33	0,00	0,80	0 dB
0394100000272672		102216,69	476618,44	9,33	0,00	0,80	0 dB
0394100000272673		102204,78	476614,46	13,55	0,00	0,80	0 dB
0394100000272674		102207,59	476626,59	9,07	0,00	0,80	0 dB
0394100000272675		102194,25	476620,68	10,94	0,00	0,80	0 dB
0394100000272676		102189,61	476624,83	11,26	0,00	0,80	0 dB
0394100000272677		102194,48	476565,07	8,89	0,00	0,80	0 dB
0394100000272678		102198,08	476569,09	9,21	0,00	0,80	0 dB
0394100000272679		102201,68	476573,12	9,09	0,00	0,80	0 dB
0394100000272680		102207,07	476575,52	9,10	0,00	0,80	0 dB
0394100000272681		102208,89	476581,16	9,18	0,00	0,80	0 dB
0394100000272772		102167,88	476588,95	8,31	0,00	0,80	0 dB
0394100000272773		102171,49	476592,97	8,66	0,00	0,80	0 dB
0394100000272774		102175,10	476596,99	8,42	0,00	0,80	0 dB
0394100000272780		102232,77	476561,96	2,71	0,00	0,80	0 dB
0394100000272785		102224,11	476732,92	7,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000272884		102300,11	476413,27	8,55	0,00	0,80	0 dB
0394100000272885		102303,58	476417,16	8,42	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000272886		102303,58	476417,16	5,80	0,00	0,80	0 dB
0394100000272887		102320,34	476418,66	5,78	0,00	0,80	0 dB
0394100000272965		102262,89	476410,05	8,72	0,00	0,80	0 dB
0394100000272966		102262,23	476425,48	9,05	0,00	0,80	0 dB
0394100000272967		102265,84	476429,50	8,89	0,00	0,80	0 dB
0394100000272980		102208,89	476581,16	9,21	0,00	0,80	0 dB
0394100000272981		102178,70	476601,00	8,48	0,00	0,80	0 dB
0394100000272982		102182,31	476605,02	8,48	0,00	0,80	0 dB
0394100000272983		102185,97	476609,10	8,69	0,00	0,80	0 dB
0394100000272984		102151,60	476627,10	9,62	0,00	0,80	0 dB
0394100000273054		102182,73	476647,96	10,88	0,00	0,80	0 dB
0394100000273055		102162,22	476565,76	3,55	0,00	0,80	0 dB
0394100000273056		102164,27	476584,93	8,38	0,00	0,80	0 dB
0394100000273057		102169,04	476573,38	3,23	0,00	0,80	0 dB
0394100000273058		102269,43	476433,54	9,19	0,00	0,80	0 dB
0394100000273059		102273,03	476437,56	9,07	0,00	0,80	0 dB
0394100000273060		102277,01	476441,31	9,14	0,00	0,80	0 dB
0394100000273072		102153,71	476660,15	13,84	0,00	0,80	0 dB
0394100000273073		102158,18	476656,14	9,14	0,00	0,80	0 dB
0394100000273074		102224,06	476717,49	3,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000273075		102228,34	476741,56	3,13	0,00	0,80	0 dB
0394100000273076		102234,07	476738,69	3,57	0,00	0,80	0 dB
0394100000273077		102164,34	476792,97	4,25	0,00	0,80	0 dB
0394100000273160		102210,36	476926,26	8,16	0,00	0,80	0 dB
0394100000273161		102229,14	476905,06	3,57	0,00	0,80	0 dB
0394100000273345		102112,16	476606,05	2,45	0,00	0,80	0 dB
0394100000273346		102114,13	476601,05	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100000273347		102124,14	476619,48	2,54	0,00	0,80	0 dB
0394100000273348		102131,76	476615,86	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000273349		102080,13	476570,29	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100000273350		102082,16	476565,26	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000273351		102096,14	476588,17	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000273352		102100,54	476581,01	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100000273353		102139,17	476706,62	3,12	0,00	0,80	0 dB
0394100000273355		102081,96	476744,68	6,32	0,00	0,80	0 dB
0394100000273357		102106,73	476837,01	6,57	0,00	0,80	0 dB
0394100000273478		102255,62	476524,57	9,13	0,00	0,80	0 dB
0394100000273479		102259,23	476528,59	9,24	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000273480		102262,97	476532,74	9,05	0,00	0,80	0 dB
0394100000273481		102272,90	476489,89	8,32	0,00	0,80	0 dB
0394100000273482		102276,51	476493,90	8,52	0,00	0,80	0 dB
0394100000273557		102283,45	476547,11	8,68	0,00	0,80	0 dB
0394100000273558		102280,12	476497,92	8,39	0,00	0,80	0 dB
0394100000273559		102283,73	476501,93	8,41	0,00	0,80	0 dB
0394100000273560		102287,46	476543,49	10,54	0,00	0,80	0 dB
0394100000273561		102287,34	476505,95	8,45	0,00	0,80	0 dB
0394100000273650		102076,91	476771,98	7,76	0,00	0,80	0 dB
0394100000273737		102149,20	476784,73	3,58	0,00	0,80	0 dB
0394100000273739		102074,06	476866,55	7,53	0,00	0,80	0 dB
0394100000273740		102121,52	476899,90	2,85	0,00	0,80	0 dB
0394100000273741		102142,28	476927,09	7,87	0,00	0,80	0 dB
0394100000273742		102100,64	476881,70	8,95	0,00	0,80	0 dB
0394100000273743		102163,52	476469,04	9,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000273744		102159,45	476473,49	9,40	0,00	0,80	0 dB
0394100000273745		102154,42	476477,20	9,53	0,00	0,80	0 dB
0394100000273746		102180,28	476494,12	8,57	0,00	0,80	0 dB
0394100000273747		102183,89	476498,15	8,71	0,00	0,80	0 dB
0394100000273748		102187,50	476502,19	8,26	0,00	0,80	0 dB
0394100000273749		102191,11	476506,23	8,65	0,00	0,80	0 dB
0394100000273750		102194,72	476510,27	8,66	0,00	0,80	0 dB
0394100000273835		102269,56	476804,20	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100000273837		102277,66	476813,24	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000273839		102285,66	476822,18	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000273841		102293,61	476831,15	2,67	0,00	0,80	0 dB
0394100000273843		102301,67	476840,04	2,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000273844		102316,22	476754,37	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100000274436		102191,19	476974,90	7,23	0,00	0,80	0 dB
0394100000274438		102158,85	476994,18	4,68	0,00	0,80	0 dB
0394100000274713		101903,41	476427,70	8,81	0,00	0,80	0 dB
0394100000274714		101907,16	476431,88	8,12	0,00	0,80	0 dB
0394100000274715		101912,97	476438,38	8,73	0,00	0,80	0 dB
0394100000274716		101916,57	476442,39	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100000274717		101920,17	476446,41	9,14	0,00	0,80	0 dB
0394100000274744		102252,48	476779,25	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100000274746		102259,31	476789,22	2,65	0,00	0,80	0 dB
0394100000274748		102265,11	476797,67	2,60	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000274753		102313,98	476843,15	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100000274848		102279,41	476461,92	5,74	0,00	0,80	0 dB
0394100000274849		102250,39	476464,69	3,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000274850		102277,95	476478,28	2,96	0,00	0,80	0 dB
0394100000274851		102265,58	476473,01	5,75	0,00	0,80	0 dB
0394100000274852		102291,15	476510,19	8,41	0,00	0,80	0 dB
0394100000274853		102299,09	476466,55	9,04	0,00	0,80	0 dB
0394100000274854		102302,70	476470,57	8,71	0,00	0,80	0 dB
0394100000275062		102284,19	476951,49	6,85	0,00	0,80	0 dB
0394100000275063		102302,75	476972,40	6,09	0,00	0,80	0 dB
0394100000275064		102312,35	477000,00	7,05	0,00	0,80	0 dB
0394100000275158		102306,32	476474,59	7,97	0,00	0,80	0 dB
0394100000275159		102313,54	476520,14	10,35	0,00	0,80	0 dB
0394100000275160		102309,93	476478,60	9,09	0,00	0,80	0 dB
0394100000275161		102313,53	476482,63	9,17	0,00	0,80	0 dB
0394100000275241		102317,13	476516,06	8,32	0,00	0,80	0 dB
0394100000275242		102313,53	476482,63	9,01	0,00	0,80	0 dB
0394100000275243		102321,60	476512,95	8,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000275246		102294,03	476523,00	10,10	0,00	0,80	0 dB
0394100000275247		102305,51	476527,36	8,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000275248		102309,52	476523,75	8,34	0,00	0,80	0 dB
0394100000275263		102316,91	476640,72	11,75	0,00	0,80	0 dB
0394100000275338		102258,86	476568,23	8,53	0,00	0,80	0 dB
0394100000275339		102263,33	476565,12	8,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000275342		102300,21	476736,49	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100000275345		102292,18	476727,57	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000275347		102261,35	476696,40	3,32	0,00	0,80	0 dB
0394100000275359		102302,85	476673,89	5,78	0,00	0,80	0 dB
0394100000275360		102287,51	476671,72	0,50	0,00	0,80	0 dB
0394100000275361		102310,05	476673,39	5,96	0,00	0,80	0 dB
0394100001005633		102114,64	476834,59	10,02	0,00	0,80	0 dB
0394100001005634		102281,07	476750,88	8,77	0,00	0,80	0 dB
0394100001005635		102285,10	476755,38	8,78	0,00	0,80	0 dB
0394100001005636		102296,89	476752,91	8,71	0,00	0,80	0 dB
0394100001005637		102252,48	476767,58	8,87	0,00	0,80	0 dB
0394100001005638		102239,66	476796,07	9,17	0,00	0,80	0 dB
0394100001005639		102243,67	476800,57	8,74	0,00	0,80	0 dB
0394100001005640		102245,08	476807,41	9,26	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0394100001005641	102249,10	476811,90	8,67	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005642	102250,54	476818,71	8,89	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005643	102278,67	476850,17	9,03	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005644	102282,69	476854,66	8,93	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005645	102294,54	476852,15	8,72	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005890	102318,93	476737,20	6,21	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005891	102315,31	476733,15	6,01	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005892	102311,69	476729,11	8,43	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005893	102308,07	476725,06	8,87	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005894	102310,90	476715,23	8,89	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005895	102277,05	476746,39	8,84	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005926	102139,51	476790,24	3,69	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005927	102129,40	476839,44	6,80	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005928	102234,22	476784,76	8,88	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005929	102238,24	476789,26	8,73	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005930	102312,24	476747,57	2,56	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005931	102311,98	476743,45	2,59	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005932	102305,03	476739,54	2,58	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005933	102304,79	476735,43	2,64	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006127	102250,41	476773,49	2,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006128	102250,72	476769,40	2,70	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006400	102319,23	476751,55	2,63	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006424	102051,76	476527,75	2,44	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006425	102070,71	476548,91	2,43	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006426	102073,38	476551,89	2,57	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006702	102297,84	476731,46	2,59	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006703	102297,58	476727,36	2,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006705	102293,14	476764,36	8,68	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006706	102304,94	476761,90	8,76	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006707	102301,19	476773,35	8,67	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006708	102305,21	476777,84	9,03	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006709	102309,23	476782,34	8,64	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006710	102313,26	476786,83	9,01	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006711	102317,28	476791,32	8,68	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006714	102274,92	476791,13	9,26	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006715	102271,31	476787,11	8,74	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006716	102261,06	476774,47	8,79	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006717	102257,44	476770,43	8,77	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001006718		102267,72	476783,08	8,45	0,00	0,80	0 dB
0394100001006719		102265,17	476779,06	6,28	0,00	0,80	0 dB
0394100001006720		102254,56	476823,20	9,02	0,00	0,80	0 dB
0394100001006721		102258,58	476827,70	8,98	0,00	0,80	0 dB
0394100001006740		102315,46	476835,17	9,00	0,00	0,80	0 dB
0394100001006741		102311,66	476830,92	9,12	0,00	0,80	0 dB
0394100001006742		102308,05	476826,90	8,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001006743		102310,88	476817,16	5,96	0,00	0,80	0 dB
0394100001006744		102300,85	476818,86	6,12	0,00	0,80	0 dB
0394100001006745		102297,24	476814,84	8,36	0,00	0,80	0 dB
0394100001006746		102300,07	476805,09	9,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001006747		102290,04	476806,80	8,70	0,00	0,80	0 dB
0394100001006748		102286,42	476802,76	8,80	0,00	0,80	0 dB
0394100001006749		102282,10	476799,19	8,78	0,00	0,80	0 dB
0394100001006750		102286,31	476788,25	8,79	0,00	0,80	0 dB
0394100001006762		102262,60	476832,19	8,73	0,00	0,80	0 dB
0394100001006763		102274,41	476829,71	8,76	0,00	0,80	0 dB
0394100001006764		102270,64	476841,18	9,40	0,00	0,80	0 dB
0394100001006765		102274,66	476845,68	8,83	0,00	0,80	0 dB
0394100001006783		102319,43	476755,62	2,65	0,00	0,80	0 dB
0394100001006784		102318,57	476839,03	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001006785		102313,13	476840,06	2,65	0,00	0,80	0 dB
0394100001006786		102304,97	476841,26	2,66	0,00	0,80	0 dB
0394100001006787		102304,68	476837,14	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001006788		102321,86	476868,53	8,66	0,00	0,80	0 dB
0394100001006789		102326,23	476864,30	8,72	0,00	0,80	0 dB
0394100001006791		102298,63	476856,71	8,78	0,00	0,80	0 dB
0394100001006826		102297,73	476833,20	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100001006827		102297,46	476829,11	2,58	0,00	0,80	0 dB
0394100001006828		102290,54	476825,20	2,63	0,00	0,80	0 dB
0394100001006829		102290,25	476821,06	2,62	0,00	0,80	0 dB
0394100001006830		102283,34	476817,15	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100001006831		102283,02	476813,05	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100001006832		102276,07	476808,96	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100001006833		102275,74	476804,83	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100001006834		102268,92	476800,42	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100001006835		102269,15	476796,27	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001006836		102262,77	476791,43	2,60	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001006837		102263,00	476787,30	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100001006838		102256,60	476782,47	2,66	0,00	0,80	0 dB
0394100001006839		102256,89	476778,41	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100001006841		102315,15	476874,46	11,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001007309		101922,51	476410,60	2,62	0,00	0,80	0 dB
0394100001007310		101928,08	476413,32	2,68	0,00	0,80	0 dB
0394100001007311		101937,74	476423,45	2,22	0,00	0,80	0 dB
0394100001007335		101938,28	476428,13	2,45	0,00	0,80	0 dB
0394100001007336		101944,26	476435,97	2,38	0,00	0,80	0 dB
0394100001007337		101939,99	476439,81	2,40	0,00	0,80	0 dB
0394100001007338		101935,03	476446,38	2,37	0,00	0,80	0 dB
0394100001007339		101937,19	476429,12	2,36	0,00	0,80	0 dB
0394100001007340		101934,61	476426,24	2,35	0,00	0,80	0 dB
0394100001007341		101923,98	476414,40	2,52	0,00	0,80	0 dB
0394100001007342		101921,44	476411,56	2,50	0,00	0,80	0 dB
0394100001007933		102263,01	476450,64	2,39	0,00	0,80	0 dB
0394100001007934		102253,76	476440,32	2,45	0,00	0,80	0 dB
0394100001007935		102247,71	476431,23	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001007942		102149,21	476498,00	2,55	0,00	0,80	0 dB
0394100001007948		102254,25	476415,73	2,37	0,00	0,80	0 dB
0394100001008572		102150,26	476535,74	2,45	0,00	0,80	0 dB
0394100001008573		102148,54	476537,28	2,43	0,00	0,80	0 dB
0394100001008574		102250,32	476550,58	2,40	0,00	0,80	0 dB
0394100001008575		102250,32	476550,58	2,43	0,00	0,80	0 dB
0394100001008576		102247,54	476538,94	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001008715		102033,45	476510,87	2,50	0,00	0,80	0 dB
0394100001008716		102035,24	476509,26	2,52	0,00	0,80	0 dB
0394100001008717		102041,89	476516,72	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001008718		102044,56	476519,70	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001008719		102049,09	476524,77	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100001008720		102027,62	476502,43	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001008721		102030,67	476505,02	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001008832		101955,61	476427,94	2,33	0,00	0,80	0 dB
0394100001008879		102111,11	476797,57	6,16	0,00	0,80	0 dB
0394100001008880		102111,11	476797,57	5,56	0,00	0,80	0 dB
0394100001008881		102128,28	476790,60	3,27	0,00	0,80	0 dB
0394100001009320		102037,74	476454,78	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100001009321		102042,04	476450,93	2,35	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001009322		102048,02	476445,57	2,34	0,00	0,80	0 dB
0394100001009323		101951,34	476431,76	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001009324		101930,75	476450,21	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001009402		101980,58	476505,98	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001009403		101984,87	476502,14	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001009404		101990,88	476496,75	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001009405		101995,16	476492,90	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001009406		102001,17	476487,52	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001009407		102005,46	476483,67	2,43	0,00	0,80	0 dB
0394100001009408		102009,41	476490,19	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100001009409		102014,06	476490,89	2,50	0,00	0,80	0 dB
0394100001009410		102019,32	476495,36	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001009411		102022,37	476497,96	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100001009560		102052,32	476441,72	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001009561		102058,30	476436,36	2,50	0,00	0,80	0 dB
0394100001009562		102062,60	476432,52	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001009567		102180,95	476570,01	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001009568		102179,24	476571,55	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100001009569		102188,15	476578,05	2,15	0,00	0,80	0 dB
0394100001009570		102186,45	476579,59	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100001009571		102195,35	476586,11	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100001009572		102193,65	476587,64	2,47	0,00	0,80	0 dB
0394100001009573		102187,96	476613,66	2,62	0,00	0,80	0 dB
0394100001009574		102187,96	476613,66	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001009575		102196,91	476605,66	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001009576		102196,91	476605,66	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001009577		102201,07	476597,59	2,39	0,00	0,80	0 dB
0394100001009578		102205,84	476597,65	2,41	0,00	0,80	0 dB
0394100001009579		102214,76	476589,64	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001009580		102214,76	476589,64	2,38	0,00	0,80	0 dB
0394100001009581		102218,95	476581,59	2,39	0,00	0,80	0 dB
0394100001009582		102223,70	476581,64	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100001009583		102242,27	476557,78	2,47	0,00	0,80	0 dB
0394100001009638		102260,96	476448,37	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001009639		102255,79	476442,61	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001009640		102262,14	476447,31	2,43	0,00	0,80	0 dB
0394100001009641		102263,86	476445,76	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001009642		102254,91	476439,28	2,55	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001009643		102256,64	476437,73	2,50	0,00	0,80	0 dB
0394100001009644		102254,25	476415,73	2,36	0,00	0,80	0 dB
0394100001009651		102096,24	476731,74	4,05	0,00	0,80	0 dB
0394100001009676		102157,47	476543,78	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100001009677		102155,75	476545,32	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001009678		102249,28	476537,40	2,52	0,00	0,80	0 dB
0394100001009679		102240,32	476530,91	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100001009680		102242,05	476529,37	2,50	0,00	0,80	0 dB
0394100001009681		102233,10	476522,88	2,45	0,00	0,80	0 dB
0394100001009682		102234,84	476521,34	2,47	0,00	0,80	0 dB
0394100001009683		102206,76	476499,48	2,43	0,00	0,80	0 dB
0394100001009684		102208,51	476497,91	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001009685		102211,88	476499,21	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001009686		102211,45	476495,30	2,41	0,00	0,80	0 dB
0394100001009687		102204,66	476491,20	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100001009688		102204,23	476487,27	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001009689		102199,56	476491,44	2,38	0,00	0,80	0 dB
0394100001009690		102201,30	476489,88	2,43	0,00	0,80	0 dB
0394100001009691		102192,37	476483,41	2,35	0,00	0,80	0 dB
0394100001009692		102194,10	476481,85	2,41	0,00	0,80	0 dB
0394100001009693		102197,46	476483,16	2,47	0,00	0,80	0 dB
0394100001009694		102195,30	476480,77	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001009695		102172,12	476487,63	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100001009696		102174,28	476490,04	2,38	0,00	0,80	0 dB
0394100001009697		102183,24	476482,05	2,47	0,00	0,80	0 dB
0394100001009698		102183,24	476482,05	2,50	0,00	0,80	0 dB
0394100001009699		102192,17	476474,05	2,37	0,00	0,80	0 dB
0394100001009714		102258,34	476543,35	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001009715		102258,34	476543,35	2,40	0,00	0,80	0 dB
0394100001009716		102266,39	476536,15	2,40	0,00	0,80	0 dB
0394100001009717		102266,39	476536,15	2,39	0,00	0,80	0 dB
0394100001009718		102274,42	476528,93	2,58	0,00	0,80	0 dB
0394100001009719		102274,42	476528,93	2,66	0,00	0,80	0 dB
0394100001009720		102297,75	476510,64	2,34	0,00	0,80	0 dB
0394100001009721		102297,75	476510,64	2,41	0,00	0,80	0 dB
0394100001009722		102301,74	476502,85	2,36	0,00	0,80	0 dB
0394100001009723		102305,84	476503,48	2,34	0,00	0,80	0 dB
0394100001009724		102313,89	476496,28	2,47	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001009725		102313,89	476496,28	2,38	0,00	0,80	0 dB
0394100001009726		102321,93	476489,07	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001009727		102321,93	476489,07	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100001009759		102242,27	476557,78	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001009762		102056,30	476532,81	2,50	0,00	0,80	0 dB
0394100001009763		102058,97	476535,79	2,50	0,00	0,80	0 dB
0394100001009764		102063,50	476540,86	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001009765		102066,17	476543,84	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100001009766		102115,50	476525,12	2,55	0,00	0,80	0 dB
0394100001009767		102117,06	476526,86	2,43	0,00	0,80	0 dB
0394100001009782		102248,57	476434,56	2,38	0,00	0,80	0 dB
0394100001009783		102246,53	476432,29	2,38	0,00	0,80	0 dB
0394100001009784		102249,43	476429,70	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001009785		102227,43	476439,75	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100001009786		102227,43	476439,75	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001009787		102236,39	476431,75	2,36	0,00	0,80	0 dB
0394100001009788		102236,39	476431,75	2,40	0,00	0,80	0 dB
0394100001009789		102245,31	476423,73	2,43	0,00	0,80	0 dB
0394100001009790		102245,31	476423,73	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001009791		102258,36	476407,70	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001009828		102192,17	476474,05	2,41	0,00	0,80	0 dB
0394100001009829		102198,95	476463,62	2,32	0,00	0,80	0 dB
0394100001009830		102201,11	476466,03	2,34	0,00	0,80	0 dB
0394100001009831		102210,06	476458,04	2,38	0,00	0,80	0 dB
0394100001009832		102210,06	476458,04	2,52	0,00	0,80	0 dB
0394100001009848		102303,40	476495,75	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100001009849		102301,35	476493,47	2,40	0,00	0,80	0 dB
0394100001009850		102304,25	476490,89	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001009851		102302,53	476492,43	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001009852		102295,32	476484,38	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001009863		102297,05	476482,84	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100001009864		102296,21	476487,69	2,39	0,00	0,80	0 dB
0394100001009865		102294,16	476485,42	2,40	0,00	0,80	0 dB
0394100001009866		102289,00	476479,67	2,35	0,00	0,80	0 dB
0394100001009867		102286,95	476477,37	2,47	0,00	0,80	0 dB
0394100001009868		102291,99	476477,16	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100001009869		102289,86	476474,78	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100001009894		102146,77	476500,16	2,49	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001009895		102135,86	476519,63	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001009896		102134,13	476521,19	2,43	0,00	0,80	0 dB
0394100001009897		102143,06	476527,69	2,50	0,00	0,80	0 dB
0394100001009911		102141,34	476529,23	2,50	0,00	0,80	0 dB
0394100001010716		102140,81	476456,80	2,69	0,00	0,80	0 dB
0394100001021571		102260,58	476663,34	10,28	0,00	0,80	0 dB
0394100001021572		102253,64	476672,38	10,32	0,00	0,80	0 dB
0394100001023100		102100,23	476974,60	9,74	0,00	0,80	0 dB
0394100001023101		102060,42	476882,25	5,65	0,00	0,80	0 dB
0394100000261456		102447,58	476697,31	2,70	0,00	0,80	0 dB
0394100000261457		102493,64	476646,85	2,68	0,00	0,80	0 dB
0394100000261730		102496,16	476547,77	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100000261731		102495,09	476548,70	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100000261744		102446,53	476698,30	2,66	0,00	0,80	0 dB
0394100000264645		102521,30	476647,70	3,19	0,00	0,80	0 dB
0394100000264646		102518,71	476654,46	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100000265324		102631,13	476455,19	8,71	0,00	0,80	0 dB
0394100000265325		102563,20	476428,46	7,62	0,00	0,80	0 dB
0394100000265327		102528,37	476447,19	6,30	0,00	0,80	0 dB
0394100000265328		102551,98	476426,62	9,08	0,00	0,80	0 dB
0394100000268631		102348,29	476474,43	10,55	0,00	0,80	0 dB
0394100000268632		102333,34	476450,37	8,34	0,00	0,80	0 dB
0394100000268633		102336,96	476454,40	8,34	0,00	0,80	0 dB
0394100000268634		102340,58	476458,44	8,50	0,00	0,80	0 dB
0394100000268635		102344,30	476462,58	8,27	0,00	0,80	0 dB
0394100000268636		102379,48	476460,27	10,43	0,00	0,80	0 dB
0394100000268637		102383,95	476457,16	8,35	0,00	0,80	0 dB
0394100000268712		102387,97	476453,55	8,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000268732		102489,64	476644,55	2,65	0,00	0,80	0 dB
0394100000268733		102404,20	476648,86	2,72	0,00	0,80	0 dB
0394100000268734		102403,09	476649,86	2,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000268735		102336,40	476653,78	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000268810		102345,36	476685,12	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000268811		102348,79	476691,13	2,62	0,00	0,80	0 dB
0394100000268812		102349,43	476695,90	2,54	0,00	0,80	0 dB
0394100000268814		102446,20	476596,05	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100000268815		102445,43	476593,02	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000269183		102496,90	476466,84	7,49	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000269185		102523,48	476467,53	5,74	0,00	0,80	0 dB
0394100000269195		102536,28	476592,55	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000269196		102482,45	476636,52	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100000269269		102453,48	476604,22	2,62	0,00	0,80	0 dB
0394100000269270		102453,49	476601,98	2,65	0,00	0,80	0 dB
0394100000269271		102460,73	476612,28	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100000269272		102461,54	476611,02	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000269273		102512,20	476565,72	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100000269274		102511,15	476566,64	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100000269275		102520,26	476574,69	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000269276		102519,20	476575,63	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000269277		102469,51	476619,90	2,62	0,00	0,80	0 dB
0394100000269278		102467,92	476620,33	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000269279		102477,53	476628,88	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000269280		102475,19	476628,43	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100000269281		102485,62	476637,89	2,58	0,00	0,80	0 dB
0394100000269283		102461,82	476700,16	2,74	0,00	0,80	0 dB
0394100000269284		102467,54	476699,54	2,67	0,00	0,80	0 dB
0394100000269573		102613,25	476436,11	8,93	0,00	0,80	0 dB
0394100000269579		102574,89	476409,26	2,12	0,00	0,80	0 dB
0394100000269580		102607,12	476418,58	4,31	0,00	0,80	0 dB
0394100000269581		102617,05	476410,65	3,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000269582		102630,32	476475,85	8,67	0,00	0,80	0 dB
0394100000269583		102615,37	476494,30	8,65	0,00	0,80	0 dB
0394100000269585		102557,16	476676,45	2,73	0,00	0,80	0 dB
0394100000269757		102442,27	476416,42	9,37	0,00	0,80	0 dB
0394100000269758		102437,74	476420,35	10,89	0,00	0,80	0 dB
0394100000269759		102432,88	476423,92	11,00	0,00	0,80	0 dB
0394100000269760		102428,91	476428,48	10,98	0,00	0,80	0 dB
0394100000269761		102424,38	476432,42	9,49	0,00	0,80	0 dB
0394100000269762		102419,91	476436,42	9,17	0,00	0,80	0 dB
0394100000269850		102398,90	476413,75	9,12	0,00	0,80	0 dB
0394100000269851		102398,90	476413,75	8,77	0,00	0,80	0 dB
0394100000269852		102415,30	476440,54	11,05	0,00	0,80	0 dB
0394100000269853		102396,02	476446,36	13,87	0,00	0,80	0 dB
0394100000269854		102391,99	476449,96	8,86	0,00	0,80	0 dB
0394100000269855		102350,40	476413,45	9,12	0,00	0,80	0 dB
0394100000269856		102355,76	476422,99	9,15	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0394100000269857	102359,36	476427,01	8,92	0,00	0,80	0 dB
	0394100000269858	102362,96	476431,03	9,09	0,00	0,80	0 dB
	0394100000269859	102366,57	476435,05	8,99	0,00	0,80	0 dB
	0394100000269860	102366,57	476435,05	9,38	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270068	102389,81	476632,82	2,63	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270069	102388,69	476633,76	2,58	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270070	102397,02	476640,86	2,59	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270071	102395,87	476641,80	2,64	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270072	102353,76	476638,20	3,32	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270073	102361,48	476631,26	2,61	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270074	102364,66	476628,42	2,61	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270075	102371,36	476617,93	2,61	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270076	102373,59	476620,43	2,61	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270077	102377,81	476621,65	2,63	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270355	102387,52	476430,29	2,67	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270360	102359,79	476478,76	8,61	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270361	102363,83	476475,17	8,68	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270362	102367,85	476471,57	8,68	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270363	102366,18	476461,61	8,60	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270364	102375,89	476464,36	10,35	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270374	102379,48	476615,18	2,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270451	102378,93	476620,75	2,62	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270452	102381,45	476625,73	2,67	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270453	102382,64	476612,33	2,71	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270454	102382,57	476624,78	2,64	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270455	102387,10	476608,38	2,62	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270456	102391,62	476604,34	3,25	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270457	102404,39	476592,86	3,29	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270458	102412,15	476585,91	2,50	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270459	102415,33	476583,08	2,62	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270460	102431,79	476579,99	2,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270461	102438,99	476588,02	2,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270462	102437,43	476584,02	2,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270463	102442,35	476558,86	3,28	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270464	102437,76	476562,96	2,55	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270465	102431,03	476564,49	2,64	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270466	102430,10	476569,82	2,60	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270467	102424,32	476575,01	2,54	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0394100000270468	102479,06	476530,86	2,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270469	102484,12	476534,31	2,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270470	102488,16	476538,81	2,67	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270471	102487,08	476539,77	2,62	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270472	102470,57	476533,80	2,60	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270473	102467,42	476536,65	2,61	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270474	102462,89	476540,59	2,64	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270475	102455,15	476547,66	3,27	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270476	102535,20	476593,52	2,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270477	102528,29	476583,63	2,61	0,00	0,80	0 dB
	0394100000270478	102527,21	476584,57	2,63	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271678	102421,14	476577,84	2,59	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271679	102429,37	476575,14	2,58	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271680	102428,12	476575,91	2,58	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271774	102352,56	476693,17	2,53	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271775	102352,56	476693,17	2,51	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271776	102356,00	476699,20	2,66	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271777	102418,73	476665,11	2,58	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271778	102424,87	476674,16	2,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271779	102425,98	476673,18	2,64	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272055	102432,10	476682,21	2,62	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272057	102433,22	476681,21	2,56	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272058	102439,32	476690,26	2,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272060	102440,40	476689,29	2,69	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272062	102417,65	476666,11	2,62	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272063	102357,25	476698,41	2,59	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272064	102356,63	476703,95	2,64	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272070	102471,22	476691,65	3,27	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272071	102512,98	476655,20	2,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272072	102496,84	476652,62	2,61	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272073	102500,82	476654,88	2,81	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272074	102495,69	476674,30	2,61	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272075	102490,00	476674,90	2,60	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272076	102485,51	476683,39	3,29	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272576	102329,72	476446,33	8,38	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272961	102323,03	476421,62	5,80	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272962	102326,11	476442,30	8,39	0,00	0,80	0 dB
	0394100000272963	102331,14	476430,67	5,83	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0394100000272964	102332,62	476414,35	5,70	0,00	0,80	0 dB
	0394100000273562	102333,67	476502,14	8,63	0,00	0,80	0 dB
	0394100000274846	102337,69	476498,55	10,49	0,00	0,80	0 dB
	0394100000274847	102341,72	476494,95	10,48	0,00	0,80	0 dB
	0394100000275050	102333,25	476656,59	2,66	0,00	0,80	0 dB
	0394100000275051	102325,01	476663,98	2,68	0,00	0,80	0 dB
	0394100000275052	102328,71	476665,73	2,61	0,00	0,80	0 dB
	0394100000275053	102331,34	476668,68	2,59	0,00	0,80	0 dB
	0394100000275054	102338,54	476676,73	2,61	0,00	0,80	0 dB
	0394100000275055	102338,54	476676,73	2,58	0,00	0,80	0 dB
	0394100000275056	102337,92	476678,98	2,56	0,00	0,80	0 dB
	0394100000275057	102342,82	476682,28	2,55	0,00	0,80	0 dB
	0394100000275058	102341,57	476683,08	2,60	0,00	0,80	0 dB
	0394100000275059	102342,22	476687,86	2,60	0,00	0,80	0 dB
	0394100000275244	102325,62	476509,35	8,53	0,00	0,80	0 dB
	0394100000275245	102329,21	476505,26	8,73	0,00	0,80	0 dB
	0394100000275340	102345,16	476641,41	3,27	0,00	0,80	0 dB
	0394100000279505	102487,03	476482,96	7,21	0,00	0,80	0 dB
	0394100001003648	102555,89	476639,96	9,43	0,00	0,80	0 dB
	0394100001003649	102560,22	476635,77	8,78	0,00	0,80	0 dB
	0394100001003650	102564,55	476631,57	8,69	0,00	0,80	0 dB
	0394100001003657	102594,34	476546,23	8,70	0,00	0,80	0 dB
	0394100001003698	102570,27	476550,79	8,80	0,00	0,80	0 dB
	0394100001003699	102556,22	476551,20	9,01	0,00	0,80	0 dB
	0394100001003700	102550,48	476544,17	8,76	0,00	0,80	0 dB
	0394100001003701	102552,09	476530,55	9,45	0,00	0,80	0 dB
	0394100001003702	102516,23	476552,45	8,75	0,00	0,80	0 dB
	0394100001003703	102528,02	476549,99	9,28	0,00	0,80	0 dB
	0394100001003704	102524,29	476561,44	8,74	0,00	0,80	0 dB
	0394100001003705	102544,42	476583,93	8,98	0,00	0,80	0 dB
	0394100001003706	102556,21	476581,46	8,90	0,00	0,80	0 dB
	0394100001003707	102548,45	476588,42	9,51	0,00	0,80	0 dB
	0394100001003708	102513,90	476651,78	8,72	0,00	0,80	0 dB
	0394100001003847	102561,59	476653,98	9,51	0,00	0,80	0 dB
	0394100001003848	102565,64	476658,49	9,28	0,00	0,80	0 dB
	0394100001003849	102569,68	476663,00	9,11	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005502	102558,53	476506,34	8,67	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005896	102427,39	476655,36	5,90	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0394100001005897	102423,77	476651,32	6,06	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005898	102339,73	476661,20	9,26	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005899	102343,23	476665,10	8,98	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005900	102346,86	476669,14	9,02	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005901	102358,27	476666,25	8,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005902	102381,90	476659,65	9,10	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005903	102378,27	476655,61	8,91	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005904	102374,65	476651,56	6,18	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005934	102454,31	476638,57	9,34	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005935	102457,94	476642,62	9,39	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005936	102461,56	476646,66	8,68	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005977	102332,84	476640,82	11,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005978	102332,84	476640,82	11,96	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005979	102323,90	476696,81	8,72	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005980	102327,52	476700,85	8,63	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005981	102331,14	476704,90	7,91	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005982	102334,76	476708,95	6,05	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005983	102337,64	476713,65	8,82	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005986	102536,36	476574,93	8,70	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005987	102540,39	476579,43	8,87	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005988	102477,68	476562,70	8,69	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005989	102481,71	476567,20	9,05	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005990	102485,73	476571,69	8,95	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005991	102489,76	476576,18	8,95	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005992	102493,79	476580,68	8,68	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005993	102497,82	476585,17	8,75	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005994	102501,84	476589,66	8,62	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005995	102505,87	476594,16	8,88	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005996	102509,89	476598,65	9,31	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005997	102513,92	476603,14	9,31	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005999	102504,39	476691,62	9,37	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006000	102508,71	476687,45	8,66	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006002	102514,66	476681,70	9,32	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006003	102526,07	476670,66	9,01	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006004	102530,37	476666,48	8,64	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006049	102517,95	476607,64	8,81	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006050	102529,73	476605,18	8,76	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006051	102521,97	476612,13	8,76	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001006052		102457,45	476588,76	9,11	0,00	0,80	0 dB
0394100001006053		102461,48	476593,25	9,41	0,00	0,80	0 dB
0394100001006054		102465,50	476597,75	8,84	0,00	0,80	0 dB
0394100001006055		102469,53	476602,24	9,53	0,00	0,80	0 dB
0394100001006056		102473,56	476606,73	8,86	0,00	0,80	0 dB
0394100001006057		102477,58	476611,22	9,39	0,00	0,80	0 dB
0394100001006058		102489,38	476608,76	8,89	0,00	0,80	0 dB
0394100001006059		102485,64	476620,21	9,21	0,00	0,80	0 dB
0394100001006060		102490,41	476624,04	9,39	0,00	0,80	0 dB
0394100001006061		102494,43	476628,53	8,71	0,00	0,80	0 dB
0394100001006062		102498,46	476633,02	9,26	0,00	0,80	0 dB
0394100001006063		102501,74	476638,18	8,81	0,00	0,80	0 dB
0394100001006064		102505,76	476642,68	8,95	0,00	0,80	0 dB
0394100001006065		102509,79	476647,18	8,70	0,00	0,80	0 dB
0394100001006129		102352,06	476623,60	11,74	0,00	0,80	0 dB
0394100001006130		102356,57	476619,56	11,60	0,00	0,80	0 dB
0394100001006131		102361,08	476615,52	11,62	0,00	0,80	0 dB
0394100001006163		102450,68	476634,53	9,30	0,00	0,80	0 dB
0394100001006178		102429,77	476554,02	12,07	0,00	0,80	0 dB
0394100001006179		102434,29	476549,98	11,69	0,00	0,80	0 dB
0394100001006180		102453,51	476532,77	11,99	0,00	0,80	0 dB
0394100001006181		102457,99	476528,75	12,08	0,00	0,80	0 dB
0394100001006182		102469,63	476553,72	9,23	0,00	0,80	0 dB
0394100001006183		102481,43	476551,24	8,71	0,00	0,80	0 dB
0394100001006184		102445,37	476575,28	8,89	0,00	0,80	0 dB
0394100001006185		102449,39	476579,77	8,77	0,00	0,80	0 dB
0394100001006186		102453,42	476584,27	8,84	0,00	0,80	0 dB
0394100001006187		102442,69	476627,11	8,99	0,00	0,80	0 dB
0394100001006188		102447,06	476630,49	8,98	0,00	0,80	0 dB
0394100001006189		102465,19	476650,70	8,82	0,00	0,80	0 dB
0394100001006190		102468,82	476654,75	8,76	0,00	0,80	0 dB
0394100001006191		102472,44	476658,79	8,75	0,00	0,80	0 dB
0394100001006192		102452,77	476683,68	7,62	0,00	0,80	0 dB
0394100001006193		102456,02	476673,46	9,20	0,00	0,80	0 dB
0394100001006194		102452,40	476669,42	9,33	0,00	0,80	0 dB
0394100001006195		102431,02	476659,41	6,24	0,00	0,80	0 dB
0394100001006751		102534,68	476662,30	8,70	0,00	0,80	0 dB
0394100001006752		102534,68	476662,30	8,64	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0394100001006753	102476,07	476662,83	8,98	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006754	102479,69	476666,88	8,79	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006755	102483,32	476670,92	9,23	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006756	102487,01	476675,04	8,88	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006757	102461,52	476697,84	6,11	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006758	102457,84	476693,72	6,53	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006759	102463,27	476681,56	6,09	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006796	102485,82	476709,61	8,71	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006797	102485,82	476709,61	8,68	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006848	102434,29	476549,98	11,74	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006849	102365,59	476611,47	11,63	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006850	102370,10	476607,43	10,58	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006851	102374,61	476603,38	11,64	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006852	102379,12	476599,34	11,84	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006853	102383,63	476595,30	11,82	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006854	102383,63	476595,30	11,82	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006855	102402,70	476578,26	11,75	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006856	102407,21	476574,22	10,46	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006857	102411,73	476570,18	11,61	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006858	102416,24	476566,14	10,92	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006859	102420,75	476562,10	11,58	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006860	102425,26	476558,06	11,81	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006861	102441,34	476570,79	9,39	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006862	102414,46	476594,07	8,94	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006863	102418,08	476598,11	8,82	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006864	102421,70	476602,16	8,86	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007508	102425,32	476606,21	9,26	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007509	102428,21	476610,91	8,68	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007510	102431,83	476614,96	9,48	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007511	102435,45	476619,01	8,92	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007512	102446,86	476616,08	9,46	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007528	102380,36	476704,76	5,93	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007529	102383,98	476708,80	6,16	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007530	102387,56	476712,79	7,76	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007531	102392,35	476715,76	9,14	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007534	102420,14	476647,27	6,53	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007535	102416,52	476643,23	5,99	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007536	102412,89	476639,18	6,39	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001007537		102409,27	476635,14	6,80	0,00	0,80	0 dB
0394100001007538		102405,65	476631,09	6,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001007539		102402,02	476627,05	6,03	0,00	0,80	0 dB
0394100001007540		102398,40	476623,00	5,93	0,00	0,80	0 dB
0394100001007541		102394,77	476618,96	6,25	0,00	0,80	0 dB
0394100001007542		102391,15	476614,91	6,22	0,00	0,80	0 dB
0394100001007543		102371,02	476647,52	6,16	0,00	0,80	0 dB
0394100001007544		102367,40	476643,47	6,20	0,00	0,80	0 dB
0394100001007545		102370,66	476633,25	6,16	0,00	0,80	0 dB
0394100001007550		102441,89	476671,54	9,52	0,00	0,80	0 dB
0394100001007551		102438,27	476667,50	9,26	0,00	0,80	0 dB
0394100001007552		102441,53	476657,28	7,41	0,00	0,80	0 dB
0394100001007553		102354,11	476677,23	6,06	0,00	0,80	0 dB
0394100001007554		102357,73	476681,28	8,40	0,00	0,80	0 dB
0394100001007555		102362,69	476684,13	8,81	0,00	0,80	0 dB
0394100001007556		102365,83	476688,57	9,18	0,00	0,80	0 dB
0394100001007557		102369,48	476692,63	6,62	0,00	0,80	0 dB
0394100001007558		102373,10	476696,67	5,93	0,00	0,80	0 dB
0394100001007559		102383,63	476694,57	5,98	0,00	0,80	0 dB
0394100001007571		102432,64	476716,29	6,13	0,00	0,80	0 dB
0394100001007572		102429,02	476712,24	6,57	0,00	0,80	0 dB
0394100001007573		102425,39	476708,20	6,73	0,00	0,80	0 dB
0394100001007574		102421,77	476704,15	6,14	0,00	0,80	0 dB
0394100001007575		102418,14	476700,11	6,53	0,00	0,80	0 dB
0394100001007576		102414,52	476696,06	6,08	0,00	0,80	0 dB
0394100001007577		102410,89	476692,02	6,63	0,00	0,80	0 dB
0394100001007578		102414,16	476681,80	6,88	0,00	0,80	0 dB
0394100001007579		102410,53	476677,75	6,32	0,00	0,80	0 dB
0394100001007580		102396,40	476675,83	5,92	0,00	0,80	0 dB
0394100001007581		102392,77	476671,79	7,26	0,00	0,80	0 dB
0394100001007582		102389,15	476667,74	9,09	0,00	0,80	0 dB
0394100001007583		102385,52	476663,70	8,95	0,00	0,80	0 dB
0394100001007626		102400,02	476679,88	5,97	0,00	0,80	0 dB
0394100001008269		102607,90	476534,07	8,69	0,00	0,80	0 dB
0394100001008270		102600,84	476539,84	8,62	0,00	0,80	0 dB
0394100001008271		102600,84	476539,84	9,12	0,00	0,80	0 dB
0394100001008272		102566,49	476501,64	8,61	0,00	0,80	0 dB
0394100001008273		102573,22	476495,57	8,65	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001008274		102578,79	476488,18	9,10	0,00	0,80	0 dB
0394100001008275		102586,72	476483,45	9,05	0,00	0,80	0 dB
0394100001008276		102593,49	476477,41	8,63	0,00	0,80	0 dB
0394100001008300		102600,23	476471,35	8,75	0,00	0,80	0 dB
0394100001008301		102600,23	476471,35	8,67	0,00	0,80	0 dB
0394100001008302		102568,89	476627,38	8,66	0,00	0,80	0 dB
0394100001008303		102573,21	476623,18	8,65	0,00	0,80	0 dB
0394100001008304		102577,54	476618,98	9,29	0,00	0,80	0 dB
0394100001008305		102581,87	476614,78	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001008306		102586,20	476610,58	8,67	0,00	0,80	0 dB
0394100001008307		102590,52	476606,38	9,21	0,00	0,80	0 dB
0394100001008343		102594,85	476602,18	9,23	0,00	0,80	0 dB
0394100001008344		102599,18	476597,98	9,34	0,00	0,80	0 dB
0394100001008345		102603,51	476593,78	8,80	0,00	0,80	0 dB
0394100001008346		102607,84	476589,58	8,81	0,00	0,80	0 dB
0394100001008347		102612,17	476585,38	8,91	0,00	0,80	0 dB
0394100001008348		102616,49	476581,18	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001008349		102620,82	476576,98	8,71	0,00	0,80	0 dB
0394100001008350		102625,15	476572,78	8,76	0,00	0,80	0 dB
0394100001008351		102629,48	476568,58	8,77	0,00	0,80	0 dB
0394100001008353		102568,33	476564,71	8,65	0,00	0,80	0 dB
0394100001008354		102576,32	476557,54	8,68	0,00	0,80	0 dB
0394100001008355		102573,73	476667,51	9,29	0,00	0,80	0 dB
0394100001008356		102577,78	476672,02	8,59	0,00	0,80	0 dB
0394100001008357		102581,83	476676,53	8,80	0,00	0,80	0 dB
0394100001008358		102581,83	476676,53	8,78	0,00	0,80	0 dB
0394100001008359		102605,06	476695,75	8,72	0,00	0,80	0 dB
0394100001008360		102609,70	476691,90	8,68	0,00	0,80	0 dB
0394100001008361		102614,35	476688,06	9,27	0,00	0,80	0 dB
0394100001008882		102546,04	476523,79	8,71	0,00	0,80	0 dB
0394100001008883		102496,10	476529,97	8,75	0,00	0,80	0 dB
0394100001008923		102619,00	476684,21	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001008924		102623,64	476680,37	9,27	0,00	0,80	0 dB
0394100001008925		102628,29	476676,53	9,04	0,00	0,80	0 dB
0394100001008956		102500,12	476534,46	8,77	0,00	0,80	0 dB
0394100001008957		102504,15	476538,96	8,74	0,00	0,80	0 dB
0394100001008958		102508,18	476543,46	8,79	0,00	0,80	0 dB
0394100001008959		102512,20	476547,95	8,68	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001008960		102539,99	476517,04	8,81	0,00	0,80	0 dB
0394100001008961		102462,45	476524,75	10,99	0,00	0,80	0 dB
0394100001008962		102466,91	476520,73	11,29	0,00	0,80	0 dB
0394100001008963		102468,77	476519,06	11,81	0,00	0,80	0 dB
0394100001008964		102465,60	476549,23	9,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001008965		102528,31	476565,94	8,95	0,00	0,80	0 dB
0394100001008966		102532,34	476570,44	8,81	0,00	0,80	0 dB
0394100001008990		102574,82	476714,28	8,78	0,00	0,80	0 dB
0394100001008991		102574,75	476714,34	8,66	0,00	0,80	0 dB
0394100001009345		102364,16	476451,27	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001009346		102366,07	476449,58	2,40	0,00	0,80	0 dB
0394100001009347		102350,72	476434,75	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001009348		102349,01	476436,29	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001009436		102372,20	476444,06	2,41	0,00	0,80	0 dB
0394100001009437		102372,20	476444,06	2,41	0,00	0,80	0 dB
0394100001009438		102378,09	476434,45	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001009439		102382,15	476435,16	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001009440		102357,12	476447,65	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001009441		102355,08	476445,37	2,39	0,00	0,80	0 dB
0394100001009442		102356,21	476444,33	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001009443		102357,94	476442,78	2,39	0,00	0,80	0 dB
0394100001009647		102406,92	476421,85	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001009648		102406,92	476421,85	2,37	0,00	0,80	0 dB
0394100001009649		102413,24	476416,20	2,39	0,00	0,80	0 dB
0394100001009650		102415,87	476413,86	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001009673		102356,12	476458,48	2,38	0,00	0,80	0 dB
0394100001009674		102356,12	476458,48	2,40	0,00	0,80	0 dB
0394100001009728		102329,97	476481,86	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001009729		102329,97	476481,86	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100001009793		102349,92	476439,60	2,39	0,00	0,80	0 dB
0394100001009794		102347,87	476437,32	2,35	0,00	0,80	0 dB
0394100001009795		102340,97	476433,14	2,34	0,00	0,80	0 dB
0394100001009805		102340,67	476429,30	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001009806		102343,51	476426,71	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001009807		102341,79	476428,26	2,52	0,00	0,80	0 dB
0394100001009870		102348,05	476465,66	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100001009871		102348,05	476465,66	2,45	0,00	0,80	0 dB
0394100001020134		102509,76	476686,44	8,68	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001020839		102513,02	476683,28	8,68	0,00	0,80	0 dB
0394100001021584		102459,20	476486,60	0,50	0,00	0,80	0 dB
0394100001023109		102478,16	476495,78	2,26	0,00	0,80	0 dB
0394100001023110		102495,60	476507,98	4,73	0,00	0,80	0 dB
0394100000262703		102425,85	476844,93	2,58	0,00	0,80	0 dB
0394100000262704		102430,27	476852,21	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000262706		102451,19	476826,73	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000262709		102414,95	476749,68	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000262713		102348,33	476790,21	2,62	0,00	0,80	0 dB
0394100000262714		102351,59	476812,02	2,55	0,00	0,80	0 dB
0394100000263986		102411,72	476999,48	11,62	0,00	0,80	0 dB
0394100000264283		102462,40	476948,80	2,54	0,00	0,80	0 dB
0394100000266411		102608,43	476843,54	2,75	0,00	0,80	0 dB
0394100000266710		102552,04	476744,46	2,62	0,00	0,80	0 dB
0394100000266711		102575,51	476752,71	2,52	0,00	0,80	0 dB
0394100000266713		102552,54	476883,31	2,67	0,00	0,80	0 dB
0394100000266793		102569,79	476955,60	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100000266794		102574,23	476948,61	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100000266795		102583,85	476947,45	8,69	0,00	0,80	0 dB
0394100000266796		102588,30	476940,47	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100000266891		102614,86	476953,88	3,27	0,00	0,80	0 dB
0394100000266896		102549,94	476991,48	3,00	0,00	0,80	0 dB
0394100000268817		102364,36	476849,14	2,62	0,00	0,80	0 dB
0394100000269285		102582,16	476728,65	2,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000269286		102586,24	476725,01	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100000269287		102556,51	476740,48	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100000269288		102568,55	476740,36	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000269289		102568,30	476744,65	2,52	0,00	0,80	0 dB
0394100000269290		102569,85	476735,56	2,58	0,00	0,80	0 dB
0394100000269291		102572,06	476733,58	2,50	0,00	0,80	0 dB
0394100000269586		102580,11	476726,36	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100000269587		102579,32	476720,04	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000269680		102601,01	476843,43	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100000269683		102621,49	476804,07	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000269684		102555,05	476816,37	2,54	0,00	0,80	0 dB
0394100000269687		102568,06	476802,03	2,58	0,00	0,80	0 dB
0394100000269689		102575,51	476752,71	2,52	0,00	0,80	0 dB
0394100000269690		102579,14	476756,72	2,61	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000269691		102582,76	476760,72	2,58	0,00	0,80	0 dB
0394100000270921		102529,64	476756,90	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000270922		102529,68	476763,82	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000270925		102462,91	476830,95	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000270930		102478,71	476802,08	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100000270931		102483,12	476809,35	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100000270936		102502,14	476781,56	2,58	0,00	0,80	0 dB
0394100000270937		102614,01	476764,31	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000270938		102608,03	476773,83	2,58	0,00	0,80	0 dB
0394100000270939		102615,41	476774,02	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000270940		102605,98	476771,53	2,58	0,00	0,80	0 dB
0394100000270941		102613,22	476775,96	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000270942		102607,13	476777,31	2,66	0,00	0,80	0 dB
0394100000270943		102614,28	476796,04	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100000270944		102618,12	476760,62	2,69	0,00	0,80	0 dB
0394100000270945		102614,01	476764,31	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100000270946		102623,45	476766,82	2,58	0,00	0,80	0 dB
0394100000270947		102621,39	476764,54	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000270948		102488,98	476922,25	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000270949		102494,36	476920,17	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000271019		102464,22	476947,16	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000271022		102465,48	476935,71	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000271029		102525,64	476896,47	2,54	0,00	0,80	0 dB
0394100000271030		102525,04	476907,90	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000271037		102557,74	476966,40	8,89	0,00	0,80	0 dB
0394100000271038		102560,19	476956,76	8,62	0,00	0,80	0 dB
0394100000271040		102619,70	476987,79	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100000271041		102587,40	476969,80	2,52	0,00	0,80	0 dB
0394100000271042		102590,96	476967,73	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100000271305		102618,40	476921,96	8,87	0,00	0,80	0 dB
0394100000271307		102597,90	476939,32	8,76	0,00	0,80	0 dB
0394100000271324		102601,40	476961,71	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100000271325		102605,04	476959,59	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100000271396		102553,55	476989,40	3,15	0,00	0,80	0 dB
0394100000271398		102573,84	476972,02	2,96	0,00	0,80	0 dB
0394100000271399		102599,80	476971,48	2,43	0,00	0,80	0 dB
0394100000271400		102600,65	476972,36	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100000271401		102603,35	476975,38	2,36	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000271404		102610,64	476979,82	2,39	0,00	0,80	0 dB
0394100000271405		102611,37	476978,52	2,39	0,00	0,80	0 dB
0394100000271406		102616,12	476983,79	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100000271681		102378,34	476728,17	2,73	0,00	0,80	0 dB
0394100000271682		102386,16	476730,61	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000271683		102384,88	476731,43	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100000271684		102391,39	476736,45	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000271685		102385,55	476736,21	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100000271686		102424,23	476741,11	3,25	0,00	0,80	0 dB
0394100000271687		102393,37	476738,66	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000271773		102381,45	476725,38	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100000271780		102446,75	476830,70	2,55	0,00	0,80	0 dB
0394100000271781		102392,48	476769,74	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000271782		102385,60	476775,79	3,23	0,00	0,80	0 dB
0394100000271783		102373,26	476786,12	3,25	0,00	0,80	0 dB
0394100000271784		102363,86	476794,66	2,67	0,00	0,80	0 dB
0394100000271786		102355,10	476797,75	2,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000271872		102391,44	476880,25	2,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000271980		102392,75	476744,26	2,62	0,00	0,80	0 dB
0394100000271981		102398,60	476744,52	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000272054		102392,75	476744,26	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000272056		102434,87	476728,83	3,25	0,00	0,80	0 dB
0394100000272059		102439,38	476720,31	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100000272061		102444,87	476719,40	2,67	0,00	0,80	0 dB
0394100000272065		102371,70	476714,48	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100000272066		102370,45	476715,32	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000272067		102371,13	476720,13	2,65	0,00	0,80	0 dB
0394100000272068		102378,94	476722,58	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000272069		102377,68	476723,40	2,54	0,00	0,80	0 dB
0394100000272156		102426,24	476855,86	2,58	0,00	0,80	0 dB
0394100000272158		102398,36	476869,56	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000272160		102418,19	476863,04	2,52	0,00	0,80	0 dB
0394100000272163		102365,65	476894,58	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000272164		102368,02	476911,10	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100000272165		102369,62	476895,45	2,55	0,00	0,80	0 dB
0394100000272167		102497,67	476785,52	2,74	0,00	0,80	0 dB
0394100000272173		102547,10	476880,86	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100000272174		102543,06	476884,46	2,61	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000272176		102535,02	476891,68	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100000272177		102520,59	476911,90	2,55	0,00	0,80	0 dB
0394100000273846		102324,30	476763,40	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000273848		102332,27	476772,34	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000274743		102340,31	476781,27	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000274749		102345,72	476821,77	3,34	0,00	0,80	0 dB
0394100000274750		102330,52	476828,93	3,23	0,00	0,80	0 dB
0394100000274754		102339,25	476906,38	11,43	0,00	0,80	0 dB
0394100001003792		102415,94	476951,42	8,83	0,00	0,80	0 dB
0394100001003793		102416,03	476951,52	7,17	0,00	0,80	0 dB
0394100001003795		102451,66	476915,79	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001003796		102399,64	476949,18	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100001003797		102397,18	476951,38	2,47	0,00	0,80	0 dB
0394100001003798		102404,24	476951,47	2,52	0,00	0,80	0 dB
0394100001004411		102591,85	476747,66	8,82	0,00	0,80	0 dB
0394100001004412		102587,77	476751,32	9,00	0,00	0,80	0 dB
0394100001004413		102520,97	476756,12	8,62	0,00	0,80	0 dB
0394100001004414		102521,04	476756,07	8,75	0,00	0,80	0 dB
0394100001004415		102558,39	476795,70	9,05	0,00	0,80	0 dB
0394100001004416		102554,29	476799,32	9,06	0,00	0,80	0 dB
0394100001004417		102550,19	476802,95	8,92	0,00	0,80	0 dB
0394100001004418		102552,31	476840,38	8,41	0,00	0,80	0 dB
0394100001005121		102546,58	476981,05	8,92	0,00	0,80	0 dB
0394100001005129		102554,12	476912,50	8,59	0,00	0,80	0 dB
0394100001005159		102557,67	476727,09	8,62	0,00	0,80	0 dB
0394100001005160		102551,18	476733,84	8,66	0,00	0,80	0 dB
0394100001005161		102555,64	476755,82	8,52	0,00	0,80	0 dB
0394100001005162		102559,27	476759,88	8,97	0,00	0,80	0 dB
0394100001005168		102613,81	476755,96	8,95	0,00	0,80	0 dB
0394100001005169		102613,92	476755,86	9,15	0,00	0,80	0 dB
0394100001005170		102582,35	476847,15	7,25	0,00	0,80	0 dB
0394100001005171		102556,04	476844,54	9,06	0,00	0,80	0 dB
0394100001005172		102559,59	476848,51	8,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001005173		102556,36	476858,54	8,95	0,00	0,80	0 dB
0394100001005175		102553,64	476814,94	2,54	0,00	0,80	0 dB
0394100001005176		102574,71	476849,27	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100001005177		102572,49	476851,25	2,62	0,00	0,80	0 dB
0394100001005178		102598,94	476849,29	2,60	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0394100001005179	102604,25	476851,62	2,64	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005503	102559,39	476909,38	8,57	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005504	102502,73	476948,01	8,80	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005888	102326,18	476745,29	6,05	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005889	102329,00	476735,47	6,10	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005937	102452,78	476813,81	8,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005938	102460,53	476808,80	8,64	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005939	102450,32	476842,17	8,67	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005940	102457,41	476850,08	2,04	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005941	102460,96	476854,04	8,67	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005942	102464,50	476858,00	8,98	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005943	102491,75	476847,85	9,09	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005944	102408,08	476852,14	8,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005984	102341,27	476717,69	9,10	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005985	102336,24	476743,55	6,32	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005998	102546,51	476737,70	8,66	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006005	102559,92	476862,50	9,03	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006006	102563,47	476866,47	9,03	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006007	102567,02	476870,44	8,99	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006008	102567,02	476870,44	8,97	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006009	102590,09	476887,39	8,90	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006010	102594,55	476883,38	9,64	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006011	102594,55	476883,38	8,81	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006070	102610,53	476873,27	9,11	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006071	102615,80	476870,15	8,70	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006072	102620,29	476866,17	8,88	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006073	102620,29	476866,17	8,86	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006074	102563,86	476905,38	8,70	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006075	102563,91	476905,34	8,77	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006077	102581,81	476857,20	2,53	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006078	102579,59	476859,20	2,64	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006079	102578,62	476874,56	2,66	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006080	102571,80	476876,28	2,67	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006081	102590,88	476856,48	2,50	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006082	102590,88	476856,48	2,49	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006115	102553,64	476814,94	2,48	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006116	102559,48	476809,71	2,50	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006117	102561,79	476807,64	2,48	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0394100001006118	102561,05	476815,11	2,53	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006119	102561,05	476815,11	2,47	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006120	102569,22	476807,81	2,48	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006121	102569,22	476807,81	2,54	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006122	102560,32	476833,24	2,57	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006123	102558,10	476835,21	2,57	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006124	102567,58	476841,35	2,63	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006125	102565,36	476843,34	2,59	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006126	102598,94	476849,29	2,57	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006395	102482,97	476848,86	2,50	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006396	102485,27	476851,41	2,46	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006397	102407,27	476750,36	2,56	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006398	102399,96	476752,30	2,55	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006399	102348,35	476787,87	2,67	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006401	102445,91	476939,05	1,82	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006402	102456,21	476936,97	9,01	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006403	102453,01	476946,98	9,02	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006404	102453,01	476946,98	9,03	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006405	102458,02	476912,20	9,00	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006406	102481,54	476961,14	8,68	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006407	102497,49	476951,11	8,64	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006451	102348,71	476926,71	8,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006452	102352,76	476931,22	8,62	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006453	102374,45	476955,45	8,61	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006454	102378,50	476959,97	8,63	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006540	102411,44	476846,63	8,63	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006541	102450,94	476879,74	8,79	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006542	102450,94	476879,74	9,09	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006543	102353,36	476894,72	8,59	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006544	102358,01	476890,87	8,59	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006545	102455,55	476738,95	9,63	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006546	102459,86	476734,77	8,69	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006547	102357,83	476833,65	8,87	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006548	102436,92	476756,99	8,64	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006549	102436,92	476756,99	8,76	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006550	102344,89	476721,73	8,80	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006551	102348,49	476725,76	8,84	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006552	102352,14	476729,82	8,79	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001006553		102374,55	476753,36	8,75	0,00	0,80	0 dB
0394100001006554		102378,16	476757,38	8,51	0,00	0,80	0 dB
0394100001006555		102351,46	476773,52	7,81	0,00	0,80	0 dB
0394100001006556		102347,86	476769,50	8,84	0,00	0,80	0 dB
0394100001006557		102345,00	476764,81	8,93	0,00	0,80	0 dB
0394100001006558		102336,43	476757,91	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001006579		102332,81	476753,89	8,31	0,00	0,80	0 dB
0394100001006580		102334,91	476855,91	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001006581		102339,23	476851,73	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001006582		102339,23	476851,73	8,84	0,00	0,80	0 dB
0394100001006704		102340,08	476761,97	9,25	0,00	0,80	0 dB
0394100001006712		102321,30	476795,82	9,18	0,00	0,80	0 dB
0394100001006713		102325,32	476800,31	8,77	0,00	0,80	0 dB
0394100001006736		102329,35	476804,80	8,97	0,00	0,80	0 dB
0394100001006737		102341,15	476802,33	8,78	0,00	0,80	0 dB
0394100001006738		102337,39	476813,79	8,84	0,00	0,80	0 dB
0394100001006739		102341,48	476818,36	8,78	0,00	0,80	0 dB
0394100001006761		102470,37	476723,97	8,72	0,00	0,80	0 dB
0394100001006766		102346,21	476785,48	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001006767		102505,22	476770,48	8,68	0,00	0,80	0 dB
0394100001006768		102512,95	476765,49	8,62	0,00	0,80	0 dB
0394100001006769		102516,32	476759,96	8,61	0,00	0,80	0 dB
0394100001006770		102501,30	476796,98	9,04	0,00	0,80	0 dB
0394100001006771		102504,87	476800,96	8,66	0,00	0,80	0 dB
0394100001006772		102508,43	476804,94	9,08	0,00	0,80	0 dB
0394100001006773		102518,72	476802,90	9,10	0,00	0,80	0 dB
0394100001006774		102515,56	476812,90	9,08	0,00	0,80	0 dB
0394100001006777		102341,15	476779,86	2,63	0,00	0,80	0 dB
0394100001006778		102340,91	476775,73	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100001006779		102333,96	476771,80	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100001006780		102333,71	476767,68	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001006781		102326,74	476763,78	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001006782		102326,44	476759,61	2,67	0,00	0,80	0 dB
0394100001006790		102330,59	476860,09	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001006792		102347,53	476911,60	2,55	0,00	0,80	0 dB
0394100001006793		102347,53	476911,60	2,54	0,00	0,80	0 dB
0394100001006794		102477,19	476717,97	8,85	0,00	0,80	0 dB
0394100001006795		102481,51	476713,79	8,64	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0394100001006798	102494,05	476781,10	8,87	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006799	102498,73	476777,23	8,66	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006800	102601,41	476854,19	2,59	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006803	102592,97	476978,36	8,48	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006804	102590,24	476988,69	8,47	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006805	102593,83	476992,31	8,50	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006806	102525,84	476810,87	8,96	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006807	102529,60	476815,08	9,05	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006808	102533,37	476792,42	8,99	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006809	102537,45	476788,78	9,03	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006810	102541,52	476785,15	9,01	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006811	102545,55	476781,55	9,11	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006812	102545,62	476781,49	8,62	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006813	102546,09	476806,57	9,08	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006814	102530,21	476822,51	9,07	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006815	102530,21	476822,51	9,23	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006816	102548,93	476843,39	9,10	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006817	102465,23	476804,91	8,62	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006818	102469,93	476801,03	8,64	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006819	102469,93	476801,03	8,84	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006820	102460,63	476840,06	1,91	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006821	102478,96	476833,57	7,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006822	102483,04	476829,93	8,51	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006823	102487,09	476826,31	9,01	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006840	102348,68	476898,60	8,59	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006842	102491,11	476822,72	9,03	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006843	102491,21	476822,63	8,42	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006844	102503,98	476836,85	8,98	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006845	102503,98	476836,85	9,03	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006846	102499,90	476840,52	8,75	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006847	102495,82	476844,18	9,31	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006865	102471,01	476820,20	2,57	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006866	102476,90	476814,93	2,59	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006867	102476,90	476814,93	2,58	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006868	102471,77	476812,76	2,86	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006869	102466,41	476834,88	2,51	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006870	102466,41	476834,88	2,55	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006871	102475,73	476840,80	2,55	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001006872		102609,09	477008,38	5,91	0,00	0,80	0 dB
0394100001006874		102622,83	476974,25	8,40	0,00	0,80	0 dB
0394100001006875		102619,23	476970,22	8,35	0,00	0,80	0 dB
0394100001006876		102615,62	476966,20	8,41	0,00	0,80	0 dB
0394100001006895		102570,79	476979,43	3,25	0,00	0,80	0 dB
0394100001006896		102603,70	476969,95	2,38	0,00	0,80	0 dB
0394100001006897		102607,17	476973,82	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001006903		102516,14	476783,70	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100001006904		102518,20	476786,01	2,92	0,00	0,80	0 dB
0394100001006905		102523,24	476791,68	2,54	0,00	0,80	0 dB
0394100001006906		102526,81	476795,66	2,54	0,00	0,80	0 dB
0394100001006907		102530,38	476799,64	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100001006908		102532,59	476802,11	2,58	0,00	0,80	0 dB
0394100001006909		102537,69	476807,86	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100001006910		102535,39	476809,91	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001006911		102522,71	476767,60	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100001006912		102520,50	476765,14	2,63	0,00	0,80	0 dB
0394100001006913		102527,74	476769,70	2,62	0,00	0,80	0 dB
0394100001006914		102527,74	476769,70	2,55	0,00	0,80	0 dB
0394100001006915		102519,69	476776,89	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100001006916		102519,69	476776,89	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100001006917		102468,86	476822,12	2,54	0,00	0,80	0 dB
0394100001006957		102471,77	476812,76	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100001007479		102362,95	476727,43	8,76	0,00	0,80	0 dB
0394100001007480		102360,12	476737,25	7,02	0,00	0,80	0 dB
0394100001007481		102363,75	476741,29	6,14	0,00	0,80	0 dB
0394100001007482		102367,35	476745,32	9,23	0,00	0,80	0 dB
0394100001007483		102378,72	476742,35	7,52	0,00	0,80	0 dB
0394100001007546		102508,95	476907,54	8,99	0,00	0,80	0 dB
0394100001007547		102508,95	476907,54	8,98	0,00	0,80	0 dB
0394100001007548		102533,66	476926,56	8,76	0,00	0,80	0 dB
0394100001007549		102538,14	476922,56	8,71	0,00	0,80	0 dB
0394100001007560		102505,37	476878,32	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100001007561		102513,03	476882,43	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100001007562		102517,92	476892,35	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100001007563		102519,81	476894,42	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100001007564		102394,69	476721,04	8,94	0,00	0,80	0 dB
0394100001007565		102398,29	476725,07	9,14	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0394100001007566	102401,07	476729,68	9,31	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007567	102404,75	476733,78	8,31	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007568	102408,36	476737,80	6,11	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007569	102410,66	476742,98	5,94	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007570	102414,47	476747,23	6,26	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007589	102471,62	476859,10	8,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007590	102475,65	476863,60	8,70	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007591	102475,65	476863,60	8,98	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007592	102514,05	476872,77	8,79	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007593	102518,14	476869,12	9,02	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007594	102522,23	476865,47	9,02	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007595	102526,32	476861,82	8,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007596	102526,32	476861,82	9,13	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007597	102530,91	476883,33	9,03	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007598	102534,98	476879,68	9,04	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007599	102539,06	476876,03	8,99	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007600	102539,06	476876,03	9,14	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007601	102497,75	476881,48	9,10	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007602	102490,99	476887,51	7,40	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007603	102494,73	476891,68	8,95	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007604	102498,29	476895,64	9,01	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007605	102501,84	476899,61	8,95	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007613	102538,23	476922,48	8,61	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007614	102466,19	476904,89	9,01	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007615	102470,27	476901,24	9,00	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007616	102470,27	476901,24	8,42	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007617	102470,74	476926,44	8,37	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007618	102474,82	476922,78	8,99	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007619	102478,91	476919,12	7,05	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007620	102482,99	476915,46	9,00	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007621	102482,99	476915,46	9,15	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007622	102507,23	476944,00	8,59	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007623	102507,26	476943,97	8,67	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007624	102510,80	476884,42	2,54	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007625	102436,34	476720,41	6,32	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007627	102477,97	476843,28	2,58	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007628	102526,84	476886,99	7,38	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007629	102505,39	476903,57	8,52	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001007630		102503,55	476876,30	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100001007636		102543,35	476891,45	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100001007637		102545,97	476889,11	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100001007638		102537,73	476908,14	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100001007639		102457,12	476921,89	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100001007640		102454,88	476923,89	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100001007641		102464,22	476929,81	2,54	0,00	0,80	0 dB
0394100001007642		102466,08	476931,88	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100001007643		102476,75	476933,16	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100001007644		102476,75	476933,16	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100001007645		102487,41	476930,85	2,55	0,00	0,80	0 dB
0394100001007646		102487,41	476930,85	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100001007647		102484,92	476925,84	2,54	0,00	0,80	0 dB
0394100001007648		102484,92	476925,84	2,50	0,00	0,80	0 dB
0394100001007650		102518,61	476997,25	8,72	0,00	0,80	0 dB
0394100001007651		102518,61	476997,25	8,73	0,00	0,80	0 dB
0394100001007652		102532,61	476989,11	8,70	0,00	0,80	0 dB
0394100001007653		102538,99	476984,46	8,73	0,00	0,80	0 dB
0394100001007654		102546,58	476981,05	8,74	0,00	0,80	0 dB
0394100001007671		102477,07	476965,14	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001007672		102481,54	476961,14	8,59	0,00	0,80	0 dB
0394100001007702		102462,11	476908,55	9,03	0,00	0,80	0 dB
0394100001008194		102426,69	476766,91	8,65	0,00	0,80	0 dB
0394100001008195		102432,61	476761,17	8,65	0,00	0,80	0 dB
0394100001008196		102381,76	476761,41	8,68	0,00	0,80	0 dB
0394100001008197		102385,36	476765,43	8,80	0,00	0,80	0 dB
0394100001008198		102389,16	476769,68	8,78	0,00	0,80	0 dB
0394100001008199		102365,91	476789,64	8,87	0,00	0,80	0 dB
0394100001008205		102405,12	476747,97	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100001008206		102441,63	476824,46	8,77	0,00	0,80	0 dB
0394100001008207		102446,34	476820,57	8,57	0,00	0,80	0 dB
0394100001008208		102416,13	476842,75	8,60	0,00	0,80	0 dB
0394100001008209		102416,13	476842,75	8,69	0,00	0,80	0 dB
0394100001008210		102362,14	476829,48	8,66	0,00	0,80	0 dB
0394100001008212		102368,04	476823,77	9,00	0,00	0,80	0 dB
0394100001008213		102379,41	476812,75	8,78	0,00	0,80	0 dB
0394100001008214		102383,73	476808,56	8,65	0,00	0,80	0 dB
0394100001008215		102388,03	476804,38	8,65	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0394100001008216	102388,03	476804,38	8,78	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008217	102406,67	476786,29	8,75	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008218	102410,98	476782,11	8,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008220	102421,48	476771,35	8,93	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008221	102362,40	476785,73	8,84	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008222	102357,34	476782,76	8,76	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008223	102353,73	476778,75	7,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008224	102402,11	476754,70	2,59	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008225	102355,54	476795,94	2,57	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008226	102355,30	476791,84	2,59	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008227	102389,16	476867,79	8,75	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008228	102393,86	476863,93	8,70	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008229	102400,32	476857,18	8,61	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008230	102397,50	476885,00	7,31	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008231	102401,03	476888,95	7,28	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008232	102404,57	476892,89	8,55	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008233	102408,11	476896,84	7,24	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008234	102415,21	476897,96	9,02	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008236	102419,23	476902,45	9,12	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008237	102419,23	476902,45	8,61	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008238	102425,98	476876,46	9,00	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008239	102430,07	476872,81	8,49	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008240	102434,15	476869,17	8,99	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008241	102438,23	476865,52	9,09	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008242	102438,23	476865,52	7,18	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008243	102438,72	476890,68	8,94	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008282	102442,79	476887,03	9,00	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008283	102446,87	476883,39	9,05	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008284	102438,47	476923,94	8,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008285	102441,85	476920,91	8,80	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008286	102445,58	476925,08	0,08	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008287	102442,37	476935,09	9,04	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008288	102362,63	476887,04	8,56	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008289	102362,72	476886,96	8,75	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008290	102356,80	476935,74	8,62	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008291	102360,79	476940,20	8,55	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008292	102364,80	476944,68	8,58	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008293	102364,89	476944,77	8,60	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001008294		102374,48	476905,12	8,74	0,00	0,80	0 dB
0394100001008295		102378,14	476909,17	8,22	0,00	0,80	0 dB
0394100001008296		102381,78	476913,24	8,62	0,00	0,80	0 dB
0394100001008297		102385,40	476917,28	8,27	0,00	0,80	0 dB
0394100001008298		102388,97	476921,32	8,98	0,00	0,80	0 dB
0394100001008299		102392,57	476925,34	8,59	0,00	0,80	0 dB
0394100001008843		102392,68	476925,45	8,00	0,00	0,80	0 dB
0394100001008844		102402,72	476934,08	8,30	0,00	0,80	0 dB
0394100001008845		102406,37	476938,15	1,36	0,00	0,80	0 dB
0394100001008846		102410,02	476942,23	9,02	0,00	0,80	0 dB
0394100001008847		102413,62	476946,25	6,69	0,00	0,80	0 dB
0394100001008861		102381,06	476921,16	2,47	0,00	0,80	0 dB
0394100001008862		102380,82	476925,43	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100001008863		102381,92	476929,36	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001008864		102384,25	476931,98	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100001008865		102388,25	476929,20	2,52	0,00	0,80	0 dB
0394100001008866		102388,06	476933,46	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001008867		102389,21	476942,44	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100001008868		102389,21	476942,44	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001008906		102412,23	476871,79	2,54	0,00	0,80	0 dB
0394100001008907		102414,31	476874,11	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100001008908		102419,32	476879,68	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100001008909		102421,53	476882,16	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100001008910		102426,56	476887,82	2,54	0,00	0,80	0 dB
0394100001008911		102424,33	476889,81	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100001008912		102447,61	476915,77	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001008913		102418,91	476855,62	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100001008914		102418,91	476855,62	2,58	0,00	0,80	0 dB
0394100001008915		102363,27	476901,09	2,47	0,00	0,80	0 dB
0394100001008916		102360,66	476903,45	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100001008917		102365,93	476911,49	2,47	0,00	0,80	0 dB
0394100001008918		102363,47	476913,69	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100001008919		102373,87	476913,12	2,55	0,00	0,80	0 dB
0394100001008920		102373,65	476917,37	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001008921		102373,93	476920,43	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100001008922		102376,25	476923,03	2,47	0,00	0,80	0 dB
0394100001008931		102397,24	476939,17	2,50	0,00	0,80	0 dB
0394100001008932		102397,04	476943,43	2,53	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001008933		102404,44	476947,21	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100001008934		102382,54	476964,49	8,62	0,00	0,80	0 dB
0394100001008935		102386,54	476968,95	8,63	0,00	0,80	0 dB
0394100001008936		102390,54	476973,43	8,61	0,00	0,80	0 dB
0394100001008937		102390,63	476973,52	8,65	0,00	0,80	0 dB
0394100001008938		102443,47	476962,85	8,85	0,00	0,80	0 dB
0394100001008939		102439,35	476966,54	8,58	0,00	0,80	0 dB
0394100001008940		102435,30	476970,17	8,61	0,00	0,80	0 dB
0394100001008941		102431,25	476973,79	8,69	0,00	0,80	0 dB
0394100001008942		102427,20	476977,42	8,62	0,00	0,80	0 dB
0394100001008943		102423,15	476981,05	8,60	0,00	0,80	0 dB
0394100001008944		102419,10	476984,68	8,65	0,00	0,80	0 dB
0394100001008945		102415,05	476988,30	8,57	0,00	0,80	0 dB
0394100001008946		102411,00	476991,93	8,76	0,00	0,80	0 dB
0394100001008947		102411,65	476955,26	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100001008948		102411,43	476959,51	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100001008949		102407,66	476958,11	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100001008950		102410,00	476960,71	2,45	0,00	0,80	0 dB
0394100001008951		102579,69	476724,20	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100001008952		102577,06	476726,54	2,28	0,00	0,80	0 dB
0394100001008953		102562,91	476763,94	9,01	0,00	0,80	0 dB
0394100001008954		102566,54	476768,00	8,94	0,00	0,80	0 dB
0394100001008955		102570,14	476772,02	8,98	0,00	0,80	0 dB
0394100001008967		102622,79	476790,52	9,03	0,00	0,80	0 dB
0394100001008968		102602,77	476768,08	9,00	0,00	0,80	0 dB
0394100001008969		102604,61	476761,90	7,76	0,00	0,80	0 dB
0394100001008970		102609,79	476759,57	9,02	0,00	0,80	0 dB
0394100001008971		102558,39	476795,70	9,08	0,00	0,80	0 dB
0394100001008972		102568,50	476831,63	8,97	0,00	0,80	0 dB
0394100001008988		102633,83	476721,82	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001008989		102626,77	476715,66	8,77	0,00	0,80	0 dB
0394100001008992		102570,13	476718,16	8,62	0,00	0,80	0 dB
0394100001008993		102565,43	476722,05	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001008994		102600,03	476740,36	9,16	0,00	0,80	0 dB
0394100001008995		102599,94	476740,44	8,97	0,00	0,80	0 dB
0394100001008996		102595,91	476744,04	7,66	0,00	0,80	0 dB
0394100001009004		102573,74	476776,04	8,98	0,00	0,80	0 dB
0394100001009005		102577,34	476780,06	8,41	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0394100001009006	102577,45	476780,18	8,01	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009007	102599,63	476804,99	8,57	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009008	102603,27	476809,04	9,03	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009009	102606,90	476813,09	8,32	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009010	102610,53	476817,14	8,97	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009011	102614,16	476821,19	8,44	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009012	102617,80	476825,24	8,47	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009013	102621,43	476829,29	8,67	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009021	102630,92	476783,21	8,98	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009022	102626,87	476786,85	9,03	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009023	102572,57	476827,98	8,38	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009024	102576,65	476824,32	8,41	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009025	102580,73	476820,67	8,92	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009026	102580,73	476820,67	9,14	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009027	102594,61	476836,20	9,04	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009028	102594,55	476836,25	9,02	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009029	102590,52	476839,84	8,97	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009030	102585,29	476842,22	9,03	0,00	0,80	0 dB
	0394100001019733	102366,45	476825,30	8,68	0,00	0,80	0 dB
	0394100001019734	102415,29	476777,94	8,66	0,00	0,80	0 dB
	0394100001019735	102464,16	476730,59	8,67	0,00	0,80	0 dB
	0394100001019871	102363,14	476828,51	8,68	0,00	0,80	0 dB
	0394100001019872	102412,00	476781,13	8,64	0,00	0,80	0 dB
	0394100001019873	102460,87	476733,79	8,67	0,00	0,80	0 dB
	0394100000261922	102917,62	476852,52	10,22	0,00	0,80	0 dB
	0394100000261923	102921,36	476857,42	9,64	0,00	0,80	0 dB
	0394100000264005	102877,05	476750,82	10,15	0,00	0,80	0 dB
	0394100000265135	102864,34	476950,96	6,66	0,00	0,80	0 dB
	0394100000265436	102842,41	476927,08	6,65	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266509	102674,46	476946,66	2,42	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266714	102643,10	476908,70	8,67	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266790	102638,65	476915,69	8,63	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266807	102675,62	476951,64	2,48	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266808	102676,32	476946,57	2,47	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266809	102679,77	476950,43	2,32	0,00	0,80	0 dB
	0394100000266812	102650,38	476983,38	3,13	0,00	0,80	0 dB
	0394100000269198	102917,84	476729,26	9,00	0,00	0,80	0 dB
	0394100000269199	102907,95	476722,88	9,00	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000269202		102867,39	476722,45	10,19	0,00	0,80	0 dB
0394100000269203		102870,75	476727,96	9,68	0,00	0,80	0 dB
0394100000269204		102873,08	476734,77	9,32	0,00	0,80	0 dB
0394100000269205		102875,02	476740,45	9,42	0,00	0,80	0 dB
0394100000269206		102877,04	476746,42	9,39	0,00	0,80	0 dB
0394100000269411		102897,57	476801,66	9,44	0,00	0,80	0 dB
0394100000269412		102883,94	476765,76	9,37	0,00	0,80	0 dB
0394100000269413		102886,19	476771,64	9,52	0,00	0,80	0 dB
0394100000269414		102887,19	476778,32	10,30	0,00	0,80	0 dB
0394100000269415		102890,65	476783,43	9,35	0,00	0,80	0 dB
0394100000269417		102899,70	476807,27	9,50	0,00	0,80	0 dB
0394100000269623		102888,54	476715,24	2,67	0,00	0,80	0 dB
0394100000269676		102628,71	476812,14	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000269678		102635,92	476820,19	2,67	0,00	0,80	0 dB
0394100000269704		102890,62	476721,18	2,72	0,00	0,80	0 dB
0394100000269705		102892,91	476728,01	2,70	0,00	0,80	0 dB
0394100000269706		102893,61	476734,11	2,73	0,00	0,80	0 dB
0394100000269707		102897,55	476739,42	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100000269708		102899,12	476746,01	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000269715		102892,90	476789,31	9,49	0,00	0,80	0 dB
0394100000269716		102895,02	476794,92	9,40	0,00	0,80	0 dB
0394100000269725		102902,08	476813,59	10,25	0,00	0,80	0 dB
0394100000269726		102908,04	476827,59	9,44	0,00	0,80	0 dB
0394100000269727		102909,45	476834,16	10,25	0,00	0,80	0 dB
0394100000269800		102913,32	476839,36	9,68	0,00	0,80	0 dB
0394100000269801		102916,25	476845,93	9,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000269802		102916,09	476777,55	2,67	0,00	0,80	0 dB
0394100000269803		102918,02	476782,61	2,69	0,00	0,80	0 dB
0394100000269804		102920,55	476789,36	2,67	0,00	0,80	0 dB
0394100000269805		102922,83	476795,54	2,66	0,00	0,80	0 dB
0394100000269806		102907,09	476753,42	2,67	0,00	0,80	0 dB
0394100000269807		102909,46	476759,86	2,71	0,00	0,80	0 dB
0394100000269809		102911,60	476765,53	2,68	0,00	0,80	0 dB
0394100000269811		102910,68	476775,82	2,71	0,00	0,80	0 dB
0394100000271223		102693,33	476993,26	7,31	0,00	0,80	0 dB
0394100000271234		102629,05	476916,85	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100000271235		102624,61	476923,82	8,67	0,00	0,80	0 dB
0394100000271259		102856,52	476943,77	6,40	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000271309		102642,12	476938,13	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100000271310		102645,80	476935,98	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100000271327		102902,80	476973,37	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100000271328		102895,02	476980,47	8,41	0,00	0,80	0 dB
0394100000271329		102887,15	476987,43	8,60	0,00	0,80	0 dB
0394100000271330		102879,30	476994,51	8,46	0,00	0,80	0 dB
0394100000271332		102888,14	476956,86	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000271333		102880,30	476963,90	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100000271334		102864,58	476978,00	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100000271502		102670,11	476921,88	3,10	0,00	0,80	0 dB
0394100000271503		102674,25	476919,50	3,19	0,00	0,80	0 dB
0394100000271504		102691,07	476909,68	3,11	0,00	0,80	0 dB
0394100000271505		102700,19	476904,49	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000271506		102703,68	476902,45	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100000271507		102713,79	476902,55	2,38	0,00	0,80	0 dB
0394100000271508		102716,16	476891,30	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000271509		102723,14	476906,13	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100000271510		102718,03	476894,17	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100000271511		102720,50	476895,10	2,41	0,00	0,80	0 dB
0394100000271512		102728,12	476911,12	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100000271513		102726,07	476907,07	2,47	0,00	0,80	0 dB
0394100000271514		102680,15	476956,74	2,41	0,00	0,80	0 dB
0394100000271593		102683,61	476960,60	2,41	0,00	0,80	0 dB
0394100000271594		102684,31	476955,50	2,39	0,00	0,80	0 dB
0394100000271595		102687,76	476959,34	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100000271596		102688,18	476965,70	2,34	0,00	0,80	0 dB
0394100000271597		102691,73	476969,65	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100000271598		102692,30	476964,43	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100000271599		102695,55	476968,05	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100000271712		102659,61	476802,54	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100000271789		102661,43	476808,09	2,65	0,00	0,80	0 dB
0394100000271791		102694,85	476852,92	1,66	0,00	0,80	0 dB
0394100000271793		102657,16	476900,58	8,81	0,00	0,80	0 dB
0394100000271794		102653,77	476903,59	8,68	0,00	0,80	0 dB
0394100000271795		102734,18	476915,16	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100000271796		102735,84	476922,38	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100000271797		102737,45	476918,42	2,50	0,00	0,80	0 dB
0394100000271798		102745,21	476928,20	2,46	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000271799		102747,20	476924,56	2,41	0,00	0,80	0 dB
0394100000271800		102672,15	476941,93	2,38	0,00	0,80	0 dB
0394100000271810		102726,36	476912,89	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100000271888		102728,99	476909,99	2,45	0,00	0,80	0 dB
0394100000271889		102736,32	476877,70	3,06	0,00	0,80	0 dB
0394100000271890		102737,61	476920,60	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100000271891		102656,18	476929,99	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100000271892		102659,87	476927,84	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000271893		102661,30	476935,73	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100000271894		102661,30	476935,73	2,40	0,00	0,80	0 dB
0394100000271895		102665,11	476934,06	2,40	0,00	0,80	0 dB
0394100000271896		102665,36	476940,26	2,39	0,00	0,80	0 dB
0394100000271897		102668,44	476943,69	2,33	0,00	0,80	0 dB
0394100000271898		102669,17	476938,59	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100000274075		102813,27	476880,48	6,57	0,00	0,80	0 dB
0394100000274076		102822,92	476893,50	6,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000274077		102832,99	476910,00	6,58	0,00	0,80	0 dB
0394100000274082		102801,03	476981,89	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100000274177		102792,95	476973,82	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100000274393		102804,11	476984,96	2,47	0,00	0,80	0 dB
0394100000274399		102790,73	476977,14	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100000274400		102801,68	476984,50	2,41	0,00	0,80	0 dB
0394100000274479		102796,01	476976,88	2,40	0,00	0,80	0 dB
0394100000274480		102787,93	476968,79	2,40	0,00	0,80	0 dB
0394100000274481		102781,84	476964,72	2,43	0,00	0,80	0 dB
0394100000274482		102787,93	476968,79	2,47	0,00	0,80	0 dB
0394100000274483		102786,59	476973,00	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001003709		102650,45	476720,34	8,62	0,00	0,80	0 dB
0394100001004438		102646,87	476949,84	8,41	0,00	0,80	0 dB
0394100001004946		102729,14	476850,18	9,67	0,00	0,80	0 dB
0394100001004947		102734,86	476853,24	8,30	0,00	0,80	0 dB
0394100001004948		102740,88	476855,74	8,30	0,00	0,80	0 dB
0394100001004949		102747,10	476857,61	8,31	0,00	0,80	0 dB
0394100001004950		102753,47	476858,91	8,30	0,00	0,80	0 dB
0394100001004951		102759,93	476859,62	8,31	0,00	0,80	0 dB
0394100001004952		102766,43	476859,66	8,36	0,00	0,80	0 dB
0394100001004953		102772,88	476859,11	8,54	0,00	0,80	0 dB
0394100001004954		102779,28	476857,93	10,98	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0394100001004955	102785,52	476856,15	10,99	0,00	0,80	0 dB
	0394100001004956	102791,57	476853,74	10,95	0,00	0,80	0 dB
	0394100001004957	102797,36	476850,80	9,77	0,00	0,80	0 dB
	0394100001004958	102802,86	476847,31	8,38	0,00	0,80	0 dB
	0394100001004959	102748,90	476734,63	8,36	0,00	0,80	0 dB
	0394100001004960	102718,32	476748,15	10,99	0,00	0,80	0 dB
	0394100001004961	102714,22	476752,02	10,25	0,00	0,80	0 dB
	0394100001004996	102843,98	476946,54	9,60	0,00	0,80	0 dB
	0394100001004997	102850,51	476953,07	8,67	0,00	0,80	0 dB
	0394100001004998	102846,06	476957,53	9,36	0,00	0,80	0 dB
	0394100001004999	102797,56	476952,51	8,45	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005000	102793,73	476948,24	8,43	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005073	102650,69	476953,66	8,47	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005074	102654,51	476957,48	8,44	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005075	102658,33	476961,30	8,39	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005156	102662,35	476758,58	8,68	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005157	102641,91	476751,98	8,77	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005158	102641,91	476751,98	8,70	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005163	102646,32	476848,53	8,89	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005164	102650,79	476844,52	9,26	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005165	102650,79	476844,52	8,73	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005166	102666,75	476834,45	8,95	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005167	102648,97	476795,04	8,22	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005174	102653,34	476808,16	2,50	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005272	102702,23	476962,52	8,67	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005274	102710,49	476756,28	8,32	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005465	102783,04	476950,12	8,56	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005466	102752,11	476920,23	9,90	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005467	102748,33	476916,06	9,05	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005468	102758,81	476956,33	9,98	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005469	102747,82	476958,42	9,98	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005470	102743,66	476954,27	9,94	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005531	102745,40	476911,18	8,52	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005532	102693,77	476953,98	8,61	0,00	0,80	0 dB
	0394100001005533	102697,78	476958,45	8,39	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006066	102630,76	476831,18	2,82	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006067	102632,94	476833,60	2,59	0,00	0,80	0 dB
	0394100001006068	102643,32	476813,15	2,73	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001006069		102647,55	476813,36	2,47	0,00	0,80	0 dB
0394100001006076		102630,86	476944,59	3,22	0,00	0,80	0 dB
0394100001006873		102641,46	476979,69	6,53	0,00	0,80	0 dB
0394100001006877		102641,79	476994,48	7,36	0,00	0,80	0 dB
0394100001008277		102680,70	476720,15	8,61	0,00	0,80	0 dB
0394100001008323		102658,92	476725,21	8,65	0,00	0,80	0 dB
0394100001008324		102661,27	476735,57	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001008325		102661,28	476735,58	8,61	0,00	0,80	0 dB
0394100001008326		102748,90	476734,63	8,62	0,00	0,80	0 dB
0394100001008327		102743,34	476735,62	8,30	0,00	0,80	0 dB
0394100001008328		102737,80	476737,08	8,31	0,00	0,80	0 dB
0394100001008329		102732,58	476739,18	8,31	0,00	0,80	0 dB
0394100001008330		102727,55	476741,70	8,31	0,00	0,80	0 dB
0394100001008331		102722,79	476744,73	8,59	0,00	0,80	0 dB
0394100001008333		102714,06	476837,93	11,01	0,00	0,80	0 dB
0394100001008334		102718,67	476842,52	10,51	0,00	0,80	0 dB
0394100001008335		102723,73	476846,58	11,07	0,00	0,80	0 dB
0394100001008336		102654,30	476765,81	8,67	0,00	0,80	0 dB
0394100001008337		102707,26	476760,87	8,28	0,00	0,80	0 dB
0394100001008338		102807,96	476843,32	8,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001008339		102812,69	476838,86	8,43	0,00	0,80	0 dB
0394100001008340		102816,94	476833,97	8,43	0,00	0,80	0 dB
0394100001008341		102816,94	476833,97	8,97	0,00	0,80	0 dB
0394100001008342		102820,72	476828,66	11,10	0,00	0,80	0 dB
0394100001008362		102702,14	476770,81	8,30	0,00	0,80	0 dB
0394100001008363		102700,27	476776,16	8,28	0,00	0,80	0 dB
0394100001008364		102698,93	476781,59	9,10	0,00	0,80	0 dB
0394100001008365		102698,10	476787,18	8,30	0,00	0,80	0 dB
0394100001008366		102697,83	476792,84	8,27	0,00	0,80	0 dB
0394100001008367		102698,11	476798,41	8,27	0,00	0,80	0 dB
0394100001008368		102698,93	476804,02	8,31	0,00	0,80	0 dB
0394100001008369		102700,27	476809,42	11,00	0,00	0,80	0 dB
0394100001008370		102830,74	476798,73	11,84	0,00	0,80	0 dB
0394100001008371		102836,07	476794,72	11,90	0,00	0,80	0 dB
0394100001008372		102783,25	476885,96	8,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001008373		102790,24	476892,95	9,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001008374		102796,70	476899,40	8,57	0,00	0,80	0 dB
0394100001008375		102803,60	476906,26	9,11	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001008376		102810,14	476912,78	8,73	0,00	0,80	0 dB
0394100001008377		102807,78	476929,16	9,18	0,00	0,80	0 dB
0394100001008378		102823,62	476926,20	8,79	0,00	0,80	0 dB
0394100001008379		102830,61	476933,17	9,31	0,00	0,80	0 dB
0394100001008380		102832,59	476944,07	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001008381		102779,21	476945,85	8,43	0,00	0,80	0 dB
0394100001008382		102767,46	476937,29	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001008383		102767,46	476937,29	9,86	0,00	0,80	0 dB
0394100001008384		102763,70	476933,10	9,85	0,00	0,80	0 dB
0394100001008385		102759,95	476928,93	9,86	0,00	0,80	0 dB
0394100001008386		102755,98	476924,50	9,87	0,00	0,80	0 dB
0394100001008387		102702,12	476814,76	11,00	0,00	0,80	0 dB
0394100001008388		102695,14	476825,03	10,95	0,00	0,80	0 dB
0394100001008389		102666,75	476834,45	8,79	0,00	0,80	0 dB
0394100001008390		102655,57	476806,15	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100001008391		102749,93	476899,32	8,54	0,00	0,80	0 dB
0394100001008392		102737,62	476902,48	8,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001008393		102742,33	476890,82	8,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001008394		102718,21	476881,77	8,84	0,00	0,80	0 dB
0394100001008395		102718,21	476881,77	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001008396		102711,61	476886,19	8,63	0,00	0,80	0 dB
0394100001008397		102701,73	476887,19	8,72	0,00	0,80	0 dB
0394100001008398		102690,21	476897,94	8,73	0,00	0,80	0 dB
0394100001008399		102813,64	476984,29	8,45	0,00	0,80	0 dB
0394100001008400		102820,43	476978,04	8,40	0,00	0,80	0 dB
0394100001008401		102809,74	476979,93	8,33	0,00	0,80	0 dB
0394100001008402		102812,81	476969,54	8,35	0,00	0,80	0 dB
0394100001008403		102809,00	476965,28	8,45	0,00	0,80	0 dB
0394100001008404		102796,78	476968,54	8,34	0,00	0,80	0 dB
0394100001008405		102792,97	476964,29	8,37	0,00	0,80	0 dB
0394100001008424		102827,40	476995,05	7,76	0,00	0,80	0 dB
0394100001008428		102785,83	476994,95	8,29	0,00	0,80	0 dB
0394100001008429		102781,97	476991,09	8,49	0,00	0,80	0 dB
0394100001008430		102776,54	476985,67	8,43	0,00	0,80	0 dB
0394100001008431		102772,48	476981,61	7,65	0,00	0,80	0 dB
0394100001008432		102768,49	476977,62	5,83	0,00	0,80	0 dB
0394100001008433		102771,02	476967,10	8,53	0,00	0,80	0 dB
0394100001008434		102760,51	476969,65	8,58	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0394100001008435	102757,50	476966,64	10,02	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008930	102629,52	476738,15	8,74	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008987	102629,52	476738,15	8,80	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008997	102690,21	476897,94	8,82	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008998	102739,32	476949,95	9,87	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008999	102735,70	476944,91	9,54	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009000	102738,63	476934,81	6,04	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009001	102728,55	476937,80	8,07	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009002	102724,51	476933,76	8,58	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009003	102718,98	476928,27	8,49	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009014	102621,43	476829,29	8,86	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009015	102635,60	476804,70	8,97	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009016	102639,68	476801,06	8,79	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009017	102644,88	476798,71	8,96	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009018	102648,89	476795,11	9,03	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009019	102635,02	476779,52	7,94	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009020	102634,93	476779,60	8,35	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009031	102661,89	476964,87	8,73	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009032	102665,33	476970,41	8,55	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009033	102669,57	476974,66	8,45	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009034	102673,82	476978,91	8,57	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009035	102678,06	476983,14	8,52	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009036	102682,48	476987,57	8,54	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009037	102703,55	476912,81	8,64	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009038	102721,53	476917,73	5,93	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009039	102676,04	476931,18	8,56	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009040	102679,65	476935,21	8,53	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009041	102683,26	476939,24	8,59	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009042	102687,27	476943,71	8,50	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009043	102691,27	476948,17	8,47	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009048	102714,40	476959,21	8,45	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009049	102714,73	476974,05	8,05	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009050	102714,73	476974,05	7,84	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009051	102729,12	476991,57	7,77	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009052	102738,49	476983,19	7,63	0,00	0,80	0 dB
	0394100001009053	102736,98	476995,26	5,72	0,00	0,80	0 dB
	0394100000256102	102898,59	476560,81	8,84	0,00	0,80	0 dB
	0394100000256104	102890,70	476445,50	9,16	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000257422		102895,12	476652,34	8,48	0,00	0,80	0 dB
0394100000263421		102845,56	476483,64	9,41	0,00	0,80	0 dB
0394100000263422		102819,84	476459,39	9,74	0,00	0,80	0 dB
0394100000263423		102886,87	476457,39	9,73	0,00	0,80	0 dB
0394100000263424		102825,76	476457,54	7,79	0,00	0,80	0 dB
0394100000263425		102833,48	476452,30	9,47	0,00	0,80	0 dB
0394100000263426		102846,15	476443,71	10,06	0,00	0,80	0 dB
0394100000263526		102738,12	476458,17	9,44	0,00	0,80	0 dB
0394100000263527		102741,42	476463,22	9,38	0,00	0,80	0 dB
0394100000263528		102744,70	476468,21	9,32	0,00	0,80	0 dB
0394100000263529		102748,00	476473,25	9,29	0,00	0,80	0 dB
0394100000263530		102748,00	476473,25	9,31	0,00	0,80	0 dB
0394100000263627		102840,72	476650,91	9,17	0,00	0,80	0 dB
0394100000263903		102734,84	476453,18	9,30	0,00	0,80	0 dB
0394100000263909		102747,14	476430,69	2,70	0,00	0,80	0 dB
0394100000263910		102747,14	476430,69	2,67	0,00	0,80	0 dB
0394100000263911		102760,29	476450,78	2,84	0,00	0,80	0 dB
0394100000263912		102760,29	476450,78	2,73	0,00	0,80	0 dB
0394100000263917		102843,05	476656,41	9,10	0,00	0,80	0 dB
0394100000263918		102845,40	476661,93	9,20	0,00	0,80	0 dB
0394100000263993		102847,73	476667,43	9,47	0,00	0,80	0 dB
0394100000263994		102847,73	476667,43	9,27	0,00	0,80	0 dB
0394100000263995		102889,12	476640,23	7,40	0,00	0,80	0 dB
0394100000263996		102853,15	476572,84	8,82	0,00	0,80	0 dB
0394100000263997		102838,16	476536,49	9,04	0,00	0,80	0 dB
0394100000263998		102838,16	476536,49	8,81	0,00	0,80	0 dB
0394100000263999		102853,13	476527,84	8,85	0,00	0,80	0 dB
0394100000264000		102709,78	476650,31	8,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000264001		102712,39	476664,87	8,70	0,00	0,80	0 dB
0394100000264002		102850,74	476614,14	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000264003		102823,61	476549,41	2,67	0,00	0,80	0 dB
0394100000268498		102908,98	476492,44	8,09	0,00	0,80	0 dB
0394100000268499		102908,98	476492,44	8,16	0,00	0,80	0 dB
0394100000268500		102857,41	476483,93	9,79	0,00	0,80	0 dB
0394100000268501		102862,71	476473,34	9,83	0,00	0,80	0 dB
0394100000268502		102874,24	476457,18	9,25	0,00	0,80	0 dB
0394100000268803		102895,72	476524,31	2,52	0,00	0,80	0 dB
0394100000268804		102897,49	476528,32	2,56	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000268887		102900,48	476643,02	9,10	0,00	0,80	0 dB
0394100000268888		102911,18	476644,22	9,05	0,00	0,80	0 dB
0394100000268889		102916,35	476634,78	8,78	0,00	0,80	0 dB
0394100000268891		102906,91	476595,44	8,66	0,00	0,80	0 dB
0394100000268892		102902,20	476598,07	8,72	0,00	0,80	0 dB
0394100000268893		102897,49	476600,70	8,90	0,00	0,80	0 dB
0394100000268894		102892,78	476603,34	8,65	0,00	0,80	0 dB
0394100000269200		102864,64	476710,08	9,44	0,00	0,80	0 dB
0394100000269201		102866,57	476715,76	9,33	0,00	0,80	0 dB
0394100000269311		102898,01	476700,01	9,17	0,00	0,80	0 dB
0394100000269312		102910,18	476694,30	8,83	0,00	0,80	0 dB
0394100000269313		102913,70	476681,00	9,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000269584		102626,67	476519,15	8,76	0,00	0,80	0 dB
0394100000269622		102885,05	476709,45	2,69	0,00	0,80	0 dB
0394100000269709		102883,06	476703,80	2,68	0,00	0,80	0 dB
0394100000269710		102869,47	476658,20	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100000269711		102869,47	476658,20	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000270085		102711,74	476419,24	9,38	0,00	0,80	0 dB
0394100000270086		102715,28	476424,10	9,37	0,00	0,80	0 dB
0394100000270087		102719,64	476430,08	9,32	0,00	0,80	0 dB
0394100000270088		102724,98	476438,12	9,96	0,00	0,80	0 dB
0394100000270089		102728,26	476443,13	9,42	0,00	0,80	0 dB
0394100000270090		102731,55	476448,16	9,29	0,00	0,80	0 dB
0394100000270196		102888,07	476605,96	9,44	0,00	0,80	0 dB
0394100000270197		102883,36	476608,60	9,14	0,00	0,80	0 dB
0394100000270198		102878,64	476611,23	9,42	0,00	0,80	0 dB
0394100000270199		102875,00	476615,78	8,84	0,00	0,80	0 dB
0394100000270200		102869,39	476605,74	8,64	0,00	0,80	0 dB
0394100000270201		102911,61	476592,82	8,32	0,00	0,80	0 dB
0394100000270202		102916,32	476590,19	8,35	0,00	0,80	0 dB
0394100000270291		102864,80	476647,18	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000270292		102850,74	476614,14	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000270293		102855,39	476625,17	2,55	0,00	0,80	0 dB
0394100000270580		102858,82	476583,07	8,18	0,00	0,80	0 dB
0394100000270581		102863,79	476580,29	8,83	0,00	0,80	0 dB
0394100000270582		102893,64	476563,58	8,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000270583		102888,64	476566,38	8,44	0,00	0,80	0 dB
0394100000270584		102883,66	476569,17	8,42	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000270585		102878,69	476571,95	8,36	0,00	0,80	0 dB
0394100000270586		102873,73	476574,73	8,66	0,00	0,80	0 dB
0394100000270587		102868,76	476577,51	8,99	0,00	0,80	0 dB
0394100000270588		102855,39	476625,17	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000270589		102860,08	476636,18	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000270590		102860,08	476636,18	2,50	0,00	0,80	0 dB
0394100000270591		102864,80	476647,18	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100000271316		102708,21	476414,39	9,36	0,00	0,80	0 dB
0394100000271321		102740,32	476411,27	2,73	0,00	0,80	0 dB
0394100000271322		102739,43	476418,98	3,20	0,00	0,80	0 dB
0394100000271410		102717,43	476678,95	8,65	0,00	0,80	0 dB
0394100000271411		102722,91	476695,20	8,67	0,00	0,80	0 dB
0394100000271412		102739,13	476694,95	8,69	0,00	0,80	0 dB
0394100000271413		102673,34	476665,82	8,88	0,00	0,80	0 dB
0394100000272303		102753,70	476440,75	2,75	0,00	0,80	0 dB
0394100000272304		102753,70	476440,75	2,86	0,00	0,80	0 dB
0394100000272409		102756,93	476487,66	9,35	0,00	0,80	0 dB
0394100000272410		102759,97	476492,84	9,44	0,00	0,80	0 dB
0394100000272411		102763,00	476498,01	9,58	0,00	0,80	0 dB
0394100000272412		102766,04	476503,18	9,36	0,00	0,80	0 dB
0394100000272413		102769,08	476508,36	9,39	0,00	0,80	0 dB
0394100000272414		102772,12	476513,53	9,46	0,00	0,80	0 dB
0394100000272415		102775,16	476518,70	9,45	0,00	0,80	0 dB
0394100000272416		102828,41	476493,92	9,23	0,00	0,80	0 dB
0394100000272417		102840,27	476494,24	9,70	0,00	0,80	0 dB
0394100000272418		102813,07	476466,18	9,93	0,00	0,80	0 dB
0394100000272419		102805,31	476471,47	9,92	0,00	0,80	0 dB
0394100000272420		102799,39	476473,30	9,93	0,00	0,80	0 dB
0394100000272421		102793,59	476464,76	9,86	0,00	0,80	0 dB
0394100000272512		102766,86	476460,80	2,75	0,00	0,80	0 dB
0394100000272513		102775,68	476464,85	2,55	0,00	0,80	0 dB
0394100000272514		102774,31	476472,46	2,76	0,00	0,80	0 dB
0394100000272515		102776,43	476476,28	2,69	0,00	0,80	0 dB
0394100000272516		102833,70	476634,38	9,21	0,00	0,80	0 dB
0394100000272517		102836,04	476639,88	9,10	0,00	0,80	0 dB
0394100000272518		102838,38	476645,40	9,11	0,00	0,80	0 dB
0394100000272519		102820,50	476604,70	9,16	0,00	0,80	0 dB
0394100000272520		102823,90	476611,58	9,26	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000272521		102829,02	476623,36	9,30	0,00	0,80	0 dB
0394100000272522		102831,36	476628,87	9,23	0,00	0,80	0 dB
0394100000272523		102799,25	476561,65	9,92	0,00	0,80	0 dB
0394100000272730		102823,12	476504,53	9,17	0,00	0,80	0 dB
0394100000272731		102807,24	476497,92	10,02	0,00	0,80	0 dB
0394100000272732		102778,20	476523,88	9,04	0,00	0,80	0 dB
0394100000272733		102778,20	476523,88	10,03	0,00	0,80	0 dB
0394100000272734		102807,08	476517,90	2,74	0,00	0,80	0 dB
0394100000272735		102813,27	476544,21	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000272736		102782,53	476486,61	2,69	0,00	0,80	0 dB
0394100000272737		102782,53	476486,61	2,73	0,00	0,80	0 dB
0394100000272738		102788,62	476496,95	2,70	0,00	0,80	0 dB
0394100000272816		102788,62	476496,95	2,71	0,00	0,80	0 dB
0394100000272817		102794,67	476507,32	2,74	0,00	0,80	0 dB
0394100000272818		102794,67	476507,32	2,90	0,00	0,80	0 dB
0394100000272833		102801,90	476567,03	9,09	0,00	0,80	0 dB
0394100000272834		102804,56	476572,42	9,27	0,00	0,80	0 dB
0394100000272835		102807,22	476577,80	9,20	0,00	0,80	0 dB
0394100000272836		102809,88	476583,18	9,19	0,00	0,80	0 dB
0394100000272837		102812,54	476588,57	9,03	0,00	0,80	0 dB
0394100000272838		102815,19	476593,95	9,13	0,00	0,80	0 dB
0394100000272839		102817,85	476599,33	9,78	0,00	0,80	0 dB
0394100000272840		102825,80	476561,93	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000272841		102825,80	476561,93	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000272914		102831,04	476572,73	2,55	0,00	0,80	0 dB
0394100000272915		102831,04	476572,73	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000272916		102836,33	476583,51	2,54	0,00	0,80	0 dB
0394100000272917		102836,33	476583,51	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100000272918		102841,64	476594,27	2,66	0,00	0,80	0 dB
0394100000273685		102841,18	476447,08	9,76	0,00	0,80	0 dB
0394100000273686		102766,08	476418,22	8,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000273687		102755,64	476412,74	8,75	0,00	0,80	0 dB
0394100000273705		102769,56	476413,80	8,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000274073		102841,64	476594,27	2,58	0,00	0,80	0 dB
0394100000274597		102903,20	476445,84	9,80	0,00	0,80	0 dB
0394100000274598		102907,02	476433,94	9,71	0,00	0,80	0 dB
0394100000274702		102902,57	476536,32	8,72	0,00	0,80	0 dB
0394100000274907		102857,41	476420,87	9,95	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000274908		102857,41	476420,87	9,40	0,00	0,80	0 dB
0394100000274909		102869,49	476426,93	9,77	0,00	0,80	0 dB
0394100000274910		102876,94	476421,34	9,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000274911		102877,03	476406,09	9,95	0,00	0,80	0 dB
0394100000275005		102912,44	476541,34	8,25	0,00	0,80	0 dB
0394100000275009		102853,13	476527,84	9,01	0,00	0,80	0 dB
0394100000275010		102867,99	476518,92	8,70	0,00	0,80	0 dB
0394100000275092		102867,99	476518,92	8,12	0,00	0,80	0 dB
0394100000275093		102882,66	476509,74	8,16	0,00	0,80	0 dB
0394100000275094		102882,66	476509,74	8,39	0,00	0,80	0 dB
0394100000275095		102887,47	476506,68	8,35	0,00	0,80	0 dB
0394100000275096		102902,57	476536,32	8,70	0,00	0,80	0 dB
0394100001003645		102651,52	476657,31	8,60	0,00	0,80	0 dB
0394100001003646		102656,16	476653,46	8,63	0,00	0,80	0 dB
0394100001003647		102660,81	476649,62	9,23	0,00	0,80	0 dB
0394100001003651		102638,14	476560,18	9,09	0,00	0,80	0 dB
0394100001003652		102642,46	476555,98	9,29	0,00	0,80	0 dB
0394100001003653		102646,79	476551,78	8,72	0,00	0,80	0 dB
0394100001003654		102651,12	476547,58	8,68	0,00	0,80	0 dB
0394100001003655		102655,45	476543,38	8,71	0,00	0,80	0 dB
0394100001003656		102655,45	476543,38	8,71	0,00	0,80	0 dB
0394100001003850		102646,87	476661,15	8,65	0,00	0,80	0 dB
0394100001004945		102877,90	476547,06	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100001005273		102646,53	476711,40	8,69	0,00	0,80	0 dB
0394100001007775		102782,90	476442,91	9,91	0,00	0,80	0 dB
0394100001007776		102787,96	476439,57	9,80	0,00	0,80	0 dB
0394100001007777		102793,02	476436,23	9,88	0,00	0,80	0 dB
0394100001007778		102798,08	476432,88	9,80	0,00	0,80	0 dB
0394100001007779		102803,14	476429,54	9,24	0,00	0,80	0 dB
0394100001007780		102803,14	476429,54	9,71	0,00	0,80	0 dB
0394100001007781		102815,32	476409,57	7,38	0,00	0,80	0 dB
0394100001007782		102807,91	476414,40	7,76	0,00	0,80	0 dB
0394100001007798		102903,86	476527,50	2,52	0,00	0,80	0 dB
0394100001007799		102903,86	476527,50	2,55	0,00	0,80	0 dB
0394100001007800		102889,73	476544,91	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100001007801		102889,73	476544,91	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100001007802		102879,19	476549,39	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100001007809		102886,69	476614,60	2,46	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0394100001007810	102887,96	476616,93	2,51	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007811	102897,43	476611,72	2,55	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007812	102897,43	476611,72	2,54	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007813	102907,59	476607,72	2,58	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007814	102907,59	476607,72	2,54	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007815	102914,95	476598,70	2,53	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007816	102916,25	476601,00	2,52	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007819	102869,98	476556,33	2,51	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007820	102869,98	476556,33	2,50	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007821	102860,03	476561,82	2,52	0,00	0,80	0 dB
	0394100001007822	102860,03	476561,82	2,51	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008262	102665,46	476645,78	8,61	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008263	102670,10	476641,93	8,77	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008264	102674,75	476638,09	8,84	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008265	102679,39	476634,25	8,66	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008266	102684,04	476630,40	9,08	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008267	102688,69	476626,56	8,66	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008268	102693,33	476622,71	9,25	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008278	102690,32	476711,51	8,63	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008279	102680,29	476708,04	8,60	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008280	102677,94	476697,66	8,59	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008281	102667,88	476694,22	8,63	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008311	102697,98	476618,87	8,68	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008312	102702,62	476615,02	9,14	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008313	102707,27	476611,18	8,93	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008314	102711,92	476607,34	9,66	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008315	102711,92	476607,34	8,91	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008316	102733,57	476600,39	11,47	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008317	102733,57	476600,39	12,36	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008318	102690,84	476687,54	8,67	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008319	102695,61	476691,95	8,60	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008320	102699,84	476704,42	8,63	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008321	102699,84	476704,42	8,76	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008322	102664,10	476685,43	8,75	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008332	102683,82	476681,38	2,74	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008352	102633,81	476564,38	8,66	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008926	102632,93	476672,68	8,72	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008927	102637,58	476668,84	8,86	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001008928		102642,23	476665,00	9,57	0,00	0,80	0 dB
0394100001008929		102646,13	476699,28	8,63	0,00	0,80	0 dB
0394100001010697		102828,55	476407,58	2,47	0,00	0,80	0 dB
0394100000256020		102654,34	476070,81	14,84	0,00	0,80	0 dB
0394100000267085		102419,72	476053,66	8,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000270154		102530,27	476074,21	5,84	0,00	0,80	0 dB
0394100000270155		102517,81	476087,75	5,83	0,00	0,80	0 dB
0394100000270156		102511,63	476094,47	5,87	0,00	0,80	0 dB
0394100000270157		102505,35	476101,29	6,03	0,00	0,80	0 dB
0394100000270158		102499,25	476107,91	5,99	0,00	0,80	0 dB
0394100000270159		102489,55	476061,83	9,62	0,00	0,80	0 dB
0394100000270160		102480,29	476065,82	9,81	0,00	0,80	0 dB
0394100000270161		102524,04	476080,98	5,82	0,00	0,80	0 dB
0394100000270162		102477,12	476075,35	9,62	0,00	0,80	0 dB
0394100000270163		102467,90	476079,32	9,52	0,00	0,80	0 dB
0394100000270164		102464,73	476088,83	9,67	0,00	0,80	0 dB
0394100000270165		102455,29	476093,06	9,77	0,00	0,80	0 dB
0394100000273850		102407,52	476067,16	6,82	0,00	0,80	0 dB
0394100000273851		102413,68	476060,34	8,47	0,00	0,80	0 dB
0394100000273852		102362,79	476074,62	8,50	0,00	0,80	0 dB
0394100000273853		102367,29	476078,12	8,75	0,00	0,80	0 dB
0394100000273854		102371,78	476081,64	8,43	0,00	0,80	0 dB
0394100000273855		102376,84	476084,42	8,47	0,00	0,80	0 dB
0394100000273856		102380,76	476088,66	8,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000274166		102385,26	476092,15	8,48	0,00	0,80	0 dB
0394100000274167		102389,74	476095,67	8,48	0,00	0,80	0 dB
0394100000274246		102394,23	476099,19	8,45	0,00	0,80	0 dB
0394100000274247		102394,23	476099,19	8,74	0,00	0,80	0 dB
0394100000274254		102394,14	476075,00	2,68	0,00	0,80	0 dB
0394100001006735		102550,03	476096,42	9,66	0,00	0,80	0 dB
0394100001009134		102377,99	476064,42	2,68	0,00	0,80	0 dB
0394100001009135		102386,50	476062,61	2,72	0,00	0,80	0 dB
0394100001009136		102387,96	476070,17	2,68	0,00	0,80	0 dB
0394100001009137		102389,66	476071,49	2,65	0,00	0,80	0 dB
0394100001009138		102400,45	476081,97	2,74	0,00	0,80	0 dB
0394100001009139		102404,94	476085,48	2,74	0,00	0,80	0 dB
0394100001009140		102409,65	476089,16	2,75	0,00	0,80	0 dB
0394100001009352		102554,14	476092,43	9,25	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001009353		102558,32	476088,38	9,16	0,00	0,80	0 dB
0394100001009652		102566,68	476080,28	9,53	0,00	0,80	0 dB
0394100001009653		102570,80	476076,29	9,57	0,00	0,80	0 dB
0394100001009654		102574,91	476072,29	9,83	0,00	0,80	0 dB
0394100001009655		102579,03	476068,30	9,68	0,00	0,80	0 dB
0394100001009656		102583,14	476064,30	9,66	0,00	0,80	0 dB
0394100001009657		102587,26	476060,31	9,56	0,00	0,80	0 dB
0394100001009732		102541,82	476104,38	9,74	0,00	0,80	0 dB
0394100001009733		102545,92	476100,40	9,70	0,00	0,80	0 dB
0394100000257892		102509,90	476198,30	13,83	0,00	0,80	0 dB
0394100000261644		102504,97	476360,27	11,08	0,00	0,80	0 dB
0394100000261645		102447,87	476304,78	9,40	0,00	0,80	0 dB
0394100000261646		102351,85	476305,56	8,97	0,00	0,80	0 dB
0394100000265238		102561,68	476207,65	11,35	0,00	0,80	0 dB
0394100000265239		102596,60	476152,77	24,29	0,00	0,80	0 dB
0394100000265326		102511,67	476353,39	10,62	0,00	0,80	0 dB
0394100000268225		102431,65	476237,00	8,52	0,00	0,80	0 dB
0394100000268226		102442,30	476246,21	8,77	0,00	0,80	0 dB
0394100000268227		102451,77	476256,59	8,73	0,00	0,80	0 dB
0394100000268319		102447,91	476111,35	2,81	0,00	0,80	0 dB
0394100000268320		102451,53	476348,75	9,58	0,00	0,80	0 dB
0394100000268321		102441,07	476350,57	9,46	0,00	0,80	0 dB
0394100000268322		102455,67	476404,40	13,94	0,00	0,80	0 dB
0394100000268323		102451,21	476408,41	9,15	0,00	0,80	0 dB
0394100000268324		102446,76	476412,44	9,17	0,00	0,80	0 dB
0394100000268325		102388,17	476348,60	5,87	0,00	0,80	0 dB
0394100000268326		102402,88	476366,51	5,71	0,00	0,80	0 dB
0394100000268327		102447,87	476304,78	9,60	0,00	0,80	0 dB
0394100000268420		102351,02	476360,33	8,67	0,00	0,80	0 dB
0394100000268421		102342,75	476351,05	8,94	0,00	0,80	0 dB
0394100000268533		102460,72	476267,35	8,05	0,00	0,80	0 dB
0394100000268534		102373,25	476244,84	8,44	0,00	0,80	0 dB
0394100000268535		102369,23	476248,44	8,50	0,00	0,80	0 dB
0394100000268536		102365,21	476252,04	8,35	0,00	0,80	0 dB
0394100000268537		102340,92	476273,77	8,82	0,00	0,80	0 dB
0394100000268538		102462,62	476155,80	8,54	0,00	0,80	0 dB
0394100000268539		102466,97	476159,46	8,72	0,00	0,80	0 dB
0394100000268612		102471,33	476163,13	8,67	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000268613		102445,18	476141,10	8,55	0,00	0,80	0 dB
0394100000268614		102449,54	476144,78	7,54	0,00	0,80	0 dB
0394100000268615		102453,90	476148,45	8,79	0,00	0,80	0 dB
0394100000268616		102458,26	476152,12	8,54	0,00	0,80	0 dB
0394100000268713		102350,40	476413,45	6,83	0,00	0,80	0 dB
0394100000268714		102347,41	476356,31	8,91	0,00	0,80	0 dB
0394100000268715		102375,08	476353,24	5,76	0,00	0,80	0 dB
0394100000269173		102487,09	476376,28	9,42	0,00	0,80	0 dB
0394100000269174		102482,17	476379,79	11,04	0,00	0,80	0 dB
0394100000269175		102478,14	476384,28	10,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000269176		102473,67	476388,29	9,48	0,00	0,80	0 dB
0394100000269177		102468,98	476392,57	11,11	0,00	0,80	0 dB
0394100000269180		102454,68	476368,29	3,33	0,00	0,80	0 dB
0394100000269191		102572,59	476398,91	7,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000269192		102576,32	476380,74	7,43	0,00	0,80	0 dB
0394100000269193		102602,31	476394,92	7,21	0,00	0,80	0 dB
0394100000269194		102607,25	476381,88	8,48	0,00	0,80	0 dB
0394100000269358		102352,98	476263,00	8,26	0,00	0,80	0 dB
0394100000269359		102393,01	476269,99	9,77	0,00	0,80	0 dB
0394100000269360		102391,15	476281,39	9,70	0,00	0,80	0 dB
0394100000269361		102441,68	476321,50	2,22	0,00	0,80	0 dB
0394100000269463		102398,28	476359,93	2,98	0,00	0,80	0 dB
0394100000269464		102411,51	476372,18	9,09	0,00	0,80	0 dB
0394100000269465		102386,41	476366,19	3,07	0,00	0,80	0 dB
0394100000269466		102384,96	476382,59	5,72	0,00	0,80	0 dB
0394100000269467		102384,49	476397,66	8,80	0,00	0,80	0 dB
0394100000269468		102388,09	476401,68	8,93	0,00	0,80	0 dB
0394100000269469		102391,70	476405,71	8,76	0,00	0,80	0 dB
0394100000269496		102606,40	476371,45	7,97	0,00	0,80	0 dB
0394100000269574		102573,61	476407,36	4,36	0,00	0,80	0 dB
0394100000269575		102591,47	476400,38	3,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000269576		102611,97	476409,84	2,66	0,00	0,80	0 dB
0394100000269675		102376,14	476269,91	3,08	0,00	0,80	0 dB
0394100000269753		102441,61	476360,48	9,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000269754		102416,89	476379,53	9,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000269755		102424,82	476387,07	9,69	0,00	0,80	0 dB
0394100000269756		102430,23	476394,42	9,52	0,00	0,80	0 dB
0394100000269763		102388,26	476352,09	2,99	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000269773		102395,30	476409,73	9,02	0,00	0,80	0 dB
0394100000269861		102354,63	476364,36	9,13	0,00	0,80	0 dB
0394100000269862		102372,07	476366,62	5,71	0,00	0,80	0 dB
0394100000269863		102358,20	476368,33	8,06	0,00	0,80	0 dB
0394100000269864		102486,52	476121,75	6,09	0,00	0,80	0 dB
0394100000269865		102458,95	476124,76	2,77	0,00	0,80	0 dB
0394100000269866		102463,31	476128,43	2,80	0,00	0,80	0 dB
0394100000269867		102469,70	476129,71	2,78	0,00	0,80	0 dB
0394100000269868		102474,07	476133,38	2,69	0,00	0,80	0 dB
0394100000269869		102478,47	476137,13	2,74	0,00	0,80	0 dB
0394100000269870		102480,74	476143,12	2,85	0,00	0,80	0 dB
0394100000269871		102487,09	476144,44	2,72	0,00	0,80	0 dB
0394100000269872		102452,27	476115,03	2,73	0,00	0,80	0 dB
0394100000269873		102456,62	476118,70	2,78	0,00	0,80	0 dB
0394100000269968		102358,20	476368,33	5,76	0,00	0,80	0 dB
0394100000269969		102370,39	476368,13	2,98	0,00	0,80	0 dB
0394100000269970		102380,41	476375,94	2,95	0,00	0,80	0 dB
0394100000269971		102373,41	476377,89	8,47	0,00	0,80	0 dB
0394100000269972		102380,79	476393,53	9,12	0,00	0,80	0 dB
0394100000270166		102492,88	476114,83	6,06	0,00	0,80	0 dB
0394100000270178		102475,89	476166,97	8,65	0,00	0,80	0 dB
0394100000270256		102534,40	476333,93	13,66	0,00	0,80	0 dB
0394100000270257		102529,92	476337,92	13,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000270258		102525,45	476341,93	8,94	0,00	0,80	0 dB
0394100000270259		102520,99	476345,93	9,46	0,00	0,80	0 dB
0394100000270260		102516,52	476349,93	9,37	0,00	0,80	0 dB
0394100000270261		102467,92	476326,58	9,37	0,00	0,80	0 dB
0394100000270262		102464,94	476336,75	9,60	0,00	0,80	0 dB
0394100000270263		102454,52	476338,60	9,70	0,00	0,80	0 dB
0394100000270264		102492,62	476295,18	8,42	0,00	0,80	0 dB
0394100000270265		102506,60	476301,44	8,76	0,00	0,80	0 dB
0394100000270266		102519,90	476308,34	8,73	0,00	0,80	0 dB
0394100000270275		102396,74	476374,78	2,52	0,00	0,80	0 dB
0394100000270365		102538,88	476329,93	13,74	0,00	0,80	0 dB
0394100000270366		102469,81	476277,99	8,82	0,00	0,80	0 dB
0394100000270367		102480,33	476287,35	8,36	0,00	0,80	0 dB
0394100000270372		102500,50	476364,28	11,08	0,00	0,80	0 dB
0394100000270373		102496,05	476368,30	9,42	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000270678		102491,56	476372,28	9,38	0,00	0,80	0 dB
0394100000272566		102336,90	476277,38	8,52	0,00	0,80	0 dB
0394100000272572		102337,00	476308,10	2,86	0,00	0,80	0 dB
0394100000272788		102324,50	476330,71	9,35	0,00	0,80	0 dB
0394100000272789		102328,11	476334,73	9,21	0,00	0,80	0 dB
0394100000272790		102331,71	476338,75	9,43	0,00	0,80	0 dB
0394100000272791		102335,32	476342,77	8,87	0,00	0,80	0 dB
0394100000272863		102338,92	476346,79	9,39	0,00	0,80	0 dB
0394100000272866		102320,90	476326,69	9,23	0,00	0,80	0 dB
0394100000272867		102320,80	476291,79	8,43	0,00	0,80	0 dB
0394100000272868		102324,83	476288,18	8,44	0,00	0,80	0 dB
0394100000272869		102328,85	476284,58	8,37	0,00	0,80	0 dB
0394100000272870		102332,87	476280,98	8,47	0,00	0,80	0 dB
0394100000273383		102322,52	476385,90	9,24	0,00	0,80	0 dB
0394100000273384		102326,13	476389,92	9,09	0,00	0,80	0 dB
0394100000273385		102330,15	476393,66	8,80	0,00	0,80	0 dB
0394100000273386		102338,22	476402,66	5,71	0,00	0,80	0 dB
0394100000273458		102321,07	476401,51	5,67	0,00	0,80	0 dB
0394100000273857		102413,48	476306,89	8,65	0,00	0,80	0 dB
0394100000273858		102427,57	476322,69	9,06	0,00	0,80	0 dB
0394100000273941		102357,25	476312,92	9,57	0,00	0,80	0 dB
0394100000273942		102366,99	476318,86	9,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000273943		102366,99	476318,86	9,40	0,00	0,80	0 dB
0394100000273944		102379,67	476281,97	9,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000273945		102379,67	476281,97	9,53	0,00	0,80	0 dB
0394100000273946		102378,62	476335,47	9,69	0,00	0,80	0 dB
0394100000273947		102361,18	476255,65	8,45	0,00	0,80	0 dB
0394100000273948		102357,16	476259,25	8,57	0,00	0,80	0 dB
0394100000274148		102432,99	476110,94	8,77	0,00	0,80	0 dB
0394100000274149		102432,11	476130,09	8,69	0,00	0,80	0 dB
0394100000274150		102436,47	476133,76	8,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000274151		102440,82	476137,43	8,52	0,00	0,80	0 dB
0394100000274248		102436,95	476106,25	2,86	0,00	0,80	0 dB
0394100000274249		102441,52	476110,08	2,79	0,00	0,80	0 dB
0394100000274256		102420,83	476227,90	8,65	0,00	0,80	0 dB
0394100000275150		102410,78	476219,46	8,83	0,00	0,80	0 dB
0394100000275151		102381,30	476237,63	8,50	0,00	0,80	0 dB
0394100000275152		102377,27	476241,23	8,47	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000275153		102383,95	476342,75	9,76	0,00	0,80	0 dB
0394100000275154		102407,93	476259,87	9,36	0,00	0,80	0 dB
0394100000275155		102404,50	476269,43	9,01	0,00	0,80	0 dB
0394100000275156		102426,01	476280,26	9,32	0,00	0,80	0 dB
0394100000275157		102426,01	476280,26	9,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001008617		102353,75	476287,93	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100001008618		102393,96	476251,77	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100001008816		102353,75	476287,93	2,62	0,00	0,80	0 dB
0394100001009349		102348,13	476324,01	2,50	0,00	0,80	0 dB
0394100001009350		102371,06	476349,65	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001009351		102487,48	476349,70	2,45	0,00	0,80	0 dB
0394100001009444		102402,68	476381,38	2,50	0,00	0,80	0 dB
0394100001009445		102400,94	476382,93	2,47	0,00	0,80	0 dB
0394100001009446		102409,88	476389,43	2,45	0,00	0,80	0 dB
0394100001009447		102408,15	476390,98	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001009517		102500,75	476144,21	9,58	0,00	0,80	0 dB
0394100001009518		102504,85	476140,23	9,58	0,00	0,80	0 dB
0394100001009519		102508,96	476136,25	9,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001009520		102513,07	476132,26	9,28	0,00	0,80	0 dB
0394100001009521		102517,17	476128,28	9,67	0,00	0,80	0 dB
0394100001009522		102521,28	476124,30	9,70	0,00	0,80	0 dB
0394100001009523		102525,39	476120,31	9,62	0,00	0,80	0 dB
0394100001009524		102529,49	476116,33	9,66	0,00	0,80	0 dB
0394100001009584		102365,55	476340,04	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100001009585		102363,81	476341,60	2,47	0,00	0,80	0 dB
0394100001009586		102372,81	476348,08	3,40	0,00	0,80	0 dB
0394100001009587		102358,16	476329,52	3,13	0,00	0,80	0 dB
0394100001009588		102356,43	476331,08	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100001009589		102367,38	476275,58	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100001009590		102369,84	476273,41	2,39	0,00	0,80	0 dB
0394100001009591		102373,91	476266,69	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001009592		102377,91	476266,23	2,54	0,00	0,80	0 dB
0394100001009593		102385,94	476259,01	2,81	0,00	0,80	0 dB
0394100001009594		102385,94	476259,01	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100001009595		102389,95	476252,28	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100001009621		102455,82	476373,75	2,78	0,00	0,80	0 dB
0394100001009622		102460,67	476373,73	2,66	0,00	0,80	0 dB
0394100001009623		102469,62	476365,73	2,45	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001009624		102469,62	476365,73	2,36	0,00	0,80	0 dB
0394100001009625		102478,55	476357,72	4,12	0,00	0,80	0 dB
0394100001009626		102478,55	476357,72	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001009645		102417,05	476397,50	2,43	0,00	0,80	0 dB
0394100001009646		102415,34	476399,03	2,45	0,00	0,80	0 dB
0394100001009667		102422,19	476408,19	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001009668		102424,81	476405,86	2,44	0,00	0,80	0 dB
0394100001009669		102431,12	476400,18	2,41	0,00	0,80	0 dB
0394100001009670		102433,74	476397,84	2,36	0,00	0,80	0 dB
0394100001009671		102442,69	476389,85	2,49	0,00	0,80	0 dB
0394100001009672		102442,69	476389,85	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100001009730		102533,60	476112,35	9,15	0,00	0,80	0 dB
0394100001009731		102537,71	476108,36	9,71	0,00	0,80	0 dB
0394100001009888		102341,64	476295,59	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100001009889		102345,69	476295,11	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001009890		102342,63	476314,43	2,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001009891		102340,89	476316,00	2,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001009892		102349,85	476322,47	2,50	0,00	0,80	0 dB
0394100001009898		102487,48	476349,70	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001009899		102496,75	476339,38	2,39	0,00	0,80	0 dB
0394100001009900		102496,75	476339,38	2,36	0,00	0,80	0 dB
0394100001009901		102508,01	476331,34	2,67	0,00	0,80	0 dB
0394100001009902		102508,01	476331,34	2,35	0,00	0,80	0 dB
0394100001009903		102516,93	476323,31	2,41	0,00	0,80	0 dB
0394100001009904		102516,93	476323,31	2,41	0,00	0,80	0 dB
0394100001009905		102520,30	476315,98	2,42	0,00	0,80	0 dB
0394100001009906		102525,86	476315,29	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100000255701		102942,59	476143,52	6,88	0,00	0,80	0 dB
0394100000255707		102611,46	476133,46	11,37	0,00	0,80	0 dB
0394100000256103		102852,93	476304,09	9,82	0,00	0,80	0 dB
0394100000257342		102894,91	476354,41	9,54	0,00	0,80	0 dB
0394100000257419		102898,77	476359,03	9,79	0,00	0,80	0 dB
0394100000263412		102854,31	476133,91	9,30	0,00	0,80	0 dB
0394100000263413		102842,80	476289,10	9,87	0,00	0,80	0 dB
0394100000263414		102845,24	476294,88	9,26	0,00	0,80	0 dB
0394100000263415		102849,09	476299,49	9,90	0,00	0,80	0 dB
0394100000263416		102803,07	476224,90	24,03	0,00	0,80	0 dB
0394100000263417		102876,53	476152,45	5,13	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000263419		102844,44	476318,28	8,52	0,00	0,80	0 dB
0394100000263420		102812,43	476356,18	7,49	0,00	0,80	0 dB
0394100000263826		102845,96	476345,26	8,52	0,00	0,80	0 dB
0394100000263827		102841,80	476348,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
0394100000263897		102837,65	476352,20	8,49	0,00	0,80	0 dB
0394100000263898		102844,25	476398,99	7,45	0,00	0,80	0 dB
0394100000263900		102748,24	476392,28	8,38	0,00	0,80	0 dB
0394100000263901		102748,24	476392,28	8,35	0,00	0,80	0 dB
0394100000263902		102761,61	476358,35	7,37	0,00	0,80	0 dB
0394100000263904		102701,29	476344,11	9,18	0,00	0,80	0 dB
0394100000263905		102761,61	476358,35	7,46	0,00	0,80	0 dB
0394100000263906		102740,87	476312,65	9,87	0,00	0,80	0 dB
0394100000263907		102752,27	476312,11	9,52	0,00	0,80	0 dB
0394100000264944		102644,28	476200,76	6,11	0,00	0,80	0 dB
0394100000265240		102665,34	476357,90	9,91	0,00	0,80	0 dB
0394100000265322		102669,07	476362,60	9,86	0,00	0,80	0 dB
0394100000265323		102666,04	476322,85	21,74	0,00	0,80	0 dB
0394100000265329		102688,34	476350,50	2,75	0,00	0,80	0 dB
0394100000269698		102707,48	476339,20	9,82	0,00	0,80	0 dB
0394100000269699		102724,47	476341,17	9,91	0,00	0,80	0 dB
0394100000269700		102716,86	476331,71	9,27	0,00	0,80	0 dB
0394100000270000		102739,06	476329,57	9,90	0,00	0,80	0 dB
0394100000270001		102731,47	476320,13	9,87	0,00	0,80	0 dB
0394100000270079		102736,17	476316,39	9,86	0,00	0,80	0 dB
0394100000270080		102684,96	476337,93	2,87	0,00	0,80	0 dB
0394100000270081		102686,74	476348,50	2,72	0,00	0,80	0 dB
0394100000270091		102690,55	476390,14	9,92	0,00	0,80	0 dB
0394100000270092		102694,08	476394,99	9,33	0,00	0,80	0 dB
0394100000270093		102697,61	476399,84	9,38	0,00	0,80	0 dB
0394100000271314		102701,15	476404,69	9,30	0,00	0,80	0 dB
0394100000271315		102704,68	476409,54	9,35	0,00	0,80	0 dB
0394100000271317		102672,80	476367,30	9,40	0,00	0,80	0 dB
0394100000271318		102676,53	476372,00	9,53	0,00	0,80	0 dB
0394100000271319		102680,26	476376,70	9,50	0,00	0,80	0 dB
0394100000271320		102680,26	476376,70	9,75	0,00	0,80	0 dB
0394100000271323		102722,95	476396,22	2,72	0,00	0,80	0 dB
0394100000271618		102722,95	476396,22	2,74	0,00	0,80	0 dB
0394100000271689		102730,02	476405,92	2,70	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000271690		102730,02	476405,92	2,73	0,00	0,80	0 dB
0394100000271691		102693,56	476358,42	2,73	0,00	0,80	0 dB
0394100000271692		102693,56	476358,42	2,78	0,00	0,80	0 dB
0394100000271693		102704,49	476362,68	2,75	0,00	0,80	0 dB
0394100000271694		102704,11	476370,36	2,69	0,00	0,80	0 dB
0394100000271695		102710,33	476378,91	2,68	0,00	0,80	0 dB
0394100000271696		102715,88	476386,53	2,73	0,00	0,80	0 dB
0394100000271697		102715,88	476386,53	2,69	0,00	0,80	0 dB
0394100000271986		102833,72	476281,04	10,06	0,00	0,80	0 dB
0394100000271987		102837,57	476285,65	9,77	0,00	0,80	0 dB
0394100000271988		102840,32	476321,73	8,57	0,00	0,80	0 dB
0394100000271989		102835,03	476323,84	8,48	0,00	0,80	0 dB
0394100000271990		102830,88	476327,31	8,54	0,00	0,80	0 dB
0394100000271991		102790,91	476335,09	7,56	0,00	0,80	0 dB
0394100000271992		102798,64	476342,01	7,75	0,00	0,80	0 dB
0394100000271993		102798,64	476342,01	7,45	0,00	0,80	0 dB
0394100000272305		102848,54	476365,32	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100000272306		102843,51	476371,64	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000273293		102826,72	476330,77	8,39	0,00	0,80	0 dB
0394100000273294		102822,58	476334,23	8,48	0,00	0,80	0 dB
0394100000273295		102822,58	476334,23	8,50	0,00	0,80	0 dB
0394100000273296		102764,18	476293,16	9,89	0,00	0,80	0 dB
0394100000273297		102775,60	476292,22	9,93	0,00	0,80	0 dB
0394100000273298		102778,31	476281,10	9,83	0,00	0,80	0 dB
0394100000273299		102782,86	476277,21	9,92	0,00	0,80	0 dB
0394100000273300		102787,45	476273,30	9,53	0,00	0,80	0 dB
0394100000273302		102756,20	476302,35	9,44	0,00	0,80	0 dB
0394100000273392		102776,79	476371,18	7,69	0,00	0,80	0 dB
0394100000273393		102788,87	476390,89	7,19	0,00	0,80	0 dB
0394100000273394		102795,94	476398,93	7,71	0,00	0,80	0 dB
0394100000273395		102778,39	476397,76	8,65	0,00	0,80	0 dB
0394100000273396		102778,59	476407,85	8,47	0,00	0,80	0 dB
0394100000273399		102837,65	476352,20	8,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000273400		102827,16	476373,79	7,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000273401		102832,34	476382,35	7,63	0,00	0,80	0 dB
0394100000273402		102837,71	476391,12	7,55	0,00	0,80	0 dB
0394100000273597		102759,59	476297,08	9,87	0,00	0,80	0 dB
0394100000273604		102809,52	476330,88	2,58	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100000273682		102818,29	476329,10	2,58	0,00	0,80	0 dB
0394100000273701		102772,17	476362,29	7,74	0,00	0,80	0 dB
0394100000273702		102753,58	476390,61	8,55	0,00	0,80	0 dB
0394100000273703		102756,94	476385,95	8,57	0,00	0,80	0 dB
0394100000273704		102761,31	476382,76	8,61	0,00	0,80	0 dB
0394100000273706		102765,61	476379,61	8,41	0,00	0,80	0 dB
0394100000273707		102774,06	476410,84	8,60	0,00	0,80	0 dB
0394100000274489		102886,87	476108,02	8,01	0,00	0,80	0 dB
0394100000274490		102870,94	476116,30	8,50	0,00	0,80	0 dB
0394100000274491		102870,94	476116,30	9,26	0,00	0,80	0 dB
0394100000274492		102870,83	476134,78	7,59	0,00	0,80	0 dB
0394100000274590		102884,78	476339,45	9,86	0,00	0,80	0 dB
0394100000274591		102863,77	476341,53	8,66	0,00	0,80	0 dB
0394100000274592		102888,62	476344,05	9,75	0,00	0,80	0 dB
0394100000274593		102854,27	476338,32	8,60	0,00	0,80	0 dB
0394100000274594		102892,38	476348,56	9,91	0,00	0,80	0 dB
0394100000274595		102850,11	476341,79	8,31	0,00	0,80	0 dB
0394100000274697		102904,17	476362,72	9,97	0,00	0,80	0 dB
0394100000274698		102912,97	476376,04	10,05	0,00	0,80	0 dB
0394100000274805		102890,63	476125,00	2,68	0,00	0,80	0 dB
0394100000274806		102870,32	476128,56	2,23	0,00	0,80	0 dB
0394100000274808		102901,60	476184,63	6,66	0,00	0,80	0 dB
0394100000274809		102903,00	476177,20	8,62	0,00	0,80	0 dB
0394100000274888		102869,15	476162,38	4,47	0,00	0,80	0 dB
0394100000274889		102877,09	476330,24	9,73	0,00	0,80	0 dB
0394100000274890		102880,93	476334,84	10,05	0,00	0,80	0 dB
0394100000274891		102856,78	476308,71	9,84	0,00	0,80	0 dB
0394100000274892		102860,75	476313,48	9,96	0,00	0,80	0 dB
0394100000274988		102889,13	476412,18	9,67	0,00	0,80	0 dB
0394100000274989		102896,62	476406,51	9,60	0,00	0,80	0 dB
0394100000274990		102904,10	476400,90	9,90	0,00	0,80	0 dB
0394100000274991		102907,78	476395,85	9,82	0,00	0,80	0 dB
0394100001003604		102847,18	476383,34	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100001003605		102848,17	476367,76	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100001003606		102868,26	476354,40	2,65	0,00	0,80	0 dB
0394100001003607		102871,57	476351,66	2,63	0,00	0,80	0 dB
0394100001003608		102869,20	476348,05	2,70	0,00	0,80	0 dB
0394100001003609		102851,22	476359,96	2,66	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001003610		102852,85	476311,99	2,65	0,00	0,80	0 dB
0394100001003789		102860,53	476385,46	9,82	0,00	0,80	0 dB
0394100001003790		102756,64	476361,98	9,86	0,00	0,80	0 dB
0394100001003791		102751,76	476365,54	9,90	0,00	0,80	0 dB
0394100001005517		102753,51	476261,40	9,89	0,00	0,80	0 dB
0394100001005518		102758,01	476257,37	9,31	0,00	0,80	0 dB
0394100001005519		102762,51	476253,34	9,85	0,00	0,80	0 dB
0394100001005520		102767,01	476249,31	9,83	0,00	0,80	0 dB
0394100001005521		102748,41	476283,11	2,53	0,00	0,80	0 dB
0394100001005522		102750,23	476285,08	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100001007078		102871,77	476334,68	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100001007079		102872,52	476339,68	2,63	0,00	0,80	0 dB
0394100001007080		102871,89	476345,76	2,65	0,00	0,80	0 dB
0394100001007081		102850,81	476313,70	2,65	0,00	0,80	0 dB
0394100001007673		102681,43	476319,50	10,10	0,00	0,80	0 dB
0394100001007674		102695,01	476313,83	9,69	0,00	0,80	0 dB
0394100001007675		102699,51	476309,80	9,46	0,00	0,80	0 dB
0394100001007717		102830,72	476318,70	2,67	0,00	0,80	0 dB
0394100001007718		102832,27	476320,54	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100001007719		102823,40	476319,31	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100001007720		102828,40	476318,57	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001007721		102832,61	476311,60	2,76	0,00	0,80	0 dB
0394100001007722		102704,01	476305,77	9,85	0,00	0,80	0 dB
0394100001007723		102708,51	476301,73	9,91	0,00	0,80	0 dB
0394100001007724		102713,01	476297,70	9,86	0,00	0,80	0 dB
0394100001007725		102717,51	476293,67	9,94	0,00	0,80	0 dB
0394100001007726		102722,01	476289,63	9,92	0,00	0,80	0 dB
0394100001007727		102726,51	476285,60	9,79	0,00	0,80	0 dB
0394100001007728		102731,01	476281,57	9,92	0,00	0,80	0 dB
0394100001007729		102735,51	476277,54	9,91	0,00	0,80	0 dB
0394100001007730		102740,01	476273,50	9,89	0,00	0,80	0 dB
0394100001007731		102744,51	476269,47	9,92	0,00	0,80	0 dB
0394100001007732		102749,01	476265,44	9,84	0,00	0,80	0 dB
0394100001007733		102721,11	476306,66	2,63	0,00	0,80	0 dB
0394100001007734		102722,88	476308,65	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100001007735		102730,28	476298,72	2,55	0,00	0,80	0 dB
0394100001007736		102732,05	476300,73	2,51	0,00	0,80	0 dB
0394100001007737		102741,11	476292,91	2,62	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0394100001007738		102741,11	476292,91	2,55	0,00	0,80	0 dB
0394100001007749		102772,82	476244,10	9,78	0,00	0,80	0 dB
0394100001007750		102865,17	476381,58	9,77	0,00	0,80	0 dB
0394100001007751		102869,81	476377,70	9,73	0,00	0,80	0 dB
0394100001007752		102874,45	476373,82	9,48	0,00	0,80	0 dB
0394100001007753		102879,09	476369,95	9,93	0,00	0,80	0 dB
0394100001007754		102883,73	476366,07	9,91	0,00	0,80	0 dB
0394100001007755		102830,46	476302,19	9,67	0,00	0,80	0 dB
0394100001007756		102830,46	476302,19	9,82	0,00	0,80	0 dB
0394100001007757		102825,82	476306,07	9,22	0,00	0,80	0 dB
0394100001007758		102821,18	476309,95	9,72	0,00	0,80	0 dB
0394100001007759		102816,54	476313,82	9,90	0,00	0,80	0 dB
0394100001007760		102811,90	476317,70	9,82	0,00	0,80	0 dB
0394100001007761		102807,26	476321,58	9,92	0,00	0,80	0 dB
0394100001007762		102814,18	476327,02	2,60	0,00	0,80	0 dB
0394100001007763		102819,16	476326,28	2,62	0,00	0,80	0 dB
0394100001007764		102822,44	476325,64	2,56	0,00	0,80	0 dB
0394100001007765		102823,97	476327,47	2,54	0,00	0,80	0 dB
0394100001007766		102837,60	476310,87	2,65	0,00	0,80	0 dB
0394100001007767		102830,36	476283,85	2,85	0,00	0,80	0 dB
0394100001007768		102837,47	476293,55	2,59	0,00	0,80	0 dB
0394100001007769		102835,42	476295,26	2,66	0,00	0,80	0 dB
0394100001007770		102845,15	476302,78	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100001007771		102843,11	476304,49	2,62	0,00	0,80	0 dB
0394100001007772		102827,68	476286,10	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001007773		102757,75	476275,07	2,62	0,00	0,80	0 dB
0394100001007774		102759,49	476277,09	2,61	0,00	0,80	0 dB
0394100001007783		102761,61	476358,35	9,82	0,00	0,80	0 dB
0394100001007784		102849,22	476381,66	2,57	0,00	0,80	0 dB
0394100001007785		102888,45	476362,13	9,43	0,00	0,80	0 dB
0394100001007786		102895,45	476361,81	2,70	0,00	0,80	0 dB
0394100001007787		102892,73	476364,07	2,83	0,00	0,80	0 dB
0394100001007788		102853,16	476367,03	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001007789		102857,37	476360,08	2,62	0,00	0,80	0 dB
0394100001007790		102862,36	476359,35	2,64	0,00	0,80	0 dB
0394100001007791		102861,05	476354,87	2,63	0,00	0,80	0 dB
0394100001007792		102859,51	476353,03	2,69	0,00	0,80	0 dB
0394100001007793		102852,75	476361,79	2,59	0,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0394100001008308	102746,87	476369,11	9,89	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008309	102741,98	476372,68	9,73	0,00	0,80	0 dB
	0394100001008310	102737,09	476376,25	9,88	0,00	0,80	0 dB
	0394100001022422	102926,34	476158,26	2,89	0,00	0,80	0 dB
	0394100000263035	102852,10	476068,84	4,81	0,00	0,80	0 dB
	0394100000263323	102812,26	476051,49	4,44	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271984	102835,96	476065,59	2,07	0,00	0,80	0 dB
	0394100000271985	102834,65	476073,44	4,82	0,00	0,80	0 dB
	0394100000274487	102903,08	476087,54	8,26	0,00	0,80	0 dB
	0394100000274488	102903,08	476087,54	8,26	0,00	0,80	0 dB
01	Plan	102281,36	476645,21	2,95	0,00	0,80	0 dB
02	Plan	102286,87	476643,02	5,90	0,00	0,80	0 dB
03	Plan (nok)	102283,87	476643,00	10,50	0,00	0,00	2 dB
04	Plan (nok)	102290,57	476637,17	10,50	0,00	0,00	2 dB
05	Plan (nok)	102304,19	476652,40	10,50	0,00	0,00	2 dB

III. BIJLAGE

Rekenresultaten wegverkeer

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Vennepeweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2027
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Vennepeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woning 1 begane grond	1,50	58,95	56,49	47,96	59,22
02_A	Woning 1 begane grond	1,50	54,29	51,82	43,29	54,56
03_A	Woning 1 begane grond	1,50	52,70	50,24	41,71	52,97
04_A	Woning 2 begane grond	1,50	51,34	48,87	40,35	51,61
05_A	Woning 2 begane grond	1,50	50,26	47,80	39,27	50,53
06_A	Woning 2 begane grond	1,50	35,01	32,55	24,02	35,28
07_A	Woning 3 begane grond	1,50	45,06	42,60	34,08	45,33
08_A	Woning 3 begane grond	1,50	53,01	50,55	42,02	53,28
09_A	Woning 3 begane grond	1,50	53,43	50,97	42,45	53,70
10_A	Woning 4 begane grond	1,50	54,12	51,66	43,13	54,39
11_A	Woning 4 begane grond	1,50	55,06	52,60	44,07	55,33
12_A	Woning 4 begane grond	1,50	58,91	56,45	47,92	59,18
13_A	Gezamenlijke ruimte begane grond	1,50	48,87	46,41	37,88	49,14
14_A	Gezamenlijke ruimte begane grond	1,50	31,43	28,97	20,43	31,70
15_A	Gezamenlijke ruimte begane grond	1,50	35,35	32,88	24,34	35,61
16_A	Woning 5 - eerste verd.	4,50	59,55	57,09	48,56	59,82
17_A	Woning 5 - eerste verd.	4,50	55,39	52,93	44,40	55,66
18_A	Woning 5 - eerste verd.	4,50	53,78	51,32	42,79	54,05
19_A	Woning 6 - eerste verd.	4,50	50,70	48,24	39,71	50,97
20_A	Woning 6 - eerste verd.	4,50	36,66	34,19	25,66	36,93
21_A	Woning 6 - eerste verd.	4,50	37,17	34,70	26,16	37,43
22_A	Woning 7 - eerste verd.	4,50	45,66	43,20	34,67	45,93
23_A	Woning 7 - eerste verd.	4,50	54,33	51,86	43,34	54,60
24_A	Woning 7 - eerste verd.	4,50	54,71	52,25	43,72	54,98
25_A	Woning 8 - eerste verd.	4,50	55,22	52,76	44,23	55,49
26_A	Woning 8 - eerste verd.	4,50	55,92	53,46	44,94	56,19
27_A	Woning 8 - eerste verd.	4,50	59,34	56,88	48,35	59,61
28_A	Slaapwachtruimte - eerste verd.	1,50	39,48	37,02	28,49	39,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Waysteinsingel (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2027
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waysteijnsingel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woning 1 begane grond	1,50	39,38	36,23	26,70	39,09
02_A	Woning 1 begane grond	1,50	36,45	33,29	23,77	36,16
03_A	Woning 1 begane grond	1,50	35,42	32,27	22,74	35,13
04_A	Woning 2 begane grond	1,50	34,64	31,49	21,96	34,35
05_A	Woning 2 begane grond	1,50	33,74	30,58	21,06	33,45
06_A	Woning 2 begane grond	1,50	21,34	18,14	8,60	21,02
07_A	Woning 3 begane grond	1,50	26,93	23,77	14,24	26,63
08_A	Woning 3 begane grond	1,50	34,38	31,22	21,71	34,09
09_A	Woning 3 begane grond	1,50	34,74	31,59	22,07	34,45
10_A	Woning 4 begane grond	1,50	35,18	32,03	22,51	34,89
11_A	Woning 4 begane grond	1,50	35,72	32,57	23,05	35,43
12_A	Woning 4 begane grond	1,50	39,08	35,92	26,40	38,79
13_A	Gezamenlijke ruimte begane grond	1,50	32,04	28,90	19,38	31,75
14_A	Gezamenlijke ruimte begane grond	1,50	18,37	15,14	5,58	18,04
15_A	Gezamenlijke ruimte begane grond	1,50	20,79	17,56	7,99	20,45
16_A	Woning 5 - eerste verd.	4,50	41,32	38,15	28,62	41,02
17_A	Woning 5 - eerste verd.	4,50	38,43	35,26	25,73	38,13
18_A	Woning 5 - eerste verd.	4,50	37,30	34,14	24,61	37,00
19_A	Woning 6 - eerste verd.	4,50	35,49	32,32	22,79	35,19
20_A	Woning 6 - eerste verd.	4,50	24,80	21,60	12,05	24,48
21_A	Woning 6 - eerste verd.	4,50	23,26	20,07	10,52	22,95
22_A	Woning 7 - eerste verd.	4,50	26,78	23,61	14,09	26,48
23_A	Woning 7 - eerste verd.	4,50	35,83	32,67	23,14	35,53
24_A	Woning 7 - eerste verd.	4,50	36,33	33,17	23,64	36,03
25_A	Woning 8 - eerste verd.	4,50	36,83	33,66	24,14	36,53
26_A	Woning 8 - eerste verd.	4,50	37,35	34,19	24,67	37,06
27_A	Woning 8 - eerste verd.	4,50	41,05	37,88	28,36	40,75
28_A	Slaapwachtruimte - eerste verd.	1,50	22,88	19,65	10,09	22,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

IV. BIJLAGEN

Cumulatieve geluidbelasting

Rekenresultaten rekenmodel

Wegverkeer totaal
(excl. aftrek art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaier 2027
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Woning 1 begane grond	1,50	64,00	61,53	52,99	64,26	
02_A	Woning 1 begane grond	1,50	59,36	56,88	48,34	59,62	
03_A	Woning 1 begane grond	1,50	57,78	55,31	46,77	58,04	
04_A	Woning 2 begane grond	1,50	56,43	53,95	45,41	56,69	
05_A	Woning 2 begane grond	1,50	55,35	52,88	44,33	55,61	
06_A	Woning 2 begane grond	1,50	40,20	37,71	29,14	40,45	
07_A	Woning 3 begane grond	1,50	50,13	47,66	39,12	50,39	
08_A	Woning 3 begane grond	1,50	58,07	55,60	47,06	58,33	
09_A	Woning 3 begane grond	1,50	58,49	56,02	47,49	58,76	
10_A	Woning 4 begane grond	1,50	59,17	56,71	48,17	59,44	
11_A	Woning 4 begane grond	1,50	60,11	57,64	49,10	60,37	
12_A	Woning 4 begane grond	1,50	63,95	61,49	52,95	64,22	
13_A	Gezamenlijke ruimte begane grond	1,50	53,96	51,49	42,95	54,22	
14_A	Gezamenlijke ruimte begane grond	1,50	36,64	34,14	25,57	36,88	
15_A	Gezamenlijke ruimte begane grond	1,50	40,50	38,00	29,44	40,74	
16_A	Woning 5 - eerste verd.	4,50	64,61	62,15	53,61	64,88	
17_A	Woning 5 - eerste verd.	4,50	60,48	58,00	49,45	60,74	
18_A	Woning 5 - eerste verd.	4,50	58,88	56,40	47,85	59,14	
19_A	Woning 6 - eerste verd.	4,50	55,83	53,35	44,80	56,09	
20_A	Woning 6 - eerste verd.	4,50	41,94	39,43	30,84	42,17	
21_A	Woning 6 - eerste verd.	4,50	42,34	39,85	31,28	42,59	
22_A	Woning 7 - eerste verd.	4,50	50,72	48,25	39,71	50,98	
23_A	Woning 7 - eerste verd.	4,50	59,39	56,92	48,38	59,65	
24_A	Woning 7 - eerste verd.	4,50	59,77	57,31	48,76	60,04	
25_A	Woning 8 - eerste verd.	4,50	60,28	57,82	49,28	60,55	
26_A	Woning 8 - eerste verd.	4,50	60,98	58,51	49,98	61,25	
27_A	Woning 8 - eerste verd.	4,50	64,40	61,93	53,39	64,66	
28_A	Slaapwachtruimte - eerste verd.	1,50	44,57	42,10	33,55	44,83	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen