

Omgevingsvergunning

Abbenes Kaagweg – Lisserweg

Ontwerp

Inhoudsopgave:

- Aanvraagdocument Kaagweg
- Raadsbesluit Ontwerp VVGB mestopslag Kaagweg

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5118783
Aanvraagnaam	Kaagweg (ong.) Abbenes
Uw referentiecode	ORI33704

Ingediend op	15-05-2020
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Uitbreiden van capaciteit opslag van dierlijke-/agrarische (mest-)stoffen aan de Kaagweg (ong.) te Abbenes. I.c.m. het saneren/verwijderen van een bestaande mestbassin aan de Hoofdweg 481 te Nieuw-Vennep. Voor de beoogde ontwikkeling is een omgevingsvergunning benodigd inzake 'afwijken bestemmingsplan', bouwen van bouwwerk, geen gebouw zijnde en milieubelastende activiteiten.
---------------------	--

Opmerking	zie bijlagen
-----------	--------------

Gefaseerd	Nee
-----------	-----

Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
---------------------------------	-----

Kosten openbaar maken	Nee
-----------------------	-----

Bijlagen die later komen	Plattegrondtekening Geuronderzoek Aerius-berekening / Wnb toets Bouwtekeningen etc. - mestopslag
--------------------------	---

Bijlagen n.v.t. of al bekend	Gegevens afvalwater/lucht/welstand/ energiezuinigheid etc. -> geen voorzieningen / installaties aanwezig
------------------------------	---

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Haarlemmermeer
Telefoonnummer:	0900-1852
E-mailadres:	■■■■@haarlemmermeer.nl
Website:	www.haarlemmermeer.nl
Contactpersoon:	Cluster Veiligheid

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

- Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Oprichting

Bijlagen

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Haarlemmermeer
Kadastrale gemeente	Haarlemmermeer
Kadastrale sectie	AO
Kadastraal perceelnummer	977
Bouwplannaam	opslaglocatie Kaagweg (ong) Abbenes
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Hoofdweg 481 Nieuw-Vennep, t.p.v. mestbassin; kad. bekend als gemeente Haarlemmermeer, sectie AC, nr 28 (deels)

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Inzake Hoofdweg 481 gaat het enkel op gedeelte waar nu een mestbassin aanwezig is. Deze wordt ontmanteld / verwijderd.
----------------------------------	--

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Betreft opslagvoorziening voor vloeibare (mest-)stoffen bestaande uit een betonnen silo met bovenafdekking/spandak (bouwhoogte ca. 5 meter / verdiept aangelegd). Op het perceel Hoofdweg 481 wordt een mestbassin - ter compensatie - t.g.v. 2.500 m3 verwijderd / ontmanteld.

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

730

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

3500

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

1700

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

1580

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

- ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

Nu 2x mestbassin à 850 m2; 1x Kaagweg / 1x Hoofdweg 481;
Aan Kaagweg ook deels terrein welke onbebouwd is en niet in gebruik (oostzijde).
Nieuwe silo / bouwwerk wordt gebruikt voor opslag dierlijke vloeibare meststoffen (3.500 m3), ter compensatie van bassin aan Hoofdweg 481 te Nieuw-Vennep.

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

- ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

Silo / bouwwerk t.b.v. opslag meststoffen i.c. agrarische producten. Terrein wordt gebruikt voor opslagdoeleinden / manoeuvreren / handelingen t.b.v. laden, lossen, opstelplaats mixer, etc. (Kaagweg).
Mestbassin aan Hoofdweg wordt verwijderd na vergunningverlening.
Teren aan Hoofdweg nu gebruikt voor mestbassin, deze ruimte wordt erf.

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst			
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie			
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel			
Overige gebruiksfuncties	0	730	730

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	beton	grijs
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking	spankap	groen

Vul hier overige onderdelen en zie tekeningen e.d. (bijlagen) bijbehorende materialen en kleuren in.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- ☒ Bestemmingsplan
- ☐ Beheersverordening
- ☐ Exploitatieplan
- ☐ Regels op grond van de provinciale verordening
- ☐ Regels op grond van een AMvB
- ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

Op perceel waar nieuwe opslag voor dierlijke meststoffen / agrarische producten zal plaatsvinden is geen bouwvlak of aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - mestbassin' opgenomen.

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Braakliggend perceel /terrein nabij een bestaand, reeds aanwezig mestbassin c.q. opslagvoorziening

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Oprichten van een extra bassin / opslag (zijnde bouwwerk, geen gebouw zijnde). Perceel wordt ingericht c.q. verhard rondom de opslagvoorziening.

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

Zie toelichting; Vanwege toename aan opslagcapaciteit is sprake van wijzigingen inzake verkeersbewegingen, bodem, geur, stikstof en geluid.
Daarentegen is t.p.v. Hoofdweg 481 sprake van een forse reductie inzake gevoelige objecten vanwege saneren / verwijderen van mestbassin.

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?

Loonbedrijf J.M. van Vliet BV

Wat is de aard van de inrichting?

Op-/overslaglocatie voor dierlijke meststoffen / producten t.b.v. landbouw middels een reeds aanwezige opslagvoorzieningen in de vorm van een mestbassin (1x perceel Kaagweg / Lissersweg 1 (ong) te Abbenes en 1x op Hoofdweg 481 te Nieuw-Vennep tbv duurzaam bodembeheer / landbouwkundig gebruik in H'meer. Deze aanvraag ziet op een wijziging van de opslaglocatie (alles op Kaagweg), middels een nieuwe opslagvoorziening ter grootte van 3.500 m3 tbv dierlijke meststoffen. T.p.v. Hoofdweg 481 te Nieuw-Vennep zal het bestaande mestbassin van 2.500 m3 (werkingssfeer Barim) verwijderd worden (na vergunningverlening).

Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?

☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd

Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?

Vloeibare meststoffen van dierlijke herkomst / producten van agrarische aard of t.b.v. toepassing in landbouw.

Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?

nvt

Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.

Totale opslagcapaciteit is nu 5.000 m3, verdeeld over twee locaties; Dit wordt 6.000 m3 op 1 locatie !!
Geen nuts- of overige voorzieningen / installaties (afgezien van mobiele bronnen).

Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?

☐ Ja
☒ Nee

Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?

☐ Ja
☒ Nee

Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?

Genoemde activiteiten vinden niet plaats.

2 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Betreft een solitaire locatie met enkel opslagfaciliteiten. Terrein is met hekwerk/poort afgesloten. Er is geen sprake van vaste- of specifieke werktijden. Transportmiddelen komen van elders voor aan- / afvoer van stoffen en producten. Gemiddeld 2 - 4 voertuigen / etmaal. Werkzaamheden zijn seizoensgebonden. In winter gebeurt er weinig; tijdens voorjaar-/groeiseizoen in landbouw wel activiteiten van aan- en afvoer

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure?

- ☒ Ja
☐ Nee

4 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

- ☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☐ Industrierrein
☒ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Rijnlanderweg 1663

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

150

5 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Vanwege de ligging in de 'oksel' van A4 / A44 en HSL is geluid vanwege verkeer van en naar inrichting en binnen inrichting niet relevant. Opslag van meststoffen is geurgevoelig. Door toename aan capaciteit neemt geurpotentie toe. Op de Hoofdweg 481 (waar woningen in zeer directe nabijheid staan, neemt geur-/milieuhinder fors af).

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Periodieke controle van bassin / opslagen en voorzieningen. Geen specifieke metingen of registratie. Voor zover mogelijk wordt rekening gehouden met weersomstandigheden (windrichting).

6 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Vandalisme, ■■■■■ stuksnijden van folie, waardoor kans op lekkage.

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Hekwerk / afscherming inclusief slot;
Periodieke keuringen e.d.

7 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☐ Ja
☒ Nee

8 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

☐ Ja
☒ Nee
☐ Deels

9 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

☒ Ja
☐ Nee

Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn.

Een bestaand mestbassin op het perceel Hoofdweg 481 te Nieuw-Vennep wordt verwijderd.

10 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

☐ Ja
☒ Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

nvt

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

11 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Nvt
(geen brandgevaarlijke activiteiten)

- Welke brandblusmiddelen gebruikt u?
- ☐ Branddekens
☐ Draagbare blusmiddelen
☐ Brandslanghaspels
☐ Stationaire blusinstallaties
☒ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders
- Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?
- ☐ Ja
☒ Nee

12 Afvalwater

- Loost u afvalwater uit uw inrichting?
- ☐ Ja
☒ Nee

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? nvt

- Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?
- ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot luchtemissieonderzoek opgesteld?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Hebt u een meet- en registratiesysteem?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er andere diffuse emissies?
- ☐ Ja
☒ Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

15 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

☐ Ja
☒ Nee

Waarom hebt u geen akoestisch onderzoek uitgevoerd?

Locatie ligt binnen geluidszones van de rijkswegen A4 / A44 en HSL.
 Mobiele bronnen (vrachtwagens / tractoren) van en naar inrichting zijn minimaal (gemiddeld voertuigen = 2 - 4 etmaal)

Welke activiteiten vinden in pandig plaats binnen de inrichting?

nvt

Welke activiteiten vinden op een open terrein plaats binnen de inrichting?

Logistiek
 laden en lossen van voertuigen in opslagen
 Tractor tbv aandrijving mestinstallatie / mixer

Wanneer vinden de activiteiten plaats?

Aanvoer i.p. in de periode september - maart;
 afvoer m.n. in periode maart - september;
 l.p. in dagperiode. afhankelijk van aanvoer en landbouwkundig gebruik (gehele dag).

Zijn er incidentele activiteiten binnen de inrichting?

☐ Ja
☒ Nee

In welk gebiedstype ligt de inrichting?

☐ Stille landelijke gebieden
☐ Gebieden voor extensieve recreatie
☒ Landelijk gebied met veel agrarische activiteiten
☐ Stille woonwijk, weinig verkeer
☐ Rustige woonwijk in stad
☐ Gemengde woonwijk, combinaties van wonen en lichte bedrijfsactiviteiten
☐ Woonwijk nabij een drukke auto- en/of spoorweg

- ☐ Woonwijk nabij gezoneerd industriegebied
- ☐ Woonwijk in stadscentrum
- ☐ In zone rond industrieterrein
- ☐ Op industrieterrein
- ☒ Anders

In welk ander gebiedstype ligt de inrichting?

In 'oksel' van verkeerskundig knooppunt, zijnde rijksweg A4 / A44 en HSL en in luchtvaartverkeerszone Schiphol

Wat is de afstand van de inrichting tot de dichtstbijzijnde woningen in meters?

150

Zijn de dichtstbijzijnde woningen bedrijfswoningen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

16 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Uw inrichting is een kleingebruiker van energie. Daarom geldt voor uw inrichting in principe geen verplichting om energie te besparen. Dit neemt niet weg dat het ook voor uw inrichting interessant is om energie te besparen. Zie voor erkende energiebesparende maatregelen [de volgende site](https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/).
(<https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/>)
Daarnaast kan het zijn dat uw inrichting een grote onderneming is volgens de Tijdelijke regeling implementatie artikel 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie EED (of onderdeel is van een dergelijke onderneming). Van een grote onderneming is sprake als aan ten minste aan een van onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

- De onderneming heeft meer dan 250 werknemers;
- De onderneming heeft een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro EN een jaarbalans van meer dan 43 miljoen euro.

Lees meer (<https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed>)

Als u een grote onderneming bent, of daarvan onderdeel uitmaakt, dan moet u in deze aanvraag een kopie van het auditverslag (waarin de resultaten van de verplichte energie-audit zijn opgenomen) meesturen als bijlage.

Meer informatie (<https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed>)

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

0

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m³ per jaar?

0

17 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☐ Ja
☒ Nee

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 0

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 0

Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 50000

Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 4

Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 0

Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren? ☐ Ja
☒ Nee

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)? ☐ Ja
☒ Nee

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? ☐ Ja
☒ Nee

Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? ☐ Ja
☒ Nee

Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☐ Ja
☒ Nee

Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? ☐ Ja
☒ Nee

19 Geur

Is er sprake van geuremissie? ☒ Ja
☐ Nee

Kan de geuremissie leiden tot geurhinder? ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd volgens de NTA 9065? ☒ Ja
☐ Nee

20 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☐ Ja
☒ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting
installaties of opslagen aanwezig
waarop één of meerdere
Nederlandse informatie
documenten over BBT van
toepassing zijn (aangewezen BBT
documenten)?

☒ Ja
☐ Nee

Geef de titels van de betreffende
informatie documenten. BRL 2342

21 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding
aanwezig?

☐ Ja
☒ Nee

Wordt er verwarmde vloeistof
opgeslagen?

☐ Ja
☒ Nee

Is er een installatiecertificaat
aanwezig?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

22 Opslag van meststoffen

Welk(e) soort(en) mest word(t)(en)
opgeslagen?

☒ Organische mest
☐ Kunstmest

Welk(e) soort(en) organische mest
word(t)(en) opgeslagen?

☐ Vaste organische mest
☒ Vloeibare organische mest

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

10 Bodembedreigende activiteiten

Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindemissiescore
zie bijlage	Nieuw	zie bijlage	zie bijlage ivm nieuw / bestaand	1

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht opslag vloeibare organische mest.

Naam/nummer opslag	Mestopslag	Mestopslag	Max opslagcapaciteit per opslagplaats	Soort Silo	Afdekking opslagsilo
Mestbassin 1 (bestaand-)	Foliebassin	-	2450		
Opslag silo NIEUW (i.p.v. mestbassin Hoofdweg)	Silo	-	3500	Betonnen silo	Dakconstructie
Mestbassin Hoofdweg (Vervalt !)	Foliebassin	-	2500		

Herkomst mest	Diersoort	Mestaanvoer	Mestafvoer	Aantal vrachten per maand	Gebruik binnen de inrichting
Buiten de inrichting	Varkens / rundvee / divers	80		-	Nee
Buiten de inrichting	Varkens / rundvee / overig	80		-	Nee
Buiten de inrichting	Varkens / rundvee / overig	80		-	Nee

Toepassing

-

-

-

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Advies_ruimt_werkgr-_Hmeer_30dec2019	HMeer_adv_ruimt_werkgr_Kaagweg_Abbenes30dec2019.pdf	Anders	2020-05-15	In behandeling
PV_onwikk_Kaagweg_Hoofdweg_nov2019	PV_Kaagweg_Hoofdweg_gemHmeer_Cumela_nov2019.pdf	Anders	2020-05-15	In behandeling



gemeenteraad
Haarlemmermeer

raadsbesluit 2021.0000215

Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen mestopslag Kaagweg Abbenes


De raad van de gemeente Haarlemmermeer;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 9 februari 2021
nummer 2021.0000215;

besluit:

1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de mestopslag aan de Kaagweg in Abbenes.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 18 maart 2021.



/ De voorzitter,

