



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Haarlemmermeer
Mevrouw K. Rijndorp
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Inspectie Leefomgeving en Transport

ILT/Afval, Industrie en
Bedrijven
Handhaving Industrie en
Ruimte
Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

W.J. Plaatsman
T 088 489 00 00
willem.plaatsman@ILenT.nl

Datum 1 mei 2017
Betreft verklaring van geen bezwaar artikel 8.9 Wet luchtvaart

Ons kenmerk
145124

Uw kenmerk
-

Bijlage(n)
gewaarmerkte stukken

Geachte mevrouw Rijndorp,

Op 20 maart 2017 heeft u verzocht om een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 8.9 van de Wet luchtvaart voor het bouwen van een nieuwe woning aan de Aalsmeerderdijk tussen huisnummer 513 en 517 te Rijsenhout in de gemeente Haarlemmermeer.

Ik heb besloten de gevraagde verklaring van geen bezwaar af te geven en heb daarbij het volgende overwogen.

Formele aspecten

In artikel 8.9, eerste lid van de Wet luchtvaart is bepaald dat bij de verlening van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° of 3°, of 2.12, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van het geldende bestemmingsplan wordt afgeweken en bij de toepassing van artikel 3.3, derde lid, van die wet het Luchthavenindelingbesluit (Lib) in acht wordt genomen.

In het derde lid van het voornoemde artikel 8.9 is bepaald dat bij de toepassing van de bedoelde artikelen van de Wabo van het Lib kan worden afgeweken, indien van de bevoegde ministers een verklaring is ontvangen, dat tegen de afwijking geen bezwaar bestaat.

Anticiperen

De regering heeft besloten om het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (Lib) te wijzigen. De ruimtelijke regels over externe veiligheid en geluidhinder worden verduidelijkt en vereenvoudigd, waardoor gemeenten meer eigen afwegingsruimte en verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ontwikkelingen krijgen.

Inmiddels heeft de Ministerraad op 30 september 2016 ingestemd met het voorstel tot wijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol en heeft het ontwerp-wijzigingsbesluit van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege externe veiligheid en geluid ter inzake gelegd.

Behorend bij besluitnr. 2494878 Gezien op 17 oktober 2018

In overleg met de beleidsdirectie van I&M heeft de ILT besloten te anticiperen op de voorgenomen wijziging van het Lib (zie Kennisgeving in de Staatscourant van 30 januari 2017, nr. 5266). Dat betekent dat de in de Nota van toelichting bij het Lib vastgestelde beleidslijnen niet meer worden toegepast, maar in plaats daarvan zullen de in de nieuwe regelgeving opgenomen criteria meewegen bij besluiten over verklaringen van geen bezwaar als bedoeld in artikel 8.9 van de Wet Luchtvaart. Het is van belang op te merken dat in het ontwerpbesluit voor een aantal situaties in tegenstelling tot het thans vigerende Lib geen verklaring van geen bezwaar meer nodig is. Tot het moment waarop de gewijzigde regelgeving in deze van kracht wordt, zal in deze gevallen het ontwerpbesluit meewegen bij de beoordeling van de aanvragen die in het kader van het vigerende Lib zijn ingediend. Ik verwacht dat u bij de verdere ontwikkeling van dit bouwplan uw verantwoordelijkheid neemt richting de toekomstige bewoners m.b.t. de hiervoor bedoelde bestuurlijke afspraken over het informeren over vliegtuiggeluid en de behandeling van klachten en dat u rekening houdt met de afspraken tussen regio en luchtvaartsector over de financiële vrijwaring.

Inspectie Leefomgeving en Transport
ILT/Afval, Industrie en Bedrijven
Handhaving Industrie en Ruimte

Ons kenmerk
145124

Inhoudelijke aspecten

Het gemeentelijk verzoek betreft het bouwen van een nieuwe woning tussen de bestaande woningen met de huisnummers 513 en 517 te Rijsenhout in de gemeente Haarlemmermeer.

Het bouwplan ligt binnen zone 4 van het beperkingengebied, zoals bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid van het Lib. Op deze gronden zijn met het oog op de geluidbelasting geen nieuwe woningen en andere geluidgevoelige gebouwen toegestaan. Het ontwerpwijzigingsbesluit Lib geeft in artikel 2.2.1c mogelijkheden voor afwijking van het verbod op het toevoegen van nieuwe woningen in zone 4.

Volgens artikel 2.2.1c onder b is afwijken van voornoemd verbod mogelijk als de toevoeging binnen lintbebouwing niet meer is dan 3 woningen per bouwplan draagt.

Aangezien de woning valt binnen de stedelijke bebouwingslint van bestaand stedelijk gebied en het bouwplan het maximum van 3 woningen niet overschrijdt, past het verzoek binnen de regels van het ontwerpwijzigingsbesluit Lib.

Conclusie en beslissing

Gelet op bovenstaande overwegingen heb ik besloten om de door u gevraagde verklaring van geen bezwaar te verlenen.

Slotbepalingen

Voor zover bovengenoemd verzoek is ingediend in het kader van een projectbesluitprocedure ingevolge de Wro, dan wel een omgevingsvergunning ingevolge de Wabo, houdt deze verklaring niet in dat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport in het kader van die procedure de aanvraag ook op overige ruimtelijke aspecten heeft beoordeeld.

Voor de mogelijkheden van beroep ingevolge hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht worden de verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 8.9,

Behorend bij besluitnr. 2494878 Gezien op 17 oktober 2018



Belanghebbenden kunnen tegen dit laatstgenoemde besluit bezwaar indienen. De gemeente maakt bekend wanneer dat kan.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/DOMEIN AFVAL, INDUSTRIE EN BEDRIJVEN,

W.J. Plaatsman

**Inspectie Leefomgeving en
Transport**
ILT/Afval, Industrie en
Bedrijven
Handhaving Industrie en
Ruimte

Ons kenmerk
145124

Behorend bij besluitnr. 2494878

Gezien op 17 oktober 2018

DATUM 1 mei 2017

GEEN BEZWAAR / ~~BEZWAAR~~

INSPECTIE LEEFOMGEVING EN TRANSPORT



Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Aanvraag

Verklaring van geen bezwaar binnen
het beperkingengebied rond Schiphol

Met dit formulier vraagt u om een verklaring van geen bezwaar volgens het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB).

Stuur het formulier naar ILT, AIB

Postbus 16191, 2500 BD Den Haag of via www.ilent.nl/digitalepostbus

Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren (inclusief het niet meesturen van de gevraagde bijlagen) worden niet in behandeling genomen.

Meer informatie

T 088 489 00 00 | www.ilent.nl

1 Gegevens aanvrager

1.1 Naam gemeente	Gemeente Haarlemmermeer
1.2 Adres	Postbus 250
1.3 Postcode en plaats	2130 AG Hoofddorp
1.4 Naam behandelend ambtenaar	K. Rijndorp ☐ Dhr. ☒ Mevr.
1.5 Telefoonnummer en E-mailadres	0900 1952 karin.rijndorp@haarlemmermeer.nl

2 Reden aanvraag

	Welke paragrafen beantwoorden
2.1 Reden van de aanvraag	
☒ Geluidhinder en externe veiligheid (Art. 2.2.1)	3, 4, 5, 10 en 11
☐ Hoogtebeperkingen objecten (Art. 2.2.2 en Art. 2.2.2a)	3, 4, 6, 10 en 11
☐ Vogelaantrekkend grondgebruik/bestemmingen (Art. 2.2.3)	3, 4, 7, 10 en 11
☐ Vaste laserinstallatie (Art. 2.2.4)	3, 4, 8, 10 en 11
☐ Windturbines (Art. 2.2.4 en Art. 2.2.2)	3, 4, 9, 10 en 11

3 Soort aanvraag

3.1 Om wat voor type aanvraag gaat het?	☐ Omgevingsvergunning
	☐ (Postzegel)bestemmingsplan
	☒ Ruimtelijke onderbouwing

Behorend bij besluitnr. 2494878

Gezien op 17 oktober 2018

Aanvraag

Verklaring van geen bezwaar binnen het beperkingengebied
rond Schiphol
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

4

Gegevens aanvrager van het project

- 4.1 Naam initiatiefnemer
- 4.2 Adres
- 4.3 Postcode en woonplaats
- 4.4 Locatie van het project (adres en plaats)
- 4.5 Omschrijving van het project

5

Geluidhinder en externe veiligheid (Art. 2.2.1 LIB)

- 5.1 Betreft het een gebouw bestemd voor wonen? ☒ Ja ☐ Nee
- 5.2 Is er sprake van bouwen in een bestaande open ruimte met omringende, aaneengesloten bebouwing? ☒ Ja, aantal woningen: 1 ☐ Nee
- 5.3 Is er een toename van het aantal woningen? ☒ Ja ☐ Nee
- 5.4 Hoe hoog is de geluidsbelasting (Ke) op de (nieuwe) locatie?
- 5.5 Is er sprake van herbouw, verbouw of vervangende nieuwbouw van woningen? ☐ Ja ☒ Nee
- 5.6 Is er sprake van verplaatsing van woningen? ☐ Ja ☒ Nee
- 5.7 Is er sprake van herstructurering? ☐ Ja ☒ Nee
- 5.8 Is er sprake van functiewijziging? ☐ Ja ☒ Nee
- 5.9 Is er sprake van een bedrijfswoning? ☐ Ja ☒ Nee
- 5.10 Is het gebouw bestemd voor kantoren/bedrijven? ☐ Ja ☒ Nee
- 5.11 Wat is de oppervlakte van het gebouw?

6

Hoogtebeperkingen (Art. 2.2.2 en 2.2.2a LIB)

- 6.1 Is het object hoger dan de maximale waarden? (Zie kaart in bijlage 4 en 4a van LIB) ☐ Ja ☐ Nee
- 6.2 Wat zijn de RD-coördinaten en/of WGS84-coördinaten van het te realiseren object?
- 6.3 Wat is de maximum hoogte van het object (incl. opbouw object)?
- 6.4 Hoogte maaiveld NAP
- 6.5 Hoogte object t.o.v. NAP

DATUM

1 - mei - 2017

GEEN BEZWAAR / ~~BEZWAAR~~

INSPECTIE LEEFOMGEVING EN TRANSPORT

Aanvraag

Verklaring van geen bezwaar binnen het beperkingengebied
rond Schiphol
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

7

Vogelaantrekkelijk grondgebruik/bestemming (Art. 2.2.3 LIB)

7.1 Om welk grondgebruik en/of bestemming gaat het?

☐ Industrie in de voedingssector met extramurale opslag of overslag

☐ Viskwekerijen met extramurale bassins

☐ Opslag of verwerking van afvalstoffen met extramurale opslag of verwerking

☐ Natuurreservaten of vogelreservaten

☐ Moerasgebieden en oppervlaktewateren groter dan 3 hectare

7.2 Aan welke eisen voldoet het fauna-effectenonderzoek?

☐ Inventarisatie terrein van de locatie/inrichting, d.w.z. huidige situatie, grondsoort, grondgebruik, aantal en soorten broedvogels, soorten en aantal overwinteraars, voedsellocaties

☐ Inventarisatie aanvullende gegevens over soorten, aantallen en gedrag in bredere omgeving; vliegbevingen over, van en naar de luchthaven

☐ Inschatting van potentie van de locatie/inrichting voor soorten en aantallen m.b.t. broedgelegenheid, slaapgelegenheid en voedselaanbod

☐ Inschatting o.b.v. bovenstaande potentie van vogelbevingen over, van en naar de luchthaven

☐ Vergelijk punten 1 en 3 en vergelijk de punten 2 en 4

☐ Inschatting en conclusie omtrent het (verhoogd) risico

☐ Effect en omschrijving van mogelijk te nemen mitigerende dan wel beheersmaatregelen

8

Vaste laserinstallatie (Art. 2.2.4 LIB)

8.1 Is er sprake van een vaste laserinstallatie op gronden aangewezen op kaart bijlage 6?

☐ Ja ☐ Nee

8.2 Hoeveel bedraagt de lichtintensiteit?

$\mu\text{W}/\text{cm}^2$

8.3 WGS84-coördinaten

° ' "N ° ' "E

RD-coördinaten

Xrd = Yrd =

8.4 Hoogte maaiveld op locatie

m.

8.5 Hoogte lichtbron ten opzichte van het maaiveld

m.

Datum (dd/mm/jjjj) Begintijd (xx:xx) Eindtijd (xx:xx)

8.6 Data en tijden van de lichtshow

Gegevens lichtbundelrichting

8.7 Hoeveel lichtbundels zijn er aanwezig?

8.8 Geef per bundel de bundelrichting aan

Bundelnummer	Horizontale hoek		Vertikale hoek	
	Van	Tot	Van	Tot
	°	°	°	°
	°	°	°	°
	°	°	°	°
	°	°	°	°

Behorend bij besluitnr. 2494878

Gezien op 17 oktober 2018

Aanvraag

Verklaring van geen bezwaar binnen het beperkingengebied
rond Schiphol
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Gegevens laser (indien van toepassing)

8.9 Type laser	☐ Single pulse	☒ Continuous wave	☐ Repetively pulsed
8.10 Laser medium			
8.11 Kleur			
8.12 Golf lengte	NM	NM	NM
8.13 Vermogen	MAX	WATT	MAX
8.14 Bundeldiameter	CM	CM	CM
8.15 Bundeldivergentie	MRAD	MRAD	MRAD
8.16 Puls energie	JOULE		JOULE
8.17 Puls lengte	SEC		SEC
8.18 Pulsherhalingsfrequentie			

Gegevens lichten met hoge intensiteit (indien van toepassing)

8.19 Vermogen	WATT
8.20 Bundel diameter	CM
8.21 Bundel divergentie	

9

Windturbines (Art. 2.2.2 en 2.2.4 LiB)

9.1 Ashoogte van de windturbine	m.
9.2 Lengte rotorblad	m.
9.3 Hoogte van het gedeelte van het gebouw waar de dakturbine is geplaatst	m.
9.4 NAP hoogte maaiveld	m. NAP
9.5 NAP tiphoogte windturbine	m. NAP ² (Dit is de hoogte van vraag 9.1 + 9.2 + 9.4)
9.6 NAP tiphoogte dakturbine	m. NAP ² (Dit is de hoogte van vraag 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4)
9.7 Wat zijn de RD- en/of WGS84 coördinaten van de windturbine?	Xrd = ° ' "N Yrd = ° ' "E
9.8 Materiaaluitvoering rotorbladen en mast windturbine (Indien bekend)	

10

Bijlagen


10.1 Stuur de volgende bijlagen mee In geval van geluid en/of veiligheidszones	- Een situatieschets van de omgeving van het bouwproject (schaal: 1:1000) - De ligging van gebouwen/bouwwerken op het perceel voor bestaande/nieuwe situatie (schaal: 1:100) - Per gebouw: bestemming, bouwvlak en maatvoering of geveltekening en plattegrond (schaal 1:100) - Per gebouw: bruto vloeroppervlak kantoor-/logistieke bedrijfsruimte (voor zone 2 en 3) - Per gebouw: aantal woningen (voor zone 4) - Een toelichting op gebruik bij andere geluidgevoelige functies (voor zone 4) - Een onderbouwing toepassing ontheffingscriteria (voor zone 4) - Een toelichting op het bouwplan waaruit blijkt dat het past binnen het LiB beleidskader. Past het bouwplan niet in het LiB beleidskader, dan bestaat de mogelijkheid om bijzondere omstandigheden aan te voeren
In geval van hoogtebeperkingen	- Een situatieschets van de omgeving van het bouwproject (schaal: 1:1000) - De ligging gebouwen/bouwwerken op het perceel voor bestaande/nieuwe situatie (schaal: 1:100) - Per gebouw: bestemming, bouwvlak en maatvoering of geveltekening en plattegrond (schaal 1:100) - Per gebouw: materiaalkeuze afwerking buitenkant - Tekening per bouwvlak incl. hoekcoördinaten (RD of WGS-84) - Bij windturbine(s): overzichtskaart van de locaties met posities/coördinaten - Uitspraak LiB-tool (zie http://lib-schiphol.nl/login)

Behorend bij besluitnr. 2494878


Gezien op 17 oktober 2018

Behorend bij besluitnr. 2494878


Gezien op 17 oktober 2018



VOORAANZICHT VANAF DE AALSMEERDERDIJK



ZIJ-AANZICHT




ACHTER-AANZICHT

DATUM 1- mei - 2017

GEEN BEZWAAR / BEZWAAR

INSPECTIE LEEFOMGEVING EN TRANSPORT



DEURING SITUATIE VAN DE DIJK

OPDRACHTGEVER	FAMILIE VAN VELZEN
PROJECT	WOONHUIS FAMILIE VAN VELZEN
WERKSEL / INNOVATIE	SITUATIE TEKENING WOONHUIS AALSMEERDERDIJK 515
VOORAFVRAAG	BOUWVERGUNNING
OPDRACHTGEVER	101000
OPDRACHTGEVER	01

DATUM

1. mei 2017

GEEN BEZWAAR / ~~BEZWAAR~~

INSPECTIE LEEFOMGEVING EN TRANSPORT

Aanvraag

Verklaring van geen bezwaar binnen het beperkingengebied
rond Schiphol
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

11 Ondertekening

11.1 Naam aanvrager

K. Rijndorp

☐ Dhr.

☒ Mevr.

11.2 Functie aanvrager

Senior medewerker Dienstverlening Bouw

11.3 Handtekening aanvrager

Behorend bij besluitnr. 2494878

Gezien op 17 oktober 2018

Behorend bij besluitnr. 2494878

Gezien op 17 oktober 2018



Hoogheemraadschap van
Rijnland



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65479

Ten name van: K. Bootsma
Rechtsbuitenstraat 8
1433 DS Kudelstaart

Locatie: Aalsmeerderdijk 515 in Rijsenhout

Behorend bij besluitnr. 2494878

2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

Gezien op 17 oktober 2018

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

sparant relatiebeheer met
andere regelgeving, vergunningverstrekking en het
aannemen van giften.

1

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene
Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van Rijnland

1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 1 september 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Ontwerp- en tekenbureau NAP, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het bouwen van een woning in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Haarlemmermeer en het wijzigen van een steiger en het verwijderen van beplanting nabij Aalsmeerderdijk 515 in Rijsenhout. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.081185.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

1.1 Zorgplicht

- Het wijzigen van een steiger in de ringvaart van de Haarlemmermeer en het verwijderen van beplanting op de regionale waterkering nabij Aalsmeerderdijk 515 in Rijsenhout;

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Algemene regel

- Het aanbrengen en hebben van een vlonder in de kernzone van de regionale waterkering van de Haarlemmermeerpolder ter plaatse van Aalsmeerderdijk 515 in Rijsenhout.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.3 Vergunningplicht

- Het bouwen en hebben van een nieuwe woning en schuur in de kernzone van de regionale waterkering van de Haarlemmermeer ter plaatse van Aalsmeerderdijk 515 in Rijsenhout.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Behorend bij besluitnr. 2494878

Gezien op 17 oktober 2018

2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

..... sparant relatiebeheer met
..... anverstengeling en het
aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 6 september 2017. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 17 januari 2018. Hiermee is de procedure opgeschort met 133 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: K. Bootsma, Rechtsbuitenstraat 8, 1433 DS Kudelstaart.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor het bouwen en hebben van een nieuwe woning en schuur en het aanbrengen en hebben van grond en keerwanden in de kernzone van de regionale waterkering van de Haarlemmermeer ter plaatse van Aalsmeerderdijk 515 in Rijsenhout, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 en 2 die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Behorend bij besluitnr. 2494878

2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

Gezien op 17 oktober 2018

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

isparant relatiebeheer met
andere regelingen over veringverstrengeling en het
aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene
Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 5 maart 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 5 maart 2018

Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. gemeente Haarlemmermeer;
2. Aanvrager: Ontwerp- en tekenbureau NAP, Primulastraat 34, 1431 TJ Aalsmeer.

Behorend bij besluitnr. 2494878

2500 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

Gezien op 17 oktober 2018

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

isparant relatiebeheer met
aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene
Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Waterkeringen

1. De bestaande waterkering moet op de plaats waar de nieuwe waterkering wordt aangesloten, worden ontdaan van alle begroeiing en moet worden gefreesd en ingekast.
2. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering. Het profiel van vrije ruimte heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP 0,20 m, met een buitentalud van 1:3 en een binnentalud van 1:5 tot op een hoogte van NAP min 2,80 m waarna het binnentalud zich in een lijn voortzet tot op het polderpeil onder een helling van 1:9.
3. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
4. Binnen het profiel van vrije ruimte is het aanbrengen en/of hebben van opgaande bomen en heesters niet toegestaan.
5. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.

Algemeen Technische Voorschriften

6. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.

Behorend bij besluitnr. 2494878

Gezien op 17 oktober 2018

2500 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916
KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net
BTW nummer: NL813766928B01

responsabiliteitsparant relatiebeheer met
aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

Behorend bij besluitnr. 2494878

Gezien op 17 oktober 2018

2000 RD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

KvK nummer: 51137747

BTW nummer: NL813766928B01

isparant relatiebeheer met
en verstrengeling en het
aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene
Voorwaarden.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het bouwen en hebben van een nieuwe woning en schuur en het aanbrengen en hebben van grond en keerwanden in de kernzone van de regionale waterkering van de Haarlemmermeer ter plaatse Aalsmeerderdijk 515 in Rijsenhout is getoetst aan:

- Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 1, 2 en 3 van Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
2. artikel 1, 3, 4 en 6 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

De woning wordt buiten het profiel van vrije ruimte gebouwd en niet op de kruin van de waterkering. Daarnaast vormt de bebouwing geen belemmering voor inspectie, beheer en onderhoud van de waterkering. Voor het aanbrengen en hebben van grond en keerwanden geldt vergunningplicht omdat er meer dan 0,50 meter grond wordt aangebracht en afgewerkt met betonnen L- elementen als keermuur. Met het ophogen zijn tijdens de uitvoering en eindfase geen effecten te verwachten voor het waterkerend vermogen van de waterkering.

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

Behorend bij besluitnr. 2494878

Gezien op 17 oktober 2018

2500 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

isparant relatiebeheer met
aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Behorend bij besluitnr. 2494878

2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

Gezien op 17 oktober 2018

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

sparant relatiebeheer met
andere regels over verangvenstrengeing en het
aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene
Voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Eigendomstoestemming van Rijnland

Naast de watervergunning heeft u voor het gebruik van Rijnlandse eigendommen nog toestemming nodig van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ik wijs u er op dat aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan worden gesteld, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Rijnland mag gebruik worden gemaakt van Rijnlandse eigendommen ter uitvoering van de vergunde activiteiten.

Behorend bij besluitnr. 2494878

Gezien op 17 oktober 2018

2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

isparant relatiebeheer met
andere regelingen over belangenverstrengeling en het
aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene
Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden

Behandelaar : ing. M.C.J. Schipper

Doorkiesnummer : 071 306 3466

E-mail : maurice.schipper@rijnland.net

Behorend bij besluitnr. 2494878

2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

Gezien op 17 oktober 2018

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

sparant relatiebeheer met
vrijwiltige regels over belangenverstrengeling en het
aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene
Voorwaarden.



Bestaande uitweg verbreden
van ca. 3 m naar 5 m

Aalsmeerderdijk

Behorend bij besluitnr. 2494878
Gezien op 17 oktober 2018



Raadsvoorstel 2018.0056682

Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een woning aan de Aalsmeerderdijk 513 – 517 te Rijsenhout

Portefeuillehouder Adam Elzakalai
Steller D. Ong
Collegevergadering 4 september 2018
Raadsvergadering

1. Samenvatting

Wat willen we bereiken?

Wij willen een omgevingsvergunning verlenen voor de bouw van een woning aan de Aalsmeerderdijk 513 – 517 te Rijsenhout. Wij kunnen deze omgevingsvergunning slechts verlenen nadat de raad heeft verklaard daartegen geen bedenkingen te hebben. Het project kan namelijk niet worden geschaard onder een van de categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen vereist is volgens het raadsbesluit van 21 oktober 2010 (nr. 2010.0037928) over het aanwijzen van categorieën gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is op grond van artikel 6.5, derde lid, Besluit omgevingsrecht (Bor).

De aanvrager heeft het plan licht gewijzigd ten opzichte van het plan, waarop de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is gebaseerd. De planwijziging bestaat uit het verwijderen van het souterrain uit de aanvraag; in plaats daarvan wordt een geterrasseerde tuin met keerwanden aangelegd.

Wat gaan we daarvoor doen?

De aanvraag is strijdig met het bestemmingsplan 'Rijsenhout en omgeving'. De uitgebreide procedure is van toepassing. Ter afronding daarvan is nu aan de orde dat de raad verklaart geen bedenkingen te hebben tegen verlening van de vergunning.

Wat mag het kosten?

Aan de uitvoering van dit besluit zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen kosten verbonden.

Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)?

Er is geen sprake van beïnvloeding, noch van het voorstel op de MRA noch andersom.

Wie is daarvoor verantwoordelijk?

Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de raad bevoegd te besluiten omtrent een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De bevoegdheid te besluiten omtrent een aanvraag omgevingsvergunning ligt bij het college.

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?

Indien de raad instemt met dit voorstel is de besluitvorming afgerond.

Wat betekent dit voor de herindeling Haarlemmermeer – Haarlemmerliede en Spaarnwoude? (preventief toezicht/beleidsharmonisatie)

De beslispunten van dit raadsvoorstel vallen niet onder het preventief toezicht in het kader van de samenvoeging, omdat het geen financiële gevolgen heeft voor de gemeente.

Harmonisatie is niet van toepassing op dit voorstel omdat het een ruimtelijk plan betreft in de zin van de Wet Algemene regels herindeling (Arhi).

2. Voorstel

Collegebesluit(en)

Het college heeft besloten om:

1. in te stemmen met dit raadsvoorstel onder gelijktijdige intrekking van het raadsvoorstel 'Verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een woning aan de Aalsmeerderdijk 513 – 517 te Rijsenhout' (2018.0037365).

Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om:

1. een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor de bouw van een woning aan de Aalsmeerderdijk 513 – 517 te Rijsenhout.

3. Uitwerking

Wat willen we bereiken?

Wij willen een omgevingsvergunning verlenen voor de bouw van een woning aan de Aalsmeerderdijk 513 – 517 te Rijsenhout. Wij kunnen deze omgevingsvergunning slechts verlenen nadat de raad heeft verklaard daartegen geen bedenkingen te hebben. Het project kan namelijk niet worden geschaard onder een van de categorieën waarvoor geen vvgb vereist is volgens het raadsbesluit van 21 oktober 2010 (2010.0037928) over het aanwijzen van categorieën gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is op grond van artikel 6.5, derde lid, Bor.

Wat gaan we daarvoor doen?



Aanvraag

Aan de Aalsmeerderdijk 513 - 517 in Rijsenhout wil aanvrager een nieuwe woning aan de dijk in de lintbebouwing realiseren. Het betreft een kadastraal perceel dat eerder in gebruik was als tuin behorend bij de woning met huisnummer 517. Deze woning is verkocht, maar de tuin is nog in eigendom van de oorspronkelijke eigenaar. Deze heeft recht van opstal, de gehele kavel ligt op het terrein van het Hoogheemraadschap van Rijnland.


De voorgevel van de nieuwe woning ligt op vijf meter vanaf landzijde trottoir. De bouwhoogte (gemeten ter plaatse van de terreinhoogte van de hoofdingang van de woning) ligt op 8,74 m en de goothoogte op 3,16 m. De woning zal bestaan uit drie woonlagen. Op dijkniveau worden de begane grond en de eerste verdieping gesitueerd. Aan de achterzijde wordt een geterrasseerde tuin aangelegd met keerwanden.

Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een woning aan de
Aalsmeerderdijk 513 – 517 te Rijsenhout

Volgvel 3



Doorsnede dijkprofiel + keerwanden




Behorend bij besluitnr. 2494878

Gezien op 17 oktober 2018

Bestemmingsplantoets

In het bestemmingsplan 'Rijsenhout en omgeving' zijn de gronden waar de aanvraag betrekking op heeft bestemd tot 'Wonen'. Voor de bestemming geldt de dubbelbestemming 'Waterstaat – Waterkering' en de gebiedsaanduiding 'Luchtvaartverkeerzone – Luchthavenindelingbesluit'.



Uitsnede geldend bestemmingsplan

Wonen

Op de bestemming "Wonen" is per bouwperceel in een bouwvlak een woning toegestaan met een goot- en bouwhoogte zoals aangegeven op de verbeelding. Het voorgenomen initiatief is in strijd met het bestemmingsplan aangezien geen bouwvlak aanwezig is (zie uitsnede verbeelding). Hiervoor is binnenplannen geen afwijkingsmogelijkheid. Op de aanvraag omgevingsvergunning zal de uitgebreide procedure van toepassing zijn.

Waterstaat

Op de gronden van deze dubbelbestemming mag slechts worden gebouwd voor zover de waterstaatkundige belangen dit gedogen en nadat hiervoor een keurontheffing en indien van toepassing een waterwetvergunning is verkregen van Hoogheemraadschap van Rijnland. Deze zijn inmiddels verleend.

Wettelijk kader

Wij willen met toepassing van artikel 2.12 eerste lid onder a onder 3 van de Wabo een omgevingsvergunning verlenen. Dit is mogelijk indien het gevraagde niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Bovendien is in artikel 2.27, lid 1 van de Wabo geregeld dat de omgevingsvergunning slechts kan worden verleend nadat de gemeenteraad heeft verklaard geen bedenkingen tegen het project te hebben. Op grond van artikel 6.5 van het Bor kan de raad categorieën gevallen aanwijzen waarvoor geen verklaring nodig is.

Geen van de categorieën is op dit geval van toepassing. Daarom is een verklaring van de raad nodig. De vvgb maakt onderdeel uit van de te verlenen omgevingsvergunning.

Procedure

De raad heeft eerder de aanvraag met bijbehorende stukken ontvangen. Tot de aanvraag behoort onder meer een ruimtelijke onderbouwing. De ruimtelijke onderbouwing was bij het raadsvoorstel gevoegd, dat leidde tot het besluit van de raad op 7 december 2017 (2017.005970) tot afgifte van een ontwerp-vvgb. Het besluit heeft vanaf 18 april 2018 gedurende zes weken mee ter visie gelegen met het ontwerpbesluit tot verlening van de vergunning en de stukken die tot de aanvraag behoren.

In deze periode had een ieder gelegenheid om zienswijzen in te dienen, zowel tegen de ontwerp-vvgb als tegen het ontwerpbesluit.

Tegen de ontwerpomgevingsvergunning is een zienswijze ingediend. De zienswijze richt zich in essentie op het volume en de bouwhoogte van de woning en gedeeltelijk op de keerwanden op het thans onbebouwde perceel. Gevreesd wordt voor een inbreuk op de privacy en een vermindering van het woongenot.

Tegen de ontwerp-vvgb is overigens geen zienswijze ingediend. De indieners van de zienswijze tegen de ontwerpomgevingsvergunning zijn benaderd met de vraag of hun zienswijze zich ook richt op de ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Per mail hebben zij aangegeven dat de zienswijze niet gericht is tegen de ontwerp-vvgb.

Daarom stellen wij de raad nu voor, te besluiten tot afgifte van een vvgb.

Wat mag het kosten?

Aan de uitvoering van dit besluit zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen kosten verbonden.

Wie is daarvoor verantwoordelijk?

Op grond van de Wabo is de raad bevoegd te besluiten omtrent een vvgb. De bevoegdheid te besluiten omtrent een aanvraag omgevingsvergunning ligt bij het college.

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?

Indien de raad instemt met dit voorstel is de besluitvorming afgerond.

4. Ondertekening

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,

drs. Carel Brugman

de burgemeester,

Onno Hoes