

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
088-5670200

www.odnzkq.nl

Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V.
Oostkanaalweg 32
2461ER Ter Aar

Betreft: Besluit op aanvraag Omgevingsvergunning inclusief Besluit
Maatwerkvoorschriften

Zaaknummer
11069762

Documentnummer
22650734

Bijlage(n)
Uitvoeringsvoorschriften
Nadere aanwijzingen / informatie

Datum
17 maart 2023

Datum aanvraag: 25 maart 2022
Aanvrager: Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V.
Locatie: hoek Kaagweg/Lisserweg kadastraal bekend
gemeente Haarlemmermeer, sectie AO,
perceelnummer 977 te Abbenes.
Onderwerp: Omgevingsvergunning voor de vervanging en
nieuwbouw mestopslag.
Aanvraagnummer: OLO-6836557

Geachte directie,

Hierbij treft u een besluit van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, waarbij een omgevingsvergunning is verleend en maatwerkvoorschriften zijn gesteld op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ten behoeve van uw aan de hoek Kaagweg/Lisserweg kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AO, perceelnummer 977 te Abbenes gelegen inrichting. Dit gecombineerde besluit is namens genoemd college genomen door de Directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Omgevingsdienst NZKG).

In dit gecombineerde besluit wordt gemotiveerd waarom de vergunning verleend is en maatwerkvoorschriften zijn gesteld.

Het besluit is als volgt opgebouwd:

- A – Onderwerp
- B – Procedurele aspecten
- C – Inhoudelijke beoordeling milieu
- D – Inhoudelijke beoordeling bouw
- E – Zienswijzen
- F – Besluit
- G – Voorschriften milieu

- H – Begrippenlijst
- I – Voorschriften bouw
- J – Bijlagen

Aan het einde van het besluit staat op welke wijze u beroep kunt instellen.

Een kennisgeving van het besluit zal worden gepubliceerd op de websites <http://www.officielebekendmakingen.nl> (Gemeentebblad), <http://www.ruimtelijkeplannen.nl> en loket.odnzk.nl.

INHOUDSOPGAVE

A	ONDERWERP	3
B	PROCEDURELE ASPECTEN	4
1	VERGUNNINGPLICHT EN VERGUNNINGSSITUATIE	4
2	BEVOEGD GEZAG	4
3	VOLLEDIGHEID VAN DE AANVRAAG EN OPSCHORTING BESLISTERMIJN	5
4	VOORBEREIDINGSPROCEDURE EN ZIENSWIJZEN	5
5	ADVIEZEN	5
6	MILIEUEFFECTRAPPORTAGE	5
7	OMGEVINGSVERGUNNING NATUUR	5
8	WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERPBESLUIT	6
C	INHOUDELIJKE BEOORDELING MILEU	6
1	INLEIDING	6
2	BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	6
3	ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER EN MAATWERK	6
4	BODEM	8
5	GELUID	9
6	LUCHT	10
7	GEUR	11
D	INHOUDELIJKE BEOORDELING BOUW	13
E	ZIENSWIJZEN	16
F	BESLUIT	16
G	VOORSCHRIFTEN MILIEU EN MAATWERKVOORSCHRIFTEN	17
1	ALGEMEEN	17
2	MAATWERKVOORSCHRIFTEN	18
H	BEGRIPPENLIJST	18
I	VOORSCHRIFTEN GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET EEN PLANOLOGISCHE REGELING	19
J	BIJLAGEN	19

BESLUIT TOT HET VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING BOUWEN EN MILIEU (VERANDERING) EN HET STELLEN VAN MAATWERKVOORSCHRIFTEN ACTIVITEITENBESLUIT

A ONDERWERP

Omgevingsvergunning

Wij hebben op 25 maart 2022 een aanvraag met OLO-aanvraagnummer OLO-6836557 ontvangen van Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. (verder aanvrager) om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) voor het veranderen van de inrichting op de locatie hoek Kaagweg/Lisserweg kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AO, perceelnummer 977 te Abbenes. Deze verandering bestaat uit de vervanging van het bestaande foliebassin voor opslag dierlijke meststoffen door een nieuw te bouwen betonnen silo met bovenafdekking/spandak.

De aanvraag bestaat uit de volgende Wabo-activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo)
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet (artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo)
- Het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo).

Maatwerkbesluit

Verder hebben wij ambtshalve besloten om maatwerkvoorschriften op grond van artikel 8.42 van de Wet milieubeheer juncto artikel 2.7a, vierde lid, onder c, van het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: Abm) vast te stellen, omdat om maatwerkvoorschriften te stellen voor het onderwerp geur.

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- Een aanvraagformulier;
- Een tekening met kenmerk bouwkundige situatie;

Deze aanvraag is op 31 mei 2022 aangevuld met de volgende documenten:

- Een aanvraagformulier;
- Toelichting / aanvulling – OLO 6836557 (1);
- [REDACTED] certificaat mestopslag Zeus K92869-02;
- Foto impressie + gegevens bestemmingsplan bestaande situatie;
- Technische gegevens - APPEL Betonsilo;
- Spankap [REDACTED] / Komo gecertificeerd systeem;
- Berekening vloer 52 elementen standaard mestsilos MST-1;
- Sonderingen - Indicatief onderzoek mestsilos;
- Beoordelingsrapport foliebassins/ mestzakken;
- Een tekening met kenmerk bouwkundige situatie;

- Een tekening omschrijving luchtwasser;
- Een Milieutekening silo's.

Daarop volgend is op 1 juni 2022 de aanvraag aangevuld met het volgende document:

- Een rapport van Blauw Luchthygiëne met kenmerk BL2022.10994.01_V01.

Op 6, 17 en 21 juni 2022 de aanvraag aangevuld met de volgende documenten:

- Een plattegrondtekening Milieu;
- Toelichting / aanvulling – OLO 6836557 (2);
- Een tekening met bijlage: Luchtwasser bij mestsilos;
- Een overzichtstekening laad- en lospunten.

Op 20 juli 2022 de aanvraag aangevuld met de volgende documenten:

- Toelichting / aanvulling – OLO 6836557 (3);
- Dimensioneringstekening: Lavafilter.

Op 4 augustus 2022 de aanvraag aangevuld met de volgende documenten:

- Een tekening van betonvloer met kenmerk GW-01;
- Een tekening en foto's van wapening;
- Toelichting / aanvulling – OLO 6836557 (4).

Tenslotte is op 15 augustus 2022 de aanvraag aangevuld met de volgende documenten:

- Aanvulling op aanvraag vergunning Wet natuurbescherming;
- AERIUS berekening met kenmerk RYcohoBQSw3a;
- Ruimtelijke onderbouwing van Cumela advies met kenmerk ORI 33074.

B PROCEDURELE ASPECTEN

1 VERGUNNINGPLICHT EN VERGUNNINGSSITUATIE

De inrichting is vergunningplichtig, omdat binnen de inrichting activiteiten worden uitgevoerd die zijn genoemd in categorie 7.1 en 7.5 onder i (het opslaan van dierlijke meststoffen die verpompaar zijn in een of meer mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte groter dan 750 vierkante meter of een gezamenlijke inhoud groter dan 2.500 kubieke meter) van bijlage I, onderdeel C, van het Bor.

Bij besluit van 26 oktober 2021, kenmerk: 9623090, hebben wij aan de aanvrager een de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wabo verleend.

De voorschriften van de bovengenoemde (milieu)vergunning zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard en de strekking van het voorschrift en/of de aard van de verandering zich daartegen verzetten.

2 BEVOEGD GEZAG

Gelet op het bepaalde in artikel 2.4, eerste lid, van de Wabo, en het bepaalde in artikel 8.42, eerste lid, van de Wet milieubeheer juncto artikel 1.2 van het Abm, zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor de onderhavige inrichting.

3 VOLLEDIGHEID VAN DE AANVRAAG EN OPSCHORTING BESLISTERMIJN

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst aan de daarvoor geldende indieningsvereisten, zoals deze zijn opgenomen in de Regeling omgevingsrecht.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 12 april 2022 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Vervolgens hebben wij de aanvrager op 26 juli 2022 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag verder aan te vullen. Wij hebben de laatste aanvullende gegevens ontvangen op 15 augustus 2022. De beslistermijn is hierdoor opgeschort met 76 dagen.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag weer getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

4 VOORBEREIDINGSPROCEDURE EN ZIENSWIJZEN

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. In dat kader heeft het ontwerp omgevingsvergunning te samen met het ontwerp VVGB vanaf 6 december 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen.

Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

5 ADVIEZEN

In de Wabo en het Besluit omgevingsrecht (Bor) worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo juncto de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, is het niet nodig advies te vragen.

6 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

De in de aanvraag opgenomen veranderingen komen niet voor in onderdeel C of D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Voor deze verandering van activiteiten bestaat daarom geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.

7 OMGEVINGSVERGUNNING NATUUR

Voor de aangevraagde activiteit is tevens een vergunning ingevolge de Wet natuurbescherming (Wnb) vereist. Omdat sprake is van samenloop met de omgevingsvergunning milieu, dient de Wnb-vergunning te worden verleend in de vorm van een omgevingsvergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder i van de Wabo juncto artikel 2.2aa, onder a van het Bor. Echter op grond van een uitspraak van de Raad van State d.d. 13-03-2019 kan de aanvrager ervoor kiezen de Wnb-vergunning separaat aan te vragen na het indienen van de aanvraag om de omgevingsvergunning. In onderhavig geval is de aanvraag om de Wnb-vergunning op 3 december 2020 ingediend bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) (zaaknummer OD.326806). Onderhavige ontwikkeling maakt onderdeel uit van voormelde procedure. De betreffende verandering is / wordt ingediend bij de OD NHN. Na overleg met de aanvrager wordt de aanvraag om de Wnb-

vergunning separaat verleend door de OD NHN en niet verder behandeld in de onderhavige vergunning. Om tegenstrijdigheid in de voorschriften van de vergunning te voorkomen is overleg geweest met de OD NHN.

8 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERPBESLUIT

Het besluit is ongewijzigd ten opzichte het ontwerpbesluit.

C INHOUDELIJKE BEOORDELING MILEU

1 INLEIDING

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2 BESTE BESCHIKBARE TECHNIKEN

2.1 Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast¹.

Voor het bepalen van de BBT moet bij vergunningplichtige inrichtingen rekening worden gehouden met bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT². Op grond van de bijlage behorend bij de ministeriële Regeling omgevingsrecht hebben wij verder voor de installaties en processen binnen de inrichting rekening gehouden met de volgende aangewezen (Nederlandse) informatiedocumenten over BBT:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), 2012.

De inrichting voldoet met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften aan de BBT ter voorkoming van emissies naar lucht, bodem en water, geluidemissies, geuremissies, afvalpreventie, externe veiligheid, verkeer en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema verwijzen wij naar paragrafen hieronder.

3 ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER EN MAATWERK

Inrichtingen waar milieubelastende activiteiten worden uitgevoerd vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Abm), waarin voor een ieder geldende algemene

¹ Art. 2.14, 1^e lid onder c, 1e Wabo juncto art. 5.4, 1^e lid Bor

² Art. 9.2 Regeling omgevingsrecht

milieuregels zijn opgenomen. Het Abm maakt onderscheid in drie typen inrichtingen: type A, B en C.

Type A en B vallen in zijn geheel onder het Abm en type C, zoals de aangevraagde inrichting, valt voor een deel onder het Abm en voor een deel onder de vergunningplicht op grond van art. 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo.

Voor het deel van de inrichting waarvoor de algemene regels gelden van het Abm mogen geen voorschriften in de omgevingsvergunning worden opgenomen. Hieronder geven wij kort de onderwerpen per hoofdstuk van het Abm weer.

In hoofdstuk 2 van het Abm staan algemene regels over de volgende emissies:

- lozingen door activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Abm zijn gereguleerd;
- emissies naar de lucht – waaronder geur - voor zover geen specifieke BBT-conclusies voor de emissies zijn vastgesteld;
- emissies naar de bodem voor zover sprake is van een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort óf indien geen sprake is van een IPPC-installatie voor zover binnen de inrichting sprake is van activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Abm zijn gereguleerd en
- emissies van oplosmiddelen.

In hoofdstuk 3 van het Abm staan algemene regels over bepaalde activiteiten, zoals afvalwaterbeheer, kleine of middelgrote stookinstallaties, natte koeltorens en het op- en overslaan van inerte goederen.

Hoofdstuk 4 van het Abm is niet van toepassing op type C inrichtingen.

In hoofdstuk 5 van het Abm staan algemene regels over industriële emissies, afkomstig van installaties als bedoeld in hoofdstuk III, IV of VI, of bijlage I van de EU-richtlijn industriële emissies, zoals van grote stookinstallaties en afvalverbrandingsinstallaties en over andere in hoofdstuk 5 van het Abm aangewezen installaties, zoals de op- en overslag van benzine en LPG-tankstations.

Om rekening te kunnen houden met de specifieke omstandigheden van inrichtingen bestaat er voor het bevoegd gezag de mogelijkheid om in bepaalde gevallen zogenaamde maatwerkvoorschriften vast te stellen, waarmee van de algemene regels van het Abm kan worden afgeweken.

In dit geval is hebben wij aanleiding gezien om maatwerkvoorschriften te stellen. De motivatie voor het stellen van maatwerkvoorschriften is beschreven onder de hierna opgenomen milieuaspecten.

3.1 Activiteiten

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodem beschermende voorziening;
- opslag van drijfmest.

Voor deze inrichting houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling:

- paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodem beschermende voorziening;
- hoofdstuk 1, afdelingen 2.1, 2.2 en 2.10 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting, zoals voornoemd opgenomen en afdelingen 2.3 met betrekking tot de gehele inrichting.

Omdat het gezamenlijke oppervlak van de mestbassins groter is dan 750 m² en de gezamenlijke inhoud groter is dan 2.500 m³ is op deze mestbassins de paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing. Voor de opslag van drijfmest in deze mestbassins zijn in deze vergunning voorschriften gesteld. Deze voorschriften zijn afgeleid van paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en paragraaf 3.4.6 van de bijbehorende ministeriële regeling (Activiteitenregeling milieubeheer). Deze voorschriften worden beschouwd als de meest recente milieutechnische inzichten.

4 BODEM

4.1 Aanvraag

De opslag van drijfmest in een mestbassin is een bodembedreigende activiteit. De aanvraag betreft een inrichting met twee betonnen mestbassins met een gezamenlijke inhoud van 7.400 m³. Uit de aanvraag blijkt dat het nieuw te bouwen betonnen mestbassin zal voldoen aan de BRL 2342 "Mestbassins en afdekkingen voor mestbassins" d.d. 09-05-2017 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie. Met deze kwaliteitsverklaring zal worden voldaan aan de standaard eisen voor de mestdichtheid van het mestbassin. Het huidige foliebassin wordt verwijderd en vervangen door een nieuw betonnen mestbassin met een inhoud van 3.900 m³.

4.2 Beoordeling en conclusie

Met betrekking tot deze bodembedreigende activiteiten blijkt dat de beschreven combinatie van voorzieningen en maatregelen tot een verwaarloosbaar bodemrisico zullen leiden. De aangevraagde activiteiten kunnen als regulier voor de agrarische bedrijfstak worden aangemerkt. De te treffen voorzieningen om tot een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging te komen, zijn standaard. Daar waar nodig is dit in de voorschriften opgenomen. Wij hebben onder andere eisen gesteld aan het brengen van de mest in het mestbassin en de controle op de mestdichtheid van het mestbassin conform de BRL 2342. Nieuwe mestbassins (opgericht na 1 januari 2013) moeten voldoen aan eisen voor mestdichtheid van de BRL 2342. Hiervoor is een kwaliteitsverklaring nodig waaruit blijkt dat het mestbassin aan de BRL 2342 voldoet. Deze kwaliteitsverklaring (in de vorm van een procescertificaat) wordt afgegeven door een instelling, die door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd op basis van de BRL 2342. Voor het nieuwe én het bestaande mestbassins geldt dat deze gekeurd moeten worden door een op basis van de BRL 2344 gecertificeerd bedrijf. Door de voorschriften in paragraaf 2.2 van hoofdstuk G van de reeds geldende vergunning van 26 oktober 2021, kenmerk: 9623090 wordt het risico van bodemverontreiniging in voldoende mate beperkt.

5 GELUID

5.1 Algemeen

De inrichting betreft een solitaire locatie in een agrarische gebied bestaande uit twee mestbassins. De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemmissie wordt vooral veroorzaakt door de verkeersbewegingen en het verpompen van drijfmest. De aan- en afvoer van de meststoffen vindt plaats met vrachtwagens van ongeveer 30 m³ inhoud. Dit betekent in de huidige vergunde situatie bij een jaarlijkse doorzet van 9000 m³ mest circa 300 voertuigen voor het vullen van de betreffende opslagen, idem voor afvoer. Gemiddeld is sprake van enkele bewegingen per etmaal. Deze werkzaamheden vinden in dag- en avondperiode plaats. In de aangevraagde bedrijfssituatie betreft de totale doorzet 15.000 m³ voor de twee mestbassins, hetgeen neerkomt op 500 voertuigen voor vullen en idem voor lossen. Over het jaar beschouwd betreft dit circa drie voertuigen per dag. In de aangevraagde bedrijfssituatie is er, vanwege de toename van de jaarlijkse doorzet, sprake van een toename van circa anderhalf transporteenheid per dag. Deze aantallen zijn per etmaal in relatie tot de geluidsemmissie per dag niet significant. De aanvoer vindt geleidelijk en hoofdzakelijk plaats in de periode september tot en met circa februari. De afvoer vindt plaats in het groeiseizoen indien dit op grond van de mestregelgeving is toegestaan. Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemmissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

5.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De beoordeling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau heeft plaatsgevonden op basis van de richtwaarden die zijn opgenomen in de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening van 1998. In de directe omgeving van de inrichting zijn de snelwegen A44 en A4 gelegen, alsook de spoorlijn HLS 4. De dichtstbijzijnde woningen aan de Rijnlandeweg 1663 en 1536 liggen op respectievelijk 150 en 205 meter afstand van de inrichting. Tussen deze woningen en de inrichting is de aansluiting Oude-Wetering en een viaduct gelegen. Op meer dan 300 meter afstand van de inrichting zijn meerdere bedrijfswoningen gelegen aan de Kaagweg. De woonomgeving kan gezien deze ligging beter worden gekarakteriseerd als een woonwijk dan als landelijk gebied. Gelet op het karakter van deze omgeving wordt aangesloten bij de richtwaarde voor een rustige woonwijk (45 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau). Uit een indicatieve toets uitgevoerd met bronvermogens die zijn gebaseerd op soortgelijke activiteiten blijkt dat hieraan voldaan kan worden.

5.3 Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

Volgens de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het door de inrichting veroorzaakte equivalente niveau uitkomen. Ten aanzien van het maximale geluidsniveau wordt aangesloten bij de grenswaarde uit de Handreiking. Deze bedraagt 70dB(A) etmaalwaarde. Uit een indicatieve toets uitgevoerd met bronvermogens die zijn gebaseerd op soortgelijke activiteiten blijkt dat hieraan voldaan kan worden.

5.4 Indirecte hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996. De inrichting is direct gelegen aan de Kaagweg. Het verkeer van en naar de inrichting is ter hoogte van woningen reeds opgenomen in het heersend verkeersbeeld en valt daarmee buiten de reikwijdte van de omgevingsvergunning.

5.5 Conclusie

Op basis van het voorafgaande concluderen wij dat ten gevolge van de verandering van de inrichting geen overschrijding te verwachten is van de grenswaarden voor langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus. Afdeling 2.8 Geluidhinder van het Activiteitenbesluit is niet van toepassing op een type C inrichting. Voor een inrichting waar uitsluitend agrarische activiteiten plaatsvinden zijn in artikel 2.17 lid 5 a en b van het Activiteitenbesluit voorschriften opgenomen. Omdat wij van mening zijn dat deze geluidvoorschriften in het verleden voor deze situatie ook toereikend zijn geweest hebben wij in paragraaf 3 van hoofdstuk G van de al geldende beschikking voorschriften opgenomen. Deze voorschriften blijven van kracht voor de veranderde inrichting.

6 LUCHT

6.1 Luchtkwaliteit, emissie van fijnstof

Het wettelijk kader voor de luchtkwaliteit is onder andere beschreven in titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer (Wm). De grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn opgenomen in bijlage 2 van de Wm. Als sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentraties in de buitenlucht (NIBM), hoeft een project niet langer meer getoetst te worden. Dit volgt uit artikel 5.16, lid 1, sub c, van de Wet milieubeheer. Het Besluit NIBM legt vast wat geldt als niet in betekenende mate bijdragen. Na inwerkingtreding van het NSL op 1 augustus 2009, is de definitie van NIBM 3% van de grenswaarde, dat is 1,2 µg/m³ (artikel 2, lid 1, Besluit NIBM in samenhang met Bijlage 1A van de Regeling NIBM). De stof NO₂ komt voornamelijk vrij bij verbrandingsprocessen. Gezien de kortdurende activiteiten van de inrichting (mixen en verpompen bij uitrijden) kan worden gesteld dat geen of nauwelijks NO₂ wordt uitgestoten. De andere in bijlage 2 van de Wm genoemde stoffen (fijnstof, zwaveldioxide, lood, koolmonoxide, benzeen en ozon) zijn niet relevant bij een mestbassin. Aan de grenswaarden die voor deze stoffen zijn vastgesteld, is niet getoetst. Gezien de aard van de inrichting zullen deze niet worden overschreden. Gelet hierop zijn wij van oordeel dat de verslechtering van de luchtkwaliteit als gevolg van activiteiten die binnen de inrichting niet in betekenende mate plaatsvinden.

6.2 Luchtkwaliteit, emissie van ammoniak

Het inrichting is niet gelegen in een zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied als bedoeld in de Wet ammoniak en veehouderij. Wij hebben in paragraaf 2 van hoofdstuk G van de al geldende beschikking voorschriften opgenomen waarbij door de naleving daarvan de emissie van ammoniak beperkt blijft. Deze voorschriften blijven van kracht voor de veranderde inrichting. Er zijn onder andere eisen gesteld aan het (gesloten) verpompen en transporteren van de mest en aan de uitvoering van de mestbassins en de afdekking.

7 GEUR

7.1 Algemeen

Geur kan in de leefomgeving hinder veroorzaken. Bij geur van bedrijven gaat het om de geuruitstoot (emissie) van bedrijven die zich verspreidt via de lucht en een geurbelasting veroorzaakt op de woon- en leefomgeving.

7.2 Geuronderzoek

Bij de aanvraag is een geuronderzoek overgelegd. Het betreft het geuronderzoek van 1 juni 2022 met kenmerk BL2022.100994.01-V01, uitgevoerd door Blauw Luchthygiëne. Op basis van dit rapport zijn de aangevraagde activiteiten getoetst.

7.3 Landelijk beleid

Het Nederlandse geurbeleid is opgenomen in artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit en in de Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen). Als algemene doelstelling geldt het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Daarbij staat het afwegingsproces voor het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau centraal. Het aanvaardbaar hinderniveau wordt per situatie vastgesteld en op grond van het Activiteitenbesluit als maatwerkvoorschrift aan de vergunning verbonden. Alleen als de emissies van de inrichting in het Activiteitenbesluit uitgezonderd zijn, worden de geuremissies in de vergunning beoordeeld. Het bevoegd gezag bepaalt welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd. Als leidraad voor het afwegingsproces dat daarbij doorlopen wordt, geldt de hindersystematiek Geur. Deze hindersystematiek, die is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur, benoemt de verschillende aspecten die in het afwegingsproces moeten worden meegenomen om te komen tot een zorgvuldige bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau. De aspecten die bij het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau worden meegewogen zijn eveneens opgenomen in het derde lid van artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit. Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-principe (de best beschikbare technieken moeten worden toegepast). Voor een aantal branches zijn in het Activiteitenbesluit voorschriften opgenomen.

7.4 Provinciaal of gemeentelijk beleid

De gemeente Haarlemmermeer kent geen specifiek geurbeleid, maar volgt het provinciaal geurbeleid. De beleidsregel beoordeling Geurhinder Noord-Holland uit 2014 is nog actueel. Het beleid bij vergunningverlening voor het onderdeel milieu is erop gericht om de geurbelasting terug te brengen door het nemen van BBT-maatregelen. Voor de aangevraagde activiteiten gelden de regels uit het Activiteitenbesluit.

7.5 Beoordeling geurhindersituatie

7.5.1 Omschrijving aangevraagde situatie

De inrichting betreft een solitaire locatie in een agrarische buitengebied bestaande uit twee mestbassins. Het betreft een bestaand en een nieuw te bouwen betonnen mestbassin (ter vervanging van het bestaande foliebassin). Beide mestbassins zijn voorzien van een afdekking.

Geurrelevante processen

In de inrichting vinden de volgende geurrelevante processen plaats:

- opslag van drijfmest in mestbassins;
- verpompen van drijfmest.

Geurbronnen

De volgende geurbronnen zijn binnen de inrichting aanwezig:

- verdringingslucht bij het verpompen van mest;
- ademverliezen tijdens de opslag.

Geurbestrijdingsmaatregelen

De volgende geurbestrijdingsmaatregelen worden door de inrichting toegepast:

- het gesloten verpompen en transporteren van de mest;
- het bewaren van mest in gesloten (afgedekte) bassins;
- het afvoeren van de ademverliezen via een lavasteenfilter.

7.5.2 Ligging van de inrichting en geurgevoelige objecten in de omgeving

De inrichting is gelegen een agrarisch buitengebied. De volgende nabij gelegen geurgevoelige bestemmingen bevinden zich in de omgeving:

- De woning aan de Rijnlanderweg 1663 op circa 150 meter afstand van de inrichting;
- De woning aan de Kaagweg 20 op circa 300 meter afstand.

7.5.3 Beoordeling geuremissie in relatie tot het aanvaardbaar hinderniveau

Uit het bij de aanvraag gevoegde geurrapport met kenmerk BL2022.10994.01-V01 blijkt dat de geurbelasting ten gevolge van de aangevraagde activiteiten bij de dichtstbijzijnde geurgevoelige object 0,3 ouE/ m³ als 98- percentielwaarde en 1,7 ouE/ m³ als 99,9- percentielwaarde bedraagt. Verder blijkt uit het rapport dat binnen de contouren van 1,0 ouE(H)/ m³ als 98- percentielwaarde en 4,0 ouE(H)/ m³ als 99,9-percentielwaarde, die gelden als grenswaarden voor verspreid liggende woningen, geen zijn woningen gelegen. Daarmee wordt voldaan aan het toetsingskader volgens het geurbeleid van de provincie Noord-Holland. De uitgevoerde verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd zonder rekening te houden met het geur reducerend effect van het luchtwassysteem waarmee een verwijderingsrendement behaald kan worden van 70 tot 90 %.

Gelet op het bovenstaande voldoet de geurbelasting van de inrichting ter plaatse van deze geurgevoelige objecten aan het aanvaardbaar hinderniveau.

7.5.4 Conclusie

De uitgevoerde verspreidingsberekeningen laten zien dat ook onder de worst-case aanname zonder inachtneming van het effect van het luchtwassysteem, de geurbelasting van de omgeving zal kunnen blijven voldoen aan de eisen uit het geurbeleid van de provincie Noord-Holland. In de praktijk zal de geurbelasting dus flink lager zijn, want met het geplande luchtwassysteem, bestaande uit een lavasteenfilter kan een rendement behaald worden van 70 tot 90 %.

Ten aanzien van de mestbassins zijn aan de reeds geldende beschikking voorschriften verbonden die mede betrekking hebben op het voorkomen van geurhinder. Er zijn in de voorschriften onder andere eisen gesteld aan het (gesloten) verpompen en transporteren van de mest, en aan de uitvoering en keuring van het mestbassin conform de BRL 2342. Op

grond van de BRL 2342 moet een mestbassin, inclusief verbindingen en aansluitingen tussen delen ervan, mestdicht zijn uitgevoerd. Tevens zijn er voorschriften opgenomen voor de toepassing van een dampretoursysteem tijdens het laden en lossen van de mestsilo. Hoewel de geurbelasting van inrichting aanvaardbaar is wordt door deze maatregelen de emissie van geur verder beperkt.

De aanvraag en ook het geuronderzoek zijn gebaseerd op een gezamenlijke maximale opslag van 7500 m³ mest in twee mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte van 1511 m². Omdat deze waarden meetbaar en medebepalend zijn voor de geuremissie worden de aangevraagde opslagcapaciteit en oppervlakte van de mestbassins vastgelegd in de voorschriften 1.1.2 en 1.1.3. van hoofdstuk G van deze beschikking. Deze voorschriften treden voor de aangevraagde veranderingen in de plaats van de voorschriften 2.1.1 en 2.1.2 van hoofdstuk G van de beschikking van 26 oktober 2021, kenmerk: 9623090. Daarbij zijn in deze beschikking maatwerkvoorschriften opgenomen met betrekking tot het functioneren van het lavasteenfilter.

7.6 Maatwerkvoorschriften

In de artikelen 2.7a van het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van geur. Op grond van het bepaalde in artikel 2.7a, vierde lid, onder c, van het Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag door middel van maatwerkvoorschriften bepalen dat technische voorzieningen in de inrichting worden aangebracht of gedragsregels in de inrichting in acht worden genomen om de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau te beperken. De aanvrager heeft in de aanvraag emissiebeperkende maatregelen vermeld zoals de toepassing van een luchtwassysteem bestaande uit een lavasteenfilter, mechanische afzuiging en bijbehorende energievoorziening. Wij zijn van oordeel dat in het onderhavige geval de emissiebeperkende maatregelen aanleiding geven om de toepassing en goed functioneren van het luchtwassysteem te waarborgen middels voorschriften. Daartoe hebben wij de maatwerkvoorschriften in paragraaf 2 van hoofdstuk G opgesteld.

D INHOUDELIJKE BEOORDELING BOUW

Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo)

Voor de activiteit 'Het bouwen van een bouwwerk' is een omgevingsvergunning nodig. Het project is beoordeeld aan de toetsingscriteria als bedoeld in artikel 2.10 van de Wabo.

Bestemmingsplan

Het project ligt in een gebied waar de bestemmingsplannen 'Buitengebied Zuid', 'Parapluplan parkeerregels' en 'Parapluplan wonen' gelden

Bestemmingsplan 'Buitengebied Zuid'

Het project is gesitueerd op gronden met de bestemming 'Agrarisch'. Deze gronden zijn bestemd voor onder andere volwaardige agrarische bedrijfsactiviteiten met een in hoofdzaak grondgebonden bedrijfsvoering, met uitzondering van glastuinbouw, bollenteelt, intensieve veehouderij, paardenfokkerij en paardenhouderij. Tevens is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch – mestbassin' is een opslag van dunne mest toegestaan..

Strijdigheden

Het project is in strijd met artikel 6 lid 3.1 sub a , van de bouw- en gebruiksbepalingen van dit bestemmingsplan omdat de inhoud en de oppervlakte van de nieuwe silo groter is als wat voorgeschreven is in de bouwbepalingen.

De aanvraag wordt mede gezien als een aanvraag om een vergunning voor de activiteit 'planologisch strijdig gebruik', als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo.

Bestemmingsplan 'Parapluplan parkeerregels'

De parkeervraag op de piek bedraagt 7 parkeerplaatsen. In het ontwerp zijn 10 parkeerplaatsen ingetekend en de maatvoering is verkeerskundig acceptabel, ook gezien dat er voldoende uitrijmogelijkheden zijn. Tevens zijn er voldoende laad- en losplekken gereserveerd en lijken er voldoende keermogelijkheden te zijn. Als de keerbewegingen op de openbare weg gebeuren kan dit leiden tot verkeersonveilige situatie en dit is onwenselijk. Aanvrager heeft toegezegd dat de keerbewegingen van de transportvoertuigen op eigen terrein gebeuren en niet op de openbare weg.

Bestemmingsplan 'Parapluplan wonen'

Het bestemmingsplan is niet relevant, het bouwplan betreft geen wonen.

Verordening fysiek domein gemeente Haarlemmermeer 2019

Het is aannemelijk dat het project voldoet aan de relevante voorschriften van de Verordening fysiek domein gemeente Haarlemmermeer 2019.

Welstand

Het project is niet getoetst aan redelijke eisen van welstand. Het bouwplan is gelegen in een gebied dat door de gemeenteraad is aangewezen als een welstandsvrij gebied.

Bouwbesluit 2012

Het project is getoetst aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en omvat de volgende gebruiksfunctie:

- Bouwwerk geen gebouw zijnde

Het is aannemelijk dat het project voldoet aan de relevante bepalingen en voorschriften van het Bouwbesluit 2012 met inachtneming van de voorschriften behorende bij deze omgevingsvergunning.

Conclusie

Het project voldoet aan de toetsingscriteria voor de activiteit 'bouwen' met inachtneming van de voorschriften die bij deze omgevingsvergunning horen.

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een planologische regeling (artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo)

Voor de activiteit 'het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een planologische regeling' is een omgevingsvergunning nodig.

Strijdigheden

Het project is in strijd met artikel 6 lid 3.1 sub a, van de bouw- en gebruiksbepalingen van het bestemmingsplan 'Buitengebied Zuid' omdat de inhoud en de oppervlakte van de nieuwe silo groter is als wat voorgeschreven is in de bouwregels. Toegestaan is een oppervlakte van 850 m² en een inhoud van 2450 m³. De voorgestelde silo is 1648 m² met een inhoud van 3900 m³.

Afwijken bestemmingsplan

In artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo zijn de volgende omstandigheden beschreven onder welke een omgevingsvergunning, in strijd met een bestemmingsplan kan worden verleend:

- met toepassing van in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking;
- in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen, of
- indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Het is mogelijk om van artikel 6 lid 3.1 sub a, van het bestemmingsplan af te wijken als de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat (artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3, van de Wabo). Het project is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en maakt onderdeel uit van dit besluit.

Wij besluiten af te wijken van de bepalingen van dit bestemmingsplan. Op basis van de goede ruimtelijke onderbouwing welke onderdeel uitmaakt van dit besluit hebben wij geconcludeerd dat de activiteiten niet in strijd zijn met de goede ruimtelijke ordening.

Ter aanvulling overwegen wij het volgende:

Het betreft hier een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het vervangen van een bestaand mestbassin voor dierlijke meststoffen door een betonnen silo, naast de huidige silo die behouden blijft bij de Kaagweg.

De opslag heeft een 'goothoogte' van circa 3,5 meter. De opslagvoorziening wordt verdiept geplaatst met een 'goothoogte' overeenkomstig de bestaande silo.

Voor een goede landschappelijke inpassing moet een elzenhaag om de silo worden geplaatst.

Tevens dienen de keerbewegingen van de transportvoertuigen op eigen terrein te gebeuren en niet op de openbare weg.

Verklaring van geen bedenkingen

Voor de activiteit 'het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een planologische regeling' is in beginsel een verklaring van geen bedenkingen nodig (artikel 2.27 van de Wabo en artikel 6.5 van het Bor). De gemeenteraad kan categorieën van gevallen aanwijzen waarin een verklaring niet is vereist.

De gemeenteraad heeft in zijn besluit van 5 oktober 2019 een lijst van categorieën van gevallen vastgesteld, waarvoor een verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) niet is vereist. Het project past niet binnen deze categorieën van gevallen. Een Vvgb is daarom vereist.

Op 27 oktober 2022 heeft de gemeenteraad een ontwerp Vvgb voor het project afgegeven. Deze heeft samen met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning vanaf 6 december 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen.
Op 9 maart 2023 heeft de gemeenteraad de definitieve Vvgb voor het project afgegeven. Deze Vvgb maakt onderdeel uit van dit besluit.

Conclusie

Het project voldoet aan de toetsingscriteria voor de activiteit 'het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een planologische regeling' met inachtneming van de voorschriften die bij deze omgevingsvergunning horen.

E ZIENSWIJZEN

Naar aanleiding van ons ontwerpbesluit hebben wij geen zienswijzen ontvangen.

F BESLUIT

Wij besluiten, gelet op de hiervoor opgenomen overwegingen:

- I. Af te wijken van artikel 6 lid 3.1 sub a, van de bepalingen van het bestemmingsplan 'Buitengebied Zuid';
- II. De aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen;
- III. Aan de vergunning de hierna in hoofdstuk G en H opgenomen voorschriften te verbinden;
- IV. De voorschriften 2.1.1, 2.1.2 van hoofdstukken G van de beschikking van 26 oktober 2021, kenmerk: 9623090 niet van kracht te laten zijn voor de veranderde inrichting;
- V. Op de voorbereiding van het besluit tot het stellen van het maatwerkvoorschrift afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren en
- VI. De hierna in hoofdstuk G-2 opgenomen Maatwerkvoorschriften vast te stellen.

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens deze,
de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,
voor deze,

 
teammanager Regulering Milieu & Leefomgeving
directie Regulering & Expertise

Dit document is [digitaal vastgesteld](#). Vandaar dat een zichtbare handtekening ontbreekt.

Beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent bij het besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij:

Rechtbank Noord-Holland
sector bestuursrecht
Postbus 1621
2003 BR HAARLEM

Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur indien mogelijk een kopie van dit besluit mee.

In aanvulling op het voorgaande geldt volgens recente uitspraken van de rechter het volgende:

Als belanghebbende kunt u beroep instellen zonder dat u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Als niet-belanghebbende kunt u ook beroep instellen maar dan moet u wel eerder een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kosteloos de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid' bestellen via telefoonnummer 1400 (lokaal tarief) of downloaden van deze site:

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid>.

G VOORSCHRIFTEN MILIEU EN MAATWERKVOORSCHRIFTEN

1 ALGEMEEN

1.1.1 De volgende delen van de aanvraag maken onderdeel uit van deze vergunning:

- Het aanvraag formulier;
- De technische toelichting op de mestsilo van Fabiton B.V.;
- De technische toelichting op de spankap van de mestsilo van Fabiton B.V..

- 1.1.2 De hoeveelheid mest in opslag bedraagt op enig moment ten hoogste 7500 m³.
 1.1.3 De gezamenlijk oppervlakte van de mestbassins bedraagt ten hoogste 1511 m².

2 MAATWERKVOORSCHRIFTEN

- 2.1.1 De mestbassins worden continue door mechanische ventilatie geventileerd. De afgezogen ventilatielucht wordt via een dichte leiding afgevoerd naar een luchtwassysteem.
- 2.1.2 Het luchtwassysteem is ontworpen en uitgevoerd voor de verwijdering van geur afkomstig van dierlijke mest.
- 2.1.3 De verwerkingscapaciteit van het luchtwassysteem is ten minste gelijk aan de totale ventilatiebehoefte van de mestbassins.
- 2.1.4 Het luchtwassysteem wordt aangelegd, geïnspecteerd en onderhouden overeenkomstig de aanwijzingen gegeven door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over aantoonbare kennis.
- 2.1.5 Het luchtwassysteem wordt regelmatig geïnspecteerd en onderhouden. Deze controle en onderhoud omvat tenminste:
- Controle / inspectie van installatie (jaarlijks);
 - Reinigen / wassen van lavabed (jaarlijks);
 - Schoonmaken zonnecollectoren (jaarlijks);
 - Controle ventilator op vervuiling, corrosie en werking (jaarlijks);
 - Mechanische reiniging van leidingwerk / afzuigpijp (1x per 3 jaar).
- 2.1.6 Periodiek en tenminste voordat de opvangput vol is wordt het condenswater afgevoerd conform de Meststoffenwet.

H BEGRIPPENLIJST

Begrip	Definitie
Algemeen	
Bassin	Een reservoir bestemd en geschikt voor het bewaren van dunne mest, dat niet geheel of gedeeltelijk is gelegen onder een stal en dat tot stand is gebracht na 1 juni 1987.
BRL	Een beoordelingsrichtlijn is een document dat alle informatie bevat voor de beoordeling van een (certificatie)systeem voor een bepaald product/realisatieproces/persoon/dienst.
BRL 2342	De beoordelingsrichtlijn is van toepassing op mestbassins uitsluitend ten behoeve van het opslaan van drijfmest en digestaat en drijvende- en niet-drijvende afdekkingen voor mestbassins.
Digestaat	Stabiel restproduct dat overblijft na het vergisten van ten minste 50% dierlijke uitwerpselen met als nevenbestanddeel uitsluitend producten die krachtens artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet zijn aangewezen.
Drijfmest	Dierlijke meststoffen die verpompbaar zijn.

Installaties	Die onderdelen van de inrichting, die als een zelfstandige eenheid kunnen worden beschouwd. Installaties kunnen met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld via pijpleidingen.
Foliebassin	Een bassin uitgevoerd als een met een afdichtingsfolie beklede grondput.
Referentieperiode	Periode dat een mestbassin dan wel de afdekking voldoet aan de eisen genoemd in BRL 2342.
Geluid	
Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L _{Ar} , L _T)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (L _{Amax})	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C _m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

I VOORSCHRIFTEN GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET EEN PLANOLOGISCHE REGELING

1. De silo moet landschappelijk worden ingepast door middel van een elzenhaag.
2. De keerbewegingen van de transportvoertuigen dienen op eigen terrein te gebeuren en niet op de openbare weg.

J BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren bij deze omgevingsvergunning:

- Gegevens en bescheiden
 - De documenten die onlosmakelijk verbonden zijn aan deze beschikking kunt u terugvinden via de link welke onderaan de begeleidende mail staat. U dient zo spoedig mogelijk deze documenten te downloaden of een overzicht hiervan veilig te stellen voor uw eigen administratie.
- Uitvoeringsvoorschriften.
- Nadere aanwijzingen / informatie.

Uitvoeringsvoorschriften

Procedure bouwwerkzaamheden (§ 1.6 Bouwbesluit 2012)

Aanwezigheid bescheiden (*artikel 1.23 Bouwbesluit 2012*)

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- a. vergunning voor het bouwen;
- b. veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7;
- c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en;
- d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden (*artikel 1.25 Bouwbesluit 2012*)

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden waarvoor vergunning is verleend door de houder van deze vergunning schriftelijk van de aanvang van de werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.
2. Het bevoegd gezag wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden, door de houder van deze vergunning schriftelijk van de beëindiging van de werkzaamheden in kennis gesteld.
3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.

Naar aanleiding van deze omgevingsvergunning zal er een toezichtzaak worden opgestart. Mededelingen met betrekking tot de uitvoering kunt u mailen naar de verantwoordelijke toezichthouder.

Indien de bouwwerkzaamheden niet gereed zijn gemeld bij het bevoegd gezag mag het bouwwerk niet in gebruik gegeven of genomen te worden.

Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden (Afdeling 8.1 Bouwbesluit 2012)

Aansturingsartikel (*artikel 8.1 Bouwbesluit 2012*)

1. De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.
2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling.

Veiligheid in de omgeving (*artikel 8.2 Bouwbesluit 2012*)

Bij de uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:

- a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
- b. letsel van personen die het bouw- of sloopterrein onbevoegd betreden, en;
- c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

Veiligheidsplan (*artikel 8.7 Bouwbesluit 2012*)

De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 te treffen maatregelen worden op aanwijzing van het bevoegd gezag vastgelegd in een veiligheidsplan. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:

- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 - 1° de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de bouw- of sloopplaats;
 - 2° de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en bouwwerken;
 - 3° de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;
 - 4° de aan- en afvoerwegen;
 - 5° de laad-, los- en hijszones;
 - 6° de plaats van bouwketen;
 - 7° de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 - 8° de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen;
 - 9° de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen;
- b. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
- c. indien een bouwput wordt gemaakt:
 - 1° de hoofdopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;
 - 2° de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
 - 3° de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;
- d. een rapport van een akoestisch onderzoek, indien aannemelijk is dat de dagwaarde vanwege het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden meer bedraagt of de maximale blootstellingsduur in dagen langer duurt dan de waarden, bedoeld in artikel 8.3, tweede en derde lid, of indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan de beleidsregels als bedoeld in artikel 8.3, vierde lid;
- e. een rapport van een trillingenonderzoek, indien aannemelijk is dat het uitvoeren van de bouw- of sloopwerkzaamheden een grotere trillingsterkte veroorzaakt dan de trillingsterkte bedoeld in artikel 8.4, eerste lid.

Afvalscheiding (Afdeling 8.2 Bouwbesluit 2012)

Aansturingsartikel (*artikel 8.8 Bouwbesluit 2012*)

1. Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden.
2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.

Scheiden bouw- en sloopafval (*artikel 8.9 Bouwbesluit 2012*)

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieën bouw- en sloopafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij de uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Scheiding bouw- en sloopafval (*artikel 4.1 Regeling Bouwbesluit 2012*)

1. Onverminderd artikel 1.29, tweede lid, van het Bouwbesluit 2012 worden de categorieën bouw- sloopafval als bedoeld in artikel 8.9 van het Bouwbesluit 2012 ten minste gescheiden in de volgende fracties:
 - a. als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen zoals bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst van de Regeling Europese afvalstoffenlijst, voor zover deze stoffen niet in de onderdelen b tot en met j van dit lid zijn opgenomen;
 - b. teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
 - c. teerhoudend asfalt;
 - d. bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
 - e. niet teerhoudend asfalt;
 - f. vlakglas, al dan niet met kozijn;
 - g. gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
 - h. dakgrind;
 - i. armaturen;
 - j. gasontladingslampen.
2. Gevaarlijke stoffen, als bedoeld in eerste lid, onder a, mogen niet worden gemengd of gescheiden.
3. De fracties, als bedoeld in eerste lid, worden op het bouw- of sloopterrein gescheiden gehouden en gescheiden afgevoerd.
4. Eerste lid, onder b tot en met j, en derde lid zijn niet van toepassing voor zover de hoeveelheid afval van de betreffende fractie minder dan 1 m³ bedraagt.
5. In afwijking van derde lid kunnen de fracties op een andere locatie worden gescheiden voor zover scheiding op het bouw- of sloopterrein naar oordeel van het bevoegd gezag redelijkerwijs niet mogelijk is.

Voorschriften bodemverontreiniging

Voor het verrichten van werkzaamheden in sterk verontreinigde bodem moet een melding gedaan worden op basis van artikel 28 van de Wet bodembescherming. Denkt u hierbij aan het ontgraven (en eventueel afvoeren of verplaatsen) van grond, het onttrekken van grondwater, of het aanbrengen van een leeflaag.

In de meeste gevallen kan worden volstaan met een melding op basis van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Indien het BUS niet van toepassing is, moet een reguliere melding inclusief een saneringsplan op basis van de Wet bodembescherming worden

gedaan. In beide gevallen doet u een melding via de website loket.odnzkg.nl, door het invullen van het webformulier "een BUS-melding indienen" of "startmelding bodemsanering".

Nadere aanwijzingen/informatie

Rechten van derden

Het verlenen van deze omgevingsvergunning laat rechten van derden onverlet.

Intrekking

Er zijn verschillende redenen waarom een omgevingsvergunning kan worden ingetrokken:

- als er gedurende een bepaalde termijn geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van deze vergunning;
- op verzoek van de vergunninghouder;
- als hiervoor een zwaarwegend belang aanwezig is;
- op verzoek van een ander bestuursorgaan of een adviseur, als deze bij het besluit betrokken is geweest (artikel 2.29 en artikel 2.33 van de Wabo);
- op basis van artikel 7 van de Wet Bibob als er sprake is van feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 3 van deze wet. Dit kan zich onder meer voordoen bij projectoverdracht en/of wijziging van de betrokkenen.

Overschrijving

Het is mogelijk om een omgevingsvergunning over te schrijven, zodat iemand anders de vergunninghouder wordt. Dit moet minimaal een maand voor de gewenste overschrijving aan het bevoegd gezag worden gemeld (artikel 2.25, tweede lid, van de Wabo).

Daarbij moet u de volgende gegevens aanleveren:

- naam en adres van de vergunninghouder;
- de omgevingsvergunning(en) met kenmerk waar het verzoek betrekking op heeft;
- naam, adres en telefoonnummer van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden;
- een contactpersoon van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden;
- het tijdstip waarop de overschrijving plaats zal vinden.

Andere toestemmingen/vergunningen

Wij maken u erop attent dat voor de totale uitvoering en ingebruikneming van uw project, naast deze omgevingsvergunning, er mogelijk nog meer vergunningen, meldingen en/of ontheffingen van andere overheden (Rijk, Provincie of Waterschap) nodig zijn.



gemeenteraad
Haarlemmermeer

raadsbesluit 7312020

Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen voor de vervanging van een mestopslag aan de Kaagweg in Abbenes

De raad van de gemeente Haarlemmermeer;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2023,
nummer 7312020;

besluit:

1. een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de vervanging van de mestopslag aan de Kaagweg in Abbenes.

van 9 maart 2023.



Wijdeven