

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Water ackers

De **Milieu**adviseur
Datum: 27 september 2019
Projectnummer: 19071

Samenvatting

Bij het appartementencomplex wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder overschreden, door de geluidhinder afkomstig van de Rijksstraatweg en de Starweg. Voor de realisatie van het appartementencomplex moet een hogere grenswaarde van 49 respectievelijk 56 dB(A) worden verleend voor de Rijksstraatweg en de Starweg door de gemeente Heemskerk.

Colofon



De **Milieuvriendelijke** adviseur
Amsterdamseweg 86
6814 GG Arnhem
06 - 29 33 43 53
info@milieuvriendelijkeadviseur.nl

Project:
Gemeente:
Projectnummer:
Datum

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Water ackers
Heemskerk
19071
27 september 2019

Opdrachtgever:
Contactpersoon:

VdZ Ruimtelijk Advies
Thomas van der Zande

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	3
2	Wettelijk kader	4
2.1	Toetsingskaders	4
2.2	Zones	5
2.3	Rekenmethodiek	6
3	Uitgangspunten	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen	7
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	7
4	Resultaten	11
4.1	Onderzoeksopzet	11
4.2	Geluidsbelastingen	11
4.3	Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen	15
4.4	Berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen	17
5	Conclusie	18
5.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	18
5.2	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012	19
Bijlagen 1		
Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm		
Bijlage B, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model		
Bijlage C: Invoergegevens van het model		

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Op de hoek van de Starweg en Water acker in Heemskerk wordt een appartementencomplex gerealiseerd. In het appartementencomplex worden maximaal 48 appartementen gerealiseerd. In de onderstaande figuur is 3D-weergaven van het appartementencomplex weergegeven:



Figuur 1: 3D-weergaven van het appartementencomplex

1.2 Doel van het onderzoek

Het appartementencomplex kan op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de bouw van de nieuwe woningen mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van het appartementencomplex aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaaai.

2 Wettelijk kader

2.1 Toetsingskaders

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.

In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde¹: deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woning weergegeven. De nieuwe woning ligt in de bebouwde kom van Heemskerk (stedelijk gebied).

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelastingen	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

Tabel 1: Overzicht van de grenswaarden

¹ Formele term in de Wgh: ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Heemskerk heeft geen gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld in het kader van de verlening van hogere grenswaarden. Door het ontbreken van gemeentelijk geluidbeleid wordt bij de verlening van hogere waarden alleen getoetst aan de normen uit de Wgh.

2.1.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaai mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.

Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.2 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.2.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Tabel 2: Overzicht van zones langs wegen

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukker 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

2.2.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidsregister.

De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

Tabel 3: Overzicht van zones langs spoorwegen

Naast de landelijke spoorlijnen zijn er in Nederland ook niet-landelijke spoorlijnen, zoals RandstadRail en de sneltram in Utrecht. De zones van deze spoorlijnen zijn vastgelegd in de 'Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder'.

2.2.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

2.3 Rekenmethodiek

Met behulp van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen.

De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 5.10.

De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting' uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en industrielawaai) bepaald.

3 Uitgangspunten

Het appartementencomplex staan nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van het appartementencomplex bevinden zich wegen. Gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen zijn in de nabijheid van het appartementencomplex niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen. Akoestisch onderzoek naar gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen is dan ook niet nodig.

Het appartementencomplex ligt nabij de aan de Rijksstraatweg en de Starweg. Deze wegen liggen in de bebouwde kom en heeft twee rijstroken. De zone van deze weg bedraagt 200 meter op basis van de Wgh. De nieuwe woning ligt in de zone van de Rijksstraatweg en de Starweg.

De nieuwe woningen liggen nabij de Water acker, de Ruyn acker en de Helmlaan. Deze wegen hebben een 30 km/uur-regime. Formeel geldt voor deze weg volgens de Wgh geen onderzoekspllicht, omdat de maximaal toegestane snelheid 30 km/uur bedraagt.

De verkeersintensiteit op de deze 30 km-wegen in combinatie met het wegdek (elementenverharding in keperverband) zijn dusdanig dat een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet kan worden uitgesloten. Daarom is in het kader van een goede ruimtelijke ordening toch akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de omliggende 30 km-wegen (Water acker, Ruyn acker en Helmlaan).

Akoestisch onderzoek is noodzakelijk naar de geluidhinder afkomstig van de Rijksstraatweg, de Starweg en de omliggende 30 km-wegen (Water acker, Ruyn acker en Helmlaan).

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Harde en zachte bodem


In het rekenmodel is als standaard bodemfactor gerekend met een harde bodem ($B_f=0$). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen is een bodemfactor (B_f) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (B_f) van 0,8 aangehouden.

3.2.2 Grondwal

Langs de Starweg en de Water acker liggen grondwallen met een hoogte van 3 meter. Deze grondwallen zijn gemodelleerd als een absorberend scherm met tophoekcorrectie van 2 dB.

3.2.3 Waarneemhoogte

Door middel van het nieuwe bestemmingsplan 'Water ackers' worden de bouw van maximaal 48 appartementen mogelijk gemaakt in het bouwvlak. In de onderstaande figuur is de verbeelding van het bestemmingsplan weergegeven. Het bouwvlak waarin de negen woningen worden gerealiseerd is met een zwarte lijn gemarkeerd.



Figuur 2: Verbeelding van het bestemmingsplan

Het appartementencomplex worden maximaal 23 meter hoog. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven:

Overzicht van waarneemhoogten		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Tweede verdieping	6,0	7,5
Derde verdieping	9,0	10,5
Vierde verdieping	12,0	13,5
Vijfde verdieping	15,0	16,5
Zesde verdieping	18,0	19,5

Tabel 4: Overzicht van de waarneemhoogten

3.2.4 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn afkomstig uit het verkeersmodel voor het prognosejaar 2030 zijn afkomstig van de Omgevingsdienst IJmond.

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten maatgevende jaar 2030 weergegeven:

Overzicht van de verkeersintensiteiten in mvt/e	
	2030, incl. planbijdrage (maatgevend jaar)
Rijksstraatweg (Starweg – De Smidse)	10.302
Starweg (Rijksstraatweg – Water acker)	8.094
Starweg (Water acker – Helmlaan)	9.331
Starweg (Helmlaan – Heemswijk)	9.637
Water acker (Starweg – Ruyn acker)	2.460
Ruyn acker	2.599
Helmlaan	2.236

Tabel 5: Overzicht van de etmaalintensiteiten

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven:

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
	km/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	km/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	km/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV
Rijksstraatweg (Starweg – De Smidse)	6,52	96,56	2,23	1,21	3,58	98,47	1,02	0,51	0,93	97,19	1,99	0,82
Starweg (Rijksstraatweg – Water acker)	6,64	95,57	2,99	1,44	3,54	97,67	1,58	0,75	0,77	96,27	2,78	0,95
Starweg (Water acker – Helmlaan)	6,63	96,43	2,30	1,26	3,57	98,13	1,21	0,66	0,77	97,03	2,14	0,83
Starweg (Helmlaan – Heemswijk)	6,63	96,91	1,92	1,17	3,57	98,38	1,01	0,61	0,77	97,44	1,79	0,77
Water acker (Starweg – Ruyn acker)	6,64	95,25	2,94	1,82	3,55	97,49	1,56	0,95	0,77	96,07	2,73	1,20
Ruyn acker	6,63	97,32	2,46	0,22	3,57	98,60	1,29	0,12	0,77	97,57	2,29	0,15
Helmlaan	6,73	96,73	2,58	0,68	3,47	98,25	1,43	0,43	0,68	96,92	2,82	0,26

Tabel 6: Periode- en voertuigverdelingen

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Overzicht van de overige uitgangspunten

	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
Rijksstraatweg	referentiewegdek en SMA 05	Nee	50	5
Starweg	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Nee	50	5
Water acker	Elementenverharding in keperverband	Ja	30	5 ²
Ruyn acker	Elementenverharding in keperverband	Ja	30	5
Helmlaan	Elementenverharding in keperverband	Ja	30	5

Tabel 7: Overzicht van de overige uitgangspunten

Bij verkeersdrempels is een obstakelcorrectie toegepast. Op de kruising Starweg-Rijksstraatweg is een 1^{ste} orde kruispunttoeslag toegepast.

² Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km-wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is wordt het aandeel motorgeluid hoger ten opzichte van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door andere gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km-wegen, bij deze wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2)

4 Resultaten


4.1 Onderzoeksopzet

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh.

4.2 Geluidsbelastingen

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage A in tabelvorm. In de onderstaande figuur staat de nummering van de waarneempunten die is gebruikt in het model:



Figuur 3: Nummering van de waarneempunten

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage B. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage C zijn de invoergegevens van het model weergegeven. Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met Johan van der Burg van De Milieuadviseur.

4.2.1 Rijksweg

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, afkomstig van de Rijksweg weergegeven:



Figuur 4: Geluidsbelastingen afkomstig van de Rijksweg

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Rijksweg staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Rijksweg	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
Noordgevel	49
Oostgevel	33
Westgevel	49
Zuidgevel	44
Binnengevel	35
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

Tabel 8: Geluidsbelastingen afkomstig van de Rijksweg

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Rijksweg bedraagt 49 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij het appartementencomplex wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

4.2.2 Starweg

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, afkomstig van de Starweg weergegeven:



Figuur 5: Geluidsbelastingen afkomstig van de Starweg

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Starweg staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Starweg	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
Noordgevel	55
Oostgevel	56
Westgevel	49
Zuidgevel	49
Binnengevel	48
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

Tabel 9: Geluidsbelastingen afkomstig van de Starweg

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Starweg bedraagt 56 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij het appartementencomplex wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

4.2.3 Omliggende 30 km-wegen

De geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen (Water acker, Ruyn acker en Helmlaan) zijn te samen bepaald. In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110q Wgh, afkomstig van de omliggende 30 km-wegen weergegeven:



Figuur 6: Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
Noordgevel	54
Oostgevel	43
Westgevel	58
Zuidgevel	54
Binnengevel	41
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

Tabel 10: Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting bedraagt 58 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5dB, afkomstig van de omliggende 30 km-wegen.

De omliggende 30 km-wegen hebben op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

4.3 Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat op basis van de Wgh.

De Rijksstraatweg, de Starweg en Water acker (30 km-weg) zorgt voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, daarom is onderzoek noodzakelijk naar doeltreffende geluidsreducerende maatregelen. Wanneer de geluidsbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere waarde ten gevolge van de Rijksstraatweg, de Starweg worden verleend door de gemeente. Voor de Water Acker kan geen hogere waarde worden aangevraagd, omdat deze weg een 30 km-regime heeft.

Door deze beperkte omvang is de financiële ruimte om geluidsreducerende maatregelen te nemen in het bron- en overdrachtsgebied beperkt.

Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.3.1 Bronmaatregelen

Ten opzichte van het asfalt is een geluidsreductie van 1,4 respectievelijk 2,5 dB haalbaar door het toepassen van een dunne deklaag type A op de Rijksstraatweg en de Starweg. Door het toepassen van dit wegdek wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nog steeds overschreden op het appartementencomplex door de Starweg. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 48 respectievelijk 53 dB door het toepassen van een dunne deklaag type A op de Rijksstraatweg en de Starweg.

Het vervangen van het huidige asfalt op de Rijksstraatweg en de Starweg door een stiller wegdek is financieel niet rendabel aangezien de beperkte omvang van het plan wordt gerealiseerd.

Ten opzichte van de elementenverharding in keperverband is een geluidsreductie van 2,7 dB haalbaar door het toepassen van een dicht asfaltbeton (referentiewegdek) op de Water acker. Door het toepassen van dit wegdek wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nog steeds overschreden op het appartementencomplex door de Water acker. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 55 dB door het toepassen van een dicht asfaltbeton op de Water acker.

Het vervangen van de huidige elementenverharding door een stiller wegdek is financieel niet rendabel aangezien de beperkte omvang van het plan wordt gerealiseerd.

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen


Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de Starweg en Water acker is niet gewenst vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt.

Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog zijn dat dit vanuit financieel oogpunt niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet gewenst gezien het ruimtebeslag hiervan.

Het vergroten van de afstand tussen de wegen en het appartementencomplex, zodanig dat de geluidsbelasting wel voldoet aan de voorkeursgrenswaarde is niet mogelijk binnen het plangebied. In de

onderstaande figuur zijn de geluidscontouren (inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh) weergegeven:

Figuur 7: Ligging van de geluidscontouren



4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (appartementen) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de appartementen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen. De benodigde gevelwering is berekend in hoofdstuk 4.4.

Conclusie

Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Om de binnenwaarde van 33 dB uit het 'Bouwbesluit 2012' te kunnen garanderen kan extra geluidsisolatie noodzakelijk. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB wordt gehaald.

4.4 Berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen

Het appartementencomplex ligt nabij diverse wegen. De optellingen van de geluidsbelastingen van de verschillende geluidbronnen resulteert in de cumulatieve geluidsbelasting. Formeel moet de cumulatieve geluidsbelasting van geluidsbronnen met een zone op basis van het Bouwbesluit 2012 worden bepaald op basis van de Wgh. Dit betekent dat de geluidsbelastingen van de omliggende 30 km-wegen in de berekening van de cumulatieve geluidsbelasting niet hoeven te worden meegenomen. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidsbelastingen afkomstig van 30 km-wegen wél meegenomen in de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen. Bij de berekening van de cumulatieve geluidsbronnen zijn alle relevante geluidsbronnen [Rijksstraatweg, Starweg en omliggende 30 km-wegen] gebruikt bij de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen. De cumulatieve geluidsbelastingen zijn berekend volgens het RMG 2012, bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'. Aangezien alleen wegen maatgevende geluidsbronnen zijn nabij de ontwikkeling is de cumulatieve geluidsbelasting bepaald op basis van het wegverkeerspectrum.

Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage A.

De cumulatieve geluidsbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaai worden gegarandeerd. Bij de toetsing aan het Bouwbesluit 2012 mag geen rekening worden gehouden met stiller worden van het verkeer in de toekomst (aftrek op grond van artikel 110g Wgh). Deze cumulatieve geluidsbelasting wordt aangeduid met L_{CUM} .

In de Wgh ligt de nadruk op garanderen van een goed woon- en leefklimaat. Dit wordt gedaan door te toetsen aan de cumulatieve geluidsbelasting (zogenaamde $L_{CUM,plus}$) waarbij rekening is gehouden met het stiller worden van het verkeer in de toekomst. De verwachte afname van de geluidsbelasting is opgenomen in artikel 110g Wgh. De toetsing op een goed woon- en leefklimaat zijn uitgevoerd met de normen uit de Wgh.

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per gevel zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering			
	Cumulatieve geluidsbelasting in dB		Minimaal benodigde gevelwering in dB
	Exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh (L_{CUM})	Inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh ($L_{CUM,plus}$)	
Noordgevel	62	57	29
Oostgevel	61	56	28
Westgevel	63	58	30
Zuidgevel	59	54	26
Binnengevel	53	48	20
Toetsingskader			
Minimale gevelwering o.b.v. Bouwbesluit 2012	-	-	20

Tabel 11: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering

Conclusie

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$) bedraagt 58 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. De optredende cumulatieve geluidsbelasting is hiermee lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB uit de Wgh, daarmee zijn de optredende geluidsbelastingen op basis van de Wgh acceptabel.

5 Conclusie

Op de hoek van de Starweg en Water acker in Heemskerk wordt een appartementencomplex gerealiseerd. In het appartementencomplex worden maximaal 48 appartementen gerealiseerd. Door de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh).

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

Rijksstraatweg

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Rijksstraatweg bedraagt 49 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij het appartementencomplex wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

Starweg

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Starweg bedraagt 56 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij het appartementencomplex wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

Omliggende 30 km-wegen

De hoogste geluidsbelasting bedraagt 58 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5dB, afkomstig van de omliggende 30 km-wegen.

De omliggende 30 km-wegen hebben op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

5.1.1 Verlening hogere grenswaarden

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de Rijksstraatweg en de Starweg, het vergroten van de afstand tussen het appartementencomplex en de weg of het toepassen van dove gevels. Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Op basis van de Wgh kan de gemeente Heemskerk een hogere waarde verlenen voor de geluidsbelasting van 49 respectievelijk 56 dB afkomstig van de Rijksstraatweg en de Starweg. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere waarde-procedure gelijktijdig met de ruimtelijke procedure.

Eindconclusie Wgh

Het appartementencomplex kan na de verlening van hogere waarden worden gerealiseerd.

5.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaaï gegarandeerd te worden. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB.

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering		
	Cumulatieve geluidsbelasting in dB (excl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)	Minimaal benodigde gevelwering in dB
Noordgevel	62	29
Oostgevel	61	28
Westgevel	63	30
Zuidgevel	59	26
Binnengevel	53	20
Toetsingskader		
Minimale gevelwering o.b.v. Bouwbesluit 2012		20

Tabel 12: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. In een aanvullend bouwakoestisch onderzoek moet worden onderzocht of aanvullende gevelmaatregelen nodig zijn om de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 te halen.

Bijlagen

Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm



Geluidsbelastingen in tabelvorm													
Waarneem-punt	Waarneem-hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Rijksstraatwegin dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Starweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Wnp.01	1,5	Noordgevel	44,92	5	39,92	59,20	5	54,20	54,40	5	49,40	60,56	55,56
Wnp.01	4,5	Noordgevel	45,74	5	40,74	60,41	5	55,41	55,29	5	50,29	61,69	56,69
Wnp.01	7,5	Noordgevel	46,78	5	41,78	60,48	5	55,48	55,28	5	50,28	61,77	56,77
Wnp.01	10,5	Noordgevel	48,52	5	43,52	60,19	5	55,19	55,08	5	50,08	61,58	56,58
Wnp.01	13,5	Noordgevel	49,55	5	44,55	59,82	5	54,82	54,83	5	49,83	61,32	56,32
Wnp.01	19,5	Noordgevel	50,61	5	45,61	59,05	5	54,05	53,87	5	48,87	60,65	55,65
Wnp.02	1,5	Noordgevel	45,00	5	40,00	53,80	5	48,80	57,75	5	52,75	59,38	54,38
Wnp.02	4,5	Noordgevel	47,30	5	42,30	56,07	5	51,07	58,07	5	53,07	60,41	55,41
Wnp.02	7,5	Noordgevel	48,54	5	43,54	56,74	5	51,74	57,90	5	52,90	60,64	55,64
Wnp.02	10,5	Noordgevel	50,90	5	45,90	56,68	5	51,68	57,57	5	52,57	60,64	55,64
Wnp.02	13,5	Noordgevel	52,26	5	47,26	56,59	5	51,59	57,21	5	52,21	60,61	55,61
Wnp.02	19,5	Noordgevel	53,58	5	48,58	56,30	5	51,30	55,82	5	50,82	60,16	55,16
Wnp.03	1,5	Noordgevel	44,07	5	39,07	55,04	5	50,04	57,15	5	52,15	59,36	54,36
Wnp.03	4,5	Noordgevel	46,41	5	41,41	57,17	5	52,17	57,58	5	52,58	60,56	55,56
Wnp.03	7,5	Noordgevel	47,64	5	42,64	57,66	5	52,66	57,41	5	52,41	60,76	55,76
Wnp.03	10,5	Noordgevel	49,81	5	44,81	57,57	5	52,57	57,09	5	52,09	60,71	55,71
Wnp.03	13,5	Noordgevel	50,99	5	45,99	57,34	5	52,34	56,75	5	51,75	60,57	55,57
Wnp.03	19,5	Noordgevel	52,29	5	47,29	56,95	5	51,95	55,44	5	50,44	60,06	55,06
Wnp.04	1,5	Noordgevel	41,78	5	36,78	55,66	5	50,66	59,14	5	54,14	60,80	55,80
Wnp.04	4,5	Noordgevel	44,20	5	39,20	57,80	5	52,80	59,22	5	54,22	61,66	56,66
Wnp.04	7,5	Noordgevel	46,12	5	41,12	58,18	5	53,18	58,79	5	53,79	61,63	56,63
Wnp.04	10,5	Noordgevel	49,02	5	44,02	57,85	5	52,85	58,19	5	53,19	61,30	56,30
Wnp.04	13,5	Noordgevel	50,50	5	45,50	57,72	5	52,72	57,41	5	52,41	60,98	55,98
Wnp.04	19,5	Noordgevel	51,98	5	46,98	57,19	5	52,19	55,77	5	50,77	60,25	55,25
Wnp.05	1,5	Oostgevel	28,91	5	23,91	59,71	5	54,71	46,32	5	41,32	59,91	54,91
Wnp.05	4,5	Oostgevel	29,48	5	24,48	60,77	5	55,77	48,23	5	43,23	61,01	56,01
Wnp.05	7,5	Oostgevel	29,68	5	24,68	60,76	5	55,76	48,49	5	43,49	61,01	56,01
Wnp.05	10,5	Oostgevel	32,39	5	27,39	60,53	5	55,53	48,49	5	43,49	60,80	55,80
Wnp.05	13,5	Oostgevel	35,16	5	30,16	60,23	5	55,23	48,39	5	43,39	60,52	55,52
Wnp.05	19,5	Oostgevel	38,04	5	33,04	59,60	5	54,60	48,12	5	43,12	59,93	54,93
Wnp.06	1,5	Oostgevel	28,98	5	23,98	58,95	5	53,95	44,20	5	39,20	59,10	54,10
Wnp.06	4,5	Oostgevel	29,33	5	24,33	60,24	5	55,24	46,21	5	41,21	60,41	55,41
Wnp.06	7,5	Oostgevel	29,67	5	24,67	60,29	5	55,29	46,75	5	41,75	60,48	55,48
Wnp.06	10,5	Oostgevel	32,21	5	27,21	60,19	5	55,19	46,76	5	41,76	60,39	55,39
Wnp.06	13,5	Oostgevel	34,86	5	29,86	59,79	5	54,79	46,76	5	41,76	60,01	55,01

Geluidsbelastingen in tabelvorm													
Waarneem-punt	Waarneem-hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Rijksstraatweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Starweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Wnp.06	19,5	Oostgevel	38,28	5	33,28	59,30	5	54,30	46,59	5	41,59	59,56	54,56
Wnp.07	1,5	Oostgevel	29,17	5	24,17	58,09	5	53,09	43,14	5	38,14	58,23	53,23
Wnp.07	4,5	Oostgevel	29,21	5	24,21	59,61	5	54,61	44,81	5	39,81	59,76	54,76
Wnp.07	7,5	Oostgevel	28,75	5	23,75	59,73	5	54,73	45,48	5	40,48	59,89	54,89
Wnp.07	10,5	Oostgevel	31,28	5	26,28	59,69	5	54,69	45,24	5	40,24	59,85	54,85
Wnp.07	13,5	Oostgevel	33,78	5	28,78	59,28	5	54,28	45,46	5	40,46	59,47	54,47
Wnp.07	19,5	Oostgevel	36,11	5	31,11	58,97	5	53,97	45,55	5	40,55	59,18	54,18
Wnp.08	1,5	Oostgevel	29,39	5	24,39	57,83	5	52,83	42,57	5	37,57	57,96	52,96
Wnp.08	4,5	Oostgevel	29,07	5	24,07	59,40	5	54,40	44,26	5	39,26	59,53	54,53
Wnp.08	7,5	Oostgevel	28,77	5	23,77	59,56	5	54,56	44,95	5	39,95	59,71	54,71
Wnp.08	10,5	Oostgevel	31,26	5	26,26	59,52	5	54,52	44,38	5	39,38	59,66	54,66
Wnp.08	13,5	Oostgevel	33,62	5	28,62	59,10	5	54,10	44,62	5	39,62	59,26	54,26
Wnp.09	1,5	Oostgevel	29,24	5	24,24	57,50	5	52,50	41,29	5	36,29	57,61	52,61
Wnp.09	4,5	Oostgevel	29,30	5	24,30	59,11	5	54,11	42,93	5	37,93	59,22	54,22
Wnp.09	7,5	Oostgevel	29,24	5	24,24	59,34	5	54,34	43,73	5	38,73	59,46	54,46
Wnp.09	10,5	Oostgevel	31,26	5	26,26	59,32	5	54,32	43,33	5	38,33	59,43	54,43
Wnp.09	13,5	Oostgevel	33,27	5	28,27	58,90	5	53,90	43,40	5	38,40	59,03	54,03
Wnp.10	1,5	Oostgevel	28,71	5	23,71	56,91	5	51,91	38,97	5	33,97	56,99	51,99
Wnp.10	4,5	Oostgevel	28,44	5	23,44	58,51	5	53,51	40,32	5	35,32	58,58	53,58
Wnp.10	7,5	Oostgevel	28,25	5	23,25	58,76	5	53,76	41,01	5	36,01	58,84	53,84
Wnp.10	10,5	Oostgevel	29,31	5	24,31	58,74	5	53,74	40,14	5	35,14	58,80	53,80
Wnp.10	13,5	Oostgevel	30,08	5	25,08	58,28	5	53,28	40,09	5	35,09	58,35	53,35
Wnp.11	1,5	Oostgevel	28,90	5	23,90	56,52	5	51,52	38,80	5	33,80	56,60	51,60
Wnp.11	4,5	Oostgevel	28,59	5	23,59	58,15	5	53,15	39,84	5	34,84	58,22	53,22
Wnp.11	7,5	Oostgevel	28,56	5	23,56	58,45	5	53,45	40,54	5	35,54	58,52	53,52
Wnp.11	10,5	Oostgevel	28,07	5	23,07	58,44	5	53,44	40,10	5	35,10	58,51	53,51
Wnp.11	13,5	Oostgevel	27,72	5	22,72	58,38	5	53,38	39,89	5	34,89	58,44	53,44
Wnp.12	1,5	Zuidgevel	30,73	5	25,73	51,46	5	46,46	44,70	5	39,70	52,32	47,32
Wnp.12	4,5	Zuidgevel	31,35	5	26,35	52,21	5	47,21	45,28	5	40,28	53,04	48,04
Wnp.12	7,5	Zuidgevel	32,92	5	27,92	53,11	5	48,11	46,09	5	41,09	53,93	48,93
Wnp.12	10,5	Zuidgevel	35,83	5	30,83	53,37	5	48,37	46,63	5	41,63	54,27	49,27
Wnp.12	13,5	Zuidgevel	38,51	5	33,51	53,52	5	48,52	46,97	5	41,97	54,50	49,50
Wnp.13	1,5	Binnengevel	30,22	5	25,22	45,07	5	40,07	43,77	5	38,77	47,56	42,56
Wnp.13	4,5	Binnengevel	30,54	5	25,54	45,66	5	40,66	44,17	5	39,17	48,07	43,07
Wnp.13	7,5	Binnengevel	31,81	5	26,81	46,78	5	41,78	44,92	5	39,92	49,04	44,04

Geluidsbelastingen in tabelvorm													
Waarneem-punt	Waarneem-hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Rijksstraatwegin dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Starweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Wnp.13	10,5	Binnengevel	34,80	5	29,80	47,54	5	42,54	45,65	5	40,65	49,85	44,85
Wnp.13	13,5	Binnengevel	39,24	5	34,24	47,97	5	42,97	46,03	5	41,03	50,46	45,46
Wnp.14	1,5	Binnengevel	30,29	5	25,29	43,73	5	38,73	42,55	5	37,55	46,30	41,30
Wnp.14	4,5	Binnengevel	30,49	5	25,49	43,85	5	38,85	42,54	5	37,54	46,37	41,37
Wnp.14	7,5	Binnengevel	31,62	5	26,62	44,76	5	39,76	43,20	5	38,20	47,18	42,18
Wnp.14	10,5	Binnengevel	34,42	5	29,42	45,43	5	40,43	43,99	5	38,99	47,98	42,98
Wnp.14	13,5	Binnengevel	39,14	5	34,14	46,04	5	41,04	44,56	5	39,56	48,86	43,86
Wnp.15	1,5	Binnengevel	30,27	5	25,27	38,70	5	33,70	33,62	5	28,62	40,33	35,33
Wnp.15	4,5	Binnengevel	30,38	5	25,38	38,66	5	33,66	34,93	5	29,93	40,63	35,63
Wnp.15	7,5	Binnengevel	31,44	5	26,44	38,69	5	33,69	35,73	5	30,73	40,98	35,98
Wnp.15	10,5	Binnengevel	34,05	5	29,05	39,16	5	34,16	36,80	5	31,80	41,92	36,92
Wnp.15	13,5	Binnengevel	38,57	5	33,57	40,04	5	35,04	38,31	5	33,31	43,81	38,81
Wnp.16	1,5	Binnengevel	28,47	5	23,47	29,89	5	24,89	38,67	5	33,67	39,56	34,56
Wnp.16	4,5	Binnengevel	28,41	5	23,41	30,22	5	25,22	38,97	5	33,97	39,84	34,84
Wnp.16	7,5	Binnengevel	29,24	5	24,24	31,16	5	26,16	39,75	5	34,75	40,64	35,64
Wnp.16	10,5	Binnengevel	31,75	5	26,75	32,61	5	27,61	40,68	5	35,68	41,77	36,77
Wnp.16	13,5	Binnengevel	36,68	5	31,68	36,54	5	31,54	41,67	5	36,67	43,78	38,78
Wnp.17	1,5	Binnengevel	29,23	5	24,23	30,78	5	25,78	38,12	5	33,12	39,30	34,30
Wnp.17	4,5	Binnengevel	29,10	5	24,10	31,53	5	26,53	37,95	5	32,95	39,28	34,28
Wnp.17	7,5	Binnengevel	29,32	5	24,32	32,21	5	27,21	38,57	5	33,57	39,87	34,87
Wnp.17	10,5	Binnengevel	30,26	5	25,26	33,46	5	28,46	39,40	5	34,40	40,79	35,79
Wnp.17	13,5	Binnengevel	32,45	5	27,45	37,41	5	32,41	40,57	5	35,57	42,71	37,71
Wnp.17	19,5	Binnengevel	40,31	5	35,31	51,43	5	46,43	42,18	5	37,18	52,21	47,21
Wnp.18	1,5	Binnengevel	27,74	5	22,74	34,85	5	29,85	38,57	5	33,57	40,35	35,35
Wnp.18	4,5	Binnengevel	28,86	5	23,86	35,77	5	30,77	38,28	5	33,28	40,52	35,52
Wnp.18	7,5	Binnengevel	29,53	5	24,53	34,82	5	29,82	38,83	5	33,83	40,63	35,63
Wnp.18	10,5	Binnengevel	30,31	5	25,31	36,20	5	31,20	39,51	5	34,51	41,52	36,52
Wnp.18	13,5	Binnengevel	32,01	5	27,01	40,09	5	35,09	40,17	5	35,17	43,46	38,46
Wnp.18	19,5	Binnengevel	26,86	5	21,86	53,26	5	48,26	38,54	5	33,54	53,41	48,41
Wnp.19	1,5	Binnengevel	27,29	5	22,29	39,43	5	34,43	41,47	5	36,47	43,68	38,68
Wnp.19	4,5	Binnengevel	27,18	5	22,18	39,88	5	34,88	41,35	5	36,35	43,78	38,78
Wnp.19	7,5	Binnengevel	27,32	5	22,32	37,83	5	32,83	41,69	5	36,69	43,30	38,30
Wnp.19	10,5	Binnengevel	28,84	5	23,84	37,23	5	32,23	42,35	5	37,35	43,66	38,66
Wnp.19	13,5	Binnengevel	31,93	5	26,93	40,43	5	35,43	43,01	5	38,01	45,13	40,13
Wnp.20	1,5	Binnengevel	28,03	5	23,03	46,86	5	41,86	38,34	5	33,34	47,48	42,48

Geluidsbelastingen in tabelvorm													
Waarneem-punt	Waarneem-hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Rijksweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Starweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Wnp.20	4,5	Binnengevel	27,78	5	22,78	47,13	5	42,13	38,20	5	33,20	47,70	42,70
Wnp.20	7,5	Binnengevel	28,50	5	23,50	47,36	5	42,36	38,52	5	33,52	47,94	42,94
Wnp.20	10,5	Binnengevel	30,27	5	25,27	47,81	5	42,81	39,25	5	34,25	48,44	43,44
Wnp.20	13,5	Binnengevel	33,49	5	28,49	48,25	5	43,25	40,01	5	35,01	48,98	43,98
Wnp.21	1,5	Oostgevel	28,04	5	23,04	50,50	5	45,50	37,79	5	32,79	50,75	45,75
Wnp.21	4,5	Oostgevel	27,79	5	22,79	51,42	5	46,42	38,05	5	33,05	51,63	46,63
Wnp.21	7,5	Oostgevel	28,59	5	23,59	52,25	5	47,25	38,44	5	33,44	52,44	47,44
Wnp.21	10,5	Oostgevel	29,82	5	24,82	52,67	5	47,67	39,28	5	34,28	52,89	47,89
Wnp.21	13,5	Oostgevel	31,69	5	26,69	52,85	5	47,85	40,14	5	35,14	53,11	48,11
Wnp.22	1,5	Oostgevel	28,02	5	23,02	50,90	5	45,90	39,34	5	34,34	51,21	46,21
Wnp.22	4,5	Oostgevel	28,47	5	23,47	52,09	5	47,09	38,91	5	33,91	52,31	47,31
Wnp.22	7,5	Oostgevel	29,08	5	24,08	53,00	5	48,00	39,53	5	34,53	53,21	48,21
Wnp.22	10,5	Oostgevel	29,58	5	24,58	53,39	5	48,39	40,18	5	35,18	53,61	48,61
Wnp.22	13,5	Oostgevel	29,60	5	24,60	53,51	5	48,51	40,57	5	35,57	53,74	48,74
Wnp.23	1,5	Oostgevel	28,32	5	23,32	51,01	5	46,01	39,96	5	34,96	51,36	46,36
Wnp.23	4,5	Oostgevel	28,95	5	23,95	52,45	5	47,45	39,96	5	34,96	52,71	47,71
Wnp.23	7,5	Oostgevel	29,45	5	24,45	53,26	5	48,26	40,64	5	35,64	53,51	48,51
Wnp.23	10,5	Oostgevel	29,48	5	24,48	53,72	5	48,72	41,31	5	36,31	53,98	48,98
Wnp.23	13,5	Oostgevel	27,05	5	22,05	53,84	5	48,84	41,02	5	36,02	54,07	49,07
Wnp.24	1,5	Zuidgevel	38,52	5	33,52	45,04	5	40,04	55,43	5	50,43	55,89	50,89
Wnp.24	4,5	Zuidgevel	43,41	5	38,41	46,68	5	41,68	56,11	5	51,11	56,78	51,78
Wnp.24	7,5	Zuidgevel	44,94	5	39,94	46,49	5	41,49	56,24	5	51,24	56,96	51,96
Wnp.24	10,5	Zuidgevel	46,23	5	41,23	47,86	5	42,86	56,14	5	51,14	57,11	52,11
Wnp.24	13,5	Zuidgevel	47,14	5	42,14	47,97	5	42,97	55,96	5	50,96	57,07	52,07
Wnp.25	1,5	Zuidgevel	42,87	5	37,87	40,32	5	35,32	58,86	5	53,86	59,03	54,03
Wnp.25	4,5	Zuidgevel	45,97	5	40,97	42,63	5	37,63	59,02	5	54,02	59,32	54,32
Wnp.25	7,5	Zuidgevel	47,41	5	42,41	42,23	5	37,23	58,83	5	53,83	59,22	54,22
Wnp.25	10,5	Zuidgevel	48,56	5	43,56	43,67	5	38,67	58,31	5	53,31	58,88	53,88
Wnp.25	13,5	Zuidgevel	49,00	5	44,00	44,06	5	39,06	57,36	5	52,36	58,13	53,13
Wnp.26	1,5	Westgevel	44,36	5	39,36	43,65	5	38,65	62,50	5	57,50	62,62	57,62
Wnp.26	4,5	Westgevel	46,25	5	41,25	44,71	5	39,71	62,44	5	57,44	62,61	57,61
Wnp.26	7,5	Westgevel	47,86	5	42,86	45,95	5	40,95	61,78	5	56,78	62,06	57,06
Wnp.26	10,5	Westgevel	50,10	5	45,10	47,31	5	42,31	60,95	5	55,95	61,46	56,46
Wnp.26	13,5	Westgevel	51,35	5	46,35	47,22	5	42,22	60,26	5	55,26	60,97	55,97
Wnp.27	1,5	Westgevel	43,64	5	38,64	44,23	5	39,23	62,37	5	57,37	62,49	57,49

Geluidsbelastingen in tabelvorm													
Waarneem-punt	Waarneem-hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Rijksstraatwegin dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Starweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Wnp.27	4,5	Westgevel	46,34	5	41,34	45,67	5	40,67	62,30	5	57,30	62,50	57,50
Wnp.27	7,5	Westgevel	47,71	5	42,71	47,11	5	42,11	61,61	5	56,61	61,93	56,93
Wnp.27	10,5	Westgevel	50,01	5	45,01	48,17	5	43,17	60,79	5	55,79	61,35	56,35
Wnp.27	13,5	Westgevel	51,51	5	46,51	47,83	5	42,83	60,07	5	55,07	60,86	55,86
Wnp.28	1,5	Westgevel	41,04	5	36,04	45,45	5	40,45	62,24	5	57,24	62,36	57,36
Wnp.28	4,5	Westgevel	46,66	5	41,66	47,46	5	42,46	62,18	5	57,18	62,44	57,44
Wnp.28	7,5	Westgevel	48,06	5	43,06	49,12	5	44,12	61,45	5	56,45	61,88	56,88
Wnp.28	10,5	Westgevel	50,56	5	45,56	49,20	5	44,20	60,64	5	55,64	61,32	56,32
Wnp.28	13,5	Westgevel	52,16	5	47,16	48,85	5	43,85	59,85	5	54,85	60,82	55,82
Wnp.29	1,5	Westgevel	41,45	5	36,45	46,61	5	41,61	62,11	5	57,11	62,27	57,27
Wnp.29	4,5	Westgevel	47,72	5	42,72	49,24	5	44,24	62,01	5	57,01	62,38	57,38
Wnp.29	7,5	Westgevel	49,13	5	44,13	50,90	5	45,90	61,26	5	56,26	61,88	56,88
Wnp.29	10,5	Westgevel	51,03	5	46,03	50,48	5	45,48	60,45	5	55,45	61,30	56,30
Wnp.29	13,5	Westgevel	52,31	5	47,31	50,16	5	45,16	59,65	5	54,65	60,78	55,78
Wnp.30	1,5	Westgevel	42,01	5	37,01	47,75	5	42,75	62,00	5	57,00	62,20	57,20
Wnp.30	4,5	Westgevel	48,26	5	43,26	50,70	5	45,70	61,88	5	56,88	62,37	57,37
Wnp.30	7,5	Westgevel	49,70	5	44,70	52,21	5	47,21	61,13	5	56,13	61,92	56,92
Wnp.30	10,5	Westgevel	51,20	5	46,20	51,26	5	46,26	60,31	5	55,31	61,27	56,27
Wnp.30	13,5	Westgevel	52,48	5	47,48	51,22	5	46,22	59,48	5	54,48	60,78	55,78
Wnp.31	1,5	Westgevel	42,05	5	37,05	48,31	5	43,31	62,04	5	57,04	62,26	57,26
Wnp.31	4,5	Westgevel	48,45	5	43,45	51,32	5	46,32	61,90	5	56,90	62,44	57,44
Wnp.31	7,5	Westgevel	49,95	5	44,95	52,77	5	47,77	61,15	5	56,15	62,02	57,02
Wnp.31	10,5	Westgevel	51,71	5	46,71	51,65	5	46,65	60,33	5	55,33	61,38	56,38
Wnp.31	13,5	Westgevel	52,88	5	47,88	51,73	5	46,73	59,49	5	54,49	60,91	55,91
Wnp.31	16,5	Westgevel	53,42	5	48,42	51,94	5	46,94	58,60	5	53,60	60,42	55,42
Wnp.32	1,5	Westgevel	41,92	5	36,92	49,98	5	44,98	62,38	5	57,38	62,66	57,66
Wnp.32	4,5	Westgevel	47,47	5	42,47	52,59	5	47,59	62,20	5	57,20	62,78	57,78
Wnp.32	7,5	Westgevel	49,22	5	44,22	53,77	5	48,77	61,44	5	56,44	62,34	57,34
Wnp.32	10,5	Westgevel	51,86	5	46,86	52,69	5	47,69	60,61	5	55,61	61,73	56,73
Wnp.32	13,5	Westgevel	53,05	5	48,05	52,90	5	47,90	59,72	5	54,72	61,25	56,25
Wnp.32	16,5	Westgevel	53,64	5	48,64	52,97	5	47,97	58,71	5	53,71	60,69	55,69
Wnp.33	1,5	Westgevel	42,06	5	37,06	50,60	5	45,60	62,62	5	57,62	62,92	57,92
Wnp.33	4,5	Westgevel	46,96	5	41,96	53,41	5	48,41	62,39	5	57,39	63,02	58,02
Wnp.33	7,5	Westgevel	49,00	5	44,00	54,47	5	49,47	61,62	5	56,62	62,58	57,58

Geluidsbelastingen in tabelvorm													
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Rijksstraatweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Starweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh		
Wnp.33	10,5	Westgevel	52,01	5	47,01	53,59	5	48,59	60,79	5	55,79	62,01	57,01
Wnp.33	13,5	Westgevel	53,11	5	48,11	53,64	5	48,64	59,87	5	54,87	61,48	56,48
Wnp.33	19,5	Westgevel	54,18	5	49,18	53,21	5	48,21	57,90	5	52,90	60,37	55,37
Hoogste geluidsbelastingen													
		Noordgevel	54		49	60		55	59		54	62	57
		Oostgevel	38		33	61		56	48		43	61	56
		Westgevel	54		49	54		49	63		58	63	58
		Zuidgevel	49		44	54		49	59		54	59	54
		Binnengevel	40		35	53		48	46		41	53	48
		Hoogste geluidsbelasting	54		49	61		56	63		58	63	58
Toetsingskader													
		Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	-		48	-		48	-		48	-	-
		Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	-		63	-		63	-		63	-	-

Bijlage B, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model







Bijlage C: Invoergegevens van het model



Invoergegevens van het model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Water ackers

Model eigenschap

Omschrijving	Water ackers
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Johan op 24-9-2019
Laatst ingezien door	Johan op 25-9-2019
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.10
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	19,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens van het model

Commentaar

Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: Water ackers

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidswal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gemengd bos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
struiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oever	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ontwikkeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Rijksweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2 Starweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3 30 km-wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a Water acker	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
b Ruyn acker	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
c Helmlaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4 overige wegen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.
1 Rijksstraatweg	10641	19	10:42, 25 sep 2019	-53	2	Rijksstraa	Rijksstraatweg
1 Rijksstraatweg	10650	19	10:44, 25 sep 2019	-71	2	Rijksstraa	Rijksstraatweg
1 Rijksstraatweg	10654	19	14:30, 24 sep 2019	-79	2	Rijksstraa	Rijksstraatweg
1 Rijksstraatweg	10761	19	20:44, 24 sep 2019	-3769	2	Rijksstraa	Rijksstraatweg
2 Starweg	10631	20	14:30, 24 sep 2019	-33	2	Starweg	Starweg
2 Starweg	10643	20	10:52, 25 sep 2019	-57	2	Starweg	Starweg
2 Starweg	10644	20	10:52, 25 sep 2019	-59	2	Starweg	Starweg
2 Starweg	10645	20	14:30, 24 sep 2019	-61	2	Starweg	Starweg
2 Starweg	10646	20	14:30, 24 sep 2019	-63	2	Starweg	Starweg
2 Starweg	10647	20	14:30, 24 sep 2019	-65	2	Starweg	Starweg
2 Starweg	10648	20	14:30, 24 sep 2019	-67	2	Starweg	Starweg
2 Starweg	10649	20	14:30, 24 sep 2019	-69	2	Starweg	Starweg
2 Starweg	10651	20	20:10, 24 sep 2019	-73	2	Starweg	Starweg
2 Starweg	10652	20	20:07, 24 sep 2019	-75	2	Strengweg	Strengweg
a Water acker	10671	24	14:30, 24 sep 2019	-113	2	Water acke	Water acker
a Water acker	10700	24	14:30, 24 sep 2019	-171	2	Water acke	Water acker
a Water acker	10701	24	14:30, 24 sep 2019	-173	2	Water acke	Water acker
a Water acker	10702	24	14:30, 24 sep 2019	-175	2	Water acke	Water acker
b Ruyn acker	10672	25	14:30, 24 sep 2019	-115	2	RUYN ACKER	RUYN ACKER
c Helmlaan	10642	26	10:52, 25 sep 2019	-55	2	Helmlaan	Helmlaan

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1
1 Rijksstraatweg	Polylijn	105216,80	502523,34	105230,98	502433,62	0,00	0,00	0,00
1 Rijksstraatweg	Polylijn	105230,98	502433,72	105281,17	502243,94	0,00	0,00	0,00
1 Rijksstraatweg	Polylijn	105281,06	502245,80	105314,37	502125,83	0,00	0,00	0,00
1 Rijksstraatweg	Polylijn	105204,88	502632,88	105216,80	502523,34	0,00	0,00	0,00
2 Starweg	Polylijn	105869,33	502491,53	105715,12	502404,44	0,00	0,00	0,00
2 Starweg	Polylijn	105330,92	502452,72	105466,45	502414,72	0,00	0,00	0,00
2 Starweg	Polylijn	105330,84	502452,72	105310,16	502451,72	0,00	0,00	0,00
2 Starweg	Polylijn	105466,45	502414,72	105503,97	502402,38	0,00	0,00	0,00
2 Starweg	Polylijn	105503,97	502402,38	105599,82	502371,78	0,00	0,00	0,00
2 Starweg	Polylijn	105599,82	502371,78	105636,70	502369,34	0,00	0,00	0,00
2 Starweg	Polylijn	105636,70	502369,34	105673,84	502380,91	0,00	0,00	0,00
2 Starweg	Polylijn	105673,84	502380,91	105715,12	502404,44	0,00	0,00	0,00
2 Starweg	Polylijn	105231,54	502434,12	105310,25	502451,63	0,00	0,00	0,00
2 Starweg	Polylijn	105231,54	502434,12	105151,02	502403,81	0,00	0,00	0,00
a Water acker	Polylijn	105310,26	502451,57	105384,72	502286,50	0,00	0,00	0,00
a Water acker	Polylijn	105404,41	502188,70	105410,77	502132,47	0,00	0,00	0,00
a Water acker	Polylijn	105404,29	502188,70	105402,15	502220,52	0,00	0,00	0,00
a Water acker	Polylijn	105401,74	502221,35	105384,72	502286,50	0,00	0,00	0,00
b Ruyn acker	Polylijn	105682,20	502195,17	105384,16	502287,90	0,00	0,00	0,00
c Helmlaan	Polylijn	105333,57	502534,12	105330,67	502452,63	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten
1 Rijksstraatweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3
1 Rijksstraatweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
1 Rijksstraatweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2
1 Rijksstraatweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3
2 Starweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2
2 Starweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7
2 Starweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7
2 Starweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2
2 Starweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
2 Starweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
2 Starweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
2 Starweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2
2 Starweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3
2 Starweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
a Water acker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
a Water acker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2
a Water acker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2
a Water acker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
b Ruyn acker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
c Helmlaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte	Type	Cpl	Cpl_W
1 Rijksstraatweg	90,96	90,96	25,48	65,48	Verdeling	False	1,5
1 Rijksstraatweg	196,40	196,40	2,88	97,96	Verdeling	False	1,5
1 Rijksstraatweg	124,51	124,51	124,51	124,51	Verdeling	False	1,5
1 Rijksstraatweg	110,18	110,18	29,90	80,28	Verdeling	False	1,5
2 Starweg	177,10	177,10	177,10	177,10	Verdeling	False	1,5
2 Starweg	141,28	141,28	6,61	60,41	Verdeling	False	1,5
2 Starweg	20,74	20,74	0,28	9,69	Verdeling	False	1,5
2 Starweg	39,50	39,50	39,50	39,50	Verdeling	False	1,5
2 Starweg	100,62	100,62	7,08	52,22	Verdeling	False	1,5
2 Starweg	37,12	37,12	7,61	11,97	Verdeling	False	1,5
2 Starweg	39,08	39,08	6,31	9,77	Verdeling	False	1,5
2 Starweg	47,52	47,52	47,52	47,52	Verdeling	False	1,5
2 Starweg	80,64	80,64	13,35	67,29	Verdeling	False	1,5
2 Starweg	86,17	86,17	5,27	34,86	Verdeling	False	1,5
a Water acker	182,32	182,32	25,07	85,10	Verdeling	False	1,5
a Water acker	56,58	56,58	56,58	56,58	Verdeling	False	1,5
a Water acker	31,90	31,90	31,90	31,90	Verdeling	False	1,5
a Water acker	67,95	67,95	15,71	18,56	Verdeling	False	1,5
b Ruyn acker	312,33	312,33	27,38	116,39	Verdeling	False	1,5
c Helmlaan	81,54	81,54	28,28	53,27	Verdeling	False	1,5

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hbron	Helling	wegdek	wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))
1 Rijksstraatweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--
1 Rijksstraatweg	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50	--
1 Rijksstraatweg	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50	--
1 Rijksstraatweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--
2 Starweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--
2 Starweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--
2 Starweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--
2 Starweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--
2 Starweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--
2 Starweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	--
2 Starweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	--
2 Starweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--
2 Starweg	0,75	0	W4a	SMA-NL5	30	30	30	--
a Water acker	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--
a Water acker	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--
a Water acker	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--
b Ruyn acker	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--
c Helmlaan	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
1 Rijksstraatweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
1 Rijksstraatweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
1 Rijksstraatweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
2 Starweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
2 Starweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
2 Starweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
2 Starweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
2 Starweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
2 Starweg	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
2 Starweg	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
2 Starweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
2 Starweg	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
a Water acker	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
a Water acker	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
a Water acker	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
b Ruyn acker	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
c Helmlaan	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)
1 Rijksstraatweg	50	--	False	8067,00	6,52	3,58	0,93	--	--	--
1 Rijksstraatweg	50	--	False	10302,00	6,52	3,58	0,93	--	--	--
1 Rijksstraatweg	50	--	False	10302,00	6,52	3,58	0,93	--	--	--
1 Rijksstraatweg	50	--	False	8067,00	6,52	3,58	0,93	--	--	--
2 Starweg	50	--	False	10206,00	6,63	3,57	0,77	--	--	--
2 Starweg	50	--	False	9637,00	6,63	3,57	0,77	--	--	--
2 Starweg	50	--	False	9331,00	6,63	3,57	0,77	--	--	--
2 Starweg	50	--	False	9637,00	6,63	3,57	0,77	--	--	--
2 Starweg	50	--	False	9736,00	6,63	3,57	0,77	--	--	--
2 Starweg	50	--	False	9736,00	6,63	3,57	0,77	--	--	--
2 Starweg	30	--	True	9736,00	6,63	3,57	0,77	--	--	--
2 Starweg	30	--	True	9744,00	6,63	3,57	0,77	--	--	--
2 Starweg	50	--	False	8094,00	6,64	3,54	0,77	--	--	--
2 Starweg	30	--	True	2891,00	6,65	3,53	0,76	--	--	--
a Water acker	30	--	True	2460,00	6,64	3,55	0,77	--	--	--
a Water acker	30	--	True	2517,00	6,65	3,51	0,77	--	--	--
a Water acker	30	--	True	2879,00	6,62	3,60	0,77	--	--	--
a Water acker	30	--	True	2879,00	6,62	3,60	0,77	--	--	--
b Ruyn acker	30	--	True	2599,00	6,63	3,57	0,77	--	--	--
c Helmlaan	30	--	True	2236,00	6,73	3,47	0,68	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)
1 Rijksstraatweg	--	--	96,19	98,31	96,94	--	2,17	0,99	1,94	--	1,63	0,70
1 Rijksstraatweg	--	--	96,56	98,47	97,19	--	2,23	1,02	1,99	--	1,21	0,51
1 Rijksstraatweg	--	--	96,56	98,47	97,19	--	2,23	1,02	1,99	--	1,21	0,51
1 Rijksstraatweg	--	--	96,19	98,31	96,94	--	2,17	0,99	1,94	--	1,63	0,70
2 Starweg	--	--	96,63	98,23	97,17	--	2,25	1,18	2,09	--	1,12	0,58
2 Starweg	--	--	96,91	98,38	97,44	--	1,92	1,01	1,79	--	1,17	0,61
2 Starweg	--	--	96,43	98,13	97,03	--	2,30	1,21	2,14	--	1,26	0,66
2 Starweg	--	--	96,91	98,38	97,44	--	1,92	1,01	1,79	--	1,17	0,61
2 Starweg	--	--	96,59	98,21	97,14	--	2,24	1,18	2,09	--	1,17	0,61
2 Starweg	--	--	96,59	98,21	97,14	--	2,24	1,18	2,09	--	1,17	0,61
2 Starweg	--	--	96,59	98,21	97,14	--	2,24	1,18	2,09	--	1,17	0,61
2 Starweg	--	--	96,58	98,20	97,13	--	2,25	1,19	2,09	--	1,17	0,61
2 Starweg	--	--	95,57	97,67	96,27	--	2,99	1,58	2,78	--	1,44	0,75
2 Starweg	--	--	93,06	96,30	94,07	--	4,92	2,63	4,59	--	2,02	1,07
a Water acker	--	--	95,25	97,49	96,07	--	2,94	1,56	2,73	--	1,82	0,95
a Water acker	--	--	92,66	96,06	93,30	--	6,85	3,68	6,37	--	0,49	0,26
a Water acker	--	--	98,32	99,13	98,81	--	0,31	0,16	0,28	--	1,38	0,71
a Water acker	--	--	98,32	99,13	98,81	--	0,31	0,16	0,28	--	1,38	0,71
b Ruyn acker	--	--	97,32	98,60	97,57	--	2,46	1,29	2,29	--	0,22	0,12
c Helmlaan	--	--	96,73	98,25	96,92	--	2,58	1,43	2,82	--	0,68	0,32

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
1 Rijksstraatweg	1,11	--	--	--	--	--	505,93	283,92	72,73	--	11,41
1 Rijksstraatweg	0,82	--	--	--	--	--	648,58	363,17	93,12	--	14,98
1 Rijksstraatweg	0,82	--	--	--	--	--	648,58	363,17	93,12	--	14,98
1 Rijksstraatweg	1,11	--	--	--	--	--	505,93	283,92	72,73	--	11,41
2 Starweg	0,74	--	--	--	--	--	653,85	357,91	76,36	--	15,22
2 Starweg	0,77	--	--	--	--	--	619,19	338,47	72,31	--	12,27
2 Starweg	0,83	--	--	--	--	--	596,56	326,89	69,71	--	14,23
2 Starweg	0,77	--	--	--	--	--	619,19	338,47	72,31	--	12,27
2 Starweg	0,77	--	--	--	--	--	623,49	341,35	72,82	--	14,46
2 Starweg	0,77	--	--	--	--	--	623,49	341,35	72,82	--	14,46
2 Starweg	0,77	--	--	--	--	--	623,49	341,35	72,82	--	14,46
2 Starweg	0,77	--	--	--	--	--	623,93	341,60	72,88	--	14,54
2 Starweg	0,95	--	--	--	--	--	513,63	279,85	60,00	--	16,07
2 Starweg	1,34	--	--	--	--	--	178,91	98,28	20,67	--	9,46
a Water acker	1,20	--	--	--	--	--	155,59	85,14	18,20	--	4,80
a Water acker	0,32	--	--	--	--	--	155,09	84,87	18,08	--	11,47
a Water acker	0,91	--	--	--	--	--	187,39	102,74	21,90	--	0,59
a Water acker	0,91	--	--	--	--	--	187,39	102,74	21,90	--	0,59
b Ruyn acker	0,15	--	--	--	--	--	167,70	91,49	19,53	--	4,24
c Helmlaan	0,26	--	--	--	--	--	145,56	76,23	14,74	--	3,88

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
1 Rijksstraatweg	2,86	1,46	--	8,57	2,02	0,83	--	81,95	88,93
1 Rijksstraatweg	3,76	1,91	--	8,13	1,88	0,79	--	83,75	89,32
1 Rijksstraatweg	3,76	1,91	--	8,13	1,88	0,79	--	83,75	89,32
1 Rijksstraatweg	2,86	1,46	--	8,57	2,02	0,83	--	81,95	88,93
2 Starweg	4,30	1,64	--	7,58	2,11	0,58	--	82,80	89,78
2 Starweg	3,47	1,33	--	7,48	2,10	0,57	--	82,49	89,41
2 Starweg	4,03	1,54	--	7,79	2,20	0,60	--	82,50	89,49
2 Starweg	3,47	1,33	--	7,48	2,10	0,57	--	82,49	89,41
2 Starweg	4,10	1,57	--	7,55	2,12	0,58	--	82,62	89,60
2 Starweg	4,10	1,57	--	7,55	2,12	0,58	--	82,62	89,60
2 Starweg	4,10	1,57	--	7,55	2,12	0,58	--	83,06	87,30
2 Starweg	4,14	1,57	--	7,56	2,12	0,58	--	83,07	87,30
2 Starweg	4,53	1,73	--	7,74	2,15	0,59	--	82,16	89,25
2 Starweg	2,68	1,01	--	3,88	1,09	0,29	--	79,88	83,63
a Water acker	1,36	0,52	--	2,97	0,83	0,23	--	84,98	89,91
a Water acker	3,25	1,23	--	0,82	0,23	0,06	--	85,92	90,69
a Water acker	0,17	0,06	--	2,63	0,74	0,20	--	84,24	88,77
a Water acker	0,17	0,06	--	2,63	0,74	0,20	--	84,24	88,77
b Ruyn acker	1,20	0,46	--	0,38	0,11	0,03	--	84,22	88,45
c Helmlaan	1,11	0,43	--	1,02	0,25	0,04	--	83,93	88,41

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63
1 Rijksstraatweg	95,21	100,98	107,27	103,81	97,05	87,29	109,99	78,49
1 Rijksstraatweg	96,17	103,04	106,78	102,62	96,44	87,39	109,83	80,56
1 Rijksstraatweg	96,17	103,04	106,78	102,62	96,44	87,39	109,83	80,56
1 Rijksstraatweg	95,21	100,98	107,27	103,81	97,05	87,29	109,99	78,49
2 Starweg	95,97	101,83	108,29	104,83	98,06	88,17	110,98	79,49
2 Starweg	95,53	101,56	108,04	104,57	97,79	87,84	110,71	79,20
2 Starweg	95,72	101,52	107,93	104,47	97,70	87,86	110,63	79,16
2 Starweg	95,53	101,56	108,04	104,57	97,79	87,84	110,71	79,20
2 Starweg	95,80	101,65	108,10	104,64	97,86	87,99	110,79	79,30
2 Starweg	95,80	101,65	108,10	104,64	97,86	87,99	110,79	79,30
2 Starweg	95,85	98,47	103,71	100,76	94,17	87,42	107,01	79,58
2 Starweg	95,86	98,48	103,72	100,76	94,18	87,43	107,01	79,59
2 Starweg	95,67	101,09	107,38	103,94	97,18	87,54	110,12	78,67
2 Starweg	93,30	95,09	97,86	94,83	88,75	84,16	102,00	76,16
a Water acker	97,99	96,89	99,94	93,40	88,37	83,36	104,05	81,24
a Water acker	99,61	96,79	100,05	93,72	88,64	84,40	104,62	81,89
a Water acker	95,25	97,01	100,25	93,44	88,35	81,62	103,62	81,08
a Water acker	95,25	97,01	100,25	93,44	88,35	81,62	103,62	81,08
b Ruyn acker	96,00	96,19	99,69	92,98	87,82	81,53	103,25	80,87
c Helmlaan	96,16	95,89	99,24	92,59	87,47	81,62	102,98	80,29

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal
1 Rijksstraatweg	85,23	90,89	97,73	104,47	100,96	94,17	83,84	107,07
1 Rijksstraatweg	85,57	92,03	100,04	103,90	99,59	93,44	83,83	106,84
1 Rijksstraatweg	85,57	92,03	100,04	103,90	99,59	93,44	83,83	106,84
1 Rijksstraatweg	85,23	90,89	97,73	104,47	100,96	94,17	83,84	107,07
2 Starweg	86,26	91,95	98,70	105,47	101,97	95,17	84,85	108,07
2 Starweg	85,94	91,57	98,44	105,22	101,71	94,91	84,56	107,81
2 Starweg	85,94	91,67	98,36	105,09	101,59	94,80	84,52	107,69
2 Starweg	85,94	91,57	98,44	105,22	101,71	94,91	84,56	107,81
2 Starweg	86,07	91,77	98,51	105,27	101,77	94,97	84,66	107,87
2 Starweg	86,07	91,77	98,51	105,27	101,77	94,97	84,66	107,87
2 Starweg	83,39	91,01	95,34	100,77	97,67	91,03	83,11	103,85
2 Starweg	83,40	91,03	95,34	100,78	97,68	91,03	83,12	103,86
2 Starweg	85,53	91,42	97,81	104,47	100,99	94,20	84,04	107,10
2 Starweg	79,15	88,21	91,84	94,50	91,05	84,99	79,29	98,33
a Water acker	85,71	92,96	93,54	96,86	90,13	85,02	78,77	100,42
a Water acker	86,32	94,46	93,48	96,92	90,32	85,19	79,65	100,80
a Water acker	85,17	90,75	93,95	97,39	90,50	85,35	77,64	100,47
a Water acker	85,17	90,75	93,95	97,39	90,50	85,35	77,64	100,47
b Ruyn acker	84,80	91,30	93,27	96,85	90,02	84,83	77,45	100,04
c Helmlaan	84,39	91,20	92,64	96,15	89,35	84,18	77,19	99,46

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Groep	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
1 Rijksstraatweg	73,16	80,09	86,20	92,23	98,72	95,25	88,48	78,52
1 Rijksstraatweg	75,07	80,49	87,25	94,41	98,21	94,00	87,84	78,61
1 Rijksstraatweg	75,07	80,49	87,25	94,41	98,21	94,00	87,84	78,61
1 Rijksstraatweg	73,16	80,09	86,20	92,23	98,72	95,25	88,48	78,52
2 Starweg	73,19	80,14	86,20	92,27	98,88	95,41	88,63	78,59
2 Starweg	72,87	79,77	85,74	91,99	98,62	95,14	88,36	78,25
2 Starweg	72,87	79,83	85,92	91,93	98,50	95,04	88,26	78,26
2 Starweg	72,87	79,77	85,74	91,99	98,62	95,14	88,36	78,25
2 Starweg	73,01	79,95	86,02	92,08	98,68	95,21	88,43	78,40
2 Starweg	73,01	79,95	86,02	92,08	98,68	95,21	88,43	78,40
2 Starweg	73,45	77,48	85,85	88,89	94,24	91,24	84,62	77,49
2 Starweg	73,45	77,49	85,85	88,89	94,24	91,24	84,62	77,50
2 Starweg	72,49	79,55	85,84	91,47	97,93	94,49	87,72	77,90
2 Starweg	70,17	73,63	83,24	85,41	88,17	85,03	78,94	74,08
a Water acker	75,25	79,96	87,88	87,19	90,40	83,80	78,72	73,30
a Water acker	76,34	81,03	89,87	87,28	90,60	84,22	79,13	74,69
a Water acker	74,58	78,84	84,85	87,39	90,76	83,91	78,78	71,48
a Water acker	74,58	78,84	84,85	87,39	90,76	83,91	78,78	71,48
b Ruyn acker	74,75	78,91	86,33	86,77	90,30	83,57	78,40	71,92
c Helmlaan	73,87	78,18	85,94	85,72	89,19	82,52	77,37	71,35

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
1 Rijksstraatweg	101,39	--	--	--	--	--	--	--
1 Rijksstraatweg	101,22	--	--	--	--	--	--	--
1 Rijksstraatweg	101,22	--	--	--	--	--	--	--
1 Rijksstraatweg	101,39	--	--	--	--	--	--	--
2 Starweg	101,53	--	--	--	--	--	--	--
2 Starweg	101,26	--	--	--	--	--	--	--
2 Starweg	101,16	--	--	--	--	--	--	--
2 Starweg	101,26	--	--	--	--	--	--	--
2 Starweg	101,33	--	--	--	--	--	--	--
2 Starweg	101,33	--	--	--	--	--	--	--
2 Starweg	97,46	--	--	--	--	--	--	--
2 Starweg	97,46	--	--	--	--	--	--	--
2 Starweg	100,63	--	--	--	--	--	--	--
2 Starweg	92,23	--	--	--	--	--	--	--
a Water acker	94,32	--	--	--	--	--	--	--
a Water acker	95,05	--	--	--	--	--	--	--
a Water acker	93,95	--	--	--	--	--	--	--
a Water acker	93,95	--	--	--	--	--	--	--
b Ruyn acker	93,80	--	--	--	--	--	--	--
c Helmlaan	92,86	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
1 Rijkssstraatweg	--	--
1 Rijkssstraatweg	--	--
1 Rijkssstraatweg	--	--
1 Rijkssstraatweg	--	--
2 Starweg	--	--
2 Starweg	--	--
2 Starweg	--	--
2 Starweg	--	--
2 Starweg	--	--
2 Starweg	--	--
2 Starweg	--	--
2 Starweg	--	--
2 Starweg	--	--
a Water acker	--	--
a Water acker	--	--
a Water acker	--	--
b Ruyn acker	--	--
c Helmlaan	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
wegverkeer	10717	18	10:49, 25 sep 2019	kruispunt		Polygoon	105209,61	502453,86

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Corr.
wegverkeer	4	172,42	1832,88	37,85	48,84	1

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
a Water acker	10703	24	13:52, 24 sep 2019	drempel		Lijn	105304,21	502445,69
a Water acker	10704	24	13:52, 24 sep 2019	drempel		Lijn	105309,99	502435,29
a Water acker	10705	24	13:53, 24 sep 2019	drempel		Lijn	105355,70	502348,26
a Water acker	10706	24	13:53, 24 sep 2019	drempel		Lijn	105360,78	502338,77
a Water acker	10707	24	13:54, 24 sep 2019	drempel		Lijn	105406,96	502188,55
a Water acker	10708	24	13:54, 24 sep 2019	drempel		Lijn	105409,22	502168,40
b Ruyn acker	10709	25	13:55, 24 sep 2019	drempel		Lijn	105406,43	502284,52
b Ruyn acker	10710	25	13:55, 24 sep 2019	drempel		Lijn	105410,95	502282,82
b Ruyn acker	10711	25	13:56, 24 sep 2019	drempel		Lijn	105499,75	502250,00
b Ruyn acker	10712	25	13:56, 24 sep 2019	drempel		Lijn	105504,57	502248,58
b Ruyn acker	10713	25	13:56, 24 sep 2019	drempel		Lijn	105603,89	502219,63
b Ruyn acker	10714	25	13:56, 24 sep 2019	drempel		Lijn	105616,28	502216,02
c Helmlaan	10715	26	13:58, 24 sep 2019	drempel		Lijn	105339,30	502457,15
c Helmlaan	10716	26	13:58, 24 sep 2019	drempel		Lijn	105334,29	502467,18

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-n	Y-n	Vormpunten	Lengte	Min. lengte	Max. lengte
a Water acker	105321,32	502447,49	2	17,21	17,21	17,21
a Water acker	105316,86	502436,80	2	7,03	7,03	7,03
a Water acker	105349,52	502344,93	2	7,02	7,02	7,02
a Water acker	105354,65	502335,34	2	7,02	7,02	7,02
a Water acker	105401,92	502188,03	2	5,07	5,07	5,07
a Water acker	105404,17	502167,86	2	5,07	5,07	5,07
b Ruyn acker	105404,64	502279,79	2	5,05	5,05	5,05
b Ruyn acker	105409,22	502278,07	2	5,05	5,05	5,05
b Ruyn acker	105498,75	502245,05	2	5,05	5,05	5,05
b Ruyn acker	105503,19	502243,76	2	5,01	5,01	5,01
b Ruyn acker	105602,46	502214,82	2	5,02	5,02	5,02
b Ruyn acker	105614,89	502211,18	2	5,04	5,04	5,04
c Helmlaan	105321,03	502457,60	2	18,27	18,27	18,27
c Helmlaan	105327,34	502467,22	2	6,95	6,95	6,95

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	64	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105326,67	501951,83
Gebouw3D	65	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105327,25	501978,57
Gebouw3D	66	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105389,61	502034,44
Gebouw3D	67	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105385,82	502165,73
Gebouw3D	68	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105379,73	502468,67
Gebouw3D	69	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105372,86	502477,19
Gebouw3D	70	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105365,13	502479,42
Gebouw3D	71	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105361,09	502480,18
Gebouw3D	72	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105365,94	502481,95
Gebouw3D	73	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105374,62	502482,59
Gebouw3D	74	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105361,91	502482,70
Gebouw3D	75	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105376,39	502488,02
Gebouw3D	76	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105368,64	502490,28
Gebouw3D	77	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105364,45	502490,58
Gebouw3D	78	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105369,46	502492,80
Gebouw3D	79	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105386,88	502490,59
Gebouw3D	80	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105365,27	502493,10
Gebouw3D	81	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105379,92	502498,86
Gebouw3D	82	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105367,84	502501,03
Gebouw3D	83	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105372,15	502501,14
Gebouw3D	84	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105343,36	502506,81
Gebouw3D	85	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105343,79	502518,48
Gebouw3D	86	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105418,93	501952,69
Gebouw3D	87	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105365,98	501973,54
Gebouw3D	88	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105379,69	502063,19
Gebouw3D	89	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105478,42	502074,10
Gebouw3D	90	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105478,42	502074,10
Gebouw3D	91	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105482,85	502094,37
Gebouw3D	92	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105502,75	502108,58
Gebouw3D	93	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105484,08	502118,39
Gebouw3D	94	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105498,05	502133,58
Gebouw3D	95	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105470,00	502124,05
Gebouw3D	96	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105473,19	502137,59
Gebouw3D	97	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105472,30	502152,66
Gebouw3D	98	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105464,28	502157,50
Gebouw3D	99	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105501,64	502164,02
Gebouw3D	100	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105465,17	502201,77
Gebouw3D	101	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105455,12	502198,16
Gebouw3D	102	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105509,72	502228,62
Gebouw3D	103	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105457,18	502234,82
Gebouw3D	104	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105445,56	502238,59
Gebouw3D	105	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105454,93	502246,66
Gebouw3D	106	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105447,20	502257,31
Gebouw3D	107	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105488,69	502275,17
Gebouw3D	108	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105463,82	502285,26
Gebouw3D	109	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105447,19	502283,57
Gebouw3D	110	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105467,05	502169,97
Gebouw3D	111	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105459,30	502171,64
Gebouw3D	112	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105492,90	502212,02
Gebouw3D	113	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105490,24	502193,41
Gebouw3D	114	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105501,09	502192,69
Gebouw3D	115	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105459,82	502180,89
Gebouw3D	116	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105437,64	502294,45
Gebouw3D	117	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105485,93	502268,03
Gebouw3D	118	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105493,89	502229,78
Gebouw3D	119	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105392,91	502209,46
Gebouw3D	120	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105424,26	502181,23
Gebouw3D	121	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105416,34	502149,72
Gebouw3D	122	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105428,91	502134,99
Gebouw3D	123	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105425,30	502169,85
Gebouw3D	124	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105420,74	502117,40
Gebouw3D	125	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105431,95	502106,89

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	8,02	8,02	0,00	Relatief	8	57,35	167,04
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	25	50,09	113,31
Gebouw3D	2,75	2,75	0,00	Relatief	4	22,07	24,30
Gebouw3D	6,34	6,34	0,00	Relatief	6	122,22	745,87
Gebouw3D	5,63	5,63	0,00	Relatief	4	30,29	54,77
Gebouw3D	5,62	5,62	0,00	Relatief	4	29,71	52,11
Gebouw3D	2,57	2,57	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	29,77	52,39
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	29,76	52,35
Gebouw3D	2,59	2,59	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	2,59	2,59	0,00	Relatief	4	10,51	6,90
Gebouw3D	2,56	2,56	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	29,75	52,27
Gebouw3D	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	10,51	6,90
Gebouw3D	5,64	5,64	0,00	Relatief	4	30,30	54,79
Gebouw3D	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	5,66	5,66	0,00	Relatief	4	29,79	52,43
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	4	30,34	54,93
Gebouw3D	8,13	8,13	0,00	Relatief	23	248,00	2343,08
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	19	237,90	2470,12
Gebouw3D	6,32	6,32	0,00	Relatief	15	166,25	1515,61
Gebouw3D	8,26	8,26	0,00	Relatief	14	55,94	101,49
Gebouw3D	8,15	8,15	0,00	Relatief	16	68,01	122,06
Gebouw3D	8,93	8,93	0,00	Relatief	14	54,84	117,46
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	13	27,28	23,08
Gebouw3D	8,89	8,89	0,00	Relatief	14	54,97	117,06
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	17	49,61	90,95
Gebouw3D	8,72	8,72	0,00	Relatief	18	55,75	119,59
Gebouw3D	9,14	9,14	0,00	Relatief	10	44,14	86,65
Gebouw3D	9,13	9,13	0,00	Relatief	16	57,50	107,29
Gebouw3D	9,16	9,16	0,00	Relatief	12	46,85	94,12
Gebouw3D	8,18	8,18	0,00	Relatief	13	56,07	101,95
Gebouw3D	9,05	9,05	0,00	Relatief	10	44,21	99,97
Gebouw3D	9,19	9,19	0,00	Relatief	10	44,09	86,57
Gebouw3D	9,15	9,15	0,00	Relatief	12	46,89	94,01
Gebouw3D	9,22	9,22	0,00	Relatief	10	44,32	87,03
Gebouw3D	9,07	9,07	0,00	Relatief	13	46,99	94,58
Gebouw3D	9,23	9,23	0,00	Relatief	10	44,12	86,41
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	13	54,99	107,46
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	14	55,20	111,85
Gebouw3D	8,77	8,77	0,00	Relatief	14	56,70	135,39
Gebouw3D	8,79	8,79	0,00	Relatief	18	57,57	138,26
Gebouw3D	9,04	9,04	0,00	Relatief	12	46,74	93,58
Gebouw3D	9,18	9,18	0,00	Relatief	10	44,07	86,47
Gebouw3D	8,16	8,16	0,00	Relatief	12	56,13	102,59
Gebouw3D	8,88	8,88	0,00	Relatief	14	54,67	116,42
Gebouw3D	8,87	8,87	0,00	Relatief	14	54,70	116,71
Gebouw3D	9,11	9,11	0,00	Relatief	13	48,41	111,97
Gebouw3D	8,74	8,74	0,00	Relatief	22	66,42	149,54
Gebouw3D	8,21	8,21	0,00	Relatief	13	55,95	102,55
Gebouw3D	8,78	8,78	0,00	Relatief	18	57,49	138,08
Gebouw3D	7,55	7,55	0,00	Relatief	54	259,13	3920,71
Gebouw3D	9,39	9,39	0,00	Relatief	16	44,50	103,43
Gebouw3D	9,36	9,36	0,00	Relatief	16	44,90	101,52
Gebouw3D	9,46	9,46	0,00	Relatief	15	44,70	101,40
Gebouw3D	9,34	9,34	0,00	Relatief	16	44,88	101,88
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	16	44,84	100,98
Gebouw3D	9,33	9,33	0,00	Relatief	16	44,59	100,69

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouw3D	0,58	11,58				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,02	7,44				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	3,03	8,01				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,20	41,54				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	5,96	9,17				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	5,68	9,17				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,60	2,65				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,60	2,65				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,60	2,65				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	5,71	9,18				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,60	2,65				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	5,70	9,18				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,60	2,65				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,60	2,66				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,60	2,65				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	5,69	9,18				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,60	2,66				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	5,96	9,18				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,60	2,65				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,60	2,65				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	5,69	9,19				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	5,96	9,20				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,21	33,69				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,13	48,93				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,12	34,37				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,32	8,79				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,32	8,82				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,21	14,28				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,01	5,15				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,21	14,29				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,21	10,67				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,20	14,31				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,27	10,68				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,19	10,68				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,27	10,67				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,32	9,16				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,25	10,68				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,27	10,68				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,30	10,63				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,30	10,73				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,30	10,73				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,28	10,68				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,32	11,30				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,32	9,52				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,22	17,66				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,21	17,67				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,25	10,67				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,25	10,68				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,32	9,54				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,20	14,31				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,20	14,28				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,25	10,68				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,22	17,67				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,32	9,14				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,21	17,71				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,01	42,58				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,26	11,44				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,01	11,52				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,01	11,46				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,02	11,44				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,01	11,50				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,01	11,50				0	0	0 0 dB	False	

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	126	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105425,73	502101,59
Gebouw3D	127	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105429,41	502083,11
Gebouw3D	128	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105424,68	502167,08
Gebouw3D	129	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105501,04	502213,16
Gebouw3D	130	1	14:08, 24 sep 2019			Polygoon	105344,62	502340,38
Gebouw3D	131	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105352,72	502269,32
Gebouw3D	132	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105430,45	502126,98
Gebouw3D	136	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105286,10	501958,63
Gebouw3D	139	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105252,89	501984,94
Gebouw3D	141	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105264,34	501989,16
Gebouw3D	142	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105309,97	502016,37
Gebouw3D	144	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105260,83	502006,90
Gebouw3D	146	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105301,94	502047,88
Gebouw3D	147	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105237,63	502072,06
Gebouw3D	148	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105263,03	502079,54
Gebouw3D	149	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105277,38	502084,26
Gebouw3D	155	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105275,91	502085,18
Gebouw3D	156	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105244,38	502075,92
Gebouw3D	160	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105197,88	502224,74
Gebouw3D	167	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105229,95	502243,20
Gebouw3D	170	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105192,15	502262,03
Gebouw3D	175	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105240,42	502277,68
Gebouw3D	177	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105197,43	502301,20
Gebouw3D	180	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105227,09	502317,46
Gebouw3D	181	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105224,51	502304,34
Gebouw3D	182	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105247,45	502286,32
Gebouw3D	184	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105257,38	502252,78
Gebouw3D	185	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105239,73	502232,39
Gebouw3D	186	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105256,94	502222,15
Gebouw3D	187	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105240,42	502277,68
Gebouw3D	189	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105220,97	502301,38
Gebouw3D	190	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105230,09	502281,45
Gebouw3D	196	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105259,90	502215,87
Gebouw3D	197	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105232,38	502228,34
Gebouw3D	198	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105224,97	502273,00
Gebouw3D	199	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105253,01	502216,10
Gebouw3D	200	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105180,09	502315,97
Gebouw3D	201	1	14:08, 24 sep 2019			Polygoon	105340,10	502275,51
Gebouw3D	202	1	14:08, 24 sep 2019			Polygoon	105326,12	502300,09
Gebouw3D	203	1	14:08, 24 sep 2019			Polygoon	105295,35	502299,73
Gebouw3D	204	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105306,12	502334,16
Gebouw3D	205	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105303,60	502363,08
Gebouw3D	212	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105304,99	502610,70
Gebouw3D	216	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105291,64	502427,91
Gebouw3D	218	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105178,76	502322,82
Gebouw3D	219	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105216,68	502330,60
Gebouw3D	221	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105222,86	502335,23
Gebouw3D	222	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105183,37	502335,75
Gebouw3D	224	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105237,07	502353,28
Gebouw3D	225	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105180,58	502377,37
Gebouw3D	228	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105209,65	502372,15
Gebouw3D	232	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105176,09	502399,28
Gebouw3D	233	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105210,73	502379,82
Gebouw3D	234	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105223,11	502388,36
Gebouw3D	235	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105200,45	502386,09
Gebouw3D	236	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105205,90	502387,47
Gebouw3D	237	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105218,11	502395,83
Gebouw3D	239	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105202,80	502400,28
Gebouw3D	241	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105221,67	502419,57
Gebouw3D	244	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105175,96	502449,39
Gebouw3D	245	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105176,88	502454,63
Gebouw3D	249	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105193,12	502459,50

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	9,37	9,37	0,00	Relatief	15	44,24	97,97
Gebouw3D	9,34	9,34	0,00	Relatief	17	44,08	101,83
Gebouw3D	9,38	9,38	0,00	Relatief	15	44,88	102,38
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	13,09	10,71
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	6	66,64	225,13
Gebouw3D	7,59	7,59	0,00	Relatief	9	119,04	875,38
Gebouw3D	9,35	9,35	0,00	Relatief	15	44,71	101,82
Gebouw3D	6,97	6,97	0,00	Relatief	12	136,52	609,40
Gebouw3D	7,21	7,21	0,00	Relatief	6	117,84	595,00
Gebouw3D	7,24	7,24	0,00	Relatief	11	82,16	398,31
Gebouw3D	8,16	8,16	0,00	Relatief	8	140,46	812,53
Gebouw3D	7,21	7,21	0,00	Relatief	11	161,39	815,10
Gebouw3D	9,44	9,44	0,00	Relatief	26	151,26	965,24
Gebouw3D	8,39	8,39	0,00	Relatief	14	79,57	348,97
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	6	71,54	236,80
Gebouw3D	7,18	7,18	0,00	Relatief	9	88,84	420,12
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	11,94	8,63
Gebouw3D	3,98	3,98	0,00	Relatief	4	74,46	276,20
Gebouw3D	5,71	5,71	0,00	Relatief	4	85,78	331,56
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	91,57	331,59
Gebouw3D	6,26	6,26	0,00	Relatief	25	153,87	1224,38
Gebouw3D	9,06	9,06	0,00	Relatief	9	48,95	114,67
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	7	107,17	644,88
Gebouw3D	7,42	7,42	0,00	Relatief	12	42,56	87,90
Gebouw3D	6,98	6,98	0,00	Relatief	8	44,58	88,29
Gebouw3D	8,84	8,84	0,00	Relatief	9	31,91	62,33
Gebouw3D	7,02	7,02	0,00	Relatief	11	76,07	266,60
Gebouw3D	6,73	6,73	0,00	Relatief	14	84,31	239,49
Gebouw3D	6,64	6,64	0,00	Relatief	22	75,67	157,62
Gebouw3D	8,82	8,82	0,00	Relatief	13	42,28	91,67
Gebouw3D	3,86	3,86	0,00	Relatief	6	24,10	36,24
Gebouw3D	3,03	3,03	0,00	Relatief	5	28,83	52,18
Gebouw3D	2,29	2,29	0,00	Relatief	4	15,91	14,43
Gebouw3D	3,15	3,15	0,00	Relatief	4	18,11	19,63
Gebouw3D	2,73	2,73	0,00	Relatief	5	23,08	31,07
Gebouw3D	2,79	2,79	0,00	Relatief	4	18,08	17,69
Gebouw3D	4,96	4,96	0,00	Relatief	10	114,86	665,90
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	7	103,64	543,35
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	98,20	491,62
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	125,48	703,03
Gebouw3D	7,94	7,94	0,00	Relatief	19	103,51	539,18
Gebouw3D	7,89	7,89	0,00	Relatief	9	105,60	659,94
Gebouw3D	4,77	4,77	0,00	Relatief	8	28,30	31,49
Gebouw3D	6,25	6,25	0,00	Relatief	16	168,52	1533,28
Gebouw3D	6,97	6,97	0,00	Relatief	13	86,37	344,80
Gebouw3D	5,52	5,52	0,00	Relatief	8	30,81	51,50
Gebouw3D	4,84	4,84	0,00	Relatief	8	21,29	27,27
Gebouw3D	8,64	8,64	0,00	Relatief	11	68,53	230,47
Gebouw3D	5,68	5,68	0,00	Relatief	9	47,35	136,86
Gebouw3D	6,89	6,89	0,00	Relatief	12	127,73	1003,16
Gebouw3D	6,84	6,84	0,00	Relatief	9	68,08	247,66
Gebouw3D	7,37	7,37	0,00	Relatief	16	76,91	325,12
Gebouw3D	2,72	2,72	0,00	Relatief	4	21,82	24,47
Gebouw3D	6,81	6,81	0,00	Relatief	8	45,85	93,48
Gebouw3D	7,38	7,38	0,00	Relatief	21	74,18	294,37
Gebouw3D	2,72	2,72	0,00	Relatief	5	33,58	47,68
Gebouw3D	7,83	7,83	0,00	Relatief	16	51,26	80,24
Gebouw3D	8,12	8,12	0,00	Relatief	16	49,08	89,89
Gebouw3D	5,68	5,68	0,00	Relatief	14	68,52	206,85
Gebouw3D	4,12	4,12	0,00	Relatief	6	74,96	343,11
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	8	106,40	657,05
Gebouw3D	4,71	4,71	0,00	Relatief	4	20,84	26,12

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouw3D	0,07	11,08				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,07	11,08				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,02	11,52				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	3,26	3,29				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,07	23,90				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,09	32,85				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,02	11,46				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,33	34,99				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,08	43,87				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,06	18,08				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,11	50,05				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,76	50,05				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,10	25,02				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,25	25,83				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,94	27,00				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,03	28,90				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,43	3,51				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	10,23	27,00				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	10,12	32,77				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,63	35,00				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,09	34,39				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,11	9,87				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,06	30,50				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,20	9,19				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,00	10,40				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,11	8,16				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,05	23,54				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,30	14,54				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,60	10,41				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,11	9,14				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,41	6,24				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	3,17	7,33				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,80	5,15				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	3,18	5,40				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,35	7,26				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,87	6,17				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,94	23,91				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,21	36,90				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	14,06	36,90				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,18	36,79				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,02	26,36				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,34	27,79				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,15	7,61				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,42	32,38				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,07	23,00				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,44	8,20				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,10	6,33				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,14	23,00				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,70	9,26				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,10	23,00				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,50	18,04				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,05	18,01				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	3,16	7,76				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,79	10,01				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,11	18,50				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	3,55	13,16				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,35	11,62				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,20	11,62				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,38	14,45				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,99	20,48				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,06	19,63				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	4,20	6,22				0	0	0 0 dB	False	

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	250	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105173,67	502463,17
Gebouw3D	251	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105201,39	502469,38
Gebouw3D	257	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105228,25	502601,18
Gebouw3D	258	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105231,06	502522,41
Gebouw3D	259	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105226,56	502587,31
Gebouw3D	260	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105231,39	502601,51
Gebouw3D	261	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105241,39	502570,38
Gebouw3D	262	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105249,31	502513,00
Gebouw3D	263	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105249,31	502513,00
Gebouw3D	264	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105254,38	502557,69
Gebouw3D	265	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105264,66	502573,05
Gebouw3D	266	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105262,62	502526,00
Gebouw3D	267	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105266,80	502491,34
Gebouw3D	268	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105270,41	502487,07
Gebouw3D	269	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105287,39	502588,70
Gebouw3D	270	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105294,26	502598,59
Gebouw3D	271	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105303,32	502580,00
Gebouw3D	272	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105304,07	502590,77
Gebouw3D	273	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105309,41	502592,79
Gebouw3D	274	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105316,62	502599,81
Gebouw3D	275	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105331,10	502596,01
Gebouw3D	276	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105324,35	502571,22
Gebouw3D	277	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105325,79	502605,76
Gebouw3D	278	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105340,70	502610,89
Gebouw3D	279	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105348,14	502605,86
Gebouw3D	280	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105277,09	502611,82
Gebouw3D	281	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105260,17	502509,59
Gebouw3D	282	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105245,89	502626,05
Gebouw3D	283	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105253,52	502597,25
Gebouw3D	284	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105291,32	502624,55
Gebouw3D	285	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105258,21	502461,83
Gebouw3D	286	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105274,57	502610,39
Gebouw3D	287	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105342,94	502495,43
Gebouw3D	288	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105342,52	502484,04
Gebouw3D	289	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105352,12	502495,09
Gebouw3D	290	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105351,69	502483,71
Gebouw3D	291	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105456,90	502494,45
Gebouw3D	292	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105528,94	502496,28
Gebouw3D	293	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105466,64	502498,92
Gebouw3D	294	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105530,83	502502,09
Gebouw3D	295	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105487,61	502503,59
Gebouw3D	296	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105467,30	502500,98
Gebouw3D	297	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105462,58	502501,57
Gebouw3D	298	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105537,76	502502,96
Gebouw3D	299	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105463,28	502503,74
Gebouw3D	300	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105537,76	502502,96
Gebouw3D	301	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105487,61	502503,59
Gebouw3D	302	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105454,00	502510,04
Gebouw3D	303	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105531,30	502508,48
Gebouw3D	304	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105482,80	502516,46
Gebouw3D	305	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105531,32	502512,10
Gebouw3D	306	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105466,17	502512,78
Gebouw3D	307	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105467,83	502512,62
Gebouw3D	308	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105462,82	502517,62
Gebouw3D	309	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105475,50	502521,11
Gebouw3D	310	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105470,50	502521,01
Gebouw3D	311	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105464,03	502527,93
Gebouw3D	312	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105476,16	502529,94
Gebouw3D	313	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105469,53	502531,02
Gebouw3D	314	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105476,82	502531,97
Gebouw3D	315	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105488,03	502533,69
Gebouw3D	316	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105440,88	502497,29

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	5,48	5,48	0,00	Relatief	6	67,43	235,40
Gebouw3D	6,34	6,34	0,00	Relatief	8	38,83	59,10
Gebouw3D	2,53	2,53	0,00	Relatief	6	24,04	28,11
Gebouw3D	7,59	7,59	0,00	Relatief	17	43,26	97,11
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	33,46	45,14
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	5	17,92	18,33
Gebouw3D	2,93	2,93	0,00	Relatief	4	12,76	9,55
Gebouw3D	4,12	4,12	0,00	Relatief	6	35,81	63,44
Gebouw3D	5,67	5,67	0,00	Relatief	7	20,75	25,02
Gebouw3D	4,74	4,74	0,00	Relatief	5	32,06	55,34
Gebouw3D	3,09	3,09	0,00	Relatief	6	47,81	96,99
Gebouw3D	7,69	7,69	0,00	Relatief	9	42,22	72,85
Gebouw3D	2,47	2,47	0,00	Relatief	9	62,77	72,26
Gebouw3D	2,46	2,46	0,00	Relatief	5	20,45	26,01
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	17	49,64	89,60
Gebouw3D	2,20	2,20	0,00	Relatief	4	15,80	15,58
Gebouw3D	7,81	7,81	0,00	Relatief	11	39,02	77,52
Gebouw3D	7,62	7,62	0,00	Relatief	17	57,60	99,28
Gebouw3D	8,06	8,06	0,00	Relatief	12	33,23	58,62
Gebouw3D	8,09	8,09	0,00	Relatief	14	33,62	56,84
Gebouw3D	7,68	7,68	0,00	Relatief	13	48,13	82,54
Gebouw3D	7,75	7,75	0,00	Relatief	13	43,28	100,14
Gebouw3D	7,66	7,66	0,00	Relatief	18	54,40	105,34
Gebouw3D	7,74	7,74	0,00	Relatief	16	55,21	87,80
Gebouw3D	7,68	7,68	0,00	Relatief	13	39,76	83,69
Gebouw3D	6,08	6,08	0,00	Relatief	12	57,91	142,63
Gebouw3D	6,64	6,64	0,00	Relatief	15	55,07	124,65
Gebouw3D	2,88	2,88	0,00	Relatief	6	48,04	125,05
Gebouw3D	2,82	2,82	0,00	Relatief	18	53,69	126,62
Gebouw3D	7,28	7,28	0,00	Relatief	10	42,43	85,74
Gebouw3D	11,82	11,82	0,00	Relatief	52	284,38	2433,85
Gebouw3D	2,87	2,87	0,00	Relatief	16	61,47	149,64
Gebouw3D	5,54	5,54	0,00	Relatief	4	29,77	52,35
Gebouw3D	5,64	5,64	0,00	Relatief	4	29,75	52,27
Gebouw3D	5,65	5,65	0,00	Relatief	4	29,76	52,33
Gebouw3D	5,59	5,59	0,00	Relatief	4	30,30	54,83
Gebouw3D	2,51	2,51	0,00	Relatief	7	17,19	17,12
Gebouw3D	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	18,78	19,42
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	10,73	6,92
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	18,71	19,18
Gebouw3D	8,04	8,04	0,00	Relatief	8	34,22	63,04
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	10,77	6,98
Gebouw3D	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	10,53	6,60
Gebouw3D	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	21,74	27,09
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	10,97	7,30
Gebouw3D	2,56	2,56	0,00	Relatief	4	22,57	29,67
Gebouw3D	7,87	7,87	0,00	Relatief	6	33,29	60,55
Gebouw3D	7,99	7,99	0,00	Relatief	6	32,89	59,62
Gebouw3D	2,44	2,44	0,00	Relatief	6	11,25	7,78
Gebouw3D	7,92	7,92	0,00	Relatief	6	33,41	60,90
Gebouw3D	2,58	2,58	0,00	Relatief	6	24,64	29,52
Gebouw3D	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	11,23	7,61
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	6	19,07	20,43
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	18,14	17,49
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	10,81	7,05
Gebouw3D	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	21,51	26,24
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	21,31	25,65
Gebouw3D	2,57	2,57	0,00	Relatief	5	10,85	7,10
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	6	18,10	17,30
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	5	10,72	6,89
Gebouw3D	2,41	2,41	0,00	Relatief	4	10,74	6,92
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	6	32,40	58,29

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouw3D	1,25	22,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,04	12,94				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,04	8,75				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,06	7,75				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,31	12,84				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,04	5,82				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,40	3,98				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,80	8,68				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,55	6,01				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,25	11,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,85	17,53				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,09	8,40				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,03	16,83				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,55	5,49				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,04	11,27				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,80	4,10				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,88	8,08				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,55	8,47				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,10	8,09				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,15	8,09				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,88	9,10				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,11	10,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,05	9,78				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,20	9,78				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,91	8,08				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	13,92				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,31	9,24				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,00	13,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,17	9,06				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,40	7,23				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,23	34,45				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,01	10,19				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,69	9,19				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,69	9,18				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,69	9,18				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,97	9,18				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,05	3,21				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,07	6,32				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,15	3,21				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,03	6,32				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,01	8,54				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,17	3,21				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,05	3,21				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,98	6,87				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,27	3,21				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,37	6,87				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,07	11,26				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,50	8,55				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,07	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,05	11,26				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,07	9,48				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,29	3,33				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,05	6,29				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,78	6,29				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,19	3,21				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,78	6,89				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,70	6,89				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,09	3,23				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,32	6,31				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,67	3,23				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,15	3,23				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,24	8,56				0	0	0	0 dB	False

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	317	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105460,63	502480,39
Gebouw3D	318	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105456,60	502483,12
Gebouw3D	319	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105463,27	502488,54
Gebouw3D	320	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105459,26	502491,33
Gebouw3D	321	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105459,95	502478,28
Gebouw3D	322	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105463,94	502490,60
Gebouw3D	323	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105445,69	502484,37
Gebouw3D	324	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105449,02	502494,65
Gebouw3D	325	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105514,39	502489,06
Gebouw3D	326	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105467,13	502475,98
Gebouw3D	327	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105435,79	502481,63
Gebouw3D	328	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105474,52	502490,89
Gebouw3D	329	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105474,52	502490,89
Gebouw3D	330	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105499,57	502471,16
Gebouw3D	331	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105501,23	502476,29
Gebouw3D	332	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105502,89	502481,42
Gebouw3D	333	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105514,39	502489,06
Gebouw3D	334	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105465,46	502476,52
Gebouw3D	335	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105468,80	502481,11
Gebouw3D	336	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105485,94	502498,46
Gebouw3D	337	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105486,21	502311,91
Gebouw3D	338	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105469,42	502307,82
Gebouw3D	339	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105452,46	502317,00
Gebouw3D	340	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105434,72	502326,14
Gebouw3D	341	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105535,92	502328,89
Gebouw3D	342	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105477,35	502340,79
Gebouw3D	343	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105454,12	502353,32
Gebouw3D	344	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105453,75	502348,63
Gebouw3D	345	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105452,64	502349,37
Gebouw3D	346	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105486,92	502353,99
Gebouw3D	347	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105480,05	502354,07
Gebouw3D	348	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105473,98	502366,30
Gebouw3D	349	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105428,43	502372,80
Gebouw3D	350	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105456,30	502359,02
Gebouw3D	351	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105449,84	502361,70
Gebouw3D	352	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105437,60	502369,67
Gebouw3D	353	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105434,39	502369,68
Gebouw3D	354	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105429,98	502375,50
Gebouw3D	355	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105491,08	502438,90
Gebouw3D	356	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105491,08	502438,90
Gebouw3D	357	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105470,90	502449,62
Gebouw3D	358	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105465,05	502441,01
Gebouw3D	359	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105442,57	502454,56
Gebouw3D	360	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105418,86	502451,62
Gebouw3D	361	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105440,72	502448,87
Gebouw3D	362	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105415,39	502452,74
Gebouw3D	363	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105429,85	502456,58
Gebouw3D	364	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105416,58	502456,66
Gebouw3D	365	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105456,30	502359,02
Gebouw3D	366	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105504,22	502458,01
Gebouw3D	367	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105485,66	502347,90
Gebouw3D	368	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105516,91	502337,87
Gebouw3D	369	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105508,50	502303,45
Gebouw3D	370	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105494,69	502314,04
Gebouw3D	371	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105504,43	502438,79
Gebouw3D	372	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105392,17	502470,83
Gebouw3D	373	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105507,72	502468,52
Gebouw3D	374	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105356,30	502571,64
Gebouw3D	375	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105367,73	502589,13
Gebouw3D	376	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105345,44	502618,01
Gebouw3D	377	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105352,75	502621,08
Gebouw3D	378	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105366,97	502616,72

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	10,86	7,13
Gebouw3D	2,62	2,62	0,00	Relatief	4	10,75	6,95
Gebouw3D	2,74	2,74	0,00	Relatief	5	10,73	6,92
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	10,60	6,71
Gebouw3D	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	10,64	6,77
Gebouw3D	2,55	2,55	0,00	Relatief	5	10,77	6,98
Gebouw3D	8,03	8,03	0,00	Relatief	7	32,40	58,30
Gebouw3D	8,02	8,02	0,00	Relatief	6	32,42	58,41
Gebouw3D	8,14	8,14	0,00	Relatief	4	27,94	46,25
Gebouw3D	8,02	8,02	0,00	Relatief	7	33,80	60,59
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	10	38,84	76,33
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	9	28,44	47,11
Gebouw3D	8,18	8,18	0,00	Relatief	9	28,44	47,20
Gebouw3D	8,03	8,03	0,00	Relatief	8	34,27	62,80
Gebouw3D	8,16	8,16	0,00	Relatief	4	27,94	46,28
Gebouw3D	8,11	8,11	0,00	Relatief	4	27,94	46,25
Gebouw3D	8,03	8,03	0,00	Relatief	6	32,99	59,94
Gebouw3D	8,03	8,03	0,00	Relatief	6	31,44	55,74
Gebouw3D	8,14	8,14	0,00	Relatief	4	27,92	46,23
Gebouw3D	8,11	8,11	0,00	Relatief	5	27,89	46,16
Gebouw3D	8,84	8,84	0,00	Relatief	15	56,86	135,77
Gebouw3D	8,87	8,87	0,00	Relatief	14	55,01	117,47
Gebouw3D	8,86	8,86	0,00	Relatief	14	55,01	117,46
Gebouw3D	8,77	8,77	0,00	Relatief	18	57,70	138,04
Gebouw3D	3,13	3,13	0,00	Relatief	15	61,65	136,92
Gebouw3D	3,14	3,14	0,00	Relatief	6	10,18	5,08
Gebouw3D	3,31	3,31	0,00	Relatief	10	53,68	151,78
Gebouw3D	2,86	2,86	0,00	Relatief	4	8,56	4,11
Gebouw3D	2,85	2,85	0,00	Relatief	4	8,57	4,14
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	6	19,73	21,00
Gebouw3D	3,49	3,49	0,00	Relatief	4	9,41	4,91
Gebouw3D	5,81	5,81	0,00	Relatief	11	50,88	131,74
Gebouw3D	3,34	3,34	0,00	Relatief	17	61,51	148,93
Gebouw3D	3,17	3,17	0,00	Relatief	15	61,68	135,50
Gebouw3D	3,17	3,17	0,00	Relatief	15	61,70	137,31
Gebouw3D	3,42	3,42	0,00	Relatief	4	9,39	4,87
Gebouw3D	3,47	3,47	0,00	Relatief	6	19,66	20,90
Gebouw3D	5,79	5,79	0,00	Relatief	15	51,12	131,82
Gebouw3D	7,35	7,35	0,00	Relatief	9	45,50	93,15
Gebouw3D	7,38	7,38	0,00	Relatief	9	45,47	92,49
Gebouw3D	7,15	7,15	0,00	Relatief	15	50,54	101,75
Gebouw3D	7,38	7,38	0,00	Relatief	8	45,50	77,33
Gebouw3D	7,28	7,28	0,00	Relatief	9	45,49	92,90
Gebouw3D	2,83	2,83	0,00	Relatief	4	13,40	11,14
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	9	45,43	92,44
Gebouw3D	2,87	2,87	0,00	Relatief	5	12,07	9,49
Gebouw3D	7,34	7,34	0,00	Relatief	9	45,37	92,39
Gebouw3D	7,35	7,35	0,00	Relatief	13	44,27	88,27
Gebouw3D	3,31	3,31	0,00	Relatief	11	53,77	151,94
Gebouw3D	8,06	8,06	0,00	Relatief	6	28,52	48,76
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	18	57,34	144,31
Gebouw3D	3,42	3,42	0,00	Relatief	16	57,05	144,16
Gebouw3D	8,91	8,91	0,00	Relatief	14	55,01	117,47
Gebouw3D	8,93	8,93	0,00	Relatief	14	55,01	117,46
Gebouw3D	7,24	7,24	0,00	Relatief	9	45,60	92,83
Gebouw3D	7,06	7,06	0,00	Relatief	12	54,84	132,78
Gebouw3D	8,05	8,05	0,00	Relatief	8	33,94	61,89
Gebouw3D	8,89	8,89	0,00	Relatief	9	45,60	112,20
Gebouw3D	8,96	8,96	0,00	Relatief	10	45,16	104,56
Gebouw3D	7,84	7,84	0,00	Relatief	12	40,57	79,73
Gebouw3D	7,72	7,72	0,00	Relatief	15	54,61	87,27
Gebouw3D	7,65	7,65	0,00	Relatief	15	54,36	91,14

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouw3D	2,22	3,21				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,16	3,21				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,01	3,21				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,09	3,21				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,10	3,21				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,01	3,21				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,23	8,57				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,24	8,57				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	5,38	8,59				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,91	8,56				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,23	8,57				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,01	8,55				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,01	8,54				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,04	8,58				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	5,39	8,58				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	5,39	8,57				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,50	8,59				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,76	8,56				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	5,40	8,55				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,01	8,54				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,21	15,50				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,21	14,29				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,21	14,29				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,22	17,65				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,05	13,70				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,31	3,63				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,16	13,30				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,34	2,86				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,35	2,86				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,20	6,75				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,60	3,32				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,15	14,96				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,05	10,62				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,15	13,45				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,22	13,45				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,59	3,33				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,26	6,73				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,12	14,76				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,93	9,74				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	3,00	9,74				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,02	9,75				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	3,00	9,74				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,99	9,74				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	3,08	3,64				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,97	9,74				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,00	3,19				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	3,01	9,73				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,87	9,71				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,06	13,28				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,01	8,58				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,05	10,64				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,05	13,77				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,21	14,29				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,21	14,29				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	3,05	9,75				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,50	9,77				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,01	8,58				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,50	10,99				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,06	10,99				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,64	8,10				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,39	9,77				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,24	10,29				0	0	0 0 dB	False	

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	379	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105370,78	502636,11
Gebouw3D	380	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105376,27	502626,73
Gebouw3D	381	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105382,19	502636,71
Gebouw3D	382	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105356,27	502655,97
Gebouw3D	383	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105356,27	502655,97
Gebouw3D	384	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105361,25	502665,36
Gebouw3D	385	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105374,53	502666,37
Gebouw3D	386	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105387,53	502673,77
Gebouw3D	399	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105187,55	502480,68
Gebouw3D	401	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105180,73	502498,32
Gebouw3D	402	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105203,38	502507,28
Gebouw3D	404	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105129,73	502583,95
Gebouw3D	411	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105180,45	502630,30
Gebouw3D	413	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105158,82	502654,88
Gebouw3D	414	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105170,85	502479,13
Gebouw3D	416	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105244,31	502127,77
Gebouw3D	417	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105274,93	502125,34
Gebouw3D	418	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105248,92	502120,63
Gebouw3D	419	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105214,06	502141,86
Gebouw3D	420	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105283,72	502131,98
Gebouw3D	422	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105236,94	502175,95
Gebouw3D	423	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105268,58	502151,32
Gebouw3D	431	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105208,50	502170,40
Gebouw3D	435	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105208,50	502170,40
Gebouw3D	437	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105274,14	502189,73
Gebouw3D	439	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105237,46	502204,48
Gebouw3D	443	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105260,89	502207,65
Gebouw3D	444	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105203,12	502197,83
Gebouw3D	445	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105258,09	502196,68
Gebouw3D	481	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105595,51	501967,12
Gebouw3D	482	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105603,72	502059,66
Gebouw3D	483	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105611,98	501965,09
Gebouw3D	484	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105599,72	502070,72
Gebouw3D	485	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105607,68	502089,12
Gebouw3D	486	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105613,85	502063,31
Gebouw3D	487	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105607,68	502089,12
Gebouw3D	488	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105609,76	502038,33
Gebouw3D	489	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105609,58	502075,22
Gebouw3D	490	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105624,98	501970,18
Gebouw3D	491	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105618,14	502092,95
Gebouw3D	492	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105628,69	502032,71
Gebouw3D	493	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105620,51	502094,50
Gebouw3D	494	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105624,83	502091,22
Gebouw3D	495	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105622,84	502094,25
Gebouw3D	496	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105627,18	502098,87
Gebouw3D	497	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105634,38	501971,99
Gebouw3D	498	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105627,69	502042,39
Gebouw3D	499	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105629,56	502100,41
Gebouw3D	500	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105634,00	502097,22
Gebouw3D	501	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105642,19	502038,85
Gebouw3D	502	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105635,90	502098,48
Gebouw3D	503	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105637,95	502021,13
Gebouw3D	504	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105619,84	502079,13
Gebouw3D	505	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105601,14	502106,47
Gebouw3D	506	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105597,96	502101,76
Gebouw3D	507	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105644,52	502081,26
Gebouw3D	508	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105640,00	502078,30
Gebouw3D	509	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105635,49	502075,33
Gebouw3D	510	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105635,41	502013,86
Gebouw3D	511	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105598,84	502003,86
Gebouw3D	512	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105639,20	502089,35
Gebouw3D	513	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105589,57	502067,07

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	7,67	7,67	0,00	Relatief	14	54,60	88,76
Gebouw3D	7,52	7,52	0,00	Relatief	12	54,05	100,81
Gebouw3D	7,86	7,86	0,00	Relatief	17	48,26	76,22
Gebouw3D	7,19	7,19	0,00	Relatief	12	46,21	98,15
Gebouw3D	7,26	7,26	0,00	Relatief	9	42,12	91,13
Gebouw3D	7,27	7,27	0,00	Relatief	9	42,17	84,49
Gebouw3D	7,28	7,28	0,00	Relatief	9	42,18	84,55
Gebouw3D	7,27	7,27	0,00	Relatief	10	44,36	95,40
Gebouw3D	7,75	7,75	0,00	Relatief	8	58,21	122,49
Gebouw3D	5,30	5,30	0,00	Relatief	5	29,92	53,66
Gebouw3D	8,17	8,17	0,00	Relatief	8	44,64	110,97
Gebouw3D	7,03	7,03	0,00	Relatief	126	391,78	3361,12
Gebouw3D	4,74	4,74	0,00	Relatief	5	41,25	79,33
Gebouw3D	6,11	6,11	0,00	Relatief	12	125,35	709,93
Gebouw3D	6,51	6,51	0,00	Relatief	4	68,83	271,94
Gebouw3D	7,68	7,68	0,00	Relatief	5	73,57	239,95
Gebouw3D	7,07	7,07	0,00	Relatief	13	46,60	75,70
Gebouw3D	5,42	5,42	0,00	Relatief	6	34,07	72,55
Gebouw3D	6,33	6,33	0,00	Relatief	34	130,07	953,75
Gebouw3D	5,98	5,98	0,00	Relatief	8	68,52	275,13
Gebouw3D	5,37	5,37	0,00	Relatief	23	153,69	632,59
Gebouw3D	6,25	6,25	0,00	Relatief	18	74,07	215,03
Gebouw3D	7,39	7,39	0,00	Relatief	6	76,03	255,73
Gebouw3D	7,44	7,44	0,00	Relatief	4	75,89	259,78
Gebouw3D	6,59	6,59	0,00	Relatief	15	70,87	255,86
Gebouw3D	7,11	7,11	0,00	Relatief	14	131,74	717,33
Gebouw3D	5,99	5,99	0,00	Relatief	14	72,05	167,61
Gebouw3D	7,35	7,35	0,00	Relatief	10	103,86	463,73
Gebouw3D	3,27	3,27	0,00	Relatief	8	53,94	78,98
Gebouw3D	9,07	9,07	0,00	Relatief	11	50,36	108,45
Gebouw3D	7,99	7,99	0,00	Relatief	8	35,40	57,64
Gebouw3D	8,94	8,94	0,00	Relatief	14	55,15	116,33
Gebouw3D	7,93	7,93	0,00	Relatief	8	35,33	57,29
Gebouw3D	2,42	2,42	0,00	Relatief	5	10,72	7,16
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	8	36,97	59,00
Gebouw3D	2,44	2,44	0,00	Relatief	6	10,73	7,17
Gebouw3D	9,14	9,14	0,00	Relatief	10	44,21	86,66
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	8	37,36	60,80
Gebouw3D	8,75	8,75	0,00	Relatief	18	62,03	153,42
Gebouw3D	2,44	2,44	0,00	Relatief	4	10,73	7,18
Gebouw3D	9,15	9,15	0,00	Relatief	10	44,18	86,63
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	10,73	7,18
Gebouw3D	3,25	3,25	0,00	Relatief	4	11,84	8,32
Gebouw3D	3,22	3,22	0,00	Relatief	5	11,82	8,28
Gebouw3D	2,46	2,46	0,00	Relatief	4	10,73	7,17
Gebouw3D	8,93	8,93	0,00	Relatief	15	54,98	116,98
Gebouw3D	9,16	9,16	0,00	Relatief	10	44,18	86,50
Gebouw3D	2,48	2,48	0,00	Relatief	4	10,73	7,17
Gebouw3D	3,24	3,24	0,00	Relatief	4	11,82	8,27
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	10	44,14	99,94
Gebouw3D	3,22	3,22	0,00	Relatief	4	11,82	8,28
Gebouw3D	8,19	8,19	0,00	Relatief	12	55,48	103,96
Gebouw3D	8,64	8,64	0,00	Relatief	12	44,86	87,65
Gebouw3D	7,98	7,98	0,00	Relatief	6	30,66	50,00
Gebouw3D	7,95	7,95	0,00	Relatief	6	30,66	49,98
Gebouw3D	8,82	8,82	0,00	Relatief	5	30,15	52,23
Gebouw3D	8,77	8,77	0,00	Relatief	8	35,06	64,26
Gebouw3D	8,86	8,86	0,00	Relatief	6	30,14	52,22
Gebouw3D	8,21	8,21	0,00	Relatief	14	55,54	103,75
Gebouw3D	8,19	8,19	0,00	Relatief	12	55,41	103,77
Gebouw3D	8,88	8,88	0,00	Relatief	4	30,16	52,27
Gebouw3D	7,98	7,98	0,00	Relatief	8	35,34	57,36

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min. lengte	Max. lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouw3D	0,05	14,86				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,85	14,86				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,10	11,12				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,72	14,05				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,40	9,69				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,40	9,69				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,40	9,69				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,10	9,69				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,51	12,00				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,03	9,00				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,45	11,23				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,01	25,27				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	5,10	15,53				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,78	38,77				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	12,29	22,13				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,07	28,31				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,76	10,04				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,27	8,56				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,06	30,51				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,56	21,29				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,08	29,12				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,78	11,90				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,17	28,98				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	8,96	28,98				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,10	21,82				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,09	34,97				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,05	14,74				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,01	38,93				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,34	20,86				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,30	12,74				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,88	11,76				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,21	14,29				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,88	11,76				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,29	2,84				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,88	12,66				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,05	2,84				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,30	10,67				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,88	12,66				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,20	17,74				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,53	2,84				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,30	10,67				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,53	2,84				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,28	3,63				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,05	3,63				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,53	2,84				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,20	12,09				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,30	10,67				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,53	2,83				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,28	3,63				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,30	10,67				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,28	3,63				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,32	9,51				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,18	9,66				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,77	9,93				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,77	9,93				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,18	9,68				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,18	9,68				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,18	9,67				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,32	9,16				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,32	9,49				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	5,40	9,68				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,88	11,76				0	0	0 0 dB	False	

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	514	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105602,97	502095,31
Gebouw3D	515	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105598,84	502003,86
Gebouw3D	516	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105594,71	502013,96
Gebouw3D	517	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105653,82	501986,42
Gebouw3D	518	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105647,99	502041,47
Gebouw3D	519	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105648,22	502095,28
Gebouw3D	520	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105658,06	502090,16
Gebouw3D	521	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105661,78	502047,72
Gebouw3D	522	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105651,59	502099,99
Gebouw3D	523	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105653,82	501986,42
Gebouw3D	524	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105670,22	502024,70
Gebouw3D	525	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105659,18	502098,23
Gebouw3D	526	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105668,78	502054,19
Gebouw3D	527	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105678,87	502057,17
Gebouw3D	528	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105668,19	502104,17
Gebouw3D	529	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105680,72	501985,43
Gebouw3D	530	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105670,22	502024,70
Gebouw3D	531	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105668,19	502104,17
Gebouw3D	532	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105678,98	502113,81
Gebouw3D	533	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105674,56	502063,19
Gebouw3D	534	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105690,75	502068,02
Gebouw3D	535	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105684,85	502002,41
Gebouw3D	536	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105693,51	502039,67
Gebouw3D	537	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105704,60	501982,24
Gebouw3D	538	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105704,06	502080,14
Gebouw3D	539	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105695,44	502072,28
Gebouw3D	540	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105551,29	501947,52
Gebouw3D	541	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105553,58	501961,57
Gebouw3D	542	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105527,22	501950,98
Gebouw3D	543	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105573,77	501955,98
Gebouw3D	544	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105581,11	501963,24
Gebouw3D	545	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105584,07	501964,05
Gebouw3D	546	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105527,05	501960,14
Gebouw3D	547	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105542,35	501993,80
Gebouw3D	548	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105559,30	501999,91
Gebouw3D	549	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105559,72	502007,82
Gebouw3D	550	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105573,80	502012,89
Gebouw3D	551	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105530,26	502075,47
Gebouw3D	552	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105539,43	502080,50
Gebouw3D	553	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105542,88	502082,40
Gebouw3D	554	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105510,70	502096,46
Gebouw3D	555	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105516,03	502088,28
Gebouw3D	556	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105520,56	502091,25
Gebouw3D	557	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105525,08	502094,22
Gebouw3D	558	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105524,26	502105,35
Gebouw3D	559	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105534,12	502100,15
Gebouw3D	560	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105526,80	502073,58
Gebouw3D	561	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105587,97	502063,30
Gebouw3D	562	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105588,74	502053,34
Gebouw3D	563	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105575,36	502058,75
Gebouw3D	564	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105575,36	502058,75
Gebouw3D	565	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105574,60	502094,54
Gebouw3D	566	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105558,74	502074,31
Gebouw3D	567	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105571,44	502082,08
Gebouw3D	568	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105561,07	502089,66
Gebouw3D	569	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105509,80	502068,10
Gebouw3D	570	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105517,63	502068,54
Gebouw3D	571	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105566,18	502051,69
Gebouw3D	572	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105560,27	502052,77
Gebouw3D	573	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105560,27	502052,77
Gebouw3D	574	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105559,45	502039,06
Gebouw3D	575	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105594,71	502013,96

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	7,95	7,95	0,00	Relatief	6	31,07	52,04
Gebouw3D	8,19	8,19	0,00	Relatief	14	54,93	114,84
Gebouw3D	8,17	8,17	0,00	Relatief	15	63,64	133,55
Gebouw3D	8,12	8,12	0,00	Relatief	12	52,32	128,86
Gebouw3D	9,17	9,17	0,00	Relatief	12	46,79	94,01
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	30,16	52,27
Gebouw3D	8,79	8,79	0,00	Relatief	6	34,69	63,93
Gebouw3D	9,15	9,15	0,00	Relatief	12	47,07	95,31
Gebouw3D	8,79	8,79	0,00	Relatief	9	38,62	64,63
Gebouw3D	8,23	8,23	0,00	Relatief	8	50,19	100,87
Gebouw3D	8,15	8,15	0,00	Relatief	17	60,40	118,05
Gebouw3D	8,74	8,74	0,00	Relatief	9	37,88	72,09
Gebouw3D	9,19	9,19	0,00	Relatief	10	44,38	87,91
Gebouw3D	9,11	9,11	0,00	Relatief	12	48,32	101,04
Gebouw3D	8,86	8,86	0,00	Relatief	4	30,09	52,11
Gebouw3D	8,86	8,86	0,00	Relatief	14	56,95	135,67
Gebouw3D	8,22	8,22	0,00	Relatief	12	55,59	103,79
Gebouw3D	8,87	8,87	0,00	Relatief	5	30,12	52,25
Gebouw3D	8,65	8,65	0,00	Relatief	11	44,78	87,42
Gebouw3D	8,99	8,99	0,00	Relatief	14	57,71	121,68
Gebouw3D	9,17	9,17	0,00	Relatief	10	44,10	86,40
Gebouw3D	8,94	8,94	0,00	Relatief	18	55,74	119,41
Gebouw3D	8,84	8,84	0,00	Relatief	14	56,73	135,26
Gebouw3D	3,29	3,29	0,00	Relatief	10	25,40	28,29
Gebouw3D	9,08	9,08	0,00	Relatief	12	47,45	96,35
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	12	46,86	93,93
Gebouw3D	9,25	9,25	0,00	Relatief	10	44,02	86,87
Gebouw3D	9,12	9,12	0,00	Relatief	12	46,59	95,28
Gebouw3D	9,09	9,09	0,00	Relatief	12	47,18	94,46
Gebouw3D	9,21	9,21	0,00	Relatief	12	46,82	94,32
Gebouw3D	9,11	9,11	0,00	Relatief	13	52,33	99,50
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	13	46,88	106,02
Gebouw3D	9,08	9,08	0,00	Relatief	12	47,13	95,28
Gebouw3D	9,19	9,19	0,00	Relatief	12	46,80	93,90
Gebouw3D	9,16	9,16	0,00	Relatief	12	46,78	93,72
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	12	46,79	93,68
Gebouw3D	9,17	9,17	0,00	Relatief	13	46,86	93,85
Gebouw3D	8,87	8,87	0,00	Relatief	6	40,65	84,80
Gebouw3D	8,81	8,81	0,00	Relatief	6	40,65	84,80
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	11	48,86	88,34
Gebouw3D	8,84	8,84	0,00	Relatief	9	38,57	65,38
Gebouw3D	8,73	8,73	0,00	Relatief	5	34,52	64,10
Gebouw3D	8,67	8,67	0,00	Relatief	6	34,51	63,81
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	8	34,99	64,50
Gebouw3D	8,67	8,67	0,00	Relatief	8	35,33	66,00
Gebouw3D	8,74	8,74	0,00	Relatief	9	38,92	77,86
Gebouw3D	8,81	8,81	0,00	Relatief	6	40,65	84,80
Gebouw3D	7,93	7,93	0,00	Relatief	8	35,41	57,64
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	35,35	57,43
Gebouw3D	7,95	7,95	0,00	Relatief	8	35,39	57,44
Gebouw3D	7,98	7,98	0,00	Relatief	8	35,36	57,40
Gebouw3D	8,85	8,85	0,00	Relatief	12	48,87	88,42
Gebouw3D	8,79	8,79	0,00	Relatief	11	48,87	88,21
Gebouw3D	8,86	8,86	0,00	Relatief	6	40,63	84,74
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	6	40,60	84,58
Gebouw3D	8,85	8,85	0,00	Relatief	16	49,66	90,94
Gebouw3D	8,79	8,79	0,00	Relatief	6	40,65	84,82
Gebouw3D	7,99	7,99	0,00	Relatief	11	35,82	58,36
Gebouw3D	7,98	7,98	0,00	Relatief	11	35,68	57,94
Gebouw3D	7,96	7,96	0,00	Relatief	8	35,37	57,53
Gebouw3D	7,96	7,96	0,00	Relatief	8	35,33	57,31
Gebouw3D	8,18	8,18	0,00	Relatief	16	63,25	117,07

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouw3D	1,77	9,93				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,32	9,49				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,32	10,63				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,94	9,44				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,29	10,64				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,17	9,68				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,17	11,76				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,30	10,64				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	11,76				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,05	9,44				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,32	9,51				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	9,63				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,30	10,68				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,30	10,68				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	9,64				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,25	17,72				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,32	9,48				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	9,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	9,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,30	10,66				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,30	10,66				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	14,30				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	17,73				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,10	7,72				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,30	10,69				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,29	10,69				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,30	10,64				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,30	10,64				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,30	10,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,32	10,69				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,04	10,69				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,04	12,74				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,27	10,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,29	10,64				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,30	10,64				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,31	10,62				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,30	10,62				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,46	13,12				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,46	13,12				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,20	14,04				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	9,76				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,09	11,85				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,13	11,85				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,12	9,76				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,12	9,76				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,05	9,76				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,46	13,12				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,88	11,76				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,88	11,76				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,88	11,76				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,88	11,76				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,88	11,76				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,20	13,12				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,19	14,04				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,46	13,11				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,46	13,11				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	10,66				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,46	13,12				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,19	11,76				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,19	11,75				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,88	11,75				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,88	11,74				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,05	10,63				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	576	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105509,22	502137,21
Gebouw3D	577	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105510,31	502106,92
Gebouw3D	578	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105543,90	502034,42
Gebouw3D	579	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105532,42	502022,67
Gebouw3D	580	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105522,14	502029,23
Gebouw3D	581	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105541,28	502046,91
Gebouw3D	582	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105546,04	502044,46
Gebouw3D	583	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105529,39	501970,61
Gebouw3D	584	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105520,88	501977,19
Gebouw3D	585	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105567,20	501989,35
Gebouw3D	586	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105710,17	502048,87
Gebouw3D	587	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105708,97	502083,68
Gebouw3D	588	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105710,59	502009,24
Gebouw3D	589	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105718,46	502097,23
Gebouw3D	590	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105712,19	502013,58
Gebouw3D	591	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105719,92	502059,16
Gebouw3D	592	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105713,60	501986,96
Gebouw3D	593	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105718,86	502015,64
Gebouw3D	594	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105731,72	502097,72
Gebouw3D	595	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105721,97	502018,06
Gebouw3D	596	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105729,03	502065,30
Gebouw3D	597	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105726,16	502024,41
Gebouw3D	598	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105730,06	502108,97
Gebouw3D	599	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105732,79	501998,81
Gebouw3D	600	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105736,29	502061,28
Gebouw3D	601	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105744,34	502104,66
Gebouw3D	602	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105737,43	502033,15
Gebouw3D	603	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105750,93	502037,86
Gebouw3D	604	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105746,30	502092,26
Gebouw3D	605	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105748,44	502097,15
Gebouw3D	606	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105753,10	502070,18
Gebouw3D	607	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105756,08	502091,84
Gebouw3D	608	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105760,91	502047,51
Gebouw3D	609	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105758,07	502092,93
Gebouw3D	610	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105760,66	502084,60
Gebouw3D	611	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105760,66	502084,60
Gebouw3D	612	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105760,91	502047,51
Gebouw3D	613	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105765,59	502097,01
Gebouw3D	614	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105767,58	502098,10
Gebouw3D	615	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105765,31	502087,64
Gebouw3D	616	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105766,04	502053,14
Gebouw3D	617	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105769,69	502090,57
Gebouw3D	618	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105773,53	502054,45
Gebouw3D	619	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105784,66	502093,84
Gebouw3D	620	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105735,82	502090,23
Gebouw3D	621	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105730,90	502083,78
Gebouw3D	622	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105746,06	502086,24
Gebouw3D	623	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105727,05	502073,98
Gebouw3D	624	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105717,82	502068,16
Gebouw3D	625	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105704,60	502057,00
Gebouw3D	626	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105759,34	502099,34
Gebouw3D	643	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105788,19	502051,20
Gebouw3D	644	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105787,36	502044,18
Gebouw3D	645	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105788,59	502088,77
Gebouw3D	646	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105798,99	502054,12
Gebouw3D	647	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105807,16	502091,85
Gebouw3D	648	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105812,71	502097,05
Gebouw3D	649	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105817,53	502063,14
Gebouw3D	652	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105813,85	502112,55
Gebouw3D	653	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105817,68	502063,22
Gebouw3D	654	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105835,65	502074,20
Gebouw3D	655	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105833,40	502087,74

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	8,38	8,38	0,00	Relatief	6	40,67	84,82
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	11,61	8,03
Gebouw3D	8,79	8,79	0,00	Relatief	8	37,32	60,38
Gebouw3D	9,17	9,17	0,00	Relatief	10	44,19	99,80
Gebouw3D	9,24	9,24	0,00	Relatief	10	44,15	86,77
Gebouw3D	7,94	7,94	0,00	Relatief	8	36,95	59,13
Gebouw3D	7,99	7,99	0,00	Relatief	8	35,35	57,53
Gebouw3D	9,41	9,41	0,00	Relatief	12	49,51	95,64
Gebouw3D	9,14	9,14	0,00	Relatief	10	44,35	86,54
Gebouw3D	2,93	2,93	0,00	Relatief	4	16,31	16,11
Gebouw3D	8,94	8,94	0,00	Relatief	14	54,92	116,94
Gebouw3D	9,16	9,16	0,00	Relatief	10	44,83	88,77
Gebouw3D	8,88	8,88	0,00	Relatief	15	49,66	91,15
Gebouw3D	9,05	9,05	0,00	Relatief	12	46,84	94,17
Gebouw3D	8,89	8,89	0,00	Relatief	6	40,69	85,01
Gebouw3D	8,91	8,91	0,00	Relatief	14	54,91	117,06
Gebouw3D	2,96	2,96	0,00	Relatief	6	16,20	16,20
Gebouw3D	8,89	8,89	0,00	Relatief	6	40,69	85,01
Gebouw3D	8,76	8,76	0,00	Relatief	12	48,84	88,38
Gebouw3D	8,94	8,94	0,00	Relatief	6	40,67	84,93
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	12	55,84	101,09
Gebouw3D	8,85	8,85	0,00	Relatief	6	40,66	84,87
Gebouw3D	8,79	8,79	0,00	Relatief	6	40,59	84,66
Gebouw3D	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	12,20	9,30
Gebouw3D	8,21	8,21	0,00	Relatief	12	61,11	103,18
Gebouw3D	8,65	8,65	0,00	Relatief	10	45,31	95,86
Gebouw3D	8,93	8,93	0,00	Relatief	8	42,87	87,94
Gebouw3D	9,09	9,09	0,00	Relatief	15	54,94	116,70
Gebouw3D	2,64	2,64	0,00	Relatief	5	11,85	9,13
Gebouw3D	2,65	2,65	0,00	Relatief	5	11,85	9,13
Gebouw3D	8,59	8,59	0,00	Relatief	10	44,38	87,18
Gebouw3D	3,48	3,48	0,00	Relatief	4	11,64	8,05
Gebouw3D	8,92	8,92	0,00	Relatief	10	48,81	88,31
Gebouw3D	3,47	3,47	0,00	Relatief	4	11,64	8,05
Gebouw3D	8,79	8,79	0,00	Relatief	4	34,32	63,53
Gebouw3D	8,78	8,78	0,00	Relatief	4	34,28	63,42
Gebouw3D	8,87	8,87	0,00	Relatief	6	40,71	85,05
Gebouw3D	3,47	3,47	0,00	Relatief	4	11,65	8,06
Gebouw3D	3,51	3,51	0,00	Relatief	6	11,65	8,06
Gebouw3D	8,82	8,82	0,00	Relatief	8	38,54	52,74
Gebouw3D	8,84	8,84	0,00	Relatief	6	40,66	84,81
Gebouw3D	8,66	8,66	0,00	Relatief	4	34,37	63,72
Gebouw3D	8,86	8,86	0,00	Relatief	16	52,84	92,07
Gebouw3D	8,47	8,47	0,00	Relatief	11	43,08	106,36
Gebouw3D	2,61	2,61	0,00	Relatief	5	11,85	9,13
Gebouw3D	2,17	2,17	0,00	Relatief	4	9,61	5,37
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	13,65	11,64
Gebouw3D	2,62	2,62	0,00	Relatief	4	11,53	8,29
Gebouw3D	2,71	2,71	0,00	Relatief	4	13,65	11,65
Gebouw3D	3,21	3,21	0,00	Relatief	4	15,13	14,28
Gebouw3D	2,87	2,87	0,00	Relatief	4	11,79	8,49
Gebouw3D	8,25	8,25	0,00	Relatief	14	49,76	114,15
Gebouw3D	0,32	0,32	0,00	Relatief	6	16,00	15,00
Gebouw3D	8,58	8,58	0,00	Relatief	16	57,01	116,84
Gebouw3D	8,28	8,28	0,00	Relatief	21	54,30	116,46
Gebouw3D	8,79	8,79	0,00	Relatief	6	40,65	84,87
Gebouw3D	8,82	8,82	0,00	Relatief	6	40,64	84,81
Gebouw3D	8,29	8,29	0,00	Relatief	17	49,78	113,03
Gebouw3D	8,65	8,65	0,00	Relatief	16	54,46	108,07
Gebouw3D	8,23	8,23	0,00	Relatief	16	49,82	112,52
Gebouw3D	8,24	8,24	0,00	Relatief	16	49,82	112,85
Gebouw3D	8,29	8,29	0,00	Relatief	16	49,86	113,02

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min. lengte	Max. lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouw3D	2,47	13,14				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,27	3,54				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,88	12,64				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,30	10,69				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,28	10,69				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,88	12,64				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,88	11,74				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,31	10,67				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,30	10,67				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,35	4,81				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,20	14,29				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,31	10,70				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,22	10,70				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,30	10,70				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,45	13,14				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	14,29				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,01	4,50				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,45	13,14				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	13,12				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,45	13,13				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,32	9,53				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,45	13,13				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,44	13,10				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,03	3,07				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,32	11,63				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,71	13,10				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,33	14,02				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	12,09				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,62	3,27				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,62	3,27				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	11,76				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,26	3,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,22	17,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,26	3,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	11,76				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	11,75				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,46	13,14				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,26	3,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,02	3,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,14	11,77				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,46	13,14				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,41	11,77				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	13,13				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,09	11,77				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,62	3,27				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,76	3,05				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,36	3,47				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,75	3,01				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,40	3,42				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,62	3,94				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,49	3,40				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,16	12,93				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,13	5,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	10,67				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,10	12,93				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,45	13,12				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,45	13,12				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,10	12,93				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,22	10,66				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,16	12,93				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,16	12,95				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,16	12,95				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	656	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105854,54	502083,46
Gebouw3D	657	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105851,35	502098,72
Gebouw3D	658	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105858,04	502098,41
Gebouw3D	659	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105873,54	502101,03
Gebouw3D	660	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105893,75	502111,31
Gebouw3D	755	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105884,32	502103,59
Gebouw3D	756	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105838,13	502118,60
Gebouw3D	757	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105881,63	502121,53
Gebouw3D	758	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105892,33	502123,61
Gebouw3D	759	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105825,61	502125,74
Gebouw3D	760	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105812,65	502132,06
Gebouw3D	761	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105802,08	502134,25
Gebouw3D	762	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105798,74	502144,82
Gebouw3D	763	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105791,51	502136,43
Gebouw3D	764	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105855,22	502145,16
Gebouw3D	765	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105858,13	502159,24
Gebouw3D	766	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105906,75	502153,69
Gebouw3D	767	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105818,33	502175,75
Gebouw3D	768	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105858,13	502159,24
Gebouw3D	769	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105859,59	502166,27
Gebouw3D	770	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105868,82	502168,71
Gebouw3D	771	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105795,39	502177,48
Gebouw3D	772	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105806,83	502178,32
Gebouw3D	773	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105804,00	502178,46
Gebouw3D	774	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105878,59	502177,47
Gebouw3D	775	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105887,38	502180,76
Gebouw3D	776	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105876,76	502180,79
Gebouw3D	777	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105877,47	502192,66
Gebouw3D	778	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105849,20	502198,43
Gebouw3D	779	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105868,12	502196,43
Gebouw3D	780	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105849,20	502198,43
Gebouw3D	781	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105827,21	502174,34
Gebouw3D	782	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105847,24	502179,55
Gebouw3D	783	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105848,68	502192,28
Gebouw3D	784	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105877,47	502192,66
Gebouw3D	785	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105891,92	502176,58
Gebouw3D	786	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105924,39	502202,31
Gebouw3D	787	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105811,68	502204,65
Gebouw3D	788	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105813,47	502191,07
Gebouw3D	789	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105801,51	502200,06
Gebouw3D	790	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105800,34	502185,15
Gebouw3D	791	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105866,72	502203,04
Gebouw3D	792	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105809,79	502168,05
Gebouw3D	793	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105939,04	502169,62
Gebouw3D	794	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105927,02	502187,19
Gebouw3D	795	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105803,10	502157,87
Gebouw3D	796	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105797,04	502157,42
Gebouw3D	797	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105838,38	502133,60
Gebouw3D	798	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105812,83	502132,02
Gebouw3D	799	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105920,18	502122,87
Gebouw3D	800	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105829,45	502111,79
Gebouw3D	801	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105844,57	502114,93
Gebouw3D	802	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105866,03	502157,60
Gebouw3D	803	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105833,39	502110,15
Gebouw3D	804	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105820,52	502117,36
Gebouw3D	805	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105714,30	502141,44
Gebouw3D	806	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105715,14	502148,62
Gebouw3D	807	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105717,41	502140,78
Gebouw3D	808	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105717,35	502148,16
Gebouw3D	809	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105725,52	502145,48
Gebouw3D	810	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105727,73	502145,02
Gebouw3D	811	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105736,05	502143,32

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	8,21	8,21	0,00	Relatief	16	49,94	112,90
Gebouw3D	8,23	8,23	0,00	Relatief	19	53,37	114,98
Gebouw3D	8,22	8,22	0,00	Relatief	16	49,94	113,51
Gebouw3D	8,24	8,24	0,00	Relatief	17	54,22	115,79
Gebouw3D	9,41	9,41	0,00	Relatief	16	52,94	147,35
Gebouw3D	2,62	2,62	0,00	Relatief	6	22,35	27,99
Gebouw3D	8,59	8,59	0,00	Relatief	14	48,29	102,95
Gebouw3D	2,37	2,37	0,00	Relatief	4	16,02	15,06
Gebouw3D	2,43	2,43	0,00	Relatief	4	20,07	22,93
Gebouw3D	8,74	8,74	0,00	Relatief	12	48,85	88,32
Gebouw3D	8,72	8,72	0,00	Relatief	7	34,76	65,49
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	7	34,34	63,04
Gebouw3D	8,76	8,76	0,00	Relatief	4	30,16	52,27
Gebouw3D	8,77	8,77	0,00	Relatief	4	30,16	52,26
Gebouw3D	8,77	8,77	0,00	Relatief	11	48,86	88,29
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	6	40,66	85,01
Gebouw3D	8,31	8,31	0,00	Relatief	10	44,37	99,07
Gebouw3D	9,91	9,91	0,00	Relatief	16	53,79	130,65
Gebouw3D	8,78	8,78	0,00	Relatief	6	40,64	84,84
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	11	48,90	88,65
Gebouw3D	2,91	2,91	0,00	Relatief	5	12,26	9,67
Gebouw3D	2,43	2,43	0,00	Relatief	6	12,57	9,50
Gebouw3D	2,44	2,44	0,00	Relatief	4	10,65	7,06
Gebouw3D	2,46	2,46	0,00	Relatief	4	10,60	7,00
Gebouw3D	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	9,74	5,86
Gebouw3D	8,27	8,27	0,00	Relatief	11	43,99	96,99
Gebouw3D	2,43	2,43	0,00	Relatief	4	9,74	5,86
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	12	49,29	113,00
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	11	38,86	60,62
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	11,72	8,02
Gebouw3D	7,92	7,92	0,00	Relatief	8	35,33	57,50
Gebouw3D	10,12	10,12	0,00	Relatief	14	53,81	96,40
Gebouw3D	8,91	8,91	0,00	Relatief	12	41,75	64,57
Gebouw3D	7,97	7,97	0,00	Relatief	8	36,88	58,98
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	12	49,65	114,54
Gebouw3D	8,15	8,15	0,00	Relatief	10	44,32	98,88
Gebouw3D	7,85	7,85	0,00	Relatief	8	48,71	113,56
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	13	48,83	88,23
Gebouw3D	8,74	8,74	0,00	Relatief	6	40,63	84,82
Gebouw3D	8,75	8,75	0,00	Relatief	9	44,22	94,55
Gebouw3D	8,72	8,72	0,00	Relatief	13	48,82	88,31
Gebouw3D	3,11	3,11	0,00	Relatief	4	12,01	8,86
Gebouw3D	6,08	6,08	0,00	Relatief	6	34,41	67,78
Gebouw3D	7,06	7,06	0,00	Relatief	8	41,60	94,88
Gebouw3D	7,03	7,03	0,00	Relatief	12	53,58	114,25
Gebouw3D	6,12	6,12	0,00	Relatief	6	34,07	65,92
Gebouw3D	6,11	6,11	0,00	Relatief	7	33,83	64,44
Gebouw3D	8,79	8,79	0,00	Relatief	7	40,68	84,83
Gebouw3D	8,68	8,68	0,00	Relatief	8	35,17	64,48
Gebouw3D	8,22	8,22	0,00	Relatief	14	55,97	101,66
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	10,96	7,45
Gebouw3D	8,68	8,68	0,00	Relatief	14	48,85	88,55
Gebouw3D	2,33	2,33	0,00	Relatief	4	8,20	3,56
Gebouw3D	3,09	3,09	0,00	Relatief	4	15,04	13,27
Gebouw3D	3,13	3,13	0,00	Relatief	4	13,03	10,54
Gebouw3D	2,42	2,42	0,00	Relatief	4	11,40	8,01
Gebouw3D	3,45	3,45	0,00	Relatief	4	11,58	7,98
Gebouw3D	2,42	2,42	0,00	Relatief	4	11,40	8,01
Gebouw3D	3,45	3,45	0,00	Relatief	4	11,58	7,98
Gebouw3D	3,48	3,48	0,00	Relatief	5	11,64	8,05
Gebouw3D	3,48	3,48	0,00	Relatief	4	11,64	8,05
Gebouw3D	3,47	3,47	0,00	Relatief	4	11,66	8,06

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouw3D	0,16	12,93				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,16	12,93				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,16	12,94				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,16	12,94				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,30	10,82				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,40	7,39				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,04	13,15				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,02	5,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,52	6,52				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	13,14				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	9,93				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	9,68				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	9,68				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	9,68				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,20	14,06				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,44	13,13				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,66	9,98				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,30	15,69				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,44	13,13				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	14,06				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,67	3,57				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,01	3,75				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,50	2,83				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,50	2,81				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,18	2,69				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,60	9,95				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,18	2,69				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,16	14,84				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,06	11,81				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,18	3,68				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,80	11,81				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,04	15,69				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,58	12,71				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,80	12,71				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,16	14,84				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,66	9,95				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,24	11,03				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	13,13				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,43	13,11				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,09	13,11				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	10,67				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,42	3,35				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,03	11,20				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,60	10,20				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,31	10,50				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,10	11,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,15	11,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,04	13,15				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	9,69				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,32	8,79				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,50	2,98				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,01	13,12				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,25	2,85				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,03	4,96				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,98	3,54				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,52	3,18				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,26	3,53				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,52	3,18				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,26	3,53				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,95	3,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,26	3,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,26	3,57				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	812	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105738,26	502142,86
Gebouw3D	813	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105743,99	502135,41
Gebouw3D	814	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105743,57	502141,77
Gebouw3D	815	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105751,71	502143,39
Gebouw3D	816	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105781,38	502129,15
Gebouw3D	817	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105786,21	502137,52
Gebouw3D	818	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105788,15	502147,00
Gebouw3D	819	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105894,01	502143,56
Gebouw3D	820	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105924,63	502115,80
Gebouw3D	821	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105949,78	502136,90
Gebouw3D	822	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105968,43	502144,80
Gebouw3D	823	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105937,65	502165,05
Gebouw3D	824	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105743,52	502153,24
Gebouw3D	825	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105743,33	502153,27
Gebouw3D	826	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105738,24	502154,33
Gebouw3D	827	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105732,95	502155,43
Gebouw3D	828	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105812,69	502121,32
Gebouw3D	829	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105800,29	502125,26
Gebouw3D	830	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105810,49	502121,76
Gebouw3D	831	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105789,75	502127,43
Gebouw3D	832	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105779,17	502129,59
Gebouw3D	833	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105802,50	502124,82
Gebouw3D	834	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105727,83	502156,50
Gebouw3D	835	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105719,05	502168,20
Gebouw3D	836	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105756,96	502111,59
Gebouw3D	837	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105753,87	502148,90
Gebouw3D	838	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105820,52	502117,36
Gebouw3D	839	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105791,96	502126,97
Gebouw3D	840	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105867,48	502164,63
Gebouw3D	841	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105788,93	502158,53
Gebouw3D	842	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105744,37	502119,61
Gebouw3D	843	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105725,96	502125,59
Gebouw3D	844	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105720,61	502123,29
Gebouw3D	845	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105714,17	502120,58
Gebouw3D	846	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105710,08	502117,51
Gebouw3D	847	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105775,41	502139,75
Gebouw3D	848	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105716,67	502156,68
Gebouw3D	849	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105949,78	502136,90
Gebouw3D	850	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105764,47	502127,89
Gebouw3D	851	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105769,59	502118,53
Gebouw3D	852	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105751,86	502120,95
Gebouw3D	853	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105771,45	502108,45
Gebouw3D	854	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105769,05	502104,61
Gebouw3D	855	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105512,21	502108,16
Gebouw3D	856	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105518,46	502175,46
Gebouw3D	857	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105510,58	502141,06
Gebouw3D	858	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105519,61	502220,49
Gebouw3D	859	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105519,35	502112,81
Gebouw3D	860	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105521,26	502114,04
Gebouw3D	861	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105521,26	502145,12
Gebouw3D	862	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105528,37	502118,65
Gebouw3D	863	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105532,16	502190,97
Gebouw3D	864	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105533,30	502153,03
Gebouw3D	865	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105541,30	502219,41
Gebouw3D	866	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105541,49	502208,66
Gebouw3D	867	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105541,66	502152,08
Gebouw3D	868	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105546,26	502105,75
Gebouw3D	869	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105552,13	502199,96
Gebouw3D	870	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105548,00	502106,54
Gebouw3D	871	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105557,84	502110,99
Gebouw3D	872	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105560,34	502164,84
Gebouw3D	873	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105553,02	502121,69

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	3,46	3,46	0,00	Relatief	4	11,66	8,06
Gebouw3D	3,36	3,36	0,00	Relatief	5	12,04	8,99
Gebouw3D	3,46	3,46	0,00	Relatief	4	11,59	7,97
Gebouw3D	2,64	2,64	0,00	Relatief	10	27,27	23,11
Gebouw3D	3,49	3,49	0,00	Relatief	4	11,63	8,03
Gebouw3D	8,74	8,74	0,00	Relatief	10	34,53	56,45
Gebouw3D	8,74	8,74	0,00	Relatief	4	30,17	52,36
Gebouw3D	8,25	8,25	0,00	Relatief	13	49,32	102,55
Gebouw3D	8,04	8,04	0,00	Relatief	15	56,06	118,22
Gebouw3D	8,21	8,21	0,00	Relatief	14	55,94	101,63
Gebouw3D	8,87	8,87	0,00	Relatief	15	54,93	116,86
Gebouw3D	5,64	5,64	0,00	Relatief	32	73,46	182,59
Gebouw3D	8,72	8,72	0,00	Relatief	8	35,11	64,49
Gebouw3D	8,78	8,78	0,00	Relatief	5	30,13	52,16
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	4	30,15	52,24
Gebouw3D	8,71	8,71	0,00	Relatief	7	34,32	63,09
Gebouw3D	3,45	3,45	0,00	Relatief	4	11,60	7,99
Gebouw3D	3,51	3,51	0,00	Relatief	6	11,63	8,03
Gebouw3D	3,45	3,45	0,00	Relatief	4	11,62	8,02
Gebouw3D	3,48	3,48	0,00	Relatief	4	11,65	8,05
Gebouw3D	3,47	3,47	0,00	Relatief	4	11,63	8,03
Gebouw3D	3,45	3,45	0,00	Relatief	4	11,63	8,03
Gebouw3D	8,62	8,62	0,00	Relatief	6	34,67	63,98
Gebouw3D	8,68	8,68	0,00	Relatief	4	34,32	63,49
Gebouw3D	8,77	8,77	0,00	Relatief	6	40,59	84,71
Gebouw3D	8,86	8,86	0,00	Relatief	8	34,86	54,63
Gebouw3D	3,15	3,15	0,00	Relatief	4	11,84	8,76
Gebouw3D	3,47	3,47	0,00	Relatief	4	11,65	8,05
Gebouw3D	2,21	2,21	0,00	Relatief	4	10,77	7,21
Gebouw3D	6,57	6,57	0,00	Relatief	13	38,94	76,66
Gebouw3D	8,57	8,57	0,00	Relatief	6	40,59	84,64
Gebouw3D	6,56	6,56	0,00	Relatief	13	38,99	76,42
Gebouw3D	6,12	6,12	0,00	Relatief	7	33,96	65,09
Gebouw3D	6,13	6,13	0,00	Relatief	6	33,99	65,49
Gebouw3D	6,12	6,12	0,00	Relatief	6	33,98	65,32
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	10	39,14	66,87
Gebouw3D	8,75	8,75	0,00	Relatief	7	38,74	66,36
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	16	55,90	126,01
Gebouw3D	8,73	8,73	0,00	Relatief	11	48,85	88,36
Gebouw3D	8,78	8,78	0,00	Relatief	6	40,61	84,74
Gebouw3D	8,79	8,79	0,00	Relatief	6	40,61	84,69
Gebouw3D	2,32	2,32	0,00	Relatief	4	12,46	9,69
Gebouw3D	2,78	2,78	0,00	Relatief	4	11,26	7,68
Gebouw3D	3,45	3,45	0,00	Relatief	4	11,61	8,02
Gebouw3D	8,13	8,13	0,00	Relatief	12	56,17	102,37
Gebouw3D	8,78	8,78	0,00	Relatief	6	40,72	85,08
Gebouw3D	9,18	9,18	0,00	Relatief	12	46,48	92,75
Gebouw3D	3,48	3,48	0,00	Relatief	4	11,62	8,03
Gebouw3D	3,48	3,48	0,00	Relatief	4	11,62	8,03
Gebouw3D	8,74	8,74	0,00	Relatief	6	40,67	84,82
Gebouw3D	3,44	3,44	0,00	Relatief	6	11,63	8,04
Gebouw3D	8,13	8,13	0,00	Relatief	17	61,74	117,27
Gebouw3D	8,67	8,67	0,00	Relatief	15	53,92	98,15
Gebouw3D	9,17	9,17	0,00	Relatief	12	49,99	95,62
Gebouw3D	9,06	9,06	0,00	Relatief	14	52,73	103,12
Gebouw3D	8,74	8,74	0,00	Relatief	15	48,92	88,60
Gebouw3D	7,91	7,91	0,00	Relatief	8	35,73	59,25
Gebouw3D	8,17	8,17	0,00	Relatief	12	56,03	101,74
Gebouw3D	7,97	7,97	0,00	Relatief	8	35,33	57,32
Gebouw3D	8,08	8,08	0,00	Relatief	8	35,33	57,25
Gebouw3D	8,75	8,75	0,00	Relatief	6	40,63	84,67
Gebouw3D	8,03	8,03	0,00	Relatief	11	35,71	57,98

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouw3D	2,26	3,57				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,22	3,27				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,25	3,55				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,01	8,54				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,26	3,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,05	9,68				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,41	9,68				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,14	9,98				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,32	8,81				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,32	8,83				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,20	12,08				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,20	8,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	9,67				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,19	9,68				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	9,68				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,16	9,67				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,25	3,55				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,01	3,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,26	3,55				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,26	3,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,26	3,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,25	3,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,16	11,76				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	11,76				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,44	13,09				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	9,67				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,94	2,98				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,26	3,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,50	2,90				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,15	10,48				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,44	13,09				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,20	10,46				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,20	11,20				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,03	11,20				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,01	11,21				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,19	9,67				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	11,76				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,32	8,80				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,20	14,03				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,44	13,10				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,44	13,10				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,02	3,21				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,32	3,32				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,27	3,54				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,32	9,51				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,47	13,14				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,27	10,63				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,27	3,54				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,27	3,54				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,47	13,14				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,02	3,57				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,32	9,49				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	10,67				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,28	10,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,28	10,64				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,10	10,64				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,88	11,74				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,32	9,48				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,88	11,74				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,88	11,73				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,47	13,11				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,20	11,73				0	0	0	0 dB	False

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	874	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105560,34	502164,84
Gebouw3D	875	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105522,62	502148,96
Gebouw3D	876	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105568,36	502118,62
Gebouw3D	877	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105547,98	502248,80
Gebouw3D	878	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105561,69	502220,38
Gebouw3D	879	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105546,80	502159,96
Gebouw3D	880	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105560,11	502125,49
Gebouw3D	881	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105558,65	502214,41
Gebouw3D	882	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105538,16	502243,88
Gebouw3D	883	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105535,92	502129,65
Gebouw3D	884	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105532,17	502128,08
Gebouw3D	885	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105516,23	502120,92
Gebouw3D	886	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105516,23	502120,92
Gebouw3D	887	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105536,42	502192,78
Gebouw3D	888	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105521,42	502215,43
Gebouw3D	889	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105522,71	502215,06
Gebouw3D	890	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105528,59	502228,98
Gebouw3D	891	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105707,34	502173,77
Gebouw3D	892	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105701,66	502163,47
Gebouw3D	893	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105691,96	502169,00
Gebouw3D	894	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105697,96	502179,12
Gebouw3D	895	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105670,38	502184,65
Gebouw3D	896	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105666,56	502185,76
Gebouw3D	897	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105652,71	502189,79
Gebouw3D	898	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105649,73	502179,55
Gebouw3D	899	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105723,96	502196,30
Gebouw3D	900	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105721,04	502186,25
Gebouw3D	901	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105718,19	502197,98
Gebouw3D	902	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105709,51	502189,60
Gebouw3D	903	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105706,67	502201,33
Gebouw3D	904	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105697,98	502192,95
Gebouw3D	905	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105729,31	502204,32
Gebouw3D	906	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105726,58	502205,12
Gebouw3D	907	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105676,29	502207,27
Gebouw3D	908	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105717,74	502207,68
Gebouw3D	909	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105715,01	502208,47
Gebouw3D	910	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105706,25	502211,01
Gebouw3D	911	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105659,93	502213,58
Gebouw3D	912	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105703,22	502211,89
Gebouw3D	913	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105714,89	502212,57
Gebouw3D	914	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105677,39	502211,05
Gebouw3D	915	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105649,18	502224,24
Gebouw3D	916	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105643,58	502225,88
Gebouw3D	917	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105717,54	502216,68
Gebouw3D	918	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105669,15	502220,94
Gebouw3D	919	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105715,18	502227,28
Gebouw3D	920	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105725,03	502220,06
Gebouw3D	921	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105673,62	502236,25
Gebouw3D	922	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105647,12	502170,56
Gebouw3D	923	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105647,12	502170,56
Gebouw3D	924	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105654,10	502168,87
Gebouw3D	925	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105710,04	502215,56
Gebouw3D	926	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105664,08	502237,74
Gebouw3D	947	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105964,61	502246,25
Gebouw3D	949	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	106005,25	502185,50
Gebouw3D	962	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105749,17	502179,18
Gebouw3D	963	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105791,64	502177,64
Gebouw3D	964	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105753,86	502188,96
Gebouw3D	965	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105735,28	502193,01
Gebouw3D	966	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105735,48	502192,95
Gebouw3D	967	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105753,86	502188,96
Gebouw3D	968	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105741,46	502200,80

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	8,78	8,78	0,00	Relatief	11	48,64	88,19
Gebouw3D	8,77	8,77	0,00	Relatief	6	40,68	84,77
Gebouw3D	7,75	7,75	0,00	Relatief	8	35,41	57,36
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	18	55,72	119,19
Gebouw3D	8,73	8,73	0,00	Relatief	14	56,40	134,48
Gebouw3D	8,86	8,86	0,00	Relatief	6	40,62	84,60
Gebouw3D	7,84	7,84	0,00	Relatief	11	35,82	58,35
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	12	46,73	94,20
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,04	9,00
Gebouw3D	2,59	2,59	0,00	Relatief	5	12,47	10,04
Gebouw3D	2,69	2,69	0,00	Relatief	5	12,47	10,04
Gebouw3D	2,65	2,65	0,00	Relatief	5	12,47	10,04
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	5	12,47	10,04
Gebouw3D	2,32	2,32	0,00	Relatief	4	16,60	17,20
Gebouw3D	2,63	2,63	0,00	Relatief	4	7,01	2,95
Gebouw3D	2,59	2,59	0,00	Relatief	4	6,85	2,79
Gebouw3D	9,23	9,23	0,00	Relatief	11	44,03	86,03
Gebouw3D	8,87	8,87	0,00	Relatief	7	34,88	54,72
Gebouw3D	8,64	8,64	0,00	Relatief	6	34,68	63,90
Gebouw3D	8,63	8,63	0,00	Relatief	6	34,67	63,76
Gebouw3D	8,58	8,58	0,00	Relatief	15	46,04	86,69
Gebouw3D	8,69	8,69	0,00	Relatief	19	53,21	104,34
Gebouw3D	8,78	8,78	0,00	Relatief	6	40,72	85,09
Gebouw3D	8,76	8,76	0,00	Relatief	6	40,67	84,81
Gebouw3D	8,77	8,77	0,00	Relatief	6	40,66	84,75
Gebouw3D	6,04	6,04	0,00	Relatief	6	34,01	65,45
Gebouw3D	6,06	6,06	0,00	Relatief	6	34,01	65,47
Gebouw3D	6,07	6,07	0,00	Relatief	6	33,99	65,35
Gebouw3D	6,06	6,06	0,00	Relatief	6	33,99	65,37
Gebouw3D	6,05	6,05	0,00	Relatief	7	34,00	65,39
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	13	38,94	76,24
Gebouw3D	2,44	2,44	0,00	Relatief	4	10,68	7,10
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	5	10,69	7,11
Gebouw3D	8,48	8,48	0,00	Relatief	12	48,77	88,37
Gebouw3D	2,48	2,48	0,00	Relatief	4	10,72	7,16
Gebouw3D	2,46	2,46	0,00	Relatief	4	10,72	7,16
Gebouw3D	2,46	2,46	0,00	Relatief	4	11,39	8,00
Gebouw3D	3,02	3,02	0,00	Relatief	4	15,82	14,65
Gebouw3D	2,44	2,44	0,00	Relatief	4	11,40	8,02
Gebouw3D	3,11	3,11	0,00	Relatief	4	12,16	9,05
Gebouw3D	8,75	8,75	0,00	Relatief	6	40,69	84,82
Gebouw3D	9,04	9,04	0,00	Relatief	11	44,63	100,06
Gebouw3D	9,13	9,13	0,00	Relatief	11	44,03	86,04
Gebouw3D	9,66	9,66	0,00	Relatief	5	33,67	65,97
Gebouw3D	8,83	8,83	0,00	Relatief	6	40,71	84,90
Gebouw3D	9,04	9,04	0,00	Relatief	5	32,86	61,77
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	32,84	61,65
Gebouw3D	8,68	8,68	0,00	Relatief	17	57,89	127,35
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	9,33	5,44
Gebouw3D	2,61	2,61	0,00	Relatief	4	10,46	6,75
Gebouw3D	2,64	2,64	0,00	Relatief	5	11,77	8,59
Gebouw3D	2,89	2,89	0,00	Relatief	5	21,60	27,47
Gebouw3D	2,73	2,73	0,00	Relatief	5	9,38	5,36
Gebouw3D	25,52	25,52	0,00	Relatief	11	141,81	762,04
Gebouw3D	14,67	14,67	0,00	Relatief	18	81,88	403,08
Gebouw3D	8,14	8,14	0,00	Relatief	8	37,21	60,74
Gebouw3D	2,39	2,39	0,00	Relatief	4	12,57	9,50
Gebouw3D	7,96	7,96	0,00	Relatief	8	35,31	57,34
Gebouw3D	6,55	6,55	0,00	Relatief	9	36,98	73,25
Gebouw3D	6,03	6,03	0,00	Relatief	7	33,97	65,18
Gebouw3D	7,94	7,94	0,00	Relatief	8	35,30	57,13
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	11,37	7,98

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouw3D	0,21	13,86				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,47	13,14				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,88	11,77				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	14,30				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	17,48				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,47	13,11				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,20	11,77				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,26	10,64				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,76	3,26				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,83	3,42				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,83	3,42				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,83	3,42				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,97	4,33				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,41	2,09				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,33	2,09				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,27	10,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	11,82				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	11,76				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,19	11,76				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,19	9,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	10,66				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,47	13,13				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,47	13,13				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,47	13,14				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,03	11,21				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,03	11,21				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,03	11,21				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,03	11,21				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	11,21				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	10,48				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,50	2,84				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,15	2,84				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	13,13				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,52	2,84				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,52	2,84				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,53	3,18				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,96	4,95				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,52	3,18				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,40	3,43				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,48	13,15				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,28	10,64				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,28	10,64				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,22	10,63				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,48	13,15				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,73	10,63				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,72	10,63				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,20	10,67				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,30	2,36				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,31	2,92				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,03	3,19				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,32	7,25				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,10	3,08				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,45	53,38				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,34	21,63				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,90	12,64				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,53	3,75				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,90	11,71				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,20	12,30				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,20	11,21				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,90	11,71				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,51	3,17				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	969	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105738,42	502201,68
Gebouw3D	970	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105730,58	502207,90
Gebouw3D	971	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105733,63	502209,28
Gebouw3D	972	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105760,24	502212,86
Gebouw3D	973	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105780,27	502217,93
Gebouw3D	974	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105741,48	502212,82
Gebouw3D	975	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105744,55	502214,20
Gebouw3D	976	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105752,43	502217,75
Gebouw3D	977	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105755,48	502219,13
Gebouw3D	978	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105778,52	502220,65
Gebouw3D	979	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105749,17	502179,18
Gebouw3D	980	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105761,50	502209,16
Gebouw3D	981	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105760,81	502207,32
Gebouw3D	982	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105761,46	502200,58
Gebouw3D	983	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105756,97	502197,21
Gebouw3D	1027	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105915,38	502316,83
Gebouw3D	1028	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105967,48	502277,73
Gebouw3D	1074	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105589,74	502284,73
Gebouw3D	1075	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105523,93	502284,10
Gebouw3D	1076	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105511,68	502291,19
Gebouw3D	1077	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105559,41	502322,34
Gebouw3D	1078	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105556,97	502310,68
Gebouw3D	1079	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105535,92	502328,89
Gebouw3D	1080	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105533,39	502318,52
Gebouw3D	1081	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105532,33	502319,34
Gebouw3D	1082	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105530,66	502324,42
Gebouw3D	1083	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105566,56	502323,82
Gebouw3D	1084	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105559,74	502323,91
Gebouw3D	1085	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105568,24	502333,11
Gebouw3D	1086	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105525,63	502340,10
Gebouw3D	1087	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105517,24	502339,53
Gebouw3D	1088	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105525,51	502340,14
Gebouw3D	1089	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105627,64	502400,72
Gebouw3D	1090	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105601,63	502403,64
Gebouw3D	1091	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105649,91	502413,23
Gebouw3D	1092	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105614,60	502424,77
Gebouw3D	1093	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105594,51	502434,30
Gebouw3D	1094	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105628,68	502432,80
Gebouw3D	1095	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105596,24	502439,54
Gebouw3D	1096	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105599,82	502397,89
Gebouw3D	1097	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105526,96	502421,44
Gebouw3D	1098	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105583,31	502432,87
Gebouw3D	1099	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105564,63	502413,46
Gebouw3D	1100	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105575,73	502416,19
Gebouw3D	1101	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105575,25	502438,27
Gebouw3D	1102	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105512,50	502423,06
Gebouw3D	1103	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105510,78	502326,60
Gebouw3D	1104	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105514,03	502339,51
Gebouw3D	1105	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105551,26	502413,53
Gebouw3D	1106	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105609,49	502433,74
Gebouw3D	1107	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105619,29	502427,44
Gebouw3D	1108	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105618,85	502439,05
Gebouw3D	1109	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105624,68	502405,94
Gebouw3D	1110	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105577,35	502411,46
Gebouw3D	1111	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105627,53	502272,49
Gebouw3D	1112	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105617,75	502260,90
Gebouw3D	1113	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105593,93	502268,86
Gebouw3D	1114	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105644,10	502260,62
Gebouw3D	1115	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105590,88	502433,15
Gebouw3D	1141	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105799,96	502387,32
Gebouw3D	1142	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105870,49	502383,60
Gebouw3D	1143	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105923,85	502374,44

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	2,44	2,44	0,00	Relatief	4	11,36	7,96
Gebouw3D	3,09	3,09	0,00	Relatief	4	12,11	9,00
Gebouw3D	3,12	3,12	0,00	Relatief	4	12,13	9,02
Gebouw3D	2,28	2,28	0,00	Relatief	4	14,48	12,63
Gebouw3D	2,61	2,61	0,00	Relatief	6	21,76	22,51
Gebouw3D	3,13	3,13	0,00	Relatief	4	12,08	8,94
Gebouw3D	3,11	3,11	0,00	Relatief	4	12,13	9,02
Gebouw3D	3,12	3,12	0,00	Relatief	4	12,07	8,93
Gebouw3D	3,11	3,11	0,00	Relatief	4	12,08	8,94
Gebouw3D	3,43	3,43	0,00	Relatief	4	11,36	7,64
Gebouw3D	9,07	9,07	0,00	Relatief	8	37,09	58,96
Gebouw3D	7,84	7,84	0,00	Relatief	8	35,71	59,17
Gebouw3D	7,96	7,96	0,00	Relatief	8	35,30	57,23
Gebouw3D	7,88	7,88	0,00	Relatief	8	35,30	57,15
Gebouw3D	7,92	7,92	0,00	Relatief	8	35,31	57,31
Gebouw3D	12,85	12,85	0,00	Relatief	14	113,38	532,32
Gebouw3D	3,96	3,96	0,00	Relatief	9	48,86	144,29
Gebouw3D	8,95	8,95	0,00	Relatief	14	54,89	116,18
Gebouw3D	8,72	8,72	0,00	Relatief	20	69,04	153,88
Gebouw3D	8,83	8,83	0,00	Relatief	15	56,83	135,60
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	18	57,08	143,83
Gebouw3D	3,49	3,49	0,00	Relatief	6	10,12	5,02
Gebouw3D	3,31	3,31	0,00	Relatief	11	53,67	151,53
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	8,64	4,11
Gebouw3D	2,87	2,87	0,00	Relatief	4	8,64	4,12
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	11	53,67	151,45
Gebouw3D	3,49	3,49	0,00	Relatief	6	19,61	20,81
Gebouw3D	3,46	3,46	0,00	Relatief	4	9,39	4,89
Gebouw3D	5,81	5,81	0,00	Relatief	16	51,18	131,88
Gebouw3D	3,11	3,11	0,00	Relatief	14	61,78	136,84
Gebouw3D	3,47	3,47	0,00	Relatief	4	9,39	4,88
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	12	51,01	131,68
Gebouw3D	7,65	7,65	0,00	Relatief	12	45,01	102,00
Gebouw3D	7,63	7,63	0,00	Relatief	10	42,21	86,32
Gebouw3D	7,26	7,26	0,00	Relatief	9	45,60	93,16
Gebouw3D	7,87	7,87	0,00	Relatief	8	41,08	78,91
Gebouw3D	2,56	2,56	0,00	Relatief	4	10,64	6,88
Gebouw3D	8,01	8,01	0,00	Relatief	8	41,06	78,74
Gebouw3D	3,53	3,53	0,00	Relatief	4	10,76	7,07
Gebouw3D	7,22	7,22	0,00	Relatief	12	54,78	103,08
Gebouw3D	7,21	7,21	0,00	Relatief	9	45,52	92,97
Gebouw3D	8,07	8,07	0,00	Relatief	13	32,13	56,72
Gebouw3D	7,17	7,17	0,00	Relatief	12	51,60	102,90
Gebouw3D	7,28	7,28	0,00	Relatief	13	44,06	87,91
Gebouw3D	8,01	8,01	0,00	Relatief	8	32,93	59,14
Gebouw3D	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	14,30	11,92
Gebouw3D	3,54	3,54	0,00	Relatief	6	10,03	4,91
Gebouw3D	3,48	3,48	0,00	Relatief	6	19,58	20,77
Gebouw3D	7,21	7,21	0,00	Relatief	10	45,53	92,93
Gebouw3D	8,04	8,04	0,00	Relatief	7	37,64	72,06
Gebouw3D	8,04	8,04	0,00	Relatief	5	31,41	55,62
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	31,38	55,56
Gebouw3D	7,21	7,21	0,00	Relatief	11	49,49	107,99
Gebouw3D	7,21	7,21	0,00	Relatief	13	54,65	104,04
Gebouw3D	8,93	8,93	0,00	Relatief	14	54,83	116,42
Gebouw3D	8,81	8,81	0,00	Relatief	14	56,68	134,97
Gebouw3D	8,93	8,93	0,00	Relatief	14	54,87	116,35
Gebouw3D	2,83	2,83	0,00	Relatief	6	10,23	6,51
Gebouw3D	2,55	2,55	0,00	Relatief	7	14,15	12,33
Gebouw3D	5,73	5,73	0,00	Relatief	10	50,57	129,73
Gebouw3D	2,99	2,99	0,00	Relatief	6	16,52	17,01
Gebouw3D	12,90	12,90	0,00	Relatief	12	113,27	531,11

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouw3D	2,51	3,17				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,43	3,39				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,42	3,41				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,93	4,31				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,21	7,39				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,41	3,38				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,42	3,40				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,40	3,39				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,40	3,39				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,18	3,50				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,90	12,64				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,90	11,70				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,90	11,70				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,90	11,70				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,90	11,70				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,08	35,36				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,80	12,54				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,21	14,31				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,30	17,70				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,20	15,74				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,05	10,62				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,34	3,59				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,06	13,25				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,34	2,97				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,34	2,97				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,06	13,29				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,22	6,70				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,60	3,32				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,14	15,02				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,05	13,70				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,60	3,32				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,05	15,17				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,10	8,82				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,78	7,22				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	3,04	9,76				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,45	10,32				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,22	3,10				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,45	10,29				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,28	3,10				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,10	9,74				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	3,03	9,75				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,27	8,54				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,13	9,76				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,36	9,75				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,27	8,56				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,65	4,50				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,32	3,59				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,22	6,68				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,13	9,75				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,13	10,32				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,13	10,32				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	5,39	10,30				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,10	9,76				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,05	9,76				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,21	14,30				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,22	17,61				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,20	14,30				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,42	3,40				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,05	3,10				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,11	15,19				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,44	4,34				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,43	35,36				0	0	0 0 dB	False	

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	1165	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105912,47	502393,58
Gebouw3D	1166	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105847,78	502451,47
Gebouw3D	1167	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105807,26	502388,80
Gebouw3D	1168	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105793,70	502377,81
Gebouw3D	1169	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105810,25	502374,14
Gebouw3D	1396	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105812,65	502532,24
Gebouw3D	1397	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105637,17	502576,48
Gebouw3D	1398	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105710,07	502585,92
Gebouw3D	1399	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105672,14	502564,34
Gebouw3D	1400	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105512,67	502577,20
Gebouw3D	1401	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105537,03	502580,50
Gebouw3D	1402	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105560,53	502567,27
Gebouw3D	1403	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105681,61	502569,73
Gebouw3D	1404	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105681,61	502569,73
Gebouw3D	1405	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105672,14	502564,34
Gebouw3D	1406	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105705,14	502583,11
Gebouw3D	1407	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105641,90	502579,17
Gebouw3D	1408	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105655,18	502577,63
Gebouw3D	1409	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105579,30	502574,83
Gebouw3D	1410	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105575,39	502581,70
Gebouw3D	1411	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105622,82	502568,30
Gebouw3D	1412	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105588,70	502580,18
Gebouw3D	1413	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105566,00	502576,36
Gebouw3D	1414	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105661,99	502589,14
Gebouw3D	1415	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105544,07	502506,15
Gebouw3D	1416	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105551,85	502557,33
Gebouw3D	1417	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105550,37	502506,66
Gebouw3D	1418	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105544,07	502506,15
Gebouw3D	1419	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105552,29	502512,70
Gebouw3D	1420	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105751,88	502591,78
Gebouw3D	1421	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105642,88	502587,68
Gebouw3D	1422	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105595,91	502504,45
Gebouw3D	1423	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105572,38	502550,33
Gebouw3D	1424	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105696,62	502554,66
Gebouw3D	1425	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105653,26	502531,72
Gebouw3D	1426	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105705,15	502561,27
Gebouw3D	1427	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105707,89	502562,83
Gebouw3D	1428	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105643,87	502526,38
Gebouw3D	1429	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105630,29	502516,99
Gebouw3D	1430	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105662,63	502537,04
Gebouw3D	1431	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105679,60	502546,69
Gebouw3D	1432	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105688,96	502552,03
Gebouw3D	1433	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105676,86	502545,14
Gebouw3D	1434	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105655,89	502533,21
Gebouw3D	1435	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105699,23	502556,15
Gebouw3D	1436	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105665,22	502538,52
Gebouw3D	1437	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105695,75	502577,77
Gebouw3D	1438	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105695,75	502577,77
Gebouw3D	1439	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105691,04	502575,09
Gebouw3D	1440	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105807,00	502576,16
Gebouw3D	1441	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105792,18	502567,61
Gebouw3D	1442	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105653,21	502553,58
Gebouw3D	1443	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105667,47	502561,68
Gebouw3D	1444	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105653,21	502553,58
Gebouw3D	1445	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105827,29	502540,57
Gebouw3D	1446	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105652,20	502109,15
Gebouw3D	1447	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105660,54	502132,78
Gebouw3D	1448	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105654,36	502116,68
Gebouw3D	1449	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105656,74	502118,23
Gebouw3D	1450	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105658,01	502143,03
Gebouw3D	1451	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105661,04	502114,95
Gebouw3D	1452	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105662,95	502116,20

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	13,56	13,56	0,00	Relatief	14	113,42	532,26
Gebouw3D	25,73	25,73	0,00	Relatief	11	141,75	760,08
Gebouw3D	3,17	3,17	0,00	Relatief	15	56,93	142,14
Gebouw3D	3,13	3,13	0,00	Relatief	11	53,43	150,38
Gebouw3D	3,38	3,38	0,00	Relatief	6	10,21	5,12
Gebouw3D	13,16	13,16	0,00	Relatief	13	59,64	196,32
Gebouw3D	8,57	8,57	0,00	Relatief	14	53,60	148,26
Gebouw3D	8,94	8,94	0,00	Relatief	11	43,38	76,56
Gebouw3D	9,02	9,02	0,00	Relatief	6	33,81	62,13
Gebouw3D	5,71	5,71	0,00	Relatief	4	30,32	54,89
Gebouw3D	5,69	5,69	0,00	Relatief	4	30,25	54,65
Gebouw3D	8,41	8,41	0,00	Relatief	6	31,66	55,59
Gebouw3D	9,28	9,28	0,00	Relatief	4	28,95	49,31
Gebouw3D	9,22	9,22	0,00	Relatief	4	28,93	49,18
Gebouw3D	9,23	9,23	0,00	Relatief	4	28,80	48,58
Gebouw3D	9,32	9,32	0,00	Relatief	4	28,75	48,43
Gebouw3D	8,51	8,51	0,00	Relatief	4	26,68	42,94
Gebouw3D	8,64	8,64	0,00	Relatief	4	26,88	43,74
Gebouw3D	8,55	8,55	0,00	Relatief	4	26,61	42,68
Gebouw3D	8,51	8,51	0,00	Relatief	4	26,61	42,68
Gebouw3D	8,55	8,55	0,00	Relatief	4	26,54	42,45
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	26,60	42,66
Gebouw3D	8,59	8,59	0,00	Relatief	4	26,59	42,64
Gebouw3D	8,48	8,48	0,00	Relatief	6	28,38	46,91
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	22,58	29,76
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	26,59	42,64
Gebouw3D	2,57	2,57	0,00	Relatief	4	22,59	29,83
Gebouw3D	2,51	2,51	0,00	Relatief	4	19,99	23,28
Gebouw3D	2,61	2,61	0,00	Relatief	5	19,85	22,75
Gebouw3D	3,54	3,54	0,00	Relatief	4	19,01	21,67
Gebouw3D	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	10,94	7,27
Gebouw3D	2,51	2,51	0,00	Relatief	4	10,90	7,17
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	11,14	7,40
Gebouw3D	2,43	2,43	0,00	Relatief	8	11,00	7,26
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	10,97	7,23
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	10,80	7,09
Gebouw3D	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	10,79	7,08
Gebouw3D	2,42	2,42	0,00	Relatief	4	10,94	7,20
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	6	10,95	7,21
Gebouw3D	2,48	2,48	0,00	Relatief	4	10,91	7,16
Gebouw3D	2,44	2,44	0,00	Relatief	4	10,69	6,92
Gebouw3D	2,46	2,46	0,00	Relatief	4	10,66	6,89
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	10,69	6,92
Gebouw3D	2,48	2,48	0,00	Relatief	4	10,45	6,66
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	8	10,40	6,60
Gebouw3D	2,44	2,44	0,00	Relatief	4	10,37	6,57
Gebouw3D	9,24	9,24	0,00	Relatief	4	28,79	48,61
Gebouw3D	9,05	9,05	0,00	Relatief	6	33,41	61,08
Gebouw3D	9,22	9,22	0,00	Relatief	4	28,75	48,41
Gebouw3D	13,13	13,13	0,00	Relatief	9	58,96	191,91
Gebouw3D	13,11	13,11	0,00	Relatief	12	58,68	190,30
Gebouw3D	9,27	9,27	0,00	Relatief	4	28,86	48,83
Gebouw3D	9,28	9,28	0,00	Relatief	4	29,38	51,18
Gebouw3D	9,02	9,02	0,00	Relatief	9	39,89	80,81
Gebouw3D	13,21	13,21	0,00	Relatief	9	58,86	191,27
Gebouw3D	3,25	3,25	0,00	Relatief	4	11,82	8,28
Gebouw3D	9,58	9,58	0,00	Relatief	4	33,68	65,99
Gebouw3D	2,46	2,46	0,00	Relatief	4	10,74	7,18
Gebouw3D	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	10,74	7,18
Gebouw3D	9,04	9,04	0,00	Relatief	5	32,87	61,76
Gebouw3D	3,27	3,27	0,00	Relatief	5	11,82	8,27
Gebouw3D	3,27	3,27	0,00	Relatief	4	11,82	8,27

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min. lengte	Max. lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouw3D	0,10	35,36				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,28	53,39				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,11	13,69				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,16	12,91				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,32	3,63				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,29	11,74				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,26	7,90				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,80	9,95				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,50	9,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,97	9,19				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,96	9,16				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,06	8,75				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,47	9,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,46	9,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,37	9,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,38	8,99				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,43	7,91				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,38	7,91				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	7,90				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	7,90				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,30	7,89				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,38	7,90				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,39	7,90				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,61	8,50				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,41	6,85				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	7,89				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,42	6,85				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,69	6,30				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,09	6,34				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,78	5,71				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,28	3,19				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,22	3,23				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,19	3,38				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,20	3,30				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,20	3,29				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,25	3,15				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,25	3,15				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,20	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,27	3,26				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,20	3,26				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,20	3,14				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,20	3,14				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,20	3,15				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,20	3,03				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,22	3,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,20	2,99				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	8,99				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,31	8,99				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,37	8,99				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,36	17,11				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,46	11,72				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,42	9,01				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,67	9,01				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,37	9,01				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,34	16,84				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,28	3,63				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	6,20	10,64				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,53	2,84				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,53	2,84				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,73	10,64				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,02	3,63				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,28	3,63				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	1453	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105663,63	502122,18
Gebouw3D	1454	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105671,06	502138,55
Gebouw3D	1455	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105671,42	502150,38
Gebouw3D	1456	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105671,00	502125,52
Gebouw3D	1457	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105674,05	502126,89
Gebouw3D	1458	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105675,82	502122,14
Gebouw3D	1459	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105681,58	502144,32
Gebouw3D	1460	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105681,30	502125,83
Gebouw3D	1461	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105681,95	502130,50
Gebouw3D	1462	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105683,89	502126,99
Gebouw3D	1463	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105685,00	502131,88
Gebouw3D	1464	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105688,45	502162,21
Gebouw3D	1465	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105690,42	502161,08
Gebouw3D	1466	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105692,30	502130,77
Gebouw3D	1467	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105692,90	502135,49
Gebouw3D	1468	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105694,89	502131,93
Gebouw3D	1469	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105697,10	502155,57
Gebouw3D	1470	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105699,06	502154,45
Gebouw3D	1471	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105703,29	502135,73
Gebouw3D	1472	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105705,88	502136,89
Gebouw3D	1473	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105654,11	502110,40
Gebouw3D	1474	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105681,93	502156,63
Gebouw3D	1475	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105642,74	502132,13
Gebouw3D	1476	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105680,72	502114,20
Gebouw3D	1477	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105696,84	502110,23
Gebouw3D	1478	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105691,22	502107,99
Gebouw3D	1479	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105701,74	502113,77
Gebouw3D	1480	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105647,68	502112,32
Gebouw3D	1481	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105553,61	502490,19
Gebouw3D	1482	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105590,42	502459,95
Gebouw3D	1483	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105609,17	502470,62
Gebouw3D	1484	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105585,06	502440,76
Gebouw3D	1485	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105608,71	502460,53
Gebouw3D	1486	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105604,48	502467,95
Gebouw3D	1487	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105564,21	502498,37
Gebouw3D	1488	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105519,27	502539,82
Gebouw3D	1489	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105590,42	502459,95
Gebouw3D	1490	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105583,90	502478,53
Gebouw3D	1491	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105568,59	502494,32
Gebouw3D	1492	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105571,08	502484,53
Gebouw3D	1493	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105590,43	502487,24
Gebouw3D	1494	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105581,34	502481,21
Gebouw3D	1495	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105571,08	502484,53
Gebouw3D	1496	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105595,10	502462,62
Gebouw3D	1497	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105514,06	502523,65
Gebouw3D	1498	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105528,40	502460,96
Gebouw3D	1499	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105534,90	502453,20
Gebouw3D	1500	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105536,72	502486,64
Gebouw3D	1501	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105530,07	502466,10
Gebouw3D	1502	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105507,88	502496,82
Gebouw3D	1503	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105533,39	502476,36
Gebouw3D	1504	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105541,55	502473,73
Gebouw3D	1505	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105535,06	502481,50
Gebouw3D	1506	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105515,46	502500,18
Gebouw3D	1507	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105515,02	502458,19
Gebouw3D	1508	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105569,48	502507,19
Gebouw3D	1509	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105567,42	502507,85
Gebouw3D	1510	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105587,80	502501,31
Gebouw3D	1511	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105577,68	502504,56
Gebouw3D	1512	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105579,74	502503,90
Gebouw3D	1513	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105525,71	502491,08
Gebouw3D	1514	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105526,57	502478,61

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	3,15	3,15	0,00	Relatief	4	12,20	9,11
Gebouw3D	8,84	8,84	0,00	Relatief	5	32,89	61,90
Gebouw3D	8,83	8,83	0,00	Relatief	5	32,87	61,76
Gebouw3D	3,16	3,16	0,00	Relatief	4	12,13	9,03
Gebouw3D	3,14	3,14	0,00	Relatief	4	12,13	9,02
Gebouw3D	3,47	3,47	0,00	Relatief	4	16,14	16,06
Gebouw3D	9,01	9,01	0,00	Relatief	5	32,85	61,76
Gebouw3D	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	10,76	7,21
Gebouw3D	3,15	3,15	0,00	Relatief	4	12,11	9,00
Gebouw3D	2,41	2,41	0,00	Relatief	4	10,75	7,21
Gebouw3D	3,15	3,15	0,00	Relatief	4	12,12	9,00
Gebouw3D	3,32	3,32	0,00	Relatief	5	17,76	18,83
Gebouw3D	3,44	3,44	0,00	Relatief	5	11,64	8,05
Gebouw3D	2,44	2,44	0,00	Relatief	4	10,76	7,21
Gebouw3D	3,12	3,12	0,00	Relatief	4	12,22	9,14
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	10,76	7,21
Gebouw3D	3,47	3,47	0,00	Relatief	4	11,66	8,07
Gebouw3D	3,46	3,46	0,00	Relatief	4	11,66	8,07
Gebouw3D	2,42	2,42	0,00	Relatief	6	10,77	7,22
Gebouw3D	2,42	2,42	0,00	Relatief	4	10,77	7,22
Gebouw3D	3,15	3,15	0,00	Relatief	6	17,83	19,18
Gebouw3D	9,67	9,67	0,00	Relatief	4	33,69	66,10
Gebouw3D	7,88	7,88	0,00	Relatief	6	31,09	52,06
Gebouw3D	6,11	6,11	0,00	Relatief	6	34,40	67,61
Gebouw3D	5,99	5,99	0,00	Relatief	6	34,02	65,48
Gebouw3D	6,01	6,01	0,00	Relatief	6	34,04	65,49
Gebouw3D	6,09	6,09	0,00	Relatief	6	34,01	65,44
Gebouw3D	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	10,74	7,18
Gebouw3D	7,81	7,81	0,00	Relatief	11	39,16	69,59
Gebouw3D	7,81	7,81	0,00	Relatief	6	39,05	83,00
Gebouw3D	7,94	7,94	0,00	Relatief	10	35,81	61,53
Gebouw3D	7,92	7,92	0,00	Relatief	12	41,53	86,50
Gebouw3D	8,01	8,01	0,00	Relatief	6	33,90	62,36
Gebouw3D	7,94	7,94	0,00	Relatief	6	33,88	62,33
Gebouw3D	7,81	7,81	0,00	Relatief	8	36,41	63,41
Gebouw3D	8,87	8,87	0,00	Relatief	10	39,58	81,24
Gebouw3D	7,97	7,97	0,00	Relatief	6	31,42	55,03
Gebouw3D	8,02	8,02	0,00	Relatief	8	35,82	58,35
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	6	31,44	50,05
Gebouw3D	7,87	7,87	0,00	Relatief	6	31,42	49,99
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	9	37,03	65,15
Gebouw3D	8,04	8,04	0,00	Relatief	6	31,38	49,86
Gebouw3D	7,84	7,84	0,00	Relatief	6	31,41	49,91
Gebouw3D	8,07	8,07	0,00	Relatief	4	27,89	46,14
Gebouw3D	8,05	8,05	0,00	Relatief	6	33,98	64,27
Gebouw3D	8,04	8,04	0,00	Relatief	7	33,24	60,59
Gebouw3D	7,87	7,87	0,00	Relatief	8	34,02	61,39
Gebouw3D	8,01	8,01	0,00	Relatief	7	32,00	58,62
Gebouw3D	8,02	8,02	0,00	Relatief	9	33,23	55,76
Gebouw3D	7,99	7,99	0,00	Relatief	10	34,25	62,70
Gebouw3D	7,98	7,98	0,00	Relatief	6	31,47	55,84
Gebouw3D	8,05	8,05	0,00	Relatief	6	31,44	55,73
Gebouw3D	8,09	8,09	0,00	Relatief	6	31,43	55,69
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	33,25	59,08
Gebouw3D	2,51	2,51	0,00	Relatief	6	19,42	20,79
Gebouw3D	2,62	2,62	0,00	Relatief	4	10,79	6,99
Gebouw3D	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	10,79	6,99
Gebouw3D	2,59	2,59	0,00	Relatief	4	10,90	7,17
Gebouw3D	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	10,79	6,99
Gebouw3D	2,57	2,57	0,00	Relatief	4	10,79	6,99
Gebouw3D	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	10,83	7,07
Gebouw3D	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	10,77	6,97

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouw3D	2,42	3,45				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,72	10,64				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,72	10,64				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,42	3,39				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,42	3,39				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,56	4,51				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,73	10,61				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,54	2,84				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,42	3,39				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,54	2,84				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,42	3,39				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,25	5,72				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,63	3,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,54	2,84				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,42	3,45				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,54	2,84				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,26	3,57				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,26	3,57				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,01	2,84				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,54	2,84				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,28	3,63				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	6,22	10,62				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,77	9,94				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,01	11,23				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,03	11,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,03	11,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,03	11,21				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,53	2,84				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,02	10,32				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,79	10,32				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,19	8,53				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,10	8,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,00	8,55				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,00	8,54				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,76	10,32				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,03	8,98				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,30	10,32				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,76	8,53				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,76	10,31				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,76	10,30				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,76	10,32				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,76	10,30				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,77	10,31				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,38	8,55				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,33	10,98				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,90	8,58				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,99	10,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,83	8,58				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,10	8,58				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,17	8,58				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,75	8,57				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,75	8,57				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,75	8,58				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,17	8,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,18	4,33				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,17	3,23				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,16	3,23				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,22	3,23				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,16	3,23				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,16	3,23				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,19	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,17	3,22				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	1515	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105523,91	502470,39
Gebouw3D	1516	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105526,37	502493,10
Gebouw3D	1517	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105519,04	502470,53
Gebouw3D	1518	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105522,38	502480,81
Gebouw3D	1519	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105527,24	502480,67
Gebouw3D	1520	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105519,70	502472,54
Gebouw3D	1521	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105529,03	502501,50
Gebouw3D	1522	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105520,58	502460,13
Gebouw3D	1523	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105523,04	502482,84
Gebouw3D	1524	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105523,24	502468,31
Gebouw3D	1525	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105516,38	502462,30
Gebouw3D	1526	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105529,89	502488,85
Gebouw3D	1527	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105519,90	502458,03
Gebouw3D	1528	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105596,28	502490,58
Gebouw3D	1529	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105666,29	502471,80
Gebouw3D	1530	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105536,57	502458,34
Gebouw3D	1531	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105529,89	502488,85
Gebouw3D	1532	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105843,16	502204,52
Gebouw3D	1533	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105839,80	502211,97
Gebouw3D	1534	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105870,99	502211,94
Gebouw3D	1535	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105838,72	502214,36
Gebouw3D	1536	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105861,85	502210,58
Gebouw3D	1537	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105860,66	502213,76
Gebouw3D	1538	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105835,20	502222,15
Gebouw3D	1539	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105912,94	502231,62
Gebouw3D	1540	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105836,70	502228,34
Gebouw3D	1541	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105855,91	502221,05
Gebouw3D	1542	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105854,71	502224,23
Gebouw3D	1543	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105836,70	502228,34
Gebouw3D	1544	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105828,18	502239,24
Gebouw3D	1545	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105849,89	502231,64
Gebouw3D	1546	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105846,22	502238,36
Gebouw3D	1547	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105844,81	502240,82
Gebouw3D	1548	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105896,05	502251,72
Gebouw3D	1549	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105860,33	502251,10
Gebouw3D	1550	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105840,83	502247,83
Gebouw3D	1551	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105821,33	502243,60
Gebouw3D	1552	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105822,32	502248,05
Gebouw3D	1553	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105816,13	502253,06
Gebouw3D	1554	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105789,33	502223,88
Gebouw3D	1555	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105797,41	502229,19
Gebouw3D	1556	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105868,46	502217,38
Gebouw3D	1557	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105865,94	502222,82
Gebouw3D	1558	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105863,42	502228,25
Gebouw3D	1559	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105860,89	502233,69
Gebouw3D	1560	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105858,28	502239,32
Gebouw3D	1561	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105911,22	502204,29
Gebouw3D	1562	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105894,54	502237,84
Gebouw3D	1594	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105642,86	502103,04
Gebouw3D	1595	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105606,49	502108,38
Gebouw3D	1596	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105644,77	502104,28
Gebouw3D	1597	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105636,24	502104,81
Gebouw3D	1598	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105638,61	502106,36
Gebouw3D	1599	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105609,67	502113,10
Gebouw3D	1600	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105624,30	502111,87
Gebouw3D	1601	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105645,31	502110,76
Gebouw3D	1602	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105618,21	502119,71
Gebouw3D	1603	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105623,57	502121,62
Gebouw3D	1604	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105632,56	502124,24
Gebouw3D	1605	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105634,20	502125,51
Gebouw3D	1606	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105571,53	502120,05
Gebouw3D	1607	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105637,38	502130,21

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	2,67	2,67	0,00	Relatief	4	10,82	7,05
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	10,71	6,87
Gebouw3D	2,48	2,48	0,00	Relatief	4	10,86	7,12
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	10,82	7,04
Gebouw3D	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	10,77	6,97
Gebouw3D	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	10,68	6,82
Gebouw3D	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	10,82	7,05
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	10,85	7,10
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	10,72	6,90
Gebouw3D	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	10,72	6,90
Gebouw3D	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	10,73	6,91
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	10,70	6,86
Gebouw3D	2,51	2,51	0,00	Relatief	4	10,71	6,87
Gebouw3D	7,96	7,96	0,00	Relatief	9	37,58	61,24
Gebouw3D	13,07	13,07	0,00	Relatief	85	596,14	4035,02
Gebouw3D	8,06	8,06	0,00	Relatief	7	29,93	49,37
Gebouw3D	2,53	2,53	0,00	Relatief	6	10,84	7,08
Gebouw3D	7,92	7,92	0,00	Relatief	8	35,33	57,31
Gebouw3D	7,95	7,95	0,00	Relatief	8	35,35	57,55
Gebouw3D	9,58	9,58	0,00	Relatief	4	33,63	65,87
Gebouw3D	7,94	7,94	0,00	Relatief	8	35,31	57,30
Gebouw3D	3,15	3,15	0,00	Relatief	4	12,15	9,04
Gebouw3D	3,12	3,12	0,00	Relatief	4	12,10	8,98
Gebouw3D	7,94	7,94	0,00	Relatief	8	36,07	61,11
Gebouw3D	6,78	6,78	0,00	Relatief	8	49,74	99,00
Gebouw3D	7,91	7,91	0,00	Relatief	8	36,17	55,46
Gebouw3D	3,13	3,13	0,00	Relatief	4	12,14	9,04
Gebouw3D	3,13	3,13	0,00	Relatief	4	12,08	8,95
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	8	37,31	60,96
Gebouw3D	9,12	9,12	0,00	Relatief	8	37,32	61,00
Gebouw3D	3,15	3,15	0,00	Relatief	4	12,04	8,89
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	10,72	7,16
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	10,73	7,17
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	15	45,60	102,97
Gebouw3D	7,96	7,96	0,00	Relatief	6	31,04	51,85
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	10,72	7,16
Gebouw3D	7,98	7,98	0,00	Relatief	8	36,91	59,03
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	8	35,32	57,30
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	10	39,50	61,48
Gebouw3D	8,91	8,91	0,00	Relatief	9	38,41	64,80
Gebouw3D	8,85	8,85	0,00	Relatief	4	30,13	52,20
Gebouw3D	9,07	9,07	0,00	Relatief	5	32,82	61,60
Gebouw3D	8,86	8,86	0,00	Relatief	5	32,81	61,64
Gebouw3D	8,88	8,88	0,00	Relatief	5	32,80	61,59
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	5	32,84	61,70
Gebouw3D	9,63	9,63	0,00	Relatief	4	33,65	65,93
Gebouw3D	5,63	5,63	0,00	Relatief	21	64,53	152,68
Gebouw3D	5,82	5,82	0,00	Relatief	17	71,36	194,85
Gebouw3D	3,24	3,24	0,00	Relatief	4	11,82	8,28
Gebouw3D	7,97	7,97	0,00	Relatief	6	30,68	50,03
Gebouw3D	3,22	3,22	0,00	Relatief	4	11,82	8,28
Gebouw3D	2,48	2,48	0,00	Relatief	4	10,73	7,18
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	10,73	7,18
Gebouw3D	7,95	7,95	0,00	Relatief	6	30,68	50,04
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	6	30,66	50,01
Gebouw3D	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	10,74	7,18
Gebouw3D	7,79	7,79	0,00	Relatief	6	30,63	49,91
Gebouw3D	7,96	7,96	0,00	Relatief	9	31,01	50,49
Gebouw3D	7,96	7,96	0,00	Relatief	9	31,05	50,57
Gebouw3D	7,94	7,94	0,00	Relatief	6	30,65	49,98
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	8	35,39	57,37
Gebouw3D	7,94	7,94	0,00	Relatief	6	30,66	50,03

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouw3D	2,19	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,13	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,21	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,18	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,16	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,12	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,19	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,20	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,14	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,14	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,14	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,13	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,13	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,77	10,32				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,55	33,89				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,99	8,58				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,10	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,80	11,82				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,80	11,82				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	6,21	10,61				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,80	11,81				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,42	3,40				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,42	3,39				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,80	11,81				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,09	9,25				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,80	12,71				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,43	3,40				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,42	3,38				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,80	12,71				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,80	12,71				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,41	3,37				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,52	2,84				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,52	2,84				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,73	9,30				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,77	9,92				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,53	2,84				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,80	12,71				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,80	11,81				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,80	11,81				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	9,66				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	9,66				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,72	10,61				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,72	10,60				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,74	10,60				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,72	10,62				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	6,20	10,62				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,06	8,20				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,32	12,15				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,28	3,63				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,77	9,94				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,28	3,63				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,53	2,84				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,53	2,84				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,77	9,94				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,77	9,92				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,53	2,84				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,77	9,92				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,19	8,14				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,19	8,15				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,77	9,93				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,88	11,76				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,77	9,93				0	0	0	0 dB	False

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	1608	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105571,25	502133,79
Gebouw3D	1609	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105577,40	502133,25
Gebouw3D	1610	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105585,92	502127,52
Gebouw3D	1611	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105587,25	502137,68
Gebouw3D	1612	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105590,94	502142,66
Gebouw3D	1613	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105598,98	502146,28
Gebouw3D	1614	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105607,34	502137,21
Gebouw3D	1615	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105618,59	502140,68
Gebouw3D	1616	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105572,06	502141,22
Gebouw3D	1617	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105858,84	502256,60
Gebouw3D	1618	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105816,17	502259,26
Gebouw3D	1619	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105839,44	502250,30
Gebouw3D	1620	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105854,38	502260,13
Gebouw3D	1621	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105812,20	502260,23
Gebouw3D	1622	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105889,66	502253,82
Gebouw3D	1623	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105852,90	502265,61
Gebouw3D	1624	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105835,49	502257,25
Gebouw3D	1625	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105810,98	502268,72
Gebouw3D	1626	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105834,09	502259,72
Gebouw3D	1627	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105848,46	502269,14
Gebouw3D	1628	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105810,03	502270,44
Gebouw3D	1629	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105887,02	502268,20
Gebouw3D	1630	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105827,79	502265,76
Gebouw3D	1631	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105803,25	502280,81
Gebouw3D	1632	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105825,43	502274,83
Gebouw3D	1633	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105845,17	502286,66
Gebouw3D	1634	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105802,54	502282,38
Gebouw3D	1635	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105824,28	502278,02
Gebouw3D	1636	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105889,84	502279,76
Gebouw3D	1637	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105880,12	502298,96
Gebouw3D	1638	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105819,58	502285,49
Gebouw3D	1639	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105818,42	502288,67
Gebouw3D	1640	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105813,73	502296,13
Gebouw3D	1641	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105812,57	502299,32
Gebouw3D	1642	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105820,71	502305,88
Gebouw3D	1643	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105805,78	502305,63
Gebouw3D	1644	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105825,55	502316,96
Gebouw3D	1645	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105806,73	502309,96
Gebouw3D	1646	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105823,57	502318,84
Gebouw3D	1647	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105830,59	502362,83
Gebouw3D	1648	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105818,20	502326,46
Gebouw3D	1649	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105806,02	502324,84
Gebouw3D	1650	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105797,99	502290,28
Gebouw3D	1651	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105793,03	502293,97
Gebouw3D	1652	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105808,24	502340,81
Gebouw3D	1653	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105838,56	502269,34
Gebouw3D	1654	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105841,08	502291,00
Gebouw3D	1655	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105833,11	502284,83
Gebouw3D	1656	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105833,68	502300,52
Gebouw3D	1657	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105833,68	502300,52
Gebouw3D	1658	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105792,77	502345,79
Gebouw3D	1659	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105797,42	502337,31
Gebouw3D	1660	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105900,80	502258,04
Gebouw3D	1661	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105883,27	502298,21
Gebouw3D	1662	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105777,32	502222,47
Gebouw3D	1663	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105763,61	502222,79
Gebouw3D	1664	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105731,76	502234,30
Gebouw3D	1665	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105735,96	502225,00
Gebouw3D	1666	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105742,70	502239,23
Gebouw3D	1667	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105772,62	502229,64
Gebouw3D	1668	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105794,44	502233,71
Gebouw3D	1669	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105771,40	502231,49

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	7,84	7,84	0,00	Relatief	8	35,38	57,35
Gebouw3D	7,91	7,91	0,00	Relatief	8	35,36	57,50
Gebouw3D	7,92	7,92	0,00	Relatief	10	35,91	64,05
Gebouw3D	7,93	7,93	0,00	Relatief	8	35,36	57,36
Gebouw3D	7,95	7,95	0,00	Relatief	8	35,31	57,23
Gebouw3D	7,96	7,96	0,00	Relatief	8	35,30	57,21
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	8	35,71	59,04
Gebouw3D	8,76	8,76	0,00	Relatief	15	49,60	91,10
Gebouw3D	2,28	2,28	0,00	Relatief	4	12,96	10,48
Gebouw3D	7,97	7,97	0,00	Relatief	6	30,68	50,09
Gebouw3D	7,93	7,93	0,00	Relatief	8	35,36	57,50
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	10,73	7,17
Gebouw3D	8,01	8,01	0,00	Relatief	6	30,67	49,98
Gebouw3D	7,91	7,91	0,00	Relatief	8	35,32	57,33
Gebouw3D	7,93	7,93	0,00	Relatief	7	41,14	105,71
Gebouw3D	7,99	7,99	0,00	Relatief	6	30,66	49,95
Gebouw3D	2,51	2,51	0,00	Relatief	4	10,73	7,17
Gebouw3D	7,94	7,94	0,00	Relatief	8	35,36	57,50
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	10,71	7,15
Gebouw3D	7,93	7,93	0,00	Relatief	6	30,63	49,83
Gebouw3D	7,95	7,95	0,00	Relatief	8	35,74	59,37
Gebouw3D	8,84	8,84	0,00	Relatief	4	35,24	72,56
Gebouw3D	3,21	3,21	0,00	Relatief	6	12,04	8,90
Gebouw3D	9,19	9,19	0,00	Relatief	8	37,28	60,86
Gebouw3D	3,22	3,22	0,00	Relatief	4	12,10	8,97
Gebouw3D	9,65	9,65	0,00	Relatief	4	33,74	66,24
Gebouw3D	7,96	7,96	0,00	Relatief	8	36,91	59,12
Gebouw3D	3,18	3,18	0,00	Relatief	5	12,10	8,98
Gebouw3D	3,35	3,35	0,00	Relatief	4	17,59	17,62
Gebouw3D	8,01	8,01	0,00	Relatief	26	81,55	251,53
Gebouw3D	3,18	3,18	0,00	Relatief	4	12,09	8,97
Gebouw3D	3,19	3,19	0,00	Relatief	4	12,06	8,92
Gebouw3D	3,19	3,19	0,00	Relatief	5	12,10	8,96
Gebouw3D	3,19	3,19	0,00	Relatief	5	12,08	8,96
Gebouw3D	8,89	8,89	0,00	Relatief	8	33,31	62,63
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	7	12,11	8,99
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	8	33,23	62,27
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	5	12,10	8,97
Gebouw3D	8,78	8,78	0,00	Relatief	5	32,84	61,76
Gebouw3D	14,29	14,29	0,00	Relatief	116	266,47	1168,85
Gebouw3D	8,98	8,98	0,00	Relatief	5	32,86	61,76
Gebouw3D	9,71	9,71	0,00	Relatief	4	33,61	65,68
Gebouw3D	7,92	7,92	0,00	Relatief	8	35,31	57,32
Gebouw3D	7,95	7,95	0,00	Relatief	8	35,34	57,44
Gebouw3D	8,92	8,92	0,00	Relatief	7	34,82	54,61
Gebouw3D	7,96	7,96	0,00	Relatief	6	31,05	51,97
Gebouw3D	9,03	9,03	0,00	Relatief	5	32,64	60,99
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	5	32,50	60,59
Gebouw3D	8,93	8,93	0,00	Relatief	5	32,53	60,75
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	32,66	61,17
Gebouw3D	8,88	8,88	0,00	Relatief	4	30,86	55,74
Gebouw3D	8,87	8,87	0,00	Relatief	4	29,40	48,65
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	14,70	10,96
Gebouw3D	2,74	2,74	0,00	Relatief	4	17,11	17,75
Gebouw3D	3,42	3,42	0,00	Relatief	4	11,69	8,21
Gebouw3D	3,08	3,08	0,00	Relatief	4	12,20	9,10
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	32,87	61,84
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	32,85	61,71
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	32,87	61,81
Gebouw3D	3,42	3,42	0,00	Relatief	4	11,45	7,78
Gebouw3D	8,84	8,84	0,00	Relatief	4	30,12	52,16
Gebouw3D	3,48	3,48	0,00	Relatief	4	11,59	8,04

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min. lengte	Max. lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouw3D	0,88	11,76				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,88	11,75				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,21	11,75				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,88	11,72				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,88	11,72				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,88	11,71				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,88	11,71				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,21	10,67				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	3,13	3,34				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,78	9,94				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,80	11,82				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,53	2,84				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,78	9,94				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,80	11,82				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,87	10,01				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,77	9,93				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,52	2,85				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,80	11,82				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,52	2,84				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,76	9,93				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,80	11,82				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	6,56	11,06				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,11	3,30				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,80	12,71				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,42	3,39				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	6,22	10,66				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,80	12,71				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,21	3,35				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,50	6,00				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,21	8,55				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,42	3,38				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,41	3,37				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,33	3,34				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,21	3,34				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,20	10,63				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,04	3,34				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,20	10,61				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,32	3,34				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,73	10,61				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,01	7,07				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,73	10,62				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	6,18	10,63				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,80	11,81				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,80	11,81				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	0,21	9,67				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	1,76	9,92				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,71	10,65				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,78	10,35				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,79	10,35				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,71	10,63				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	5,77	9,67				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	5,03	9,67				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,08	5,27				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	3,53	5,03				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,34	3,50				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,41	3,44				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,73	10,63				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,71	10,63				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,73	10,63				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,22	3,50				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	5,40	9,66				0	0	0 0 dB	False	
Gebouw3D	2,29	3,50				0	0	0 0 dB	False	

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	1670	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105746,89	502229,94
Gebouw3D	1671	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105791,48	502238,22
Gebouw3D	1672	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105766,72	502238,65
Gebouw3D	1673	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105788,52	502242,73
Gebouw3D	1674	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105765,50	502240,52
Gebouw3D	1675	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105758,97	502250,38
Gebouw3D	1676	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105782,59	502251,76
Gebouw3D	1677	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105779,63	502256,28
Gebouw3D	1678	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105736,62	502255,36
Gebouw3D	1679	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105733,52	502264,56
Gebouw3D	1680	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105745,67	502266,35
Gebouw3D	1681	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105746,86	502273,35
Gebouw3D	1682	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105751,00	502277,10
Gebouw3D	1683	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105765,22	502282,14
Gebouw3D	1684	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105735,96	502280,40
Gebouw3D	1685	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105743,52	502284,58
Gebouw3D	1686	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105745,06	502285,43
Gebouw3D	1687	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105794,36	502298,32
Gebouw3D	1688	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105788,54	502303,91
Gebouw3D	1689	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105735,43	502299,85
Gebouw3D	1690	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105746,10	502305,70
Gebouw3D	1691	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105789,10	502309,98
Gebouw3D	1692	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105788,29	502311,77
Gebouw3D	1693	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105770,20	502319,91
Gebouw3D	1694	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105774,08	502324,49
Gebouw3D	1695	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105759,32	502361,48
Gebouw3D	1696	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105769,51	502364,86
Gebouw3D	1697	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105785,55	502247,25
Gebouw3D	1698	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105778,81	502327,09
Gebouw3D	1699	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105783,62	502340,76
Gebouw3D	1700	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105788,28	502332,29
Gebouw3D	1701	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105765,66	502369,32
Gebouw3D	1702	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105775,57	502367,97
Gebouw3D	1703	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105752,30	502306,54
Gebouw3D	1704	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105723,43	502341,00
Gebouw3D	1705	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105747,99	502242,10
Gebouw3D	1706	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105726,27	502275,05
Gebouw3D	1707	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105751,95	502295,04
Gebouw3D	1708	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105775,40	502382,62
Gebouw3D	1709	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105732,00	502284,00
Gebouw3D	1710	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105739,78	502288,30
Gebouw3D	1711	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105735,16	502332,88
Gebouw3D	1712	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105758,78	502362,97
Gebouw3D	1713	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105636,20	502153,18
Gebouw3D	1714	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105582,15	502151,33
Gebouw3D	1715	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105584,21	502152,26
Gebouw3D	1716	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105637,61	502166,08
Gebouw3D	1717	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105592,03	502155,78
Gebouw3D	1718	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105594,09	502156,71
Gebouw3D	1719	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105601,88	502160,22
Gebouw3D	1720	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105576,86	502165,16
Gebouw3D	1721	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105603,94	502161,14
Gebouw3D	1722	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105611,76	502164,66
Gebouw3D	1723	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105582,76	502164,70
Gebouw3D	1724	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105583,78	502177,91
Gebouw3D	1725	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105588,86	502179,71
Gebouw3D	1726	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105593,95	502181,54
Gebouw3D	1727	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105599,04	502183,36
Gebouw3D	1728	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105604,12	502185,18
Gebouw3D	1729	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105609,37	502187,12
Gebouw3D	1730	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105638,88	502193,80
Gebouw3D	1731	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105638,88	502193,80

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	9,01	9,01	0,00	Relatief	5	32,87	61,83
Gebouw3D	8,82	8,82	0,00	Relatief	4	30,11	52,15
Gebouw3D	3,43	3,43	0,00	Relatief	4	11,47	7,82
Gebouw3D	8,83	8,83	0,00	Relatief	4	30,11	52,14
Gebouw3D	3,45	3,45	0,00	Relatief	4	11,57	7,99
Gebouw3D	2,69	2,69	0,00	Relatief	10	21,11	22,48
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	8	35,02	64,23
Gebouw3D	8,93	8,93	0,00	Relatief	8	34,68	54,39
Gebouw3D	8,68	8,68	0,00	Relatief	11	35,17	64,55
Gebouw3D	8,61	8,61	0,00	Relatief	17	49,98	96,75
Gebouw3D	8,89	8,89	0,00	Relatief	9	34,70	54,54
Gebouw3D	8,69	8,69	0,00	Relatief	10	35,06	64,26
Gebouw3D	8,88	8,88	0,00	Relatief	6	30,14	52,25
Gebouw3D	8,58	8,58	0,00	Relatief	12	44,86	87,35
Gebouw3D	3,44	3,44	0,00	Relatief	4	11,60	7,99
Gebouw3D	3,38	3,38	0,00	Relatief	4	10,63	6,26
Gebouw3D	3,64	3,64	0,00	Relatief	4	10,63	6,26
Gebouw3D	7,96	7,96	0,00	Relatief	8	35,30	57,24
Gebouw3D	7,98	7,98	0,00	Relatief	8	35,55	58,55
Gebouw3D	9,19	9,19	0,00	Relatief	10	44,36	87,97
Gebouw3D	9,19	9,19	0,00	Relatief	10	44,45	87,89
Gebouw3D	7,91	7,91	0,00	Relatief	8	35,13	56,45
Gebouw3D	8,01	8,01	0,00	Relatief	8	35,72	59,30
Gebouw3D	8,94	8,94	0,00	Relatief	8	34,83	54,64
Gebouw3D	8,73	8,73	0,00	Relatief	8	35,06	64,32
Gebouw3D	3,16	3,16	0,00	Relatief	13	61,23	147,66
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	10	53,49	150,56
Gebouw3D	8,85	8,85	0,00	Relatief	5	30,11	52,13
Gebouw3D	8,91	8,91	0,00	Relatief	5	30,14	52,21
Gebouw3D	8,88	8,88	0,00	Relatief	4	30,13	52,19
Gebouw3D	8,91	8,91	0,00	Relatief	4	30,13	52,20
Gebouw3D	5,68	5,68	0,00	Relatief	9	50,60	129,61
Gebouw3D	3,14	3,14	0,00	Relatief	14	60,94	135,63
Gebouw3D	9,14	9,14	0,00	Relatief	12	46,72	93,67
Gebouw3D	3,18	3,18	0,00	Relatief	14	57,05	142,55
Gebouw3D	9,72	9,72	0,00	Relatief	5	33,64	65,78
Gebouw3D	3,46	3,46	0,00	Relatief	4	11,63	8,04
Gebouw3D	3,59	3,59	0,00	Relatief	4	23,18	23,38
Gebouw3D	3,06	3,06	0,00	Relatief	15	61,63	134,80
Gebouw3D	2,66	2,66	0,00	Relatief	5	14,45	12,72
Gebouw3D	2,81	2,81	0,00	Relatief	6	13,52	10,91
Gebouw3D	3,52	3,52	0,00	Relatief	6	10,15	5,04
Gebouw3D	3,24	3,24	0,00	Relatief	4	9,39	4,87
Gebouw3D	8,84	8,84	0,00	Relatief	6	40,61	84,60
Gebouw3D	3,48	3,48	0,00	Relatief	4	11,63	8,03
Gebouw3D	3,49	3,49	0,00	Relatief	4	11,62	8,03
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	11	48,75	88,41
Gebouw3D	3,46	3,46	0,00	Relatief	4	11,63	8,03
Gebouw3D	3,43	3,43	0,00	Relatief	6	16,17	16,10
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	11,62	8,02
Gebouw3D	8,77	8,77	0,00	Relatief	9	39,13	66,71
Gebouw3D	3,51	3,51	0,00	Relatief	4	11,62	8,02
Gebouw3D	3,45	3,45	0,00	Relatief	4	11,72	8,16
Gebouw3D	8,78	8,78	0,00	Relatief	7	34,95	52,20
Gebouw3D	8,64	8,64	0,00	Relatief	4	35,01	65,50
Gebouw3D	8,65	8,65	0,00	Relatief	4	34,92	65,04
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	4	34,92	65,20
Gebouw3D	8,72	8,72	0,00	Relatief	4	34,91	65,18
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	7	34,86	51,92
Gebouw3D	8,54	8,54	0,00	Relatief	10	44,87	87,51
Gebouw3D	8,74	8,74	0,00	Relatief	6	40,68	84,83
Gebouw3D	8,79	8,79	0,00	Relatief	6	40,68	84,88

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouw3D	2,73	10,63				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	9,66				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,23	3,50				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	9,66				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,28	3,50				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,15	4,94				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,16	9,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	9,66				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,04	9,71				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,19	9,71				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,19	9,66				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	9,66				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	9,67				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,19	9,67				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,25	3,55				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,76	3,55				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,76	3,55				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,80	11,81				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,80	11,81				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,27	10,81				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,26	10,86				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,80	11,81				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,80	11,81				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,19	9,68				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	9,67				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	13,70				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,16	13,12				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,16	9,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	9,67				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	9,67				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	9,67				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	15,18				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,16	13,35				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,29	10,86				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	13,72				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,57	10,63				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,26	3,55				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,60	8,99				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,11	13,37				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,05	4,19				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,05	4,09				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,29	3,63				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,59	3,33				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,46	13,12				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,26	3,55				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,26	3,55				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	11,72				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,26	3,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,27	3,59				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,08	12,08				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,42	12,08				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,39	12,08				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,41	12,06				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,41	12,05				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,08	12,04				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	9,59				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,47	13,14				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,47	13,13				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	1732	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105625,05	502197,82
Gebouw3D	1733	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105621,94	502201,29
Gebouw3D	1734	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105579,92	502210,37
Gebouw3D	1735	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105631,89	502229,26
Gebouw3D	1736	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105631,89	502229,26
Gebouw3D	1737	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105614,61	502234,30
Gebouw3D	1738	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105609,65	502238,10
Gebouw3D	1739	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105597,36	502239,34
Gebouw3D	1740	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105597,36	502239,34
Gebouw3D	1741	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105577,65	502249,08
Gebouw3D	1742	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105566,73	502241,60
Gebouw3D	1743	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105631,08	502147,55
Gebouw3D	1744	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105601,45	502158,09
Gebouw3D	1745	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105619,22	502175,52
Gebouw3D	1746	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105626,07	502174,28
Gebouw3D	1747	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105632,90	502172,30
Gebouw3D	1748	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105568,95	502192,71
Gebouw3D	1749	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105651,70	502276,64
Gebouw3D	1750	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105696,89	502253,58
Gebouw3D	1751	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105703,05	502253,57
Gebouw3D	1752	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105712,31	502259,15
Gebouw3D	1753	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105723,18	502260,83
Gebouw3D	1754	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105728,08	502262,60
Gebouw3D	1755	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105705,13	502263,37
Gebouw3D	1756	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105707,11	502264,46
Gebouw3D	1757	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105714,69	502268,66
Gebouw3D	1758	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105716,68	502269,75
Gebouw3D	1759	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105724,29	502273,96
Gebouw3D	1760	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105688,49	502279,82
Gebouw3D	1761	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105703,92	502282,54
Gebouw3D	1762	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105714,58	502288,39
Gebouw3D	1763	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105716,38	502297,46
Gebouw3D	1764	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105719,97	502297,26
Gebouw3D	1765	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105706,54	502330,02
Gebouw3D	1766	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105716,84	502320,58
Gebouw3D	1767	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105690,38	502327,96
Gebouw3D	1768	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105688,53	502334,88
Gebouw3D	1769	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105715,26	502342,64
Gebouw3D	1770	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105716,29	502248,06
Gebouw3D	1771	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105716,85	502342,49
Gebouw3D	1772	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105720,88	502339,02
Gebouw3D	1773	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105683,69	502321,71
Gebouw3D	1774	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105687,36	502321,34
Gebouw3D	1844	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105712,89	502318,41
Gebouw3D	1845	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105684,29	502320,04
Gebouw3D	1846	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105714,58	502319,33
Gebouw3D	1847	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105732,16	502347,53
Gebouw3D	1848	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105759,38	502361,31
Gebouw3D	1849	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105600,04	502442,78
Gebouw3D	1850	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105610,24	502443,24
Gebouw3D	1851	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105604,81	502445,50
Gebouw3D	1852	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105611,45	502447,62
Gebouw3D	1853	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105606,68	502446,57
Gebouw3D	1854	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105616,82	502446,97
Gebouw3D	1855	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105614,17	502450,84
Gebouw3D	1856	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105616,05	502451,92
Gebouw3D	1857	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105625,66	502455,66
Gebouw3D	1858	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105738,17	502521,98
Gebouw3D	1859	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105686,25	502550,48
Gebouw3D	1860	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105611,75	502569,97
Gebouw3D	1861	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105620,50	502574,95
Gebouw3D	1862	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105622,48	502576,07

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	8,73	8,73	0,00	Relatief	10	43,66	94,98
Gebouw3D	8,46	8,46	0,00	Relatief	16	54,93	131,39
Gebouw3D	8,92	8,92	0,00	Relatief	18	55,57	118,76
Gebouw3D	9,12	9,12	0,00	Relatief	10	44,03	85,95
Gebouw3D	9,19	9,19	0,00	Relatief	10	44,02	86,00
Gebouw3D	9,15	9,15	0,00	Relatief	10	44,05	85,95
Gebouw3D	8,99	8,99	0,00	Relatief	10	44,02	99,19
Gebouw3D	9,14	9,14	0,00	Relatief	10	44,02	86,07
Gebouw3D	9,11	9,11	0,00	Relatief	10	44,07	86,26
Gebouw3D	9,05	9,05	0,00	Relatief	14	54,82	116,20
Gebouw3D	8,94	8,94	0,00	Relatief	14	54,85	116,49
Gebouw3D	8,82	8,82	0,00	Relatief	6	40,62	84,65
Gebouw3D	2,66	2,66	0,00	Relatief	4	14,90	12,94
Gebouw3D	2,72	2,72	0,00	Relatief	4	11,74	8,12
Gebouw3D	2,69	2,69	0,00	Relatief	4	11,27	7,54
Gebouw3D	2,66	2,66	0,00	Relatief	4	13,55	11,44
Gebouw3D	2,96	2,96	0,00	Relatief	4	15,87	15,74
Gebouw3D	17,10	17,10	0,00	Relatief	75	222,02	902,95
Gebouw3D	8,67	8,67	0,00	Relatief	12	44,91	87,50
Gebouw3D	8,83	8,83	0,00	Relatief	5	30,13	52,22
Gebouw3D	8,71	8,71	0,00	Relatief	6	34,37	63,68
Gebouw3D	8,81	8,81	0,00	Relatief	5	30,16	52,23
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	8	34,70	63,49
Gebouw3D	3,53	3,53	0,00	Relatief	4	11,62	8,02
Gebouw3D	3,47	3,47	0,00	Relatief	4	11,62	8,03
Gebouw3D	3,52	3,52	0,00	Relatief	4	11,63	8,04
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	11,63	8,04
Gebouw3D	3,53	3,53	0,00	Relatief	4	11,63	8,04
Gebouw3D	9,19	9,19	0,00	Relatief	10	44,13	86,52
Gebouw3D	9,19	9,19	0,00	Relatief	10	44,13	86,97
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	10	44,22	87,00
Gebouw3D	9,23	9,23	0,00	Relatief	10	44,23	87,39
Gebouw3D	9,21	9,21	0,00	Relatief	10	44,33	87,41
Gebouw3D	3,27	3,27	0,00	Relatief	12	53,55	150,79
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	11	53,58	151,61
Gebouw3D	5,98	5,98	0,00	Relatief	11	50,51	129,36
Gebouw3D	3,07	3,07	0,00	Relatief	14	61,37	136,21
Gebouw3D	5,71	5,71	0,00	Relatief	11	50,51	129,32
Gebouw3D	8,72	8,72	0,00	Relatief	4	30,15	52,25
Gebouw3D	3,08	3,08	0,00	Relatief	16	61,62	134,58
Gebouw3D	3,39	3,39	0,00	Relatief	4	9,05	4,74
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	9,39	4,86
Gebouw3D	3,25	3,25	0,00	Relatief	13	61,24	147,66
Gebouw3D	3,02	3,02	0,00	Relatief	5	8,84	4,48
Gebouw3D	3,34	3,34	0,00	Relatief	5	19,93	21,99
Gebouw3D	3,03	3,03	0,00	Relatief	5	8,69	4,27
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	5	19,92	21,98
Gebouw3D	3,34	3,34	0,00	Relatief	5	19,95	22,03
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	5	10,88	7,15
Gebouw3D	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	10,90	7,18
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	10,99	7,33
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	5	10,78	6,99
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	10,75	6,93
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	10,78	6,99
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	10,77	6,97
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	10,77	6,97
Gebouw3D	2,48	2,48	0,00	Relatief	4	10,88	7,15
Gebouw3D	3,74	3,74	0,00	Relatief	4	38,02	89,76
Gebouw3D	2,43	2,43	0,00	Relatief	4	10,70	6,93
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	10,76	6,99
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	10,94	7,27
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	5	10,94	7,27

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min. lengte	Max. lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouw3D	0,01	13,13				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	11,10				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	14,27				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,28	10,63				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,28	10,63				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,28	10,64				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,28	10,64				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,28	10,64				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	14,31				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	14,30				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,46	13,12				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,75	4,70				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,23	3,66				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,19	3,45				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,21	3,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,91	4,03				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	12,20				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,16	9,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,20	9,67				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,07	9,69				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,19	9,69				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,19	9,70				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,26	3,55				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,26	3,55				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,26	3,55				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,27	3,55				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,29	10,70				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,27	10,70				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,27	10,76				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,27	10,76				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,26	10,81				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,06	13,14				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	13,14				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,22	9,59				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	13,44				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,11	15,18				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	9,68				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,03	13,29				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,90	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,59	3,33				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	13,72				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,15	2,81				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	6,66				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,07	2,81				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	6,66				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	6,67				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,01	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,23	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,27	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,05	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,15	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,17	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,17	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,16	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,22	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	8,74	10,27				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,20	3,16				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,19	3,19				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,28	3,19				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,36	3,19				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	1863	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105656,75	502582,39
Gebouw3D	1864	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105655,13	502585,24
Gebouw3D	1865	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105651,42	502591,77
Gebouw3D	1866	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105756,38	502596,50
Gebouw3D	1867	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105649,80	502594,63
Gebouw3D	1868	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105747,99	502598,62
Gebouw3D	1869	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105746,64	502600,98
Gebouw3D	1870	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105646,09	502601,16
Gebouw3D	1871	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105748,05	502605,25
Gebouw3D	1872	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105644,46	502604,02
Gebouw3D	1873	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105714,51	502566,60
Gebouw3D	1874	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105717,24	502568,16
Gebouw3D	1875	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105644,86	502588,81
Gebouw3D	1876	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105635,48	502583,47
Gebouw3D	1877	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105642,72	502593,01
Gebouw3D	1878	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105637,50	502590,04
Gebouw3D	1879	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105630,92	502586,29
Gebouw3D	1880	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105626,85	502583,98
Gebouw3D	1881	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105619,84	502579,99
Gebouw3D	1882	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105618,74	502579,37
Gebouw3D	1883	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105613,21	502576,22
Gebouw3D	1884	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105609,36	502574,03
Gebouw3D	1885	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105632,38	502581,71
Gebouw3D	1886	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105656,66	502598,53
Gebouw3D	1887	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105659,33	502593,84
Gebouw3D	1888	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105661,99	502589,14
Gebouw3D	1889	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105640,67	502610,69
Gebouw3D	1890	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105639,05	502613,54
Gebouw3D	1891	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105651,33	502607,92
Gebouw3D	1892	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105651,33	502607,92
Gebouw3D	1899	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105648,62	502612,68
Gebouw3D	1903	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105645,91	502617,44
Gebouw3D	1912	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105721,05	502652,95
Gebouw3D	1938	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105777,72	502317,83
Gebouw3D	1939	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105784,02	502316,38
Gebouw3D	1940	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105802,14	502317,21
Gebouw3D	1941	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105786,14	502317,15
Gebouw3D	1942	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105794,20	502320,06
Gebouw3D	1943	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105796,31	502320,82
Gebouw3D	1944	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105804,32	502326,75
Gebouw3D	1945	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105806,10	502328,15
Gebouw3D	1946	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105811,64	502336,63
Gebouw3D	1947	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105787,97	502359,71
Gebouw3D	1951	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105792,37	502520,81
Gebouw3D	1952	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105799,62	502514,44
Gebouw3D	1953	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105797,66	502523,72
Gebouw3D	1954	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105796,53	502526,29
Gebouw3D	1955	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105772,26	502556,08
Gebouw3D	1956	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105779,33	502550,01
Gebouw3D	1957	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105777,78	502559,30
Gebouw3D	1958	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105776,22	502562,01
Gebouw3D	1959	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105774,78	502564,50
Gebouw3D	1960	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105773,30	502567,06
Gebouw3D	1961	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105764,88	502569,03
Gebouw3D	1962	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105795,14	502528,74
Gebouw3D	1963	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105793,67	502531,32
Gebouw3D	1964	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105870,50	502387,52
Gebouw3D	1965	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105872,10	502392,81
Gebouw3D	1966	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105870,20	502396,09
Gebouw3D	1967	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105789,70	502360,66
Gebouw3D	1968	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105807,26	502388,80
Gebouw3D	1969	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105792,17	502533,96

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	10,94	7,18
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	10,94	7,18
Gebouw3D	2,51	2,51	0,00	Relatief	4	10,96	7,21
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	18,44	18,66
Gebouw3D	2,48	2,48	0,00	Relatief	4	10,96	7,21
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	18,35	18,49
Gebouw3D	2,56	2,56	0,00	Relatief	4	17,71	16,66
Gebouw3D	2,48	2,48	0,00	Relatief	4	10,96	7,21
Gebouw3D	2,77	2,77	0,00	Relatief	5	18,34	18,70
Gebouw3D	2,62	2,62	0,00	Relatief	4	10,96	7,20
Gebouw3D	2,46	2,46	0,00	Relatief	4	10,78	7,06
Gebouw3D	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	10,78	7,07
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	10,94	7,27
Gebouw3D	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	9,95	5,69
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	10,76	6,98
Gebouw3D	2,51	2,51	0,00	Relatief	5	12,55	8,93
Gebouw3D	2,58	2,58	0,00	Relatief	4	10,75	6,97
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	5	11,09	7,33
Gebouw3D	2,46	2,46	0,00	Relatief	5	13,27	9,72
Gebouw3D	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	8,57	4,59
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	13,22	9,66
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	8,62	4,64
Gebouw3D	2,53	2,53	0,00	Relatief	6	11,91	8,82
Gebouw3D	8,52	8,52	0,00	Relatief	6	27,78	44,56
Gebouw3D	8,56	8,56	0,00	Relatief	6	27,78	44,62
Gebouw3D	8,51	8,51	0,00	Relatief	6	27,79	44,61
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	10,94	7,19
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	10,96	7,20
Gebouw3D	8,54	8,54	0,00	Relatief	6	27,95	45,26
Gebouw3D	8,55	8,55	0,00	Relatief	6	27,77	44,56
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	6	27,92	45,12
Gebouw3D	8,53	8,53	0,00	Relatief	6	27,81	44,64
Gebouw3D	25,50	25,50	0,00	Relatief	11	141,59	759,74
Gebouw3D	2,77	2,77	0,00	Relatief	8	27,28	23,12
Gebouw3D	3,47	3,47	0,00	Relatief	4	11,64	8,05
Gebouw3D	3,18	3,18	0,00	Relatief	4	12,05	8,90
Gebouw3D	3,49	3,49	0,00	Relatief	4	11,64	8,05
Gebouw3D	3,48	3,48	0,00	Relatief	4	11,62	8,01
Gebouw3D	3,47	3,47	0,00	Relatief	4	11,62	8,01
Gebouw3D	3,48	3,48	0,00	Relatief	4	11,65	8,06
Gebouw3D	3,54	3,54	0,00	Relatief	4	11,65	8,06
Gebouw3D	2,73	2,73	0,00	Relatief	9	25,30	22,90
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	5	8,76	4,38
Gebouw3D	2,41	2,41	0,00	Relatief	4	24,48	28,77
Gebouw3D	12,60	12,60	0,00	Relatief	4	23,84	25,79
Gebouw3D	5,41	5,41	0,00	Relatief	6	18,26	17,73
Gebouw3D	2,44	2,44	0,00	Relatief	4	18,23	17,62
Gebouw3D	2,47	2,47	0,00	Relatief	5	23,83	27,62
Gebouw3D	12,02	12,02	0,00	Relatief	4	23,28	24,73
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	6	19,04	20,01
Gebouw3D	2,42	2,42	0,00	Relatief	4	18,50	18,35
Gebouw3D	2,41	2,41	0,00	Relatief	4	18,66	18,93
Gebouw3D	2,41	2,41	0,00	Relatief	4	18,36	18,01
Gebouw3D	2,43	2,43	0,00	Relatief	5	18,73	19,25
Gebouw3D	2,41	2,41	0,00	Relatief	4	18,52	18,54
Gebouw3D	2,41	2,41	0,00	Relatief	4	18,81	19,44
Gebouw3D	2,89	2,89	0,00	Relatief	5	19,59	22,75
Gebouw3D	2,84	2,84	0,00	Relatief	4	19,56	22,70
Gebouw3D	2,91	2,91	0,00	Relatief	5	19,55	22,68
Gebouw3D	2,79	2,79	0,00	Relatief	5	8,77	4,38
Gebouw3D	3,31	3,31	0,00	Relatief	5	19,95	22,03
Gebouw3D	2,42	2,42	0,00	Relatief	5	18,73	19,19

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min. lengte	Max. lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouw3D	2,19	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,19	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,19	3,29				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,94	6,24				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,19	3,29				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,97	6,20				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,71	6,16				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,19	3,29				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,75	6,13				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,19	3,29				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,25	3,14				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,25	3,14				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,28	3,19				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,79	3,19				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,18	3,20				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	4,09				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,18	3,20				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,48	3,36				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,26	4,46				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,10	2,18				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,18	4,43				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,13	2,18				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,98	3,19				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,60	8,49				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,60	8,49				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,60	8,50				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,19	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,19	3,29				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,61	8,48				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,60	8,48				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,60	8,50				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,60	8,50				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,25	53,29				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,20	8,55				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,26	3,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,42	3,37				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,26	3,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,25	3,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,25	3,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,26	3,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,26	3,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,21	8,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,11	2,81				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,14	9,07				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,83	9,09				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,29	6,33				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,75	6,33				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,12	8,81				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,77	8,88				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,46	6,37				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,88	6,37				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,95	6,36				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,83	6,34				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,24	6,33				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,88	6,33				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,04	6,34				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,99	6,01				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,79	6,01				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,60	5,98				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,11	2,81				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	6,67				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,20	6,34				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	2634	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105786,73	502611,76
Gebouw3D	2635	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105777,29	502593,77
Gebouw3D	2655	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105338,32	502572,31
Gebouw3D	2656	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105343,15	502501,13
Gebouw3D	2657	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105355,13	502532,39
Gebouw3D	2658	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105360,08	502535,20
Gebouw3D	2659	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105365,05	502538,02
Gebouw3D	2660	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105368,28	502502,41
Gebouw3D	2661	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105370,95	502583,52
Gebouw3D	2662	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105371,92	502508,86
Gebouw3D	2663	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105372,95	502512,05
Gebouw3D	2664	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105372,97	502503,66
Gebouw3D	2665	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105373,11	502517,38
Gebouw3D	2666	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105373,13	502517,44
Gebouw3D	2667	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105378,89	502509,93
Gebouw3D	2668	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105372,95	502512,05
Gebouw3D	2669	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105379,02	502600,20
Gebouw3D	2670	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105373,88	502514,90
Gebouw3D	2671	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105379,91	502546,45
Gebouw3D	2672	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105384,21	502517,88
Gebouw3D	2673	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105380,13	502524,55
Gebouw3D	2674	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105382,44	502525,86
Gebouw3D	2675	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105379,91	502546,45
Gebouw3D	2676	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105381,11	502523,35
Gebouw3D	2677	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105389,37	502529,80
Gebouw3D	2678	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105341,53	502578,74
Gebouw3D	2679	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105370,00	502540,83
Gebouw3D	2680	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105374,96	502543,64
Gebouw3D	2681	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105467,51	502536,73
Gebouw3D	2682	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105475,48	502540,05
Gebouw3D	2683	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105475,80	502541,04
Gebouw3D	2684	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105465,89	502539,58
Gebouw3D	2685	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105471,93	502538,95
Gebouw3D	2686	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105464,48	502545,02
Gebouw3D	2687	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105462,15	502546,07
Gebouw3D	2688	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105468,02	502551,56
Gebouw3D	2689	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105460,52	502548,92
Gebouw3D	2690	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105462,52	502548,45
Gebouw3D	2691	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105459,68	502558,01
Gebouw3D	2692	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105456,80	502555,46
Gebouw3D	2693	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105459,68	502558,01
Gebouw3D	2694	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105455,18	502558,31
Gebouw3D	2695	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105455,89	502564,66
Gebouw3D	2696	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105451,46	502564,84
Gebouw3D	2697	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105454,33	502567,40
Gebouw3D	2698	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105449,84	502567,70
Gebouw3D	2699	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105450,54	502574,05
Gebouw3D	2700	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105445,93	502574,56
Gebouw3D	2701	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105448,98	502576,79
Gebouw3D	2702	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105493,65	502580,53
Gebouw3D	2703	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105495,95	502581,84
Gebouw3D	2704	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105503,05	502585,88
Gebouw3D	2705	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105505,35	502587,19
Gebouw3D	2706	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105482,87	502588,11
Gebouw3D	2707	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105498,12	502605,51
Gebouw3D	2708	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105477,05	502561,37
Gebouw3D	2709	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105463,52	502585,09
Gebouw3D	2710	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105468,87	502575,71
Gebouw3D	2711	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105466,20	502580,40
Gebouw3D	2712	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105466,41	502561,86
Gebouw3D	2713	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105471,54	502571,02
Gebouw3D	2714	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105484,04	502597,48

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	13,10	13,10	0,00	Relatief	8	59,07	191,69
Gebouw3D	13,08	13,08	0,00	Relatief	10	59,43	192,67
Gebouw3D	9,02	9,02	0,00	Relatief	13	45,26	104,47
Gebouw3D	5,59	5,59	0,00	Relatief	4	29,75	52,23
Gebouw3D	5,68	5,68	0,00	Relatief	4	30,27	54,69
Gebouw3D	5,68	5,68	0,00	Relatief	4	29,73	52,23
Gebouw3D	5,66	5,66	0,00	Relatief	4	29,76	52,35
Gebouw3D	2,55	2,55	0,00	Relatief	5	10,50	6,89
Gebouw3D	8,98	8,98	0,00	Relatief	11	45,30	104,71
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	6	10,50	6,89
Gebouw3D	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	5	10,50	6,89
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	10,51	6,90
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	5	10,51	6,90
Gebouw3D	2,47	2,47	0,00	Relatief	6	19,15	20,62
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	18,79	19,48
Gebouw3D	9,05	9,05	0,00	Relatief	8	40,67	91,20
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	5	21,80	27,61
Gebouw3D	5,72	5,72	0,00	Relatief	4	29,74	52,25
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	23,22	31,98
Gebouw3D	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	10,51	6,90
Gebouw3D	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	10,51	6,90
Gebouw3D	5,66	5,66	0,00	Relatief	7	30,29	53,38
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	18,98	20,12
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	8	40,58	87,31
Gebouw3D	5,71	5,71	0,00	Relatief	4	29,73	52,20
Gebouw3D	5,73	5,73	0,00	Relatief	4	29,75	52,30
Gebouw3D	2,39	2,39	0,00	Relatief	4	10,94	7,19
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	5	16,90	13,54
Gebouw3D	2,59	2,59	0,00	Relatief	6	19,99	21,22
Gebouw3D	2,46	2,46	0,00	Relatief	4	10,94	7,18
Gebouw3D	2,58	2,58	0,00	Relatief	6	24,54	37,60
Gebouw3D	2,59	2,59	0,00	Relatief	6	19,20	19,48
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	10,86	7,05
Gebouw3D	2,63	2,63	0,00	Relatief	4	18,69	19,12
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	10,86	7,05
Gebouw3D	2,57	2,57	0,00	Relatief	6	18,77	19,35
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	7	20,80	20,45
Gebouw3D	2,48	2,48	0,00	Relatief	4	10,86	7,05
Gebouw3D	2,46	2,46	0,00	Relatief	4	10,74	6,99
Gebouw3D	2,51	2,51	0,00	Relatief	4	10,86	7,05
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	10,70	6,93
Gebouw3D	2,48	2,48	0,00	Relatief	4	10,86	7,05
Gebouw3D	2,43	2,43	0,00	Relatief	4	10,70	6,93
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	10,86	7,05
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	10,74	6,99
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	10,68	6,86
Gebouw3D	2,38	2,38	0,00	Relatief	4	10,74	6,99
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	10,51	6,90
Gebouw3D	2,57	2,57	0,00	Relatief	4	10,51	6,90
Gebouw3D	2,57	2,57	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	2,57	2,57	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	7,27	7,27	0,00	Relatief	4	26,46	42,85
Gebouw3D	7,36	7,36	0,00	Relatief	4	25,98	41,02
Gebouw3D	9,02	9,02	0,00	Relatief	9	36,41	71,82
Gebouw3D	9,25	9,25	0,00	Relatief	4	29,39	51,28
Gebouw3D	9,05	9,05	0,00	Relatief	6	33,79	62,06
Gebouw3D	9,07	9,07	0,00	Relatief	6	33,79	62,07
Gebouw3D	9,23	9,23	0,00	Relatief	4	28,80	48,59
Gebouw3D	9,07	9,07	0,00	Relatief	6	33,80	62,09
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	25,94	40,88

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min. lengte	Max. lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouw3D	1,45	17,11				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,59	14,99				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,11	10,98				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,68	9,19				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,96	9,17				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,69	9,17				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,70	9,17				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,20	2,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,06	10,98				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,71	2,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,60	2,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,02	2,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,60	2,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,05	2,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,08	6,30				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,00	6,30				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,53	10,98				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,18	6,74				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,69	9,18				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,86	6,74				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,60	2,66				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,60	2,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,20	9,18				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,05	6,30				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,60	2,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,52	10,98				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,69	9,17				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,70	9,17				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,19	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,15	6,30				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,38	6,92				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,19	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,95	6,92				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,44	6,61				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,15	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,03	6,32				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,15	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,04	6,32				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,51	3,77				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,15	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,22	3,15				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,15	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,20	3,15				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,15	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,20	3,15				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,15	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,22	3,15				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,14	3,20				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,22	3,15				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,60	2,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,60	2,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,60	2,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,66	7,57				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	7,58				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,01	9,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,70	9,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,49	9,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,49	9,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	9,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,50	9,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	7,57				0	0	0	0 dB	False

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	2715	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105492,48	502593,58
Gebouw3D	2716	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105497,17	502596,25
Gebouw3D	2717	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105499,94	502541,87
Gebouw3D	2718	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105486,13	502526,74
Gebouw3D	2719	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105457,30	502528,15
Gebouw3D	2720	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105494,26	502524,13
Gebouw3D	2721	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105482,80	502516,46
Gebouw3D	2722	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105484,33	502546,93
Gebouw3D	2723	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105497,37	502552,16
Gebouw3D	2724	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105489,46	502545,26
Gebouw3D	2725	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105445,88	502512,70
Gebouw3D	2726	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105447,63	502529,17
Gebouw3D	2727	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105491,75	502534,73
Gebouw3D	2728	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105480,81	502536,05
Gebouw3D	2729	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105465,46	502510,60
Gebouw3D	2730	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105474,84	502519,02
Gebouw3D	2731	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105469,66	502518,36
Gebouw3D	2732	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105505,69	502582,80
Gebouw3D	2733	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105512,44	502591,22
Gebouw3D	2734	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105510,64	502513,11
Gebouw3D	2735	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105513,52	502587,25
Gebouw3D	2736	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105518,79	502510,46
Gebouw3D	2737	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105514,74	502592,54
Gebouw3D	2738	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105515,82	502588,56
Gebouw3D	2739	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105517,01	502525,15
Gebouw3D	2740	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105523,42	502592,88
Gebouw3D	2741	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105525,24	502593,92
Gebouw3D	2742	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105523,47	502524,48
Gebouw3D	2743	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105531,51	502531,67
Gebouw3D	2744	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105536,64	502530,00
Gebouw3D	2745	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105541,77	502528,33
Gebouw3D	2746	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105544,47	502596,90
Gebouw3D	2747	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105544,54	502536,88
Gebouw3D	2748	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105554,17	502530,59
Gebouw3D	2749	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105557,57	502549,45
Gebouw3D	2750	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105557,02	502529,67
Gebouw3D	2751	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105564,96	502566,68
Gebouw3D	2752	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105563,82	502512,86
Gebouw3D	2753	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105568,55	502519,62
Gebouw3D	2754	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105568,93	502551,70
Gebouw3D	2755	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105569,95	502554,82
Gebouw3D	2756	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105512,67	502577,20
Gebouw3D	2757	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105522,16	502572,03
Gebouw3D	2758	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105522,58	502582,83
Gebouw3D	2759	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105537,03	502580,50
Gebouw3D	2760	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105544,47	502596,90
Gebouw3D	2761	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105533,06	502519,08
Gebouw3D	2762	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105560,83	502513,83
Gebouw3D	2763	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105571,10	502510,49
Gebouw3D	2764	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105529,69	502503,53
Gebouw3D	2765	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105555,72	502511,60
Gebouw3D	2766	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105533,74	502521,18
Gebouw3D	2767	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105541,08	502518,82
Gebouw3D	2768	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105520,47	502525,44
Gebouw3D	2769	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105544,09	502517,85
Gebouw3D	2804	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105447,23	502631,12
Gebouw3D	2805	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105440,74	502679,27
Gebouw3D	2806	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105454,28	502666,72
Gebouw3D	2807	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105451,17	502690,54
Gebouw3D	2808	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105447,23	502631,12
Gebouw3D	2809	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105454,41	502684,28
Gebouw3D	2810	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105458,82	502669,35

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	25,94	40,88
Gebouw3D	7,37	7,37	0,00	Relatief	4	25,94	40,87
Gebouw3D	9,04	9,04	0,00	Relatief	8	43,00	80,42
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	28,40	48,37
Gebouw3D	8,57	8,57	0,00	Relatief	4	27,15	44,86
Gebouw3D	8,09	8,09	0,00	Relatief	4	27,89	46,15
Gebouw3D	8,12	8,12	0,00	Relatief	4	27,88	46,12
Gebouw3D	9,02	9,02	0,00	Relatief	7	35,44	65,69
Gebouw3D	9,15	9,15	0,00	Relatief	6	34,52	64,07
Gebouw3D	9,22	9,22	0,00	Relatief	4	28,79	48,56
Gebouw3D	8,08	8,08	0,00	Relatief	4	28,47	48,64
Gebouw3D	8,47	8,47	0,00	Relatief	4	26,60	42,66
Gebouw3D	2,48	2,48	0,00	Relatief	4	10,49	6,65
Gebouw3D	2,39	2,39	0,00	Relatief	4	10,51	6,68
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	15,69	15,06
Gebouw3D	2,51	2,51	0,00	Relatief	6	17,25	17,38
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,14	17,49
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	10,60	7,02
Gebouw3D	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	7,93	7,93	0,00	Relatief	6	32,74	59,17
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	7,96	7,96	0,00	Relatief	5	32,77	59,35
Gebouw3D	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	2,58	2,58	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	2,68	2,68	0,00	Relatief	5	9,68	5,86
Gebouw3D	2,56	2,56	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	2,56	2,56	0,00	Relatief	8	14,10	10,49
Gebouw3D	2,42	2,42	0,00	Relatief	5	10,72	6,95
Gebouw3D	9,17	9,17	0,00	Relatief	4	28,77	48,56
Gebouw3D	9,03	9,03	0,00	Relatief	8	34,73	61,33
Gebouw3D	9,16	9,16	0,00	Relatief	4	28,75	48,45
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	26,38	42,52
Gebouw3D	9,09	9,09	0,00	Relatief	6	33,06	60,10
Gebouw3D	8,88	8,88	0,00	Relatief	9	40,54	89,20
Gebouw3D	8,66	8,66	0,00	Relatief	4	27,12	44,77
Gebouw3D	8,82	8,82	0,00	Relatief	10	40,56	88,25
Gebouw3D	8,37	8,37	0,00	Relatief	6	36,68	68,64
Gebouw3D	2,37	2,37	0,00	Relatief	4	10,70	6,93
Gebouw3D	9,14	9,14	0,00	Relatief	4	28,85	48,82
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	5	10,94	7,19
Gebouw3D	2,98	2,98	0,00	Relatief	4	10,94	7,18
Gebouw3D	5,65	5,65	0,00	Relatief	4	29,76	52,33
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	29,75	52,31
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	29,73	52,22
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	29,74	52,30
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	25,96	40,94
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	10,74	6,98
Gebouw3D	2,38	2,38	0,00	Relatief	4	10,70	6,93
Gebouw3D	2,39	2,39	0,00	Relatief	4	10,71	6,94
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	10,72	6,89
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	6	15,37	14,62
Gebouw3D	2,61	2,61	0,00	Relatief	4	10,74	6,98
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	10,73	6,97
Gebouw3D	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	10,72	6,96
Gebouw3D	2,39	2,39	0,00	Relatief	4	10,73	6,96
Gebouw3D	7,53	7,53	0,00	Relatief	9	46,93	93,69
Gebouw3D	2,51	2,51	0,00	Relatief	4	14,80	13,13
Gebouw3D	8,23	8,23	0,00	Relatief	11	37,41	73,86
Gebouw3D	2,64	2,64	0,00	Relatief	5	16,73	17,38
Gebouw3D	7,85	7,85	0,00	Relatief	10	47,08	99,47
Gebouw3D	2,56	2,56	0,00	Relatief	5	23,48	33,20
Gebouw3D	8,36	8,36	0,00	Relatief	11	37,26	73,14

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouw3D	5,40	7,57				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	7,57				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,71	8,99				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,65	8,54				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,67	7,90				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	8,54				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	8,54				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,03	9,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,86	9,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,39	9,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,69	8,54				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	7,90				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,15	3,10				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,15	3,11				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,35	4,50				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,13	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,78	6,29				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,60	2,70				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,60	2,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,41	8,57				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,60	2,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,42	10,98				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,60	2,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,60	2,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,01	2,45				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,60	2,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,10	2,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,51	3,15				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,39	8,98				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,00	8,98				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,39	8,99				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,55	7,58				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,11	11,13				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,45	11,13				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,67	7,88				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,63	9,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,70	11,25				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,20	3,15				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,41	9,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,03	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,19	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,70	9,18				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,69	9,18				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,68	9,17				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,51	9,17				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	7,58				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,20	3,17				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,20	3,15				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,20	3,15				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,14	3,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,02	4,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,20	3,17				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,01	3,16				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,20	3,16				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,20	3,17				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,37	9,99				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,93	4,45				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,85	9,70				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,38	4,50				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,59	11,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,33	6,99				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,67	9,70				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	2811	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105452,02	502641,93
Gebouw3D	2812	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105457,51	502619,34
Gebouw3D	2814	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105463,44	502641,10
Gebouw3D	2842	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105452,16	502617,19
Gebouw3D	2851	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105532,98	502627,64
Gebouw3D	2855	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105541,51	502623,79
Gebouw3D	2858	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105542,47	502633,04
Gebouw3D	2859	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105551,83	502638,36
Gebouw3D	2860	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105565,28	502637,31
Gebouw3D	2862	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105566,83	502642,86
Gebouw3D	2863	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105556,53	502641,03
Gebouw3D	2865	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105191,22	502510,66
Gebouw3D	2867	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105202,13	502517,89
Gebouw3D	2868	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105197,67	502533,73
Gebouw3D	2869	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105173,05	502550,66
Gebouw3D	2870	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105243,72	502550,15
Gebouw3D	2871	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105254,60	502557,24
Gebouw3D	2872	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105268,23	502560,98
Gebouw3D	2873	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105268,82	502565,17
Gebouw3D	2874	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105282,17	502567,81
Gebouw3D	2875	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105282,48	502577,75
Gebouw3D	2876	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105246,95	502573,49
Gebouw3D	2877	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105276,77	502588,77
Gebouw3D	2878	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105271,97	502589,93
Gebouw3D	2879	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105189,64	502596,86
Gebouw3D	2880	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105184,06	502593,22
Gebouw3D	2881	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105176,82	502597,50
Gebouw3D	2882	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105175,61	502603,41
Gebouw3D	2883	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105242,61	502614,03
Gebouw3D	2884	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105185,73	502611,56
Gebouw3D	2885	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105173,27	502613,94
Gebouw3D	2886	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105188,10	502616,88
Gebouw3D	2887	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105227,93	502628,56
Gebouw3D	2888	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105231,59	502623,74
Gebouw3D	2889	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105190,88	502584,19
Gebouw3D	2890	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105177,82	502516,70
Gebouw3D	2891	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105235,61	502512,79
Gebouw3D	2892	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105197,18	502607,61
Gebouw3D	2893	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105398,49	502634,56
Gebouw3D	2895	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105390,67	502668,20
Gebouw3D	2896	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105403,14	502682,67
Gebouw3D	2897	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105403,63	502646,24
Gebouw3D	2898	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105403,14	502682,67
Gebouw3D	2899	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105412,62	502656,50
Gebouw3D	2900	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105418,56	502691,44
Gebouw3D	2901	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105421,60	502647,76
Gebouw3D	2902	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105418,72	502691,53
Gebouw3D	2903	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105422,41	502671,62
Gebouw3D	2904	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105424,98	502668,32
Gebouw3D	2905	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105429,58	502652,40
Gebouw3D	2906	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105422,58	502703,05
Gebouw3D	2907	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105427,28	502669,66
Gebouw3D	2908	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105435,94	502681,63
Gebouw3D	2909	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105433,28	502659,55
Gebouw3D	2910	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105435,89	502704,07
Gebouw3D	2911	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105398,93	502649,48
Gebouw3D	2912	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105399,32	502648,79
Gebouw3D	2913	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105442,35	502664,81
Gebouw3D	2914	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105412,78	502670,20
Gebouw3D	2915	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105340,44	502653,52
Gebouw3D	2957	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105291,32	502624,55
Gebouw3D	2958	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105296,33	502633,94

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	7,87	7,87	0,00	Relatief	10	46,97	99,26
Gebouw3D	2,97	2,97	0,00	Relatief	5	9,41	4,94
Gebouw3D	7,23	7,23	0,00	Relatief	10	52,36	118,29
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	8,33	4,08
Gebouw3D	7,38	7,38	0,00	Relatief	4	26,04	41,27
Gebouw3D	7,31	7,31	0,00	Relatief	4	26,09	41,44
Gebouw3D	7,34	7,34	0,00	Relatief	4	25,91	40,79
Gebouw3D	7,31	7,31	0,00	Relatief	4	25,91	40,77
Gebouw3D	7,34	7,34	0,00	Relatief	8	33,23	51,19
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	10,60	7,02
Gebouw3D	7,34	7,34	0,00	Relatief	4	25,93	40,85
Gebouw3D	6,25	6,25	0,00	Relatief	11	44,80	92,54
Gebouw3D	7,85	7,85	0,00	Relatief	4	35,27	69,85
Gebouw3D	7,26	7,26	0,00	Relatief	4	34,62	72,50
Gebouw3D	6,24	6,24	0,00	Relatief	90	186,58	645,64
Gebouw3D	8,75	8,75	0,00	Relatief	14	39,57	85,73
Gebouw3D	7,88	7,88	0,00	Relatief	12	39,41	83,58
Gebouw3D	8,21	8,21	0,00	Relatief	9	33,91	63,26
Gebouw3D	8,31	8,31	0,00	Relatief	17	39,39	73,56
Gebouw3D	8,25	8,25	0,00	Relatief	14	37,42	71,09
Gebouw3D	8,37	8,37	0,00	Relatief	8	27,05	43,19
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	11,75	8,25
Gebouw3D	2,22	2,22	0,00	Relatief	6	14,02	11,47
Gebouw3D	2,87	2,87	0,00	Relatief	19	67,63	159,95
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	7	32,89	67,53
Gebouw3D	5,72	5,72	0,00	Relatief	8	38,43	75,02
Gebouw3D	5,71	5,71	0,00	Relatief	7	25,86	41,53
Gebouw3D	2,76	2,76	0,00	Relatief	4	23,76	34,09
Gebouw3D	2,87	2,87	0,00	Relatief	6	48,62	114,78
Gebouw3D	6,67	6,67	0,00	Relatief	7	32,55	55,65
Gebouw3D	2,62	2,62	0,00	Relatief	5	20,01	22,76
Gebouw3D	6,13	6,13	0,00	Relatief	9	33,30	69,07
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	12	37,80	66,65
Gebouw3D	3,17	3,17	0,00	Relatief	7	30,14	34,83
Gebouw3D	6,04	6,04	0,00	Relatief	8	30,35	51,23
Gebouw3D	3,98	3,98	0,00	Relatief	4	23,94	35,07
Gebouw3D	7,59	7,59	0,00	Relatief	14	40,16	65,72
Gebouw3D	6,65	6,65	0,00	Relatief	8	32,15	56,90
Gebouw3D	7,77	7,77	0,00	Relatief	12	42,57	80,20
Gebouw3D	7,29	7,29	0,00	Relatief	10	44,26	94,31
Gebouw3D	7,18	7,18	0,00	Relatief	10	44,28	94,42
Gebouw3D	8,41	8,41	0,00	Relatief	12	31,66	54,89
Gebouw3D	7,17	7,17	0,00	Relatief	10	44,31	94,67
Gebouw3D	8,22	8,22	0,00	Relatief	14	40,98	74,90
Gebouw3D	7,21	7,21	0,00	Relatief	14	44,64	95,04
Gebouw3D	8,08	8,08	0,00	Relatief	13	35,42	56,12
Gebouw3D	7,25	7,25	0,00	Relatief	15	44,64	95,13
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	12,38	9,38
Gebouw3D	2,46	2,46	0,00	Relatief	7	15,24	13,81
Gebouw3D	7,97	7,97	0,00	Relatief	13	37,15	57,07
Gebouw3D	7,19	7,19	0,00	Relatief	12	44,32	94,78
Gebouw3D	2,46	2,46	0,00	Relatief	7	24,50	28,42
Gebouw3D	2,46	2,46	0,00	Relatief	7	25,16	28,54
Gebouw3D	8,33	8,33	0,00	Relatief	13	34,56	56,21
Gebouw3D	7,23	7,23	0,00	Relatief	10	42,46	86,15
Gebouw3D	2,56	2,56	0,00	Relatief	6	19,85	21,78
Gebouw3D	7,84	7,84	0,00	Relatief	16	42,79	82,75
Gebouw3D	8,37	8,37	0,00	Relatief	13	35,32	67,69
Gebouw3D	2,26	2,26	0,00	Relatief	4	12,10	8,72
Gebouw3D	7,27	7,27	0,00	Relatief	13	46,44	102,64
Gebouw3D	7,33	7,33	0,00	Relatief	9	42,10	84,22
Gebouw3D	7,21	7,21	0,00	Relatief	13	44,56	94,48

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouw3D	1,49	11,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,78	3,13				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,90	10,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,78	2,59				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,45	7,57				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,46	7,57				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,38	7,57				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,38	7,57				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,02	7,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,60	2,70				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	7,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,12	9,25				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,99	11,63				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	7,10	10,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,01	14,36				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,50	8,24				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,50	8,11				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,90	11,13				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,47	8,08				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,77	8,08				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,88	8,10				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,29	3,58				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,11	4,29				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,13	9,48				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,14	8,69				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,09	12,08				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	6,99				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	4,69	7,03				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	4,03	14,99				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,12	10,77				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,12	6,51				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,10	7,75				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,10	11,71				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,97	8,90				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,01	10,02				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,12	6,85				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,24	7,75				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,15	9,48				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,58	10,34				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,05	9,70				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,05	9,70				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,03	8,10				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,05	9,70				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,03	8,10				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,02	9,70				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,85	10,82				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,05	9,70				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,65	3,54				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	4,20				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,88	9,72				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,05	9,70				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,00	8,05				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,03	8,12				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,85	8,11				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,39	6,40				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,64	6,63				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,63	10,34				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	8,11				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,37	3,68				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	14,05				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,41	9,67				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,16	9,67				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	2959	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105310,82	502632,86
Gebouw3D	2960	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105323,77	502640,24
Gebouw3D	2961	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105323,77	502640,24
Gebouw3D	2962	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105328,33	502650,44
Gebouw3D	2963	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105307,35	502606,42
Gebouw3D	3051	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105522,08	502596,71
Gebouw3D	3052	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105557,51	502595,60
Gebouw3D	3053	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105562,30	502598,32
Gebouw3D	3054	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105532,73	502600,10
Gebouw3D	3055	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105528,77	502602,51
Gebouw3D	3056	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105531,07	502603,82
Gebouw3D	3057	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105540,16	502604,34
Gebouw3D	3058	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105516,18	502607,07
Gebouw3D	3059	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105542,46	502605,65
Gebouw3D	3060	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105572,65	502612,92
Gebouw3D	3061	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105538,22	502607,88
Gebouw3D	3062	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105540,52	502609,20
Gebouw3D	3063	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105549,26	502610,29
Gebouw3D	3064	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105517,76	502610,28
Gebouw3D	3065	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105551,52	502611,58
Gebouw3D	3066	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105547,96	502612,58
Gebouw3D	3067	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105550,22	502613,86
Gebouw3D	3068	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105522,70	502613,09
Gebouw3D	3069	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105582,95	502614,49
Gebouw3D	3070	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105559,02	502614,99
Gebouw3D	3071	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105561,32	502616,30
Gebouw3D	3072	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105581,64	502616,79
Gebouw3D	3073	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105527,39	502615,76
Gebouw3D	3074	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105556,99	502618,56
Gebouw3D	3075	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105532,07	502618,42
Gebouw3D	3076	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105559,29	502619,87
Gebouw3D	3077	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105568,41	502620,34
Gebouw3D	3078	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105570,72	502621,65
Gebouw3D	3079	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105577,63	502623,86
Gebouw3D	3080	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105568,68	502625,22
Gebouw3D	3081	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105566,38	502623,91
Gebouw3D	3082	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105552,81	502592,93
Gebouw3D	3083	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105506,58	502601,61
Gebouw3D	3084	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105567,95	502610,25
Gebouw3D	3085	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105571,69	502603,66
Gebouw3D	3086	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105524,58	502598,43
Gebouw3D	3087	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105389,29	502541,22
Gebouw3D	3088	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105390,98	502525,96
Gebouw3D	3089	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105391,68	502531,11
Gebouw3D	3090	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105393,29	502527,28
Gebouw3D	3091	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105390,94	502550,42
Gebouw3D	3092	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105396,51	502516,28
Gebouw3D	3093	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105395,89	502553,22
Gebouw3D	3094	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105396,51	502516,28
Gebouw3D	3095	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105400,80	502532,98
Gebouw3D	3096	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105401,76	502528,88
Gebouw3D	3097	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105403,12	502534,28
Gebouw3D	3098	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105404,06	502530,18
Gebouw3D	3099	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105405,38	502548,05
Gebouw3D	3100	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105413,14	502615,01
Gebouw3D	3101	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105404,97	502512,37
Gebouw3D	3102	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105405,91	502521,62
Gebouw3D	3103	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105411,00	502538,72
Gebouw3D	3104	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105411,17	502534,18
Gebouw3D	3105	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105413,31	502540,02
Gebouw3D	3106	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105413,48	502535,48
Gebouw3D	3107	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105414,36	502517,71

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	12	42,48	84,71
Gebouw3D	7,19	7,19	0,00	Relatief	10	44,35	94,44
Gebouw3D	7,27	7,27	0,00	Relatief	11	44,01	87,48
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	15	46,61	98,19
Gebouw3D	2,41	2,41	0,00	Relatief	4	23,84	30,75
Gebouw3D	2,58	2,58	0,00	Relatief	4	10,60	7,02
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	26,07	41,34
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	25,94	40,88
Gebouw3D	2,58	2,58	0,00	Relatief	7	10,60	7,02
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	10,54	6,94
Gebouw3D	2,56	2,56	0,00	Relatief	4	10,54	6,94
Gebouw3D	2,61	2,61	0,00	Relatief	4	10,49	6,88
Gebouw3D	7,39	7,39	0,00	Relatief	4	26,50	42,96
Gebouw3D	2,61	2,61	0,00	Relatief	4	10,49	6,88
Gebouw3D	7,46	7,46	0,00	Relatief	5	26,47	42,87
Gebouw3D	2,62	2,62	0,00	Relatief	4	10,54	6,94
Gebouw3D	2,61	2,61	0,00	Relatief	4	10,54	6,94
Gebouw3D	2,55	2,55	0,00	Relatief	5	10,49	6,88
Gebouw3D	7,37	7,37	0,00	Relatief	4	26,47	42,88
Gebouw3D	2,55	2,55	0,00	Relatief	5	10,47	6,85
Gebouw3D	2,57	2,57	0,00	Relatief	5	10,51	6,91
Gebouw3D	2,57	2,57	0,00	Relatief	5	10,54	6,94
Gebouw3D	7,38	7,38	0,00	Relatief	4	25,92	40,79
Gebouw3D	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	2,57	2,57	0,00	Relatief	4	10,53	6,93
Gebouw3D	2,58	2,58	0,00	Relatief	4	10,53	6,93
Gebouw3D	2,58	2,58	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	7,36	7,36	0,00	Relatief	4	25,90	40,73
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	10,53	6,93
Gebouw3D	7,32	7,32	0,00	Relatief	4	25,94	40,87
Gebouw3D	2,56	2,56	0,00	Relatief	4	10,53	6,93
Gebouw3D	2,56	2,56	0,00	Relatief	4	10,54	6,94
Gebouw3D	2,56	2,56	0,00	Relatief	4	10,54	6,94
Gebouw3D	2,56	2,56	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	2,58	2,58	0,00	Relatief	4	10,54	6,94
Gebouw3D	2,56	2,56	0,00	Relatief	4	10,54	6,94
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	25,97	40,96
Gebouw3D	7,31	7,31	0,00	Relatief	4	25,94	40,85
Gebouw3D	7,39	7,39	0,00	Relatief	4	25,96	40,95
Gebouw3D	7,28	7,28	0,00	Relatief	7	32,46	58,52
Gebouw3D	2,21	2,21	0,00	Relatief	6	10,48	6,64
Gebouw3D	5,62	5,62	0,00	Relatief	7	30,30	53,39
Gebouw3D	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	10,51	6,90
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	2,57	2,57	0,00	Relatief	4	10,51	6,90
Gebouw3D	5,63	5,63	0,00	Relatief	4	29,75	52,30
Gebouw3D	7,39	7,39	0,00	Relatief	4	26,48	42,91
Gebouw3D	5,62	5,62	0,00	Relatief	4	29,74	52,28
Gebouw3D	7,41	7,41	0,00	Relatief	4	25,96	40,94
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	10,51	6,90
Gebouw3D	2,59	2,59	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	10,51	6,90
Gebouw3D	2,58	2,58	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	5,68	5,68	0,00	Relatief	4	30,26	54,65
Gebouw3D	8,46	8,46	0,00	Relatief	14	49,92	123,12
Gebouw3D	7,42	7,42	0,00	Relatief	4	25,95	40,91
Gebouw3D	7,33	7,33	0,00	Relatief	4	25,94	40,86
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	10,51	6,90
Gebouw3D	2,56	2,56	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	2,58	2,58	0,00	Relatief	4	10,51	6,90
Gebouw3D	2,61	2,61	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	7,33	7,33	0,00	Relatief	4	25,94	40,89

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	3108	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105413,14	502615,01
Gebouw3D	3109	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105415,29	502526,95
Gebouw3D	3110	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105420,82	502539,61
Gebouw3D	3111	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105430,24	502621,38
Gebouw3D	3112	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105433,73	502615,39
Gebouw3D	3113	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105431,60	502557,33
Gebouw3D	3114	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105434,27	502552,64
Gebouw3D	3115	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105450,68	502499,78
Gebouw3D	3116	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105424,92	502532,42
Gebouw3D	3117	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105442,28	502538,56
Gebouw3D	3118	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105449,14	502542,48
Gebouw3D	3119	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105446,47	502547,18
Gebouw3D	3120	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105435,79	502565,93
Gebouw3D	3121	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105438,46	502561,23
Gebouw3D	3122	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105401,90	502606,14
Gebouw3D	3123	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105596,29	502625,12
Gebouw3D	3124	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105600,48	502589,63
Gebouw3D	3125	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105605,17	502592,31
Gebouw3D	3126	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105609,07	502585,45
Gebouw3D	3129	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105614,55	502597,64
Gebouw3D	3131	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105619,24	502600,31
Gebouw3D	3134	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105623,94	502602,98
Gebouw3D	3136	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105632,52	502598,79
Gebouw3D	3138	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105636,76	502609,94
Gebouw3D	3140	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105635,34	502620,08
Gebouw3D	3143	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105645,56	502572,16
Gebouw3D	3145	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105618,21	502565,68
Gebouw3D	3146	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105613,00	502557,09
Gebouw3D	3147	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105596,35	502568,64
Gebouw3D	3148	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105641,64	502594,90
Gebouw3D	3150	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105634,65	502594,68
Gebouw3D	3175	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105229,93	502725,72
Gebouw3D	3180	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105573,67	502517,96
Gebouw3D	3181	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105573,40	502553,45
Gebouw3D	3182	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105574,87	502560,68
Gebouw3D	3183	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105574,42	502556,57
Gebouw3D	3184	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105578,81	502516,29
Gebouw3D	3185	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105577,73	502562,31
Gebouw3D	3186	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105580,25	502559,42
Gebouw3D	3187	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105581,38	502507,15
Gebouw3D	3188	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105583,92	502514,62
Gebouw3D	3189	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105583,10	502561,05
Gebouw3D	3190	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105584,26	502566,02
Gebouw3D	3191	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105585,39	502550,45
Gebouw3D	3192	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105584,38	502506,18
Gebouw3D	3193	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105587,11	502567,65
Gebouw3D	3194	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105586,75	502523,18
Gebouw3D	3195	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105584,77	502587,03
Gebouw3D	3196	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105595,64	502556,28
Gebouw3D	3197	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105593,50	502567,00
Gebouw3D	3198	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105593,68	502571,39
Gebouw3D	3199	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105596,53	502573,02
Gebouw3D	3200	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105602,77	502572,20
Gebouw3D	3201	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105610,79	502507,64
Gebouw3D	3202	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105613,40	502509,13
Gebouw3D	3203	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105620,17	502512,97
Gebouw3D	3204	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105622,79	502514,46
Gebouw3D	3205	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105632,93	502518,49
Gebouw3D	3206	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105634,42	502542,89
Gebouw3D	3207	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105646,52	502527,88
Gebouw3D	3208	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105619,92	502524,29
Gebouw3D	3209	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105610,77	502529,43

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	7,72	7,72	0,00	Relatief	14	47,14	103,79
Gebouw3D	7,33	7,33	0,00	Relatief	4	25,95	40,91
Gebouw3D	2,57	2,57	0,00	Relatief	6	10,63	7,05
Gebouw3D	7,69	7,69	0,00	Relatief	13	47,08	109,36
Gebouw3D	7,59	7,59	0,00	Relatief	10	48,09	97,68
Gebouw3D	8,41	8,41	0,00	Relatief	7	33,90	62,31
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	26,59	42,61
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	27,90	46,14
Gebouw3D	7,37	7,37	0,00	Relatief	4	26,49	42,94
Gebouw3D	8,49	8,49	0,00	Relatief	4	26,61	42,70
Gebouw3D	8,39	8,39	0,00	Relatief	4	26,61	42,69
Gebouw3D	8,48	8,48	0,00	Relatief	4	26,60	42,64
Gebouw3D	8,62	8,62	0,00	Relatief	4	27,14	44,80
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	26,59	42,66
Gebouw3D	0,08	0,08	0,00	Relatief	12	55,28	130,40
Gebouw3D	7,45	7,45	0,00	Relatief	4	26,52	43,02
Gebouw3D	8,61	8,61	0,00	Relatief	4	27,14	44,82
Gebouw3D	8,53	8,53	0,00	Relatief	4	26,57	42,58
Gebouw3D	8,52	8,52	0,00	Relatief	4	26,56	42,54
Gebouw3D	8,56	8,56	0,00	Relatief	4	26,57	42,59
Gebouw3D	8,55	8,55	0,00	Relatief	4	26,58	42,61
Gebouw3D	8,41	8,41	0,00	Relatief	4	26,58	42,61
Gebouw3D	8,53	8,53	0,00	Relatief	4	26,56	42,52
Gebouw3D	8,48	8,48	0,00	Relatief	8	34,17	71,97
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	7	14,34	12,21
Gebouw3D	8,59	8,59	0,00	Relatief	4	26,60	42,61
Gebouw3D	8,54	8,54	0,00	Relatief	4	27,14	44,78
Gebouw3D	8,59	8,59	0,00	Relatief	4	27,16	44,89
Gebouw3D	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	10,94	7,18
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	10,76	6,98
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	7	16,88	12,93
Gebouw3D	4,82	4,82	0,00	Relatief	11	62,51	154,11
Gebouw3D	9,08	9,08	0,00	Relatief	4	28,76	48,44
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	10,94	7,18
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,15	7,52
Gebouw3D	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	10,94	7,18
Gebouw3D	9,19	9,19	0,00	Relatief	4	28,81	48,64
Gebouw3D	2,51	2,51	0,00	Relatief	4	11,15	7,52
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	10,95	7,19
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	10,70	6,93
Gebouw3D	9,18	9,18	0,00	Relatief	4	28,78	48,50
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	10,95	7,19
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,15	7,52
Gebouw3D	8,61	8,61	0,00	Relatief	4	27,11	44,73
Gebouw3D	2,62	2,62	0,00	Relatief	4	10,70	6,93
Gebouw3D	2,48	2,48	0,00	Relatief	4	11,15	7,52
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	4	29,48	51,59
Gebouw3D	8,63	8,63	0,00	Relatief	4	27,15	44,83
Gebouw3D	8,48	8,48	0,00	Relatief	14	53,38	147,04
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	10,94	7,18
Gebouw3D	2,59	2,59	0,00	Relatief	4	11,14	7,51
Gebouw3D	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	11,14	7,51
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	5	10,96	7,31
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,04	7,32
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	10,44	6,65
Gebouw3D	2,38	2,38	0,00	Relatief	4	10,96	7,23
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	10,46	6,67
Gebouw3D	2,43	2,43	0,00	Relatief	4	10,49	6,71
Gebouw3D	9,27	9,27	0,00	Relatief	4	28,80	48,59
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	10,49	6,70
Gebouw3D	9,14	9,14	0,00	Relatief	4	28,78	48,54
Gebouw3D	9,18	9,18	0,00	Relatief	4	28,78	48,54

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min. lengte	Max. lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouw3D	0,09	11,02				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	7,57				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,31	2,72				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,26	11,02				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,07	9,99				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,16	7,90				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	7,90				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,39	8,56				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,67	7,57				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,41	7,90				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	7,91				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,39	7,91				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,68	7,89				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,41	7,89				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,00	10,15				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,67	7,59				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,68	7,88				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	7,89				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,39	7,89				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	7,89				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	7,89				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	7,89				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,37	7,89				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,02	9,20				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,32	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,38	7,91				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,66	7,90				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,67	7,89				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,19	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,18	3,20				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,03	3,27				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,09	16,06				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,38	9,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,19	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,29	3,29				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,19	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	9,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,29	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,29	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,29	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,20	3,15				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,38	9,02				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,19	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,29	3,29				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,67	7,89				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,20	3,15				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,29	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,72	9,03				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,66	7,90				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	1,20	7,90				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,19	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,29	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,29	3,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,87	3,19				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,21	3,31				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,21	3,01				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,21	3,27				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,21	3,02				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,21	3,04				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,39	9,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,20	3,05				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,39	9,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	8,99				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	3210	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105610,77	502529,43
Gebouw3D	3211	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105601,39	502524,10
Gebouw3D	3212	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105604,13	502561,11
Gebouw3D	3213	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105648,50	502550,90
Gebouw3D	3214	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105643,58	502537,74
Gebouw3D	3215	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105574,10	502509,52
Gebouw3D	3216	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105634,42	502542,89
Gebouw3D	3217	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105620,15	502534,77
Gebouw3D	3218	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105601,39	502524,10
Gebouw3D	3219	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105599,32	502510,26
Gebouw3D	3220	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105570,97	502635,57
Gebouw3D	3221	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105572,28	502633,27
Gebouw3D	3222	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105576,32	502626,16
Gebouw3D	3223	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105576,35	502644,85
Gebouw3D	3224	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105582,96	502648,60
Gebouw3D	3225	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105581,69	502635,46
Gebouw3D	3226	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105584,36	502630,75
Gebouw3D	3227	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105587,03	502626,06
Gebouw3D	3228	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105589,70	502621,36
Gebouw3D	3239	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105633,72	502622,93
Gebouw3D	3245	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105644,64	502635,67
Gebouw3D	3246	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105643,25	502622,13
Gebouw3D	3278	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105251,00	502637,44
Gebouw3D	3279	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105235,60	502636,12
Gebouw3D	3280	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105278,17	502639,31
Gebouw3D	3281	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105186,51	502638,20
Gebouw3D	3282	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105259,87	502653,87
Gebouw3D	3283	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105226,84	502652,79
Gebouw3D	3284	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105273,45	502647,58
Gebouw3D	3285	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105235,11	502657,84
Gebouw3D	3286	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105225,57	502654,80
Gebouw3D	3287	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105174,50	502654,28
Gebouw3D	3288	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105265,91	502660,83
Gebouw3D	3289	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105187,12	502679,83
Gebouw3D	3290	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105211,51	502668,71
Gebouw3D	3291	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105257,38	502677,38
Gebouw3D	3292	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105268,92	502673,30
Gebouw3D	3293	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105187,12	502679,83
Gebouw3D	3295	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105245,12	502698,94
Gebouw3D	3296	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105228,38	502696,32
Gebouw3D	3297	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105231,65	502708,41
Gebouw3D	3300	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105211,09	502718,59
Gebouw3D	3304	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105235,16	502710,39
Gebouw3D	3307	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105251,25	502688,16
Gebouw3D	3308	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105170,77	502670,14
Gebouw3D	3309	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105240,05	502672,06
Gebouw3D	3310	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105238,49	502682,93
Gebouw3D	3311	1	13:14, 24 sep 2019			Polygoon	105174,55	502653,78
ontwikkeling	10724	27	14:39, 24 sep 2019			Polygoon	105349,93	502398,97
ontwikkeling	10725	27	14:40, 24 sep 2019	1		Polygoon	105360,22	502412,48
ontwikkeling	10726	27	14:40, 24 sep 2019	2		Polygoon	105346,97	502397,49
ontwikkeling	10727	27	14:42, 24 sep 2019	3		Polygoon	105331,56	502404,14

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	32,72	59,12
Gebouw3D	9,03	9,03	0,00	Relatief	8	33,79	60,70
Gebouw3D	8,53	8,53	0,00	Relatief	4	26,53	42,40
Gebouw3D	9,25	9,25	0,00	Relatief	4	28,78	48,51
Gebouw3D	9,24	9,24	0,00	Relatief	4	28,81	48,64
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	10,71	6,94
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	4	29,36	51,11
Gebouw3D	9,15	9,15	0,00	Relatief	4	29,40	51,29
Gebouw3D	9,14	9,14	0,00	Relatief	6	34,39	65,57
Gebouw3D	2,18	2,18	0,00	Relatief	4	18,49	18,55
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	10,54	6,94
Gebouw3D	2,57	2,57	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	10,50	6,89
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	26,53	43,06
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	26,01	41,10
Gebouw3D	7,32	7,32	0,00	Relatief	4	25,98	40,99
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	25,99	41,03
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	25,99	41,01
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	25,98	40,99
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	11,00	7,25
Gebouw3D	8,58	8,58	0,00	Relatief	6	28,37	46,85
Gebouw3D	8,52	8,52	0,00	Relatief	6	27,79	44,59
Gebouw3D	2,83	2,83	0,00	Relatief	12	62,19	151,37
Gebouw3D	3,14	3,14	0,00	Relatief	4	20,24	17,25
Gebouw3D	6,07	6,07	0,00	Relatief	16	60,63	148,05
Gebouw3D	4,71	4,71	0,00	Relatief	8	39,71	90,91
Gebouw3D	2,89	2,89	0,00	Relatief	15	61,42	150,87
Gebouw3D	5,75	5,75	0,00	Relatief	18	45,80	78,46
Gebouw3D	6,04	6,04	0,00	Relatief	15	60,31	145,85
Gebouw3D	2,64	2,64	0,00	Relatief	6	30,86	51,15
Gebouw3D	5,63	5,63	0,00	Relatief	13	43,00	62,81
Gebouw3D	6,38	6,38	0,00	Relatief	6	52,79	73,50
Gebouw3D	2,88	2,88	0,00	Relatief	20	72,78	176,05
Gebouw3D	5,94	5,94	0,00	Relatief	17	72,80	175,62
Gebouw3D	5,95	5,95	0,00	Relatief	19	73,90	192,99
Gebouw3D	2,93	2,93	0,00	Relatief	12	48,86	112,71
Gebouw3D	2,94	2,94	0,00	Relatief	5	11,59	8,30
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	26	94,39	344,23
Gebouw3D	2,88	2,88	0,00	Relatief	15	55,48	134,22
Gebouw3D	6,86	6,86	0,00	Relatief	20	57,08	153,51
Gebouw3D	2,94	2,94	0,00	Relatief	16	60,15	159,00
Gebouw3D	5,06	5,06	0,00	Relatief	18	57,79	154,20
Gebouw3D	4,91	4,91	0,00	Relatief	14	62,96	154,43
Gebouw3D	2,91	2,91	0,00	Relatief	16	55,46	134,00
Gebouw3D	2,89	2,89	0,00	Relatief	13	42,44	80,70
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	21,49	26,83
Gebouw3D	2,44	2,44	0,00	Relatief	5	20,36	22,47
Gebouw3D	6,51	6,51	0,00	Relatief	14	47,69	86,11
ontwikkeling	15,00	15,00	0,00	Relatief	6	110,88	552,81
ontwikkeling	15,00	15,00	0,00	Relatief	11	64,87	172,69
ontwikkeling	18,00	18,00	0,00	Relatief	4	47,12	136,68
ontwikkeling	23,00	23,00	0,00	Relatief	15	105,29	410,16

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min. lengte	Max. lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouw3D	1,98	8,99				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,52	8,99				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,35	7,90				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,38	9,01				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	9,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,20	3,16				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,66	9,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,70	9,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,50	8,99				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,94	6,30				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,60	2,69				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,60	2,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,60	2,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,66	7,60				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,41	7,60				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	7,60				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,39	7,59				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	7,59				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	5,40	7,59				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,19	3,31				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,60	8,50				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,60	8,50				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,09	9,54				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,17	7,95				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	7,61				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,16	11,12				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	9,49				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,20	13,38				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	9,49				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	2,32	9,11				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,23	12,33				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,50	17,27				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	9,33				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,05	11,68				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,10	18,70				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	9,10				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	3,21				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,12	10,65				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,17	9,49				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,06	13,50				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,01	9,50				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,07	6,78				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,03	16,06				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,18	9,50				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,33	5,06				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	3,94	6,86				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,85	7,09				0	0	0	0 dB	False
Gebouw3D	0,47	17,27				0	0	0	0 dB	False
ontwikkeling	2,12	41,66				0	0	0	0 dB	False
ontwikkeling	0,60	12,67				0	0	0	0 dB	False
ontwikkeling	10,33	13,22				0	0	0	0 dB	False
ontwikkeling	0,90	22,64				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
geluidswal	6063	21	09:29, 25 sep 2019	-1	1	1	Starweg_scher 3m	Polylijn
geluidswal	6064	21	09:29, 25 sep 2019	-2	1	1	Starweg_scher 3m	Polylijn
geluidswal	10764	21	09:29, 25 sep 2019	-3771	1	wal		Polylijn
geluidswal	10765	21	09:29, 25 sep 2019	-3772	1	wal		Polylijn
geluidswal	10766	21	09:29, 25 sep 2019	-3773	1	wal		Polylijn
geluidswal	10767	21	09:29, 25 sep 2019	-3774	1	wal		Polylijn

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
geluidswal	105338,45	502470,33	105511,19	502417,06	3,00	3,00	0,00	0,00
geluidswal	105523,84	502413,05	105657,94	502388,67	3,00	3,00	0,00	0,00
geluidswal	105295,58	502432,06	105309,47	502406,61	3,00	3,00	0,00	0,00
geluidswal	105314,38	502396,93	105338,53	502351,88	3,00	3,00	0,00	0,00
geluidswal	105341,94	502345,61	105356,33	502318,85	3,00	3,00	0,00	0,00
geluidswal	105359,21	502312,35	105375,95	502282,60	3,00	3,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
geluidswal	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	14	184,06
geluidswal	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	10	142,14
geluidswal	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	2	28,99
geluidswal	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	2	51,12
geluidswal	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	2	30,39
geluidswal	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	2	34,13

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250
geluidswal	184,06	0,85	84,11	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
geluidswal	142,14	1,09	37,73	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
geluidswal	28,99	28,99	28,99	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
geluidswal	51,12	51,12	51,12	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
geluidswal	30,39	30,39	30,39	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
geluidswal	34,13	34,13	34,13	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500
geluidswal	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
geluidswal	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
geluidswal	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
geluidswal	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
geluidswal	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
geluidswal	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
geluidswal	0,20	0,20	0,20	0,20
geluidswal	0,20	0,20	0,20	0,20
geluidswal	0,20	0,20	0,20	0,20
geluidswal	0,20	0,20	0,20	0,20
geluidswal	0,20	0,20	0,20	0,20
geluidswal	0,20	0,20	0,20	0,20

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
oever	3314	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105509,53
oever	3316	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105582,10
oever	3317	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105614,91
oever	3318	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105430,02
oever	3322	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105568,82
oever	3325	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105558,19
oever	3327	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105438,61
oever	3328	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105492,01
oever	3329	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105428,83
oever	3330	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105485,04
oever	3331	2	14:26, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105400,44
oever	3332	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105344,71
oever	3333	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105494,26
oever	3334	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105485,04
oever	3338	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105444,69
oever	3339	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105411,96
oever	3340	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105439,28
oever	3342	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105509,01
oever	3343	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105509,45
oever	3346	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105430,02
oever	3347	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105501,69
oever	3348	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105427,11
oever	3349	2	14:27, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105400,44
oever	3350	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105417,82
oever	3351	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105582,10
oever	3353	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105442,93
oever	3354	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105614,91
oever	3357	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105437,72
oever	3361	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105485,04
oever	3365	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105439,28
oever	3366	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105428,83
oever	3367	2	13:33, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105436,95
oever	10719	2	14:28, 24 sep 2019	oever		Polygoon	105390,40
groenvoorziening	3370	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105441,86
groenvoorziening	3371	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105884,54
groenvoorziening	3373	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105870,15
groenvoorziening	3374	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105634,53
groenvoorziening	3375	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105572,15
groenvoorziening	3376	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105823,39
groenvoorziening	3377	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105293,37
groenvoorziening	3378	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105587,24
groenvoorziening	3379	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105853,54
groenvoorziening	3381	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105709,58
groenvoorziening	3382	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105903,92
groenvoorziening	3384	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105769,43
groenvoorziening	3385	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105808,96
groenvoorziening	3386	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105607,03
groenvoorziening	3387	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105542,88
groenvoorziening	3389	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105474,05
groenvoorziening	3391	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105572,58
groenvoorziening	3393	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105727,03
groenvoorziening	3394	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105470,47
groenvoorziening	3395	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105513,48
groenvoorziening	3396	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105860,86
groenvoorziening	3397	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105824,13
groenvoorziening	3398	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105555,79
groenvoorziening	3399	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105224,49
groenvoorziening	3400	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105585,25
groenvoorziening	3401	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105479,76
groenvoorziening	3402	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105744,12
groenvoorziening	3403	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105603,35
groenvoorziening	3404	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105252,24

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte
oever	502253,77	243	285,88	435,83	0,07	22,20
oever	502343,83	83	107,99	216,02	0,14	17,44
oever	502326,79	117	402,97	369,04	0,26	45,77
oever	502260,78	32	28,09	29,49	0,28	5,09
oever	502350,84	77	166,48	312,94	0,50	21,00
oever	502377,07	60	378,97	754,68	0,02	45,77
oever	502201,19	22	25,55	9,67	0,15	5,44
oever	502238,61	94	91,84	81,25	0,05	17,15
oever	502212,38	45	118,35	132,85	0,02	10,22
oever	501982,92	235	659,26	1026,60	0,15	74,69
oever	502353,34	235	495,05	764,51	0,04	20,51
oever	502439,29	10	33,75	18,29	1,04	6,66
oever	502629,79	16	88,29	43,12	1,01	21,25
oever	501982,92	55	302,06	278,36	0,33	74,69
oever	502710,94	23	217,26	107,54	0,06	22,60
oever	502266,89	51	50,36	94,10	0,43	8,40
oever	502221,55	55	30,32	33,97	0,02	4,12
oever	502368,59	83	166,68	327,48	0,56	21,00
oever	502370,58	53	79,49	85,10	0,02	12,97
oever	502260,78	184	180,70	347,86	0,02	18,83
oever	501997,84	8	80,95	39,34	1,02	21,38
oever	502220,23	54	82,47	176,10	0,22	18,83
oever	502353,34	235	504,85	788,16	0,04	20,51
oever	502270,59	11	15,69	14,22	0,29	5,00
oever	502343,83	80	107,99	216,02	0,17	17,44
oever	502131,48	102	274,03	495,97	0,15	15,88
oever	502326,79	174	690,39	1123,72	0,02	43,53
oever	502214,13	120	111,91	121,67	0,11	16,75
oever	501982,92	50	302,06	278,31	0,95	74,69
oever	502221,55	50	30,32	33,95	0,02	4,12
oever	502212,38	44	118,35	132,85	0,02	10,22
oever	502207,44	134	111,91	121,71	0,11	16,75
oever	502350,54	35	227,22	320,19	0,44	41,14
groenvoorziening	502346,65	4	12,41	8,02	1,80	4,38
groenvoorziening	502220,25	4	9,61	5,41	1,79	3,01
groenvoorziening	502151,22	25	31,05	34,90	0,09	12,48
groenvoorziening	502301,24	78	82,32	126,16	0,03	22,80
groenvoorziening	502187,42	7	16,51	12,13	0,10	6,34
groenvoorziening	502332,81	5	12,06	7,66	0,11	4,21
groenvoorziening	502121,88	6	66,81	32,18	1,21	16,50
groenvoorziening	502598,82	6	11,31	8,78	1,53	2,09
groenvoorziening	502286,66	8	8,45	4,41	0,07	2,36
groenvoorziening	502415,29	59	66,45	182,05	0,05	27,56
groenvoorziening	502108,01	4	21,67	19,13	2,31	9,04
groenvoorziening	502178,39	9	13,81	9,46	0,06	5,00
groenvoorziening	502351,62	6	8,68	4,69	0,20	2,33
groenvoorziening	502535,48	4	28,10	25,08	2,09	11,98
groenvoorziening	502381,87	122	424,59	551,48	0,30	38,33
groenvoorziening	502461,65	4	13,91	10,05	2,00	4,92
groenvoorziening	502180,12	7	11,24	7,07	0,10	3,72
groenvoorziening	502572,71	237	209,33	954,75	0,06	49,96
groenvoorziening	502251,70	4	9,59	2,40	0,54	4,23
groenvoorziening	502038,99	13	19,57	10,91	0,11	7,99
groenvoorziening	502471,32	66	129,46	285,59	0,34	19,38
groenvoorziening	502046,45	61	180,39	790,68	0,53	15,48
groenvoorziening	502264,48	29	76,37	98,85	0,06	22,79
groenvoorziening	502561,21	4	25,38	4,00	0,30	12,38
groenvoorziening	502539,24	6	14,80	11,08	0,74	5,33
groenvoorziening	502190,94	16	9,67	5,58	0,10	2,01
groenvoorziening	502368,82	4	13,24	10,70	2,74	3,85
groenvoorziening	502289,66	4	7,80	3,75	1,70	2,20
groenvoorziening	502480,40	36	61,48	96,22	0,11	27,92

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Bf
oever	0,80
oever	0,80
oever	0,80
oever	0,80
oever	0,80
oever	0,80
oever	0,80
oever	0,80
oever	0,80
oever	0,80
oever	0,80
oever	0,80
oever	0,80
oever	0,80
oever	0,80
oever	0,80
oever	0,80
oever	0,80
oever	0,80
oever	0,80
oever	0,80
oever	0,80
oever	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum				Naam	Omschr.	Vorm	X-1
groenvoorziening	3405	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105635,24
groenvoorziening	3407	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105673,94
groenvoorziening	3408	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105507,96
groenvoorziening	3409	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105709,61
groenvoorziening	3410	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105861,09
groenvoorziening	3412	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105511,26
groenvoorziening	3415	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105483,04
groenvoorziening	3416	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105871,96
groenvoorziening	3418	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105461,94
groenvoorziening	3420	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105708,27
groenvoorziening	3422	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105768,74
groenvoorziening	3423	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105505,30
groenvoorziening	3424	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105484,29
groenvoorziening	3426	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105399,84
groenvoorziening	3428	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105506,44
groenvoorziening	3429	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105561,74
groenvoorziening	3431	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105994,54
groenvoorziening	3432	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105646,27
groenvoorziening	3435	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105841,44
groenvoorziening	3438	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	106002,05
groenvoorziening	3439	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105474,34
groenvoorziening	3440	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105444,39
groenvoorziening	3441	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105815,63
groenvoorziening	3442	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105584,48
groenvoorziening	3443	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105327,59
groenvoorziening	3444	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105571,39
groenvoorziening	3445	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105840,97
groenvoorziening	3446	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105816,02
groenvoorziening	3447	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105404,47
groenvoorziening	3448	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105439,31
groenvoorziening	3450	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105226,27
groenvoorziening	3451	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105486,89
groenvoorziening	3452	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105702,51
groenvoorziening	3453	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105535,13
groenvoorziening	3454	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105415,06
groenvoorziening	3455	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105514,38
groenvoorziening	3456	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105757,03
groenvoorziening	3457	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105542,88
groenvoorziening	3458	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105420,62
groenvoorziening	3459	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105823,98
groenvoorziening	3461	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105747,30
groenvoorziening	3462	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105722,81
groenvoorziening	3463	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105814,25
groenvoorziening	3464	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105312,82
groenvoorziening	3465	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105584,44
groenvoorziening	3466	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105476,58
groenvoorziening	3467	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105788,48
groenvoorziening	3468	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105718,63
groenvoorziening	3470	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105443,54
groenvoorziening	3471	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105727,29
groenvoorziening	3472	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105824,69
groenvoorziening	3473	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105765,88
groenvoorziening	3474	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105729,72
groenvoorziening	3475	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105475,87
groenvoorziening	3477	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105863,12
groenvoorziening	3478	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105740,06
groenvoorziening	3479	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105463,48
groenvoorziening	3480	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105697,16
groenvoorziening	3482	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105858,84
groenvoorziening	3483	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105813,98
groenvoorziening	3484	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105896,18
groenvoorziening	3486	4	13:33,	24	sep	2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105749,91

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte
groenvoorziening	502000,86	4	6,58	2,70	1,58	1,68
groenvoorziening	502573,54	4	39,04	37,08	2,13	17,41
groenvoorziening	501993,10	106	58,95	137,60	0,08	18,13
groenvoorziening	502180,88	4	23,97	32,00	3,37	7,96
groenvoorziening	502173,53	9	52,07	22,62	0,10	24,16
groenvoorziening	502379,06	10	20,84	17,42	1,17	7,83
groenvoorziening	502032,27	58	108,65	283,40	0,25	25,64
groenvoorziening	502160,59	64	28,77	26,69	0,02	8,39
groenvoorziening	502226,20	19	53,67	25,85	0,03	10,89
groenvoorziening	502595,27	5	13,60	7,79	0,10	5,57
groenvoorziening	502384,72	151	92,99	45,67	0,03	8,98
groenvoorziening	502363,48	14	20,43	7,05	0,05	9,61
groenvoorziening	501914,23	213	566,82	313,82	0,08	40,73
groenvoorziening	502190,03	106	214,29	107,65	0,03	62,17
groenvoorziening	502368,70	7	25,97	13,35	0,58	11,35
groenvoorziening	502377,64	133	416,52	206,09	0,18	29,96
groenvoorziening	502254,99	5	45,69	34,08	1,14	21,29
groenvoorziening	502318,00	468	453,50	1013,15	0,08	25,51
groenvoorziening	502421,55	64	102,31	109,15	0,12	11,17
groenvoorziening	502186,08	23	99,74	390,94	0,15	11,52
groenvoorziening	502406,03	70	266,36	132,59	0,90	34,97
groenvoorziening	502081,44	22	54,08	25,32	0,92	12,53
groenvoorziening	502446,75	6	17,46	11,41	0,51	6,62
groenvoorziening	502305,86	29	22,35	22,23	0,02	9,14
groenvoorziening	502442,17	17	37,04	29,75	0,87	17,07
groenvoorziening	502222,04	7	12,40	8,17	0,09	4,31
groenvoorziening	502166,29	15	12,64	8,93	0,20	2,61
groenvoorziening	502406,85	91	90,01	97,78	0,11	11,82
groenvoorziening	502425,41	74	306,46	641,42	0,04	72,15
groenvoorziening	502052,59	17	14,60	5,39	0,38	4,26
groenvoorziening	502542,53	4	4,54	1,29	1,13	1,15
groenvoorziening	502343,07	5	26,80	43,42	0,55	7,51
groenvoorziening	502413,89	48	63,96	147,55	0,08	24,88
groenvoorziening	502345,27	62	30,15	45,89	0,06	4,48
groenvoorziening	502503,26	4	35,52	26,56	1,62	16,11
groenvoorziening	502360,35	31	34,09	14,49	0,05	2,42
groenvoorziening	502388,47	160	56,46	26,84	0,03	7,56
groenvoorziening	502381,87	113	422,33	345,39	0,30	38,33
groenvoorziening	502213,79	23	25,76	36,98	0,49	4,24
groenvoorziening	502044,53	55	81,99	204,38	0,20	11,36
groenvoorziening	502606,56	56	49,19	89,48	0,09	6,74
groenvoorziening	502242,84	4	7,55	3,55	1,78	2,01
groenvoorziening	502480,21	124	181,55	924,08	0,12	41,09
groenvoorziening	502107,00	81	17,14	4,03	0,07	0,26
groenvoorziening	502218,23	7	10,63	6,50	0,11	3,40
groenvoorziening	502249,16	4	26,58	8,64	0,67	12,61
groenvoorziening	502472,44	117	94,46	44,12	0,32	18,74
groenvoorziening	502319,08	5	12,22	8,00	0,11	4,22
groenvoorziening	502081,77	10	40,46	75,01	1,30	15,91
groenvoorziening	502396,83	29	15,70	11,34	0,28	4,23
groenvoorziening	502151,44	6	37,63	65,95	0,44	13,22
groenvoorziening	502297,93	4	23,18	32,60	4,42	7,00
groenvoorziening	502173,83	4	25,65	38,82	4,52	7,90
groenvoorziening	502661,41	50	114,21	282,80	0,12	24,56
groenvoorziening	502272,56	16	9,48	5,40	0,41	1,82
groenvoorziening	502170,21	4	23,29	29,51	3,33	7,92
groenvoorziening	502333,05	4	10,40	6,17	1,80	3,38
groenvoorziening	502622,14	95	69,78	182,35	0,07	11,67
groenvoorziening	502393,26	14	126,49	97,22	0,71	39,54
groenvoorziening	502146,22	4	21,74	24,82	2,98	7,60
groenvoorziening	502087,10	28	7,79	3,97	0,12	2,48
groenvoorziening	502164,50	4	20,91	20,24	2,16	7,92

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Bf
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
groenvoorziening	3487	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105866,20
groenvoorziening	3488	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105437,53
groenvoorziening	3489	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105711,33
groenvoorziening	3491	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105319,81
groenvoorziening	3492	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105443,48
groenvoorziening	3493	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105494,82
groenvoorziening	3494	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105708,24
groenvoorziening	3495	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105682,37
groenvoorziening	3496	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105654,02
groenvoorziening	3497	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105498,93
groenvoorziening	3500	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105481,93
groenvoorziening	3501	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105469,30
groenvoorziening	3502	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105324,53
groenvoorziening	3503	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105628,08
groenvoorziening	3504	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105498,47
groenvoorziening	3505	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105266,07
groenvoorziening	3506	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105764,23
groenvoorziening	3507	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105232,87
groenvoorziening	3510	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105873,07
groenvoorziening	3512	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105815,43
groenvoorziening	3513	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105625,79
groenvoorziening	3514	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105871,72
groenvoorziening	3515	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105491,64
groenvoorziening	3516	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105322,26
groenvoorziening	3517	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105888,75
groenvoorziening	3519	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105390,49
groenvoorziening	3520	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105557,14
groenvoorziening	3521	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105663,91
groenvoorziening	3522	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105325,25
groenvoorziening	3524	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105823,11
groenvoorziening	3525	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105456,05
groenvoorziening	3527	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105972,82
groenvoorziening	3528	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105258,56
groenvoorziening	3530	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105343,83
groenvoorziening	3532	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105820,63
groenvoorziening	3533	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105676,82
groenvoorziening	3534	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105868,11
groenvoorziening	3535	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105754,79
groenvoorziening	3536	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105232,76
groenvoorziening	3537	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105854,24
groenvoorziening	3539	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105586,16
groenvoorziening	3540	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105476,41
groenvoorziening	3541	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105545,36
groenvoorziening	3542	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105597,63
groenvoorziening	3543	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105788,86
groenvoorziening	3544	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105455,45
groenvoorziening	3545	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105919,93
groenvoorziening	3549	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105496,17
groenvoorziening	3550	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105812,59
groenvoorziening	3551	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105740,40
groenvoorziening	3552	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105810,70
groenvoorziening	3553	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105788,44
groenvoorziening	3554	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105708,24
groenvoorziening	3557	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105330,66
groenvoorziening	3558	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105313,18
groenvoorziening	3559	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105715,89
groenvoorziening	3561	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105987,07
groenvoorziening	3564	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105739,59
groenvoorziening	3565	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105821,17
groenvoorziening	3566	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105713,40
groenvoorziening	3567	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105513,45
groenvoorziening	3569	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105951,73

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte
groenvoorziening	502187,16	4	28,41	10,14	0,78	13,67
groenvoorziening	502205,37	11	9,29	2,95	0,41	3,47
groenvoorziening	502237,64	4	7,58	3,58	1,78	2,01
groenvoorziening	502109,92	39	13,85	8,89	0,09	4,50
groenvoorziening	502380,80	10	28,91	25,07	0,21	12,29
groenvoorziening	502253,36	5	12,57	8,14	0,05	4,52
groenvoorziening	502651,21	6	28,00	26,21	1,00	10,78
groenvoorziening	502010,24	4	13,22	8,91	1,89	4,73
groenvoorziening	502636,09	5	22,83	16,53	1,83	10,22
groenvoorziening	502076,22	7	22,82	18,09	0,11	9,51
groenvoorziening	502587,74	7	40,87	54,59	0,60	14,89
groenvoorziening	502336,27	4	8,47	4,41	1,81	2,40
groenvoorziening	502107,95	46	14,58	12,23	0,27	0,40
groenvoorziening	502133,00	6	21,49	16,42	1,69	7,20
groenvoorziening	502390,99	4	34,95	52,24	1,00	14,06
groenvoorziening	502686,11	18	19,70	15,53	0,36	6,50
groenvoorziening	502546,77	223	281,27	766,03	0,07	49,47
groenvoorziening	502390,32	33	15,67	5,77	0,02	7,08
groenvoorziening	502454,80	70	28,61	32,64	0,12	4,40
groenvoorziening	502354,12	4	9,70	5,52	1,80	3,04
groenvoorziening	502285,03	12	12,45	7,75	0,35	3,29
groenvoorziening	502307,27	5	40,21	78,15	0,94	15,27
groenvoorziening	502493,60	4	26,89	30,46	3,16	11,21
groenvoorziening	502159,01	13	51,23	107,83	0,24	17,32
groenvoorziening	502341,74	5	10,69	5,82	1,46	3,62
groenvoorziening	502482,42	7	55,71	69,26	2,25	17,52
groenvoorziening	502173,03	6	6,70	2,75	0,20	1,71
groenvoorziening	502003,42	7	25,09	18,21	1,28	6,28
groenvoorziening	502512,14	10	21,18	20,57	0,20	6,43
groenvoorziening	502196,37	8	7,85	3,85	0,10	2,00
groenvoorziening	502265,89	4	8,53	4,44	1,78	2,47
groenvoorziening	502187,13	226	211,79	633,12	0,15	16,44
groenvoorziening	502689,31	20	20,78	17,73	0,34	6,85
groenvoorziening	502462,55	95	375,39	244,48	0,03	82,84
groenvoorziening	502441,40	66	84,18	178,97	0,09	6,62
groenvoorziening	502161,66	14	10,33	6,17	0,11	3,01
groenvoorziening	502469,40	43	24,34	29,67	0,04	8,51
groenvoorziening	502344,74	4	6,56	2,18	0,52	2,41
groenvoorziening	502394,43	31	20,18	7,20	0,04	8,82
groenvoorziening	502498,72	101	10,79	7,76	0,02	1,49
groenvoorziening	502330,66	96	87,88	42,76	0,14	4,86
groenvoorziening	502370,96	29	141,14	69,40	0,27	26,21
groenvoorziening	502348,66	127	120,24	58,01	0,27	6,10
groenvoorziening	502298,13	82	67,58	36,48	0,02	11,81
groenvoorziening	502433,27	64	178,44	94,24	0,03	22,12
groenvoorziening	502000,00	8	133,50	70,09	0,18	65,54
groenvoorziening	502101,99	6	14,05	9,68	0,08	5,18
groenvoorziening	502048,95	45	29,99	52,43	0,18	9,50
groenvoorziening	502393,79	88	13,41	13,65	0,12	0,32
groenvoorziening	502404,25	42	115,36	88,75	1,03	22,12
groenvoorziening	502436,67	28	34,72	73,44	0,16	6,28
groenvoorziening	502395,77	48	41,36	86,45	0,05	6,25
groenvoorziening	502651,21	8	62,51	64,11	2,16	14,68
groenvoorziening	502146,41	32	322,28	375,82	0,17	46,37
groenvoorziening	502420,66	10	73,73	168,65	0,73	33,04
groenvoorziening	502359,97	52	14,22	12,67	0,06	3,52
groenvoorziening	502206,40	5	8,06	0,54	0,03	3,89
groenvoorziening	502244,88	4	7,55	3,55	1,77	2,00
groenvoorziening	502389,47	202	87,74	109,66	0,05	13,02
groenvoorziening	502361,04	76	13,66	13,86	0,07	2,07
groenvoorziening	502356,13	11	28,23	42,59	0,26	9,58
groenvoorziening	502345,92	5	64,30	124,61	4,60	24,18

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Bf
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
groenvoorziening	3570	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105646,27
groenvoorziening	3571	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105798,68
groenvoorziening	3573	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105512,98
groenvoorziening	3574	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	106002,66
groenvoorziening	3576	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105473,67
groenvoorziening	3577	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105497,07
groenvoorziening	3579	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105949,97
groenvoorziening	3583	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105960,09
groenvoorziening	3589	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105550,98
groenvoorziening	3590	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105432,82
groenvoorziening	3593	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105562,89
groenvoorziening	3594	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105770,47
groenvoorziening	3601	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105870,32
groenvoorziening	3602	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	106003,38
groenvoorziening	3603	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105498,68
groenvoorziening	3605	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105475,64
groenvoorziening	3606	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105960,09
groenvoorziening	3610	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105507,22
groenvoorziening	3612	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105481,81
groenvoorziening	3613	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105723,35
groenvoorziening	3619	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105908,94
groenvoorziening	3620	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105948,21
groenvoorziening	3623	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105806,46
groenvoorziening	3624	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105313,18
groenvoorziening	3626	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105524,61
groenvoorziening	3628	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105723,35
groenvoorziening	3632	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105579,93
groenvoorziening	3634	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105985,12
groenvoorziening	3635	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105427,66
groenvoorziening	3636	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105494,86
groenvoorziening	3637	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105513,54
groenvoorziening	3638	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105515,51
groenvoorziening	3640	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105321,53
groenvoorziening	3641	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105512,26
groenvoorziening	3642	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105578,76
groenvoorziening	3643	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105458,94
groenvoorziening	3644	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105713,93
groenvoorziening	3645	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	106008,06
groenvoorziening	3646	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105315,14
groenvoorziening	3647	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105905,40
groenvoorziening	3648	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105900,84
groenvoorziening	3649	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105620,09
groenvoorziening	3650	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105446,67
groenvoorziening	3651	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105569,59
groenvoorziening	3652	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105260,17
groenvoorziening	3654	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105840,53
groenvoorziening	3655	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105484,29
groenvoorziening	3656	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105635,31
groenvoorziening	3657	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105411,54
groenvoorziening	3659	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105326,85
groenvoorziening	3660	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105754,79
groenvoorziening	3661	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105415,74
groenvoorziening	3662	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105343,80
groenvoorziening	3663	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105482,73
groenvoorziening	3666	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105870,56
groenvoorziening	3667	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105713,40
groenvoorziening	3669	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105563,00
groenvoorziening	3670	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105987,01
groenvoorziening	3671	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105753,23
groenvoorziening	3672	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105427,66
groenvoorziening	3674	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105439,36
groenvoorziening	3675	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105293,61

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte
groenvoorziening	502318,00	469	453,50	1013,15	0,08	25,51
groenvoorziening	502035,18	18	15,43	4,47	0,73	0,99
groenvoorziening	502388,30	39	48,17	78,96	0,18	12,60
groenvoorziening	502209,74	5	20,58	27,43	1,26	5,35
groenvoorziening	502597,87	13	25,87	26,15	0,34	9,91
groenvoorziening	502613,31	4	19,64	14,92	1,87	7,96
groenvoorziening	502250,75	34	47,90	122,26	0,14	10,49
groenvoorziening	502263,95	189	178,50	791,32	0,04	14,75
groenvoorziening	502095,43	5	15,77	11,27	0,18	6,02
groenvoorziening	502297,89	4	32,71	28,25	1,95	14,42
groenvoorziening	502107,66	4	9,55	5,34	1,79	3,00
groenvoorziening	502347,48	5	8,20	4,20	0,20	2,12
groenvoorziening	502152,42	12	19,53	19,85	0,83	7,33
groenvoorziening	502144,67	239	191,98	568,65	0,15	16,44
groenvoorziening	502330,30	4	26,88	44,06	5,21	7,84
groenvoorziening	502590,65	4	18,90	18,05	2,05	7,28
groenvoorziening	502263,95	213	206,56	843,32	0,04	14,75
groenvoorziening	502027,13	115	96,50	113,65	0,15	10,26
groenvoorziening	502604,63	4	21,35	16,46	1,87	8,81
groenvoorziening	502375,92	31	46,36	71,30	0,30	10,98
groenvoorziening	502145,45	4	9,74	5,51	1,78	3,09
groenvoorziening	502303,56	75	157,04	269,70	0,15	32,08
groenvoorziening	502029,78	34	203,27	68,38	0,22	19,82
groenvoorziening	502420,66	21	141,34	69,70	0,51	32,23
groenvoorziening	502414,08	12	41,98	39,89	0,29	18,90
groenvoorziening	502375,92	5	30,68	14,32	1,00	14,34
groenvoorziening	502319,50	42	53,39	73,58	0,26	8,97
groenvoorziening	502132,64	142	187,04	92,23	0,01	31,90
groenvoorziening	502212,19	33	75,76	44,92	0,21	21,95
groenvoorziening	502242,60	116	286,56	168,60	0,05	25,64
groenvoorziening	502425,32	18	29,44	23,92	0,08	9,59
groenvoorziening	502528,38	8	46,08	59,55	0,03	20,04
groenvoorziening	502109,86	73	17,45	4,11	0,07	0,30
groenvoorziening	502045,24	7	7,79	3,79	0,12	1,98
groenvoorziening	502660,02	5	15,78	15,74	0,97	4,29
groenvoorziening	502254,83	10	8,15	4,21	0,34	2,40
groenvoorziening	502383,91	16	35,96	45,93	0,26	14,34
groenvoorziening	502145,82	60	207,99	868,97	0,15	25,82
groenvoorziening	502104,21	10	10,14	2,23	0,07	4,74
groenvoorziening	502113,80	11	9,27	4,84	0,20	3,11
groenvoorziening	502089,84	10	11,43	7,81	0,33	3,63
groenvoorziening	502306,93	4	42,84	28,95	1,44	19,97
groenvoorziening	502383,16	56	204,42	253,60	0,27	26,13
groenvoorziening	502224,44	5	13,01	9,07	0,21	4,48
groenvoorziening	502099,83	73	222,07	679,50	0,16	25,53
groenvoorziening	502056,22	50	132,55	330,54	0,15	19,83
groenvoorziening	501914,23	90	350,54	561,94	0,08	49,78
groenvoorziening	502139,10	4	7,58	3,58	1,78	2,01
groenvoorziening	502508,96	14	33,39	32,12	0,81	14,87
groenvoorziening	502139,94	6	8,67	3,32	0,20	3,43
groenvoorziening	502344,74	4	11,68	4,44	0,72	5,31
groenvoorziening	502193,03	193	348,14	172,65	0,05	18,98
groenvoorziening	502442,10	83	94,25	40,97	0,46	5,19
groenvoorziening	502603,00	4	4,74	0,93	0,50	1,87
groenvoorziening	502383,62	14	130,02	256,71	1,31	39,54
groenvoorziening	502361,04	70	13,53	13,71	0,08	2,07
groenvoorziening	502475,66	175	163,21	216,96	0,07	18,58
groenvoorziening	502268,24	5	26,60	15,62	0,06	12,00
groenvoorziening	502165,59	4	11,40	6,48	1,35	4,13
groenvoorziening	502212,19	177	319,07	710,20	0,05	21,95
groenvoorziening	502066,46	67	59,35	29,38	0,06	8,88
groenvoorziening	502125,33	73	121,72	141,11	0,15	9,16

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Bf
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
groenvoorziening	3676	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105294,45
groenvoorziening	3678	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105835,56
groenvoorziening	3679	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105313,46
groenvoorziening	3681	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105793,42
groenvoorziening	3682	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105738,54
groenvoorziening	3683	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105569,25
groenvoorziening	3685	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105501,88
groenvoorziening	3686	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105839,18
groenvoorziening	3687	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105548,14
groenvoorziening	3688	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105295,49
groenvoorziening	3689	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105831,82
groenvoorziening	3690	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105514,76
groenvoorziening	3692	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105824,43
groenvoorziening	3693	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105868,12
groenvoorziening	3694	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105800,26
groenvoorziening	3695	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105835,22
groenvoorziening	3696	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105426,75
groenvoorziening	3697	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105989,08
groenvoorziening	3700	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105596,42
groenvoorziening	3703	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105497,28
groenvoorziening	3704	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105674,35
groenvoorziening	3706	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105741,08
groenvoorziening	3708	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105438,75
groenvoorziening	3709	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105494,38
groenvoorziening	3711	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105956,85
groenvoorziening	3712	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105863,97
groenvoorziening	3713	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105774,08
groenvoorziening	3714	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105731,83
groenvoorziening	3715	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105553,32
groenvoorziening	3717	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105600,06
groenvoorziening	3718	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105616,33
groenvoorziening	3719	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105835,48
groenvoorziening	3720	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105824,94
groenvoorziening	3721	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105677,18
groenvoorziening	3723	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105658,82
groenvoorziening	3724	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105495,92
groenvoorziening	3726	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105948,21
groenvoorziening	3727	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105805,96
groenvoorziening	3728	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105319,25
groenvoorziening	3729	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105572,92
groenvoorziening	3730	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105689,68
groenvoorziening	3732	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105583,03
groenvoorziening	3734	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105321,95
groenvoorziening	3736	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105885,07
groenvoorziening	3737	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105519,47
groenvoorziening	3738	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105484,29
groenvoorziening	3739	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105326,85
groenvoorziening	3740	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105293,29
groenvoorziening	3742	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105672,39
groenvoorziening	3743	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105485,37
groenvoorziening	3744	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105856,69
groenvoorziening	3745	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105619,60
groenvoorziening	3746	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105622,62
groenvoorziening	3747	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105646,68
groenvoorziening	3748	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105588,69
groenvoorziening	3749	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105315,14
groenvoorziening	3751	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105757,29
groenvoorziening	3752	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105321,83
groenvoorziening	3754	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105499,00
groenvoorziening	3755	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105650,39
groenvoorziening	3756	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105490,10
groenvoorziening	3758	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105439,36

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte
groenvoorziening	502126,35	4	12,68	10,05	3,12	3,19
groenvoorziening	502101,07	5	13,88	7,18	0,33	5,64
groenvoorziening	502112,94	48	13,78	11,49	0,23	0,42
groenvoorziening	502152,39	4	18,94	12,32	1,25	7,93
groenvoorziening	502409,92	59	169,15	397,11	0,21	17,70
groenvoorziening	502547,80	9	40,96	18,26	0,09	13,36
groenvoorziening	502151,28	7	11,97	7,79	0,11	4,06
groenvoorziening	502177,56	7	8,04	4,03	0,12	2,12
groenvoorziening	502237,76	7	10,66	6,53	0,10	3,43
groenvoorziening	502253,63	5	93,05	165,44	0,73	42,64
groenvoorziening	502176,54	7	8,98	4,93	0,12	2,58
groenvoorziening	502149,28	6	6,88	2,92	0,20	1,71
groenvoorziening	502414,10	25	39,41	37,66	0,49	9,93
groenvoorziening	502136,14	7	13,62	11,59	0,14	3,74
groenvoorziening	502248,10	4	7,58	3,58	1,79	2,00
groenvoorziening	502381,01	5	14,51	11,80	0,16	4,81
groenvoorziening	502188,21	48	45,23	68,29	0,07	9,13
groenvoorziening	502203,11	7	40,18	78,49	0,12	14,24
groenvoorziening	502122,60	4	7,59	3,59	1,79	2,00
groenvoorziening	502352,80	24	27,99	27,61	0,21	6,31
groenvoorziening	502308,07	26	38,17	56,05	0,41	6,08
groenvoorziening	502339,48	4	8,68	4,54	1,54	2,55
groenvoorziening	502102,36	42	52,27	125,76	0,09	11,79
groenvoorziening	502242,30	8	10,87	3,22	0,48	2,64
groenvoorziening	502265,88	121	65,94	138,63	0,04	14,75
groenvoorziening	502359,49	4	13,05	8,24	1,49	4,81
groenvoorziening	502157,54	7	17,54	19,37	0,10	4,80
groenvoorziening	502324,28	6	7,65	3,66	0,05	1,93
groenvoorziening	502584,85	6	35,31	29,70	0,55	15,46
groenvoorziening	502598,20	4	11,84	8,67	2,66	3,28
groenvoorziening	502285,24	5	8,41	4,26	0,11	2,50
groenvoorziening	502326,76	6	7,78	3,78	0,08	2,01
groenvoorziening	502187,64	8	10,03	5,92	0,09	3,10
groenvoorziening	502302,24	27	34,60	71,24	0,50	11,00
groenvoorziening	502152,00	4	7,59	3,59	1,78	2,02
groenvoorziening	502051,28	97	85,40	60,62	0,29	10,21
groenvoorziening	502303,56	104	217,74	443,99	0,14	32,08
groenvoorziening	502227,06	6	7,43	3,45	0,11	1,82
groenvoorziening	502073,63	4	22,96	22,74	2,20	8,96
groenvoorziening	502102,03	6	6,84	2,88	0,20	1,72
groenvoorziening	502186,78	5	23,07	18,23	0,30	9,80
groenvoorziening	502469,46	7	33,70	34,60	0,74	11,16
groenvoorziening	502499,06	4	5,96	2,22	1,46	1,52
groenvoorziening	502142,66	16	47,04	70,53	0,11	19,99
groenvoorziening	502085,92	4	9,64	5,44	1,80	3,01
groenvoorziening	501914,23	117	378,65	642,98	0,08	49,78
groenvoorziening	502139,94	54	207,60	127,95	0,09	62,17
groenvoorziening	502436,34	46	228,35	696,39	0,25	52,82
groenvoorziening	502587,42	10	14,60	12,53	0,42	4,94
groenvoorziening	502173,31	8	7,83	3,83	0,10	1,99
groenvoorziening	502370,76	4	12,99	8,09	1,49	4,82
groenvoorziening	502622,76	8	31,63	31,67	1,00	8,11
groenvoorziening	502512,52	64	295,18	791,77	0,16	61,99
groenvoorziening	502558,22	4	18,58	15,66	2,16	7,27
groenvoorziening	502290,96	4	8,28	4,24	1,86	2,29
groenvoorziening	502104,21	39	15,17	12,18	0,10	4,74
groenvoorziening	502375,49	26	24,26	18,36	0,66	1,68
groenvoorziening	502495,43	4	5,94	2,20	1,46	1,50
groenvoorziening	502325,06	5	12,40	7,95	0,19	4,40
groenvoorziening	502147,38	4	7,60	3,60	1,80	2,00
groenvoorziening	502116,31	7	10,23	6,10	0,10	3,21
groenvoorziening	502066,46	39	33,47	54,15	0,11	4,94

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Bf
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
groenvoorziening	3760	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105607,98
groenvoorziening	3761	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105507,03
groenvoorziening	3762	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105823,93
groenvoorziening	3763	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105521,34
groenvoorziening	3769	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105823,59
groenvoorziening	3771	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105736,54
groenvoorziening	3772	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105429,21
groenvoorziening	3773	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105607,34
groenvoorziening	3774	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105602,62
groenvoorziening	3775	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105317,45
groenvoorziening	3776	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105769,88
groenvoorziening	3777	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105525,47
groenvoorziening	3779	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105870,98
groenvoorziening	3780	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105916,86
groenvoorziening	3781	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105528,63
groenvoorziening	3782	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105870,32
groenvoorziening	3785	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105928,26
groenvoorziening	3786	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105496,94
groenvoorziening	3787	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105802,07
groenvoorziening	3789	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105738,48
groenvoorziening	3790	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105496,73
groenvoorziening	3791	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105446,22
groenvoorziening	3792	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105446,22
groenvoorziening	3793	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105574,12
groenvoorziening	3795	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105493,75
groenvoorziening	3796	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105661,48
groenvoorziening	3797	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105781,45
groenvoorziening	3802	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105621,67
groenvoorziening	3803	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105733,20
groenvoorziening	3805	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105791,69
groenvoorziening	3811	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105688,78
groenvoorziening	3812	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	106002,27
groenvoorziening	3816	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105521,08
groenvoorziening	3817	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105292,64
groenvoorziening	3818	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105641,04
groenvoorziening	3819	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105817,90
groenvoorziening	3820	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105725,73
groenvoorziening	3824	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105500,05
groenvoorziening	3825	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105758,24
groenvoorziening	3826	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105637,50
groenvoorziening	3827	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105391,66
groenvoorziening	3828	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105476,81
groenvoorziening	3831	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105534,97
groenvoorziening	3832	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105989,08
groenvoorziening	3833	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105824,54
groenvoorziening	3834	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105586,16
groenvoorziening	3835	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105399,93
groenvoorziening	3837	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105379,08
groenvoorziening	3838	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105486,66
groenvoorziening	3840	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105760,70
groenvoorziening	3841	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105326,85
groenvoorziening	3842	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105885,67
groenvoorziening	3843	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105248,14
groenvoorziening	3844	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105749,80
groenvoorziening	3846	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105512,98
groenvoorziening	3847	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105542,54
groenvoorziening	3848	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105750,74
groenvoorziening	3849	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105423,22
groenvoorziening	3850	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105898,96
groenvoorziening	3852	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105796,50
groenvoorziening	3855	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105383,09
groenvoorziening	3857	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105509,77

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte
groenvoorziening	502536,02	6	33,06	30,64	0,16	14,26
groenvoorziening	502368,49	43	67,66	125,77	0,29	16,55
groenvoorziening	502561,13	7	45,35	54,12	1,15	20,17
groenvoorziening	502390,59	107	420,24	540,43	1,04	38,33
groenvoorziening	502086,37	6	11,92	7,15	1,68	2,51
groenvoorziening	502600,51	50	56,63	53,25	0,09	10,63
groenvoorziening	502353,06	5	35,11	67,87	1,52	12,49
groenvoorziening	502218,62	9	13,58	9,30	0,20	4,87
groenvoorziening	502116,36	4	7,60	3,60	1,80	2,01
groenvoorziening	502109,45	92	25,41	34,99	0,09	1,94
groenvoorziening	502551,85	93	90,20	229,49	0,07	8,72
groenvoorziening	502450,28	30	51,38	66,82	0,15	14,22
groenvoorziening	502129,08	21	17,12	18,69	0,34	4,82
groenvoorziening	502289,32	37	114,85	89,46	0,05	20,63
groenvoorziening	502406,56	77	292,95	830,22	0,26	35,33
groenvoorziening	502152,42	14	19,53	19,85	0,83	4,24
groenvoorziening	502387,10	12	23,58	33,40	0,58	7,62
groenvoorziening	502340,33	25	18,63	19,70	0,17	6,47
groenvoorziening	502604,60	6	56,11	96,60	0,58	24,03
groenvoorziening	502384,96	27	177,61	127,54	0,11	35,61
groenvoorziening	502119,70	7	8,06	4,05	0,11	2,13
groenvoorziening	502104,78	273	665,59	266,84	0,05	74,69
groenvoorziening	502104,78	169	491,06	195,11	0,37	74,69
groenvoorziening	502293,40	13	42,84	36,56	0,22	10,38
groenvoorziening	502130,23	7	10,35	6,28	0,11	3,26
groenvoorziening	502074,98	13	35,48	26,97	0,14	9,12
groenvoorziening	502387,80	22	23,23	14,44	0,79	1,63
groenvoorziening	502056,85	5	12,04	7,39	0,10	4,30
groenvoorziening	502565,30	60	268,35	750,31	0,11	101,72
groenvoorziening	502245,46	4	7,64	3,64	1,81	2,01
groenvoorziening	502345,71	74	11,99	10,04	0,07	2,67
groenvoorziening	502152,20	63	50,51	86,74	0,23	3,00
groenvoorziening	502000,00	71	37,76	34,82	0,08	11,69
groenvoorziening	502455,53	112	144,48	277,02	0,03	16,45
groenvoorziening	502203,58	6	6,66	2,72	0,20	1,70
groenvoorziening	502053,19	12	50,06	150,87	0,93	8,48
groenvoorziening	502039,01	5	8,78	4,72	0,10	2,52
groenvoorziening	502615,08	4	9,61	5,55	1,90	2,90
groenvoorziening	502588,23	51	28,39	50,58	0,20	4,63
groenvoorziening	502317,46	90	12,35	12,13	0,13	0,14
groenvoorziening	502573,87	50	362,12	901,37	0,38	39,14
groenvoorziening	502181,22	7	9,05	5,00	0,12	2,62
groenvoorziening	502273,42	6	65,13	85,00	1,18	29,85
groenvoorziening	502203,11	7	29,99	51,05	0,12	9,72
groenvoorziening	502413,51	81	87,26	287,16	0,10	13,02
groenvoorziening	502330,66	112	97,51	288,20	0,17	17,44
groenvoorziening	502185,35	25	28,38	10,37	0,03	11,10
groenvoorziening	502435,15	115	377,09	530,66	0,69	72,15
groenvoorziening	502637,84	8	30,67	54,26	1,21	9,05
groenvoorziening	502142,03	18	14,17	8,60	0,42	2,54
groenvoorziening	502139,94	73	207,40	122,78	0,09	62,17
groenvoorziening	502233,94	13	23,51	19,86	0,11	6,84
groenvoorziening	502543,53	8	11,28	7,95	0,06	2,82
groenvoorziening	502437,03	121	617,82	1729,62	0,02	67,92
groenvoorziening	502388,30	32	48,17	78,97	0,22	12,60
groenvoorziening	502259,16	10	29,97	34,56	1,75	12,64
groenvoorziening	502351,05	4	12,63	9,90	2,84	3,36
groenvoorziening	502195,28	41	17,42	16,78	0,08	5,50
groenvoorziening	502088,74	17	12,36	9,49	0,13	3,28
groenvoorziening	502031,84	55	26,68	20,05	0,13	10,41
groenvoorziening	502459,81	43	266,49	735,50	0,32	83,86
groenvoorziening	502564,22	5	22,82	21,48	2,10	9,08

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Bf
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
groenvoorziening	3858	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105785,18
groenvoorziening	3859	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105773,20
groenvoorziening	3864	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105436,83
groenvoorziening	3865	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105678,51
groenvoorziening	3866	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105424,92
groenvoorziening	3868	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105315,57
groenvoorziening	3869	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105437,00
groenvoorziening	3871	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105543,39
groenvoorziening	3872	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105771,24
groenvoorziening	3873	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105537,64
groenvoorziening	3874	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105441,06
groenvoorziening	3875	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105789,81
groenvoorziening	3876	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105985,17
groenvoorziening	3878	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105749,09
groenvoorziening	3879	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105460,68
groenvoorziening	3880	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105781,31
groenvoorziening	3881	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105679,30
groenvoorziening	3883	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105740,22
groenvoorziening	3884	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105222,65
groenvoorziening	3885	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105714,01
groenvoorziening	3887	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105889,43
groenvoorziening	3888	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105497,30
groenvoorziening	3889	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105436,03
groenvoorziening	3890	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105539,26
groenvoorziening	3891	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105898,98
groenvoorziening	3892	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105676,66
groenvoorziening	3893	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105792,94
groenvoorziening	3894	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105775,66
groenvoorziening	3895	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105474,00
groenvoorziening	3896	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105512,93
groenvoorziening	3897	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105846,48
groenvoorziening	3898	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105776,02
groenvoorziening	3899	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105798,18
groenvoorziening	3900	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105512,22
groenvoorziening	3901	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105473,13
groenvoorziening	3906	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105420,62
groenvoorziening	3907	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105780,59
groenvoorziening	3909	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105590,39
groenvoorziening	3910	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105794,41
groenvoorziening	3911	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105914,91
groenvoorziening	3913	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105588,90
groenvoorziening	3914	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105938,20
groenvoorziening	3916	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105796,12
groenvoorziening	3917	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105531,88
groenvoorziening	3918	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105525,96
groenvoorziening	3919	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105473,67
groenvoorziening	3920	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105323,01
groenvoorziening	3921	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105339,07
groenvoorziening	3922	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105675,17
groenvoorziening	3924	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105325,92
groenvoorziening	3927	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105790,79
groenvoorziening	3928	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105983,76
groenvoorziening	3929	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105414,41
groenvoorziening	3930	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105668,52
groenvoorziening	3932	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105784,51
groenvoorziening	3934	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105430,65
groenvoorziening	3935	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105675,47
groenvoorziening	3936	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105343,95
groenvoorziening	3937	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105582,10
groenvoorziening	3938	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105253,84
groenvoorziening	3939	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105479,97
groenvoorziening	3940	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105412,59

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte
groenvoorziening	502258,68	4	7,61	3,61	1,79	2,01
groenvoorziening	502339,27	6	8,01	4,01	0,20	2,00
groenvoorziening	502275,03	4	7,11	3,16	1,76	1,82
groenvoorziening	502016,17	6	8,55	4,50	0,05	2,41
groenvoorziening	502532,42	14	48,67	94,92	0,35	17,32
groenvoorziening	502103,96	9	11,64	6,60	0,46	4,27
groenvoorziening	502473,42	8	53,37	85,55	0,54	22,35
groenvoorziening	502579,25	12	19,44	18,90	0,80	5,34
groenvoorziening	502163,74	9	14,96	12,25	0,10	4,82
groenvoorziening	502446,35	15	28,21	14,41	0,15	8,07
groenvoorziening	502273,51	4	10,44	6,16	1,77	3,43
groenvoorziening	502031,55	125	135,08	456,41	0,14	8,84
groenvoorziening	502271,55	28	54,66	136,14	0,18	22,78
groenvoorziening	502361,38	8	12,86	7,83	0,33	3,43
groenvoorziening	502341,52	4	12,38	7,97	1,79	4,38
groenvoorziening	502627,13	5	70,80	47,69	1,33	34,04
groenvoorziening	502166,78	7	7,98	3,97	0,09	2,09
groenvoorziening	502345,24	4	12,84	10,23	2,82	3,36
groenvoorziening	502591,27	12	90,41	43,36	0,14	28,21
groenvoorziening	502027,66	5	8,38	4,37	0,21	2,23
groenvoorziening	502087,39	64	183,73	810,04	0,53	15,48
groenvoorziening	502027,37	88	41,59	123,00	0,15	8,08
groenvoorziening	502514,63	8	12,13	11,10	1,50	1,55
groenvoorziening	502311,80	4	12,38	7,94	1,78	4,38
groenvoorziening	502325,12	43	142,04	221,71	0,05	40,02
groenvoorziening	502175,24	7	7,64	3,64	0,11	1,90
groenvoorziening	502395,90	34	19,80	17,34	0,33	8,84
groenvoorziening	502194,93	9	7,82	3,81	0,11	1,99
groenvoorziening	502186,40	16	9,33	5,26	0,11	1,80
groenvoorziening	502156,39	7	10,11	6,00	0,12	3,14
groenvoorziening	502416,57	47	133,94	242,84	0,12	53,39
groenvoorziening	502154,13	4	16,98	12,69	1,41	6,58
groenvoorziening	502360,91	4	11,21	6,62	1,69	3,92
groenvoorziening	502630,37	3	15,45	10,38	4,52	6,34
groenvoorziening	502234,26	4	26,08	8,11	0,65	12,40
groenvoorziening	502213,79	37	40,09	62,85	0,28	14,97
groenvoorziening	502183,28	8	6,60	2,66	0,12	1,80
groenvoorziening	502042,97	4	10,44	5,97	1,69	3,60
groenvoorziening	502350,93	6	8,00	4,00	0,19	2,02
groenvoorziening	502110,81	19	26,94	21,72	0,20	5,52
groenvoorziening	502196,99	7	18,92	14,39	0,12	7,55
groenvoorziening	502230,02	96	135,82	150,08	0,16	14,19
groenvoorziening	502317,70	10	274,67	190,50	1,18	73,69
groenvoorziening	502170,94	7	7,41	3,43	0,19	1,80
groenvoorziening	502270,80	13	99,89	142,85	0,76	29,68
groenvoorziening	502597,87	38	84,19	85,43	0,14	9,91
groenvoorziening	502105,14	10	9,65	2,06	0,07	4,50
groenvoorziening	502546,42	6	19,97	8,76	1,00	5,26
groenvoorziening	502307,81	12	28,95	15,80	0,38	13,58
groenvoorziening	502478,73	10	21,22	20,56	0,20	6,44
groenvoorziening	502406,69	69	48,74	131,82	0,09	6,36
groenvoorziening	502143,47	34	69,41	150,75	0,18	16,44
groenvoorziening	502207,21	53	32,72	52,53	0,22	3,39
groenvoorziening	502195,59	5	6,67	2,72	0,20	1,91
groenvoorziening	502193,37	7	9,93	5,05	0,11	3,62
groenvoorziening	502343,52	23	21,89	32,00	0,09	4,75
groenvoorziening	502612,80	35	180,72	354,51	0,28	17,08
groenvoorziening	502463,66	30	339,84	412,58	0,13	59,29
groenvoorziening	502343,83	94	120,38	157,39	0,27	6,09
groenvoorziening	502100,94	9	48,26	17,35	0,95	20,13
groenvoorziening	502366,42	11	27,48	25,59	0,19	7,19
groenvoorziening	502203,38	120	232,42	492,63	0,19	18,98

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Bf
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
groenvoorziening	3941	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105720,24
groenvoorziening	3942	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105758,50
groenvoorziening	3943	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105841,30
groenvoorziening	3944	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105338,43
groenvoorziening	3945	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105669,71
groenvoorziening	3946	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105473,26
groenvoorziening	3947	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105882,83
groenvoorziening	3948	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105668,63
groenvoorziening	3949	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105232,90
groenvoorziening	3950	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105224,63
groenvoorziening	3952	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105435,85
groenvoorziening	3953	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105786,28
groenvoorziening	3954	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105525,96
groenvoorziening	3956	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105317,79
groenvoorziening	3957	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105563,34
groenvoorziening	3960	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105463,21
groenvoorziening	3961	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105745,12
groenvoorziening	3963	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105691,75
groenvoorziening	3964	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105728,86
groenvoorziening	3965	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105955,92
groenvoorziening	3966	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105696,33
groenvoorziening	3967	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105492,08
groenvoorziening	3968	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105824,12
groenvoorziening	3969	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105768,34
groenvoorziening	3971	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105890,32
groenvoorziening	3972	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105807,53
groenvoorziening	3975	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105480,08
groenvoorziening	3976	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105718,21
groenvoorziening	3977	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105529,30
groenvoorziening	3978	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105518,24
groenvoorziening	3980	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105755,56
groenvoorziening	3981	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105332,61
groenvoorziening	3982	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105228,62
groenvoorziening	3983	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105795,89
groenvoorziening	3984	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105878,28
groenvoorziening	3986	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105699,47
groenvoorziening	3988	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105579,93
groenvoorziening	3989	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105582,66
groenvoorziening	3990	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105430,16
groenvoorziening	3991	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105578,94
groenvoorziening	3992	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105540,23
groenvoorziening	3993	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105583,34
groenvoorziening	3994	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105673,66
groenvoorziening	3996	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105718,32
groenvoorziening	3997	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105328,31
groenvoorziening	3998	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105514,57
groenvoorziening	3999	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105909,62
groenvoorziening	4001	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105815,09
groenvoorziening	4002	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105555,30
groenvoorziening	4004	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105846,97
groenvoorziening	4005	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105699,09
groenvoorziening	4006	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105239,30
groenvoorziening	4008	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105476,18
groenvoorziening	4009	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105844,11
groenvoorziening	4012	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105767,46
groenvoorziening	4013	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105824,20
groenvoorziening	4015	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105969,78
groenvoorziening	4016	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105939,68
groenvoorziening	4017	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105429,24
groenvoorziening	4018	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105399,84
groenvoorziening	4019	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105542,54
groenvoorziening	4020	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105415,62

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte
groenvoorziening	502360,82	37	41,74	62,07	0,11	5,78
groenvoorziening	502313,73	6	31,00	25,68	1,85	10,27
groenvoorziening	502317,83	6	9,80	5,68	0,07	3,04
groenvoorziening	502469,92	42	20,25	24,12	0,33	2,25
groenvoorziening	502202,33	4	7,58	3,58	1,80	1,99
groenvoorziening	502594,84	4	16,35	16,05	3,18	4,82
groenvoorziening	502334,41	27	44,31	47,11	0,55	11,29
groenvoorziening	502631,31	16	38,02	35,57	0,38	17,59
groenvoorziening	502089,51	6	53,20	25,04	1,42	21,49
groenvoorziening	502588,30	4	9,78	5,03	1,32	3,58
groenvoorziening	502211,86	266	291,42	365,06	0,02	18,83
groenvoorziening	502457,82	9	34,46	22,22	2,24	15,19
groenvoorziening	502255,91	22	68,52	221,27	0,60	20,20
groenvoorziening	502176,11	4	30,62	49,72	4,64	10,66
groenvoorziening	502183,67	6	9,84	5,73	0,20	3,02
groenvoorziening	502216,90	7	9,90	5,67	0,07	2,98
groenvoorziening	502365,35	6	15,95	8,73	0,78	5,45
groenvoorziening	502349,22	65	11,30	8,92	0,09	1,60
groenvoorziening	502238,09	4	7,57	3,57	1,78	2,00
groenvoorziening	502161,00	43	53,73	43,60	0,26	7,94
groenvoorziening	502305,28	5	7,63	3,64	0,20	2,00
groenvoorziening	502101,08	21	20,32	15,87	0,09	6,66
groenvoorziening	502148,51	4	21,10	26,30	3,80	6,50
groenvoorziening	502070,73	7	12,43	8,26	0,07	3,91
groenvoorziening	502338,48	5	16,93	16,15	1,70	4,81
groenvoorziening	502366,04	4	7,15	3,18	1,69	1,88
groenvoorziening	502459,53	28	60,10	91,85	0,01	22,82
groenvoorziening	502171,85	5	27,51	47,72	4,30	7,35
groenvoorziening	502243,26	7	12,85	8,63	0,10	4,51
groenvoorziening	502045,46	6	19,35	14,29	0,93	6,12
groenvoorziening	502671,38	30	35,94	21,79	0,03	15,70
groenvoorziening	502539,73	31	41,03	94,05	0,27	6,78
groenvoorziening	502531,05	4	4,57	1,30	1,14	1,15
groenvoorziening	502460,41	16	167,93	247,95	2,11	53,20
groenvoorziening	502339,49	8	20,04	16,52	0,67	7,37
groenvoorziening	502403,63	20	60,67	75,30	0,49	26,94
groenvoorziening	502319,50	56	101,90	279,81	0,12	30,68
groenvoorziening	502041,99	4	6,55	2,68	1,59	1,69
groenvoorziening	502156,90	52	48,08	97,30	0,07	9,68
groenvoorziening	502337,80	95	127,41	215,37	0,29	6,80
groenvoorziening	502259,41	31	76,37	98,85	0,06	17,48
groenvoorziening	502305,07	50	43,22	58,71	0,23	11,81
groenvoorziening	502336,63	48	35,19	68,85	0,15	7,79
groenvoorziening	501986,14	279	381,03	500,25	0,04	19,03
groenvoorziening	502142,96	21	16,60	7,94	0,36	3,77
groenvoorziening	502083,22	4	7,58	3,58	1,79	2,00
groenvoorziening	502185,86	9	20,30	15,38	0,76	4,77
groenvoorziening	502209,47	6	9,04	4,98	0,11	2,59
groenvoorziening	502466,94	83	80,76	94,39	0,07	9,62
groenvoorziening	502494,97	51	27,99	40,10	0,04	5,19
groenvoorziening	502608,60	10	80,48	98,24	0,15	19,28
groenvoorziening	502095,61	11	58,28	24,20	0,33	24,76
groenvoorziening	501988,60	45	120,98	84,97	0,67	12,12
groenvoorziening	502459,47	47	103,41	238,49	0,42	20,68
groenvoorziening	502395,14	39	42,16	113,88	0,16	8,98
groenvoorziening	502411,51	63	71,33	186,08	0,26	13,02
groenvoorziening	502192,14	5	19,18	21,03	1,65	5,28
groenvoorziening	502244,03	20	149,82	641,59	0,81	53,38
groenvoorziening	502266,40	22	48,04	86,27	0,38	16,05
groenvoorziening	502190,03	13	169,31	98,05	0,86	48,03
groenvoorziening	502259,16	11	29,97	34,56	1,75	8,96
groenvoorziening	502501,72	89	178,28	255,78	0,04	13,65

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Bf
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
groenvoorziening	4024	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105816,25
groenvoorziening	4026	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105728,59
groenvoorziening	4028	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105840,59
groenvoorziening	4029	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105822,32
groenvoorziening	4030	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105664,78
groenvoorziening	4031	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105502,74
groenvoorziening	4034	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105537,00
groenvoorziening	4037	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105529,00
groenvoorziening	4038	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105559,57
groenvoorziening	4040	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105285,53
groenvoorziening	4042	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105764,81
groenvoorziening	4043	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105846,38
groenvoorziening	4046	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105946,93
groenvoorziening	4047	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105487,07
groenvoorziening	4048	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105312,16
groenvoorziening	4049	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105820,65
groenvoorziening	4050	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105903,48
groenvoorziening	4051	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105220,88
groenvoorziening	4053	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105435,85
groenvoorziening	4054	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105581,13
groenvoorziening	4056	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105493,04
groenvoorziening	4060	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105558,64
groenvoorziening	4061	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105911,01
groenvoorziening	4062	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105278,52
groenvoorziening	4064	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105745,32
groenvoorziening	4065	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105662,42
groenvoorziening	4068	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105709,32
groenvoorziening	4069	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105735,37
groenvoorziening	4070	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105249,93
groenvoorziening	4073	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105504,56
groenvoorziening	4074	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105604,70
groenvoorziening	4078	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105496,17
groenvoorziening	4079	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105817,90
groenvoorziening	4084	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	106008,06
groenvoorziening	4086	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105496,17
groenvoorziening	4087	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105503,98
groenvoorziening	4088	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105495,92
groenvoorziening	4089	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105501,60
groenvoorziening	4091	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105508,10
groenvoorziening	4099	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105970,80
groenvoorziening	4101	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105558,19
groenvoorziening	4103	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105710,21
groenvoorziening	4104	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105794,65
groenvoorziening	4105	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105820,23
groenvoorziening	4106	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105642,82
groenvoorziening	4107	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105894,42
groenvoorziening	4112	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105645,62
groenvoorziening	4115	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105432,59
groenvoorziening	4117	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105351,53
groenvoorziening	4118	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105508,87
groenvoorziening	4119	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105662,42
groenvoorziening	4120	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105715,89
groenvoorziening	4121	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105511,66
groenvoorziening	4125	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105733,30
groenvoorziening	4126	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105321,00
groenvoorziening	4129	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105412,10
groenvoorziening	4130	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105475,58
groenvoorziening	4131	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105788,69
groenvoorziening	4132	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105805,28
groenvoorziening	4134	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105914,94
groenvoorziening	4135	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105512,88
groenvoorziening	4136	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105586,90

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte
groenvoorziening	502343,73	4	8,41	4,33	1,79	2,41
groenvoorziening	502122,18	4	6,57	2,69	1,59	1,69
groenvoorziening	502098,23	6	14,62	9,49	1,68	3,14
groenvoorziening	502379,43	6	13,81	9,94	1,60	3,26
groenvoorziening	502308,77	60	65,45	176,91	0,21	19,84
groenvoorziening	502141,40	6	6,87	2,91	0,21	1,71
groenvoorziening	502163,87	6	8,25	4,23	0,19	2,23
groenvoorziening	502570,24	51	138,02	121,15	0,09	17,54
groenvoorziening	502337,24	88	40,09	60,37	0,07	7,18
groenvoorziening	502203,08	48	16,50	17,76	0,06	5,09
groenvoorziening	502581,28	95	63,34	98,29	0,06	21,10
groenvoorziening	502472,66	22	30,54	35,49	0,13	9,60
groenvoorziening	502249,02	4	11,40	7,71	2,20	3,50
groenvoorziening	502570,48	14	28,45	44,34	0,36	9,75
groenvoorziening	502467,96	15	30,30	25,31	0,31	5,98
groenvoorziening	502174,64	12	32,97	46,01	0,31	8,85
groenvoorziening	502091,40	11	17,12	16,68	0,32	4,63
groenvoorziening	502595,55	11	55,66	20,57	0,27	26,67
groenvoorziening	502211,86	271	291,42	365,06	0,02	18,83
groenvoorziening	502428,79	12	53,49	50,40	0,05	19,57
groenvoorziening	502365,82	10	32,12	46,42	0,62	9,55
groenvoorziening	502098,68	6	6,89	2,93	0,21	1,70
groenvoorziening	502168,95	13	21,72	16,20	0,11	8,17
groenvoorziening	502314,28	8	40,55	65,31	0,16	14,43
groenvoorziening	502520,28	27	239,68	573,44	0,02	67,92
groenvoorziening	502394,85	149	338,19	375,62	0,09	42,99
groenvoorziening	502413,90	148	192,16	230,94	0,05	46,62
groenvoorziening	502438,21	12	20,51	26,43	0,13	5,81
groenvoorziening	502094,15	100	263,83	124,77	0,16	36,40
groenvoorziening	502369,46	55	208,38	339,45	0,28	26,21
groenvoorziening	502597,77	4	22,36	22,60	2,64	8,56
groenvoorziening	502048,95	39	29,99	52,43	0,29	9,50
groenvoorziening	502053,19	34	47,44	147,06	0,16	10,64
groenvoorziening	502145,82	61	207,99	868,97	0,15	25,82
groenvoorziening	502048,95	103	85,40	60,62	0,18	10,21
groenvoorziening	502033,03	42	28,87	30,12	0,04	9,77
groenvoorziening	502051,28	367	402,31	632,32	0,01	21,38
groenvoorziening	502613,71	13	17,82	17,51	0,14	4,36
groenvoorziening	502368,54	4	11,07	4,50	1,00	4,70
groenvoorziening	502161,36	35	69,41	150,75	0,18	16,44
groenvoorziening	502232,97	8	10,22	6,10	0,11	3,20
groenvoorziening	502312,40	5	12,04	7,85	0,11	4,12
groenvoorziening	502212,40	4	7,61	3,61	1,79	2,03
groenvoorziening	502567,77	5	73,92	130,28	2,04	33,36
groenvoorziening	502066,42	4	6,56	2,68	1,58	1,69
groenvoorziening	502341,48	6	12,40	9,30	0,34	3,55
groenvoorziening	502639,71	11	83,22	84,52	0,04	24,60
groenvoorziening	502135,50	51	45,15	74,93	0,06	9,19
groenvoorziening	502436,41	70	306,46	641,40	0,04	72,15
groenvoorziening	502007,62	29	45,50	23,26	0,44	5,54
groenvoorziening	502394,85	144	338,38	427,45	0,02	42,99
groenvoorziening	502359,97	40	13,90	12,32	0,11	3,04
groenvoorziening	502026,38	4	11,77	7,58	1,89	4,01
groenvoorziening	502401,57	47	23,16	10,33	0,08	3,73
groenvoorziening	502528,12	21	17,38	15,34	0,41	6,75
groenvoorziening	502364,77	50	82,58	263,80	0,59	31,63
groenvoorziening	502208,13	6	8,25	4,23	0,10	2,22
groenvoorziening	502042,45	4	8,00	3,84	1,60	2,40
groenvoorziening	502032,40	60	61,05	29,46	0,17	11,38
groenvoorziening	502130,45	8	7,80	3,80	0,08	2,02
groenvoorziening	502052,97	7	22,64	10,62	0,93	6,61
groenvoorziening	502116,47	14	16,29	11,93	0,11	5,36

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Bf
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
groenvoorziening	4137	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105813,30
groenvoorziening	4138	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105798,62
groenvoorziening	4141	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105511,48
groenvoorziening	4142	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105628,46
groenvoorziening	4143	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105746,81
groenvoorziening	4145	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105604,56
groenvoorziening	4148	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105529,21
groenvoorziening	4149	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105328,46
groenvoorziening	4150	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105312,16
groenvoorziening	4153	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105685,15
groenvoorziening	4154	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105486,68
groenvoorziening	4155	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105352,41
groenvoorziening	4156	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105734,85
groenvoorziening	4157	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105697,69
groenvoorziening	4158	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105968,50
groenvoorziening	4159	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105383,09
groenvoorziening	4161	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105504,43
groenvoorziening	4163	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105888,54
groenvoorziening	4164	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105837,23
groenvoorziening	4165	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105738,37
groenvoorziening	4166	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105643,97
groenvoorziening	4167	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105807,01
groenvoorziening	4168	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105866,90
groenvoorziening	4170	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105484,98
groenvoorziening	4175	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105740,01
groenvoorziening	4176	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105835,71
groenvoorziening	4178	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105425,37
groenvoorziening	4180	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105823,67
groenvoorziening	4182	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105749,07
groenvoorziening	4183	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105428,10
groenvoorziening	4186	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105891,60
groenvoorziening	4188	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105779,62
groenvoorziening	4190	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105314,44
groenvoorziening	4191	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105509,01
groenvoorziening	4192	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105813,14
groenvoorziening	4193	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105813,14
groenvoorziening	4195	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105474,65
groenvoorziening	4196	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105809,88
groenvoorziening	4197	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105871,96
groenvoorziening	4199	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105823,67
groenvoorziening	4200	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105472,07
groenvoorziening	4201	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105960,75
groenvoorziening	4202	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105719,80
groenvoorziening	4205	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105433,66
groenvoorziening	4206	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105431,69
groenvoorziening	4208	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105806,38
groenvoorziening	4209	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105430,46
groenvoorziening	4210	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105788,86
groenvoorziening	4214	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105420,62
groenvoorziening	4216	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105343,83
groenvoorziening	4219	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105566,46
groenvoorziening	4220	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105520,52
groenvoorziening	4221	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105846,82
groenvoorziening	4222	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105764,71
groenvoorziening	4223	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105659,00
groenvoorziening	4224	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105994,54
groenvoorziening	4226	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105736,62
groenvoorziening	4227	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105573,64
groenvoorziening	4228	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105516,74
groenvoorziening	4229	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105420,49
groenvoorziening	4232	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105963,39
groenvoorziening	4234	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105822,52

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte
groenvoorziening	502413,69	35	15,11	7,91	0,21	7,06
groenvoorziening	502234,93	4	7,63	3,63	1,80	2,01
groenvoorziening	502418,34	6	19,05	13,91	0,44	7,86
groenvoorziening	502207,03	6	6,66	2,72	0,20	1,71
groenvoorziening	502370,30	31	33,48	39,52	0,10	9,88
groenvoorziening	502051,00	4	6,55	2,68	1,58	1,69
groenvoorziening	502570,36	33	128,66	159,00	0,09	15,92
groenvoorziening	502151,40	12	164,38	91,56	0,86	48,03
groenvoorziening	502467,96	9	21,45	28,82	0,04	4,77
groenvoorziening	502186,14	8	18,98	14,78	0,11	7,34
groenvoorziening	502165,82	23	39,79	34,54	0,01	8,90
groenvoorziening	502470,42	7	71,26	101,29	0,09	32,46
groenvoorziening	502663,26	6	86,42	152,47	2,23	39,15
groenvoorziening	502610,99	80	105,21	264,64	0,06	16,13
groenvoorziening	502167,24	232	172,68	551,33	0,06	16,44
groenvoorziening	502459,81	66	369,15	1006,39	0,32	90,17
groenvoorziening	501998,00	43	47,23	58,19	0,44	10,73
groenvoorziening	502215,92	5	11,14	6,78	1,37	3,77
groenvoorziening	502387,60	7	18,61	9,42	0,31	4,81
groenvoorziening	502046,54	5	12,22	7,98	0,09	4,23
groenvoorziening	502556,75	8	53,04	55,49	1,54	22,88
groenvoorziening	502505,18	125	107,65	267,52	0,12	10,13
groenvoorziening	502389,82	14	130,02	255,23	1,31	39,54
groenvoorziening	502033,48	38	74,65	86,12	0,19	8,81
groenvoorziening	502389,14	48	220,23	137,44	0,33	32,14
groenvoorziening	502310,66	4	9,62	5,41	1,79	3,02
groenvoorziening	502057,84	10	136,27	135,92	0,18	65,54
groenvoorziening	502431,45	65	94,05	43,22	0,13	6,51
groenvoorziening	502380,27	64	28,48	56,32	0,14	3,50
groenvoorziening	502074,86	32	45,59	99,19	0,18	16,91
groenvoorziening	502209,32	5	14,05	9,39	1,79	5,23
groenvoorziening	502401,10	282	369,94	748,48	0,07	35,61
groenvoorziening	502412,44	8	65,35	98,95	0,51	30,46
groenvoorziening	502368,59	16	16,89	11,11	0,50	4,74
groenvoorziening	502407,52	69	43,09	78,62	0,17	9,78
groenvoorziening	502407,52	68	43,09	78,62	0,17	9,78
groenvoorziening	502430,24	8	39,95	66,26	0,48	12,83
groenvoorziening	502444,33	10	10,62	4,06	0,22	4,56
groenvoorziening	502160,59	62	28,77	26,69	0,02	8,39
groenvoorziening	502431,45	94	96,82	219,79	0,13	7,13
groenvoorziening	502652,98	8	41,57	80,85	1,40	12,05
groenvoorziening	502203,20	156	306,27	359,49	0,16	32,78
groenvoorziening	502373,97	17	37,97	60,25	0,26	10,98
groenvoorziening	502385,53	22	20,27	9,78	0,17	7,45
groenvoorziening	502069,87	25	23,49	24,77	0,06	8,88
groenvoorziening	502047,89	78	76,29	178,74	0,16	11,38
groenvoorziening	502188,05	27	46,94	14,76	0,05	14,47
groenvoorziening	502433,27	102	190,09	191,76	0,08	19,55
groenvoorziening	502213,79	22	25,76	36,98	0,49	4,24
groenvoorziening	502462,55	110	381,25	657,07	0,03	82,84
groenvoorziening	502594,89	11	43,70	38,19	0,29	18,43
groenvoorziening	502316,93	4	12,28	7,82	1,77	4,36
groenvoorziening	502110,09	4	7,60	3,60	1,80	2,00
groenvoorziening	502539,90	87	276,79	136,84	0,37	49,47
groenvoorziening	502203,57	7	10,22	6,11	0,11	3,19
groenvoorziening	502254,99	6	45,07	27,70	1,14	20,12
groenvoorziening	502597,71	10	51,03	24,31	1,02	10,63
groenvoorziening	502280,84	155	331,38	741,50	0,14	26,21
groenvoorziening	502017,10	4	17,58	12,76	1,81	7,06
groenvoorziening	502570,69	5	16,55	16,50	1,57	4,92
groenvoorziening	502165,55	94	10,35	7,23	0,05	2,48
groenvoorziening	502386,39	131	44,64	59,48	0,05	9,61

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Bf
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
groenvoorziening	4235	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105490,94
groenvoorziening	4236	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105236,89
groenvoorziening	4237	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105327,49
groenvoorziening	4238	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105259,78
groenvoorziening	4240	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105610,49
groenvoorziening	4241	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105691,37
groenvoorziening	4242	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105902,97
groenvoorziening	4243	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105790,79
groenvoorziening	4244	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105732,82
groenvoorziening	4246	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105785,07
groenvoorziening	4247	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105511,32
groenvoorziening	4249	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105599,46
groenvoorziening	4250	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105637,43
groenvoorziening	4251	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105560,98
groenvoorziening	4252	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105277,18
groenvoorziening	4253	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105462,86
groenvoorziening	4256	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105824,54
groenvoorziening	4257	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105528,21
groenvoorziening	4258	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105814,25
groenvoorziening	4259	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105776,08
groenvoorziening	4260	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105746,71
groenvoorziening	4262	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105519,31
groenvoorziening	4263	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105548,60
groenvoorziening	4265	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105871,14
groenvoorziening	4266	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105507,03
groenvoorziening	4267	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105303,09
groenvoorziening	4270	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105510,94
groenvoorziening	4272	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105768,67
groenvoorziening	4273	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105856,44
groenvoorziening	4274	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105223,74
groenvoorziening	4275	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105795,89
groenvoorziening	4277	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105662,42
groenvoorziening	4278	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105528,21
groenvoorziening	4279	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105509,01
groenvoorziening	4280	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105809,88
groenvoorziening	4281	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105843,24
groenvoorziening	4282	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105824,54
groenvoorziening	4284	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105892,44
groenvoorziening	4285	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105266,32
groenvoorziening	4289	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105523,22
groenvoorziening	4290	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105507,03
groenvoorziening	4291	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105544,46
groenvoorziening	4292	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105902,65
groenvoorziening	4293	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105525,90
groenvoorziening	4294	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105232,90
groenvoorziening	4295	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105815,61
groenvoorziening	4297	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105560,44
groenvoorziening	4298	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105620,96
groenvoorziening	4299	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105305,99
groenvoorziening	4302	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105230,20
groenvoorziening	4303	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105421,99
groenvoorziening	4305	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105846,02
groenvoorziening	4306	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105785,39
groenvoorziening	4307	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105578,60
groenvoorziening	4308	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105226,07
groenvoorziening	4309	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105903,48
groenvoorziening	4312	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105705,19
groenvoorziening	4313	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105327,30
groenvoorziening	4314	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105723,95
groenvoorziening	4315	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105931,08
groenvoorziening	4316	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105987,05
groenvoorziening	4317	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105656,43

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte
groenvoorziening	502108,23	7	8,82	4,77	0,10	2,52
groenvoorziening	502481,50	103	134,43	271,56	0,11	13,76
groenvoorziening	502443,17	16	9,32	3,26	0,30	4,06
groenvoorziening	502108,32	72	121,72	141,11	0,15	12,87
groenvoorziening	502123,67	4	7,63	3,63	1,79	2,02
groenvoorziening	502101,78	13	10,01	5,60	0,22	2,00
groenvoorziening	502113,75	12	11,66	7,53	0,15	3,66
groenvoorziening	502406,69	122	92,10	45,37	0,04	6,32
groenvoorziening	502358,74	4	20,96	27,12	4,37	5,73
groenvoorziening	502629,32	4	74,85	135,83	4,06	33,37
groenvoorziening	502417,12	23	85,90	204,63	0,44	38,23
groenvoorziening	502618,29	14	16,58	15,71	0,08	4,82
groenvoorziening	502304,85	67	31,75	56,86	0,11	3,21
groenvoorziening	502303,67	5	8,35	4,35	0,20	2,20
groenvoorziening	502318,14	8	80,07	122,33	0,19	30,10
groenvoorziening	502235,79	4	14,44	9,84	1,79	5,41
groenvoorziening	502413,51	58	73,74	101,07	0,29	6,55
groenvoorziening	502405,36	47	273,47	331,02	0,28	8,69
groenvoorziening	502445,93	4	17,46	11,41	1,60	7,13
groenvoorziening	502387,59	107	48,76	159,54	0,07	8,84
groenvoorziening	502053,24	4	12,44	7,68	1,68	4,53
groenvoorziening	502160,56	5	7,62	3,62	0,18	2,02
groenvoorziening	502024,56	4	8,61	4,43	1,69	2,60
groenvoorziening	502260,48	12	18,79	14,96	0,49	5,32
groenvoorziening	502061,99	12	13,35	5,67	0,08	5,07
groenvoorziening	502227,44	6	35,01	55,84	0,04	13,28
groenvoorziening	502351,74	28	28,39	30,44	0,21	6,30
groenvoorziening	502383,29	15	29,99	21,58	0,55	5,76
groenvoorziening	502278,62	5	15,27	10,70	0,59	5,81
groenvoorziening	502573,60	6	31,86	8,05	0,54	12,89
groenvoorziening	502460,41	42	108,35	84,37	0,18	31,07
groenvoorziening	502394,85	49	23,39	37,83	0,24	3,94
groenvoorziening	502405,36	62	275,33	382,85	0,02	18,17
groenvoorziening	502368,59	43	64,91	112,43	0,29	16,55
groenvoorziening	502444,33	35	36,21	77,50	0,16	7,29
groenvoorziening	502387,04	208	87,74	109,66	0,05	13,02
groenvoorziening	502413,51	64	73,74	101,07	0,10	6,55
groenvoorziening	502432,69	6	33,55	20,37	0,80	11,43
groenvoorziening	502550,51	6	15,67	15,26	0,61	4,26
groenvoorziening	502350,64	43	29,65	36,70	0,15	6,01
groenvoorziening	502368,49	22	27,46	22,63	0,56	9,61
groenvoorziening	502169,16	6	6,86	2,90	0,21	1,71
groenvoorziening	502105,66	4	13,75	9,48	2,59	5,63
groenvoorziening	502158,64	6	6,84	2,88	0,18	1,72
groenvoorziening	502546,73	8	42,78	54,45	0,35	15,30
groenvoorziening	502165,84	8	25,82	41,04	0,07	5,20
groenvoorziening	502031,21	6	17,60	12,06	1,43	5,82
groenvoorziening	502058,42	4	17,41	12,04	1,72	6,99
groenvoorziening	502167,54	5	20,42	13,68	1,47	8,66
groenvoorziening	502089,20	42	128,51	530,54	0,59	36,40
groenvoorziening	502214,94	206	198,20	96,00	0,03	19,03
groenvoorziening	502376,64	4	13,04	8,22	1,53	4,81
groenvoorziening	502353,65	5	12,26	8,32	0,21	4,11
groenvoorziening	502032,99	4	12,15	7,42	1,68	4,38
groenvoorziening	502545,99	8	43,12	55,97	1,24	14,76
groenvoorziening	502091,40	4	23,60	29,53	4,06	8,72
groenvoorziening	502020,80	4	8,95	4,88	1,87	2,61
groenvoorziening	502144,69	13	51,23	107,83	0,24	17,32
groenvoorziening	502572,03	8	50,14	74,90	0,70	17,03
groenvoorziening	502382,13	7	80,73	161,13	0,01	35,41
groenvoorziening	502206,43	8	45,39	77,68	0,03	17,50
groenvoorziening	502006,64	5	8,47	4,23	0,99	2,62

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Bf
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
groenvoorziening	4318	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105662,12
groenvoorziening	4320	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105227,94
groenvoorziening	4321	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105898,28
groenvoorziening	4322	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105472,26
groenvoorziening	4323	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105799,21
groenvoorziening	4324	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105343,83
groenvoorziening	4325	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105749,07
groenvoorziening	4326	4	14:26, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105323,98
groenvoorziening	4327	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105386,54
groenvoorziening	4328	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105754,15
groenvoorziening	4329	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105717,16
groenvoorziening	4330	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105738,66
groenvoorziening	4331	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105429,05
groenvoorziening	4332	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105410,67
groenvoorziening	4333	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105866,39
groenvoorziening	4334	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105753,22
groenvoorziening	4335	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105857,55
groenvoorziening	4339	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105832,43
groenvoorziening	4342	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105504,56
groenvoorziening	4343	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105259,53
groenvoorziening	4345	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105779,62
groenvoorziening	4347	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105439,17
groenvoorziening	4350	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105968,50
groenvoorziening	4352	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105833,05
groenvoorziening	4354	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105733,86
groenvoorziening	4357	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105876,33
groenvoorziening	4358	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105320,17
groenvoorziening	4359	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	106000,73
groenvoorziening	4360	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105482,73
groenvoorziening	4361	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105491,62
groenvoorziening	4362	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105754,35
groenvoorziening	4364	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105443,54
groenvoorziening	4367	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105968,50
groenvoorziening	4368	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105938,43
groenvoorziening	4369	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105429,24
groenvoorziening	4370	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105766,33
groenvoorziening	4371	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105646,95
groenvoorziening	4373	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105536,95
groenvoorziening	4375	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105789,67
groenvoorziening	4378	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105812,59
groenvoorziening	4379	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105330,66
groenvoorziening	4380	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105665,92
groenvoorziening	4382	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105989,08
groenvoorziening	4385	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105487,77
groenvoorziening	4386	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	106002,05
groenvoorziening	4388	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105499,67
groenvoorziening	4389	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105682,81
groenvoorziening	4390	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105690,16
groenvoorziening	4391	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105579,43
groenvoorziening	4393	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105845,88
groenvoorziening	4394	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105650,74
groenvoorziening	4397	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105999,44
groenvoorziening	4398	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105307,21
groenvoorziening	4399	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105590,69
groenvoorziening	4400	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105796,39
groenvoorziening	4401	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105265,45
groenvoorziening	4403	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105595,78
groenvoorziening	4408	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105985,37
groenvoorziening	4411	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105427,66
groenvoorziening	4412	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105881,72
groenvoorziening	4414	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105427,62
groenvoorziening	4416	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105443,54

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte
groenvoorziening	502313,39	28	34,45	64,00	0,41	7,30
groenvoorziening	502574,54	5	29,37	18,42	0,57	13,06
groenvoorziening	502211,03	5	12,77	8,67	0,18	4,45
groenvoorziening	502259,71	4	14,40	9,83	1,78	5,37
groenvoorziening	502409,38	169	135,56	68,91	0,05	18,57
groenvoorziening	502462,55	112	381,25	657,06	0,03	82,84
groenvoorziening	502380,27	52	28,48	56,30	0,20	3,50
groenvoorziening	502429,46	29	82,53	275,13	0,39	17,07
groenvoorziening	502427,56	89	313,76	327,34	0,46	72,15
groenvoorziening	502347,92	5	10,57	6,89	0,72	2,94
groenvoorziening	502366,13	78	22,12	27,65	0,08	3,35
groenvoorziening	502342,70	9	19,19	7,78	0,78	5,54
groenvoorziening	502511,26	31	40,12	34,92	0,09	7,56
groenvoorziening	502556,89	4	15,02	14,07	3,58	3,92
groenvoorziening	502474,61	96	10,80	7,64	0,04	0,49
groenvoorziening	502387,45	88	39,98	77,96	0,10	4,45
groenvoorziening	502127,76	31	20,06	24,77	0,28	5,34
groenvoorziening	502331,45	9	9,81	5,69	0,05	3,02
groenvoorziening	502369,46	5	24,73	11,26	0,58	11,23
groenvoorziening	502621,64	92	32,80	85,57	0,34	0,37
groenvoorziening	502401,10	301	322,96	159,86	0,07	24,31
groenvoorziening	502222,12	120	98,75	114,36	0,02	16,75
groenvoorziening	502167,24	266	306,08	1418,60	0,01	31,84
groenvoorziening	502385,31	6	12,89	4,83	0,82	5,55
groenvoorziening	502125,08	4	9,46	5,14	1,68	3,04
groenvoorziening	502240,33	4	12,53	8,04	1,79	4,49
groenvoorziening	502528,15	9	21,08	27,93	0,58	4,54
groenvoorziening	502146,47	37	49,60	105,79	0,57	9,67
groenvoorziening	502032,00	14	81,23	69,23	0,42	21,38
groenvoorziening	502355,07	30	18,92	22,33	0,22	6,10
groenvoorziening	502344,46	4	8,45	3,16	0,52	3,24
groenvoorziening	502081,77	25	59,31	170,22	0,15	16,91
groenvoorziening	502167,24	284	395,68	1741,84	0,01	31,84
groenvoorziening	502240,53	32	142,06	765,50	0,73	53,38
groenvoorziening	502266,40	21	48,04	86,27	0,38	16,05
groenvoorziening	502165,39	10	12,06	7,50	0,11	2,60
groenvoorziening	502418,47	54	255,65	346,60	0,01	53,15
groenvoorziening	501994,82	8	29,34	38,51	0,32	11,71
groenvoorziening	502470,50	31	167,35	82,07	0,15	78,15
groenvoorziening	502393,79	85	63,31	108,84	0,12	13,50
groenvoorziening	502146,41	31	322,28	375,82	0,17	46,37
groenvoorziening	502568,98	4	18,86	15,49	2,12	7,31
groenvoorziening	502203,11	6	29,99	51,05	0,12	9,72
groenvoorziening	502347,23	29	18,80	20,43	0,22	6,51
groenvoorziening	502186,08	12	59,45	28,61	1,00	11,52
groenvoorziening	502317,45	4	10,39	6,15	1,79	3,37
groenvoorziening	502299,16	5	12,49	8,54	0,20	4,23
groenvoorziening	502261,68	4	58,08	76,43	0,98	26,26
groenvoorziening	502289,65	5	24,21	20,60	0,95	10,20
groenvoorziening	502388,91	38	127,05	130,33	0,01	11,57
groenvoorziening	502297,91	4	14,61	12,23	2,59	4,72
groenvoorziening	502157,21	90	143,39	599,22	0,19	17,50
groenvoorziening	502213,06	6	82,39	164,09	1,42	36,72
groenvoorziening	502110,68	15	19,09	14,59	0,18	6,49
groenvoorziening	502152,03	4	20,52	18,97	2,12	7,84
groenvoorziening	502107,35	10	63,87	30,39	0,73	15,82
groenvoorziening	502039,28	7	18,27	12,71	0,97	4,08
groenvoorziening	502142,54	62	50,38	100,24	0,11	5,27
groenvoorziening	502212,19	184	319,14	710,20	0,05	21,95
groenvoorziening	502332,97	36	137,31	217,58	0,03	12,72
groenvoorziening	502267,43	130	163,82	128,77	0,03	19,03
groenvoorziening	502081,77	13	45,45	100,33	0,92	16,91

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Bf
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
groenvoorziening	4417	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105730,97
groenvoorziening	4419	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105685,48
groenvoorziening	4420	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105759,71
groenvoorziening	4421	4	14:27, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105426,60
groenvoorziening	4422	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105863,11
groenvoorziening	4423	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105276,10
groenvoorziening	4428	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105568,70
groenvoorziening	4429	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105819,70
groenvoorziening	4430	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105508,05
groenvoorziening	4431	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105594,55
groenvoorziening	4433	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105667,35
groenvoorziening	4434	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105505,42
groenvoorziening	4435	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105764,65
groenvoorziening	4436	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105764,36
groenvoorziening	4437	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105791,11
groenvoorziening	4438	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105604,39
groenvoorziening	4439	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105573,06
groenvoorziening	4440	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105475,99
groenvoorziening	4441	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105828,51
groenvoorziening	4442	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105482,44
groenvoorziening	4444	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105846,28
groenvoorziening	4445	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105503,38
groenvoorziening	4446	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105641,78
groenvoorziening	4447	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105709,14
groenvoorziening	4448	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105677,99
groenvoorziening	4450	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105551,72
groenvoorziening	4451	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105504,03
groenvoorziening	4452	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105916,85
groenvoorziening	4453	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105750,56
groenvoorziening	4454	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105984,27
groenvoorziening	4455	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105562,24
groenvoorziening	4457	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105970,80
groenvoorziening	4458	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105938,20
groenvoorziening	4459	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105518,69
groenvoorziening	4461	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105501,09
groenvoorziening	4462	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	106017,16
groenvoorziening	4463	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105548,42
groenvoorziening	4464	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105646,27
groenvoorziening	4465	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105824,13
groenvoorziening	4467	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105584,55
groenvoorziening	4469	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105222,65
groenvoorziening	4470	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105484,29
groenvoorziening	4471	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105656,10
groenvoorziening	4473	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105614,72
groenvoorziening	4477	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105744,37
groenvoorziening	4478	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105669,18
groenvoorziening	4480	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105916,54
groenvoorziening	4481	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105440,16
groenvoorziening	4482	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105692,70
groenvoorziening	4484	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105693,94
groenvoorziening	4485	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105819,54
groenvoorziening	4486	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105808,29
groenvoorziening	4487	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105323,01
groenvoorziening	4488	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105749,80
groenvoorziening	4489	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105509,96
groenvoorziening	4490	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105572,19
groenvoorziening	4491	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105268,99
groenvoorziening	4493	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105472,01
groenvoorziening	4494	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105297,05
groenvoorziening	4495	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105891,29
groenvoorziening	4496	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105767,58
groenvoorziening	4497	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105685,92

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte
groenvoorziening	502398,91	32	21,33	21,67	0,08	5,34
groenvoorziening	502349,55	75	24,94	27,26	0,08	5,15
groenvoorziening	502262,41	5	8,05	3,92	0,51	2,39
groenvoorziening	502300,99	156	295,29	861,11	0,22	35,89
groenvoorziening	502116,99	15	28,63	23,84	0,10	9,32
groenvoorziening	502097,12	6	10,41	6,74	0,15	2,89
groenvoorziening	502334,14	48	31,76	49,36	0,15	6,39
groenvoorziening	502221,12	9	18,12	20,18	0,12	5,81
groenvoorziening	502028,98	14	20,52	16,16	0,20	5,19
groenvoorziening	502595,07	6	30,94	30,87	1,99	7,77
groenvoorziening	502343,58	24	148,76	164,26	1,10	26,26
groenvoorziening	502044,16	7	7,87	3,87	0,12	2,02
groenvoorziening	502066,12	5	11,08	6,89	0,10	3,66
groenvoorziening	502159,59	7	15,64	14,07	0,09	5,02
groenvoorziening	502040,53	6	8,44	4,38	0,18	2,42
groenvoorziening	502421,70	4	14,63	11,42	2,45	5,07
groenvoorziening	502262,38	22	52,30	73,85	0,36	17,96
groenvoorziening	502328,33	4	10,34	6,11	1,79	3,38
groenvoorziening	502432,28	21	18,26	12,46	0,01	6,02
groenvoorziening	502178,47	7	14,29	10,03	0,10	5,23
groenvoorziening	502517,72	86	52,35	58,58	0,03	15,48
groenvoorziening	502054,56	4	7,61	3,61	1,80	2,00
groenvoorziening	502004,40	4	10,79	6,27	1,68	3,71
groenvoorziening	502592,32	6	57,16	72,98	2,09	20,57
groenvoorziening	502008,67	5	12,96	8,62	0,09	4,61
groenvoorziening	502101,58	6	7,86	3,95	0,93	1,80
groenvoorziening	502359,82	8	28,65	43,77	0,26	9,96
groenvoorziening	502150,67	6	13,35	9,01	0,21	4,81
groenvoorziening	502553,01	108	99,15	397,75	0,11	33,74
groenvoorziening	502279,55	7	92,76	183,99	2,83	35,57
groenvoorziening	502544,60	11	37,30	33,86	0,37	16,87
groenvoorziening	502161,36	36	69,41	150,75	0,18	16,44
groenvoorziening	502230,02	93	135,82	150,05	0,16	14,19
groenvoorziening	501999,27	105	74,62	102,99	0,01	5,76
groenvoorziening	502360,94	10	32,02	46,21	0,62	9,55
groenvoorziening	502230,70	21	84,30	153,01	0,14	37,73
groenvoorziening	502178,67	5	7,59	3,59	0,19	1,98
groenvoorziening	502318,00	472	453,50	1013,13	0,08	25,51
groenvoorziening	502046,45	44	132,55	330,53	0,64	19,83
groenvoorziening	502193,04	8	9,83	5,74	0,10	3,01
groenvoorziening	502591,27	11	37,92	29,40	0,27	15,86
groenvoorziening	501914,23	132	382,83	656,74	0,20	49,78
groenvoorziening	502198,98	6	6,71	2,76	0,21	1,71
groenvoorziening	502292,82	4	14,60	12,21	2,58	4,71
groenvoorziening	502364,08	9	18,38	9,63	0,78	5,45
groenvoorziening	502010,86	5	8,43	4,39	0,11	2,34
groenvoorziening	502094,22	7	12,03	7,78	0,17	4,13
groenvoorziening	502708,90	31	110,73	137,95	0,05	37,66
groenvoorziening	502244,13	4	25,87	24,72	0,82	10,92
groenvoorziening	502018,46	4	12,69	8,57	1,94	4,41
groenvoorziening	502426,32	68	98,90	47,61	0,08	8,02
groenvoorziening	502235,87	5	7,58	3,58	0,09	2,01
groenvoorziening	502105,14	9	9,88	4,20	0,32	3,91
groenvoorziening	502437,03	34	107,02	364,41	0,18	44,03
groenvoorziening	502315,49	4	14,90	10,16	1,78	5,65
groenvoorziening	502228,89	7	11,17	7,00	0,11	3,67
groenvoorziening	502459,64	23	26,54	21,97	0,17	5,74
groenvoorziening	502697,55	8	24,30	15,79	0,50	9,70
groenvoorziening	502116,32	39	39,32	30,31	0,18	5,25
groenvoorziening	502084,22	28	41,59	19,36	0,15	8,06
groenvoorziening	502269,74	4	7,75	3,72	1,79	2,20
groenvoorziening	502344,55	226	119,92	334,68	0,07	11,66

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Bf
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
groenvoorziening	4498	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105879,53
groenvoorziening	4499	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105785,65
groenvoorziening	4501	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105501,27
groenvoorziening	4502	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105683,62
groenvoorziening	4503	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105794,42
groenvoorziening	4504	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105889,43
groenvoorziening	4506	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105442,52
groenvoorziening	4508	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105458,12
groenvoorziening	4509	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105872,45
groenvoorziening	4510	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105655,66
groenvoorziening	4511	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105531,39
groenvoorziening	4512	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105674,43
groenvoorziening	4513	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105526,13
groenvoorziening	4520	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105753,91
groenvoorziening	4521	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105799,21
groenvoorziening	4522	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105585,06
groenvoorziening	4525	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105743,60
groenvoorziening	4526	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105845,42
groenvoorziening	4528	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105771,32
groenvoorziening	4531	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105880,41
groenvoorziening	4532	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105616,97
groenvoorziening	4533	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105473,12
groenvoorziening	4534	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105716,64
groenvoorziening	4535	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105484,61
groenvoorziening	4536	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105487,57
groenvoorziening	4537	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105675,21
groenvoorziening	4538	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105563,74
groenvoorziening	4539	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105337,57
groenvoorziening	4540	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105821,71
groenvoorziening	4541	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105478,76
groenvoorziening	4542	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105885,52
groenvoorziening	4543	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105514,22
groenvoorziening	4544	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105649,82
groenvoorziening	4545	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105744,79
groenvoorziening	4548	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105461,36
groenvoorziening	4549	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105787,35
groenvoorziening	4550	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105899,90
groenvoorziening	4552	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105628,76
groenvoorziening	4553	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105297,89
groenvoorziening	4554	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105498,62
groenvoorziening	4555	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105336,49
groenvoorziening	4556	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105489,31
groenvoorziening	4558	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105413,93
groenvoorziening	4559	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105994,06
groenvoorziening	4560	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105213,91
groenvoorziening	4561	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105821,66
groenvoorziening	4562	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105830,75
groenvoorziening	4566	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105486,66
groenvoorziening	4581	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105508,11
groenvoorziening	4582	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105812,59
groenvoorziening	4583	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105810,57
groenvoorziening	4584	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105483,61
groenvoorziening	4586	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105503,93
groenvoorziening	4588	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105440,98
groenvoorziening	5312	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105324,01
groenvoorziening	5334	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105315,46
groenvoorziening	5467	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105505,30
groenvoorziening	5485	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105213,00
groenvoorziening	5493	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105319,18
groenvoorziening	5503	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105268,78
groenvoorziening	5508	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105330,71
groenvoorziening	5551	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105823,67

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte
groenvoorziening	502235,38	11	8,32	4,23	0,31	2,23
groenvoorziening	502069,03	4	14,66	9,59	1,70	5,64
groenvoorziening	502351,73	26	17,93	19,19	0,22	6,20
groenvoorziening	502631,35	8	59,51	74,48	0,97	17,75
groenvoorziening	502256,97	4	7,60	3,60	1,79	2,01
groenvoorziening	502087,39	8	26,59	16,32	0,73	7,58
groenvoorziening	502105,67	43	47,23	99,23	0,07	18,18
groenvoorziening	502375,61	11	28,47	26,81	0,67	13,25
groenvoorziening	502160,95	98	77,49	257,12	0,02	9,82
groenvoorziening	502639,08	6	25,05	27,23	1,62	10,22
groenvoorziening	502092,47	4	7,63	3,63	1,80	2,02
groenvoorziening	502571,38	4	20,20	16,95	2,12	8,00
groenvoorziening	502309,38	4	10,40	6,15	1,78	3,39
groenvoorziening	502386,60	86	33,73	51,10	0,03	7,56
groenvoorziening	502409,38	180	84,12	177,76	0,06	18,57
groenvoorziening	502341,50	106	92,64	245,44	0,17	17,44
groenvoorziening	502387,47	152	267,55	443,23	0,11	35,61
groenvoorziening	502140,48	7	13,55	9,70	0,15	4,81
groenvoorziening	502661,68	24	53,95	90,42	0,38	14,39
groenvoorziening	502322,56	31	40,88	45,08	0,20	6,56
groenvoorziening	502607,78	6	31,58	34,75	2,64	9,13
groenvoorziening	502695,59	79	280,09	577,21	0,18	37,66
groenvoorziening	502234,51	5	7,57	3,58	0,03	1,99
groenvoorziening	502042,66	17	35,95	38,35	0,79	14,62
groenvoorziening	502031,73	13	30,74	51,00	0,34	9,50
groenvoorziening	502089,76	4	6,61	2,72	1,59	1,69
groenvoorziening	502176,00	7	9,09	5,04	0,20	2,64
groenvoorziening	502474,33	47	49,90	48,44	0,02	13,46
groenvoorziening	502404,61	33	37,61	25,62	0,29	5,68
groenvoorziening	502659,15	7	26,99	40,56	1,07	7,49
groenvoorziening	502131,64	23	15,28	10,81	0,08	2,95
groenvoorziening	502358,80	19	24,52	27,62	0,22	9,70
groenvoorziening	502152,79	7	12,21	7,96	0,10	4,21
groenvoorziening	502336,91	5	8,03	3,76	0,78	2,46
groenvoorziening	502215,70	11	51,53	59,86	0,15	12,83
groenvoorziening	502270,60	14	24,55	27,16	0,19	9,81
groenvoorziening	502110,57	8	54,58	117,65	0,12	15,08
groenvoorziening	502555,79	6	11,36	8,82	1,52	2,09
groenvoorziening	502230,67	10	44,80	72,60	0,07	13,47
groenvoorziening	502121,81	14	47,66	79,28	0,01	13,34
groenvoorziening	502550,51	5	20,60	15,29	1,00	8,96
groenvoorziening	502366,62	7	19,30	16,78	0,22	7,46
groenvoorziening	502500,06	72	112,74	121,11	0,16	13,80
groenvoorziening	502270,84	5	36,58	55,40	0,48	15,36
groenvoorziening	502116,12	10	51,34	81,25	1,06	10,33
groenvoorziening	502373,58	5	13,61	8,74	0,01	5,18
groenvoorziening	502448,66	49	85,64	179,79	0,64	6,62
groenvoorziening	502637,84	11	30,42	42,71	1,11	5,75
groenvoorziening	502380,12	5	34,95	52,24	1,00	12,94
groenvoorziening	502393,79	87	13,41	13,65	0,12	0,32
groenvoorziening	502436,58	28	23,32	8,77	0,03	6,48
groenvoorziening	502644,60	7	41,57	80,85	2,76	12,05
groenvoorziening	502370,74	5	12,48	5,19	0,58	5,40
groenvoorziening	502205,33	10	51,53	59,86	0,15	12,83
groenvoorziening	502062,55	50	100,05	119,63	0,08	16,03
groenvoorziening	502140,94	55	43,70	32,49	0,02	15,57
groenvoorziening	502363,48	15	29,50	11,54	0,05	9,61
groenvoorziening	502520,00	6	28,43	19,58	1,51	12,64
groenvoorziening	502129,63	97	54,55	109,76	0,01	3,97
groenvoorziening	502300,73	45	39,70	59,90	0,02	6,13
groenvoorziening	502062,48	27	42,51	64,73	0,07	17,72
groenvoorziening	502431,45	100	89,16	40,82	0,09	6,51

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Bf
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
groenvoorziening	5553	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	106003,38
groenvoorziening	5593	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105279,37
groenvoorziening	5594	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105217,47
groenvoorziening	5602	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105268,72
groenvoorziening	5604	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105219,33
groenvoorziening	5608	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105213,18
groenvoorziening	5610	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105310,66
groenvoorziening	5614	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105203,78
groenvoorziening	5661	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105297,31
groenvoorziening	5664	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105257,74
groenvoorziening	5665	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105335,41
groenvoorziening	5667	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105308,91
groenvoorziening	5671	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105290,98
groenvoorziening	5678	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105776,08
groenvoorziening	5687	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105236,24
groenvoorziening	5688	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105274,99
groenvoorziening	5699	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105329,62
groenvoorziening	5701	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105799,21
groenvoorziening	5714	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105315,46
groenvoorziening	5719	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105790,79
groenvoorziening	5739	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105327,78
groenvoorziening	5747	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105284,63
groenvoorziening	5751	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105504,56
groenvoorziening	5754	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105340,14
groenvoorziening	5795	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105245,12
groenvoorziening	5809	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105985,12
groenvoorziening	5848	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105259,88
groenvoorziening	5870	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105437,43
groenvoorziening	5905	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105332,02
groenvoorziening	5906	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105779,62
groenvoorziening	5944	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105232,22
groenvoorziening	5962	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105339,08
groenvoorziening	5970	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105284,63
groenvoorziening	5974	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105220,67
groenvoorziening	5980	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105229,55
groenvoorziening	5986	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105241,08
groenvoorziening	5987	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105290,74
groenvoorziening	6000	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105210,79
groenvoorziening	6006	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105215,04
groenvoorziening	6050	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105301,90
groenvoorziening	6052	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105307,43
groenvoorziening	6054	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105310,13
groenvoorziening	6059	4	13:33, 24 sep 2019	groenvoorz		Polygoon	105281,68
groenvoorziening	10718	4	14:25, 24 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	105320,41
groenvoorziening	10762	4	09:26, 25 sep 2019	groen		Polygoon	105342,74
groenvoorziening	10763	4	09:26, 25 sep 2019	groen		Polygoon	105359,95
struiken	3388	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105360,45
struiken	3425	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105236,34
struiken	3485	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105734,86
struiken	3562	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105916,09
struiken	3563	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105812,74
struiken	3578	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105920,36
struiken	3580	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105870,50
struiken	3596	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105580,31
struiken	3614	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105170,14
struiken	3615	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105793,10
struiken	3639	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105897,11
struiken	3716	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105641,76
struiken	3731	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105310,94
struiken	3800	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105229,58
struiken	3810	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105611,16
struiken	3845	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105655,40

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte
groenvoorziening	502144,67	150	63,87	30,81	0,06	3,48
groenvoorziening	502238,67	6	17,48	12,42	0,99	5,18
groenvoorziening	502483,08	4	9,80	5,86	2,00	2,85
groenvoorziening	502263,80	29	29,17	40,56	0,06	11,07
groenvoorziening	502550,73	7	33,28	44,18	1,01	14,32
groenvoorziening	502613,24	15	71,39	46,94	0,30	20,59
groenvoorziening	502157,54	31	25,03	13,99	0,03	11,25
groenvoorziening	502696,86	28	35,85	34,62	0,15	14,36
groenvoorziening	502159,76	9	35,96	45,96	0,04	10,39
groenvoorziening	502343,42	52	83,34	83,60	0,03	16,93
groenvoorziening	502109,09	90	47,84	92,34	0,03	4,10
groenvoorziening	502163,33	53	138,93	212,23	0,18	49,19
groenvoorziening	502221,19	47	139,10	210,48	0,03	49,19
groenvoorziening	502387,59	149	92,99	45,67	0,03	8,98
groenvoorziening	502461,37	7	68,56	44,00	0,49	19,51
groenvoorziening	502292,09	41	91,94	150,05	0,03	21,64
groenvoorziening	502034,08	44	35,62	52,22	0,06	14,57
groenvoorziening	502409,38	168	135,56	68,91	0,06	18,57
groenvoorziening	502140,94	55	40,35	30,05	0,02	14,68
groenvoorziening	502406,69	120	92,10	45,37	0,04	6,32
groenvoorziening	502042,59	46	10,49	6,52	0,03	3,09
groenvoorziening	502246,19	67	44,93	66,19	0,03	18,56
groenvoorziening	502369,46	34	174,18	85,85	0,27	26,21
groenvoorziening	502018,73	23	53,31	80,21	0,07	24,29
groenvoorziening	502414,58	38	129,82	186,36	0,08	22,56
groenvoorziening	502132,64	141	187,04	92,23	0,01	31,90
groenvoorziening	502307,48	12	85,85	137,57	1,43	28,00
groenvoorziening	502035,85	12	134,16	65,82	0,38	28,02
groenvoorziening	502016,00	25	29,45	33,83	0,08	11,17
groenvoorziening	502401,10	300	322,96	159,86	0,07	24,31
groenvoorziening	502408,98	23	15,13	14,79	0,05	4,21
groenvoorziening	502024,67	46	36,50	53,97	0,02	15,05
groenvoorziening	502246,19	39	42,52	63,14	0,04	18,46
groenvoorziening	502465,95	6	29,13	39,15	2,63	8,53
groenvoorziening	502473,36	41	156,34	89,07	0,28	19,51
groenvoorziening	502451,61	97	14,92	13,91	0,04	2,27
groenvoorziening	502197,41	51	31,14	43,37	0,02	12,48
groenvoorziening	502524,26	5	23,93	19,59	1,92	8,10
groenvoorziening	502486,78	6	15,01	10,00	0,01	5,79
groenvoorziening	502106,03	108	47,33	50,78	0,03	1,96
groenvoorziening	502122,21	87	21,94	22,93	0,04	3,99
groenvoorziening	502154,38	25	19,28	9,59	0,06	8,72
groenvoorziening	502226,17	27	18,40	20,69	0,07	5,80
groenvoorziening	502429,25	33	37,57	33,23	0,14	7,10
groenvoorziening	502354,10	6	113,74	255,57	1,70	51,10
groenvoorziening	502312,43	4	76,55	163,70	4,67	33,61
struiken	502321,06	11	70,46	146,30	0,07	27,13
struiken	502360,13	11	67,36	39,43	0,09	15,86
struiken	502602,42	15	149,73	713,35	0,30	53,29
struiken	502302,87	4	19,10	20,08	3,05	6,45
struiken	502556,67	11	119,89	562,87	0,34	30,59
struiken	502382,81	19	181,51	626,29	0,44	35,36
struiken	502387,52	4	10,77	6,75	1,97	3,41
struiken	502102,45	7	38,05	8,19	0,22	15,88
struiken	502419,18	39	47,27	88,80	0,01	6,25
struiken	502600,20	6	35,22	55,75	0,22	13,28
struiken	502342,18	41	412,45	1421,50	0,08	40,02
struiken	502465,41	186	71,12	119,12	0,15	7,70
struiken	502406,41	5	68,70	140,13	1,52	29,98
struiken	502068,30	77	14,39	12,70	0,03	3,68
struiken	502487,36	56	103,24	239,06	0,05	48,01
struiken	502456,70	5	31,50	39,22	0,84	12,67

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Bf
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
struiken	3882	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105811,72
struiken	3886	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105918,32
struiken	3915	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105788,56
struiken	3995	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105588,97
struiken	4072	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105765,19
struiken	4097	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105654,79
struiken	4140	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105807,70
struiken	4151	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105777,82
struiken	4152	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105677,22
struiken	4177	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105870,50
struiken	4286	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105295,93
struiken	4483	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105664,91
struiken	4500	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105666,31
struiken	4514	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105674,46
struiken	4576	5	13:33, 24 sep 2019	struiken	struiken	Polygoon	105360,45
grasland overig	3959	7	13:33, 24 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	105352,96
grasland overig	4475	7	13:33, 24 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	105953,91
erf	4593	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105634,80
erf	4595	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105195,14
erf	4598	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105409,94
erf	4602	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105253,74
erf	4603	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105587,80
erf	4610	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105606,66
erf	4612	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105197,94
erf	4617	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105635,09
erf	4623	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105203,87
erf	4629	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105556,16
erf	4631	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105721,86
erf	4632	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105851,51
erf	4634	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105798,42
erf	4636	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105728,33
erf	4638	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105480,24
erf	4644	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105207,12
erf	4650	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105199,55
erf	4651	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105706,26
erf	4652	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105265,91
erf	4654	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105364,31
erf	4662	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105187,17
erf	4663	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105394,19
erf	4672	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105633,44
erf	4678	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105304,76
erf	4681	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105805,26
erf	4684	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105589,30
erf	4685	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105902,65
erf	4687	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105724,07
erf	4690	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105201,76
erf	4691	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105433,77
erf	4693	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105395,46
erf	4694	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105549,86
erf	4697	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105577,73
erf	4698	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105440,16
erf	4699	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105581,40
erf	4701	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105699,18
erf	4702	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105386,96
erf	4713	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105635,09
erf	4715	13	09:25, 25 sep 2019	erf		Polygoon	105395,72
erf	4716	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105428,16
erf	4718	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105541,28
erf	4719	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105778,44
erf	4720	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105596,67
erf	4724	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105606,45
erf	4731	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105393,69

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte
struiken	502567,87	5	14,43	12,15	1,41	4,46
struiken	502383,89	19	181,58	619,49	0,44	35,36
struiken	502565,52	37	113,74	532,94	0,05	22,01
struiken	502077,73	4	12,19	2,67	0,47	5,63
struiken	502610,79	37	66,82	238,59	0,02	22,95
struiken	502491,71	4	24,07	28,24	3,17	8,86
struiken	502580,05	33	41,49	49,98	0,05	17,80
struiken	502462,48	53	533,24	4372,57	0,03	53,55
struiken	502408,37	46	468,07	4410,11	0,03	53,55
struiken	502387,52	4	10,71	6,64	1,90	3,41
struiken	502437,50	10	25,43	37,92	0,14	4,86
struiken	502471,57	4	36,76	23,31	1,31	17,04
struiken	502401,08	29	19,68	24,29	0,06	5,96
struiken	502406,86	30	29,15	42,43	0,07	7,65
struiken	502321,06	7	70,32	147,96	1,54	27,13
grasland overig	502519,12	9	42,26	110,38	0,36	11,79
grasland overig	502301,66	15	52,42	150,39	0,14	14,27
erf	502562,62	42	197,17	458,56	0,98	21,00
erf	502430,26	4	3,57	0,77	0,72	1,07
erf	502592,31	12	173,67	163,48	0,80	49,01
erf	502631,80	359	1445,80	3415,21	0,01	51,26
erf	502501,31	79	339,66	742,10	0,05	43,79
erf	502503,39	5	7,16	1,31	0,05	3,19
erf	502197,96	5	13,74	9,24	0,70	5,05
erf	502564,71	10	53,79	68,37	0,07	23,88
erf	502434,05	4	3,57	0,77	0,72	1,07
erf	502184,05	268	1657,18	4219,50	0,20	76,89
erf	502346,41	21	53,39	89,06	0,10	6,81
erf	502127,13	336	1425,51	3096,82	0,01	51,11
erf	502318,96	77	356,87	953,71	0,06	33,49
erf	502281,98	95	500,99	1224,41	0,05	39,75
erf	502488,64	140	674,08	1450,78	0,05	46,72
erf	502435,46	4	3,57	0,77	0,72	1,07
erf	502432,17	4	3,57	0,77	0,72	1,07
erf	502346,65	29	103,48	89,11	0,03	15,18
erf	502660,83	8	32,69	64,71	0,18	9,07
erf	502476,90	44	238,05	504,25	0,08	26,02
erf	502426,77	4	3,57	0,77	0,72	1,07
erf	502585,77	8	39,69	36,02	0,63	14,10
erf	502619,00	80	321,42	674,92	0,32	35,38
erf	502624,86	186	763,85	2925,62	0,02	46,61
erf	502157,77	113	425,55	836,43	0,01	24,69
erf	502543,60	11	39,27	76,19	0,74	12,26
erf	502105,66	188	721,62	2018,45	0,07	32,24
erf	502076,20	233	1449,40	3933,24	0,05	33,10
erf	502433,12	4	3,57	0,77	0,72	1,07
erf	502340,02	158	1104,05	2392,40	0,20	71,66
erf	502504,50	9	53,54	169,34	3,10	17,18
erf	502614,51	62	307,28	918,18	0,02	39,83
erf	502562,31	56	311,28	705,23	0,17	39,72
erf	502708,90	4	8,88	3,01	0,83	3,61
erf	502564,40	42	189,20	555,32	1,29	24,11
erf	502236,00	110	466,47	1230,29	0,04	35,51
erf	502519,43	42	219,21	540,22	0,05	38,65
erf	502564,71	4	5,96	2,18	1,26	1,71
erf	502229,98	14	37,61	70,78	0,05	12,45
erf	502357,12	14	74,27	80,58	0,08	16,28
erf	502513,53	4	4,79	1,19	0,63	1,82
erf	502209,56	73	305,58	672,83	0,26	21,33
erf	502440,87	93	346,89	864,55	0,05	32,92
erf	502503,75	4	37,51	7,14	0,37	18,39
erf	502501,74	42	238,05	504,25	0,08	26,02

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Bf
struiken	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80
struiken	0,80
grasland overig	0,80
grasland overig	0,80
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,80
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
erf	4732	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105430,02
erf	4743	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105560,83
erf	4744	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105550,99
erf	4745	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105523,50
erf	4746	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105445,12
erf	4749	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105457,12
erf	4750	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105261,53
erf	4754	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105815,31
erf	4755	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105518,36
erf	4758	13	09:25, 25 sep 2019	erf		Polygoon	105393,20
erf	4760	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105680,62
erf	4767	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105816,04
erf	4768	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105755,08
erf	4769	13	09:25, 25 sep 2019	erf		Polygoon	105395,80
erf	4773	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105253,74
erf	4776	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105849,23
erf	4779	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105625,65
erf	4781	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105677,68
erf	4784	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105457,51
erf	4787	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105920,88
erf	4788	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105816,04
erf	4789	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105842,07
erf	4790	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105815,34
erf	4791	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105686,73
erf	4792	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105581,76
erf	4794	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105602,79
erf	4796	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105403,18
erf	4798	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105690,32
erf	4799	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105619,35
erf	4806	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105197,34
erf	4807	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105391,16
erf	4815	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105237,39
erf	4819	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105644,42
erf	4835	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105387,03
erf	4840	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105361,91
erf	4842	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105661,54
erf	4846	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105463,86
erf	4847	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105851,51
erf	4849	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105254,38
erf	4854	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105451,27
erf	4855	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105642,54
erf	4860	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105569,88
erf	4861	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105463,86
erf	4866	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105684,71
erf	4867	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105469,85
erf	4868	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105573,06
erf	4883	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105876,25
erf	4884	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105229,56
erf	4887	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105507,47
erf	4895	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105253,74
erf	4897	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105548,11
erf	4898	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105772,82
erf	4906	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105864,51
erf	4908	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105500,75
erf	4911	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105188,54
erf	4916	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105185,06
erf	4923	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105441,80
erf	4924	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105559,49
erf	4926	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105559,49
erf	4928	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105599,99
erf	4930	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105486,45
erf	4932	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105688,96

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte
erf	502260,78	18	107,60	403,47	2,25	40,08
erf	502513,83	93	404,68	968,95	0,01	74,24
erf	502105,14	125	476,35	1464,06	0,02	25,37
erf	502592,93	49	206,38	456,87	0,06	30,77
erf	502579,02	43	205,56	354,51	0,27	33,90
erf	502620,02	175	892,50	2913,93	0,07	85,55
erf	502509,41	27	143,06	382,49	0,03	15,66
erf	502279,39	64	281,33	682,50	0,04	44,43
erf	502468,42	80	369,98	753,72	0,04	44,22
erf	502248,34	12	50,22	104,60	0,10	17,58
erf	502235,35	90	390,85	851,05	0,06	28,20
erf	502278,09	69	291,79	708,84	0,02	29,03
erf	502218,92	78	535,86	798,05	0,02	31,41
erf	502229,99	5	2,13	0,11	0,05	0,95
erf	502631,80	370	1445,80	3415,21	0,01	51,26
erf	502198,38	77	309,95	744,19	0,01	53,95
erf	502174,28	330	1392,42	3512,64	0,01	34,46
erf	502203,26	47	225,96	452,06	0,20	30,44
erf	502619,34	186	938,33	2840,35	0,07	72,18
erf	502240,86	292	1283,67	3889,47	0,03	25,75
erf	502278,09	71	294,96	705,70	0,02	29,03
erf	502185,55	78	309,95	744,19	0,01	53,95
erf	502279,41	65	281,33	682,50	0,04	44,43
erf	502234,19	82	381,35	856,41	0,22	29,97
erf	502656,75	51	249,55	605,68	0,03	42,09
erf	502082,70	4	17,34	6,69	0,85	7,95
erf	502643,31	439	1622,24	3895,15	0,03	61,55
erf	502234,13	42	219,58	461,13	0,20	30,44
erf	501986,96	214	1148,71	2903,64	0,10	70,14
erf	502431,22	4	3,57	0,77	0,72	1,07
erf	502256,38	4	2,47	0,21	0,20	1,03
erf	502635,04	358	1449,51	3434,85	0,01	51,26
erf	502596,49	51	251,60	553,14	0,29	48,31
erf	502268,59	4	15,78	3,38	0,46	7,43
erf	502482,70	121	591,69	1603,18	0,01	58,28
erf	502538,96	91	384,59	950,63	0,02	64,48
erf	501974,64	25	202,22	438,25	1,00	28,39
erf	502127,13	335	1425,51	3096,82	0,01	51,11
erf	502557,69	30	156,28	366,37	0,50	21,32
erf	502246,00	30	117,03	150,70	0,28	32,48
erf	502426,28	56	299,48	734,19	0,24	43,60
erf	502637,50	49	249,55	605,68	0,03	42,09
erf	501974,64	24	202,22	438,25	1,34	28,39
erf	502164,45	140	548,04	946,00	0,01	44,51
erf	502071,98	198	934,91	2380,11	0,15	31,56
erf	502262,38	76	520,43	1358,44	0,20	51,05
erf	502318,94	89	311,51	954,03	0,21	39,61
erf	502521,79	72	275,15	878,83	0,06	27,92
erf	502574,24	8	44,07	21,39	0,06	20,01
erf	502631,80	353	1443,80	3420,48	0,01	51,26
erf	502590,26	48	245,97	568,26	0,17	44,48
erf	502312,58	67	313,03	678,47	0,05	46,79
erf	502200,94	62	286,00	554,48	0,01	24,21
erf	502584,57	47	239,84	561,80	0,05	40,00
erf	502427,38	4	3,57	0,77	0,72	1,07
erf	502426,64	4	3,57	0,77	0,72	1,07
erf	502380,64	21	117,47	60,50	0,23	14,96
erf	502064,83	131	487,84	1425,75	0,11	30,02
erf	502064,83	136	487,84	1425,75	0,04	30,02
erf	502542,74	4	11,88	5,69	1,20	4,74
erf	502117,63	197	934,91	2380,11	0,15	31,56
erf	502552,03	62	309,23	661,48	0,68	57,35

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
erf	4938	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105515,45
erf	4942	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105434,17
erf	4955	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105494,04
erf	4956	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105844,96
erf	4959	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105872,91
erf	4961	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105753,02
erf	4963	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105843,00
erf	4967	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105663,42
erf	4969	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105721,30
erf	4977	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105480,24
erf	4988	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105211,47
erf	4990	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105191,59
erf	4996	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105597,32
erf	4997	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105275,15
erf	5002	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105208,26
erf	5003	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105606,71
erf	5007	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105192,98
erf	5009	13	09:25, 25 sep 2019	erf		Polygoon	105387,21
erf	5013	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105403,18
erf	5016	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105506,81
erf	5022	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105538,16
erf	5025	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105740,56
erf	5039	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105421,00
erf	5043	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105363,64
erf	5044	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105549,86
erf	5045	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105677,68
erf	5050	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105546,57
erf	5051	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105522,84
erf	5055	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105673,04
erf	5057	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105468,18
erf	5067	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105556,16
erf	5069	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105457,12
erf	5073	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105535,51
erf	5074	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105537,77
erf	5082	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105757,29
erf	5088	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105469,05
erf	5091	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105860,08
erf	5092	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105518,36
erf	5098	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105363,47
erf	5100	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105661,54
erf	5103	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105395,36
erf	5106	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105550,99
erf	5108	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105353,61
erf	5110	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105727,06
erf	5111	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105403,18
erf	5113	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105457,12
erf	5115	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105518,36
erf	5116	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105714,02
erf	5118	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105590,07
erf	5123	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105654,57
erf	5126	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105511,37
erf	5128	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105451,20
erf	5129	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105968,43
erf	5137	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105515,91
erf	5140	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105777,11
erf	5146	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105556,03
erf	5150	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105803,89
erf	5153	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105705,88
erf	5154	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105617,08
erf	5155	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105740,27
erf	5156	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105413,15
erf	5161	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105665,22

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte
erf	502528,20	9	20,78	9,82	0,20	4,44
erf	502122,97	170	547,88	918,29	0,01	54,79
erf	502531,72	35	188,56	364,60	0,38	27,15
erf	502235,42	72	275,28	555,75	0,02	17,52
erf	502203,25	106	418,62	1010,90	0,05	21,05
erf	502144,33	130	548,05	946,01	0,01	44,51
erf	502150,97	71	304,96	417,83	0,03	15,24
erf	502189,24	332	1392,42	3512,64	0,01	34,46
erf	502570,50	8	45,67	15,06	0,21	15,12
erf	502488,64	140	674,08	1450,78	0,05	46,72
erf	502437,35	4	3,57	0,77	0,72	1,07
erf	502428,69	4	3,57	0,77	0,72	1,07
erf	502089,76	4	24,57	9,56	0,86	11,72
erf	502088,61	4	7,61	3,28	1,29	2,49
erf	502435,96	4	3,57	0,77	0,72	1,07
erf	502444,94	62	225,11	589,98	0,05	30,27
erf	502429,31	4	3,57	0,77	0,72	1,07
erf	502268,17	18	45,17	107,56	0,17	12,23
erf	502643,31	449	1621,78	3884,31	0,03	61,55
erf	502427,52	111	694,27	1907,13	0,08	79,61
erf	502243,88	6	14,81	12,83	1,38	3,26
erf	502336,69	24	107,37	120,41	1,05	13,72
erf	502097,86	169	547,88	918,29	0,01	54,79
erf	502488,05	21	64,15	45,13	0,02	6,11
erf	502614,51	64	307,28	918,18	0,02	39,83
erf	502203,26	44	225,09	451,84	0,20	30,44
erf	502490,45	68	254,72	548,01	0,02	37,78
erf	502477,54	70	256,91	545,67	0,02	37,78
erf	502545,49	68	309,23	661,49	0,13	57,35
erf	502533,44	74	312,13	783,61	0,01	50,72
erf	502184,05	274	1661,36	4213,74	0,20	76,89
erf	502620,02	201	970,51	2795,09	0,07	66,19
erf	502244,67	4	8,30	3,83	1,38	2,76
erf	502242,56	146	714,96	2503,49	0,06	51,05
erf	502375,49	78	337,16	337,81	0,02	29,00
erf	502531,88	67	309,80	776,39	0,01	50,72
erf	502168,61	71	303,87	421,51	0,03	15,24
erf	502468,42	78	369,86	801,46	0,02	44,22
erf	502482,75	20	64,15	45,13	0,02	6,11
erf	502538,96	87	384,59	950,63	0,02	64,48
erf	502463,52	118	699,32	1883,30	0,08	79,61
erf	502105,14	123	476,35	1464,06	0,02	25,74
erf	502654,45	149	700,57	1536,16	0,11	46,76
erf	502205,02	99	479,34	481,67	0,07	30,00
erf	502643,31	444	1621,15	3889,89	0,03	61,55
erf	502620,02	190	967,95	2783,53	0,07	66,19
erf	502468,42	80	374,87	787,91	0,02	44,22
erf	502583,09	11	45,67	15,06	0,13	15,12
erf	502099,13	178	941,17	1635,97	0,05	29,53
erf	502209,88	143	714,96	2503,49	0,06	51,05
erf	502279,61	105	514,25	1511,20	0,21	76,95
erf	502690,49	181	716,39	2933,18	0,02	46,61
erf	502144,80	90	454,26	1577,00	0,20	43,32
erf	502529,33	96	408,36	959,65	0,01	74,24
erf	502063,44	129	597,28	1384,09	0,02	19,03
erf	502063,44	98	470,43	1154,50	0,19	40,97
erf	502222,86	93	369,81	716,04	0,01	24,98
erf	502136,89	126	579,83	2734,98	0,05	25,43
erf	502077,34	47	197,02	753,32	0,20	8,00
erf	502088,95	326	1402,60	3120,62	0,01	51,11
erf	502662,16	440	1622,15	3884,92	0,03	61,55
erf	502538,52	85	392,27	968,68	0,02	64,48

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
erf	5162	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105523,50
erf	5163	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105705,88
erf	5166	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105512,75
erf	5168	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105248,31
erf	5170	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105563,44
erf	5173	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105189,00
erf	5178	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105843,00
erf	5179	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105583,58
erf	5181	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105480,24
erf	5186	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105560,83
erf	5198	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105755,08
erf	5209	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105395,36
erf	5211	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105661,54
erf	5215	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105579,27
erf	5218	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105403,18
erf	5226	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105213,78
erf	5239	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105391,08
erf	5243	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105395,36
erf	5244	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105469,29
erf	5250	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105687,39
erf	5252	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105352,92
erf	5254	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105541,29
erf	5266	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105353,61
erf	5270	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105546,57
erf	5274	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105920,88
erf	5283	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105536,62
erf	5284	13	13:34, 24 sep 2019	erf		Polygoon	105556,16

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte
erf	502592,93	50	206,38	456,88	0,06	30,77
erf	502136,89	129	579,83	2734,98	0,05	25,43
erf	502112,88	68	270,07	487,86	0,03	24,69
erf	502120,30	5	9,05	2,59	0,07	3,85
erf	502495,99	80	339,66	742,10	0,05	43,79
erf	502299,57	40	267,51	713,43	0,03	44,35
erf	502150,97	54	211,45	420,03	0,11	15,24
erf	502407,34	76	362,41	1380,08	0,26	35,33
erf	502488,64	139	669,19	1458,94	0,05	46,72
erf	502513,83	98	404,67	957,34	0,01	74,24
erf	502218,92	81	551,56	770,58	0,02	31,41
erf	502463,52	181	755,93	1875,60	0,08	79,61
erf	502538,96	86	384,59	950,63	0,02	64,48
erf	502016,79	220	1033,29	2986,00	0,25	42,17
erf	502643,31	447	1621,15	3889,89	0,03	61,55
erf	502438,35	4	3,57	0,77	0,72	1,07
erf	502585,93	12	154,28	148,70	1,94	62,24
erf	502463,52	120	699,32	1883,31	0,08	79,61
erf	502512,16	137	662,91	1468,87	0,05	46,72
erf	502486,44	17	143,30	893,08	1,40	31,71
erf	502472,26	6	7,36	3,37	0,03	1,94
erf	502024,85	31	160,15	347,93	0,14	26,93
erf	502654,45	157	701,62	1551,95	0,08	46,76
erf	502490,45	72	254,70	547,67	0,02	37,78
erf	502240,86	293	1288,86	3940,64	0,03	25,75
erf	502112,18	122	476,35	1464,06	0,02	25,74
erf	502184,05	272	1661,36	4213,75	0,20	76,89

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Bf
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	10728	0	14:42, 24 sep 2019	-3571	6	Wnp.01	Noordgevel	Punt	105341,04
--	10729	0	10:51, 25 sep 2019	-3577	6	Wnp.02	Noordgevel	Punt	105338,14
--	10730	0	14:54, 24 sep 2019	-3583	6	Wnp.03	Noordgevel	Punt	105337,42
--	10731	0	14:54, 24 sep 2019	-3589	6	Wnp.04	Noordgevel	Punt	105330,34
--	10732	0	14:54, 24 sep 2019	-3595	6	Wnp.05	Oostgevel	Punt	105345,03
--	10733	0	14:54, 24 sep 2019	-3601	6	Wnp.06	Oostgevel	Punt	105351,06
--	10734	0	14:54, 24 sep 2019	-3607	6	Wnp.07	Oostgevel	Punt	105358,30
--	10735	0	14:54, 24 sep 2019	-3613	5	Wnp.08	Oostgevel	Punt	105361,68
--	10736	0	14:54, 24 sep 2019	-3619	5	Wnp.09	Oostgevel	Punt	105366,63
--	10737	0	14:54, 24 sep 2019	-3625	5	Wnp.10	Oostgevel	Punt	105370,31
--	10738	0	14:54, 24 sep 2019	-3631	5	Wnp.11	Oostgevel	Punt	105372,95
--	10739	0	14:54, 24 sep 2019	-3637	5	Wnp.12	Zuidgevel	Punt	105372,02
--	10740	0	14:54, 24 sep 2019	-3643	5	Wnp.13	Binnengevel	Punt	105367,01
--	10741	0	14:54, 24 sep 2019	-3649	5	Wnp.14	Binnengevel	Punt	105362,52
--	10742	0	14:54, 24 sep 2019	-3655	5	Wnp.15	Binnengevel	Punt	105359,31
--	10743	0	14:54, 24 sep 2019	-3661	5	Wnp.16	Binnengevel	Punt	105356,10
--	10744	0	14:54, 24 sep 2019	-3667	6	Wnp.17	Binnengevel	Punt	105350,05
--	10745	0	14:54, 24 sep 2019	-3673	6	Wnp.18	Binnengevel	Punt	105349,23
--	10746	0	14:54, 24 sep 2019	-3679	5	Wnp.19	Binnengevel	Punt	105351,37
--	10747	0	14:54, 24 sep 2019	-3685	5	Wnp.20	Binnengevel	Punt	105355,09
--	10748	0	10:03, 25 sep 2019	-3691	5	Wnp.21	Oostgevel	Punt	105359,76
--	10749	0	10:03, 25 sep 2019	-3697	5	Wnp.22	Oostgevel	Punt	105364,19
--	10750	0	10:03, 25 sep 2019	-3703	5	Wnp.23	Oostgevel	Punt	105368,34
--	10751	0	14:54, 24 sep 2019	-3709	5	Wnp.24	Zuidgevel	Punt	105367,65
--	10752	0	14:54, 24 sep 2019	-3715	5	Wnp.25	Zuidgevel	Punt	105358,53
--	10753	0	14:54, 24 sep 2019	-3721	5	Wnp.26	Westgevel	Punt	105355,60
--	10754	0	14:54, 24 sep 2019	-3727	5	Wnp.27	Westgevel	Punt	105352,05
--	10755	0	14:54, 24 sep 2019	-3733	5	Wnp.28	Westgevel	Punt	105347,30
--	10756	0	14:54, 24 sep 2019	-3739	5	Wnp.29	Westgevel	Punt	105342,22
--	10757	0	14:54, 24 sep 2019	-3745	5	Wnp.30	Westgevel	Punt	105338,47
--	10758	0	14:54, 24 sep 2019	-3751	6	Wnp.31	Westgevel	Punt	105336,65
--	10759	0	15:23, 24 sep 2019	-3757	6	Wnp.32	Westgevel	Punt	105332,25
--	10760	0	14:54, 24 sep 2019	-3763	6	Wnp.33	Westgevel	Punt	105329,78

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
 Wateracker - Wateracker
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	502425,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	19,50
--	502419,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	19,50
--	502415,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	19,50
--	502411,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	19,50
--	502425,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	19,50
--	502420,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	19,50
--	502414,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	19,50
--	502411,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	502407,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	502403,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	502398,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	502394,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	502394,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	502397,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	502403,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	502404,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	502404,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	19,50
--	502400,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	19,50
--	502396,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	502389,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	502381,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	502373,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	502365,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	502361,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	502358,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	502359,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	502366,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	502374,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	502384,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	502391,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	502394,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	502402,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	502407,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	19,50

Invoergegevens van het model

Model: Water ackers
Wateracker - Wateracker
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/19,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/19,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/19,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/19,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/19,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/19,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/19,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/19,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/19,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/19,50	Ja