

Verkeersgegevens

Model: Aanpassingsronde Akoestisch onderzoek eerstelijns bebouwing
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Bronsteeweg	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Bronsteeweg	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
Interne weg	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
Lanckhorstlaan	W11	50	50	50	50	50	50	50	50
Heemsteedse Dreef	W0	50	50	50	50	50	50	50	50

Verkeersgegevens

Model: Aanpassingsronde Akoestisch onderzoek eerstelijns bebouwing
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)
Bronsteeweg	50	3500,00	6,54	3,76	0,81	93,46	93,46	93,46	5,08	5,08
Bronsteeweg	30	3500,00	6,54	3,76	0,81	93,46	93,46	93,46	5,08	5,08
Interne weg	30	500,00	6,54	3,76	0,81	94,59	94,59	94,59	4,76	4,76
Lanckhorstlaan	50	12700,00	6,64	3,44	0,82	96,51	96,51	96,51	1,90	1,90
Heemsteedse Dreef	50	10500,00	6,70	2,70	1,10	93,46	93,46	93,46	5,08	5,08

Verkeersgegevens

Model: Aanpassingsronde Akoestisch onderzoek eerstelijns bebouwing
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Bronsteeweg	5,08	1,46	1,46	1,46
Bronsteeweg	5,08	1,46	1,46	1,46
Interne weg	4,76	0,65	0,65	0,65
Lanckhorstlaan	1,90	1,59	1,59	1,59
Heemsteedse Dreef	5,08	1,46	1,46	1,46


Modelinformatie


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Aanpassing Akoestisch onderzoek Volmaackt


Model eigenschap	
Omschrijving	Aanpassing Akoestisch onderzoek Volmaackt
Verantwoordelijke	mseidel
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	mseidel op 22-8-2016
Laatst ingezien door	rsmit op 27-2-2017
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.00
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modelinformatie

Commentaar







Toetspunten

Model: Aanpassing Akoestisch onderzoek Volmaackt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
7		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
8		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
9		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
19		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
30		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
31		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
32		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
33		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
34		0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
35		0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
36		0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
37		0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
38		0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
39		0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Resultaten Lanckhorstlaan met eerstelijns bebouwing

(inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanpassing Akoestisch onderzoek Volmaackt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lanckhorstlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
_A		1,50	60
_B		4,50	60
_C		7,50	60
1_A		1,50	60
1_B		4,50	60
1_C		7,50	60
10_A		1,50	45
10_B		4,50	48
10_C		7,50	49
11_A		1,50	47
11_B		4,50	49
11_C		7,50	50
12_A		1,50	47
12_B		4,50	49
12_C		7,50	49
13_A		1,50	46
13_B		4,50	48
13_C		7,50	48
14_A		1,50	30
14_B		4,50	32
14_C		7,50	34
15_A		1,50	37
15_B		4,50	39
15_C		7,50	40
16_A		1,50	43
16_B		4,50	45
16_C		7,50	45
17_A		1,50	43
17_B		4,50	45
17_C		7,50	45
18_A		1,50	42
18_B		4,50	44
18_C		7,50	45
19_A		1,50	36
19_B		4,50	38
19_C		7,50	40
2_A		1,50	60
2_B		4,50	60
2_C		7,50	60
20_A		1,50	41
20_B		4,50	43
20_C		7,50	44
21_A		1,50	42
21_B		4,50	43
21_C		7,50	44
22_A		1,50	25
22_B		4,50	24
22_C		7,50	27
23_A		1,50	33
23_B		4,50	35
23_C		7,50	36
24_A		1,50	41
24_B		4,50	43
24_C		7,50	44
25_A		1,50	42
25_B		4,50	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanpassing Akoestisch onderzoek Volmaackt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lanckhorstlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
25_C		7,50	45
26_A		1,50	38
26_B		4,50	40
26_C		7,50	41
27_A		1,50	39
27_B		4,50	40
27_C		7,50	42
28_A		1,50	30
28_B		4,50	32
28_C		7,50	33
29_A		1,50	32
29_B		4,50	33
29_C		7,50	35
3_A		1,50	55
3_B		4,50	56
3_C		7,50	56
30_A		1,50	39
30_B		4,50	41
30_C		7,50	42
31_A		1,50	40
31_B		4,50	42
31_C		7,50	43
32_A		1,50	40
32_B		4,50	41
32_C		7,50	43
33_A		1,50	29
33_B		4,50	31
33_C		7,50	34
34_A		4,50	53
34_B		7,50	54
35_A		4,50	48
35_B		7,50	51
36_A		4,50	48
36_B		7,50	51
37_A		4,50	54
37_B		7,50	54
38_A		1,50	60
39_A		1,50	37
4_A		1,50	53
4_B		4,50	54
4_C		7,50	54
5_A		1,50	33
5_B		4,50	35
5_C		7,50	36
6_A		1,50	39
6_B		4,50	41
6_C		7,50	42
7_A		1,50	39
7_B		4,50	40
7_C		7,50	41
8_A		1,50	53
8_B		4,50	54
8_C		7,50	53
9_A		1,50	55
9_B		4,50	56
9_C		7,50	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Lanckhorstlaan exclusief eerstelijns bebouwing

(inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanpassing Akoestisch onderzoek Volmaackt exclusief eerstelijns bebouwing
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lanckhorstlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
10_A		1,50	51
10_B		4,50	53
10_C		7,50	53
11_A		1,50	51
11_B		4,50	53
11_C		7,50	53
12_A		1,50	48
12_B		4,50	50
12_C		7,50	50
13_A		1,50	47
13_B		4,50	49
13_C		7,50	49
14_A		1,50	30
14_B		4,50	33
14_C		7,50	34
15_A		1,50	38
15_B		4,50	40
15_C		7,50	41
16_A		1,50	46
16_B		4,50	48
16_C		7,50	48
17_A		1,50	47
17_B		4,50	49
17_C		7,50	49
18_A		1,50	45
18_B		4,50	47
18_C		7,50	47
19_A		1,50	40
19_B		4,50	42
19_C		7,50	43
20_A		1,50	43
20_B		4,50	45
20_C		7,50	45
21_A		1,50	42
21_B		4,50	44
21_C		7,50	45
22_A		1,50	25
22_B		4,50	25
22_C		7,50	27
23_A		1,50	33
23_B		4,50	35
23_C		7,50	36
24_A		1,50	43
24_B		4,50	45
24_C		7,50	46
25_A		1,50	44
25_B		4,50	45
25_C		7,50	46
26_A		1,50	39
26_B		4,50	40
26_C		7,50	41
27_A		1,50	39
27_B		4,50	40
27_C		7,50	42
28_A		1,50	30
28_B		4,50	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Lanckhorstlaan exclusief eerstelijns bebouwing (inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Aanpassing Akoestisch onderzoek Volmaackt exclusief eerstelijns bebouwing
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lanckhorstlaan
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
28_C		7,50	34
29_A		1,50	32
29_B		4,50	34
29_C		7,50	35
30_A		1,50	40
30_B		4,50	42
30_C		7,50	43
31_A		1,50	41
31_B		4,50	43
31_C		7,50	44
32_A		1,50	42
32_B		4,50	43
32_C		7,50	44
33_A		1,50	34
33_B		4,50	35
33_C		7,50	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Heemsteedse Dreef

(inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanpassing Akoestisch onderzoek Volmaackt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heemsteedse Dreef
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
_A		1,50	36
_B		4,50	36
_C		7,50	37
1_A		1,50	36
1_B		4,50	36
1_C		7,50	37
10_A		1,50	29
10_B		4,50	30
10_C		7,50	33
11_A		1,50	27
11_B		4,50	30
11_C		7,50	32
12_A		1,50	33
12_B		4,50	36
12_C		7,50	38
13_A		1,50	36
13_B		4,50	39
13_C		7,50	41
14_A		1,50	36
14_B		4,50	40
14_C		7,50	42
15_A		1,50	32
15_B		4,50	37
15_C		7,50	39
16_A		1,50	22
16_B		4,50	24
16_C		7,50	26
17_A		1,50	23
17_B		4,50	26
17_C		7,50	28
18_A		1,50	29
18_B		4,50	34
18_C		7,50	36
19_A		1,50	29
19_B		4,50	32
19_C		7,50	34
2_A		1,50	36
2_B		4,50	37
2_C		7,50	38
20_A		1,50	39
20_B		4,50	42
20_C		7,50	43
21_A		1,50	39
21_B		4,50	41
21_C		7,50	43
22_A		1,50	40
22_B		4,50	41
22_C		7,50	43
23_A		1,50	38
23_B		4,50	39
23_C		7,50	40
24_A		1,50	22
24_B		4,50	24
24_C		7,50	26
25_A		1,50	23
25_B		4,50	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Heemsteedse Dreef

(inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanpassing Akoestisch onderzoek Volmaackt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heemsteedse Dreef
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
25_C		7,50	27
26_A		1,50	41
26_B		4,50	42
26_C		7,50	43
27_A		1,50	41
27_B		4,50	42
27_C		7,50	43
28_A		1,50	40
28_B		4,50	41
28_C		7,50	42
29_A		1,50	37
29_B		4,50	38
29_C		7,50	40
3_A		1,50	40
3_B		4,50	41
3_C		7,50	42
30_A		1,50	23
30_B		4,50	26
30_C		7,50	28
31_A		1,50	24
31_B		4,50	28
31_C		7,50	29
32_A		1,50	33
32_B		4,50	34
32_C		7,50	36
33_A		1,50	31
33_B		4,50	34
33_C		7,50	36
34_A		4,50	31
34_B		7,50	33
35_A		4,50	28
35_B		7,50	31
36_A		4,50	23
36_B		7,50	27
37_A		4,50	24
37_B		7,50	28
38_A		1,50	36
39_A		1,50	25
4_A		1,50	38
4_B		4,50	39
4_C		7,50	41
5_A		1,50	31
5_B		4,50	33
5_C		7,50	35
6_A		1,50	25
6_B		4,50	28
6_C		7,50	31
7_A		1,50	26
7_B		4,50	28
7_C		7,50	31
8_A		1,50	22
8_B		4,50	24
8_C		7,50	26
9_A		1,50	22
9_B		4,50	24
9_C		7,50	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Bronsteeweg

(inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanpassing Akoestisch onderzoek Volmaackt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bronsteeweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
_A		1,50	33
_B		4,50	35
_C		7,50	36
1_A		1,50	32
1_B		4,50	33
1_C		7,50	35
10_A		1,50	28
10_B		4,50	29
10_C		7,50	30
11_A		1,50	24
11_B		4,50	26
11_C		7,50	27
12_A		1,50	15
12_B		4,50	15
12_C		7,50	17
13_A		1,50	21
13_B		4,50	18
13_C		7,50	19
14_A		1,50	28
14_B		4,50	29
14_C		7,50	31
15_A		1,50	26
15_B		4,50	28
15_C		7,50	29
16_A		1,50	31
16_B		4,50	33
16_C		7,50	35
17_A		1,50	33
17_B		4,50	34
17_C		7,50	36
18_A		1,50	29
18_B		4,50	31
18_C		7,50	32
19_A		1,50	27
19_B		4,50	29
19_C		7,50	30
2_A		1,50	31
2_B		4,50	33
2_C		7,50	34
20_A		1,50	11
20_B		4,50	13
20_C		7,50	14
21_A		1,50	17
21_B		4,50	17
21_C		7,50	18
22_A		1,50	25
22_B		4,50	26
22_C		7,50	28
23_A		1,50	24
23_B		4,50	26
23_C		7,50	28
24_A		1,50	33
24_B		4,50	34
24_C		7,50	36
25_A		1,50	32
25_B		4,50	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Bronsteeweg

(inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanpassing Akoestisch onderzoek Volmaackt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bronsteeweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
25_C		7,50	35
26_A		1,50	20
26_B		4,50	21
26_C		7,50	21
27_A		1,50	20
27_B		4,50	21
27_C		7,50	22
28_A		1,50	22
28_B		4,50	23
28_C		7,50	25
29_A		1,50	31
29_B		4,50	32
29_C		7,50	33
3_A		1,50	23
3_B		4,50	24
3_C		7,50	25
30_A		1,50	30
30_B		4,50	32
30_C		7,50	34
31_A		1,50	31
31_B		4,50	33
31_C		7,50	35
32_A		1,50	30
32_B		4,50	32
32_C		7,50	33
33_A		1,50	29
33_B		4,50	30
33_C		7,50	32
34_A		4,50	17
34_B		7,50	21
35_A		4,50	17
35_B		7,50	20
36_A		4,50	22
36_B		7,50	25
37_A		4,50	31
37_B		7,50	32
38_A		1,50	32
39_A		1,50	31
4_A		1,50	21
4_B		4,50	22
4_C		7,50	23
5_A		1,50	28
5_B		4,50	29
5_C		7,50	31
6_A		1,50	31
6_B		4,50	32
6_C		7,50	34
7_A		1,50	31
7_B		4,50	33
7_C		7,50	34
8_A		1,50	31
8_B		4,50	32
8_C		7,50	34
9_A		1,50	34
9_B		4,50	35
9_C		7,50	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Interne weg

(inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanpassing Akoestisch onderzoek Volmaackt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Interne weg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
_A		1,50	28
_B		4,50	30
_C		7,50	31
1_A		1,50	30
1_B		4,50	31
1_C		7,50	31
10_A		1,50	37
10_B		4,50	38
10_C		7,50	38
11_A		1,50	41
11_B		4,50	41
11_C		7,50	41
12_A		1,50	47
12_B		4,50	47
12_C		7,50	46
13_A		1,50	47
13_B		4,50	47
13_C		7,50	47
14_A		1,50	44
14_B		4,50	44
14_C		7,50	44
15_A		1,50	38
15_B		4,50	38
15_C		7,50	38
16_A		1,50	20
16_B		4,50	22
16_C		7,50	23
17_A		1,50	22
17_B		4,50	23
17_C		7,50	24
18_A		1,50	36
18_B		4,50	37
18_C		7,50	37
19_A		1,50	40
19_B		4,50	40
19_C		7,50	40
2_A		1,50	35
2_B		4,50	35
2_C		7,50	35
20_A		1,50	46
20_B		4,50	47
20_C		7,50	46
21_A		1,50	47
21_B		4,50	47
21_C		7,50	47
22_A		1,50	43
22_B		4,50	43
22_C		7,50	43
23_A		1,50	38
23_B		4,50	38
23_C		7,50	38
24_A		1,50	22
24_B		4,50	24
24_C		7,50	25
25_A		1,50	22
25_B		4,50	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Interne weg

(inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanpassing Akoestisch onderzoek Volmaackt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Interne weg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
25_C		7,50	25
26_A		1,50	46
26_B		4,50	46
26_C		7,50	46
27_A		1,50	47
27_B		4,50	47
27_C		7,50	46
28_A		1,50	42
28_B		4,50	42
28_C		7,50	42
29_A		1,50	37
29_B		4,50	37
29_C		7,50	37
3_A		1,50	44
3_B		4,50	45
3_C		7,50	44
30_A		1,50	23
30_B		4,50	25
30_C		7,50	26
31_A		1,50	24
31_B		4,50	26
31_C		7,50	27
32_A		1,50	35
32_B		4,50	36
32_C		7,50	36
33_A		1,50	40
33_B		4,50	41
33_C		7,50	40
34_A		4,50	26
34_B		7,50	28
35_A		4,50	34
35_B		7,50	35
36_A		4,50	27
36_B		7,50	29
37_A		4,50	25
37_B		7,50	28
38_A		1,50	32
39_A		1,50	38
4_A		1,50	45
4_B		4,50	46
4_C		7,50	45
5_A		1,50	42
5_B		4,50	43
5_C		7,50	43
6_A		1,50	36
6_B		4,50	37
6_C		7,50	37
7_A		1,50	33
7_B		4,50	35
7_C		7,50	35
8_A		1,50	21
8_B		4,50	22
8_C		7,50	23
9_A		1,50	20
9_B		4,50	21
9_C		7,50	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen