



hoogheemraadschap  
**Hollands  
Noorderkwartier**

Gemeente Heerhugowaard  
R. Knijn  
Postbus 390  
1700 AJ HEERHUGOWAARD

Datum  
12 oktober 2017

Uw kenmerk  
I.15.030

Contactpersoon  
J.A. Rijpkema

Onderwerp  
Watervergunning herinrichting  
Middenweg-Zuid Heerhugowaard

Registratienummer  
17.0117130

Doorkiesnummer  
072-5827176

Geachte heer Knijn,

Op 24 juli 2017 hebben wij van u een vergunningaanvraag ontvangen voor het aanpassen van waterlopen, dammen, duikers, bruggen en beschoeiingen in verband met de herinrichting van de Middenweg-Zuid in Heerhugowaard.

#### *Verlenen watervergunning*

Wij hebben besloten de watervergunning te verlenen. De watervergunning en de bijbehorende voorschriften zijn bijgevoegd.

#### *Taludbescherming nieuw taluds*

Langs de Middenweg wordt de wegsloot op diverse plaatsen versmald. De kans is aanwezig dat het nieuwe talud niet blijft staan. Mocht blijken dat na het versmallen van de waterlopen de taluds niet stabiel blijven dan moeten deze door u worden hersteld. Langs de instabiele taluds dient vervolgens door u, in overleg met het hoogheemraadschap, een oeverbescherming aangebracht te worden.

#### *Compensatie verlies aan waterberging*

Door de versmalling van de waterlopen gaat een oppervlakte van 3074 m<sup>2</sup> verloren aan waterberging. Dit wordt niet volledig gecompenseerd door het graven en verbreden van waterlopen (744 m<sup>2</sup>). Het tekort van 2330 m<sup>2</sup> wordt verrekend met de waterbank van Heerhugowaard Zuid, plandeel 4.

#### *Publicatie*

Ons besluit wordt op de website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) bekend gemaakt. Zowel uzelf als andere belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de vergunning. In het besluit is aangegeven wat u daarvoor moet doen.



Datum  
12 oktober 2017

### *Leges*

Op grond van onze legesverordening bent u voor het behandelen van uw aanvraag leges verschuldigd. In uw geval bedragen de leges € 1800,00. U ontvangt de legesaanslag op korte termijn.

### *Start werkzaamheden*

U dient minimaal tien werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen onze toezichthouder, de heer R. Langedijk, hiervan in kennis te stellen. Hij is telefonisch bereikbaar via nummer 072-5828282. U kunt de start van de werkzaamheden ook per e-mail doorgeven via [ontheffingenregistratie@hhnk.nl](mailto:ontheffingenregistratie@hhnk.nl).

Vermeldt u daarbij de volgende drie zaken:

- uw naam;
- het registratienummer van uw vergunning;
- de naam van de hierboven vermelde toezichthouder.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met de heer J.A. Rijpkema, telefonisch bereikbaar op nummer 072-5827176.

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

S.M. Ansano  
Hoofd cluster Vergunningen  
Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

### Bijlage

- Watervergunning



## **Watervergunning**

Ten name van:  
Gemeente Heerhugowaard  
Postbus 390  
1700 AJ Heerhugowaard

Registratienummer  
17.0117130

Dossiernummer  
HHNK/17003358

Datum  
12 oktober 2017

Afdeling  
Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken



## **Inhoudsopgave**

### **1. Aanhef**

### **2. Conclusie**

### **3. Besluit**

### **4. Voorschriften**

#### 4.1 Voorschriften van algemene aard

#### 4.2 Bijzondere voorschriften

### **5. Aanvraag**

#### 5.1 Aanleiding

### **6. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het beheer van de waterstaatswerken**

#### 6.1 Algemeen

#### 6.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk waarvoor vergunning is vereist

### **7. Procedure**

#### 7.1 Algemeen

### **8. Mededelingen**

### **9. Begripsbepalingen**



Datum  
12 oktober 2017

## 1 Aanhef

Het dagelijks bestuur heeft op 24 juli 2017 een aanvraag ontvangen van heer R. Knijn, namens de gemeente Heerhugowaard, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het aanpassen van waterlopen, dammen, duikers, bruggen en beschoeiingen in verband met de herinrichting van de Middenweg-Zuid in Heerhugowaard.

## 2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet en de belangen als bedoeld in artikel 6.11 van de Waterwet, worden beschermd.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

## 3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2, lid 1 en 2, van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 aan de gemeente Heerhugowaard te verlenen voor:

### **het aanpassen van waterlopen, dammen, duikers, bruggen en beschoeiingen in verband met de herinrichting van de Middenweg-Zuid in Heerhugowaard,**

- a. De gewaarmerkte tekeningen met de nummers 03-03-638 en 03-03-686, van 10 juli 2017, 03-03-664 t/m 03-03-670, van 16 juli 2017, 03-05-107, van 17 juli 2017, 03-03-655 t/m 03-03-662, van 17 juli 2017, 03-04-076 t/m 03-04-080, van 17 juli 2017, deel te laten uitmaken van de vergunning.
- b. Aan de vergunning de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften te verbinden.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van deze vergunning.

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

S.M. Ansano  
Hoofd cluster Vergunningen  
Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Afschrift aan:

- de heer R. Langedijk, toezichthouder hoogheemraadschap

Registratienummer  
17.0117130

Pagina  
4



Datum  
12 oktober 2017

- de heer E. Swolfs, regioadviseur hoogheemraadschap (digitaal zonder tekeningen)



## **4 Voorschriften**

### **4.1 Voorschriften van algemene aard**

1. De aan de vergunning verbonden voorschriften moeten door de houder worden nageleefd. Het bestuur kan besluiten tot intrekking van de vergunning indien de houder de voorwaarden niet naleeft.
2. De vergunning geldt mede voor het uitvoeren van werkzaamheden tot normaal onderhoud of herstel van de werken.
3. De krachtens deze vergunning gemaakte werken dienen door en op kosten van de houder voortdurend in een goede staat van onderhoud te worden gehouden.
4. Herstelwerkzaamheden die geen uitstel dulden zijn terstond uitvoerbaar, mits onverwijld meegedeeld aan het afdelingshoofd.
5. Geringe afwijking van de tekening(en) is alleen toegestaan na verkregen toestemming door of vanwege het bestuur, gevolgd door het binnen twee maanden in tweevoud ter goedkeuring overleggen van deze tekening(en). De werken moeten voor het overige worden uitgevoerd, met inachtneming van eventuele nader of vanwege het bestuur te geven wijzigingen.
6. Tenzij anders is vermeld in de bijzondere voorschriften, wordt van de aanvang van de werkzaamheden ten minste tien werkdagen tevoren schriftelijk of telefonisch melding gemaakt bij de in de brief genoemde toezichthouder van het hoogheemraadschap.
7. Onmiddellijk na het gereed komen van de werken dienen alle andere, niet-gebruikte en eventueel afkomende materialen, (hulp)werken, gebruikte werktuigen en dergelijke volledig te worden opgeruimd en afgevoerd.
8. In geval van rechtsovergang is houder verplicht hiervan binnen vier weken schriftelijk mededeling te doen aan het bestuur, met vermelding van naam en adres van de nieuwe houder van de vergunning.
9. De houder is verplicht van de beëindiging van het beoogde gebruik van de werken ten minste acht dagen van tevoren schriftelijk kennis te geven aan het bestuur.
10. De houder toont op verzoek van het hoogheemraadschap deze vergunning.



## 4.2 Bijzondere voorschriften

### Bijzondere voorschriften versmallen waterloop

1. De vergunninghouder zuivert voorafgaand en tijdens de demping de te dempen waterloop van de daarin aanwezige bagger, afval, voorwerpen en andere vaste stoffen.
2. In onderstaande tabel is aangegeven met welke minimale afmetingen de waterloop mag worden versmald en onder welke categorie en onderhoudsplicht deze in de legger is opgenomen:

| nr. | waterpeil<br>(m NAP) | breedte op de<br>waterlijn na<br>versmalling(m) | water-<br>diepte<br>(m) | categorie*  | leggermaat* | onderhouds-<br>combinatie* |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 1   | -3,90                | minimaal 3,50                                   | 0,60                    | ongewijzigd | ongewijzigd | ongewijzigd                |

3. De taluds worden afgewerkt onder een helling van 1 : 2 of flauwer en zijn zodanig van vorm en afmetingen dat uitzakking of uitspoeling wordt voorkomen.
4. Langs de Middenweg wordt de wegsloot op diverse plaatsen versmald. De kans is aanwezig dat het nieuwe talud niet blijft staan. Mocht blijken dat na het versmallen van de waterlopen de taluds niet stabiel blijven dan moeten deze door de vergunninghouder worden hersteld. Langs de instabiele taluds dient vervolgens door de vergunninghouder, in overleg met het hoogheemraadschap, een oeverbescherming aangebracht te worden.
5. De te dempen waterloop wordt, waar deze aansluit op een niet te dempen waterloop, afgesloten met een beschoeiing.
6. De demping wordt zodanig uitgevoerd dat de afwatering van de aangrenzende gronden niet wordt belemmerd. De vergunninghouder verlengt de eventueel aanwezige uitstroomvoorzieningen.
7. De onderhoudsplichtige (zie punt 1) onderhoudt de waterloop te allen tijde overeenkomstig artikel 2.5 en 2.6 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
8. De vergunninghouder zuivert de waterloop ter weerszijden van de demping, over een afstand van minimaal vijf meter, direct na voltooiing van de demping over de gehele breedte van daarin aanwezige of geraakte vaste stoffen.
9. Door de versmalling van de waterlopen gaat een oppervlakte van 3074 m<sup>2</sup> verloren aan waterberging. Dit wordt niet volledig gecompenseerd door het graven en verbreden van waterlopen (744 m<sup>2</sup>). Het tekort van 2330 m<sup>2</sup> wordt verrekend met de waterbank van Heerhugowaard Zuid, plandeel 4.

---

\* Voor een toelichting op deze indeling zie: [https://www.hhnk.nl/portaal/legger-wateren\\_41265](https://www.hhnk.nl/portaal/legger-wateren_41265)





Datum  
12 oktober 2017

### **Te gebruiken dempingsmateriaal/meldingsplicht besluit bodemkwaliteit**

Het gebruik van afvalstoffen is ingevolge artikel 10.2 van de wet Milieubeheer verboden. Wanneer grond of steenachtige bouwstoffen in of nabij oppervlaktewater worden toepast, geldt op grond van het Besluit bodemkwaliteit een meldingsplicht. Dit besluit is onder andere bedoeld om ernstige verontreinigingen vanuit grond of steenachtige bouwstoffen naar de bodem en het oppervlaktewater te voorkomen. Het aanleggen van een dam of een beschoeiing met steenachtige bouwstoffen, maar ook het dempen van een waterloop met grond of bagger is dus aan voorwaarden gebonden. De melding moet ten minste 5 dagen vóór aanvang van de werkzaamheden plaatsvinden bij het Meldpunt bodemkwaliteit. Dit kan via de internetlink: [www.meldpuntbodemkwaliteit.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl). De melding wordt daarna doorgestuurd naar het hoogheemraadschap. Meer informatie hierover is te vinden op de website: [www.wetten.nl](http://www.wetten.nl).

### **Bijzondere voorschriften graven waterloop**

1. In onderstaande tabel is aangegeven met welke minimale afmetingen de waterloop wordt gegraven en onder welke categorie en onderhoudsplicht deze in de legger wordt opgenomen:

| nr. | waterpeil<br>(m NAP) | breedte op de<br>waterlijn (m) | waterdiepte<br>(m) | categorie* | leggermaat<br>* | onderhouds-<br>combinatie* |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 1   | 3,90                 | 4,00                           | 0,65               | secundair  | A1              | 1                          |

2. De taluds worden afgewerkt onder een helling van 1 : 2 of flauwer en zijn zodanig van vorm en afmetingen dat uitzakking of uitspoeling wordt voorkomen.
3. De onderhoudsplichtige (zie punt 1) onderhoudt de waterloop te allen tijde overeenkomstig artikel 2.5 en 2.6 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
4. De aansluiting van de waterloop op een bestaand gedeelte waterloop vindt plaats overeenkomstig de door de toezichthouder van het hoogheemraadschap ter plaatse aangegeven lijnen.
5. De vergunninghouder verwijdert direct na het graven van de waterloop alle grond, materialen of andere vaste stoffen die in een aangrenzend gedeelte van een waterloop zijn geraakt.

---

\* Voor een toelichting op deze indeling zie: [https://www.hhnk.nl/portaal/legger-wateren\\_41265](https://www.hhnk.nl/portaal/legger-wateren_41265)



Datum  
12 oktober 2017

### **Bijzondere voorschriften duiker**

1. De vergunninghouder legt de duikers aan overeenkomstig de bij de vergunning behorende tekeningen.
2. De duikers hebben een inwendige diameter van 0,80 meter en 1,00 meter en worden gelegd met de binnenonderkant op een hoogte van NAP - 4,45 meter, respectievelijk NAP - 4,60 meter. Het ter plaatse geldende waterpeil is NAP - 3,90 meter.
3. De vergunninghouder brengt ter weerszijden van de duiker een door het hoogheemraadschap goed te keuren keerwand of een talud aan. De eventuele taluds worden afgewerkt onder een helling van 1 : 2 of flauwer en zijn zodanig van vorm en afmetingen dat uitzakking of uitspoeling wordt voorkomen.
4. De duiker wordt zodanig gelegd dat de afwatering van de aangrenzende gronden niet wordt belemmerd.
5. De doorstroming in de waterloop, respectievelijk ter plaatse van de duiker, wordt niet gestremd of belemmerd.
6. De vergunninghouder zuivert de waterloop ter weerszijden van de duiker over een afstand van minimaal 3 meter, direct na voltooiing van de dam en vervolgens ieder jaar vóór de schouw, over de gehele breedte van daarin aanwezige of geraakte vaste stoffen.
7. De vergunninghouder houdt de duiker in behoorlijke staat en verder schoon en ruim.

### **Bijzondere voorschriften brug**

1. De vergunninghouder legt de brug aan overeenkomstig de bij de vergunning behorende tekeningen.
2. De vergunninghouder brengt en onderhoudt de waterloop over de gehele breedte onder en ter weerszijden van de brug, over een afstand van minimaal 3 meter op een diepte van 0,60 meter. De taluds worden afgewerkt onder een helling van 1:2 of flauwer en zijn zodanig van vorm en afmetingen dat uitzakking of uitspoeling wordt voorkomen.
3. De onder punt 2 genoemde maten zijn ten opzichte van het ter plaatse geldende waterpeil (= NAP - 3,90 meter).
4. De doorstroming in de waterloop bij de brug, wordt tijdens en na de werkzaamheden niet gestremd of belemmerd.
5. De vergunninghouder zuivert de waterloop onder en ter weerszijden van de brug, over een afstand van minimaal 3 meter, direct na voltooiing van de brug en vervolgens ieder jaar vóór de schouw, over de gehele breedte van daarin aanwezige of geraakte vaste stoffen.
6. Het te gebruiken materiaal heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van het water en de waterbodem. Het gebruik van bijvoorbeeld gecreosoteerd of gewolmaniseerd hout is ingevolge de Waterwet verboden.



Datum  
12 oktober 2017

### **Bijzondere voorschriften beschoeiing<sup>1</sup>**

1. De vergunninghouder plaatst de beschoeiing overeenkomstig de bij de vergunning behorende tekening.
2. De toezichthouder bepaalt de exacte plaats van de beschoeiing.
3. De beschoeiing wordt zodanig gemaakt en zonodig verankerd dat deze voldoende grondkerend is en geen uitspoeling van grond in de waterloop plaatsvindt.
4. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de waterloop ter plaatse van de beschoeiing direct na voltooiing van de werkzaamheden dezelfde afmetingen krijgt als het overige aansluitende deel en zonder achterlating van verondiepingen in het water.
5. Het te gebruiken materiaal heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van het water en de waterbodem. Het gebruik van bijvoorbeeld gecreosoteerd of gewolmaniseerd hout is ingevolge de Waterwet verboden. Daarnaast is het gebruik van afvalstoffen ingevolge de wet Milieubeheer verboden.

## **5 Aanvraag**

### **5.1 Aanleiding**

De wegconstructie en de bomen ter plaatse hebben het einde van hun levensduur bereikt. De weginrichting voldoet daarnaast niet meer aan de huidige inzichten ten aanzien van het gebruik. Dit vormt de aanleiding voor een herinrichting.

## **6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het beheer van de waterstaatswerken**

### **6.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 en 6.11, tweede lid het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

---

<sup>1</sup> Lees ook: damwand(beschoeiing)



Datum  
12 oktober 2017

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

## 6.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk waarvoor vergunning is vereist

### **Waterhuishoudkundige, waterkeringtechnische en ecologische aspecten**

Het hoogheemraadschap kijkt bij de belangenafweging primair naar waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische belangen en naar de gevolgen van de handeling voor de ecologische toestand van het waterlichaam. De waterkwaliteit en waterbodempkwaliteit mogen geen nadelige invloed ondervinden van het afgeven van een watervergunning.

#### *Toetsing waterlopen*

Aanvragen om vergunning van de Keur voor activiteiten in of nabij waterlopen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit waterloop;
- afname doorstroomcapaciteit waterloop;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud waterloop.

#### *Toetsing waterkeringen*

Dit is niet van toepassing omdat de werkzaamheden niet worden uitgevoerd in de nabijheid van een waterkering.

Tijdens de behandeling en beoordeling van de aanvraag is niet gebleken dat de waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische belangen en de ecologische toestand van het waterlichaam door de verlening en/of uitvoering van de gevraagde vergunning (onevenredig) worden geschaad.



Datum  
12 oktober 2017

### **Beleidsmatige aspecten**

De aanvraag is getoetst aan de van toepassing zijnde Europese en nationale wet- en regelgeving en de relevante regionale kaders.

- Kaderrichtlijn Water
- Waterwet
- Stroomgebiedsbeheerplan Rijn 2016-2021
- Nationaal Waterplan 2016-2021
- Watervisie 2016-2021 van de provincie Noord-Holland
- Waterprogramma 2016-2021 van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
- Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016
- Beleidsnota waterkeringen 2012-2017 van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
- Beleidsregels keurontheffingen van 24 april 2007

De door de aanvrager gevraagde werken en werkzaamheden zijn niet in strijd met dit beleid.

Een korte samenvatting van de toetsingskaders is te vinden op [www.hhnk.nl](http://www.hhnk.nl), op de pagina Vergunning aanvragen/Watervergunning.

Indien geen gebruik kan worden gemaakt van internet kan de samenvatting op verzoek worden toegestuurd. Hiervoor kan contact worden opgenomen met het hoogheemraadschap.

### **Belangen van derden**

Bij de beoordeling van de aanvraag is niet gebleken dat er sprake is van relevante belangen van derden.

### **Horen aanvrager**

Over de aanvraag, de te verlenen vergunning en de hieraan te verbinden voorwaarden hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de heer R. Knijn van de gemeente Heerhugowaard en de heer E. Swolfs van het hoogheemraadschap. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de noodzaak van het aanbrengen van een beschoeiing langs de nieuwe oevers van de te versmallen waterlopen. Volgens de heer Knijn worden de waterlopen verbreed met kleiig materiaal en op een zodanige wijze dat de oevers blijven staan. Mocht dat echter niet het geval zijn dan zal er alsnog een beschoeiing worden geplaatst.

### **Belangenafweging**

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische belangen die door de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en de waterkeringen voldoende wordt gewaarborgd.
- Bij de beoordeling van de aanvraag is niet gebleken dat er sprake is van (andere) relevante belangen van derden die niet door andere wet- of regelgeving worden beschermd en die door het verlenen van de vergunning kunnen worden geschaad.



Datum  
12 oktober 2017

## 7 Procedure

### 7.1 Algemeen

De aanvraag is ingediend door de heer R. Knijn, namens de gemeente Heerhugowaard.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.0086952 en de bij deze vergunning behorende tekeningen onder de nummers 17.0086967 t/m 17.0086989.

## 8 Mededelingen

- I. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking (de dag van verzending), tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, ter attentie van de Adviescommissie bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Elektronisch bezwaar maken is in sommige gevallen mogelijk, voor informatie zie [www.hhnk.nl](http://www.hhnk.nl).  
De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de rechter. Indien met een dergelijk verzoek wordt ingestemd, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden overgeslagen en wordt het bezwaarschrift doorgezonden aan de bevoegde rechter.
- II. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Een ingediend bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. U kunt, gedurende de bezwaarprocedure, de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen (schorsing van de vergunning). Dit moet worden gericht aan de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

## 9 Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. *hoogheemraadschap*: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
2. *dagelijks bestuur*: het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap;
3. *afdelingshoofd*: het hoofd van de afdeling V&H, Inkoop, Juridische Zaken en Grondzaken;
4. *houder*: diegene aan wie de vergunning is verleend en die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
5. *werken*: al hetgeen krachtens vergunning is verleend of wordt gesteld, aangelegd, aangebracht, gemaakt of geplaatst met de eventueel bijkomende werken en uit te voeren werkzaamheden;
6. *werkzaamheden*: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.