


Project	woningbouwontwikkeling Het Caendorp Heiloo
Datum	2-12-2021
Status	voorlopig



Parkeren twee plekken op eigen terrein naast elkaar.

Verharding maximaal 40% verharding van onbebouwde terrein.

Genoemde metrages en maatvoeringen zijn ter informatie en zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle maatvoering in het werk op te nemen c.q. te controleren.



LEGENDA

openbaar groen

kavels

wadi (ontwerp n.t.b.)

parkeervak naast weg grasstenen met bandaanduiding

beplanting

omranding groen (het buiten) bestaand uit:
1. bestaand groen gesnoeid 2,0 meter hoog - 1 meter breed
2. nieuw groen 2,0 meter hoog - 1 meter breed

rode straatbaksteen-niet waterpasserend, dikformaat keperverband. Conform Kwaliteitshandboek / IPOR principeprofielen 12-04-2017.

hoofdmassa woningen (dakaanzicht)

uitbreidingen woningen

hagen (2,0 m of 1,0 m hoog waar aangegeven)

olifantenpaadje

cultuurhistorische houtwal/greppel

bouwweg (tijdelijk) 5 meter breedte op eigen grond

armatuur van het type Prunus A2 (matte uitvoering) 4m. donkergroen (RAL 6009). mastafstand tussen armaturen 20-25 m enkelzijdige opstelling

border met lage band (75 mm+ straat hoogte) beton grijs 130 mm breedte

luchtige privacy beplanting 1.8 meter hoogte

plangebied fase 2



boom nieuw

boom bestaand (handhaven)


boom verplaatsen / verwijderen

Parkeren twee plekken op eigen terrein achter elkaar.

Verharding maximaal 30% verharding van onbebouwde terrein.



bezonning kavel



langsprofiel woning 2

Genoemde metrages en maatvoeringen zijn ter informatie en zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Alle maatvoering in het werk op te nemen c.q. te controleren.

LEGENDA

openbaar groen

kavels

wadi (ontwerp n.t.b.)

parkeervak naast weg grasstenen met bandaanduiding

beplanting

omranding groen (het buiten) bestaand uit:
1. bestaand groen gesnoeid 2,0 meter hoog - 1 meter breed
2. nieuw groen 2,0 meter hoog - 1 meter breed

rode straatbaksteen-niet waterpasserend, dikformaat keperverband. Conform Kwaliteitshandboek / IPOR principeprofielen 12-04-2017.

hoofdmassa woningen (dakaanzicht)

uitbreidingen woningen

hagen (2,0 m of 1,0 m hoog waar aangegeven)

olifantenpaadje

cultuurhistorische houtwal/greppel

bouwweg (tijdelijk) 5 meter breedte op eigen grond

armatuur van het type Prunus A2 (matte uitvoering) 4m. donkergroen (RAL 6009). mastafstand tussen armaturen 20-25 m enkelzijdige opstelling

border met lage band (75 mm+ straat hoogte) beton grijs 130 mm breedte

luchtige privacy beplanting 1.8 meter hoogte

plangebied fase 2

boom nieuw

boom bestaand (handhaven)

boom verplaatsen / verwijderen

bezonning kavel

Parkeren twee plekken op eigen terrein achter elkaar.

Verharding maximaal 30% verharding van onbebouwde terrein.

langsprofiel woning 3

Genoemde metrages en maatvoeringen zijn ter informatie en zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle maatvoering in het werk op te nemen c.q. te controleren.

HOOPE+PLEVIER

LEGENDA

openbaar groen

kavels

wadi (ontwerp n.t.b.)

parkeervak naast weg grasstenen met bandaanduiding

beplanting

omranding groen (het buiten) bestaand uit:
1. bestaand groen gesnoeid 2,0 meter hoog - 1 meter breed
2. nieuw groen 2,0 meter hoog - 1 meter breed

rode straatbaksteen-niet waterpasserend, dikformaat keperverband. Conform Kwaliteitshandboek / IPOR principeprofielen 12-04-2017.

hoofdmassa woningen (dakaanzicht)

uitbreidingen woningen

hagen (2,0 m of 1,0 m hoog waar aangegeven)

olifantenpaadje

cultuurhistorische houtwal/greppel

bouwweg (tijdelijk) 5 meter breedte op eigen grond

armatuur van het type Prunus A2 (matte uitvoering) 4m. donkergroen (RAL 6009). mastafstand tussen armaturen 20-25 m enkelzijdige opstelling

border met lage band (75 mm+ straat hoogte) beton grijs 130 mm breedte

luchtige privacy beplanting 1.8 meter hoogte

plangebied fase 2

boom nieuw

boom bestaand (handhaven)

boom verplaatsen / verwijderen

Parkeren twee plekken op eigen terrein achter elkaar.

Verharding maximaal 30% verharding van onbebouwde terrein.

langsprofiel woning 4

Genoemde metrages en maatvoeringen zijn ter informatie en zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle maatvoering in het werk op te nemen c.q. te controleren.

HOOPE+PLEVIER

LEGENDA

openbaar groen

kavels

wadi (ontwerp n.t.b.)

parkeervak naast weg grasstenen met bandaanduiding

beplanting

omranding groen (het buiten) bestaand uit:
1. bestaand groen gesnoeid 2,0 meter hoog - 1 meter breed
2. nieuw groen 2,0 meter hoog - 1 meter breed

rode straatbaksteen-niet waterpasserend, dikformaat keperverband. Conform Kwaliteitshandboek / IPOR principeprofielen 12-04-2017.

hoofdmassa woningen (dakaanzicht)

uitbreidingen woningen

hagen (2,0 m of 1,0 m hoog waar aangegeven)

olifantenpaadje

cultuurhistorische houtwal/greppel

bouwweg (tijdelijk) 5 meter breedte op eigen grond

armatuur van het type Prunus A2 (matte uitvoering) 4m. donkergroen (RAL 6009). mastafstand tussen armaturen 20-25 m enkelzijdige opstelling

border met lage band (75 mm+ straat hoogte) beton grijs 130 mm breedte

luchtige privacy beplanting 1.8 meter hoogte

plangebied fase 2

boom nieuw


boom bestaand (handhaven)

boom verplaatsen / verwijderen



Parkeren twee plekken op eigen terrein achter elkaar.

Verharding maximaal 30% verharding van onbebouwde terrein.



langsprofiel woning 5

Genoemde metrages en maatvoeringen zijn ter informatie en zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Alle maatvoering in het werk op te nemen c.q. te controleren.

Het Caendorp - kavelpaspoort - woning 6

CONCEPT

LEGENDA

openbaar groen

kavels

wadi (ontwerp n.t.b.)

parkeervak naast weg grasstenen met bandaanduiding

beplanting

omranding groen (het buiten) bestaand uit:
1. bestaand groen gesnoeid 2,0 meter hoog - 1 meter breed
2. nieuw groen 2,0 meter hoog - 1 meter breed

rode straatbaksteen-niet waterpasserend, dikformaat keperverband. Conform Kwaliteitshandboek / IPOR principeprofielen 12-04-2017.

hoofdmassa woningen (dakaanzicht)

uitbreidingen woningen

hagen (2,0 m of 1,0 m hoog waar aangegeven)

olifantenpaadje

cultuurhistorische houtwal/greppel

bouwweg (tijdelijk) 5 meter breedte op eigen grond

armatuur van het type Prunus A2 (matte uitvoering) 4m. donkergroen (RAL 6009). mastafstand tussen armaturen 20-25 m enkelzijdige opstelling

border met lage band (75 mm+ straat hoogte) beton grijs 130 mm breedte

luchtige privacy beplanting 1.8 meter hoogte

plangebied fase 2

boom nieuw

boom bestaand (handhaven)

boom verplaatsen / verwijderen

Parkeren twee plekken op eigen terrein achter elkaar.

Verharding maximaal 30% verharding van onbebouwde terrein.

Genoemde metrages en maatvoeringen zijn ter informatie en zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle maatvoering in het werk op te nemen c.q. te controleren.

langsprofiel woning 6

HOOPE+PLEVIER

LEGENDA

openbaar groen

kavels

wadi (ontwerp n.t.b.)

parkeervak naast weg grasstenen met bandaanduiding

beplanting

omranding groen (het buiten) bestaand uit:
1. bestaand groen gesnoeid 2,0 meter hoog - 1 meter breed
2. nieuw groen 2,0 meter hoog - 1 meter breed

rode straatbaksteen-niet waterpasserend, dikformaat keperverband. Conform Kwaliteitshandboek / IPOR principeprofielen 12-04-2017.

hoofdmassa woningen (dakaanzicht)

uitbreidingen woningen

hagen (2,0 m of 1,0 m hoog waar aangegeven)

olifantenpaadje

cultuurhistorische houtwal/greppel

bouwweg (tijdelijk) 5 meter breedte op eigen grond

armatuur van het type Prunus A2 (matte uitvoering) 4m. donkergroen (RAL 6009). mastafstand tussen armaturen 20-25 m enkelzijdige opstelling

border met lage band (75 mm+ straat hoogte) beton grijs 130 mm breedte


luchtige privacy beplanting 1.8 meter hoogte

plangebied fase 2

boom nieuw


boom bestaand (handhaven)

boom verplaatsen / verwijderen



Parkeren twee plekken op eigen terrein naast elkaar.

Verharding maximaal 35% verharding van onbebouwde terrein.



Genoemde metrages en maatvoeringen zijn ter informatie en zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle maatvoering in het werk op te nemen c.q. te controleren.

Het Caendorp - kavelpaspoort - woning 8

CONCEPT

LEGENDA

openbaar groen

kavels

wadi (ontwerp n.t.b.)

parkeervak naast weg grasstenen met bandaanduiding

beplanting

omranding groen (het buiten) bestaand uit:
1. bestaand groen gesnoeid 2,0 meter hoog - 1 meter breed
2. nieuw groen 2,0 meter hoog - 1 meter breed

rode straatbaksteen-niet waterpasserend, dikformaat keperverband. Conform Kwaliteitshandboek / IPOR principeprofielen 12-04-2017.

hoofdmasse woningen (dakaanzicht)

uitbreidingen woningen

hagen (2,0 m of 1,0 m hoog waar aangegeven)

olifantenpaadje

cultuurhistorische houtwal/greppel

bouwweg (tijdelijk) 5 meter breedte op eigen grond

armatuur van het type Prunus A2 (matte uitvoering) 4m. donkergroen (RAL 6009). mastafstand tussen armaturen 20-25 m enkelzijdige opstelling

border met lage band (75 mm+ straat hoogte) beton grijs 130 mm breedte


luchtige privacy beplanting 1.8 meter hoogte

plangebied fase 2


boom nieuw

boom bestaand (handhaven)

boom verplaatsen / verwijderen




bezonning kavel



Parkeren twee plekken op eigen terrein achter elkaar.

Verharding maximaal 30% verharding van onbebouwde terrein.

Genoemde metrages en maatvoeringen zijn ter informatie en zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Alle maatvoering in het werk op te nemen c.q. te controleren.



langsprofiel woningen 8 & 9

LEGENDA

openbaar groen

kavels

wadi (ontwerp n.t.b.)

parkeervak naast weg grasstenen met bandaanduiding

beplanting

omranding groen (het buiten) bestaand uit:
1. bestaand groen gesnoeid 2,0 meter hoog - 1 meter breed
2. nieuw groen 2,0 meter hoog - 1 meter breed

rode straatbaksteen-niet waterpasserend, dikformaat keperverband. Conform Kwaliteitshandboek / IPOR principeprofielen 12-04-2017.

hoofdmassa woningen (dakaanzicht)

uitbreidingen woningen

hagen (2,0 m of 1,0 m hoog waar aangegeven)

olifantenpaadje

cultuurhistorische houtwal/greppel

bouwweg (tijdelijk) 5 meter breedte op eigen grond

armatuur van het type Prunus A2 (matte uitvoering) 4m. donkergroen (RAL 6009). mastafstand tussen armaturen 20-25 m enkelzijdige opstelling

border met lage band (75 mm+ straat hoogte) beton grijs 130 mm breedte



luchtige privacy beplanting 1.8 meter hoogte

plangebied fase 2

boom nieuw

boom bestaand (handhaven)


boom verplaatsen / verwijderen



Parkeren twee plekken op eigen terrein achter elkaar.

Verharding maximaal 30% verharding van onbebouwde terrein.

Genoemde metrages en maatvoeringen zijn ter informatie en zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle maatvoering in het werk op te nemen c.q. te controleren.



langsprofiel woningen 8 & 9

LEGENDA

openbaar groen

kavels

wadi (ontwerp n.t.b.)

parkeervak naast weg grasstenen met bandaanduiding

beplanting

omranding groen (het buiten) bestaand uit:
1. bestaand groen gesnoeid 2,0 meter hoog - 1 meter breed
2. nieuw groen 2,0 meter hoog - 1 meter breed

rode straatbaksteen-niet waterpasserend, dikformaat keperverband. Conform Kwaliteitshandboek / IPOR principeprofielen 12-04-2017.

hoofdmassa woningen (dakaanzicht)

uitbreidingen woningen

hagen (2,0 m of 1,0 m hoog waar aangegeven)

olifantenpaadje

cultuurhistorische houtwal/greppel

bouwweg (tijdelijk) 5 meter breedte op eigen grond

armatuur van het type Prunus A2 (matte uitvoering) 4m. donkergroen (RAL 6009). mastafstand tussen armaturen 20-25 m enkelzijdige opstelling

border met lage band (75 mm+ straat hoogte) beton grijs 130 mm breedte


luchtige privacy beplanting 1.8 meter hoogte

plangebied fase 2

boom nieuw


boom bestaand (handhaven)

boom verplaatsen / verwijderen



Parkeren twee plekken op eigen terrein naast elkaar.

Verharding maximaal 30% verharding van onbebouwde terrein.



Genoemde metrages en maatvoeringen zijn ter informatie en zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle maatvoering in het werk op te nemen c.q. te controleren.

LEGENDA

openbaar groen

kavels

wadi (ontwerp n.t.b.)

parkeervak naast weg grasstenen met bandaanduiding

beplanting

omranding groen (het buiten) bestaand uit:
1. bestaand groen gesnoeid 2,0 meter hoog - 1 meter breed
2. nieuw groen 2,0 meter hoog - 1 meter breed

rode straatbaksteen-niet waterpasserend, dikformaat keperverband. Conform Kwaliteitshandboek / IPOR principeprofielen 12-04-2017.

hoofdmassa woningen (dakaanzicht)

uitbreidingen woningen

hagen (2,0 m of 1,0 m hoog waar aangegeven)

olifantenpaadje

cultuurhistorische houtwal/greppel

bouwweg (tijdelijk) 5 meter breedte op eigen grond

armatuur van het type Prunus A2 (matte uitvoering) 4m. donkergroen (RAL 6009). mastafstand tussen armaturen 20-25 m enkelzijdige opstelling

border met lage band (75 mm+ straat hoogte) beton grijs 130 mm breedte

luchtige privacy beplanting 1.8 meter hoogte

plangebied fase 2

boom nieuw

boom bestaand (handhaven)

boom verplaatsen / verwijderen

Parkeren twee plekken op eigen terrein naast elkaar.

Verharding maximaal 30% verharding van onbebouwde terrein.

Genoemde metrages en maatvoeringen zijn ter informatie en zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle maatvoering in het werk op te nemen c.q. te controleren.

langsprofiel woning 11 & 12

HOOPE+PLEVIER

LEGENDA

openbaar groen

kavels

wadi (ontwerp n.t.b.)

parkeervak naast weg grasstenen met bandaanduiding

beplanting

omranding groen (het buiten) bestaat uit:
1. bestaand groen gesnoeid 2,0 meter hoog - 1 meter breed
2. nieuw groen 2,0 meter hoog - 1 meter breed

rode straatbaksteen-niet waterpasserend, dikformaat keperverband. Conform Kwaliteitshandboek / IPOR principeprofielen 12-04-2017.

hoofdmassa woningen (dakaanzicht)

uitbreidingen woningen

hagen (2,0 m of 1,0 m hoog waar aangegeven)

olifantenpaadje

cultuurhistorische houtwal/greppel

bouwweg (tijdelijk) 5 meter breedte op eigen grond

armatuur van het type Prunus A2 (matte uitvoering) 4m. donkergroen (RAL 6009). mastafstand tussen armaturen 20-25 m enkelzijdige opstelling

border met lage band (75 mm+ straat hoogte) beton grijs 130 mm breedte

luchtige privacy beplanting 1.8 meter hoogte

plangebied fase 2

boom nieuw

boom bestaand (handhaven)

boom verplaatsen / verwijderen

bezonning kavel

Parkeren twee plekken op eigen terrein naast elkaar.

Verharding maximaal 30% verharding van onbebouwde terrein.

Genoemde metrages en maatvoeringen zijn ter informatie en zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle maatvoering in het werk op te nemen c.q. te controleren.

The site plan shows a residential plot with two houses. The left house is labeled 'Woning 12' with a BVO of 212.8 M2 and a Kavel of 333 M2. The right house is labeled 'Woning 11' with a BVO of 212.8 M2 and a Kavel of 314 M2. The plot includes parking spaces, a driveway (inrit), and various landscaping elements like hedges (hagen), trees, and borders. Dimensions and heights are indicated throughout the plan.

The longitudinal profile shows the elevation of the houses and surrounding areas. Key elevations include 9.45 m + peil, 6.45 m + peil, and 3.2 m + peil. The profile shows the relationship between the street (straat), garden (tuin), and building (woning) levels. It also indicates the height of the houses and the location of the roof terrace (dak terras).

langsprofiel woning 11 & 12

HOOPE+PLEVIER

Het Caendorp - kavelpaspoort - woning 13

CONCEPT

LEGENDA

openbaar groen

kavels

wadi (ontwerp n.t.b.)

parkeervak naast weg grasstenen met bandaanduiding

beplanting

omranding groen (het buiten) bestaand uit:
1. bestaand groen gesnoeid 2,0 meter hoog - 1 meter breed
2. nieuw groen 2,0 meter hoog - 1 meter breed

rode straatbaksteen-niet waterpasserend, dikformaat keperverband. Conform Kwaliteitshandboek / IPOR principeprofielen 12-04-2017.

hoofdmassa woningen (dakaanzicht)

uitbreidingen woningen

hagen (2,0 m of 1,0 m hoog waar aangegeven)

olifantenpaadje

cultuurhistorische houtwal/greppel

bouwweg (tijdelijk) 5 meter breedte op eigen grond

armatuur van het type Prunus A2 (matte uitvoering) 4m. donkergroen (RAL 6009). mastafstand tussen armaturen 20-25 m enkelzijdige opstelling

border met lage band (75 mm+ straat hoogte) beton grijs 130 mm breedte


luchtige privacy beplanting 1.8 meter hoogte

plangebied fase 2

boom nieuw


boom bestaand (handhaven)

boom verplaatsen / verwijderen



Parkeren twee plekken op eigen terrein achter elkaar.

Verharding maximaal 30% verharding van onbebouwde terrein.



langsprofiel woning 13

Genoemde metrages en maatvoeringen zijn ter informatie en zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Alle maatvoering in het werk op te nemen c.q. te controleren.

LEGENDA

openbaar groen

kavels

wadi (ontwerp n.t.b.)

parkeervak naast weg grasstenen met bandaanduiding

beplanting

omranding groen (het buiten) bestaand uit:
1. bestaand groen gesnoeid 2,0 meter hoog - 1 meter breed
2. nieuw groen 2,0 meter hoog - 1 meter breed

rode straatbaksteen-niet waterpasserend, dikformaat keperverband. Conform Kwaliteitshandboek / IPOR principeprofielen 12-04-2017.

hoofdmassa woningen (dakaanzicht)

uitbreidingen woningen

hagen (2,0 m of 1,0 m hoog waar aangegeven)

olifantenpaadje

cultuurhistorische houtwal/greppel

bouwweg (tijdelijk) 5 meter breedte op eigen grond

armatuur van het type Prunus A2 (matte uitvoering) 4m. donkergroen (RAL 6009). mastafstand tussen armaturen 20-25 m enkelzijdige opstelling

border met lage band (75 mm+ straat hoogte) beton grijs 130 mm breedte



luchtige privacy beplanting 1.8 meter hoogte

plangebied fase 2

boom nieuw


boom bestaand (handhaven)

boom verplaatsen / verwijderen



Parkeren twee plekken op eigen terrein achter elkaar.


Verharding maximaal 35% verharding van onbebouwde terrein.



Genoemde metrages en maatvoeringen zijn ter informatie en zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle maatvoering in het werk op te nemen c.q. te controleren.

Het Caendorp - kavelpaspoort - woning 15


CONCEPT



Parkeren twee plekken op eigen terrein naast elkaar.

Verharding maximaal 35% verharding van onbebouwde terrein.

Genoemde metrages en maatvoeringen zijn ter informatie en zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle maatvoering in het werk op te nemen c.q. te controleren.



langsprofiel woning 15

HOOPE+PLEVIER

HOOPE+PLEVIER Architects B.V.

Kantoor Amsterdam

Johan van Hasseltweg 16A

1022 WV Amsterdam

Telefoon 020 235 74 14

W: www.hoopeplevier.nl

E: info@hoopeplevier.nl

F: www.facebook.com/hoopeplevier

P: www.pinterest.com/hoopeplevier

Tw: www.twitter.com/hoopeplevier

Aangesloten bij:



Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus

Opmerkingen:

De door ons gestelde voorwaarden aan verstrekking van digitale bestanden:

1 Op de verstrekte informatie heersen auteursrechten.

1b) De bestanden zijn persoonsgebonden en het is dan ook nadrukkelijk verboden om deze ter beschikking te stellen aan derden.

2 Aan het databestand kan geen rechtsgeldigheid worden ontleend. U dient de verstrekte informatie op juistheid te controleren.

3 De officieel door de directie verstrekte kopie op papier gaat te allen tijde boven de digitaal verstrekte informatie.

(N.B. Afhankelijk van het tijdstip van de aanvraag kunnen er veranderingen zijn opgetreden in het databestand ten opzichte van de verstrekte gegevens op papier).

4 Indien u datagegevens gebruikt in het kader van de opdracht, dient u een eigen logo / stempel op te nemen. (In opgevouwen toestand leesbaar)

5 Al het beeldmateriaal is auteursrechtelijk beschermd.

6 Maatvoering in het werk te controleren.

7 Wij hanteren bij professionele opdrachtgevers de DNR 2011. Bij particuliere opdrachtgevers is de CR 2013 van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn via onze website onder contact te downloaden.

Hierbij gaat u akkoord met de door ons gestelde voorwaarden met betrekking tot de digitale data uitwisseling.

HOOPE+PLEVIER ARCHITECTS B.V. - AMSTERDAM