



**Akoestisch onderzoek
omgevingslawaaai
Gooische Hockey Club
Bussumse Meerweg, Hilversum**



ADVISEURS
IN BOUWEN,
MILIEU &
VEILIGHEID



Akoestisch onderzoek omgevingslawaai

in opdracht van

Stichting tot Bevordering van de Hockeysport "Het Gooi"
De heer M. van Gooswilligen
Bussumse Meerweg 9
1218 XV Hilversum

betreffende de locatie

Gooische Hockey Club
Bussumse Meerweg
Hilversum

documentkenmerk

1811/081/RV-01

versie

3

vestiging, datum

Nuenen, 7 mei 2019

opgesteld door:

ing. N.H.J. van der Burgt
Projectleider geluid & bouwfysica

gecontroleerd door:

ing. J. Welmers
Senior projectleider ruimtelijke ordening

Dit document is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De inhoud is aantoonbaar gecontroleerd en vrijgegeven. Het document mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Door derden aangebrachte wijzigingen en/of toevoegingen dan wel oneigenlijk gebruik van het document vallen niet onder de verantwoording van Tritium Advies BV.

Tritium Advies BV

Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid

TRITIUM NUENEN »

Collse Heide 48
5674 VN Nuenen
T. 040.29 51 951

E. info@tritium.nl

TRITIUM PRINSENBEЕК »

Groenstraat 27
4841 BA Prinsenbeek
T. 076.54 29 564

I. www.tritiumadvies.nl

TRITIUM NEER »

Steeg 27
6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50

K.v.K nr. 17108024

TRITIUM ARKEL »

Vlietskade 1509
4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80

IBAN NL29INGB0662572645

Inhoudsopgave

	pagina
1 Inleiding	1
2 Opzet van het onderzoek	2
3 Situatie en randvoorwaarden	4
3.1 Situatie	4
3.2 Activiteiten	4
3.3 Geluidseisen	4
4 Metingen en berekeningen	6
4.1 Meet- en berekeningsmethodiek	6
4.2 Bronbeschrijving	6
4.3 Objecten	9
4.4 Ligging van de beoordelingspunten	9
5 Resultaten	10
5.1 Toetsingskader goede ruimtelijke ordening	10
5.2 Toetsingskader Activiteitenbesluit	11
5.3 Sproei-installatie	13
5.3.1 Meet- en berekeningsmethodiek	13
5.3.2 Bronbeschrijving	14
5.3.3 Rekenresultaten sproei-installatie	14
6 Samenvatting en conclusies	16

Bijlagen

- 1 topografische kaart
- 2 tekeningen nieuwe situatie
- 3 grafisch overzicht van de akoestische modellen
- 4 akoestische modellen
 - 4A invoergegevens akoestische modellen
 - 4B resultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
 - 4C resultaten maximale niveaus
 - 4D resultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau conform Activiteitenbesluit
 - 4E resultaten maximale niveaus conform Activiteitenbesluit
- 5 sproei-installatie
 - 5A invoergegevens akoestische modellen sproei-installatie
 - 5B rekenresultaten sproei-installatie

1 Inleiding

In opdracht van Stichting tot Bevordering van de Hockeysport "Het Gooi" is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidemissie ten gevolge van de activiteiten op het sportcomplex van de Gooische Hockey Club aan de Bussumse Meerweg 9 te Hilversum. De aanleiding voor het onderzoek is de beoogde herinrichting van de locatie.

Het huidige terrein van de Gooische Hockey Club wordt opnieuw ingericht waarbij het bestaande clubgebouw, nu gelegen aan de zuidwestelijke rand van het complex, naar een centraler gelegen locatie op het terrein wordt verplaatst. Hierdoor worden tevens twee van de vijf velden verplaatst.

Als gevolg van deze herinrichting is het, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, wenselijk de gevolgen ten aanzien van het aspect omgevingslawaaï inzichtelijk te maken voor met name de thans direct naast het clubgebouw gelegen woning (Bussumse Meerweg 7). Het te slopen clubgebouw heeft naar verwachting namelijk een deels geluid afschermende functie voor deze woning. Het is dan ook wenselijk om de veranderende geluidgevelbelastingen inzichtelijk te maken middels een akoestisch onderzoek. Derhalve richt het onderzoek zich voornamelijk op een vergelijking tussen de geluidbelastingen in de huidige situatie en de nieuwe situatie. Aan de hand van deze vergelijking zal in samenspraak met de Gooische Hockey Club naar een oplossing worden gezocht zodanig dat een akoestisch verantwoord woon- en leefklimaat ter plaatse van de betreffende woning gewaarborgd blijft en er dus sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Het geluidonderzoek is uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999 (verder: HMRI).

Voorliggende rapportage betreft een actualisatie van rapporten 1707/030/LM-01, versie 3 d.d. 21 augustus 2017, 1811/081/RV-01, versie 1 d.d. 4 februari 2019 en versie 2 d.d. 15 april 2019. Eerstgenoemde rapport is namelijk aangevuld naar aanleiding van opmerkingen van de STAB, zoals opgenomen in het verslag met kenmerk STAB-40649 d.d. 11 december 2018. De huidige representatieve "bedrijfssituaties" zijn completer in beeld gebracht. Hiertoe zijn onder andere ook geluidmetingen ter plaatse uitgevoerd. Alle gemaakte opmerkingen van de STAB zijn hierbij verwerkt c.q. behandeld. Laatste genoemde rapport is aangevuld naar aanleiding van uitgevoerde geluidmetingen aan de sproei-installatie.

2 Opzet van het onderzoek

Onderhavig akoestisch onderzoek kent twee representatieve "bedrijfssituaties" (RBS 1 en RBS 2) en één incidentele "bedrijfssituatie" (IBS).

RBS 1: wedstrijddag

RBS 1 betreft een wedstrijddag (gehele etmaal) en omvat de geluiduitstraling ten gevolge van het stemgeluid van hockeyende mensen, scheidsrechters (inclusief fluit), het rijden met afvalcontainers c.q. kliko's nabij het clubgebouw naar de velden, toeschouwers, de bevoorrading van de kantine (in de dagperiode) met zowel één vrachtwagen als rolcontainers, (dak-)installaties en voertuigbewegingen met bijbehorend stemgeluid op het aangrenzende parkeerterrein. Voor het stemgeluid van hockeyende mensen, scheidsrechters en toeschouwers wordt worst-case uitgegaan van een drukke wedstrijddag waarbij in totaal 9 uur lang op elk veld continue wedstrijden met toeschouwers plaatsvinden. In de avondperiode (van 19.00 uur tot 23.00 uur) en nachtperiode (van 23.00 uur tot 7.00 uur) vinden geen buitenactiviteiten plaats.

Er wordt tijdens wedstrijddagen (zaterdag en zondag) geen gebruik gemaakt van de aanwezige omroepinstallatie. Deze installatie wordt slechts een paar dagen per jaar gebruikt tijdens een toernooi. Er wordt geen muziek over deze omroepinstallatie afgespeeld. Muziekgeluid wordt uitsluitend zo nu en dan via kleine speakers zowel als achtergrondmuziek op het terras als binnen ten gehore gebracht. Dit is gezien het beperkte vermogen niet maatgevend en derhalve niet nader beschouwd. Tenslotte vinden enkele dagen per jaar evenementen plaats waarbij het muziekgeluid wel maatgevend is. Voor deze evenementen is een vergunning verkregen.

IBS: toernooidag

De incidentele "bedrijfssituatie" betreft een toernooidag. Het enige verschil met een wedstrijddag is het gebruik van de omroepinstallatie.

RBS 2: trainingsdag

RBS 2 betreft een trainingsdag (gehele etmaal). De bevoorrading van de kantine (in de dagperiode) met zowel één vrachtwagen als rolcontainers is hetzelfde als bij een wedstrijddag. De overige geluidbronnen betreffen (dak-)installaties (nu met andere bedrijfstijden c.q. -duur), stemgeluid van hockeyende mensen, trainers (inclusief fluit) en mensen op het dakterras van het clubgebouw. Voorts is er ook in deze situatie sprake van voertuigbewegingen met bijbehorend stemgeluid op het aangrenzende parkeerterrein. Bij de RBS 2 wordt uitgegaan van een representatieve gemiddelde doordeweekse trainingsavond. In de nachtperiode vinden geen buitenactiviteiten plaats.

Trainingen beginnen doordeweeks reeds om 15.00 uur (op woensdag om 14.00 uur). Het in de dagperiode trainen op hockeyvelden is echter buiten verdere beschouwing gelaten. In deze etmaalperiode is een wedstrijddag (RBS 1) namelijk maatgevend.

In het akoestisch onderzoek dient te worden aangetoond dat de toekomstige mogelijkheden, die worden toegestaan door de wijziging van het bestemmingsplan, niet zullen leiden tot een slechter woon- en leefklimaat voor omwonenden. In het bestemmingsplan moet als het ware op voorhand al geborgd zijn, dat het woon- en leefklimaat voor omwonenden goed blijft. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de richtafstanden in de VNG brochure 'Bedrijven en milieuzonering' (editie 2009). Veldsportcomplexen met verlichting vallen volgens deze lijst binnen milieucategorie 3.1 met een aan te houden richtafstand van 50 meter als gevolg van geluid.

De naastgelegen woning is direct aan het sportcomplex gelegen (afstand bedraagt dus 0 meter). De afstand van de woning tot het sportcomplex verandert echter niet als gevolg van de beoogde herinrichting.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: Activiteitenbesluit) is van toepassing op onderhavige inrichting. In het kader van deze wet blijft bij het bepalen van zowel het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) als het maximale geluidniveau (L_{Amax}) buiten beschouwing het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten. Bij het bepalen van het maximale geluidniveau blijft tevens buiten beschouwing zowel het geluid als gevolg van het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden als het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan. Tenslotte zijn piekgeluiden ten gevolge van laad- en losactiviteiten in de dagperiode uitgezonderd van toetsing.

Daar het hier echter een ruimtelijke procedure betreft dienen bovenstaande uitzonderingen wel te worden meegenomen in het kader van toetsing aan een goed woon- en leefklimaat. Alle geluiden moeten dan namelijk worden beschouwd. De geluidnormen van het Activiteitenbesluit worden hierbij gebruikt als richtwaarden. Daarnaast zal tevens de geluidemissie inzichtelijk worden gemaakt in het kader van het Activiteitenbesluit, waarbij voornoemde uitzonderingen niet zullen worden meegenomen.

Voor zowel de huidige als toekomstige situatie heeft een inventarisatie van de relevante geluidbronnen plaatsgevonden. Hierbij is gebruik gemaakt van:

- informatie die door de Gooische Hockey Club werd verstrekt. Deze informatie heeft met name betrekking op het aantal personen en de tijdstippen en tijdsduur van hun buitenactiviteiten tijdens voornoemde representatieve "bedrijfssituaties";
- kengetallen met betrekking tot de gebruikte geluidbronvermogens van het stemgeluid tijdens het beoefenen van de hockeysport, bronvermogens menselijk stemgeluid VDI – richtlijn 3770 "Emissionskennwerte technischer Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen", april 2002;
- in Journaal Geluid gepubliceerd artikel "Het menselijk stemgeluid (2) " (ing. M.J. Tennekes, december 2009, nr.10);
- verstrekte situatietekening;
- ter plaatse uitgevoerde inventarisatie en geluidmetingen aan de buiten opgestelde (dak-) installaties en omroepinstallatie;
- archiefgegevens en kentallen.

Voor het verwerken van deze gegevens en het berekenen van de immissieniveaus is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu, versie 4.21, ontwikkeld door DGMR.

De immissieniveaus zijn bepaald op de meest relevante beoordelingsposities, zijnde de toetspunten gelegen op de gevels van de omliggende bestaande geluidgevoelige objecten (woningen).

3 Situatie en randvoorwaarden

3.1 Situatie

In bijlage 1 is een topografische kaart weergegeven met de locatie van de inrichting en haar omgeving omcirkeld. Twee tekeningen van de nieuwe situatie zijn voorts in bijlage 2 opgenomen. De tweede tekening is enkel opgenomen om de nummering van de velden duidelijk weer te geven.

3.2 Activiteiten

In het akoestisch onderzoek is de geluiduitstraling bepaald ten gevolge van alle geluidrelevante bronnen van onderhavige hockeyclub. De geluidbelasting naar de omgeving is zowel voor de huidige situatie als de nieuwe situatie inzichtelijk gemaakt en met elkaar vergeleken.

Representatieve "bedrijfssituaties"

Op basis van door de hockeyclub verstrekte gegevens zijn de representatieve "bedrijfssituaties" vastgesteld zoals reeds is weergegeven in hoofdstuk 2. Voor RBS 1 wordt hierbij uitgegaan van een drukke wedstrijddag (zaterdag) waarbij in totaal 9 uur lang op elk veld continue wedstrijden met toeschouwers plaatsvinden. Voor RBS 2 wordt uitgegaan van een representatieve gemiddelde doordeweekse avond (maandag tot en met donderdag), waarop van 19.00 tot 22.30 uur min of meer doorlopend getraind wordt op veld 1 tot en met 4. Op veld 5 wordt enkel getraind in de dagperiode (van 16.00 tot 17.00 uur) en is derhalve niet relevant. In bijlage 2 is een situatieschets opgenomen waarop de nummering van de velden is weergegeven.

De volgende activiteiten zijn niet meegenomen in het akoestisch onderzoek:

- alle in pandige activiteiten, aangezien de gevels en het dak van het clubgebouw zodanig goed geïsoleerd zijn en het geluidbinnenniveau relatief beperkt is, zodat hiervan geen geluidrelevante uitstraling naar de omgeving kan plaatsvinden.

Voor sproeien met de sproei-installatie geldt dat zowel het bronvermogen als de bedrijfsduur relatief beperkt is, waardoor deze activiteit niet maatgevend zal zijn. Bovendien bevinden nagenoeg alle sproeikoppen zich op maaiveldniveau. De sproei-installatie is in de winter (vanwege kans op vorst) niet in gebruik, waardoor het onmogelijk was om op 21 januari 2019 geluidmetingen aan de sproei-installatie uit te voeren. Deze geluidmetingen zijn op 5 april jl. volledigheidshalve alsnog uitgevoerd. In bijlage 5 zijn zowel de invoergegevens van de op basis van de uitgevoerde metingen opgestelde akoestische modellen als rekenresultaten opgenomen.

3.3 Geluideisen

Activiteitenbesluit, Afdeling 2.8 Geluidhinder (samenvatting)

De Wet milieubeheer schrijft voor (vastgesteld in het Activiteitenbesluit) dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, niet meer mag bedragen dan de waarden zoals aangegeven in tabel 3.1 op de volgende pagina.

Tabel 3.1: Geluidgrenswaarden Activiteitenbesluit

	dagperiode 07.00 - 19.00 uur	avondperiode 19.00 - 23.00 uur	nachtperiode 23.00 - 07.00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

Het Activiteitenbesluit is van toepassing op onderhavige inrichting. In het kader van deze wet blijft bij het bepalen van zowel het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) als het maximale geluidniveau (L_{Amax}) buiten beschouwing het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten. Bij het bepalen van het maximale geluidniveau blijft tevens buiten beschouwing zowel het geluid als gevolg van het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden als het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan. Tenslotte zijn piekgeluiden ten gevolge van laad- en losactiviteiten in de dagperiode uitgezonderd van toetsing.

Daar het hier echter een ruimtelijke procedure betreft dienen bovenstaande uitzonderingen wel te worden meegenomen in het kader van toetsing aan een goed woon- en leefklimaat. Alle geluiden moeten dan namelijk worden beschouwd. De geluidnormen van het Activiteitenbesluit worden hierbij gebruikt als richtwaarden. Daarnaast zal tevens de geluidemissie inzichtelijk worden gemaakt in het kader van het Activiteitenbesluit, waarbij voornoemde uitzonderingen niet zullen worden meegenomen.

4 Metingen en berekeningen

4.1 Meet- en berekeningsmethodiek

Ter bepaling van de geluiduitstraling van de geluidrelevante activiteiten is gebruik gemaakt van in het verleden elders en op 21 januari 2019 ter plaatse uitgevoerde metingen. Gedurende de metingen waren de weersomstandigheden zodanig dat geen speciale correcties noodzakelijk waren. De metingen hebben plaatsgevonden binnen het meteoraam, zoals omschreven in de HMRI.

Voor de op 21 januari 2019 uitgevoerde geluidmetingen is gebruik gemaakt van de volgende apparatuur:

• real-time octaaf- en tertsbandanalysator	Cirrus Optimus CR:171A
• microfoon	Cirrus MK224
• microfoonvoorversterker	Cirrus 6005F
• akoestische calibrator	Cirrus CR:515

Hierbij zijn de volgende instellingen gehanteerd:

• meetgrootheid	Leq
• demping	fast
• weging oktaafbanden	geen
• meetperiode	15 sec

De berekeningen van de geluidemissie van de Gooische Hockey Club zijn uitgevoerd conform de voorschriften van methode II in de HMRI.

4.2 Bronbeschrijving

Bij het bepalen van de geluiduitstraling van de hockeyvelden tijdens wedstrijddagen, toernooidagen en trainingdagen is aansluiting gezocht bij voornoemde Duitse VDI-richtlijn. Voor hockeyvelden zijn in onderhavig onderzoek de akoestisch relevante bronnen bij wedstrijden de spelers, de scheidsrechtersfluit en het aanwezige publiek. Tijdens trainingen zijn ter plaatse van de hockeyvelden de akoestisch relevante bronnen de spelers, trainers (inclusief scheidsrechtersfluit) en mensen op het terras van het clubgebouw.

Wedstrijden

Voor alle spelers bij een wedstrijd (wedstrijddag en toernooidag) wordt aanbevolen uit te gaan van een bronsterkte van in totaal $L_W = 89$ dB(A). In het akoestisch model zijn per speelveld derhalve 22 spelers (geluidbronnen) gemodelleerd en is het bronvermogen gecorrigeerd voor het aantal spelers. Per speler is uitgegaan van een bronsterkte van $L_W = 75,6$ dB(A).

De bronsterkte van de scheidsrechter, inclusief fluit, wordt mede bepaald door het aantal bezoekers. Hoe hoger het aantal bezoekers hoe harder men moet fluiten. In het onderzoek is uitgegaan van een bronsterkte gedurende de wedstrijd van totaal $L_W = 104,5$ dB(A). In het akoestisch model zijn per speelveld 10 bronnen gemodelleerd en is het bronvermogen gecorrigeerd voor het aantal bronnen, zodat per bron is uitgegaan van een bronsterkte van $L_W = 94,5$ dB(A). Voor het hoofdveld is een 3 dB hogere bronsterkte gehanteerd.

De bronsterkte van de toeschouwers is eveneens afhankelijk van het aantal bezoekers. Voor een drukke wedstrijddag is worst-case uitgegaan van een bronsterkte van het publiek van in totaal per veld $L_W = 93,5$ dB(A) verspreidt over gemiddeld 25 geluidbronnen langs ieder speelveld, zodat per bron is uitgegaan van een bronsterkte van $L_W = 79,5$ dB(A). Voor het hoofdveld is een 3 dB hogere bronsterkte gehanteerd. Voor de aanwezige personen op het dakterras van het clubgebouw wordt per puntbron (10 puntbronnen in totaal) een bronsterkte van $L_W = 73$ dB(A) met een bedrijfsduur van 9 uur (in de dagperiode) gehanteerd.

Voor het bepalen van de maximale geluidbelastingen is voor de scheidsrechtersfluit uitgegaan van een bronsterkte van $L_{W,max} = 118$ dB(A) en voor de toeschouwers en veldspelers is uitgegaan van een bronsterkte van $L_{W,max} = 115$ dB(A) (schreeuwen bij doelpunt).

Training

Per veld zullen maximaal 14 personen tegelijk een training volgen. Door de afwezigheid van zowel toeschouwers als het wedstrijdelement zullen deze personen een lager bronvermogen hebben dan tijdens een wedstrijd. Derhalve is een reductie van 3 dB op het totale bronvermogen tijdens trainingen ten opzichte van voornoemd bronvermogen uit de VDI-richtlijn van 89 dB(A) aangehouden. In het akoestisch model zijn per speelveld derhalve 14 spelers (geluidbronnen) gemodelleerd met een bronsterkte van $L_W = 74,5$ dB(A).

Voor de bronsterkte van de trainer wordt uitgegaan van $L_W = 85$ dB(A). Dit komt namelijk overeen met stevig roepen (tussen normaal en luid roepen in). In het akoestisch model zijn per speelveld 4 bronnen gemodelleerd (in verband met een centrale positie van de trainer in het veld) en heeft iedere bron een "bedrijfsduur" van 52,5 minuten gekregen. Voor de aanwezige personen op het dakterras van het clubgebouw wordt per puntbron (10 puntbronnen in totaal) een bronsterkte van $L_W = 73$ dB(A) met een bedrijfsduur van 3,5 uur (in de avondperiode) gehanteerd.

Voor het bepalen van de maximale geluidbelastingen is voor de personen op het dakterras van het clubgebouw uitgegaan van een bronsterkte van $L_{W,max} = 105$ dB(A). Dit komt overeen met luid schreeuwen. Voor de spelers wordt uitgegaan van luid roepen, oftewel een bronsterkte van $L_{W,max} = 95$ dB(A). Voor het bepalen van de maximale geluidbelastingen is voor de trainers uitgegaan van een bronsterkte van $L_{W,max} = 118$ dB(A) vanwege het sporadische gebruik van een scheidsrechtersfluit bij trainingen.

Tabel 4.1: Akoestisch relevante stationaire geluidbronnen binnen de inrichting

bron	bronnummer	bronvermogens		bedrijfstijd		
		L _w	L _{w,max}	dag	avond	nacht
(dak-)installaties clubgebouw						
afzuiging kleedkamers	pbi 1 t/m pbi 13	69	69	10 / -	- / 4	- / 0,5
koeling	pbi 15 en pbi 16	82	82	9 / 9	2 / 2	2 / 2
	pbi 18	67	67			
uitblaas ventilatie	pbi 17	72	72	12 / 12	4 / 4	2 / 2
afzuiging keuken	pbi 14	78	78	9 / 9	2 / 2	2 / 2
omroepinstallatie (enkel tijdens incidentele "bedrijfssituatie" in gebruik)						
omroepinstallatie	pbi 19	119	129	0,5 / -	- / -	- / -

Stationaire bronnen

In bovenstaande tabel 4.1 is een overzicht van alle stationaire bronnen (buiten opgestelde installaties en omroepinstallatie) opgenomen. De bronvermogens zijn middels ter plaatse

uitgevoerde geluidmetingen bepaald.

Bij de bedrijfstijd in tabel 4.1 op de vorige pagina zijn steeds twee bedrijfsduren (in uren) weergegeven. Het eerste getal heeft betrekking op een wedstrijd- en toernooidag (RBS 1 en IBS). Het tweede getal betreft een trainingsdag (RBS 2). Voor de nieuwe situatie zijn (worst-case) dezelfde uitgangspunten met betrekking tot bronvermogens en bedrijfsduur aangehouden.

Mobiele bronnen

In onderstaande tabel 4.2 is een overzicht opgenomen van alle mobiele bronnen die buiten de vijf hockeyvelden aanwezig zijn. Dit betreft het parkeren van personenwagens op het aangrenzend parkeerterrein, de bevoorrading door Heineken en/of andere leveranciers en het rijden met hockeyequipment (trainingsdag) en afvalcontainers c.q. kliko's (wedstrijddag). De laatste bronnen (pbm 06 t/m pbm 13) zijn enkel ter plaatse van het huidige clubgebouw gemodelleerd aangezien deze in de nieuwe situatie vanwege de afstand tot de omliggende woningen akoestisch gezien niet meer relevant zijn. Tenslotte is ter plaatse van het parkeerterrein in alle situaties nog één puntbron opgenomen vanwege het stemgeluid buiten het inrichtingsterrein van de Gooische Hockey Club. Deze puntbron is op relatief korte afstand van de woning aan de Bussumse Meerweg 7 gemodelleerd zodat er met name meer inzicht ontstaat met betrekking tot de maximale geluidniveaus ten gevolge van parkerende mensen op de gevels van voornoemde woning. Ten gevolge van het parkeerterrein vindt echter geen toename van geluid plaats door het plan. Het plan zorgt namelijk niet voor meer voertuigbewegingen en er vinden door het plan geen veranderingen plaats op het parkeerterrein.

Tabel 4.2: Mobiele bronnen op het inrichtingsterrein

tabel 4.2: Mobiele bronnen op het inrichtingsterrein						
mobiele bronnen	bronnummer	bronvermogens		aantal voertuigen c.q. bedrijfsduur		
		L _w	L _{w,max}	dag	avond	nacht
bevoorrading						
vrachtwagen	mb 01	103	111	1 / -	- / -	- / -
rolcontainers	pbm 01 t/m pbm 05	92	101	0,5 uur (totaal) / 0,5 uur (totaal)	- / -	- / -
rijden met hockeytrainingsequipment						
rolcontainers	pbm 06 t/m pbm 13	92	101	- / -	- / 0,4 uur (totaal)	- / -
rijden met afvalcontainers						
rolcontainers	pbm 06 t/m pbm 13	92	101	0,4 uur (totaal) / -	- / -	- / -
parkeerterrein						
personenauto's	mb 02	91	96	240 / -	- / 120	- / -
	mb 03			280 / -	- / 140	- / -
pratende mensen	pb 300	65	90	1 uur / -	- / 0,5 uur	- / -

Bij het aantal voertuigen c.q. bedrijfsduur in bovenstaande tabel 4.2 heeft wederom het eerste getal betrekking op een wedstrijd- en toernooidag (RBS 1 en IBS) en het tweede getal op een trainingsdag (RBS 2). Voor de nieuwe situatie zijn dezelfde uitgangspunten met betrekking tot bronvermogens en bedrijfsduur aangehouden, zoals in de alinea voor tabel 4.2 aangegeven, met uitzondering van pbm 06 t/m pbm 13.

4.3 Objecten

In bijlage 3 zijn de objecten grafisch weergegeven. In bijlage 4A zijn de bijbehorende invoergegevens weergegeven.

Voor de onmiddellijke omgeving van de inrichting is gebruik gemaakt van een akoestisch model in Geomilieu, versie 4.21. Alle relevante gebouwen zijn als rechthoekige of polygone objecten ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het maaiveld. Het hellend dak van het huidige clubgebouw is middels een rechthoekige nok gemodelleerd met een profielcorrectie van 2 dB en een reflectiefactor van 0,2. Voor de overige gebouwen geldt een profielcorrectie van 0 dB (geen correctie) en een reflectiefactor van 0,8.

De onmiddellijke omgeving van de inrichting is als zacht (bodemfactor 1,0) in rekening gebracht, met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden, waarvoor een bodemfactor 0,0 (akoestisch hard) is gehanteerd.

4.4 Ligging van de beoordelingspunten

In bijlage 3 is de ligging van de beoordelingspunten weergegeven. In bijlage 4A zijn de invoergegevens hiervan weergegeven. De relevante beoordelingspunten zijn gelegen op de gevels van de dichtstbijzijnde woningen van derden rondom de Gooische Hockey Club.

De immissieniveaus op de gevels van woningen van derden zijn bepaald op een standaardhoogte van 1,5 meter boven maaiveld gedurende de dagperiode en 5 meter boven maaiveld voor zowel de avond- als nachtperiode. Voor alle punten is gerekend exclusief gevelreflectie (invallend geluidniveau).

5 Resultaten

Zoals aangegeven richt het onderzoek zich in de eerste plaats op een vergelijking tussen de geluidbelastingen in de huidige situatie en de nieuwe situatie. Aan de hand van deze vergelijking zal in samenspraak met de Gooische Hockey Club vervolgens naar een oplossing worden gezocht zodanig dat een akoestisch verantwoord woon- en leefklimaat ter plaatse van met name de betreffende woning (Bussumse Meerweg 7) gewaarborgd blijft en er dus sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Uit tussenresultaten is gebleken dat in de nieuwe situatie zonder het treffen van een maatregel een akoestisch verantwoord woon- en leefklimaat niet kan worden gegarandeerd voor de thans direct naast het clubgebouw gelegen woning. Derhalve is er in samenspraak met de Gooische Hockey Club tussen deze woning en het sportcomplex een geluidafschermende voorziening gemodelleerd als geluidscherm met een hoogte van 3,2 meter boven maaiveld en een lengte van circa 35 meter. Het scherm dient kierdicht te worden uitgevoerd en een minimale massa van 10 kg/m² te bezitten.

5.1 Toetsingskader goede ruimtelijke ordening

In tabellen 5.1 t/m 5.3 zijn per "bedrijfssituatie" de rekenresultaten opgenomen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximale geluidniveau (L_{Amax}) voor de huidige situatie (eerste getal in tabellen 5.1 t/m 5.3) en de toekomstige situatie met voornoemde geluidafschermende voorziening (tweede getal in tabellen 5.1 t/m 5.3) samengevat weergegeven. In bijlage 4B en 4C zijn de volledige rekenresultaten opgenomen. Toetspunten t01 tot en met t03 hebben betrekking op de direct naast het huidige clubgebouw gelegen woning.

Indien het tweede getal vet is gedrukt is er sprake van een toename van de geluidgevelbelasting in de nieuwe situatie.

Tabel 5.1: Rekenresultaten wedstrijd dag (RBS 1) toetsingskader goede ruimtelijke ordening

toetspunt	geluidniveaus [dB(A)]					
	dagperiode (1,5 m)		avondperiode (5,0 m)		nachtperiode (5,0 m)	
	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
huidige situatie / nieuwe situatie met maatregel (bijlagen 4B en 4C)						
<i>woningen van derden</i>						
t01	55 / 46	78 / 74	50 / 33	≤ 50 / ≤ 50	47 / 30	50 / ≤ 45
t02	54 / 46	78 / 75	50 / ≤ 30	≤ 50 / ≤ 50	47 / ≤ 25	49 / ≤ 45
t03	48 / 42	76 / 70	35 / 33	≤ 50 / ≤ 50	32 / 30	≤ 45 / ≤ 45
t04	52 / 52	79 / 79	≤ 30 / ≤ 30	≤ 50 / ≤ 50	≤ 25 / ≤ 25	≤ 45 / ≤ 45
t05	52 / 52	78 / 78	≤ 30 / ≤ 30	≤ 50 / ≤ 50	≤ 25 / ≤ 25	≤ 45 / ≤ 45
t06	50 / 49	82 / 78	≤ 30 / ≤ 30	≤ 50 / ≤ 50	≤ 25 / ≤ 25	≤ 45 / ≤ 45
t07	47 / 47	78 / 76	≤ 30 / ≤ 30	≤ 50 / ≤ 50	≤ 25 / ≤ 25	≤ 45 / ≤ 45
t08	50 / 49	85 / 82	≤ 30 / ≤ 30	≤ 50 / ≤ 50	≤ 25 / ≤ 25	≤ 45 / ≤ 45

Tabel 5.2: Rekenresultaten trainingsdag (RBS 2) toetsingskader goede ruimtelijke ordening

toetspunt	geluidniveaus [dB(A)]					
	dagperiode (1,5 m)		avondperiode (5,0 m)		nachtperiode (5,0 m)	
	L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}
huidige situatie / nieuwe situatie met maatregel (bijlagen 4B en 4C)						
<i>woningen van derden</i>						
t01	53 / ≤ 35	77 / 72	55 / 47	76 / 74	47 / 30	50 / ≤ 45
t02	53 / 36	78 / 75	54 / 46	72 / 69	47 / ≤ 25	49 / ≤ 45
t03	45 / ≤ 35	64 / 57	49 / 43	75 / 75	34 / 30	≤ 45 / ≤ 45
t04	≤ 35 / ≤ 35	69 / 69	46 / 46	71 / 71	≤ 25 / ≤ 25	≤ 45 / ≤ 45
t05	≤ 35 / ≤ 35	63 / 64	44 / 44	72 / 72	≤ 25 / ≤ 25	≤ 45 / ≤ 45
t06	≤ 35 / ≤ 35	≤ 55 / ≤ 55	37 / 37	66 / 66	≤ 25 / ≤ 25	≤ 45 / ≤ 45
t07	≤ 35 / ≤ 35	≤ 55 / ≤ 55	≤ 30 / ≤ 30	58 / 58	≤ 25 / ≤ 25	≤ 45 / ≤ 45
t08	≤ 35 / ≤ 35	≤ 55 / ≤ 55	35 / 36	64 / 64	≤ 25 / ≤ 25	≤ 45 / ≤ 45

Tabel 5.3: Rekenresultaten toernooidag (IBS) toetsingskader goede ruimtelijke ordening

toetspunt	geluidniveaus [dB(A)]					
	dagperiode (1,5 m)		avondperiode (5,0 m)		nachtperiode (5,0 m)	
	L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}
huidige situatie / nieuwe situatie met maatregel (bijlagen 4B en 4C)						
<i>woningen van derden</i>						
t01	56 / 47	78 / 74	50 / 33	≤ 50 / ≤ 50	47 / 30	50 / ≤ 45
t02	55 / 48	78 / 75	50 / ≤ 30	≤ 50 / ≤ 50	47 / ≤ 25	49 / ≤ 45
t03	50 / 45	76 / 70	35 / 33	≤ 50 / ≤ 50	32 / 30	≤ 45 / ≤ 45
t04	54 / 54	79 / 79	≤ 30 / ≤ 30	≤ 50 / ≤ 50	≤ 25 / ≤ 25	≤ 45 / ≤ 45
t05	54 / 54	78 / 78	≤ 30 / ≤ 30	≤ 50 / ≤ 50	≤ 25 / ≤ 25	≤ 45 / ≤ 45
t06	51 / 50	82 / 78	≤ 30 / ≤ 30	≤ 50 / ≤ 50	≤ 25 / ≤ 25	≤ 45 / ≤ 45
t07	48 / 48	78 / 76	≤ 30 / ≤ 30	≤ 50 / ≤ 50	≤ 25 / ≤ 25	≤ 45 / ≤ 45
t08	51 / 50	85 / 82	≤ 30 / ≤ 30	≤ 50 / ≤ 50	≤ 25 / ≤ 25	≤ 45 / ≤ 45

Uit tabellen 5.1 t/m 5.3 valt op te maken dat na de verplaatsing van het clubgebouw van de Gooische Hockey Club en bijbehorende herinrichting, voor alle omliggende woningen in de dag-, avond- en nachtperiode geen sprake is van een (significante) verslechtering van de akoestische situatie in vergelijking met de bestaande situatie. Voor de direct naast het huidige clubgebouw gelegen woning (toetspunten t01 t/m t03) geldt bovendien dat akoestisch gezien de situatie zelfs flink verbetert. Dit betreft zoals eerder aangegeven de situatie na toepassing van een geluidafschermende voorziening met een hoogte van 3,2 meter en een lengte van circa 35 meter. Deze conclusie geldt zowel voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau als de maximale niveaus.

5.2 Toetsingskader Activiteitenbesluit

Als het onderzoek enkel conform de uitgangspunten van het Activiteitenbesluit wordt uitgevoerd zullen de toeschouwers in zijn geheel buiten beschouwing blijven. Tevens blijven de piekniveaus ten gevolge van sporters, scheidsrechters en trainers buiten beschouwing. Tenslotte zijn piekgeluiden ten gevolge van laad- en losactiviteiten in de dagperiode uitgezonderd van toetsing.

In tabellen 5.4 t/m 5.6 worden de rekenresultaten behorende bij een toetsing conform het Activiteitenbesluit samengevat weergegeven. In tabellen 5.4 t/m 5.6 zijn per "bedrijfssituatie" de

rekenresultaten opgenomen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximale geluidniveau (L_{Amax}) voor de huidige situatie (eerste getal in tabellen 5.4 t/m 5.6) en de toekomstige situatie met voornoemde geluidafschermende voorziening (tweede getal in tabellen 5.4 t/m 5.6) samengevat weergegeven. In bijlage 4D en 4E zijn de volledige rekenresultaten opgenomen.

Tabel 5.4: Rekenresultaten wedstrijd dag (RBS 1) toetsing Activiteitenbesluit

toetspunt	geluidniveaus [dB(A)]					
	dagperiode (1,5 m)		avondperiode (5,0 m)		nachtperiode (5,0 m)	
	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
huidige situatie / nieuwe situatie met maatregel (bijlagen 4D en 4E)						
<i>woningen van derden</i>						
t01	55 / 40	$\leq 55 / \leq 55$	50 / 33	$\leq 50 / \leq 50$	47 / 30	$50 / \leq 45$
t02	54 / 40	$\leq 55 / \leq 55$	50 / ≤ 30	$\leq 50 / \leq 50$	47 / ≤ 25	$49 / \leq 45$
t03	48 / 38	$\leq 55 / \leq 55$	35 / 33	$\leq 50 / \leq 50$	32 / 30	$\leq 45 / \leq 45$
t04	45 / 45	$\leq 55 / \leq 55$	$\leq 30 / \leq 30$	$\leq 50 / \leq 50$	$\leq 25 / \leq 25$	$\leq 45 / \leq 45$
t05	46 / 46	$\leq 55 / \leq 55$	$\leq 30 / \leq 30$	$\leq 50 / \leq 50$	$\leq 25 / \leq 25$	$\leq 45 / \leq 45$
t06	46 / 46	$\leq 55 / \leq 55$	$\leq 30 / \leq 30$	$\leq 50 / \leq 50$	$\leq 25 / \leq 25$	$\leq 45 / \leq 45$
t07	46 / 45	$\leq 55 / \leq 55$	$\leq 30 / \leq 30$	$\leq 50 / \leq 50$	$\leq 25 / \leq 25$	$\leq 45 / \leq 45$
t08	49 / 48	$\leq 55 / \leq 55$	$\leq 30 / \leq 30$	$\leq 50 / \leq 50$	$\leq 25 / \leq 25$	$\leq 45 / \leq 45$

Tabel 5.5: Rekenresultaten trainingsdag (RBS 2) toetsing Activiteitenbesluit

toetspunt	geluidniveaus [dB(A)]					
	dagperiode (1,5 m)		avondperiode (5,0 m)		nachtperiode (5,0 m)	
	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
huidige situatie / nieuwe situatie met maatregel (bijlagen 4D en 4E)						
<i>woningen van derden</i>						
t01	53 / ≤ 35	$\leq 55 / \leq 55$	55 / 45	$\leq 50 / \leq 50$	47 / 30	$50 / \leq 45$
t02	53 / 36	$\leq 55 / \leq 55$	53 / 40	$\leq 50 / \leq 50$	47 / ≤ 25	$49 / \leq 45$
t03	$45 / \leq 35$	$\leq 55 / \leq 55$	49 / 43	$\leq 50 / \leq 50$	34 / 30	$\leq 45 / \leq 45$
t04	$\leq 35 / \leq 35$	$\leq 55 / \leq 55$	42 / 42	$\leq 50 / \leq 50$	$\leq 25 / \leq 25$	$\leq 45 / \leq 45$
t05	$\leq 35 / \leq 35$	$\leq 55 / \leq 55$	42 / 42	$\leq 50 / \leq 50$	$\leq 25 / \leq 25$	$\leq 45 / \leq 45$
t06	$\leq 35 / \leq 35$	$\leq 55 / \leq 55$	36 / 36	$\leq 50 / \leq 50$	$\leq 25 / \leq 25$	$\leq 45 / \leq 45$
t07	$\leq 35 / \leq 35$	$\leq 55 / \leq 55$	$\leq 30 / \leq 30$	$\leq 50 / \leq 50$	$\leq 25 / \leq 25$	$\leq 45 / \leq 45$
t08	$\leq 35 / \leq 35$	$\leq 55 / \leq 55$	34 / 34	$\leq 50 / \leq 50$	$\leq 25 / \leq 25$	$\leq 45 / \leq 45$

Tabel 5.6: Rekenresultaten toernooi dag (IBS) toetsing Activiteitenbesluit

toetspunt	geluidniveaus [dB(A)]					
	dagperiode (1,5 m)		avondperiode (5,0 m)		nachtperiode (5,0 m)	
	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
huidige situatie / nieuwe situatie met maatregel (bijlagen 4D en 4E)						
<i>woningen van derden</i>						
t01	55 / 43	71 / 63	50 / 33	$\leq 50 / \leq 50$	47 / 30	$50 / \leq 45$
t02	54 / 44	69 / 65	$50 / \leq 30$	$\leq 50 / \leq 50$	47 / ≤ 25	$49 / \leq 45$
t03	49 / 44	67 / 66	35 / 33	$\leq 50 / \leq 50$	32 / 30	$\leq 45 / \leq 45$
t04	50 / 50	72 / 72	$\leq 30 / \leq 30$	$\leq 50 / \leq 50$	$\leq 25 / \leq 25$	$\leq 45 / \leq 45$
t05	51 / 51	73 / 73	$\leq 30 / \leq 30$	$\leq 50 / \leq 50$	$\leq 25 / \leq 25$	$\leq 45 / \leq 45$
t06	49 / 48	69 / 69	$\leq 30 / \leq 30$	$\leq 50 / \leq 50$	$\leq 25 / \leq 25$	$\leq 45 / \leq 45$
t07	47 / 46	62 / 62	$\leq 30 / \leq 30$	$\leq 50 / \leq 50$	$\leq 25 / \leq 25$	$\leq 45 / \leq 45$
t08	50 / 49	68 / 68	$\leq 30 / \leq 30$	$\leq 50 / \leq 50$	$\leq 25 / \leq 25$	$\leq 45 / \leq 45$

Uit vorenstaande tabellen 5.4 t/m 5.6 valt op te maken dat zowel voor als na de verplaatsing van het clubgebouw van de Gooische Hockey Club (inclusief bijbehorende herinrichting en realisatie van voornoemde geluidafschermende voorziening) voor alle omliggende woningen in de dag-, avond- en nachtperiode geen sprake is van een toename van de geluidgevelbelastingen ten gevolge van de zogenaamde Activiteitenbesluit-geluidbronnen. Voor de direct naast het huidige clubgebouw gelegen woning (toetspunten t01 t/m t03) geldt bovendien dat akoestisch gezien de situatie zelfs flink verbetert.

Voor beide representatieve "bedrijfssituaties" geldt dat in de nieuwe situatie wordt voldaan aan de geluideisen van het Activiteitenbesluit met betrekking tot zowel het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) als de maximale niveaus (L_{Amax}). Op een wedstrijddag wordt er zelfs ruimschoots voldaan.

Voor een toernooidag (IBS) geldt dat uitsluitend in de dagperiode niet overal wordt voldaan aan deze geluideisen. Dit is het gevolg van de omroepinstallatie en deze installatie wordt slechts enkele dagen per jaar gebruikt. Voor het gebruik van de omroepinstallatie en bijbehorende overschrijding kan in het kader van het Activiteitenbesluit een aantal dagen per jaar ontheffing worden aangevraagd bij de gemeente. De overschrijding is bovendien minimaal en vindt niet plaats op de woning aan de Bussumse Meerweg 7.

Voor de huidige situatie geldt dat niet overal kan worden voldaan aan de geluideisen van het Activiteitenbesluit. Dit is met name het gevolg van de dakinstallaties. Na de beoogde verplaatsing van het clubgebouw zijn deze geluidbronnen akoestisch gezien niet meer relevant vanwege de relatief grote afstand tot omliggende woningen.

5.3 Sproei-installatie

5.3.1 Meet- en berekeningsmethodiek

Ter bepaling van de geluiduitstraling van de sproei-installatie zijn op 5 april 2019 ter plaatse geluidmetingen uitgevoerd. Gedurende de metingen waren de weersomstandigheden zodanig dat geen speciale correcties noodzakelijk waren. De metingen hebben plaatsgevonden binnen het meteoraam, zoals omschreven in de HMRI.

Voor de op 5 april 2019 uitgevoerde geluidmetingen is gebruik gemaakt van de volgende apparatuur:

• real-time octaaf- en tertsbandanalysator	Cirrus Optimus CR:171A
• microfoon	Cirrus MK224
• microfoonvoorversterker	Cirrus 6005F
• akoestische calibrator	Cirrus CR:515

Hierbij zijn de volgende instellingen gehanteerd:

• meetgrootheid	Leq
• demping	fast
• weging oktaafbanden	geen
• meetperiode	15 sec

De berekeningen van de geluidemissie zijn uitgevoerd conform de voorschriften van methode II in de HMRI.

5.3.2 Bronbeschrijving

Voor de huidige situatie geldt dat er enkel op veld 1 en 2 wordt gesproeid. Dit zijn thans namelijk de enige zogenaamde watervelden. Een sproeironde duurt 12 minuten en per veld zijn er acht sproeipunten. Dit resulteert in 1,5 minuut per sproeipunt per ronde. Op een (droge) wedstrijddag zijn er maximaal 10 sproeironden per waterveld, overeenkomend met 15 minuten per sproeipunt. Tijdens trainingsavonden zijn er maximaal 4 sproeironden, overeenkomend met 6 minuten per sproeipunt.

Alle sproeipunten op veld 2 bevinden zich op maaiveldniveau. Voor veld 1 geldt dat zes van de acht sproeipunten op maaiveldniveau zijn gelegen. De resterende twee bevinden zich boven beide goals op circa 3,5 meter hoogte.

In de nieuwe situatie zullen veld 3 en 4 ook als waterveld worden aangelegd. De nieuwe velden krijgen conform veld 2 uitsluitend acht sproeipunten op maaiveldniveau. De uitgangspunten met betrekking tot sproeitijden en aantal sproeirondes veranderen niet.

Het bronvermogen van de sproeipunten zijn middels metingen bepaald. Voor de sproeipunten op maaiveldniveau kan worden uitgegaan van 83 dB(A). Voor de twee hoger gelegen sproeipunten kan voor het bronvermogen worden uitgegaan van 86 dB(A). Voor de maximale geluidniveaus is op basis van de geluidmeting een piekverhoging van 13 dB aangehouden. Zowel de invoergegevens als een grafische weergave daarvan zijn in bijlage 5A opgenomen.

5.3.3 Rekenresultaten sproei-installatie

In bijlage 5B zijn de rekenresultaten opgenomen van zowel het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) als het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$).

In onderstaande tabel 5.7 zijn de rekenresultaten samengevat weergegeven. De rekenresultaten van de dagperiode hebben betrekking op een wedstrijd- c.q. toernooidag en worst-case op de dagperiode van een doordeweekse trainingsdag. De rekenresultaten van de avondperiode hebben betrekking op de avondperiode van een trainingsdag. Analooq aan het vorenstaande betreft het eerste getal de huidige situatie en het tweede getal de toekomstige situatie met voornoemde geluidafschermende voorziening.

Tabel 5.7: Rekenresultaten sproei-installatie

toetspunt	geluidniveaus [dB(A)]					
	dagperiode (1,5 m)		avondperiode (5,0 m)		nachtperiode (5,0 m)	
	L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}
huidige situatie / nieuwe situatie met maatregel (bijlage 5B)						
<i>woningen van derden</i>						
t01	18 / 18	44 / 47	22 / 36	44 / 63	- / -	- / -
t02	17 / 19	42 / 46	22 / 32	44 / 56	- / -	- / -
t03	10 / 16	38 / 44	8 / 26	32 / 52	- / -	- / -
t04	31 / 31	59 / 59	33 / 33	59 / 59	- / -	- / -
t05	33 / 33	61 / 61	34 / 34	62 / 62	- / -	- / -
t06	22 / 23	46 / 46	25 / 26	49 / 49	- / -	- / -
t07	12 / 14	40 / 40	14 / 16	41 / 41	- / -	- / -
t08	20 / 20	44 / 44	22 / 23	47 / 46	- / -	- / -

Uit vorenstaande tabel 5.7 valt op te maken dat de maximale geluidniveaus (L_{Amax}) allen lager zijn dan de rekenresultaten uit tabel 5.2. Bovendien voldoen de maximale geluidniveaus aan de geluideis van het Activiteitenbesluit van 70 dB(A) etmaalwaarde.

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L_{Ar,LT}) is maximaal 36 dB(A) in de avondperiode op toetspunt 1 in de nieuwe situatie. Energetische cumulatie met de rekenresultaten uit tabellen 5.4 en 5.5 (toetsing RBS 1 en RBS 2 aan Activiteitenbesluit) leidt in de nieuwe situatie niet tot een overschrijding van de geluideis van het Activiteitenbesluit van 50 dB(A) etmaalwaarde.

Energetische cumulatie met de rekenresultaten behorende bij het toetsingskader goede ruimtelijke ordening heeft geen gevolgen voor de in rapport 1811/081/RV-01, versie 1 d.d. 4 februari 2019 reeds gestelde conclusies. De deelbijdragen van de sproei-installatie is namelijk minimaal 10 dB lager.

6 Samenvatting en conclusies

In opdracht van Stichting tot Bevordering van de Hockeysport "Het Gooi" is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidemissie ten gevolge van de activiteiten op het sportcomplex van de Gooische Hockey Club aan de Bussumse Meerweg 9 te Hilversum. De aanleiding voor het onderzoek is de beoogde herinrichting van de locatie.

Het huidige terrein van de Gooische Hockey Club wordt opnieuw ingericht waarbij het bestaande clubgebouw, nu gelegen aan de zuidwestelijke rand van het complex, naar een centraler gelegen locatie op het terrein wordt verplaatst. Hierdoor worden tevens twee van de vijf velden verplaatst.

Als gevolg van deze herinrichting is het, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, wenselijk de gevolgen ten aanzien van het aspect omgevingslawaaï inzichtelijk te maken voor met name de thans direct naast het clubgebouw gelegen woning.

Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:


- Uit tussenresultaten is gebleken dat ter plaatse van de woning aan Bussumse Meerweg 7 niet zondermeer kan worden voldaan aan de gestelde geluideisen. Derhalve wordt een geluidafschermende voorziening (zoals omschreven in hoofdstuk 5) voorgesteld met een hoogte van 3,2 meter en een lengte van circa 35 meter.
- Voor alle beschouwde bedrijfssituaties geldt dat in de nieuwe situatie met betrekking tot zowel het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) als de maximale geluidniveaus ($L_{A,max}$), na realisatie van voornoemde geluidafschermende voorziening, voor alle omliggende woningen geen sprake is van een verslechtering van de akoestische situatie in vergelijking met de bestaande situatie. Voor de direct naast het huidige clubgebouw gelegen woning geldt bovendien dat akoestisch gezien de situatie zelfs flink verbetert.
- Voor beide representatieve bedrijfssituaties geldt dat in de nieuwe situatie wordt voldaan aan de geluideisen van het Activiteitenbesluit.
- Voor de huidige situatie geldt dat niet overal kan worden voldaan aan de geluideisen van het Activiteitenbesluit. Dit is met name het gevolg van de dakinstallaties. Na de beoogde verplaatsing van het clubgebouw zijn deze geluidbronnen akoestisch gezien niet meer relevant vanwege de relatief grote afstand tot omliggende woningen.
- Voor een toernooidag (IBS) geldt dat uitsluitend in de dagperiode niet overal wordt voldaan aan de geluideisen van het Activiteitenbesluit. Dit is het gevolg van de omroepinstallatie en deze installatie wordt slechts enkele dagen per jaar gebruikt. Bovendien is de overschrijding minimaal en vindt deze niet plaats op de woning aan de Bussumse Meerweg 7.

In onderliggend rapport zijn de geluidniveaus tijdens een tweetal representatieve bedrijfssituaties en één incidentele bedrijfssituatie berekend, inzichtelijk gemaakt en getoetst aan de gestelde geluideisen. Er kan gesteld worden dat na realisatie van voornoemde geluidafschermende voorziening geen verslechtering van de akoestische situatie plaatsvindt en dat er derhalve sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Tevens wordt in beide representatieve bedrijfssituaties in de nieuwe situatie te allen tijde aan de geluideisen van het Activiteitenbesluit voldaan.

BIJLAGE 1:



BIJLAGE 2:





Parkeren

Ontwerpstudie naar alternatieve situering van nieuw clubhuis voor Gofoische hockeyclub in Bussum

opdrachtgever;
Gooische hockeyclub, Bussum

architect;

architect,
Maaja architectuur, Amsterdam


```
format; A3
```


scale; 1:1000


datum; 15 Januari 2015




BIJLAGE 3:











Bestaande situatie.



























Bestaande situatie.









3D-weergave wedstrijd dag (RBS 1) bestaande situatie.



3D-weergave wedstrijd dag (RBS 1) nieuwe situatie.



3D-weergave trainingsdag (RBS 2) bestaande situatie.



3D-weergave trainingsdag (RBS 2) nieuwe situatie.

BIJLAGE 4A:

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: wedstrijdtag - LAr,LT bestaande situatie

Model eigenschap

Omschrijving	wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Verantwoordelijke	RVDV
Rekenmethode	IL
Aangemaakt door	RVDV op 17-10-2016
Laatst ingezien door	rvdv op 31-1-2019
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.01
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
1811081RV modellen wedstrijddag - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
hockey	Puntbron	pb 008	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 009	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 010	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 011	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 012	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 013	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 014	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 015	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 016	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 017	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 018	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 019	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 020	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 021	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 022	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 023	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 024	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 025	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 026	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 027	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 028	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 029	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 030	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 031	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 032	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 033	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 034	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 035	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 036	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 037	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 038	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 039	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 040	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 041	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 042	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 043	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 044	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 045	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 046	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 047	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 048	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 049	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 050	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 051	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 052	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 053	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 054	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 055	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 056	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 057	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 058	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 059	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 060	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 061	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 062	hockeyspeler hoofdveld

Rapport: Groepenbeheer
Model: wedstrijd dag - LAr,LT bestaande situatie
1811081RV modellen wedstrijd dag - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
hockey	Puntbron	pb 063	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 064	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 065	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 066	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 067	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 068	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 069	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 070	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 071	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 072	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 073	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 074	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 075	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 076	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 077	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 078	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 079	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 080	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 081	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 082	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 083	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 084	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 085	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 086	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 087	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 088	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 089	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 090	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 091	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 092	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 093	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 094	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 095	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 096	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 097	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 098	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 099	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 100	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 101	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 102	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 103	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 104	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 105	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 106	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 107	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 108	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 109	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 110	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 111	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 112	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 113	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 114	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 115	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 116	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 117	scheidsrechter

Rapport: Groepenbeheer
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
1811081RV modellen wedstrijddag - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
hockey	Puntbron	pb 118	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 119	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 120	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 121	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 122	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 123	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 124	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 125	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 126	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 127	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 128	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 129	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 130	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 131	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 132	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 133	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 134	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 135	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 136	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 137	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 138	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 139	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 140	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 141	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 142	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 143	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 144	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 145	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 146	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 147	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 148	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 149	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 150	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 151	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 152	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 153	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 154	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 155	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 156	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 157	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 158	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 159	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 160	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pbm 06	afvalcontainers c.q. klike's
hockey	Puntbron	pbm 07	afvalcontainers c.q. klike's
hockey	Puntbron	pbm 08	afvalcontainers c.q. klike's
hockey	Puntbron	pbm 09	afvalcontainers c.q. klike's
hockey	Puntbron	pbm 10	afvalcontainers c.q. klike's
hockey	Puntbron	pbm 11	afvalcontainers c.q. klike's
hockey	Puntbron	pbm 12	afvalcontainers c.q. klike's
hockey	Puntbron	pbm 13	afvalcontainers c.q. klike's
installaties	Puntbron	pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches

Rapport: Groepenbeheer
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
1811081RV modellen wedstrijddag - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
installaties	Puntbron	pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 14	afzuiging keuken
installaties	Puntbron	pbi 15	koeling
installaties	Puntbron	pbi 16	koeling
installaties	Puntbron	pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis
installaties	Puntbron	pbi 18	koeling (meest zuidelijke)
parkeerterrein	Mobiele bron	mb 02	personenwagen
parkeerterrein	Mobiele bron	mb 03	personenwagen
parkeerterrein	Puntbron	pb 300	stengeluid pratende bezoekers parkeerterrein
toeschouwers	Puntbron	pb 161	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 162	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 163	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 164	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 165	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 166	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 167	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 168	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 169	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 170	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 171	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 172	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 173	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 174	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 175	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 176	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 177	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 178	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 179	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 180	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 181	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 182	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 183	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 184	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 185	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 186	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 187	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 188	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 189	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 190	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 191	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 192	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 193	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 194	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 195	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 196	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 197	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 198	toeschouwers hoofdveld

Rapport: Groepenbeheer
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
1811081RV modellen wedstrijddag - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
toeschouwers	Puntbron	pb 199	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 200	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 201	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 202	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 203	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 204	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 205	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 206	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 207	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 208	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 209	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 210	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 211	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 212	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 213	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 214	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 215	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 216	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 217	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 218	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 219	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 220	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 221	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 222	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 223	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 224	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 225	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 226	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 227	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 228	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 229	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 230	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 231	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 232	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 233	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 234	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 235	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 236	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 237	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 238	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 239	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 240	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 241	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 242	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 243	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 244	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 245	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 246	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 247	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 248	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 249	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 250	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 251	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 252	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 253	toeschouwers

Rapport: Groepenbeheer
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
1811081RV modellen wedstrijddag - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
toeschouwers	Puntbron	pb 254	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 255	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 256	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 257	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 258	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 259	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 260	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 261	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 262	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 263	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 264	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 265	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 266	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 267	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 268	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 269	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 270	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 271	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 272	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 273	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 274	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 275	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 276	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 277	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 278	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 279	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 280	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 281	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 282	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 283	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 284	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 285	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 286	toeschouwers terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb 287	toeschouwers terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb 288	toeschouwers terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb 289	toeschouwers terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb 290	toeschouwers terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb 291	toeschouwers terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb 292	toeschouwers terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb 293	toeschouwers terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb 294	toeschouwers terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb 295	toeschouwers terras clubgebouw

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b01	terrein verharding	0,00

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 500
1924	Woning Bussumse Meerweg 7	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1996	Pand in gebruik	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1996	Pand in gebruik	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1996	Pand in gebruik	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1996	Pand in gebruik	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1989	Pand in gebruik	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1970	Pand in gebruik	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2001	Pand in gebruik	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2001	Pand in gebruik	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1924	Pand in gebruik	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1989	Clubgebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1970	Pand in gebruik	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1966	Pand in gebruik	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1962	Pand in gebruik	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1967	Pand in gebruik	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1960	Pand in gebruik	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1960	Pand in gebruik	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1965	Pand in gebruik	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1968	Pand in gebruik	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1965	Pand in gebruik	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1962	Pand in gebruik	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1967	Pand in gebruik	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1965	Pand in gebruik	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
9999	Pand in gebruik	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
9999	Pand in gebruik	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1960	Pand in gebruik	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1968	Pand in gebruik	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
geb	nok	6,00	0,00	Relatief	2 dB	0,20

Model: wedstrijdtag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
hv1	Hockeyveld	0,00	0,00	Relatief
hv2	Hockeyveld	0,00	0,00	Relatief
hv3	Hockeyveld	0,00	0,00	Relatief
hv4	Hockeyveld	0,00	0,00	Relatief
hv5	Hockeyveld	0,00	0,00	Relatief

Model: wedstrijdtag - LAr,LT bestaande situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
t01	toetspunt 1	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t02	toetspunt 2	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t03	toetspunt 3	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t04	toetspunt 4	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t05	toetspunt 5	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t06	toetspunt 6	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t07	toetspunt 7	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t08	toetspunt 8	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: wedstrijdtag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.
mb 01	vrachtwagen	1,20	0,00	Relatief	120,92	2	--	--	5	5,00
mb 02	personenwagen	0,75	0,00	Relatief	115,19	240	--	--	10	5,00
mb 03	personenwagen	--	0,00	Relatief	131,31	280	--	--	10	5,00

Model: wedstrijdtag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
mb 01	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50	86,00	103,27
mb 02	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00	74,20	90,62
mb 03	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00	74,20	90,62

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 001	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 002	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 003	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 004	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 005	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 006	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 007	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 008	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 009	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 010	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 011	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 012	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 013	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 014	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 015	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 016	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 017	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 018	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 019	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 020	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 021	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 022	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 023	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 024	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 025	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 026	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 027	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 028	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 029	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 030	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 031	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 032	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 033	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 034	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 035	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 036	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 037	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 038	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 039	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 040	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 041	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 042	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 043	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 044	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 001	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 002	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 003	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 004	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 005	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 006	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 007	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 008	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 009	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 010	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 011	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 012	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 013	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 014	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 015	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 016	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 017	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 018	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 019	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 020	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 021	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 022	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 023	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 024	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 025	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 026	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 027	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 028	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 029	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 030	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 031	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 032	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 033	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 034	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 035	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 036	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 037	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 038	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 039	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 040	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 041	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 042	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 043	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 044	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 045	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 046	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 047	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 048	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 049	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 050	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 051	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 052	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 053	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 054	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 055	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 056	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

[illegible]

[illegible]

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 001	75,62
pb 002	75,62
pb 003	75,62
pb 004	75,62
pb 005	75,62
pb 006	75,62
pb 007	75,62
pb 008	75,62
pb 009	75,62
pb 010	75,62
pb 011	75,62
pb 012	75,62
pb 013	75,62
pb 014	75,62
pb 015	75,62
pb 016	75,62
pb 017	75,62
pb 018	75,62
pb 019	75,62
pb 020	75,62
pb 021	75,62
pb 022	75,62
pb 023	75,62
pb 024	75,62
pb 025	75,62
pb 026	75,62
pb 027	75,62
pb 028	75,62
pb 029	75,62
pb 030	75,62
pb 031	75,62
pb 032	75,62
pb 033	75,62
pb 034	75,62
pb 035	75,62
pb 036	75,62
pb 037	75,62
pb 038	75,62
pb 039	75,62
pb 040	75,62
pb 041	75,62
pb 042	75,62
pb 043	75,62
pb 044	75,62
pb 045	75,62
pb 046	75,62
pb 047	75,62
pb 048	75,62
pb 049	75,62
pb 050	75,62
pb 051	75,62
pb 052	75,62
pb 053	75,62
pb 054	75,62
pb 055	75,62
pb 056	75,62

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 067	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 068	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 069	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 070	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 071	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 072	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 073	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 074	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 075	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 076	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 077	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 078	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 079	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 080	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 081	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 082	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 083	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 084	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 085	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 086	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 087	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 088	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 089	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 090	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 091	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 092	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 093	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 094	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 095	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 096	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 097	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 098	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 099	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 100	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 101	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 102	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 103	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 104	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 105	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 106	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 107	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 108	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 109	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 110	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 111	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 112	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 057	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 058	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 059	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 060	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 061	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 062	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 063	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 064	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 065	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 066	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 067	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 068	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 069	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 070	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 071	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 072	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 073	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 074	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 075	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 076	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 077	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 078	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 079	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 080	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 081	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 082	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 083	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 084	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 085	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 086	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 087	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 088	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 089	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 090	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 091	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 092	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 093	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 094	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 095	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 096	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 097	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 098	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 099	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 100	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 101	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 102	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 103	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 104	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 105	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 106	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 107	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 108	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 109	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 110	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 111	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 112	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 057	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 058	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 059	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 060	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 061	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 062	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 063	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 064	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 065	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 066	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 067	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 068	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 069	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 070	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 071	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 072	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 073	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 074	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 075	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 076	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 077	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 078	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 079	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 080	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 081	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 082	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 083	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 084	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 085	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 086	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 087	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 088	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 089	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 090	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 091	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 092	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 093	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 094	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 095	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 096	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 097	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 098	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 099	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 100	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 101	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 102	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 103	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 104	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 105	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 106	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 107	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 108	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 109	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 110	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 111	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 112	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 057	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 058	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 059	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 060	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 061	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 062	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 063	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 064	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 065	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 066	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 067	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 068	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 069	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 070	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 071	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 072	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 073	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 074	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 075	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 076	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 077	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 078	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 079	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 080	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 081	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 082	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 083	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 084	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 085	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 086	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 087	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 088	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 089	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 090	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 091	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 092	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 093	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 094	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 095	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 096	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 097	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 098	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 099	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 100	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 101	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 102	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 103	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 104	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 105	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 106	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 107	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 108	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 109	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 110	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 111	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 112	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 057	75,62
pb 058	75,62
pb 059	75,62
pb 060	75,62
pb 061	75,62
pb 062	75,62
pb 063	75,62
pb 064	75,62
pb 065	75,62
pb 066	75,62
pb 067	75,62
pb 068	75,62
pb 069	75,62
pb 070	75,62
pb 071	75,62
pb 072	75,62
pb 073	75,62
pb 074	75,62
pb 075	75,62
pb 076	75,62
pb 077	75,62
pb 078	75,62
pb 079	75,62
pb 080	75,62
pb 081	75,62
pb 082	75,62
pb 083	75,62
pb 084	75,62
pb 085	75,62
pb 086	75,62
pb 087	75,62
pb 088	75,62
pb 089	75,62
pb 090	75,62
pb 091	75,62
pb 092	75,62
pb 093	75,62
pb 094	75,62
pb 095	75,62
pb 096	75,62
pb 097	75,62
pb 098	75,62
pb 099	75,62
pb 100	75,62
pb 101	75,62
pb 102	75,62
pb 103	75,62
pb 104	75,62
pb 105	75,62
pb 106	75,62
pb 107	75,62
pb 108	75,62
pb 109	75,62
pb 110	75,62
pb 111	94,52
pb 112	94,52

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 113	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 114	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 115	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 116	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 117	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 118	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 119	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 120	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 121	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 122	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 123	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 124	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 125	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 126	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 127	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 128	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 129	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 130	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 141	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 142	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 143	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 144	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 145	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 146	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 147	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 148	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 149	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 150	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 151	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 152	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 153	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 154	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 155	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 156	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 157	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 158	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 159	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 160	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pbm 06	afvalcontainers c.q. klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 13	afvalcontainers c.q. klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 11	afvalcontainers c.q. klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 09	afvalcontainers c.q. klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 07	afvalcontainers c.q. klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 12	afvalcontainers c.q. klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 10	afvalcontainers c.q. klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 08	afvalcontainers c.q. klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 113	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 114	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 115	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 116	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 117	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 118	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 119	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 120	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 121	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 122	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 123	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 124	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 125	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 126	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 127	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 128	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 129	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 130	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 131	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 132	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 133	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 134	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 135	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 136	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 137	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 138	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 139	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 140	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 141	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 142	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 143	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 144	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 145	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 146	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 147	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 148	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 149	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 150	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 151	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 152	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 153	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 154	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 155	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 156	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 157	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 158	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 159	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 160	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbm 06	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 13	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 11	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 07	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 12	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 10	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 08	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 113	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 114	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 115	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 116	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 117	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 118	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 119	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 120	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 121	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 122	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 123	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 124	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 125	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 126	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 127	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 128	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 129	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 130	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 131	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 132	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 133	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 134	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 135	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 136	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 137	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 138	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 139	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 140	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 141	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 142	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 143	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 144	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 145	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 146	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 147	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 148	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 149	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 150	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 151	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 152	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 153	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 154	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 155	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 156	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 157	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 158	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 159	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 160	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 06	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 13	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 11	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 09	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 07	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 12	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 10	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 08	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 113	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 114	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 115	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 116	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 117	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 118	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 119	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 120	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 121	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 122	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 123	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 124	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 125	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 126	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 127	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 128	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 129	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 130	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 131	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 132	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 133	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 134	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 135	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 136	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 137	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 138	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 139	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 140	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 141	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 142	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 143	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 144	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 145	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 146	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 147	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 148	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 149	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 150	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 151	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 152	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 153	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 154	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 155	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 156	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 157	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 158	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 159	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 160	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pbm 06	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 13	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 11	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 09	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 07	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 12	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 10	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 08	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 113	94,52
pb 114	94,52
pb 115	94,52
pb 116	94,52
pb 117	94,52
pb 118	94,52
pb 119	94,52
pb 120	94,52
pb 121	94,52
pb 122	94,52
pb 123	94,52
pb 124	94,52
pb 125	94,52
pb 126	94,52
pb 127	94,52
pb 128	94,52
pb 129	94,52
pb 130	94,52
pb 131	97,52
pb 132	97,52
pb 133	97,52
pb 134	97,52
pb 135	97,52
pb 136	97,52
pb 137	97,52
pb 138	97,52
pb 139	97,52
pb 140	97,52
pb 141	94,52
pb 142	94,52
pb 143	94,52
pb 144	94,52
pb 145	94,52
pb 146	94,52
pb 147	94,52
pb 148	94,52
pb 149	94,52
pb 150	94,52
pb 151	94,52
pb 152	94,52
pb 153	94,52
pb 154	94,52
pb 155	94,52
pb 156	94,52
pb 157	94,52
pb 158	94,52
pb 159	94,52
pb 160	94,52
pbm 06	91,73
pbm 13	91,73
pbm 11	91,73
pbm 09	91,73
pbm 07	91,73
pbm 12	91,73
pbm 10	91,73
pbm 08	91,73

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 14	afzuiging keuken	installaties	6,50	0,00	Relatief
pbi 15	koeling	installaties	0,35	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	installaties	4,05	0,00	Relatief
pbi 16	koeling	installaties	3,15	0,00	Relatief
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	installaties	2,80	0,00	Relatief
pbi 01	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 02	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 03	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 04	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 05	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pb 161	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 162	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 163	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 164	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 165	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 166	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 167	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 168	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 169	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 170	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 171	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 172	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 173	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 174	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 175	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 176	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 177	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 178	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 179	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 180	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 181	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 182	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 183	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 184	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 185	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 186	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 187	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 188	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 189	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 190	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 191	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 192	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 193	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pbi 01	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 02	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 03	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 04	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 05	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 06	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 07	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 08	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 09	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 10	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 11	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 12	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 13	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 14	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	--	61,30
pbi 15	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	34,50	65,90
pbi 17	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	Ja	Nee	Nee	35,00	51,80
pbi 16	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	34,50	65,90
pbi 18	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	--	28,50
pbi 01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 05	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 161	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 162	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 163	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 164	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 165	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 166	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 167	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 168	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 169	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 170	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 171	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 172	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 173	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 174	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 175	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 176	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 177	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 178	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 179	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 180	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 181	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 182	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 183	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 184	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 185	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 186	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 187	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 188	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 189	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 190	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 191	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 192	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 193	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pbi 01	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 02	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 03	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 04	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 05	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 06	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 07	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 08	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 09	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 10	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 11	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 12	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 13	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 14	68,50	67,90	73,00	73,10	69,80	63,60	53,00	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 15	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 17	61,20	64,60	67,50	66,30	61,80	52,80	41,20	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 16	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 18	38,50	53,20	58,90	60,90	61,30	59,30	53,10	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 01	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 02	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 03	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 04	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 05	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 161	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 162	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 163	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 164	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 165	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 166	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 167	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 168	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 169	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 170	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 171	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 172	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 173	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 174	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 175	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 176	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 177	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 178	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 179	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 180	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 181	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 182	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 183	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 184	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 185	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 186	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 187	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 188	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 189	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 190	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 191	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 192	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 193	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pbi 01	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 02	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 03	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 04	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 05	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 06	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 07	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 08	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 11	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 12	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 14	0,00	0,00	0,00	0,00	--	61,30	68,50	67,90	73,00	73,10	69,80	63,60	53,00
pbi 15	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	65,90	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70
pbi 17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	51,80	61,20	64,60	67,50	66,30	61,80	52,80	41,20
pbi 16	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	65,90	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70
pbi 18	0,00	0,00	0,00	0,00	--	28,50	38,50	53,20	58,90	60,90	61,30	59,30	53,10
pbi 01	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbi 02	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbi 03	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbi 04	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbi 05	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pb 161	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 162	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 163	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 164	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 165	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 166	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 167	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 168	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 169	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 170	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 171	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 172	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 173	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 174	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 175	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 176	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 177	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 178	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 179	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 180	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 181	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 182	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 183	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 184	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 185	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 186	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 187	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 188	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 189	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 190	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 191	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 192	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 193	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pbi 01	69,03
pbi 02	69,03
pbi 03	69,03
pbi 04	69,03
pbi 05	69,03
pbi 06	69,03
pbi 07	69,03
pbi 08	69,03
pbi 09	69,03
pbi 10	69,03
pbi 11	69,03
pbi 12	69,03
pbi 13	69,03
pbi 14	78,26
pbi 15	81,51
pbi 17	72,03
pbi 16	81,51
pbi 18	66,65
pbm 01	91,73
pbm 02	91,73
pbm 03	91,73
pbm 04	91,73
pbm 05	91,73
pb 161	79,52
pb 162	79,52
pb 163	79,52
pb 164	79,52
pb 165	79,52
pb 166	79,52
pb 167	79,52
pb 168	79,52
pb 169	79,52
pb 170	79,52
pb 171	79,52
pb 172	79,52
pb 173	79,52
pb 174	79,52
pb 175	79,52
pb 176	79,52
pb 177	79,52
pb 178	79,52
pb 179	79,52
pb 180	79,52
pb 181	79,52
pb 182	79,52
pb 183	79,52
pb 184	79,52
pb 185	79,52
pb 186	79,52
pb 187	79,52
pb 188	79,52
pb 189	79,52
pb 190	79,52
pb 191	79,52
pb 192	79,52
pb 193	79,52

Model: wedstrijdtag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 194	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 195	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 196	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 197	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 198	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 199	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 200	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 201	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 202	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 203	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 204	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 205	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 206	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 207	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 208	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 209	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 210	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 211	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 212	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 213	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 214	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 215	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 216	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 217	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 218	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 219	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 220	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 221	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 222	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 223	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 224	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 225	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 226	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 227	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 228	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 229	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 230	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 231	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 232	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 233	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 234	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 235	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 236	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 237	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 238	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 239	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 240	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 241	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 242	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 243	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 244	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 245	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 246	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 247	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 248	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 249	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 194	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 195	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 196	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 197	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 198	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 199	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 200	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 201	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 202	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 203	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 204	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 205	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 206	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 207	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 208	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 209	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 210	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 211	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 212	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 213	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 214	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 215	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 216	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 217	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 218	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 219	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 220	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 221	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 222	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 223	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 224	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 225	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 226	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 227	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 228	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 229	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 230	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 231	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 232	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 233	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 234	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 235	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 236	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 237	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 238	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 239	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 240	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 241	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 242	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 243	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 244	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 245	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 246	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 247	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 248	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 249	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 194	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 195	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 196	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 197	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 198	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 199	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 200	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 201	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 202	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 203	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 204	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 205	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 206	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 207	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 208	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 209	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 210	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 211	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 212	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 213	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 214	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 215	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 216	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 217	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 218	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 219	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 220	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 221	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 222	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 223	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 224	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 225	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 226	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 227	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 228	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 229	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 230	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 231	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 232	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 233	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 234	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 235	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 236	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 237	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 238	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 239	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 240	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 241	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 242	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 243	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 244	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 245	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 246	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 247	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 248	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 249	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 194	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 195	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 196	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 197	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 198	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 199	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 200	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 201	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 202	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 203	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 204	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 205	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 206	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 207	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 208	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 209	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 210	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 211	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 212	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 213	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 214	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 215	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 216	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 217	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 218	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 219	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 220	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 221	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 222	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 223	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 224	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 225	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 226	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 227	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 228	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 229	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 230	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 231	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 232	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 233	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 234	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 235	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 236	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 237	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 238	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 239	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 240	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 241	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 242	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 243	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 244	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 245	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 246	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 247	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 248	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 249	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 194	79,52
pb 195	79,52
pb 196	82,52
pb 197	82,52
pb 198	82,52
pb 199	82,52
pb 200	82,52
pb 201	79,52
pb 202	79,52
pb 203	79,52
pb 204	79,52
pb 205	79,52
pb 206	82,52
pb 207	82,52
pb 208	82,52
pb 209	82,52
pb 210	82,52
pb 211	79,52
pb 212	79,52
pb 213	79,52
pb 214	79,52
pb 215	79,52
pb 216	79,52
pb 217	79,52
pb 218	79,52
pb 219	79,52
pb 220	79,52
pb 221	79,52
pb 222	79,52
pb 223	79,52
pb 224	79,52
pb 225	79,52
pb 226	79,52
pb 227	79,52
pb 228	79,52
pb 229	79,52
pb 230	79,52
pb 231	82,52
pb 232	82,52
pb 233	82,52
pb 234	82,52
pb 235	82,52
pb 236	82,52
pb 237	82,52
pb 238	82,52
pb 239	82,52
pb 240	82,52
pb 241	79,52
pb 242	79,52
pb 243	79,52
pb 244	79,52
pb 245	79,52
pb 246	79,52
pb 247	79,52
pb 248	79,52
pb 249	79,52

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 250	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 251	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 252	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 253	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 254	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 255	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 256	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 257	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 258	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 259	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 260	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 261	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 262	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 263	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 264	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 265	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 266	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 267	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 268	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 269	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 270	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 271	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 272	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 273	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 274	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 275	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 276	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 277	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 278	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 279	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 280	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 281	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 282	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 283	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 284	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 285	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 286	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 287	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 288	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 289	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 290	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 291	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 292	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 293	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 294	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 295	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	parkeerterrein	1,60	0,00	Relatief

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 250	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 251	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 252	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 253	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 254	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 255	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 256	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 257	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 258	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 259	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 260	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 261	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 262	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 263	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 264	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 265	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 266	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 267	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 268	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 269	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 270	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 271	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 272	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 273	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 274	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 275	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 276	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 277	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 278	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 279	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 280	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 281	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 282	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 283	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 284	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 285	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 286	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 287	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 288	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 289	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 290	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 291	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 292	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 293	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 294	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 295	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 300	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 250	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 251	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 252	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 253	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 254	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 255	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 256	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 257	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 258	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 259	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 260	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 261	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 262	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 263	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 264	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 265	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 266	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 267	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 268	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 269	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 270	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 271	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 272	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 273	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 274	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 275	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 276	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 277	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 278	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 279	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 280	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 281	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 282	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 283	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 284	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 285	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 286	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 287	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 288	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 289	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 290	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 291	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 292	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 293	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 294	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 295	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 300	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	14,50	14,50	14,50

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model LAr;LT wedstrijddag (bestaand)

1811/081/RV-01
bijlage 4A

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 250	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 251	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 252	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 253	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 254	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 255	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 256	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 257	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 258	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 259	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 260	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 261	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 262	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 263	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 264	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 265	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 266	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 267	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 268	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 269	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 270	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 271	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 272	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 273	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 274	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 275	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 276	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 277	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 278	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 279	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 280	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 281	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 282	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 283	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 284	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 285	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 286	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 287	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 288	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 289	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 290	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 291	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 292	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 293	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 294	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 295	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 300	14,50	14,50	14,50	0,00	--	--	51,60	57,10	62,20	57,60	53,10	49,00	--

Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 250	79,52
pb 251	79,52
pb 252	79,52
pb 253	79,52
pb 254	79,52
pb 255	79,52
pb 256	79,52
pb 257	79,52
pb 258	79,52
pb 259	79,52
pb 260	79,52
pb 261	79,52
pb 262	79,52
pb 263	79,52
pb 264	79,52
pb 265	79,52
pb 266	79,52
pb 267	79,52
pb 268	79,52
pb 269	79,52
pb 270	79,52
pb 271	79,52
pb 272	79,52
pb 273	79,52
pb 274	79,52
pb 275	79,52
pb 276	82,52
pb 277	82,52
pb 278	82,52
pb 279	82,52
pb 280	82,52
pb 281	82,52
pb 282	82,52
pb 283	82,52
pb 284	82,52
pb 285	82,52
pb 286	73,02
pb 287	73,02
pb 288	73,02
pb 289	73,02
pb 290	73,02
pb 291	73,02
pb 292	73,02
pb 293	73,02
pb 294	73,02
pb 295	73,02
pb 300	65,02

Model: wedstrijddag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.
mb 01	vrachtwagen	1,20	0,00	Relatief	120,92	2	--	--	5	5,00
mb 02	personenwagen	0,75	0,00	Relatief	115,19	240	--	--	10	5,00
mb 03	personenwagen	--	0,00	Relatief	131,31	280	--	--	10	5,00

Model: wedstrijddag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
mb 01	71,80	84,30	95,50	98,30	102,50	107,40	105,60	99,40	93,90	111,17
mb 02	55,60	75,20	81,80	85,90	87,50	91,30	90,60	86,60	79,80	96,22
mb 03	55,60	75,20	81,80	85,90	87,50	91,30	90,60	86,60	79,80	96,22

Model: wedstrijddag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 14	afzuiging keuken	installaties	6,50	0,00	Relatief
pbi 15	koeling	installaties	0,35	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	installaties	4,05	0,00	Relatief
pbi 16	koeling	installaties	3,15	0,00	Relatief
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	installaties	2,80	0,00	Relatief
pbi 01	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 02	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 03	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 04	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 05	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pb 001	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 002	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 003	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 004	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 005	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 006	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 007	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 008	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 009	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 010	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 011	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 012	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 013	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 014	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 015	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 016	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 017	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 018	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 019	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 020	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 021	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 022	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 023	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 024	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 025	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 026	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 027	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 028	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 029	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 030	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 031	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 032	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 033	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: wedstrijddag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pbi 01	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 02	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 03	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 04	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 05	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 06	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 07	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 08	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 09	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 10	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 11	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 12	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 13	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 14	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	--	61,30
pbi 15	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	34,50	65,90
pbi 17	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	Ja	Nee	Nee	35,00	51,80
pbi 16	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	34,50	65,90
pbi 18	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	--	28,50
pbi 01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 05	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 001	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 002	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 003	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 004	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 005	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 006	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 007	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 008	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 009	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 010	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 011	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 012	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 013	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 014	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 015	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 016	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 017	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 018	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 019	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 020	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 021	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 022	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 023	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 024	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 025	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 026	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 027	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 028	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 029	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 030	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 031	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 032	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 033	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: wedstrijddag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pbi 01	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 02	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 03	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 04	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 05	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 06	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 07	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 08	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 09	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 10	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 11	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 12	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 13	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 14	68,50	67,90	73,00	73,10	69,80	63,60	53,00	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 15	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 17	61,20	64,60	67,50	66,30	61,80	52,80	41,20	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 16	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 18	38,50	53,20	58,90	60,90	61,30	59,30	53,10	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 01	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbi 02	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbi 03	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbi 04	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbi 001	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 002	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 003	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 004	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 005	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 006	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 007	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 008	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 009	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 010	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 011	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 012	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 013	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 014	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 015	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 016	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 017	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 018	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 019	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 020	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 021	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 022	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 023	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 024	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 025	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 026	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 027	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 028	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 029	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 030	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 031	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 032	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 033	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00

Model: wedstrijddag - LAmox bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pbi 01	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 02	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 03	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 04	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 05	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 06	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 07	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 08	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 11	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 12	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 14	0,00	0,00	0,00	0,00	--	61,30	68,50	67,90	73,00	73,10	69,80	63,60	53,00
pbi 15	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	65,90	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70
pbi 17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	51,80	61,20	64,60	67,50	66,30	61,80	52,80	41,20
pbi 16	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	65,90	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70
pbi 18	0,00	0,00	0,00	0,00	--	28,50	38,50	53,20	58,90	60,90	61,30	59,30	53,10
pbi 01	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbi 02	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbi 03	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbi 04	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbi 05	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pb 001	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 002	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 003	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 004	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 005	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 006	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 007	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 008	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 009	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 010	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 011	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 012	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 013	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 014	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 015	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 016	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 017	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 018	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 019	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 020	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 021	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 022	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 023	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 024	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 025	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 026	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 027	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 028	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 029	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 030	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 031	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 032	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 033	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--

Model: wedstrijddag - LAmax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pbi 01	69,03
pbi 02	69,03
pbi 03	69,03
pbi 04	69,03
pbi 05	69,03
pbi 06	69,03
pbi 07	69,03
pbi 08	69,03
pbi 09	69,03
pbi 10	69,03
pbi 11	69,03
pbi 12	69,03
pbi 13	69,03
pbi 14	78,26
pbi 15	81,51
pbi 17	72,03
pbi 16	81,51
pbi 18	66,65
pbm 01	100,73
pbm 02	100,73
pbm 03	100,73
pbm 04	100,73
pbm 05	100,73
pb 001	115,62
pb 002	115,62
pb 003	115,62
pb 004	115,62
pb 005	115,62
pb 006	115,62
pb 007	115,62
pb 008	115,62
pb 009	115,62
pb 010	115,62
pb 011	115,62
pb 012	115,62
pb 013	115,62
pb 014	115,62
pb 015	115,62
pb 016	115,62
pb 017	115,62
pb 018	115,62
pb 019	115,62
pb 020	115,62
pb 021	115,62
pb 022	115,62
pb 023	115,62
pb 024	115,62
pb 025	115,62
pb 026	115,62
pb 027	115,62
pb 028	115,62
pb 029	115,62
pb 030	115,62
pb 031	115,62
pb 032	115,62
pb 033	115,62

Model: wedstrijddag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 034	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 035	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 036	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 037	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 038	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 039	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 040	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 041	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 042	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 043	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 044	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 067	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 068	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 069	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 070	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 071	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 072	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 073	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 074	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 075	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 076	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 077	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 078	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 079	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 080	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 081	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 082	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 083	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 084	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 085	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 086	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 087	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 088	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 089	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: wedstrijddag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 034	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 035	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 036	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 037	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 038	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 039	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 040	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 041	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 042	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 043	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 044	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 045	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 046	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 047	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 048	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 049	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 050	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 051	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 052	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 053	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 054	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 055	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 056	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 057	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 058	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 059	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 060	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 061	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 062	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 063	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 064	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 065	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 066	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 067	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 068	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 069	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 070	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 071	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 072	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 073	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 074	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 075	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 076	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 077	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 078	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 079	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 080	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 081	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 082	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 083	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 084	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 085	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 086	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 087	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 088	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 089	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 034	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 035	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 036	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 037	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 038	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 039	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 040	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 041	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 042	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 043	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 044	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 045	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 046	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 047	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 048	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 049	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 050	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 051	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 052	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 053	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 054	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 055	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 056	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 057	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 058	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 059	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00				

[illegible]

Model: wedstrijddag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 034	115,62
pb 035	115,62
pb 036	115,62
pb 037	115,62
pb 038	115,62
pb 039	115,62
pb 040	115,62
pb 041	115,62
pb 042	115,62
pb 043	115,62
pb 044	115,62
pb 045	115,62
pb 046	115,62
pb 047	115,62
pb 048	115,62
pb 049	115,62
pb 050	115,62
pb 051	115,62
pb 052	115,62
pb 053	115,62
pb 054	115,62
pb 055	115,62
pb 056	115,62
pb 057	115,62
pb 058	115,62
pb 059	115,62
pb 060	115,62
pb 061	115,62
pb 062	115,62
pb 063	115,62
pb 064	115,62
pb 065	115,62
pb 066	115,62
pb 067	115,62
pb 068	115,62
pb 069	115,62
pb 070	115,62
pb 071	115,62
pb 072	115,62
pb 073	115,62
pb 074	115,62
pb 075	115,62
pb 076	115,62
pb 077	115,62
pb 078	115,62
pb 079	115,62
pb 080	115,62
pb 081	115,62
pb 082	115,62
pb 083	115,62
pb 084	115,62
pb 085	115,62
pb 086	115,62
pb 087	115,62
pb 088	115,62
pb 089	115,62

Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 090	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 091	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 092	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 093	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 094	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 095	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 096	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 097	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 098	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 099	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 100	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 101	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 102	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 103	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 104	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 105	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 106	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 107	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 108	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 109	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 110	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 111	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 112	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 113	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 114	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 115	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 116	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 117	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 118	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 119	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 120	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 121	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 122	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 123	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 124	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 125	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 126	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 127	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 128	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 129	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 130	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 141	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 142	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 143	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 144	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 145	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: wedstrijddag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 090	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 091	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 092	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 093	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 094	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 095	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 096	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 097	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 098	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 099	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 100	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 101	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 102	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 103	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 104	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 105	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 106	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 107	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 108	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 109	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 110	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 111	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 112	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 113	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 114	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 115	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 116	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 117	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 118	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 119	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 120	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 121	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 122	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 123	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 124	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 125	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 126	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 127	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 128	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 129	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 130	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 131	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 132	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 133	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 134	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 135	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 136	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 137	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 138	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 139	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 140	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 141	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 142	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 143	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 144	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 145	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 090	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 091	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 092	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 093	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 094	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 095	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 096	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 097	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 098	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 099	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 100	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 101	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 102	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 103	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 104	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 105	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 106	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 107	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 108	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 109	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 110	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 111	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 112	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 113	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 114	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50

[illegible]

Model: wedstrijddag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 090	115,62
pb 091	115,62
pb 092	115,62
pb 093	115,62
pb 094	115,62
pb 095	115,62
pb 096	115,62
pb 097	115,62
pb 098	115,62
pb 099	115,62
pb 100	115,62
pb 101	115,62
pb 102	115,62
pb 103	115,62
pb 104	115,62
pb 105	115,62
pb 106	115,62
pb 107	115,62
pb 108	115,62
pb 109	115,62
pb 110	115,62
pb 111	118,02
pb 112	118,02
pb 113	118,02
pb 114	118,02
pb 115	118,02
pb 116	118,02
pb 117	118,02
pb 118	118,02
pb 119	118,02
pb 120	118,02
pb 121	118,02
pb 122	118,02
pb 123	118,02
pb 124	118,02
pb 125	118,02
pb 126	118,02
pb 127	118,02
pb 128	118,02
pb 129	118,02
pb 130	118,02
pb 131	118,02
pb 132	118,02
pb 133	118,02
pb 134	118,02
pb 135	118,02
pb 136	118,02
pb 137	118,02
pb 138	118,02
pb 139	118,02
pb 140	118,02
pb 141	118,02
pb 142	118,02
pb 143	118,02
pb 144	118,02
pb 145	118,02

Model: wedstrijd dag - LAmax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 146	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 147	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 148	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 149	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 150	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 151	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 152	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 153	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 154	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 155	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 156	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 157	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 158	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 159	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 160	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pbm 13	afvalcontainers / klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 11	afvalcontainers / klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 09	afvalcontainers / klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 07	afvalcontainers / klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 06	afvalcontainers / klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 12	afvalcontainers / klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 10	afvalcontainers / klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 08	afvalcontainers / klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pb 161	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 162	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 163	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 164	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 165	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 166	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 167	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 168	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 169	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 170	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 171	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 172	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 173	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 174	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 175	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 176	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 177	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 178	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 179	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 180	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 181	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 182	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 183	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 184	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 185	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 186	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 187	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 188	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 189	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 190	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 191	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 192	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 193	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief

Model: wedstrijddag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 146	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 147	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 148	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 149	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 150	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 151	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 152	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 153	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 154	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 155	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 156	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 157	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 158	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 159	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 160	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbm 13	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 11	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 07	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 06	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 12	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 10	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 08	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pb 161	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 162	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 163	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 164	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 165	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 166	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 167	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 168	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 169	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 170	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 171	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 172	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 173	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 174	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 175	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 176	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 177	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 178	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 179	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 180	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 181	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 182	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 183	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 184	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 185	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 186	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 187	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 188	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 189	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 190	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 191	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 192	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 193	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: wedstrijddag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 146	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 147	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 148	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 149	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 150	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 151	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 152	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 153	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 154	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 155	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 156	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 157	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 158	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 159	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 160	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pbm 13	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 11	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 09	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 07	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 06	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 12	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 10	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 08	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pb 161	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 162	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 163	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 164	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 165	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 166	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 167	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 168	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 169	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 170	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 171	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 172	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 173	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 174	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 175	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 176	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 177	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 178	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 179	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 180	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 181	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 182	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 183	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 184	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 185	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 186	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 187	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 188	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 189	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 190	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 191	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 192	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 193	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: wedstrijddag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 146	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 147	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 148	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 149	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 150	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 151	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 152	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 153	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 154	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 155	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 156	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 157	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 158	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 159	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 160	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pbm 13	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 11	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 09	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 07	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 06	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 12	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 10	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 08	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pb 161	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 162	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 163	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 164	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 165	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 166	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 167	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 168	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 169	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 170	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 171	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 172	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 173	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 174	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 175	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 176	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 177	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 178	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 179	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 180	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 181	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 182	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 183	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 184	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 185	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 186	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 187	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 188	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 189	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 190	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 191	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 192	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 193	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--

Model: wedstrijddag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 146	118,02
pb 147	118,02
pb 148	118,02
pb 149	118,02
pb 150	118,02
pb 151	118,02
pb 152	118,02
pb 153	118,02
pb 154	118,02
pb 155	118,02
pb 156	118,02
pb 157	118,02
pb 158	118,02
pb 159	118,02
pb 160	118,02
pbm 13	100,73
pbm 11	100,73
pbm 09	100,73
pbm 07	100,73
pbm 06	100,73
pbm 12	100,73
pbm 10	100,73
pbm 08	100,73
pb 161	115,02
pb 162	115,02
pb 163	115,02
pb 164	115,02
pb 165	115,02
pb 166	115,02
pb 167	115,02
pb 168	115,02
pb 169	115,02
pb 170	115,02
pb 171	115,02
pb 172	115,02
pb 173	115,02
pb 174	115,02
pb 175	115,02
pb 176	115,02
pb 177	115,02
pb 178	115,02
pb 179	115,02
pb 180	115,02
pb 181	115,02
pb 182	115,02
pb 183	115,02
pb 184	115,02
pb 185	115,02
pb 186	115,02
pb 187	115,02
pb 188	115,02
pb 189	115,02
pb 190	115,02
pb 191	115,02
pb 192	115,02
pb 193	115,02

Model: wedstrijddag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 194	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 195	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 196	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 197	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 198	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 199	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 200	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 201	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 202	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 203	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 204	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 205	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 206	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 207	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 208	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 209	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 210	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 211	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 212	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 213	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 214	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 215	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 216	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 217	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 218	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 219	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 220	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 221	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 222	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 223	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 224	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 225	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 226	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 227	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 228	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 229	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 230	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 231	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 232	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 233	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 234	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 235	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 236	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 237	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 238	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 239	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 240	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 241	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 242	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 243	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 244	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 245	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 246	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 247	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 248	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 249	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief

Model: wedstrijddag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 194	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 195	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 196	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 197	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 198	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 199	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 200	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 201	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 202	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 203	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 204	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 205	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 206	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 207	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 208	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 209	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 210	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 211	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 212	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 213	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 214	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 215	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 216	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 217	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 218	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 219	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 220	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 221	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 222	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 223	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 224	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 225	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 226	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 227	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 228	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 229	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 230	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 231	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 232	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 233	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 234	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 235	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 236	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 237	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 238	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 239	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 240	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 241	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 242	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 243	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 244	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 245	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 246	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 247	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 248	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 249	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 194	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 195	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 196	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 197	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 198	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 199	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 200	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 201	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 202	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 203	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 204	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 205	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 206	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 207	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 208	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 209	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 210	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 211	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 212	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 213	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 214	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 215	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 216	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 217	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 218	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00			

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 194	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 195	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 196	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 197	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 198	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 199	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 200	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 201	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 202	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 203	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 204	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 205	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 206	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 207	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 208	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 209	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 210	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 211	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 212	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 213	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 214	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 215	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 216	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 217	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 218	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 219	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,6			

Model: wedstrijddag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 194	115,02
pb 195	115,02
pb 196	115,02
pb 197	115,02
pb 198	115,02
pb 199	115,02
pb 200	115,02
pb 201	115,02
pb 202	115,02
pb 203	115,02
pb 204	115,02
pb 205	115,02
pb 206	115,02
pb 207	115,02
pb 208	115,02
pb 209	115,02
pb 210	115,02
pb 211	115,02
pb 212	115,02
pb 213	115,02
pb 214	115,02
pb 215	115,02
pb 216	115,02
pb 217	115,02
pb 218	115,02
pb 219	115,02
pb 220	115,02
pb 221	115,02
pb 222	115,02
pb 223	115,02
pb 224	115,02
pb 225	115,02
pb 226	115,02
pb 227	115,02
pb 228	115,02
pb 229	115,02
pb 230	115,02
pb 231	115,02
pb 232	115,02
pb 233	115,02
pb 234	115,02
pb 235	115,02
pb 236	115,02
pb 237	115,02
pb 238	115,02
pb 239	115,02
pb 240	115,02
pb 241	115,02
pb 242	115,02
pb 243	115,02
pb 244	115,02
pb 245	115,02
pb 246	115,02
pb 247	115,02
pb 248	115,02
pb 249	115,02

Model: wedstrijddag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 250	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 251	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 252	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 253	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 254	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 255	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 256	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 257	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 258	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 259	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 260	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 261	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 262	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 263	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 264	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 265	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 266	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 267	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 268	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 269	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 270	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 271	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 272	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 273	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 274	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 275	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 276	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 277	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 278	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 279	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 280	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 281	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 282	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 283	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 284	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 285	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 286	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 287	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 288	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 289	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 290	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 291	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 292	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 293	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 294	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 295	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	parkeerterrein	1,60	0,00	Relatief

Model: wedstrijddag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 250	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 251	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 252	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 253	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 254	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 255	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 256	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 257	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 258	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 259	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 260	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 261	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 262	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 263	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 264	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 265	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 266	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 267	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 268	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 269	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 270	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 271	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 272	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 273	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 274	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 275	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 276	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 277	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 278	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 279	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 280	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 281	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 282	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 283	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 284	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 285	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 286	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 287	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 288	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 289	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 290	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 291	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 292	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 293	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 294	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 295	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 300	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: wedstrijddag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 250	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 251	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 252	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 253	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 254	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 255	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 256	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 257	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 258	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 259	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 260	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 261	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 262	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 263	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 264	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 265	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 266	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 267	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 268	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 269	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 270	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 271	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 272	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 273	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 274	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 275	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 276	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 277	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 278	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 279	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 280	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 281	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 282	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 283	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 284	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 285	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 286	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 287	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 288	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 289	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 290	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 291	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 292	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 293	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 294	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 295	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 300	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-10,50	-10,50	-10,50

Model: wedstrijddag - LAmox bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 250	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 251	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 252	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 253	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 254	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 255	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 256	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 257	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 258	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 259	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 260	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 261	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 262	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 263	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 264	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 265	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 266	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 267	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 268	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 269	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 270	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 271	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 272	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 273	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 274	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 275	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 276	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 277	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 278	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 279	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 280	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 281	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 282	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 283	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 284	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 285	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 286	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 287	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 288	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 289	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 290	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 291	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 292	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 293	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 294	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 295	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 300	-10,50	-10,50	-10,50	0,00	--	--	76,60	82,10	87,20	82,60	78,10	74,00	--

Model: wedstrijddag - LAmax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 250	115,02
pb 251	115,02
pb 252	115,02
pb 253	115,02
pb 254	115,02
pb 255	115,02
pb 256	115,02
pb 257	115,02
pb 258	115,02
pb 259	115,02
pb 260	115,02
pb 261	115,02
pb 262	115,02
pb 263	115,02
pb 264	115,02
pb 265	115,02
pb 266	115,02
pb 267	115,02
pb 268	115,02
pb 269	115,02
pb 270	115,02
pb 271	115,02
pb 272	115,02
pb 273	115,02
pb 274	115,02
pb 275	115,02
pb 276	115,02
pb 277	115,02
pb 278	115,02
pb 279	115,02
pb 280	115,02
pb 281	115,02
pb 282	115,02
pb 283	115,02
pb 284	115,02
pb 285	115,02
pb 286	115,02
pb 287	115,02
pb 288	115,02
pb 289	115,02
pb 290	115,02
pb 291	115,02
pb 292	115,02
pb 293	115,02
pb 294	115,02
pb 295	115,02
pb 300	90,02

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: wedstrijdtag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel

Model eigenschap

Omschrijving	wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Verantwoordelijke	RVDV
Rekenmethode	IL
Aangemaakt door	RVDV op 17-10-2016
Laatst ingezien door	rvdv op 31-1-2019
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.01
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8

Rapport: Groepenbeheer
Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
1811081RV modellen wedstrijddag - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Toetspunt	t01	toetspunt 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	t02	toetspunt 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	t03	toetspunt 3
(hoofdgroep)	Toetspunt	t04	toetspunt 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	t05	toetspunt 5
(hoofdgroep)	Toetspunt	t06	toetspunt 6
(hoofdgroep)	Toetspunt	t07	toetspunt 7
(hoofdgroep)	Toetspunt	t08	toetspunt 8
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b01	terrein verharding
(hoofdgroep)	Gebouw	1924	Woning Bussumse Meerweg 7
(hoofdgroep)	Gebouw	1924	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1960	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1960	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1960	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1962	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1962	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1965	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1965	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1965	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1966	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1967	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1967	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1968	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1968	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1996	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1996	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1996	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	2001	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	2001	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	9999	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	9999	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	geb 01	nieuw clubgebouw
(hoofdgroep)	Gebouw	geb 02	verhoogd terras nieuw clubgebouw
(hoofdgroep)	Scherf	s1	geluidafschermende voorziening
(hoofdgroep)	Hulpvlak	hv1	Hockeyveld
(hoofdgroep)	Hulpvlak	hv2	Hockeyveld
(hoofdgroep)	Hulpvlak	hv3	Hockeyveld
(hoofdgroep)	Hulpvlak	hv4	Hockeyveld
(hoofdgroep)	Hulpvlak	hv5	Hockeyveld
bevoorrading	Mobiele bron	mb 01	vrachtwagen
bevoorrading	Puntbron	pbm 01	rolcontainer
bevoorrading	Puntbron	pbm 02	rolcontainer
bevoorrading	Puntbron	pbm 03	rolcontainer
bevoorrading	Puntbron	pbm 04	rolcontainer
bevoorrading	Puntbron	pbm 05	rolcontainer
hockey	Puntbron	pb 001	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 002	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 003	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 004	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 005	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 006	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 007	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 008	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 009	hockeyspeler

Rapport: Groepenbeheer
Model: wedstrijdtag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
1811081RV modellen wedstrijdtag - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
hockey	Puntbron	pb 010	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 011	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 012	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 013	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 014	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 015	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 016	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 017	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 018	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 019	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 020	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 021	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 022	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 023	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 024	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 025	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 026	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 027	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 028	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 029	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 030	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 031	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 032	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 033	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 034	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 035	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 036	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 037	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 038	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 039	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 040	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 041	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 042	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 043	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 044	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 045	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 046	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 047	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 048	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 049	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 050	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 051	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 052	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 053	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 054	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 055	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 056	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 057	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 058	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 059	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 060	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 061	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 062	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 063	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 064	hockeyspeler hoofdveld

Rapport: Groepenbeheer
Model: wedstrijd dag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
1811081RV modellen wedstrijd dag - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
hockey	Puntbron	pb 065	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 066	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 067	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 068	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 069	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 070	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 071	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 072	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 073	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 074	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 075	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 076	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 077	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 078	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 079	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 080	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 081	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 082	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 083	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 084	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 085	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 086	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 087	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 088	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 089	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 090	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 091	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 092	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 093	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 094	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 095	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 096	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 097	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 098	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 099	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 100	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 101	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 102	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 103	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 104	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 105	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 106	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 107	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 108	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 109	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 110	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 111	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 112	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 113	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 114	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 115	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 116	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 117	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 118	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 119	scheidsrechter

Rapport: Groepenbeheer
Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
1811081RV modellen wedstrijddag - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
hockey	Puntbron	pb 120	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 121	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 122	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 123	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 124	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 125	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 126	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 127	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 128	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 129	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 130	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 131	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 132	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 133	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 134	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 135	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 136	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 137	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 138	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 139	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 140	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 141	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 142	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 143	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 144	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 145	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 146	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 147	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 148	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 149	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 150	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 151	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 152	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 153	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 154	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 155	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 156	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 157	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 158	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 159	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 160	scheidsrechter
installaties	Puntbron	pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 14	afzuiging keuken

Rapport: Groepenbeheer
Model: wedstrijdtag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
1811081RV modellen wedstrijdtag - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
installaties	Puntbron	pbi 15	koeling
installaties	Puntbron	pbi 16	koeling
installaties	Puntbron	pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis
installaties	Puntbron	pbi 18	koeling (meest zuidelijke)
parkeerterrein	Mobiele bron	mb 02	personenwagen
parkeerterrein	Mobiele bron	mb 03	personenwagen
parkeerterrein	Puntbron	pb 300	stengeluid pratende bezoekers parkeerterrein
toeschouwers	Puntbron	pb 161	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 162	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 163	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 164	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 165	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 166	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 167	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 168	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 169	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 170	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 171	toeschouwers verhoogd terras
toeschouwers	Puntbron	pb 172	toeschouwers verhoogd terras
toeschouwers	Puntbron	pb 173	toeschouwers verhoogd terras
toeschouwers	Puntbron	pb 174	toeschouwers verhoogd terras
toeschouwers	Puntbron	pb 175	toeschouwers verhoogd terras
toeschouwers	Puntbron	pb 176	toeschouwers verhoogd terras
toeschouwers	Puntbron	pb 177	toeschouwers verhoogd terras
toeschouwers	Puntbron	pb 178	toeschouwers verhoogd terras
toeschouwers	Puntbron	pb 179	toeschouwers verhoogd terras
toeschouwers	Puntbron	pb 180	toeschouwers verhoogd terras
toeschouwers	Puntbron	pb 181	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 182	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 183	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 184	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 185	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 186	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 187	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 188	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 189	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 190	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 191	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 192	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 193	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 194	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 195	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 196	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 197	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 198	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 199	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 200	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 201	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 202	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 203	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 204	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 205	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 206	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 207	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 208	toeschouwers hoofdveld

Rapport: Groepenbeheer
Model: wedstrijdtag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
1811081RV modellen wedstrijdtag - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
toeschouwers	Puntbron	pb 209	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 210	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 211	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 212	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 213	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 214	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 215	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 216	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 217	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 218	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 219	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 220	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 221	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 222	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 223	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 224	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 225	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 226	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 227	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 228	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 229	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 230	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 231	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 232	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 233	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 234	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 235	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 236	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 237	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 238	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 239	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 240	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 241	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 242	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 243	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 244	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 245	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 246	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 247	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 248	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 249	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 250	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 251	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 252	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 253	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 254	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 255	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 256	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 257	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 258	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 259	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 260	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 261	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 262	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 263	toeschouwers

Rapport: Groepenbeheer
Model: wedstrijdtag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
1811081RV modellen wedstrijdtag - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
toeschouwers	Puntbron	pb 264	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 265	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 266	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 267	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 268	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 269	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 270	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 271	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 272	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 273	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 274	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 275	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 276	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 277	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 278	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 279	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 280	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 281	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 282	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 283	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 284	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 285	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 286	toeschouwers verhoogd terras
toeschouwers	Puntbron	pb 287	toeschouwers verhoogd terras
toeschouwers	Puntbron	pb 288	toeschouwers verhoogd terras
toeschouwers	Puntbron	pb 289	toeschouwers verhoogd terras
toeschouwers	Puntbron	pb 290	toeschouwers verhoogd terras
toeschouwers	Puntbron	pb 291	toeschouwers verhoogd terras
toeschouwers	Puntbron	pb 292	toeschouwers verhoogd terras
toeschouwers	Puntbron	pb 293	toeschouwers verhoogd terras
toeschouwers	Puntbron	pb 294	toeschouwers verhoogd terras
toeschouwers	Puntbron	pb 295	toeschouwers verhoogd terras

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b01	terrein verharding	0,00

Model: wedstrijdtag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 500
1924	Woning Bussumse Meerweg 7	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1996	Pand in gebruik	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1996	Pand in gebruik	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1996	Pand in gebruik	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1996	Pand in gebruik	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2001	Pand in gebruik	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2001	Pand in gebruik	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1924	Pand in gebruik	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1966	Pand in gebruik	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1962	Pand in gebruik	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1967	Pand in gebruik	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1960	Pand in gebruik	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1960	Pand in gebruik	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1965	Pand in gebruik	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1968	Pand in gebruik	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1965	Pand in gebruik	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1962	Pand in gebruik	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1967	Pand in gebruik	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1965	Pand in gebruik	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
9999	Pand in gebruik	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
9999	Pand in gebruik	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1960	Pand in gebruik	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1968	Pand in gebruik	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
geb 02	verhoogd terras nieuw clubgebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
geb 01	nieuw clubgebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
hv1	Hockeyveld	0,00	0,00	Relatief
hv2	Hockeyveld	0,00	0,00	Relatief
hv3	Hockeyveld	0,00	0,00	Relatief
hv4	Hockeyveld	0,00	0,00	Relatief
hv5	Hockeyveld	0,00	0,00	Relatief

Model: wedstrijdtag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
t01	toetspunt 1	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t02	toetspunt 2	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t03	toetspunt 3	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t04	toetspunt 4	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t05	toetspunt 5	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t06	toetspunt 6	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t07	toetspunt 7	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t08	toetspunt 8	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: wedstrijdtag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1
s1	geluidafschermende voorziening	138284,78	476959,98	138256,14	476979,28	3,20	3,20	0,00

Model: wedstrijdtag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	M-n	ISO_H	ISO M	Hdef.	Lengte	Cp	Refl.L 500	Refl.R 500
s1	0,00	3,20	0,00	Relatief	34,53	0 dB	0,80	0,80

Model: wedstrijdtag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.
mb 01	vrachtwagen	--	0,00	Relatief	389,07	1	--	--	5	5,00
mb 02	personenwagen	0,75	0,00	Relatief	115,19	240	--	--	10	5,00
mb 03	personenwagen	--	0,00	Relatief	131,31	280	--	--	10	5,00

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
mb 01	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50	86,00	103,27
mb 02	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00	74,20	90,62
mb 03	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00	74,20	90,62

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pbm 01	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 02	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 03	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 04	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 05	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pb 001	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 002	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 003	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 004	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 005	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 006	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 007	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 008	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 009	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 010	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 011	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 012	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 013	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 014	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 015	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 016	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 017	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 018	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 019	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 020	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 021	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 022	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 023	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 024	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 025	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 026	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 027	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 028	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 029	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 030	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 031	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 032	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 033	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 034	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 035	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 036	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 037	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 038	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 039	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 040	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 041	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 042	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 043	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 044	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pbm 01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 05	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pb 001	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 002	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 003	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 004	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 005	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 006	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 007	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 008	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 009	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 010	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 011	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 012	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 013	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 014	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 015	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 016	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 017	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 018	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 019	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 020	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 021	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 022	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 023	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 024	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 025	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 026	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 027	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 028	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 029	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 030	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 031	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 032	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 033	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 034	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 035	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 036	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 037	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 038	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 039	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 040	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 041	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 042	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 043	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 044	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 045	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 046	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 047	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 048	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 049	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 050	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 051	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pbm 01	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 02	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 03	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 04	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 05	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 001	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 002	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 003	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 004	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 005	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 006	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 007	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 008	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 009	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 010	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 011	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 012	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 013	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 014	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 015	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 016	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 017	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 018	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 019	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 020	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 021	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 022	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 023	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 024	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 025	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 026	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 027	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 028	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 029	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 030	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 031	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 032	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 033	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 034	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 035	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 036	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 037	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 038	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 039	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 040	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 041	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 042	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 043	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 044	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 045	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 046	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 047	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 048	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 049	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 050	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 051	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model LAr;LT wedstrijddag (nieuw)

1811/081/RV-01
bijlage 4A

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pbm 01	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 02	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 03	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 04	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 05	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pb 001	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 002	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 003	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 004	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 005	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 006	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 007	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 008	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 009	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 010	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 011	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 012	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 013	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 014	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 015	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 016	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 017	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 018	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 019	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 020	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 021	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 022	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 023	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 024	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 025	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 026	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 027	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 028	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 029	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 030	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 031	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 032	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 033	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 034	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 035	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 036	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 037	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 038	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 039	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 040	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 041	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 042	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 043	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 044	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 045	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 046	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 047	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 048	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 049	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 050	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 051	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pbm 01	91,73
pbm 02	91,73
pbm 03	91,73
pbm 04	91,73
pbm 05	91,73
pb 001	75,62
pb 002	75,62
pb 003	75,62
pb 004	75,62
pb 005	75,62
pb 006	75,62
pb 007	75,62
pb 008	75,62
pb 009	75,62
pb 010	75,62
pb 011	75,62
pb 012	75,62
pb 013	75,62
pb 014	75,62
pb 015	75,62
pb 016	75,62
pb 017	75,62
pb 018	75,62
pb 019	75,62
pb 020	75,62
pb 021	75,62
pb 022	75,62
pb 023	75,62
pb 024	75,62
pb 025	75,62
pb 026	75,62
pb 027	75,62
pb 028	75,62
pb 029	75,62
pb 030	75,62
pb 031	75,62
pb 032	75,62
pb 033	75,62
pb 034	75,62
pb 035	75,62
pb 036	75,62
pb 037	75,62
pb 038	75,62
pb 039	75,62
pb 040	75,62
pb 041	75,62
pb 042	75,62
pb 043	75,62
pb 044	75,62
pb 045	75,62
pb 046	75,62
pb 047	75,62
pb 048	75,62
pb 049	75,62
pb 050	75,62
pb 051	75,62

Model: wedstrijdtag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 067	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 068	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 069	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 070	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 071	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 072	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 073	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 074	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 075	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 076	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 077	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 078	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 079	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 080	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 081	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 082	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 083	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 084	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 085	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 086	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 087	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 088	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 089	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 090	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 091	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 092	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 093	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 094	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 095	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 096	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 097	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 098	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 099	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 100	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 101	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 102	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 103	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 104	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 105	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 106	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 107	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 052	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 053	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 054	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 055	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 056	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 057	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 058	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 059	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 060	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 061	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 062	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 063	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 064	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 065	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 066	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 067	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 068	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 069	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 070	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 071	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 072	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 073	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 074	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 075	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 076	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 077	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 078	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 079	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 080	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 081	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 082	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 083	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 084	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 085	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 086	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 087	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 088	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 089	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 090	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 091	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 092	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 093	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 094	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 095	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 096	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 097	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 098	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 099	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 100	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 101	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 102	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 103	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 104	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 105	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 106	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 107	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 052	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 053	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 054	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 055	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 056	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 057	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 058	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 059	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 060	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 061	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 062	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 063	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 064	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 065	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 066	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 067	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 068	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 069	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 070	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 071	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 072	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 073	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 074	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 075	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 076	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 077	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 078	62,20	67,70	72										

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 052	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 053	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 054	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 055	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 056	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 057	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 058	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 059	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 060	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 061	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 062	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 063	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 064	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 065	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 066	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 067	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 068	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 069	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 070	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 071	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 072	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 073	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 074	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 075	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 076	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 077	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 078	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 079	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 080	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 081	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 082	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 083	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 084	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 085	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 086	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 087	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 088	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 089	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 090	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 091	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 092	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 093	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 094	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 095	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 096	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 097	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 098	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 099	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 100	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 101	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 102	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 103	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 104	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 105	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 106	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 107	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 052	75,62
pb 053	75,62
pb 054	75,62
pb 055	75,62
pb 056	75,62
pb 057	75,62
pb 058	75,62
pb 059	75,62
pb 060	75,62
pb 061	75,62
pb 062	75,62
pb 063	75,62
pb 064	75,62
pb 065	75,62
pb 066	75,62
pb 067	75,62
pb 068	75,62
pb 069	75,62
pb 070	75,62
pb 071	75,62
pb 072	75,62
pb 073	75,62
pb 074	75,62
pb 075	75,62
pb 076	75,62
pb 077	75,62
pb 078	75,62
pb 079	75,62
pb 080	75,62
pb 081	75,62
pb 082	75,62
pb 083	75,62
pb 084	75,62
pb 085	75,62
pb 086	75,62
pb 087	75,62
pb 088	75,62
pb 089	75,62
pb 090	75,62
pb 091	75,62
pb 092	75,62
pb 093	75,62
pb 094	75,62
pb 095	75,62
pb 096	75,62
pb 097	75,62
pb 098	75,62
pb 099	75,62
pb 100	75,62
pb 101	75,62
pb 102	75,62
pb 103	75,62
pb 104	75,62
pb 105	75,62
pb 106	75,62
pb 107	75,62

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 108	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 109	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 110	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 111	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 112	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 113	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 114	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 115	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 116	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 117	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 118	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 119	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 120	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 121	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 122	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 123	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 124	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 125	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 126	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 127	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 128	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 129	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 130	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 141	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 142	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 143	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 144	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 145	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 146	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 147	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 148	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 149	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 150	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 151	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 152	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 153	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 154	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 155	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 156	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 157	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 158	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 159	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 160	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 108	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 109	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 110	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 111	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 112	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 113	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 114	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 115	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 116	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 117	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 118	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 119	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 120	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 121	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 122	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 123	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 124	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 125	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 126	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 127	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 128	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 129	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 130	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 131	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 132	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 133	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 134	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 135	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 136	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 137	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 138	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 139	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 140	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 141	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 142	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 143	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 144	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 145	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 146	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 147	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 148	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 149	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 150	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 151	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 152	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 153	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 154	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 155	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 156	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 157	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 158	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 159	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 160	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 01	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 02	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 03	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 108	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 109	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 110	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 111	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 112	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 113	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 114	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 115	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 116	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 117	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 118	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 119	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 120	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 121	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 122	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 123	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 124	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 125	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 126	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 127	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 128	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 129	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 130	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 131	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 132	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 133	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 134	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 135	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 136	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 137	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 138	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 139	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 140	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 141	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 142	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 143	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 144	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 145	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 146	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 147	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 148	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 149	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 150	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 151	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 152	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 153	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 154	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 155	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 156	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 157	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 158	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 159	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 160	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 01	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 02	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 03	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 108	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 109	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 110	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 111	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 112	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 113	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 114	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 115	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 116	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 117	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 118	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 119	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 120	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 121	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 122	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 123	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 124	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 125	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 126	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 127	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 128	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 129	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 130	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 131	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 132	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 133	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 134	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 135	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 136	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 137	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 138	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 139	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 140	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 141	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 142	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 143	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 144	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 145	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 146	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 147	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 148	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 149	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 150	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 151	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 152	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 153	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 154	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 155	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 156	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 157	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 158	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 159	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 160	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pbi 01	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 02	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 03	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 108	75,62
pb 109	75,62
pb 110	75,62
pb 111	94,52
pb 112	94,52
pb 113	94,52
pb 114	94,52
pb 115	94,52
pb 116	94,52
pb 117	94,52
pb 118	94,52
pb 119	94,52
pb 120	94,52
pb 121	94,52
pb 122	94,52
pb 123	94,52
pb 124	94,52
pb 125	94,52
pb 126	94,52
pb 127	94,52
pb 128	94,52
pb 129	94,52
pb 130	94,52
pb 131	97,52
pb 132	97,52
pb 133	97,52
pb 134	97,52
pb 135	97,52
pb 136	97,52
pb 137	97,52
pb 138	97,52
pb 139	97,52
pb 140	97,52
pb 141	94,52
pb 142	94,52
pb 143	94,52
pb 144	94,52
pb 145	94,52
pb 146	94,52
pb 147	94,52
pb 148	94,52
pb 149	94,52
pb 150	94,52
pb 151	94,52
pb 152	94,52
pb 153	94,52
pb 154	94,52
pb 155	94,52
pb 156	94,52
pb 157	94,52
pb 158	94,52
pb 159	94,52
pb 160	94,52
pbi 01	69,03
pbi 02	69,03
pbi 03	69,03

Model: wedstrijdtag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 14	afzuiging keuken	installaties	6,50	0,00	Relatief
pbi 15	koeling	installaties	0,35	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	installaties	4,05	0,00	Relatief
pbi 16	koeling	installaties	3,15	0,00	Relatief
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	installaties	2,80	0,00	Relatief
pb 300	stembeluid pratende bezoekers parkeerterrein	parkeerterrein	1,60	0,00	Relatief
pb 161	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 162	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 163	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 164	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 165	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 166	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 167	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 168	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 169	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 170	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 171	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 172	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 173	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 174	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 175	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 176	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 177	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 178	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 179	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 180	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 181	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 182	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 183	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 184	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 185	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 186	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 187	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 188	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 189	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 190	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 191	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 192	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 193	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 194	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 195	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 196	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 197	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 198	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 199	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 200	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pbi 04	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 05	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 06	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 07	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 08	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 09	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 10	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 11	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 12	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 13	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 14	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	--	61,30
pbi 15	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	34,50	65,90
pbi 17	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	Ja	Nee	Nee	35,00	51,80
pbi 16	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	34,50	65,90
pbi 18	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	--	28,50
pb 300	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 161	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 162	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 163	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 164	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 165	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 166	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 167	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 168	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 169	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 170	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 171	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 172	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 173	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 174	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 175	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 176	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 177	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 178	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 179	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 180	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 181	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 182	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 183	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 184	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 185	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 186	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 187	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 188	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 189	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 190	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 191	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 192	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 193	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 194	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 195	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 196	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 197	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 198	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 199	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 200	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pbi 04	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 05	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 06	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 07	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 08	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 09	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 10	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 11	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 12	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 13	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 14	68,50	67,90	73,00	73,10	69,80	63,60	53,00	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 15	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 17	61,20	64,60	67,50	66,30	61,80	52,80	41,20	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 16	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 18	38,50	53,20	58,90	60,90	61,30	59,30	53,10	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 300	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	14,50	14,50	14,50
pb 161	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 162	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 163	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 164	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 165	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 166	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 167	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 168	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 169	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 170	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 171	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 172	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 173	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 174	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 175	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 176	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 177	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 178	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 179	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 180	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 181	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 182	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 183	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 184	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 185	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 186	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 187	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 188	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 189	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 190	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 191	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 192	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 193	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 194	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 195	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 196	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 197	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 198	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 199	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 200	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pbi 04	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 05	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 06	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 07	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 08	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 11	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 12	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 14	0,00	0,00	0,00	0,00	--	61,30	68,50	67,90	73,00	73,10	69,80	63,60	53,00
pbi 15	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	65,90	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70
pbi 17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	51,80	61,20	64,60	67,50	66,30	61,80	52,80	41,20
pbi 16	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	65,90	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70
pbi 18	0,00	0,00	0,00	0,00	--	28,50	38,50	53,20	58,90	60,90	61,30	59,30	53,10
pb 300	14,50	14,50	14,50	0,00	--	--	51,60	57,10	62,20	57,60	53,10	49,00	--
pb 161	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 162	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 163	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 164	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 165	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 166	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 167	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 168	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 169	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 170	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 171	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 172	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 173	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 174	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 175	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 176	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 177	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 178	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 179	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 180	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 181	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 182	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 183	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 184	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 185	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 186	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 187	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 188	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 189	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 190	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 191	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 192	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 193	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 194	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 195	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 196	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 197	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 198	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 199	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 200	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--

Model: wedstrijdtag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pbi 04	69,03
pbi 05	69,03
pbi 06	69,03
pbi 07	69,03
pbi 08	69,03
pbi 09	69,03
pbi 10	69,03
pbi 11	69,03
pbi 12	69,03
pbi 13	69,03
pbi 14	78,26
pbi 15	81,51
pbi 17	72,03
pbi 16	81,51
pbi 18	66,65
pb 300	65,02
pb 161	79,52
pb 162	79,52
pb 163	79,52
pb 164	79,52
pb 165	79,52
pb 166	79,52
pb 167	79,52
pb 168	79,52
pb 169	79,52
pb 170	79,52
pb 171	73,02
pb 172	73,02
pb 173	73,02
pb 174	73,02
pb 175	73,02
pb 176	73,02
pb 177	73,02
pb 178	73,02
pb 179	73,02
pb 180	73,02
pb 181	79,52
pb 182	79,52
pb 183	79,52
pb 184	79,52
pb 185	79,52
pb 186	79,52
pb 187	79,52
pb 188	79,52
pb 189	79,52
pb 190	79,52
pb 191	79,52
pb 192	79,52
pb 193	79,52
pb 194	79,52
pb 195	79,52
pb 196	82,52
pb 197	82,52
pb 198	82,52
pb 199	82,52
pb 200	82,52

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 201	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 202	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 203	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 204	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 205	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 206	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 207	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 208	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 209	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 210	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 211	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 212	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 213	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 214	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 215	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 216	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 217	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 218	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 219	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 220	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 221	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 222	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 223	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 224	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 225	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 226	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 227	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 228	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 229	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 230	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 231	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 232	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 233	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 234	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 235	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 236	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 237	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 238	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 239	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 240	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 241	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 242	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 243	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 244	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 245	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 246	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 247	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 248	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 249	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 250	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 251	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 252	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 253	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 254	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 255	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 256	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 201	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 202	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 203	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 204	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 205	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 206	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 207	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 208	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 209	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 210	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 211	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 212	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 213	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 214	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 215	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 216	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 217	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 218	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 219	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 220	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 221	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 222	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 223	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 224	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 225	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 226	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 227	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 228	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 229	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 230	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 231	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 232	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 233	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 234	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 235	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 236	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 237	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 238	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 239	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 240	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 241	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 242	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 243	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 244	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 245	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 246	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 247	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 248	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 249	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 250	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 251	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 252	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 253	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 254	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 255	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 256	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 201	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 202	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 203	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 204	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 205	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 206	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 207	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 208	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 209	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 210	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 211	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 212	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 213	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 214	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 215	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 216	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 217	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 218	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 219	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 220	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 221	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 222	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 223	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 224	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 225	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 226	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 227	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 228	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 229	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 230	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 231	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 232	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 233	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 234	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 235	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 236	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 237	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 238	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 239	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 240	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 241	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 242	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 243	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 244	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 245	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 246	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 247	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 248	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 249	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 250	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 251	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 252	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 253	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 254	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 255	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 256	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 201	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 202	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 203	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 204	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 205	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 206	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 207	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 208	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 209	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 210	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 211	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 212	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 213	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 214	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 215	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 216	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 217	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 218	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 219	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 220	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 221	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 222	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 223	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 224	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 225	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 226	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 227	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 228	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 229	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 230	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 231	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 232	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 233	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 234	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 235	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 236	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 237	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 238	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 239	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 240	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 241	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 242	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 243	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 244	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 245	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 246	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 247	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 248	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 249	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 250	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 251	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 252	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 253	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 254	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 255	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 256	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 201	79,52
pb 202	79,52
pb 203	79,52
pb 204	79,52
pb 205	79,52
pb 206	82,52
pb 207	82,52
pb 208	82,52
pb 209	82,52
pb 210	82,52
pb 211	79,52
pb 212	79,52
pb 213	79,52
pb 214	79,52
pb 215	79,52
pb 216	79,52
pb 217	79,52
pb 218	79,52
pb 219	79,52
pb 220	79,52
pb 221	79,52
pb 222	79,52
pb 223	79,52
pb 224	79,52
pb 225	79,52
pb 226	79,52
pb 227	79,52
pb 228	79,52
pb 229	79,52
pb 230	79,52
pb 231	82,52
pb 232	82,52
pb 233	82,52
pb 234	82,52
pb 235	82,52
pb 236	82,52
pb 237	82,52
pb 238	82,52
pb 239	82,52
pb 240	82,52
pb 241	79,52
pb 242	79,52
pb 243	79,52
pb 244	79,52
pb 245	79,52
pb 246	79,52
pb 247	79,52
pb 248	79,52
pb 249	79,52
pb 250	79,52
pb 251	79,52
pb 252	79,52
pb 253	79,52
pb 254	79,52
pb 255	79,52
pb 256	79,52

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 257	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 258	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 259	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 260	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 261	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 262	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 263	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 264	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 265	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 266	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 267	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 268	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 269	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 270	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 271	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 272	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 273	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 274	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 275	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 276	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 277	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 278	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 279	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 280	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 281	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 282	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 283	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 284	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 285	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 286	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 287	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 288	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 289	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 290	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 291	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 292	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 293	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 294	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 295	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item

Model: wedstrijdtag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 257	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 258	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 259	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 260	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 261	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 262	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 263	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 264	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 265	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 266	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 267	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 268	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 269	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 270	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 271	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 272	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 273	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 274	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 275	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 276	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 277	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 278	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 279	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 280	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 281	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 282	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 283	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 284	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 285	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 286	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 287	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 288	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 289	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 290	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 291	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 292	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 293	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 294	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 295	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 257	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 258	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 259	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 260	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 261	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 262	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 263	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 264	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 265	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 266	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 267	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 268	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 269	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 270	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 271	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 272	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 273	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 274	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 275	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 276	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 277	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 278	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 279	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 280	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 281	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 282	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 283	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 284	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 285	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 286	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 287	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 288	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 289	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 290	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 291	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 292	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 293	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 294	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 295	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 257	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 258	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 259	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 260	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 261	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 262	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 263	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 264	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 265	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 266	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 267	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 268	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 269	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 270	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 271	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 272	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 273	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 274	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 275	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 276	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 277	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 278	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 279	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 280	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 281	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 282	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 283	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 284	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 285	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 286	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 287	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 288	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 289	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 290	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 291	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 292	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 293	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 294	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 295	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--

Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 257	79,52
pb 258	79,52
pb 259	79,52
pb 260	79,52
pb 261	79,52
pb 262	79,52
pb 263	79,52
pb 264	79,52
pb 265	79,52
pb 266	79,52
pb 267	79,52
pb 268	79,52
pb 269	79,52
pb 270	79,52
pb 271	79,52
pb 272	79,52
pb 273	79,52
pb 274	79,52
pb 275	79,52
pb 276	82,52
pb 277	82,52
pb 278	82,52
pb 279	82,52
pb 280	82,52
pb 281	82,52
pb 282	82,52
pb 283	82,52
pb 284	82,52
pb 285	82,52
pb 286	73,02
pb 287	73,02
pb 288	73,02
pb 289	73,02
pb 290	73,02
pb 291	73,02
pb 292	73,02
pb 293	73,02
pb 294	73,02
pb 295	73,02

Model: wedstrijddag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.
mb 01	vrachtwagen	--	0,00	Relatief	389,07	1	--	--	5	5,00
mb 02	personenwagen	0,75	0,00	Relatief	115,19	240	--	--	10	5,00
mb 03	personenwagen	--	0,00	Relatief	131,31	280	--	--	10	5,00

Model: wedstrijddag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
mb 01	71,80	84,30	95,50	98,30	102,50	107,40	105,60	99,40	93,90	111,17
mb 02	55,60	75,20	81,80	85,90	87,50	91,30	90,60	86,60	79,80	96,22
mb 03	55,60	75,20	81,80	85,90	87,50	91,30	90,60	86,60	79,80	96,22

Model: wedstrijddag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 14	afzuiging keuken	installaties	6,50	0,00	Relatief
pbi 15	koeling	installaties	0,35	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	installaties	4,05	0,00	Relatief
pbi 16	koeling	installaties	3,15	0,00	Relatief
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	installaties	2,80	0,00	Relatief
pbm 01	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 02	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 03	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 04	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 05	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pb 001	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 002	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 003	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 004	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 005	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 006	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 007	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 008	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 009	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 010	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 011	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 012	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 013	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 014	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 015	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 016	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 017	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 018	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 019	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 020	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 021	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 022	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 023	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 024	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 025	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 026	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 027	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 028	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 029	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 030	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 031	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 032	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 033	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDamping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pbi 01	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 02	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 03	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 04	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 05	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 06	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 07	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 08	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 09	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 10	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 11	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 12	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 13	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 14	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	--	61,30
pbi 15	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	34,50	65,90
pbi 17	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	Ja	Nee	Nee	35,00	51,80
pbi 16	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	34,50	65,90
pbi 18	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	--	28,50
pbi 01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 05	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 001	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 002	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 003	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 004	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 005	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 006	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 007	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 008	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 009	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 010	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 011	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 012	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 013	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 014	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 015	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 016	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 017	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 018	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 019	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 020	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 021	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 022	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 023	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 024	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 025	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 026	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 027	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 028	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 029	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 030	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 031	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 032	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 033	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: wedstrijddag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pbi 01	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 02	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 03	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 04	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 05	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 06	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 07	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 08	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 09	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 10	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 11	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 12	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 13	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 14	68,50	67,90	73,00	73,10	69,80	63,60	53,00	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 15	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 17	61,20	64,60	67,50	66,30	61,80	52,80	41,20	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 16	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 18	38,50	53,20	58,90	60,90	61,30	59,30	53,10	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 01	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbi 02	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbi 03	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbi 04	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbi 05	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbi 001	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 002	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 003	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 004	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 005	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 006	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 007	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 008	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 009	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 010	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 011	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 012	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 013	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 014	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 015	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 016	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 017	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 018	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 019	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 020	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 021	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 022	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 023	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 024	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 025	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 026	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 027	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 028	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 029	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 030	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 031	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 032	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pbi 033	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00

Model: wedstrijddag - LAmox nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pbi 01	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 02	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 03	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 04	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 05	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 06	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 07	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 08	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 11	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 12	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 14	0,00	0,00	0,00	0,00	--	61,30	68,50	67,90	73,00	73,10	69,80	63,60	53,00
pbi 15	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	65,90	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70
pbi 17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	51,80	61,20	64,60	67,50	66,30	61,80	52,80	41,20
pbi 16	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	65,90	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70
pbi 18	0,00	0,00	0,00	0,00	--	28,50	38,50	53,20	58,90	60,90	61,30	59,30	53,10
pbi 01	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbi 02	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbi 03	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbi 04	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbi 05	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pb 001	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 002	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 003	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 004	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 005	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 006	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 007	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 008	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 009	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 010	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 011	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 012	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 013	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 014	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 015	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 016	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 017	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 018	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 019	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 020	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 021	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 022	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 023	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 024	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 025	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 026	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 027	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 028	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 029	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 030	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 031	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 032	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 033	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--

Model: wedstrijddag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pbi 01	69,03
pbi 02	69,03
pbi 03	69,03
pbi 04	69,03
pbi 05	69,03
pbi 06	69,03
pbi 07	69,03
pbi 08	69,03
pbi 09	69,03
pbi 10	69,03
pbi 11	69,03
pbi 12	69,03
pbi 13	69,03
pbi 14	78,26
pbi 15	81,51
pbi 17	72,03
pbi 16	81,51
pbi 18	66,65
pbm 01	100,73
pbm 02	100,73
pbm 03	100,73
pbm 04	100,73
pbm 05	100,73
pb 001	115,62
pb 002	115,62
pb 003	115,62
pb 004	115,62
pb 005	115,62
pb 006	115,62
pb 007	115,62
pb 008	115,62
pb 009	115,62
pb 010	115,62
pb 011	115,62
pb 012	115,62
pb 013	115,62
pb 014	115,62
pb 015	115,62
pb 016	115,62
pb 017	115,62
pb 018	115,62
pb 019	115,62
pb 020	115,62
pb 021	115,62
pb 022	115,62
pb 023	115,62
pb 024	115,62
pb 025	115,62
pb 026	115,62
pb 027	115,62
pb 028	115,62
pb 029	115,62
pb 030	115,62
pb 031	115,62
pb 032	115,62
pb 033	115,62

Model: wedstrijddag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 034	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 035	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 036	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 037	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 038	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 039	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 040	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 041	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 042	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 043	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 044	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 067	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 068	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 069	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 070	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 071	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 072	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 073	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 074	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 075	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 076	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 077	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 078	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 079	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 080	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 081	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 082	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 083	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 084	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 085	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 086	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 087	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 088	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 089	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: wedstrijddag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDamping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 034	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 035	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 036	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 037	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 038	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 039	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 040	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 041	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 042	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 043	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 044	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 045	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 046	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 047	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 048	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 049	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 050	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 051	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 052	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 053	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 054	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 055	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 056	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 057	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 058	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 059	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 060	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 061	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 062	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 063	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 064	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 065	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 066	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 067	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 068	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 069	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 070	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 071	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 072	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 073	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 074	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 075	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 076	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 077	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 078	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 079	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 080	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 081	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 082	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 083	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 084	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 085	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 086	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 087	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 088	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 089	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 034	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 035	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 036	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 037	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 038	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 039	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 040	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 041	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 042	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 043	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 044	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 045	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 046	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 047	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 048	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 049	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 050	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 051	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 052	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 053	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 054	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 055	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 056	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 057	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 058	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 059	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00				

[illegible]

Model: wedstrijddag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 034	115,62
pb 035	115,62
pb 036	115,62
pb 037	115,62
pb 038	115,62
pb 039	115,62
pb 040	115,62
pb 041	115,62
pb 042	115,62
pb 043	115,62
pb 044	115,62
pb 045	115,62
pb 046	115,62
pb 047	115,62
pb 048	115,62
pb 049	115,62
pb 050	115,62
pb 051	115,62
pb 052	115,62
pb 053	115,62
pb 054	115,62
pb 055	115,62
pb 056	115,62
pb 057	115,62
pb 058	115,62
pb 059	115,62
pb 060	115,62
pb 061	115,62
pb 062	115,62
pb 063	115,62
pb 064	115,62
pb 065	115,62
pb 066	115,62
pb 067	115,62
pb 068	115,62
pb 069	115,62
pb 070	115,62
pb 071	115,62
pb 072	115,62
pb 073	115,62
pb 074	115,62
pb 075	115,62
pb 076	115,62
pb 077	115,62
pb 078	115,62
pb 079	115,62
pb 080	115,62
pb 081	115,62
pb 082	115,62
pb 083	115,62
pb 084	115,62
pb 085	115,62
pb 086	115,62
pb 087	115,62
pb 088	115,62
pb 089	115,62

Model: wedstrijddag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 090	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 091	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 092	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 093	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 094	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 095	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 096	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 097	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 098	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 099	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 100	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 101	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 102	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 103	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 104	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 105	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 106	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 107	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 108	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 109	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 110	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 111	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 112	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 113	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 114	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 115	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 116	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 117	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 118	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 119	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 120	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 121	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 122	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 123	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 124	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 125	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 126	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 127	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 128	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 129	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 130	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 141	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 142	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 143	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 144	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 145	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: wedstrijddag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDamping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 090	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 091	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 092	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 093	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 094	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 095	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 096	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 097	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 098	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 099	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 100	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 101	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 102	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 103	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 104	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 105	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 106	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 107	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 108	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 109	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 110	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 111	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 112	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 113	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 114	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 115	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 116	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 117	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 118	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 119	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 120	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 121	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 122	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 123	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 124	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 125	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 126	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 127	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 128	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 129	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 130	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 131	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 132	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 133	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 134	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 135	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 136	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 137	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 138	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 139	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 140	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 141	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 142	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 143	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 144	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 145	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: wedstrijddag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 090	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 091	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 092	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 093	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 094	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 095	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 096	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 097	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 098	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 099	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 100	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 101	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 102	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 103	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 104	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 105	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 106	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 107	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 108	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 109	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 110	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 111	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 112	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 113	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 114	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 115	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 116	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 117	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 118	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 119	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 120	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 121	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 122	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 123	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 124	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 125	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 126	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 127	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 128	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 129	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 130	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 131	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 132	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 133	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 134	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 135	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 136	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 137	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 138	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 139	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 140	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 141	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 142	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 143	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 144	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 145	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 090	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 091	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 092	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 093	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 094	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 095	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 096	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 097	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 098	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 099	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 100	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 101	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 102	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 103	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 104	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 105	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 106	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 107	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 108	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 109	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 110	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 111	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 112	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 113	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 114	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 115	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 116	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 117	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 118	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 119	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 120	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 121	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 122	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 123	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 124	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 125	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 126	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 127	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 128	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 129	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 130	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 131	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 132	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 133	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 134	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 135	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 136	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 137	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 138	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 139	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 140	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 141	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 142	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 143	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 144	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 145	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--

Model: wedstrijddag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 090	115,62
pb 091	115,62
pb 092	115,62
pb 093	115,62
pb 094	115,62
pb 095	115,62
pb 096	115,62
pb 097	115,62
pb 098	115,62
pb 099	115,62
pb 100	115,62
pb 101	115,62
pb 102	115,62
pb 103	115,62
pb 104	115,62
pb 105	115,62
pb 106	115,62
pb 107	115,62
pb 108	115,62
pb 109	115,62
pb 110	115,62
pb 111	118,02
pb 112	118,02
pb 113	118,02
pb 114	118,02
pb 115	118,02
pb 116	118,02
pb 117	118,02
pb 118	118,02
pb 119	118,02
pb 120	118,02
pb 121	118,02
pb 122	118,02
pb 123	118,02
pb 124	118,02
pb 125	118,02
pb 126	118,02
pb 127	118,02
pb 128	118,02
pb 129	118,02
pb 130	118,02
pb 131	118,02
pb 132	118,02
pb 133	118,02
pb 134	118,02
pb 135	118,02
pb 136	118,02
pb 137	118,02
pb 138	118,02
pb 139	118,02
pb 140	118,02
pb 141	118,02
pb 142	118,02
pb 143	118,02
pb 144	118,02
pb 145	118,02

Model: wedstrijd dag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 146	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 147	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 148	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 149	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 150	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 151	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 152	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 153	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 154	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 155	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 156	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 157	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 158	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 159	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 160	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	parkeerterrein	1,60	0,00	Relatief
pb 161	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 162	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 163	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 164	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 165	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 166	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 167	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 168	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 169	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 170	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 171	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 172	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 173	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 174	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 175	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 176	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 177	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 178	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 179	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 180	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 181	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 182	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 183	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 184	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 185	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 186	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 187	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 188	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 189	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 190	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 191	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 192	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 193	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 194	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 195	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 196	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 197	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 198	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 199	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 200	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief

Model: wedstrijddag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDamping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 146	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 147	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 148	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 149	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 150	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 151	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 152	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 153	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 154	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 155	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 156	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 157	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 158	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 159	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 160	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 300	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 161	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 162	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 163	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 164	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 165	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 166	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 167	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 168	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 169	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 170	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 171	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 172	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 173	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 174	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 175	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 176	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 177	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 178	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 179	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 180	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 181	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 182	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 183	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 184	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 185	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 186	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 187	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 188	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 189	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 190	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 191	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 192	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 193	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 194	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 195	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 196	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 197	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 198	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 199	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 200	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 146	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 147	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 148	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 149	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 150	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 151	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 152	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 153	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 154	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 155	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 156	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 157	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 158	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 159	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 160	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 300	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-10,50	-10,50	-10,50
pb 161	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 162	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 163	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 164	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 165	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 166	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 167	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 168	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 169	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 170	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 171	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 172	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 173	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 174	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 175	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 176	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 177	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 178	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 179	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 180	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 181	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 182	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 183	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 184	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 185	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 186	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 187	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 188	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 189	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 190	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 191	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 192	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 193	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 194	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 195	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 196	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 197	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 198	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 199	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 200	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: wedstrijddag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 146	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 147	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 148	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 149	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 150	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 151	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 152	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 153	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 154	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 155	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 156	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 157	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 158	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 159	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 160	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 300	-10,50	-10,50	-10,50	0,00	--	--	76,60	82,10	87,20	82,60	78,10	74,00	--
pb 161	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 162	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 163	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 164	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 165	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 166	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 167	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 168	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 169	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 170	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 171	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 172	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 173	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 174	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 175	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 176	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 177	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 178	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 179	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 180	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 181	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 182	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 183	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 184	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 185	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 186	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 187	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 188	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 189	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 190	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 191	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 192	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 193	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 194	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 195	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 196	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 197	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 198	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 199	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 200	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--

Model: wedstrijddag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 146	118,02
pb 147	118,02
pb 148	118,02
pb 149	118,02
pb 150	118,02
pb 151	118,02
pb 152	118,02
pb 153	118,02
pb 154	118,02
pb 155	118,02
pb 156	118,02
pb 157	118,02
pb 158	118,02
pb 159	118,02
pb 160	118,02
pb 300	90,02
pb 161	115,02
pb 162	115,02
pb 163	115,02
pb 164	115,02
pb 165	115,02
pb 166	115,02
pb 167	115,02
pb 168	115,02
pb 169	115,02
pb 170	115,02
pb 171	115,02
pb 172	115,02
pb 173	115,02
pb 174	115,02
pb 175	115,02
pb 176	115,02
pb 177	115,02
pb 178	115,02
pb 179	115,02
pb 180	115,02
pb 181	115,02
pb 182	115,02
pb 183	115,02
pb 184	115,02
pb 185	115,02
pb 186	115,02
pb 187	115,02
pb 188	115,02
pb 189	115,02
pb 190	115,02
pb 191	115,02
pb 192	115,02
pb 193	115,02
pb 194	115,02
pb 195	115,02
pb 196	115,02
pb 197	115,02
pb 198	115,02
pb 199	115,02
pb 200	115,02

Model: wedstrijddag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 201	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 202	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 203	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 204	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 205	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 206	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 207	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 208	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 209	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 210	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 211	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 212	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 213	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 214	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 215	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 216	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 217	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 218	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 219	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 220	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 221	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 222	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 223	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 224	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 225	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 226	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 227	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 228	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 229	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 230	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 231	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 232	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 233	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 234	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 235	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 236	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 237	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 238	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 239	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 240	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 241	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 242	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 243	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 244	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 245	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 246	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 247	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 248	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 249	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 250	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 251	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 252	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 253	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 254	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 255	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 256	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief

Model: wedstrijddag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 201	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 202	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 203	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 204	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 205	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 206	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 207	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 208	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 209	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 210	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 211	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 212	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 213	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 214	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 215	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 216	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 217	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 218	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 219	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 220	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 221	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 222	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 223	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 224	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 225	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 226	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 227	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 228	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 229	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 230	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 231	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 232	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 233	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 234	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 235	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 236	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 237	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 238	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 239	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 240	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 241	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 242	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 243	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 244	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 245	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 246	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 247	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 248	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 249	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 250	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 251	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 252	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 253	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 254	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 255	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 256	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 201	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 202	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 203	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 204	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 205	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 206	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 207	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 208	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 209	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 210	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 211	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 212	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 213	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 214	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 215	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 216	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 217	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 218	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 219	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 220	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 221	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 222	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 223	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 224	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 225	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00			

[illegible]

Model: wedstrijddag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 201	115,02
pb 202	115,02
pb 203	115,02
pb 204	115,02
pb 205	115,02
pb 206	115,02
pb 207	115,02
pb 208	115,02
pb 209	115,02
pb 210	115,02
pb 211	115,02
pb 212	115,02
pb 213	115,02
pb 214	115,02
pb 215	115,02
pb 216	115,02
pb 217	115,02
pb 218	115,02
pb 219	115,02
pb 220	115,02
pb 221	115,02
pb 222	115,02
pb 223	115,02
pb 224	115,02
pb 225	115,02
pb 226	115,02
pb 227	115,02
pb 228	115,02
pb 229	115,02
pb 230	115,02
pb 231	115,02
pb 232	115,02
pb 233	115,02
pb 234	115,02
pb 235	115,02
pb 236	115,02
pb 237	115,02
pb 238	115,02
pb 239	115,02
pb 240	115,02
pb 241	115,02
pb 242	115,02
pb 243	115,02
pb 244	115,02
pb 245	115,02
pb 246	115,02
pb 247	115,02
pb 248	115,02
pb 249	115,02
pb 250	115,02
pb 251	115,02
pb 252	115,02
pb 253	115,02
pb 254	115,02
pb 255	115,02
pb 256	115,02

Model: wedstrijdtag - LAmx nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 257	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 258	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 259	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 260	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 261	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 262	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 263	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 264	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 265	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 266	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 267	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 268	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 269	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 270	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 271	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 272	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 273	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 274	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 275	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 276	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 277	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 278	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 279	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 280	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 281	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 282	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 283	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 284	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 285	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 286	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 287	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 288	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 289	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 290	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 291	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 292	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 293	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 294	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 295	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item

Model: wedstrijdtag - LAmx nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 257	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 258	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 259	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 260	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 261	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 262	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 263	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 264	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 265	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 266	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 267	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 268	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 269	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 270	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 271	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 272	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 273	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 274	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 275	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 276	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 277	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 278	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 279	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 280	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 281	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 282	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 283	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 284	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 285	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 286	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 287	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 288	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 289	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 290	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 291	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 292	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 293	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 294	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 295	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: wedstrijddag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 257	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 258	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 259	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 260	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 261	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 262	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 263	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 264	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 265	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 266	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 267	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 268	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 269	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 270	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 271	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 272	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 273	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 274	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 275	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 276	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 277	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 278	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 279	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 280	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 281	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 282	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 283	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 284	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 285	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 286	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 287	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 288	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 289	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 290	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 291	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 292	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 293	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 294	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 295	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: wedstrijddag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 257	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 258	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 259	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 260	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 261	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 262	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 263	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 264	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 265	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 266	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 267	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 268	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 269	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 270	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 271	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 272	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 273	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 274	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 275	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 276	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 277	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 278	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 279	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 280	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 281	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 282	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 283	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 284	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 285	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 286	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 287	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 288	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 289	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 290	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 291	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 292	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 293	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 294	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 295	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--

Model: wedstrijddag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 257	115,02
pb 258	115,02
pb 259	115,02
pb 260	115,02
pb 261	115,02
pb 262	115,02
pb 263	115,02
pb 264	115,02
pb 265	115,02
pb 266	115,02
pb 267	115,02
pb 268	115,02
pb 269	115,02
pb 270	115,02
pb 271	115,02
pb 272	115,02
pb 273	115,02
pb 274	115,02
pb 275	115,02
pb 276	115,02
pb 277	115,02
pb 278	115,02
pb 279	115,02
pb 280	115,02
pb 281	115,02
pb 282	115,02
pb 283	115,02
pb 284	115,02
pb 285	115,02
pb 286	115,02
pb 287	115,02
pb 288	115,02
pb 289	115,02
pb 290	115,02
pb 291	115,02
pb 292	115,02
pb 293	115,02
pb 294	115,02
pb 295	115,02

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie

Model eigenschap

Omschrijving	trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
Verantwoordelijke	RV
Rekenmethode	IL
Aangemaakt door	RVDV op 17-10-2016
Laatst ingezien door	rvdv op 31-1-2019
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.01
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8

Rapport: Groepenbeheer
Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
1811081RV modellen trainingsdag - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Toetspunt	t01	toetspunt 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	t02	toetspunt 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	t03	toetspunt 3
(hoofdgroep)	Toetspunt	t04	toetspunt 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	t05	toetspunt 5
(hoofdgroep)	Toetspunt	t06	toetspunt 6
(hoofdgroep)	Toetspunt	t07	toetspunt 7
(hoofdgroep)	Toetspunt	t08	toetspunt 8
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b01	terrein verharding
(hoofdgroep)	Gebouw	1924	Woning Bussumse Meerweg 7
(hoofdgroep)	Gebouw	1924	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1960	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1960	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1960	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1962	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1962	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1965	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1965	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1965	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1966	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1967	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1967	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1968	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1968	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1970	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1970	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1989	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1989	Clubgebouw
(hoofdgroep)	Gebouw	1996	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1996	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	2001	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	2001	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	9999	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	9999	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	geb	nok
(hoofdgroep)	Hulpvlak	hv1	Hockeyveld
(hoofdgroep)	Hulpvlak	hv2	Hockeyveld
(hoofdgroep)	Hulpvlak	hv3	Hockeyveld
(hoofdgroep)	Hulpvlak	hv4	Hockeyveld
(hoofdgroep)	Hulpvlak	hv5	Hockeyveld
bevoorrading	Mobiele bron	mb 01	vrachtwagen
bevoorrading	Puntbron	pbm 01	rolcontainer
bevoorrading	Puntbron	pbm 02	rolcontainer
bevoorrading	Puntbron	pbm 03	rolcontainer
bevoorrading	Puntbron	pbm 04	rolcontainer
bevoorrading	Puntbron	pbm 05	rolcontainer
hockey	Puntbron	pb01	trainer
hockey	Puntbron	pb02	trainer
hockey	Puntbron	pb03	trainer
hockey	Puntbron	pb04	trainer
hockey	Puntbron	pb05	trainer
hockey	Puntbron	pb06	trainer
hockey	Puntbron	pb07	trainer
hockey	Puntbron	pb08	trainer
hockey	Puntbron	pb09	trainer

Rapport: Groepenbeheer
Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
1811081RV modellen trainingsdag - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
hockey	Puntbron	pb10	trainer
hockey	Puntbron	pb11	trainer
hockey	Puntbron	pb12	trainer
hockey	Puntbron	pb13	trainer
hockey	Puntbron	pb14	trainer
hockey	Puntbron	pb15	trainer
hockey	Puntbron	pb16	trainer
hockey	Puntbron	pb27	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb28	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb29	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb30	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb31	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb32	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb33	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb34	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb35	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb36	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb37	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb38	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb39	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb40	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb41	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb42	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb43	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb44	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb45	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb46	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb47	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb48	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb49	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb50	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb51	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb52	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb53	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb54	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb55	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb56	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb57	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb58	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb59	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb60	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb61	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb62	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb63	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb64	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb65	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb66	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb67	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb68	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb69	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb70	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb71	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb72	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb73	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb74	hockeyspeler tijdens training

Rapport: Groepenbeheer
Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
1811081RV modellen trainingsdag - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
hockey	Puntbron	pb75	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb76	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb77	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb78	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb79	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb80	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb81	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pb82	hockeyspeler tijdens training
hockey	Puntbron	pbm 06	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip
hockey	Puntbron	pbm 07	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip
hockey	Puntbron	pbm 08	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip
hockey	Puntbron	pbm 09	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip
hockey	Puntbron	pbm 10	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip
hockey	Puntbron	pbm 11	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip
hockey	Puntbron	pbm 12	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip
hockey	Puntbron	pbm 13	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip
installaties	Puntbron	pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 14	afzuiging keuken
installaties	Puntbron	pbi 15	koeling
installaties	Puntbron	pbi 16	koeling
installaties	Puntbron	pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis
installaties	Puntbron	pbi 18	koeling (meest zuidelijke)
parkeerterrein	Mobiele bron	mb 02	personenwagen
parkeerterrein	Mobiele bron	mb 03	personenwagen
parkeerterrein	Puntbron	pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein
toeschouwers	Puntbron	pb17	personen op terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb18	personen op terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb19	personen op terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb20	personen op terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb21	personen op terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb22	personen op terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb23	personen op terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb24	personen op terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb25	personen op terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb26	personen op terras clubgebouw

Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.
mb 01	vrachtwagen	1,20	0,00	Relatief	120,92	2	--	--	5	5,00
mb 02	personenwagen	0,75	0,00	Relatief	115,19	--	120	--	10	5,00
mb 03	personenwagen	--	0,00	Relatief	131,31	--	140	--	10	5,00

Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
mb 01	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50	86,00	103,27
mb 02	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00	74,20	90,62
mb 03	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00	74,20	90,62

Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	parkeerterrein	1,60	0,00	Relatief
pb01	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb02	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb03	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb04	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb05	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb06	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb07	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb08	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb09	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb10	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb11	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb12	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb13	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb14	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb15	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb16	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb17	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb18	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb19	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb20	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb21	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb22	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb23	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb24	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb25	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb26	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb27	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb28	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb29	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb30	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb31	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb32	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb33	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb34	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb35	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb36	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb37	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb38	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb39	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb40	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb41	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb42	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb43	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb44	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb45	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb46	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb47	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb48	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb49	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb50	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb51	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb52	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb53	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb54	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb55	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 300	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb01	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb02	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb03	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb04	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb05	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb06	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb07	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb08	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb09	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb10	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb11	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb12	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb13	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb14	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb15	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb16	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb17	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb18	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb19	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb20	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb21	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb22	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb23	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb24	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb25	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb26	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb27	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb28	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb29	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb30	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb31	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb32	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb33	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb34	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb35	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb36	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb37	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb38	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb39	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb40	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb41	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb42	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb43	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb44	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb45	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb46	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb47	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb48	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb49	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb50	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb51	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb52	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb53	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb54	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb55	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 300	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	14,50	14,50	14,50
pb01	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb02	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb03	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb04	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb05	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb06	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb07	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb08	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb09	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb10	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb11	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb12	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb13	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb14	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb15	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb16	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb17	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb18	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb19	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb20	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb21	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb22	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb23	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb24	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb25	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb26	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb27	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb28	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb29	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb30	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb31	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb32	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb33	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb34	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb35	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb36	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb37	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb38	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb39	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb40	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb41	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb42	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb43	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb44	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb45	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb46	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb47	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb48	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb49	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb50	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb51	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb52	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb53	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb54	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb55	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90

Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 300	14,50	14,50	14,50	0,00	--	--	51,60	57,10	62,20	57,60	53,10	49,00	--
pb01	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb02	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb03	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb04	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb05	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb06	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb07	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb08	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb09	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb10	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb11	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb12	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb13	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb14	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb15	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb16	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb17	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb18	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb19	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb20	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb21	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb22	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb23	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb24	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb25	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb26	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb27	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb28	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb29	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb30	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb31	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb32	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb33	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb34	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb35	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb36	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb37	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb38	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb39	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb40	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb41	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb42	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb43	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb44	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb45	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb46	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb47	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb48	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb49	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb50	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb51	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb52	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb53	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb54	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb55	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--

Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 300	65,02
pb01	85,02
pb02	85,02
pb03	85,02
pb04	85,02
pb05	85,02
pb06	85,02
pb07	85,02
pb08	85,02
pb09	85,02
pb10	85,02
pb11	85,02
pb12	85,02
pb13	85,02
pb14	85,02
pb15	85,02
pb16	85,02
pb17	73,02
pb18	73,02
pb19	73,02
pb20	73,02
pb21	73,02
pb22	73,02
pb23	73,02
pb24	73,02
pb25	73,02
pb26	73,02
pb27	74,52
pb28	74,52
pb29	74,52
pb30	74,52
pb31	74,52
pb32	74,52
pb33	74,52
pb34	74,52
pb35	74,52
pb36	74,52
pb37	74,52
pb38	74,52
pb39	74,52
pb40	74,52
pb41	74,52
pb42	74,52
pb43	74,52
pb44	74,52
pb45	74,52
pb46	74,52
pb47	74,52
pb48	74,52
pb49	74,52
pb50	74,52
pb51	74,52
pb52	74,52
pb53	74,52
pb54	74,52
pb55	74,52

Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb56	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb57	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb58	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb59	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb60	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb61	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb62	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb63	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb64	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb65	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb66	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb67	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb68	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb69	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb70	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb71	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb72	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb73	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb74	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb75	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb76	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb77	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb78	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb79	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb80	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb81	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb82	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 14	afzuiging keuken	installaties	6,50	0,00	Relatief
pbi 15	koeling	installaties	0,35	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 16	koeling	installaties	3,15	0,00	Relatief
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	installaties	4,05	0,00	Relatief
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	installaties	2,80	0,00	Relatief
pbm 01	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 02	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 03	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 04	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 05	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 06	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 07	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 08	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 09	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 10	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 11	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item

Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb56	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb57	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb58	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb59	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb60	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb61	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb62	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb63	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb64	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb65	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb66	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb67	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb68	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb69	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb70	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb71	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb72	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb73	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb74	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb75	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb76	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb77	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb78	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb79	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb80	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb81	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb82	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 01	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 02	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 03	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 04	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 05	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 06	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 07	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 08	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 09	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 10	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 11	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 12	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 13	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 14	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	--	61,30
pbi 15	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	34,50	65,90
pbi 16	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	34,50	65,90
pbi 17	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	Ja	Nee	Nee	35,00	51,80
pbi 18	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	--	28,50
pbm 01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 05	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 06	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,050	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 07	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,050	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 08	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,050	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 09	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,050	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 10	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,050	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 11	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,050	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20

Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb56	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb57	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb58	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb59	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb60	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb61	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb62	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb63	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb64	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb65	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb66	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb67	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb68	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb69	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb70	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb71	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb72	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb73	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb74	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb75	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb76	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb77	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb78	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb79	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb80	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb81	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb82	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pbi 01	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 02	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 03	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 04	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 05	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 06	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 07	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 08	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 09	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 10	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 11	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 12	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 13	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 14	68,50	67,90	73,00	73,10	69,80	63,60	53,00	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 15	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 16	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 17	61,20	64,60	67,50	66,30	61,80	52,80	41,20	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 18	38,50	53,20	58,90	60,90	61,30	59,30	53,10	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 01	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 02	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 03	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 04	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 05	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 06	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 07	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 08	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 09	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 10	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 11	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb56	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb57	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb58	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb59	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb60	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb61	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb62	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb63	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb64	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb65	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb66	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb67	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb68	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb69	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb70	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb71	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb72	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb73	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb74	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb75	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb76	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb77	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb78	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb79	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb80	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb81	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb82	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pbi 01	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 02	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 03	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 04	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 05	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 06	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 07	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 08	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 11	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 12	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 14	0,00	0,00	0,00	0,00	--	61,30	68,50	67,90	73,00	73,10	69,80	63,60	53,00
pbi 15	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	65,90	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70
pbi 16	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	65,90	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70
pbi 17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	51,80	61,20	64,60	67,50	66,30	61,80	52,80	41,20
pbi 18	0,00	0,00	0,00	0,00	--	28,50	38,50	53,20	58,90	60,90	61,30	59,30	53,10
pbm 01	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 02	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 03	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 04	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 05	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 06	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 07	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 08	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 09	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 10	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 11	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20

Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb56	74,52
pb57	74,52
pb58	74,52
pb59	74,52
pb60	74,52
pb61	74,52
pb62	74,52
pb63	74,52
pb64	74,52
pb65	74,52
pb66	74,52
pb67	74,52
pb68	74,52
pb69	74,52
pb70	74,52
pb71	74,52
pb72	74,52
pb73	74,52
pb74	74,52
pb75	74,52
pb76	74,52
pb77	74,52
pb78	74,52
pb79	74,52
pb80	74,52
pb81	74,52
pb82	74,52
pbi 01	69,03
pbi 02	69,03
pbi 03	69,03
pbi 04	69,03
pbi 05	69,03
pbi 06	69,03
pbi 07	69,03
pbi 08	69,03
pbi 09	69,03
pbi 10	69,03
pbi 11	69,03
pbi 12	69,03
pbi 13	69,03
pbi 14	78,26
pbi 15	81,51
pbi 16	81,51
pbi 17	72,03
pbi 18	66,65
pbm 01	91,73
pbm 02	91,73
pbm 03	91,73
pbm 04	91,73
pbm 05	91,73
pbm 06	91,73
pbm 07	91,73
pbm 08	91,73
pbm 09	91,73
pbm 10	91,73
pbm 11	91,73

Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pbm 12	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 13	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item

Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pbm 12	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,050	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 13	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,050	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20

Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pbm 12	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 13	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pbm 12	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 13	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20

Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pbm 12	91,73
pbm 13	91,73

Model: trainingsdag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.
mb 01	vrachtwagen	1,20	0,00	Relatief	120,92	2	--	--	5	5,00
mb 02	personenwagen	0,75	0,00	Relatief	115,19	--	120	--	10	5,00
mb 03	personenwagen	--	0,00	Relatief	131,31	--	140	--	10	5,00

Model: trainingsdag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
mb 01	71,80	84,30	95,50	98,30	102,50	107,40	105,60	99,40	93,90	111,17
mb 02	55,60	75,20	81,80	85,90	87,50	91,30	90,60	86,60	79,80	96,22
mb 03	55,60	75,20	81,80	85,90	87,50	91,30	90,60	86,60	79,80	96,22

Model: trainingsdag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	parkeerterrein	1,60	0,00	Relatief
pb01	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb02	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb03	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb04	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb05	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb06	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb07	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb08	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb09	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb10	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb11	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb12	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb13	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb14	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb15	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb16	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb17	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb18	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb19	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb20	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb21	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb22	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb23	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb24	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb25	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb26	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb27	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb28	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb29	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb30	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb31	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb32	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb33	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb34	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb35	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb36	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb37	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb38	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb39	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb40	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb41	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb42	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb43	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb44	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb45	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb46	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb47	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb48	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb49	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb50	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb51	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb52	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb53	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb54	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb55	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: trainingsdag - LAmix bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 300	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb01	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb02	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb03	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb04	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb05	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb06	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb07	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb08	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb09	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb10	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb11	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb12	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb13	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb14	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb15	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb16	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb17	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb18	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb19	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb20	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb21	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb22	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb23	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb24	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb25	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb26	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb27	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb28	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb29	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb30	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb31	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb32	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb33	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb34	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb35	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb36	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb37	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb38	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb39	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb40	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb41	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb42	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb43	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb44	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb45	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb46	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb47	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb48	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb49	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb50	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb51	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb52	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb53	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb54	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb55	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: trainingsdag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 300	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-10,50	-10,50	-10,50
pb01	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb02	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb03	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb04	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb05	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb06	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb07	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb08	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb09	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb10	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb11	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb12	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb13	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb14	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb15	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb16	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb17	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00
pb18	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00
pb19	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00
pb20	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00
pb21	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00
pb22	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00
pb23	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00
pb24	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00
pb25	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00
pb26	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00
pb27	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb28	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb29	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb30	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb31	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb32	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb33	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb34	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb35	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb36	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb37	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb38	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb39	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb40	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb41	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb42	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb43	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb44	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb45	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb46	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb47	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb48	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb49	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb50	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb51	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb52	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb53	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb54	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb55	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40

Model: trainingsdag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 300	-10,50	-10,50	-10,50	0,00	--	--	76,60	82,10	87,20	82,60	78,10	74,00	--
pb01	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb02	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb03	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb04	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb05	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb06	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb07	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb08	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb09	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb10	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb11	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb12	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb13	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb14	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb15	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb16	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb17	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	--	--	91,10	96,60	101,70	97,10	92,60	88,50	--
pb18	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	--	--	91,10	96,60	101,70	97,10	92,60	88,50	--
pb19	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	--	--	91,10	96,60	101,70	97,10	92,60	88,50	--
pb20	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	--	--	91,10	96,60	101,70	97,10	92,60	88,50	--
pb21	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	--	--	91,10	96,60	101,70	97,10	92,60	88,50	--
pb22	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	--	--	91,10	96,60	101,70	97,10	92,60	88,50	--
pb23	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	--	--	91,10	96,60	101,70	97,10	92,60	88,50	--
pb24	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	--	--	91,10	96,60	101,70	97,10	92,60	88,50	--
pb25	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	--	--	91,10	96,60	101,70	97,10	92,60	88,50	--
pb26	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	--	--	91,10	96,60	101,70	97,10	92,60	88,50	--
pb27	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb28	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb29	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb30	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb31	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb32	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb33	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb34	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb35	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb36	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb37	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb38	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb39	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb40	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb41	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb42	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb43	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb44	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb45	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb46	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb47	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb48	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb49	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb50	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb51	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb52	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb53	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb54	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb55	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--

Model: trainingsdag - LAmox bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 300	90,02
pb01	118,02
pb02	118,02
pb03	118,02
pb04	118,02
pb05	118,02
pb06	118,02
pb07	118,02
pb08	118,02
pb09	118,02
pb10	118,02
pb11	118,02
pb12	118,02
pb13	118,02
pb14	118,02
pb15	118,02
pb16	118,02
pb17	104,52
pb18	104,52
pb19	104,52
pb20	104,52
pb21	104,52
pb22	104,52
pb23	104,52
pb24	104,52
pb25	104,52
pb26	104,52
pb27	95,02
pb28	95,02
pb29	95,02
pb30	95,02
pb31	95,02
pb32	95,02
pb33	95,02
pb34	95,02
pb35	95,02
pb36	95,02
pb37	95,02
pb38	95,02
pb39	95,02
pb40	95,02
pb41	95,02
pb42	95,02
pb43	95,02
pb44	95,02
pb45	95,02
pb46	95,02
pb47	95,02
pb48	95,02
pb49	95,02
pb50	95,02
pb51	95,02
pb52	95,02
pb53	95,02
pb54	95,02
pb55	95,02

Model: trainingsdag - LAmx bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb56	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb57	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb58	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb59	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb60	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb61	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb62	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb63	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb64	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb65	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb66	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb67	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb68	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb69	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb70	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb71	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb72	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb73	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb74	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb75	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb76	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb77	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb78	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb79	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb80	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb81	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb82	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 14	afzuiging keuken	installaties	6,50	0,00	Relatief
pbi 15	koeling	installaties	0,35	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 16	koeling	installaties	3,15	0,00	Relatief
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	installaties	4,05	0,00	Relatief
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	installaties	2,80	0,00	Relatief
pbm 01	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 02	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 03	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 04	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 05	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 06	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 07	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 08	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 09	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 10	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 11	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item

Model: trainingsdag - LAmix bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb56	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb57	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb58	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb59	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb60	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb61	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb62	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb63	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb64	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb65	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb66	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb67	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb68	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb69	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb70	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb71	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb72	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb73	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb74	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb75	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb76	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb77	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb78	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb79	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb80	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb81	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb82	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 01	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 02	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 03	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 04	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 05	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 06	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 07	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 08	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 09	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 10	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 11	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 12	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 13	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 14	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	--	61,30
pbi 15	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	34,50	65,90
pbi 16	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	34,50	65,90
pbi 17	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	Ja	Nee	Nee	35,00	51,80
pbi 18	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	--	28,50
pbm 01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 05	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 06	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,050	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 07	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,050	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 08	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,050	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 09	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,050	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 10	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,050	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 11	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,050	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20

Model: trainingsdag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb56	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb57	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb58	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb59	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb60	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb61	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb62	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb63	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb64	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb65	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb66	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb67	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb68	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb69	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb70	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb71	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb72	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb73	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb74	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb75	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb76	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb77	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb78	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb79	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb80	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb81	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb82	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pbi 01	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 02	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 03	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 04	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 05	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 06	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 07	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 08	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 09	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 10	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 11	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 12	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 13	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 14	68,50	67,90	73,00	73,10	69,80	63,60	53,00	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 15	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 16	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 17	61,20	64,60	67,50	66,30	61,80	52,80	41,20	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 18	38,50	53,20	58,90	60,90	61,30	59,30	53,10	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 01	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 02	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 03	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 04	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 05	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 06	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 07	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 08	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 09	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 10	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 11	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00

Model: trainingsdag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb56	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb57	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb58	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb59	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb60	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb61	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb62	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb63	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb64	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb65	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb66	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb67	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb68	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb69	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb70	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb71	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb72	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb73	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb74	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb75	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb76	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb77	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb78	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb79	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb80	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb81	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb82	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pbi 01	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 02	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 03	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 04	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 05	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 06	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 07	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 08	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 11	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 12	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 14	0,00	0,00	0,00	0,00	--	61,30	68,50	67,90	73,00	73,10	69,80	63,60	53,00
pbi 15	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	65,90	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70
pbi 16	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	65,90	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70
pbi 17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	51,80	61,20	64,60	67,50	66,30	61,80	52,80	41,20
pbi 18	0,00	0,00	0,00	0,00	--	28,50	38,50	53,20	58,90	60,90	61,30	59,30	53,10
pbm 01	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 02	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 03	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 04	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 05	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 06	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 07	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 08	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 09	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 10	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 11	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20

Model: trainingsdag - LAmox bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb56	95,02
pb57	95,02
pb58	95,02
pb59	95,02
pb60	95,02
pb61	95,02
pb62	95,02
pb63	95,02
pb64	95,02
pb65	95,02
pb66	95,02
pb67	95,02
pb68	95,02
pb69	95,02
pb70	95,02
pb71	95,02
pb72	95,02
pb73	95,02
pb74	95,02
pb75	95,02
pb76	95,02
pb77	95,02
pb78	95,02
pb79	95,02
pb80	95,02
pb81	95,02
pb82	95,02
pbi 01	69,03
pbi 02	69,03
pbi 03	69,03
pbi 04	69,03
pbi 05	69,03
pbi 06	69,03
pbi 07	69,03
pbi 08	69,03
pbi 09	69,03
pbi 10	69,03
pbi 11	69,03
pbi 12	69,03
pbi 13	69,03
pbi 14	78,26
pbi 15	81,51
pbi 16	81,51
pbi 17	72,03
pbi 18	66,65
pbm 01	100,73
pbm 02	100,73
pbm 03	100,73
pbm 04	100,73
pbm 05	100,73
pbm 06	100,73
pbm 07	100,73
pbm 08	100,73
pbm 09	100,73
pbm 10	100,73
pbm 11	100,73

Model: trainingsdag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pbm 12	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 13	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item

Model: trainingsdag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pbm 12	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,050	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 13	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,050	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20

Model: trainingsdag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pbm 12	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 13	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00

Model: trainingsdag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pbm 12	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 13	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20

Model: trainingsdag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pbm 12	100,73
pbm 13	100,73

Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.
mb 01	vrachtwagen	--	0,00	Relatief	389,07	1	--	--	5	5,00
mb 02	personenwagen	0,75	0,00	Relatief	115,19	--	120	--	10	5,00
mb 03	personenwagen	--	0,00	Relatief	131,31	--	140	--	10	5,00

Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
mb 01	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50	86,00	103,27
mb 02	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00	74,20	90,62
mb 03	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00	74,20	90,62

Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	parkeerterrein	1,60	0,00	Relatief
pb01	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb02	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb03	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb04	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb05	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb06	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb07	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb08	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb09	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb10	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb11	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb12	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb13	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb14	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb15	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb16	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb17	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb18	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb19	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb20	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb21	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb22	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb23	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb24	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb25	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb26	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb27	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb28	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb29	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb30	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb31	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb32	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb33	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb34	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb35	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb36	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb37	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb38	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb39	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb40	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb41	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb42	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb43	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb44	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb45	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb46	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb47	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb48	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb49	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb50	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb51	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb52	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb53	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb54	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb55	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 300	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb01	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb02	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb03	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb04	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb05	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb06	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb07	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb08	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb09	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb10	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb11	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb12	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb13	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb14	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb15	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb16	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb17	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb18	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb19	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb20	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb21	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb22	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb23	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb24	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb25	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb26	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb27	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb28	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb29	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb30	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb31	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb32	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb33	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb34	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb35	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb36	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb37	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb38	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb39	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb40	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb41	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb42	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb43	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb44	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb45	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb46	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb47	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb48	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb49	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb50	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb51	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb52	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb53	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb54	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb55	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 300	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	14,50	14,50	14,50
pb01	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb02	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb03	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb04	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb05	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb06	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb07	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb08	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb09	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb10	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb11	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb12	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb13	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb14	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb15	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb16	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb17	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb18	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb19	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb20	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb21	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb22	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb23	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb24	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb25	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb26	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb27	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb28	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb29	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb30	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb31	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb32	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb33	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb34	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb35	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb36	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb37	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb38	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb39	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb40	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb41	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb42	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb43	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb44	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb45	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb46	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb47	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb48	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb49	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb50	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb51	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb52	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb53	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb54	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb55	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90

Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 300	14,50	14,50	14,50	0,00	--	--	51,60	57,10	62,20	57,60	53,10	49,00	--
pb01	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb02	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb03	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb04	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb05	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb06	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb07	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb08	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb09	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb10	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb11	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb12	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb13	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb14	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb15	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb16	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb17	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb18	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb19	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb20	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb21	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb22	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb23	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb24	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb25	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb26	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb27	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb28	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb29	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb30	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb31	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb32	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb33	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb34	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb35	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb36	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb37	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb38	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb39	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb40	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb41	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb42	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb43	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb44	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb45	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb46	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb47	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb48	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb49	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb50	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb51	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb52	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb53	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb54	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb55	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--

Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 300	65,02
pb01	74,52
pb02	74,52
pb03	74,52
pb04	74,52
pb05	74,52
pb06	74,52
pb07	74,52
pb08	74,52
pb09	74,52
pb10	74,52
pb11	74,52
pb12	74,52
pb13	74,52
pb14	74,52
pb15	74,52
pb16	74,52
pb17	74,52
pb18	74,52
pb19	74,52
pb20	74,52
pb21	74,52
pb22	74,52
pb23	74,52
pb24	74,52
pb25	74,52
pb26	74,52
pb27	74,52
pb28	74,52
pb29	74,52
pb30	74,52
pb31	74,52
pb32	74,52
pb33	74,52
pb34	74,52
pb35	74,52
pb36	74,52
pb37	74,52
pb38	74,52
pb39	74,52
pb40	74,52
pb41	74,52
pb42	74,52
pb43	74,52
pb44	74,52
pb45	74,52
pb46	74,52
pb47	74,52
pb48	74,52
pb49	74,52
pb50	74,52
pb51	74,52
pb52	74,52
pb53	74,52
pb54	74,52
pb55	74,52

Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb56	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb57	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb58	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb59	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb60	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb61	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb62	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb63	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb64	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb65	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb66	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb67	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb68	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb69	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb70	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb71	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb72	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb73	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb74	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb75	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb76	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb77	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb78	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb79	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb80	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb81	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb82	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 14	afzuiging keuken	installaties	6,50	0,00	Relatief
pbi 15	koeling	installaties	0,35	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 16	koeling	installaties	3,15	0,00	Relatief
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	installaties	4,05	0,00	Relatief
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	installaties	2,80	0,00	Relatief
pbm 01	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 02	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 03	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 04	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 05	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item

Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb56	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb57	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb58	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb59	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb60	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb61	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb62	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb63	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb64	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb65	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb66	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb67	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb68	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb69	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb70	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb71	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb72	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb73	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb74	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb75	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb76	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb77	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb78	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb79	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb80	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb81	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb82	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 01	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 02	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 03	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 04	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 05	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 06	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 07	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 08	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 09	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 10	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 11	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 12	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 13	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 14	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	--	61,30
pbi 15	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	34,50	65,90
pbi 16	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	34,50	65,90
pbi 17	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	Ja	Nee	Nee	35,00	51,80
pbi 18	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	--	28,50
pbm 01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 05	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20

Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb56	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90
pb57	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb58	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb59	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb60	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb61	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb62	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb63	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb64	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb65	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb66	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb67	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb68	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb69	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb70	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb71	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb72	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb73	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb74	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb75	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb76	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb77	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb78	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb79	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb80	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb81	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb82	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 01	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 02	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 03	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 04	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 05	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 06	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 07	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 08	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 09	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 10	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 11	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 12	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 13	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 14	68,50	67,90	73,00	73,10	69,80	63,60	53,00	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 15	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 16	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 17	61,20	64,60	67,50	66,30	61,80	52,80	41,20	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 18	38,50	53,20	58,90	60,90	61,30	59,30	53,10	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 01	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 02	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 03	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 04	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 05	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb56	-1,90	-1,90	-1,90	0,00	--	--	61,10	66,60	71,70	67,10	62,60	58,50	--
pb57	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb58	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb59	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb60	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb61	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb62	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb63	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb64	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb65	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb66	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb67	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb68	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb69	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb70	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb71	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb72	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb73	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb74	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb75	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb76	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb77	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb78	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb79	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb80	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb81	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pb82	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--
pbi 01	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 02	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 03	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 04	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 05	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 06	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 07	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 08	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 11	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 12	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 14	0,00	0,00	0,00	0,00	--	61,30	68,50	67,90	73,00	73,10	69,80	63,60	53,00
pbi 15	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	65,90	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70
pbi 16	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	65,90	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70
pbi 17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	51,80	61,20	64,60	67,50	66,30	61,80	52,80	41,20
pbi 18	0,00	0,00	0,00	0,00	--	28,50	38,50	53,20	58,90	60,90	61,30	59,30	53,10
pbm 01	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 02	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 03	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 04	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 05	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20

Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb56	74,52
pb57	73,02
pb58	73,02
pb59	73,02
pb60	73,02
pb61	73,02
pb62	73,02
pb63	73,02
pb64	73,02
pb65	73,02
pb66	73,02
pb67	85,02
pb68	85,02
pb69	85,02
pb70	85,02
pb71	85,02
pb72	85,02
pb73	85,02
pb74	85,02
pb75	85,02
pb76	85,02
pb77	85,02
pb78	85,02
pb79	85,02
pb80	85,02
pb81	85,02
pb82	85,02
pbi 01	69,03
pbi 02	69,03
pbi 03	69,03
pbi 04	69,03
pbi 05	69,03
pbi 06	69,03
pbi 07	69,03
pbi 08	69,03
pbi 09	69,03
pbi 10	69,03
pbi 11	69,03
pbi 12	69,03
pbi 13	69,03
pbi 14	78,26
pbi 15	81,51
pbi 16	81,51
pbi 17	72,03
pbi 18	66,65
pbm 01	91,73
pbm 02	91,73
pbm 03	91,73
pbm 04	91,73
pbm 05	91,73

Model: trainingsdag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.
mb 01	vrachtwagen	--	0,00	Relatief	389,07	1	--	--	5	5,00
mb 02	personenwagen	0,75	0,00	Relatief	115,19	--	120	--	10	5,00
mb 03	personenwagen	--	0,00	Relatief	131,31	--	140	--	10	5,00

Model: trainingsdag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
mb 01	71,80	84,30	95,50	98,30	102,50	107,40	105,60	99,40	93,90	111,17
mb 02	55,60	75,20	81,80	85,90	87,50	91,30	90,60	86,60	79,80	96,22
mb 03	55,60	75,20	81,80	85,90	87,50	91,30	90,60	86,60	79,80	96,22

Model: trainingsdag - LAmx nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 14	afzuiging keuken	installaties	6,50	0,00	Relatief
pbi 15	koeling	installaties	0,35	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	installaties	4,05	0,00	Relatief
pbi 16	koeling	installaties	3,15	0,00	Relatief
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	installaties	2,80	0,00	Relatief
pbm 01	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 02	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 03	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 04	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 05	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pb53	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb50	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb51	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb56	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb54	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb55	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb49	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb44	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb43	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb42	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb82	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb81	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb76	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb75	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb46	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb47	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb48	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb45	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb77	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb78	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb79	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb80	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb69	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb70	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb67	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb68	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb73	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb74	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb71	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb72	trainer	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb52	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb14	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb15	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: trainingsdag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pbi 01	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 02	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 03	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 04	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 05	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 06	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 07	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 08	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 09	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 10	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 11	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 12	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 13	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,000	0,500	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 14	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	--	61,30
pbi 15	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	34,50	65,90
pbi 17	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	Ja	Nee	Nee	35,00	51,80
pbi 16	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	34,50	65,90
pbi 18	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	--	28,50
pbi 01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 05	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pb53	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb50	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb51	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb56	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb54	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb55	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb49	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb44	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb43	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb42	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb82	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb81	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb76	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb75	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb46	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb47	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb48	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb45	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb77	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb78	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb79	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb80	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb69	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb70	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb67	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb68	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb73	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb74	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb71	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb72	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,875	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb52	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb14	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb15	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: trainingsdag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pbi 01	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 02	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 03	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 04	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 05	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 06	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 07	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 08	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 09	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 10	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 11	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 12	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 13	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 14	68,50	67,90	73,00	73,10	69,80	63,60	53,00	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 15	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 17	61,20	64,60	67,50	66,30	61,80	52,80	41,20	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 16	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 18	38,50	53,20	58,90	60,90	61,30	59,30	53,10	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 01	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbi 02	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbi 03	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbi 04	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbi 05	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pb53	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb50	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb51	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb56	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb54	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb55	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb49	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb44	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb43	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb42	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb82	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb81	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb76	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb75	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb46	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb47	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb48	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb45	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb77	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb78	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb79	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb80	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb69	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb70	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb67	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb68	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb73	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb74	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb71	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb72	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00
pb52	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb14	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb15	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40

Model: trainingsdag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pbi 01	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 02	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 03	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 04	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 05	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 06	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 07	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 08	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 11	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 12	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 14	0,00	0,00	0,00	0,00	--	61,30	68,50	67,90	73,00	73,10	69,80	63,60	53,00
pbi 15	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	65,90	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70
pbi 17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	51,80	61,20	64,60	67,50	66,30	61,80	52,80	41,20
pbi 16	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	65,90	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70
pbi 18	0,00	0,00	0,00	0,00	--	28,50	38,50	53,20	58,90	60,90	61,30	59,30	53,10
pbi 01	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbi 02	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbi 03	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbi 04	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbi 05	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pb53	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb50	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb51	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb56	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb54	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb55	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb49	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb44	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb43	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb42	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb82	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb81	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb76	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb75	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb46	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb47	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb48	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb45	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb77	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb78	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb79	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb80	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb69	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb70	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb67	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb68	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb73	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb74	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb71	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb72	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb52	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb14	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb15	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--

Model: trainingsdag - LAmox nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pbi 01	69,03
pbi 02	69,03
pbi 03	69,03
pbi 04	69,03
pbi 05	69,03
pbi 06	69,03
pbi 07	69,03
pbi 08	69,03
pbi 09	69,03
pbi 10	69,03
pbi 11	69,03
pbi 12	69,03
pbi 13	69,03
pbi 14	78,26
pbi 15	81,51
pbi 17	72,03
pbi 16	81,51
pbi 18	66,65
pbm 01	100,73
pbm 02	100,73
pbm 03	100,73
pbm 04	100,73
pbm 05	100,73
pb53	95,02
pb50	95,02
pb51	95,02
pb56	95,02
pb54	95,02
pb55	95,02
pb49	95,02
pb44	95,02
pb43	95,02
pb42	95,02
pb82	118,02
pb81	118,02
pb76	118,02
pb75	118,02
pb46	95,02
pb47	95,02
pb48	95,02
pb45	95,02
pb77	118,02
pb78	118,02
pb79	118,02
pb80	118,02
pb69	118,02
pb70	118,02
pb67	118,02
pb68	118,02
pb73	118,02
pb74	118,02
pb71	118,02
pb72	118,02
pb52	95,02
pb14	95,02
pb15	95,02

Model: trainingsdag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb13	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb11	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb12	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb19	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb20	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb18	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb16	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb17	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb04	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb05	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb03	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb01	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb02	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb09	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb10	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb08	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb06	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb07	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb21	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb35	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb36	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb34	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb32	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb33	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb40	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb41	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb39	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb37	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb38	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb25	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb26	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb24	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb22	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb23	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb30	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb31	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb29	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb27	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb28	hockeyspeler tijdens training	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	parkeerterrein	1,60	0,00	Relatief
pb60	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb61	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb62	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb57	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb58	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb59	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb65	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb66	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb63	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb64	personen op terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item

Model: trainingsdag - LAmox nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb13	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb11	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb12	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb19	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb20	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb18	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb16	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb17	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb04	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb05	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb03	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb01	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb02	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb09	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb10	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb08	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb06	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb07	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb21	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb35	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb36	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb34	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb32	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb33	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb40	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb41	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb39	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb37	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb38	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb25	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb26	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb24	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb22	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb23	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb30	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb31	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb29	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb27	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb28	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 300	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb60	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb61	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb62	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb57	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb58	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb59	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb65	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb66	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb63	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb64	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,500	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: trainingsdag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb13	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb11	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb12	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb19	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb20	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb18	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb16	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb17	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb04	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb05	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb03	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb01	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb02	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb09	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb10	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb08	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb06	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb07	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb21	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb35	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb36	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb34	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb32	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb33	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb40	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb41	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb39	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb37	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb38	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb25	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb26	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb24	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb22	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb23	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb30	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb31	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb29	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb27	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb28	59,20	64,70	69,80	65,20	60,70	56,60	--	72,62	0,00	0,00	-22,40	-22,40	-22,40
pb 300	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-10,50	-10,50	-10,50
pb60	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00
pb61	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00
pb62	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00
pb57	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00
pb58	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00
pb59	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00
pb65	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00
pb66	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00
pb63	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00
pb64	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00

Model: trainingsdag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb13	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb11	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb12	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb19	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb20	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb18	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb16	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb17	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb04	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb05	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb03	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb01	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb02	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb09	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb10	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb08	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb06	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb07	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb21	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb35	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb36	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb34	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb32	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb33	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb40	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb41	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb39	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb37	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb38	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb25	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb26	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb24	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb22	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb23	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb30	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb31	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb29	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb27	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb28	-22,40	-22,40	-22,40	0,00	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--
pb 300	-10,50	-10,50	-10,50	0,00	--	--	76,60	82,10	87,20	82,60	78,10	74,00	--
pb60	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	--	--	91,10	96,60	101,70	97,10	92,60	88,50	--
pb61	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	--	--	91,10	96,60	101,70	97,10	92,60	88,50	--
pb62	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	--	--	91,10	96,60	101,70	97,10	92,60	88,50	--
pb57	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	--	--	91,10	96,60	101,70	97,10	92,60	88,50	--
pb58	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	--	--	91,10	96,60	101,70	97,10	92,60	88,50	--
pb59	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	--	--	91,10	96,60	101,70	97,10	92,60	88,50	--
pb65	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	--	--	91,10	96,60	101,70	97,10	92,60	88,50	--
pb66	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	--	--	91,10	96,60	101,70	97,10	92,60	88,50	--
pb63	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	--	--	91,10	96,60	101,70	97,10	92,60	88,50	--
pb64	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	--	--	91,10	96,60	101,70	97,10	92,60	88,50	--

Model: trainingsdag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb13	95,02
pb11	95,02
pb12	95,02
pb19	95,02
pb20	95,02
pb18	95,02
pb16	95,02
pb17	95,02
pb04	95,02
pb05	95,02
pb03	95,02
pb01	95,02
pb02	95,02
pb09	95,02
pb10	95,02
pb08	95,02
pb06	95,02
pb07	95,02
pb21	95,02
pb35	95,02
pb36	95,02
pb34	95,02
pb32	95,02
pb33	95,02
pb40	95,02
pb41	95,02
pb39	95,02
pb37	95,02
pb38	95,02
pb25	95,02
pb26	95,02
pb24	95,02
pb22	95,02
pb23	95,02
pb30	95,02
pb31	95,02
pb29	95,02
pb27	95,02
pb28	95,02
pb 300	90,02
pb60	104,52
pb61	104,52
pb62	104,52
pb57	104,52
pb58	104,52
pb59	104,52
pb65	104,52
pb66	104,52
pb63	104,52
pb64	104,52

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: toernooidag - LAr,LT bestaande situatie

Model eigenschap

Omschrijving	toernooidag - LAr,LT bestaande situatie
Verantwoordelijke	RVDV
Rekenmethode	IL
Aangemaakt door	RVDV op 17-10-2016
Laatst ingezien door	rvdv op 31-1-2019
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.01
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8

Rapport: Groepenbeheer
Model: toernooidag - LAr,LT bestaande situatie
1811081RV modellen toernooidag - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Toetspunt	t01	toetspunt 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	t02	toetspunt 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	t03	toetspunt 3
(hoofdgroep)	Toetspunt	t04	toetspunt 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	t05	toetspunt 5
(hoofdgroep)	Toetspunt	t06	toetspunt 6
(hoofdgroep)	Toetspunt	t07	toetspunt 7
(hoofdgroep)	Toetspunt	t08	toetspunt 8
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b01	terrein verharding
(hoofdgroep)	Gebouw	1924	Woning Bussumse Meerweg 7
(hoofdgroep)	Gebouw	1924	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1960	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1960	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1960	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1962	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1962	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1965	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1965	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1965	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1966	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1967	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1967	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1968	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1968	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1970	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1970	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1989	Clubgebouw
(hoofdgroep)	Gebouw	1989	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1996	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1996	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	1996	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	2001	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	2001	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	9999	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	9999	Pand in gebruik
(hoofdgroep)	Gebouw	geb	nok
(hoofdgroep)	Hulpvlak	hv1	Hockeyveld
(hoofdgroep)	Hulpvlak	hv2	Hockeyveld
(hoofdgroep)	Hulpvlak	hv3	Hockeyveld
(hoofdgroep)	Hulpvlak	hv4	Hockeyveld
(hoofdgroep)	Hulpvlak	hv5	Hockeyveld
bevoorrading	Mobiele bron	mb 01	vrachtwagen
bevoorrading	Puntbron	pbm 01	rolcontainer
bevoorrading	Puntbron	pbm 02	rolcontainer
bevoorrading	Puntbron	pbm 03	rolcontainer
bevoorrading	Puntbron	pbm 04	rolcontainer
bevoorrading	Puntbron	pbm 05	rolcontainer
hockey	Puntbron	pb 001	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 002	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 003	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 004	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 005	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 006	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 007	hockeyspeler

Rapport: Groepenbeheer
Model: toernooidag - LAr,LT bestaande situatie
1811081RV modellen toernooidag - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
hockey	Puntbron	pb 008	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 009	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 010	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 011	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 012	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 013	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 014	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 015	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 016	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 017	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 018	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 019	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 020	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 021	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 022	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 023	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 024	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 025	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 026	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 027	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 028	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 029	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 030	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 031	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 032	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 033	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 034	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 035	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 036	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 037	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 038	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 039	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 040	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 041	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 042	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 043	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 044	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 045	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 046	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 047	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 048	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 049	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 050	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 051	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 052	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 053	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 054	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 055	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 056	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 057	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 058	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 059	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 060	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 061	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 062	hockeyspeler hoofdveld

Rapport: Groepenbeheer
Model: toernooidag - LAr,LT bestaande situatie
1811081RV modellen toernooidag - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
hockey	Puntbron	pb 063	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 064	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 065	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 066	hockeyspeler hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 067	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 068	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 069	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 070	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 071	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 072	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 073	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 074	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 075	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 076	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 077	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 078	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 079	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 080	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 081	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 082	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 083	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 084	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 085	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 086	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 087	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 088	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 089	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 090	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 091	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 092	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 093	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 094	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 095	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 096	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 097	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 098	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 099	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 100	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 101	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 102	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 103	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 104	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 105	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 106	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 107	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 108	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 109	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 110	hockeyspeler
hockey	Puntbron	pb 111	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 112	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 113	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 114	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 115	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 116	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 117	scheidsrechter

Rapport: Groepenbeheer
Model: toernooidag - LAr,LT bestaande situatie
1811081RV modellen toernooidag - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
hockey	Puntbron	pb 118	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 119	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 120	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 121	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 122	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 123	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 124	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 125	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 126	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 127	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 128	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 129	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 130	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 131	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 132	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 133	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 134	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 135	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 136	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 137	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 138	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 139	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 140	scheidsrechter hoofdveld
hockey	Puntbron	pb 141	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 142	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 143	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 144	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 145	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 146	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 147	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 148	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 149	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 150	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 151	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 152	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 153	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 154	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 155	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 156	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 157	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 158	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 159	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pb 160	scheidsrechter
hockey	Puntbron	pbm 06	afvalcontainers c.q. klico's
hockey	Puntbron	pbm 07	afvalcontainers c.q. klico's
hockey	Puntbron	pbm 08	afvalcontainers c.q. klico's
hockey	Puntbron	pbm 09	afvalcontainers c.q. klico's
hockey	Puntbron	pbm 10	afvalcontainers c.q. klico's
hockey	Puntbron	pbm 11	afvalcontainers c.q. klico's
hockey	Puntbron	pbm 12	afvalcontainers c.q. klico's
hockey	Puntbron	pbm 13	afvalcontainers c.q. klico's
installaties	Puntbron	pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches

Rapport: Groepenbeheer
Model: toernooidag - LAr,LT bestaande situatie
1811081RV modellen toernooidag - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
installaties	Puntbron	pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches
installaties	Puntbron	pbi 14	afzuiging keuken
installaties	Puntbron	pbi 15	koeling
installaties	Puntbron	pbi 16	koeling
installaties	Puntbron	pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis
installaties	Puntbron	pbi 18	koeling (meest zuidelijke)
omroepinstallatie	Puntbron	pbi 19	omroepinstallatie
parkeerterrein	Mobiele bron	mb 02	personenwagen
parkeerterrein	Mobiele bron	mb 03	personenwagen
parkeerterrein	Puntbron	pb 300	stengeluid pratende bezoekers parkeerterrein
toeschouwers	Puntbron	pb 161	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 162	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 163	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 164	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 165	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 166	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 167	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 168	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 169	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 170	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 171	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 172	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 173	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 174	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 175	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 176	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 177	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 178	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 179	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 180	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 181	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 182	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 183	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 184	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 185	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 186	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 187	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 188	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 189	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 190	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 191	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 192	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 193	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 194	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 195	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 196	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 197	toeschouwers hoofdveld

Rapport: Groepenbeheer
Model: toernooitag - LAr,LT bestaande situatie
1811081RV modellen toernooitag - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
toeschouwers	Puntbron	pb 198	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 199	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 200	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 201	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 202	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 203	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 204	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 205	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 206	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 207	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 208	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 209	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 210	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 211	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 212	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 213	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 214	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 215	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 216	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 217	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 218	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 219	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 220	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 221	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 222	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 223	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 224	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 225	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 226	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 227	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 228	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 229	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 230	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 231	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 232	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 233	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 234	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 235	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 236	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 237	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 238	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 239	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 240	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 241	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 242	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 243	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 244	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 245	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 246	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 247	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 248	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 249	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 250	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 251	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 252	toeschouwers

Rapport: Groepenbeheer
Model: toernooidag - LAr,LT bestaande situatie
1811081RV modellen toernooidag - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
toeschouwers	Puntbron	pb 253	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 254	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 255	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 256	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 257	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 258	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 259	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 260	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 261	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 262	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 263	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 264	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 265	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 266	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 267	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 268	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 269	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 270	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 271	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 272	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 273	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 274	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 275	toeschouwers
toeschouwers	Puntbron	pb 276	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 277	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 278	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 279	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 280	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 281	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 282	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 283	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 284	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 285	toeschouwers hoofdveld
toeschouwers	Puntbron	pb 286	toeschouwers terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb 287	toeschouwers terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb 288	toeschouwers terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb 289	toeschouwers terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb 290	toeschouwers terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb 291	toeschouwers terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb 292	toeschouwers terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb 293	toeschouwers terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb 294	toeschouwers terras clubgebouw
toeschouwers	Puntbron	pb 295	toeschouwers terras clubgebouw

Model: toernooidag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pbm 13	afvalcontainers c.q. klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 12	afvalcontainers c.q. klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 11	afvalcontainers c.q. klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 10	afvalcontainers c.q. klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 09	afvalcontainers c.q. klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 08	afvalcontainers c.q. klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 07	afvalcontainers c.q. klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 06	afvalcontainers c.q. klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 05	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 04	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 03	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 02	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 01	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 19	omroepinstallatie	omroepinstallatie	4,10	0,00	Relatief
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	installaties	2,80	0,00	Relatief
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	installaties	4,05	0,00	Relatief
pbi 16	koeling	installaties	3,15	0,00	Relatief
pbi 15	koeling	installaties	0,35	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 14	afzuiging keuken	installaties	6,50	0,00	Relatief
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	parkeerterrein	1,60	0,00	Relatief
pb 295	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 294	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 293	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 292	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 291	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 290	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 289	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 288	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 287	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 286	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 285	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 284	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 283	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 282	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 281	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 280	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 279	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 278	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 277	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 276	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 275	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 274	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 273	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief

Model: toernoodag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pbm 13	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 12	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 11	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 10	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 08	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 07	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 06	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 05	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--	--	Nee	Nee	Nee	42,50	53,70
pbi 18	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	--	28,50
pbi 17	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	Ja	Nee	Nee	35,00	51,80
pbi 16	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	34,50	65,90
pbi 15	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	34,50	65,90
pbi 14	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	--	61,30
pbi 13	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 12	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 11	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 10	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 09	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 08	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 07	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 06	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 05	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 04	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 03	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 02	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 01	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pb 300	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 295	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 294	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 293	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 292	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 291	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 290	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 289	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 288	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 287	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 286	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 285	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 284	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 283	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 282	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 281	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 280	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 279	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 278	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 277	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 276	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 275	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 274	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 273	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model LAr;LT toernooidag (bestaand)

1811/081/RV-01
bijlage 4A

Model: toernooidag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pbm 13	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 12	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 11	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 10	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 09	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 08	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 07	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 06	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 05	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 04	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 03	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 02	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 01	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 19	74,10	101,90	116,10	113,60	109,00	86,00	64,60	118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 18	38,50	53,20	58,90	60,90	61,30	59,30	53,10	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 17	61,20	64,60	67,50	66,30	61,80	52,80	41,20	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 16	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 15	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 14	68,50	67,90	73,00	73,10	69,80	63,60	53,00	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 13	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 12	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 11	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 10	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 09	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 08	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 07	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 06	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 05	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 04	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 03	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 02	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 01	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 300	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	14,50	14,50	14,50
pb 295	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 294	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 293	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 292	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 291	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 290	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 289	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 288	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 287	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 286	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 285	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 284	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 283	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 282	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 281	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 280	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 279	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 278	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 277	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 276	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 275	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 274	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 273	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: toernooidag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pbm 13	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 12	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 11	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 10	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 09	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 08	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 07	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 06	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 05	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 04	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 03	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 02	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 01	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbi 19	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	53,70	74,10	101,90	116,10	113,60	109,00	86,00	64,60
pbi 18	0,00	0,00	0,00	0,00	--	28,50	38,50	53,20	58,90	60,90	61,30	59,30	53,10
pbi 17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	51,80	61,20	64,60	67,50	66,30	61,80	52,80	41,20
pbi 16	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	65,90	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70
pbi 15	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	65,90	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70
pbi 14	0,00	0,00	0,00	0,00	--	61,30	68,50	67,90	73,00	73,10	69,80	63,60	53,00
pbi 13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 12	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 11	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 08	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 07	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 06	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 05	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 04	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 03	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 02	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 01	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pb 300	14,50	14,50	14,50	0,00	--	--	51,60	57,10	62,20	57,60	53,10	49,00	--
pb 295	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 294	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 293	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 292	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 291	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 290	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 289	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 288	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 287	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 286	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 285	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 284	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 283	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 282	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 281	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 280	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 279	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 278	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 277	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 276	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 275	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 274	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 273	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--

Model: toernooitag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pbm 13	91,73
pbm 12	91,73
pbm 11	91,73
pbm 10	91,73
pbm 09	91,73
pbm 08	91,73
pbm 07	91,73
pbm 06	91,73
pbm 05	91,73
pbm 04	91,73
pbm 03	91,73
pbm 02	91,73
pbm 01	91,73
pbi 19	118,64
pbi 18	66,65
pbi 17	72,03
pbi 16	81,51
pbi 15	81,51
pbi 14	78,26
pbi 13	69,03
pbi 12	69,03
pbi 11	69,03
pbi 10	69,03
pbi 09	69,03
pbi 08	69,03
pbi 07	69,03
pbi 06	69,03
pbi 05	69,03
pbi 04	69,03
pbi 03	69,03
pbi 02	69,03
pbi 01	69,03
pb 300	65,02
pb 295	73,02
pb 294	73,02
pb 293	73,02
pb 292	73,02
pb 291	73,02
pb 290	73,02
pb 289	73,02
pb 288	73,02
pb 287	73,02
pb 286	73,02
pb 285	82,52
pb 284	82,52
pb 283	82,52
pb 282	82,52
pb 281	82,52
pb 280	82,52
pb 279	82,52
pb 278	82,52
pb 277	82,52
pb 276	82,52
pb 275	79,52
pb 274	79,52
pb 273	79,52

Model: toernoodag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 272	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 271	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 270	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 269	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 268	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 267	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 266	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 265	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 264	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 263	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 262	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 261	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 260	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 259	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 258	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 257	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 256	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 255	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 254	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 253	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 252	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 251	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 250	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 249	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 248	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 247	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 246	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 245	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 244	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 243	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 242	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 241	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 240	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 239	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 238	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 237	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 236	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 235	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 234	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 233	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 232	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 231	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 230	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 229	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 228	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 227	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 226	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 225	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 224	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 223	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 222	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 221	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 220	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 219	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 218	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 217	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief

Model: toernoodag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 272	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 271	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 270	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 269	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 268	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 267	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 266	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 265	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 264	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 263	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 262	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 261	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 260	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 259	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 258	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 257	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 256	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 255	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 254	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 253	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 252	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 251	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 250	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 249	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 248	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 247	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 246	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 245	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 244	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 243	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 242	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 241	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 240	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 239	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 238	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 237	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 236	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 235	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 234	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 233	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 232	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 231	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 230	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 229	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 228	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 227	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 226	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 225	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 224	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 223	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 222	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 221	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 220	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 219	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 218	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 217	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 272	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 271	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 270	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 269	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 268	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 267	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 266	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 265	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 264	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 263	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 262	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 261	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 260	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 259	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 258	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 257	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 256	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 255	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 254	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 253	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 252	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 251	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 250	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 249	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 248	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 247	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 246	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 245	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 244	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 243	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 242	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 241	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 240	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 239	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 238	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 237	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 236	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 235	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 234	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 233	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 232	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 231	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 230	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 229	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 228	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 227	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 226	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 225	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 224	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 223	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 222	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 221	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 220	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 219	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 218	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 217	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: toernooidag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 272	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 271	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 270	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 269	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 268	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 267	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 266	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 265	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 264	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 263	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 262	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 261	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 260	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 259	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 258	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 257	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 256	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 255	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 254	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 253	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 252	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 251	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 250	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 249	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 248	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 247	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 246	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 245	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 244	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 243	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 242	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 241	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 240	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 239	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 238	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 237	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 236	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 235	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 234	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 233	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 232	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 231	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 230	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 229	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 228	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 227	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 226	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 225	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 224	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 223	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 222	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 221	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 220	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 219	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 218	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 217	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--

Model: toernoodag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 272	79,52
pb 271	79,52
pb 270	79,52
pb 269	79,52
pb 268	79,52
pb 267	79,52
pb 266	79,52
pb 265	79,52
pb 264	79,52
pb 263	79,52
pb 262	79,52
pb 261	79,52
pb 260	79,52
pb 259	79,52
pb 258	79,52
pb 257	79,52
pb 256	79,52
pb 255	79,52
pb 254	79,52
pb 253	79,52
pb 252	79,52
pb 251	79,52
pb 250	79,52
pb 249	79,52
pb 248	79,52
pb 247	79,52
pb 246	79,52
pb 245	79,52
pb 244	79,52
pb 243	79,52
pb 242	79,52
pb 241	79,52
pb 240	82,52
pb 239	82,52
pb 238	82,52
pb 237	82,52
pb 236	82,52
pb 235	82,52
pb 234	82,52
pb 233	82,52
pb 232	82,52
pb 231	82,52
pb 230	79,52
pb 229	79,52
pb 228	79,52
pb 227	79,52
pb 226	79,52
pb 225	79,52
pb 224	79,52
pb 223	79,52
pb 222	79,52
pb 221	79,52
pb 220	79,52
pb 219	79,52
pb 218	79,52
pb 217	79,52

Model: toernoodag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 216	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 215	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 214	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 213	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 212	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 211	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 210	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 209	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 208	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 207	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 206	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 205	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 204	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 203	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 202	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 201	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 200	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 199	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 198	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 197	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 196	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 195	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 194	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 193	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 192	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 191	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 190	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 189	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 188	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 187	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 186	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 185	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 184	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 183	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 182	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 181	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 180	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 179	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 178	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 177	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 176	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 175	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 174	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 173	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 172	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 171	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 170	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 169	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 168	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 167	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 166	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 165	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 164	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 163	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 162	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 161	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief

Model: toernoodag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 216	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 215	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 214	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 213	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 212	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 211	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 210	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 209	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 208	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 207	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 206	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 205	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 204	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 203	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 202	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 201	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 200	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 199	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 198	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 197	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 196	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 195	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 194	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 193	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 192	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 191	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 190	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 189	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 188	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 187	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 186	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 185	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 184	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 183	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 182	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 181	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 180	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 179	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 178	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 177	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 176	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 175	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 174	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 173	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 172	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 171	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 170	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 169	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 168	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 167	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 166	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 165	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 164	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 163	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 162	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 161	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: toernooidag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 216	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 215	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 214	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 213	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 212	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 211	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 210	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 209	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 208	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 207	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 206	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 205	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 204	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 203	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 202	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 201	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 200	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 199	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 198	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 197	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 196	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 195	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 194	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 193	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 192	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 191	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 190	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 189	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 188	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 187	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 186	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 185	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 184	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 183	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 182	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 181	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 180	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 179	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 178	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 177	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 176	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 175	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 174	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 173	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 172	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 171	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 170	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 169	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 168	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 167	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 166	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 165	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 164	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 163	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 162	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 161	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model LAr;LT toernooidag (bestaand)

1811/081/RV-01
bijlage 4A

Model: toernooidag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 216	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 215	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 214	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 213	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 212	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 211	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 210	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 209	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 208	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 207	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 206	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 205	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 204	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 203	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 202	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 201	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 200	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 199	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 198	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 197	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 196	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 195	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 194	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 193	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 192	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 191	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 190	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 189	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 188	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 187	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 186	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 185	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 184	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 183	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 182	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 181	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 180	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 179	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 178	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 177	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 176	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 175	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 174	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 173	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 172	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 171	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 170	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 169	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 168	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 167	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 166	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 165	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 164	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 163	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 162	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 161	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--

Model: toernoodag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 216	79,52
pb 215	79,52
pb 214	79,52
pb 213	79,52
pb 212	79,52
pb 211	79,52
pb 210	82,52
pb 209	82,52
pb 208	82,52
pb 207	82,52
pb 206	82,52
pb 205	79,52
pb 204	79,52
pb 203	79,52
pb 202	79,52
pb 201	79,52
pb 200	82,52
pb 199	82,52
pb 198	82,52
pb 197	82,52
pb 196	82,52
pb 195	79,52
pb 194	79,52
pb 193	79,52
pb 192	79,52
pb 191	79,52
pb 190	79,52
pb 189	79,52
pb 188	79,52
pb 187	79,52
pb 186	79,52
pb 185	79,52
pb 184	79,52
pb 183	79,52
pb 182	79,52
pb 181	79,52
pb 180	79,52
pb 179	79,52
pb 178	79,52
pb 177	79,52
pb 176	79,52
pb 175	79,52
pb 174	79,52
pb 173	79,52
pb 172	79,52
pb 171	79,52
pb 170	79,52
pb 169	79,52
pb 168	79,52
pb 167	79,52
pb 166	79,52
pb 165	79,52
pb 164	79,52
pb 163	79,52
pb 162	79,52
pb 161	79,52

Model: toernooitag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 160	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 159	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 158	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 157	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 156	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 155	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 154	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 153	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 152	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 151	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 150	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 149	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 148	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 147	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 146	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 145	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 144	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 143	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 142	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 141	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 130	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 129	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 128	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 127	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 126	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 125	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 124	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 123	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 122	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 121	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 120	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 119	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 118	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 117	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 116	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 115	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 114	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 113	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 112	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 111	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 110	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 109	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 108	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 107	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 106	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 105	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: toernoodag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 160	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 159	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 158	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 157	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 156	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 155	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 154	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 153	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 152	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 151	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 150	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 149	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 148	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 147	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 146	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 145	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 144	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 143	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 142	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 141	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 140	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 139	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 138	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 137	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 136	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 135	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 134	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 133	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 132	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 131	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 130	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 129	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 128	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 127	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 126	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 125	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 124	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 123	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 122	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 121	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 120	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 119	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 118	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 117	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 116	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 115	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 114	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 113	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 112	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 111	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 110	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 109	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 108	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 107	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 106	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 105	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: toernooidag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 160	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 159	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 158	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 157	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 156	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 155	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 154	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 153	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 152	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 151	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 150	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 149	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 148	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 147	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 146	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 145	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 144	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 143	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 142	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 141	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 140	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 139	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 138	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 137	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 136	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 135	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 134	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 133	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 132	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 131	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 130	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 129	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 128	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 127	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 126	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 125	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 124	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 123	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 122	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 121	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 120	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 119	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 118	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 117	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 116	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 115	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 114	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 113	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 112	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 111	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 110	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 109	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 108	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 107	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 106	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 105	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: toernooidag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 160	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 159	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 158	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 157	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 156	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 155	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 154	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 153	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 152	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 151	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 150	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 149	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 148	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 147	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 146	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 145	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 144	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 143	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 142	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 141	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 140	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 139	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 138	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 137	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 136	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 135	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 134	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 133	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 132	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 131	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 130	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 129	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 128	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 127	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 126	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 125	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 124	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 123	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 122	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 121	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 120	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 119	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 118	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 117	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 116	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 115	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 114	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 113	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 112	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 111	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 110	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 109	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 108	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 107	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 106	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 105	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--

Model: toernooidag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 160	94,52
pb 159	94,52
pb 158	94,52
pb 157	94,52
pb 156	94,52
pb 155	94,52
pb 154	94,52
pb 153	94,52
pb 152	94,52
pb 151	94,52
pb 150	94,52
pb 149	94,52
pb 148	94,52
pb 147	94,52
pb 146	94,52
pb 145	94,52
pb 144	94,52
pb 143	94,52
pb 142	94,52
pb 141	94,52
pb 140	97,52
pb 139	97,52
pb 138	97,52
pb 137	97,52
pb 136	97,52
pb 135	97,52
pb 134	97,52
pb 133	97,52
pb 132	97,52
pb 131	97,52
pb 130	94,52
pb 129	94,52
pb 128	94,52
pb 127	94,52
pb 126	94,52
pb 125	94,52
pb 124	94,52
pb 123	94,52
pb 122	94,52
pb 121	94,52
pb 120	94,52
pb 119	94,52
pb 118	94,52
pb 117	94,52
pb 116	94,52
pb 115	94,52
pb 114	94,52
pb 113	94,52
pb 112	94,52
pb 111	94,52
pb 110	75,62
pb 109	75,62
pb 108	75,62
pb 107	75,62
pb 106	75,62
pb 105	75,62

Model: toernooidag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 104	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 103	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 102	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 101	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 100	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 099	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 098	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 097	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 096	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 095	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 094	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 093	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 092	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 091	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 090	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 089	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 088	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 087	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 086	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 085	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 084	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 083	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 082	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 081	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 080	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 079	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 078	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 077	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 076	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 075	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 074	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 073	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 072	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 071	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 070	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 069	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 068	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 067	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: toernoodag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 104	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 103	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 102	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 101	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 100	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 099	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 098	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 097	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 096	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 095	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 094	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 093	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 092	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 091	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 090	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 089	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 088	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 087	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 086	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 085	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 084	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 083	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 082	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 081	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 080	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 079	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 078	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 077	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 076	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 075	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 074	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 073	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 072	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 071	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 070	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 069	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 068	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 067	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 066	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 065	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 064	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 063	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 062	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 061	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 060	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 059	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 058	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 057	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 056	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 055	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 054	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 053	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 052	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 051	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 050	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 049	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: toernooidag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 104	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 103	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 102	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 101	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 100	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 099	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 098	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 097	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 096	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 095	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 094	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 093	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 092	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 091	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 090	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 089	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 088	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 087	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 086	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 085	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 084	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 083	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 082	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 081	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 080	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 079	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 078	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 077	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 076	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 075	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 074	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 073	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 072	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 071	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 070	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 069	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 068	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 067	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 066	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 065	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 064	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 063	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 062	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 061	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 060	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 059	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 058	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 057	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 056	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 055	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 054	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 053	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 052	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 051	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 050	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 049	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: toernooidag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 104	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 103	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 102	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 101	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 100	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 099	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 098	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 097	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 096	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 095	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 094	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 093	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 092	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 091	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 090	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 089	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 088	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 087	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 086	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 085	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 084	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 083	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 082	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 081	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 080	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 079	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 078	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 077	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 076	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 075	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 074	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 073	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 072	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 071	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 070	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 069	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 068	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 067	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 066	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 065	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 064	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 063	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 062	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 061	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 060	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 059	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 058	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 057	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 056	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 055	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 054	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 053	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 052	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 051	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 050	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 049	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--

Model: toernoodag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 104	75,62
pb 103	75,62
pb 102	75,62
pb 101	75,62
pb 100	75,62
pb 099	75,62
pb 098	75,62
pb 097	75,62
pb 096	75,62
pb 095	75,62
pb 094	75,62
pb 093	75,62
pb 092	75,62
pb 091	75,62
pb 090	75,62
pb 089	75,62
pb 088	75,62
pb 087	75,62
pb 086	75,62
pb 085	75,62
pb 084	75,62
pb 083	75,62
pb 082	75,62
pb 081	75,62
pb 080	75,62
pb 079	75,62
pb 078	75,62
pb 077	75,62
pb 076	75,62
pb 075	75,62
pb 074	75,62
pb 073	75,62
pb 072	75,62
pb 071	75,62
pb 070	75,62
pb 069	75,62
pb 068	75,62
pb 067	75,62
pb 066	75,62
pb 065	75,62
pb 064	75,62
pb 063	75,62
pb 062	75,62
pb 061	75,62
pb 060	75,62
pb 059	75,62
pb 058	75,62
pb 057	75,62
pb 056	75,62
pb 055	75,62
pb 054	75,62
pb 053	75,62
pb 052	75,62
pb 051	75,62
pb 050	75,62
pb 049	75,62

Model: toernoodag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 044	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 043	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 042	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 041	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 040	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 039	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 038	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 037	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 036	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 035	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 034	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 033	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 032	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 031	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 030	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 029	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 028	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 027	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 026	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 025	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 024	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 023	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 022	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 021	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 020	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 019	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 018	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 017	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 016	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 015	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 014	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 013	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 012	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 011	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 010	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 009	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 008	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 007	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 006	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 005	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 004	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 003	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 002	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 001	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: toernoodag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 048	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 047	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 046	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 045	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 044	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 043	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 042	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 041	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 040	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 039	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 038	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 037	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 036	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 035	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 034	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 033	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 032	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 031	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 030	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 029	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 028	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 027	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 026	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 025	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 024	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 023	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 022	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 021	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 020	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 019	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 018	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 017	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 016	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 015	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 014	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 013	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 012	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 011	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 010	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 009	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 008	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 007	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 006	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 005	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 004	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 003	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 002	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 001	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: toernooidag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 048	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 047	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 046	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 045	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 044	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 043	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 042	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 041	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 040	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 039	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 038	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 037	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 036	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 035	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 034	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 033	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 032	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 031	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 030	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 029	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 028	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 027	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 026	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 025	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 024	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 023	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 022	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 021	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 020	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 019	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 018	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 017	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 016	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 015	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 014	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 013	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 012	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 011	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 010	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 009	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 008	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 007	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 006	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 005	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 004	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 003	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 002	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 001	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: toernooidag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 048	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 047	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 046	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 045	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 044	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 043	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 042	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 041	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 040	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 039	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 038	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 037	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 036	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 035	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 034	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 033	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 032	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 031	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 030	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 029	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 028	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 027	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 026	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 025	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 024	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 023	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 022	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 021	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 020	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 019	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 018	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 017	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 016	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 015	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 014	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 013	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 012	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 011	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 010	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 009	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 008	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 007	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 006	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 005	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 004	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 003	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 002	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 001	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--

Model: toernooidag - LAr,LT bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 048	75,62
pb 047	75,62
pb 046	75,62
pb 045	75,62
pb 044	75,62
pb 043	75,62
pb 042	75,62
pb 041	75,62
pb 040	75,62
pb 039	75,62
pb 038	75,62
pb 037	75,62
pb 036	75,62
pb 035	75,62
pb 034	75,62
pb 033	75,62
pb 032	75,62
pb 031	75,62
pb 030	75,62
pb 029	75,62
pb 028	75,62
pb 027	75,62
pb 026	75,62
pb 025	75,62
pb 024	75,62
pb 023	75,62
pb 022	75,62
pb 021	75,62
pb 020	75,62
pb 019	75,62
pb 018	75,62
pb 017	75,62
pb 016	75,62
pb 015	75,62
pb 014	75,62
pb 013	75,62
pb 012	75,62
pb 011	75,62
pb 010	75,62
pb 009	75,62
pb 008	75,62
pb 007	75,62
pb 006	75,62
pb 005	75,62
pb 004	75,62
pb 003	75,62
pb 002	75,62
pb 001	75,62

Model: toernooidag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 14	afzuiging keuken	installaties	6,50	0,00	Relatief
pbi 15	koeling	installaties	0,35	3,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	installaties	4,05	0,00	Relatief
pbi 16	koeling	installaties	3,15	0,00	Relatief
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	installaties	2,80	0,00	Relatief
pbi 19	omroepinstallatie	omroepinstallatie	4,10	0,00	Relatief
pbi 01	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 02	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 03	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 04	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 05	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pb 001	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 002	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 003	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 004	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 005	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 006	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 007	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 008	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 009	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 010	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 011	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 012	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 013	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 014	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 015	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 016	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 017	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 018	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 019	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 020	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 021	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 022	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 023	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 024	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 025	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 026	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 027	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 028	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 029	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 030	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 031	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 032	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: toernooi - LAmox bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDamping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pbi 01	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 02	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 03	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 04	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 05	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 06	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 07	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 08	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 09	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 10	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 11	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 12	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 13	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 14	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	--	61,30
pbi 15	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	34,50	65,90
pbi 17	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	Ja	Nee	Nee	35,00	51,80
pbi 16	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	34,50	65,90
pbi 18	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	--	28,50
pbi 19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--	--	Nee	Nee	Nee	42,50	53,70
pbi 01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 05	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 001	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 002	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 003	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 004	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 005	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 006	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 007	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 008	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 009	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 010	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 011	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 012	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 013	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 014	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 015	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 016	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 017	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 018	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 019	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 020	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 021	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 022	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 023	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 024	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 025	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 026	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 027	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 028	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 029	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 030	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 031	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbi 032	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model LAmox toernooitag (bestaand)

1811/081/RV-01
bijlage 4A

Model: toernooitag - LAmox bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pbi 01	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 02	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 03	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 04	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 05	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 06	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 07	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 08	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 09	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 10	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 11	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 12	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 13	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 14	68,50	67,90	73,00	73,10	69,80	63,60	53,00	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 15	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 17	61,20	64,60	67,50	66,30	61,80	52,80	41,20	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 16	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 18	38,50	53,20	58,90	60,90	61,30	59,30	53,10	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 19	74,10	101,90	116,10	113,60	109,00	86,00	64,60	118,64	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
pbi 01	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbi 02	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbi 03	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbi 04	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbi 05	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pb 001	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 002	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 003	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 004	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 005	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 006	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 007	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 008	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 009	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 010	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 011	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 012	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 013	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 014	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 015	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 016	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 017	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 018	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 019	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 020	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 021	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 022	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 023	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 024	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 025	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 026	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 027	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 028	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 029	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 030	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 031	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 032	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00

Model: toernooidag - LAmox bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pbi 01	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 02	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 03	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 04	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 05	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 06	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 07	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 08	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 11	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 12	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 14	0,00	0,00	0,00	0,00	--	61,30	68,50	67,90	73,00	73,10	69,80	63,60	53,00
pbi 15	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	65,90	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70
pbi 17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	51,80	61,20	64,60	67,50	66,30	61,80	52,80	41,20
pbi 16	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	65,90	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70
pbi 18	0,00	0,00	0,00	0,00	--	28,50	38,50	53,20	58,90	60,90	61,30	59,30	53,10
pbi 19	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	52,50	63,70	84,10	111,90	126,10	123,60	119,00	96,00	74,60
pbi 01	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbi 02	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbi 03	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbi 04	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbi 05	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbi 001	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 002	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 003	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 004	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 005	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 006	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 007	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 008	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 009	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 010	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 011	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 012	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 013	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 014	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 015	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 016	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 017	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 018	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 019	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 020	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 021	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 022	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 023	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 024	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 025	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 026	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 027	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 028	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 029	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 030	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 031	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pbi 032	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--

Model: toernooitag - LAmax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pbi 01	69,03
pbi 02	69,03
pbi 03	69,03
pbi 04	69,03
pbi 05	69,03
pbi 06	69,03
pbi 07	69,03
pbi 08	69,03
pbi 09	69,03
pbi 10	69,03
pbi 11	69,03
pbi 12	69,03
pbi 13	69,03
pbi 14	78,26
pbi 15	81,51
pbi 17	72,03
pbi 16	81,51
pbi 18	66,65
pbi 19	128,64
pbm 01	100,73
pbm 02	100,73
pbm 03	100,73
pbm 04	100,73
pbm 05	100,73
pb 001	115,62
pb 002	115,62
pb 003	115,62
pb 004	115,62
pb 005	115,62
pb 006	115,62
pb 007	115,62
pb 008	115,62
pb 009	115,62
pb 010	115,62
pb 011	115,62
pb 012	115,62
pb 013	115,62
pb 014	115,62
pb 015	115,62
pb 016	115,62
pb 017	115,62
pb 018	115,62
pb 019	115,62
pb 020	115,62
pb 021	115,62
pb 022	115,62
pb 023	115,62
pb 024	115,62
pb 025	115,62
pb 026	115,62
pb 027	115,62
pb 028	115,62
pb 029	115,62
pb 030	115,62
pb 031	115,62
pb 032	115,62

Model: toernooidag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 033	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 034	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 035	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 036	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 037	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 038	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 039	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 040	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 041	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 042	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 043	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 044	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 067	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 068	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 069	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 070	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 071	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 072	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 073	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 074	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 075	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 076	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 077	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 078	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 079	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 080	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 081	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 082	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 083	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 084	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 085	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 086	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 087	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 088	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: toernooitag - LAmox bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 033	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 034	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 035	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 036	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 037	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 038	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 039	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 040	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 041	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 042	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 043	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 044	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 045	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 046	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 047	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 048	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 049	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 050	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 051	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 052	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 053	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 054	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 055	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 056	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 057	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 058	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 059	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 060	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 061	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 062	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 063	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 064	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 065	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 066	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 067	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 068	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 069	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 070	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 071	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 072	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 073	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 074	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 075	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 076	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 077	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 078	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 079	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 080	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 081	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 082	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 083	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 084	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 085	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 086	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 087	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 088	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 033	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 034	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 035	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 036	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 037	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 038	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 039	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 040	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 041	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 042	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 043	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 044	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 045	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 046	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 047	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 048	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 049	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 050	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 051	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 052	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 053	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 054	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 055	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 056	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 057	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 058	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00				

[illegible]

Model: toernooitag - LAmax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 033	115,62
pb 034	115,62
pb 035	115,62
pb 036	115,62
pb 037	115,62
pb 038	115,62
pb 039	115,62
pb 040	115,62
pb 041	115,62
pb 042	115,62
pb 043	115,62
pb 044	115,62
pb 045	115,62
pb 046	115,62
pb 047	115,62
pb 048	115,62
pb 049	115,62
pb 050	115,62
pb 051	115,62
pb 052	115,62
pb 053	115,62
pb 054	115,62
pb 055	115,62
pb 056	115,62
pb 057	115,62
pb 058	115,62
pb 059	115,62
pb 060	115,62
pb 061	115,62
pb 062	115,62
pb 063	115,62
pb 064	115,62
pb 065	115,62
pb 066	115,62
pb 067	115,62
pb 068	115,62
pb 069	115,62
pb 070	115,62
pb 071	115,62
pb 072	115,62
pb 073	115,62
pb 074	115,62
pb 075	115,62
pb 076	115,62
pb 077	115,62
pb 078	115,62
pb 079	115,62
pb 080	115,62
pb 081	115,62
pb 082	115,62
pb 083	115,62
pb 084	115,62
pb 085	115,62
pb 086	115,62
pb 087	115,62
pb 088	115,62

Model: toernooitag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 089	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 090	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 091	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 092	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 093	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 094	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 095	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 096	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 097	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 098	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 099	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 100	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 101	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 102	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 103	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 104	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 105	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 106	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 107	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 108	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 109	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 110	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 111	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 112	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 113	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 114	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 115	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 116	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 117	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 118	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 119	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 120	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 121	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 122	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 123	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 124	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 125	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 126	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 127	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 128	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 129	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 130	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 141	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 142	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 143	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 144	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model LAmox toernooitag (bestaand)

1811/081/RV-01
bijlage 4A

Model: toernooitag - LAmox bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 089	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 090	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 091	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 092	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 093	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 094	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 095	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 096	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 097	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 098	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 099	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 100	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 101	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 102	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 103	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 104	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 105	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 106	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 107	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 108	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 109	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 110	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 111	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 112	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 113	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 114	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 115	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 116	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 117	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 118	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 119	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 120	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 121	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 122	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 123	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 124	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 125	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 126	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 127	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 128	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 129	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 130	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 131	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 132	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 133	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 134	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 135	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 136	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 137	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 138	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 139	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 140	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 141	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 142	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 143	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 144	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 089	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 090	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 091	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 092	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 093	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 094	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 095	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 096	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 097	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 098	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 099	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 100	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 101	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 102	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 103	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 104	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 105	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 106	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 107	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 108	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 109	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 110	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 111	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 112	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 113	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 114	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 115	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 116	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 117	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 089	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 090	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 091	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 092	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 093	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 094	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 095	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 096	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 097	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 098	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 099	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 100	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 101	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 102	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 103	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 104	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 105	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 106	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 107	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 108	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 109	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 110	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 111	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 112	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 113	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 114	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 115	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 116	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--								

Model: toernooidag - LAmax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 089	115,62
pb 090	115,62
pb 091	115,62
pb 092	115,62
pb 093	115,62
pb 094	115,62
pb 095	115,62
pb 096	115,62
pb 097	115,62
pb 098	115,62
pb 099	115,62
pb 100	115,62
pb 101	115,62
pb 102	115,62
pb 103	115,62
pb 104	115,62
pb 105	115,62
pb 106	115,62
pb 107	115,62
pb 108	115,62
pb 109	115,62
pb 110	115,62
pb 111	118,02
pb 112	118,02
pb 113	118,02
pb 114	118,02
pb 115	118,02
pb 116	118,02
pb 117	118,02
pb 118	118,02
pb 119	118,02
pb 120	118,02
pb 121	118,02
pb 122	118,02
pb 123	118,02
pb 124	118,02
pb 125	118,02
pb 126	118,02
pb 127	118,02
pb 128	118,02
pb 129	118,02
pb 130	118,02
pb 131	118,02
pb 132	118,02
pb 133	118,02
pb 134	118,02
pb 135	118,02
pb 136	118,02
pb 137	118,02
pb 138	118,02
pb 139	118,02
pb 140	118,02
pb 141	118,02
pb 142	118,02
pb 143	118,02
pb 144	118,02

Model: toernooitag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 145	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 146	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 147	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 148	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 149	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 150	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 151	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 152	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 153	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 154	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 155	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 156	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 157	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 158	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 159	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 160	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pbm 07	afvalcontainers c.q. klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 06	afvalcontainers c.q. klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 13	afvalcontainers c.q. klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 11	afvalcontainers c.q. klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 09	afvalcontainers c.q. klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 12	afvalcontainers c.q. klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 10	afvalcontainers c.q. klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 08	afvalcontainers c.q. klike's	hockey	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pb 161	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 162	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 163	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 164	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 165	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 166	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 167	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 168	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 169	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 170	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 171	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 172	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 173	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 174	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 175	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 176	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 177	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 178	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 179	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 180	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 181	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 182	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 183	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 184	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 185	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 186	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 187	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 188	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 189	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 190	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 191	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 192	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model LAmox toernooi (bestand)

1811/081/RV-01
bijlage 4A

Model: toernooi - LAmox bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDamping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 145	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 146	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 147	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 148	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 149	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 150	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 151	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 152	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 153	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 154	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 155	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 156	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 157	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 158	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 159	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 160	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pbm 07	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 06	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 13	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 11	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 12	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 10	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 08	Normale puntbron	0,00	360,00	0,050	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pb 161	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 162	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 163	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 164	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 165	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 166	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 167	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 168	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 169	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 170	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 171	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 172	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 173	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 174	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 175	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 176	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 177	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 178	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 179	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 180	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 181	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 182	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 183	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 184	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 185	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 186	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 187	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 188	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 189	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 190	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 191	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 192	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: toernooidag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 145	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 146	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 147	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 148	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 149	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 150	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 151	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 152	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 153	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 154	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 155	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 156	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 157	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 158	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 159	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 160	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pbm 07	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 06	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 13	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 11	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 09	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 12	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 10	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 08	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pb 161	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 162	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 163	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 164	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 165	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 166	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 167	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 168	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 169	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 170	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 171	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 172	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 173	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 174	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 175	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 176	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 177	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 178	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 179	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 180	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 181	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 182	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 183	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 184	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 185	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 186	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 187	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 188	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 189	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 190	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 191	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 192	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: toernooidag - LAmox bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 145	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 146	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 147	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 148	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 149	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 150	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 151	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 152	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 153	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 154	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 155	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 156	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 157	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 158	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 159	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 160	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pbm 07	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 06	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 13	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 11	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 09	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 12	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 10	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 08	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pb 161	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 162	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 163	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 164	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 165	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 166	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 167	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 168	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 169	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 170	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 171	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 172	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 173	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 174	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 175	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 176	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 177	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 178	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 179	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 180	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 181	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 182	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 183	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 184	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 185	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 186	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 187	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 188	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 189	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 190	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 191	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 192	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--

Model: toernooitag - LAmax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 145	118,02
pb 146	118,02
pb 147	118,02
pb 148	118,02
pb 149	118,02
pb 150	118,02
pb 151	118,02
pb 152	118,02
pb 153	118,02
pb 154	118,02
pb 155	118,02
pb 156	118,02
pb 157	118,02
pb 158	118,02
pb 159	118,02
pb 160	118,02
pbm 07	100,73
pbm 06	100,73
pbm 13	100,73
pbm 11	100,73
pbm 09	100,73
pbm 12	100,73
pbm 10	100,73
pbm 08	100,73
pb 161	115,02
pb 162	115,02
pb 163	115,02
pb 164	115,02
pb 165	115,02
pb 166	115,02
pb 167	115,02
pb 168	115,02
pb 169	115,02
pb 170	115,02
pb 171	115,02
pb 172	115,02
pb 173	115,02
pb 174	115,02
pb 175	115,02
pb 176	115,02
pb 177	115,02
pb 178	115,02
pb 179	115,02
pb 180	115,02
pb 181	115,02
pb 182	115,02
pb 183	115,02
pb 184	115,02
pb 185	115,02
pb 186	115,02
pb 187	115,02
pb 188	115,02
pb 189	115,02
pb 190	115,02
pb 191	115,02
pb 192	115,02

Model: toernooitag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 193	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 194	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 195	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 196	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 197	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 198	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 199	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 200	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 201	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 202	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 203	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 204	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 205	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 206	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 207	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 208	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 209	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 210	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 211	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 212	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 213	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 214	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 215	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 216	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 217	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 218	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 219	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 220	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 221	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 222	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 223	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 224	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 225	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 226	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 227	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 228	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 229	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 230	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 231	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 232	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 233	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 234	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 235	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 236	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 237	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 238	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 239	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 240	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 241	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 242	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 243	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 244	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 245	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 246	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 247	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 248	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief

Model: toernooi dag - LAmox bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDamping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 193	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 194	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 195	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 196	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 197	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 198	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 199	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 200	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 201	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 202	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 203	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 204	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 205	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 206	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 207	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 208	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 209	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 210	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 211	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 212	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 213	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 214	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 215	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 216	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 217	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 218	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 219	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 220	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 221	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 222	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 223	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 224	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 225	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 226	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 227	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 228	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 229	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 230	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 231	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 232	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 233	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 234	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 235	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 236	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 237	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 238	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 239	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 240	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 241	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 242	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 243	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 244	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 245	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 246	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 247	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 248	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 193	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 194	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 195	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 196	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 197	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 198	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 199	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 200	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 201	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 202	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 203	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 204	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 205	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 206	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 207	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 208	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 209	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 210	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 211	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 212	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 213	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 214	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 215	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 216	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 217	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00			

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 193	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 194	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 195	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 196	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 197	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 198	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 199	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 200	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 201	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 202	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 203	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 204	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 205	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 206	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 207	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 208	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 209	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 210	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 211	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 212	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 213	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 214	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 215	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 216	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 217	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 218	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 219	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 220													

Model: toernooitag - LAmax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 193	115,02
pb 194	115,02
pb 195	115,02
pb 196	115,02
pb 197	115,02
pb 198	115,02
pb 199	115,02
pb 200	115,02
pb 201	115,02
pb 202	115,02
pb 203	115,02
pb 204	115,02
pb 205	115,02
pb 206	115,02
pb 207	115,02
pb 208	115,02
pb 209	115,02
pb 210	115,02
pb 211	115,02
pb 212	115,02
pb 213	115,02
pb 214	115,02
pb 215	115,02
pb 216	115,02
pb 217	115,02
pb 218	115,02
pb 219	115,02
pb 220	115,02
pb 221	115,02
pb 222	115,02
pb 223	115,02
pb 224	115,02
pb 225	115,02
pb 226	115,02
pb 227	115,02
pb 228	115,02
pb 229	115,02
pb 230	115,02
pb 231	115,02
pb 232	115,02
pb 233	115,02
pb 234	115,02
pb 235	115,02
pb 236	115,02
pb 237	115,02
pb 238	115,02
pb 239	115,02
pb 240	115,02
pb 241	115,02
pb 242	115,02
pb 243	115,02
pb 244	115,02
pb 245	115,02
pb 246	115,02
pb 247	115,02
pb 248	115,02

Model: toernooitag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 249	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 250	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 251	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 252	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 253	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 254	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 255	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 256	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 257	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 258	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 259	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 260	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 261	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 262	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 263	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 264	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 265	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 266	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 267	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 268	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 269	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 270	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 271	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 272	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 273	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 274	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 275	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 276	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 277	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 278	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 279	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 280	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 281	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 282	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 283	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 284	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 285	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 286	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 287	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 288	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 289	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 290	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 291	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 292	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 293	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 294	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 295	toeschouwers terras clubgebouw	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	parkeerterrein	1,60	0,00	Relatief

Model: toernooi - LAmox bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDamping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 249	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 250	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 251	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 252	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 253	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 254	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 255	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 256	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 257	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 258	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 259	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 260	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 261	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 262	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 263	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 264	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 265	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 266	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 267	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 268	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 269	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 270	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 271	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 272	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 273	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 274	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 275	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 276	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 277	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 278	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 279	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 280	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 281	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 282	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 283	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 284	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 285	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 286	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 287	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 288	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 289	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 290	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 291	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 292	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 293	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 294	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 295	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 300	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: toernooi - LAmox bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 249	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 250	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 251	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 252	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 253	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 254	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 255	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 256	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 257	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 258	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 259	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 260	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 261	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 262	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 263	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 264	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 265	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 266	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 267	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 268	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 269	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 270	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 271	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 272	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 273	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 274	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 275	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 276	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 277	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 278	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 279	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 280	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 281	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 282	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 283	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 284	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 285	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 286	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 287	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 288	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 289	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 290	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 291	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 292	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 293	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 294	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 295	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 300	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-10,50	-10,50	-10,50

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model LMax toernooidag (bestaand)

1811/081/RV-01
bijlage 4A

Model: toernooidag - LMax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 249	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 250	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 251	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 252	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 253	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 254	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 255	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 256	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 257	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 258	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 259	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 260	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 261	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 262	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 263	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 264	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 265	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 266	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 267	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 268	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 269	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 270	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 271	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 272	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 273	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 274	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 275	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 276	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 277	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 278	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 279	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 280	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 281	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 282	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 283	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 284	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 285	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 286	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 287	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 288	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 289	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 290	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 291	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 292	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 293	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 294	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 295	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 300	-10,50	-10,50	-10,50	0,00	--	--	76,60	82,10	87,20	82,60	78,10	74,00	--

Model: toernooidag - LAmax bestaande situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 249	115,02
pb 250	115,02
pb 251	115,02
pb 252	115,02
pb 253	115,02
pb 254	115,02
pb 255	115,02
pb 256	115,02
pb 257	115,02
pb 258	115,02
pb 259	115,02
pb 260	115,02
pb 261	115,02
pb 262	115,02
pb 263	115,02
pb 264	115,02
pb 265	115,02
pb 266	115,02
pb 267	115,02
pb 268	115,02
pb 269	115,02
pb 270	115,02
pb 271	115,02
pb 272	115,02
pb 273	115,02
pb 274	115,02
pb 275	115,02
pb 276	115,02
pb 277	115,02
pb 278	115,02
pb 279	115,02
pb 280	115,02
pb 281	115,02
pb 282	115,02
pb 283	115,02
pb 284	115,02
pb 285	115,02
pb 286	115,02
pb 287	115,02
pb 288	115,02
pb 289	115,02
pb 290	115,02
pb 291	115,02
pb 292	115,02
pb 293	115,02
pb 294	115,02
pb 295	115,02
pb 300	90,02

Model: toernoodag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pbm 05	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 04	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 03	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 02	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 01	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 19	omroepinstallatie	omroepinstallatie	4,10	0,00	Relatief
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	installaties	2,80	0,00	Relatief
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	installaties	4,05	0,00	Relatief
pbi 16	koeling	installaties	3,15	0,00	Relatief
pbi 15	koeling	installaties	0,35	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 14	afzuiging keuken	installaties	6,50	0,00	Relatief
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	parkeerterrein	1,60	0,00	Relatief
pb 295	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 294	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 293	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 292	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 291	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 290	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 289	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 288	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 287	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 286	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 285	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 284	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 283	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 282	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 281	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 280	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 279	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 278	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 277	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 276	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 275	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 274	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 273	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 272	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 271	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 270	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 269	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 268	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 267	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 266	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 265	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief

Model: toernooidag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pbm 05	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--	--	Nee	Nee	Nee	42,50	53,70
pbi 18	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	--	28,50
pbi 17	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	Ja	Nee	Nee	35,00	51,80
pbi 16	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	34,50	65,90
pbi 15	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	34,50	65,90
pbi 14	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	--	61,30
pbi 13	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 12	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 11	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 10	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 09	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 08	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 07	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 06	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 05	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 04	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 03	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 02	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 01	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pb 300	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 295	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 294	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 293	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 292	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 291	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 290	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 289	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 288	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 287	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 286	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 285	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 284	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 283	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 282	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 281	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 280	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 279	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 278	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 277	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 276	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 275	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 274	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 273	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 272	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 271	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 270	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 269	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 268	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 267	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 266	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 265	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: toernooidag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pbm 05	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 04	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 03	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 02	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbm 01	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 19	74,10	101,90	116,10	113,60	109,00	86,00	64,60	118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 18	38,50	53,20	58,90	60,90	61,30	59,30	53,10	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 17	61,20	64,60	67,50	66,30	61,80	52,80	41,20	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 16	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 15	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 14	68,50	67,90	73,00	73,10	69,80	63,60	53,00	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 13	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 12	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 11	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 10	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 09	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 08	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 07	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 06	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 05	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 04	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 03	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 02	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 01	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 300	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	14,50	14,50	14,50
pb 295	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 294	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 293	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 292	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 291	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 290	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 289	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 288	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 287	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 286	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 285	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 284	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 283	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 282	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 281	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 280	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 279	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 278	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 277	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 276	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 275	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 274	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 273	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 272	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 271	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 270	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 269	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 268	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 267	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 266	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 265	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: toernoodag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pbm 05	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 04	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 03	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 02	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbm 01	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	45,20	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20
pbi 19	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	53,70	74,10	101,90	116,10	113,60	109,00	86,00	64,60
pbi 18	0,00	0,00	0,00	0,00	--	28,50	38,50	53,20	58,90	60,90	61,30	59,30	53,10
pbi 17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	51,80	61,20	64,60	67,50	66,30	61,80	52,80	41,20
pbi 16	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	65,90	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70
pbi 15	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	65,90	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70
pbi 14	0,00	0,00	0,00	0,00	--	61,30	68,50	67,90	73,00	73,10	69,80	63,60	53,00
pbi 13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 12	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 11	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 08	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 07	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 06	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 05	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 04	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 03	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 02	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 01	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pb 300	14,50	14,50	14,50	0,00	--	--	51,60	57,10	62,20	57,60	53,10	49,00	--
pb 295	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 294	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 293	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 292	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 291	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 290	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 289	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 288	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 287	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 286	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 285	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 284	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 283	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 282	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 281	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 280	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 279	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 278	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 277	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 276	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 275	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 274	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 273	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 272	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 271	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 270	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 269	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 268	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 267	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 266	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 265	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--

Model: toernooidag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pbm 05	91,73
pbm 04	91,73
pbm 03	91,73
pbm 02	91,73
pbm 01	91,73
pbi 19	118,64
pbi 18	66,65
pbi 17	72,03
pbi 16	81,51
pbi 15	81,51
pbi 14	78,26
pbi 13	69,03
pbi 12	69,03
pbi 11	69,03
pbi 10	69,03
pbi 09	69,03
pbi 08	69,03
pbi 07	69,03
pbi 06	69,03
pbi 05	69,03
pbi 04	69,03
pbi 03	69,03
pbi 02	69,03
pbi 01	69,03
pb 300	65,02
pb 295	73,02
pb 294	73,02
pb 293	73,02
pb 292	73,02
pb 291	73,02
pb 290	73,02
pb 289	73,02
pb 288	73,02
pb 287	73,02
pb 286	73,02
pb 285	82,52
pb 284	82,52
pb 283	82,52
pb 282	82,52
pb 281	82,52
pb 280	82,52
pb 279	82,52
pb 278	82,52
pb 277	82,52
pb 276	82,52
pb 275	79,52
pb 274	79,52
pb 273	79,52
pb 272	79,52
pb 271	79,52
pb 270	79,52
pb 269	79,52
pb 268	79,52
pb 267	79,52
pb 266	79,52
pb 265	79,52

Model: toernoodag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 264	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 263	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 262	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 261	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 260	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 259	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 258	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 257	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 256	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 255	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 254	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 253	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 252	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 251	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 250	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 249	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 248	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 247	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 246	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 245	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 244	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 243	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 242	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 241	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 240	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 239	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 238	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 237	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 236	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 235	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 234	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 233	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 232	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 231	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 230	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 229	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 228	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 227	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 226	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 225	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 224	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 223	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 222	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 221	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 220	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 219	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 218	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 217	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 216	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 215	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 214	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 213	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 212	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 211	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 210	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 209	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief

Model: toernooidag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 264	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 263	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 262	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 261	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 260	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 259	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 258	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 257	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 256	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 255	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 254	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 253	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 252	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 251	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 250	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 249	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 248	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 247	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 246	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 245	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 244	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 243	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 242	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 241	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 240	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 239	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 238	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 237	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 236	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 235	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 234	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 233	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 232	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 231	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 230	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 229	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 228	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 227	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 226	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 225	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 224	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 223	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 222	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 221	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 220	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 219	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 218	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 217	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 216	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 215	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 214	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 213	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 212	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 211	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 210	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 209	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: toernooidag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 264	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 263	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 262	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 261	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 260	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 259	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 258	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 257	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 256	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 255	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 254	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 253	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 252	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 251	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 250	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 249	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 248	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 247	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 246	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 245	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 244	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 243	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 242	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 241	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 240	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 239	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 238	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 237	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 236	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 235	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 234	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 233	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 232	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 231	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 230	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 229	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 228	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 227	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 226	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 225	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 224	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 223	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 222	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 221	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 220	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 219	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 218	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 217	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 216	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 215	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 214	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 213	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 212	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 211	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 210	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 209	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model LAr;LT toernoodag (nieuw)

1811/081/RV-01
bijlage 4A

Model: toernoodag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 264	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 263	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 262	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 261	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 260	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 259	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 258	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 257	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 256	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 255	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 254	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 253	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 252	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 251	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 250	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 249	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 248	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 247	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 246	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 245	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 244	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 243	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 242	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 241	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 240	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 239	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 238	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 237	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 236	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 235	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 234	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 233	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 232	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 231	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 230	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 229	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 228	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 227	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 226	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 225	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 224	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 223	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 222	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 221	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 220	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 219	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 218	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 217	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 216	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 215	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 214	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 213	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 212	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 211	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 210	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 209	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--

Model: toernoodag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 264	79,52
pb 263	79,52
pb 262	79,52
pb 261	79,52
pb 260	79,52
pb 259	79,52
pb 258	79,52
pb 257	79,52
pb 256	79,52
pb 255	79,52
pb 254	79,52
pb 253	79,52
pb 252	79,52
pb 251	79,52
pb 250	79,52
pb 249	79,52
pb 248	79,52
pb 247	79,52
pb 246	79,52
pb 245	79,52
pb 244	79,52
pb 243	79,52
pb 242	79,52
pb 241	79,52
pb 240	82,52
pb 239	82,52
pb 238	82,52
pb 237	82,52
pb 236	82,52
pb 235	82,52
pb 234	82,52
pb 233	82,52
pb 232	82,52
pb 231	82,52
pb 230	79,52
pb 229	79,52
pb 228	79,52
pb 227	79,52
pb 226	79,52
pb 225	79,52
pb 224	79,52
pb 223	79,52
pb 222	79,52
pb 221	79,52
pb 220	79,52
pb 219	79,52
pb 218	79,52
pb 217	79,52
pb 216	79,52
pb 215	79,52
pb 214	79,52
pb 213	79,52
pb 212	79,52
pb 211	79,52
pb 210	82,52
pb 209	82,52

Model: toernoodag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 208	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 207	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 206	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 205	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 204	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 203	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 202	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 201	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 200	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 199	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 198	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 197	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 196	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 195	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 194	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 193	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 192	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 191	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 190	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 189	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 188	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 187	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 186	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 185	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 184	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 183	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 182	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 181	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 180	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 179	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 178	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 177	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 176	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 175	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 174	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 173	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 172	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 171	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 170	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 169	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 168	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 167	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 166	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 165	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 164	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 163	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 162	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 161	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 160	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 159	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 158	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 157	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 156	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 155	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 154	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 153	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: toernoodag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 208	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 207	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 206	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 205	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 204	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 203	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 202	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 201	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 200	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 199	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 198	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 197	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 196	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 195	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 194	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 193	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 192	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 191	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 190	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 189	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 188	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 187	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 186	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 185	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 184	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 183	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 182	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 181	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 180	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 179	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 178	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 177	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 176	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 175	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 174	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 173	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 172	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 171	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 170	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 169	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 168	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 167	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 166	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 165	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 164	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 163	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 162	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 161	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 160	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 159	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 158	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 157	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 156	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 155	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 154	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 153	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: toernooidag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 208	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 207	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 206	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 205	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 204	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 203	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 202	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 201	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 200	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 199	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 198	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 197	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 196	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 195	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 194	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 193	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 192	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 191	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 190	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 189	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 188	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 187	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 186	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 185	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 184	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 183	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 182	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 181	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 180	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 179	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 178	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 177	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 176	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 175	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 174	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 173	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 172	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 171	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
pb 170	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 169	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 168	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 167	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 166	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 165	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 164	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 163	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 162	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 161	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 160	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 159	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 158	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 157	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 156	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 155	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 154	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 153	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: toernoodag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 208	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 207	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 206	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 205	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 204	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 203	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 202	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 201	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 200	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 199	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 198	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 197	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 196	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	69,10	74,60	79,70	75,10	70,60	66,50	--
pb 195	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 194	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 193	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 192	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 191	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 190	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 189	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 188	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 187	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 186	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 185	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 184	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 183	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 182	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 181	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 180	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 179	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 178	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 177	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 176	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 175	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 174	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 173	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 172	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 171	6,50	6,50	6,50	0,00	--	--	59,60	65,10	70,20	65,60	61,10	57,00	--
pb 170	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 169	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 168	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 167	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 166	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 165	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 164	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 163	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 162	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 161	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--
pb 160	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 159	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 158	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 157	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 156	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 155	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 154	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 153	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--

Model: toernoodag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 208	82,52
pb 207	82,52
pb 206	82,52
pb 205	79,52
pb 204	79,52
pb 203	79,52
pb 202	79,52
pb 201	79,52
pb 200	82,52
pb 199	82,52
pb 198	82,52
pb 197	82,52
pb 196	82,52
pb 195	79,52
pb 194	79,52
pb 193	79,52
pb 192	79,52
pb 191	79,52
pb 190	79,52
pb 189	79,52
pb 188	79,52
pb 187	79,52
pb 186	79,52
pb 185	79,52
pb 184	79,52
pb 183	79,52
pb 182	79,52
pb 181	79,52
pb 180	73,02
pb 179	73,02
pb 178	73,02
pb 177	73,02
pb 176	73,02
pb 175	73,02
pb 174	73,02
pb 173	73,02
pb 172	73,02
pb 171	73,02
pb 170	79,52
pb 169	79,52
pb 168	79,52
pb 167	79,52
pb 166	79,52
pb 165	79,52
pb 164	79,52
pb 163	79,52
pb 162	79,52
pb 161	79,52
pb 160	94,52
pb 159	94,52
pb 158	94,52
pb 157	94,52
pb 156	94,52
pb 155	94,52
pb 154	94,52
pb 153	94,52

Model: toernooitag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 152	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 151	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 150	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 149	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 148	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 147	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 146	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 145	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 144	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 143	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 142	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 141	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 130	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 129	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 128	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 127	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 126	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 125	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 124	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 123	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 122	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 121	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 120	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 119	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 118	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 117	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 116	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 115	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 114	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 113	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 112	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 111	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 110	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 109	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 108	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 107	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 106	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 105	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 104	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 103	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 102	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 101	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 100	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 099	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 098	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 097	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: toernoodag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 152	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 151	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 150	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 149	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 148	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 147	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 146	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 145	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 144	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 143	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 142	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 141	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 140	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 139	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 138	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 137	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 136	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 135	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 134	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 133	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 132	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 131	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 130	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 129	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 128	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 127	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 126	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 125	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 124	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 123	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 122	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 121	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 120	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 119	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 118	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 117	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 116	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 115	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 114	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 113	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 112	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 111	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 110	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 109	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 108	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 107	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 106	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 105	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 104	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 103	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 102	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 101	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 100	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 099	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 098	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 097	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: toernoodag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 152	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 151	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 150	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 149	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 148	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 147	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 146	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 145	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 144	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 143	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 142	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 141	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 140	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 139	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 138	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 137	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 136	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 135	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 134	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 133	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 132	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 131	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
pb 130	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 129	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 128	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 127	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 126	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 125	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 124	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 123	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 122	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 121	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 120	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 119	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 118	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 117	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 116	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 115	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 114	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 113	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 112	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 111	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 110	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 109	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 108	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 107	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 106	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 105	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 104	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 103	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 102	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 101	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 100	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 099	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 098	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 097	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model LAr;LT toernoodag (nieuw)

1811/081/RV-01
bijlage 4A

Model: toernoodag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 152	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 151	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 150	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 149	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 148	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 147	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 146	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 145	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 144	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 143	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 142	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 141	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 140	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 139	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 138	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 137	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 136	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 135	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 134	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 133	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 132	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 131	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	--	--	84,10	89,60	94,70	90,10	85,60	81,50	--
pb 130	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 129	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 128	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 127	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 126	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 125	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 124	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 123	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 122	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 121	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 120	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 119	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 118	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 117	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 116	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 115	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 114	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 113	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 112	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 111	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--
pb 110	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 109	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 108	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 107	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 106	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 105	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 104	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 103	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 102	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 101	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 100	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 099	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 098	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 097	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--

Model: toernoodag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 152	94,52
pb 151	94,52
pb 150	94,52
pb 149	94,52
pb 148	94,52
pb 147	94,52
pb 146	94,52
pb 145	94,52
pb 144	94,52
pb 143	94,52
pb 142	94,52
pb 141	94,52
pb 140	97,52
pb 139	97,52
pb 138	97,52
pb 137	97,52
pb 136	97,52
pb 135	97,52
pb 134	97,52
pb 133	97,52
pb 132	97,52
pb 131	97,52
pb 130	94,52
pb 129	94,52
pb 128	94,52
pb 127	94,52
pb 126	94,52
pb 125	94,52
pb 124	94,52
pb 123	94,52
pb 122	94,52
pb 121	94,52
pb 120	94,52
pb 119	94,52
pb 118	94,52
pb 117	94,52
pb 116	94,52
pb 115	94,52
pb 114	94,52
pb 113	94,52
pb 112	94,52
pb 111	94,52
pb 110	75,62
pb 109	75,62
pb 108	75,62
pb 107	75,62
pb 106	75,62
pb 105	75,62
pb 104	75,62
pb 103	75,62
pb 102	75,62
pb 101	75,62
pb 100	75,62
pb 099	75,62
pb 098	75,62
pb 097	75,62

Model: toernooidag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 096	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 095	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 094	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 093	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 092	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 091	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 090	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 089	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 088	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 087	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 086	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 085	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 084	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 083	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 082	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 081	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 080	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 079	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 078	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 077	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 076	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 075	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 074	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 073	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 072	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 071	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 070	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 069	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 068	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 067	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 044	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 043	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 042	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 041	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: toernoodag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 096	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 095	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 094	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 093	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 092	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 091	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 090	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 089	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 088	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 087	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 086	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 085	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 084	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 083	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 082	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 081	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 080	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 079	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 078	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 077	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 076	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 075	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 074	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 073	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 072	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 071	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 070	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 069	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 068	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 067	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 066	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 065	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 064	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 063	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 062	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 061	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 060	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 059	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 058	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 057	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 056	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 055	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 054	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 053	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 052	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 051	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 050	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 049	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 048	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 047	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 046	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 045	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 044	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 043	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 042	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 041	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

[illegible]

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model LAr;LT toernoodag (nieuw)

1811/081/RV-01
bijlage 4A

Model: toernoodag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 096	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 095	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 094	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 093	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 092	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 091	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 090	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 089	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 088	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 087	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 086	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 085	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 084	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 083	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 082	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 081	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 080	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 079	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 078	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 077	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 076	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 075	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 074	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 073	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 072	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 071	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 070	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 069	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 068	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 067	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 066	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 065	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 064	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 063	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 062	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 061	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 060	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 059	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 058	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 057	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 056	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 055	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 054	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 053	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 052	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 051	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 050	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 049	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 048	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 047	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 046	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 045	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 044	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 043	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 042	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 041	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--

Model: toernoodag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 096	75,62
pb 095	75,62
pb 094	75,62
pb 093	75,62
pb 092	75,62
pb 091	75,62
pb 090	75,62
pb 089	75,62
pb 088	75,62
pb 087	75,62
pb 086	75,62
pb 085	75,62
pb 084	75,62
pb 083	75,62
pb 082	75,62
pb 081	75,62
pb 080	75,62
pb 079	75,62
pb 078	75,62
pb 077	75,62
pb 076	75,62
pb 075	75,62
pb 074	75,62
pb 073	75,62
pb 072	75,62
pb 071	75,62
pb 070	75,62
pb 069	75,62
pb 068	75,62
pb 067	75,62
pb 066	75,62
pb 065	75,62
pb 064	75,62
pb 063	75,62
pb 062	75,62
pb 061	75,62
pb 060	75,62
pb 059	75,62
pb 058	75,62
pb 057	75,62
pb 056	75,62
pb 055	75,62
pb 054	75,62
pb 053	75,62
pb 052	75,62
pb 051	75,62
pb 050	75,62
pb 049	75,62
pb 048	75,62
pb 047	75,62
pb 046	75,62
pb 045	75,62
pb 044	75,62
pb 043	75,62
pb 042	75,62
pb 041	75,62

Model: toernooidag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 040	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 039	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 038	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 037	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 036	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 035	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 034	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 033	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 032	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 031	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 030	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 029	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 028	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 027	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 026	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 025	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 024	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 023	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 022	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 021	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 020	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 019	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 018	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 017	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 016	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 015	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 014	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 013	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 012	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 011	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 010	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 009	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 008	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 007	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 006	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 005	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 004	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 003	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 002	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 001	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: toernoodag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 040	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 039	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 038	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 037	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 036	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 035	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 034	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 033	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 032	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 031	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 030	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 029	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 028	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 027	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 026	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 025	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 024	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 023	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 022	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 021	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 020	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 019	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 018	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 017	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 016	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 015	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 014	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 013	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 012	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 011	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 010	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 009	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 008	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 007	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 006	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 005	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 004	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 003	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 002	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 001	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: toernooidag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 040	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 039	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 038	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 037	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 036	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 035	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 034	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 033	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 032	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 031	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 030	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 029	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 028	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 027	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 026	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 025	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 024	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 023	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 022	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 021	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 020	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 019	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 018	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 017	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 016	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 015	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 014	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 013	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 012	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 011	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 010	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 009	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 008	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 007	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 006	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 005	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 004	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 003	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 002	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 001	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model LAr;LT toernoodag (nieuw)

1811/081/RV-01
bijlage 4A

Model: toernoodag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 040	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 039	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 038	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 037	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 036	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 035	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 034	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 033	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 032	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 031	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 030	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 029	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 028	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 027	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 026	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 025	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 024	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 023	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 022	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 021	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 020	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 019	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 018	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 017	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 016	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 015	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 014	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 013	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 012	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 011	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 010	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 009	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 008	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 007	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 006	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 005	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 004	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 003	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 002	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--
pb 001	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--

Model: toernoodag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 040	75,62
pb 039	75,62
pb 038	75,62
pb 037	75,62
pb 036	75,62
pb 035	75,62
pb 034	75,62
pb 033	75,62
pb 032	75,62
pb 031	75,62
pb 030	75,62
pb 029	75,62
pb 028	75,62
pb 027	75,62
pb 026	75,62
pb 025	75,62
pb 024	75,62
pb 023	75,62
pb 022	75,62
pb 021	75,62
pb 020	75,62
pb 019	75,62
pb 018	75,62
pb 017	75,62
pb 016	75,62
pb 015	75,62
pb 014	75,62
pb 013	75,62
pb 012	75,62
pb 011	75,62
pb 010	75,62
pb 009	75,62
pb 008	75,62
pb 007	75,62
pb 006	75,62
pb 005	75,62
pb 004	75,62
pb 003	75,62
pb 002	75,62
pb 001	75,62

Model: toernooi - LAmox nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pbm 05	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 04	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 03	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 02	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbm 01	rolcontainer	bevoorrading	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 19	omroepinstallatie	omroepinstallatie	4,10	0,00	Relatief
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	installaties	2,80	0,00	Relatief
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	installaties	4,05	0,00	Relatief
pbi 16	koeling	installaties	3,15	0,00	Relatief
pbi 15	koeling	installaties	0,35	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 14	afzuiging keuken	installaties	6,50	0,00	Relatief
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	installaties	0,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	parkeerterrein	1,60	0,00	Relatief
pb 295	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 294	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 293	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 292	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 291	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 290	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 289	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 288	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 287	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 286	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 285	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 284	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 283	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 282	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 281	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 280	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 279	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 278	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 277	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 276	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 275	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 274	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 273	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 272	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 271	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 270	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 269	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 268	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 267	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 266	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 265	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief

Model: toernooidag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pbm 05	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbm 01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,100	--	--	Nee	Nee	Nee	31,30	45,20
pbi 19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--	--	Nee	Nee	Nee	42,50	53,70
pbi 18	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	--	28,50
pbi 17	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	Ja	Nee	Nee	35,00	51,80
pbi 16	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	34,50	65,90
pbi 15	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	34,50	65,90
pbi 14	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	2,000	2,000	Nee	Nee	Nee	--	61,30
pbi 13	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 12	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 11	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 10	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 09	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 08	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 07	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 06	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 05	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 04	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 03	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 02	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pbi 01	Normale puntbron	0,00	360,00	10,004	--	--	Nee	Nee	Nee	23,70	36,80
pb 300	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 295	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 294	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 293	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 292	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 291	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 290	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 289	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 288	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 287	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 286	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 285	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 284	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 283	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 282	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 281	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 280	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 279	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 278	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 277	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 276	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 275	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 274	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 273	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 272	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 271	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 270	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 269	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 268	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 267	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 266	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 265	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: toernooitag - LAmox nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pbm 05	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 04	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 03	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 02	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbm 01	64,90	72,00	79,10	85,30	86,20	87,00	81,20	91,73	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
pbi 19	74,10	101,90	116,10	113,60	109,00	86,00	64,60	118,64	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
pbi 18	38,50	53,20	58,90	60,90	61,30	59,30	53,10	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 17	61,20	64,60	67,50	66,30	61,80	52,80	41,20	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 16	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 15	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 14	68,50	67,90	73,00	73,10	69,80	63,60	53,00	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 13	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 12	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 11	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 10	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 09	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 08	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 07	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 06	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 05	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 04	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 03	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 02	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pbi 01	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 300	66,10	71,60	76,70	72,10	67,60	63,50	--	79,52	0,00	0,00	-10,50	-10,50	-10,50
pb 295	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 294	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 293	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 292	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 291	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 290	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 289	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 288	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 287	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 286	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 285	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 284	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 283	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 282	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 281	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 280	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 279	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 278	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 277	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 276	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 275	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 274	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 273	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 272	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 271	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 270	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 269	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 268	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 267	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 266	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 265	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: toernooidag - LAmox nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pbm 05	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 04	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 03	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 02	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbm 01	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	40,30	54,20	73,90	81,00	88,10	94,30	95,20	96,00	90,20
pbi 19	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	52,50	63,70	84,10	111,90	126,10	123,60	119,00	96,00	74,60
pbi 18	0,00	0,00	0,00	0,00	--	28,50	38,50	53,20	58,90	60,90	61,30	59,30	53,10
pbi 17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	51,80	61,20	64,60	67,50	66,30	61,80	52,80	41,20
pbi 16	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	65,90	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70
pbi 15	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	65,90	65,20	70,20	78,50	75,00	72,60	64,90	53,70
pbi 14	0,00	0,00	0,00	0,00	--	61,30	68,50	67,90	73,00	73,10	69,80	63,60	53,00
pbi 13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 12	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 11	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 08	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 07	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 06	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 05	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 04	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 03	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 02	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pbi 01	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	36,80	47,60	54,10	65,00	65,10	60,00	54,30	41,10
pb 300	-10,50	-10,50	-10,50	0,00	--	--	76,60	82,10	87,20	82,60	78,10	74,00	--
pb 295	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 294	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 293	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 292	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 291	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 290	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 289	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 288	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 287	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 286	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 285	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 284	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 283	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 282	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 281	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 280	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 279	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 278	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 277	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 276	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 275	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 274	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 273	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 272	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 271	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 270	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 269	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 268	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 267	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 266	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 265	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--

Model: toernooitag - LAmax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pbm 05	100,73
pbm 04	100,73
pbm 03	100,73
pbm 02	100,73
pbm 01	100,73
pbi 19	128,64
pbi 18	66,65
pbi 17	72,03
pbi 16	81,51
pbi 15	81,51
pbi 14	78,26
pbi 13	69,03
pbi 12	69,03
pbi 11	69,03
pbi 10	69,03
pbi 09	69,03
pbi 08	69,03
pbi 07	69,03
pbi 06	69,03
pbi 05	69,03
pbi 04	69,03
pbi 03	69,03
pbi 02	69,03
pbi 01	69,03
pb 300	90,02
pb 295	115,02
pb 294	115,02
pb 293	115,02
pb 292	115,02
pb 291	115,02
pb 290	115,02
pb 289	115,02
pb 288	115,02
pb 287	115,02
pb 286	115,02
pb 285	115,02
pb 284	115,02
pb 283	115,02
pb 282	115,02
pb 281	115,02
pb 280	115,02
pb 279	115,02
pb 278	115,02
pb 277	115,02
pb 276	115,02
pb 275	115,02
pb 274	115,02
pb 273	115,02
pb 272	115,02
pb 271	115,02
pb 270	115,02
pb 269	115,02
pb 268	115,02
pb 267	115,02
pb 266	115,02
pb 265	115,02

Model: toernooitag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 264	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 263	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 262	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 261	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 260	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 259	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 258	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 257	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 256	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 255	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 254	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 253	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 252	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 251	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 250	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 249	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 248	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 247	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 246	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 245	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 244	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 243	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 242	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 241	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 240	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 239	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 238	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 237	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 236	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 235	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 234	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 233	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 232	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 231	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 230	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 229	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 228	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 227	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 226	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 225	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 224	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 223	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 222	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 221	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 220	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 219	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 218	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 217	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 216	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 215	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 214	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 213	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 212	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 211	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 210	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 209	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief

Model: toernooitag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 264	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 263	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 262	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 261	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 260	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 259	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 258	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 257	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 256	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 255	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 254	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 253	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 252	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 251	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 250	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 249	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 248	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 247	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 246	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 245	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 244	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 243	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 242	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 241	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 240	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 239	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 238	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 237	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 236	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 235	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 234	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 233	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 232	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 231	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 230	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 229	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 228	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 227	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 226	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 225	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 224	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 223	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 222	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 221	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 220	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 219	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 218	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 217	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 216	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 215	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 214	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 213	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 212	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 211	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 210	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 209	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 264	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 263	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 262	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 261	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 260	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 259	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 258	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 257	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 256	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 255	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 254	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 253	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 252	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 251	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 250	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 249	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 248	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 247	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 246	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 245	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 244	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 243	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 242	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 241	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 240	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00			

[illegible]

Model: toernooitag - LAmax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 264	115,02
pb 263	115,02
pb 262	115,02
pb 261	115,02
pb 260	115,02
pb 259	115,02
pb 258	115,02
pb 257	115,02
pb 256	115,02
pb 255	115,02
pb 254	115,02
pb 253	115,02
pb 252	115,02
pb 251	115,02
pb 250	115,02
pb 249	115,02
pb 248	115,02
pb 247	115,02
pb 246	115,02
pb 245	115,02
pb 244	115,02
pb 243	115,02
pb 242	115,02
pb 241	115,02
pb 240	115,02
pb 239	115,02
pb 238	115,02
pb 237	115,02
pb 236	115,02
pb 235	115,02
pb 234	115,02
pb 233	115,02
pb 232	115,02
pb 231	115,02
pb 230	115,02
pb 229	115,02
pb 228	115,02
pb 227	115,02
pb 226	115,02
pb 225	115,02
pb 224	115,02
pb 223	115,02
pb 222	115,02
pb 221	115,02
pb 220	115,02
pb 219	115,02
pb 218	115,02
pb 217	115,02
pb 216	115,02
pb 215	115,02
pb 214	115,02
pb 213	115,02
pb 212	115,02
pb 211	115,02
pb 210	115,02
pb 209	115,02

Model: toernooitag - LAmx nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 208	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 207	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 206	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 205	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 204	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 203	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 202	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 201	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 200	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 199	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 198	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 197	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 196	toeschouwers hoofdveld	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 195	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 194	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 193	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 192	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 191	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 190	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 189	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 188	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 187	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 186	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 185	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 184	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 183	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 182	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 181	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 180	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 179	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 178	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 177	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 176	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 175	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 174	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 173	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 172	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 171	toeschouwers verhoogd terras	toeschouwers	1,60	3,00	Relatief aan onderliggend item
pb 170	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 169	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 168	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 167	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 166	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 165	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 164	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 163	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 162	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 161	toeschouwers	toeschouwers	1,60	0,00	Relatief
pb 160	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 159	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 158	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 157	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 156	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 155	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 154	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 153	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: toernooitag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDamping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 208	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 207	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 206	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 205	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 204	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 203	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 202	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 201	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 200	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 199	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 198	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 197	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 196	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 195	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 194	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 193	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 192	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 191	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 190	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 189	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 188	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 187	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 186	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 185	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 184	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 183	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 182	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 181	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 180	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 179	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 178	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 177	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 176	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 175	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 174	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 173	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 172	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 171	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 170	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 169	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 168	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 167	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 166	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 165	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 164	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 163	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 162	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 161	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 160	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 159	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 158	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 157	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 156	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 155	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 154	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 153	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 208	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 207	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 206	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 205	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 204	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 203	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 202	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 201	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 200	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 199	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 198	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 197	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 196	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 195	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 194	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 193	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 192	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 191	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 190	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 189	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 188	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 187	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 186	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 185	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pb 184	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02	0,00	0,00			

Model: toernooidag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 208	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 207	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 206	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 205	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 204	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 203	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 202	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 201	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 200	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 199	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 198	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 197	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 196	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 195	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 194	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 193	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 192	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 191	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 190	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 189	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 188	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 187	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 186	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 185	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 184	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 183	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 182	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 181	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 180	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 179	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 178	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 177	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 176	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 175	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 174	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 173	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 172	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 171	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 170	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 169	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 168	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 167	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 166	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 165	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 164	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 163	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 162	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 161	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--
pb 160	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 159	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 158	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 157	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 156	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 155	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 154	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--
pb 153	-23,50	-23,50	-23,50	0,00	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--

Model: toernooitag - LAmax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 208	115,02
pb 207	115,02
pb 206	115,02
pb 205	115,02
pb 204	115,02
pb 203	115,02
pb 202	115,02
pb 201	115,02
pb 200	115,02
pb 199	115,02
pb 198	115,02
pb 197	115,02
pb 196	115,02
pb 195	115,02
pb 194	115,02
pb 193	115,02
pb 192	115,02
pb 191	115,02
pb 190	115,02
pb 189	115,02
pb 188	115,02
pb 187	115,02
pb 186	115,02
pb 185	115,02
pb 184	115,02
pb 183	115,02
pb 182	115,02
pb 181	115,02
pb 180	115,02
pb 179	115,02
pb 178	115,02
pb 177	115,02
pb 176	115,02
pb 175	115,02
pb 174	115,02
pb 173	115,02
pb 172	115,02
pb 171	115,02
pb 170	115,02
pb 169	115,02
pb 168	115,02
pb 167	115,02
pb 166	115,02
pb 165	115,02
pb 164	115,02
pb 163	115,02
pb 162	115,02
pb 161	115,02
pb 160	118,02
pb 159	118,02
pb 158	118,02
pb 157	118,02
pb 156	118,02
pb 155	118,02
pb 154	118,02
pb 153	118,02

Model: toernooitag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 152	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 151	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 150	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 149	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 148	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 147	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 146	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 145	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 144	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 143	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 142	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 141	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 130	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 129	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 128	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 127	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 126	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 125	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 124	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 123	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 122	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 121	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 120	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 119	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 118	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 117	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 116	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 115	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 114	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 113	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 112	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 111	scheidsrechter	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 110	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 109	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 108	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 107	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 106	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 105	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 104	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 103	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 102	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 101	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 100	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 099	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 098	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 097	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: toernooidag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 152	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 151	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 150	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 149	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 148	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 147	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 146	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 145	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 144	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 143	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 142	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 141	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 140	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 139	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 138	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 137	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 136	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 135	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 134	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 133	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 132	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 131	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 130	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 129	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 128	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 127	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 126	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 125	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 124	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 123	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 122	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 121	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 120	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 119	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 118	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 117	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 116	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 115	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 114	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 113	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 112	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 111	Normale puntbron	0,00	360,00	0,900	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 110	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 109	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 108	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 107	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 106	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 105	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 104	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 103	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 102	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 101	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 100	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 099	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 098	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 097	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 152	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 151	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 150	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 149	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 148	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 147	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 146	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 145	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 144	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 143	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 142	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 141	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 140	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 139	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 138	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 137	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 136	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 135	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 134	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 133	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 132	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 131	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 130	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 129	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
pb 128	81,10	86,60	91,70	87,10	82,60	78,50	--	94,52	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50

[illegible]

Model: toernooitag - LAmax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 152	118,02
pb 151	118,02
pb 150	118,02
pb 149	118,02
pb 148	118,02
pb 147	118,02
pb 146	118,02
pb 145	118,02
pb 144	118,02
pb 143	118,02
pb 142	118,02
pb 141	118,02
pb 140	118,02
pb 139	118,02
pb 138	118,02
pb 137	118,02
pb 136	118,02
pb 135	118,02
pb 134	118,02
pb 133	118,02
pb 132	118,02
pb 131	118,02
pb 130	118,02
pb 129	118,02
pb 128	118,02
pb 127	118,02
pb 126	118,02
pb 125	118,02
pb 124	118,02
pb 123	118,02
pb 122	118,02
pb 121	118,02
pb 120	118,02
pb 119	118,02
pb 118	118,02
pb 117	118,02
pb 116	118,02
pb 115	118,02
pb 114	118,02
pb 113	118,02
pb 112	118,02
pb 111	118,02
pb 110	115,62
pb 109	115,62
pb 108	115,62
pb 107	115,62
pb 106	115,62
pb 105	115,62
pb 104	115,62
pb 103	115,62
pb 102	115,62
pb 101	115,62
pb 100	115,62
pb 099	115,62
pb 098	115,62
pb 097	115,62

Model: toernooitag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 096	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 095	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 094	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 093	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 092	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 091	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 090	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 089	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 088	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 087	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 086	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 085	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 084	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 083	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 082	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 081	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 080	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 079	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 078	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 077	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 076	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 075	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 074	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 073	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 072	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 071	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 070	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 069	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 068	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 067	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 044	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 043	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 042	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 041	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: toernooitag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDamping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 096	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 095	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 094	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 093	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 092	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 091	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 090	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 089	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 088	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 087	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 086	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 085	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 084	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 083	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 082	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 081	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 080	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 079	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 078	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 077	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 076	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 075	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 074	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 073	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 072	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 071	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 070	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 069	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 068	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 067	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 066	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 065	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 064	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 063	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 062	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 061	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 060	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 059	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 058	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 057	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 056	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 055	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 054	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 053	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 052	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 051	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 050	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 049	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 048	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 047	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 046	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 045	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 044	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 043	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 042	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 041	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 096	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 095	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 094	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 093	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 092	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 091	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 090	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 089	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 088	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 087	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 086	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 085	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 084	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 083	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 082	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 081	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 080	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 079	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 078	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 077	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 076	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 075	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 074	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 073	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 072	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00

[illegible]

Model: toernooitag - LAmax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 096	115,62
pb 095	115,62
pb 094	115,62
pb 093	115,62
pb 092	115,62
pb 091	115,62
pb 090	115,62
pb 089	115,62
pb 088	115,62
pb 087	115,62
pb 086	115,62
pb 085	115,62
pb 084	115,62
pb 083	115,62
pb 082	115,62
pb 081	115,62
pb 080	115,62
pb 079	115,62
pb 078	115,62
pb 077	115,62
pb 076	115,62
pb 075	115,62
pb 074	115,62
pb 073	115,62
pb 072	115,62
pb 071	115,62
pb 070	115,62
pb 069	115,62
pb 068	115,62
pb 067	115,62
pb 066	115,62
pb 065	115,62
pb 064	115,62
pb 063	115,62
pb 062	115,62
pb 061	115,62
pb 060	115,62
pb 059	115,62
pb 058	115,62
pb 057	115,62
pb 056	115,62
pb 055	115,62
pb 054	115,62
pb 053	115,62
pb 052	115,62
pb 051	115,62
pb 050	115,62
pb 049	115,62
pb 048	115,62
pb 047	115,62
pb 046	115,62
pb 045	115,62
pb 044	115,62
pb 043	115,62
pb 042	115,62
pb 041	115,62

Model: toernooitag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
pb 040	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 039	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 038	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 037	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 036	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 035	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 034	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 033	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 032	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 031	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 030	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 029	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 028	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 027	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 026	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 025	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 024	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 023	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 022	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 021	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 020	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 019	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 018	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 017	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 016	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 015	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 014	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 013	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 012	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 011	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 010	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 009	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 008	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 007	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 006	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 005	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 004	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 003	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 002	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief
pb 001	hockeyspeler	hockey	1,60	0,00	Relatief

Model: toernooitag - LAmox nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
pb 040	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 039	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 038	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 037	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 036	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 035	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 034	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 033	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 032	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 031	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 030	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 029	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 028	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 027	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 026	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 025	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 024	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 023	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 022	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 021	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 020	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 019	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 018	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 017	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 016	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 015	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 014	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 013	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 012	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 011	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 010	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 009	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 008	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 007	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 006	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 005	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 004	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 003	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 002	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--
pb 001	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--

Model: toernooidag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
pb 040	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 039	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 038	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 037	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 036	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 035	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 034	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 033	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 032	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 031	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 030	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 029	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 028	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 027	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 026	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 025	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 024	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 023	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 022	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 021	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 020	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 019	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 018	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 017	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 016	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 015	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 014	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 013	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 012	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 011	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 010	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 009	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 008	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 007	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 006	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 005	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 004	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 003	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 002	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
pb 001	62,20	67,70	72,80	68,20	63,70	59,60	--	75,62	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00

Model: toernooitag - LMax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
pb 040	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 039	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 038	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 037	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 036	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 035	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 034	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 033	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 032	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 031	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 030	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 029	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 028	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 027	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 026	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 025	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 024	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 023	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 022	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 021	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 020	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 019	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 018	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 017	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 016	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 015	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 014	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 013	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 012	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 011	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 010	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 009	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 008	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 007	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 006	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 005	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 004	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 003	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 002	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--
pb 001	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	--	--	102,20	107,70	112,80	108,20	103,70	99,60	--

Model: toernooidag - LAmax nieuwe situatie met maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
pb 040	115,62
pb 039	115,62
pb 038	115,62
pb 037	115,62
pb 036	115,62
pb 035	115,62
pb 034	115,62
pb 033	115,62
pb 032	115,62
pb 031	115,62
pb 030	115,62
pb 029	115,62
pb 028	115,62
pb 027	115,62
pb 026	115,62
pb 025	115,62
pb 024	115,62
pb 023	115,62
pb 022	115,62
pb 021	115,62
pb 020	115,62
pb 019	115,62
pb 018	115,62
pb 017	115,62
pb 016	115,62
pb 015	115,62
pb 014	115,62
pb 013	115,62
pb 012	115,62
pb 011	115,62
pb 010	115,62
pb 009	115,62
pb 008	115,62
pb 007	115,62
pb 006	115,62
pb 005	115,62
pb 004	115,62
pb 003	115,62
pb 002	115,62
pb 001	115,62

BIJLAGE 4B:

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	55,3	49,4	46,2	56,2	78,2
t01_B	toetspunt 1	5,00	56,0	49,9	46,7	56,7	77,1
t02_A	toetspunt 2	1,50	54,5	49,5	46,3	56,3	77,1
t02_B	toetspunt 2	5,00	55,4	49,9	46,7	56,7	76,9
t03_A	toetspunt 3	1,50	48,4	42,6	39,3	49,3	69,1
t03_B	toetspunt 3	5,00	48,1	35,0	31,9	48,1	66,9
t04_A	toetspunt 4	1,50	51,9	21,5	18,3	51,9	71,5
t04_B	toetspunt 4	5,00	53,7	24,3	21,2	53,7	71,9
t05_A	toetspunt 5	1,50	52,2	19,5	16,4	52,2	68,8
t05_B	toetspunt 5	5,00	53,9	22,0	18,9	53,9	69,1
t06_A	toetspunt 6	1,50	50,1	14,5	11,5	50,1	62,4
t06_B	toetspunt 6	5,00	52,0	16,8	13,7	52,0	63,3
t07_A	toetspunt 7	1,50	47,1	7,5	4,4	47,1	57,7
t07_B	toetspunt 7	5,00	49,6	8,3	5,2	49,6	59,0
t08_A	toetspunt 8	1,50	50,1	13,8	10,7	50,1	62,2
t08_B	toetspunt 8	5,00	51,9	16,0	12,9	51,9	63,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijd dag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	55,3	49,4	46,2	56,2	78,2
pbi 15	koeling	0,35	47,2	45,4	42,4	52,4	48,4
pbi 16	koeling	3,15	46,8	45,1	42,1	52,1	48,1
pbm 07	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	46,5	--	--	46,5	70,3
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	42,6	40,8	37,8	47,8	43,8
pbm 05	rolcontainer	0,50	42,4	--	--	42,4	63,2
pbm 08	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	42,3	--	--	42,3	66,1
pbm 04	rolcontainer	0,50	42,0	--	--	42,0	62,8
pbm 06	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	41,3	--	--	41,3	65,1
pbm 03	rolcontainer	0,50	41,3	--	--	41,3	62,0
pbm 02	rolcontainer	0,50	39,6	--	--	39,6	60,4
mb 02	personenwagen	0,75	39,4	--	--	39,4	61,6
pbm 01	rolcontainer	0,50	38,3	--	--	38,3	59,1
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	37,9	37,9	31,9	42,9	37,9
pbm 09	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	37,9	--	--	37,9	61,7
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	1,60	36,7	--	--	36,7	50,7
mb 01	vrachtwagen	1,20	36,6	--	--	36,6	75,5
pb 232	toeschouwers hoofdveld	1,60	35,9	--	--	35,9	39,0
pb 233	toeschouwers hoofdveld	1,60	35,4	--	--	35,4	38,9
pbm 10	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	34,9	--	--	34,9	58,7
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	34,5	--	--	34,5	35,3
mb 03	personenwagen	0,75	34,4	--	--	34,4	56,2
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	34,0	--	--	34,0	34,8
pb 234	toeschouwers hoofdveld	1,60	33,9	--	--	33,9	37,7
pb 293	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	33,9	--	--	33,9	35,2
pb 231	toeschouwers hoofdveld	1,60	33,6	--	--	33,6	36,2
pb 235	toeschouwers hoofdveld	1,60	32,5	--	--	32,5	36,6
pbm 11	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	32,2	--	--	32,2	56,7
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	32,0	30,2	27,2	37,2	33,2
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	1,60	31,3	--	--	31,3	45,8
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	1,60	31,1	--	--	31,1	46,0
pb 294	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	30,9	--	--	30,9	32,1
pb 291	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	30,7	--	--	30,7	31,9
pbm 12	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	30,2	--	--	30,2	55,6
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	1,60	28,9	--	--	28,9	43,1
pb 240	toeschouwers hoofdveld	1,60	28,8	--	--	28,8	33,5
pb 239	toeschouwers hoofdveld	1,60	28,0	--	--	28,0	32,8
pb 238	toeschouwers hoofdveld	1,60	27,3	--	--	27,3	32,2
pb 287	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	27,1	--	--	27,1	28,9
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	27,1	--	--	27,1	27,9
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	26,9	--	--	26,9	28,1
pb 237	toeschouwers hoofdveld	1,60	26,9	--	--	26,9	31,8
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	1,60	26,3	--	--	26,3	40,7
pbm 13	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	26,1	--	--	26,1	51,9
pb 236	toeschouwers hoofdveld	1,60	26,0	--	--	26,0	31,1
pb 217	toeschouwers	1,60	25,8	--	--	25,8	28,2
pb 196	toeschouwers hoofdveld	1,60	25,4	--	--	25,4	28,3
pb 197	toeschouwers hoofdveld	1,60	24,7	--	--	24,7	28,1
pb 216	toeschouwers	1,60	24,7	--	--	24,7	27,3
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	1,60	24,6	--	--	24,6	39,6
pb 206	toeschouwers hoofdveld	1,60	24,5	--	--	24,5	29,7
pb 207	toeschouwers hoofdveld	1,60	24,2	--	--	24,2	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	1,60	24,2	--	--	24,2	39,2
pb 295	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	24,1	--	--	24,1	25,7
pb 198	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,9	--	--	23,9	27,6
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	1,60	23,8	--	--	23,8	27,4
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	1,60	23,8	--	--	23,8	38,6
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	1,60	23,6	--	--	23,6	38,4
pb 218	toeschouwers	1,60	23,6	--	--	23,6	25,9
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	1,60	23,5	--	--	23,5	38,1
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	23,4	--	--	23,4	24,2
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	1,60	23,3	--	--	23,3	27,6
pb 209	toeschouwers hoofdveld	1,60	22,7	--	--	22,7	27,9
pb 292	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	22,6	--	--	22,6	23,8
pb 199	toeschouwers hoofdveld	1,60	22,5	--	--	22,5	26,5
pb 123	scheidsrechter	1,60	22,4	--	--	22,4	36,6
pb 208	toeschouwers hoofdveld	1,60	22,2	--	--	22,2	27,3
pb 219	toeschouwers	1,60	22,2	--	--	22,2	24,5
pb 289	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	22,1	--	--	22,1	23,3
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	21,9	--	--	21,9	23,3
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	21,8	--	--	21,8	22,7
pb 288	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	21,6	--	--	21,6	23,6
pb 186	toeschouwers	1,60	21,6	--	--	21,6	25,0
pb 278	toeschouwers hoofdveld	1,60	21,6	--	--	21,6	26,2
pb 200	toeschouwers hoofdveld	1,60	21,4	--	--	21,4	25,6
pb 122	scheidsrechter	1,60	21,4	--	--	21,4	35,3
pb 290	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	21,3	--	--	21,3	22,6
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	1,60	21,2	--	--	21,2	25,8
pb 210	toeschouwers hoofdveld	1,60	20,8	--	--	20,8	26,0
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	20,8	--	--	20,8	21,9
pb 286	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	20,5	--	--	20,5	22,8
pb 187	toeschouwers	1,60	20,2	--	--	20,2	24,0
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	20,1	--	--	20,1	21,3
pb 148	scheidsrechter	1,60	20,0	--	--	20,0	34,8
pb 220	toeschouwers	1,60	19,8	--	--	19,8	22,4
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	19,7	--	--	19,7	21,0
pb 188	toeschouwers	1,60	19,1	--	--	19,1	23,1
pb 126	scheidsrechter	1,60	18,9	--	--	18,9	33,5
pb 276	toeschouwers hoofdveld	1,60	18,9	--	--	18,9	23,4
pb 121	scheidsrechter	1,60	18,9	--	--	18,9	33,0
pb 141	scheidsrechter	1,60	18,8	--	--	18,8	33,9
pb 146	scheidsrechter	1,60	18,7	--	--	18,7	33,9
pb 279	toeschouwers hoofdveld	1,60	18,7	--	--	18,7	23,3
pb 124	scheidsrechter	1,60	18,6	--	--	18,6	32,9
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	1,60	18,4	--	--	18,4	23,4
pb 285	toeschouwers hoofdveld	1,60	18,0	--	--	18,0	23,0
pb 277	toeschouwers hoofdveld	1,60	17,9	--	--	17,9	22,4
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	1,60	17,9	--	--	17,9	22,7
pb 113	scheidsrechter	1,60	17,8	--	--	17,8	32,2
pb 189	toeschouwers	1,60	17,8	--	--	17,8	22,0
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	1,60	17,7	--	--	17,7	22,7
pb 001	hockeyspeler	1,60	17,7	--	--	17,7	20,7
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	17,6	--	--	17,6	28,4
pb 127	scheidsrechter	1,60	17,5	--	--	17,5	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	17,3	--	--	17,3	19,1
pb 280	toeschouwers hoofdveld	1,60	17,2	--	--	17,2	22,0
pb 176	toeschouwers	1,60	17,2	--	--	17,2	20,7
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	1,60	17,1	--	--	17,1	20,8
pb 145	scheidsrechter	1,60	17,0	--	--	17,0	32,0
pb 281	toeschouwers hoofdveld	1,60	17,0	--	--	17,0	22,2
pb 114	scheidsrechter	1,60	16,7	--	--	16,7	31,4
pb 129	scheidsrechter	1,60	16,7	--	--	16,7	31,6
pb 147	scheidsrechter	1,60	16,7	--	--	16,7	31,8
pb 190	toeschouwers	1,60	16,6	--	--	16,6	21,0
pb 004	hockeyspeler	1,60	16,6	--	--	16,6	20,3
pb 150	scheidsrechter	1,60	16,4	--	--	16,4	31,4
pb 125	scheidsrechter	1,60	16,3	--	--	16,3	30,9
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	1,60	16,3	--	--	16,3	20,1
pb 112	scheidsrechter	1,60	16,3	--	--	16,3	30,8
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	1,60	16,2	--	--	16,2	20,4
pb 130	scheidsrechter	1,60	16,2	--	--	16,2	31,2
pb 005	hockeyspeler	1,60	16,1	--	--	16,1	19,9
pb 284	toeschouwers hoofdveld	1,60	16,0	--	--	16,0	21,1
pb 283	toeschouwers hoofdveld	1,60	15,8	--	--	15,8	20,9
pb 215	toeschouwers	1,60	15,7	--	--	15,7	19,3
pb 177	toeschouwers	1,60	15,6	--	--	15,6	19,4
pb 144	scheidsrechter	1,60	15,6	--	--	15,6	30,8
pb 116	scheidsrechter	1,60	15,5	--	--	15,5	30,3
pb 214	toeschouwers	1,60	15,4	--	--	15,4	19,2
pb 143	scheidsrechter	1,60	15,2	--	--	15,2	30,5
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	1,60	15,2	--	--	15,2	20,3
pb 142	scheidsrechter	1,60	15,0	--	--	15,0	30,3
pb 115	scheidsrechter	1,60	15,0	--	--	15,0	29,9
pb 003	hockeyspeler	1,60	14,8	--	--	14,8	18,5
pb 158	scheidsrechter	1,60	14,8	--	--	14,8	30,2
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	1,60	14,7	--	--	14,7	19,4
pb 149	scheidsrechter	1,60	14,6	--	--	14,6	29,7
pb 213	toeschouwers	1,60	14,4	--	--	14,4	18,5
pb 178	toeschouwers	1,60	14,4	--	--	14,4	18,5
pb 195	toeschouwers	1,60	14,4	--	--	14,4	19,1
pb 154	scheidsrechter	1,60	14,4	--	--	14,4	30,0
pb 111	scheidsrechter	1,60	14,2	--	--	14,2	29,1
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	1,60	14,2	--	--	14,2	18,4
pb 007	hockeyspeler	1,60	14,2	--	--	14,2	18,3
pb 119	scheidsrechter	1,60	14,2	--	--	14,2	29,1
pb 212	toeschouwers	1,60	14,1	--	--	14,1	18,4
pb 156	scheidsrechter	1,60	14,1	--	--	14,1	29,7
pb 282	toeschouwers hoofdveld	1,60	14,1	--	--	14,1	19,2
pb 117	scheidsrechter	1,60	14,0	--	--	14,0	29,0
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	1,60	14,0	--	--	14,0	18,5
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	1,60	13,7	--	--	13,7	18,6
pb 194	toeschouwers	1,60	13,7	--	--	13,7	18,5
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	1,60	13,7	--	--	13,7	18,1
pb 153	scheidsrechter	1,60	13,6	--	--	13,6	29,3
pb 128	scheidsrechter	1,60	13,6	--	--	13,6	28,5
pb 179	toeschouwers	1,60	13,5	--	--	13,5	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	13,4	--	--	13,4	15,9
pb 120	scheidsrechter	1,60	13,3	--	--	13,3	28,4
pb 166	toeschouwers	1,60	13,1	--	--	13,1	17,9
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	13,1	--	--	13,1	15,6
pb 118	scheidsrechter	1,60	13,0	--	--	13,0	28,1
pb 193	toeschouwers	1,60	12,9	--	--	12,9	17,8
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	1,60	12,8	--	--	12,8	17,9
pb 155	scheidsrechter	1,60	12,8	--	--	12,8	28,3
pb 185	toeschouwers	1,60	12,8	--	--	12,8	17,6
pb 180	toeschouwers	1,60	12,6	--	--	12,6	17,0
pb 204	toeschouwers	1,60	12,6	--	--	12,6	17,9
pb 211	toeschouwers	1,60	12,5	--	--	12,5	16,9
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	1,60	12,4	--	--	12,4	17,1
pb 203	toeschouwers	1,60	12,4	--	--	12,4	17,8
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	1,60	12,4	--	--	12,4	17,3
pb 192	toeschouwers	1,60	12,3	--	--	12,3	17,3
pb 262	toeschouwers	1,60	12,3	--	--	12,3	17,7
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	1,60	12,3	--	--	12,3	16,8
pb 151	scheidsrechter	1,60	12,2	--	--	12,2	27,8
pb 160	scheidsrechter	1,60	12,2	--	--	12,2	27,7
pb 157	scheidsrechter	1,60	12,1	--	--	12,1	27,6
pb 184	toeschouwers	1,60	12,0	--	--	12,0	16,9
pb 082	hockeyspeler	1,60	11,9	--	--	11,9	16,8
pb 010	hockeyspeler	1,60	11,7	--	--	11,7	16,1
pb 002	hockeyspeler	1,60	11,7	--	--	11,7	15,5
pb 191	toeschouwers	1,60	11,6	--	--	11,6	16,7
pb 011	hockeyspeler	1,60	11,4	--	--	11,4	15,8
pb 183	toeschouwers	1,60	11,3	--	--	11,3	16,3
pb 006	hockeyspeler	1,60	11,3	--	--	11,3	15,4
pb 084	hockeyspeler	1,60	11,2	--	--	11,2	15,9
pb 152	scheidsrechter	1,60	11,1	--	--	11,1	26,7
pb 250	toeschouwers	1,60	11,0	--	--	11,0	16,4
pb 182	toeschouwers	1,60	10,8	--	--	10,8	15,9
pb 202	toeschouwers	1,60	10,8	--	--	10,8	16,2
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	1,60	10,6	--	--	10,6	15,4
pb 027	hockeyspeler	1,60	10,6	--	--	10,6	14,7
pb 168	toeschouwers	1,60	10,6	--	--	10,6	15,5
pb 263	toeschouwers	1,60	10,6	--	--	10,6	16,0
pb 241	toeschouwers	1,60	10,6	--	--	10,6	15,8
pb 167	toeschouwers	1,60	10,3	--	--	10,3	15,1
pb 181	toeschouwers	1,60	10,3	--	--	10,3	15,4
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	1,60	10,2	--	--	10,2	15,0
pb 159	scheidsrechter	1,60	10,1	--	--	10,1	25,6
pb 205	toeschouwers	1,60	9,9	--	--	9,9	15,2
pb 175	toeschouwers	1,60	9,8	--	--	9,8	14,7
pb 247	toeschouwers	1,60	9,8	--	--	9,8	15,2
pb 169	toeschouwers	1,60	9,7	--	--	9,7	14,7
pb 249	toeschouwers	1,60	9,7	--	--	9,7	15,0
pb 242	toeschouwers	1,60	9,5	--	--	9,5	14,7
pb 201	toeschouwers	1,60	9,5	--	--	9,5	14,9
pb 014	hockeyspeler	1,60	9,5	--	--	9,5	14,1
pb 264	toeschouwers	1,60	9,5	--	--	9,5	14,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 015	hockeyspeler	1,60	9,4	--	--	9,4	14,1
pb 243	toeschouwers	1,60	9,3	--	--	9,3	14,5
pb 074	hockeyspeler	1,60	9,3	--	--	9,3	14,3
pb 227	toeschouwers	1,60	9,3	--	--	9,3	14,5
pb 078	hockeyspeler	1,60	9,3	--	--	9,3	14,2
pb 226	toeschouwers	1,60	9,3	--	--	9,3	14,4
pb 266	toeschouwers	1,60	9,2	--	--	9,2	14,8
pb 023	hockeyspeler	1,60	9,2	--	--	9,2	13,5
pb 026	hockeyspeler	1,60	9,1	--	--	9,1	13,4
pb 079	hockeyspeler	1,60	9,1	--	--	9,1	14,1
pb 244	toeschouwers	1,60	9,1	--	--	9,1	14,3
pb 261	toeschouwers	1,60	9,1	--	--	9,1	14,4
pb 088	hockeyspeler	1,60	9,0	--	--	9,0	13,9
pb 170	toeschouwers	1,60	9,0	--	--	9,0	14,0
pb 009	hockeyspeler	1,60	8,8	--	--	8,8	13,2
pb 029	hockeyspeler	1,60	8,8	--	--	8,8	13,3
pb 245	toeschouwers	1,60	8,8	--	--	8,8	14,0
pb 248	toeschouwers	1,60	8,7	--	--	8,7	14,1
pb 265	toeschouwers	1,60	8,7	--	--	8,7	14,1
pb 085	hockeyspeler	1,60	8,6	--	--	8,6	13,4
pb 008	hockeyspeler	1,60	8,5	--	--	8,5	13,0
pb 077	hockeyspeler	1,60	8,3	--	--	8,3	13,6
pb 246	toeschouwers	1,60	8,2	--	--	8,2	13,7
pb 017	hockeyspeler	1,60	8,2	--	--	8,2	13,1
pb 165	toeschouwers	1,60	8,1	--	--	8,1	13,3
pb 068	hockeyspeler	1,60	8,1	--	--	8,1	13,3
pb 275	toeschouwers	1,60	8,1	--	--	8,1	13,5
pb 106	hockeyspeler	1,60	8,0	--	--	8,0	13,4
pb 069	hockeyspeler	1,60	8,0	--	--	8,0	13,2
pb 267	toeschouwers	1,60	8,0	--	--	8,0	13,5
pb 270	toeschouwers	1,60	7,8	--	--	7,8	13,3
pb 033	hockeyspeler	1,60	7,8	--	--	7,8	12,4
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	1,60	7,8	--	--	7,8	12,9
pb 268	toeschouwers	1,60	7,8	--	--	7,8	13,3
pb 269	toeschouwers	1,60	7,8	--	--	7,8	13,3
pb 259	toeschouwers	1,60	7,7	--	--	7,7	13,4
pb 174	toeschouwers	1,60	7,7	--	--	7,7	12,6
pb 072	hockeyspeler	1,60	7,6	--	--	7,6	12,8
pb 164	toeschouwers	1,60	7,6	--	--	7,6	12,8
pb 274	toeschouwers	1,60	7,6	--	--	7,6	13,0
pb 173	toeschouwers	1,60	7,5	--	--	7,5	12,5
pb 260	toeschouwers	1,60	7,4	--	--	7,4	13,1
pb 076	hockeyspeler	1,60	7,4	--	--	7,4	12,6
pb 075	hockeyspeler	1,60	7,3	--	--	7,3	12,5
pb 032	hockeyspeler	1,60	7,3	--	--	7,3	12,0
pb 273	toeschouwers	1,60	7,2	--	--	7,2	12,7
pb 025	hockeyspeler	1,60	7,2	--	--	7,2	11,8
pb 020	hockeyspeler	1,60	7,1	--	--	7,1	12,1
pb 163	toeschouwers	1,60	7,1	--	--	7,1	12,4
pb 086	hockeyspeler	1,60	7,1	--	--	7,1	12,1
pb 021	hockeyspeler	1,60	7,0	--	--	7,0	12,0
pb 172	toeschouwers	1,60	7,0	--	--	7,0	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 012	hockeyspeler	1,60	7,0	--	--	7,0	11,7
pb 272	toeschouwers	1,60	7,0	--	--	7,0	12,4
pb 031	hockeyspeler	1,60	6,9	--	--	6,9	11,7
pb 067	hockeyspeler	1,60	6,9	--	--	6,9	12,2
pb 258	toeschouwers	1,60	6,8	--	--	6,8	12,4
pb 228	toeschouwers	1,60	6,8	--	--	6,8	11,9
pb 229	toeschouwers	1,60	6,8	--	--	6,8	11,9
pb 080	hockeyspeler	1,60	6,7	--	--	6,7	11,9
pb 230	toeschouwers	1,60	6,7	--	--	6,7	11,9
pb 013	hockeyspeler	1,60	6,7	--	--	6,7	11,4
pb 162	toeschouwers	1,60	6,7	--	--	6,7	11,9
pb 171	toeschouwers	1,60	6,6	--	--	6,6	11,8
pb 223	toeschouwers	1,60	6,6	--	--	6,6	11,8
pb 037	hockeyspeler	1,60	6,5	--	--	6,5	11,2
pb 222	toeschouwers	1,60	6,4	--	--	6,4	11,7
pb 257	toeschouwers	1,60	6,4	--	--	6,4	12,0
pb 221	toeschouwers	1,60	6,2	--	--	6,2	11,5
pb 161	toeschouwers	1,60	6,2	--	--	6,2	11,5
pb 024	hockeyspeler	1,60	6,2	--	--	6,2	11,0
pb 271	toeschouwers	1,60	6,1	--	--	6,1	11,6
pb 256	toeschouwers	1,60	6,1	--	--	6,1	11,8
pb 104	hockeyspeler	1,60	6,1	--	--	6,1	11,5
pb 087	hockeyspeler	1,60	6,0	--	--	6,0	11,2
pb 083	hockeyspeler	1,60	6,0	--	--	6,0	11,1
pb 071	hockeyspeler	1,60	6,0	--	--	6,0	11,4
pb 036	hockeyspeler	1,60	5,9	--	--	5,9	10,8
pb 016	hockeyspeler	1,60	5,9	--	--	5,9	10,7
pb 094	hockeyspeler	1,60	5,9	--	--	5,9	11,4
pb 028	hockeyspeler	1,60	5,8	--	--	5,8	10,5
pb 035	hockeyspeler	1,60	5,7	--	--	5,7	10,7
pb 081	hockeyspeler	1,60	5,6	--	--	5,6	10,9
pb 073	hockeyspeler	1,60	5,5	--	--	5,5	10,8
pb 225	toeschouwers	1,60	5,5	--	--	5,5	10,7
pb 251	toeschouwers	1,60	5,4	--	--	5,4	11,0
pb 224	toeschouwers	1,60	5,3	--	--	5,3	10,6
pb 102	hockeyspeler	1,60	5,3	--	--	5,3	10,9
pb 070	hockeyspeler	1,60	5,3	--	--	5,3	10,6
pb 252	toeschouwers	1,60	5,2	--	--	5,2	10,8
pb 039	hockeyspeler	1,60	5,2	--	--	5,2	10,2
pb 034	hockeyspeler	1,60	5,0	--	--	5,0	10,1
pb 030	hockeyspeler	1,60	4,9	--	--	4,9	9,9
pb 253	toeschouwers	1,60	4,9	--	--	4,9	10,5
pb 254	toeschouwers	1,60	4,8	--	--	4,8	10,4
pb 099	hockeyspeler	1,60	4,7	--	--	4,7	10,4
pb 101	hockeyspeler	1,60	4,7	--	--	4,7	10,2
pb 090	hockeyspeler	1,60	4,7	--	--	4,7	10,3
pb 255	toeschouwers	1,60	4,7	--	--	4,7	10,3
pb 019	hockeyspeler	1,60	4,7	--	--	4,7	9,6
pb 038	hockeyspeler	1,60	4,6	--	--	4,6	9,7
pb 100	hockeyspeler	1,60	4,4	--	--	4,4	9,9
pb 042	hockeyspeler	1,60	4,4	--	--	4,4	9,4
pb 018	hockeyspeler	1,60	4,3	--	--	4,3	9,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 041	hockeyspeler	1,60	3,9	--	--	3,9	9,0
pb 107	hockeyspeler	1,60	3,9	--	--	3,9	9,3
pb 096	hockeyspeler	1,60	3,8	--	--	3,8	9,3
pb 022	hockeyspeler	1,60	3,5	--	--	3,5	8,6
pb 040	hockeyspeler	1,60	3,4	--	--	3,4	8,6
pb 097	hockeyspeler	1,60	3,4	--	--	3,4	8,9
pb 043	hockeyspeler	1,60	3,4	--	--	3,4	8,4
pb 098	hockeyspeler	1,60	3,2	--	--	3,2	8,8
pb 044	hockeyspeler	1,60	3,2	--	--	3,2	8,4
pb 110	hockeyspeler	1,60	3,2	--	--	3,2	8,7
pb 089	hockeyspeler	1,60	2,8	--	--	2,8	8,4
pb 093	hockeyspeler	1,60	2,6	--	--	2,6	8,3
pb 091	hockeyspeler	1,60	2,4	--	--	2,4	8,0
pb 108	hockeyspeler	1,60	2,3	--	--	2,3	7,8
pb 095	hockeyspeler	1,60	2,1	--	--	2,1	7,7
pb 105	hockeyspeler	1,60	1,9	--	--	1,9	7,5
pb 092	hockeyspeler	1,60	1,7	--	--	1,7	7,3
pb 103	hockeyspeler	1,60	1,4	--	--	1,4	7,0
pb 109	hockeyspeler	1,60	1,3	--	--	1,3	6,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijd dag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_B	toetspunt 1	5,00	56,0	49,9	46,7	56,7	77,1
pbi 15	koeling	0,35	48,3	46,5	43,5	53,5	49,5
pbi 16	koeling	3,15	47,0	45,3	42,3	52,3	48,3
pbm 07	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	43,7	--	--	43,7	67,5
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	42,4	40,6	37,6	47,6	43,6
pbm 05	rolcontainer	0,50	41,8	--	--	41,8	62,6
pbm 04	rolcontainer	0,50	41,4	--	--	41,4	62,1
pbm 08	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	40,4	--	--	40,4	64,2
pbm 03	rolcontainer	0,50	40,3	--	--	40,3	61,1
mb 02	personenwagen	0,75	40,3	--	--	40,3	60,7
pbm 06	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	40,2	--	--	40,2	64,0
pbm 02	rolcontainer	0,50	38,7	--	--	38,7	59,5
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	1,60	38,5	--	--	38,5	49,8
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	38,2	38,2	32,2	43,2	38,2
pbm 01	rolcontainer	0,50	37,5	--	--	37,5	58,3
pb 232	toeschouwers hoofdveld	1,60	37,3	--	--	37,3	38,5
pb 231	toeschouwers hoofdveld	1,60	37,1	--	--	37,1	38,3
pbm 09	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	37,0	--	--	37,0	60,8
mb 01	vrachtwagen	1,20	36,6	--	--	36,6	74,7
pb 233	toeschouwers hoofdveld	1,60	36,4	--	--	36,4	37,7
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	36,1	--	--	36,1	36,8
pb 234	toeschouwers hoofdveld	1,60	35,3	--	--	35,3	36,6
pb 122	scheidsrechter	1,60	35,1	--	--	35,1	46,3
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	34,9	--	--	34,9	35,7
pb 218	toeschouwers	1,60	34,4	--	--	34,4	35,7
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	34,4	--	--	34,4	35,2
pb 217	toeschouwers	1,60	34,4	--	--	34,4	35,7
pbm 10	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	34,1	--	--	34,1	57,9
pb 235	toeschouwers hoofdveld	1,60	33,8	--	--	33,8	35,5
pb 216	toeschouwers	1,60	33,4	--	--	33,4	34,7
pb 199	toeschouwers hoofdveld	1,60	33,2	--	--	33,2	34,5
pb 293	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	33,1	--	--	33,1	34,4
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	1,60	32,8	--	--	32,8	45,1
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	32,6	--	--	32,6	33,4
pb 291	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	32,5	--	--	32,5	33,7
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	1,60	32,5	--	--	32,5	44,2
pb 123	scheidsrechter	1,60	32,4	--	--	32,4	44,4
pb 198	toeschouwers hoofdveld	1,60	32,4	--	--	32,4	33,7
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	1,60	32,2	--	--	32,2	44,8
pb 219	toeschouwers	1,60	32,2	--	--	32,2	33,4
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	32,2	--	--	32,2	33,0
pb 121	scheidsrechter	1,60	32,2	--	--	32,2	44,0
pb 200	toeschouwers hoofdveld	1,60	32,1	--	--	32,1	33,9
pbm 11	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	32,1	--	--	32,1	55,9
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	31,9	--	--	31,9	32,7
pb 124	scheidsrechter	1,60	31,7	--	--	31,7	43,8
pb 287	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	31,7	--	--	31,7	32,9
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	31,6	--	--	31,6	32,4
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	31,4	29,7	26,7	36,7	32,7
pb 294	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	31,4	--	--	31,4	32,6
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	31,0	--	--	31,0	31,8
pbm 12	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	31,0	--	--	31,0	54,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	1,60	30,7	--	--	30,7	43,9
pb 187	toeschouwers	1,60	30,7	--	--	30,7	32,0
pb 197	toeschouwers hoofdveld	1,60	30,4	--	--	30,4	31,7
pb 220	toeschouwers	1,60	30,2	--	--	30,2	31,4
pb 113	scheidsrechter	1,60	30,2	--	--	30,2	42,4
pb 188	toeschouwers	1,60	30,0	--	--	30,0	31,4
pb 196	toeschouwers hoofdveld	1,60	29,9	--	--	29,9	31,2
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	29,9	--	--	29,9	30,7
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	1,60	29,8	--	--	29,8	43,0
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	29,7	--	--	29,7	30,5
pb 176	toeschouwers	1,60	29,7	--	--	29,7	30,9
pb 240	toeschouwers hoofdveld	1,60	29,5	--	--	29,5	32,4
pb 001	hockeyspeler	1,60	29,4	--	--	29,4	30,7
pb 186	toeschouwers	1,60	29,2	--	--	29,2	30,4
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	1,60	29,1	--	--	29,1	42,1
pb 112	scheidsrechter	1,60	28,9	--	--	28,9	41,5
pb 125	scheidsrechter	1,60	28,9	--	--	28,9	41,6
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	28,8	--	--	28,8	29,6
pb 177	toeschouwers	1,60	28,7	--	--	28,7	30,0
pb 276	toeschouwers hoofdveld	1,60	28,7	--	--	28,7	31,2
pb 126	scheidsrechter	1,60	28,7	--	--	28,7	41,4
pb 215	toeschouwers	1,60	28,6	--	--	28,6	29,8
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	1,60	28,6	--	--	28,6	42,1
pb 239	toeschouwers hoofdveld	1,60	28,5	--	--	28,5	31,6
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	1,60	28,5	--	--	28,5	42,1
pb 214	toeschouwers	1,60	28,5	--	--	28,5	29,7
mb 03	personenwagen	0,75	28,3	--	--	28,3	48,9
pb 189	toeschouwers	1,60	28,1	--	--	28,1	30,0
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	1,60	28,0	--	--	28,0	29,3
pbm 13	afvalcontainers c.q. kliko's	0,50	27,7	--	--	27,7	51,5
pb 178	toeschouwers	1,60	27,7	--	--	27,7	29,2
pb 277	toeschouwers hoofdveld	1,60	27,7	--	--	27,7	30,3
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	1,60	27,7	--	--	27,7	40,4
pb 238	toeschouwers hoofdveld	1,60	27,6	--	--	27,6	30,9
pb 114	scheidsrechter	1,60	27,5	--	--	27,5	40,5
pb 003	hockeyspeler	1,60	27,4	--	--	27,4	28,7
pb 213	toeschouwers	1,60	27,2	--	--	27,2	28,8
pb 004	hockeyspeler	1,60	27,1	--	--	27,1	28,3
pb 237	toeschouwers hoofdveld	1,60	27,1	--	--	27,1	30,6
pb 295	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	27,1	--	--	27,1	28,3
pb 127	scheidsrechter	1,60	27,0	--	--	27,0	40,2
pb 116	scheidsrechter	1,60	27,0	--	--	27,0	40,1
pb 005	hockeyspeler	1,60	26,5	--	--	26,5	27,8
pb 190	toeschouwers	1,60	26,4	--	--	26,4	28,6
pb 111	scheidsrechter	1,60	26,2	--	--	26,2	39,4
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	26,1	--	--	26,1	26,9
pb 236	toeschouwers hoofdveld	1,60	26,0	--	--	26,0	29,7
pb 129	scheidsrechter	1,60	26,0	--	--	26,0	39,4
pb 128	scheidsrechter	1,60	26,0	--	--	26,0	39,3
pb 212	toeschouwers	1,60	26,0	--	--	26,0	28,0
pb 179	toeschouwers	1,60	26,0	--	--	26,0	27,9
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	25,8	--	--	25,8	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 288	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	25,8	--	--	25,8	27,0
pb 130	scheidsrechter	1,60	25,6	--	--	25,6	39,0
pb 119	scheidsrechter	1,60	25,5	--	--	25,5	38,9
pb 115	scheidsrechter	1,60	25,4	--	--	25,4	38,9
pb 150	scheidsrechter	1,60	25,3	--	--	25,3	38,8
pb 286	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	25,2	--	--	25,2	26,4
pb 117	scheidsrechter	1,60	25,0	--	--	25,0	38,6
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	1,60	24,9	--	--	24,9	26,2
pb 002	hockeyspeler	1,60	24,9	--	--	24,9	26,1
pb 211	toeschouwers	1,60	24,8	--	--	24,8	27,1
pb 180	toeschouwers	1,60	24,8	--	--	24,8	27,1
pb 006	hockeyspeler	1,60	24,5	--	--	24,5	26,2
pb 007	hockeyspeler	1,60	24,5	--	--	24,5	26,2
pb 278	toeschouwers hoofdveld	1,60	24,3	--	--	24,3	27,1
pb 206	toeschouwers hoofdveld	1,60	24,2	--	--	24,2	28,0
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	1,60	24,1	--	--	24,1	26,1
pb 120	scheidsrechter	1,60	24,0	--	--	24,0	37,7
pb 195	toeschouwers	1,60	23,9	--	--	23,9	26,8
pb 207	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,8	--	--	23,8	27,7
pb 292	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	23,6	--	--	23,6	24,8
pb 210	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,5	--	--	23,5	27,5
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	1,60	23,4	--	--	23,4	25,3
pb 209	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,4	--	--	23,4	27,4
pb 148	scheidsrechter	1,60	23,3	--	--	23,3	36,4
pb 118	scheidsrechter	1,60	23,3	--	--	23,3	37,2
pb 149	scheidsrechter	1,60	23,2	--	--	23,2	37,2
pb 027	hockeyspeler	1,60	23,2	--	--	23,2	24,8
pb 194	toeschouwers	1,60	23,1	--	--	23,1	26,2
pb 147	scheidsrechter	1,60	23,0	--	--	23,0	36,7
pb 281	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,0	--	--	23,0	27,0
pb 289	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	22,9	--	--	22,9	24,1
pb 290	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	22,3	--	--	22,3	23,6
pb 193	toeschouwers	1,60	22,1	--	--	22,1	25,5
pb 185	toeschouwers	1,60	22,1	--	--	22,1	25,3
pb 279	toeschouwers hoofdveld	1,60	22,1	--	--	22,1	25,0
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	1,60	22,0	--	--	22,0	23,2
pb 166	toeschouwers	1,60	21,9	--	--	21,9	25,0
pb 009	hockeyspeler	1,60	21,8	--	--	21,8	24,1
pb 023	hockeyspeler	1,60	21,8	--	--	21,8	23,9
pb 010	hockeyspeler	1,60	21,7	--	--	21,7	24,0
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	1,60	21,6	--	--	21,6	24,3
pb 026	hockeyspeler	1,60	21,5	--	--	21,5	23,7
pb 167	toeschouwers	1,60	21,5	--	--	21,5	24,7
pb 208	toeschouwers hoofdveld	1,60	21,5	--	--	21,5	25,5
pb 192	toeschouwers	1,60	21,5	--	--	21,5	25,0
pb 282	toeschouwers hoofdveld	1,60	21,3	--	--	21,3	25,2
pb 175	toeschouwers	1,60	21,3	--	--	21,3	24,5
pb 184	toeschouwers	1,60	21,3	--	--	21,3	24,7
pb 141	scheidsrechter	1,60	21,2	--	--	21,2	35,0
pb 011	hockeyspeler	1,60	21,2	--	--	21,2	23,6
pb 283	toeschouwers hoofdveld	1,60	21,2	--	--	21,2	25,0
pb 168	toeschouwers	1,60	21,1	--	--	21,1	24,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 280	toeschouwers hoofdveld	1,60	21,0	--	--	21,0	24,1
pb 145	scheidsrechter	1,60	20,9	--	--	20,9	34,6
pb 146	scheidsrechter	1,60	20,9	--	--	20,9	34,9
pb 191	toeschouwers	1,60	20,7	--	--	20,7	24,4
pb 284	toeschouwers hoofdveld	1,60	20,7	--	--	20,7	24,4
pb 008	hockeyspeler	1,60	20,7	--	--	20,7	23,1
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	1,60	20,6	--	--	20,6	23,1
pb 029	hockeyspeler	1,60	20,6	--	--	20,6	23,0
pb 169	toeschouwers	1,60	20,6	--	--	20,6	24,0
pb 183	toeschouwers	1,60	20,5	--	--	20,5	24,1
pb 174	toeschouwers	1,60	20,4	--	--	20,4	23,9
pb 285	toeschouwers hoofdveld	1,60	20,3	--	--	20,3	23,9
pb 170	toeschouwers	1,60	20,1	--	--	20,1	23,6
pb 160	scheidsrechter	1,60	20,0	--	--	20,0	34,7
pb 182	toeschouwers	1,60	19,9	--	--	19,9	23,6
pb 173	toeschouwers	1,60	19,7	--	--	19,7	23,3
pb 033	hockeyspeler	1,60	19,7	--	--	19,7	22,3
pb 144	scheidsrechter	1,60	19,6	--	--	19,6	33,6
pb 025	hockeyspeler	1,60	19,5	--	--	19,5	22,2
pb 241	toeschouwers	1,60	19,4	--	--	19,4	23,4
pb 013	hockeyspeler	1,60	19,3	--	--	19,3	22,1
pb 181	toeschouwers	1,60	19,3	--	--	19,3	23,1
pb 014	hockeyspeler	1,60	19,1	--	--	19,1	22,0
pb 172	toeschouwers	1,60	19,1	--	--	19,1	22,8
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	1,60	18,9	--	--	18,9	21,9
pb 142	scheidsrechter	1,60	18,9	--	--	18,9	33,1
pb 015	hockeyspeler	1,60	18,9	--	--	18,9	21,8
pb 143	scheidsrechter	1,60	18,8	--	--	18,8	33,1
pb 032	hockeyspeler	1,60	18,7	--	--	18,7	21,6
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	1,60	18,7	--	--	18,7	20,7
pb 158	scheidsrechter	1,60	18,7	--	--	18,7	33,2
pb 012	hockeyspeler	1,60	18,7	--	--	18,7	21,6
pb 157	scheidsrechter	1,60	18,6	--	--	18,6	33,3
pb 153	scheidsrechter	1,60	18,6	--	--	18,6	33,6
pb 171	toeschouwers	1,60	18,5	--	--	18,5	22,4
pb 228	toeschouwers	1,60	18,4	--	--	18,4	22,3
pb 227	toeschouwers	1,60	18,3	--	--	18,3	22,3
pb 229	toeschouwers	1,60	18,3	--	--	18,3	22,3
pb 154	scheidsrechter	1,60	18,3	--	--	18,3	33,1
pb 230	toeschouwers	1,60	18,3	--	--	18,3	22,2
pb 226	toeschouwers	1,60	18,3	--	--	18,3	22,2
pb 159	scheidsrechter	1,60	18,3	--	--	18,3	33,1
pb 165	toeschouwers	1,60	18,3	--	--	18,3	22,2
pb 088	hockeyspeler	1,60	18,2	--	--	18,2	21,6
pb 028	hockeyspeler	1,60	18,1	--	--	18,1	21,2
pb 156	scheidsrechter	1,60	18,1	--	--	18,1	32,9
pb 242	toeschouwers	1,60	18,1	--	--	18,1	22,1
pb 037	hockeyspeler	1,60	18,0	--	--	18,0	21,1
pb 024	hockeyspeler	1,60	17,9	--	--	17,9	21,0
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	1,60	17,9	--	--	17,9	21,3
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	1,60	17,9	--	--	17,9	21,1
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	1,60	17,9	--	--	17,9	21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	1,60	17,9	--	--	17,9	20,7
pb 016	hockeyspeler	1,60	17,8	--	--	17,8	21,0
pb 164	toeschouwers	1,60	17,8	--	--	17,8	21,8
pb 243	toeschouwers	1,60	17,8	--	--	17,8	21,8
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	1,60	17,7	--	--	17,7	20,2
pb 017	hockeyspeler	1,60	17,7	--	--	17,7	20,9
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	1,60	17,6	--	--	17,6	21,2
pb 085	hockeyspeler	1,60	17,6	--	--	17,6	20,9
pb 225	toeschouwers	1,60	17,6	--	--	17,6	21,6
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	1,60	17,6	--	--	17,6	21,0
pb 244	toeschouwers	1,60	17,5	--	--	17,5	21,7
pb 084	hockeyspeler	1,60	17,5	--	--	17,5	20,4
pb 031	hockeyspeler	1,60	17,5	--	--	17,5	20,7
pb 155	scheidsrechter	1,60	17,4	--	--	17,4	32,0
pb 224	toeschouwers	1,60	17,4	--	--	17,4	21,5
pb 245	toeschouwers	1,60	17,3	--	--	17,3	21,5
pb 163	toeschouwers	1,60	17,3	--	--	17,3	21,4
pb 036	hockeyspeler	1,60	17,2	--	--	17,2	20,5
pb 223	toeschouwers	1,60	17,2	--	--	17,2	21,3
pb 204	toeschouwers	1,60	17,0	--	--	17,0	21,2
pb 222	toeschouwers	1,60	16,9	--	--	16,9	21,1
pb 205	toeschouwers	1,60	16,9	--	--	16,9	21,1
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	1,60	16,8	--	--	16,8	20,6
pb 162	toeschouwers	1,60	16,8	--	--	16,8	21,0
pb 221	toeschouwers	1,60	16,7	--	--	16,7	20,9
pb 151	scheidsrechter	1,60	16,6	--	--	16,6	31,4
pb 275	toeschouwers	1,60	16,5	--	--	16,5	20,9
pb 019	hockeyspeler	1,60	16,5	--	--	16,5	20,0
pb 039	hockeyspeler	1,60	16,5	--	--	16,5	19,9
pb 161	toeschouwers	1,60	16,4	--	--	16,4	20,7
pb 020	hockeyspeler	1,60	16,4	--	--	16,4	19,9
pb 035	hockeyspeler	1,60	16,3	--	--	16,3	19,8
pb 030	hockeyspeler	1,60	16,3	--	--	16,3	19,8
pb 018	hockeyspeler	1,60	16,2	--	--	16,2	19,8
pb 021	hockeyspeler	1,60	16,2	--	--	16,2	19,8
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	1,60	16,1	--	--	16,1	18,7
pb 261	toeschouwers	1,60	16,0	--	--	16,0	20,4
pb 274	toeschouwers	1,60	16,0	--	--	16,0	20,4
pb 152	scheidsrechter	1,60	15,9	--	--	15,9	30,8
pb 086	hockeyspeler	1,60	15,7	--	--	15,7	19,4
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	1,60	15,7	--	--	15,7	19,1
pb 043	hockeyspeler	1,60	15,6	--	--	15,6	19,3
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	15,6	--	--	15,6	26,4
pb 273	toeschouwers	1,60	15,5	--	--	15,5	20,1
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	1,60	15,3	--	--	15,3	19,2
pb 034	hockeyspeler	1,60	15,3	--	--	15,3	19,0
pb 022	hockeyspeler	1,60	15,2	--	--	15,2	19,0
pb 042	hockeyspeler	1,60	15,1	--	--	15,1	18,9
pb 038	hockeyspeler	1,60	15,1	--	--	15,1	18,9
pb 272	toeschouwers	1,60	15,1	--	--	15,1	19,7
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	1,60	15,0	--	--	15,0	18,8
pb 262	toeschouwers	1,60	14,9	--	--	14,9	19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 083	hockeyspeler	1,60	14,7	--	--	14,7	18,6
pb 247	toeschouwers	1,60	14,6	--	--	14,6	19,1
pb 087	hockeyspeler	1,60	14,6	--	--	14,6	18,5
pb 041	hockeyspeler	1,60	14,4	--	--	14,4	18,3
pb 203	toeschouwers	1,60	14,4	--	--	14,4	18,7
pb 271	toeschouwers	1,60	14,2	--	--	14,2	18,9
pb 082	hockeyspeler	1,60	14,2	--	--	14,2	17,6
pb 250	toeschouwers	1,60	14,1	--	--	14,1	18,5
pb 263	toeschouwers	1,60	14,1	--	--	14,1	18,5
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	1,60	14,0	--	--	14,0	17,2
pb 044	hockeyspeler	1,60	13,8	--	--	13,8	17,8
pb 040	hockeyspeler	1,60	13,7	--	--	13,7	17,7
pb 251	toeschouwers	1,60	13,5	--	--	13,5	18,3
pb 202	toeschouwers	1,60	13,5	--	--	13,5	17,9
pb 264	toeschouwers	1,60	13,5	--	--	13,5	17,9
pb 249	toeschouwers	1,60	13,5	--	--	13,5	17,9
pb 081	hockeyspeler	1,60	13,4	--	--	13,4	17,5
pb 252	toeschouwers	1,60	13,4	--	--	13,4	18,1
pb 266	toeschouwers	1,60	13,3	--	--	13,3	18,1
pb 068	hockeyspeler	1,60	13,2	--	--	13,2	17,2
pb 253	toeschouwers	1,60	13,2	--	--	13,2	18,0
pb 078	hockeyspeler	1,60	13,1	--	--	13,1	16,5
pb 265	toeschouwers	1,60	13,1	--	--	13,1	17,6
pb 254	toeschouwers	1,60	13,0	--	--	13,0	17,9
pb 248	toeschouwers	1,60	13,0	--	--	13,0	17,4
pb 246	toeschouwers	1,60	12,9	--	--	12,9	17,4
pb 255	toeschouwers	1,60	12,9	--	--	12,9	17,7
pb 201	toeschouwers	1,60	12,8	--	--	12,8	17,2
pb 080	hockeyspeler	1,60	12,6	--	--	12,6	16,6
pb 074	hockeyspeler	1,60	12,6	--	--	12,6	16,2
pb 079	hockeyspeler	1,60	12,4	--	--	12,4	16,0
pb 270	toeschouwers	1,60	12,4	--	--	12,4	17,0
pb 259	toeschouwers	1,60	12,2	--	--	12,2	17,1
pb 269	toeschouwers	1,60	12,1	--	--	12,1	16,7
pb 268	toeschouwers	1,60	11,9	--	--	11,9	16,6
pb 258	toeschouwers	1,60	11,8	--	--	11,8	16,8
pb 257	toeschouwers	1,60	11,8	--	--	11,8	16,8
pb 267	toeschouwers	1,60	11,7	--	--	11,7	16,5
pb 107	hockeyspeler	1,60	11,5	--	--	11,5	16,1
pb 110	hockeyspeler	1,60	11,5	--	--	11,5	16,1
pb 260	toeschouwers	1,60	11,4	--	--	11,4	16,3
pb 256	toeschouwers	1,60	11,3	--	--	11,3	16,3
pb 075	hockeyspeler	1,60	11,3	--	--	11,3	15,1
pb 072	hockeyspeler	1,60	11,0	--	--	11,0	14,9
pb 077	hockeyspeler	1,60	10,9	--	--	10,9	15,1
pb 076	hockeyspeler	1,60	10,8	--	--	10,8	14,9
pb 106	hockeyspeler	1,60	10,8	--	--	10,8	15,2
pb 102	hockeyspeler	1,60	10,8	--	--	10,8	15,5
pb 069	hockeyspeler	1,60	10,7	--	--	10,7	14,8
pb 071	hockeyspeler	1,60	10,6	--	--	10,6	15,0
pb 108	hockeyspeler	1,60	10,5	--	--	10,5	15,2
pb 094	hockeyspeler	1,60	10,0	--	--	10,0	14,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 105	hockeyspeler	1,60	9,7	--	--	9,7	14,5
pb 067	hockeyspeler	1,60	9,7	--	--	9,7	14,0
pb 104	hockeyspeler	1,60	9,7	--	--	9,7	14,2
pb 073	hockeyspeler	1,60	9,6	--	--	9,6	13,9
pb 109	hockeyspeler	1,60	9,6	--	--	9,6	14,3
pb 090	hockeyspeler	1,60	9,3	--	--	9,3	14,1
pb 070	hockeyspeler	1,60	9,2	--	--	9,2	13,5
pb 103	hockeyspeler	1,60	9,1	--	--	9,1	13,9
pb 100	hockeyspeler	1,60	9,0	--	--	9,0	13,5
pb 099	hockeyspeler	1,60	8,9	--	--	8,9	13,8
pb 101	hockeyspeler	1,60	8,9	--	--	8,9	13,5
pb 096	hockeyspeler	1,60	8,4	--	--	8,4	13,1
pb 097	hockeyspeler	1,60	8,1	--	--	8,1	12,8
pb 093	hockeyspeler	1,60	7,8	--	--	7,8	12,7
pb 098	hockeyspeler	1,60	7,5	--	--	7,5	12,3
pb 089	hockeyspeler	1,60	7,1	--	--	7,1	12,0
pb 091	hockeyspeler	1,60	7,0	--	--	7,0	11,9
pb 095	hockeyspeler	1,60	6,8	--	--	6,8	11,7
pb 092	hockeyspeler	1,60	6,6	--	--	6,6	11,5

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t02_A	toetspunt 2	1,50	54,5	49,5	46,3	56,3	77,1
pbi 16	koeling	3,15	47,3	45,5	42,5	52,5	48,5
pbi 15	koeling	0,35	47,2	45,4	42,4	52,4	48,4
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	42,2	40,5	37,4	47,4	43,5
pbm 08	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	42,1	--	--	42,1	65,9
pbm 04	rolcontainer	0,50	41,8	--	--	41,8	62,6
pbm 03	rolcontainer	0,50	41,3	--	--	41,3	62,1
mb 03	personenwagen	0,75	40,5	--	--	40,5	61,6
pbm 02	rolcontainer	0,50	39,9	--	--	39,9	60,7
mb 02	personenwagen	0,75	39,8	--	--	39,8	61,4
pbm 09	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	39,3	--	--	39,3	63,1
pbm 01	rolcontainer	0,50	38,5	--	--	38,5	59,3
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	38,4	38,4	32,4	43,4	38,4
pb 231	toeschouwers hoofdveld	1,60	37,3	--	--	37,3	39,6
mb 01	vrachtwagen	1,20	36,7	--	--	36,7	75,3
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	1,60	36,2	--	--	36,2	50,0
pbm 10	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	35,7	--	--	35,7	59,5
pb 232	toeschouwers hoofdveld	1,60	35,3	--	--	35,3	38,2
pbm 05	rolcontainer	0,50	35,2	--	--	35,2	56,0
pb 233	toeschouwers hoofdveld	1,60	33,9	--	--	33,9	37,2
pb 294	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	33,7	--	--	33,7	34,9
pb 293	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	33,3	--	--	33,3	34,5
pbm 11	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	33,1	--	--	33,1	56,9
pb 234	toeschouwers hoofdveld	1,60	32,5	--	--	32,5	36,2
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	32,2	30,4	27,4	37,4	33,4
pb 291	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	31,8	--	--	31,8	33,1
pb 235	toeschouwers hoofdveld	1,60	31,1	--	--	31,1	35,1
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	1,60	30,8	--	--	30,8	45,3
pbm 12	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	30,6	--	--	30,6	55,6
pb 295	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	29,7	--	--	29,7	31,0
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	1,60	29,5	--	--	29,5	44,3
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	1,60	28,2	--	--	28,2	43,0
pb 287	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	28,1	--	--	28,1	29,8
pb 240	toeschouwers hoofdveld	1,60	27,3	--	--	27,3	31,9
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	1,60	27,2	--	--	27,2	42,1
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	1,60	27,1	--	--	27,1	41,2
pbm 13	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	26,9	--	--	26,9	52,3
pb 239	toeschouwers hoofdveld	1,60	26,6	--	--	26,6	31,3
pb 196	toeschouwers hoofdveld	1,60	26,5	--	--	26,5	29,3
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	1,60	25,9	--	--	25,9	29,3
pb 238	toeschouwers hoofdveld	1,60	25,9	--	--	25,9	30,8
pb 197	toeschouwers hoofdveld	1,60	25,7	--	--	25,7	28,9
pb 237	toeschouwers hoofdveld	1,60	25,7	--	--	25,7	30,6
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	25,5	--	--	25,5	27,1
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	1,60	25,5	--	--	25,5	39,8
pb 217	toeschouwers	1,60	25,3	--	--	25,3	27,8
pb 288	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	24,9	--	--	24,9	26,7
pb 236	toeschouwers hoofdveld	1,60	24,7	--	--	24,7	29,7
pb 216	toeschouwers	1,60	24,3	--	--	24,3	26,9
pb 198	toeschouwers hoofdveld	1,60	24,3	--	--	24,3	27,9
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	1,60	24,1	--	--	24,1	39,1
pb 292	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	24,1	--	--	24,1	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	24,1	--	--	24,1	24,9
pb 122	scheidsrechter	1,60	24,0	--	--	24,0	38,0
pb 218	toeschouwers	1,60	23,9	--	--	23,9	26,4
pb 199	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,9	--	--	23,9	27,8
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	1,60	23,6	--	--	23,6	38,2
pb 206	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,3	--	--	23,3	28,4
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	23,2	--	--	23,2	25,0
pb 200	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,1	--	--	23,1	27,2
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	1,60	23,0	--	--	23,0	37,7
pb 207	toeschouwers hoofdveld	1,60	22,8	--	--	22,8	27,9
pbm 07	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	22,7	--	--	22,7	46,5
pb 289	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	22,3	--	--	22,3	23,6
pb 290	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	22,3	--	--	22,3	23,6
pb 209	toeschouwers hoofdveld	1,60	22,2	--	--	22,2	27,4
pb 123	scheidsrechter	1,60	22,1	--	--	22,1	36,3
pb 210	toeschouwers hoofdveld	1,60	22,0	--	--	22,0	27,2
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	1,60	22,0	--	--	22,0	26,2
pb 186	toeschouwers	1,60	21,9	--	--	21,9	25,3
pb 286	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	21,8	--	--	21,8	24,1
pb 187	toeschouwers	1,60	21,7	--	--	21,7	25,4
pb 124	scheidsrechter	1,60	21,7	--	--	21,7	36,0
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	1,60	21,3	--	--	21,3	25,4
pb 277	toeschouwers hoofdveld	1,60	21,0	--	--	21,0	25,6
pb 148	scheidsrechter	1,60	21,0	--	--	21,0	35,8
pb 150	scheidsrechter	1,60	20,6	--	--	20,6	35,6
pb 208	toeschouwers hoofdveld	1,60	20,6	--	--	20,6	25,7
pb 276	toeschouwers hoofdveld	1,60	20,1	--	--	20,1	24,6
pb 281	toeschouwers hoofdveld	1,60	19,8	--	--	19,8	25,0
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	1,60	19,7	--	--	19,7	24,2
pb 279	toeschouwers hoofdveld	1,60	19,6	--	--	19,6	24,3
pb 278	toeschouwers hoofdveld	1,60	19,5	--	--	19,5	24,1
pb 188	toeschouwers	1,60	19,1	--	--	19,1	23,1
pb 126	scheidsrechter	1,60	18,9	--	--	18,9	33,5
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	18,8	--	--	18,8	29,6
pb 285	toeschouwers hoofdveld	1,60	18,7	--	--	18,7	23,7
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	1,60	18,7	--	--	18,7	23,1
pb 280	toeschouwers hoofdveld	1,60	18,1	--	--	18,1	22,9
pb 145	scheidsrechter	1,60	18,0	--	--	18,0	33,0
pbm 06	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	18,0	--	--	18,0	41,8
pb 147	scheidsrechter	1,60	17,9	--	--	17,9	33,0
pb 127	scheidsrechter	1,60	17,7	--	--	17,7	32,5
pb 001	hockeyspeler	1,60	17,7	--	--	17,7	20,9
pb 189	toeschouwers	1,60	17,6	--	--	17,6	21,8
pb 119	scheidsrechter	1,60	17,6	--	--	17,6	32,5
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	1,60	17,4	--	--	17,4	21,1
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	1,60	17,4	--	--	17,4	21,1
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	1,60	17,4	--	--	17,4	22,0
pb 149	scheidsrechter	1,60	17,0	--	--	17,0	32,2
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	1,60	16,9	--	--	16,9	21,8
pb 129	scheidsrechter	1,60	16,8	--	--	16,8	31,7
pb 190	toeschouwers	1,60	16,7	--	--	16,7	21,1
pb 004	hockeyspeler	1,60	16,7	--	--	16,7	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	1,60	16,6	--	--	16,6	21,4
pb 141	scheidsrechter	1,60	16,5	--	--	16,5	31,6
pb 146	scheidsrechter	1,60	16,5	--	--	16,5	31,7
pb 130	scheidsrechter	1,60	16,5	--	--	16,5	31,5
pb 144	scheidsrechter	1,60	16,4	--	--	16,4	31,6
pb 116	scheidsrechter	1,60	16,1	--	--	16,1	30,9
pb 005	hockeyspeler	1,60	16,0	--	--	16,0	19,9
pb 143	scheidsrechter	1,60	16,0	--	--	16,0	31,3
pb 121	scheidsrechter	1,60	16,0	--	--	16,0	30,3
pb 154	scheidsrechter	1,60	15,9	--	--	15,9	31,5
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	15,8	--	--	15,8	17,5
pb 125	scheidsrechter	1,60	15,7	--	--	15,7	30,3
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	1,60	15,5	--	--	15,5	20,5
pb 158	scheidsrechter	1,60	15,3	--	--	15,3	30,8
pb 282	toeschouwers hoofdveld	1,60	15,3	--	--	15,3	20,5
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	1,60	15,3	--	--	15,3	20,2
pb 284	toeschouwers hoofdveld	1,60	15,3	--	--	15,3	20,3
pb 283	toeschouwers hoofdveld	1,60	15,2	--	--	15,2	20,3
pb 219	toeschouwers	1,60	15,0	--	--	15,0	17,7
pb 142	scheidsrechter	1,60	14,8	--	--	14,8	30,0
pb 160	scheidsrechter	1,60	14,6	--	--	14,6	30,1
pb 195	toeschouwers	1,60	14,6	--	--	14,6	19,2
pb 153	scheidsrechter	1,60	14,3	--	--	14,3	30,0
pb 117	scheidsrechter	1,60	14,2	--	--	14,2	29,2
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	14,2	--	--	14,2	15,6
pb 156	scheidsrechter	1,60	14,2	--	--	14,2	29,7
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	1,60	14,0	--	--	14,0	19,1
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	1,60	14,0	--	--	14,0	18,5
pb 194	toeschouwers	1,60	13,9	--	--	13,9	18,7
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	1,60	13,8	--	--	13,8	18,0
pb 120	scheidsrechter	1,60	13,7	--	--	13,7	28,9
pb 007	hockeyspeler	1,60	13,7	--	--	13,7	17,9
pb 220	toeschouwers	1,60	13,5	--	--	13,5	16,4
pb 245	toeschouwers	1,60	13,5	--	--	13,5	18,8
pb 159	scheidsrechter	1,60	13,4	--	--	13,4	29,0
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	1,60	13,3	--	--	13,3	18,3
pb 157	scheidsrechter	1,60	13,2	--	--	13,2	28,7
pb 155	scheidsrechter	1,60	13,2	--	--	13,2	28,7
pb 193	toeschouwers	1,60	13,1	--	--	13,1	18,0
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	13,1	--	--	13,1	13,9
pb 185	toeschouwers	1,60	12,9	--	--	12,9	17,8
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	12,7	--	--	12,7	13,5
pb 128	scheidsrechter	1,60	12,6	--	--	12,6	27,5
pb 192	toeschouwers	1,60	12,6	--	--	12,6	17,6
pb 275	toeschouwers	1,60	12,5	--	--	12,5	17,9
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	12,5	--	--	12,5	14,4
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	12,4	--	--	12,4	14,4
pb 084	hockeyspeler	1,60	12,2	--	--	12,2	16,9
pb 151	scheidsrechter	1,60	12,2	--	--	12,2	27,7
pb 184	toeschouwers	1,60	12,2	--	--	12,2	17,1
pb 247	toeschouwers	1,60	12,0	--	--	12,0	17,4
pb 152	scheidsrechter	1,60	12,0	--	--	12,0	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 003	hockeyspeler	1,60	12,0	--	--	12,0	15,7
pb 242	toeschouwers	1,60	11,9	--	--	11,9	17,2
pb 085	hockeyspeler	1,60	11,9	--	--	11,9	16,8
pb 191	toeschouwers	1,60	11,9	--	--	11,9	17,0
pb 204	toeschouwers	1,60	11,9	--	--	11,9	17,2
pb 010	hockeyspeler	1,60	11,7	--	--	11,7	16,1
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	1,60	11,7	--	--	11,7	16,2
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	1,60	11,6	--	--	11,6	16,2
pb 248	toeschouwers	1,60	11,5	--	--	11,5	16,9
pb 183	toeschouwers	1,60	11,5	--	--	11,5	16,5
pb 244	toeschouwers	1,60	11,5	--	--	11,5	16,7
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	1,60	11,5	--	--	11,5	16,2
pb 011	hockeyspeler	1,60	11,4	--	--	11,4	15,9
pb 243	toeschouwers	1,60	11,4	--	--	11,4	16,6
pb 205	toeschouwers	1,60	11,2	--	--	11,2	16,5
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	11,1	--	--	11,1	12,9
pb 182	toeschouwers	1,60	11,0	--	--	11,0	16,1
pb 264	toeschouwers	1,60	10,9	--	--	10,9	16,3
pb 229	toeschouwers	1,60	10,7	--	--	10,7	15,9
pb 230	toeschouwers	1,60	10,7	--	--	10,7	15,9
pb 241	toeschouwers	1,60	10,7	--	--	10,7	15,9
pb 083	hockeyspeler	1,60	10,7	--	--	10,7	15,8
pb 249	toeschouwers	1,60	10,7	--	--	10,7	16,0
pb 225	toeschouwers	1,60	10,5	--	--	10,5	15,7
pb 181	toeschouwers	1,60	10,4	--	--	10,4	15,6
pb 082	hockeyspeler	1,60	10,3	--	--	10,3	15,2
pb 263	toeschouwers	1,60	10,3	--	--	10,3	15,7
pb 078	hockeyspeler	1,60	10,3	--	--	10,3	15,2
pb 261	toeschouwers	1,60	10,3	--	--	10,3	15,6
pb 250	toeschouwers	1,60	10,2	--	--	10,2	15,5
pb 262	toeschouwers	1,60	10,1	--	--	10,1	15,5
pb 179	toeschouwers	1,60	10,1	--	--	10,1	14,4
pb 274	toeschouwers	1,60	10,0	--	--	10,0	15,4
pb 079	hockeyspeler	1,60	10,0	--	--	10,0	15,0
pb 253	toeschouwers	1,60	10,0	--	--	10,0	15,5
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	1,60	9,8	--	--	9,8	14,6
pb 014	hockeyspeler	1,60	9,7	--	--	9,7	14,4
pb 224	toeschouwers	1,60	9,7	--	--	9,7	14,9
pb 246	toeschouwers	1,60	9,7	--	--	9,7	15,1
pb 273	toeschouwers	1,60	9,6	--	--	9,6	15,1
pb 227	toeschouwers	1,60	9,6	--	--	9,6	14,8
pb 228	toeschouwers	1,60	9,6	--	--	9,6	14,8
pb 180	toeschouwers	1,60	9,5	--	--	9,5	14,0
pb 203	toeschouwers	1,60	9,5	--	--	9,5	14,8
pb 118	scheidsrechter	1,60	9,4	--	--	9,4	24,6
pb 015	hockeyspeler	1,60	9,4	--	--	9,4	14,1
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	1,60	9,4	--	--	9,4	14,3
pb 226	toeschouwers	1,60	9,3	--	--	9,3	14,5
pb 272	toeschouwers	1,60	9,3	--	--	9,3	14,7
pb 088	hockeyspeler	1,60	9,2	--	--	9,2	14,1
pb 113	scheidsrechter	1,60	9,2	--	--	9,2	23,6
pb 265	toeschouwers	1,60	9,1	--	--	9,1	14,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	1,60	9,1	--	--	9,1	14,2
pb 009	hockeyspeler	1,60	9,1	--	--	9,1	13,5
pb 202	toeschouwers	1,60	9,0	--	--	9,0	14,3
pb 270	toeschouwers	1,60	8,8	--	--	8,8	14,3
pb 006	hockeyspeler	1,60	8,8	--	--	8,8	13,0
pb 254	toeschouwers	1,60	8,8	--	--	8,8	14,3
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	8,6	--	--	8,6	10,9
pb 257	toeschouwers	1,60	8,5	--	--	8,5	14,2
pb 271	toeschouwers	1,60	8,5	--	--	8,5	14,0
pb 201	toeschouwers	1,60	8,5	--	--	8,5	13,9
pb 074	hockeyspeler	1,60	8,4	--	--	8,4	13,3
pb 075	hockeyspeler	1,60	8,3	--	--	8,3	13,4
pb 076	hockeyspeler	1,60	8,3	--	--	8,3	13,5
pb 017	hockeyspeler	1,60	8,3	--	--	8,3	13,1
pb 071	hockeyspeler	1,60	8,1	--	--	8,1	13,5
pb 223	toeschouwers	1,60	8,1	--	--	8,1	13,4
pb 087	hockeyspeler	1,60	8,1	--	--	8,1	13,2
pb 176	toeschouwers	1,60	8,0	--	--	8,0	11,7
pb 086	hockeyspeler	1,60	8,0	--	--	8,0	13,1
pb 112	scheidsrechter	1,60	8,0	--	--	8,0	22,6
pb 258	toeschouwers	1,60	8,0	--	--	8,0	13,6
pb 255	toeschouwers	1,60	7,9	--	--	7,9	13,5
pb 080	hockeyspeler	1,60	7,9	--	--	7,9	13,0
pb 259	toeschouwers	1,60	7,8	--	--	7,8	13,5
pb 251	toeschouwers	1,60	7,8	--	--	7,8	13,3
pb 110	hockeyspeler	1,60	7,7	--	--	7,7	13,1
pb 269	toeschouwers	1,60	7,7	--	--	7,7	13,2
pb 252	toeschouwers	1,60	7,6	--	--	7,6	13,1
pb 068	hockeyspeler	1,60	7,5	--	--	7,5	12,7
pb 268	toeschouwers	1,60	7,5	--	--	7,5	13,0
pb 020	hockeyspeler	1,60	7,4	--	--	7,4	12,4
pb 222	toeschouwers	1,60	7,4	--	--	7,4	12,7
pb 260	toeschouwers	1,60	7,4	--	--	7,4	13,0
pb 081	hockeyspeler	1,60	7,3	--	--	7,3	12,6
pb 267	toeschouwers	1,60	7,3	--	--	7,3	12,8
pb 013	hockeyspeler	1,60	7,1	--	--	7,1	11,8
pb 266	toeschouwers	1,60	7,1	--	--	7,1	12,7
pb 021	hockeyspeler	1,60	7,1	--	--	7,1	12,1
pb 175	toeschouwers	1,60	7,0	--	--	7,0	11,9
pb 114	scheidsrechter	1,60	7,0	--	--	7,0	21,8
pb 215	toeschouwers	1,60	7,0	--	--	7,0	10,8
pb 256	toeschouwers	1,60	6,8	--	--	6,8	12,5
pb 221	toeschouwers	1,60	6,8	--	--	6,8	12,1
pb 072	hockeyspeler	1,60	6,8	--	--	6,8	11,9
pb 039	hockeyspeler	1,60	6,8	--	--	6,8	11,7
pb 077	hockeyspeler	1,60	6,6	--	--	6,6	11,9
pb 177	toeschouwers	1,60	6,6	--	--	6,6	10,6
pb 174	toeschouwers	1,60	6,5	--	--	6,5	11,5
pb 036	hockeyspeler	1,60	6,5	--	--	6,5	11,4
pb 022	hockeyspeler	1,60	6,3	--	--	6,3	11,4
pb 073	hockeyspeler	1,60	6,3	--	--	6,3	11,6
pb 069	hockeyspeler	1,60	6,2	--	--	6,2	11,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 019	hockeyspeler	1,60	6,2	--	--	6,2	11,2
pb 173	toeschouwers	1,60	6,1	--	--	6,1	11,2
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	6,1	--	--	6,1	8,9
pb 106	hockeyspeler	1,60	6,0	--	--	6,0	11,4
pb 214	toeschouwers	1,60	5,9	--	--	5,9	9,9
pb 109	hockeyspeler	1,60	5,8	--	--	5,8	11,4
pb 108	hockeyspeler	1,60	5,8	--	--	5,8	11,3
pb 172	toeschouwers	1,60	5,8	--	--	5,8	10,9
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	5,7	--	--	5,7	8,5
pb 111	scheidsrechter	1,60	5,6	--	--	5,6	20,5
pb 178	toeschouwers	1,60	5,6	--	--	5,6	9,7
pb 042	hockeyspeler	1,60	5,6	--	--	5,6	10,7
pb 008	hockeyspeler	1,60	5,6	--	--	5,6	10,1
pb 094	hockeyspeler	1,60	5,5	--	--	5,5	11,0
pb 104	hockeyspeler	1,60	5,4	--	--	5,4	10,9
pb 102	hockeyspeler	1,60	5,4	--	--	5,4	11,0
pb 171	toeschouwers	1,60	5,4	--	--	5,4	10,6
pb 101	hockeyspeler	1,60	5,4	--	--	5,4	10,9
pb 115	scheidsrechter	1,60	5,3	--	--	5,3	20,3
pb 067	hockeyspeler	1,60	5,2	--	--	5,2	10,6
pb 107	hockeyspeler	1,60	5,2	--	--	5,2	10,7
pb 100	hockeyspeler	1,60	5,1	--	--	5,1	10,5
pb 070	hockeyspeler	1,60	5,0	--	--	5,0	10,3
pb 096	hockeyspeler	1,60	4,8	--	--	4,8	10,3
pb 213	toeschouwers	1,60	4,8	--	--	4,8	9,0
pb 093	hockeyspeler	1,60	4,7	--	--	4,7	10,4
pb 090	hockeyspeler	1,60	4,7	--	--	4,7	10,3
pb 033	hockeyspeler	1,60	4,6	--	--	4,6	9,2
pb 044	hockeyspeler	1,60	4,4	--	--	4,4	9,6
pb 105	hockeyspeler	1,60	4,3	--	--	4,3	9,9
pb 012	hockeyspeler	1,60	4,2	--	--	4,2	9,0
pb 095	hockeyspeler	1,60	4,2	--	--	4,2	9,8
pb 166	toeschouwers	1,60	4,1	--	--	4,1	9,0
pb 097	hockeyspeler	1,60	3,9	--	--	3,9	9,5
pb 212	toeschouwers	1,60	3,9	--	--	3,9	8,3
pb 041	hockeyspeler	1,60	3,8	--	--	3,8	8,9
pb 016	hockeyspeler	1,60	3,7	--	--	3,7	8,6
pb 098	hockeyspeler	1,60	3,7	--	--	3,7	9,3
pb 164	toeschouwers	1,60	3,7	--	--	3,7	8,9
pb 099	hockeyspeler	1,60	3,6	--	--	3,6	9,2
pb 163	toeschouwers	1,60	3,6	--	--	3,6	8,9
pb 162	toeschouwers	1,60	3,5	--	--	3,5	8,8
pb 161	toeschouwers	1,60	3,5	--	--	3,5	8,8
pb 037	hockeyspeler	1,60	3,4	--	--	3,4	8,2
pb 002	hockeyspeler	1,60	3,1	--	--	3,1	7,0
pb 018	hockeyspeler	1,60	2,9	--	--	2,9	7,9
pb 092	hockeyspeler	1,60	2,8	--	--	2,8	8,4
pb 211	toeschouwers	1,60	2,8	--	--	2,8	7,3
pb 103	hockeyspeler	1,60	2,6	--	--	2,6	8,2
pb 035	hockeyspeler	1,60	2,5	--	--	2,5	7,5
pb 091	hockeyspeler	1,60	2,5	--	--	2,5	8,1
pb 089	hockeyspeler	1,60	2,2	--	--	2,2	7,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 043	hockeyspeler	1,60	1,8	--	--	1,8	6,8
pb 038	hockeyspeler	1,60	1,6	--	--	1,6	6,7
pb 027	hockeyspeler	1,60	1,4	--	--	1,4	5,6
pb 167	toeschouwers	1,60	1,1	--	--	1,1	6,0
pb 168	toeschouwers	1,60	0,7	--	--	0,7	5,6
pb 034	hockeyspeler	1,60	0,4	--	--	0,4	5,5
pb 026	hockeyspeler	1,60	0,2	--	--	0,2	4,7
pb 040	hockeyspeler	1,60	0,2	--	--	0,2	5,4
pb 169	toeschouwers	1,60	0,0	--	--	0,0	5,0
pb 023	hockeyspeler	1,60	-0,1	--	--	-0,1	4,3
pb 170	toeschouwers	1,60	-0,3	--	--	-0,3	4,8
pb 029	hockeyspeler	1,60	-0,4	--	--	-0,4	4,1
pb 165	toeschouwers	1,60	-1,5	--	--	-1,5	3,7
pb 032	hockeyspeler	1,60	-1,7	--	--	-1,7	3,0
pb 025	hockeyspeler	1,60	-1,8	--	--	-1,8	2,8
pb 024	hockeyspeler	1,60	-2,6	--	--	-2,6	2,2
pb 028	hockeyspeler	1,60	-2,6	--	--	-2,6	2,2
pb 031	hockeyspeler	1,60	-2,9	--	--	-2,9	2,0
pb 030	hockeyspeler	1,60	-3,9	--	--	-3,9	1,1

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t02_B	toetspunt 2	5,00	55,4	49,9	46,7	56,7	76,9
pbi 15	koeling	0,35	47,7	45,9	42,9	52,9	48,9
pbi 16	koeling	3,15	47,5	45,8	42,7	52,7	48,8
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	42,7	41,0	37,9	47,9	44,0
pbm 04	rolcontainer	0,50	41,2	--	--	41,2	62,0
mb 02	personenwagen	0,75	41,1	--	--	41,1	61,5
mb 03	personenwagen	0,75	40,8	--	--	40,8	60,5
pbm 03	rolcontainer	0,50	40,7	--	--	40,7	61,5
pbm 08	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	40,3	--	--	40,3	64,1
pbm 02	rolcontainer	0,50	39,5	--	--	39,5	60,3
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	1,60	39,2	--	--	39,2	50,4
pb 231	toeschouwers hoofdveld	1,60	38,9	--	--	38,9	40,1
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	38,7	38,7	32,7	43,7	38,7
pbm 09	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	38,4	--	--	38,4	62,2
pbm 01	rolcontainer	0,50	38,3	--	--	38,3	59,0
pb 232	toeschouwers hoofdveld	1,60	37,5	--	--	37,5	38,8
mb 01	vrachtwagen	1,20	37,3	--	--	37,3	75,4
pb 233	toeschouwers hoofdveld	1,60	36,5	--	--	36,5	37,8
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	1,60	36,3	--	--	36,3	48,0
pb 234	toeschouwers hoofdveld	1,60	35,7	--	--	35,7	36,9
pbm 10	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	35,4	--	--	35,4	59,2
pbm 05	rolcontainer	0,50	34,8	--	--	34,8	55,6
pb 122	scheidsrechter	1,60	34,6	--	--	34,6	46,0
pb 235	toeschouwers hoofdveld	1,60	34,6	--	--	34,6	35,9
pb 294	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	34,2	--	--	34,2	35,4
pb 217	toeschouwers	1,60	33,9	--	--	33,9	35,1
pb 218	toeschouwers	1,60	33,8	--	--	33,8	35,0
pb 293	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	33,8	--	--	33,8	35,0
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	1,60	33,6	--	--	33,6	45,8
pb 216	toeschouwers	1,60	33,0	--	--	33,0	34,3
pbm 11	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	33,0	--	--	33,0	56,8
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	1,60	33,0	--	--	33,0	45,4
pb 291	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	32,9	--	--	32,9	34,1
pb 123	scheidsrechter	1,60	32,3	--	--	32,3	44,3
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	32,3	30,5	27,5	37,5	33,5
pbm 12	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	31,7	--	--	31,7	55,5
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	1,60	31,5	--	--	31,5	44,5
pb 124	scheidsrechter	1,60	31,4	--	--	31,4	43,5
pb 197	toeschouwers hoofdveld	1,60	31,3	--	--	31,3	32,6
pb 295	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	30,9	--	--	30,9	32,1
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	1,60	30,8	--	--	30,8	43,7
pb 200	toeschouwers hoofdveld	1,60	30,5	--	--	30,5	32,3
pb 198	toeschouwers hoofdveld	1,60	30,4	--	--	30,4	31,7
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	1,60	30,3	--	--	30,3	43,3
pb 199	toeschouwers hoofdveld	1,60	30,3	--	--	30,3	31,5
pb 196	toeschouwers hoofdveld	1,60	30,2	--	--	30,2	31,5
pb 240	toeschouwers hoofdveld	1,60	30,1	--	--	30,1	32,8
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	1,60	29,6	--	--	29,6	42,3
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	1,60	29,3	--	--	29,3	42,8
pb 287	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	29,1	--	--	29,1	30,4
pb 239	toeschouwers hoofdveld	1,60	29,1	--	--	29,1	32,1
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	1,60	28,9	--	--	28,9	42,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	1,60	28,7	--	--	28,7	29,9
pb 188	toeschouwers	1,60	28,6	--	--	28,6	30,0
pbm 13	afvalcontainers c.q. kliko's	0,50	28,5	--	--	28,5	52,3
pb 126	scheidsrechter	1,60	28,5	--	--	28,5	41,3
pb 238	toeschouwers hoofdveld	1,60	28,2	--	--	28,2	31,4
pb 189	toeschouwers	1,60	28,1	--	--	28,1	30,0
pb 187	toeschouwers	1,60	27,8	--	--	27,8	29,0
pb 186	toeschouwers	1,60	27,7	--	--	27,7	29,0
pb 288	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	27,7	--	--	27,7	29,0
pb 237	toeschouwers hoofdveld	1,60	27,6	--	--	27,6	31,1
pb 276	toeschouwers hoofdveld	1,60	27,2	--	--	27,2	29,7
pb 001	hockeyspeler	1,60	26,9	--	--	26,9	28,1
pb 127	scheidsrechter	1,60	26,8	--	--	26,8	40,0
pb 004	hockeyspeler	1,60	26,7	--	--	26,7	28,0
pb 121	scheidsrechter	1,60	26,7	--	--	26,7	38,7
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	26,6	--	--	26,6	27,4
pb 190	toeschouwers	1,60	26,4	--	--	26,4	28,7
pb 236	toeschouwers hoofdveld	1,60	26,4	--	--	26,4	30,0
pb 005	hockeyspeler	1,60	26,4	--	--	26,4	27,6
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	1,60	26,1	--	--	26,1	27,4
pb 286	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	26,1	--	--	26,1	27,3
pb 129	scheidsrechter	1,60	25,9	--	--	25,9	39,3
pb 130	scheidsrechter	1,60	25,4	--	--	25,4	38,9
pb 292	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	25,2	--	--	25,2	26,4
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	1,60	24,8	--	--	24,8	26,7
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	24,6	--	--	24,6	25,4
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	24,6	--	--	24,6	25,4
pb 277	toeschouwers hoofdveld	1,60	24,6	--	--	24,6	27,2
pb 206	toeschouwers hoofdveld	1,60	24,5	--	--	24,5	28,3
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	1,60	24,3	--	--	24,3	26,0
pb 007	hockeyspeler	1,60	24,3	--	--	24,3	26,0
pb 285	toeschouwers hoofdveld	1,60	24,1	--	--	24,1	27,7
pb 207	toeschouwers hoofdveld	1,60	24,1	--	--	24,1	27,9
pb 141	scheidsrechter	1,60	24,0	--	--	24,0	37,8
pb 195	toeschouwers	1,60	24,0	--	--	24,0	26,9
pb 148	scheidsrechter	1,60	23,8	--	--	23,8	36,9
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	1,60	23,7	--	--	23,7	25,0
pb 210	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,7	--	--	23,7	27,7
pb 209	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,6	--	--	23,6	27,6
pb 290	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	23,5	--	--	23,5	24,7
pb 003	hockeyspeler	1,60	23,4	--	--	23,4	24,7
pb 289	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	23,4	--	--	23,4	24,6
pb 145	scheidsrechter	1,60	23,3	--	--	23,3	37,0
pb 125	scheidsrechter	1,60	23,3	--	--	23,3	36,0
pb 278	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,2	--	--	23,2	26,0
pb 281	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,2	--	--	23,2	27,2
pb 194	toeschouwers	1,60	23,2	--	--	23,2	26,3
pb 280	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,0	--	--	23,0	26,1
pb 150	scheidsrechter	1,60	22,7	--	--	22,7	36,3
pb 284	toeschouwers hoofdveld	1,60	22,6	--	--	22,6	26,3
pb 279	toeschouwers hoofdveld	1,60	22,5	--	--	22,5	25,4
pb 142	scheidsrechter	1,60	22,4	--	--	22,4	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	1,60	22,3	--	--	22,3	24,9
pb 193	toeschouwers	1,60	22,2	--	--	22,2	25,6
pbm 07	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	22,2	--	--	22,2	46,0
pb 185	toeschouwers	1,60	22,1	--	--	22,1	25,3
pb 283	toeschouwers hoofdveld	1,60	22,0	--	--	22,0	25,8
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	1,60	21,9	--	--	21,9	23,8
pb 149	scheidsrechter	1,60	21,9	--	--	21,9	35,9
pb 208	toeschouwers hoofdveld	1,60	21,8	--	--	21,8	25,7
pb 192	toeschouwers	1,60	21,6	--	--	21,6	25,2
pb 219	toeschouwers	1,60	21,6	--	--	21,6	22,8
pb 144	scheidsrechter	1,60	21,5	--	--	21,5	35,5
pb 010	hockeyspeler	1,60	21,5	--	--	21,5	23,8
pb 282	toeschouwers hoofdveld	1,60	21,5	--	--	21,5	25,4
pb 184	toeschouwers	1,60	21,2	--	--	21,2	24,7
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	1,60	21,2	--	--	21,2	23,6
pb 147	scheidsrechter	1,60	21,1	--	--	21,1	34,8
pb 011	hockeyspeler	1,60	21,1	--	--	21,1	23,5
pb 191	toeschouwers	1,60	20,9	--	--	20,9	24,6
pb 183	toeschouwers	1,60	20,5	--	--	20,5	24,1
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	1,60	20,4	--	--	20,4	22,9
pb 182	toeschouwers	1,60	19,9	--	--	19,9	23,6
pb 006	hockeyspeler	1,60	19,8	--	--	19,8	21,7
pb 146	scheidsrechter	1,60	19,8	--	--	19,8	33,8
pb 113	scheidsrechter	1,60	19,6	--	--	19,6	32,0
pb 128	scheidsrechter	1,60	19,6	--	--	19,6	33,0
pb 154	scheidsrechter	1,60	19,6	--	--	19,6	34,4
pb 153	scheidsrechter	1,60	19,5	--	--	19,5	34,4
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	1,60	19,5	--	--	19,5	22,2
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	1,60	19,4	--	--	19,4	22,2
pb 151	scheidsrechter	1,60	19,4	--	--	19,4	34,1
pb 241	toeschouwers	1,60	19,3	--	--	19,3	23,4
pb 181	toeschouwers	1,60	19,3	--	--	19,3	23,2
pb 156	scheidsrechter	1,60	19,1	--	--	19,1	33,9
pb 014	hockeyspeler	1,60	18,9	--	--	18,9	21,9
pb 015	hockeyspeler	1,60	18,8	--	--	18,8	21,7
pb 143	scheidsrechter	1,60	18,7	--	--	18,7	33,0
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	1,60	18,6	--	--	18,6	21,9
pb 176	toeschouwers	1,60	18,5	--	--	18,5	19,7
pb 009	hockeyspeler	1,60	18,4	--	--	18,4	20,8
pb 158	scheidsrechter	1,60	18,3	--	--	18,3	32,8
pb 088	hockeyspeler	1,60	18,3	--	--	18,3	21,7
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	1,60	18,2	--	--	18,2	21,4
pb 227	toeschouwers	1,60	18,2	--	--	18,2	22,2
pb 228	toeschouwers	1,60	18,2	--	--	18,2	22,1
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	1,60	18,2	--	--	18,2	21,3
pb 226	toeschouwers	1,60	18,1	--	--	18,1	22,1
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	1,60	18,0	--	--	18,0	21,1
pb 155	scheidsrechter	1,60	18,0	--	--	18,0	32,7
pb 242	toeschouwers	1,60	17,9	--	--	17,9	22,0
pbm 06	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	17,9	--	--	17,9	41,7
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	1,60	17,8	--	--	17,8	21,2
pb 243	toeschouwers	1,60	17,7	--	--	17,7	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	17,7	--	--	17,7	28,5
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	1,60	17,7	--	--	17,7	20,1
pb 177	toeschouwers	1,60	17,7	--	--	17,7	19,0
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	17,7	--	--	17,7	18,4
pb 152	scheidsrechter	1,60	17,6	--	--	17,6	32,4
pb 204	toeschouwers	1,60	17,5	--	--	17,5	21,8
pb 017	hockeyspeler	1,60	17,5	--	--	17,5	20,8
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	17,5	--	--	17,5	18,3
pb 160	scheidsrechter	1,60	17,5	--	--	17,5	32,1
pb 119	scheidsrechter	1,60	17,3	--	--	17,3	30,8
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	1,60	17,2	--	--	17,2	20,5
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	1,60	17,1	--	--	17,1	20,8
pb 205	toeschouwers	1,60	17,1	--	--	17,1	21,2
pb 157	scheidsrechter	1,60	17,0	--	--	17,0	31,6
pb 178	toeschouwers	1,60	16,8	--	--	16,8	18,6
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	1,60	16,8	--	--	16,8	20,2
pb 220	toeschouwers	1,60	16,7	--	--	16,7	17,9
pb 116	scheidsrechter	1,60	16,6	--	--	16,6	29,8
pb 244	toeschouwers	1,60	16,6	--	--	16,6	20,8
pb 203	toeschouwers	1,60	16,4	--	--	16,4	20,7
pb 074	hockeyspeler	1,60	16,3	--	--	16,3	19,8
pb 159	scheidsrechter	1,60	16,3	--	--	16,3	31,1
pb 020	hockeyspeler	1,60	16,2	--	--	16,2	19,8
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	16,1	--	--	16,1	16,9
pb 021	hockeyspeler	1,60	16,1	--	--	16,1	19,7
pb 078	hockeyspeler	1,60	16,1	--	--	16,1	19,4
pb 179	toeschouwers	1,60	16,1	--	--	16,1	18,2
pb 215	toeschouwers	1,60	16,1	--	--	16,1	17,3
pb 202	toeschouwers	1,60	16,0	--	--	16,0	20,4
pb 112	scheidsrechter	1,60	16,0	--	--	16,0	28,8
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	15,9	--	--	15,9	16,7
pb 247	toeschouwers	1,60	15,7	--	--	15,7	20,2
pb 084	hockeyspeler	1,60	15,7	--	--	15,7	18,6
pb 201	toeschouwers	1,60	15,7	--	--	15,7	20,1
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	1,60	15,6	--	--	15,6	19,4
pb 180	toeschouwers	1,60	15,4	--	--	15,4	17,9
pb 114	scheidsrechter	1,60	15,4	--	--	15,4	28,5
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	1,60	15,3	--	--	15,3	19,0
pb 245	toeschouwers	1,60	15,2	--	--	15,2	19,4
pb 086	hockeyspeler	1,60	15,1	--	--	15,1	18,8
pb 246	toeschouwers	1,60	15,0	--	--	15,0	19,6
pb 022	hockeyspeler	1,60	15,0	--	--	15,0	18,8
pb 002	hockeyspeler	1,60	15,0	--	--	15,0	16,3
pb 269	toeschouwers	1,60	14,9	--	--	14,9	19,5
pb 272	toeschouwers	1,60	14,9	--	--	14,9	19,5
pb 270	toeschouwers	1,60	14,9	--	--	14,9	19,5
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	14,9	--	--	14,9	15,7
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	14,8	--	--	14,8	15,6
pb 273	toeschouwers	1,60	14,7	--	--	14,7	19,2
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	14,7	--	--	14,7	15,5
pb 268	toeschouwers	1,60	14,7	--	--	14,7	19,3
pb 013	hockeyspeler	1,60	14,6	--	--	14,6	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 274	toeschouwers	1,60	14,6	--	--	14,6	19,0
pb 275	toeschouwers	1,60	14,6	--	--	14,6	18,9
pb 087	hockeyspeler	1,60	14,5	--	--	14,5	18,5
pb 214	toeschouwers	1,60	14,5	--	--	14,5	15,9
pb 072	hockeyspeler	1,60	14,4	--	--	14,4	18,3
pb 068	hockeyspeler	1,60	14,4	--	--	14,4	18,3
pb 117	scheidsrechter	1,60	14,4	--	--	14,4	28,0
pb 085	hockeyspeler	1,60	14,3	--	--	14,3	17,7
pb 271	toeschouwers	1,60	14,3	--	--	14,3	19,0
pb 267	toeschouwers	1,60	14,3	--	--	14,3	19,0
pb 229	toeschouwers	1,60	14,1	--	--	14,1	18,1
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	14,1	--	--	14,1	14,9
pb 266	toeschouwers	1,60	14,0	--	--	14,0	18,8
pb 120	scheidsrechter	1,60	13,9	--	--	13,9	27,7
pb 265	toeschouwers	1,60	13,9	--	--	13,9	18,4
pb 261	toeschouwers	1,60	13,9	--	--	13,9	18,2
pb 075	hockeyspeler	1,60	13,8	--	--	13,8	17,6
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	13,7	--	--	13,7	14,4
pb 248	toeschouwers	1,60	13,6	--	--	13,6	18,1
pb 251	toeschouwers	1,60	13,6	--	--	13,6	18,4
pb 262	toeschouwers	1,60	13,6	--	--	13,6	17,9
pb 175	toeschouwers	1,60	13,6	--	--	13,6	16,9
pb 264	toeschouwers	1,60	13,6	--	--	13,6	18,0
pb 230	toeschouwers	1,60	13,5	--	--	13,5	17,5
pb 069	hockeyspeler	1,60	13,5	--	--	13,5	17,6
pb 082	hockeyspeler	1,60	13,5	--	--	13,5	16,9
pb 263	toeschouwers	1,60	13,5	--	--	13,5	17,9
pb 249	toeschouwers	1,60	13,4	--	--	13,4	17,8
pb 250	toeschouwers	1,60	13,4	--	--	13,4	17,7
pb 252	toeschouwers	1,60	13,3	--	--	13,3	18,1
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	13,3	--	--	13,3	14,1
pb 115	scheidsrechter	1,60	13,1	--	--	13,1	26,7
pb 174	toeschouwers	1,60	13,1	--	--	13,1	16,6
pb 213	toeschouwers	1,60	12,9	--	--	12,9	14,8
pb 079	hockeyspeler	1,60	12,7	--	--	12,7	16,3
pb 111	scheidsrechter	1,60	12,7	--	--	12,7	26,1
pb 173	toeschouwers	1,60	12,6	--	--	12,6	16,3
pb 070	hockeyspeler	1,60	12,5	--	--	12,5	16,8
pb 016	hockeyspeler	1,60	12,5	--	--	12,5	15,8
pb 067	hockeyspeler	1,60	12,5	--	--	12,5	16,7
pb 008	hockeyspeler	1,60	12,4	--	--	12,4	14,9
pb 083	hockeyspeler	1,60	12,3	--	--	12,3	16,2
pb 172	toeschouwers	1,60	12,3	--	--	12,3	16,1
pb 257	toeschouwers	1,60	12,2	--	--	12,2	17,2
pb 253	toeschouwers	1,60	12,2	--	--	12,2	17,0
pb 256	toeschouwers	1,60	12,2	--	--	12,2	17,2
pb 260	toeschouwers	1,60	12,1	--	--	12,1	17,1
pb 071	hockeyspeler	1,60	12,1	--	--	12,1	16,5
pb 259	toeschouwers	1,60	12,0	--	--	12,0	17,0
pb 019	hockeyspeler	1,60	12,0	--	--	12,0	15,6
pb 171	toeschouwers	1,60	11,9	--	--	11,9	15,8
pb 094	hockeyspeler	1,60	11,8	--	--	11,8	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 027	hockeyspeler	1,60	11,8	--	--	11,8	13,6
pb 258	toeschouwers	1,60	11,7	--	--	11,7	16,7
pb 212	toeschouwers	1,60	11,5	--	--	11,5	13,7
pb 254	toeschouwers	1,60	11,4	--	--	11,4	16,3
pb 118	scheidsrechter	1,60	11,4	--	--	11,4	25,3
pb 090	hockeyspeler	1,60	11,3	--	--	11,3	16,1
pb 073	hockeyspeler	1,60	11,2	--	--	11,2	15,4
pb 012	hockeyspeler	1,60	11,2	--	--	11,2	14,3
pb 080	hockeyspeler	1,60	11,2	--	--	11,2	15,1
pb 076	hockeyspeler	1,60	10,9	--	--	10,9	15,0
pb 255	toeschouwers	1,60	10,9	--	--	10,9	15,7
pb 096	hockeyspeler	1,60	10,8	--	--	10,8	15,5
pb 081	hockeyspeler	1,60	10,5	--	--	10,5	14,6
pb 102	hockeyspeler	1,60	10,4	--	--	10,4	15,1
pb 211	toeschouwers	1,60	10,3	--	--	10,3	12,8
pb 100	hockeyspeler	1,60	10,1	--	--	10,1	14,7
pb 225	toeschouwers	1,60	10,0	--	--	10,0	14,1
pb 033	hockeyspeler	1,60	10,0	--	--	10,0	12,8
pb 077	hockeyspeler	1,60	9,9	--	--	9,9	14,1
pb 110	hockeyspeler	1,60	9,8	--	--	9,8	14,4
pb 018	hockeyspeler	1,60	9,7	--	--	9,7	13,3
pb 091	hockeyspeler	1,60	9,6	--	--	9,6	14,4
pb 106	hockeyspeler	1,60	9,5	--	--	9,5	13,9
pb 089	hockeyspeler	1,60	9,3	--	--	9,3	14,2
pb 037	hockeyspeler	1,60	9,2	--	--	9,2	12,4
pb 029	hockeyspeler	1,60	9,1	--	--	9,1	11,7
pb 224	toeschouwers	1,60	9,1	--	--	9,1	13,2
pb 107	hockeyspeler	1,60	8,9	--	--	8,9	13,5
pb 097	hockeyspeler	1,60	8,9	--	--	8,9	13,6
pb 104	hockeyspeler	1,60	8,8	--	--	8,8	13,4
pb 026	hockeyspeler	1,60	8,7	--	--	8,7	11,1
pb 108	hockeyspeler	1,60	8,5	--	--	8,5	13,2
pb 101	hockeyspeler	1,60	8,4	--	--	8,4	13,1
pb 092	hockeyspeler	1,60	8,4	--	--	8,4	13,3
pb 093	hockeyspeler	1,60	8,2	--	--	8,2	13,2
pb 223	toeschouwers	1,60	8,2	--	--	8,2	12,4
pb 109	hockeyspeler	1,60	8,2	--	--	8,2	13,0
pb 023	hockeyspeler	1,60	7,9	--	--	7,9	10,2
pb 043	hockeyspeler	1,60	7,9	--	--	7,9	11,6
pb 099	hockeyspeler	1,60	7,9	--	--	7,9	12,8
pb 032	hockeyspeler	1,60	7,6	--	--	7,6	10,6
pb 166	toeschouwers	1,60	7,5	--	--	7,5	10,7
pb 222	toeschouwers	1,60	7,4	--	--	7,4	11,6
pb 105	hockeyspeler	1,60	7,3	--	--	7,3	12,0
pb 167	toeschouwers	1,60	7,3	--	--	7,3	10,6
pb 039	hockeyspeler	1,60	7,2	--	--	7,2	10,8
pb 168	toeschouwers	1,60	7,1	--	--	7,1	10,5
pb 036	hockeyspeler	1,60	6,9	--	--	6,9	10,3
pb 169	toeschouwers	1,60	6,9	--	--	6,9	10,4
pb 098	hockeyspeler	1,60	6,7	--	--	6,7	11,6
pb 221	toeschouwers	1,60	6,7	--	--	6,7	10,9
pb 095	hockeyspeler	1,60	6,7	--	--	6,7	11,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 170	toeschouwers	1,60	6,6	--	--	6,6	10,3
pb 103	hockeyspeler	1,60	6,6	--	--	6,6	11,4
pb 025	hockeyspeler	1,60	5,9	--	--	5,9	8,8
pb 165	toeschouwers	1,60	5,9	--	--	5,9	9,8
pb 042	hockeyspeler	1,60	5,9	--	--	5,9	9,7
pb 164	toeschouwers	1,60	5,6	--	--	5,6	9,7
pb 163	toeschouwers	1,60	5,4	--	--	5,4	9,6
pb 162	toeschouwers	1,60	5,3	--	--	5,3	9,5
pb 161	toeschouwers	1,60	5,1	--	--	5,1	9,4
pb 031	hockeyspeler	1,60	5,1	--	--	5,1	8,4
pb 028	hockeyspeler	1,60	4,9	--	--	4,9	8,1
pb 035	hockeyspeler	1,60	4,6	--	--	4,6	8,2
pb 044	hockeyspeler	1,60	4,5	--	--	4,5	8,6
pb 024	hockeyspeler	1,60	3,8	--	--	3,8	7,1
pb 041	hockeyspeler	1,60	3,7	--	--	3,7	7,7
pb 038	hockeyspeler	1,60	3,6	--	--	3,6	7,4
pb 030	hockeyspeler	1,60	3,1	--	--	3,1	6,7
pb 034	hockeyspeler	1,60	2,6	--	--	2,6	6,5
pb 040	hockeyspeler	1,60	2,0	--	--	2,0	6,1

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t03_A	toetspunt 3	1,50	48,4	42,6	39,3	49,3	69,1
pbm 06	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	43,7	--	--	43,7	67,5
pbi 16	koeling	3,15	41,0	39,3	36,2	46,2	42,3
pbi 15	koeling	0,35	38,1	36,4	33,4	43,4	39,4
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	37,1	35,4	32,3	42,3	38,4
pbm 07	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	35,3	--	--	35,3	59,1
pbm 04	rolcontainer	0,50	33,9	--	--	33,9	54,7
pbm 03	rolcontainer	0,50	32,8	--	--	32,8	53,6
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	32,5	32,5	26,4	37,5	32,5
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	28,3	--	--	28,3	29,1
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	27,2	--	--	27,2	27,9
pbm 08	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	26,7	--	--	26,7	50,5
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	26,5	--	--	26,5	27,3
pbm 02	rolcontainer	0,50	25,5	--	--	25,5	46,5
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	1,60	25,1	--	--	25,1	39,4
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	1,60	24,9	--	--	24,9	39,5
pb 294	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	24,7	--	--	24,7	25,9
pb 291	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	24,6	--	--	24,6	26,5
pb 231	toeschouwers hoofdveld	1,60	24,5	--	--	24,5	27,6
pb 293	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	23,9	--	--	23,9	25,5
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	1,60	23,7	--	--	23,7	38,4
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	23,6	--	--	23,6	24,4
mb 02	personenwagen	0,75	23,3	--	--	23,3	46,2
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	1,60	22,5	--	--	22,5	37,4
pb 287	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	22,5	--	--	22,5	24,8
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	1,60	22,2	--	--	22,2	37,0
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	21,9	--	--	21,9	22,9
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	1,60	21,9	--	--	21,9	36,9
pb 197	toeschouwers hoofdveld	1,60	21,8	--	--	21,8	25,4
pb 122	scheidsrechter	1,60	21,7	--	--	21,7	35,7
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	1,60	21,5	--	--	21,5	36,1
pb 218	toeschouwers	1,60	21,2	--	--	21,2	23,8
pb 196	toeschouwers hoofdveld	1,60	21,1	--	--	21,1	24,3
mb 03	personenwagen	0,75	21,0	--	--	21,0	43,3
pb 216	toeschouwers	1,60	20,9	--	--	20,9	23,8
pbm 05	rolcontainer	0,50	20,9	--	--	20,9	41,7
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	20,8	--	--	20,8	22,0
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	1,60	20,7	--	--	20,7	35,8
pb 198	toeschouwers hoofdveld	1,60	20,6	--	--	20,6	24,5
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	20,6	--	--	20,6	21,7
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	20,2	--	--	20,2	21,4
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	19,9	18,2	15,2	25,2	21,2
pb 199	toeschouwers hoofdveld	1,60	19,8	--	--	19,8	23,9
pb 295	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	19,5	--	--	19,5	21,8
pb 124	scheidsrechter	1,60	19,4	--	--	19,4	33,8
pb 219	toeschouwers	1,60	19,4	--	--	19,4	22,0
pb 186	toeschouwers	1,60	18,7	--	--	18,7	22,3
pb 286	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	18,7	--	--	18,7	21,5
pb 288	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	18,5	--	--	18,5	21,0
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	1,60	18,4	--	--	18,4	32,6
pb 200	toeschouwers hoofdveld	1,60	18,4	--	--	18,4	22,6
pb 220	toeschouwers	1,60	18,2	--	--	18,2	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
mb 01	vrachtwagen	1,20	18,2	--	--	18,2	58,2
pb 292	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	18,1	--	--	18,1	19,4
pb 113	scheidsrechter	1,60	18,0	--	--	18,0	32,3
pb 121	scheidsrechter	1,60	17,9	--	--	17,9	32,1
pb 187	toeschouwers	1,60	17,6	--	--	17,6	21,5
pb 176	toeschouwers	1,60	17,6	--	--	17,6	21,1
pb 232	toeschouwers hoofdveld	1,60	17,5	--	--	17,5	20,9
pb 290	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	17,3	--	--	17,3	18,8
pb 001	hockeyspeler	1,60	17,2	--	--	17,2	20,4
pb 217	toeschouwers	1,60	17,2	--	--	17,2	19,8
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	17,1	--	--	17,1	19,0
pb 127	scheidsrechter	1,60	16,8	--	--	16,8	31,6
pb 289	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	16,8	--	--	16,8	18,7
pb 148	scheidsrechter	1,60	16,5	--	--	16,5	31,4
pb 177	toeschouwers	1,60	16,4	--	--	16,4	20,2
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	16,3	--	--	16,3	18,2
pb 233	toeschouwers hoofdveld	1,60	16,2	--	--	16,2	20,0
pb 142	scheidsrechter	1,60	16,1	--	--	16,1	31,4
pb 150	scheidsrechter	1,60	16,0	--	--	16,0	31,1
pb 188	toeschouwers	1,60	16,0	--	--	16,0	20,2
pb 141	scheidsrechter	1,60	16,0	--	--	16,0	31,1
pb 125	scheidsrechter	1,60	15,9	--	--	15,9	30,5
pb 116	scheidsrechter	1,60	15,8	--	--	15,8	30,6
pb 112	scheidsrechter	1,60	15,8	--	--	15,8	30,3
pb 281	toeschouwers hoofdveld	1,60	15,8	--	--	15,8	21,0
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	1,60	15,7	--	--	15,7	19,8
pb 276	toeschouwers hoofdveld	1,60	15,7	--	--	15,7	20,2
pb 130	scheidsrechter	1,60	15,5	--	--	15,5	30,4
pb 114	scheidsrechter	1,60	15,5	--	--	15,5	30,1
pb 278	toeschouwers hoofdveld	1,60	15,4	--	--	15,4	20,1
pb 279	toeschouwers hoofdveld	1,60	15,4	--	--	15,4	20,2
pb 280	toeschouwers hoofdveld	1,60	15,3	--	--	15,3	20,1
pb 215	toeschouwers	1,60	15,3	--	--	15,3	18,8
pb 277	toeschouwers hoofdveld	1,60	15,2	--	--	15,2	19,8
pb 145	scheidsrechter	1,60	15,1	--	--	15,1	30,2
pb 210	toeschouwers hoofdveld	1,60	15,1	--	--	15,1	20,3
pb 147	scheidsrechter	1,60	15,0	--	--	15,0	30,1
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	1,60	15,0	--	--	15,0	18,8
pb 282	toeschouwers hoofdveld	1,60	15,0	--	--	15,0	20,2
pb 234	toeschouwers hoofdveld	1,60	15,0	--	--	15,0	19,0
pbm 01	rolcontainer	0,50	14,9	--	--	14,9	36,6
pb 283	toeschouwers hoofdveld	1,60	14,6	--	--	14,6	19,8
pb 284	toeschouwers hoofdveld	1,60	14,6	--	--	14,6	19,7
pb 189	toeschouwers	1,60	14,6	--	--	14,6	18,9
pb 285	toeschouwers hoofdveld	1,60	14,6	--	--	14,6	19,6
pb 209	toeschouwers hoofdveld	1,60	14,5	--	--	14,5	19,8
pb 149	scheidsrechter	1,60	14,4	--	--	14,4	29,6
pb 117	scheidsrechter	1,60	14,4	--	--	14,4	29,3
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	1,60	14,3	--	--	14,3	18,2
pb 178	toeschouwers	1,60	14,2	--	--	14,2	18,3
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	1,60	14,2	--	--	14,2	18,5
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	14,1	--	--	14,1	16,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pbm 09	afvalcontainers c.q. kiko's	0,50	14,1	--	--	14,1	37,9
pb 213	toeschouwers	1,60	14,1	--	--	14,1	18,1
pb 119	scheidsrechter	1,60	13,8	--	--	13,8	28,8
pb 214	toeschouwers	1,60	13,6	--	--	13,6	17,4
pb 144	scheidsrechter	1,60	13,6	--	--	13,6	28,8
pb 235	toeschouwers hoofdveld	1,60	13,6	--	--	13,6	17,8
pb 128	scheidsrechter	1,60	13,6	--	--	13,6	28,5
pb 118	scheidsrechter	1,60	13,5	--	--	13,5	28,6
pb 151	scheidsrechter	1,60	13,5	--	--	13,5	29,0
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	13,4	--	--	13,4	16,1
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	13,4	--	--	13,4	16,0
pb 115	scheidsrechter	1,60	13,3	--	--	13,3	28,2
pb 190	toeschouwers	1,60	13,2	--	--	13,2	17,6
pb 120	scheidsrechter	1,60	13,2	--	--	13,2	28,2
pb 179	toeschouwers	1,60	13,1	--	--	13,1	17,4
pb 005	hockeyspeler	1,60	12,8	--	--	12,8	16,8
pb 143	scheidsrechter	1,60	12,7	--	--	12,7	28,0
pb 111	scheidsrechter	1,60	12,6	--	--	12,6	27,4
pb 146	scheidsrechter	1,60	12,5	--	--	12,5	27,7
pb 158	scheidsrechter	1,60	12,3	--	--	12,3	27,8
pbm 10	afvalcontainers c.q. kiko's	0,50	12,2	--	--	12,2	36,5
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	1,60	12,1	--	--	12,1	27,0
pb 180	toeschouwers	1,60	12,1	--	--	12,1	16,5
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	1,60	12,1	--	--	12,1	16,7
pb 123	scheidsrechter	1,60	12,0	--	--	12,0	26,4
pb 003	hockeyspeler	1,60	11,8	--	--	11,8	15,5
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	1,60	11,8	--	--	11,8	16,8
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	1,60	11,6	--	--	11,6	16,5
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	1,60	11,6	--	--	11,6	16,3
pb 027	hockeyspeler	1,60	11,4	--	--	11,4	15,5
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	1,60	11,4	--	--	11,4	15,8
pb 126	scheidsrechter	1,60	11,3	--	--	11,3	26,0
pb 155	scheidsrechter	1,60	11,3	--	--	11,3	26,8
pb 160	scheidsrechter	1,60	11,2	--	--	11,2	26,7
pb 002	hockeyspeler	1,60	11,0	--	--	11,0	14,8
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	1,60	10,8	--	--	10,8	15,5
pb 157	scheidsrechter	1,60	10,8	--	--	10,8	26,3
pb 205	toeschouwers	1,60	10,8	--	--	10,8	16,1
pb 154	scheidsrechter	1,60	10,7	--	--	10,7	26,2
pb 212	toeschouwers	1,60	10,2	--	--	10,2	14,4
pb 240	toeschouwers hoofdveld	1,60	10,2	--	--	10,2	15,0
pb 152	scheidsrechter	1,60	10,0	--	--	10,0	25,6
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	1,60	9,7	--	--	9,7	14,3
pb 159	scheidsrechter	1,60	9,7	--	--	9,7	25,2
pb 204	toeschouwers	1,60	9,6	--	--	9,6	15,0
pb 239	toeschouwers hoofdveld	1,60	9,6	--	--	9,6	14,4
pb 029	hockeyspeler	1,60	9,5	--	--	9,5	14,0
pb 156	scheidsrechter	1,60	9,5	--	--	9,5	25,1
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	1,60	9,5	--	--	9,5	14,1
pb 211	toeschouwers	1,60	9,4	--	--	9,4	13,8
pb 241	toeschouwers	1,60	9,4	--	--	9,4	14,7
pb 009	hockeyspeler	1,60	9,4	--	--	9,4	13,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	1,60	9,4	--	--	9,4	14,2
pb 153	scheidsrechter	1,60	9,3	--	--	9,3	24,9
pbm 11	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	9,3	--	--	9,3	34,6
pb 006	hockeyspeler	1,60	9,2	--	--	9,2	13,4
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	1,60	9,1	--	--	9,1	14,3
pb 238	toeschouwers hoofdveld	1,60	9,0	--	--	9,0	13,9
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	1,60	9,0	--	--	9,0	14,1
pb 244	toeschouwers	1,60	9,0	--	--	9,0	14,2
pb 175	toeschouwers	1,60	8,9	--	--	8,9	13,7
pb 004	hockeyspeler	1,60	8,8	--	--	8,8	12,6
pb 269	toeschouwers	1,60	8,8	--	--	8,8	14,3
pb 174	toeschouwers	1,60	8,8	--	--	8,8	13,7
pb 203	toeschouwers	1,60	8,8	--	--	8,8	14,1
pb 237	toeschouwers hoofdveld	1,60	8,7	--	--	8,7	13,7
pb 242	toeschouwers	1,60	8,7	--	--	8,7	14,0
pb 165	toeschouwers	1,60	8,6	--	--	8,6	13,8
pb 167	toeschouwers	1,60	8,6	--	--	8,6	13,4
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	1,60	8,5	--	--	8,5	13,5
pb 228	toeschouwers	1,60	8,5	--	--	8,5	13,7
pb 227	toeschouwers	1,60	8,5	--	--	8,5	13,7
pb 245	toeschouwers	1,60	8,5	--	--	8,5	13,8
pb 202	toeschouwers	1,60	8,5	--	--	8,5	13,9
pb 168	toeschouwers	1,60	8,4	--	--	8,4	13,3
pb 226	toeschouwers	1,60	8,4	--	--	8,4	13,6
pb 201	toeschouwers	1,60	8,4	--	--	8,4	13,8
pb 164	toeschouwers	1,60	8,3	--	--	8,3	13,5
pb 085	hockeyspeler	1,60	8,2	--	--	8,2	13,1
pb 026	hockeyspeler	1,60	8,2	--	--	8,2	12,5
pb 129	scheidsrechter	1,60	8,1	--	--	8,1	23,1
pb 173	toeschouwers	1,60	8,1	--	--	8,1	13,1
pb 268	toeschouwers	1,60	8,1	--	--	8,1	13,6
pb 074	hockeyspeler	1,60	8,0	--	--	8,0	13,0
pb 275	toeschouwers	1,60	7,9	--	--	7,9	13,3
pb 229	toeschouwers	1,60	7,9	--	--	7,9	13,1
pb 032	hockeyspeler	1,60	7,9	--	--	7,9	12,5
pb 084	hockeyspeler	1,60	7,8	--	--	7,8	12,6
pb 261	toeschouwers	1,60	7,8	--	--	7,8	13,1
pb 236	toeschouwers hoofdveld	1,60	7,7	--	--	7,7	12,8
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	1,60	7,7	--	--	7,7	12,8
pb 008	hockeyspeler	1,60	7,7	--	--	7,7	12,1
pb 163	toeschouwers	1,60	7,6	--	--	7,6	12,9
pb 274	toeschouwers	1,60	7,6	--	--	7,6	13,0
pbm 12	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	7,6	--	--	7,6	33,5
pb 013	hockeyspeler	1,60	7,5	--	--	7,5	12,2
pb 172	toeschouwers	1,60	7,5	--	--	7,5	12,6
pb 023	hockeyspeler	1,60	7,5	--	--	7,5	11,7
pb 033	hockeyspeler	1,60	7,5	--	--	7,5	12,0
pb 262	toeschouwers	1,60	7,5	--	--	7,5	12,9
pb 166	toeschouwers	1,60	7,4	--	--	7,4	12,2
pb 265	toeschouwers	1,60	7,4	--	--	7,4	12,8
pb 264	toeschouwers	1,60	7,3	--	--	7,3	12,8
pb 267	toeschouwers	1,60	7,3	--	--	7,3	12,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 249	toeschouwers	1,60	7,3	--	--	7,3	12,7
pb 273	toeschouwers	1,60	7,3	--	--	7,3	12,7
pb 230	toeschouwers	1,60	7,2	--	--	7,2	12,4
pb 247	toeschouwers	1,60	7,2	--	--	7,2	12,6
pb 263	toeschouwers	1,60	7,2	--	--	7,2	12,6
pb 078	hockeyspeler	1,60	7,2	--	--	7,2	12,1
pb 086	hockeyspeler	1,60	7,1	--	--	7,1	12,2
pb 250	toeschouwers	1,60	7,1	--	--	7,1	12,5
pb 169	toeschouwers	1,60	7,1	--	--	7,1	11,9
pb 162	toeschouwers	1,60	7,0	--	--	7,0	12,3
pb 248	toeschouwers	1,60	7,0	--	--	7,0	12,4
pb 272	toeschouwers	1,60	7,0	--	--	7,0	12,5
pb 171	toeschouwers	1,60	7,0	--	--	7,0	12,1
pb 266	toeschouwers	1,60	6,9	--	--	6,9	12,5
pb 243	toeschouwers	1,60	6,9	--	--	6,9	12,2
pb 068	hockeyspeler	1,60	6,9	--	--	6,9	12,1
pb 072	hockeyspeler	1,60	6,9	--	--	6,9	12,1
pb 270	toeschouwers	1,60	6,8	--	--	6,8	12,3
pb 246	toeschouwers	1,60	6,8	--	--	6,8	12,2
pb 170	toeschouwers	1,60	6,6	--	--	6,6	11,6
pb 161	toeschouwers	1,60	6,5	--	--	6,5	11,8
pb 070	hockeyspeler	1,60	6,2	--	--	6,2	11,6
pb 225	toeschouwers	1,60	6,2	--	--	6,2	11,4
pb 036	hockeyspeler	1,60	6,2	--	--	6,2	11,0
pb 221	toeschouwers	1,60	6,1	--	--	6,1	11,4
pb 082	hockeyspeler	1,60	6,1	--	--	6,1	11,0
pb 224	toeschouwers	1,60	6,1	--	--	6,1	11,3
pb 037	hockeyspeler	1,60	6,0	--	--	6,0	10,8
pb 012	hockeyspeler	1,60	6,0	--	--	6,0	10,7
pb 223	toeschouwers	1,60	6,0	--	--	6,0	11,2
pb 206	toeschouwers hoofdveld	1,60	5,8	--	--	5,8	11,0
pb 222	toeschouwers	1,60	5,8	--	--	5,8	11,1
pb 069	hockeyspeler	1,60	5,8	--	--	5,8	11,1
pb 207	toeschouwers hoofdveld	1,60	5,8	--	--	5,8	10,9
pb 019	hockeyspeler	1,60	5,7	--	--	5,7	10,6
pb 083	hockeyspeler	1,60	5,6	--	--	5,6	10,8
pb 025	hockeyspeler	1,60	5,6	--	--	5,6	10,1
pb 079	hockeyspeler	1,60	5,6	--	--	5,6	10,7
pb 075	hockeyspeler	1,60	5,4	--	--	5,4	10,6
pb 039	hockeyspeler	1,60	5,4	--	--	5,4	10,3
pb 016	hockeyspeler	1,60	5,3	--	--	5,3	10,2
pb 022	hockeyspeler	1,60	5,3	--	--	5,3	10,4
pb 252	toeschouwers	1,60	5,2	--	--	5,2	10,8
pb 034	hockeyspeler	1,60	5,2	--	--	5,2	10,3
pb 024	hockeyspeler	1,60	5,2	--	--	5,2	9,9
pb 031	hockeyspeler	1,60	5,1	--	--	5,1	10,0
pb 035	hockeyspeler	1,60	5,1	--	--	5,1	10,0
pb 080	hockeyspeler	1,60	5,1	--	--	5,1	10,3
pb 007	hockeyspeler	1,60	5,0	--	--	5,0	9,2
pb 038	hockeyspeler	1,60	5,0	--	--	5,0	10,0
pb 253	toeschouwers	1,60	4,9	--	--	4,9	10,5
pb 067	hockeyspeler	1,60	4,9	--	--	4,9	10,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 010	hockeyspeler	1,60	4,9	--	--	4,9	9,3
pb 028	hockeyspeler	1,60	4,6	--	--	4,6	9,4
pb 254	toeschouwers	1,60	4,6	--	--	4,6	10,2
pb 018	hockeyspeler	1,60	4,5	--	--	4,5	9,5
pb 195	toeschouwers	1,60	4,5	--	--	4,5	9,2
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	1,60	4,4	--	--	4,4	8,8
pb 081	hockeyspeler	1,60	4,4	--	--	4,4	9,6
pbm 13	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	4,3	--	--	4,3	30,5
pb 255	toeschouwers	1,60	4,3	--	--	4,3	9,9
pb 073	hockeyspeler	1,60	4,3	--	--	4,3	9,6
pb 091	hockeyspeler	1,60	4,2	--	--	4,2	9,8
pb 043	hockeyspeler	1,60	4,1	--	--	4,1	9,1
pb 194	toeschouwers	1,60	4,0	--	--	4,0	8,8
pb 041	hockeyspeler	1,60	4,0	--	--	4,0	9,1
pb 076	hockeyspeler	1,60	3,9	--	--	3,9	9,1
pb 040	hockeyspeler	1,60	3,8	--	--	3,8	9,0
pb 258	toeschouwers	1,60	3,8	--	--	3,8	9,5
pb 042	hockeyspeler	1,60	3,8	--	--	3,8	8,9
pb 087	hockeyspeler	1,60	3,7	--	--	3,7	8,9
pb 259	toeschouwers	1,60	3,7	--	--	3,7	9,4
pb 014	hockeyspeler	1,60	3,7	--	--	3,7	8,4
pb 208	toeschouwers hoofdveld	1,60	3,6	--	--	3,6	8,8
pb 257	toeschouwers	1,60	3,6	--	--	3,6	9,3
pb 271	toeschouwers	1,60	3,6	--	--	3,6	9,1
pb 193	toeschouwers	1,60	3,5	--	--	3,5	8,4
pb 090	hockeyspeler	1,60	3,5	--	--	3,5	9,1
pb 256	toeschouwers	1,60	3,5	--	--	3,5	9,2
pb 185	toeschouwers	1,60	3,4	--	--	3,4	8,3
pb 260	toeschouwers	1,60	3,4	--	--	3,4	9,1
pb 106	hockeyspeler	1,60	3,4	--	--	3,4	8,8
pb 030	hockeyspeler	1,60	3,4	--	--	3,4	8,3
pb 071	hockeyspeler	1,60	3,4	--	--	3,4	8,8
pb 100	hockeyspeler	1,60	3,3	--	--	3,3	8,8
pb 192	toeschouwers	1,60	3,2	--	--	3,2	8,2
pb 110	hockeyspeler	1,60	3,1	--	--	3,1	8,5
pb 251	toeschouwers	1,60	3,0	--	--	3,0	8,6
pb 184	toeschouwers	1,60	3,0	--	--	3,0	7,9
pb 096	hockeyspeler	1,60	2,8	--	--	2,8	8,4
pb 107	hockeyspeler	1,60	2,8	--	--	2,8	8,3
pb 191	toeschouwers	1,60	2,8	--	--	2,8	7,9
pb 020	hockeyspeler	1,60	2,7	--	--	2,7	7,7
pb 044	hockeyspeler	1,60	2,6	--	--	2,6	7,8
pb 183	toeschouwers	1,60	2,6	--	--	2,6	7,6
pb 077	hockeyspeler	1,60	2,5	--	--	2,5	7,8
pb 104	hockeyspeler	1,60	2,5	--	--	2,5	8,0
pb 094	hockeyspeler	1,60	2,4	--	--	2,4	7,9
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	1,60	2,3	--	--	2,3	7,0
pb 182	toeschouwers	1,60	2,3	--	--	2,3	7,4
pb 300	stergeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	2,2	--	--	2,2	13,0
pb 097	hockeyspeler	1,60	2,2	--	--	2,2	7,8
pb 181	toeschouwers	1,60	2,0	--	--	2,0	7,2
pb 101	hockeyspeler	1,60	1,9	--	--	1,9	7,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 108	hockeyspeler	1,60	1,9	--	--	1,9	7,4
pb 011	hockeyspeler	1,60	1,6	--	--	1,6	6,1
pb 102	hockeyspeler	1,60	1,3	--	--	1,3	6,9
pb 109	hockeyspeler	1,60	1,2	--	--	1,2	6,7
pb 017	hockeyspeler	1,60	1,2	--	--	1,2	6,0
pb 105	hockeyspeler	1,60	0,9	--	--	0,9	6,5
pb 089	hockeyspeler	1,60	0,7	--	--	0,7	6,3
pb 092	hockeyspeler	1,60	0,3	--	--	0,3	6,0
pb 099	hockeyspeler	1,60	0,3	--	--	0,3	5,9
pb 015	hockeyspeler	1,60	0,2	--	--	0,2	5,0
pb 103	hockeyspeler	1,60	0,2	--	--	0,2	5,8
pb 095	hockeyspeler	1,60	0,2	--	--	0,2	5,8
pb 098	hockeyspeler	1,60	0,2	--	--	0,2	5,7
pb 093	hockeyspeler	1,60	-0,1	--	--	-0,1	5,6
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	1,60	-0,5	--	--	-0,5	4,5
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	1,60	-0,6	--	--	-0,6	4,3
pb 088	hockeyspeler	1,60	-0,8	--	--	-0,8	4,1
pb 021	hockeyspeler	1,60	-1,0	--	--	-1,0	4,0
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	1,60	-1,8	--	--	-1,8	3,2

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t03_B	toetspunt 3	5,00	48,1	35,0	31,9	48,1	66,9
pbm 06	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	42,4	--	--	42,4	66,2
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	35,7	--	--	35,7	36,4
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	35,4	--	--	35,4	36,2
pbi 15	koeling	0,35	33,9	32,1	29,1	39,1	35,1
pb 218	toeschouwers	1,60	31,5	--	--	31,5	32,7
pbi 16	koeling	3,15	31,5	29,7	26,7	36,7	32,7
pb 121	scheidsrechter	1,60	31,1	--	--	31,1	43,0
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	30,9	--	--	30,9	31,7
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	30,4	--	--	30,4	31,2
pb 122	scheidsrechter	1,60	30,3	--	--	30,3	41,7
pb 113	scheidsrechter	1,60	30,1	--	--	30,1	42,3
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	29,7	--	--	29,7	30,5
pb 176	toeschouwers	1,60	29,6	--	--	29,6	30,8
pb 215	toeschouwers	1,60	29,5	--	--	29,5	30,7
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	29,1	--	--	29,1	29,8
pb 112	scheidsrechter	1,60	29,0	--	--	29,0	41,5
pb 219	toeschouwers	1,60	29,0	--	--	29,0	30,2
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	28,8	--	--	28,8	29,6
pb 177	toeschouwers	1,60	28,5	--	--	28,5	29,8
pb 214	toeschouwers	1,60	28,5	--	--	28,5	29,7
pb 125	scheidsrechter	1,60	28,3	--	--	28,3	41,0
pb 217	toeschouwers	1,60	28,2	--	--	28,2	29,4
pb 220	toeschouwers	1,60	27,9	--	--	27,9	29,2
pb 213	toeschouwers	1,60	27,8	--	--	27,8	29,2
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	27,8	26,0	23,0	33,0	29,0
pb 114	scheidsrechter	1,60	27,6	--	--	27,6	40,5
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	27,3	--	--	27,3	28,0
pb 178	toeschouwers	1,60	27,1	--	--	27,1	28,7
pb 124	scheidsrechter	1,60	27,1	--	--	27,1	39,3
pb 116	scheidsrechter	1,60	26,9	--	--	26,9	40,0
pb 111	scheidsrechter	1,60	26,4	--	--	26,4	39,6
pb 212	toeschouwers	1,60	26,1	--	--	26,1	28,0
pb 001	hockeyspeler	1,60	26,0	--	--	26,0	27,3
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	26,0	--	--	26,0	26,8
pb 179	toeschouwers	1,60	25,8	--	--	25,8	27,8
pb 128	scheidsrechter	1,60	25,6	--	--	25,6	39,0
pb 115	scheidsrechter	1,60	25,5	--	--	25,5	38,9
pb 216	toeschouwers	1,60	25,5	--	--	25,5	26,7
pb 119	scheidsrechter	1,60	25,2	--	--	25,2	38,7
pb 211	toeschouwers	1,60	25,2	--	--	25,2	27,4
pb 117	scheidsrechter	1,60	25,0	--	--	25,0	38,6
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	24,8	--	--	24,8	25,6
pb 003	hockeyspeler	1,60	24,7	--	--	24,7	26,0
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	24,7	--	--	24,7	25,5
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	24,6	--	--	24,6	25,4
pb 180	toeschouwers	1,60	24,6	--	--	24,6	26,9
pb 002	hockeyspeler	1,60	24,0	--	--	24,0	25,3
pb 198	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,9	--	--	23,9	25,2
pb 120	scheidsrechter	1,60	23,9	--	--	23,9	37,7
pb 118	scheidsrechter	1,60	23,3	--	--	23,3	37,2
pb 027	hockeyspeler	1,60	23,2	--	--	23,2	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	1,60	23,1	--	--	23,1	34,8
pb 231	toeschouwers hoofdveld	1,60	22,9	--	--	22,9	24,2
mb 02	personenwagen	0,75	22,9	--	--	22,9	43,5
pb 123	scheidsrechter	1,60	22,7	--	--	22,7	34,8
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	22,7	22,7	16,6	27,7	22,7
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	22,6	--	--	22,6	23,4
pb 006	hockeyspeler	1,60	22,6	--	--	22,6	24,4
pb 127	scheidsrechter	1,60	22,5	--	--	22,5	35,7
pb 199	toeschouwers hoofdveld	1,60	22,4	--	--	22,4	24,1
pb 166	toeschouwers	1,60	22,2	--	--	22,2	25,2
pb 023	hockeyspeler	1,60	22,1	--	--	22,1	24,1
pb 232	toeschouwers hoofdveld	1,60	21,9	--	--	21,9	23,2
mb 03	personenwagen	0,75	21,8	--	--	21,8	41,9
pb 167	toeschouwers	1,60	21,8	--	--	21,8	24,9
pb 126	scheidsrechter	1,60	21,7	--	--	21,7	34,6
pb 026	hockeyspeler	1,60	21,5	--	--	21,5	23,6
pb 009	hockeyspeler	1,60	21,4	--	--	21,4	23,7
pbm 07	afvalcontainers c.q. kiko's	0,50	21,3	--	--	21,3	45,1
pb 168	toeschouwers	1,60	21,3	--	--	21,3	24,5
pb 233	toeschouwers hoofdveld	1,60	21,2	--	--	21,2	22,4
pb 130	scheidsrechter	1,60	21,0	--	--	21,0	34,6
pb 200	toeschouwers hoofdveld	1,60	21,0	--	--	21,0	23,1
pb 175	toeschouwers	1,60	21,0	--	--	21,0	24,3
pb 004	hockeyspeler	1,60	21,0	--	--	21,0	22,2
pb 169	toeschouwers	1,60	20,8	--	--	20,8	24,2
pb 029	hockeyspeler	1,60	20,6	--	--	20,6	23,0
pb 187	toeschouwers	1,60	20,5	--	--	20,5	21,8
pb 008	hockeyspeler	1,60	20,4	--	--	20,4	22,9
pb 170	toeschouwers	1,60	20,3	--	--	20,3	23,7
pb 174	toeschouwers	1,60	20,2	--	--	20,2	23,7
pbm 04	rolcontainer	0,50	20,1	--	--	20,1	40,9
pb 234	toeschouwers hoofdveld	1,60	20,1	--	--	20,1	21,5
pb 025	hockeyspeler	1,60	19,8	--	--	19,8	22,4
pb 033	hockeyspeler	1,60	19,5	--	--	19,5	22,2
pb 173	toeschouwers	1,60	19,5	--	--	19,5	23,1
pbm 05	rolcontainer	0,50	19,1	--	--	19,1	39,9
pb 287	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	19,0	--	--	19,0	20,3
pb 013	hockeyspeler	1,60	18,9	--	--	18,9	21,9
pb 188	toeschouwers	1,60	18,9	--	--	18,9	20,6
pb 172	toeschouwers	1,60	18,8	--	--	18,8	22,6
pb 032	hockeyspeler	1,60	18,8	--	--	18,8	21,7
pbm 03	rolcontainer	0,50	18,7	--	--	18,7	39,5
pb 196	toeschouwers hoofdveld	1,60	18,6	--	--	18,6	19,8
pb 235	toeschouwers hoofdveld	1,60	18,5	--	--	18,5	20,5
pb 012	hockeyspeler	1,60	18,4	--	--	18,4	21,3
pb 165	toeschouwers	1,60	18,3	--	--	18,3	22,2
pb 028	hockeyspeler	1,60	18,3	--	--	18,3	21,3
pb 171	toeschouwers	1,60	18,2	--	--	18,2	22,1
pb 024	hockeyspeler	1,60	18,1	--	--	18,1	21,2
pb 229	toeschouwers	1,60	18,1	--	--	18,1	22,1
pb 129	scheidsrechter	1,60	18,0	--	--	18,0	31,5
pb 230	toeschouwers	1,60	18,0	--	--	18,0	21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 037	hockeyspeler	1,60	17,8	--	--	17,8	20,9
pb 164	toeschouwers	1,60	17,8	--	--	17,8	21,8
pb 197	toeschouwers hoofdveld	1,60	17,7	--	--	17,7	18,9
pb 276	toeschouwers hoofdveld	1,60	17,7	--	--	17,7	20,3
pb 031	hockeyspeler	1,60	17,5	--	--	17,5	20,7
pb 189	toeschouwers	1,60	17,5	--	--	17,5	19,6
pb 225	toeschouwers	1,60	17,4	--	--	17,4	21,4
pb 163	toeschouwers	1,60	17,3	--	--	17,3	21,4
pbm 02	rolcontainer	0,50	17,3	--	--	17,3	38,1
pb 016	hockeyspeler	1,60	17,3	--	--	17,3	20,6
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	1,60	17,3	--	--	17,3	29,4
pb 224	toeschouwers	1,60	17,2	--	--	17,2	21,3
mb 01	vrachtwagen	1,20	17,2	--	--	17,2	55,4
pb 036	hockeyspeler	1,60	17,2	--	--	17,2	20,5
pb 223	toeschouwers	1,60	17,1	--	--	17,1	21,2
pbm 08	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	17,1	--	--	17,1	40,9
pb 291	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	17,0	--	--	17,0	18,3
pb 293	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	17,0	--	--	17,0	18,2
pb 162	toeschouwers	1,60	16,9	--	--	16,9	21,0
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	1,60	16,9	--	--	16,9	29,7
pb 222	toeschouwers	1,60	16,8	--	--	16,8	21,0
pb 221	toeschouwers	1,60	16,6	--	--	16,6	20,8
pb 005	hockeyspeler	1,60	16,6	--	--	16,6	18,0
pb 007	hockeyspeler	1,60	16,6	--	--	16,6	18,5
pb 161	toeschouwers	1,60	16,5	--	--	16,5	20,7
pb 030	hockeyspeler	1,60	16,4	--	--	16,4	19,9
pb 035	hockeyspeler	1,60	16,4	--	--	16,4	19,9
pb 039	hockeyspeler	1,60	16,3	--	--	16,3	19,8
pb 277	toeschouwers hoofdveld	1,60	16,3	--	--	16,3	19,1
pb 019	hockeyspeler	1,60	16,2	--	--	16,2	19,8
pbm 01	rolcontainer	0,50	16,2	--	--	16,2	36,9
pb 190	toeschouwers	1,60	16,1	--	--	16,1	18,6
pb 018	hockeyspeler	1,60	15,8	--	--	15,8	19,4
pb 294	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	15,8	--	--	15,8	17,1
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	1,60	15,5	--	--	15,5	28,9
pb 043	hockeyspeler	1,60	15,4	--	--	15,4	19,1
pb 186	toeschouwers	1,60	15,4	--	--	15,4	16,6
pb 010	hockeyspeler	1,60	15,3	--	--	15,3	17,8
pb 034	hockeyspeler	1,60	15,3	--	--	15,3	19,0
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	1,60	15,3	--	--	15,3	27,8
pb 038	hockeyspeler	1,60	15,2	--	--	15,2	18,9
pb 042	hockeyspeler	1,60	15,0	--	--	15,0	18,8
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	1,60	14,8	--	--	14,8	28,2
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	1,60	14,6	--	--	14,6	28,3
pb 240	toeschouwers hoofdveld	1,60	14,5	--	--	14,5	17,6
pb 041	hockeyspeler	1,60	14,4	--	--	14,4	18,3
pb 195	toeschouwers	1,60	14,3	--	--	14,3	17,3
pb 228	toeschouwers	1,60	14,1	--	--	14,1	18,1
pb 150	scheidsrechter	1,60	14,0	--	--	14,0	27,7
pb 194	toeschouwers	1,60	13,8	--	--	13,8	17,0
pb 040	hockeyspeler	1,60	13,7	--	--	13,7	17,8
pb 044	hockeyspeler	1,60	13,7	--	--	13,7	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 239	toeschouwers hoofdveld	1,60	13,6	--	--	13,6	16,9
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	1,60	13,6	--	--	13,6	26,5
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	1,60	13,5	--	--	13,5	27,1
pb 227	toeschouwers	1,60	13,4	--	--	13,4	17,4
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	1,60	13,3	--	--	13,3	14,5
pb 185	toeschouwers	1,60	13,2	--	--	13,2	16,6
pb 193	toeschouwers	1,60	13,2	--	--	13,2	16,7
pb 014	hockeyspeler	1,60	13,2	--	--	13,2	16,2
pbm 10	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	13,0	--	--	13,0	36,8
pb 192	toeschouwers	1,60	12,8	--	--	12,8	16,5
pb 238	toeschouwers hoofdveld	1,60	12,7	--	--	12,7	16,2
pb 184	toeschouwers	1,60	12,7	--	--	12,7	16,2
pb 147	scheidsrechter	1,60	12,6	--	--	12,6	26,4
pb 149	scheidsrechter	1,60	12,5	--	--	12,5	26,5
pb 191	toeschouwers	1,60	12,4	--	--	12,4	16,2
pb 226	toeschouwers	1,60	12,4	--	--	12,4	16,4
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	1,60	12,4	--	--	12,4	25,5
pb 237	toeschouwers hoofdveld	1,60	12,3	--	--	12,3	15,9
pb 183	toeschouwers	1,60	12,2	--	--	12,2	15,9
pbm 09	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	12,2	--	--	12,2	36,0
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	12,2	10,4	7,4	17,4	13,4
pb 011	hockeyspeler	1,60	12,0	--	--	12,0	14,6
pb 182	toeschouwers	1,60	11,9	--	--	11,9	15,7
pb 181	toeschouwers	1,60	11,5	--	--	11,5	15,4
pb 295	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	11,3	--	--	11,3	12,5
pbm 11	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	11,1	--	--	11,1	34,9
pb 236	toeschouwers hoofdveld	1,60	11,1	--	--	11,1	14,9
pb 022	hockeyspeler	1,60	11,0	--	--	11,0	14,9
pb 020	hockeyspeler	1,60	11,0	--	--	11,0	14,6
pb 289	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	11,0	--	--	11,0	12,2
pb 017	hockeyspeler	1,60	10,9	--	--	10,9	14,3
pb 241	toeschouwers	1,60	10,8	--	--	10,8	14,8
pb 288	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	10,7	--	--	10,7	11,9
pb 015	hockeyspeler	1,60	10,4	--	--	10,4	13,4
pb 286	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	10,2	--	--	10,2	11,5
pbm 12	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	10,2	--	--	10,2	34,0
pb 141	scheidsrechter	1,60	9,8	--	--	9,8	23,8
pb 292	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	9,8	--	--	9,8	11,1
pb 290	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	9,5	--	--	9,5	10,7
pb 278	toeschouwers hoofdveld	1,60	9,3	--	--	9,3	12,2
pb 143	scheidsrechter	1,60	9,0	--	--	9,0	23,3
pb 242	toeschouwers	1,60	9,0	--	--	9,0	13,1
pb 142	scheidsrechter	1,60	8,9	--	--	8,9	23,1
pb 148	scheidsrechter	1,60	8,8	--	--	8,8	22,1
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	1,60	8,8	--	--	8,8	11,1
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	1,60	8,7	--	--	8,7	10,0
pb 206	toeschouwers hoofdveld	1,60	8,7	--	--	8,7	12,6
pb 021	hockeyspeler	1,60	8,7	--	--	8,7	12,3
pb 158	scheidsrechter	1,60	8,7	--	--	8,7	23,2
pb 207	toeschouwers hoofdveld	1,60	8,6	--	--	8,6	12,6
pb 160	scheidsrechter	1,60	8,5	--	--	8,5	23,2
pb 088	hockeyspeler	1,60	8,4	--	--	8,4	11,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 281	toeschouwers hoofdveld	1,60	8,4	--	--	8,4	12,5
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	1,60	8,3	--	--	8,3	10,4
pb 209	toeschouwers hoofdveld	1,60	8,3	--	--	8,3	12,3
pb 210	toeschouwers hoofdveld	1,60	8,2	--	--	8,2	12,3
pb 284	toeschouwers hoofdveld	1,60	8,2	--	--	8,2	12,0
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	1,60	7,8	--	--	7,8	9,4
pbm 13	afvalcontainers c.q. klike's	0,50	7,8	--	--	7,8	31,6
pb 157	scheidsrechter	1,60	7,8	--	--	7,8	22,5
pb 243	toeschouwers	1,60	7,8	--	--	7,8	11,9
pb 279	toeschouwers hoofdveld	1,60	7,8	--	--	7,8	10,8
pb 084	hockeyspeler	1,60	7,6	--	--	7,6	10,7
pb 154	scheidsrechter	1,60	7,5	--	--	7,5	22,3
pb 283	toeschouwers hoofdveld	1,60	7,5	--	--	7,5	11,4
pb 153	scheidsrechter	1,60	7,4	--	--	7,4	22,3
pb 155	scheidsrechter	1,60	7,3	--	--	7,3	22,0
pb 159	scheidsrechter	1,60	7,1	--	--	7,1	21,9
pb 244	toeschouwers	1,60	7,0	--	--	7,0	11,2
pb 156	scheidsrechter	1,60	6,9	--	--	6,9	21,8
pb 280	toeschouwers hoofdveld	1,60	6,9	--	--	6,9	10,1
pb 282	toeschouwers hoofdveld	1,60	6,8	--	--	6,8	10,8
pb 145	scheidsrechter	1,60	6,7	--	--	6,7	20,4
pb 085	hockeyspeler	1,60	6,4	--	--	6,4	9,8
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	1,60	6,4	--	--	6,4	9,3
pb 208	toeschouwers hoofdveld	1,60	6,4	--	--	6,4	10,4
pb 245	toeschouwers	1,60	6,3	--	--	6,3	10,5
pb 151	scheidsrechter	1,60	6,1	--	--	6,1	20,9
pb 275	toeschouwers	1,60	5,6	--	--	5,6	10,1
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	1,60	5,5	--	--	5,5	8,3
pb 152	scheidsrechter	1,60	5,5	--	--	5,5	20,4
pb 146	scheidsrechter	1,60	5,4	--	--	5,4	19,5
pb 086	hockeyspeler	1,60	5,4	--	--	5,4	9,2
pb 274	toeschouwers	1,60	5,3	--	--	5,3	9,9
pb 144	scheidsrechter	1,60	5,2	--	--	5,2	19,3
pb 273	toeschouwers	1,60	5,1	--	--	5,1	9,7
pb 261	toeschouwers	1,60	5,1	--	--	5,1	9,4
pb 285	toeschouwers hoofdveld	1,60	4,9	--	--	4,9	8,7
pb 272	toeschouwers	1,60	4,9	--	--	4,9	9,5
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	1,60	4,7	--	--	4,7	7,0
pb 087	hockeyspeler	1,60	4,6	--	--	4,6	8,6
pb 262	toeschouwers	1,60	4,6	--	--	4,6	9,0
pb 271	toeschouwers	1,60	4,2	--	--	4,2	8,9
pb 250	toeschouwers	1,60	4,1	--	--	4,1	8,5
pb 263	toeschouwers	1,60	4,1	--	--	4,1	8,5
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	1,60	3,7	--	--	3,7	6,8
pb 264	toeschouwers	1,60	3,6	--	--	3,6	8,1
pb 249	toeschouwers	1,60	3,6	--	--	3,6	8,0
pb 251	toeschouwers	1,60	3,6	--	--	3,6	8,4
pb 083	hockeyspeler	1,60	3,5	--	--	3,5	7,5
pb 247	toeschouwers	1,60	3,4	--	--	3,4	8,0
pb 204	toeschouwers	1,60	3,4	--	--	3,4	7,7
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	1,60	3,3	--	--	3,3	6,0
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	1,60	3,3	--	--	3,3	6,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 265	toeschouwers	1,60	3,2	--	--	3,2	7,7
pb 252	toeschouwers	1,60	3,1	--	--	3,1	7,9
pb 248	toeschouwers	1,60	3,0	--	--	3,0	7,5
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	1,60	2,8	--	--	2,8	6,4
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	1,60	2,8	--	--	2,8	6,3
pb 253	toeschouwers	1,60	2,6	--	--	2,6	7,4
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	1,60	2,5	--	--	2,5	5,9
pb 205	toeschouwers	1,60	2,5	--	--	2,5	6,8
pb 080	hockeyspeler	1,60	2,4	--	--	2,4	6,4
pb 203	toeschouwers	1,60	2,2	--	--	2,2	6,6
pb 270	toeschouwers	1,60	2,2	--	--	2,2	6,8
pb 202	toeschouwers	1,60	2,1	--	--	2,1	6,5
pb 254	toeschouwers	1,60	2,1	--	--	2,1	6,9
pb 246	toeschouwers	1,60	2,1	--	--	2,1	6,6
pb 201	toeschouwers	1,60	1,9	--	--	1,9	6,4
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	1,60	1,9	--	--	1,9	5,7
pb 081	hockeyspeler	1,60	1,9	--	--	1,9	6,0
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	1,60	1,8	--	--	1,8	4,6
pb 255	toeschouwers	1,60	1,6	--	--	1,6	6,5
pb 269	toeschouwers	1,60	1,6	--	--	1,6	6,3
pb 266	toeschouwers	1,60	1,4	--	--	1,4	6,3
pb 268	toeschouwers	1,60	1,3	--	--	1,3	6,0
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	1,60	1,1	--	--	1,1	4,8
pb 259	toeschouwers	1,60	1,1	--	--	1,1	6,0
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	1,60	1,0	--	--	1,0	4,0
pb 258	toeschouwers	1,60	0,8	--	--	0,8	5,8
pb 077	hockeyspeler	1,60	0,8	--	--	0,8	5,1
pb 267	toeschouwers	1,60	0,8	--	--	0,8	5,5
pb 110	hockeyspeler	1,60	0,8	--	--	0,8	5,3
pb 257	toeschouwers	1,60	0,6	--	--	0,6	5,6
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	1,60	0,6	--	--	0,6	4,5
pb 072	hockeyspeler	1,60	0,6	--	--	0,6	4,6
pb 106	hockeyspeler	1,60	0,5	--	--	0,5	4,9
pb 260	toeschouwers	1,60	0,4	--	--	0,4	5,4
pb 256	toeschouwers	1,60	0,4	--	--	0,4	5,4
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	1,60	0,4	--	--	0,4	3,9
pb 107	hockeyspeler	1,60	0,1	--	--	0,1	4,6
pb 068	hockeyspeler	1,60	-0,1	--	--	-0,1	4,0
pb 073	hockeyspeler	1,60	-0,1	--	--	-0,1	4,2
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	1,60	-0,2	--	--	-0,2	3,8
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	1,60	-0,5	--	--	-0,5	2,9
pb 069	hockeyspeler	1,60	-0,5	--	--	-0,5	3,7
pb 071	hockeyspeler	1,60	-0,5	--	--	-0,5	3,9
pb 104	hockeyspeler	1,60	-0,6	--	--	-0,6	4,0
pb 108	hockeyspeler	1,60	-0,6	--	--	-0,6	4,1
pb 102	hockeyspeler	1,60	-0,7	--	--	-0,7	4,1
pb 082	hockeyspeler	1,60	-0,8	--	--	-0,8	2,7
pb 070	hockeyspeler	1,60	-1,0	--	--	-1,0	3,4
pb 100	hockeyspeler	1,60	-1,0	--	--	-1,0	3,6
pb 078	hockeyspeler	1,60	-1,1	--	--	-1,1	2,4
pb 109	hockeyspeler	1,60	-1,2	--	--	-1,2	3,6
pb 094	hockeyspeler	1,60	-1,3	--	--	-1,3	3,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 101	hockeyspeler	1,60	-1,4	--	--	-1,4	3,3
pb 067	hockeyspeler	1,60	-1,5	--	--	-1,5	2,9
pb 096	hockeyspeler	1,60	-1,8	--	--	-1,8	2,9
pb 105	hockeyspeler	1,60	-1,9	--	--	-1,9	2,9
pb 074	hockeyspeler	1,60	-1,9	--	--	-1,9	1,8
pb 097	hockeyspeler	1,60	-2,1	--	--	-2,1	2,7
pb 099	hockeyspeler	1,60	-2,2	--	--	-2,2	2,8
pb 079	hockeyspeler	1,60	-2,2	--	--	-2,2	1,5
pb 090	hockeyspeler	1,60	-2,3	--	--	-2,3	2,5
pb 103	hockeyspeler	1,60	-2,7	--	--	-2,7	2,2
pb 075	hockeyspeler	1,60	-3,0	--	--	-3,0	0,9
pb 093	hockeyspeler	1,60	-3,2	--	--	-3,2	1,8
pb 098	hockeyspeler	1,60	-3,2	--	--	-3,2	1,7
pb 091	hockeyspeler	1,60	-3,5	--	--	-3,5	1,4
pb 089	hockeyspeler	1,60	-3,8	--	--	-3,8	1,2
pb 095	hockeyspeler	1,60	-3,8	--	--	-3,8	1,1
pb 076	hockeyspeler	1,60	-3,9	--	--	-3,9	0,2
pb 092	hockeyspeler	1,60	-4,0	--	--	-4,0	0,9
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	-5,5	--	--	-5,5	5,3

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	45,9	21,3	18,2	45,9	76,2
t01_B	toetspunt 1	5,00	54,4	32,9	29,7	54,4	78,2
t02_A	toetspunt 2	1,50	46,3	22,2	19,0	46,3	77,2
t02_B	toetspunt 2	5,00	52,3	25,5	22,4	52,3	79,4
t03_A	toetspunt 3	1,50	42,3	22,8	19,7	42,3	64,4
t03_B	toetspunt 3	5,00	50,1	32,8	29,6	50,1	63,8
t04_A	toetspunt 4	1,50	52,0	21,7	18,5	52,0	74,8
t04_B	toetspunt 4	5,00	53,8	24,4	21,2	53,8	75,1
t05_A	toetspunt 5	1,50	52,2	21,9	18,8	52,2	72,1
t05_B	toetspunt 5	5,00	54,0	24,8	21,7	54,0	72,4
t06_A	toetspunt 6	1,50	48,6	16,6	13,6	48,6	65,8
t06_B	toetspunt 6	5,00	51,0	19,2	16,2	51,0	66,5
t07_A	toetspunt 7	1,50	47,0	0,8	-2,3	47,0	58,3
t07_B	toetspunt 7	5,00	49,5	3,2	0,1	49,5	59,4
t08_A	toetspunt 8	1,50	49,1	16,1	13,0	49,1	65,1
t08_B	toetspunt 8	5,00	51,2	18,8	15,8	51,2	65,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	45,9	21,3	18,2	45,9	76,2
mb 02	personenwagen	0,75	38,6	--	--	38,6	60,8
pb 181	toeschouwers	1,60	37,5	--	--	37,5	38,8
mb 03	personenwagen	0,75	36,2	--	--	36,2	58,0
pb 129	scheidsrechter	1,60	34,9	--	--	34,9	46,2
mb 01	vrachtwagen	1,20	33,7	--	--	33,7	76,0
pb 182	toeschouwers	1,60	32,6	--	--	32,6	33,8
pb 183	toeschouwers	1,60	30,3	--	--	30,3	31,6
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	1,60	29,6	--	--	29,6	43,5
pb 184	toeschouwers	1,60	29,0	--	--	29,0	30,3
pb 231	toeschouwers hoofdveld	1,60	28,6	--	--	28,6	31,2
pb 232	toeschouwers hoofdveld	1,60	27,8	--	--	27,8	30,9
pb 226	toeschouwers	1,60	27,5	--	--	27,5	28,8
pb 233	toeschouwers hoofdveld	1,60	27,5	--	--	27,5	31,0
pb 234	toeschouwers hoofdveld	1,60	26,9	--	--	26,9	30,7
pb 185	toeschouwers	1,60	26,5	--	--	26,5	27,8
pb 235	toeschouwers hoofdveld	1,60	26,4	--	--	26,4	30,5
pb 236	toeschouwers hoofdveld	1,60	26,3	--	--	26,3	31,4
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	1,60	26,0	--	--	26,0	40,8
pb 240	toeschouwers hoofdveld	1,60	25,6	--	--	25,6	30,3
pb 130	scheidsrechter	1,60	25,5	--	--	25,5	37,3
pb 239	toeschouwers hoofdveld	1,60	25,4	--	--	25,4	30,2
pb 237	toeschouwers hoofdveld	1,60	25,2	--	--	25,2	30,1
pb 238	toeschouwers hoofdveld	1,60	25,2	--	--	25,2	30,0
pb 126	scheidsrechter	1,60	25,1	--	--	25,1	38,2
pb 021	hockeyspeler	1,60	25,1	--	--	25,1	26,3
pb 227	toeschouwers	1,60	24,3	--	--	24,3	25,6
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	1,60	23,6	--	--	23,6	38,2
pb 127	scheidsrechter	1,60	23,5	--	--	23,5	36,2
pb 196	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,5	--	--	23,5	26,5
pb 123	scheidsrechter	1,60	22,8	--	--	22,8	36,7
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	1,60	22,1	--	--	22,1	36,3
pb 197	toeschouwers hoofdveld	1,60	22,1	--	--	22,1	25,4
pb 228	toeschouwers	1,60	21,5	--	--	21,5	23,1
pb 015	hockeyspeler	1,60	20,7	--	--	20,7	23,2
pb 198	toeschouwers hoofdveld	1,60	20,7	--	--	20,7	24,3
pb 16	koeling	3,15	20,4	18,7	15,6	25,6	23,7
pb 124	scheidsrechter	1,60	20,1	--	--	20,1	34,0
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	1,60	20,0	--	--	20,0	34,4
pb 017	hockeyspeler	1,60	19,6	--	--	19,6	21,2
pb 020	hockeyspeler	1,60	19,5	--	--	19,5	20,8
pb 128	scheidsrechter	1,60	19,5	--	--	19,5	33,2
pb 206	toeschouwers hoofdveld	1,60	19,5	--	--	19,5	24,6
pb 199	toeschouwers hoofdveld	1,60	19,3	--	--	19,3	23,2
pb 122	scheidsrechter	1,60	19,2	--	--	19,2	33,4
pb 229	toeschouwers	1,60	18,6	--	--	18,6	21,0
pb 190	toeschouwers	1,60	18,6	--	--	18,6	22,2
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	1,60	18,5	--	--	18,5	22,0
pb 125	scheidsrechter	1,60	18,4	--	--	18,4	32,2
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	1,60	18,2	--	--	18,2	33,0
pb 200	toeschouwers hoofdveld	1,60	18,1	--	--	18,1	22,3
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	1,60	17,9	--	--	17,9	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	1,60	17,7	--	--	17,7	32,6
pb 207	toeschouwers hoofdveld	1,60	17,7	--	--	17,7	22,8
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	17,5	--	--	17,5	28,3
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	1,60	17,4	--	--	17,4	32,1
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	1,60	17,3	--	--	17,3	32,3
pb 189	toeschouwers	1,60	17,1	--	--	17,1	21,0
pbi 15	koeling	0,35	17,0	15,2	12,2	22,2	22,1
pb 121	scheidsrechter	1,60	16,8	--	--	16,8	31,2
pb 022	hockeyspeler	1,60	16,8	--	--	16,8	18,3
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	1,60	16,5	--	--	16,5	20,8
pb 011	hockeyspeler	1,60	16,4	--	--	16,4	19,9
pb 230	toeschouwers	1,60	16,3	--	--	16,3	19,3
pb 188	toeschouwers	1,60	15,7	--	--	15,7	19,9
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	1,60	15,6	--	--	15,6	20,2
pb 014	hockeyspeler	1,60	15,4	--	--	15,4	18,2
pb 007	hockeyspeler	1,60	15,2	--	--	15,2	19,2
pb 276	toeschouwers hoofdveld	1,60	15,2	--	--	15,2	19,7
pb 209	toeschouwers hoofdveld	1,60	15,0	--	--	15,0	20,2
pb 217	toeschouwers	1,60	15,0	--	--	15,0	19,6
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	14,9	13,1	10,1	20,1	16,6
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	1,60	14,9	--	--	14,9	19,8
pb 187	toeschouwers	1,60	14,5	--	--	14,5	18,9
pb 208	toeschouwers hoofdveld	1,60	14,1	--	--	14,1	19,3
pb 277	toeschouwers hoofdveld	1,60	13,9	--	--	13,9	18,5
pb 216	toeschouwers	1,60	13,7	--	--	13,7	18,4
pb 010	hockeyspeler	1,60	13,7	--	--	13,7	17,3
pb 186	toeschouwers	1,60	13,5	--	--	13,5	18,0
pb 148	scheidsrechter	1,60	13,2	--	--	13,2	28,0
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	1,60	13,0	--	--	13,0	16,8
pb 210	toeschouwers hoofdveld	1,60	13,0	--	--	13,0	18,2
pb 278	toeschouwers hoofdveld	1,60	12,9	--	--	12,9	17,5
pb 019	hockeyspeler	1,60	12,8	--	--	12,8	15,6
pb 218	toeschouwers	1,60	12,6	--	--	12,6	17,3
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	1,60	12,4	--	--	12,4	16,3
pb 279	toeschouwers hoofdveld	1,60	12,0	--	--	12,0	16,7
pb 195	toeschouwers	1,60	11,9	--	--	11,9	16,6
pb 004	hockeyspeler	1,60	11,8	--	--	11,8	16,2
pb 016	hockeyspeler	1,60	11,6	--	--	11,6	15,0
pb 005	hockeyspeler	1,60	11,6	--	--	11,6	15,8
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	1,60	11,5	--	--	11,5	15,7
pb 281	toeschouwers hoofdveld	1,60	11,5	--	--	11,5	16,7
pb 280	toeschouwers hoofdveld	1,60	11,4	--	--	11,4	16,2
pb 150	scheidsrechter	1,60	11,4	--	--	11,4	26,4
pb 194	toeschouwers	1,60	11,3	--	--	11,3	16,0
pb 145	scheidsrechter	1,60	11,2	--	--	11,2	26,3
pb 141	scheidsrechter	1,60	11,0	--	--	11,0	26,1
pb 013	hockeyspeler	1,60	10,9	--	--	10,9	14,5
pb 219	toeschouwers	1,60	10,8	--	--	10,8	15,6
pb 147	scheidsrechter	1,60	10,8	--	--	10,8	25,8
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	1,60	10,6	--	--	10,6	15,6
pb 193	toeschouwers	1,60	10,5	--	--	10,5	15,4
pb 018	hockeyspeler	1,60	10,3	--	--	10,3	14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 285	toeschouwers hoofdveld	1,60	10,0	--	--	10,0	15,0
pb 192	toeschouwers	1,60	10,0	--	--	10,0	14,9
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	1,60	9,9	--	--	9,9	14,8
pb 144	scheidsrechter	1,60	9,7	--	--	9,7	24,9
pb 284	toeschouwers hoofdveld	1,60	9,6	--	--	9,6	14,7
pb 220	toeschouwers	1,60	9,5	--	--	9,5	14,3
pb 149	scheidsrechter	1,60	9,5	--	--	9,5	24,7
pb 009	hockeyspeler	1,60	9,5	--	--	9,5	13,4
pb 191	toeschouwers	1,60	9,4	--	--	9,4	14,5
pb 146	scheidsrechter	1,60	9,4	--	--	9,4	24,6
pb 012	hockeyspeler	1,60	9,4	--	--	9,4	13,5
pb 283	toeschouwers hoofdveld	1,60	9,3	--	--	9,3	14,4
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	1,60	9,3	--	--	9,3	13,5
pb 142	scheidsrechter	1,60	9,3	--	--	9,3	24,5
pb 225	toeschouwers	1,60	9,2	--	--	9,2	13,9
pb 224	toeschouwers	1,60	9,1	--	--	9,1	13,9
pb 282	toeschouwers hoofdveld	1,60	9,0	--	--	9,0	14,2
pb 223	toeschouwers	1,60	8,7	--	--	8,7	13,6
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	1,60	8,6	--	--	8,6	13,1
pb 008	hockeyspeler	1,60	8,5	--	--	8,5	12,9
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	8,3	8,3	2,3	13,3	9,9
pb 222	toeschouwers	1,60	8,3	--	--	8,3	13,3
pb 001	hockeyspeler	1,60	8,3	--	--	8,3	12,9
pb 143	scheidsrechter	1,60	8,1	--	--	8,1	23,4
pb 154	scheidsrechter	1,60	8,0	--	--	8,0	23,5
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	1,60	7,9	--	--	7,9	12,6
pb 221	toeschouwers	1,60	7,8	--	--	7,8	12,9
pb 158	scheidsrechter	1,60	7,8	--	--	7,8	23,2
pb 118	scheidsrechter	1,60	7,6	--	--	7,6	22,8
pb 006	hockeyspeler	1,60	7,6	--	--	7,6	12,0
pb 156	scheidsrechter	1,60	7,5	--	--	7,5	23,1
pb 120	scheidsrechter	1,60	7,3	--	--	7,3	22,3
pb 173	toeschouwers verhoogd terras	1,60	7,2	--	--	7,2	11,3
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	1,60	7,2	--	--	7,2	11,7
pb 003	hockeyspeler	1,60	7,1	--	--	7,1	11,6
pb 174	toeschouwers verhoogd terras	1,60	7,0	--	--	7,0	11,2
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	1,60	6,9	--	--	6,9	12,0
pb 175	toeschouwers verhoogd terras	1,60	6,8	--	--	6,8	11,0
pb 155	scheidsrechter	1,60	6,8	--	--	6,8	22,3
pb 151	scheidsrechter	1,60	6,8	--	--	6,8	22,3
pb 160	scheidsrechter	1,60	6,6	--	--	6,6	22,1
pb 180	toeschouwers verhoogd terras	1,60	6,6	--	--	6,6	10,8
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	1,60	6,5	--	--	6,5	11,1
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	1,60	6,5	--	--	6,5	11,5
pb 157	scheidsrechter	1,60	6,4	--	--	6,4	21,9
pb 179	toeschouwers verhoogd terras	1,60	6,4	--	--	6,4	10,7
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	1,60	6,3	--	--	6,3	11,3
pb 153	scheidsrechter	1,60	6,2	--	--	6,2	21,8
pb 241	toeschouwers	1,60	6,1	--	--	6,1	11,3
pb 178	toeschouwers verhoogd terras	1,60	6,1	--	--	6,1	10,5
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	1,60	6,0	--	--	6,0	10,7
pb 177	toeschouwers verhoogd terras	1,60	5,9	--	--	5,9	10,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 215	toeschouwers	1,60	5,7	--	--	5,7	11,0
pb 152	scheidsrechter	1,60	5,7	--	--	5,7	21,3
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	1,60	5,5	--	--	5,5	10,4
pb 084	hockeyspeler	1,60	5,4	--	--	5,4	10,1
pb 088	hockeyspeler	1,60	5,3	--	--	5,3	10,2
pb 171	toeschouwers verhoogd terras	1,60	5,2	--	--	5,2	9,2
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	1,60	5,2	--	--	5,2	10,0
pb 172	toeschouwers verhoogd terras	1,60	5,1	--	--	5,1	9,1
pb 113	scheidsrechter	1,60	5,0	--	--	5,0	20,0
pb 159	scheidsrechter	1,60	4,8	--	--	4,8	20,4
pb 204	toeschouwers	1,60	4,8	--	--	4,8	10,1
pb 205	toeschouwers	1,60	4,8	--	--	4,8	10,1
pb 002	hockeyspeler	1,60	4,8	--	--	4,8	9,4
pb 242	toeschouwers	1,60	4,6	--	--	4,6	9,8
pb 214	toeschouwers	1,60	4,5	--	--	4,5	9,8
pb 117	scheidsrechter	1,60	4,5	--	--	4,5	19,5
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	1,60	4,4	--	--	4,4	9,2
pb 116	scheidsrechter	1,60	4,3	--	--	4,3	19,3
pb 243	toeschouwers	1,60	4,2	--	--	4,2	9,4
pb 247	toeschouwers	1,60	4,0	--	--	4,0	9,5
pb 027	hockeyspeler	1,60	3,9	--	--	3,9	9,0
pb 244	toeschouwers	1,60	3,9	--	--	3,9	9,2
pb 203	toeschouwers	1,60	3,8	--	--	3,8	9,1
pb 245	toeschouwers	1,60	3,7	--	--	3,7	9,0
pb 085	hockeyspeler	1,60	3,6	--	--	3,6	8,5
pb 078	hockeyspeler	1,60	3,6	--	--	3,6	8,4
pb 286	toeschouwers verhoogd terras	1,60	3,5	--	--	3,5	8,0
pb 261	toeschouwers	1,60	3,4	--	--	3,4	8,8
pb 287	toeschouwers verhoogd terras	1,60	3,4	--	--	3,4	8,0
pb 202	toeschouwers	1,60	3,4	--	--	3,4	8,7
pb 262	toeschouwers	1,60	3,3	--	--	3,3	8,6
pb 082	hockeyspeler	1,60	3,2	--	--	3,2	8,1
pb 176	toeschouwers verhoogd terras	1,60	3,2	--	--	3,2	7,7
pb 263	toeschouwers	1,60	3,1	--	--	3,1	8,5
pb 114	scheidsrechter	1,60	3,0	--	--	3,0	18,2
pb 275	toeschouwers	1,60	3,0	--	--	3,0	8,4
pb 074	hockeyspeler	1,60	3,0	--	--	3,0	8,0
pb 201	toeschouwers	1,60	3,0	--	--	3,0	8,3
pb 264	toeschouwers	1,60	2,9	--	--	2,9	8,3
pb 250	toeschouwers	1,60	2,9	--	--	2,9	8,2
pb 265	toeschouwers	1,60	2,8	--	--	2,8	8,2
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	1,60	2,7	--	--	2,7	7,8
pb 249	toeschouwers	1,60	2,7	--	--	2,7	8,1
pb 246	toeschouwers	1,60	2,7	--	--	2,7	8,1
pb 044	hockeyspeler	1,60	2,6	--	--	2,6	7,6
pb 112	scheidsrechter	1,60	2,5	--	--	2,5	17,7
pb 248	toeschouwers	1,60	2,5	--	--	2,5	7,9
pb 274	toeschouwers	1,60	2,5	--	--	2,5	7,9
pb 115	scheidsrechter	1,60	2,4	--	--	2,4	17,6
pb 270	toeschouwers	1,60	2,4	--	--	2,4	7,9
pb 161	toeschouwers	1,60	2,4	--	--	2,4	7,6
pb 162	toeschouwers	1,60	2,3	--	--	2,3	7,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 163	toeschouwers	1,60	2,2	--	--	2,2	7,5
pb 269	toeschouwers	1,60	2,2	--	--	2,2	7,7
pb 164	toeschouwers	1,60	2,1	--	--	2,1	7,4
pb 079	hockeyspeler	1,60	2,1	--	--	2,1	7,2
pb 165	toeschouwers	1,60	2,0	--	--	2,0	7,3
pb 268	toeschouwers	1,60	2,0	--	--	2,0	7,6
pb 273	toeschouwers	1,60	2,0	--	--	2,0	7,4
pb 086	hockeyspeler	1,60	2,0	--	--	2,0	7,0
pb 267	toeschouwers	1,60	1,8	--	--	1,8	7,4
pb 068	hockeyspeler	1,60	1,7	--	--	1,7	6,9
pb 266	toeschouwers	1,60	1,7	--	--	1,7	7,2
pb 075	hockeyspeler	1,60	1,6	--	--	1,6	6,7
pb 272	toeschouwers	1,60	1,6	--	--	1,6	7,1
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	1,5	--	--	1,5	6,1
pb 072	hockeyspeler	1,60	1,3	--	--	1,3	6,5
pb 111	scheidsrechter	1,60	1,3	--	--	1,3	16,6
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	1,2	--	--	1,2	5,8
pbm 01	rolcontainer	0,50	1,2	--	--	1,2	25,7
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	1,1	--	--	1,1	5,7
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	1,0	--	--	1,0	5,5
pb 083	hockeyspeler	1,60	0,9	--	--	0,9	6,1
pb 087	hockeyspeler	1,60	0,9	--	--	0,9	6,1
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	0,9	--	--	0,9	5,6
pb 119	scheidsrechter	1,60	0,8	--	--	0,8	15,6
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	0,8	--	--	0,8	5,5
pb 080	hockeyspeler	1,60	0,8	--	--	0,8	6,0
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	0,8	--	--	0,8	5,4
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	0,8	--	--	0,8	5,5
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	0,8	--	--	0,8	5,4
pb 259	toeschouwers	1,60	0,7	--	--	0,7	6,4
pb 041	hockeyspeler	1,60	0,7	--	--	0,7	5,8
pb 271	toeschouwers	1,60	0,7	--	--	0,7	6,2
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	0,7	--	--	0,7	5,4
pb 069	hockeyspeler	1,60	0,7	--	--	0,7	5,9
pbm 02	rolcontainer	0,50	0,6	--	--	0,6	25,2
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	0,4	--	--	0,4	5,2
pb 076	hockeyspeler	1,60	0,4	--	--	0,4	5,6
pb 260	toeschouwers	1,60	0,4	--	--	0,4	6,0
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	0,3	--	--	0,3	5,1
pb 258	toeschouwers	1,60	0,3	--	--	0,3	6,0
pb 257	toeschouwers	1,60	0,3	--	--	0,3	6,0
pb 256	toeschouwers	1,60	0,3	--	--	0,3	6,0
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	0,3	--	--	0,3	5,0
pb 071	hockeyspeler	1,60	0,3	--	--	0,3	5,6
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	-0,1	-1,8	-4,8	5,2	3,4
pb 251	toeschouwers	1,60	-0,1	--	--	-0,1	5,5
pb 081	hockeyspeler	1,60	-0,2	--	--	-0,2	5,1
pb 252	toeschouwers	1,60	-0,2	--	--	-0,2	5,4
pbm 03	rolcontainer	0,50	-0,2	--	--	-0,2	24,4
pb 067	hockeyspeler	1,60	-0,3	--	--	-0,3	5,0
pb 253	toeschouwers	1,60	-0,3	--	--	-0,3	5,3
pbm 05	rolcontainer	0,50	-0,4	--	--	-0,4	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pbm 04	rolcontainer	0,50	-0,4	--	--	-0,4	24,3
pb 073	hockeyspeler	1,60	-0,4	--	--	-0,4	4,9
pb 254	toeschouwers	1,60	-0,4	--	--	-0,4	5,1
pb 070	hockeyspeler	1,60	-0,5	--	--	-0,5	4,8
pb 077	hockeyspeler	1,60	-0,5	--	--	-0,5	4,8
pb 255	toeschouwers	1,60	-0,6	--	--	-0,6	5,0
pb 106	hockeyspeler	1,60	-0,9	--	--	-0,9	4,5
pb 040	hockeyspeler	1,60	-1,3	--	--	-1,3	3,9
pb 100	hockeyspeler	1,60	-1,3	--	--	-1,3	4,1
pb 213	toeschouwers	1,60	-1,4	--	--	-1,4	3,9
pb 096	hockeyspeler	1,60	-1,7	--	--	-1,7	3,8
pb 104	hockeyspeler	1,60	-1,7	--	--	-1,7	3,7
pb 107	hockeyspeler	1,60	-1,7	--	--	-1,7	3,7
pb 102	hockeyspeler	1,60	-1,8	--	--	-1,8	3,7
pb 042	hockeyspeler	1,60	-1,9	--	--	-1,9	3,0
pb 094	hockeyspeler	1,60	-1,9	--	--	-1,9	3,7
pb 110	hockeyspeler	1,60	-1,9	--	--	-1,9	3,5
pb 090	hockeyspeler	1,60	-2,2	--	--	-2,2	3,3
pb 101	hockeyspeler	1,60	-2,3	--	--	-2,3	3,3
pb 097	hockeyspeler	1,60	-2,5	--	--	-2,5	3,1
pb 091	hockeyspeler	1,60	-2,6	--	--	-2,6	3,0
pb 108	hockeyspeler	1,60	-2,9	--	--	-2,9	2,6
pb 212	toeschouwers	1,60	-3,1	--	--	-3,1	2,3
pb 093	hockeyspeler	1,60	-3,1	--	--	-3,1	2,6
pb 043	hockeyspeler	1,60	-3,3	--	--	-3,3	1,4
pb 099	hockeyspeler	1,60	-3,3	--	--	-3,3	2,3
pb 089	hockeyspeler	1,60	-3,6	--	--	-3,6	2,0
pb 170	toeschouwers	1,60	-3,8	--	--	-3,8	1,6
pb 105	hockeyspeler	1,60	-3,8	--	--	-3,8	1,8
pb 211	toeschouwers	1,60	-3,8	--	--	-3,8	1,5
pb 098	hockeyspeler	1,60	-3,9	--	--	-3,9	1,7
pb 109	hockeyspeler	1,60	-3,9	--	--	-3,9	1,6
pb 169	toeschouwers	1,60	-4,0	--	--	-4,0	1,4
pb 038	hockeyspeler	1,60	-4,1	--	--	-4,1	1,1
pb 168	toeschouwers	1,60	-4,2	--	--	-4,2	1,2
pb 095	hockeyspeler	1,60	-4,3	--	--	-4,3	1,3
pb 092	hockeyspeler	1,60	-4,3	--	--	-4,3	1,3
pb 103	hockeyspeler	1,60	-4,4	--	--	-4,4	1,2
pb 167	toeschouwers	1,60	-4,4	--	--	-4,4	1,0
pb 036	hockeyspeler	1,60	-4,5	--	--	-4,5	0,5
pb 288	toeschouwers verhoogd terras	1,60	-4,5	--	--	-4,5	0,1
pb 166	toeschouwers	1,60	-4,6	--	--	-4,6	0,8
pb 032	hockeyspeler	1,60	-5,1	--	--	-5,1	-0,1
pb 029	hockeyspeler	1,60	-5,2	--	--	-5,2	-0,1
pb 291	toeschouwers verhoogd terras	1,60	-5,2	--	--	-5,2	-0,4
pb 026	hockeyspeler	1,60	-5,4	--	--	-5,4	-0,2
pb 035	hockeyspeler	1,60	-5,7	--	--	-5,7	-0,5
pb 292	toeschouwers verhoogd terras	1,60	-6,0	--	--	-6,0	-1,2
pb 023	hockeyspeler	1,60	-6,0	--	--	-6,0	-0,7
pb 293	toeschouwers verhoogd terras	1,60	-6,3	--	--	-6,3	-1,5
pb 031	hockeyspeler	1,60	-6,4	--	--	-6,4	-1,2
pb 294	toeschouwers verhoogd terras	1,60	-6,6	--	--	-6,6	-1,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 034	hockeyspeler	1,60	-6,6	--	--	-6,6	-1,4
pb 295	toeschouwers verhoogd terras	1,60	-6,8	--	--	-6,8	-2,1
pb 039	hockeyspeler	1,60	-6,9	--	--	-6,9	-2,0
pb 290	toeschouwers verhoogd terras	1,60	-7,1	--	--	-7,1	-2,4
pb 028	hockeyspeler	1,60	-7,2	--	--	-7,2	-2,0
pb 025	hockeyspeler	1,60	-7,3	--	--	-7,3	-2,0
pb 030	hockeyspeler	1,60	-7,4	--	--	-7,4	-2,1
pb 289	toeschouwers verhoogd terras	1,60	-7,5	--	--	-7,5	-2,9
pb 033	hockeyspeler	1,60	-8,0	--	--	-8,0	-3,1
pb 024	hockeyspeler	1,60	-8,0	--	--	-8,0	-2,7
pb 037	hockeyspeler	1,60	-8,7	--	--	-8,7	-3,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_B	toetspunt 1	5,00	54,4	32,9	29,7	54,4	78,2
pb 181	toeschouwers	1,60	46,1	--	--	46,1	47,3
pb 226	toeschouwers	1,60	41,5	--	--	41,5	42,7
pb 129	scheidsrechter	1,60	41,1	--	--	41,1	52,4
pb 182	toeschouwers	1,60	41,1	--	--	41,1	42,4
pb 130	scheidsrechter	1,60	39,7	--	--	39,7	50,9
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	1,60	39,3	--	--	39,3	50,7
mb 02	personenwagen	0,75	39,2	--	--	39,2	59,7
pb 231	toeschouwers hoofdveld	1,60	38,8	--	--	38,8	40,1
pb 227	toeschouwers	1,60	38,4	--	--	38,4	39,6
pb 196	toeschouwers hoofdveld	1,60	38,0	--	--	38,0	39,3
pb 127	scheidsrechter	1,60	37,9	--	--	37,9	49,1
pb 232	toeschouwers hoofdveld	1,60	37,6	--	--	37,6	38,9
pb 197	toeschouwers hoofdveld	1,60	37,2	--	--	37,2	38,4
mb 01	vrachtwagen	1,20	37,1	--	--	37,1	78,0
pb 233	toeschouwers hoofdveld	1,60	36,8	--	--	36,8	38,1
pb 126	scheidsrechter	1,60	36,6	--	--	36,6	47,9
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	1,60	36,5	--	--	36,5	48,2
pb 021	hockeyspeler	1,60	36,4	--	--	36,4	37,7
pb 198	toeschouwers hoofdveld	1,60	36,4	--	--	36,4	37,6
pb 183	toeschouwers	1,60	36,3	--	--	36,3	37,6
pb 128	scheidsrechter	1,60	36,1	--	--	36,1	47,3
pb 228	toeschouwers	1,60	35,9	--	--	35,9	37,1
pb 234	toeschouwers hoofdveld	1,60	35,8	--	--	35,8	37,1
pb 199	toeschouwers hoofdveld	1,60	35,4	--	--	35,4	36,7
pb 184	toeschouwers	1,60	35,0	--	--	35,0	36,2
pb 235	toeschouwers hoofdveld	1,60	34,5	--	--	34,5	36,1
pb 125	scheidsrechter	1,60	34,4	--	--	34,4	45,7
pb 185	toeschouwers	1,60	34,1	--	--	34,1	35,3
pb 200	toeschouwers hoofdveld	1,60	34,1	--	--	34,1	35,8
pb 124	scheidsrechter	1,60	34,1	--	--	34,1	45,3
pb 229	toeschouwers	1,60	33,9	--	--	33,9	35,2
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	1,60	33,6	--	--	33,6	45,9
pb 123	scheidsrechter	1,60	33,4	--	--	33,4	44,6
pb 020	hockeyspeler	1,60	32,9	--	--	32,9	34,2
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	1,60	32,9	--	--	32,9	45,5
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	1,60	32,3	--	--	32,3	45,0
pb 230	toeschouwers	1,60	32,3	--	--	32,3	33,5
pb 122	scheidsrechter	1,60	32,0	--	--	32,0	44,0
pbi 16	koeling	3,15	31,9	30,2	27,2	37,2	33,2
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	1,60	31,9	--	--	31,9	45,1
pb 121	scheidsrechter	1,60	31,7	--	--	31,7	44,1
pb 017	hockeyspeler	1,60	31,2	--	--	31,2	32,5
pb 022	hockeyspeler	1,60	31,2	--	--	31,2	32,5
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	1,60	30,7	--	--	30,7	43,7
pb 276	toeschouwers hoofdveld	1,60	30,7	--	--	30,7	33,2
pb 240	toeschouwers hoofdveld	1,60	30,3	--	--	30,3	33,2
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	1,60	30,0	--	--	30,0	43,2
pb 239	toeschouwers hoofdveld	1,60	29,4	--	--	29,4	32,6
pb 190	toeschouwers	1,60	29,2	--	--	29,2	30,5
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	1,60	29,2	--	--	29,2	42,8
pb 015	hockeyspeler	1,60	29,1	--	--	29,1	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 277	toeschouwers hoofdveld	1,60	29,1	--	--	29,1	31,7
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	1,60	29,0	--	--	29,0	30,3
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	1,60	28,7	--	--	28,7	42,2
pb 238	toeschouwers hoofdveld	1,60	28,6	--	--	28,6	32,0
pb 014	hockeyspeler	1,60	28,4	--	--	28,4	29,6
pb 019	hockeyspeler	1,60	28,3	--	--	28,3	29,6
pbi 15	koeling	0,35	28,3	26,5	23,5	33,5	31,4
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	1,60	28,3	--	--	28,3	29,5
mb 03	personenwagen	0,75	28,3	--	--	28,3	48,9
pb 237	toeschouwers hoofdveld	1,60	28,1	--	--	28,1	31,7
pb 189	toeschouwers	1,60	28,0	--	--	28,0	29,3
pb 016	hockeyspeler	1,60	27,9	--	--	27,9	29,1
pb 278	toeschouwers hoofdveld	1,60	27,6	--	--	27,6	30,4
pb 236	toeschouwers hoofdveld	1,60	27,5	--	--	27,5	31,2
pb 195	toeschouwers	1,60	27,4	--	--	27,4	30,3
pb 148	scheidsrechter	1,60	27,3	--	--	27,3	40,4
pb 018	hockeyspeler	1,60	27,0	--	--	27,0	28,3
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	1,60	26,7	--	--	26,7	28,0
pb 013	hockeyspeler	1,60	26,6	--	--	26,6	27,9
pb 194	toeschouwers	1,60	26,5	--	--	26,5	29,7
pb 011	hockeyspeler	1,60	26,5	--	--	26,5	27,7
pb 188	toeschouwers	1,60	26,5	--	--	26,5	28,3
pb 279	toeschouwers hoofdveld	1,60	26,3	--	--	26,3	29,2
pb 120	scheidsrechter	1,60	26,1	--	--	26,1	39,6
pb 010	hockeyspeler	1,60	26,1	--	--	26,1	27,3
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	25,9	24,1	21,1	31,1	27,1
pb 225	toeschouwers	1,60	25,7	--	--	25,7	28,6
pb 012	hockeyspeler	1,60	25,6	--	--	25,6	27,3
pb 193	toeschouwers	1,60	25,5	--	--	25,5	28,9
pb 150	scheidsrechter	1,60	25,5	--	--	25,5	39,1
pb 224	toeschouwers	1,60	25,5	--	--	25,5	28,7
pb 280	toeschouwers hoofdveld	1,60	25,4	--	--	25,4	28,5
pb 187	toeschouwers	1,60	25,1	--	--	25,1	27,3
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	1,60	25,0	--	--	25,0	27,1
pb 009	hockeyspeler	1,60	25,0	--	--	25,0	26,4
pb 223	toeschouwers	1,60	25,0	--	--	25,0	28,3
pb 145	scheidsrechter	1,60	24,9	--	--	24,9	38,5
pb 192	toeschouwers	1,60	24,8	--	--	24,8	28,3
pb 147	scheidsrechter	1,60	24,7	--	--	24,7	38,4
pb 007	hockeyspeler	1,60	24,4	--	--	24,4	25,8
pb 206	toeschouwers hoofdveld	1,60	24,3	--	--	24,3	28,2
pb 222	toeschouwers	1,60	24,2	--	--	24,2	27,8
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	1,60	24,1	--	--	24,1	26,0
pb 191	toeschouwers	1,60	24,1	--	--	24,1	27,8
pb 008	hockeyspeler	1,60	24,1	--	--	24,1	26,3
pb 141	scheidsrechter	1,60	24,0	--	--	24,0	37,8
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	1,60	23,9	--	--	23,9	25,9
pb 207	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,9	--	--	23,9	27,8
pb 186	toeschouwers	1,60	23,9	--	--	23,9	26,5
pb 221	toeschouwers	1,60	23,6	--	--	23,6	27,3
pb 173	toeschouwers verhoogd terras	1,60	23,6	--	--	23,6	25,2
pb 210	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,6	--	--	23,6	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 209	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,5	--	--	23,5	27,4
pb 149	scheidsrechter	1,60	23,4	--	--	23,4	37,4
pb 174	toeschouwers verhoogd terras	1,60	23,3	--	--	23,3	25,0
pb 144	scheidsrechter	1,60	23,2	--	--	23,2	37,2
pb 146	scheidsrechter	1,60	23,2	--	--	23,2	37,2
pb 285	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,1	--	--	23,1	26,7
pb 281	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,1	--	--	23,1	27,1
pb 216	toeschouwers	1,60	22,9	--	--	22,9	25,8
pb 175	toeschouwers verhoogd terras	1,60	22,9	--	--	22,9	24,7
pb 006	hockeyspeler	1,60	22,7	--	--	22,7	25,0
pb 118	scheidsrechter	1,60	22,7	--	--	22,7	36,7
pb 217	toeschouwers	1,60	22,7	--	--	22,7	25,6
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	1,60	22,7	--	--	22,7	25,4
pb 284	toeschouwers hoofdveld	1,60	22,5	--	--	22,5	26,2
pb 180	toeschouwers verhoogd terras	1,60	22,5	--	--	22,5	24,5
pb 218	toeschouwers	1,60	22,5	--	--	22,5	25,4
pb 142	scheidsrechter	1,60	22,4	--	--	22,4	36,6
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	22,4	22,4	16,3	27,4	22,4
pb 004	hockeyspeler	1,60	22,2	--	--	22,2	24,4
pb 219	toeschouwers	1,60	22,1	--	--	22,1	25,2
pb 179	toeschouwers verhoogd terras	1,60	22,1	--	--	22,1	24,2
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	1,60	22,0	--	--	22,0	24,5
pb 283	toeschouwers hoofdveld	1,60	21,9	--	--	21,9	25,8
pb 005	hockeyspeler	1,60	21,9	--	--	21,9	23,9
pb 220	toeschouwers	1,60	21,7	--	--	21,7	24,9
pb 171	toeschouwers verhoogd terras	1,60	21,7	--	--	21,7	23,1
pb 143	scheidsrechter	1,60	21,6	--	--	21,6	35,9
pb 208	toeschouwers hoofdveld	1,60	21,6	--	--	21,6	25,5
pb 178	toeschouwers verhoogd terras	1,60	21,6	--	--	21,6	23,9
pb 172	toeschouwers verhoogd terras	1,60	21,5	--	--	21,5	23,0
pb 282	toeschouwers hoofdveld	1,60	21,4	--	--	21,4	25,3
pb 177	toeschouwers verhoogd terras	1,60	21,2	--	--	21,2	23,6
pb 158	scheidsrechter	1,60	21,1	--	--	21,1	35,6
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	1,60	21,0	--	--	21,0	23,4
pbm 01	rolcontainer	0,50	20,8	--	--	20,8	43,2
pb 154	scheidsrechter	1,60	20,7	--	--	20,7	35,5
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	1,60	20,6	--	--	20,6	23,2
pb 156	scheidsrechter	1,60	20,6	--	--	20,6	35,4
pbm 02	rolcontainer	0,50	20,3	--	--	20,3	42,8
pb 241	toeschouwers	1,60	20,2	--	--	20,2	24,2
pb 160	scheidsrechter	1,60	20,1	--	--	20,1	34,8
pb 215	toeschouwers	1,60	20,1	--	--	20,1	24,1
pb 003	hockeyspeler	1,60	20,1	--	--	20,1	22,6
pb 084	hockeyspeler	1,60	20,0	--	--	20,0	23,0
pb 088	hockeyspeler	1,60	20,0	--	--	20,0	23,4
pb 155	scheidsrechter	1,60	19,9	--	--	19,9	34,6
pb 157	scheidsrechter	1,60	19,8	--	--	19,8	34,5
pbm 03	rolcontainer	0,50	19,8	--	--	19,8	42,3
pb 286	toeschouwers verhoogd terras	1,60	19,7	--	--	19,7	22,2
pbm 05	rolcontainer	0,50	19,7	--	--	19,7	42,3
pbm 04	rolcontainer	0,50	19,7	--	--	19,7	42,3
pb 287	toeschouwers verhoogd terras	1,60	19,6	--	--	19,6	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 151	scheidsrechter	1,60	19,5	--	--	19,5	34,2
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	1,60	19,4	--	--	19,4	22,2
pb 153	scheidsrechter	1,60	19,4	--	--	19,4	34,3
pb 001	hockeyspeler	1,60	19,3	--	--	19,3	22,0
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	1,60	19,2	--	--	19,2	22,7
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	1,60	19,1	--	--	19,1	22,0
pb 214	toeschouwers	1,60	18,8	--	--	18,8	22,9
pb 002	hockeyspeler	1,60	18,7	--	--	18,7	21,6
pb 113	scheidsrechter	1,60	18,7	--	--	18,7	32,3
pb 044	hockeyspeler	1,60	18,6	--	--	18,6	22,1
pb 152	scheidsrechter	1,60	18,6	--	--	18,6	33,4
pb 242	toeschouwers	1,60	18,5	--	--	18,5	22,6
pb 159	scheidsrechter	1,60	18,5	--	--	18,5	33,2
pb 027	hockeyspeler	1,60	18,3	--	--	18,3	22,1
pb 117	scheidsrechter	1,60	18,3	--	--	18,3	32,0
pb 176	toeschouwers verhoogd terras	1,60	18,1	--	--	18,1	20,7
pb 243	toeschouwers	1,60	18,1	--	--	18,1	22,2
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	1,60	18,0	--	--	18,0	21,2
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	1,60	18,0	--	--	18,0	21,2
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	1,60	18,0	--	--	18,0	21,2
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	1,60	17,9	--	--	17,9	21,3
pb 085	hockeyspeler	1,60	17,9	--	--	17,9	21,3
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	17,8	--	--	17,8	20,1
pb 244	toeschouwers	1,60	17,8	--	--	17,8	21,9
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	1,60	17,7	--	--	17,7	21,3
pb 161	toeschouwers	1,60	17,7	--	--	17,7	21,7
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	1,60	17,7	--	--	17,7	21,2
pb 162	toeschouwers	1,60	17,6	--	--	17,6	21,7
pb 204	toeschouwers	1,60	17,6	--	--	17,6	21,8
pb 245	toeschouwers	1,60	17,5	--	--	17,5	21,7
pb 163	toeschouwers	1,60	17,4	--	--	17,4	21,5
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	17,3	15,6	12,6	22,6	18,6
pb 078	hockeyspeler	1,60	17,3	--	--	17,3	20,7
pb 082	hockeyspeler	1,60	17,3	--	--	17,3	20,7
pb 164	toeschouwers	1,60	17,3	--	--	17,3	21,4
pb 042	hockeyspeler	1,60	17,1	--	--	17,1	20,5
pb 165	toeschouwers	1,60	17,1	--	--	17,1	21,3
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	17,1	--	--	17,1	19,6
pb 261	toeschouwers	1,60	17,1	--	--	17,1	21,4
pb 205	toeschouwers	1,60	17,0	--	--	17,0	21,2
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	17,0	--	--	17,0	19,6
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	1,60	16,9	--	--	16,9	20,7
pb 116	scheidsrechter	1,60	16,9	--	--	16,9	30,4
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	16,9	--	--	16,9	19,5
pb 262	toeschouwers	1,60	16,8	--	--	16,8	21,2
pb 275	toeschouwers	1,60	16,8	--	--	16,8	21,1
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	16,7	--	--	16,7	19,4
pb 247	toeschouwers	1,60	16,7	--	--	16,7	21,1
pb 114	scheidsrechter	1,60	16,6	--	--	16,6	30,5
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	16,6	--	--	16,6	19,2
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	16,6	--	--	16,6	19,2
pb 263	toeschouwers	1,60	16,6	--	--	16,6	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 112	scheidsrechter	1,60	16,5	--	--	16,5	30,5
pb 119	scheidsrechter	1,60	16,5	--	--	16,5	29,5
pb 115	scheidsrechter	1,60	16,4	--	--	16,4	30,4
pb 250	toeschouwers	1,60	16,4	--	--	16,4	20,8
pb 203	toeschouwers	1,60	16,3	--	--	16,3	20,7
pb 264	toeschouwers	1,60	16,3	--	--	16,3	20,7
pb 074	hockeyspeler	1,60	16,3	--	--	16,3	19,9
pb 274	toeschouwers	1,60	16,2	--	--	16,2	20,7
pb 249	toeschouwers	1,60	16,1	--	--	16,1	20,5
pb 086	hockeyspeler	1,60	16,1	--	--	16,1	19,8
pb 041	hockeyspeler	1,60	16,0	--	--	16,0	19,8
pb 202	toeschouwers	1,60	16,0	--	--	16,0	20,4
pb 265	toeschouwers	1,60	16,0	--	--	16,0	20,5
pb 079	hockeyspeler	1,60	15,9	--	--	15,9	19,6
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	15,9	--	--	15,9	18,7
pb 248	toeschouwers	1,60	15,8	--	--	15,8	20,2
pb 273	toeschouwers	1,60	15,7	--	--	15,7	20,3
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	15,7	--	--	15,7	18,5
pb 201	toeschouwers	1,60	15,7	--	--	15,7	20,1
pb 111	scheidsrechter	1,60	15,7	--	--	15,7	29,9
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	15,6	--	--	15,6	26,4
pb 246	toeschouwers	1,60	15,5	--	--	15,5	20,1
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	15,5	--	--	15,5	18,4
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	15,5	--	--	15,5	18,4
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	1,60	15,4	--	--	15,4	19,2
pb 270	toeschouwers	1,60	15,4	--	--	15,4	20,0
pb 272	toeschouwers	1,60	15,3	--	--	15,3	19,9
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	15,3	--	--	15,3	18,3
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	1,60	15,2	--	--	15,2	19,0
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	15,1	--	--	15,1	18,1
pb 075	hockeyspeler	1,60	15,1	--	--	15,1	18,9
pb 269	toeschouwers	1,60	15,0	--	--	15,0	19,6
pb 083	hockeyspeler	1,60	14,9	--	--	14,9	18,8
pb 087	hockeyspeler	1,60	14,9	--	--	14,9	18,8
pb 213	toeschouwers	1,60	14,9	--	--	14,9	19,1
pb 268	toeschouwers	1,60	14,8	--	--	14,8	19,4
pb 080	hockeyspeler	1,60	14,6	--	--	14,6	18,5
pb 271	toeschouwers	1,60	14,5	--	--	14,5	19,2
pb 267	toeschouwers	1,60	14,4	--	--	14,4	19,1
pb 072	hockeyspeler	1,60	14,4	--	--	14,4	18,4
pb 068	hockeyspeler	1,60	14,3	--	--	14,3	18,3
pb 266	toeschouwers	1,60	14,1	--	--	14,1	18,9
pb 076	hockeyspeler	1,60	14,0	--	--	14,0	18,0
pb 260	toeschouwers	1,60	14,0	--	--	14,0	18,9
pb 040	hockeyspeler	1,60	13,8	--	--	13,8	17,9
pb 259	toeschouwers	1,60	13,8	--	--	13,8	18,7
pb 251	toeschouwers	1,60	13,8	--	--	13,8	18,5
pb 081	hockeyspeler	1,60	13,6	--	--	13,6	17,8
pb 258	toeschouwers	1,60	13,6	--	--	13,6	18,6
pb 252	toeschouwers	1,60	13,6	--	--	13,6	18,4
pb 257	toeschouwers	1,60	13,5	--	--	13,5	18,5
pb 069	hockeyspeler	1,60	13,5	--	--	13,5	17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 253	toeschouwers	1,60	13,4	--	--	13,4	18,2
pb 256	toeschouwers	1,60	13,2	--	--	13,2	18,3
pb 254	toeschouwers	1,60	13,2	--	--	13,2	18,0
pb 038	hockeyspeler	1,60	13,2	--	--	13,2	17,1
pb 077	hockeyspeler	1,60	13,1	--	--	13,1	17,3
pb 255	toeschouwers	1,60	13,0	--	--	13,0	17,9
pb 043	hockeyspeler	1,60	13,0	--	--	13,0	15,9
pb 073	hockeyspeler	1,60	13,0	--	--	13,0	17,2
pb 071	hockeyspeler	1,60	12,9	--	--	12,9	17,3
pb 106	hockeyspeler	1,60	12,6	--	--	12,6	17,0
pb 070	hockeyspeler	1,60	12,5	--	--	12,5	16,8
pb 067	hockeyspeler	1,60	12,4	--	--	12,4	16,8
pb 212	toeschouwers	1,60	11,9	--	--	11,9	16,2
pb 107	hockeyspeler	1,60	11,8	--	--	11,8	16,4
pb 100	hockeyspeler	1,60	11,8	--	--	11,8	16,3
pb 110	hockeyspeler	1,60	11,8	--	--	11,8	16,3
pb 104	hockeyspeler	1,60	11,7	--	--	11,7	16,2
pb 102	hockeyspeler	1,60	11,3	--	--	11,3	16,0
pb 096	hockeyspeler	1,60	11,3	--	--	11,3	15,9
pb 101	hockeyspeler	1,60	11,0	--	--	11,0	15,7
pb 211	toeschouwers	1,60	11,0	--	--	11,0	15,3
pb 288	toeschouwers verhoogd terras	1,60	10,9	--	--	10,9	13,6
pb 166	toeschouwers	1,60	10,8	--	--	10,8	15,3
pb 170	toeschouwers	1,60	10,8	--	--	10,8	15,1
pb 094	hockeyspeler	1,60	10,8	--	--	10,8	15,5
pb 108	hockeyspeler	1,60	10,7	--	--	10,7	15,4
pb 169	toeschouwers	1,60	10,7	--	--	10,7	15,0
pb 167	toeschouwers	1,60	10,7	--	--	10,7	15,1
pb 168	toeschouwers	1,60	10,7	--	--	10,7	15,0
pb 097	hockeyspeler	1,60	10,6	--	--	10,6	15,3
pb 090	hockeyspeler	1,60	10,4	--	--	10,4	15,1
pb 291	toeschouwers verhoogd terras	1,60	10,3	--	--	10,3	13,6
pb 091	hockeyspeler	1,60	10,0	--	--	10,0	14,8
pb 099	hockeyspeler	1,60	9,9	--	--	9,9	14,8
pb 093	hockeyspeler	1,60	9,8	--	--	9,8	14,8
pb 105	hockeyspeler	1,60	9,8	--	--	9,8	14,6
pb 109	hockeyspeler	1,60	9,8	--	--	9,8	14,6
pb 292	toeschouwers verhoogd terras	1,60	9,4	--	--	9,4	12,7
pb 098	hockeyspeler	1,60	9,4	--	--	9,4	14,2
pb 103	hockeyspeler	1,60	9,1	--	--	9,1	14,0
pb 293	toeschouwers verhoogd terras	1,60	9,1	--	--	9,1	12,3
pb 089	hockeyspeler	1,60	9,1	--	--	9,1	14,0
pb 023	hockeyspeler	1,60	9,0	--	--	9,0	13,1
pb 026	hockeyspeler	1,60	8,9	--	--	8,9	12,9
pb 294	toeschouwers verhoogd terras	1,60	8,9	--	--	8,9	11,9
pb 039	hockeyspeler	1,60	8,9	--	--	8,9	12,2
pb 095	hockeyspeler	1,60	8,9	--	--	8,9	13,7
pb 295	toeschouwers verhoogd terras	1,60	8,7	--	--	8,7	11,6
pb 092	hockeyspeler	1,60	8,7	--	--	8,7	13,5
pb 290	toeschouwers verhoogd terras	1,60	8,5	--	--	8,5	11,3
pb 036	hockeyspeler	1,60	8,3	--	--	8,3	11,8
pb 035	hockeyspeler	1,60	8,3	--	--	8,3	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etrmaal	Li
Bron	Omschrijving						
pb 034	hockeyspeler	1,60	8,3	--	--	8,3	12,4
pb 029	hockeyspeler	1,60	8,1	--	--	8,1	11,9
pb 032	hockeyspeler	1,60	7,9	--	--	7,9	11,6
pb 289	toeschouwers verhoogd terras	1,60	7,9	--	--	7,9	10,7
pb 031	hockeyspeler	1,60	7,5	--	--	7,5	11,5
pb 033	hockeyspeler	1,60	7,3	--	--	7,3	10,7
pb 030	hockeyspeler	1,60	7,0	--	--	7,0	11,2
pb 037	hockeyspeler	1,60	6,9	--	--	6,9	10,1
pb 025	hockeyspeler	1,60	6,9	--	--	6,9	11,1
pb 028	hockeyspeler	1,60	6,8	--	--	6,8	11,0
pb 024	hockeyspeler	1,60	6,7	--	--	6,7	11,0

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t02_A	toetspunt 2	1,50	46,3	22,2	19,0	46,3	77,2
mb 03	personenwagen	0,75	41,1	--	--	41,1	62,2
mb 02	personenwagen	0,75	38,4	--	--	38,4	60,2
mb 01	vrachtwagen	1,20	35,2	--	--	35,2	76,9
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	1,60	31,8	--	--	31,8	45,7
pb 235	toeschouwers hoofdveld	1,60	31,6	--	--	31,6	35,5
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	1,60	30,4	--	--	30,4	45,1
pb 234	toeschouwers hoofdveld	1,60	29,7	--	--	29,7	33,4
pb 226	toeschouwers	1,60	29,4	--	--	29,4	30,7
pb 233	toeschouwers hoofdveld	1,60	29,4	--	--	29,4	32,7
pb 231	toeschouwers hoofdveld	1,60	29,2	--	--	29,2	31,5
pb 181	toeschouwers	1,60	29,1	--	--	29,1	30,3
pb 232	toeschouwers hoofdveld	1,60	28,8	--	--	28,8	31,7
pb 240	toeschouwers hoofdveld	1,60	27,9	--	--	27,9	32,5
pb 239	toeschouwers hoofdveld	1,60	27,3	--	--	27,3	32,0
pb 238	toeschouwers hoofdveld	1,60	26,7	--	--	26,7	31,5
pb 227	toeschouwers	1,60	26,5	--	--	26,5	27,8
pb 237	toeschouwers hoofdveld	1,60	26,5	--	--	26,5	31,4
pb 236	toeschouwers hoofdveld	1,60	26,0	--	--	26,0	31,0
pb 130	scheidsrechter	1,60	25,5	--	--	25,5	37,7
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	1,60	25,5	--	--	25,5	39,9
pb 196	toeschouwers hoofdveld	1,60	25,4	--	--	25,4	28,3
pb 129	scheidsrechter	1,60	24,5	--	--	24,5	35,8
pb 197	toeschouwers hoofdveld	1,60	24,0	--	--	24,0	27,3
pb 228	toeschouwers	1,60	23,8	--	--	23,8	25,5
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	1,60	23,8	--	--	23,8	37,8
pb 182	toeschouwers	1,60	23,6	--	--	23,6	24,9
pb 206	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,6	--	--	23,6	28,7
pb 207	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,0	--	--	23,0	28,1
pb 198	toeschouwers hoofdveld	1,60	22,4	--	--	22,4	26,0
pb 128	scheidsrechter	1,60	21,9	--	--	21,9	35,7
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	1,60	21,8	--	--	21,8	36,1
pb 127	scheidsrechter	1,60	21,4	--	--	21,4	34,4
pbi 16	koeling	3,15	21,2	19,5	16,5	26,5	24,7
pb 229	toeschouwers	1,60	21,1	--	--	21,1	23,7
pb 199	toeschouwers hoofdveld	1,60	21,1	--	--	21,1	25,0
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	1,60	20,8	--	--	20,8	35,5
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	1,60	20,6	--	--	20,6	35,5
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	1,60	20,5	--	--	20,5	25,0
pb 183	toeschouwers	1,60	20,3	--	--	20,3	21,5
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	1,60	20,2	--	--	20,2	35,2
pb 200	toeschouwers hoofdveld	1,60	19,9	--	--	19,9	24,1
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	1,60	19,6	--	--	19,6	34,2
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	1,60	19,5	--	--	19,5	23,7
pb 300	stergeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	19,3	--	--	19,3	30,1
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	1,60	19,2	--	--	19,2	33,9
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	1,60	19,2	--	--	19,2	22,6
pb 230	toeschouwers	1,60	19,0	--	--	19,0	22,1
pb 020	hockeyspeler	1,60	18,6	--	--	18,6	19,9
pb 126	scheidsrechter	1,60	18,3	--	--	18,3	31,6
pb 022	hockeyspeler	1,60	18,1	--	--	18,1	20,0
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	1,60	18,0	--	--	18,0	22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 209	toeschouwers hoofdveld	1,60	17,9	--	--	17,9	23,0
pbi 15	koeling	0,35	17,6	15,8	12,8	22,8	22,8
pb 184	toeschouwers	1,60	17,3	--	--	17,3	18,5
pb 276	toeschouwers hoofdveld	1,60	17,0	--	--	17,0	21,4
pb 208	toeschouwers hoofdveld	1,60	16,5	--	--	16,5	21,6
pb 125	scheidsrechter	1,60	16,5	--	--	16,5	30,5
pb 210	toeschouwers hoofdveld	1,60	16,4	--	--	16,4	21,6
pb 124	scheidsrechter	1,60	16,2	--	--	16,2	30,3
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	16,0	14,3	11,3	21,3	17,9
pb 121	scheidsrechter	1,60	16,0	--	--	16,0	30,6
pb 021	hockeyspeler	1,60	16,0	--	--	16,0	17,2
pb 277	toeschouwers hoofdveld	1,60	15,6	--	--	15,6	20,1
pb 185	toeschouwers	1,60	15,2	--	--	15,2	17,1
pb 148	scheidsrechter	1,60	14,9	--	--	14,9	29,7
pb 122	scheidsrechter	1,60	14,7	--	--	14,7	29,1
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	1,60	14,7	--	--	14,7	18,4
pb 278	toeschouwers hoofdveld	1,60	14,5	--	--	14,5	19,1
pb 285	toeschouwers hoofdveld	1,60	14,4	--	--	14,4	19,4
pb 019	hockeyspeler	1,60	14,4	--	--	14,4	17,4
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	1,60	14,1	--	--	14,1	18,2
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	1,60	14,1	--	--	14,1	17,9
pb 281	toeschouwers hoofdveld	1,60	14,0	--	--	14,0	19,2
pb 195	toeschouwers	1,60	13,9	--	--	13,9	18,6
pb 017	hockeyspeler	1,60	13,6	--	--	13,6	15,8
pb 279	toeschouwers hoofdveld	1,60	13,6	--	--	13,6	18,3
pb 194	toeschouwers	1,60	13,4	--	--	13,4	18,2
pb 150	scheidsrechter	1,60	13,2	--	--	13,2	28,2
pb 280	toeschouwers hoofdveld	1,60	13,1	--	--	13,1	17,9
pb 123	scheidsrechter	1,60	13,1	--	--	13,1	27,1
pb 145	scheidsrechter	1,60	13,0	--	--	13,0	28,0
pb 141	scheidsrechter	1,60	12,8	--	--	12,8	27,8
pb 193	toeschouwers	1,60	12,7	--	--	12,7	17,6
pb 147	scheidsrechter	1,60	12,5	--	--	12,5	27,6
pb 016	hockeyspeler	1,60	12,5	--	--	12,5	16,1
pb 018	hockeyspeler	1,60	12,2	--	--	12,2	16,1
pb 192	toeschouwers	1,60	12,2	--	--	12,2	17,2
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	1,60	12,2	--	--	12,2	16,9
pb 191	toeschouwers	1,60	11,7	--	--	11,7	16,8
pb 144	scheidsrechter	1,60	11,5	--	--	11,5	26,7
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	1,60	11,4	--	--	11,4	16,4
pb 284	toeschouwers hoofdveld	1,60	11,4	--	--	11,4	16,5
pb 149	scheidsrechter	1,60	11,3	--	--	11,3	26,5
pb 225	toeschouwers	1,60	11,3	--	--	11,3	16,0
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	1,60	11,3	--	--	11,3	15,7
pb 146	scheidsrechter	1,60	11,2	--	--	11,2	26,4
pb 224	toeschouwers	1,60	11,1	--	--	11,1	16,0
pb 283	toeschouwers hoofdveld	1,60	11,1	--	--	11,1	16,2
pb 142	scheidsrechter	1,60	11,0	--	--	11,0	26,2
pb 223	toeschouwers	1,60	11,0	--	--	11,0	15,9
pb 282	toeschouwers hoofdveld	1,60	11,0	--	--	11,0	16,1
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	1,60	11,0	--	--	11,0	15,2
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	1,60	10,9	--	--	10,9	15,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 222	toeschouwers	1,60	10,8	--	--	10,8	15,8
pb 012	hockeyspeler	1,60	10,8	--	--	10,8	15,0
pb 014	hockeyspeler	1,60	10,6	--	--	10,6	13,8
pb 015	hockeyspeler	1,60	10,5	--	--	10,5	13,4
pb 221	toeschouwers	1,60	10,5	--	--	10,5	15,6
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	1,60	10,1	--	--	10,1	15,1
pb 143	scheidsrechter	1,60	9,9	--	--	9,9	25,2
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	9,7	9,7	3,7	14,7	11,5
pb 118	scheidsrechter	1,60	9,7	--	--	9,7	24,9
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	1,60	9,6	--	--	9,6	14,5
pb 158	scheidsrechter	1,60	9,5	--	--	9,5	25,0
pb 173	toeschouwers verhoogd terras	1,60	9,5	--	--	9,5	13,6
pb 154	scheidsrechter	1,60	9,4	--	--	9,4	25,0
pb 174	toeschouwers verhoogd terras	1,60	9,3	--	--	9,3	13,5
pb 156	scheidsrechter	1,60	9,3	--	--	9,3	24,8
pb 175	toeschouwers verhoogd terras	1,60	9,1	--	--	9,1	13,3
pb 190	toeschouwers	1,60	9,0	--	--	9,0	12,8
pb 013	hockeyspeler	1,60	8,9	--	--	8,9	12,7
pb 180	toeschouwers verhoogd terras	1,60	8,9	--	--	8,9	13,2
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	1,60	8,8	--	--	8,8	13,3
pb 155	scheidsrechter	1,60	8,6	--	--	8,6	24,1
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	1,60	8,6	--	--	8,6	13,6
pb 151	scheidsrechter	1,60	8,5	--	--	8,5	24,0
pb 160	scheidsrechter	1,60	8,4	--	--	8,4	23,9
pb 008	hockeyspeler	1,60	8,4	--	--	8,4	12,9
pb 287	toeschouwers verhoogd terras	1,60	8,2	--	--	8,2	12,8
pb 120	scheidsrechter	1,60	8,2	--	--	8,2	23,2
pb 157	scheidsrechter	1,60	8,2	--	--	8,2	23,7
pb 153	scheidsrechter	1,60	8,1	--	--	8,1	23,8
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	1,60	8,1	--	--	8,1	12,6
pb 241	toeschouwers	1,60	8,0	--	--	8,0	13,2
pb 179	toeschouwers verhoogd terras	1,60	8,0	--	--	8,0	12,4
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	1,60	7,8	--	--	7,8	12,4
pb 010	hockeyspeler	1,60	7,7	--	--	7,7	11,5
pb 119	scheidsrechter	1,60	7,7	--	--	7,7	22,5
pb 189	toeschouwers	1,60	7,6	--	--	7,6	11,7
pb 171	toeschouwers verhoogd terras	1,60	7,5	--	--	7,5	11,6
pb 152	scheidsrechter	1,60	7,5	--	--	7,5	23,0
pb 172	toeschouwers verhoogd terras	1,60	7,4	--	--	7,4	11,5
pb 042	hockeyspeler	1,60	7,3	--	--	7,3	12,2
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	1,60	7,2	--	--	7,2	12,0
pb 088	hockeyspeler	1,60	7,1	--	--	7,1	12,0
pb 084	hockeyspeler	1,60	7,0	--	--	7,0	11,7
pb 178	toeschouwers verhoogd terras	1,60	7,0	--	--	7,0	11,5
pb 204	toeschouwers	1,60	6,8	--	--	6,8	12,1
pb 205	toeschouwers	1,60	6,8	--	--	6,8	12,1
pb 159	scheidsrechter	1,60	6,7	--	--	6,7	22,2
pb 242	toeschouwers	1,60	6,5	--	--	6,5	11,7
pb 215	toeschouwers	1,60	6,4	--	--	6,4	11,6
pb 188	toeschouwers	1,60	6,4	--	--	6,4	10,7
pb 177	toeschouwers verhoogd terras	1,60	6,2	--	--	6,2	10,8
pb 011	hockeyspeler	1,60	6,2	--	--	6,2	9,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 009	hockeyspeler	1,60	6,2	--	--	6,2	10,3
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	1,60	6,1	--	--	6,1	10,9
pb 243	toeschouwers	1,60	6,1	--	--	6,1	11,3
pb 247	toeschouwers	1,60	6,1	--	--	6,1	11,5
pb 113	scheidsrechter	1,60	6,0	--	--	6,0	21,0
pb 116	scheidsrechter	1,60	6,0	--	--	6,0	21,0
pb 007	hockeyspeler	1,60	5,9	--	--	5,9	10,0
pb 244	toeschouwers	1,60	5,8	--	--	5,8	11,0
pb 286	toeschouwers verhoogd terras	1,60	5,8	--	--	5,8	10,3
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	1,60	5,7	--	--	5,7	10,6
pb 203	toeschouwers	1,60	5,5	--	--	5,5	10,9
pb 214	toeschouwers	1,60	5,5	--	--	5,5	10,8
pb 245	toeschouwers	1,60	5,5	--	--	5,5	10,8
pb 078	hockeyspeler	1,60	5,3	--	--	5,3	10,2
pb 027	hockeyspeler	1,60	5,3	--	--	5,3	10,4
pb 187	toeschouwers	1,60	5,3	--	--	5,3	9,7
pb 261	toeschouwers	1,60	5,2	--	--	5,2	10,6
pb 085	hockeyspeler	1,60	5,2	--	--	5,2	10,1
pb 202	toeschouwers	1,60	5,1	--	--	5,1	10,5
pb 043	hockeyspeler	1,60	5,0	--	--	5,0	9,8
pb 262	toeschouwers	1,60	5,0	--	--	5,0	10,4
pb 082	hockeyspeler	1,60	5,0	--	--	5,0	9,9
pb 117	scheidsrechter	1,60	4,9	--	--	4,9	20,0
pb 263	toeschouwers	1,60	4,9	--	--	4,9	10,2
pb 275	toeschouwers	1,60	4,9	--	--	4,9	10,2
pb 004	hockeyspeler	1,60	4,8	--	--	4,8	9,2
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	1,60	4,7	--	--	4,7	9,8
pb 264	toeschouwers	1,60	4,7	--	--	4,7	10,1
pb 250	toeschouwers	1,60	4,7	--	--	4,7	10,0
pb 074	hockeyspeler	1,60	4,7	--	--	4,7	9,6
pb 201	toeschouwers	1,60	4,6	--	--	4,6	10,0
pb 265	toeschouwers	1,60	4,5	--	--	4,5	9,9
pb 249	toeschouwers	1,60	4,5	--	--	4,5	9,9
pb 274	toeschouwers	1,60	4,3	--	--	4,3	9,8
pb 163	toeschouwers	1,60	4,3	--	--	4,3	9,6
pb 248	toeschouwers	1,60	4,3	--	--	4,3	9,7
pb 006	hockeyspeler	1,60	4,3	--	--	4,3	8,7
pb 186	toeschouwers	1,60	4,3	--	--	4,3	8,9
pb 164	toeschouwers	1,60	4,2	--	--	4,2	9,5
pb 246	toeschouwers	1,60	4,2	--	--	4,2	9,6
pb 270	toeschouwers	1,60	4,1	--	--	4,1	9,6
pb 165	toeschouwers	1,60	4,1	--	--	4,1	9,4
pb 044	hockeyspeler	1,60	4,0	--	--	4,0	8,9
pb 161	toeschouwers	1,60	3,9	--	--	3,9	9,2
pb 269	toeschouwers	1,60	3,9	--	--	3,9	9,4
pb 273	toeschouwers	1,60	3,9	--	--	3,9	9,3
pb 079	hockeyspeler	1,60	3,9	--	--	3,9	8,9
pb 218	toeschouwers	1,60	3,8	--	--	3,8	8,6
pb 217	toeschouwers	1,60	3,8	--	--	3,8	8,5
pb 219	toeschouwers	1,60	3,8	--	--	3,8	8,6
pb 086	hockeyspeler	1,60	3,8	--	--	3,8	8,8
pb 162	toeschouwers	1,60	3,8	--	--	3,8	9,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 216	toeschouwers	1,60	3,8	--	--	3,8	8,5
pb 220	toeschouwers	1,60	3,7	--	--	3,7	8,6
pb 268	toeschouwers	1,60	3,7	--	--	3,7	9,2
pb 114	scheidsrechter	1,60	3,6	--	--	3,6	18,7
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	3,5	--	--	3,5	8,2
pb 068	hockeyspeler	1,60	3,5	--	--	3,5	8,7
pb 267	toeschouwers	1,60	3,5	--	--	3,5	9,0
pb 272	toeschouwers	1,60	3,4	--	--	3,4	8,8
pb 266	toeschouwers	1,60	3,3	--	--	3,3	8,9
pb 075	hockeyspeler	1,60	3,3	--	--	3,3	8,4
pbm 05	rolcontainer	0,50	3,3	--	--	3,3	28,0
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	3,3	--	--	3,3	7,9
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	3,2	--	--	3,2	7,8
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	3,1	--	--	3,1	7,8
pb 072	hockeyspeler	1,60	3,0	--	--	3,0	8,2
pb 112	scheidsrechter	1,60	3,0	--	--	3,0	18,2
pb 288	toeschouwers verhoogd terras	1,60	2,9	--	--	2,9	7,5
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	2,9	--	--	2,9	7,7
pbm 01	rolcontainer	0,50	2,9	--	--	2,9	27,5
pb 087	hockeyspeler	1,60	2,8	--	--	2,8	8,0
pb 041	hockeyspeler	1,60	2,8	--	--	2,8	7,9
pb 260	toeschouwers	1,60	2,8	--	--	2,8	8,4
pb 083	hockeyspeler	1,60	2,7	--	--	2,7	7,9
pb 271	toeschouwers	1,60	2,6	--	--	2,6	8,1
pb 080	hockeyspeler	1,60	2,6	--	--	2,6	7,7
pb 259	toeschouwers	1,60	2,5	--	--	2,5	8,2
pb 176	toeschouwers verhoogd terras	1,60	2,5	--	--	2,5	7,1
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	2,5	--	--	2,5	7,3
pbm 02	rolcontainer	0,50	2,5	--	--	2,5	27,1
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	2,4	--	--	2,4	7,2
pb 069	hockeyspeler	1,60	2,4	--	--	2,4	7,6
pb 115	scheidsrechter	1,60	2,4	--	--	2,4	17,6
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	2,3	--	--	2,3	7,1
pb 071	hockeyspeler	1,60	2,3	--	--	2,3	7,7
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	2,2	--	--	2,2	6,9
pb 076	hockeyspeler	1,60	2,1	--	--	2,1	7,3
pb 258	toeschouwers	1,60	2,1	--	--	2,1	7,8
pb 257	toeschouwers	1,60	2,1	--	--	2,1	7,8
pb 005	hockeyspeler	1,60	2,0	--	--	2,0	6,4
pb 251	toeschouwers	1,60	1,9	--	--	1,9	7,4
pbm 03	rolcontainer	0,50	1,9	--	--	1,9	26,5
pb 003	hockeyspeler	1,60	1,8	--	--	1,8	6,5
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	1,8	--	--	1,8	6,7
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	1,8	--	--	1,8	6,5
pb 038	hockeyspeler	1,60	1,8	--	--	1,8	6,9
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	1,8	--	--	1,8	6,6
pb 252	toeschouwers	1,60	1,7	--	--	1,7	7,3
pb 081	hockeyspeler	1,60	1,6	--	--	1,6	6,9
pb 253	toeschouwers	1,60	1,6	--	--	1,6	7,1
pb 002	hockeyspeler	1,60	1,5	--	--	1,5	6,3
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	1,5	-0,3	-3,3	6,7	5,0
pb 254	toeschouwers	1,60	1,4	--	--	1,4	7,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 067	hockeyspeler	1,60	1,4	--	--	1,4	6,7
pb 073	hockeyspeler	1,60	1,4	--	--	1,4	6,7
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	1,3	--	--	1,3	6,1
pb 255	toeschouwers	1,60	1,3	--	--	1,3	6,9
pb 077	hockeyspeler	1,60	1,2	--	--	1,2	6,5
pb 070	hockeyspeler	1,60	1,2	--	--	1,2	6,5
pb 111	scheidsrechter	1,60	1,0	--	--	1,0	16,3
pb 091	hockeyspeler	1,60	1,0	--	--	1,0	6,5
pb 106	hockeyspeler	1,60	0,9	--	--	0,9	6,3
pb 040	hockeyspeler	1,60	0,8	--	--	0,8	6,0
pbm 04	rolcontainer	0,50	0,7	--	--	0,7	25,4
pb 001	hockeyspeler	1,60	0,6	--	--	0,6	5,3
pb 039	hockeyspeler	1,60	0,5	--	--	0,5	5,4
pb 100	hockeyspeler	1,60	0,4	--	--	0,4	5,9
pb 256	toeschouwers	1,60	0,4	--	--	0,4	6,0
pb 107	hockeyspeler	1,60	0,1	--	--	0,1	5,5
pb 104	hockeyspeler	1,60	0,1	--	--	0,1	5,5
pb 096	hockeyspeler	1,60	0,0	--	--	0,0	5,5
pb 094	hockeyspeler	1,60	0,0	--	--	0,0	5,5
pb 110	hockeyspeler	1,60	-0,1	--	--	-0,1	5,4
pb 098	hockeyspeler	1,60	-0,2	--	--	-0,2	5,4
pb 101	hockeyspeler	1,60	-0,5	--	--	-0,5	5,0
pb 090	hockeyspeler	1,60	-0,5	--	--	-0,5	5,0
pb 097	hockeyspeler	1,60	-0,7	--	--	-0,7	4,8
pb 108	hockeyspeler	1,60	-1,0	--	--	-1,0	4,5
pb 289	toeschouwers verhoogd terras	1,60	-1,1	--	--	-1,1	3,6
pb 290	toeschouwers verhoogd terras	1,60	-1,3	--	--	-1,3	3,4
pb 099	hockeyspeler	1,60	-1,5	--	--	-1,5	4,1
pb 102	hockeyspeler	1,60	-1,7	--	--	-1,7	3,9
pb 295	toeschouwers verhoogd terras	1,60	-1,7	--	--	-1,7	3,0
pb 089	hockeyspeler	1,60	-1,9	--	--	-1,9	3,7
pb 105	hockeyspeler	1,60	-2,0	--	--	-2,0	3,6
pb 109	hockeyspeler	1,60	-2,0	--	--	-2,0	3,5
pb 294	toeschouwers verhoogd terras	1,60	-2,1	--	--	-2,1	2,7
pb 293	toeschouwers verhoogd terras	1,60	-2,5	--	--	-2,5	2,3
pb 095	hockeyspeler	1,60	-2,5	--	--	-2,5	3,1
pb 291	toeschouwers verhoogd terras	1,60	-2,5	--	--	-2,5	2,4
pb 103	hockeyspeler	1,60	-2,5	--	--	-2,5	3,1
pb 092	hockeyspeler	1,60	-2,5	--	--	-2,5	3,1
pb 292	toeschouwers verhoogd terras	1,60	-2,6	--	--	-2,6	2,2
pb 093	hockeyspeler	1,60	-2,7	--	--	-2,7	2,9
pb 213	toeschouwers	1,60	-3,1	--	--	-3,1	2,2
pb 036	hockeyspeler	1,60	-3,2	--	--	-3,2	1,8
pb 037	hockeyspeler	1,60	-3,5	--	--	-3,5	1,4
pb 029	hockeyspeler	1,60	-3,8	--	--	-3,8	1,4
pb 032	hockeyspeler	1,60	-3,8	--	--	-3,8	1,3
pb 212	toeschouwers	1,60	-4,1	--	--	-4,1	1,3
pb 170	toeschouwers	1,60	-4,2	--	--	-4,2	1,1
pb 033	hockeyspeler	1,60	-4,2	--	--	-4,2	0,8
pb 169	toeschouwers	1,60	-4,4	--	--	-4,4	0,9
pb 211	toeschouwers	1,60	-4,5	--	--	-4,5	0,8
pb 168	toeschouwers	1,60	-4,7	--	--	-4,7	0,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 167	toeschouwers	1,60	-4,9	--	--	-4,9	0,5
pb 026	hockeyspeler	1,60	-5,2	--	--	-5,2	0,0
pb 166	toeschouwers	1,60	-5,2	--	--	-5,2	0,3
pb 035	hockeyspeler	1,60	-5,6	--	--	-5,6	-0,4
pb 031	hockeyspeler	1,60	-6,3	--	--	-6,3	-1,1
pb 023	hockeyspeler	1,60	-6,9	--	--	-6,9	-1,6
pb 034	hockeyspeler	1,60	-7,0	--	--	-7,0	-1,8
pb 028	hockeyspeler	1,60	-7,4	--	--	-7,4	-2,1
pb 025	hockeyspeler	1,60	-7,5	--	--	-7,5	-2,2
pb 030	hockeyspeler	1,60	-7,7	--	--	-7,7	-2,4
pb 024	hockeyspeler	1,60	-8,5	--	--	-8,5	-3,1

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijdtag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t02_B	toetspunt 2	5,00	52,3	25,5	22,4	52,3	79,4
pb 226	toeschouwers	1,60	42,1	--	--	42,1	43,4
mb 03	personenwagen	0,75	40,8	--	--	40,8	60,5
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	1,60	39,9	--	--	39,9	51,2
mb 02	personenwagen	0,75	39,8	--	--	39,8	60,3
pb 231	toeschouwers hoofdveld	1,60	39,2	--	--	39,2	40,4
pb 227	toeschouwers	1,60	39,1	--	--	39,1	40,4
pb 196	toeschouwers hoofdveld	1,60	38,5	--	--	38,5	39,7
mb 01	vrachtwagen	1,20	38,3	--	--	38,3	79,2
pb 232	toeschouwers hoofdveld	1,60	37,8	--	--	37,8	39,1
pb 197	toeschouwers hoofdveld	1,60	37,6	--	--	37,6	38,9
pb 233	toeschouwers hoofdveld	1,60	36,8	--	--	36,8	38,1
pb 228	toeschouwers	1,60	36,8	--	--	36,8	38,0
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	1,60	36,7	--	--	36,7	48,3
pb 198	toeschouwers hoofdveld	1,60	36,5	--	--	36,5	37,8
pb 234	toeschouwers hoofdveld	1,60	36,1	--	--	36,1	37,3
pb 199	toeschouwers hoofdveld	1,60	35,5	--	--	35,5	36,8
pb 235	toeschouwers hoofdveld	1,60	35,2	--	--	35,2	36,5
pb 229	toeschouwers	1,60	34,9	--	--	34,9	36,1
pb 200	toeschouwers hoofdveld	1,60	34,2	--	--	34,2	36,0
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	1,60	33,8	--	--	33,8	46,0
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	1,60	33,6	--	--	33,6	46,1
pb 230	toeschouwers	1,60	33,4	--	--	33,4	34,6
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	1,60	32,5	--	--	32,5	45,6
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	1,60	32,3	--	--	32,3	45,0
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	1,60	30,9	--	--	30,9	43,9
pb 240	toeschouwers hoofdveld	1,60	30,8	--	--	30,8	33,6
pb 276	toeschouwers hoofdveld	1,60	30,7	--	--	30,7	33,1
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	1,60	30,3	--	--	30,3	43,4
pb 239	toeschouwers hoofdveld	1,60	29,9	--	--	29,9	32,9
pb 181	toeschouwers	1,60	29,7	--	--	29,7	30,9
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	1,60	29,4	--	--	29,4	42,9
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	1,60	29,2	--	--	29,2	30,5
pb 238	toeschouwers hoofdveld	1,60	29,1	--	--	29,1	32,3
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	1,60	29,0	--	--	29,0	42,4
pb 277	toeschouwers hoofdveld	1,60	29,0	--	--	29,0	31,6
pb 237	toeschouwers hoofdveld	1,60	28,6	--	--	28,6	32,0
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	1,60	28,4	--	--	28,4	29,6
pb 236	toeschouwers hoofdveld	1,60	27,9	--	--	27,9	31,5
pb 195	toeschouwers	1,60	27,5	--	--	27,5	30,4
pb 278	toeschouwers hoofdveld	1,60	27,5	--	--	27,5	30,3
pb 148	scheidsrechter	1,60	27,4	--	--	27,4	40,5
pb 130	scheidsrechter	1,60	27,3	--	--	27,3	38,6
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	1,60	26,9	--	--	26,9	28,2
pb 128	scheidsrechter	1,60	26,7	--	--	26,7	38,0
pb 194	toeschouwers	1,60	26,6	--	--	26,6	29,8
pb 129	scheidsrechter	1,60	26,5	--	--	26,5	37,8
pb 225	toeschouwers	1,60	26,4	--	--	26,4	29,4
pb 279	toeschouwers hoofdveld	1,60	26,2	--	--	26,2	29,1
pb 224	toeschouwers	1,60	25,7	--	--	25,7	29,0
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	1,60	25,7	--	--	25,7	27,6
pb 193	toeschouwers	1,60	25,6	--	--	25,6	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 280	toeschouwers hoofdveld	1,60	25,6	--	--	25,6	28,6
pb 150	scheidsrechter	1,60	25,5	--	--	25,5	39,1
pb 127	scheidsrechter	1,60	25,4	--	--	25,4	36,7
pb 223	toeschouwers	1,60	25,1	--	--	25,1	28,5
pb 145	scheidsrechter	1,60	25,0	--	--	25,0	38,6
pb 16	koeling	3,15	25,0	23,2	20,2	30,2	26,3
pb 192	toeschouwers	1,60	24,9	--	--	24,9	28,4
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	1,60	24,8	--	--	24,8	26,5
pb 147	scheidsrechter	1,60	24,8	--	--	24,8	38,5
pb 206	toeschouwers hoofdveld	1,60	24,6	--	--	24,6	28,4
pb 022	hockeyspeler	1,60	24,5	--	--	24,5	25,8
pb 222	toeschouwers	1,60	24,4	--	--	24,4	28,0
pb 182	toeschouwers	1,60	24,4	--	--	24,4	25,6
pb 285	toeschouwers hoofdveld	1,60	24,3	--	--	24,3	27,8
pb 191	toeschouwers	1,60	24,2	--	--	24,2	27,9
pb 207	toeschouwers hoofdveld	1,60	24,2	--	--	24,2	28,0
pb 141	scheidsrechter	1,60	24,1	--	--	24,1	37,9
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	1,60	24,0	--	--	24,0	25,9
pb 221	toeschouwers	1,60	23,8	--	--	23,8	27,6
pb 210	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,8	--	--	23,8	27,7
pb 209	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,7	--	--	23,7	27,6
pb 149	scheidsrechter	1,60	23,4	--	--	23,4	37,4
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	1,60	23,3	--	--	23,3	25,9
pb 281	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,3	--	--	23,3	27,3
pb 144	scheidsrechter	1,60	23,3	--	--	23,3	37,2
pb 146	scheidsrechter	1,60	23,2	--	--	23,2	37,2
pb 126	scheidsrechter	1,60	22,7	--	--	22,7	34,0
pb 284	toeschouwers hoofdveld	1,60	22,7	--	--	22,7	26,4
pb 125	scheidsrechter	1,60	22,7	--	--	22,7	34,1
pb 142	scheidsrechter	1,60	22,5	--	--	22,5	36,6
pb 283	toeschouwers hoofdveld	1,60	22,1	--	--	22,1	25,9
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	1,60	22,0	--	--	22,0	24,4
pb 208	toeschouwers hoofdveld	1,60	21,9	--	--	21,9	25,7
pb 143	scheidsrechter	1,60	21,7	--	--	21,7	35,9
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	1,60	21,6	--	--	21,6	24,0
pb 282	toeschouwers hoofdveld	1,60	21,5	--	--	21,5	25,4
pb 120	scheidsrechter	1,60	21,5	--	--	21,5	35,1
pb 158	scheidsrechter	1,60	21,2	--	--	21,2	35,6
pbm 01	rolcontainer	0,50	20,9	--	--	20,9	43,3
pb 021	hockeyspeler	1,60	20,7	--	--	20,7	22,0
pb 154	scheidsrechter	1,60	20,7	--	--	20,7	35,5
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	1,60	20,7	--	--	20,7	23,2
pb 156	scheidsrechter	1,60	20,6	--	--	20,6	35,4
pb 124	scheidsrechter	1,60	20,5	--	--	20,5	32,1
pbm 05	rolcontainer	0,50	20,4	--	--	20,4	43,1
pbm 02	rolcontainer	0,50	20,4	--	--	20,4	42,9
pbi 15	koeling	0,35	20,2	18,5	15,5	25,5	23,4
pb 183	toeschouwers	1,60	20,2	--	--	20,2	21,4
pb 160	scheidsrechter	1,60	20,2	--	--	20,2	34,8
pb 241	toeschouwers	1,60	20,0	--	--	20,0	24,0
pb 155	scheidsrechter	1,60	20,0	--	--	20,0	34,6
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	20,0	--	--	20,0	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 084	hockeyspeler	1,60	19,9	--	--	19,9	22,8
pbm 03	rolcontainer	0,50	19,9	--	--	19,9	42,5
pb 088	hockeyspeler	1,60	19,9	--	--	19,9	23,2
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	1,60	19,9	--	--	19,9	23,2
pb 157	scheidsrechter	1,60	19,8	--	--	19,8	34,5
pb 020	hockeyspeler	1,60	19,7	--	--	19,7	21,0
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	1,60	19,6	--	--	19,6	22,4
pb 151	scheidsrechter	1,60	19,6	--	--	19,6	34,3
pb 153	scheidsrechter	1,60	19,5	--	--	19,5	34,4
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	1,60	19,5	--	--	19,5	22,3
pbm 04	rolcontainer	0,50	19,4	--	--	19,4	42,0
pb 121	scheidsrechter	1,60	19,4	--	--	19,4	32,0
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	19,2	17,4	14,4	24,4	20,4
pb 018	hockeyspeler	1,60	18,9	--	--	18,9	20,2
pb 152	scheidsrechter	1,60	18,6	--	--	18,6	33,4
pb 159	scheidsrechter	1,60	18,5	--	--	18,5	33,3
pb 044	hockeyspeler	1,60	18,4	--	--	18,4	21,9
pb 242	toeschouwers	1,60	18,4	--	--	18,4	22,5
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	1,60	18,3	--	--	18,3	21,5
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	1,60	18,3	--	--	18,3	21,4
pb 122	scheidsrechter	1,60	18,3	--	--	18,3	30,5
pb 184	toeschouwers	1,60	18,2	--	--	18,2	19,5
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	1,60	18,2	--	--	18,2	21,3
pb 016	hockeyspeler	1,60	18,1	--	--	18,1	19,4
pb 243	toeschouwers	1,60	18,1	--	--	18,1	22,2
pb 019	hockeyspeler	1,60	18,0	--	--	18,0	19,2
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	1,60	17,9	--	--	17,9	21,3
pb 244	toeschouwers	1,60	17,8	--	--	17,8	21,9
pb 123	scheidsrechter	1,60	17,8	--	--	17,8	29,3
pb 085	hockeyspeler	1,60	17,7	--	--	17,7	21,0
pb 204	toeschouwers	1,60	17,6	--	--	17,6	21,8
pb 161	toeschouwers	1,60	17,6	--	--	17,6	21,7
pb 118	scheidsrechter	1,60	17,5	--	--	17,5	31,6
pb 245	toeschouwers	1,60	17,5	--	--	17,5	21,7
pb 162	toeschouwers	1,60	17,5	--	--	17,5	21,6
pb 078	hockeyspeler	1,60	17,5	--	--	17,5	20,8
pb 082	hockeyspeler	1,60	17,4	--	--	17,4	20,7
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	1,60	17,3	--	--	17,3	20,7
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	1,60	17,2	--	--	17,2	20,8
pb 205	toeschouwers	1,60	17,2	--	--	17,2	21,3
pb 261	toeschouwers	1,60	17,1	--	--	17,1	21,4
pb 262	toeschouwers	1,60	16,8	--	--	16,8	21,2
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	1,60	16,8	--	--	16,8	20,3
pb 275	toeschouwers	1,60	16,8	--	--	16,8	21,1
pb 247	toeschouwers	1,60	16,7	--	--	16,7	21,2
pb 263	toeschouwers	1,60	16,6	--	--	16,6	21,0
pb 074	hockeyspeler	1,60	16,4	--	--	16,4	20,0
pb 250	toeschouwers	1,60	16,4	--	--	16,4	20,8
pb 203	toeschouwers	1,60	16,4	--	--	16,4	20,7
pb 264	toeschouwers	1,60	16,3	--	--	16,3	20,8
pb 274	toeschouwers	1,60	16,2	--	--	16,2	20,7
pb 017	hockeyspeler	1,60	16,2	--	--	16,2	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 249	toeschouwers	1,60	16,2	--	--	16,2	20,5
pb 287	toeschouwers verhoogd terras	1,60	16,2	--	--	16,2	18,8
pb 202	toeschouwers	1,60	16,1	--	--	16,1	20,5
pb 265	toeschouwers	1,60	16,1	--	--	16,1	20,5
pb 079	hockeyspeler	1,60	16,0	--	--	16,0	19,7
pb 086	hockeyspeler	1,60	16,0	--	--	16,0	19,7
pb 185	toeschouwers	1,60	16,0	--	--	16,0	17,2
pb 248	toeschouwers	1,60	15,9	--	--	15,9	20,3
pb 201	toeschouwers	1,60	15,8	--	--	15,8	20,2
pb 273	toeschouwers	1,60	15,8	--	--	15,8	20,3
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	1,60	15,7	--	--	15,7	19,5
pb 171	toeschouwers verhoogd terras	1,60	15,7	--	--	15,7	17,3
pb 246	toeschouwers	1,60	15,6	--	--	15,6	20,1
pb 270	toeschouwers	1,60	15,4	--	--	15,4	20,0
pb 173	toeschouwers verhoogd terras	1,60	15,4	--	--	15,4	17,2
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	1,60	15,3	--	--	15,3	19,1
pb 272	toeschouwers	1,60	15,2	--	--	15,2	19,8
pb 075	hockeyspeler	1,60	15,2	--	--	15,2	19,0
pb 269	toeschouwers	1,60	15,1	--	--	15,1	19,7
pb 286	toeschouwers verhoogd terras	1,60	15,1	--	--	15,1	17,7
pb 083	hockeyspeler	1,60	14,9	--	--	14,9	18,8
pb 087	hockeyspeler	1,60	14,9	--	--	14,9	18,8
pb 013	hockeyspeler	1,60	14,9	--	--	14,9	16,1
pb 268	toeschouwers	1,60	14,8	--	--	14,8	19,5
pb 014	hockeyspeler	1,60	14,8	--	--	14,8	16,1
pb 015	hockeyspeler	1,60	14,7	--	--	14,7	16,0
pb 080	hockeyspeler	1,60	14,7	--	--	14,7	18,6
pb 271	toeschouwers	1,60	14,5	--	--	14,5	19,2
pb 072	hockeyspeler	1,60	14,5	--	--	14,5	18,5
pb 267	toeschouwers	1,60	14,5	--	--	14,5	19,2
pb 068	hockeyspeler	1,60	14,5	--	--	14,5	18,4
pb 042	hockeyspeler	1,60	14,3	--	--	14,3	17,7
pb 012	hockeyspeler	1,60	14,2	--	--	14,2	16,1
pb 266	toeschouwers	1,60	14,2	--	--	14,2	18,9
pb 174	toeschouwers verhoogd terras	1,60	14,2	--	--	14,2	16,1
pb 172	toeschouwers verhoogd terras	1,60	14,1	--	--	14,1	15,8
pb 076	hockeyspeler	1,60	14,0	--	--	14,0	18,1
pb 190	toeschouwers	1,60	13,9	--	--	13,9	15,1
pb 259	toeschouwers	1,60	13,8	--	--	13,8	18,7
pb 260	toeschouwers	1,60	13,8	--	--	13,8	18,7
pb 251	toeschouwers	1,60	13,8	--	--	13,8	18,5
pb 081	hockeyspeler	1,60	13,7	--	--	13,7	17,8
pb 069	hockeyspeler	1,60	13,6	--	--	13,6	17,7
pb 258	toeschouwers	1,60	13,6	--	--	13,6	18,6
pb 252	toeschouwers	1,60	13,6	--	--	13,6	18,4
pb 257	toeschouwers	1,60	13,6	--	--	13,6	18,6
pb 253	toeschouwers	1,60	13,4	--	--	13,4	18,2
pb 254	toeschouwers	1,60	13,2	--	--	13,2	18,0
pb 077	hockeyspeler	1,60	13,1	--	--	13,1	17,3
pb 163	toeschouwers	1,60	13,1	--	--	13,1	17,2
pb 255	toeschouwers	1,60	13,1	--	--	13,1	17,9
pb 073	hockeyspeler	1,60	13,0	--	--	13,0	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 175	toeschouwers verhoogd terras	1,60	13,0	--	--	13,0	15,1
pb 071	hockeyspeler	1,60	12,9	--	--	12,9	17,3
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	12,8	12,8	6,8	17,8	12,8
pb 106	hockeyspeler	1,60	12,7	--	--	12,7	17,1
pb 070	hockeyspeler	1,60	12,6	--	--	12,6	16,9
pb 067	hockeyspeler	1,60	12,5	--	--	12,5	16,8
pb 164	toeschouwers	1,60	12,4	--	--	12,4	16,6
pb 009	hockeyspeler	1,60	12,4	--	--	12,4	14,1
pb 010	hockeyspeler	1,60	12,4	--	--	12,4	13,6
pb 189	toeschouwers	1,60	12,4	--	--	12,4	14,0
pb 180	toeschouwers verhoogd terras	1,60	12,0	--	--	12,0	14,2
pb 100	hockeyspeler	1,60	11,9	--	--	11,9	16,4
pb 091	hockeyspeler	1,60	11,8	--	--	11,8	16,6
pb 107	hockeyspeler	1,60	11,8	--	--	11,8	16,4
pb 110	hockeyspeler	1,60	11,8	--	--	11,8	16,3
pb 104	hockeyspeler	1,60	11,7	--	--	11,7	16,2
pb 008	hockeyspeler	1,60	11,7	--	--	11,7	14,1
pb 165	toeschouwers	1,60	11,6	--	--	11,6	15,8
pb 256	toeschouwers	1,60	11,6	--	--	11,6	16,6
pb 041	hockeyspeler	1,60	11,4	--	--	11,4	15,2
pb 096	hockeyspeler	1,60	11,3	--	--	11,3	15,9
pb 179	toeschouwers verhoogd terras	1,60	11,1	--	--	11,1	13,4
pb 098	hockeyspeler	1,60	11,0	--	--	11,0	15,8
pb 101	hockeyspeler	1,60	11,0	--	--	11,0	15,7
pb 094	hockeyspeler	1,60	10,9	--	--	10,9	15,6
pb 188	toeschouwers	1,60	10,9	--	--	10,9	13,0
pb 011	hockeyspeler	1,60	10,8	--	--	10,8	12,1
pb 108	hockeyspeler	1,60	10,8	--	--	10,8	15,5
pb 097	hockeyspeler	1,60	10,6	--	--	10,6	15,3
pb 090	hockeyspeler	1,60	10,4	--	--	10,4	15,2
pb 006	hockeyspeler	1,60	10,4	--	--	10,4	12,8
pb 119	scheidsrechter	1,60	10,3	--	--	10,3	23,4
pb 007	hockeyspeler	1,60	10,2	--	--	10,2	11,9
pb 178	toeschouwers verhoogd terras	1,60	10,1	--	--	10,1	12,6
pb 099	hockeyspeler	1,60	10,0	--	--	10,0	14,8
pb 102	hockeyspeler	1,60	10,0	--	--	10,0	14,7
pb 105	hockeyspeler	1,60	9,8	--	--	9,8	14,6
pb 109	hockeyspeler	1,60	9,8	--	--	9,8	14,6
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	9,8	--	--	9,8	12,4
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	9,6	--	--	9,6	12,3
pb 187	toeschouwers	1,60	9,6	--	--	9,6	12,0
pb 040	hockeyspeler	1,60	9,4	--	--	9,4	13,5
pb 177	toeschouwers verhoogd terras	1,60	9,4	--	--	9,4	11,9
pb 103	hockeyspeler	1,60	9,2	--	--	9,2	14,0
pb 089	hockeyspeler	1,60	9,1	--	--	9,1	14,0
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	9,1	--	--	9,1	11,5
pb 038	hockeyspeler	1,60	9,0	--	--	9,0	12,9
pb 095	hockeyspeler	1,60	8,9	--	--	8,9	13,7
pb 113	scheidsrechter	1,60	8,9	--	--	8,9	22,5
pb 092	hockeyspeler	1,60	8,7	--	--	8,7	13,6
pb 215	toeschouwers	1,60	8,6	--	--	8,6	12,7
pb 093	hockeyspeler	1,60	8,5	--	--	8,5	13,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 186	toeschouwers	1,60	8,4	--	--	8,4	11,2
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	8,3	--	--	8,3	11,0
pb 004	hockeyspeler	1,60	8,2	--	--	8,2	10,6
pb 027	hockeyspeler	1,60	7,9	--	--	7,9	11,7
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	7,8	6,0	3,0	13,0	9,1
pb 216	toeschouwers	1,60	7,7	--	--	7,7	10,7
pb 043	hockeyspeler	1,60	7,6	--	--	7,6	10,6
pb 217	toeschouwers	1,60	7,6	--	--	7,6	10,6
pb 116	scheidsrechter	1,60	7,6	--	--	7,6	21,2
pb 214	toeschouwers	1,60	7,5	--	--	7,5	11,7
pb 218	toeschouwers	1,60	7,5	--	--	7,5	10,6
pb 219	toeschouwers	1,60	7,3	--	--	7,3	10,5
pb 220	toeschouwers	1,60	7,2	--	--	7,2	10,4
pb 117	scheidsrechter	1,60	6,9	--	--	6,9	20,6
pb 005	hockeyspeler	1,60	6,4	--	--	6,4	8,7
pb 176	toeschouwers verhoogd terras	1,60	5,7	--	--	5,7	8,4
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	5,6	--	--	5,6	8,5
pb 288	toeschouwers verhoogd terras	1,60	5,6	--	--	5,6	8,3
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	5,5	--	--	5,5	8,5
pb 166	toeschouwers	1,60	5,5	--	--	5,5	10,0
pb 003	hockeyspeler	1,60	5,5	--	--	5,5	8,2
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	5,2	--	--	5,2	8,0
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	5,1	--	--	5,1	8,0
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	4,9	--	--	4,9	7,9
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	4,9	--	--	4,9	7,7
pb 002	hockeyspeler	1,60	4,8	--	--	4,8	7,8
pb 114	scheidsrechter	1,60	4,7	--	--	4,7	18,7
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	4,5	--	--	4,5	7,5
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	4,4	--	--	4,4	7,2
pb 001	hockeyspeler	1,60	4,3	--	--	4,3	7,3
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	4,3	--	--	4,3	7,5
pb 112	scheidsrechter	1,60	4,0	--	--	4,0	18,0
pb 115	scheidsrechter	1,60	3,7	--	--	3,7	17,7
pb 039	hockeyspeler	1,60	3,0	--	--	3,0	6,3
pb 111	scheidsrechter	1,60	2,0	--	--	2,0	16,3
pb 289	toeschouwers verhoogd terras	1,60	1,6	--	--	1,6	4,5
pb 290	toeschouwers verhoogd terras	1,60	1,4	--	--	1,4	4,4
pb 295	toeschouwers verhoogd terras	1,60	1,0	--	--	1,0	4,1
pb 294	toeschouwers verhoogd terras	1,60	0,7	--	--	0,7	3,8
pb 291	toeschouwers verhoogd terras	1,60	0,5	--	--	0,5	3,9
pb 293	toeschouwers verhoogd terras	1,60	0,4	--	--	0,4	3,6
pb 292	toeschouwers verhoogd terras	1,60	0,3	--	--	0,3	3,6
pb 037	hockeyspeler	1,60	-0,8	--	--	-0,8	2,5
pb 033	hockeyspeler	1,60	-1,4	--	--	-1,4	2,1
pb 036	hockeyspeler	1,60	-1,5	--	--	-1,5	2,1
pb 213	toeschouwers	1,60	-2,3	--	--	-2,3	2,0
pb 029	hockeyspeler	1,60	-2,4	--	--	-2,4	1,4
pb 032	hockeyspeler	1,60	-2,4	--	--	-2,4	1,4
pb 170	toeschouwers	1,60	-2,9	--	--	-2,9	1,4
pb 169	toeschouwers	1,60	-3,3	--	--	-3,3	1,1
pb 212	toeschouwers	1,60	-3,4	--	--	-3,4	1,0
pb 168	toeschouwers	1,60	-3,6	--	--	-3,6	0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etrmaal	Li
Bron	Omschrijving						
pb 211	toeschouwers	1,60	-3,8	--	--	-3,8	0,6
pb 167	toeschouwers	1,60	-4,0	--	--	-4,0	0,5
pb 035	hockeyspeler	1,60	-4,0	--	--	-4,0	-0,1
pb 026	hockeyspeler	1,60	-4,1	--	--	-4,1	0,0
pb 034	hockeyspeler	1,60	-4,6	--	--	-4,6	-0,4
pb 031	hockeyspeler	1,60	-5,1	--	--	-5,1	-1,1
pb 023	hockeyspeler	1,60	-6,0	--	--	-6,0	-1,8
pb 028	hockeyspeler	1,60	-6,4	--	--	-6,4	-2,3
pb 030	hockeyspeler	1,60	-6,4	--	--	-6,4	-2,2
pb 025	hockeyspeler	1,60	-6,7	--	--	-6,7	-2,5
pb 024	hockeyspeler	1,60	-7,5	--	--	-7,5	-3,2

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t03_A	toetspunt 3	1,50	42,3	22,8	19,7	42,3	64,4
pb 182	toeschouwers	1,60	33,2	--	--	33,2	34,4
pb 181	toeschouwers	1,60	32,5	--	--	32,5	33,8
pb 129	scheidsrechter	1,60	31,6	--	--	31,6	42,8
pb 183	toeschouwers	1,60	29,9	--	--	29,9	31,2
pb 184	toeschouwers	1,60	27,4	--	--	27,4	28,6
pb 130	scheidsrechter	1,60	27,4	--	--	27,4	39,1
pb 227	toeschouwers	1,60	27,2	--	--	27,2	28,4
pb 021	hockeyspeler	1,60	26,7	--	--	26,7	27,9
pb 226	toeschouwers	1,60	26,7	--	--	26,7	27,9
pb 185	toeschouwers	1,60	26,3	--	--	26,3	27,5
pb 231	toeschouwers hoofdveld	1,60	26,3	--	--	26,3	29,3
pb 127	scheidsrechter	1,60	26,0	--	--	26,0	38,5
pb 196	toeschouwers hoofdveld	1,60	24,3	--	--	24,3	27,6
pb 228	toeschouwers	1,60	24,3	--	--	24,3	26,3
pb 126	scheidsrechter	1,60	24,3	--	--	24,3	37,1
pb 197	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,5	--	--	23,5	27,1
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	1,60	23,4	--	--	23,4	37,6
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	1,60	23,0	--	--	23,0	37,7
mb 02	personenwagen	0,75	22,7	--	--	22,7	45,7
pb 198	toeschouwers hoofdveld	1,60	22,6	--	--	22,6	26,5
pb 123	scheidsrechter	1,60	22,2	--	--	22,2	35,8
pb 199	toeschouwers hoofdveld	1,60	22,0	--	--	22,0	26,1
pbi 16	koeling	3,15	21,8	20,0	17,0	27,0	25,1
mb 03	personenwagen	0,75	21,6	--	--	21,6	43,7
pb 128	scheidsrechter	1,60	21,4	--	--	21,4	35,1
pb 200	toeschouwers hoofdveld	1,60	21,4	--	--	21,4	25,7
pb 020	hockeyspeler	1,60	21,2	--	--	21,2	22,5
mb 01	vrachtwagen	1,20	21,2	--	--	21,2	64,1
pb 017	hockeyspeler	1,60	21,2	--	--	21,2	22,4
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	1,60	21,2	--	--	21,2	35,7
pb 125	scheidsrechter	1,60	20,8	--	--	20,8	34,6
pb 124	scheidsrechter	1,60	20,3	--	--	20,3	34,1
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	1,60	20,2	--	--	20,2	34,9
pb 229	toeschouwers	1,60	20,0	--	--	20,0	22,8
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	1,60	19,2	--	--	19,2	34,2
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	1,60	19,2	--	--	19,2	33,4
pb 190	toeschouwers	1,60	19,2	--	--	19,2	22,6
pb 121	scheidsrechter	1,60	19,2	--	--	19,2	33,6
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	1,60	18,9	--	--	18,9	33,8
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	1,60	18,9	--	--	18,9	33,7
pb 276	toeschouwers hoofdveld	1,60	18,8	--	--	18,8	23,3
pbi 15	koeling	0,35	18,7	16,9	13,9	23,9	23,8
pb 022	hockeyspeler	1,60	18,6	--	--	18,6	20,5
pb 015	hockeyspeler	1,60	18,5	--	--	18,5	20,6
pb 122	scheidsrechter	1,60	18,4	--	--	18,4	32,6
pb 230	toeschouwers	1,60	17,9	--	--	17,9	21,1
pb 189	toeschouwers	1,60	17,8	--	--	17,8	21,6
pb 232	toeschouwers hoofdveld	1,60	17,8	--	--	17,8	21,2
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	1,60	17,1	--	--	17,1	32,2
pb 277	toeschouwers hoofdveld	1,60	17,0	--	--	17,0	21,7
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	1,60	16,7	--	--	16,7	20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 188	toeschouwers	1,60	16,6	--	--	16,6	20,6
pb 233	toeschouwers hoofdveld	1,60	16,6	--	--	16,6	20,3
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	16,5	14,8	11,7	21,7	18,3
pb 014	hockeyspeler	1,60	16,3	--	--	16,3	18,9
pb 148	scheidsrechter	1,60	15,8	--	--	15,8	30,6
pb 278	toeschouwers hoofdveld	1,60	15,5	--	--	15,5	20,2
pb 234	toeschouwers hoofdveld	1,60	15,4	--	--	15,4	19,4
pb 187	toeschouwers	1,60	15,4	--	--	15,4	19,6
pb 011	hockeyspeler	1,60	15,0	--	--	15,0	18,2
pb 150	scheidsrechter	1,60	14,9	--	--	14,9	30,0
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	1,60	14,8	--	--	14,8	18,7
pb 279	toeschouwers hoofdveld	1,60	14,6	--	--	14,6	19,4
pb 019	hockeyspeler	1,60	14,5	--	--	14,5	17,4
pb 186	toeschouwers	1,60	14,4	--	--	14,4	18,8
pb 235	toeschouwers hoofdveld	1,60	14,2	--	--	14,2	18,4
pb 280	toeschouwers hoofdveld	1,60	13,7	--	--	13,7	18,5
pb 016	hockeyspeler	1,60	13,6	--	--	13,6	17,0
pb 147	scheidsrechter	1,60	13,6	--	--	13,6	28,7
pb 195	toeschouwers	1,60	13,6	--	--	13,6	18,3
pb 145	scheidsrechter	1,60	13,5	--	--	13,5	28,6
pb 149	scheidsrechter	1,60	13,4	--	--	13,4	28,6
pb 013	hockeyspeler	1,60	13,4	--	--	13,4	16,8
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	1,60	13,3	--	--	13,3	17,3
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	1,60	13,3	--	--	13,3	28,1
pb 194	toeschouwers	1,60	13,0	--	--	13,0	17,8
pb 209	toeschouwers hoofdveld	1,60	13,0	--	--	13,0	18,2
pb 141	scheidsrechter	1,60	12,8	--	--	12,8	27,9
pb 010	hockeyspeler	1,60	12,6	--	--	12,6	16,1
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	1,60	12,5	--	--	12,5	16,8
pb 193	toeschouwers	1,60	12,3	--	--	12,3	17,2
pb 210	toeschouwers hoofdveld	1,60	12,2	--	--	12,2	17,5
pb 144	scheidsrechter	1,60	12,2	--	--	12,2	27,4
pb 018	hockeyspeler	1,60	12,1	--	--	12,1	15,9
pb 146	scheidsrechter	1,60	12,1	--	--	12,1	27,3
pb 192	toeschouwers	1,60	11,7	--	--	11,7	16,7
pb 225	toeschouwers	1,60	11,7	--	--	11,7	16,4
pb 285	toeschouwers hoofdveld	1,60	11,7	--	--	11,7	16,8
pb 224	toeschouwers	1,60	11,6	--	--	11,6	16,4
pb 012	hockeyspeler	1,60	11,5	--	--	11,5	15,6
pb 216	toeschouwers	1,60	11,5	--	--	11,5	16,1
pb 142	scheidsrechter	1,60	11,5	--	--	11,5	26,7
pb 009	hockeyspeler	1,60	11,4	--	--	11,4	15,3
pb 005	hockeyspeler	1,60	11,3	--	--	11,3	15,5
pb 223	toeschouwers	1,60	11,3	--	--	11,3	16,2
pb 284	toeschouwers hoofdveld	1,60	11,3	--	--	11,3	16,4
pb 191	toeschouwers	1,60	11,2	--	--	11,2	16,3
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	1,60	11,0	--	--	11,0	15,4
pb 240	toeschouwers hoofdveld	1,60	11,0	--	--	11,0	15,8
pb 007	hockeyspeler	1,60	11,0	--	--	11,0	14,8
pb 008	hockeyspeler	1,60	10,9	--	--	10,9	15,3
pb 143	scheidsrechter	1,60	10,9	--	--	10,9	26,3
pb 283	toeschouwers hoofdveld	1,60	10,8	--	--	10,8	16,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 222	toeschouwers	1,60	10,8	--	--	10,8	15,8
pb 281	toeschouwers hoofdveld	1,60	10,7	--	--	10,7	16,0
pb 282	toeschouwers hoofdveld	1,60	10,5	--	--	10,5	15,7
pb 239	toeschouwers hoofdveld	1,60	10,5	--	--	10,5	15,3
pb 221	toeschouwers	1,60	10,4	--	--	10,4	15,5
pb 158	scheidsrechter	1,60	10,4	--	--	10,4	25,8
pb 217	toeschouwers	1,60	10,2	--	--	10,2	14,8
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	10,1	10,1	4,1	15,1	11,7
pb 160	scheidsrechter	1,60	10,0	--	--	10,0	25,5
pb 238	toeschouwers hoofdveld	1,60	9,9	--	--	9,9	14,9
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	1,60	9,7	--	--	9,7	14,3
pb 237	toeschouwers hoofdveld	1,60	9,7	--	--	9,7	14,7
pb 118	scheidsrechter	1,60	9,6	--	--	9,6	24,8
pb 155	scheidsrechter	1,60	9,5	--	--	9,5	25,0
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	1,60	9,4	--	--	9,4	14,1
pb 157	scheidsrechter	1,60	9,3	--	--	9,3	24,9
pb 173	toeschouwers verhoogd terras	1,60	9,3	--	--	9,3	13,4
pb 218	toeschouwers	1,60	9,3	--	--	9,3	13,9
pb 154	scheidsrechter	1,60	9,2	--	--	9,2	24,8
pb 236	toeschouwers hoofdveld	1,60	9,2	--	--	9,2	14,3
pb 174	toeschouwers verhoogd terras	1,60	9,2	--	--	9,2	13,3
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	1,60	9,1	--	--	9,1	13,7
pb 006	hockeyspeler	1,60	9,0	--	--	9,0	13,3
pb 175	toeschouwers verhoogd terras	1,60	9,0	--	--	9,0	13,2
pb 151	scheidsrechter	1,60	9,0	--	--	9,0	24,5
pb 219	toeschouwers	1,60	8,9	--	--	8,9	13,6
pb 004	hockeyspeler	1,60	8,9	--	--	8,9	13,1
pb 180	toeschouwers verhoogd terras	1,60	8,9	--	--	8,9	13,1
pb 120	scheidsrechter	1,60	8,7	--	--	8,7	23,7
pb 179	toeschouwers verhoogd terras	1,60	8,7	--	--	8,7	13,0
pb 156	scheidsrechter	1,60	8,6	--	--	8,6	24,2
pb 220	toeschouwers	1,60	8,6	--	--	8,6	13,3
pb 178	toeschouwers verhoogd terras	1,60	8,5	--	--	8,5	12,9
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	1,60	8,4	--	--	8,4	13,0
pb 159	scheidsrechter	1,60	8,4	--	--	8,4	23,9
pb 177	toeschouwers verhoogd terras	1,60	8,3	--	--	8,3	12,7
pb 084	hockeyspeler	1,60	8,2	--	--	8,2	13,0
pb 241	toeschouwers	1,60	8,2	--	--	8,2	13,5
pb 152	scheidsrechter	1,60	8,2	--	--	8,2	23,8
pb 215	toeschouwers	1,60	8,1	--	--	8,1	13,3
pb 244	toeschouwers	1,60	7,9	--	--	7,9	13,2
pb 153	scheidsrechter	1,60	7,5	--	--	7,5	23,2
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	1,60	7,4	--	--	7,4	12,2
pb 245	toeschouwers	1,60	7,3	--	--	7,3	12,6
pb 088	hockeyspeler	1,60	7,2	--	--	7,2	12,2
pb 171	toeschouwers verhoogd terras	1,60	7,2	--	--	7,2	11,2
pb 172	toeschouwers verhoogd terras	1,60	7,2	--	--	7,2	11,2
pb 085	hockeyspeler	1,60	7,1	--	--	7,1	12,0
pb 113	scheidsrechter	1,60	7,0	--	--	7,0	22,0
pb 275	toeschouwers	1,60	7,0	--	--	7,0	12,4
pb 214	toeschouwers	1,60	6,9	--	--	6,9	12,1
pb 003	hockeyspeler	1,60	6,8	--	--	6,8	11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 242	toeschouwers	1,60	6,8	--	--	6,8	12,1
pb 261	toeschouwers	1,60	6,6	--	--	6,6	12,0
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	1,60	6,5	--	--	6,5	11,6
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	1,60	6,5	--	--	6,5	11,4
pb 274	toeschouwers	1,60	6,4	--	--	6,4	11,9
pb 205	toeschouwers	1,60	6,3	--	--	6,3	11,6
pb 002	hockeyspeler	1,60	6,3	--	--	6,3	10,9
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	1,60	6,3	--	--	6,3	11,1
pb 243	toeschouwers	1,60	6,2	--	--	6,2	11,5
pb 262	toeschouwers	1,60	6,2	--	--	6,2	11,6
pb 027	hockeyspeler	1,60	6,1	--	--	6,1	11,2
pb 206	toeschouwers hoofdveld	1,60	6,1	--	--	6,1	11,3
pb 086	hockeyspeler	1,60	6,1	--	--	6,1	11,2
pb 204	toeschouwers	1,60	6,1	--	--	6,1	11,4
pb 207	toeschouwers hoofdveld	1,60	6,0	--	--	6,0	11,2
pb 001	hockeyspeler	1,60	5,9	--	--	5,9	10,5
pb 273	toeschouwers	1,60	5,9	--	--	5,9	11,3
pb 263	toeschouwers	1,60	5,8	--	--	5,8	11,2
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	1,60	5,8	--	--	5,8	10,7
pb 213	toeschouwers	1,60	5,8	--	--	5,8	11,1
pb 078	hockeyspeler	1,60	5,8	--	--	5,8	10,7
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	1,60	5,7	--	--	5,7	10,7
pb 176	toeschouwers verhoogd terras	1,60	5,7	--	--	5,7	10,2
pb 082	hockeyspeler	1,60	5,7	--	--	5,7	10,7
pb 203	toeschouwers	1,60	5,6	--	--	5,6	10,9
pb 249	toeschouwers	1,60	5,5	--	--	5,5	10,9
pb 265	toeschouwers	1,60	5,5	--	--	5,5	11,0
pb 250	toeschouwers	1,60	5,5	--	--	5,5	10,9
pb 286	toeschouwers verhoogd terras	1,60	5,5	--	--	5,5	10,0
pb 264	toeschouwers	1,60	5,5	--	--	5,5	10,9
pb 116	scheidsrechter	1,60	5,4	--	--	5,4	20,4
pb 287	toeschouwers verhoogd terras	1,60	5,4	--	--	5,4	10,0
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	1,60	5,3	--	--	5,3	10,4
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	1,60	5,3	--	--	5,3	9,7
pb 202	toeschouwers	1,60	5,3	--	--	5,3	10,7
pb 044	hockeyspeler	1,60	5,2	--	--	5,2	10,2
pb 248	toeschouwers	1,60	5,2	--	--	5,2	10,6
pb 247	toeschouwers	1,60	5,2	--	--	5,2	10,6
pb 117	scheidsrechter	1,60	5,1	--	--	5,1	20,1
pb 161	toeschouwers	1,60	5,0	--	--	5,0	10,3
pb 201	toeschouwers	1,60	4,9	--	--	4,9	10,4
pb 074	hockeyspeler	1,60	4,8	--	--	4,8	9,9
pb 270	toeschouwers	1,60	4,8	--	--	4,8	10,3
pb 079	hockeyspeler	1,60	4,8	--	--	4,8	9,9
pb 246	toeschouwers	1,60	4,6	--	--	4,6	10,1
pb 083	hockeyspeler	1,60	4,5	--	--	4,5	9,6
pb 269	toeschouwers	1,60	4,4	--	--	4,4	9,9
pb 162	toeschouwers	1,60	4,3	--	--	4,3	9,5
pb 268	toeschouwers	1,60	4,2	--	--	4,2	9,7
pb 163	toeschouwers	1,60	4,2	--	--	4,2	9,4
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	1,60	4,1	--	--	4,1	9,3
pb 164	toeschouwers	1,60	4,1	--	--	4,1	9,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 114	scheidsrechter	1,60	4,0	--	--	4,0	19,1
pb 075	hockeyspeler	1,60	3,9	--	--	3,9	9,1
pb 267	toeschouwers	1,60	3,9	--	--	3,9	9,4
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	3,9	--	--	3,9	8,5
pb 208	toeschouwers hoofdveld	1,60	3,8	--	--	3,8	9,0
pb 252	toeschouwers	1,60	3,8	--	--	3,8	9,3
pb 112	scheidsrechter	1,60	3,7	--	--	3,7	18,9
pb 253	toeschouwers	1,60	3,7	--	--	3,7	9,2
pb 266	toeschouwers	1,60	3,7	--	--	3,7	9,2
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	3,6	--	--	3,6	8,3
pb 272	toeschouwers	1,60	3,6	--	--	3,6	9,1
pb 080	hockeyspeler	1,60	3,6	--	--	3,6	8,8
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	3,4	--	--	3,4	8,1
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	3,4	--	--	3,4	8,1
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	1,60	3,4	--	--	3,4	8,1
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	3,4	--	--	3,4	7,9
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	3,3	--	--	3,3	8,1
pb 068	hockeyspeler	1,60	3,3	--	--	3,3	8,5
pb 072	hockeyspeler	1,60	3,3	--	--	3,3	8,5
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	3,3	--	--	3,3	8,0
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	3,2	--	--	3,2	7,9
pb 254	toeschouwers	1,60	3,2	--	--	3,2	8,8
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	3,2	--	--	3,2	7,8
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	3,2	--	--	3,2	7,9
pb 076	hockeyspeler	1,60	3,1	--	--	3,1	8,4
pb 115	scheidsrechter	1,60	3,0	--	--	3,0	18,2
pb 087	hockeyspeler	1,60	3,0	--	--	3,0	8,2
pb 081	hockeyspeler	1,60	3,0	--	--	3,0	8,3
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	2,9	--	--	2,9	7,7
pb 255	toeschouwers	1,60	2,9	--	--	2,9	8,5
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	2,9	--	--	2,9	7,6
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	2,8	--	--	2,8	7,6
pb 271	toeschouwers	1,60	2,7	--	--	2,7	8,2
pb 041	hockeyspeler	1,60	2,6	--	--	2,6	7,7
pb 069	hockeyspeler	1,60	2,5	--	--	2,5	7,8
pbm 01	rolcontainer	0,50	2,4	--	--	2,4	27,0
pb 119	scheidsrechter	1,60	2,3	--	--	2,3	17,1
pb 260	toeschouwers	1,60	2,3	--	--	2,3	8,0
pb 258	toeschouwers	1,60	2,3	--	--	2,3	7,9
pb 259	toeschouwers	1,60	2,3	--	--	2,3	7,9
pb 077	hockeyspeler	1,60	2,1	--	--	2,1	7,4
pb 073	hockeyspeler	1,60	2,1	--	--	2,1	7,4
pb 257	toeschouwers	1,60	2,1	--	--	2,1	7,7
pb 110	hockeyspeler	1,60	2,0	--	--	2,0	7,5
pb 106	hockeyspeler	1,60	2,0	--	--	2,0	7,5
pb 111	scheidsrechter	1,60	2,0	--	--	2,0	17,3
pb 251	toeschouwers	1,60	2,0	--	--	2,0	7,5
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	2,0	0,2	-2,8	7,2	5,4
pb 256	toeschouwers	1,60	1,9	--	--	1,9	7,6
pbm 02	rolcontainer	0,50	1,8	--	--	1,8	26,4
pb 070	hockeyspeler	1,60	1,7	--	--	1,7	7,0
pb 067	hockeyspeler	1,60	1,6	--	--	1,6	7,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 107	hockeyspeler	1,60	1,5	--	--	1,5	7,0
pb 071	hockeyspeler	1,60	1,3	--	--	1,3	6,8
pb 100	hockeyspeler	1,60	1,3	--	--	1,3	6,8
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	1,3	--	--	1,3	12,1
pbm 05	rolcontainer	0,50	1,3	--	--	1,3	25,9
pbm 03	rolcontainer	0,50	1,2	--	--	1,2	25,9
pbm 04	rolcontainer	0,50	1,2	--	--	1,2	25,9
pb 104	hockeyspeler	1,60	1,0	--	--	1,0	6,5
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	1,60	0,9	--	--	0,9	5,9
pb 096	hockeyspeler	1,60	0,7	--	--	0,7	6,2
pb 108	hockeyspeler	1,60	0,7	--	--	0,7	6,2
pb 040	hockeyspeler	1,60	0,6	--	--	0,6	5,9
pb 101	hockeyspeler	1,60	0,3	--	--	0,3	5,9
pb 097	hockeyspeler	1,60	0,2	--	--	0,2	5,8
pb 094	hockeyspeler	1,60	0,1	--	--	0,1	5,6
pb 109	hockeyspeler	1,60	0,1	--	--	0,1	5,6
pb 042	hockeyspeler	1,60	-0,1	--	--	-0,1	4,8
pb 090	hockeyspeler	1,60	-0,1	--	--	-0,1	5,4
pb 102	hockeyspeler	1,60	-0,2	--	--	-0,2	5,4
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	1,60	-0,4	--	--	-0,4	4,6
pb 105	hockeyspeler	1,60	-0,5	--	--	-0,5	5,1
pb 091	hockeyspeler	1,60	-0,5	--	--	-0,5	5,1
pb 165	toeschouwers	1,60	-0,8	--	--	-0,8	4,5
pb 212	toeschouwers	1,60	-1,1	--	--	-1,1	4,2
pb 103	hockeyspeler	1,60	-1,2	--	--	-1,2	4,4
pb 099	hockeyspeler	1,60	-1,3	--	--	-1,3	4,4
pb 089	hockeyspeler	1,60	-1,3	--	--	-1,3	4,3
pb 098	hockeyspeler	1,60	-1,4	--	--	-1,4	4,2
pb 093	hockeyspeler	1,60	-1,5	--	--	-1,5	4,2
pb 095	hockeyspeler	1,60	-1,5	--	--	-1,5	4,1
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	1,60	-1,6	--	--	-1,6	3,5
pb 043	hockeyspeler	1,60	-1,7	--	--	-1,7	3,1
pb 092	hockeyspeler	1,60	-1,8	--	--	-1,8	3,8
pb 211	toeschouwers	1,60	-2,3	--	--	-2,3	3,1
pb 291	toeschouwers verhoogd terras	1,60	-2,8	--	--	-2,8	2,0
pb 288	toeschouwers verhoogd terras	1,60	-3,1	--	--	-3,1	1,5
pb 170	toeschouwers	1,60	-3,2	--	--	-3,2	2,2
pb 169	toeschouwers	1,60	-3,3	--	--	-3,3	2,0
pb 168	toeschouwers	1,60	-3,4	--	--	-3,4	2,0
pb 036	hockeyspeler	1,60	-3,5	--	--	-3,5	1,5
pb 167	toeschouwers	1,60	-3,5	--	--	-3,5	1,9
pb 166	toeschouwers	1,60	-3,6	--	--	-3,6	1,8
pb 026	hockeyspeler	1,60	-3,6	--	--	-3,6	1,5
pb 029	hockeyspeler	1,60	-3,7	--	--	-3,7	1,4
pb 032	hockeyspeler	1,60	-3,9	--	--	-3,9	1,1
pb 292	toeschouwers verhoogd terras	1,60	-3,9	--	--	-3,9	0,9
pb 023	hockeyspeler	1,60	-4,1	--	--	-4,1	1,2
pb 293	toeschouwers verhoogd terras	1,60	-4,3	--	--	-4,3	0,5
pb 038	hockeyspeler	1,60	-4,4	--	--	-4,4	0,8
pb 294	toeschouwers verhoogd terras	1,60	-4,6	--	--	-4,6	0,1
pb 295	toeschouwers verhoogd terras	1,60	-4,9	--	--	-4,9	-0,2
pb 035	hockeyspeler	1,60	-5,1	--	--	-5,1	0,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 290	toeschouwers verhoogd terras	1,60	-5,2	--	--	-5,2	-0,5
pb 039	hockeyspeler	1,60	-5,4	--	--	-5,4	-0,6
pb 031	hockeyspeler	1,60	-5,6	--	--	-5,6	-0,5
pb 289	toeschouwers verhoogd terras	1,60	-5,7	--	--	-5,7	-1,1
pb 033	hockeyspeler	1,60	-6,0	--	--	-6,0	-1,1
pb 025	hockeyspeler	1,60	-6,3	--	--	-6,3	-1,0
pb 034	hockeyspeler	1,60	-6,3	--	--	-6,3	-1,1
pb 028	hockeyspeler	1,60	-6,4	--	--	-6,4	-1,2
pb 030	hockeyspeler	1,60	-6,8	--	--	-6,8	-1,5
pb 037	hockeyspeler	1,60	-6,9	--	--	-6,9	-2,1
pb 024	hockeyspeler	1,60	-7,2	--	--	-7,2	-1,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t03_B	toetspunt 3	5,00	50,1	32,8	29,6	50,1	63,8
pb 129	scheidsrechter	1,60	41,2	--	--	41,2	52,5
pb 130	scheidsrechter	1,60	39,7	--	--	39,7	50,9
pb 182	toeschouwers	1,60	38,7	--	--	38,7	40,0
pb 127	scheidsrechter	1,60	38,1	--	--	38,1	49,4
pb 126	scheidsrechter	1,60	37,3	--	--	37,3	48,6
pb 184	toeschouwers	1,60	36,7	--	--	36,7	38,0
pb 185	toeschouwers	1,60	36,6	--	--	36,6	37,8
pb 128	scheidsrechter	1,60	36,0	--	--	36,0	47,2
pb 183	toeschouwers	1,60	35,3	--	--	35,3	36,5
pb 021	hockeyspeler	1,60	34,7	--	--	34,7	35,9
pb 125	scheidsrechter	1,60	34,6	--	--	34,6	45,9
pb 124	scheidsrechter	1,60	34,5	--	--	34,5	45,7
pb 123	scheidsrechter	1,60	34,1	--	--	34,1	45,4
pb 020	hockeyspeler	1,60	33,0	--	--	33,0	34,3
pb 122	scheidsrechter	1,60	32,5	--	--	32,5	44,3
pb 017	hockeyspeler	1,60	32,0	--	--	32,0	33,3
pb 121	scheidsrechter	1,60	32,0	--	--	32,0	44,3
pbi 16	koeling	3,15	31,8	30,1	27,0	37,0	33,1
pb 015	hockeyspeler	1,60	30,2	--	--	30,2	31,4
pb 190	toeschouwers	1,60	30,1	--	--	30,1	31,3
pb 181	toeschouwers	1,60	29,8	--	--	29,8	31,0
pb 014	hockeyspeler	1,60	28,9	--	--	28,9	30,2
pb 189	toeschouwers	1,60	28,9	--	--	28,9	30,1
pbi 15	koeling	0,35	28,3	26,5	23,5	33,5	31,4
pb 019	hockeyspeler	1,60	28,1	--	--	28,1	29,4
pb 016	hockeyspeler	1,60	27,8	--	--	27,8	29,1
pb 226	toeschouwers	1,60	27,6	--	--	27,6	28,8
pb 188	toeschouwers	1,60	27,5	--	--	27,5	29,0
pb 011	hockeyspeler	1,60	27,3	--	--	27,3	28,5
pb 018	hockeyspeler	1,60	26,9	--	--	26,9	28,1
pb 013	hockeyspeler	1,60	26,8	--	--	26,8	28,0
pb 227	toeschouwers	1,60	26,7	--	--	26,7	27,9
pb 010	hockeyspeler	1,60	26,5	--	--	26,5	27,8
pb 022	hockeyspeler	1,60	26,4	--	--	26,4	27,6
pb 187	toeschouwers	1,60	25,9	--	--	25,9	27,9
pb 120	scheidsrechter	1,60	25,8	--	--	25,8	39,4
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	25,7	24,0	21,0	31,0	27,0
pb 228	toeschouwers	1,60	25,7	--	--	25,7	27,0
pb 012	hockeyspeler	1,60	25,7	--	--	25,7	27,3
pb 009	hockeyspeler	1,60	25,4	--	--	25,4	26,6
pb 007	hockeyspeler	1,60	25,1	--	--	25,1	26,4
pb 229	toeschouwers	1,60	24,9	--	--	24,9	26,1
pb 186	toeschouwers	1,60	24,7	--	--	24,7	27,0
pb 008	hockeyspeler	1,60	24,3	--	--	24,3	26,4
pb 196	toeschouwers hoofdveld	1,60	24,1	--	--	24,1	25,4
pb 198	toeschouwers hoofdveld	1,60	24,1	--	--	24,1	25,3
pb 230	toeschouwers	1,60	24,1	--	--	24,1	25,3
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	1,60	24,0	--	--	24,0	35,8
pb 197	toeschouwers hoofdveld	1,60	24,0	--	--	24,0	25,3
pb 216	toeschouwers	1,60	23,6	--	--	23,6	26,3
pb 199	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,5	--	--	23,5	25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 173	toeschouwers verhoogd terras	1,60	23,3	--	--	23,3	25,0
pb 217	toeschouwers	1,60	23,3	--	--	23,3	26,0
pb 231	toeschouwers hoofdveld	1,60	23,3	--	--	23,3	24,5
pb 174	toeschouwers verhoogd terras	1,60	23,1	--	--	23,1	24,8
pb 006	hockeyspeler	1,60	23,1	--	--	23,1	25,1
pb 218	toeschouwers	1,60	23,0	--	--	23,0	25,8
pb 200	toeschouwers hoofdveld	1,60	22,9	--	--	22,9	24,9
pb 004	hockeyspeler	1,60	22,8	--	--	22,8	24,8
pb 005	hockeyspeler	1,60	22,8	--	--	22,8	24,6
pb 175	toeschouwers verhoogd terras	1,60	22,8	--	--	22,8	24,6
pb 118	scheidsrechter	1,60	22,6	--	--	22,6	36,6
pb 219	toeschouwers	1,60	22,6	--	--	22,6	25,5
pb 180	toeschouwers verhoogd terras	1,60	22,4	--	--	22,4	24,4
pb 232	toeschouwers hoofdveld	1,60	22,4	--	--	22,4	23,7
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	22,3	22,3	16,3	27,3	22,3
pb 220	toeschouwers	1,60	22,1	--	--	22,1	25,2
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	1,60	22,1	--	--	22,1	34,1
pb 179	toeschouwers verhoogd terras	1,60	22,0	--	--	22,0	24,2
mb 03	personenwagen	0,75	21,8	--	--	21,8	41,9
pb 233	toeschouwers hoofdveld	1,60	21,6	--	--	21,6	22,9
pb 178	toeschouwers verhoogd terras	1,60	21,6	--	--	21,6	23,9
pb 177	toeschouwers verhoogd terras	1,60	21,3	--	--	21,3	23,6
pb 171	toeschouwers verhoogd terras	1,60	21,2	--	--	21,2	22,8
pb 172	toeschouwers verhoogd terras	1,60	21,1	--	--	21,1	22,7
mb 02	personenwagen	0,75	21,0	--	--	21,0	41,9
mb 01	vrachtwagen	1,20	20,8	--	--	20,8	62,0
pb 234	toeschouwers hoofdveld	1,60	20,6	--	--	20,6	22,1
pb 003	hockeyspeler	1,60	20,5	--	--	20,5	23,0
pb 225	toeschouwers	1,60	20,5	--	--	20,5	23,5
pb 224	toeschouwers	1,60	20,3	--	--	20,3	23,6
pb 215	toeschouwers	1,60	20,3	--	--	20,3	24,3
pb 113	scheidsrechter	1,60	19,9	--	--	19,9	33,4
pb 223	toeschouwers	1,60	19,8	--	--	19,8	23,3
pb 001	hockeyspeler	1,60	19,7	--	--	19,7	22,4
pb 276	toeschouwers hoofdveld	1,60	19,7	--	--	19,7	22,4
pb 286	toeschouwers verhoogd terras	1,60	19,4	--	--	19,4	22,0
pb 287	toeschouwers verhoogd terras	1,60	19,3	--	--	19,3	21,9
pb 235	toeschouwers hoofdveld	1,60	19,3	--	--	19,3	21,2
pb 222	toeschouwers	1,60	19,1	--	--	19,1	22,7
pb 002	hockeyspeler	1,60	19,0	--	--	19,0	21,9
pb 214	toeschouwers	1,60	19,0	--	--	19,0	23,1
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	1,60	18,9	--	--	18,9	31,8
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	1,60	18,8	--	--	18,8	31,3
pb 027	hockeyspeler	1,60	18,7	--	--	18,7	22,5
pb 221	toeschouwers	1,60	18,5	--	--	18,5	22,3
pb 176	toeschouwers verhoogd terras	1,60	18,3	--	--	18,3	20,8
pb 195	toeschouwers	1,60	18,0	--	--	18,0	21,0
pb 213	toeschouwers	1,60	17,8	--	--	17,8	22,0
pb 117	scheidsrechter	1,60	17,7	--	--	17,7	31,4
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	1,60	17,7	--	--	17,7	30,5
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	17,5	--	--	17,5	19,9
pb 194	toeschouwers	1,60	17,5	--	--	17,5	20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 162	toeschouwers	1,60	17,4	--	--	17,4	21,5
pb 277	toeschouwers hoofdveld	1,60	17,3	--	--	17,3	20,1
pb 163	toeschouwers	1,60	17,2	--	--	17,2	21,3
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	17,2	15,4	12,4	22,4	18,4
pb 164	toeschouwers	1,60	17,1	--	--	17,1	21,2
pb 193	toeschouwers	1,60	16,9	--	--	16,9	20,4
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	16,9	--	--	16,9	19,4
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	1,60	16,9	--	--	16,9	30,2
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	16,8	--	--	16,8	19,4
pb 042	hockeyspeler	1,60	16,8	--	--	16,8	20,1
pb 116	scheidsrechter	1,60	16,8	--	--	16,8	30,3
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	16,7	--	--	16,7	19,3
pb 112	scheidsrechter	1,60	16,6	--	--	16,6	30,6
pb 114	scheidsrechter	1,60	16,6	--	--	16,6	30,5
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	16,5	--	--	16,5	19,2
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	16,5	--	--	16,5	19,1
pb 192	toeschouwers	1,60	16,5	--	--	16,5	20,1
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	16,4	--	--	16,4	19,0
pb 115	scheidsrechter	1,60	16,3	--	--	16,3	30,3
pb 191	toeschouwers	1,60	16,1	--	--	16,1	19,9
pb 119	scheidsrechter	1,60	16,1	--	--	16,1	29,2
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	1,60	16,1	--	--	16,1	29,3
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	15,9	--	--	15,9	18,7
pb 041	hockeyspeler	1,60	15,8	--	--	15,8	19,6
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	15,7	--	--	15,7	18,5
pb 111	scheidsrechter	1,60	15,6	--	--	15,6	29,8
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	15,5	--	--	15,5	18,4
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	15,4	--	--	15,4	18,4
pb 240	toeschouwers hoofdveld	1,60	15,4	--	--	15,4	18,5
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	15,3	--	--	15,3	18,2
pb 278	toeschouwers hoofdveld	1,60	15,2	--	--	15,2	18,1
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	1,60	15,1	--	--	15,1	16,4
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	15,1	--	--	15,1	18,1
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	1,60	14,9	--	--	14,9	28,2
pb 165	toeschouwers	1,60	14,8	--	--	14,8	19,0
pbi 05	rolcontainer	0,50	14,7	--	--	14,7	37,4
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	1,60	14,6	--	--	14,6	28,3
pb 239	toeschouwers hoofdveld	1,60	14,6	--	--	14,6	17,9
pb 044	hockeyspeler	1,60	14,3	--	--	14,3	17,8
pb 148	scheidsrechter	1,60	14,2	--	--	14,2	27,5
pb 150	scheidsrechter	1,60	14,1	--	--	14,1	27,8
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	1,60	14,1	--	--	14,1	15,3
pb 238	toeschouwers hoofdveld	1,60	13,9	--	--	13,9	17,3
pb 212	toeschouwers	1,60	13,8	--	--	13,8	18,1
pb 040	hockeyspeler	1,60	13,7	--	--	13,7	17,7
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	1,60	13,6	--	--	13,6	27,2
pb 237	toeschouwers hoofdveld	1,60	13,4	--	--	13,4	17,1
pbi 04	rolcontainer	0,50	13,4	--	--	13,4	36,1
pb 279	toeschouwers hoofdveld	1,60	13,3	--	--	13,3	16,4
pb 161	toeschouwers	1,60	13,1	--	--	13,1	17,2
pb 236	toeschouwers hoofdveld	1,60	12,8	--	--	12,8	16,6
pb 043	hockeyspeler	1,60	12,7	--	--	12,7	15,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 149	scheidsrechter	1,60	12,6	--	--	12,6	26,6
pb 147	scheidsrechter	1,60	12,5	--	--	12,5	26,3
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	1,60	12,0	--	--	12,0	13,6
pb 280	toeschouwers hoofdveld	1,60	12,0	--	--	12,0	15,2
pbm 03	rolcontainer	0,50	11,9	--	--	11,9	34,6
pb 241	toeschouwers	1,60	11,9	--	--	11,9	16,0
pb 211	toeschouwers	1,60	11,8	--	--	11,8	16,2
pb 145	scheidsrechter	1,60	11,4	--	--	11,4	25,2
pb 023	hockeyspeler	1,60	11,0	--	--	11,0	15,2
pbm 02	rolcontainer	0,50	10,9	--	--	10,9	33,5
pb 038	hockeyspeler	1,60	10,9	--	--	10,9	14,8
pb 146	scheidsrechter	1,60	10,8	--	--	10,8	24,9
pb 166	toeschouwers	1,60	10,7	--	--	10,7	15,2
pb 170	toeschouwers	1,60	10,7	--	--	10,7	15,0
pb 167	toeschouwers	1,60	10,6	--	--	10,6	15,0
pb 169	toeschouwers	1,60	10,6	--	--	10,6	14,9
pb 168	toeschouwers	1,60	10,6	--	--	10,6	14,9
pb 291	toeschouwers verhoogd terras	1,60	10,6	--	--	10,6	13,9
pb 088	hockeyspeler	1,60	10,5	--	--	10,5	13,9
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	1,60	10,2	--	--	10,2	12,5
pb 288	toeschouwers verhoogd terras	1,60	10,2	--	--	10,2	12,9
pb 026	hockeyspeler	1,60	10,1	--	--	10,1	14,1
pbm 01	rolcontainer	0,50	10,1	--	--	10,1	32,6
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	1,60	9,9	--	--	9,9	12,2
pb 144	scheidsrechter	1,60	9,9	--	--	9,9	23,9
pb 141	scheidsrechter	1,60	9,8	--	--	9,8	23,7
pb 242	toeschouwers	1,60	9,4	--	--	9,4	13,5
pb 292	toeschouwers verhoogd terras	1,60	9,3	--	--	9,3	12,6
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	1,60	9,2	--	--	9,2	11,9
pb 293	toeschouwers verhoogd terras	1,60	9,0	--	--	9,0	12,1
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	1,60	8,9	--	--	8,9	11,1
pb 143	scheidsrechter	1,60	8,9	--	--	8,9	23,2
pb 206	toeschouwers hoofdveld	1,60	8,9	--	--	8,9	12,8
pb 142	scheidsrechter	1,60	8,8	--	--	8,8	23,0
pb 285	toeschouwers hoofdveld	1,60	8,8	--	--	8,8	12,5
pb 158	scheidsrechter	1,60	8,8	--	--	8,8	23,3
pb 207	toeschouwers hoofdveld	1,60	8,8	--	--	8,8	12,7
pb 160	scheidsrechter	1,60	8,8	--	--	8,8	23,4
pb 294	toeschouwers verhoogd terras	1,60	8,7	--	--	8,7	11,8
pb 029	hockeyspeler	1,60	8,5	--	--	8,5	12,2
pb 295	toeschouwers verhoogd terras	1,60	8,5	--	--	8,5	11,5
pb 281	toeschouwers hoofdveld	1,60	8,4	--	--	8,4	12,6
pb 039	hockeyspeler	1,60	8,4	--	--	8,4	11,8
pb 209	toeschouwers hoofdveld	1,60	8,4	--	--	8,4	12,4
pb 210	toeschouwers hoofdveld	1,60	8,3	--	--	8,3	12,4
pb 290	toeschouwers verhoogd terras	1,60	8,2	--	--	8,2	11,1
pb 284	toeschouwers hoofdveld	1,60	8,1	--	--	8,1	11,9
pb 036	hockeyspeler	1,60	8,1	--	--	8,1	11,7
pb 243	toeschouwers	1,60	8,0	--	--	8,0	12,1
pb 035	hockeyspeler	1,60	8,0	--	--	8,0	11,9
pb 156	scheidsrechter	1,60	7,9	--	--	7,9	22,7
pb 157	scheidsrechter	1,60	7,9	--	--	7,9	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 032	hockeyspeler	1,60	7,9	--	--	7,9	11,5
pb 084	hockeyspeler	1,60	7,8	--	--	7,8	10,9
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	1,60	7,6	--	--	7,6	10,5
pb 289	toeschouwers verhoogd terras	1,60	7,6	--	--	7,6	10,4
pb 154	scheidsrechter	1,60	7,5	--	--	7,5	22,4
pb 034	hockeyspeler	1,60	7,5	--	--	7,5	11,7
pb 283	toeschouwers hoofdveld	1,60	7,5	--	--	7,5	11,4
pb 031	hockeyspeler	1,60	7,4	--	--	7,4	11,4
pb 033	hockeyspeler	1,60	7,3	--	--	7,3	10,7
pb 155	scheidsrechter	1,60	7,3	--	--	7,3	22,0
pb 159	scheidsrechter	1,60	7,2	--	--	7,2	22,1
pb 244	toeschouwers	1,60	7,2	--	--	7,2	11,3
pb 025	hockeyspeler	1,60	7,0	--	--	7,0	11,2
pb 030	hockeyspeler	1,60	6,8	--	--	6,8	11,1
pb 028	hockeyspeler	1,60	6,8	--	--	6,8	10,9
pb 282	toeschouwers hoofdveld	1,60	6,8	--	--	6,8	10,8
pb 037	hockeyspeler	1,60	6,7	--	--	6,7	9,9
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	1,60	6,7	--	--	6,7	9,5
pb 024	hockeyspeler	1,60	6,6	--	--	6,6	10,9
pb 085	hockeyspeler	1,60	6,5	--	--	6,5	9,9
pb 208	toeschouwers hoofdveld	1,60	6,5	--	--	6,5	10,5
pb 245	toeschouwers	1,60	6,4	--	--	6,4	10,6
pb 151	scheidsrechter	1,60	6,2	--	--	6,2	21,0
pb 153	scheidsrechter	1,60	6,1	--	--	6,1	21,0
pb 275	toeschouwers	1,60	6,0	--	--	6,0	10,4
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	1,60	5,8	--	--	5,8	8,5
pb 274	toeschouwers	1,60	5,7	--	--	5,7	10,2
pb 152	scheidsrechter	1,60	5,7	--	--	5,7	20,5
pb 086	hockeyspeler	1,60	5,6	--	--	5,6	9,4
pb 261	toeschouwers	1,60	5,5	--	--	5,5	9,8
pb 273	toeschouwers	1,60	5,3	--	--	5,3	9,9
pb 272	toeschouwers	1,60	5,2	--	--	5,2	9,9
pb 262	toeschouwers	1,60	4,9	--	--	4,9	9,3
pb 087	hockeyspeler	1,60	4,8	--	--	4,8	8,8
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	1,60	4,7	--	--	4,7	7,8
pb 082	hockeyspeler	1,60	4,7	--	--	4,7	8,2
pb 271	toeschouwers	1,60	4,6	--	--	4,6	9,3
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	1,60	4,3	--	--	4,3	7,9
pb 263	toeschouwers	1,60	4,3	--	--	4,3	8,8
pb 250	toeschouwers	1,60	4,0	--	--	4,0	8,4
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	1,60	4,0	--	--	4,0	7,3
pb 264	toeschouwers	1,60	3,9	--	--	3,9	8,3
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	1,60	3,8	--	--	3,8	7,0
pb 251	toeschouwers	1,60	3,7	--	--	3,7	8,5
pb 078	hockeyspeler	1,60	3,7	--	--	3,7	7,2
pb 083	hockeyspeler	1,60	3,6	--	--	3,6	7,5
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	1,60	3,5	--	--	3,5	7,0
pb 249	toeschouwers	1,60	3,4	--	--	3,4	7,9
pb 204	toeschouwers	1,60	3,4	--	--	3,4	7,7
pb 265	toeschouwers	1,60	3,4	--	--	3,4	7,9
pb 247	toeschouwers	1,60	3,3	--	--	3,3	7,8
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	1,60	3,2	--	--	3,2	6,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 252	toeschouwers	1,60	3,2	--	--	3,2	8,0
pb 079	hockeyspeler	1,60	3,0	--	--	3,0	6,8
pb 248	toeschouwers	1,60	2,9	--	--	2,9	7,4
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	1,60	2,8	--	--	2,8	6,4
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	1,60	2,7	--	--	2,7	6,0
pb 253	toeschouwers	1,60	2,7	--	--	2,7	7,5
pb 205	toeschouwers	1,60	2,5	--	--	2,5	6,8
pb 080	hockeyspeler	1,60	2,3	--	--	2,3	6,3
pb 270	toeschouwers	1,60	2,3	--	--	2,3	6,9
pb 074	hockeyspeler	1,60	2,3	--	--	2,3	6,0
pb 203	toeschouwers	1,60	2,2	--	--	2,2	6,6
pb 254	toeschouwers	1,60	2,1	--	--	2,1	7,0
pb 202	toeschouwers	1,60	2,0	--	--	2,0	6,5
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	1,60	2,0	--	--	2,0	5,8
pb 246	toeschouwers	1,60	1,9	--	--	1,9	6,5
pb 201	toeschouwers	1,60	1,9	--	--	1,9	6,4
pb 081	hockeyspeler	1,60	1,9	--	--	1,9	6,0
pb 255	toeschouwers	1,60	1,7	--	--	1,7	6,6
pb 269	toeschouwers	1,60	1,7	--	--	1,7	6,4
pb 075	hockeyspeler	1,60	1,7	--	--	1,7	5,6
pb 268	toeschouwers	1,60	1,4	--	--	1,4	6,1
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	1,60	1,3	--	--	1,3	4,9
pb 260	toeschouwers	1,60	1,2	--	--	1,2	6,2
pb 076	hockeyspeler	1,60	1,2	--	--	1,2	5,3
pb 110	hockeyspeler	1,60	1,1	--	--	1,1	5,7
pb 259	toeschouwers	1,60	1,0	--	--	1,0	5,9
pb 267	toeschouwers	1,60	0,9	--	--	0,9	5,7
pb 258	toeschouwers	1,60	0,7	--	--	0,7	5,7
pb 077	hockeyspeler	1,60	0,7	--	--	0,7	5,0
pb 106	hockeyspeler	1,60	0,7	--	--	0,7	5,1
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	1,60	0,5	--	--	0,5	4,4
pb 257	toeschouwers	1,60	0,5	--	--	0,5	5,5
pb 266	toeschouwers	1,60	0,5	--	--	0,5	5,3
pb 072	hockeyspeler	1,60	0,5	--	--	0,5	4,5
pb 256	toeschouwers	1,60	0,4	--	--	0,4	5,4
pb 107	hockeyspeler	1,60	0,3	--	--	0,3	4,9
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	1,60	-0,1	--	--	-0,1	3,9
pb 068	hockeyspeler	1,60	-0,1	--	--	-0,1	4,0
pb 073	hockeyspeler	1,60	-0,2	--	--	-0,2	4,1
pb 108	hockeyspeler	1,60	-0,4	--	--	-0,4	4,3
pb 104	hockeyspeler	1,60	-0,5	--	--	-0,5	4,1
pb 069	hockeyspeler	1,60	-0,6	--	--	-0,6	3,6
pb 071	hockeyspeler	1,60	-0,6	--	--	-0,6	3,9
pb 100	hockeyspeler	1,60	-1,0	--	--	-1,0	3,6
pb 109	hockeyspeler	1,60	-1,0	--	--	-1,0	3,8
pb 070	hockeyspeler	1,60	-1,1	--	--	-1,1	3,3
pb 102	hockeyspeler	1,60	-1,2	--	--	-1,2	3,6
pb 101	hockeyspeler	1,60	-1,3	--	--	-1,3	3,4
pb 067	hockeyspeler	1,60	-1,5	--	--	-1,5	2,8
pb 105	hockeyspeler	1,60	-1,7	--	--	-1,7	3,1
pb 096	hockeyspeler	1,60	-1,9	--	--	-1,9	2,8
pb 097	hockeyspeler	1,60	-2,1	--	--	-2,1	2,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb 099	hockeyspeler	1,60	-2,4	--	--	-2,4	2,6
pb 103	hockeyspeler	1,60	-2,6	--	--	-2,6	2,3
pb 094	hockeyspeler	1,60	-2,7	--	--	-2,7	2,1
pb 098	hockeyspeler	1,60	-3,1	--	--	-3,1	1,7
pb 090	hockeyspeler	1,60	-3,2	--	--	-3,2	1,6
pb 093	hockeyspeler	1,60	-3,2	--	--	-3,2	1,8
pb 091	hockeyspeler	1,60	-3,5	--	--	-3,5	1,4
pb 095	hockeyspeler	1,60	-3,8	--	--	-3,8	1,1
pb 089	hockeyspeler	1,60	-4,1	--	--	-4,1	0,8
pb 092	hockeyspeler	1,60	-4,4	--	--	-4,4	0,6
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	-5,5	--	--	-5,5	5,3

Rapport: Resultatentabel
 Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	52,9	55,8	46,3	60,8	78,2
t01_B	toetspunt 1	5,00	53,0	55,1	46,9	60,1	77,1
t02_A	toetspunt 2	1,50	52,7	53,6	46,3	58,6	77,1
t02_B	toetspunt 2	5,00	52,8	53,7	46,7	58,7	76,9
t03_A	toetspunt 3	1,50	44,9	50,3	39,4	55,3	69,0
t03_B	toetspunt 3	5,00	37,0	48,9	34,1	53,9	66,7
t04_A	toetspunt 4	1,50	31,6	43,2	18,5	48,2	71,2
t04_B	toetspunt 4	5,00	33,8	45,6	21,3	50,6	71,6
t05_A	toetspunt 5	1,50	27,9	41,5	16,6	46,5	68,3
t05_B	toetspunt 5	5,00	30,3	43,9	19,1	48,9	68,4
t06_A	toetspunt 6	1,50	19,9	34,0	12,0	39,0	60,2
t06_B	toetspunt 6	5,00	21,8	37,0	14,2	42,0	60,7
t07_A	toetspunt 7	1,50	10,2	24,4	4,7	29,4	46,4
t07_B	toetspunt 7	5,00	11,1	26,2	5,6	31,2	46,3
t08_A	toetspunt 8	1,50	18,9	32,5	11,2	37,5	59,0
t08_B	toetspunt 8	5,00	20,6	35,4	13,4	40,4	59,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	52,9	55,8	46,3	60,8	78,2
pbm 07	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	51,2	--	56,2	70,3
pbi 15	koeling	0,35	47,2	45,4	42,4	52,4	48,4
pbi 16	koeling	3,15	46,8	45,1	42,1	52,1	48,1
pbm 08	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	47,1	--	52,1	66,1
pbm 06	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	46,0	--	51,0	65,1
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	42,6	40,8	37,8	47,8	43,8
pbm 09	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	42,7	--	47,7	61,7
mb 02	personenwagen	0,75	--	41,2	--	46,2	61,6
pbm 10	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	39,7	--	44,7	58,7
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	37,9	37,9	31,9	42,9	37,9
pbm 05	rolcontainer	0,50	42,4	--	--	42,4	63,2
pbm 11	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	37,0	--	42,0	56,7
pbm 04	rolcontainer	0,50	42,0	--	--	42,0	62,8
pbm 03	rolcontainer	0,50	41,3	--	--	41,3	62,0
mb 03	personenwagen	0,75	--	36,2	--	41,2	56,2
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	35,3	23,2	40,3	35,3
pbm 12	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	35,0	--	40,0	55,6
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	34,8	22,8	39,8	34,8
pb17	personen op terras clubgebouw	1,60	--	34,6	--	39,6	35,2
pbm 02	rolcontainer	0,50	39,6	--	--	39,6	60,4
pbm 01	rolcontainer	0,50	38,3	--	--	38,3	59,1
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	32,0	30,2	27,2	37,2	33,2
mb 01	vrachtwagen	1,20	36,6	--	--	36,6	75,5
pb18	personen op terras clubgebouw	1,60	--	31,6	--	36,6	32,1
pb25	personen op terras clubgebouw	1,60	--	31,4	--	36,4	31,9
pbm 13	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	30,8	--	35,8	51,9
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	27,9	15,9	32,9	27,9
pb22	personen op terras clubgebouw	1,60	--	27,8	--	32,8	28,9
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	27,7	15,7	32,7	28,1
pb19	personen op terras clubgebouw	1,60	--	24,8	--	29,8	25,7
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	24,2	12,1	29,2	24,2
pb20	personen op terras clubgebouw	1,60	--	23,3	--	28,3	23,8
pb26	personen op terras clubgebouw	1,60	--	22,7	--	27,7	23,3
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	22,7	10,6	27,7	23,3
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	22,6	10,6	27,6	22,7
pb21	personen op terras clubgebouw	1,60	--	22,3	--	27,3	23,6
pb30	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,1	--	27,1	25,7
pb24	personen op terras clubgebouw	1,60	--	22,0	--	27,0	22,6
pb15	trainer	1,60	--	21,9	--	26,9	32,1
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	21,6	9,5	26,6	21,9
pb23	personen op terras clubgebouw	1,60	--	21,1	--	26,1	22,8
pb36	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,1	--	26,1	24,1
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	20,9	8,8	25,9	21,3
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	20,5	8,5	25,5	21,0
pb28	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,9	--	24,9	23,9
pb43	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,8	--	24,8	22,0
pb01	trainer	1,60	--	19,6	--	24,6	29,1
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	--	19,4	--	24,4	28,4
pb59	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	18,8	--	23,8	21,2
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	18,1	6,1	23,1	19,1
pb16	trainer	1,60	--	18,1	--	23,1	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb34	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	18,0	--	23,0	22,2
pb10	trainer	1,60	--	17,9	--	22,9	27,3
pb33	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,6	--	21,6	21,0
pb32	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,1	--	21,1	19,3
pb11	trainer	1,60	--	16,0	--	21,0	25,4
pb62	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,5	--	19,5	17,8
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	14,2	2,1	19,2	15,9
pb02	trainer	1,60	--	14,0	--	19,0	24,3
pb58	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,0	--	19,0	16,9
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	13,8	1,8	18,8	15,6
pb27	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,8	--	18,8	18,0
pb69	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,5	--	18,5	17,6
pb42	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,3	--	18,3	17,6
pb49	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,1	--	18,1	15,8
pb05	trainer	1,60	--	13,0	--	18,0	23,3
pb35	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,9	--	17,9	16,5
pb45	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,7	--	17,7	16,6
pb04	trainer	1,60	--	12,2	--	17,2	22,1
pb12	trainer	1,60	--	12,2	--	17,2	22,4
pb51	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	11,6	--	16,6	14,7
pb31	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	11,6	--	16,6	15,9
pb07	trainer	1,60	--	11,5	--	16,5	22,0
pb13	trainer	1,60	--	11,4	--	16,4	21,5
pb63	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	10,9	--	15,9	14,7
pb72	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	10,6	--	15,6	14,5
pb08	trainer	1,60	--	10,6	--	15,6	21,0
pb29	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	10,5	--	15,5	14,5
pb09	trainer	1,60	--	10,2	--	15,2	20,3
pb46	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	10,0	--	15,0	13,4
pb06	trainer	1,60	--	9,8	--	14,8	20,4
pb52	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	9,3	--	14,3	12,9
pb67	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	9,0	--	14,0	13,4
pb65	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	9,0	--	14,0	13,2
pb78	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	9,0	--	14,0	13,6
pb14	trainer	1,60	--	8,9	--	13,9	19,2
pb03	trainer	1,60	--	8,9	--	13,9	19,3
pb39	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	8,7	--	13,7	12,7
pb60	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	8,5	--	13,5	12,6
pb79	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,9	--	12,9	12,3
pb81	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,8	--	12,8	12,1
pb47	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,7	--	12,7	11,6
pb71	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,4	--	12,4	11,9
pb56	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,3	--	12,3	11,1
pb64	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,3	--	12,3	11,2
pb68	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,3	--	12,3	11,9
pb61	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,8	--	11,8	11,1
pb82	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,8	--	11,8	11,3
pb73	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,2	--	11,2	10,9
pb76	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,6	--	10,6	9,8
pb48	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,6	--	10,6	10,0
pb37	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,6	--	10,6	9,9
pb75	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,5	--	10,5	10,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb70	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,5	--	10,5	10,0
pb40	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,2	--	10,2	9,3
pb50	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,8	--	9,8	8,9
pb66	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,8	--	9,8	9,4
pb80	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,6	--	9,6	9,3
pb77	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,2	--	9,2	8,6
pb57	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,2	--	9,2	8,5
pb38	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,2	--	9,2	8,6
pb53	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,0	--	9,0	8,3
pb55	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,5	--	8,5	8,0
pb41	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,0	--	8,0	7,6
pb54	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	2,9	--	7,9	7,3
pb44	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	2,1	--	7,1	6,7
pb74	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	2,0	--	7,0	6,4

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_B	toetspunt 1	5,00	53,0	55,1	46,9	60,1	77,1
pbi 15	koeling	0,35	48,3	46,5	43,5	53,5	49,5
pbm 07	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	48,4	--	53,4	67,5
pbi 16	koeling	3,15	47,0	45,3	42,3	52,3	48,3
pbm 08	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	45,1	--	50,1	64,2
pbm 06	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	45,0	--	50,0	64,0
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	42,4	40,6	37,6	47,6	43,6
mb 02	personenwagen	0,75	--	42,0	--	47,0	60,7
pbm 09	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	41,7	--	46,7	60,8
pbm 10	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	38,9	--	43,9	57,9
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	38,2	38,2	32,2	43,2	38,2
pbm 11	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	36,9	--	41,9	55,9
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	36,8	24,8	41,8	36,8
pbm 05	rolcontainer	0,50	41,8	--	--	41,8	62,6
pbm 04	rolcontainer	0,50	41,4	--	--	41,4	62,1
pbm 12	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	35,8	--	40,8	54,8
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	35,7	23,6	40,7	35,7
pbm 03	rolcontainer	0,50	40,3	--	--	40,3	61,1
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	35,2	23,2	40,2	35,2
pb17	personen op terras clubgebouw	1,60	--	33,8	--	38,8	34,4
pbm 02	rolcontainer	0,50	38,7	--	--	38,7	59,5
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	33,4	21,3	38,4	33,4
pb25	personen op terras clubgebouw	1,60	--	33,1	--	38,1	33,7
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	33,0	20,9	38,0	33,0
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	32,7	20,7	37,7	32,7
pbm 13	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	32,5	--	37,5	51,5
pbm 01	rolcontainer	0,50	37,5	--	--	37,5	58,3
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	32,4	20,3	37,4	32,4
pb22	personen op terras clubgebouw	1,60	--	32,3	--	37,3	32,9
pb18	personen op terras clubgebouw	1,60	--	32,1	--	37,1	32,6
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	31,8	19,8	36,8	31,8
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	31,4	29,7	26,7	36,7	32,7
mb 01	vrachtwagen	1,20	36,6	--	--	36,6	74,7
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	30,7	18,7	35,7	30,7
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	30,5	18,5	35,5	30,5
mb 03	personenwagen	0,75	--	30,0	--	35,0	48,9
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	29,6	17,5	34,6	29,6
pb11	trainer	1,60	--	29,0	--	34,0	36,1
pb59	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,4	--	33,4	28,9
pb01	trainer	1,60	--	28,2	--	33,2	35,3
pb10	trainer	1,60	--	28,2	--	33,2	35,3
pb19	personen op terras clubgebouw	1,60	--	27,7	--	32,7	28,3
pb43	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,6	--	32,6	28,2
pb58	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,9	--	31,9	27,5
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	26,9	14,9	31,9	26,9
pb36	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,6	--	31,6	27,2
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	26,6	14,6	31,6	26,6
pb21	personen op terras clubgebouw	1,60	--	26,5	--	31,5	27,0
pb49	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,9	--	30,9	26,5
pb23	personen op terras clubgebouw	1,60	--	25,9	--	30,9	26,4
pb62	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,2	--	30,2	26,0
pb51	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,7	--	29,7	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb20	personen op terras clubgebouw	1,60	--	24,2	--	29,2	24,8
pb04	trainer	1,60	--	23,9	--	28,9	31,9
pb26	personen op terras clubgebouw	1,60	--	23,5	--	28,5	24,1
pb46	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,4	--	28,4	24,4
pb30	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,4	--	28,4	24,7
pb35	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,3	--	28,3	24,7
pb24	personen op terras clubgebouw	1,60	--	23,0	--	28,0	23,6
pb13	trainer	1,60	--	22,4	--	27,4	30,8
pb09	trainer	1,60	--	22,2	--	27,2	30,7
pb15	trainer	1,60	--	22,1	--	27,1	30,6
pb12	trainer	1,60	--	21,7	--	26,7	30,3
pb52	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,7	--	26,7	23,0
pb16	trainer	1,60	--	21,6	--	26,6	29,3
pb32	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,0	--	26,0	21,6
pb63	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,8	--	25,8	22,5
pb02	trainer	1,60	--	20,7	--	25,7	29,5
pb72	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,2	--	25,2	22,3
pb56	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,2	--	25,2	21,9
pb14	trainer	1,60	--	20,1	--	25,1	29,0
pb28	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,8	--	24,8	22,0
pb47	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,7	--	24,7	21,6
pb03	trainer	1,60	--	19,4	--	24,4	28,4
pb08	trainer	1,60	--	19,2	--	24,2	28,4
pb64	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,1	--	24,1	21,1
pb05	trainer	1,60	--	19,0	--	24,0	27,7
pb39	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	18,2	--	23,2	20,5
pb60	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	18,0	--	23,0	20,4
pb50	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,5	--	22,5	20,0
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	--	17,3	--	22,3	26,4
pb34	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,3	--	22,3	20,0
pb40	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,1	--	22,1	19,6
pb76	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,0	--	22,0	19,6
pb81	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,9	--	21,9	19,7
pb45	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,6	--	21,6	18,5
pb31	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,3	--	21,3	19,4
pb57	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,1	--	21,1	18,9
pb61	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,1	--	21,1	18,9
pb69	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,9	--	20,9	18,2
pb37	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,8	--	20,8	18,6
pb82	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,8	--	20,8	19,0
pb53	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,8	--	20,8	18,6
pb33	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,6	--	20,6	18,7
pb27	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,6	--	20,6	18,3
pb77	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,4	--	20,4	18,3
pb78	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,4	--	20,4	18,8
pb42	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,3	--	20,3	18,3
pb07	trainer	1,60	--	15,0	--	20,0	24,3
pb48	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,7	--	19,7	17,8
pb38	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,5	--	19,5	17,6
pb54	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,4	--	19,4	17,6
pb55	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,2	--	19,2	17,3
pb29	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,1	--	19,1	16,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb74	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,1	--	19,1	17,3
pb70	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,0	--	19,0	17,2
pb06	trainer	1,60	--	13,9	--	18,9	23,4
pb71	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,8	--	18,8	17,1
pb41	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,4	--	18,4	16,7
pb66	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,3	--	18,3	16,7
pb65	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,8	--	17,8	15,5
pb79	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,7	--	17,7	16,0
pb44	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,4	--	17,4	15,9
pb67	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,0	--	17,0	15,0
pb68	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	10,2	--	15,2	13,8
pb75	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	10,1	--	15,1	13,9
pb73	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	9,4	--	14,4	13,0
pb80	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	8,8	--	13,8	12,5

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t02_A	toetspunt 2	1,50	52,7	53,6	46,3	58,6	77,1
pbi 16	koeling	3,15	47,3	45,5	42,5	52,5	48,5
pbi 15	koeling	0,35	47,2	45,4	42,4	52,4	48,4
pbm 08	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	46,9	--	51,9	65,9
pbm 09	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	44,1	--	49,1	63,1
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	42,2	40,5	37,4	47,4	43,5
mb 03	personenwagen	0,75	--	42,3	--	47,3	61,6
mb 02	personenwagen	0,75	--	41,6	--	46,6	61,4
pbm 10	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	40,5	--	45,5	59,5
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	38,4	38,4	32,4	43,4	38,4
pbm 11	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	37,9	--	42,9	56,9
pbm 04	rolcontainer	0,50	41,8	--	--	41,8	62,6
pbm 03	rolcontainer	0,50	41,3	--	--	41,3	62,1
pbm 12	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	35,4	--	40,4	55,6
pbm 02	rolcontainer	0,50	39,9	--	--	39,9	60,7
pb18	personen op terras clubgebouw	1,60	--	34,3	--	39,3	34,9
pb17	personen op terras clubgebouw	1,60	--	33,9	--	38,9	34,5
pbm 01	rolcontainer	0,50	38,5	--	--	38,5	59,3
pb25	personen op terras clubgebouw	1,60	--	32,5	--	37,5	33,1
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	32,2	30,4	27,4	37,4	33,4
mb 01	vrachtwagen	1,20	36,7	--	--	36,7	75,3
pbm 13	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	31,6	--	36,6	52,3
pb19	personen op terras clubgebouw	1,60	--	30,4	--	35,4	31,0
pbm 05	rolcontainer	0,50	35,2	--	--	35,2	56,0
pb22	personen op terras clubgebouw	1,60	--	28,8	--	33,8	29,8
pbm 07	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	27,5	--	32,5	46,5
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	26,3	14,3	31,3	27,1
pb21	personen op terras clubgebouw	1,60	--	25,6	--	30,6	26,7
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	24,9	12,8	29,9	24,9
pb20	personen op terras clubgebouw	1,60	--	24,8	--	29,8	25,4
pb36	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,6	--	29,6	27,5
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	24,0	12,0	29,0	25,0
pb26	personen op terras clubgebouw	1,60	--	23,0	--	28,0	23,6
pb24	personen op terras clubgebouw	1,60	--	23,0	--	28,0	23,6
pbm 06	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	22,7	--	27,7	41,8
pb23	personen op terras clubgebouw	1,60	--	22,5	--	27,5	24,1
pb30	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,5	--	26,5	25,0
pb43	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,3	--	26,3	23,3
pb01	trainer	1,60	--	21,0	--	26,0	30,4
pb15	trainer	1,60	--	20,7	--	25,7	30,9
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	--	20,5	--	25,5	29,6
pb59	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	18,7	--	23,7	21,1
pb28	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	18,2	--	23,2	22,1
pb10	trainer	1,60	--	17,9	--	22,9	27,4
pb02	trainer	1,60	--	16,9	--	21,9	27,2
pb16	trainer	1,60	--	16,9	--	21,9	26,6
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	16,6	4,6	21,6	17,5
pb34	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,4	--	21,4	20,5
pb32	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,0	--	21,0	19,1
pb58	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,2	--	20,2	18,2
pb33	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,1	--	20,1	19,5
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	15,0	2,9	20,0	15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb62	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,4	--	19,4	17,8
pb35	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,3	--	19,3	17,9
pb42	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,2	--	19,2	18,5
pb05	trainer	1,60	--	14,2	--	19,2	24,4
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	13,9	1,8	18,9	13,9
pb08	trainer	1,60	--	13,7	--	18,7	24,1
pb45	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,6	--	18,6	17,4
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	13,5	1,4	18,5	13,5
pb11	trainer	1,60	--	13,4	--	18,4	22,9
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	13,3	1,3	18,3	14,4
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	13,2	1,1	18,2	14,4
pb12	trainer	1,60	--	12,5	--	17,5	22,7
pb78	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,1	--	17,1	16,6
pb31	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,0	--	17,0	16,4
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	11,9	-0,2	16,9	12,9
pb72	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	11,8	--	16,8	15,7
pb69	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	11,3	--	16,3	15,3
pb63	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	11,0	--	16,0	14,8
pb07	trainer	1,60	--	10,9	--	15,9	21,4
pb06	trainer	1,60	--	10,8	--	15,8	21,4
pb14	trainer	1,60	--	10,3	--	15,3	20,6
pb71	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	10,2	--	15,2	14,7
pb29	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	10,0	--	15,0	14,0
pb65	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	10,0	--	15,0	14,2
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	9,4	-2,7	14,4	10,9
pb27	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	9,1	--	14,1	13,3
pb81	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	8,7	--	13,7	13,0
pb60	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	8,5	--	13,5	12,6
pb09	trainer	1,60	--	8,1	--	13,1	18,2
pb70	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,9	--	12,9	12,4
pb67	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,7	--	12,7	12,0
pb77	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,7	--	12,7	12,0
pb76	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,4	--	12,4	11,6
pb66	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,4	--	12,4	12,0
pb75	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,2	--	12,2	12,0
pb79	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,2	--	12,2	11,7
pb82	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,1	--	12,1	11,5
pb46	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,0	--	12,0	10,5
pb57	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,0	--	12,0	11,3
pb74	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,9	--	11,9	11,4
pb61	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,9	--	11,9	11,2
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	6,9	-5,2	11,9	8,9
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	6,4	-5,6	11,4	8,5
pb68	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,4	--	11,4	11,0
pb03	trainer	1,60	--	6,2	--	11,2	16,6
pb48	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,7	--	10,7	10,1
pb80	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,2	--	10,2	9,9
pb73	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,1	--	10,1	9,8
pb47	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,9	--	9,9	8,8
pb49	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,6	--	9,6	7,5
pb55	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,1	--	9,1	8,6
pb64	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,0	--	9,0	8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb50	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,7	--	8,7	7,8
pb04	trainer	1,60	--	3,1	--	8,1	13,1
pb53	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	2,8	--	7,8	7,1
pb51	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	2,6	--	7,6	5,8
pb13	trainer	1,60	--	1,9	--	6,9	12,0
pb44	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	1,7	--	6,7	6,3
pb52	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	0,2	--	5,2	3,9
pb41	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	0,1	--	5,1	4,6
pb54	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-0,5	--	4,6	4,0
pb56	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-1,2	--	3,8	2,7
pb39	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-2,3	--	2,7	1,8
pb40	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-3,6	--	1,4	0,6
pb37	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-4,3	--	0,7	0,0
pb38	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-5,3	--	-0,3	-0,9

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t02_B	toetspunt 2	5,00	52,8	53,7	46,7	58,7	76,9
pbi 15	koeling	0,35	47,7	45,9	42,9	52,9	48,9
pbi 16	koeling	3,15	47,5	45,8	42,7	52,7	48,8
pbm 08	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	45,1	--	50,1	64,1
pbm 09	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	43,2	--	48,2	62,2
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	42,7	41,0	37,9	47,9	44,0
mb 02	personenwagen	0,75	--	42,8	--	47,8	61,5
mb 03	personenwagen	0,75	--	42,5	--	47,5	60,5
pbm 10	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	40,1	--	45,1	59,2
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	38,7	38,7	32,7	43,7	38,7
pbm 11	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	37,7	--	42,7	56,8
pbm 12	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	36,5	--	41,5	55,5
pbm 04	rolcontainer	0,50	41,2	--	--	41,2	62,0
pbm 03	rolcontainer	0,50	40,7	--	--	40,7	61,5
pb18	personen op terras clubgebouw	1,60	--	34,9	--	39,9	35,4
pbm 02	rolcontainer	0,50	39,5	--	--	39,5	60,3
pb17	personen op terras clubgebouw	1,60	--	34,4	--	39,4	35,0
pb25	personen op terras clubgebouw	1,60	--	33,5	--	38,5	34,1
pbm 13	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	33,3	--	38,3	52,3
pbm 01	rolcontainer	0,50	38,3	--	--	38,3	59,0
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	32,3	30,5	27,5	37,5	33,5
mb 01	vrachtwagen	1,20	37,3	--	--	37,3	75,4
pb19	personen op terras clubgebouw	1,60	--	31,5	--	36,5	32,1
pb22	personen op terras clubgebouw	1,60	--	29,8	--	34,8	30,4
pbm 05	rolcontainer	0,50	34,8	--	--	34,8	55,6
pb01	trainer	1,60	--	28,7	--	33,7	35,5
pb21	personen op terras clubgebouw	1,60	--	28,4	--	33,4	29,0
pb43	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,3	--	33,3	28,9
pb59	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,2	--	33,2	28,8
pb10	trainer	1,60	--	27,9	--	32,9	35,1
pb36	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,6	--	32,6	28,1
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	27,4	15,4	32,4	27,4
pbm 07	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	27,0	--	32,0	46,0
pb23	personen op terras clubgebouw	1,60	--	26,8	--	31,8	27,3
pb20	personen op terras clubgebouw	1,60	--	25,8	--	30,8	26,4
pb16	trainer	1,60	--	25,7	--	30,7	33,3
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	25,4	13,3	30,4	25,4
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	25,4	13,3	30,4	25,4
pb62	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,1	--	30,1	25,9
pb32	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,7	--	29,7	25,2
pb58	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,5	--	29,5	25,0
pb11	trainer	1,60	--	24,3	--	29,3	31,5
pb30	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,2	--	29,2	25,3
pb24	personen op terras clubgebouw	1,60	--	24,2	--	29,2	24,7
pb26	personen op terras clubgebouw	1,60	--	24,0	--	29,0	24,6
pbm 06	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	22,7	--	27,7	41,7
pb15	trainer	1,60	--	22,4	--	27,4	30,9
pb12	trainer	1,60	--	21,5	--	26,5	30,2
pb02	trainer	1,60	--	21,1	--	26,1	29,8
pb35	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,8	--	25,8	22,3
pb63	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,6	--	25,6	22,4
pb28	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,5	--	25,5	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb72	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,5	--	24,5	21,6
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	--	19,5	--	24,5	28,5
pb07	trainer	1,60	--	18,6	--	23,6	27,8
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	18,4	6,4	23,4	18,4
pb29	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	18,4	--	23,4	20,7
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	18,3	6,2	23,3	18,3
pb34	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	18,0	--	23,0	20,6
pb60	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,8	--	22,8	20,3
pb46	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,7	--	22,7	18,8
pb05	trainer	1,60	--	17,4	--	22,4	26,1
pb45	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,0	--	22,0	18,8
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	16,9	4,9	21,9	16,9
pb09	trainer	1,60	--	16,9	--	21,9	25,5
pb27	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,8	--	21,8	19,4
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	16,7	4,7	21,7	16,7
pb31	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,6	--	21,6	19,6
pb08	trainer	1,60	--	16,4	--	21,4	25,5
pb33	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,3	--	21,3	19,3
pb06	trainer	1,60	--	16,2	--	21,2	25,7
pb49	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,1	--	21,1	16,7
pb61	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,9	--	20,9	18,8
pb82	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,9	--	20,9	19,1
pb57	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,8	--	20,8	18,7
pb42	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,7	--	20,7	18,6
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	15,7	3,6	20,7	15,7
pb78	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,6	--	20,6	19,0
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	15,6	3,5	20,6	15,6
pb67	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,5	--	20,5	18,4
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	15,5	3,4	20,5	15,5
pb81	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,4	--	20,4	18,2
pb65	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,3	--	20,3	17,9
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	14,9	2,8	19,9	14,9
pb69	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,6	--	19,6	16,9
pb48	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,6	--	19,6	17,7
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	14,4	2,4	19,4	14,4
pb79	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,2	--	19,2	17,5
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	14,1	2,0	19,1	14,1
pb71	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,0	--	19,0	17,3
pb70	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,6	--	18,6	16,9
pb04	trainer	1,60	--	12,6	--	17,6	20,7
pb73	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,5	--	17,5	16,1
pb75	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,3	--	17,3	16,1
pb47	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,2	--	17,2	14,2
pb51	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,0	--	17,0	12,5
pb50	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	10,8	--	15,8	13,3
pb14	trainer	1,60	--	10,7	--	15,7	19,7
pb52	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	10,5	--	15,5	12,0
pb66	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	10,4	--	15,4	13,8
pb80	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	9,9	--	14,9	13,6
pb53	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	9,6	--	14,6	12,6
pb13	trainer	1,60	--	9,5	--	14,5	18,0
pb68	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	9,5	--	14,5	13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb64	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	9,2	--	14,2	11,3
pb54	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	8,6	--	13,6	11,8
pb76	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	8,1	--	13,1	10,7
pb03	trainer	1,60	--	8,1	--	13,1	17,2
pb77	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,3	--	12,3	10,3
pb56	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,0	--	12,0	9,0
pb74	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,5	--	11,5	9,8
pb55	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,2	--	9,2	7,4
pb39	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,9	--	8,9	6,3
pb40	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,4	--	8,4	6,1
pb37	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	2,8	--	7,8	5,8
pb38	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	2,3	--	7,3	5,5
pb41	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	1,8	--	6,8	5,2
pb44	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	1,4	--	6,4	5,0

Rapport: Resultatentabel
 Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t03_A	toetspunt 3	1,50	44,9	50,3	39,4	55,3	69,0
pbm 06	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	48,5	--	53,5	67,5
pbi 16	koeling	3,15	41,0	39,3	36,2	46,2	42,3
pbm 07	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	40,1	--	45,1	59,1
pbi 15	koeling	0,35	38,1	36,4	33,4	43,4	39,4
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	37,1	35,4	32,3	42,3	38,4
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	32,5	32,5	26,4	37,5	32,5
pbm 08	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	31,5	--	36,5	50,5
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	29,1	17,1	34,1	29,1
pbm 04	rolcontainer	0,50	33,9	--	--	33,9	54,7
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	27,9	15,9	32,9	27,9
pbm 03	rolcontainer	0,50	32,8	--	--	32,8	53,6
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	27,3	15,2	32,3	27,3
pb18	personen op terras clubgebouw	1,60	--	25,4	--	30,4	25,9
pb25	personen op terras clubgebouw	1,60	--	25,3	--	30,3	26,5
mb 02	personenwagen	0,75	--	25,1	--	30,1	46,2
pb17	personen op terras clubgebouw	1,60	--	24,6	--	29,6	25,5
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	24,4	12,4	29,4	24,4
pb22	personen op terras clubgebouw	1,60	--	23,2	--	28,2	24,8
mb 03	personenwagen	0,75	--	22,8	--	27,8	43,3
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	22,7	10,7	27,7	22,9
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	21,6	9,5	26,6	22,0
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	21,4	9,3	26,4	21,7
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	21,0	9,0	26,0	21,4
pbm 02	rolcontainer	0,50	25,5	--	--	25,5	46,5
pb19	personen op terras clubgebouw	1,60	--	20,2	--	25,2	21,8
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	19,9	18,2	15,2	25,2	21,2
pb01	trainer	1,60	--	19,7	--	24,7	29,3
pb23	personen op terras clubgebouw	1,60	--	19,4	--	24,4	21,5
pb21	personen op terras clubgebouw	1,60	--	19,1	--	24,1	21,0
pbm 09	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	18,9	--	23,9	37,9
pb20	personen op terras clubgebouw	1,60	--	18,8	--	23,8	19,4
pb43	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	18,1	--	23,1	20,7
pb24	personen op terras clubgebouw	1,60	--	18,0	--	23,0	18,8
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,9	5,9	22,9	19,0
pb26	personen op terras clubgebouw	1,60	--	17,4	--	22,4	18,7
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,1	5,0	22,1	18,2
pbm 10	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	16,9	--	21,9	36,5
pbm 05	rolcontainer	0,50	20,9	--	--	20,9	41,7
pb59	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,5	--	20,5	18,2
pb02	trainer	1,60	--	15,3	--	20,3	25,7
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	14,9	2,9	19,9	16,0
pb58	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,8	--	19,8	17,8
pb16	trainer	1,60	--	14,3	--	19,3	24,2
pb36	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,2	--	19,2	17,5
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	14,2	2,2	19,2	16,1
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	14,1	2,1	19,1	16,0
pbm 11	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	14,0	--	19,0	34,6
pb11	trainer	1,60	--	13,4	--	18,4	22,9
mb 01	vrachtwagen	1,20	18,2	--	--	18,2	58,2
pb32	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,0	--	18,0	16,4
pb04	trainer	1,60	--	12,9	--	17,9	22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb49	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,9	--	17,9	15,6
pbm 12	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	12,3	--	17,3	33,5
pb07	trainer	1,60	--	11,3	--	16,3	21,8
pb05	trainer	1,60	--	11,2	--	16,2	21,5
pb45	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	11,1	--	16,1	15,0
pb51	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	10,9	--	15,9	13,9
pb71	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	10,8	--	15,8	15,3
pb10	trainer	1,60	--	10,5	--	15,5	20,1
pb52	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	10,2	--	15,2	13,7
pb08	trainer	1,60	--	10,0	--	15,0	20,5
pbm 01	rolcontainer	0,50	14,9	--	--	14,9	36,6
pb35	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	9,9	--	14,9	13,6
pb09	trainer	1,60	--	9,7	--	14,7	19,8
pb13	trainer	1,60	--	9,5	--	14,5	19,5
pb03	trainer	1,60	--	9,1	--	14,1	19,5
pbm 13	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	9,1	--	14,1	30,5
pb14	trainer	1,60	--	9,0	--	14,0	19,4
pb46	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	9,0	--	14,0	12,4
pb31	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	8,8	--	13,8	13,3
pb06	trainer	1,60	--	8,6	--	13,6	19,3
pb42	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	8,3	--	13,3	12,7
pb27	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	8,1	--	13,1	12,4
pb29	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,8	--	12,8	12,0
pb81	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,8	--	12,8	12,1
pb72	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,6	--	12,6	11,6
pb12	trainer	1,60	--	7,5	--	12,5	17,8
pb78	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,4	--	12,4	12,0
pb69	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,4	--	12,4	11,5
pb67	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,1	--	12,1	11,5
pb64	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,0	--	12,0	10,9
pb65	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,0	--	12,0	11,2
pb47	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,7	--	11,7	10,6
pb56	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,6	--	11,6	10,3
pb79	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,5	--	11,5	11,1
pb82	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,7	--	10,7	10,2
pb75	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,4	--	10,4	10,2
pb70	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,3	--	10,3	9,9
pb57	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,3	--	10,3	9,6
pb76	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,2	--	10,2	9,4
pb73	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,0	--	10,0	9,7
pb50	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,9	--	9,9	9,1
pb38	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,9	--	9,9	9,3
pb62	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,3	--	9,3	7,7
pb66	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,2	--	9,2	8,8
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	--	4,0	--	9,0	13,0
pb53	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,0	--	9,0	8,3
pb30	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,8	--	8,8	7,6
pb77	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,8	--	8,8	8,2
pb39	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,7	--	8,7	7,6
pb15	trainer	1,60	--	3,6	--	8,6	13,8
pb40	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,4	--	8,4	7,5
pb55	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,4	--	8,4	7,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb41	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,4	--	8,4	7,9
pb80	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,2	--	8,2	8,0
pb37	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,1	--	8,1	7,4
pb54	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	2,8	--	7,8	7,3
pb74	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	2,7	--	7,7	7,1
pb44	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	2,3	--	7,3	6,9
pb68	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	2,0	--	7,1	6,7
pb63	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	1,4	--	6,4	5,2
pb28	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	0,9	--	5,9	5,0
pb60	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-0,1	--	4,9	4,0
pb61	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-1,0	--	4,0	3,3
pb34	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-1,1	--	3,9	3,2
pb48	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-1,5	--	3,6	3,0
pb33	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-2,7	--	2,3	1,8

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t03_B	toetspunt 3	5,00	37,0	48,9	34,1	53,9	66,7
pbm 06	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	47,1	--	52,1	66,2
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	36,4	24,4	41,4	36,4
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	36,2	24,1	41,2	36,2
pbi 15	koeling	0,35	33,9	32,1	29,1	39,1	35,1
pbi 16	koeling	3,15	31,5	29,7	26,7	36,7	32,7
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	31,7	19,6	36,7	31,7
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	31,2	19,1	36,2	31,2
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	30,5	18,5	35,5	30,5
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	29,8	17,8	34,8	29,8
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	29,6	17,6	34,6	29,6
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	28,0	16,0	33,0	28,0
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	27,8	26,0	23,0	33,0	29,0
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	26,8	14,8	31,8	26,8
pb11	trainer	1,60	--	26,7	--	31,7	33,8
pbm 07	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	26,1	--	31,1	45,1
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	25,6	13,5	30,6	25,6
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	25,5	13,4	30,5	25,5
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	25,4	13,3	30,4	25,4
pb49	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,9	--	29,9	25,5
mb 02	personenwagen	0,75	--	24,7	--	29,7	43,5
pb51	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,1	--	29,1	24,7
pb04	trainer	1,60	--	23,9	--	28,9	31,9
pb58	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,6	--	28,6	24,2
mb 03	personenwagen	0,75	--	23,5	--	28,5	41,9
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	23,4	11,4	28,4	23,4
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	22,7	22,7	16,6	27,7	22,7
pb13	trainer	1,60	--	22,4	--	27,4	30,8
pb46	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,3	--	27,3	23,3
pbm 08	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	21,8	--	26,8	40,9
pb52	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,7	--	26,7	23,0
pb09	trainer	1,60	--	21,7	--	26,7	30,2
pb10	trainer	1,60	--	21,6	--	26,6	28,9
pb56	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,3	--	25,3	22,0
pb14	trainer	1,60	--	20,0	--	25,0	28,9
pb22	personen op terras clubgebouw	1,60	--	19,7	--	24,7	20,3
pb03	trainer	1,60	--	19,5	--	24,5	28,5
pb47	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,4	--	24,4	21,3
pb59	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,2	--	24,2	19,8
pb64	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,0	--	24,0	21,0
pb39	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	18,5	--	23,5	20,7
pbm 10	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	17,7	--	22,7	36,8
pb25	personen op terras clubgebouw	1,60	--	17,7	--	22,7	18,3
pb17	personen op terras clubgebouw	1,60	--	17,7	--	22,7	18,2
pb40	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,3	--	22,3	19,8
pb50	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,1	--	22,1	19,6
pbm 09	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	16,9	--	21,9	36,0
pb76	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,9	--	21,9	19,4
pb18	personen op terras clubgebouw	1,60	--	16,5	--	21,5	17,1
pb12	trainer	1,60	--	16,2	--	21,2	24,9
pbm 11	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	15,9	--	20,9	34,9
pb37	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,9	--	20,9	18,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb57	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,8	--	20,8	18,7
pb62	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,5	--	20,5	16,5
pb53	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,3	--	20,3	18,3
pb77	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,2	--	20,2	18,1
pbm 04	rolcontainer	0,50	20,1	--	--	20,1	40,9
pbm 12	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	15,0	--	20,0	34,0
pb38	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,5	--	19,5	17,6
pb55	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,1	--	19,1	17,3
pbm 05	rolcontainer	0,50	19,1	--	--	19,1	39,9
pb54	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,0	--	19,0	17,2
pb74	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,9	--	18,9	17,1
pbm 03	rolcontainer	0,50	18,7	--	--	18,7	39,5
pb01	trainer	1,60	--	13,5	--	18,5	20,9
pb41	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,4	--	18,4	16,7
pbm 13	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	12,6	--	17,6	31,6
pb43	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,4	--	17,4	13,0
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	12,2	10,4	7,4	17,4	13,4
pb44	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,4	--	17,4	15,9
pbm 02	rolcontainer	0,50	17,3	--	--	17,3	38,1
mb 01	vrachtwagen	1,20	17,2	--	--	17,2	55,4
pb35	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,0	--	17,0	13,7
pb63	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,0	--	17,0	13,9
pb19	personen op terras clubgebouw	1,60	--	11,9	--	16,9	12,5
pb36	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	11,9	--	16,9	12,5
pb26	personen op terras clubgebouw	1,60	--	11,6	--	16,6	12,2
pb21	personen op terras clubgebouw	1,60	--	11,4	--	16,4	11,9
pbm 01	rolcontainer	0,50	16,2	--	--	16,2	36,9
pb23	personen op terras clubgebouw	1,60	--	10,9	--	15,9	11,5
pb20	personen op terras clubgebouw	1,60	--	10,5	--	15,5	11,1
pb24	personen op terras clubgebouw	1,60	--	10,1	--	15,1	10,7
pb60	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	10,1	--	15,1	12,6
pb72	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	9,4	--	14,4	11,6
pb05	trainer	1,60	--	8,8	--	13,8	17,7
pb61	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	8,7	--	13,7	11,6
pb30	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	8,1	--	13,1	9,7
pb48	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,8	--	12,8	11,0
pb08	trainer	1,60	--	7,8	--	12,8	17,0
pb32	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,2	--	12,2	8,1
pb82	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,1	--	12,1	10,3
pb16	trainer	1,60	--	7,0	--	12,0	14,9
pb15	trainer	1,60	--	6,7	--	11,7	15,4
pb81	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,4	--	11,4	9,3
pb02	trainer	1,60	--	5,9	--	10,9	14,8
pb07	trainer	1,60	--	4,8	--	9,8	14,2
pb28	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,6	--	9,6	6,9
pb06	trainer	1,60	--	4,1	--	9,1	13,7
pb70	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,5	--	8,5	6,9
pb45	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	2,4	--	7,4	4,5
pb34	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	2,1	--	7,1	4,9
pb66	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	1,8	--	6,8	5,3
pb31	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	1,8	--	6,8	4,9
pb69	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	1,0	--	6,0	3,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb78	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	0,9	--	5,9	4,4
pb68	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	0,3	--	5,3	3,9
pb42	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	0,2	--	5,2	3,3
pb33	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	0,1	--	5,1	3,3
pb29	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-0,2	--	4,8	2,3
pb79	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-0,2	--	4,8	3,2
pb71	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-1,0	--	4,0	2,4
pb80	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-1,1	--	3,9	2,7
pb73	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-1,3	--	3,7	2,3
pb65	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-1,4	--	3,7	1,4
pb75	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-1,4	--	3,7	2,5
pb27	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-1,5	--	3,5	1,3
pb67	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-2,7	--	2,3	0,4
pb 300	stembgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	--	-3,7	--	1,3	5,3

Rapport: Resultatentabel
 Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	34,0	42,8	18,2	47,8	76,2
t01_B	toetspunt 1	5,00	39,3	46,9	29,9	51,9	78,1
t02_A	toetspunt 2	1,50	35,5	44,9	19,1	49,9	77,2
t02_B	toetspunt 2	5,00	38,9	46,2	22,5	51,2	79,4
t03_A	toetspunt 3	1,50	26,2	33,7	19,8	38,7	64,2
t03_B	toetspunt 3	5,00	34,8	43,0	29,8	48,0	62,2
t04_A	toetspunt 4	1,50	32,2	43,4	18,8	48,4	74,6
t04_B	toetspunt 4	5,00	34,3	45,7	21,4	50,7	74,9
t05_A	toetspunt 5	1,50	29,6	41,6	19,0	46,6	71,9
t05_B	toetspunt 5	5,00	32,0	44,0	21,9	49,0	72,1
t06_A	toetspunt 6	1,50	23,7	34,1	14,1	39,1	65,0
t06_B	toetspunt 6	5,00	25,5	37,2	16,7	42,2	65,6
t07_A	toetspunt 7	1,50	10,0	25,6	-1,9	30,6	52,8
t07_B	toetspunt 7	5,00	11,2	27,7	0,4	32,7	52,8
t08_A	toetspunt 8	1,50	22,7	32,6	13,5	37,6	63,9
t08_B	toetspunt 8	5,00	24,5	35,6	16,2	40,6	64,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	34,0	42,8	18,2	47,8	76,2
mb 02	personenwagen	0,75	--	40,3	--	45,3	60,8
mb 03	personenwagen	0,75	--	38,0	--	43,0	58,0
pb48	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,2	--	31,2	26,8
pb42	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,5	--	28,5	24,1
pb75	trainer	1,60	--	21,3	--	26,3	28,4
pb44	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,2	--	26,2	22,3
pb 300	stembeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	--	19,3	--	24,3	28,3
pbi 16	koeling	3,15	20,4	18,7	15,6	25,6	23,7
pb15	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,0	--	22,0	19,2
pb13	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,8	--	21,8	19,8
pb55	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,7	--	21,7	19,5
pb81	trainer	1,60	--	16,4	--	21,4	25,7
pb50	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,6	--	20,6	16,7
pb82	trainer	1,60	--	15,6	--	20,6	24,0
pbi 15	koeling	0,35	17,0	15,2	12,2	22,2	22,1
pb74	trainer	1,60	--	15,0	--	20,0	24,4
pb12	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,0	--	20,0	18,6
pb72	trainer	1,60	--	13,9	--	18,9	24,1
pb20	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,6	--	18,6	17,6
pb05	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,2	--	18,2	17,6
pb16	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,1	--	18,1	17,4
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	14,9	13,1	10,1	20,1	16,6
pb56	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,4	--	17,4	15,8
pb76	trainer	1,60	--	12,4	--	17,4	22,0
pb71	trainer	1,60	--	11,8	--	16,8	21,6
pb04	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	11,8	--	16,8	15,0
pb43	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	10,4	--	15,4	13,3
pb49	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	9,7	--	14,7	12,9
pb45	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	9,6	--	14,6	12,3
pb51	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	9,6	--	14,6	13,4
pb17	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	9,4	--	14,4	13,0
pb47	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	9,1	--	14,1	12,9
pb73	trainer	1,60	--	8,8	--	13,8	19,1
pb54	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	8,6	--	13,6	12,1
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	8,3	8,3	2,3	13,3	9,9
pb58	personen op terras clubgebouw	1,60	--	8,0	--	13,0	11,3
pb57	personen op terras clubgebouw	1,60	--	7,5	--	12,5	11,0
pb70	trainer	1,60	--	7,0	--	12,0	17,3
pb37	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,0	--	12,0	10,9
pb14	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,9	--	11,9	11,3
pb62	personen op terras clubgebouw	1,60	--	6,9	--	11,9	10,6
pb52	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,4	--	11,4	10,2
pb59	personen op terras clubgebouw	1,60	--	5,9	--	10,9	9,2
pb67	trainer	1,60	--	5,5	--	10,5	15,9
pb68	trainer	1,60	--	5,4	--	10,4	15,9
pb53	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,4	--	10,4	9,2
pb19	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,2	--	10,2	9,5
pb18	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,8	--	9,8	9,2
pb11	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,6	--	9,6	8,7
pb38	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,5	--	9,5	8,5
pb33	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,5	--	9,5	8,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb46	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,4	--	9,4	8,5
pb77	trainer	1,60	--	4,2	--	9,2	14,7
pb65	personen op terras clubgebouw	1,60	--	4,2	--	9,2	8,0
pb69	trainer	1,60	--	4,1	--	9,1	14,7
pb61	personen op terras clubgebouw	1,60	--	3,9	--	8,9	7,7
pb27	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,7	--	8,7	8,3
pb26	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,2	--	8,2	7,4
pb31	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,0	--	8,0	7,5
pb29	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	2,9	--	7,9	7,2
pb09	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	2,7	--	7,7	7,2
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	2,3	-9,8	7,3	6,1
pb22	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	2,2	--	7,2	6,6
pb03	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	2,1	--	7,1	6,6
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	2,0	-10,0	7,0	5,8
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	1,9	-10,2	6,9	5,7
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	1,8	-10,3	6,8	5,5
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	1,7	-10,4	6,7	5,6
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	1,6	-10,4	6,6	5,5
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	1,6	-10,5	6,6	5,4
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	1,6	-10,5	6,6	5,5
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	1,6	-10,5	6,6	5,4
pb30	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	1,5	--	6,5	6,0
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	1,5	-10,6	6,5	5,4
pb02	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	1,4	--	6,4	5,7
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	1,2	-10,8	6,2	5,2
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	1,1	-10,9	6,1	5,1
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	1,1	-11,0	6,1	5,0
pb80	trainer	1,60	--	0,7	--	5,7	11,0
pb41	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	0,3	--	5,3	4,8
pb28	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-0,2	--	4,8	4,6
pb25	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-0,4	--	4,6	4,2
pb39	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-0,4	--	4,6	4,3
pb24	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-0,9	--	4,1	3,7
pb40	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-1,4	--	3,6	3,1
pb23	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-1,4	--	3,6	3,2
pb35	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-1,6	--	3,4	2,9
pb78	trainer	1,60	--	-1,6	--	3,4	8,9
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	-0,1	-1,8	-4,8	5,2	3,4
pb79	trainer	1,60	--	-2,9	--	2,1	7,6
pb36	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-3,2	--	1,8	0,9
pb10	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-3,2	--	1,8	1,2
pb60	personen op terras clubgebouw	1,60	--	-4,8	--	0,2	-0,6
pb64	personen op terras clubgebouw	1,60	--	-5,7	--	-0,7	-1,7
pb66	personen op terras clubgebouw	1,60	--	-6,0	--	-1,0	-2,1
pb63	personen op terras clubgebouw	1,60	--	-6,4	--	-1,4	-2,4
pb07	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-6,5	--	-1,5	-1,9
pb32	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-7,1	--	-2,1	-2,5
pb08	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-7,6	--	-2,6	-3,0
pb01	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-8,1	--	-3,1	-3,4
pb06	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-8,3	--	-3,3	-4,0
pb34	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-8,5	--	-3,5	-3,8
pb21	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-8,7	--	-3,7	-4,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
mb 01	vrachtwagen	1,20	33,7	--	--	33,7	76,0
pbm 01	rolcontainer	0,50	1,2	--	--	1,2	25,7
pbm 02	rolcontainer	0,50	0,6	--	--	0,6	25,2
pbm 03	rolcontainer	0,50	-0,2	--	--	-0,2	24,4
pbm 04	rolcontainer	0,50	-0,4	--	--	-0,4	24,3
pbm 05	rolcontainer	0,50	-0,4	--	--	-0,4	24,3

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_B	toetspunt 1	5,00	39,3	46,9	29,9	51,9	78,1
mb 02	personenwagen	0,75	--	41,0	--	46,0	59,7
pb48	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	40,4	--	45,4	41,0
pb42	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,0	--	41,0	36,6
pb75	trainer	1,60	--	34,7	--	39,7	41,3
pb82	trainer	1,60	--	31,3	--	36,3	37,9
pb15	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,5	--	35,5	31,1
pb50	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,3	--	35,3	30,9
pb44	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,2	--	35,2	30,8
pbi 16	koeling	3,15	31,9	30,2	27,2	37,2	33,2
mb 03	personenwagen	0,75	--	30,0	--	35,0	48,9
pb74	trainer	1,60	--	28,6	--	33,6	35,6
pb81	trainer	1,60	--	28,4	--	33,4	35,2
pb13	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,6	--	32,6	28,2
pb76	trainer	1,60	--	27,4	--	32,4	34,8
pb43	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,9	--	31,9	27,5
pb04	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,8	--	31,8	27,4
pbi 15	koeling	0,35	28,3	26,5	23,5	33,5	31,4
pb49	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,2	--	31,2	26,8
pb55	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,1	--	31,1	26,7
pb45	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,0	--	31,0	26,6
pb71	trainer	1,60	--	25,9	--	30,9	33,6
pb17	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,0	--	30,0	26,4
pb58	personen op terras clubgebouw	1,60	--	24,4	--	29,4	25,2
pb54	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,3	--	29,3	25,5
pb12	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,2	--	29,2	25,6
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	25,9	24,1	21,1	31,1	27,1
pb57	personen op terras clubgebouw	1,60	--	23,5	--	28,5	24,7
pb62	personen op terras clubgebouw	1,60	--	22,6	--	27,6	24,1
pb56	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,4	--	27,4	23,5
pb59	personen op terras clubgebouw	1,60	--	22,4	--	27,4	23,2
pb37	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,4	--	27,4	24,5
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	22,4	22,4	16,3	27,4	22,4
pb72	trainer	1,60	--	22,2	--	27,2	30,7
pb47	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,3	--	26,3	23,1
pb70	trainer	1,60	--	21,1	--	26,1	29,9
pb52	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,1	--	26,1	23,0
pb33	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,9	--	25,9	23,1
pb73	trainer	1,60	--	20,9	--	25,9	29,7
pb20	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,8	--	25,8	23,0
pb65	personen op terras clubgebouw	1,60	--	20,4	--	25,4	22,2
pb53	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,6	--	24,6	21,5
pb51	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,5	--	24,5	21,4
pb67	trainer	1,60	--	19,5	--	24,5	28,6
pb77	trainer	1,60	--	19,4	--	24,4	28,6
pb38	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	18,9	--	23,9	21,3
pb61	personen op terras clubgebouw	1,60	--	18,8	--	23,8	20,7
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	18,6	6,6	23,6	20,1
pb68	trainer	1,60	--	18,6	--	23,6	27,9
pb11	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	18,5	--	23,5	20,8
pb16	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	18,4	--	23,4	21,1
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,9	5,8	22,9	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,8	5,7	22,8	19,6
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,7	5,6	22,7	19,5
pb46	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,6	--	22,6	20,0
pb19	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,5	--	22,5	20,2
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,5	5,4	22,5	19,4
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,4	5,4	22,4	19,2
pb69	trainer	1,60	--	17,4	--	22,4	26,9
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,4	5,3	22,4	19,2
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	--	17,3	--	22,3	26,4
pb31	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,3	--	22,3	20,5
pb29	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,2	--	22,2	20,0
pb09	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,2	--	22,2	20,4
pb26	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,1	--	22,1	19,7
pb02	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,9	--	21,9	19,8
pb05	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,8	--	21,8	19,9
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	16,7	4,7	21,7	18,7
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	16,5	4,5	21,5	18,5
pb18	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,5	--	21,5	19,5
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	16,3	4,3	21,3	18,4
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	16,3	4,2	21,3	18,4
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	16,1	4,0	21,1	18,3
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	15,9	3,9	20,9	18,1
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	17,3	15,6	12,6	22,6	18,6
pb27	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,5	--	20,5	18,9
pb22	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,5	--	20,5	18,5
pb14	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,4	--	20,4	18,4
pb80	trainer	1,60	--	15,4	--	20,4	24,2
pb41	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,2	--	19,2	17,5
pb30	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,2	--	19,2	17,4
pb40	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,0	--	19,0	17,3
pb03	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,9	--	18,9	17,2
pb35	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,6	--	18,6	16,9
pb25	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,5	--	18,5	16,9
pb36	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,4	--	18,4	15,7
pb24	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,7	--	17,7	16,2
pb39	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,5	--	17,5	16,1
pb28	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,3	--	17,3	16,1
pb10	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,0	--	17,0	15,0
pb78	trainer	1,60	--	11,9	--	16,9	21,1
pb23	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	11,9	--	16,9	15,5
pb79	trainer	1,60	--	11,1	--	16,1	20,5
pb60	personen op terras clubgebouw	1,60	--	10,6	--	15,6	13,3
pb64	personen op terras clubgebouw	1,60	--	9,8	--	14,8	12,2
pb07	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	9,5	--	14,5	12,9
pb66	personen op terras clubgebouw	1,60	--	9,5	--	14,5	11,5
pb63	personen op terras clubgebouw	1,60	--	9,1	--	14,1	11,3
pb32	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,2	--	12,2	10,6
pb06	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,1	--	12,1	9,9
pb21	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,9	--	11,9	9,5
pb08	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,7	--	11,7	10,1
pb01	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,3	--	11,3	9,9
pb34	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,2	--	11,2	9,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
mb 01	vrachtwagen	1,20	37,1	--	--	37,1	78,0
pbm 01	rolcontainer	0,50	20,8	--	--	20,8	43,2
pbm 02	rolcontainer	0,50	20,3	--	--	20,3	42,8
pbm 03	rolcontainer	0,50	19,8	--	--	19,8	42,3
pbm 04	rolcontainer	0,50	19,7	--	--	19,7	42,3
pbm 05	rolcontainer	0,50	19,7	--	--	19,7	42,3

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t02_A	toetspunt 2	1,50	35,5	44,9	19,1	49,9	77,2
mb 03	personenwagen	0,75	--	42,9	--	47,9	62,2
mb 02	personenwagen	0,75	--	40,1	--	45,1	60,2
pb48	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,7	--	28,7	24,3
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	--	21,1	--	26,1	30,1
pbi 16	koeling	3,15	21,2	19,5	16,5	26,5	24,7
pb20	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	18,9	--	23,9	22,8
pb15	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	18,8	--	23,8	20,8
pb75	trainer	1,60	--	18,5	--	23,5	26,1
pb13	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,6	--	22,6	20,5
pb12	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,4	--	22,4	20,9
pb16	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,2	--	22,2	21,4
pb82	trainer	1,60	--	17,2	--	22,2	25,9
pb74	trainer	1,60	--	17,1	--	22,1	26,5
pb50	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,9	--	21,9	18,4
pb05	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,1	--	21,1	20,5
pb72	trainer	1,60	--	15,9	--	20,9	26,0
pbi 15	koeling	0,35	17,6	15,8	12,8	22,8	22,8
pb42	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,6	--	20,6	16,2
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	16,0	14,3	11,3	21,3	17,9
pb04	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,5	--	18,5	16,6
pb71	trainer	1,60	--	13,4	--	18,4	23,1
pb43	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,2	--	17,2	15,2
pb44	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	11,7	--	16,7	13,4
pb45	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	11,5	--	16,5	14,3
pb49	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	11,3	--	16,3	14,6
pb73	trainer	1,60	--	11,2	--	16,2	21,5
pb17	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	11,1	--	16,1	14,8
pb81	trainer	1,60	--	10,3	--	15,3	19,8
pb58	personen op terras clubgebouw	1,60	--	10,2	--	15,2	13,7
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	9,7	9,7	3,7	14,7	11,5
pb57	personen op terras clubgebouw	1,60	--	9,7	--	14,7	13,3
pb70	trainer	1,60	--	8,8	--	13,8	19,1
pb37	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	8,8	--	13,8	12,7
pb76	trainer	1,60	--	8,7	--	13,7	18,4
pb54	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	8,5	--	13,5	12,2
pb62	personen op terras clubgebouw	1,60	--	8,4	--	13,4	12,2
pb14	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	8,3	--	13,3	12,6
pb59	personen op terras clubgebouw	1,60	--	8,3	--	13,3	11,6
pb52	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	8,0	--	13,0	11,8
pb18	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,7	--	12,7	12,1
pb67	trainer	1,60	--	7,3	--	12,3	17,7
pb55	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,2	--	12,2	10,2
pb68	trainer	1,60	--	7,1	--	12,1	17,6
pb65	personen op terras clubgebouw	1,60	--	6,5	--	11,5	10,3
pb11	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,3	--	11,3	10,4
pb77	trainer	1,60	--	6,3	--	11,3	16,8
pb38	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,1	--	11,1	10,1
pb27	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,1	--	11,1	10,6
pb69	trainer	1,60	--	5,8	--	10,8	16,4
pb33	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,8	--	10,8	9,8
pb19	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,3	--	10,3	9,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb36	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,3	--	10,3	9,4
pb53	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,2	--	10,2	9,1
pb31	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,0	--	10,0	9,5
pb26	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,0	--	10,0	9,2
pb29	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,6	--	9,6	8,8
pb03	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,5	--	9,5	9,0
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	4,3	-7,7	9,3	8,2
pb47	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,2	--	9,2	8,1
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	4,1	-8,0	9,1	7,9
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	4,0	-8,0	9,0	7,8
pb22	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,0	--	9,0	8,3
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	3,9	-8,1	8,9	7,8
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	3,7	-8,3	8,7	7,7
pb02	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,5	--	8,4	7,8
pb09	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,4	--	8,4	7,9
pb30	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,3	--	8,3	7,7
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	3,3	-8,8	8,3	7,3
pb61	personen op terras clubgebouw	1,60	--	3,3	--	8,3	7,2
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	3,2	-8,9	8,2	7,2
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	3,1	-8,9	8,1	7,1
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	3,0	-9,0	8,0	6,9
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	2,6	-9,4	7,6	6,7
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	2,6	-9,4	7,6	6,5
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	2,6	-9,5	7,6	6,6
pb56	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	2,5	--	7,5	6,1
pb41	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	2,1	--	7,1	6,6
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	2,1	-9,9	7,1	6,1
pb28	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	1,9	--	6,9	6,6
pb25	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	1,4	--	6,4	6,0
pb39	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	1,3	--	6,3	6,0
pb80	trainer	1,60	--	1,3	--	6,3	11,6
pb40	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	1,0	--	6,0	5,5
pb66	personen op terras clubgebouw	1,60	--	1,0	--	6,0	4,9
pb24	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	0,8	--	5,8	5,5
pb35	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	0,5	--	5,5	5,0
pb23	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	0,3	--	5,3	5,0
pb51	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	0,0	--	5,0	4,0
pb46	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-0,1	--	5,0	4,1
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	1,5	-0,3	-3,3	6,7	5,0
pb78	trainer	1,60	--	-0,6	--	4,4	9,9
pb63	personen op terras clubgebouw	1,60	--	-0,8	--	4,2	3,2
pb64	personen op terras clubgebouw	1,60	--	-1,6	--	3,4	2,5
pb60	personen op terras clubgebouw	1,60	--	-2,0	--	3,0	2,2
pb21	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-2,9	--	2,1	1,3
pb79	trainer	1,60	--	-3,0	--	2,0	7,6
pb10	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-3,5	--	1,5	1,0
pb06	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-4,4	--	0,6	-0,1
pb07	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-6,7	--	-1,7	-2,1
pb32	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-6,9	--	-1,9	-2,3
pb08	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-7,9	--	-2,9	-3,3
pb01	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-8,4	--	-3,4	-3,7
pb34	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-9,0	--	-4,0	-4,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
mb 01	vrachtwagen	1,20	35,2	--	--	35,2	76,9
pbm 01	rolcontainer	0,50	2,9	--	--	2,9	27,5
pbm 02	rolcontainer	0,50	2,5	--	--	2,5	27,1
pbm 03	rolcontainer	0,50	1,9	--	--	1,9	26,5
pbm 04	rolcontainer	0,50	0,7	--	--	0,7	25,4
pbm 05	rolcontainer	0,50	3,3	--	--	3,3	28,0

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t02_B	toetspunt 2	5,00	38,9	46,2	22,5	51,2	79,4
mb 03	personenwagen	0,75	--	42,5	--	47,5	60,5
mb 02	personenwagen	0,75	--	41,6	--	46,6	60,3
pb48	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	32,3	--	37,3	32,9
pb15	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,7	--	35,7	31,3
pb74	trainer	1,60	--	29,1	--	34,1	36,0
pb13	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,1	--	33,1	28,7
pb04	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,9	--	31,9	27,5
pb71	trainer	1,60	--	26,0	--	31,0	33,7
pb17	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,0	--	30,0	26,5
pb12	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,9	--	29,9	26,1
pb1 16	koeling	3,15	25,0	23,2	20,2	30,2	26,3
pb72	trainer	1,60	--	22,5	--	27,5	31,0
pb37	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,4	--	27,4	24,4
pb 300	stembeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	--	21,7	--	26,7	30,7
pb50	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,7	--	26,7	22,3
pb45	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,5	--	26,5	22,1
pb20	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,5	--	26,5	23,5
pb70	trainer	1,60	--	21,2	--	26,2	30,0
pb73	trainer	1,60	--	21,2	--	26,2	29,9
pb52	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,0	--	26,0	22,9
pb75	trainer	1,60	--	20,8	--	25,8	27,4
pb33	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,7	--	25,7	23,0
pb42	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,7	--	25,7	21,2
pb82	trainer	1,60	--	20,1	--	25,1	26,7
pb67	trainer	1,60	--	19,5	--	24,5	28,6
pb16	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,1	--	24,1	21,7
pb38	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	18,8	--	23,8	21,1
pb68	trainer	1,60	--	18,7	--	23,7	27,9
pb11	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	18,6	--	23,6	20,9
pb43	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	18,5	--	23,5	19,1
pb1 15	koeling	0,35	20,2	18,5	15,5	25,5	23,4
pb05	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,5	--	22,5	20,5
pb69	trainer	1,60	--	17,4	--	22,4	26,9
pb1 14	afzuiging keuken	6,50	19,2	17,4	14,4	24,4	20,4
pb26	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,2	--	22,2	19,8
pb31	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,2	--	22,2	20,4
pb59	personen op terras clubgebouw	1,60	--	17,1	--	22,1	18,0
pb29	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,0	--	22,0	19,8
pb19	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,9	--	21,9	19,6
pb18	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,6	--	21,6	19,6
pb58	personen op terras clubgebouw	1,60	--	16,6	--	21,6	17,7
pb65	personen op terras clubgebouw	1,60	--	15,8	--	20,8	17,8
pb14	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,7	--	20,7	18,6
pb27	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,7	--	20,7	19,1
pb22	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,6	--	20,6	18,6
pb49	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,3	--	20,3	16,1
pb76	trainer	1,60	--	14,8	--	19,8	22,4
pb40	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,7	--	19,7	18,0
pb44	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,7	--	19,7	15,3
pb81	trainer	1,60	--	14,4	--	19,4	21,6
pb30	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,3	--	19,3	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb41	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,2	--	19,2	17,5
pb77	trainer	1,60	--	14,1	--	19,1	23,3
pb03	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,1	--	19,1	17,3
pb57	personen op terras clubgebouw	1,60	--	13,7	--	18,7	15,1
pb25	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,5	--	18,5	16,9
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	12,8	12,8	6,8	17,8	12,8
pb24	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,7	--	17,7	16,2
pb02	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,6	--	17,6	15,6
pb39	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,6	--	17,6	16,1
pb28	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,4	--	17,4	16,1
pb55	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,0	--	17,0	12,6
pb23	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	11,9	--	16,9	15,6
pb54	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	11,9	--	16,9	13,4
pb62	personen op terras clubgebouw	1,60	--	11,4	--	16,4	13,1
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	10,6	-1,5	15,6	12,4
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	10,4	-1,6	15,4	12,3
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	9,9	-2,2	14,9	11,5
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	9,1	-3,0	14,1	11,0
pb35	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	9,0	--	14,0	12,4
pb53	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	8,4	--	13,5	10,5
pb36	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,9	--	12,9	10,3
pb47	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,6	--	12,6	9,5
pb56	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,9	--	11,9	8,3
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	6,4	-5,6	11,4	8,5
pb61	personen op terras clubgebouw	1,60	--	6,4	--	11,4	8,4
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	6,3	-5,7	11,3	8,5
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	6,0	-6,0	11,0	8,0
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	7,8	6,0	3,0	13,0	9,1
pb09	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,9	--	10,9	9,2
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	5,9	-6,2	10,9	8,0
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	5,7	-6,4	10,7	7,9
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	5,6	-6,4	10,6	7,7
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	5,3	-6,7	10,3	7,5
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	5,2	-6,9	10,2	7,2
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	5,1	-6,9	10,1	7,5
pb51	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,1	--	9,1	6,2
pb80	trainer	1,60	--	4,0	--	9,0	12,8
pb66	personen op terras clubgebouw	1,60	--	3,6	--	8,6	5,8
pb46	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,3	--	8,3	5,8
pb63	personen op terras clubgebouw	1,60	--	1,9	--	6,9	4,2
pb64	personen op terras clubgebouw	1,60	--	1,2	--	6,2	3,8
pb60	personen op terras clubgebouw	1,60	--	1,0	--	6,0	3,7
pb78	trainer	1,60	--	0,6	--	5,6	9,9
pb21	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-0,3	--	4,7	2,4
pb06	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-1,6	--	3,4	1,3
pb10	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-1,9	--	3,1	1,2
pb79	trainer	1,60	--	-2,0	--	3,0	7,4
pb07	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-3,8	--	1,2	-0,3
pb32	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-6,0	--	-1,0	-2,6
pb08	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-6,6	--	-1,6	-3,1
pb01	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-7,4	--	-2,4	-3,8
pb34	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-8,1	--	-3,1	-4,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
mb 01	vrachtwagen	1,20	38,3	--	--	38,3	79,2
pbm 01	rolcontainer	0,50	20,9	--	--	20,9	43,3
pbm 02	rolcontainer	0,50	20,4	--	--	20,4	42,9
pbm 03	rolcontainer	0,50	19,9	--	--	19,9	42,5
pbm 04	rolcontainer	0,50	19,4	--	--	19,4	42,0
pbm 05	rolcontainer	0,50	20,4	--	--	20,4	43,1

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t03_A	toetspunt 3	1,50	26,2	33,7	19,8	38,7	64,2
pb42	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,1	--	30,1	25,7
pb48	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,8	--	29,8	25,4
mb 02	personenwagen	0,75	--	24,5	--	29,5	45,7
pb75	trainer	1,60	--	23,7	--	28,7	30,7
mb 03	personenwagen	0,75	--	23,4	--	28,4	43,7
pbi 16	koeling	3,15	21,8	20,0	17,0	27,0	25,1
pb44	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,6	--	24,6	20,2
pb82	trainer	1,60	--	17,7	--	22,7	26,2
pb15	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,0	--	22,0	19,6
pbi 15	koeling	0,35	18,7	16,9	13,9	23,9	23,8
pb50	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,8	--	21,8	18,2
pb74	trainer	1,60	--	15,7	--	20,7	25,3
pb13	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,3	--	20,3	18,5
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	16,5	14,8	11,7	21,7	18,3
pb81	trainer	1,60	--	14,7	--	19,7	23,9
pb55	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,9	--	18,9	16,4
pb76	trainer	1,60	--	13,6	--	18,6	23,2
pb71	trainer	1,60	--	13,3	--	18,3	23,2
pb04	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,3	--	18,3	16,6
pb17	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,6	--	17,6	16,3
pb43	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,2	--	17,2	15,1
pb45	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	11,9	--	16,9	14,8
pb49	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	11,8	--	16,8	15,0
pb56	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	11,2	--	16,2	14,5
pb54	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	11,0	--	16,0	14,5
pb37	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	10,9	--	15,9	14,9
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	10,1	10,1	4,1	15,1	11,7
pb58	personen op terras clubgebouw	1,60	--	10,0	--	15,0	13,4
pb73	trainer	1,60	--	9,8	--	14,8	20,2
pb70	trainer	1,60	--	9,8	--	14,8	20,1
pb57	personen op terras clubgebouw	1,60	--	9,7	--	14,7	13,2
pb62	personen op terras clubgebouw	1,60	--	9,3	--	14,3	12,9
pb52	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	8,9	--	13,9	12,8
pb51	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	8,8	--	13,8	12,6
pb67	trainer	1,60	--	8,8	--	13,8	19,3
pb59	personen op terras clubgebouw	1,60	--	7,9	--	12,9	11,2
pb68	trainer	1,60	--	7,4	--	12,4	18,0
pb38	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,2	--	12,2	11,3
pb53	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,1	--	12,1	10,9
pb29	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,0	--	12,0	11,3
pb33	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,0	--	12,0	11,0
pb47	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,6	--	11,6	10,4
pb11	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,5	--	11,5	10,7
pb14	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,5	--	11,5	10,9
pb69	trainer	1,60	--	6,4	--	11,4	17,1
pb61	personen op terras clubgebouw	1,60	--	6,4	--	11,4	10,2
pb77	trainer	1,60	--	6,2	--	11,2	16,7
pb65	personen op terras clubgebouw	1,60	--	6,1	--	11,1	10,0
pb26	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,5	--	10,5	9,8
pb19	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,2	--	10,2	9,5
pb31	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,0	--	10,0	9,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb09	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,0	--	10,0	9,5
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	4,7	-7,4	9,7	8,5
pb46	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,6	--	9,6	8,7
pb12	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,6	--	9,6	8,3
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	4,4	-7,6	9,4	8,3
pb18	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,4	--	9,4	8,8
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	4,2	-7,8	9,2	8,1
pb41	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,2	--	9,2	8,7
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	4,2	-7,8	9,2	8,1
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	4,1	-7,9	9,1	7,9
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	4,1	-7,9	9,1	8,1
pb22	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,1	--	9,1	8,5
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	4,1	-8,0	9,1	8,0
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	4,0	-8,0	9,0	7,9
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	4,0	-8,1	9,0	7,8
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	4,0	-8,1	9,0	7,9
pb72	trainer	1,60	--	3,8	--	8,8	14,1
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	3,7	-8,3	8,7	7,7
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	3,7	-8,4	8,7	7,6
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	3,6	-8,4	8,6	7,6
pb03	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,2	--	8,2	7,8
pb02	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,2	--	8,2	7,6
pb30	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,1	--	8,1	7,6
pb27	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,1	--	8,1	7,7
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	--	3,0	--	8,0	12,1
pb25	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	2,9	--	7,9	7,5
pb20	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	1,9	--	6,9	5,9
pb24	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	1,6	--	6,6	6,3
pb39	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	1,6	--	6,6	6,2
pb40	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	1,3	--	6,3	5,8
pb80	trainer	1,60	--	1,1	--	6,1	11,4
pb23	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	1,1	--	6,1	5,8
pb28	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	0,7	--	5,7	5,4
pb35	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	0,4	--	5,4	4,9
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	2,0	0,2	-2,8	7,2	5,4
pb16	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	0,1	--	5,1	4,3
pb78	trainer	1,60	--	-0,4	--	4,6	10,1
pb10	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-0,6	--	4,4	3,8
pb05	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-1,3	--	3,7	3,1
pb36	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-1,5	--	3,5	2,6
pb79	trainer	1,60	--	-2,1	--	2,9	8,5
pb60	personen op terras clubgebouw	1,60	--	-2,4	--	2,6	1,8
pb64	personen op terras clubgebouw	1,60	--	-3,8	--	1,2	0,3
pb66	personen op terras clubgebouw	1,60	--	-4,3	--	0,7	-0,4
pb63	personen op terras clubgebouw	1,60	--	-4,5	--	0,5	-0,5
pb32	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-5,6	--	-0,6	-1,0
pb06	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-6,3	--	-1,3	-2,0
pb07	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-6,3	--	-1,3	-1,8
pb08	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-7,0	--	-2,0	-2,4
pb21	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-7,0	--	-2,0	-2,9
pb01	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-7,3	--	-2,3	-2,6
pb34	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-7,5	--	-2,5	-2,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
mb 01	vrachtwagen	1,20	21,2	--	--	21,2	64,1
pbm 01	rolcontainer	0,50	2,4	--	--	2,4	27,0
pbm 02	rolcontainer	0,50	1,8	--	--	1,8	26,4
pbm 03	rolcontainer	0,50	1,2	--	--	1,2	25,9
pbm 04	rolcontainer	0,50	1,2	--	--	1,2	25,9
pbm 05	rolcontainer	0,50	1,3	--	--	1,3	25,9

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t03_B	toetspunt 3	5,00	34,8	43,0	29,8	48,0	62,2
pb42	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,7	--	40,7	36,3
pb75	trainer	1,60	--	35,2	--	40,2	41,8
pb82	trainer	1,60	--	31,8	--	36,8	38,4
pb44	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	31,1	--	36,1	31,7
pbi 16	koeling	3,15	31,8	30,1	27,0	37,0	33,1
pb50	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	29,8	--	34,8	30,4
pb81	trainer	1,60	--	29,1	--	34,1	35,7
pb48	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,2	--	33,2	28,8
pb76	trainer	1,60	--	27,8	--	32,8	35,0
pb55	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,9	--	31,9	27,4
pb43	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,7	--	31,7	27,3
pbi 15	koeling	0,35	28,3	26,5	23,5	33,5	31,4
pb49	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,2	--	31,2	26,8
pb54	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,5	--	29,5	25,6
pb58	personen op terras clubgebouw	1,60	--	24,1	--	29,1	25,0
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	25,7	24,0	21,0	31,0	27,0
pb56	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,9	--	28,9	24,7
mb 03	personenwagen	0,75	--	23,5	--	28,5	41,9
pb57	personen op terras clubgebouw	1,60	--	23,4	--	28,4	24,6
mb 02	personenwagen	0,75	--	22,8	--	27,8	41,9
pb62	personen op terras clubgebouw	1,60	--	22,6	--	27,6	24,1
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	22,3	22,3	16,3	27,3	22,3
pb59	personen op terras clubgebouw	1,60	--	21,9	--	26,9	22,8
pb45	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,8	--	25,8	21,4
pb47	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,6	--	25,6	22,2
pb51	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,2	--	25,2	21,9
pb65	personen op terras clubgebouw	1,60	--	20,0	--	25,0	22,0
pb53	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,9	--	24,9	21,7
pb77	trainer	1,60	--	19,3	--	24,3	28,5
pb61	personen op terras clubgebouw	1,60	--	19,0	--	24,0	20,8
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	18,3	6,3	23,3	19,9
pb46	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,9	--	22,9	20,3
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,7	5,6	22,7	19,4
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,6	5,5	22,6	19,4
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,5	5,4	22,5	19,3
pb09	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,4	--	22,4	20,6
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,3	5,3	22,3	19,2
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,3	5,2	22,3	19,1
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,1	5,1	22,1	19,0
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	16,7	4,6	21,7	18,7
pb02	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,7	--	21,7	19,6
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	16,5	4,5	21,5	18,5
pb33	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,4	--	21,4	18,7
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	16,3	4,3	21,3	18,4
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	16,2	4,2	21,2	18,4
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	16,0	4,0	21,0	18,2
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	15,9	3,9	20,9	18,1
pb15	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,6	--	20,6	16,1
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	17,2	15,4	12,4	22,4	18,4
pb10	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,6	--	19,6	17,6
pb80	trainer	1,60	--	14,1	--	19,1	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
pb17	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,7	--	18,7	15,4
pb74	trainer	1,60	--	13,5	--	18,5	20,9
pb36	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,5	--	18,5	15,9
pb35	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,4	--	18,4	16,7
pb04	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,0	--	18,0	13,9
pb13	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,7	--	17,7	13,3
pb78	trainer	1,60	--	12,0	--	17,0	21,2
pb37	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	11,7	--	16,7	13,9
pb71	trainer	1,60	--	11,7	--	16,7	19,7
pb79	trainer	1,60	--	11,1	--	16,1	20,5
pb60	personen op terras clubgebouw	1,60	--	10,9	--	15,9	13,5
pb64	personen op terras clubgebouw	1,60	--	9,6	--	14,6	12,0
pb40	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	9,2	--	14,2	12,5
pb66	personen op terras clubgebouw	1,60	--	9,0	--	14,0	11,1
pb12	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	9,0	--	14,0	10,6
pb31	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	9,0	--	14,0	12,2
pb63	personen op terras clubgebouw	1,60	--	8,9	--	13,9	11,1
pb70	trainer	1,60	--	8,8	--	13,8	17,7
pb52	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	8,1	--	13,1	10,2
pb07	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,9	--	12,9	11,3
pb67	trainer	1,60	--	7,8	--	12,8	17,1
pb32	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,8	--	12,8	11,2
pb06	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	7,1	--	12,1	9,9
pb72	trainer	1,60	--	6,9	--	11,9	15,6
pb21	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,7	--	11,7	9,3
pb29	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,6	--	11,6	9,5
pb38	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,5	--	11,5	9,0
pb08	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,5	--	11,5	10,0
pb34	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,2	--	11,2	9,9
pb01	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	6,2	--	11,2	9,8
pb73	trainer	1,60	--	5,9	--	10,9	14,9
pb20	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	5,7	--	10,7	8,1
pb68	trainer	1,60	--	4,7	--	9,7	14,1
pb11	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	4,5	--	9,5	7,0
pb69	trainer	1,60	--	4,0	--	9,0	13,6
pb41	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,7	--	8,7	7,1
pb26	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,6	--	8,6	6,3
pb16	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	3,4	--	8,4	6,3
pb19	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	2,3	--	7,3	5,2
pb25	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	1,8	--	6,8	5,3
pb18	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	1,8	--	6,8	4,9
pb05	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	1,7	--	6,7	4,9
pb22	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	1,4	--	6,4	4,5
pb27	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	0,9	--	5,9	4,5
pb14	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	0,3	--	5,3	3,4
pb24	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	0,2	--	5,2	3,8
pb30	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-0,2	--	4,8	3,1
pb03	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-1,0	--	4,1	2,4
pb23	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-1,2	--	3,8	2,6
pb39	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-1,4	--	3,6	2,2
pb28	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	-1,4	--	3,6	2,4
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	--	-3,7	--	1,3	5,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
mb 01	vrachtwagen	1,20	20,8	--	--	20,8	62,0
pbm 01	rolcontainer	0,50	10,1	--	--	10,1	32,6
pbm 02	rolcontainer	0,50	10,9	--	--	10,9	33,5
pbm 03	rolcontainer	0,50	11,9	--	--	11,9	34,6
pbm 04	rolcontainer	0,50	13,4	--	--	13,4	36,1
pbm 05	rolcontainer	0,50	14,7	--	--	14,7	37,4

Rapport: Resultatentabel
 Model: toernooidag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	55,9	49,4	46,2	56,2	78,4
t01_B	toetspunt 1	5,00	57,8	49,9	46,7	57,8	77,5
t02_A	toetspunt 2	1,50	55,0	49,5	46,3	56,3	77,2
t02_B	toetspunt 2	5,00	57,0	49,9	46,7	57,0	77,3
t03_A	toetspunt 3	1,50	49,5	42,6	39,3	49,5	69,5
t03_B	toetspunt 3	5,00	49,0	35,0	31,9	49,0	67,2
t04_A	toetspunt 4	1,50	53,5	21,5	18,3	53,5	72,3
t04_B	toetspunt 4	5,00	55,9	24,3	21,2	55,9	73,0
t05_A	toetspunt 5	1,50	54,0	19,5	16,4	54,0	70,5
t05_B	toetspunt 5	5,00	56,5	22,0	18,9	56,5	71,3
t06_A	toetspunt 6	1,50	51,3	14,5	11,5	51,3	65,2
t06_B	toetspunt 6	5,00	53,7	16,8	13,7	53,7	66,9
t07_A	toetspunt 7	1,50	47,6	7,5	4,4	47,6	59,5
t07_B	toetspunt 7	5,00	50,0	8,3	5,2	50,0	60,5
t08_A	toetspunt 8	1,50	51,0	13,8	10,7	51,0	64,6
t08_B	toetspunt 8	5,00	53,3	16,0	12,9	53,3	66,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: toernooidag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	46,8	21,3	18,2	46,8	76,2
t01_B	toetspunt 1	5,00	57,6	32,9	29,7	57,6	78,7
t02_A	toetspunt 2	1,50	47,5	22,2	19,0	47,5	77,2
t02_B	toetspunt 2	5,00	56,8	25,5	22,4	56,8	79,8
t03_A	toetspunt 3	1,50	45,1	22,8	19,7	45,1	65,3
t03_B	toetspunt 3	5,00	50,7	32,8	29,6	50,7	64,4
t04_A	toetspunt 4	1,50	53,6	21,7	18,5	53,6	75,2
t04_B	toetspunt 4	5,00	56,0	24,4	21,2	56,0	75,7
t05_A	toetspunt 5	1,50	54,1	21,9	18,8	54,1	73,0
t05_B	toetspunt 5	5,00	56,5	24,8	21,7	56,5	73,6
t06_A	toetspunt 6	1,50	50,2	16,6	13,6	50,2	67,3
t06_B	toetspunt 6	5,00	53,0	19,2	16,2	53,0	68,6
t07_A	toetspunt 7	1,50	47,5	0,8	-2,3	47,5	59,9
t07_B	toetspunt 7	5,00	49,9	3,2	0,1	49,9	60,7
t08_A	toetspunt 8	1,50	50,2	16,1	13,0	50,2	66,5
t08_B	toetspunt 8	5,00	52,8	18,8	15,8	52,8	67,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 4C:

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_A	toetspunt 1	1,50	78,4	48,4	48,4
t01_B	toetspunt 1	5,00	76,6	49,5	49,5
t02_A	toetspunt 2	1,50	77,5	48,5	48,5
t02_B	toetspunt 2	5,00	77,4	48,9	48,9
t03_A	toetspunt 3	1,50	76,5	42,3	42,3
t03_B	toetspunt 3	5,00	75,2	35,1	35,1
t04_A	toetspunt 4	1,50	78,7	20,6	20,6
t04_B	toetspunt 4	5,00	79,1	23,3	23,3
t05_A	toetspunt 5	1,50	78,1	20,0	20,0
t05_B	toetspunt 5	5,00	78,6	22,6	22,6
t06_A	toetspunt 6	1,50	81,9	15,1	15,1
t06_B	toetspunt 6	5,00	82,1	17,7	17,7
t07_A	toetspunt 7	1,50	77,9	7,2	7,2
t07_B	toetspunt 7	5,00	78,7	8,5	8,5
t08_A	toetspunt 8	1,50	84,6	14,2	14,2
t08_B	toetspunt 8	5,00	84,5	16,7	16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Resultaten maximale niveaus wedstrijd dag (bestaand)

1811/081/RV-01
bijlage 4C

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijd dag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_A	toetspunt 1	1,50	78,4	48,4	48,4
pbm 07	afvalcontainers / klike's	0,50	78,4	--	--
mb 01	vrachtwagen	1,20	77,2	--	--
pb 293	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	77,2	--	--
pbm 08	afvalcontainers / klike's	0,50	76,3	--	--
pb 294	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	74,1	--	--
pbm 06	afvalcontainers / klike's	0,50	74,1	--	--
pb 291	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	73,9	--	--
pbm 05	rolcontainer	0,50	72,2	--	--
pbm 04	rolcontainer	0,50	71,8	--	--
pbm 03	rolcontainer	0,50	71,0	--	--
pbm 09	afvalcontainers / klike's	0,50	70,7	--	--
pb 287	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	70,4	--	--
pb 232	toeschouwers hoofdveld	1,60	69,7	--	--
pbm 02	rolcontainer	0,50	69,4	--	--
pb 233	toeschouwers hoofdveld	1,60	69,2	--	--
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	1,60	68,5	--	--
pbm 10	afvalcontainers / klike's	0,50	68,4	--	--
pbm 01	rolcontainer	0,50	68,1	--	--
pb 234	toeschouwers hoofdveld	1,60	67,7	--	--
pb 295	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	67,4	--	--
pb 231	toeschouwers hoofdveld	1,60	67,3	--	--
pb 235	toeschouwers hoofdveld	1,60	66,3	--	--
pb 292	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	65,8	--	--
pbm 11	afvalcontainers / klike's	0,50	65,8	--	--
pb 289	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	65,3	--	--
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	1,60	65,1	--	--
pb 288	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	64,9	--	--
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	1,60	64,6	--	--
pb 290	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	64,6	--	--
pb 286	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	63,7	--	--
pbm 12	afvalcontainers / klike's	0,50	63,5	--	--
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	1,60	63,0	--	--
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	1,60	62,9	--	--
pb 217	toeschouwers	1,60	62,6	--	--
pb 240	toeschouwers hoofdveld	1,60	62,5	--	--
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	1,60	62,5	--	--
pb 239	toeschouwers hoofdveld	1,60	61,8	--	--
pb 216	toeschouwers	1,60	61,5	--	--
pb 238	toeschouwers hoofdveld	1,60	61,1	--	--
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	1,60	60,7	--	--
pb 237	toeschouwers hoofdveld	1,60	60,6	--	--
pb 218	toeschouwers	1,60	60,4	--	--
pb 236	toeschouwers hoofdveld	1,60	59,8	--	--
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	1,60	59,7	--	--
mb 02	personenwagen	0,75	59,4	--	--
pb 196	toeschouwers hoofdveld	1,60	59,2	--	--
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	1,60	59,1	--	--
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	1,60	58,9	--	--
pb 219	toeschouwers	1,60	58,9	--	--
pb 001	hockeyspeler	1,60	58,9	--	--
pb 197	toeschouwers hoofdveld	1,60	58,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	1,60	58,3	--	--
pb 186	toeschouwers	1,60	58,3	--	--
pb 206	toeschouwers hoofdveld	1,60	58,3	--	--
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	1,60	58,1	--	--
pb 207	toeschouwers hoofdveld	1,60	58,0	--	--
pb 004	hockeyspeler	1,60	57,9	--	--
pb 198	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,7	--	--
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	1,60	57,5	--	--
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	1,60	57,5	--	--
pb 005	hockeyspeler	1,60	57,3	--	--
pb 123	scheidsrechter	1,60	57,2	--	--
pb 187	toeschouwers	1,60	57,0	--	--
pb 220	toeschouwers	1,60	56,6	--	--
pb 209	toeschouwers hoofdveld	1,60	56,5	--	--
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	1,60	56,4	--	--
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	1,60	56,3	--	--
pb 199	toeschouwers hoofdveld	1,60	56,3	--	--
pb 122	scheidsrechter	1,60	56,1	--	--
pb 003	hockeyspeler	1,60	56,1	--	--
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	1,60	56,0	--	--
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	1,60	55,9	--	--
pb 208	toeschouwers hoofdveld	1,60	55,9	--	--
pb 188	toeschouwers	1,60	55,9	--	--
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	1,60	55,6	--	--
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	1,60	55,4	--	--
pb 007	hockeyspeler	1,60	55,4	--	--
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	1,60	55,4	--	--
pb 278	toeschouwers hoofdveld	1,60	55,3	--	--
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	1,60	55,3	--	--
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	1,60	55,2	--	--
pb 200	toeschouwers hoofdveld	1,60	55,2	--	--
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	1,60	55,0	--	--
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	1,60	54,9	--	--
pb 148	scheidsrechter	1,60	54,7	--	--
pb 189	toeschouwers	1,60	54,6	--	--
pb 210	toeschouwers hoofdveld	1,60	54,5	--	--
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	1,60	54,1	--	--
pb 176	toeschouwers	1,60	53,9	--	--
pb 126	scheidsrechter	1,60	53,7	--	--
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	1,60	53,7	--	--
pb 121	scheidsrechter	1,60	53,6	--	--
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	1,60	53,6	--	--
pb 141	scheidsrechter	1,60	53,6	--	--
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	1,60	53,5	--	--
pb 146	scheidsrechter	1,60	53,4	--	--
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	53,4	--	--
pb 190	toeschouwers	1,60	53,4	--	--
pb 124	scheidsrechter	1,60	53,3	--	--
pb 082	hockeyspeler	1,60	53,1	--	--
pb 010	hockeyspeler	1,60	52,9	--	--
pb 002	hockeyspeler	1,60	52,9	--	--
pb 276	toeschouwers hoofdveld	1,60	52,6	--	--
pb 011	hockeyspeler	1,60	52,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Resultaten maximale niveaus wedstrijddag (bestaand)

1811/081/RV-01
bijlage 4C

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 113	scheidsrechter	1,60	52,6	--	--
pb 006	hockeyspeler	1,60	52,6	--	--
pb 084	hockeyspeler	1,60	52,4	--	--
pb 215	toeschouwers	1,60	52,4	--	--
pb 279	toeschouwers hoofdveld	1,60	52,4	--	--
pb 177	toeschouwers	1,60	52,4	--	--
pb 127	scheidsrechter	1,60	52,2	--	--
pb 214	toeschouwers	1,60	52,1	--	--
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	1,60	51,9	--	--
pb 027	hockeyspeler	1,60	51,8	--	--
pb 145	scheidsrechter	1,60	51,8	--	--
pb 285	toeschouwers hoofdveld	1,60	51,7	--	--
pb 277	toeschouwers hoofdveld	1,60	51,6	--	--
pb 114	scheidsrechter	1,60	51,5	--	--
pb 129	scheidsrechter	1,60	51,5	--	--
pb 147	scheidsrechter	1,60	51,5	--	--
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	1,60	51,4	--	--
pb 213	toeschouwers	1,60	51,2	--	--
pb 178	toeschouwers	1,60	51,2	--	--
pb 195	toeschouwers	1,60	51,2	--	--
pb 150	scheidsrechter	1,60	51,1	--	--
pb 125	scheidsrechter	1,60	51,1	--	--
pb 112	scheidsrechter	1,60	51,0	--	--
pb 280	toeschouwers hoofdveld	1,60	51,0	--	--
pb 130	scheidsrechter	1,60	51,0	--	--
pbm 13	afvalcontainers / klike's	0,50	50,9	--	--
pb 212	toeschouwers	1,60	50,9	--	--
mb 03	personenwagen	0,75	50,8	--	--
pb 281	toeschouwers hoofdveld	1,60	50,8	--	--
pb 014	hockeyspeler	1,60	50,7	--	--
pb 015	hockeyspeler	1,60	50,6	--	--
pb 074	hockeyspeler	1,60	50,6	--	--
pb 078	hockeyspeler	1,60	50,5	--	--
pb 194	toeschouwers	1,60	50,5	--	--
pb 023	hockeyspeler	1,60	50,4	--	--
pb 026	hockeyspeler	1,60	50,3	--	--
pb 144	scheidsrechter	1,60	50,3	--	--
pb 079	hockeyspeler	1,60	50,3	--	--
pb 088	hockeyspeler	1,60	50,3	--	--
pb 116	scheidsrechter	1,60	50,3	--	--
pb 179	toeschouwers	1,60	50,2	--	--
pb 009	hockeyspeler	1,60	50,1	--	--
pb 029	hockeyspeler	1,60	50,1	--	--
pb 143	scheidsrechter	1,60	50,0	--	--
pb 166	toeschouwers	1,60	49,9	--	--
pb 085	hockeyspeler	1,60	49,8	--	--
pb 008	hockeyspeler	1,60	49,8	--	--
pb 142	scheidsrechter	1,60	49,8	--	--
pb 284	toeschouwers hoofdveld	1,60	49,8	--	--
pb 115	scheidsrechter	1,60	49,7	--	--
pb 193	toeschouwers	1,60	49,6	--	--
pb 077	hockeyspeler	1,60	49,5	--	--
pb 158	scheidsrechter	1,60	49,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Resultaten maximale niveaus wedstrijddag (bestaand)

1811/081/RV-01
bijlage 4C

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 185	toeschouwers	1,60	49,5	--	--
pb 283	toeschouwers hoofdveld	1,60	49,5	--	--
pb 017	hockeyspeler	1,60	49,5	--	--
pb 068	hockeyspeler	1,60	49,4	--	--
pb 180	toeschouwers	1,60	49,4	--	--
pb 149	scheidsrechter	1,60	49,3	--	--
pb 204	toeschouwers	1,60	49,3	--	--
pb 211	toeschouwers	1,60	49,3	--	--
pb 106	hockeyspeler	1,60	49,3	--	--
pb 069	hockeyspeler	1,60	49,2	--	--
pb 203	toeschouwers	1,60	49,2	--	--
pb 154	scheidsrechter	1,60	49,1	--	--
pb 033	hockeyspeler	1,60	49,1	--	--
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	1,60	49,1	--	--
pb 192	toeschouwers	1,60	49,1	--	--
pb 262	toeschouwers	1,60	49,1	--	--
pb 111	scheidsrechter	1,60	49,0	--	--
pb 119	scheidsrechter	1,60	48,9	--	--
pb 072	hockeyspeler	1,60	48,9	--	--
pb 156	scheidsrechter	1,60	48,8	--	--
pb 184	toeschouwers	1,60	48,8	--	--
pb 117	scheidsrechter	1,60	48,8	--	--
pb 076	hockeyspeler	1,60	48,6	--	--
pb 075	hockeyspeler	1,60	48,6	--	--
pb 032	hockeyspeler	1,60	48,6	--	--
pb 15	koeling	0,35	48,4	48,4	48,4
pb 025	hockeyspeler	1,60	48,4	--	--
pb 153	scheidsrechter	1,60	48,4	--	--
pb 191	toeschouwers	1,60	48,4	--	--
pb 020	hockeyspeler	1,60	48,4	--	--
pb 128	scheidsrechter	1,60	48,4	--	--
pb 086	hockeyspeler	1,60	48,3	--	--
pb 021	hockeyspeler	1,60	48,3	--	--
pb 012	hockeyspeler	1,60	48,2	--	--
pb 031	hockeyspeler	1,60	48,1	--	--
pb 067	hockeyspeler	1,60	48,1	--	--
pb 183	toeschouwers	1,60	48,1	--	--
pb 16	koeling	3,15	48,1	48,1	48,1
pb 120	scheidsrechter	1,60	48,0	--	--
pb 080	hockeyspeler	1,60	48,0	--	--
pb 013	hockeyspeler	1,60	48,0	--	--
pb 282	toeschouwers hoofdveld	1,60	47,8	--	--
pb 250	toeschouwers	1,60	47,8	--	--
pb 037	hockeyspeler	1,60	47,7	--	--
pb 118	scheidsrechter	1,60	47,7	--	--
pb 182	toeschouwers	1,60	47,6	--	--
pb 155	scheidsrechter	1,60	47,5	--	--
pb 202	toeschouwers	1,60	47,5	--	--
pb 024	hockeyspeler	1,60	47,5	--	--
pb 168	toeschouwers	1,60	47,3	--	--
pb 263	toeschouwers	1,60	47,3	--	--
pb 104	hockeyspeler	1,60	47,3	--	--
pb 241	toeschouwers	1,60	47,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 087	hockeyspeler	1,60	47,3	--	--
pb 083	hockeyspeler	1,60	47,2	--	--
pb 071	hockeyspeler	1,60	47,2	--	--
pb 036	hockeyspeler	1,60	47,2	--	--
pb 016	hockeyspeler	1,60	47,1	--	--
pb 094	hockeyspeler	1,60	47,1	--	--
pb 167	toeschouwers	1,60	47,0	--	--
pb 028	hockeyspeler	1,60	47,0	--	--
pb 181	toeschouwers	1,60	47,0	--	--
pb 035	hockeyspeler	1,60	47,0	--	--
pb 151	scheidsrechter	1,60	47,0	--	--
pb 160	scheidsrechter	1,60	47,0	--	--
pb 081	hockeyspeler	1,60	46,9	--	--
pb 157	scheidsrechter	1,60	46,8	--	--
pb 073	hockeyspeler	1,60	46,8	--	--
pb 205	toeschouwers	1,60	46,7	--	--
pb 175	toeschouwers	1,60	46,6	--	--
pb 102	hockeyspeler	1,60	46,6	--	--
pb 247	toeschouwers	1,60	46,5	--	--
pb 070	hockeyspeler	1,60	46,5	--	--
pb 169	toeschouwers	1,60	46,5	--	--
pb 039	hockeyspeler	1,60	46,5	--	--
pb 249	toeschouwers	1,60	46,4	--	--
pb 034	hockeyspeler	1,60	46,3	--	--
pb 242	toeschouwers	1,60	46,3	--	--
pb 201	toeschouwers	1,60	46,2	--	--
pb 264	toeschouwers	1,60	46,2	--	--
pb 030	hockeyspeler	1,60	46,2	--	--
pb 243	toeschouwers	1,60	46,1	--	--
pb 227	toeschouwers	1,60	46,0	--	--
pb 226	toeschouwers	1,60	46,0	--	--
pb 099	hockeyspeler	1,60	46,0	--	--
pb 101	hockeyspeler	1,60	46,0	--	--
pb 090	hockeyspeler	1,60	46,0	--	--
pb 266	toeschouwers	1,60	46,0	--	--
pb 019	hockeyspeler	1,60	45,9	--	--
pb 038	hockeyspeler	1,60	45,9	--	--
pb 152	scheidsrechter	1,60	45,8	--	--
pb 244	toeschouwers	1,60	45,8	--	--
pb 261	toeschouwers	1,60	45,8	--	--
pb 170	toeschouwers	1,60	45,8	--	--
pb 100	hockeyspeler	1,60	45,7	--	--
pb 042	hockeyspeler	1,60	45,6	--	--
pb 018	hockeyspeler	1,60	45,5	--	--
pb 245	toeschouwers	1,60	45,5	--	--
pb 248	toeschouwers	1,60	45,5	--	--
pb 265	toeschouwers	1,60	45,4	--	--
pb 041	hockeyspeler	1,60	45,1	--	--
pb 107	hockeyspeler	1,60	45,1	--	--
pb 096	hockeyspeler	1,60	45,1	--	--
pb 246	toeschouwers	1,60	45,0	--	--
pb 165	toeschouwers	1,60	44,9	--	--
pb 275	toeschouwers	1,60	44,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Resultaten maximale niveaus wedstrijddag (bestaand)

1811/081/RV-01
bijlage 4C

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 159	scheidsrechter	1,60	44,8	--	--
pb 022	hockeyspeler	1,60	44,8	--	--
pb 267	toeschouwers	1,60	44,7	--	--
pb 040	hockeyspeler	1,60	44,7	--	--
pb 097	hockeyspeler	1,60	44,7	--	--
pb 043	hockeyspeler	1,60	44,6	--	--
pb 270	toeschouwers	1,60	44,6	--	--
pb 268	toeschouwers	1,60	44,6	--	--
pb 269	toeschouwers	1,60	44,5	--	--
pb 259	toeschouwers	1,60	44,5	--	--
pb 098	hockeyspeler	1,60	44,5	--	--
pb 174	toeschouwers	1,60	44,5	--	--
pb 044	hockeyspeler	1,60	44,5	--	--
pb 110	hockeyspeler	1,60	44,5	--	--
pb 164	toeschouwers	1,60	44,4	--	--
pb 274	toeschouwers	1,60	44,3	--	--
pb 173	toeschouwers	1,60	44,2	--	--
pb 260	toeschouwers	1,60	44,2	--	--
pb 089	hockeyspeler	1,60	44,0	--	--
pb 273	toeschouwers	1,60	44,0	--	--
pb 093	hockeyspeler	1,60	43,9	--	--
pb 163	toeschouwers	1,60	43,9	--	--
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	43,8	43,8	43,8
pb 172	toeschouwers	1,60	43,8	--	--
pb 272	toeschouwers	1,60	43,7	--	--
pb 091	hockeyspeler	1,60	43,7	--	--
pb 258	toeschouwers	1,60	43,5	--	--
pb 108	hockeyspeler	1,60	43,5	--	--
pb 228	toeschouwers	1,60	43,5	--	--
pb 229	toeschouwers	1,60	43,5	--	--
pb 230	toeschouwers	1,60	43,5	--	--
pb 162	toeschouwers	1,60	43,4	--	--
pb 171	toeschouwers	1,60	43,4	--	--
pb 223	toeschouwers	1,60	43,3	--	--
pb 095	hockeyspeler	1,60	43,3	--	--
pb 105	hockeyspeler	1,60	43,2	--	--
pb 222	toeschouwers	1,60	43,2	--	--
pb 257	toeschouwers	1,60	43,1	--	--
pb 221	toeschouwers	1,60	43,0	--	--
pb 161	toeschouwers	1,60	43,0	--	--
pb 092	hockeyspeler	1,60	43,0	--	--
pb 271	toeschouwers	1,60	42,9	--	--
pb 256	toeschouwers	1,60	42,8	--	--
pb 103	hockeyspeler	1,60	42,6	--	--
pb 109	hockeyspeler	1,60	42,5	--	--
pb 225	toeschouwers	1,60	42,2	--	--
pb 251	toeschouwers	1,60	42,2	--	--
pb 224	toeschouwers	1,60	42,1	--	--
pb 252	toeschouwers	1,60	42,0	--	--
pb 253	toeschouwers	1,60	41,7	--	--
pb 254	toeschouwers	1,60	41,6	--	--
pb 255	toeschouwers	1,60	41,4	--	--
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	37,9	37,9	37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	35,3	--	--
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	34,8	--	--
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	33,2	33,2	33,2
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	27,9	--	--
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	27,7	--	--
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	24,2	--	--
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	22,7	--	--
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	22,6	--	--
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	21,6	--	--
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	20,9	--	--
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	20,5	--	--
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	18,1	--	--
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	14,2	--	--
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	13,8	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		78,4	48,4	48,4

Tritium Advies
Resultaten maximale niveaus wedstrijddag (bestaand)

1811/081/RV-01
bijlage 4C

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_B	toetspunt 1	5,00	76,6	49,5	49,5
mb 01	vrachtwagen	1,20	76,6	--	--
pb 293	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	76,4	--	--
pbm 07	afvalcontainers / klike's	0,50	76,2	--	--
pb 291	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	75,7	--	--
pb 287	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	74,9	--	--
pb 294	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	74,6	--	--
pbm 08	afvalcontainers / klike's	0,50	73,9	--	--
pbm 06	afvalcontainers / klike's	0,50	73,0	--	--
pbm 05	rolcontainer	0,50	71,6	--	--
pb 218	toeschouwers	1,60	71,2	--	--
pb 217	toeschouwers	1,60	71,2	--	--
pbm 04	rolcontainer	0,50	71,1	--	--
pb 232	toeschouwers hoofdveld	1,60	71,0	--	--
pb 231	toeschouwers hoofdveld	1,60	70,8	--	--
pb 001	hockeyspeler	1,60	70,7	--	--
pb 295	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	70,3	--	--
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	1,60	70,2	--	--
pb 233	toeschouwers hoofdveld	1,60	70,2	--	--
pb 216	toeschouwers	1,60	70,2	--	--
pbm 03	rolcontainer	0,50	70,1	--	--
pb 122	scheidsrechter	1,60	69,8	--	--
pbm 09	afvalcontainers / klike's	0,50	69,5	--	--
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	1,60	69,3	--	--
pb 234	toeschouwers hoofdveld	1,60	69,1	--	--
pb 288	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	69,0	--	--
pb 219	toeschouwers	1,60	68,9	--	--
pb 003	hockeyspeler	1,60	68,7	--	--
pbm 02	rolcontainer	0,50	68,5	--	--
pb 286	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	68,4	--	--
pb 004	hockeyspeler	1,60	68,3	--	--
pb 005	hockeyspeler	1,60	67,8	--	--
pb 235	toeschouwers hoofdveld	1,60	67,6	--	--
pbm 10	afvalcontainers / klike's	0,50	67,6	--	--
pb 187	toeschouwers	1,60	67,5	--	--
pbm 01	rolcontainer	0,50	67,3	--	--
pb 123	scheidsrechter	1,60	67,2	--	--
pb 220	toeschouwers	1,60	66,9	--	--
pb 199	toeschouwers hoofdveld	1,60	66,9	--	--
pb 121	scheidsrechter	1,60	66,9	--	--
pb 292	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	66,8	--	--
pb 188	toeschouwers	1,60	66,8	--	--
pb 124	scheidsrechter	1,60	66,5	--	--
pb 176	toeschouwers	1,60	66,4	--	--
pb 198	toeschouwers hoofdveld	1,60	66,2	--	--
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	1,60	66,2	--	--
pb 289	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	66,1	--	--
pb 002	hockeyspeler	1,60	66,1	--	--
pb 186	toeschouwers	1,60	65,9	--	--
pb 200	toeschouwers hoofdveld	1,60	65,9	--	--
pb 006	hockeyspeler	1,60	65,8	--	--
pb 007	hockeyspeler	1,60	65,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 290	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	65,6	--	--
pb 177	toeschouwers	1,60	65,5	--	--
pbm 11	afvalcontainers / klike's	0,50	65,4	--	--
pb 215	toeschouwers	1,60	65,3	--	--
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	1,60	65,3	--	--
pb 214	toeschouwers	1,60	65,2	--	--
pb 113	scheidsrechter	1,60	64,9	--	--
pb 189	toeschouwers	1,60	64,9	--	--
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	1,60	64,7	--	--
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	1,60	64,5	--	--
pb 178	toeschouwers	1,60	64,4	--	--
pb 027	hockeyspeler	1,60	64,4	--	--
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	1,60	64,2	--	--
pbm 12	afvalcontainers / klike's	0,50	64,2	--	--
pb 197	toeschouwers hoofdveld	1,60	64,2	--	--
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	1,60	64,0	--	--
pb 213	toeschouwers	1,60	63,9	--	--
pb 112	scheidsrechter	1,60	63,7	--	--
pb 125	scheidsrechter	1,60	63,7	--	--
pb 196	toeschouwers hoofdveld	1,60	63,7	--	--
pb 126	scheidsrechter	1,60	63,4	--	--
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	1,60	63,2	--	--
pb 240	toeschouwers hoofdveld	1,60	63,2	--	--
pb 190	toeschouwers	1,60	63,1	--	--
pb 009	hockeyspeler	1,60	63,1	--	--
pb 023	hockeyspeler	1,60	63,0	--	--
pb 010	hockeyspeler	1,60	63,0	--	--
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	1,60	62,8	--	--
pb 026	hockeyspeler	1,60	62,8	--	--
pb 212	toeschouwers	1,60	62,7	--	--
pb 179	toeschouwers	1,60	62,7	--	--
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	1,60	62,5	--	--
pb 276	toeschouwers hoofdveld	1,60	62,5	--	--
pb 011	hockeyspeler	1,60	62,4	--	--
pb 114	scheidsrechter	1,60	62,3	--	--
pb 239	toeschouwers hoofdveld	1,60	62,2	--	--
pb 008	hockeyspeler	1,60	61,9	--	--
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	1,60	61,9	--	--
pb 029	hockeyspeler	1,60	61,9	--	--
pb 127	scheidsrechter	1,60	61,8	--	--
pb 116	scheidsrechter	1,60	61,7	--	--
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	1,60	61,6	--	--
pb 211	toeschouwers	1,60	61,6	--	--
pb 180	toeschouwers	1,60	61,5	--	--
pb 277	toeschouwers hoofdveld	1,60	61,4	--	--
pb 238	toeschouwers hoofdveld	1,60	61,3	--	--
pb 033	hockeyspeler	1,60	60,9	--	--
pb 111	scheidsrechter	1,60	60,9	--	--
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	1,60	60,9	--	--
pb 237	toeschouwers hoofdveld	1,60	60,8	--	--
pb 025	hockeyspeler	1,60	60,8	--	--
pb 129	scheidsrechter	1,60	60,7	--	--
pb 128	scheidsrechter	1,60	60,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 195	toeschouwers	1,60	60,7	--	--
pb 013	hockeyspeler	1,60	60,6	--	--
pb 014	hockeyspeler	1,60	60,4	--	--
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	1,60	60,3	--	--
pb 130	scheidsrechter	1,60	60,3	--	--
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	1,60	60,2	--	--
pb 119	scheidsrechter	1,60	60,2	--	--
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	1,60	60,2	--	--
pb 115	scheidsrechter	1,60	60,2	--	--
pb 015	hockeyspeler	1,60	60,1	--	--
pb 150	scheidsrechter	1,60	60,0	--	--
pb 032	hockeyspeler	1,60	60,0	--	--
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	1,60	60,0	--	--
pb 012	hockeyspeler	1,60	59,9	--	--
pb 194	toeschouwers	1,60	59,8	--	--
pb 117	scheidsrechter	1,60	59,8	--	--
pb 236	toeschouwers hoofdveld	1,60	59,7	--	--
pb 088	hockeyspeler	1,60	59,5	--	--
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	1,60	59,4	--	--
pb 028	hockeyspeler	1,60	59,3	--	--
mb 02	personenwagen	0,75	59,3	--	--
pb 037	hockeyspeler	1,60	59,3	--	--
pb 024	hockeyspeler	1,60	59,1	--	--
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	1,60	59,1	--	--
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	1,60	59,1	--	--
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	1,60	59,1	--	--
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	1,60	59,1	--	--
pb 016	hockeyspeler	1,60	59,1	--	--
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	1,60	58,9	--	--
pb 017	hockeyspeler	1,60	58,9	--	--
pb 193	toeschouwers	1,60	58,9	--	--
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	1,60	58,9	--	--
pb 185	toeschouwers	1,60	58,9	--	--
pb 085	hockeyspeler	1,60	58,8	--	--
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	1,60	58,8	--	--
pb 084	hockeyspeler	1,60	58,7	--	--
pb 031	hockeyspeler	1,60	58,7	--	--
pb 120	scheidsrechter	1,60	58,7	--	--
pb 166	toeschouwers	1,60	58,6	--	--
pb 036	hockeyspeler	1,60	58,5	--	--
pb 167	toeschouwers	1,60	58,3	--	--
pb 192	toeschouwers	1,60	58,2	--	--
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	1,60	58,1	--	--
pb 278	toeschouwers hoofdveld	1,60	58,1	--	--
pb 148	scheidsrechter	1,60	58,0	--	--
pb 118	scheidsrechter	1,60	58,0	--	--
pb 175	toeschouwers	1,60	58,0	--	--
pb 184	toeschouwers	1,60	58,0	--	--
pb 206	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,9	--	--
pb 149	scheidsrechter	1,60	57,9	--	--
pb 168	toeschouwers	1,60	57,8	--	--
pb 147	scheidsrechter	1,60	57,8	--	--
pb 019	hockeyspeler	1,60	57,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 039	hockeyspeler	1,60	57,7	--	--
pb 020	hockeyspeler	1,60	57,7	--	--
pb 035	hockeyspeler	1,60	57,6	--	--
pb 207	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,5	--	--
pb 030	hockeyspeler	1,60	57,5	--	--
pb 191	toeschouwers	1,60	57,5	--	--
pb 018	hockeyspeler	1,60	57,5	--	--
pb 021	hockeyspeler	1,60	57,5	--	--
pb 169	toeschouwers	1,60	57,3	--	--
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	1,60	57,3	--	--
pb 183	toeschouwers	1,60	57,3	--	--
pb 210	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,2	--	--
pb 174	toeschouwers	1,60	57,2	--	--
pb 209	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,1	--	--
pb 086	hockeyspeler	1,60	57,0	--	--
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	1,60	56,9	--	--
pb 043	hockeyspeler	1,60	56,9	--	--
pb 170	toeschouwers	1,60	56,8	--	--
pb 281	toeschouwers hoofdveld	1,60	56,7	--	--
pb 182	toeschouwers	1,60	56,6	--	--
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	1,60	56,6	--	--
pb 034	hockeyspeler	1,60	56,5	--	--
pb 173	toeschouwers	1,60	56,5	--	--
pb 022	hockeyspeler	1,60	56,4	--	--
pb 042	hockeyspeler	1,60	56,4	--	--
pb 038	hockeyspeler	1,60	56,4	--	--
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	1,60	56,3	--	--
pb 241	toeschouwers	1,60	56,2	--	--
pb 181	toeschouwers	1,60	56,0	--	--
pb 141	scheidsrechter	1,60	56,0	--	--
pb 083	hockeyspeler	1,60	55,9	--	--
pb 172	toeschouwers	1,60	55,8	--	--
pb 279	toeschouwers hoofdveld	1,60	55,8	--	--
pb 087	hockeyspeler	1,60	55,8	--	--
pb 041	hockeyspeler	1,60	55,7	--	--
pb 145	scheidsrechter	1,60	55,6	--	--
pb 146	scheidsrechter	1,60	55,6	--	--
pb 082	hockeyspeler	1,60	55,4	--	--
pb 208	toeschouwers hoofdveld	1,60	55,3	--	--
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	1,60	55,2	--	--
pb 171	toeschouwers	1,60	55,2	--	--
pb 228	toeschouwers	1,60	55,1	--	--
pb 227	toeschouwers	1,60	55,1	--	--
pb 229	toeschouwers	1,60	55,1	--	--
pb 044	hockeyspeler	1,60	55,1	--	--
pb 230	toeschouwers	1,60	55,0	--	--
pb 226	toeschouwers	1,60	55,0	--	--
pb 282	toeschouwers hoofdveld	1,60	55,0	--	--
pb 165	toeschouwers	1,60	55,0	--	--
pb 040	hockeyspeler	1,60	54,9	--	--
pb 283	toeschouwers hoofdveld	1,60	54,9	--	--
pb 242	toeschouwers	1,60	54,8	--	--
pb 280	toeschouwers hoofdveld	1,60	54,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 160	scheidsrechter	1,60	54,8	--	--
pb 081	hockeyspeler	1,60	54,6	--	--
pb 164	toeschouwers	1,60	54,5	--	--
pb 243	toeschouwers	1,60	54,5	--	--
pb 068	hockeyspeler	1,60	54,5	--	--
pb 284	toeschouwers hoofdveld	1,60	54,4	--	--
pb 078	hockeyspeler	1,60	54,4	--	--
pb 144	scheidsrechter	1,60	54,3	--	--
pb 225	toeschouwers	1,60	54,3	--	--
pb 244	toeschouwers	1,60	54,3	--	--
pb 224	toeschouwers	1,60	54,1	--	--
pb 245	toeschouwers	1,60	54,1	--	--
pb 163	toeschouwers	1,60	54,0	--	--
pb 285	toeschouwers hoofdveld	1,60	54,0	--	--
pb 223	toeschouwers	1,60	53,9	--	--
pb 080	hockeyspeler	1,60	53,9	--	--
pb 074	hockeyspeler	1,60	53,8	--	--
pb 204	toeschouwers	1,60	53,7	--	--
pb 142	scheidsrechter	1,60	53,7	--	--
pb 222	toeschouwers	1,60	53,7	--	--
pb 205	toeschouwers	1,60	53,7	--	--
pb 079	hockeyspeler	1,60	53,6	--	--
pb 162	toeschouwers	1,60	53,6	--	--
pb 143	scheidsrechter	1,60	53,5	--	--
pb 221	toeschouwers	1,60	53,4	--	--
pb 158	scheidsrechter	1,60	53,4	--	--
pb 157	scheidsrechter	1,60	53,4	--	--
pb 153	scheidsrechter	1,60	53,4	--	--
pb 275	toeschouwers	1,60	53,3	--	--
pb 161	toeschouwers	1,60	53,2	--	--
pb 154	scheidsrechter	1,60	53,1	--	--
pb 159	scheidsrechter	1,60	53,0	--	--
pb 156	scheidsrechter	1,60	52,8	--	--
pb 261	toeschouwers	1,60	52,8	--	--
pb 107	hockeyspeler	1,60	52,8	--	--
pb 110	hockeyspeler	1,60	52,8	--	--
pb 274	toeschouwers	1,60	52,7	--	--
pb 075	hockeyspeler	1,60	52,5	--	--
pbm 13	afvalcontainers / kliko's	0,50	52,3	--	--
pb 273	toeschouwers	1,60	52,3	--	--
pb 072	hockeyspeler	1,60	52,2	--	--
pb 077	hockeyspeler	1,60	52,1	--	--
pb 155	scheidsrechter	1,60	52,1	--	--
pb 076	hockeyspeler	1,60	52,1	--	--
pb 106	hockeyspeler	1,60	52,1	--	--
pb 102	hockeyspeler	1,60	52,0	--	--
pb 069	hockeyspeler	1,60	51,9	--	--
pb 071	hockeyspeler	1,60	51,9	--	--
pb 272	toeschouwers	1,60	51,8	--	--
pb 108	hockeyspeler	1,60	51,8	--	--
pb 262	toeschouwers	1,60	51,7	--	--
pb 151	scheidsrechter	1,60	51,4	--	--
pb 247	toeschouwers	1,60	51,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	51,4	--	--
pb 094	hockeyspeler	1,60	51,3	--	--
pb 203	toeschouwers	1,60	51,2	--	--
pb 271	toeschouwers	1,60	51,0	--	--
pb 105	hockeyspeler	1,60	51,0	--	--
pb 067	hockeyspeler	1,60	51,0	--	--
pb 104	hockeyspeler	1,60	50,9	--	--
pb 073	hockeyspeler	1,60	50,9	--	--
pb 250	toeschouwers	1,60	50,9	--	--
pb 109	hockeyspeler	1,60	50,8	--	--
pb 263	toeschouwers	1,60	50,8	--	--
pb 152	scheidsrechter	1,60	50,7	--	--
pb 090	hockeyspeler	1,60	50,6	--	--
pb 070	hockeyspeler	1,60	50,5	--	--
pb 103	hockeyspeler	1,60	50,3	--	--
pb 251	toeschouwers	1,60	50,3	--	--
pb 202	toeschouwers	1,60	50,2	--	--
pb 264	toeschouwers	1,60	50,2	--	--
pb 100	hockeyspeler	1,60	50,2	--	--
pb 249	toeschouwers	1,60	50,2	--	--
pb 099	hockeyspeler	1,60	50,2	--	--
pb 101	hockeyspeler	1,60	50,1	--	--
pb 252	toeschouwers	1,60	50,1	--	--
pb 266	toeschouwers	1,60	50,1	--	--
pb 253	toeschouwers	1,60	50,0	--	--
pb 265	toeschouwers	1,60	49,8	--	--
pb 254	toeschouwers	1,60	49,8	--	--
pb 248	toeschouwers	1,60	49,7	--	--
pb 096	hockeyspeler	1,60	49,7	--	--
pb 246	toeschouwers	1,60	49,6	--	--
pb 255	toeschouwers	1,60	49,6	--	--
pb 201	toeschouwers	1,60	49,6	--	--
pbi 15	koeling	0,35	49,5	49,5	49,5
pb 097	hockeyspeler	1,60	49,4	--	--
pb 270	toeschouwers	1,60	49,1	--	--
pb 093	hockeyspeler	1,60	49,0	--	--
pb 259	toeschouwers	1,60	48,9	--	--
pb 269	toeschouwers	1,60	48,8	--	--
pb 098	hockeyspeler	1,60	48,7	--	--
pb 268	toeschouwers	1,60	48,7	--	--
pb 258	toeschouwers	1,60	48,6	--	--
pb 257	toeschouwers	1,60	48,6	--	--
pb 267	toeschouwers	1,60	48,5	--	--
pb 089	hockeyspeler	1,60	48,4	--	--
pb 091	hockeyspeler	1,60	48,3	--	--
pbi 16	koeling	3,15	48,3	48,3	48,3
pb 260	toeschouwers	1,60	48,1	--	--
pb 256	toeschouwers	1,60	48,1	--	--
pb 095	hockeyspeler	1,60	48,0	--	--
pb 092	hockeyspeler	1,60	47,8	--	--
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	43,6	43,6	43,6
mb 03	personenwagen	0,75	41,6	--	--
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	38,2	38,2	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	36,8	--	--
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	35,7	--	--
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	35,2	--	--
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	33,4	--	--
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	33,0	--	--
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	32,7	--	--
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	32,7	32,7	32,7
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	32,4	--	--
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	31,8	--	--
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	30,7	--	--
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	30,5	--	--
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	29,6	--	--
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	26,9	--	--
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	26,6	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		76,6	49,5	49,5

Tritium Advies
Resultaten maximale niveaus wedstrijddag (bestaand)

1811/081/RV-01
bijlage 4C

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t02_A	toetspunt 2	1,50	77,5	48,5	48,5
mb 01	vrachtwagen	1,20	77,5	--	--
pb 294	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	76,9	--	--
pb 293	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	76,5	--	--
pb 291	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	75,1	--	--
pb 295	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	73,0	--	--
pbm 09	afvalcontainers / klike's	0,50	72,9	--	--
pbm 04	rolcontainer	0,50	71,6	--	--
pb 287	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	71,4	--	--
pbm 03	rolcontainer	0,50	71,1	--	--
pb 231	toeschouwers hoofdveld	1,60	71,0	--	--
pbm 02	rolcontainer	0,50	69,7	--	--
pbm 10	afvalcontainers / klike's	0,50	69,2	--	--
pb 232	toeschouwers hoofdveld	1,60	69,1	--	--
pbm 01	rolcontainer	0,50	68,3	--	--
pb 288	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	68,1	--	--
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	1,60	67,9	--	--
pb 233	toeschouwers hoofdveld	1,60	67,6	--	--
pb 292	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	67,4	--	--
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	1,60	67,2	--	--
pbm 11	afvalcontainers / klike's	0,50	66,4	--	--
pb 234	toeschouwers hoofdveld	1,60	66,3	--	--
pb 289	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	65,6	--	--
pb 290	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	65,6	--	--
pbm 08	afvalcontainers / klike's	0,50	65,2	--	--
pb 286	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	65,1	--	--
pbm 05	rolcontainer	0,50	65,0	--	--
pb 235	toeschouwers hoofdveld	1,60	64,9	--	--
pbm 12	afvalcontainers / klike's	0,50	64,0	--	--
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	1,60	63,2	--	--
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	1,60	62,6	--	--
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	1,60	62,6	--	--
pb 217	toeschouwers	1,60	62,0	--	--
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	1,60	61,3	--	--
pb 216	toeschouwers	1,60	61,1	--	--
pb 240	toeschouwers hoofdveld	1,60	61,0	--	--
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	1,60	60,9	--	--
pb 218	toeschouwers	1,60	60,7	--	--
mb 02	personenwagen	0,75	60,5	--	--
pb 239	toeschouwers hoofdveld	1,60	60,3	--	--
pb 196	toeschouwers hoofdveld	1,60	60,2	--	--
pbm 13	afvalcontainers / klike's	0,50	60,1	--	--
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	1,60	59,9	--	--
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	1,60	59,9	--	--
pb 238	toeschouwers hoofdveld	1,60	59,7	--	--
pb 197	toeschouwers hoofdveld	1,60	59,4	--	--
pb 237	toeschouwers hoofdveld	1,60	59,4	--	--
mb 03	personenwagen	0,75	59,2	--	--
pb 001	hockeyspeler	1,60	59,0	--	--
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	1,60	59,0	--	--
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	1,60	58,8	--	--
pb 122	scheidsrechter	1,60	58,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	1,60	58,7	--	--
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	1,60	58,6	--	--
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	1,60	58,6	--	--
pb 186	toeschouwers	1,60	58,6	--	--
pb 236	toeschouwers hoofdveld	1,60	58,5	--	--
pb 187	toeschouwers	1,60	58,5	--	--
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	1,60	58,2	--	--
pb 198	toeschouwers hoofdveld	1,60	58,0	--	--
pb 004	hockeyspeler	1,60	57,9	--	--
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	1,60	57,8	--	--
pb 199	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,6	--	--
pb 005	hockeyspeler	1,60	57,3	--	--
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	1,60	57,2	--	--
pb 206	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,0	--	--
pb 123	scheidsrechter	1,60	56,8	--	--
pb 200	toeschouwers hoofdveld	1,60	56,8	--	--
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	1,60	56,7	--	--
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	1,60	56,5	--	--
pb 207	toeschouwers hoofdveld	1,60	56,5	--	--
pb 124	scheidsrechter	1,60	56,4	--	--
pb 209	toeschouwers hoofdveld	1,60	55,9	--	--
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	1,60	55,9	--	--
pb 188	toeschouwers	1,60	55,8	--	--
pb 148	scheidsrechter	1,60	55,8	--	--
pb 210	toeschouwers hoofdveld	1,60	55,7	--	--
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	1,60	55,4	--	--
pb 150	scheidsrechter	1,60	55,4	--	--
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	1,60	55,2	--	--
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	1,60	55,2	--	--
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	1,60	55,0	--	--
pb 007	hockeyspeler	1,60	55,0	--	--
pb 277	toeschouwers hoofdveld	1,60	54,8	--	--
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	1,60	54,7	--	--
pbm 07	afvalcontainers / kliko's	0,50	54,6	--	--
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	1,60	54,6	--	--
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	54,6	--	--
pb 189	toeschouwers	1,60	54,3	--	--
pb 208	toeschouwers hoofdveld	1,60	54,3	--	--
pb 276	toeschouwers hoofdveld	1,60	53,8	--	--
pb 126	scheidsrechter	1,60	53,7	--	--
pb 281	toeschouwers hoofdveld	1,60	53,5	--	--
pb 190	toeschouwers	1,60	53,5	--	--
pb 084	hockeyspeler	1,60	53,5	--	--
pb 279	toeschouwers hoofdveld	1,60	53,4	--	--
pb 278	toeschouwers hoofdveld	1,60	53,3	--	--
pb 003	hockeyspeler	1,60	53,2	--	--
pb 085	hockeyspeler	1,60	53,2	--	--
pb 010	hockeyspeler	1,60	52,9	--	--
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	1,60	52,9	--	--
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	1,60	52,8	--	--
pb 145	scheidsrechter	1,60	52,7	--	--
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	1,60	52,7	--	--
pb 011	hockeyspeler	1,60	52,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 147	scheidsrechter	1,60	52,7	--	--
pb 127	scheidsrechter	1,60	52,5	--	--
pb 285	toeschouwers hoofdveld	1,60	52,4	--	--
pb 119	scheidsrechter	1,60	52,3	--	--
pb 083	hockeyspeler	1,60	51,9	--	--
pb 280	toeschouwers hoofdveld	1,60	51,9	--	--
pb 149	scheidsrechter	1,60	51,8	--	--
pb 219	toeschouwers	1,60	51,8	--	--
pb 082	hockeyspeler	1,60	51,6	--	--
pb 078	hockeyspeler	1,60	51,6	--	--
pb 129	scheidsrechter	1,60	51,5	--	--
pb 195	toeschouwers	1,60	51,3	--	--
pb 141	scheidsrechter	1,60	51,3	--	--
pb 146	scheidsrechter	1,60	51,3	--	--
pb 079	hockeyspeler	1,60	51,3	--	--
pb 130	scheidsrechter	1,60	51,3	--	--
pb 144	scheidsrechter	1,60	51,2	--	--
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	1,60	51,0	--	--
pb 014	hockeyspeler	1,60	51,0	--	--
pb 116	scheidsrechter	1,60	50,8	--	--
pbm 06	afvalcontainers / klike's	0,50	50,8	--	--
pb 143	scheidsrechter	1,60	50,8	--	--
pb 121	scheidsrechter	1,60	50,8	--	--
pb 154	scheidsrechter	1,60	50,7	--	--
pb 194	toeschouwers	1,60	50,7	--	--
pb 015	hockeyspeler	1,60	50,7	--	--
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	1,60	50,6	--	--
pb 088	hockeyspeler	1,60	50,5	--	--
pb 125	scheidsrechter	1,60	50,5	--	--
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	1,60	50,4	--	--
pb 009	hockeyspeler	1,60	50,3	--	--
pb 220	toeschouwers	1,60	50,3	--	--
pb 245	toeschouwers	1,60	50,2	--	--
pb 158	scheidsrechter	1,60	50,1	--	--
pb 006	hockeyspeler	1,60	50,0	--	--
pb 193	toeschouwers	1,60	49,9	--	--
pb 185	toeschouwers	1,60	49,7	--	--
pb 074	hockeyspeler	1,60	49,6	--	--
pb 075	hockeyspeler	1,60	49,6	--	--
pb 076	hockeyspeler	1,60	49,5	--	--
pb 142	scheidsrechter	1,60	49,5	--	--
pb 017	hockeyspeler	1,60	49,5	--	--
pb 071	hockeyspeler	1,60	49,4	--	--
pb 087	hockeyspeler	1,60	49,3	--	--
pb 192	toeschouwers	1,60	49,3	--	--
pb 160	scheidsrechter	1,60	49,3	--	--
pb 275	toeschouwers	1,60	49,3	--	--
pb 086	hockeyspeler	1,60	49,3	--	--
pb 080	hockeyspeler	1,60	49,1	--	--
pb 153	scheidsrechter	1,60	49,1	--	--
pb 282	toeschouwers hoofdveld	1,60	49,1	--	--
pb 284	toeschouwers hoofdveld	1,60	49,0	--	--
pb 283	toeschouwers hoofdveld	1,60	49,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 110	hockeyspeler	1,60	48,9	--	--
pb 117	scheidsrechter	1,60	48,9	--	--
pb 156	scheidsrechter	1,60	48,9	--	--
pb 184	toeschouwers	1,60	48,9	--	--
pb 068	hockeyspeler	1,60	48,8	--	--
pb 247	toeschouwers	1,60	48,8	--	--
pb 242	toeschouwers	1,60	48,7	--	--
pb 020	hockeyspeler	1,60	48,7	--	--
pb 191	toeschouwers	1,60	48,7	--	--
pb 204	toeschouwers	1,60	48,6	--	--
pb 081	hockeyspeler	1,60	48,6	--	--
pbi 16	koeling	3,15	48,5	48,5	48,5
pb 120	scheidsrechter	1,60	48,5	--	--
pbi 15	koeling	0,35	48,4	48,4	48,4
pb 013	hockeyspeler	1,60	48,4	--	--
pb 021	hockeyspeler	1,60	48,3	--	--
pb 248	toeschouwers	1,60	48,3	--	--
pb 183	toeschouwers	1,60	48,2	--	--
pb 244	toeschouwers	1,60	48,2	--	--
pb 159	scheidsrechter	1,60	48,2	--	--
pb 243	toeschouwers	1,60	48,1	--	--
pb 072	hockeyspeler	1,60	48,0	--	--
pb 039	hockeyspeler	1,60	48,0	--	--
pb 157	scheidsrechter	1,60	48,0	--	--
pb 205	toeschouwers	1,60	48,0	--	--
pb 155	scheidsrechter	1,60	48,0	--	--
pb 077	hockeyspeler	1,60	47,9	--	--
pb 182	toeschouwers	1,60	47,7	--	--
pb 036	hockeyspeler	1,60	47,7	--	--
pb 264	toeschouwers	1,60	47,6	--	--
pb 022	hockeyspeler	1,60	47,6	--	--
pb 073	hockeyspeler	1,60	47,5	--	--
pb 229	toeschouwers	1,60	47,5	--	--
pb 230	toeschouwers	1,60	47,5	--	--
pb 069	hockeyspeler	1,60	47,4	--	--
pb 019	hockeyspeler	1,60	47,4	--	--
pb 241	toeschouwers	1,60	47,4	--	--
pb 249	toeschouwers	1,60	47,4	--	--
pb 128	scheidsrechter	1,60	47,3	--	--
pb 106	hockeyspeler	1,60	47,2	--	--
pb 225	toeschouwers	1,60	47,2	--	--
pb 181	toeschouwers	1,60	47,2	--	--
pb 109	hockeyspeler	1,60	47,1	--	--
pb 263	toeschouwers	1,60	47,1	--	--
pb 108	hockeyspeler	1,60	47,0	--	--
pb 261	toeschouwers	1,60	47,0	--	--
pb 151	scheidsrechter	1,60	46,9	--	--
pb 250	toeschouwers	1,60	46,9	--	--
pb 262	toeschouwers	1,60	46,9	--	--
pb 042	hockeyspeler	1,60	46,8	--	--
pb 179	toeschouwers	1,60	46,8	--	--
pb 008	hockeyspeler	1,60	46,8	--	--
pb 274	toeschouwers	1,60	46,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Resultaten maximale niveaus wedstrijddag (bestaand)

1811/081/RV-01
bijlage 4C

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 094	hockeyspeler	1,60	46,7	--	--
pb 152	scheidsrechter	1,60	46,7	--	--
pb 253	toeschouwers	1,60	46,7	--	--
pb 104	hockeyspeler	1,60	46,7	--	--
pb 102	hockeyspeler	1,60	46,7	--	--
pb 101	hockeyspeler	1,60	46,6	--	--
pb 067	hockeyspeler	1,60	46,5	--	--
pb 107	hockeyspeler	1,60	46,5	--	--
pb 224	toeschouwers	1,60	46,4	--	--
pb 246	toeschouwers	1,60	46,4	--	--
pb 273	toeschouwers	1,60	46,4	--	--
pb 227	toeschouwers	1,60	46,4	--	--
pb 228	toeschouwers	1,60	46,4	--	--
pb 100	hockeyspeler	1,60	46,3	--	--
pb 070	hockeyspeler	1,60	46,2	--	--
pb 180	toeschouwers	1,60	46,2	--	--
pb 203	toeschouwers	1,60	46,2	--	--
pb 096	hockeyspeler	1,60	46,1	--	--
pb 226	toeschouwers	1,60	46,1	--	--
pb 272	toeschouwers	1,60	46,0	--	--
pb 093	hockeyspeler	1,60	46,0	--	--
pb 090	hockeyspeler	1,60	46,0	--	--
pb 265	toeschouwers	1,60	45,9	--	--
pb 033	hockeyspeler	1,60	45,8	--	--
pb 202	toeschouwers	1,60	45,7	--	--
pb 044	hockeyspeler	1,60	45,6	--	--
pb 105	hockeyspeler	1,60	45,6	--	--
pb 270	toeschouwers	1,60	45,6	--	--
pb 254	toeschouwers	1,60	45,5	--	--
pb 012	hockeyspeler	1,60	45,5	--	--
pb 095	hockeyspeler	1,60	45,4	--	--
pb 257	toeschouwers	1,60	45,3	--	--
pb 271	toeschouwers	1,60	45,2	--	--
pb 201	toeschouwers	1,60	45,2	--	--
pb 097	hockeyspeler	1,60	45,2	--	--
pb 041	hockeyspeler	1,60	45,0	--	--
pb 016	hockeyspeler	1,60	45,0	--	--
pb 098	hockeyspeler	1,60	44,9	--	--
pb 099	hockeyspeler	1,60	44,9	--	--
pb 223	toeschouwers	1,60	44,8	--	--
pb 176	toeschouwers	1,60	44,8	--	--
pb 258	toeschouwers	1,60	44,7	--	--
pb 255	toeschouwers	1,60	44,7	--	--
pb 037	hockeyspeler	1,60	44,6	--	--
pb 259	toeschouwers	1,60	44,6	--	--
pb 251	toeschouwers	1,60	44,5	--	--
pb 269	toeschouwers	1,60	44,4	--	--
pb 002	hockeyspeler	1,60	44,4	--	--
pb 252	toeschouwers	1,60	44,3	--	--
pb 268	toeschouwers	1,60	44,2	--	--
pb 118	scheidsrechter	1,60	44,2	--	--
pb 018	hockeyspeler	1,60	44,1	--	--
pb 222	toeschouwers	1,60	44,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Resultaten maximale niveaus wedstrijddag (bestaand)

1811/081/RV-01
bijlage 4C

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 260	toeschouwers	1,60	44,1	--	--
pb 092	hockeyspeler	1,60	44,0	--	--
pb 267	toeschouwers	1,60	44,0	--	--
pb 113	scheidsrechter	1,60	43,9	--	--
pb 103	hockeyspeler	1,60	43,9	--	--
pb 266	toeschouwers	1,60	43,9	--	--
pb 035	hockeyspeler	1,60	43,8	--	--
pb 175	toeschouwers	1,60	43,8	--	--
pb 215	toeschouwers	1,60	43,7	--	--
pb 091	hockeyspeler	1,60	43,7	--	--
pb 256	toeschouwers	1,60	43,6	--	--
pb 221	toeschouwers	1,60	43,5	--	--
pb 089	hockeyspeler	1,60	43,5	--	--
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	43,5	43,5	43,5
pb 177	toeschouwers	1,60	43,4	--	--
pb 174	toeschouwers	1,60	43,3	--	--
pb 043	hockeyspeler	1,60	43,0	--	--
pb 173	toeschouwers	1,60	42,9	--	--
pb 038	hockeyspeler	1,60	42,9	--	--
pb 112	scheidsrechter	1,60	42,8	--	--
pb 027	hockeyspeler	1,60	42,7	--	--
pb 214	toeschouwers	1,60	42,7	--	--
pb 172	toeschouwers	1,60	42,5	--	--
pb 178	toeschouwers	1,60	42,3	--	--
pb 171	toeschouwers	1,60	42,2	--	--
pb 114	scheidsrechter	1,60	41,8	--	--
pb 034	hockeyspeler	1,60	41,6	--	--
pb 213	toeschouwers	1,60	41,6	--	--
pb 026	hockeyspeler	1,60	41,5	--	--
pb 040	hockeyspeler	1,60	41,4	--	--
pb 023	hockeyspeler	1,60	41,1	--	--
pb 166	toeschouwers	1,60	40,9	--	--
pb 029	hockeyspeler	1,60	40,8	--	--
pb 212	toeschouwers	1,60	40,6	--	--
pb 164	toeschouwers	1,60	40,4	--	--
pb 111	scheidsrechter	1,60	40,4	--	--
pb 163	toeschouwers	1,60	40,3	--	--
pb 162	toeschouwers	1,60	40,3	--	--
pb 161	toeschouwers	1,60	40,2	--	--
pb 115	scheidsrechter	1,60	40,1	--	--
pb 211	toeschouwers	1,60	39,5	--	--
pb 032	hockeyspeler	1,60	39,5	--	--
pb 025	hockeyspeler	1,60	39,4	--	--
pb 024	hockeyspeler	1,60	38,6	--	--
pb 028	hockeyspeler	1,60	38,6	--	--
pb 031	hockeyspeler	1,60	38,4	--	--
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	38,4	38,4	38,4
pb 167	toeschouwers	1,60	37,9	--	--
pb 168	toeschouwers	1,60	37,5	--	--
pb 030	hockeyspeler	1,60	37,4	--	--
pb 169	toeschouwers	1,60	36,8	--	--
pb 170	toeschouwers	1,60	36,5	--	--
pb 165	toeschouwers	1,60	35,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	33,4	33,4	33,4
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	26,3	--	--
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	24,9	--	--
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	24,0	--	--
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	16,6	--	--
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	15,0	--	--
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	13,9	--	--
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	13,5	--	--
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	13,3	--	--
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	13,2	--	--
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	11,9	--	--
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	9,4	--	--
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	6,9	--	--
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	6,4	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		77,5	48,5	48,5

Tritium Advies
Resultaten maximale niveaus wedstrijddag (bestaand)

1811/081/RV-01
bijlage 4C

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t02_B	toetspunt 2	5,00	77,4	48,9	48,9
pb 294	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	77,4	--	--
mb 01	vrachtwagen	1,20	77,4	--	--
pb 293	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	77,0	--	--
pb 291	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	76,1	--	--
pb 295	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	74,1	--	--
pb 231	toeschouwers hoofdveld	1,60	72,6	--	--
pb 287	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	72,4	--	--
pbm 09	afvalcontainers / klike's	0,50	71,8	--	--
pb 232	toeschouwers hoofdveld	1,60	71,3	--	--
pbm 04	rolcontainer	0,50	71,0	--	--
pb 288	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	71,0	--	--
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	1,60	70,9	--	--
pb 217	toeschouwers	1,60	70,6	--	--
pb 218	toeschouwers	1,60	70,5	--	--
pbm 03	rolcontainer	0,50	70,5	--	--
pb 233	toeschouwers hoofdveld	1,60	70,3	--	--
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	1,60	69,9	--	--
pb 216	toeschouwers	1,60	69,8	--	--
pb 234	toeschouwers hoofdveld	1,60	69,4	--	--
pb 122	scheidsrechter	1,60	69,4	--	--
pb 286	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	69,3	--	--
pbm 02	rolcontainer	0,50	69,3	--	--
pbm 10	afvalcontainers / klike's	0,50	68,8	--	--
pb 292	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	68,4	--	--
pb 235	toeschouwers hoofdveld	1,60	68,3	--	--
pb 001	hockeyspeler	1,60	68,1	--	--
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	1,60	68,1	--	--
pbm 01	rolcontainer	0,50	68,0	--	--
pb 004	hockeyspeler	1,60	68,0	--	--
pb 005	hockeyspeler	1,60	67,6	--	--
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	1,60	67,4	--	--
pb 123	scheidsrechter	1,60	67,1	--	--
pb 290	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	66,7	--	--
pb 289	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	66,6	--	--
pbm 11	afvalcontainers / klike's	0,50	66,3	--	--
pb 124	scheidsrechter	1,60	66,1	--	--
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	1,60	66,1	--	--
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	1,60	65,6	--	--
pb 007	hockeyspeler	1,60	65,5	--	--
pbm 08	afvalcontainers / klike's	0,50	65,5	--	--
pb 188	toeschouwers	1,60	65,3	--	--
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	1,60	65,3	--	--
pb 197	toeschouwers hoofdveld	1,60	65,1	--	--
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	1,60	65,0	--	--
pbm 12	afvalcontainers / klike's	0,50	64,9	--	--
pb 189	toeschouwers	1,60	64,8	--	--
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	1,60	64,7	--	--
pb 003	hockeyspeler	1,60	64,7	--	--
pbm 05	rolcontainer	0,50	64,6	--	--
pb 187	toeschouwers	1,60	64,5	--	--
pb 186	toeschouwers	1,60	64,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 200	toeschouwers hoofdveld	1,60	64,3	--	--
pb 198	toeschouwers hoofdveld	1,60	64,2	--	--
pb 199	toeschouwers hoofdveld	1,60	64,0	--	--
pb 196	toeschouwers hoofdveld	1,60	64,0	--	--
pb 240	toeschouwers hoofdveld	1,60	63,8	--	--
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	1,60	63,6	--	--
pb 126	scheidsrechter	1,60	63,2	--	--
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	1,60	63,2	--	--
pb 190	toeschouwers	1,60	63,2	--	--
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	1,60	63,2	--	--
pb 239	toeschouwers hoofdveld	1,60	62,8	--	--
pb 010	hockeyspeler	1,60	62,7	--	--
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	1,60	62,5	--	--
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	1,60	62,5	--	--
pb 011	hockeyspeler	1,60	62,3	--	--
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	1,60	62,0	--	--
pb 238	toeschouwers hoofdveld	1,60	61,9	--	--
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	1,60	61,7	--	--
pbm 13	afvalcontainers / kliko's	0,50	61,7	--	--
pb 127	scheidsrechter	1,60	61,5	--	--
pb 121	scheidsrechter	1,60	61,4	--	--
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	1,60	61,4	--	--
pb 237	toeschouwers hoofdveld	1,60	61,4	--	--
pb 006	hockeyspeler	1,60	61,1	--	--
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	1,60	61,1	--	--
pb 276	toeschouwers hoofdveld	1,60	61,0	--	--
pb 195	toeschouwers	1,60	60,7	--	--
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	1,60	60,7	--	--
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	1,60	60,7	--	--
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	1,60	60,7	--	--
pb 129	scheidsrechter	1,60	60,6	--	--
mb 02	personenwagen	0,75	60,6	--	--
pb 014	hockeyspeler	1,60	60,2	--	--
pb 236	toeschouwers hoofdveld	1,60	60,1	--	--
pb 130	scheidsrechter	1,60	60,1	--	--
pb 015	hockeyspeler	1,60	60,0	--	--
pb 194	toeschouwers	1,60	59,9	--	--
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	1,60	59,8	--	--
pb 009	hockeyspeler	1,60	59,7	--	--
pb 088	hockeyspeler	1,60	59,5	--	--
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	1,60	59,5	--	--
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	1,60	59,4	--	--
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	1,60	59,3	--	--
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	1,60	59,1	--	--
pb 193	toeschouwers	1,60	59,0	--	--
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	1,60	58,9	--	--
pb 185	toeschouwers	1,60	58,9	--	--
pb 141	scheidsrechter	1,60	58,8	--	--
pb 017	hockeyspeler	1,60	58,8	--	--
pb 148	scheidsrechter	1,60	58,5	--	--
mb 03	personenwagen	0,75	58,5	--	--
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	1,60	58,4	--	--
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	1,60	58,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 192	toeschouwers	1,60	58,4	--	--
pb 277	toeschouwers hoofdveld	1,60	58,3	--	--
pb 219	toeschouwers	1,60	58,3	--	--
pb 206	toeschouwers hoofdveld	1,60	58,3	--	--
pb 145	scheidsrechter	1,60	58,1	--	--
pb 125	scheidsrechter	1,60	58,0	--	--
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	1,60	58,0	--	--
pb 184	toeschouwers	1,60	58,0	--	--
pb 285	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,9	--	--
pb 207	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,8	--	--
pb 191	toeschouwers	1,60	57,6	--	--
pb 074	hockeyspeler	1,60	57,5	--	--
pb 020	hockeyspeler	1,60	57,5	--	--
pb 150	scheidsrechter	1,60	57,5	--	--
pb 210	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,4	--	--
pb 209	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,4	--	--
pb 021	hockeyspeler	1,60	57,4	--	--
pb 078	hockeyspeler	1,60	57,3	--	--
pb 183	toeschouwers	1,60	57,2	--	--
pb 142	scheidsrechter	1,60	57,2	--	--
pb 278	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,0	--	--
pb 084	hockeyspeler	1,60	57,0	--	--
pb 281	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,0	--	--
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	1,60	56,9	--	--
pb 280	toeschouwers hoofdveld	1,60	56,8	--	--
pb 182	toeschouwers	1,60	56,6	--	--
pb 149	scheidsrechter	1,60	56,6	--	--
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	1,60	56,5	--	--
pb 284	toeschouwers hoofdveld	1,60	56,3	--	--
pb 086	hockeyspeler	1,60	56,3	--	--
pb 144	scheidsrechter	1,60	56,3	--	--
pb 022	hockeyspeler	1,60	56,2	--	--
pb 002	hockeyspeler	1,60	56,2	--	--
pb 279	toeschouwers hoofdveld	1,60	56,2	--	--
pb 241	toeschouwers	1,60	56,1	--	--
pb 181	toeschouwers	1,60	56,0	--	--
pb 147	scheidsrechter	1,60	55,9	--	--
pb 013	hockeyspeler	1,60	55,8	--	--
pb 283	toeschouwers hoofdveld	1,60	55,8	--	--
pb 087	hockeyspeler	1,60	55,8	--	--
pb 072	hockeyspeler	1,60	55,7	--	--
pb 068	hockeyspeler	1,60	55,6	--	--
pb 085	hockeyspeler	1,60	55,6	--	--
pb 208	toeschouwers hoofdveld	1,60	55,5	--	--
pb 176	toeschouwers	1,60	55,2	--	--
pb 282	toeschouwers hoofdveld	1,60	55,2	--	--
pb 075	hockeyspeler	1,60	55,0	--	--
pb 227	toeschouwers	1,60	54,9	--	--
pb 228	toeschouwers	1,60	54,9	--	--
pb 226	toeschouwers	1,60	54,9	--	--
pb 069	hockeyspeler	1,60	54,8	--	--
pb 082	hockeyspeler	1,60	54,8	--	--
pb 242	toeschouwers	1,60	54,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmox bestaande situatie
LAmox bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 146	scheidsrechter	1,60	54,5	--	--
pb 243	toeschouwers	1,60	54,5	--	--
pb 177	toeschouwers	1,60	54,4	--	--
pb 113	scheidsrechter	1,60	54,4	--	--
pb 128	scheidsrechter	1,60	54,4	--	--
pb 154	scheidsrechter	1,60	54,3	--	--
pb 204	toeschouwers	1,60	54,3	--	--
pb 153	scheidsrechter	1,60	54,2	--	--
pbm 07	afvalcontainers / klike's	0,50	54,2	--	--
pb 151	scheidsrechter	1,60	54,1	--	--
pb 079	hockeyspeler	1,60	53,9	--	--
pb 156	scheidsrechter	1,60	53,8	--	--
pb 205	toeschouwers	1,60	53,8	--	--
pb 070	hockeyspeler	1,60	53,8	--	--
pb 016	hockeyspeler	1,60	53,8	--	--
pb 067	hockeyspeler	1,60	53,7	--	--
pb 008	hockeyspeler	1,60	53,6	--	--
pb 178	toeschouwers	1,60	53,5	--	--
pb 083	hockeyspeler	1,60	53,5	--	--
pb 143	scheidsrechter	1,60	53,5	--	--
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	53,5	--	--
pb 220	toeschouwers	1,60	53,4	--	--
pb 244	toeschouwers	1,60	53,4	--	--
pb 071	hockeyspeler	1,60	53,4	--	--
pb 019	hockeyspeler	1,60	53,2	--	--
pb 203	toeschouwers	1,60	53,1	--	--
pb 158	scheidsrechter	1,60	53,1	--	--
pb 094	hockeyspeler	1,60	53,1	--	--
pb 027	hockeyspeler	1,60	53,0	--	--
pb 179	toeschouwers	1,60	52,8	--	--
pb 215	toeschouwers	1,60	52,8	--	--
pb 202	toeschouwers	1,60	52,8	--	--
pb 155	scheidsrechter	1,60	52,8	--	--
pb 090	hockeyspeler	1,60	52,6	--	--
pb 073	hockeyspeler	1,60	52,5	--	--
pb 247	toeschouwers	1,60	52,5	--	--
pb 012	hockeyspeler	1,60	52,5	--	--
pb 201	toeschouwers	1,60	52,5	--	--
pb 080	hockeyspeler	1,60	52,4	--	--
pb 152	scheidsrechter	1,60	52,3	--	--
pb 160	scheidsrechter	1,60	52,2	--	--
pb 076	hockeyspeler	1,60	52,2	--	--
pb 180	toeschouwers	1,60	52,2	--	--
pb 096	hockeyspeler	1,60	52,1	--	--
pb 119	scheidsrechter	1,60	52,1	--	--
pb 245	toeschouwers	1,60	51,9	--	--
pb 246	toeschouwers	1,60	51,8	--	--
pb 081	hockeyspeler	1,60	51,8	--	--
pb 157	scheidsrechter	1,60	51,7	--	--
pb 269	toeschouwers	1,60	51,6	--	--
pb 272	toeschouwers	1,60	51,6	--	--
pb 270	toeschouwers	1,60	51,6	--	--
pb 102	hockeyspeler	1,60	51,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Resultaten maximale niveaus wedstrijddag (bestaand)

1811/081/RV-01
bijlage 4C

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 273	toeschouwers	1,60	51,4	--	--
pb 268	toeschouwers	1,60	51,4	--	--
pb 100	hockeyspeler	1,60	51,4	--	--
pb 116	scheidsrechter	1,60	51,4	--	--
pb 274	toeschouwers	1,60	51,3	--	--
pb 275	toeschouwers	1,60	51,3	--	--
pb 033	hockeyspeler	1,60	51,2	--	--
pb 214	toeschouwers	1,60	51,2	--	--
pb 077	hockeyspeler	1,60	51,1	--	--
pb 110	hockeyspeler	1,60	51,1	--	--
pb 271	toeschouwers	1,60	51,1	--	--
pb 267	toeschouwers	1,60	51,0	--	--
pb 159	scheidsrechter	1,60	51,0	--	--
pb 018	hockeyspeler	1,60	50,9	--	--
pb 091	hockeyspeler	1,60	50,9	--	--
pb 229	toeschouwers	1,60	50,9	--	--
pb 106	hockeyspeler	1,60	50,8	--	--
pb 112	scheidsrechter	1,60	50,8	--	--
pb 266	toeschouwers	1,60	50,7	--	--
pbm 06	afvalcontainers / liko's	0,50	50,7	--	--
pb 265	toeschouwers	1,60	50,6	--	--
pb 261	toeschouwers	1,60	50,6	--	--
pb 089	hockeyspeler	1,60	50,5	--	--
pb 037	hockeyspeler	1,60	50,4	--	--
pb 248	toeschouwers	1,60	50,4	--	--
pb 029	hockeyspeler	1,60	50,3	--	--
pb 251	toeschouwers	1,60	50,3	--	--
pb 262	toeschouwers	1,60	50,3	--	--
pb 175	toeschouwers	1,60	50,3	--	--
pb 264	toeschouwers	1,60	50,3	--	--
pb 230	toeschouwers	1,60	50,3	--	--
pb 263	toeschouwers	1,60	50,2	--	--
pb 107	hockeyspeler	1,60	50,2	--	--
pb 114	scheidsrechter	1,60	50,2	--	--
pb 249	toeschouwers	1,60	50,1	--	--
pb 250	toeschouwers	1,60	50,1	--	--
pb 097	hockeyspeler	1,60	50,1	--	--
pb 104	hockeyspeler	1,60	50,0	--	--
pb 252	toeschouwers	1,60	50,0	--	--
pb 026	hockeyspeler	1,60	49,9	--	--
pb 174	toeschouwers	1,60	49,8	--	--
pb 108	hockeyspeler	1,60	49,7	--	--
pb 101	hockeyspeler	1,60	49,7	--	--
pb 213	toeschouwers	1,60	49,7	--	--
pb 092	hockeyspeler	1,60	49,6	--	--
pb 093	hockeyspeler	1,60	49,5	--	--
pb 109	hockeyspeler	1,60	49,4	--	--
pb 173	toeschouwers	1,60	49,4	--	--
pb 023	hockeyspeler	1,60	49,1	--	--
pb 043	hockeyspeler	1,60	49,1	--	--
pb 099	hockeyspeler	1,60	49,1	--	--
pb 117	scheidsrechter	1,60	49,1	--	--
pb 172	toeschouwers	1,60	49,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 257	toeschouwers	1,60	49,0	--	--
pb 253	toeschouwers	1,60	49,0	--	--
pb 256	toeschouwers	1,60	49,0	--	--
pbi 15	koeling	0,35	48,9	48,9	48,9
pb 032	hockeyspeler	1,60	48,9	--	--
pb 260	toeschouwers	1,60	48,9	--	--
pb 259	toeschouwers	1,60	48,8	--	--
pbi 16	koeling	3,15	48,8	48,8	48,8
pb 120	scheidsrechter	1,60	48,7	--	--
pb 171	toeschouwers	1,60	48,6	--	--
pb 105	hockeyspeler	1,60	48,5	--	--
pb 039	hockeyspeler	1,60	48,5	--	--
pb 258	toeschouwers	1,60	48,5	--	--
pb 212	toeschouwers	1,60	48,3	--	--
pb 254	toeschouwers	1,60	48,2	--	--
pb 036	hockeyspeler	1,60	48,1	--	--
pb 098	hockeyspeler	1,60	48,0	--	--
pb 095	hockeyspeler	1,60	47,9	--	--
pb 115	scheidsrechter	1,60	47,9	--	--
pb 103	hockeyspeler	1,60	47,8	--	--
pb 255	toeschouwers	1,60	47,6	--	--
pb 111	scheidsrechter	1,60	47,4	--	--
pb 025	hockeyspeler	1,60	47,2	--	--
pb 042	hockeyspeler	1,60	47,1	--	--
pb 211	toeschouwers	1,60	47,1	--	--
pb 225	toeschouwers	1,60	46,8	--	--
pb 031	hockeyspeler	1,60	46,3	--	--
pb 028	hockeyspeler	1,60	46,1	--	--
pb 118	scheidsrechter	1,60	46,1	--	--
pb 035	hockeyspeler	1,60	45,9	--	--
pb 224	toeschouwers	1,60	45,8	--	--
pb 044	hockeyspeler	1,60	45,7	--	--
pb 024	hockeyspeler	1,60	45,1	--	--
pb 041	hockeyspeler	1,60	45,0	--	--
pb 223	toeschouwers	1,60	45,0	--	--
pb 038	hockeyspeler	1,60	44,8	--	--
pb 030	hockeyspeler	1,60	44,3	--	--
pb 166	toeschouwers	1,60	44,2	--	--
pb 222	toeschouwers	1,60	44,1	--	--
pb 167	toeschouwers	1,60	44,0	--	--
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	44,0	44,0	44,0
pb 034	hockeyspeler	1,60	43,9	--	--
pb 168	toeschouwers	1,60	43,8	--	--
pb 169	toeschouwers	1,60	43,6	--	--
pb 221	toeschouwers	1,60	43,4	--	--
pb 170	toeschouwers	1,60	43,4	--	--
pb 040	hockeyspeler	1,60	43,3	--	--
pb 165	toeschouwers	1,60	42,6	--	--
pb 164	toeschouwers	1,60	42,4	--	--
pb 163	toeschouwers	1,60	42,2	--	--
pb 162	toeschouwers	1,60	42,0	--	--
pb 161	toeschouwers	1,60	41,8	--	--
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	38,7	38,7	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	33,5	33,5	33,5
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	27,4	--	--
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	25,4	--	--
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	25,4	--	--
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	18,4	--	--
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	18,3	--	--
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	16,9	--	--
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	16,7	--	--
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	15,7	--	--
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	15,6	--	--
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	15,5	--	--
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	14,9	--	--
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	14,4	--	--
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	14,1	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		77,4	48,9	48,9

Tritium Advies
Resultaten maximale niveaus wedstrijddag (bestaand)

1811/081/RV-01
bijlage 4C

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmx bestaande situatie
LAmx bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t03_A	toetspunt 3	1,50	76,5	42,3	42,3
pbm 06	afvalcontainers / klike's	0,50	76,5	--	--
pbm 07	afvalcontainers / klike's	0,50	68,6	--	--
pb 294	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	67,9	--	--
pb 291	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	67,8	--	--
pb 293	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	67,2	--	--
pb 287	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	65,7	--	--
pbm 08	afvalcontainers / klike's	0,50	65,2	--	--
pbm 04	rolcontainer	0,50	63,7	--	--
pb 295	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	62,8	--	--
pbm 03	rolcontainer	0,50	62,6	--	--
pb 286	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	61,9	--	--
pb 288	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	61,7	--	--
pb 292	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	61,4	--	--
pb 290	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	60,6	--	--
pb 289	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	60,0	--	--
pb 001	hockeyspeler	1,60	58,5	--	--
pb 231	toeschouwers hoofdveld	1,60	58,3	--	--
pb 218	toeschouwers	1,60	58,0	--	--
pb 216	toeschouwers	1,60	57,7	--	--
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	1,60	57,0	--	--
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	1,60	56,9	--	--
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	1,60	56,7	--	--
pb 122	scheidsrechter	1,60	56,4	--	--
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	1,60	56,3	--	--
pb 219	toeschouwers	1,60	56,2	--	--
mb 01	vrachtwagen	1,20	55,9	--	--
pb 197	toeschouwers hoofdveld	1,60	55,6	--	--
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	1,60	55,5	--	--
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	1,60	55,5	--	--
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	1,60	55,4	--	--
pb 186	toeschouwers	1,60	55,4	--	--
pbm 02	rolcontainer	0,50	55,3	--	--
pb 220	toeschouwers	1,60	54,9	--	--
pb 196	toeschouwers hoofdveld	1,60	54,8	--	--
pb 198	toeschouwers hoofdveld	1,60	54,4	--	--
pb 187	toeschouwers	1,60	54,3	--	--
pb 176	toeschouwers	1,60	54,3	--	--
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	1,60	54,2	--	--
pb 124	scheidsrechter	1,60	54,2	--	--
pb 005	hockeyspeler	1,60	54,1	--	--
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	1,60	53,9	--	--
pb 217	toeschouwers	1,60	53,9	--	--
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	1,60	53,6	--	--
pb 199	toeschouwers hoofdveld	1,60	53,5	--	--
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	1,60	53,3	--	--
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	1,60	53,2	--	--
pb 177	toeschouwers	1,60	53,1	--	--
pb 003	hockeyspeler	1,60	53,1	--	--
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	1,60	53,1	--	--
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	1,60	52,9	--	--
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	1,60	52,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijd dag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 188	toeschouwers	1,60	52,8	--	--
pb 113	scheidsrechter	1,60	52,7	--	--
pb 027	hockeyspeler	1,60	52,7	--	--
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	1,60	52,7	--	--
pb 121	scheidsrechter	1,60	52,7	--	--
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	1,60	52,5	--	--
pb 002	hockeyspeler	1,60	52,2	--	--
pb 200	toeschouwers hoofdveld	1,60	52,1	--	--
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	1,60	52,0	--	--
pb 215	toeschouwers	1,60	52,0	--	--
pb 127	scheidsrechter	1,60	51,5	--	--
pb 189	toeschouwers	1,60	51,3	--	--
pb 148	scheidsrechter	1,60	51,3	--	--
pb 232	toeschouwers hoofdveld	1,60	51,2	--	--
pb 178	toeschouwers	1,60	51,0	--	--
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	1,60	51,0	--	--
pb 142	scheidsrechter	1,60	50,9	--	--
pb 213	toeschouwers	1,60	50,8	--	--
pb 029	hockeyspeler	1,60	50,8	--	--
pb 150	scheidsrechter	1,60	50,8	--	--
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	1,60	50,7	--	--
pb 141	scheidsrechter	1,60	50,7	--	--
pbm 05	rolcontainer	0,50	50,7	--	--
pb 125	scheidsrechter	1,60	50,7	--	--
pb 009	hockeyspeler	1,60	50,6	--	--
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	1,60	50,6	--	--
pb 116	scheidsrechter	1,60	50,6	--	--
pb 112	scheidsrechter	1,60	50,5	--	--
pb 006	hockeyspeler	1,60	50,5	--	--
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	1,60	50,4	--	--
pb 214	toeschouwers	1,60	50,4	--	--
pb 130	scheidsrechter	1,60	50,2	--	--
pb 114	scheidsrechter	1,60	50,2	--	--
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	1,60	50,2	--	--
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	1,60	50,2	--	--
pb 004	hockeyspeler	1,60	50,0	--	--
pb 233	toeschouwers hoofdveld	1,60	50,0	--	--
pb 190	toeschouwers	1,60	49,9	--	--
pb 179	toeschouwers	1,60	49,9	--	--
pb 145	scheidsrechter	1,60	49,9	--	--
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	1,60	49,8	--	--
pb 147	scheidsrechter	1,60	49,8	--	--
pb 281	toeschouwers hoofdveld	1,60	49,5	--	--
pb 085	hockeyspeler	1,60	49,5	--	--
pb 026	hockeyspeler	1,60	49,4	--	--
pb 276	toeschouwers hoofdveld	1,60	49,4	--	--
pb 074	hockeyspeler	1,60	49,2	--	--
pb 278	toeschouwers hoofdveld	1,60	49,2	--	--
pb 149	scheidsrechter	1,60	49,2	--	--
pb 279	toeschouwers hoofdveld	1,60	49,1	--	--
pb 117	scheidsrechter	1,60	49,1	--	--
pb 032	hockeyspeler	1,60	49,1	--	--
pb 084	hockeyspeler	1,60	49,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 280	toeschouwers hoofdveld	1,60	49,0	--	--
pb 277	toeschouwers hoofdveld	1,60	49,0	--	--
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	1,60	48,9	--	--
pb 008	hockeyspeler	1,60	48,9	--	--
pb 180	toeschouwers	1,60	48,8	--	--
pb 210	toeschouwers hoofdveld	1,60	48,8	--	--
pb 013	hockeyspeler	1,60	48,8	--	--
pb 282	toeschouwers hoofdveld	1,60	48,8	--	--
pb 023	hockeyspeler	1,60	48,7	--	--
pb 033	hockeyspeler	1,60	48,7	--	--
pb 234	toeschouwers hoofdveld	1,60	48,7	--	--
pb 119	scheidsrechter	1,60	48,6	--	--
pb 078	hockeyspeler	1,60	48,4	--	--
pb 144	scheidsrechter	1,60	48,4	--	--
pb 283	toeschouwers hoofdveld	1,60	48,4	--	--
pb 086	hockeyspeler	1,60	48,4	--	--
pb 284	toeschouwers hoofdveld	1,60	48,4	--	--
pb 128	scheidsrechter	1,60	48,3	--	--
pb 285	toeschouwers hoofdveld	1,60	48,3	--	--
pb 209	toeschouwers hoofdveld	1,60	48,3	--	--
pb 118	scheidsrechter	1,60	48,2	--	--
pb 151	scheidsrechter	1,60	48,2	--	--
pb 068	hockeyspeler	1,60	48,1	--	--
pb 072	hockeyspeler	1,60	48,1	--	--
pb 115	scheidsrechter	1,60	48,0	--	--
pb 120	scheidsrechter	1,60	47,9	--	--
pbm 09	afvalcontainers / klike's	0,50	47,5	--	--
pb 205	toeschouwers	1,60	47,5	--	--
pb 070	hockeyspeler	1,60	47,5	--	--
pb 036	hockeyspeler	1,60	47,4	--	--
pb 143	scheidsrechter	1,60	47,4	--	--
pb 235	toeschouwers hoofdveld	1,60	47,4	--	--
pb 082	hockeyspeler	1,60	47,3	--	--
pb 111	scheidsrechter	1,60	47,3	--	--
pb 037	hockeyspeler	1,60	47,3	--	--
pb 012	hockeyspeler	1,60	47,2	--	--
pb 146	scheidsrechter	1,60	47,2	--	--
pb 158	scheidsrechter	1,60	47,1	--	--
pb 069	hockeyspeler	1,60	47,0	--	--
pb 212	toeschouwers	1,60	47,0	--	--
pb 019	hockeyspeler	1,60	46,9	--	--
pb 083	hockeyspeler	1,60	46,9	--	--
pb 025	hockeyspeler	1,60	46,8	--	--
pb 079	hockeyspeler	1,60	46,8	--	--
pb 123	scheidsrechter	1,60	46,8	--	--
pb 075	hockeyspeler	1,60	46,7	--	--
pb 039	hockeyspeler	1,60	46,6	--	--
pb 016	hockeyspeler	1,60	46,6	--	--
pb 022	hockeyspeler	1,60	46,5	--	--
pb 034	hockeyspeler	1,60	46,5	--	--
pb 024	hockeyspeler	1,60	46,4	--	--
pb 031	hockeyspeler	1,60	46,4	--	--
pb 204	toeschouwers	1,60	46,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 035	hockeyspeler	1,60	46,3	--	--
pb 080	hockeyspeler	1,60	46,3	--	--
pb 007	hockeyspeler	1,60	46,2	--	--
pb 038	hockeyspeler	1,60	46,2	--	--
pb 211	toeschouwers	1,60	46,2	--	--
pb 241	toeschouwers	1,60	46,2	--	--
pb 067	hockeyspeler	1,60	46,1	--	--
pb 010	hockeyspeler	1,60	46,1	--	--
pb 126	scheidsrechter	1,60	46,1	--	--
pb 155	scheidsrechter	1,60	46,0	--	--
pb 160	scheidsrechter	1,60	46,0	--	--
pb 028	hockeyspeler	1,60	45,9	--	--
pbm 10	afvalcontainers / kliko's	0,50	45,8	--	--
pb 018	hockeyspeler	1,60	45,7	--	--
pb 244	toeschouwers	1,60	45,7	--	--
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	1,60	45,6	--	--
pb 175	toeschouwers	1,60	45,6	--	--
pb 081	hockeyspeler	1,60	45,6	--	--
pb 157	scheidsrechter	1,60	45,5	--	--
pb 269	toeschouwers	1,60	45,5	--	--
pb 073	hockeyspeler	1,60	45,5	--	--
pb 174	toeschouwers	1,60	45,5	--	--
pb 203	toeschouwers	1,60	45,5	--	--
pb 091	hockeyspeler	1,60	45,5	--	--
pb 242	toeschouwers	1,60	45,5	--	--
pb 154	scheidsrechter	1,60	45,4	--	--
pb 165	toeschouwers	1,60	45,4	--	--
pb 167	toeschouwers	1,60	45,4	--	--
pb 043	hockeyspeler	1,60	45,3	--	--
pb 228	toeschouwers	1,60	45,3	--	--
pb 041	hockeyspeler	1,60	45,2	--	--
pb 227	toeschouwers	1,60	45,2	--	--
pb 245	toeschouwers	1,60	45,2	--	--
pb 202	toeschouwers	1,60	45,2	--	--
pb 168	toeschouwers	1,60	45,2	--	--
pb 226	toeschouwers	1,60	45,2	--	--
pb 201	toeschouwers	1,60	45,2	--	--
pb 076	hockeyspeler	1,60	45,1	--	--
pb 040	hockeyspeler	1,60	45,1	--	--
pb 042	hockeyspeler	1,60	45,0	--	--
pb 164	toeschouwers	1,60	45,0	--	--
pb 087	hockeyspeler	1,60	45,0	--	--
pb 014	hockeyspeler	1,60	44,9	--	--
pb 173	toeschouwers	1,60	44,9	--	--
pb 268	toeschouwers	1,60	44,8	--	--
pb 152	scheidsrechter	1,60	44,8	--	--
pb 090	hockeyspeler	1,60	44,7	--	--
pbm 01	rolcontainer	0,50	44,7	--	--
pb 275	toeschouwers	1,60	44,7	--	--
pb 106	hockeyspeler	1,60	44,7	--	--
pb 030	hockeyspeler	1,60	44,6	--	--
pb 229	toeschouwers	1,60	44,6	--	--
pb 071	hockeyspeler	1,60	44,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 100	hockeyspeler	1,60	44,6	--	--
pb 261	toeschouwers	1,60	44,5	--	--
pb 159	scheidsrechter	1,60	44,4	--	--
pb 163	toeschouwers	1,60	44,4	--	--
pb 110	hockeyspeler	1,60	44,3	--	--
pb 274	toeschouwers	1,60	44,3	--	--
pb 156	scheidsrechter	1,60	44,3	--	--
pb 172	toeschouwers	1,60	44,2	--	--
pb 262	toeschouwers	1,60	44,2	--	--
pb 166	toeschouwers	1,60	44,2	--	--
pb 265	toeschouwers	1,60	44,1	--	--
pb 096	hockeyspeler	1,60	44,1	--	--
pb 264	toeschouwers	1,60	44,1	--	--
pb 153	scheidsrechter	1,60	44,0	--	--
pb 107	hockeyspeler	1,60	44,0	--	--
pb 267	toeschouwers	1,60	44,0	--	--
pb 249	toeschouwers	1,60	44,0	--	--
pb 273	toeschouwers	1,60	44,0	--	--
pb 240	toeschouwers hoofdveld	1,60	44,0	--	--
pb 020	hockeyspeler	1,60	44,0	--	--
pb 230	toeschouwers	1,60	43,9	--	--
pb 247	toeschouwers	1,60	43,9	--	--
pb 263	toeschouwers	1,60	43,9	--	--
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	1,60	43,9	--	--
pb 044	hockeyspeler	1,60	43,9	--	--
pb 250	toeschouwers	1,60	43,9	--	--
pb 169	toeschouwers	1,60	43,8	--	--
pb 162	toeschouwers	1,60	43,8	--	--
pb 077	hockeyspeler	1,60	43,8	--	--
pb 104	hockeyspeler	1,60	43,8	--	--
pb 248	toeschouwers	1,60	43,7	--	--
pb 272	toeschouwers	1,60	43,7	--	--
pb 171	toeschouwers	1,60	43,7	--	--
pb 266	toeschouwers	1,60	43,7	--	--
pb 243	toeschouwers	1,60	43,7	--	--
pb 094	hockeyspeler	1,60	43,6	--	--
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	1,60	43,6	--	--
pb 270	toeschouwers	1,60	43,6	--	--
pb 246	toeschouwers	1,60	43,5	--	--
pb 097	hockeyspeler	1,60	43,5	--	--
pb 170	toeschouwers	1,60	43,4	--	--
pb 239	toeschouwers hoofdveld	1,60	43,3	--	--
pb 161	toeschouwers	1,60	43,3	--	--
pb 101	hockeyspeler	1,60	43,2	--	--
pb 108	hockeyspeler	1,60	43,1	--	--
pb 225	toeschouwers	1,60	42,9	--	--
pb 129	scheidsrechter	1,60	42,9	--	--
pb 221	toeschouwers	1,60	42,9	--	--
pb 011	hockeyspeler	1,60	42,8	--	--
pb 224	toeschouwers	1,60	42,8	--	--
pb 223	toeschouwers	1,60	42,7	--	--
pb 238	toeschouwers hoofdveld	1,60	42,7	--	--
pbm 11	afvalcontainers / klike's	0,50	42,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 222	toeschouwers	1,60	42,6	--	--
pb 102	hockeyspeler	1,60	42,6	--	--
pb 237	toeschouwers hoofdveld	1,60	42,5	--	--
pb 109	hockeyspeler	1,60	42,4	--	--
pb 017	hockeyspeler	1,60	42,4	--	--
pbi 16	koeling	3,15	42,3	42,3	42,3
pb 105	hockeyspeler	1,60	42,1	--	--
pb 252	toeschouwers	1,60	42,0	--	--
pb 089	hockeyspeler	1,60	41,9	--	--
pb 253	toeschouwers	1,60	41,7	--	--
pb 092	hockeyspeler	1,60	41,6	--	--
pb 099	hockeyspeler	1,60	41,5	--	--
pb 015	hockeyspeler	1,60	41,5	--	--
pb 236	toeschouwers hoofdveld	1,60	41,5	--	--
pb 103	hockeyspeler	1,60	41,5	--	--
pb 095	hockeyspeler	1,60	41,4	--	--
mb 02	personenwagen	0,75	41,4	--	--
pb 098	hockeyspeler	1,60	41,4	--	--
pb 254	toeschouwers	1,60	41,3	--	--
pb 093	hockeyspeler	1,60	41,2	--	--
pb 195	toeschouwers	1,60	41,2	--	--
pb 255	toeschouwers	1,60	41,0	--	--
pbm 12	afvalcontainers / liko's	0,50	40,8	--	--
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	1,60	40,8	--	--
pb 194	toeschouwers	1,60	40,8	--	--
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	1,60	40,7	--	--
pb 258	toeschouwers	1,60	40,6	--	--
pb 259	toeschouwers	1,60	40,5	--	--
pb 088	hockeyspeler	1,60	40,4	--	--
pb 257	toeschouwers	1,60	40,4	--	--
pb 271	toeschouwers	1,60	40,3	--	--
pb 021	hockeyspeler	1,60	40,3	--	--
pb 193	toeschouwers	1,60	40,3	--	--
pb 256	toeschouwers	1,60	40,2	--	--
pb 185	toeschouwers	1,60	40,2	--	--
pb 260	toeschouwers	1,60	40,2	--	--
pb 192	toeschouwers	1,60	39,9	--	--
pb 251	toeschouwers	1,60	39,8	--	--
pb 184	toeschouwers	1,60	39,7	--	--
pb 206	toeschouwers hoofdveld	1,60	39,6	--	--
pb 191	toeschouwers	1,60	39,5	--	--
pb 207	toeschouwers hoofdveld	1,60	39,5	--	--
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	1,60	39,5	--	--
pbi 15	koeling	0,35	39,4	39,4	39,4
pb 183	toeschouwers	1,60	39,3	--	--
pb 182	toeschouwers	1,60	39,1	--	--
pbm 13	afvalcontainers / liko's	0,50	38,9	--	--
pb 181	toeschouwers	1,60	38,8	--	--
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	38,4	38,4	38,4
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	38,0	--	--
pb 208	toeschouwers hoofdveld	1,60	37,4	--	--
mb 03	personenwagen	0,75	37,1	--	--
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	32,5	32,5	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	29,1	--	--
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	27,9	--	--
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	27,3	--	--
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	24,4	--	--
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	22,7	--	--
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	21,6	--	--
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	21,4	--	--
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	21,2	21,2	21,2
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	21,0	--	--
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	17,9	--	--
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	17,1	--	--
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	14,9	--	--
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	14,2	--	--
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	14,1	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		76,5	42,3	42,3

Tritium Advies
Resultaten maximale niveaus wedstrijddag (bestaand)

1811/081/RV-01
bijlage 4C

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t03_B	toetspunt 3	5,00	75,2	35,1	35,1
pbm 06	afvalcontainers / klike's	0,50	75,2	--	--
pb 218	toeschouwers	1,60	68,2	--	--
pb 001	hockeyspeler	1,60	67,3	--	--
pb 176	toeschouwers	1,60	66,3	--	--
pb 215	toeschouwers	1,60	66,2	--	--
pb 003	hockeyspeler	1,60	66,0	--	--
pb 121	scheidsrechter	1,60	65,9	--	--
pb 219	toeschouwers	1,60	65,7	--	--
pb 002	hockeyspeler	1,60	65,3	--	--
pb 177	toeschouwers	1,60	65,3	--	--
pb 214	toeschouwers	1,60	65,2	--	--
pb 122	scheidsrechter	1,60	65,0	--	--
pb 217	toeschouwers	1,60	64,9	--	--
pb 113	scheidsrechter	1,60	64,8	--	--
pb 220	toeschouwers	1,60	64,7	--	--
pb 213	toeschouwers	1,60	64,5	--	--
pb 027	hockeyspeler	1,60	64,4	--	--
pb 178	toeschouwers	1,60	63,9	--	--
pb 006	hockeyspeler	1,60	63,8	--	--
pb 112	scheidsrechter	1,60	63,7	--	--
pb 023	hockeyspeler	1,60	63,3	--	--
pb 125	scheidsrechter	1,60	63,1	--	--
pb 212	toeschouwers	1,60	62,9	--	--
pb 026	hockeyspeler	1,60	62,8	--	--
pb 009	hockeyspeler	1,60	62,6	--	--
pb 179	toeschouwers	1,60	62,5	--	--
pb 114	scheidsrechter	1,60	62,4	--	--
pb 287	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	62,3	--	--
pb 004	hockeyspeler	1,60	62,2	--	--
pb 216	toeschouwers	1,60	62,2	--	--
pb 211	toeschouwers	1,60	62,0	--	--
pb 029	hockeyspeler	1,60	61,9	--	--
pb 124	scheidsrechter	1,60	61,8	--	--
pb 008	hockeyspeler	1,60	61,7	--	--
pb 116	scheidsrechter	1,60	61,7	--	--
pb 180	toeschouwers	1,60	61,3	--	--
pb 111	scheidsrechter	1,60	61,1	--	--
pb 025	hockeyspeler	1,60	61,1	--	--
pb 033	hockeyspeler	1,60	60,8	--	--
pb 128	scheidsrechter	1,60	60,3	--	--
pb 291	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	60,3	--	--
pb 115	scheidsrechter	1,60	60,2	--	--
pb 293	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	60,2	--	--
pb 013	hockeyspeler	1,60	60,2	--	--
pb 032	hockeyspeler	1,60	60,0	--	--
pb 119	scheidsrechter	1,60	60,0	--	--
pb 117	scheidsrechter	1,60	59,8	--	--
pb 012	hockeyspeler	1,60	59,6	--	--
pb 028	hockeyspeler	1,60	59,5	--	--
pb 024	hockeyspeler	1,60	59,4	--	--
pb 037	hockeyspeler	1,60	59,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Resultaten maximale niveaus wedstrijddag (bestaand)

1811/081/RV-01
bijlage 4C

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 294	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	59,1	--	--
pb 166	toeschouwers	1,60	59,0	--	--
pb 031	hockeyspeler	1,60	58,8	--	--
pb 120	scheidsrechter	1,60	58,7	--	--
pb 016	hockeyspeler	1,60	58,5	--	--
pb 167	toeschouwers	1,60	58,5	--	--
pb 036	hockeyspeler	1,60	58,4	--	--
pb 118	scheidsrechter	1,60	58,1	--	--
pb 168	toeschouwers	1,60	58,0	--	--
pb 005	hockeyspeler	1,60	57,8	--	--
pb 007	hockeyspeler	1,60	57,8	--	--
pb 175	toeschouwers	1,60	57,7	--	--
pb 198	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,7	--	--
pb 030	hockeyspeler	1,60	57,7	--	--
pb 035	hockeyspeler	1,60	57,7	--	--
pb 039	hockeyspeler	1,60	57,6	--	--
pb 169	toeschouwers	1,60	57,5	--	--
pb 019	hockeyspeler	1,60	57,4	--	--
pb 123	scheidsrechter	1,60	57,4	--	--
pb 187	toeschouwers	1,60	57,3	--	--
pb 127	scheidsrechter	1,60	57,2	--	--
pb 018	hockeyspeler	1,60	57,1	--	--
pb 170	toeschouwers	1,60	57,0	--	--
pb 174	toeschouwers	1,60	56,9	--	--
mb 01	vrachtwagen	1,20	56,8	--	--
pb 043	hockeyspeler	1,60	56,7	--	--
pb 231	toeschouwers hoofdveld	1,60	56,7	--	--
pb 010	hockeyspeler	1,60	56,6	--	--
pb 034	hockeyspeler	1,60	56,5	--	--
pb 126	scheidsrechter	1,60	56,5	--	--
pb 038	hockeyspeler	1,60	56,4	--	--
pb 042	hockeyspeler	1,60	56,3	--	--
pb 173	toeschouwers	1,60	56,2	--	--
pb 199	toeschouwers hoofdveld	1,60	56,2	--	--
pb 130	scheidsrechter	1,60	55,8	--	--
pb 232	toeschouwers hoofdveld	1,60	55,7	--	--
pbm 07	afvalcontainers / kliko's	0,50	55,7	--	--
pb 188	toeschouwers	1,60	55,7	--	--
pb 041	hockeyspeler	1,60	55,6	--	--
pb 172	toeschouwers	1,60	55,5	--	--
pb 165	toeschouwers	1,60	55,1	--	--
pb 040	hockeyspeler	1,60	55,0	--	--
pb 044	hockeyspeler	1,60	55,0	--	--
pb 171	toeschouwers	1,60	54,9	--	--
pb 233	toeschouwers hoofdveld	1,60	54,9	--	--
pb 229	toeschouwers	1,60	54,9	--	--
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	1,60	54,8	--	--
pb 200	toeschouwers hoofdveld	1,60	54,8	--	--
pb 230	toeschouwers	1,60	54,7	--	--
pb 164	toeschouwers	1,60	54,6	--	--
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	1,60	54,5	--	--
pb 295	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	54,5	--	--
pb 014	hockeyspeler	1,60	54,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Resultaten maximale niveaus wedstrijddag (bestaand)

1811/081/RV-01
bijlage 4C

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 189	toeschouwers	1,60	54,2	--	--
pb 289	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	54,2	--	--
pb 225	toeschouwers	1,60	54,1	--	--
pb 163	toeschouwers	1,60	54,1	--	--
pb 224	toeschouwers	1,60	54,0	--	--
pb 288	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	53,9	--	--
pb 223	toeschouwers	1,60	53,8	--	--
pb 234	toeschouwers hoofdveld	1,60	53,8	--	--
pb 162	toeschouwers	1,60	53,6	--	--
pb 222	toeschouwers	1,60	53,6	--	--
pb 286	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	53,5	--	--
pb 221	toeschouwers	1,60	53,4	--	--
pb 011	hockeyspeler	1,60	53,3	--	--
pb 161	toeschouwers	1,60	53,2	--	--
pb 292	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	53,1	--	--
pb 190	toeschouwers	1,60	52,9	--	--
pb 129	scheidsrechter	1,60	52,7	--	--
pb 290	toeschouwers terras clubgebouw	1,60	52,7	--	--
pb 196	toeschouwers hoofdveld	1,60	52,3	--	--
pb 022	hockeyspeler	1,60	52,3	--	--
pb 235	toeschouwers hoofdveld	1,60	52,3	--	--
pb 020	hockeyspeler	1,60	52,2	--	--
pb 017	hockeyspeler	1,60	52,2	--	--
pb 186	toeschouwers	1,60	52,1	--	--
pb 015	hockeyspeler	1,60	51,6	--	--
pb 197	toeschouwers hoofdveld	1,60	51,4	--	--
pb 276	toeschouwers hoofdveld	1,60	51,4	--	--
pb 195	toeschouwers	1,60	51,0	--	--
pb 228	toeschouwers	1,60	50,9	--	--
pb 194	toeschouwers	1,60	50,5	--	--
pb 227	toeschouwers	1,60	50,1	--	--
pb 277	toeschouwers hoofdveld	1,60	50,0	--	--
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	1,60	50,0	--	--
pb 185	toeschouwers	1,60	50,0	--	--
pb 193	toeschouwers	1,60	50,0	--	--
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	1,60	49,9	--	--
pb 021	hockeyspeler	1,60	49,9	--	--
pbm 04	rolcontainer	0,50	49,9	--	--
pbm 08	afvalcontainers / klike's	0,50	49,8	--	--
pb 088	hockeyspeler	1,60	49,7	--	--
pb 192	toeschouwers	1,60	49,6	--	--
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	1,60	49,5	--	--
pb 184	toeschouwers	1,60	49,5	--	--
pb 191	toeschouwers	1,60	49,2	--	--
pb 226	toeschouwers	1,60	49,2	--	--
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	1,60	49,1	--	--
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	1,60	49,0	--	--
pb 183	toeschouwers	1,60	49,0	--	--
pbm 05	rolcontainer	0,50	48,9	--	--
pb 084	hockeyspeler	1,60	48,8	--	--
pb 150	scheidsrechter	1,60	48,8	--	--
pbm 09	afvalcontainers / klike's	0,50	48,6	--	--
pb 182	toeschouwers	1,60	48,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Resultaten maximale niveaus wedstrijddag (bestaand)

1811/081/RV-01
bijlage 4C

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	1,60	48,6	--	--
pbm 03	rolcontainer	0,50	48,5	--	--
pb 181	toeschouwers	1,60	48,2	--	--
pb 240	toeschouwers hoofdveld	1,60	48,2	--	--
pb 085	hockeyspeler	1,60	47,6	--	--
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	1,60	47,6	--	--
pb 241	toeschouwers	1,60	47,5	--	--
pb 239	toeschouwers hoofdveld	1,60	47,3	--	--
pb 147	scheidsrechter	1,60	47,3	--	--
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	1,60	47,3	--	--
pb 149	scheidsrechter	1,60	47,2	--	--
pbm 02	rolcontainer	0,50	47,1	--	--
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	1,60	47,0	--	--
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	1,60	46,8	--	--
pb 086	hockeyspeler	1,60	46,6	--	--
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	1,60	46,6	--	--
pb 238	toeschouwers hoofdveld	1,60	46,5	--	--
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	1,60	46,4	--	--
pbm 10	afvalcontainers / klike's	0,50	46,3	--	--
pb 237	toeschouwers hoofdveld	1,60	46,0	--	--
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	1,60	46,0	--	--
pbm 01	rolcontainer	0,50	45,9	--	--
pb 087	hockeyspeler	1,60	45,8	--	--
pb 242	toeschouwers	1,60	45,7	--	--
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	1,60	45,3	--	--
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	1,60	45,2	--	--
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	1,60	45,0	--	--
pb 236	toeschouwers hoofdveld	1,60	44,8	--	--
pb 083	hockeyspeler	1,60	44,7	--	--
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	1,60	44,6	--	--
pb 141	scheidsrechter	1,60	44,6	--	--
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	1,60	44,5	--	--
pb 243	toeschouwers	1,60	44,5	--	--
pbm 11	afvalcontainers / klike's	0,50	44,3	--	--
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	1,60	44,1	--	--
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	1,60	44,1	--	--
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	1,60	44,0	--	--
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	1,60	43,8	--	--
pb 143	scheidsrechter	1,60	43,8	--	--
pb 244	toeschouwers	1,60	43,7	--	--
pb 142	scheidsrechter	1,60	43,7	--	--
pb 080	hockeyspeler	1,60	43,6	--	--
pb 148	scheidsrechter	1,60	43,6	--	--
pb 158	scheidsrechter	1,60	43,4	--	--
pbm 12	afvalcontainers / klike's	0,50	43,3	--	--
pb 160	scheidsrechter	1,60	43,3	--	--
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	1,60	43,1	--	--
pb 081	hockeyspeler	1,60	43,1	--	--
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	1,60	43,1	--	--
pb 245	toeschouwers	1,60	43,1	--	--
pb 278	toeschouwers hoofdveld	1,60	43,0	--	--
pb 157	scheidsrechter	1,60	42,5	--	--
pb 206	toeschouwers hoofdveld	1,60	42,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	1,60	42,4	--	--
pb 207	toeschouwers hoofdveld	1,60	42,4	--	--
pb 275	toeschouwers	1,60	42,4	--	--
pb 154	scheidsrechter	1,60	42,3	--	--
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	1,60	42,2	--	--
pb 281	toeschouwers hoofdveld	1,60	42,2	--	--
pb 153	scheidsrechter	1,60	42,1	--	--
pb 274	toeschouwers	1,60	42,1	--	--
pb 077	hockeyspeler	1,60	42,0	--	--
pb 209	toeschouwers hoofdveld	1,60	42,0	--	--
pb 110	hockeyspeler	1,60	42,0	--	--
pb 155	scheidsrechter	1,60	42,0	--	--
pb 210	toeschouwers hoofdveld	1,60	42,0	--	--
pb 284	toeschouwers hoofdveld	1,60	41,9	--	--
pb 273	toeschouwers	1,60	41,9	--	--
pb 159	scheidsrechter	1,60	41,8	--	--
pb 261	toeschouwers	1,60	41,8	--	--
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	1,60	41,8	--	--
pb 072	hockeyspeler	1,60	41,8	--	--
pb 106	hockeyspeler	1,60	41,7	--	--
pb 156	scheidsrechter	1,60	41,7	--	--
pb 272	toeschouwers	1,60	41,6	--	--
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	1,60	41,6	--	--
pb 279	toeschouwers hoofdveld	1,60	41,5	--	--
pb 145	scheidsrechter	1,60	41,4	--	--
mb 02	personenwagen	0,75	41,4	--	--
pb 262	toeschouwers	1,60	41,3	--	--
pb 107	hockeyspeler	1,60	41,3	--	--
pb 283	toeschouwers hoofdveld	1,60	41,2	--	--
pb 068	hockeyspeler	1,60	41,2	--	--
pb 073	hockeyspeler	1,60	41,1	--	--
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	1,60	41,1	--	--
pb 271	toeschouwers	1,60	40,9	--	--
pb 151	scheidsrechter	1,60	40,9	--	--
pb 250	toeschouwers	1,60	40,8	--	--
pb 263	toeschouwers	1,60	40,8	--	--
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	1,60	40,8	--	--
pb 069	hockeyspeler	1,60	40,8	--	--
pb 071	hockeyspeler	1,60	40,7	--	--
pb 104	hockeyspeler	1,60	40,6	--	--
pb 108	hockeyspeler	1,60	40,6	--	--
pb 280	toeschouwers hoofdveld	1,60	40,6	--	--
pb 282	toeschouwers hoofdveld	1,60	40,6	--	--
pb 102	hockeyspeler	1,60	40,5	--	--
pb 082	hockeyspeler	1,60	40,4	--	--
pb 264	toeschouwers	1,60	40,3	--	--
pb 249	toeschouwers	1,60	40,3	--	--
pb 251	toeschouwers	1,60	40,3	--	--
pb 070	hockeyspeler	1,60	40,3	--	--
pb 100	hockeyspeler	1,60	40,2	--	--
pb 152	scheidsrechter	1,60	40,2	--	--
pb 247	toeschouwers	1,60	40,2	--	--
pb 078	hockeyspeler	1,60	40,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Resultaten maximale niveaus wedstrijddag (bestaand)

1811/081/RV-01
bijlage 4C

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 146	scheidsrechter	1,60	40,2	--	--
pb 204	toeschouwers	1,60	40,1	--	--
pb 208	toeschouwers hoofdveld	1,60	40,1	--	--
pb 109	hockeyspeler	1,60	40,0	--	--
pb 094	hockeyspeler	1,60	40,0	--	--
pb 144	scheidsrechter	1,60	40,0	--	--
pb 265	toeschouwers	1,60	39,9	--	--
pb 101	hockeyspeler	1,60	39,9	--	--
pb 252	toeschouwers	1,60	39,8	--	--
pb 248	toeschouwers	1,60	39,8	--	--
pb 067	hockeyspeler	1,60	39,8	--	--
pb 096	hockeyspeler	1,60	39,4	--	--
pb 105	hockeyspeler	1,60	39,4	--	--
pb 074	hockeyspeler	1,60	39,3	--	--
pb 253	toeschouwers	1,60	39,3	--	--
pb 205	toeschouwers	1,60	39,3	--	--
pb 097	hockeyspeler	1,60	39,2	--	--
pb 099	hockeyspeler	1,60	39,1	--	--
pb 079	hockeyspeler	1,60	39,0	--	--
pb 203	toeschouwers	1,60	39,0	--	--
pb 090	hockeyspeler	1,60	39,0	--	--
pb 270	toeschouwers	1,60	38,9	--	--
pb 202	toeschouwers	1,60	38,8	--	--
pb 254	toeschouwers	1,60	38,8	--	--
pb 246	toeschouwers	1,60	38,8	--	--
pb 201	toeschouwers	1,60	38,7	--	--
pb 285	toeschouwers hoofdveld	1,60	38,7	--	--
pb 103	hockeyspeler	1,60	38,6	--	--
pb 255	toeschouwers	1,60	38,4	--	--
pb 269	toeschouwers	1,60	38,4	--	--
pb 075	hockeyspeler	1,60	38,3	--	--
pb 266	toeschouwers	1,60	38,2	--	--
pb 093	hockeyspeler	1,60	38,1	--	--
pb 098	hockeyspeler	1,60	38,1	--	--
pb 268	toeschouwers	1,60	38,0	--	--
pb 259	toeschouwers	1,60	37,8	--	--
pb 091	hockeyspeler	1,60	37,7	--	--
pb 258	toeschouwers	1,60	37,6	--	--
pb 267	toeschouwers	1,60	37,5	--	--
pb 089	hockeyspeler	1,60	37,5	--	--
pb 095	hockeyspeler	1,60	37,4	--	--
pb 076	hockeyspeler	1,60	37,3	--	--
pb 257	toeschouwers	1,60	37,3	--	--
pb 092	hockeyspeler	1,60	37,3	--	--
pb 260	toeschouwers	1,60	37,2	--	--
pb 256	toeschouwers	1,60	37,1	--	--
mb 03	personenwagen	0,75	37,1	--	--
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	36,4	--	--
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	36,2	--	--
pbi 15	koeling	0,35	35,1	35,1	35,1
pbm 13	afvalcontainers / liko's	0,50	33,8	--	--
pbi 16	koeling	3,15	32,7	32,7	32,7
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	31,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijd dag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	31,2	--	--
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	30,5	--	--
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	30,3	--	--
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	29,8	--	--
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	29,6	--	--
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	29,0	29,0	29,0
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	28,0	--	--
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	26,8	--	--
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	25,6	--	--
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	25,5	--	--
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	25,4	--	--
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	23,4	--	--
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	22,7	22,7	22,7
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	13,4	13,4	13,4
LAmix	(hoofdgroep)		75,2	35,1	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_A	toetspunt 1	1,50	74,2	21,7	21,7
t01_B	toetspunt 1	5,00	82,8	33,2	33,2
t02_A	toetspunt 2	1,50	75,3	22,5	22,5
t02_B	toetspunt 2	5,00	78,9	26,2	26,2
t03_A	toetspunt 3	1,50	69,9	23,1	23,1
t03_B	toetspunt 3	5,00	75,9	33,1	33,1
t04_A	toetspunt 4	1,50	78,7	22,0	22,0
t04_B	toetspunt 4	5,00	79,1	25,0	25,0
t05_A	toetspunt 5	1,50	78,1	21,9	21,9
t05_B	toetspunt 5	5,00	78,6	25,0	25,0
t06_A	toetspunt 6	1,50	78,4	17,8	17,8
t06_B	toetspunt 6	5,00	79,0	20,6	20,6
t07_A	toetspunt 7	1,50	76,0	2,0	2,0
t07_B	toetspunt 7	5,00	77,0	4,2	4,2
t08_A	toetspunt 8	1,50	82,0	17,3	17,3
t08_B	toetspunt 8	5,00	82,3	20,2	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijd dag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_A	toetspunt 1	1,50	74,2	21,7	21,7
pb 181	toeschouwers	1,60	74,2	--	--
mb 01	vrachtwagen	1,20	72,4	--	--
pb 129	scheidsrechter	1,60	69,5	--	--
pb 182	toeschouwers	1,60	69,3	--	--
pb 183	toeschouwers	1,60	67,1	--	--
pb 021	hockeyspeler	1,60	66,3	--	--
pb 184	toeschouwers	1,60	65,9	--	--
pb 226	toeschouwers	1,60	64,3	--	--
pb 185	toeschouwers	1,60	63,2	--	--
pb 231	toeschouwers hoofdveld	1,60	62,3	--	--
pb 015	hockeyspeler	1,60	62,0	--	--
pb 232	toeschouwers hoofdveld	1,60	61,5	--	--
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	1,60	61,3	--	--
pb 233	toeschouwers hoofdveld	1,60	61,2	--	--
pb 227	toeschouwers	1,60	61,1	--	--
pb 017	hockeyspeler	1,60	60,8	--	--
pb 020	hockeyspeler	1,60	60,8	--	--
pb 234	toeschouwers hoofdveld	1,60	60,7	--	--
pb 130	scheidsrechter	1,60	60,3	--	--
pb 235	toeschouwers hoofdveld	1,60	60,1	--	--
pb 236	toeschouwers hoofdveld	1,60	60,1	--	--
pb 126	scheidsrechter	1,60	59,8	--	--
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	1,60	59,7	--	--
mb 02	personenwagen	0,75	59,4	--	--
pb 240	toeschouwers hoofdveld	1,60	59,4	--	--
pb 239	toeschouwers hoofdveld	1,60	59,2	--	--
pb 237	toeschouwers hoofdveld	1,60	58,9	--	--
pb 238	toeschouwers hoofdveld	1,60	58,9	--	--
pb 228	toeschouwers	1,60	58,3	--	--
pb 127	scheidsrechter	1,60	58,3	--	--
pb 022	hockeyspeler	1,60	58,0	--	--
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	1,60	57,8	--	--
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	1,60	57,8	--	--
pb 011	hockeyspeler	1,60	57,7	--	--
pb 123	scheidsrechter	1,60	57,6	--	--
pb 196	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,3	--	--
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	1,60	56,9	--	--
pb 014	hockeyspeler	1,60	56,6	--	--
pb 007	hockeyspeler	1,60	56,3	--	--
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	1,60	56,1	--	--
pb 197	toeschouwers hoofdveld	1,60	55,8	--	--
pb 229	toeschouwers	1,60	55,4	--	--
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	1,60	55,4	--	--
pb 190	toeschouwers	1,60	55,3	--	--
pb 010	hockeyspeler	1,60	54,9	--	--
pb 124	scheidsrechter	1,60	54,8	--	--
pb 198	toeschouwers hoofdveld	1,60	54,4	--	--
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	1,60	54,3	--	--
pb 128	scheidsrechter	1,60	54,3	--	--
pb 019	hockeyspeler	1,60	54,1	--	--
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	1,60	53,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 122	scheidsrechter	1,60	53,9	--	--
pb 189	toeschouwers	1,60	53,8	--	--
mb 03	personenwagen	0,75	53,7	--	--
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	1,60	53,7	--	--
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	53,3	--	--
pb 206	toeschouwers hoofdveld	1,60	53,2	--	--
pb 125	scheidsrechter	1,60	53,1	--	--
pb 230	toeschouwers	1,60	53,1	--	--
pb 199	toeschouwers hoofdveld	1,60	53,1	--	--
pb 004	hockeyspeler	1,60	52,9	--	--
pb 005	hockeyspeler	1,60	52,8	--	--
pb 016	hockeyspeler	1,60	52,8	--	--
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	1,60	52,8	--	--
pb 188	toeschouwers	1,60	52,5	--	--
pb 013	hockeyspeler	1,60	52,1	--	--
pb 200	toeschouwers hoofdveld	1,60	51,9	--	--
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	1,60	51,8	--	--
pb 217	toeschouwers	1,60	51,8	--	--
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	1,60	51,8	--	--
pb 018	hockeyspeler	1,60	51,6	--	--
pb 121	scheidsrechter	1,60	51,5	--	--
pb 207	toeschouwers hoofdveld	1,60	51,4	--	--
pb 187	toeschouwers	1,60	51,3	--	--
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	1,60	51,2	--	--
pb 009	hockeyspeler	1,60	50,7	--	--
pb 012	hockeyspeler	1,60	50,6	--	--
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	1,60	50,5	--	--
pb 216	toeschouwers	1,60	50,5	--	--
pb 173	toeschouwers verhoogd terras	1,60	50,5	--	--
pb 174	toeschouwers verhoogd terras	1,60	50,3	--	--
pb 186	toeschouwers	1,60	50,2	--	--
pb 175	toeschouwers verhoogd terras	1,60	50,1	--	--
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	1,60	49,9	--	--
pb 180	toeschouwers verhoogd terras	1,60	49,9	--	--
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	1,60	49,8	--	--
pb 008	hockeyspeler	1,60	49,8	--	--
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	1,60	49,7	--	--
pb 179	toeschouwers verhoogd terras	1,60	49,6	--	--
pb 001	hockeyspeler	1,60	49,4	--	--
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	1,60	49,4	--	--
pb 178	toeschouwers verhoogd terras	1,60	49,4	--	--
pb 218	toeschouwers	1,60	49,2	--	--
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	1,60	49,2	--	--
pb 177	toeschouwers verhoogd terras	1,60	49,1	--	--
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	1,60	49,1	--	--
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	1,60	49,1	--	--
pb 276	toeschouwers hoofdveld	1,60	49,0	--	--
pb 006	hockeyspeler	1,60	48,8	--	--
pb 209	toeschouwers hoofdveld	1,60	48,7	--	--
pb 195	toeschouwers	1,60	48,7	--	--
pb 171	toeschouwers verhoogd terras	1,60	48,5	--	--
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	1,60	48,4	--	--
pb 172	toeschouwers verhoogd terras	1,60	48,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 003	hockeyspeler	1,60	48,3	--	--
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	1,60	48,2	--	--
pb 194	toeschouwers	1,60	48,0	--	--
pb 148	scheidsrechter	1,60	47,9	--	--
pb 208	toeschouwers hoofdveld	1,60	47,9	--	--
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	1,60	47,8	--	--
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	1,60	47,7	--	--
pb 277	toeschouwers hoofdveld	1,60	47,7	--	--
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	1,60	47,6	--	--
pb 219	toeschouwers	1,60	47,5	--	--
pb 193	toeschouwers	1,60	47,3	--	--
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	1,60	47,3	--	--
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	1,60	46,8	--	--
pb 286	toeschouwers verhoogd terras	1,60	46,8	--	--
pb 192	toeschouwers	1,60	46,7	--	--
pb 210	toeschouwers hoofdveld	1,60	46,7	--	--
pb 084	hockeyspeler	1,60	46,7	--	--
pb 287	toeschouwers verhoogd terras	1,60	46,7	--	--
pb 278	toeschouwers hoofdveld	1,60	46,6	--	--
pb 088	hockeyspeler	1,60	46,5	--	--
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	1,60	46,5	--	--
pb 176	toeschouwers verhoogd terras	1,60	46,4	--	--
pb 220	toeschouwers	1,60	46,2	--	--
pb 191	toeschouwers	1,60	46,2	--	--
pb 150	scheidsrechter	1,60	46,1	--	--
pb 145	scheidsrechter	1,60	46,0	--	--
pb 002	hockeyspeler	1,60	46,0	--	--
pb 225	toeschouwers	1,60	46,0	--	--
pb 224	toeschouwers	1,60	45,8	--	--
pb 141	scheidsrechter	1,60	45,8	--	--
pb 279	toeschouwers hoofdveld	1,60	45,7	--	--
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	1,60	45,7	--	--
pb 147	scheidsrechter	1,60	45,5	--	--
pb 223	toeschouwers	1,60	45,5	--	--
pb 281	toeschouwers hoofdveld	1,60	45,3	--	--
pb 027	hockeyspeler	1,60	45,2	--	--
pb 280	toeschouwers hoofdveld	1,60	45,1	--	--
pb 222	toeschouwers	1,60	45,0	--	--
pb 085	hockeyspeler	1,60	44,9	--	--
pb 078	hockeyspeler	1,60	44,8	--	--
pb 221	toeschouwers	1,60	44,6	--	--
pb 144	scheidsrechter	1,60	44,5	--	--
pb 082	hockeyspeler	1,60	44,5	--	--
pb 149	scheidsrechter	1,60	44,2	--	--
pb 074	hockeyspeler	1,60	44,2	--	--
pb 146	scheidsrechter	1,60	44,2	--	--
pb 142	scheidsrechter	1,60	44,0	--	--
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	1,60	44,0	--	--
pb 044	hockeyspeler	1,60	43,9	--	--
pb 285	toeschouwers hoofdveld	1,60	43,7	--	--
pb 284	toeschouwers hoofdveld	1,60	43,4	--	--
pb 079	hockeyspeler	1,60	43,4	--	--
pb 086	hockeyspeler	1,60	43,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 283	toeschouwers hoofdveld	1,60	43,1	--	--
pb 068	hockeyspeler	1,60	43,0	--	--
pb 143	scheidsrechter	1,60	42,9	--	--
pb 241	toeschouwers	1,60	42,9	--	--
pb 075	hockeyspeler	1,60	42,8	--	--
pb 282	toeschouwers hoofdveld	1,60	42,7	--	--
pb 154	scheidsrechter	1,60	42,7	--	--
pb 072	hockeyspeler	1,60	42,6	--	--
pb 158	scheidsrechter	1,60	42,5	--	--
pb 215	toeschouwers	1,60	42,5	--	--
pb 118	scheidsrechter	1,60	42,4	--	--
pb 156	scheidsrechter	1,60	42,2	--	--
pb 083	hockeyspeler	1,60	42,2	--	--
pb 087	hockeyspeler	1,60	42,2	--	--
pb 080	hockeyspeler	1,60	42,1	--	--
pb 120	scheidsrechter	1,60	42,0	--	--
pb 041	hockeyspeler	1,60	42,0	--	--
pb 069	hockeyspeler	1,60	41,9	--	--
pb 076	hockeyspeler	1,60	41,6	--	--
pb 204	toeschouwers	1,60	41,6	--	--
pb 155	scheidsrechter	1,60	41,6	--	--
pb 205	toeschouwers	1,60	41,5	--	--
pb 151	scheidsrechter	1,60	41,5	--	--
pb 071	hockeyspeler	1,60	41,5	--	--
pb 160	scheidsrechter	1,60	41,4	--	--
pb 242	toeschouwers	1,60	41,3	--	--
pb 214	toeschouwers	1,60	41,3	--	--
pb 157	scheidsrechter	1,60	41,1	--	--
pb 081	hockeyspeler	1,60	41,1	--	--
pb 153	scheidsrechter	1,60	41,0	--	--
pb 067	hockeyspeler	1,60	40,9	--	--
pb 243	toeschouwers	1,60	40,9	--	--
pb 073	hockeyspeler	1,60	40,9	--	--
pb 247	toeschouwers	1,60	40,8	--	--
pb 070	hockeyspeler	1,60	40,7	--	--
pb 077	hockeyspeler	1,60	40,7	--	--
pb 244	toeschouwers	1,60	40,7	--	--
pb 203	toeschouwers	1,60	40,5	--	--
pb 152	scheidsrechter	1,60	40,5	--	--
pb 245	toeschouwers	1,60	40,4	--	--
pb 106	hockeyspeler	1,60	40,4	--	--
pb 261	toeschouwers	1,60	40,2	--	--
pb 202	toeschouwers	1,60	40,1	--	--
pb 262	toeschouwers	1,60	40,0	--	--
pb 040	hockeyspeler	1,60	39,9	--	--
pb 100	hockeyspeler	1,60	39,9	--	--
pb 263	toeschouwers	1,60	39,8	--	--
pb 275	toeschouwers	1,60	39,8	--	--
pb 113	scheidsrechter	1,60	39,8	--	--
pb 201	toeschouwers	1,60	39,7	--	--
pb 264	toeschouwers	1,60	39,7	--	--
pb 250	toeschouwers	1,60	39,6	--	--
pb 096	hockeyspeler	1,60	39,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 159	scheidsrechter	1,60	39,6	--	--
pb 104	hockeyspeler	1,60	39,5	--	--
pb 107	hockeyspeler	1,60	39,5	--	--
pb 265	toeschouwers	1,60	39,5	--	--
pb 249	toeschouwers	1,60	39,5	--	--
pb 246	toeschouwers	1,60	39,4	--	--
pb 102	hockeyspeler	1,60	39,4	--	--
pb 042	hockeyspeler	1,60	39,4	--	--
pb 094	hockeyspeler	1,60	39,4	--	--
pb 110	hockeyspeler	1,60	39,3	--	--
pb 248	toeschouwers	1,60	39,3	--	--
pb 117	scheidsrechter	1,60	39,3	--	--
pb 274	toeschouwers	1,60	39,2	--	--
pb 270	toeschouwers	1,60	39,2	--	--
pb 161	toeschouwers	1,60	39,1	--	--
pb 116	scheidsrechter	1,60	39,1	--	--
pb 162	toeschouwers	1,60	39,1	--	--
pb 090	hockeyspeler	1,60	39,0	--	--
pb 101	hockeyspeler	1,60	39,0	--	--
pb 163	toeschouwers	1,60	39,0	--	--
pb 269	toeschouwers	1,60	38,9	--	--
pb 164	toeschouwers	1,60	38,9	--	--
pb 165	toeschouwers	1,60	38,8	--	--
pb 268	toeschouwers	1,60	38,8	--	--
pb 097	hockeyspeler	1,60	38,8	--	--
pb 288	toeschouwers verhoogd terras	1,60	38,8	--	--
pb 273	toeschouwers	1,60	38,7	--	--
pb 091	hockeyspeler	1,60	38,6	--	--
pb 267	toeschouwers	1,60	38,6	--	--
pb 266	toeschouwers	1,60	38,4	--	--
pb 108	hockeyspeler	1,60	38,4	--	--
pb 272	toeschouwers	1,60	38,3	--	--
pb 093	hockeyspeler	1,60	38,2	--	--
pb 291	toeschouwers verhoogd terras	1,60	38,0	--	--
pb 043	hockeyspeler	1,60	37,9	--	--
pb 099	hockeyspeler	1,60	37,9	--	--
pb 114	scheidsrechter	1,60	37,8	--	--
pb 089	hockeyspeler	1,60	37,7	--	--
pb 259	toeschouwers	1,60	37,5	--	--
pb 105	hockeyspeler	1,60	37,5	--	--
pb 271	toeschouwers	1,60	37,4	--	--
pb 098	hockeyspeler	1,60	37,3	--	--
pb 109	hockeyspeler	1,60	37,3	--	--
pb 112	scheidsrechter	1,60	37,3	--	--
pb 292	toeschouwers verhoogd terras	1,60	37,3	--	--
pb 038	hockeyspeler	1,60	37,2	--	--
pb 115	scheidsrechter	1,60	37,2	--	--
pb 260	toeschouwers	1,60	37,1	--	--
pb 258	toeschouwers	1,60	37,1	--	--
pb 257	toeschouwers	1,60	37,1	--	--
pb 256	toeschouwers	1,60	37,0	--	--
pb 095	hockeyspeler	1,60	36,9	--	--
pb 293	toeschouwers verhoogd terras	1,60	36,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 092	hockeyspeler	1,60	36,9	--	--
pb 103	hockeyspeler	1,60	36,9	--	--
pb 036	hockeyspeler	1,60	36,8	--	--
pb 251	toeschouwers	1,60	36,7	--	--
pb 294	toeschouwers verhoogd terras	1,60	36,7	--	--
pb 252	toeschouwers	1,60	36,6	--	--
pb 253	toeschouwers	1,60	36,4	--	--
pb 295	toeschouwers verhoogd terras	1,60	36,4	--	--
pb 254	toeschouwers	1,60	36,3	--	--
pb 255	toeschouwers	1,60	36,2	--	--
pb 290	toeschouwers verhoogd terras	1,60	36,2	--	--
pb 032	hockeyspeler	1,60	36,1	--	--
pb 029	hockeyspeler	1,60	36,1	--	--
pb 111	scheidsrechter	1,60	36,1	--	--
pb 026	hockeyspeler	1,60	35,9	--	--
pb 289	toeschouwers verhoogd terras	1,60	35,7	--	--
pb 119	scheidsrechter	1,60	35,6	--	--
pb 035	hockeyspeler	1,60	35,6	--	--
pb 213	toeschouwers	1,60	35,4	--	--
pb 023	hockeyspeler	1,60	35,3	--	--
pb 031	hockeyspeler	1,60	34,9	--	--
pb 034	hockeyspeler	1,60	34,6	--	--
pb 039	hockeyspeler	1,60	34,4	--	--
pb 028	hockeyspeler	1,60	34,0	--	--
pb 025	hockeyspeler	1,60	33,9	--	--
pb 030	hockeyspeler	1,60	33,9	--	--
pb 212	toeschouwers	1,60	33,7	--	--
pb 033	hockeyspeler	1,60	33,2	--	--
pb 024	hockeyspeler	1,60	33,2	--	--
pb 170	toeschouwers	1,60	33,0	--	--
pb 211	toeschouwers	1,60	32,9	--	--
pb 169	toeschouwers	1,60	32,8	--	--
pb 037	hockeyspeler	1,60	32,6	--	--
pb 168	toeschouwers	1,60	32,6	--	--
pb 167	toeschouwers	1,60	32,4	--	--
pb 166	toeschouwers	1,60	32,2	--	--
pbm 01	rolcontainer	0,50	31,0	--	--
pbm 02	rolcontainer	0,50	30,4	--	--
pbm 03	rolcontainer	0,50	29,6	--	--
pbm 05	rolcontainer	0,50	29,4	--	--
pbm 04	rolcontainer	0,50	29,4	--	--
pbi 16	koeling	3,15	21,7	21,7	21,7
pbi 15	koeling	0,35	18,2	18,2	18,2
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	16,1	16,1	16,1
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	8,3	8,3	8,3
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	2,3	--	--
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	2,0	--	--
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	1,9	--	--
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	1,8	--	--
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	1,7	--	--
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	1,6	--	--
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	1,6	--	--
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	1,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	1,6	--	--
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	1,5	--	--
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	1,2	--	--
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	1,2	1,2	1,2
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	1,1	--	--
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	1,1	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		74,2	21,7	21,7

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmox nieuwe situatie met maatregel
LAmox bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_B	toetspunt 1	5,00	82,8	33,2	33,2
pb 181	toeschouwers	1,60	82,8	--	--
pb 226	toeschouwers	1,60	78,2	--	--
pb 182	toeschouwers	1,60	77,9	--	--
pb 021	hockeyspeler	1,60	77,7	--	--
pb 129	scheidsrechter	1,60	75,9	--	--
pb 227	toeschouwers	1,60	75,1	--	--
pb 130	scheidsrechter	1,60	74,4	--	--
pb 020	hockeyspeler	1,60	74,2	--	--
pb 183	toeschouwers	1,60	73,2	--	--
pb 184	toeschouwers	1,60	72,8	--	--
pb 228	toeschouwers	1,60	72,7	--	--
pb 127	scheidsrechter	1,60	72,6	--	--
pb 231	toeschouwers hoofdveld	1,60	72,6	--	--
pb 022	hockeyspeler	1,60	72,5	--	--
pb 017	hockeyspeler	1,60	72,5	--	--
mb 01	vrachtwagen	1,20	72,3	--	--
pb 196	toeschouwers hoofdveld	1,60	71,8	--	--
pb 232	toeschouwers hoofdveld	1,60	71,4	--	--
pb 126	scheidsrechter	1,60	71,4	--	--
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	1,60	71,1	--	--
pb 197	toeschouwers hoofdveld	1,60	70,9	--	--
pb 128	scheidsrechter	1,60	70,8	--	--
pb 185	toeschouwers	1,60	70,8	--	--
pb 229	toeschouwers	1,60	70,7	--	--
pb 233	toeschouwers hoofdveld	1,60	70,6	--	--
pb 015	hockeyspeler	1,60	70,4	--	--
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	1,60	70,3	--	--
pb 198	toeschouwers hoofdveld	1,60	70,1	--	--
pb 014	hockeyspeler	1,60	69,6	--	--
pb 234	toeschouwers hoofdveld	1,60	69,6	--	--
pb 019	hockeyspeler	1,60	69,5	--	--
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	1,60	69,5	--	--
pb 125	scheidsrechter	1,60	69,2	--	--
pb 199	toeschouwers hoofdveld	1,60	69,1	--	--
pb 016	hockeyspeler	1,60	69,1	--	--
pb 230	toeschouwers	1,60	69,1	--	--
pb 124	scheidsrechter	1,60	68,8	--	--
pb 018	hockeyspeler	1,60	68,3	--	--
pb 235	toeschouwers hoofdveld	1,60	68,2	--	--
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	1,60	68,2	--	--
pb 123	scheidsrechter	1,60	68,1	--	--
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	1,60	68,0	--	--
pb 013	hockeyspeler	1,60	67,8	--	--
pb 200	toeschouwers hoofdveld	1,60	67,8	--	--
pb 011	hockeyspeler	1,60	67,7	--	--
pb 010	hockeyspeler	1,60	67,3	--	--
pb 012	hockeyspeler	1,60	66,9	--	--
pb 173	toeschouwers verhoogd terras	1,60	66,8	--	--
pb 122	scheidsrechter	1,60	66,7	--	--
pb 174	toeschouwers verhoogd terras	1,60	66,5	--	--
pb 121	scheidsrechter	1,60	66,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	1,60	66,3	--	--
pb 009	hockeyspeler	1,60	66,2	--	--
pb 175	toeschouwers verhoogd terras	1,60	66,1	--	--
pb 190	toeschouwers	1,60	66,0	--	--
pb 180	toeschouwers verhoogd terras	1,60	65,7	--	--
pb 007	hockeyspeler	1,60	65,6	--	--
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	1,60	65,4	--	--
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	1,60	65,3	--	--
pb 008	hockeyspeler	1,60	65,3	--	--
pb 179	toeschouwers verhoogd terras	1,60	65,3	--	--
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	1,60	65,2	--	--
pb 171	toeschouwers verhoogd terras	1,60	64,9	--	--
pb 178	toeschouwers verhoogd terras	1,60	64,8	--	--
pb 189	toeschouwers	1,60	64,8	--	--
pb 172	toeschouwers verhoogd terras	1,60	64,7	--	--
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	1,60	64,7	--	--
pb 177	toeschouwers verhoogd terras	1,60	64,4	--	--
pb 276	toeschouwers hoofdveld	1,60	64,4	--	--
pb 195	toeschouwers	1,60	64,2	--	--
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	1,60	64,1	--	--
pb 240	toeschouwers hoofdveld	1,60	64,1	--	--
pb 006	hockeyspeler	1,60	64,0	--	--
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	1,60	63,9	--	--
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	1,60	63,6	--	--
pb 004	hockeyspeler	1,60	63,5	--	--
pb 194	toeschouwers	1,60	63,3	--	--
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	1,60	63,2	--	--
pb 188	toeschouwers	1,60	63,2	--	--
pb 239	toeschouwers hoofdveld	1,60	63,2	--	--
pb 005	hockeyspeler	1,60	63,1	--	--
pb 286	toeschouwers verhoogd terras	1,60	63,0	--	--
pb 287	toeschouwers verhoogd terras	1,60	62,8	--	--
pb 277	toeschouwers hoofdveld	1,60	62,8	--	--
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	1,60	62,5	--	--
pb 225	toeschouwers	1,60	62,4	--	--
pb 238	toeschouwers hoofdveld	1,60	62,4	--	--
pb 193	toeschouwers	1,60	62,3	--	--
pb 224	toeschouwers	1,60	62,2	--	--
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	1,60	62,2	--	--
pb 148	scheidsrechter	1,60	62,1	--	--
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	1,60	61,9	--	--
pb 237	toeschouwers hoofdveld	1,60	61,9	--	--
pb 187	toeschouwers	1,60	61,8	--	--
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	1,60	61,7	--	--
pb 223	toeschouwers	1,60	61,7	--	--
pb 192	toeschouwers	1,60	61,6	--	--
pb 176	toeschouwers verhoogd terras	1,60	61,4	--	--
pb 278	toeschouwers hoofdveld	1,60	61,4	--	--
pb 003	hockeyspeler	1,60	61,3	--	--
pb 084	hockeyspeler	1,60	61,3	--	--
pb 088	hockeyspeler	1,60	61,3	--	--
pb 236	toeschouwers hoofdveld	1,60	61,2	--	--
pb 222	toeschouwers	1,60	61,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	1,60	61,0	--	--
pb 191	toeschouwers	1,60	60,9	--	--
pb 120	scheidsrechter	1,60	60,8	--	--
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	1,60	60,6	--	--
pb 186	toeschouwers	1,60	60,6	--	--
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	1,60	60,5	--	--
pb 001	hockeyspeler	1,60	60,5	--	--
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	1,60	60,4	--	--
pb 221	toeschouwers	1,60	60,4	--	--
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	1,60	60,3	--	--
pb 150	scheidsrechter	1,60	60,3	--	--
pb 279	toeschouwers hoofdveld	1,60	60,0	--	--
pb 002	hockeyspeler	1,60	60,0	--	--
pb 044	hockeyspeler	1,60	59,9	--	--
pb 216	toeschouwers	1,60	59,7	--	--
pb 145	scheidsrechter	1,60	59,6	--	--
pb 027	hockeyspeler	1,60	59,6	--	--
pb 147	scheidsrechter	1,60	59,5	--	--
pb 217	toeschouwers	1,60	59,5	--	--
mb 02	personenwagen	0,75	59,3	--	--
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	1,60	59,3	--	--
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	1,60	59,3	--	--
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	1,60	59,2	--	--
pb 218	toeschouwers	1,60	59,2	--	--
pb 280	toeschouwers hoofdveld	1,60	59,2	--	--
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	1,60	59,2	--	--
pb 085	hockeyspeler	1,60	59,2	--	--
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	1,60	59,0	--	--
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	1,60	58,9	--	--
pb 219	toeschouwers	1,60	58,9	--	--
pb 141	scheidsrechter	1,60	58,7	--	--
pb 078	hockeyspeler	1,60	58,6	--	--
pb 082	hockeyspeler	1,60	58,5	--	--
pb 220	toeschouwers	1,60	58,5	--	--
pb 042	hockeyspeler	1,60	58,4	--	--
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	1,60	58,2	--	--
pb 149	scheidsrechter	1,60	58,2	--	--
pb 206	toeschouwers hoofdveld	1,60	58,1	--	--
pb 144	scheidsrechter	1,60	57,9	--	--
pb 146	scheidsrechter	1,60	57,9	--	--
pb 207	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,7	--	--
pb 074	hockeyspeler	1,60	57,5	--	--
pb 118	scheidsrechter	1,60	57,5	--	--
pb 210	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,3	--	--
pb 086	hockeyspeler	1,60	57,3	--	--
pb 041	hockeyspeler	1,60	57,3	--	--
pb 209	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,2	--	--
pb 142	scheidsrechter	1,60	57,2	--	--
pb 079	hockeyspeler	1,60	57,2	--	--
pb 241	toeschouwers	1,60	57,0	--	--
pb 215	toeschouwers	1,60	56,8	--	--
pb 285	toeschouwers hoofdveld	1,60	56,8	--	--
pb 281	toeschouwers hoofdveld	1,60	56,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	1,60	56,7	--	--
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	1,60	56,4	--	--
pb 143	scheidsrechter	1,60	56,4	--	--
pb 075	hockeyspeler	1,60	56,3	--	--
pb 284	toeschouwers hoofdveld	1,60	56,3	--	--
pb 083	hockeyspeler	1,60	56,1	--	--
pb 087	hockeyspeler	1,60	56,1	--	--
pb 158	scheidsrechter	1,60	55,9	--	--
pb 080	hockeyspeler	1,60	55,9	--	--
pb 283	toeschouwers hoofdveld	1,60	55,7	--	--
pb 072	hockeyspeler	1,60	55,6	--	--
pb 068	hockeyspeler	1,60	55,6	--	--
pb 214	toeschouwers	1,60	55,6	--	--
pb 154	scheidsrechter	1,60	55,5	--	--
pb 208	toeschouwers hoofdveld	1,60	55,4	--	--
pb 156	scheidsrechter	1,60	55,3	--	--
pb 242	toeschouwers	1,60	55,3	--	--
pb 076	hockeyspeler	1,60	55,2	--	--
pb 282	toeschouwers hoofdveld	1,60	55,1	--	--
pb 040	hockeyspeler	1,60	55,1	--	--
pb 160	scheidsrechter	1,60	54,9	--	--
pb 081	hockeyspeler	1,60	54,9	--	--
pb 243	toeschouwers	1,60	54,8	--	--
pb 069	hockeyspeler	1,60	54,7	--	--
pb 155	scheidsrechter	1,60	54,7	--	--
pb 244	toeschouwers	1,60	54,6	--	--
pb 157	scheidsrechter	1,60	54,5	--	--
pb 038	hockeyspeler	1,60	54,4	--	--
pb 161	toeschouwers	1,60	54,4	--	--
pb 162	toeschouwers	1,60	54,4	--	--
pb 077	hockeyspeler	1,60	54,3	--	--
pb 204	toeschouwers	1,60	54,3	--	--
pb 151	scheidsrechter	1,60	54,3	--	--
pb 043	hockeyspeler	1,60	54,3	--	--
pb 245	toeschouwers	1,60	54,3	--	--
pb 073	hockeyspeler	1,60	54,2	--	--
pb 288	toeschouwers verhoogd terras	1,60	54,2	--	--
pb 163	toeschouwers	1,60	54,2	--	--
pb 071	hockeyspeler	1,60	54,1	--	--
pb 153	scheidsrechter	1,60	54,1	--	--
pb 164	toeschouwers	1,60	54,0	--	--
pb 106	hockeyspeler	1,60	53,9	--	--
pb 165	toeschouwers	1,60	53,9	--	--
pb 261	toeschouwers	1,60	53,8	--	--
pb 070	hockeyspeler	1,60	53,8	--	--
pb 205	toeschouwers	1,60	53,7	--	--
pb 067	hockeyspeler	1,60	53,7	--	--
pb 262	toeschouwers	1,60	53,6	--	--
pb 275	toeschouwers	1,60	53,5	--	--
pb 291	toeschouwers verhoogd terras	1,60	53,5	--	--
pb 113	scheidsrechter	1,60	53,4	--	--
pb 247	toeschouwers	1,60	53,4	--	--
pb 152	scheidsrechter	1,60	53,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 263	toeschouwers	1,60	53,3	--	--
pb 159	scheidsrechter	1,60	53,2	--	--
pb 250	toeschouwers	1,60	53,2	--	--
pb 117	scheidsrechter	1,60	53,1	--	--
pb 203	toeschouwers	1,60	53,1	--	--
pb 107	hockeyspeler	1,60	53,1	--	--
pb 100	hockeyspeler	1,60	53,1	--	--
pb 264	toeschouwers	1,60	53,1	--	--
pb 110	hockeyspeler	1,60	53,0	--	--
pb 274	toeschouwers	1,60	53,0	--	--
pb 104	hockeyspeler	1,60	52,9	--	--
pb 249	toeschouwers	1,60	52,9	--	--
pb 202	toeschouwers	1,60	52,8	--	--
pb 265	toeschouwers	1,60	52,8	--	--
pb 292	toeschouwers verhoogd terras	1,60	52,7	--	--
pb 248	toeschouwers	1,60	52,6	--	--
pb 102	hockeyspeler	1,60	52,5	--	--
pb 096	hockeyspeler	1,60	52,5	--	--
pb 273	toeschouwers	1,60	52,5	--	--
pb 201	toeschouwers	1,60	52,5	--	--
pb 293	toeschouwers verhoogd terras	1,60	52,4	--	--
pb 246	toeschouwers	1,60	52,3	--	--
pb 101	hockeyspeler	1,60	52,3	--	--
pb 294	toeschouwers verhoogd terras	1,60	52,2	--	--
pb 270	toeschouwers	1,60	52,1	--	--
pb 272	toeschouwers	1,60	52,1	--	--
pb 094	hockeyspeler	1,60	52,1	--	--
pb 108	hockeyspeler	1,60	52,0	--	--
pb 295	toeschouwers verhoogd terras	1,60	52,0	--	--
pb 097	hockeyspeler	1,60	51,8	--	--
pb 269	toeschouwers	1,60	51,8	--	--
pb 290	toeschouwers verhoogd terras	1,60	51,7	--	--
pb 116	scheidsrechter	1,60	51,6	--	--
pb 090	hockeyspeler	1,60	51,6	--	--
pb 213	toeschouwers	1,60	51,6	--	--
pb 268	toeschouwers	1,60	51,5	--	--
pb 114	scheidsrechter	1,60	51,4	--	--
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	51,4	--	--
pb 271	toeschouwers	1,60	51,3	--	--
pb 091	hockeyspeler	1,60	51,3	--	--
pb 112	scheidsrechter	1,60	51,3	--	--
pb 119	scheidsrechter	1,60	51,3	--	--
pb 099	hockeyspeler	1,60	51,2	--	--
pb 115	scheidsrechter	1,60	51,2	--	--
pb 289	toeschouwers verhoogd terras	1,60	51,2	--	--
pb 267	toeschouwers	1,60	51,2	--	--
pb 093	hockeyspeler	1,60	51,1	--	--
pb 105	hockeyspeler	1,60	51,1	--	--
pb 109	hockeyspeler	1,60	51,0	--	--
pb 266	toeschouwers	1,60	50,9	--	--
pb 260	toeschouwers	1,60	50,7	--	--
pbm 01	rolcontainer	0,50	50,6	--	--
pb 098	hockeyspeler	1,60	50,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 259	toeschouwers	1,60	50,5	--	--
pb 251	toeschouwers	1,60	50,5	--	--
pb 111	scheidsrechter	1,60	50,4	--	--
pb 103	hockeyspeler	1,60	50,4	--	--
pb 089	hockeyspeler	1,60	50,4	--	--
pb 258	toeschouwers	1,60	50,3	--	--
pb 252	toeschouwers	1,60	50,3	--	--
pb 257	toeschouwers	1,60	50,3	--	--
pb 023	hockeyspeler	1,60	50,2	--	--
pb 026	hockeyspeler	1,60	50,2	--	--
pb 039	hockeyspeler	1,60	50,2	--	--
pb 253	toeschouwers	1,60	50,1	--	--
pb 095	hockeyspeler	1,60	50,1	--	--
pbm 02	rolcontainer	0,50	50,1	--	--
pb 256	toeschouwers	1,60	50,0	--	--
pb 254	toeschouwers	1,60	50,0	--	--
pb 092	hockeyspeler	1,60	49,9	--	--
pb 255	toeschouwers	1,60	49,8	--	--
pbm 03	rolcontainer	0,50	49,6	--	--
pb 036	hockeyspeler	1,60	49,6	--	--
pb 034	hockeyspeler	1,60	49,5	--	--
pb 035	hockeyspeler	1,60	49,5	--	--
pbm 05	rolcontainer	0,50	49,5	--	--
pbm 04	rolcontainer	0,50	49,5	--	--
pb 029	hockeyspeler	1,60	49,4	--	--
pb 032	hockeyspeler	1,60	49,2	--	--
pb 031	hockeyspeler	1,60	48,8	--	--
pb 212	toeschouwers	1,60	48,7	--	--
pb 033	hockeyspeler	1,60	48,6	--	--
pb 030	hockeyspeler	1,60	48,3	--	--
pb 037	hockeyspeler	1,60	48,2	--	--
pb 025	hockeyspeler	1,60	48,1	--	--
pb 028	hockeyspeler	1,60	48,1	--	--
pb 024	hockeyspeler	1,60	47,9	--	--
pb 211	toeschouwers	1,60	47,7	--	--
pb 166	toeschouwers	1,60	47,6	--	--
pb 170	toeschouwers	1,60	47,6	--	--
pb 169	toeschouwers	1,60	47,5	--	--
pb 167	toeschouwers	1,60	47,5	--	--
pb 168	toeschouwers	1,60	47,4	--	--
mb 03	personenwagen	0,75	41,6	--	--
pbi 16	koeling	3,15	33,2	33,2	33,2
pbi 15	koeling	0,35	29,5	29,5	29,5
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	27,1	27,1	27,1
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	22,4	22,4	22,4
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	18,6	--	--
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	18,6	18,6	18,6
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	17,9	--	--
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	17,8	--	--
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	17,7	--	--
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	17,5	--	--
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	17,4	--	--
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	17,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	16,7	--	--
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	16,5	--	--
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	16,3	--	--
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	16,3	--	--
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	16,1	--	--
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	15,9	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		82,8	33,2	33,2

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijd dag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t02_A	toetspunt 2	1,50	75,3	22,5	22,5
mb 01	vrachtwagen	1,20	75,3	--	--
pb 226	toeschouwers	1,60	66,2	--	--
pb 181	toeschouwers	1,60	65,8	--	--
pb 235	toeschouwers hoofdveld	1,60	65,3	--	--
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	1,60	63,6	--	--
pb 234	toeschouwers hoofdveld	1,60	63,5	--	--
pb 227	toeschouwers	1,60	63,3	--	--
pb 233	toeschouwers hoofdveld	1,60	63,1	--	--
pb 231	toeschouwers hoofdveld	1,60	62,9	--	--
pb 232	toeschouwers hoofdveld	1,60	62,6	--	--
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	1,60	62,1	--	--
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	1,60	61,7	--	--
pb 240	toeschouwers hoofdveld	1,60	61,6	--	--
pb 239	toeschouwers hoofdveld	1,60	61,0	--	--
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	1,60	60,8	--	--
pb 228	toeschouwers	1,60	60,6	--	--
pb 238	toeschouwers hoofdveld	1,60	60,5	--	--
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	1,60	60,4	--	--
pb 182	toeschouwers	1,60	60,3	--	--
pb 130	scheidsrechter	1,60	60,2	--	--
pb 237	toeschouwers hoofdveld	1,60	60,2	--	--
mb 03	personenwagen	0,75	59,9	--	--
pb 020	hockeyspeler	1,60	59,8	--	--
pb 236	toeschouwers hoofdveld	1,60	59,7	--	--
pb 022	hockeyspeler	1,60	59,3	--	--
pb 129	scheidsrechter	1,60	59,3	--	--
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	1,60	59,2	--	--
pb 196	toeschouwers hoofdveld	1,60	59,2	--	--
mb 02	personenwagen	0,75	58,6	--	--
pb 229	toeschouwers	1,60	57,9	--	--
pb 197	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,7	--	--
pb 206	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,3	--	--
pb 021	hockeyspeler	1,60	57,2	--	--
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	1,60	57,2	--	--
pb 183	toeschouwers	1,60	57,0	--	--
pb 207	toeschouwers hoofdveld	1,60	56,7	--	--
pb 128	scheidsrechter	1,60	56,6	--	--
pb 127	scheidsrechter	1,60	56,2	--	--
pb 198	toeschouwers hoofdveld	1,60	56,2	--	--
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	1,60	56,0	--	--
pb 230	toeschouwers	1,60	55,8	--	--
pb 019	hockeyspeler	1,60	55,6	--	--
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	1,60	55,5	--	--
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	1,60	55,4	--	--
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	1,60	55,4	--	--
pb 300	stembeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	55,1	--	--
pb 017	hockeyspeler	1,60	54,9	--	--
pb 199	toeschouwers hoofdveld	1,60	54,8	--	--
pb 184	toeschouwers	1,60	54,0	--	--
pb 016	hockeyspeler	1,60	53,7	--	--
pb 200	toeschouwers hoofdveld	1,60	53,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	1,60	53,5	--	--
pb 018	hockeyspeler	1,60	53,5	--	--
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	1,60	53,4	--	--
pb 126	scheidsrechter	1,60	53,1	--	--
pb 173	toeschouwers verhoogd terras	1,60	52,7	--	--
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	1,60	52,7	--	--
pb 174	toeschouwers verhoogd terras	1,60	52,5	--	--
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	1,60	52,5	--	--
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	1,60	52,5	--	--
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	1,60	52,4	--	--
pb 175	toeschouwers verhoogd terras	1,60	52,3	--	--
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	1,60	52,2	--	--
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	1,60	52,1	--	--
pb 180	toeschouwers verhoogd terras	1,60	52,1	--	--
pb 012	hockeyspeler	1,60	52,0	--	--
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	1,60	52,0	--	--
pb 185	toeschouwers	1,60	51,9	--	--
pb 014	hockeyspeler	1,60	51,9	--	--
pb 015	hockeyspeler	1,60	51,8	--	--
pb 209	toeschouwers hoofdveld	1,60	51,6	--	--
pb 287	toeschouwers verhoogd terras	1,60	51,5	--	--
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	1,60	51,4	--	--
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	1,60	51,3	--	--
pb 179	toeschouwers verhoogd terras	1,60	51,2	--	--
pb 125	scheidsrechter	1,60	51,2	--	--
pb 124	scheidsrechter	1,60	51,0	--	--
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	1,60	51,0	--	--
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	1,60	50,8	--	--
pb 121	scheidsrechter	1,60	50,8	--	--
pb 171	toeschouwers verhoogd terras	1,60	50,8	--	--
pb 276	toeschouwers hoofdveld	1,60	50,7	--	--
pb 195	toeschouwers	1,60	50,7	--	--
pb 172	toeschouwers verhoogd terras	1,60	50,6	--	--
pb 178	toeschouwers verhoogd terras	1,60	50,3	--	--
pb 208	toeschouwers hoofdveld	1,60	50,2	--	--
pb 210	toeschouwers hoofdveld	1,60	50,2	--	--
pb 013	hockeyspeler	1,60	50,2	--	--
pb 194	toeschouwers	1,60	50,1	--	--
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	1,60	50,1	--	--
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	1,60	49,8	--	--
pb 008	hockeyspeler	1,60	49,7	--	--
pb 148	scheidsrechter	1,60	49,7	--	--
pb 122	scheidsrechter	1,60	49,5	--	--
pb 177	toeschouwers verhoogd terras	1,60	49,5	--	--
pb 193	toeschouwers	1,60	49,5	--	--
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	1,60	49,4	--	--
pb 277	toeschouwers hoofdveld	1,60	49,3	--	--
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	1,60	49,1	--	--
pb 286	toeschouwers verhoogd terras	1,60	49,0	--	--
pb 010	hockeyspeler	1,60	49,0	--	--
pb 192	toeschouwers	1,60	48,9	--	--
pb 042	hockeyspeler	1,60	48,5	--	--
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	1,60	48,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 191	toeschouwers	1,60	48,4	--	--
pb 088	hockeyspeler	1,60	48,4	--	--
pb 084	hockeyspeler	1,60	48,3	--	--
pb 278	toeschouwers hoofdveld	1,60	48,2	--	--
pb 285	toeschouwers hoofdveld	1,60	48,2	--	--
pb 225	toeschouwers	1,60	48,1	--	--
pb 150	scheidsrechter	1,60	47,9	--	--
pb 224	toeschouwers	1,60	47,9	--	--
pb 123	scheidsrechter	1,60	47,8	--	--
pb 281	toeschouwers hoofdveld	1,60	47,7	--	--
pb 145	scheidsrechter	1,60	47,7	--	--
pb 223	toeschouwers	1,60	47,7	--	--
pb 222	toeschouwers	1,60	47,5	--	--
pb 141	scheidsrechter	1,60	47,5	--	--
pb 011	hockeyspeler	1,60	47,5	--	--
pb 009	hockeyspeler	1,60	47,4	--	--
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	1,60	47,4	--	--
pb 279	toeschouwers hoofdveld	1,60	47,3	--	--
pb 147	scheidsrechter	1,60	47,3	--	--
pb 221	toeschouwers	1,60	47,2	--	--
pb 007	hockeyspeler	1,60	47,1	--	--
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	1,60	46,9	--	--
pb 280	toeschouwers hoofdveld	1,60	46,9	--	--
pb 078	hockeyspeler	1,60	46,5	--	--
pb 027	hockeyspeler	1,60	46,5	--	--
pb 085	hockeyspeler	1,60	46,5	--	--
pb 043	hockeyspeler	1,60	46,3	--	--
pb 144	scheidsrechter	1,60	46,2	--	--
pb 082	hockeyspeler	1,60	46,2	--	--
pb 288	toeschouwers verhoogd terras	1,60	46,2	--	--
pb 149	scheidsrechter	1,60	46,1	--	--
pb 004	hockeyspeler	1,60	46,0	--	--
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	1,60	46,0	--	--
pb 146	scheidsrechter	1,60	45,9	--	--
pb 074	hockeyspeler	1,60	45,9	--	--
pb 176	toeschouwers verhoogd terras	1,60	45,8	--	--
pb 190	toeschouwers	1,60	45,8	--	--
pb 142	scheidsrechter	1,60	45,7	--	--
pb 006	hockeyspeler	1,60	45,5	--	--
pb 044	hockeyspeler	1,60	45,2	--	--
pb 284	toeschouwers hoofdveld	1,60	45,2	--	--
pb 079	hockeyspeler	1,60	45,1	--	--
pb 086	hockeyspeler	1,60	45,0	--	--
pb 283	toeschouwers hoofdveld	1,60	44,9	--	--
pb 241	toeschouwers	1,60	44,8	--	--
pb 068	hockeyspeler	1,60	44,8	--	--
pb 282	toeschouwers hoofdveld	1,60	44,7	--	--
pb 143	scheidsrechter	1,60	44,6	--	--
pb 075	hockeyspeler	1,60	44,6	--	--
pb 118	scheidsrechter	1,60	44,5	--	--
pb 189	toeschouwers	1,60	44,4	--	--
pb 158	scheidsrechter	1,60	44,3	--	--
pb 072	hockeyspeler	1,60	44,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 154	scheidsrechter	1,60	44,2	--	--
pb 087	hockeyspeler	1,60	44,1	--	--
pb 041	hockeyspeler	1,60	44,0	--	--
pb 156	scheidsrechter	1,60	44,0	--	--
pb 083	hockeyspeler	1,60	44,0	--	--
pb 080	hockeyspeler	1,60	43,8	--	--
pb 069	hockeyspeler	1,60	43,6	--	--
pb 071	hockeyspeler	1,60	43,6	--	--
pb 204	toeschouwers	1,60	43,6	--	--
pb 205	toeschouwers	1,60	43,5	--	--
pb 076	hockeyspeler	1,60	43,4	--	--
pb 155	scheidsrechter	1,60	43,3	--	--
pb 005	hockeyspeler	1,60	43,3	--	--
pb 151	scheidsrechter	1,60	43,2	--	--
pb 242	toeschouwers	1,60	43,2	--	--
pb 160	scheidsrechter	1,60	43,2	--	--
pb 215	toeschouwers	1,60	43,1	--	--
pb 188	toeschouwers	1,60	43,1	--	--
pb 003	hockeyspeler	1,60	43,1	--	--
pb 038	hockeyspeler	1,60	43,0	--	--
pb 120	scheidsrechter	1,60	42,9	--	--
pb 157	scheidsrechter	1,60	42,9	--	--
pb 153	scheidsrechter	1,60	42,9	--	--
pb 081	hockeyspeler	1,60	42,9	--	--
pb 243	toeschouwers	1,60	42,8	--	--
pb 247	toeschouwers	1,60	42,8	--	--
pb 002	hockeyspeler	1,60	42,8	--	--
pb 067	hockeyspeler	1,60	42,7	--	--
pb 073	hockeyspeler	1,60	42,6	--	--
pb 244	toeschouwers	1,60	42,5	--	--
pb 077	hockeyspeler	1,60	42,5	--	--
pb 119	scheidsrechter	1,60	42,5	--	--
pb 070	hockeyspeler	1,60	42,4	--	--
pb 203	toeschouwers	1,60	42,3	--	--
pb 214	toeschouwers	1,60	42,3	--	--
pb 245	toeschouwers	1,60	42,3	--	--
pb 152	scheidsrechter	1,60	42,2	--	--
pb 091	hockeyspeler	1,60	42,2	--	--
pb 289	toeschouwers verhoogd terras	1,60	42,2	--	--
pb 106	hockeyspeler	1,60	42,2	--	--
pb 040	hockeyspeler	1,60	42,0	--	--
pb 290	toeschouwers verhoogd terras	1,60	42,0	--	--
pb 187	toeschouwers	1,60	42,0	--	--
pb 261	toeschouwers	1,60	42,0	--	--
pb 001	hockeyspeler	1,60	41,9	--	--
pb 202	toeschouwers	1,60	41,9	--	--
pb 262	toeschouwers	1,60	41,8	--	--
pb 039	hockeyspeler	1,60	41,8	--	--
pb 100	hockeyspeler	1,60	41,7	--	--
pb 263	toeschouwers	1,60	41,6	--	--
pb 275	toeschouwers	1,60	41,6	--	--
pb 295	toeschouwers verhoogd terras	1,60	41,5	--	--
pb 264	toeschouwers	1,60	41,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 159	scheidsrechter	1,60	41,4	--	--
pb 250	toeschouwers	1,60	41,4	--	--
pb 201	toeschouwers	1,60	41,4	--	--
pb 107	hockeyspeler	1,60	41,3	--	--
pb 104	hockeyspeler	1,60	41,3	--	--
pb 096	hockeyspeler	1,60	41,3	--	--
pb 265	toeschouwers	1,60	41,3	--	--
pb 249	toeschouwers	1,60	41,2	--	--
pb 094	hockeyspeler	1,60	41,2	--	--
pb 110	hockeyspeler	1,60	41,2	--	--
pb 294	toeschouwers verhoogd terras	1,60	41,1	--	--
pb 274	toeschouwers	1,60	41,1	--	--
pb 163	toeschouwers	1,60	41,1	--	--
pb 098	hockeyspeler	1,60	41,0	--	--
pb 248	toeschouwers	1,60	41,0	--	--
pb 186	toeschouwers	1,60	41,0	--	--
pb 164	toeschouwers	1,60	41,0	--	--
pb 246	toeschouwers	1,60	41,0	--	--
pb 270	toeschouwers	1,60	40,9	--	--
pb 165	toeschouwers	1,60	40,9	--	--
pb 101	hockeyspeler	1,60	40,8	--	--
pb 113	scheidsrechter	1,60	40,8	--	--
pb 293	toeschouwers verhoogd terras	1,60	40,8	--	--
pb 291	toeschouwers verhoogd terras	1,60	40,7	--	--
pb 090	hockeyspeler	1,60	40,7	--	--
pb 116	scheidsrechter	1,60	40,7	--	--
pb 161	toeschouwers	1,60	40,7	--	--
pb 269	toeschouwers	1,60	40,7	--	--
pb 273	toeschouwers	1,60	40,7	--	--
pb 292	toeschouwers verhoogd terras	1,60	40,6	--	--
pb 218	toeschouwers	1,60	40,6	--	--
pb 097	hockeyspeler	1,60	40,6	--	--
pb 219	toeschouwers	1,60	40,6	--	--
pb 217	toeschouwers	1,60	40,5	--	--
pb 162	toeschouwers	1,60	40,5	--	--
pb 216	toeschouwers	1,60	40,5	--	--
pb 220	toeschouwers	1,60	40,5	--	--
pb 268	toeschouwers	1,60	40,5	--	--
pb 267	toeschouwers	1,60	40,3	--	--
pb 108	hockeyspeler	1,60	40,2	--	--
pb 272	toeschouwers	1,60	40,1	--	--
pb 266	toeschouwers	1,60	40,1	--	--
pb 099	hockeyspeler	1,60	39,7	--	--
pb 117	scheidsrechter	1,60	39,7	--	--
pb 102	hockeyspeler	1,60	39,6	--	--
pb 260	toeschouwers	1,60	39,5	--	--
pb 271	toeschouwers	1,60	39,4	--	--
pb 089	hockeyspeler	1,60	39,3	--	--
pb 105	hockeyspeler	1,60	39,3	--	--
pb 259	toeschouwers	1,60	39,3	--	--
pb 109	hockeyspeler	1,60	39,2	--	--
pb 258	toeschouwers	1,60	38,9	--	--
pb 257	toeschouwers	1,60	38,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 095	hockeyspeler	1,60	38,7	--	--
pb 103	hockeyspeler	1,60	38,7	--	--
pb 092	hockeyspeler	1,60	38,7	--	--
pb 251	toeschouwers	1,60	38,6	--	--
pb 093	hockeyspeler	1,60	38,6	--	--
pb 252	toeschouwers	1,60	38,5	--	--
pb 114	scheidsrechter	1,60	38,3	--	--
pb 253	toeschouwers	1,60	38,3	--	--
pb 254	toeschouwers	1,60	38,2	--	--
pb 036	hockeyspeler	1,60	38,1	--	--
pb 255	toeschouwers	1,60	38,0	--	--
pb 037	hockeyspeler	1,60	37,8	--	--
pb 112	scheidsrechter	1,60	37,7	--	--
pb 029	hockeyspeler	1,60	37,5	--	--
pb 032	hockeyspeler	1,60	37,5	--	--
pb 256	toeschouwers	1,60	37,1	--	--
pb 115	scheidsrechter	1,60	37,1	--	--
pb 033	hockeyspeler	1,60	37,0	--	--
pb 026	hockeyspeler	1,60	36,1	--	--
pb 111	scheidsrechter	1,60	35,7	--	--
pb 035	hockeyspeler	1,60	35,7	--	--
pb 031	hockeyspeler	1,60	35,0	--	--
pb 023	hockeyspeler	1,60	34,4	--	--
pb 034	hockeyspeler	1,60	34,2	--	--
pb 028	hockeyspeler	1,60	33,9	--	--
pb 025	hockeyspeler	1,60	33,8	--	--
pb 213	toeschouwers	1,60	33,6	--	--
pb 030	hockeyspeler	1,60	33,5	--	--
pbm 05	rolcontainer	0,50	33,1	--	--
pb 024	hockeyspeler	1,60	32,8	--	--
pbm 01	rolcontainer	0,50	32,7	--	--
pb 212	toeschouwers	1,60	32,7	--	--
pb 170	toeschouwers	1,60	32,6	--	--
pb 169	toeschouwers	1,60	32,3	--	--
pbm 02	rolcontainer	0,50	32,3	--	--
pb 211	toeschouwers	1,60	32,2	--	--
pb 168	toeschouwers	1,60	32,1	--	--
pb 167	toeschouwers	1,60	31,8	--	--
pbm 03	rolcontainer	0,50	31,6	--	--
pb 166	toeschouwers	1,60	31,6	--	--
pbm 04	rolcontainer	0,50	30,5	--	--
pbi 16	koeling	3,15	22,5	22,5	22,5
pbi 15	koeling	0,35	18,9	18,9	18,9
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	17,3	17,3	17,3
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	9,7	9,7	9,7
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	4,3	--	--
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	4,1	--	--
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	4,0	--	--
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	3,9	--	--
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	3,7	--	--
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	3,3	--	--
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	3,2	--	--
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	3,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	3,0	--	--
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	2,7	2,7	2,7
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	2,6	--	--
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	2,6	--	--
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	2,6	--	--
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	2,1	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		75,3	22,5	22,5

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t02_B	toetspunt 2	5,00	78,9	26,2	26,2
pb 226	toeschouwers	1,60	78,9	--	--
pb 227	toeschouwers	1,60	75,9	--	--
mb 01	vrachtwagen	1,20	75,1	--	--
pb 228	toeschouwers	1,60	73,6	--	--
pb 231	toeschouwers hoofdveld	1,60	72,9	--	--
pb 196	toeschouwers hoofdveld	1,60	72,2	--	--
pb 229	toeschouwers	1,60	71,7	--	--
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	1,60	71,7	--	--
pb 232	toeschouwers hoofdveld	1,60	71,6	--	--
pb 197	toeschouwers hoofdveld	1,60	71,4	--	--
pb 233	toeschouwers hoofdveld	1,60	70,6	--	--
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	1,60	70,5	--	--
pb 198	toeschouwers hoofdveld	1,60	70,3	--	--
pb 230	toeschouwers	1,60	70,2	--	--
pb 234	toeschouwers hoofdveld	1,60	69,8	--	--
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	1,60	69,6	--	--
pb 199	toeschouwers hoofdveld	1,60	69,3	--	--
pb 235	toeschouwers hoofdveld	1,60	68,9	--	--
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	1,60	68,4	--	--
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	1,60	68,2	--	--
pb 200	toeschouwers hoofdveld	1,60	68,0	--	--
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	1,60	66,9	--	--
pb 181	toeschouwers	1,60	66,4	--	--
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	1,60	66,1	--	--
pb 022	hockeyspeler	1,60	65,8	--	--
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	1,60	65,6	--	--
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	1,60	65,3	--	--
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	1,60	65,3	--	--
pb 240	toeschouwers hoofdveld	1,60	64,6	--	--
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	1,60	64,6	--	--
pb 276	toeschouwers hoofdveld	1,60	64,4	--	--
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	1,60	64,3	--	--
pb 195	toeschouwers	1,60	64,3	--	--
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	1,60	64,1	--	--
pb 239	toeschouwers hoofdveld	1,60	63,7	--	--
pb 194	toeschouwers	1,60	63,4	--	--
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	1,60	63,2	--	--
pb 225	toeschouwers	1,60	63,1	--	--
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	1,60	62,9	--	--
pb 238	toeschouwers hoofdveld	1,60	62,8	--	--
pb 277	toeschouwers hoofdveld	1,60	62,7	--	--
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	1,60	62,7	--	--
pb 224	toeschouwers	1,60	62,5	--	--
pb 193	toeschouwers	1,60	62,4	--	--
pb 237	toeschouwers hoofdveld	1,60	62,3	--	--
pb 148	scheidsrechter	1,60	62,2	--	--
pb 130	scheidsrechter	1,60	62,1	--	--
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	1,60	62,1	--	--
pb 021	hockeyspeler	1,60	62,0	--	--
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	1,60	61,9	--	--
pb 223	toeschouwers	1,60	61,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Resultaten maximale niveaus wedstrijd dag (nieuw)

1811/081/RV-01
bijlage 4C

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijd dag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 192	toeschouwers	1,60	61,6	--	--
pb 236	toeschouwers hoofdveld	1,60	61,6	--	--
pb 128	scheidsrechter	1,60	61,5	--	--
pb 278	toeschouwers hoofdveld	1,60	61,3	--	--
pb 129	scheidsrechter	1,60	61,2	--	--
pb 182	toeschouwers	1,60	61,2	--	--
pb 222	toeschouwers	1,60	61,2	--	--
pb 084	hockeyspeler	1,60	61,2	--	--
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	1,60	61,1	--	--
pb 088	hockeyspeler	1,60	61,1	--	--
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	1,60	61,1	--	--
pb 191	toeschouwers	1,60	61,0	--	--
pb 020	hockeyspeler	1,60	60,9	--	--
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	1,60	60,9	--	--
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	1,60	60,7	--	--
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	1,60	60,7	--	--
pb 221	toeschouwers	1,60	60,6	--	--
pb 150	scheidsrechter	1,60	60,3	--	--
pb 018	hockeyspeler	1,60	60,2	--	--
pb 127	scheidsrechter	1,60	60,2	--	--
pb 279	toeschouwers hoofdveld	1,60	60,0	--	--
pb 145	scheidsrechter	1,60	59,7	--	--
pb 044	hockeyspeler	1,60	59,7	--	--
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	1,60	59,6	--	--
pb 147	scheidsrechter	1,60	59,6	--	--
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	1,60	59,5	--	--
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	1,60	59,5	--	--
pb 287	toeschouwers verhoogd terras	1,60	59,4	--	--
pb 016	hockeyspeler	1,60	59,4	--	--
pb 280	toeschouwers hoofdveld	1,60	59,3	--	--
pb 019	hockeyspeler	1,60	59,2	--	--
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	1,60	59,2	--	--
pb 085	hockeyspeler	1,60	59,0	--	--
pb 171	toeschouwers verhoogd terras	1,60	58,9	--	--
pb 141	scheidsrechter	1,60	58,9	--	--
pb 078	hockeyspeler	1,60	58,7	--	--
pb 173	toeschouwers verhoogd terras	1,60	58,6	--	--
pb 082	hockeyspeler	1,60	58,6	--	--
mb 02	personenwagen	0,75	58,6	--	--
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	1,60	58,6	--	--
mb 03	personenwagen	0,75	58,5	--	--
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	1,60	58,4	--	--
pb 206	toeschouwers hoofdveld	1,60	58,4	--	--
pb 286	toeschouwers verhoogd terras	1,60	58,3	--	--
pb 149	scheidsrechter	1,60	58,2	--	--
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	1,60	58,1	--	--
pb 144	scheidsrechter	1,60	58,0	--	--
pb 285	toeschouwers hoofdveld	1,60	58,0	--	--
pb 146	scheidsrechter	1,60	58,0	--	--
pb 207	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,9	--	--
pb 074	hockeyspeler	1,60	57,7	--	--
pb 210	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,5	--	--
pb 017	hockeyspeler	1,60	57,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 126	scheidsrechter	1,60	57,5	--	--
pb 209	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,4	--	--
pb 174	toeschouwers verhoogd terras	1,60	57,4	--	--
pb 125	scheidsrechter	1,60	57,4	--	--
pb 172	toeschouwers verhoogd terras	1,60	57,3	--	--
pb 142	scheidsrechter	1,60	57,3	--	--
pb 079	hockeyspeler	1,60	57,3	--	--
pb 086	hockeyspeler	1,60	57,3	--	--
pb 281	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,0	--	--
pb 183	toeschouwers	1,60	57,0	--	--
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	1,60	56,9	--	--
pb 241	toeschouwers	1,60	56,8	--	--
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	1,60	56,6	--	--
pb 284	toeschouwers hoofdveld	1,60	56,4	--	--
pb 075	hockeyspeler	1,60	56,4	--	--
pb 143	scheidsrechter	1,60	56,4	--	--
pb 120	scheidsrechter	1,60	56,3	--	--
pb 175	toeschouwers verhoogd terras	1,60	56,3	--	--
pb 083	hockeyspeler	1,60	56,2	--	--
pb 013	hockeyspeler	1,60	56,1	--	--
pb 087	hockeyspeler	1,60	56,1	--	--
pb 014	hockeyspeler	1,60	56,1	--	--
pb 015	hockeyspeler	1,60	56,0	--	--
pb 158	scheidsrechter	1,60	55,9	--	--
pb 080	hockeyspeler	1,60	55,9	--	--
pb 283	toeschouwers hoofdveld	1,60	55,8	--	--
pb 072	hockeyspeler	1,60	55,8	--	--
pb 300	stempluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	55,7	--	--
pb 068	hockeyspeler	1,60	55,7	--	--
pb 208	toeschouwers hoofdveld	1,60	55,6	--	--
pb 042	hockeyspeler	1,60	55,5	--	--
pb 154	scheidsrechter	1,60	55,5	--	--
pb 012	hockeyspeler	1,60	55,5	--	--
pb 156	scheidsrechter	1,60	55,3	--	--
pb 282	toeschouwers hoofdveld	1,60	55,3	--	--
pb 124	scheidsrechter	1,60	55,3	--	--
pb 076	hockeyspeler	1,60	55,3	--	--
pb 180	toeschouwers verhoogd terras	1,60	55,3	--	--
pb 242	toeschouwers	1,60	55,2	--	--
pb 184	toeschouwers	1,60	55,0	--	--
pb 081	hockeyspeler	1,60	54,9	--	--
pb 160	scheidsrechter	1,60	54,9	--	--
pb 069	hockeyspeler	1,60	54,9	--	--
pb 243	toeschouwers	1,60	54,9	--	--
pb 155	scheidsrechter	1,60	54,7	--	--
pb 244	toeschouwers	1,60	54,6	--	--
pb 157	scheidsrechter	1,60	54,5	--	--
pb 077	hockeyspeler	1,60	54,4	--	--
pb 151	scheidsrechter	1,60	54,4	--	--
pb 204	toeschouwers	1,60	54,3	--	--
pb 161	toeschouwers	1,60	54,3	--	--
pb 179	toeschouwers verhoogd terras	1,60	54,3	--	--
pb 245	toeschouwers	1,60	54,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 073	hockeyspeler	1,60	54,3	--	--
pb 153	scheidsrechter	1,60	54,2	--	--
pb 162	toeschouwers	1,60	54,2	--	--
pb 071	hockeyspeler	1,60	54,2	--	--
pb 121	scheidsrechter	1,60	54,1	--	--
pb 106	hockeyspeler	1,60	53,9	--	--
pb 205	toeschouwers	1,60	53,9	--	--
pb 070	hockeyspeler	1,60	53,9	--	--
pb 261	toeschouwers	1,60	53,9	--	--
pb 067	hockeyspeler	1,60	53,8	--	--
pb 009	hockeyspeler	1,60	53,7	--	--
pb 010	hockeyspeler	1,60	53,6	--	--
pb 262	toeschouwers	1,60	53,6	--	--
pb 275	toeschouwers	1,60	53,5	--	--
pb 247	toeschouwers	1,60	53,5	--	--
pb 178	toeschouwers verhoogd terras	1,60	53,4	--	--
pb 152	scheidsrechter	1,60	53,4	--	--
pb 263	toeschouwers	1,60	53,3	--	--
pb 159	scheidsrechter	1,60	53,2	--	--
pb 250	toeschouwers	1,60	53,2	--	--
pb 203	toeschouwers	1,60	53,2	--	--
pb 100	hockeyspeler	1,60	53,1	--	--
pb 091	hockeyspeler	1,60	53,1	--	--
pb 107	hockeyspeler	1,60	53,1	--	--
pb 264	toeschouwers	1,60	53,1	--	--
pb 110	hockeyspeler	1,60	53,1	--	--
pb 122	scheidsrechter	1,60	53,0	--	--
pb 274	toeschouwers	1,60	53,0	--	--
pb 008	hockeyspeler	1,60	52,9	--	--
pb 104	hockeyspeler	1,60	52,9	--	--
pb 249	toeschouwers	1,60	52,9	--	--
pb 202	toeschouwers	1,60	52,9	--	--
pb 265	toeschouwers	1,60	52,8	--	--
pb 185	toeschouwers	1,60	52,7	--	--
pb 041	hockeyspeler	1,60	52,6	--	--
pb 177	toeschouwers verhoogd terras	1,60	52,6	--	--
pb 248	toeschouwers	1,60	52,6	--	--
pb 123	scheidsrechter	1,60	52,5	--	--
pb 201	toeschouwers	1,60	52,5	--	--
pb 096	hockeyspeler	1,60	52,5	--	--
pb 273	toeschouwers	1,60	52,5	--	--
pb 246	toeschouwers	1,60	52,3	--	--
pb 118	scheidsrechter	1,60	52,3	--	--
pb 098	hockeyspeler	1,60	52,3	--	--
pb 101	hockeyspeler	1,60	52,3	--	--
pb 270	toeschouwers	1,60	52,2	--	--
pb 094	hockeyspeler	1,60	52,2	--	--
pb 011	hockeyspeler	1,60	52,0	--	--
pb 108	hockeyspeler	1,60	52,0	--	--
pb 272	toeschouwers	1,60	52,0	--	--
pb 097	hockeyspeler	1,60	51,9	--	--
pb 269	toeschouwers	1,60	51,8	--	--
pb 090	hockeyspeler	1,60	51,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 006	hockeyspeler	1,60	51,6	--	--
pb 268	toeschouwers	1,60	51,6	--	--
pb 007	hockeyspeler	1,60	51,4	--	--
pb 271	toeschouwers	1,60	51,3	--	--
pb 267	toeschouwers	1,60	51,2	--	--
pb 099	hockeyspeler	1,60	51,2	--	--
pb 102	hockeyspeler	1,60	51,2	--	--
pb 105	hockeyspeler	1,60	51,1	--	--
pb 109	hockeyspeler	1,60	51,1	--	--
pb 266	toeschouwers	1,60	51,0	--	--
pbm 01	rolcontainer	0,50	50,7	--	--
pb 040	hockeyspeler	1,60	50,7	--	--
pb 190	toeschouwers	1,60	50,6	--	--
pb 259	toeschouwers	1,60	50,6	--	--
pb 260	toeschouwers	1,60	50,5	--	--
pb 251	toeschouwers	1,60	50,5	--	--
pb 103	hockeyspeler	1,60	50,4	--	--
pb 089	hockeyspeler	1,60	50,4	--	--
pb 258	toeschouwers	1,60	50,4	--	--
pb 252	toeschouwers	1,60	50,3	--	--
pb 257	toeschouwers	1,60	50,3	--	--
pb 038	hockeyspeler	1,60	50,3	--	--
pbm 05	rolcontainer	0,50	50,2	--	--
pbm 02	rolcontainer	0,50	50,2	--	--
pb 253	toeschouwers	1,60	50,2	--	--
pb 095	hockeyspeler	1,60	50,1	--	--
pb 254	toeschouwers	1,60	50,0	--	--
pb 092	hockeyspeler	1,60	50,0	--	--
pb 163	toeschouwers	1,60	49,8	--	--
pb 255	toeschouwers	1,60	49,8	--	--
pb 093	hockeyspeler	1,60	49,7	--	--
pbm 03	rolcontainer	0,50	49,7	--	--
pb 004	hockeyspeler	1,60	49,4	--	--
pb 164	toeschouwers	1,60	49,2	--	--
pbm 04	rolcontainer	0,50	49,2	--	--
pb 027	hockeyspeler	1,60	49,1	--	--
pb 189	toeschouwers	1,60	49,1	--	--
pb 176	toeschouwers verhoogd terras	1,60	48,9	--	--
pb 043	hockeyspeler	1,60	48,9	--	--
pb 288	toeschouwers verhoogd terras	1,60	48,8	--	--
pb 165	toeschouwers	1,60	48,4	--	--
pb 256	toeschouwers	1,60	48,3	--	--
pb 005	hockeyspeler	1,60	47,7	--	--
pb 188	toeschouwers	1,60	47,6	--	--
pb 003	hockeyspeler	1,60	46,7	--	--
pb 187	toeschouwers	1,60	46,3	--	--
pb 002	hockeyspeler	1,60	46,0	--	--
pb 001	hockeyspeler	1,60	45,6	--	--
pb 215	toeschouwers	1,60	45,4	--	--
pb 186	toeschouwers	1,60	45,2	--	--
pb 119	scheidsrechter	1,60	45,0	--	--
pb 289	toeschouwers verhoogd terras	1,60	44,9	--	--
pb 290	toeschouwers verhoogd terras	1,60	44,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 216	toeschouwers	1,60	44,4	--	--
pb 217	toeschouwers	1,60	44,3	--	--
pb 295	toeschouwers verhoogd terras	1,60	44,3	--	--
pb 214	toeschouwers	1,60	44,3	--	--
pb 218	toeschouwers	1,60	44,2	--	--
pb 039	hockeyspeler	1,60	44,2	--	--
pb 219	toeschouwers	1,60	44,1	--	--
pb 294	toeschouwers verhoogd terras	1,60	43,9	--	--
pb 220	toeschouwers	1,60	43,9	--	--
pb 291	toeschouwers verhoogd terras	1,60	43,8	--	--
pb 293	toeschouwers verhoogd terras	1,60	43,6	--	--
pb 113	scheidsrechter	1,60	43,6	--	--
pb 292	toeschouwers verhoogd terras	1,60	43,5	--	--
pb 116	scheidsrechter	1,60	42,3	--	--
pb 166	toeschouwers	1,60	42,3	--	--
pb 117	scheidsrechter	1,60	41,6	--	--
pb 037	hockeyspeler	1,60	40,5	--	--
pb 033	hockeyspeler	1,60	39,8	--	--
pb 036	hockeyspeler	1,60	39,7	--	--
pb 114	scheidsrechter	1,60	39,5	--	--
pb 029	hockeyspeler	1,60	38,9	--	--
pb 032	hockeyspeler	1,60	38,9	--	--
pb 112	scheidsrechter	1,60	38,7	--	--
pb 115	scheidsrechter	1,60	38,4	--	--
pb 035	hockeyspeler	1,60	37,3	--	--
pb 026	hockeyspeler	1,60	37,2	--	--
pb 111	scheidsrechter	1,60	36,8	--	--
pb 034	hockeyspeler	1,60	36,7	--	--
pb 031	hockeyspeler	1,60	36,2	--	--
pb 023	hockeyspeler	1,60	35,3	--	--
pb 028	hockeyspeler	1,60	34,8	--	--
pb 030	hockeyspeler	1,60	34,8	--	--
pb 025	hockeyspeler	1,60	34,6	--	--
pb 213	toeschouwers	1,60	34,5	--	--
pb 170	toeschouwers	1,60	33,8	--	--
pb 024	hockeyspeler	1,60	33,7	--	--
pb 169	toeschouwers	1,60	33,5	--	--
pb 212	toeschouwers	1,60	33,4	--	--
pb 168	toeschouwers	1,60	33,1	--	--
pb 211	toeschouwers	1,60	32,9	--	--
pb 167	toeschouwers	1,60	32,8	--	--
pbi 16	koeling	3,15	26,2	26,2	26,2
pbi 15	koeling	0,35	21,5	21,5	21,5
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	20,4	20,4	20,4
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	12,8	12,8	12,8
pb 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	10,6	--	--
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	10,4	--	--
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	9,9	--	--
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	9,1	--	--
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	9,0	9,0	9,0
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	6,4	--	--
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	6,3	--	--
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	6,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	5,9	--	--
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	5,7	--	--
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	5,6	--	--
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	5,3	--	--
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	5,2	--	--
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	5,1	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		78,9	26,2	26,2

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t03_A	toetspunt 3	1,50	69,9	23,1	23,1
pb 182	toeschouwers	1,60	69,9	--	--
pb 181	toeschouwers	1,60	69,3	--	--
pb 021	hockeyspeler	1,60	67,9	--	--
pb 183	toeschouwers	1,60	66,7	--	--
pb 129	scheidsrechter	1,60	66,3	--	--
pb 184	toeschouwers	1,60	64,1	--	--
pb 227	toeschouwers	1,60	63,9	--	--
pb 226	toeschouwers	1,60	63,4	--	--
pb 185	toeschouwers	1,60	62,9	--	--
pb 020	hockeyspeler	1,60	62,5	--	--
pb 017	hockeyspeler	1,60	62,4	--	--
pb 130	scheidsrechter	1,60	62,1	--	--
pb 228	toeschouwers	1,60	61,1	--	--
pb 127	scheidsrechter	1,60	60,7	--	--
pb 231	toeschouwers hoofdveld	1,60	60,0	--	--
pb 022	hockeyspeler	1,60	59,8	--	--
pb 015	hockeyspeler	1,60	59,7	--	--
pb 126	scheidsrechter	1,60	58,7	--	--
pb 196	toeschouwers hoofdveld	1,60	58,1	--	--
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	1,60	58,0	--	--
pb 014	hockeyspeler	1,60	57,5	--	--
pb 197	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,3	--	--
mb 01	vrachtwagen	1,20	56,9	--	--
pb 123	scheidsrechter	1,60	56,8	--	--
pb 229	toeschouwers	1,60	56,8	--	--
pb 198	toeschouwers hoofdveld	1,60	56,4	--	--
pb 011	hockeyspeler	1,60	56,2	--	--
pb 128	scheidsrechter	1,60	56,2	--	--
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	1,60	56,0	--	--
pb 190	toeschouwers	1,60	55,9	--	--
pb 199	toeschouwers hoofdveld	1,60	55,8	--	--
pb 019	hockeyspeler	1,60	55,8	--	--
pb 125	scheidsrechter	1,60	55,5	--	--
pb 200	toeschouwers hoofdveld	1,60	55,2	--	--
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	1,60	55,1	--	--
pb 124	scheidsrechter	1,60	55,1	--	--
pb 016	hockeyspeler	1,60	54,9	--	--
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	1,60	54,8	--	--
pb 230	toeschouwers	1,60	54,7	--	--
pb 013	hockeyspeler	1,60	54,6	--	--
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	1,60	54,5	--	--
pb 189	toeschouwers	1,60	54,5	--	--
pb 121	scheidsrechter	1,60	53,9	--	--
pb 010	hockeyspeler	1,60	53,9	--	--
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	1,60	53,7	--	--
pb 018	hockeyspeler	1,60	53,4	--	--
pb 188	toeschouwers	1,60	53,3	--	--
pb 122	scheidsrechter	1,60	53,2	--	--
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	1,60	52,9	--	--
pb 012	hockeyspeler	1,60	52,8	--	--
pb 009	hockeyspeler	1,60	52,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 173	toeschouwers verhoogd terras	1,60	52,6	--	--
pb 276	toeschouwers hoofdveld	1,60	52,5	--	--
pb 005	hockeyspeler	1,60	52,5	--	--
pb 174	toeschouwers verhoogd terras	1,60	52,5	--	--
pb 175	toeschouwers verhoogd terras	1,60	52,3	--	--
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	1,60	52,3	--	--
pb 007	hockeyspeler	1,60	52,2	--	--
pb 008	hockeyspeler	1,60	52,2	--	--
pb 180	toeschouwers verhoogd terras	1,60	52,1	--	--
pb 187	toeschouwers	1,60	52,1	--	--
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	1,60	52,0	--	--
pb 179	toeschouwers verhoogd terras	1,60	51,9	--	--
pb 178	toeschouwers verhoogd terras	1,60	51,7	--	--
pb 177	toeschouwers verhoogd terras	1,60	51,6	--	--
pb 232	toeschouwers hoofdveld	1,60	51,5	--	--
pb 186	toeschouwers	1,60	51,1	--	--
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	1,60	51,0	--	--
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	1,60	51,0	--	--
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	1,60	51,0	--	--
pb 277	toeschouwers hoofdveld	1,60	50,8	--	--
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	1,60	50,6	--	--
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	1,60	50,6	--	--
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	1,60	50,6	--	--
pb 148	scheidsrechter	1,60	50,5	--	--
pb 171	toeschouwers verhoogd terras	1,60	50,4	--	--
pb 172	toeschouwers verhoogd terras	1,60	50,4	--	--
pb 006	hockeyspeler	1,60	50,3	--	--
pb 233	toeschouwers hoofdveld	1,60	50,3	--	--
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	1,60	50,3	--	--
pb 195	toeschouwers	1,60	50,3	--	--
pb 004	hockeyspeler	1,60	50,1	--	--
pb 194	toeschouwers	1,60	49,7	--	--
pb 150	scheidsrechter	1,60	49,7	--	--
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	1,60	49,6	--	--
pb 084	hockeyspeler	1,60	49,5	--	--
pb 278	toeschouwers hoofdveld	1,60	49,3	--	--
pb 234	toeschouwers hoofdveld	1,60	49,2	--	--
pb 193	toeschouwers	1,60	49,0	--	--
pb 176	toeschouwers verhoogd terras	1,60	49,0	--	--
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	1,60	48,9	--	--
pb 286	toeschouwers verhoogd terras	1,60	48,7	--	--
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	1,60	48,7	--	--
pb 287	toeschouwers verhoogd terras	1,60	48,7	--	--
pb 192	toeschouwers	1,60	48,5	--	--
pb 088	hockeyspeler	1,60	48,5	--	--
pb 225	toeschouwers	1,60	48,4	--	--
pb 279	toeschouwers hoofdveld	1,60	48,4	--	--
pb 147	scheidsrechter	1,60	48,4	--	--
pb 224	toeschouwers	1,60	48,3	--	--
pb 085	hockeyspeler	1,60	48,3	--	--
pb 145	scheidsrechter	1,60	48,3	--	--
pb 149	scheidsrechter	1,60	48,2	--	--
pb 216	toeschouwers	1,60	48,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 003	hockeyspeler	1,60	48,1	--	--
pb 223	toeschouwers	1,60	48,0	--	--
pb 191	toeschouwers	1,60	48,0	--	--
pb 235	toeschouwers hoofdveld	1,60	48,0	--	--
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	1,60	47,7	--	--
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	1,60	47,7	--	--
pb 222	toeschouwers	1,60	47,6	--	--
pb 141	scheidsrechter	1,60	47,5	--	--
pb 002	hockeyspeler	1,60	47,5	--	--
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	1,60	47,5	--	--
pb 280	toeschouwers hoofdveld	1,60	47,4	--	--
pb 027	hockeyspeler	1,60	47,4	--	--
pb 086	hockeyspeler	1,60	47,4	--	--
pb 001	hockeyspeler	1,60	47,2	--	--
pb 221	toeschouwers	1,60	47,1	--	--
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	1,60	47,0	--	--
pb 078	hockeyspeler	1,60	47,0	--	--
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	1,60	47,0	--	--
pb 082	hockeyspeler	1,60	47,0	--	--
pb 144	scheidsrechter	1,60	46,9	--	--
pb 217	toeschouwers	1,60	46,9	--	--
pb 146	scheidsrechter	1,60	46,8	--	--
pb 209	toeschouwers hoofdveld	1,60	46,7	--	--
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	1,60	46,6	--	--
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	1,60	46,5	--	--
pb 044	hockeyspeler	1,60	46,5	--	--
pb 142	scheidsrechter	1,60	46,2	--	--
pb 074	hockeyspeler	1,60	46,1	--	--
pb 079	hockeyspeler	1,60	46,1	--	--
pb 218	toeschouwers	1,60	46,0	--	--
pb 210	toeschouwers hoofdveld	1,60	46,0	--	--
pb 083	hockeyspeler	1,60	45,7	--	--
pb 143	scheidsrechter	1,60	45,7	--	--
pb 219	toeschouwers	1,60	45,6	--	--
pb 285	toeschouwers hoofdveld	1,60	45,4	--	--
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	1,60	45,4	--	--
pb 220	toeschouwers	1,60	45,4	--	--
pb 075	hockeyspeler	1,60	45,2	--	--
pb 158	scheidsrechter	1,60	45,1	--	--
pb 284	toeschouwers hoofdveld	1,60	45,0	--	--
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	1,60	45,0	--	--
pb 241	toeschouwers	1,60	45,0	--	--
pb 215	toeschouwers	1,60	44,9	--	--
pb 080	hockeyspeler	1,60	44,8	--	--
pb 240	toeschouwers hoofdveld	1,60	44,7	--	--
pb 160	scheidsrechter	1,60	44,7	--	--
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	1,60	44,7	--	--
pb 244	toeschouwers	1,60	44,6	--	--
pb 283	toeschouwers hoofdveld	1,60	44,6	--	--
pb 068	hockeyspeler	1,60	44,6	--	--
pb 072	hockeyspeler	1,60	44,5	--	--
pb 281	toeschouwers hoofdveld	1,60	44,5	--	--
pb 076	hockeyspeler	1,60	44,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 118	scheidsrechter	1,60	44,4	--	--
pb 155	scheidsrechter	1,60	44,3	--	--
pb 087	hockeyspeler	1,60	44,3	--	--
pb 081	hockeyspeler	1,60	44,2	--	--
pb 282	toeschouwers hoofdveld	1,60	44,2	--	--
pb 239	toeschouwers hoofdveld	1,60	44,2	--	--
pb 157	scheidsrechter	1,60	44,1	--	--
pb 245	toeschouwers	1,60	44,1	--	--
pb 154	scheidsrechter	1,60	44,0	--	--
pb 041	hockeyspeler	1,60	43,9	--	--
pb 069	hockeyspeler	1,60	43,8	--	--
pb 151	scheidsrechter	1,60	43,7	--	--
pb 275	toeschouwers	1,60	43,7	--	--
pb 238	toeschouwers hoofdveld	1,60	43,7	--	--
pb 214	toeschouwers	1,60	43,6	--	--
pb 242	toeschouwers	1,60	43,6	--	--
pb 120	scheidsrechter	1,60	43,5	--	--
pb 237	toeschouwers hoofdveld	1,60	43,5	--	--
pb 156	scheidsrechter	1,60	43,4	--	--
pb 077	hockeyspeler	1,60	43,4	--	--
pb 261	toeschouwers	1,60	43,4	--	--
pb 073	hockeyspeler	1,60	43,4	--	--
pb 110	hockeyspeler	1,60	43,3	--	--
pb 106	hockeyspeler	1,60	43,3	--	--
pb 274	toeschouwers	1,60	43,2	--	--
pb 159	scheidsrechter	1,60	43,1	--	--
pb 205	toeschouwers	1,60	43,1	--	--
pb 236	toeschouwers hoofdveld	1,60	43,0	--	--
pb 243	toeschouwers	1,60	43,0	--	--
pb 262	toeschouwers	1,60	42,9	--	--
pb 152	scheidsrechter	1,60	42,9	--	--
pb 070	hockeyspeler	1,60	42,9	--	--
pb 067	hockeyspeler	1,60	42,8	--	--
pb 204	toeschouwers	1,60	42,8	--	--
pb 107	hockeyspeler	1,60	42,8	--	--
pb 273	toeschouwers	1,60	42,6	--	--
pb 071	hockeyspeler	1,60	42,6	--	--
pb 100	hockeyspeler	1,60	42,6	--	--
pb 263	toeschouwers	1,60	42,5	--	--
pb 213	toeschouwers	1,60	42,5	--	--
pb 203	toeschouwers	1,60	42,3	--	--
pb 153	scheidsrechter	1,60	42,3	--	--
pb 249	toeschouwers	1,60	42,3	--	--
pb 104	hockeyspeler	1,60	42,3	--	--
pb 265	toeschouwers	1,60	42,3	--	--
pb 250	toeschouwers	1,60	42,2	--	--
pb 264	toeschouwers	1,60	42,2	--	--
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	1,60	42,1	--	--
pb 202	toeschouwers	1,60	42,0	--	--
pb 096	hockeyspeler	1,60	42,0	--	--
pb 108	hockeyspeler	1,60	41,9	--	--
pb 248	toeschouwers	1,60	41,9	--	--
pb 247	toeschouwers	1,60	41,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 040	hockeyspeler	1,60	41,9	--	--
pb 161	toeschouwers	1,60	41,8	--	--
pb 113	scheidsrechter	1,60	41,7	--	--
pb 201	toeschouwers	1,60	41,7	--	--
pb 270	toeschouwers	1,60	41,6	--	--
pb 101	hockeyspeler	1,60	41,6	--	--
pb 097	hockeyspeler	1,60	41,5	--	--
pb 246	toeschouwers	1,60	41,4	--	--
pb 094	hockeyspeler	1,60	41,3	--	--
pb 109	hockeyspeler	1,60	41,3	--	--
pb 269	toeschouwers	1,60	41,2	--	--
pb 042	hockeyspeler	1,60	41,1	--	--
pb 090	hockeyspeler	1,60	41,1	--	--
pb 102	hockeyspeler	1,60	41,0	--	--
pb 162	toeschouwers	1,60	41,0	--	--
pb 268	toeschouwers	1,60	41,0	--	--
pb 163	toeschouwers	1,60	40,9	--	--
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	1,60	40,9	--	--
pb 164	toeschouwers	1,60	40,9	--	--
pb 105	hockeyspeler	1,60	40,8	--	--
pb 091	hockeyspeler	1,60	40,7	--	--
pb 267	toeschouwers	1,60	40,6	--	--
mb 02	personenwagen	0,75	40,6	--	--
pb 252	toeschouwers	1,60	40,5	--	--
pb 291	toeschouwers verhoogd terras	1,60	40,4	--	--
pb 253	toeschouwers	1,60	40,4	--	--
pb 266	toeschouwers	1,60	40,4	--	--
pb 272	toeschouwers	1,60	40,4	--	--
pb 116	scheidsrechter	1,60	40,2	--	--
pb 288	toeschouwers verhoogd terras	1,60	40,1	--	--
pb 103	hockeyspeler	1,60	40,0	--	--
pb 099	hockeyspeler	1,60	40,0	--	--
pb 254	toeschouwers	1,60	40,0	--	--
pb 089	hockeyspeler	1,60	39,9	--	--
pb 206	toeschouwers hoofdveld	1,60	39,9	--	--
pb 098	hockeyspeler	1,60	39,8	--	--
pb 117	scheidsrechter	1,60	39,8	--	--
pb 093	hockeyspeler	1,60	39,8	--	--
pb 095	hockeyspeler	1,60	39,7	--	--
pb 207	toeschouwers hoofdveld	1,60	39,7	--	--
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	1,60	39,7	--	--
pb 255	toeschouwers	1,60	39,7	--	--
pb 043	hockeyspeler	1,60	39,6	--	--
pb 092	hockeyspeler	1,60	39,5	--	--
pb 271	toeschouwers	1,60	39,5	--	--
pb 292	toeschouwers verhoogd terras	1,60	39,3	--	--
mb 03	personenwagen	0,75	39,2	--	--
pb 260	toeschouwers	1,60	39,1	--	--
pb 258	toeschouwers	1,60	39,0	--	--
pb 259	toeschouwers	1,60	39,0	--	--
pb 293	toeschouwers verhoogd terras	1,60	38,9	--	--
pb 257	toeschouwers	1,60	38,8	--	--
pb 251	toeschouwers	1,60	38,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 114	scheidsrechter	1,60	38,7	--	--
pb 256	toeschouwers	1,60	38,7	--	--
pb 294	toeschouwers verhoogd terras	1,60	38,6	--	--
pb 112	scheidsrechter	1,60	38,4	--	--
pb 295	toeschouwers verhoogd terras	1,60	38,3	--	--
pb 290	toeschouwers verhoogd terras	1,60	38,1	--	--
pb 115	scheidsrechter	1,60	37,8	--	--
pb 036	hockeyspeler	1,60	37,8	--	--
pb 026	hockeyspeler	1,60	37,6	--	--
pb 029	hockeyspeler	1,60	37,6	--	--
pb 208	toeschouwers hoofdveld	1,60	37,6	--	--
pb 289	toeschouwers verhoogd terras	1,60	37,5	--	--
pb 032	hockeyspeler	1,60	37,3	--	--
pb 023	hockeyspeler	1,60	37,2	--	--
pb 119	scheidsrechter	1,60	37,1	--	--
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	37,1	--	--
pb 038	hockeyspeler	1,60	36,9	--	--
pb 111	scheidsrechter	1,60	36,8	--	--
pb 035	hockeyspeler	1,60	36,2	--	--
pb 165	toeschouwers	1,60	36,0	--	--
pb 039	hockeyspeler	1,60	35,8	--	--
pb 212	toeschouwers	1,60	35,7	--	--
pb 031	hockeyspeler	1,60	35,6	--	--
pb 033	hockeyspeler	1,60	35,2	--	--
pb 025	hockeyspeler	1,60	35,0	--	--
pb 034	hockeyspeler	1,60	34,9	--	--
pb 028	hockeyspeler	1,60	34,8	--	--
pb 030	hockeyspeler	1,60	34,5	--	--
pb 211	toeschouwers	1,60	34,5	--	--
pb 037	hockeyspeler	1,60	34,3	--	--
pb 024	hockeyspeler	1,60	34,1	--	--
pb 170	toeschouwers	1,60	33,6	--	--
pb 169	toeschouwers	1,60	33,5	--	--
pb 168	toeschouwers	1,60	33,3	--	--
pb 167	toeschouwers	1,60	33,2	--	--
pb 166	toeschouwers	1,60	33,1	--	--
pbm 01	rolcontainer	0,50	32,2	--	--
pbm 02	rolcontainer	0,50	31,5	--	--
pbm 05	rolcontainer	0,50	31,1	--	--
pbm 03	rolcontainer	0,50	31,0	--	--
pbm 04	rolcontainer	0,50	31,0	--	--
pbi 16	koeling	3,15	23,1	23,1	23,1
pbi 15	koeling	0,35	19,9	19,9	19,9
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	17,8	17,8	17,8
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	10,1	10,1	10,1
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	4,7	--	--
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	4,4	--	--
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	4,2	--	--
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	4,2	--	--
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	4,1	--	--
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	4,1	--	--
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	4,1	--	--
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	4,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	4,0	--	--
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	4,0	--	--
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	3,7	--	--
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	3,7	--	--
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	3,6	--	--
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	3,2	3,2	3,2
LAmix	(hoofdgroep)		69,9	23,1	23,1

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t03_B	toetspunt 3	5,00	75,9	33,1	33,1
pb 129	scheidsrechter	1,60	75,9	--	--
pb 021	hockeyspeler	1,60	75,9	--	--
pb 182	toeschouwers	1,60	75,5	--	--
pb 130	scheidsrechter	1,60	74,4	--	--
pb 020	hockeyspeler	1,60	74,2	--	--
pb 184	toeschouwers	1,60	73,5	--	--
pb 185	toeschouwers	1,60	73,3	--	--
pb 017	hockeyspeler	1,60	73,3	--	--
pb 127	scheidsrechter	1,60	72,9	--	--
pb 183	toeschouwers	1,60	72,2	--	--
pb 126	scheidsrechter	1,60	72,0	--	--
pb 015	hockeyspeler	1,60	71,4	--	--
pb 128	scheidsrechter	1,60	70,7	--	--
pb 014	hockeyspeler	1,60	70,1	--	--
pb 019	hockeyspeler	1,60	69,4	--	--
pb 125	scheidsrechter	1,60	69,4	--	--
pb 124	scheidsrechter	1,60	69,2	--	--
pb 016	hockeyspeler	1,60	69,1	--	--
pb 123	scheidsrechter	1,60	68,8	--	--
pb 011	hockeyspeler	1,60	68,5	--	--
pb 018	hockeyspeler	1,60	68,1	--	--
pb 013	hockeyspeler	1,60	68,0	--	--
pb 010	hockeyspeler	1,60	67,8	--	--
pb 022	hockeyspeler	1,60	67,6	--	--
pb 122	scheidsrechter	1,60	67,2	--	--
pb 012	hockeyspeler	1,60	66,9	--	--
pb 190	toeschouwers	1,60	66,8	--	--
pb 121	scheidsrechter	1,60	66,7	--	--
pb 181	toeschouwers	1,60	66,6	--	--
pb 009	hockeyspeler	1,60	66,6	--	--
pb 173	toeschouwers verhoogd terras	1,60	66,6	--	--
pb 007	hockeyspeler	1,60	66,3	--	--
pb 174	toeschouwers verhoogd terras	1,60	66,3	--	--
pb 175	toeschouwers verhoogd terras	1,60	66,0	--	--
pb 180	toeschouwers verhoogd terras	1,60	65,7	--	--
pb 189	toeschouwers	1,60	65,6	--	--
pb 008	hockeyspeler	1,60	65,5	--	--
pb 179	toeschouwers verhoogd terras	1,60	65,3	--	--
pb 178	toeschouwers verhoogd terras	1,60	64,9	--	--
pb 177	toeschouwers verhoogd terras	1,60	64,5	--	--
pb 171	toeschouwers verhoogd terras	1,60	64,5	--	--
pb 172	toeschouwers verhoogd terras	1,60	64,4	--	--
pb 226	toeschouwers	1,60	64,3	--	--
pb 006	hockeyspeler	1,60	64,3	--	--
pb 188	toeschouwers	1,60	64,2	--	--
pb 004	hockeyspeler	1,60	64,1	--	--
pb 005	hockeyspeler	1,60	64,0	--	--
pb 227	toeschouwers	1,60	63,4	--	--
pb 187	toeschouwers	1,60	62,7	--	--
pb 286	toeschouwers verhoogd terras	1,60	62,6	--	--
pb 287	toeschouwers verhoogd terras	1,60	62,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 228	toeschouwers	1,60	62,5	--	--
pb 003	hockeyspeler	1,60	61,8	--	--
pb 229	toeschouwers	1,60	61,6	--	--
pb 176	toeschouwers verhoogd terras	1,60	61,5	--	--
pb 186	toeschouwers	1,60	61,4	--	--
pb 001	hockeyspeler	1,60	61,0	--	--
pb 230	toeschouwers	1,60	60,8	--	--
pb 120	scheidsrechter	1,60	60,6	--	--
pb 216	toeschouwers	1,60	60,3	--	--
pb 002	hockeyspeler	1,60	60,3	--	--
pb 217	toeschouwers	1,60	60,0	--	--
pb 027	hockeyspeler	1,60	60,0	--	--
pb 218	toeschouwers	1,60	59,7	--	--
pb 219	toeschouwers	1,60	59,3	--	--
pb 220	toeschouwers	1,60	58,9	--	--
pb 042	hockeyspeler	1,60	58,0	--	--
pb 196	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,9	--	--
pb 198	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,8	--	--
pb 197	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,8	--	--
pb 118	scheidsrechter	1,60	57,3	--	--
pb 199	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,3	--	--
pb 225	toeschouwers	1,60	57,2	--	--
pb 041	hockeyspeler	1,60	57,1	--	--
pb 224	toeschouwers	1,60	57,1	--	--
pb 215	toeschouwers	1,60	57,0	--	--
pb 231	toeschouwers hoofdveld	1,60	57,0	--	--
pb 200	toeschouwers hoofdveld	1,60	56,6	--	--
pb 223	toeschouwers	1,60	56,6	--	--
pb 066	hockeyspeler hoofdveld	1,60	56,4	--	--
pb 232	toeschouwers hoofdveld	1,60	56,2	--	--
pb 222	toeschouwers	1,60	55,8	--	--
pb 138	scheidsrechter hoofdveld	1,60	55,8	--	--
pb 214	toeschouwers	1,60	55,7	--	--
pb 044	hockeyspeler	1,60	55,6	--	--
pb 233	toeschouwers hoofdveld	1,60	55,4	--	--
pb 062	hockeyspeler hoofdveld	1,60	55,3	--	--
pb 221	toeschouwers	1,60	55,2	--	--
pb 040	hockeyspeler	1,60	54,9	--	--
pb 195	toeschouwers	1,60	54,8	--	--
pb 113	scheidsrechter	1,60	54,6	--	--
pb 213	toeschouwers	1,60	54,5	--	--
pb 234	toeschouwers hoofdveld	1,60	54,4	--	--
pb 194	toeschouwers	1,60	54,2	--	--
pb 162	toeschouwers	1,60	54,1	--	--
mb 01	vrachtwagen	1,20	54,1	--	--
pb 163	toeschouwers	1,60	54,0	--	--
pb 043	hockeyspeler	1,60	53,9	--	--
pb 164	toeschouwers	1,60	53,8	--	--
pb 140	scheidsrechter hoofdveld	1,60	53,8	--	--
pb 291	toeschouwers verhoogd terras	1,60	53,8	--	--
pb 193	toeschouwers	1,60	53,6	--	--
pb 276	toeschouwers hoofdveld	1,60	53,5	--	--
pb 288	toeschouwers verhoogd terras	1,60	53,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 063	hockeyspeler hoofdveld	1,60	53,3	--	--
pb 192	toeschouwers	1,60	53,2	--	--
pb 235	toeschouwers hoofdveld	1,60	53,0	--	--
pb 191	toeschouwers	1,60	52,9	--	--
pb 292	toeschouwers verhoogd terras	1,60	52,6	--	--
pb 117	scheidsrechter	1,60	52,5	--	--
pb 023	hockeyspeler	1,60	52,3	--	--
pb 293	toeschouwers verhoogd terras	1,60	52,2	--	--
pb 038	hockeyspeler	1,60	52,1	--	--
pb 294	toeschouwers verhoogd terras	1,60	52,0	--	--
pb 295	toeschouwers verhoogd terras	1,60	51,8	--	--
pb 088	hockeyspeler	1,60	51,7	--	--
pb 165	toeschouwers	1,60	51,5	--	--
pb 116	scheidsrechter	1,60	51,5	--	--
pb 064	hockeyspeler hoofdveld	1,60	51,5	--	--
pb 290	toeschouwers verhoogd terras	1,60	51,5	--	--
pb 112	scheidsrechter	1,60	51,4	--	--
pb 026	hockeyspeler	1,60	51,3	--	--
pb 114	scheidsrechter	1,60	51,3	--	--
pb 056	hockeyspeler hoofdveld	1,60	51,1	--	--
pb 277	toeschouwers hoofdveld	1,60	51,1	--	--
pb 115	scheidsrechter	1,60	51,0	--	--
pb 289	toeschouwers verhoogd terras	1,60	50,9	--	--
pb 119	scheidsrechter	1,60	50,9	--	--
pb 139	scheidsrechter hoofdveld	1,60	50,6	--	--
pb 212	toeschouwers	1,60	50,6	--	--
pb 137	scheidsrechter hoofdveld	1,60	50,5	--	--
pb 065	hockeyspeler hoofdveld	1,60	50,4	--	--
pb 111	scheidsrechter	1,60	50,3	--	--
pb 060	hockeyspeler hoofdveld	1,60	50,2	--	--
pb 161	toeschouwers	1,60	49,8	--	--
pb 029	hockeyspeler	1,60	49,8	--	--
pb 039	hockeyspeler	1,60	49,7	--	--
pb 135	scheidsrechter hoofdveld	1,60	49,4	--	--
pb 036	hockeyspeler	1,60	49,4	--	--
pb 035	hockeyspeler	1,60	49,2	--	--
pb 240	toeschouwers hoofdveld	1,60	49,2	--	--
pb 032	hockeyspeler	1,60	49,1	--	--
pb 084	hockeyspeler	1,60	49,1	--	--
pb 148	scheidsrechter	1,60	49,0	--	--
pb 278	toeschouwers hoofdveld	1,60	48,9	--	--
pb 052	hockeyspeler hoofdveld	1,60	48,9	--	--
pb 150	scheidsrechter	1,60	48,9	--	--
pb 034	hockeyspeler	1,60	48,8	--	--
pb 031	hockeyspeler	1,60	48,7	--	--
pb 241	toeschouwers	1,60	48,6	--	--
pb 131	scheidsrechter hoofdveld	1,60	48,6	--	--
pb 211	toeschouwers	1,60	48,6	--	--
pb 033	hockeyspeler	1,60	48,6	--	--
pb 239	toeschouwers hoofdveld	1,60	48,4	--	--
pb 025	hockeyspeler	1,60	48,3	--	--
pb 030	hockeyspeler	1,60	48,1	--	--
pb 028	hockeyspeler	1,60	48,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijd dag - LAmox nieuwe situatie met maatregel
LAmox bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 037	hockeyspeler	1,60	48,0	--	--
pb 061	hockeyspeler hoofdveld	1,60	47,9	--	--
pb 136	scheidsrechter hoofdveld	1,60	47,9	--	--
pb 024	hockeyspeler	1,60	47,8	--	--
pb 085	hockeyspeler	1,60	47,7	--	--
pb 238	toeschouwers hoofdveld	1,60	47,6	--	--
pb 166	toeschouwers	1,60	47,5	--	--
pb 170	toeschouwers	1,60	47,4	--	--
pb 167	toeschouwers	1,60	47,4	--	--
pb 169	toeschouwers	1,60	47,4	--	--
pb 168	toeschouwers	1,60	47,3	--	--
pb 149	scheidsrechter	1,60	47,3	--	--
pb 147	scheidsrechter	1,60	47,3	--	--
pb 237	toeschouwers hoofdveld	1,60	47,2	--	--
pb 279	toeschouwers hoofdveld	1,60	47,0	--	--
pb 057	hockeyspeler hoofdveld	1,60	47,0	--	--
pb 086	hockeyspeler	1,60	46,8	--	--
pb 134	scheidsrechter hoofdveld	1,60	46,7	--	--
pb 236	toeschouwers hoofdveld	1,60	46,5	--	--
pb 133	scheidsrechter hoofdveld	1,60	46,4	--	--
pb 145	scheidsrechter	1,60	46,2	--	--
pb 242	toeschouwers	1,60	46,1	--	--
pb 087	hockeyspeler	1,60	46,1	--	--
pb 058	hockeyspeler hoofdveld	1,60	46,0	--	--
pb 082	hockeyspeler	1,60	45,9	--	--
pb 280	toeschouwers hoofdveld	1,60	45,7	--	--
pb 046	hockeyspeler hoofdveld	1,60	45,6	--	--
pb 146	scheidsrechter	1,60	45,5	--	--
pb 132	scheidsrechter hoofdveld	1,60	45,3	--	--
pb 059	hockeyspeler hoofdveld	1,60	45,2	--	--
pb 053	hockeyspeler hoofdveld	1,60	45,1	--	--
pb 078	hockeyspeler	1,60	45,0	--	--
pb 083	hockeyspeler	1,60	44,8	--	--
pb 055	hockeyspeler hoofdveld	1,60	44,7	--	--
pb 243	toeschouwers	1,60	44,7	--	--
pb 144	scheidsrechter	1,60	44,6	--	--
pb 141	scheidsrechter	1,60	44,5	--	--
pbm 05	rolcontainer	0,50	44,5	--	--
pb 054	hockeyspeler hoofdveld	1,60	44,5	--	--
pb 079	hockeyspeler	1,60	44,3	--	--
pb 051	hockeyspeler hoofdveld	1,60	44,1	--	--
pb 050	hockeyspeler hoofdveld	1,60	43,9	--	--
pb 244	toeschouwers	1,60	43,9	--	--
pb 143	scheidsrechter	1,60	43,6	--	--
pb 142	scheidsrechter	1,60	43,6	--	--
pb 080	hockeyspeler	1,60	43,6	--	--
pb 074	hockeyspeler	1,60	43,5	--	--
pb 158	scheidsrechter	1,60	43,5	--	--
pb 160	scheidsrechter	1,60	43,5	--	--
pb 048	hockeyspeler hoofdveld	1,60	43,2	--	--
pbm 04	rolcontainer	0,50	43,2	--	--
pb 245	toeschouwers	1,60	43,1	--	--
pb 081	hockeyspeler	1,60	43,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 075	hockeyspeler	1,60	42,9	--	--
pb 275	toeschouwers	1,60	42,7	--	--
pb 156	scheidsrechter	1,60	42,7	--	--
pb 157	scheidsrechter	1,60	42,7	--	--
pb 206	toeschouwers hoofdveld	1,60	42,6	--	--
pb 285	toeschouwers hoofdveld	1,60	42,6	--	--
pb 047	hockeyspeler hoofdveld	1,60	42,5	--	--
pb 207	toeschouwers hoofdveld	1,60	42,5	--	--
pb 274	toeschouwers	1,60	42,4	--	--
pb 076	hockeyspeler	1,60	42,4	--	--
pb 110	hockeyspeler	1,60	42,3	--	--
pb 154	scheidsrechter	1,60	42,3	--	--
pb 261	toeschouwers	1,60	42,2	--	--
pb 281	toeschouwers hoofdveld	1,60	42,2	--	--
pb 209	toeschouwers hoofdveld	1,60	42,1	--	--
pb 210	toeschouwers hoofdveld	1,60	42,1	--	--
pb 273	toeschouwers	1,60	42,1	--	--
pb 155	scheidsrechter	1,60	42,0	--	--
pb 272	toeschouwers	1,60	42,0	--	--
pb 159	scheidsrechter	1,60	42,0	--	--
pb 077	hockeyspeler	1,60	42,0	--	--
pb 106	hockeyspeler	1,60	41,9	--	--
pb 284	toeschouwers hoofdveld	1,60	41,9	--	--
pb 049	hockeyspeler hoofdveld	1,60	41,8	--	--
pb 072	hockeyspeler	1,60	41,7	--	--
pbm 03	rolcontainer	0,50	41,7	--	--
pb 262	toeschouwers	1,60	41,6	--	--
pb 107	hockeyspeler	1,60	41,6	--	--
pb 271	toeschouwers	1,60	41,3	--	--
pb 283	toeschouwers hoofdveld	1,60	41,2	--	--
pb 045	hockeyspeler hoofdveld	1,60	41,2	--	--
pb 068	hockeyspeler	1,60	41,2	--	--
pb 263	toeschouwers	1,60	41,1	--	--
pb 073	hockeyspeler	1,60	41,0	--	--
pb 151	scheidsrechter	1,60	41,0	--	--
pb 108	hockeyspeler	1,60	40,9	--	--
pb 153	scheidsrechter	1,60	40,9	--	--
pb 104	hockeyspeler	1,60	40,8	--	--
pb 250	toeschouwers	1,60	40,7	--	--
pb 069	hockeyspeler	1,60	40,7	--	--
pbm 02	rolcontainer	0,50	40,7	--	--
pb 071	hockeyspeler	1,60	40,7	--	--
pb 264	toeschouwers	1,60	40,6	--	--
pb 282	toeschouwers hoofdveld	1,60	40,5	--	--
pb 251	toeschouwers	1,60	40,5	--	--
pb 152	scheidsrechter	1,60	40,4	--	--
pb 100	hockeyspeler	1,60	40,3	--	--
pb 109	hockeyspeler	1,60	40,2	--	--
pb 208	toeschouwers hoofdveld	1,60	40,2	--	--
pb 249	toeschouwers	1,60	40,2	--	--
pb 070	hockeyspeler	1,60	40,2	--	--
pb 204	toeschouwers	1,60	40,1	--	--
pb 265	toeschouwers	1,60	40,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb 102	hockeyspeler	1,60	40,1	--	--
pb 247	toeschouwers	1,60	40,1	--	--
pb 101	hockeyspeler	1,60	39,9	--	--
pb 252	toeschouwers	1,60	39,9	--	--
pbm 01	rolcontainer	0,50	39,9	--	--
pb 067	hockeyspeler	1,60	39,7	--	--
pb 248	toeschouwers	1,60	39,7	--	--
pb 105	hockeyspeler	1,60	39,6	--	--
pb 253	toeschouwers	1,60	39,4	--	--
pb 096	hockeyspeler	1,60	39,4	--	--
pb 205	toeschouwers	1,60	39,3	--	--
pb 097	hockeyspeler	1,60	39,1	--	--
pb 270	toeschouwers	1,60	39,1	--	--
pb 203	toeschouwers	1,60	38,9	--	--
mb 02	personenwagen	0,75	38,9	--	--
pb 099	hockeyspeler	1,60	38,9	--	--
pb 254	toeschouwers	1,60	38,9	--	--
pb 202	toeschouwers	1,60	38,8	--	--
pb 103	hockeyspeler	1,60	38,7	--	--
pb 246	toeschouwers	1,60	38,7	--	--
pb 201	toeschouwers	1,60	38,6	--	--
pb 094	hockeyspeler	1,60	38,6	--	--
pb 255	toeschouwers	1,60	38,5	--	--
pb 269	toeschouwers	1,60	38,5	--	--
pb 098	hockeyspeler	1,60	38,1	--	--
pb 268	toeschouwers	1,60	38,1	--	--
pb 090	hockeyspeler	1,60	38,1	--	--
pb 093	hockeyspeler	1,60	38,0	--	--
pb 260	toeschouwers	1,60	38,0	--	--
pb 091	hockeyspeler	1,60	37,8	--	--
pb 259	toeschouwers	1,60	37,7	--	--
pb 267	toeschouwers	1,60	37,7	--	--
pb 258	toeschouwers	1,60	37,5	--	--
pb 095	hockeyspeler	1,60	37,5	--	--
pb 257	toeschouwers	1,60	37,3	--	--
pb 266	toeschouwers	1,60	37,3	--	--
pb 089	hockeyspeler	1,60	37,2	--	--
mb 03	personenwagen	0,75	37,1	--	--
pb 256	toeschouwers	1,60	37,1	--	--
pb 092	hockeyspeler	1,60	36,9	--	--
pbi 16	koeling	3,15	33,1	33,1	33,1
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	30,3	--	--
pbi 15	koeling	0,35	29,5	29,5	29,5
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	27,0	27,0	27,0
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	22,3	22,3	22,3
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	18,4	18,4	18,4
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	18,3	--	--
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	17,7	--	--
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	17,6	--	--
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	17,5	--	--
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	17,3	--	--
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	17,3	--	--
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	17,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijddag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	16,7	--	--
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	16,5	--	--
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	16,3	--	--
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	16,2	--	--
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	16,0	--	--
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	15,9	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		75,9	33,1	33,1

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmix bestaande situatie
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_A	toetspunt 1	1,50	77,2	78,4	48,4
t01_B	toetspunt 1	5,00	76,6	76,2	49,5
t02_A	toetspunt 2	1,50	77,5	72,9	48,5
t02_B	toetspunt 2	5,00	77,4	71,8	48,9
t03_A	toetspunt 3	1,50	63,7	76,5	42,3
t03_B	toetspunt 3	5,00	56,8	75,2	36,4
t04_A	toetspunt 4	1,50	68,7	68,0	20,6
t04_B	toetspunt 4	5,00	69,7	71,3	23,3
t05_A	toetspunt 5	1,50	63,3	68,4	20,0
t05_B	toetspunt 5	5,00	65,3	71,5	22,6
t06_A	toetspunt 6	1,50	51,2	62,1	15,1
t06_B	toetspunt 6	5,00	53,4	66,0	17,7
t07_A	toetspunt 7	1,50	38,6	55,8	7,2
t07_B	toetspunt 7	5,00	39,6	58,0	8,5
t08_A	toetspunt 8	1,50	49,7	60,1	14,2
t08_B	toetspunt 8	5,00	51,6	64,0	16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_A	toetspunt 1	1,50	77,2	78,4	48,4
pbm 07	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	78,4	--
pbm 08	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	76,3	--
pbm 06	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	74,1	--
pbm 09	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	70,7	--
pbm 10	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	68,4	--
pb17	personen op terras clubgebouw	1,60	--	66,7	--
pbm 11	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	65,8	--
pb18	personen op terras clubgebouw	1,60	--	63,6	--
pbm 12	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	63,5	--
pb25	personen op terras clubgebouw	1,60	--	63,4	--
pb15	trainer	1,60	--	61,5	--
pb22	personen op terras clubgebouw	1,60	--	59,9	--
mb 02	personenwagen	0,75	--	59,4	--
pb01	trainer	1,60	--	59,2	--
pb16	trainer	1,60	--	57,7	--
pb10	trainer	1,60	--	57,5	--
pb19	personen op terras clubgebouw	1,60	--	56,9	--
pb11	trainer	1,60	--	55,6	--
pb20	personen op terras clubgebouw	1,60	--	55,3	--
pb26	personen op terras clubgebouw	1,60	--	54,8	--
pb21	personen op terras clubgebouw	1,60	--	54,4	--
pb24	personen op terras clubgebouw	1,60	--	54,1	--
pb02	trainer	1,60	--	53,6	--
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	--	53,4	--
pb23	personen op terras clubgebouw	1,60	--	53,2	--
pb05	trainer	1,60	--	52,6	--
pb04	trainer	1,60	--	51,8	--
pb12	trainer	1,60	--	51,8	--
pb07	trainer	1,60	--	51,1	--
pb13	trainer	1,60	--	51,0	--
pbm 13	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	50,9	--
mb 03	personenwagen	0,75	--	50,8	--
pb08	trainer	1,60	--	50,2	--
pb09	trainer	1,60	--	49,8	--
pb06	trainer	1,60	--	49,4	--
pb14	trainer	1,60	--	48,5	--
pb03	trainer	1,60	--	48,5	--
pbi 15	koeling	0,35	48,4	48,4	48,4
pbi 16	koeling	3,15	48,1	48,1	48,1
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	43,8	43,8	43,8
pb30	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	43,2	--
pb36	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	42,1	--
pb28	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	41,0	--
pb43	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	40,9	--
pb59	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	39,8	--
pb34	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	39,1	--
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	37,9	37,9	37,9
pb33	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	37,7	--
pb32	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	37,2	--
pb62	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,6	--
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	35,3	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmx bestaande situatie
LAmx bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb58	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,0	--
pb27	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	34,9	--
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	34,8	34,8
pb69	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	34,6	--
pb42	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	34,3	--
pb49	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	34,2	--
pb35	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,9	--
pb45	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,8	--
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	33,2	33,2	33,2
pb51	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	32,7	--
pb31	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	32,6	--
pb63	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	32,0	--
pb72	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	31,7	--
pb29	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	31,6	--
pb46	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	31,1	--
pb52	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,4	--
pb67	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,1	--
pb65	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,1	--
pb78	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,1	--
pb39	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	29,8	--
pb60	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	29,6	--
pb79	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,9	--
pb81	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,9	--
pb47	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,8	--
pb71	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,4	--
pb56	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,4	--
pb64	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,4	--
pb68	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,4	--
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	27,9	27,9
pb61	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,9	--
pb82	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,9	--
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	27,7	27,7
pb73	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,3	--
pb76	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,7	--
pb48	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,7	--
pb37	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,7	--
pb75	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,6	--
pb70	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,6	--
pb40	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,2	--
pb50	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,9	--
pb66	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,9	--
pb80	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,7	--
pb77	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,3	--
pb57	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,3	--
pb38	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,3	--
pb53	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,0	--
pb55	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,6	--
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	24,2	24,2
pb41	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,1	--
pb54	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,9	--
pb44	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,2	--
pb74	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,0	--
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	22,7	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	22,6	22,6
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	21,6	21,6
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	20,9	20,9
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	20,5	20,5
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	18,1	18,1
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	14,2	14,2
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	13,8	13,8
mb 01	vrachtwagen	1,20	77,2	--	--
pbm 01	rolcontainer	0,50	68,1	--	--
pbm 02	rolcontainer	0,50	69,4	--	--
pbm 03	rolcontainer	0,50	71,0	--	--
pbm 04	rolcontainer	0,50	71,8	--	--
pbm 05	rolcontainer	0,50	72,2	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		77,2	78,4	48,4

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_B	toetspunt 1	5,00	76,6	76,2	49,5
pbm 07	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	76,2	--
pbm 08	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	73,9	--
pbm 06	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	73,0	--
pbm 09	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	69,5	--
pb11	trainer	1,60	--	68,6	--
pb01	trainer	1,60	--	67,8	--
pb10	trainer	1,60	--	67,8	--
pbm 10	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	67,6	--
pb17	personen op terras clubgebouw	1,60	--	65,9	--
pbm 11	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	65,4	--
pb25	personen op terras clubgebouw	1,60	--	65,2	--
pb22	personen op terras clubgebouw	1,60	--	64,4	--
pbm 12	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	64,2	--
pb18	personen op terras clubgebouw	1,60	--	64,1	--
pb04	trainer	1,60	--	63,5	--
pb13	trainer	1,60	--	62,0	--
pb09	trainer	1,60	--	61,8	--
pb15	trainer	1,60	--	61,7	--
pb12	trainer	1,60	--	61,3	--
pb16	trainer	1,60	--	61,2	--
pb02	trainer	1,60	--	60,3	--
pb19	personen op terras clubgebouw	1,60	--	59,8	--
pb14	trainer	1,60	--	59,7	--
mb 02	personenwagen	0,75	--	59,3	--
pb03	trainer	1,60	--	59,0	--
pb08	trainer	1,60	--	58,8	--
pb05	trainer	1,60	--	58,6	--
pb21	personen op terras clubgebouw	1,60	--	58,5	--
pb23	personen op terras clubgebouw	1,60	--	57,9	--
pb20	personen op terras clubgebouw	1,60	--	56,3	--
pb26	personen op terras clubgebouw	1,60	--	55,6	--
pb24	personen op terras clubgebouw	1,60	--	55,1	--
pb07	trainer	1,60	--	54,6	--
pb06	trainer	1,60	--	53,5	--
pbm 13	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	52,3	--
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	--	51,4	--
pbi 15	koeling	0,35	49,5	49,5	49,5
pb59	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	49,4	--
pb43	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	48,7	--
pbi 16	koeling	3,15	48,3	48,3	48,3
pb58	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	48,0	--
pb36	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	47,7	--
pb49	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	47,0	--
pb62	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	46,3	--
pb51	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	45,8	--
pb46	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	44,5	--
pb30	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	44,5	--
pb35	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	44,4	--
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	43,6	43,6	43,6
pb52	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	42,8	--
pb32	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	42,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmx bestaande situatie
LAmx bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb63	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	41,8	--
mb 03	personenwagen	0,75	--	41,6	--
pb72	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	41,3	--
pb56	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	41,2	--
pb28	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	40,9	--
pb47	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	40,8	--
pb64	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	40,2	--
pb39	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	39,3	--
pb60	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	39,1	--
pb50	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,6	--
pb34	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,4	--
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	38,2	38,2	38,2
pb40	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,1	--
pb76	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,1	--
pb81	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	37,9	--
pb45	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	37,7	--
pb31	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	37,4	--
pb57	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	37,1	--
pb61	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	37,1	--
pb69	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	37,0	--
pb37	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,9	--
pb82	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,8	--
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	36,8	36,8
pb53	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,8	--
pb33	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,7	--
pb27	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,7	--
pb77	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,5	--
pb78	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,5	--
pb42	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,4	--
pb48	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,8	--
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	35,7	35,7
pb38	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,5	--
pb54	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,5	--
pb55	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,2	--
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	35,2	35,2
pb29	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,2	--
pb74	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,2	--
pb70	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,0	--
pb71	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	34,9	--
pb41	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	34,4	--
pb66	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	34,4	--
pb65	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,9	--
pb79	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,8	--
pb44	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,5	--
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	33,4	33,4
pb67	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,1	--
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	33,0	33,0
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	32,7	32,7
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	32,7	32,7	32,7
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	32,4	32,4
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	31,8	31,8
pb68	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	31,3	--
pb75	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	31,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	30,7	30,7
pb73	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,5	--
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	30,5	30,5
pb80	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	29,9	--
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	29,6	29,6
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	26,9	26,9
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	26,6	26,6
mb 01	vrachtwagen	1,20	76,6	--	--
pbm 01	rolcontainer	0,50	67,3	--	--
pbm 02	rolcontainer	0,50	68,5	--	--
pbm 03	rolcontainer	0,50	70,1	--	--
pbm 04	rolcontainer	0,50	71,1	--	--
pbm 05	rolcontainer	0,50	71,6	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		76,6	76,2	49,5

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmx bestaande situatie
LAmx bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t02_A	toetspunt 2	1,50	77,5	72,9	48,5
pbm 09	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	72,9	--
pbm 10	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	69,2	--
pbm 11	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	66,4	--
pb18	personen op terras clubgebouw	1,60	--	66,4	--
pb17	personen op terras clubgebouw	1,60	--	66,0	--
pbm 08	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	65,2	--
pb25	personen op terras clubgebouw	1,60	--	64,6	--
pbm 12	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	64,0	--
pb19	personen op terras clubgebouw	1,60	--	62,5	--
pb22	personen op terras clubgebouw	1,60	--	60,9	--
pb01	trainer	1,60	--	60,6	--
mb 02	personenwagen	0,75	--	60,5	--
pb15	trainer	1,60	--	60,3	--
pbm 13	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	60,1	--
mb 03	personenwagen	0,75	--	59,2	--
pb21	personen op terras clubgebouw	1,60	--	57,6	--
pb10	trainer	1,60	--	57,5	--
pb20	personen op terras clubgebouw	1,60	--	56,9	--
pb02	trainer	1,60	--	56,5	--
pb16	trainer	1,60	--	56,5	--
pb26	personen op terras clubgebouw	1,60	--	55,1	--
pb24	personen op terras clubgebouw	1,60	--	55,1	--
pbm 07	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	54,6	--
pb23	personen op terras clubgebouw	1,60	--	54,6	--
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	--	54,6	--
pb05	trainer	1,60	--	53,8	--
pb08	trainer	1,60	--	53,3	--
pb11	trainer	1,60	--	53,0	--
pb12	trainer	1,60	--	52,1	--
pbm 06	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	50,8	--
pb07	trainer	1,60	--	50,5	--
pb06	trainer	1,60	--	50,4	--
pb14	trainer	1,60	--	49,9	--
pbi 16	koeling	3,15	48,5	48,5	48,5
pbi 15	koeling	0,35	48,4	48,4	48,4
pb09	trainer	1,60	--	47,7	--
pb03	trainer	1,60	--	45,8	--
pb36	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	45,7	--
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	43,5	43,5	43,5
pb04	trainer	1,60	--	42,7	--
pb30	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	42,6	--
pb43	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	42,4	--
pb13	trainer	1,60	--	41,5	--
pb59	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	39,8	--
pb28	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	39,2	--
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	38,4	38,4	38,4
pb34	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	37,4	--
pb32	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	37,0	--
pb58	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,3	--
pb33	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,2	--
pb62	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmx bestaande situatie
LAmx bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb35	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,4	--
pb42	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,3	--
pb45	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	34,7	--
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	33,4	33,4	33,4
pb78	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,2	--
pb31	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,1	--
pb72	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	32,8	--
pb69	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	32,4	--
pb63	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	32,0	--
pb71	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	31,3	--
pb29	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	31,1	--
pb65	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	31,1	--
pb27	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,1	--
pb81	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	29,8	--
pb60	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	29,6	--
pb70	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,9	--
pb67	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,8	--
pb77	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,8	--
pb76	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,5	--
pb66	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,5	--
pb75	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,3	--
pb79	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,3	--
pb82	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,2	--
pb46	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,1	--
pb57	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,1	--
pb74	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,0	--
pb61	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,0	--
pb68	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,4	--
pb48	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,7	--
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	26,3	26,3
pb80	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,3	--
pb73	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,2	--
pb47	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,0	--
pb49	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,7	--
pb55	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,2	--
pb64	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,1	--
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	24,9	24,9
pb50	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,8	--
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	24,0	24,0
pb53	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,8	--
pb51	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,6	--
pb44	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,8	--
pb52	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,3	--
pb41	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,1	--
pb54	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,6	--
pb56	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,9	--
pb39	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	18,8	--
pb40	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,5	--
pb37	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,8	--
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	16,6	16,6
pb38	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,8	--
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	15,0	15,0
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	13,9	13,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	13,5	13,5
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	13,3	13,3
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	13,2	13,2
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	11,9	11,9
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	9,4	9,4
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	6,9	6,9
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	6,4	6,4
mb 01	vrachtwagen	1,20	77,5	--	--
pbm 01	rolcontainer	0,50	68,3	--	--
pbm 02	rolcontainer	0,50	69,7	--	--
pbm 03	rolcontainer	0,50	71,1	--	--
pbm 04	rolcontainer	0,50	71,6	--	--
pbm 05	rolcontainer	0,50	65,0	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		77,5	72,9	48,5

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t02_B	toetspunt 2	5,00	77,4	71,8	48,9
pbm 09	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	71,8	--
pbm 10	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	68,8	--
pb01	trainer	1,60	--	68,3	--
pb10	trainer	1,60	--	67,5	--
pb18	personen op terras clubgebouw	1,60	--	66,9	--
pb17	personen op terras clubgebouw	1,60	--	66,5	--
pbm 11	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	66,3	--
pb25	personen op terras clubgebouw	1,60	--	65,6	--
pbm 08	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	65,5	--
pb16	trainer	1,60	--	65,3	--
pbm 12	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	64,9	--
pb11	trainer	1,60	--	63,9	--
pb19	personen op terras clubgebouw	1,60	--	63,6	--
pb15	trainer	1,60	--	62,0	--
pb22	personen op terras clubgebouw	1,60	--	61,9	--
pbm 13	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	61,7	--
pb12	trainer	1,60	--	61,1	--
pb02	trainer	1,60	--	60,7	--
mb 02	personenwagen	0,75	--	60,6	--
pb21	personen op terras clubgebouw	1,60	--	60,5	--
pb23	personen op terras clubgebouw	1,60	--	58,8	--
mb 03	personenwagen	0,75	--	58,5	--
pb07	trainer	1,60	--	58,2	--
pb20	personen op terras clubgebouw	1,60	--	57,9	--
pb05	trainer	1,60	--	57,0	--
pb09	trainer	1,60	--	56,5	--
pb24	personen op terras clubgebouw	1,60	--	56,2	--
pb26	personen op terras clubgebouw	1,60	--	56,1	--
pb08	trainer	1,60	--	56,0	--
pb06	trainer	1,60	--	55,8	--
pbm 07	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	54,2	--
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	--	53,5	--
pb04	trainer	1,60	--	52,2	--
pbm 06	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	50,7	--
pb14	trainer	1,60	--	50,3	--
pb43	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	49,4	--
pb59	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	49,3	--
pb13	trainer	1,60	--	49,1	--
pbi 15	koeling	0,35	48,9	48,9	48,9
pbi 16	koeling	3,15	48,8	48,8	48,8
pb36	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	48,6	--
pb03	trainer	1,60	--	47,7	--
pb62	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	46,2	--
pb32	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	45,7	--
pb58	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	45,5	--
pb30	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	45,3	--
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	44,0	44,0	44,0
pb35	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	41,9	--
pb63	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	41,7	--
pb28	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	41,6	--
pb72	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	40,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmx bestaande situatie
LAmx bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb29	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	39,5	--
pb34	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	39,1	--
pb60	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,9	--
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	38,7	38,7	38,7
pb46	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,7	--
pb45	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,1	--
pb27	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	37,9	--
pb31	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	37,7	--
pb33	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	37,4	--
pb49	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	37,2	--
pb61	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	37,0	--
pb82	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	37,0	--
pb57	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,9	--
pb42	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,7	--
pb78	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,7	--
pb67	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,6	--
pb81	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,5	--
pb65	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,4	--
pb69	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,7	--
pb48	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,6	--
pb79	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,3	--
pb71	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,1	--
pb70	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	34,7	--
pb73	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,6	--
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	33,5	33,5	33,5
pb75	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,4	--
pb47	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,3	--
pb51	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,0	--
pb50	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	31,8	--
pb52	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	31,6	--
pb66	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	31,5	--
pb80	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	31,0	--
pb53	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,7	--
pb68	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,6	--
pb64	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,3	--
pb54	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	29,6	--
pb76	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	29,2	--
pb77	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,4	--
pb56	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,1	--
pb74	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,6	--
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	27,4	27,4
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	25,4	25,4
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	25,4	25,4
pb55	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,3	--
pb39	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,0	--
pb40	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,5	--
pb37	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,9	--
pb38	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,4	--
pb41	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,9	--
pb44	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,5	--
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	18,4	18,4
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	18,3	18,3
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	16,9	16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	16,7	16,7
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	15,7	15,7
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	15,6	15,6
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	15,5	15,5
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	14,9	14,9
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	14,4	14,4
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	14,1	14,1
mb 01	vrachtwagen	1,20	77,4	--	--
pbm 01	rolcontainer	0,50	68,0	--	--
pbm 02	rolcontainer	0,50	69,3	--	--
pbm 03	rolcontainer	0,50	70,5	--	--
pbm 04	rolcontainer	0,50	71,0	--	--
pbm 05	rolcontainer	0,50	64,6	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		77,4	71,8	48,9

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmx bestaande situatie
LAmx bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t03_A	toetspunt 3	1,50	63,7	76,5	42,3
pbm 06	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	76,5	--
pbm 07	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	68,6	--
pbm 08	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	65,2	--
pb01	trainer	1,60	--	59,3	--
pb18	personen op terras clubgebouw	1,60	--	57,4	--
pb25	personen op terras clubgebouw	1,60	--	57,3	--
pb17	personen op terras clubgebouw	1,60	--	56,7	--
pb22	personen op terras clubgebouw	1,60	--	55,2	--
pb02	trainer	1,60	--	54,9	--
pb16	trainer	1,60	--	53,9	--
pb11	trainer	1,60	--	53,0	--
pb04	trainer	1,60	--	52,5	--
pb19	personen op terras clubgebouw	1,60	--	52,3	--
pb23	personen op terras clubgebouw	1,60	--	51,4	--
pb21	personen op terras clubgebouw	1,60	--	51,2	--
pb20	personen op terras clubgebouw	1,60	--	50,9	--
pb07	trainer	1,60	--	50,9	--
pb05	trainer	1,60	--	50,8	--
pb10	trainer	1,60	--	50,1	--
pb24	personen op terras clubgebouw	1,60	--	50,1	--
pb08	trainer	1,60	--	49,6	--
pb26	personen op terras clubgebouw	1,60	--	49,5	--
pb09	trainer	1,60	--	49,3	--
pb13	trainer	1,60	--	49,1	--
pb03	trainer	1,60	--	48,7	--
pb14	trainer	1,60	--	48,6	--
pb06	trainer	1,60	--	48,2	--
pbm 09	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	47,5	--
pb12	trainer	1,60	--	47,1	--
pbm 10	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	45,8	--
pb15	trainer	1,60	--	43,2	--
pbm 11	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	42,7	--
pbi 16	koeling	3,15	42,3	42,3	42,3
mb 02	personenwagen	0,75	--	41,4	--
pbm 12	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	40,8	--
pbi 15	koeling	0,35	39,4	39,4	39,4
pb43	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	39,2	--
pbm 13	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	38,9	--
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	38,4	38,4	38,4
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	--	38,0	--
mb 03	personenwagen	0,75	--	37,1	--
pb59	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,6	--
pb58	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,9	--
pb36	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,3	--
pb32	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	34,1	--
pb49	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	34,0	--
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	32,5	32,5	32,5
pb45	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	32,2	--
pb51	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	32,0	--
pb71	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	31,8	--
pb52	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	31,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmx bestaande situatie
LAmx bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb35	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,9	--
pb46	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,1	--
pb31	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	29,9	--
pb42	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	29,4	--
pb27	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	29,2	--
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	29,1	29,1
pb29	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,9	--
pb81	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,9	--
pb72	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,7	--
pb78	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,5	--
pb69	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,5	--
pb67	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,2	--
pb64	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,1	--
pb65	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,0	--
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	27,9	27,9
pb47	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,8	--
pb56	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,7	--
pb79	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,6	--
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	27,3	27,3
pb82	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,8	--
pb75	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,5	--
pb70	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,4	--
pb57	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,4	--
pb76	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,3	--
pb73	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,1	--
pb50	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,0	--
pb38	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,0	--
pb62	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,4	--
pb66	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,3	--
pb53	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,1	--
pb30	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,9	--
pb77	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,9	--
pb39	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,7	--
pb40	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,5	--
pb55	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,5	--
pb41	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,4	--
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	24,4	24,4
pb80	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,3	--
pb37	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,2	--
pb54	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,9	--
pb74	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,7	--
pb44	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,4	--
pb68	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,1	--
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	22,7	22,7
pb63	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,5	--
pb28	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,0	--
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	21,6	21,6
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	21,4	21,4
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	21,2	21,2	21,2
pb60	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,0	--
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	21,0	21,0
pb61	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,1	--
pb34	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb48	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,6	--
pb33	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	18,4	--
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,9	17,9
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,1	17,1
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	14,9	14,9
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	14,2	14,2
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	14,1	14,1
mb 01	vrachtwagen	1,20	55,9	--	--
pbm 01	rolcontainer	0,50	44,7	--	--
pbm 02	rolcontainer	0,50	55,3	--	--
pbm 03	rolcontainer	0,50	62,6	--	--
pbm 04	rolcontainer	0,50	63,7	--	--
pbm 05	rolcontainer	0,50	50,7	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		63,7	76,5	42,3

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t03_B	toetspunt 3	5,00	56,8	75,2	36,4
pbm 06	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	75,2	--
pb11	trainer	1,60	--	66,3	--
pb04	trainer	1,60	--	63,5	--
pb13	trainer	1,60	--	62,0	--
pb09	trainer	1,60	--	61,3	--
pb10	trainer	1,60	--	61,2	--
pb14	trainer	1,60	--	59,6	--
pb03	trainer	1,60	--	59,1	--
pb12	trainer	1,60	--	55,8	--
pbm 07	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	55,7	--
pb01	trainer	1,60	--	53,1	--
pb22	personen op terras clubgebouw	1,60	--	51,8	--
pbm 08	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	49,8	--
pb25	personen op terras clubgebouw	1,60	--	49,8	--
pb17	personen op terras clubgebouw	1,60	--	49,7	--
pbm 09	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	48,6	--
pb18	personen op terras clubgebouw	1,60	--	48,6	--
pb05	trainer	1,60	--	48,4	--
pb08	trainer	1,60	--	47,4	--
pb16	trainer	1,60	--	46,6	--
pb15	trainer	1,60	--	46,3	--
pbm 10	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	46,3	--
pb49	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	46,0	--
pb02	trainer	1,60	--	45,5	--
pb51	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	45,2	--
pb58	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	44,7	--
pb07	trainer	1,60	--	44,4	--
pbm 11	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	44,3	--
pb19	personen op terras clubgebouw	1,60	--	44,0	--
pb06	trainer	1,60	--	43,7	--
pb26	personen op terras clubgebouw	1,60	--	43,7	--
pb21	personen op terras clubgebouw	1,60	--	43,4	--
pb46	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	43,4	--
pbm 12	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	43,3	--
pb23	personen op terras clubgebouw	1,60	--	43,0	--
pb52	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	42,8	--
pb20	personen op terras clubgebouw	1,60	--	42,6	--
pb24	personen op terras clubgebouw	1,60	--	42,2	--
mb 02	personenwagen	0,75	--	41,4	--
pb56	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	41,4	--
pb47	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	40,5	--
pb59	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	40,3	--
pb64	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	40,1	--
pb39	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	39,6	--
pb40	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,4	--
pb50	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,2	--
pb76	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	37,9	--
mb 03	personenwagen	0,75	--	37,1	--
pb37	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,9	--
pb57	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,9	--
pb62	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmox bestaande situatie
LAmox bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	36,4	36,4
pb53	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,4	--
pb77	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,3	--
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	36,2	36,2
pb38	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,6	--
pb55	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,2	--
pbi 15	koeling	0,35	35,1	35,1	35,1
pb54	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,1	--
pb74	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,0	--
pb41	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	34,5	--
pbm 13	rolcont., -koffer, winkelwagen trainingsequip	0,50	--	33,8	--
pb43	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,5	--
pb44	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,4	--
pb35	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,1	--
pb63	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,1	--
pb36	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,0	--
pbi 16	koeling	3,15	32,7	32,7	32,7
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	31,7	31,7
pb60	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	31,2	--
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	31,2	31,2
pb72	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,5	--
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	30,5	30,5
pb 300	stembeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	--	30,3	--
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	29,8	29,8
pb61	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	29,8	--
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	29,6	29,6
pb30	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	29,1	--
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	29,0	29,0	29,0
pb48	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,9	--
pb32	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,3	--
pb82	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,1	--
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	28,0	28,0
pb81	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,5	--
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	26,8	26,8
pb28	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,6	--
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	25,6	25,6
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	25,5	25,5
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	25,4	25,4
pb70	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,6	--
pb45	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,4	--
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	23,4	23,4
pb34	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,1	--
pb66	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,9	--
pb31	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,8	--
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	22,7	22,7	22,7
pb69	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,1	--
pb78	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,0	--
pb68	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,3	--
pb42	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,3	--
pb33	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,2	--
pb29	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,9	--
pb79	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,9	--
pb71	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmix bestaande situatie
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb80	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,0	--
pb73	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,7	--
pb65	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,7	--
pb75	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,7	--
pb27	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,6	--
pb67	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	18,4	--
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	13,4	13,4	13,4
mb 01	vrachtwagen	1,20	56,8	--	--
pbm 01	rolcontainer	0,50	45,9	--	--
pbm 02	rolcontainer	0,50	47,1	--	--
pbm 03	rolcontainer	0,50	48,5	--	--
pbm 04	rolcontainer	0,50	49,9	--	--
pbm 05	rolcontainer	0,50	48,9	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		56,8	75,2	36,4

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmax nieuwe situatie met maatregel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_A	toetspunt 1	1,50	72,4	60,9	21,7
t01_B	toetspunt 1	5,00	72,3	74,3	33,2
t02_A	toetspunt 2	1,50	75,3	59,9	22,5
t02_B	toetspunt 2	5,00	75,1	68,7	26,2
t03_A	toetspunt 3	1,50	56,9	63,3	23,1
t03_B	toetspunt 3	5,00	54,1	74,8	33,1
t04_A	toetspunt 4	1,50	68,7	68,0	22,0
t04_B	toetspunt 4	5,00	69,7	71,3	25,0
t05_A	toetspunt 5	1,50	63,5	68,4	21,9
t05_B	toetspunt 5	5,00	65,6	71,6	25,0
t06_A	toetspunt 6	1,50	51,9	62,0	17,8
t06_B	toetspunt 6	5,00	53,6	66,0	20,6
t07_A	toetspunt 7	1,50	42,9	55,8	2,0
t07_B	toetspunt 7	5,00	44,9	58,0	4,2
t08_A	toetspunt 8	1,50	51,2	60,1	17,3
t08_B	toetspunt 8	5,00	52,9	64,0	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmox nieuwe situatie met maatregel
LAmox bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_A	toetspunt 1	1,50	72,4	60,9	21,7
pb75	trainer	1,60	--	60,9	--
mb 02	personenwagen	0,75	--	59,4	--
pb81	trainer	1,60	--	56,0	--
pb82	trainer	1,60	--	55,2	--
pb74	trainer	1,60	--	54,6	--
mb 03	personenwagen	0,75	--	53,7	--
pb72	trainer	1,60	--	53,5	--
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	--	53,3	--
pb76	trainer	1,60	--	52,0	--
pb71	trainer	1,60	--	51,4	--
pb73	trainer	1,60	--	48,4	--
pb48	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	47,3	--
pb70	trainer	1,60	--	46,6	--
pb67	trainer	1,60	--	45,1	--
pb68	trainer	1,60	--	45,0	--
pb42	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	44,6	--
pb77	trainer	1,60	--	43,8	--
pb69	trainer	1,60	--	43,7	--
pb44	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	42,3	--
pb80	trainer	1,60	--	40,3	--
pb58	personen op terras clubgebouw	1,60	--	40,0	--
pb57	personen op terras clubgebouw	1,60	--	39,6	--
pb62	personen op terras clubgebouw	1,60	--	39,0	--
pb15	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,1	--
pb59	personen op terras clubgebouw	1,60	--	38,0	--
pb78	trainer	1,60	--	38,0	--
pb13	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	37,8	--
pb55	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	37,8	--
pb50	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,7	--
pb79	trainer	1,60	--	36,7	--
pb65	personen op terras clubgebouw	1,60	--	36,3	--
pb12	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,1	--
pb61	personen op terras clubgebouw	1,60	--	35,9	--
pb20	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	34,7	--
pb05	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	34,3	--
pb16	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	34,2	--
pb56	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,5	--
pb04	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	32,9	--
pb43	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	31,5	--
pb49	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,8	--
pb45	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,7	--
pb51	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,6	--
pb17	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,4	--
pb47	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,2	--
pb54	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	29,6	--
pb37	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,1	--
pb14	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,0	--
pb52	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,4	--
pb60	personen op terras clubgebouw	1,60	--	27,3	--
pb53	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,4	--
pb64	personen op terras clubgebouw	1,60	--	26,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmox nieuwe situatie met maatregel
LAmox bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb19	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,3	--
pb66	personen op terras clubgebouw	1,60	--	26,1	--
pb18	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,9	--
pb11	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,7	--
pb63	personen op terras clubgebouw	1,60	--	25,7	--
pb38	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,6	--
pb33	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,5	--
pb46	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,5	--
pb27	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,8	--
pb26	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,3	--
pb31	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,1	--
pb29	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,0	--
pb09	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,8	--
pb22	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,3	--
pb03	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,1	--
pb30	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,6	--
pb02	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,5	--
pbi 16	koeling	3,15	21,7	21,7	21,7
pb41	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,3	--
pb28	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,9	--
pb25	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,7	--
pb39	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,7	--
pb24	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,1	--
pb40	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,7	--
pb23	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,6	--
pb35	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,5	--
pbi 15	koeling	0,35	18,2	18,2	18,2
pb36	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,9	--
pb10	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,9	--
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	16,1	16,1	16,1
pb07	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,6	--
pb32	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,0	--
pb08	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,5	--
pb01	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,0	--
pb06	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,8	--
pb34	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,6	--
pb21	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,4	--
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	8,3	8,3	8,3
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	2,3	2,3
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	2,0	2,0
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	1,9	1,9
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	1,8	1,8
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	1,7	1,7
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	1,6	1,6
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	1,6	1,6
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	1,6	1,6
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	1,6	1,6
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	1,5	1,5
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	1,2	1,2
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	1,2	1,2	1,2
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	1,1	1,1
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	1,1	1,1
mb 01	vrachtwagen	1,20	72,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_A - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pbm 01	rolcontainer	0,50	31,0	--	--
pbm 02	rolcontainer	0,50	30,4	--	--
pbm 03	rolcontainer	0,50	29,6	--	--
pbm 04	rolcontainer	0,50	29,4	--	--
pbm 05	rolcontainer	0,50	29,4	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		72,4	60,9	21,7

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_B	toetspunt 1	5,00	72,3	74,3	33,2
pb75	trainer	1,60	--	74,3	--
pb82	trainer	1,60	--	70,9	--
pb74	trainer	1,60	--	68,2	--
pb81	trainer	1,60	--	68,0	--
pb76	trainer	1,60	--	67,0	--
pb71	trainer	1,60	--	65,5	--
pb72	trainer	1,60	--	61,8	--
pb48	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	61,5	--
pb70	trainer	1,60	--	60,7	--
pb73	trainer	1,60	--	60,5	--
mb 02	personenwagen	0,75	--	59,3	--
pb67	trainer	1,60	--	59,1	--
pb77	trainer	1,60	--	59,0	--
pb68	trainer	1,60	--	58,2	--
pb42	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	57,1	--
pb69	trainer	1,60	--	57,0	--
pb58	personen op terras clubgebouw	1,60	--	56,4	--
pb57	personen op terras clubgebouw	1,60	--	55,6	--
pb80	trainer	1,60	--	55,0	--
pb62	personen op terras clubgebouw	1,60	--	54,6	--
pb59	personen op terras clubgebouw	1,60	--	54,5	--
pb65	personen op terras clubgebouw	1,60	--	52,5	--
pb15	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	51,6	--
pb78	trainer	1,60	--	51,5	--
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	--	51,4	--
pb50	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	51,4	--
pb44	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	51,3	--
pb61	personen op terras clubgebouw	1,60	--	50,9	--
pb79	trainer	1,60	--	50,7	--
pb13	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	48,7	--
pb43	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	48,0	--
pb04	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	47,9	--
pb49	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	47,3	--
pb55	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	47,2	--
pb45	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	47,1	--
pb17	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	46,1	--
pb54	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	45,4	--
pb12	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	45,3	--
pb56	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	43,5	--
pb37	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	43,5	--
pb60	personen op terras clubgebouw	1,60	--	42,7	--
pb47	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	42,4	--
pb52	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	42,1	--
pb33	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	42,0	--
pb20	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	41,9	--
pb64	personen op terras clubgebouw	1,60	--	41,8	--
mb 03	personenwagen	0,75	--	41,6	--
pb66	personen op terras clubgebouw	1,60	--	41,5	--
pb63	personen op terras clubgebouw	1,60	--	41,2	--
pb53	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	40,7	--
pb51	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	40,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmox nieuwe situatie met maatregel
LAmox bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb38	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	40,0	--
pb11	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	39,5	--
pb16	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	39,5	--
pb46	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,6	--
pb19	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,6	--
pb31	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,4	--
pb29	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,3	--
pb09	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,3	--
pb26	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,2	--
pb02	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,0	--
pb05	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	37,9	--
pb18	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	37,5	--
pb27	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,6	--
pb22	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,5	--
pb14	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,5	--
pb41	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,3	--
pb30	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,3	--
pb40	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,1	--
pb03	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	34,9	--
pb35	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	34,6	--
pb25	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	34,5	--
pb36	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	34,4	--
pb24	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,7	--
pb39	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,6	--
pb28	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,4	--
pb1 16	koeling	3,15	33,2	33,2	33,2
pb10	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,1	--
pb23	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,0	--
pb07	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,6	--
pb1 15	koeling	0,35	29,5	29,5	29,5
pb32	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,3	--
pb06	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,2	--
pb21	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,0	--
pb08	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,7	--
pb01	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,4	--
pb34	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,2	--
pb1 14	afzuiging keuken	6,50	27,1	27,1	27,1
pb1 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	22,4	22,4	22,4
pb1 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	18,6	18,6
pb1 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	18,6	18,6	18,6
pb1 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,9	17,9
pb1 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,8	17,8
pb1 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,7	17,7
pb1 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,5	17,5
pb1 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,4	17,4
pb1 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,4	17,4
pb1 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	16,7	16,7
pb1 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	16,5	16,5
pb1 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	16,3	16,3
pb1 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	16,3	16,3
pb1 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	16,1	16,1
pb1 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	15,9	15,9
mb 01	vrachtwagen	1,20	72,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmax nieuwe situatie met maatregel
LAmax bij Bron voor toetspunt: t01_B - toetspunt 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pbm 01	rolcontainer	0,50	50,6	--	--
pbm 02	rolcontainer	0,50	50,1	--	--
pbm 03	rolcontainer	0,50	49,6	--	--
pbm 04	rolcontainer	0,50	49,5	--	--
pbm 05	rolcontainer	0,50	49,5	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		72,3	74,3	33,2

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmx nieuwe situatie met maatregel
LAmx bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t02_A	toetspunt 2	1,50	75,3	59,9	22,5
mb 03	personenwagen	0,75	--	59,9	--
mb 02	personenwagen	0,75	--	58,6	--
pb75	trainer	1,60	--	58,1	--
pb82	trainer	1,60	--	56,8	--
pb74	trainer	1,60	--	56,7	--
pb72	trainer	1,60	--	55,5	--
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	--	55,1	--
pb71	trainer	1,60	--	53,0	--
pb73	trainer	1,60	--	50,8	--
pb81	trainer	1,60	--	49,9	--
pb70	trainer	1,60	--	48,4	--
pb76	trainer	1,60	--	48,3	--
pb67	trainer	1,60	--	46,9	--
pb68	trainer	1,60	--	46,7	--
pb77	trainer	1,60	--	45,9	--
pb69	trainer	1,60	--	45,4	--
pb48	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	44,8	--
pb58	personen op terras clubgebouw	1,60	--	42,3	--
pb57	personen op terras clubgebouw	1,60	--	41,8	--
pb80	trainer	1,60	--	40,9	--
pb62	personen op terras clubgebouw	1,60	--	40,5	--
pb59	personen op terras clubgebouw	1,60	--	40,3	--
pb20	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	40,0	--
pb15	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	39,9	--
pb78	trainer	1,60	--	39,0	--
pb13	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,7	--
pb65	personen op terras clubgebouw	1,60	--	38,5	--
pb12	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,5	--
pb16	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,3	--
pb50	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,0	--
pb05	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	37,2	--
pb42	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,7	--
pb79	trainer	1,60	--	36,6	--
pb61	personen op terras clubgebouw	1,60	--	35,3	--
pb04	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	34,6	--
pb43	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,3	--
pb66	personen op terras clubgebouw	1,60	--	33,1	--
pb44	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	32,8	--
pb45	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	32,6	--
pb49	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	32,4	--
pb17	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	32,2	--
pb63	personen op terras clubgebouw	1,60	--	31,2	--
pb64	personen op terras clubgebouw	1,60	--	30,5	--
pb60	personen op terras clubgebouw	1,60	--	30,1	--
pb37	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	29,9	--
pb54	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	29,6	--
pb14	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	29,3	--
pb52	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	29,1	--
pb18	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,8	--
pb55	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,3	--
pb11	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb38	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,2	--
pb27	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,1	--
pb33	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,9	--
pb19	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,4	--
pb36	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,4	--
pb53	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,3	--
pb31	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,1	--
pb26	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,1	--
pb29	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,6	--
pb03	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,6	--
pb47	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,3	--
pb22	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,0	--
pb02	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,5	--
pb09	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,5	--
pb30	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,4	--
pb56	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,6	--
pb41	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,2	--
pb28	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,0	--
pb25	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,5	--
pbi 16	koeling	3,15	22,5	22,5	22,5
pb39	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,4	--
pb40	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,1	--
pb24	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,9	--
pb35	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,6	--
pb23	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,4	--
pb51	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,1	--
pb46	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,0	--
pbi 15	koeling	0,35	18,9	18,9	18,9
pb21	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	18,2	--
pb10	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,6	--
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	17,3	17,3	17,3
pb06	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	16,7	--
pb07	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,4	--
pb32	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,2	--
pb08	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,2	--
pb01	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,7	--
pb34	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,1	--
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	9,7	9,7	9,7
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	4,3	4,3
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	4,1	4,1
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	4,0	4,0
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	3,9	3,9
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	3,7	3,7
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	3,3	3,3
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	3,2	3,2
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	3,1	3,1
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	3,0	3,0
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	2,7	2,7	2,7
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	2,6	2,6
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	2,6	2,6
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	2,6	2,6
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	2,1	2,1
mb 01	vrachtwagen	1,20	75,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_A - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pbm 01	rolcontainer	0,50	32,7	--	--
pbm 02	rolcontainer	0,50	32,3	--	--
pbm 03	rolcontainer	0,50	31,6	--	--
pbm 04	rolcontainer	0,50	30,5	--	--
pbm 05	rolcontainer	0,50	33,1	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		75,3	59,9	22,5

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t02_B	toetspunt 2	5,00	75,1	68,7	26,2
pb74	trainer	1,60	--	68,7	--
pb71	trainer	1,60	--	65,6	--
pb72	trainer	1,60	--	62,1	--
pb70	trainer	1,60	--	60,8	--
pb73	trainer	1,60	--	60,8	--
pb75	trainer	1,60	--	60,4	--
pb82	trainer	1,60	--	59,7	--
pb67	trainer	1,60	--	59,1	--
mb 02	personenwagen	0,75	--	58,6	--
mb 03	personenwagen	0,75	--	58,5	--
pb68	trainer	1,60	--	58,3	--
pb69	trainer	1,60	--	57,0	--
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	--	55,7	--
pb76	trainer	1,60	--	54,4	--
pb81	trainer	1,60	--	54,0	--
pb77	trainer	1,60	--	53,7	--
pb48	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	53,4	--
pb15	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	51,8	--
pb59	personen op terras clubgebouw	1,60	--	49,2	--
pb13	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	49,2	--
pb58	personen op terras clubgebouw	1,60	--	48,7	--
pb04	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	48,0	--
pb65	personen op terras clubgebouw	1,60	--	47,9	--
pb17	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	46,1	--
pb12	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	46,0	--
pb57	personen op terras clubgebouw	1,60	--	45,8	--
pb80	trainer	1,60	--	43,6	--
pb62	personen op terras clubgebouw	1,60	--	43,5	--
pb37	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	43,4	--
pb50	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	42,8	--
pb45	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	42,6	--
pb20	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	42,6	--
pb52	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	42,1	--
pb33	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	41,8	--
pb42	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	41,7	--
pb78	trainer	1,60	--	40,2	--
pb16	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	40,2	--
pb38	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	39,9	--
pb11	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	39,7	--
pb43	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	39,6	--
pb05	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,6	--
pb61	personen op terras clubgebouw	1,60	--	38,5	--
pb26	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,3	--
pb31	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,3	--
pb29	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,1	--
pb19	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,0	--
pb18	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	37,7	--
pb79	trainer	1,60	--	37,6	--
pb14	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,8	--
pb27	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,7	--
pb22	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb49	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,4	--
pb40	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,8	--
pb44	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,8	--
pb66	personen op terras clubgebouw	1,60	--	35,7	--
pb30	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,4	--
pb41	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,3	--
pb03	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,2	--
pb25	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	34,6	--
pb63	personen op terras clubgebouw	1,60	--	34,0	--
pb24	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,8	--
pb02	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,7	--
pb39	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,7	--
pb28	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,4	--
pb64	personen op terras clubgebouw	1,60	--	33,3	--
pb55	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,1	--
pb60	personen op terras clubgebouw	1,60	--	33,1	--
pb23	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,0	--
pb54	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	32,9	--
pb35	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,1	--
pb53	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	29,5	--
pb36	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	29,0	--
pb47	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,7	--
pb56	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,0	--
pb09	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,0	--
pbi 16	koeling	3,15	26,2	26,2	26,2
pb51	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,2	--
pb46	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,3	--
pbi 15	koeling	0,35	21,5	21,5	21,5
pb21	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,8	--
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	20,4	20,4	20,4
pb06	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,5	--
pb10	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,2	--
pb07	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	17,3	--
pb32	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,1	--
pb08	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,5	--
pb01	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,7	--
pb34	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	12,9	--
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	12,8	12,8	12,8
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	10,6	10,6
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	10,4	10,4
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	9,9	9,9
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	9,1	9,1
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	9,0	9,0	9,0
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	6,4	6,4
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	6,3	6,3
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	6,0	6,0
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	5,9	5,9
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	5,7	5,7
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	5,6	5,6
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	5,3	5,3
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	5,2	5,2
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	5,1	5,1
mb 01	vrachtwagen	1,20	75,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t02_B - toetspunt 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pbm 01	rolcontainer	0,50	50,7	--	--
pbm 02	rolcontainer	0,50	50,2	--	--
pbm 03	rolcontainer	0,50	49,7	--	--
pbm 04	rolcontainer	0,50	49,2	--	--
pbm 05	rolcontainer	0,50	50,2	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		75,1	68,7	26,2

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t03_A	toetspunt 3	1,50	56,9	63,3	23,1
pb75	trainer	1,60	--	63,3	--
pb82	trainer	1,60	--	57,3	--
pb74	trainer	1,60	--	55,3	--
pb81	trainer	1,60	--	54,3	--
pb76	trainer	1,60	--	53,2	--
pb71	trainer	1,60	--	52,9	--
pb73	trainer	1,60	--	49,4	--
pb70	trainer	1,60	--	49,4	--
pb67	trainer	1,60	--	48,4	--
pb68	trainer	1,60	--	47,0	--
pb42	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	46,2	--
pb69	trainer	1,60	--	46,0	--
pb48	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	45,9	--
pb77	trainer	1,60	--	45,8	--
pb72	trainer	1,60	--	43,4	--
pb58	personen op terras clubgebouw	1,60	--	42,1	--
pb57	personen op terras clubgebouw	1,60	--	41,8	--
pb62	personen op terras clubgebouw	1,60	--	41,4	--
pb80	trainer	1,60	--	40,7	--
pb44	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	40,7	--
mb 02	personenwagen	0,75	--	40,6	--
pb59	personen op terras clubgebouw	1,60	--	39,9	--
pb78	trainer	1,60	--	39,2	--
mb 03	personenwagen	0,75	--	39,2	--
pb61	personen op terras clubgebouw	1,60	--	38,5	--
pb65	personen op terras clubgebouw	1,60	--	38,2	--
pb15	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,1	--
pb50	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	37,9	--
pb79	trainer	1,60	--	37,5	--
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	--	37,1	--
pb13	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,3	--
pb55	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,0	--
pb04	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	34,3	--
pb17	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,7	--
pb43	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,3	--
pb45	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,0	--
pb49	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	32,9	--
pb56	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	32,3	--
pb54	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	32,1	--
pb37	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	31,9	--
pb52	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,0	--
pb51	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	29,9	--
pb60	personen op terras clubgebouw	1,60	--	29,7	--
pb64	personen op terras clubgebouw	1,60	--	28,3	--
pb38	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,2	--
pb53	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,2	--
pb29	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,1	--
pb33	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,1	--
pb66	personen op terras clubgebouw	1,60	--	27,8	--
pb47	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,7	--
pb11	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmx nieuwe situatie met maatregel
LAmx bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb63	personen op terras clubgebouw	1,60	--	27,6	--
pb14	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,6	--
pb26	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,6	--
pb19	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,2	--
pb31	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,1	--
pb09	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,1	--
pb46	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,7	--
pb12	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,7	--
pb18	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,5	--
pb41	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,3	--
pb22	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,2	--
pb03	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,3	--
pb02	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,3	--
pb30	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,2	--
pb27	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,1	--
pb25	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,0	--
pbi 16	koeling	3,15	23,1	23,1	23,1
pb20	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,9	--
pb24	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,7	--
pb39	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,7	--
pb40	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,3	--
pb23	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,2	--
pb28	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,8	--
pb35	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,4	--
pb16	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,1	--
pb10	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,5	--
pbi 15	koeling	0,35	19,9	19,9	19,9
pb05	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,7	--
pb36	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,6	--
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	17,8	17,8	17,8
pb32	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	15,5	--
pb06	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,8	--
pb07	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,8	--
pb08	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,1	--
pb21	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	14,0	--
pb01	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,8	--
pb34	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	13,6	--
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	10,1	10,1	10,1
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	4,7	4,7
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	4,4	4,4
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	4,2	4,2
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	4,2	4,2
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	4,1	4,1
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	4,1	4,1
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	4,1	4,1
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	4,0	4,0
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	4,0	4,0
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	4,0	4,0
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	3,7	3,7
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	3,7	3,7
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	3,6	3,6
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	3,2	3,2	3,2
mb 01	vrachtwagen	1,20	56,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_A - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pbm 01	rolcontainer	0,50	32,2	--	--
pbm 02	rolcontainer	0,50	31,5	--	--
pbm 03	rolcontainer	0,50	31,0	--	--
pbm 04	rolcontainer	0,50	31,0	--	--
pbm 05	rolcontainer	0,50	31,1	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		56,9	63,3	23,1

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmx nieuwe situatie met maatregel
LAmx bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t03_B	toetspunt 3	5,00	54,1	74,8	33,1
pb75	trainer	1,60	--	74,8	--
pb82	trainer	1,60	--	71,4	--
pb81	trainer	1,60	--	68,7	--
pb76	trainer	1,60	--	67,4	--
pb77	trainer	1,60	--	58,9	--
pb42	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	56,8	--
pb58	personen op terras clubgebouw	1,60	--	56,1	--
pb57	personen op terras clubgebouw	1,60	--	55,5	--
pb62	personen op terras clubgebouw	1,60	--	54,7	--
pb59	personen op terras clubgebouw	1,60	--	54,0	--
pb80	trainer	1,60	--	53,7	--
pb74	trainer	1,60	--	53,1	--
pb44	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	52,2	--
pb65	personen op terras clubgebouw	1,60	--	52,1	--
pb78	trainer	1,60	--	51,6	--
pb71	trainer	1,60	--	51,3	--
pb61	personen op terras clubgebouw	1,60	--	51,1	--
pb50	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	50,9	--
pb79	trainer	1,60	--	50,7	--
pb48	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	49,3	--
pb70	trainer	1,60	--	48,4	--
pb55	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	47,9	--
pb43	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	47,8	--
pb67	trainer	1,60	--	47,4	--
pb49	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	47,3	--
pb72	trainer	1,60	--	46,5	--
pb54	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	45,5	--
pb73	trainer	1,60	--	45,5	--
pb56	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	45,0	--
pb68	trainer	1,60	--	44,3	--
pb69	trainer	1,60	--	43,6	--
pb60	personen op terras clubgebouw	1,60	--	43,0	--
pb45	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	41,9	--
pb47	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	41,7	--
pb64	personen op terras clubgebouw	1,60	--	41,7	--
pb51	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	41,3	--
pb66	personen op terras clubgebouw	1,60	--	41,1	--
pb53	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	41,0	--
pb63	personen op terras clubgebouw	1,60	--	41,0	--
pb46	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	39,0	--
mb 02	personenwagen	0,75	--	38,9	--
pb09	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	38,5	--
pb02	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	37,8	--
pb33	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	37,4	--
mb 03	personenwagen	0,75	--	37,1	--
pb15	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	36,6	--
pb10	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	35,7	--
pb17	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	34,8	--
pb36	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	34,6	--
pb35	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	34,4	--
pb04	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	34,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmx nieuwe situatie met maatregel
LAmx bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pb13	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	33,7	--
pbi 16	koeling	3,15	33,1	33,1	33,1
pb37	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	32,8	--
pb 300	stemgeluid pratende bezoekers parkeerterrein	1,60	--	30,3	--
pb40	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,3	--
pb12	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,1	--
pb31	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	30,0	--
pbi 15	koeling	0,35	29,5	29,5	29,5
pb52	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	29,2	--
pb07	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	29,0	--
pb32	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,9	--
pb06	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	28,2	--
pb21	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,8	--
pb29	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,7	--
pb38	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,6	--
pb08	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,6	--
pb34	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,3	--
pb01	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	27,3	--
pbi 14	afzuiging keuken	6,50	27,0	27,0	27,0
pb20	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	26,8	--
pb11	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	25,6	--
pb41	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,8	--
pb26	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,6	--
pb16	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	24,5	--
pb19	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	23,4	--
pb25	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,9	--
pb18	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,8	--
pb05	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,8	--
pb22	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,5	--
pbi 17	uitblaasrooster ventilatie clubhuis	4,05	22,3	22,3	22,3
pb27	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	22,0	--
pb14	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,4	--
pb24	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	21,3	--
pb30	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,9	--
pb03	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	20,1	--
pb23	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,9	--
pb39	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,7	--
pb28	hockeyspeler tijdens training	1,60	--	19,7	--
pbi 18	koeling (meest zuidelijke)	2,80	18,4	18,4	18,4
pbi 12	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	18,3	18,3
pbi 04	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,7	17,7
pbi 11	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,6	17,6
pbi 10	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,5	17,5
pbi 09	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,3	17,3
pbi 08	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,3	17,3
pbi 13	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	17,1	17,1
pbi 07	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	16,7	16,7
pbi 06	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	16,5	16,5
pbi 05	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	16,3	16,3
pbi 03	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	16,2	16,2
pbi 02	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	16,0	16,0
pbi 01	afzuiging kleedruimten/douches	0,50	--	15,9	15,9
mb 01	vrachtwagen	1,20	54,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix bij Bron voor toetspunt: t03_B - toetspunt 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
pbm 01	rolcontainer	0,50	39,9	--	--
pbm 02	rolcontainer	0,50	40,7	--	--
pbm 03	rolcontainer	0,50	41,7	--	--
pbm 04	rolcontainer	0,50	43,2	--	--
pbm 05	rolcontainer	0,50	44,5	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		54,1	74,8	33,1

Rapport: Resultatentabel
Model: toernooidag - LAmix bestaande situatie
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_A	toetspunt 1	1,50	78,4	48,4	48,4
t01_B	toetspunt 1	5,00	76,7	49,5	49,5
t02_A	toetspunt 2	1,50	77,5	48,5	48,5
t02_B	toetspunt 2	5,00	77,4	48,9	48,9
t03_A	toetspunt 3	1,50	76,5	42,3	42,3
t03_B	toetspunt 3	5,00	75,2	35,1	35,1
t04_A	toetspunt 4	1,50	78,7	20,6	20,6
t04_B	toetspunt 4	5,00	79,1	23,3	23,3
t05_A	toetspunt 5	1,50	78,1	20,0	20,0
t05_B	toetspunt 5	5,00	78,6	22,6	22,6
t06_A	toetspunt 6	1,50	81,9	15,1	15,1
t06_B	toetspunt 6	5,00	82,1	17,7	17,7
t07_A	toetspunt 7	1,50	77,9	7,2	7,2
t07_B	toetspunt 7	5,00	78,7	8,5	8,5
t08_A	toetspunt 8	1,50	84,6	14,2	14,2
t08_B	toetspunt 8	5,00	84,5	16,7	16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toernooidag - LMax nieuwe situatie met maatregel
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_A	toetspunt 1	1,50	74,2	21,7	21,7
t01_B	toetspunt 1	5,00	82,8	33,2	33,2
t02_A	toetspunt 2	1,50	75,3	22,5	22,5
t02_B	toetspunt 2	5,00	78,9	26,2	26,2
t03_A	toetspunt 3	1,50	69,9	23,1	23,1
t03_B	toetspunt 3	5,00	75,9	33,1	33,1
t04_A	toetspunt 4	1,50	78,7	22,0	22,0
t04_B	toetspunt 4	5,00	79,1	25,0	25,0
t05_A	toetspunt 5	1,50	78,1	21,9	21,9
t05_B	toetspunt 5	5,00	78,6	25,0	25,0
t06_A	toetspunt 6	1,50	78,4	17,8	17,8
t06_B	toetspunt 6	5,00	79,0	20,6	20,6
t07_A	toetspunt 7	1,50	76,0	2,0	2,0
t07_B	toetspunt 7	5,00	77,0	4,2	4,2
t08_A	toetspunt 8	1,50	82,0	17,3	17,3
t08_B	toetspunt 8	5,00	82,3	20,2	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 4D:

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijd dag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	54,8	49,4	46,2	56,2	78,1
t01_B	toetspunt 1	5,00	55,1	49,9	46,7	56,7	77,0
t02_A	toetspunt 2	1,50	53,6	49,5	46,3	56,3	76,8
t02_B	toetspunt 2	5,00	54,2	49,9	46,7	56,7	76,7
t03_A	toetspunt 3	1,50	48,1	42,6	39,3	49,3	69,0
t03_B	toetspunt 3	5,00	47,0	35,0	31,9	47,0	66,8
t04_A	toetspunt 4	1,50	45,4	21,5	18,3	45,4	71,0
t04_B	toetspunt 4	5,00	48,5	24,3	21,2	48,5	71,4
t05_A	toetspunt 5	1,50	45,8	19,5	16,4	45,8	68,3
t05_B	toetspunt 5	5,00	49,1	22,0	18,9	49,1	68,5
t06_A	toetspunt 6	1,50	46,1	14,5	11,5	46,1	61,8
t06_B	toetspunt 6	5,00	48,5	16,8	13,7	48,5	62,7
t07_A	toetspunt 7	1,50	46,1	7,5	4,4	46,1	57,5
t07_B	toetspunt 7	5,00	48,4	8,3	5,2	48,4	58,8
t08_A	toetspunt 8	1,50	49,1	13,8	10,7	49,1	61,8
t08_B	toetspunt 8	5,00	50,6	16,0	12,9	50,6	62,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijd dag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bevoorrading
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	48,3	--	--	48,3	76,3
t01_B	toetspunt 1	5,00	47,6	--	--	47,6	75,5
t02_A	toetspunt 2	1,50	47,3	--	--	47,3	76,0
t02_B	toetspunt 2	5,00	46,9	--	--	46,9	76,0
t03_A	toetspunt 3	1,50	36,9	--	--	36,9	61,0
t03_B	toetspunt 3	5,00	26,1	--	--	26,1	55,9
t04_A	toetspunt 4	1,50	30,9	--	--	30,9	70,7
t04_B	toetspunt 4	5,00	33,0	--	--	33,0	71,1
t05_A	toetspunt 5	1,50	26,9	--	--	26,9	67,8
t05_B	toetspunt 5	5,00	29,2	--	--	29,2	67,8
t06_A	toetspunt 6	1,50	17,5	--	--	17,5	59,6
t06_B	toetspunt 6	5,00	19,0	--	--	19,0	60,1
t07_A	toetspunt 7	1,50	3,5	--	--	3,5	45,6
t07_B	toetspunt 7	5,00	4,3	--	--	4,3	45,5
t08_A	toetspunt 8	1,50	16,2	--	--	16,2	58,4
t08_B	toetspunt 8	5,00	17,6	--	--	17,6	59,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: hockey
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	50,0	--	--	50,0	73,3
t01_B	toetspunt 1	5,00	50,0	--	--	50,0	71,5
t02_A	toetspunt 2	1,50	46,6	--	--	46,6	69,2
t02_B	toetspunt 2	5,00	48,3	--	--	48,3	68,3
t03_A	toetspunt 3	1,50	44,9	--	--	44,9	68,3
t03_B	toetspunt 3	5,00	44,9	--	--	44,9	66,4
t04_A	toetspunt 4	1,50	45,2	--	--	45,2	58,6
t04_B	toetspunt 4	5,00	48,4	--	--	48,4	59,8
t05_A	toetspunt 5	1,50	45,7	--	--	45,7	58,7
t05_B	toetspunt 5	5,00	49,0	--	--	49,0	60,2
t06_A	toetspunt 6	1,50	46,1	--	--	46,1	57,8
t06_B	toetspunt 6	5,00	48,5	--	--	48,5	59,3
t07_A	toetspunt 7	1,50	46,1	--	--	46,1	57,2
t07_B	toetspunt 7	5,00	48,4	--	--	48,4	58,6
t08_A	toetspunt 8	1,50	49,1	--	--	49,1	59,2
t08_B	toetspunt 8	5,00	50,6	--	--	50,6	60,5

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijd dag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: installaties
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	51,3	49,4	46,2	56,2	52,4
t01_B	toetspunt 1	5,00	52,2	49,9	46,7	56,7	53,3
t02_A	toetspunt 2	1,50	51,2	49,5	46,3	56,3	52,4
t02_B	toetspunt 2	5,00	51,6	49,9	46,7	56,7	52,8
t03_A	toetspunt 3	1,50	44,6	42,6	39,3	49,3	45,7
t03_B	toetspunt 3	5,00	42,7	35,0	31,9	42,7	43,6
t04_A	toetspunt 4	1,50	23,7	21,5	18,3	28,3	28,1
t04_B	toetspunt 4	5,00	26,5	24,3	21,2	31,2	29,6
t05_A	toetspunt 5	1,50	22,1	19,5	16,4	26,4	26,5
t05_B	toetspunt 5	5,00	24,6	22,0	18,9	28,9	27,8
t06_A	toetspunt 6	1,50	18,1	14,5	11,5	21,5	23,2
t06_B	toetspunt 6	5,00	20,4	16,8	13,7	23,7	24,6
t07_A	toetspunt 7	1,50	10,5	7,5	4,4	14,4	15,6
t07_B	toetspunt 7	5,00	11,3	8,3	5,2	15,2	15,6
t08_A	toetspunt 8	1,50	17,5	13,8	10,7	20,7	22,7
t08_B	toetspunt 8	5,00	19,7	16,0	12,9	22,9	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijd dag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	40,3	21,3	18,2	40,3	76,0
t01_B	toetspunt 1	5,00	50,3	32,9	29,7	50,3	78,1
t02_A	toetspunt 2	1,50	40,0	22,2	19,0	40,0	76,9
t02_B	toetspunt 2	5,00	46,8	25,5	22,4	46,8	79,3
t03_A	toetspunt 3	1,50	38,2	22,8	19,7	38,2	64,3
t03_B	toetspunt 3	5,00	48,5	32,8	29,6	48,5	63,7
t04_A	toetspunt 4	1,50	45,4	21,7	18,5	45,4	74,5
t04_B	toetspunt 4	5,00	48,5	24,4	21,2	48,5	74,8
t05_A	toetspunt 5	1,50	45,8	21,9	18,8	45,8	71,8
t05_B	toetspunt 5	5,00	49,1	24,8	21,7	49,1	72,1
t06_A	toetspunt 6	1,50	45,5	16,6	13,6	45,5	65,5
t06_B	toetspunt 6	5,00	48,1	19,2	16,2	48,1	66,3
t07_A	toetspunt 7	1,50	45,3	0,8	-2,3	45,3	58,1
t07_B	toetspunt 7	5,00	47,8	3,2	0,1	47,8	59,1
t08_A	toetspunt 8	1,50	47,8	16,1	13,0	47,8	64,9
t08_B	toetspunt 8	5,00	49,7	18,8	15,8	49,7	65,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijd dag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bevoorrading
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	33,7	--	--	33,7	76,0
t01_B	toetspunt 1	5,00	37,5	--	--	37,5	78,0
t02_A	toetspunt 2	1,50	35,2	--	--	35,2	76,9
t02_B	toetspunt 2	5,00	38,6	--	--	38,6	79,2
t03_A	toetspunt 3	1,50	21,4	--	--	21,4	64,1
t03_B	toetspunt 3	5,00	23,2	--	--	23,2	62,0
t04_A	toetspunt 4	1,50	31,6	--	--	31,6	74,4
t04_B	toetspunt 4	5,00	33,6	--	--	33,6	74,7
t05_A	toetspunt 5	1,50	28,3	--	--	28,3	71,6
t05_B	toetspunt 5	5,00	30,6	--	--	30,6	71,9
t06_A	toetspunt 6	1,50	22,1	--	--	22,1	64,8
t06_B	toetspunt 6	5,00	23,6	--	--	23,6	65,4
t07_A	toetspunt 7	1,50	9,1	--	--	9,1	52,6
t07_B	toetspunt 7	5,00	10,1	--	--	10,1	52,6
t08_A	toetspunt 8	1,50	20,9	--	--	20,9	63,8
t08_B	toetspunt 8	5,00	22,3	--	--	22,3	64,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijddag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: hockey
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	39,1	--	--	39,1	51,4
t01_B	toetspunt 1	5,00	49,9	--	--	49,9	60,8
t02_A	toetspunt 2	1,50	38,0	--	--	38,0	51,4
t02_B	toetspunt 2	5,00	46,0	--	--	46,0	57,6
t03_A	toetspunt 3	1,50	37,9	--	--	37,9	50,0
t03_B	toetspunt 3	5,00	48,2	--	--	48,2	58,7
t04_A	toetspunt 4	1,50	45,2	--	--	45,2	58,2
t04_B	toetspunt 4	5,00	48,3	--	--	48,3	59,5
t05_A	toetspunt 5	1,50	45,7	--	--	45,7	58,5
t05_B	toetspunt 5	5,00	49,0	--	--	49,0	60,0
t06_A	toetspunt 6	1,50	45,5	--	--	45,5	57,4
t06_B	toetspunt 6	5,00	48,1	--	--	48,1	59,0
t07_A	toetspunt 7	1,50	45,3	--	--	45,3	56,6
t07_B	toetspunt 7	5,00	47,8	--	--	47,8	58,0
t08_A	toetspunt 8	1,50	47,7	--	--	47,7	58,4
t08_B	toetspunt 8	5,00	49,6	--	--	49,6	59,8

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijd dag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: installaties
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	23,3	21,3	18,2	28,2	27,0
t01_B	toetspunt 1	5,00	35,3	32,9	29,7	39,7	37,2
t02_A	toetspunt 2	1,50	24,2	22,2	19,0	29,0	28,0
t02_B	toetspunt 2	5,00	27,7	25,5	22,4	32,4	29,5
t03_A	toetspunt 3	1,50	24,9	22,8	19,7	29,7	28,7
t03_B	toetspunt 3	5,00	35,2	32,8	29,6	39,6	37,1
t04_A	toetspunt 4	1,50	24,3	21,7	18,5	28,5	29,4
t04_B	toetspunt 4	5,00	26,9	24,4	21,2	31,2	31,1
t05_A	toetspunt 5	1,50	24,6	21,9	18,8	28,8	29,7
t05_B	toetspunt 5	5,00	27,3	24,8	21,7	31,7	31,5
t06_A	toetspunt 6	1,50	20,2	16,6	13,6	23,6	25,6
t06_B	toetspunt 6	5,00	22,8	19,2	16,2	26,2	27,4
t07_A	toetspunt 7	1,50	3,8	0,8	-2,3	7,8	9,2
t07_B	toetspunt 7	5,00	6,0	3,2	0,1	10,1	10,6
t08_A	toetspunt 8	1,50	19,7	16,1	13,0	23,0	25,1
t08_B	toetspunt 8	5,00	22,3	18,8	15,8	25,8	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	52,9	55,5	46,3	60,5	78,1
t01_B	toetspunt 1	5,00	53,0	54,8	46,9	59,8	76,9
t02_A	toetspunt 2	1,50	52,7	52,8	46,3	57,8	76,8
t02_B	toetspunt 2	5,00	52,8	52,6	46,7	57,6	76,7
t03_A	toetspunt 3	1,50	44,9	50,2	39,4	55,2	69,0
t03_B	toetspunt 3	5,00	37,0	48,8	34,1	53,8	66,6
t04_A	toetspunt 4	1,50	31,6	39,5	18,5	44,5	70,7
t04_B	toetspunt 4	5,00	33,8	41,7	21,3	46,7	71,1
t05_A	toetspunt 5	1,50	27,9	39,4	16,6	44,4	67,8
t05_B	toetspunt 5	5,00	30,3	41,9	19,1	46,9	67,9
t06_A	toetspunt 6	1,50	19,9	32,6	12,0	37,6	59,7
t06_B	toetspunt 6	5,00	21,8	36,0	14,2	41,0	60,2
t07_A	toetspunt 7	1,50	10,2	23,7	4,7	28,7	45,8
t07_B	toetspunt 7	5,00	11,1	25,6	5,6	30,6	45,7
t08_A	toetspunt 8	1,50	18,9	31,0	11,2	36,0	58,5
t08_B	toetspunt 8	5,00	20,6	34,4	13,4	39,4	59,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bevoorrading
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	48,3	--	--	48,3	76,3
t01_B	toetspunt 1	5,00	47,6	--	--	47,6	75,5
t02_A	toetspunt 2	1,50	47,3	--	--	47,3	76,0
t02_B	toetspunt 2	5,00	46,9	--	--	46,9	76,0
t03_A	toetspunt 3	1,50	36,9	--	--	36,9	61,0
t03_B	toetspunt 3	5,00	26,1	--	--	26,1	55,9
t04_A	toetspunt 4	1,50	30,9	--	--	30,9	70,7
t04_B	toetspunt 4	5,00	33,0	--	--	33,0	71,1
t05_A	toetspunt 5	1,50	26,9	--	--	26,9	67,8
t05_B	toetspunt 5	5,00	29,2	--	--	29,2	67,8
t06_A	toetspunt 6	1,50	17,5	--	--	17,5	59,6
t06_B	toetspunt 6	5,00	19,0	--	--	19,0	60,1
t07_A	toetspunt 7	1,50	3,5	--	--	3,5	45,6
t07_B	toetspunt 7	5,00	4,3	--	--	4,3	45,5
t08_A	toetspunt 8	1,50	16,2	--	--	16,2	58,4
t08_B	toetspunt 8	5,00	17,6	--	--	17,6	59,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: hockey
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	--	54,2	--	59,2	73,3
t01_B	toetspunt 1	5,00	--	52,5	--	57,5	71,3
t02_A	toetspunt 2	1,50	--	50,0	--	55,0	69,0
t02_B	toetspunt 2	5,00	--	49,2	--	54,2	67,9
t03_A	toetspunt 3	1,50	--	49,2	--	54,2	68,2
t03_B	toetspunt 3	5,00	--	47,5	--	52,5	66,2
t04_A	toetspunt 4	1,50	--	39,4	--	44,4	49,6
t04_B	toetspunt 4	5,00	--	41,6	--	46,6	50,0
t05_A	toetspunt 5	1,50	--	39,4	--	44,4	48,1
t05_B	toetspunt 5	5,00	--	41,9	--	46,9	48,8
t06_A	toetspunt 6	1,50	--	32,5	--	37,5	42,3
t06_B	toetspunt 6	5,00	--	35,9	--	40,9	43,6
t07_A	toetspunt 7	1,50	--	23,5	--	28,5	32,1
t07_B	toetspunt 7	5,00	--	25,5	--	30,5	32,4
t08_A	toetspunt 8	1,50	--	30,8	--	35,8	41,1
t08_B	toetspunt 8	5,00	--	34,2	--	39,2	42,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: trainingsdag - LAr,LT bestaande situatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: installaties
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	51,0	49,8	46,3	56,3	52,4
t01_B	toetspunt 1	5,00	51,6	50,9	46,9	56,9	53,3
t02_A	toetspunt 2	1,50	51,2	49,6	46,3	56,3	52,4
t02_B	toetspunt 2	5,00	51,6	50,0	46,7	56,7	52,8
t03_A	toetspunt 3	1,50	44,2	43,2	39,4	49,4	45,7
t03_B	toetspunt 3	5,00	36,7	43,0	34,1	48,0	43,6
t04_A	toetspunt 4	1,50	23,2	22,4	18,5	28,5	28,1
t04_B	toetspunt 4	5,00	26,0	25,2	21,3	31,3	29,6
t05_A	toetspunt 5	1,50	21,2	21,0	16,6	26,6	26,5
t05_B	toetspunt 5	5,00	23,7	23,5	19,1	29,1	27,8
t06_A	toetspunt 6	1,50	16,2	17,5	12,0	22,5	23,2
t06_B	toetspunt 6	5,00	18,5	19,7	14,2	24,7	24,6
t07_A	toetspunt 7	1,50	9,2	9,6	4,7	14,7	15,6
t07_B	toetspunt 7	5,00	10,0	10,4	5,6	15,6	15,6
t08_A	toetspunt 8	1,50	15,5	16,9	11,2	21,9	22,7
t08_B	toetspunt 8	5,00	17,7	19,1	13,4	24,1	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	34,0	32,3	18,2	37,3	76,0
t01_B	toetspunt 1	5,00	39,3	45,3	29,9	50,3	78,0
t02_A	toetspunt 2	1,50	35,5	31,4	19,1	36,4	76,9
t02_B	toetspunt 2	5,00	38,9	39,7	22,5	44,7	79,2
t03_A	toetspunt 3	1,50	26,2	32,5	19,8	37,5	64,1
t03_B	toetspunt 3	5,00	34,8	42,7	29,8	47,7	62,1
t04_A	toetspunt 4	1,50	32,2	39,3	18,8	44,3	74,4
t04_B	toetspunt 4	5,00	34,3	41,6	21,4	46,6	74,7
t05_A	toetspunt 5	1,50	29,6	39,4	19,0	44,4	71,6
t05_B	toetspunt 5	5,00	32,0	41,9	21,9	46,9	71,9
t06_A	toetspunt 6	1,50	23,7	32,7	14,1	37,7	64,8
t06_B	toetspunt 6	5,00	25,5	36,1	16,7	41,1	65,4
t07_A	toetspunt 7	1,50	10,0	25,0	-1,9	30,0	52,6
t07_B	toetspunt 7	5,00	11,2	27,3	0,4	32,3	52,7
t08_A	toetspunt 8	1,50	22,7	31,0	13,5	36,0	63,8
t08_B	toetspunt 8	5,00	24,5	34,5	16,2	39,5	64,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toernooidag - LAr,LT bestaande situatie
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	55,4	49,4	46,2	56,2	78,2
t01_B	toetspunt 1	5,00	57,2	49,9	46,7	57,2	77,4
t02_A	toetspunt 2	1,50	54,2	49,5	46,3	56,3	76,9
t02_B	toetspunt 2	5,00	56,1	49,9	46,7	56,7	77,0
t03_A	toetspunt 3	1,50	49,3	42,6	39,3	49,3	69,5
t03_B	toetspunt 3	5,00	48,1	35,0	31,9	48,1	67,1
t04_A	toetspunt 4	1,50	50,2	21,5	18,3	50,2	71,9
t04_B	toetspunt 4	5,00	53,6	24,3	21,2	53,6	72,6
t05_A	toetspunt 5	1,50	50,9	19,5	16,4	50,9	70,1
t05_B	toetspunt 5	5,00	54,4	22,0	18,9	54,4	71,0
t06_A	toetspunt 6	1,50	48,6	14,5	11,5	48,6	64,9
t06_B	toetspunt 6	5,00	51,6	16,8	13,7	51,6	66,6
t07_A	toetspunt 7	1,50	46,7	7,5	4,4	46,7	59,3
t07_B	toetspunt 7	5,00	48,9	8,3	5,2	48,9	60,3
t08_A	toetspunt 8	1,50	50,2	13,8	10,7	50,2	64,4
t08_B	toetspunt 8	5,00	52,3	16,0	12,9	52,3	66,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toernooidag - LAr,LT nieuwe situatie met maatregel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	42,9	21,3	18,2	42,9	76,0
t01_B	toetspunt 1	5,00	56,0	32,9	29,7	56,0	78,6
t02_A	toetspunt 2	1,50	43,8	22,2	19,0	43,8	77,0
t02_B	toetspunt 2	5,00	55,5	25,5	22,4	55,5	79,7
t03_A	toetspunt 3	1,50	43,5	22,8	19,7	43,5	65,2
t03_B	toetspunt 3	5,00	49,2	32,8	29,6	49,2	64,3
t04_A	toetspunt 4	1,50	50,3	21,7	18,5	50,3	74,9
t04_B	toetspunt 4	5,00	53,6	24,4	21,2	53,6	75,4
t05_A	toetspunt 5	1,50	51,0	21,9	18,8	51,0	72,7
t05_B	toetspunt 5	5,00	54,5	24,8	21,7	54,5	73,4
t06_A	toetspunt 6	1,50	48,3	16,6	13,6	48,3	67,1
t06_B	toetspunt 6	5,00	51,5	19,2	16,2	51,5	68,5
t07_A	toetspunt 7	1,50	46,0	0,8	-2,3	46,0	59,7
t07_B	toetspunt 7	5,00	48,4	3,2	0,1	48,4	60,5
t08_A	toetspunt 8	1,50	49,3	16,1	13,0	49,3	66,4
t08_B	toetspunt 8	5,00	51,8	18,8	15,8	51,8	67,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 4E:

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijd - LAmix bestaande situatie
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_A	toetspunt 1	1,50	48,4	48,4	48,4
t01_B	toetspunt 1	5,00	49,5	49,5	49,5
t02_A	toetspunt 2	1,50	48,5	48,5	48,5
t02_B	toetspunt 2	5,00	48,9	48,9	48,9
t03_A	toetspunt 3	1,50	42,3	42,3	42,3
t03_B	toetspunt 3	5,00	36,4	35,1	35,1
t04_A	toetspunt 4	1,50	20,6	20,6	20,6
t04_B	toetspunt 4	5,00	23,3	23,3	23,3
t05_A	toetspunt 5	1,50	20,0	20,0	20,0
t05_B	toetspunt 5	5,00	22,6	22,6	22,6
t06_A	toetspunt 6	1,50	15,1	15,1	15,1
t06_B	toetspunt 6	5,00	17,7	17,7	17,7
t07_A	toetspunt 7	1,50	7,2	7,2	7,2
t07_B	toetspunt 7	5,00	8,5	8,5	8,5
t08_A	toetspunt 8	1,50	14,2	14,2	14,2
t08_B	toetspunt 8	5,00	16,7	16,7	16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijd - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_A	toetspunt 1	1,50	21,7	21,7	21,7
t01_B	toetspunt 1	5,00	33,2	33,2	33,2
t02_A	toetspunt 2	1,50	22,5	22,5	22,5
t02_B	toetspunt 2	5,00	26,2	26,2	26,2
t03_A	toetspunt 3	1,50	23,1	23,1	23,1
t03_B	toetspunt 3	5,00	33,1	33,1	33,1
t04_A	toetspunt 4	1,50	22,0	22,0	22,0
t04_B	toetspunt 4	5,00	25,0	25,0	25,0
t05_A	toetspunt 5	1,50	21,9	21,9	21,9
t05_B	toetspunt 5	5,00	25,0	25,0	25,0
t06_A	toetspunt 6	1,50	17,8	17,8	17,8
t06_B	toetspunt 6	5,00	20,6	20,6	20,6
t07_A	toetspunt 7	1,50	2,0	2,0	2,0
t07_B	toetspunt 7	5,00	4,2	4,2	4,2
t08_A	toetspunt 8	1,50	17,3	17,3	17,3
t08_B	toetspunt 8	5,00	20,2	20,2	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmix bestaande situatie
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_A	toetspunt 1	1,50	48,4	48,4	48,4
t01_B	toetspunt 1	5,00	49,5	49,5	49,5
t02_A	toetspunt 2	1,50	48,5	48,5	48,5
t02_B	toetspunt 2	5,00	48,9	48,9	48,9
t03_A	toetspunt 3	1,50	42,3	42,3	42,3
t03_B	toetspunt 3	5,00	35,1	36,4	36,4
t04_A	toetspunt 4	1,50	20,6	20,6	20,6
t04_B	toetspunt 4	5,00	23,3	23,3	23,3
t05_A	toetspunt 5	1,50	20,0	20,0	20,0
t05_B	toetspunt 5	5,00	22,6	22,6	22,6
t06_A	toetspunt 6	1,50	15,1	15,1	15,1
t06_B	toetspunt 6	5,00	17,7	17,7	17,7
t07_A	toetspunt 7	1,50	7,2	7,2	7,2
t07_B	toetspunt 7	5,00	8,5	8,5	8,5
t08_A	toetspunt 8	1,50	14,2	14,2	14,2
t08_B	toetspunt 8	5,00	16,7	16,7	16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: trainingsdag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_A	toetspunt 1	1,50	21,7	21,7	21,7
t01_B	toetspunt 1	5,00	33,2	33,2	33,2
t02_A	toetspunt 2	1,50	22,5	22,5	22,5
t02_B	toetspunt 2	5,00	26,2	26,2	26,2
t03_A	toetspunt 3	1,50	23,1	23,1	23,1
t03_B	toetspunt 3	5,00	33,1	33,1	33,1
t04_A	toetspunt 4	1,50	22,0	22,0	22,0
t04_B	toetspunt 4	5,00	25,0	25,0	25,0
t05_A	toetspunt 5	1,50	21,9	21,9	21,9
t05_B	toetspunt 5	5,00	25,0	25,0	25,0
t06_A	toetspunt 6	1,50	17,8	17,8	17,8
t06_B	toetspunt 6	5,00	20,6	20,6	20,6
t07_A	toetspunt 7	1,50	2,0	2,0	2,0
t07_B	toetspunt 7	5,00	4,2	4,2	4,2
t08_A	toetspunt 8	1,50	17,3	17,3	17,3
t08_B	toetspunt 8	5,00	20,2	20,2	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toernooidag - LAmix bestaande situatie
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_A	toetspunt 1	1,50	70,7	48,4	48,4
t01_B	toetspunt 1	5,00	76,7	49,5	49,5
t02_A	toetspunt 2	1,50	68,8	48,5	48,5
t02_B	toetspunt 2	5,00	75,6	48,9	48,9
t03_A	toetspunt 3	1,50	67,0	42,3	42,3
t03_B	toetspunt 3	5,00	65,3	35,1	35,1
t04_A	toetspunt 4	1,50	72,3	20,6	20,6
t04_B	toetspunt 4	5,00	75,7	23,3	23,3
t05_A	toetspunt 5	1,50	73,2	20,0	20,0
t05_B	toetspunt 5	5,00	76,8	22,6	22,6
t06_A	toetspunt 6	1,50	68,9	15,1	15,1
t06_B	toetspunt 6	5,00	72,5	17,7	17,7
t07_A	toetspunt 7	1,50	61,6	7,2	7,2
t07_B	toetspunt 7	5,00	63,1	8,5	8,5
t08_A	toetspunt 8	1,50	67,7	14,2	14,2
t08_B	toetspunt 8	5,00	71,4	16,7	16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toernooidag - LAmix nieuwe situatie met maatregel
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_A	toetspunt 1	1,50	63,1	21,7	21,7
t01_B	toetspunt 1	5,00	78,5	33,2	33,2
t02_A	toetspunt 2	1,50	65,2	22,5	22,5
t02_B	toetspunt 2	5,00	78,6	26,2	26,2
t03_A	toetspunt 3	1,50	65,8	23,1	23,1
t03_B	toetspunt 3	5,00	65,1	33,1	33,1
t04_A	toetspunt 4	1,50	72,4	22,0	22,0
t04_B	toetspunt 4	5,00	75,8	25,0	25,0
t05_A	toetspunt 5	1,50	73,3	21,9	21,9
t05_B	toetspunt 5	5,00	76,9	25,0	25,0
t06_A	toetspunt 6	1,50	68,9	17,8	17,8
t06_B	toetspunt 6	5,00	72,6	20,6	20,6
t07_A	toetspunt 7	1,50	61,6	2,0	2,0
t07_B	toetspunt 7	5,00	63,1	4,2	4,2
t08_A	toetspunt 8	1,50	67,8	17,3	17,3
t08_B	toetspunt 8	5,00	71,4	20,2	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 5A:

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: LAr,LT bestaande situatie (sproei-installatie)

Model eigenschap

Omschrijving	LAr,LT bestaande situatie (sproei-installatie)
Verantwoordelijke	RVDV
Rekenmethode	IL
Aangemaakt door	RVDV op 17-10-2016
Laatst ingezien door	rvdv op 12-4-2019
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.01
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8

Model: LAr,LT bestaande situatie (sproei-installatie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)
pb 1001	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1002	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1003	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1004	sproeikop		3,56	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1005	sproeikop		3,56	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1006	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1007	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1008	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1009	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1010	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1011	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1012	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1013	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1014	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1015	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1016	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--

Model: LAr,LT bestaande situatie (sproei-installatie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
pb 1001	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1002	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1003	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1004	Nee	Nee	Nee	42,20	51,40	56,60	61,70	69,70	75,00	80,80	82,60	76,80
pb 1005	Nee	Nee	Nee	42,20	51,40	56,60	61,70	69,70	75,00	80,80	82,60	76,80
pb 1006	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1007	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1008	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1009	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1010	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1011	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1012	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1013	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1014	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1015	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1016	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50

Model: LAr,LT bestaande situatie (sproei-installatie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
pb 1001	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1002	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1003	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1004	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	51,40	56,60
pb 1005	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	51,40	56,60
pb 1006	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1007	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1008	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1009	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1010	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1011	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1012	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1013	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1014	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1015	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1016	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90

Model: LAr,LT bestaande situatie (sproei-installatie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
pb 1001	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1002	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1003	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1004	61,70	69,70	75,00	80,80	82,60	76,80	85,95
pb 1005	61,70	69,70	75,00	80,80	82,60	76,80	85,95
pb 1006	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1007	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1008	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1009	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1010	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1011	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1012	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1013	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1014	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1015	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1016	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25

Model: LAmx bestaande situatie (sproei-installatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)
pb 1001	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1002	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1003	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1004	sproeikop		3,56	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1005	sproeikop		3,56	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1006	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1007	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1008	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1009	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1010	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1011	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1012	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1013	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1014	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1015	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1016	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--

Model: LAmx bestaande situatie (sproei-installatie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
pb 1001	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1002	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1003	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1004	Nee	Nee	Nee	42,20	51,40	56,60	61,70	69,70	75,00	80,80	82,60	76,80
pb 1005	Nee	Nee	Nee	42,20	51,40	56,60	61,70	69,70	75,00	80,80	82,60	76,80
pb 1006	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1007	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1008	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1009	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1010	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1011	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1012	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1013	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1014	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1015	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1016	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50

Model: LAmx bestaande situatie (sproei-installatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
pb 1001	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1002	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1003	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1004	85,95	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	55,20	64,40	69,60
pb 1005	85,95	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	55,20	64,40	69,60
pb 1006	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1007	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1008	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1009	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1010	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1011	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1012	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1013	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1014	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1015	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1016	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90

Model: LAmix bestaande situatie (sproei-installatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
pb 1001	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1002	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1003	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1004	74,70	82,70	88,00	93,80	95,60	89,80	98,95
pb 1005	74,70	82,70	88,00	93,80	95,60	89,80	98,95
pb 1006	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1007	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1008	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1009	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1010	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1011	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1012	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1013	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1014	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1015	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1016	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: LAr,LT nieuwe situatie met maatregel (sproei-installatie)

Model eigenschap

Omschrijving	LAr,LT nieuwe situatie met maatregel (sproei-installatie)
Verantwoordelijke	RVDV
Rekenmethode	IL
Aangemaakt door	RVDV op 17-10-2016
Laatst ingezien door	rvdv op 12-4-2019
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.01
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8

Model: LAr,LT nieuwe situatie met maatregel (sproei-installatie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)
pb 1001	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1002	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1003	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1004	sproeikop		3,56	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1005	sproeikop		3,56	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1006	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1007	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1008	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1009	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1010	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1011	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1012	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1013	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1014	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1015	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1016	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1017	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1018	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1019	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1020	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1021	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1022	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1023	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1024	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1025	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1026	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1027	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1028	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1029	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1030	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1031	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1032	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--

Model: LAr,LT nieuwe situatie met maatregel (sproei-installatie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenRef.	GeenDamping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
pb 1001	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1002	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1003	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1004	Nee	Nee	Nee	42,20	51,40	56,60	61,70	69,70	75,00	80,80	82,60	76,80
pb 1005	Nee	Nee	Nee	42,20	51,40	56,60	61,70	69,70	75,00	80,80	82,60	76,80
pb 1006	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1007	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1008	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1009	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1010	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1011	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1012	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1013	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1014	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1015	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1016	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1017	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1018	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1019	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1020	Nee	Nee	Nee	42,20	51,40	56,60	61,70	69,70	75,00	80,80	82,60	76,80
pb 1021	Nee	Nee	Nee	42,20	51,40	56,60	61,70	69,70	75,00	80,80	82,60	76,80
pb 1022	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1023	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1024	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1025	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1026	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1027	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1028	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1029	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1030	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1031	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1032	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50

Model: LAr,LT nieuwe situatie met maatregel (sproei-installatie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
pb 1001	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1002	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1003	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1004	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	51,40	56,60
pb 1005	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	51,40	56,60
pb 1006	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1007	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1008	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1009	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1010	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1011	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1012	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1013	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1014	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1015	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1016	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1017	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1018	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1019	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1020	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	51,40	56,60
pb 1021	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	51,40	56,60
pb 1022	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1023	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1024	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1025	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1026	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1027	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1028	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1029	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1030	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1031	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90
pb 1032	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	48,00	56,90

Model: LAr,LT nieuwe situatie met maatregel (sproei-installatie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
pb 1001	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1002	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1003	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1004	61,70	69,70	75,00	80,80	82,60	76,80	85,95
pb 1005	61,70	69,70	75,00	80,80	82,60	76,80	85,95
pb 1006	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1007	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1008	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1009	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1010	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1011	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1012	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1013	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1014	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1015	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1016	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1017	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1018	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1019	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1020	61,70	69,70	75,00	80,80	82,60	76,80	85,95
pb 1021	61,70	69,70	75,00	80,80	82,60	76,80	85,95
pb 1022	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1023	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1024	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1025	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1026	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1027	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1028	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1029	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1030	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1031	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25
pb 1032	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50	83,25

Model: LAmaz nieuwe situatie met maatregel (sproei-installatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)
pb 1001	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1002	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1003	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1004	sproeikop		3,56	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1005	sproeikop		3,56	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1006	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1007	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1008	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1009	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1010	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1011	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1012	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1013	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1014	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1015	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1016	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1017	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1018	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1019	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1020	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1021	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1022	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1023	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1024	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1025	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1026	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1027	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1028	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1029	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1030	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1031	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--
pb 1032	sproeikop		0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,250	0,100	--

Model: LAmaz nieuwe situatie met maatregel (sproei-installatie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam	GeenRefl.	GeenDamping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
pb 1001	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1002	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1003	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1004	Nee	Nee	Nee	42,20	51,40	56,60	61,70	69,70	75,00	80,80	82,60	76,80
pb 1005	Nee	Nee	Nee	42,20	51,40	56,60	61,70	69,70	75,00	80,80	82,60	76,80
pb 1006	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1007	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1008	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1009	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1010	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1011	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1012	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1013	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1014	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1015	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1016	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1017	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1018	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1019	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1020	Nee	Nee	Nee	42,20	51,40	56,60	61,70	69,70	75,00	80,80	82,60	76,80
pb 1021	Nee	Nee	Nee	42,20	51,40	56,60	61,70	69,70	75,00	80,80	82,60	76,80
pb 1022	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1023	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1024	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1025	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1026	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1027	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1028	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1029	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1030	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1031	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50
pb 1032	Nee	Nee	Nee	38,90	48,00	56,90	65,90	70,90	74,60	77,40	78,20	76,50

Model: LAmaz nieuwe situatie met maatregel (sproei-installatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
pb 1001	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1002	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1003	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1004	85,95	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	55,20	64,40	69,60
pb 1005	85,95	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	55,20	64,40	69,60
pb 1006	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1007	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1008	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1009	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1010	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1011	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1012	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1013	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1014	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1015	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1016	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1017	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1018	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1019	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1020	85,95	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	55,20	64,40	69,60
pb 1021	85,95	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	55,20	64,40	69,60
pb 1022	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1023	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1024	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1025	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1026	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1027	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1028	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1029	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1030	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1031	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90
pb 1032	83,25	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	51,90	61,00	69,90

Model: LAmix nieuwe situatie met maatregel (sproei-installatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
pb 1001	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1002	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1003	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1004	74,70	82,70	88,00	93,80	95,60	89,80	98,95
pb 1005	74,70	82,70	88,00	93,80	95,60	89,80	98,95
pb 1006	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1007	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1008	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1009	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1010	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1011	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1012	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1013	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1014	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1015	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1016	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1017	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1018	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1019	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1020	74,70	82,70	88,00	93,80	95,60	89,80	98,95
pb 1021	74,70	82,70	88,00	93,80	95,60	89,80	98,95
pb 1022	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1023	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1024	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1025	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1026	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1027	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1028	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1029	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1030	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1031	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25
pb 1032	78,90	83,90	87,60	90,40	91,20	89,50	96,25



BIJLAGE 5B:

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT bestaande situatie (sproei-installatie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	18,4	19,2	--	24,2	38,7
t01_B	toetspunt 1	5,00	21,4	22,2	--	27,2	40,1
t02_A	toetspunt 2	1,50	17,3	18,1	--	23,1	37,7
t02_B	toetspunt 2	5,00	21,5	22,2	--	27,2	40,2
t03_A	toetspunt 3	1,50	10,5	11,3	--	16,3	29,8
t03_B	toetspunt 3	5,00	7,1	7,9	--	12,9	25,2
t04_A	toetspunt 4	1,50	31,3	32,1	--	37,1	49,3
t04_B	toetspunt 4	5,00	32,2	32,9	--	37,9	49,2
t05_A	toetspunt 5	1,50	32,8	33,6	--	38,6	50,5
t05_B	toetspunt 5	5,00	33,6	34,4	--	39,4	50,6
t06_A	toetspunt 6	1,50	22,2	23,0	--	28,0	42,7
t06_B	toetspunt 6	5,00	24,6	25,4	--	30,4	42,6
t07_A	toetspunt 7	1,50	12,2	13,0	--	18,0	33,2
t07_B	toetspunt 7	5,00	13,3	14,0	--	19,0	32,5
t08_A	toetspunt 8	1,50	19,8	20,6	--	25,6	40,6
t08_B	toetspunt 8	5,00	21,6	22,4	--	27,4	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT nieuwe situatie met maatregel (sproei-installatie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t01_A	toetspunt 1	1,50	18,3	19,1	--	24,1	36,3
t01_B	toetspunt 1	5,00	35,4	36,2	--	41,2	52,4
t02_A	toetspunt 2	1,50	18,9	19,7	--	24,7	38,0
t02_B	toetspunt 2	5,00	30,8	31,6	--	36,6	48,0
t03_A	toetspunt 3	1,50	16,4	17,2	--	22,2	34,5
t03_B	toetspunt 3	5,00	25,3	26,1	--	31,1	43,0
t04_A	toetspunt 4	1,50	31,4	32,2	--	37,2	49,5
t04_B	toetspunt 4	5,00	32,3	33,0	--	38,0	49,4
t05_A	toetspunt 5	1,50	32,9	33,6	--	38,6	50,7
t05_B	toetspunt 5	5,00	33,7	34,5	--	39,5	50,8
t06_A	toetspunt 6	1,50	22,6	23,4	--	28,4	43,2
t06_B	toetspunt 6	5,00	24,9	25,7	--	30,7	43,2
t07_A	toetspunt 7	1,50	13,7	14,5	--	19,5	34,8
t07_B	toetspunt 7	5,00	14,7	15,5	--	20,5	34,3
t08_A	toetspunt 8	1,50	20,3	21,1	--	26,1	41,2
t08_B	toetspunt 8	5,00	22,0	22,8	--	27,8	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix bestaande situatie (sproei-installatie)
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_A	toetspunt 1	1,50	43,6	43,6	--
t01_B	toetspunt 1	5,00	44,2	44,2	--
t02_A	toetspunt 2	1,50	42,1	42,1	--
t02_B	toetspunt 2	5,00	44,1	44,1	--
t03_A	toetspunt 3	1,50	38,3	38,3	--
t03_B	toetspunt 3	5,00	32,3	32,3	--
t04_A	toetspunt 4	1,50	59,0	59,0	--
t04_B	toetspunt 4	5,00	59,0	59,0	--
t05_A	toetspunt 5	1,50	61,4	61,4	--
t05_B	toetspunt 5	5,00	61,5	61,5	--
t06_A	toetspunt 6	1,50	46,0	46,0	--
t06_B	toetspunt 6	5,00	49,3	49,3	--
t07_A	toetspunt 7	1,50	39,7	39,7	--
t07_B	toetspunt 7	5,00	40,7	40,7	--
t08_A	toetspunt 8	1,50	44,4	44,4	--
t08_B	toetspunt 8	5,00	46,9	46,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox nieuwe situatie met maatregel (sproei-installatie)
Groep: LAmox totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_A	toetspunt 1	1,50	46,7	46,7	--
t01_B	toetspunt 1	5,00	63,1	63,1	--
t02_A	toetspunt 2	1,50	45,6	45,6	--
t02_B	toetspunt 2	5,00	56,2	56,2	--
t03_A	toetspunt 3	1,50	44,4	44,4	--
t03_B	toetspunt 3	5,00	52,1	52,1	--
t04_A	toetspunt 4	1,50	59,0	59,0	--
t04_B	toetspunt 4	5,00	59,0	59,0	--
t05_A	toetspunt 5	1,50	61,4	61,4	--
t05_B	toetspunt 5	5,00	61,5	61,5	--
t06_A	toetspunt 6	1,50	45,9	45,9	--
t06_B	toetspunt 6	5,00	49,3	49,3	--
t07_A	toetspunt 7	1,50	39,7	39,7	--
t07_B	toetspunt 7	5,00	40,7	40,7	--
t08_A	toetspunt 8	1,50	44,0	44,0	--
t08_B	toetspunt 8	5,00	46,5	46,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen